



7	Controller di stampa	<p><i>Descrizione delle caratteristiche hardware del server integrato di stampa, tecnologia del RIP, tecnologia di imaging e colore (librerie approvate PANTONE ®), gestione dei flussi di lavoro e pre stampa...</i></p> <p><i>Allegare in piattaforma MePA scheda tecnica</i></p>
8	Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto	<p><i>Descrizione organizzazione e, principalmente, qualifica ed esperienza del personale dedicato al servizio di assistenza e di manutenzione; possibilità di gestione da remoto.</i></p>
9	Certificazione di Concessionaria o Rivenditore Autorizzato della casa madre (fabbricante) dell'apparecchiatura proposta	<p><i>Allegare in piattaforma MePA Certificazione se disponibile</i></p>
10	Consumo energetico e adozione di sistemi di gestione ambientale	<p><i>Allegare in piattaforma MePA eventuali Certificazioni se disponibili</i></p>
11	(GPP) Conforme ai CAM del MATTM: l'attributo indica che il prodotto offerto è conforme alle specifiche tecniche minime, alle clausole contrattuali e alle condizioni di esecuzione definiti nel DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019 al punto E. (pag.13). ( <a href="http://www.minambiente.it">http://www.minambiente.it</a> nella sezione	<p><i>Possesso di conformità ai CAM del MATTM sui seguenti parametri:</i></p> <p><i>consumo energetico (in assenza di certificazioni di cui al p. 10)</i></p> <p><i>minori emissioni di COV (composti organici volatili)</i></p> <p><i>funzionamento con carta riciclata</i></p> <p><i>visualizzazione anteprima stampa sul PC</i></p> <p><i>emissioni sonore</i></p> <p><i>emissioni di inquinanti in ambiente confinato</i></p> <p><i>elementi di ecodisegn</i></p>

	dedicata al Green Public Procurement).	<i>Allegare in piattaforma MePA eventuali attestazioni (OBBLIGATORIO)</i>
12	(GPP) Conforme ai CAM del MATTM: l'attributo indica che i toner forniti sono conformi alle specifiche tecniche minime definiti nel DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019 al punto B. (pag. 7). ( <a href="http://www.minambiente.it">http://www.minambiente.it</a> nella sezione dedicata al Green Public Procurement).	<i>Per i toner in assenza di certificazioni (di cui al p. 5): Der Blaue Engel, Umweltzeichen, Nordic, Ecolabel (UE) o equivalenti o altra etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 o LGA) è necessario allegare in piattaforma MePA: o i rapporti delle prove condotte da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 con il test di AMES negativo; o altri mezzi di prova di conformità ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. 50/2016. Attestare che la Ditta si impegnerà a predisporre in f.to elettronico e ad inviare, a cadenza quadrimestrale, il numero dei toner consegnati conformi ai CAM. (OBBLIGATORIO)</i>