




Figura 19. *Tensioni massime di trazione condizione sismica_Y (picco di scala 0.03 MPa)*




Figura 20. *Tensioni massime tangenziali condizione sismica_Y (picco di scala 0.003 MPa)*




Figura 21. *Tensioni massime di compressione condizione sismica_Y (picco di scala 0.04 MPa)*

È possibile notare come, sotto azione sismica, lo stato tensionale non è particolarmente gravoso e la capacità risulta superiore alla domanda. Quanto esposto è chiarito nei successivi grafici dove si riporta, per le diverse condizioni sismiche, l'involuppo delle tensioni massime.




Figura 22. *Comparazione tensioni principali di compressione con resistenza a compressione muratura, condizione sismica 100% X.*




Figura 23. *Comparazione tensioni principali di trazione con resistenza a compressione muratura, condizione sismica 100% X.*




Figura 24. *Comparazione tensioni principali di compressione con resistenza a compressione muratura, condizione sismica 100% Y.*




Figura 25. *Comparazione tensioni principali di trazione con resistenza a compressione muratura, condizione sismica 100% Y.*

Nel caso specifico, sotto azione sismica, la struttura non presenta particolari deficit strutturali in termini di resistenza data la geometria dei muretti che risultano mediamente bassi e con spessori elevati. Sotto tali condizioni il parametro ζ_E assume valore 2.42. Si rammenta che il parametro ζ_E è definito come il rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione sul medesimo suolo e con le medesime caratteristiche (periodo proprio, fattore di comportamento ecc.). Il parametro di confronto dell'azione sismica da adottare per la definizione di ζ_E è, salvo casi particolari, l'accelerazione al suolo ag.

Dunque, le verifiche globali risultano soddisfatte data la modesta geometria dei paramenti murari in termini di altezza e spessori.

6.2.Stato di fatto: analisi del comportamento locale

Per la struttura in esame, allo stato di fatto, si ritiene inutile una verifica a ribaltamento essendo, l'apparecchiatura muraria, non in grado di esibire un comportamento monolitico. Infatti, la strategia di intervento è stata sviluppata, oltre che per ripristinare alcune mancanze materiche ed elidere l'evolversi del degrado dei materiali, per garantire un comportamento monolitico della struttura.

6.3.Stato di progetto: analisi del comportamento globale

Per la struttura in esame sono previsti interventi mirati al risanamento e conservazione delle opere. Le tecnologie adottate per il rinforzo strutturale rispettano i requisiti di compatibilità e di minima invasività per i siti archeologici. Le opere in progetto sono sinteticamente riportate nel seguito:

- Rimozione della vegetazione e trattamento protettivo: insieme sistematico di opere atte a rimuovere la vegetazione presente e prevenirne lo sviluppo futuro (per ulteriori info si veda descrizione 1 della tavola 14 allegata);
- Protezione delle creste murarie: previa pulizia delle superfici interessate si prevede la stuccatura di eventuali fessure e riempimento di eventuali cavità con malta di calce idraulica compatibile con l'esistente. Successivamente si provvede alla protezione della cresta muraria con un layer di pietrame (per ulteriori specifiche si veda punto 2 della tavola 14);
- Cucitura della muratura mediante sistema composito in fibra di basalto e matrice inorganica: al fine di garantire il comportamento monolitico del sistema murario è prevista una ristilatura armata con materiale composito. La corda in fibra di basalto viene inserita tra i giunti di malta e tra i due paramenti, previa foratura, e con idoneo interasse. I giunti sono infine ristilati mediante malta a base di calce idraulica. Per ulteriori specifiche si

veda il punto 3 della tavola 14, la relazione di calcolo strutturale e la relazione dei materiali allegata;

- Integrazione muraria dei paramenti murari: in corrispondenza delle mancanze rilevate nell'apparecchiatura muraria si provvede all'integrazione mediante materiale di reimpiego proveniente dallo scavo. Per ulteriori informazioni si veda la scheda 4 della tavola 14 allegata;
- Consolidamento dei conci di Pietrafavara: A seguito della rimozione della vegetazione superiore e della patina biologica, si prevede il consolidamento dei conci di Pietrafavara mediante applicazione a pennello di soluzione a base di silicato di etile. Si prevedono, inoltre, limitate rincoccature per colmare piccole mancanze o spazi al margine tra le parti in Pietrafavara e quelle in pietra calcarea. Per ulteriori informazioni si veda la scheda 5 della tavola 14 allegata;
- Sigillatura profonda dei giunti: si prevede la sigillatura in forte sottosquadro dei giunti, eseguita con malta a base di calce idraulica con composizione compatibile con quella preesistente, caratterizzata nel corso delle indagini preventivamente svolte. I giunti saranno rifiniti in forte sottosquadro rispetto ai conci e con profilo a scivolo per evitare l'accumulo di acque meteoriche. Per ulteriori informazioni si veda la scheda 6 della tavola 14 allegata;
- Colatura di malta a rifiuto: l'intervento, da realizzarsi dove il crollo del paramento esterno ha messo in luce il sacco della muratura, ha l'obiettivo di colmare vuoti discontinuità interne e assicurare una maggiore resistenza e una migliore ripartizione dei carichi. Per ulteriori specifiche si veda la scheda 7 della tavola 14;
- Rimozione del materiale di crollo e di scavo: Si prevede la ricognizione del materiale sciolto derivante da crolli o da precedenti scavi. Eventuali conci modanati o di reimpiego saranno catalogati e conservati. Si valuterà la possibilità di reimpiegare i restanti conci per interventi di reintegrazione del sacco della muratura e di protezione delle creste murarie. Per ulteriori info si rimanda alla scheda 8 della tavola 14 allegata.

Gli interventi sopra descritti sono pertanto finalizzati, oltre che ad un miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura, al conferimento di un comportamento monolitico della stessa.

In accordo a quanto specificato al punto 8.5.3.1 della Circolare, a seguito di interventi di consolidamento, è possibile adottare coefficienti migliorativi sulle proprietà meccaniche dei materiali come riportato nella tabella seguente.

Tabella C8.5.II -Coefficienti correttivi massimi da applicarsi in presenza di: malta di caratteristiche buone; ricorsi o listature; sistematiche connessioni trasversali; consolidamento con iniezioni di malta; consolidamento con intonaco armato; ristilatura armata con connessione dei paramenti.

Tipologia di muratura	Stato di fatto			Interventi di consolidamento			
	Malta buona	Ricorsi o listature	Connessione trasversale	Iniezione di miscele leganti (*)	Intonacoarmato (**)	Ristilatura armata con connessione dei paramenti (**)	Massimo coefficiente complessivo
Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari)	1,5	1,3	1,5	2	2,5	1,6	3,5
Muratura a conci sbazzati, con paramenti di spessore disomogeneo	1,4	1,2	1,5	1,7	2,0	1,5	3,0
Muratura in pietre a spacco con buona tessitura	1,3	1,1	1,3	1,5	1,5	1,4	2,4
Muratura irregolare di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.,)	1,5	1,2	1,3	1,4	1,7	1,1	2,0
Muratura a conci regolari di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.,)	1,6	-	1,2	1,2	1,5	1,2	1,8
Muratura a blocchi lapidei squadriati	1,2	-	1,2	1,2	1,2	-	1,4
Muratura in mattoni pieni e malta di calce	(***)	-	1,3 (****)	1,2	1,5	1,2	1,8
Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia (es.: doppio UNI foratura ≤40%)	1,2	-	-	-	1,3	-	1,3

(*) I coefficienti correttivi relativi alle iniezioni di miscele leganti devono essere commisurati all'effettivo beneficio apportato alla muratura, riscontrabile con verifiche sia nella fase di esecuzione (iniettabilità) sia a-posteriori (riscontri sperimentali attraverso prove soniche o similari).

(**) Valori da ridurre convenientemente nel caso di pareti di notevole spessore (p.es. > 70 cm).

(***) Nel caso di muratura di mattoni si intende come "malta buona" una malta con resistenza media a compressione f_m superiore a 2 N/mm². In tal caso il coefficiente correttivo può essere posto pari a $f_m^{0,35}$ (f_m in N/mm²).

(****) Nel caso di muratura di mattoni si intende come muratura trasversalmente connessa quella apparecchiata a regola d'arte.

Nel caso di consolidamento con ristilatura armata e connessione dei paramenti, il coefficiente indicato in tabella, diversificato per le varie tipologie murarie, può essere applicato ai valori sia dei parametri di resistenza (f , f_0 e f_{v0}), sia dei moduli elastici (E , G), in quest'ultimo caso in misura ridotta del 50%.

I valori sopra indicati in tabella per il consolidamento delle murature devono essere considerati essenzialmente un riferimento, in assenza di specifiche valutazioni sui valori da adottare per il caso in esame; nel caso di tecniche diverse da quelle indicate nella tabella, i valori riportati costituiscono un utile riferimento. Nel caso di uso combinato di diverse tecniche di consolidamento, i coefficienti possono essere applicati in forma moltiplicativa; il valore del coefficiente complessivo non può superare il coefficiente massimo indicato nell'ultima colonna della tabella.

L'analisi strutturale, oltre a tener conto di tali incrementi di resistenza, è stata sviluppata tenendo conto dell'effettiva presenza del rinforzo. Tale assunzione è chiave per stabilire la dimensione massima della gabbia armata e dell'interasse tra le guide di ristilatura armata (figura 26). Infatti, la linea di ristilatura, in base alle caratteristiche dei materiali adottati per il rinforzo, non necessariamente deve coincidere con quella contornante il blocco di muratura.



Figura 26. *Esempio di ristilatura armata.*

Utilizzando, per la ristilatura, corde in fibra di basalto e pertanto caratterizzate da rapporto EI/l (rigidezza flessionale/lunghezza) molto basso è possibile trascurare il contributo in termini flessionali e in compressione del cordino in fibra di basalto. Pertanto, il rinforzo tende a reagire solo ed esclusivamente per sforzo normale di trazione.

Tale peculiarità di comportamento si sposa perfettamente con quanto già rilevato per lo stato di fatto. In particolare, la resistenza a compressione, può essere garantita dalla stessa muratura che, a valle dell'intervento di consolidamento, presenterà un miglioramento (in termini di resistenza a compressione). Mentre, la scarsa resistenza a trazione della muratura, viene compensata dal sistema di cucitura in fibra di basalto. I successivi istogrammi mostrano il confronto tra gli stati tensionali interni, in termini di tensioni principali di compressione, con la resistenza a compressione. Il confronto è stato eseguito per le tre condizioni di carico più gravose.




Figura 27. Confronto tensioni massime di compressione con resistenza a compressione muratura sotto condizione gravitazionale.




Figura 28. Confronto tensioni massime di compressione con resistenza a compressione muratura sotto condizione sismica, 100%Sisma_X.




Figura 29. Confronto tensioni massime di compressione con resistenza a compressione muratura sotto condizione sismica, 100%Sisma_Y.

È immediato notare come il miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura, a seguito degli interventi, garantisca un ulteriore miglioramento della verifica a compressione della muratura per tutte le condizioni di carico.

Per quanto concerne il comportamento a trazione può essere garantito dalla presenza del rinforzo. In particolare, definita la dimensione massima della maglia ($l \times l$) pari a $40\text{cm} \times 40\text{cm}$ e l'interasse massimo dei collegamenti trasversali ($i=40\text{ cm}$), lo sforzo normale agente sulla corda in basalto (linea di giunto o collegamento trasversale) è pari all'integrale delle tensioni sull'area di influenza afferente all'elemento considerato.

In particolare, la forza massima di trazione agente sulla corda in basalto di collegamento tra i paramenti è pari all'integrale delle tensioni di trazione parallele alla direzione della corda stessa (figura 23).




Figura 30. *Distribuzione schematica delle tensioni di trazione sul collegamento in basalto tra i due paramenti.*

Analogamente è possibile calcolare la risultante agente sul cordino in basalto parallelo al giunto (figura 27).




Figura 31. *Distribuzione schematica delle tensioni di trazione sul cordino in basalto parallelo ai giunti.*

Essendo lo spessore del cordino uniforme per l'intera ingabbiatura è stato considerato, in via cautelativa, il valore di picco della tensione di trazione tra le diverse direzioni ed integrata sull'area di influenza media (40x40cm).

Pertanto, la massima trazione agente sulla corda in basalto è stata calcolata come:

$$T = \int_{A_m} \sigma_{tra.max} \cdot A_m da$$

Nella quale:

- $\sigma_{tra,max}$ rappresenta la massima tensione di trazione agente in un generico punto;
- A_m è l'area media della maglia pari a 160000 mm^2

Sviluppando quanto sopra esposto si ottiene una forza di trazione massima agente pari a 0.18 kN. Per un diametro del cordino in basalto pari a 3 mm, si ottiene una tensione agente di picco del cordino di basalto pari a 98.6 MPa. Considerando una resistenza minima del basalto pari a 1100 MPa, si ottiene infine un tasso di lavoro all'interno della fibra inferiore al 15%.

6.4.Stato di progetto: analisi del comportamento locale

La strategia di intervento adottata conferisce alla componente strutturale un comportamento senz'altro monolitico e per il quale è certamente opportuno effettuare una verifica a ribaltamento.

Quanto di seguito esposto sintetizza gli aspetti significativi dell'analisi dei cinematismi di collasso locali negli edifici esistenti in muratura. Il quadro normativo vigente indica che la valutazione della sicurezza sismica degli edifici in muratura va eseguita, oltre che con riferimento al comportamento sismico globale, anche con riferimento all'analisi dei meccanismi locali di collasso. “Quando la costruzione non manifesta un chiaro comportamento d'insieme, ma piuttosto tende a reagire al sisma come un insieme di sottosistemi (meccanismi locali), la verifica su un modello globale non ha rispondenza rispetto al suo effettivo comportamento sismico. In tali casi la verifica globale può essere effettuata attraverso un insieme esaustivo di verifiche locali.” Meccanismi di risposta di questo tipo, generalmente meno resistenti e meno duttili di quelli che coinvolgono la risposta d'insieme del fabbricato, devono quindi essere opportunamente considerati nella definizione di un modello di analisi che sia realmente rappresentativo del comportamento sismico strutturale. Il primo aspetto dell'analisi riguarda dunque il riconoscimento delle condizioni che predispongono all'attivazione di meccanismi locali di danno e collasso e quindi la valutazione della necessità di effettuare analisi cinematiche in sostituzione o in integrazione di analisi della risposta globale del sistema.

L'individuazione delle modalità di collasso significative per gli edifici si compie quindi innanzitutto attraverso la ricerca di sconnessioni, presenti o che possono formarsi nella compagine muraria a causa delle azioni sismiche, che individuano macroelementi (porzioni più o meno estese della struttura muraria che, nel caso di murature di adeguata qualità, si comportano monoliticamente) suscettibili di instabilità. I fattori condizionanti il riconoscimento di ciascun meccanismo, essenzialmente rappresentati dalle:

- Condizioni di vincolo della parete interessata dal meccanismo: sono indicate le condizioni di vincolo della parete, o porzione di parete, coinvolta nel cinematismo e più in particolare i vincoli la cui assenza o carenza predispone all'attivazione del meccanismo e per i quali occorre una verifica sull'edificio rivolta alla valutazione dell'esistenza e dell'efficacia;
- Carenze e vulnerabilità associate al meccanismo: sono segnalate le principali carenze costruttive e tecnologiche, da cui tra l'altro dipendono strettamente le condizioni di vincolo ipotizzabili per i corpi coinvolti nel cinematismo, e le vulnerabilità specifiche la cui esistenza nell'edificio è indicativa della possibilità di attivazione del meccanismo trattato;
- Sintomi che manifestano l'avvenuta attivazione del meccanismo: sono individuate le condizioni di danneggiamento e dissesto che più frequentemente si associano all'avvenuta attivazione del meccanismo e che consentono, qualora vengano rilevate, di ipotizzare le modalità di collasso di edifici già colpiti da un sisma;
- Differenti varianti del meccanismo: in relazione alle diverse caratteristiche costruttive degli edifici, sono specificate le varie modalità con cui il meccanismo considerato può manifestarsi dando luogo a differenti configurazioni dei corpi coinvolti nel cinematismo di collasso.

Per ogni meccanismo dev'essere valutato il moltiplicatore orizzontale dei carichi agenti sugli elementi strutturali $\alpha = \alpha_0$, rapporto tra le forze orizzontali applicate ed i corrispondenti pesi delle masse presenti, che porta all'attivazione dei cinematismi di collasso locali considerati, a partire dalla conoscenza delle grandezze coinvolte nell'analisi. Per una più agevole lettura delle formulazioni, di seguito si riassumono i simboli in esse utilizzati più frequentemente con l'indicazione del principale significato ad essi attribuito:

- α è il moltiplicatore orizzontale dei carichi agenti sui macroelementi;

- n è il numero di piani interessati dal cinematisismo;
- W_i è il peso proprio della parete al piano i -esimo o del macroelemento i -esimo;
- W_{oi} è il peso proprio della porzione del cuneo di distacco al piano i -esimo nelle pareti di controvento (comprensivo di eventuali carichi trasmessi da archi o volte su di esso agenti);
- F_{vi} è la componente verticale della spinta di archi o volte sulla parete al piano i -esimo;
- F_{hi} è la componente orizzontale della spinta di archi o volte sulla parete al piano i -esimo;
- P_{si} è il peso del solaio agente sulla parete al piano i -esimo;
- P_{soi} è il peso del solaio agente sulla porzione di cuneo al piano i -esimo nelle pareti di controvento;
- P_{vij} rappresenta l' i -esimo carico verticale trasmesso in testa al macroelemento j -esimo;
- P è il carico trasmesso dalla trave di colmo oppure dal puntone del tetto a padiglione;
- N è il generico carico verticale agente in testa al macroelemento;
- H rappresenta il valore massimo della reazione sopportabile dalla parete di controvento o dall'eventuale tirante alla spinta dell'effetto arco orizzontale nello spessore della facciata;
- P_H rappresenta la spinta statica trasmessa dalla copertura in testa al macroelemento;
- P_{Hij} è l' i -esima componente di spinta statica trasmessa dalla copertura in testa al corpo j -esimo;
- T_i rappresenta l'azione dei tiranti eventualmente presenti in testa alla parete del piano i -esimo;
- s_i è lo spessore della parete al piano i -esimo;
- h_i è il braccio verticale dell'azione trasmessa dal solaio e/o dal tirante alla parete al piano i -esimo oppure è l'altezza del macroelemento i -esimo;
- h_{pi} è il braccio verticale dell'azione trasmessa dal solaio alla parete al piano i -esimo;
- L_i è la lunghezza del macroelemento i -esimo;
- x_{Gi} è il braccio orizzontale del peso proprio del corpo i -esimo;
- y_{Gi} è il braccio verticale del peso proprio del corpo i -esimo;

- x_{GOi} è il braccio orizzontale del peso proprio della porzione del cuneo di distacco al piano i-esimo nelle pareti di controvento;
- y_{GOi} è il braccio verticale del peso proprio della porzione del cuneo di distacco al piano i-esimo nelle pareti di controvento;
- d è il braccio orizzontale del generico carico verticale trasmesso in testa al macroelemento;
- d_i è il braccio orizzontale del carico trasmesso dal solaio sulla parete al piano i-esimo;
- d_{ij} è il braccio orizzontale dell'i-esimo carico verticale applicato in testa al corpo j-esimo;
- d_{oi} è il braccio orizzontale del carico trasmesso dal solaio al cuneo di distacco nelle pareti di controvento;
- a_i è il braccio orizzontale del carico trasmesso dal solaio sulla parete al piano i-esimo;
- h_{vi} è il braccio verticale della spinta di archi o volte al piano i-esimo;
- d_{vi} è il braccio orizzontale delle azioni trasmesse da archi o volte al piano i-esimo.

Si osserva che i bracci delle diverse azioni considerate agenti sui macroelementi sono riferiti alle cerniere rispetto alle quali avviene la rotazione del relativo corpo rigido. Inoltre, con riferimento ai meccanismi che interessano pareti a doppia cortina, i simboli accompagnati dai pedici A e B indicano grandezze riferite rispettivamente alla cortina esterna ed interna.

Nel caso specifico, la compagine muraria è priva di sistemi di ritenuta e di sovraccarichi di impalcati. Pertanto, sulla base di quanto esaustivamente esposto si considererà il solo meccanismo di ribaltamento semplice (figura 36), per il quale è possibile sintetizzare le seguenti caratteristiche principali:

Condizioni di vincolo della parete interessata dal meccanismo:

- Assenza di vincolo in sommità;
- Assenza di collegamento alle pareti ortogonali.

Carenze e vulnerabilità associate al meccanismo:

- Assenza di cordoli o catene ai piani;
- Intersezioni murarie di cattiva qualità;
- Muratura a sacco o paramenti mal collegati.

Sintomi che manifestano l'avvenuta attivazione del meccanismo

- Lesioni verticali in corrispondenza delle intersezioni murarie (angolate e martelli murari);
- Fuori piombo della parete ribaltante;
- L'intero spessore del muro o il solo paramento esterno, in relazione alle caratteristiche della struttura muraria (a sacco, carenza di diatoni);
- Diverse geometrie della parete, in relazione alla presenza di discontinuità o di aperture.

Lo schema strutturale da considerare per la verifica a ribaltamento è riportato nella seguente figura.




Figura 32. *Meccanismo di ribaltamento semplice di una parete.*

Il calcolo del moltiplicatore si calcolò in accordo alle seguenti formulazione:

Momento stabilizzante:

$$M_S = \sum_{i=1}^n W_i \cdot \frac{S_i}{2} + \sum_{i=1}^n F_{Vi} \cdot d_{Vi} + \sum_{i=1}^n P_{Si} \cdot d_i + \sum_{i=1}^n T_i \cdot h_i$$

Momento ribaltante:

$$M_R = \alpha \cdot \left[\sum_{i=1}^n W_i \cdot y_{Gi} + \sum_{i=1}^n F_{Vi} \cdot h_{Vi} + \sum_{i=1}^n P_{Si} \cdot h_i \right] + \sum_{i=1}^n F_{Hi} \cdot h_{Vi} + P_H \cdot h_i$$

Moltiplicatore di collasso:

$$\alpha = \frac{\sum_{i=1}^n W_i \cdot \frac{S_i}{2} + \sum_{i=1}^n F_{Vi} \cdot d_{Vi} + \sum_{i=1}^n P_{Si} \cdot d_i + \sum_{i=1}^n T_i \cdot h_i - \sum_{i=1}^n F_{Hi} \cdot h_{Vi} - P_H \cdot h_i}{\sum_{i=1}^n W_i \cdot y_{Gi} + \sum_{i=1}^n F_{Vi} \cdot h_{Vi} + \sum_{i=1}^n P_{Si} \cdot h_i}$$

La verifica è stata eseguita su 8 diversi paramenti murari individuati in figura 33. La scelta è stata influenzata dalla geometria delle murature ed in particolare dall'altezza e dallo spessore.




Figura 33. Individuazione dei paramenti murari oggetto di verifica.

Di seguito si riportano le verifiche con il relativo esito per ogni paramento murario oggetto di analisi; le verifiche risultano soddisfatte.

Verifica paramento murario	ID	1	2	3	4	5	6	7	8
Peso specifico muratura	γ_M [kN/m ³]	19	19	19	19	19	19	19	19
Altezza muratura	H [m]	1.6	1.4	0.9	1.2	1.3	0.8	1.2	0.7
Spessore muratura	s [m]	1.1	1.0	0.6	0.8	0.9	0.5	0.8	0.5
Lunghezza muratura	L [m]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Accelerazione	a_{max} [g]	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
Forza peso	W [kN]	33.4	26.6	10.3	18.2	22.2	8.2	18.2	6.7
Risultante azione sismica	R_s [kN]	20.8	16.6	6.4	11.4	13.8	5.1	11.4	4.1
Momento ribaltante	M_{RIB} [kNm]	16.7	11.6	2.9	6.8	9.0	2.0	6.8	1.5
Momento stabilizzante	M_{STAB} [kNm]	18.4	13.3	3.1	7.3	10.0	2.2	7.3	1.7
Domanda / Capacità	D/C [-]	0.91	0.87	0.93	0.93	0.90	0.92	0.93	0.87

7. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto esaurientemente trattato nella presente relazione di calcolo, i resti della Chiesa di Santa Maria ad Nives nei pressi del Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB), risultano verificati a valle della strategia di intervento proposta, in accordo a quanto prestabilito nel quadro normativo vigente.

Napoli, 12/09/2022

I verificatori delle strutture

Ing. Ph.D. Giancarlo Ramaglia

Ing. Ph.D. Stefano Belliazzi



REGIONE MOLISE
Comune di Sant'Elia a Pianisi
Provincia di Campobasso

Chiesa di Santa Maria *ad Nives*
Scavo archeologico, consolidamento e restauro

Progetto esecutivo
(DM 154/2017 art. 18)

COMMITTENTE

Università degli Studi del Molise

TECNICO INCARICATO



Prof. arch. Giulio Pane

CONSULENTE SCIENTIFICO PER IL RESTAURO Prof. arch. Andrea Pane

COORDINAMENTO ARCHEOLOGICO

Prof. Carlo Ebanista

VERIFICHE STRUTTURALI

Ing. Ph.D. Giancarlo Ramaglia
Ing. Ph.D. Stefano Belliazzi

RELAZIONE SUI MATERIALI

Data: settembre 2022

PROF. ARCH. GIULIO PANE
STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA, RESTAURO, URBANISTICA
VIA SANTA LUCIA 29 - 80132 NAPOLI - tf 0817640741 -
giupane@fastwebnet.it - giulio.pane@archiworldpec.it
COLLABORATORI: Arch. Anna Maria Esposito,
Arch. Maria Parente, Arch. Maria Pia Testa

TAVOLA
29

Comune di Sant'Elia a Pianisi

Provincia di Campobasso

Data consegna

12/09/2022

Relazione sui materiali



OGGETTO:

Analisi strutturale e consolidamento di siti archeologici: Chiesa di Santa Maria ad Nives nei pressi del Comune di Sant'Elia a Pianisi, consolidamento e restauro

Studio incaricato

Ing. Ph.D. Giancarlo Ramaglia

Ing. Ph.D. Stefano Belliazzì



INDICE

PREMESSA.....	
1. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	
2. MATERIALI ESISTENTI.....	
2.1. Muratura	6
2.1.1. Legame costitutivo della muratura	10
3. MATERIALI NUOVI.....	11
3.1. Malta a base di calce idraulica per allettamenti e regolazioni.....	11
3.2. Malta a base di calce idraulica per cucitura armata	12
3.3. Fibra di basalto	14
3.3.1. Legame costitutivo composito	15
3.4. Legno.....	15
3.5. Acciaio per carpenteria.....	16
3.5.1. Legame costitutivo composito	17
4. CONCLUSIONI.....	18



PREMESSA

La presente relazione di calcolo riguarda le opere strutturali relative agli interventi restauro, consolidamento e conservazione presso il sito archeologico nei pressi del Comune di Sant'Elia a Pianisi, provincia di Campobasso.

Nello specifico, le opere in progetto sono sinteticamente riportate nel seguito:

- Rimozione della vegetazione e trattamento protettivo: insieme sistematico di opere atte a rimuovere la vegetazione presente e prevenirne lo sviluppo futuro (per ulteriori info si veda descrizione 1 della tavola 14 allegata);
- Protezione delle creste murarie: previa pulizia delle superfici interessate si prevede la stuccatura di eventuali fessure e riempimento di eventuali cavità con malta di calce idraulica compatibile con l'esistente. Successivamente si provvede alla protezione della cresta muraria con un layer di pietrame (per ulteriori specifiche si veda punto 2 della tavola 14);
- Cucitura della muratura mediante sistema composito in fibra di basalto e matrice inorganica: al fine di garantire il comportamento monolitico del sistema murario è prevista una ristilatura armata con materiale composito. La corda in fibra di basalto viene inserita tra i giunti di malta e tra i due paramenti, previa foratura, e con idoneo interasse. I giunti sono infine ristilati mediante malta a base di calce idraulica. Per ulteriori specifiche si veda il punto 3 della tavola 14, la relazione di calcolo strutturale e la relazione dei materiali allegata;
- Integrazione muraria dei paramenti murari: in corrispondenza delle mancanze rilevate nell'apparecchiatura muraria si provvede all'integrazione mediante materiale di reimpiego proveniente dallo scavo. Per ulteriori informazioni si veda la scheda 4 della tavola 14 allegata;
- Consolidamento dei conci di Pietrafavara: A seguito della rimozione della vegetazione superiore e della patina biologica, si prevede il consolidamento dei conci di Pietrafavara mediante applicazione a pennello di soluzione a base di silicato di etile. Si prevedono, inoltre, limitate rincoccature per colmare piccole mancanze o spazi al margine tra le parti in Pietrafavara e quelle in pietra calcarea. Per ulteriori informazioni si veda la scheda 5 della tavola 14 allegata;

- Sigillatura profonda dei giunti: si prevede la sigillatura in forte sottosquadro dei giunti, eseguita con malta a base di calce idraulica con composizione compatibile con quella preesistente, caratterizzata nel corso delle indagini preventivamente svolte. I giunti saranno rifiniti in forte sottosquadro rispetto ai conci e con profilo a scivolo per evitare l'accumulo di acque meteoriche. Per ulteriori informazioni si veda la scheda 6 della tavola 14 allegata;
- Colatura di malta a rifiuto: l'intervento, da realizzarsi dove il crollo del paramento esterno ha messo in luce il sacco della muratura, ha l'obiettivo di colmare vuoti discontinuità interne e assicurare una maggiore resistenza e una migliore ripartizione dei carichi. Per ulteriori specifiche si veda la scheda 7 della tavola 14;
- Rimozione del materiale di crollo e di scavo: Si prevede la ricognizione del materiale sciolto derivante da crolli o da precedenti scavi. Eventuali conci modanati o di reimpiego saranno catalogati e conservati. Si valuterà la possibilità di reimpiegare i restanti conci per interventi di reintegrazione del sacco della muratura e di protezione delle creste murarie. Per ulteriori info si rimanda alla scheda 8 della tavola 14 allegata.

Infine è prevista la sostituzione/integrazione dell'esistente staccionata con una nuova con struttura principale in acciaio e rivestimento in legno. La configurazione della staccionata ricalca quella esistente ma tenendo conto dei livelli di sicurezza attuali. La struttura principale è costituita da piatti in acciaio ad 80mm×10mm rivestita in pino autoclavato. I profili sono tra loro sagomati e saldati ed ancorati al suolo (roccioso) mediante inghisaggi. Per ulteriori specifiche si veda la tavola 14 allegata.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La struttura in esame è stata verificata e consolidata in accordo alle attuali normative vigenti:

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 NTC2018 - Normativa tecnica costruzioni NTC 2018;
- Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;
- CNR-DT 215/2018. Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati a Matrice Inorganica. CNR – Commissione di Studio per la Predisposizione e l'Analisi di Norme Tecniche relative alle costruzioni;
- D.P.C.M del 9 febbraio 2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008".
- Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20.03.2003 - "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica." e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Circ. n.11651 del14/02/1974";
- Legge 2 febbraio 1974 n. 64 – "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Luglio 2006.

2. MATERIALI ESISTENTI

Per l'edificio/struttura in esame si è scelto di perseguire un livello di conoscenza LC1.

LC1: si intende raggiunto quando siano stati effettuati, come minimo, l'analisi storico-critica commisurata al livello considerato, con riferimento al § C8.5.1, il rilievo geometrico completo e indagini limitate sui dettagli costruttivi, con riferimento al § C8.5.2, prove limitate sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, con riferimento al § C8.5.3; il corrispondente fattore di confidenza è $FC=1,35$ (nel caso di costruzioni di acciaio, se il livello di conoscenza non è LC2 solo a causa di una non estesa conoscenza sulle proprietà dei materiali, il fattore di confidenza può essere ridotto, giustificandolo con opportune considerazioni anche sulla base dell'epoca di costruzione).

Prove limitate: Si tratta di indagini non dettagliate e non estese, basate principalmente su esami visivi delle superfici, che prevedono limitati controlli degli elementi costituenti la muratura. Sono previste rimozioni locali dell'intonaco per identificare i materiali di cui è costituito l'edificio; in particolare, avvalendosi anche dell'analisi storico-critica, è possibile suddividere le pareti murarie in aree considerabili come omogenee. Scopo delle indagini è consentire l'identificazione delle tipologie di muratura alla quale fare riferimento ai fini della determinazione delle proprietà meccaniche; questo prevede il rilievo della tessitura muraria dei paramenti ed una stima della sezione muraria.

2.1.Muratura

Nel caso in cui la muratura in esame possa essere ricondotta alle tipologie murarie presenti nelle Tabelle C8.5.I e C8.5.II, i valori medi dei parametri meccanici da utilizzare per le verifiche possono essere definiti, con riferimento alla tipologia muraria in considerazione per i diversi livelli di conoscenza, come segue:

LC1: -Resistenze: i valori minimi degli intervalli riportati in Tabella C8.5.I.

- Moduli elastici: i valori medi degli intervalli riportati nella tabella suddetta.

Tabella C8.5.I -Valori di riferimento dei parametri meccanici della muratura, da usarsi nei criteri di resistenza di seguito specificati (comportamento a tempi brevi), e peso specifico medio per diverse tipologie di muratura. I valori si riferiscono a: f = resistenza media a compressione, τ_0 = resistenza media a taglio in assenza di tensioni normali (con riferimento alla formula riportata, a proposito dei modelli di capacità, nel §C8.7.1.3), f_{v0} = resistenza media a taglio in assenza di tensioni normali (con riferimento alla formula riportata, a proposito dei modelli di capacità, nel §C8.7.1.3), E = valore medio del modulo di elasticità normale, G = valore medio del modulo di elasticità tangenziale, w = peso specifico medio.

Tipologia di muratura	f (N/mm ²)	τ_0 (N/mm ²)	f_{v0} (N/mm ²)	E (N/mm ²)	G (N/mm ²)	w (kN/m ³)
	min-max	min-max		min-max	min-max	
Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari)	1,0-2,0	0,018-0,032	-	690-1050 870	230-350 290	19
Muratura a conci sbazzati, con paramenti di spessore disomogeneo (*)	2,0	0,035-0,051	-	1020-1440	340-480	20
Muratura in pietre a spacco con buona tessitura	2,6-3,8	0,056-0,074	-	1500-1980	500-660	21
Muratura irregolare di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.)	1,4-2,2	0,028-0,042	-	900-1260	300-420	13 ÷ 16(**)
Muratura a conci regolari di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.) (**)	2,0-3,2	0,04-0,08	0,10-0,19	1200-1620	400-500	
Muratura a blocchi lapidei squadriati	5,8-8,2	0,09-0,12	0,18-0,28	2400-3300	800-1100	22
Muratura in mattoni pieni e malta di calce (***)	2,6-4,3	0,05-0,13	0,13-0,27	1200-1800	400-600	18
Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia (es.; doppio UNI foratura ≤40%)	5,0-8,0	0,08-0,17	0,20-0,36	3500-5600	875-1400	15

(*) Nella muratura a conci sbazzati i valori di resistenza tabellati si possono incrementare se si riscontra la sistematica presenza di zeppe profonde in pietra che migliorano i contatti e aumentano l'ammorsamento tra gli elementi lapidei; in assenza di valutazioni più precise, si utilizzi un coefficiente pari a 1,2.

(**) Data la varietà litologica della pietra tenera, il peso specifico è molto variabile ma può essere facilmente stimato con prove dirette. Nel caso di muratura a conci regolari di pietra tenera, in presenza di una caratterizzazione diretta della resistenza a compressione degli elementi costituenti, la resistenza a compressione f_{pu} può essere valutata attraverso le indicazioni del § 11.10 delle NTC.

(***) Nella muratura a mattoni pieni è opportuno ridurre i valori tabellati nel caso di giunti con spessore superiore a 13 mm; in assenza di valutazioni più precise, si utilizzi un coefficiente riduttivo pari a 0,7 per le resistenze e 0,8 per i moduli elastici.

Le resistenze di progetto da impiegare, rispettivamente, per le verifiche a compressione, pressoflessione e a carichi concentrati (f_d), e a taglio (f_{vd}) valgono:

$$f_d = f_k / \gamma_M \quad [4.5.2]$$

$$f_{vd} = f_{vk} / \gamma_M \quad [4.5.3]$$

dove:

f_k è la resistenza caratteristica a compressione della muratura;

f_{vk} è la resistenza caratteristica a taglio della muratura in presenza delle effettive tensioni di compressione, valutata secondo quanto indicato al §11.10.3.3, in cui γ_M è il coefficiente parziale di sicurezza sulla resistenza a compressione della muratura, comprensivo delle incertezze di modello e di geometria, fornito dalla Tab. 4.5.II, in funzione delle classi di esecuzione più avanti precisate, e a seconda che gli elementi resistenti utilizzati siano di categoria I o di categoria II (vedi §11.10.1).

Tab. 4.5.II - *Valori del coefficiente γ_M in funzione della classe di esecuzione e della categoria degli elementi resistenti.*

Materiale	Classe di esecuzione	
	1	2
Muratura con elementi resistenti di categoria I, malta a prestazione garantita	2,0	2,5
Muratura con elementi resistenti di categoria I, malta a composizione prescritta	2,2	2,7
Muratura con elementi resistenti di categoria II, ogni tipo di malta	2,5	3,0

L'attribuzione delle Classi di esecuzione 1 e 2 viene effettuata adottando quanto di seguito indicato. In ogni caso occorre (Classe 2):

- disponibilità di specifico personale qualificato e con esperienza, dipendente dell'impresa esecutrice, per la supervisione del lavoro (capocantiere);
- disponibilità di specifico personale qualificato e con esperienza, indipendente dall'impresa esecutrice, per il controllo ispettivo del lavoro (direttore dei lavori).

La Classe 1 è attribuita qualora siano previsti, oltre ai controlli di cui sopra, le seguenti operazioni di controllo:

- controllo e valutazione in loco delle proprietà della malta e del calcestruzzo;
- dosaggio dei componenti della malta “a volume” con l'uso di opportuni contenitori di misura e controllo delle operazioni di miscelazione o uso di malta premiscelata certificata dal produttore.

Caratterizzazione meccanica		
Stato di fatto		
Resistenza a compressione muratura, f	[MPa]	1
Resistenza media a taglio in assenza di sforzi normali, τ_0	[MPa]	0.018
Modulo elastico, E	[MPa]	870
Modulo di elasticità tangenziale, G	[MPa]	290
Peso specifico, W	[kN/mc]	19
Fattore di confidenza, FC	[-]	1.35
Parametri per verifiche gravitazionali		
Coefficiente parziale di sicurezza, γ_M	[-]	3
Resistenza a compressione muratura, f	[MPa]	0.25
Resistenza media a taglio in assenza di sforzi normali, τ_0	[MPa]	0.0044
Modulo elastico, E	[MPa]	870
Modulo di elasticità tangenziale, G	[MPa]	290
Peso specifico, W	[kN/mc]	19
Parametri per verifiche sismiche		
Coefficiente parziale di sicurezza, γ_M	[-]	2
Resistenza a compressione muratura, f	[MPa]	0.37
Resistenza media a taglio in assenza di sforzi normali, τ_0	[MPa]	0.12
Modulo elastico, E	[MPa]	870
Modulo di elasticità tangenziale, G	[MPa]	290
Peso specifico, W	[kN/mc]	19

Tabella 1. Caratteristiche meccaniche materiali esistenti.

Stato di progetto		
Coefficiente migliorativo (Ristilatura armata)	[-]	1.6
Resistenza a compressione muratura, f	[MPa]	1.6
Resistenza media a taglio in assenza di sforzi normali, τ_0	[MPa]	0.0288
Modulo elastico, E	[MPa]	1131
Modulo di elasticità tangenziale, G	[MPa]	377
Peso specifico, W	[kN/mc]	19
Fattore di confidenza, FC	[-]	1.35
Parametri per verifiche gravitazionali		
Coefficiente parziale di sicurezza, γ_M	[-]	3
Resistenza a compressione muratura, f	[MPa]	0.40
Resistenza media a taglio in assenza di sforzi normali, τ_0	[MPa]	0.0071
Modulo elastico, E	[MPa]	1131
Modulo di elasticità tangenziale, G	[MPa]	377
Peso specifico, W	[kN/mc]	19
Parametri per verifiche sismiche		
Coefficiente parziale di sicurezza, γ_M	[-]	2
Resistenza a compressione muratura, f	[MPa]	0.59
Resistenza media a taglio in assenza di sforzi normali, τ_0	[MPa]	0.01
Modulo elastico, E	[MPa]	1131
Modulo di elasticità tangenziale, G	[MPa]	377
Peso specifico, W	[kN/mc]	19

Tabella 2. Caratteristiche meccaniche materiali esistenti.

2.1.1. Legame costitutivo della muratura

Date le caratteristiche della struttura in esame è stato adottato un legame elastico-lineare. Legami più complessi, oltre ad essere di difficile calibrazione per la muratura in esame, risulterebbero non conformi ai principi di conservazione e mantenimento dell'integrità dell'opera.

3. MATERIALI NUOVI

I materiali nuovi si riferiscono a quelli necessari alla strategia di intervento proposta.

3.1.Malta a base di calce idraulica per allettamenti e regolarizzazioni

La malta serve per la stilatura e l'allettamento traspiranti di murature portanti e di tamponamento “faccia a vista” in pietra, mattoni, tufo e miste, anche di pregio storico ed artistico, all'interno e all'esterno.

Malta premiscelata in polvere da muratura, esente da cemento, composta da calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali, speciali additivi e microfibre. In base alla norma EN 998-2, il prodotto è classificabile come G: “Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali”, di Classe M 5, in quanto raggiunge una resistenza a compressione $> 5 \text{ N/mm}^2$. La malta possiede un ritiro igrometrico bassissimo che riduce in modo drastico il rischio di comparsa di fessure sulla malta. Inoltre presenta delle proprietà che rendono il prodotto resistente alle diverse aggressioni chimico-fisiche come, ad esempio, ai sali solubili, ai cicli di gelo-disgelo, all'azione dilavante delle acque piovane ed alla reazione alcali-aggregato.

Nella tabella dei dati tecnici (nelle sezioni Dati Applicativi e Prestazioni Finali) sono riportati alcuni valori tipici, legati alle principali caratteristiche sia allo stato fresco che indurito di tali malte.

Di seguito sono riportati i requisiti prestazionali della malta.

Tipo di malta (EN 998-2):	G - Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali
Aspetto:	polvere

Tipo di legante (EN 459-1):	NHL 3,5 e NHL 5	
Dimensione massima dell'aggregato (EN 1015-1) (mm):	1,5	
Massa volumica apparente (kg/m ³):	1.500	
Contenuto di cloruri (EN 1015-17) (%):	Requisiti in accordo alla EN 998-2	Prestazione prodotto
	< 0,1	< 0,05

Aspetto dell'impasto:	tissotropico
Consistenza della malta fresca (EN 1015-3) (mm):	175
Massa volumica apparente della malta fresca (EN 1015-6) (kg/m ³):	1.950
Porosità della malta allo stato fresco (EN 1015-7) (%):	6
Temperatura di applicazione permessa:	da +5°C a +35°C
Tempo di lavorabilità della malta fresca (EN 1015-9):	ca. 60 min.
Spessore minimo applicabile (mm):	5
Spessore massimo applicabile per strato (mm):	30

PRESTAZIONI FINALI (acqua d'impasto 19%)			
Caratteristica prestazionale	Metododi prova	Requisiti in accordo alla EN 998-2	Prestazione prodotto
Resistenza a compressione a 28 gg (N/mm ²):	EN 1015-11	da Classe M 1 (> 1 N/mm ²) a Classe M 4 (> 25 N/mm ²)	Classe M 5
Adesione al supporto (N/mm ²):	EN 1015-12	non richiesto	≥ 0,5 Modo di rottura (FP) = B
Resistenza iniziale a taglio (N/mm ²):	EN 998-2 Appendice C	valore tabulato	0,15
Assorbimento d'acqua per capillarità [kg/(m ² ·min ^{0,5})]:	EN 1015-18	valore dichiarato	< 0,3
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (μ)	EN 1015-19	valore tabulato	15/35
Conducibilità termica (λ _{10,dry}) (W/m·K):	EN 1745	valore tabulato	0,77

Reazione al fuoco:	EN 13501-1	valore dichiarato dal produttore	Classe A1
Resistenza ai solfati (%):	ASTM C 1012 mod.	non richiesto	< 0,02
Efflorescenze saline: (dopo semi-immersione in acqua)	/	non richiesto	assenti

3.2. Malta a base di calce idraulica per cucitura armata

Per la ristilatura armata si prevede l'utilizzo di una malta premiscelata fibrorinforzata a elevata duttilità composta da calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-pozzolana, particolarmente indicata per la regolarizzazione di superfici in

pietra, mattoni e tufo e per il rinforzo strutturale di paramenti esistenti anche senza l'ausilio di reti di rinforzo.

La malta (mono o bicomponente) premiscelata è composta da calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa. La malta è classificabile, secondo la normativa europea EN 998-2, come malta da muratura di tipo M15 e in base alla norma EN 998-1 come intonaco tipo GP categoria CS IV, in quanto raggiunge una resistenza meccanica a compressione $> 15 \text{ N/mm}^2$ (UNI EN 1015-11), pur essendo una malta composta da calce ed Eco-Pozzolana.

Di seguito si riportano le specifiche principali.

Aspetto:	polvere
Colore:	chiaro
Massa volumica apparente (kg/m^3):	1.400
Diametro massimo aggregato (mm):	1,5
Contenuti di cloruri (EN 1015-17) (%) (requisito minimo: $\leq 0,05\%$):	$< 0,05$

Consistenza dell'impasto:	fluida-spatolabile
Massa volumica dell'impasto (kg/m^3):	1.800
Spessore di applicazione (mm):	circa 5 mm per mano
Temperatura di applicazione permessa:	da $+5^\circ\text{C}$ a $+35^\circ\text{C}$
Durata dell'impasto (a $+20^\circ\text{C}$):	ca. 1 h
Tempo di presa (inizio-fine):	10 h / 20 h

Caratteristica prestazionale	Metodo di prova	Requisiti in accordo alla EN 998-1	Requisiti in accordo alla EN 998-2	Prestazione prodotto
Resistenza a compressione a 28 gg (N/mm^2):	EN 1015-11	CS I (da 0,4 a 2,5)	da Classe M ($> 1 \text{ N/mm}^2$) a Classe M d ($d \geq 25 \text{ N/mm}^2$ o multipli di 5)	> 15 (Categoria CS IV) (Classe M15)
		CS II (da 1,5 a 5,0)		
		CS III (da 3,5 a 7,5)		
		CS IV (≥ 6)		
Adesione al supporto (N/mm^2):	EN 1015-12	valore dichiarato a modo di rottura (FP)	non richiesto	$\geq 0,8$ Modo di rottura (FP) = B

Resistenza iniziale a taglio (N/mm ²):	EN 1052-3	non richiesto	valore tabulato	0,15
Modulo elastico a compressione (GPa):	EN 13412	non richiesto	non richiesto	8,000
Assorbimento d'acqua per capillarità [kg/(m ² ·min ^{0,5})]:	EN 1015-18	W _c 0 non specificato W _c 1 ≤ 0,40 W _c 2 ≤ 0,20	valore dichiarato	Categoria W _c 2 ≤ 0,2
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (μ):	EN 1015-19	valore dichiarato	–	≤ 60
Conducibilità termica (λ _{10,dry}) (W/m·K):	EN 1745	valore tabulato	valore tabulato	0,66 (P = 50%)
Reazione al fuoco:	EN 13501-1	Euroclasse	Euroclasse	A2, s1 - d0

Massa volumica dell'impasto (kg/m ³):	1.800
Spessore di applicazione (mm):	circa 5 mm per mano
Temperatura di applicazione permessa:	da +5°C a +35°C
Durata dell'impasto:	ca. 1 h (a +20°C)
Resistenza a compressione 28 gg (UNI EN 1015-11) (N/mm ²):	> 15
Resistenza a taglio iniziale (N/mm ²):	0,15
Modulo elastico a compressione (UNI EN 13412) (GPa):	8,000
Adesione al supporto 28 gg (UNI EN 1015-12) (N/mm ²):	≥ 0,8

3.3.Fibra di basalto

La fibra di basalto è un materiale artificiale composto da fibre sottili. Nel caso specifico si adotta sottoforma di trefoli/cordini di diametro medio di circa 3 mm. Sono fibre naturali, quindi hanno un'impronta ecologica molto ridotta. Resistenza al fuoco e alte temperature uniche. Eccellente resistenza meccanica. Elevata resistenza chimica.

Di seguito si riportano le specifiche principali di tale componente:

Tipo di fibra	Basalto
Modulo elastico medio (GPa)	≥60
Allungamento a rottura (%)	≥1.5
Resistenza a trazione (MPa)	≥1100

3.3.1. Legame costitutivo composito

In accordo a quanto specificato nel quadro normativo vigente il composito è stato modellato trascurando il contributo della matrice. Pertanto, è stato considerato un comportamento elastico lineare della sola fibra.

3.4. Legno

Il legno di pino autoclavato rappresenta la soluzione ottimale per l'utilizzo esterno. Il trattamento in autoclave con sali privi di cromo rende il legno resistente all'azione degli agenti atmosferici con il passare del tempo. Questo consente di impiegare all'esterno tale prodotto garantendo una buona longevità. Date le finalità di utilizzo non sono richieste particolari classi di resistenza dello stesso. Si riportano in seguito le specifiche tipiche di tale tipologia.

		Pino Italia
		S2
Resistenze [MPa]		
Flessione	$f_{m,k}$	22
Trazione parallela	$f_{t,0,k}$	13
Trazione perpendicolare	$f_{t,90,k}$	0.4
Compressione parallela	$f_{c,0,k}$	20
Compressione perpendicolare	$f_{c,90,k}$	3.0
Taglio	$f_{v,k}$	3.8
Rigidezze [GPa]		
Modulo di elasticità parallelo medio	$E_{0,mean}$	12.0
Modulo di elasticità parallelo 5-percentile	$E_{0,05}$	8.0
Modulo di elasticità perpendicolare medio	$E_{90,mean}$	0.40
Modulo di taglio medio	G_{mean}	0.75
Massa volumica [kg/m ³]		
Massa volumica caratteristica	ρ_k	425
Massa volumica media	ρ_{mean}	520
(1) Massima altezza e larghezza 100mm.		

3.5. Acciaio per carpenteria

Per la realizzazione della nuova staccionata è stata adottata una classe di resistenza S235 (§ 4.2.1.1 della NTC18) inerente a elementi laminati a caldo con profili a sezione aperta piani e lunghi, aventi spessore nominale minore o uguale a 40 mm, coerentemente con quanto riportato nella Normativa Tecnica vigente NTC18.

Le caratteristiche meccaniche dell'acciaio impiegato sono di seguito riportate:

Classe di resistenza	S235 (UNI EN 10025-2)
Tensione di snervamento	$f_{yk} = 235 \text{ MPa}$
Tensione di rottura	$f_{tk} = 360 \text{ MPa}$
Modulo elastico	$E = 210\,000 \text{ MPa}$

Tabella 3: Caratteristiche meccaniche dell'acciaio per carpenteria metallica

Classe di resistenza	4.8 (UNI EN ISO 898-1:2013)
Tensione di snervamento	$f_{yb} = 320 \text{ MPa}$
Tensione di rottura	$f_{tb} = 400 \text{ MPa}$

Tabella 4: Caratteristiche meccaniche dei bulloni per la copertura

Tipo	a cordoni d'angolo (UNI EN ISO 4063:2011)
Classe	2
Elettrodi	UNI EN ISO 2560

Tabella 5: Caratteristiche meccaniche della saldatura


3.5.1. Legame costitutivo composito

Per il legame costitutivo dell'acciaio è possibile far riferimento al modello elastico-perfettamente plastico disciplinato dall'attuale normativa vigente, nel quale, i valori di primo snervamento e rottura sono stati fissati in accordo alla classe di resistenza dell'acciaio.

Inoltre, per il diagramma tensione-deformazione dell'acciaio è possibile adottare opportuni modelli più rappresentativi del reale comportamento del materiale, modelli definiti in base al valore di snervamento e del rapporto di incrudimento (elastico-incrudente).

In figura seguente sono rappresentati i due modelli tipicamente adottati per l'acciaio:

- (a) bilineare finito con incrudimento;
- (b) elastico-perfettamente plastico indefinito.



Nel caso specifico, è stato adottato, per gli elementi della staccionata un comportamento al limite elastico in ipotesi di sezioni di classe 3

4. CONCLUSIONI

Gli interventi di rinforzo sono stati progettati rispettando i requisiti di compatibilità dei nuovi materiali con quelli esistenti.

Napoli, 12/09/2022

I verificatori delle strutture
Ing. Ph.D. Giancarlo Ramaglia
Ing. Ph.D. Stefano Belliazzi



REGIONE MOLISE
Comune di Sant'Elia a Pianisi
Provincia di Campobasso

Chiesa di Santa Maria *ad Nives*
Scavo archeologico, consolidamento e restauro

Progetto esecutivo
(DM 154/2017 art. 18)

COMMITTENTE

Università degli Studi del Molise

TECNICO INCARICATO



Prof. arch. Giulio Pane

CONSULENTE SCIENTIFICO PER IL RESTAURO Prof. arch. Andrea Pane

COORDINAMENTO ARCHEOLOGICO

Prof. Carlo Ebanista

VERIFICHE STRUTTURALI

Ing. Ph.D. Giancarlo Ramaglia
Ing. Ph.D. Stefano Belliazzi

GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI

Data: settembre 2022

PROF. ARCH. GIULIO PANE
STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA, RESTAURO, URBANISTICA
VIA SANTA LUCIA 29 - 80132 NAPOLI - tf 0817640741 -
giupane@fastwebnet.it - giulio.pane@archiworldpec.it
COLLABORATORI: Arch. Anna Maria Esposito,
Arch. Maria Parente, Arch. Maria Pia Testa

TAVOLA
30

Comune di Sant'Elia a Pianisi

Provincia di Campobasso

Data consegna

12/09/2022

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati



OGGETTO:

Analisi strutturale e consolidamento di siti archeologici: Chiesa di Santa Maria ad Nives nei pressi del Comune di Sant'Elia a Pianisi, consolidamento e restauro

Studio incaricato

Ing. Ph.D. Giancarlo Ramaglia

Ing. Ph.D. Stefano Belliazzzi



INDICE

1. PREMESSA.....	1
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	2
3. TIPO DI ANALISI SVOLTA	3
4. CODICI DI CALCOLO ED AFFIDABILITÀ	4
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.....	4
6. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ELEABORAZIONE	5
7. VALIDAZIONE DEI CODICI DI CALCOLO	5
8. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI.....	6



1. PREMESSA

Nella presente relazione si riportano alcuni controlli effettuati per verificare l'attendibilità dei risultati forniti dal software impiegato. Infatti, al capitolo 10 delle NTC18, è specificato che spetta al progettista il compito di sottoporre i risultati a controlli che ne comprovino l'attendibilità.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente documento è stato sviluppato sulla base di quanto specificato nel seguente quadro normativo:

- NTC18, D.M. del 17 gennaio 2018 - “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”;
- Circolare n. 7 C.S.LL.PP. del 21 gennaio 2019 - “Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”.

3. TIPO DI ANALISI SVOLTA

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico.

La verifica della sicurezza degli elementi strutturali avviene con i metodi della scienza delle costruzioni.

L'analisi strutturale è condotta con l'analisi statica lineare utilizzando il metodo degli spostamenti per la valutazione dello stato tenso-deformativo indotto da carichi statici. L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica lineare, dinamica modale e dello spettro di risposta in termini di accelerazione secondo le disposizioni dei capitoli 3 e 7 delle NTC2018.

L'analisi strutturale viene effettuata con il metodo degli elementi finiti. Il metodo sopraindicato si basa sulla discretizzazione della struttura in elementi connessi solo in corrispondenza di un numero prefissato di punti denominati nodi. I nodi sono

definiti dalle tre coordinate cartesiane in un sistema di riferimento globale. Le incognite del problema (nell'ambito del metodo degli spostamenti) sono le componenti di spostamento dei nodi riferite al sistema di riferimento globale (traslazioni secondo X, Y, Z, rotazioni attorno X, Y, Z). La soluzione del problema si ottiene con un sistema di equazioni algebriche lineari i cui termini noti sono costituiti dai carichi agenti sulla struttura opportunamente concentrati ai nodi. La verifica degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui l'opera sarà soggetta.

4. CODICI DI CALCOLO ED AFFIDABILITÀ

L'analisi è stata eseguita con il software PRO_SAP PROfessional Structural Analysis Program, prodotto dalla 2S.I. Software e Servizi per l'Ingegneria s.r.l., Via Garibaldi, 90, 44121, Ferrara (FE), Italia. In merito al punto 10.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (Affidabilità dei codici utilizzati), si fa riferimento al Documento di Affidabilità "Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST", il quale contiene un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

Dopo aver effettuato l'esame preliminare di valutazione dell'affidabilità e soprattutto dell'idoneità del programma nel caso specifico di applicazione, il programma di calcolo adottato è stato ritenuto idoneo per il caso specifico.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. In particolare la relazione di calcolo oltre a illustrare in modo esaustivo i dati in ingresso e i risultati delle analisi in forma tabellare, riporta una serie di immagini, almeno per le parti più

sollecitate della struttura, tale da avere una sintesi completa e efficace del comportamento della struttura per ogni tipo di analisi svolta.

6. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ELEABORAZIONE

Il programma prevede una serie di controlli automatici (check) che consentono l'individuazione di errori di modellazione, del non rispetto delle limitazioni geometriche e di armatura e della presenza di elementi non verificati. Al termine dell'analisi un controllo automatico identifica la presenza di spostamenti o rotazioni abnormi. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che tabulare, la quasi totalità dei dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del modello strutturale.

7. VALIDAZIONE DEI CODICI DI CALCOLO

La struttura in progetto non è relativa ad un'opera di particolare complessità, per questo non sono stati eseguiti controlli incrociati sui risultati di calcolo, attraverso l'esecuzione nuovamente dei calcoli mediante programmi di calcolo diversi da quelli usati originariamente.

In ogni caso, si è proceduto a valutare manualmente l'analisi dei carichi, la massa sismica della struttura in oggetto e le tensioni interne.

I risultati ottenuti dal calcolo manuale e dal software di calcolo adottato sono simili e caratterizzati da una variazione trascurabile.

8. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano l'attendibilità.

Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali e adottati, anche in fase di primo proporzionamento della struttura. Inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto detto, si può asserire che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

Napoli, 12/09/2022

I verificatori delle strutture

Ing. Ph.D. Giancarlo Ramaglia

Ing. Ph.D. Stefano Belliazzi



REGIONE MOLISE
Comune di Sant'Elia a Pianisi
Provincia di Campobasso

Chiesa di Santa Maria *ad Nives*
Scavo archeologico, consolidamento e restauro

Progetto esecutivo
(DM 154/2017 art. 18)

COMMITTENTE

Università degli Studi del Molise

TECNICO INCARICATO



Prof. arch. Giulio Pane

CONSULENTE SCIENTIFICO PER IL RESTAURO Prof. arch. Andrea Pane

COORDINAMENTO ARCHEOLOGICO

Prof. Carlo Ebanista

VERIFICHE STRUTTURALI

Ing. Ph.D. Giancarlo Ramaglia
Ing. Ph.D. Stefano Belliazzi

TABULATI DI CALCOLO

Data: settembre 2022

PROF. ARCH. GIULIO PANE
STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA, RESTAURO, URBANISTICA
VIA SANTA LUCIA 29 - 80132 NAPOLI - tf 0817640741 -
giupane@fastwebnet.it - giulio.pane@archiworldpec.it
COLLABORATORI: Arch. Anna Maria Esposito,
Arch. Maria Parente, Arch. Maria Pia Testa

TAVOLA
31

Comune di Sant'Elia a Pianisi

Provincia di Campobasso

Data consegna

12/09/2022

Tabulati di calcolo



OGGETTO:

Analisi strutturale e consolidamento di siti archeologici: Chiesa di Santa Maria ad Nives nei pressi del Comune di Sant'Elia a Pianisi, consolidamento e restauro

Studio incaricato

Ing. Ph.D. Giancarlo Ramaglia

Ing. Ph.D. Stefano Belliazzi

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1	1	1	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.14	0.34	0.26	-0.42	0.60	-0.02	-0.12	0.34
1	1	2	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.68	0.25	-0.04	-0.78	0.76	-0.13	-0.67	0.25
1	1	3	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.68	0.35	0.02	-0.86	0.87	-0.15	-0.68	0.34
1	1	4	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.14	0.44	0.35	-0.53	0.77	-0.04	-0.13	0.43
2	2	5	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.10	-0.04	-0.64	-3.10	2.84	0.43	2.08	-0.06
2	2	6	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.94	-0.01	-0.57	-2.94	2.70	0.49	2.53	0.01
2	2	7	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.00	-0.07	-0.36	-2.00	1.85	0.39	1.61	0.19
2	2	8	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.16	-0.10	-0.41	-2.17	2.00	0.33	1.17	0.11
3	3	9	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.48	-0.12	-1.30	-6.49	5.94	0.18	0.88	-0.06
3	3	10	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.08	0.21	-1.00	-5.10	4.68	0.51	2.56	0.16
3	3	11	Sism_x	LinStatic	-0.39	-3.93	0.52	-0.31	-4.00	3.86	0.57	1.55	0.68
3	3	12	Sism_x	LinStatic	-0.66	-5.33	0.18	-0.66	-5.34	5.05	0.23	-0.13	0.47
4	4	9	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.55	1.53	-0.03	-4.22	4.20	-0.42	-2.05	1.60
4	4	12	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.43	1.71	0.28	-4.21	4.36	-0.09	-2.07	2.03
4	4	13	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.86	1.16	0.39	-2.46	2.67	0.18	-0.80	1.35
4	4	14	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.98	0.98	0.06	-2.45	2.48	-0.14	-0.79	0.92
5	5	15	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.70	-0.28	-1.36	-6.71	6.14	1.18	5.71	-0.21
5	5	16	Sism_x	LinStatic	-1.36	-7.00	-0.12	-1.36	-7.00	6.43	1.26	6.47	-0.17
5	5	17	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.49	-0.60	-0.89	-5.56	5.18	0.96	4.98	0.19
5	5	18	Sism_x	LinStatic	-0.94	-5.22	-0.75	-0.82	-5.35	4.99	0.84	4.25	0.15
6	6	19	Sism_x	LinStatic	-0.68	-5.35	-0.07	-0.68	-5.35	5.04	0.57	3.20	-0.02
6	6	20	Sism_x	LinStatic	-0.80	-5.25	0.07	-0.80	-5.25	4.90	0.75	3.37	0.26
6	6	21	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.35	0.06	-0.72	-4.35	4.04	0.65	2.47	0.26
6	6	22	Sism_x	LinStatic	-0.60	-4.45	-0.07	-0.60	-4.45	4.19	0.48	2.30	-0.02
7	7	23	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.19	-1.64	0.47	-3.20	3.46	0.30	7.07	-0.79
7	7	24	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.32	-2.23	0.88	-3.88	4.38	0.41	7.02	-1.31
7	7	25	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.35	-2.24	1.39	-3.18	4.05	0.36	6.08	-1.31
7	7	26	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.23	-1.64	0.96	-2.46	3.05	0.24	6.14	-0.78
8	8	27	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.26	1.80	0.30	-4.17	4.33	-0.89	-4.26	1.95
8	8	28	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.19	3.17	0.64	-6.92	7.26	-1.36	-7.00	3.02
8	8	29	Sism_x	LinStatic	-0.36	-5.07	4.21	2.11	-7.54	8.79	-1.03	-6.92	3.39
8	8	30	Sism_x	LinStatic	0.09	-3.12	2.84	1.74	-4.78	5.85	-0.54	-4.19	2.32
9	9	31	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.07	2.51	1.88	-3.20	4.45	-0.29	-0.59	2.61
9	9	32	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.65	2.81	1.89	-3.88	5.10	-0.41	-1.09	3.04
9	9	33	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.54	2.84	2.04	-3.80	5.13	-0.17	-1.13	3.13
9	9	34	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.97	2.54	2.03	-3.12	4.49	-0.05	-0.62	2.70
10	10	35	Sism_x	LinStatic	0.09	1.21	2.96	3.66	-2.36	5.26	0.56	1.80	2.83
10	10	36	Sism_x	LinStatic	0.03	0.85	2.32	2.79	-1.92	4.10	0.49	1.48	2.19
10	10	37	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.87	2.34	2.77	-2.01	4.16	0.33	1.39	2.26
10	10	38	Sism_x	LinStatic	-0.04	1.24	2.98	3.65	-2.45	5.32	0.41	1.71	2.90
11	11	36	Sism_x	LinStatic	0.04	0.84	2.70	3.17	-2.29	4.75	0.50	1.48	2.60

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
11	11	39	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.52	2.93	3.19	-2.69	5.10	0.43	1.15	2.83
11	11	40	Sism_x	LinStatic	-0.16	0.56	2.87	3.09	-2.69	5.01	0.25	1.05	2.76
11	11	37	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.88	2.64	3.07	-2.30	4.67	0.33	1.38	2.53
12	12	41	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.20	-0.12	-0.18	-1.22	1.14	0.22	1.34	-0.02
12	12	42	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.81	-0.01	-0.21	-0.81	0.73	0.27	1.09	-0.12
12	12	43	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.43	0.23	0.11	-0.53	0.59	0.08	0.72	-0.41
12	12	44	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.82	0.12	0.04	-0.83	0.85	0.04	0.96	-0.32
13	13	45	Sism_x	LinStatic	0.10	0.52	0.20	0.60	0.02	0.59	0.10	0.52	0.20
13	13	46	Sism_x	LinStatic	0.01	0.07	0.23	0.28	-0.19	0.41	0.01	0.07	0.23
13	13	47	Sism_x	LinStatic	0.00	0.07	0.31	0.34	-0.28	0.54	0.00	0.07	0.31
13	13	48	Sism_x	LinStatic	0.09	0.52	0.28	0.65	-0.05	0.68	0.09	0.52	0.28
14	14	49	Sism_x	LinStatic	-1.54	-8.30	-0.30	-1.53	-8.31	7.66	1.59	8.53	0.20
14	14	50	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.05	0.21	-1.52	-7.06	6.44	1.64	7.60	-0.31
14	14	51	Sism_x	LinStatic	-0.54	-5.19	1.08	-0.30	-5.43	5.28	0.60	5.72	-1.22
14	14	52	Sism_x	LinStatic	-0.60	-6.39	0.56	-0.54	-6.44	6.19	0.59	6.61	-0.71
15	15	53	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.64	-0.15	-0.67	-3.64	3.36	0.72	3.83	0.06
15	15	54	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.07	0.07	-0.66	-3.07	2.80	0.75	3.53	-0.15
15	15	55	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.06	0.40	-0.13	-2.14	2.07	0.26	2.51	-0.52
15	15	56	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.60	0.18	-0.24	-2.62	2.51	0.24	2.79	-0.31
16	16	57	Sism_x	LinStatic	0.13	0.78	1.83	2.31	-1.40	3.24	0.62	2.96	1.84
16	16	58	Sism_x	LinStatic	0.23	1.05	3.43	4.09	-2.81	6.02	0.64	2.70	3.04
16	16	59	Sism_x	LinStatic	0.36	1.51	3.49	4.48	-2.60	6.20	0.78	3.64	3.07
16	16	60	Sism_x	LinStatic	0.27	1.23	1.89	2.70	-1.20	3.45	0.75	3.90	1.87
17	17	60	Sism_x	LinStatic	0.22	1.22	1.87	2.65	-1.21	3.42	0.80	3.91	1.89
17	17	59	Sism_x	LinStatic	0.12	1.46	3.60	4.45	-2.87	6.39	0.68	3.62	3.14
17	17	61	Sism_x	LinStatic	0.31	2.23	3.23	4.64	-2.10	5.98	0.88	4.79	2.72
17	17	62	Sism_x	LinStatic	0.42	1.98	1.50	2.89	-0.49	3.17	0.99	5.09	1.47
18	18	62	Sism_x	LinStatic	0.36	1.96	1.43	2.80	-0.48	3.07	1.06	5.11	1.54
18	18	61	Sism_x	LinStatic	-0.38	2.10	2.31	3.48	-1.77	4.63	0.57	4.72	1.66
18	18	63	Sism_x	LinStatic	-0.05	3.55	3.56	5.74	-2.23	7.12	0.94	6.81	2.68
18	18	64	Sism_x	LinStatic	0.72	3.41	2.68	5.06	-0.93	5.58	1.41	7.20	2.56
19	19	65	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.20	0.44	0.33	-0.56	0.78	-0.04	-0.17	0.44
19	19	1	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.14	0.34	0.26	-0.42	0.60	-0.02	-0.12	0.34
19	19	4	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.18	0.58	0.37	-0.79	1.03	-0.24	-0.17	0.57
19	19	66	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.24	0.68	0.44	-0.92	1.20	-0.25	-0.22	0.67
20	20	67	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.33	0.46	0.28	-0.68	0.85	-0.06	-0.30	0.46
20	20	65	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.20	0.44	0.33	-0.56	0.78	-0.03	-0.17	0.44
20	20	66	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.22	0.73	0.53	-0.93	1.28	-0.17	-0.20	0.73
20	20	68	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.36	0.75	0.47	-1.04	1.34	-0.20	-0.33	0.74
21	21	69	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.37	0.49	0.29	-0.73	0.91	-0.06	-0.32	0.49
21	21	67	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.34	0.46	0.27	-0.68	0.85	-0.06	-0.30	0.46

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
21	21	68	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.37	0.78	0.48	-1.08	1.39	-0.23	-0.34	0.77
21	21	70	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.40	0.81	0.50	-1.13	1.45	-0.23	-0.35	0.80
22	22	71	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.36	0.54	0.34	-0.77	0.99	-0.06	-0.30	0.54
22	22	69	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.37	0.49	0.29	-0.73	0.91	-0.06	-0.32	0.49
22	22	70	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.40	0.86	0.53	-1.20	1.54	-0.26	-0.36	0.85
22	22	72	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.40	0.92	0.58	-1.25	1.62	-0.26	-0.34	0.90
23	23	73	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.38	0.59	0.39	-0.84	1.09	-0.06	-0.29	0.59
23	23	71	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.36	0.54	0.34	-0.77	0.99	-0.06	-0.29	0.54
23	23	72	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.39	0.96	0.66	-1.26	1.69	-0.21	-0.33	0.94
23	23	74	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.40	1.01	0.70	-1.33	1.79	-0.21	-0.33	0.99
24	24	75	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.37	0.62	0.41	-0.86	1.13	-0.05	-0.26	0.62
24	24	73	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.38	0.59	0.38	-0.84	1.08	-0.06	-0.29	0.59
24	24	74	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.40	1.03	0.73	-1.34	1.82	-0.19	-0.32	1.01
24	24	76	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.40	1.06	0.76	-1.37	1.87	-0.19	-0.29	1.04
25	25	77	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.36	0.66	0.46	-0.89	1.19	-0.04	-0.22	0.66
25	25	75	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.37	0.62	0.41	-0.86	1.13	-0.05	-0.26	0.62
25	25	76	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.40	1.10	0.80	-1.40	1.93	-0.18	-0.29	1.07
25	25	78	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.38	1.14	0.85	-1.43	2.00	-0.17	-0.25	1.11
26	26	79	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.35	0.69	0.50	-0.92	1.24	-0.04	-0.17	0.69
26	26	77	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.36	0.66	0.46	-0.89	1.19	-0.04	-0.21	0.66
26	26	78	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.38	1.17	0.88	-1.45	2.04	-0.16	-0.24	1.14
26	26	80	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.37	1.20	0.93	-1.48	2.10	-0.15	-0.20	1.17
27	27	81	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.35	0.72	0.53	-0.94	1.29	-0.03	-0.13	0.72
27	27	79	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.35	0.69	0.49	-0.92	1.24	-0.03	-0.17	0.69
27	27	80	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.37	1.22	0.95	-1.50	2.14	-0.14	-0.20	1.19
27	27	82	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.36	1.26	0.99	-1.53	2.20	-0.13	-0.16	1.23
28	28	83	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.35	0.75	0.56	-0.97	1.34	-0.02	-0.09	0.75
28	28	81	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.35	0.72	0.53	-0.95	1.29	-0.02	-0.13	0.72
28	28	82	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.36	1.28	1.02	-1.55	2.24	-0.13	-0.16	1.25
28	28	84	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.36	1.31	1.05	-1.58	2.29	-0.12	-0.12	1.28
29	29	85	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.36	0.78	0.58	-1.01	1.39	-0.01	-0.06	0.78
29	29	83	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.35	0.75	0.55	-0.97	1.34	-0.02	-0.09	0.75
29	29	84	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.36	1.34	1.08	-1.60	2.33	-0.11	-0.12	1.30
29	29	86	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.37	1.36	1.10	-1.64	2.39	-0.11	-0.09	1.33
30	30	87	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.38	0.80	0.59	-1.04	1.43	-0.01	-0.05	0.80
30	30	85	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.36	0.78	0.58	-1.01	1.39	-0.01	-0.06	0.78
30	30	86	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.37	1.39	1.13	-1.65	2.42	-0.09	-0.09	1.35
30	30	88	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.40	1.40	1.14	-1.68	2.46	-0.09	-0.07	1.37
31	31	89	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.42	0.83	0.59	-1.09	1.48	-0.01	-0.06	0.83
31	31	87	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.39	0.80	0.59	-1.05	1.44	-0.01	-0.05	0.80
31	31	88	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.39	1.42	1.16	-1.68	2.48	-0.07	-0.07	1.39

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
31	31	90	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.43	1.44	1.17	-1.72	2.52	-0.08	-0.07	1.43
32	32	91	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.44	0.80	0.56	-1.09	1.45	-0.02	-0.09	0.81
32	32	89	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.42	0.83	0.60	-1.10	1.49	-0.01	-0.06	0.83
32	32	90	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.42	1.46	1.21	-1.73	2.55	-0.05	-0.07	1.46
32	32	92	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.44	1.43	1.17	-1.72	2.51	-0.06	-0.10	1.45
33	33	5	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.61	0.92	0.58	-1.32	1.69	-0.07	-0.40	0.96
33	33	91	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.44	0.83	0.59	-1.11	1.49	-0.03	-0.09	0.79
33	33	92	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.41	1.37	1.19	-1.58	2.42	-0.02	-0.09	1.43
33	33	8	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.60	1.46	1.18	-1.80	2.60	-0.07	-0.39	1.61
34	34	93	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.23	0.74	0.60	-0.89	1.30	-0.01	-0.14	0.70
34	34	5	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.69	0.92	0.56	-1.37	1.72	-0.08	-0.33	0.96
34	34	8	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.68	1.23	0.85	-1.66	2.21	0.01	-0.32	1.49
34	34	94	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.23	1.05	0.90	-1.20	1.83	0.07	-0.13	1.23
35	35	95	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.02	0.81	0.79	-0.83	1.40	-0.01	-0.07	0.79
35	35	93	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.23	0.71	0.58	-0.85	1.25	-0.04	-0.15	0.73
35	35	94	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.22	1.28	1.13	-1.42	2.22	-0.02	-0.15	1.40
35	35	96	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.02	1.38	1.35	-1.41	2.38	0.01	-0.07	1.46
36	36	97	Sism_x	LinStatic	0.01	0.07	0.79	0.83	-0.75	1.37	0.00	-0.04	0.78
36	36	95	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.02	0.80	0.78	-0.81	1.38	-0.02	-0.07	0.81
36	36	96	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.02	1.36	1.34	-1.37	2.35	0.00	-0.08	1.41
36	36	98	Sism_x	LinStatic	0.01	0.07	1.35	1.39	-1.31	2.34	0.01	-0.04	1.38
37	37	99	Sism_x	LinStatic	0.02	0.12	0.79	0.87	-0.72	1.37	0.00	0.00	0.79
37	37	97	Sism_x	LinStatic	0.01	0.06	0.78	0.82	-0.74	1.35	-0.01	-0.04	0.79
37	37	98	Sism_x	LinStatic	0.03	0.07	1.36	1.42	-1.31	2.36	0.02	-0.04	1.38
37	37	100	Sism_x	LinStatic	0.04	0.13	1.37	1.46	-1.29	2.38	0.03	0.00	1.38
38	38	101	Sism_x	LinStatic	0.03	0.16	0.78	0.88	-0.68	1.35	0.01	0.05	0.77
38	38	99	Sism_x	LinStatic	0.02	0.12	0.79	0.86	-0.72	1.37	0.00	0.00	0.79
38	38	100	Sism_x	LinStatic	0.05	0.13	1.37	1.46	-1.28	2.37	0.03	0.00	1.36
38	38	102	Sism_x	LinStatic	0.06	0.17	1.36	1.47	-1.24	2.35	0.04	0.05	1.35
39	39	103	Sism_x	LinStatic	0.04	0.19	0.77	0.89	-0.66	1.35	0.02	0.09	0.77
39	39	101	Sism_x	LinStatic	0.03	0.16	0.77	0.87	-0.68	1.35	0.01	0.05	0.78
39	39	102	Sism_x	LinStatic	0.06	0.17	1.35	1.47	-1.24	2.34	0.04	0.05	1.34
39	39	104	Sism_x	LinStatic	0.07	0.20	1.35	1.48	-1.22	2.34	0.05	0.09	1.34
40	40	105	Sism_x	LinStatic	0.04	0.20	0.77	0.89	-0.65	1.34	0.02	0.12	0.77
40	40	103	Sism_x	LinStatic	0.04	0.19	0.77	0.89	-0.66	1.35	0.02	0.09	0.77
40	40	104	Sism_x	LinStatic	0.06	0.20	1.34	1.48	-1.22	2.33	0.04	0.09	1.33
40	40	106	Sism_x	LinStatic	0.07	0.21	1.34	1.48	-1.20	2.32	0.05	0.12	1.32
41	41	107	Sism_x	LinStatic	0.04	0.20	0.76	0.89	-0.65	1.34	0.03	0.13	0.76
41	41	105	Sism_x	LinStatic	0.04	0.20	0.77	0.89	-0.65	1.34	0.03	0.12	0.77
41	41	106	Sism_x	LinStatic	0.06	0.21	1.33	1.47	-1.20	2.32	0.05	0.12	1.32
41	41	108	Sism_x	LinStatic	0.06	0.20	1.33	1.47	-1.20	2.32	0.05	0.13	1.32

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
42	42	109	Sism_x	LinStatic	0.03	0.17	0.76	0.86	-0.66	1.32	0.02	0.12	0.76
42	42	107	Sism_x	LinStatic	0.04	0.20	0.76	0.89	-0.65	1.34	0.03	0.13	0.76
42	42	108	Sism_x	LinStatic	0.07	0.21	1.33	1.47	-1.20	2.31	0.05	0.14	1.32
42	42	110	Sism_x	LinStatic	0.06	0.18	1.32	1.44	-1.20	2.30	0.05	0.12	1.31
43	43	111	Sism_x	LinStatic	0.03	0.13	0.75	0.82	-0.67	1.30	0.02	0.09	0.75
43	43	109	Sism_x	LinStatic	0.03	0.17	0.76	0.86	-0.66	1.32	0.02	0.12	0.76
43	43	110	Sism_x	LinStatic	0.08	0.18	1.32	1.45	-1.19	2.29	0.07	0.13	1.31
43	43	112	Sism_x	LinStatic	0.07	0.14	1.31	1.41	-1.20	2.26	0.06	0.10	1.30
44	44	113	Sism_x	LinStatic	0.02	0.09	0.73	0.78	-0.68	1.26	0.01	0.07	0.73
44	44	111	Sism_x	LinStatic	0.02	0.13	0.75	0.82	-0.67	1.30	0.02	0.09	0.75
44	44	112	Sism_x	LinStatic	0.09	0.14	1.29	1.41	-1.18	2.24	0.08	0.10	1.28
44	44	114	Sism_x	LinStatic	0.08	0.11	1.27	1.37	-1.18	2.21	0.07	0.08	1.26
45	45	115	Sism_x	LinStatic	0.01	0.07	0.70	0.75	-0.66	1.22	0.01	0.06	0.71
45	45	113	Sism_x	LinStatic	0.02	0.09	0.73	0.78	-0.68	1.27	0.01	0.07	0.73
45	45	114	Sism_x	LinStatic	0.09	0.11	1.26	1.35	-1.16	2.18	0.08	0.08	1.25
45	45	116	Sism_x	LinStatic	0.08	0.09	1.23	1.32	-1.15	2.13	0.08	0.07	1.22
46	46	117	Sism_x	LinStatic	0.01	0.07	0.69	0.73	-0.65	1.19	0.01	0.07	0.69
46	46	115	Sism_x	LinStatic	0.01	0.07	0.70	0.75	-0.66	1.22	0.01	0.06	0.70
46	46	116	Sism_x	LinStatic	0.08	0.09	1.21	1.30	-1.13	2.10	0.08	0.07	1.21
46	46	118	Sism_x	LinStatic	0.08	0.09	1.19	1.28	-1.11	2.07	0.08	0.08	1.19
47	47	119	Sism_x	LinStatic	0.02	0.08	0.67	0.72	-0.62	1.16	0.02	0.08	0.67
47	47	117	Sism_x	LinStatic	0.01	0.07	0.69	0.73	-0.65	1.19	0.01	0.07	0.69
47	47	118	Sism_x	LinStatic	0.07	0.09	1.18	1.26	-1.10	2.04	0.07	0.07	1.17
47	47	120	Sism_x	LinStatic	0.08	0.10	1.16	1.24	-1.07	2.00	0.07	0.09	1.15
48	48	121	Sism_x	LinStatic	0.02	0.09	0.65	0.71	-0.60	1.14	0.02	0.10	0.65
48	48	119	Sism_x	LinStatic	0.02	0.08	0.67	0.72	-0.62	1.16	0.02	0.08	0.67
48	48	120	Sism_x	LinStatic	0.07	0.10	1.14	1.23	-1.06	1.98	0.07	0.09	1.14
48	48	122	Sism_x	LinStatic	0.07	0.11	1.13	1.22	-1.04	1.96	0.07	0.11	1.13
49	49	123	Sism_x	LinStatic	0.02	0.10	0.64	0.70	-0.58	1.11	0.02	0.11	0.64
49	49	121	Sism_x	LinStatic	0.02	0.09	0.65	0.71	-0.60	1.14	0.02	0.10	0.65
49	49	122	Sism_x	LinStatic	0.07	0.11	1.12	1.21	-1.03	1.95	0.07	0.11	1.12
49	49	124	Sism_x	LinStatic	0.07	0.12	1.10	1.20	-1.01	1.92	0.07	0.12	1.10
50	50	125	Sism_x	LinStatic	0.02	0.11	0.62	0.69	-0.56	1.08	0.02	0.12	0.62
50	50	123	Sism_x	LinStatic	0.02	0.10	0.64	0.70	-0.58	1.11	0.02	0.11	0.64
50	50	124	Sism_x	LinStatic	0.08	0.12	1.09	1.19	-0.99	1.90	0.08	0.12	1.09
50	50	126	Sism_x	LinStatic	0.08	0.12	1.08	1.18	-0.98	1.87	0.08	0.13	1.08
51	51	127	Sism_x	LinStatic	0.02	0.12	0.60	0.68	-0.53	1.05	0.03	0.13	0.60
51	51	125	Sism_x	LinStatic	0.02	0.11	0.62	0.69	-0.56	1.08	0.02	0.12	0.62
51	51	126	Sism_x	LinStatic	0.09	0.13	1.06	1.17	-0.95	1.84	0.09	0.13	1.06
51	51	128	Sism_x	LinStatic	0.09	0.14	1.04	1.15	-0.93	1.81	0.09	0.14	1.04
52	52	129	Sism_x	LinStatic	0.03	0.13	0.58	0.67	-0.51	1.02	0.03	0.14	0.59

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
52	52	127	Sism_x	LinStatic	0.02	0.12	0.60	0.68	-0.53	1.05	0.03	0.13	0.60
52	52	128	Sism_x	LinStatic	0.09	0.14	1.02	1.14	-0.91	1.78	0.09	0.14	1.02
52	52	130	Sism_x	LinStatic	0.09	0.15	1.01	1.13	-0.89	1.75	0.09	0.15	1.01
53	53	131	Sism_x	LinStatic	0.03	0.14	0.57	0.65	-0.49	0.99	0.03	0.15	0.57
53	53	129	Sism_x	LinStatic	0.03	0.13	0.59	0.67	-0.51	1.02	0.03	0.14	0.58
53	53	130	Sism_x	LinStatic	0.09	0.15	0.99	1.11	-0.88	1.73	0.09	0.15	0.99
53	53	132	Sism_x	LinStatic	0.09	0.15	0.98	1.10	-0.85	1.70	0.09	0.16	0.98
54	54	133	Sism_x	LinStatic	0.03	0.13	0.55	0.63	-0.48	0.96	0.03	0.14	0.55
54	54	131	Sism_x	LinStatic	0.03	0.14	0.57	0.65	-0.49	0.99	0.03	0.15	0.57
54	54	132	Sism_x	LinStatic	0.09	0.15	0.96	1.09	-0.84	1.68	0.09	0.16	0.96
54	54	134	Sism_x	LinStatic	0.09	0.15	0.95	1.07	-0.83	1.65	0.09	0.15	0.95
55	55	135	Sism_x	LinStatic	0.02	0.11	0.53	0.60	-0.46	0.92	0.02	0.12	0.53
55	55	133	Sism_x	LinStatic	0.03	0.13	0.55	0.63	-0.48	0.96	0.03	0.14	0.55
55	55	134	Sism_x	LinStatic	0.11	0.15	0.94	1.06	-0.81	1.63	0.11	0.16	0.94
55	55	136	Sism_x	LinStatic	0.10	0.13	0.91	1.03	-0.79	1.58	0.11	0.14	0.91
56	56	137	Sism_x	LinStatic	0.02	0.11	0.50	0.56	-0.43	0.87	0.02	0.12	0.50
56	56	135	Sism_x	LinStatic	0.02	0.11	0.53	0.60	-0.46	0.92	0.02	0.12	0.53
56	56	136	Sism_x	LinStatic	0.12	0.13	0.89	1.02	-0.76	1.54	0.12	0.14	0.89
56	56	138	Sism_x	LinStatic	0.12	0.13	0.86	0.98	-0.73	1.49	0.12	0.14	0.86
57	57	139	Sism_x	LinStatic	0.03	0.13	0.47	0.55	-0.40	0.83	0.03	0.14	0.47
57	57	137	Sism_x	LinStatic	0.02	0.11	0.50	0.56	-0.43	0.87	0.02	0.12	0.50
57	57	138	Sism_x	LinStatic	0.12	0.13	0.83	0.95	-0.70	1.44	0.12	0.14	0.83
57	57	140	Sism_x	LinStatic	0.12	0.15	0.80	0.94	-0.66	1.39	0.13	0.15	0.80
58	58	141	Sism_x	LinStatic	0.03	0.14	0.45	0.54	-0.37	0.79	0.03	0.15	0.45
58	58	139	Sism_x	LinStatic	0.03	0.13	0.47	0.55	-0.40	0.83	0.03	0.14	0.47
58	58	140	Sism_x	LinStatic	0.10	0.15	0.78	0.91	-0.66	1.36	0.11	0.15	0.78
58	58	142	Sism_x	LinStatic	0.11	0.16	0.76	0.89	-0.63	1.32	0.11	0.16	0.76
59	59	143	Sism_x	LinStatic	0.02	0.12	0.43	0.50	-0.36	0.75	0.03	0.13	0.43
59	59	141	Sism_x	LinStatic	0.03	0.14	0.45	0.54	-0.37	0.79	0.03	0.15	0.45
59	59	142	Sism_x	LinStatic	0.11	0.16	0.75	0.88	-0.61	1.30	0.11	0.16	0.75
59	59	144	Sism_x	LinStatic	0.11	0.14	0.73	0.85	-0.61	1.27	0.11	0.14	0.73
60	60	145	Sism_x	LinStatic	0.02	0.09	0.39	0.44	-0.34	0.68	0.02	0.10	0.39
60	60	143	Sism_x	LinStatic	0.02	0.12	0.43	0.50	-0.36	0.75	0.03	0.13	0.43
60	60	144	Sism_x	LinStatic	0.12	0.14	0.72	0.85	-0.59	1.25	0.13	0.15	0.72
60	60	146	Sism_x	LinStatic	0.12	0.11	0.68	0.79	-0.56	1.18	0.12	0.11	0.68
61	61	147	Sism_x	LinStatic	0.02	0.11	0.35	0.42	-0.29	0.62	0.02	0.12	0.35
61	61	145	Sism_x	LinStatic	0.02	0.09	0.39	0.44	-0.34	0.68	0.02	0.10	0.39
61	61	146	Sism_x	LinStatic	0.16	0.12	0.64	0.78	-0.50	1.11	0.16	0.12	0.64
61	61	148	Sism_x	LinStatic	0.16	0.14	0.60	0.75	-0.45	1.05	0.16	0.14	0.60
62	62	149	Sism_x	LinStatic	0.03	0.14	0.33	0.42	-0.25	0.58	0.03	0.15	0.33
62	62	147	Sism_x	LinStatic	0.02	0.11	0.35	0.42	-0.29	0.62	0.02	0.12	0.35

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
62	62	148	Sism_x	LinStatic	0.13	0.13	0.56	0.69	-0.43	0.98	0.13	0.13	0.56
62	62	150	Sism_x	LinStatic	0.13	0.17	0.53	0.68	-0.38	0.93	0.13	0.17	0.53
63	63	151	Sism_x	LinStatic	0.02	0.09	0.33	0.39	-0.28	0.58	0.02	0.10	0.33
63	63	149	Sism_x	LinStatic	0.03	0.14	0.33	0.42	-0.25	0.58	0.03	0.15	0.33
63	63	150	Sism_x	LinStatic	0.08	0.16	0.53	0.65	-0.41	0.93	0.08	0.16	0.53
63	63	152	Sism_x	LinStatic	0.07	0.10	0.53	0.62	-0.44	0.92	0.07	0.11	0.53
64	64	153	Sism_x	LinStatic	0.00	0.02	0.30	0.31	-0.29	0.52	0.00	0.02	0.30
64	64	151	Sism_x	LinStatic	0.02	0.09	0.33	0.39	-0.28	0.58	0.02	0.10	0.33
64	64	152	Sism_x	LinStatic	0.12	0.11	0.50	0.62	-0.39	0.88	0.12	0.11	0.50
64	64	154	Sism_x	LinStatic	0.11	0.04	0.48	0.55	-0.40	0.83	0.11	0.04	0.48
65	65	46	Sism_x	LinStatic	0.01	0.07	0.23	0.28	-0.19	0.41	0.01	0.07	0.23
65	65	153	Sism_x	LinStatic	0.00	0.02	0.30	0.31	-0.29	0.52	0.00	0.02	0.30
65	65	154	Sism_x	LinStatic	0.07	0.03	0.45	0.51	-0.40	0.79	0.07	0.03	0.45
65	65	47	Sism_x	LinStatic	0.08	0.09	0.39	0.47	-0.30	0.67	0.08	0.09	0.39
66	66	10	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.07	0.19	-1.01	-5.08	4.66	0.52	2.55	0.18
66	66	155	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.60	0.05	-0.91	-4.60	4.22	0.63	3.17	0.05
66	66	156	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.55	0.00	-0.72	-3.55	3.25	0.42	2.12	0.12
66	66	11	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.03	0.14	-0.82	-4.04	3.70	0.30	1.50	0.25
67	67	155	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.60	0.05	-0.93	-4.60	4.21	0.64	3.16	0.05
67	67	157	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.38	0.03	-0.86	-4.38	4.01	0.70	3.54	0.03
67	67	158	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.34	0.00	-0.73	-3.34	3.05	0.43	2.48	0.13
67	67	156	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.57	0.02	-0.79	-3.57	3.25	0.37	2.11	0.15
68	68	157	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.38	0.03	-0.89	-4.38	4.01	0.72	3.55	0.03
68	68	159	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.28	-0.01	-0.84	-4.28	3.93	0.75	3.82	-0.01
68	68	160	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.24	-0.09	-0.71	-3.25	2.96	0.48	2.76	0.06
68	68	158	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.35	-0.04	-0.75	-3.35	3.04	0.45	2.49	0.10
69	69	159	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.29	-0.01	-0.87	-4.29	3.93	0.78	3.83	-0.01
69	69	161	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.27	-0.03	-0.84	-4.27	3.92	0.79	4.04	-0.03
69	69	162	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.21	-0.13	-0.68	-3.22	2.94	0.52	2.95	0.02
69	69	160	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.24	-0.11	-0.71	-3.24	2.95	0.50	2.76	0.05
70	70	161	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.28	-0.03	-0.87	-4.28	3.92	0.82	4.05	-0.03
70	70	163	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.31	-0.05	-0.85	-4.31	3.96	0.83	4.21	-0.05
70	70	164	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.23	-0.17	-0.67	-3.24	2.97	0.57	3.11	-0.01
70	70	162	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.21	-0.15	-0.69	-3.22	2.94	0.56	2.96	0.01
71	71	163	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.32	-0.06	-0.88	-4.32	3.96	0.86	4.22	-0.05
71	71	165	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.37	-0.06	-0.86	-4.37	4.01	0.85	4.34	-0.07
71	71	166	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.27	-0.18	-0.65	-3.28	3.01	0.60	3.22	-0.05
71	71	164	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.23	-0.18	-0.66	-3.24	2.96	0.60	3.11	-0.03
72	72	165	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.38	-0.07	-0.89	-4.38	4.02	0.88	4.35	-0.06
72	72	167	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.43	-0.07	-0.87	-4.44	4.07	0.88	4.43	-0.07
72	72	168	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.32	-0.18	-0.65	-3.33	3.06	0.63	3.31	-0.07

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
72	72	166	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.27	-0.18	-0.66	-3.28	3.01	0.64	3.23	-0.06
73	73	167	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.44	-0.08	-0.89	-4.44	4.07	0.90	4.44	-0.06
73	73	169	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.48	-0.07	-0.89	-4.48	4.11	0.89	4.50	-0.08
73	73	170	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.35	-0.16	-0.64	-3.36	3.09	0.65	3.36	-0.09
73	73	168	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.31	-0.17	-0.65	-3.32	3.05	0.65	3.31	-0.08
74	74	169	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.49	-0.08	-0.90	-4.49	4.11	0.90	4.50	-0.07
74	74	171	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.50	-0.07	-0.90	-4.50	4.13	0.90	4.53	-0.08
74	74	172	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.37	-0.14	-0.65	-3.37	3.10	0.67	3.39	-0.11
74	74	170	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.35	-0.15	-0.65	-3.36	3.08	0.67	3.37	-0.10
75	75	171	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.50	-0.08	-0.90	-4.50	4.13	0.90	4.53	-0.06
75	75	173	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.50	-0.06	-0.90	-4.50	4.12	0.91	4.53	-0.08
75	75	174	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.36	-0.12	-0.65	-3.36	3.09	0.67	3.39	-0.13
75	75	172	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.37	-0.13	-0.65	-3.37	3.10	0.67	3.39	-0.12
76	76	173	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.49	-0.07	-0.89	-4.50	4.12	0.90	4.53	-0.07
76	76	175	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.46	-0.06	-0.90	-4.46	4.09	0.91	4.50	-0.07
76	76	176	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.33	-0.09	-0.65	-3.33	3.06	0.67	3.37	-0.15
76	76	174	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.36	-0.10	-0.65	-3.36	3.09	0.67	3.40	-0.14
77	77	175	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.46	-0.07	-0.88	-4.46	4.09	0.89	4.50	-0.06
77	77	177	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.40	-0.06	-0.89	-4.40	4.03	0.90	4.45	-0.07
77	77	178	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.28	-0.07	-0.64	-3.28	3.01	0.67	3.33	-0.16
77	77	176	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.33	-0.08	-0.64	-3.33	3.06	0.66	3.37	-0.16
78	78	177	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.39	-0.07	-0.87	-4.40	4.03	0.88	4.44	-0.06
78	78	179	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.32	-0.06	-0.88	-4.32	3.96	0.89	4.37	-0.07
78	78	180	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.21	-0.05	-0.64	-3.22	2.95	0.66	3.27	-0.18
78	78	178	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.28	-0.06	-0.63	-3.28	3.02	0.65	3.33	-0.17
79	79	179	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.31	-0.07	-0.85	-4.31	3.96	0.86	4.37	-0.06
79	79	181	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.23	-0.06	-0.86	-4.23	3.87	0.87	4.29	-0.06
79	79	182	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.14	-0.04	-0.63	-3.14	2.88	0.65	3.20	-0.18
79	79	180	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.22	-0.05	-0.62	-3.22	2.95	0.65	3.27	-0.18
80	80	181	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.22	-0.07	-0.83	-4.22	3.87	0.84	4.28	-0.06
80	80	183	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.12	-0.06	-0.84	-4.12	3.78	0.85	4.19	-0.06
80	80	184	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.05	-0.03	-0.61	-3.05	2.80	0.63	3.12	-0.18
80	80	182	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.14	-0.04	-0.60	-3.14	2.89	0.63	3.20	-0.18
81	81	183	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.12	-0.06	-0.81	-4.12	3.78	0.82	4.18	-0.06
81	81	185	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.01	-0.06	-0.82	-4.01	3.67	0.84	4.10	-0.06
81	81	186	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.96	-0.03	-0.60	-2.96	2.71	0.63	3.05	-0.18
81	81	184	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.05	-0.03	-0.60	-3.05	2.80	0.63	3.12	-0.18
82	82	185	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.00	-0.07	-0.78	-4.00	3.67	0.80	4.09	-0.05
82	82	187	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.87	-0.04	-0.79	-3.87	3.54	0.82	3.99	-0.07
82	82	188	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.83	0.01	-0.54	-2.83	2.60	0.58	2.95	-0.20
82	82	186	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.95	-0.02	-0.55	-2.95	2.72	0.58	3.04	-0.18

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
83	83	187	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.86	-0.06	-0.75	-3.86	3.55	0.78	3.98	-0.05
83	83	53	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.67	-0.04	-0.75	-3.67	3.36	0.79	3.86	-0.05
83	83	56	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.64	0.05	-0.52	-2.64	2.42	0.57	2.83	-0.22
83	83	188	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.82	0.03	-0.53	-2.82	2.60	0.56	2.95	-0.22
84	84	6	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.96	0.01	-0.63	-2.96	2.70	0.55	2.55	-0.01
84	84	189	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.07	-0.04	-0.58	-3.07	2.83	0.53	2.84	-0.01
84	84	190	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.11	-0.24	-0.40	-2.14	1.98	0.38	1.88	0.12
84	84	7	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.01	-0.18	-0.45	-2.03	1.85	0.38	1.60	0.13
85	85	189	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.10	-0.03	-0.66	-3.10	2.83	0.62	2.88	-0.03
85	85	191	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.28	-0.03	-0.62	-3.28	3.02	0.59	3.16	-0.03
85	85	192	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.27	-0.24	-0.39	-2.30	2.13	0.38	2.14	0.14
85	85	190	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.10	-0.24	-0.42	-2.13	1.96	0.39	1.87	0.14
86	86	191	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.32	-0.04	-0.70	-3.32	3.03	0.68	3.19	-0.03
86	86	193	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.51	-0.04	-0.66	-3.51	3.23	0.65	3.45	-0.04
86	86	194	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.43	-0.25	-0.43	-2.46	2.28	0.43	2.37	0.12
86	86	192	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.26	-0.25	-0.45	-2.29	2.10	0.44	2.13	0.13
87	87	193	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.54	-0.05	-0.74	-3.54	3.23	0.73	3.48	-0.03
87	87	195	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.70	-0.03	-0.71	-3.70	3.41	0.71	3.69	-0.05
87	87	196	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.58	-0.22	-0.45	-2.60	2.41	0.45	2.56	0.08
87	87	194	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.43	-0.24	-0.47	-2.46	2.26	0.46	2.36	0.10
88	88	195	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.73	-0.05	-0.77	-3.73	3.41	0.77	3.71	-0.04
88	88	197	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.87	-0.04	-0.75	-3.87	3.56	0.75	3.88	-0.05
88	88	198	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.71	-0.21	-0.51	-2.73	2.52	0.51	2.72	0.05
88	88	196	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.58	-0.21	-0.52	-2.60	2.39	0.51	2.56	0.06
89	89	197	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.89	-0.05	-0.80	-3.89	3.56	0.80	3.90	-0.04
89	89	199	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.03	-0.05	-0.78	-4.03	3.70	0.79	4.04	-0.05
89	89	200	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.84	-0.19	-0.53	-2.85	2.63	0.54	2.85	0.03
89	89	198	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.71	-0.20	-0.54	-2.73	2.51	0.54	2.72	0.04
90	90	199	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.05	-0.05	-0.83	-4.05	3.70	0.84	4.06	-0.05
90	90	201	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.18	-0.05	-0.81	-4.18	3.84	0.82	4.19	-0.05
90	90	202	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.96	-0.20	-0.57	-2.98	2.74	0.58	2.97	0.02
90	90	200	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.84	-0.19	-0.58	-2.85	2.61	0.59	2.85	0.02
91	91	201	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.20	-0.05	-0.86	-4.20	3.84	0.87	4.21	-0.05
91	91	203	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.35	-0.06	-0.84	-4.35	3.99	0.85	4.35	-0.05
91	91	204	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.10	-0.21	-0.59	-3.11	2.86	0.61	3.10	0.03
91	91	202	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.96	-0.21	-0.60	-2.98	2.73	0.62	2.97	0.03
92	92	203	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.37	-0.05	-0.90	-4.37	3.99	0.90	4.38	-0.05
92	92	205	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.53	-0.05	-0.88	-4.53	4.16	0.88	4.53	-0.05
92	92	206	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.24	-0.22	-0.61	-3.26	3.00	0.63	3.24	0.04
92	92	204	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.09	-0.22	-0.62	-3.11	2.85	0.65	3.10	0.04
93	93	205	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.55	-0.05	-0.94	-4.55	4.16	0.94	4.55	-0.05

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
93	93	207	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.72	-0.06	-0.92	-4.72	4.34	0.91	4.72	-0.05
93	93	208	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.40	-0.23	-0.64	-3.42	3.15	0.67	3.39	0.05
93	93	206	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.24	-0.23	-0.66	-3.26	2.99	0.68	3.24	0.05
94	94	207	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.74	-0.05	-0.98	-4.74	4.34	0.98	4.74	-0.05
94	94	209	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.92	-0.05	-0.95	-4.92	4.52	0.95	4.91	-0.05
94	94	210	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.56	-0.23	-0.67	-3.58	3.30	0.69	3.55	0.05
94	94	208	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.40	-0.23	-0.68	-3.42	3.13	0.70	3.39	0.06
95	95	209	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.94	-0.05	-1.02	-4.94	4.52	1.01	4.93	-0.05
95	95	211	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.11	-0.05	-0.99	-5.11	4.69	0.99	5.10	-0.05
95	95	212	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.72	-0.22	-0.70	-3.73	3.44	0.72	3.71	0.05
95	95	210	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.56	-0.23	-0.71	-3.58	3.28	0.73	3.55	0.05
96	96	211	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.13	-0.05	-1.05	-5.13	4.69	1.05	5.12	-0.05
96	96	213	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.29	-0.05	-1.03	-5.29	4.86	1.03	5.28	-0.05
96	96	214	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.86	-0.21	-0.73	-3.88	3.57	0.74	3.85	0.04
96	96	212	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.71	-0.22	-0.74	-3.73	3.42	0.75	3.70	0.05
97	97	213	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.31	-0.05	-1.08	-5.31	4.86	1.08	5.30	-0.04
97	97	215	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.45	-0.05	-1.07	-5.45	5.00	1.06	5.44	-0.05
97	97	216	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.99	-0.20	-0.76	-4.01	3.68	0.77	3.98	0.03
97	97	214	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.86	-0.21	-0.77	-3.88	3.56	0.78	3.85	0.04
98	98	215	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.46	-0.05	-1.11	-5.46	5.00	1.11	5.45	-0.04
98	98	217	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.58	-0.04	-1.10	-5.58	5.12	1.10	5.57	-0.05
98	98	218	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.10	-0.18	-0.79	-4.11	3.78	0.79	4.10	0.01
98	98	216	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.99	-0.19	-0.79	-4.00	3.67	0.80	3.98	0.02
99	99	217	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.59	-0.06	-1.13	-5.59	5.12	1.13	5.59	-0.04
99	99	219	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.69	-0.04	-1.12	-5.69	5.22	1.12	5.68	-0.05
99	99	220	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.19	-0.16	-0.81	-4.20	3.86	0.81	4.19	-0.01
99	99	218	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.10	-0.17	-0.81	-4.11	3.77	0.82	4.10	0.00
100	100	219	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.70	-0.05	-1.15	-5.70	5.22	1.15	5.69	-0.04
100	100	221	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.76	-0.04	-1.14	-5.76	5.29	1.14	5.76	-0.05
100	100	222	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.26	-0.13	-0.82	-4.26	3.91	0.83	4.25	-0.03
100	100	220	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.19	-0.15	-0.83	-4.20	3.85	0.83	4.19	-0.02
101	101	221	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.77	-0.06	-1.16	-5.77	5.29	1.16	5.77	-0.04
101	101	223	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.81	-0.04	-1.16	-5.81	5.33	1.16	5.81	-0.05
101	101	224	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.29	-0.11	-0.84	-4.30	3.95	0.84	4.29	-0.06
101	101	222	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.26	-0.12	-0.84	-4.26	3.91	0.84	4.25	-0.05
102	102	223	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.81	-0.06	-1.16	-5.81	5.33	1.16	5.81	-0.04
102	102	225	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.82	-0.04	-1.16	-5.82	5.34	1.16	5.82	-0.05
102	102	226	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.30	-0.09	-0.84	-4.31	3.95	0.85	4.30	-0.08
102	102	224	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.29	-0.10	-0.84	-4.30	3.94	0.85	4.29	-0.07
103	103	225	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.82	-0.05	-1.16	-5.82	5.34	1.16	5.82	-0.04
103	103	227	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.80	-0.04	-1.16	-5.80	5.32	1.16	5.81	-0.05

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
103	103	228	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.29	-0.06	-0.84	-4.29	3.94	0.85	4.29	-0.10
103	103	226	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.30	-0.08	-0.84	-4.31	3.95	0.85	4.31	-0.09
104	104	227	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.80	-0.06	-1.15	-5.80	5.32	1.15	5.80	-0.04
104	104	229	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.75	-0.04	-1.16	-5.75	5.27	1.16	5.75	-0.06
104	104	230	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.24	-0.03	-0.83	-4.24	3.89	0.84	4.24	-0.13
104	104	228	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.29	-0.05	-0.83	-4.29	3.94	0.83	4.29	-0.12
105	105	229	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.74	-0.05	-1.14	-5.74	5.27	1.14	5.75	-0.04
105	105	231	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.66	-0.04	-1.14	-5.66	5.18	1.15	5.66	-0.05
105	105	232	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.16	-0.01	-0.82	-4.16	3.82	0.83	4.17	-0.16
105	105	230	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.24	-0.02	-0.82	-4.24	3.89	0.83	4.24	-0.15
106	106	231	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.65	-0.06	-1.11	-5.65	5.18	1.11	5.65	-0.04
106	106	233	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.52	-0.04	-1.12	-5.53	5.06	1.13	5.54	-0.06
106	106	234	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.04	0.03	-0.80	-4.04	3.71	0.80	4.05	-0.19
106	106	232	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.16	0.01	-0.79	-4.16	3.82	0.80	4.17	-0.17
107	107	233	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.51	-0.05	-1.08	-5.51	5.06	1.08	5.52	-0.04
107	107	235	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.36	-0.04	-1.09	-5.36	4.90	1.10	5.37	-0.05
107	107	236	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.90	0.05	-0.78	-3.90	3.57	0.79	3.91	-0.21
107	107	234	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.04	0.04	-0.78	-4.04	3.72	0.78	4.05	-0.20
108	108	235	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.34	-0.05	-1.04	-5.34	4.90	1.04	5.35	-0.04
108	108	237	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.15	-0.04	-1.06	-5.15	4.71	1.06	5.17	-0.05
108	108	238	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.72	0.08	-0.74	-3.72	3.41	0.75	3.74	-0.24
108	108	236	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.89	0.06	-0.74	-3.90	3.59	0.74	3.91	-0.22
109	109	237	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.13	-0.04	-0.99	-5.13	4.71	1.00	5.15	-0.05
109	109	239	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.93	-0.04	-1.02	-4.93	4.51	1.02	4.95	-0.05
109	109	240	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.53	0.09	-0.73	-3.54	3.23	0.74	3.56	-0.24
109	109	238	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.72	0.09	-0.72	-3.73	3.43	0.72	3.75	-0.24
110	110	239	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.90	-0.04	-0.95	-4.90	4.50	0.95	4.93	-0.05
110	110	241	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.71	-0.05	-0.97	-4.71	4.30	0.98	4.73	-0.05
110	110	242	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.35	0.08	-0.70	-3.35	3.07	0.70	3.38	-0.24
110	110	240	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.54	0.08	-0.68	-3.54	3.25	0.69	3.56	-0.24
111	111	241	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.68	-0.04	-0.91	-4.68	4.30	0.91	4.70	-0.05
111	111	243	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.50	-0.05	-0.93	-4.50	4.11	0.93	4.52	-0.04
111	111	244	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.18	0.07	-0.67	-3.18	2.91	0.68	3.21	-0.23
111	111	242	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.36	0.08	-0.65	-3.36	3.08	0.66	3.38	-0.24
112	112	243	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.47	-0.03	-0.87	-4.47	4.11	0.87	4.50	-0.06
112	112	245	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.33	-0.06	-0.89	-4.33	3.96	0.89	4.34	-0.04
112	112	246	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.05	0.03	-0.66	-3.05	2.78	0.66	3.07	-0.19
112	112	244	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.19	0.05	-0.64	-3.19	2.92	0.65	3.21	-0.21
113	113	245	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.30	-0.04	-0.84	-4.31	3.95	0.85	4.32	-0.05
113	113	247	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.20	-0.05	-0.86	-4.20	3.84	0.86	4.21	-0.04
113	113	248	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.95	0.01	-0.62	-2.95	2.70	0.62	2.96	-0.17

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
113	113	246	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.05	0.02	-0.61	-3.05	2.80	0.61	3.07	-0.18
114	114	247	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.19	-0.03	-0.83	-4.19	3.84	0.83	4.20	-0.06
114	114	249	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.14	-0.06	-0.84	-4.14	3.79	0.84	4.14	-0.03
114	114	250	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.91	-0.05	-0.62	-2.91	2.65	0.63	2.91	-0.11
114	114	248	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.96	-0.02	-0.62	-2.96	2.70	0.62	2.97	-0.14
115	115	249	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.13	-0.04	-0.83	-4.13	3.79	0.83	4.13	-0.05
115	115	251	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.13	-0.05	-0.83	-4.13	3.79	0.83	4.13	-0.04
115	115	252	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.91	-0.08	-0.60	-2.91	2.66	0.60	2.90	-0.07
115	115	250	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.90	-0.07	-0.60	-2.91	2.66	0.60	2.91	-0.09
116	116	251	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.14	-0.03	-0.84	-4.14	3.79	0.84	4.13	-0.06
116	116	253	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.19	-0.06	-0.83	-4.19	3.85	0.83	4.18	-0.03
116	116	254	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.96	-0.13	-0.61	-2.96	2.71	0.62	2.95	-0.02
116	116	252	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.91	-0.11	-0.62	-2.91	2.66	0.62	2.90	-0.05
117	117	253	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.20	-0.04	-0.86	-4.20	3.85	0.86	4.19	-0.05
117	117	255	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.31	-0.05	-0.84	-4.31	3.95	0.84	4.29	-0.04
117	117	256	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.05	-0.17	-0.60	-3.06	2.81	0.61	3.04	0.01
117	117	254	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.95	-0.16	-0.61	-2.96	2.71	0.62	2.94	0.00
118	118	255	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.32	-0.04	-0.89	-4.32	3.96	0.88	4.31	-0.05
118	118	257	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.46	-0.05	-0.87	-4.46	4.10	0.87	4.44	-0.04
118	118	258	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.18	-0.20	-0.62	-3.19	2.93	0.63	3.16	0.04
118	118	256	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.05	-0.18	-0.63	-3.06	2.80	0.64	3.03	0.03
119	119	257	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.48	-0.04	-0.92	-4.48	4.10	0.92	4.46	-0.05
119	119	259	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.64	-0.05	-0.90	-4.64	4.26	0.90	4.62	-0.04
119	119	260	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.32	-0.21	-0.63	-3.34	3.07	0.64	3.31	0.05
119	119	258	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.17	-0.21	-0.64	-3.19	2.92	0.66	3.16	0.05
120	120	259	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.66	-0.05	-0.96	-4.66	4.26	0.95	4.64	-0.04
120	120	261	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.82	-0.05	-0.94	-4.82	4.43	0.93	4.80	-0.04
120	120	262	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.48	-0.22	-0.66	-3.49	3.21	0.67	3.46	0.06
120	120	260	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.32	-0.21	-0.67	-3.34	3.06	0.68	3.30	0.06
121	121	261	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.84	-0.05	-0.99	-4.85	4.43	0.99	4.83	-0.04
121	121	263	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.00	-0.04	-0.97	-5.00	4.60	0.97	4.99	-0.05
121	121	264	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.62	-0.21	-0.68	-3.64	3.35	0.69	3.61	0.05
121	121	262	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.47	-0.21	-0.69	-3.49	3.20	0.70	3.45	0.06
122	122	263	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.02	-0.05	-1.03	-5.03	4.60	1.03	5.01	-0.04
122	122	265	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.17	-0.04	-1.01	-5.17	4.75	1.01	5.15	-0.05
122	122	266	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.76	-0.20	-0.71	-3.77	3.47	0.72	3.74	0.04
122	122	264	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.62	-0.20	-0.72	-3.64	3.33	0.73	3.60	0.04
123	123	265	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.19	-0.05	-1.06	-5.19	4.75	1.06	5.17	-0.04
123	123	267	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.32	-0.04	-1.04	-5.32	4.88	1.04	5.30	-0.05
123	123	268	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.88	-0.18	-0.74	-3.89	3.58	0.75	3.86	0.02
123	123	266	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.76	-0.19	-0.75	-3.77	3.45	0.76	3.74	0.03

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
124	124	267	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.33	-0.05	-1.08	-5.33	4.88	1.08	5.32	-0.04
124	124	269	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.44	-0.04	-1.07	-5.44	4.99	1.07	5.43	-0.05
124	124	270	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.97	-0.16	-0.76	-3.98	3.66	0.76	3.96	0.00
124	124	268	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.88	-0.18	-0.77	-3.89	3.56	0.77	3.86	0.01
125	125	269	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.45	-0.05	-1.10	-5.45	4.99	1.10	5.44	-0.04
125	125	271	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.53	-0.04	-1.09	-5.53	5.08	1.09	5.53	-0.05
125	125	272	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.05	-0.15	-0.79	-4.06	3.73	0.79	4.05	-0.01
125	125	270	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.97	-0.16	-0.79	-3.98	3.65	0.79	3.96	-0.01
126	126	271	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.54	-0.05	-1.12	-5.54	5.07	1.12	5.53	-0.04
126	126	273	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.60	-0.04	-1.11	-5.60	5.14	1.11	5.60	-0.05
126	126	274	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.11	-0.13	-0.80	-4.11	3.78	0.80	4.10	-0.04
126	126	272	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.05	-0.14	-0.80	-4.06	3.72	0.80	4.05	-0.03
127	127	273	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.61	-0.05	-1.13	-5.61	5.14	1.13	5.60	-0.04
127	127	275	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.64	-0.05	-1.12	-5.64	5.18	1.12	5.64	-0.05
127	127	276	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.14	-0.11	-0.82	-4.15	3.81	0.82	4.14	-0.06
127	127	274	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.11	-0.12	-0.82	-4.11	3.77	0.82	4.11	-0.05
128	128	275	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.65	-0.05	-1.13	-5.65	5.17	1.13	5.64	-0.04
128	128	277	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.66	-0.04	-1.13	-5.67	5.19	1.13	5.67	-0.05
128	128	278	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.16	-0.10	-0.82	-4.17	3.82	0.82	4.16	-0.07
128	128	276	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.15	-0.11	-0.82	-4.15	3.81	0.82	4.14	-0.06
129	129	277	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.67	-0.05	-1.13	-5.67	5.19	1.13	5.67	-0.05
129	129	279	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.67	-0.05	-1.13	-5.67	5.20	1.13	5.67	-0.05
129	129	280	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.17	-0.09	-0.83	-4.17	3.82	0.83	4.17	-0.09
129	129	278	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.16	-0.09	-0.83	-4.17	3.82	0.83	4.16	-0.08
130	130	279	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.67	-0.05	-1.13	-5.67	5.20	1.13	5.67	-0.05
130	130	281	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.66	-0.05	-1.13	-5.66	5.19	1.13	5.66	-0.05
130	130	282	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.16	-0.08	-0.83	-4.16	3.82	0.83	4.16	-0.09
130	130	280	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.17	-0.08	-0.83	-4.17	3.83	0.82	4.17	-0.09
131	131	281	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.66	-0.05	-1.13	-5.66	5.19	1.13	5.66	-0.05
131	131	283	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.65	-0.05	-1.13	-5.65	5.18	1.13	5.65	-0.05
131	131	284	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.15	-0.08	-0.83	-4.16	3.81	0.83	4.16	-0.10
131	131	282	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.16	-0.08	-0.83	-4.17	3.82	0.83	4.17	-0.10
132	132	283	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.65	-0.05	-1.13	-5.65	5.18	1.13	5.65	-0.05
132	132	285	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.64	-0.05	-1.13	-5.65	5.17	1.13	5.64	-0.05
132	132	286	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.15	-0.09	-0.83	-4.15	3.81	0.83	4.15	-0.09
132	132	284	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.16	-0.08	-0.83	-4.16	3.81	0.83	4.16	-0.09
133	133	285	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.64	-0.05	-1.13	-5.64	5.17	1.13	5.64	-0.05
133	133	287	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.65	-0.06	-1.13	-5.65	5.18	1.13	5.65	-0.05
133	133	288	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.16	-0.10	-0.84	-4.16	3.81	0.84	4.15	-0.08
133	133	286	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.15	-0.09	-0.84	-4.16	3.81	0.84	4.15	-0.09
134	134	287	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.65	-0.05	-1.13	-5.65	5.18	1.13	5.65	-0.05

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
134	134	289	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.67	-0.06	-1.13	-5.67	5.20	1.13	5.67	-0.05
134	134	290	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.18	-0.11	-0.84	-4.18	3.83	0.84	4.17	-0.07
134	134	288	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.16	-0.11	-0.84	-4.16	3.81	0.84	4.16	-0.08
135	135	289	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.68	-0.05	-1.14	-5.68	5.20	1.14	5.67	-0.06
135	135	291	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.72	-0.06	-1.14	-5.72	5.24	1.14	5.71	-0.05
135	135	292	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.22	-0.13	-0.85	-4.23	3.87	0.85	4.21	-0.05
135	135	290	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.18	-0.12	-0.85	-4.19	3.83	0.85	4.17	-0.06
136	136	291	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.72	-0.05	-1.15	-5.72	5.24	1.15	5.71	-0.06
136	136	293	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.78	-0.06	-1.15	-5.78	5.31	1.15	5.77	-0.05
136	136	294	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.28	-0.14	-0.85	-4.28	3.93	0.85	4.26	-0.04
136	136	292	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.22	-0.14	-0.85	-4.23	3.87	0.86	4.21	-0.05
137	137	293	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.79	-0.05	-1.17	-5.79	5.30	1.17	5.78	-0.05
137	137	295	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.86	-0.06	-1.16	-5.86	5.38	1.16	5.85	-0.05
137	137	296	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.35	-0.15	-0.86	-4.35	3.99	0.86	4.33	-0.03
137	137	294	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.28	-0.15	-0.86	-4.28	3.92	0.87	4.26	-0.03
138	138	295	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.87	-0.05	-1.19	-5.87	5.38	1.18	5.86	-0.05
138	138	297	Sism_x	LinStatic	-1.18	-5.95	-0.06	-1.18	-5.96	5.46	1.18	5.94	-0.05
138	138	298	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.42	-0.16	-0.87	-4.43	4.07	0.88	4.41	-0.02
138	138	296	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.35	-0.16	-0.88	-4.35	3.99	0.88	4.33	-0.03
139	139	297	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.96	-0.05	-1.21	-5.96	5.46	1.20	5.95	-0.05
139	139	299	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.05	-0.05	-1.20	-6.05	5.55	1.19	6.04	-0.05
139	139	300	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.50	-0.16	-0.88	-4.51	4.14	0.89	4.49	-0.02
139	139	298	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.42	-0.16	-0.89	-4.43	4.06	0.89	4.41	-0.02
140	140	299	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.06	-0.05	-1.22	-6.06	5.55	1.22	6.05	-0.05
140	140	301	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.14	-0.05	-1.22	-6.15	5.64	1.21	6.13	-0.05
140	140	302	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.58	-0.16	-0.90	-4.59	4.21	0.90	4.57	-0.02
140	140	300	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.50	-0.16	-0.90	-4.51	4.14	0.91	4.49	-0.02
141	141	301	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.15	-0.06	-1.24	-6.15	5.64	1.24	6.14	-0.05
141	141	303	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.23	-0.05	-1.23	-6.24	5.72	1.23	6.22	-0.05
141	141	304	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.66	-0.16	-0.91	-4.67	4.28	0.92	4.65	-0.03
141	141	302	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.58	-0.16	-0.92	-4.59	4.21	0.92	4.57	-0.02
142	142	303	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.24	-0.06	-1.26	-6.24	5.72	1.26	6.23	-0.05
142	142	305	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.32	-0.05	-1.25	-6.32	5.79	1.25	6.31	-0.06
142	142	306	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.73	-0.15	-0.93	-4.74	4.35	0.93	4.72	-0.04
142	142	304	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.66	-0.16	-0.93	-4.67	4.28	0.93	4.65	-0.03
143	143	305	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.32	-0.06	-1.27	-6.32	5.79	1.27	6.31	-0.05
143	143	307	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.39	-0.05	-1.27	-6.39	5.86	1.27	6.38	-0.05
143	143	308	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.79	-0.15	-0.94	-4.80	4.40	0.95	4.79	-0.04
143	143	306	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.73	-0.15	-0.94	-4.74	4.34	0.95	4.72	-0.04
144	144	307	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.39	-0.06	-1.29	-6.39	5.86	1.29	6.39	-0.05
144	144	309	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.44	-0.05	-1.28	-6.44	5.91	1.28	6.45	-0.06

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
144	144	310	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.84	-0.13	-0.94	-4.84	4.44	0.95	4.84	-0.05
144	144	308	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.79	-0.14	-0.95	-4.79	4.40	0.95	4.79	-0.04
145	145	309	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.45	-0.05	-1.29	-6.45	5.91	1.30	6.45	-0.05
145	145	311	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.48	-0.05	-1.29	-6.48	5.94	1.29	6.50	-0.05
145	145	312	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.87	-0.13	-0.96	-4.87	4.47	0.97	4.89	-0.06
145	145	310	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.84	-0.13	-0.97	-4.84	4.44	0.97	4.84	-0.06
146	146	311	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.48	-0.06	-1.30	-6.48	5.94	1.30	6.50	-0.04
146	146	313	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.50	-0.04	-1.30	-6.50	5.96	1.30	6.53	-0.06
146	146	314	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.88	-0.10	-0.95	-4.89	4.49	0.97	4.92	-0.08
146	146	312	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.87	-0.12	-0.95	-4.87	4.47	0.97	4.89	-0.06
147	147	313	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.50	-0.05	-1.30	-6.50	5.96	1.31	6.54	-0.05
147	147	315	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.50	-0.05	-1.30	-6.50	5.96	1.31	6.56	-0.05
147	147	316	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.89	-0.10	-0.97	-4.89	4.48	0.99	4.95	-0.08
147	147	314	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.89	-0.10	-0.98	-4.89	4.48	0.99	4.92	-0.08
148	148	315	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.50	-0.07	-1.30	-6.50	5.96	1.31	6.56	-0.03
148	148	317	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.45	-0.03	-1.29	-6.45	5.91	1.31	6.55	-0.06
148	148	318	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.84	-0.04	-0.92	-4.84	4.45	0.95	4.94	-0.12
148	148	316	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.88	-0.08	-0.93	-4.88	4.49	0.95	4.94	-0.09
149	149	317	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.46	-0.06	-1.28	-6.46	5.92	1.30	6.55	-0.04
149	149	319	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.33	-0.03	-1.28	-6.33	5.80	1.31	6.50	-0.05
149	149	320	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.72	0.01	-0.92	-4.72	4.33	0.96	4.89	-0.16
149	149	318	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.84	-0.02	-0.93	-4.84	4.44	0.96	4.93	-0.15
150	150	319	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.28	-0.22	-1.19	-6.29	5.79	1.23	6.45	0.14
150	150	321	Sism_x	LinStatic	-1.18	-5.61	0.14	-1.18	-5.62	5.13	1.27	6.03	-0.22
150	150	322	Sism_x	LinStatic	-0.44	-4.01	0.57	-0.35	-4.10	3.94	0.48	4.42	-0.68
150	150	320	Sism_x	LinStatic	-0.48	-4.66	0.21	-0.47	-4.67	4.45	0.47	4.82	-0.32
151	151	16	Sism_x	LinStatic	-1.44	-6.97	-0.14	-1.44	-6.97	6.38	1.33	6.44	-0.16
151	151	323	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.33	-0.19	-1.41	-7.33	6.74	1.37	7.06	-0.16
151	151	324	Sism_x	LinStatic	-1.20	-5.91	-0.73	-1.09	-6.02	5.55	1.13	5.63	0.09
151	151	17	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.57	-0.68	-1.09	-5.68	5.22	1.07	5.04	0.09
152	152	323	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.31	-0.19	-1.52	-7.31	6.68	1.47	7.04	-0.16
152	152	325	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.75	-0.18	-1.48	-7.75	7.13	1.46	7.63	-0.18
152	152	326	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.34	-0.73	-1.14	-6.44	5.95	1.18	6.21	0.07
152	152	324	Sism_x	LinStatic	-1.22	-5.95	-0.74	-1.11	-6.07	5.59	1.13	5.68	0.09
153	153	325	Sism_x	LinStatic	-1.62	-7.75	-0.17	-1.62	-7.75	7.08	1.60	7.63	-0.20
153	153	327	Sism_x	LinStatic	-1.58	-8.26	-0.22	-1.57	-8.27	7.60	1.57	8.23	-0.16
153	153	328	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.85	-0.82	-1.28	-6.97	6.43	1.37	6.82	0.13
153	153	326	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.39	-0.76	-1.27	-6.51	5.97	1.34	6.26	0.09
154	154	327	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.25	-0.21	-1.73	-8.26	7.55	1.73	8.22	-0.17
154	154	329	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.81	-0.19	-1.67	-8.82	8.11	1.69	8.85	-0.20
154	154	330	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.37	-0.81	-1.31	-7.48	6.92	1.41	7.41	0.11

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
154	154	328	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.89	-0.83	-1.28	-7.01	6.47	1.38	6.85	0.13
155	155	329	Sism_x	LinStatic	-1.85	-8.83	-0.18	-1.85	-8.83	8.07	1.86	8.86	-0.21
155	155	331	Sism_x	LinStatic	-1.80	-9.41	-0.22	-1.79	-9.42	8.66	1.81	9.50	-0.17
155	155	332	Sism_x	LinStatic	-1.59	-7.94	-0.86	-1.47	-8.06	7.43	1.60	8.03	0.16
155	155	330	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.42	-0.82	-1.46	-7.54	6.92	1.58	7.46	0.12
156	156	331	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.41	-0.21	-1.97	-9.42	8.61	1.99	9.50	-0.18
156	156	333	Sism_x	LinStatic	-1.91	-10.02	-0.19	-1.91	-10.03	9.22	1.94	10.15	-0.20
156	156	334	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.52	-0.85	-1.53	-8.62	7.96	1.67	8.64	0.14
156	156	332	Sism_x	LinStatic	-1.62	-7.98	-0.86	-1.50	-8.10	7.46	1.64	8.07	0.16
157	157	333	Sism_x	LinStatic	-2.10	-10.04	-0.19	-2.09	-10.05	9.18	2.12	10.17	-0.20
157	157	335	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.67	-0.21	-2.04	-10.67	9.81	2.08	10.83	-0.18
157	157	336	Sism_x	LinStatic	-1.80	-9.12	-0.88	-1.70	-9.23	8.51	1.84	9.29	0.18
157	157	334	Sism_x	LinStatic	-1.79	-8.57	-0.85	-1.68	-8.67	7.97	1.82	8.70	0.15
158	158	335	Sism_x	LinStatic	-2.23	-10.67	-0.21	-2.22	-10.68	9.76	2.26	10.83	-0.18
158	158	337	Sism_x	LinStatic	-2.17	-11.31	-0.19	-2.17	-11.32	10.41	2.21	11.51	-0.19
158	158	338	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.73	-0.87	-1.78	-9.83	9.07	1.93	9.93	0.17
158	158	336	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.16	-0.88	-1.75	-9.27	8.53	1.90	9.33	0.18
159	159	337	Sism_x	LinStatic	-2.36	-11.33	-0.19	-2.35	-11.33	10.36	2.40	11.52	-0.20
159	159	339	Sism_x	LinStatic	-2.31	-11.99	-0.21	-2.30	-12.00	11.03	2.35	12.21	-0.17
159	159	340	Sism_x	LinStatic	-2.05	-10.38	-0.90	-1.95	-10.48	9.65	2.11	10.61	0.21
159	159	338	Sism_x	LinStatic	-2.04	-9.79	-0.88	-1.94	-9.88	9.07	2.09	9.98	0.18
160	160	339	Sism_x	LinStatic	-2.49	-12.00	-0.20	-2.49	-12.00	10.97	2.54	12.22	-0.18
160	160	341	Sism_x	LinStatic	-2.44	-12.68	-0.19	-2.44	-12.69	11.66	2.50	12.94	-0.19
160	160	342	Sism_x	LinStatic	-2.13	-11.04	-0.90	-2.05	-11.13	10.26	2.20	11.30	0.22
160	160	340	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.42	-0.91	-2.02	-10.52	9.67	2.18	10.65	0.23
161	161	341	Sism_x	LinStatic	-2.63	-12.71	-0.17	-2.63	-12.71	11.62	2.69	12.96	-0.20
161	161	343	Sism_x	LinStatic	-2.59	-13.43	-0.21	-2.59	-13.43	12.35	2.65	13.72	-0.16
161	161	344	Sism_x	LinStatic	-2.34	-11.77	-0.96	-2.24	-11.86	10.92	2.41	12.06	0.29
161	161	342	Sism_x	LinStatic	-2.32	-11.10	-0.92	-2.23	-11.19	10.26	2.39	11.35	0.24
162	162	343	Sism_x	LinStatic	-2.78	-13.44	-0.20	-2.78	-13.45	12.30	2.84	13.73	-0.17
162	162	345	Sism_x	LinStatic	-2.75	-14.19	-0.17	-2.74	-14.19	13.04	2.81	14.52	-0.19
162	162	346	Sism_x	LinStatic	-2.40	-12.50	-0.94	-2.31	-12.59	11.61	2.48	12.84	0.29
162	162	344	Sism_x	LinStatic	-2.39	-11.80	-0.97	-2.30	-11.90	10.93	2.47	12.09	0.31
163	163	345	Sism_x	LinStatic	-2.94	-14.23	-0.16	-2.93	-14.23	13.01	3.00	14.56	-0.21
163	163	347	Sism_x	LinStatic	-2.91	-14.99	-0.20	-2.90	-15.00	13.78	2.99	15.40	-0.15
163	163	348	Sism_x	LinStatic	-2.65	-13.30	-1.01	-2.55	-13.39	12.32	2.73	13.70	0.37
163	163	346	Sism_x	LinStatic	-2.65	-12.55	-0.96	-2.56	-12.65	11.58	2.72	12.89	0.31
164	164	347	Sism_x	LinStatic	-3.01	-14.96	-0.44	-2.99	-14.97	13.72	3.09	15.36	0.09
164	164	349	Sism_x	LinStatic	-3.00	-15.07	0.09	-3.00	-15.08	13.82	3.12	15.67	-0.46
164	164	350	Sism_x	LinStatic	-2.01	-13.39	-0.23	-2.01	-13.40	12.51	2.09	13.98	-0.39
164	164	348	Sism_x	LinStatic	-2.06	-13.24	-0.76	-2.01	-13.29	12.41	2.09	13.63	0.17

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
165	165	349	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.27	0.00	-2.06	-10.27	9.41	2.18	10.87	-0.37
165	165	351	Sism_x	LinStatic	-2.10	-10.51	-0.38	-2.08	-10.53	9.66	2.18	10.93	-0.04
165	165	352	Sism_x	LinStatic	-1.95	-7.82	-0.73	-1.86	-7.91	7.17	2.01	8.23	-0.05
165	165	350	Sism_x	LinStatic	-2.00	-7.49	-0.35	-1.97	-7.51	6.75	2.09	8.08	-0.39
166	166	351	Sism_x	LinStatic	-2.16	-10.53	-0.23	-2.15	-10.54	9.65	2.24	10.95	-0.18
166	166	353	Sism_x	LinStatic	-2.17	-11.08	-0.16	-2.16	-11.08	10.17	2.23	11.43	-0.23
166	166	354	Sism_x	LinStatic	-1.51	-8.32	-0.76	-1.42	-8.40	7.79	1.59	8.67	0.06
166	166	352	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.73	-0.83	-1.43	-7.85	7.24	1.64	8.15	0.11
167	167	353	Sism_x	LinStatic	-2.28	-11.15	-0.19	-2.27	-11.15	10.21	2.34	11.49	-0.20
167	167	355	Sism_x	LinStatic	-2.28	-11.61	-0.19	-2.27	-11.61	10.66	2.34	11.91	-0.19
167	167	356	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.81	-0.73	-1.62	-8.88	8.19	1.78	9.12	0.03
167	167	354	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.32	-0.73	-1.64	-8.40	7.71	1.81	8.67	0.03
168	168	355	Sism_x	LinStatic	-2.38	-11.65	-0.21	-2.37	-11.66	10.67	2.44	11.95	-0.17
168	168	357	Sism_x	LinStatic	-2.37	-12.06	-0.16	-2.36	-12.07	11.08	2.42	12.33	-0.21
168	168	358	Sism_x	LinStatic	-1.73	-9.22	-0.65	-1.67	-9.27	8.56	1.81	9.49	-0.03
168	168	356	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.80	-0.70	-1.67	-8.87	8.16	1.83	9.11	0.01
169	169	357	Sism_x	LinStatic	-2.46	-12.10	-0.20	-2.46	-12.11	11.09	2.51	12.37	-0.18
169	169	359	Sism_x	LinStatic	-2.45	-12.44	-0.17	-2.45	-12.44	11.42	2.49	12.67	-0.19
169	169	360	Sism_x	LinStatic	-1.83	-9.56	-0.59	-1.79	-9.60	8.84	1.91	9.79	-0.07
169	169	358	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.22	-0.61	-1.80	-9.27	8.52	1.93	9.49	-0.06
170	170	359	Sism_x	LinStatic	-2.53	-12.46	-0.21	-2.52	-12.47	11.42	2.57	12.69	-0.16
170	170	361	Sism_x	LinStatic	-2.51	-12.72	-0.16	-2.51	-12.73	11.68	2.55	12.92	-0.20
170	170	362	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.81	-0.50	-1.84	-9.84	9.06	1.94	10.01	-0.14
170	170	360	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.56	-0.55	-1.84	-9.60	8.82	1.95	9.79	-0.10
171	171	361	Sism_x	LinStatic	-2.58	-12.74	-0.19	-2.57	-12.75	11.67	2.62	12.94	-0.16
171	171	363	Sism_x	LinStatic	-2.56	-12.92	-0.16	-2.55	-12.93	11.86	2.59	13.10	-0.19
171	171	364	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.98	-0.43	-1.91	-10.00	9.19	2.00	10.15	-0.19
171	171	362	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.81	-0.47	-1.90	-9.84	9.04	2.00	10.02	-0.17
172	172	363	Sism_x	LinStatic	-2.61	-12.93	-0.20	-2.60	-12.93	11.85	2.64	13.10	-0.15
172	172	365	Sism_x	LinStatic	-2.59	-13.03	-0.15	-2.58	-13.03	11.95	2.61	13.18	-0.19
172	172	366	Sism_x	LinStatic	-1.94	-10.05	-0.35	-1.93	-10.07	9.26	2.00	10.20	-0.26
172	172	364	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.98	-0.40	-1.92	-10.00	9.19	2.00	10.16	-0.22
173	173	365	Sism_x	LinStatic	-2.62	-13.03	-0.19	-2.62	-13.04	11.95	2.65	13.18	-0.15
173	173	367	Sism_x	LinStatic	-2.60	-13.05	-0.15	-2.59	-13.05	11.97	2.62	13.17	-0.18
173	173	368	Sism_x	LinStatic	-1.96	-10.05	-0.28	-1.96	-10.05	9.23	2.02	10.17	-0.32
173	173	366	Sism_x	LinStatic	-1.96	-10.06	-0.31	-1.94	-10.07	9.26	2.02	10.21	-0.29
174	174	367	Sism_x	LinStatic	-2.62	-13.04	-0.19	-2.61	-13.04	11.95	2.64	13.16	-0.14
174	174	369	Sism_x	LinStatic	-2.59	-12.97	-0.14	-2.59	-12.98	11.90	2.61	13.07	-0.18
174	174	370	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.94	-0.19	-1.94	-9.95	9.13	1.99	10.04	-0.39
174	174	368	Sism_x	LinStatic	-1.93	-10.05	-0.23	-1.92	-10.06	9.25	1.98	10.18	-0.35
175	175	369	Sism_x	LinStatic	-2.59	-12.96	-0.18	-2.59	-12.96	11.88	2.61	13.05	-0.14

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
175	175	371	Sism_x	LinStatic	-2.56	-12.81	-0.15	-2.56	-12.81	11.74	2.57	12.88	-0.17
175	175	372	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.75	-0.11	-1.93	-9.75	8.95	1.98	9.83	-0.44
175	175	370	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.95	-0.15	-1.91	-9.96	9.15	1.96	10.05	-0.42
176	176	371	Sism_x	LinStatic	-2.55	-12.78	-0.18	-2.55	-12.78	11.71	2.56	12.84	-0.13
176	176	373	Sism_x	LinStatic	-2.51	-12.54	-0.13	-2.51	-12.54	11.49	2.52	12.59	-0.17
176	176	374	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.46	-0.02	-1.87	-9.46	8.68	1.91	9.52	-0.52
176	176	372	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.76	-0.07	-1.84	-9.76	8.98	1.89	9.84	-0.48
177	177	373	Sism_x	LinStatic	-2.49	-12.50	-0.17	-2.49	-12.50	11.46	2.50	12.55	-0.13
177	177	375	Sism_x	LinStatic	-2.45	-12.19	-0.14	-2.44	-12.19	11.17	2.45	12.21	-0.15
177	177	376	Sism_x	LinStatic	-1.83	-9.09	0.05	-1.83	-9.09	8.32	1.87	9.12	-0.57
177	177	374	Sism_x	LinStatic	-1.80	-9.48	0.02	-1.80	-9.48	8.72	1.84	9.53	-0.55
178	178	375	Sism_x	LinStatic	-2.41	-12.13	-0.18	-2.41	-12.13	11.13	2.42	12.15	-0.11
178	178	377	Sism_x	LinStatic	-2.36	-11.74	-0.13	-2.36	-11.74	10.75	2.36	11.74	-0.16
178	178	378	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.62	0.14	-1.73	-8.62	7.90	1.76	8.62	-0.65
178	178	376	Sism_x	LinStatic	-1.68	-9.11	0.09	-1.68	-9.11	8.40	1.72	9.14	-0.60
179	179	377	Sism_x	LinStatic	-2.32	-11.67	-0.15	-2.32	-11.68	10.71	2.32	11.67	-0.13
179	179	379	Sism_x	LinStatic	-2.26	-11.24	-0.15	-2.26	-11.24	10.30	2.25	11.20	-0.12
179	179	380	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.10	0.17	-1.69	-8.10	7.40	1.72	8.07	-0.66
179	179	378	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.66	0.17	-1.63	-8.66	7.97	1.66	8.66	-0.67
180	180	379	Sism_x	LinStatic	-2.22	-11.14	-0.18	-2.21	-11.15	10.22	2.21	11.11	-0.10
180	180	381	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.66	-0.13	-2.14	-10.66	9.77	2.13	10.57	-0.15
180	180	382	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.50	0.26	-1.51	-7.51	6.88	1.54	7.42	-0.75
180	180	380	Sism_x	LinStatic	-1.44	-8.13	0.20	-1.44	-8.14	7.52	1.47	8.10	-0.69
181	181	381	Sism_x	LinStatic	-2.18	-10.62	0.08	-2.18	-10.62	9.72	2.16	10.53	-0.36
181	181	383	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.71	-0.38	-2.07	-10.72	9.85	2.04	10.46	0.14
181	181	384	Sism_x	LinStatic	-2.12	-7.51	-0.42	-2.09	-7.54	6.74	2.15	7.28	-0.06
181	181	382	Sism_x	LinStatic	-2.00	-7.64	0.04	-2.00	-7.64	6.86	2.05	7.57	-0.57
182	182	383	Sism_x	LinStatic	-3.43	-16.95	-0.48	-3.41	-16.96	15.54	3.38	16.70	0.25
182	182	385	Sism_x	LinStatic	-3.37	-17.06	0.24	-3.37	-17.06	15.65	3.35	16.96	-0.45
182	182	386	Sism_x	LinStatic	-2.19	-15.29	0.05	-2.19	-15.29	14.32	2.22	15.19	-0.41
182	182	384	Sism_x	LinStatic	-2.16	-15.25	-0.67	-2.13	-15.29	14.34	2.16	15.02	0.29
183	183	385	Sism_x	LinStatic	-3.36	-17.12	-0.09	-3.36	-17.12	15.71	3.34	17.01	-0.12
183	183	387	Sism_x	LinStatic	-3.35	-16.46	-0.13	-3.35	-16.46	15.07	3.34	16.41	-0.09
183	183	388	Sism_x	LinStatic	-3.05	-14.73	0.32	-3.04	-14.74	13.48	3.06	14.68	-0.71
183	183	386	Sism_x	LinStatic	-3.05	-15.40	0.35	-3.03	-15.41	14.14	3.04	15.30	-0.74
184	184	387	Sism_x	LinStatic	-3.22	-16.42	-0.12	-3.22	-16.42	15.07	3.21	16.36	-0.09
184	184	389	Sism_x	LinStatic	-3.22	-15.79	-0.09	-3.22	-15.79	14.45	3.21	15.75	-0.12
184	184	390	Sism_x	LinStatic	-2.84	-14.06	0.34	-2.83	-14.07	12.90	2.84	14.04	-0.73
184	184	388	Sism_x	LinStatic	-2.84	-14.70	0.31	-2.83	-14.71	13.52	2.84	14.65	-0.70
185	185	389	Sism_x	LinStatic	-3.09	-15.77	-0.08	-3.09	-15.77	14.47	3.08	15.74	-0.13
185	185	391	Sism_x	LinStatic	-3.10	-15.16	-0.13	-3.10	-15.16	13.87	3.09	15.14	-0.09

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
185	185	392	Sism_x	LinStatic	-2.79	-13.45	0.29	-2.79	-13.46	12.31	2.80	13.44	-0.67
185	185	390	Sism_x	LinStatic	-2.80	-14.05	0.33	-2.79	-14.06	12.89	2.80	14.02	-0.71
186	186	391	Sism_x	LinStatic	-2.96	-15.13	-0.10	-2.96	-15.13	13.89	2.96	15.12	-0.11
186	186	393	Sism_x	LinStatic	-2.98	-14.58	-0.11	-2.98	-14.58	13.34	2.98	14.58	-0.11
186	186	394	Sism_x	LinStatic	-2.63	-12.88	0.26	-2.62	-12.89	11.80	2.64	12.89	-0.64
186	186	392	Sism_x	LinStatic	-2.63	-13.42	0.26	-2.63	-13.42	12.32	2.64	13.41	-0.64
187	187	393	Sism_x	LinStatic	-2.85	-14.56	-0.09	-2.85	-14.56	13.37	2.85	14.56	-0.12
187	187	395	Sism_x	LinStatic	-2.87	-14.05	-0.12	-2.87	-14.05	12.86	2.87	14.06	-0.09
187	187	396	Sism_x	LinStatic	-2.55	-12.37	0.22	-2.54	-12.38	11.32	2.56	12.38	-0.59
187	187	394	Sism_x	LinStatic	-2.56	-12.86	0.24	-2.55	-12.86	11.80	2.56	12.86	-0.62
188	188	395	Sism_x	LinStatic	-2.75	-14.03	-0.10	-2.75	-14.03	12.88	2.75	14.04	-0.11
188	188	397	Sism_x	LinStatic	-2.77	-13.55	-0.10	-2.77	-13.55	12.40	2.77	13.57	-0.11
188	188	398	Sism_x	LinStatic	-2.42	-11.89	0.20	-2.42	-11.90	10.89	2.43	11.92	-0.57
188	188	396	Sism_x	LinStatic	-2.43	-12.34	0.20	-2.43	-12.34	11.33	2.44	12.35	-0.57
189	189	397	Sism_x	LinStatic	-2.65	-13.55	-0.09	-2.65	-13.55	12.43	2.66	13.57	-0.12
189	189	399	Sism_x	LinStatic	-2.68	-13.09	-0.11	-2.68	-13.09	11.98	2.68	13.12	-0.10
189	189	400	Sism_x	LinStatic	-2.34	-11.45	0.17	-2.34	-11.45	10.48	2.36	11.48	-0.54
189	189	398	Sism_x	LinStatic	-2.35	-11.87	0.19	-2.35	-11.87	10.89	2.37	11.89	-0.56
190	190	399	Sism_x	LinStatic	-2.56	-13.08	-0.10	-2.56	-13.08	12.01	2.57	13.11	-0.11
190	190	401	Sism_x	LinStatic	-2.59	-12.66	-0.10	-2.59	-12.66	11.58	2.59	12.69	-0.10
190	190	402	Sism_x	LinStatic	-2.24	-11.03	0.16	-2.24	-11.03	10.10	2.25	11.07	-0.52
190	190	400	Sism_x	LinStatic	-2.25	-11.42	0.16	-2.25	-11.42	10.48	2.26	11.45	-0.53
191	191	401	Sism_x	LinStatic	-2.47	-12.65	-0.09	-2.47	-12.65	11.61	2.48	12.68	-0.11
191	191	403	Sism_x	LinStatic	-2.50	-12.24	-0.10	-2.50	-12.24	11.20	2.51	12.28	-0.10
191	191	404	Sism_x	LinStatic	-2.17	-10.63	0.14	-2.16	-10.63	9.73	2.18	10.67	-0.50
191	191	402	Sism_x	LinStatic	-2.18	-11.00	0.15	-2.18	-11.00	10.09	2.19	11.04	-0.51
192	192	403	Sism_x	LinStatic	-2.39	-12.23	-0.10	-2.39	-12.23	11.23	2.40	12.27	-0.11
192	192	405	Sism_x	LinStatic	-2.42	-11.83	-0.10	-2.42	-11.84	10.83	2.43	11.88	-0.10
192	192	406	Sism_x	LinStatic	-2.08	-10.25	0.13	-2.08	-10.25	9.39	2.10	10.30	-0.49
192	192	404	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.60	0.14	-2.09	-10.61	9.73	2.11	10.65	-0.50
193	193	405	Sism_x	LinStatic	-2.31	-11.83	-0.09	-2.31	-11.83	10.86	2.32	11.87	-0.11
193	193	407	Sism_x	LinStatic	-2.34	-11.45	-0.10	-2.34	-11.45	10.47	2.35	11.50	-0.10
193	193	408	Sism_x	LinStatic	-2.01	-9.88	0.12	-2.01	-9.88	9.05	2.03	9.93	-0.48
193	193	406	Sism_x	LinStatic	-2.02	-10.22	0.13	-2.02	-10.22	9.38	2.04	10.27	-0.49
194	194	407	Sism_x	LinStatic	-2.24	-11.44	-0.09	-2.23	-11.44	10.50	2.25	11.49	-0.10
194	194	409	Sism_x	LinStatic	-2.27	-11.07	-0.10	-2.26	-11.07	10.13	2.28	11.12	-0.10
194	194	410	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.53	0.12	-1.93	-9.53	8.72	1.95	9.58	-0.47
194	194	408	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.85	0.12	-1.94	-9.86	9.04	1.96	9.91	-0.47
195	195	409	Sism_x	LinStatic	-2.16	-11.06	-0.09	-2.16	-11.06	10.15	2.17	11.11	-0.10
195	195	411	Sism_x	LinStatic	-2.19	-10.70	-0.10	-2.19	-10.70	9.79	2.20	10.76	-0.10
195	195	412	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.18	0.11	-1.87	-9.18	8.41	1.89	9.24	-0.46

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
195	195	410	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.50	0.11	-1.87	-9.50	8.72	1.89	9.56	-0.46
196	196	411	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.69	-0.09	-2.09	-10.69	9.82	2.10	10.75	-0.10
196	196	413	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.35	-0.09	-2.12	-10.35	9.47	2.13	10.40	-0.10
196	196	414	Sism_x	LinStatic	-1.80	-8.85	0.10	-1.80	-8.85	8.10	1.82	8.91	-0.45
196	196	412	Sism_x	LinStatic	-1.81	-9.16	0.11	-1.80	-9.16	8.40	1.82	9.22	-0.45
197	197	413	Sism_x	LinStatic	-2.02	-10.34	-0.09	-2.02	-10.34	9.49	2.03	10.39	-0.10
197	197	415	Sism_x	LinStatic	-2.05	-10.00	-0.09	-2.05	-10.00	9.15	2.06	10.06	-0.10
197	197	416	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.53	0.10	-1.73	-8.53	7.81	1.76	8.59	-0.44
197	197	414	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.83	0.10	-1.74	-8.83	8.10	1.76	8.89	-0.44
198	198	415	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.99	-0.09	-1.95	-9.99	9.17	1.96	10.05	-0.10
198	198	417	Sism_x	LinStatic	-1.98	-9.67	-0.09	-1.98	-9.67	8.85	1.99	9.73	-0.10
198	198	418	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.22	0.09	-1.67	-8.22	7.53	1.69	8.28	-0.43
198	198	416	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.51	0.09	-1.68	-8.51	7.81	1.70	8.57	-0.43
199	199	417	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.66	-0.09	-1.89	-9.66	8.87	1.90	9.72	-0.10
199	199	419	Sism_x	LinStatic	-1.92	-9.35	-0.09	-1.91	-9.35	8.56	1.93	9.41	-0.09
199	199	420	Sism_x	LinStatic	-1.62	-7.93	0.08	-1.61	-7.93	7.26	1.64	7.99	-0.41
199	199	418	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.20	0.08	-1.62	-8.20	7.53	1.64	8.26	-0.42
200	200	419	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.34	-0.09	-1.82	-9.34	8.58	1.84	9.40	-0.10
200	200	421	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.05	-0.09	-1.85	-9.05	8.28	1.86	9.11	-0.09
200	200	422	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.65	0.07	-1.56	-7.65	7.00	1.58	7.71	-0.40
200	200	420	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.91	0.07	-1.56	-7.91	7.26	1.58	7.97	-0.40
201	201	421	Sism_x	LinStatic	-1.77	-9.04	-0.09	-1.76	-9.04	8.30	1.78	9.10	-0.10
201	201	423	Sism_x	LinStatic	-1.79	-8.76	-0.09	-1.79	-8.76	8.02	1.81	8.82	-0.09
201	201	424	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.39	0.06	-1.51	-7.39	6.76	1.53	7.45	-0.38
201	201	422	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.63	0.06	-1.51	-7.63	7.00	1.53	7.69	-0.39
202	202	423	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.75	-0.08	-1.71	-8.75	8.03	1.72	8.81	-0.10
202	202	425	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.50	-0.09	-1.74	-8.50	7.77	1.75	8.55	-0.09
202	202	426	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.15	0.04	-1.46	-7.15	6.54	1.48	7.21	-0.36
202	202	424	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.37	0.05	-1.46	-7.37	6.76	1.48	7.43	-0.37
203	203	425	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.48	-0.08	-1.66	-8.49	7.79	1.67	8.54	-0.10
203	203	427	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.25	-0.09	-1.69	-8.25	7.55	1.70	8.31	-0.09
203	203	428	Sism_x	LinStatic	-1.41	-6.93	0.03	-1.41	-6.93	6.34	1.43	6.98	-0.34
203	203	426	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.13	0.04	-1.41	-7.13	6.54	1.43	7.19	-0.35
204	204	427	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.24	-0.08	-1.61	-8.24	7.57	1.63	8.30	-0.10
204	204	429	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.03	-0.09	-1.64	-8.04	7.35	1.65	8.09	-0.08
204	204	430	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.73	0.01	-1.37	-6.73	6.16	1.39	6.79	-0.32
204	204	428	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.92	0.02	-1.38	-6.92	6.34	1.40	6.97	-0.33
205	205	429	Sism_x	LinStatic	-1.58	-8.02	-0.08	-1.57	-8.03	7.37	1.59	8.08	-0.09
205	205	431	Sism_x	LinStatic	-1.60	-7.84	-0.09	-1.60	-7.85	7.18	1.61	7.90	-0.08
205	205	432	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.57	-0.01	-1.34	-6.57	6.01	1.36	6.62	-0.29
205	205	430	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.72	0.00	-1.34	-6.72	6.16	1.36	6.78	-0.30

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
206	206	431	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.84	-0.07	-1.54	-7.84	7.19	1.55	7.89	-0.10
206	206	433	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.69	-0.09	-1.56	-7.69	7.04	1.57	7.74	-0.08
206	206	434	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.44	-0.04	-1.32	-6.44	5.89	1.34	6.49	-0.26
206	206	432	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.56	-0.03	-1.32	-6.56	6.01	1.34	6.61	-0.28
207	207	433	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.68	-0.08	-1.51	-7.68	7.05	1.53	7.74	-0.09
207	207	435	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.57	-0.09	-1.53	-7.57	6.94	1.55	7.62	-0.08
207	207	436	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.34	-0.07	-1.29	-6.34	5.80	1.31	6.39	-0.23
207	207	434	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.43	-0.06	-1.29	-6.43	5.89	1.31	6.48	-0.24
208	208	435	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.57	-0.07	-1.50	-7.57	6.94	1.51	7.62	-0.10
208	208	437	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.50	-0.09	-1.52	-7.50	6.87	1.53	7.55	-0.07
208	208	438	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.29	-0.10	-1.28	-6.29	5.76	1.31	6.34	-0.18
208	208	436	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.34	-0.08	-1.29	-6.34	5.80	1.31	6.39	-0.21
209	209	437	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.50	-0.07	-1.49	-7.50	6.88	1.50	7.55	-0.09
209	209	439	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.47	-0.08	-1.51	-7.47	6.85	1.52	7.53	-0.08
209	209	440	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.28	-0.13	-1.26	-6.28	5.75	1.29	6.33	-0.15
209	209	438	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.28	-0.12	-1.26	-6.29	5.76	1.29	6.34	-0.16
210	210	439	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.48	-0.06	-1.49	-7.48	6.85	1.50	7.53	-0.10
210	210	441	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.50	-0.09	-1.50	-7.50	6.87	1.52	7.56	-0.06
210	210	442	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.32	-0.18	-1.29	-6.33	5.79	1.32	6.39	-0.09
210	210	440	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.28	-0.15	-1.29	-6.28	5.75	1.32	6.33	-0.13
211	211	441	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.50	-0.08	-1.50	-7.50	6.88	1.51	7.56	-0.08
211	211	443	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.56	-0.07	-1.51	-7.56	6.93	1.53	7.63	-0.08
211	211	444	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.40	-0.19	-1.25	-6.41	5.88	1.29	6.47	-0.08
211	211	442	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.32	-0.20	-1.26	-6.32	5.80	1.29	6.38	-0.07
212	212	443	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.57	-0.06	-1.51	-7.57	6.94	1.53	7.64	-0.09
212	212	445	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.66	-0.08	-1.53	-7.66	7.02	1.55	7.76	-0.06
212	212	446	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.51	-0.23	-1.31	-6.52	5.98	1.35	6.61	-0.02
212	212	444	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.40	-0.21	-1.32	-6.41	5.86	1.35	6.47	-0.06
213	213	445	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.63	-0.21	-1.48	-7.64	7.01	1.51	7.73	0.07
213	213	447	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.37	0.07	-1.51	-7.37	6.75	1.55	7.56	-0.22
213	213	448	Sism_x	LinStatic	-0.92	-6.25	0.18	-0.91	-6.26	5.85	0.94	6.43	-0.43
213	213	446	Sism_x	LinStatic	-0.95	-6.46	-0.10	-0.95	-6.46	6.04	0.95	6.55	-0.13
214	214	447	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.83	0.07	-0.93	-4.83	4.44	0.97	5.02	-0.22
214	214	449	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.89	-0.21	-1.00	-4.90	4.48	1.03	4.98	0.04
214	214	450	Sism_x	LinStatic	-0.88	-2.92	-0.33	-0.82	-2.98	2.66	0.88	3.02	0.01
214	214	448	Sism_x	LinStatic	-0.91	-2.75	-0.06	-0.91	-2.76	2.43	0.94	2.94	-0.24
215	215	449	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.89	-0.08	-0.99	-4.90	4.48	1.01	4.99	-0.10
215	215	451	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.25	-0.08	-1.04	-5.25	4.82	1.05	5.32	-0.08
215	215	452	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.29	-0.45	-0.54	-3.36	3.13	0.63	3.36	0.17
215	215	450	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.86	-0.45	-0.55	-2.95	2.72	0.66	2.96	0.16
216	216	451	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.28	-0.06	-1.08	-5.29	4.84	1.09	5.35	-0.10

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
216	216	453	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.67	-0.09	-1.11	-5.68	5.21	1.12	5.72	-0.07
216	216	454	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.73	-0.48	-0.64	-3.80	3.52	0.74	3.78	0.20
216	216	452	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.28	-0.46	-0.65	-3.37	3.09	0.76	3.35	0.18
217	217	453	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.70	-0.08	-1.17	-5.70	5.21	1.18	5.75	-0.08
217	217	455	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.11	-0.07	-1.19	-6.11	5.61	1.20	6.14	-0.08
217	217	456	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.17	-0.48	-0.71	-4.23	3.93	0.79	4.20	0.20
217	217	454	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.72	-0.49	-0.70	-3.80	3.51	0.80	3.77	0.21
218	218	455	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.13	-0.07	-1.26	-6.13	5.61	1.27	6.17	-0.08
218	218	457	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.53	-0.08	-1.27	-6.53	6.00	1.28	6.56	-0.08
218	218	458	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.60	-0.47	-0.82	-4.66	4.31	0.89	4.62	0.20
218	218	456	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.18	-0.47	-0.81	-4.24	3.90	0.89	4.21	0.20
219	219	457	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.55	-0.08	-1.34	-6.55	6.00	1.35	6.58	-0.07
219	219	459	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.94	-0.07	-1.35	-6.94	6.37	1.36	6.96	-0.08
219	219	460	Sism_x	LinStatic	-0.94	-5.01	-0.45	-0.89	-5.05	4.67	0.95	5.02	0.18
219	219	458	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.61	-0.46	-0.89	-4.66	4.29	0.96	4.63	0.20
220	220	459	Sism_x	LinStatic	-1.43	-6.96	-0.08	-1.43	-6.96	6.37	1.43	6.98	-0.07
220	220	461	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.33	-0.07	-1.43	-7.33	6.73	1.43	7.34	-0.08
220	220	462	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.39	-0.43	-0.99	-5.43	5.01	1.04	5.40	0.17
220	220	460	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.02	-0.44	-0.99	-5.07	4.65	1.04	5.04	0.17
221	221	461	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.34	-0.08	-1.50	-7.35	6.72	1.51	7.35	-0.07
221	221	463	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.69	-0.07	-1.50	-7.69	7.06	1.50	7.69	-0.08
221	221	464	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.75	-0.41	-1.06	-5.78	5.33	1.10	5.75	0.15
221	221	462	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.40	-0.42	-1.06	-5.44	5.00	1.10	5.41	0.16
222	222	463	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.71	-0.08	-1.58	-7.71	7.05	1.58	7.71	-0.07
222	222	465	Sism_x	LinStatic	-1.57	-8.03	-0.07	-1.57	-8.03	7.37	1.57	8.03	-0.07
222	222	466	Sism_x	LinStatic	-1.17	-6.07	-0.39	-1.14	-6.10	5.62	1.18	6.07	0.13
222	222	464	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.76	-0.40	-1.14	-5.79	5.32	1.18	5.76	0.14
223	223	465	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.04	-0.08	-1.64	-8.05	7.36	1.64	8.04	-0.07
223	223	467	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.35	-0.07	-1.63	-8.35	7.66	1.63	8.34	-0.08
223	223	468	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.38	-0.37	-1.20	-6.40	5.89	1.23	6.37	0.12
223	223	466	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.09	-0.38	-1.20	-6.12	5.61	1.24	6.08	0.13
224	224	467	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.36	-0.08	-1.70	-8.36	7.65	1.70	8.35	-0.07
224	224	469	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.64	-0.07	-1.69	-8.64	7.93	1.69	8.63	-0.07
224	224	470	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.65	-0.35	-1.27	-6.68	6.14	1.29	6.65	0.10
224	224	468	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.39	-0.36	-1.27	-6.41	5.88	1.29	6.39	0.11
225	225	469	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.65	-0.08	-1.76	-8.65	7.92	1.76	8.64	-0.06
225	225	471	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.90	-0.07	-1.75	-8.90	8.17	1.75	8.89	-0.07
225	225	472	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.91	-0.33	-1.32	-6.93	6.37	1.35	6.90	0.08
225	225	470	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.67	-0.34	-1.32	-6.69	6.13	1.35	6.66	0.09
226	226	471	Sism_x	LinStatic	-1.81	-8.91	-0.08	-1.81	-8.91	8.16	1.81	8.91	-0.06
226	226	473	Sism_x	LinStatic	-1.80	-9.14	-0.07	-1.80	-9.14	8.39	1.80	9.13	-0.07

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
226	226	474	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.13	-0.30	-1.37	-7.15	6.57	1.39	7.12	0.06
226	226	472	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.92	-0.32	-1.37	-6.94	6.36	1.39	6.91	0.07
227	227	473	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.15	-0.08	-1.86	-9.15	8.38	1.86	9.14	-0.06
227	227	475	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.36	-0.07	-1.84	-9.36	8.59	1.84	9.35	-0.07
227	227	476	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.33	-0.28	-1.42	-7.35	6.75	1.44	7.33	0.04
227	227	474	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.14	-0.29	-1.42	-7.16	6.56	1.44	7.13	0.05
228	228	475	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.37	-0.08	-1.90	-9.37	8.58	1.90	9.36	-0.06
228	228	477	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.54	-0.06	-1.88	-9.55	8.76	1.88	9.54	-0.07
228	228	478	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.51	-0.26	-1.46	-7.52	6.91	1.47	7.50	0.02
228	228	476	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.34	-0.27	-1.46	-7.36	6.75	1.47	7.34	0.03
229	229	477	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.55	-0.07	-1.93	-9.55	8.75	1.93	9.55	-0.06
229	229	479	Sism_x	LinStatic	-1.92	-9.71	-0.07	-1.92	-9.71	8.91	1.92	9.70	-0.07
229	229	480	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.66	-0.25	-1.50	-7.67	7.04	1.51	7.66	0.00
229	229	478	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.52	-0.25	-1.50	-7.53	6.90	1.51	7.51	0.01
230	230	479	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.71	-0.08	-1.96	-9.72	8.90	1.96	9.71	-0.06
230	230	481	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.85	-0.06	-1.95	-9.85	9.03	1.95	9.85	-0.07
230	230	482	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.79	-0.23	-1.53	-7.80	7.16	1.53	7.79	-0.02
230	230	480	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.67	-0.24	-1.52	-7.68	7.04	1.53	7.67	-0.01
231	231	481	Sism_x	LinStatic	-1.99	-9.85	-0.07	-1.99	-9.85	9.03	1.99	9.85	-0.06
231	231	483	Sism_x	LinStatic	-1.98	-9.97	-0.07	-1.98	-9.97	9.14	1.98	9.97	-0.07
231	231	484	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.91	-0.21	-1.56	-7.91	7.26	1.56	7.90	-0.03
231	231	482	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.80	-0.22	-1.56	-7.81	7.16	1.56	7.80	-0.03
232	232	483	Sism_x	LinStatic	-2.01	-9.97	-0.07	-2.01	-9.97	9.14	2.01	9.97	-0.06
232	232	485	Sism_x	LinStatic	-2.00	-10.07	-0.07	-2.00	-10.07	9.23	2.00	10.07	-0.07
232	232	486	Sism_x	LinStatic	-1.58	-8.00	-0.20	-1.58	-8.01	7.35	1.58	8.00	-0.05
232	232	484	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.91	-0.21	-1.57	-7.92	7.26	1.58	7.91	-0.04
233	233	485	Sism_x	LinStatic	-2.03	-10.07	-0.07	-2.02	-10.07	9.23	2.03	10.07	-0.07
233	233	487	Sism_x	LinStatic	-2.02	-10.15	-0.07	-2.02	-10.16	9.31	2.02	10.15	-0.07
233	233	488	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.08	-0.19	-1.60	-8.09	7.42	1.60	8.08	-0.06
233	233	486	Sism_x	LinStatic	-1.60	-8.01	-0.19	-1.60	-8.01	7.35	1.60	8.01	-0.05
234	234	487	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.16	-0.07	-2.04	-10.16	9.31	2.04	10.16	-0.07
234	234	489	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.23	-0.07	-2.04	-10.23	9.38	2.04	10.23	-0.07
234	234	490	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.15	-0.18	-1.61	-8.16	7.48	1.62	8.15	-0.07
234	234	488	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.09	-0.18	-1.61	-8.09	7.42	1.62	8.09	-0.06
235	235	489	Sism_x	LinStatic	-2.05	-10.23	-0.07	-2.05	-10.23	9.37	2.05	10.23	-0.07
235	235	491	Sism_x	LinStatic	-2.05	-10.29	-0.07	-2.05	-10.29	9.44	2.05	10.29	-0.07
235	235	492	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.21	-0.17	-1.63	-8.22	7.54	1.63	8.21	-0.07
235	235	490	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.16	-0.18	-1.63	-8.16	7.48	1.63	8.16	-0.07
236	236	491	Sism_x	LinStatic	-2.07	-10.30	-0.07	-2.07	-10.30	9.43	2.07	10.29	-0.07
236	236	493	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.35	-0.07	-2.06	-10.35	9.49	2.06	10.35	-0.07
236	236	494	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.27	-0.17	-1.64	-8.27	7.59	1.65	8.27	-0.08

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
236	236	492	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.22	-0.17	-1.64	-8.22	7.54	1.64	8.22	-0.08
237	237	493	Sism_x	LinStatic	-2.08	-10.35	-0.07	-2.08	-10.36	9.49	2.08	10.35	-0.07
237	237	495	Sism_x	LinStatic	-2.07	-10.41	-0.07	-2.07	-10.41	9.54	2.07	10.41	-0.07
237	237	496	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.32	-0.17	-1.65	-8.32	7.63	1.66	8.32	-0.08
237	237	494	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.27	-0.17	-1.65	-8.28	7.59	1.66	8.27	-0.08
238	238	495	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.41	-0.07	-2.09	-10.41	9.54	2.09	10.41	-0.07
238	238	497	Sism_x	LinStatic	-2.08	-10.46	-0.07	-2.08	-10.46	9.59	2.08	10.46	-0.07
238	238	498	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.37	-0.16	-1.66	-8.37	7.68	1.67	8.36	-0.09
238	238	496	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.32	-0.16	-1.66	-8.33	7.63	1.67	8.32	-0.08
239	239	497	Sism_x	LinStatic	-2.10	-10.46	-0.07	-2.10	-10.46	9.59	2.10	10.46	-0.07
239	239	499	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.51	-0.07	-2.09	-10.51	9.63	2.09	10.50	-0.07
239	239	500	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.41	-0.16	-1.67	-8.41	7.72	1.68	8.41	-0.09
239	239	498	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.37	-0.16	-1.67	-8.37	7.67	1.68	8.37	-0.09
240	240	499	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.51	-0.07	-2.11	-10.51	9.63	2.11	10.51	-0.07
240	240	501	Sism_x	LinStatic	-2.10	-10.55	-0.07	-2.10	-10.55	9.67	2.10	10.54	-0.07
240	240	502	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.45	-0.15	-1.68	-8.45	7.75	1.68	8.44	-0.09
240	240	500	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.41	-0.16	-1.68	-8.42	7.71	1.68	8.41	-0.09
241	241	501	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.55	-0.07	-2.11	-10.55	9.67	2.11	10.55	-0.07
241	241	503	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.58	-0.07	-2.11	-10.58	9.70	2.11	10.58	-0.07
241	241	504	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.48	-0.15	-1.68	-8.48	7.78	1.69	8.48	-0.10
241	241	502	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.45	-0.15	-1.69	-8.45	7.75	1.69	8.45	-0.09
242	242	503	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.58	-0.07	-2.12	-10.59	9.70	2.12	10.58	-0.07
242	242	505	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.61	-0.07	-2.12	-10.61	9.72	2.12	10.61	-0.07
242	242	506	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.50	-0.14	-1.69	-8.50	7.80	1.69	8.50	-0.11
242	242	504	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.48	-0.14	-1.69	-8.48	7.78	1.69	8.48	-0.10
243	243	505	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.61	-0.07	-2.12	-10.61	9.72	2.12	10.61	-0.07
243	243	507	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.62	-0.07	-2.12	-10.62	9.73	2.12	10.62	-0.07
243	243	508	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.51	-0.13	-1.69	-8.51	7.81	1.69	8.51	-0.12
243	243	506	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.50	-0.13	-1.69	-8.50	7.80	1.70	8.50	-0.11
244	244	507	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.62	-0.07	-2.12	-10.62	9.73	2.12	10.62	-0.07
244	244	509	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.62	-0.07	-2.12	-10.62	9.73	2.12	10.62	-0.07
244	244	510	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.51	-0.12	-1.69	-8.51	7.80	1.69	8.51	-0.13
244	244	508	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.51	-0.12	-1.69	-8.51	7.80	1.70	8.51	-0.12
245	245	509	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.62	-0.07	-2.12	-10.62	9.73	2.12	10.62	-0.07
245	245	511	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.60	-0.07	-2.12	-10.60	9.71	2.12	10.60	-0.07
245	245	512	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.49	-0.10	-1.69	-8.49	7.79	1.69	8.49	-0.14
245	245	510	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.51	-0.11	-1.69	-8.51	7.80	1.69	8.51	-0.13
246	246	511	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.60	-0.07	-2.11	-10.60	9.72	2.11	10.60	-0.07
246	246	513	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.56	-0.06	-2.12	-10.57	9.68	2.12	10.57	-0.07
246	246	514	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.46	-0.09	-1.69	-8.46	7.76	1.69	8.47	-0.15
246	246	512	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.49	-0.10	-1.69	-8.49	7.79	1.69	8.49	-0.14

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
247	247	513	Sism_x	LinStatic	-2.10	-10.56	-0.07	-2.10	-10.56	9.68	2.11	10.57	-0.07
247	247	515	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.51	-0.06	-2.11	-10.51	9.63	2.11	10.52	-0.07
247	247	516	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.42	-0.08	-1.68	-8.42	7.72	1.68	8.42	-0.16
247	247	514	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.46	-0.09	-1.68	-8.46	7.76	1.68	8.46	-0.16
248	248	515	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.51	-0.07	-2.09	-10.51	9.64	2.09	10.52	-0.07
248	248	517	Sism_x	LinStatic	-2.10	-10.45	-0.06	-2.10	-10.45	9.57	2.10	10.45	-0.07
248	248	518	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.36	-0.07	-1.67	-8.36	7.66	1.67	8.36	-0.18
248	248	516	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.41	-0.07	-1.67	-8.41	7.72	1.67	8.42	-0.17
249	249	517	Sism_x	LinStatic	-2.08	-10.44	-0.07	-2.08	-10.44	9.57	2.08	10.45	-0.07
249	249	519	Sism_x	LinStatic	-2.08	-10.36	-0.06	-2.08	-10.36	9.49	2.09	10.37	-0.07
249	249	520	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.28	-0.05	-1.66	-8.28	7.59	1.66	8.29	-0.19
249	249	518	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.35	-0.06	-1.66	-8.35	7.66	1.66	8.36	-0.18
250	250	519	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.36	-0.07	-2.06	-10.36	9.50	2.06	10.37	-0.07
250	250	521	Sism_x	LinStatic	-2.07	-10.27	-0.06	-2.07	-10.27	9.40	2.07	10.27	-0.07
250	250	522	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.20	-0.04	-1.64	-8.20	7.51	1.64	8.21	-0.20
250	250	520	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.28	-0.05	-1.64	-8.28	7.59	1.64	8.29	-0.19
251	251	521	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.26	-0.07	-2.04	-10.26	9.41	2.04	10.27	-0.07
251	251	523	Sism_x	LinStatic	-2.05	-10.16	-0.06	-2.05	-10.16	9.30	2.05	10.17	-0.07
251	251	524	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.10	-0.03	-1.62	-8.10	7.42	1.63	8.11	-0.20
251	251	522	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.19	-0.04	-1.62	-8.19	7.51	1.63	8.20	-0.20
252	252	523	Sism_x	LinStatic	-2.01	-10.15	-0.07	-2.01	-10.15	9.31	2.01	10.16	-0.07
252	252	525	Sism_x	LinStatic	-2.02	-10.04	-0.06	-2.02	-10.04	9.19	2.03	10.05	-0.07
252	252	526	Sism_x	LinStatic	-1.60	-7.99	-0.02	-1.60	-7.99	7.32	1.61	8.00	-0.21
252	252	524	Sism_x	LinStatic	-1.60	-8.10	-0.03	-1.60	-8.10	7.43	1.61	8.11	-0.21
253	253	525	Sism_x	LinStatic	-1.99	-10.03	-0.07	-1.99	-10.03	9.20	1.99	10.04	-0.07
253	253	527	Sism_x	LinStatic	-2.00	-9.91	-0.06	-2.00	-9.91	9.07	2.00	9.92	-0.07
253	253	528	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.88	-0.02	-1.58	-7.88	7.22	1.59	7.89	-0.22
253	253	526	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.99	-0.02	-1.58	-7.99	7.33	1.59	8.00	-0.22
254	254	527	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.90	-0.07	-1.96	-9.90	9.08	1.96	9.91	-0.07
254	254	529	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.77	-0.06	-1.97	-9.77	8.95	1.98	9.78	-0.07
254	254	530	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.76	-0.01	-1.56	-7.76	7.11	1.56	7.77	-0.23
254	254	528	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.87	-0.02	-1.55	-7.87	7.22	1.56	7.89	-0.22
255	255	529	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.76	-0.07	-1.93	-9.76	8.95	1.93	9.77	-0.07
255	255	531	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.62	-0.06	-1.94	-9.62	8.81	1.95	9.63	-0.07
255	255	532	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.63	0.00	-1.54	-7.63	6.99	1.54	7.64	-0.23
255	255	530	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.75	-0.01	-1.53	-7.75	7.11	1.54	7.76	-0.23
256	256	531	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.61	-0.07	-1.90	-9.61	8.82	1.90	9.62	-0.06
256	256	533	Sism_x	LinStatic	-1.92	-9.46	-0.06	-1.91	-9.46	8.67	1.92	9.48	-0.07
256	256	534	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.49	0.01	-1.50	-7.49	6.86	1.51	7.50	-0.24
256	256	532	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.62	0.00	-1.50	-7.62	6.99	1.51	7.63	-0.23
257	257	533	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.45	-0.07	-1.87	-9.46	8.67	1.87	9.47	-0.07

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
257	257	535	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.30	-0.06	-1.88	-9.30	8.51	1.89	9.31	-0.07
257	257	536	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.34	0.01	-1.48	-7.34	6.72	1.49	7.35	-0.24
257	257	534	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.48	0.01	-1.48	-7.48	6.86	1.48	7.49	-0.24
258	258	535	Sism_x	LinStatic	-1.83	-9.29	-0.07	-1.83	-9.29	8.52	1.83	9.30	-0.06
258	258	537	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.11	-0.06	-1.85	-9.11	8.35	1.85	9.13	-0.07
258	258	538	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.18	0.03	-1.44	-7.18	6.58	1.45	7.19	-0.26
258	258	536	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.33	0.02	-1.44	-7.33	6.73	1.45	7.34	-0.25
259	259	537	Sism_x	LinStatic	-1.79	-9.10	-0.06	-1.79	-9.10	8.35	1.80	9.12	-0.06
259	259	539	Sism_x	LinStatic	-1.81	-8.92	-0.06	-1.81	-8.92	8.17	1.81	8.93	-0.07
259	259	540	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.00	0.04	-1.41	-7.00	6.41	1.42	7.02	-0.26
259	259	538	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.17	0.04	-1.41	-7.17	6.58	1.42	7.18	-0.26
260	260	539	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.91	-0.07	-1.75	-8.91	8.17	1.75	8.92	-0.06
260	260	541	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.71	-0.06	-1.77	-8.71	7.97	1.77	8.72	-0.07
260	260	542	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.81	0.06	-1.37	-6.81	6.24	1.38	6.83	-0.28
260	260	540	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.99	0.04	-1.36	-6.99	6.42	1.37	7.01	-0.27
261	261	541	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.69	-0.06	-1.71	-8.69	7.98	1.71	8.71	-0.06
261	261	543	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.48	-0.06	-1.73	-8.48	7.76	1.73	8.50	-0.06
261	261	544	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.61	0.07	-1.34	-6.61	6.05	1.35	6.63	-0.28
261	261	542	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.81	0.06	-1.33	-6.81	6.25	1.34	6.83	-0.28
262	262	543	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.46	-0.06	-1.66	-8.46	7.77	1.66	8.48	-0.06
262	262	545	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.24	-0.06	-1.68	-8.24	7.54	1.69	8.26	-0.07
262	262	546	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.40	0.08	-1.29	-6.40	5.86	1.30	6.42	-0.29
262	262	544	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.60	0.07	-1.29	-6.60	6.06	1.30	6.62	-0.29
263	263	545	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.22	-0.06	-1.61	-8.22	7.55	1.61	8.24	-0.06
263	263	547	Sism_x	LinStatic	-1.63	-7.99	-0.06	-1.63	-7.99	7.31	1.64	8.02	-0.06
263	263	548	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.18	0.08	-1.26	-6.18	5.66	1.27	6.21	-0.30
263	263	546	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.39	0.08	-1.25	-6.39	5.87	1.26	6.42	-0.30
264	264	547	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.97	-0.06	-1.56	-7.97	7.32	1.56	7.99	-0.06
264	264	549	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.74	-0.06	-1.58	-7.74	7.08	1.59	7.77	-0.06
264	264	550	Sism_x	LinStatic	-1.22	-5.96	0.08	-1.21	-5.96	5.46	1.22	5.99	-0.29
264	264	548	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.17	0.08	-1.21	-6.18	5.67	1.22	6.20	-0.29
265	265	549	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.72	-0.06	-1.51	-7.72	7.09	1.51	7.75	-0.06
265	265	551	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.49	-0.06	-1.53	-7.49	6.86	1.54	7.52	-0.06
265	265	552	Sism_x	LinStatic	-1.18	-5.75	0.08	-1.18	-5.75	5.26	1.19	5.78	-0.29
265	265	550	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.96	0.08	-1.17	-5.96	5.47	1.18	5.99	-0.29
266	266	551	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.47	-0.06	-1.46	-7.47	6.86	1.47	7.50	-0.07
266	266	553	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.26	-0.06	-1.48	-7.26	6.64	1.49	7.28	-0.06
266	266	554	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.55	0.07	-1.14	-5.55	5.08	1.15	5.57	-0.28
266	266	552	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.75	0.07	-1.13	-5.75	5.27	1.14	5.77	-0.28
267	267	553	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.24	-0.06	-1.42	-7.24	6.64	1.42	7.26	-0.06
267	267	555	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.04	-0.06	-1.44	-7.04	6.44	1.44	7.06	-0.06

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
267	267	556	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.36	0.06	-1.10	-5.36	4.91	1.11	5.38	-0.27
267	267	554	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.55	0.06	-1.09	-5.55	5.09	1.10	5.57	-0.27
268	268	555	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.02	-0.05	-1.38	-7.02	6.45	1.38	7.04	-0.07
268	268	557	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.84	-0.06	-1.40	-6.84	6.26	1.40	6.86	-0.05
268	268	558	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.19	0.04	-1.07	-5.19	4.75	1.08	5.21	-0.25
268	268	556	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.36	0.05	-1.06	-5.36	4.91	1.07	5.38	-0.26
269	269	557	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.82	-0.06	-1.34	-6.82	6.26	1.34	6.84	-0.06
269	269	559	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.66	-0.06	-1.36	-6.67	6.10	1.36	6.68	-0.06
269	269	560	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.04	0.03	-1.03	-5.04	4.61	1.04	5.05	-0.23
269	269	558	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.19	0.03	-1.02	-5.19	4.76	1.03	5.21	-0.24
270	270	559	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.65	-0.05	-1.31	-6.65	6.10	1.31	6.67	-0.07
270	270	561	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.51	-0.06	-1.32	-6.51	5.96	1.33	6.52	-0.05
270	270	562	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.91	0.01	-1.01	-4.91	4.49	1.02	4.92	-0.21
270	270	560	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.04	0.02	-1.01	-5.04	4.62	1.01	5.05	-0.22
271	271	561	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.50	-0.05	-1.28	-6.50	5.97	1.29	6.51	-0.06
271	271	563	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.39	-0.06	-1.29	-6.39	5.85	1.30	6.40	-0.05
271	271	564	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.80	-0.01	-0.98	-4.80	4.39	0.98	4.81	-0.19
271	271	562	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.91	0.00	-0.97	-4.91	4.50	0.98	4.92	-0.20
272	272	563	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.38	-0.05	-1.26	-6.38	5.85	1.26	6.39	-0.06
272	272	565	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.29	-0.06	-1.27	-6.29	5.76	1.27	6.29	-0.05
272	272	566	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.71	-0.03	-0.96	-4.71	4.31	0.97	4.72	-0.17
272	272	564	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.80	-0.02	-0.96	-4.80	4.40	0.97	4.81	-0.18
273	273	565	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.28	-0.05	-1.25	-6.28	5.76	1.25	6.29	-0.06
273	273	567	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.21	-0.06	-1.25	-6.21	5.69	1.25	6.21	-0.05
273	273	568	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.65	-0.04	-0.94	-4.65	4.25	0.95	4.65	-0.15
273	273	566	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.71	-0.04	-0.94	-4.71	4.32	0.95	4.72	-0.16
274	274	567	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.21	-0.05	-1.23	-6.21	5.69	1.23	6.21	-0.06
274	274	569	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.16	-0.06	-1.24	-6.16	5.64	1.24	6.16	-0.05
274	274	570	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.60	-0.06	-0.94	-4.60	4.21	0.94	4.60	-0.13
274	274	568	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.64	-0.05	-0.93	-4.64	4.26	0.94	4.65	-0.14
275	275	569	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.15	-0.05	-1.23	-6.15	5.64	1.23	6.16	-0.06
275	275	571	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.12	-0.06	-1.23	-6.12	5.61	1.23	6.12	-0.05
275	275	572	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.57	-0.08	-0.92	-4.57	4.19	0.93	4.57	-0.12
275	275	570	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.60	-0.07	-0.92	-4.60	4.21	0.93	4.60	-0.13
276	276	571	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.12	-0.05	-1.22	-6.12	5.61	1.22	6.12	-0.06
276	276	573	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.11	-0.06	-1.22	-6.11	5.60	1.22	6.11	-0.05
276	276	574	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.56	-0.09	-0.92	-4.56	4.18	0.92	4.56	-0.10
276	276	572	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.57	-0.08	-0.92	-4.57	4.19	0.92	4.57	-0.11
277	277	573	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.11	-0.05	-1.22	-6.11	5.60	1.22	6.11	-0.06
277	277	575	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.12	-0.06	-1.22	-6.12	5.61	1.22	6.12	-0.05
277	277	576	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.57	-0.11	-0.92	-4.57	4.19	0.92	4.57	-0.09

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
277	277	574	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.56	-0.10	-0.92	-4.56	4.18	0.92	4.56	-0.09
278	278	575	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.12	-0.05	-1.23	-6.12	5.61	1.23	6.12	-0.06
278	278	577	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.15	-0.06	-1.22	-6.15	5.64	1.23	6.14	-0.05
278	278	578	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.59	-0.12	-0.92	-4.60	4.21	0.93	4.59	-0.07
278	278	576	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.57	-0.11	-0.92	-4.57	4.19	0.93	4.57	-0.08
279	279	577	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.15	-0.05	-1.24	-6.15	5.63	1.24	6.15	-0.06
279	279	579	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.20	-0.06	-1.23	-6.20	5.68	1.23	6.19	-0.05
279	279	580	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.64	-0.14	-0.93	-4.65	4.26	0.93	4.64	-0.06
279	279	578	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.60	-0.13	-0.93	-4.60	4.21	0.93	4.59	-0.06
280	280	579	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.20	-0.05	-1.25	-6.20	5.68	1.25	6.20	-0.06
280	280	581	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.27	-0.06	-1.24	-6.27	5.75	1.24	6.27	-0.05
280	280	582	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.71	-0.16	-0.94	-4.72	4.32	0.95	4.70	-0.04
280	280	580	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.64	-0.15	-0.94	-4.65	4.26	0.95	4.64	-0.05
281	281	581	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.28	-0.05	-1.27	-6.28	5.75	1.27	6.27	-0.06
281	281	583	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.37	-0.06	-1.26	-6.37	5.85	1.26	6.37	-0.05
281	281	584	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.80	-0.18	-0.95	-4.81	4.41	0.96	4.79	-0.02
281	281	582	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.71	-0.17	-0.96	-4.72	4.32	0.96	4.71	-0.03
282	282	583	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.38	-0.05	-1.29	-6.38	5.84	1.29	6.37	-0.06
282	282	585	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.50	-0.07	-1.28	-6.51	5.97	1.28	6.50	-0.05
282	282	586	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.92	-0.21	-0.98	-4.93	4.52	0.99	4.91	0.01
282	282	584	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.81	-0.19	-0.98	-4.81	4.41	0.99	4.80	-0.01
283	283	585	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.51	-0.05	-1.32	-6.51	5.96	1.32	6.50	-0.06
283	283	587	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.67	-0.06	-1.31	-6.67	6.12	1.31	6.66	-0.05
283	283	588	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.07	-0.23	-1.00	-5.08	4.66	1.00	5.06	0.03
283	283	586	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.92	-0.22	-1.00	-4.94	4.52	1.01	4.91	0.02
284	284	587	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.68	-0.05	-1.36	-6.68	6.12	1.36	6.67	-0.07
284	284	589	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.87	-0.07	-1.35	-6.87	6.31	1.34	6.86	-0.05
284	284	590	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.25	-0.27	-1.04	-5.27	4.83	1.05	5.23	0.06
284	284	588	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.07	-0.25	-1.05	-5.09	4.66	1.05	5.06	0.04
285	285	589	Sism_x	LinStatic	-1.41	-6.88	-0.06	-1.41	-6.89	6.30	1.41	6.87	-0.06
285	285	591	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.11	-0.07	-1.39	-7.11	6.53	1.39	7.09	-0.05
285	285	592	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.47	-0.29	-1.06	-5.48	5.04	1.07	5.44	0.08
285	285	590	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.25	-0.28	-1.07	-5.27	4.83	1.08	5.24	0.07
286	286	591	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.13	-0.05	-1.46	-7.13	6.52	1.46	7.11	-0.07
286	286	593	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.39	-0.07	-1.44	-7.39	6.79	1.44	7.37	-0.05
286	286	594	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.72	-0.33	-1.12	-5.74	5.27	1.13	5.69	0.11
286	286	592	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.47	-0.31	-1.13	-5.49	5.03	1.14	5.45	0.10
287	287	593	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.41	-0.06	-1.52	-7.41	6.78	1.52	7.39	-0.06
287	287	595	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.71	-0.07	-1.50	-7.71	7.08	1.49	7.68	-0.06
287	287	596	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.00	-0.35	-1.15	-6.02	5.54	1.16	5.97	0.13
287	287	594	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.72	-0.35	-1.16	-5.75	5.26	1.17	5.69	0.13

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
288	288	595	Sism_x	LinStatic	-1.60	-7.74	-0.06	-1.59	-7.74	7.08	1.59	7.71	-0.07
288	288	597	Sism_x	LinStatic	-1.56	-8.06	-0.08	-1.56	-8.06	7.41	1.56	8.02	-0.05
288	288	598	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.31	-0.39	-1.22	-6.34	5.82	1.24	6.27	0.16
288	288	596	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.00	-0.37	-1.23	-6.03	5.52	1.25	5.97	0.14
289	289	597	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.09	-0.06	-1.67	-8.09	7.40	1.66	8.05	-0.06
289	289	599	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.44	-0.07	-1.64	-8.44	7.75	1.63	8.40	-0.06
289	289	600	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.64	-0.40	-1.26	-6.67	6.14	1.28	6.60	0.17
289	289	598	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.31	-0.40	-1.28	-6.34	5.81	1.29	6.27	0.17
290	290	599	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.48	-0.06	-1.75	-8.48	7.75	1.74	8.43	-0.07
290	290	601	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.84	-0.07	-1.71	-8.84	8.12	1.70	8.79	-0.06
290	290	602	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.98	-0.42	-1.34	-7.02	6.45	1.36	6.94	0.19
290	290	600	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.65	-0.41	-1.35	-6.68	6.11	1.37	6.60	0.18
291	291	601	Sism_x	LinStatic	-1.83	-8.88	-0.07	-1.83	-8.88	8.12	1.82	8.83	-0.06
291	291	603	Sism_x	LinStatic	-1.79	-9.25	-0.07	-1.79	-9.25	8.50	1.78	9.20	-0.06
291	291	604	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.34	-0.43	-1.40	-7.37	6.78	1.42	7.29	0.20
291	291	602	Sism_x	LinStatic	-1.44	-6.99	-0.42	-1.41	-7.02	6.43	1.43	6.94	0.20
292	292	603	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.29	-0.07	-1.91	-9.29	8.49	1.90	9.24	-0.06
292	292	605	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.66	-0.07	-1.87	-9.66	8.87	1.87	9.61	-0.06
292	292	606	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.69	-0.42	-1.47	-7.72	7.10	1.48	7.65	0.19
292	292	604	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.35	-0.42	-1.48	-7.38	6.76	1.50	7.30	0.19
293	293	605	Sism_x	LinStatic	-1.99	-9.70	-0.07	-1.99	-9.70	8.87	1.98	9.65	-0.06
293	293	607	Sism_x	LinStatic	-1.96	-10.06	-0.07	-1.96	-10.07	9.24	1.95	10.02	-0.06
293	293	608	Sism_x	LinStatic	-1.57	-8.05	-0.42	-1.54	-8.08	7.43	1.56	8.00	0.19
293	293	606	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.70	-0.42	-1.55	-7.73	7.08	1.57	7.65	0.19
294	294	607	Sism_x	LinStatic	-2.07	-10.09	-0.08	-2.07	-10.09	9.23	2.06	10.05	-0.06
294	294	609	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.44	-0.06	-2.04	-10.44	9.59	2.03	10.41	-0.07
294	294	610	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.38	-0.40	-1.60	-8.40	7.73	1.61	8.34	0.16
294	294	608	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.05	-0.41	-1.61	-8.08	7.41	1.62	8.01	0.18
295	295	609	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.47	-0.07	-2.14	-10.47	9.58	2.13	10.43	-0.06
295	295	611	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.80	-0.07	-2.11	-10.80	9.91	2.11	10.77	-0.07
295	295	612	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.69	-0.38	-1.68	-8.71	8.01	1.69	8.66	0.15
295	295	610	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.39	-0.39	-1.68	-8.41	7.71	1.69	8.35	0.16
296	296	611	Sism_x	LinStatic	-2.21	-10.82	-0.08	-2.21	-10.82	9.90	2.20	10.79	-0.05
296	296	613	Sism_x	LinStatic	-2.18	-11.11	-0.06	-2.18	-11.11	10.20	2.17	11.09	-0.08
296	296	614	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.97	-0.35	-1.73	-8.98	8.26	1.73	8.94	0.11
296	296	612	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.70	-0.37	-1.73	-8.72	8.00	1.73	8.66	0.13
297	297	613	Sism_x	LinStatic	-2.26	-11.13	-0.08	-2.26	-11.13	10.19	2.26	11.11	-0.06
297	297	615	Sism_x	LinStatic	-2.24	-11.39	-0.07	-2.24	-11.39	10.45	2.24	11.37	-0.07
297	297	616	Sism_x	LinStatic	-1.81	-9.21	-0.33	-1.79	-9.23	8.48	1.80	9.19	0.08
297	297	614	Sism_x	LinStatic	-1.81	-8.98	-0.34	-1.80	-8.99	8.24	1.80	8.95	0.10
298	298	615	Sism_x	LinStatic	-2.31	-11.40	-0.08	-2.31	-11.40	10.44	2.31	11.38	-0.06

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
298	298	617	Sism_x	LinStatic	-2.29	-11.62	-0.06	-2.29	-11.62	10.66	2.29	11.61	-0.08
298	298	618	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.42	-0.29	-1.83	-9.43	8.66	1.83	9.40	0.05
298	298	616	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.22	-0.31	-1.83	-9.24	8.47	1.83	9.20	0.07
299	299	617	Sism_x	LinStatic	-2.35	-11.64	-0.08	-2.35	-11.64	10.66	2.35	11.62	-0.06
299	299	619	Sism_x	LinStatic	-2.34	-11.82	-0.07	-2.34	-11.82	10.84	2.33	11.80	-0.08
299	299	620	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.59	-0.27	-1.88	-9.60	8.82	1.88	9.58	0.02
299	299	618	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.43	-0.28	-1.88	-9.44	8.66	1.88	9.41	0.03
300	300	619	Sism_x	LinStatic	-2.39	-11.82	-0.08	-2.39	-11.83	10.83	2.38	11.81	-0.06
300	300	621	Sism_x	LinStatic	-2.37	-11.97	-0.06	-2.37	-11.97	10.98	2.37	11.96	-0.08
300	300	622	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.73	-0.23	-1.91	-9.74	8.94	1.91	9.72	-0.02
300	300	620	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.60	-0.25	-1.91	-9.61	8.81	1.91	9.59	0.00
301	301	621	Sism_x	LinStatic	-2.41	-11.98	-0.08	-2.41	-11.98	10.97	2.41	11.97	-0.06
301	301	623	Sism_x	LinStatic	-2.40	-12.08	-0.07	-2.40	-12.08	11.08	2.40	12.08	-0.08
301	301	624	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.83	-0.21	-1.94	-9.84	9.03	1.94	9.82	-0.05
301	301	622	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.74	-0.22	-1.94	-9.74	8.93	1.94	9.73	-0.03
302	302	623	Sism_x	LinStatic	-2.43	-12.09	-0.08	-2.43	-12.09	11.07	2.43	12.08	-0.06
302	302	625	Sism_x	LinStatic	-2.42	-12.16	-0.07	-2.42	-12.16	11.15	2.42	12.16	-0.08
302	302	626	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.90	-0.18	-1.95	-9.90	9.09	1.95	9.90	-0.08
302	302	624	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.84	-0.20	-1.95	-9.84	9.03	1.95	9.83	-0.06
303	303	625	Sism_x	LinStatic	-2.44	-12.16	-0.08	-2.44	-12.16	11.15	2.44	12.16	-0.06
303	303	627	Sism_x	LinStatic	-2.43	-12.20	-0.07	-2.43	-12.20	11.18	2.43	12.20	-0.08
303	303	628	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.94	-0.15	-1.97	-9.94	9.12	1.97	9.93	-0.11
303	303	626	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.90	-0.17	-1.96	-9.91	9.09	1.96	9.90	-0.09
304	304	627	Sism_x	LinStatic	-2.44	-12.20	-0.08	-2.44	-12.20	11.18	2.44	12.20	-0.07
304	304	629	Sism_x	LinStatic	-2.44	-12.20	-0.07	-2.44	-12.20	11.19	2.44	12.21	-0.08
304	304	630	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.94	-0.13	-1.97	-9.94	9.12	1.97	9.94	-0.13
304	304	628	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.94	-0.14	-1.97	-9.94	9.12	1.97	9.94	-0.12
305	305	629	Sism_x	LinStatic	-2.44	-12.20	-0.08	-2.44	-12.20	11.19	2.44	12.20	-0.07
305	305	631	Sism_x	LinStatic	-2.44	-12.17	-0.07	-2.44	-12.18	11.16	2.44	12.18	-0.08
305	305	632	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.91	-0.10	-1.97	-9.91	9.09	1.97	9.92	-0.16
305	305	630	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.94	-0.12	-1.97	-9.94	9.12	1.97	9.94	-0.14
306	306	631	Sism_x	LinStatic	-2.43	-12.17	-0.08	-2.43	-12.17	11.16	2.43	12.18	-0.07
306	306	633	Sism_x	LinStatic	-2.43	-12.11	-0.07	-2.43	-12.11	11.10	2.43	12.12	-0.08
306	306	634	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.86	-0.08	-1.96	-9.86	9.04	1.97	9.86	-0.18
306	306	632	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.91	-0.09	-1.96	-9.91	9.09	1.96	9.92	-0.17
307	307	633	Sism_x	LinStatic	-2.41	-12.11	-0.08	-2.41	-12.11	11.10	2.41	12.11	-0.07
307	307	635	Sism_x	LinStatic	-2.42	-12.02	-0.07	-2.42	-12.02	11.02	2.42	12.03	-0.08
307	307	636	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.78	-0.05	-1.95	-9.78	8.96	1.95	9.78	-0.21
307	307	634	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.86	-0.07	-1.95	-9.86	9.04	1.95	9.86	-0.19
308	308	635	Sism_x	LinStatic	-2.39	-12.02	-0.08	-2.39	-12.02	11.02	2.39	12.02	-0.07
308	308	637	Sism_x	LinStatic	-2.40	-11.90	-0.07	-2.40	-11.91	10.91	2.40	11.92	-0.08

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
308	308	638	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.67	-0.04	-1.94	-9.67	8.86	1.94	9.68	-0.23
308	308	636	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.77	-0.04	-1.93	-9.77	8.97	1.93	9.78	-0.22
309	309	637	Sism_x	LinStatic	-2.36	-11.90	-0.08	-2.36	-11.90	10.91	2.36	11.91	-0.07
309	309	639	Sism_x	LinStatic	-2.37	-11.76	-0.07	-2.37	-11.76	10.78	2.37	11.78	-0.08
309	309	640	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.55	-0.02	-1.91	-9.55	8.75	1.91	9.56	-0.24
309	309	638	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.67	-0.03	-1.91	-9.67	8.87	1.91	9.68	-0.23
310	310	639	Sism_x	LinStatic	-2.33	-11.75	-0.08	-2.33	-11.75	10.78	2.33	11.77	-0.07
310	310	641	Sism_x	LinStatic	-2.34	-11.60	-0.07	-2.34	-11.60	10.63	2.35	11.62	-0.08
310	310	642	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.40	0.00	-1.89	-9.40	8.61	1.89	9.42	-0.26
310	310	640	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.54	-0.01	-1.89	-9.54	8.75	1.89	9.55	-0.25
311	311	641	Sism_x	LinStatic	-2.29	-11.59	-0.08	-2.29	-11.59	10.63	2.30	11.60	-0.07
311	311	643	Sism_x	LinStatic	-2.31	-11.43	-0.07	-2.31	-11.43	10.47	2.31	11.44	-0.08
311	311	644	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.25	0.00	-1.86	-9.25	8.47	1.86	9.26	-0.27
311	311	642	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.40	0.00	-1.86	-9.40	8.62	1.86	9.41	-0.26
312	312	643	Sism_x	LinStatic	-2.26	-11.41	-0.08	-2.26	-11.42	10.47	2.26	11.43	-0.07
312	312	645	Sism_x	LinStatic	-2.27	-11.24	-0.07	-2.27	-11.24	10.30	2.28	11.26	-0.08
312	312	646	Sism_x	LinStatic	-1.83	-9.09	0.01	-1.83	-9.09	8.32	1.83	9.10	-0.27
312	312	644	Sism_x	LinStatic	-1.83	-9.24	0.01	-1.83	-9.24	8.48	1.83	9.26	-0.27
313	313	645	Sism_x	LinStatic	-2.22	-11.23	-0.07	-2.22	-11.23	10.30	2.22	11.24	-0.08
313	313	647	Sism_x	LinStatic	-2.24	-11.05	-0.07	-2.24	-11.05	10.12	2.24	11.07	-0.08
313	313	648	Sism_x	LinStatic	-1.80	-8.92	0.01	-1.80	-8.92	8.17	1.80	8.93	-0.28
313	313	646	Sism_x	LinStatic	-1.80	-9.08	0.01	-1.80	-9.08	8.33	1.80	9.10	-0.27
314	314	647	Sism_x	LinStatic	-2.18	-11.04	-0.07	-2.18	-11.04	10.13	2.18	11.05	-0.07
314	314	649	Sism_x	LinStatic	-2.20	-10.86	-0.07	-2.20	-10.86	9.95	2.20	10.87	-0.08
314	314	650	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.75	0.02	-1.77	-8.75	8.01	1.77	8.76	-0.28
314	314	648	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.91	0.01	-1.76	-8.91	8.18	1.77	8.93	-0.28
315	315	649	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.85	-0.07	-2.14	-10.85	9.95	2.15	10.86	-0.08
315	315	651	Sism_x	LinStatic	-2.16	-10.67	-0.07	-2.16	-10.67	9.77	2.16	10.68	-0.07
315	315	652	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.58	0.01	-1.74	-8.58	7.86	1.74	8.60	-0.27
315	315	650	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.75	0.01	-1.73	-8.75	8.02	1.74	8.76	-0.28
316	316	651	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.66	-0.07	-2.10	-10.66	9.78	2.11	10.67	-0.08
316	316	653	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.49	-0.07	-2.12	-10.49	9.60	2.13	10.50	-0.07
316	316	654	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.42	0.01	-1.70	-8.42	7.71	1.71	8.43	-0.27
316	316	652	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.58	0.01	-1.70	-8.58	7.87	1.70	8.59	-0.27
317	317	653	Sism_x	LinStatic	-2.07	-10.47	-0.07	-2.07	-10.47	9.61	2.07	10.49	-0.08
317	317	655	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.31	-0.07	-2.09	-10.31	9.44	2.09	10.32	-0.07
317	317	656	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.26	0.01	-1.67	-8.26	7.57	1.68	8.28	-0.26
317	317	654	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.41	0.01	-1.67	-8.41	7.72	1.67	8.43	-0.27
318	318	655	Sism_x	LinStatic	-2.03	-10.29	-0.07	-2.03	-10.30	9.44	2.04	10.31	-0.08
318	318	657	Sism_x	LinStatic	-2.05	-10.13	-0.07	-2.05	-10.13	9.28	2.05	10.15	-0.07
318	318	658	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.11	0.00	-1.64	-8.11	7.43	1.65	8.12	-0.26

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
318	318	656	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.26	0.00	-1.64	-8.26	7.57	1.64	8.27	-0.26
319	319	657	Sism_x	LinStatic	-2.00	-10.12	-0.07	-2.00	-10.12	9.29	2.00	10.14	-0.07
319	319	659	Sism_x	LinStatic	-2.02	-9.96	-0.07	-2.02	-9.96	9.12	2.02	9.98	-0.07
319	319	660	Sism_x	LinStatic	-1.60	-7.96	0.00	-1.60	-7.96	7.29	1.61	7.98	-0.25
319	319	658	Sism_x	LinStatic	-1.60	-8.10	0.00	-1.60	-8.10	7.43	1.61	8.12	-0.25
320	320	659	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.95	-0.07	-1.97	-9.95	9.13	1.97	9.97	-0.07
320	320	661	Sism_x	LinStatic	-1.98	-9.80	-0.07	-1.98	-9.80	8.97	1.99	9.82	-0.07
320	320	662	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.81	0.00	-1.58	-7.81	7.16	1.59	7.84	-0.25
320	320	660	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.95	0.00	-1.58	-7.95	7.29	1.59	7.97	-0.25
321	321	661	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.79	-0.07	-1.93	-9.79	8.98	1.94	9.81	-0.07
321	321	663	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.63	-0.06	-1.95	-9.63	8.82	1.96	9.67	-0.07
321	321	664	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.67	0.00	-1.54	-7.67	7.03	1.55	7.70	-0.25
321	321	662	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.80	0.00	-1.54	-7.80	7.16	1.55	7.83	-0.24
322	322	663	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.63	-0.07	-1.90	-9.63	8.83	1.91	9.66	-0.07
322	322	665	Sism_x	LinStatic	-1.92	-9.47	-0.07	-1.92	-9.47	8.67	1.93	9.51	-0.07
322	322	666	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.52	0.00	-1.52	-7.52	6.89	1.54	7.57	-0.24
322	322	664	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.66	0.00	-1.52	-7.66	7.02	1.53	7.69	-0.24
323	323	665	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.46	-0.07	-1.87	-9.46	8.68	1.88	9.51	-0.06
323	323	667	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.29	-0.06	-1.88	-9.29	8.51	1.90	9.35	-0.07
323	323	668	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.36	0.02	-1.47	-7.36	6.75	1.49	7.43	-0.25
323	323	666	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.51	0.00	-1.47	-7.51	6.89	1.49	7.56	-0.24
324	324	667	Sism_x	LinStatic	-1.83	-9.28	-0.06	-1.83	-9.28	8.52	1.84	9.35	-0.07
324	324	669	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.09	-0.06	-1.84	-9.09	8.32	1.86	9.19	-0.07
324	324	670	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.18	0.03	-1.44	-7.18	6.58	1.47	7.27	-0.26
324	324	668	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.35	0.03	-1.45	-7.35	6.74	1.47	7.42	-0.26
325	325	669	Sism_x	LinStatic	-1.78	-9.08	-0.09	-1.78	-9.08	8.33	1.80	9.18	-0.04
325	325	671	Sism_x	LinStatic	-1.80	-8.81	-0.03	-1.80	-8.81	8.06	1.83	8.96	-0.09
325	325	672	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.91	0.12	-1.33	-6.92	6.36	1.37	7.06	-0.33
325	325	670	Sism_x	LinStatic	-1.34	-7.16	0.06	-1.34	-7.16	6.59	1.38	7.25	-0.28
326	326	671	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.80	-0.09	-1.71	-8.80	8.08	1.74	8.95	-0.03
326	326	49	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.37	-0.01	-1.72	-8.37	7.66	1.77	8.60	-0.09
326	326	52	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.48	0.25	-1.23	-6.49	5.98	1.30	6.72	-0.45
326	326	672	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.89	0.18	-1.26	-6.90	6.36	1.30	7.04	-0.39
327	327	14	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.97	0.94	0.05	-2.41	2.44	-0.16	-0.79	0.95
327	327	13	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.91	1.85	0.81	-3.16	3.64	-0.22	-0.88	1.96
327	327	673	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.32	2.09	1.33	-2.98	3.82	-0.12	-0.41	2.19
327	327	674	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.38	1.19	0.48	-2.14	2.42	-0.06	-0.33	1.18
328	328	674	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.38	1.18	0.48	-2.13	2.41	-0.07	-0.33	1.19
328	328	673	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.32	2.04	1.25	-2.94	3.73	-0.17	-0.42	2.12
328	328	675	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.04	2.06	1.41	-2.77	3.68	-0.12	-0.22	2.11
328	328	676	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.10	1.19	0.61	-1.93	2.30	-0.02	-0.12	1.18

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
329	329	676	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.10	1.19	0.61	-1.92	2.29	-0.03	-0.12	1.19
329	329	675	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.04	2.12	1.48	-2.81	3.78	-0.13	-0.22	2.16
329	329	677	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.86	2.17	1.63	-2.76	3.84	-0.10	-0.08	2.20
329	329	678	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.92	1.24	0.74	-1.85	2.31	0.01	0.01	1.24
330	330	678	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.92	1.24	0.74	-1.84	2.31	0.00	0.01	1.24
330	330	677	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.86	2.19	1.66	-2.77	3.87	-0.09	-0.08	2.22
330	330	679	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.75	2.22	1.74	-2.73	3.90	-0.07	0.00	2.24
330	330	680	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.81	1.27	0.82	-1.80	2.32	0.02	0.10	1.26
331	331	680	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.81	1.26	0.82	-1.79	2.31	0.02	0.10	1.27
331	331	679	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.75	2.25	1.77	-2.75	3.95	-0.07	0.00	2.25
331	331	681	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.68	2.28	1.84	-2.74	3.99	-0.06	0.07	2.28
331	331	682	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.74	1.30	0.88	-1.77	2.35	0.03	0.16	1.29
332	332	682	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.74	1.29	0.88	-1.77	2.34	0.03	0.16	1.30
332	332	681	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.68	2.30	1.86	-2.76	4.03	-0.06	0.07	2.30
332	332	683	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.64	2.32	1.91	-2.76	4.07	-0.05	0.12	2.32
332	332	684	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.70	1.32	0.93	-1.77	2.38	0.04	0.21	1.32
333	333	684	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.70	1.32	0.93	-1.77	2.37	0.04	0.21	1.32
333	333	683	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.64	2.35	1.93	-2.78	4.10	-0.05	0.12	2.34
333	333	685	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.62	2.37	1.97	-2.79	4.15	-0.05	0.15	2.36
333	333	686	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.68	1.35	0.97	-1.78	2.41	0.05	0.24	1.35
334	334	686	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.68	1.34	0.97	-1.78	2.41	0.05	0.24	1.35
334	334	685	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.62	2.40	1.99	-2.82	4.19	-0.05	0.15	2.38
334	334	687	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.62	2.42	2.02	-2.85	4.23	-0.05	0.18	2.40
334	334	688	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.67	1.37	1.00	-1.80	2.46	0.05	0.27	1.37
335	335	688	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.67	1.37	0.99	-1.80	2.46	0.06	0.27	1.37
335	335	687	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.62	2.45	2.04	-2.88	4.28	-0.05	0.18	2.42
335	335	689	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.63	2.48	2.06	-2.91	4.33	-0.05	0.19	2.45
335	335	690	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.69	1.40	1.02	-1.84	2.51	0.06	0.28	1.40
336	336	690	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.69	1.40	1.01	-1.84	2.51	0.06	0.28	1.40
336	336	689	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.64	2.50	2.08	-2.95	4.37	-0.06	0.19	2.47
336	336	691	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.67	2.54	2.10	-3.00	4.43	-0.06	0.20	2.50
336	336	692	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.72	1.43	1.03	-1.89	2.57	0.06	0.29	1.43
337	337	692	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.72	1.43	1.03	-1.89	2.57	0.06	0.29	1.43
337	337	691	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.67	2.56	2.12	-3.03	4.48	-0.06	0.20	2.53
337	337	693	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.72	2.60	2.13	-3.10	4.55	-0.07	0.20	2.56
337	337	694	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.77	1.47	1.04	-1.96	2.64	0.06	0.29	1.47
338	338	694	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.77	1.47	1.03	-1.96	2.64	0.06	0.29	1.47
338	338	693	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.72	2.63	2.15	-3.13	4.60	-0.07	0.20	2.59
338	338	695	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.79	2.67	2.15	-3.21	4.67	-0.07	0.19	2.62
338	338	696	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.84	1.50	1.04	-2.04	2.71	0.05	0.28	1.50
339	339	696	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.84	1.50	1.03	-2.04	2.71	0.06	0.28	1.50

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
339	339	695	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.79	2.70	2.17	-3.24	4.72	-0.07	0.19	2.64
339	339	697	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.88	2.74	2.17	-3.34	4.80	-0.08	0.17	2.68
339	339	698	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.92	1.54	1.03	-2.14	2.80	0.05	0.26	1.54
340	340	698	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.92	1.54	1.02	-2.14	2.80	0.06	0.26	1.54
340	340	697	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.88	2.77	2.19	-3.38	4.86	-0.08	0.17	2.71
340	340	699	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.98	2.81	2.18	-3.48	4.94	-0.09	0.14	2.74
340	340	700	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.03	1.58	1.02	-2.24	2.89	0.04	0.24	1.57
341	341	700	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.03	1.57	1.01	-2.25	2.88	0.05	0.24	1.58
341	341	699	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.98	2.84	2.20	-3.51	5.00	-0.09	0.15	2.77
341	341	701	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.10	2.88	2.19	-3.63	5.09	-0.10	0.12	2.81
341	341	702	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.15	1.62	1.00	-2.37	2.99	0.04	0.21	1.62
342	342	702	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.15	1.62	0.99	-2.37	2.99	0.05	0.22	1.62
342	342	701	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.10	2.92	2.21	-3.67	5.14	-0.10	0.12	2.84
342	342	703	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.23	2.96	2.18	-3.79	5.24	-0.11	0.09	2.87
342	342	704	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.28	1.65	0.97	-2.50	3.10	0.03	0.18	1.65
343	343	704	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.28	1.65	0.96	-2.50	3.09	0.04	0.19	1.65
343	343	703	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.23	2.99	2.21	-3.83	5.29	-0.10	0.09	2.90
343	343	705	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.38	3.03	2.18	-3.96	5.39	-0.12	0.05	2.94
343	343	706	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.43	1.69	0.94	-2.64	3.21	0.03	0.15	1.69
344	344	706	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.43	1.69	0.92	-2.64	3.21	0.04	0.16	1.69
344	344	705	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.38	3.06	2.21	-4.00	5.45	-0.10	0.06	2.97
344	344	707	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.53	3.10	2.17	-4.13	5.54	-0.12	0.02	3.00
344	344	708	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.58	1.73	0.90	-2.79	3.33	0.02	0.12	1.73
345	345	708	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.58	1.73	0.89	-2.79	3.33	0.03	0.13	1.73
345	345	707	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.53	3.13	2.20	-4.16	5.60	-0.10	0.03	3.03
345	345	709	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.69	3.17	2.16	-4.29	5.69	-0.12	0.00	3.06
345	345	710	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.74	1.76	0.85	-2.94	3.44	0.01	0.10	1.76
346	346	710	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.74	1.76	0.84	-2.94	3.44	0.03	0.10	1.76
346	346	709	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.69	3.19	2.18	-4.32	5.73	-0.09	0.01	3.08
346	346	711	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.84	3.23	2.14	-4.46	5.83	-0.11	-0.01	3.11
346	346	712	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.90	1.79	0.81	-3.08	3.56	0.01	0.09	1.79
347	347	712	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.90	1.79	0.80	-3.09	3.56	0.02	0.09	1.79
347	347	711	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.84	3.25	2.17	-4.48	5.87	-0.09	-0.01	3.14
347	347	713	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.99	3.28	2.12	-4.60	5.95	-0.11	-0.01	3.16
347	347	714	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.05	1.82	0.77	-3.22	3.66	0.01	0.08	1.82
348	348	714	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.05	1.81	0.76	-3.22	3.66	0.02	0.09	1.82
348	348	713	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.99	3.30	2.14	-4.62	5.99	-0.08	-0.01	3.18
348	348	715	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.13	3.33	2.11	-4.74	6.08	-0.09	0.00	3.21
348	348	716	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.18	1.85	0.74	-3.35	3.77	0.01	0.10	1.84
349	349	716	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.19	1.85	0.73	-3.36	3.77	0.03	0.10	1.84
349	349	715	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.12	3.35	2.13	-4.76	6.11	-0.08	0.00	3.23

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
349	349	717	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.24	3.36	2.09	-4.85	6.16	-0.09	0.03	3.25
349	349	718	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.30	1.86	0.70	-3.45	3.85	0.02	0.13	1.86
350	350	718	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.31	1.86	0.69	-3.46	3.85	0.03	0.14	1.86
350	350	717	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.24	3.37	2.10	-4.87	6.19	-0.05	0.03	3.26
350	350	719	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.34	3.40	2.08	-4.95	6.26	-0.06	0.08	3.29
350	350	720	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.40	1.89	0.68	-3.56	3.94	0.03	0.17	1.89
351	351	720	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.41	1.89	0.67	-3.57	3.95	0.04	0.18	1.88
351	351	719	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.33	3.41	2.10	-4.97	6.28	-0.05	0.08	3.31
351	351	721	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.41	3.42	2.07	-5.01	6.31	-0.06	0.14	3.32
351	351	722	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.47	1.89	0.65	-3.62	3.98	0.04	0.23	1.90
352	352	722	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.48	1.89	0.65	-3.63	3.99	0.05	0.24	1.90
352	352	721	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.40	3.43	2.07	-5.03	6.32	-0.02	0.14	3.34
352	352	723	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.45	3.45	2.08	-5.07	6.37	-0.03	0.21	3.36
352	352	724	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.52	1.92	0.65	-3.67	4.04	0.06	0.30	1.92
353	353	724	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.53	1.92	0.66	-3.69	4.06	0.06	0.31	1.91
353	353	723	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.44	3.45	2.09	-5.07	6.38	-0.02	0.20	3.38
353	353	725	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.46	3.45	2.09	-5.07	6.38	-0.02	0.28	3.40
353	353	726	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.53	1.91	0.65	-3.68	4.05	0.07	0.37	1.93
354	354	726	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.54	1.92	0.65	-3.70	4.06	0.07	0.38	1.92
354	354	725	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.45	3.45	2.08	-5.08	6.38	0.02	0.27	3.42
354	354	727	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.43	3.46	2.12	-5.07	6.40	0.01	0.35	3.43
354	354	728	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.50	1.94	0.68	-3.68	4.06	0.09	0.44	1.94
355	355	728	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.51	1.95	0.69	-3.70	4.08	0.08	0.45	1.93
355	355	727	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.42	3.46	2.13	-5.06	6.39	0.01	0.34	3.45
355	355	729	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.36	3.45	2.15	-4.99	6.35	0.01	0.42	3.47
355	355	730	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.43	1.93	0.70	-3.62	4.01	0.11	0.51	1.95
356	356	730	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.45	1.94	0.71	-3.64	4.04	0.09	0.53	1.94
356	356	729	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.34	3.44	2.14	-4.99	6.34	0.05	0.41	3.49
356	356	731	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.24	3.45	2.21	-4.92	6.32	0.05	0.48	3.51
356	356	732	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.31	1.95	0.76	-3.55	3.98	0.12	0.57	1.96
357	357	732	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.33	1.96	0.79	-3.57	4.02	0.10	0.59	1.95
357	357	731	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.22	3.44	2.22	-4.89	6.30	0.03	0.46	3.53
357	357	733	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.06	3.42	2.28	-4.75	6.22	0.03	0.53	3.56
357	357	734	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.13	1.94	0.83	-3.40	3.89	0.14	0.61	1.97
358	358	734	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.16	1.96	0.86	-3.43	3.93	0.11	0.64	1.95
358	358	733	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.04	3.40	2.26	-4.73	6.17	0.05	0.50	3.58
358	358	735	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.86	3.42	2.38	-4.62	6.17	0.04	0.50	3.63
358	358	736	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.94	1.98	0.95	-3.30	3.87	0.14	0.59	2.01
359	359	736	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.96	2.00	1.00	-3.32	3.91	0.09	0.61	1.99
359	359	735	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.81	3.49	2.50	-4.64	6.27	0.08	0.47	3.73
359	359	737	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.48	3.30	2.50	-4.23	5.89	0.08	0.54	3.60

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
359	359	738	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.58	1.82	0.96	-2.88	3.46	0.15	0.62	1.86
360	360	738	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.59	1.91	1.09	-2.95	3.62	0.08	0.63	1.76
360	360	737	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.42	2.80	2.15	-3.61	5.05	-0.06	0.48	3.28
360	360	18	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.09	3.28	2.78	-3.87	5.78	-0.11	0.12	4.07
360	360	15	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.20	2.39	1.69	-3.17	4.27	0.09	0.21	2.55
361	361	15	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.26	2.38	1.71	-3.17	4.28	0.00	0.27	2.56
361	361	18	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.09	3.21	2.46	-4.00	5.65	0.18	0.10	3.99
361	361	739	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.53	2.72	2.28	-3.16	4.73	0.19	0.00	3.15
361	361	740	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.64	1.88	1.49	-2.30	3.31	0.08	0.13	1.72
362	362	740	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.64	1.77	1.42	-2.17	3.13	0.01	0.13	1.83
362	362	739	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.48	3.31	2.96	-3.66	5.74	-0.01	-0.06	3.53
362	362	741	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.08	3.54	3.44	-3.64	6.14	0.03	0.19	3.67
362	362	742	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.20	2.01	1.88	-2.14	3.49	0.09	0.33	1.97
363	363	742	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.22	1.97	1.85	-2.11	3.42	0.07	0.35	2.01
363	363	741	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.04	3.50	3.44	-3.56	6.06	0.06	0.17	3.56
363	363	743	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.16	3.50	3.57	-3.43	6.06	0.08	0.36	3.50
363	363	744	Sism_x	LinStatic	0.00	0.01	1.97	1.97	-1.97	3.42	0.11	0.52	1.95
364	364	744	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.02	1.94	1.93	-1.96	3.36	0.11	0.55	1.98
364	364	743	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.18	3.55	3.63	-3.48	6.15	0.13	0.35	3.48
364	364	745	Sism_x	LinStatic	0.04	0.34	3.59	3.78	-3.41	6.23	0.15	0.65	3.46
364	364	746	Sism_x	LinStatic	0.04	0.16	1.98	2.09	-1.88	3.44	0.16	0.83	1.95
365	365	746	Sism_x	LinStatic	0.02	0.14	1.96	2.04	-1.88	3.40	0.18	0.85	1.98
365	365	745	Sism_x	LinStatic	0.05	0.36	3.61	3.81	-3.41	6.26	0.18	0.64	3.43
365	365	747	Sism_x	LinStatic	0.11	0.48	3.61	3.91	-3.32	6.27	0.21	1.01	3.40
365	365	748	Sism_x	LinStatic	0.07	0.28	1.96	2.14	-1.79	3.41	0.23	1.21	1.95
366	366	748	Sism_x	LinStatic	0.03	0.25	1.95	2.09	-1.81	3.38	0.26	1.23	1.97
366	366	747	Sism_x	LinStatic	0.09	0.49	3.63	3.92	-3.34	6.30	0.29	1.01	3.38
366	366	749	Sism_x	LinStatic	0.16	0.62	3.62	4.02	-3.24	6.30	0.33	1.46	3.34
366	366	750	Sism_x	LinStatic	0.10	0.39	1.94	2.19	-1.71	3.39	0.32	1.67	1.92
367	367	750	Sism_x	LinStatic	0.05	0.37	1.93	2.15	-1.73	3.36	0.36	1.69	1.94
367	367	749	Sism_x	LinStatic	0.16	0.63	3.61	4.01	-3.23	6.28	0.39	1.46	3.30
367	367	751	Sism_x	LinStatic	0.24	0.79	3.60	4.12	-3.09	6.27	0.45	2.00	3.27
367	367	752	Sism_x	LinStatic	0.13	0.53	1.92	2.26	-1.60	3.35	0.42	2.23	1.91
368	368	752	Sism_x	LinStatic	0.08	0.51	1.91	2.21	-1.63	3.34	0.47	2.24	1.92
368	368	751	Sism_x	LinStatic	0.20	0.79	3.59	4.09	-3.11	6.26	0.52	2.00	3.25
368	368	58	Sism_x	LinStatic	0.30	1.07	3.52	4.23	-2.86	6.17	0.61	2.70	3.16
368	368	57	Sism_x	LinStatic	0.18	0.79	1.84	2.35	-1.38	3.26	0.56	2.94	1.83
369	369	753	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.63	3.05	2.62	-3.49	5.31	-0.14	-0.11	3.10
369	369	31	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.10	2.86	2.16	-3.60	5.04	-0.23	-0.57	2.98
369	369	34	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.97	2.79	2.25	-3.38	4.91	0.00	-0.62	2.92
369	369	754	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.50	2.98	2.70	-3.28	5.19	0.09	-0.16	3.04

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
370	370	755	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.21	3.19	2.98	-3.39	5.52	-0.02	0.31	3.19
370	370	753	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.64	3.11	2.65	-3.58	5.42	-0.10	-0.10	3.16
370	370	754	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.50	3.04	2.74	-3.36	5.29	0.10	-0.16	3.10
370	370	756	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.08	3.12	3.07	-3.17	5.40	0.17	0.25	3.12
371	371	757	Sism_x	LinStatic	-0.16	0.12	3.29	3.27	-3.31	5.70	0.04	0.69	3.27
371	371	755	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.23	3.23	3.00	-3.47	5.60	-0.02	0.32	3.25
371	371	756	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.08	3.17	3.11	-3.24	5.50	0.17	0.25	3.17
371	371	758	Sism_x	LinStatic	0.04	0.27	3.23	3.38	-3.08	5.60	0.23	0.62	3.19
372	372	759	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.39	3.36	3.51	-3.23	5.84	0.08	0.98	3.30
372	372	757	Sism_x	LinStatic	-0.17	0.11	3.32	3.29	-3.35	5.75	0.04	0.69	3.30
372	372	758	Sism_x	LinStatic	0.01	0.27	3.25	3.40	-3.11	5.64	0.22	0.61	3.22
372	372	760	Sism_x	LinStatic	0.09	0.54	3.30	3.62	-2.99	5.73	0.26	0.90	3.22
373	373	761	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.59	3.40	3.69	-3.15	5.92	0.12	1.21	3.33
373	373	759	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.38	3.38	3.53	-3.25	5.87	0.09	0.99	3.33
373	373	760	Sism_x	LinStatic	0.07	0.54	3.31	3.63	-3.01	5.76	0.25	0.90	3.24
373	373	762	Sism_x	LinStatic	0.13	0.75	3.34	3.79	-2.91	5.82	0.28	1.12	3.24
374	374	763	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.73	3.45	3.83	-3.11	6.03	0.13	1.38	3.36
374	374	761	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.58	3.42	3.70	-3.18	5.96	0.12	1.22	3.35
374	374	762	Sism_x	LinStatic	0.12	0.75	3.34	3.79	-2.92	5.83	0.27	1.12	3.25
374	374	764	Sism_x	LinStatic	0.16	0.89	3.37	3.92	-2.86	5.90	0.29	1.29	3.26
375	375	765	Sism_x	LinStatic	0.01	0.82	3.48	3.92	-3.09	6.09	0.15	1.50	3.38
375	375	763	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.73	3.47	3.84	-3.14	6.06	0.14	1.39	3.38
375	375	764	Sism_x	LinStatic	0.14	0.89	3.39	3.92	-2.89	5.92	0.26	1.28	3.27
375	375	766	Sism_x	LinStatic	0.17	0.98	3.40	4.00	-2.85	5.95	0.26	1.39	3.28
376	376	767	Sism_x	LinStatic	0.01	0.84	3.54	3.99	-3.14	6.19	0.14	1.54	3.44
376	376	765	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.81	3.51	3.93	-3.13	6.13	0.14	1.50	3.41
376	376	766	Sism_x	LinStatic	0.14	0.98	3.41	3.99	-2.88	5.98	0.25	1.39	3.29
376	376	768	Sism_x	LinStatic	0.16	1.00	3.45	4.05	-2.89	6.04	0.24	1.43	3.32
377	377	769	Sism_x	LinStatic	0.00	0.78	3.58	4.00	-3.21	6.25	0.13	1.52	3.48
377	377	767	Sism_x	LinStatic	0.00	0.83	3.57	4.01	-3.17	6.23	0.15	1.55	3.46
377	377	768	Sism_x	LinStatic	0.13	1.00	3.47	4.06	-2.94	6.09	0.21	1.43	3.34
377	377	770	Sism_x	LinStatic	0.13	0.94	3.49	4.05	-2.97	6.10	0.19	1.40	3.37
378	378	771	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.65	3.65	3.98	-3.34	6.35	0.11	1.41	3.56
378	378	769	Sism_x	LinStatic	0.00	0.78	3.61	4.03	-3.24	6.30	0.14	1.52	3.51
378	378	770	Sism_x	LinStatic	0.12	0.94	3.52	4.07	-3.01	6.15	0.20	1.40	3.40
378	378	772	Sism_x	LinStatic	0.11	0.82	3.55	4.03	-3.11	6.20	0.17	1.29	3.44
379	379	773	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.45	3.69	3.91	-3.48	6.40	0.11	1.23	3.61
379	379	771	Sism_x	LinStatic	0.01	0.66	3.68	4.03	-3.35	6.40	0.15	1.42	3.59
379	379	772	Sism_x	LinStatic	0.11	0.82	3.58	4.07	-3.13	6.25	0.18	1.29	3.47
379	379	774	Sism_x	LinStatic	0.08	0.61	3.59	3.95	-3.26	6.25	0.13	1.10	3.49
380	380	775	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.19	3.72	3.81	-3.65	6.45	0.09	0.99	3.66

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
380	380	773	Sism_x	LinStatic	0.02	0.45	3.71	3.95	-3.48	6.44	0.15	1.25	3.63
380	380	774	Sism_x	LinStatic	0.12	0.62	3.62	3.99	-3.26	6.29	0.18	1.11	3.52
380	380	776	Sism_x	LinStatic	0.07	0.35	3.64	3.85	-3.43	6.30	0.12	0.86	3.56
381	381	777	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.11	3.73	3.66	-3.80	6.46	0.09	0.72	3.68
381	381	775	Sism_x	LinStatic	0.02	0.20	3.74	3.85	-3.63	6.48	0.16	1.01	3.68
381	381	776	Sism_x	LinStatic	0.11	0.36	3.64	3.88	-3.41	6.31	0.17	0.87	3.56
381	381	778	Sism_x	LinStatic	0.06	0.05	3.63	3.69	-3.57	6.29	0.10	0.58	3.57
382	382	779	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.40	3.72	3.50	-3.94	6.45	0.09	0.43	3.69
382	382	777	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.10	3.73	3.69	-3.77	6.46	0.15	0.73	3.68
382	382	778	Sism_x	LinStatic	0.10	0.06	3.63	3.71	-3.55	6.29	0.16	0.59	3.57
382	382	780	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.24	3.62	3.53	-3.72	6.28	0.09	0.29	3.58
383	383	781	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.69	3.69	3.33	-4.07	6.42	0.08	0.15	3.68
383	383	779	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.39	3.71	3.53	-3.91	6.44	0.14	0.44	3.68
383	383	780	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.24	3.60	3.52	-3.69	6.24	0.13	0.30	3.56
383	383	782	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.53	3.58	3.33	-3.84	6.22	0.07	0.01	3.56
384	384	783	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.94	3.65	3.17	-4.18	6.38	0.07	-0.10	3.65
384	384	781	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.68	3.67	3.34	-4.04	6.40	0.12	0.16	3.66
384	384	782	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.53	3.56	3.32	-3.82	6.19	0.08	0.01	3.54
384	384	784	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.79	3.53	3.15	-3.96	6.17	0.03	-0.25	3.54
385	385	785	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.16	3.60	3.02	-4.27	6.34	0.05	-0.32	3.62
385	385	783	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.94	3.63	3.17	-4.15	6.35	0.09	-0.09	3.64
385	385	784	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.79	3.51	3.13	-3.93	6.13	0.03	-0.25	3.52
385	385	786	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.02	3.48	2.97	-4.05	6.11	-0.01	-0.48	3.50
386	386	787	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.34	3.55	2.88	-4.33	6.29	0.03	-0.51	3.59
386	386	785	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.16	3.58	3.01	-4.24	6.30	0.06	-0.32	3.60
386	386	786	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.02	3.46	2.96	-4.03	6.08	-0.02	-0.48	3.49
386	386	788	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.20	3.43	2.83	-4.13	6.06	-0.05	-0.67	3.48
387	387	789	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.48	3.51	2.77	-4.38	6.24	0.01	-0.66	3.56
387	387	787	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.34	3.53	2.87	-4.31	6.26	0.03	-0.51	3.58
387	387	788	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.20	3.41	2.80	-4.11	6.02	-0.06	-0.67	3.46
387	387	790	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.35	3.39	2.69	-4.18	6.00	-0.09	-0.82	3.45
388	388	791	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.58	3.46	2.67	-4.39	6.18	0.00	-0.76	3.53
388	388	789	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.48	3.48	2.75	-4.35	6.20	0.01	-0.66	3.54
388	388	790	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.35	3.37	2.68	-4.17	5.98	-0.10	-0.82	3.44
388	388	792	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.44	3.35	2.60	-4.21	5.95	-0.11	-0.93	3.43
389	389	793	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.62	3.42	2.61	-4.38	6.12	-0.01	-0.83	3.50
389	389	791	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.57	3.44	2.66	-4.37	6.15	-0.01	-0.76	3.51
389	389	792	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.44	3.33	2.58	-4.20	5.92	-0.12	-0.93	3.41
389	389	794	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.49	3.30	2.52	-4.21	5.89	-0.12	-0.99	3.40
390	390	795	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.61	3.37	2.57	-4.34	6.04	0.00	-0.84	3.46
390	390	793	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.62	3.40	2.60	-4.36	6.08	-0.01	-0.83	3.48

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
390	390	794	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.49	3.29	2.51	-4.20	5.87	-0.14	-0.99	3.39
390	390	796	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.49	3.27	2.48	-4.18	5.83	-0.13	-1.00	3.37
391	391	797	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.56	3.34	2.56	-4.26	5.97	0.01	-0.80	3.43
391	391	795	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.61	3.35	2.56	-4.31	6.01	-0.01	-0.84	3.44
391	391	796	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.49	3.25	2.46	-4.16	5.80	-0.14	-1.00	3.35
391	391	798	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.44	3.23	2.46	-4.12	5.76	-0.11	-0.95	3.34
392	392	799	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.44	3.29	2.57	-4.15	5.87	0.04	-0.70	3.38
392	392	797	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.55	3.31	2.54	-4.23	5.93	0.00	-0.80	3.40
392	392	798	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.44	3.22	2.45	-4.11	5.74	-0.13	-0.95	3.32
392	392	800	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.33	3.20	2.48	-4.02	5.68	-0.09	-0.85	3.30
393	393	801	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.27	3.27	2.63	-4.01	5.79	0.08	-0.54	3.34
393	393	799	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.44	3.27	2.56	-4.12	5.84	0.02	-0.70	3.36
393	393	800	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.33	3.18	2.45	-4.00	5.65	-0.11	-0.85	3.28
393	393	802	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.17	3.17	2.52	-3.89	5.60	-0.05	-0.69	3.26
394	394	803	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.04	3.23	2.71	-3.82	5.68	0.13	-0.32	3.28
394	394	801	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.27	3.24	2.61	-3.98	5.74	0.06	-0.54	3.32
394	394	802	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.17	3.16	2.49	-3.89	5.57	-0.08	-0.69	3.24
394	394	804	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.94	3.14	2.59	-3.73	5.51	-0.01	-0.47	3.21
395	395	805	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.75	3.20	2.83	-3.62	5.59	0.19	-0.03	3.22
395	395	803	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.03	3.21	2.68	-3.80	5.64	0.11	-0.32	3.26
395	395	804	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.95	3.12	2.56	-3.73	5.47	-0.04	-0.47	3.18
395	395	806	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.66	3.12	2.70	-3.55	5.43	0.04	-0.18	3.14
396	396	807	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.38	3.16	2.97	-3.36	5.49	0.27	0.32	3.14
396	396	805	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.75	3.17	2.79	-3.59	5.54	0.17	-0.04	3.19
396	396	806	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.67	3.09	2.65	-3.55	5.39	0.01	-0.18	3.12
396	396	808	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.31	3.08	2.84	-3.32	5.34	0.10	0.18	3.07
397	397	809	Sism_x	LinStatic	0.02	0.04	3.10	3.13	-3.06	5.36	0.34	0.73	3.02
397	397	807	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.38	3.13	2.92	-3.35	5.43	0.23	0.31	3.11
397	397	808	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.32	3.04	2.77	-3.32	5.28	0.08	0.18	3.03
397	397	810	Sism_x	LinStatic	-0.16	0.10	3.01	2.98	-3.04	5.22	0.18	0.60	2.94
398	398	39	Sism_x	LinStatic	0.02	0.52	2.99	3.27	-2.73	5.20	0.42	1.16	2.86
398	398	809	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.03	3.02	3.01	-3.03	5.22	0.31	0.72	2.92
398	398	810	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.09	2.93	2.87	-2.99	5.07	0.16	0.61	2.87
398	398	40	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.57	2.90	3.14	-2.70	5.06	0.27	1.04	2.82
399	399	20	Sism_x	LinStatic	-0.90	-5.28	-0.09	-0.90	-5.28	4.89	0.76	3.38	0.06
399	399	811	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.17	-0.23	-0.94	-5.19	4.79	0.87	3.64	0.02
399	399	812	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.24	-0.26	-0.79	-4.26	3.92	0.77	2.71	0.09
399	399	21	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.35	-0.12	-0.76	-4.35	4.02	0.65	2.46	0.12
400	400	811	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.20	-0.27	-1.02	-5.21	4.79	0.84	3.64	-0.02
400	400	813	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.08	-0.34	-1.01	-5.11	4.69	0.92	3.90	-0.02
400	400	814	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.12	-0.37	-0.82	-4.17	3.82	0.80	2.96	0.06

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
400	400	812	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.24	-0.30	-0.83	-4.27	3.92	0.72	2.70	0.06
401	401	813	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.10	-0.36	-1.07	-5.13	4.69	0.87	3.90	-0.05
401	401	815	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.01	-0.41	-1.04	-5.06	4.63	0.92	4.16	-0.05
401	401	816	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.04	-0.47	-0.81	-4.11	3.77	0.80	3.20	0.04
401	401	814	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.13	-0.41	-0.85	-4.18	3.83	0.75	2.94	0.03
402	402	815	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.03	-0.43	-1.07	-5.07	4.63	0.88	4.16	-0.07
402	402	817	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.96	-0.47	-1.02	-5.02	4.60	0.91	4.38	-0.05
402	402	818	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.98	-0.53	-0.79	-4.07	3.74	0.78	3.42	0.03
402	402	816	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.05	-0.49	-0.84	-4.12	3.77	0.76	3.19	0.01
403	403	817	Sism_x	LinStatic	-1.11	-4.97	-0.48	-1.05	-5.03	4.60	0.90	4.39	-0.07
403	403	819	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.94	-0.51	-1.00	-5.01	4.59	0.91	4.58	-0.06
403	403	820	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.95	-0.58	-0.76	-4.05	3.73	0.76	3.60	0.02
403	403	818	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.98	-0.55	-0.81	-4.08	3.74	0.76	3.41	0.01
404	404	819	Sism_x	LinStatic	-1.10	-4.95	-0.53	-1.03	-5.02	4.59	0.92	4.59	-0.07
404	404	821	Sism_x	LinStatic	-1.05	-4.94	-0.56	-0.98	-5.01	4.60	0.91	4.76	-0.06
404	404	822	Sism_x	LinStatic	-0.86	-3.93	-0.62	-0.74	-4.05	3.74	0.76	3.77	0.01
404	404	820	Sism_x	LinStatic	-0.90	-3.95	-0.59	-0.79	-4.06	3.73	0.76	3.60	0.00
405	405	821	Sism_x	LinStatic	-1.09	-4.94	-0.57	-1.01	-5.03	4.60	0.95	4.77	-0.07
405	405	823	Sism_x	LinStatic	-1.05	-4.95	-0.58	-0.96	-5.04	4.63	0.93	4.92	-0.07
405	405	824	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.94	-0.65	-0.71	-4.07	3.76	0.76	3.91	0.00
405	405	822	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.94	-0.63	-0.75	-4.06	3.74	0.77	3.77	0.00
406	406	823	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.96	-0.59	-0.99	-5.05	4.63	0.97	4.93	-0.08
406	406	825	Sism_x	LinStatic	-1.04	-4.99	-0.61	-0.95	-5.08	4.68	0.95	5.06	-0.08
406	406	826	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.97	-0.67	-0.69	-4.10	3.81	0.78	4.04	-0.01
406	406	824	Sism_x	LinStatic	-0.86	-3.94	-0.66	-0.73	-4.08	3.76	0.79	3.92	-0.01
407	407	825	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.00	-0.61	-0.98	-5.09	4.68	1.00	5.07	-0.09
407	407	827	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.04	-0.62	-0.94	-5.13	4.73	0.98	5.18	-0.09
407	407	828	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.01	-0.68	-0.67	-4.15	3.86	0.79	4.16	-0.02
407	407	826	Sism_x	LinStatic	-0.85	-3.97	-0.68	-0.70	-4.11	3.81	0.81	4.05	-0.02
408	408	827	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.05	-0.62	-0.97	-5.14	4.73	1.03	5.19	-0.10
408	408	829	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.10	-0.63	-0.94	-5.20	4.80	1.00	5.30	-0.10
408	408	830	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.06	-0.70	-0.67	-4.21	3.92	0.82	4.27	-0.03
408	408	828	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.01	-0.69	-0.70	-4.16	3.85	0.84	4.17	-0.03
409	409	829	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.11	-0.64	-0.97	-5.21	4.80	1.06	5.31	-0.10
409	409	831	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.18	-0.63	-0.94	-5.27	4.87	1.04	5.40	-0.11
409	409	832	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.13	-0.70	-0.67	-4.27	3.98	0.84	4.36	-0.03
409	409	830	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.07	-0.70	-0.69	-4.21	3.92	0.86	4.27	-0.03
410	410	831	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.19	-0.64	-0.97	-5.28	4.87	1.08	5.42	-0.11
410	410	833	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.26	-0.64	-0.95	-5.35	4.95	1.06	5.50	-0.11
410	410	834	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.20	-0.70	-0.67	-4.34	4.05	0.87	4.46	-0.04
410	410	832	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.14	-0.70	-0.69	-4.28	3.98	0.89	4.37	-0.03

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
411	411	833	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.27	-0.64	-0.98	-5.36	4.94	1.11	5.51	-0.11
411	411	835	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.35	-0.63	-0.96	-5.44	5.03	1.09	5.60	-0.12
411	411	836	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.29	-0.70	-0.68	-4.42	4.12	0.89	4.54	-0.04
411	411	834	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.21	-0.70	-0.70	-4.35	4.05	0.91	4.46	-0.03
412	412	835	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.36	-0.64	-0.99	-5.45	5.03	1.13	5.61	-0.11
412	412	837	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.44	-0.63	-0.97	-5.53	5.11	1.11	5.68	-0.12
412	412	838	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.37	-0.69	-0.70	-4.50	4.19	0.92	4.62	-0.04
412	412	836	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.29	-0.69	-0.71	-4.43	4.12	0.94	4.55	-0.04
413	413	837	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.44	-0.63	-1.01	-5.53	5.10	1.16	5.69	-0.12
413	413	839	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.53	-0.63	-0.99	-5.62	5.19	1.13	5.77	-0.12
413	413	840	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.46	-0.69	-0.72	-4.59	4.27	0.93	4.70	-0.04
413	413	838	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.37	-0.69	-0.73	-4.51	4.19	0.95	4.63	-0.04
414	414	839	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.54	-0.63	-1.03	-5.63	5.19	1.17	5.78	-0.12
414	414	841	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.63	-0.62	-1.01	-5.71	5.28	1.15	5.84	-0.12
414	414	842	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.55	-0.68	-0.74	-4.67	4.35	0.95	4.77	-0.04
414	414	840	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.47	-0.68	-0.75	-4.59	4.27	0.97	4.71	-0.04
415	415	841	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.63	-0.62	-1.04	-5.72	5.28	1.19	5.85	-0.12
415	415	843	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.73	-0.62	-1.03	-5.81	5.37	1.17	5.92	-0.12
415	415	844	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.65	-0.67	-0.76	-4.76	4.43	0.96	4.84	-0.04
415	415	842	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.55	-0.68	-0.77	-4.68	4.34	0.99	4.78	-0.04
416	416	843	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.74	-0.62	-1.06	-5.82	5.37	1.20	5.93	-0.12
416	416	845	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.83	-0.61	-1.05	-5.90	5.46	1.18	5.99	-0.13
416	416	846	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.74	-0.66	-0.78	-4.85	4.51	0.97	4.91	-0.05
416	416	844	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.65	-0.67	-0.79	-4.77	4.43	0.99	4.85	-0.04
417	417	845	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.84	-0.61	-1.08	-5.91	5.45	1.21	6.00	-0.13
417	417	847	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.93	-0.60	-1.07	-6.00	5.55	1.19	6.06	-0.13
417	417	848	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.84	-0.65	-0.80	-4.94	4.59	0.98	4.97	-0.05
417	417	846	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.74	-0.66	-0.81	-4.85	4.50	1.00	4.91	-0.04
418	418	847	Sism_x	LinStatic	-1.18	-5.94	-0.60	-1.10	-6.01	5.54	1.22	6.07	-0.13
418	418	849	Sism_x	LinStatic	-1.16	-6.03	-0.58	-1.10	-6.10	5.63	1.20	6.12	-0.14
418	418	850	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.93	-0.63	-0.82	-5.03	4.67	0.97	5.03	-0.06
418	418	848	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.84	-0.65	-0.82	-4.94	4.59	0.99	4.97	-0.05
419	419	849	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.04	-0.58	-1.12	-6.10	5.63	1.21	6.13	-0.14
419	419	851	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.12	-0.57	-1.11	-6.19	5.71	1.19	6.18	-0.15
419	419	852	Sism_x	LinStatic	-0.93	-5.02	-0.62	-0.84	-5.11	4.75	0.97	5.08	-0.07
419	419	850	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.93	-0.63	-0.85	-5.03	4.66	0.99	5.03	-0.06
420	420	851	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.13	-0.57	-1.14	-6.20	5.71	1.22	6.19	-0.15
420	420	853	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.22	-0.55	-1.14	-6.28	5.79	1.20	6.23	-0.17
420	420	854	Sism_x	LinStatic	-0.94	-5.11	-0.59	-0.86	-5.19	4.82	0.96	5.13	-0.10
420	420	852	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.02	-0.61	-0.86	-5.11	4.74	0.98	5.08	-0.07
421	421	853	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.23	-0.55	-1.16	-6.29	5.79	1.21	6.24	-0.17

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
421	421	855	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.31	-0.53	-1.16	-6.36	5.87	1.19	6.28	-0.19
421	421	856	Sism_x	LinStatic	-0.96	-5.20	-0.57	-0.89	-5.27	4.89	0.95	5.17	-0.12
421	421	854	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.11	-0.59	-0.89	-5.19	4.81	0.97	5.13	-0.10
422	422	855	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.31	-0.54	-1.19	-6.37	5.87	1.20	6.28	-0.19
422	422	857	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.39	-0.51	-1.19	-6.44	5.94	1.19	6.31	-0.22
422	422	858	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.28	-0.54	-0.91	-5.35	4.96	0.94	5.20	-0.15
422	422	856	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.20	-0.57	-0.90	-5.27	4.88	0.95	5.17	-0.12
423	423	857	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.40	-0.51	-1.20	-6.45	5.94	1.19	6.32	-0.22
423	423	859	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.47	-0.49	-1.21	-6.52	6.00	1.19	6.34	-0.25
423	423	860	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.36	-0.51	-0.94	-5.42	5.02	0.93	5.22	-0.19
423	423	858	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.28	-0.54	-0.93	-5.35	4.95	0.94	5.20	-0.16
424	424	859	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.48	-0.49	-1.23	-6.53	6.01	1.18	6.34	-0.25
424	424	861	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.55	-0.46	-1.24	-6.59	6.07	1.19	6.35	-0.28
424	424	862	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.44	-0.48	-0.96	-5.49	5.08	0.92	5.24	-0.23
424	424	860	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.36	-0.51	-0.95	-5.42	5.01	0.93	5.22	-0.19
425	425	861	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.56	-0.47	-1.24	-6.60	6.08	1.17	6.35	-0.28
425	425	863	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.63	-0.45	-1.27	-6.66	6.13	1.18	6.34	-0.32
425	425	864	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.52	-0.45	-1.00	-5.56	5.14	0.92	5.23	-0.27
425	425	862	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.44	-0.48	-0.98	-5.49	5.07	0.92	5.23	-0.24
426	426	863	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.63	-0.45	-1.26	-6.67	6.13	1.17	6.34	-0.32
426	426	865	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.70	-0.42	-1.30	-6.74	6.19	1.18	6.33	-0.36
426	426	866	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.60	-0.43	-1.03	-5.64	5.20	0.91	5.22	-0.31
426	426	864	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.51	-0.46	-1.00	-5.56	5.13	0.91	5.23	-0.28
427	427	865	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.70	-0.43	-1.28	-6.74	6.20	1.16	6.33	-0.35
427	427	867	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.77	-0.41	-1.33	-6.80	6.25	1.18	6.30	-0.39
427	427	868	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.67	-0.41	-1.06	-5.71	5.26	0.91	5.19	-0.36
427	427	866	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.59	-0.43	-1.03	-5.63	5.20	0.91	5.22	-0.32
428	428	867	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.77	-0.42	-1.30	-6.80	6.26	1.15	6.29	-0.39
428	428	869	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.85	-0.40	-1.36	-6.88	6.31	1.18	6.25	-0.43
428	428	870	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.76	-0.39	-1.09	-5.79	5.33	0.92	5.16	-0.40
428	428	868	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.67	-0.41	-1.05	-5.70	5.26	0.91	5.19	-0.36
429	429	869	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.84	-0.41	-1.32	-6.87	6.32	1.15	6.24	-0.43
429	429	871	Sism_x	LinStatic	-1.41	-6.92	-0.39	-1.39	-6.95	6.37	1.18	6.18	-0.46
429	429	872	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.84	-0.38	-1.13	-5.87	5.40	0.94	5.10	-0.44
429	429	870	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.75	-0.39	-1.08	-5.78	5.33	0.92	5.15	-0.41
430	430	871	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.92	-0.40	-1.35	-6.95	6.38	1.15	6.18	-0.46
430	430	873	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.00	-0.39	-1.42	-7.03	6.44	1.19	6.09	-0.48
430	430	874	Sism_x	LinStatic	-1.20	-5.94	-0.38	-1.17	-5.97	5.48	0.96	5.03	-0.47
430	430	872	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.84	-0.39	-1.11	-5.87	5.40	0.94	5.10	-0.45
431	431	873	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.00	-0.41	-1.37	-7.02	6.45	1.17	6.09	-0.49
431	431	875	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.09	-0.41	-1.44	-7.12	6.52	1.20	5.98	-0.50

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
431	431	876	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.04	-0.39	-1.20	-6.07	5.57	1.00	4.94	-0.50
431	431	874	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.93	-0.39	-1.14	-5.96	5.48	0.97	5.03	-0.48
432	432	875	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.08	-0.42	-1.38	-7.11	6.53	1.19	5.98	-0.51
432	432	877	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.19	-0.44	-1.47	-7.22	6.61	1.23	5.85	-0.51
432	432	878	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.15	-0.42	-1.23	-6.19	5.67	1.04	4.82	-0.52
432	432	876	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.03	-0.40	-1.17	-6.06	5.57	1.02	4.94	-0.51
433	433	877	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.17	-0.45	-1.39	-7.21	6.62	1.22	5.85	-0.53
433	433	879	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.30	-0.49	-1.48	-7.35	6.73	1.26	5.69	-0.53
433	433	880	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.29	-0.47	-1.25	-6.34	5.81	1.10	4.69	-0.54
433	433	878	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.14	-0.44	-1.18	-6.18	5.68	1.08	4.83	-0.54
434	434	879	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.29	-0.51	-1.38	-7.33	6.75	1.28	5.69	-0.54
434	434	881	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.43	-0.57	-1.46	-7.48	6.87	1.30	5.48	-0.55
434	434	882	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.44	-0.55	-1.24	-6.50	5.97	1.16	4.51	-0.58
434	434	880	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.28	-0.49	-1.18	-6.32	5.82	1.16	4.70	-0.57
435	435	881	Sism_x	LinStatic	-1.36	-7.40	-0.59	-1.30	-7.45	6.90	1.34	5.49	-0.59
435	435	883	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.58	-0.68	-1.37	-7.65	7.07	1.35	5.31	-0.61
435	435	884	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.62	-0.70	-1.17	-6.71	6.21	1.20	4.36	-0.63
435	435	882	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.42	-0.61	-1.13	-6.49	6.01	1.21	4.52	-0.61
436	436	883	Sism_x	LinStatic	-1.22	-7.54	-0.73	-1.13	-7.62	7.12	1.34	5.31	-0.67
436	436	885	Sism_x	LinStatic	-1.27	-7.68	-0.95	-1.13	-7.82	7.32	1.34	5.16	-0.74
436	436	886	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.76	-0.97	-1.02	-6.93	6.48	1.21	4.23	-0.75
436	436	884	Sism_x	LinStatic	-1.15	-6.60	-0.75	-1.05	-6.70	6.24	1.23	4.36	-0.68
437	437	885	Sism_x	LinStatic	-1.04	-7.64	-1.24	-0.82	-7.86	7.49	1.26	5.14	-1.08
437	437	32	Sism_x	LinStatic	-1.04	-7.71	-0.92	-0.91	-7.83	7.42	1.24	5.15	-0.54
437	437	33	Sism_x	LinStatic	-1.03	-6.84	-0.98	-0.87	-7.00	6.60	1.12	4.26	-0.50
437	437	886	Sism_x	LinStatic	-1.07	-6.74	-1.30	-0.78	-7.02	6.67	1.16	4.22	-1.04
438	438	32	Sism_x	LinStatic	-1.45	-6.77	0.13	-1.45	-6.77	6.17	1.62	4.21	0.41
438	438	887	Sism_x	LinStatic	-1.50	-6.79	0.23	-1.49	-6.80	6.19	1.68	4.32	0.82
438	438	888	Sism_x	LinStatic	-1.48	-5.70	0.16	-1.47	-5.71	5.13	1.58	3.22	0.89
438	438	33	Sism_x	LinStatic	-1.48	-5.64	0.07	-1.48	-5.64	5.07	1.56	3.06	0.48
439	439	887	Sism_x	LinStatic	-1.46	-6.82	-0.02	-1.46	-6.82	6.22	1.50	4.33	0.55
439	439	889	Sism_x	LinStatic	-1.43	-6.76	-0.27	-1.41	-6.77	6.19	1.53	4.56	0.54
439	439	890	Sism_x	LinStatic	-1.33	-5.61	-0.32	-1.30	-5.64	5.11	1.42	3.41	0.67
439	439	888	Sism_x	LinStatic	-1.39	-5.64	-0.07	-1.39	-5.64	5.09	1.42	3.15	0.67
440	440	889	Sism_x	LinStatic	-1.44	-6.79	-0.32	-1.42	-6.81	6.23	1.33	4.55	0.47
440	440	891	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.72	-0.48	-1.32	-6.76	6.21	1.34	4.85	0.53
440	440	892	Sism_x	LinStatic	-1.22	-5.52	-0.55	-1.15	-5.59	5.12	1.24	3.66	0.68
440	440	890	Sism_x	LinStatic	-1.32	-5.57	-0.39	-1.28	-5.61	5.09	1.27	3.34	0.62
441	441	891	Sism_x	LinStatic	-1.44	-6.76	-0.52	-1.39	-6.81	6.23	1.22	4.85	0.50
441	441	893	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.68	-0.63	-1.27	-6.75	6.21	1.20	5.11	0.54
441	441	894	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.44	-0.69	-1.02	-5.55	5.11	1.08	3.90	0.67

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
441	441	892	Sism_x	LinStatic	-1.24	-5.50	-0.59	-1.16	-5.58	5.10	1.12	3.61	0.63
442	442	893	Sism_x	LinStatic	-1.42	-6.71	-0.63	-1.35	-6.79	6.22	1.17	5.13	0.52
442	442	895	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.68	-0.69	-1.24	-6.77	6.24	1.13	5.39	0.54
442	442	896	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.41	-0.78	-0.94	-5.55	5.14	0.95	4.14	0.67
442	442	894	Sism_x	LinStatic	-1.18	-5.43	-0.73	-1.06	-5.55	5.10	1.00	3.86	0.65
443	443	895	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.71	-0.70	-1.31	-6.80	6.25	1.13	5.41	0.53
443	443	897	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.70	-0.72	-1.22	-6.80	6.28	1.09	5.64	0.53
443	443	898	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.41	-0.82	-0.89	-5.56	5.17	0.87	4.36	0.65
443	443	896	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.41	-0.79	-0.99	-5.55	5.13	0.92	4.11	0.66
444	444	897	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.73	-0.73	-1.29	-6.83	6.28	1.12	5.66	0.52
444	444	899	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.75	-0.72	-1.21	-6.85	6.33	1.08	5.89	0.50
444	444	900	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.43	-0.83	-0.85	-5.58	5.21	0.81	4.57	0.62
444	444	898	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.41	-0.83	-0.94	-5.56	5.16	0.87	4.34	0.64
445	445	899	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.78	-0.73	-1.28	-6.88	6.34	1.13	5.91	0.49
445	445	901	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.82	-0.71	-1.21	-6.91	6.39	1.08	6.11	0.45
445	445	902	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.47	-0.81	-0.84	-5.62	5.25	0.78	4.78	0.57
445	445	900	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.44	-0.84	-0.91	-5.59	5.19	0.83	4.57	0.61
446	446	901	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.84	-0.72	-1.28	-6.93	6.39	1.14	6.14	0.45
446	446	903	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.89	-0.69	-1.22	-6.97	6.45	1.09	6.33	0.40
446	446	904	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.52	-0.79	-0.84	-5.66	5.29	0.78	4.97	0.52
446	446	902	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.48	-0.82	-0.90	-5.62	5.23	0.82	4.77	0.56
447	447	903	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.91	-0.70	-1.29	-6.99	6.45	1.16	6.35	0.40
447	447	905	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.96	-0.65	-1.23	-7.03	6.51	1.11	6.52	0.34
447	447	906	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.58	-0.75	-0.85	-5.70	5.32	0.78	5.14	0.45
447	447	904	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.53	-0.79	-0.90	-5.66	5.27	0.82	4.97	0.50
448	448	905	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.98	-0.66	-1.30	-7.06	6.50	1.18	6.54	0.34
448	448	907	Sism_x	LinStatic	-1.32	-7.03	-0.61	-1.25	-7.10	6.56	1.14	6.69	0.27
448	448	908	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.64	-0.70	-0.87	-5.74	5.36	0.80	5.30	0.37
448	448	906	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.59	-0.75	-0.91	-5.71	5.31	0.83	5.14	0.44
449	449	907	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.05	-0.62	-1.31	-7.12	6.56	1.21	6.71	0.27
449	449	909	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.10	-0.57	-1.28	-7.16	6.62	1.17	6.85	0.21
449	449	910	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.70	-0.65	-0.89	-5.78	5.39	0.82	5.44	0.30
449	449	908	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.65	-0.70	-0.92	-5.75	5.35	0.85	5.30	0.36
450	450	909	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.12	-0.58	-1.33	-7.17	6.61	1.23	6.86	0.21
450	450	911	Sism_x	LinStatic	-1.34	-7.17	-0.52	-1.30	-7.22	6.66	1.21	6.98	0.14
450	450	912	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.75	-0.59	-0.92	-5.82	5.42	0.85	5.56	0.22
450	450	910	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.70	-0.65	-0.94	-5.79	5.38	0.87	5.45	0.29
451	451	911	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.18	-0.53	-1.34	-7.23	6.66	1.26	7.00	0.14
451	451	913	Sism_x	LinStatic	-1.36	-7.23	-0.47	-1.32	-7.26	6.70	1.24	7.10	0.07
451	451	914	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.80	-0.53	-0.94	-5.86	5.45	0.88	5.67	0.14
451	451	912	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.76	-0.59	-0.96	-5.83	5.42	0.90	5.57	0.21

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
452	452	913	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.23	-0.48	-1.35	-7.27	6.70	1.29	7.11	0.07
452	452	915	Sism_x	LinStatic	-1.37	-7.27	-0.43	-1.34	-7.31	6.74	1.27	7.20	0.01
452	452	916	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.84	-0.48	-0.97	-5.89	5.47	0.91	5.76	0.07
452	452	914	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.81	-0.53	-0.98	-5.86	5.44	0.92	5.68	0.14
453	453	915	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.28	-0.44	-1.37	-7.31	6.73	1.31	7.20	0.01
453	453	917	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.31	-0.38	-1.36	-7.34	6.76	1.30	7.27	-0.05
453	453	918	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.88	-0.42	-0.99	-5.91	5.48	0.94	5.84	0.00
453	453	916	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.85	-0.47	-0.99	-5.89	5.47	0.95	5.77	0.06
454	454	917	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.32	-0.39	-1.38	-7.34	6.76	1.33	7.28	-0.05
454	454	919	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.34	-0.34	-1.37	-7.36	6.78	1.33	7.33	-0.11
454	454	920	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.90	-0.36	-1.02	-5.93	5.49	0.97	5.90	-0.07
454	454	918	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.88	-0.42	-1.01	-5.92	5.48	0.97	5.85	-0.01
455	455	919	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.34	-0.34	-1.38	-7.36	6.78	1.35	7.34	-0.10
455	455	921	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.36	-0.29	-1.39	-7.37	6.79	1.35	7.38	-0.16
455	455	922	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.92	-0.31	-1.03	-5.94	5.50	1.00	5.94	-0.13
455	455	920	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.91	-0.36	-1.03	-5.93	5.49	1.00	5.90	-0.07
456	456	921	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.36	-0.30	-1.39	-7.37	6.79	1.36	7.38	-0.16
456	456	923	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.37	-0.25	-1.40	-7.38	6.79	1.37	7.40	-0.21
456	456	924	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.93	-0.26	-1.05	-5.94	5.49	1.03	5.97	-0.19
456	456	922	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.92	-0.30	-1.04	-5.94	5.50	1.02	5.95	-0.14
457	457	923	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.36	-0.26	-1.39	-7.37	6.78	1.38	7.40	-0.20
457	457	925	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.36	-0.21	-1.41	-7.37	6.78	1.39	7.41	-0.25
457	457	926	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.93	-0.21	-1.06	-5.94	5.49	1.05	5.98	-0.24
457	457	924	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.93	-0.25	-1.05	-5.95	5.50	1.04	5.97	-0.19
458	458	925	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.36	-0.22	-1.39	-7.37	6.78	1.39	7.41	-0.25
458	458	927	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.35	-0.18	-1.41	-7.35	6.76	1.40	7.41	-0.29
458	458	928	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.92	-0.16	-1.08	-5.93	5.47	1.07	5.98	-0.29
458	458	926	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.93	-0.20	-1.06	-5.94	5.49	1.06	5.99	-0.25
459	459	927	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.34	-0.18	-1.39	-7.35	6.76	1.40	7.41	-0.29
459	459	929	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.32	-0.15	-1.42	-7.33	6.73	1.42	7.39	-0.33
459	459	930	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.90	-0.12	-1.08	-5.91	5.45	1.09	5.98	-0.33
459	459	928	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.92	-0.16	-1.06	-5.93	5.47	1.07	5.99	-0.29
460	460	929	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.32	-0.15	-1.39	-7.32	6.74	1.40	7.39	-0.32
460	460	931	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.29	-0.12	-1.42	-7.29	6.70	1.42	7.37	-0.36
460	460	932	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.88	-0.09	-1.09	-5.88	5.42	1.10	5.95	-0.37
460	460	930	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.90	-0.12	-1.07	-5.91	5.45	1.08	5.98	-0.34
461	461	931	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.28	-0.12	-1.39	-7.29	6.70	1.40	7.36	-0.35
461	461	933	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.25	-0.09	-1.41	-7.25	6.66	1.43	7.33	-0.39
461	461	934	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.85	-0.05	-1.09	-5.85	5.39	1.11	5.92	-0.41
461	461	932	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.88	-0.08	-1.07	-5.88	5.42	1.09	5.95	-0.37
462	462	933	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.24	-0.09	-1.38	-7.24	6.66	1.40	7.32	-0.38

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
462	462	935	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.20	-0.07	-1.41	-7.20	6.61	1.43	7.28	-0.41
462	462	936	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.81	-0.02	-1.09	-5.81	5.34	1.12	5.88	-0.44
462	462	934	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.84	-0.05	-1.07	-5.84	5.39	1.10	5.92	-0.41
463	463	935	Sism_x	LinStatic	-1.37	-7.19	-0.07	-1.37	-7.19	6.62	1.40	7.27	-0.40
463	463	937	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.15	-0.04	-1.40	-7.15	6.56	1.43	7.22	-0.43
463	463	938	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.76	0.01	-1.09	-5.76	5.30	1.12	5.84	-0.46
463	463	936	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.80	-0.02	-1.06	-5.80	5.35	1.10	5.88	-0.44
464	464	937	Sism_x	LinStatic	-1.36	-7.14	-0.05	-1.36	-7.14	6.57	1.39	7.21	-0.43
464	464	939	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.09	-0.02	-1.39	-7.09	6.50	1.43	7.16	-0.45
464	464	940	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.71	0.04	-1.08	-5.71	5.25	1.13	5.78	-0.48
464	464	938	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.75	0.01	-1.06	-5.75	5.31	1.10	5.83	-0.46
465	465	939	Sism_x	LinStatic	-1.35	-7.08	-0.03	-1.35	-7.08	6.51	1.38	7.15	-0.44
465	465	941	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.02	0.00	-1.39	-7.02	6.44	1.42	7.08	-0.46
465	465	942	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.65	0.06	-1.08	-5.65	5.20	1.12	5.72	-0.50
465	465	940	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.70	0.04	-1.05	-5.70	5.26	1.10	5.77	-0.49
466	466	941	Sism_x	LinStatic	-1.34	-7.01	-0.01	-1.34	-7.01	6.44	1.37	7.08	-0.46
466	466	943	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.94	0.01	-1.37	-6.94	6.37	1.41	7.01	-0.47
466	466	944	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.58	0.08	-1.07	-5.59	5.13	1.12	5.65	-0.52
466	466	942	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.64	0.06	-1.04	-5.64	5.20	1.09	5.71	-0.51
467	467	943	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.93	0.01	-1.32	-6.93	6.37	1.36	7.00	-0.47
467	467	945	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.86	0.03	-1.36	-6.86	6.29	1.40	6.92	-0.48
467	467	946	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.52	0.10	-1.06	-5.52	5.07	1.12	5.58	-0.54
467	467	944	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.58	0.08	-1.03	-5.58	5.14	1.09	5.64	-0.52
468	468	945	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.85	0.03	-1.31	-6.85	6.30	1.35	6.91	-0.48
468	468	947	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.78	0.04	-1.35	-6.78	6.22	1.39	6.84	-0.49
468	468	948	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.44	0.12	-1.05	-5.44	5.00	1.11	5.50	-0.55
468	468	946	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.51	0.10	-1.02	-5.51	5.08	1.08	5.57	-0.54
469	469	947	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.77	0.04	-1.29	-6.77	6.22	1.34	6.83	-0.49
469	469	949	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.69	0.05	-1.33	-6.69	6.13	1.38	6.75	-0.50
469	469	950	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.36	0.13	-1.04	-5.37	4.93	1.10	5.42	-0.56
469	469	948	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.43	0.12	-1.01	-5.44	5.01	1.07	5.49	-0.55
470	470	949	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.68	0.05	-1.27	-6.68	6.14	1.32	6.74	-0.50
470	470	951	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.60	0.06	-1.32	-6.60	6.05	1.36	6.65	-0.50
470	470	952	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.28	0.15	-1.03	-5.29	4.85	1.09	5.34	-0.56
470	470	950	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.36	0.14	-1.00	-5.36	4.94	1.06	5.41	-0.56
471	471	951	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.58	0.06	-1.26	-6.58	6.05	1.30	6.64	-0.50
471	471	953	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.50	0.07	-1.30	-6.50	5.96	1.35	6.55	-0.51
471	471	954	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.20	0.16	-1.02	-5.21	4.78	1.08	5.25	-0.57
471	471	952	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.27	0.15	-0.98	-5.28	4.86	1.04	5.33	-0.56
472	472	953	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.49	0.07	-1.24	-6.49	5.97	1.28	6.54	-0.50
472	472	955	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.40	0.08	-1.28	-6.40	5.87	1.33	6.45	-0.51

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
472	472	956	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.11	0.17	-1.00	-5.12	4.70	1.07	5.16	-0.57
472	472	954	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.19	0.16	-0.97	-5.20	4.79	1.03	5.24	-0.57
473	473	955	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.39	0.08	-1.22	-6.39	5.88	1.27	6.44	-0.51
473	473	957	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.30	0.09	-1.27	-6.30	5.78	1.31	6.35	-0.51
473	473	958	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.03	0.17	-0.99	-5.03	4.62	1.05	5.08	-0.58
473	473	956	Sism_x	LinStatic	-0.96	-5.10	0.17	-0.95	-5.11	4.71	1.01	5.15	-0.57
474	474	957	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.29	0.09	-1.20	-6.29	5.79	1.24	6.34	-0.51
474	474	959	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.20	0.09	-1.25	-6.20	5.68	1.29	6.24	-0.51
474	474	960	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.93	0.18	-0.97	-4.94	4.54	1.03	4.98	-0.58
474	474	958	Sism_x	LinStatic	-0.94	-5.01	0.18	-0.93	-5.02	4.63	1.00	5.07	-0.58
475	475	959	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.19	0.09	-1.18	-6.19	5.69	1.22	6.23	-0.51
475	475	961	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.10	0.10	-1.22	-6.10	5.59	1.27	6.14	-0.52
475	475	962	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.84	0.19	-0.95	-4.85	4.46	1.02	4.89	-0.58
475	475	960	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.92	0.18	-0.91	-4.93	4.54	0.98	4.97	-0.58
476	476	961	Sism_x	LinStatic	-1.16	-6.08	0.10	-1.16	-6.08	5.60	1.20	6.13	-0.51
476	476	963	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.99	0.11	-1.20	-5.99	5.49	1.25	6.03	-0.52
476	476	964	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.75	0.20	-0.93	-4.76	4.37	1.00	4.79	-0.59
476	476	962	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.83	0.19	-0.89	-4.84	4.46	0.96	4.88	-0.58
477	477	963	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.98	0.11	-1.13	-5.98	5.50	1.18	6.02	-0.51
477	477	965	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.88	0.11	-1.18	-5.89	5.39	1.23	5.92	-0.52
477	477	966	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.66	0.21	-0.91	-4.67	4.28	0.98	4.70	-0.59
477	477	964	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.74	0.20	-0.87	-4.75	4.38	0.94	4.78	-0.58
478	478	965	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.87	0.11	-1.11	-5.87	5.40	1.16	5.91	-0.52
478	478	967	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.77	0.12	-1.16	-5.78	5.29	1.21	5.81	-0.52
478	478	968	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.56	0.21	-0.89	-4.57	4.20	0.96	4.60	-0.59
478	478	966	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.64	0.21	-0.85	-4.66	4.29	0.92	4.69	-0.59
479	479	967	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.76	0.12	-1.09	-5.76	5.30	1.14	5.80	-0.52
479	479	969	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.66	0.13	-1.14	-5.67	5.19	1.19	5.70	-0.52
479	479	970	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.46	0.22	-0.87	-4.47	4.11	0.94	4.50	-0.59
479	479	968	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.55	0.21	-0.83	-4.56	4.20	0.90	4.59	-0.59
480	480	969	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.65	0.13	-1.07	-5.65	5.20	1.11	5.68	-0.52
480	480	971	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.55	0.13	-1.12	-5.55	5.08	1.16	5.58	-0.52
480	480	972	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.36	0.23	-0.85	-4.37	4.02	0.92	4.40	-0.59
480	480	970	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.45	0.22	-0.81	-4.46	4.12	0.88	4.49	-0.59
481	481	971	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.53	0.13	-1.04	-5.54	5.09	1.09	5.57	-0.52
481	481	973	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.43	0.14	-1.10	-5.44	4.98	1.14	5.47	-0.52
481	481	974	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.26	0.23	-0.83	-4.27	3.93	0.90	4.30	-0.59
481	481	972	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.35	0.23	-0.79	-4.36	4.02	0.86	4.39	-0.59
482	482	973	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.42	0.14	-1.02	-5.42	4.99	1.07	5.45	-0.52
482	482	975	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.32	0.14	-1.07	-5.32	4.87	1.12	5.35	-0.52
482	482	976	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.15	0.24	-0.81	-4.17	3.83	0.88	4.19	-0.60

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
482	482	974	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.25	0.24	-0.77	-4.26	3.93	0.84	4.29	-0.60
483	483	975	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.30	0.14	-0.99	-5.30	4.88	1.04	5.34	-0.52
483	483	977	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.20	0.15	-1.05	-5.21	4.77	1.10	5.24	-0.52
483	483	978	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.05	0.25	-0.79	-4.07	3.74	0.86	4.09	-0.60
483	483	976	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.14	0.24	-0.75	-4.16	3.84	0.82	4.18	-0.60
484	484	977	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.18	0.15	-0.97	-5.19	4.78	1.01	5.22	-0.52
484	484	979	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.08	0.15	-1.02	-5.09	4.66	1.07	5.11	-0.52
484	484	980	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.95	0.26	-0.76	-3.97	3.65	0.84	3.98	-0.60
484	484	978	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.04	0.25	-0.72	-4.06	3.75	0.79	4.08	-0.60
485	485	979	Sism_x	LinStatic	-0.94	-5.06	0.16	-0.94	-5.07	4.67	0.99	5.10	-0.52
485	485	981	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.96	0.16	-0.99	-4.97	4.55	1.04	4.99	-0.53
485	485	982	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.85	0.26	-0.73	-3.87	3.56	0.81	3.88	-0.61
485	485	980	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.93	0.25	-0.69	-3.95	3.66	0.77	3.97	-0.60
486	486	981	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.94	0.16	-0.91	-4.95	4.57	0.96	4.98	-0.53
486	486	983	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.84	0.17	-0.96	-4.85	4.45	1.02	4.87	-0.53
486	486	984	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.74	0.28	-0.70	-3.76	3.47	0.78	3.77	-0.61
486	486	982	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.83	0.26	-0.66	-3.85	3.57	0.74	3.87	-0.61
487	487	983	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.82	0.18	-0.87	-4.83	4.46	0.93	4.85	-0.53
487	487	985	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.72	0.19	-0.93	-4.73	4.34	0.99	4.75	-0.54
487	487	986	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.63	0.29	-0.67	-3.66	3.38	0.76	3.67	-0.62
487	487	984	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.72	0.28	-0.62	-3.75	3.48	0.71	3.76	-0.61
488	488	985	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.70	0.19	-0.84	-4.71	4.35	0.90	4.73	-0.54
488	488	987	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.60	0.21	-0.90	-4.61	4.23	0.96	4.63	-0.55
488	488	988	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.53	0.31	-0.63	-3.56	3.29	0.73	3.56	-0.63
488	488	986	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.62	0.29	-0.59	-3.65	3.39	0.68	3.65	-0.62
489	489	987	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.58	0.21	-0.80	-4.59	4.25	0.87	4.61	-0.55
489	489	989	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.47	0.23	-0.86	-4.49	4.12	0.93	4.50	-0.57
489	489	990	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.42	0.33	-0.59	-3.45	3.20	0.70	3.45	-0.65
489	489	988	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.51	0.31	-0.55	-3.54	3.30	0.65	3.54	-0.63
490	490	989	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.45	0.23	-0.76	-4.46	4.14	0.83	4.48	-0.57
490	490	991	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.34	0.25	-0.83	-4.36	4.01	0.90	4.37	-0.58
490	490	992	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.30	0.35	-0.56	-3.35	3.11	0.67	3.34	-0.67
490	490	990	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.40	0.33	-0.51	-3.44	3.21	0.61	3.43	-0.65
491	491	991	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.32	0.25	-0.73	-4.34	4.02	0.80	4.35	-0.58
491	491	993	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.21	0.28	-0.80	-4.23	3.89	0.88	4.24	-0.60
491	491	994	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.19	0.39	-0.51	-3.24	3.02	0.64	3.22	-0.69
491	491	992	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.29	0.36	-0.46	-3.33	3.13	0.58	3.32	-0.67
492	492	993	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.18	0.28	-0.69	-4.21	3.91	0.77	4.22	-0.60
492	492	995	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.07	0.30	-0.76	-4.10	3.77	0.85	4.11	-0.62
492	492	996	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.07	0.42	-0.48	-3.13	2.92	0.62	3.11	-0.71
492	492	994	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.17	0.39	-0.42	-3.22	3.03	0.56	3.20	-0.69

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
493	493	995	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.04	0.30	-0.66	-4.07	3.78	0.75	4.08	-0.61
493	493	997	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.92	0.34	-0.74	-3.95	3.64	0.83	3.96	-0.64
493	493	998	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.93	0.46	-0.43	-3.02	2.83	0.60	2.98	-0.74
493	493	996	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.05	0.42	-0.38	-3.12	2.95	0.52	3.09	-0.71
494	494	997	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.89	0.34	-0.62	-3.92	3.66	0.71	3.93	-0.64
494	494	999	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.76	0.35	-0.70	-3.80	3.50	0.81	3.81	-0.65
494	494	1000	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.80	0.48	-0.42	-2.89	2.71	0.60	2.85	-0.76
494	494	998	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.92	0.47	-0.35	-3.00	2.85	0.51	2.97	-0.75
495	495	999	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.73	0.35	-0.59	-3.77	3.51	0.69	3.78	-0.65
495	495	1001	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.59	0.39	-0.68	-3.64	3.35	0.80	3.65	-0.68
495	495	1002	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.66	0.52	-0.38	-2.77	2.61	0.58	2.73	-0.79
495	495	1000	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.78	0.49	-0.31	-2.88	2.74	0.48	2.84	-0.76
496	496	1001	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.55	0.38	-0.55	-3.60	3.36	0.65	3.62	-0.67
496	496	1003	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.40	0.38	-0.65	-3.45	3.18	0.77	3.47	-0.67
496	496	1004	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.50	0.54	-0.37	-2.63	2.47	0.59	2.57	-0.80
496	496	1002	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.64	0.53	-0.28	-2.76	2.63	0.48	2.71	-0.80
497	497	1003	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.36	0.39	-0.52	-3.41	3.19	0.63	3.43	-0.68
497	497	1005	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.23	0.40	-0.63	-3.29	3.02	0.75	3.30	-0.69
497	497	1006	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.36	0.54	-0.34	-2.50	2.35	0.57	2.44	-0.80
497	497	1004	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.48	0.53	-0.25	-2.61	2.49	0.46	2.56	-0.79
498	498	1005	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.18	0.39	-0.48	-3.24	3.03	0.59	3.26	-0.68
498	498	1007	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.03	0.39	-0.59	-3.09	2.84	0.72	3.10	-0.68
498	498	1008	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.20	0.55	-0.32	-2.36	2.22	0.56	2.27	-0.81
498	498	1006	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.34	0.55	-0.22	-2.49	2.39	0.44	2.43	-0.81
499	499	1007	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.98	0.40	-0.43	-3.04	2.85	0.56	3.06	-0.69
499	499	1009	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.86	0.40	-0.55	-2.93	2.69	0.68	2.92	-0.68
499	499	1010	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.06	0.54	-0.29	-2.23	2.10	0.54	2.13	-0.80
499	499	1008	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.18	0.54	-0.19	-2.33	2.24	0.42	2.26	-0.80
500	500	1009	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.81	0.40	-0.39	-2.87	2.70	0.53	2.87	-0.67
500	500	1011	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.67	0.40	-0.51	-2.75	2.53	0.65	2.72	-0.67
500	500	1012	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.91	0.55	-0.23	-2.09	1.99	0.50	1.97	-0.80
500	500	1010	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.05	0.54	-0.14	-2.20	2.14	0.39	2.12	-0.80
501	501	1011	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.63	0.41	-0.34	-2.70	2.55	0.49	2.68	-0.68
501	501	1013	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.50	0.41	-0.46	-2.58	2.39	0.61	2.55	-0.67
501	501	1014	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.78	0.54	-0.20	-1.97	1.87	0.48	1.83	-0.78
501	501	1012	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.90	0.54	-0.11	-2.06	2.01	0.37	1.96	-0.79
502	502	1013	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.46	0.41	-0.30	-2.54	2.40	0.46	2.50	-0.66
502	502	1015	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.34	0.41	-0.41	-2.42	2.24	0.58	2.37	-0.66
502	502	1016	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.64	0.54	-0.16	-1.84	1.77	0.45	1.69	-0.77
502	502	1014	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.76	0.54	-0.06	-1.94	1.91	0.34	1.81	-0.78
503	503	1015	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.29	0.42	-0.25	-2.38	2.26	0.42	2.33	-0.67

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
503	503	1017	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.18	0.41	-0.36	-2.28	2.12	0.54	2.22	-0.65
503	503	1018	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.53	0.53	-0.12	-1.73	1.67	0.42	1.57	-0.75
503	503	1016	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.63	0.54	-0.03	-1.81	1.79	0.31	1.67	-0.76
504	504	1017	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.14	0.42	-0.20	-2.23	2.14	0.38	2.18	-0.65
504	504	1019	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.04	0.42	-0.32	-2.14	2.00	0.50	2.07	-0.65
504	504	1020	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.41	0.53	-0.07	-1.62	1.59	0.38	1.45	-0.74
504	504	1018	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.51	0.53	0.02	-1.69	1.70	0.26	1.55	-0.75
505	505	1019	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.99	0.44	-0.13	-2.09	2.03	0.32	2.03	-0.66
505	505	1021	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.93	0.43	-0.25	-2.04	1.93	0.45	1.97	-0.65
505	505	1022	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.33	0.51	-0.04	-1.53	1.52	0.34	1.37	-0.71
505	505	1020	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.38	0.52	0.07	-1.57	1.60	0.22	1.43	-0.72
506	506	1021	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.88	0.44	-0.07	-1.98	1.95	0.28	1.92	-0.66
506	506	1023	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.83	0.48	-0.18	-1.97	1.89	0.42	1.88	-0.69
506	506	1024	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.26	0.55	0.07	-1.49	1.52	0.27	1.31	-0.74
506	506	1022	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.30	0.51	0.16	-1.48	1.57	0.13	1.35	-0.71
507	507	1023	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.78	0.49	0.02	-1.91	1.92	0.22	1.82	-0.68
507	507	1025	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.72	0.51	-0.12	-1.89	1.83	0.38	1.79	-0.70
507	507	1026	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.18	0.58	0.12	-1.44	1.51	0.26	1.25	-0.75
507	507	1024	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.23	0.56	0.24	-1.45	1.58	0.09	1.28	-0.74
508	508	1025	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.66	0.54	0.10	-1.83	1.88	0.18	1.73	-0.72
508	508	1027	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.67	0.58	-0.05	-1.88	1.85	0.38	1.77	-0.76
508	508	1028	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.16	0.61	0.17	-1.44	1.53	0.23	1.27	-0.77
508	508	1026	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.16	0.56	0.31	-1.37	1.55	0.03	1.23	-0.73
509	509	1027	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.59	0.56	0.17	-1.77	1.86	0.14	1.69	-0.74
509	509	1029	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.56	0.61	-0.02	-1.80	1.79	0.39	1.69	-0.78
509	509	1030	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.11	0.67	0.22	-1.45	1.57	0.26	1.24	-0.82
509	509	1028	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.14	0.63	0.39	-1.40	1.63	0.00	1.25	-0.79
510	510	1029	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.47	0.65	0.28	-1.71	1.87	0.11	1.61	-0.81
510	510	1031	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.54	0.68	0.04	-1.84	1.86	0.42	1.73	-0.85
510	510	1032	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.15	0.66	0.18	-1.47	1.57	0.29	1.33	-0.83
510	510	1030	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.09	0.63	0.41	-1.35	1.60	-0.02	1.21	-0.79
511	511	1033	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.54	-0.04	-0.25	-1.54	1.44	0.29	1.73	-0.12
511	511	41	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.28	-0.11	-0.30	-1.30	1.17	0.34	1.42	-0.04
511	511	44	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.82	0.07	-0.28	-0.83	0.73	0.35	0.97	-0.34
511	511	1034	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.07	0.14	-0.21	-1.09	1.00	0.30	1.26	-0.42
512	512	24	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.31	-1.68	0.42	-3.34	3.57	0.60	7.05	-0.81
512	512	1035	Sism_x	LinStatic	-0.76	-2.69	-1.42	-0.01	-3.44	3.44	0.62	6.83	-0.54
512	512	1036	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.71	-1.50	0.47	-2.75	3.01	0.46	5.87	-0.52
512	512	25	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.35	-1.76	0.94	-2.70	3.27	0.42	6.10	-0.79
513	513	1035	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.66	-1.31	-0.01	-3.30	3.30	0.88	6.88	-0.42
513	513	1037	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.10	-1.18	-0.28	-3.60	3.46	0.86	6.59	-0.33

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
513	513	1038	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.14	-1.27	0.10	-2.86	2.91	0.60	5.61	-0.32
513	513	1036	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.71	-1.39	0.42	-2.62	2.85	0.61	5.91	-0.41
514	514	1037	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.07	-1.09	-0.25	-3.50	3.38	1.09	6.63	-0.28
514	514	1039	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.54	-0.99	-0.45	-3.86	3.65	1.05	6.40	-0.26
514	514	1040	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.58	-1.10	-0.15	-3.08	3.01	0.73	5.41	-0.18
514	514	1038	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.13	-1.20	0.11	-2.77	2.82	0.75	5.65	-0.21
515	515	1039	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.52	-0.97	-0.41	-3.82	3.63	1.18	6.43	-0.22
515	515	1041	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.92	-0.92	-0.53	-4.17	3.94	1.13	6.25	-0.21
515	515	1042	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.96	-1.01	-0.28	-3.34	3.21	0.84	5.26	-0.12
515	515	1040	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.57	-1.05	-0.13	-3.02	2.96	0.88	5.45	-0.13
516	516	1041	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.91	-0.90	-0.53	-4.15	3.91	1.24	6.27	-0.19
516	516	1043	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.28	-0.85	-0.62	-4.48	4.21	1.19	6.15	-0.19
516	516	1044	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.32	-0.94	-0.37	-3.62	3.45	0.91	5.15	-0.08
516	516	1042	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.96	-0.99	-0.26	-3.32	3.20	0.95	5.28	-0.08
517	517	1043	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.28	-0.85	-0.62	-4.48	4.20	1.27	6.16	-0.17
517	517	1045	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.61	-0.83	-0.67	-4.78	4.48	1.21	6.06	-0.16
517	517	1046	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.63	-0.91	-0.45	-3.89	3.69	0.97	5.07	-0.06
517	517	1044	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.32	-0.92	-0.38	-3.61	3.43	1.01	5.18	-0.07
518	518	1045	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.61	-0.82	-0.71	-4.78	4.47	1.30	6.07	-0.15
518	518	1047	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.91	-0.79	-0.75	-5.06	4.74	1.24	6.01	-0.15
518	518	1048	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.94	-0.88	-0.51	-4.16	3.93	1.00	5.02	-0.03
518	518	1046	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.64	-0.90	-0.46	-3.89	3.69	1.05	5.09	-0.04
519	519	1047	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.92	-0.79	-0.78	-5.07	4.73	1.31	6.02	-0.13
519	519	1049	Sism_x	LinStatic	-0.93	-5.19	-0.79	-0.79	-5.33	4.98	1.25	5.97	-0.11
519	519	1050	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.20	-0.86	-0.57	-4.40	4.15	1.05	4.98	-0.01
519	519	1048	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.94	-0.86	-0.55	-4.16	3.92	1.10	5.04	-0.03
520	520	1049	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.20	-0.77	-0.85	-5.33	4.96	1.34	5.99	-0.11
520	520	1051	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.45	-0.76	-0.86	-5.58	5.20	1.28	5.98	-0.09
520	520	1052	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.46	-0.84	-0.62	-4.64	4.37	1.07	4.98	0.03
520	520	1050	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.21	-0.86	-0.60	-4.41	4.14	1.12	4.99	0.02
521	521	1051	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.47	-0.75	-0.91	-5.59	5.19	1.35	6.00	-0.07
521	521	1053	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.68	-0.75	-0.90	-5.80	5.41	1.29	6.00	-0.05
521	521	1054	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.67	-0.82	-0.68	-4.84	4.54	1.09	4.98	0.06
521	521	1052	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.46	-0.83	-0.68	-4.64	4.35	1.15	4.99	0.04
522	522	1053	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.70	-0.73	-0.98	-5.81	5.39	1.36	6.02	-0.04
522	522	1055	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.91	-0.72	-0.96	-6.02	5.60	1.30	6.06	-0.02
522	522	1056	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.89	-0.81	-0.72	-5.05	4.73	1.10	5.03	0.11
522	522	1054	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.68	-0.82	-0.73	-4.85	4.53	1.16	5.00	0.09
523	523	1055	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.93	-0.72	-1.03	-6.03	5.59	1.37	6.08	0.00
523	523	1057	Sism_x	LinStatic	-1.10	-6.10	-0.71	-1.00	-6.20	5.76	1.31	6.13	0.02
523	523	1058	Sism_x	LinStatic	-0.91	-5.06	-0.79	-0.76	-5.21	4.87	1.11	5.09	0.14

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
523	523	1056	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.90	-0.79	-0.79	-5.05	4.71	1.16	5.04	0.12
524	524	1057	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.12	-0.69	-1.08	-6.21	5.75	1.37	6.14	0.02
524	524	1059	Sism_x	LinStatic	-1.13	-6.29	-0.69	-1.04	-6.38	5.92	1.31	6.23	0.04
524	524	1060	Sism_x	LinStatic	-0.94	-5.23	-0.78	-0.80	-5.37	5.02	1.11	5.18	0.17
524	524	1058	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.07	-0.78	-0.83	-5.22	4.85	1.16	5.09	0.16
525	525	1059	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.30	-0.69	-1.13	-6.40	5.91	1.37	6.25	0.06
525	525	1061	Sism_x	LinStatic	-1.17	-6.44	-0.67	-1.09	-6.52	6.05	1.32	6.34	0.06
525	525	1062	Sism_x	LinStatic	-0.96	-5.37	-0.75	-0.84	-5.49	5.12	1.09	5.26	0.18
525	525	1060	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.24	-0.76	-0.87	-5.38	5.00	1.14	5.18	0.18
526	526	1061	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.46	-0.66	-1.16	-6.54	6.04	1.36	6.35	0.07
526	526	1063	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.58	-0.65	-1.12	-6.66	6.18	1.31	6.46	0.07
526	526	1064	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.50	-0.73	-0.87	-5.62	5.24	1.09	5.37	0.19
526	526	1062	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.38	-0.74	-0.91	-5.50	5.11	1.13	5.27	0.19
527	527	1063	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.60	-0.65	-1.20	-6.68	6.17	1.36	6.47	0.08
527	527	1065	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.70	-0.62	-1.16	-6.78	6.28	1.32	6.57	0.06
527	527	1066	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.61	-0.70	-0.90	-5.71	5.32	1.07	5.47	0.17
527	527	1064	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.51	-0.72	-0.92	-5.62	5.22	1.11	5.37	0.19
528	528	1065	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.72	-0.62	-1.22	-6.79	6.27	1.35	6.58	0.07
528	528	1067	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.82	-0.60	-1.19	-6.88	6.37	1.31	6.69	0.05
528	528	1068	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.71	-0.68	-0.92	-5.80	5.40	1.06	5.58	0.16
528	528	1066	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.62	-0.69	-0.95	-5.72	5.31	1.10	5.47	0.17
529	529	1067	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.83	-0.61	-1.25	-6.90	6.37	1.36	6.70	0.06
529	529	1069	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.91	-0.57	-1.22	-6.97	6.45	1.32	6.80	0.02
529	529	1070	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.79	-0.63	-0.94	-5.88	5.47	1.05	5.67	0.12
529	529	1068	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.72	-0.67	-0.96	-5.81	5.39	1.08	5.58	0.15
530	530	1069	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.93	-0.57	-1.26	-6.98	6.45	1.35	6.81	0.03
530	530	1071	Sism_x	LinStatic	-1.29	-7.00	-0.54	-1.24	-7.05	6.52	1.33	6.90	0.00
530	530	1072	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.87	-0.60	-0.96	-5.94	5.52	1.06	5.77	0.08
530	530	1070	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.80	-0.63	-0.98	-5.88	5.46	1.08	5.68	0.12
531	531	1071	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.01	-0.55	-1.28	-7.06	6.51	1.36	6.91	0.01
531	531	1073	Sism_x	LinStatic	-1.31	-7.07	-0.50	-1.26	-7.11	6.57	1.34	6.99	-0.04
531	531	1074	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.93	-0.55	-0.98	-5.99	5.57	1.05	5.85	0.04
531	531	1072	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.87	-0.60	-0.99	-5.94	5.52	1.07	5.77	0.08
532	532	1073	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.07	-0.51	-1.29	-7.12	6.57	1.36	7.00	-0.03
532	532	1075	Sism_x	LinStatic	-1.31	-7.12	-0.47	-1.28	-7.16	6.61	1.35	7.07	-0.07
532	532	1076	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.98	-0.51	-0.99	-6.03	5.60	1.07	5.92	-0.01
532	532	1074	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.93	-0.55	-1.00	-5.99	5.56	1.08	5.85	0.03
533	533	1075	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.13	-0.47	-1.30	-7.16	6.61	1.37	7.07	-0.06
533	533	1077	Sism_x	LinStatic	-1.32	-7.16	-0.42	-1.29	-7.19	6.64	1.37	7.14	-0.11
533	533	1078	Sism_x	LinStatic	-1.04	-6.02	-0.46	-1.00	-6.06	5.63	1.08	5.99	-0.06
533	533	1076	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.98	-0.51	-1.00	-6.03	5.60	1.08	5.93	-0.01

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
534	534	1077	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.17	-0.43	-1.30	-7.20	6.64	1.38	7.14	-0.10
534	534	1079	Sism_x	LinStatic	-1.32	-7.19	-0.38	-1.30	-7.21	6.66	1.38	7.20	-0.15
534	534	1080	Sism_x	LinStatic	-1.04	-6.04	-0.41	-1.01	-6.07	5.64	1.09	6.05	-0.10
534	534	1078	Sism_x	LinStatic	-1.05	-6.02	-0.45	-1.01	-6.06	5.62	1.09	5.99	-0.06
535	535	1079	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.19	-0.39	-1.30	-7.21	6.66	1.39	7.20	-0.14
535	535	1081	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.20	-0.34	-1.31	-7.22	6.66	1.40	7.25	-0.18
535	535	1082	Sism_x	LinStatic	-1.04	-6.05	-0.35	-1.02	-6.08	5.64	1.11	6.10	-0.15
535	535	1080	Sism_x	LinStatic	-1.04	-6.04	-0.40	-1.01	-6.07	5.63	1.10	6.05	-0.11
536	536	1081	Sism_x	LinStatic	-1.32	-7.20	-0.34	-1.30	-7.22	6.67	1.40	7.25	-0.18
536	536	1083	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.19	-0.29	-1.31	-7.20	6.65	1.42	7.29	-0.22
536	536	1084	Sism_x	LinStatic	-1.04	-6.05	-0.30	-1.02	-6.07	5.62	1.13	6.14	-0.20
536	536	1082	Sism_x	LinStatic	-1.04	-6.05	-0.35	-1.01	-6.07	5.63	1.12	6.10	-0.16
537	537	1083	Sism_x	LinStatic	-1.31	-7.19	-0.29	-1.29	-7.20	6.65	1.41	7.29	-0.21
537	537	1085	Sism_x	LinStatic	-1.32	-7.17	-0.24	-1.31	-7.18	6.62	1.43	7.32	-0.25
537	537	1086	Sism_x	LinStatic	-1.03	-6.03	-0.24	-1.02	-6.04	5.60	1.15	6.18	-0.24
537	537	1084	Sism_x	LinStatic	-1.03	-6.04	-0.29	-1.01	-6.06	5.62	1.13	6.14	-0.20
538	538	1085	Sism_x	LinStatic	-1.29	-7.17	-0.25	-1.28	-7.18	6.63	1.42	7.32	-0.25
538	538	1087	Sism_x	LinStatic	-1.32	-7.13	-0.20	-1.31	-7.13	6.58	1.45	7.35	-0.29
538	538	1088	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.99	-0.18	-1.02	-6.00	5.56	1.17	6.22	-0.29
538	538	1086	Sism_x	LinStatic	-1.02	-6.02	-0.23	-1.01	-6.03	5.60	1.14	6.18	-0.24
539	539	1087	Sism_x	LinStatic	-1.28	-7.12	-0.20	-1.27	-7.13	6.59	1.42	7.35	-0.28
539	539	1089	Sism_x	LinStatic	-1.31	-7.07	-0.15	-1.30	-7.07	6.52	1.47	7.37	-0.31
539	539	1090	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.94	-0.13	-1.02	-5.95	5.51	1.19	6.25	-0.32
539	539	1088	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.99	-0.18	-1.00	-5.99	5.56	1.16	6.21	-0.28
540	540	1089	Sism_x	LinStatic	-1.26	-7.06	-0.15	-1.26	-7.07	6.53	1.43	7.37	-0.30
540	540	1091	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.99	-0.10	-1.30	-6.99	6.44	1.49	7.39	-0.34
540	540	1092	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.88	-0.07	-1.02	-5.88	5.44	1.21	6.27	-0.36
540	540	1090	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.93	-0.12	-1.00	-5.94	5.51	1.17	6.24	-0.32
541	541	1091	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.98	-0.10	-1.24	-6.99	6.45	1.44	7.38	-0.33
541	541	1093	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.89	-0.06	-1.29	-6.89	6.35	1.50	7.40	-0.36
541	541	1094	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.79	-0.02	-1.02	-5.79	5.36	1.23	6.30	-0.38
541	541	1092	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.87	-0.06	-0.99	-5.87	5.44	1.18	6.26	-0.35
542	542	1093	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.89	-0.06	-1.23	-6.89	6.36	1.45	7.39	-0.35
542	542	1095	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.77	-0.02	-1.28	-6.77	6.23	1.52	7.41	-0.37
542	542	1096	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.69	0.03	-1.01	-5.69	5.26	1.25	6.33	-0.41
542	542	1094	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.78	-0.01	-0.99	-5.78	5.36	1.20	6.29	-0.38
543	543	1095	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.77	-0.01	-1.21	-6.77	6.25	1.45	7.41	-0.36
543	543	1097	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.63	0.02	-1.27	-6.63	6.10	1.54	7.43	-0.38
543	543	1098	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.57	0.07	-1.02	-5.57	5.14	1.28	6.36	-0.42
543	543	1096	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.68	0.04	-0.99	-5.68	5.25	1.21	6.31	-0.40
544	544	1097	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.63	0.02	-1.20	-6.63	6.11	1.46	7.42	-0.37

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
544	544	1099	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.47	0.05	-1.26	-6.47	5.94	1.56	7.45	-0.38
544	544	1100	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.42	0.12	-1.02	-5.43	5.00	1.29	6.40	-0.43
544	544	1098	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.56	0.08	-0.99	-5.56	5.14	1.23	6.34	-0.41
545	545	1099	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.46	0.06	-1.19	-6.46	5.96	1.47	7.44	-0.37
545	545	1101	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.28	0.08	-1.25	-6.28	5.76	1.57	7.47	-0.37
545	545	1102	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.26	0.15	-1.03	-5.26	4.83	1.32	6.45	-0.42
545	545	1100	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.41	0.13	-1.00	-5.42	4.99	1.24	6.38	-0.42
546	546	1101	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.27	0.08	-1.19	-6.28	5.77	1.47	7.46	-0.35
546	546	1103	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.05	0.11	-1.25	-6.05	5.54	1.58	7.50	-0.35
546	546	1104	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.06	0.20	-1.04	-5.07	4.64	1.32	6.50	-0.41
546	546	1102	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.25	0.17	-1.01	-5.25	4.83	1.24	6.42	-0.41
547	547	1103	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.05	0.12	-1.19	-6.05	5.56	1.45	7.49	-0.34
547	547	1105	Sism_x	LinStatic	-1.24	-5.80	0.14	-1.24	-5.81	5.30	1.57	7.56	-0.32
547	547	1106	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.84	0.23	-1.06	-4.85	4.42	1.32	6.58	-0.37
547	547	1104	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.05	0.21	-1.04	-5.06	4.63	1.24	6.47	-0.39
548	548	1105	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.80	0.15	-1.20	-5.81	5.31	1.42	7.54	-0.29
548	548	1107	Sism_x	LinStatic	-1.25	-5.50	0.19	-1.24	-5.50	5.00	1.54	7.62	-0.25
548	548	1108	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.56	0.31	-1.05	-4.59	4.16	1.28	6.66	-0.31
548	548	1106	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.83	0.27	-1.05	-4.85	4.41	1.20	6.55	-0.35
549	549	1107	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.50	0.25	-1.19	-5.51	5.02	1.30	7.58	-0.24
549	549	1109	Sism_x	LinStatic	-1.24	-5.23	0.30	-1.22	-5.25	4.76	1.42	7.72	-0.17
549	549	1110	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.32	0.39	-1.02	-4.36	3.95	1.20	6.80	-0.17
549	549	1108	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.55	0.34	-1.04	-4.58	4.16	1.12	6.62	-0.24
550	550	1109	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.22	0.36	-1.09	-5.25	4.80	1.10	7.67	-0.10
550	550	1111	Sism_x	LinStatic	-1.16	-4.98	0.44	-1.11	-5.03	4.58	1.19	7.76	0.10
550	550	1112	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.10	0.53	-0.93	-4.19	3.81	1.07	6.88	0.08
550	550	1110	Sism_x	LinStatic	-1.03	-4.29	0.45	-0.97	-4.36	3.96	1.02	6.75	-0.12
551	551	1111	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.96	0.74	-0.83	-5.09	4.73	0.86	7.71	0.35
551	551	35	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.88	0.38	-0.95	-4.92	4.52	0.91	7.74	0.19
551	551	38	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.03	0.38	-0.82	-4.07	3.73	0.88	6.91	0.19
551	551	1112	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.06	0.74	-0.72	-4.22	3.91	0.88	6.83	0.35
552	552	35	Sism_x	LinStatic	-1.61	-3.20	-0.73	-1.33	-3.49	3.05	1.46	6.05	-0.83
552	552	1113	Sism_x	LinStatic	-1.80	-3.17	-1.31	-1.01	-3.96	3.57	1.65	6.02	-1.16
552	552	1114	Sism_x	LinStatic	-1.56	-1.88	-1.31	-0.40	-3.04	2.86	1.55	4.76	-1.16
552	552	38	Sism_x	LinStatic	-1.49	-1.80	-0.73	-0.90	-2.39	2.09	1.47	4.68	-0.84
553	553	1113	Sism_x	LinStatic	-1.23	-3.12	-0.98	-0.81	-3.53	3.20	1.22	6.00	-0.82
553	553	1115	Sism_x	LinStatic	-1.39	-3.20	-0.91	-1.01	-3.58	3.20	1.33	5.83	-0.58
553	553	1116	Sism_x	LinStatic	-1.15	-1.90	-0.92	-0.54	-2.52	2.30	1.15	4.54	-0.60
553	553	1114	Sism_x	LinStatic	-1.09	-1.72	-0.98	-0.37	-2.44	2.28	1.13	4.61	-0.85
554	554	1115	Sism_x	LinStatic	-0.89	-3.16	-0.85	-0.60	-3.44	3.18	1.05	5.83	-0.52
554	554	1117	Sism_x	LinStatic	-1.03	-3.29	-0.88	-0.73	-3.59	3.29	1.12	5.61	-0.38

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
554	554	1118	Sism_x	LinStatic	-0.83	-1.99	-0.89	-0.35	-2.47	2.32	0.90	4.30	-0.42
554	554	1116	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.77	-0.87	-0.27	-2.27	2.15	0.91	4.44	-0.55
555	555	1117	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.26	-0.86	-0.43	-3.52	3.33	0.99	5.63	-0.33
555	555	1119	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.37	-0.85	-0.56	-3.63	3.38	1.04	5.38	-0.27
555	555	1120	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.06	-0.82	-0.21	-2.43	2.33	0.73	4.06	-0.32
555	555	1118	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.89	-0.83	-0.13	-2.28	2.22	0.75	4.23	-0.38
556	556	1119	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.36	-0.82	-0.36	-3.58	3.42	0.94	5.40	-0.27
556	556	1121	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.47	-0.79	-0.48	-3.68	3.46	0.99	5.21	-0.27
556	556	1122	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.16	-0.78	-0.11	-2.45	2.40	0.65	3.89	-0.28
556	556	1120	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.99	-0.81	-0.02	-2.32	2.31	0.66	4.01	-0.28
557	557	1121	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.46	-0.78	-0.32	-3.65	3.50	0.91	5.22	-0.25
557	557	1123	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.55	-0.73	-0.45	-3.72	3.52	0.95	5.05	-0.28
557	557	1124	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.24	-0.71	-0.06	-2.47	2.44	0.59	3.74	-0.30
557	557	1122	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.10	-0.76	0.03	-2.37	2.38	0.60	3.85	-0.27
558	558	1123	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.54	-0.72	-0.32	-3.70	3.56	0.88	5.05	-0.28
558	558	1125	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.64	-0.64	-0.45	-3.76	3.56	0.93	4.92	-0.33
558	558	1126	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.33	-0.62	-0.05	-2.50	2.48	0.56	3.61	-0.33
558	558	1124	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.20	-0.70	0.05	-2.41	2.44	0.55	3.71	-0.28
559	559	1125	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.63	-0.64	-0.32	-3.75	3.60	0.85	4.92	-0.32
559	559	1127	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.70	-0.55	-0.45	-3.80	3.59	0.91	4.79	-0.39
559	559	1128	Sism_x	LinStatic	-0.17	-2.41	-0.53	-0.05	-2.53	2.50	0.54	3.50	-0.39
559	559	1126	Sism_x	LinStatic	-0.10	-2.29	-0.61	0.06	-2.45	2.48	0.52	3.59	-0.33
560	560	1127	Sism_x	LinStatic	-0.42	-3.69	-0.54	-0.33	-3.78	3.62	0.82	4.79	-0.38
560	560	1129	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.76	-0.44	-0.47	-3.82	3.61	0.90	4.67	-0.45
560	560	1130	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.48	-0.42	-0.06	-2.55	2.52	0.53	3.40	-0.46
560	560	1128	Sism_x	LinStatic	-0.06	-2.38	-0.51	0.05	-2.49	2.51	0.49	3.48	-0.38
561	561	1129	Sism_x	LinStatic	-0.39	-3.74	-0.44	-0.34	-3.80	3.64	0.79	4.66	-0.44
561	561	1131	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.79	-0.33	-0.48	-3.82	3.61	0.88	4.56	-0.52
561	561	1132	Sism_x	LinStatic	-0.11	-2.53	-0.29	-0.07	-2.57	2.53	0.52	3.30	-0.54
561	561	1130	Sism_x	LinStatic	-0.02	-2.45	-0.40	0.04	-2.51	2.53	0.46	3.38	-0.45
562	562	1131	Sism_x	LinStatic	-0.37	-3.77	-0.32	-0.34	-3.80	3.64	0.76	4.54	-0.51
562	562	1133	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.80	-0.21	-0.48	-3.81	3.60	0.87	4.44	-0.60
562	562	1134	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.56	-0.17	-0.08	-2.57	2.53	0.51	3.21	-0.62
562	562	1132	Sism_x	LinStatic	0.01	-2.50	-0.28	0.04	-2.53	2.55	0.43	3.28	-0.53
563	563	1133	Sism_x	LinStatic	-0.34	-3.77	-0.20	-0.33	-3.78	3.63	0.73	4.41	-0.58
563	563	1135	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.79	-0.08	-0.48	-3.79	3.57	0.85	4.32	-0.67
563	563	1136	Sism_x	LinStatic	-0.08	-2.57	-0.03	-0.08	-2.57	2.54	0.49	3.12	-0.70
563	563	1134	Sism_x	LinStatic	0.04	-2.54	-0.15	0.05	-2.54	2.57	0.40	3.19	-0.61
564	564	1135	Sism_x	LinStatic	-0.31	-3.75	-0.08	-0.31	-3.75	3.60	0.69	4.29	-0.66
564	564	1137	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.75	0.05	-0.47	-3.75	3.53	0.83	4.20	-0.75
564	564	1138	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.57	0.11	-0.06	-2.57	2.54	0.48	3.03	-0.79

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
564	564	1136	Sism_x	LinStatic	0.07	-2.55	-0.01	0.07	-2.55	2.58	0.36	3.10	-0.69
565	565	1137	Sism_x	LinStatic	-0.28	-3.70	0.05	-0.28	-3.70	3.57	0.65	4.16	-0.74
565	565	1139	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.68	0.18	-0.45	-3.69	3.48	0.82	4.08	-0.84
565	565	1140	Sism_x	LinStatic	-0.06	-2.54	0.26	-0.03	-2.56	2.55	0.47	2.95	-0.89
565	565	1138	Sism_x	LinStatic	0.10	-2.54	0.13	0.11	-2.55	2.60	0.32	3.01	-0.78
566	566	1139	Sism_x	LinStatic	-0.24	-3.62	0.19	-0.23	-3.63	3.52	0.59	4.02	-0.82
566	566	1141	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.59	0.32	-0.41	-3.62	3.43	0.79	3.95	-0.93
566	566	1142	Sism_x	LinStatic	-0.05	-2.49	0.40	0.01	-2.55	2.56	0.45	2.87	-0.98
566	566	1140	Sism_x	LinStatic	0.14	-2.51	0.27	0.17	-2.54	2.62	0.27	2.92	-0.88
567	567	1141	Sism_x	LinStatic	-0.19	-3.52	0.32	-0.16	-3.55	3.47	0.54	3.88	-0.91
567	567	1143	Sism_x	LinStatic	-0.43	-3.46	0.46	-0.36	-3.53	3.36	0.77	3.82	-1.02
567	567	1144	Sism_x	LinStatic	-0.04	-2.42	0.55	0.08	-2.54	2.58	0.44	2.78	-1.09
567	567	1142	Sism_x	LinStatic	0.18	-2.46	0.42	0.25	-2.53	2.66	0.21	2.84	-0.98
568	568	1143	Sism_x	LinStatic	-0.14	-3.38	0.47	-0.07	-3.45	3.41	0.47	3.73	-1.01
568	568	1145	Sism_x	LinStatic	-0.41	-3.33	0.60	-0.29	-3.45	3.32	0.75	3.69	-1.13
568	568	1146	Sism_x	LinStatic	-0.04	-2.36	0.69	0.15	-2.55	2.62	0.43	2.72	-1.19
568	568	1144	Sism_x	LinStatic	0.23	-2.39	0.56	0.34	-2.51	2.69	0.16	2.75	-1.08
569	569	1145	Sism_x	LinStatic	-0.08	-3.24	0.60	0.03	-3.34	3.36	0.42	3.59	-1.10
569	569	1147	Sism_x	LinStatic	-0.40	-3.16	0.73	-0.21	-3.34	3.24	0.73	3.53	-1.22
569	569	1148	Sism_x	LinStatic	-0.04	-2.26	0.85	0.25	-2.55	2.68	0.42	2.63	-1.32
569	569	1146	Sism_x	LinStatic	0.28	-2.33	0.72	0.46	-2.51	2.77	0.11	2.69	-1.20
570	570	1147	Sism_x	LinStatic	-0.01	-3.04	0.76	0.17	-3.22	3.31	0.35	3.41	-1.23
570	570	1149	Sism_x	LinStatic	-0.37	-3.02	0.88	-0.10	-3.29	3.24	0.71	3.41	-1.34
570	570	1150	Sism_x	LinStatic	-0.05	-2.20	0.96	0.32	-2.57	2.74	0.44	2.60	-1.41
570	570	1148	Sism_x	LinStatic	0.32	-2.23	0.84	0.57	-2.48	2.81	0.07	2.60	-1.30
571	571	1149	Sism_x	LinStatic	0.05	-2.88	0.86	0.28	-3.12	3.27	0.31	3.28	-1.31
571	571	1151	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.81	0.98	-0.02	-3.16	3.14	0.73	3.22	-1.42
571	571	1152	Sism_x	LinStatic	-0.06	-2.09	1.11	0.43	-2.58	2.82	0.48	2.51	-1.54
571	571	1150	Sism_x	LinStatic	0.37	-2.17	0.99	0.71	-2.51	2.93	0.04	2.58	-1.43
572	572	1151	Sism_x	LinStatic	0.12	-2.65	1.03	0.46	-2.99	3.25	0.27	3.07	-1.46
572	572	1153	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.70	1.14	0.11	-3.16	3.22	0.75	3.14	-1.58
572	572	1154	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.08	1.18	0.46	-2.63	2.89	0.52	2.53	-1.62
572	572	1152	Sism_x	LinStatic	0.40	-2.06	1.07	0.80	-2.46	2.94	0.02	2.48	-1.50
573	573	1155	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.53	2.29	1.00	-4.02	4.60	-0.63	-3.02	2.28
573	573	27	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.28	1.87	0.29	-4.26	4.41	-0.82	-4.24	1.88
573	573	30	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.29	3.94	2.11	-6.16	7.45	-0.90	-4.26	3.57
573	573	1156	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.52	4.36	2.92	-6.02	7.89	-0.69	-3.06	3.97
574	574	1157	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.29	2.28	1.11	-3.82	4.48	-0.49	-2.29	2.29
574	574	1155	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.54	2.29	0.96	-4.04	4.59	-0.57	-3.01	2.28
574	574	1156	Sism_x	LinStatic	-0.70	-2.56	4.25	2.72	-5.98	7.71	-0.77	-3.07	3.86
574	574	1158	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.29	4.25	2.88	-5.78	7.64	-0.67	-2.36	3.87

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
575	575	1159	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.21	2.39	1.24	-3.86	4.61	-0.38	-1.71	2.38
575	575	1157	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.30	2.28	1.06	-3.85	4.48	-0.42	-2.28	2.29
575	575	1158	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.30	4.35	2.95	-5.90	7.81	-0.60	-2.34	3.97
575	575	1160	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.19	4.45	3.14	-5.91	7.96	-0.53	-1.80	4.06
576	576	1161	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.25	2.42	1.26	-3.92	4.68	-0.28	-1.26	2.43
576	576	1159	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.22	2.39	1.19	-3.89	4.61	-0.31	-1.70	2.38
576	576	1160	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.20	4.48	3.16	-5.95	8.01	-0.48	-1.78	4.10
576	576	1162	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.20	4.52	3.21	-5.97	8.07	-0.44	-1.36	4.14
577	577	1163	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.33	2.48	1.27	-4.03	4.79	-0.21	-0.87	2.48
577	577	1161	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.26	2.43	1.21	-3.96	4.68	-0.22	-1.24	2.42
577	577	1162	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.21	4.55	3.23	-6.01	8.13	-0.37	-1.34	4.19
577	577	1164	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.26	4.60	3.28	-6.08	8.22	-0.34	-0.99	4.24
578	578	1165	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.44	2.50	1.24	-4.14	4.88	-0.14	-0.56	2.51
578	578	1163	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.34	2.48	1.23	-4.07	4.80	-0.14	-0.86	2.47
578	578	1164	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.26	4.61	3.29	-6.10	8.25	-0.28	-0.98	4.27
578	578	1166	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.34	4.63	3.28	-6.15	8.30	-0.27	-0.69	4.32
579	579	1167	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.56	2.53	1.21	-4.25	4.97	-0.09	-0.29	2.53
579	579	1165	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.45	2.51	1.20	-4.18	4.89	-0.08	-0.54	2.50
579	579	1166	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.35	4.64	3.29	-6.18	8.32	-0.20	-0.68	4.35
579	579	1168	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.43	4.66	3.28	-6.24	8.38	-0.19	-0.45	4.39
580	580	1169	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.67	2.55	1.17	-4.36	5.05	-0.04	-0.09	2.56
580	580	1167	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.57	2.54	1.18	-4.29	4.99	-0.03	-0.28	2.52
580	580	1168	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.43	4.66	3.28	-6.24	8.38	-0.14	-0.44	4.41
580	580	1170	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.52	4.67	3.25	-6.30	8.41	-0.14	-0.26	4.45
581	581	1171	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.78	2.55	1.13	-4.45	5.11	-0.01	0.05	2.56
581	581	1169	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.68	2.56	1.15	-4.39	5.07	0.00	-0.08	2.55
581	581	1170	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.52	4.68	3.25	-6.31	8.42	-0.08	-0.26	4.48
581	581	1172	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.61	4.67	3.22	-6.35	8.44	-0.08	-0.13	4.49
582	582	1173	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.92	2.59	1.10	-4.59	5.22	0.00	0.10	2.61
582	582	1171	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.79	2.57	1.11	-4.48	5.13	0.03	0.06	2.54
582	582	1172	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.60	4.65	3.21	-6.32	8.40	-0.04	-0.13	4.49
582	582	1174	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.72	4.67	3.19	-6.41	8.47	-0.05	-0.10	4.56
583	583	1175	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.03	2.45	0.93	-4.55	5.08	0.02	0.14	2.45
583	583	1173	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.93	2.60	1.08	-4.61	5.24	0.03	0.11	2.60
583	583	1174	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.71	4.74	3.25	-6.48	8.58	0.04	-0.09	4.65
583	583	1176	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.80	4.60	3.08	-6.40	8.37	0.02	-0.07	4.50
584	584	1177	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.67	3.11	1.23	-5.64	6.34	-0.14	-0.69	3.24
584	584	1175	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.03	2.52	0.98	-4.61	5.17	0.02	0.14	2.39
584	584	1176	Sism_x	LinStatic	-0.17	-2.73	4.13	2.87	-5.78	7.63	0.05	-0.07	4.15
584	584	1178	Sism_x	LinStatic	-0.29	-3.38	4.72	3.13	-6.81	8.80	-0.12	-0.89	5.01
585	585	1179	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.35	2.27	0.61	-4.65	4.99	0.08	0.30	2.14

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
585	585	1177	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.19	3.11	1.03	-6.04	6.61	-0.06	-0.17	3.24
585	585	1178	Sism_x	LinStatic	-0.85	-3.98	4.20	2.07	-6.90	8.13	0.17	-0.34	4.64
585	585	1180	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.15	3.37	1.65	-5.51	6.50	0.30	0.14	3.54
586	586	1181	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.87	2.48	1.01	-4.45	5.03	0.14	0.70	2.48
586	586	1179	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.33	2.21	0.58	-4.58	4.89	0.05	0.29	2.21
586	586	1180	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.16	4.21	2.45	-6.31	7.83	-0.05	0.08	4.24
586	586	1182	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.70	4.48	2.94	-6.25	8.13	0.03	0.50	4.52
587	587	1183	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.66	2.47	1.09	-4.28	4.92	0.18	0.91	2.45
587	587	1181	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.87	2.47	1.00	-4.45	5.03	0.14	0.71	2.49
587	587	1182	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.70	4.39	2.82	-6.19	7.99	0.02	0.49	4.42
587	587	1184	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.49	4.39	2.93	-6.04	7.92	0.06	0.70	4.38
588	588	1185	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.49	2.51	1.21	-4.20	4.92	0.22	1.09	2.52
588	588	1183	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.66	2.46	1.09	-4.28	4.91	0.18	0.91	2.46
588	588	1184	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.48	4.45	3.02	-6.09	8.03	0.05	0.70	4.43
588	588	1186	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.32	4.50	3.16	-6.02	8.08	0.08	0.88	4.49
589	589	1187	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.38	2.54	1.28	-4.14	4.91	0.25	1.24	2.53
589	589	1185	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.50	2.51	1.20	-4.20	4.92	0.22	1.10	2.52
589	589	1186	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.31	4.52	3.17	-6.04	8.10	0.11	0.88	4.50
589	589	1188	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.20	4.55	3.26	-5.98	8.12	0.13	1.03	4.51
590	590	1189	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.30	2.56	1.35	-4.10	4.91	0.27	1.38	2.56
590	590	1187	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.39	2.54	1.28	-4.14	4.91	0.25	1.25	2.54
590	590	1188	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.20	4.57	3.29	-6.00	8.16	0.14	1.03	4.53
590	590	1190	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.11	4.60	3.37	-5.96	8.19	0.16	1.16	4.56
591	591	1191	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.23	2.58	1.40	-4.07	4.92	0.30	1.49	2.58
591	591	1189	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.30	2.56	1.34	-4.10	4.91	0.28	1.38	2.56
591	591	1190	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.10	4.61	3.39	-5.98	8.21	0.18	1.16	4.58
591	591	1192	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.04	4.63	3.45	-5.95	8.23	0.19	1.28	4.59
592	592	1193	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.17	2.60	1.44	-4.04	4.92	0.32	1.60	2.60
592	592	1191	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.23	2.58	1.39	-4.07	4.92	0.30	1.50	2.58
592	592	1192	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.03	4.65	3.47	-5.96	8.26	0.20	1.28	4.61
592	592	1194	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.98	4.66	3.52	-5.93	8.27	0.22	1.38	4.63
593	593	1195	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.13	2.61	1.47	-4.03	4.93	0.34	1.69	2.62
593	593	1193	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.18	2.60	1.43	-4.05	4.92	0.32	1.60	2.60
593	593	1194	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.97	4.67	3.53	-5.94	8.29	0.23	1.38	4.64
593	593	1196	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.93	4.69	3.57	-5.92	8.31	0.25	1.47	4.66
594	594	1197	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.08	2.62	1.50	-4.00	4.93	0.35	1.77	2.63
594	594	1195	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.13	2.62	1.47	-4.03	4.93	0.34	1.69	2.61
594	594	1196	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.92	4.70	3.59	-5.93	8.32	0.25	1.47	4.67
594	594	1198	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.88	4.71	3.62	-5.91	8.33	0.26	1.55	4.68
595	595	1199	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.04	2.64	1.54	-3.99	4.94	0.37	1.84	2.64
595	595	1197	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.09	2.63	1.50	-4.01	4.93	0.36	1.77	2.63

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
595	595	1198	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.87	4.71	3.63	-5.91	8.34	0.28	1.55	4.69
595	595	1200	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.83	4.72	3.67	-5.89	8.35	0.29	1.62	4.71
596	596	1201	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.00	2.64	1.56	-3.96	4.93	0.38	1.90	2.65
596	596	1199	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.05	2.64	1.54	-3.99	4.94	0.37	1.84	2.64
596	596	1200	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.83	4.73	3.67	-5.89	8.36	0.29	1.62	4.72
596	596	1202	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.79	4.73	3.70	-5.87	8.36	0.30	1.68	4.73
597	597	1203	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.95	2.65	1.59	-3.94	4.93	0.39	1.95	2.66
597	597	1201	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.00	2.65	1.56	-3.96	4.94	0.38	1.90	2.64
597	597	1202	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.78	4.74	3.71	-5.87	8.36	0.31	1.67	4.73
597	597	1204	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.74	4.74	3.74	-5.84	8.37	0.32	1.73	4.75
598	598	1205	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.90	2.65	1.62	-3.90	4.91	0.40	1.99	2.66
598	598	1203	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.95	2.65	1.60	-3.94	4.93	0.39	1.95	2.65
598	598	1204	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.73	4.75	3.75	-5.84	8.37	0.33	1.72	4.75
598	598	1206	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.68	4.74	3.78	-5.81	8.36	0.33	1.77	4.76
599	599	1207	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.84	2.66	1.65	-3.86	4.90	0.41	2.02	2.66
599	599	1205	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.90	2.66	1.62	-3.90	4.92	0.39	1.99	2.66
599	599	1206	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.68	4.74	3.78	-5.80	8.36	0.34	1.77	4.76
599	599	1208	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.63	4.75	3.81	-5.77	8.36	0.35	1.80	4.77
600	600	1209	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.77	2.66	1.68	-3.81	4.88	0.41	2.04	2.66
600	600	1207	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.84	2.66	1.66	-3.87	4.91	0.40	2.02	2.66
600	600	1208	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.62	4.75	3.82	-5.76	8.35	0.35	1.80	4.78
600	600	1210	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.56	4.74	3.85	-5.71	8.33	0.36	1.83	4.78
601	601	1211	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.69	2.66	1.72	-3.76	4.86	0.42	2.06	2.66
601	601	1209	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.78	2.66	1.69	-3.82	4.89	0.40	2.05	2.66
601	601	1210	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.55	4.74	3.85	-5.70	8.33	0.37	1.82	4.78
601	601	1212	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.48	4.73	3.89	-5.66	8.31	0.37	1.85	4.79
602	602	1213	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.60	2.65	1.76	-3.69	4.82	0.42	2.07	2.66
602	602	1211	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.70	2.66	1.73	-3.76	4.87	0.40	2.06	2.66
602	602	1212	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.47	4.73	3.89	-5.64	8.30	0.37	1.84	4.79
602	602	1214	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.39	4.72	3.92	-5.58	8.27	0.38	1.86	4.79
603	603	1215	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.50	2.65	1.81	-3.62	4.78	0.42	2.08	2.65
603	603	1213	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.61	2.65	1.77	-3.69	4.83	0.41	2.07	2.65
603	603	1214	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.38	4.71	3.93	-5.56	8.26	0.39	1.86	4.79
603	603	1216	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.29	4.70	3.97	-5.49	8.23	0.39	1.88	4.78
604	604	1217	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.38	2.63	1.86	-3.52	4.73	0.43	2.08	2.64
604	604	1215	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.50	2.65	1.82	-3.62	4.79	0.41	2.08	2.65
604	604	1216	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.28	4.69	3.97	-5.47	8.21	0.39	1.87	4.78
604	604	1218	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.17	4.68	4.02	-5.39	8.17	0.40	1.88	4.78
605	605	1219	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.24	2.62	1.92	-3.42	4.68	0.43	2.08	2.63
605	605	1217	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.38	2.64	1.87	-3.52	4.74	0.40	2.08	2.64
605	605	1218	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.16	4.66	4.02	-5.36	8.15	0.41	1.88	4.77

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
605	605	1220	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.03	4.65	4.07	-5.27	8.11	0.41	1.89	4.76
606	606	1221	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.07	2.60	1.99	-3.29	4.62	0.43	2.09	2.61
606	606	1219	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.24	2.63	1.94	-3.41	4.69	0.40	2.09	2.63
606	606	1220	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.02	4.64	4.07	-5.24	8.08	0.41	1.88	4.76
606	606	1222	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.87	4.61	4.13	-5.12	8.03	0.42	1.90	4.75
607	607	1223	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.88	2.59	2.07	-3.14	4.55	0.43	2.10	2.59
607	607	1221	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.08	2.61	2.01	-3.28	4.63	0.40	2.09	2.61
607	607	1222	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.86	4.59	4.13	-5.09	8.00	0.43	1.89	4.74
607	607	1224	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.68	4.57	4.20	-4.96	7.94	0.44	1.92	4.72
608	608	1225	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.65	2.56	2.17	-2.97	4.47	0.44	2.11	2.57
608	608	1223	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.88	2.59	2.10	-3.14	4.56	0.40	2.10	2.59
608	608	1224	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.66	4.55	4.20	-4.91	7.90	0.44	1.91	4.71
608	608	1226	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.45	4.52	4.29	-4.76	7.83	0.46	1.94	4.69
609	609	1227	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.39	2.53	2.29	-2.77	4.39	0.45	2.14	2.54
609	609	1225	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.66	2.56	2.19	-2.96	4.48	0.40	2.11	2.56
609	609	1226	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.44	4.49	4.28	-4.71	7.79	0.46	1.93	4.68
609	609	1228	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.19	4.45	4.39	-4.53	7.72	0.48	1.98	4.65
610	610	1229	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.06	2.49	2.44	-2.54	4.32	0.46	2.19	2.50
610	610	1227	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.39	2.54	2.32	-2.76	4.41	0.41	2.14	2.53
610	610	1228	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.17	4.42	4.38	-4.47	7.66	0.48	1.97	4.63
610	610	1230	Sism_x	LinStatic	0.13	0.13	4.38	4.51	-4.25	7.58	0.50	2.04	4.60
611	611	1231	Sism_x	LinStatic	0.04	0.33	2.44	2.63	-2.26	4.24	0.48	2.27	2.45
611	611	1229	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.07	2.50	2.47	-2.53	4.33	0.42	2.19	2.50
611	611	1230	Sism_x	LinStatic	0.16	0.15	4.34	4.50	-4.19	7.53	0.51	2.02	4.58
611	611	1232	Sism_x	LinStatic	0.22	0.52	4.29	4.66	-3.92	7.44	0.54	2.13	4.54
612	612	1233	Sism_x	LinStatic	0.14	0.81	2.40	2.90	-1.95	4.22	0.51	2.40	2.42
612	612	1231	Sism_x	LinStatic	0.09	0.32	2.45	2.66	-2.25	4.26	0.43	2.28	2.44
612	612	1232	Sism_x	LinStatic	0.27	0.54	4.24	4.65	-3.84	7.36	0.53	2.11	4.51
612	612	1234	Sism_x	LinStatic	0.34	1.00	4.18	4.87	-3.52	7.30	0.58	2.26	4.48
613	613	1235	Sism_x	LinStatic	0.26	1.45	2.31	3.24	-1.53	4.22	0.55	2.62	2.32
613	613	1233	Sism_x	LinStatic	0.19	0.81	2.41	2.93	-1.93	4.24	0.45	2.41	2.41
613	613	1234	Sism_x	LinStatic	0.37	1.02	4.14	4.85	-3.46	7.23	0.56	2.24	4.47
613	613	1236	Sism_x	LinStatic	0.47	1.64	4.04	5.14	-3.03	7.15	0.63	2.49	4.39
614	614	1237	Sism_x	LinStatic	0.43	2.31	2.31	3.86	-1.13	4.53	0.62	2.94	2.35
614	614	1235	Sism_x	LinStatic	0.32	1.45	2.33	3.28	-1.52	4.25	0.49	2.62	2.30
614	614	1236	Sism_x	LinStatic	0.53	1.67	3.92	5.05	-2.86	6.94	0.56	2.46	4.31
614	614	1238	Sism_x	LinStatic	0.66	2.50	3.89	5.58	-2.42	7.11	0.66	2.80	4.37
615	615	1239	Sism_x	LinStatic	0.71	3.78	1.89	4.68	-0.19	4.78	0.77	3.66	1.95
615	615	1237	Sism_x	LinStatic	0.50	2.31	2.36	3.93	-1.12	4.59	0.55	2.94	2.31
615	615	1238	Sism_x	LinStatic	0.59	2.50	3.99	5.65	-2.56	7.27	0.46	2.75	4.55
615	615	1240	Sism_x	LinStatic	0.82	3.95	3.52	6.24	-1.47	7.09	0.66	3.49	4.19

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
616	616	1241	Sism_x	LinStatic	1.31	6.95	3.21	8.41	-0.14	8.48	1.14	5.29	3.47
616	616	1239	Sism_x	LinStatic	0.84	3.82	2.04	4.85	-0.20	4.96	0.64	3.63	1.80
616	616	1240	Sism_x	LinStatic	0.51	3.88	2.11	4.90	-0.51	5.17	-0.34	3.30	3.07
616	616	1242	Sism_x	LinStatic	1.00	6.99	3.28	8.44	-0.45	8.67	0.13	4.99	4.74
617	617	1243	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.27	0.32	-0.81	-4.30	3.96	1.89	9.49	0.49
617	617	64	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.15	0.09	-0.23	-1.16	1.06	2.36	11.76	-0.08
617	617	63	Sism_x	LinStatic	-0.40	0.29	1.24	1.24	-1.34	2.24	1.18	10.06	0.42
617	617	1244	Sism_x	LinStatic	-1.01	-2.82	1.48	-0.18	-3.65	3.57	0.71	7.77	0.99
618	618	1245	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.62	0.33	-1.09	-5.64	5.18	1.75	8.75	0.35
618	618	1243	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.39	0.53	-0.80	-4.47	4.12	1.93	9.60	0.51
618	618	1244	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.93	0.96	-0.25	-3.28	3.16	1.58	8.14	0.65
618	618	1246	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.15	0.76	-0.67	-4.32	4.03	1.41	7.28	0.49
619	619	1247	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.32	0.40	-1.23	-6.35	5.83	1.63	8.17	0.42
619	619	1245	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.54	0.47	-1.07	-5.59	5.14	1.74	8.68	0.44
619	619	1246	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.12	0.93	-0.47	-4.36	4.15	1.52	7.29	0.70
619	619	1248	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.90	0.86	-0.69	-5.07	4.77	1.42	6.79	0.67
620	620	1249	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.77	0.44	-1.31	-6.80	6.25	1.55	7.74	0.45
620	620	1247	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.23	0.52	-1.20	-6.28	5.78	1.62	8.08	0.51
620	620	1248	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.85	0.94	-0.64	-5.06	4.77	1.46	6.75	0.78
620	620	1250	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.38	0.86	-0.79	-5.55	5.20	1.38	6.41	0.72
621	621	1251	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.02	0.49	-1.36	-7.06	6.49	1.48	7.38	0.50
621	621	1249	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.64	0.56	-1.27	-6.70	6.17	1.53	7.62	0.54
621	621	1250	Sism_x	LinStatic	-0.93	-5.30	0.96	-0.72	-5.50	5.18	1.37	6.33	0.84
621	621	1252	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.68	0.89	-0.83	-5.84	5.47	1.32	6.09	0.80
622	622	1253	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.14	0.54	-1.38	-7.19	6.61	1.41	7.06	0.55
622	622	1251	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.88	0.60	-1.31	-6.95	6.39	1.45	7.24	0.59
622	622	1252	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.57	0.98	-0.79	-5.78	5.43	1.30	5.98	0.92
622	622	1254	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.83	0.92	-0.87	-6.00	5.62	1.26	5.80	0.88
623	623	1255	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.13	0.59	-1.37	-7.19	6.61	1.36	6.76	0.60
623	623	1253	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.98	0.65	-1.31	-7.05	6.50	1.37	6.90	0.64
623	623	1254	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.71	1.02	-0.80	-5.92	5.56	1.23	5.68	0.99
623	623	1256	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.87	0.96	-0.87	-6.05	5.67	1.20	5.54	0.96
624	624	1257	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.03	0.64	-1.34	-7.10	6.54	1.30	6.47	0.65
624	624	1255	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.96	0.69	-1.30	-7.05	6.50	1.31	6.59	0.69
624	624	1256	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.73	1.05	-0.80	-5.95	5.59	1.17	5.40	1.08
624	624	1258	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.81	1.00	-0.85	-6.01	5.63	1.15	5.29	1.04
625	625	1259	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.85	0.69	-1.30	-6.93	6.38	1.25	6.19	0.71
625	625	1257	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.84	0.74	-1.26	-6.94	6.41	1.24	6.28	0.74
625	625	1258	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.65	1.10	-0.77	-5.90	5.55	1.10	5.13	1.15
625	625	1260	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.67	1.05	-0.81	-5.89	5.53	1.10	5.05	1.12
626	626	1261	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.59	0.75	-1.23	-6.69	6.17	1.20	5.91	0.76

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
626	626	1259	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.64	0.79	-1.20	-6.76	6.24	1.18	5.98	0.79
626	626	1260	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.50	1.14	-0.73	-5.77	5.44	1.04	4.87	1.24
626	626	1262	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.46	1.10	-0.75	-5.71	5.38	1.05	4.81	1.21
627	627	1263	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.27	0.80	-1.15	-6.39	5.90	1.14	5.62	0.81
627	627	1261	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.37	0.84	-1.12	-6.50	6.02	1.12	5.69	0.84
627	627	1262	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.27	1.20	-0.66	-5.58	5.28	0.98	4.62	1.32
627	627	1264	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.19	1.16	-0.67	-5.49	5.19	0.99	4.58	1.29
628	628	1265	Sism_x	LinStatic	-1.20	-5.91	0.85	-1.05	-6.06	5.61	1.09	5.34	0.86
628	628	1263	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.03	0.89	-1.03	-6.19	5.74	1.06	5.39	0.89
628	628	1264	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.99	1.27	-0.56	-5.35	5.09	0.92	4.37	1.40
628	628	1266	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.89	1.23	-0.57	-5.24	4.98	0.94	4.34	1.37
629	629	1267	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.52	0.91	-0.95	-5.70	5.29	1.03	5.04	0.91
629	629	1265	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.66	0.93	-0.93	-5.84	5.44	1.00	5.08	0.94
629	629	1266	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.67	1.34	-0.45	-5.09	4.88	0.87	4.12	1.47
629	629	1268	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.55	1.31	-0.45	-4.97	4.76	0.88	4.10	1.45
630	630	1269	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.11	0.96	-0.83	-5.32	4.96	0.97	4.74	0.96
630	630	1267	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.25	0.98	-0.81	-5.47	5.11	0.93	4.77	0.98
630	630	1268	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.32	1.41	-0.31	-4.82	4.67	0.81	3.86	1.55
630	630	1270	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.20	1.39	-0.31	-4.70	4.55	0.83	3.85	1.52
631	631	1271	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.69	1.00	-0.71	-4.94	4.63	0.91	4.42	1.00
631	631	1269	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.82	1.02	-0.69	-5.08	4.77	0.87	4.45	1.03
631	631	1270	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.95	1.49	-0.16	-4.54	4.46	0.76	3.60	1.62
631	631	1272	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.84	1.47	-0.15	-4.43	4.36	0.78	3.60	1.59
632	632	1273	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.27	1.04	-0.58	-4.56	4.30	0.84	4.11	1.04
632	632	1271	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.39	1.06	-0.56	-4.69	4.43	0.81	4.13	1.07
632	632	1272	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.58	1.57	0.02	-4.27	4.27	0.71	3.34	1.68
632	632	1274	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.48	1.55	0.02	-4.16	4.18	0.72	3.34	1.65
633	633	1275	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.85	1.08	-0.44	-4.19	3.99	0.78	3.79	1.08
633	633	1273	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.96	1.10	-0.43	-4.30	4.10	0.74	3.80	1.11
633	633	1274	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.21	1.64	0.19	-4.00	4.10	0.67	3.07	1.73
633	633	1276	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.13	1.63	0.20	-3.92	4.02	0.68	3.09	1.70
634	634	1277	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.44	1.11	-0.31	-3.84	3.69	0.71	3.48	1.11
634	634	1275	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.53	1.13	-0.30	-3.92	3.78	0.68	3.47	1.14
634	634	1276	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.84	1.71	0.38	-3.75	3.96	0.61	2.80	1.77
634	634	1278	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.78	1.70	0.39	-3.69	3.90	0.62	2.83	1.74
635	635	1279	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.06	1.14	-0.17	-3.51	3.42	0.65	3.17	1.13
635	635	1277	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.11	1.15	-0.16	-3.56	3.49	0.62	3.14	1.17
635	635	1278	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.49	1.78	0.57	-3.52	3.84	0.57	2.54	1.81
635	635	1280	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.45	1.76	0.57	-3.48	3.80	0.58	2.58	1.77
636	636	1281	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.69	1.16	-0.04	-3.20	3.18	0.58	2.87	1.15
636	636	1279	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.72	1.17	-0.02	-3.23	3.22	0.56	2.83	1.19

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
636	636	1280	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.15	1.84	0.77	-3.31	3.75	0.52	2.28	1.83
636	636	1282	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.14	1.82	0.76	-3.29	3.73	0.53	2.34	1.80
637	637	1283	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.34	1.18	0.09	-2.91	2.96	0.52	2.57	1.17
637	637	1281	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.34	1.19	0.12	-2.92	2.98	0.50	2.52	1.20
637	637	1282	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.83	1.89	0.96	-3.12	3.69	0.47	2.03	1.85
637	637	1284	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.85	1.88	0.94	-3.12	3.68	0.48	2.10	1.81
638	638	1285	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.02	1.19	0.22	-2.65	2.77	0.46	2.29	1.18
638	638	1283	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.99	1.20	0.25	-2.63	2.77	0.44	2.22	1.22
638	638	1284	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.54	1.94	1.13	-2.95	3.65	0.43	1.79	1.86
638	638	1286	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.59	1.93	1.11	-2.96	3.64	0.43	1.88	1.82
639	639	1287	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.71	1.20	0.35	-2.41	2.60	0.40	2.02	1.19
639	639	1285	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.66	1.21	0.39	-2.37	2.59	0.38	1.93	1.22
639	639	1286	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.26	1.98	1.31	-2.79	3.62	0.38	1.55	1.86
639	639	1288	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.34	1.96	1.27	-2.82	3.62	0.38	1.66	1.83
640	640	1289	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.44	1.20	0.47	-2.19	2.46	0.35	1.76	1.20
640	640	1287	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.35	1.21	0.52	-2.14	2.44	0.33	1.65	1.23
640	640	1288	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.01	2.01	1.46	-2.65	3.61	0.33	1.33	1.86
640	640	1290	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.11	2.00	1.41	-2.70	3.62	0.34	1.45	1.83
641	641	1291	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.18	1.21	0.59	-2.00	2.36	0.30	1.51	1.20
641	641	1289	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.07	1.22	0.65	-1.93	2.32	0.28	1.39	1.23
641	641	1290	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.78	2.05	1.61	-2.53	3.62	0.28	1.12	1.86
641	641	1292	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.91	2.04	1.55	-2.60	3.63	0.28	1.25	1.83
642	642	1293	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.96	1.21	0.70	-1.84	2.28	0.24	1.26	1.21
642	642	1291	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.81	1.22	0.77	-1.75	2.24	0.24	1.14	1.23
642	642	1292	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.57	2.08	1.75	-2.43	3.63	0.24	0.91	1.86
642	642	1294	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.73	2.07	1.67	-2.51	3.65	0.24	1.05	1.84
643	643	1295	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.76	1.22	0.81	-1.70	2.22	0.19	1.02	1.21
643	643	1293	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.58	1.22	0.89	-1.60	2.18	0.19	0.89	1.23
643	643	1294	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.39	2.10	1.87	-2.34	3.66	0.19	0.71	1.85
643	643	1296	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.58	2.10	1.78	-2.44	3.67	0.19	0.86	1.84
644	644	1297	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.58	1.22	0.90	-1.58	2.18	0.14	0.79	1.22
644	644	1295	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.38	1.22	1.00	-1.47	2.15	0.14	0.65	1.23
644	644	1296	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.24	2.12	1.98	-2.27	3.68	0.15	0.52	1.85
644	644	1298	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.45	2.12	1.87	-2.38	3.69	0.14	0.66	1.84
645	645	1299	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.42	1.22	0.99	-1.48	2.15	0.10	0.55	1.22
645	645	1297	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.21	1.22	1.10	-1.36	2.13	0.10	0.41	1.23
645	645	1298	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.11	2.13	2.07	-2.20	3.70	0.10	0.32	1.85
645	645	1300	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.33	2.13	1.95	-2.32	3.71	0.10	0.47	1.83
646	646	1301	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.27	1.22	1.07	-1.38	2.13	0.05	0.32	1.22
646	646	1299	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.04	1.22	1.19	-1.26	2.12	0.05	0.18	1.23
646	646	1300	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.01	2.14	2.14	-2.14	3.71	0.06	0.13	1.84

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
646	646	1302	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.23	2.14	2.02	-2.26	3.71	0.05	0.29	1.83
647	647	1303	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.12	1.22	1.16	-1.28	2.12	0.00	0.09	1.22
647	647	1301	Sism_x	LinStatic	0.01	0.11	1.22	1.28	-1.16	2.12	0.00	-0.05	1.22
647	647	1302	Sism_x	LinStatic	0.01	0.12	2.14	2.20	-2.08	3.71	0.01	-0.06	1.84
647	647	1304	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.12	2.14	2.08	-2.20	3.71	0.00	0.10	1.83
648	648	1305	Sism_x	LinStatic	0.02	0.03	1.22	1.25	-1.19	2.11	-0.04	-0.13	1.22
648	648	1303	Sism_x	LinStatic	0.04	0.26	1.22	1.37	-1.08	2.13	-0.04	-0.28	1.22
648	648	1304	Sism_x	LinStatic	0.02	0.22	2.14	2.26	-2.02	3.71	-0.03	-0.24	1.83
648	648	1306	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.01	2.14	2.14	-2.14	3.70	-0.04	-0.09	1.83
649	649	1307	Sism_x	LinStatic	0.05	0.19	1.22	1.34	-1.10	2.12	-0.09	-0.36	1.22
649	649	1305	Sism_x	LinStatic	0.07	0.41	1.22	1.47	-0.99	2.14	-0.09	-0.51	1.22
649	649	1306	Sism_x	LinStatic	0.04	0.33	2.13	2.32	-1.95	3.70	-0.08	-0.43	1.83
649	649	1308	Sism_x	LinStatic	0.03	0.10	2.13	2.20	-2.06	3.69	-0.09	-0.28	1.84
650	650	1309	Sism_x	LinStatic	0.09	0.37	1.22	1.45	-1.00	2.13	-0.13	-0.60	1.22
650	650	1307	Sism_x	LinStatic	0.10	0.57	1.21	1.57	-0.90	2.17	-0.14	-0.74	1.21
650	650	1308	Sism_x	LinStatic	0.06	0.44	2.11	2.37	-1.87	3.68	-0.12	-0.62	1.83
650	650	1310	Sism_x	LinStatic	0.06	0.23	2.11	2.26	-1.97	3.66	-0.13	-0.46	1.84
651	651	1311	Sism_x	LinStatic	0.12	0.57	1.21	1.58	-0.89	2.16	-0.18	-0.83	1.22
651	651	1309	Sism_x	LinStatic	0.14	0.74	1.21	1.69	-0.81	2.20	-0.18	-0.97	1.21
651	651	1310	Sism_x	LinStatic	0.08	0.57	2.09	2.43	-1.77	3.65	-0.17	-0.80	1.82
651	651	1312	Sism_x	LinStatic	0.08	0.38	2.09	2.33	-1.86	3.64	-0.17	-0.65	1.84
652	652	1313	Sism_x	LinStatic	0.17	0.79	1.21	1.72	-0.77	2.21	-0.22	-1.07	1.22
652	652	1311	Sism_x	LinStatic	0.18	0.94	1.20	1.82	-0.70	2.26	-0.23	-1.20	1.20
652	652	1312	Sism_x	LinStatic	0.11	0.72	2.06	2.49	-1.66	3.62	-0.22	-0.99	1.82
652	652	1314	Sism_x	LinStatic	0.11	0.56	2.06	2.41	-1.74	3.60	-0.22	-0.85	1.84
653	653	1315	Sism_x	LinStatic	0.21	1.04	1.20	1.90	-0.65	2.29	-0.27	-1.31	1.21
653	653	1313	Sism_x	LinStatic	0.23	1.16	1.20	1.97	-0.59	2.33	-0.28	-1.44	1.19
653	653	1314	Sism_x	LinStatic	0.14	0.89	2.02	2.57	-1.54	3.60	-0.26	-1.18	1.81
653	653	1316	Sism_x	LinStatic	0.14	0.75	2.03	2.50	-1.61	3.59	-0.26	-1.04	1.83
654	654	1315	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.67	-1.18	0.36	-2.36	2.56	0.28	1.40	-1.19
654	654	1317	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.56	-1.21	0.43	-2.30	2.54	0.27	1.31	-1.20
654	654	1318	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.24	-1.83	1.12	-2.67	3.37	0.18	0.98	-2.00
654	654	1316	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.37	-1.80	1.04	-2.72	3.36	0.18	1.08	-1.99
655	655	1317	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.92	-1.18	0.25	-2.56	2.69	0.33	1.67	-1.18
655	655	1319	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.82	-1.20	0.32	-2.50	2.67	0.32	1.61	-1.20
655	655	1320	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.45	-1.83	1.01	-2.81	3.42	0.22	1.22	-1.96
655	655	1318	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.56	-1.80	0.94	-2.86	3.43	0.21	1.30	-1.95
656	656	1319	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.17	-1.16	0.15	-2.76	2.83	0.40	1.97	-1.17
656	656	1321	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.09	-1.20	0.21	-2.71	2.82	0.38	1.93	-1.18
656	656	1322	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.66	-1.82	0.90	-2.96	3.50	0.27	1.48	-1.92
656	656	1320	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.77	-1.79	0.83	-3.00	3.49	0.27	1.54	-1.91

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
657	657	1321	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.44	-1.16	0.05	-2.97	3.00	0.46	2.28	-1.16
657	657	1323	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.37	-1.19	0.10	-2.94	2.99	0.45	2.27	-1.18
657	657	1324	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.89	-1.81	0.79	-3.11	3.57	0.32	1.77	-1.88
657	657	1322	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.98	-1.78	0.72	-3.15	3.57	0.31	1.80	-1.86
658	658	1323	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.71	-1.14	-0.06	-3.20	3.17	0.53	2.61	-1.15
658	658	1325	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.66	-1.17	0.00	-3.18	3.17	0.52	2.62	-1.16
658	658	1326	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.12	-1.79	0.66	-3.28	3.65	0.38	2.07	-1.82
658	658	1324	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.19	-1.76	0.60	-3.30	3.64	0.37	2.07	-1.81
659	659	1325	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.99	-1.12	-0.16	-3.43	3.36	0.60	2.96	-1.12
659	659	1327	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.95	-1.15	-0.11	-3.42	3.37	0.59	3.00	-1.14
659	659	1328	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.36	-1.77	0.55	-3.44	3.74	0.43	2.39	-1.77
659	659	1326	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.42	-1.74	0.49	-3.46	3.73	0.43	2.36	-1.75
660	660	1327	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.28	-1.10	-0.27	-3.68	3.55	0.68	3.32	-1.10
660	660	1329	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.26	-1.14	-0.22	-3.69	3.58	0.66	3.39	-1.12
660	660	1330	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.61	-1.75	0.42	-3.62	3.84	0.50	2.72	-1.71
660	660	1328	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.65	-1.71	0.37	-3.62	3.81	0.49	2.67	-1.69
661	661	1329	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.58	-1.07	-0.37	-3.94	3.77	0.76	3.71	-1.08
661	661	1331	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.58	-1.11	-0.32	-3.96	3.81	0.74	3.79	-1.10
661	661	1332	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.87	-1.71	0.29	-3.80	3.95	0.56	3.06	-1.64
661	661	1330	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.89	-1.68	0.25	-3.79	3.92	0.55	2.99	-1.62
662	662	1331	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.88	-1.05	-0.47	-4.21	3.99	0.84	4.09	-1.05
662	662	1333	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.91	-1.08	-0.43	-4.25	4.05	0.82	4.20	-1.07
662	662	1334	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.14	-1.68	0.16	-3.99	4.07	0.62	3.40	-1.58
662	662	1332	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.14	-1.64	0.12	-3.96	4.02	0.62	3.32	-1.56
663	663	1333	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.20	-1.02	-0.58	-4.49	4.23	0.92	4.49	-1.02
663	663	1335	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.25	-1.05	-0.53	-4.54	4.30	0.90	4.60	-1.04
663	663	1336	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.42	-1.63	0.03	-4.19	4.21	0.68	3.74	-1.51
663	663	1334	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.40	-1.60	-0.01	-4.15	4.14	0.68	3.65	-1.48
664	664	1335	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.52	-0.98	-0.68	-4.77	4.47	1.00	4.88	-0.98
664	664	1337	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.59	-1.02	-0.63	-4.85	4.57	0.98	4.99	-1.01
664	664	1338	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.70	-1.58	-0.11	-4.40	4.35	0.74	4.07	-1.44
664	664	1336	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.66	-1.55	-0.14	-4.34	4.27	0.74	3.98	-1.41
665	665	1337	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.85	-0.94	-0.78	-5.07	4.73	1.07	5.26	-0.94
665	665	1339	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.94	-0.98	-0.74	-5.17	4.84	1.05	5.37	-0.97
665	665	1340	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.00	-1.53	-0.25	-4.62	4.50	0.80	4.39	-1.37
665	665	1338	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.93	-1.49	-0.27	-4.54	4.41	0.80	4.30	-1.34
666	666	1339	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.19	-0.90	-0.87	-5.38	5.00	1.15	5.62	-0.90
666	666	1341	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.30	-0.94	-0.84	-5.50	5.13	1.12	5.72	-0.94
666	666	1342	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.30	-1.47	-0.38	-4.85	4.67	0.84	4.69	-1.31
666	666	1340	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.21	-1.43	-0.40	-4.75	4.56	0.85	4.61	-1.27
667	667	1341	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.53	-0.86	-0.97	-5.70	5.28	1.22	5.96	-0.86

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
667	667	1343	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.67	-0.91	-0.94	-5.85	5.44	1.19	6.04	-0.90
667	667	1344	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.62	-1.42	-0.52	-5.11	4.87	0.88	4.95	-1.25
667	667	1342	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.50	-1.37	-0.53	-4.98	4.73	0.89	4.89	-1.21
668	668	1343	Sism_x	LinStatic	-1.20	-5.89	-0.82	-1.06	-6.03	5.58	1.28	6.26	-0.82
668	668	1345	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.06	-0.87	-1.04	-6.21	5.76	1.24	6.31	-0.87
668	668	1346	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.95	-1.36	-0.65	-5.38	5.09	0.91	5.15	-1.20
668	668	1344	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.81	-1.32	-0.66	-5.22	4.93	0.92	5.13	-1.15
669	669	1345	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.27	-0.78	-1.16	-6.39	5.89	1.33	6.51	-0.78
669	669	1347	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.48	-0.83	-1.14	-6.61	6.12	1.28	6.51	-0.83
669	669	1348	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.31	-1.31	-0.79	-5.69	5.34	0.93	5.30	-1.15
669	669	1346	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.13	-1.26	-0.79	-5.49	5.14	0.95	5.32	-1.10
670	670	1347	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.67	-0.74	-1.25	-6.77	6.24	1.36	6.70	-0.73
670	670	1349	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.92	-0.79	-1.25	-7.03	6.50	1.30	6.63	-0.80
670	670	1350	Sism_x	LinStatic	-1.25	-5.71	-1.25	-0.92	-6.03	5.63	0.92	5.36	-1.12
670	670	1348	Sism_x	LinStatic	-1.23	-5.47	-1.20	-0.91	-5.79	5.39	0.96	5.45	-1.05
671	671	1349	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.10	-0.70	-1.36	-7.19	6.61	1.38	6.81	-0.69
671	671	1351	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.41	-0.76	-1.37	-7.51	6.93	1.31	6.64	-0.76
671	671	1352	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.14	-1.20	-1.07	-6.43	5.96	0.91	5.31	-1.08
671	671	1350	Sism_x	LinStatic	-1.31	-5.85	-1.14	-1.04	-6.12	5.67	0.97	5.49	-1.02
672	672	1351	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.58	-0.66	-1.46	-7.65	7.03	1.38	6.80	-0.65
672	672	1353	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.97	-0.71	-1.50	-8.05	7.41	1.29	6.52	-0.72
672	672	1354	Sism_x	LinStatic	-1.44	-6.64	-1.14	-1.20	-6.88	6.36	0.86	5.14	-1.06
672	672	1352	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.26	-1.09	-1.16	-6.49	6.00	0.95	5.43	-0.99
673	673	1353	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.12	-0.61	-1.59	-8.18	7.51	1.35	6.68	-0.60
673	673	1355	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.63	-0.68	-1.64	-8.70	8.00	1.23	6.23	-0.68
673	673	1356	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.23	-1.09	-1.35	-7.43	6.86	0.81	4.78	-1.04
673	673	1354	Sism_x	LinStatic	-1.48	-6.73	-1.02	-1.29	-6.92	6.37	0.93	5.23	-0.96
674	674	1355	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.76	-0.58	-1.72	-8.80	8.08	1.29	6.35	-0.55
674	674	1357	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.46	-0.60	-1.82	-9.51	8.74	1.11	5.64	-0.63
674	674	1358	Sism_x	LinStatic	-1.64	-7.97	-1.02	-1.48	-8.13	7.50	0.68	4.11	-1.04
674	674	1356	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.27	-1.00	-1.37	-7.44	6.86	0.86	4.83	-0.97
675	675	1357	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.58	-0.50	-1.91	-9.62	8.82	1.18	5.77	-0.49
675	675	1359	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.69	-0.67	-2.06	-10.74	9.87	0.89	4.55	-0.68
675	675	1360	Sism_x	LinStatic	-1.72	-9.06	-0.98	-1.60	-9.19	8.50	0.59	2.94	-1.07
675	675	1358	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.95	-0.82	-1.45	-8.05	7.44	0.88	4.15	-0.87
676	676	1359	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.62	-0.65	-2.09	-10.67	9.79	0.91	4.48	-0.43
676	676	28	Sism_x	LinStatic	-2.64	-13.29	0.03	-2.64	-13.29	12.19	0.20	1.09	-0.20
676	676	29	Sism_x	LinStatic	-1.21	-11.33	-0.68	-1.17	-11.37	10.84	0.38	-0.55	-1.43
676	676	1360	Sism_x	LinStatic	-0.73	-8.64	-1.35	-0.50	-8.86	8.62	1.11	2.82	-1.67
677	677	4	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.10	0.14	0.08	-0.21	0.25	-0.03	-0.09	0.13
677	677	3	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.08	0.11	0.06	-0.16	0.20	-0.03	-0.07	0.11

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
677	677	1361	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.06	0.02	0.06	-0.06	0.11	0.06	-0.05	0.02
677	677	1362	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.08	0.05	0.07	-0.10	0.14	0.05	-0.08	0.05
678	678	8	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.06	-0.04	-0.42	-2.06	1.89	0.44	1.63	0.09
678	678	7	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.08	-0.10	-0.35	-2.08	1.93	0.39	1.71	0.24
678	678	1363	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.47	-0.15	-0.37	-1.49	1.34	0.38	1.10	0.29
678	678	1364	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.46	-0.09	-0.45	-1.46	1.30	0.43	1.01	0.14
679	679	12	Sism_x	LinStatic	-0.41	-4.21	0.20	-0.40	-4.22	4.03	0.49	1.30	0.43
679	679	11	Sism_x	LinStatic	-0.40	-3.86	0.50	-0.33	-3.93	3.78	0.61	1.60	0.71
679	679	1365	Sism_x	LinStatic	-0.32	-3.03	0.56	-0.21	-3.14	3.04	0.33	0.72	0.71
679	679	1366	Sism_x	LinStatic	-0.33	-3.37	0.26	-0.31	-3.39	3.25	0.20	0.42	0.44
680	680	12	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.92	1.37	0.54	-2.68	2.98	0.14	-1.02	1.65
680	680	1366	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.88	1.32	0.36	-2.66	2.86	-0.01	-1.13	1.50
680	680	1367	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.65	0.65	-0.08	-1.92	1.88	0.03	-0.78	0.77
680	680	13	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.68	0.69	0.11	-1.95	2.01	0.19	-0.68	0.92
681	681	18	Sism_x	LinStatic	-1.10	-6.28	-0.65	-1.03	-6.35	5.91	1.05	5.53	0.12
681	681	17	Sism_x	LinStatic	-1.17	-6.25	-0.59	-1.10	-6.32	5.85	1.17	5.80	0.32
681	681	1368	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.01	-0.67	-0.92	-5.11	4.72	1.00	4.55	0.41
681	681	1369	Sism_x	LinStatic	-0.96	-5.04	-0.72	-0.84	-5.16	4.80	0.87	4.28	0.21
682	682	22	Sism_x	LinStatic	-0.58	-4.23	-0.02	-0.58	-4.23	3.97	0.52	2.38	-0.02
682	682	21	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.16	0.05	-0.66	-4.16	3.87	0.64	2.53	0.29
682	682	1370	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.44	0.03	-0.66	-3.44	3.16	0.65	1.81	0.31
682	682	1371	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.51	-0.04	-0.58	-3.51	3.26	0.53	1.66	-0.01
683	683	26	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.73	-1.56	0.63	-2.76	3.13	0.16	5.63	-0.73
683	683	25	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.80	-2.26	1.19	-3.50	4.22	0.27	5.69	-1.30
683	683	1372	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.97	-2.27	1.64	-2.95	4.03	0.28	4.90	-1.25
683	683	1373	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.91	-1.58	1.05	-2.18	2.86	0.16	4.85	-0.68
684	684	30	Sism_x	LinStatic	0.05	-3.04	2.13	1.14	-4.12	4.80	-0.40	-3.75	1.44
684	684	29	Sism_x	LinStatic	-0.04	-3.77	3.56	2.11	-5.92	7.21	-0.54	-4.19	2.92
684	684	1374	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.87	3.28	1.53	-5.86	6.76	-0.90	-4.24	2.89
684	684	1375	Sism_x	LinStatic	-0.37	-3.13	1.85	0.56	-4.06	4.37	-0.76	-3.81	1.42
685	685	34	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.76	2.53	2.14	-2.97	4.45	-0.03	-0.48	2.68
685	685	33	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.24	2.51	1.86	-3.27	4.50	-0.12	-0.93	2.82
685	685	1376	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.15	2.55	2.05	-3.19	4.57	0.26	-0.91	2.89
685	685	1377	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.67	2.58	2.33	-2.89	4.53	0.34	-0.46	2.75
686	686	38	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.99	2.68	3.17	-2.29	4.75	0.35	1.44	2.59
686	686	37	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.71	2.34	2.67	-2.09	4.13	0.28	1.12	2.26
686	686	1378	Sism_x	LinStatic	-0.35	0.70	2.41	2.64	-2.30	4.28	0.04	1.05	2.28
686	686	1379	Sism_x	LinStatic	-0.31	0.97	2.75	3.15	-2.49	4.90	0.12	1.36	2.62
687	687	37	Sism_x	LinStatic	-0.15	0.70	2.64	2.96	-2.40	4.65	0.28	1.13	2.53
687	687	40	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.44	2.78	2.93	-2.67	4.85	0.21	0.87	2.69
687	687	1380	Sism_x	LinStatic	-0.41	0.43	2.69	2.74	-2.72	4.72	0.00	0.79	2.62

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
687	687	1378	Sism_x	LinStatic	-0.38	0.70	2.55	2.77	-2.45	4.52	0.07	1.04	2.46
688	688	48	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.05	0.08	0.11	-0.06	0.15	-0.01	0.06	0.08
688	688	47	Sism_x	LinStatic	0.00	0.07	0.11	0.15	-0.08	0.20	0.00	0.07	0.11
688	688	1381	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.05	0.03	0.06	-0.07	0.12	-0.07	0.05	0.04
688	688	1382	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.04	0.01	0.04	-0.07	0.10	-0.07	0.04	0.01
689	689	52	Sism_x	LinStatic	-0.76	-6.48	0.72	-0.67	-6.57	6.26	0.75	6.69	-0.82
689	689	51	Sism_x	LinStatic	-0.76	-7.02	0.98	-0.62	-7.16	6.88	0.76	7.28	-1.04
689	689	1383	Sism_x	LinStatic	-0.13	-5.36	0.52	-0.08	-5.41	5.37	0.15	5.63	-0.56
689	689	1384	Sism_x	LinStatic	-0.14	-4.82	0.27	-0.12	-4.83	4.77	0.14	5.04	-0.34
690	690	56	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.61	0.28	-0.28	-2.64	2.51	0.30	2.78	-0.36
690	690	55	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.83	0.35	-0.26	-2.88	2.75	0.31	3.03	-0.41
690	690	1385	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.97	0.17	-0.04	-1.98	1.97	0.07	2.18	-0.21
690	690	1386	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.75	0.09	-0.05	-1.75	1.73	0.06	1.92	-0.16
691	691	58	Sism_x	LinStatic	0.17	0.78	2.83	3.33	-2.37	4.96	0.64	2.76	2.46
691	691	1387	Sism_x	LinStatic	0.06	1.03	2.75	3.34	-2.25	4.87	0.48	2.46	2.15
691	691	1388	Sism_x	LinStatic	0.21	1.61	2.78	3.77	-1.96	5.05	0.61	3.31	2.13
691	691	59	Sism_x	LinStatic	0.33	1.36	2.86	3.75	-2.06	5.11	0.77	3.61	2.44
692	692	59	Sism_x	LinStatic	0.10	1.31	2.96	3.72	-2.32	5.28	0.66	3.59	2.51
692	692	1388	Sism_x	LinStatic	-0.05	1.56	2.69	3.56	-2.05	4.92	0.51	3.28	2.06
692	692	1389	Sism_x	LinStatic	0.07	2.14	2.19	3.52	-1.32	4.33	0.65	4.01	1.49
692	692	61	Sism_x	LinStatic	0.23	1.89	2.46	3.65	-1.54	4.62	0.79	4.32	1.94
693	693	61	Sism_x	LinStatic	-0.41	1.77	1.59	2.60	-1.25	3.40	0.43	4.24	0.84
693	693	1389	Sism_x	LinStatic	-0.02	2.11	1.36	2.77	-0.68	3.16	0.73	4.03	0.89
693	693	1390	Sism_x	LinStatic	0.03	2.58	2.81	4.39	-1.78	5.50	0.82	4.26	2.33
693	693	63	Sism_x	LinStatic	-0.35	2.23	3.05	4.25	-2.37	5.81	0.51	4.47	2.28
694	694	66	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.02	0.35	0.25	-0.48	0.64	-0.20	-0.01	0.34
694	694	4	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.14	0.28	0.10	-0.47	0.52	-0.23	-0.13	0.28
694	694	1362	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.09	0.11	0.07	-0.18	0.22	-0.01	-0.09	0.11
694	694	1391	Sism_x	LinStatic	0.01	0.03	0.19	0.21	-0.17	0.33	0.02	0.04	0.18
695	695	68	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.30	0.49	0.25	-0.74	0.89	-0.19	-0.27	0.48
695	695	66	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.00	0.40	0.34	-0.47	0.71	-0.13	0.01	0.40
695	695	1391	Sism_x	LinStatic	-0.65	-0.10	0.33	0.05	-0.80	0.83	-0.63	-0.10	0.31
695	695	1392	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.40	0.42	-0.11	-1.00	0.95	-0.69	-0.37	0.39
696	696	70	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.22	0.58	0.36	-0.79	1.02	-0.20	-0.18	0.56
696	696	68	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.30	0.52	0.26	-0.79	0.94	-0.21	-0.27	0.51
696	696	1392	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.38	0.37	-0.11	-0.88	0.83	-0.60	-0.35	0.34
696	696	1393	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.29	0.42	0.00	-0.89	0.89	-0.58	-0.26	0.40
697	697	72	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.32	0.67	0.38	-0.96	1.20	-0.24	-0.27	0.65
697	697	70	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.23	0.63	0.40	-0.86	1.11	-0.23	-0.18	0.61
697	697	1393	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.25	0.52	0.22	-0.83	0.95	-0.35	-0.21	0.50
697	697	1394	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.34	0.56	0.20	-0.92	1.04	-0.37	-0.29	0.54

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
698	698	74	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.32	0.72	0.46	-0.99	1.28	-0.19	-0.25	0.70
698	698	72	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.31	0.71	0.45	-0.97	1.26	-0.19	-0.26	0.70
698	698	1394	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.34	0.57	0.22	-0.92	1.04	-0.34	-0.29	0.54
698	698	1395	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.35	0.58	0.22	-0.94	1.06	-0.34	-0.28	0.54
699	699	76	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.30	0.78	0.54	-1.02	1.37	-0.17	-0.20	0.75
699	699	74	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.32	0.74	0.49	-1.00	1.31	-0.17	-0.25	0.72
699	699	1395	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.35	0.62	0.25	-0.98	1.13	-0.36	-0.29	0.58
699	699	1396	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.33	0.65	0.30	-1.00	1.18	-0.35	-0.24	0.62
700	700	78	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.30	0.84	0.60	-1.09	1.48	-0.16	-0.19	0.82
700	700	76	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.30	0.81	0.57	-1.06	1.43	-0.16	-0.20	0.79
700	700	1396	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.32	0.68	0.37	-0.99	1.22	-0.28	-0.23	0.64
700	700	1397	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.32	0.71	0.39	-1.03	1.27	-0.28	-0.22	0.67
701	701	80	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.29	0.89	0.67	-1.12	1.56	-0.14	-0.15	0.86
701	701	78	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.30	0.87	0.63	-1.11	1.53	-0.15	-0.19	0.84
701	701	1397	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.32	0.72	0.42	-1.02	1.29	-0.25	-0.21	0.68
701	701	1398	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.30	0.74	0.45	-1.03	1.32	-0.25	-0.18	0.70
702	702	82	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.27	0.93	0.72	-1.15	1.63	-0.13	-0.12	0.90
702	702	80	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.28	0.91	0.69	-1.14	1.60	-0.13	-0.15	0.89
702	702	1398	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.30	0.77	0.48	-1.06	1.37	-0.24	-0.18	0.73
702	702	1399	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.29	0.79	0.51	-1.07	1.40	-0.24	-0.14	0.74
703	703	84	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.27	0.99	0.78	-1.20	1.72	-0.12	-0.10	0.95
703	703	82	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.27	0.96	0.75	-1.17	1.68	-0.12	-0.11	0.93
703	703	1399	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.28	0.81	0.55	-1.08	1.43	-0.21	-0.14	0.77
703	703	1400	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.28	0.84	0.58	-1.10	1.47	-0.21	-0.12	0.79
704	704	86	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.27	1.03	0.83	-1.23	1.79	-0.10	-0.09	0.99
704	704	84	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.26	1.01	0.81	-1.21	1.76	-0.11	-0.09	0.98
704	704	1400	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.28	0.85	0.61	-1.10	1.50	-0.19	-0.12	0.81
704	704	1401	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.28	0.87	0.62	-1.12	1.53	-0.19	-0.11	0.83
705	705	88	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.28	1.06	0.86	-1.27	1.85	-0.09	-0.10	1.04
705	705	86	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.26	1.05	0.86	-1.25	1.83	-0.09	-0.08	1.01
705	705	1401	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.27	0.89	0.66	-1.12	1.56	-0.17	-0.11	0.85
705	705	1402	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.29	0.90	0.66	-1.14	1.58	-0.18	-0.12	0.88
706	706	90	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.28	1.08	0.89	-1.28	1.89	-0.09	-0.12	1.08
706	706	88	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.27	1.08	0.90	-1.27	1.88	-0.08	-0.10	1.05
706	706	1402	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.28	0.92	0.71	-1.14	1.61	-0.16	-0.11	0.90
706	706	1403	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.29	0.93	0.71	-1.15	1.62	-0.16	-0.14	0.93
707	707	92	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.33	1.10	0.89	-1.31	1.92	-0.08	-0.24	1.14
707	707	90	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.28	1.12	0.95	-1.30	1.96	-0.07	-0.12	1.09
707	707	1403	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.27	0.92	0.76	-1.09	1.62	-0.13	-0.13	0.95
707	707	1404	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.33	0.90	0.71	-1.11	1.59	-0.15	-0.25	1.00
708	708	8	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.23	1.08	1.01	-1.18	1.89	-0.03	-0.21	1.24

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
708	708	92	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.30	1.06	0.95	-1.20	1.86	-0.05	-0.23	1.11
708	708	1404	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.31	1.00	0.89	-1.15	1.77	-0.16	-0.25	1.09
708	708	1364	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.24	1.03	0.95	-1.13	1.80	-0.15	-0.22	1.22
709	709	94	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.18	0.74	0.63	-0.86	1.29	0.07	-0.07	0.91
709	709	8	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.28	0.85	0.68	-1.03	1.49	0.05	-0.16	1.12
709	709	1364	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.28	0.81	0.59	-1.03	1.42	0.08	-0.17	1.09
709	709	1405	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.19	0.70	0.54	-0.86	1.22	0.10	-0.08	0.88
710	710	96	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.07	1.05	0.99	-1.11	1.82	0.01	-0.05	1.11
710	710	94	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.19	0.95	0.83	-1.07	1.65	0.00	-0.09	1.10
710	710	1405	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.17	0.73	0.62	-0.85	1.28	0.11	-0.08	0.94
710	710	1406	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.06	0.83	0.78	-0.89	1.45	0.12	-0.03	0.95
711	711	98	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.01	1.03	1.03	-1.03	1.79	0.02	-0.01	1.05
711	711	96	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.07	1.01	0.97	-1.05	1.75	0.01	-0.05	1.08
711	711	1406	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.05	0.85	0.83	-0.88	1.48	0.10	-0.04	0.96
711	711	1407	Sism_x	LinStatic	0.01	0.02	0.87	0.89	-0.86	1.51	0.11	0.00	0.92
712	712	100	Sism_x	LinStatic	0.03	0.06	1.04	1.08	-0.99	1.80	0.04	0.02	1.03
712	712	98	Sism_x	LinStatic	0.02	0.01	1.03	1.05	-1.02	1.79	0.03	-0.01	1.06
712	712	1407	Sism_x	LinStatic	0.05	0.03	0.86	0.91	-0.82	1.50	0.10	0.00	0.91
712	712	1408	Sism_x	LinStatic	0.06	0.07	0.87	0.94	-0.80	1.50	0.10	0.03	0.88
713	713	102	Sism_x	LinStatic	0.05	0.11	1.03	1.11	-0.95	1.78	0.04	0.06	1.01
713	713	100	Sism_x	LinStatic	0.04	0.06	1.02	1.08	-0.97	1.77	0.03	0.02	1.03
713	713	1408	Sism_x	LinStatic	0.09	0.08	0.86	0.94	-0.78	1.49	0.10	0.03	0.87
713	713	1409	Sism_x	LinStatic	0.10	0.13	0.86	0.97	-0.75	1.50	0.11	0.07	0.85
714	714	104	Sism_x	LinStatic	0.06	0.16	1.01	1.12	-0.90	1.75	0.05	0.10	0.99
714	714	102	Sism_x	LinStatic	0.05	0.11	1.02	1.10	-0.94	1.76	0.04	0.06	1.01
714	714	1409	Sism_x	LinStatic	0.10	0.13	0.85	0.96	-0.74	1.48	0.09	0.06	0.84
714	714	1410	Sism_x	LinStatic	0.11	0.17	0.84	0.98	-0.70	1.46	0.10	0.11	0.83
715	715	106	Sism_x	LinStatic	0.06	0.18	1.00	1.13	-0.88	1.74	0.05	0.13	0.99
715	715	104	Sism_x	LinStatic	0.05	0.15	1.00	1.11	-0.90	1.74	0.04	0.10	0.99
715	715	1410	Sism_x	LinStatic	0.10	0.17	0.84	0.97	-0.70	1.45	0.09	0.10	0.82
715	715	1411	Sism_x	LinStatic	0.11	0.20	0.84	0.99	-0.69	1.46	0.10	0.14	0.82
716	716	108	Sism_x	LinStatic	0.06	0.18	0.99	1.12	-0.88	1.73	0.05	0.14	0.98
716	716	106	Sism_x	LinStatic	0.06	0.18	1.00	1.12	-0.88	1.74	0.05	0.13	0.98
716	716	1411	Sism_x	LinStatic	0.10	0.20	0.84	0.99	-0.69	1.46	0.09	0.14	0.81
716	716	1412	Sism_x	LinStatic	0.10	0.19	0.83	0.98	-0.69	1.45	0.09	0.14	0.81
717	717	110	Sism_x	LinStatic	0.06	0.15	0.99	1.10	-0.89	1.72	0.05	0.11	0.98
717	717	108	Sism_x	LinStatic	0.06	0.18	0.99	1.12	-0.87	1.73	0.05	0.14	0.98
717	717	1412	Sism_x	LinStatic	0.11	0.20	0.84	0.99	-0.68	1.46	0.10	0.15	0.82
717	717	1413	Sism_x	LinStatic	0.10	0.16	0.84	0.97	-0.70	1.45	0.09	0.12	0.82
718	718	112	Sism_x	LinStatic	0.06	0.10	0.98	1.06	-0.90	1.69	0.06	0.07	0.97
718	718	110	Sism_x	LinStatic	0.07	0.15	0.99	1.10	-0.88	1.72	0.07	0.12	0.98

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
718	718	1413	Sism_x	LinStatic	0.13	0.17	0.83	0.98	-0.68	1.44	0.12	0.12	0.81
718	718	1414	Sism_x	LinStatic	0.12	0.11	0.82	0.93	-0.70	1.42	0.11	0.08	0.80
719	719	114	Sism_x	LinStatic	0.07	0.06	0.95	1.01	-0.88	1.64	0.06	0.03	0.94
719	719	112	Sism_x	LinStatic	0.08	0.10	0.96	1.05	-0.87	1.67	0.07	0.07	0.95
719	719	1414	Sism_x	LinStatic	0.14	0.12	0.81	0.94	-0.68	1.41	0.13	0.08	0.79
719	719	1415	Sism_x	LinStatic	0.13	0.07	0.79	0.89	-0.69	1.37	0.12	0.04	0.78
720	720	116	Sism_x	LinStatic	0.07	0.04	0.91	0.97	-0.86	1.58	0.07	0.02	0.91
720	720	114	Sism_x	LinStatic	0.08	0.06	0.93	0.99	-0.86	1.61	0.07	0.04	0.92
720	720	1415	Sism_x	LinStatic	0.14	0.07	0.77	0.88	-0.66	1.33	0.14	0.05	0.75
720	720	1416	Sism_x	LinStatic	0.14	0.05	0.75	0.85	-0.66	1.31	0.13	0.03	0.74
721	721	118	Sism_x	LinStatic	0.07	0.05	0.87	0.93	-0.81	1.51	0.07	0.04	0.87
721	721	116	Sism_x	LinStatic	0.07	0.04	0.89	0.95	-0.84	1.55	0.07	0.02	0.89
721	721	1416	Sism_x	LinStatic	0.13	0.05	0.73	0.82	-0.64	1.27	0.12	0.03	0.72
721	721	1417	Sism_x	LinStatic	0.13	0.06	0.71	0.81	-0.61	1.23	0.13	0.05	0.70
722	722	120	Sism_x	LinStatic	0.07	0.07	0.85	0.92	-0.78	1.47	0.07	0.06	0.84
722	722	118	Sism_x	LinStatic	0.06	0.04	0.86	0.91	-0.80	1.49	0.06	0.04	0.85
722	722	1417	Sism_x	LinStatic	0.12	0.06	0.70	0.78	-0.61	1.21	0.11	0.04	0.69
722	722	1418	Sism_x	LinStatic	0.12	0.08	0.69	0.79	-0.59	1.20	0.12	0.07	0.68
723	723	122	Sism_x	LinStatic	0.07	0.08	0.83	0.90	-0.75	1.43	0.07	0.08	0.82
723	723	120	Sism_x	LinStatic	0.06	0.07	0.84	0.90	-0.77	1.45	0.06	0.06	0.83
723	723	1418	Sism_x	LinStatic	0.11	0.08	0.68	0.77	-0.59	1.18	0.10	0.07	0.67
723	723	1419	Sism_x	LinStatic	0.11	0.10	0.67	0.77	-0.56	1.16	0.11	0.09	0.66
724	724	124	Sism_x	LinStatic	0.07	0.09	0.81	0.89	-0.74	1.41	0.07	0.09	0.81
724	724	122	Sism_x	LinStatic	0.07	0.08	0.82	0.89	-0.74	1.42	0.07	0.08	0.81
724	724	1419	Sism_x	LinStatic	0.12	0.10	0.67	0.77	-0.56	1.16	0.11	0.09	0.66
724	724	1420	Sism_x	LinStatic	0.12	0.10	0.66	0.77	-0.55	1.15	0.11	0.10	0.66
725	725	126	Sism_x	LinStatic	0.07	0.08	0.79	0.86	-0.71	1.36	0.07	0.09	0.78
725	725	124	Sism_x	LinStatic	0.08	0.09	0.80	0.88	-0.72	1.39	0.08	0.09	0.80
725	725	1420	Sism_x	LinStatic	0.13	0.10	0.65	0.77	-0.54	1.14	0.13	0.10	0.65
725	725	1421	Sism_x	LinStatic	0.13	0.09	0.64	0.75	-0.53	1.11	0.13	0.09	0.64
726	726	128	Sism_x	LinStatic	0.08	0.09	0.75	0.84	-0.67	1.31	0.08	0.09	0.75
726	726	126	Sism_x	LinStatic	0.08	0.08	0.77	0.85	-0.69	1.33	0.08	0.09	0.77
726	726	1421	Sism_x	LinStatic	0.16	0.10	0.63	0.75	-0.50	1.09	0.15	0.10	0.62
726	726	1422	Sism_x	LinStatic	0.16	0.10	0.61	0.74	-0.48	1.07	0.16	0.10	0.61
727	727	130	Sism_x	LinStatic	0.08	0.11	0.72	0.82	-0.63	1.25	0.09	0.12	0.72
727	727	128	Sism_x	LinStatic	0.08	0.09	0.74	0.82	-0.65	1.28	0.08	0.09	0.74
727	727	1422	Sism_x	LinStatic	0.16	0.11	0.58	0.72	-0.45	1.02	0.16	0.11	0.58
727	727	1423	Sism_x	LinStatic	0.17	0.13	0.57	0.72	-0.42	1.00	0.17	0.13	0.57
728	728	132	Sism_x	LinStatic	0.08	0.12	0.70	0.80	-0.60	1.22	0.09	0.13	0.70
728	728	130	Sism_x	LinStatic	0.08	0.11	0.71	0.80	-0.61	1.23	0.08	0.12	0.71
728	728	1423	Sism_x	LinStatic	0.15	0.13	0.55	0.69	-0.41	0.97	0.15	0.13	0.55

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
728	728	1424	Sism_x	LinStatic	0.16	0.14	0.54	0.69	-0.40	0.96	0.16	0.14	0.54
729	729	134	Sism_x	LinStatic	0.08	0.11	0.68	0.77	-0.58	1.18	0.09	0.12	0.68
729	729	132	Sism_x	LinStatic	0.09	0.12	0.69	0.79	-0.58	1.20	0.09	0.13	0.69
729	729	1424	Sism_x	LinStatic	0.16	0.14	0.54	0.69	-0.39	0.95	0.16	0.14	0.54
729	729	1425	Sism_x	LinStatic	0.16	0.13	0.53	0.67	-0.39	0.93	0.16	0.13	0.53
730	730	136	Sism_x	LinStatic	0.09	0.08	0.65	0.74	-0.57	1.13	0.09	0.08	0.65
730	730	134	Sism_x	LinStatic	0.10	0.11	0.66	0.77	-0.56	1.15	0.10	0.12	0.66
730	730	1425	Sism_x	LinStatic	0.17	0.13	0.53	0.68	-0.38	0.93	0.17	0.13	0.53
730	730	1426	Sism_x	LinStatic	0.16	0.09	0.52	0.64	-0.39	0.90	0.16	0.09	0.52
731	731	138	Sism_x	LinStatic	0.10	0.05	0.60	0.68	-0.53	1.05	0.11	0.05	0.60
731	731	136	Sism_x	LinStatic	0.11	0.08	0.63	0.72	-0.54	1.09	0.11	0.09	0.63
731	731	1426	Sism_x	LinStatic	0.20	0.10	0.50	0.65	-0.35	0.88	0.20	0.10	0.50
731	731	1427	Sism_x	LinStatic	0.20	0.07	0.47	0.61	-0.34	0.83	0.20	0.07	0.47
732	732	140	Sism_x	LinStatic	0.11	0.08	0.54	0.64	-0.44	0.94	0.11	0.09	0.54
732	732	138	Sism_x	LinStatic	0.10	0.05	0.57	0.65	-0.49	0.99	0.11	0.05	0.57
732	732	1427	Sism_x	LinStatic	0.22	0.07	0.43	0.59	-0.29	0.77	0.22	0.08	0.43
732	732	1428	Sism_x	LinStatic	0.23	0.11	0.40	0.57	-0.24	0.72	0.23	0.11	0.40
733	733	142	Sism_x	LinStatic	0.10	0.13	0.51	0.63	-0.39	0.89	0.10	0.14	0.51
733	733	140	Sism_x	LinStatic	0.09	0.08	0.52	0.60	-0.43	0.90	0.09	0.09	0.52
733	733	1428	Sism_x	LinStatic	0.21	0.11	0.37	0.53	-0.22	0.66	0.21	0.11	0.37
733	733	1429	Sism_x	LinStatic	0.22	0.16	0.36	0.55	-0.17	0.65	0.22	0.16	0.36
734	734	144	Sism_x	LinStatic	0.10	0.10	0.50	0.60	-0.40	0.88	0.10	0.10	0.50
734	734	142	Sism_x	LinStatic	0.11	0.13	0.50	0.62	-0.38	0.87	0.11	0.14	0.50
734	734	1429	Sism_x	LinStatic	0.17	0.15	0.36	0.52	-0.20	0.65	0.17	0.15	0.36
734	734	1430	Sism_x	LinStatic	0.17	0.11	0.36	0.50	-0.22	0.65	0.17	0.12	0.36
735	735	146	Sism_x	LinStatic	0.10	0.02	0.48	0.54	-0.42	0.83	0.10	0.02	0.48
735	735	144	Sism_x	LinStatic	0.12	0.10	0.49	0.60	-0.38	0.86	0.12	0.11	0.49
735	735	1430	Sism_x	LinStatic	0.23	0.13	0.34	0.52	-0.17	0.63	0.23	0.13	0.34
735	735	1431	Sism_x	LinStatic	0.21	0.04	0.33	0.46	-0.21	0.60	0.21	0.04	0.33
736	736	148	Sism_x	LinStatic	0.14	0.03	0.38	0.47	-0.30	0.67	0.14	0.03	0.38
736	736	146	Sism_x	LinStatic	0.14	0.03	0.44	0.52	-0.35	0.76	0.14	0.03	0.44
736	736	1431	Sism_x	LinStatic	0.20	0.04	0.30	0.43	-0.19	0.55	0.20	0.04	0.30
736	736	1432	Sism_x	LinStatic	0.20	0.04	0.25	0.38	-0.14	0.46	0.20	0.04	0.25
737	737	150	Sism_x	LinStatic	0.13	0.15	0.31	0.45	-0.17	0.56	0.13	0.16	0.31
737	737	148	Sism_x	LinStatic	0.10	0.02	0.34	0.40	-0.28	0.59	0.10	0.02	0.34
737	737	1432	Sism_x	LinStatic	0.27	0.05	0.21	0.40	-0.08	0.45	0.27	0.06	0.22
737	737	1433	Sism_x	LinStatic	0.30	0.19	0.19	0.44	0.05	0.42	0.30	0.19	0.19
738	738	152	Sism_x	LinStatic	0.05	0.00	0.27	0.30	-0.25	0.47	0.05	0.00	0.27
738	738	150	Sism_x	LinStatic	0.08	0.15	0.31	0.42	-0.20	0.55	0.08	0.15	0.31
738	738	1433	Sism_x	LinStatic	0.42	0.21	0.23	0.57	0.06	0.55	0.42	0.21	0.24
738	738	1434	Sism_x	LinStatic	0.39	0.07	0.20	0.48	-0.03	0.50	0.39	0.07	0.20

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
739	739	154	Sism_x	LinStatic	0.10	0.01	0.22	0.28	-0.17	0.40	0.10	0.01	0.22
739	739	152	Sism_x	LinStatic	0.10	0.01	0.24	0.30	-0.20	0.43	0.10	0.01	0.24
739	739	1434	Sism_x	LinStatic	0.06	0.00	0.12	0.15	-0.09	0.22	0.06	0.00	0.12
739	739	1435	Sism_x	LinStatic	0.06	0.00	0.10	0.13	-0.07	0.18	0.06	0.00	0.10
740	740	47	Sism_x	LinStatic	0.08	0.08	0.18	0.27	-0.10	0.33	0.08	0.08	0.19
740	740	154	Sism_x	LinStatic	0.07	0.00	0.20	0.24	-0.17	0.35	0.07	0.00	0.20
740	740	1435	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.03	0.11	0.05	-0.19	0.22	-0.11	-0.03	0.11
740	740	1381	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.05	0.10	0.10	-0.14	0.21	-0.09	0.05	0.10
741	741	11	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.94	0.14	-0.80	-3.95	3.62	0.31	1.54	0.26
741	741	156	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.47	-0.03	-0.70	-3.47	3.18	0.43	2.16	0.08
741	741	1436	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.58	-0.05	-0.36	-2.58	2.42	0.42	1.33	0.19
741	741	1365	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.05	0.12	-0.45	-3.06	2.86	0.29	0.71	0.37
742	742	156	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.49	-0.01	-0.78	-3.49	3.17	0.38	2.16	0.11
742	742	158	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.27	-0.03	-0.71	-3.27	2.98	0.43	2.52	0.11
742	742	1437	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.39	-0.11	-0.47	-2.40	2.20	0.35	1.67	0.14
742	742	1436	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.61	-0.09	-0.54	-2.62	2.39	0.30	1.31	0.15
743	743	158	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.28	-0.07	-0.75	-3.28	2.98	0.47	2.53	0.07
743	743	160	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.18	-0.10	-0.68	-3.18	2.90	0.48	2.78	0.05
743	743	1438	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.29	-0.16	-0.48	-2.30	2.11	0.33	1.90	0.11
743	743	1437	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.40	-0.14	-0.54	-2.41	2.19	0.32	1.66	0.12
744	744	160	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.19	-0.11	-0.71	-3.19	2.91	0.52	2.79	0.03
744	744	162	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.16	-0.14	-0.66	-3.17	2.89	0.51	2.97	0.02
744	744	1439	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.26	-0.21	-0.46	-2.28	2.09	0.35	2.07	0.08
744	744	1438	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.29	-0.19	-0.52	-2.31	2.10	0.36	1.90	0.08
745	745	162	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.17	-0.16	-0.69	-3.18	2.90	0.58	2.99	0.01
745	745	164	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.19	-0.15	-0.65	-3.20	2.93	0.56	3.11	-0.01
745	745	1440	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.27	-0.22	-0.43	-2.29	2.11	0.37	2.19	0.04
745	745	1439	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.25	-0.22	-0.47	-2.28	2.09	0.38	2.07	0.06
746	746	164	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.20	-0.17	-0.67	-3.21	2.94	0.61	3.13	-0.02
746	746	166	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.24	-0.16	-0.63	-3.25	2.98	0.59	3.21	-0.03
746	746	1441	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.30	-0.22	-0.42	-2.32	2.14	0.40	2.27	0.02
746	746	1440	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.26	-0.22	-0.44	-2.29	2.10	0.42	2.19	0.03
747	747	166	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.25	-0.18	-0.66	-3.26	2.98	0.64	3.22	-0.03
747	747	168	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.29	-0.15	-0.64	-3.30	3.03	0.62	3.28	-0.06
747	747	1442	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.33	-0.19	-0.40	-2.35	2.18	0.41	2.33	-0.02
747	747	1441	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.29	-0.22	-0.41	-2.31	2.14	0.43	2.27	0.01
748	748	168	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.29	-0.16	-0.65	-3.30	3.03	0.65	3.29	-0.06
748	748	170	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.32	-0.13	-0.64	-3.33	3.06	0.64	3.33	-0.08
748	748	1443	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.35	-0.16	-0.40	-2.36	2.19	0.43	2.36	-0.04
748	748	1442	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.32	-0.18	-0.41	-2.34	2.17	0.44	2.33	-0.02
749	749	170	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.33	-0.14	-0.65	-3.33	3.06	0.66	3.34	-0.07

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
749	749	172	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.34	-0.11	-0.65	-3.34	3.07	0.66	3.36	-0.10
749	749	1444	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.36	-0.11	-0.40	-2.37	2.20	0.43	2.38	-0.08
749	749	1443	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.35	-0.15	-0.40	-2.36	2.19	0.44	2.36	-0.05
750	750	172	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.34	-0.11	-0.64	-3.34	3.07	0.66	3.36	-0.09
750	750	174	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.33	-0.08	-0.65	-3.33	3.06	0.66	3.36	-0.12
750	750	1445	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.35	-0.07	-0.41	-2.36	2.18	0.45	2.38	-0.11
750	750	1444	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.36	-0.10	-0.40	-2.37	2.19	0.44	2.38	-0.08
751	751	174	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.33	-0.09	-0.64	-3.33	3.06	0.66	3.35	-0.11
751	751	176	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.30	-0.06	-0.65	-3.31	3.03	0.67	3.34	-0.14
751	751	1446	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.33	-0.03	-0.41	-2.33	2.16	0.45	2.37	-0.14
751	751	1445	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.35	-0.06	-0.40	-2.36	2.18	0.44	2.38	-0.11
752	752	176	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.30	-0.07	-0.63	-3.30	3.03	0.65	3.33	-0.13
752	752	178	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.25	-0.04	-0.65	-3.26	2.99	0.67	3.30	-0.15
752	752	1447	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.29	0.00	-0.42	-2.29	2.12	0.46	2.34	-0.17
752	752	1446	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.33	-0.02	-0.40	-2.33	2.16	0.44	2.37	-0.15
753	753	178	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.24	-0.04	-0.62	-3.24	2.98	0.64	3.28	-0.14
753	753	180	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.19	-0.03	-0.64	-3.19	2.93	0.66	3.24	-0.16
753	753	1448	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.25	0.03	-0.42	-2.25	2.07	0.46	2.30	-0.19
753	753	1447	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.30	0.01	-0.40	-2.30	2.12	0.44	2.34	-0.17
754	754	180	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.18	-0.03	-0.61	-3.18	2.92	0.63	3.23	-0.15
754	754	182	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.11	-0.02	-0.63	-3.11	2.85	0.66	3.16	-0.16
754	754	1449	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.18	0.05	-0.42	-2.18	2.01	0.46	2.24	-0.21
754	754	1448	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.25	0.04	-0.40	-2.25	2.08	0.43	2.30	-0.20
755	755	182	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.09	-0.01	-0.58	-3.10	2.85	0.61	3.15	-0.16
755	755	184	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.03	-0.01	-0.61	-3.03	2.77	0.64	3.09	-0.16
755	755	1450	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.12	0.05	-0.42	-2.12	1.94	0.46	2.18	-0.21
755	755	1449	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.18	0.05	-0.40	-2.18	2.01	0.43	2.24	-0.21
756	756	184	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.01	-0.02	-0.58	-3.01	2.77	0.60	3.07	-0.15
756	756	186	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.92	0.01	-0.60	-2.92	2.67	0.63	3.00	-0.17
756	756	1451	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.03	0.09	-0.39	-2.03	1.87	0.43	2.11	-0.23
756	756	1450	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.12	0.06	-0.37	-2.12	1.96	0.40	2.18	-0.21
757	757	186	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.90	0.01	-0.53	-2.90	2.67	0.56	2.98	-0.17
757	757	188	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.81	0.02	-0.55	-2.81	2.58	0.58	2.92	-0.17
757	757	1452	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.94	0.09	-0.37	-1.94	1.79	0.40	2.05	-0.22
757	757	1451	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.02	0.08	-0.35	-2.03	1.87	0.38	2.10	-0.23
758	758	188	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.79	0.00	-0.52	-2.79	2.57	0.55	2.90	-0.16
758	758	56	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.65	0.11	-0.52	-2.65	2.43	0.57	2.83	-0.24
758	758	1386	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.79	0.21	-0.22	-1.82	1.72	0.27	1.97	-0.32
758	758	1452	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.93	0.10	-0.24	-1.93	1.83	0.25	2.03	-0.23
759	759	7	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.15	-0.16	-0.51	-2.16	1.96	0.44	1.76	0.13
759	759	190	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.17	-0.24	-0.38	-2.20	2.03	0.36	1.96	0.14

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
759	759	1453	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.45	-0.32	-0.21	-1.53	1.44	0.31	1.25	0.26
759	759	1363	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.44	-0.25	-0.35	-1.49	1.35	0.38	1.06	0.25
760	760	190	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.22	-0.22	-0.48	-2.24	2.05	0.45	2.01	0.14
760	760	192	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.29	-0.24	-0.37	-2.32	2.16	0.36	2.18	0.16
760	760	1454	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.50	-0.35	-0.16	-1.59	1.52	0.24	1.39	0.28
760	760	1453	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.43	-0.34	-0.26	-1.53	1.42	0.32	1.22	0.26
761	761	192	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.33	-0.25	-0.49	-2.37	2.17	0.48	2.22	0.16
761	761	194	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.42	-0.21	-0.41	-2.44	2.27	0.40	2.37	0.11
761	761	1455	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.56	-0.31	-0.15	-1.63	1.56	0.20	1.51	0.23
761	761	1454	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.49	-0.35	-0.20	-1.58	1.49	0.26	1.37	0.27
762	762	194	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.46	-0.22	-0.49	-2.48	2.27	0.49	2.40	0.12
762	762	196	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.54	-0.20	-0.43	-2.56	2.38	0.43	2.54	0.09
762	762	1456	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.64	-0.29	-0.19	-1.70	1.61	0.23	1.64	0.20
762	762	1455	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.56	-0.31	-0.23	-1.64	1.53	0.28	1.51	0.22
763	763	196	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.57	-0.21	-0.53	-2.59	2.37	0.53	2.56	0.09
763	763	198	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.66	-0.17	-0.48	-2.68	2.47	0.48	2.68	0.05
763	763	1457	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.73	-0.25	-0.23	-1.77	1.67	0.26	1.75	0.15
763	763	1456	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.65	-0.29	-0.25	-1.71	1.60	0.30	1.64	0.19
764	764	198	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.69	-0.18	-0.55	-2.70	2.47	0.56	2.71	0.05
764	764	200	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.78	-0.18	-0.51	-2.80	2.58	0.51	2.80	0.05
764	764	1458	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.82	-0.25	-0.29	-1.87	1.74	0.32	1.85	0.14
764	764	1457	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.74	-0.25	-0.32	-1.79	1.65	0.36	1.76	0.14
765	765	200	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.81	-0.17	-0.59	-2.82	2.58	0.60	2.83	0.04
765	765	202	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.92	-0.18	-0.54	-2.93	2.70	0.55	2.94	0.04
765	765	1459	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.94	-0.27	-0.32	-1.98	1.84	0.37	1.95	0.15
765	765	1458	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.83	-0.26	-0.36	-1.88	1.72	0.41	1.85	0.14
766	766	202	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.95	-0.18	-0.62	-2.96	2.70	0.64	2.96	0.04
766	766	204	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.06	-0.20	-0.57	-3.08	2.83	0.58	3.07	0.06
766	766	1460	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.05	-0.28	-0.36	-2.09	1.94	0.40	2.05	0.16
766	766	1459	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.94	-0.27	-0.40	-1.99	1.82	0.45	1.96	0.15
767	767	204	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.09	-0.19	-0.65	-3.10	2.84	0.67	3.10	0.05
767	767	206	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.22	-0.21	-0.59	-3.24	2.99	0.61	3.22	0.07
767	767	1461	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.17	-0.31	-0.37	-2.23	2.06	0.43	2.17	0.19
767	767	1460	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.05	-0.29	-0.42	-2.10	1.92	0.48	2.05	0.17
768	768	206	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.25	-0.21	-0.68	-3.27	2.99	0.70	3.25	0.07
768	768	208	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.38	-0.21	-0.63	-3.40	3.13	0.64	3.37	0.07
768	768	1462	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.29	-0.31	-0.38	-2.34	2.18	0.43	2.29	0.20
768	768	1461	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.17	-0.31	-0.42	-2.23	2.05	0.48	2.17	0.20
769	769	208	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.41	-0.21	-0.70	-3.43	3.14	0.72	3.40	0.07
769	769	210	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.54	-0.21	-0.65	-3.55	3.28	0.66	3.53	0.08
769	769	1463	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.41	-0.31	-0.40	-2.46	2.29	0.45	2.40	0.20

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
769	769	1462	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.29	-0.31	-0.44	-2.34	2.16	0.50	2.29	0.20
770	770	210	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.57	-0.21	-0.73	-3.58	3.28	0.75	3.56	0.08
770	770	212	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.69	-0.20	-0.68	-3.71	3.42	0.70	3.68	0.07
770	770	1464	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.53	-0.30	-0.41	-2.57	2.39	0.45	2.52	0.19
770	770	1463	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.41	-0.31	-0.45	-2.46	2.27	0.50	2.40	0.20
771	771	212	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.72	-0.20	-0.76	-3.73	3.42	0.77	3.71	0.07
771	771	214	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.83	-0.19	-0.71	-3.84	3.54	0.72	3.82	0.06
771	771	1465	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.63	-0.27	-0.43	-2.67	2.48	0.47	2.62	0.16
771	771	1464	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.53	-0.29	-0.47	-2.57	2.37	0.51	2.52	0.18
772	772	214	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.85	-0.19	-0.78	-3.86	3.54	0.79	3.84	0.06
772	772	216	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.95	-0.17	-0.74	-3.96	3.65	0.75	3.94	0.04
772	772	1466	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.73	-0.25	-0.46	-2.76	2.56	0.48	2.72	0.14
772	772	1465	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.63	-0.27	-0.49	-2.67	2.46	0.52	2.62	0.16
773	773	216	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.97	-0.18	-0.80	-3.98	3.65	0.81	3.96	0.05
773	773	218	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.06	-0.15	-0.77	-4.06	3.74	0.77	4.05	0.02
773	773	1467	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.81	-0.21	-0.47	-2.83	2.62	0.49	2.80	0.10
773	773	1466	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.73	-0.24	-0.50	-2.76	2.54	0.52	2.72	0.13
774	774	218	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.07	-0.16	-0.81	-4.08	3.74	0.82	4.06	0.03
774	774	220	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.14	-0.13	-0.79	-4.14	3.81	0.79	4.13	0.00
774	774	1468	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.87	-0.18	-0.50	-2.88	2.67	0.51	2.87	0.07
774	774	1467	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.81	-0.21	-0.51	-2.83	2.61	0.53	2.80	0.10
775	775	220	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.15	-0.14	-0.82	-4.15	3.81	0.83	4.14	0.01
775	775	222	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.20	-0.10	-0.81	-4.20	3.86	0.81	4.19	-0.03
775	775	1469	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.92	-0.14	-0.51	-2.92	2.71	0.52	2.91	0.03
775	775	1468	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.87	-0.17	-0.52	-2.88	2.66	0.53	2.87	0.06
776	776	222	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.20	-0.11	-0.83	-4.21	3.86	0.83	4.20	-0.02
776	776	224	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.23	-0.08	-0.82	-4.23	3.89	0.82	4.23	-0.05
776	776	1470	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.94	-0.10	-0.53	-2.95	2.72	0.53	2.94	-0.01
776	776	1469	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.92	-0.13	-0.53	-2.93	2.70	0.54	2.92	0.02
777	777	224	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.23	-0.09	-0.83	-4.23	3.89	0.83	4.23	-0.04
777	777	226	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.24	-0.06	-0.83	-4.24	3.89	0.83	4.24	-0.07
777	777	1471	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.95	-0.06	-0.53	-2.95	2.73	0.54	2.95	-0.05
777	777	1470	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.94	-0.09	-0.53	-2.95	2.72	0.54	2.94	-0.02
778	778	226	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.24	-0.07	-0.83	-4.24	3.89	0.83	4.24	-0.06
778	778	228	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.23	-0.03	-0.83	-4.23	3.88	0.84	4.23	-0.10
778	778	1472	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.94	-0.01	-0.53	-2.94	2.71	0.54	2.94	-0.10
778	778	1471	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.95	-0.05	-0.53	-2.95	2.73	0.53	2.95	-0.06
779	779	228	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.22	-0.04	-0.81	-4.22	3.88	0.82	4.22	-0.09
779	779	230	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.19	-0.01	-0.83	-4.19	3.84	0.83	4.19	-0.12
779	779	1473	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.91	0.03	-0.53	-2.91	2.68	0.53	2.91	-0.14
779	779	1472	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.94	0.00	-0.52	-2.94	2.72	0.52	2.94	-0.11

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
780	780	230	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.18	-0.02	-0.80	-4.18	3.84	0.81	4.18	-0.11
780	780	232	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.12	0.03	-0.82	-4.12	3.78	0.83	4.13	-0.15
780	780	1474	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.85	0.09	-0.51	-2.85	2.64	0.52	2.86	-0.19
780	780	1473	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.91	0.04	-0.49	-2.91	2.69	0.50	2.91	-0.15
781	781	232	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.11	0.02	-0.77	-4.11	3.78	0.78	4.11	-0.14
781	781	234	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.03	0.05	-0.80	-4.03	3.70	0.81	4.04	-0.18
781	781	1475	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.77	0.13	-0.50	-2.78	2.57	0.52	2.78	-0.23
781	781	1474	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.85	0.10	-0.48	-2.85	2.65	0.49	2.85	-0.20
782	782	234	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.01	0.04	-0.76	-4.02	3.69	0.77	4.02	-0.16
782	782	236	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.91	0.09	-0.80	-3.91	3.58	0.81	3.92	-0.21
782	782	1476	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.67	0.19	-0.47	-2.69	2.49	0.50	2.68	-0.29
782	782	1475	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.77	0.14	-0.45	-2.78	2.59	0.47	2.78	-0.24
783	783	236	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.88	0.08	-0.72	-3.89	3.58	0.73	3.90	-0.20
783	783	238	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.76	0.10	-0.77	-3.76	3.44	0.78	3.78	-0.22
783	783	1477	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.55	0.22	-0.48	-2.57	2.37	0.52	2.57	-0.32
783	783	1476	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.67	0.20	-0.44	-2.69	2.50	0.47	2.69	-0.30
784	784	238	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.73	0.10	-0.70	-3.73	3.44	0.71	3.75	-0.21
784	784	240	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.59	0.12	-0.76	-3.60	3.29	0.77	3.62	-0.24
784	784	1478	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.42	0.24	-0.46	-2.45	2.26	0.51	2.45	-0.34
784	784	1477	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.55	0.22	-0.42	-2.57	2.39	0.45	2.57	-0.32
785	785	240	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.56	0.11	-0.66	-3.56	3.28	0.67	3.59	-0.23
785	785	242	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.41	0.10	-0.73	-3.41	3.11	0.74	3.44	-0.21
785	785	1479	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.28	0.24	-0.49	-2.31	2.11	0.53	2.31	-0.34
785	785	1478	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.43	0.25	-0.42	-2.46	2.28	0.46	2.46	-0.35
786	786	242	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.37	0.11	-0.64	-3.38	3.11	0.64	3.40	-0.23
786	786	244	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.25	0.08	-0.70	-3.26	2.97	0.71	3.28	-0.20
786	786	1480	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.17	0.20	-0.50	-2.20	2.00	0.53	2.20	-0.30
786	786	1479	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.29	0.23	-0.43	-2.32	2.13	0.47	2.32	-0.33
787	787	244	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.22	0.08	-0.63	-3.22	2.96	0.63	3.24	-0.20
787	787	246	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.10	0.05	-0.68	-3.10	2.82	0.69	3.12	-0.17
787	787	1481	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.07	0.17	-0.49	-2.08	1.89	0.52	2.08	-0.27
787	787	1480	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.18	0.20	-0.43	-2.20	2.02	0.47	2.21	-0.30
788	788	246	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.08	0.07	-0.60	-3.08	2.83	0.61	3.09	-0.19
788	788	248	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.00	0.00	-0.64	-3.00	2.74	0.65	3.01	-0.11
788	788	1482	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.00	0.08	-0.52	-2.00	1.80	0.53	2.01	-0.17
788	788	1481	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.07	0.15	-0.48	-2.08	1.89	0.50	2.09	-0.25
789	789	248	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.99	0.01	-0.62	-2.99	2.73	0.63	3.00	-0.13
789	789	250	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.95	-0.03	-0.64	-2.95	2.69	0.64	2.95	-0.08
789	789	1483	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.96	0.02	-0.49	-1.96	1.77	0.50	1.96	-0.11
789	789	1482	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.00	0.06	-0.47	-2.01	1.82	0.48	2.01	-0.16
790	790	250	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.94	-0.02	-0.61	-2.95	2.69	0.61	2.95	-0.10

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
790	790	252	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.94	-0.10	-0.60	-2.95	2.70	0.61	2.94	-0.02
790	790	1484	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.96	-0.08	-0.50	-1.97	1.77	0.51	1.95	-0.01
790	790	1483	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.96	0.00	-0.51	-1.96	1.76	0.51	1.96	-0.10
791	791	252	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.95	-0.08	-0.64	-2.95	2.69	0.64	2.94	-0.04
791	791	254	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.99	-0.12	-0.61	-3.00	2.75	0.62	2.98	0.01
791	791	1485	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.00	-0.15	-0.46	-2.01	1.83	0.47	1.99	0.06
791	791	1484	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.96	-0.10	-0.49	-1.97	1.77	0.50	1.95	0.01
792	792	254	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.01	-0.11	-0.64	-3.01	2.75	0.64	3.00	0.00
792	792	256	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.08	-0.17	-0.59	-3.09	2.84	0.60	3.06	0.06
792	792	1486	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.06	-0.22	-0.45	-2.09	1.91	0.47	2.05	0.13
792	792	1485	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.00	-0.16	-0.49	-2.01	1.82	0.51	1.98	0.07
793	793	256	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.10	-0.16	-0.66	-3.11	2.83	0.67	3.08	0.04
793	793	258	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.20	-0.18	-0.61	-3.21	2.95	0.62	3.18	0.07
793	793	1487	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.15	-0.26	-0.41	-2.19	2.02	0.44	2.14	0.17
793	793	1486	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.06	-0.24	-0.46	-2.09	1.90	0.49	2.04	0.14
794	794	258	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.22	-0.18	-0.67	-3.23	2.96	0.68	3.21	0.06
794	794	260	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.33	-0.20	-0.62	-3.34	3.08	0.63	3.31	0.08
794	794	1488	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.25	-0.28	-0.40	-2.30	2.12	0.44	2.23	0.19
794	794	1487	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.15	-0.27	-0.45	-2.19	2.00	0.48	2.13	0.17
795	795	260	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.36	-0.20	-0.70	-3.37	3.08	0.71	3.34	0.08
795	795	262	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.47	-0.19	-0.65	-3.49	3.21	0.65	3.46	0.07
795	795	1489	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.36	-0.29	-0.40	-2.40	2.23	0.43	2.34	0.19
795	795	1488	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.25	-0.29	-0.44	-2.29	2.11	0.48	2.23	0.19
796	796	262	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.50	-0.20	-0.72	-3.51	3.22	0.73	3.48	0.08
796	796	264	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.61	-0.19	-0.67	-3.62	3.34	0.67	3.59	0.07
796	796	1490	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.46	-0.27	-0.41	-2.50	2.32	0.43	2.44	0.17
796	796	1489	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.36	-0.28	-0.45	-2.40	2.21	0.48	2.34	0.18
797	797	264	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.64	-0.19	-0.74	-3.65	3.34	0.75	3.62	0.07
797	797	266	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.74	-0.17	-0.70	-3.75	3.46	0.70	3.72	0.05
797	797	1491	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.56	-0.26	-0.42	-2.59	2.41	0.44	2.54	0.16
797	797	1490	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.46	-0.27	-0.46	-2.50	2.30	0.49	2.44	0.17
798	798	266	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.77	-0.18	-0.77	-3.78	3.46	0.77	3.75	0.06
798	798	268	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.85	-0.16	-0.73	-3.86	3.55	0.73	3.84	0.03
798	798	1492	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.64	-0.22	-0.44	-2.66	2.47	0.46	2.63	0.12
798	798	1491	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.56	-0.25	-0.47	-2.59	2.39	0.49	2.54	0.15
799	799	268	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.87	-0.16	-0.78	-3.88	3.56	0.78	3.86	0.04
799	799	270	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.95	-0.14	-0.75	-3.96	3.64	0.75	3.94	0.02
799	799	1493	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.72	-0.20	-0.47	-2.73	2.53	0.48	2.71	0.10
799	799	1492	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.64	-0.22	-0.49	-2.66	2.45	0.51	2.63	0.12
800	800	270	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.97	-0.15	-0.80	-3.97	3.64	0.80	3.96	0.03
800	800	272	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.03	-0.12	-0.78	-4.03	3.70	0.78	4.02	-0.01

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
800	800	1494	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.77	-0.16	-0.48	-2.78	2.58	0.49	2.77	0.06
800	800	1493	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.72	-0.19	-0.50	-2.73	2.52	0.50	2.71	0.09
801	801	272	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.04	-0.12	-0.80	-4.04	3.71	0.80	4.03	0.00
801	801	274	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.08	-0.10	-0.79	-4.09	3.75	0.79	4.08	-0.02
801	801	1495	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.82	-0.14	-0.51	-2.83	2.61	0.51	2.82	0.03
801	801	1494	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.77	-0.15	-0.52	-2.79	2.57	0.52	2.77	0.05
802	802	274	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.09	-0.11	-0.82	-4.09	3.75	0.82	4.09	-0.02
802	802	276	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.12	-0.08	-0.81	-4.12	3.78	0.81	4.12	-0.05
802	802	1496	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.85	-0.10	-0.52	-2.85	2.63	0.52	2.85	-0.01
802	802	1495	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.82	-0.13	-0.52	-2.83	2.61	0.52	2.82	0.02
803	803	276	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.12	-0.09	-0.82	-4.13	3.78	0.81	4.12	-0.04
803	803	278	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.14	-0.07	-0.81	-4.14	3.80	0.81	4.14	-0.06
803	803	1497	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.87	-0.08	-0.54	-2.87	2.64	0.54	2.87	-0.03
803	803	1496	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.85	-0.09	-0.54	-2.86	2.63	0.54	2.85	-0.01
804	804	278	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.14	-0.08	-0.82	-4.15	3.80	0.82	4.15	-0.05
804	804	280	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.15	-0.06	-0.83	-4.16	3.81	0.82	4.16	-0.07
804	804	1498	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.88	-0.06	-0.55	-2.88	2.65	0.55	2.88	-0.05
804	804	1497	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.87	-0.08	-0.55	-2.88	2.64	0.55	2.87	-0.03
805	805	280	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.15	-0.06	-0.82	-4.15	3.81	0.82	4.16	-0.07
805	805	282	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.16	-0.06	-0.83	-4.16	3.81	0.83	4.16	-0.07
805	805	1499	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.89	-0.05	-0.57	-2.89	2.65	0.57	2.89	-0.06
805	805	1498	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.89	-0.06	-0.56	-2.89	2.65	0.56	2.89	-0.06
806	806	282	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.15	-0.06	-0.83	-4.16	3.81	0.83	4.16	-0.07
806	806	284	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.16	-0.06	-0.84	-4.16	3.81	0.83	4.16	-0.08
806	806	1500	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.89	-0.05	-0.58	-2.89	2.65	0.58	2.89	-0.07
806	806	1499	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.89	-0.05	-0.57	-2.89	2.65	0.57	2.89	-0.06
807	807	284	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.15	-0.06	-0.83	-4.16	3.81	0.83	4.16	-0.08
807	807	286	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.16	-0.07	-0.84	-4.16	3.81	0.83	4.16	-0.07
807	807	1501	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.90	-0.06	-0.60	-2.90	2.65	0.59	2.90	-0.06
807	807	1500	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.90	-0.05	-0.59	-2.90	2.65	0.59	2.90	-0.07
808	808	286	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.16	-0.07	-0.84	-4.16	3.81	0.84	4.16	-0.07
808	808	288	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.17	-0.08	-0.84	-4.17	3.82	0.84	4.17	-0.06
808	808	1502	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.91	-0.08	-0.61	-2.92	2.66	0.60	2.91	-0.04
808	808	1501	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.90	-0.06	-0.61	-2.90	2.65	0.60	2.90	-0.05
809	809	288	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.17	-0.08	-0.85	-4.17	3.82	0.85	4.17	-0.06
809	809	290	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.19	-0.10	-0.84	-4.20	3.85	0.84	4.19	-0.04
809	809	1503	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.94	-0.11	-0.62	-2.94	2.69	0.62	2.93	-0.01
809	809	1502	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.92	-0.08	-0.62	-2.92	2.66	0.62	2.91	-0.04
810	810	290	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.20	-0.09	-0.86	-4.20	3.84	0.86	4.19	-0.05
810	810	292	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.24	-0.11	-0.85	-4.24	3.89	0.85	4.23	-0.03
810	810	1504	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.97	-0.13	-0.62	-2.98	2.72	0.62	2.96	0.01

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
810	810	1503	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.94	-0.11	-0.63	-2.94	2.69	0.63	2.93	-0.01
811	811	292	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.24	-0.11	-0.87	-4.25	3.89	0.87	4.23	-0.03
811	811	294	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.29	-0.13	-0.85	-4.29	3.94	0.85	4.28	-0.01
811	811	1505	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.02	-0.16	-0.62	-3.03	2.77	0.62	3.00	0.04
811	811	1504	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.97	-0.14	-0.63	-2.98	2.72	0.63	2.96	0.02
812	812	294	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.30	-0.12	-0.88	-4.30	3.94	0.88	4.29	-0.02
812	812	296	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.35	-0.14	-0.86	-4.36	4.00	0.86	4.34	0.00
812	812	1506	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.07	-0.18	-0.61	-3.08	2.83	0.62	3.06	0.05
812	812	1505	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.02	-0.16	-0.63	-3.03	2.77	0.63	3.00	0.04
813	813	296	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.36	-0.14	-0.89	-4.37	4.00	0.89	4.35	-0.01
813	813	298	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.42	-0.14	-0.87	-4.43	4.06	0.87	4.41	0.00
813	813	1507	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.13	-0.18	-0.61	-3.14	2.88	0.61	3.11	0.06
813	813	1506	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.07	-0.18	-0.63	-3.08	2.82	0.63	3.06	0.06
814	814	298	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.43	-0.14	-0.90	-4.44	4.07	0.90	4.42	0.00
814	814	300	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.50	-0.14	-0.88	-4.50	4.13	0.88	4.48	0.00
814	814	1508	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.18	-0.19	-0.61	-3.20	2.94	0.62	3.17	0.06
814	814	1507	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.13	-0.18	-0.63	-3.14	2.88	0.64	3.11	0.06
815	815	300	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.51	-0.14	-0.91	-4.51	4.13	0.91	4.49	0.00
815	815	302	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.57	-0.14	-0.89	-4.58	4.20	0.89	4.56	0.00
815	815	1509	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.24	-0.18	-0.62	-3.26	3.00	0.62	3.23	0.06
815	815	1508	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.18	-0.19	-0.64	-3.20	2.93	0.64	3.17	0.07
816	816	302	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.58	-0.14	-0.93	-4.59	4.20	0.93	4.57	0.00
816	816	304	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.64	-0.14	-0.90	-4.64	4.26	0.91	4.63	-0.01
816	816	1510	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.30	-0.18	-0.62	-3.31	3.04	0.63	3.28	0.05
816	816	1509	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.24	-0.18	-0.64	-3.26	2.99	0.65	3.23	0.06
817	817	304	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.65	-0.14	-0.93	-4.65	4.26	0.94	4.64	-0.01
817	817	306	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.70	-0.13	-0.92	-4.71	4.32	0.92	4.69	-0.01
817	817	1511	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.35	-0.17	-0.63	-3.36	3.09	0.64	3.34	0.04
817	817	1510	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.30	-0.18	-0.65	-3.31	3.04	0.65	3.28	0.05
818	818	306	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.71	-0.14	-0.95	-4.72	4.32	0.95	4.70	-0.01
818	818	308	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.75	-0.12	-0.93	-4.76	4.37	0.94	4.75	-0.03
818	818	1512	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.39	-0.14	-0.64	-3.39	3.13	0.64	3.38	0.02
818	818	1511	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.35	-0.16	-0.65	-3.36	3.09	0.65	3.34	0.04
819	819	308	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.76	-0.12	-0.95	-4.76	4.37	0.95	4.76	-0.02
819	819	310	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.79	-0.11	-0.93	-4.80	4.41	0.94	4.80	-0.03
819	819	1513	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.42	-0.14	-0.65	-3.43	3.15	0.66	3.42	0.01
819	819	1512	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.39	-0.14	-0.66	-3.39	3.12	0.67	3.38	0.02
820	820	310	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.80	-0.12	-0.96	-4.80	4.40	0.97	4.80	-0.02
820	820	312	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.81	-0.09	-0.95	-4.82	4.42	0.96	4.83	-0.05
820	820	1514	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.43	-0.10	-0.64	-3.44	3.17	0.65	3.45	-0.02
820	820	1513	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.42	-0.13	-0.65	-3.43	3.15	0.66	3.42	0.00

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
821	821	312	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.82	-0.09	-0.95	-4.82	4.42	0.96	4.83	-0.05
821	821	314	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.82	-0.09	-0.94	-4.83	4.43	0.95	4.85	-0.05
821	821	1515	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.44	-0.09	-0.66	-3.44	3.17	0.67	3.47	-0.03
821	821	1514	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.43	-0.10	-0.66	-3.44	3.16	0.67	3.45	-0.03
822	822	314	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.82	-0.10	-0.96	-4.83	4.43	0.98	4.86	-0.04
822	822	316	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.79	-0.05	-0.96	-4.79	4.39	0.98	4.85	-0.08
822	822	1516	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.41	-0.03	-0.63	-3.41	3.14	0.64	3.46	-0.09
822	822	1515	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.44	-0.08	-0.63	-3.44	3.17	0.64	3.47	-0.04
823	823	316	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.79	-0.05	-0.91	-4.79	4.40	0.93	4.84	-0.08
823	823	318	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.75	-0.04	-0.91	-4.75	4.37	0.93	4.84	-0.09
823	823	1517	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.37	-0.01	-0.62	-3.37	3.10	0.63	3.46	-0.10
823	823	1516	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.40	-0.03	-0.62	-3.40	3.14	0.63	3.46	-0.09
824	824	318	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.74	-0.07	-0.91	-4.74	4.36	0.93	4.83	-0.06
824	824	320	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.60	0.10	-0.90	-4.60	4.22	0.94	4.76	-0.21
824	824	1518	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.22	0.19	-0.43	-3.23	3.04	0.45	3.38	-0.28
824	824	1517	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.35	0.02	-0.46	-3.35	3.15	0.45	3.43	-0.13
825	825	320	Sism_x	LinStatic	-0.54	-4.53	0.35	-0.51	-4.56	4.33	0.53	4.69	-0.42
825	825	322	Sism_x	LinStatic	-0.54	-4.97	0.48	-0.49	-5.02	4.79	0.54	5.15	-0.53
825	825	1519	Sism_x	LinStatic	-0.11	-3.58	0.11	-0.11	-3.59	3.53	0.12	3.77	-0.14
825	825	1518	Sism_x	LinStatic	-0.11	-3.14	-0.02	-0.11	-3.14	3.09	0.12	3.30	-0.03
826	826	17	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.25	-0.62	-1.23	-6.33	5.81	1.20	5.78	0.16
826	826	324	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.41	-0.68	-1.23	-6.50	5.98	1.25	6.18	0.13
826	826	1520	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.15	-0.86	-0.92	-5.32	4.93	1.05	4.92	0.36
826	826	1368	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.03	-0.80	-0.89	-5.19	4.81	0.95	4.56	0.39
827	827	324	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.39	-0.62	-1.25	-6.46	5.94	1.24	6.16	0.07
827	827	326	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.74	-0.75	-1.22	-6.84	6.32	1.26	6.63	0.19
827	827	1521	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.51	-1.06	-0.97	-5.75	5.34	1.20	5.40	0.53
827	827	1520	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.19	-0.94	-0.98	-5.39	4.98	1.15	4.97	0.40
828	828	326	Sism_x	LinStatic	-1.48	-6.73	-0.75	-1.38	-6.84	6.26	1.44	6.62	0.18
828	828	328	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.11	-0.72	-1.33	-7.20	6.64	1.39	7.08	0.15
828	828	1522	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.86	-1.04	-0.94	-6.08	5.67	1.16	5.84	0.50
828	828	1521	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.54	-1.06	-0.92	-5.78	5.38	1.15	5.43	0.53
829	829	328	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.12	-0.71	-1.40	-7.21	6.62	1.47	7.10	0.13
829	829	330	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.55	-0.81	-1.31	-7.65	7.09	1.41	7.58	0.23
829	829	1523	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.27	-1.15	-1.04	-6.53	6.07	1.31	6.31	0.61
829	829	1522	Sism_x	LinStatic	-1.32	-5.90	-1.06	-1.09	-6.13	5.67	1.32	5.87	0.51
830	830	330	Sism_x	LinStatic	-1.65	-7.56	-0.79	-1.54	-7.67	7.02	1.65	7.60	0.21
830	830	332	Sism_x	LinStatic	-1.56	-8.03	-0.77	-1.47	-8.12	7.49	1.57	8.11	0.18
830	830	1524	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.71	-1.14	-1.06	-6.94	6.47	1.32	6.80	0.59
830	830	1523	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.31	-1.17	-1.06	-6.57	6.11	1.34	6.35	0.62
831	831	332	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.05	-0.76	-1.59	-8.14	7.47	1.70	8.13	0.18

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
831	831	334	Sism_x	LinStatic	-1.59	-8.53	-0.83	-1.50	-8.62	7.98	1.62	8.65	0.24
831	831	1525	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.17	-1.21	-1.18	-7.41	6.90	1.47	7.30	0.66
831	831	1524	Sism_x	LinStatic	-1.45	-6.75	-1.14	-1.22	-6.98	6.46	1.49	6.84	0.60
832	832	334	Sism_x	LinStatic	-1.83	-8.54	-0.82	-1.73	-8.64	7.92	1.86	8.67	0.24
832	832	336	Sism_x	LinStatic	-1.74	-9.04	-0.79	-1.66	-9.13	8.42	1.78	9.20	0.21
832	832	1526	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.64	-1.18	-1.24	-7.86	7.32	1.52	7.81	0.64
832	832	1525	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.21	-1.21	-1.24	-7.46	6.92	1.53	7.34	0.67
833	833	336	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.06	-0.79	-1.80	-9.15	8.39	1.93	9.22	0.21
833	833	338	Sism_x	LinStatic	-1.80	-9.57	-0.84	-1.71	-9.65	8.92	1.85	9.75	0.27
833	833	1527	Sism_x	LinStatic	-1.60	-8.14	-1.23	-1.38	-8.36	7.76	1.67	8.32	0.70
833	833	1526	Sism_x	LinStatic	-1.63	-7.69	-1.18	-1.40	-7.91	7.31	1.69	7.85	0.65
834	834	338	Sism_x	LinStatic	-2.03	-9.59	-0.84	-1.94	-9.68	8.87	2.09	9.77	0.27
834	834	340	Sism_x	LinStatic	-1.95	-10.09	-0.82	-1.87	-10.17	9.38	2.01	10.30	0.25
834	834	1528	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.62	-1.21	-1.46	-8.83	8.20	1.74	8.84	0.69
834	834	1527	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.18	-1.23	-1.46	-8.40	7.78	1.76	8.37	0.70
835	835	340	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.11	-0.81	-2.01	-10.19	9.35	2.15	10.32	0.25
835	835	342	Sism_x	LinStatic	-2.02	-10.62	-0.87	-1.93	-10.71	9.88	2.09	10.86	0.32
835	835	1529	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.13	-1.28	-1.60	-9.35	8.66	1.91	9.38	0.76
835	835	1528	Sism_x	LinStatic	-1.84	-8.67	-1.21	-1.63	-8.88	8.18	1.92	8.89	0.69
836	836	342	Sism_x	LinStatic	-2.25	-10.64	-0.89	-2.16	-10.74	9.84	2.32	10.89	0.34
836	836	344	Sism_x	LinStatic	-2.19	-11.11	-0.86	-2.11	-11.19	10.30	2.26	11.39	0.31
836	836	1530	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.60	-1.24	-1.68	-9.79	9.07	1.96	9.88	0.73
836	836	1529	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.17	-1.26	-1.68	-9.38	8.66	1.98	9.41	0.75
837	837	344	Sism_x	LinStatic	-2.26	-11.13	-0.86	-2.18	-11.21	10.30	2.33	11.41	0.32
837	837	346	Sism_x	LinStatic	-2.21	-11.59	-0.93	-2.12	-11.69	10.78	2.29	11.91	0.39
837	837	1531	Sism_x	LinStatic	-2.01	-10.06	-1.31	-1.80	-10.27	9.50	2.10	10.38	0.81
837	837	1530	Sism_x	LinStatic	-2.03	-9.63	-1.24	-1.84	-9.82	9.04	2.11	9.90	0.74
838	838	346	Sism_x	LinStatic	-2.42	-11.60	-1.04	-2.31	-11.72	10.75	2.49	11.92	0.50
838	838	348	Sism_x	LinStatic	-2.38	-11.80	-0.81	-2.31	-11.87	10.90	2.47	12.19	0.30
838	838	1532	Sism_x	LinStatic	-1.83	-10.26	-0.99	-1.71	-10.37	9.63	1.91	10.65	0.52
838	838	1531	Sism_x	LinStatic	-1.86	-10.06	-1.21	-1.69	-10.24	9.51	1.93	10.38	0.72
839	839	348	Sism_x	LinStatic	-1.81	-11.70	-0.53	-1.78	-11.72	10.94	1.84	12.08	0.06
839	839	350	Sism_x	LinStatic	-1.78	-12.54	-0.34	-1.77	-12.55	11.76	1.82	12.96	-0.15
839	839	1533	Sism_x	LinStatic	-1.22	-10.98	-1.04	-1.11	-11.09	10.58	1.29	11.41	0.61
839	839	1532	Sism_x	LinStatic	-1.25	-10.13	-1.23	-1.09	-10.30	9.80	1.31	10.52	0.81
840	840	350	Sism_x	LinStatic	-2.25	-8.77	-0.41	-2.23	-8.80	7.92	2.31	9.20	-0.20
840	840	352	Sism_x	LinStatic	-2.23	-9.21	-0.55	-2.18	-9.25	8.37	2.28	9.60	-0.10
840	840	1534	Sism_x	LinStatic	-1.82	-6.73	-0.91	-1.65	-6.89	6.23	1.91	7.13	0.30
840	840	1533	Sism_x	LinStatic	-1.91	-6.23	-0.77	-1.78	-6.36	5.68	2.01	6.66	0.20
841	841	352	Sism_x	LinStatic	-1.77	-9.17	-0.68	-1.71	-9.23	8.51	1.87	9.57	0.08
841	841	354	Sism_x	LinStatic	-1.75	-9.25	-0.79	-1.67	-9.33	8.62	1.83	9.58	0.22

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
841	841	1535	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.73	-0.84	-1.23	-6.86	6.33	1.45	7.06	0.31
841	841	1534	Sism_x	LinStatic	-1.44	-6.59	-0.73	-1.34	-6.69	6.14	1.54	7.00	0.17
842	842	354	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.30	-0.71	-1.83	-9.36	8.60	1.99	9.63	0.14
842	842	356	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.56	-0.62	-1.81	-9.61	8.85	1.94	9.85	0.06
842	842	1536	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.99	-0.82	-1.10	-7.11	6.62	1.32	7.28	0.31
842	842	1535	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.70	-0.91	-1.13	-6.84	6.35	1.39	7.03	0.39
843	843	356	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.61	-0.63	-1.85	-9.66	8.88	1.98	9.90	0.07
843	843	358	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.84	-0.59	-1.82	-9.89	9.11	1.94	10.10	0.04
843	843	1537	Sism_x	LinStatic	-1.27	-7.23	-0.76	-1.17	-7.33	6.82	1.37	7.49	0.26
843	843	1536	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.98	-0.80	-1.21	-7.09	6.57	1.43	7.27	0.29
844	844	358	Sism_x	LinStatic	-1.98	-9.88	-0.59	-1.94	-9.93	9.11	2.06	10.13	0.05
844	844	360	Sism_x	LinStatic	-1.94	-10.11	-0.48	-1.91	-10.14	9.33	2.01	10.33	-0.05
844	844	1538	Sism_x	LinStatic	-1.27	-7.46	-0.65	-1.21	-7.53	7.00	1.37	7.68	0.16
844	844	1537	Sism_x	LinStatic	-1.32	-7.23	-0.75	-1.22	-7.32	6.79	1.43	7.49	0.26
845	845	360	Sism_x	LinStatic	-2.00	-10.14	-0.50	-1.97	-10.17	9.34	2.08	10.36	-0.03
845	845	362	Sism_x	LinStatic	-1.96	-10.32	-0.43	-1.94	-10.34	9.52	2.03	10.51	-0.09
845	845	1539	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.64	-0.55	-1.28	-7.68	7.13	1.43	7.83	0.07
845	845	1538	Sism_x	LinStatic	-1.37	-7.46	-0.62	-1.30	-7.52	6.96	1.47	7.69	0.14
846	846	362	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.34	-0.45	-2.03	-10.37	9.51	2.13	10.53	-0.07
846	846	364	Sism_x	LinStatic	-2.01	-10.48	-0.33	-2.00	-10.49	9.65	2.08	10.63	-0.17
846	846	1540	Sism_x	LinStatic	-1.34	-7.76	-0.41	-1.31	-7.79	7.22	1.43	7.92	-0.05
846	846	1539	Sism_x	LinStatic	-1.36	-7.64	-0.52	-1.32	-7.68	7.12	1.47	7.83	0.05
847	847	364	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.49	-0.36	-2.05	-10.51	9.65	2.13	10.65	-0.14
847	847	366	Sism_x	LinStatic	-2.02	-10.57	-0.27	-2.01	-10.58	9.73	2.08	10.70	-0.22
847	847	1541	Sism_x	LinStatic	-1.37	-7.82	-0.30	-1.36	-7.84	7.25	1.46	7.96	-0.15
847	847	1540	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.77	-0.38	-1.37	-7.79	7.20	1.49	7.93	-0.07
848	848	366	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.57	-0.29	-2.08	-10.58	9.71	2.15	10.70	-0.19
848	848	368	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.60	-0.18	-2.04	-10.60	9.75	2.10	10.70	-0.30
848	848	1542	Sism_x	LinStatic	-1.36	-7.82	-0.16	-1.36	-7.83	7.24	1.45	7.93	-0.28
848	848	1541	Sism_x	LinStatic	-1.37	-7.83	-0.27	-1.36	-7.84	7.26	1.47	7.97	-0.17
849	849	368	Sism_x	LinStatic	-2.07	-10.60	-0.20	-2.07	-10.60	9.73	2.13	10.70	-0.27
849	849	370	Sism_x	LinStatic	-2.03	-10.57	-0.11	-2.03	-10.57	9.71	2.07	10.64	-0.35
849	849	1543	Sism_x	LinStatic	-1.37	-7.76	-0.04	-1.37	-7.76	7.17	1.46	7.85	-0.38
849	849	1542	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.84	-0.13	-1.38	-7.84	7.25	1.46	7.95	-0.30
850	850	370	Sism_x	LinStatic	-2.08	-10.55	-0.13	-2.07	-10.55	9.68	2.12	10.63	-0.32
850	850	372	Sism_x	LinStatic	-2.03	-10.47	-0.02	-2.03	-10.47	9.61	2.07	10.52	-0.43
850	850	1544	Sism_x	LinStatic	-1.35	-7.64	0.10	-1.35	-7.64	7.06	1.42	7.70	-0.51
850	850	1543	Sism_x	LinStatic	-1.34	-7.78	-0.01	-1.34	-7.78	7.20	1.42	7.86	-0.40
851	851	372	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.44	-0.03	-2.04	-10.44	9.59	2.08	10.50	-0.41
851	851	374	Sism_x	LinStatic	-1.98	-10.32	0.05	-1.98	-10.32	9.48	2.02	10.35	-0.48
851	851	1545	Sism_x	LinStatic	-1.35	-7.46	0.21	-1.34	-7.47	6.90	1.42	7.50	-0.60

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
851	851	1544	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.66	0.13	-1.33	-7.66	7.09	1.40	7.72	-0.53
852	852	374	Sism_x	LinStatic	-2.02	-10.28	0.03	-2.02	-10.28	9.43	2.06	10.31	-0.46
852	852	376	Sism_x	LinStatic	-1.97	-10.11	0.14	-1.97	-10.11	9.29	2.00	10.12	-0.56
852	852	1546	Sism_x	LinStatic	-1.31	-7.24	0.34	-1.29	-7.26	6.71	1.37	7.26	-0.72
852	852	1545	Sism_x	LinStatic	-1.28	-7.49	0.23	-1.27	-7.50	6.95	1.34	7.53	-0.62
853	853	376	Sism_x	LinStatic	-1.96	-10.07	0.14	-1.96	-10.07	9.25	1.99	10.08	-0.55
853	853	378	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.91	0.18	-1.90	-9.91	9.11	1.92	9.89	-0.59
853	853	1547	Sism_x	LinStatic	-1.32	-7.01	0.39	-1.29	-7.04	6.49	1.38	7.01	-0.76
853	853	1546	Sism_x	LinStatic	-1.27	-7.28	0.34	-1.25	-7.30	6.76	1.34	7.30	-0.72
854	854	378	Sism_x	LinStatic	-1.98	-9.85	0.18	-1.97	-9.86	9.03	2.00	9.84	-0.58
854	854	380	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.69	0.25	-1.91	-9.70	8.90	1.93	9.65	-0.65
854	854	1548	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.78	0.47	-1.27	-6.82	6.28	1.36	6.74	-0.83
854	854	1547	Sism_x	LinStatic	-1.24	-7.07	0.40	-1.22	-7.09	6.57	1.31	7.06	-0.77
855	855	380	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.63	0.37	-1.88	-9.65	8.86	1.92	9.59	-0.76
855	855	382	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.77	0.18	-1.82	-9.77	9.00	1.83	9.67	-0.58
855	855	1549	Sism_x	LinStatic	-1.53	-6.83	0.17	-1.53	-6.84	6.21	1.59	6.74	-0.54
855	855	1548	Sism_x	LinStatic	-1.44	-6.86	0.36	-1.42	-6.88	6.29	1.52	6.82	-0.72
856	856	382	Sism_x	LinStatic	-2.52	-9.81	-0.02	-2.52	-9.81	8.83	2.57	9.72	-0.42
856	856	384	Sism_x	LinStatic	-2.44	-9.52	-0.26	-2.43	-9.53	8.58	2.48	9.40	-0.13
856	856	1550	Sism_x	LinStatic	-2.27	-6.57	0.09	-2.27	-6.57	5.78	2.34	6.45	-0.45
856	856	1549	Sism_x	LinStatic	-2.17	-7.05	0.34	-2.14	-7.08	6.28	2.24	6.97	-0.74
857	857	384	Sism_x	LinStatic	-1.97	-14.69	-0.41	-1.96	-14.71	13.83	2.00	14.57	0.12
857	857	386	Sism_x	LinStatic	-1.95	-13.70	-0.12	-1.95	-13.70	12.84	1.98	13.60	-0.16
857	857	1551	Sism_x	LinStatic	-1.31	-12.08	0.73	-1.26	-12.13	11.55	1.35	11.98	-0.98
857	857	1550	Sism_x	LinStatic	-1.29	-13.11	0.44	-1.27	-13.13	12.54	1.32	13.00	-0.70
858	858	386	Sism_x	LinStatic	-2.80	-13.85	0.24	-2.80	-13.85	12.69	2.80	13.74	-0.54
858	858	388	Sism_x	LinStatic	-2.79	-13.73	0.51	-2.76	-13.76	12.61	2.79	13.68	-0.83
858	858	1552	Sism_x	LinStatic	-2.14	-12.12	0.62	-2.10	-12.15	11.25	2.17	12.06	-0.90
858	858	1551	Sism_x	LinStatic	-2.12	-12.26	0.34	-2.11	-12.28	11.37	2.14	12.16	-0.61
859	859	388	Sism_x	LinStatic	-2.67	-13.74	0.40	-2.65	-13.75	12.63	2.67	13.68	-0.71
859	859	390	Sism_x	LinStatic	-2.67	-13.35	0.33	-2.66	-13.36	12.25	2.68	13.32	-0.64
859	859	1553	Sism_x	LinStatic	-2.42	-11.76	0.66	-2.38	-11.80	10.81	2.45	11.72	-0.94
859	859	1552	Sism_x	LinStatic	-2.41	-12.15	0.72	-2.36	-12.20	11.21	2.43	12.09	-1.01
860	860	390	Sism_x	LinStatic	-2.67	-13.34	0.34	-2.66	-13.35	12.24	2.67	13.30	-0.65
860	860	392	Sism_x	LinStatic	-2.68	-12.97	0.35	-2.67	-12.98	11.87	2.69	12.95	-0.66
860	860	1554	Sism_x	LinStatic	-2.35	-11.38	0.67	-2.30	-11.43	10.47	2.37	11.37	-0.94
860	860	1553	Sism_x	LinStatic	-2.34	-11.75	0.66	-2.29	-11.80	10.83	2.35	11.72	-0.93
861	861	392	Sism_x	LinStatic	-2.54	-12.95	0.33	-2.53	-12.96	11.90	2.54	12.93	-0.64
861	861	394	Sism_x	LinStatic	-2.56	-12.54	0.26	-2.55	-12.54	11.48	2.57	12.53	-0.57
861	861	1555	Sism_x	LinStatic	-2.31	-10.97	0.61	-2.27	-11.01	10.07	2.33	10.97	-0.89
861	861	1554	Sism_x	LinStatic	-2.31	-11.37	0.68	-2.26	-11.42	10.47	2.33	11.35	-0.96

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
862	862	394	Sism_x	LinStatic	-2.48	-12.52	0.27	-2.47	-12.53	11.49	2.49	12.51	-0.57
862	862	396	Sism_x	LinStatic	-2.51	-12.13	0.26	-2.50	-12.13	11.10	2.52	12.13	-0.56
862	862	1556	Sism_x	LinStatic	-2.20	-10.57	0.59	-2.16	-10.61	9.72	2.22	10.58	-0.86
862	862	1555	Sism_x	LinStatic	-2.19	-10.94	0.60	-2.15	-10.99	10.09	2.21	10.94	-0.88
863	863	396	Sism_x	LinStatic	-2.37	-12.11	0.26	-2.36	-12.12	11.13	2.38	12.12	-0.56
863	863	398	Sism_x	LinStatic	-2.40	-11.72	0.21	-2.40	-11.72	10.73	2.41	11.74	-0.51
863	863	1557	Sism_x	LinStatic	-2.13	-10.18	0.54	-2.09	-10.22	9.35	2.15	10.20	-0.81
863	863	1556	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.55	0.59	-2.08	-10.59	9.72	2.14	10.56	-0.86
864	864	398	Sism_x	LinStatic	-2.30	-11.70	0.22	-2.30	-11.71	10.74	2.31	11.72	-0.52
864	864	400	Sism_x	LinStatic	-2.34	-11.33	0.21	-2.33	-11.33	10.37	2.35	11.36	-0.50
864	864	1558	Sism_x	LinStatic	-2.03	-9.81	0.52	-1.99	-9.84	9.01	2.05	9.84	-0.79
864	864	1557	Sism_x	LinStatic	-2.02	-10.15	0.53	-1.98	-10.19	9.36	2.04	10.17	-0.80
865	865	400	Sism_x	LinStatic	-2.21	-11.31	0.21	-2.20	-11.32	10.40	2.22	11.34	-0.50
865	865	402	Sism_x	LinStatic	-2.25	-10.95	0.18	-2.24	-10.95	10.02	2.26	10.98	-0.47
865	865	1559	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.45	0.49	-1.93	-9.48	8.68	1.98	9.48	-0.75
865	865	1558	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.78	0.52	-1.92	-9.82	9.01	1.97	9.81	-0.78
866	866	402	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.93	0.19	-2.14	-10.94	10.04	2.15	10.97	-0.48
866	866	404	Sism_x	LinStatic	-2.18	-10.58	0.18	-2.18	-10.59	9.68	2.20	10.62	-0.47
866	866	1560	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.10	0.47	-1.84	-9.13	8.36	1.90	9.14	-0.73
866	866	1559	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.42	0.48	-1.83	-9.45	8.68	1.88	9.45	-0.74
867	867	404	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.57	0.18	-2.05	-10.57	9.71	2.07	10.61	-0.47
867	867	406	Sism_x	LinStatic	-2.10	-10.22	0.16	-2.10	-10.23	9.36	2.12	10.27	-0.45
867	867	1561	Sism_x	LinStatic	-1.81	-8.76	0.45	-1.78	-8.79	8.05	1.84	8.81	-0.71
867	867	1560	Sism_x	LinStatic	-1.80	-9.07	0.47	-1.77	-9.10	8.36	1.82	9.12	-0.73
868	868	406	Sism_x	LinStatic	-1.99	-10.21	0.17	-1.99	-10.21	9.38	2.01	10.25	-0.45
868	868	408	Sism_x	LinStatic	-2.04	-9.88	0.16	-2.03	-9.88	9.04	2.05	9.93	-0.44
868	868	1562	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.44	0.44	-1.71	-8.47	7.76	1.76	8.49	-0.69
868	868	1561	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.74	0.45	-1.69	-8.77	8.05	1.75	8.78	-0.70
869	869	408	Sism_x	LinStatic	-1.92	-9.86	0.16	-1.91	-9.87	9.06	1.93	9.91	-0.44
869	869	410	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.54	0.15	-1.96	-9.54	8.73	1.98	9.59	-0.43
869	869	1563	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.12	0.42	-1.65	-8.15	7.46	1.70	8.17	-0.67
869	869	1562	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.41	0.44	-1.63	-8.44	7.76	1.68	8.46	-0.69
870	870	410	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.52	0.15	-1.85	-9.53	8.75	1.87	9.57	-0.43
870	870	412	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.21	0.14	-1.90	-9.21	8.43	1.92	9.26	-0.42
870	870	1564	Sism_x	LinStatic	-1.61	-7.82	0.41	-1.58	-7.84	7.18	1.64	7.87	-0.66
870	870	1563	Sism_x	LinStatic	-1.59	-8.10	0.42	-1.57	-8.12	7.46	1.62	8.15	-0.67
871	871	412	Sism_x	LinStatic	-1.78	-9.19	0.15	-1.78	-9.20	8.45	1.80	9.25	-0.42
871	871	414	Sism_x	LinStatic	-1.83	-8.89	0.13	-1.83	-8.89	8.13	1.85	8.94	-0.41
871	871	1565	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.52	0.39	-1.53	-7.54	6.91	1.58	7.58	-0.64
871	871	1564	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.79	0.41	-1.51	-7.82	7.18	1.56	7.85	-0.65
872	872	414	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.87	0.14	-1.72	-8.88	8.15	1.74	8.93	-0.41

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
872	872	416	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.58	0.13	-1.77	-8.58	7.85	1.79	8.63	-0.40
872	872	1566	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.23	0.38	-1.47	-7.26	6.65	1.52	7.29	-0.62
872	872	1565	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.50	0.39	-1.45	-7.52	6.91	1.50	7.55	-0.63
873	873	416	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.56	0.13	-1.66	-8.57	7.87	1.68	8.62	-0.40
873	873	418	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.28	0.12	-1.71	-8.28	7.57	1.73	8.34	-0.38
873	873	1567	Sism_x	LinStatic	-1.45	-6.96	0.36	-1.42	-6.98	6.39	1.47	7.02	-0.60
873	873	1566	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.21	0.38	-1.40	-7.24	6.65	1.45	7.27	-0.62
874	874	418	Sism_x	LinStatic	-1.60	-8.26	0.12	-1.60	-8.27	7.59	1.62	8.32	-0.39
874	874	420	Sism_x	LinStatic	-1.66	-7.99	0.11	-1.65	-7.99	7.31	1.68	8.05	-0.37
874	874	1568	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.70	0.34	-1.37	-6.72	6.15	1.42	6.75	-0.58
874	874	1567	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.94	0.36	-1.35	-6.96	6.40	1.40	7.00	-0.59
875	875	420	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.98	0.11	-1.54	-7.98	7.33	1.57	8.03	-0.38
875	875	422	Sism_x	LinStatic	-1.60	-7.72	0.09	-1.60	-7.72	7.06	1.62	7.77	-0.35
875	875	1569	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.45	0.32	-1.33	-6.47	5.92	1.38	6.50	-0.55
875	875	1568	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.68	0.34	-1.30	-6.70	6.15	1.35	6.74	-0.57
876	876	422	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.70	0.10	-1.49	-7.70	7.08	1.52	7.76	-0.36
876	876	424	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.46	0.08	-1.55	-7.46	6.82	1.57	7.51	-0.34
876	876	1570	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.22	0.29	-1.28	-6.23	5.70	1.33	6.27	-0.52
876	876	1569	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.43	0.31	-1.26	-6.45	5.92	1.31	6.49	-0.54
877	877	424	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.44	0.09	-1.45	-7.45	6.84	1.47	7.50	-0.34
877	877	426	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.22	0.07	-1.50	-7.22	6.60	1.52	7.27	-0.32
877	877	1571	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.00	0.27	-1.25	-6.01	5.50	1.29	6.05	-0.49
877	877	1570	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.20	0.29	-1.22	-6.22	5.71	1.27	6.26	-0.52
878	878	426	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.20	0.08	-1.40	-7.20	6.61	1.42	7.25	-0.33
878	878	428	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.00	0.05	-1.45	-7.00	6.40	1.47	7.05	-0.30
878	878	1572	Sism_x	LinStatic	-1.23	-5.80	0.23	-1.21	-5.81	5.31	1.26	5.86	-0.45
878	878	1571	Sism_x	LinStatic	-1.20	-5.98	0.26	-1.19	-6.00	5.50	1.23	6.04	-0.48
879	879	428	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.98	0.06	-1.36	-6.98	6.41	1.38	7.03	-0.30
879	879	430	Sism_x	LinStatic	-1.41	-6.80	0.03	-1.41	-6.80	6.21	1.43	6.85	-0.27
879	879	1573	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.62	0.20	-1.19	-5.63	5.14	1.22	5.67	-0.41
879	879	1572	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.79	0.23	-1.16	-5.80	5.32	1.20	5.84	-0.44
880	880	430	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.78	0.04	-1.33	-6.78	6.23	1.35	6.83	-0.28
880	880	432	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.62	0.01	-1.37	-6.62	6.05	1.39	6.67	-0.24
880	880	1574	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.47	0.15	-1.17	-5.48	5.00	1.20	5.52	-0.36
880	880	1573	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.61	0.19	-1.14	-5.62	5.15	1.18	5.66	-0.40
881	881	432	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.61	0.01	-1.30	-6.61	6.06	1.32	6.66	-0.25
881	881	434	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.47	-0.02	-1.35	-6.47	5.91	1.36	6.52	-0.22
881	881	1575	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.34	0.11	-1.14	-5.35	4.88	1.17	5.39	-0.32
881	881	1574	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.46	0.14	-1.12	-5.47	5.00	1.15	5.51	-0.35
882	882	434	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.46	0.00	-1.27	-6.46	5.93	1.29	6.51	-0.23
882	882	436	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.35	-0.06	-1.31	-6.35	5.81	1.33	6.40	-0.18

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
882	882	1576	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.25	0.04	-1.14	-5.25	4.78	1.17	5.30	-0.25
882	882	1575	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.33	0.09	-1.11	-5.34	4.88	1.15	5.38	-0.30
883	883	436	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.34	-0.05	-1.26	-6.34	5.82	1.28	6.39	-0.18
883	883	438	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.26	-0.08	-1.30	-6.26	5.72	1.32	6.31	-0.15
883	883	1577	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.17	0.00	-1.11	-5.17	4.72	1.14	5.22	-0.20
883	883	1576	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.24	0.04	-1.09	-5.24	4.79	1.12	5.29	-0.24
884	884	438	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.25	-0.06	-1.24	-6.25	5.73	1.26	6.30	-0.16
884	884	440	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.20	-0.13	-1.27	-6.21	5.68	1.29	6.25	-0.09
884	884	1578	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.14	-0.08	-1.12	-5.14	4.68	1.15	5.19	-0.12
884	884	1577	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.17	-0.02	-1.11	-5.17	4.71	1.13	5.22	-0.18
885	885	440	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.20	-0.13	-1.25	-6.20	5.68	1.27	6.25	-0.09
885	885	442	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.15	-0.15	-1.28	-6.16	5.63	1.31	6.21	-0.07
885	885	1579	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.11	-0.11	-1.09	-5.11	4.66	1.12	5.16	-0.08
885	885	1578	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.13	-0.08	-1.08	-5.13	4.69	1.11	5.18	-0.11
886	886	442	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.15	-0.13	-1.20	-6.15	5.65	1.23	6.20	-0.08
886	886	444	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.14	-0.20	-1.23	-6.15	5.63	1.26	6.21	-0.01
886	886	1580	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.11	-0.19	-1.09	-5.12	4.67	1.13	5.18	0.00
886	886	1579	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.09	-0.12	-1.09	-5.10	4.65	1.11	5.15	-0.07
887	887	444	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.13	-0.23	-1.22	-6.14	5.63	1.25	6.20	0.02
887	887	446	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.03	-0.15	-1.26	-6.03	5.51	1.29	6.12	-0.05
887	887	1581	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.02	-0.07	-0.95	-5.02	4.62	0.97	5.11	-0.10
887	887	1580	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.09	-0.16	-0.94	-5.09	4.69	0.97	5.15	-0.03
888	888	446	Sism_x	LinStatic	-0.88	-5.97	0.04	-0.87	-5.97	5.58	0.88	6.05	-0.22
888	888	448	Sism_x	LinStatic	-0.90	-6.31	0.09	-0.90	-6.31	5.91	0.91	6.40	-0.28
888	888	1582	Sism_x	LinStatic	-0.62	-5.31	-0.19	-0.61	-5.31	5.04	0.63	5.40	0.04
888	888	1581	Sism_x	LinStatic	-0.62	-4.93	-0.24	-0.60	-4.95	4.67	0.63	5.02	0.09
889	889	448	Sism_x	LinStatic	-1.15	-4.27	-0.04	-1.15	-4.27	3.83	1.15	4.36	-0.20
889	889	450	Sism_x	LinStatic	-1.24	-4.39	-0.30	-1.21	-4.42	3.96	1.24	4.48	0.04
889	889	1583	Sism_x	LinStatic	-1.12	-2.65	-0.42	-1.01	-2.76	2.42	1.14	2.75	0.18
889	889	1582	Sism_x	LinStatic	-1.13	-2.43	-0.16	-1.11	-2.45	2.12	1.15	2.53	-0.05
890	890	450	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.34	-0.33	-0.81	-4.38	4.03	0.86	4.44	0.10
890	890	452	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.36	-0.50	-0.84	-4.44	4.08	0.93	4.43	0.28
890	890	1584	Sism_x	LinStatic	-0.73	-2.65	-0.52	-0.60	-2.78	2.53	0.75	2.71	0.32
890	890	1583	Sism_x	LinStatic	-0.74	-2.55	-0.35	-0.67	-2.61	2.35	0.76	2.64	0.14
891	891	452	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.37	-0.43	-0.84	-4.42	4.07	0.91	4.43	0.21
891	891	454	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.57	-0.45	-0.89	-4.62	4.25	0.97	4.61	0.24
891	891	1585	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.86	-0.61	-0.45	-3.01	2.82	0.63	2.90	0.42
891	891	1584	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.61	-0.59	-0.44	-2.77	2.57	0.63	2.67	0.40
892	892	454	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.58	-0.44	-0.85	-4.63	4.27	0.92	4.62	0.22
892	892	456	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.81	-0.47	-0.89	-4.87	4.49	0.96	4.84	0.25
892	892	1586	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.11	-0.66	-0.46	-3.27	3.07	0.64	3.14	0.47

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
892	892	1585	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.84	-0.63	-0.45	-3.00	2.80	0.64	2.88	0.44
893	893	456	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.83	-0.45	-0.93	-4.88	4.49	0.99	4.86	0.24
893	893	458	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.10	-0.43	-0.96	-5.14	4.73	1.02	5.12	0.22
893	893	1587	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.40	-0.65	-0.48	-3.54	3.33	0.64	3.42	0.46
893	893	1586	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.10	-0.67	-0.46	-3.27	3.07	0.64	3.14	0.48
894	894	458	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.11	-0.43	-0.98	-5.16	4.74	1.04	5.13	0.22
894	894	460	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.38	-0.42	-1.00	-5.43	5.00	1.05	5.40	0.22
894	894	1588	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.69	-0.64	-0.55	-3.82	3.58	0.70	3.70	0.46
894	894	1587	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.40	-0.65	-0.54	-3.55	3.31	0.70	3.42	0.46
895	895	460	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.40	-0.42	-1.06	-5.44	5.00	1.11	5.41	0.22
895	895	462	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.68	-0.39	-1.07	-5.71	5.26	1.11	5.68	0.19
895	895	1589	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.98	-0.61	-0.61	-4.09	3.82	0.73	3.99	0.43
895	895	1588	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.69	-0.64	-0.59	-3.83	3.57	0.74	3.71	0.46
896	896	462	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.70	-0.39	-1.12	-5.73	5.26	1.16	5.70	0.19
896	896	464	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.96	-0.38	-1.11	-5.99	5.52	1.15	5.96	0.18
896	896	1590	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.25	-0.58	-0.68	-4.35	4.05	0.79	4.25	0.41
896	896	1589	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.99	-0.60	-0.68	-4.10	3.80	0.80	3.99	0.43
897	897	464	Sism_x	LinStatic	-1.22	-5.98	-0.38	-1.19	-6.01	5.51	1.22	5.98	0.18
897	897	466	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.24	-0.35	-1.18	-6.26	5.76	1.21	6.23	0.15
897	897	1591	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.52	-0.55	-0.74	-4.60	4.28	0.83	4.51	0.38
897	897	1590	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.26	-0.58	-0.74	-4.36	4.04	0.85	4.26	0.41
898	898	466	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.25	-0.36	-1.24	-6.28	5.76	1.27	6.25	0.16
898	898	468	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.49	-0.33	-1.23	-6.51	5.99	1.25	6.48	0.14
898	898	1592	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.76	-0.52	-0.81	-4.83	4.48	0.88	4.75	0.35
898	898	1591	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.53	-0.54	-0.81	-4.61	4.26	0.90	4.52	0.37
899	899	468	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.51	-0.34	-1.30	-6.53	5.99	1.32	6.50	0.14
899	899	470	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.74	-0.31	-1.28	-6.75	6.21	1.30	6.73	0.12
899	899	1593	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.99	-0.49	-0.86	-5.05	4.68	0.93	4.98	0.32
899	899	1592	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.77	-0.51	-0.87	-4.84	4.47	0.94	4.76	0.35
900	900	470	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.75	-0.32	-1.35	-6.77	6.21	1.37	6.74	0.13
900	900	472	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.96	-0.29	-1.33	-6.97	6.41	1.35	6.95	0.10
900	900	1594	Sism_x	LinStatic	-0.96	-5.20	-0.45	-0.92	-5.24	4.85	0.97	5.19	0.28
900	900	1593	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.00	-0.48	-0.92	-5.06	4.66	0.98	4.99	0.31
901	901	472	Sism_x	LinStatic	-1.41	-6.97	-0.30	-1.40	-6.99	6.41	1.41	6.96	0.10
901	901	474	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.16	-0.27	-1.37	-7.18	6.60	1.39	7.15	0.08
901	901	1595	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.39	-0.42	-0.97	-5.43	5.01	1.01	5.38	0.25
901	901	1594	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.20	-0.44	-0.98	-5.25	4.84	1.02	5.20	0.27
902	902	474	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.18	-0.28	-1.44	-7.19	6.59	1.45	7.17	0.09
902	902	476	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.34	-0.25	-1.42	-7.35	6.76	1.43	7.34	0.06
902	902	1596	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.55	-0.37	-1.01	-5.58	5.16	1.04	5.55	0.21
902	902	1595	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.40	-0.41	-1.02	-5.43	5.00	1.05	5.39	0.24

Elemento	Elemento	Element o	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
903	903	476	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.36	-0.25	-1.47	-7.37	6.75	1.48	7.35	0.06
903	903	478	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.51	-0.23	-1.45	-7.52	6.91	1.46	7.50	0.04
903	903	1597	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.71	-0.34	-1.05	-5.73	5.28	1.08	5.70	0.18
903	903	1596	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.56	-0.37	-1.06	-5.59	5.14	1.09	5.55	0.20
904	904	478	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.52	-0.24	-1.51	-7.53	6.90	1.52	7.51	0.05
904	904	480	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.65	-0.21	-1.49	-7.66	7.03	1.50	7.65	0.02
904	904	1598	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.84	-0.30	-1.09	-5.86	5.40	1.10	5.83	0.14
904	904	1597	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.71	-0.33	-1.09	-5.74	5.28	1.11	5.71	0.17
905	905	480	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.66	-0.21	-1.53	-7.67	7.03	1.54	7.65	0.02
905	905	482	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.78	-0.19	-1.52	-7.78	7.14	1.52	7.77	0.00
905	905	1599	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.95	-0.28	-1.12	-5.97	5.49	1.14	5.95	0.11
905	905	1598	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.84	-0.30	-1.13	-5.86	5.39	1.15	5.84	0.13
906	906	482	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.78	-0.20	-1.56	-7.79	7.14	1.56	7.78	0.01
906	906	484	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.88	-0.18	-1.55	-7.89	7.24	1.55	7.88	-0.01
906	906	1600	Sism_x	LinStatic	-1.16	-6.05	-0.25	-1.15	-6.06	5.58	1.16	6.05	0.08
906	906	1599	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.96	-0.27	-1.15	-5.98	5.49	1.17	5.96	0.11
907	907	484	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.89	-0.18	-1.58	-7.89	7.24	1.58	7.89	-0.01
907	907	486	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.98	-0.17	-1.57	-7.98	7.32	1.57	7.97	-0.02
907	907	1601	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.14	-0.23	-1.18	-6.15	5.65	1.19	6.14	0.06
907	907	1600	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.06	-0.24	-1.18	-6.07	5.58	1.19	6.06	0.07
908	908	486	Sism_x	LinStatic	-1.60	-7.98	-0.17	-1.60	-7.98	7.32	1.60	7.98	-0.02
908	908	488	Sism_x	LinStatic	-1.59	-8.06	-0.15	-1.59	-8.06	7.39	1.59	8.05	-0.04
908	908	1602	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.21	-0.20	-1.20	-6.22	5.72	1.21	6.21	0.04
908	908	1601	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.15	-0.22	-1.20	-6.16	5.65	1.21	6.14	0.05
909	909	488	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.06	-0.16	-1.61	-8.06	7.39	1.62	8.06	-0.03
909	909	490	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.12	-0.15	-1.61	-8.13	7.46	1.61	8.12	-0.04
909	909	1603	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.28	-0.19	-1.22	-6.29	5.77	1.23	6.28	0.02
909	909	1602	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.22	-0.20	-1.23	-6.23	5.72	1.23	6.22	0.03
910	910	490	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.13	-0.15	-1.63	-8.13	7.45	1.63	8.13	-0.04
910	910	492	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.19	-0.14	-1.62	-8.19	7.51	1.62	8.18	-0.05
910	910	1604	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.34	-0.18	-1.24	-6.34	5.82	1.25	6.34	0.01
910	910	1603	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.29	-0.19	-1.24	-6.29	5.77	1.25	6.29	0.02
911	911	492	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.19	-0.15	-1.64	-8.19	7.51	1.64	8.19	-0.05
911	911	494	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.24	-0.14	-1.63	-8.24	7.56	1.64	8.24	-0.05
911	911	1605	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.39	-0.17	-1.26	-6.40	5.87	1.26	6.39	0.00
911	911	1604	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.34	-0.18	-1.26	-6.35	5.82	1.26	6.34	0.01
912	912	494	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.24	-0.14	-1.65	-8.25	7.56	1.66	8.24	-0.05
912	912	496	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.29	-0.14	-1.65	-8.29	7.61	1.65	8.29	-0.06
912	912	1606	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.44	-0.16	-1.27	-6.44	5.91	1.27	6.43	-0.01
912	912	1605	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.39	-0.17	-1.27	-6.40	5.87	1.28	6.39	0.00
913	913	496	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.30	-0.14	-1.66	-8.30	7.60	1.67	8.29	-0.05

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
913	913	498	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.34	-0.13	-1.65	-8.34	7.65	1.66	8.33	-0.06
913	913	1607	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.48	-0.16	-1.28	-6.48	5.95	1.28	6.48	-0.01
913	913	1606	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.44	-0.16	-1.28	-6.44	5.91	1.29	6.44	-0.01
914	914	498	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.34	-0.14	-1.67	-8.34	7.65	1.67	8.34	-0.06
914	914	500	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.38	-0.13	-1.66	-8.38	7.69	1.67	8.38	-0.06
914	914	1608	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.52	-0.15	-1.28	-6.52	5.98	1.29	6.51	-0.02
914	914	1607	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.48	-0.16	-1.29	-6.49	5.95	1.29	6.48	-0.01
915	915	500	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.38	-0.13	-1.68	-8.39	7.69	1.68	8.38	-0.06
915	915	502	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.42	-0.12	-1.67	-8.42	7.72	1.67	8.41	-0.07
915	915	1609	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.55	-0.14	-1.29	-6.55	6.01	1.29	6.54	-0.03
915	915	1608	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.52	-0.15	-1.29	-6.52	5.98	1.30	6.51	-0.02
916	916	502	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.42	-0.13	-1.68	-8.42	7.72	1.69	8.42	-0.06
916	916	504	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.44	-0.12	-1.68	-8.44	7.74	1.68	8.44	-0.08
916	916	1610	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.57	-0.13	-1.29	-6.57	6.03	1.29	6.57	-0.04
916	916	1609	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.55	-0.14	-1.29	-6.55	6.01	1.30	6.54	-0.03
917	917	504	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.45	-0.12	-1.68	-8.45	7.74	1.69	8.44	-0.07
917	917	506	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.46	-0.11	-1.68	-8.46	7.76	1.68	8.46	-0.08
917	917	1611	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.59	-0.11	-1.29	-6.59	6.05	1.29	6.58	-0.06
917	917	1610	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.57	-0.12	-1.29	-6.57	6.03	1.30	6.57	-0.04
918	918	506	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.46	-0.11	-1.69	-8.47	7.76	1.69	8.46	-0.08
918	918	508	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.47	-0.10	-1.68	-8.47	7.77	1.69	8.47	-0.09
918	918	1612	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.59	-0.09	-1.29	-6.59	6.05	1.29	6.59	-0.08
918	918	1611	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.59	-0.11	-1.29	-6.59	6.05	1.30	6.58	-0.06
919	919	508	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.47	-0.10	-1.68	-8.47	7.77	1.69	8.47	-0.09
919	919	510	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.47	-0.09	-1.69	-8.47	7.76	1.69	8.47	-0.11
919	919	1613	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.59	-0.07	-1.29	-6.59	6.05	1.29	6.59	-0.10
919	919	1612	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.59	-0.09	-1.29	-6.59	6.05	1.29	6.59	-0.08
920	920	510	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.47	-0.09	-1.68	-8.47	7.76	1.68	8.47	-0.10
920	920	512	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.45	-0.07	-1.68	-8.45	7.75	1.69	8.45	-0.12
920	920	1614	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.57	-0.05	-1.29	-6.57	6.03	1.29	6.57	-0.12
920	920	1613	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.59	-0.07	-1.28	-6.59	6.05	1.29	6.59	-0.10
921	921	512	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.45	-0.08	-1.67	-8.45	7.75	1.68	8.45	-0.11
921	921	514	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.42	-0.06	-1.68	-8.42	7.72	1.68	8.42	-0.13
921	921	1615	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.55	-0.02	-1.28	-6.55	6.01	1.29	6.55	-0.14
921	921	1614	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.57	-0.04	-1.28	-6.57	6.03	1.28	6.57	-0.12
922	922	514	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.42	-0.06	-1.66	-8.42	7.72	1.67	8.42	-0.12
922	922	516	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.37	-0.05	-1.68	-8.37	7.68	1.68	8.38	-0.14
922	922	1616	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.51	0.00	-1.28	-6.51	5.97	1.28	6.51	-0.16
922	922	1615	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.54	-0.02	-1.27	-6.54	6.01	1.27	6.55	-0.15
923	923	516	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.37	-0.05	-1.65	-8.37	7.68	1.66	8.37	-0.14
923	923	518	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.32	-0.03	-1.67	-8.32	7.62	1.67	8.32	-0.15

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
923	923	1617	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.46	0.02	-1.27	-6.46	5.92	1.27	6.46	-0.19
923	923	1616	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.50	0.00	-1.26	-6.50	5.97	1.27	6.51	-0.17
924	924	518	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.31	-0.04	-1.64	-8.31	7.62	1.64	8.32	-0.15
924	924	520	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.24	-0.02	-1.66	-8.24	7.55	1.66	8.25	-0.16
924	924	1618	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.39	0.04	-1.26	-6.39	5.87	1.27	6.40	-0.21
924	924	1617	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.45	0.03	-1.25	-6.45	5.93	1.26	6.46	-0.19
925	925	520	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.24	-0.03	-1.62	-8.24	7.56	1.63	8.24	-0.16
925	925	522	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.16	-0.01	-1.64	-8.16	7.48	1.65	8.17	-0.17
925	925	1619	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.32	0.06	-1.25	-6.32	5.80	1.26	6.33	-0.22
925	925	1618	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.39	0.05	-1.24	-6.39	5.87	1.24	6.40	-0.21
926	926	522	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.15	-0.02	-1.61	-8.15	7.48	1.61	8.16	-0.17
926	926	524	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.07	0.00	-1.63	-8.07	7.39	1.63	8.08	-0.18
926	926	1620	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.24	0.08	-1.24	-6.24	5.72	1.25	6.25	-0.24
926	926	1619	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.32	0.07	-1.22	-6.32	5.80	1.23	6.33	-0.23
927	927	524	Sism_x	LinStatic	-1.58	-8.06	-0.01	-1.58	-8.06	7.39	1.59	8.07	-0.18
927	927	526	Sism_x	LinStatic	-1.61	-7.96	0.00	-1.61	-7.96	7.29	1.61	7.97	-0.19
927	927	1621	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.15	0.09	-1.23	-6.15	5.64	1.23	6.16	-0.25
927	927	1620	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.24	0.08	-1.21	-6.24	5.73	1.22	6.25	-0.24
928	928	526	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.95	0.00	-1.56	-7.95	7.30	1.57	7.96	-0.18
928	928	528	Sism_x	LinStatic	-1.59	-7.85	0.01	-1.59	-7.85	7.19	1.59	7.86	-0.20
928	928	1622	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.05	0.11	-1.21	-6.06	5.55	1.22	6.06	-0.27
928	928	1621	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.15	0.10	-1.19	-6.15	5.65	1.20	6.16	-0.26
929	929	528	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.84	0.01	-1.53	-7.84	7.20	1.54	7.85	-0.19
929	929	530	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.73	0.02	-1.56	-7.73	7.08	1.57	7.74	-0.20
929	929	1623	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.95	0.12	-1.19	-5.95	5.46	1.20	5.96	-0.28
929	929	1622	Sism_x	LinStatic	-1.17	-6.05	0.11	-1.17	-6.05	5.56	1.18	6.06	-0.27
930	930	530	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.72	0.01	-1.51	-7.72	7.08	1.52	7.73	-0.20
930	930	532	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.60	0.03	-1.54	-7.60	6.96	1.55	7.61	-0.21
930	930	1624	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.84	0.14	-1.16	-5.84	5.36	1.17	5.85	-0.30
930	930	1623	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.94	0.12	-1.14	-5.95	5.47	1.16	5.96	-0.28
931	931	532	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.59	0.03	-1.48	-7.59	6.97	1.49	7.60	-0.21
931	931	534	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.47	0.03	-1.51	-7.47	6.84	1.52	7.48	-0.21
931	931	1625	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.72	0.14	-1.14	-5.73	5.25	1.16	5.73	-0.30
931	931	1624	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.83	0.14	-1.12	-5.84	5.36	1.14	5.84	-0.30
932	932	534	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.45	0.03	-1.46	-7.45	6.84	1.46	7.46	-0.21
932	932	536	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.32	0.05	-1.49	-7.32	6.70	1.50	7.33	-0.23
932	932	1626	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.59	0.17	-1.11	-5.60	5.14	1.12	5.60	-0.32
932	932	1625	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.71	0.15	-1.09	-5.72	5.26	1.10	5.72	-0.31
933	933	536	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.31	0.05	-1.42	-7.31	6.71	1.42	7.32	-0.22
933	933	538	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.17	0.05	-1.45	-7.17	6.56	1.46	7.18	-0.23
933	933	1627	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.46	0.18	-1.08	-5.47	5.01	1.10	5.47	-0.33

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
933	933	1626	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.59	0.17	-1.06	-5.59	5.14	1.08	5.60	-0.33
934	934	538	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.15	0.05	-1.39	-7.15	6.57	1.40	7.16	-0.22
934	934	540	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.00	0.07	-1.43	-7.00	6.41	1.44	7.01	-0.25
934	934	1628	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.31	0.21	-1.04	-5.32	4.89	1.07	5.33	-0.36
934	934	1627	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.45	0.18	-1.02	-5.46	5.03	1.04	5.46	-0.34
935	935	540	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.99	0.07	-1.35	-6.99	6.42	1.35	7.00	-0.24
935	935	542	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.82	0.08	-1.39	-6.83	6.25	1.39	6.84	-0.25
935	935	1629	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.16	0.22	-1.02	-5.17	4.74	1.05	5.17	-0.37
935	935	1628	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.31	0.21	-0.99	-5.32	4.90	1.02	5.32	-0.36
936	936	542	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.81	0.08	-1.32	-6.81	6.25	1.33	6.82	-0.25
936	936	544	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.64	0.10	-1.36	-6.64	6.07	1.37	6.65	-0.27
936	936	1630	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.00	0.25	-0.98	-5.01	4.60	1.01	5.01	-0.40
936	936	1629	Sism_x	LinStatic	-0.96	-5.15	0.23	-0.95	-5.16	4.76	0.98	5.17	-0.37
937	937	544	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.61	0.10	-1.27	-6.62	6.08	1.28	6.63	-0.26
937	937	546	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.43	0.10	-1.32	-6.44	5.89	1.33	6.45	-0.27
937	937	1631	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.82	0.26	-0.96	-4.84	4.43	1.00	4.84	-0.41
937	937	1630	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.99	0.26	-0.93	-5.00	4.61	0.96	5.01	-0.40
938	938	546	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.41	0.10	-1.23	-6.41	5.89	1.24	6.43	-0.27
938	938	548	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.23	0.11	-1.29	-6.23	5.70	1.30	6.25	-0.28
938	938	1632	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.65	0.27	-0.93	-4.67	4.28	0.96	4.67	-0.42
938	938	1631	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.81	0.26	-0.89	-4.83	4.45	0.92	4.84	-0.40
939	939	548	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.20	0.11	-1.19	-6.20	5.70	1.20	6.23	-0.27
939	939	550	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.01	0.10	-1.25	-6.01	5.50	1.26	6.04	-0.27
939	939	1633	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.46	0.28	-0.91	-4.48	4.11	0.95	4.49	-0.42
939	939	1632	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.64	0.28	-0.87	-4.66	4.29	0.90	4.67	-0.42
940	940	550	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.98	0.11	-1.15	-5.99	5.50	1.16	6.01	-0.27
940	940	552	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.81	0.10	-1.21	-5.81	5.31	1.22	5.83	-0.26
940	940	1634	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.30	0.26	-0.89	-4.32	3.95	0.92	4.32	-0.40
940	940	1633	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.46	0.27	-0.84	-4.48	4.12	0.88	4.49	-0.41
941	941	552	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.78	0.10	-1.12	-5.78	5.31	1.13	5.80	-0.26
941	941	554	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.60	0.09	-1.17	-5.60	5.12	1.18	5.63	-0.25
941	941	1635	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.12	0.25	-0.86	-4.14	3.79	0.89	4.15	-0.39
941	941	1634	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.29	0.26	-0.82	-4.31	3.97	0.85	4.32	-0.40
942	942	554	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.58	0.10	-1.07	-5.58	5.13	1.08	5.60	-0.26
942	942	556	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.42	0.07	-1.13	-5.42	4.95	1.13	5.44	-0.23
942	942	1636	Sism_x	LinStatic	-0.86	-3.97	0.22	-0.85	-3.99	3.64	0.87	3.99	-0.36
942	942	1635	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.12	0.25	-0.80	-4.14	3.80	0.83	4.14	-0.38
943	943	556	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.39	0.08	-1.05	-5.39	4.95	1.06	5.41	-0.24
943	943	558	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.24	0.06	-1.10	-5.24	4.79	1.11	5.26	-0.22
943	943	1637	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.83	0.20	-0.81	-3.84	3.51	0.84	3.84	-0.34
943	943	1636	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.97	0.22	-0.77	-3.98	3.66	0.80	3.99	-0.35

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
944	944	558	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.22	0.07	-1.02	-5.22	4.80	1.02	5.24	-0.23
944	944	560	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.09	0.04	-1.05	-5.09	4.65	1.06	5.10	-0.19
944	944	1638	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.70	0.16	-0.80	-3.71	3.38	0.82	3.71	-0.30
944	944	1637	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.82	0.19	-0.77	-3.84	3.52	0.79	3.84	-0.33
945	945	560	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.07	0.05	-1.00	-5.07	4.65	1.01	5.08	-0.20
945	945	562	Sism_x	LinStatic	-1.03	-4.96	0.03	-1.03	-4.96	4.53	1.04	4.97	-0.18
945	945	1639	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.59	0.13	-0.77	-3.60	3.28	0.79	3.60	-0.27
945	945	1638	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.70	0.15	-0.74	-3.70	3.39	0.76	3.71	-0.29
946	946	562	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.95	0.03	-0.97	-4.95	4.54	0.98	4.95	-0.19
946	946	564	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.85	0.00	-1.00	-4.85	4.44	1.00	4.86	-0.15
946	946	1640	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.50	0.10	-0.76	-3.50	3.19	0.77	3.50	-0.23
946	946	1639	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.59	0.13	-0.74	-3.59	3.29	0.75	3.60	-0.26
947	947	564	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.84	0.01	-0.96	-4.84	4.44	0.97	4.84	-0.16
947	947	566	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.76	-0.01	-0.98	-4.76	4.36	0.99	4.77	-0.14
947	947	1641	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.42	0.07	-0.73	-3.42	3.12	0.74	3.43	-0.19
947	947	1640	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.49	0.09	-0.72	-3.50	3.20	0.73	3.50	-0.22
948	948	566	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.75	0.00	-0.94	-4.75	4.36	0.95	4.76	-0.15
948	948	568	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.69	-0.03	-0.96	-4.69	4.30	0.96	4.70	-0.12
948	948	1642	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.36	0.03	-0.72	-3.36	3.07	0.73	3.37	-0.16
948	948	1641	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.42	0.06	-0.71	-3.42	3.13	0.72	3.42	-0.19
949	949	568	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.69	-0.02	-0.94	-4.69	4.30	0.94	4.69	-0.13
949	949	570	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.65	-0.04	-0.95	-4.65	4.25	0.95	4.65	-0.11
949	949	1643	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.32	0.00	-0.71	-3.32	3.03	0.71	3.33	-0.13
949	949	1642	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.36	0.02	-0.70	-3.36	3.07	0.70	3.36	-0.15
950	950	570	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.64	-0.04	-0.93	-4.64	4.26	0.93	4.64	-0.11
950	950	572	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.62	-0.06	-0.94	-4.62	4.23	0.94	4.62	-0.09
950	950	1644	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.30	-0.03	-0.70	-3.30	3.01	0.70	3.30	-0.10
950	950	1643	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.32	0.00	-0.70	-3.32	3.03	0.70	3.32	-0.12
951	951	572	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.62	-0.05	-0.93	-4.62	4.23	0.93	4.62	-0.09
951	951	574	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.61	-0.07	-0.93	-4.61	4.22	0.94	4.61	-0.07
951	951	1645	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.29	-0.06	-0.69	-3.29	3.01	0.70	3.29	-0.07
951	951	1644	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.30	-0.04	-0.69	-3.30	3.01	0.69	3.30	-0.09
952	952	574	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.61	-0.07	-0.93	-4.61	4.22	0.93	4.61	-0.08
952	952	576	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.62	-0.09	-0.93	-4.62	4.23	0.93	4.62	-0.06
952	952	1646	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.30	-0.09	-0.69	-3.30	3.02	0.70	3.30	-0.04
952	952	1645	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.29	-0.06	-0.70	-3.29	3.01	0.70	3.29	-0.06
953	953	576	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.62	-0.09	-0.94	-4.62	4.23	0.94	4.62	-0.06
953	953	578	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.64	-0.11	-0.93	-4.65	4.26	0.93	4.64	-0.04
953	953	1647	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.32	-0.12	-0.69	-3.33	3.04	0.70	3.32	-0.01
953	953	1646	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.30	-0.10	-0.70	-3.30	3.02	0.70	3.30	-0.03
954	954	578	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.65	-0.10	-0.94	-4.65	4.26	0.95	4.64	-0.05

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
954	954	580	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.69	-0.13	-0.94	-4.69	4.30	0.94	4.69	-0.02
954	954	1648	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.37	-0.15	-0.70	-3.38	3.09	0.71	3.37	0.03
954	954	1647	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.33	-0.12	-0.71	-3.33	3.04	0.71	3.33	0.00
955	955	580	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.70	-0.12	-0.96	-4.70	4.30	0.96	4.69	-0.03
955	955	582	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.76	-0.14	-0.95	-4.76	4.37	0.95	4.75	-0.01
955	955	1649	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.43	-0.18	-0.71	-3.44	3.15	0.72	3.43	0.06
955	955	1648	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.37	-0.16	-0.72	-3.38	3.09	0.72	3.37	0.03
956	956	582	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.77	-0.14	-0.98	-4.77	4.36	0.98	4.76	-0.02
956	956	584	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.85	-0.17	-0.96	-4.86	4.46	0.96	4.85	0.02
956	956	1650	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.51	-0.23	-0.73	-3.53	3.23	0.74	3.51	0.10
956	956	1649	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.43	-0.19	-0.74	-3.45	3.14	0.75	3.43	0.07
957	957	584	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.86	-0.16	-1.01	-4.87	4.45	1.01	4.86	0.01
957	957	586	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.97	-0.19	-0.98	-4.98	4.56	0.99	4.96	0.04
957	957	1651	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.62	-0.27	-0.74	-3.64	3.34	0.75	3.61	0.14
957	957	1650	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.52	-0.24	-0.76	-3.54	3.23	0.77	3.51	0.11
958	958	586	Sism_x	LinStatic	-1.04	-4.98	-0.18	-1.03	-4.99	4.56	1.03	4.97	0.03
958	958	588	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.11	-0.23	-1.00	-5.13	4.71	1.00	5.11	0.07
958	958	1652	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.75	-0.33	-0.76	-3.79	3.47	0.79	3.74	0.19
958	958	1651	Sism_x	LinStatic	-0.82	-3.63	-0.28	-0.79	-3.65	3.33	0.81	3.62	0.15
959	959	588	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.13	-0.22	-1.07	-5.14	4.70	1.08	5.12	0.06
959	959	590	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.29	-0.25	-1.04	-5.30	4.87	1.04	5.28	0.09
959	959	1653	Sism_x	LinStatic	-0.82	-3.91	-0.37	-0.78	-3.95	3.63	0.81	3.90	0.23
959	959	1652	Sism_x	LinStatic	-0.85	-3.76	-0.34	-0.81	-3.80	3.47	0.83	3.75	0.20
960	960	590	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.31	-0.24	-1.10	-5.32	4.87	1.11	5.30	0.08
960	960	592	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.50	-0.29	-1.06	-5.52	5.08	1.06	5.49	0.13
960	960	1654	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.10	-0.44	-0.81	-4.16	3.82	0.85	4.08	0.30
960	960	1653	Sism_x	LinStatic	-0.90	-3.92	-0.38	-0.85	-3.97	3.62	0.88	3.90	0.25
961	961	592	Sism_x	LinStatic	-1.18	-5.53	-0.28	-1.16	-5.55	5.07	1.17	5.51	0.12
961	961	594	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.75	-0.31	-1.11	-5.77	5.30	1.12	5.72	0.14
961	961	1655	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.31	-0.48	-0.82	-4.38	4.03	0.87	4.29	0.34
961	961	1654	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.11	-0.45	-0.87	-4.17	3.81	0.91	4.09	0.31
962	962	594	Sism_x	LinStatic	-1.22	-5.78	-0.30	-1.20	-5.80	5.30	1.21	5.76	0.13
962	962	596	Sism_x	LinStatic	-1.16	-6.02	-0.35	-1.13	-6.05	5.57	1.15	6.00	0.18
962	962	1656	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.56	-0.55	-0.86	-4.64	4.27	0.92	4.53	0.40
962	962	1655	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.32	-0.49	-0.92	-4.39	4.01	0.97	4.30	0.35
963	963	596	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.06	-0.34	-1.28	-6.08	5.56	1.29	6.03	0.17
963	963	598	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.33	-0.36	-1.21	-6.36	5.85	1.22	6.30	0.18
963	963	1657	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.83	-0.58	-0.87	-4.91	4.54	0.94	4.79	0.43
963	963	1656	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.56	-0.56	-0.93	-4.65	4.26	1.00	4.53	0.41
964	964	598	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.38	-0.35	-1.33	-6.40	5.85	1.34	6.34	0.18
964	964	600	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.66	-0.39	-1.24	-6.69	6.16	1.25	6.62	0.22

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
964	964	1658	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.10	-0.62	-0.92	-5.19	4.80	1.00	5.06	0.47
964	964	1657	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.83	-0.58	-0.99	-4.92	4.51	1.06	4.80	0.43
965	965	600	Sism_x	LinStatic	-1.43	-6.71	-0.38	-1.40	-6.74	6.16	1.42	6.67	0.21
965	965	602	Sism_x	LinStatic	-1.34	-7.02	-0.39	-1.32	-7.04	6.49	1.33	6.97	0.21
965	965	1659	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.40	-0.64	-0.95	-5.50	5.09	1.02	5.36	0.49
965	965	1658	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.11	-0.64	-1.01	-5.20	4.78	1.09	5.06	0.48
966	966	602	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.07	-0.39	-1.46	-7.09	6.49	1.48	7.02	0.22
966	966	604	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.36	-0.40	-1.37	-7.39	6.81	1.39	7.31	0.23
966	966	1660	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.69	-0.64	-1.00	-5.78	5.35	1.07	5.64	0.49
966	966	1659	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.41	-0.63	-1.07	-5.50	5.05	1.15	5.36	0.48
967	967	604	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.41	-0.40	-1.53	-7.44	6.80	1.54	7.36	0.22
967	967	606	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.72	-0.40	-1.44	-7.75	7.14	1.46	7.68	0.22
967	967	1661	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.99	-0.65	-1.05	-6.08	5.63	1.11	5.95	0.50
967	967	1660	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.69	-0.65	-1.11	-5.79	5.32	1.19	5.65	0.50
968	968	606	Sism_x	LinStatic	-1.63	-7.77	-0.41	-1.60	-7.79	7.13	1.61	7.72	0.23
968	968	608	Sism_x	LinStatic	-1.54	-8.05	-0.38	-1.52	-8.08	7.43	1.53	8.01	0.20
968	968	1662	Sism_x	LinStatic	-1.17	-6.27	-0.62	-1.10	-6.34	5.87	1.15	6.22	0.46
968	968	1661	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.00	-0.64	-1.15	-6.09	5.60	1.21	5.95	0.48
969	969	608	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.09	-0.39	-1.65	-8.12	7.43	1.66	8.05	0.20
969	969	610	Sism_x	LinStatic	-1.59	-8.38	-0.37	-1.57	-8.40	7.73	1.58	8.34	0.19
969	969	1663	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.54	-0.60	-1.16	-6.61	6.11	1.21	6.50	0.44
969	969	1662	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.27	-0.62	-1.21	-6.35	5.84	1.26	6.23	0.46
970	970	610	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.41	-0.39	-1.72	-8.43	7.72	1.72	8.37	0.20
970	970	612	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.66	-0.34	-1.65	-8.68	7.98	1.66	8.63	0.15
970	970	1664	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.78	-0.54	-1.20	-6.84	6.32	1.23	6.75	0.38
970	970	1663	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.55	-0.59	-1.23	-6.62	6.09	1.28	6.51	0.43
971	971	612	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.69	-0.35	-1.75	-8.71	7.98	1.76	8.66	0.16
971	971	614	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.92	-0.32	-1.70	-8.94	8.22	1.70	8.90	0.13
971	971	1665	Sism_x	LinStatic	-1.31	-7.01	-0.50	-1.26	-7.05	6.51	1.29	6.98	0.34
971	971	1664	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.79	-0.53	-1.30	-6.85	6.30	1.33	6.76	0.37
972	972	614	Sism_x	LinStatic	-1.83	-8.95	-0.33	-1.81	-8.96	8.21	1.81	8.92	0.15
972	972	616	Sism_x	LinStatic	-1.77	-9.15	-0.28	-1.76	-9.16	8.42	1.76	9.13	0.09
972	972	1666	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.20	-0.44	-1.30	-7.23	6.68	1.31	7.18	0.27
972	972	1665	Sism_x	LinStatic	-1.37	-7.02	-0.49	-1.32	-7.06	6.50	1.35	6.99	0.33
973	973	616	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.17	-0.29	-1.84	-9.18	8.41	1.84	9.15	0.10
973	973	618	Sism_x	LinStatic	-1.81	-9.34	-0.26	-1.80	-9.35	8.59	1.80	9.33	0.07
973	973	1667	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.37	-0.39	-1.36	-7.39	6.82	1.37	7.35	0.22
973	973	1666	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.21	-0.43	-1.38	-7.24	6.66	1.40	7.19	0.26
974	974	618	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.36	-0.27	-1.88	-9.37	8.58	1.88	9.34	0.08
974	974	620	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.50	-0.22	-1.85	-9.51	8.73	1.85	9.49	0.02
974	974	1668	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.51	-0.33	-1.39	-7.53	6.94	1.39	7.50	0.16

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
974	974	1667	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.38	-0.38	-1.40	-7.40	6.81	1.42	7.36	0.21
975	975	620	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.51	-0.23	-1.90	-9.52	8.73	1.90	9.50	0.04
975	975	622	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.63	-0.20	-1.88	-9.63	8.85	1.87	9.62	0.00
975	975	1669	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.62	-0.28	-1.43	-7.63	7.03	1.43	7.61	0.11
975	975	1668	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.52	-0.32	-1.44	-7.53	6.93	1.45	7.51	0.14
976	976	622	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.64	-0.21	-1.93	-9.64	8.84	1.93	9.63	0.01
976	976	624	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.73	-0.17	-1.91	-9.73	8.93	1.91	9.72	-0.03
976	976	1670	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.71	-0.23	-1.45	-7.71	7.10	1.45	7.70	0.05
976	976	1669	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.63	-0.27	-1.46	-7.64	7.02	1.46	7.62	0.10
977	977	624	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.73	-0.18	-1.94	-9.74	8.93	1.94	9.73	-0.02
977	977	626	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.79	-0.14	-1.93	-9.80	8.99	1.93	9.79	-0.06
977	977	1671	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.76	-0.18	-1.48	-7.77	7.15	1.48	7.76	0.00
977	977	1670	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.71	-0.22	-1.48	-7.72	7.10	1.48	7.71	0.04
978	978	626	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.80	-0.15	-1.95	-9.80	8.99	1.95	9.79	-0.05
978	978	628	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.83	-0.11	-1.94	-9.83	9.02	1.94	9.83	-0.09
978	978	1672	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.80	-0.13	-1.49	-7.80	7.17	1.49	7.80	-0.05
978	978	1671	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.77	-0.17	-1.49	-7.77	7.14	1.49	7.77	-0.01
979	979	628	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.83	-0.12	-1.95	-9.84	9.02	1.95	9.83	-0.08
979	979	630	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.84	-0.09	-1.95	-9.84	9.03	1.95	9.84	-0.12
979	979	1673	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.80	-0.08	-1.50	-7.81	7.17	1.50	7.81	-0.10
979	979	1672	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.80	-0.12	-1.50	-7.80	7.17	1.50	7.80	-0.06
980	980	630	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.84	-0.10	-1.95	-9.84	9.03	1.95	9.84	-0.11
980	980	632	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.82	-0.06	-1.95	-9.82	9.01	1.95	9.82	-0.14
980	980	1674	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.79	-0.04	-1.50	-7.79	7.15	1.50	7.79	-0.14
980	980	1673	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.81	-0.07	-1.50	-7.81	7.18	1.50	7.81	-0.11
981	981	632	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.82	-0.07	-1.94	-9.82	9.01	1.94	9.82	-0.13
981	981	634	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.77	-0.04	-1.95	-9.77	8.96	1.95	9.78	-0.17
981	981	1675	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.75	0.01	-1.50	-7.75	7.12	1.50	7.75	-0.19
981	981	1674	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.79	-0.03	-1.49	-7.79	7.16	1.49	7.79	-0.15
982	982	634	Sism_x	LinStatic	-1.92	-9.77	-0.05	-1.92	-9.77	8.96	1.92	9.77	-0.16
982	982	636	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.70	-0.02	-1.94	-9.70	8.89	1.94	9.71	-0.19
982	982	1676	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.68	0.05	-1.50	-7.68	7.05	1.50	7.69	-0.23
982	982	1675	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.75	0.02	-1.49	-7.75	7.12	1.49	7.75	-0.20
983	983	636	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.69	-0.03	-1.91	-9.69	8.89	1.91	9.70	-0.18
983	983	638	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.61	0.00	-1.93	-9.61	8.80	1.93	9.62	-0.21
983	983	1677	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.60	0.09	-1.49	-7.60	6.98	1.49	7.61	-0.27
983	983	1676	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.68	0.05	-1.47	-7.68	7.06	1.47	7.69	-0.23
984	984	638	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.60	-0.01	-1.88	-9.60	8.81	1.89	9.61	-0.20
984	984	640	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.49	0.02	-1.91	-9.49	8.69	1.91	9.50	-0.22
984	984	1678	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.50	0.12	-1.48	-7.50	6.88	1.49	7.51	-0.30
984	984	1677	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.60	0.09	-1.46	-7.60	6.99	1.47	7.61	-0.27

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
985	985	640	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.48	0.01	-1.86	-9.48	8.70	1.86	9.49	-0.21
985	985	642	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.36	0.03	-1.89	-9.36	8.57	1.90	9.38	-0.24
985	985	1679	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.39	0.14	-1.47	-7.39	6.78	1.47	7.40	-0.32
985	985	1678	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.50	0.12	-1.44	-7.50	6.89	1.45	7.51	-0.30
986	986	642	Sism_x	LinStatic	-1.83	-9.35	0.02	-1.83	-9.35	8.58	1.83	9.36	-0.23
986	986	644	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.21	0.04	-1.87	-9.21	8.44	1.87	9.23	-0.24
986	986	1680	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.26	0.16	-1.45	-7.27	6.66	1.46	7.28	-0.34
986	986	1679	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.39	0.15	-1.43	-7.39	6.79	1.43	7.40	-0.33
987	987	644	Sism_x	LinStatic	-1.80	-9.20	0.03	-1.80	-9.20	8.44	1.81	9.21	-0.24
987	987	646	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.06	0.04	-1.84	-9.06	8.29	1.84	9.08	-0.25
987	987	1681	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.13	0.17	-1.43	-7.14	6.54	1.44	7.15	-0.35
987	987	1680	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.26	0.16	-1.41	-7.26	6.67	1.41	7.27	-0.34
988	988	646	Sism_x	LinStatic	-1.77	-9.04	0.04	-1.77	-9.04	8.30	1.78	9.06	-0.24
988	988	648	Sism_x	LinStatic	-1.81	-8.90	0.04	-1.81	-8.90	8.14	1.82	8.91	-0.25
988	988	1682	Sism_x	LinStatic	-1.42	-6.99	0.18	-1.41	-7.00	6.41	1.42	7.01	-0.36
988	988	1681	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.13	0.17	-1.38	-7.13	6.55	1.39	7.14	-0.35
989	989	648	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.88	0.04	-1.74	-8.88	8.15	1.74	8.89	-0.25
989	989	650	Sism_x	LinStatic	-1.78	-8.73	0.04	-1.78	-8.73	7.99	1.78	8.75	-0.25
989	989	1683	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.86	0.18	-1.39	-6.86	6.28	1.40	6.87	-0.36
989	989	1682	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.99	0.18	-1.36	-6.99	6.42	1.38	7.00	-0.36
990	990	650	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.72	0.04	-1.71	-8.72	8.00	1.72	8.73	-0.25
990	990	652	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.57	0.04	-1.75	-8.57	7.84	1.75	8.58	-0.25
990	990	1684	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.71	0.18	-1.37	-6.72	6.15	1.38	6.73	-0.36
990	990	1683	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.85	0.18	-1.34	-6.85	6.29	1.35	6.86	-0.36
991	991	652	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.55	0.04	-1.68	-8.55	7.85	1.68	8.56	-0.25
991	991	654	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.41	0.04	-1.72	-8.41	7.69	1.72	8.42	-0.24
991	991	1685	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.58	0.17	-1.34	-6.58	6.02	1.36	6.59	-0.35
991	991	1684	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.71	0.17	-1.32	-6.71	6.16	1.33	6.72	-0.35
992	992	654	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.39	0.04	-1.65	-8.39	7.70	1.65	8.40	-0.24
992	992	656	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.25	0.03	-1.68	-8.25	7.55	1.69	8.26	-0.23
992	992	1686	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.44	0.16	-1.31	-6.44	5.90	1.33	6.45	-0.34
992	992	1685	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.57	0.17	-1.29	-6.57	6.03	1.30	6.58	-0.35
993	993	656	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.23	0.03	-1.62	-8.23	7.56	1.62	8.25	-0.23
993	993	658	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.09	0.03	-1.65	-8.09	7.41	1.66	8.11	-0.23
993	993	1687	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.30	0.16	-1.29	-6.31	5.77	1.30	6.32	-0.33
993	993	1686	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.43	0.16	-1.26	-6.43	5.91	1.28	6.44	-0.34
994	994	658	Sism_x	LinStatic	-1.58	-8.08	0.03	-1.58	-8.08	7.42	1.59	8.09	-0.23
994	994	660	Sism_x	LinStatic	-1.62	-7.94	0.02	-1.62	-7.94	7.27	1.63	7.96	-0.22
994	994	1688	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.17	0.15	-1.26	-6.18	5.65	1.27	6.19	-0.32
994	994	1687	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.30	0.15	-1.24	-6.30	5.78	1.25	6.31	-0.33
995	995	660	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.93	0.02	-1.56	-7.93	7.28	1.57	7.95	-0.22

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
995	995	662	Sism_x	LinStatic	-1.59	-7.79	0.03	-1.59	-7.79	7.13	1.60	7.81	-0.22
995	995	1689	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.04	0.15	-1.22	-6.04	5.53	1.24	6.06	-0.32
995	995	1688	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.16	0.15	-1.21	-6.17	5.66	1.22	6.18	-0.32
996	996	662	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.78	0.03	-1.52	-7.78	7.14	1.53	7.80	-0.22
996	996	664	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.64	0.02	-1.55	-7.64	7.00	1.56	7.67	-0.21
996	996	1690	Sism_x	LinStatic	-1.20	-5.91	0.14	-1.20	-5.91	5.41	1.22	5.94	-0.31
996	996	1689	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.03	0.15	-1.18	-6.03	5.54	1.20	6.05	-0.32
997	997	664	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.63	0.02	-1.50	-7.63	7.00	1.51	7.66	-0.21
997	997	666	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.48	0.04	-1.53	-7.48	6.85	1.54	7.52	-0.22
997	997	1691	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.76	0.16	-1.15	-5.77	5.29	1.17	5.81	-0.33
997	997	1690	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.90	0.15	-1.14	-5.90	5.42	1.16	5.93	-0.31
998	998	666	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.47	0.04	-1.44	-7.47	6.86	1.46	7.51	-0.22
998	998	668	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.31	0.04	-1.47	-7.31	6.70	1.50	7.37	-0.22
998	998	1692	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.61	0.17	-1.12	-5.62	5.15	1.15	5.67	-0.33
998	998	1691	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.75	0.16	-1.10	-5.76	5.29	1.13	5.80	-0.33
999	999	668	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.30	0.03	-1.42	-7.30	6.70	1.44	7.36	-0.21
999	999	670	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.11	0.08	-1.45	-7.11	6.51	1.48	7.20	-0.26
999	999	1693	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.43	0.23	-1.03	-5.44	5.01	1.06	5.52	-0.39
999	999	1692	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.60	0.18	-1.02	-5.61	5.17	1.05	5.66	-0.34
1000	1000	670	Sism_x	LinStatic	-1.32	-7.09	0.08	-1.32	-7.09	6.53	1.35	7.18	-0.26
1000	1000	672	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.89	0.13	-1.34	-6.90	6.33	1.38	7.03	-0.30
1000	1000	1694	Sism_x	LinStatic	-0.94	-5.23	0.28	-0.93	-5.25	4.85	0.97	5.36	-0.43
1000	1000	1693	Sism_x	LinStatic	-0.94	-5.41	0.23	-0.93	-5.42	5.02	0.96	5.49	-0.39
1001	1001	672	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.86	0.11	-1.25	-6.86	6.33	1.28	6.99	-0.28
1001	1001	52	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.57	0.37	-1.24	-6.60	6.07	1.32	6.80	-0.51
1001	1001	1384	Sism_x	LinStatic	-0.64	-4.93	0.57	-0.57	-5.00	4.74	0.66	5.15	-0.69
1001	1001	1694	Sism_x	LinStatic	-0.65	-5.19	0.31	-0.63	-5.21	4.92	0.65	5.31	-0.45
1002	1002	13	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.74	1.38	0.46	-2.61	2.87	-0.20	-0.75	1.52
1002	1002	1367	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.64	1.07	0.28	-2.24	2.40	-0.04	-0.80	1.28
1002	1002	1695	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.15	1.36	0.75	-2.13	2.58	0.05	-0.39	1.49
1002	1002	673	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.25	1.67	0.95	-2.52	3.10	-0.11	-0.34	1.73
1003	1003	673	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.25	1.60	0.86	-2.47	2.99	-0.16	-0.35	1.68
1003	1003	1695	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.17	1.42	0.73	-2.22	2.67	-0.11	-0.42	1.53
1003	1003	1696	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.91	1.44	0.89	-2.06	2.63	-0.06	-0.20	1.53
1003	1003	675	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.99	1.63	1.01	-2.31	2.95	-0.11	-0.13	1.67
1004	1004	675	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.98	1.68	1.08	-2.35	3.04	-0.11	-0.13	1.73
1004	1004	1696	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.91	1.46	0.89	-2.09	2.65	-0.11	-0.21	1.54
1004	1004	1697	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.76	1.49	1.00	-2.03	2.67	-0.08	-0.09	1.54
1004	1004	677	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.83	1.71	1.19	-2.28	3.06	-0.08	-0.02	1.73
1005	1005	677	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.83	1.72	1.21	-2.29	3.08	-0.08	-0.02	1.75
1005	1005	1697	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.76	1.52	1.03	-2.06	2.72	-0.11	-0.09	1.56

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1005	1005	1698	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.66	1.55	1.11	-2.02	2.74	-0.09	-0.01	1.57
1005	1005	679	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.72	1.75	1.29	-2.24	3.10	-0.06	0.07	1.76
1006	1006	679	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.72	1.77	1.32	-2.26	3.13	-0.06	0.07	1.78
1006	1006	1698	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.66	1.56	1.11	-2.03	2.76	-0.10	-0.01	1.58
1006	1006	1699	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.59	1.58	1.17	-2.01	2.79	-0.09	0.05	1.58
1006	1006	681	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.65	1.79	1.37	-2.24	3.16	-0.04	0.13	1.79
1007	1007	681	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.65	1.81	1.39	-2.25	3.18	-0.05	0.13	1.81
1007	1007	1699	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.60	1.60	1.18	-2.03	2.82	-0.10	0.05	1.60
1007	1007	1700	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.55	1.62	1.23	-2.02	2.84	-0.09	0.10	1.61
1007	1007	683	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.61	1.83	1.43	-2.24	3.21	-0.04	0.18	1.82
1008	1008	683	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.61	1.84	1.45	-2.26	3.24	-0.04	0.18	1.84
1008	1008	1700	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.55	1.63	1.24	-2.04	2.87	-0.11	0.10	1.62
1008	1008	1701	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.53	1.65	1.27	-2.05	2.90	-0.10	0.14	1.63
1008	1008	685	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.58	1.87	1.49	-2.26	3.27	-0.03	0.21	1.85
1009	1009	685	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.58	1.88	1.50	-2.29	3.30	-0.04	0.21	1.87
1009	1009	1701	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.53	1.67	1.28	-2.07	2.93	-0.12	0.13	1.64
1009	1009	1702	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.52	1.69	1.31	-2.09	2.97	-0.11	0.16	1.65
1009	1009	687	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.57	1.91	1.53	-2.30	3.34	-0.03	0.24	1.88
1010	1010	687	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.57	1.93	1.54	-2.33	3.37	-0.04	0.24	1.91
1010	1010	1702	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.52	1.71	1.31	-2.12	3.00	-0.13	0.16	1.67
1010	1010	1703	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.53	1.74	1.33	-2.15	3.04	-0.12	0.18	1.68
1010	1010	689	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.58	1.95	1.57	-2.35	3.42	-0.04	0.26	1.92
1011	1011	689	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.58	1.97	1.58	-2.38	3.45	-0.04	0.26	1.94
1011	1011	1703	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.54	1.76	1.34	-2.18	3.08	-0.14	0.18	1.70
1011	1011	1704	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.56	1.78	1.36	-2.22	3.13	-0.14	0.19	1.72
1011	1011	691	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.61	2.00	1.59	-2.42	3.50	-0.04	0.27	1.96
1012	1012	691	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.61	2.02	1.61	-2.45	3.54	-0.05	0.27	1.99
1012	1012	1704	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.57	1.81	1.37	-2.26	3.17	-0.15	0.19	1.74
1012	1012	1705	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.61	1.83	1.37	-2.31	3.22	-0.15	0.19	1.75
1012	1012	693	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.65	2.05	1.62	-2.50	3.60	-0.05	0.27	2.00
1013	1013	693	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.65	2.07	1.63	-2.54	3.64	-0.05	0.27	2.03
1013	1013	1705	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.61	1.86	1.39	-2.34	3.26	-0.16	0.18	1.77
1013	1013	1706	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.67	1.89	1.38	-2.41	3.32	-0.17	0.17	1.79
1013	1013	695	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.72	2.10	1.63	-2.60	3.70	-0.06	0.26	2.05
1014	1014	695	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.72	2.13	1.65	-2.63	3.74	-0.06	0.26	2.08
1014	1014	1706	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.68	1.92	1.40	-2.45	3.37	-0.18	0.17	1.82
1014	1014	1707	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.75	1.95	1.39	-2.52	3.43	-0.19	0.15	1.83
1014	1014	697	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.79	2.16	1.64	-2.71	3.81	-0.07	0.24	2.10
1015	1015	697	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.80	2.19	1.66	-2.75	3.86	-0.07	0.24	2.13
1015	1015	1707	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.76	1.97	1.40	-2.56	3.48	-0.19	0.15	1.86
1015	1015	1708	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.85	2.01	1.39	-2.65	3.55	-0.20	0.13	1.88

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1015	1015	699	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.89	2.22	1.65	-2.84	3.93	-0.08	0.22	2.15
1016	1016	699	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.89	2.25	1.67	-2.87	3.98	-0.08	0.22	2.19
1016	1016	1708	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.85	2.04	1.40	-2.69	3.60	-0.21	0.13	1.91
1016	1016	1709	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.96	2.07	1.38	-2.79	3.68	-0.22	0.09	1.92
1016	1016	701	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.00	2.28	1.65	-2.97	4.05	-0.09	0.18	2.20
1017	1017	701	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.00	2.31	1.67	-3.01	4.10	-0.08	0.19	2.24
1017	1017	1709	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.96	2.10	1.40	-2.83	3.73	-0.22	0.09	1.95
1017	1017	1710	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.09	2.14	1.37	-2.94	3.82	-0.24	0.06	1.97
1017	1017	703	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.13	2.35	1.64	-3.12	4.19	-0.10	0.15	2.26
1018	1018	703	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.13	2.38	1.67	-3.15	4.24	-0.09	0.15	2.29
1018	1018	1710	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.09	2.17	1.40	-2.98	3.87	-0.23	0.06	2.00
1018	1018	1711	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.23	2.20	1.36	-3.10	3.95	-0.25	0.01	2.02
1018	1018	705	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.27	2.41	1.63	-3.27	4.33	-0.11	0.11	2.31
1019	1019	705	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.27	2.44	1.65	-3.31	4.37	-0.09	0.11	2.34
1019	1019	1711	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.23	2.23	1.39	-3.13	4.01	-0.23	0.02	2.05
1019	1019	1712	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.38	2.26	1.35	-3.25	4.10	-0.26	-0.03	2.07
1019	1019	707	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.41	2.47	1.61	-3.43	4.46	-0.11	0.06	2.37
1020	1020	707	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.42	2.50	1.64	-3.46	4.51	-0.09	0.07	2.40
1020	1020	1712	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.38	2.29	1.37	-3.28	4.14	-0.23	-0.03	2.10
1020	1020	1713	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.53	2.32	1.33	-3.41	4.24	-0.26	-0.07	2.12
1020	1020	709	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.57	2.53	1.60	-3.59	4.60	-0.11	0.02	2.42
1021	1021	709	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.57	2.56	1.62	-3.62	4.65	-0.09	0.03	2.44
1021	1021	1713	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.53	2.35	1.36	-3.44	4.28	-0.23	-0.07	2.14
1021	1021	1714	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.67	2.37	1.32	-3.55	4.36	-0.25	-0.10	2.16
1021	1021	711	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.71	2.58	1.57	-3.73	4.72	-0.11	-0.01	2.46
1022	1022	711	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.72	2.60	1.60	-3.76	4.76	-0.09	0.00	2.49
1022	1022	1714	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.67	2.39	1.34	-3.57	4.39	-0.22	-0.10	2.18
1022	1022	1715	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.81	2.42	1.30	-3.69	4.49	-0.24	-0.12	2.20
1022	1022	713	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.86	2.63	1.56	-3.88	4.85	-0.11	-0.03	2.51
1023	1023	713	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.86	2.65	1.58	-3.90	4.89	-0.08	-0.02	2.53
1023	1023	1715	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.81	2.44	1.33	-3.71	4.52	-0.22	-0.12	2.22
1023	1023	1716	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.93	2.45	1.28	-3.80	4.58	-0.24	-0.13	2.24
1023	1023	715	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.98	2.66	1.53	-3.99	4.94	-0.10	-0.04	2.54
1024	1024	715	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.98	2.68	1.55	-4.01	4.97	-0.09	-0.03	2.56
1024	1024	1716	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.93	2.47	1.30	-3.81	4.60	-0.21	-0.13	2.26
1024	1024	1717	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.04	2.49	1.28	-3.90	4.68	-0.22	-0.12	2.28
1024	1024	717	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.08	2.70	1.53	-4.11	5.05	-0.10	-0.03	2.58
1025	1025	717	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.09	2.72	1.55	-4.13	5.08	-0.07	-0.02	2.60
1025	1025	1717	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.03	2.51	1.30	-3.91	4.70	-0.21	-0.12	2.30
1025	1025	1718	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.12	2.50	1.27	-3.96	4.73	-0.22	-0.10	2.32
1025	1025	719	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.16	2.72	1.51	-4.18	5.10	-0.07	0.00	2.62

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1026	1026	719	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.17	2.74	1.53	-4.19	5.13	-0.07	0.00	2.63
1026	1026	1718	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.11	2.52	1.28	-3.97	4.75	-0.18	-0.10	2.34
1026	1026	1719	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.17	2.53	1.28	-4.03	4.80	-0.19	-0.06	2.36
1026	1026	721	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.22	2.76	1.53	-4.25	5.18	-0.07	0.03	2.66
1027	1027	721	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.23	2.78	1.54	-4.27	5.21	-0.05	0.04	2.67
1027	1027	1719	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.16	2.55	1.31	-4.03	4.82	-0.19	-0.06	2.38
1027	1027	1720	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.19	2.53	1.28	-4.03	4.80	-0.20	-0.02	2.41
1027	1027	723	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.24	2.76	1.51	-4.27	5.19	-0.04	0.07	2.70
1028	1028	723	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.25	2.77	1.54	-4.28	5.22	-0.05	0.08	2.70
1028	1028	1720	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.18	2.54	1.29	-4.03	4.81	-0.15	-0.02	2.43
1028	1028	1721	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.19	2.54	1.31	-4.04	4.83	-0.16	0.03	2.45
1028	1028	725	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.24	2.78	1.55	-4.28	5.23	-0.04	0.12	2.73
1029	1029	725	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.25	2.80	1.57	-4.30	5.27	-0.03	0.13	2.73
1029	1029	1721	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.17	2.55	1.34	-4.02	4.83	-0.16	0.02	2.47
1029	1029	1722	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.14	2.51	1.33	-3.96	4.77	-0.16	0.08	2.51
1029	1029	727	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.20	2.77	1.56	-4.24	5.19	-0.01	0.17	2.77
1030	1030	727	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.21	2.78	1.59	-4.25	5.23	-0.03	0.18	2.77
1030	1030	1722	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.12	2.52	1.33	-3.95	4.76	-0.12	0.07	2.53
1030	1030	1723	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.05	2.51	1.38	-3.89	4.73	-0.13	0.13	2.56
1030	1030	729	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.11	2.78	1.62	-4.18	5.19	-0.01	0.22	2.80
1031	1031	729	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.12	2.80	1.64	-4.20	5.22	0.00	0.23	2.80
1031	1031	1723	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.03	2.51	1.40	-3.87	4.72	-0.13	0.12	2.58
1031	1031	1724	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.92	2.45	1.41	-3.73	4.60	-0.14	0.18	2.63
1031	1031	731	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.98	2.74	1.64	-4.06	5.08	0.02	0.26	2.85
1032	1032	731	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.99	2.76	1.69	-4.07	5.13	-0.02	0.28	2.85
1032	1032	1724	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.90	2.45	1.41	-3.71	4.58	-0.11	0.16	2.66
1032	1032	1725	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.73	2.42	1.48	-3.56	4.48	-0.11	0.20	2.69
1032	1032	733	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.80	2.74	1.74	-3.92	5.02	0.00	0.29	2.88
1033	1033	733	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.81	2.75	1.76	-3.94	5.05	-0.01	0.30	2.87
1033	1033	1725	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.71	2.41	1.49	-3.52	4.46	-0.16	0.17	2.70
1033	1033	1726	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.46	2.36	1.58	-3.30	4.31	-0.17	0.25	2.82
1033	1033	735	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.52	2.71	1.84	-3.70	4.89	0.03	0.33	2.98
1034	1034	735	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.53	2.84	2.03	-3.79	5.12	0.03	0.36	3.02
1034	1034	1726	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.44	2.37	1.56	-3.30	4.30	-0.25	0.20	2.91
1034	1034	1727	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.25	2.19	1.48	-3.00	3.95	-0.29	-0.01	2.90
1034	1034	737	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.30	2.66	1.94	-3.48	4.76	0.03	0.11	3.02
1035	1035	737	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.28	2.18	1.62	-2.92	3.99	-0.13	0.10	2.67
1035	1035	1727	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.12	2.09	1.78	-2.63	3.84	-0.20	-0.02	2.67
1035	1035	1369	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.87	2.71	2.53	-3.03	4.82	-0.21	0.16	3.59
1035	1035	18	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.98	2.80	2.37	-3.32	4.95	-0.09	0.23	3.59
1036	1036	18	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.15	2.72	1.94	-3.55	4.82	0.24	0.37	3.52

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1036	1036	1369	Sism_x	LinStatic	-0.91	-1.04	2.63	1.66	-3.61	4.66	0.26	0.18	3.50
1036	1036	1728	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.73	2.03	1.26	-2.80	3.60	0.28	0.45	2.50
1036	1036	739	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.79	2.12	1.53	-2.73	3.74	0.31	0.60	2.52
1037	1037	739	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.79	2.65	2.15	-3.19	4.65	0.09	0.58	2.96
1037	1037	1728	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.61	2.22	1.75	-2.69	3.87	0.32	0.43	2.79
1037	1037	1729	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.33	2.48	2.18	-2.78	4.31	0.31	0.41	2.79
1037	1037	741	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.47	2.92	2.57	-3.27	5.07	0.12	0.52	2.96
1038	1038	741	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.49	2.79	2.47	-3.11	4.84	0.12	0.54	2.93
1038	1038	1729	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.31	2.52	2.22	-2.83	4.38	0.23	0.36	2.73
1038	1038	1730	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.04	2.62	2.50	-2.74	4.54	0.24	0.59	2.59
1038	1038	743	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.18	2.89	2.75	-3.02	5.00	0.17	0.74	2.80
1039	1039	743	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.19	2.88	2.74	-3.03	4.99	0.20	0.77	2.84
1039	1039	1730	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.01	2.65	2.55	-2.75	4.60	0.21	0.57	2.58
1039	1039	1731	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.17	2.71	2.75	-2.68	4.71	0.21	0.80	2.53
1039	1039	745	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.01	2.94	2.93	-2.95	5.10	0.23	0.98	2.78
1040	1040	745	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.01	2.92	2.90	-2.93	5.05	0.25	1.00	2.80
1040	1040	1731	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.20	2.75	2.79	-2.71	4.76	0.28	0.79	2.52
1040	1040	1732	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.36	2.82	3.00	-2.66	4.90	0.28	1.09	2.44
1040	1040	747	Sism_x	LinStatic	0.05	0.18	2.99	3.11	-2.88	5.18	0.27	1.29	2.72
1041	1041	747	Sism_x	LinStatic	0.02	0.16	2.97	3.06	-2.88	5.15	0.35	1.32	2.74
1041	1041	1732	Sism_x	LinStatic	0.00	0.38	2.83	3.02	-2.64	4.91	0.32	1.09	2.42
1041	1041	1733	Sism_x	LinStatic	0.09	0.54	2.85	3.17	-2.55	4.96	0.34	1.45	2.38
1041	1041	749	Sism_x	LinStatic	0.10	0.33	2.99	3.21	-2.78	5.19	0.38	1.67	2.70
1042	1042	749	Sism_x	LinStatic	0.10	0.31	2.96	3.17	-2.76	5.14	0.44	1.70	2.68
1042	1042	1733	Sism_x	LinStatic	0.06	0.55	2.85	3.17	-2.56	4.97	0.40	1.45	2.37
1042	1042	1734	Sism_x	LinStatic	0.16	0.76	2.87	3.35	-2.43	5.02	0.44	1.91	2.31
1042	1042	751	Sism_x	LinStatic	0.19	0.53	2.98	3.34	-2.62	5.18	0.48	2.15	2.62
1043	1043	751	Sism_x	LinStatic	0.14	0.52	2.96	3.29	-2.63	5.14	0.55	2.17	2.62
1043	1043	1734	Sism_x	LinStatic	0.12	0.76	2.84	3.30	-2.42	4.96	0.46	1.91	2.26
1043	1043	1387	Sism_x	LinStatic	0.23	1.05	2.82	3.49	-2.21	4.97	0.53	2.48	2.21
1043	1043	58	Sism_x	LinStatic	0.25	0.81	2.93	3.48	-2.42	5.13	0.62	2.75	2.57
1044	1044	754	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.37	2.92	2.71	-3.13	5.07	0.10	-0.09	2.97
1044	1044	34	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.78	2.77	2.33	-3.25	4.85	0.04	-0.46	2.92
1044	1044	1377	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.67	2.68	2.42	-3.00	4.70	0.35	-0.47	2.85
1044	1044	1735	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.26	2.83	2.80	-2.88	4.92	0.41	-0.09	2.90
1045	1045	756	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.02	3.06	3.04	-3.07	5.30	0.18	0.29	3.06
1045	1045	754	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.39	2.97	2.73	-3.22	5.15	0.12	-0.08	3.03
1045	1045	1735	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.26	2.91	2.86	-2.97	5.05	0.43	-0.10	2.96
1045	1045	1736	Sism_x	LinStatic	0.25	0.11	3.00	3.18	-2.82	5.20	0.48	0.27	2.99
1046	1046	758	Sism_x	LinStatic	0.04	0.28	3.16	3.33	-3.00	5.48	0.23	0.61	3.12
1046	1046	756	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.03	3.11	3.07	-3.14	5.38	0.18	0.30	3.11

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1046	1046	1736	Sism_x	LinStatic	0.22	0.11	3.03	3.20	-2.87	5.26	0.47	0.26	3.03
1046	1046	1737	Sism_x	LinStatic	0.30	0.42	3.09	3.45	-2.73	5.36	0.51	0.58	3.04
1047	1047	760	Sism_x	LinStatic	0.09	0.53	3.22	3.53	-2.92	5.59	0.26	0.88	3.15
1047	1047	758	Sism_x	LinStatic	0.01	0.27	3.18	3.33	-3.04	5.52	0.23	0.61	3.14
1047	1047	1737	Sism_x	LinStatic	0.28	0.42	3.12	3.47	-2.77	5.42	0.50	0.57	3.06
1047	1047	1738	Sism_x	LinStatic	0.36	0.68	3.15	3.67	-2.64	5.49	0.53	0.85	3.06
1048	1048	762	Sism_x	LinStatic	0.13	0.72	3.26	3.70	-2.85	5.68	0.27	1.10	3.16
1048	1048	760	Sism_x	LinStatic	0.07	0.52	3.23	3.53	-2.95	5.62	0.25	0.89	3.16
1048	1048	1738	Sism_x	LinStatic	0.34	0.68	3.16	3.67	-2.65	5.50	0.52	0.84	3.07
1048	1048	1739	Sism_x	LinStatic	0.40	0.87	3.18	3.83	-2.55	5.56	0.54	1.05	3.06
1049	1049	764	Sism_x	LinStatic	0.16	0.87	3.27	3.80	-2.77	5.72	0.28	1.27	3.16
1049	1049	762	Sism_x	LinStatic	0.11	0.71	3.26	3.69	-2.87	5.69	0.27	1.10	3.17
1049	1049	1739	Sism_x	LinStatic	0.38	0.87	3.19	3.82	-2.57	5.57	0.51	1.04	3.07
1049	1049	1740	Sism_x	LinStatic	0.43	1.03	3.19	3.94	-2.48	5.60	0.52	1.22	3.06
1050	1050	766	Sism_x	LinStatic	0.17	0.97	3.31	3.90	-2.76	5.80	0.26	1.39	3.18
1050	1050	764	Sism_x	LinStatic	0.13	0.86	3.28	3.80	-2.81	5.74	0.26	1.27	3.17
1050	1050	1740	Sism_x	LinStatic	0.39	1.02	3.19	3.91	-2.49	5.59	0.49	1.21	3.05
1050	1050	1741	Sism_x	LinStatic	0.43	1.13	3.21	4.01	-2.45	5.65	0.50	1.33	3.06
1051	1051	768	Sism_x	LinStatic	0.16	1.01	3.32	3.94	-2.77	5.83	0.25	1.46	3.20
1051	1051	766	Sism_x	LinStatic	0.14	0.96	3.32	3.89	-2.80	5.82	0.25	1.39	3.19
1051	1051	1741	Sism_x	LinStatic	0.37	1.12	3.22	3.99	-2.50	5.66	0.44	1.32	3.07
1051	1051	1742	Sism_x	LinStatic	0.40	1.17	3.23	4.03	-2.46	5.68	0.43	1.39	3.08
1052	1052	770	Sism_x	LinStatic	0.14	0.97	3.39	3.97	-2.86	5.94	0.20	1.45	3.27
1052	1052	768	Sism_x	LinStatic	0.13	1.00	3.35	3.94	-2.82	5.88	0.22	1.46	3.23
1052	1052	1742	Sism_x	LinStatic	0.35	1.16	3.24	4.02	-2.52	5.71	0.39	1.38	3.10
1052	1052	1743	Sism_x	LinStatic	0.36	1.13	3.28	4.05	-2.56	5.77	0.37	1.37	3.14
1053	1053	772	Sism_x	LinStatic	0.12	0.85	3.44	3.94	-2.97	6.00	0.18	1.34	3.33
1053	1053	770	Sism_x	LinStatic	0.13	0.97	3.42	4.00	-2.90	6.00	0.21	1.45	3.30
1053	1053	1743	Sism_x	LinStatic	0.30	1.12	3.32	4.06	-2.63	5.83	0.32	1.35	3.17
1053	1053	1744	Sism_x	LinStatic	0.29	1.00	3.33	3.99	-2.70	5.84	0.29	1.25	3.20
1054	1054	774	Sism_x	LinStatic	0.09	0.63	3.50	3.87	-3.15	6.09	0.14	1.14	3.40
1054	1054	772	Sism_x	LinStatic	0.12	0.85	3.47	3.97	-3.00	6.06	0.19	1.35	3.36
1054	1054	1744	Sism_x	LinStatic	0.29	1.00	3.37	4.03	-2.75	5.90	0.29	1.25	3.25
1054	1054	1745	Sism_x	LinStatic	0.26	0.78	3.40	3.93	-2.90	5.94	0.24	1.05	3.29
1055	1055	776	Sism_x	LinStatic	0.07	0.34	3.53	3.73	-3.32	6.12	0.12	0.87	3.45
1055	1055	774	Sism_x	LinStatic	0.12	0.64	3.53	3.92	-3.16	6.14	0.19	1.16	3.43
1055	1055	1745	Sism_x	LinStatic	0.27	0.78	3.43	3.96	-2.91	5.97	0.26	1.05	3.31
1055	1055	1746	Sism_x	LinStatic	0.22	0.49	3.42	3.78	-3.08	5.95	0.19	0.77	3.33
1056	1056	778	Sism_x	LinStatic	0.05	0.02	3.53	3.57	-3.49	6.12	0.10	0.57	3.47
1056	1056	776	Sism_x	LinStatic	0.11	0.34	3.53	3.76	-3.31	6.13	0.17	0.89	3.45
1056	1056	1746	Sism_x	LinStatic	0.25	0.49	3.44	3.81	-3.07	5.97	0.23	0.78	3.35

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1056	1056	1747	Sism_x	LinStatic	0.19	0.17	3.43	3.61	-3.25	5.95	0.16	0.46	3.37
1057	1057	780	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.30	3.51	3.38	-3.64	6.08	0.09	0.26	3.47
1057	1057	778	Sism_x	LinStatic	0.10	0.03	3.53	3.60	-3.47	6.12	0.15	0.58	3.47
1057	1057	1747	Sism_x	LinStatic	0.20	0.17	3.42	3.60	-3.23	5.92	0.18	0.46	3.35
1057	1057	1748	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.15	3.39	3.39	-3.40	5.88	0.11	0.15	3.34
1058	1058	782	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.58	3.46	3.19	-3.76	6.02	0.06	-0.02	3.45
1058	1058	780	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.29	3.49	3.38	-3.61	6.05	0.12	0.27	3.45
1058	1058	1748	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.16	3.37	3.36	-3.38	5.84	0.11	0.15	3.33
1058	1058	1749	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.45	3.34	3.17	-3.53	5.81	0.05	-0.14	3.32
1059	1059	784	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.84	3.41	3.00	-3.87	5.97	0.03	-0.27	3.42
1059	1059	782	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.58	3.45	3.18	-3.74	6.00	0.08	-0.01	3.43
1059	1059	1749	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.45	3.31	3.12	-3.53	5.76	0.02	-0.15	3.30
1059	1059	1750	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.71	3.28	2.94	-3.66	5.73	-0.03	-0.40	3.28
1060	1060	786	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.06	3.36	2.83	-3.96	5.91	-0.01	-0.49	3.39
1060	1060	784	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.84	3.39	2.98	-3.85	5.93	0.03	-0.27	3.39
1060	1060	1750	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.72	3.26	2.90	-3.66	5.69	-0.07	-0.41	3.27
1060	1060	1751	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.94	3.23	2.75	-3.77	5.67	-0.11	-0.63	3.26
1061	1061	788	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.24	3.32	2.69	-4.04	5.87	-0.05	-0.67	3.36
1061	1061	786	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.06	3.34	2.82	-3.94	5.88	-0.02	-0.49	3.37
1061	1061	1751	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.94	3.21	2.70	-3.78	5.64	-0.16	-0.64	3.25
1061	1061	1752	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.12	3.19	2.58	-3.87	5.62	-0.19	-0.82	3.24
1062	1062	790	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.37	3.27	2.57	-4.09	5.82	-0.09	-0.81	3.34
1062	1062	788	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.24	3.30	2.67	-4.02	5.83	-0.07	-0.67	3.34
1062	1062	1752	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.13	3.18	2.55	-3.87	5.60	-0.23	-0.83	3.23
1062	1062	1753	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.27	3.15	2.45	-3.94	5.58	-0.25	-0.97	3.23
1063	1063	792	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.47	3.24	2.48	-4.13	5.78	-0.11	-0.92	3.32
1063	1063	790	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.37	3.26	2.56	-4.08	5.80	-0.10	-0.82	3.33
1063	1063	1753	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.27	3.14	2.41	-3.95	5.56	-0.28	-0.97	3.22
1063	1063	1754	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.37	3.12	2.33	-3.99	5.54	-0.29	-1.08	3.21
1064	1064	794	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.51	3.20	2.41	-4.13	5.72	-0.12	-0.98	3.30
1064	1064	792	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.46	3.22	2.46	-4.11	5.75	-0.12	-0.92	3.30
1064	1064	1754	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.37	3.11	2.32	-4.00	5.53	-0.32	-1.08	3.20
1064	1064	1755	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.42	3.09	2.27	-4.01	5.51	-0.31	-1.13	3.20
1065	1065	796	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.51	3.18	2.38	-4.11	5.68	-0.12	-0.99	3.28
1065	1065	794	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.51	3.19	2.40	-4.11	5.70	-0.14	-0.98	3.29
1065	1065	1755	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.42	3.08	2.25	-4.01	5.49	-0.33	-1.14	3.19
1065	1065	1756	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.42	3.07	2.22	-4.00	5.46	-0.32	-1.14	3.18
1066	1066	798	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.46	3.14	2.36	-4.04	5.60	-0.11	-0.94	3.24
1066	1066	796	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.51	3.16	2.36	-4.08	5.65	-0.14	-0.99	3.26
1066	1066	1756	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.43	3.06	2.21	-4.00	5.45	-0.34	-1.15	3.17
1066	1066	1757	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.37	3.04	2.21	-3.96	5.41	-0.31	-1.10	3.16

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1067	1067	800	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.35	3.12	2.38	-3.95	5.54	-0.09	-0.85	3.21
1067	1067	798	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.45	3.12	2.35	-4.02	5.58	-0.13	-0.95	3.23
1067	1067	1757	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.38	3.02	2.19	-3.95	5.38	-0.33	-1.10	3.14
1067	1067	1758	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.27	3.02	2.22	-3.88	5.35	-0.29	-0.99	3.12
1068	1068	802	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.18	3.08	2.42	-3.82	5.45	-0.05	-0.68	3.17
1068	1068	800	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.35	3.10	2.36	-3.93	5.51	-0.11	-0.85	3.19
1068	1068	1758	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.28	3.01	2.20	-3.88	5.33	-0.32	-1.00	3.11
1068	1068	1759	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.11	2.99	2.26	-3.77	5.27	-0.26	-0.83	3.09
1069	1069	804	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.96	3.06	2.51	-3.67	5.38	-0.01	-0.47	3.13
1069	1069	802	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.18	3.07	2.40	-3.80	5.42	-0.08	-0.69	3.15
1069	1069	1759	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.12	2.97	2.23	-3.76	5.24	-0.29	-0.83	3.07
1069	1069	1760	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.89	2.97	2.33	-3.63	5.21	-0.22	-0.61	3.04
1070	1070	806	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.67	3.03	2.61	-3.47	5.29	0.04	-0.19	3.06
1070	1070	804	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.95	3.04	2.48	-3.65	5.34	-0.04	-0.48	3.10
1070	1070	1760	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.91	2.96	2.29	-3.64	5.18	-0.26	-0.61	3.02
1070	1070	1761	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.62	2.95	2.43	-3.47	5.13	-0.17	-0.33	2.98
1071	1071	808	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.34	3.00	2.74	-3.26	5.21	0.10	0.14	2.99
1071	1071	806	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.67	3.01	2.57	-3.46	5.25	0.00	-0.20	3.04
1071	1071	1761	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.63	2.92	2.38	-3.47	5.09	-0.22	-0.33	2.96
1071	1071	1762	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.30	2.91	2.55	-3.28	5.06	-0.12	0.01	2.91
1072	1072	810	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.04	2.94	2.87	-3.01	5.09	0.17	0.49	2.88
1072	1072	808	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.34	2.97	2.68	-3.25	5.15	0.06	0.12	2.95
1072	1072	1762	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.32	2.88	2.49	-3.27	5.00	-0.16	0.01	2.87
1072	1072	1763	Sism_x	LinStatic	-0.42	0.07	2.85	2.68	-3.04	4.95	-0.06	0.38	2.81
1073	1073	40	Sism_x	LinStatic	-0.17	0.43	2.82	2.97	-2.70	4.92	0.24	0.88	2.74
1073	1073	810	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.04	2.86	2.77	-2.95	4.95	0.13	0.48	2.81
1073	1073	1763	Sism_x	LinStatic	-0.46	0.05	2.79	2.60	-3.01	4.86	-0.09	0.38	2.74
1073	1073	1380	Sism_x	LinStatic	-0.41	0.44	2.76	2.81	-2.77	4.83	0.02	0.78	2.67
1074	1074	21	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.19	-0.10	-0.75	-4.20	3.88	0.68	2.56	0.12
1074	1074	812	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.10	-0.25	-0.75	-4.12	3.80	0.76	2.75	0.12
1074	1074	1764	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.33	-0.27	-0.66	-3.36	3.08	0.71	1.98	0.16
1074	1074	1370	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.42	-0.12	-0.66	-3.43	3.15	0.63	1.79	0.17
1075	1075	812	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.13	-0.28	-0.82	-4.15	3.81	0.75	2.76	0.07
1075	1075	814	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.05	-0.36	-0.79	-4.09	3.75	0.80	2.99	0.08
1075	1075	1765	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.24	-0.40	-0.64	-3.30	3.03	0.72	2.19	0.15
1075	1075	1764	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.33	-0.32	-0.68	-3.36	3.08	0.67	1.96	0.14
1076	1076	814	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.07	-0.39	-0.85	-4.12	3.76	0.77	2.99	0.05
1076	1076	816	Sism_x	LinStatic	-0.86	-3.99	-0.46	-0.80	-4.05	3.72	0.79	3.21	0.05
1076	1076	1766	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.15	-0.50	-0.60	-3.25	2.99	0.71	2.39	0.13
1076	1076	1765	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.23	-0.43	-0.66	-3.31	3.03	0.68	2.17	0.12
1077	1077	816	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.00	-0.47	-0.84	-4.07	3.72	0.77	3.22	0.03

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1077	1077	818	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.94	-0.52	-0.78	-4.03	3.70	0.78	3.43	0.03
1077	1077	1767	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.09	-0.57	-0.56	-3.22	2.98	0.68	2.59	0.11
1077	1077	1766	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.15	-0.53	-0.62	-3.26	3.00	0.67	2.38	0.11
1078	1078	818	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.96	-0.53	-0.82	-4.05	3.71	0.77	3.43	0.02
1078	1078	820	Sism_x	LinStatic	-0.86	-3.92	-0.57	-0.75	-4.02	3.70	0.76	3.61	0.03
1078	1078	1768	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.05	-0.63	-0.52	-3.20	2.98	0.65	2.76	0.10
1078	1078	1767	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.09	-0.59	-0.58	-3.23	2.98	0.66	2.58	0.09
1079	1079	820	Sism_x	LinStatic	-0.90	-3.93	-0.59	-0.79	-4.04	3.71	0.78	3.62	0.01
1079	1079	822	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.91	-0.61	-0.73	-4.03	3.72	0.76	3.78	0.01
1079	1079	1769	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.03	-0.67	-0.48	-3.20	2.99	0.63	2.91	0.08
1079	1079	1768	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.05	-0.64	-0.54	-3.21	2.98	0.65	2.75	0.08
1080	1080	822	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.92	-0.62	-0.76	-4.04	3.72	0.78	3.79	0.00
1080	1080	824	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.92	-0.65	-0.70	-4.05	3.75	0.76	3.92	0.00
1080	1080	1770	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.03	-0.70	-0.44	-3.22	3.02	0.63	3.04	0.07
1080	1080	1769	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.03	-0.68	-0.50	-3.21	2.99	0.65	2.91	0.07
1081	1081	824	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.94	-0.66	-0.73	-4.07	3.76	0.80	3.93	0.00
1081	1081	826	Sism_x	LinStatic	-0.82	-3.95	-0.67	-0.68	-4.09	3.79	0.78	4.05	-0.01
1081	1081	1771	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.05	-0.72	-0.41	-3.24	3.06	0.63	3.15	0.05
1081	1081	1770	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.03	-0.71	-0.46	-3.23	3.02	0.66	3.04	0.06
1082	1082	826	Sism_x	LinStatic	-0.85	-3.96	-0.67	-0.71	-4.10	3.80	0.82	4.06	-0.02
1082	1082	828	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.00	-0.69	-0.67	-4.14	3.85	0.79	4.16	-0.02
1082	1082	1772	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.08	-0.74	-0.40	-3.29	3.11	0.65	3.25	0.05
1082	1082	1771	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.05	-0.73	-0.44	-3.25	3.06	0.68	3.16	0.05
1083	1083	828	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.01	-0.69	-0.70	-4.16	3.85	0.85	4.17	-0.02
1083	1083	830	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.06	-0.69	-0.67	-4.20	3.91	0.82	4.26	-0.02
1083	1083	1773	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.13	-0.75	-0.38	-3.34	3.16	0.66	3.35	0.04
1083	1083	1772	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.09	-0.75	-0.41	-3.30	3.11	0.69	3.26	0.04
1084	1084	830	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.07	-0.69	-0.69	-4.21	3.91	0.87	4.27	-0.03
1084	1084	832	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.13	-0.70	-0.66	-4.27	3.98	0.84	4.35	-0.03
1084	1084	1774	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.19	-0.75	-0.38	-3.39	3.22	0.69	3.43	0.04
1084	1084	1773	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.14	-0.75	-0.41	-3.34	3.16	0.72	3.35	0.04
1085	1085	832	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.14	-0.70	-0.70	-4.28	3.97	0.90	4.36	-0.03
1085	1085	834	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.20	-0.69	-0.67	-4.34	4.04	0.87	4.44	-0.03
1085	1085	1775	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.26	-0.75	-0.39	-3.45	3.28	0.71	3.51	0.04
1085	1085	1774	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.19	-0.76	-0.41	-3.40	3.22	0.73	3.44	0.04
1086	1086	834	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.21	-0.69	-0.70	-4.35	4.04	0.91	4.45	-0.03
1086	1086	836	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.28	-0.69	-0.68	-4.41	4.11	0.88	4.52	-0.03
1086	1086	1776	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.33	-0.74	-0.40	-3.52	3.33	0.73	3.58	0.04
1086	1086	1775	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.26	-0.74	-0.42	-3.46	3.27	0.76	3.52	0.04
1087	1087	836	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.28	-0.69	-0.72	-4.42	4.11	0.94	4.53	-0.03
1087	1087	838	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.36	-0.68	-0.70	-4.49	4.18	0.91	4.60	-0.03

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1087	1087	1777	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.41	-0.73	-0.42	-3.59	3.40	0.74	3.66	0.04
1087	1087	1776	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.33	-0.74	-0.44	-3.52	3.33	0.77	3.59	0.04
1088	1088	838	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.37	-0.68	-0.73	-4.50	4.18	0.95	4.61	-0.03
1088	1088	840	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.44	-0.68	-0.71	-4.56	4.25	0.93	4.67	-0.03
1088	1088	1778	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.48	-0.72	-0.44	-3.66	3.46	0.76	3.72	0.04
1088	1088	1777	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.41	-0.73	-0.46	-3.59	3.39	0.79	3.67	0.04
1089	1089	840	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.45	-0.67	-0.75	-4.57	4.25	0.97	4.68	-0.03
1089	1089	842	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.53	-0.67	-0.73	-4.65	4.33	0.94	4.74	-0.03
1089	1089	1779	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.57	-0.72	-0.46	-3.74	3.53	0.77	3.79	0.05
1089	1089	1778	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.49	-0.73	-0.48	-3.66	3.45	0.80	3.73	0.05
1090	1090	842	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.55	-0.67	-0.77	-4.66	4.33	0.98	4.75	-0.03
1090	1090	844	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.62	-0.66	-0.75	-4.73	4.41	0.95	4.81	-0.03
1090	1090	1780	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.65	-0.71	-0.49	-3.81	3.59	0.78	3.85	0.04
1090	1090	1779	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.58	-0.71	-0.50	-3.74	3.52	0.81	3.79	0.04
1091	1091	844	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.63	-0.66	-0.79	-4.74	4.40	0.99	4.82	-0.03
1091	1091	846	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.72	-0.65	-0.77	-4.83	4.49	0.96	4.87	-0.03
1091	1091	1781	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.75	-0.70	-0.51	-3.90	3.67	0.78	3.91	0.05
1091	1091	1780	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.66	-0.71	-0.52	-3.82	3.58	0.81	3.85	0.05
1092	1092	846	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.73	-0.65	-0.81	-4.84	4.49	0.99	4.88	-0.03
1092	1092	848	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.81	-0.63	-0.80	-4.91	4.56	0.97	4.93	-0.04
1092	1092	1782	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.83	-0.68	-0.53	-3.97	3.74	0.78	3.96	0.03
1092	1092	1781	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.75	-0.69	-0.54	-3.90	3.66	0.80	3.91	0.05
1093	1093	848	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.82	-0.63	-0.83	-4.92	4.56	0.99	4.94	-0.04
1093	1093	850	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.91	-0.62	-0.81	-5.00	4.65	0.96	4.99	-0.04
1093	1093	1783	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.92	-0.66	-0.55	-4.05	3.81	0.77	4.02	0.03
1093	1093	1782	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.83	-0.68	-0.56	-3.97	3.73	0.80	3.96	0.04
1094	1094	850	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.91	-0.62	-0.85	-5.01	4.64	0.99	5.00	-0.04
1094	1094	852	Sism_x	LinStatic	-0.93	-5.00	-0.59	-0.84	-5.08	4.72	0.96	5.05	-0.06
1094	1094	1784	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.01	-0.64	-0.57	-4.12	3.87	0.75	4.07	0.01
1094	1094	1783	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.92	-0.66	-0.57	-4.05	3.80	0.78	4.01	0.03
1095	1095	852	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.01	-0.60	-0.86	-5.09	4.72	0.97	5.06	-0.06
1095	1095	854	Sism_x	LinStatic	-0.94	-5.08	-0.58	-0.86	-5.16	4.79	0.95	5.10	-0.08
1095	1095	1785	Sism_x	LinStatic	-0.70	-4.09	-0.61	-0.59	-4.20	3.93	0.74	4.11	0.00
1095	1095	1784	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.01	-0.63	-0.60	-4.12	3.86	0.77	4.06	0.01
1096	1096	854	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.09	-0.58	-0.89	-5.17	4.79	0.96	5.10	-0.08
1096	1096	856	Sism_x	LinStatic	-0.96	-5.17	-0.54	-0.89	-5.24	4.86	0.95	5.14	-0.11
1096	1096	1786	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.17	-0.58	-0.61	-4.27	4.00	0.72	4.15	-0.04
1096	1096	1785	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.09	-0.61	-0.61	-4.20	3.93	0.74	4.10	0.00
1097	1097	856	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.18	-0.55	-0.90	-5.25	4.86	0.95	5.15	-0.10
1097	1097	858	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.25	-0.52	-0.91	-5.31	4.92	0.93	5.18	-0.13
1097	1097	1787	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.25	-0.55	-0.64	-4.33	4.05	0.71	4.18	-0.07

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1097	1097	1786	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.17	-0.57	-0.64	-4.27	3.98	0.72	4.15	-0.04
1098	1098	858	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.26	-0.52	-0.93	-5.32	4.92	0.94	5.18	-0.14
1098	1098	860	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.33	-0.49	-0.94	-5.39	4.98	0.93	5.20	-0.18
1098	1098	1788	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.33	-0.51	-0.67	-4.40	4.11	0.69	4.20	-0.11
1098	1098	1787	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.25	-0.55	-0.66	-4.33	4.04	0.70	4.17	-0.07
1099	1099	860	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.34	-0.50	-0.95	-5.40	4.99	0.92	5.21	-0.17
1099	1099	862	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.41	-0.46	-0.97	-5.45	5.04	0.92	5.21	-0.21
1099	1099	1789	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.40	-0.48	-0.70	-4.46	4.16	0.68	4.21	-0.16
1099	1099	1788	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.33	-0.51	-0.68	-4.40	4.10	0.69	4.20	-0.12
1100	1100	862	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.41	-0.47	-0.97	-5.46	5.05	0.91	5.22	-0.21
1100	1100	864	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.49	-0.43	-1.00	-5.53	5.10	0.92	5.22	-0.26
1100	1100	1790	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.48	-0.45	-0.73	-4.54	4.22	0.67	4.22	-0.20
1100	1100	1789	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.40	-0.48	-0.71	-4.46	4.15	0.67	4.20	-0.16
1101	1101	864	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.49	-0.44	-0.99	-5.53	5.11	0.90	5.22	-0.25
1101	1101	866	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.56	-0.41	-1.03	-5.59	5.16	0.92	5.20	-0.30
1101	1101	1791	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.56	-0.42	-0.77	-4.60	4.27	0.67	4.20	-0.26
1101	1101	1790	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.48	-0.45	-0.73	-4.53	4.21	0.66	4.21	-0.22
1102	1102	866	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.56	-0.42	-1.01	-5.60	5.16	0.89	5.20	-0.30
1102	1102	868	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.63	-0.39	-1.06	-5.67	5.22	0.92	5.18	-0.34
1102	1102	1792	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.64	-0.39	-0.80	-4.68	4.33	0.68	4.19	-0.31
1102	1102	1791	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.55	-0.42	-0.76	-4.60	4.27	0.66	4.20	-0.26
1103	1103	868	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.63	-0.40	-1.03	-5.67	5.23	0.89	5.18	-0.34
1103	1103	870	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.71	-0.37	-1.10	-5.74	5.28	0.93	5.13	-0.39
1103	1103	1793	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.72	-0.37	-0.84	-4.76	4.40	0.69	4.15	-0.36
1103	1103	1792	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.63	-0.39	-0.79	-4.67	4.33	0.67	4.18	-0.32
1104	1104	870	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.70	-0.38	-1.06	-5.73	5.29	0.90	5.13	-0.39
1104	1104	872	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.79	-0.36	-1.13	-5.82	5.34	0.95	5.08	-0.43
1104	1104	1794	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.81	-0.36	-0.89	-4.84	4.47	0.72	4.10	-0.40
1104	1104	1793	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.71	-0.38	-0.82	-4.75	4.40	0.69	4.15	-0.37
1105	1105	872	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.78	-0.38	-1.08	-5.81	5.35	0.92	5.07	-0.43
1105	1105	874	Sism_x	LinStatic	-1.20	-5.87	-0.37	-1.17	-5.90	5.41	0.97	5.00	-0.46
1105	1105	1795	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.91	-0.36	-0.93	-4.94	4.55	0.76	4.04	-0.45
1105	1105	1794	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.80	-0.37	-0.86	-4.84	4.47	0.72	4.10	-0.42
1106	1106	874	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.86	-0.38	-1.11	-5.89	5.42	0.95	4.99	-0.47
1106	1106	876	Sism_x	LinStatic	-1.24	-5.95	-0.38	-1.21	-5.98	5.48	1.01	4.90	-0.49
1106	1106	1796	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.01	-0.37	-0.98	-5.04	4.63	0.81	3.96	-0.49
1106	1106	1795	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.90	-0.37	-0.90	-4.93	4.55	0.77	4.04	-0.47
1107	1107	876	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.94	-0.40	-1.13	-5.97	5.49	0.99	4.89	-0.50
1107	1107	878	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.05	-0.42	-1.23	-6.08	5.57	1.05	4.78	-0.52
1107	1107	1797	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.13	-0.40	-1.02	-5.17	4.74	0.88	3.86	-0.53
1107	1107	1796	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.00	-0.38	-0.93	-5.04	4.64	0.83	3.96	-0.51

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1108	1108	878	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.03	-0.44	-1.14	-6.07	5.59	1.05	4.78	-0.53
1108	1108	880	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.14	-0.48	-1.24	-6.19	5.67	1.11	4.63	-0.55
1108	1108	1798	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.25	-0.46	-1.05	-5.30	4.86	0.96	3.74	-0.57
1108	1108	1797	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.12	-0.42	-0.96	-5.16	4.75	0.91	3.87	-0.55
1109	1109	880	Sism_x	LinStatic	-1.17	-6.12	-0.50	-1.12	-6.17	5.69	1.12	4.63	-0.58
1109	1109	882	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.25	-0.57	-1.22	-6.31	5.80	1.18	4.49	-0.59
1109	1109	1799	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.39	-0.57	-1.05	-5.46	5.02	1.04	3.63	-0.61
1109	1109	1798	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.24	-0.50	-0.97	-5.29	4.88	1.00	3.75	-0.60
1110	1110	882	Sism_x	LinStatic	-1.13	-6.22	-0.62	-1.05	-6.29	5.83	1.18	4.49	-0.64
1110	1110	884	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.33	-0.72	-1.13	-6.43	5.94	1.23	4.35	-0.63
1110	1110	1800	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.51	-0.72	-1.01	-5.62	5.19	1.11	3.52	-0.66
1110	1110	1799	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.37	-0.61	-0.96	-5.46	5.05	1.08	3.64	-0.66
1111	1111	884	Sism_x	LinStatic	-1.06	-6.29	-0.76	-0.95	-6.40	5.98	1.20	4.34	-0.70
1111	1111	886	Sism_x	LinStatic	-1.14	-6.38	-0.98	-0.96	-6.56	6.14	1.25	4.27	-0.76
1111	1111	1801	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.61	-1.00	-0.89	-5.82	5.43	1.14	3.49	-0.75
1111	1111	1800	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.50	-0.78	-0.91	-5.63	5.23	1.11	3.53	-0.69
1112	1112	886	Sism_x	LinStatic	-0.95	-6.34	-1.28	-0.66	-6.63	6.33	1.13	4.25	-1.07
1112	1112	33	Sism_x	LinStatic	-0.98	-6.35	-0.96	-0.81	-6.52	6.15	1.16	4.28	-0.43
1112	1112	1376	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.64	-0.97	-0.87	-5.84	5.46	1.12	3.54	-0.40
1112	1112	1801	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.60	-1.30	-0.71	-5.95	5.63	1.11	3.48	-1.04
1113	1113	33	Sism_x	LinStatic	-1.48	-5.61	0.12	-1.47	-5.62	5.04	1.66	3.54	0.52
1113	1113	888	Sism_x	LinStatic	-1.47	-5.64	0.17	-1.46	-5.65	5.08	1.65	3.57	0.92
1113	1113	1802	Sism_x	LinStatic	-1.51	-4.75	0.13	-1.51	-4.75	4.20	1.61	2.66	0.96
1113	1113	1376	Sism_x	LinStatic	-1.56	-4.68	0.07	-1.56	-4.68	4.13	1.66	2.59	0.56
1114	1114	888	Sism_x	LinStatic	-1.40	-5.68	-0.04	-1.40	-5.68	5.12	1.51	3.59	0.68
1114	1114	890	Sism_x	LinStatic	-1.33	-5.66	-0.30	-1.31	-5.68	5.15	1.48	3.73	0.71
1114	1114	1803	Sism_x	LinStatic	-1.32	-4.69	-0.34	-1.29	-4.73	4.23	1.43	2.75	0.82
1114	1114	1802	Sism_x	LinStatic	-1.42	-4.68	-0.08	-1.42	-4.68	4.16	1.49	2.58	0.78
1115	1115	890	Sism_x	LinStatic	-1.34	-5.70	-0.35	-1.31	-5.72	5.19	1.35	3.74	0.66
1115	1115	892	Sism_x	LinStatic	-1.24	-5.63	-0.51	-1.18	-5.69	5.20	1.30	3.92	0.71
1115	1115	1804	Sism_x	LinStatic	-1.14	-4.60	-0.56	-1.05	-4.69	4.26	1.21	2.90	0.82
1115	1115	1803	Sism_x	LinStatic	-1.27	-4.64	-0.40	-1.22	-4.69	4.21	1.28	2.69	0.77
1116	1116	892	Sism_x	LinStatic	-1.28	-5.67	-0.55	-1.21	-5.74	5.24	1.19	3.93	0.66
1116	1116	894	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.61	-0.67	-1.06	-5.70	5.25	1.12	4.15	0.70
1116	1116	1805	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.53	-0.72	-0.86	-4.67	4.31	1.01	3.08	0.82
1116	1116	1804	Sism_x	LinStatic	-1.15	-4.57	-0.61	-1.04	-4.68	4.25	1.09	2.85	0.78
1117	1117	894	Sism_x	LinStatic	-1.23	-5.64	-0.70	-1.12	-5.75	5.28	1.06	4.16	0.68
1117	1117	896	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.58	-0.76	-0.98	-5.71	5.28	0.99	4.36	0.70
1117	1117	1806	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.46	-0.82	-0.72	-4.64	4.33	0.84	3.25	0.80
1117	1117	1805	Sism_x	LinStatic	-1.04	-4.51	-0.75	-0.88	-4.67	4.29	0.92	3.04	0.78
1118	1118	896	Sism_x	LinStatic	-1.18	-5.62	-0.77	-1.05	-5.75	5.30	0.98	4.37	0.68

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1118	1118	898	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.58	-0.80	-0.92	-5.72	5.32	0.90	4.57	0.67
1118	1118	1807	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.43	-0.87	-0.62	-4.63	4.35	0.71	3.43	0.78
1118	1118	1806	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.45	-0.84	-0.76	-4.65	4.32	0.79	3.22	0.78
1119	1119	898	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.61	-0.82	-1.00	-5.76	5.33	0.92	4.59	0.66
1119	1119	900	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.59	-0.82	-0.89	-5.73	5.34	0.85	4.76	0.63
1119	1119	1808	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.41	-0.88	-0.55	-4.61	4.36	0.61	3.59	0.73
1119	1119	1807	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.42	-0.88	-0.67	-4.63	4.34	0.69	3.41	0.76
1120	1120	900	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.62	-0.82	-0.96	-5.76	5.35	0.88	4.78	0.62
1120	1120	902	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.61	-0.80	-0.87	-5.75	5.37	0.81	4.95	0.58
1120	1120	1809	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.41	-0.88	-0.51	-4.60	4.37	0.55	3.75	0.68
1120	1120	1808	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.41	-0.90	-0.61	-4.62	4.35	0.62	3.58	0.72
1121	1121	902	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.64	-0.82	-0.94	-5.78	5.37	0.87	4.97	0.58
1121	1121	904	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.64	-0.78	-0.87	-5.77	5.39	0.80	5.12	0.52
1121	1121	1810	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.42	-0.84	-0.50	-4.60	4.37	0.51	3.89	0.61
1121	1121	1809	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.41	-0.88	-0.57	-4.61	4.36	0.57	3.74	0.66
1122	1122	904	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.67	-0.79	-0.94	-5.80	5.39	0.86	5.14	0.52
1122	1122	906	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.68	-0.74	-0.87	-5.80	5.41	0.80	5.27	0.45
1122	1122	1811	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.44	-0.80	-0.50	-4.60	4.37	0.49	4.03	0.53
1122	1122	1810	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.42	-0.85	-0.56	-4.61	4.36	0.55	3.89	0.60
1123	1123	906	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.70	-0.75	-0.94	-5.82	5.41	0.87	5.29	0.45
1123	1123	908	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.73	-0.69	-0.89	-5.82	5.44	0.81	5.41	0.38
1123	1123	1812	Sism_x	LinStatic	-0.65	-4.47	-0.75	-0.51	-4.61	4.37	0.49	4.15	0.45
1123	1123	1811	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.44	-0.81	-0.55	-4.61	4.36	0.54	4.03	0.52
1124	1124	908	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.74	-0.70	-0.95	-5.85	5.43	0.88	5.43	0.37
1124	1124	910	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.77	-0.64	-0.91	-5.85	5.46	0.84	5.53	0.30
1124	1124	1813	Sism_x	LinStatic	-0.65	-4.50	-0.69	-0.53	-4.62	4.37	0.51	4.26	0.37
1124	1124	1812	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.47	-0.76	-0.56	-4.62	4.36	0.55	4.16	0.44
1125	1125	910	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.78	-0.65	-0.96	-5.87	5.45	0.90	5.55	0.30
1125	1125	912	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.81	-0.58	-0.93	-5.88	5.47	0.86	5.64	0.22
1125	1125	1814	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.53	-0.63	-0.56	-4.63	4.37	0.53	4.36	0.28
1125	1125	1813	Sism_x	LinStatic	-0.70	-4.50	-0.70	-0.58	-4.63	4.37	0.56	4.27	0.36
1126	1126	912	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.82	-0.59	-0.98	-5.89	5.47	0.92	5.65	0.22
1126	1126	914	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.85	-0.52	-0.95	-5.90	5.49	0.89	5.74	0.15
1126	1126	1815	Sism_x	LinStatic	-0.67	-4.56	-0.57	-0.58	-4.64	4.37	0.55	4.45	0.20
1126	1126	1814	Sism_x	LinStatic	-0.70	-4.53	-0.63	-0.60	-4.63	4.37	0.58	4.37	0.28
1127	1127	914	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.86	-0.53	-0.99	-5.91	5.49	0.94	5.75	0.15
1127	1127	916	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.88	-0.46	-0.98	-5.92	5.50	0.92	5.81	0.07
1127	1127	1816	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.58	-0.50	-0.61	-4.65	4.37	0.58	4.52	0.12
1127	1127	1815	Sism_x	LinStatic	-0.70	-4.56	-0.57	-0.62	-4.64	4.37	0.60	4.45	0.19
1128	1128	916	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.89	-0.47	-1.00	-5.93	5.50	0.96	5.82	0.07
1128	1128	918	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.91	-0.41	-1.00	-5.94	5.51	0.95	5.88	0.00

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1128	1128	1817	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.61	-0.43	-0.64	-4.65	4.37	0.61	4.58	0.04
1128	1128	1816	Sism_x	LinStatic	-0.70	-4.59	-0.50	-0.64	-4.65	4.37	0.62	4.53	0.11
1129	1129	918	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.91	-0.41	-1.02	-5.94	5.51	0.98	5.88	0.00
1129	1129	920	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.93	-0.35	-1.02	-5.95	5.51	0.98	5.93	-0.07
1129	1129	1818	Sism_x	LinStatic	-0.70	-4.63	-0.37	-0.67	-4.66	4.36	0.65	4.63	-0.03
1129	1129	1817	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.61	-0.43	-0.66	-4.66	4.37	0.65	4.59	0.03
1130	1130	920	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.93	-0.36	-1.03	-5.95	5.51	1.00	5.93	-0.06
1130	1130	922	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.94	-0.30	-1.04	-5.96	5.51	1.01	5.96	-0.13
1130	1130	1819	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.64	-0.31	-0.69	-4.66	4.36	0.68	4.66	-0.10
1130	1130	1818	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.63	-0.37	-0.68	-4.66	4.36	0.67	4.64	-0.04
1131	1131	922	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.94	-0.30	-1.04	-5.96	5.51	1.02	5.96	-0.12
1131	1131	924	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.94	-0.24	-1.05	-5.95	5.50	1.03	5.98	-0.19
1131	1131	1820	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.65	-0.25	-0.72	-4.66	4.35	0.71	4.69	-0.17
1131	1131	1819	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.64	-0.30	-0.70	-4.66	4.36	0.70	4.67	-0.11
1132	1132	924	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.94	-0.25	-1.05	-5.95	5.50	1.04	5.98	-0.18
1132	1132	926	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.94	-0.20	-1.07	-5.94	5.49	1.05	5.99	-0.24
1132	1132	1821	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.64	-0.19	-0.74	-4.65	4.33	0.74	4.70	-0.23
1132	1132	1820	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.65	-0.24	-0.72	-4.66	4.35	0.72	4.69	-0.17
1133	1133	926	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.93	-0.20	-1.06	-5.94	5.49	1.05	5.99	-0.23
1133	1133	928	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.93	-0.15	-1.08	-5.93	5.47	1.08	5.99	-0.29
1133	1133	1822	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.64	-0.14	-0.76	-4.64	4.32	0.76	4.70	-0.28
1133	1133	1821	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.65	-0.19	-0.73	-4.65	4.34	0.74	4.70	-0.23
1134	1134	928	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.92	-0.16	-1.06	-5.92	5.47	1.07	5.99	-0.28
1134	1134	930	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.90	-0.11	-1.09	-5.91	5.45	1.09	5.97	-0.33
1134	1134	1823	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.62	-0.09	-0.77	-4.63	4.29	0.79	4.70	-0.33
1134	1134	1822	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.64	-0.13	-0.74	-4.64	4.32	0.76	4.71	-0.29
1135	1135	930	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.90	-0.11	-1.06	-5.90	5.45	1.08	5.97	-0.32
1135	1135	932	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.88	-0.07	-1.09	-5.88	5.42	1.11	5.95	-0.37
1135	1135	1824	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.61	-0.04	-0.78	-4.61	4.27	0.81	4.68	-0.38
1135	1135	1823	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.62	-0.09	-0.75	-4.62	4.30	0.78	4.70	-0.34
1136	1136	932	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.87	-0.08	-1.06	-5.87	5.42	1.08	5.94	-0.36
1136	1136	934	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.84	-0.04	-1.10	-5.84	5.38	1.12	5.92	-0.40
1136	1136	1825	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.58	0.00	-0.79	-4.58	4.24	0.83	4.65	-0.42
1136	1136	1824	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.60	-0.04	-0.76	-4.60	4.27	0.79	4.68	-0.38
1137	1137	934	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.83	-0.04	-1.06	-5.83	5.38	1.09	5.91	-0.40
1137	1137	936	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.80	-0.01	-1.10	-5.80	5.34	1.12	5.88	-0.43
1137	1137	1826	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.55	0.03	-0.80	-4.55	4.21	0.84	4.62	-0.45
1137	1137	1825	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.57	0.00	-0.76	-4.57	4.25	0.80	4.65	-0.42
1138	1138	936	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.79	-0.01	-1.05	-5.79	5.35	1.09	5.87	-0.43
1138	1138	938	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.76	0.02	-1.09	-5.76	5.30	1.13	5.83	-0.45
1138	1138	1827	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.51	0.07	-0.80	-4.51	4.17	0.85	4.58	-0.48

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1138	1138	1826	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.54	0.04	-0.76	-4.54	4.21	0.81	4.62	-0.45
1139	1139	938	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.75	0.02	-1.05	-5.75	5.30	1.09	5.82	-0.45
1139	1139	940	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.71	0.05	-1.09	-5.71	5.25	1.13	5.77	-0.48
1139	1139	1828	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.47	0.10	-0.80	-4.47	4.13	0.86	4.54	-0.51
1139	1139	1827	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.50	0.07	-0.76	-4.51	4.18	0.82	4.58	-0.48
1140	1140	940	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.69	0.05	-1.04	-5.69	5.25	1.09	5.76	-0.47
1140	1140	942	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.65	0.07	-1.08	-5.65	5.19	1.13	5.71	-0.50
1140	1140	1829	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.42	0.13	-0.80	-4.42	4.08	0.86	4.48	-0.53
1140	1140	1828	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.46	0.10	-0.76	-4.46	4.14	0.82	4.53	-0.51
1141	1141	942	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.63	0.07	-1.03	-5.64	5.20	1.08	5.70	-0.49
1141	1141	944	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.58	0.09	-1.08	-5.59	5.13	1.13	5.64	-0.51
1141	1141	1830	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.37	0.15	-0.79	-4.37	4.04	0.86	4.43	-0.55
1141	1141	1829	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.41	0.13	-0.75	-4.42	4.09	0.82	4.48	-0.53
1142	1142	944	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.57	0.09	-1.02	-5.57	5.14	1.07	5.63	-0.51
1142	1142	946	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.52	0.11	-1.07	-5.52	5.07	1.12	5.57	-0.53
1142	1142	1831	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.31	0.18	-0.79	-4.32	3.98	0.87	4.37	-0.57
1142	1142	1830	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.36	0.16	-0.75	-4.37	4.05	0.82	4.42	-0.55
1143	1143	946	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.50	0.11	-1.01	-5.51	5.08	1.07	5.56	-0.52
1143	1143	948	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.44	0.13	-1.06	-5.45	5.00	1.12	5.50	-0.54
1143	1143	1832	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.25	0.20	-0.78	-4.26	3.93	0.86	4.30	-0.58
1143	1143	1831	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.30	0.18	-0.74	-4.31	3.99	0.82	4.36	-0.57
1144	1144	948	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.43	0.13	-1.00	-5.43	5.01	1.06	5.48	-0.53
1144	1144	950	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.37	0.14	-1.05	-5.37	4.93	1.11	5.42	-0.54
1144	1144	1833	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.18	0.21	-0.78	-4.20	3.87	0.86	4.24	-0.59
1144	1144	1832	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.24	0.20	-0.73	-4.25	3.94	0.81	4.30	-0.58
1145	1145	950	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.35	0.14	-0.99	-5.36	4.94	1.05	5.40	-0.54
1145	1145	952	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.29	0.16	-1.04	-5.29	4.86	1.10	5.34	-0.55
1145	1145	1834	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.11	0.23	-0.77	-4.13	3.80	0.85	4.17	-0.60
1145	1145	1833	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.17	0.22	-0.72	-4.19	3.87	0.81	4.23	-0.59
1146	1146	952	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.27	0.16	-0.97	-5.28	4.87	1.03	5.32	-0.55
1146	1146	954	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.20	0.17	-1.02	-5.21	4.78	1.09	5.25	-0.56
1146	1146	1835	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.04	0.24	-0.76	-4.06	3.74	0.85	4.09	-0.61
1146	1146	1834	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.11	0.23	-0.71	-4.12	3.81	0.80	4.16	-0.60
1147	1147	954	Sism_x	LinStatic	-0.96	-5.19	0.17	-0.96	-5.19	4.79	1.02	5.23	-0.56
1147	1147	956	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.12	0.18	-1.01	-5.13	4.70	1.07	5.16	-0.56
1147	1147	1836	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.97	0.25	-0.75	-3.99	3.67	0.84	4.02	-0.62
1147	1147	1835	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.03	0.24	-0.70	-4.05	3.75	0.79	4.08	-0.61
1148	1148	956	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.10	0.18	-0.94	-5.11	4.71	1.00	5.15	-0.56
1148	1148	958	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.03	0.18	-0.99	-5.04	4.62	1.06	5.07	-0.57
1148	1148	1837	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.89	0.26	-0.74	-3.91	3.60	0.83	3.94	-0.62
1148	1148	1836	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.96	0.26	-0.69	-3.98	3.68	0.78	4.01	-0.62

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1149	1149	958	Sism_x	LinStatic	-0.93	-5.01	0.19	-0.92	-5.02	4.63	0.98	5.05	-0.57
1149	1149	960	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.94	0.19	-0.98	-4.95	4.54	1.04	4.98	-0.57
1149	1149	1838	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.82	0.27	-0.72	-3.84	3.54	0.81	3.86	-0.63
1149	1149	1837	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.88	0.26	-0.67	-3.90	3.61	0.76	3.93	-0.62
1150	1150	960	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.92	0.19	-0.90	-4.93	4.55	0.97	4.96	-0.57
1150	1150	962	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.85	0.20	-0.96	-4.86	4.46	1.02	4.89	-0.57
1150	1150	1839	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.74	0.28	-0.70	-3.76	3.47	0.80	3.78	-0.63
1150	1150	1838	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.81	0.27	-0.65	-3.83	3.55	0.75	3.85	-0.63
1151	1151	962	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.83	0.20	-0.88	-4.84	4.47	0.95	4.87	-0.57
1151	1151	964	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.76	0.21	-0.94	-4.77	4.38	1.01	4.79	-0.58
1151	1151	1840	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.66	0.29	-0.69	-3.69	3.40	0.78	3.70	-0.63
1151	1151	1839	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.73	0.28	-0.64	-3.75	3.48	0.73	3.77	-0.63
1152	1152	964	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.74	0.21	-0.86	-4.75	4.38	0.93	4.78	-0.57
1152	1152	966	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.66	0.22	-0.92	-4.68	4.29	0.99	4.70	-0.58
1152	1152	1841	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.58	0.30	-0.67	-3.61	3.32	0.77	3.61	-0.64
1152	1152	1840	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.65	0.29	-0.62	-3.68	3.41	0.71	3.69	-0.63
1153	1153	966	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.65	0.22	-0.84	-4.66	4.30	0.91	4.68	-0.58
1153	1153	968	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.57	0.23	-0.90	-4.58	4.20	0.97	4.60	-0.58
1153	1153	1842	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.50	0.31	-0.65	-3.53	3.25	0.75	3.53	-0.64
1153	1153	1841	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.56	0.30	-0.60	-3.60	3.34	0.70	3.60	-0.64
1154	1154	968	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.55	0.23	-0.82	-4.56	4.21	0.89	4.58	-0.58
1154	1154	970	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.47	0.23	-0.88	-4.48	4.11	0.95	4.50	-0.58
1154	1154	1843	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.41	0.32	-0.63	-3.44	3.18	0.74	3.44	-0.64
1154	1154	1842	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.48	0.31	-0.58	-3.52	3.26	0.68	3.52	-0.64
1155	1155	970	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.45	0.23	-0.80	-4.47	4.12	0.87	4.48	-0.58
1155	1155	972	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.37	0.24	-0.86	-4.39	4.03	0.94	4.40	-0.58
1155	1155	1844	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.32	0.33	-0.61	-3.36	3.10	0.72	3.36	-0.65
1155	1155	1843	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.40	0.32	-0.56	-3.43	3.19	0.66	3.43	-0.64
1156	1156	972	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.35	0.24	-0.78	-4.37	4.03	0.85	4.38	-0.58
1156	1156	974	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.27	0.24	-0.84	-4.28	3.93	0.91	4.30	-0.58
1156	1156	1845	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.23	0.33	-0.60	-3.27	3.02	0.71	3.27	-0.65
1156	1156	1844	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.31	0.33	-0.54	-3.35	3.11	0.65	3.35	-0.65
1157	1157	974	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.25	0.25	-0.76	-4.26	3.94	0.83	4.28	-0.58
1157	1157	976	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.17	0.25	-0.82	-4.19	3.84	0.90	4.20	-0.59
1157	1157	1846	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.15	0.34	-0.58	-3.19	2.95	0.69	3.18	-0.65
1157	1157	1845	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.22	0.33	-0.52	-3.26	3.03	0.63	3.25	-0.65
1158	1158	976	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.15	0.25	-0.73	-4.16	3.85	0.81	4.18	-0.58
1158	1158	978	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.06	0.26	-0.80	-4.08	3.74	0.87	4.09	-0.59
1158	1158	1847	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.06	0.35	-0.56	-3.10	2.87	0.67	3.09	-0.66
1158	1158	1846	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.13	0.34	-0.50	-3.18	2.96	0.61	3.17	-0.65
1159	1159	978	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.04	0.26	-0.71	-4.06	3.76	0.78	4.07	-0.59

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1159	1159	980	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.96	0.27	-0.77	-3.98	3.66	0.85	3.99	-0.59
1159	1159	1848	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.97	0.35	-0.53	-3.02	2.79	0.65	3.00	-0.66
1159	1159	1847	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.04	0.34	-0.47	-3.09	2.88	0.59	3.08	-0.65
1160	1160	980	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.94	0.26	-0.68	-3.96	3.67	0.75	3.97	-0.59
1160	1160	982	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.85	0.27	-0.75	-3.88	3.56	0.82	3.88	-0.60
1160	1160	1849	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.88	0.36	-0.50	-2.93	2.72	0.62	2.91	-0.66
1160	1160	1848	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.95	0.35	-0.44	-3.00	2.81	0.56	2.99	-0.66
1161	1161	982	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.83	0.28	-0.64	-3.86	3.58	0.73	3.86	-0.60
1161	1161	984	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.75	0.28	-0.71	-3.78	3.48	0.80	3.78	-0.60
1161	1161	1850	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.79	0.37	-0.47	-2.85	2.65	0.60	2.82	-0.67
1161	1161	1849	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.86	0.36	-0.41	-2.92	2.73	0.53	2.89	-0.66
1162	1162	984	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.73	0.29	-0.61	-3.76	3.49	0.70	3.76	-0.60
1162	1162	986	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.65	0.30	-0.68	-3.68	3.39	0.77	3.67	-0.61
1162	1162	1851	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.70	0.39	-0.43	-2.77	2.58	0.57	2.73	-0.68
1162	1162	1850	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.78	0.37	-0.37	-2.83	2.67	0.50	2.80	-0.67
1163	1163	986	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.63	0.30	-0.57	-3.66	3.41	0.67	3.65	-0.61
1163	1163	988	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.55	0.32	-0.65	-3.58	3.31	0.74	3.57	-0.62
1163	1163	1852	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.62	0.40	-0.39	-2.69	2.52	0.54	2.64	-0.69
1163	1163	1851	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.69	0.39	-0.34	-2.75	2.60	0.47	2.71	-0.68
1164	1164	988	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.52	0.32	-0.54	-3.56	3.32	0.64	3.54	-0.62
1164	1164	990	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.45	0.34	-0.61	-3.49	3.23	0.71	3.47	-0.64
1164	1164	1853	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.53	0.42	-0.35	-2.61	2.46	0.51	2.55	-0.70
1164	1164	1852	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.60	0.40	-0.29	-2.67	2.54	0.44	2.62	-0.69
1165	1165	990	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.42	0.34	-0.50	-3.46	3.24	0.61	3.44	-0.64
1165	1165	992	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.34	0.37	-0.57	-3.39	3.14	0.69	3.36	-0.66
1165	1165	1854	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.44	0.45	-0.31	-2.54	2.40	0.48	2.46	-0.72
1165	1165	1853	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.51	0.43	-0.25	-2.59	2.48	0.41	2.54	-0.70
1166	1166	992	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.32	0.37	-0.46	-3.36	3.16	0.57	3.34	-0.66
1166	1166	994	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.24	0.40	-0.53	-3.30	3.07	0.66	3.27	-0.68
1166	1166	1855	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.36	0.48	-0.26	-2.47	2.34	0.46	2.38	-0.74
1166	1166	1854	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.42	0.45	-0.20	-2.51	2.42	0.38	2.45	-0.72
1167	1167	994	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.21	0.39	-0.42	-3.27	3.08	0.55	3.24	-0.67
1167	1167	996	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.13	0.43	-0.50	-3.20	2.98	0.65	3.16	-0.71
1167	1167	1856	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.26	0.52	-0.21	-2.39	2.30	0.43	2.29	-0.78
1167	1167	1855	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.34	0.48	-0.15	-2.45	2.37	0.35	2.36	-0.74
1168	1168	996	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.10	0.44	-0.37	-3.17	3.00	0.52	3.13	-0.71
1168	1168	998	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.02	0.47	-0.46	-3.11	2.90	0.62	3.06	-0.73
1168	1168	1857	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.17	0.55	-0.18	-2.32	2.24	0.43	2.21	-0.80
1168	1168	1856	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.24	0.52	-0.11	-2.37	2.32	0.33	2.27	-0.77
1169	1169	998	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.99	0.46	-0.35	-3.07	2.91	0.51	3.02	-0.72
1169	1169	1000	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.89	0.51	-0.44	-3.00	2.80	0.63	2.94	-0.76

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1169	1169	1858	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.06	0.61	-0.12	-2.26	2.20	0.41	2.11	-0.85
1169	1169	1857	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.15	0.56	-0.05	-2.30	2.28	0.30	2.19	-0.80
1170	1170	1000	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.86	0.51	-0.30	-2.96	2.82	0.48	2.90	-0.76
1170	1170	1002	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.74	0.52	-0.41	-2.86	2.68	0.61	2.80	-0.77
1170	1170	1859	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.94	0.64	-0.11	-2.17	2.11	0.44	2.00	-0.86
1170	1170	1858	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.05	0.62	-0.02	-2.24	2.23	0.32	2.10	-0.85
1171	1171	1002	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.70	0.53	-0.29	-2.82	2.69	0.48	2.76	-0.77
1171	1171	1004	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.60	0.56	-0.40	-2.74	2.56	0.62	2.67	-0.80
1171	1171	1860	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.83	0.68	-0.07	-2.09	2.05	0.44	1.90	-0.90
1171	1171	1859	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.93	0.64	0.02	-2.14	2.15	0.29	1.99	-0.86
1172	1172	1004	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.55	0.54	-0.24	-2.68	2.57	0.45	2.62	-0.78
1172	1172	1006	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.41	0.54	-0.38	-2.55	2.39	0.60	2.49	-0.78
1172	1172	1861	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.67	0.70	-0.06	-1.97	1.94	0.47	1.76	-0.91
1172	1172	1860	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.81	0.70	0.05	-2.07	2.10	0.31	1.89	-0.91
1173	1173	1006	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.35	0.56	-0.20	-2.50	2.41	0.42	2.43	-0.80
1173	1173	1008	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.26	0.56	-0.34	-2.43	2.28	0.59	2.34	-0.80
1173	1173	1862	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.57	0.67	-0.06	-1.87	1.84	0.46	1.65	-0.90
1173	1173	1861	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.66	0.67	0.07	-1.92	1.96	0.30	1.74	-0.90
1174	1174	1008	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.20	0.54	-0.17	-2.35	2.27	0.40	2.28	-0.79
1174	1174	1010	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.08	0.55	-0.31	-2.25	2.11	0.56	2.14	-0.79
1174	1174	1863	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.43	0.70	0.00	-1.77	1.77	0.44	1.49	-0.92
1174	1174	1862	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.55	0.69	0.12	-1.84	1.90	0.28	1.63	-0.91
1175	1175	1010	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.02	0.57	-0.11	-2.19	2.14	0.36	2.08	-0.80
1175	1175	1012	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.94	0.55	-0.26	-2.11	2.00	0.52	1.98	-0.78
1175	1175	1864	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.33	0.66	0.00	-1.66	1.66	0.44	1.37	-0.87
1175	1175	1863	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.41	0.68	0.13	-1.71	1.78	0.28	1.48	-0.90
1176	1176	1012	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.88	0.55	-0.09	-2.05	2.01	0.35	1.92	-0.78
1176	1176	1014	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.80	0.55	-0.21	-1.99	1.89	0.50	1.83	-0.77
1176	1176	1865	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.22	0.66	0.06	-1.56	1.60	0.40	1.25	-0.86
1176	1176	1864	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.31	0.66	0.17	-1.60	1.69	0.25	1.35	-0.87
1177	1177	1014	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.75	0.56	-0.04	-1.93	1.91	0.32	1.78	-0.77
1177	1177	1016	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.67	0.55	-0.17	-1.87	1.79	0.46	1.69	-0.76
1177	1177	1866	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.12	0.66	0.09	-1.48	1.52	0.38	1.15	-0.84
1177	1177	1865	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.20	0.66	0.19	-1.52	1.62	0.23	1.23	-0.85
1178	1178	1016	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.62	0.56	0.00	-1.81	1.81	0.29	1.65	-0.76
1178	1178	1018	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.54	0.54	-0.14	-1.75	1.68	0.44	1.57	-0.73
1178	1178	1867	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.02	0.64	0.10	-1.38	1.44	0.37	1.06	-0.81
1178	1178	1866	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.10	0.66	0.22	-1.43	1.55	0.22	1.13	-0.83
1179	1179	1018	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.49	0.55	0.05	-1.69	1.72	0.25	1.52	-0.75
1179	1179	1020	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.46	0.53	-0.10	-1.66	1.62	0.40	1.49	-0.72
1179	1179	1868	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.97	0.60	0.10	-1.30	1.35	0.33	1.00	-0.76

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1179	1179	1867	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.00	0.62	0.23	-1.31	1.44	0.18	1.03	-0.79
1180	1180	1020	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.40	0.53	0.08	-1.59	1.64	0.20	1.43	-0.72
1180	1180	1022	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.37	0.52	-0.06	-1.57	1.54	0.36	1.40	-0.70
1180	1180	1869	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.91	0.58	0.13	-1.23	1.30	0.29	0.94	-0.74
1180	1180	1868	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.94	0.60	0.26	-1.24	1.39	0.13	0.97	-0.76
1181	1181	1022	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.31	0.56	0.19	-1.52	1.62	0.13	1.34	-0.73
1181	1181	1024	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.37	0.52	0.01	-1.56	1.57	0.29	1.40	-0.69
1181	1181	1870	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.93	0.51	0.10	-1.18	1.24	0.25	0.96	-0.66
1181	1181	1869	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.87	0.54	0.27	-1.13	1.29	0.08	0.90	-0.70
1182	1182	1024	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.32	0.55	0.20	-1.52	1.62	0.11	1.35	-0.71
1182	1182	1026	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.42	0.61	0.07	-1.67	1.71	0.29	1.48	-0.76
1182	1182	1871	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.99	0.55	0.22	-1.24	1.37	0.14	1.04	-0.69
1182	1182	1870	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.89	0.49	0.34	-1.08	1.29	-0.04	0.92	-0.63
1183	1183	1026	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.37	0.58	0.27	-1.57	1.72	0.05	1.42	-0.72
1183	1183	1028	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.39	0.61	0.09	-1.64	1.69	0.29	1.49	-0.75
1183	1183	1872	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.97	0.63	0.27	-1.29	1.44	0.18	1.07	-0.74
1183	1183	1871	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.95	0.59	0.44	-1.20	1.47	-0.07	1.01	-0.72
1184	1184	1028	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.32	0.66	0.36	-1.58	1.79	0.04	1.42	-0.80
1184	1184	1030	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.46	0.65	0.09	-1.74	1.78	0.34	1.63	-0.80
1184	1184	1873	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.08	0.56	0.12	-1.35	1.41	0.25	1.24	-0.70
1184	1184	1872	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.95	0.57	0.40	-1.19	1.43	-0.06	1.04	-0.70
1185	1185	25	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.80	-1.76	0.72	-3.02	3.44	0.36	5.71	-0.80
1185	1185	1036	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.01	-1.53	0.37	-2.99	3.19	0.40	5.61	-0.53
1185	1185	1874	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.18	-1.56	0.80	-2.42	2.90	0.31	4.79	-0.51
1185	1185	1372	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.97	-1.79	1.18	-2.47	3.22	0.25	4.90	-0.78
1186	1186	1036	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.00	-1.41	0.30	-2.86	3.02	0.56	5.64	-0.43
1186	1186	1038	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.32	-1.30	0.06	-3.03	3.06	0.56	5.48	-0.33
1186	1186	1875	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.48	-1.37	0.47	-2.44	2.71	0.38	4.64	-0.30
1186	1186	1874	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.17	-1.48	0.75	-2.31	2.76	0.37	4.81	-0.39
1187	1187	1038	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.30	-1.21	0.05	-2.92	2.94	0.73	5.51	-0.24
1187	1187	1040	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.64	-1.12	-0.14	-3.15	3.08	0.70	5.32	-0.18
1187	1187	1876	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.81	-1.19	0.19	-2.52	2.62	0.48	4.46	-0.14
1187	1187	1875	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.48	-1.28	0.42	-2.33	2.57	0.50	4.66	-0.20
1188	1188	1040	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.63	-1.07	-0.14	-3.09	3.02	0.87	5.35	-0.14
1188	1188	1042	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.98	-1.00	-0.29	-3.35	3.22	0.82	5.20	-0.12
1188	1188	1877	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.14	-1.08	0.01	-2.69	2.69	0.56	4.33	-0.05
1188	1188	1876	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.80	-1.15	0.19	-2.46	2.56	0.59	4.49	-0.07
1189	1189	1042	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.98	-0.97	-0.27	-3.33	3.20	0.94	5.22	-0.09
1189	1189	1044	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.30	-0.95	-0.36	-3.60	3.44	0.89	5.09	-0.07
1189	1189	1878	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.45	-1.02	-0.12	-2.89	2.83	0.65	4.21	0.01
1189	1189	1877	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.14	-1.04	0.00	-2.65	2.65	0.69	4.36	-0.01

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1190	1190	1044	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.30	-0.92	-0.38	-3.59	3.41	1.01	5.11	-0.06
1190	1190	1046	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.61	-0.89	-0.45	-3.86	3.65	0.95	5.01	-0.05
1190	1190	1879	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.76	-0.97	-0.21	-3.13	3.03	0.70	4.13	0.04
1190	1190	1878	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.45	-1.00	-0.11	-2.88	2.83	0.75	4.24	0.04
1191	1191	1046	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.61	-0.88	-0.46	-3.86	3.65	1.04	5.03	-0.03
1191	1191	1048	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.89	-0.88	-0.50	-4.11	3.89	0.98	4.94	-0.01
1191	1191	1880	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.03	-0.94	-0.29	-3.35	3.22	0.77	4.05	0.08
1191	1191	1879	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.76	-0.95	-0.24	-3.12	3.00	0.82	4.15	0.05
1192	1192	1048	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.90	-0.85	-0.55	-4.11	3.87	1.09	4.96	-0.01
1192	1192	1050	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.17	-0.84	-0.57	-4.37	4.11	1.02	4.91	0.01
1192	1192	1881	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.30	-0.92	-0.35	-3.59	3.43	0.81	4.02	0.11
1192	1192	1880	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.03	-0.94	-0.31	-3.36	3.21	0.87	4.07	0.10
1193	1193	1050	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.18	-0.83	-0.62	-4.38	4.10	1.11	4.93	0.03
1193	1193	1052	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.41	-0.84	-0.61	-4.60	4.32	1.04	4.89	0.05
1193	1193	1882	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.53	-0.90	-0.41	-3.79	3.61	0.85	3.99	0.15
1193	1193	1881	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.31	-0.90	-0.40	-3.59	3.40	0.92	4.04	0.12
1194	1194	1052	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.43	-0.81	-0.69	-4.60	4.30	1.14	4.91	0.06
1194	1194	1054	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.66	-0.80	-0.67	-4.82	4.52	1.07	4.92	0.08
1194	1194	1883	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.77	-0.89	-0.45	-4.01	3.80	0.87	4.01	0.20
1194	1194	1882	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.54	-0.90	-0.46	-3.80	3.59	0.94	4.01	0.18
1195	1195	1054	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.68	-0.80	-0.74	-4.84	4.51	1.16	4.94	0.11
1195	1195	1056	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.86	-0.80	-0.71	-5.01	4.70	1.08	4.95	0.13
1195	1195	1884	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.95	-0.87	-0.51	-4.17	3.94	0.89	4.04	0.24
1195	1195	1883	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.77	-0.87	-0.53	-4.01	3.77	0.96	4.03	0.21
1196	1196	1056	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.88	-0.77	-0.80	-5.03	4.68	1.16	4.98	0.14
1196	1196	1058	Sism_x	LinStatic	-0.90	-5.06	-0.77	-0.76	-5.20	4.86	1.09	5.04	0.16
1196	1196	1885	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.14	-0.86	-0.54	-4.34	4.10	0.89	4.11	0.29
1196	1196	1884	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.96	-0.86	-0.58	-4.18	3.92	0.97	4.04	0.27
1197	1197	1058	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.08	-0.77	-0.85	-5.22	4.85	1.16	5.06	0.18
1197	1197	1060	Sism_x	LinStatic	-0.93	-5.22	-0.75	-0.80	-5.34	4.99	1.09	5.13	0.19
1197	1197	1886	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.27	-0.82	-0.58	-4.46	4.20	0.88	4.18	0.30
1197	1197	1885	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.15	-0.84	-0.62	-4.34	4.07	0.95	4.11	0.29
1198	1198	1060	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.24	-0.74	-0.89	-5.36	4.98	1.15	5.15	0.19
1198	1198	1062	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.37	-0.73	-0.83	-5.49	5.12	1.08	5.24	0.20
1198	1198	1887	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.41	-0.81	-0.61	-4.59	4.31	0.86	4.28	0.33
1198	1198	1886	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.28	-0.82	-0.66	-4.47	4.18	0.93	4.18	0.32
1199	1199	1062	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.39	-0.73	-0.92	-5.51	5.12	1.14	5.26	0.22
1199	1199	1064	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.49	-0.70	-0.87	-5.60	5.22	1.08	5.35	0.20
1199	1199	1888	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.51	-0.77	-0.63	-4.67	4.39	0.83	4.37	0.31
1199	1199	1887	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.42	-0.80	-0.67	-4.59	4.29	0.89	4.28	0.33
1200	1200	1064	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.51	-0.70	-0.94	-5.62	5.21	1.11	5.37	0.21

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1200	1200	1066	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.61	-0.68	-0.89	-5.70	5.32	1.06	5.47	0.19
1200	1200	1889	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.62	-0.75	-0.65	-4.76	4.47	0.82	4.47	0.30
1200	1200	1888	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.52	-0.77	-0.70	-4.68	4.37	0.87	4.37	0.32
1201	1201	1066	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.62	-0.69	-0.96	-5.73	5.31	1.11	5.48	0.20
1201	1201	1068	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.70	-0.65	-0.92	-5.79	5.39	1.06	5.57	0.16
1201	1201	1890	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.69	-0.71	-0.66	-4.82	4.52	0.79	4.56	0.26
1201	1201	1889	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.62	-0.75	-0.70	-4.76	4.46	0.83	4.47	0.30
1202	1202	1068	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.72	-0.65	-0.97	-5.80	5.38	1.09	5.59	0.17
1202	1202	1070	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.78	-0.62	-0.94	-5.86	5.45	1.04	5.67	0.13
1202	1202	1891	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.77	-0.68	-0.68	-4.88	4.57	0.78	4.65	0.22
1202	1202	1890	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.70	-0.71	-0.72	-4.82	4.51	0.82	4.56	0.25
1203	1203	1070	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.79	-0.63	-0.99	-5.88	5.45	1.09	5.68	0.14
1203	1203	1072	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.85	-0.58	-0.96	-5.92	5.50	1.05	5.76	0.09
1203	1203	1892	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.82	-0.63	-0.69	-4.92	4.61	0.77	4.72	0.16
1203	1203	1891	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.77	-0.68	-0.71	-4.88	4.57	0.80	4.65	0.21
1204	1204	1072	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.86	-0.58	-0.99	-5.93	5.50	1.08	5.77	0.09
1204	1204	1074	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.91	-0.54	-0.97	-5.97	5.55	1.05	5.83	0.05
1204	1204	1893	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.87	-0.58	-0.71	-4.95	4.64	0.77	4.79	0.11
1204	1204	1892	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.83	-0.63	-0.72	-4.92	4.60	0.80	4.72	0.15
1205	1205	1074	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.92	-0.55	-1.00	-5.98	5.54	1.08	5.84	0.05
1205	1205	1076	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.95	-0.49	-0.99	-6.00	5.57	1.06	5.90	0.00
1205	1205	1894	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.91	-0.53	-0.71	-4.98	4.66	0.77	4.85	0.05
1205	1205	1893	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.87	-0.58	-0.72	-4.95	4.64	0.79	4.79	0.10
1206	1206	1076	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.96	-0.50	-1.00	-6.01	5.58	1.08	5.91	0.00
1206	1206	1078	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.98	-0.45	-1.00	-6.02	5.59	1.07	5.96	-0.05
1206	1206	1895	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.94	-0.47	-0.72	-4.99	4.67	0.79	4.91	-0.01
1206	1206	1894	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.91	-0.53	-0.73	-4.98	4.66	0.80	4.86	0.04
1207	1207	1078	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.99	-0.45	-1.00	-6.03	5.60	1.09	5.97	-0.05
1207	1207	1080	Sism_x	LinStatic	-1.04	-6.00	-0.39	-1.01	-6.04	5.60	1.09	6.01	-0.10
1207	1207	1896	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.96	-0.42	-0.73	-5.00	4.68	0.80	4.96	-0.07
1207	1207	1895	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.94	-0.47	-0.73	-4.99	4.67	0.80	4.91	-0.01
1208	1208	1080	Sism_x	LinStatic	-1.03	-6.01	-0.40	-1.00	-6.04	5.61	1.09	6.02	-0.10
1208	1208	1082	Sism_x	LinStatic	-1.04	-6.01	-0.34	-1.01	-6.03	5.60	1.10	6.05	-0.15
1208	1208	1897	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.96	-0.36	-0.74	-4.99	4.67	0.82	5.00	-0.12
1208	1208	1896	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.95	-0.41	-0.73	-4.99	4.67	0.81	4.96	-0.07
1209	1209	1082	Sism_x	LinStatic	-1.02	-6.01	-0.35	-1.00	-6.03	5.60	1.10	6.06	-0.14
1209	1209	1084	Sism_x	LinStatic	-1.04	-6.00	-0.29	-1.02	-6.02	5.58	1.12	6.09	-0.20
1209	1209	1898	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.96	-0.29	-0.74	-4.98	4.65	0.83	5.04	-0.18
1209	1209	1897	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.96	-0.35	-0.73	-4.99	4.67	0.82	5.00	-0.12
1210	1210	1084	Sism_x	LinStatic	-1.01	-6.00	-0.29	-0.99	-6.02	5.59	1.11	6.09	-0.19
1210	1210	1086	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.98	-0.23	-1.02	-5.99	5.55	1.14	6.12	-0.24

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1210	1210	1899	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.94	-0.23	-0.75	-4.95	4.62	0.85	5.08	-0.23
1210	1210	1898	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.95	-0.29	-0.73	-4.97	4.65	0.83	5.04	-0.18
1211	1211	1086	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.98	-0.23	-0.99	-5.99	5.56	1.12	6.12	-0.23
1211	1211	1088	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.94	-0.18	-1.02	-5.95	5.51	1.16	6.15	-0.28
1211	1211	1900	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.91	-0.17	-0.75	-4.91	4.58	0.88	5.11	-0.28
1211	1211	1899	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.93	-0.22	-0.73	-4.94	4.62	0.85	5.07	-0.23
1212	1212	1088	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.94	-0.18	-0.98	-5.94	5.52	1.13	6.14	-0.27
1212	1212	1090	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.88	-0.12	-1.02	-5.89	5.45	1.18	6.17	-0.32
1212	1212	1901	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.86	-0.10	-0.75	-4.86	4.53	0.90	5.14	-0.33
1212	1212	1900	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.90	-0.16	-0.73	-4.90	4.58	0.86	5.10	-0.28
1213	1213	1090	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.88	-0.12	-0.97	-5.88	5.46	1.14	6.16	-0.31
1213	1213	1092	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.81	-0.07	-1.02	-5.81	5.38	1.20	6.19	-0.35
1213	1213	1902	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.80	-0.04	-0.76	-4.80	4.47	0.93	5.17	-0.36
1213	1213	1901	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.85	-0.09	-0.73	-4.85	4.53	0.88	5.13	-0.32
1214	1214	1092	Sism_x	LinStatic	-0.96	-5.81	-0.06	-0.96	-5.81	5.39	1.15	6.18	-0.34
1214	1214	1094	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.72	-0.01	-1.02	-5.72	5.29	1.23	6.21	-0.38
1214	1214	1903	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.72	0.02	-0.76	-4.72	4.39	0.95	5.20	-0.40
1214	1214	1902	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.79	-0.03	-0.72	-4.79	4.47	0.90	5.16	-0.36
1215	1215	1094	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.72	-0.01	-0.95	-5.72	5.30	1.16	6.20	-0.37
1215	1215	1096	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.61	0.04	-1.02	-5.61	5.18	1.25	6.23	-0.40
1215	1215	1904	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.63	0.08	-0.77	-4.63	4.30	0.98	5.24	-0.43
1215	1215	1903	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.71	0.03	-0.73	-4.71	4.39	0.92	5.19	-0.40
1216	1216	1096	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.61	0.04	-0.95	-5.61	5.20	1.17	6.22	-0.39
1216	1216	1098	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.48	0.09	-1.02	-5.49	5.05	1.27	6.24	-0.42
1216	1216	1905	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.52	0.14	-0.78	-4.52	4.19	1.01	5.27	-0.45
1216	1216	1904	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.62	0.09	-0.73	-4.62	4.30	0.93	5.22	-0.42
1217	1217	1098	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.48	0.09	-0.95	-5.48	5.07	1.18	6.23	-0.40
1217	1217	1100	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.33	0.13	-1.02	-5.34	4.91	1.29	6.27	-0.42
1217	1217	1906	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.39	0.19	-0.80	-4.40	4.06	1.04	5.32	-0.45
1217	1217	1905	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.51	0.15	-0.75	-4.51	4.19	0.95	5.26	-0.44
1218	1218	1100	Sism_x	LinStatic	-0.96	-5.33	0.13	-0.96	-5.33	4.92	1.19	6.25	-0.40
1218	1218	1102	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.15	0.17	-1.03	-5.16	4.73	1.31	6.30	-0.41
1218	1218	1907	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.23	0.24	-0.82	-4.25	3.91	1.06	5.37	-0.45
1218	1218	1906	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.38	0.20	-0.77	-4.39	4.06	0.97	5.30	-0.44
1219	1219	1102	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.15	0.18	-0.96	-5.16	4.75	1.18	6.28	-0.40
1219	1219	1104	Sism_x	LinStatic	-1.06	-4.96	0.21	-1.04	-4.97	4.54	1.32	6.33	-0.39
1219	1219	1908	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.06	0.29	-0.84	-4.09	3.74	1.08	5.43	-0.43
1219	1219	1907	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.22	0.26	-0.80	-4.24	3.91	0.98	5.34	-0.44
1220	1220	1104	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.95	0.23	-0.98	-4.96	4.55	1.17	6.31	-0.36
1220	1220	1106	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.72	0.26	-1.06	-4.74	4.31	1.31	6.37	-0.34
1220	1220	1909	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.86	0.36	-0.86	-3.90	3.55	1.08	5.49	-0.39

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1220	1220	1908	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.05	0.32	-0.82	-4.09	3.74	0.97	5.40	-0.41
1221	1221	1106	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.72	0.30	-1.00	-4.74	4.33	1.12	6.34	-0.32
1221	1221	1108	Sism_x	LinStatic	-1.10	-4.50	0.34	-1.07	-4.53	4.10	1.27	6.42	-0.28
1221	1221	1910	Sism_x	LinStatic	-0.94	-3.66	0.43	-0.87	-3.73	3.38	1.06	5.58	-0.30
1221	1221	1909	Sism_x	LinStatic	-0.89	-3.85	0.39	-0.84	-3.90	3.55	0.96	5.46	-0.35
1222	1222	1108	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.49	0.38	-0.98	-4.53	4.13	1.03	6.39	-0.22
1222	1222	1110	Sism_x	LinStatic	-1.10	-4.27	0.41	-1.05	-4.32	3.90	1.17	6.45	-0.13
1222	1222	1911	Sism_x	LinStatic	-0.96	-3.47	0.51	-0.86	-3.56	3.22	1.02	5.65	-0.16
1222	1222	1910	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.65	0.48	-0.83	-3.73	3.39	0.93	5.55	-0.25
1223	1223	1110	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.25	0.48	-0.91	-4.32	3.94	0.91	6.40	-0.08
1223	1223	1112	Sism_x	LinStatic	-1.06	-4.11	0.55	-0.97	-4.20	3.81	1.03	6.44	0.10
1223	1223	1912	Sism_x	LinStatic	-0.93	-3.34	0.61	-0.78	-3.49	3.17	0.95	5.69	0.09
1223	1223	1911	Sism_x	LinStatic	-0.89	-3.44	0.55	-0.78	-3.56	3.24	0.87	5.61	-0.09
1224	1224	1112	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.07	0.78	-0.65	-4.25	3.97	0.74	6.40	0.35
1224	1224	38	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.00	0.39	-0.87	-4.05	3.69	0.83	6.35	0.25
1224	1224	1379	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.28	0.43	-0.80	-3.35	3.03	0.88	5.65	0.20
1224	1224	1912	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.31	0.82	-0.59	-3.56	3.30	0.84	5.66	0.30
1225	1225	38	Sism_x	LinStatic	-1.61	-2.67	-0.70	-1.26	-3.02	2.63	1.49	5.02	-0.78
1225	1225	1114	Sism_x	LinStatic	-1.75	-2.57	-1.30	-0.80	-3.53	3.21	1.65	5.01	-1.18
1225	1225	1913	Sism_x	LinStatic	-1.53	-1.49	-1.27	-0.23	-2.78	2.67	1.58	3.96	-1.19
1225	1225	1379	Sism_x	LinStatic	-1.49	-1.49	-0.67	-0.82	-2.16	1.89	1.52	3.86	-0.80
1226	1226	1114	Sism_x	LinStatic	-1.20	-2.53	-0.98	-0.68	-3.06	2.78	1.16	4.98	-0.86
1226	1226	1116	Sism_x	LinStatic	-1.33	-2.53	-0.94	-0.82	-3.04	2.73	1.26	4.87	-0.61
1226	1226	1914	Sism_x	LinStatic	-1.13	-1.42	-0.92	-0.34	-2.20	2.05	1.16	3.78	-0.64
1226	1226	1913	Sism_x	LinStatic	-1.09	-1.33	-0.97	-0.23	-2.18	2.08	1.14	3.80	-0.88
1227	1227	1116	Sism_x	LinStatic	-0.87	-2.49	-0.89	-0.48	-2.89	2.68	0.95	4.86	-0.55
1227	1227	1118	Sism_x	LinStatic	-0.99	-2.53	-0.90	-0.58	-2.94	2.70	1.02	4.68	-0.44
1227	1227	1915	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.40	-0.87	-0.16	-2.01	1.94	0.83	3.55	-0.49
1227	1227	1914	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.28	-0.87	-0.09	-1.92	1.87	0.84	3.66	-0.60
1228	1228	1118	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.50	-0.85	-0.28	-2.82	2.69	0.80	4.68	-0.40
1228	1228	1120	Sism_x	LinStatic	-0.72	-2.57	-0.84	-0.40	-2.89	2.72	0.86	4.48	-0.33
1228	1228	1916	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.43	-0.81	-0.02	-1.90	1.89	0.62	3.34	-0.37
1228	1228	1915	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.29	-0.82	0.06	-1.79	1.82	0.64	3.47	-0.44
1229	1229	1120	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.55	-0.82	-0.15	-2.82	2.75	0.72	4.49	-0.30
1229	1229	1122	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.61	-0.78	-0.27	-2.87	2.74	0.77	4.28	-0.28
1229	1229	1917	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.46	-0.74	0.09	-1.82	1.86	0.48	3.13	-0.33
1229	1229	1916	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.34	-0.78	0.18	-1.74	1.83	0.49	3.27	-0.35
1230	1230	1122	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.59	-0.76	-0.08	-2.82	2.78	0.65	4.29	-0.27
1230	1230	1124	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.66	-0.71	-0.21	-2.87	2.77	0.71	4.11	-0.29
1230	1230	1918	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.51	-0.68	0.16	-1.79	1.87	0.39	2.96	-0.32
1230	1230	1917	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.39	-0.73	0.26	-1.71	1.86	0.39	3.08	-0.30

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1231	1231	1124	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.65	-0.69	-0.03	-2.83	2.81	0.60	4.11	-0.28
1231	1231	1126	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.71	-0.62	-0.18	-2.87	2.78	0.66	3.95	-0.33
1231	1231	1919	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.57	-0.59	0.19	-1.76	1.87	0.33	2.80	-0.36
1231	1231	1918	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.46	-0.66	0.31	-1.70	1.88	0.31	2.92	-0.31
1232	1232	1126	Sism_x	LinStatic	-0.15	-2.70	-0.61	-0.02	-2.83	2.82	0.56	3.94	-0.32
1232	1232	1128	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.77	-0.52	-0.17	-2.87	2.79	0.63	3.81	-0.39
1232	1232	1920	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.63	-0.49	0.20	-1.76	1.87	0.30	2.67	-0.40
1232	1232	1919	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.52	-0.58	0.33	-1.70	1.89	0.26	2.77	-0.34
1233	1233	1128	Sism_x	LinStatic	-0.10	-2.75	-0.51	-0.01	-2.84	2.84	0.52	3.80	-0.37
1233	1233	1130	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.81	-0.41	-0.17	-2.87	2.79	0.61	3.68	-0.45
1233	1233	1921	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.68	-0.37	0.20	-1.76	1.87	0.27	2.56	-0.47
1233	1233	1920	Sism_x	LinStatic	0.22	-1.59	-0.48	0.34	-1.70	1.90	0.21	2.64	-0.39
1234	1234	1130	Sism_x	LinStatic	-0.06	-2.79	-0.39	-0.01	-2.84	2.84	0.49	3.66	-0.44
1234	1234	1132	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.85	-0.28	-0.17	-2.88	2.80	0.60	3.57	-0.53
1234	1234	1922	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.74	-0.25	0.20	-1.77	1.88	0.25	2.46	-0.54
1234	1234	1921	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.65	-0.36	0.34	-1.71	1.91	0.17	2.53	-0.45
1235	1235	1132	Sism_x	LinStatic	-0.03	-2.82	-0.27	0.00	-2.85	2.85	0.46	3.54	-0.51
1235	1235	1134	Sism_x	LinStatic	-0.18	-2.88	-0.15	-0.17	-2.89	2.80	0.58	3.46	-0.61
1235	1235	1923	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.78	-0.12	0.20	-1.79	1.90	0.24	2.38	-0.62
1235	1235	1922	Sism_x	LinStatic	0.32	-1.70	-0.24	0.35	-1.73	1.93	0.14	2.43	-0.52
1236	1236	1134	Sism_x	LinStatic	0.00	-2.84	-0.14	0.01	-2.85	2.85	0.42	3.43	-0.59
1236	1236	1136	Sism_x	LinStatic	-0.17	-2.89	-0.02	-0.17	-2.89	2.81	0.57	3.37	-0.69
1236	1236	1924	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.82	0.02	0.21	-1.82	1.93	0.23	2.31	-0.70
1236	1236	1923	Sism_x	LinStatic	0.36	-1.75	-0.11	0.36	-1.76	1.96	0.10	2.35	-0.60
1237	1237	1136	Sism_x	LinStatic	0.03	-2.85	0.00	0.03	-2.85	2.86	0.38	3.33	-0.68
1237	1237	1138	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.89	0.13	-0.15	-2.90	2.83	0.56	3.30	-0.78
1237	1237	1925	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.85	0.16	0.23	-1.86	1.99	0.22	2.26	-0.78
1237	1237	1924	Sism_x	LinStatic	0.39	-1.79	0.03	0.39	-1.79	2.01	0.06	2.28	-0.68
1238	1238	1138	Sism_x	LinStatic	0.07	-2.84	0.14	0.07	-2.85	2.88	0.34	3.25	-0.77
1238	1238	1140	Sism_x	LinStatic	-0.15	-2.88	0.27	-0.12	-2.91	2.85	0.55	3.24	-0.87
1238	1238	1926	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.87	0.30	0.26	-1.92	2.06	0.21	2.23	-0.87
1238	1238	1925	Sism_x	LinStatic	0.42	-1.82	0.17	0.43	-1.83	2.08	0.02	2.23	-0.77
1239	1239	1140	Sism_x	LinStatic	0.10	-2.82	0.28	0.13	-2.85	2.91	0.29	3.17	-0.86
1239	1239	1142	Sism_x	LinStatic	-0.15	-2.86	0.42	-0.09	-2.92	2.88	0.54	3.18	-0.97
1239	1239	1927	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.89	0.45	0.30	-1.98	2.15	0.21	2.22	-0.97
1239	1239	1926	Sism_x	LinStatic	0.45	-1.84	0.32	0.49	-1.88	2.17	-0.02	2.20	-0.86
1240	1240	1142	Sism_x	LinStatic	0.14	-2.78	0.43	0.20	-2.84	2.95	0.25	3.10	-0.96
1240	1240	1144	Sism_x	LinStatic	-0.15	-2.83	0.57	-0.03	-2.95	2.93	0.53	3.15	-1.08
1240	1240	1928	Sism_x	LinStatic	0.20	-1.91	0.59	0.35	-2.07	2.26	0.21	2.24	-1.07
1240	1240	1927	Sism_x	LinStatic	0.48	-1.86	0.45	0.57	-1.94	2.28	-0.07	2.18	-0.95
1241	1241	1144	Sism_x	LinStatic	0.18	-2.74	0.57	0.29	-2.85	3.01	0.19	3.06	-1.06

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1241	1241	1146	Sism_x	LinStatic	-0.15	-2.79	0.70	0.02	-2.96	2.98	0.53	3.11	-1.18
1241	1241	1929	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.93	0.73	0.41	-2.15	2.38	0.22	2.26	-1.18
1241	1241	1928	Sism_x	LinStatic	0.51	-1.88	0.60	0.65	-2.02	2.42	-0.12	2.20	-1.06
1242	1242	1146	Sism_x	LinStatic	0.23	-2.68	0.73	0.40	-2.85	3.07	0.15	3.00	-1.18
1242	1242	1148	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.77	0.86	0.10	-3.03	3.08	0.54	3.12	-1.30
1242	1242	1930	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.97	0.85	0.45	-2.27	2.53	0.24	2.33	-1.27
1242	1242	1929	Sism_x	LinStatic	0.54	-1.89	0.72	0.74	-2.08	2.54	-0.16	2.22	-1.15
1243	1243	1148	Sism_x	LinStatic	0.27	-2.64	0.85	0.50	-2.87	3.15	0.11	2.99	-1.29
1243	1243	1150	Sism_x	LinStatic	-0.18	-2.71	0.97	0.15	-3.04	3.12	0.57	3.09	-1.40
1243	1243	1931	Sism_x	LinStatic	0.10	-2.00	0.99	0.49	-2.39	2.67	0.30	2.38	-1.40
1243	1243	1930	Sism_x	LinStatic	0.56	-1.93	0.87	0.84	-2.21	2.72	-0.16	2.29	-1.28
1244	1244	1150	Sism_x	LinStatic	0.30	-2.57	1.00	0.62	-2.88	3.24	0.11	2.95	-1.42
1244	1244	1152	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.71	1.11	0.22	-3.14	3.25	0.62	3.16	-1.54
1244	1244	1932	Sism_x	LinStatic	0.03	-2.08	1.06	0.47	-2.52	2.79	0.36	2.52	-1.48
1244	1244	1931	Sism_x	LinStatic	0.56	-1.95	0.95	0.88	-2.27	2.82	-0.18	2.33	-1.37
1245	1245	1156	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.51	3.59	2.18	-5.26	6.62	-0.65	-2.81	3.23
1245	1245	30	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.18	3.17	1.43	-5.36	6.20	-0.81	-3.84	2.76
1245	1245	1375	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.18	2.89	1.31	-5.04	5.80	-0.69	-3.78	2.19
1245	1245	1933	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.50	3.31	2.03	-4.92	6.19	-0.52	-2.77	2.67
1246	1246	1158	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.22	3.54	2.23	-5.03	6.44	-0.64	-2.16	3.13
1246	1246	1156	Sism_x	LinStatic	-0.71	-2.55	3.48	1.98	-5.23	6.45	-0.71	-2.82	3.12
1246	1246	1933	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.55	3.40	1.91	-5.14	6.31	-0.65	-2.80	2.76
1246	1246	1934	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.21	3.45	2.16	-4.93	6.29	-0.57	-2.15	2.77
1247	1247	1160	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.12	3.66	2.40	-5.08	6.62	-0.52	-1.68	3.28
1247	1247	1158	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.23	3.63	2.28	-5.15	6.59	-0.54	-2.14	3.24
1247	1247	1934	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.23	3.49	2.14	-5.02	6.37	-0.60	-2.15	2.80
1247	1247	1935	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.11	3.52	2.26	-4.94	6.38	-0.56	-1.71	2.85
1248	1248	1162	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.10	3.73	2.50	-5.12	6.73	-0.45	-1.29	3.35
1248	1248	1160	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.14	3.69	2.41	-5.14	6.67	-0.45	-1.66	3.31
1248	1248	1935	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.11	3.56	2.28	-5.01	6.45	-0.51	-1.70	2.90
1248	1248	1936	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.07	3.60	2.37	-4.99	6.51	-0.49	-1.35	2.94
1249	1249	1164	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.15	3.76	2.53	-5.18	6.80	-0.35	-0.98	3.43
1249	1249	1162	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.11	3.77	2.51	-5.19	6.80	-0.34	-1.27	3.39
1249	1249	1936	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.07	3.62	2.37	-5.01	6.53	-0.44	-1.33	2.97
1249	1249	1937	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.09	3.61	2.39	-5.00	6.53	-0.44	-1.06	3.01
1250	1250	1166	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.21	3.80	2.55	-5.24	6.88	-0.29	-0.72	3.49
1250	1250	1164	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.16	3.79	2.53	-5.23	6.85	-0.26	-0.96	3.45
1250	1250	1937	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.09	3.63	2.40	-5.02	6.56	-0.36	-1.05	3.04
1250	1250	1938	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.13	3.63	2.41	-5.03	6.58	-0.36	-0.82	3.08
1251	1251	1168	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.29	3.80	2.52	-5.30	6.91	-0.22	-0.52	3.56
1251	1251	1166	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.22	3.83	2.54	-5.30	6.93	-0.19	-0.70	3.51

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1251	1251	1938	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.13	3.64	2.41	-5.04	6.58	-0.30	-0.81	3.10
1251	1251	1939	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.18	3.61	2.39	-5.03	6.56	-0.31	-0.64	3.15
1252	1252	1170	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.37	3.81	2.50	-5.35	6.95	-0.17	-0.35	3.60
1252	1252	1168	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.30	3.83	2.52	-5.34	6.95	-0.14	-0.50	3.56
1252	1252	1939	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.18	3.62	2.39	-5.05	6.58	-0.23	-0.63	3.18
1252	1252	1940	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.24	3.60	2.38	-5.05	6.57	-0.25	-0.49	3.22
1253	1253	1172	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.46	3.80	2.46	-5.40	6.96	-0.12	-0.27	3.66
1253	1253	1170	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.38	3.84	2.50	-5.40	7.00	-0.08	-0.33	3.61
1253	1253	1940	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.23	3.59	2.38	-5.03	6.55	-0.17	-0.48	3.24
1253	1253	1941	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.30	3.55	2.33	-5.03	6.51	-0.20	-0.43	3.29
1254	1254	1174	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.52	3.79	2.44	-5.42	6.97	-0.09	-0.22	3.69
1254	1254	1172	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.46	3.80	2.46	-5.41	6.97	-0.05	-0.25	3.64
1254	1254	1941	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.29	3.57	2.36	-5.03	6.54	-0.09	-0.41	3.33
1254	1254	1942	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.34	3.56	2.34	-5.04	6.54	-0.12	-0.39	3.38
1255	1255	1176	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.67	3.72	2.30	-5.46	6.90	-0.06	-0.47	3.71
1255	1255	1174	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.53	3.92	2.55	-5.55	7.17	0.02	-0.20	3.73
1255	1255	1942	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.31	3.53	2.42	-4.95	6.51	-0.01	-0.37	3.43
1255	1255	1943	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.46	3.34	2.18	-4.86	6.24	-0.08	-0.63	3.42
1256	1256	1178	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.67	4.23	3.02	-5.82	7.78	-0.04	-0.42	4.46
1256	1256	1176	Sism_x	LinStatic	-0.17	-2.62	3.27	2.10	-4.89	6.21	0.00	-0.45	3.35
1256	1256	1943	Sism_x	LinStatic	0.06	-2.39	3.25	2.31	-4.65	6.14	-0.03	-0.63	3.25
1256	1256	1944	Sism_x	LinStatic	0.10	-2.45	4.22	3.23	-5.58	7.72	-0.08	-0.60	4.35
1257	1257	1180	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.02	2.50	0.93	-4.61	5.13	0.33	0.40	2.76
1257	1257	1178	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.17	3.73	1.99	-5.87	7.08	0.27	0.03	4.07
1257	1257	1944	Sism_x	LinStatic	-0.96	-3.05	3.72	1.86	-5.87	6.99	0.07	-0.18	3.87
1257	1257	1945	Sism_x	LinStatic	-0.90	-2.91	2.49	0.78	-4.59	5.02	0.12	0.20	2.56
1258	1258	1182	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.67	3.68	2.19	-5.47	6.83	0.05	0.56	3.65
1258	1258	1180	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.03	3.35	1.70	-5.40	6.42	-0.01	0.34	3.45
1258	1258	1945	Sism_x	LinStatic	-0.73	-2.86	2.91	1.30	-4.89	5.66	0.04	0.17	3.12
1258	1258	1946	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.51	3.25	1.79	-4.96	6.06	0.09	0.40	3.32
1259	1259	1184	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.43	3.58	2.18	-5.21	6.57	0.07	0.79	3.58
1259	1259	1182	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.68	3.57	2.04	-5.37	6.63	0.03	0.56	3.58
1259	1259	1946	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.51	3.30	1.85	-5.01	6.15	-0.02	0.38	3.33
1259	1259	1947	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.26	3.32	1.99	-4.85	6.09	0.02	0.62	3.33
1260	1260	1186	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.27	3.68	2.37	-5.18	6.69	0.10	0.93	3.64
1260	1260	1184	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.43	3.64	2.25	-5.25	6.67	0.07	0.80	3.64
1260	1260	1947	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.26	3.33	1.99	-4.86	6.11	0.02	0.61	3.34
1260	1260	1948	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.11	3.37	2.11	-4.79	6.13	0.04	0.75	3.34
1261	1261	1188	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.15	3.70	2.46	-5.13	6.70	0.14	1.08	3.68
1261	1261	1186	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.28	3.68	2.37	-5.19	6.70	0.12	0.94	3.66
1261	1261	1948	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.10	3.40	2.16	-4.81	6.18	0.04	0.75	3.36

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1261	1261	1949	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.98	3.42	2.25	-4.75	6.18	0.06	0.89	3.38
1262	1262	1190	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.06	3.75	2.56	-5.10	6.75	0.17	1.19	3.70
1262	1262	1188	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.15	3.73	2.49	-5.14	6.74	0.15	1.08	3.70
1262	1262	1949	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.97	3.43	2.26	-4.75	6.20	0.08	0.89	3.39
1262	1262	1950	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.88	3.45	2.33	-4.71	6.21	0.09	1.00	3.39
1263	1263	1192	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.99	3.77	2.62	-5.07	6.77	0.20	1.30	3.73
1263	1263	1190	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.06	3.76	2.57	-5.11	6.78	0.19	1.20	3.72
1263	1263	1950	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.88	3.47	2.36	-4.72	6.24	0.10	1.00	3.41
1263	1263	1951	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.81	3.48	2.41	-4.67	6.24	0.11	1.10	3.42
1264	1264	1194	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.93	3.80	2.69	-5.05	6.81	0.22	1.39	3.76
1264	1264	1192	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.99	3.78	2.64	-5.08	6.80	0.21	1.30	3.75
1264	1264	1951	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.80	3.49	2.42	-4.68	6.25	0.13	1.10	3.43
1264	1264	1952	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.74	3.50	2.47	-4.64	6.26	0.14	1.19	3.44
1265	1265	1196	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.87	3.81	2.74	-5.02	6.82	0.25	1.47	3.78
1265	1265	1194	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.93	3.81	2.70	-5.06	6.83	0.24	1.39	3.77
1265	1265	1952	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.74	3.51	2.49	-4.65	6.28	0.16	1.19	3.45
1265	1265	1953	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.68	3.51	2.52	-4.61	6.27	0.16	1.26	3.46
1266	1266	1198	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.82	3.83	2.78	-5.01	6.84	0.26	1.54	3.81
1266	1266	1196	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.87	3.82	2.75	-5.04	6.84	0.25	1.47	3.79
1266	1266	1953	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.68	3.52	2.54	-4.61	6.28	0.18	1.26	3.47
1266	1266	1954	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.63	3.52	2.57	-4.59	6.28	0.19	1.33	3.49
1267	1267	1200	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.78	3.84	2.82	-4.98	6.84	0.29	1.60	3.83
1267	1267	1198	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.82	3.84	2.80	-5.02	6.86	0.27	1.54	3.81
1267	1267	1954	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.63	3.53	2.58	-4.59	6.29	0.20	1.33	3.49
1267	1267	1955	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.58	3.53	2.61	-4.55	6.28	0.20	1.39	3.51
1268	1268	1202	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.73	3.85	2.86	-4.96	6.85	0.30	1.65	3.84
1268	1268	1200	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.78	3.85	2.83	-4.99	6.86	0.29	1.60	3.83
1268	1268	1955	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.57	3.53	2.62	-4.55	6.28	0.22	1.39	3.51
1268	1268	1956	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.53	3.53	2.65	-4.52	6.28	0.23	1.44	3.53
1269	1269	1204	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.68	3.85	2.89	-4.92	6.84	0.32	1.69	3.86
1269	1269	1202	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.73	3.86	2.87	-4.96	6.87	0.31	1.65	3.85
1269	1269	1956	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.53	3.54	2.66	-4.52	6.28	0.24	1.44	3.53
1269	1269	1957	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.48	3.53	2.68	-4.48	6.26	0.24	1.48	3.55
1270	1270	1206	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.62	3.86	2.93	-4.89	6.84	0.33	1.72	3.87
1270	1270	1204	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.68	3.86	2.90	-4.93	6.86	0.32	1.69	3.86
1270	1270	1957	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.47	3.53	2.69	-4.47	6.26	0.26	1.48	3.55
1270	1270	1958	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.43	3.53	2.71	-4.44	6.25	0.26	1.52	3.56
1271	1271	1208	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.56	3.85	2.96	-4.85	6.82	0.34	1.75	3.88
1271	1271	1206	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.63	3.86	2.94	-4.89	6.85	0.33	1.73	3.87
1271	1271	1958	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.42	3.53	2.72	-4.43	6.25	0.27	1.52	3.57
1271	1271	1959	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.37	3.52	2.74	-4.38	6.22	0.27	1.55	3.58

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1272	1272	1210	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.50	3.85	3.00	-4.80	6.81	0.35	1.77	3.89
1272	1272	1208	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.57	3.86	2.97	-4.84	6.83	0.34	1.75	3.88
1272	1272	1959	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.36	3.52	2.75	-4.37	6.22	0.29	1.54	3.58
1272	1272	1960	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.30	3.51	2.78	-4.33	6.20	0.29	1.57	3.59
1273	1273	1212	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.42	3.84	3.03	-4.74	6.78	0.36	1.78	3.90
1273	1273	1210	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.50	3.85	3.01	-4.79	6.82	0.35	1.77	3.89
1273	1273	1960	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.29	3.51	2.79	-4.32	6.20	0.30	1.57	3.60
1273	1273	1961	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.23	3.50	2.81	-4.26	6.16	0.30	1.59	3.61
1274	1274	1214	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.34	3.83	3.07	-4.67	6.75	0.37	1.79	3.90
1274	1274	1212	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.42	3.84	3.04	-4.73	6.78	0.35	1.79	3.89
1274	1274	1961	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.22	3.49	2.82	-4.24	6.16	0.31	1.58	3.61
1274	1274	1962	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.14	3.48	2.85	-4.19	6.13	0.32	1.60	3.62
1275	1275	1216	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.24	3.81	3.11	-4.58	6.70	0.38	1.80	3.90
1275	1275	1214	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.34	3.83	3.08	-4.66	6.75	0.36	1.80	3.90
1275	1275	1962	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.13	3.48	2.86	-4.17	6.12	0.33	1.59	3.62
1275	1275	1963	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.05	3.46	2.88	-4.09	6.07	0.33	1.61	3.62
1276	1276	1218	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.12	3.80	3.16	-4.49	6.66	0.39	1.80	3.90
1276	1276	1216	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.24	3.81	3.12	-4.57	6.70	0.37	1.80	3.89
1276	1276	1963	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.03	3.45	2.90	-4.07	6.06	0.34	1.60	3.62
1276	1276	1964	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.93	3.44	2.93	-3.99	6.02	0.35	1.62	3.63
1277	1277	1220	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.99	3.77	3.21	-4.37	6.59	0.41	1.80	3.89
1277	1277	1218	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.12	3.79	3.18	-4.47	6.65	0.38	1.80	3.89
1277	1277	1964	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.92	3.43	2.94	-3.97	6.01	0.35	1.61	3.63
1277	1277	1965	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.80	3.41	2.98	-3.87	5.95	0.37	1.62	3.63
1278	1278	1222	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.84	3.74	3.28	-4.24	6.53	0.42	1.81	3.88
1278	1278	1220	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.99	3.76	3.23	-4.35	6.58	0.39	1.81	3.88
1278	1278	1965	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.79	3.40	2.99	-3.84	5.93	0.37	1.62	3.63
1278	1278	1966	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.65	3.38	3.04	-3.74	5.88	0.39	1.64	3.63
1279	1279	1224	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.66	3.70	3.34	-4.09	6.45	0.43	1.82	3.87
1279	1279	1222	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.84	3.73	3.29	-4.22	6.52	0.40	1.81	3.87
1279	1279	1966	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.64	3.36	3.06	-3.70	5.86	0.39	1.63	3.63
1279	1279	1967	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.48	3.33	3.11	-3.57	5.79	0.40	1.65	3.63
1280	1280	1226	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.45	3.67	3.43	-3.91	6.36	0.45	1.84	3.85
1280	1280	1224	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.66	3.69	3.36	-4.05	6.43	0.41	1.82	3.85
1280	1280	1967	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.46	3.32	3.12	-3.54	5.77	0.41	1.64	3.62
1280	1280	1968	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.27	3.29	3.20	-3.40	5.71	0.43	1.68	3.62
1281	1281	1228	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.20	3.61	3.53	-3.70	6.26	0.47	1.87	3.82
1281	1281	1226	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.45	3.65	3.44	-3.87	6.34	0.43	1.84	3.82
1281	1281	1968	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.25	3.27	3.21	-3.35	5.67	0.43	1.67	3.61
1281	1281	1969	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.03	3.23	3.29	-3.17	5.60	0.45	1.72	3.61
1282	1282	1230	Sism_x	LinStatic	0.11	0.10	3.56	3.66	-3.45	6.16	0.50	1.93	3.79

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1282	1282	1228	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.20	3.59	3.54	-3.65	6.23	0.44	1.88	3.79
1282	1282	1969	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.01	3.21	3.30	-3.13	5.57	0.45	1.71	3.60
1282	1282	1970	Sism_x	LinStatic	0.22	0.27	3.18	3.42	-2.93	5.51	0.48	1.78	3.59
1283	1283	1232	Sism_x	LinStatic	0.19	0.46	3.48	3.81	-3.16	6.05	0.54	2.02	3.76
1283	1283	1230	Sism_x	LinStatic	0.16	0.10	3.53	3.67	-3.40	6.12	0.48	1.94	3.75
1283	1283	1970	Sism_x	LinStatic	0.27	0.29	3.14	3.42	-2.86	5.45	0.47	1.77	3.57
1283	1283	1971	Sism_x	LinStatic	0.32	0.63	3.09	3.57	-2.62	5.38	0.50	1.88	3.58
1284	1284	1234	Sism_x	LinStatic	0.31	0.92	3.39	4.02	-2.79	5.93	0.57	2.18	3.70
1284	1284	1232	Sism_x	LinStatic	0.26	0.46	3.45	3.81	-3.09	5.99	0.50	2.03	3.71
1284	1284	1971	Sism_x	LinStatic	0.34	0.64	3.06	3.56	-2.57	5.34	0.48	1.86	3.56
1284	1284	1972	Sism_x	LinStatic	0.41	1.08	3.01	3.77	-2.28	5.29	0.54	2.03	3.55
1285	1285	1236	Sism_x	LinStatic	0.42	1.49	3.29	4.28	-2.37	5.84	0.63	2.39	3.68
1285	1285	1234	Sism_x	LinStatic	0.36	0.92	3.37	4.02	-2.75	5.90	0.54	2.18	3.66
1285	1285	1972	Sism_x	LinStatic	0.45	1.09	2.95	3.74	-2.20	5.19	0.46	2.01	3.51
1285	1285	1973	Sism_x	LinStatic	0.54	1.64	2.86	4.00	-1.82	5.16	0.53	2.24	3.53
1286	1286	1238	Sism_x	LinStatic	0.61	2.29	3.12	4.69	-1.78	5.79	0.67	2.82	3.61
1286	1286	1236	Sism_x	LinStatic	0.50	1.49	3.19	4.22	-2.23	5.68	0.54	2.39	3.57
1286	1286	1973	Sism_x	LinStatic	0.50	1.65	2.82	3.95	-1.80	5.10	0.38	2.20	3.49
1286	1286	1974	Sism_x	LinStatic	0.64	2.43	2.75	4.43	-1.36	5.24	0.49	2.65	3.53
1287	1287	1240	Sism_x	LinStatic	0.73	3.45	2.64	5.05	-0.88	5.55	0.67	3.55	3.40
1287	1287	1238	Sism_x	LinStatic	0.54	2.28	3.27	4.79	-1.98	6.02	0.47	2.78	3.74
1287	1287	1974	Sism_x	LinStatic	0.54	2.41	2.67	4.30	-1.35	5.12	0.08	2.57	3.46
1287	1287	1975	Sism_x	LinStatic	0.75	3.56	2.04	4.63	-0.32	4.80	0.26	3.35	3.12
1288	1288	1242	Sism_x	LinStatic	0.45	3.80	2.86	5.44	-1.19	6.13	-0.11	4.23	4.19
1288	1288	1240	Sism_x	LinStatic	0.31	3.34	1.21	3.77	-0.11	3.82	-0.23	3.38	2.30
1288	1288	1975	Sism_x	LinStatic	0.86	3.60	1.19	4.04	0.42	3.85	-0.03	3.28	1.94
1288	1288	1976	Sism_x	LinStatic	1.01	4.05	2.84	5.75	-0.69	6.13	0.08	4.13	3.84
1289	1289	1244	Sism_x	LinStatic	-1.08	-2.70	1.44	-0.24	-3.54	3.43	0.81	7.81	0.90
1289	1289	63	Sism_x	LinStatic	-0.77	-2.05	1.12	-0.12	-2.71	2.65	0.82	8.73	0.36
1289	1289	1390	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.68	1.04	0.61	-1.52	1.90	0.55	7.41	0.55
1289	1289	1977	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.32	1.36	0.48	-2.34	2.61	0.55	6.48	1.09
1290	1290	1246	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.94	0.52	-0.74	-4.02	3.71	1.41	7.08	0.33
1290	1290	1244	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.78	0.92	-0.20	-3.10	3.01	1.55	8.15	0.53
1290	1290	1977	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.53	0.93	0.12	-2.06	2.12	0.92	6.80	0.51
1290	1290	1978	Sism_x	LinStatic	-0.72	-2.68	0.54	-0.58	-2.82	2.58	0.78	5.72	0.31
1291	1291	1248	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.68	0.64	-0.74	-4.78	4.46	1.42	6.62	0.47
1291	1291	1246	Sism_x	LinStatic	-0.67	-4.07	0.73	-0.52	-4.22	3.99	1.49	7.27	0.48
1291	1291	1978	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.83	0.60	-0.31	-2.98	2.84	1.12	6.00	0.42
1291	1291	1979	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.43	0.52	-0.54	-3.53	3.29	1.05	5.34	0.41
1292	1292	1250	Sism_x	LinStatic	-0.93	-5.15	0.63	-0.84	-5.24	4.88	1.37	6.23	0.52
1292	1292	1248	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.77	0.73	-0.67	-4.90	4.60	1.42	6.72	0.54

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1292	1292	1979	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.55	0.61	-0.38	-3.67	3.49	1.14	5.50	0.51
1292	1292	1980	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.93	0.51	-0.54	-4.00	3.76	1.09	5.01	0.50
1293	1293	1252	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.45	0.67	-0.88	-5.54	5.16	1.31	5.91	0.59
1293	1293	1250	Sism_x	LinStatic	-0.88	-5.23	0.75	-0.76	-5.35	5.01	1.34	6.31	0.61
1293	1293	1980	Sism_x	LinStatic	-0.56	-4.03	0.60	-0.46	-4.13	3.92	1.12	5.14	0.62
1293	1293	1981	Sism_x	LinStatic	-0.65	-4.25	0.52	-0.58	-4.33	4.07	1.09	4.74	0.60
1294	1294	1254	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.60	0.69	-0.92	-5.70	5.30	1.26	5.63	0.67
1294	1294	1252	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.50	0.77	-0.82	-5.63	5.27	1.27	5.96	0.68
1294	1294	1981	Sism_x	LinStatic	-0.59	-4.33	0.62	-0.49	-4.43	4.21	1.08	4.83	0.71
1294	1294	1982	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.44	0.53	-0.59	-4.51	4.25	1.06	4.50	0.71
1295	1295	1256	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.65	0.73	-0.92	-5.76	5.36	1.20	5.38	0.74
1295	1295	1254	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.64	0.80	-0.84	-5.77	5.40	1.20	5.67	0.76
1295	1295	1982	Sism_x	LinStatic	-0.63	-4.50	0.63	-0.53	-4.60	4.36	1.04	4.57	0.82
1295	1295	1983	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.52	0.56	-0.61	-4.60	4.33	1.03	4.29	0.81
1296	1296	1258	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.60	0.76	-0.92	-5.72	5.32	1.15	5.14	0.82
1296	1296	1256	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.67	0.83	-0.84	-5.81	5.44	1.14	5.40	0.83
1296	1296	1983	Sism_x	LinStatic	-0.64	-4.57	0.65	-0.53	-4.67	4.43	0.98	4.33	0.92
1296	1296	1984	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.50	0.58	-0.60	-4.59	4.32	0.99	4.09	0.91
1297	1297	1260	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.46	0.80	-0.89	-5.60	5.21	1.10	4.91	0.89
1297	1297	1258	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.61	0.86	-0.82	-5.76	5.40	1.07	5.15	0.91
1297	1297	1984	Sism_x	LinStatic	-0.65	-4.54	0.67	-0.54	-4.65	4.41	0.94	4.12	1.02
1297	1297	1985	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.41	0.60	-0.59	-4.50	4.24	0.96	3.90	1.00
1298	1298	1262	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.26	0.84	-0.84	-5.42	5.05	1.06	4.69	0.96
1298	1298	1260	Sism_x	LinStatic	-0.96	-5.46	0.90	-0.79	-5.63	5.28	1.02	4.90	0.98
1298	1298	1985	Sism_x	LinStatic	-0.64	-4.43	0.70	-0.52	-4.56	4.32	0.89	3.92	1.11
1298	1298	1986	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.25	0.64	-0.57	-4.36	4.11	0.92	3.72	1.09
1299	1299	1264	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.00	0.89	-0.78	-5.19	4.84	1.01	4.47	1.03
1299	1299	1262	Sism_x	LinStatic	-0.93	-5.25	0.94	-0.73	-5.44	5.12	0.96	4.67	1.05
1299	1299	1986	Sism_x	LinStatic	-0.63	-4.27	0.73	-0.49	-4.41	4.18	0.85	3.73	1.20
1299	1299	1987	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.03	0.67	-0.53	-4.16	3.92	0.88	3.54	1.18
1300	1300	1266	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.70	0.95	-0.70	-4.93	4.62	0.96	4.24	1.09
1300	1300	1264	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.98	0.99	-0.65	-5.21	4.91	0.90	4.44	1.12
1300	1300	1987	Sism_x	LinStatic	-0.61	-4.05	0.77	-0.45	-4.21	4.01	0.80	3.55	1.28
1300	1300	1988	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.79	0.73	-0.48	-3.95	3.73	0.84	3.37	1.25
1301	1301	1268	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.37	1.01	-0.60	-4.64	4.37	0.91	4.01	1.16
1301	1301	1266	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.67	1.05	-0.56	-4.94	4.69	0.85	4.22	1.18
1301	1301	1988	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.80	0.81	-0.39	-3.99	3.81	0.75	3.37	1.36
1301	1301	1989	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.51	0.77	-0.41	-3.70	3.51	0.80	3.18	1.33
1302	1302	1270	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.03	1.08	-0.48	-4.36	4.14	0.85	3.77	1.21
1302	1302	1268	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.34	1.11	-0.45	-4.66	4.45	0.79	3.98	1.25
1302	1302	1989	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.51	0.87	-0.31	-3.75	3.60	0.72	3.18	1.42

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1302	1302	1990	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.22	0.84	-0.33	-3.47	3.31	0.77	2.99	1.39
1303	1303	1272	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.68	1.15	-0.36	-4.07	3.91	0.81	3.51	1.27
1303	1303	1270	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.00	1.18	-0.33	-4.38	4.22	0.74	3.73	1.30
1303	1303	1990	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.23	0.92	-0.21	-3.51	3.41	0.68	3.00	1.48
1303	1303	1991	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.92	0.89	-0.22	-3.22	3.11	0.73	2.79	1.45
1304	1304	1274	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.33	1.22	-0.20	-3.80	3.70	0.75	3.25	1.31
1304	1304	1272	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.65	1.23	-0.19	-4.09	4.00	0.69	3.48	1.35
1304	1304	1991	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.93	0.97	-0.11	-3.27	3.21	0.66	2.80	1.53
1304	1304	1992	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.63	0.95	-0.11	-2.99	2.94	0.70	2.59	1.49
1305	1305	1276	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.98	1.28	-0.06	-3.54	3.51	0.71	2.99	1.35
1305	1305	1274	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.30	1.30	-0.05	-3.82	3.79	0.65	3.23	1.39
1305	1305	1992	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.64	1.02	0.01	-3.04	3.04	0.62	2.60	1.56
1305	1305	1993	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.34	1.00	0.02	-2.76	2.77	0.66	2.39	1.52
1306	1306	1278	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.64	1.34	0.11	-3.29	3.35	0.65	2.74	1.37
1306	1306	1276	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.96	1.35	0.10	-3.56	3.60	0.60	2.97	1.42
1306	1306	1993	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.36	1.07	0.12	-2.81	2.88	0.59	2.40	1.59
1306	1306	1994	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.05	1.06	0.15	-2.56	2.64	0.64	2.18	1.54
1307	1307	1280	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.32	1.39	0.27	-3.07	3.21	0.61	2.48	1.39
1307	1307	1278	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.62	1.40	0.25	-3.31	3.44	0.55	2.72	1.44
1307	1307	1994	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.08	1.12	0.26	-2.61	2.75	0.56	2.20	1.59
1307	1307	1995	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.79	1.11	0.29	-2.38	2.53	0.59	1.98	1.55
1308	1308	1282	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.01	1.45	0.44	-2.86	3.11	0.55	2.23	1.40
1308	1308	1280	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.31	1.45	0.40	-3.09	3.31	0.50	2.48	1.45
1308	1308	1995	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.81	1.16	0.38	-2.43	2.64	0.52	2.01	1.60
1308	1308	1996	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.53	1.15	0.42	-2.21	2.45	0.56	1.78	1.55
1309	1309	1284	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.73	1.49	0.60	-2.68	3.03	0.51	1.99	1.41
1309	1309	1282	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.01	1.50	0.56	-2.88	3.20	0.46	2.23	1.46
1309	1309	1996	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.57	1.20	0.51	-2.26	2.56	0.49	1.82	1.59
1309	1309	1997	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.30	1.20	0.56	-2.07	2.40	0.52	1.59	1.54
1310	1310	1286	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.46	1.53	0.75	-2.51	2.96	0.46	1.75	1.42
1310	1310	1284	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.73	1.54	0.71	-2.70	3.11	0.42	1.99	1.46
1310	1310	1997	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.34	1.24	0.64	-2.11	2.49	0.45	1.63	1.58
1310	1310	1998	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.08	1.23	0.69	-1.93	2.35	0.48	1.41	1.53
1311	1311	1288	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.21	1.56	0.91	-2.36	2.92	0.41	1.53	1.41
1311	1311	1286	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.47	1.56	0.84	-2.53	3.04	0.37	1.76	1.46
1311	1311	1998	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.13	1.26	0.75	-1.98	2.44	0.42	1.45	1.56
1311	1311	1999	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.88	1.26	0.81	-1.81	2.33	0.44	1.23	1.51
1312	1312	1290	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.97	1.59	1.04	-2.22	2.89	0.36	1.31	1.41
1312	1312	1288	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.23	1.59	0.98	-2.38	2.99	0.33	1.54	1.45
1312	1312	1999	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.93	1.29	0.85	-1.86	2.40	0.37	1.28	1.53
1312	1312	2000	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.69	1.28	0.92	-1.70	2.31	0.39	1.06	1.49

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1313	1313	1292	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.76	1.62	1.18	-2.11	2.89	0.30	1.10	1.40
1313	1313	1290	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.00	1.62	1.11	-2.24	2.95	0.28	1.34	1.44
1313	1313	2000	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.75	1.31	0.95	-1.75	2.37	0.32	1.11	1.51
1313	1313	2001	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.52	1.31	1.03	-1.62	2.31	0.34	0.89	1.47
1314	1314	1294	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.58	1.64	1.30	-2.01	2.89	0.25	0.90	1.40
1314	1314	1292	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.79	1.64	1.23	-2.13	2.94	0.23	1.13	1.43
1314	1314	2001	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.59	1.33	1.05	-1.67	2.38	0.27	0.95	1.49
1314	1314	2002	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.38	1.33	1.13	-1.56	2.34	0.28	0.72	1.45
1315	1315	1296	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.42	1.67	1.42	-1.93	2.91	0.20	0.69	1.40
1315	1315	1294	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.62	1.66	1.34	-2.03	2.94	0.19	0.93	1.42
1315	1315	2002	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.45	1.35	1.13	-1.61	2.38	0.22	0.79	1.47
1315	1315	2003	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.26	1.35	1.21	-1.51	2.36	0.23	0.55	1.44
1316	1316	1298	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.28	1.68	1.51	-1.86	2.92	0.15	0.49	1.39
1316	1316	1296	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.46	1.68	1.44	-1.95	2.94	0.14	0.73	1.42
1316	1316	2003	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.34	1.37	1.21	-1.55	2.39	0.18	0.62	1.45
1316	1316	2004	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.17	1.37	1.28	-1.47	2.38	0.18	0.39	1.43
1317	1317	1300	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.15	1.69	1.59	-1.79	2.93	0.11	0.29	1.39
1317	1317	1298	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.33	1.69	1.52	-1.88	2.95	0.10	0.53	1.41
1317	1317	2004	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.24	1.38	1.27	-1.51	2.40	0.12	0.46	1.43
1317	1317	2005	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.08	1.38	1.33	-1.42	2.39	0.12	0.22	1.42
1318	1318	1302	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.04	1.70	1.67	-1.73	2.94	0.06	0.09	1.39
1318	1318	1300	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.21	1.70	1.59	-1.81	2.95	0.05	0.34	1.40
1318	1318	2005	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.16	1.38	1.31	-1.46	2.40	0.07	0.30	1.42
1318	1318	2006	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.00	1.38	1.38	-1.39	2.40	0.07	0.06	1.41
1319	1319	1304	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.08	1.70	1.73	-1.66	2.94	0.01	-0.10	1.39
1319	1319	1302	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.09	1.70	1.66	-1.74	2.94	0.00	0.14	1.39
1319	1319	2006	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.08	1.38	1.35	-1.42	2.40	0.01	0.14	1.41
1319	1319	2007	Sism_x	LinStatic	0.00	0.08	1.38	1.42	-1.35	2.40	0.01	-0.10	1.41
1320	1320	1306	Sism_x	LinStatic	0.01	0.19	1.69	1.80	-1.60	2.94	-0.04	-0.30	1.39
1320	1320	1304	Sism_x	LinStatic	0.03	0.02	1.69	1.72	-1.67	2.94	-0.04	-0.05	1.39
1320	1320	2007	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.01	1.38	1.38	-1.38	2.39	-0.05	-0.02	1.41
1320	1320	2008	Sism_x	LinStatic	0.00	0.15	1.38	1.46	-1.31	2.40	-0.05	-0.26	1.41
1321	1321	1308	Sism_x	LinStatic	0.03	0.31	1.69	1.86	-1.52	2.94	-0.08	-0.49	1.40
1321	1321	1306	Sism_x	LinStatic	0.05	0.14	1.69	1.78	-1.59	2.93	-0.09	-0.24	1.39
1321	1321	2008	Sism_x	LinStatic	0.02	0.07	1.38	1.42	-1.33	2.38	-0.10	-0.18	1.41
1321	1321	2009	Sism_x	LinStatic	0.01	0.23	1.38	1.50	-1.26	2.39	-0.10	-0.42	1.42
1322	1322	1310	Sism_x	LinStatic	0.05	0.45	1.67	1.93	-1.44	2.93	-0.13	-0.68	1.40
1322	1322	1308	Sism_x	LinStatic	0.08	0.26	1.67	1.85	-1.51	2.91	-0.14	-0.44	1.38
1322	1322	2009	Sism_x	LinStatic	0.03	0.15	1.37	1.46	-1.27	2.37	-0.15	-0.34	1.41
1322	1322	2010	Sism_x	LinStatic	0.02	0.33	1.36	1.54	-1.20	2.39	-0.15	-0.58	1.43
1323	1323	1312	Sism_x	LinStatic	0.07	0.60	1.65	2.01	-1.34	2.92	-0.17	-0.88	1.41

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1323	1323	1310	Sism_x	LinStatic	0.10	0.40	1.66	1.91	-1.41	2.89	-0.19	-0.64	1.38
1323	1323	2010	Sism_x	LinStatic	0.05	0.25	1.35	1.50	-1.20	2.35	-0.21	-0.50	1.42
1323	1323	2011	Sism_x	LinStatic	0.03	0.44	1.34	1.59	-1.13	2.37	-0.20	-0.73	1.45
1324	1324	1314	Sism_x	LinStatic	0.11	0.77	1.63	2.10	-1.23	2.92	-0.21	-1.07	1.41
1324	1324	1312	Sism_x	LinStatic	0.13	0.56	1.63	1.99	-1.30	2.87	-0.24	-0.84	1.38
1324	1324	2011	Sism_x	LinStatic	0.06	0.37	1.33	1.55	-1.12	2.32	-0.26	-0.67	1.43
1324	1324	2012	Sism_x	LinStatic	0.04	0.57	1.33	1.66	-1.05	2.36	-0.24	-0.88	1.46
1325	1325	1316	Sism_x	LinStatic	0.13	0.97	1.60	2.21	-1.10	2.92	-0.25	-1.26	1.42
1325	1325	1314	Sism_x	LinStatic	0.16	0.74	1.61	2.08	-1.18	2.86	-0.28	-1.04	1.38
1325	1325	2012	Sism_x	LinStatic	0.08	0.50	1.30	1.61	-1.03	2.30	-0.31	-0.82	1.44
1325	1325	2013	Sism_x	LinStatic	0.06	0.73	1.30	1.73	-0.94	2.35	-0.29	-1.04	1.48
1326	1326	1316	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.23	-1.39	0.67	-2.24	2.64	0.20	0.94	-1.57
1326	1326	1318	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.45	-1.42	0.65	-2.41	2.80	0.17	1.19	-1.58
1326	1326	2014	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.19	-1.49	0.79	-2.31	2.80	0.08	0.90	-1.28
1326	1326	2013	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.98	-1.46	0.82	-2.16	2.67	0.09	0.67	-1.27
1327	1327	1318	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.44	-1.38	0.57	-2.39	2.72	0.24	1.17	-1.55
1327	1327	1320	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.66	-1.43	0.58	-2.58	2.91	0.21	1.43	-1.55
1327	1327	2015	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.35	-1.52	0.73	-2.46	2.89	0.11	1.09	-1.25
1327	1327	2014	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.14	-1.47	0.74	-2.29	2.73	0.12	0.85	-1.25
1328	1328	1320	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.64	-1.39	0.48	-2.55	2.82	0.29	1.41	-1.51
1328	1328	1322	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.87	-1.43	0.48	-2.74	3.01	0.26	1.68	-1.52
1328	1328	2016	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.51	-1.53	0.66	-2.59	2.98	0.13	1.29	-1.23
1328	1328	2015	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.30	-1.49	0.68	-2.42	2.82	0.15	1.04	-1.21
1329	1329	1322	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.86	-1.38	0.37	-2.71	2.92	0.34	1.67	-1.48
1329	1329	1324	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.09	-1.43	0.40	-2.92	3.13	0.30	1.95	-1.48
1329	1329	2017	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.68	-1.55	0.59	-2.73	3.07	0.18	1.51	-1.19
1329	1329	2016	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.47	-1.49	0.59	-2.55	2.89	0.20	1.25	-1.19
1330	1330	1324	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.09	-1.37	0.27	-2.89	3.03	0.40	1.94	-1.43
1330	1330	1326	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.32	-1.42	0.29	-3.09	3.25	0.36	2.23	-1.45
1330	1330	2018	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.86	-1.55	0.52	-2.87	3.16	0.22	1.75	-1.16
1330	1330	2017	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.65	-1.50	0.52	-2.69	2.99	0.24	1.47	-1.14
1331	1331	1326	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.32	-1.36	0.17	-3.06	3.15	0.45	2.24	-1.39
1331	1331	1328	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.55	-1.41	0.20	-3.27	3.38	0.41	2.54	-1.39
1331	1331	2019	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.04	-1.55	0.44	-3.01	3.25	0.27	2.00	-1.11
1331	1331	2018	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.83	-1.50	0.42	-2.83	3.06	0.29	1.72	-1.10
1332	1332	1328	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.56	-1.34	0.06	-3.25	3.28	0.52	2.54	-1.33
1332	1332	1330	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.79	-1.39	0.10	-3.46	3.51	0.48	2.85	-1.35
1332	1332	2020	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.23	-1.55	0.35	-3.15	3.34	0.30	2.26	-1.07
1332	1332	2019	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.02	-1.50	0.34	-2.97	3.15	0.33	1.97	-1.05
1333	1333	1330	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.80	-1.32	-0.04	-3.44	3.42	0.57	2.87	-1.28
1333	1333	1332	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.03	-1.38	0.00	-3.66	3.66	0.53	3.17	-1.29

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1333	1333	2021	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.42	-1.54	0.26	-3.30	3.44	0.35	2.53	-1.02
1333	1333	2020	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.21	-1.48	0.24	-3.11	3.24	0.38	2.24	-1.01
1334	1334	1332	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.05	-1.30	-0.15	-3.63	3.56	0.64	3.19	-1.22
1334	1334	1334	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.29	-1.35	-0.11	-3.86	3.81	0.59	3.50	-1.25
1334	1334	2022	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.63	-1.52	0.17	-3.45	3.54	0.39	2.80	-0.98
1334	1334	2021	Sism_x	LinStatic	-0.69	-2.41	-1.47	0.15	-3.25	3.33	0.42	2.51	-0.95
1335	1335	1334	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.31	-1.27	-0.26	-3.84	3.72	0.70	3.52	-1.16
1335	1335	1336	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.55	-1.32	-0.21	-4.07	3.97	0.65	3.82	-1.19
1335	1335	2023	Sism_x	LinStatic	-0.70	-2.83	-1.49	0.07	-3.60	3.63	0.44	3.06	-0.93
1335	1335	2022	Sism_x	LinStatic	-0.74	-2.61	-1.44	0.05	-3.40	3.42	0.47	2.78	-0.91
1336	1336	1336	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.58	-1.23	-0.37	-4.05	3.88	0.76	3.84	-1.10
1336	1336	1338	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.83	-1.28	-0.32	-4.29	4.14	0.71	4.14	-1.13
1336	1336	2024	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.05	-1.46	-0.03	-3.75	3.74	0.48	3.32	-0.88
1336	1336	2023	Sism_x	LinStatic	-0.78	-2.82	-1.41	-0.06	-3.54	3.51	0.51	3.05	-0.85
1337	1337	1338	Sism_x	LinStatic	-0.90	-3.85	-1.19	-0.48	-4.27	4.05	0.81	4.16	-1.04
1337	1337	1340	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.10	-1.23	-0.43	-4.51	4.31	0.76	4.44	-1.08
1337	1337	2025	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.27	-1.41	-0.15	-3.91	3.83	0.51	3.57	-0.83
1337	1337	2024	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.04	-1.37	-0.17	-3.69	3.61	0.55	3.31	-0.80
1338	1338	1340	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.12	-1.14	-0.59	-4.49	4.23	0.86	4.46	-0.98
1338	1338	1342	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.38	-1.19	-0.54	-4.75	4.50	0.81	4.72	-1.02
1338	1338	2026	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.50	-1.36	-0.27	-4.08	3.95	0.54	3.79	-0.78
1338	1338	2025	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.26	-1.32	-0.29	-3.85	3.71	0.58	3.55	-0.74
1339	1339	1342	Sism_x	LinStatic	-1.03	-4.40	-1.10	-0.71	-4.73	4.42	0.90	4.73	-0.92
1339	1339	1344	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.68	-1.14	-0.66	-5.00	4.70	0.84	4.96	-0.97
1339	1339	2027	Sism_x	LinStatic	-0.90	-3.74	-1.31	-0.39	-4.25	4.07	0.55	3.98	-0.74
1339	1339	2026	Sism_x	LinStatic	-0.93	-3.49	-1.27	-0.41	-4.01	3.82	0.59	3.78	-0.69
1340	1340	1344	Sism_x	LinStatic	-1.09	-4.69	-1.05	-0.81	-4.97	4.62	0.93	4.97	-0.88
1340	1340	1346	Sism_x	LinStatic	-1.05	-4.99	-1.09	-0.77	-5.27	4.93	0.87	5.15	-0.93
1340	1340	2028	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.01	-1.25	-0.52	-4.46	4.22	0.56	4.12	-0.70
1340	1340	2027	Sism_x	LinStatic	-1.00	-3.72	-1.21	-0.54	-4.18	3.94	0.61	3.96	-0.65
1341	1341	1346	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.00	-1.00	-0.92	-5.25	4.85	0.96	5.16	-0.83
1341	1341	1348	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.33	-1.03	-0.89	-5.57	5.18	0.88	5.28	-0.90
1341	1341	2029	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.29	-1.18	-0.64	-4.67	4.39	0.55	4.20	-0.68
1341	1341	2028	Sism_x	LinStatic	-1.05	-3.98	-1.15	-0.65	-4.38	4.09	0.61	4.09	-0.61
1342	1342	1348	Sism_x	LinStatic	-1.24	-5.32	-0.95	-1.03	-5.53	5.10	0.97	5.27	-0.80
1342	1342	1350	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.70	-0.99	-1.00	-5.90	5.47	0.87	5.32	-0.86
1342	1342	2030	Sism_x	LinStatic	-1.09	-4.61	-1.12	-0.76	-4.94	4.60	0.54	4.19	-0.65
1342	1342	2029	Sism_x	LinStatic	-1.11	-4.25	-1.08	-0.77	-4.59	4.25	0.61	4.15	-0.59
1343	1343	1350	Sism_x	LinStatic	-1.32	-5.68	-0.90	-1.14	-5.86	5.38	0.97	5.30	-0.76
1343	1343	1352	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.11	-0.92	-1.13	-6.28	5.80	0.86	5.25	-0.84
1343	1343	2031	Sism_x	LinStatic	-1.14	-4.96	-1.04	-0.88	-5.23	4.85	0.50	4.06	-0.64

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1343	1343	2030	Sism_x	LinStatic	-1.15	-4.55	-1.02	-0.87	-4.83	4.46	0.60	4.13	-0.56
1344	1344	1352	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.08	-0.84	-1.25	-6.22	5.70	0.94	5.22	-0.73
1344	1344	1354	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.58	-0.87	-1.24	-6.72	6.20	0.80	5.04	-0.80
1344	1344	2032	Sism_x	LinStatic	-1.20	-5.37	-0.97	-0.99	-5.58	5.16	0.47	3.81	-0.62
1344	1344	2031	Sism_x	LinStatic	-1.19	-4.88	-0.93	-0.97	-5.10	4.69	0.61	3.99	-0.55
1345	1345	1354	Sism_x	LinStatic	-1.49	-6.53	-0.79	-1.36	-6.65	6.08	0.92	4.99	-0.69
1345	1345	1356	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.13	-0.81	-1.38	-7.24	6.66	0.74	4.64	-0.79
1345	1345	2033	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.85	-0.87	-1.05	-6.01	5.56	0.41	3.35	-0.64
1345	1345	2032	Sism_x	LinStatic	-1.20	-5.25	-0.86	-1.02	-5.42	4.99	0.59	3.71	-0.54
1346	1346	1356	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.05	-0.75	-1.44	-7.15	6.55	0.86	4.58	-0.71
1346	1346	1358	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.84	-0.76	-1.48	-7.93	7.30	0.61	3.97	-0.79
1346	1346	2034	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.46	-0.78	-1.07	-6.58	6.11	0.38	2.63	-0.63
1346	1346	2033	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.68	-0.77	-1.03	-5.81	5.37	0.63	3.24	-0.56
1347	1347	1358	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.68	-0.63	-1.49	-7.74	7.11	0.88	3.86	-0.57
1347	1347	1360	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.90	-0.81	-1.55	-8.99	8.32	0.47	2.60	-1.01
1347	1347	2035	Sism_x	LinStatic	-0.91	-7.40	-0.85	-0.80	-7.50	7.14	0.32	1.21	-1.02
1347	1347	2034	Sism_x	LinStatic	-0.82	-6.17	-0.66	-0.74	-6.25	5.91	0.74	2.47	-0.59
1348	1348	1360	Sism_x	LinStatic	-0.83	-8.54	-1.23	-0.64	-8.73	8.43	1.18	2.55	-1.60
1348	1348	29	Sism_x	LinStatic	-0.75	-9.64	-0.63	-0.71	-9.68	9.35	0.73	1.79	-1.32
1348	1348	1374	Sism_x	LinStatic	-0.40	-8.13	-0.90	-0.30	-8.23	8.09	0.09	0.22	-1.23
1348	1348	2035	Sism_x	LinStatic	-0.48	-7.03	-1.50	-0.15	-7.36	7.28	0.54	0.97	-1.51
1349	1349	1364	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.33	-0.04	-0.50	-1.34	1.17	0.52	1.15	0.12
1349	1349	1363	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.35	-0.18	-0.28	-1.38	1.27	0.32	1.12	0.34
1349	1349	2036	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.03	-0.22	-0.40	-1.11	0.97	0.46	0.80	0.35
1349	1349	2037	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.02	-0.07	-0.65	-1.03	0.90	0.65	0.83	0.14
1350	1350	1366	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.68	0.28	-0.17	-2.71	2.63	0.33	0.97	0.38
1350	1350	1365	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.66	0.58	-0.10	-2.79	2.74	0.38	1.07	0.81
1350	1350	2038	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.03	0.55	-0.09	-2.18	2.14	0.28	0.42	0.82
1350	1350	2039	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.05	0.24	-0.17	-2.08	2.00	0.22	0.32	0.39
1351	1351	1366	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.26	1.02	0.36	-1.91	2.11	0.10	-0.50	1.15
1351	1351	2039	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.19	1.06	0.43	-1.88	2.13	0.05	-0.58	1.21
1351	1351	2040	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.13	0.62	0.09	-1.45	1.49	0.05	-0.55	0.82
1351	1351	1367	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.20	0.59	0.02	-1.49	1.50	0.10	-0.48	0.76
1352	1352	1369	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.66	-0.65	-1.02	-5.75	5.32	1.03	4.97	0.16
1352	1352	1368	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.43	-0.76	-0.96	-5.56	5.14	1.10	5.14	0.45
1352	1352	2041	Sism_x	LinStatic	-1.14	-4.28	-0.67	-1.00	-4.41	4.01	1.10	3.98	0.45
1352	1352	2042	Sism_x	LinStatic	-1.13	-4.54	-0.56	-1.04	-4.63	4.21	1.01	3.84	0.16
1353	1353	1371	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.30	-0.02	-0.56	-3.30	3.05	0.56	1.69	0.00
1353	1353	1370	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.23	0.03	-0.59	-3.23	2.98	0.62	1.81	0.32
1353	1353	2043	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.66	0.01	-0.62	-2.66	2.41	0.69	1.25	0.33
1353	1353	2044	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.73	-0.03	-0.60	-2.73	2.49	0.63	1.13	0.01

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1354	1354	1373	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.29	-1.52	0.79	-2.39	2.87	0.09	4.40	-0.62
1354	1354	1372	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.29	-2.26	1.46	-3.14	4.08	0.18	4.51	-1.24
1354	1354	2045	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.61	-2.25	1.84	-2.69	3.94	0.21	3.86	-1.18
1354	1354	2046	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.62	-1.51	1.14	-1.92	2.68	0.11	3.76	-0.56
1355	1355	1375	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.70	1.95	0.83	-3.78	4.26	-0.61	-2.91	1.35
1355	1355	1374	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.90	2.77	1.47	-4.66	5.54	-0.67	-3.22	2.56
1355	1355	2047	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.01	2.93	1.34	-4.98	5.77	-0.50	-3.14	2.63
1355	1355	2048	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.81	2.11	0.68	-4.08	4.46	-0.44	-2.84	1.43
1356	1356	1377	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.50	2.55	2.40	-2.74	4.45	0.35	-0.38	2.72
1356	1356	1376	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.91	2.26	1.88	-2.74	4.02	0.30	-0.75	2.59
1356	1356	2049	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.83	2.27	2.07	-2.61	4.06	0.74	-0.69	2.63
1356	1356	2050	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.42	2.56	2.58	-2.60	4.49	0.78	-0.32	2.75
1357	1357	1379	Sism_x	LinStatic	-0.36	0.79	2.48	2.77	-2.33	4.42	0.08	1.11	2.33
1357	1357	1378	Sism_x	LinStatic	-0.37	0.58	2.38	2.53	-2.32	4.21	0.00	0.86	2.28
1357	1357	2051	Sism_x	LinStatic	-0.68	0.53	2.41	2.41	-2.56	4.30	-0.23	0.80	2.27
1357	1357	2052	Sism_x	LinStatic	-0.67	0.74	2.51	2.64	-2.57	4.52	-0.15	1.06	2.33
1358	1358	1378	Sism_x	LinStatic	-0.41	0.56	2.54	2.66	-2.51	4.47	0.04	0.87	2.44
1358	1358	1380	Sism_x	LinStatic	-0.42	0.36	2.62	2.62	-2.68	4.59	-0.04	0.62	2.55
1358	1358	2053	Sism_x	LinStatic	-0.72	0.32	2.57	2.42	-2.82	4.55	-0.30	0.55	2.46
1358	1358	2051	Sism_x	LinStatic	-0.71	0.53	2.49	2.47	-2.66	4.44	-0.22	0.80	2.35
1359	1359	1384	Sism_x	LinStatic	-0.18	-5.29	0.50	-0.13	-5.34	5.28	0.17	5.44	-0.55
1359	1359	1383	Sism_x	LinStatic	-0.19	-5.40	0.30	-0.18	-5.42	5.33	0.18	5.54	-0.34
1359	1359	2054	Sism_x	LinStatic	-0.15	-3.99	0.22	-0.14	-4.00	3.94	0.15	4.13	-0.25
1359	1359	2055	Sism_x	LinStatic	-0.14	-3.88	0.41	-0.10	-3.92	3.87	0.15	4.03	-0.46
1360	1360	1386	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.92	0.18	-0.05	-1.94	1.92	0.06	2.03	-0.23
1360	1360	1385	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.96	0.09	-0.07	-1.97	1.93	0.07	2.05	-0.13
1360	1360	2056	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.28	0.07	-0.04	-1.29	1.26	0.05	1.37	-0.10
1360	1360	2057	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.24	0.16	-0.02	-1.26	1.25	0.05	1.35	-0.20
1361	1361	1387	Sism_x	LinStatic	0.01	0.80	2.74	3.18	-2.36	4.82	0.49	2.52	2.11
1361	1361	2058	Sism_x	LinStatic	-0.01	1.07	2.69	3.27	-2.21	4.78	0.35	2.22	1.94
1361	1361	2059	Sism_x	LinStatic	0.11	1.50	2.58	3.48	-1.87	4.70	0.42	2.78	1.84
1361	1361	1388	Sism_x	LinStatic	0.14	1.23	2.63	3.38	-2.00	4.71	0.56	3.07	2.01
1362	1362	1388	Sism_x	LinStatic	-0.13	1.17	2.59	3.19	-2.15	4.65	0.46	3.06	1.90
1362	1362	2059	Sism_x	LinStatic	0.05	1.48	2.45	3.32	-1.79	4.50	0.42	2.77	1.78
1362	1362	2060	Sism_x	LinStatic	0.11	1.75	2.06	3.15	-1.29	3.95	0.47	3.03	1.44
1362	1362	1389	Sism_x	LinStatic	-0.07	1.44	2.19	3.00	-1.63	4.07	0.51	3.32	1.56
1363	1363	1389	Sism_x	LinStatic	-0.18	1.43	1.45	2.28	-1.03	2.94	0.61	3.33	0.87
1363	1363	2060	Sism_x	LinStatic	0.12	1.75	1.58	2.71	-0.84	3.22	0.42	3.03	0.91
1363	1363	2061	Sism_x	LinStatic	0.15	1.92	2.50	3.69	-1.62	4.71	0.48	3.27	2.04
1363	1363	1390	Sism_x	LinStatic	-0.14	1.60	2.37	3.25	-1.80	4.43	0.66	3.58	2.00
1364	1364	1393	Sism_x	LinStatic	-0.53	0.00	0.31	0.14	-0.67	0.75	-0.53	0.02	0.28

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1364	1364	1392	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.48	0.29	-0.26	-0.86	0.76	-0.62	-0.46	0.27
1364	1364	2062	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.35	0.20	0.11	-0.44	0.51	0.04	-0.32	0.19
1364	1364	2063	Sism_x	LinStatic	0.12	0.14	0.22	0.35	-0.09	0.40	0.14	0.15	0.20
1365	1365	1394	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.33	0.49	0.14	-0.85	0.92	-0.37	-0.29	0.46
1365	1365	1393	Sism_x	LinStatic	-0.30	0.05	0.40	0.31	-0.56	0.77	-0.29	0.07	0.38
1365	1365	2063	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.04	0.40	0.14	-0.92	1.00	-0.71	-0.02	0.36
1365	1365	2064	Sism_x	LinStatic	-0.82	-0.42	0.49	-0.09	-1.15	1.10	-0.79	-0.37	0.44
1366	1366	1395	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.19	0.53	0.27	-0.80	0.97	-0.31	-0.13	0.50
1366	1366	1394	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.33	0.50	0.15	-0.84	0.93	-0.34	-0.28	0.46
1366	1366	2064	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.39	0.41	-0.11	-0.97	0.92	-0.67	-0.35	0.36
1366	1366	2065	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.26	0.44	0.03	-0.94	0.96	-0.65	-0.20	0.40
1367	1367	1396	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.27	0.61	0.29	-0.92	1.10	-0.34	-0.20	0.57
1367	1367	1395	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.20	0.58	0.31	-0.85	1.04	-0.33	-0.13	0.54
1367	1367	2065	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.21	0.53	0.23	-0.85	0.98	-0.39	-0.15	0.49
1367	1367	2066	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.28	0.56	0.21	-0.92	1.04	-0.41	-0.22	0.52
1368	1368	1397	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.25	0.64	0.37	-0.92	1.15	-0.27	-0.17	0.60
1368	1368	1396	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.26	0.63	0.35	-0.91	1.13	-0.28	-0.19	0.60
1368	1368	2066	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.28	0.55	0.21	-0.89	1.01	-0.37	-0.21	0.50
1368	1368	2067	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.27	0.56	0.23	-0.90	1.03	-0.37	-0.19	0.51
1369	1369	1398	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.21	0.67	0.44	-0.91	1.19	-0.24	-0.11	0.63
1369	1369	1397	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.25	0.65	0.39	-0.91	1.16	-0.25	-0.16	0.61
1369	1369	2067	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.27	0.59	0.25	-0.94	1.09	-0.39	-0.20	0.54
1369	1369	2068	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.23	0.61	0.30	-0.94	1.12	-0.38	-0.15	0.56
1370	1370	1399	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.21	0.74	0.51	-0.97	1.30	-0.23	-0.11	0.69
1370	1370	1398	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.21	0.70	0.47	-0.94	1.24	-0.23	-0.11	0.66
1370	1370	2068	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.22	0.64	0.36	-0.91	1.14	-0.31	-0.13	0.59
1370	1370	2069	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.22	0.67	0.39	-0.94	1.19	-0.31	-0.13	0.62
1371	1371	1400	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.19	0.77	0.57	-0.98	1.36	-0.20	-0.10	0.73
1371	1371	1399	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.20	0.76	0.55	-0.97	1.33	-0.21	-0.11	0.71
1371	1371	2069	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.21	0.67	0.42	-0.93	1.20	-0.29	-0.13	0.63
1371	1371	2070	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.20	0.69	0.44	-0.94	1.22	-0.29	-0.11	0.64
1372	1372	1401	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.18	0.81	0.62	-1.00	1.41	-0.19	-0.10	0.77
1372	1372	1400	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.19	0.79	0.60	-0.99	1.39	-0.19	-0.09	0.74
1372	1372	2070	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.20	0.71	0.48	-0.95	1.26	-0.27	-0.11	0.67
1372	1372	2071	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.19	0.73	0.50	-0.96	1.28	-0.27	-0.11	0.70
1373	1373	1402	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.18	0.85	0.67	-1.02	1.48	-0.18	-0.12	0.82
1373	1373	1401	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.17	0.83	0.66	-1.00	1.45	-0.17	-0.09	0.79
1373	1373	2071	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.18	0.75	0.54	-0.96	1.31	-0.26	-0.11	0.72
1373	1373	2072	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.19	0.76	0.55	-0.98	1.34	-0.26	-0.13	0.75
1374	1374	1403	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.19	0.87	0.71	-1.02	1.51	-0.16	-0.16	0.88
1374	1374	1402	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.17	0.87	0.73	-1.02	1.52	-0.16	-0.11	0.84

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1374	1374	2072	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.17	0.79	0.62	-0.96	1.37	-0.25	-0.13	0.78
1374	1374	2073	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.20	0.78	0.60	-0.97	1.37	-0.26	-0.17	0.82
1375	1375	1404	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.19	0.91	0.79	-1.03	1.58	-0.14	-0.19	1.01
1375	1375	1403	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.17	0.87	0.77	-0.97	1.51	-0.14	-0.15	0.89
1375	1375	2073	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.18	0.80	0.68	-0.93	1.39	-0.27	-0.18	0.83
1375	1375	2074	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.21	0.84	0.70	-0.98	1.46	-0.28	-0.21	0.94
1376	1376	1364	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.08	0.71	0.72	-0.70	1.23	-0.13	-0.12	0.88
1376	1376	1404	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.17	1.01	0.97	-1.06	1.77	-0.15	-0.19	1.11
1376	1376	2074	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.19	1.03	0.94	-1.12	1.79	-0.32	-0.22	1.13
1376	1376	2037	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.11	0.72	0.68	-0.76	1.25	-0.31	-0.14	0.91
1377	1377	1405	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.09	0.69	0.59	-0.80	1.20	0.11	-0.04	0.88
1377	1377	1364	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.14	0.48	0.35	-0.61	0.84	0.10	-0.05	0.76
1377	1377	2037	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.13	0.50	0.37	-0.63	0.87	0.21	-0.04	0.81
1377	1377	2075	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.08	0.71	0.61	-0.81	1.23	0.21	-0.03	0.93
1378	1378	1406	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.08	0.77	0.71	-0.83	1.33	0.12	-0.03	0.88
1378	1378	1405	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.08	0.72	0.66	-0.79	1.26	0.12	-0.04	0.94
1378	1378	2075	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.06	0.65	0.59	-0.71	1.13	0.22	-0.03	0.84
1378	1378	2076	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.07	0.69	0.63	-0.75	1.20	0.22	-0.02	0.79
1379	1379	1407	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.03	0.82	0.80	-0.83	1.41	0.11	-0.01	0.86
1379	1379	1406	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.07	0.78	0.75	-0.82	1.36	0.10	-0.03	0.89
1379	1379	2076	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.05	0.70	0.69	-0.71	1.21	0.20	-0.02	0.81
1379	1379	2077	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.02	0.73	0.74	-0.72	1.27	0.21	0.00	0.79
1380	1380	1408	Sism_x	LinStatic	0.05	0.01	0.81	0.84	-0.78	1.40	0.10	0.02	0.82
1380	1380	1407	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.03	0.80	0.81	-0.79	1.39	0.09	-0.01	0.85
1380	1380	2077	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.01	0.72	0.76	-0.68	1.25	0.18	0.00	0.77
1380	1380	2078	Sism_x	LinStatic	0.10	0.03	0.73	0.79	-0.67	1.26	0.19	0.03	0.74
1381	1381	1409	Sism_x	LinStatic	0.08	0.06	0.79	0.86	-0.72	1.37	0.11	0.05	0.78
1381	1381	1408	Sism_x	LinStatic	0.07	0.02	0.80	0.85	-0.75	1.39	0.10	0.02	0.81
1381	1381	2078	Sism_x	LinStatic	0.13	0.04	0.71	0.80	-0.63	1.24	0.17	0.03	0.73
1381	1381	2079	Sism_x	LinStatic	0.14	0.08	0.70	0.81	-0.60	1.22	0.18	0.06	0.70
1382	1382	1410	Sism_x	LinStatic	0.10	0.12	0.77	0.88	-0.66	1.34	0.10	0.10	0.75
1382	1382	1409	Sism_x	LinStatic	0.09	0.07	0.78	0.85	-0.70	1.35	0.09	0.05	0.77
1382	1382	2079	Sism_x	LinStatic	0.16	0.08	0.69	0.81	-0.57	1.20	0.18	0.06	0.69
1382	1382	2080	Sism_x	LinStatic	0.17	0.14	0.69	0.84	-0.53	1.20	0.19	0.11	0.67
1383	1383	1411	Sism_x	LinStatic	0.10	0.17	0.76	0.90	-0.63	1.32	0.10	0.14	0.74
1383	1383	1410	Sism_x	LinStatic	0.09	0.12	0.77	0.87	-0.66	1.33	0.09	0.09	0.75
1383	1383	2080	Sism_x	LinStatic	0.16	0.14	0.67	0.82	-0.52	1.17	0.16	0.11	0.65
1383	1383	2081	Sism_x	LinStatic	0.17	0.19	0.67	0.85	-0.49	1.17	0.17	0.15	0.65
1384	1384	1412	Sism_x	LinStatic	0.10	0.18	0.77	0.91	-0.63	1.34	0.09	0.15	0.75
1384	1384	1411	Sism_x	LinStatic	0.10	0.17	0.76	0.89	-0.63	1.32	0.09	0.14	0.74
1384	1384	2081	Sism_x	LinStatic	0.16	0.18	0.66	0.84	-0.49	1.16	0.15	0.15	0.65

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1384	1384	2082	Sism_x	LinStatic	0.16	0.20	0.67	0.85	-0.50	1.18	0.16	0.16	0.65
1385	1385	1413	Sism_x	LinStatic	0.10	0.14	0.77	0.88	-0.65	1.33	0.09	0.11	0.75
1385	1385	1412	Sism_x	LinStatic	0.11	0.18	0.77	0.92	-0.63	1.35	0.10	0.15	0.75
1385	1385	2082	Sism_x	LinStatic	0.17	0.20	0.69	0.87	-0.50	1.20	0.16	0.16	0.66
1385	1385	2083	Sism_x	LinStatic	0.16	0.15	0.68	0.84	-0.53	1.19	0.15	0.12	0.66
1386	1386	1414	Sism_x	LinStatic	0.11	0.06	0.75	0.84	-0.67	1.31	0.10	0.04	0.73
1386	1386	1413	Sism_x	LinStatic	0.12	0.14	0.76	0.89	-0.63	1.32	0.11	0.12	0.74
1386	1386	2083	Sism_x	LinStatic	0.18	0.15	0.69	0.86	-0.52	1.21	0.17	0.12	0.67
1386	1386	2084	Sism_x	LinStatic	0.16	0.08	0.68	0.81	-0.56	1.19	0.15	0.05	0.66
1387	1387	1415	Sism_x	LinStatic	0.12	0.00	0.72	0.79	-0.67	1.26	0.11	-0.01	0.71
1387	1387	1414	Sism_x	LinStatic	0.13	0.07	0.74	0.84	-0.64	1.29	0.12	0.05	0.73
1387	1387	2084	Sism_x	LinStatic	0.20	0.08	0.65	0.80	-0.51	1.14	0.19	0.06	0.63
1387	1387	2085	Sism_x	LinStatic	0.19	0.02	0.63	0.74	-0.54	1.11	0.17	0.00	0.62
1388	1388	1416	Sism_x	LinStatic	0.13	0.00	0.67	0.74	-0.61	1.17	0.12	-0.02	0.66
1388	1388	1415	Sism_x	LinStatic	0.13	0.01	0.70	0.77	-0.63	1.22	0.13	-0.01	0.69
1388	1388	2085	Sism_x	LinStatic	0.17	0.02	0.61	0.71	-0.52	1.06	0.16	0.00	0.59
1388	1388	2086	Sism_x	LinStatic	0.17	0.01	0.58	0.67	-0.49	1.01	0.16	-0.01	0.56
1389	1389	1417	Sism_x	LinStatic	0.12	0.02	0.63	0.71	-0.56	1.10	0.12	0.01	0.62
1389	1389	1416	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.01	0.65	0.71	-0.60	1.13	0.11	-0.02	0.64
1389	1389	2086	Sism_x	LinStatic	0.16	0.01	0.56	0.64	-0.48	0.98	0.15	-0.01	0.54
1389	1389	2087	Sism_x	LinStatic	0.17	0.03	0.54	0.64	-0.45	0.95	0.16	0.02	0.53
1390	1390	1418	Sism_x	LinStatic	0.12	0.06	0.61	0.69	-0.52	1.05	0.11	0.05	0.60
1390	1390	1417	Sism_x	LinStatic	0.11	0.02	0.62	0.68	-0.56	1.08	0.11	0.01	0.61
1390	1390	2087	Sism_x	LinStatic	0.15	0.03	0.53	0.61	-0.44	0.92	0.14	0.01	0.51
1390	1390	2088	Sism_x	LinStatic	0.15	0.07	0.51	0.62	-0.40	0.90	0.15	0.06	0.50
1391	1391	1419	Sism_x	LinStatic	0.11	0.08	0.60	0.70	-0.51	1.05	0.11	0.08	0.60
1391	1391	1418	Sism_x	LinStatic	0.10	0.05	0.60	0.68	-0.52	1.04	0.10	0.05	0.59
1391	1391	2088	Sism_x	LinStatic	0.14	0.06	0.51	0.62	-0.41	0.89	0.14	0.05	0.50
1391	1391	2089	Sism_x	LinStatic	0.15	0.09	0.51	0.63	-0.39	0.90	0.14	0.08	0.50
1392	1392	1420	Sism_x	LinStatic	0.11	0.08	0.59	0.69	-0.50	1.03	0.11	0.08	0.59
1392	1392	1419	Sism_x	LinStatic	0.11	0.08	0.60	0.69	-0.50	1.04	0.11	0.08	0.59
1392	1392	2089	Sism_x	LinStatic	0.16	0.09	0.51	0.64	-0.39	0.90	0.15	0.08	0.51
1392	1392	2090	Sism_x	LinStatic	0.16	0.09	0.51	0.63	-0.38	0.89	0.15	0.08	0.50
1393	1393	1421	Sism_x	LinStatic	0.12	0.05	0.58	0.67	-0.49	1.01	0.12	0.05	0.58
1393	1393	1420	Sism_x	LinStatic	0.13	0.08	0.58	0.69	-0.48	1.02	0.13	0.08	0.58
1393	1393	2090	Sism_x	LinStatic	0.18	0.09	0.51	0.64	-0.38	0.89	0.17	0.09	0.50
1393	1393	2091	Sism_x	LinStatic	0.17	0.07	0.50	0.62	-0.39	0.88	0.17	0.06	0.50
1394	1394	1422	Sism_x	LinStatic	0.14	0.03	0.54	0.63	-0.45	0.94	0.14	0.03	0.54
1394	1394	1421	Sism_x	LinStatic	0.15	0.06	0.56	0.67	-0.46	0.99	0.15	0.06	0.56
1394	1394	2091	Sism_x	LinStatic	0.22	0.07	0.49	0.64	-0.35	0.87	0.22	0.07	0.49
1394	1394	2092	Sism_x	LinStatic	0.21	0.05	0.46	0.60	-0.34	0.82	0.21	0.05	0.46

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1395	1395	1423	Sism_x	LinStatic	0.16	0.07	0.48	0.60	-0.37	0.85	0.16	0.07	0.48
1395	1395	1422	Sism_x	LinStatic	0.15	0.03	0.51	0.61	-0.42	0.90	0.15	0.04	0.51
1395	1395	2092	Sism_x	LinStatic	0.25	0.06	0.43	0.60	-0.29	0.78	0.25	0.05	0.43
1395	1395	2093	Sism_x	LinStatic	0.26	0.09	0.40	0.59	-0.24	0.74	0.26	0.09	0.40
1396	1396	1424	Sism_x	LinStatic	0.15	0.13	0.46	0.60	-0.32	0.81	0.15	0.13	0.46
1396	1396	1423	Sism_x	LinStatic	0.14	0.07	0.47	0.58	-0.37	0.82	0.14	0.07	0.47
1396	1396	2093	Sism_x	LinStatic	0.25	0.09	0.37	0.55	-0.21	0.68	0.25	0.09	0.37
1396	1396	2094	Sism_x	LinStatic	0.26	0.15	0.37	0.58	-0.16	0.67	0.26	0.15	0.37
1397	1397	1425	Sism_x	LinStatic	0.15	0.10	0.47	0.59	-0.34	0.82	0.15	0.10	0.47
1397	1397	1424	Sism_x	LinStatic	0.16	0.13	0.46	0.60	-0.32	0.81	0.16	0.13	0.46
1397	1397	2094	Sism_x	LinStatic	0.22	0.14	0.37	0.55	-0.19	0.67	0.22	0.14	0.37
1397	1397	2095	Sism_x	LinStatic	0.21	0.11	0.38	0.55	-0.22	0.68	0.21	0.11	0.38
1398	1398	1426	Sism_x	LinStatic	0.15	0.03	0.45	0.54	-0.37	0.79	0.15	0.03	0.45
1398	1398	1425	Sism_x	LinStatic	0.16	0.10	0.46	0.60	-0.33	0.82	0.16	0.10	0.46
1398	1398	2095	Sism_x	LinStatic	0.28	0.12	0.36	0.57	-0.17	0.67	0.28	0.12	0.36
1398	1398	2096	Sism_x	LinStatic	0.27	0.05	0.35	0.52	-0.20	0.65	0.27	0.05	0.35
1399	1399	1427	Sism_x	LinStatic	0.18	0.00	0.40	0.51	-0.32	0.72	0.19	0.01	0.40
1399	1399	1426	Sism_x	LinStatic	0.19	0.04	0.43	0.55	-0.32	0.77	0.19	0.04	0.43
1399	1399	2096	Sism_x	LinStatic	0.21	0.04	0.32	0.46	-0.20	0.58	0.21	0.04	0.32
1399	1399	2097	Sism_x	LinStatic	0.21	0.01	0.29	0.41	-0.20	0.54	0.21	0.01	0.29
1400	1400	1428	Sism_x	LinStatic	0.21	0.01	0.33	0.45	-0.24	0.61	0.21	0.01	0.33
1400	1400	1427	Sism_x	LinStatic	0.21	0.01	0.37	0.49	-0.27	0.67	0.21	0.01	0.37
1400	1400	2097	Sism_x	LinStatic	0.22	0.01	0.29	0.43	-0.19	0.55	0.22	0.01	0.29
1400	1400	2098	Sism_x	LinStatic	0.22	0.01	0.26	0.39	-0.16	0.49	0.22	0.01	0.26
1401	1401	1429	Sism_x	LinStatic	0.22	0.16	0.27	0.46	-0.09	0.51	0.22	0.16	0.28
1401	1401	1428	Sism_x	LinStatic	0.19	0.01	0.30	0.41	-0.21	0.55	0.19	0.01	0.30
1401	1401	2098	Sism_x	LinStatic	0.33	0.03	0.22	0.44	-0.08	0.49	0.33	0.04	0.22
1401	1401	2099	Sism_x	LinStatic	0.36	0.18	0.20	0.48	0.06	0.46	0.36	0.19	0.20
1402	1402	1430	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.01	0.24	0.32	-0.18	0.44	0.14	-0.01	0.24
1402	1402	1429	Sism_x	LinStatic	0.17	0.15	0.28	0.44	-0.11	0.50	0.17	0.15	0.28
1402	1402	2099	Sism_x	LinStatic	0.56	0.23	0.26	0.70	0.09	0.66	0.56	0.23	0.26
1402	1402	2100	Sism_x	LinStatic	0.53	0.07	0.22	0.62	-0.02	0.63	0.53	0.07	0.22
1403	1403	1431	Sism_x	LinStatic	0.21	0.02	0.19	0.33	-0.10	0.38	0.21	0.02	0.19
1403	1403	1430	Sism_x	LinStatic	0.20	0.00	0.22	0.34	-0.13	0.43	0.20	0.01	0.22
1403	1403	2100	Sism_x	LinStatic	0.20	0.01	0.13	0.27	-0.06	0.30	0.20	0.01	0.13
1403	1403	2101	Sism_x	LinStatic	0.21	0.02	0.10	0.25	-0.02	0.26	0.21	0.02	0.10
1404	1404	1432	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.03	0.17	0.28	-0.12	0.35	0.18	-0.02	0.17
1404	1404	1431	Sism_x	LinStatic	0.19	0.02	0.17	0.29	-0.08	0.34	0.19	0.02	0.17
1404	1404	2101	Sism_x	LinStatic	0.06	0.00	0.12	0.16	-0.10	0.22	0.06	0.00	0.12
1404	1404	2102	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.05	0.12	0.14	-0.13	0.23	0.06	-0.05	0.12
1405	1405	1433	Sism_x	LinStatic	0.31	0.25	0.15	0.44	0.13	0.39	0.31	0.26	0.16

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1405	1405	1432	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.01	0.14	0.32	-0.07	0.35	0.26	-0.01	0.14
1405	1405	2102	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.09	0.10	-0.01	-0.21	0.21	-0.13	-0.09	0.10
1405	1405	2103	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.18	0.12	0.22	-0.12	0.30	-0.08	0.18	0.12
1406	1406	1365	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.69	0.19	-0.37	-2.71	2.54	0.36	1.07	0.41
1406	1406	1436	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.46	-0.01	-0.34	-2.47	2.31	0.42	1.36	0.24
1406	1406	2104	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.80	0.01	-0.20	-1.80	1.71	0.33	0.70	0.32
1406	1406	2038	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.03	0.21	-0.23	-2.05	1.95	0.27	0.41	0.49
1407	1407	1436	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.51	-0.04	-0.53	-2.51	2.29	0.31	1.35	0.19
1407	1407	1437	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.30	-0.11	-0.45	-2.31	2.12	0.34	1.67	0.15
1407	1407	2105	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.60	-0.14	-0.23	-1.61	1.51	0.32	1.01	0.22
1407	1407	2104	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.82	-0.07	-0.32	-1.82	1.68	0.29	0.69	0.26
1408	1408	1437	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.33	-0.13	-0.54	-2.34	2.12	0.33	1.68	0.12
1408	1408	1438	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.23	-0.17	-0.46	-2.24	2.05	0.32	1.91	0.10
1408	1408	2106	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.51	-0.23	-0.23	-1.55	1.45	0.28	1.22	0.16
1408	1408	2105	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.61	-0.19	-0.32	-1.64	1.50	0.28	0.99	0.18
1409	1409	1438	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.25	-0.20	-0.52	-2.27	2.06	0.38	1.93	0.08
1409	1409	1439	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.21	-0.22	-0.44	-2.24	2.05	0.34	2.07	0.06
1409	1409	2107	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.47	-0.27	-0.21	-1.53	1.44	0.25	1.35	0.11
1409	1409	2106	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.51	-0.26	-0.28	-1.56	1.44	0.28	1.21	0.13
1410	1410	1439	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.23	-0.23	-0.48	-2.26	2.07	0.40	2.09	0.05
1410	1410	1440	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.25	-0.23	-0.41	-2.28	2.10	0.35	2.19	0.04
1410	1410	2108	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.49	-0.30	-0.17	-1.55	1.48	0.25	1.44	0.08
1410	1410	2107	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.47	-0.29	-0.23	-1.54	1.43	0.29	1.35	0.09
1411	1411	1440	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.27	-0.25	-0.45	-2.30	2.11	0.43	2.21	0.03
1411	1411	1441	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.30	-0.22	-0.41	-2.33	2.15	0.39	2.27	0.00
1411	1411	2109	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.51	-0.27	-0.14	-1.56	1.50	0.23	1.50	0.04
1411	1411	2108	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.48	-0.30	-0.18	-1.55	1.47	0.28	1.44	0.08
1412	1412	1441	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.31	-0.22	-0.42	-2.34	2.16	0.44	2.29	0.01
1412	1412	1442	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.34	-0.19	-0.39	-2.36	2.19	0.40	2.32	-0.02
1412	1412	2110	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.53	-0.23	-0.15	-1.57	1.50	0.24	1.53	0.01
1412	1412	2109	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.51	-0.26	-0.17	-1.56	1.48	0.28	1.50	0.04
1413	1413	1442	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.35	-0.20	-0.42	-2.37	2.19	0.45	2.34	-0.01
1413	1413	1443	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.37	-0.14	-0.40	-2.38	2.21	0.43	2.37	-0.06
1413	1413	2111	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.55	-0.17	-0.15	-1.57	1.50	0.23	1.56	-0.03
1413	1413	2110	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.53	-0.22	-0.16	-1.57	1.49	0.26	1.53	0.01
1414	1414	1443	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.38	-0.15	-0.40	-2.39	2.21	0.44	2.37	-0.04
1414	1414	1444	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.38	-0.11	-0.40	-2.38	2.21	0.43	2.38	-0.08
1414	1414	2112	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.55	-0.11	-0.17	-1.56	1.48	0.24	1.57	-0.07
1414	1414	2111	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.55	-0.15	-0.17	-1.57	1.49	0.25	1.56	-0.04
1415	1415	1444	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.38	-0.11	-0.40	-2.38	2.21	0.44	2.38	-0.07
1415	1415	1445	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.37	-0.06	-0.41	-2.37	2.19	0.45	2.39	-0.12

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1415	1415	2113	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.55	-0.05	-0.18	-1.55	1.47	0.24	1.57	-0.12
1415	1415	2112	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.55	-0.10	-0.17	-1.56	1.48	0.24	1.57	-0.07
1416	1416	1445	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.37	-0.06	-0.40	-2.37	2.20	0.43	2.38	-0.11
1416	1416	1446	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.34	-0.02	-0.42	-2.34	2.17	0.45	2.37	-0.14
1416	1416	2114	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.53	0.00	-0.20	-1.53	1.44	0.25	1.56	-0.16
1416	1416	2113	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.55	-0.04	-0.18	-1.55	1.47	0.23	1.57	-0.12
1417	1417	1446	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.33	-0.03	-0.40	-2.33	2.16	0.43	2.36	-0.14
1417	1417	1447	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.31	0.01	-0.43	-2.31	2.12	0.46	2.34	-0.18
1417	1417	2115	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.50	0.04	-0.21	-1.50	1.41	0.26	1.54	-0.20
1417	1417	2114	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.53	0.00	-0.18	-1.53	1.45	0.23	1.56	-0.16
1418	1418	1447	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.29	0.01	-0.39	-2.29	2.12	0.42	2.33	-0.17
1418	1418	1448	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.24	0.04	-0.43	-2.24	2.06	0.47	2.29	-0.19
1418	1418	2116	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.46	0.08	-0.23	-1.46	1.36	0.28	1.50	-0.23
1418	1418	2115	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.50	0.05	-0.19	-1.51	1.42	0.24	1.54	-0.20
1419	1419	1448	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.23	0.04	-0.39	-2.23	2.06	0.42	2.27	-0.19
1419	1419	1449	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.18	0.06	-0.43	-2.19	2.00	0.46	2.23	-0.21
1419	1419	2117	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.42	0.10	-0.24	-1.43	1.32	0.29	1.47	-0.25
1419	1419	2116	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.46	0.08	-0.20	-1.47	1.38	0.25	1.50	-0.23
1420	1420	1449	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.16	0.05	-0.38	-2.17	2.00	0.41	2.21	-0.20
1420	1420	1450	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.09	0.07	-0.43	-2.10	1.92	0.46	2.15	-0.21
1420	1420	2118	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.35	0.13	-0.25	-1.37	1.26	0.30	1.41	-0.27
1420	1420	2117	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.42	0.11	-0.20	-1.43	1.34	0.25	1.47	-0.25
1421	1421	1450	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.07	0.08	-0.35	-2.08	1.92	0.39	2.13	-0.22
1421	1421	1451	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.03	0.08	-0.40	-2.03	1.87	0.43	2.10	-0.22
1421	1421	2119	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.31	0.12	-0.25	-1.32	1.22	0.29	1.38	-0.25
1421	1421	2118	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.35	0.12	-0.21	-1.36	1.27	0.25	1.41	-0.26
1422	1422	1451	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.01	0.07	-0.34	-2.01	1.86	0.37	2.07	-0.21
1422	1422	1452	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.93	0.11	-0.37	-1.94	1.78	0.41	2.03	-0.23
1422	1422	2120	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.24	0.17	-0.18	-1.26	1.18	0.23	1.33	-0.28
1422	1422	2119	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.30	0.13	-0.16	-1.32	1.25	0.19	1.37	-0.25
1423	1423	1452	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.91	0.16	-0.23	-1.92	1.82	0.25	2.00	-0.28
1423	1423	1386	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.95	0.17	-0.25	-1.97	1.86	0.28	2.07	-0.26
1423	1423	2057	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.27	0.13	-0.12	-1.28	1.23	0.14	1.38	-0.21
1423	1423	2120	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.22	0.12	-0.10	-1.23	1.19	0.12	1.31	-0.22
1424	1424	1363	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.44	-0.22	-0.41	-1.49	1.33	0.46	1.21	0.24
1424	1424	1453	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.46	-0.33	-0.16	-1.55	1.47	0.26	1.29	0.29
1424	1424	2121	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.99	-0.39	-0.07	-1.15	1.12	0.26	0.81	0.37
1424	1424	2036	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.97	-0.28	-0.33	-1.10	0.97	0.46	0.74	0.33
1425	1425	1453	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.53	-0.35	-0.31	-1.63	1.50	0.38	1.35	0.29
1425	1425	1454	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.53	-0.33	-0.14	-1.61	1.54	0.21	1.42	0.26
1425	1425	2122	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.94	-0.38	0.07	-1.08	1.12	0.09	0.84	0.32

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1425	1425	2121	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.95	-0.39	-0.07	-1.13	1.09	0.25	0.77	0.35
1426	1426	1454	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.58	-0.34	-0.25	-1.66	1.55	0.31	1.47	0.26
1426	1426	1455	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.58	-0.32	-0.13	-1.65	1.59	0.18	1.54	0.24
1426	1426	2123	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.93	-0.36	0.10	-1.06	1.11	0.04	0.89	0.29
1426	1426	2122	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.93	-0.38	0.00	-1.09	1.08	0.16	0.83	0.32
1427	1427	1455	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.62	-0.32	-0.25	-1.70	1.59	0.31	1.57	0.24
1427	1427	1456	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.63	-0.27	-0.18	-1.68	1.60	0.22	1.64	0.18
1427	1427	2124	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.94	-0.31	0.08	-1.03	1.07	0.03	0.95	0.23
1427	1427	2123	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.93	-0.36	0.03	-1.07	1.08	0.11	0.89	0.29
1428	1428	1456	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.66	-0.28	-0.27	-1.72	1.60	0.31	1.66	0.18
1428	1428	1457	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.69	-0.26	-0.21	-1.73	1.64	0.24	1.71	0.16
1428	1428	2125	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.97	-0.30	0.00	-1.06	1.07	0.09	1.01	0.21
1428	1428	2124	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.96	-0.31	-0.05	-1.06	1.04	0.15	0.96	0.22
1429	1429	1457	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.71	-0.26	-0.33	-1.76	1.62	0.36	1.74	0.15
1429	1429	1458	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.77	-0.24	-0.27	-1.81	1.69	0.30	1.80	0.13
1429	1429	2126	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.05	-0.30	-0.05	-1.14	1.11	0.15	1.08	0.19
1429	1429	2125	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.99	-0.31	-0.09	-1.10	1.06	0.21	1.03	0.21
1430	1430	1458	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.80	-0.25	-0.37	-1.85	1.69	0.41	1.83	0.13
1430	1430	1459	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.86	-0.27	-0.29	-1.91	1.78	0.34	1.88	0.16
1430	1430	2127	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.12	-0.32	-0.12	-1.22	1.17	0.23	1.14	0.21
1430	1430	2126	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.07	-0.30	-0.19	-1.17	1.09	0.30	1.10	0.19
1431	1431	1459	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.90	-0.25	-0.41	-1.94	1.77	0.46	1.91	0.14
1431	1431	1460	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.01	-0.29	-0.33	-2.06	1.91	0.38	2.01	0.17
1431	1431	2128	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.23	-0.38	-0.13	-1.36	1.30	0.27	1.24	0.27
1431	1431	2127	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.13	-0.34	-0.21	-1.26	1.17	0.36	1.15	0.24
1432	1432	1460	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.04	-0.29	-0.44	-2.10	1.91	0.50	2.04	0.18
1432	1432	1461	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.13	-0.30	-0.35	-2.19	2.03	0.40	2.13	0.19
1432	1432	2129	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.32	-0.38	-0.13	-1.44	1.38	0.26	1.32	0.29
1432	1432	2128	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.24	-0.37	-0.21	-1.37	1.28	0.35	1.24	0.27
1433	1433	1461	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.17	-0.29	-0.45	-2.22	2.04	0.50	2.17	0.19
1433	1433	1462	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.27	-0.31	-0.35	-2.33	2.17	0.41	2.26	0.21
1433	1433	2130	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.42	-0.41	-0.13	-1.55	1.49	0.26	1.41	0.31
1433	1433	2129	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.32	-0.39	-0.21	-1.46	1.36	0.35	1.32	0.29
1434	1434	1462	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.31	-0.32	-0.46	-2.36	2.17	0.52	2.30	0.21
1434	1434	1463	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.41	-0.29	-0.38	-2.45	2.28	0.43	2.40	0.19
1434	1434	2131	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.52	-0.38	-0.12	-1.62	1.56	0.22	1.50	0.29
1434	1434	2130	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.42	-0.40	-0.18	-1.55	1.47	0.32	1.41	0.31
1435	1435	1463	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.45	-0.31	-0.47	-2.49	2.29	0.52	2.43	0.20
1435	1435	1464	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.51	-0.29	-0.39	-2.55	2.38	0.43	2.50	0.19
1435	1435	2132	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.58	-0.36	-0.14	-1.67	1.61	0.23	1.57	0.27
1435	1435	2131	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.52	-0.37	-0.21	-1.62	1.53	0.32	1.50	0.28

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1436	1436	1464	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.55	-0.29	-0.49	-2.59	2.38	0.53	2.54	0.19
1436	1436	1465	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.63	-0.26	-0.42	-2.66	2.48	0.45	2.62	0.16
1436	1436	2133	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.66	-0.34	-0.16	-1.74	1.67	0.23	1.65	0.25
1436	1436	2132	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.58	-0.36	-0.22	-1.68	1.58	0.31	1.57	0.27
1437	1437	1465	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.66	-0.27	-0.50	-2.70	2.48	0.54	2.65	0.17
1437	1437	1466	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.72	-0.24	-0.44	-2.75	2.55	0.47	2.71	0.14
1437	1437	2134	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.72	-0.29	-0.17	-1.78	1.70	0.22	1.71	0.21
1437	1437	2133	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.66	-0.33	-0.22	-1.74	1.64	0.29	1.65	0.24
1438	1438	1466	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.75	-0.24	-0.51	-2.77	2.56	0.53	2.74	0.14
1438	1438	1467	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.80	-0.20	-0.46	-2.82	2.62	0.48	2.79	0.10
1438	1438	2135	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.77	-0.25	-0.20	-1.82	1.73	0.23	1.77	0.16
1438	1438	2134	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.72	-0.29	-0.23	-1.78	1.68	0.28	1.71	0.20
1439	1439	1467	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.82	-0.21	-0.52	-2.84	2.62	0.54	2.81	0.11
1439	1439	1468	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.86	-0.16	-0.49	-2.87	2.66	0.50	2.86	0.06
1439	1439	2136	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.82	-0.20	-0.21	-1.84	1.75	0.23	1.81	0.11
1439	1439	2135	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.78	-0.25	-0.23	-1.82	1.71	0.27	1.77	0.16
1440	1440	1468	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.88	-0.17	-0.53	-2.89	2.66	0.54	2.87	0.07
1440	1440	1469	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.90	-0.13	-0.51	-2.91	2.69	0.51	2.90	0.02
1440	1440	2137	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.84	-0.15	-0.23	-1.86	1.75	0.24	1.84	0.05
1440	1440	2136	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.82	-0.19	-0.25	-1.84	1.73	0.27	1.82	0.10
1441	1441	1469	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.91	-0.13	-0.53	-2.92	2.69	0.54	2.91	0.03
1441	1441	1470	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.93	-0.08	-0.52	-2.93	2.71	0.52	2.93	-0.02
1441	1441	2138	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.86	-0.10	-0.25	-1.87	1.76	0.26	1.86	0.00
1441	1441	2137	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.85	-0.14	-0.26	-1.86	1.75	0.27	1.84	0.05
1442	1442	1470	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.93	-0.09	-0.53	-2.93	2.71	0.54	2.93	-0.01
1442	1442	1471	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.93	-0.05	-0.53	-2.93	2.71	0.53	2.93	-0.06
1442	1442	2139	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.87	-0.04	-0.26	-1.87	1.75	0.27	1.87	-0.05
1442	1442	2138	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.86	-0.09	-0.26	-1.87	1.75	0.27	1.86	0.00
1443	1443	1471	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.93	-0.05	-0.52	-2.93	2.71	0.53	2.93	-0.05
1443	1443	1472	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.93	0.00	-0.53	-2.93	2.70	0.54	2.93	-0.10
1443	1443	2140	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.87	0.00	-0.26	-1.87	1.75	0.27	1.87	-0.10
1443	1443	2139	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.87	-0.04	-0.25	-1.87	1.75	0.26	1.87	-0.05
1444	1444	1472	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.92	-0.01	-0.51	-2.92	2.70	0.52	2.92	-0.09
1444	1444	1473	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.90	0.04	-0.53	-2.90	2.68	0.54	2.90	-0.15
1444	1444	2141	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.85	0.07	-0.25	-1.85	1.74	0.26	1.85	-0.16
1444	1444	2140	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.86	0.01	-0.24	-1.86	1.76	0.24	1.87	-0.11
1445	1445	1473	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.89	0.04	-0.49	-2.89	2.68	0.50	2.89	-0.14
1445	1445	1474	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.87	0.09	-0.51	-2.88	2.66	0.53	2.87	-0.19
1445	1445	2142	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.82	0.12	-0.23	-1.83	1.73	0.25	1.82	-0.21
1445	1445	2141	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.84	0.07	-0.21	-1.84	1.75	0.23	1.84	-0.16
1446	1446	1474	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.86	0.08	-0.48	-2.86	2.66	0.49	2.86	-0.18

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1446	1446	1475	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.81	0.15	-0.51	-2.82	2.60	0.53	2.81	-0.25
1446	1446	2143	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.77	0.20	-0.20	-1.80	1.70	0.24	1.77	-0.29
1446	1446	2142	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.82	0.13	-0.18	-1.83	1.75	0.20	1.82	-0.22
1447	1447	1475	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.79	0.15	-0.44	-2.80	2.61	0.46	2.79	-0.24
1447	1447	1476	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.74	0.19	-0.49	-2.75	2.54	0.52	2.75	-0.29
1447	1447	2144	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.72	0.25	-0.21	-1.76	1.66	0.27	1.73	-0.33
1447	1447	2143	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.77	0.20	-0.17	-1.79	1.72	0.21	1.77	-0.29
1448	1448	1476	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.71	0.18	-0.44	-2.73	2.54	0.46	2.72	-0.27
1448	1448	1477	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.63	0.25	-0.51	-2.66	2.45	0.55	2.65	-0.34
1448	1448	2145	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.64	0.33	-0.18	-1.71	1.63	0.27	1.66	-0.41
1448	1448	2144	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.71	0.26	-0.13	-1.76	1.70	0.19	1.72	-0.34
1449	1449	1477	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.60	0.23	-0.40	-2.62	2.45	0.44	2.62	-0.32
1449	1449	1478	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.49	0.24	-0.50	-2.52	2.31	0.54	2.52	-0.33
1449	1449	2146	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.53	0.35	-0.23	-1.63	1.52	0.35	1.56	-0.43
1449	1449	2145	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.64	0.34	-0.15	-1.72	1.65	0.24	1.66	-0.42
1450	1450	1478	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.44	0.25	-0.41	-2.47	2.30	0.44	2.47	-0.34
1450	1450	1479	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.36	0.25	-0.52	-2.39	2.18	0.56	2.39	-0.34
1450	1450	2147	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.46	0.35	-0.26	-1.56	1.44	0.38	1.49	-0.43
1450	1450	2146	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.54	0.34	-0.16	-1.62	1.55	0.26	1.57	-0.42
1451	1451	1479	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.31	0.23	-0.41	-2.34	2.16	0.44	2.34	-0.32
1451	1451	1480	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.18	0.20	-0.53	-2.20	1.99	0.56	2.20	-0.29
1451	1451	2148	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.34	0.34	-0.31	-1.45	1.32	0.43	1.36	-0.42
1451	1451	2147	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.47	0.37	-0.19	-1.58	1.49	0.31	1.50	-0.45
1452	1452	1480	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.13	0.23	-0.40	-2.16	1.99	0.44	2.16	-0.32
1452	1452	1481	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.06	0.15	-0.52	-2.08	1.87	0.54	2.08	-0.24
1452	1452	2149	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.28	0.23	-0.41	-1.34	1.19	0.48	1.29	-0.31
1452	1452	2148	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.35	0.31	-0.28	-1.44	1.32	0.38	1.37	-0.39
1453	1453	1481	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.03	0.15	-0.45	-2.04	1.86	0.47	2.04	-0.24
1453	1453	1482	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.95	0.08	-0.53	-1.96	1.75	0.54	1.96	-0.17
1453	1453	2150	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.21	0.17	-0.42	-1.24	1.10	0.47	1.21	-0.25
1453	1453	2149	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.28	0.23	-0.33	-1.34	1.21	0.40	1.30	-0.31
1454	1454	1482	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.93	0.11	-0.45	-1.94	1.76	0.46	1.94	-0.19
1454	1454	1483	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.90	-0.02	-0.49	-1.90	1.71	0.49	1.90	-0.07
1454	1454	2151	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.18	0.02	-0.49	-1.18	1.02	0.50	1.18	-0.10
1454	1454	2150	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.21	0.15	-0.43	-1.24	1.09	0.47	1.22	-0.22
1455	1455	1483	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.90	0.00	-0.50	-1.90	1.70	0.50	1.90	-0.09
1455	1455	1484	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.91	-0.08	-0.49	-1.91	1.72	0.49	1.90	-0.01
1455	1455	2152	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.19	-0.08	-0.44	-1.19	1.05	0.45	1.18	0.01
1455	1455	2151	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.18	0.00	-0.46	-1.18	1.03	0.46	1.18	-0.08
1456	1456	1484	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.92	-0.07	-0.50	-1.92	1.73	0.50	1.91	-0.02
1456	1456	1485	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.95	-0.18	-0.44	-1.97	1.79	0.45	1.93	0.09

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1456	1456	2153	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.21	-0.20	-0.39	-1.26	1.11	0.43	1.20	0.12
1456	1456	2152	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.18	-0.09	-0.47	-1.19	1.04	0.48	1.18	0.01
1457	1457	1485	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.97	-0.15	-0.51	-1.98	1.79	0.52	1.96	0.07
1457	1457	1486	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.04	-0.22	-0.43	-2.07	1.89	0.45	2.02	0.13
1457	1457	2154	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.27	-0.28	-0.30	-1.35	1.23	0.37	1.26	0.21
1457	1457	2153	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.20	-0.22	-0.39	-1.26	1.12	0.44	1.19	0.14
1458	1458	1486	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.06	-0.22	-0.48	-2.09	1.90	0.50	2.05	0.13
1458	1458	1487	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.13	-0.27	-0.39	-2.17	2.01	0.42	2.12	0.18
1458	1458	2155	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.33	-0.33	-0.24	-1.43	1.33	0.32	1.31	0.26
1458	1458	2154	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.26	-0.28	-0.33	-1.35	1.22	0.40	1.25	0.21
1459	1459	1487	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.16	-0.26	-0.47	-2.20	2.01	0.50	2.15	0.17
1459	1459	1488	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.25	-0.28	-0.39	-2.29	2.12	0.42	2.23	0.19
1459	1459	2156	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.41	-0.36	-0.18	-1.51	1.43	0.27	1.39	0.28
1459	1459	2155	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.32	-0.34	-0.26	-1.43	1.32	0.35	1.31	0.27
1460	1460	1488	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.28	-0.28	-0.46	-2.32	2.13	0.50	2.26	0.19
1460	1460	1489	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.35	-0.29	-0.38	-2.39	2.23	0.41	2.34	0.19
1460	1460	2157	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.47	-0.36	-0.15	-1.57	1.50	0.23	1.46	0.27
1460	1460	2156	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.40	-0.35	-0.23	-1.51	1.41	0.32	1.39	0.27
1461	1461	1489	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.39	-0.28	-0.47	-2.43	2.23	0.51	2.37	0.19
1461	1461	1490	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.47	-0.26	-0.39	-2.50	2.33	0.42	2.45	0.17
1461	1461	2158	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.55	-0.34	-0.14	-1.63	1.57	0.21	1.53	0.25
1461	1461	2157	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.47	-0.36	-0.21	-1.57	1.48	0.30	1.46	0.28
1462	1462	1490	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.50	-0.27	-0.48	-2.54	2.33	0.51	2.48	0.18
1462	1462	1491	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.56	-0.25	-0.41	-2.59	2.41	0.43	2.54	0.16
1462	1462	2159	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.60	-0.31	-0.16	-1.67	1.60	0.21	1.59	0.22
1462	1462	2158	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.55	-0.33	-0.22	-1.63	1.53	0.29	1.53	0.25
1463	1463	1491	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.59	-0.25	-0.50	-2.62	2.41	0.52	2.57	0.15
1463	1463	1492	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.66	-0.22	-0.43	-2.68	2.49	0.45	2.65	0.12
1463	1463	2160	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.67	-0.28	-0.17	-1.72	1.65	0.21	1.66	0.20
1463	1463	2159	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.60	-0.31	-0.22	-1.67	1.57	0.28	1.59	0.23
1464	1464	1492	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.69	-0.23	-0.51	-2.71	2.49	0.53	2.67	0.14
1464	1464	1493	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.73	-0.18	-0.46	-2.74	2.54	0.47	2.72	0.09
1464	1464	2161	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.71	-0.22	-0.19	-1.75	1.66	0.21	1.70	0.14
1464	1464	2160	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.67	-0.27	-0.23	-1.72	1.62	0.26	1.66	0.19
1465	1465	1493	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.75	-0.19	-0.51	-2.76	2.54	0.52	2.74	0.09
1465	1465	1494	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.79	-0.16	-0.48	-2.80	2.59	0.48	2.79	0.06
1465	1465	2162	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.76	-0.19	-0.22	-1.78	1.68	0.24	1.75	0.11
1465	1465	2161	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.71	-0.22	-0.25	-1.75	1.64	0.27	1.71	0.14
1466	1466	1494	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.80	-0.16	-0.53	-2.81	2.59	0.53	2.80	0.07
1466	1466	1495	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.83	-0.12	-0.51	-2.83	2.62	0.51	2.83	0.02
1466	1466	2163	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.79	-0.14	-0.24	-1.80	1.69	0.24	1.79	0.05

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1466	1466	2162	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.76	-0.19	-0.25	-1.78	1.67	0.26	1.76	0.10
1467	1467	1495	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.83	-0.12	-0.53	-2.84	2.62	0.53	2.84	0.02
1467	1467	1496	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.85	-0.10	-0.52	-2.86	2.64	0.52	2.86	0.00
1467	1467	2164	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.81	-0.11	-0.28	-1.82	1.70	0.28	1.81	0.02
1467	1467	2163	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.79	-0.14	-0.28	-1.80	1.68	0.28	1.79	0.05
1468	1468	1496	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.86	-0.10	-0.54	-2.86	2.63	0.54	2.86	0.00
1468	1468	1497	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.87	-0.07	-0.54	-2.88	2.65	0.54	2.88	-0.04
1468	1468	2165	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.83	-0.08	-0.29	-1.83	1.70	0.29	1.83	-0.02
1468	1468	2164	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.81	-0.11	-0.29	-1.82	1.69	0.29	1.82	0.02
1469	1469	1497	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.88	-0.07	-0.55	-2.88	2.65	0.55	2.88	-0.03
1469	1469	1498	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.88	-0.05	-0.55	-2.89	2.65	0.55	2.89	-0.05
1469	1469	2166	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.84	-0.06	-0.32	-1.84	1.70	0.32	1.84	-0.04
1469	1469	2165	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.83	-0.07	-0.32	-1.84	1.70	0.32	1.84	-0.02
1470	1470	1498	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.88	-0.06	-0.56	-2.88	2.65	0.56	2.89	-0.05
1470	1470	1499	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.89	-0.04	-0.57	-2.89	2.65	0.57	2.89	-0.06
1470	1470	2167	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.85	-0.04	-0.35	-1.85	1.70	0.34	1.85	-0.05
1470	1470	2166	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.84	-0.05	-0.34	-1.85	1.70	0.33	1.85	-0.04
1471	1471	1499	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.89	-0.04	-0.57	-2.89	2.65	0.57	2.89	-0.06
1471	1471	1500	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.89	-0.05	-0.58	-2.89	2.65	0.58	2.90	-0.06
1471	1471	2168	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.86	-0.04	-0.38	-1.86	1.70	0.37	1.86	-0.05
1471	1471	2167	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.86	-0.04	-0.37	-1.86	1.70	0.36	1.86	-0.06
1472	1472	1500	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.89	-0.05	-0.59	-2.89	2.64	0.59	2.89	-0.06
1472	1472	1501	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.89	-0.05	-0.60	-2.89	2.64	0.60	2.90	-0.05
1472	1472	2169	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.87	-0.05	-0.41	-1.87	1.70	0.40	1.87	-0.05
1472	1472	2168	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.86	-0.04	-0.40	-1.87	1.70	0.39	1.87	-0.05
1473	1473	1501	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.89	-0.05	-0.60	-2.89	2.64	0.60	2.89	-0.06
1473	1473	1502	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.90	-0.08	-0.61	-2.90	2.65	0.60	2.90	-0.03
1473	1473	2170	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.88	-0.08	-0.44	-1.89	1.71	0.43	1.88	-0.02
1473	1473	2169	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.87	-0.05	-0.43	-1.88	1.70	0.43	1.88	-0.05
1474	1474	1502	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.90	-0.08	-0.62	-2.90	2.65	0.62	2.90	-0.03
1474	1474	1503	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.92	-0.10	-0.61	-2.93	2.68	0.61	2.92	-0.01
1474	1474	2171	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.91	-0.12	-0.44	-1.92	1.74	0.44	1.90	0.02
1474	1474	2170	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.89	-0.09	-0.45	-1.89	1.71	0.45	1.89	-0.01
1475	1475	1503	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.93	-0.10	-0.63	-2.93	2.68	0.63	2.92	-0.01
1475	1475	1504	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.96	-0.14	-0.61	-2.96	2.71	0.61	2.95	0.02
1475	1475	2172	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.94	-0.15	-0.44	-1.95	1.77	0.45	1.93	0.05
1475	1475	2171	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.91	-0.12	-0.46	-1.92	1.74	0.46	1.90	0.02
1476	1476	1504	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.97	-0.13	-0.64	-2.97	2.71	0.64	2.96	0.02
1476	1476	1505	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.01	-0.16	-0.61	-3.02	2.77	0.61	3.00	0.04
1476	1476	2173	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.98	-0.19	-0.42	-2.00	1.82	0.44	1.96	0.09
1476	1476	2172	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.94	-0.16	-0.45	-1.95	1.77	0.46	1.93	0.06

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1477	1477	1505	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.02	-0.16	-0.64	-3.03	2.77	0.64	3.01	0.04
1477	1477	1506	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.06	-0.17	-0.60	-3.07	2.82	0.61	3.05	0.06
1477	1477	2174	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.01	-0.20	-0.40	-2.04	1.87	0.42	2.00	0.10
1477	1477	2173	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.97	-0.19	-0.44	-2.00	1.82	0.45	1.96	0.09
1478	1478	1506	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.07	-0.17	-0.64	-3.08	2.82	0.64	3.06	0.06
1478	1478	1507	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.12	-0.18	-0.60	-3.13	2.88	0.61	3.11	0.07
1478	1478	2175	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.05	-0.22	-0.39	-2.08	1.92	0.41	2.04	0.12
1478	1478	2174	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.01	-0.21	-0.43	-2.04	1.86	0.44	2.00	0.10
1479	1479	1507	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.13	-0.18	-0.64	-3.14	2.88	0.65	3.12	0.07
1479	1479	1508	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.18	-0.18	-0.61	-3.19	2.93	0.61	3.16	0.07
1479	1479	2176	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.10	-0.22	-0.38	-2.13	1.96	0.39	2.08	0.11
1479	1479	2175	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.05	-0.22	-0.41	-2.08	1.91	0.43	2.04	0.12
1480	1480	1508	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.19	-0.18	-0.65	-3.20	2.94	0.65	3.18	0.07
1480	1480	1509	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.23	-0.18	-0.61	-3.24	2.98	0.61	3.22	0.07
1480	1480	2177	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.13	-0.21	-0.38	-2.16	2.00	0.39	2.12	0.11
1480	1480	2176	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.10	-0.22	-0.41	-2.13	1.95	0.43	2.09	0.11
1481	1481	1509	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.24	-0.18	-0.65	-3.26	2.98	0.66	3.23	0.06
1481	1481	1510	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.29	-0.17	-0.62	-3.30	3.04	0.62	3.28	0.05
1481	1481	2178	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.18	-0.21	-0.37	-2.20	2.04	0.39	2.17	0.10
1481	1481	2177	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.13	-0.22	-0.40	-2.16	1.99	0.42	2.12	0.11
1482	1482	1510	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.30	-0.18	-0.65	-3.31	3.04	0.66	3.29	0.06
1482	1482	1511	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.33	-0.16	-0.63	-3.34	3.08	0.63	3.32	0.04
1482	1482	2179	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.21	-0.19	-0.37	-2.22	2.06	0.38	2.20	0.08
1482	1482	2178	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.18	-0.20	-0.40	-2.20	2.03	0.41	2.17	0.09
1483	1483	1511	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.34	-0.16	-0.65	-3.35	3.08	0.66	3.33	0.04
1483	1483	1512	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.38	-0.14	-0.63	-3.38	3.12	0.63	3.37	0.02
1483	1483	2180	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.24	-0.17	-0.38	-2.26	2.09	0.39	2.23	0.06
1483	1483	2179	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.21	-0.19	-0.40	-2.23	2.06	0.41	2.20	0.08
1484	1484	1512	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.38	-0.15	-0.66	-3.39	3.12	0.67	3.38	0.03
1484	1484	1513	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.40	-0.12	-0.64	-3.40	3.13	0.65	3.40	0.00
1484	1484	2181	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.25	-0.13	-0.38	-2.26	2.10	0.38	2.25	0.02
1484	1484	2180	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.24	-0.16	-0.39	-2.25	2.09	0.40	2.23	0.05
1485	1485	1513	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.40	-0.12	-0.65	-3.41	3.13	0.66	3.41	0.00
1485	1485	1514	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.42	-0.10	-0.64	-3.42	3.15	0.65	3.43	-0.02
1485	1485	2182	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.27	-0.11	-0.39	-2.27	2.11	0.39	2.28	0.01
1485	1485	2181	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.25	-0.13	-0.40	-2.26	2.09	0.40	2.25	0.02
1486	1486	1514	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.42	-0.11	-0.66	-3.43	3.15	0.67	3.43	0.00
1486	1486	1515	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.40	-0.07	-0.65	-3.41	3.13	0.66	3.43	-0.05
1486	1486	2183	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.25	-0.06	-0.37	-2.25	2.09	0.38	2.28	-0.05
1486	1486	2182	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.27	-0.10	-0.38	-2.27	2.11	0.38	2.28	0.00
1487	1487	1515	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.40	-0.06	-0.63	-3.40	3.14	0.64	3.43	-0.05

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1487	1487	1516	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.40	-0.04	-0.63	-3.40	3.13	0.64	3.45	-0.07
1487	1487	2184	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.24	-0.04	-0.37	-2.25	2.08	0.38	2.29	-0.06
1487	1487	2183	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.25	-0.06	-0.38	-2.25	2.09	0.38	2.27	-0.04
1488	1488	1516	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.39	-0.05	-0.62	-3.39	3.13	0.63	3.44	-0.05
1488	1488	1517	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.35	0.02	-0.62	-3.35	3.08	0.63	3.43	-0.12
1488	1488	2185	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.19	0.05	-0.31	-2.20	2.06	0.31	2.27	-0.14
1488	1488	2184	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.24	-0.03	-0.31	-2.24	2.10	0.30	2.28	-0.07
1489	1489	1517	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.32	0.09	-0.47	-3.32	3.12	0.46	3.40	-0.19
1489	1489	1518	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.44	0.13	-0.46	-3.45	3.24	0.47	3.55	-0.21
1489	1489	2186	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.29	0.03	-0.20	-2.29	2.20	0.20	2.39	-0.09
1489	1489	2185	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.17	-0.01	-0.20	-2.17	2.08	0.19	2.24	-0.07
1490	1490	1518	Sism_x	LinStatic	-0.12	-3.40	0.13	-0.12	-3.40	3.34	0.12	3.50	-0.17
1490	1490	1519	Sism_x	LinStatic	-0.13	-3.48	-0.03	-0.13	-3.48	3.42	0.12	3.57	0.00
1490	1490	2187	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.33	-0.09	-0.08	-2.33	2.29	0.09	2.42	0.07
1490	1490	2186	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.24	0.06	-0.08	-2.25	2.20	0.09	2.35	-0.10
1491	1491	1368	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.38	-0.71	-0.95	-5.49	5.08	1.00	5.08	0.25
1491	1491	1520	Sism_x	LinStatic	-1.25	-5.64	-0.98	-1.04	-5.84	5.40	1.20	5.42	0.47
1491	1491	2188	Sism_x	LinStatic	-1.25	-4.54	-1.19	-0.86	-4.93	4.56	1.39	4.37	0.69
1491	1491	2041	Sism_x	LinStatic	-1.04	-4.30	-0.92	-0.80	-4.54	4.20	1.17	4.04	0.46
1492	1492	1520	Sism_x	LinStatic	-1.28	-5.55	-1.00	-1.06	-5.77	5.32	1.25	5.34	0.47
1492	1492	1521	Sism_x	LinStatic	-1.24	-5.74	-1.00	-1.03	-5.95	5.51	1.23	5.63	0.46
1492	1492	2189	Sism_x	LinStatic	-1.03	-4.74	-1.18	-0.68	-5.08	4.77	1.08	4.64	0.65
1492	1492	2188	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.59	-1.18	-0.67	-4.94	4.65	1.06	4.40	0.67
1493	1493	1521	Sism_x	LinStatic	-1.24	-5.77	-0.97	-1.05	-5.97	5.52	1.23	5.66	0.43
1493	1493	1522	Sism_x	LinStatic	-1.16	-6.03	-1.13	-0.91	-6.28	5.88	1.16	6.01	0.59
1493	1493	2190	Sism_x	LinStatic	-1.15	-4.97	-1.38	-0.70	-5.42	5.10	1.18	4.96	0.84
1493	1493	2189	Sism_x	LinStatic	-1.20	-4.74	-1.22	-0.82	-5.12	4.77	1.21	4.64	0.68
1494	1494	1522	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.05	-1.11	-1.14	-6.31	5.82	1.39	6.04	0.56
1494	1494	1523	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.39	-1.11	-1.05	-6.62	6.16	1.29	6.43	0.55
1494	1494	2191	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.27	-1.41	-0.64	-5.70	5.41	1.11	5.32	0.85
1494	1494	2190	Sism_x	LinStatic	-1.13	-4.99	-1.41	-0.67	-5.45	5.15	1.16	4.98	0.86
1495	1495	1523	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.41	-1.11	-1.15	-6.65	6.16	1.40	6.45	0.55
1495	1495	1524	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.75	-1.20	-1.01	-7.01	6.56	1.29	6.84	0.65
1495	1495	2192	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.59	-1.50	-0.69	-6.05	5.74	1.21	5.68	0.94
1495	1495	2191	Sism_x	LinStatic	-1.23	-5.30	-1.41	-0.79	-5.74	5.39	1.28	5.34	0.85
1496	1496	1524	Sism_x	LinStatic	-1.50	-6.78	-1.19	-1.25	-7.04	6.50	1.54	6.87	0.64
1496	1496	1525	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.15	-1.17	-1.15	-7.38	6.88	1.42	7.27	0.62
1496	1496	2193	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.94	-1.49	-0.71	-6.37	6.04	1.20	6.07	0.93
1496	1496	2192	Sism_x	LinStatic	-1.20	-5.63	-1.51	-0.73	-6.09	5.76	1.27	5.72	0.95
1497	1497	1525	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.18	-1.17	-1.28	-7.41	6.86	1.57	7.30	0.62
1497	1497	1526	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.55	-1.23	-1.16	-7.78	7.27	1.45	7.70	0.68

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1497	1497	2194	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.30	-1.54	-0.80	-6.73	6.37	1.32	6.46	1.00
1497	1497	2193	Sism_x	LinStatic	-1.30	-5.98	-1.48	-0.87	-6.41	6.02	1.38	6.11	0.94
1498	1498	1526	Sism_x	LinStatic	-1.64	-7.58	-1.22	-1.40	-7.82	7.22	1.70	7.73	0.68
1498	1498	1527	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.95	-1.20	-1.31	-8.16	7.59	1.59	8.12	0.66
1498	1498	2195	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.66	-1.51	-0.86	-7.05	6.66	1.35	6.84	0.97
1498	1498	2194	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.34	-1.54	-0.89	-6.77	6.38	1.41	6.49	1.00
1499	1499	1527	Sism_x	LinStatic	-1.68	-7.98	-1.20	-1.45	-8.20	7.57	1.75	8.15	0.66
1499	1499	1528	Sism_x	LinStatic	-1.57	-8.34	-1.25	-1.35	-8.56	7.97	1.65	8.54	0.72
1499	1499	2196	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.02	-1.55	-0.98	-7.42	6.98	1.48	7.23	1.03
1499	1499	2195	Sism_x	LinStatic	-1.44	-6.70	-1.51	-1.04	-7.10	6.64	1.54	6.88	0.98
1500	1500	1528	Sism_x	LinStatic	-1.81	-8.37	-1.26	-1.57	-8.60	7.93	1.88	8.57	0.74
1500	1500	1529	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.70	-1.23	-1.50	-8.91	8.26	1.79	8.93	0.71
1500	1500	2197	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.35	-1.51	-1.06	-7.71	7.24	1.53	7.59	1.00
1500	1500	2196	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.06	-1.54	-1.09	-7.46	6.98	1.58	7.27	1.02
1501	1501	1529	Sism_x	LinStatic	-1.83	-8.72	-1.23	-1.61	-8.93	8.24	1.91	8.95	0.72
1501	1501	1530	Sism_x	LinStatic	-1.74	-9.05	-1.27	-1.53	-9.26	8.60	1.83	9.32	0.76
1501	1501	2198	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.68	-1.55	-1.16	-8.05	7.53	1.64	7.95	1.05
1501	1501	2197	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.38	-1.51	-1.21	-7.75	7.22	1.68	7.62	1.01
1502	1502	1530	Sism_x	LinStatic	-1.92	-9.07	-1.31	-1.69	-9.30	8.58	2.00	9.33	0.81
1502	1502	1531	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.28	-1.23	-1.65	-9.48	8.77	1.94	9.58	0.74
1502	1502	2199	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.89	-1.42	-1.18	-8.19	7.67	1.58	8.20	0.94
1502	1502	2198	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.70	-1.50	-1.19	-8.05	7.52	1.63	7.96	1.01
1503	1503	1531	Sism_x	LinStatic	-1.74	-9.26	-1.14	-1.57	-9.43	8.75	1.80	9.56	0.65
1503	1503	1532	Sism_x	LinStatic	-1.68	-9.69	-1.05	-1.54	-9.82	9.15	1.75	10.02	0.60
1503	1503	2200	Sism_x	LinStatic	-1.31	-8.28	-1.42	-1.03	-8.56	8.09	1.40	8.62	0.98
1503	1503	2199	Sism_x	LinStatic	-1.36	-7.86	-1.50	-1.03	-8.19	7.73	1.44	8.17	1.04
1504	1504	1532	Sism_x	LinStatic	-1.11	-9.61	-1.05	-0.98	-9.73	9.28	1.16	9.94	0.64
1504	1504	1533	Sism_x	LinStatic	-1.06	-9.99	-1.22	-0.90	-10.15	9.73	1.11	10.33	0.78
1504	1504	2201	Sism_x	LinStatic	-0.94	-8.57	-1.54	-0.64	-8.87	8.56	1.02	8.91	1.11
1504	1504	2200	Sism_x	LinStatic	-0.99	-8.18	-1.38	-0.74	-8.44	8.09	1.07	8.52	0.98
1505	1505	1533	Sism_x	LinStatic	-2.05	-7.12	-0.89	-1.90	-7.28	6.54	2.13	7.47	0.33
1505	1505	1534	Sism_x	LinStatic	-1.98	-7.37	-0.79	-1.87	-7.48	6.74	2.06	7.71	0.18
1505	1505	2202	Sism_x	LinStatic	-1.32	-5.11	-1.04	-1.06	-5.38	4.93	1.44	5.46	0.43
1505	1505	2201	Sism_x	LinStatic	-1.46	-4.80	-1.14	-1.11	-5.15	4.69	1.58	5.16	0.58
1506	1506	1534	Sism_x	LinStatic	-1.60	-7.36	-0.77	-1.50	-7.46	6.84	1.69	7.71	0.21
1506	1506	1535	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.62	-0.80	-1.43	-7.72	7.12	1.61	7.93	0.27
1506	1506	2203	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.32	-1.04	-0.84	-5.56	5.19	1.20	5.64	0.50
1506	1506	2202	Sism_x	LinStatic	-1.20	-5.01	-1.00	-0.95	-5.26	4.86	1.32	5.37	0.44
1507	1507	1535	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.64	-0.87	-1.33	-7.76	7.19	1.56	7.96	0.34
1507	1507	1536	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.73	-0.86	-1.27	-7.85	7.30	1.48	8.01	0.35
1507	1507	2204	Sism_x	LinStatic	-0.88	-5.40	-0.95	-0.69	-5.59	5.28	1.00	5.67	0.44

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1507	1507	2203	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.26	-0.96	-0.78	-5.47	5.12	1.11	5.58	0.44
1508	1508	1536	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.78	-0.83	-1.37	-7.88	7.30	1.59	8.05	0.33
1508	1508	1537	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.93	-0.73	-1.33	-8.01	7.44	1.51	8.17	0.23
1508	1508	2205	Sism_x	LinStatic	-0.79	-5.55	-0.86	-0.64	-5.70	5.41	0.92	5.79	0.37
1508	1508	2204	Sism_x	LinStatic	-0.88	-5.37	-0.97	-0.68	-5.57	5.27	1.01	5.65	0.47
1509	1509	1537	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.97	-0.74	-1.38	-8.05	7.46	1.57	8.21	0.25
1509	1509	1538	Sism_x	LinStatic	-1.40	-8.10	-0.65	-1.34	-8.16	7.58	1.50	8.30	0.17
1509	1509	2206	Sism_x	LinStatic	-0.79	-5.68	-0.76	-0.68	-5.79	5.49	0.92	5.89	0.28
1509	1509	2205	Sism_x	LinStatic	-0.87	-5.54	-0.85	-0.72	-5.69	5.36	1.01	5.79	0.36
1510	1510	1538	Sism_x	LinStatic	-1.51	-8.13	-0.65	-1.45	-8.19	7.58	1.61	8.34	0.17
1510	1510	1539	Sism_x	LinStatic	-1.44	-8.26	-0.51	-1.40	-8.29	7.69	1.54	8.43	0.04
1510	1510	2207	Sism_x	LinStatic	-0.78	-5.80	-0.61	-0.70	-5.87	5.56	0.90	5.98	0.15
1510	1510	2206	Sism_x	LinStatic	-0.84	-5.68	-0.75	-0.73	-5.79	5.46	0.97	5.89	0.28
1511	1511	1539	Sism_x	LinStatic	-1.51	-8.28	-0.53	-1.47	-8.32	7.69	1.61	8.45	0.06
1511	1511	1540	Sism_x	LinStatic	-1.44	-8.37	-0.41	-1.42	-8.40	7.78	1.53	8.51	-0.05
1511	1511	2208	Sism_x	LinStatic	-0.80	-5.88	-0.47	-0.76	-5.93	5.59	0.92	6.03	0.02
1511	1511	2207	Sism_x	LinStatic	-0.86	-5.80	-0.59	-0.79	-5.87	5.52	0.98	5.98	0.13
1512	1512	1540	Sism_x	LinStatic	-1.54	-8.39	-0.42	-1.52	-8.42	7.77	1.63	8.53	-0.04
1512	1512	1541	Sism_x	LinStatic	-1.47	-8.46	-0.26	-1.46	-8.47	7.84	1.56	8.57	-0.18
1512	1512	2209	Sism_x	LinStatic	-0.79	-5.94	-0.30	-0.77	-5.95	5.61	0.91	6.06	-0.13
1512	1512	2208	Sism_x	LinStatic	-0.84	-5.89	-0.45	-0.79	-5.93	5.58	0.96	6.04	0.01
1513	1513	1541	Sism_x	LinStatic	-1.53	-8.46	-0.28	-1.52	-8.48	7.83	1.62	8.58	-0.16
1513	1513	1542	Sism_x	LinStatic	-1.47	-8.50	-0.15	-1.46	-8.50	7.87	1.55	8.58	-0.28
1513	1513	2210	Sism_x	LinStatic	-0.81	-5.95	-0.15	-0.81	-5.95	5.59	0.92	6.04	-0.27
1513	1513	2209	Sism_x	LinStatic	-0.84	-5.95	-0.28	-0.83	-5.97	5.60	0.96	6.07	-0.15
1514	1514	1542	Sism_x	LinStatic	-1.55	-8.50	-0.16	-1.55	-8.50	7.84	1.63	8.59	-0.26
1514	1514	1543	Sism_x	LinStatic	-1.48	-8.50	-0.01	-1.48	-8.50	7.86	1.56	8.56	-0.41
1514	1514	2211	Sism_x	LinStatic	-0.80	-5.92	0.02	-0.80	-5.92	5.56	0.91	5.99	-0.43
1514	1514	2210	Sism_x	LinStatic	-0.82	-5.97	-0.13	-0.82	-5.97	5.61	0.94	6.06	-0.28
1515	1515	1543	Sism_x	LinStatic	-1.53	-8.49	-0.02	-1.53	-8.49	7.84	1.61	8.55	-0.39
1515	1515	1544	Sism_x	LinStatic	-1.47	-8.46	0.11	-1.46	-8.47	7.84	1.54	8.51	-0.51
1515	1515	2212	Sism_x	LinStatic	-0.82	-5.86	0.16	-0.81	-5.87	5.51	0.92	5.91	-0.55
1515	1515	2211	Sism_x	LinStatic	-0.83	-5.94	0.04	-0.83	-5.94	5.58	0.94	6.01	-0.44
1516	1516	1544	Sism_x	LinStatic	-1.54	-8.45	0.10	-1.54	-8.45	7.79	1.61	8.49	-0.50
1516	1516	1545	Sism_x	LinStatic	-1.48	-8.40	0.24	-1.47	-8.41	7.78	1.54	8.42	-0.63
1516	1516	2213	Sism_x	LinStatic	-0.82	-5.77	0.32	-0.80	-5.79	5.44	0.91	5.80	-0.70
1516	1516	2212	Sism_x	LinStatic	-0.81	-5.89	0.18	-0.80	-5.90	5.54	0.91	5.94	-0.56
1517	1517	1545	Sism_x	LinStatic	-1.52	-8.37	0.24	-1.51	-8.38	7.74	1.59	8.39	-0.62
1517	1517	1546	Sism_x	LinStatic	-1.45	-8.33	0.33	-1.44	-8.35	7.73	1.52	8.33	-0.71
1517	1517	2214	Sism_x	LinStatic	-0.86	-5.68	0.41	-0.82	-5.72	5.35	0.95	5.69	-0.78
1517	1517	2213	Sism_x	LinStatic	-0.84	-5.81	0.32	-0.81	-5.83	5.47	0.93	5.84	-0.69

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1518	1518	1546	Sism_x	LinStatic	-1.56	-8.30	0.33	-1.54	-8.31	7.66	1.62	8.30	-0.70
1518	1518	1547	Sism_x	LinStatic	-1.49	-8.24	0.41	-1.46	-8.27	7.64	1.54	8.22	-0.78
1518	1518	2215	Sism_x	LinStatic	-0.90	-5.57	0.51	-0.85	-5.63	5.26	0.99	5.56	-0.87
1518	1518	2214	Sism_x	LinStatic	-0.86	-5.74	0.43	-0.83	-5.77	5.41	0.96	5.74	-0.79
1519	1519	1547	Sism_x	LinStatic	-1.57	-8.21	0.45	-1.54	-8.24	7.58	1.63	8.19	-0.81
1519	1519	1548	Sism_x	LinStatic	-1.50	-8.25	0.42	-1.48	-8.28	7.65	1.56	8.20	-0.78
1519	1519	2216	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.56	0.45	-1.02	-5.61	5.17	1.15	5.52	-0.81
1519	1519	2215	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.65	0.48	-0.95	-5.70	5.28	1.09	5.63	-0.83
1520	1520	1548	Sism_x	LinStatic	-1.79	-8.24	0.34	-1.77	-8.26	7.53	1.86	8.20	-0.70
1520	1520	1549	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.10	0.19	-1.71	-8.10	7.40	1.78	8.03	-0.57
1520	1520	2217	Sism_x	LinStatic	-1.43	-5.39	0.39	-1.39	-5.43	4.88	1.51	5.33	-0.76
1520	1520	2216	Sism_x	LinStatic	-1.34	-5.69	0.54	-1.28	-5.75	5.23	1.44	5.65	-0.89
1521	1521	1549	Sism_x	LinStatic	-2.50	-8.13	0.16	-2.50	-8.13	7.22	2.58	8.06	-0.57
1521	1521	1550	Sism_x	LinStatic	-2.43	-7.95	0.27	-2.41	-7.96	7.07	2.50	7.88	-0.63
1521	1521	2218	Sism_x	LinStatic	-1.88	-5.22	0.50	-1.81	-5.30	4.66	1.97	5.16	-0.85
1521	1521	2217	Sism_x	LinStatic	-1.78	-5.59	0.40	-1.74	-5.63	4.99	1.87	5.52	-0.79
1522	1522	1550	Sism_x	LinStatic	-1.15	-12.00	0.70	-1.11	-12.04	11.53	1.19	11.92	-0.95
1522	1522	1551	Sism_x	LinStatic	-1.14	-11.63	0.49	-1.12	-11.65	11.14	1.18	11.56	-0.72
1522	1522	2219	Sism_x	LinStatic	-1.13	-10.14	0.81	-1.06	-10.21	9.72	1.17	10.06	-1.03
1522	1522	2218	Sism_x	LinStatic	-1.10	-10.54	1.02	-0.99	-10.65	10.19	1.15	10.47	-1.27
1523	1523	1551	Sism_x	LinStatic	-1.99	-11.74	0.44	-1.97	-11.76	10.91	2.02	11.67	-0.70
1523	1523	1552	Sism_x	LinStatic	-1.99	-11.29	0.53	-1.96	-11.32	10.48	2.03	11.23	-0.80
1523	1523	2220	Sism_x	LinStatic	-1.59	-9.80	0.92	-1.49	-9.91	9.25	1.63	9.75	-1.18
1523	1523	2219	Sism_x	LinStatic	-1.57	-10.28	0.83	-1.49	-10.36	9.70	1.61	10.21	-1.07
1524	1524	1552	Sism_x	LinStatic	-2.28	-11.33	0.66	-2.23	-11.38	10.45	2.29	11.27	-0.93
1524	1524	1553	Sism_x	LinStatic	-2.28	-11.18	0.74	-2.22	-11.24	10.31	2.31	11.14	-1.01
1524	1524	2221	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.70	0.87	-1.80	-9.80	9.03	1.93	9.67	-1.13
1524	1524	2220	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.87	0.79	-1.79	-9.95	9.19	1.91	9.82	-1.05
1525	1525	1553	Sism_x	LinStatic	-2.23	-11.17	0.68	-2.17	-11.22	10.31	2.24	11.14	-0.96
1525	1525	1554	Sism_x	LinStatic	-2.25	-10.89	0.64	-2.20	-10.94	10.02	2.27	10.87	-0.91
1525	1525	2222	Sism_x	LinStatic	-2.00	-9.43	0.88	-1.90	-9.53	8.74	2.03	9.42	-1.14
1525	1525	2221	Sism_x	LinStatic	-1.98	-9.71	0.92	-1.87	-9.82	9.03	2.01	9.68	-1.18
1526	1526	1554	Sism_x	LinStatic	-2.21	-10.88	0.65	-2.17	-10.93	10.02	2.23	10.86	-0.92
1526	1526	1555	Sism_x	LinStatic	-2.24	-10.62	0.64	-2.19	-10.67	9.76	2.26	10.62	-0.91
1526	1526	2223	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.17	0.86	-1.85	-9.28	8.50	1.99	9.17	-1.12
1526	1526	2222	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.43	0.87	-1.83	-9.52	8.75	1.96	9.41	-1.13
1527	1527	1555	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.60	0.63	-2.07	-10.65	9.78	2.13	10.60	-0.89
1527	1527	1556	Sism_x	LinStatic	-2.15	-10.30	0.57	-2.11	-10.34	9.46	2.17	10.31	-0.84
1527	1527	2224	Sism_x	LinStatic	-1.92	-8.87	0.82	-1.82	-8.97	8.21	1.95	8.88	-1.08
1527	1527	2223	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.16	0.88	-1.79	-9.26	8.51	1.92	9.15	-1.14
1528	1528	1556	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.28	0.58	-2.02	-10.32	9.47	2.08	10.29	-0.84

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1528	1528	1557	Sism_x	LinStatic	-2.10	-9.99	0.56	-2.06	-10.03	9.18	2.12	10.01	-0.82
1528	1528	2225	Sism_x	LinStatic	-1.83	-8.58	0.80	-1.74	-8.67	7.94	1.86	8.59	-1.05
1528	1528	2224	Sism_x	LinStatic	-1.80	-8.85	0.82	-1.71	-8.94	8.22	1.83	8.86	-1.07
1529	1529	1557	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.97	0.55	-1.93	-10.01	9.20	1.99	9.99	-0.81
1529	1529	1558	Sism_x	LinStatic	-2.02	-9.67	0.51	-1.98	-9.70	8.88	2.04	9.69	-0.77
1529	1529	2226	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.27	0.76	-1.68	-8.36	7.66	1.80	8.29	-1.01
1529	1529	2225	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.55	0.80	-1.65	-8.65	7.95	1.77	8.57	-1.06
1530	1530	1558	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.65	0.51	-1.87	-9.68	8.89	1.93	9.67	-0.77
1530	1530	1559	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.35	0.50	-1.93	-9.39	8.59	1.98	9.38	-0.76
1530	1530	2227	Sism_x	LinStatic	-1.69	-7.97	0.74	-1.60	-8.06	7.39	1.72	8.01	-0.99
1530	1530	2226	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.24	0.76	-1.57	-8.33	7.67	1.69	8.27	-1.01
1531	1531	1559	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.33	0.49	-1.79	-9.37	8.61	1.85	9.36	-0.75
1531	1531	1560	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.04	0.46	-1.85	-9.07	8.30	1.91	9.07	-0.72
1531	1531	2228	Sism_x	LinStatic	-1.63	-7.68	0.71	-1.55	-7.76	7.11	1.66	7.71	-0.96
1531	1531	2227	Sism_x	LinStatic	-1.59	-7.95	0.74	-1.51	-8.04	7.40	1.63	7.98	-0.99
1532	1532	1560	Sism_x	LinStatic	-1.76	-9.01	0.47	-1.73	-9.05	8.31	1.79	9.05	-0.72
1532	1532	1561	Sism_x	LinStatic	-1.83	-8.73	0.46	-1.80	-8.76	8.01	1.85	8.77	-0.71
1532	1532	2229	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.39	0.69	-1.48	-7.47	6.85	1.59	7.43	-0.94
1532	1532	2228	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.65	0.71	-1.44	-7.73	7.12	1.55	7.69	-0.95
1533	1533	1561	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.71	0.46	-1.66	-8.74	8.04	1.71	8.75	-0.71
1533	1533	1562	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.42	0.43	-1.73	-8.45	7.73	1.78	8.47	-0.68
1533	1533	2230	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.10	0.67	-1.42	-7.18	6.59	1.54	7.15	-0.91
1533	1533	2229	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.37	0.70	-1.38	-7.45	6.86	1.49	7.41	-0.94
1534	1534	1562	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.40	0.44	-1.60	-8.43	7.75	1.66	8.45	-0.69
1534	1534	1563	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.13	0.42	-1.67	-8.15	7.46	1.73	8.17	-0.67
1534	1534	2231	Sism_x	LinStatic	-1.44	-6.83	0.65	-1.36	-6.91	6.34	1.48	6.88	-0.89
1534	1534	2230	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.08	0.67	-1.32	-7.16	6.60	1.43	7.13	-0.91
1535	1535	1563	Sism_x	LinStatic	-1.57	-8.10	0.43	-1.54	-8.13	7.48	1.59	8.15	-0.67
1535	1535	1564	Sism_x	LinStatic	-1.64	-7.83	0.41	-1.61	-7.86	7.19	1.67	7.88	-0.65
1535	1535	2232	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.56	0.64	-1.31	-6.64	6.09	1.43	6.61	-0.87
1535	1535	2231	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.81	0.65	-1.27	-6.88	6.35	1.38	6.86	-0.89
1536	1536	1564	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.81	0.41	-1.49	-7.83	7.21	1.54	7.86	-0.65
1536	1536	1565	Sism_x	LinStatic	-1.59	-7.55	0.39	-1.56	-7.57	6.92	1.61	7.60	-0.64
1536	1536	2233	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.30	0.62	-1.26	-6.38	5.85	1.37	6.35	-0.85
1536	1536	2232	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.54	0.63	-1.21	-6.61	6.10	1.33	6.59	-0.87
1537	1537	1565	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.52	0.40	-1.43	-7.55	6.95	1.48	7.57	-0.64
1537	1537	1566	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.27	0.38	-1.50	-7.29	6.67	1.56	7.32	-0.61
1537	1537	2234	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.05	0.59	-1.22	-6.12	5.61	1.33	6.10	-0.82
1537	1537	2233	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.28	0.61	-1.17	-6.35	5.86	1.28	6.33	-0.84
1538	1538	1566	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.24	0.38	-1.38	-7.27	6.69	1.43	7.30	-0.62
1538	1538	1567	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.00	0.36	-1.46	-7.02	6.42	1.51	7.05	-0.59

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1538	1538	2235	Sism_x	LinStatic	-1.25	-5.80	0.57	-1.18	-5.87	5.38	1.28	5.86	-0.80
1538	1538	2234	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.03	0.59	-1.12	-6.10	5.62	1.23	6.08	-0.82
1539	1539	1567	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.98	0.36	-1.33	-7.00	6.44	1.38	7.03	-0.60
1539	1539	1568	Sism_x	LinStatic	-1.43	-6.74	0.34	-1.40	-6.76	6.18	1.45	6.79	-0.57
1539	1539	2236	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.57	0.54	-1.14	-5.63	5.16	1.25	5.62	-0.76
1539	1539	2235	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.78	0.57	-1.09	-5.85	5.39	1.19	5.84	-0.79
1540	1540	1568	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.72	0.34	-1.29	-6.74	6.20	1.33	6.77	-0.57
1540	1540	1569	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.49	0.32	-1.36	-6.51	5.95	1.41	6.54	-0.55
1540	1540	2237	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.35	0.51	-1.10	-5.41	4.95	1.20	5.40	-0.73
1540	1540	2236	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.55	0.53	-1.05	-5.61	5.17	1.15	5.60	-0.75
1541	1541	1569	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.47	0.32	-1.24	-6.49	5.97	1.29	6.52	-0.55
1541	1541	1570	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.26	0.29	-1.32	-6.27	5.73	1.36	6.31	-0.51
1541	1541	2238	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.14	0.47	-1.08	-5.19	4.75	1.17	5.19	-0.69
1541	1541	2237	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.33	0.51	-1.02	-5.39	4.96	1.12	5.38	-0.72
1542	1542	1570	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.23	0.30	-1.20	-6.25	5.74	1.25	6.28	-0.52
1542	1542	1571	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.04	0.26	-1.28	-6.05	5.53	1.32	6.09	-0.48
1542	1542	2239	Sism_x	LinStatic	-1.10	-4.95	0.43	-1.05	-4.99	4.56	1.14	5.00	-0.64
1542	1542	2238	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.12	0.47	-1.00	-5.17	4.75	1.09	5.17	-0.68
1543	1543	1571	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.02	0.27	-1.17	-6.03	5.54	1.21	6.07	-0.48
1543	1543	1572	Sism_x	LinStatic	-1.25	-5.83	0.23	-1.24	-5.84	5.33	1.28	5.88	-0.44
1543	1543	2240	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.76	0.39	-1.04	-4.80	4.38	1.11	4.81	-0.60
1543	1543	2239	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.93	0.43	-0.98	-4.98	4.57	1.06	4.98	-0.64
1544	1544	1572	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.81	0.24	-1.14	-5.82	5.34	1.18	5.86	-0.45
1544	1544	1573	Sism_x	LinStatic	-1.22	-5.65	0.19	-1.21	-5.66	5.16	1.25	5.69	-0.40
1544	1544	2241	Sism_x	LinStatic	-1.05	-4.61	0.33	-1.02	-4.64	4.22	1.09	4.65	-0.53
1544	1544	2240	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.75	0.38	-0.97	-4.79	4.38	1.04	4.80	-0.58
1545	1545	1573	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.63	0.19	-1.12	-5.64	5.17	1.16	5.67	-0.40
1545	1545	1574	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.47	0.15	-1.19	-5.48	4.99	1.22	5.52	-0.35
1545	1545	2242	Sism_x	LinStatic	-1.04	-4.45	0.28	-1.01	-4.48	4.07	1.07	4.50	-0.48
1545	1545	2241	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.59	0.33	-0.95	-4.62	4.23	1.02	4.64	-0.53
1546	1546	1574	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.46	0.16	-1.09	-5.46	5.01	1.13	5.50	-0.36
1546	1546	1575	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.33	0.10	-1.16	-5.33	4.86	1.19	5.38	-0.30
1546	1546	2243	Sism_x	LinStatic	-1.03	-4.34	0.21	-1.01	-4.35	3.94	1.07	4.38	-0.40
1546	1546	2242	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.44	0.27	-0.96	-4.46	4.07	1.02	4.49	-0.46
1547	1547	1575	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.32	0.10	-1.09	-5.32	4.87	1.12	5.36	-0.30
1547	1547	1576	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.20	0.04	-1.15	-5.20	4.73	1.18	5.24	-0.24
1547	1547	2244	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.22	0.15	-1.00	-4.23	3.83	1.05	4.27	-0.34
1547	1547	2243	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.33	0.20	-0.95	-4.34	3.95	1.00	4.37	-0.40
1548	1548	1576	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.18	0.06	-1.06	-5.18	4.74	1.09	5.23	-0.26
1548	1548	1577	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.10	-0.02	-1.12	-5.10	4.64	1.15	5.14	-0.18
1548	1548	2245	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.15	0.06	-1.01	-4.15	3.75	1.05	4.19	-0.24

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1548	1548	2244	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.21	0.14	-0.96	-4.22	3.83	1.01	4.26	-0.32
1549	1549	1577	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.09	-0.02	-1.07	-5.09	4.65	1.09	5.13	-0.17
1549	1549	1578	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.00	-0.07	-1.12	-5.00	4.55	1.15	5.05	-0.12
1549	1549	2246	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.07	0.01	-0.98	-4.07	3.67	1.02	4.11	-0.18
1549	1549	2245	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.14	0.06	-0.95	-4.14	3.75	0.98	4.18	-0.24
1550	1550	1578	Sism_x	LinStatic	-1.03	-4.99	-0.05	-1.03	-4.99	4.56	1.06	5.03	-0.13
1550	1550	1579	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.94	-0.13	-1.07	-4.94	4.50	1.11	4.99	-0.05
1550	1550	2247	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.02	-0.09	-0.98	-4.02	3.64	1.01	4.07	-0.08
1550	1550	2246	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.05	-0.01	-0.95	-4.05	3.67	0.98	4.10	-0.17
1551	1551	1579	Sism_x	LinStatic	-1.03	-4.93	-0.14	-1.02	-4.93	4.51	1.05	4.98	-0.04
1551	1551	1580	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.84	-0.16	-1.07	-4.85	4.42	1.10	4.90	-0.01
1551	1551	2248	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.95	-0.10	-0.90	-3.95	3.58	0.93	4.01	-0.07
1551	1551	2247	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.01	-0.08	-0.88	-4.01	3.65	0.91	4.06	-0.09
1552	1552	1580	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.82	-0.09	-0.89	-4.82	4.44	0.90	4.87	-0.08
1552	1552	1581	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.90	-0.13	-0.93	-4.90	4.51	0.95	4.96	-0.04
1552	1552	2249	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.01	-0.19	-0.77	-4.02	3.70	0.81	4.08	0.05
1552	1552	2248	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.91	-0.16	-0.76	-3.92	3.60	0.79	3.97	0.00
1553	1553	1581	Sism_x	LinStatic	-0.55	-4.84	-0.12	-0.54	-4.85	4.60	0.56	4.91	-0.02
1553	1553	1582	Sism_x	LinStatic	-0.59	-4.91	-0.30	-0.57	-4.93	4.68	0.60	4.97	0.15
1553	1553	2250	Sism_x	LinStatic	-0.60	-4.04	-0.36	-0.57	-4.08	3.83	0.62	4.10	0.22
1553	1553	2249	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.95	-0.18	-0.58	-3.96	3.70	0.61	4.01	0.05
1554	1554	1582	Sism_x	LinStatic	-1.25	-3.45	-0.21	-1.23	-3.47	3.04	1.27	3.51	0.01
1554	1554	1583	Sism_x	LinStatic	-1.37	-3.51	-0.36	-1.31	-3.57	3.13	1.38	3.57	0.13
1554	1554	2251	Sism_x	LinStatic	-1.17	-2.01	-0.44	-0.98	-2.19	1.90	1.20	2.07	0.22
1554	1554	2250	Sism_x	LinStatic	-1.15	-1.85	-0.29	-1.04	-1.95	1.69	1.18	1.91	0.10
1555	1555	1583	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.45	-0.34	-0.82	-3.49	3.16	0.89	3.52	0.14
1555	1555	1584	Sism_x	LinStatic	-0.96	-3.54	-0.53	-0.86	-3.65	3.30	0.98	3.60	0.33
1555	1555	2252	Sism_x	LinStatic	-0.85	-2.06	-0.62	-0.59	-2.32	2.09	0.87	2.12	0.43
1555	1555	2251	Sism_x	LinStatic	-0.82	-1.89	-0.43	-0.67	-2.05	1.81	0.85	1.96	0.24
1556	1556	1584	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.52	-0.54	-0.63	-3.62	3.35	0.75	3.57	0.35
1556	1556	1585	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.58	-0.65	-0.66	-3.73	3.44	0.82	3.62	0.47
1556	1556	2253	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.11	-0.71	-0.33	-2.40	2.25	0.64	2.15	0.54
1556	1556	2252	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.99	-0.60	-0.38	-2.21	2.05	0.62	2.05	0.42
1557	1557	1585	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.57	-0.62	-0.59	-3.70	3.44	0.74	3.61	0.44
1557	1557	1586	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.71	-0.65	-0.64	-3.85	3.57	0.80	3.74	0.47
1557	1557	2254	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.25	-0.77	-0.21	-2.54	2.44	0.52	2.28	0.60
1557	1557	2253	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.08	-0.74	-0.19	-2.37	2.28	0.51	2.12	0.57
1558	1558	1586	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.71	-0.64	-0.58	-3.84	3.59	0.73	3.74	0.46
1558	1558	1587	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.87	-0.66	-0.61	-4.01	3.74	0.77	3.89	0.49
1558	1558	2255	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.42	-0.79	-0.18	-2.70	2.62	0.49	2.44	0.63
1558	1558	2254	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.23	-0.77	-0.17	-2.52	2.44	0.49	2.26	0.61

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1559	1559	1587	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.88	-0.65	-0.63	-4.01	3.74	0.78	3.90	0.48
1559	1559	1588	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.07	-0.63	-0.66	-4.18	3.90	0.79	4.08	0.45
1559	1559	2256	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.62	-0.78	-0.19	-2.87	2.78	0.46	2.63	0.62
1559	1559	2255	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.41	-0.81	-0.16	-2.70	2.62	0.47	2.43	0.64
1560	1560	1588	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.08	-0.63	-0.67	-4.20	3.91	0.80	4.09	0.46
1560	1560	1589	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.27	-0.61	-0.68	-4.37	4.08	0.80	4.27	0.44
1560	1560	2257	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.81	-0.77	-0.24	-3.04	2.93	0.49	2.82	0.61
1560	1560	2256	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.61	-0.78	-0.23	-2.87	2.76	0.50	2.62	0.62
1561	1561	1589	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.29	-0.61	-0.74	-4.39	4.07	0.85	4.29	0.44
1561	1561	1590	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.49	-0.57	-0.74	-4.57	4.25	0.84	4.48	0.40
1561	1561	2258	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.02	-0.74	-0.29	-3.22	3.09	0.50	3.02	0.58
1561	1561	2257	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.81	-0.77	-0.27	-3.05	2.92	0.52	2.82	0.62
1562	1562	1590	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.51	-0.58	-0.79	-4.60	4.26	0.89	4.50	0.41
1562	1562	1591	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.69	-0.55	-0.78	-4.77	4.43	0.87	4.69	0.38
1562	1562	2259	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.21	-0.70	-0.36	-3.39	3.22	0.54	3.21	0.55
1562	1562	2258	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.03	-0.73	-0.36	-3.23	3.06	0.57	3.02	0.57
1563	1563	1591	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.71	-0.54	-0.86	-4.79	4.42	0.94	4.71	0.38
1563	1563	1592	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.90	-0.51	-0.84	-4.97	4.61	0.91	4.90	0.34
1563	1563	2260	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.41	-0.67	-0.41	-3.56	3.37	0.56	3.40	0.51
1563	1563	2259	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.22	-0.70	-0.41	-3.40	3.21	0.60	3.21	0.55
1564	1564	1592	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.93	-0.52	-0.91	-4.99	4.61	0.98	4.92	0.35
1564	1564	1593	Sism_x	LinStatic	-0.94	-5.09	-0.48	-0.88	-5.15	4.77	0.94	5.09	0.32
1564	1564	2261	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.59	-0.62	-0.47	-3.71	3.50	0.60	3.58	0.47
1564	1564	2260	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.42	-0.66	-0.48	-3.56	3.35	0.63	3.41	0.50
1565	1565	1593	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.12	-0.48	-0.96	-5.17	4.76	1.01	5.11	0.32
1565	1565	1594	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.28	-0.44	-0.93	-5.33	4.93	0.98	5.27	0.28
1565	1565	2262	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.76	-0.58	-0.52	-3.86	3.63	0.63	3.75	0.43
1565	1565	2261	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.59	-0.62	-0.53	-3.72	3.48	0.66	3.58	0.47
1566	1566	1594	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.30	-0.45	-1.00	-5.35	4.93	1.05	5.29	0.29
1566	1566	1595	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.45	-0.40	-0.97	-5.48	5.07	1.01	5.44	0.24
1566	1566	2263	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.90	-0.52	-0.57	-3.99	3.73	0.65	3.90	0.37
1566	1566	2262	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.76	-0.57	-0.58	-3.87	3.61	0.68	3.75	0.42
1567	1567	1595	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.47	-0.41	-1.04	-5.50	5.06	1.08	5.46	0.25
1567	1567	1596	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.60	-0.37	-1.01	-5.63	5.20	1.04	5.59	0.21
1567	1567	2264	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.04	-0.48	-0.62	-4.11	3.84	0.68	4.04	0.33
1567	1567	2263	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.91	-0.52	-0.63	-3.99	3.72	0.72	3.90	0.37
1568	1568	1596	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.62	-0.37	-1.08	-5.65	5.20	1.11	5.61	0.22
1568	1568	1597	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.74	-0.33	-1.05	-5.76	5.31	1.08	5.73	0.17
1568	1568	2265	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.16	-0.42	-0.66	-4.22	3.93	0.71	4.16	0.28
1568	1568	2264	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.05	-0.47	-0.67	-4.12	3.83	0.74	4.04	0.32
1569	1569	1597	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.75	-0.33	-1.11	-5.77	5.31	1.13	5.74	0.17

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1569	1569	1598	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.86	-0.30	-1.08	-5.88	5.42	1.10	5.85	0.14
1569	1569	2266	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.28	-0.39	-0.71	-4.32	4.01	0.75	4.27	0.24
1569	1569	2265	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.17	-0.42	-0.72	-4.22	3.91	0.77	4.17	0.27
1570	1570	1598	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.87	-0.31	-1.14	-5.89	5.41	1.16	5.87	0.15
1570	1570	1599	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.96	-0.26	-1.12	-5.98	5.50	1.13	5.96	0.11
1570	1570	2267	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.37	-0.34	-0.74	-4.40	4.08	0.77	4.37	0.19
1570	1570	2266	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.28	-0.38	-0.75	-4.32	4.00	0.79	4.28	0.23
1571	1571	1599	Sism_x	LinStatic	-1.18	-5.97	-0.27	-1.16	-5.99	5.50	1.17	5.97	0.11
1571	1571	1600	Sism_x	LinStatic	-1.16	-6.06	-0.24	-1.15	-6.07	5.58	1.16	6.06	0.08
1571	1571	2268	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.46	-0.31	-0.78	-4.48	4.15	0.80	4.46	0.16
1571	1571	2267	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.38	-0.33	-0.79	-4.41	4.07	0.82	4.38	0.19
1572	1572	1600	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.06	-0.25	-1.19	-6.08	5.58	1.20	6.06	0.09
1572	1572	1601	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.14	-0.21	-1.18	-6.15	5.65	1.18	6.14	0.05
1572	1572	2269	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.53	-0.27	-0.81	-4.55	4.20	0.83	4.53	0.12
1572	1572	2268	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.46	-0.30	-0.81	-4.49	4.14	0.84	4.46	0.15
1573	1573	1601	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.14	-0.22	-1.21	-6.15	5.65	1.21	6.14	0.06
1573	1573	1602	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.20	-0.20	-1.20	-6.21	5.71	1.20	6.21	0.04
1573	1573	2270	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.60	-0.25	-0.84	-4.61	4.25	0.86	4.60	0.09
1573	1573	2269	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.54	-0.27	-0.85	-4.56	4.20	0.86	4.54	0.12
1574	1574	1602	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.21	-0.20	-1.23	-6.22	5.70	1.23	6.21	0.04
1574	1574	1603	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.27	-0.18	-1.22	-6.27	5.76	1.22	6.27	0.02
1574	1574	2271	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.66	-0.22	-0.87	-4.67	4.30	0.88	4.66	0.07
1574	1574	2270	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.60	-0.24	-0.87	-4.62	4.25	0.89	4.60	0.09
1575	1575	1603	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.27	-0.19	-1.24	-6.28	5.76	1.25	6.27	0.02
1575	1575	1604	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.32	-0.17	-1.23	-6.33	5.81	1.24	6.32	0.01
1575	1575	2272	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.71	-0.21	-0.89	-4.72	4.34	0.90	4.71	0.06
1575	1575	2271	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.66	-0.22	-0.90	-4.67	4.30	0.91	4.66	0.07
1576	1576	1604	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.33	-0.17	-1.26	-6.33	5.80	1.26	6.32	0.01
1576	1576	1605	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.37	-0.16	-1.25	-6.38	5.85	1.25	6.37	0.00
1576	1576	2273	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.75	-0.20	-0.91	-4.76	4.38	0.92	4.75	0.04
1576	1576	2272	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.71	-0.21	-0.92	-4.72	4.34	0.93	4.71	0.05
1577	1577	1605	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.38	-0.17	-1.27	-6.38	5.85	1.28	6.37	0.00
1577	1577	1606	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.42	-0.16	-1.26	-6.42	5.89	1.26	6.41	-0.01
1577	1577	2274	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.80	-0.19	-0.92	-4.81	4.42	0.93	4.79	0.03
1577	1577	2273	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.76	-0.20	-0.93	-4.77	4.38	0.94	4.76	0.04
1578	1578	1606	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.42	-0.16	-1.28	-6.43	5.89	1.29	6.42	0.00
1578	1578	1607	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.46	-0.15	-1.27	-6.46	5.93	1.27	6.45	-0.01
1578	1578	2275	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.83	-0.18	-0.93	-4.84	4.45	0.94	4.83	0.02
1578	1578	2274	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.80	-0.19	-0.94	-4.81	4.41	0.95	4.80	0.03
1579	1579	1607	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.46	-0.15	-1.29	-6.47	5.93	1.29	6.46	-0.01
1579	1579	1608	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.50	-0.14	-1.28	-6.50	5.96	1.28	6.49	-0.02

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1579	1579	2276	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.87	-0.17	-0.94	-4.87	4.48	0.94	4.86	0.01
1579	1579	2275	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.83	-0.18	-0.95	-4.84	4.44	0.96	4.83	0.02
1580	1580	1608	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.50	-0.15	-1.29	-6.50	5.96	1.30	6.50	-0.02
1580	1580	1609	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.53	-0.13	-1.28	-6.53	5.99	1.28	6.52	-0.03
1580	1580	2277	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.89	-0.15	-0.94	-4.90	4.50	0.94	4.89	0.00
1580	1580	2276	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.87	-0.16	-0.95	-4.87	4.47	0.95	4.86	0.01
1581	1581	1609	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.53	-0.14	-1.29	-6.53	5.99	1.30	6.53	-0.03
1581	1581	1610	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.55	-0.12	-1.28	-6.55	6.02	1.29	6.55	-0.04
1581	1581	2278	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.91	-0.13	-0.93	-4.92	4.52	0.94	4.91	-0.02
1581	1581	2277	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.89	-0.15	-0.94	-4.90	4.50	0.95	4.89	0.00
1582	1582	1610	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.56	-0.12	-1.29	-6.56	6.02	1.30	6.55	-0.04
1582	1582	1611	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.57	-0.10	-1.29	-6.57	6.03	1.29	6.57	-0.06
1582	1582	2279	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.92	-0.11	-0.93	-4.92	4.53	0.94	4.92	-0.04
1582	1582	2278	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.91	-0.13	-0.94	-4.91	4.52	0.94	4.91	-0.02
1583	1583	1611	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.57	-0.11	-1.29	-6.57	6.03	1.29	6.57	-0.05
1583	1583	1612	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.57	-0.08	-1.29	-6.58	6.04	1.29	6.57	-0.08
1583	1583	2280	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.93	-0.09	-0.93	-4.93	4.54	0.93	4.93	-0.07
1583	1583	2279	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.92	-0.11	-0.93	-4.92	4.53	0.94	4.92	-0.04
1584	1584	1612	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.58	-0.09	-1.29	-6.58	6.04	1.29	6.57	-0.07
1584	1584	1613	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.57	-0.06	-1.29	-6.57	6.03	1.29	6.57	-0.10
1584	1584	2281	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.92	-0.06	-0.92	-4.92	4.53	0.93	4.92	-0.09
1584	1584	2280	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.92	-0.08	-0.92	-4.93	4.54	0.93	4.92	-0.07
1585	1585	1613	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.57	-0.07	-1.28	-6.57	6.03	1.28	6.57	-0.09
1585	1585	1614	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.56	-0.04	-1.28	-6.56	6.02	1.29	6.56	-0.12
1585	1585	2282	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.91	-0.02	-0.92	-4.91	4.52	0.92	4.91	-0.13
1585	1585	2281	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.92	-0.05	-0.92	-4.92	4.53	0.92	4.92	-0.10
1586	1586	1614	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.55	-0.05	-1.27	-6.55	6.02	1.27	6.55	-0.11
1586	1586	1615	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.53	-0.02	-1.28	-6.53	5.99	1.29	6.53	-0.14
1586	1586	2283	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.88	0.01	-0.92	-4.88	4.50	0.92	4.89	-0.16
1586	1586	2282	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.91	-0.02	-0.91	-4.91	4.52	0.91	4.91	-0.13
1587	1587	1615	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.53	-0.02	-1.26	-6.53	5.99	1.27	6.53	-0.14
1587	1587	1616	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.49	0.01	-1.28	-6.49	5.96	1.28	6.50	-0.17
1587	1587	2284	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.85	0.04	-0.91	-4.85	4.47	0.92	4.86	-0.19
1587	1587	2283	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.88	0.01	-0.90	-4.88	4.50	0.91	4.88	-0.16
1588	1588	1616	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.49	0.00	-1.25	-6.49	5.96	1.26	6.49	-0.16
1588	1588	1617	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.44	0.03	-1.27	-6.44	5.91	1.28	6.45	-0.19
1588	1588	2285	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.81	0.07	-0.91	-4.81	4.43	0.92	4.81	-0.22
1588	1588	2284	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.85	0.04	-0.89	-4.85	4.47	0.90	4.85	-0.19
1589	1589	1617	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.43	0.03	-1.24	-6.43	5.91	1.24	6.44	-0.18
1589	1589	1618	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.38	0.05	-1.27	-6.38	5.85	1.27	6.39	-0.21
1589	1589	2286	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.76	0.10	-0.91	-4.76	4.38	0.92	4.77	-0.25

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1589	1589	2285	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.81	0.07	-0.89	-4.81	4.43	0.89	4.81	-0.22
1590	1590	1618	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.37	0.04	-1.23	-6.37	5.86	1.23	6.38	-0.20
1590	1590	1619	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.31	0.07	-1.26	-6.31	5.78	1.26	6.32	-0.23
1590	1590	2287	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.70	0.13	-0.90	-4.70	4.32	0.91	4.71	-0.28
1590	1590	2286	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.75	0.10	-0.88	-4.76	4.39	0.89	4.76	-0.25
1591	1591	1619	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.30	0.07	-1.21	-6.30	5.79	1.22	6.30	-0.22
1591	1591	1620	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.23	0.09	-1.25	-6.23	5.71	1.25	6.24	-0.24
1591	1591	2288	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.63	0.15	-0.89	-4.64	4.26	0.91	4.64	-0.30
1591	1591	2287	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.69	0.13	-0.87	-4.70	4.33	0.88	4.70	-0.28
1592	1592	1620	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.22	0.08	-1.20	-6.22	5.71	1.20	6.23	-0.24
1592	1592	1621	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.14	0.10	-1.23	-6.14	5.63	1.24	6.15	-0.26
1592	1592	2289	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.55	0.17	-0.88	-4.56	4.19	0.90	4.56	-0.32
1592	1592	2288	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.63	0.15	-0.85	-4.63	4.27	0.87	4.64	-0.30
1593	1593	1621	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.12	0.10	-1.17	-6.12	5.63	1.18	6.13	-0.25
1593	1593	1622	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.04	0.11	-1.21	-6.05	5.54	1.22	6.05	-0.27
1593	1593	2290	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.48	0.19	-0.87	-4.49	4.12	0.89	4.49	-0.33
1593	1593	2289	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.55	0.17	-0.84	-4.56	4.20	0.86	4.56	-0.32
1594	1594	1622	Sism_x	LinStatic	-1.16	-6.03	0.11	-1.16	-6.03	5.54	1.17	6.04	-0.26
1594	1594	1623	Sism_x	LinStatic	-1.20	-5.94	0.13	-1.20	-5.94	5.44	1.21	5.95	-0.28
1594	1594	2291	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.39	0.21	-0.85	-4.40	4.04	0.87	4.40	-0.35
1594	1594	2290	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.47	0.19	-0.82	-4.48	4.13	0.84	4.48	-0.34
1595	1595	1623	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.92	0.13	-1.13	-5.92	5.45	1.14	5.93	-0.28
1595	1595	1624	Sism_x	LinStatic	-1.18	-5.83	0.14	-1.17	-5.84	5.35	1.18	5.84	-0.29
1595	1595	2292	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.30	0.22	-0.84	-4.31	3.96	0.86	4.31	-0.36
1595	1595	2291	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.38	0.21	-0.80	-4.39	4.05	0.83	4.39	-0.35
1596	1596	1624	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.81	0.13	-1.11	-5.82	5.35	1.12	5.82	-0.29
1596	1596	1625	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.72	0.16	-1.15	-5.72	5.24	1.17	5.72	-0.31
1596	1596	2293	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.20	0.25	-0.80	-4.22	3.88	0.83	4.21	-0.39
1596	1596	2292	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.29	0.22	-0.77	-4.30	3.97	0.80	4.30	-0.37
1597	1597	1625	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.70	0.16	-1.07	-5.70	5.25	1.09	5.71	-0.31
1597	1597	1626	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.60	0.17	-1.12	-5.60	5.14	1.14	5.61	-0.32
1597	1597	2294	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.10	0.26	-0.78	-4.12	3.79	0.82	4.11	-0.40
1597	1597	2293	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.19	0.25	-0.75	-4.21	3.89	0.78	4.20	-0.39
1598	1598	1626	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.58	0.16	-1.05	-5.58	5.14	1.07	5.59	-0.31
1598	1598	1627	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.47	0.19	-1.10	-5.48	5.02	1.12	5.48	-0.34
1598	1598	2295	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.99	0.29	-0.74	-4.02	3.70	0.78	4.00	-0.43
1598	1598	2294	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.09	0.26	-0.71	-4.11	3.80	0.74	4.10	-0.40
1599	1599	1627	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.45	0.19	-1.01	-5.46	5.03	1.03	5.46	-0.34
1599	1599	1628	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.34	0.21	-1.06	-5.35	4.91	1.08	5.35	-0.35
1599	1599	2296	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.88	0.31	-0.72	-3.91	3.60	0.77	3.89	-0.45
1599	1599	2295	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.98	0.29	-0.68	-4.01	3.71	0.72	3.99	-0.43

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1600	1600	1628	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.32	0.20	-0.98	-5.33	4.91	1.01	5.33	-0.35
1600	1600	1629	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.20	0.24	-1.04	-5.21	4.78	1.07	5.21	-0.38
1600	1600	2297	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.76	0.35	-0.68	-3.80	3.51	0.74	3.77	-0.48
1600	1600	2296	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.87	0.31	-0.63	-3.90	3.62	0.68	3.88	-0.45
1601	1601	1629	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.17	0.24	-0.94	-5.19	4.79	0.97	5.18	-0.38
1601	1601	1630	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.04	0.25	-1.00	-5.06	4.64	1.03	5.06	-0.39
1601	1601	2298	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.62	0.37	-0.67	-3.67	3.39	0.73	3.64	-0.50
1601	1601	2297	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.75	0.36	-0.61	-3.79	3.52	0.67	3.76	-0.49
1602	1602	1630	Sism_x	LinStatic	-0.93	-5.01	0.25	-0.92	-5.03	4.64	0.95	5.03	-0.39
1602	1602	1631	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.88	0.28	-0.99	-4.90	4.49	1.02	4.90	-0.41
1602	1602	2299	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.49	0.40	-0.63	-3.55	3.28	0.71	3.51	-0.53
1602	1602	2298	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.61	0.37	-0.58	-3.66	3.41	0.64	3.63	-0.50
1603	1603	1631	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.85	0.27	-0.88	-4.87	4.49	0.91	4.87	-0.40
1603	1603	1632	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.70	0.27	-0.96	-4.72	4.32	0.99	4.72	-0.41
1603	1603	2300	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.34	0.42	-0.63	-3.40	3.13	0.72	3.36	-0.54
1603	1603	2299	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.48	0.41	-0.56	-3.54	3.30	0.64	3.50	-0.54
1604	1604	1632	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.66	0.28	-0.85	-4.68	4.32	0.89	4.69	-0.41
1604	1604	1633	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.53	0.28	-0.94	-4.55	4.16	0.98	4.55	-0.42
1604	1604	2301	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.20	0.41	-0.62	-3.27	3.01	0.71	3.23	-0.53
1604	1604	2300	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.33	0.41	-0.55	-3.39	3.15	0.62	3.36	-0.53
1605	1605	1633	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.49	0.27	-0.83	-4.51	4.16	0.86	4.51	-0.41
1605	1605	1634	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.33	0.26	-0.92	-4.35	3.97	0.95	4.36	-0.40
1605	1605	2302	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.05	0.41	-0.62	-3.12	2.86	0.70	3.07	-0.54
1605	1605	2301	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.20	0.42	-0.53	-3.27	3.03	0.62	3.23	-0.54
1606	1606	1634	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.30	0.27	-0.80	-4.32	3.98	0.83	4.32	-0.41
1606	1606	1635	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.17	0.25	-0.89	-4.18	3.82	0.92	4.19	-0.38
1606	1606	2303	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.92	0.37	-0.62	-2.98	2.73	0.70	2.94	-0.50
1606	1606	2302	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.04	0.40	-0.54	-3.11	2.88	0.62	3.07	-0.52
1607	1607	1635	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.13	0.25	-0.79	-4.15	3.82	0.82	4.15	-0.38
1607	1607	1636	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.99	0.23	-0.87	-4.01	3.65	0.90	4.01	-0.36
1607	1607	2304	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.78	0.36	-0.60	-2.84	2.60	0.68	2.80	-0.48
1607	1607	2303	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.92	0.38	-0.52	-2.98	2.75	0.60	2.94	-0.50
1608	1608	1636	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.96	0.24	-0.76	-3.98	3.66	0.79	3.98	-0.37
1608	1608	1637	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.85	0.19	-0.83	-3.86	3.52	0.86	3.86	-0.32
1608	1608	2305	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.67	0.30	-0.61	-2.71	2.46	0.68	2.68	-0.42
1608	1608	2304	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.78	0.35	-0.54	-2.83	2.61	0.61	2.80	-0.47
1609	1609	1637	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.82	0.20	-0.75	-3.83	3.51	0.78	3.83	-0.32
1609	1609	1638	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.71	0.17	-0.82	-3.72	3.39	0.84	3.72	-0.29
1609	1609	2306	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.56	0.27	-0.59	-2.60	2.36	0.64	2.57	-0.38
1609	1609	2305	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.66	0.30	-0.53	-2.70	2.48	0.59	2.68	-0.42
1610	1610	1638	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.69	0.17	-0.73	-3.70	3.40	0.75	3.70	-0.30

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1610	1610	1639	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.60	0.12	-0.78	-3.60	3.28	0.80	3.61	-0.25
1610	1610	2307	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.47	0.21	-0.59	-2.49	2.25	0.63	2.48	-0.33
1610	1610	2306	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.56	0.26	-0.54	-2.59	2.37	0.59	2.57	-0.38
1611	1611	1639	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.58	0.13	-0.73	-3.59	3.28	0.74	3.59	-0.26
1611	1611	1640	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.51	0.10	-0.77	-3.51	3.20	0.78	3.51	-0.22
1611	1611	2308	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.39	0.17	-0.57	-2.41	2.18	0.60	2.40	-0.28
1611	1611	2307	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.46	0.20	-0.53	-2.48	2.27	0.57	2.47	-0.32
1612	1612	1640	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.49	0.10	-0.71	-3.50	3.20	0.72	3.50	-0.22
1612	1612	1641	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.43	0.06	-0.74	-3.43	3.13	0.75	3.44	-0.18
1612	1612	2309	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.33	0.12	-0.57	-2.34	2.11	0.59	2.33	-0.23
1612	1612	2308	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.39	0.16	-0.53	-2.40	2.18	0.56	2.39	-0.27
1613	1613	1641	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.42	0.07	-0.71	-3.42	3.13	0.72	3.42	-0.19
1613	1613	1642	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.38	0.03	-0.73	-3.38	3.08	0.74	3.38	-0.15
1613	1613	2310	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.28	0.08	-0.55	-2.29	2.07	0.56	2.29	-0.18
1613	1613	2309	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.33	0.11	-0.53	-2.33	2.12	0.54	2.33	-0.22
1614	1614	1642	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.37	0.04	-0.70	-3.37	3.08	0.70	3.37	-0.16
1614	1614	1643	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.34	0.00	-0.71	-3.34	3.04	0.72	3.34	-0.12
1614	1614	2311	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.25	0.03	-0.54	-2.25	2.03	0.55	2.25	-0.14
1614	1614	2310	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.28	0.07	-0.53	-2.28	2.07	0.53	2.28	-0.18
1615	1615	1643	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.33	0.00	-0.70	-3.33	3.04	0.70	3.33	-0.12
1615	1615	1644	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.31	-0.03	-0.71	-3.31	3.02	0.71	3.31	-0.09
1615	1615	2312	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.23	-0.01	-0.53	-2.23	2.02	0.53	2.23	-0.10
1615	1615	2311	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.25	0.03	-0.52	-2.25	2.04	0.52	2.25	-0.13
1616	1616	1644	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.31	-0.02	-0.69	-3.31	3.02	0.69	3.31	-0.09
1616	1616	1645	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.30	-0.06	-0.70	-3.31	3.02	0.70	3.30	-0.06
1616	1616	2313	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.22	-0.05	-0.53	-2.23	2.01	0.53	2.22	-0.06
1616	1616	2312	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.23	-0.01	-0.52	-2.23	2.02	0.52	2.23	-0.09
1617	1617	1645	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.30	-0.06	-0.70	-3.31	3.02	0.70	3.30	-0.06
1617	1617	1646	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.31	-0.09	-0.70	-3.32	3.03	0.70	3.31	-0.03
1617	1617	2314	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.23	-0.09	-0.52	-2.24	2.03	0.52	2.23	-0.02
1617	1617	2313	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.22	-0.06	-0.52	-2.23	2.02	0.52	2.22	-0.05
1618	1618	1646	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.31	-0.08	-0.70	-3.32	3.03	0.70	3.31	-0.04
1618	1618	1647	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.34	-0.12	-0.69	-3.34	3.05	0.70	3.34	0.00
1618	1618	2315	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.25	-0.13	-0.52	-2.27	2.05	0.53	2.25	0.03
1618	1618	2314	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.23	-0.10	-0.53	-2.24	2.03	0.53	2.23	-0.01
1619	1619	1647	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.34	-0.12	-0.72	-3.35	3.05	0.72	3.34	0.00
1619	1619	1648	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.38	-0.15	-0.70	-3.38	3.09	0.71	3.37	0.03
1619	1619	2316	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.29	-0.18	-0.52	-2.31	2.10	0.53	2.29	0.07
1619	1619	2315	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.26	-0.14	-0.54	-2.27	2.05	0.54	2.26	0.03
1620	1620	1648	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.38	-0.15	-0.73	-3.39	3.09	0.73	3.38	0.03
1620	1620	1649	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.44	-0.19	-0.71	-3.45	3.16	0.71	3.43	0.07

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1620	1620	2317	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.35	-0.23	-0.53	-2.38	2.16	0.55	2.34	0.12
1620	1620	2316	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.30	-0.18	-0.55	-2.32	2.09	0.57	2.29	0.08
1621	1621	1649	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.45	-0.19	-0.75	-3.46	3.15	0.76	3.44	0.07
1621	1621	1650	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.51	-0.23	-0.72	-3.53	3.23	0.73	3.51	0.11
1621	1621	2318	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.42	-0.28	-0.53	-2.46	2.24	0.57	2.41	0.17
1621	1621	2317	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.35	-0.24	-0.56	-2.38	2.16	0.59	2.35	0.13
1622	1622	1650	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.53	-0.22	-0.77	-3.54	3.23	0.78	3.52	0.10
1622	1622	1651	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.62	-0.28	-0.73	-3.64	3.34	0.75	3.61	0.16
1622	1622	2319	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.51	-0.35	-0.54	-2.57	2.35	0.59	2.50	0.24
1622	1622	2318	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.42	-0.29	-0.59	-2.47	2.23	0.62	2.42	0.18
1623	1623	1651	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.63	-0.27	-0.80	-3.66	3.33	0.82	3.63	0.15
1623	1623	1652	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.74	-0.32	-0.75	-3.77	3.46	0.78	3.73	0.20
1623	1623	2320	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.62	-0.41	-0.55	-2.70	2.47	0.61	2.61	0.30
1623	1623	2319	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.52	-0.36	-0.60	-2.58	2.34	0.65	2.51	0.25
1624	1624	1652	Sism_x	LinStatic	-0.86	-3.76	-0.31	-0.82	-3.79	3.45	0.84	3.75	0.19
1624	1624	1653	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.89	-0.38	-0.76	-3.94	3.62	0.79	3.88	0.26
1624	1624	2321	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.75	-0.49	-0.56	-2.86	2.63	0.65	2.74	0.38
1624	1624	2320	Sism_x	LinStatic	-0.72	-2.63	-0.42	-0.63	-2.71	2.46	0.70	2.62	0.31
1625	1625	1653	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.92	-0.38	-0.87	-3.96	3.61	0.90	3.91	0.25
1625	1625	1654	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.06	-0.43	-0.79	-4.12	3.79	0.83	4.05	0.30
1625	1625	2322	Sism_x	LinStatic	-0.69	-2.91	-0.56	-0.56	-3.04	2.80	0.67	2.89	0.44
1625	1625	2321	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.76	-0.50	-0.63	-2.88	2.62	0.73	2.75	0.39
1626	1626	1654	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.10	-0.42	-0.89	-4.15	3.79	0.93	4.08	0.29
1626	1626	1655	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.28	-0.50	-0.79	-4.35	4.01	0.85	4.26	0.37
1626	1626	2323	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.09	-0.66	-0.56	-3.26	3.02	0.71	3.08	0.53
1626	1626	2322	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.92	-0.57	-0.66	-3.06	2.79	0.78	2.90	0.45
1627	1627	1655	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.32	-0.49	-0.94	-4.39	4.00	0.99	4.30	0.36
1627	1627	1656	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.52	-0.54	-0.84	-4.60	4.24	0.90	4.50	0.40
1627	1627	2324	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.30	-0.71	-0.55	-3.49	3.25	0.70	3.28	0.59
1627	1627	2323	Sism_x	LinStatic	-0.82	-3.10	-0.67	-0.64	-3.29	3.02	0.79	3.08	0.54
1628	1628	1656	Sism_x	LinStatic	-1.04	-4.57	-0.53	-0.96	-4.64	4.25	1.02	4.54	0.39
1628	1628	1657	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.79	-0.60	-0.84	-4.88	4.52	0.91	4.76	0.46
1628	1628	2325	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.53	-0.80	-0.56	-3.74	3.50	0.74	3.50	0.66
1628	1628	2324	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.31	-0.72	-0.68	-3.51	3.23	0.85	3.29	0.59
1629	1629	1657	Sism_x	LinStatic	-1.12	-4.84	-0.59	-1.02	-4.94	4.51	1.10	4.81	0.44
1629	1629	1658	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.10	-0.61	-0.90	-5.19	4.80	0.97	5.06	0.46
1629	1629	2326	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.79	-0.83	-0.54	-4.00	3.76	0.72	3.75	0.70
1629	1629	2325	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.54	-0.82	-0.65	-3.77	3.49	0.85	3.50	0.68
1630	1630	1658	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.16	-0.62	-1.06	-5.25	4.81	1.13	5.12	0.47
1630	1630	1659	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.40	-0.65	-0.91	-5.49	5.10	0.99	5.35	0.50
1630	1630	2327	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.02	-0.86	-0.57	-4.24	3.98	0.76	3.97	0.72

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1630	1630	2326	Sism_x	LinStatic	-0.92	-3.80	-0.82	-0.70	-4.02	3.72	0.89	3.76	0.69
1631	1631	1659	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.46	-0.63	-1.12	-5.55	5.09	1.19	5.41	0.49
1631	1631	1660	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.73	-0.64	-0.98	-5.82	5.40	1.05	5.69	0.49
1631	1631	2328	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.30	-0.88	-0.58	-4.51	4.25	0.76	4.25	0.74
1631	1631	2327	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.03	-0.88	-0.69	-4.26	3.96	0.90	3.98	0.74
1632	1632	1660	Sism_x	LinStatic	-1.25	-5.80	-0.66	-1.16	-5.89	5.40	1.24	5.75	0.51
1632	1632	1661	Sism_x	LinStatic	-1.11	-6.02	-0.64	-1.03	-6.10	5.66	1.09	5.97	0.49
1632	1632	2329	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.52	-0.84	-0.62	-4.70	4.42	0.77	4.47	0.70
1632	1632	2328	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.31	-0.86	-0.73	-4.51	4.19	0.91	4.26	0.72
1633	1633	1661	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.08	-0.63	-1.20	-6.16	5.65	1.26	6.03	0.48
1633	1633	1662	Sism_x	LinStatic	-1.15	-6.33	-0.62	-1.08	-6.40	5.93	1.13	6.29	0.47
1633	1633	2330	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.77	-0.84	-0.66	-4.94	4.64	0.80	4.72	0.70
1633	1633	2329	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.52	-0.85	-0.76	-4.72	4.39	0.92	4.48	0.72
1634	1634	1662	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.37	-0.64	-1.25	-6.45	5.93	1.31	6.33	0.49
1634	1634	1663	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.58	-0.57	-1.15	-6.64	6.15	1.19	6.55	0.42
1634	1634	2331	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.96	-0.76	-0.69	-5.10	4.79	0.79	4.93	0.61
1634	1634	2330	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.77	-0.82	-0.76	-4.94	4.61	0.90	4.73	0.68
1635	1635	1663	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.62	-0.58	-1.27	-6.68	6.15	1.31	6.59	0.43
1635	1635	1664	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.82	-0.54	-1.18	-6.87	6.36	1.21	6.79	0.39
1635	1635	2332	Sism_x	LinStatic	-0.86	-5.16	-0.71	-0.75	-5.28	4.95	0.84	5.13	0.57
1635	1635	2331	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.98	-0.75	-0.82	-5.11	4.76	0.93	4.94	0.61
1636	1636	1664	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.85	-0.56	-1.32	-6.91	6.35	1.36	6.82	0.40
1636	1636	1665	Sism_x	LinStatic	-1.29	-7.02	-0.47	-1.25	-7.06	6.52	1.27	7.00	0.32
1636	1636	2333	Sism_x	LinStatic	-0.87	-5.33	-0.62	-0.78	-5.41	5.07	0.84	5.31	0.47
1636	1636	2332	Sism_x	LinStatic	-0.94	-5.17	-0.70	-0.83	-5.29	4.92	0.92	5.15	0.56
1637	1637	1665	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.05	-0.49	-1.35	-7.09	6.52	1.37	7.03	0.33
1637	1637	1666	Sism_x	LinStatic	-1.31	-7.19	-0.44	-1.28	-7.23	6.68	1.30	7.18	0.27
1637	1637	2334	Sism_x	LinStatic	-0.91	-5.47	-0.56	-0.85	-5.54	5.17	0.89	5.46	0.41
1637	1637	2333	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.34	-0.61	-0.89	-5.42	5.04	0.96	5.32	0.46
1638	1638	1666	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.22	-0.44	-1.39	-7.25	6.67	1.41	7.20	0.28
1638	1638	1667	Sism_x	LinStatic	-1.36	-7.35	-0.37	-1.34	-7.37	6.80	1.35	7.34	0.20
1638	1638	2335	Sism_x	LinStatic	-0.93	-5.60	-0.48	-0.88	-5.65	5.26	0.91	5.59	0.32
1638	1638	2334	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.48	-0.55	-0.92	-5.55	5.15	0.96	5.47	0.40
1639	1639	1667	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.37	-0.38	-1.41	-7.39	6.80	1.43	7.36	0.21
1639	1639	1668	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.47	-0.32	-1.37	-7.49	6.91	1.38	7.46	0.16
1639	1639	2336	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.71	-0.41	-0.94	-5.74	5.33	0.96	5.70	0.25
1639	1639	2335	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.61	-0.47	-0.97	-5.66	5.24	1.00	5.60	0.31
1640	1640	1668	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.49	-0.33	-1.45	-7.51	6.90	1.46	7.48	0.16
1640	1640	1669	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.58	-0.26	-1.41	-7.59	6.99	1.41	7.57	0.09
1640	1640	2337	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.80	-0.34	-0.97	-5.82	5.40	0.98	5.79	0.18
1640	1640	2336	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.72	-0.40	-0.99	-5.75	5.32	1.01	5.71	0.24

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1641	1641	1669	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.59	-0.28	-1.46	-7.60	6.99	1.47	7.59	0.11
1641	1641	1670	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.66	-0.22	-1.44	-7.66	7.06	1.44	7.65	0.05
1641	1641	2338	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.86	-0.27	-1.01	-5.88	5.44	1.01	5.86	0.11
1641	1641	2337	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.80	-0.33	-1.02	-5.83	5.39	1.03	5.80	0.17
1642	1642	1670	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.66	-0.23	-1.48	-7.67	7.05	1.48	7.66	0.05
1642	1642	1671	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.71	-0.16	-1.46	-7.72	7.10	1.46	7.71	-0.01
1642	1642	2339	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.91	-0.20	-1.03	-5.92	5.48	1.03	5.91	0.04
1642	1642	2338	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.87	-0.26	-1.04	-5.88	5.44	1.04	5.86	0.10
1643	1643	1671	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.72	-0.18	-1.49	-7.73	7.10	1.49	7.72	0.00
1643	1643	1672	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.75	-0.12	-1.48	-7.75	7.13	1.48	7.75	-0.06
1643	1643	2340	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.94	-0.13	-1.05	-5.94	5.49	1.04	5.94	-0.03
1643	1643	2339	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.92	-0.19	-1.05	-5.92	5.47	1.05	5.91	0.03
1644	1644	1672	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.75	-0.12	-1.49	-7.75	7.12	1.49	7.75	-0.05
1644	1644	1673	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.76	-0.07	-1.49	-7.76	7.13	1.49	7.76	-0.10
1644	1644	2341	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.95	-0.07	-1.06	-5.95	5.50	1.06	5.95	-0.09
1644	1644	2340	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.94	-0.13	-1.06	-5.94	5.49	1.06	5.94	-0.04
1645	1645	1673	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.76	-0.08	-1.49	-7.76	7.13	1.49	7.76	-0.09
1645	1645	1674	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.74	-0.02	-1.50	-7.74	7.11	1.50	7.75	-0.15
1645	1645	2342	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.94	-0.01	-1.07	-5.94	5.48	1.07	5.94	-0.16
1645	1645	2341	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.95	-0.06	-1.06	-5.95	5.50	1.06	5.95	-0.10
1646	1646	1674	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.74	-0.03	-1.48	-7.74	7.12	1.48	7.74	-0.14
1646	1646	1675	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.71	0.02	-1.50	-7.71	7.08	1.50	7.72	-0.19
1646	1646	2343	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.91	0.05	-1.08	-5.91	5.45	1.08	5.91	-0.21
1646	1646	2342	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.94	0.00	-1.06	-5.94	5.48	1.06	5.94	-0.17
1647	1647	1675	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.70	0.01	-1.47	-7.70	7.08	1.48	7.71	-0.18
1647	1647	1676	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.65	0.06	-1.50	-7.66	7.03	1.50	7.66	-0.24
1647	1647	2344	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.86	0.11	-1.07	-5.86	5.41	1.08	5.87	-0.27
1647	1647	2343	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.91	0.06	-1.05	-5.91	5.46	1.06	5.91	-0.22
1648	1648	1676	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.64	0.05	-1.46	-7.64	7.03	1.46	7.65	-0.23
1648	1648	1677	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.58	0.09	-1.49	-7.58	6.95	1.49	7.59	-0.27
1648	1648	2345	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.79	0.16	-1.08	-5.80	5.34	1.09	5.81	-0.32
1648	1648	2344	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.86	0.12	-1.05	-5.86	5.41	1.06	5.87	-0.28
1649	1649	1677	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.56	0.09	-1.45	-7.56	6.95	1.45	7.57	-0.26
1649	1649	1678	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.49	0.13	-1.49	-7.49	6.87	1.49	7.50	-0.30
1649	1649	2346	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.72	0.20	-1.08	-5.73	5.27	1.09	5.73	-0.36
1649	1649	2345	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.79	0.16	-1.04	-5.80	5.35	1.05	5.80	-0.32
1650	1650	1678	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.47	0.12	-1.43	-7.47	6.87	1.43	7.48	-0.29
1650	1650	1679	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.37	0.15	-1.47	-7.37	6.76	1.48	7.39	-0.32
1650	1650	2347	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.63	0.24	-1.08	-5.64	5.18	1.10	5.64	-0.40
1650	1650	2346	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.72	0.21	-1.04	-5.73	5.28	1.05	5.73	-0.37
1651	1651	1679	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.35	0.14	-1.41	-7.35	6.76	1.41	7.37	-0.32

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1651	1651	1680	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.25	0.17	-1.46	-7.26	6.65	1.47	7.27	-0.34
1651	1651	2348	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.53	0.26	-1.08	-5.55	5.09	1.09	5.55	-0.42
1651	1651	2347	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.62	0.24	-1.03	-5.63	5.20	1.04	5.64	-0.40
1652	1652	1680	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.23	0.16	-1.39	-7.24	6.65	1.39	7.25	-0.33
1652	1652	1681	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.12	0.17	-1.45	-7.12	6.52	1.45	7.13	-0.35
1652	1652	2349	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.42	0.28	-1.07	-5.44	4.99	1.09	5.43	-0.45
1652	1652	2348	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.53	0.27	-1.02	-5.54	5.11	1.04	5.54	-0.43
1653	1653	1681	Sism_x	LinStatic	-1.37	-7.09	0.18	-1.36	-7.10	6.52	1.37	7.11	-0.35
1653	1653	1682	Sism_x	LinStatic	-1.43	-6.98	0.18	-1.42	-6.99	6.40	1.43	7.00	-0.36
1653	1653	2350	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.31	0.29	-1.06	-5.33	4.88	1.09	5.32	-0.45
1653	1653	2349	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.41	0.28	-1.01	-5.43	5.00	1.03	5.43	-0.45
1654	1654	1682	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.96	0.18	-1.34	-6.96	6.40	1.35	6.97	-0.35
1654	1654	1683	Sism_x	LinStatic	-1.41	-6.84	0.18	-1.40	-6.84	6.26	1.41	6.85	-0.36
1654	1654	2351	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.19	0.30	-1.05	-5.21	4.77	1.08	5.20	-0.46
1654	1654	2350	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.30	0.29	-1.00	-5.32	4.90	1.02	5.32	-0.46
1655	1655	1683	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.81	0.18	-1.32	-6.82	6.27	1.33	6.83	-0.36
1655	1655	1684	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.70	0.18	-1.38	-6.70	6.13	1.39	6.71	-0.35
1655	1655	2352	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.07	0.29	-1.04	-5.09	4.66	1.07	5.08	-0.45
1655	1655	2351	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.18	0.29	-0.99	-5.20	4.79	1.02	5.19	-0.46
1656	1656	1684	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.67	0.18	-1.30	-6.68	6.13	1.31	6.68	-0.35
1656	1656	1685	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.56	0.17	-1.35	-6.56	6.00	1.37	6.56	-0.35
1656	1656	2353	Sism_x	LinStatic	-1.04	-4.96	0.28	-1.02	-4.98	4.55	1.05	4.96	-0.45
1656	1656	2352	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.07	0.29	-0.97	-5.09	4.68	1.00	5.08	-0.45
1657	1657	1685	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.53	0.17	-1.27	-6.54	6.01	1.28	6.54	-0.35
1657	1657	1686	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.42	0.16	-1.32	-6.42	5.87	1.34	6.43	-0.33
1657	1657	2354	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.84	0.27	-1.00	-4.86	4.44	1.03	4.85	-0.43
1657	1657	2353	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.95	0.28	-0.96	-4.97	4.56	0.99	4.96	-0.44
1658	1658	1686	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.40	0.17	-1.24	-6.40	5.88	1.26	6.41	-0.34
1658	1658	1687	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.28	0.16	-1.30	-6.29	5.75	1.31	6.29	-0.33
1658	1658	2355	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.73	0.26	-0.98	-4.74	4.34	1.01	4.74	-0.42
1658	1658	2354	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.83	0.27	-0.93	-4.85	4.45	0.96	4.84	-0.43
1659	1659	1687	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.27	0.16	-1.22	-6.27	5.76	1.23	6.28	-0.32
1659	1659	1688	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.15	0.15	-1.27	-6.15	5.63	1.28	6.16	-0.32
1659	1659	2356	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.61	0.25	-0.95	-4.63	4.24	0.98	4.62	-0.41
1659	1659	2355	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.72	0.26	-0.91	-4.73	4.35	0.94	4.73	-0.42
1660	1660	1688	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.13	0.15	-1.18	-6.14	5.64	1.20	6.14	-0.32
1660	1660	1689	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.02	0.15	-1.23	-6.03	5.52	1.25	6.04	-0.31
1660	1660	2357	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.50	0.24	-0.92	-4.52	4.13	0.95	4.52	-0.40
1660	1660	2356	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.60	0.25	-0.88	-4.62	4.25	0.91	4.61	-0.41
1661	1661	1689	Sism_x	LinStatic	-1.16	-6.00	0.14	-1.16	-6.01	5.52	1.18	6.02	-0.31
1661	1661	1690	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.88	0.15	-1.21	-5.89	5.39	1.23	5.91	-0.32

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1661	1661	2358	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.38	0.26	-0.88	-4.40	4.03	0.91	4.41	-0.41
1661	1661	2357	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.49	0.25	-0.84	-4.51	4.15	0.87	4.51	-0.40
1662	1662	1690	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.87	0.16	-1.12	-5.87	5.40	1.14	5.89	-0.32
1662	1662	1691	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.75	0.16	-1.16	-5.76	5.27	1.18	5.79	-0.32
1662	1662	2359	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.26	0.25	-0.85	-4.28	3.93	0.88	4.30	-0.41
1662	1662	2358	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.37	0.25	-0.81	-4.39	4.04	0.84	4.40	-0.41
1663	1663	1691	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.73	0.15	-1.09	-5.73	5.28	1.11	5.77	-0.31
1663	1663	1692	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.60	0.18	-1.13	-5.60	5.13	1.16	5.65	-0.34
1663	1663	2360	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.13	0.29	-0.78	-4.16	3.83	0.82	4.19	-0.44
1663	1663	2359	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.25	0.26	-0.75	-4.27	3.95	0.78	4.29	-0.41
1664	1664	1692	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.57	0.19	-1.00	-5.58	5.15	1.03	5.63	-0.35
1664	1664	1693	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.46	0.22	-1.04	-5.47	5.03	1.08	5.54	-0.37
1664	1664	2361	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.01	0.31	-0.71	-4.04	3.74	0.75	4.09	-0.45
1664	1664	2360	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.11	0.28	-0.68	-4.14	3.84	0.71	4.17	-0.43
1665	1665	1693	Sism_x	LinStatic	-0.93	-5.43	0.22	-0.92	-5.44	5.04	0.95	5.51	-0.37
1665	1665	1694	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.30	0.31	-0.95	-5.32	4.92	0.99	5.42	-0.44
1665	1665	2362	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.88	0.40	-0.54	-3.93	3.69	0.59	4.00	-0.52
1665	1665	2361	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.99	0.31	-0.53	-4.01	3.78	0.56	4.06	-0.45
1666	1666	1694	Sism_x	LinStatic	-0.68	-5.25	0.41	-0.65	-5.29	4.99	0.68	5.36	-0.54
1666	1666	1384	Sism_x	LinStatic	-0.71	-5.37	0.49	-0.66	-5.42	5.12	0.71	5.52	-0.59
1666	1666	2055	Sism_x	LinStatic	-0.35	-3.95	0.38	-0.31	-3.99	3.85	0.35	4.10	-0.46
1666	1666	2362	Sism_x	LinStatic	-0.33	-3.82	0.31	-0.31	-3.85	3.71	0.33	3.94	-0.42
1667	1667	1367	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.20	1.05	0.44	-1.88	2.13	0.03	-0.49	1.24
1667	1667	2040	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.13	0.93	0.34	-1.72	1.92	0.04	-0.56	1.11
1667	1667	2363	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.98	1.13	0.60	-1.79	2.16	0.07	-0.38	1.26
1667	1667	1695	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.05	1.25	0.70	-1.95	2.37	0.06	-0.31	1.40
1668	1668	1695	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.07	1.31	0.69	-2.05	2.46	-0.09	-0.34	1.44
1668	1668	2363	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.98	1.19	0.64	-1.86	2.25	0.00	-0.40	1.34
1668	1668	2364	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.78	1.28	0.82	-1.80	2.32	0.04	-0.22	1.37
1668	1668	1696	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.86	1.40	0.87	-1.99	2.54	-0.05	-0.16	1.47
1669	1669	1696	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.86	1.41	0.86	-2.01	2.55	-0.10	-0.18	1.49
1669	1669	2364	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.79	1.32	0.83	-1.87	2.39	-0.05	-0.23	1.41
1669	1669	2365	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.65	1.36	0.94	-1.81	2.42	-0.02	-0.11	1.41
1669	1669	1697	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.73	1.44	0.97	-1.96	2.58	-0.07	-0.05	1.49
1670	1670	1697	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.73	1.47	0.99	-1.98	2.62	-0.10	-0.06	1.51
1670	1670	2365	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.66	1.37	0.93	-1.84	2.45	-0.08	-0.12	1.43
1670	1670	2366	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.57	1.40	1.01	-1.82	2.48	-0.06	-0.03	1.43
1670	1670	1698	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.63	1.50	1.07	-1.95	2.65	-0.08	0.03	1.51
1671	1671	1698	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.63	1.51	1.07	-1.96	2.67	-0.10	0.02	1.53
1671	1671	2366	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.58	1.42	1.01	-1.84	2.51	-0.10	-0.04	1.44
1671	1671	2367	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.51	1.44	1.07	-1.82	2.54	-0.08	0.03	1.44

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1671	1671	1699	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.57	1.53	1.13	-1.94	2.69	-0.08	0.09	1.53
1672	1672	1699	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.57	1.54	1.14	-1.95	2.71	-0.10	0.09	1.54
1672	1672	2367	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.51	1.45	1.07	-1.85	2.55	-0.12	0.02	1.45
1672	1672	2368	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.46	1.48	1.12	-1.84	2.59	-0.11	0.08	1.45
1672	1672	1700	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.52	1.56	1.19	-1.95	2.75	-0.08	0.14	1.55
1673	1673	1700	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.52	1.58	1.20	-1.97	2.77	-0.10	0.14	1.56
1673	1673	2368	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.47	1.49	1.12	-1.87	2.61	-0.14	0.07	1.46
1673	1673	2369	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.44	1.51	1.16	-1.87	2.64	-0.13	0.12	1.47
1673	1673	1701	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.49	1.60	1.24	-1.97	2.80	-0.09	0.18	1.57
1674	1674	1701	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.49	1.61	1.24	-1.99	2.82	-0.11	0.18	1.58
1674	1674	2369	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.44	1.53	1.15	-1.90	2.67	-0.16	0.11	1.48
1674	1674	2370	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.43	1.55	1.19	-1.92	2.71	-0.15	0.15	1.49
1674	1674	1702	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.47	1.64	1.28	-2.00	2.86	-0.10	0.22	1.59
1675	1675	1702	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.48	1.65	1.28	-2.03	2.89	-0.12	0.21	1.61
1675	1675	2370	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.43	1.57	1.19	-1.95	2.75	-0.18	0.14	1.51
1675	1675	2371	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.43	1.59	1.22	-1.97	2.79	-0.17	0.17	1.52
1675	1675	1703	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.48	1.68	1.31	-2.05	2.94	-0.11	0.24	1.62
1676	1676	1703	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.48	1.70	1.32	-2.08	2.97	-0.13	0.23	1.64
1676	1676	2371	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.44	1.61	1.22	-2.01	2.83	-0.20	0.16	1.54
1676	1676	2372	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.46	1.64	1.24	-2.05	2.88	-0.20	0.18	1.55
1676	1676	1704	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.50	1.73	1.34	-2.12	3.02	-0.13	0.25	1.66
1677	1677	1704	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.50	1.75	1.34	-2.15	3.06	-0.14	0.24	1.68
1677	1677	2372	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.46	1.67	1.24	-2.09	2.92	-0.22	0.17	1.57
1677	1677	2373	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.50	1.70	1.26	-2.14	2.97	-0.22	0.17	1.58
1677	1677	1705	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.54	1.78	1.35	-2.21	3.11	-0.14	0.24	1.70
1678	1678	1705	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.54	1.80	1.37	-2.24	3.15	-0.15	0.24	1.72
1678	1678	2373	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.50	1.72	1.26	-2.18	3.02	-0.24	0.17	1.61
1678	1678	2374	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.55	1.75	1.27	-2.25	3.08	-0.24	0.16	1.62
1678	1678	1706	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.59	1.83	1.37	-2.30	3.21	-0.16	0.23	1.73
1679	1679	1706	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.60	1.85	1.38	-2.34	3.25	-0.17	0.23	1.76
1679	1679	2374	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.56	1.78	1.27	-2.29	3.12	-0.26	0.16	1.64
1679	1679	2375	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.63	1.81	1.27	-2.36	3.19	-0.27	0.14	1.66
1679	1679	1707	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.67	1.89	1.38	-2.41	3.32	-0.17	0.21	1.78
1680	1680	1707	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.67	1.91	1.39	-2.45	3.37	-0.18	0.21	1.80
1680	1680	2375	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.64	1.84	1.28	-2.41	3.24	-0.29	0.14	1.68
1680	1680	2376	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.72	1.88	1.27	-2.49	3.31	-0.30	0.11	1.70
1680	1680	1708	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.75	1.95	1.38	-2.53	3.44	-0.19	0.19	1.82
1681	1681	1708	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.76	1.97	1.40	-2.57	3.48	-0.20	0.19	1.85
1681	1681	2376	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.72	1.91	1.28	-2.53	3.36	-0.31	0.11	1.72
1681	1681	2377	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.82	1.95	1.27	-2.63	3.45	-0.32	0.08	1.74
1681	1681	1709	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.86	2.02	1.39	-2.67	3.57	-0.21	0.16	1.87

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1682	1682	1709	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.86	2.04	1.41	-2.70	3.62	-0.21	0.16	1.90
1682	1682	2377	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.83	1.98	1.28	-2.68	3.51	-0.34	0.07	1.77
1682	1682	2378	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.94	2.02	1.26	-2.79	3.59	-0.36	0.03	1.79
1682	1682	1710	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.97	2.08	1.38	-2.81	3.70	-0.22	0.11	1.92
1683	1683	1710	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.98	2.11	1.40	-2.85	3.75	-0.22	0.12	1.95
1683	1683	2378	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.94	2.05	1.29	-2.83	3.65	-0.36	0.03	1.82
1683	1683	2379	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.07	2.09	1.26	-2.95	3.75	-0.38	-0.02	1.85
1683	1683	1711	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.10	2.15	1.38	-2.97	3.85	-0.24	0.07	1.97
1684	1684	1711	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.11	2.18	1.41	-3.00	3.90	-0.23	0.07	2.00
1684	1684	2379	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.07	2.13	1.29	-2.99	3.80	-0.37	-0.02	1.88
1684	1684	2380	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.22	2.16	1.25	-3.11	3.89	-0.39	-0.08	1.90
1684	1684	1712	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.25	2.22	1.37	-3.13	3.99	-0.25	0.01	2.03
1685	1685	1712	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.25	2.24	1.40	-3.15	4.03	-0.23	0.02	2.05
1685	1685	2380	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.22	2.20	1.28	-3.15	3.95	-0.38	-0.07	1.93
1685	1685	2381	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.36	2.23	1.24	-3.27	4.04	-0.40	-0.13	1.96
1685	1685	1713	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.39	2.27	1.36	-3.27	4.12	-0.25	-0.05	2.07
1686	1686	1713	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.39	2.30	1.39	-3.30	4.17	-0.23	-0.04	2.10
1686	1686	2381	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.36	2.25	1.27	-3.29	4.08	-0.37	-0.13	1.98
1686	1686	2382	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.51	2.29	1.23	-3.42	4.17	-0.40	-0.18	2.00
1686	1686	1714	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.54	2.33	1.35	-3.43	4.26	-0.25	-0.09	2.12
1687	1687	1714	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.54	2.35	1.37	-3.44	4.30	-0.22	-0.09	2.14
1687	1687	2382	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.51	2.31	1.27	-3.44	4.22	-0.38	-0.18	2.03
1687	1687	2383	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.64	2.33	1.22	-3.53	4.28	-0.40	-0.22	2.05
1687	1687	1715	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.67	2.37	1.33	-3.54	4.36	-0.24	-0.13	2.16
1688	1688	1715	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.67	2.39	1.35	-3.56	4.40	-0.23	-0.12	2.18
1688	1688	2383	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.63	2.35	1.25	-3.55	4.31	-0.37	-0.22	2.06
1688	1688	2384	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.75	2.38	1.22	-3.65	4.39	-0.39	-0.24	2.09
1688	1688	1716	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.78	2.42	1.33	-3.67	4.48	-0.24	-0.15	2.21
1689	1689	1716	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.78	2.44	1.35	-3.68	4.52	-0.21	-0.14	2.22
1689	1689	2384	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.74	2.40	1.25	-3.66	4.42	-0.38	-0.24	2.11
1689	1689	2385	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.84	2.40	1.21	-3.72	4.46	-0.40	-0.25	2.14
1689	1689	1717	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.87	2.44	1.31	-3.74	4.54	-0.22	-0.16	2.24
1690	1690	1717	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.87	2.46	1.34	-3.76	4.58	-0.22	-0.15	2.26
1690	1690	2385	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.83	2.42	1.24	-3.73	4.48	-0.37	-0.25	2.15
1690	1690	2386	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.91	2.44	1.23	-3.80	4.54	-0.38	-0.24	2.18
1690	1690	1718	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.94	2.48	1.33	-3.82	4.64	-0.23	-0.16	2.29
1691	1691	1718	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.95	2.50	1.36	-3.84	4.67	-0.20	-0.14	2.30
1691	1691	2386	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.90	2.45	1.26	-3.80	4.57	-0.38	-0.25	2.21
1691	1691	2387	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.95	2.44	1.23	-3.81	4.56	-0.39	-0.23	2.24
1691	1691	1719	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.98	2.49	1.32	-3.85	4.66	-0.20	-0.14	2.34
1692	1692	1719	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.99	2.50	1.35	-3.86	4.69	-0.21	-0.13	2.35

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1692	1692	2387	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.94	2.45	1.26	-3.82	4.58	-0.35	-0.23	2.26
1692	1692	2388	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.96	2.46	1.27	-3.84	4.61	-0.36	-0.20	2.30
1692	1692	1720	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.00	2.51	1.36	-3.88	4.71	-0.21	-0.12	2.39
1693	1693	1720	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.01	2.53	1.39	-3.90	4.74	-0.18	-0.10	2.39
1693	1693	2388	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.95	2.47	1.30	-3.83	4.62	-0.36	-0.21	2.32
1693	1693	2389	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.95	2.44	1.28	-3.78	4.56	-0.37	-0.17	2.37
1693	1693	1721	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.98	2.50	1.36	-3.85	4.68	-0.17	-0.09	2.44
1694	1694	1721	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.99	2.51	1.40	-3.85	4.71	-0.19	-0.08	2.45
1694	1694	2389	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.93	2.45	1.31	-3.77	4.57	-0.33	-0.18	2.39
1694	1694	2390	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.89	2.44	1.33	-3.74	4.55	-0.34	-0.13	2.43
1694	1694	1722	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.93	2.50	1.41	-3.81	4.68	-0.18	-0.05	2.49
1695	1695	1722	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.94	2.52	1.44	-3.82	4.71	-0.16	-0.04	2.49
1695	1695	2390	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.87	2.44	1.37	-3.71	4.55	-0.34	-0.14	2.45
1695	1695	2391	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.80	2.38	1.36	-3.59	4.43	-0.35	-0.10	2.52
1695	1695	1723	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.84	2.46	1.42	-3.70	4.58	-0.14	-0.02	2.56
1696	1696	1723	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.85	2.48	1.47	-3.70	4.61	-0.18	0.00	2.56
1696	1696	2391	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.78	2.38	1.38	-3.57	4.43	-0.31	-0.11	2.53
1696	1696	2392	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.67	2.35	1.42	-3.46	4.35	-0.31	-0.06	2.59
1696	1696	1724	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.72	2.45	1.49	-3.58	4.52	-0.16	0.02	2.61
1697	1697	1724	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.73	2.46	1.52	-3.60	4.55	-0.15	0.04	2.61
1697	1697	2392	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.64	2.35	1.47	-3.41	4.34	-0.33	-0.08	2.60
1697	1697	2393	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.49	2.25	1.46	-3.21	4.14	-0.34	-0.02	2.69
1697	1697	1725	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.54	2.37	1.51	-3.38	4.33	-0.12	0.06	2.70
1698	1698	1725	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.55	2.38	1.55	-3.38	4.36	-0.21	0.07	2.68
1698	1698	2393	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.46	2.25	1.48	-3.17	4.12	-0.31	-0.04	2.72
1698	1698	2394	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.24	2.17	1.54	-2.94	3.94	-0.32	0.00	2.78
1698	1698	1726	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.30	2.31	1.59	-3.15	4.17	-0.18	0.08	2.74
1699	1699	1726	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.32	2.33	1.60	-3.19	4.22	-0.28	0.07	2.81
1699	1699	2394	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.21	2.14	1.56	-2.86	3.89	-0.46	-0.04	2.70
1699	1699	2395	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.93	2.02	1.61	-2.54	3.62	-0.46	0.17	2.89
1699	1699	1727	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.00	2.21	1.64	-2.86	3.94	-0.23	0.24	2.99
1700	1700	1727	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.94	2.06	1.85	-2.47	3.75	-0.16	0.30	2.82
1700	1700	2395	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.04	2.18	1.27	-3.10	3.90	-1.20	-0.03	3.08
1700	1700	2042	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.97	2.69	1.83	-3.54	4.73	-1.26	-0.10	3.51
1700	1700	1369	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.84	2.56	2.39	-2.88	4.57	-0.18	0.20	3.26
1701	1701	1369	Sism_x	LinStatic	-0.90	-1.12	2.47	1.46	-3.48	4.40	0.26	0.31	3.18
1701	1701	2042	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.81	2.57	2.16	-3.03	4.51	1.20	0.36	3.38
1701	1701	2396	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.58	2.09	1.83	-2.39	3.67	1.19	0.50	2.82
1701	1701	1728	Sism_x	LinStatic	-0.86	-0.85	2.00	1.14	-2.85	3.56	0.30	0.42	2.62
1702	1702	1728	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.80	2.22	1.65	-2.81	3.90	0.33	0.47	2.88
1702	1702	2396	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.68	2.08	1.37	-2.79	3.67	0.46	0.30	2.77

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1702	1702	2397	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.41	2.33	1.81	-2.86	4.08	0.46	0.57	2.58
1702	1702	1729	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.49	2.47	2.08	-2.86	4.30	0.36	0.70	2.70
1703	1703	1729	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.52	2.47	2.05	-2.89	4.30	0.29	0.70	2.68
1703	1703	2397	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.38	2.38	1.91	-2.85	4.15	0.31	0.52	2.66
1703	1703	2398	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.12	2.52	2.24	-2.82	4.39	0.29	0.69	2.57
1703	1703	1730	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.24	2.62	2.37	-2.86	4.54	0.30	0.85	2.58
1704	1704	1730	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.26	2.61	2.36	-2.85	4.52	0.26	0.87	2.61
1704	1704	2398	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.09	2.57	2.31	-2.85	4.47	0.33	0.68	2.57
1704	1704	2399	Sism_x	LinStatic	-0.34	0.11	2.72	2.62	-2.85	4.73	0.31	0.89	2.45
1704	1704	1731	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.03	2.76	2.67	-2.85	4.78	0.27	1.06	2.49
1705	1705	1731	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.05	2.75	2.65	-2.86	4.77	0.33	1.09	2.52
1705	1705	2399	Sism_x	LinStatic	-0.28	0.13	2.74	2.67	-2.82	4.75	0.32	0.88	2.44
1705	1705	2400	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.30	2.81	2.88	-2.76	4.88	0.30	1.12	2.37
1705	1705	1732	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.13	2.82	2.86	-2.79	4.89	0.33	1.32	2.45
1706	1706	1732	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.12	2.81	2.84	-2.77	4.86	0.37	1.34	2.45
1706	1706	2400	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.32	2.82	2.90	-2.76	4.91	0.36	1.11	2.36
1706	1706	2401	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.52	2.89	3.13	-2.68	5.04	0.35	1.42	2.28
1706	1706	1733	Sism_x	LinStatic	0.04	0.33	2.87	3.06	-2.69	4.99	0.38	1.64	2.36
1707	1707	1733	Sism_x	LinStatic	0.01	0.31	2.86	3.02	-2.70	4.96	0.45	1.66	2.37
1707	1707	2401	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.53	2.87	3.12	-2.66	5.00	0.36	1.41	2.24
1707	1707	2402	Sism_x	LinStatic	0.04	0.75	2.88	3.29	-2.51	5.04	0.37	1.78	2.18
1707	1707	1734	Sism_x	LinStatic	0.11	0.53	2.87	3.20	-2.55	4.99	0.46	2.03	2.31
1708	1708	1734	Sism_x	LinStatic	0.07	0.51	2.83	3.12	-2.55	4.92	0.49	2.05	2.26
1708	1708	2402	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.75	2.84	3.23	-2.51	4.99	0.37	1.76	2.15
1708	1708	2058	Sism_x	LinStatic	0.10	1.08	2.82	3.45	-2.27	4.99	0.41	2.24	2.06
1708	1708	1387	Sism_x	LinStatic	0.19	0.85	2.80	3.34	-2.30	4.91	0.53	2.52	2.18
1709	1709	1735	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.16	2.77	2.80	-2.75	4.81	0.42	-0.05	2.83
1709	1709	1377	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.52	2.64	2.46	-2.87	4.62	0.38	-0.37	2.82
1709	1709	2050	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.42	2.57	2.58	-2.61	4.50	0.79	-0.33	2.76
1709	1709	2403	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.07	2.69	2.92	-2.50	4.69	0.82	0.00	2.76
1710	1710	1736	Sism_x	LinStatic	0.26	0.14	2.92	3.13	-2.72	5.07	0.47	0.27	2.91
1710	1710	1735	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.18	2.84	2.84	-2.85	4.92	0.44	-0.03	2.90
1710	1710	2403	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.06	2.76	2.97	-2.57	4.80	0.82	-0.01	2.83
1710	1710	2404	Sism_x	LinStatic	0.56	0.26	2.84	3.26	-2.44	4.95	0.85	0.29	2.84
1711	1711	1737	Sism_x	LinStatic	0.31	0.41	3.02	3.38	-2.65	5.24	0.50	0.56	2.96
1711	1711	1736	Sism_x	LinStatic	0.22	0.13	2.96	3.13	-2.78	5.13	0.48	0.28	2.95
1711	1711	2404	Sism_x	LinStatic	0.54	0.26	2.89	3.30	-2.49	5.03	0.84	0.28	2.88
1711	1711	2405	Sism_x	LinStatic	0.63	0.54	2.95	3.54	-2.36	5.14	0.86	0.57	2.88
1712	1712	1738	Sism_x	LinStatic	0.35	0.63	3.08	3.57	-2.58	5.36	0.52	0.79	2.98
1712	1712	1737	Sism_x	LinStatic	0.28	0.40	3.04	3.38	-2.70	5.28	0.50	0.56	2.99
1712	1712	2405	Sism_x	LinStatic	0.61	0.54	2.96	3.54	-2.38	5.16	0.85	0.56	2.90

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1712	1712	2406	Sism_x	LinStatic	0.69	0.77	3.00	3.73	-2.26	5.24	0.87	0.79	2.89
1713	1713	1739	Sism_x	LinStatic	0.39	0.82	3.09	3.70	-2.49	5.39	0.52	0.99	2.97
1713	1713	1738	Sism_x	LinStatic	0.33	0.62	3.08	3.56	-2.60	5.36	0.51	0.80	2.99
1713	1713	2406	Sism_x	LinStatic	0.68	0.77	3.01	3.74	-2.28	5.26	0.86	0.78	2.90
1713	1713	2407	Sism_x	LinStatic	0.74	0.96	3.02	3.87	-2.17	5.30	0.87	0.98	2.89
1714	1714	1740	Sism_x	LinStatic	0.42	0.95	3.10	3.80	-2.43	5.44	0.51	1.15	2.97
1714	1714	1739	Sism_x	LinStatic	0.36	0.80	3.09	3.68	-2.52	5.40	0.50	0.99	2.98
1714	1714	2407	Sism_x	LinStatic	0.73	0.96	3.00	3.85	-2.16	5.27	0.86	0.98	2.87
1714	1714	2408	Sism_x	LinStatic	0.78	1.11	3.01	3.96	-2.07	5.31	0.86	1.14	2.86
1715	1715	1741	Sism_x	LinStatic	0.43	1.07	3.08	3.85	-2.35	5.42	0.49	1.29	2.94
1715	1715	1740	Sism_x	LinStatic	0.38	0.94	3.10	3.77	-2.45	5.42	0.48	1.15	2.96
1715	1715	2408	Sism_x	LinStatic	0.74	1.10	3.00	3.93	-2.09	5.29	0.82	1.12	2.85
1715	1715	2409	Sism_x	LinStatic	0.79	1.23	2.99	4.01	-1.99	5.29	0.82	1.27	2.83
1716	1716	1742	Sism_x	LinStatic	0.40	1.14	3.12	3.91	-2.37	5.49	0.43	1.38	2.97
1716	1716	1741	Sism_x	LinStatic	0.36	1.06	3.09	3.82	-2.40	5.44	0.43	1.28	2.95
1716	1716	2409	Sism_x	LinStatic	0.71	1.22	2.97	3.95	-2.01	5.25	0.76	1.25	2.81
1716	1716	2410	Sism_x	LinStatic	0.75	1.31	2.99	4.04	-1.98	5.31	0.75	1.35	2.83
1717	1717	1743	Sism_x	LinStatic	0.36	1.15	3.14	3.92	-2.41	5.53	0.38	1.41	3.00
1717	1717	1742	Sism_x	LinStatic	0.34	1.13	3.13	3.89	-2.42	5.52	0.39	1.37	2.99
1717	1717	2410	Sism_x	LinStatic	0.64	1.29	3.01	3.99	-2.07	5.33	0.64	1.33	2.84
1717	1717	2411	Sism_x	LinStatic	0.66	1.30	3.02	4.02	-2.05	5.35	0.63	1.36	2.86
1718	1718	1744	Sism_x	LinStatic	0.30	1.03	3.23	3.92	-2.58	5.67	0.30	1.31	3.10
1718	1718	1743	Sism_x	LinStatic	0.31	1.13	3.18	3.92	-2.48	5.60	0.33	1.40	3.04
1718	1718	2411	Sism_x	LinStatic	0.58	1.28	3.05	4.00	-2.14	5.40	0.55	1.35	2.90
1718	1718	2412	Sism_x	LinStatic	0.57	1.18	3.10	4.00	-2.24	5.47	0.52	1.26	2.96
1719	1719	1745	Sism_x	LinStatic	0.26	0.79	3.28	3.81	-2.77	5.72	0.25	1.09	3.17
1719	1719	1744	Sism_x	LinStatic	0.29	1.03	3.27	3.95	-2.63	5.74	0.31	1.31	3.14
1719	1719	2412	Sism_x	LinStatic	0.52	1.17	3.15	4.01	-2.32	5.55	0.47	1.25	3.00
1719	1719	2413	Sism_x	LinStatic	0.48	0.93	3.16	3.87	-2.46	5.53	0.41	1.02	3.03
1720	1720	1746	Sism_x	LinStatic	0.21	0.46	3.32	3.66	-2.99	5.76	0.19	0.77	3.23
1720	1720	1745	Sism_x	LinStatic	0.27	0.79	3.30	3.84	-2.79	5.76	0.27	1.09	3.19
1720	1720	2413	Sism_x	LinStatic	0.48	0.93	3.20	3.92	-2.51	5.61	0.42	1.02	3.08
1720	1720	2414	Sism_x	LinStatic	0.43	0.60	3.22	3.74	-2.71	5.60	0.34	0.70	3.12
1721	1721	1747	Sism_x	LinStatic	0.18	0.10	3.31	3.45	-3.17	5.73	0.15	0.43	3.24
1721	1721	1746	Sism_x	LinStatic	0.24	0.46	3.33	3.69	-2.98	5.79	0.23	0.78	3.25
1721	1721	2414	Sism_x	LinStatic	0.43	0.60	3.20	3.72	-2.69	5.57	0.35	0.70	3.10
1721	1721	2415	Sism_x	LinStatic	0.36	0.23	3.18	3.48	-2.88	5.52	0.27	0.35	3.10
1722	1722	1748	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.23	3.26	3.21	-3.31	5.65	0.11	0.11	3.21
1722	1722	1747	Sism_x	LinStatic	0.19	0.10	3.29	3.43	-3.15	5.70	0.18	0.43	3.22
1722	1722	2415	Sism_x	LinStatic	0.32	0.22	3.16	3.43	-2.89	5.48	0.23	0.34	3.08
1722	1722	2416	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.10	3.12	3.21	-3.05	5.42	0.16	0.02	3.07

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1723	1723	1749	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.51	3.20	2.99	-3.44	5.57	0.04	-0.17	3.18
1723	1723	1748	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.23	3.24	3.19	-3.30	5.62	0.10	0.11	3.20
1723	1723	2416	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.11	3.08	3.12	-3.05	5.35	0.09	0.01	3.03
1723	1723	2417	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.40	3.04	2.92	-3.19	5.29	0.03	-0.27	3.02
1724	1724	1750	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.75	3.14	2.78	-3.55	5.49	-0.03	-0.41	3.15
1724	1724	1749	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.52	3.18	2.94	-3.43	5.53	0.02	-0.17	3.15
1724	1724	2417	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.42	3.02	2.83	-3.23	5.25	-0.08	-0.30	3.00
1724	1724	2418	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.65	2.98	2.66	-3.34	5.21	-0.12	-0.53	2.99
1725	1725	1751	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.96	3.09	2.60	-3.65	5.44	-0.11	-0.62	3.12
1725	1725	1750	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.76	3.12	2.74	-3.55	5.46	-0.07	-0.42	3.13
1725	1725	2418	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.68	2.97	2.58	-3.39	5.18	-0.23	-0.55	2.98
1725	1725	2419	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.88	2.94	2.44	-3.49	5.16	-0.27	-0.75	2.97
1726	1726	1752	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.14	3.06	2.44	-3.75	5.40	-0.18	-0.79	3.11
1726	1726	1751	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.97	3.08	2.56	-3.66	5.41	-0.15	-0.63	3.11
1726	1726	2419	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.89	2.94	2.38	-3.53	5.15	-0.35	-0.77	2.97
1726	1726	2420	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.06	2.91	2.26	-3.62	5.14	-0.38	-0.94	2.97
1727	1727	1753	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.27	3.03	2.32	-3.82	5.38	-0.24	-0.94	3.10
1727	1727	1752	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.14	3.05	2.41	-3.75	5.38	-0.22	-0.80	3.10
1727	1727	2420	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.07	2.91	2.21	-3.65	5.12	-0.46	-0.95	2.97
1727	1727	2421	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.20	2.89	2.11	-3.72	5.11	-0.47	-1.08	2.97
1728	1728	1754	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.36	3.00	2.22	-3.87	5.35	-0.28	-1.03	3.10
1728	1728	1753	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.27	3.02	2.29	-3.83	5.35	-0.27	-0.94	3.09
1728	1728	2421	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.21	2.89	2.09	-3.75	5.12	-0.53	-1.10	2.97
1728	1728	2422	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.30	2.88	2.02	-3.80	5.11	-0.54	-1.18	2.98
1729	1729	1755	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.41	2.99	2.17	-3.91	5.33	-0.30	-1.09	3.09
1729	1729	1754	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.36	3.00	2.21	-3.88	5.34	-0.31	-1.04	3.09
1729	1729	2422	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.31	2.88	1.99	-3.81	5.11	-0.58	-1.19	2.98
1729	1729	2423	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.36	2.86	1.94	-3.84	5.10	-0.57	-1.25	2.98
1730	1730	1756	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.42	2.96	2.12	-3.90	5.29	-0.31	-1.10	3.08
1730	1730	1755	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.41	2.97	2.15	-3.90	5.31	-0.33	-1.10	3.08
1730	1730	2423	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.36	2.87	1.94	-3.86	5.11	-0.60	-1.25	2.98
1730	1730	2424	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.36	2.86	1.91	-3.86	5.09	-0.58	-1.26	2.98
1731	1731	1757	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.37	2.95	2.12	-3.87	5.25	-0.30	-1.07	3.06
1731	1731	1756	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.41	2.96	2.11	-3.89	5.28	-0.33	-1.11	3.07
1731	1731	2424	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.37	2.85	1.89	-3.86	5.08	-0.61	-1.26	2.97
1731	1731	2425	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.32	2.84	1.90	-3.83	5.06	-0.57	-1.22	2.96
1732	1732	1758	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.27	2.92	2.13	-3.78	5.18	-0.28	-0.97	3.03
1732	1732	1757	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.37	2.93	2.10	-3.85	5.22	-0.33	-1.08	3.05
1732	1732	2425	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.33	2.84	1.88	-3.84	5.05	-0.60	-1.22	2.96
1732	1732	2426	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.22	2.83	1.91	-3.77	5.01	-0.55	-1.11	2.94
1733	1733	1759	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.11	2.91	2.18	-3.68	5.12	-0.25	-0.81	3.00

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1733	1733	1758	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.27	2.91	2.11	-3.77	5.16	-0.32	-0.98	3.01
1733	1733	2426	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.23	2.81	1.88	-3.76	4.98	-0.58	-1.11	2.92
1733	1733	2427	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.07	2.81	1.96	-3.67	4.95	-0.52	-0.95	2.90
1734	1734	1760	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.88	2.88	2.24	-3.53	5.04	-0.21	-0.59	2.94
1734	1734	1759	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.11	2.89	2.15	-3.67	5.09	-0.29	-0.82	2.98
1734	1734	2427	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.08	2.79	1.92	-3.68	4.93	-0.57	-0.95	2.89
1734	1734	2428	Sism_x	LinStatic	-0.67	-0.86	2.78	2.02	-3.55	4.88	-0.48	-0.72	2.86
1735	1735	1761	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.62	2.86	2.35	-3.38	4.98	-0.17	-0.32	2.90
1735	1735	1760	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.88	2.86	2.21	-3.53	5.01	-0.26	-0.61	2.93
1735	1735	2428	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.87	2.77	1.98	-3.56	4.86	-0.54	-0.73	2.84
1735	1735	2429	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.60	2.77	2.12	-3.42	4.84	-0.44	-0.45	2.80
1736	1736	1762	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.31	2.83	2.46	-3.20	4.91	-0.12	-0.02	2.82
1736	1736	1761	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.62	2.84	2.31	-3.37	4.95	-0.22	-0.34	2.87
1736	1736	2429	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.62	2.74	2.06	-3.43	4.80	-0.50	-0.45	2.79
1736	1736	2430	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.30	2.73	2.23	-3.26	4.78	-0.39	-0.14	2.74
1737	1737	1763	Sism_x	LinStatic	-0.44	0.02	2.77	2.57	-2.99	4.82	-0.06	0.31	2.73
1737	1737	1762	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.31	2.79	2.41	-3.17	4.85	-0.18	-0.04	2.79
1737	1737	2430	Sism_x	LinStatic	-0.76	-0.32	2.71	2.18	-3.26	4.74	-0.45	-0.14	2.71
1737	1737	2431	Sism_x	LinStatic	-0.74	0.01	2.69	2.35	-3.08	4.72	-0.33	0.21	2.64
1738	1738	1380	Sism_x	LinStatic	-0.43	0.35	2.69	2.67	-2.76	4.71	0.00	0.64	2.60
1738	1738	1763	Sism_x	LinStatic	-0.46	0.02	2.71	2.50	-2.94	4.72	-0.12	0.29	2.66
1738	1738	2431	Sism_x	LinStatic	-0.76	0.00	2.63	2.28	-3.04	4.62	-0.38	0.21	2.59
1738	1738	2053	Sism_x	LinStatic	-0.74	0.33	2.61	2.46	-2.87	4.62	-0.26	0.55	2.52
1739	1739	1370	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.26	-0.11	-0.65	-3.27	3.00	0.66	1.84	0.17
1739	1739	1764	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.19	-0.27	-0.61	-3.21	2.96	0.69	2.00	0.19
1739	1739	2432	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.56	-0.29	-0.56	-2.60	2.37	0.70	1.39	0.23
1739	1739	2043	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.64	-0.13	-0.61	-2.65	2.40	0.67	1.23	0.21
1740	1740	1764	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.22	-0.30	-0.67	-3.25	2.97	0.70	2.02	0.15
1740	1740	1765	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.13	-0.39	-0.61	-3.19	2.93	0.71	2.20	0.17
1740	1740	2433	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.46	-0.42	-0.48	-2.55	2.35	0.68	1.54	0.23
1740	1740	2432	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.55	-0.32	-0.56	-2.60	2.37	0.67	1.36	0.21
1741	1741	1765	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.16	-0.42	-0.66	-3.23	2.95	0.70	2.21	0.14
1741	1741	1766	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.08	-0.49	-0.58	-3.17	2.93	0.70	2.40	0.15
1741	1741	2434	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.38	-0.52	-0.40	-2.51	2.34	0.65	1.71	0.21
1741	1741	2433	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.46	-0.45	-0.49	-2.56	2.35	0.65	1.52	0.20
1742	1742	1766	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.10	-0.51	-0.63	-3.21	2.94	0.68	2.41	0.12
1742	1742	1767	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.03	-0.56	-0.54	-3.16	2.93	0.67	2.59	0.13
1742	1742	2435	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.31	-0.60	-0.33	-2.49	2.34	0.60	1.88	0.20
1742	1742	2434	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.37	-0.55	-0.42	-2.53	2.34	0.62	1.70	0.19
1743	1743	1767	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.05	-0.58	-0.59	-3.19	2.94	0.67	2.60	0.11
1743	1743	1768	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.00	-0.61	-0.50	-3.15	2.93	0.65	2.76	0.11

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1743	1743	2436	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.25	-0.66	-0.27	-2.47	2.35	0.56	2.03	0.17
1743	1743	2435	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.30	-0.62	-0.35	-2.50	2.35	0.59	1.87	0.17
1744	1744	1768	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.02	-0.63	-0.54	-3.18	2.95	0.66	2.77	0.09
1744	1744	1769	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.99	-0.66	-0.46	-3.17	2.96	0.63	2.91	0.09
1744	1744	2437	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.23	-0.71	-0.21	-2.48	2.38	0.54	2.16	0.15
1744	1744	2436	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.25	-0.68	-0.29	-2.49	2.35	0.57	2.02	0.15
1745	1745	1769	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.01	-0.68	-0.50	-3.19	2.97	0.66	2.93	0.08
1745	1745	1770	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.00	-0.69	-0.44	-3.19	3.00	0.63	3.04	0.07
1745	1745	2438	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.22	-0.74	-0.16	-2.49	2.41	0.52	2.28	0.13
1745	1745	2437	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.23	-0.72	-0.23	-2.49	2.38	0.56	2.16	0.13
1746	1746	1770	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.02	-0.70	-0.47	-3.21	3.00	0.67	3.06	0.06
1746	1746	1771	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.03	-0.72	-0.40	-3.23	3.05	0.63	3.15	0.06
1746	1746	2439	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.24	-0.77	-0.13	-2.52	2.46	0.53	2.37	0.12
1746	1746	2438	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.22	-0.75	-0.19	-2.50	2.41	0.57	2.28	0.12
1747	1747	1771	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.04	-0.73	-0.44	-3.25	3.05	0.69	3.17	0.05
1747	1747	1772	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.08	-0.74	-0.39	-3.28	3.10	0.65	3.25	0.05
1747	1747	2440	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.27	-0.79	-0.10	-2.55	2.50	0.53	2.46	0.10
1747	1747	2439	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.24	-0.78	-0.15	-2.53	2.46	0.57	2.38	0.11
1748	1748	1772	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.09	-0.74	-0.42	-3.29	3.10	0.70	3.26	0.04
1748	1748	1773	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.13	-0.75	-0.38	-3.34	3.16	0.66	3.33	0.05
1748	1748	2441	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.31	-0.80	-0.09	-2.60	2.56	0.55	2.53	0.10
1748	1748	2440	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.27	-0.79	-0.13	-2.56	2.50	0.59	2.47	0.10
1749	1749	1773	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.14	-0.75	-0.42	-3.35	3.16	0.72	3.35	0.05
1749	1749	1774	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.19	-0.74	-0.39	-3.39	3.21	0.68	3.41	0.04
1749	1749	2442	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.37	-0.79	-0.09	-2.65	2.60	0.56	2.61	0.10
1749	1749	2441	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.32	-0.80	-0.11	-2.61	2.55	0.60	2.54	0.11
1750	1750	1774	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.20	-0.74	-0.42	-3.40	3.21	0.73	3.43	0.05
1750	1750	1775	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.26	-0.74	-0.39	-3.45	3.27	0.70	3.48	0.05
1750	1750	2443	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.43	-0.79	-0.10	-2.69	2.64	0.59	2.67	0.11
1750	1750	2442	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.37	-0.79	-0.13	-2.65	2.59	0.62	2.61	0.11
1751	1751	1775	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.27	-0.74	-0.43	-3.46	3.27	0.76	3.50	0.05
1751	1751	1776	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.33	-0.73	-0.41	-3.51	3.33	0.72	3.56	0.05
1751	1751	2444	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.49	-0.78	-0.12	-2.75	2.69	0.59	2.74	0.11
1751	1751	2443	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.43	-0.79	-0.13	-2.70	2.64	0.63	2.68	0.12
1752	1752	1776	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.34	-0.73	-0.44	-3.52	3.33	0.77	3.57	0.05
1752	1752	1777	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.40	-0.73	-0.42	-3.57	3.38	0.74	3.62	0.05
1752	1752	2445	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.55	-0.77	-0.14	-2.80	2.73	0.61	2.80	0.11
1752	1752	2444	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.50	-0.77	-0.17	-2.75	2.67	0.64	2.75	0.11
1753	1753	1777	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.41	-0.72	-0.46	-3.58	3.38	0.79	3.64	0.05
1753	1753	1778	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.48	-0.71	-0.44	-3.64	3.44	0.75	3.70	0.05
1753	1753	2446	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.63	-0.76	-0.17	-2.87	2.79	0.61	2.87	0.12

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1753	1753	2445	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.56	-0.77	-0.19	-2.81	2.72	0.65	2.81	0.12
1754	1754	1778	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.49	-0.71	-0.49	-3.66	3.44	0.80	3.71	0.06
1754	1754	1779	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.55	-0.71	-0.46	-3.71	3.51	0.76	3.75	0.06
1754	1754	2447	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.70	-0.74	-0.20	-2.92	2.83	0.62	2.91	0.12
1754	1754	2446	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.64	-0.75	-0.22	-2.87	2.77	0.66	2.87	0.12
1755	1755	1779	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.56	-0.70	-0.51	-3.72	3.50	0.80	3.76	0.05
1755	1755	1780	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.64	-0.69	-0.49	-3.80	3.58	0.77	3.81	0.06
1755	1755	2448	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.79	-0.74	-0.22	-3.00	2.90	0.63	2.97	0.13
1755	1755	2447	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.71	-0.75	-0.24	-2.93	2.82	0.66	2.92	0.13
1756	1756	1780	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.66	-0.70	-0.53	-3.81	3.58	0.81	3.83	0.06
1756	1756	1781	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.73	-0.68	-0.51	-3.87	3.64	0.78	3.87	0.06
1756	1756	2449	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.87	-0.72	-0.24	-3.06	2.95	0.62	3.02	0.12
1756	1756	2448	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.79	-0.73	-0.26	-3.01	2.89	0.66	2.98	0.13
1757	1757	1781	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.74	-0.68	-0.54	-3.88	3.64	0.80	3.88	0.06
1757	1757	1782	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.82	-0.67	-0.53	-3.95	3.72	0.77	3.93	0.06
1757	1757	2450	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.95	-0.71	-0.27	-3.14	3.02	0.62	3.07	0.13
1757	1757	2449	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.87	-0.72	-0.28	-3.07	2.94	0.65	3.02	0.13
1758	1758	1782	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.83	-0.67	-0.57	-3.97	3.72	0.80	3.94	0.06
1758	1758	1783	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.90	-0.64	-0.55	-4.03	3.78	0.77	3.98	0.04
1758	1758	2451	Sism_x	LinStatic	-0.45	-3.03	-0.68	-0.28	-3.20	3.07	0.59	3.12	0.12
1758	1758	2450	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.96	-0.71	-0.29	-3.14	3.01	0.62	3.07	0.13
1759	1759	1783	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.92	-0.64	-0.58	-4.04	3.78	0.77	3.99	0.05
1759	1759	1784	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.99	-0.62	-0.57	-4.10	3.85	0.75	4.04	0.03
1759	1759	2452	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.11	-0.66	-0.31	-3.27	3.13	0.57	3.17	0.11
1759	1759	2451	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.04	-0.68	-0.32	-3.20	3.06	0.61	3.12	0.12
1760	1760	1784	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.00	-0.62	-0.60	-4.12	3.85	0.76	4.04	0.04
1760	1760	1785	Sism_x	LinStatic	-0.70	-4.08	-0.59	-0.60	-4.17	3.91	0.74	4.09	0.01
1760	1760	2453	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.19	-0.62	-0.32	-3.33	3.18	0.54	3.21	0.08
1760	1760	2452	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.11	-0.66	-0.33	-3.27	3.12	0.57	3.16	0.11
1761	1761	1785	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.09	-0.59	-0.62	-4.19	3.92	0.74	4.09	0.01
1761	1761	1786	Sism_x	LinStatic	-0.70	-4.15	-0.56	-0.61	-4.24	3.97	0.71	4.13	-0.02
1761	1761	2454	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.27	-0.59	-0.36	-3.39	3.22	0.52	3.25	0.05
1761	1761	2453	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.19	-0.62	-0.36	-3.33	3.16	0.54	3.21	0.08
1762	1762	1786	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.16	-0.56	-0.64	-4.25	3.97	0.72	4.13	-0.02
1762	1762	1787	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.24	-0.52	-0.65	-4.31	4.03	0.71	4.17	-0.06
1762	1762	2455	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.34	-0.55	-0.38	-3.45	3.28	0.49	3.28	0.01
1762	1762	2454	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.26	-0.59	-0.37	-3.39	3.22	0.51	3.24	0.05
1763	1763	1787	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.25	-0.53	-0.66	-4.32	4.04	0.70	4.17	-0.05
1763	1763	1788	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.31	-0.50	-0.67	-4.38	4.08	0.69	4.19	-0.09
1763	1763	2456	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.41	-0.51	-0.41	-3.50	3.31	0.47	3.30	-0.04
1763	1763	2455	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.34	-0.55	-0.40	-3.44	3.26	0.49	3.28	0.00

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1764	1764	1788	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.32	-0.50	-0.68	-4.38	4.09	0.68	4.19	-0.10
1764	1764	1789	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.39	-0.46	-0.71	-4.45	4.14	0.68	4.21	-0.15
1764	1764	2457	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.49	-0.48	-0.44	-3.57	3.37	0.46	3.32	-0.09
1764	1764	2456	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.41	-0.52	-0.42	-3.50	3.31	0.46	3.29	-0.04
1765	1765	1789	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.40	-0.47	-0.70	-4.45	4.15	0.67	4.22	-0.14
1765	1765	1790	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.46	-0.43	-0.74	-4.51	4.19	0.68	4.21	-0.19
1765	1765	2458	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.56	-0.44	-0.48	-3.62	3.41	0.45	3.32	-0.14
1765	1765	2457	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.49	-0.48	-0.45	-3.56	3.36	0.45	3.31	-0.10
1766	1766	1790	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.46	-0.43	-0.73	-4.51	4.20	0.66	4.21	-0.19
1766	1766	1791	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.54	-0.40	-0.77	-4.58	4.25	0.68	4.21	-0.24
1766	1766	2459	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.64	-0.41	-0.52	-3.70	3.47	0.45	3.32	-0.20
1766	1766	2458	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.56	-0.45	-0.48	-3.62	3.41	0.44	3.31	-0.15
1767	1767	1791	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.54	-0.41	-0.75	-4.58	4.26	0.65	4.21	-0.24
1767	1767	1792	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.61	-0.37	-0.81	-4.65	4.30	0.69	4.18	-0.29
1767	1767	2460	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.72	-0.37	-0.56	-3.76	3.52	0.46	3.29	-0.26
1767	1767	2459	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.64	-0.41	-0.51	-3.69	3.46	0.44	3.31	-0.21
1768	1768	1792	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.61	-0.38	-0.78	-4.65	4.31	0.66	4.18	-0.30
1768	1768	1793	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.69	-0.35	-0.85	-4.72	4.36	0.70	4.15	-0.35
1768	1768	2461	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.81	-0.36	-0.61	-3.85	3.58	0.48	3.27	-0.31
1768	1768	2460	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.71	-0.38	-0.55	-3.76	3.52	0.45	3.29	-0.27
1769	1769	1793	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.68	-0.37	-0.81	-4.72	4.37	0.67	4.15	-0.35
1769	1769	1794	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.77	-0.34	-0.89	-4.80	4.42	0.73	4.10	-0.40
1769	1769	2462	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.89	-0.34	-0.66	-3.93	3.64	0.52	3.23	-0.37
1769	1769	2461	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.80	-0.36	-0.58	-3.84	3.58	0.47	3.27	-0.33
1770	1770	1794	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.76	-0.36	-0.84	-4.79	4.43	0.70	4.09	-0.40
1770	1770	1795	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.85	-0.34	-0.94	-4.88	4.48	0.77	4.03	-0.44
1770	1770	2463	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.99	-0.34	-0.72	-4.03	3.72	0.57	3.18	-0.43
1770	1770	2462	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.89	-0.35	-0.63	-3.92	3.65	0.51	3.23	-0.39
1771	1771	1795	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.83	-0.36	-0.87	-4.87	4.50	0.75	4.02	-0.45
1771	1771	1796	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.93	-0.36	-0.98	-4.96	4.55	0.83	3.94	-0.49
1771	1771	2464	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.10	-0.35	-0.77	-4.13	3.81	0.64	3.11	-0.48
1771	1771	2463	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.98	-0.35	-0.67	-4.02	3.73	0.57	3.18	-0.45
1772	1772	1796	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.91	-0.38	-0.89	-4.95	4.57	0.80	3.94	-0.50
1772	1772	1797	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.02	-0.40	-1.02	-5.06	4.63	0.89	3.84	-0.53
1772	1772	2465	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.21	-0.39	-0.83	-4.25	3.90	0.72	3.03	-0.54
1772	1772	2464	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.09	-0.37	-0.72	-4.13	3.82	0.65	3.12	-0.51
1773	1773	1797	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.99	-0.42	-0.91	-5.04	4.65	0.88	3.83	-0.55
1773	1773	1798	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.10	-0.46	-1.04	-5.16	4.72	0.98	3.73	-0.57
1773	1773	2466	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.32	-0.46	-0.88	-4.38	4.02	0.82	2.95	-0.59
1773	1773	2465	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.20	-0.42	-0.76	-4.25	3.92	0.74	3.04	-0.56
1774	1774	1798	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.07	-0.50	-0.91	-5.13	4.75	0.96	3.72	-0.60

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1774	1774	1799	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.18	-0.58	-1.03	-5.26	4.82	1.06	3.61	-0.61
1774	1774	2467	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.44	-0.57	-0.91	-4.53	4.15	0.93	2.87	-0.63
1774	1774	2466	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.32	-0.49	-0.81	-4.38	4.04	0.85	2.96	-0.62
1775	1775	1799	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.14	-0.62	-0.88	-5.23	4.85	1.04	3.60	-0.67
1775	1775	1800	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.24	-0.73	-0.98	-5.36	4.94	1.14	3.53	-0.66
1775	1775	2468	Sism_x	LinStatic	-1.05	-4.54	-0.73	-0.90	-4.69	4.31	1.03	2.82	-0.67
1775	1775	2467	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.43	-0.62	-0.82	-4.54	4.19	0.95	2.88	-0.68
1776	1776	1800	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.20	-0.77	-0.81	-5.33	4.98	1.07	3.50	-0.71
1776	1776	1801	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.25	-1.01	-0.84	-5.47	5.11	1.18	3.48	-0.73
1776	1776	2469	Sism_x	LinStatic	-1.10	-4.61	-1.00	-0.83	-4.87	4.51	1.12	2.82	-0.73
1776	1776	2468	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.54	-0.77	-0.84	-4.70	4.34	1.03	2.83	-0.70
1777	1777	1801	Sism_x	LinStatic	-0.93	-5.21	-1.29	-0.57	-5.57	5.31	1.06	3.44	-1.03
1777	1777	1376	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.20	-0.94	-0.82	-5.40	5.04	1.16	3.50	-0.37
1777	1777	2049	Sism_x	LinStatic	-1.14	-4.62	-0.94	-0.90	-4.86	4.48	1.15	2.90	-0.34
1777	1777	2469	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.61	-1.29	-0.65	-5.03	4.74	1.07	2.82	-1.00
1778	1778	1376	Sism_x	LinStatic	-1.57	-4.64	0.12	-1.56	-4.64	4.09	1.74	2.94	0.57
1778	1778	1802	Sism_x	LinStatic	-1.48	-4.66	0.12	-1.48	-4.66	4.13	1.65	2.91	0.99
1778	1778	2470	Sism_x	LinStatic	-1.62	-3.94	0.08	-1.62	-3.95	3.44	1.70	2.18	1.02
1778	1778	2049	Sism_x	LinStatic	-1.74	-3.88	0.09	-1.74	-3.89	3.37	1.83	2.17	0.59
1779	1779	1802	Sism_x	LinStatic	-1.43	-4.70	-0.07	-1.43	-4.70	4.17	1.57	2.94	0.79
1779	1779	1803	Sism_x	LinStatic	-1.31	-4.67	-0.32	-1.28	-4.70	4.21	1.47	3.00	0.85
1779	1779	2471	Sism_x	LinStatic	-1.34	-3.88	-0.35	-1.30	-3.92	3.46	1.44	2.19	0.91
1779	1779	2470	Sism_x	LinStatic	-1.50	-3.87	-0.09	-1.49	-3.87	3.38	1.58	2.10	0.86
1780	1780	1803	Sism_x	LinStatic	-1.29	-4.71	-0.36	-1.25	-4.75	4.27	1.36	3.02	0.79
1780	1780	1804	Sism_x	LinStatic	-1.15	-4.66	-0.53	-1.07	-4.74	4.31	1.25	3.14	0.85
1780	1780	2472	Sism_x	LinStatic	-1.11	-3.80	-0.57	-1.00	-3.91	3.52	1.19	2.27	0.95
1780	1780	2471	Sism_x	LinStatic	-1.28	-3.82	-0.40	-1.22	-3.88	3.44	1.33	2.12	0.88
1781	1781	1804	Sism_x	LinStatic	-1.18	-4.70	-0.58	-1.08	-4.80	4.36	1.16	3.15	0.81
1781	1781	1805	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.63	-0.69	-0.89	-4.76	4.38	1.05	3.29	0.85
1781	1781	2473	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.71	-0.72	-0.73	-3.88	3.57	0.94	2.37	0.93
1781	1781	2472	Sism_x	LinStatic	-1.09	-3.76	-0.61	-0.96	-3.89	3.51	1.08	2.21	0.90
1782	1782	1805	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.67	-0.72	-0.93	-4.81	4.41	0.98	3.31	0.81
1782	1782	1806	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.60	-0.79	-0.75	-4.76	4.43	0.87	3.46	0.82
1782	1782	2474	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.63	-0.83	-0.53	-3.85	3.62	0.73	2.50	0.92
1782	1782	2473	Sism_x	LinStatic	-0.93	-3.68	-0.76	-0.73	-3.88	3.57	0.86	2.33	0.90
1783	1783	1806	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.63	-0.82	-0.81	-4.81	4.46	0.85	3.48	0.81
1783	1783	1807	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.57	-0.85	-0.66	-4.75	4.46	0.74	3.62	0.79
1783	1783	2475	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.56	-0.89	-0.38	-3.80	3.63	0.56	2.62	0.87
1783	1783	2474	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.61	-0.86	-0.55	-3.85	3.61	0.68	2.46	0.89
1784	1784	1807	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.60	-0.86	-0.72	-4.79	4.47	0.74	3.64	0.78
1784	1784	1808	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.55	-0.87	-0.59	-4.74	4.47	0.64	3.78	0.75

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1784	1784	2476	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.51	-0.91	-0.28	-3.76	3.63	0.43	2.74	0.83
1784	1784	2475	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.55	-0.91	-0.42	-3.81	3.62	0.54	2.59	0.86
1785	1785	1808	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.58	-0.88	-0.66	-4.78	4.49	0.67	3.80	0.74
1785	1785	1809	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.54	-0.86	-0.55	-4.73	4.48	0.58	3.92	0.69
1785	1785	2477	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.47	-0.90	-0.21	-3.72	3.62	0.33	2.85	0.76
1785	1785	2476	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.50	-0.92	-0.32	-3.77	3.62	0.43	2.73	0.81
1786	1786	1809	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.57	-0.87	-0.62	-4.76	4.48	0.62	3.94	0.68
1786	1786	1810	Sism_x	LinStatic	-0.70	-4.54	-0.83	-0.53	-4.72	4.48	0.53	4.05	0.62
1786	1786	2478	Sism_x	LinStatic	-0.41	-3.45	-0.88	-0.18	-3.69	3.60	0.27	2.96	0.68
1786	1786	2477	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.47	-0.91	-0.27	-3.73	3.61	0.35	2.85	0.74
1787	1787	1810	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.57	-0.85	-0.60	-4.75	4.48	0.59	4.07	0.61
1787	1787	1811	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.55	-0.79	-0.53	-4.71	4.47	0.52	4.17	0.54
1787	1787	2479	Sism_x	LinStatic	-0.37	-3.44	-0.83	-0.16	-3.65	3.57	0.23	3.06	0.60
1787	1787	2478	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.45	-0.89	-0.23	-3.70	3.59	0.31	2.96	0.67
1788	1788	1811	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.57	-0.80	-0.59	-4.74	4.47	0.58	4.19	0.53
1788	1788	1812	Sism_x	LinStatic	-0.67	-4.57	-0.74	-0.53	-4.70	4.46	0.51	4.28	0.46
1788	1788	2480	Sism_x	LinStatic	-0.35	-3.44	-0.78	-0.17	-3.63	3.55	0.22	3.15	0.51
1788	1788	2479	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.45	-0.84	-0.22	-3.67	3.56	0.28	3.07	0.59
1789	1789	1812	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.59	-0.75	-0.59	-4.73	4.46	0.58	4.30	0.45
1789	1789	1813	Sism_x	LinStatic	-0.67	-4.59	-0.68	-0.55	-4.70	4.45	0.52	4.37	0.37
1789	1789	2481	Sism_x	LinStatic	-0.34	-3.45	-0.72	-0.18	-3.61	3.52	0.22	3.24	0.42
1789	1789	2480	Sism_x	LinStatic	-0.41	-3.45	-0.79	-0.22	-3.64	3.53	0.27	3.16	0.50
1790	1790	1813	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.60	-0.69	-0.60	-4.72	4.45	0.58	4.39	0.37
1790	1790	1814	Sism_x	LinStatic	-0.67	-4.61	-0.62	-0.57	-4.70	4.44	0.54	4.46	0.29
1790	1790	2482	Sism_x	LinStatic	-0.34	-3.46	-0.65	-0.21	-3.59	3.49	0.23	3.31	0.33
1790	1790	2481	Sism_x	LinStatic	-0.39	-3.45	-0.72	-0.23	-3.62	3.51	0.27	3.24	0.41
1791	1791	1814	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.62	-0.63	-0.62	-4.72	4.44	0.60	4.47	0.28
1791	1791	1815	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.63	-0.56	-0.60	-4.71	4.44	0.57	4.53	0.20
1791	1791	2483	Sism_x	LinStatic	-0.35	-3.47	-0.58	-0.24	-3.58	3.46	0.25	3.38	0.24
1791	1791	2482	Sism_x	LinStatic	-0.39	-3.46	-0.66	-0.25	-3.60	3.48	0.28	3.32	0.32
1792	1792	1815	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.64	-0.56	-0.64	-4.72	4.43	0.62	4.54	0.20
1792	1792	1816	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.65	-0.49	-0.63	-4.71	4.43	0.60	4.59	0.12
1792	1792	2484	Sism_x	LinStatic	-0.36	-3.48	-0.51	-0.27	-3.57	3.44	0.28	3.43	0.16
1792	1792	2483	Sism_x	LinStatic	-0.38	-3.48	-0.58	-0.28	-3.58	3.45	0.30	3.39	0.24
1793	1793	1816	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.65	-0.50	-0.66	-4.71	4.42	0.64	4.60	0.12
1793	1793	1817	Sism_x	LinStatic	-0.70	-4.66	-0.42	-0.65	-4.71	4.42	0.63	4.64	0.04
1793	1793	2485	Sism_x	LinStatic	-0.37	-3.50	-0.44	-0.31	-3.56	3.42	0.31	3.48	0.07
1793	1793	2484	Sism_x	LinStatic	-0.38	-3.49	-0.51	-0.30	-3.57	3.43	0.32	3.44	0.15
1794	1794	1817	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.67	-0.43	-0.67	-4.71	4.41	0.66	4.65	0.04
1794	1794	1818	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.67	-0.36	-0.68	-4.71	4.41	0.66	4.68	-0.03
1794	1794	2486	Sism_x	LinStatic	-0.39	-3.51	-0.37	-0.34	-3.55	3.39	0.35	3.52	-0.01

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1794	1794	2485	Sism_x	LinStatic	-0.39	-3.50	-0.44	-0.33	-3.56	3.41	0.35	3.49	0.07
1795	1795	1818	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.67	-0.36	-0.69	-4.71	4.40	0.68	4.68	-0.03
1795	1795	1819	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.68	-0.29	-0.71	-4.70	4.39	0.69	4.71	-0.10
1795	1795	2487	Sism_x	LinStatic	-0.40	-3.52	-0.30	-0.37	-3.55	3.37	0.38	3.55	-0.08
1795	1795	2486	Sism_x	LinStatic	-0.40	-3.51	-0.37	-0.36	-3.56	3.39	0.37	3.53	-0.01
1796	1796	1819	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.68	-0.30	-0.71	-4.70	4.39	0.70	4.71	-0.10
1796	1796	1820	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.68	-0.24	-0.73	-4.69	4.38	0.72	4.73	-0.16
1796	1796	2488	Sism_x	LinStatic	-0.42	-3.52	-0.23	-0.41	-3.54	3.35	0.42	3.57	-0.15
1796	1796	2487	Sism_x	LinStatic	-0.41	-3.52	-0.30	-0.38	-3.55	3.37	0.40	3.56	-0.09
1797	1797	1820	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.68	-0.24	-0.72	-4.69	4.38	0.72	4.72	-0.16
1797	1797	1821	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.68	-0.18	-0.75	-4.68	4.36	0.75	4.73	-0.23
1797	1797	2489	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.52	-0.17	-0.43	-3.53	3.33	0.45	3.58	-0.22
1797	1797	2488	Sism_x	LinStatic	-0.42	-3.52	-0.23	-0.40	-3.54	3.36	0.43	3.57	-0.16
1798	1798	1821	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.67	-0.18	-0.73	-4.68	4.36	0.74	4.73	-0.22
1798	1798	1822	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.66	-0.13	-0.76	-4.67	4.34	0.77	4.73	-0.28
1798	1798	2490	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.51	-0.11	-0.46	-3.52	3.31	0.48	3.58	-0.28
1798	1798	2489	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.52	-0.17	-0.43	-3.53	3.34	0.46	3.58	-0.22
1799	1799	1822	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.66	-0.13	-0.74	-4.66	4.34	0.76	4.72	-0.28
1799	1799	1823	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.65	-0.08	-0.78	-4.65	4.31	0.80	4.72	-0.33
1799	1799	2491	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.50	-0.06	-0.48	-3.51	3.29	0.51	3.58	-0.33
1799	1799	2490	Sism_x	LinStatic	-0.45	-3.51	-0.11	-0.44	-3.52	3.32	0.48	3.58	-0.28
1800	1800	1823	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.64	-0.08	-0.75	-4.64	4.31	0.78	4.71	-0.32
1800	1800	1824	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.62	-0.03	-0.79	-4.62	4.28	0.81	4.69	-0.37
1800	1800	2492	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.49	-0.01	-0.50	-3.49	3.27	0.54	3.56	-0.38
1800	1800	2491	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.50	-0.05	-0.46	-3.50	3.30	0.50	3.58	-0.34
1801	1801	1824	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.61	-0.03	-0.76	-4.61	4.28	0.79	4.69	-0.37
1801	1801	1825	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.59	0.01	-0.80	-4.59	4.25	0.83	4.67	-0.41
1801	1801	2493	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.47	0.04	-0.51	-3.47	3.24	0.56	3.55	-0.42
1801	1801	2492	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.49	0.00	-0.47	-3.49	3.28	0.52	3.56	-0.38
1802	1802	1825	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.58	0.01	-0.76	-4.58	4.26	0.80	4.66	-0.41
1802	1802	1826	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.56	0.04	-0.80	-4.56	4.22	0.84	4.63	-0.44
1802	1802	2494	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.44	0.08	-0.52	-3.45	3.22	0.58	3.52	-0.46
1802	1802	2493	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.47	0.04	-0.48	-3.47	3.25	0.54	3.54	-0.43
1803	1803	1826	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.55	0.04	-0.76	-4.55	4.22	0.81	4.62	-0.44
1803	1803	1827	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.52	0.08	-0.81	-4.52	4.18	0.86	4.59	-0.48
1803	1803	2495	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.42	0.12	-0.53	-3.42	3.19	0.60	3.49	-0.50
1803	1803	2494	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.44	0.08	-0.49	-3.44	3.23	0.55	3.51	-0.46
1804	1804	1827	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.51	0.08	-0.76	-4.51	4.18	0.81	4.58	-0.47
1804	1804	1828	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.48	0.11	-0.81	-4.48	4.14	0.86	4.54	-0.50
1804	1804	2496	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.38	0.15	-0.54	-3.39	3.16	0.62	3.45	-0.53
1804	1804	2495	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.41	0.12	-0.49	-3.42	3.20	0.57	3.48	-0.50

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1805	1805	1828	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.47	0.11	-0.75	-4.47	4.14	0.82	4.53	-0.50
1805	1805	1829	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.43	0.14	-0.81	-4.44	4.09	0.87	4.49	-0.52
1805	1805	2497	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.35	0.19	-0.54	-3.36	3.13	0.62	3.41	-0.55
1805	1805	2496	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.38	0.16	-0.49	-3.39	3.17	0.57	3.44	-0.53
1806	1806	1829	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.42	0.14	-0.75	-4.42	4.10	0.82	4.47	-0.52
1806	1806	1830	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.38	0.16	-0.80	-4.39	4.05	0.87	4.43	-0.54
1806	1806	2498	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.30	0.22	-0.54	-3.32	3.09	0.63	3.36	-0.57
1806	1806	2497	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.34	0.19	-0.49	-3.35	3.14	0.58	3.40	-0.55
1807	1807	1830	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.36	0.16	-0.74	-4.37	4.05	0.81	4.42	-0.54
1807	1807	1831	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.32	0.19	-0.80	-4.33	3.99	0.87	4.37	-0.56
1807	1807	2499	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.26	0.24	-0.54	-3.28	3.05	0.64	3.31	-0.59
1807	1807	2498	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.30	0.22	-0.49	-3.31	3.10	0.58	3.35	-0.57
1808	1808	1831	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.31	0.19	-0.73	-4.32	4.00	0.81	4.36	-0.56
1808	1808	1832	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.26	0.21	-0.79	-4.27	3.94	0.87	4.31	-0.57
1808	1808	2500	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.21	0.27	-0.54	-3.23	3.00	0.64	3.26	-0.61
1808	1808	2499	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.25	0.25	-0.48	-3.27	3.06	0.59	3.30	-0.59
1809	1809	1832	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.24	0.21	-0.73	-4.26	3.94	0.81	4.29	-0.57
1809	1809	1833	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.20	0.23	-0.79	-4.21	3.88	0.87	4.24	-0.59
1809	1809	2501	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.15	0.29	-0.53	-3.19	2.96	0.64	3.20	-0.62
1809	1809	2500	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.20	0.27	-0.48	-3.22	3.01	0.59	3.25	-0.61
1810	1810	1833	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.18	0.23	-0.72	-4.19	3.89	0.80	4.22	-0.58
1810	1810	1834	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.12	0.24	-0.78	-4.14	3.81	0.86	4.17	-0.59
1810	1810	2502	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.09	0.31	-0.53	-3.13	2.90	0.65	3.14	-0.64
1810	1810	2501	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.14	0.29	-0.47	-3.18	2.97	0.59	3.19	-0.63
1811	1811	1834	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.11	0.24	-0.71	-4.12	3.82	0.79	4.15	-0.59
1811	1811	1835	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.06	0.26	-0.77	-4.07	3.75	0.86	4.10	-0.60
1811	1811	2503	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.04	0.32	-0.52	-3.08	2.85	0.64	3.08	-0.64
1811	1811	2502	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.08	0.31	-0.46	-3.12	2.91	0.58	3.13	-0.63
1812	1812	1835	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.04	0.25	-0.69	-4.06	3.76	0.78	4.08	-0.60
1812	1812	1836	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.98	0.26	-0.76	-4.00	3.68	0.85	4.02	-0.61
1812	1812	2504	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.97	0.33	-0.51	-3.02	2.80	0.64	3.02	-0.65
1812	1812	2503	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.03	0.32	-0.46	-3.07	2.87	0.57	3.07	-0.65
1813	1813	1836	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.96	0.27	-0.68	-3.98	3.69	0.77	4.00	-0.61
1813	1813	1837	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.90	0.28	-0.74	-3.93	3.61	0.83	3.94	-0.61
1813	1813	2505	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.91	0.34	-0.50	-2.96	2.74	0.63	2.95	-0.66
1813	1813	2504	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.96	0.33	-0.44	-3.00	2.81	0.57	3.00	-0.65
1814	1814	1837	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.88	0.27	-0.66	-3.91	3.62	0.75	3.92	-0.61
1814	1814	1838	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.83	0.28	-0.73	-3.85	3.54	0.82	3.86	-0.62
1814	1814	2506	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.85	0.35	-0.49	-2.90	2.69	0.62	2.88	-0.66
1814	1814	2505	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.90	0.34	-0.43	-2.95	2.76	0.56	2.94	-0.66
1815	1815	1838	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.81	0.28	-0.64	-3.83	3.55	0.74	3.84	-0.62

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1815	1815	1839	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.75	0.29	-0.71	-3.78	3.48	0.81	3.78	-0.62
1815	1815	2507	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.78	0.36	-0.47	-2.84	2.63	0.61	2.82	-0.67
1815	1815	2506	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.83	0.35	-0.41	-2.88	2.70	0.54	2.87	-0.66
1816	1816	1839	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.73	0.29	-0.63	-3.76	3.49	0.72	3.76	-0.62
1816	1816	1840	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.67	0.30	-0.69	-3.70	3.41	0.79	3.70	-0.62
1816	1816	2508	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.71	0.37	-0.46	-2.78	2.58	0.60	2.75	-0.67
1816	1816	2507	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.77	0.36	-0.40	-2.82	2.65	0.53	2.80	-0.67
1817	1817	1840	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.65	0.30	-0.61	-3.68	3.42	0.71	3.68	-0.62
1817	1817	1841	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.59	0.31	-0.68	-3.62	3.34	0.78	3.62	-0.63
1817	1817	2509	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.65	0.38	-0.44	-2.71	2.52	0.58	2.68	-0.68
1817	1817	2508	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.70	0.37	-0.38	-2.76	2.59	0.52	2.73	-0.67
1818	1818	1841	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.57	0.31	-0.59	-3.60	3.35	0.69	3.60	-0.62
1818	1818	1842	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.51	0.32	-0.66	-3.54	3.27	0.76	3.53	-0.63
1818	1818	2510	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.58	0.39	-0.42	-2.65	2.47	0.57	2.61	-0.68
1818	1818	2509	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.63	0.38	-0.36	-2.70	2.54	0.50	2.66	-0.68
1819	1819	1842	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.49	0.32	-0.57	-3.52	3.27	0.67	3.51	-0.63
1819	1819	1843	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.43	0.33	-0.64	-3.47	3.19	0.75	3.45	-0.64
1819	1819	2511	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.51	0.40	-0.40	-2.58	2.41	0.56	2.54	-0.68
1819	1819	2510	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.56	0.39	-0.34	-2.63	2.48	0.49	2.59	-0.68
1820	1820	1843	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.40	0.33	-0.55	-3.44	3.20	0.66	3.43	-0.63
1820	1820	1844	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.34	0.34	-0.62	-3.38	3.11	0.73	3.36	-0.63
1820	1820	2512	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.43	0.41	-0.39	-2.51	2.35	0.55	2.46	-0.69
1820	1820	2511	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.49	0.41	-0.32	-2.57	2.43	0.48	2.52	-0.69
1821	1821	1844	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.31	0.34	-0.53	-3.36	3.12	0.64	3.34	-0.63
1821	1821	1845	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.25	0.35	-0.61	-3.30	3.04	0.72	3.28	-0.64
1821	1821	2513	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.36	0.42	-0.37	-2.45	2.29	0.53	2.39	-0.69
1821	1821	2512	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.42	0.41	-0.30	-2.50	2.36	0.46	2.45	-0.69
1822	1822	1845	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.23	0.34	-0.51	-3.27	3.05	0.62	3.26	-0.64
1822	1822	1846	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.16	0.35	-0.59	-3.20	2.96	0.70	3.19	-0.64
1822	1822	2514	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.28	0.43	-0.35	-2.38	2.22	0.52	2.31	-0.70
1822	1822	2513	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.35	0.43	-0.28	-2.43	2.31	0.45	2.38	-0.69
1823	1823	1846	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.13	0.35	-0.49	-3.18	2.97	0.60	3.16	-0.64
1823	1823	1847	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.07	0.36	-0.57	-3.12	2.88	0.68	3.10	-0.64
1823	1823	2515	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.21	0.43	-0.33	-2.31	2.16	0.50	2.24	-0.69
1823	1823	2514	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.27	0.43	-0.26	-2.36	2.24	0.43	2.30	-0.69
1824	1824	1847	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.05	0.35	-0.46	-3.10	2.89	0.58	3.08	-0.64
1824	1824	1848	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.98	0.36	-0.54	-3.03	2.80	0.66	3.01	-0.65
1824	1824	2516	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.13	0.44	-0.30	-2.24	2.10	0.48	2.16	-0.70
1824	1824	2515	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.20	0.43	-0.24	-2.29	2.18	0.41	2.23	-0.70
1825	1825	1848	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.95	0.37	-0.43	-3.01	2.82	0.55	2.98	-0.65
1825	1825	1849	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.89	0.37	-0.51	-2.95	2.73	0.63	2.92	-0.65

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1825	1825	2517	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.06	0.44	-0.28	-2.17	2.05	0.46	2.09	-0.70
1825	1825	2516	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.12	0.44	-0.21	-2.22	2.12	0.38	2.14	-0.70
1826	1826	1849	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.87	0.37	-0.40	-2.92	2.74	0.52	2.89	-0.65
1826	1826	1850	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.81	0.38	-0.48	-2.87	2.66	0.61	2.83	-0.66
1826	1826	2518	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.99	0.46	-0.24	-2.11	2.00	0.43	2.01	-0.71
1826	1826	2517	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.04	0.44	-0.17	-2.15	2.07	0.35	2.07	-0.70
1827	1827	1850	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.78	0.38	-0.36	-2.84	2.68	0.49	2.80	-0.66
1827	1827	1851	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.72	0.39	-0.44	-2.79	2.60	0.58	2.74	-0.66
1827	1827	2519	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.92	0.46	-0.20	-2.04	1.95	0.41	1.94	-0.71
1827	1827	2518	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.97	0.46	-0.14	-2.08	2.02	0.33	1.99	-0.71
1828	1828	1851	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.69	0.40	-0.33	-2.76	2.61	0.46	2.71	-0.66
1828	1828	1852	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.64	0.41	-0.40	-2.72	2.54	0.55	2.66	-0.68
1828	1828	2520	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.85	0.48	-0.16	-1.99	1.91	0.38	1.87	-0.72
1828	1828	2519	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.90	0.46	-0.09	-2.02	1.97	0.29	1.92	-0.71
1829	1829	1852	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.61	0.41	-0.28	-2.69	2.56	0.43	2.63	-0.68
1829	1829	1853	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.56	0.43	-0.36	-2.65	2.49	0.52	2.58	-0.69
1829	1829	2521	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.79	0.50	-0.12	-1.93	1.88	0.35	1.80	-0.74
1829	1829	2520	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.83	0.48	-0.05	-1.96	1.94	0.26	1.85	-0.72
1830	1830	1853	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.53	0.44	-0.24	-2.62	2.51	0.40	2.55	-0.69
1830	1830	1854	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.49	0.46	-0.32	-2.59	2.44	0.50	2.50	-0.71
1830	1830	2522	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.73	0.52	-0.07	-1.89	1.86	0.32	1.74	-0.75
1830	1830	2521	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.77	0.50	0.00	-1.91	1.90	0.23	1.78	-0.73
1831	1831	1854	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.46	0.46	-0.20	-2.55	2.46	0.37	2.48	-0.71
1831	1831	1855	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.41	0.49	-0.28	-2.53	2.40	0.48	2.43	-0.73
1831	1831	2523	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.66	0.55	-0.02	-1.85	1.84	0.29	1.68	-0.78
1831	1831	2522	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.71	0.52	0.05	-1.86	1.89	0.20	1.72	-0.75
1832	1832	1855	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.38	0.50	-0.15	-2.49	2.42	0.34	2.40	-0.74
1832	1832	1856	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.35	0.53	-0.24	-2.48	2.37	0.46	2.37	-0.76
1832	1832	2524	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.61	0.58	0.02	-1.82	1.83	0.28	1.63	-0.80
1832	1832	2523	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.64	0.55	0.10	-1.82	1.87	0.17	1.66	-0.77
1833	1833	1856	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.31	0.52	-0.11	-2.44	2.38	0.33	2.33	-0.75
1833	1833	1857	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.27	0.57	-0.20	-2.43	2.33	0.45	2.29	-0.80
1833	1833	2525	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.55	0.64	0.09	-1.80	1.84	0.26	1.57	-0.84
1833	1833	2524	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.59	0.59	0.16	-1.79	1.88	0.14	1.61	-0.80
1834	1834	1857	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.23	0.58	-0.06	-2.38	2.36	0.31	2.25	-0.80
1834	1834	1858	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.20	0.62	-0.16	-2.39	2.31	0.44	2.23	-0.83
1834	1834	2526	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.50	0.67	0.12	-1.77	1.84	0.27	1.53	-0.87
1834	1834	2525	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.53	0.63	0.21	-1.76	1.87	0.14	1.55	-0.84
1835	1835	1858	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.16	0.60	-0.05	-2.33	2.31	0.32	2.19	-0.81
1835	1835	1859	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.09	0.68	-0.14	-2.33	2.26	0.48	2.14	-0.88
1835	1835	2527	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.41	0.77	0.22	-1.77	1.89	0.27	1.46	-0.95

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1835	1835	2526	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.48	0.69	0.29	-1.75	1.91	0.11	1.52	-0.88
1836	1836	1859	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.05	0.67	0.02	-2.26	2.27	0.30	2.09	-0.86
1836	1836	1860	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.93	0.67	-0.12	-2.18	2.13	0.48	2.01	-0.87
1836	1836	2528	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.28	0.80	0.21	-1.71	1.82	0.36	1.36	-0.97
1836	1836	2527	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.40	0.79	0.32	-1.76	1.94	0.17	1.45	-0.97
1837	1837	1860	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.87	0.69	0.04	-2.12	2.14	0.31	1.95	-0.88
1837	1837	1861	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.81	0.72	-0.10	-2.12	2.07	0.51	1.90	-0.92
1837	1837	2529	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.20	0.82	0.24	-1.67	1.80	0.36	1.29	-0.99
1837	1837	2528	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.27	0.78	0.35	-1.65	1.85	0.16	1.35	-0.95
1838	1838	1861	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.74	0.68	0.07	-2.00	2.03	0.28	1.83	-0.88
1838	1838	1862	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.60	0.69	-0.08	-1.91	1.87	0.49	1.67	-0.89
1838	1838	2530	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.04	0.86	0.29	-1.59	1.76	0.40	1.12	-1.04
1838	1838	2529	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.19	0.86	0.41	-1.65	1.89	0.18	1.28	-1.04
1839	1839	1862	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.52	0.72	0.16	-1.83	1.92	0.26	1.60	-0.92
1839	1839	1863	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.46	0.69	-0.03	-1.80	1.78	0.46	1.51	-0.89
1839	1839	2531	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.96	0.79	0.24	-1.48	1.62	0.41	1.02	-0.98
1839	1839	2530	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.02	0.82	0.40	-1.50	1.74	0.21	1.10	-1.01
1840	1840	1863	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.39	0.68	0.15	-1.69	1.77	0.26	1.44	-0.88
1840	1840	1864	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.31	0.68	0.01	-1.66	1.66	0.45	1.33	-0.87
1840	1840	2532	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.85	0.81	0.33	-1.41	1.60	0.38	0.88	-0.98
1840	1840	2531	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.94	0.81	0.44	-1.42	1.68	0.18	1.00	-0.98
1841	1841	1864	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.25	0.70	0.23	-1.58	1.71	0.22	1.27	-0.89
1841	1841	1865	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.19	0.65	0.05	-1.52	1.55	0.40	1.20	-0.82
1841	1841	2533	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.76	0.75	0.27	-1.30	1.46	0.40	0.78	-0.89
1841	1841	2532	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.83	0.80	0.43	-1.34	1.60	0.22	0.86	-0.96
1842	1842	1865	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.13	0.68	0.24	-1.47	1.60	0.21	1.15	-0.85
1842	1842	1866	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.14	0.66	0.08	-1.50	1.54	0.38	1.15	-0.82
1842	1842	2534	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.74	0.69	0.26	-1.22	1.37	0.34	0.76	-0.83
1842	1842	2533	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.74	0.72	0.40	-1.19	1.43	0.17	0.75	-0.86
1843	1843	1866	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.09	0.65	0.22	-1.42	1.54	0.21	1.10	-0.80
1843	1843	1867	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.06	0.67	0.11	-1.45	1.50	0.38	1.09	-0.81
1843	1843	2535	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.68	0.73	0.34	-1.20	1.41	0.29	0.71	-0.85
1843	1843	2534	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.71	0.71	0.44	-1.16	1.42	0.12	0.73	-0.84
1844	1844	1867	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.02	0.65	0.26	-1.35	1.50	0.16	1.04	-0.79
1844	1844	1868	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.94	0.59	0.09	-1.28	1.33	0.35	0.98	-0.73
1844	1844	2536	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.58	0.70	0.30	-1.13	1.31	0.35	0.62	-0.81
1844	1844	2535	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.67	0.75	0.45	-1.18	1.45	0.16	0.69	-0.87
1845	1845	1868	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.88	0.64	0.33	-1.22	1.41	0.11	0.91	-0.78
1845	1845	1869	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.93	0.56	0.10	-1.23	1.29	0.30	0.96	-0.71
1845	1845	2537	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.61	0.57	0.17	-1.02	1.12	0.32	0.63	-0.69
1845	1845	2536	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.56	0.65	0.39	-1.00	1.24	0.13	0.59	-0.76

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1846	1846	1869	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.86	0.55	0.29	-1.12	1.30	0.07	0.89	-0.69
1846	1846	1870	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.89	0.52	0.12	-1.15	1.22	0.25	0.90	-0.65
1846	1846	2538	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.59	0.55	0.22	-0.96	1.09	0.23	0.61	-0.66
1846	1846	2537	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.57	0.58	0.39	-0.92	1.17	0.04	0.60	-0.70
1847	1847	1870	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.83	0.59	0.42	-1.11	1.38	-0.04	0.85	-0.72
1847	1847	1871	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.02	0.46	0.17	-1.20	1.29	0.13	1.04	-0.58
1847	1847	2539	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.73	0.35	0.02	-0.90	0.91	0.21	0.75	-0.44
1847	1847	2538	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.55	0.48	0.29	-0.83	1.01	0.04	0.56	-0.58
1848	1848	1871	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.04	0.64	0.37	-1.33	1.55	0.04	1.07	-0.75
1848	1848	1872	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.57	0.58	0.13	-1.77	1.84	0.21	1.75	-0.70
1848	1848	2540	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.18	0.12	-0.10	-1.19	1.15	0.14	1.33	-0.21
1848	1848	2539	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.65	0.19	0.07	-0.70	0.74	-0.03	0.66	-0.26
1849	1849	1372	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.30	-1.77	0.98	-2.68	3.28	0.19	4.52	-0.76
1849	1849	1874	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.43	-1.57	0.69	-2.60	3.00	0.24	4.51	-0.51
1849	1849	2541	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.73	-1.60	1.09	-2.14	2.84	0.19	3.83	-0.46
1849	1849	2045	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.61	-1.80	1.38	-2.24	3.16	0.14	3.85	-0.72
1850	1850	1874	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.43	-1.47	0.61	-2.49	2.85	0.33	4.53	-0.41
1850	1850	1875	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.63	-1.39	0.43	-2.57	2.81	0.33	4.44	-0.30
1850	1850	2542	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.92	-1.43	0.81	-2.10	2.60	0.22	3.73	-0.26
1850	1850	2541	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.72	-1.51	1.01	-2.04	2.70	0.21	3.83	-0.37
1851	1851	1875	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.62	-1.29	0.36	-2.46	2.66	0.47	4.46	-0.21
1851	1851	1876	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.89	-1.20	0.17	-2.59	2.68	0.44	4.34	-0.15
1851	1851	2543	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.17	-1.26	0.53	-2.10	2.41	0.27	3.61	-0.10
1851	1851	2542	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.91	-1.35	0.75	-2.00	2.46	0.28	3.74	-0.16
1852	1852	1876	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.88	-1.15	0.15	-2.52	2.61	0.57	4.37	-0.09
1852	1852	1877	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.15	-1.10	0.02	-2.71	2.72	0.53	4.23	-0.04
1852	1852	2544	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.42	-1.15	0.32	-2.18	2.36	0.34	3.48	0.01
1852	1852	2543	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.16	-1.20	0.49	-2.04	2.32	0.38	3.63	-0.04
1853	1853	1877	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.15	-1.05	-0.01	-2.66	2.66	0.68	4.26	-0.01
1853	1853	1878	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.44	-1.01	-0.12	-2.87	2.81	0.63	4.14	0.00
1853	1853	2545	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.71	-1.07	0.17	-2.32	2.41	0.40	3.38	0.07
1853	1853	2544	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.42	-1.12	0.31	-2.15	2.32	0.45	3.51	0.06
1854	1854	1878	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.44	-0.99	-0.12	-2.86	2.80	0.74	4.16	0.03
1854	1854	1879	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.70	-0.98	-0.19	-3.08	2.99	0.68	4.04	0.06
1854	1854	2546	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.97	-1.03	0.04	-2.50	2.52	0.48	3.27	0.12
1854	1854	2545	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.71	-1.04	0.13	-2.30	2.37	0.53	3.41	0.10
1855	1855	1879	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.71	-0.95	-0.23	-3.07	2.96	0.81	4.06	0.06
1855	1855	1880	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.98	-0.93	-0.28	-3.30	3.17	0.75	3.97	0.08
1855	1855	2547	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.24	-1.00	-0.05	-2.70	2.68	0.53	3.21	0.17
1855	1855	2546	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.97	-1.03	0.03	-2.50	2.51	0.60	3.30	0.15
1856	1856	1880	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.00	-0.92	-0.31	-3.31	3.16	0.86	4.00	0.10

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1856	1856	1881	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.24	-0.92	-0.33	-3.53	3.38	0.78	3.91	0.13
1856	1856	2548	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.49	-0.98	-0.13	-2.90	2.83	0.60	3.14	0.21
1856	1856	2547	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.25	-0.98	-0.11	-2.70	2.64	0.67	3.23	0.18
1857	1857	1881	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.25	-0.89	-0.40	-3.53	3.35	0.91	3.94	0.13
1857	1857	1882	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.50	-0.89	-0.40	-3.75	3.57	0.83	3.91	0.16
1857	1857	2549	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.74	-0.97	-0.19	-3.11	3.02	0.63	3.13	0.27
1857	1857	2548	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.49	-0.98	-0.17	-2.91	2.82	0.72	3.16	0.25
1858	1858	1882	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.52	-0.88	-0.47	-3.77	3.56	0.94	3.94	0.19
1858	1858	1883	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.72	-0.88	-0.44	-3.96	3.75	0.85	3.91	0.23
1858	1858	2550	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.94	-0.95	-0.26	-3.28	3.16	0.68	3.12	0.32
1858	1858	2549	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.75	-0.95	-0.27	-3.11	2.98	0.76	3.15	0.28
1859	1859	1883	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.74	-0.85	-0.54	-3.97	3.73	0.96	3.94	0.23
1859	1859	1884	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.94	-0.85	-0.50	-4.15	3.93	0.87	3.98	0.26
1859	1859	2551	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.15	-0.94	-0.30	-3.47	3.33	0.68	3.17	0.39
1859	1859	2550	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.95	-0.95	-0.33	-3.29	3.14	0.77	3.13	0.36
1860	1860	1884	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.97	-0.85	-0.59	-4.18	3.92	0.96	4.01	0.29
1860	1860	1885	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.11	-0.84	-0.54	-4.31	4.06	0.87	4.04	0.31
1860	1860	2552	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.30	-0.90	-0.34	-3.58	3.42	0.68	3.21	0.42
1860	1860	2551	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.16	-0.91	-0.39	-3.46	3.28	0.77	3.18	0.39
1861	1861	1885	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.14	-0.81	-0.64	-4.33	4.04	0.95	4.07	0.31
1861	1861	1886	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.28	-0.81	-0.58	-4.46	4.20	0.86	4.16	0.33
1861	1861	2553	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.46	-0.90	-0.37	-3.72	3.55	0.66	3.31	0.46
1861	1861	2552	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.31	-0.90	-0.43	-3.59	3.40	0.75	3.22	0.45
1862	1862	1886	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.31	-0.81	-0.68	-4.49	4.20	0.94	4.18	0.35
1862	1862	1887	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.41	-0.78	-0.61	-4.57	4.29	0.85	4.26	0.34
1862	1862	2554	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.55	-0.85	-0.40	-3.78	3.60	0.62	3.39	0.45
1862	1862	2553	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.46	-0.87	-0.45	-3.72	3.51	0.70	3.31	0.46
1863	1863	1887	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.43	-0.77	-0.70	-4.59	4.29	0.90	4.28	0.34
1863	1863	1888	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.53	-0.76	-0.63	-4.68	4.39	0.82	4.38	0.34
1863	1863	2555	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.66	-0.83	-0.41	-3.87	3.68	0.59	3.50	0.45
1863	1863	2554	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.56	-0.85	-0.47	-3.79	3.58	0.67	3.39	0.46
1864	1864	1888	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.55	-0.77	-0.71	-4.70	4.39	0.88	4.40	0.35
1864	1864	1889	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.62	-0.72	-0.66	-4.75	4.46	0.81	4.49	0.31
1864	1864	2556	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.73	-0.78	-0.42	-3.91	3.72	0.54	3.58	0.40
1864	1864	2555	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.66	-0.82	-0.46	-3.88	3.67	0.61	3.50	0.44
1865	1865	1889	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.64	-0.73	-0.72	-4.77	4.46	0.85	4.50	0.31
1865	1865	1890	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.70	-0.70	-0.66	-4.82	4.53	0.78	4.58	0.27
1865	1865	2557	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.80	-0.75	-0.43	-3.97	3.77	0.53	3.67	0.36
1865	1865	2556	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.73	-0.78	-0.48	-3.92	3.71	0.59	3.58	0.40
1866	1866	1890	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.72	-0.70	-0.72	-4.84	4.52	0.83	4.60	0.28
1866	1866	1891	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.77	-0.65	-0.69	-4.87	4.57	0.78	4.67	0.22

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1866	1866	2558	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.85	-0.70	-0.43	-3.99	3.80	0.50	3.74	0.29
1866	1866	2557	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.80	-0.75	-0.46	-3.97	3.76	0.55	3.67	0.35
1867	1867	1891	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.78	-0.66	-0.72	-4.89	4.57	0.81	4.68	0.22
1867	1867	1892	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.82	-0.62	-0.69	-4.92	4.61	0.77	4.74	0.17
1867	1867	2559	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.90	-0.66	-0.44	-4.02	3.82	0.49	3.80	0.23
1867	1867	2558	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.85	-0.70	-0.47	-4.00	3.78	0.54	3.74	0.28
1868	1868	1892	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.83	-0.62	-0.73	-4.93	4.61	0.81	4.75	0.17
1868	1868	1893	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.87	-0.56	-0.71	-4.95	4.63	0.77	4.80	0.11
1868	1868	2560	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.93	-0.60	-0.44	-4.04	3.83	0.49	3.86	0.16
1868	1868	2559	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.90	-0.66	-0.46	-4.02	3.81	0.52	3.80	0.23
1869	1869	1893	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.88	-0.57	-0.72	-4.96	4.64	0.80	4.81	0.12
1869	1869	1894	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.90	-0.52	-0.71	-4.97	4.65	0.77	4.86	0.06
1869	1869	2561	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.96	-0.54	-0.46	-4.04	3.84	0.49	3.91	0.10
1869	1869	2560	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.93	-0.60	-0.47	-4.04	3.82	0.52	3.86	0.16
1870	1870	1894	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.91	-0.52	-0.73	-4.97	4.65	0.80	4.87	0.06
1870	1870	1895	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.93	-0.46	-0.73	-4.98	4.66	0.79	4.91	-0.01
1870	1870	2562	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.98	-0.48	-0.46	-4.05	3.84	0.50	3.95	0.03
1870	1870	2561	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.96	-0.54	-0.46	-4.04	3.83	0.52	3.91	0.10
1871	1871	1895	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.93	-0.47	-0.72	-4.98	4.66	0.80	4.91	0.00
1871	1871	1896	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.94	-0.41	-0.73	-4.98	4.66	0.80	4.94	-0.06
1871	1871	2563	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.99	-0.42	-0.47	-4.04	3.83	0.52	3.99	-0.04
1871	1871	2562	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.98	-0.48	-0.47	-4.04	3.83	0.52	3.95	0.03
1872	1872	1896	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.94	-0.41	-0.72	-4.98	4.66	0.80	4.95	-0.06
1872	1872	1897	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.94	-0.34	-0.74	-4.97	4.65	0.82	4.98	-0.12
1872	1872	2564	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.99	-0.35	-0.48	-4.03	3.81	0.53	4.03	-0.10
1872	1872	2563	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.99	-0.42	-0.46	-4.04	3.82	0.53	3.99	-0.04
1873	1873	1897	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.94	-0.35	-0.72	-4.97	4.65	0.81	4.98	-0.11
1873	1873	1898	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.93	-0.28	-0.75	-4.95	4.62	0.83	5.01	-0.18
1873	1873	2565	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.98	-0.28	-0.48	-4.01	3.79	0.55	4.06	-0.16
1873	1873	2564	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.99	-0.35	-0.47	-4.02	3.81	0.54	4.02	-0.10
1874	1874	1898	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.93	-0.28	-0.72	-4.95	4.63	0.82	5.01	-0.17
1874	1874	1899	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.91	-0.22	-0.75	-4.92	4.59	0.86	5.04	-0.23
1874	1874	2566	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.97	-0.22	-0.49	-3.98	3.76	0.57	4.09	-0.22
1874	1874	2565	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.98	-0.28	-0.47	-4.00	3.79	0.55	4.05	-0.16
1875	1875	1899	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.91	-0.22	-0.71	-4.92	4.60	0.83	5.04	-0.22
1875	1875	1900	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.87	-0.16	-0.76	-4.88	4.55	0.88	5.06	-0.28
1875	1875	2567	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.94	-0.14	-0.50	-3.94	3.72	0.60	4.12	-0.28
1875	1875	2566	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.96	-0.21	-0.47	-3.97	3.76	0.56	4.08	-0.22
1876	1876	1900	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.87	-0.15	-0.71	-4.87	4.56	0.84	5.06	-0.27
1876	1876	1901	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.82	-0.09	-0.76	-4.82	4.49	0.90	5.09	-0.32
1876	1876	2568	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.89	-0.08	-0.51	-3.90	3.67	0.63	4.15	-0.33

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1876	1876	2567	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.93	-0.14	-0.47	-3.93	3.72	0.58	4.11	-0.27
1877	1877	1901	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.82	-0.09	-0.71	-4.82	4.51	0.86	5.08	-0.31
1877	1877	1902	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.76	-0.03	-0.76	-4.76	4.42	0.93	5.11	-0.36
1877	1877	2569	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.84	0.00	-0.52	-3.84	3.61	0.66	4.18	-0.37
1877	1877	2568	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.88	-0.07	-0.47	-3.88	3.67	0.60	4.14	-0.32
1878	1878	1902	Sism_x	LinStatic	-0.70	-4.75	-0.03	-0.70	-4.75	4.44	0.87	5.10	-0.35
1878	1878	1903	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.67	0.03	-0.77	-4.68	4.34	0.96	5.13	-0.39
1878	1878	2570	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.77	0.06	-0.53	-3.77	3.54	0.69	4.22	-0.41
1878	1878	2569	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.83	0.01	-0.48	-3.83	3.61	0.62	4.17	-0.37
1879	1879	1903	Sism_x	LinStatic	-0.70	-4.67	0.03	-0.70	-4.67	4.36	0.88	5.12	-0.38
1879	1879	1904	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.58	0.09	-0.78	-4.58	4.24	0.99	5.15	-0.42
1879	1879	2571	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.69	0.13	-0.54	-3.69	3.45	0.72	4.26	-0.44
1879	1879	2570	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.76	0.07	-0.49	-3.76	3.54	0.64	4.20	-0.40
1880	1880	1904	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.57	0.10	-0.70	-4.57	4.26	0.89	5.14	-0.41
1880	1880	1905	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.46	0.15	-0.79	-4.46	4.13	1.01	5.18	-0.44
1880	1880	2572	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.59	0.19	-0.56	-3.60	3.35	0.76	4.30	-0.46
1880	1880	2571	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.67	0.14	-0.50	-3.68	3.46	0.67	4.24	-0.43
1881	1881	1905	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.45	0.15	-0.71	-4.45	4.14	0.91	5.16	-0.42
1881	1881	1906	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.32	0.21	-0.81	-4.33	3.99	1.04	5.20	-0.45
1881	1881	2573	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.47	0.26	-0.58	-3.50	3.24	0.79	4.35	-0.48
1881	1881	2572	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.58	0.21	-0.52	-3.59	3.36	0.69	4.28	-0.45
1882	1882	1906	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.31	0.22	-0.73	-4.32	4.01	0.92	5.18	-0.43
1882	1882	1907	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.17	0.26	-0.82	-4.19	3.84	1.06	5.24	-0.44
1882	1882	2574	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.34	0.32	-0.61	-3.38	3.12	0.83	4.40	-0.47
1882	1882	2573	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.46	0.28	-0.54	-3.49	3.25	0.71	4.33	-0.46
1883	1883	1907	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.15	0.27	-0.75	-4.18	3.86	0.92	5.21	-0.42
1883	1883	1908	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.99	0.32	-0.85	-4.02	3.67	1.08	5.27	-0.41
1883	1883	2575	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.19	0.39	-0.64	-3.25	2.98	0.86	4.46	-0.45
1883	1883	2574	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.33	0.35	-0.57	-3.37	3.13	0.73	4.38	-0.45
1884	1884	1908	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.98	0.34	-0.77	-4.01	3.69	0.91	5.24	-0.39
1884	1884	1909	Sism_x	LinStatic	-0.92	-3.80	0.39	-0.87	-3.85	3.50	1.07	5.30	-0.37
1884	1884	2576	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.04	0.46	-0.67	-3.13	2.85	0.88	4.53	-0.39
1884	1884	2575	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.18	0.42	-0.60	-3.25	2.99	0.74	4.43	-0.42
1885	1885	1909	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.79	0.42	-0.78	-3.85	3.52	0.88	5.27	-0.33
1885	1885	1910	Sism_x	LinStatic	-0.96	-3.61	0.45	-0.89	-3.68	3.33	1.05	5.32	-0.27
1885	1885	2577	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.87	0.54	-0.68	-3.01	2.73	0.89	4.59	-0.30
1885	1885	2576	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.02	0.51	-0.62	-3.13	2.87	0.76	4.50	-0.36
1886	1886	1910	Sism_x	LinStatic	-0.86	-3.59	0.51	-0.77	-3.68	3.36	0.83	5.28	-0.22
1886	1886	1911	Sism_x	LinStatic	-0.99	-3.44	0.53	-0.88	-3.55	3.20	1.00	5.33	-0.14
1886	1886	2578	Sism_x	LinStatic	-0.86	-2.74	0.61	-0.68	-2.92	2.65	0.89	4.64	-0.16
1886	1886	2577	Sism_x	LinStatic	-0.76	-2.86	0.59	-0.61	-3.01	2.76	0.76	4.56	-0.25

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1887	1887	1911	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.41	0.59	-0.71	-3.54	3.25	0.76	5.29	-0.07
1887	1887	1912	Sism_x	LinStatic	-0.97	-3.30	0.61	-0.82	-3.45	3.12	0.92	5.28	0.11
1887	1887	2579	Sism_x	LinStatic	-0.89	-2.65	0.69	-0.65	-2.89	2.62	0.90	4.64	0.08
1887	1887	2578	Sism_x	LinStatic	-0.79	-2.73	0.66	-0.59	-2.93	2.69	0.78	4.61	-0.11
1888	1888	1912	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.26	0.82	-0.53	-3.51	3.28	0.71	5.24	0.32
1888	1888	1379	Sism_x	LinStatic	-0.92	-3.22	0.47	-0.82	-3.31	2.99	0.84	5.17	0.22
1888	1888	2052	Sism_x	LinStatic	-0.88	-2.62	0.51	-0.74	-2.76	2.48	0.90	4.59	0.16
1888	1888	2579	Sism_x	LinStatic	-0.78	-2.63	0.86	-0.44	-2.97	2.77	0.80	4.62	0.26
1889	1889	1379	Sism_x	LinStatic	-1.59	-2.19	-0.63	-1.19	-2.59	2.25	1.54	4.15	-0.77
1889	1889	1913	Sism_x	LinStatic	-1.68	-2.04	-1.28	-0.57	-3.15	2.91	1.65	4.14	-1.17
1889	1889	2580	Sism_x	LinStatic	-1.52	-1.15	-1.22	-0.10	-2.57	2.52	1.64	3.27	-1.19
1889	1889	2052	Sism_x	LinStatic	-1.53	-1.21	-0.57	-0.77	-1.96	1.71	1.62	3.19	-0.79
1890	1890	1913	Sism_x	LinStatic	-1.19	-2.01	-0.97	-0.54	-2.65	2.43	1.16	4.11	-0.86
1890	1890	1914	Sism_x	LinStatic	-1.27	-1.94	-0.91	-0.63	-2.58	2.33	1.24	4.02	-0.65
1890	1890	2581	Sism_x	LinStatic	-1.07	-1.00	-0.87	-0.17	-1.91	1.83	1.16	3.10	-0.69
1890	1890	2580	Sism_x	LinStatic	-1.07	-0.99	-0.93	-0.10	-1.96	1.91	1.16	3.11	-0.90
1891	1891	1914	Sism_x	LinStatic	-0.82	-1.91	-0.87	-0.33	-2.39	2.24	0.87	4.00	-0.61
1891	1891	1915	Sism_x	LinStatic	-0.90	-1.89	-0.88	-0.39	-2.41	2.24	0.93	3.85	-0.50
1891	1891	2582	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.93	-0.85	0.04	-1.67	1.69	0.81	2.90	-0.55
1891	1891	2581	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.87	-0.83	0.06	-1.62	1.65	0.82	2.97	-0.66
1892	1892	1915	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.86	-0.84	-0.12	-2.27	2.21	0.68	3.85	-0.45
1892	1892	1916	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.88	-0.82	-0.21	-2.28	2.18	0.73	3.66	-0.39
1892	1892	2583	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.89	-0.77	0.17	-1.45	1.55	0.54	2.68	-0.44
1892	1892	2582	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.81	-0.79	0.24	-1.41	1.54	0.55	2.81	-0.51
1893	1893	1916	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.85	-0.78	0.03	-2.17	2.19	0.53	3.66	-0.36
1893	1893	1917	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.89	-0.75	-0.08	-2.20	2.16	0.58	3.47	-0.33
1893	1893	2584	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.89	-0.71	0.29	-1.32	1.49	0.36	2.48	-0.38
1893	1893	2583	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.80	-0.74	0.37	-1.27	1.49	0.36	2.61	-0.41
1894	1894	1917	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.86	-0.73	0.14	-2.13	2.20	0.43	3.47	-0.31
1894	1894	1918	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.91	-0.68	0.01	-2.15	2.15	0.49	3.29	-0.32
1894	1894	2585	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.91	-0.63	0.36	-1.22	1.44	0.23	2.29	-0.37
1894	1894	2584	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.81	-0.69	0.47	-1.18	1.48	0.22	2.43	-0.36
1895	1895	1918	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.88	-0.66	0.21	-2.09	2.20	0.36	3.28	-0.31
1895	1895	1919	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.94	-0.59	0.06	-2.12	2.15	0.43	3.12	-0.35
1895	1895	2586	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.95	-0.55	0.41	-1.17	1.42	0.14	2.13	-0.38
1895	1895	2585	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.84	-0.62	0.54	-1.12	1.47	0.11	2.25	-0.35
1896	1896	1919	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.92	-0.57	0.25	-2.07	2.21	0.30	3.11	-0.34
1896	1896	1920	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.98	-0.49	0.09	-2.10	2.14	0.38	2.97	-0.40
1896	1896	2587	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.99	-0.45	0.43	-1.14	1.40	0.09	1.98	-0.42
1896	1896	2586	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.89	-0.54	0.58	-1.09	1.46	0.03	2.09	-0.37
1897	1897	1920	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.96	-0.47	0.27	-2.05	2.20	0.25	2.96	-0.39

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1897	1897	1921	Sism_x	LinStatic	0.03	-2.03	-0.37	0.10	-2.10	2.15	0.35	2.84	-0.46
1897	1897	2588	Sism_x	LinStatic	0.36	-1.05	-0.34	0.44	-1.13	1.40	0.05	1.87	-0.47
1897	1897	2587	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.94	-0.44	0.60	-1.07	1.46	-0.03	1.95	-0.40
1898	1898	1921	Sism_x	LinStatic	0.23	-2.00	-0.35	0.29	-2.05	2.21	0.21	2.82	-0.45
1898	1898	1922	Sism_x	LinStatic	0.08	-2.07	-0.24	0.10	-2.10	2.16	0.33	2.73	-0.53
1898	1898	2589	Sism_x	LinStatic	0.41	-1.11	-0.22	0.44	-1.14	1.41	0.02	1.77	-0.53
1898	1898	2588	Sism_x	LinStatic	0.54	-1.01	-0.33	0.61	-1.07	1.47	-0.08	1.83	-0.45
1899	1899	1922	Sism_x	LinStatic	0.28	-2.04	-0.23	0.30	-2.06	2.22	0.17	2.71	-0.52
1899	1899	1923	Sism_x	LinStatic	0.10	-2.12	-0.11	0.11	-2.12	2.18	0.32	2.65	-0.60
1899	1899	2590	Sism_x	LinStatic	0.43	-1.17	-0.10	0.44	-1.17	1.45	0.01	1.70	-0.60
1899	1899	2589	Sism_x	LinStatic	0.59	-1.07	-0.21	0.61	-1.09	1.50	-0.12	1.74	-0.51
1900	1900	1923	Sism_x	LinStatic	0.31	-2.08	-0.09	0.32	-2.08	2.25	0.13	2.61	-0.59
1900	1900	1924	Sism_x	LinStatic	0.12	-2.16	0.03	0.12	-2.16	2.22	0.31	2.59	-0.68
1900	1900	2591	Sism_x	LinStatic	0.45	-1.23	0.04	0.45	-1.23	1.51	-0.01	1.66	-0.67
1900	1900	2590	Sism_x	LinStatic	0.63	-1.13	-0.08	0.63	-1.14	1.55	-0.16	1.67	-0.57
1901	1901	1924	Sism_x	LinStatic	0.34	-2.11	0.05	0.34	-2.11	2.31	0.10	2.54	-0.67
1901	1901	1925	Sism_x	LinStatic	0.12	-2.20	0.17	0.14	-2.22	2.29	0.30	2.55	-0.76
1901	1901	2592	Sism_x	LinStatic	0.45	-1.30	0.17	0.47	-1.31	1.60	-0.01	1.65	-0.74
1901	1901	2591	Sism_x	LinStatic	0.66	-1.20	0.05	0.66	-1.20	1.63	-0.20	1.63	-0.65
1902	1902	1925	Sism_x	LinStatic	0.37	-2.15	0.19	0.38	-2.16	2.38	0.06	2.50	-0.76
1902	1902	1926	Sism_x	LinStatic	0.12	-2.25	0.31	0.16	-2.29	2.37	0.29	2.55	-0.85
1902	1902	2593	Sism_x	LinStatic	0.44	-1.37	0.30	0.49	-1.42	1.71	-0.01	1.67	-0.81
1902	1902	2592	Sism_x	LinStatic	0.68	-1.26	0.18	0.69	-1.28	1.73	-0.24	1.61	-0.71
1903	1903	1926	Sism_x	LinStatic	0.39	-2.18	0.33	0.44	-2.22	2.47	0.02	2.48	-0.85
1903	1903	1927	Sism_x	LinStatic	0.11	-2.29	0.46	0.19	-2.38	2.48	0.30	2.58	-0.95
1903	1903	2594	Sism_x	LinStatic	0.42	-1.45	0.43	0.51	-1.54	1.85	-0.01	1.73	-0.89
1903	1903	2593	Sism_x	LinStatic	0.70	-1.33	0.31	0.75	-1.37	1.86	-0.29	1.63	-0.79
1904	1904	1927	Sism_x	LinStatic	0.43	-2.21	0.47	0.51	-2.29	2.59	-0.03	2.49	-0.94
1904	1904	1928	Sism_x	LinStatic	0.10	-2.34	0.59	0.23	-2.48	2.60	0.30	2.63	-1.04
1904	1904	2595	Sism_x	LinStatic	0.38	-1.54	0.55	0.53	-1.68	2.00	0.01	1.82	-0.97
1904	1904	2594	Sism_x	LinStatic	0.72	-1.41	0.44	0.80	-1.49	2.02	-0.32	1.69	-0.87
1905	1905	1928	Sism_x	LinStatic	0.45	-2.24	0.62	0.59	-2.38	2.72	-0.06	2.53	-1.05
1905	1905	1929	Sism_x	LinStatic	0.06	-2.41	0.74	0.27	-2.62	2.76	0.33	2.72	-1.16
1905	1905	2596	Sism_x	LinStatic	0.35	-1.66	0.67	0.55	-1.86	2.19	0.03	1.96	-1.06
1905	1905	2595	Sism_x	LinStatic	0.75	-1.49	0.54	0.87	-1.62	2.19	-0.37	1.77	-0.95
1906	1906	1929	Sism_x	LinStatic	0.49	-2.29	0.74	0.67	-2.48	2.87	-0.10	2.60	-1.15
1906	1906	1930	Sism_x	LinStatic	0.03	-2.47	0.85	0.29	-2.73	2.89	0.36	2.80	-1.25
1906	1906	2597	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.77	0.79	0.55	-2.04	2.36	0.10	2.10	-1.16
1906	1906	2596	Sism_x	LinStatic	0.75	-1.61	0.68	0.93	-1.79	2.40	-0.38	1.92	-1.06
1907	1907	1930	Sism_x	LinStatic	0.49	-2.33	0.89	0.75	-2.59	3.03	-0.09	2.67	-1.28
1907	1907	1931	Sism_x	LinStatic	-0.02	-2.57	0.99	0.32	-2.91	3.08	0.43	2.99	-1.38

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1907	1907	2598	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.94	0.87	0.50	-2.24	2.53	0.16	2.34	-1.24
1907	1907	2597	Sism_x	LinStatic	0.72	-1.72	0.76	0.94	-1.94	2.54	-0.39	2.05	-1.14
1908	1908	1933	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.38	3.26	2.04	-4.79	6.07	-0.47	-2.49	2.54
1908	1908	1375	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.73	2.86	1.48	-4.68	5.57	-0.51	-2.90	2.25
1908	1908	2048	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.81	2.75	1.25	-4.68	5.42	-0.51	-2.85	2.09
1908	1908	2599	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.45	3.15	1.82	-4.78	5.91	-0.45	-2.44	2.38
1909	1909	1934	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.17	3.44	2.17	-4.89	6.26	-0.55	-1.99	2.77
1909	1909	1933	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.44	3.31	1.87	-4.99	6.14	-0.58	-2.51	2.67
1909	1909	2599	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.47	3.32	1.90	-4.99	6.16	-0.49	-2.45	2.46
1909	1909	2600	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.18	3.44	2.20	-4.88	6.28	-0.45	-1.94	2.57
1910	1910	1935	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.04	3.54	2.32	-4.91	6.39	-0.55	-1.61	2.85
1910	1910	1934	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.20	3.48	2.13	-4.99	6.33	-0.55	-1.99	2.81
1910	1910	2600	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.20	3.53	2.21	-5.03	6.42	-0.49	-1.96	2.66
1910	1910	2601	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.04	3.59	2.39	-4.94	6.48	-0.48	-1.59	2.70
1911	1911	1936	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.01	3.59	2.40	-4.94	6.48	-0.50	-1.29	2.95
1911	1911	1935	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.06	3.58	2.31	-5.00	6.47	-0.47	-1.58	2.90
1911	1911	2601	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.05	3.63	2.39	-5.01	6.54	-0.48	-1.59	2.74
1911	1911	2602	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.98	3.64	2.48	-4.95	6.55	-0.50	-1.31	2.79
1912	1912	1937	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.01	3.62	2.45	-4.95	6.53	-0.45	-1.04	3.02
1912	1912	1936	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.02	3.62	2.39	-4.99	6.52	-0.41	-1.27	2.97
1912	1912	2602	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.98	3.67	2.48	-5.00	6.60	-0.44	-1.31	2.83
1912	1912	2603	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.96	3.67	2.55	-4.96	6.61	-0.47	-1.08	2.88
1913	1913	1938	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.04	3.62	2.46	-4.96	6.54	-0.38	-0.83	3.10
1913	1913	1937	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.02	3.65	2.45	-5.01	6.58	-0.33	-1.01	3.04
1913	1913	2603	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.96	3.69	2.54	-4.98	6.63	-0.41	-1.07	2.90
1913	1913	2604	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.97	3.66	2.55	-4.93	6.58	-0.45	-0.91	2.95
1914	1914	1939	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.09	3.62	2.45	-4.97	6.55	-0.33	-0.67	3.16
1914	1914	1938	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.06	3.64	2.44	-5.00	6.57	-0.28	-0.81	3.10
1914	1914	2604	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.97	3.67	2.55	-4.95	6.61	-0.36	-0.89	2.98
1914	1914	2605	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.99	3.65	2.56	-4.92	6.58	-0.40	-0.76	3.04
1915	1915	1940	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.14	3.59	2.42	-4.97	6.53	-0.27	-0.55	3.24
1915	1915	1939	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.10	3.64	2.45	-5.02	6.59	-0.22	-0.64	3.17
1915	1915	2605	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.99	3.65	2.55	-4.92	6.58	-0.32	-0.75	3.06
1915	1915	2606	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.03	3.60	2.52	-4.87	6.51	-0.36	-0.67	3.13
1916	1916	1941	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.19	3.57	2.40	-4.96	6.50	-0.22	-0.47	3.32
1916	1916	1940	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.15	3.60	2.42	-4.99	6.55	-0.17	-0.53	3.24
1916	1916	2606	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.02	3.62	2.55	-4.88	6.54	-0.25	-0.65	3.16
1916	1916	2607	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.06	3.58	2.53	-4.85	6.50	-0.30	-0.60	3.23
1917	1917	1942	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.25	3.54	2.38	-4.96	6.49	-0.15	-0.48	3.41
1917	1917	1941	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.20	3.61	2.44	-5.01	6.58	-0.09	-0.44	3.32
1917	1917	2607	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.05	3.57	2.55	-4.82	6.49	-0.20	-0.58	3.26

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1917	1917	2608	Sism_x	LinStatic	-0.18	-2.10	3.51	2.49	-4.77	6.40	-0.25	-0.63	3.35
1918	1918	1943	Sism_x	LinStatic	-0.19	-2.34	3.51	2.41	-4.94	6.49	-0.07	-0.47	3.59
1918	1918	1942	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.23	3.54	2.46	-4.91	6.50	-0.01	-0.45	3.45
1918	1918	2608	Sism_x	LinStatic	-0.08	-2.07	3.58	2.64	-4.78	6.52	-0.14	-0.61	3.39
1918	1918	2609	Sism_x	LinStatic	-0.04	-2.18	3.54	2.59	-4.81	6.51	-0.20	-0.64	3.54
1919	1919	1944	Sism_x	LinStatic	0.15	-2.19	3.78	2.94	-4.98	6.94	-0.02	-0.28	3.84
1919	1919	1943	Sism_x	LinStatic	0.07	-2.31	3.39	2.48	-4.72	6.33	0.01	-0.44	3.46
1919	1919	2609	Sism_x	LinStatic	-0.01	-2.16	3.58	2.66	-4.82	6.56	-0.14	-0.64	3.59
1919	1919	19	Sism_x	LinStatic	0.07	-2.04	3.97	3.12	-5.09	7.18	-0.16	-0.48	3.97
1920	1920	1945	Sism_x	LinStatic	-0.83	-2.53	2.55	1.00	-4.37	4.94	0.14	0.28	2.70
1920	1920	1944	Sism_x	LinStatic	-0.88	-2.71	3.29	1.62	-5.21	6.19	0.11	0.06	3.36
1920	1920	19	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.57	3.45	1.87	-5.26	6.40	0.01	-0.08	3.48
1920	1920	2610	Sism_x	LinStatic	-0.76	-2.40	2.71	1.25	-4.40	5.14	0.05	0.14	2.83
1921	1921	1946	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.40	3.19	1.80	-4.82	5.93	0.09	0.48	3.30
1921	1921	1945	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.51	3.03	1.57	-4.76	5.71	0.07	0.28	3.21
1921	1921	2610	Sism_x	LinStatic	-0.74	-2.38	2.99	1.54	-4.66	5.60	0.02	0.12	3.09
1921	1921	2611	Sism_x	LinStatic	-0.70	-2.26	3.16	1.77	-4.73	5.82	0.04	0.33	3.19
1922	1922	1947	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.20	3.33	2.04	-4.82	6.10	0.03	0.63	3.32
1922	1922	1946	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.40	3.25	1.85	-4.88	6.02	0.00	0.47	3.31
1922	1922	2611	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.25	3.16	1.81	-4.70	5.82	0.02	0.32	3.24
1922	1922	2612	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.05	3.24	2.00	-4.64	5.90	0.04	0.48	3.25
1923	1923	1948	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.05	3.36	2.14	-4.75	6.11	0.05	0.79	3.34
1923	1923	1947	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.20	3.33	2.03	-4.83	6.10	0.03	0.64	3.34
1923	1923	2612	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.04	3.29	2.05	-4.69	5.99	0.00	0.47	3.29
1923	1923	2613	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.89	3.32	2.17	-4.61	6.00	0.02	0.63	3.29
1924	1924	1949	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.93	3.43	2.28	-4.72	6.19	0.06	0.91	3.37
1924	1924	1948	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.05	3.39	2.18	-4.78	6.16	0.05	0.80	3.37
1924	1924	2613	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.89	3.33	2.18	-4.61	6.01	0.02	0.63	3.31
1924	1924	2614	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.77	3.36	2.28	-4.56	6.04	0.03	0.74	3.31
1925	1925	1950	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.84	3.45	2.35	-4.68	6.20	0.09	1.02	3.39
1925	1925	1949	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.94	3.43	2.28	-4.73	6.20	0.08	0.92	3.38
1925	1925	2614	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.77	3.39	2.31	-4.58	6.07	0.03	0.74	3.32
1925	1925	2615	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.67	3.40	2.38	-4.52	6.08	0.04	0.85	3.33
1926	1926	1951	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.76	3.48	2.44	-4.65	6.23	0.12	1.11	3.42
1926	1926	1950	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.84	3.46	2.37	-4.69	6.22	0.11	1.03	3.41
1926	1926	2615	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.67	3.41	2.39	-4.53	6.09	0.06	0.85	3.34
1926	1926	2616	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.59	3.42	2.46	-4.49	6.10	0.06	0.93	3.35
1927	1927	1952	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.70	3.49	2.49	-4.61	6.24	0.14	1.20	3.44
1927	1927	1951	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.77	3.49	2.45	-4.66	6.25	0.14	1.12	3.43
1927	1927	2616	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.59	3.44	2.48	-4.49	6.12	0.07	0.93	3.36
1927	1927	2617	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.52	3.44	2.52	-4.45	6.11	0.08	1.01	3.38

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1928	1928	1953	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.64	3.51	2.55	-4.58	6.26	0.16	1.26	3.46
1928	1928	1952	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.70	3.50	2.51	-4.62	6.26	0.16	1.20	3.45
1928	1928	2617	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.52	3.45	2.53	-4.45	6.12	0.10	1.01	3.38
1928	1928	2618	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.46	3.45	2.58	-4.42	6.13	0.10	1.08	3.40
1929	1929	1954	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.58	3.52	2.59	-4.55	6.26	0.19	1.33	3.48
1929	1929	1953	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.64	3.52	2.56	-4.59	6.28	0.18	1.27	3.47
1929	1929	2618	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.46	3.46	2.59	-4.42	6.14	0.11	1.08	3.41
1929	1929	2619	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.41	3.46	2.62	-4.38	6.12	0.12	1.14	3.42
1930	1930	1955	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.53	3.53	2.63	-4.52	6.27	0.20	1.38	3.51
1930	1930	1954	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.59	3.53	2.60	-4.56	6.27	0.20	1.33	3.49
1930	1930	2619	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.40	3.46	2.63	-4.37	6.13	0.13	1.14	3.43
1930	1930	2620	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.35	3.47	2.67	-4.34	6.13	0.14	1.19	3.45
1931	1931	1956	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.48	3.53	2.66	-4.48	6.25	0.23	1.42	3.53
1931	1931	1955	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.53	3.53	2.64	-4.52	6.28	0.22	1.38	3.51
1931	1931	2620	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.35	3.47	2.68	-4.34	6.13	0.15	1.19	3.45
1931	1931	2621	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.30	3.46	2.70	-4.30	6.11	0.15	1.23	3.47
1932	1932	1957	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.43	3.53	2.70	-4.45	6.25	0.24	1.46	3.55
1932	1932	1956	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.48	3.53	2.68	-4.48	6.27	0.23	1.43	3.53
1932	1932	2621	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.29	3.46	2.71	-4.29	6.12	0.17	1.23	3.47
1932	1932	2622	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.25	3.46	2.73	-4.26	6.10	0.17	1.27	3.49
1933	1933	1958	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.38	3.52	2.73	-4.40	6.23	0.26	1.49	3.56
1933	1933	1957	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.43	3.54	2.72	-4.45	6.26	0.25	1.46	3.55
1933	1933	2622	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.24	3.46	2.75	-4.25	6.11	0.18	1.27	3.50
1933	1933	2623	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.19	3.45	2.76	-4.20	6.08	0.19	1.30	3.51
1934	1934	1959	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.32	3.52	2.76	-4.35	6.21	0.27	1.51	3.58
1934	1934	1958	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.38	3.53	2.74	-4.40	6.24	0.26	1.49	3.56
1934	1934	2623	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.19	3.45	2.77	-4.19	6.08	0.20	1.30	3.52
1934	1934	2624	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.13	3.44	2.79	-4.15	6.06	0.21	1.32	3.53
1935	1935	1960	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.25	3.51	2.79	-4.29	6.18	0.29	1.52	3.59
1935	1935	1959	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.32	3.52	2.78	-4.35	6.22	0.27	1.51	3.58
1935	1935	2624	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.13	3.44	2.81	-4.14	6.05	0.21	1.32	3.54
1935	1935	2625	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.07	3.43	2.82	-4.09	6.02	0.22	1.34	3.55
1936	1936	1961	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.18	3.50	2.83	-4.23	6.16	0.30	1.54	3.61
1936	1936	1960	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.25	3.51	2.81	-4.29	6.19	0.28	1.53	3.59
1936	1936	2625	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.06	3.43	2.84	-4.07	6.02	0.23	1.34	3.56
1936	1936	2626	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.00	3.41	2.85	-4.02	5.99	0.24	1.35	3.57
1937	1937	1962	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.10	3.48	2.86	-4.16	6.11	0.32	1.54	3.62
1937	1937	1961	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.18	3.50	2.85	-4.22	6.16	0.30	1.54	3.61
1937	1937	2626	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.99	3.41	2.87	-4.00	5.98	0.24	1.35	3.57
1937	1937	2627	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.92	3.39	2.88	-3.94	5.93	0.25	1.36	3.59
1938	1938	1963	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.01	3.46	2.90	-4.07	6.07	0.33	1.55	3.63

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1938	1938	1962	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.10	3.48	2.88	-4.14	6.11	0.31	1.55	3.61
1938	1938	2627	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.91	3.39	2.90	-3.92	5.93	0.26	1.36	3.59
1938	1938	2628	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.83	3.37	2.92	-3.86	5.89	0.27	1.37	3.60
1939	1939	1964	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.90	3.44	2.94	-3.97	6.01	0.35	1.55	3.63
1939	1939	1963	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.00	3.46	2.92	-4.05	6.07	0.32	1.55	3.62
1939	1939	2628	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.82	3.36	2.94	-3.83	5.88	0.27	1.37	3.60
1939	1939	2629	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.73	3.34	2.96	-3.75	5.82	0.28	1.38	3.62
1940	1940	1965	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.78	3.41	2.99	-3.86	5.95	0.36	1.56	3.64
1940	1940	1964	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.90	3.43	2.96	-3.95	6.01	0.33	1.56	3.63
1940	1940	2629	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.71	3.33	2.98	-3.72	5.81	0.29	1.38	3.61
1940	1940	2630	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.61	3.31	3.01	-3.64	5.76	0.31	1.39	3.63
1941	1941	1966	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.64	3.38	3.05	-3.73	5.88	0.38	1.57	3.64
1941	1941	1965	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.77	3.41	3.02	-3.84	5.95	0.35	1.56	3.63
1941	1941	2630	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.59	3.30	3.02	-3.60	5.75	0.30	1.39	3.62
1941	1941	2631	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.47	3.27	3.06	-3.50	5.68	0.32	1.41	3.64
1942	1942	1967	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.47	3.34	3.12	-3.58	5.80	0.40	1.58	3.64
1942	1942	1966	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.63	3.37	3.07	-3.70	5.87	0.37	1.57	3.63
1942	1942	2631	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.46	3.26	3.07	-3.46	5.66	0.32	1.40	3.63
1942	1942	2632	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.31	3.23	3.12	-3.35	5.60	0.34	1.43	3.64
1943	1943	1968	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.28	3.29	3.19	-3.40	5.71	0.43	1.61	3.63
1943	1943	1967	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.47	3.33	3.14	-3.55	5.79	0.39	1.59	3.62
1943	1943	2632	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.29	3.21	3.13	-3.31	5.58	0.34	1.42	3.63
1943	1943	2633	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.12	3.17	3.19	-3.17	5.50	0.36	1.46	3.65
1944	1944	1969	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.05	3.24	3.28	-3.20	5.62	0.45	1.66	3.62
1944	1944	1968	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.27	3.28	3.21	-3.36	5.69	0.40	1.61	3.62
1944	1944	2633	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.11	3.16	3.20	-3.13	5.48	0.36	1.45	3.64
1944	1944	2634	Sism_x	LinStatic	0.20	0.10	3.12	3.27	-2.97	5.41	0.39	1.51	3.64
1945	1945	1970	Sism_x	LinStatic	0.20	0.23	3.18	3.39	-2.96	5.51	0.48	1.72	3.61
1945	1945	1969	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.04	3.23	3.30	-3.16	5.60	0.43	1.66	3.60
1945	1945	2634	Sism_x	LinStatic	0.24	0.12	3.10	3.28	-2.92	5.37	0.37	1.50	3.63
1945	1945	2635	Sism_x	LinStatic	0.28	0.37	3.04	3.37	-2.72	5.28	0.40	1.58	3.64
1946	1946	1971	Sism_x	LinStatic	0.29	0.56	3.10	3.53	-2.68	5.39	0.51	1.83	3.59
1946	1946	1970	Sism_x	LinStatic	0.27	0.23	3.15	3.40	-2.90	5.47	0.44	1.72	3.58
1946	1946	2635	Sism_x	LinStatic	0.30	0.38	3.02	3.37	-2.68	5.25	0.37	1.56	3.62
1946	1946	2636	Sism_x	LinStatic	0.35	0.69	2.97	3.50	-2.46	5.18	0.42	1.69	3.63
1947	1947	1972	Sism_x	LinStatic	0.38	0.96	3.00	3.68	-2.35	5.27	0.54	1.99	3.57
1947	1947	1971	Sism_x	LinStatic	0.34	0.56	3.08	3.53	-2.64	5.36	0.47	1.83	3.56
1947	1947	2636	Sism_x	LinStatic	0.37	0.70	2.93	3.47	-2.39	5.11	0.35	1.67	3.59
1947	1947	2637	Sism_x	LinStatic	0.43	1.08	2.84	3.62	-2.10	5.02	0.41	1.84	3.60
1948	1948	1973	Sism_x	LinStatic	0.49	1.45	2.86	3.87	-1.93	5.12	0.54	2.25	3.52
1948	1948	1972	Sism_x	LinStatic	0.43	0.96	2.95	3.65	-2.27	5.17	0.45	1.98	3.52

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1948	1948	2637	Sism_x	LinStatic	0.43	1.09	2.81	3.59	-2.07	4.96	0.31	1.82	3.56
1948	1948	2638	Sism_x	LinStatic	0.51	1.57	2.73	3.82	-1.74	4.92	0.38	2.11	3.55
1949	1949	1974	Sism_x	LinStatic	0.56	2.08	2.64	4.07	-1.43	4.94	0.49	2.63	3.44
1949	1949	1973	Sism_x	LinStatic	0.47	1.44	2.83	3.82	-1.91	5.06	0.38	2.23	3.48
1949	1949	2638	Sism_x	LinStatic	0.47	1.57	2.63	3.71	-1.66	4.76	0.18	2.06	3.46
1949	1949	2639	Sism_x	LinStatic	0.59	2.19	2.44	3.96	-1.18	4.66	0.28	2.48	3.41
1950	1950	1975	Sism_x	LinStatic	0.56	2.54	2.10	3.88	-0.78	4.32	0.19	3.07	3.07
1950	1950	1974	Sism_x	LinStatic	0.45	2.04	2.52	3.89	-1.39	4.74	0.09	2.57	3.41
1950	1950	2639	Sism_x	LinStatic	0.58	2.20	2.39	3.91	-1.13	4.59	0.09	2.43	3.26
1950	1950	2640	Sism_x	LinStatic	0.70	2.69	1.98	3.91	-0.52	4.19	0.17	2.95	2.93
1951	1951	1976	Sism_x	LinStatic	0.76	2.93	2.55	4.62	-0.93	5.15	-0.05	3.38	3.35
1951	1951	1975	Sism_x	LinStatic	0.67	2.54	1.10	3.05	0.16	2.97	-0.10	3.04	2.05
1951	1951	2640	Sism_x	LinStatic	0.68	2.71	1.19	3.26	0.13	3.19	0.04	2.90	2.16
1951	1951	23	Sism_x	LinStatic	0.78	3.08	2.65	4.81	-0.96	5.36	0.08	3.25	3.47
1952	1952	1977	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.00	1.57	0.37	-3.04	3.24	0.49	6.24	1.19
1952	1952	1390	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.51	0.84	0.04	-1.97	1.98	0.41	6.58	0.46
1952	1952	2061	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.34	0.94	0.75	-1.15	1.66	0.29	5.46	0.49
1952	1952	2641	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.83	1.67	1.11	-2.26	2.98	0.38	5.12	1.22
1953	1953	1978	Sism_x	LinStatic	-0.73	-2.70	0.61	-0.56	-2.87	2.63	0.80	5.73	0.36
1953	1953	1977	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.01	1.07	0.06	-2.56	2.59	0.81	6.36	0.66
1953	1953	2641	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.89	1.13	0.67	-1.70	2.12	0.51	5.24	0.72
1953	1953	2642	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.57	0.67	-0.09	-1.87	1.82	0.50	4.60	0.42
1954	1954	1979	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.38	0.49	-0.54	-3.46	3.23	1.06	5.33	0.41
1954	1954	1978	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.73	0.67	-0.24	-2.91	2.80	1.10	5.88	0.45
1954	1954	2642	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.65	0.71	0.09	-1.94	1.99	0.70	4.77	0.44
1954	1954	2643	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.29	0.52	-0.27	-2.43	2.31	0.67	4.21	0.41
1955	1955	1980	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.85	0.47	-0.54	-3.91	3.67	1.10	5.00	0.47
1955	1955	1979	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.43	0.59	-0.35	-3.54	3.38	1.12	5.42	0.48
1955	1955	2643	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.36	0.57	-0.07	-2.50	2.46	0.81	4.34	0.48
1955	1955	2644	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.77	0.45	-0.28	-2.85	2.72	0.79	3.92	0.47
1956	1956	1981	Sism_x	LinStatic	-0.64	-4.16	0.46	-0.58	-4.22	3.96	1.10	4.73	0.57
1956	1956	1980	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.88	0.57	-0.43	-3.98	3.78	1.10	5.06	0.55
1956	1956	2644	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.83	0.53	-0.12	-2.93	2.87	0.84	4.01	0.57
1956	1956	2645	Sism_x	LinStatic	-0.34	-3.11	0.42	-0.28	-3.17	3.04	0.83	3.68	0.58
1957	1957	1982	Sism_x	LinStatic	-0.65	-4.35	0.47	-0.60	-4.41	4.15	1.06	4.49	0.65
1957	1957	1981	Sism_x	LinStatic	-0.56	-4.19	0.56	-0.47	-4.28	4.06	1.06	4.76	0.65
1957	1957	2645	Sism_x	LinStatic	-0.25	-3.16	0.50	-0.17	-3.24	3.16	0.84	3.75	0.69
1957	1957	2646	Sism_x	LinStatic	-0.35	-3.33	0.41	-0.29	-3.38	3.24	0.85	3.48	0.69
1958	1958	1983	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.44	0.48	-0.62	-4.50	4.23	1.04	4.28	0.75
1958	1958	1982	Sism_x	LinStatic	-0.59	-4.37	0.57	-0.51	-4.45	4.22	1.02	4.50	0.74
1958	1958	2646	Sism_x	LinStatic	-0.26	-3.36	0.50	-0.18	-3.44	3.35	0.83	3.53	0.80

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1958	1958	2647	Sism_x	LinStatic	-0.34	-3.44	0.40	-0.29	-3.49	3.36	0.85	3.31	0.81
1959	1959	1984	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.44	0.50	-0.62	-4.50	4.23	1.00	4.08	0.84
1959	1959	1983	Sism_x	LinStatic	-0.60	-4.44	0.58	-0.52	-4.53	4.29	0.96	4.28	0.83
1959	1959	2647	Sism_x	LinStatic	-0.28	-3.47	0.49	-0.21	-3.54	3.44	0.81	3.34	0.92
1959	1959	2648	Sism_x	LinStatic	-0.35	-3.46	0.40	-0.30	-3.52	3.38	0.85	3.15	0.92
1960	1960	1985	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.35	0.51	-0.62	-4.42	4.15	0.98	3.91	0.93
1960	1960	1984	Sism_x	LinStatic	-0.62	-4.42	0.59	-0.52	-4.51	4.27	0.92	4.07	0.92
1960	1960	2648	Sism_x	LinStatic	-0.29	-3.48	0.49	-0.21	-3.55	3.45	0.78	3.16	1.02
1960	1960	2649	Sism_x	LinStatic	-0.35	-3.42	0.41	-0.30	-3.47	3.33	0.83	3.01	1.02
1961	1961	1986	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.20	0.54	-0.60	-4.28	4.01	0.94	3.74	1.00
1961	1961	1985	Sism_x	LinStatic	-0.61	-4.33	0.61	-0.51	-4.43	4.20	0.87	3.88	1.01
1961	1961	2649	Sism_x	LinStatic	-0.30	-3.42	0.49	-0.22	-3.50	3.39	0.76	3.01	1.13
1961	1961	2650	Sism_x	LinStatic	-0.36	-3.30	0.42	-0.30	-3.36	3.22	0.82	2.88	1.12
1962	1962	1987	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.99	0.57	-0.57	-4.09	3.83	0.90	3.58	1.09
1962	1962	1986	Sism_x	LinStatic	-0.60	-4.16	0.63	-0.49	-4.27	4.05	0.83	3.70	1.09
1962	1962	2650	Sism_x	LinStatic	-0.30	-3.30	0.51	-0.22	-3.38	3.28	0.73	2.87	1.22
1962	1962	2651	Sism_x	LinStatic	-0.36	-3.14	0.45	-0.29	-3.21	3.07	0.80	2.76	1.21
1963	1963	1988	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.74	0.62	-0.53	-3.86	3.63	0.87	3.40	1.16
1963	1963	1987	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.95	0.67	-0.45	-4.08	3.87	0.78	3.53	1.16
1963	1963	2651	Sism_x	LinStatic	-0.30	-3.13	0.53	-0.20	-3.23	3.13	0.70	2.75	1.31
1963	1963	2652	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.93	0.48	-0.27	-3.02	2.89	0.78	2.63	1.30
1964	1964	1989	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.48	0.67	-0.47	-3.63	3.42	0.83	3.23	1.23
1964	1964	1988	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.69	0.70	-0.39	-3.84	3.66	0.73	3.35	1.24
1964	1964	2652	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.92	0.57	-0.17	-3.04	2.96	0.68	2.62	1.39
1964	1964	2653	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.72	0.54	-0.23	-2.83	2.73	0.76	2.51	1.38
1965	1965	1990	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.20	0.73	-0.39	-3.39	3.21	0.79	3.04	1.29
1965	1965	1989	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.43	0.76	-0.32	-3.61	3.46	0.70	3.18	1.30
1965	1965	2653	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.70	0.62	-0.11	-2.85	2.79	0.65	2.49	1.47
1965	1965	2654	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.48	0.58	-0.18	-2.63	2.55	0.74	2.37	1.46
1966	1966	1991	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.92	0.79	-0.30	-3.16	3.02	0.76	2.84	1.34
1966	1966	1990	Sism_x	LinStatic	-0.45	-3.14	0.80	-0.23	-3.36	3.25	0.66	2.98	1.37
1966	1966	2654	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.47	0.67	-0.05	-2.65	2.63	0.65	2.35	1.54
1966	1966	2655	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.26	0.65	-0.10	-2.46	2.41	0.73	2.23	1.51
1967	1967	1992	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.64	0.84	-0.20	-2.93	2.83	0.73	2.64	1.39
1967	1967	1991	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.87	0.86	-0.14	-3.14	3.07	0.64	2.79	1.41
1967	1967	2655	Sism_x	LinStatic	-0.19	-2.24	0.72	0.04	-2.47	2.48	0.63	2.21	1.58
1967	1967	2656	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.03	0.69	-0.01	-2.26	2.26	0.72	2.07	1.56
1968	1968	1993	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.36	0.90	-0.08	-2.71	2.67	0.69	2.43	1.40
1968	1968	1992	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.59	0.90	-0.04	-2.90	2.89	0.60	2.59	1.45
1968	1968	2656	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.01	0.75	0.11	-2.28	2.33	0.64	2.06	1.62
1968	1968	2657	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.80	0.75	0.07	-2.09	2.13	0.71	1.92	1.57

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1969	1969	1994	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.09	0.94	0.03	-2.50	2.52	0.66	2.23	1.43
1969	1969	1993	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.31	0.95	0.07	-2.69	2.72	0.58	2.38	1.46
1969	1969	2657	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.78	0.80	0.20	-2.11	2.21	0.61	1.90	1.62
1969	1969	2658	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.57	0.79	0.18	-1.93	2.03	0.69	1.77	1.59
1970	1970	1995	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.82	1.00	0.17	-2.32	2.41	0.62	2.03	1.43
1970	1970	1994	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.04	1.00	0.19	-2.49	2.58	0.54	2.19	1.48
1970	1970	2658	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.57	0.84	0.28	-1.94	2.10	0.60	1.76	1.64
1970	1970	2659	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.36	0.84	0.28	-1.79	1.95	0.67	1.61	1.59
1971	1971	1996	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.58	1.04	0.30	-2.16	2.33	0.58	1.84	1.43
1971	1971	1995	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.78	1.04	0.31	-2.30	2.46	0.51	1.99	1.48
1971	1971	2659	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.35	0.89	0.40	-1.81	2.03	0.57	1.61	1.62
1971	1971	2660	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.17	0.89	0.40	-1.68	1.91	0.63	1.47	1.58
1972	1972	1997	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.36	1.09	0.43	-2.02	2.26	0.54	1.63	1.43
1972	1972	1996	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.55	1.09	0.43	-2.14	2.39	0.47	1.80	1.47
1972	1972	2660	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.17	0.93	0.50	-1.69	1.98	0.55	1.46	1.61
1972	1972	2661	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.99	0.93	0.50	-1.57	1.87	0.60	1.31	1.56
1973	1973	1998	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.16	1.12	0.55	-1.89	2.21	0.50	1.45	1.41
1973	1973	1997	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.33	1.11	0.54	-1.99	2.31	0.44	1.60	1.46
1973	1973	2661	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.99	0.96	0.59	-1.58	1.94	0.52	1.31	1.59
1973	1973	2662	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.83	0.97	0.61	-1.48	1.86	0.57	1.16	1.53
1974	1974	1999	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.95	1.14	0.66	-1.76	2.16	0.46	1.27	1.39
1974	1974	1998	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.13	1.14	0.64	-1.87	2.26	0.40	1.42	1.44
1974	1974	2662	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.84	0.98	0.68	-1.47	1.91	0.49	1.17	1.55
1974	1974	2663	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.67	0.98	0.70	-1.37	1.82	0.53	1.03	1.51
1975	1975	2000	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.76	1.17	0.78	-1.65	2.14	0.41	1.10	1.36
1975	1975	1999	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.94	1.16	0.74	-1.74	2.20	0.35	1.24	1.42
1975	1975	2663	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.68	0.99	0.74	-1.38	1.86	0.45	1.03	1.52
1975	1975	2664	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.52	1.00	0.78	-1.29	1.81	0.49	0.89	1.47
1976	1976	2001	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.59	1.19	0.88	-1.55	2.13	0.36	0.94	1.35
1976	1976	2000	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.75	1.18	0.83	-1.63	2.17	0.31	1.08	1.39
1976	1976	2664	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.54	1.02	0.82	-1.30	1.85	0.39	0.90	1.48
1976	1976	2665	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.38	1.03	0.86	-1.23	1.82	0.43	0.77	1.44
1977	1977	2002	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.44	1.22	0.98	-1.49	2.15	0.30	0.77	1.33
1977	1977	2001	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.58	1.21	0.93	-1.55	2.17	0.26	0.92	1.37
1977	1977	2665	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.41	1.04	0.88	-1.25	1.85	0.34	0.78	1.45
1977	1977	2666	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.27	1.05	0.93	-1.19	1.84	0.37	0.63	1.42
1978	1978	2003	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.32	1.24	1.06	-1.43	2.17	0.24	0.60	1.32
1978	1978	2002	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.44	1.23	1.02	-1.47	2.17	0.21	0.76	1.35
1978	1978	2666	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.30	1.07	0.96	-1.21	1.88	0.28	0.65	1.42
1978	1978	2667	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.19	1.08	1.00	-1.18	1.89	0.30	0.49	1.39
1979	1979	2004	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.22	1.26	1.13	-1.39	2.19	0.19	0.42	1.31

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1979	1979	2003	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.32	1.25	1.10	-1.42	2.19	0.17	0.59	1.33
1979	1979	2667	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.22	1.09	1.01	-1.18	1.90	0.22	0.51	1.40
1979	1979	2668	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.12	1.09	1.05	-1.15	1.90	0.24	0.35	1.38
1980	1980	2005	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.13	1.27	1.19	-1.34	2.19	0.13	0.25	1.30
1980	1980	2004	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.23	1.26	1.16	-1.37	2.19	0.11	0.42	1.32
1980	1980	2668	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.16	1.10	1.05	-1.16	1.91	0.16	0.37	1.38
1980	1980	2669	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.07	1.10	1.08	-1.13	1.91	0.17	0.21	1.36
1981	1981	2006	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.04	1.27	1.24	-1.29	2.19	0.08	0.09	1.29
1981	1981	2005	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.14	1.27	1.21	-1.33	2.20	0.06	0.26	1.30
1981	1981	2669	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.10	1.10	1.07	-1.14	1.91	0.09	0.23	1.35
1981	1981	2670	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.01	1.10	1.10	-1.10	1.91	0.10	0.07	1.34
1982	1982	2007	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.04	1.27	1.28	-1.25	2.19	0.02	-0.07	1.29
1982	1982	2006	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.06	1.27	1.25	-1.29	2.19	0.00	0.10	1.29
1982	1982	2670	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.05	1.10	1.08	-1.12	1.90	0.01	0.10	1.34
1982	1982	2671	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.04	1.10	1.12	-1.08	1.90	0.02	-0.06	1.34
1983	1983	2008	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.13	1.26	1.33	-1.21	2.19	-0.04	-0.22	1.30
1983	1983	2007	Sism_x	LinStatic	0.03	0.03	1.26	1.29	-1.24	2.19	-0.05	-0.06	1.29
1983	1983	2671	Sism_x	LinStatic	0.00	0.00	1.10	1.10	-1.10	1.91	-0.07	-0.04	1.34
1983	1983	2672	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.09	1.10	1.14	-1.07	1.91	-0.05	-0.20	1.35
1984	1984	2009	Sism_x	LinStatic	0.00	0.21	1.26	1.37	-1.16	2.19	-0.09	-0.38	1.31
1984	1984	2008	Sism_x	LinStatic	0.03	0.11	1.26	1.34	-1.19	2.19	-0.11	-0.22	1.29
1984	1984	2672	Sism_x	LinStatic	0.00	0.05	1.10	1.12	-1.07	1.90	-0.14	-0.17	1.35
1984	1984	2673	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.15	1.10	1.16	-1.04	1.91	-0.13	-0.33	1.36
1985	1985	2010	Sism_x	LinStatic	0.01	0.31	1.25	1.41	-1.10	2.18	-0.14	-0.55	1.32
1985	1985	2009	Sism_x	LinStatic	0.05	0.20	1.25	1.38	-1.13	2.18	-0.16	-0.38	1.30
1985	1985	2673	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.11	1.09	1.14	-1.04	1.89	-0.21	-0.30	1.36
1985	1985	2674	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.21	1.09	1.18	-1.01	1.89	-0.19	-0.47	1.38
1986	1986	2011	Sism_x	LinStatic	0.02	0.42	1.23	1.46	-1.02	2.16	-0.19	-0.71	1.33
1986	1986	2010	Sism_x	LinStatic	0.06	0.30	1.23	1.42	-1.06	2.16	-0.22	-0.55	1.31
1986	1986	2674	Sism_x	LinStatic	0.00	0.17	1.08	1.17	-1.00	1.88	-0.27	-0.44	1.37
1986	1986	2675	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.28	1.07	1.20	-0.96	1.88	-0.24	-0.59	1.40
1987	1987	2012	Sism_x	LinStatic	0.04	0.56	1.20	1.53	-0.93	2.15	-0.23	-0.87	1.34
1987	1987	2011	Sism_x	LinStatic	0.07	0.42	1.21	1.47	-0.98	2.14	-0.27	-0.71	1.31
1987	1987	2675	Sism_x	LinStatic	0.00	0.25	1.05	1.18	-0.93	1.83	-0.33	-0.58	1.39
1987	1987	2676	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.39	1.04	1.24	-0.88	1.84	-0.30	-0.72	1.42
1988	1988	2013	Sism_x	LinStatic	0.06	0.72	1.18	1.61	-0.84	2.15	-0.28	-1.01	1.36
1988	1988	2012	Sism_x	LinStatic	0.10	0.56	1.18	1.53	-0.87	2.11	-0.33	-0.88	1.33
1988	1988	2676	Sism_x	LinStatic	0.00	0.36	1.02	1.22	-0.86	1.81	-0.39	-0.71	1.40
1988	1988	2677	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.51	1.02	1.29	-0.82	1.84	-0.35	-0.83	1.44
1989	1989	2013	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.03	-1.33	0.67	-2.07	2.48	0.11	0.73	-1.16
1989	1989	2014	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.16	-1.38	0.70	-2.19	2.61	0.07	0.90	-1.15

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1989	1989	2678	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.95	-1.48	0.82	-2.18	2.69	-0.03	0.65	-0.99
1989	1989	2677	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.82	-1.43	0.80	-2.08	2.57	0.00	0.49	-1.00
1990	1990	2014	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.19	-1.36	0.60	-2.22	2.57	0.15	0.92	-1.13
1990	1990	2015	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.32	-1.40	0.63	-2.32	2.69	0.10	1.09	-1.14
1990	1990	2679	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.07	-1.50	0.77	-2.29	2.76	-0.03	0.80	-0.98
1990	1990	2678	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.95	-1.46	0.76	-2.19	2.66	0.01	0.64	-0.97
1991	1991	2015	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.35	-1.37	0.53	-2.34	2.65	0.18	1.11	-1.11
1991	1991	2016	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.49	-1.42	0.57	-2.47	2.80	0.12	1.28	-1.10
1991	1991	2680	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.20	-1.53	0.73	-2.42	2.86	0.00	0.95	-0.95
1991	1991	2679	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.07	-1.48	0.70	-2.31	2.72	0.04	0.79	-0.96
1992	1992	2016	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.52	-1.38	0.46	-2.49	2.75	0.22	1.31	-1.07
1992	1992	2017	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.67	-1.42	0.49	-2.61	2.89	0.17	1.49	-1.08
1992	1992	2681	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.34	-1.55	0.68	-2.52	2.93	0.02	1.12	-0.93
1992	1992	2680	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.20	-1.51	0.66	-2.42	2.81	0.07	0.95	-0.92
1993	1993	2017	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.71	-1.38	0.37	-2.63	2.83	0.26	1.53	-1.04
1993	1993	2018	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.85	-1.44	0.43	-2.75	2.99	0.20	1.72	-1.03
1993	1993	2682	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.47	-1.56	0.63	-2.64	3.00	0.06	1.30	-0.88
1993	1993	2681	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.34	-1.51	0.59	-2.53	2.86	0.11	1.12	-0.89
1994	1994	2018	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.89	-1.38	0.29	-2.77	2.92	0.31	1.76	-0.99
1994	1994	2019	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.03	-1.43	0.34	-2.89	3.07	0.25	1.97	-0.99
1994	1994	2683	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.61	-1.57	0.57	-2.74	3.06	0.08	1.51	-0.84
1994	1994	2682	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.47	-1.53	0.53	-2.64	2.94	0.14	1.30	-0.83
1995	1995	2019	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.07	-1.38	0.20	-2.91	3.01	0.35	2.01	-0.94
1995	1995	2020	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.21	-1.43	0.27	-3.03	3.18	0.28	2.23	-0.94
1995	1995	2684	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.74	-1.57	0.50	-2.85	3.13	0.11	1.71	-0.79
1995	1995	2683	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.62	-1.52	0.45	-2.74	2.99	0.17	1.51	-0.79
1996	1996	2020	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.26	-1.37	0.11	-3.05	3.11	0.40	2.27	-0.89
1996	1996	2021	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.41	-1.41	0.18	-3.18	3.27	0.33	2.49	-0.90
1996	1996	2685	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.89	-1.57	0.44	-2.96	3.20	0.13	1.93	-0.75
1996	1996	2684	Sism_x	LinStatic	-0.70	-1.75	-1.53	0.39	-2.84	3.06	0.19	1.72	-0.74
1997	1997	2021	Sism_x	LinStatic	-0.72	-2.46	-1.36	0.02	-3.20	3.21	0.44	2.54	-0.84
1997	1997	2022	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.61	-1.40	0.09	-3.34	3.38	0.37	2.75	-0.86
1997	1997	2686	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.04	-1.56	0.36	-3.06	3.25	0.16	2.14	-0.71
1997	1997	2685	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.91	-1.52	0.31	-2.94	3.11	0.22	1.94	-0.70
1998	1998	2022	Sism_x	LinStatic	-0.76	-2.66	-1.33	-0.08	-3.35	3.31	0.49	2.80	-0.79
1998	1998	2023	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.82	-1.37	-0.01	-3.49	3.49	0.41	3.01	-0.81
1998	1998	2687	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.21	-1.54	0.28	-3.16	3.31	0.19	2.35	-0.66
1998	1998	2686	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.06	-1.50	0.23	-3.04	3.16	0.26	2.15	-0.64
1999	1999	2023	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.87	-1.30	-0.18	-3.50	3.42	0.53	3.05	-0.74
1999	1999	2024	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.03	-1.34	-0.11	-3.64	3.59	0.45	3.25	-0.76
1999	1999	2688	Sism_x	LinStatic	-0.70	-2.37	-1.50	0.18	-3.25	3.34	0.22	2.54	-0.62

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1999	1999	2687	Sism_x	LinStatic	-0.78	-2.22	-1.46	0.13	-3.13	3.20	0.29	2.36	-0.60
2000	2000	2024	Sism_x	LinStatic	-0.85	-3.08	-1.26	-0.29	-3.65	3.51	0.56	3.30	-0.69
2000	2000	2025	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.25	-1.29	-0.22	-3.80	3.70	0.48	3.50	-0.71
2000	2000	2689	Sism_x	LinStatic	-0.73	-2.54	-1.45	0.08	-3.35	3.38	0.24	2.74	-0.57
2000	2000	2688	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.38	-1.42	0.03	-3.22	3.23	0.31	2.55	-0.54
2001	2001	2025	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.30	-1.21	-0.40	-3.81	3.63	0.59	3.54	-0.63
2001	2001	2026	Sism_x	LinStatic	-0.82	-3.47	-1.24	-0.33	-3.96	3.81	0.51	3.71	-0.67
2001	2001	2690	Sism_x	LinStatic	-0.77	-2.70	-1.39	-0.04	-3.43	3.41	0.24	2.90	-0.53
2001	2001	2689	Sism_x	LinStatic	-0.85	-2.55	-1.37	-0.09	-3.31	3.26	0.31	2.74	-0.49
2002	2002	2026	Sism_x	LinStatic	-0.96	-3.52	-1.16	-0.51	-3.96	3.73	0.61	3.75	-0.58
2002	2002	2027	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.71	-1.19	-0.44	-4.14	3.94	0.52	3.90	-0.63
2002	2002	2691	Sism_x	LinStatic	-0.82	-2.89	-1.34	-0.16	-3.55	3.47	0.24	3.04	-0.49
2002	2002	2690	Sism_x	LinStatic	-0.89	-2.71	-1.31	-0.20	-3.39	3.30	0.32	2.90	-0.44
2003	2003	2027	Sism_x	LinStatic	-1.02	-3.74	-1.11	-0.62	-4.14	3.87	0.62	3.93	-0.54
2003	2003	2028	Sism_x	LinStatic	-0.94	-3.95	-1.13	-0.56	-4.33	4.08	0.52	4.03	-0.60
2003	2003	2692	Sism_x	LinStatic	-0.85	-3.08	-1.27	-0.28	-3.66	3.53	0.22	3.12	-0.47
2003	2003	2691	Sism_x	LinStatic	-0.92	-2.89	-1.25	-0.31	-3.49	3.35	0.30	3.04	-0.41
2004	2004	2028	Sism_x	LinStatic	-1.06	-3.98	-1.05	-0.72	-4.32	4.01	0.62	4.05	-0.51
2004	2004	2029	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.22	-1.08	-0.67	-4.55	4.26	0.51	4.09	-0.58
2004	2004	2693	Sism_x	LinStatic	-0.89	-3.31	-1.21	-0.39	-3.81	3.63	0.20	3.14	-0.46
2004	2004	2692	Sism_x	LinStatic	-0.95	-3.07	-1.18	-0.43	-3.60	3.41	0.30	3.11	-0.39
2005	2005	2029	Sism_x	LinStatic	-1.12	-4.24	-1.00	-0.83	-4.54	4.18	0.62	4.11	-0.48
2005	2005	2030	Sism_x	LinStatic	-1.06	-4.52	-1.01	-0.79	-4.80	4.46	0.50	4.06	-0.57
2005	2005	2694	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.56	-1.12	-0.50	-3.97	3.74	0.17	3.06	-0.47
2005	2005	2693	Sism_x	LinStatic	-0.96	-3.29	-1.11	-0.52	-3.73	3.50	0.29	3.12	-0.38
2006	2006	2030	Sism_x	LinStatic	-1.16	-4.53	-0.93	-0.92	-4.77	4.38	0.61	4.07	-0.47
2006	2006	2031	Sism_x	LinStatic	-1.11	-4.86	-0.95	-0.88	-5.09	4.71	0.46	3.92	-0.56
2006	2006	2695	Sism_x	LinStatic	-0.93	-3.85	-1.04	-0.60	-4.18	3.91	0.15	2.88	-0.47
2006	2006	2694	Sism_x	LinStatic	-0.97	-3.52	-1.02	-0.61	-3.88	3.61	0.30	3.03	-0.38
2007	2007	2031	Sism_x	LinStatic	-1.20	-4.85	-0.87	-1.01	-5.05	4.63	0.61	3.92	-0.45
2007	2007	2032	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.25	-0.88	-0.98	-5.43	5.01	0.42	3.63	-0.57
2007	2007	2696	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.17	-0.94	-0.65	-4.42	4.13	0.12	2.55	-0.51
2007	2007	2695	Sism_x	LinStatic	-0.95	-3.78	-0.94	-0.66	-4.06	3.78	0.30	2.84	-0.39
2008	2008	2032	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.21	-0.80	-1.05	-5.37	4.92	0.59	3.62	-0.47
2008	2008	2033	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.70	-0.82	-1.02	-5.84	5.41	0.36	3.18	-0.59
2008	2008	2697	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.56	-0.87	-0.66	-4.76	4.46	0.10	2.06	-0.56
2008	2008	2696	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.07	-0.85	-0.68	-4.29	3.99	0.33	2.50	-0.44
2009	2009	2033	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.63	-0.77	-1.03	-5.76	5.32	0.63	3.17	-0.49
2009	2009	2034	Sism_x	LinStatic	-1.12	-6.25	-0.79	-1.00	-6.37	5.93	0.33	2.45	-0.70
2009	2009	2698	Sism_x	LinStatic	-0.68	-5.04	-0.82	-0.54	-5.19	4.94	0.07	1.28	-0.75
2009	2009	2697	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.42	-0.79	-0.56	-4.58	4.33	0.38	2.00	-0.53

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2010	2010	2034	Sism_x	LinStatic	-0.84	-6.10	-0.71	-0.75	-6.20	5.86	0.76	2.45	-0.64
2010	2010	2035	Sism_x	LinStatic	-0.76	-6.81	-1.01	-0.60	-6.97	6.69	0.39	1.67	-1.18
2010	2010	2699	Sism_x	LinStatic	-0.39	-5.57	-1.11	-0.16	-5.79	5.71	-0.02	0.42	-1.26
2010	2010	2698	Sism_x	LinStatic	-0.47	-4.86	-0.80	-0.33	-5.00	4.85	0.36	1.20	-0.72
2011	2011	2035	Sism_x	LinStatic	-0.40	-6.70	-1.62	-0.01	-7.09	7.09	0.67	1.69	-1.74
2011	2011	1374	Sism_x	LinStatic	-0.19	-7.03	-0.80	-0.09	-7.13	7.08	0.28	1.13	-1.02
2011	2011	2047	Sism_x	LinStatic	-0.01	-5.77	-0.85	0.11	-5.89	5.95	-0.18	-0.19	-1.15
2011	2011	2699	Sism_x	LinStatic	-0.23	-5.43	-1.67	0.26	-5.92	6.05	0.22	0.36	-1.87
2012	2012	2037	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.86	-0.03	-0.72	-0.87	0.80	0.76	0.83	0.13
2012	2012	2036	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.88	-0.24	-0.25	-0.97	0.88	0.34	0.75	0.37
2012	2012	2700	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.81	-0.30	-0.39	-1.03	0.90	0.58	0.68	0.41
2012	2012	2701	Sism_x	LinStatic	-1.01	-0.79	-0.10	-0.75	-1.04	0.93	1.00	0.75	0.16
2013	2013	2039	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.58	0.22	-0.09	-1.62	1.57	0.30	0.64	0.39
2013	2013	2038	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.65	0.55	0.03	-1.83	1.85	0.30	0.60	0.81
2013	2013	2702	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.23	0.49	0.03	-1.42	1.44	0.23	0.17	0.78
2013	2013	2703	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.17	0.17	-0.11	-1.19	1.14	0.23	0.20	0.36
2014	2014	2039	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.78	0.72	0.31	-1.26	1.44	0.12	-0.21	0.92
2014	2014	2703	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.70	0.72	0.32	-1.21	1.39	0.12	-0.29	0.93
2014	2014	2704	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.75	0.56	0.16	-1.10	1.19	0.10	-0.37	0.73
2014	2014	2040	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.83	0.57	0.15	-1.16	1.24	0.10	-0.29	0.72
2015	2015	2042	Sism_x	LinStatic	-27.56	-62.25	-3.36	-27.24	-62.57	54.34	27.35	58.20	-0.06
2015	2015	2041	Sism_x	LinStatic	2.50	-42.59	-3.46	2.77	-42.85	44.30	-2.07	41.78	2.67
2015	2015	2705	Sism_x	LinStatic	-26.62	-33.03	-3.04	-25.41	-34.24	30.79	27.33	32.27	2.56
2015	2015	2706	Sism_x	LinStatic	5.96	-17.25	-2.94	6.32	-17.61	21.49	-5.90	13.25	-0.17
2016	2016	2044	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.51	-0.01	-0.59	-2.51	2.27	0.66	1.11	0.02
2016	2016	2043	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.44	0.00	-0.55	-2.44	2.22	0.65	1.21	0.34
2016	2016	2707	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.02	-0.02	-0.63	-2.02	1.79	0.77	0.79	0.35
2016	2016	2708	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.08	-0.03	-0.67	-2.08	1.84	0.78	0.69	0.03
2017	2017	2046	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.90	-1.45	0.93	-2.06	2.64	0.05	3.33	-0.49
2017	2017	2045	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.85	-2.23	1.69	-2.80	3.93	0.11	3.48	-1.15
2017	2017	2709	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.30	-2.22	2.00	-2.44	3.85	0.17	2.97	-1.09
2017	2017	2710	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.36	-1.44	1.22	-1.68	2.52	0.09	2.83	-0.43
2018	2018	2048	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.30	2.02	0.83	-3.60	4.08	-0.35	-2.30	1.38
2018	2018	2047	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.33	2.56	1.29	-4.14	4.91	-0.34	-2.41	2.22
2018	2018	2711	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.50	2.63	1.11	-4.42	5.07	-0.21	-2.27	2.22
2018	2018	2712	Sism_x	LinStatic	-0.77	-2.47	2.09	0.64	-3.88	4.24	-0.22	-2.17	1.38
2019	2019	2050	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.28	2.52	2.63	-2.47	4.42	0.78	-0.28	2.71
2019	2019	2049	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.62	2.00	1.90	-2.21	3.56	0.77	-0.58	2.36
2019	2019	2713	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.56	2.01	2.11	-2.07	3.62	1.26	-0.49	2.38
2019	2019	2714	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.21	2.53	2.83	-2.32	4.47	1.27	-0.18	2.73
2020	2020	2052	Sism_x	LinStatic	-0.70	0.61	2.27	2.31	-2.40	4.08	-0.19	0.86	2.08

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2020	2020	2051	Sism_x	LinStatic	-0.69	0.45	2.38	2.33	-2.57	4.25	-0.27	0.63	2.25
2020	2020	2715	Sism_x	LinStatic	-1.04	0.37	2.43	2.20	-2.87	4.40	-0.53	0.59	2.23
2020	2020	2716	Sism_x	LinStatic	-1.06	0.53	2.32	2.18	-2.71	4.25	-0.44	0.82	2.06
2021	2021	2051	Sism_x	LinStatic	-0.74	0.44	2.47	2.39	-2.69	4.40	-0.24	0.64	2.32
2021	2021	2053	Sism_x	LinStatic	-0.72	0.28	2.49	2.32	-2.76	4.40	-0.32	0.45	2.39
2021	2021	2717	Sism_x	LinStatic	-1.09	0.21	2.42	2.07	-2.94	4.36	-0.59	0.39	2.30
2021	2021	2715	Sism_x	LinStatic	-1.10	0.37	2.40	2.14	-2.88	4.36	-0.50	0.59	2.22
2022	2022	2055	Sism_x	LinStatic	-0.15	-3.94	0.36	-0.11	-3.98	3.92	0.14	4.04	-0.40
2022	2022	2054	Sism_x	LinStatic	-0.17	-4.06	0.28	-0.15	-4.08	4.00	0.15	4.12	-0.30
2022	2022	2718	Sism_x	LinStatic	-0.04	-2.90	0.20	-0.03	-2.92	2.90	0.04	2.97	-0.21
2022	2022	2719	Sism_x	LinStatic	-0.03	-2.78	0.28	0.00	-2.81	2.81	0.03	2.88	-0.32
2023	2023	2057	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.22	0.15	-0.01	-1.23	1.23	0.03	1.28	-0.19
2023	2023	2056	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.27	0.09	-0.04	-1.28	1.25	0.04	1.29	-0.11
2023	2023	2720	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.77	0.06	-0.03	-0.78	0.77	0.03	0.80	-0.07
2023	2023	2721	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.72	0.13	0.00	-0.74	0.74	0.02	0.78	-0.15
2024	2024	2058	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.74	2.58	2.94	-2.28	4.53	0.36	2.22	1.82
2024	2024	2722	Sism_x	LinStatic	-0.03	1.02	2.50	3.05	-2.06	4.46	0.26	1.92	1.71
2024	2024	2723	Sism_x	LinStatic	0.08	1.30	2.41	3.18	-1.80	4.36	0.26	2.23	1.64
2024	2024	2059	Sism_x	LinStatic	0.03	1.02	2.48	3.05	-2.01	4.42	0.36	2.52	1.76
2025	2025	2059	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.99	2.38	2.90	-1.97	4.24	0.39	2.53	1.67
2025	2025	2723	Sism_x	LinStatic	0.10	1.31	2.33	3.11	-1.71	4.23	0.23	2.22	1.54
2025	2025	2724	Sism_x	LinStatic	0.15	1.43	1.96	2.85	-1.27	3.66	0.23	2.40	1.29
2025	2025	2060	Sism_x	LinStatic	-0.01	1.11	2.01	2.64	-1.53	3.66	0.39	2.71	1.42
2026	2026	2060	Sism_x	LinStatic	-0.02	1.10	1.52	2.16	-1.09	2.87	0.37	2.72	0.90
2026	2026	2724	Sism_x	LinStatic	0.20	1.45	1.57	2.51	-0.86	3.03	0.25	2.39	0.92
2026	2026	2725	Sism_x	LinStatic	0.23	1.54	2.22	3.20	-1.43	4.10	0.26	2.49	1.70
2026	2026	2061	Sism_x	LinStatic	0.01	1.19	2.18	2.85	-1.66	3.95	0.38	2.82	1.68
2027	2027	2065	Sism_x	LinStatic	-0.61	0.01	0.32	0.15	-0.75	0.83	-0.60	0.04	0.27
2027	2027	2064	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.53	0.32	-0.29	-0.95	0.84	-0.70	-0.48	0.28
2027	2027	2726	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.38	0.22	0.14	-0.48	0.56	0.06	-0.33	0.20
2027	2027	2727	Sism_x	LinStatic	0.15	0.16	0.23	0.38	-0.08	0.43	0.17	0.19	0.20
2028	2028	2066	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.31	0.48	0.11	-0.86	0.92	-0.42	-0.26	0.43
2028	2028	2065	Sism_x	LinStatic	-0.36	0.05	0.40	0.30	-0.61	0.80	-0.34	0.09	0.37
2028	2028	2727	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.02	0.40	0.16	-0.91	1.00	-0.69	0.01	0.35
2028	2028	2728	Sism_x	LinStatic	-0.80	-0.38	0.48	-0.07	-1.11	1.08	-0.76	-0.33	0.41
2029	2029	2067	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.14	0.48	0.23	-0.75	0.89	-0.35	-0.08	0.44
2029	2029	2066	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.31	0.47	0.11	-0.83	0.89	-0.38	-0.25	0.41
2029	2029	2728	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.36	0.38	-0.10	-0.92	0.87	-0.64	-0.30	0.32
2029	2029	2729	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.19	0.39	0.04	-0.86	0.88	-0.61	-0.13	0.34
2030	2030	2068	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.18	0.55	0.27	-0.85	1.01	-0.38	-0.12	0.50
2030	2030	2067	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.15	0.52	0.26	-0.80	0.96	-0.37	-0.08	0.46

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2030	2030	2729	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.15	0.45	0.20	-0.74	0.86	-0.37	-0.08	0.41
2030	2030	2730	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.18	0.49	0.21	-0.79	0.91	-0.38	-0.13	0.44
2031	2031	2069	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.15	0.57	0.34	-0.81	1.03	-0.31	-0.10	0.53
2031	2031	2068	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.17	0.57	0.33	-0.82	1.03	-0.31	-0.11	0.53
2031	2031	2730	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.18	0.47	0.20	-0.77	0.89	-0.38	-0.13	0.43
2031	2031	2731	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.17	0.47	0.21	-0.76	0.89	-0.37	-0.11	0.43
2032	2032	2070	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.12	0.60	0.40	-0.80	1.06	-0.28	-0.07	0.56
2032	2032	2069	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.15	0.58	0.37	-0.81	1.04	-0.28	-0.09	0.53
2032	2032	2731	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.16	0.51	0.26	-0.78	0.94	-0.37	-0.11	0.47
2032	2032	2732	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.13	0.52	0.29	-0.78	0.96	-0.37	-0.09	0.50
2033	2033	2071	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.12	0.64	0.46	-0.83	1.14	-0.27	-0.10	0.62
2033	2033	2070	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.11	0.62	0.45	-0.81	1.10	-0.26	-0.07	0.58
2033	2033	2732	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.12	0.54	0.34	-0.76	0.97	-0.33	-0.09	0.51
2033	2033	2733	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.13	0.56	0.35	-0.78	1.00	-0.33	-0.11	0.55
2034	2034	2072	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.09	0.67	0.52	-0.83	1.18	-0.25	-0.11	0.67
2034	2034	2071	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.11	0.67	0.51	-0.83	1.17	-0.25	-0.09	0.63
2034	2034	2733	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.11	0.56	0.38	-0.74	0.99	-0.32	-0.11	0.55
2034	2034	2734	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.10	0.57	0.40	-0.74	1.00	-0.32	-0.12	0.58
2035	2035	2073	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.08	0.71	0.60	-0.83	1.24	-0.25	-0.13	0.74
2035	2035	2072	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.08	0.70	0.59	-0.81	1.22	-0.25	-0.10	0.70
2035	2035	2734	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.10	0.60	0.44	-0.76	1.05	-0.37	-0.13	0.61
2035	2035	2735	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.10	0.61	0.45	-0.78	1.07	-0.37	-0.15	0.65
2036	2036	2074	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.08	0.77	0.70	-0.83	1.33	-0.26	-0.15	0.86
2036	2036	2073	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.06	0.72	0.67	-0.77	1.25	-0.26	-0.13	0.76
2036	2036	2735	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.08	0.65	0.54	-0.75	1.12	-0.41	-0.16	0.68
2036	2036	2736	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.10	0.69	0.57	-0.81	1.21	-0.42	-0.17	0.78
2037	2037	2037	Sism_x	LinStatic	0.04	0.01	0.42	0.45	-0.40	0.74	-0.29	-0.10	0.63
2037	2037	2074	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.06	0.96	0.94	-0.97	1.66	-0.31	-0.16	1.04
2037	2037	2736	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.08	0.94	0.89	-0.99	1.62	-0.50	-0.19	1.03
2037	2037	2701	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.01	0.40	0.39	-0.41	0.70	-0.49	-0.12	0.62
2038	2038	2075	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.05	0.66	0.58	-0.75	1.15	0.22	0.00	0.85
2038	2038	2037	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.03	0.20	0.13	-0.27	0.36	0.22	0.01	0.54
2038	2038	2701	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.01	0.20	0.13	-0.30	0.38	0.38	0.02	0.53
2038	2038	2737	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.04	0.67	0.58	-0.77	1.17	0.37	0.02	0.84
2039	2039	2076	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.07	0.60	0.54	-0.67	1.05	0.22	-0.02	0.71
2039	2039	2075	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.04	0.59	0.55	-0.63	1.02	0.23	0.00	0.77
2039	2039	2737	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.02	0.51	0.49	-0.54	0.89	0.34	0.01	0.69
2039	2039	2738	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.06	0.53	0.48	-0.57	0.91	0.33	-0.01	0.63
2040	2040	2077	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.07	0.64	0.62	-0.67	1.11	0.20	-0.02	0.70
2040	2040	2076	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.06	0.62	0.60	-0.63	1.07	0.20	-0.03	0.73
2040	2040	2738	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.04	0.54	0.55	-0.53	0.93	0.31	-0.02	0.63

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2040	2040	2739	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.06	0.56	0.57	-0.56	0.98	0.30	-0.01	0.60
2041	2041	2078	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.03	0.63	0.66	-0.60	1.09	0.19	0.01	0.65
2041	2041	2077	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.06	0.63	0.64	-0.63	1.10	0.18	-0.03	0.68
2041	2041	2739	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.05	0.54	0.59	-0.51	0.95	0.26	-0.02	0.58
2041	2041	2740	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.01	0.53	0.60	-0.48	0.94	0.26	0.02	0.56
2042	2042	2079	Sism_x	LinStatic	0.13	0.03	0.62	0.70	-0.54	1.08	0.17	0.04	0.62
2042	2042	2078	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.02	0.62	0.67	-0.57	1.08	0.16	0.00	0.64
2042	2042	2740	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.01	0.52	0.60	-0.45	0.91	0.23	0.01	0.54
2042	2042	2741	Sism_x	LinStatic	0.17	0.04	0.52	0.63	-0.42	0.91	0.24	0.05	0.52
2043	2043	2080	Sism_x	LinStatic	0.15	0.07	0.59	0.70	-0.47	1.03	0.18	0.07	0.58
2043	2043	2079	Sism_x	LinStatic	0.15	0.04	0.60	0.70	-0.51	1.05	0.17	0.04	0.60
2043	2043	2741	Sism_x	LinStatic	0.20	0.05	0.52	0.65	-0.40	0.92	0.24	0.05	0.53
2043	2043	2742	Sism_x	LinStatic	0.21	0.09	0.50	0.65	-0.36	0.89	0.24	0.08	0.50
2044	2044	2081	Sism_x	LinStatic	0.16	0.14	0.56	0.72	-0.41	0.99	0.17	0.13	0.54
2044	2044	2080	Sism_x	LinStatic	0.15	0.07	0.57	0.68	-0.46	1.00	0.16	0.07	0.56
2044	2044	2742	Sism_x	LinStatic	0.27	0.10	0.49	0.68	-0.31	0.88	0.30	0.09	0.48
2044	2044	2743	Sism_x	LinStatic	0.29	0.17	0.48	0.71	-0.25	0.87	0.31	0.15	0.46
2045	2045	2082	Sism_x	LinStatic	0.16	0.20	0.56	0.74	-0.38	0.99	0.16	0.19	0.54
2045	2045	2081	Sism_x	LinStatic	0.15	0.14	0.56	0.70	-0.41	0.98	0.15	0.12	0.54
2045	2045	2743	Sism_x	LinStatic	0.28	0.17	0.46	0.69	-0.23	0.83	0.29	0.15	0.44
2045	2045	2744	Sism_x	LinStatic	0.30	0.23	0.46	0.73	-0.20	0.84	0.30	0.21	0.44
2046	2046	2083	Sism_x	LinStatic	0.16	0.14	0.60	0.75	-0.46	1.06	0.15	0.12	0.58
2046	2046	2082	Sism_x	LinStatic	0.17	0.20	0.57	0.76	-0.39	1.01	0.16	0.19	0.55
2046	2046	2744	Sism_x	LinStatic	0.25	0.22	0.47	0.71	-0.24	0.85	0.25	0.20	0.45
2046	2046	2745	Sism_x	LinStatic	0.24	0.16	0.50	0.70	-0.31	0.90	0.23	0.14	0.48
2047	2047	2084	Sism_x	LinStatic	0.15	0.00	0.60	0.67	-0.53	1.04	0.14	-0.01	0.58
2047	2047	2083	Sism_x	LinStatic	0.18	0.14	0.61	0.77	-0.45	1.07	0.17	0.12	0.59
2047	2047	2745	Sism_x	LinStatic	0.30	0.17	0.48	0.72	-0.26	0.87	0.28	0.15	0.45
2047	2047	2746	Sism_x	LinStatic	0.27	0.02	0.47	0.63	-0.34	0.85	0.25	0.01	0.44
2048	2048	2085	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.04	0.52	0.60	-0.47	0.92	0.16	-0.05	0.50
2048	2048	2084	Sism_x	LinStatic	0.18	0.00	0.57	0.67	-0.48	1.00	0.17	-0.01	0.54
2048	2048	2746	Sism_x	LinStatic	0.21	0.01	0.44	0.56	-0.34	0.79	0.19	-0.01	0.42
2048	2048	2747	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.04	0.39	0.49	-0.33	0.71	0.18	-0.05	0.37
2049	2049	2086	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.03	0.47	0.55	-0.42	0.84	0.16	-0.04	0.46
2049	2049	2085	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.04	0.49	0.56	-0.44	0.87	0.15	-0.05	0.48
2049	2049	2747	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.05	0.38	0.44	-0.34	0.69	0.13	-0.06	0.36
2049	2049	2748	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.03	0.36	0.43	-0.32	0.65	0.13	-0.04	0.35
2050	2050	2087	Sism_x	LinStatic	0.16	0.00	0.43	0.52	-0.36	0.77	0.15	-0.01	0.42
2050	2050	2086	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.03	0.45	0.52	-0.40	0.81	0.15	-0.04	0.44
2050	2050	2748	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.04	0.37	0.42	-0.33	0.65	0.11	-0.05	0.35
2050	2050	2749	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.01	0.35	0.42	-0.29	0.61	0.12	-0.02	0.33

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2051	2051	2088	Sism_x	LinStatic	0.15	0.04	0.41	0.51	-0.32	0.73	0.14	0.03	0.40
2051	2051	2087	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.01	0.42	0.49	-0.36	0.74	0.13	-0.01	0.41
2051	2051	2749	Sism_x	LinStatic	0.18	0.00	0.34	0.44	-0.26	0.62	0.17	-0.01	0.33
2051	2051	2750	Sism_x	LinStatic	0.19	0.05	0.34	0.46	-0.22	0.61	0.18	0.04	0.33
2052	2052	2089	Sism_x	LinStatic	0.15	0.09	0.41	0.53	-0.29	0.72	0.14	0.09	0.40
2052	2052	2088	Sism_x	LinStatic	0.14	0.04	0.41	0.50	-0.33	0.73	0.13	0.03	0.40
2052	2052	2750	Sism_x	LinStatic	0.20	0.05	0.32	0.45	-0.20	0.58	0.19	0.04	0.31
2052	2052	2751	Sism_x	LinStatic	0.21	0.11	0.31	0.48	-0.16	0.57	0.21	0.10	0.31
2053	2053	2090	Sism_x	LinStatic	0.16	0.08	0.43	0.54	-0.31	0.75	0.15	0.07	0.42
2053	2053	2089	Sism_x	LinStatic	0.16	0.09	0.41	0.54	-0.29	0.73	0.15	0.09	0.41
2053	2053	2751	Sism_x	LinStatic	0.20	0.10	0.33	0.48	-0.18	0.59	0.19	0.10	0.32
2053	2053	2752	Sism_x	LinStatic	0.19	0.08	0.34	0.48	-0.21	0.61	0.19	0.08	0.33
2054	2054	2091	Sism_x	LinStatic	0.16	0.02	0.42	0.52	-0.34	0.74	0.16	0.02	0.42
2054	2054	2090	Sism_x	LinStatic	0.17	0.08	0.43	0.56	-0.31	0.76	0.17	0.08	0.43
2054	2054	2752	Sism_x	LinStatic	0.26	0.10	0.33	0.52	-0.16	0.61	0.26	0.09	0.32
2054	2054	2753	Sism_x	LinStatic	0.25	0.04	0.32	0.48	-0.19	0.60	0.24	0.03	0.31
2055	2055	2092	Sism_x	LinStatic	0.20	0.00	0.39	0.50	-0.30	0.70	0.20	0.00	0.38
2055	2055	2091	Sism_x	LinStatic	0.21	0.03	0.41	0.53	-0.30	0.73	0.21	0.03	0.40
2055	2055	2753	Sism_x	LinStatic	0.22	0.03	0.30	0.43	-0.19	0.55	0.21	0.03	0.29
2055	2055	2754	Sism_x	LinStatic	0.21	0.00	0.28	0.40	-0.19	0.52	0.21	0.00	0.27
2056	2056	2093	Sism_x	LinStatic	0.24	0.00	0.32	0.46	-0.22	0.60	0.24	0.00	0.32
2056	2056	2092	Sism_x	LinStatic	0.24	0.00	0.36	0.50	-0.25	0.66	0.24	0.00	0.35
2056	2056	2754	Sism_x	LinStatic	0.24	0.01	0.28	0.43	-0.18	0.54	0.24	0.00	0.28
2056	2056	2755	Sism_x	LinStatic	0.24	0.00	0.25	0.39	-0.15	0.49	0.24	0.00	0.24
2057	2057	2094	Sism_x	LinStatic	0.26	0.16	0.27	0.49	-0.06	0.52	0.26	0.16	0.27
2057	2057	2093	Sism_x	LinStatic	0.23	0.00	0.29	0.43	-0.20	0.55	0.23	0.00	0.29
2057	2057	2755	Sism_x	LinStatic	0.36	0.03	0.21	0.46	-0.08	0.50	0.36	0.02	0.21
2057	2057	2756	Sism_x	LinStatic	0.39	0.19	0.19	0.51	0.07	0.48	0.39	0.18	0.19
2058	2058	2095	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.01	0.24	0.35	-0.17	0.46	0.19	-0.01	0.24
2058	2058	2094	Sism_x	LinStatic	0.22	0.15	0.28	0.47	-0.09	0.52	0.22	0.15	0.28
2058	2058	2756	Sism_x	LinStatic	0.64	0.23	0.26	0.76	0.11	0.72	0.64	0.23	0.26
2058	2058	2757	Sism_x	LinStatic	0.61	0.08	0.22	0.69	0.00	0.69	0.60	0.08	0.22
2059	2059	2096	Sism_x	LinStatic	0.26	0.01	0.19	0.36	-0.09	0.42	0.26	0.02	0.19
2059	2059	2095	Sism_x	LinStatic	0.26	0.01	0.22	0.39	-0.12	0.46	0.26	0.01	0.22
2059	2059	2757	Sism_x	LinStatic	0.28	0.01	0.13	0.33	-0.04	0.35	0.28	0.01	0.13
2059	2059	2758	Sism_x	LinStatic	0.28	0.02	0.09	0.31	-0.01	0.32	0.28	0.02	0.09
2060	2060	2097	Sism_x	LinStatic	0.21	0.02	0.16	0.30	-0.08	0.35	0.21	0.02	0.16
2060	2060	2096	Sism_x	LinStatic	0.21	0.00	0.16	0.30	-0.08	0.35	0.21	0.00	0.16
2060	2060	2758	Sism_x	LinStatic	0.17	0.00	0.10	0.22	-0.05	0.25	0.17	0.00	0.10
2060	2060	2759	Sism_x	LinStatic	0.17	0.01	0.11	0.23	-0.04	0.25	0.17	0.01	0.11
2061	2061	2098	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.04	0.17	0.30	-0.12	0.37	0.21	-0.04	0.17

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2061	2061	2097	Sism_x	LinStatic	0.22	0.02	0.17	0.32	-0.07	0.36	0.22	0.02	0.17
2061	2061	2759	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.01	0.11	0.14	-0.09	0.20	0.06	-0.01	0.11
2061	2061	2760	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.07	0.11	0.12	-0.14	0.22	0.05	-0.07	0.11
2062	2062	2099	Sism_x	LinStatic	0.38	0.28	0.16	0.50	0.16	0.44	0.38	0.28	0.16
2062	2062	2098	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.02	0.13	0.36	-0.06	0.40	0.32	-0.01	0.13
2062	2062	2760	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.11	0.10	-0.03	-0.24	0.23	-0.15	-0.11	0.10
2062	2062	2761	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.19	0.13	0.24	-0.15	0.34	-0.09	0.19	0.13
2063	2063	2038	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.68	0.22	-0.16	-1.71	1.64	0.33	0.63	0.47
2063	2063	2104	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.58	0.02	-0.15	-1.58	1.51	0.33	0.78	0.36
2063	2063	2762	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.11	0.01	-0.09	-1.11	1.07	0.31	0.32	0.40
2063	2063	2702	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.21	0.21	-0.10	-1.25	1.20	0.31	0.17	0.51
2064	2064	2104	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.62	-0.04	-0.29	-1.62	1.49	0.32	0.79	0.29
2064	2064	2105	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.47	-0.12	-0.19	-1.49	1.40	0.31	1.02	0.24
2064	2064	2763	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.97	-0.14	-0.04	-0.99	0.97	0.31	0.54	0.31
2064	2064	2762	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.11	-0.05	-0.14	-1.11	1.05	0.32	0.31	0.36
2065	2065	2105	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.52	-0.17	-0.32	-1.54	1.41	0.30	1.03	0.19
2065	2065	2106	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.41	-0.23	-0.20	-1.45	1.37	0.26	1.21	0.17
2065	2065	2764	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.87	-0.26	0.00	-0.95	0.95	0.26	0.70	0.22
2065	2065	2763	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.98	-0.20	-0.13	-1.02	0.96	0.30	0.53	0.25
2066	2066	2106	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.45	-0.25	-0.29	-1.50	1.38	0.30	1.23	0.13
2066	2066	2107	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.45	-0.28	-0.18	-1.51	1.43	0.23	1.36	0.11
2066	2066	2765	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.87	-0.35	0.08	-1.00	1.05	0.23	0.82	0.18
2066	2066	2764	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.87	-0.32	-0.03	-0.99	0.98	0.30	0.69	0.19
2067	2067	2107	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.47	-0.31	-0.24	-1.55	1.45	0.32	1.39	0.11
2067	2067	2108	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.50	-0.29	-0.17	-1.56	1.49	0.24	1.45	0.06
2067	2067	2766	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.89	-0.34	0.12	-1.01	1.07	0.16	0.87	0.11
2067	2067	2765	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.87	-0.36	0.06	-1.00	1.03	0.24	0.81	0.16
2068	2068	2108	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.53	-0.30	-0.20	-1.59	1.50	0.30	1.48	0.07
2068	2068	2109	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.56	-0.27	-0.14	-1.61	1.54	0.22	1.51	0.04
2068	2068	2767	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.92	-0.31	0.12	-1.01	1.08	0.14	0.90	0.09
2068	2068	2766	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.89	-0.34	0.07	-1.00	1.04	0.21	0.86	0.11
2069	2069	2109	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.58	-0.27	-0.19	-1.63	1.54	0.29	1.53	0.05
2069	2069	2110	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.60	-0.21	-0.16	-1.63	1.56	0.24	1.56	0.00
2069	2069	2768	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.94	-0.23	0.11	-0.99	1.05	0.09	0.92	0.04
2069	2069	2767	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.92	-0.30	0.09	-1.00	1.05	0.14	0.89	0.09
2070	2070	2110	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.61	-0.22	-0.18	-1.64	1.56	0.27	1.58	0.02
2070	2070	2111	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.61	-0.16	-0.16	-1.62	1.55	0.24	1.58	-0.03
2070	2070	2769	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.93	-0.16	0.08	-0.96	1.00	0.07	0.92	-0.01
2070	2070	2768	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.94	-0.22	0.06	-0.99	1.02	0.11	0.92	0.03
2071	2071	2111	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.61	-0.16	-0.18	-1.63	1.55	0.26	1.59	-0.02
2071	2071	2112	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.61	-0.10	-0.18	-1.62	1.54	0.25	1.60	-0.07

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2071	2071	2770	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.93	-0.10	0.05	-0.94	0.97	0.07	0.93	-0.06
2071	2071	2769	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.94	-0.16	0.05	-0.96	0.99	0.08	0.92	-0.01
2072	2072	2112	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.61	-0.10	-0.18	-1.62	1.54	0.24	1.60	-0.06
2072	2072	2113	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.60	-0.04	-0.19	-1.60	1.51	0.25	1.61	-0.11
2072	2072	2771	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.92	-0.03	0.02	-0.92	0.93	0.07	0.94	-0.11
2072	2072	2770	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.94	-0.09	0.03	-0.94	0.96	0.06	0.93	-0.06
2073	2073	2113	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.59	-0.04	-0.18	-1.59	1.51	0.23	1.60	-0.11
2073	2073	2114	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.58	0.01	-0.21	-1.58	1.48	0.27	1.60	-0.16
2073	2073	2772	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.91	0.03	0.00	-0.91	0.91	0.08	0.94	-0.16
2073	2073	2771	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.92	-0.03	0.02	-0.93	0.94	0.05	0.93	-0.11
2074	2074	2114	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.56	0.01	-0.18	-1.56	1.48	0.23	1.58	-0.15
2074	2074	2115	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.54	0.05	-0.23	-1.54	1.44	0.28	1.57	-0.19
2074	2074	2773	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.89	0.08	-0.03	-0.90	0.88	0.10	0.92	-0.21
2074	2074	2772	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.91	0.04	0.01	-0.91	0.92	0.05	0.94	-0.17
2075	2075	2115	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.52	0.05	-0.19	-1.52	1.44	0.23	1.55	-0.19
2075	2075	2116	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.50	0.10	-0.24	-1.50	1.40	0.30	1.54	-0.23
2075	2075	2774	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.87	0.13	-0.05	-0.89	0.86	0.12	0.91	-0.25
2075	2075	2773	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.89	0.08	0.00	-0.90	0.90	0.06	0.92	-0.21
2076	2076	2116	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.48	0.08	-0.19	-1.48	1.40	0.24	1.51	-0.22
2076	2076	2117	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.42	0.11	-0.26	-1.43	1.32	0.31	1.47	-0.24
2076	2076	2775	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.82	0.17	-0.07	-0.86	0.82	0.16	0.87	-0.29
2076	2076	2774	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.87	0.14	-0.02	-0.90	0.89	0.09	0.91	-0.27
2077	2077	2117	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.40	0.12	-0.19	-1.41	1.33	0.23	1.44	-0.25
2077	2077	2118	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.37	0.13	-0.26	-1.39	1.28	0.31	1.42	-0.26
2077	2077	2776	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.80	0.17	-0.10	-0.84	0.79	0.18	0.85	-0.29
2077	2077	2775	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.82	0.16	-0.04	-0.85	0.84	0.11	0.87	-0.28
2078	2078	2118	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.34	0.12	-0.19	-1.36	1.27	0.23	1.39	-0.25
2078	2078	2119	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.29	0.13	-0.25	-1.30	1.20	0.30	1.34	-0.25
2078	2078	2777	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.74	0.20	-0.09	-0.80	0.76	0.18	0.80	-0.30
2078	2078	2776	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.80	0.19	-0.04	-0.84	0.82	0.11	0.85	-0.30
2079	2079	2119	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.26	0.17	-0.14	-1.28	1.22	0.17	1.31	-0.27
2079	2079	2120	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.27	0.15	-0.20	-1.29	1.20	0.23	1.33	-0.24
2079	2079	2778	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.75	0.15	-0.11	-0.78	0.73	0.16	0.81	-0.23
2079	2079	2777	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.73	0.17	-0.05	-0.78	0.75	0.10	0.79	-0.26
2080	2080	2120	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.24	0.15	-0.09	-1.26	1.22	0.10	1.30	-0.23
2080	2080	2057	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.24	0.12	-0.13	-1.25	1.19	0.14	1.30	-0.18
2080	2080	2721	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.73	0.13	-0.05	-0.76	0.73	0.09	0.80	-0.18
2080	2080	2778	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.73	0.16	-0.01	-0.77	0.76	0.05	0.80	-0.23
2081	2081	2036	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.00	-0.30	-0.38	-1.15	1.01	0.55	0.87	0.34
2081	2081	2121	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.94	-0.36	-0.02	-1.09	1.08	0.19	0.82	0.36
2081	2081	2779	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.66	-0.37	0.03	-0.86	0.88	0.18	0.53	0.38

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2081	2081	2700	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.72	-0.31	-0.30	-0.94	0.84	0.54	0.59	0.36
2082	2082	2121	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.03	-0.37	-0.15	-1.19	1.12	0.32	0.90	0.35
2082	2082	2122	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.98	-0.38	0.10	-1.11	1.16	0.06	0.89	0.34
2082	2082	2780	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.56	-0.39	0.24	-0.75	0.89	-0.03	0.47	0.36
2082	2082	2779	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.61	-0.38	0.02	-0.85	0.86	0.23	0.48	0.38
2083	2083	2122	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.03	-0.40	-0.04	-1.19	1.17	0.20	0.94	0.35
2083	2083	2123	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.96	-0.34	0.09	-1.07	1.12	0.03	0.92	0.28
2083	2083	2781	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.48	-0.32	0.30	-0.61	0.80	-0.13	0.44	0.27
2083	2083	2780	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.55	-0.39	0.19	-0.75	0.86	0.04	0.46	0.34
2084	2084	2123	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.00	-0.34	-0.01	-1.11	1.11	0.12	0.95	0.28
2084	2084	2124	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.93	-0.32	0.09	-1.03	1.08	0.02	0.94	0.25
2084	2084	2782	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.42	-0.30	0.26	-0.55	0.72	-0.08	0.44	0.24
2084	2084	2781	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.49	-0.32	0.18	-0.65	0.75	0.01	0.46	0.27
2085	2085	2124	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.95	-0.31	-0.04	-1.06	1.04	0.15	0.96	0.24
2085	2085	2125	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.92	-0.28	0.00	-1.01	1.01	0.09	0.97	0.20
2085	2085	2783	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.42	-0.28	0.20	-0.54	0.67	-0.03	0.48	0.21
2085	2085	2782	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.45	-0.31	0.17	-0.61	0.71	0.03	0.47	0.25
2086	2086	2125	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.94	-0.28	-0.09	-1.03	0.99	0.20	0.99	0.20
2086	2086	2126	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.94	-0.32	-0.02	-1.05	1.04	0.13	0.98	0.22
2086	2086	2784	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.46	-0.32	0.12	-0.64	0.71	0.09	0.50	0.23
2086	2086	2783	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.46	-0.29	0.05	-0.62	0.65	0.15	0.51	0.20
2087	2087	2126	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.98	-0.29	-0.18	-1.08	1.01	0.30	1.01	0.19
2087	2087	2127	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.06	-0.32	-0.09	-1.16	1.12	0.20	1.06	0.22
2087	2087	2785	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.57	-0.38	0.10	-0.79	0.84	0.17	0.58	0.30
2087	2087	2784	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.49	-0.35	0.03	-0.72	0.74	0.27	0.54	0.26
2088	2088	2127	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.11	-0.33	-0.22	-1.23	1.14	0.37	1.11	0.23
2088	2088	2128	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.15	-0.38	-0.09	-1.28	1.24	0.24	1.14	0.29
2088	2088	2786	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.62	-0.42	0.07	-0.87	0.91	0.21	0.62	0.35
2088	2088	2785	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.59	-0.37	-0.05	-0.84	0.82	0.33	0.59	0.29
2089	2089	2128	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.20	-0.34	-0.24	-1.32	1.22	0.37	1.19	0.26
2089	2089	2129	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.31	-0.39	-0.10	-1.44	1.39	0.23	1.30	0.31
2089	2089	2787	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.74	-0.50	0.12	-1.03	1.10	0.18	0.73	0.44
2089	2089	2786	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.63	-0.45	0.01	-0.95	0.95	0.32	0.62	0.39
2090	2090	2129	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.35	-0.41	-0.22	-1.50	1.40	0.38	1.34	0.33
2090	2090	2130	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.42	-0.37	-0.13	-1.53	1.47	0.24	1.42	0.29
2090	2090	2788	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.80	-0.44	0.14	-1.01	1.09	0.06	0.79	0.38
2090	2090	2787	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.73	-0.48	0.08	-1.02	1.06	0.20	0.72	0.42
2091	2091	2130	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.47	-0.39	-0.22	-1.59	1.49	0.34	1.46	0.31
2091	2091	2131	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.49	-0.39	-0.10	-1.60	1.55	0.21	1.48	0.31
2091	2091	2789	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.83	-0.42	0.11	-1.02	1.08	0.07	0.82	0.35
2091	2091	2788	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.81	-0.42	0.01	-1.03	1.03	0.20	0.80	0.36

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2092	2092	2131	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.54	-0.37	-0.24	-1.64	1.54	0.34	1.53	0.29
2092	2092	2132	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.60	-0.35	-0.13	-1.69	1.62	0.21	1.59	0.27
2092	2092	2790	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.90	-0.42	0.12	-1.07	1.14	0.04	0.88	0.35
2092	2092	2789	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.83	-0.44	0.04	-1.05	1.07	0.18	0.82	0.37
2093	2093	2132	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.65	-0.36	-0.24	-1.74	1.63	0.34	1.63	0.29
2093	2093	2133	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.68	-0.33	-0.15	-1.75	1.68	0.22	1.66	0.25
2093	2093	2791	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.93	-0.37	0.10	-1.06	1.11	0.02	0.91	0.30
2093	2093	2790	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.90	-0.40	0.03	-1.07	1.09	0.14	0.88	0.34
2094	2094	2133	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.71	-0.32	-0.25	-1.79	1.68	0.31	1.70	0.25
2094	2094	2134	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.75	-0.29	-0.17	-1.81	1.73	0.22	1.75	0.21
2094	2094	2792	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.97	-0.34	0.08	-1.07	1.12	0.02	0.96	0.27
2094	2094	2791	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.93	-0.37	0.02	-1.07	1.08	0.11	0.92	0.30
2095	2095	2134	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.78	-0.30	-0.25	-1.84	1.73	0.30	1.77	0.22
2095	2095	2135	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.81	-0.24	-0.20	-1.84	1.75	0.23	1.80	0.16
2095	2095	2793	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.00	-0.27	0.07	-1.07	1.10	-0.01	0.99	0.20
2095	2095	2792	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.97	-0.33	0.03	-1.08	1.09	0.07	0.96	0.26
2096	2096	2135	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.83	-0.25	-0.25	-1.87	1.76	0.29	1.82	0.17
2096	2096	2136	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.84	-0.19	-0.21	-1.86	1.77	0.23	1.84	0.11
2096	2096	2794	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.01	-0.21	0.03	-1.05	1.07	0.00	1.01	0.14
2096	2096	2793	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.00	-0.26	0.01	-1.07	1.07	0.05	1.00	0.19
2097	2097	2136	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.85	-0.19	-0.26	-1.88	1.76	0.28	1.85	0.11
2097	2097	2137	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.87	-0.14	-0.24	-1.88	1.78	0.25	1.87	0.05
2097	2097	2795	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.03	-0.15	0.01	-1.05	1.06	0.01	1.03	0.08
2097	2097	2794	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.02	-0.21	0.00	-1.06	1.06	0.04	1.01	0.14
2098	2098	2137	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.88	-0.14	-0.26	-1.89	1.78	0.28	1.88	0.06
2098	2098	2138	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.88	-0.09	-0.26	-1.89	1.77	0.26	1.88	0.00
2098	2098	2796	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.04	-0.09	-0.02	-1.05	1.04	0.02	1.04	0.01
2098	2098	2795	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.04	-0.14	-0.02	-1.06	1.05	0.04	1.03	0.07
2099	2099	2138	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.89	-0.09	-0.27	-1.89	1.77	0.27	1.89	0.01
2099	2099	2139	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.89	-0.04	-0.27	-1.89	1.77	0.27	1.89	-0.05
2099	2099	2797	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.04	-0.04	-0.04	-1.04	1.03	0.04	1.04	-0.04
2099	2099	2796	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.04	-0.09	-0.03	-1.05	1.03	0.04	1.04	0.01
2100	2100	2139	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.88	-0.04	-0.26	-1.89	1.77	0.26	1.89	-0.04
2100	2100	2140	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.89	0.01	-0.27	-1.89	1.77	0.27	1.89	-0.09
2100	2100	2798	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.04	0.02	-0.04	-1.04	1.02	0.04	1.05	-0.09
2100	2100	2797	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.04	-0.03	-0.03	-1.04	1.03	0.03	1.04	-0.04
2101	2101	2140	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.88	0.01	-0.24	-1.88	1.77	0.24	1.88	-0.10
2101	2101	2141	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.89	0.07	-0.26	-1.89	1.78	0.27	1.89	-0.16
2101	2101	2799	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.05	0.07	-0.02	-1.06	1.05	0.03	1.05	-0.15
2101	2101	2798	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.04	0.01	0.00	-1.04	1.04	0.00	1.04	-0.09
2102	2102	2141	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.87	0.06	-0.22	-1.88	1.78	0.23	1.88	-0.15

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2102	2102	2142	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.86	0.13	-0.24	-1.87	1.77	0.26	1.86	-0.22
2102	2102	2800	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.03	0.16	0.02	-1.06	1.07	0.01	1.03	-0.23
2102	2102	2799	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.05	0.08	0.04	-1.05	1.07	-0.02	1.05	-0.16
2103	2103	2142	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.85	0.14	-0.18	-1.86	1.78	0.21	1.85	-0.22
2103	2103	2143	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.85	0.20	-0.22	-1.88	1.78	0.26	1.85	-0.28
2103	2103	2801	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.03	0.21	0.04	-1.07	1.09	0.02	1.03	-0.29
2103	2103	2800	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.03	0.15	0.06	-1.05	1.08	-0.03	1.02	-0.23
2104	2104	2143	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.84	0.19	-0.18	-1.86	1.78	0.21	1.83	-0.27
2104	2104	2144	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.81	0.27	-0.23	-1.85	1.75	0.29	1.81	-0.34
2104	2104	2802	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.00	0.31	0.07	-1.08	1.12	0.04	1.00	-0.37
2104	2104	2801	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.02	0.23	0.10	-1.07	1.12	-0.04	1.02	-0.29
2105	2105	2144	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.78	0.28	-0.13	-1.83	1.77	0.20	1.79	-0.35
2105	2105	2145	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.78	0.32	-0.22	-1.85	1.75	0.31	1.79	-0.39
2105	2105	2803	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.99	0.34	0.04	-1.10	1.12	0.10	1.00	-0.40
2105	2105	2802	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.99	0.30	0.11	-1.07	1.13	-0.01	1.00	-0.36
2106	2106	2145	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.74	0.30	-0.17	-1.80	1.72	0.25	1.76	-0.37
2106	2106	2146	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.70	0.41	-0.26	-1.81	1.70	0.40	1.72	-0.47
2106	2106	2804	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.94	0.47	0.11	-1.15	1.21	0.13	0.97	-0.52
2106	2106	2803	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.99	0.37	0.17	-1.10	1.20	-0.02	1.00	-0.42
2107	2107	2146	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.65	0.36	-0.14	-1.73	1.66	0.24	1.67	-0.42
2107	2107	2147	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.49	0.34	-0.31	-1.59	1.46	0.43	1.53	-0.41
2107	2107	2805	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.80	0.51	0.03	-1.11	1.13	0.32	0.84	-0.56
2107	2107	2804	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.96	0.52	0.15	-1.20	1.28	0.12	0.99	-0.57
2108	2108	2147	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.42	0.38	-0.14	-1.54	1.47	0.28	1.46	-0.45
2108	2108	2148	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.38	0.34	-0.35	-1.48	1.34	0.47	1.40	-0.41
2108	2108	2806	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.78	0.42	-0.12	-1.04	0.99	0.41	0.80	-0.48
2108	2108	2805	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.82	0.46	0.06	-1.07	1.10	0.22	0.86	-0.52
2109	2109	2148	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.30	0.30	-0.24	-1.39	1.28	0.34	1.33	-0.37
2109	2109	2149	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.16	0.25	-0.40	-1.25	1.10	0.49	1.17	-0.32
2109	2109	2807	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.65	0.42	-0.10	-0.96	0.92	0.46	0.66	-0.47
2109	2109	2806	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.79	0.46	0.01	-1.06	1.06	0.30	0.82	-0.52
2110	2110	2149	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.12	0.29	-0.24	-1.22	1.12	0.36	1.13	-0.36
2110	2110	2150	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.05	0.12	-0.41	-1.07	0.93	0.45	1.05	-0.18
2110	2110	2808	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.58	0.21	-0.35	-0.78	0.68	0.57	0.59	-0.26
2110	2110	2807	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.66	0.38	-0.16	-0.95	0.89	0.47	0.67	-0.43
2111	2111	2150	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.03	0.16	-0.39	-1.07	0.94	0.43	1.03	-0.21
2111	2111	2151	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.02	0.03	-0.46	-1.02	0.88	0.47	1.02	-0.09
2111	2111	2809	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.57	0.06	-0.48	-0.61	0.56	0.53	0.57	-0.10
2111	2111	2808	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.59	0.18	-0.35	-0.72	0.63	0.49	0.59	-0.23
2112	2112	2151	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.01	0.05	-0.43	-1.02	0.88	0.43	1.01	-0.11
2112	2112	2152	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.03	-0.11	-0.39	-1.05	0.91	0.41	1.02	0.05

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2112	2112	2810	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.58	-0.12	-0.43	-0.67	0.59	0.51	0.58	0.07
2112	2112	2809	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.57	0.04	-0.50	-0.60	0.56	0.53	0.57	-0.08
2113	2113	2152	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.04	-0.09	-0.46	-1.05	0.92	0.47	1.04	0.03
2113	2113	2153	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.10	-0.18	-0.36	-1.15	1.02	0.40	1.09	0.12
2113	2113	2811	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.64	-0.24	-0.27	-0.80	0.70	0.41	0.63	0.19
2113	2113	2810	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.57	-0.14	-0.39	-0.69	0.60	0.48	0.57	0.10
2114	2114	2153	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.14	-0.19	-0.40	-1.19	1.05	0.44	1.13	0.13
2114	2114	2154	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.18	-0.30	-0.25	-1.27	1.17	0.33	1.16	0.23
2114	2114	2812	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.67	-0.34	-0.15	-0.89	0.82	0.35	0.65	0.29
2114	2114	2811	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.63	-0.23	-0.31	-0.80	0.70	0.46	0.61	0.19
2115	2115	2154	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.21	-0.27	-0.35	-1.30	1.17	0.42	1.20	0.21
2115	2115	2155	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.30	-0.33	-0.21	-1.40	1.31	0.30	1.29	0.27
2115	2115	2813	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.74	-0.42	-0.02	-0.98	0.97	0.24	0.73	0.37
2115	2115	2812	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.65	-0.36	-0.14	-0.91	0.85	0.36	0.63	0.32
2116	2116	2155	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.33	-0.34	-0.27	-1.44	1.33	0.37	1.32	0.28
2116	2116	2156	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.39	-0.35	-0.17	-1.49	1.41	0.25	1.38	0.28
2116	2116	2814	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.78	-0.41	0.05	-0.98	1.01	0.13	0.77	0.35
2116	2116	2813	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.73	-0.40	-0.04	-0.96	0.94	0.25	0.71	0.35
2117	2117	2156	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.42	-0.36	-0.25	-1.53	1.42	0.34	1.41	0.29
2117	2117	2157	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.46	-0.34	-0.14	-1.55	1.49	0.22	1.45	0.27
2117	2117	2815	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.82	-0.39	0.08	-0.99	1.04	0.06	0.81	0.33
2117	2117	2814	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.78	-0.40	-0.01	-0.99	0.99	0.19	0.77	0.35
2118	2118	2157	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.50	-0.35	-0.24	-1.60	1.49	0.32	1.49	0.27
2118	2118	2158	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.54	-0.34	-0.12	-1.62	1.57	0.19	1.52	0.27
2118	2118	2816	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.86	-0.39	0.09	-1.02	1.07	0.04	0.84	0.32
2118	2118	2815	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.82	-0.39	-0.01	-1.01	1.01	0.17	0.81	0.33
2119	2119	2158	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.59	-0.33	-0.25	-1.67	1.56	0.32	1.57	0.26
2119	2119	2159	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.65	-0.29	-0.15	-1.71	1.64	0.20	1.63	0.22
2119	2119	2817	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.92	-0.36	0.11	-1.05	1.11	0.00	0.90	0.30
2119	2119	2816	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.86	-0.40	0.03	-1.04	1.05	0.13	0.84	0.34
2120	2120	2159	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.69	-0.32	-0.26	-1.76	1.65	0.31	1.68	0.24
2120	2120	2160	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.71	-0.27	-0.17	-1.75	1.67	0.21	1.69	0.19
2120	2120	2818	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.93	-0.29	0.08	-1.02	1.06	-0.01	0.92	0.23
2120	2120	2817	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.92	-0.34	0.01	-1.04	1.05	0.09	0.90	0.28
2121	2121	2160	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.74	-0.26	-0.26	-1.79	1.67	0.29	1.73	0.19
2121	2121	2161	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.77	-0.22	-0.20	-1.80	1.71	0.22	1.77	0.15
2121	2121	2819	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.97	-0.26	0.04	-1.04	1.06	0.01	0.96	0.20
2121	2121	2818	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.93	-0.30	-0.01	-1.03	1.03	0.08	0.92	0.24
2122	2122	2161	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.79	-0.24	-0.27	-1.83	1.71	0.29	1.79	0.16
2122	2122	2162	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.80	-0.17	-0.24	-1.82	1.72	0.25	1.81	0.10
2122	2122	2820	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.98	-0.19	0.02	-1.02	1.03	0.00	0.98	0.12

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2122	2122	2819	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.97	-0.25	0.00	-1.04	1.04	0.04	0.97	0.19
2123	2123	2162	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.81	-0.18	-0.27	-1.83	1.72	0.27	1.82	0.10
2123	2123	2163	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.82	-0.14	-0.25	-1.83	1.72	0.25	1.82	0.06
2123	2123	2821	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.00	-0.15	-0.03	-1.02	1.00	0.04	1.00	0.08
2123	2123	2820	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.99	-0.18	-0.04	-1.03	1.01	0.06	0.99	0.11
2124	2124	2163	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.83	-0.14	-0.29	-1.84	1.71	0.29	1.83	0.06
2124	2124	2164	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.84	-0.10	-0.28	-1.84	1.72	0.28	1.84	0.01
2124	2124	2822	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.01	-0.10	-0.06	-1.02	0.99	0.06	1.02	0.03
2124	2124	2821	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.00	-0.15	-0.06	-1.03	1.00	0.07	1.01	0.07
2125	2125	2164	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.84	-0.10	-0.30	-1.85	1.72	0.30	1.84	0.02
2125	2125	2165	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.84	-0.07	-0.30	-1.85	1.72	0.30	1.85	-0.01
2125	2125	2823	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.02	-0.07	-0.10	-1.03	0.98	0.10	1.03	0.00
2125	2125	2822	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.02	-0.10	-0.10	-1.03	0.98	0.10	1.02	0.02
2126	2126	2165	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.85	-0.07	-0.32	-1.85	1.71	0.32	1.85	-0.01
2126	2126	2166	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.86	-0.05	-0.33	-1.86	1.72	0.33	1.86	-0.04
2126	2126	2824	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.04	-0.05	-0.13	-1.04	0.98	0.13	1.04	-0.02
2126	2126	2823	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.03	-0.07	-0.12	-1.04	0.98	0.12	1.03	0.00
2127	2127	2166	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.86	-0.05	-0.34	-1.86	1.72	0.33	1.86	-0.03
2127	2127	2167	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.86	-0.03	-0.35	-1.86	1.71	0.35	1.86	-0.05
2127	2127	2825	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.05	-0.03	-0.17	-1.05	0.97	0.17	1.05	-0.04
2127	2127	2824	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.05	-0.04	-0.15	-1.05	0.98	0.15	1.05	-0.03
2128	2128	2167	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.86	-0.04	-0.36	-1.86	1.71	0.36	1.86	-0.05
2128	2128	2168	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.86	-0.03	-0.38	-1.86	1.70	0.38	1.86	-0.05
2128	2128	2826	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.05	-0.02	-0.22	-1.05	0.96	0.21	1.06	-0.05
2128	2128	2825	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.05	-0.03	-0.19	-1.06	0.97	0.19	1.06	-0.04
2129	2129	2168	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.85	-0.03	-0.39	-1.85	1.69	0.38	1.86	-0.05
2129	2129	2169	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.85	-0.05	-0.41	-1.85	1.68	0.40	1.86	-0.04
2129	2129	2827	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.06	-0.04	-0.27	-1.06	0.96	0.27	1.07	-0.04
2129	2129	2826	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.06	-0.02	-0.25	-1.06	0.96	0.24	1.07	-0.05
2130	2130	2169	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.85	-0.05	-0.42	-1.85	1.68	0.42	1.85	-0.04
2130	2130	2170	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.85	-0.07	-0.43	-1.85	1.68	0.43	1.85	-0.01
2130	2130	2828	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.07	-0.07	-0.31	-1.08	0.96	0.31	1.08	-0.01
2130	2130	2827	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.07	-0.04	-0.30	-1.07	0.96	0.29	1.08	-0.04
2131	2131	2170	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.85	-0.07	-0.44	-1.85	1.68	0.44	1.85	-0.02
2131	2131	2171	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.86	-0.12	-0.43	-1.87	1.70	0.43	1.86	0.03
2131	2131	2829	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.09	-0.12	-0.33	-1.12	0.99	0.34	1.09	0.05
2131	2131	2828	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.08	-0.07	-0.35	-1.09	0.96	0.35	1.08	-0.01
2132	2132	2171	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.87	-0.11	-0.46	-1.88	1.69	0.46	1.86	0.02
2132	2132	2172	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.90	-0.15	-0.43	-1.92	1.75	0.43	1.89	0.06
2132	2132	2830	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.13	-0.18	-0.30	-1.17	1.05	0.33	1.12	0.10
2132	2132	2829	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.10	-0.14	-0.34	-1.12	0.99	0.36	1.09	0.06

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2133	2133	2172	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.92	-0.15	-0.46	-1.93	1.75	0.47	1.91	0.06
2133	2133	2173	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.94	-0.18	-0.41	-1.97	1.80	0.42	1.93	0.10
2133	2133	2831	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.15	-0.21	-0.27	-1.20	1.09	0.30	1.14	0.13
2133	2133	2830	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.13	-0.18	-0.32	-1.17	1.04	0.34	1.12	0.10
2134	2134	2173	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.96	-0.18	-0.44	-1.98	1.80	0.45	1.95	0.09
2134	2134	2174	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.00	-0.20	-0.39	-2.02	1.86	0.40	1.99	0.11
2134	2134	2832	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.19	-0.24	-0.23	-1.25	1.15	0.27	1.18	0.16
2134	2134	2831	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.15	-0.21	-0.28	-1.20	1.09	0.32	1.14	0.14
2135	2135	2174	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.01	-0.21	-0.43	-2.04	1.86	0.45	2.00	0.12
2135	2135	2175	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.04	-0.21	-0.38	-2.07	1.91	0.40	2.03	0.12
2135	2135	2833	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.22	-0.24	-0.19	-1.27	1.18	0.23	1.21	0.16
2135	2135	2832	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.19	-0.23	-0.24	-1.24	1.14	0.28	1.18	0.16
2136	2136	2175	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.06	-0.21	-0.42	-2.09	1.91	0.44	2.05	0.12
2136	2136	2176	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.08	-0.22	-0.37	-2.11	1.95	0.38	2.07	0.12
2136	2136	2834	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.24	-0.24	-0.18	-1.29	1.21	0.22	1.23	0.16
2136	2136	2833	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.21	-0.23	-0.23	-1.27	1.17	0.27	1.21	0.15
2137	2137	2176	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.10	-0.21	-0.42	-2.13	1.95	0.44	2.09	0.12
2137	2137	2177	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.13	-0.21	-0.37	-2.16	2.00	0.38	2.12	0.11
2137	2137	2835	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.27	-0.24	-0.16	-1.32	1.25	0.20	1.26	0.15
2137	2137	2834	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.24	-0.24	-0.21	-1.30	1.20	0.25	1.23	0.16
2138	2138	2177	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.15	-0.21	-0.41	-2.18	2.00	0.43	2.14	0.12
2138	2138	2178	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.17	-0.20	-0.37	-2.19	2.03	0.38	2.16	0.10
2138	2138	2836	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.29	-0.22	-0.16	-1.33	1.26	0.19	1.28	0.13
2138	2138	2835	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.27	-0.23	-0.20	-1.32	1.23	0.24	1.26	0.15
2139	2139	2178	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.18	-0.20	-0.41	-2.21	2.03	0.42	2.18	0.10
2139	2139	2179	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.21	-0.18	-0.37	-2.23	2.07	0.38	2.21	0.08
2139	2139	2837	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.32	-0.21	-0.15	-1.35	1.28	0.17	1.31	0.12
2139	2139	2836	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.29	-0.23	-0.19	-1.33	1.25	0.22	1.27	0.14
2140	2140	2179	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.23	-0.19	-0.41	-2.25	2.07	0.42	2.22	0.09
2140	2140	2180	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.24	-0.16	-0.38	-2.25	2.09	0.38	2.23	0.06
2140	2140	2838	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.32	-0.17	-0.15	-1.35	1.28	0.16	1.32	0.08
2140	2140	2837	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.32	-0.20	-0.18	-1.35	1.27	0.19	1.31	0.11
2141	2141	2180	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.25	-0.16	-0.40	-2.26	2.09	0.40	2.24	0.06
2141	2141	2181	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.27	-0.13	-0.37	-2.27	2.11	0.38	2.27	0.03
2141	2141	2839	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.35	-0.15	-0.15	-1.36	1.29	0.16	1.35	0.06
2141	2141	2838	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.32	-0.17	-0.17	-1.35	1.27	0.18	1.32	0.09
2142	2142	2181	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.27	-0.14	-0.40	-2.28	2.11	0.41	2.27	0.04
2142	2142	2182	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.26	-0.10	-0.39	-2.27	2.10	0.39	2.27	0.00
2142	2142	2840	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.34	-0.09	-0.15	-1.34	1.28	0.14	1.35	0.00
2142	2142	2839	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.35	-0.14	-0.16	-1.36	1.29	0.16	1.35	0.05
2143	2143	2182	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.27	-0.09	-0.38	-2.27	2.10	0.38	2.28	-0.01

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2143	2143	2183	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.27	-0.06	-0.38	-2.27	2.11	0.38	2.30	-0.03
2143	2143	2841	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.34	-0.07	-0.16	-1.35	1.27	0.15	1.36	-0.02
2143	2143	2840	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.34	-0.10	-0.17	-1.34	1.27	0.16	1.35	0.01
2144	2144	2183	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.27	-0.07	-0.38	-2.27	2.11	0.38	2.29	-0.02
2144	2144	2184	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.25	-0.02	-0.38	-2.25	2.08	0.38	2.29	-0.07
2144	2144	2842	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.32	-0.01	-0.14	-1.32	1.26	0.13	1.36	-0.07
2144	2144	2841	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.34	-0.06	-0.14	-1.34	1.28	0.13	1.36	-0.02
2145	2145	2184	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.24	0.01	-0.32	-2.24	2.10	0.31	2.28	-0.09
2145	2145	2185	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.28	0.03	-0.32	-2.28	2.14	0.31	2.34	-0.11
2145	2145	2843	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.35	0.00	-0.11	-1.35	1.30	0.10	1.41	-0.06
2145	2145	2842	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.31	-0.03	-0.11	-1.31	1.26	0.09	1.35	-0.04
2146	2146	2185	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.26	0.03	-0.21	-2.26	2.16	0.19	2.32	-0.09
2146	2146	2186	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.28	0.00	-0.21	-2.28	2.19	0.20	2.35	-0.05
2146	2146	2844	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.36	-0.02	-0.07	-1.36	1.33	0.05	1.43	-0.02
2146	2146	2843	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.34	0.01	-0.06	-1.34	1.31	0.05	1.40	-0.06
2147	2147	2186	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.26	0.03	-0.09	-2.26	2.22	0.08	2.33	-0.06
2147	2147	2187	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.34	-0.05	-0.09	-2.34	2.30	0.08	2.38	0.03
2147	2147	2845	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.42	-0.10	0.00	-1.43	1.43	0.00	1.46	0.09
2147	2147	2844	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.35	-0.02	0.00	-1.35	1.35	0.00	1.41	0.00
2148	2148	2041	Sism_x	LinStatic	-1.16	-4.33	-0.95	-0.90	-4.59	4.21	1.34	4.33	0.68
2148	2148	2188	Sism_x	LinStatic	-1.12	-4.48	-1.06	-0.82	-4.78	4.43	1.27	4.32	0.57
2148	2148	2846	Sism_x	LinStatic	-1.19	-4.11	-1.12	-0.81	-4.49	4.14	1.10	3.90	0.60
2148	2148	2705	Sism_x	LinStatic	-1.19	-4.00	-1.01	-0.86	-4.33	3.97	1.12	3.96	0.71
2149	2149	2188	Sism_x	LinStatic	-1.09	-4.68	-1.02	-0.82	-4.95	4.59	1.13	4.50	0.52
2149	2149	2189	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.78	-1.31	-0.57	-5.18	4.92	1.04	4.71	0.81
2149	2149	2847	Sism_x	LinStatic	-1.19	-3.99	-1.43	-0.58	-4.59	4.32	1.23	3.92	0.95
2149	2149	2846	Sism_x	LinStatic	-1.28	-3.91	-1.14	-0.85	-4.34	3.98	1.30	3.73	0.67
2150	2150	2189	Sism_x	LinStatic	-1.26	-4.82	-1.27	-0.86	-5.23	4.86	1.29	4.75	0.75
2150	2150	2190	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.06	-1.32	-0.71	-5.46	5.14	1.15	5.05	0.78
2150	2150	2848	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.17	-1.54	-0.36	-4.80	4.62	1.06	4.17	1.00
2150	2150	2847	Sism_x	LinStatic	-1.10	-3.98	-1.49	-0.46	-4.61	4.40	1.16	3.92	0.98
2151	2151	2190	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.10	-1.33	-0.78	-5.51	5.16	1.23	5.09	0.78
2151	2151	2191	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.31	-1.47	-0.57	-5.77	5.50	1.08	5.35	0.92
2151	2151	2849	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.36	-1.68	-0.31	-5.05	4.91	1.09	4.41	1.13
2151	2151	2848	Sism_x	LinStatic	-1.13	-4.18	-1.54	-0.49	-4.82	4.59	1.21	4.18	1.00
2152	2152	2191	Sism_x	LinStatic	-1.28	-5.35	-1.45	-0.81	-5.81	5.45	1.33	5.39	0.90
2152	2152	2192	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.62	-1.45	-0.68	-6.04	5.73	1.17	5.69	0.90
2152	2152	2850	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.60	-1.69	-0.25	-5.26	5.14	1.01	4.69	1.15
2152	2152	2849	Sism_x	LinStatic	-1.03	-4.38	-1.70	-0.32	-5.09	4.93	1.13	4.43	1.15
2153	2153	2192	Sism_x	LinStatic	-1.24	-5.65	-1.46	-0.80	-6.09	5.73	1.31	5.73	0.91
2153	2153	2193	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.90	-1.53	-0.64	-6.35	6.05	1.15	6.01	0.98

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2153	2153	2851	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.84	-1.75	-0.28	-5.52	5.38	1.07	4.96	1.21
2153	2153	2850	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.63	-1.69	-0.41	-5.30	5.11	1.19	4.72	1.14
2154	2154	2193	Sism_x	LinStatic	-1.33	-5.94	-1.52	-0.88	-6.40	6.01	1.41	6.05	0.98
2154	2154	2194	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.20	-1.49	-0.76	-6.61	6.27	1.26	6.34	0.96
2154	2154	2852	Sism_x	LinStatic	-0.93	-5.09	-1.73	-0.31	-5.72	5.57	1.06	5.24	1.20
2154	2154	2851	Sism_x	LinStatic	-1.04	-4.87	-1.75	-0.36	-5.56	5.38	1.16	4.99	1.22
2155	2155	2194	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.24	-1.50	-0.91	-6.66	6.25	1.42	6.38	0.97
2155	2155	2195	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.49	-1.54	-0.78	-6.90	6.55	1.28	6.65	1.01
2155	2155	2853	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.34	-1.76	-0.39	-5.97	5.78	1.14	5.52	1.24
2155	2155	2852	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.13	-1.72	-0.49	-5.77	5.54	1.25	5.28	1.20
2156	2156	2195	Sism_x	LinStatic	-1.44	-6.52	-1.54	-1.00	-6.96	6.51	1.53	6.69	1.02
2156	2156	2196	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.75	-1.51	-0.91	-7.14	6.73	1.40	6.95	1.00
2156	2156	2854	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.57	-1.71	-0.46	-6.15	5.93	1.17	5.77	1.21
2156	2156	2853	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.38	-1.74	-0.51	-6.00	5.77	1.26	5.55	1.24
2157	2157	2196	Sism_x	LinStatic	-1.45	-6.79	-1.51	-1.06	-7.18	6.72	1.55	6.98	1.00
2157	2157	2197	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.01	-1.53	-0.95	-7.40	6.97	1.43	7.23	1.03
2157	2157	2855	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.81	-1.73	-0.56	-6.37	6.11	1.26	6.03	1.24
2157	2157	2854	Sism_x	LinStatic	-1.22	-5.61	-1.71	-0.63	-6.19	5.90	1.34	5.80	1.21
2158	2158	2197	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.04	-1.55	-1.12	-7.45	6.95	1.62	7.26	1.06
2158	2158	2198	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.21	-1.50	-1.06	-7.57	7.10	1.52	7.46	1.02
2158	2158	2856	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.98	-1.65	-0.62	-6.48	6.20	1.25	6.23	1.18
2158	2158	2855	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.83	-1.70	-0.65	-6.39	6.09	1.32	6.06	1.22
2159	2159	2198	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.22	-1.46	-1.11	-7.57	7.08	1.55	7.47	0.99
2159	2159	2199	Sism_x	LinStatic	-1.37	-7.46	-1.44	-1.05	-7.79	7.32	1.47	7.74	0.98
2159	2159	2857	Sism_x	LinStatic	-1.10	-6.21	-1.65	-0.61	-6.70	6.41	1.22	6.49	1.21
2159	2159	2856	Sism_x	LinStatic	-1.18	-5.98	-1.68	-0.65	-6.51	6.21	1.29	6.23	1.22
2160	2160	2199	Sism_x	LinStatic	-1.27	-7.45	-1.45	-0.94	-7.77	7.35	1.34	7.72	1.00
2160	2160	2200	Sism_x	LinStatic	-1.19	-7.66	-1.45	-0.88	-7.97	7.57	1.27	7.95	1.03
2160	2160	2858	Sism_x	LinStatic	-0.94	-6.39	-1.64	-0.49	-6.84	6.61	1.05	6.68	1.23
2160	2160	2857	Sism_x	LinStatic	-1.01	-6.19	-1.63	-0.54	-6.66	6.41	1.12	6.46	1.20
2161	2161	2200	Sism_x	LinStatic	-0.88	-7.61	-1.40	-0.60	-7.89	7.61	0.95	7.90	1.01
2161	2161	2201	Sism_x	LinStatic	-0.81	-7.91	-1.51	-0.51	-8.22	7.98	0.88	8.20	1.10
2161	2161	2859	Sism_x	LinStatic	-0.66	-6.63	-1.77	-0.17	-7.12	7.03	0.76	6.93	1.37
2161	2161	2858	Sism_x	LinStatic	-0.72	-6.33	-1.66	-0.27	-6.78	6.65	0.83	6.62	1.28
2162	2162	2201	Sism_x	LinStatic	-1.61	-5.73	-1.10	-1.34	-6.00	5.46	1.72	6.02	0.55
2162	2162	2202	Sism_x	LinStatic	-1.50	-5.85	-1.06	-1.25	-6.10	5.58	1.61	6.15	0.47
2162	2162	2860	Sism_x	LinStatic	-0.96	-3.82	-1.21	-0.52	-4.26	4.03	1.12	4.13	0.63
2162	2162	2859	Sism_x	LinStatic	-1.14	-3.63	-1.25	-0.62	-4.14	3.87	1.30	3.93	0.72
2163	2163	2202	Sism_x	LinStatic	-1.34	-5.87	-1.05	-1.11	-6.10	5.63	1.46	6.17	0.50
2163	2163	2203	Sism_x	LinStatic	-1.24	-5.99	-0.98	-1.04	-6.19	5.74	1.35	6.28	0.46
2163	2163	2861	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.92	-1.11	-0.36	-4.26	4.10	0.85	4.21	0.60

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2163	2163	2860	Sism_x	LinStatic	-0.86	-3.74	-1.18	-0.44	-4.17	3.96	1.02	4.05	0.64
2164	2164	2203	Sism_x	LinStatic	-1.13	-6.02	-0.97	-0.95	-6.20	5.79	1.26	6.30	0.46
2164	2164	2204	Sism_x	LinStatic	-1.03	-6.14	-0.92	-0.87	-6.31	5.92	1.15	6.40	0.42
2164	2164	2862	Sism_x	LinStatic	-0.52	-4.03	-1.05	-0.23	-4.32	4.21	0.67	4.29	0.56
2164	2164	2861	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.86	-1.10	-0.31	-4.20	4.06	0.81	4.15	0.60
2165	2165	2204	Sism_x	LinStatic	-1.04	-6.18	-0.95	-0.87	-6.35	5.96	1.16	6.43	0.46
2165	2165	2205	Sism_x	LinStatic	-0.94	-6.24	-0.87	-0.80	-6.38	6.02	1.06	6.47	0.39
2165	2165	2863	Sism_x	LinStatic	-0.39	-4.09	-0.94	-0.17	-4.31	4.23	0.55	4.32	0.47
2165	2165	2862	Sism_x	LinStatic	-0.52	-4.00	-1.01	-0.25	-4.27	4.15	0.68	4.26	0.53
2166	2166	2205	Sism_x	LinStatic	-1.03	-6.28	-0.86	-0.89	-6.42	6.02	1.15	6.50	0.39
2166	2166	2206	Sism_x	LinStatic	-0.93	-6.37	-0.73	-0.83	-6.47	6.09	1.05	6.56	0.26
2166	2166	2864	Sism_x	LinStatic	-0.31	-4.18	-0.81	-0.15	-4.34	4.27	0.46	4.38	0.35
2166	2166	2863	Sism_x	LinStatic	-0.42	-4.08	-0.94	-0.19	-4.30	4.21	0.58	4.31	0.48
2167	2167	2206	Sism_x	LinStatic	-1.00	-6.40	-0.74	-0.90	-6.50	6.10	1.12	6.60	0.28
2167	2167	2207	Sism_x	LinStatic	-0.90	-6.47	-0.61	-0.84	-6.54	6.16	1.02	6.63	0.16
2167	2167	2865	Sism_x	LinStatic	-0.29	-4.25	-0.66	-0.18	-4.36	4.27	0.44	4.41	0.23
2167	2167	2864	Sism_x	LinStatic	-0.39	-4.18	-0.79	-0.23	-4.33	4.22	0.55	4.37	0.35
2168	2168	2207	Sism_x	LinStatic	-1.01	-6.50	-0.61	-0.95	-6.57	6.15	1.14	6.66	0.16
2168	2168	2208	Sism_x	LinStatic	-0.92	-6.57	-0.44	-0.88	-6.61	6.21	1.04	6.70	0.00
2168	2168	2866	Sism_x	LinStatic	-0.26	-4.31	-0.49	-0.20	-4.37	4.27	0.41	4.44	0.07
2168	2168	2865	Sism_x	LinStatic	-0.34	-4.25	-0.66	-0.24	-4.36	4.25	0.50	4.42	0.23
2169	2169	2208	Sism_x	LinStatic	-1.00	-6.59	-0.45	-0.96	-6.63	6.20	1.12	6.72	0.02
2169	2169	2209	Sism_x	LinStatic	-0.91	-6.64	-0.30	-0.89	-6.66	6.26	1.02	6.74	-0.13
2169	2169	2867	Sism_x	LinStatic	-0.27	-4.35	-0.32	-0.24	-4.37	4.26	0.42	4.45	-0.08
2169	2169	2866	Sism_x	LinStatic	-0.34	-4.32	-0.47	-0.29	-4.38	4.24	0.49	4.45	0.06
2170	2170	2209	Sism_x	LinStatic	-1.02	-6.66	-0.30	-1.00	-6.67	6.23	1.13	6.76	-0.11
2170	2170	2210	Sism_x	LinStatic	-0.93	-6.69	-0.12	-0.93	-6.70	6.29	1.04	6.77	-0.28
2170	2170	2868	Sism_x	LinStatic	-0.26	-4.37	-0.13	-0.26	-4.38	4.25	0.40	4.45	-0.26
2170	2170	2867	Sism_x	LinStatic	-0.32	-4.37	-0.31	-0.29	-4.39	4.25	0.46	4.47	-0.09
2171	2171	2210	Sism_x	LinStatic	-1.01	-6.70	-0.12	-1.01	-6.70	6.26	1.12	6.77	-0.27
2171	2171	2211	Sism_x	LinStatic	-0.92	-6.73	0.03	-0.92	-6.73	6.31	1.03	6.77	-0.42
2171	2171	2869	Sism_x	LinStatic	-0.29	-4.37	0.03	-0.28	-4.37	4.24	0.42	4.43	-0.41
2171	2171	2868	Sism_x	LinStatic	-0.33	-4.39	-0.12	-0.32	-4.40	4.24	0.47	4.47	-0.26
2172	2172	2211	Sism_x	LinStatic	-1.03	-6.72	0.02	-1.03	-6.72	6.27	1.13	6.77	-0.41
2172	2172	2212	Sism_x	LinStatic	-0.95	-6.74	0.19	-0.94	-6.74	6.32	1.05	6.76	-0.57
2172	2172	2870	Sism_x	LinStatic	-0.30	-4.36	0.21	-0.29	-4.37	4.23	0.43	4.39	-0.57
2172	2172	2869	Sism_x	LinStatic	-0.32	-4.40	0.04	-0.32	-4.40	4.25	0.46	4.46	-0.41
2173	2173	2212	Sism_x	LinStatic	-1.03	-6.73	0.19	-1.03	-6.73	6.28	1.13	6.76	-0.56
2173	2173	2213	Sism_x	LinStatic	-0.95	-6.74	0.32	-0.94	-6.76	6.35	1.05	6.75	-0.68
2173	2173	2871	Sism_x	LinStatic	-0.35	-4.34	0.34	-0.32	-4.37	4.22	0.48	4.36	-0.69
2173	2173	2870	Sism_x	LinStatic	-0.36	-4.40	0.22	-0.35	-4.41	4.24	0.49	4.43	-0.57

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2174	2174	2213	Sism_x	LinStatic	-1.08	-6.73	0.32	-1.06	-6.75	6.28	1.18	6.74	-0.67
2174	2174	2214	Sism_x	LinStatic	-1.01	-6.73	0.44	-0.97	-6.77	6.34	1.10	6.73	-0.79
2174	2174	2872	Sism_x	LinStatic	-0.42	-4.31	0.48	-0.36	-4.37	4.20	0.54	4.31	-0.81
2174	2174	2871	Sism_x	LinStatic	-0.41	-4.39	0.36	-0.38	-4.42	4.25	0.53	4.41	-0.70
2175	2175	2214	Sism_x	LinStatic	-1.14	-6.72	0.45	-1.10	-6.75	6.27	1.23	6.71	-0.80
2175	2175	2215	Sism_x	LinStatic	-1.06	-6.76	0.51	-1.02	-6.80	6.35	1.15	6.73	-0.85
2175	2175	2873	Sism_x	LinStatic	-0.56	-4.31	0.53	-0.49	-4.38	4.16	0.67	4.29	-0.86
2175	2175	2872	Sism_x	LinStatic	-0.53	-4.38	0.47	-0.47	-4.43	4.22	0.64	4.37	-0.80
2176	2176	2215	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.75	0.47	-1.25	-6.79	6.26	1.38	6.72	-0.82
2176	2176	2216	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.72	0.47	-1.18	-6.76	6.25	1.31	6.68	-0.81
2176	2176	2874	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.25	0.56	-0.71	-4.34	4.03	0.91	4.22	-0.89
2176	2176	2873	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.41	0.56	-0.66	-4.49	4.20	0.86	4.39	-0.89
2177	2177	2216	Sism_x	LinStatic	-1.65	-6.72	0.46	-1.61	-6.76	6.12	1.74	6.68	-0.80
2177	2177	2217	Sism_x	LinStatic	-1.58	-6.68	0.48	-1.54	-6.73	6.11	1.67	6.64	-0.83
2177	2177	2875	Sism_x	LinStatic	-1.14	-4.20	0.58	-1.03	-4.31	3.89	1.25	4.16	-0.93
2177	2177	2874	Sism_x	LinStatic	-1.06	-4.39	0.57	-0.97	-4.48	4.08	1.17	4.35	-0.90
2178	2178	2217	Sism_x	LinStatic	-2.12	-6.70	0.45	-2.08	-6.74	5.98	2.21	6.65	-0.83
2178	2178	2218	Sism_x	LinStatic	-2.05	-6.63	0.47	-2.00	-6.67	5.93	2.14	6.59	-0.80
2178	2178	2876	Sism_x	LinStatic	-1.65	-4.13	0.61	-1.51	-4.27	3.75	1.76	4.09	-0.93
2178	2178	2875	Sism_x	LinStatic	-1.55	-4.37	0.59	-1.43	-4.49	3.97	1.65	4.33	-0.96
2179	2179	2218	Sism_x	LinStatic	-0.99	-9.84	0.98	-0.88	-9.95	9.54	1.04	9.79	-1.21
2179	2179	2219	Sism_x	LinStatic	-0.98	-9.53	0.87	-0.89	-9.62	9.20	1.03	9.47	-1.08
2179	2179	2877	Sism_x	LinStatic	-0.87	-8.16	1.16	-0.69	-8.34	8.02	0.92	8.11	-1.36
2179	2179	2876	Sism_x	LinStatic	-0.84	-8.50	1.26	-0.64	-8.71	8.41	0.89	8.46	-1.48
2180	2180	2219	Sism_x	LinStatic	-1.47	-9.60	0.91	-1.36	-9.70	9.09	1.51	9.54	-1.14
2180	2180	2220	Sism_x	LinStatic	-1.47	-9.40	0.85	-1.38	-9.49	8.88	1.52	9.35	-1.09
2180	2180	2878	Sism_x	LinStatic	-1.28	-8.04	1.04	-1.12	-8.19	7.70	1.33	7.99	-1.26
2180	2180	2877	Sism_x	LinStatic	-1.25	-8.26	1.10	-1.08	-8.43	7.94	1.30	8.21	-1.31
2181	2181	2220	Sism_x	LinStatic	-1.78	-9.44	0.83	-1.69	-9.53	8.81	1.82	9.39	-1.08
2181	2181	2221	Sism_x	LinStatic	-1.79	-9.19	0.85	-1.70	-9.29	8.56	1.83	9.16	-1.10
2181	2181	2879	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.84	1.07	-1.33	-8.01	7.44	1.56	7.81	-1.30
2181	2181	2878	Sism_x	LinStatic	-1.48	-8.10	1.05	-1.31	-8.26	7.69	1.53	8.06	-1.28
2182	2182	2221	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.20	0.89	-1.78	-9.31	8.56	1.92	9.16	-1.14
2182	2182	2222	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.06	0.91	-1.80	-9.18	8.42	1.95	9.04	-1.16
2182	2182	2880	Sism_x	LinStatic	-1.62	-7.72	1.04	-1.45	-7.89	7.28	1.67	7.70	-1.27
2182	2182	2879	Sism_x	LinStatic	-1.59	-7.87	1.02	-1.43	-8.03	7.42	1.63	7.83	-1.25
2183	2183	2222	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.05	0.88	-1.74	-9.16	8.42	1.88	9.03	-1.13
2183	2183	2223	Sism_x	LinStatic	-1.89	-8.84	0.85	-1.79	-8.94	8.20	1.92	8.83	-1.10
2183	2183	2881	Sism_x	LinStatic	-1.66	-7.52	1.03	-1.48	-7.69	7.07	1.70	7.51	-1.27
2183	2183	2880	Sism_x	LinStatic	-1.62	-7.72	1.06	-1.44	-7.90	7.29	1.66	7.70	-1.30
2184	2184	2223	Sism_x	LinStatic	-1.83	-8.82	0.86	-1.72	-8.93	8.20	1.85	8.81	-1.11

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2184	2184	2224	Sism_x	LinStatic	-1.87	-8.63	0.85	-1.77	-8.74	8.00	1.90	8.64	-1.09
2184	2184	2882	Sism_x	LinStatic	-1.61	-7.32	1.01	-1.44	-7.50	6.89	1.66	7.33	-1.25
2184	2184	2881	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.51	1.02	-1.40	-7.68	7.08	1.61	7.50	-1.26
2185	2185	2224	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.61	0.83	-1.65	-8.71	8.02	1.77	8.61	-1.08
2185	2185	2225	Sism_x	LinStatic	-1.80	-8.38	0.79	-1.71	-8.48	7.76	1.83	8.39	-1.03
2185	2185	2883	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.09	0.99	-1.41	-7.26	6.67	1.62	7.10	-1.22
2185	2185	2882	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.30	1.03	-1.36	-7.48	6.90	1.57	7.31	-1.26
2186	2186	2225	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.36	0.80	-1.60	-8.45	7.78	1.72	8.37	-1.04
2186	2186	2226	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.14	0.78	-1.66	-8.23	7.54	1.79	8.16	-1.02
2186	2186	2884	Sism_x	LinStatic	-1.51	-6.86	0.97	-1.34	-7.03	6.47	1.55	6.88	-1.20
2186	2186	2883	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.07	0.98	-1.29	-7.23	6.68	1.50	7.08	-1.21
2187	2187	2226	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.11	0.77	-1.52	-8.20	7.56	1.64	8.13	-1.01
2187	2187	2227	Sism_x	LinStatic	-1.68	-7.87	0.74	-1.60	-7.96	7.29	1.71	7.90	-0.97
2187	2187	2885	Sism_x	LinStatic	-1.46	-6.61	0.94	-1.29	-6.78	6.24	1.50	6.64	-1.17
2187	2187	2884	Sism_x	LinStatic	-1.41	-6.84	0.98	-1.23	-7.01	6.48	1.44	6.86	-1.21
2188	2188	2227	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.85	0.74	-1.47	-7.93	7.31	1.59	7.87	-0.98
2188	2188	2228	Sism_x	LinStatic	-1.63	-7.62	0.73	-1.55	-7.70	7.06	1.66	7.65	-0.96
2188	2188	2886	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.38	0.92	-1.23	-6.54	6.02	1.43	6.41	-1.15
2188	2188	2885	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.59	0.94	-1.17	-6.75	6.25	1.37	6.62	-1.16
2189	2189	2228	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.59	0.72	-1.40	-7.67	7.08	1.52	7.62	-0.95
2189	2189	2229	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.35	0.69	-1.49	-7.43	6.81	1.60	7.38	-0.93
2189	2189	2887	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.13	0.90	-1.18	-6.29	5.80	1.38	6.17	-1.12
2189	2189	2886	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.35	0.93	-1.11	-6.52	6.04	1.32	6.39	-1.15
2190	2190	2229	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.32	0.70	-1.35	-7.40	6.83	1.46	7.36	-0.93
2190	2190	2230	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.09	0.68	-1.44	-7.17	6.57	1.55	7.13	-0.91
2190	2190	2888	Sism_x	LinStatic	-1.29	-5.89	0.88	-1.12	-6.06	5.58	1.33	5.94	-1.10
2190	2190	2887	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.11	0.90	-1.06	-6.26	5.81	1.26	6.15	-1.12
2191	2191	2230	Sism_x	LinStatic	-1.37	-7.06	0.68	-1.29	-7.14	6.59	1.41	7.10	-0.91
2191	2191	2231	Sism_x	LinStatic	-1.46	-6.82	0.66	-1.38	-6.90	6.33	1.49	6.87	-0.88
2191	2191	2889	Sism_x	LinStatic	-1.24	-5.65	0.86	-1.08	-5.82	5.36	1.28	5.70	-1.08
2191	2191	2888	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.87	0.88	-1.01	-6.03	5.60	1.21	5.91	-1.10
2192	2192	2231	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.80	0.66	-1.24	-6.87	6.34	1.35	6.84	-0.89
2192	2192	2232	Sism_x	LinStatic	-1.41	-6.57	0.64	-1.34	-6.65	6.09	1.45	6.62	-0.86
2192	2192	2890	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.42	0.84	-1.03	-5.58	5.15	1.24	5.47	-1.05
2192	2192	2889	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.63	0.86	-0.96	-5.79	5.37	1.16	5.68	-1.07
2193	2193	2232	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.54	0.64	-1.19	-6.62	6.11	1.30	6.59	-0.86
2193	2193	2233	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.32	0.62	-1.29	-6.39	5.86	1.40	6.36	-0.84
2193	2193	2891	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.19	0.82	-0.99	-5.35	4.93	1.20	5.24	-1.03
2193	2193	2890	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.40	0.84	-0.92	-5.56	5.16	1.12	5.45	-1.05
2194	2194	2233	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.29	0.62	-1.15	-6.36	5.87	1.26	6.33	-0.84
2194	2194	2234	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.07	0.60	-1.25	-6.14	5.62	1.35	6.12	-0.81

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2194	2194	2892	Sism_x	LinStatic	-1.11	-4.97	0.79	-0.96	-5.13	4.72	1.16	5.02	-1.00
2194	2194	2891	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.17	0.81	-0.88	-5.33	4.95	1.08	5.22	-1.02
2195	2195	2234	Sism_x	LinStatic	-1.17	-6.04	0.60	-1.10	-6.11	5.64	1.21	6.09	-0.82
2195	2195	2235	Sism_x	LinStatic	-1.27	-5.83	0.57	-1.20	-5.90	5.40	1.31	5.88	-0.78
2195	2195	2893	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.76	0.76	-0.93	-4.91	4.51	1.13	4.81	-0.96
2195	2195	2892	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.95	0.79	-0.85	-5.10	4.74	1.05	5.00	-0.99
2196	2196	2235	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.80	0.57	-1.07	-5.87	5.41	1.17	5.85	-0.79
2196	2196	2236	Sism_x	LinStatic	-1.24	-5.59	0.54	-1.17	-5.66	5.18	1.27	5.64	-0.76
2196	2196	2894	Sism_x	LinStatic	-1.05	-4.55	0.73	-0.90	-4.70	4.32	1.09	4.60	-0.93
2196	2196	2893	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.74	0.76	-0.82	-4.88	4.53	1.01	4.79	-0.96
2197	2197	2236	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.56	0.55	-1.03	-5.63	5.19	1.13	5.61	-0.76
2197	2197	2237	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.37	0.51	-1.13	-5.43	4.96	1.23	5.42	-0.71
2197	2197	2895	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.35	0.69	-0.89	-4.49	4.11	1.07	4.40	-0.88
2197	2197	2894	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.53	0.73	-0.80	-4.67	4.33	0.99	4.58	-0.92
2198	2198	2237	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.34	0.51	-1.00	-5.40	4.98	1.10	5.39	-0.72
2198	2198	2238	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.16	0.48	-1.10	-5.22	4.76	1.20	5.21	-0.68
2198	2198	2896	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.17	0.64	-0.87	-4.29	3.93	1.04	4.22	-0.83
2198	2198	2895	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.33	0.68	-0.78	-4.46	4.13	0.96	4.38	-0.87
2199	2199	2238	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.13	0.48	-0.97	-5.19	4.77	1.07	5.18	-0.68
2199	2199	2239	Sism_x	LinStatic	-1.12	-4.95	0.43	-1.08	-5.00	4.56	1.16	5.00	-0.63
2199	2199	2897	Sism_x	LinStatic	-0.98	-3.99	0.59	-0.86	-4.10	3.74	1.03	4.03	-0.78
2199	2199	2896	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.15	0.64	-0.77	-4.27	3.94	0.94	4.20	-0.83
2200	2200	2239	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.92	0.44	-0.95	-4.97	4.57	1.04	4.97	-0.64
2200	2200	2240	Sism_x	LinStatic	-1.10	-4.77	0.39	-1.06	-4.81	4.38	1.13	4.81	-0.58
2200	2200	2898	Sism_x	LinStatic	-0.96	-3.83	0.53	-0.86	-3.93	3.57	1.01	3.87	-0.72
2200	2200	2897	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.97	0.58	-0.77	-4.08	3.75	0.93	4.02	-0.77
2201	2201	2240	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.74	0.39	-0.94	-4.78	4.39	1.02	4.79	-0.58
2201	2201	2241	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.59	0.33	-1.04	-4.62	4.19	1.11	4.63	-0.52
2201	2201	2899	Sism_x	LinStatic	-0.95	-3.67	0.48	-0.86	-3.75	3.40	0.99	3.71	-0.66
2201	2201	2898	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.82	0.54	-0.77	-3.91	3.59	0.92	3.86	-0.72
2202	2202	2241	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.56	0.35	-0.93	-4.59	4.21	1.00	4.60	-0.53
2202	2202	2242	Sism_x	LinStatic	-1.05	-4.43	0.28	-1.03	-4.45	4.04	1.09	4.47	-0.46
2202	2202	2900	Sism_x	LinStatic	-0.94	-3.54	0.40	-0.88	-3.60	3.25	0.99	3.58	-0.57
2202	2202	2899	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.66	0.47	-0.79	-3.73	3.41	0.91	3.70	-0.64
2203	2203	2242	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.41	0.28	-0.93	-4.43	4.05	0.99	4.45	-0.46
2203	2203	2243	Sism_x	LinStatic	-1.04	-4.27	0.21	-1.02	-4.29	3.88	1.07	4.31	-0.39
2203	2203	2901	Sism_x	LinStatic	-0.93	-3.41	0.34	-0.89	-3.45	3.10	0.98	3.45	-0.51
2203	2203	2900	Sism_x	LinStatic	-0.86	-3.53	0.40	-0.80	-3.59	3.26	0.91	3.57	-0.57
2204	2204	2243	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.25	0.23	-0.92	-4.27	3.89	0.97	4.29	-0.40
2204	2204	2244	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.15	0.14	-1.01	-4.16	3.76	1.05	4.19	-0.32
2204	2204	2902	Sism_x	LinStatic	-0.94	-3.31	0.24	-0.91	-3.33	2.98	0.98	3.35	-0.40

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2204	2204	2901	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.39	0.32	-0.83	-3.44	3.10	0.91	3.43	-0.49
2205	2205	2244	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.13	0.14	-0.93	-4.14	3.76	0.97	4.17	-0.31
2205	2205	2245	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.02	0.07	-1.01	-4.02	3.63	1.04	4.06	-0.24
2205	2205	2903	Sism_x	LinStatic	-0.92	-3.20	0.17	-0.91	-3.21	2.87	0.96	3.24	-0.33
2205	2205	2902	Sism_x	LinStatic	-0.86	-3.30	0.24	-0.83	-3.32	2.99	0.90	3.33	-0.40
2206	2206	2245	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.00	0.08	-0.90	-4.00	3.64	0.94	4.04	-0.25
2206	2206	2246	Sism_x	LinStatic	-0.97	-3.93	-0.01	-0.97	-3.93	3.55	1.01	3.97	-0.16
2206	2206	2904	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.13	0.06	-0.91	-3.13	2.79	0.95	3.17	-0.22
2206	2206	2903	Sism_x	LinStatic	-0.86	-3.19	0.15	-0.85	-3.20	2.87	0.90	3.23	-0.31
2207	2207	2246	Sism_x	LinStatic	-0.90	-3.91	-0.01	-0.90	-3.91	3.55	0.93	3.95	-0.15
2207	2207	2247	Sism_x	LinStatic	-0.96	-3.82	-0.07	-0.96	-3.82	3.45	0.99	3.87	-0.09
2207	2207	2905	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.04	0.01	-0.87	-3.04	2.71	0.91	3.08	-0.15
2207	2207	2904	Sism_x	LinStatic	-0.82	-3.11	0.07	-0.82	-3.12	2.80	0.86	3.15	-0.22
2208	2208	2247	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.80	-0.04	-0.83	-3.80	3.46	0.85	3.84	-0.11
2208	2208	2248	Sism_x	LinStatic	-0.89	-3.78	-0.12	-0.88	-3.79	3.43	0.91	3.83	-0.03
2208	2208	2906	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.02	-0.10	-0.81	-3.02	2.71	0.85	3.06	-0.04
2208	2208	2905	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.02	-0.02	-0.77	-3.02	2.71	0.81	3.06	-0.12
2209	2209	2248	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.75	-0.12	-0.70	-3.76	3.46	0.72	3.80	-0.03
2209	2209	2249	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.73	-0.22	-0.74	-3.74	3.43	0.78	3.77	0.09
2209	2209	2907	Sism_x	LinStatic	-0.72	-2.98	-0.19	-0.70	-2.99	2.71	0.75	3.02	0.07
2209	2209	2906	Sism_x	LinStatic	-0.69	-2.98	-0.09	-0.68	-2.99	2.71	0.71	3.03	-0.04
2210	2210	2249	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.69	-0.18	-0.51	-3.70	3.48	0.54	3.74	0.07
2210	2210	2250	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.74	-0.34	-0.53	-3.78	3.54	0.58	3.78	0.22
2210	2210	2908	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.00	-0.38	-0.53	-3.06	2.83	0.61	3.04	0.26
2210	2210	2907	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.93	-0.22	-0.54	-2.95	2.72	0.59	2.98	0.11
2211	2211	2250	Sism_x	LinStatic	-1.25	-2.73	-0.25	-1.21	-2.77	2.40	1.27	2.76	0.07
2211	2211	2251	Sism_x	LinStatic	-1.39	-2.73	-0.46	-1.24	-2.87	2.50	1.42	2.78	0.26
2211	2211	2909	Sism_x	LinStatic	-1.32	-1.47	-0.48	-0.91	-1.88	1.63	1.36	1.52	0.29
2211	2211	2908	Sism_x	LinStatic	-1.26	-1.38	-0.27	-1.05	-1.59	1.40	1.31	1.42	0.10
2212	2212	2251	Sism_x	LinStatic	-0.92	-2.66	-0.44	-0.81	-2.76	2.46	0.94	2.71	0.26
2212	2212	2252	Sism_x	LinStatic	-1.03	-2.70	-0.60	-0.84	-2.89	2.58	1.06	2.74	0.43
2212	2212	2910	Sism_x	LinStatic	-0.94	-1.46	-0.64	-0.51	-1.89	1.69	0.97	1.51	0.48
2212	2212	2909	Sism_x	LinStatic	-0.88	-1.35	-0.48	-0.58	-1.65	1.45	0.92	1.40	0.31
2213	2213	2252	Sism_x	LinStatic	-0.69	-2.65	-0.59	-0.52	-2.81	2.59	0.71	2.69	0.42
2213	2213	2253	Sism_x	LinStatic	-0.78	-2.71	-0.71	-0.55	-2.94	2.71	0.80	2.75	0.55
2213	2213	2911	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.49	-0.76	-0.20	-1.94	1.85	0.68	1.53	0.61
2213	2213	2910	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.38	-0.64	-0.24	-1.74	1.63	0.64	1.42	0.49
2214	2214	2253	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.68	-0.71	-0.35	-2.90	2.74	0.59	2.72	0.55
2214	2214	2254	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.75	-0.79	-0.37	-3.01	2.84	0.65	2.77	0.63
2214	2214	2912	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.54	-0.84	0.00	-2.00	2.00	0.49	1.57	0.70
2214	2214	2911	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.44	-0.76	-0.03	-1.84	1.83	0.47	1.47	0.61

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2215	2215	2254	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.74	-0.77	-0.29	-2.98	2.84	0.56	2.76	0.62
2215	2215	2255	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.84	-0.78	-0.33	-3.08	2.93	0.60	2.85	0.63
2215	2215	2913	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.64	-0.87	0.10	-2.07	2.12	0.36	1.65	0.73
2215	2215	2912	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.51	-0.85	0.12	-1.95	2.01	0.35	1.53	0.71
2216	2216	2255	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.84	-0.78	-0.28	-3.08	2.95	0.53	2.85	0.63
2216	2216	2256	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.95	-0.79	-0.29	-3.18	3.05	0.55	2.95	0.65
2216	2216	2914	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.75	-0.88	0.12	-2.16	2.23	0.32	1.75	0.75
2216	2216	2913	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.62	-0.87	0.13	-2.05	2.12	0.32	1.63	0.73
2217	2217	2256	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.96	-0.78	-0.31	-3.19	3.04	0.56	2.96	0.63
2217	2217	2257	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.09	-0.75	-0.34	-3.30	3.15	0.56	3.09	0.61
2217	2217	2915	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.89	-0.87	0.12	-2.26	2.32	0.27	1.89	0.73
2217	2217	2914	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.73	-0.89	0.15	-2.16	2.24	0.29	1.74	0.76
2218	2218	2257	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.11	-0.76	-0.35	-3.32	3.16	0.57	3.11	0.61
2218	2218	2258	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.24	-0.74	-0.35	-3.43	3.26	0.55	3.23	0.60
2218	2218	2916	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.02	-0.84	0.07	-2.36	2.39	0.28	2.01	0.71
2218	2218	2915	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.88	-0.86	0.08	-2.26	2.30	0.32	1.88	0.73
2219	2219	2258	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.26	-0.73	-0.42	-3.45	3.26	0.61	3.25	0.59
2219	2219	2259	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.41	-0.69	-0.41	-3.56	3.38	0.58	3.40	0.55
2219	2219	2917	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.17	-0.81	0.03	-2.47	2.49	0.28	2.17	0.69
2219	2219	2916	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.02	-0.85	0.04	-2.37	2.39	0.32	2.01	0.73
2220	2220	2259	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.43	-0.70	-0.47	-3.60	3.39	0.64	3.42	0.56
2220	2220	2260	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.56	-0.66	-0.45	-3.69	3.49	0.59	3.55	0.52
2220	2220	2918	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.30	-0.76	-0.03	-2.56	2.54	0.29	2.29	0.64
2220	2220	2917	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.18	-0.80	-0.04	-2.48	2.46	0.34	2.17	0.68
2221	2221	2260	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.58	-0.65	-0.52	-3.72	3.49	0.67	3.57	0.51
2221	2221	2261	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.72	-0.61	-0.50	-3.83	3.61	0.62	3.71	0.47
2221	2221	2919	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.45	-0.73	-0.08	-2.67	2.63	0.31	2.44	0.60
2221	2221	2918	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.31	-0.77	-0.09	-2.57	2.53	0.36	2.30	0.65
2222	2222	2261	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.75	-0.62	-0.57	-3.87	3.61	0.69	3.74	0.48
2222	2222	2262	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.86	-0.56	-0.54	-3.95	3.71	0.64	3.85	0.43
2222	2222	2920	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.57	-0.66	-0.14	-2.75	2.68	0.32	2.56	0.54
2222	2222	2919	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.45	-0.71	-0.15	-2.67	2.60	0.37	2.44	0.59
2223	2223	2262	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.88	-0.56	-0.62	-3.98	3.71	0.71	3.87	0.43
2223	2223	2263	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.00	-0.51	-0.59	-4.07	3.82	0.66	3.99	0.38
2223	2223	2921	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.69	-0.61	-0.19	-2.84	2.75	0.34	2.68	0.49
2223	2223	2920	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.57	-0.66	-0.21	-2.76	2.66	0.39	2.56	0.54
2224	2224	2263	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.02	-0.52	-0.66	-4.10	3.81	0.74	4.01	0.39
2224	2224	2264	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.11	-0.46	-0.63	-4.18	3.90	0.69	4.11	0.33
2224	2224	2922	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.79	-0.54	-0.24	-2.90	2.79	0.36	2.78	0.42
2224	2224	2921	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.69	-0.60	-0.26	-2.84	2.72	0.40	2.68	0.48
2225	2225	2264	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.14	-0.46	-0.70	-4.20	3.90	0.76	4.13	0.33

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2225	2225	2265	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.23	-0.42	-0.67	-4.28	3.98	0.72	4.22	0.28
2225	2225	2923	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.88	-0.50	-0.30	-2.98	2.84	0.39	2.88	0.37
2225	2225	2922	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.79	-0.54	-0.32	-2.91	2.77	0.43	2.79	0.42
2226	2226	2265	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.24	-0.42	-0.74	-4.30	3.98	0.79	4.24	0.29
2226	2226	2266	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.32	-0.37	-0.71	-4.36	4.05	0.75	4.32	0.23
2226	2226	2924	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.97	-0.43	-0.35	-3.04	2.88	0.42	2.96	0.31
2226	2226	2923	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.89	-0.49	-0.36	-2.99	2.82	0.45	2.89	0.36
2227	2227	2266	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.34	-0.37	-0.77	-4.38	4.05	0.80	4.33	0.24
2227	2227	2267	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.41	-0.33	-0.74	-4.44	4.12	0.77	4.41	0.20
2227	2227	2925	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.04	-0.39	-0.40	-3.10	2.92	0.45	3.04	0.27
2227	2227	2924	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.97	-0.43	-0.41	-3.05	2.86	0.48	2.97	0.31
2228	2228	2267	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.42	-0.34	-0.80	-4.45	4.11	0.83	4.42	0.20
2228	2228	2268	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.48	-0.29	-0.79	-4.51	4.17	0.81	4.48	0.15
2228	2228	2926	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.11	-0.34	-0.44	-3.15	2.96	0.48	3.11	0.21
2228	2228	2925	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.05	-0.39	-0.44	-3.11	2.91	0.50	3.05	0.26
2229	2229	2268	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.49	-0.30	-0.82	-4.52	4.17	0.84	4.49	0.16
2229	2229	2269	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.55	-0.26	-0.81	-4.56	4.22	0.83	4.55	0.12
2229	2229	2927	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.17	-0.30	-0.48	-3.21	2.99	0.52	3.17	0.18
2229	2229	2926	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.12	-0.34	-0.49	-3.16	2.95	0.53	3.12	0.21
2230	2230	2269	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.55	-0.27	-0.85	-4.57	4.21	0.87	4.55	0.13
2230	2230	2270	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.60	-0.23	-0.85	-4.62	4.26	0.86	4.61	0.09
2230	2230	2928	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.23	-0.27	-0.52	-3.25	3.03	0.54	3.23	0.14
2230	2230	2927	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.18	-0.30	-0.52	-3.21	2.99	0.55	3.18	0.18
2231	2231	2270	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.61	-0.24	-0.88	-4.63	4.26	0.89	4.61	0.10
2231	2231	2271	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.65	-0.22	-0.87	-4.66	4.30	0.88	4.65	0.08
2231	2231	2929	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.27	-0.25	-0.56	-3.30	3.05	0.58	3.27	0.12
2231	2231	2928	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.23	-0.27	-0.56	-3.26	3.02	0.59	3.24	0.14
2232	2232	2271	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.66	-0.22	-0.90	-4.67	4.29	0.91	4.66	0.08
2232	2232	2272	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.70	-0.20	-0.89	-4.71	4.33	0.90	4.70	0.06
2232	2232	2930	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.32	-0.23	-0.59	-3.34	3.09	0.60	3.32	0.10
2232	2232	2929	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.28	-0.25	-0.59	-3.30	3.05	0.61	3.28	0.12
2233	2233	2272	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.70	-0.20	-0.92	-4.72	4.33	0.93	4.70	0.06
2233	2233	2273	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.74	-0.19	-0.91	-4.75	4.37	0.92	4.74	0.05
2233	2233	2931	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.36	-0.21	-0.61	-3.38	3.12	0.62	3.36	0.08
2233	2233	2930	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.32	-0.23	-0.62	-3.34	3.08	0.64	3.33	0.10
2234	2234	2273	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.75	-0.19	-0.93	-4.76	4.36	0.94	4.75	0.05
2234	2234	2274	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.78	-0.18	-0.92	-4.79	4.40	0.93	4.78	0.04
2234	2234	2932	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.40	-0.20	-0.63	-3.41	3.14	0.64	3.39	0.07
2234	2234	2931	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.36	-0.21	-0.64	-3.38	3.11	0.65	3.36	0.08
2235	2235	2274	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.79	-0.18	-0.94	-4.80	4.40	0.95	4.78	0.04
2235	2235	2275	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.82	-0.17	-0.93	-4.83	4.44	0.93	4.82	0.03

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2235	2235	2933	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.43	-0.19	-0.63	-3.44	3.17	0.64	3.43	0.06
2235	2235	2932	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.40	-0.20	-0.65	-3.41	3.14	0.66	3.40	0.07
2236	2236	2275	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.83	-0.17	-0.95	-4.83	4.44	0.96	4.82	0.03
2236	2236	2276	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.85	-0.16	-0.93	-4.86	4.47	0.94	4.85	0.02
2236	2236	2934	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.46	-0.18	-0.63	-3.47	3.20	0.64	3.45	0.05
2236	2236	2933	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.43	-0.19	-0.65	-3.44	3.17	0.66	3.43	0.06
2237	2237	2276	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.86	-0.16	-0.95	-4.87	4.47	0.96	4.86	0.02
2237	2237	2277	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.88	-0.14	-0.93	-4.89	4.50	0.94	4.88	0.00
2237	2237	2935	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.48	-0.16	-0.63	-3.49	3.22	0.64	3.47	0.03
2237	2237	2934	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.46	-0.18	-0.64	-3.47	3.19	0.66	3.45	0.05
2238	2238	2277	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.89	-0.15	-0.95	-4.90	4.50	0.95	4.88	0.01
2238	2238	2278	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.91	-0.13	-0.93	-4.91	4.52	0.94	4.90	-0.01
2238	2238	2936	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.49	-0.14	-0.62	-3.50	3.24	0.63	3.49	0.01
2238	2238	2935	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.48	-0.16	-0.64	-3.49	3.22	0.64	3.47	0.03
2239	2239	2278	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.91	-0.13	-0.94	-4.91	4.52	0.95	4.91	-0.01
2239	2239	2279	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.92	-0.10	-0.93	-4.92	4.53	0.93	4.92	-0.04
2239	2239	2937	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.50	-0.11	-0.62	-3.51	3.25	0.62	3.50	-0.02
2239	2239	2936	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.49	-0.13	-0.63	-3.50	3.23	0.63	3.49	0.01
2240	2240	2279	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.92	-0.11	-0.93	-4.93	4.53	0.94	4.92	-0.03
2240	2240	2280	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.93	-0.08	-0.93	-4.93	4.54	0.93	4.93	-0.06
2240	2240	2938	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.51	-0.08	-0.61	-3.51	3.25	0.61	3.51	-0.05
2240	2240	2937	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.50	-0.11	-0.61	-3.51	3.24	0.62	3.50	-0.02
2241	2241	2280	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.93	-0.08	-0.93	-4.93	4.54	0.93	4.93	-0.06
2241	2241	2281	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.93	-0.05	-0.93	-4.93	4.53	0.93	4.92	-0.09
2241	2241	2939	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.50	-0.04	-0.60	-3.50	3.24	0.61	3.50	-0.09
2241	2241	2938	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.50	-0.07	-0.60	-3.51	3.25	0.61	3.50	-0.06
2242	2242	2281	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.92	-0.05	-0.92	-4.92	4.54	0.92	4.92	-0.09
2242	2242	2282	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.91	-0.01	-0.92	-4.91	4.52	0.93	4.91	-0.12
2242	2242	2940	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.49	0.00	-0.60	-3.49	3.23	0.60	3.49	-0.13
2242	2242	2939	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.50	-0.04	-0.59	-3.50	3.25	0.60	3.50	-0.09
2243	2243	2282	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.91	-0.02	-0.91	-4.91	4.53	0.91	4.91	-0.12
2243	2243	2283	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.89	0.02	-0.92	-4.89	4.50	0.93	4.89	-0.16
2243	2243	2941	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.47	0.04	-0.59	-3.47	3.22	0.60	3.47	-0.17
2243	2243	2940	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.49	0.00	-0.58	-3.49	3.24	0.59	3.49	-0.13
2244	2244	2283	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.89	0.01	-0.90	-4.89	4.50	0.90	4.89	-0.15
2244	2244	2284	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.86	0.05	-0.92	-4.86	4.47	0.92	4.86	-0.19
2244	2244	2942	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.45	0.08	-0.59	-3.45	3.19	0.60	3.45	-0.21
2244	2244	2941	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.47	0.04	-0.57	-3.47	3.22	0.58	3.47	-0.17
2245	2245	2284	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.85	0.05	-0.89	-4.85	4.47	0.90	4.86	-0.18
2245	2245	2285	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.82	0.08	-0.92	-4.82	4.43	0.93	4.82	-0.22
2245	2245	2943	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.41	0.12	-0.59	-3.42	3.16	0.60	3.42	-0.24

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2245	2245	2942	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.44	0.08	-0.56	-3.44	3.20	0.57	3.45	-0.21
2246	2246	2285	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.81	0.08	-0.88	-4.81	4.44	0.89	4.81	-0.21
2246	2246	2286	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.77	0.11	-0.91	-4.77	4.38	0.92	4.77	-0.24
2246	2246	2944	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.37	0.15	-0.59	-3.38	3.12	0.61	3.37	-0.28
2246	2246	2943	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.41	0.12	-0.56	-3.41	3.17	0.57	3.41	-0.25
2247	2247	2286	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.75	0.11	-0.87	-4.76	4.39	0.88	4.76	-0.24
2247	2247	2287	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.71	0.14	-0.91	-4.71	4.33	0.92	4.72	-0.27
2247	2247	2945	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.32	0.19	-0.59	-3.33	3.08	0.61	3.33	-0.31
2247	2247	2944	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.36	0.16	-0.55	-3.37	3.13	0.57	3.37	-0.28
2248	2248	2287	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.69	0.13	-0.86	-4.70	4.33	0.87	4.70	-0.27
2248	2248	2288	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.63	0.16	-0.90	-4.64	4.26	0.92	4.64	-0.29
2248	2248	2946	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.26	0.22	-0.58	-3.28	3.03	0.61	3.27	-0.34
2248	2248	2945	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.32	0.19	-0.54	-3.33	3.10	0.57	3.33	-0.32
2249	2249	2288	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.62	0.16	-0.84	-4.62	4.27	0.86	4.63	-0.29
2249	2249	2289	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.56	0.18	-0.89	-4.57	4.20	0.91	4.57	-0.31
2249	2249	2947	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.21	0.24	-0.58	-3.23	2.98	0.61	3.22	-0.36
2249	2249	2946	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.26	0.22	-0.54	-3.28	3.04	0.56	3.27	-0.34
2250	2250	2289	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.54	0.17	-0.83	-4.55	4.20	0.85	4.55	-0.31
2250	2250	2290	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.48	0.20	-0.88	-4.49	4.12	0.90	4.48	-0.33
2250	2250	2948	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.14	0.27	-0.57	-3.16	2.92	0.61	3.15	-0.39
2250	2250	2947	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.20	0.24	-0.52	-3.22	3.00	0.55	3.21	-0.37
2251	2251	2290	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.46	0.20	-0.80	-4.47	4.12	0.83	4.46	-0.33
2251	2251	2291	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.39	0.21	-0.86	-4.41	4.04	0.88	4.40	-0.35
2251	2251	2949	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.07	0.28	-0.56	-3.10	2.86	0.60	3.08	-0.40
2251	2251	2948	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.13	0.26	-0.51	-3.16	2.94	0.55	3.14	-0.39
2252	2252	2291	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.37	0.21	-0.79	-4.38	4.05	0.81	4.38	-0.34
2252	2252	2292	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.30	0.23	-0.85	-4.31	3.96	0.87	4.31	-0.37
2252	2252	2950	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.00	0.31	-0.53	-3.03	2.81	0.58	3.00	-0.43
2252	2252	2949	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.06	0.28	-0.48	-3.09	2.88	0.53	3.07	-0.40
2253	2253	2292	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.28	0.23	-0.76	-4.29	3.97	0.78	4.28	-0.37
2253	2253	2293	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.21	0.25	-0.82	-4.23	3.88	0.85	4.22	-0.38
2253	2253	2951	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.92	0.32	-0.51	-2.96	2.74	0.57	2.93	-0.44
2253	2253	2950	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.99	0.30	-0.46	-3.02	2.82	0.52	2.99	-0.43
2254	2254	2293	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.19	0.24	-0.74	-4.20	3.89	0.77	4.19	-0.37
2254	2254	2294	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.11	0.27	-0.79	-4.14	3.80	0.83	4.12	-0.40
2254	2254	2952	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.84	0.35	-0.47	-2.89	2.69	0.54	2.85	-0.47
2254	2254	2951	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.91	0.32	-0.43	-2.95	2.76	0.49	2.92	-0.44
2255	2255	2294	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.09	0.27	-0.69	-4.11	3.81	0.73	4.10	-0.40
2255	2255	2295	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.02	0.29	-0.76	-4.04	3.72	0.80	4.02	-0.42
2255	2255	2953	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.76	0.36	-0.45	-2.82	2.62	0.53	2.77	-0.48
2255	2255	2952	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.83	0.35	-0.40	-2.88	2.70	0.47	2.84	-0.46

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2256	2256	2295	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.99	0.29	-0.67	-4.02	3.73	0.71	4.00	-0.41
2256	2256	2296	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.92	0.33	-0.74	-3.95	3.64	0.79	3.92	-0.45
2256	2256	2954	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.68	0.40	-0.40	-2.75	2.58	0.49	2.69	-0.52
2256	2256	2953	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.75	0.37	-0.35	-2.81	2.65	0.43	2.76	-0.48
2257	2257	2296	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.89	0.33	-0.63	-3.92	3.65	0.68	3.90	-0.45
2257	2257	2297	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.81	0.35	-0.70	-3.85	3.56	0.76	3.82	-0.47
2257	2257	2955	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.60	0.43	-0.38	-2.68	2.51	0.49	2.60	-0.54
2257	2257	2954	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.67	0.41	-0.32	-2.74	2.59	0.41	2.68	-0.52
2258	2258	2297	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.79	0.35	-0.61	-3.82	3.56	0.67	3.79	-0.46
2258	2258	2298	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.70	0.39	-0.69	-3.75	3.46	0.76	3.71	-0.51
2258	2258	2956	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.50	0.48	-0.33	-2.61	2.46	0.46	2.52	-0.59
2258	2258	2955	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.58	0.43	-0.27	-2.66	2.54	0.38	2.59	-0.54
2259	2259	2298	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.67	0.38	-0.57	-3.72	3.47	0.64	3.68	-0.50
2259	2259	2299	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.56	0.40	-0.66	-3.62	3.33	0.74	3.58	-0.51
2259	2259	2957	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.39	0.51	-0.33	-2.52	2.37	0.49	2.41	-0.61
2259	2259	2956	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.49	0.49	-0.25	-2.60	2.48	0.39	2.51	-0.60
2260	2260	2299	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.53	0.40	-0.56	-3.58	3.34	0.63	3.54	-0.52
2260	2260	2300	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.43	0.43	-0.66	-3.50	3.22	0.75	3.45	-0.55
2260	2260	2958	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.29	0.54	-0.32	-2.44	2.29	0.49	2.31	-0.64
2260	2260	2957	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.38	0.51	-0.23	-2.50	2.39	0.37	2.40	-0.61
2261	2261	2300	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.39	0.42	-0.53	-3.45	3.21	0.61	3.41	-0.53
2261	2261	2301	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.25	0.41	-0.66	-3.32	3.04	0.74	3.28	-0.52
2261	2261	2959	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.15	0.55	-0.33	-2.32	2.17	0.53	2.18	-0.65
2261	2261	2958	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.29	0.56	-0.22	-2.44	2.33	0.40	2.31	-0.65
2262	2262	2301	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.20	0.43	-0.51	-3.27	3.05	0.60	3.23	-0.54
2262	2262	2302	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.11	0.42	-0.65	-3.18	2.91	0.73	3.13	-0.53
2262	2262	2960	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.05	0.52	-0.36	-2.21	2.06	0.54	2.08	-0.62
2262	2262	2959	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.15	0.54	-0.24	-2.30	2.19	0.41	2.17	-0.64
2263	2263	2302	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.06	0.40	-0.52	-3.12	2.90	0.60	3.08	-0.51
2263	2263	2303	Sism_x	LinStatic	-0.71	-2.93	0.39	-0.64	-2.99	2.73	0.72	2.95	-0.50
2263	2263	2961	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.92	0.52	-0.35	-2.09	1.94	0.55	1.94	-0.62
2263	2263	2960	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.05	0.54	-0.23	-2.21	2.10	0.42	2.08	-0.64
2264	2264	2303	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.88	0.40	-0.49	-2.95	2.74	0.58	2.90	-0.51
2264	2264	2304	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.78	0.35	-0.62	-2.84	2.59	0.69	2.80	-0.46
2264	2264	2962	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.82	0.46	-0.40	-1.97	1.80	0.57	1.83	-0.55
2264	2264	2961	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.92	0.51	-0.27	-2.07	1.95	0.45	1.94	-0.61
2265	2265	2304	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.75	0.35	-0.52	-2.80	2.58	0.59	2.76	-0.46
2265	2265	2305	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.65	0.32	-0.62	-2.70	2.45	0.68	2.66	-0.42
2265	2265	2963	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.71	0.42	-0.39	-1.85	1.69	0.55	1.73	-0.52
2265	2265	2962	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.81	0.46	-0.29	-1.95	1.82	0.45	1.83	-0.55
2266	2266	2305	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.62	0.32	-0.50	-2.67	2.45	0.57	2.63	-0.43

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2266	2266	2306	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.53	0.26	-0.60	-2.57	2.32	0.65	2.54	-0.36
2266	2266	2964	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.62	0.35	-0.43	-1.73	1.56	0.55	1.63	-0.44
2266	2266	2963	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.71	0.41	-0.33	-1.83	1.69	0.47	1.72	-0.51
2267	2267	2306	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.51	0.27	-0.52	-2.54	2.33	0.57	2.51	-0.37
2267	2267	2307	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.44	0.22	-0.60	-2.47	2.23	0.63	2.45	-0.32
2267	2267	2965	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.55	0.29	-0.43	-1.63	1.46	0.52	1.56	-0.38
2267	2267	2964	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.62	0.34	-0.35	-1.71	1.56	0.46	1.62	-0.43
2268	2268	2307	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.42	0.22	-0.51	-2.45	2.24	0.55	2.43	-0.32
2268	2268	2308	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.36	0.16	-0.58	-2.38	2.15	0.60	2.37	-0.26
2268	2268	2966	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.49	0.22	-0.44	-1.54	1.37	0.50	1.50	-0.31
2268	2268	2965	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.55	0.29	-0.37	-1.62	1.47	0.45	1.55	-0.37
2269	2269	2308	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.35	0.17	-0.52	-2.36	2.15	0.55	2.35	-0.27
2269	2269	2309	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.31	0.12	-0.57	-2.32	2.09	0.58	2.31	-0.22
2269	2269	2967	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.45	0.17	-0.43	-1.47	1.31	0.47	1.45	-0.25
2269	2269	2966	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.48	0.22	-0.38	-1.53	1.38	0.43	1.49	-0.30
2270	2270	2309	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.29	0.13	-0.51	-2.30	2.09	0.53	2.30	-0.22
2270	2270	2310	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.26	0.07	-0.55	-2.26	2.05	0.56	2.26	-0.17
2270	2270	2968	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.41	0.11	-0.43	-1.42	1.26	0.45	1.41	-0.20
2270	2270	2967	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.44	0.17	-0.39	-1.47	1.31	0.42	1.44	-0.25
2271	2271	2310	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.25	0.08	-0.52	-2.25	2.05	0.53	2.25	-0.17
2271	2271	2311	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.23	0.04	-0.54	-2.23	2.02	0.55	2.23	-0.13
2271	2271	2969	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.38	0.06	-0.42	-1.39	1.23	0.43	1.38	-0.14
2271	2271	2968	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.40	0.11	-0.39	-1.41	1.26	0.41	1.40	-0.19
2272	2272	2311	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.22	0.04	-0.51	-2.23	2.02	0.52	2.23	-0.13
2272	2272	2312	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.21	-0.01	-0.53	-2.21	2.00	0.53	2.21	-0.09
2272	2272	2970	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.37	0.01	-0.41	-1.37	1.21	0.42	1.37	-0.09
2272	2272	2969	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.38	0.06	-0.40	-1.38	1.23	0.41	1.38	-0.14
2273	2273	2312	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.21	0.00	-0.52	-2.21	2.00	0.52	2.21	-0.09
2273	2273	2313	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.21	-0.05	-0.52	-2.21	2.00	0.52	2.21	-0.05
2273	2273	2971	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.36	-0.04	-0.41	-1.36	1.21	0.41	1.36	-0.04
2273	2273	2970	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.36	0.01	-0.40	-1.36	1.22	0.40	1.37	-0.09
2274	2274	2313	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.20	-0.04	-0.52	-2.21	2.00	0.52	2.20	-0.05
2274	2274	2314	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.21	-0.09	-0.51	-2.22	2.01	0.52	2.21	0.00
2274	2274	2972	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.37	-0.09	-0.40	-1.38	1.23	0.41	1.37	0.01
2274	2274	2971	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.36	-0.04	-0.41	-1.36	1.21	0.41	1.36	-0.04
2275	2275	2314	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.21	-0.09	-0.53	-2.22	2.01	0.53	2.21	-0.01
2275	2275	2315	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.23	-0.13	-0.52	-2.24	2.03	0.52	2.23	0.04
2275	2275	2973	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.39	-0.14	-0.39	-1.41	1.26	0.41	1.39	0.06
2275	2275	2972	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.37	-0.09	-0.41	-1.38	1.23	0.42	1.37	0.01
2276	2276	2315	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.24	-0.13	-0.54	-2.25	2.03	0.54	2.24	0.03
2276	2276	2316	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.26	-0.18	-0.51	-2.28	2.07	0.53	2.26	0.08

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2276	2276	2974	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.42	-0.20	-0.39	-1.46	1.31	0.42	1.42	0.12
2276	2276	2973	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.39	-0.15	-0.42	-1.41	1.26	0.44	1.39	0.06
2277	2277	2316	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.27	-0.18	-0.55	-2.29	2.07	0.56	2.27	0.08
2277	2277	2317	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.31	-0.23	-0.52	-2.34	2.13	0.54	2.31	0.13
2277	2277	2975	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.46	-0.25	-0.38	-1.52	1.37	0.43	1.46	0.17
2277	2277	2974	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.42	-0.20	-0.42	-1.47	1.31	0.46	1.42	0.12
2278	2278	2317	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.32	-0.22	-0.57	-2.35	2.12	0.58	2.32	0.12
2278	2278	2318	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.37	-0.29	-0.52	-2.42	2.20	0.55	2.37	0.19
2278	2278	2976	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.52	-0.33	-0.38	-1.61	1.46	0.46	1.52	0.24
2278	2278	2975	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.47	-0.26	-0.43	-1.53	1.37	0.49	1.47	0.18
2279	2279	2318	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.39	-0.28	-0.59	-2.44	2.20	0.62	2.39	0.19
2279	2279	2319	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.45	-0.34	-0.53	-2.51	2.29	0.58	2.45	0.25
2279	2279	2977	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.59	-0.39	-0.37	-1.71	1.56	0.48	1.58	0.31
2279	2279	2976	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.53	-0.33	-0.44	-1.63	1.46	0.52	1.53	0.25
2280	2280	2319	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.47	-0.33	-0.60	-2.53	2.29	0.65	2.47	0.24
2280	2280	2320	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.55	-0.42	-0.52	-2.64	2.42	0.60	2.55	0.32
2280	2280	2978	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.68	-0.49	-0.36	-1.86	1.71	0.52	1.67	0.40
2280	2280	2977	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.60	-0.40	-0.44	-1.74	1.57	0.57	1.59	0.32
2281	2281	2320	Sism_x	LinStatic	-0.71	-2.58	-0.41	-0.63	-2.67	2.42	0.70	2.58	0.31
2281	2281	2321	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.67	-0.49	-0.54	-2.78	2.55	0.63	2.66	0.39
2281	2281	2979	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.78	-0.56	-0.34	-2.00	1.85	0.54	1.77	0.48
2281	2281	2978	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.69	-0.49	-0.43	-1.88	1.71	0.60	1.69	0.40
2282	2282	2321	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.70	-0.47	-0.64	-2.81	2.55	0.73	2.69	0.37
2282	2282	2322	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.82	-0.57	-0.52	-2.96	2.74	0.64	2.81	0.47
2282	2282	2980	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.91	-0.68	-0.31	-2.20	2.06	0.58	1.90	0.59
2282	2282	2979	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.79	-0.58	-0.44	-2.04	1.86	0.66	1.78	0.49
2283	2283	2322	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.86	-0.57	-0.66	-3.00	2.74	0.78	2.85	0.46
2283	2283	2323	Sism_x	LinStatic	-0.70	-2.98	-0.65	-0.53	-3.16	2.93	0.68	2.97	0.54
2283	2283	2981	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.05	-0.76	-0.28	-2.38	2.26	0.58	2.04	0.67
2283	2283	2980	Sism_x	LinStatic	-0.72	-1.93	-0.69	-0.40	-2.24	2.06	0.68	1.92	0.59
2284	2284	2323	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.03	-0.63	-0.66	-3.20	2.92	0.80	3.02	0.52
2284	2284	2324	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.20	-0.74	-0.49	-3.41	3.19	0.67	3.19	0.63
2284	2284	2982	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.24	-0.90	-0.24	-2.64	2.53	0.61	2.22	0.80
2284	2284	2981	Sism_x	LinStatic	-0.77	-2.07	-0.78	-0.40	-2.44	2.26	0.74	2.05	0.69
2285	2285	2324	Sism_x	LinStatic	-0.89	-3.25	-0.73	-0.68	-3.46	3.18	0.86	3.24	0.61
2285	2285	2325	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.45	-0.78	-0.53	-3.66	3.43	0.71	3.43	0.66
2285	2285	2983	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.45	-0.96	-0.19	-2.86	2.77	0.55	2.42	0.85
2285	2285	2982	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.25	-0.92	-0.32	-2.68	2.54	0.71	2.23	0.81
2286	2286	2325	Sism_x	LinStatic	-0.90	-3.52	-0.78	-0.69	-3.73	3.44	0.87	3.49	0.65
2286	2286	2326	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.72	-0.86	-0.48	-3.95	3.73	0.68	3.68	0.73
2286	2286	2984	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.66	-1.05	-0.17	-3.10	3.02	0.56	2.62	0.93

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2286	2286	2983	Sism_x	LinStatic	-0.79	-2.46	-0.96	-0.35	-2.90	2.74	0.75	2.43	0.85
2287	2287	2326	Sism_x	LinStatic	-0.96	-3.79	-0.83	-0.73	-4.02	3.71	0.93	3.76	0.71
2287	2287	2327	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.05	-0.84	-0.55	-4.25	4.00	0.73	4.00	0.71
2287	2287	2985	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.93	-1.08	-0.12	-3.34	3.28	0.49	2.88	0.96
2287	2287	2984	Sism_x	LinStatic	-0.74	-2.66	-1.08	-0.26	-3.14	3.02	0.70	2.63	0.96
2288	2288	2327	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.13	-0.87	-0.75	-4.35	4.03	0.95	4.08	0.74
2288	2288	2328	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.30	-0.88	-0.55	-4.51	4.26	0.73	4.25	0.75
2288	2288	2986	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.10	-1.05	-0.16	-3.48	3.40	0.50	3.05	0.93
2288	2288	2985	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.93	-1.04	-0.33	-3.35	3.20	0.71	2.88	0.92
2289	2289	2328	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.38	-0.85	-0.79	-4.58	4.24	0.96	4.33	0.72
2289	2289	2329	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.62	-0.84	-0.61	-4.80	4.52	0.76	4.58	0.71
2289	2289	2987	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.35	-1.07	-0.16	-3.71	3.63	0.48	3.30	0.95
2289	2289	2986	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.11	-1.08	-0.31	-3.52	3.38	0.69	3.05	0.97
2290	2290	2329	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.69	-0.88	-0.81	-4.89	4.54	0.98	4.65	0.75
2290	2290	2330	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.84	-0.81	-0.66	-5.00	4.70	0.79	4.81	0.68
2290	2290	2988	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.50	-0.96	-0.20	-3.78	3.68	0.44	3.46	0.84
2290	2290	2987	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.35	-1.03	-0.31	-3.70	3.56	0.62	3.31	0.91
2291	2291	2330	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.90	-0.80	-0.82	-5.06	4.70	0.95	4.86	0.67
2291	2291	2331	Sism_x	LinStatic	-0.82	-5.07	-0.76	-0.69	-5.20	4.90	0.79	5.04	0.63
2291	2291	2989	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.68	-0.92	-0.25	-3.92	3.81	0.46	3.65	0.81
2291	2291	2988	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.51	-0.97	-0.36	-3.80	3.64	0.61	3.47	0.85
2292	2292	2331	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.12	-0.78	-0.86	-5.26	4.89	0.98	5.09	0.65
2292	2292	2332	Sism_x	LinStatic	-0.86	-5.24	-0.67	-0.76	-5.35	5.01	0.84	5.22	0.54
2292	2292	2990	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.80	-0.80	-0.28	-3.98	3.85	0.42	3.78	0.67
2292	2292	2989	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.69	-0.90	-0.34	-3.93	3.77	0.55	3.66	0.78
2293	2293	2332	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.28	-0.69	-0.87	-5.39	5.01	0.95	5.26	0.55
2293	2293	2333	Sism_x	LinStatic	-0.86	-5.39	-0.62	-0.78	-5.47	5.13	0.84	5.37	0.48
2293	2293	2991	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.92	-0.72	-0.35	-4.06	3.90	0.46	3.90	0.59
2293	2293	2990	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.82	-0.79	-0.42	-4.00	3.81	0.57	3.80	0.66
2294	2294	2333	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.42	-0.63	-0.92	-5.51	5.11	0.99	5.41	0.49
2294	2294	2334	Sism_x	LinStatic	-0.91	-5.52	-0.53	-0.85	-5.58	5.21	0.89	5.51	0.39
2294	2294	2992	Sism_x	LinStatic	-0.50	-4.02	-0.62	-0.39	-4.12	3.94	0.47	4.00	0.49
2294	2294	2991	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.93	-0.72	-0.44	-4.08	3.88	0.56	3.91	0.59
2295	2295	2334	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.55	-0.54	-0.94	-5.61	5.21	0.99	5.54	0.40
2295	2295	2335	Sism_x	LinStatic	-0.93	-5.62	-0.47	-0.88	-5.67	5.29	0.91	5.61	0.33
2295	2295	2993	Sism_x	LinStatic	-0.54	-4.10	-0.54	-0.46	-4.18	3.97	0.52	4.09	0.40
2295	2295	2992	Sism_x	LinStatic	-0.62	-4.03	-0.61	-0.51	-4.14	3.91	0.60	4.02	0.48
2296	2296	2335	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.65	-0.48	-0.99	-5.70	5.27	1.02	5.64	0.33
2296	2296	2336	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.72	-0.39	-0.93	-5.76	5.35	0.95	5.72	0.24
2296	2296	2994	Sism_x	LinStatic	-0.56	-4.18	-0.46	-0.50	-4.23	4.01	0.54	4.17	0.32
2296	2296	2993	Sism_x	LinStatic	-0.62	-4.11	-0.54	-0.54	-4.19	3.95	0.60	4.10	0.40

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2297	2297	2336	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.74	-0.40	-1.01	-5.78	5.35	1.03	5.74	0.25
2297	2297	2337	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.80	-0.33	-0.96	-5.82	5.40	0.97	5.79	0.18
2297	2297	2995	Sism_x	LinStatic	-0.59	-4.24	-0.38	-0.55	-4.27	4.03	0.58	4.23	0.23
2297	2297	2994	Sism_x	LinStatic	-0.64	-4.19	-0.45	-0.59	-4.24	3.98	0.62	4.18	0.31
2298	2298	2337	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.81	-0.33	-1.03	-5.83	5.39	1.04	5.81	0.18
2298	2298	2338	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.86	-0.25	-1.00	-5.88	5.45	1.00	5.86	0.10
2298	2298	2996	Sism_x	LinStatic	-0.61	-4.29	-0.30	-0.59	-4.31	4.05	0.60	4.29	0.15
2298	2298	2995	Sism_x	LinStatic	-0.65	-4.24	-0.37	-0.61	-4.28	4.01	0.63	4.24	0.23
2299	2299	2338	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.87	-0.26	-1.04	-5.89	5.44	1.05	5.87	0.11
2299	2299	2339	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.90	-0.19	-1.02	-5.91	5.47	1.02	5.90	0.04
2299	2299	2997	Sism_x	LinStatic	-0.63	-4.32	-0.21	-0.62	-4.34	4.06	0.62	4.32	0.07
2299	2299	2996	Sism_x	LinStatic	-0.65	-4.30	-0.29	-0.63	-4.32	4.04	0.64	4.29	0.15
2300	2300	2339	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.91	-0.19	-1.05	-5.92	5.47	1.06	5.91	0.04
2300	2300	2340	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.94	-0.12	-1.04	-5.94	5.49	1.04	5.93	-0.03
2300	2300	2998	Sism_x	LinStatic	-0.64	-4.35	-0.14	-0.64	-4.35	4.07	0.64	4.35	0.00
2300	2300	2997	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.33	-0.21	-0.64	-4.34	4.06	0.65	4.33	0.07
2301	2301	2340	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.94	-0.13	-1.06	-5.94	5.49	1.06	5.94	-0.02
2301	2301	2341	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.94	-0.06	-1.06	-5.94	5.49	1.06	5.95	-0.10
2301	2301	2999	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.36	-0.06	-0.65	-4.36	4.07	0.65	4.36	-0.09
2301	2301	2998	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.35	-0.13	-0.65	-4.36	4.07	0.65	4.35	-0.01
2302	2302	2341	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.94	-0.06	-1.06	-5.94	5.49	1.06	5.94	-0.09
2302	2302	2342	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.94	0.00	-1.07	-5.94	5.48	1.07	5.94	-0.16
2302	2302	3000	Sism_x	LinStatic	-0.67	-4.35	0.01	-0.67	-4.35	4.06	0.67	4.35	-0.16
2302	2302	2999	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.36	-0.05	-0.66	-4.36	4.07	0.66	4.36	-0.09
2303	2303	2342	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.93	0.00	-1.06	-5.93	5.48	1.06	5.94	-0.15
2303	2303	2343	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.91	0.07	-1.08	-5.91	5.45	1.08	5.92	-0.22
2303	2303	3001	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.33	0.09	-0.68	-4.33	4.04	0.68	4.34	-0.23
2303	2303	3000	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.35	0.02	-0.66	-4.35	4.06	0.66	4.36	-0.16
2304	2304	2343	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.91	0.06	-1.05	-5.91	5.46	1.05	5.91	-0.21
2304	2304	2344	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.87	0.12	-1.08	-5.87	5.41	1.09	5.88	-0.27
2304	2304	3002	Sism_x	LinStatic	-0.70	-4.30	0.16	-0.69	-4.30	4.00	0.70	4.30	-0.30
2304	2304	3001	Sism_x	LinStatic	-0.67	-4.33	0.10	-0.66	-4.33	4.04	0.67	4.34	-0.24
2305	2305	2344	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.86	0.11	-1.05	-5.86	5.41	1.05	5.87	-0.26
2305	2305	2345	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.81	0.17	-1.09	-5.82	5.36	1.10	5.82	-0.33
2305	2305	3003	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.25	0.22	-0.70	-4.27	3.96	0.71	4.26	-0.36
2305	2305	3002	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.29	0.16	-0.66	-4.30	4.01	0.67	4.30	-0.30
2306	2306	2345	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.80	0.16	-1.03	-5.80	5.36	1.04	5.81	-0.32
2306	2306	2346	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.73	0.21	-1.09	-5.74	5.28	1.10	5.74	-0.36
2306	2306	3004	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.19	0.28	-0.71	-4.21	3.90	0.74	4.20	-0.42
2306	2306	3003	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.25	0.23	-0.66	-4.27	3.98	0.68	4.26	-0.37
2307	2307	2346	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.71	0.21	-1.03	-5.72	5.28	1.04	5.72	-0.36

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2307	2307	2347	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.65	0.25	-1.09	-5.66	5.20	1.11	5.66	-0.40
2307	2307	3005	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.12	0.32	-0.72	-4.15	3.84	0.75	4.14	-0.46
2307	2307	3004	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.18	0.28	-0.66	-4.21	3.92	0.68	4.20	-0.42
2308	2308	2347	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.62	0.24	-1.01	-5.63	5.20	1.03	5.64	-0.39
2308	2308	2348	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.53	0.27	-1.09	-5.55	5.09	1.11	5.55	-0.42
2308	2308	3006	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.03	0.36	-0.73	-4.07	3.76	0.77	4.05	-0.50
2308	2308	3005	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.12	0.33	-0.66	-4.15	3.86	0.70	4.14	-0.47
2309	2309	2348	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.51	0.27	-1.00	-5.52	5.10	1.02	5.52	-0.42
2309	2309	2349	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.43	0.29	-1.08	-5.45	4.99	1.11	5.44	-0.44
2309	2309	3007	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.96	0.37	-0.74	-4.00	3.69	0.79	3.97	-0.52
2309	2309	3006	Sism_x	LinStatic	-0.70	-4.03	0.35	-0.66	-4.07	3.78	0.71	4.05	-0.50
2310	2310	2349	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.40	0.28	-0.99	-5.41	4.99	1.02	5.41	-0.44
2310	2310	2350	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.30	0.30	-1.08	-5.32	4.87	1.10	5.31	-0.45
2310	2310	3008	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.85	0.40	-0.74	-3.91	3.59	0.79	3.87	-0.54
2310	2310	3007	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.95	0.38	-0.66	-4.00	3.71	0.71	3.97	-0.53
2311	2311	2350	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.27	0.30	-0.98	-5.29	4.88	1.00	5.28	-0.45
2311	2311	2351	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.18	0.30	-1.06	-5.20	4.76	1.09	5.19	-0.45
2311	2311	3009	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.76	0.39	-0.75	-3.81	3.50	0.81	3.78	-0.54
2311	2311	3008	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.85	0.39	-0.67	-3.90	3.61	0.72	3.86	-0.54
2312	2312	2351	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.15	0.29	-0.97	-5.17	4.76	1.00	5.16	-0.45
2312	2312	2352	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.05	0.29	-1.05	-5.07	4.64	1.08	5.06	-0.45
2312	2312	3010	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.66	0.39	-0.74	-3.72	3.41	0.80	3.67	-0.54
2312	2312	3009	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.76	0.39	-0.66	-3.81	3.52	0.72	3.77	-0.54
2313	2313	2352	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.02	0.30	-0.95	-5.05	4.64	0.98	5.03	-0.45
2313	2313	2353	Sism_x	LinStatic	-1.05	-4.93	0.28	-1.03	-4.95	4.52	1.06	4.94	-0.43
2313	2313	3011	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.56	0.38	-0.74	-3.62	3.31	0.80	3.57	-0.52
2313	2313	3010	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.65	0.39	-0.67	-3.70	3.42	0.73	3.66	-0.53
2314	2314	2353	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.90	0.28	-0.94	-4.92	4.53	0.96	4.91	-0.44
2314	2314	2354	Sism_x	LinStatic	-1.03	-4.81	0.27	-1.01	-4.83	4.42	1.04	4.82	-0.43
2314	2314	3012	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.47	0.36	-0.72	-3.52	3.22	0.78	3.48	-0.50
2314	2314	3011	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.55	0.37	-0.65	-3.60	3.32	0.71	3.56	-0.52
2315	2315	2354	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.79	0.27	-0.91	-4.81	4.42	0.94	4.80	-0.42
2315	2315	2355	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.70	0.26	-0.98	-4.72	4.31	1.01	4.71	-0.41
2315	2315	3013	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.37	0.35	-0.70	-3.42	3.13	0.76	3.38	-0.49
2315	2315	3012	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.46	0.36	-0.64	-3.51	3.23	0.70	3.47	-0.50
2316	2316	2355	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.67	0.27	-0.89	-4.69	4.32	0.92	4.68	-0.41
2316	2316	2356	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.59	0.26	-0.95	-4.61	4.22	0.98	4.60	-0.40
2316	2316	3014	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.29	0.34	-0.68	-3.33	3.05	0.73	3.30	-0.47
2316	2316	3013	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.36	0.35	-0.62	-3.41	3.14	0.67	3.37	-0.48
2317	2317	2356	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.57	0.25	-0.86	-4.59	4.22	0.89	4.58	-0.40
2317	2317	2357	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.48	0.25	-0.93	-4.50	4.11	0.96	4.50	-0.40

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2317	2317	3015	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.19	0.34	-0.64	-3.24	2.97	0.69	3.21	-0.47
2317	2317	3014	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.27	0.34	-0.59	-3.32	3.06	0.64	3.28	-0.47
2318	2318	2357	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.46	0.26	-0.83	-4.48	4.13	0.85	4.47	-0.40
2318	2318	2358	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.38	0.26	-0.89	-4.40	4.03	0.92	4.40	-0.40
2318	2318	3016	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.11	0.33	-0.61	-3.15	2.89	0.66	3.13	-0.46
2318	2318	3015	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.18	0.33	-0.56	-3.22	2.98	0.60	3.19	-0.47
2319	2319	2358	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.35	0.25	-0.80	-4.37	4.03	0.83	4.38	-0.39
2319	2319	2359	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.26	0.27	-0.86	-4.28	3.92	0.89	4.30	-0.41
2319	2319	3017	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.01	0.36	-0.55	-3.06	2.82	0.61	3.04	-0.48
2319	2319	3016	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.09	0.34	-0.50	-3.13	2.91	0.55	3.11	-0.47
2320	2320	2359	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.23	0.28	-0.73	-4.25	3.94	0.76	4.27	-0.42
2320	2320	2360	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.16	0.29	-0.79	-4.18	3.84	0.83	4.21	-0.42
2320	2320	3018	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.92	0.36	-0.51	-2.97	2.75	0.57	2.97	-0.48
2320	2320	3017	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.99	0.35	-0.46	-3.04	2.84	0.51	3.02	-0.47
2321	2321	2360	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.12	0.29	-0.67	-4.15	3.86	0.70	4.17	-0.42
2321	2321	2361	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.04	0.32	-0.73	-4.08	3.76	0.77	4.12	-0.44
2321	2321	3019	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.83	0.39	-0.42	-2.89	2.71	0.48	2.90	-0.50
2321	2321	3018	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.90	0.36	-0.38	-2.95	2.78	0.42	2.95	-0.47
2322	2322	2361	Sism_x	LinStatic	-0.56	-4.00	0.36	-0.52	-4.04	3.80	0.56	4.07	-0.47
2322	2322	2362	Sism_x	LinStatic	-0.62	-4.01	0.37	-0.58	-4.05	3.79	0.62	4.10	-0.48
2322	2322	3020	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.82	0.37	-0.31	-2.87	2.73	0.36	2.91	-0.46
2322	2322	3019	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.80	0.36	-0.27	-2.85	2.73	0.31	2.87	-0.46
2323	2323	2362	Sism_x	LinStatic	-0.34	-3.96	0.39	-0.30	-4.00	3.86	0.33	4.04	-0.48
2323	2323	2055	Sism_x	LinStatic	-0.38	-3.99	0.32	-0.35	-4.02	3.85	0.37	4.08	-0.39
2323	2323	2719	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.82	0.30	-0.20	-2.86	2.76	0.23	2.92	-0.35
2323	2323	3020	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.78	0.37	-0.15	-2.83	2.76	0.19	2.87	-0.44
2324	2324	2040	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.83	0.86	0.41	-1.43	1.67	0.09	-0.29	1.03
2324	2324	2704	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.75	0.75	0.34	-1.26	1.46	0.12	-0.36	0.91
2324	2324	3021	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.72	0.89	0.50	-1.38	1.68	0.12	-0.32	1.03
2324	2324	2363	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.80	1.01	0.57	-1.55	1.89	0.10	-0.26	1.15
2325	2325	2363	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.80	1.07	0.62	-1.61	2.00	0.02	-0.27	1.22
2325	2325	3021	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.73	0.96	0.55	-1.45	1.79	0.07	-0.33	1.09
2325	2325	3022	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.64	1.04	0.66	-1.47	1.89	0.10	-0.22	1.12
2325	2325	2364	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.71	1.15	0.73	-1.63	2.09	0.05	-0.17	1.25
2326	2326	2364	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.72	1.20	0.75	-1.69	2.17	-0.04	-0.19	1.29
2326	2326	3022	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.65	1.08	0.68	-1.52	1.96	0.02	-0.24	1.17
2326	2326	3023	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.55	1.13	0.78	-1.52	2.02	0.05	-0.13	1.18
2326	2326	2365	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.62	1.25	0.85	-1.69	2.24	-0.02	-0.09	1.31
2327	2327	2365	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.62	1.26	0.85	-1.71	2.26	-0.08	-0.10	1.32
2327	2327	3023	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.56	1.16	0.78	-1.56	2.07	-0.04	-0.15	1.21
2327	2327	3024	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.48	1.19	0.85	-1.54	2.10	-0.01	-0.06	1.21

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2327	2327	2366	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.54	1.29	0.91	-1.69	2.29	-0.05	-0.01	1.32
2328	2328	2366	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.55	1.31	0.92	-1.71	2.31	-0.10	-0.02	1.33
2328	2328	3024	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.49	1.20	0.84	-1.57	2.12	-0.08	-0.07	1.22
2328	2328	3025	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.43	1.23	0.90	-1.56	2.16	-0.06	0.00	1.22
2328	2328	2367	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.48	1.34	0.98	-1.70	2.35	-0.08	0.05	1.33
2329	2329	2367	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.48	1.34	0.98	-1.72	2.37	-0.11	0.04	1.34
2329	2329	3025	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.43	1.24	0.89	-1.59	2.18	-0.12	-0.01	1.23
2329	2329	3026	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.38	1.26	0.94	-1.58	2.21	-0.10	0.06	1.23
2329	2329	2368	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.43	1.36	1.02	-1.71	2.39	-0.10	0.11	1.34
2330	2330	2368	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.44	1.38	1.02	-1.74	2.42	-0.13	0.10	1.36
2330	2330	3026	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.39	1.27	0.93	-1.62	2.23	-0.15	0.05	1.24
2330	2330	3027	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.35	1.30	0.98	-1.62	2.27	-0.14	0.10	1.24
2330	2330	2369	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.40	1.40	1.07	-1.74	2.45	-0.12	0.15	1.36
2331	2331	2369	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.40	1.42	1.07	-1.77	2.48	-0.15	0.14	1.37
2331	2331	3027	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.36	1.31	0.97	-1.65	2.30	-0.18	0.09	1.25
2331	2331	3028	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.34	1.33	1.01	-1.66	2.33	-0.17	0.13	1.26
2331	2331	2370	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.38	1.44	1.10	-1.77	2.51	-0.14	0.19	1.38
2332	2332	2370	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.38	1.45	1.10	-1.80	2.54	-0.17	0.18	1.40
2332	2332	3028	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.34	1.35	1.00	-1.70	2.36	-0.21	0.12	1.28
2332	2332	3029	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.33	1.38	1.03	-1.72	2.41	-0.20	0.16	1.28
2332	2332	2371	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.38	1.48	1.14	-1.83	2.59	-0.17	0.21	1.40
2333	2333	2371	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.38	1.50	1.14	-1.86	2.63	-0.19	0.21	1.42
2333	2333	3029	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.34	1.40	1.03	-1.77	2.45	-0.24	0.15	1.30
2333	2333	3030	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.35	1.43	1.05	-1.80	2.50	-0.24	0.16	1.31
2333	2333	2372	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.39	1.53	1.16	-1.90	2.68	-0.19	0.22	1.44
2334	2334	2372	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.40	1.55	1.17	-1.93	2.71	-0.21	0.22	1.46
2334	2334	3030	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.36	1.45	1.05	-1.85	2.54	-0.26	0.16	1.33
2334	2334	3031	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.39	1.48	1.07	-1.90	2.60	-0.27	0.16	1.34
2334	2334	2373	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.42	1.58	1.18	-1.98	2.77	-0.21	0.22	1.47
2335	2335	2373	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.43	1.61	1.19	-2.02	2.81	-0.23	0.22	1.49
2335	2335	3031	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.39	1.50	1.07	-1.94	2.64	-0.29	0.16	1.36
2335	2335	3032	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.44	1.54	1.08	-2.00	2.71	-0.30	0.15	1.37
2335	2335	2374	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.48	1.64	1.20	-2.08	2.87	-0.23	0.21	1.50
2336	2336	2374	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.48	1.66	1.20	-2.12	2.91	-0.25	0.20	1.53
2336	2336	3032	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.45	1.56	1.08	-2.05	2.75	-0.32	0.14	1.40
2336	2336	3033	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.51	1.60	1.08	-2.12	2.82	-0.33	0.12	1.40
2336	2336	2375	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.54	1.70	1.21	-2.19	2.98	-0.26	0.19	1.54
2337	2337	2375	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.55	1.72	1.21	-2.23	3.02	-0.28	0.18	1.56
2337	2337	3033	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.51	1.62	1.08	-2.16	2.86	-0.36	0.12	1.42
2337	2337	3034	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.59	1.66	1.08	-2.25	2.94	-0.37	0.10	1.44
2337	2337	2376	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.62	1.76	1.21	-2.31	3.10	-0.29	0.16	1.58

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2338	2338	2376	Sism_x	LinStatic	-0.51	-0.62	1.79	1.22	-2.36	3.15	-0.30	0.16	1.61
2338	2338	3034	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.60	1.69	1.08	-2.30	2.99	-0.40	0.09	1.47
2338	2338	3035	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.68	1.73	1.07	-2.39	3.07	-0.42	0.06	1.48
2338	2338	2377	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.71	1.83	1.22	-2.44	3.23	-0.31	0.13	1.62
2339	2339	2377	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.71	1.85	1.23	-2.49	3.28	-0.33	0.13	1.65
2339	2339	3035	Sism_x	LinStatic	-0.67	-0.69	1.76	1.08	-2.44	3.13	-0.44	0.05	1.51
2339	2339	3036	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.79	1.81	1.08	-2.55	3.23	-0.46	0.02	1.53
2339	2339	2378	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.81	1.90	1.22	-2.59	3.38	-0.34	0.09	1.68
2340	2340	2378	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.82	1.94	1.25	-2.64	3.44	-0.34	0.09	1.71
2340	2340	3036	Sism_x	LinStatic	-0.72	-0.79	1.85	1.09	-2.61	3.29	-0.49	0.01	1.57
2340	2340	3037	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.92	1.89	1.06	-2.72	3.38	-0.51	-0.04	1.59
2340	2340	2379	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.94	1.98	1.22	-2.75	3.53	-0.36	0.03	1.73
2341	2341	2379	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.94	2.01	1.25	-2.79	3.58	-0.36	0.04	1.76
2341	2341	3037	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.92	1.93	1.10	-2.77	3.46	-0.51	-0.05	1.63
2341	2341	3038	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.06	1.98	1.07	-2.90	3.56	-0.53	-0.11	1.66
2341	2341	2380	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.08	2.05	1.22	-2.91	3.68	-0.38	-0.03	1.79
2342	2342	2380	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.08	2.09	1.25	-2.95	3.74	-0.37	-0.03	1.83
2342	2342	3038	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.06	2.01	1.10	-2.93	3.61	-0.53	-0.11	1.68
2342	2342	3039	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.21	2.05	1.06	-3.06	3.70	-0.56	-0.19	1.71
2342	2342	2381	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.23	2.13	1.22	-3.08	3.83	-0.39	-0.11	1.85
2343	2343	2381	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.23	2.15	1.24	-3.10	3.87	-0.37	-0.10	1.87
2343	2343	3039	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.21	2.08	1.10	-3.09	3.76	-0.54	-0.19	1.75
2343	2343	3040	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.34	2.11	1.06	-3.20	3.84	-0.57	-0.25	1.77
2343	2343	2382	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.36	2.18	1.20	-3.21	3.95	-0.39	-0.17	1.89
2344	2344	2382	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.36	2.20	1.23	-3.23	3.99	-0.38	-0.16	1.92
2344	2344	3040	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.34	2.13	1.08	-3.21	3.87	-0.54	-0.25	1.78
2344	2344	3041	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.47	2.16	1.05	-3.33	3.96	-0.57	-0.30	1.81
2344	2344	2383	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.49	2.24	1.20	-3.35	4.08	-0.40	-0.22	1.95
2345	2345	2383	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.49	2.26	1.23	-3.36	4.12	-0.37	-0.21	1.96
2345	2345	3041	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.47	2.19	1.08	-3.35	4.00	-0.56	-0.30	1.84
2345	2345	3042	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.57	2.19	1.04	-3.41	4.04	-0.59	-0.34	1.86
2345	2345	2384	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.59	2.26	1.19	-3.43	4.16	-0.39	-0.25	1.98
2346	2346	2384	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.59	2.28	1.22	-3.45	4.19	-0.39	-0.25	2.01
2346	2346	3042	Sism_x	LinStatic	-0.78	-1.56	2.22	1.08	-3.42	4.07	-0.56	-0.34	1.88
2346	2346	3043	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.66	2.24	1.06	-3.51	4.14	-0.58	-0.36	1.91
2346	2346	2385	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.68	2.31	1.21	-3.53	4.26	-0.40	-0.27	2.04
2347	2347	2385	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.68	2.33	1.24	-3.54	4.30	-0.38	-0.26	2.05
2347	2347	3043	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.65	2.26	1.10	-3.51	4.17	-0.58	-0.36	1.94
2347	2347	3044	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.72	2.25	1.06	-3.54	4.17	-0.60	-0.37	1.98
2347	2347	2386	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.73	2.32	1.21	-3.57	4.30	-0.38	-0.28	2.09
2348	2348	2386	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.74	2.34	1.24	-3.58	4.33	-0.39	-0.27	2.11

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2348	2348	3044	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.70	2.27	1.11	-3.54	4.21	-0.57	-0.37	2.00
2348	2348	3045	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.75	2.29	1.11	-3.58	4.24	-0.59	-0.36	2.04
2348	2348	2387	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.77	2.36	1.24	-3.62	4.37	-0.39	-0.28	2.15
2349	2349	2387	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.77	2.38	1.28	-3.63	4.41	-0.37	-0.27	2.16
2349	2349	3045	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.74	2.30	1.15	-3.57	4.27	-0.58	-0.37	2.07
2349	2349	3046	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.76	2.27	1.12	-3.55	4.22	-0.60	-0.35	2.12
2349	2349	2388	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.78	2.35	1.25	-3.60	4.36	-0.37	-0.27	2.21
2350	2350	2388	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.78	2.37	1.29	-3.60	4.39	-0.38	-0.26	2.23
2350	2350	3046	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.74	2.29	1.17	-3.54	4.25	-0.56	-0.36	2.14
2350	2350	3047	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.73	2.29	1.18	-3.53	4.24	-0.57	-0.33	2.19
2350	2350	2389	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.76	2.36	1.30	-3.58	4.38	-0.37	-0.25	2.28
2351	2351	2389	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.76	2.38	1.34	-3.59	4.42	-0.35	-0.24	2.29
2351	2351	3047	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.71	2.29	1.23	-3.50	4.25	-0.57	-0.34	2.21
2351	2351	3048	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.68	2.24	1.20	-3.41	4.15	-0.59	-0.31	2.29
2351	2351	2390	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.71	2.33	1.31	-3.50	4.31	-0.34	-0.23	2.36
2352	2352	2390	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.71	2.34	1.36	-3.49	4.34	-0.37	-0.22	2.37
2352	2352	3048	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.66	2.25	1.25	-3.40	4.17	-0.55	-0.32	2.31
2352	2352	3049	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.60	2.22	1.27	-3.32	4.10	-0.56	-0.27	2.37
2352	2352	2391	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.62	2.31	1.37	-3.41	4.26	-0.35	-0.20	2.43
2353	2353	2391	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.63	2.33	1.42	-3.41	4.30	-0.34	-0.18	2.43
2353	2353	3049	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.57	2.23	1.33	-3.28	4.11	-0.56	-0.29	2.39
2353	2353	3050	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.47	2.13	1.31	-3.11	3.93	-0.58	-0.24	2.48
2353	2353	2392	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.50	2.24	1.38	-3.24	4.11	-0.32	-0.16	2.53
2354	2354	2392	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.51	2.25	1.45	-3.22	4.13	-0.36	-0.15	2.53
2354	2354	3050	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.44	2.14	1.36	-3.08	3.94	-0.53	-0.25	2.50
2354	2354	3051	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.32	2.09	1.39	-2.93	3.82	-0.54	-0.20	2.57
2354	2354	2393	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.36	2.20	1.47	-3.06	4.00	-0.35	-0.12	2.60
2355	2355	2393	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.36	2.21	1.51	-3.06	4.03	-0.34	-0.11	2.61
2355	2355	3051	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.28	2.10	1.50	-2.87	3.84	-0.55	-0.21	2.58
2355	2355	3052	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.14	1.94	1.43	-2.60	3.54	-0.57	-0.14	2.69
2355	2355	2394	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.18	2.04	1.43	-2.78	3.70	-0.32	-0.07	2.71
2356	2356	2394	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.19	1.98	1.43	-2.69	3.63	-0.49	-0.07	2.66
2356	2356	3052	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.08	1.90	1.50	-2.47	3.48	-0.39	-0.14	2.65
2356	2356	3053	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.93	1.92	1.62	-2.37	3.47	-0.41	-0.05	2.73
2356	2356	2395	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.01	2.00	1.54	-2.58	3.61	-0.48	-0.02	2.75
2357	2357	2395	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.17	2.19	1.21	-3.17	3.92	-1.26	-0.17	2.92
2357	2357	3053	Sism_x	LinStatic	1.09	-0.74	2.17	2.52	-2.18	4.08	0.33	0.09	2.99
2357	2357	2706	Sism_x	LinStatic	1.23	-0.29	0.87	1.62	-0.69	2.05	0.36	0.47	1.95
2357	2357	2042	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.67	0.89	0.20	-1.57	1.68	-1.19	0.15	1.88
2358	2358	2042	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.61	0.76	0.51	-1.13	1.45	1.26	0.72	1.76
2358	2358	2706	Sism_x	LinStatic	-2.24	-0.91	0.83	-0.51	-2.63	2.42	-0.40	0.24	1.90

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2358	2358	3054	Sism_x	LinStatic	-2.13	-0.75	2.18	0.84	-3.73	4.22	-0.46	0.32	2.81
2358	2358	2396	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.41	2.11	1.94	-2.31	3.69	1.25	0.76	2.66
2359	2359	2396	Sism_x	LinStatic	-0.72	-0.59	2.06	1.41	-2.72	3.64	0.52	0.64	2.64
2359	2359	3054	Sism_x	LinStatic	-1.16	-0.53	1.97	1.15	-2.84	3.56	0.33	0.45	2.57
2359	2359	3055	Sism_x	LinStatic	-1.05	-0.35	2.09	1.42	-2.82	3.74	0.29	0.61	2.47
2359	2359	2397	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.38	2.18	1.68	-2.70	3.82	0.51	0.76	2.54
2360	2360	2397	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.41	2.24	1.76	-2.73	3.92	0.36	0.78	2.60
2360	2360	3055	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.28	2.19	1.61	-2.82	3.88	0.46	0.60	2.56
2360	2360	3056	Sism_x	LinStatic	-0.80	-0.11	2.45	2.01	-2.93	4.31	0.40	0.76	2.42
2360	2360	2398	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.21	2.50	2.16	-2.84	4.35	0.34	0.90	2.46
2361	2361	2398	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.22	2.52	2.18	-2.86	4.38	0.38	0.93	2.50
2361	2361	3056	Sism_x	LinStatic	-0.67	-0.07	2.46	2.10	-2.85	4.30	0.40	0.74	2.42
2361	2361	3057	Sism_x	LinStatic	-0.56	0.09	2.58	2.37	-2.83	4.51	0.35	0.92	2.32
2361	2361	2399	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.04	2.64	2.45	-2.85	4.59	0.35	1.08	2.39
2362	2362	2399	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.05	2.64	2.46	-2.83	4.58	0.37	1.11	2.40
2362	2362	3057	Sism_x	LinStatic	-0.52	0.13	2.60	2.42	-2.82	4.55	0.41	0.90	2.33
2362	2362	3058	Sism_x	LinStatic	-0.40	0.30	2.73	2.71	-2.80	4.77	0.36	1.11	2.21
2362	2362	2400	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.15	2.77	2.74	-2.81	4.81	0.34	1.30	2.28
2363	2363	2400	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.13	2.76	2.72	-2.81	4.79	0.40	1.32	2.29
2363	2363	3058	Sism_x	LinStatic	-0.35	0.33	2.72	2.73	-2.75	4.75	0.36	1.09	2.18
2363	2363	3059	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.51	2.77	2.94	-2.65	4.84	0.32	1.34	2.10
2363	2363	2401	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.32	2.81	2.92	-2.71	4.88	0.38	1.56	2.21
2364	2364	2401	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.30	2.78	2.88	-2.70	4.83	0.40	1.58	2.18
2364	2364	3059	Sism_x	LinStatic	-0.24	0.52	2.75	2.91	-2.63	4.81	0.34	1.32	2.08
2364	2364	3060	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.75	2.77	3.13	-2.48	4.87	0.31	1.62	1.98
2364	2364	2402	Sism_x	LinStatic	0.00	0.54	2.81	3.09	-2.55	4.89	0.38	1.86	2.09
2365	2365	2402	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.51	2.77	3.00	-2.57	4.83	0.40	1.88	2.06
2365	2365	3060	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.76	2.71	3.07	-2.43	4.77	0.28	1.60	1.91
2365	2365	2722	Sism_x	LinStatic	0.00	1.02	2.63	3.19	-2.17	4.67	0.27	1.94	1.81
2365	2365	2058	Sism_x	LinStatic	0.04	0.78	2.69	3.12	-2.31	4.72	0.40	2.21	1.96
2366	2366	2403	Sism_x	LinStatic	0.51	0.01	2.62	2.89	-2.37	4.56	0.82	0.00	2.69
2366	2366	2050	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.29	2.53	2.61	-2.50	4.42	0.81	-0.26	2.72
2366	2366	2714	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.21	2.44	2.74	-2.23	4.31	1.27	-0.19	2.64
2366	2366	3061	Sism_x	LinStatic	0.83	0.09	2.53	3.02	-2.10	4.45	1.27	0.07	2.61
2367	2367	2404	Sism_x	LinStatic	0.57	0.28	2.77	3.21	-2.35	4.83	0.84	0.28	2.76
2367	2367	2403	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.01	2.68	2.92	-2.46	4.66	0.83	0.01	2.75
2367	2367	3061	Sism_x	LinStatic	0.82	0.10	2.61	3.09	-2.17	4.58	1.27	0.07	2.68
2367	2367	3062	Sism_x	LinStatic	0.92	0.39	2.70	3.37	-2.06	4.75	1.28	0.33	2.69
2368	2368	2405	Sism_x	LinStatic	0.63	0.52	2.87	3.44	-2.30	5.00	0.85	0.52	2.80
2368	2368	2404	Sism_x	LinStatic	0.54	0.27	2.82	3.22	-2.41	4.90	0.84	0.29	2.81
2368	2368	3062	Sism_x	LinStatic	0.90	0.39	2.73	3.39	-2.10	4.79	1.26	0.32	2.72

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2368	2368	3063	Sism_x	LinStatic	1.00	0.63	2.78	3.60	-1.98	4.90	1.27	0.56	2.71
2369	2369	2406	Sism_x	LinStatic	0.68	0.72	2.91	3.61	-2.21	5.09	0.85	0.72	2.81
2369	2369	2405	Sism_x	LinStatic	0.60	0.51	2.88	3.44	-2.33	5.02	0.85	0.52	2.82
2369	2369	3063	Sism_x	LinStatic	0.99	0.64	2.81	3.63	-2.01	4.95	1.27	0.55	2.74
2369	2369	3064	Sism_x	LinStatic	1.07	0.85	2.85	3.81	-1.89	5.03	1.27	0.76	2.73
2370	2370	2407	Sism_x	LinStatic	0.73	0.86	2.94	3.74	-2.14	5.15	0.85	0.88	2.80
2370	2370	2406	Sism_x	LinStatic	0.66	0.71	2.92	3.61	-2.24	5.11	0.85	0.73	2.82
2370	2370	3064	Sism_x	LinStatic	1.07	0.85	2.84	3.80	-1.88	5.01	1.27	0.75	2.72
2370	2370	3065	Sism_x	LinStatic	1.13	1.00	2.85	3.92	-1.78	5.06	1.26	0.91	2.71
2371	2371	2408	Sism_x	LinStatic	0.76	1.00	2.90	3.78	-2.02	5.10	0.84	1.02	2.75
2371	2371	2407	Sism_x	LinStatic	0.70	0.86	2.92	3.70	-2.14	5.12	0.84	0.89	2.79
2371	2371	3065	Sism_x	LinStatic	1.14	1.01	2.85	3.93	-1.78	5.06	1.27	0.91	2.71
2371	2371	3066	Sism_x	LinStatic	1.20	1.15	2.83	4.00	-1.66	5.05	1.27	1.05	2.67
2372	2372	2409	Sism_x	LinStatic	0.76	1.11	2.88	3.83	-1.95	5.09	0.80	1.15	2.72
2372	2372	2408	Sism_x	LinStatic	0.71	0.98	2.89	3.74	-2.05	5.08	0.80	1.02	2.74
2372	2372	3066	Sism_x	LinStatic	1.19	1.15	2.79	3.96	-1.62	4.97	1.27	1.04	2.62
2372	2372	3067	Sism_x	LinStatic	1.25	1.27	2.78	4.04	-1.52	4.98	1.27	1.18	2.60
2373	2373	2410	Sism_x	LinStatic	0.74	1.24	2.84	3.84	-1.86	5.03	0.74	1.30	2.68
2373	2373	2409	Sism_x	LinStatic	0.69	1.09	2.86	3.76	-1.98	5.05	0.73	1.14	2.70
2373	2373	3067	Sism_x	LinStatic	1.16	1.26	2.75	3.96	-1.54	4.91	1.18	1.16	2.56
2373	2373	3068	Sism_x	LinStatic	1.22	1.41	2.72	4.03	-1.41	4.89	1.18	1.32	2.54
2374	2374	2411	Sism_x	LinStatic	0.67	1.30	2.90	3.90	-1.93	5.14	0.63	1.38	2.73
2374	2374	2410	Sism_x	LinStatic	0.63	1.22	2.85	3.79	-1.95	5.05	0.63	1.29	2.69
2374	2374	3068	Sism_x	LinStatic	1.07	1.38	2.69	3.92	-1.47	4.83	1.05	1.29	2.51
2374	2374	3069	Sism_x	LinStatic	1.11	1.47	2.74	4.03	-1.45	4.92	1.05	1.39	2.56
2375	2375	2412	Sism_x	LinStatic	0.58	1.22	2.94	3.86	-2.06	5.21	0.53	1.33	2.80
2375	2375	2411	Sism_x	LinStatic	0.58	1.29	2.93	3.88	-2.02	5.19	0.56	1.37	2.77
2375	2375	3069	Sism_x	LinStatic	0.95	1.43	2.79	3.99	-1.61	4.99	0.87	1.36	2.60
2375	2375	3070	Sism_x	LinStatic	0.95	1.37	2.80	3.97	-1.65	5.00	0.84	1.32	2.63
2376	2376	2413	Sism_x	LinStatic	0.49	0.94	3.06	3.78	-2.35	5.36	0.41	1.06	2.93
2376	2376	2412	Sism_x	LinStatic	0.52	1.21	2.99	3.88	-2.15	5.29	0.48	1.32	2.84
2376	2376	3070	Sism_x	LinStatic	0.86	1.35	2.87	3.99	-1.78	5.12	0.76	1.30	2.72
2376	2376	3071	Sism_x	LinStatic	0.82	1.08	2.94	3.89	-1.99	5.18	0.69	1.04	2.80
2377	2377	2414	Sism_x	LinStatic	0.41	0.51	3.08	3.54	-2.62	5.36	0.33	0.66	2.98
2377	2377	2413	Sism_x	LinStatic	0.48	0.94	3.10	3.82	-2.40	5.43	0.42	1.06	2.97
2377	2377	3071	Sism_x	LinStatic	0.80	1.08	2.95	3.89	-2.02	5.20	0.68	1.04	2.80
2377	2377	3072	Sism_x	LinStatic	0.73	0.65	2.93	3.63	-2.24	5.13	0.58	0.64	2.81
2378	2378	2415	Sism_x	LinStatic	0.34	0.12	3.03	3.26	-2.80	5.25	0.26	0.28	2.95
2378	2378	2414	Sism_x	LinStatic	0.41	0.51	3.07	3.53	-2.61	5.33	0.34	0.67	2.96
2378	2378	3072	Sism_x	LinStatic	0.66	0.64	2.93	3.58	-2.28	5.11	0.52	0.62	2.82
2378	2378	3073	Sism_x	LinStatic	0.59	0.25	2.89	3.31	-2.47	5.03	0.43	0.23	2.81

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2379	2379	2416	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.22	2.95	2.97	-2.95	5.13	0.15	-0.05	2.91
2379	2379	2415	Sism_x	LinStatic	0.30	0.11	3.01	3.21	-2.80	5.21	0.22	0.27	2.93
2379	2379	3073	Sism_x	LinStatic	0.47	0.23	2.81	3.16	-2.47	4.89	0.33	0.21	2.73
2379	2379	3074	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.10	2.76	2.93	-2.62	4.80	0.26	-0.10	2.70
2380	2380	2417	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.46	2.87	2.71	-3.05	4.99	0.03	-0.28	2.84
2380	2380	2416	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.23	2.92	2.89	-2.96	5.07	0.08	-0.06	2.86
2380	2380	3074	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.15	2.71	2.73	-2.70	4.70	0.03	-0.15	2.65
2380	2380	3075	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.37	2.65	2.55	-2.78	4.62	-0.02	-0.37	2.63
2381	2381	2418	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.67	2.81	2.48	-3.18	4.92	-0.12	-0.50	2.82
2381	2381	2417	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.48	2.84	2.62	-3.09	4.95	-0.08	-0.30	2.82
2381	2381	3075	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.41	2.65	2.40	-2.91	4.60	-0.25	-0.42	2.63
2381	2381	3076	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.61	2.62	2.26	-3.00	4.57	-0.29	-0.62	2.62
2382	2382	2419	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.87	2.78	2.28	-3.33	4.89	-0.26	-0.70	2.82
2382	2382	2418	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.70	2.80	2.40	-3.23	4.89	-0.22	-0.52	2.80
2382	2382	3076	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.65	2.63	2.16	-3.10	4.58	-0.46	-0.65	2.63
2382	2382	3077	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.82	2.61	2.04	-3.20	4.57	-0.49	-0.83	2.65
2383	2383	2420	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.04	2.77	2.13	-3.46	4.88	-0.37	-0.88	2.82
2383	2383	2419	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.89	2.78	2.23	-3.37	4.88	-0.34	-0.72	2.81
2383	2383	3077	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.85	2.61	1.95	-3.29	4.59	-0.64	-0.86	2.66
2383	2383	3078	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.00	2.60	1.85	-3.37	4.59	-0.66	-1.02	2.67
2384	2384	2421	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.17	2.76	2.00	-3.56	4.88	-0.46	-1.01	2.84
2384	2384	2420	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.06	2.76	2.07	-3.49	4.87	-0.44	-0.89	2.82
2384	2384	3078	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.02	2.61	1.80	-3.44	4.61	-0.77	-1.04	2.68
2384	2384	3079	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.14	2.61	1.72	-3.51	4.62	-0.78	-1.15	2.70
2385	2385	2422	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.26	2.76	1.92	-3.65	4.90	-0.52	-1.11	2.85
2385	2385	2421	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.18	2.76	1.98	-3.59	4.89	-0.52	-1.02	2.84
2385	2385	3079	Sism_x	LinStatic	-0.74	-1.15	2.61	1.67	-3.57	4.64	-0.87	-1.17	2.71
2385	2385	3080	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.23	2.61	1.62	-3.62	4.65	-0.87	-1.26	2.72
2386	2386	2423	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.31	2.75	1.86	-3.70	4.90	-0.56	-1.17	2.87
2386	2386	2422	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.26	2.75	1.89	-3.66	4.89	-0.57	-1.12	2.85
2386	2386	3080	Sism_x	LinStatic	-0.82	-1.24	2.64	1.61	-3.68	4.70	-0.93	-1.27	2.75
2386	2386	3081	Sism_x	LinStatic	-0.85	-1.29	2.64	1.58	-3.72	4.71	-0.92	-1.32	2.76
2387	2387	2424	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.33	2.76	1.83	-3.74	4.92	-0.57	-1.19	2.88
2387	2387	2423	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.31	2.76	1.85	-3.72	4.91	-0.59	-1.17	2.87
2387	2387	3081	Sism_x	LinStatic	-0.87	-1.30	2.64	1.57	-3.74	4.72	-0.95	-1.32	2.77
2387	2387	3082	Sism_x	LinStatic	-0.90	-1.32	2.64	1.54	-3.76	4.72	-0.93	-1.35	2.77
2388	2388	2425	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.30	2.74	1.81	-3.71	4.88	-0.56	-1.16	2.86
2388	2388	2424	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.33	2.75	1.82	-3.73	4.90	-0.60	-1.20	2.87
2388	2388	3082	Sism_x	LinStatic	-0.90	-1.32	2.66	1.55	-3.78	4.75	-0.95	-1.35	2.78
2388	2388	3083	Sism_x	LinStatic	-0.93	-1.28	2.65	1.55	-3.76	4.73	-0.91	-1.31	2.77
2389	2389	2426	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.21	2.74	1.83	-3.67	4.85	-0.54	-1.07	2.85

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2389	2389	2425	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.30	2.74	1.80	-3.71	4.87	-0.59	-1.17	2.86
2389	2389	3083	Sism_x	LinStatic	-0.92	-1.29	2.63	1.53	-3.75	4.70	-0.92	-1.31	2.76
2389	2389	3084	Sism_x	LinStatic	-0.94	-1.20	2.63	1.57	-3.70	4.69	-0.87	-1.21	2.75
2390	2390	2427	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.05	2.70	1.87	-3.56	4.77	-0.51	-0.91	2.80
2390	2390	2426	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.21	2.72	1.81	-3.65	4.82	-0.58	-1.09	2.83
2390	2390	3084	Sism_x	LinStatic	-0.96	-1.21	2.62	1.54	-3.71	4.67	-0.91	-1.22	2.74
2390	2390	3085	Sism_x	LinStatic	-0.97	-1.05	2.61	1.60	-3.62	4.63	-0.84	-1.05	2.71
2391	2391	2428	Sism_x	LinStatic	-0.67	-0.84	2.69	1.94	-3.45	4.73	-0.48	-0.69	2.76
2391	2391	2427	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.05	2.69	1.84	-3.56	4.75	-0.56	-0.93	2.79
2391	2391	3085	Sism_x	LinStatic	-1.00	-1.06	2.59	1.57	-3.62	4.60	-0.88	-1.05	2.69
2391	2391	3086	Sism_x	LinStatic	-1.00	-0.84	2.59	1.68	-3.51	4.59	-0.79	-0.82	2.67
2392	2392	2429	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.58	2.67	2.03	-3.31	4.67	-0.43	-0.43	2.71
2392	2392	2428	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.84	2.68	1.91	-3.45	4.70	-0.54	-0.71	2.75
2392	2392	3086	Sism_x	LinStatic	-1.05	-0.85	2.58	1.63	-3.53	4.57	-0.86	-0.83	2.65
2392	2392	3087	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.59	2.57	1.76	-3.40	4.54	-0.76	-0.55	2.61
2393	2393	2430	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.29	2.65	2.15	-3.17	4.63	-0.39	-0.13	2.65
2393	2393	2429	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.58	2.65	1.99	-3.30	4.63	-0.50	-0.45	2.69
2393	2393	3087	Sism_x	LinStatic	-1.08	-0.60	2.56	1.73	-3.41	4.53	-0.82	-0.56	2.59
2393	2393	3088	Sism_x	LinStatic	-1.08	-0.32	2.56	1.89	-3.29	4.54	-0.71	-0.24	2.56
2394	2394	2431	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.01	2.61	2.26	-3.01	4.58	-0.34	0.16	2.56
2394	2394	2430	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.29	2.62	2.11	-3.15	4.59	-0.46	-0.16	2.62
2394	2394	3088	Sism_x	LinStatic	-1.11	-0.33	2.54	1.84	-3.29	4.50	-0.77	-0.25	2.53
2394	2394	3089	Sism_x	LinStatic	-1.11	-0.04	2.52	2.00	-3.16	4.50	-0.65	0.07	2.47
2395	2395	2053	Sism_x	LinStatic	-0.76	0.27	2.54	2.35	-2.84	4.49	-0.28	0.46	2.44
2395	2395	2431	Sism_x	LinStatic	-0.75	0.00	2.55	2.20	-2.95	4.48	-0.40	0.14	2.51
2395	2395	3089	Sism_x	LinStatic	-1.11	-0.05	2.50	1.97	-3.13	4.46	-0.69	0.07	2.43
2395	2395	2717	Sism_x	LinStatic	-1.11	0.21	2.49	2.12	-3.02	4.48	-0.57	0.39	2.36
2396	2396	2043	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.48	-0.12	-0.60	-2.48	2.24	0.69	1.24	0.21
2396	2396	2432	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.40	-0.28	-0.50	-2.44	2.23	0.67	1.36	0.25
2396	2396	3090	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.91	-0.30	-0.48	-1.97	1.78	0.73	0.88	0.28
2396	2396	2707	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.99	-0.14	-0.59	-2.00	1.78	0.75	0.76	0.24
2397	2397	2432	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.43	-0.31	-0.56	-2.48	2.25	0.69	1.38	0.21
2397	2397	2433	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.34	-0.41	-0.44	-2.43	2.24	0.66	1.53	0.25
2397	2397	3091	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.80	-0.43	-0.34	-1.93	1.79	0.68	1.01	0.30
2397	2397	3090	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.89	-0.33	-0.47	-1.97	1.78	0.71	0.86	0.26
2398	2398	2433	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.37	-0.44	-0.49	-2.47	2.27	0.67	1.55	0.21
2398	2398	2434	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.29	-0.51	-0.38	-2.42	2.26	0.63	1.71	0.23
2398	2398	3092	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.71	-0.54	-0.21	-1.90	1.80	0.61	1.15	0.29
2398	2398	3091	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.79	-0.47	-0.34	-1.94	1.80	0.65	0.99	0.27
2399	2399	2434	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.31	-0.53	-0.42	-2.46	2.28	0.63	1.72	0.20
2399	2399	2435	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.23	-0.59	-0.31	-2.41	2.27	0.59	1.87	0.21

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2399	2399	3093	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.62	-0.62	-0.10	-1.87	1.83	0.56	1.29	0.26
2399	2399	3092	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.70	-0.56	-0.23	-1.92	1.81	0.60	1.13	0.26
2400	2400	2435	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.26	-0.61	-0.36	-2.45	2.29	0.60	1.89	0.18
2400	2400	2436	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.20	-0.65	-0.25	-2.41	2.30	0.56	2.03	0.18
2400	2400	3094	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.57	-0.68	-0.01	-1.87	1.86	0.51	1.42	0.24
2400	2400	3093	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.62	-0.64	-0.12	-1.90	1.84	0.55	1.27	0.24
2401	2401	2436	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.22	-0.67	-0.29	-2.45	2.32	0.58	2.05	0.17
2401	2401	2437	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.18	-0.70	-0.20	-2.43	2.33	0.53	2.16	0.16
2401	2401	3095	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.53	-0.73	0.06	-1.86	1.90	0.47	1.53	0.21
2401	2401	3094	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.57	-0.70	-0.03	-1.89	1.87	0.52	1.41	0.22
2402	2402	2437	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.20	-0.71	-0.24	-2.46	2.35	0.57	2.18	0.14
2402	2402	2438	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.19	-0.74	-0.15	-2.46	2.39	0.52	2.28	0.14
2402	2402	3096	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.52	-0.78	0.12	-1.89	1.96	0.45	1.63	0.19
2402	2402	3095	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.53	-0.75	0.04	-1.89	1.91	0.51	1.53	0.20
2403	2403	2438	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.21	-0.75	-0.19	-2.49	2.40	0.58	2.29	0.13
2403	2403	2439	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.22	-0.77	-0.12	-2.50	2.44	0.52	2.37	0.12
2403	2403	3097	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.53	-0.81	0.17	-1.92	2.01	0.44	1.70	0.16
2403	2403	3096	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.52	-0.80	0.11	-1.91	1.97	0.50	1.63	0.17
2404	2404	2439	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.23	-0.77	-0.15	-2.52	2.45	0.58	2.38	0.11
2404	2404	2440	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.26	-0.79	-0.10	-2.55	2.51	0.52	2.44	0.11
2404	2404	3098	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.57	-0.84	0.20	-1.96	2.07	0.46	1.77	0.16
2404	2404	3097	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.53	-0.82	0.14	-1.93	2.01	0.51	1.71	0.16
2405	2405	2440	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.28	-0.79	-0.14	-2.57	2.51	0.60	2.46	0.11
2405	2405	2441	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.32	-0.79	-0.10	-2.60	2.55	0.55	2.51	0.11
2405	2405	3099	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.61	-0.83	0.21	-1.99	2.11	0.46	1.83	0.16
2405	2405	3098	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.57	-0.84	0.18	-1.97	2.07	0.52	1.78	0.16
2406	2406	2441	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.33	-0.79	-0.13	-2.61	2.55	0.60	2.53	0.11
2406	2406	2442	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.38	-0.79	-0.09	-2.65	2.61	0.55	2.58	0.11
2406	2406	3100	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.66	-0.83	0.21	-2.03	2.14	0.49	1.89	0.17
2406	2406	3099	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.61	-0.83	0.17	-2.00	2.09	0.53	1.84	0.16
2407	2407	2442	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.39	-0.79	-0.13	-2.66	2.60	0.62	2.59	0.12
2407	2407	2443	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.44	-0.77	-0.11	-2.69	2.64	0.58	2.65	0.11
2407	2407	3101	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.72	-0.81	0.19	-2.07	2.17	0.49	1.95	0.17
2407	2407	3100	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.67	-0.83	0.17	-2.04	2.13	0.53	1.89	0.18
2408	2408	2443	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.45	-0.77	-0.15	-2.71	2.64	0.62	2.66	0.12
2408	2408	2444	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.49	-0.77	-0.12	-2.74	2.68	0.58	2.70	0.13
2408	2408	3102	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.77	-0.80	0.16	-2.10	2.19	0.50	2.00	0.18
2408	2408	3101	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.72	-0.80	0.14	-2.07	2.14	0.54	1.96	0.18
2409	2409	2444	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.50	-0.76	-0.17	-2.75	2.67	0.64	2.72	0.13
2409	2409	2445	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.56	-0.75	-0.15	-2.79	2.72	0.60	2.77	0.12
2409	2409	3103	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.83	-0.79	0.13	-2.15	2.22	0.50	2.07	0.19

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2409	2409	3102	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.77	-0.80	0.12	-2.11	2.18	0.53	2.01	0.19
2410	2410	2445	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.57	-0.75	-0.20	-2.81	2.72	0.64	2.79	0.14
2410	2410	2446	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.62	-0.75	-0.17	-2.85	2.76	0.61	2.82	0.14
2410	2410	3104	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.89	-0.77	0.09	-2.19	2.24	0.51	2.11	0.19
2410	2410	3103	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.84	-0.78	0.07	-2.16	2.19	0.54	2.07	0.19
2411	2411	2446	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.63	-0.74	-0.22	-2.86	2.75	0.65	2.84	0.13
2411	2411	2447	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.70	-0.73	-0.20	-2.92	2.82	0.62	2.88	0.13
2411	2411	3105	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.97	-0.77	0.07	-2.26	2.30	0.51	2.17	0.21
2411	2411	3104	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.89	-0.78	0.05	-2.21	2.23	0.55	2.11	0.20
2412	2412	2447	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.72	-0.73	-0.25	-2.93	2.82	0.66	2.90	0.15
2412	2412	2448	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.77	-0.73	-0.23	-2.98	2.87	0.62	2.93	0.14
2412	2412	3106	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.03	-0.76	0.03	-2.31	2.33	0.50	2.20	0.20
2412	2412	3105	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.97	-0.76	0.02	-2.27	2.27	0.54	2.17	0.20
2413	2413	2448	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.79	-0.71	-0.27	-2.99	2.86	0.65	2.94	0.14
2413	2413	2449	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.86	-0.71	-0.25	-3.06	2.94	0.61	2.99	0.14
2413	2413	3107	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.12	-0.75	0.01	-2.39	2.39	0.50	2.26	0.22
2413	2413	3106	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.04	-0.76	-0.01	-2.32	2.32	0.54	2.20	0.22
2414	2414	2449	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.88	-0.71	-0.29	-3.07	2.94	0.65	3.00	0.16
2414	2414	2450	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.94	-0.69	-0.28	-3.12	2.99	0.61	3.03	0.14
2414	2414	3108	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.19	-0.72	-0.01	-2.43	2.43	0.47	2.30	0.21
2414	2414	3107	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.12	-0.75	-0.02	-2.39	2.38	0.51	2.25	0.22
2415	2415	2450	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.96	-0.68	-0.31	-3.13	2.99	0.62	3.04	0.14
2415	2415	2451	Sism_x	LinStatic	-0.45	-3.03	-0.67	-0.29	-3.19	3.06	0.58	3.09	0.14
2415	2415	3109	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.27	-0.71	-0.03	-2.50	2.48	0.45	2.34	0.22
2415	2415	3108	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.19	-0.72	-0.05	-2.44	2.41	0.49	2.29	0.22
2416	2416	2451	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.04	-0.67	-0.33	-3.21	3.06	0.60	3.10	0.15
2416	2416	2452	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.11	-0.63	-0.32	-3.25	3.11	0.57	3.14	0.12
2416	2416	3110	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.35	-0.67	-0.05	-2.54	2.52	0.40	2.39	0.19
2416	2416	3109	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.27	-0.70	-0.06	-2.50	2.47	0.44	2.34	0.22
2417	2417	2452	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.12	-0.63	-0.34	-3.27	3.11	0.56	3.15	0.12
2417	2417	2453	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.18	-0.61	-0.33	-3.32	3.16	0.53	3.19	0.11
2417	2417	3111	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.41	-0.64	-0.08	-2.59	2.55	0.37	2.43	0.18
2417	2417	3110	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.35	-0.66	-0.09	-2.54	2.50	0.41	2.38	0.20
2418	2418	2453	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.20	-0.61	-0.37	-3.33	3.16	0.54	3.20	0.11
2418	2418	2454	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.27	-0.56	-0.37	-3.38	3.21	0.52	3.24	0.06
2418	2418	3112	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.49	-0.60	-0.10	-2.64	2.59	0.32	2.47	0.14
2418	2418	3111	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.41	-0.64	-0.10	-2.59	2.54	0.36	2.42	0.18
2419	2419	2454	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.28	-0.57	-0.38	-3.39	3.22	0.51	3.25	0.07
2419	2419	2455	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.33	-0.54	-0.38	-3.43	3.26	0.49	3.27	0.03
2419	2419	3113	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.55	-0.56	-0.13	-2.68	2.61	0.30	2.50	0.09
2419	2419	3112	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.49	-0.59	-0.13	-2.64	2.57	0.33	2.47	0.13

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2420	2420	2455	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.35	-0.53	-0.41	-3.44	3.26	0.49	3.28	0.03
2420	2420	2456	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.42	-0.49	-0.42	-3.50	3.31	0.48	3.31	-0.02
2420	2420	3114	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.63	-0.52	-0.16	-2.74	2.66	0.27	2.53	0.04
2420	2420	3113	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.55	-0.56	-0.15	-2.68	2.61	0.29	2.49	0.09
2421	2421	2456	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.43	-0.50	-0.43	-3.51	3.32	0.46	3.32	-0.02
2421	2421	2457	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.48	-0.46	-0.45	-3.55	3.35	0.46	3.32	-0.07
2421	2421	3115	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.69	-0.47	-0.20	-2.78	2.68	0.26	2.53	-0.02
2421	2421	3114	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.62	-0.51	-0.18	-2.73	2.64	0.27	2.52	0.03
2422	2422	2457	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.49	-0.46	-0.45	-3.56	3.36	0.45	3.33	-0.08
2422	2422	2458	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.56	-0.42	-0.49	-3.62	3.40	0.46	3.34	-0.13
2422	2422	3116	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.77	-0.44	-0.24	-2.84	2.73	0.25	2.55	-0.07
2422	2422	3115	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.68	-0.48	-0.21	-2.78	2.68	0.25	2.52	-0.02
2423	2423	2458	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.57	-0.43	-0.48	-3.63	3.42	0.44	3.34	-0.13
2423	2423	2459	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.63	-0.39	-0.53	-3.68	3.45	0.46	3.33	-0.18
2423	2423	3117	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.84	-0.39	-0.28	-2.90	2.77	0.25	2.54	-0.14
2423	2423	3116	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.76	-0.44	-0.24	-2.84	2.73	0.23	2.54	-0.09
2424	2424	2459	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.63	-0.39	-0.50	-3.68	3.46	0.43	3.33	-0.19
2424	2424	2460	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.71	-0.36	-0.57	-3.75	3.50	0.47	3.32	-0.24
2424	2424	3118	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.92	-0.37	-0.33	-2.97	2.82	0.26	2.53	-0.20
2424	2424	3117	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.83	-0.40	-0.27	-2.89	2.77	0.24	2.53	-0.15
2425	2425	2460	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.71	-0.37	-0.54	-3.75	3.51	0.44	3.32	-0.25
2425	2425	2461	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.78	-0.34	-0.62	-3.82	3.55	0.50	3.29	-0.30
2425	2425	3119	Sism_x	LinStatic	-0.43	-3.00	-0.34	-0.38	-3.04	2.87	0.29	2.51	-0.27
2425	2425	3118	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.91	-0.37	-0.31	-2.97	2.82	0.24	2.52	-0.22
2426	2426	2461	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.78	-0.35	-0.57	-3.81	3.56	0.46	3.28	-0.31
2426	2426	2462	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.86	-0.32	-0.67	-3.89	3.61	0.53	3.25	-0.36
2426	2426	3120	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.09	-0.33	-0.45	-3.13	2.93	0.33	2.48	-0.34
2426	2426	3119	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.99	-0.35	-0.36	-3.04	2.87	0.27	2.50	-0.29
2427	2427	2462	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.85	-0.34	-0.60	-3.89	3.62	0.50	3.24	-0.37
2427	2427	2463	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.94	-0.33	-0.72	-3.97	3.66	0.59	3.19	-0.42
2427	2427	3121	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.18	-0.32	-0.52	-3.22	3.00	0.39	2.44	-0.41
2427	2427	3120	Sism_x	LinStatic	-0.45	-3.08	-0.34	-0.41	-3.12	2.94	0.32	2.47	-0.36
2428	2428	2463	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.92	-0.35	-0.64	-3.96	3.68	0.55	3.18	-0.44
2428	2428	2464	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.02	-0.35	-0.78	-4.06	3.73	0.66	3.12	-0.48
2428	2428	3122	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.29	-0.34	-0.59	-3.33	3.07	0.48	2.39	-0.47
2428	2428	3121	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.18	-0.34	-0.47	-3.22	3.01	0.39	2.44	-0.43
2429	2429	2464	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.00	-0.37	-0.68	-4.04	3.74	0.63	3.11	-0.50
2429	2429	2465	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.10	-0.38	-0.83	-4.15	3.80	0.75	3.04	-0.54
2429	2429	3123	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.39	-0.38	-0.67	-3.45	3.17	0.58	2.33	-0.54
2429	2429	3122	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.28	-0.36	-0.53	-3.33	3.09	0.47	2.39	-0.50
2430	2430	2465	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.07	-0.42	-0.71	-4.13	3.82	0.72	3.03	-0.56

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2430	2430	2466	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.17	-0.46	-0.87	-4.24	3.88	0.85	2.95	-0.59
2430	2430	3124	Sism_x	LinStatic	-0.82	-3.50	-0.45	-0.74	-3.58	3.27	0.70	2.27	-0.60
2430	2430	3123	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.39	-0.41	-0.60	-3.45	3.19	0.59	2.34	-0.57
2431	2431	2466	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.14	-0.49	-0.74	-4.21	3.90	0.82	2.93	-0.62
2431	2431	2467	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.24	-0.57	-0.89	-4.34	3.96	0.96	2.87	-0.64
2431	2431	3125	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.61	-0.56	-0.80	-3.72	3.40	0.84	2.23	-0.64
2431	2431	3124	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.50	-0.49	-0.67	-3.58	3.30	0.71	2.28	-0.63
2432	2432	2467	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.20	-0.62	-0.74	-4.31	4.00	0.91	2.85	-0.69
2432	2432	2468	Sism_x	LinStatic	-1.03	-4.27	-0.73	-0.87	-4.43	4.07	1.06	2.80	-0.66
2432	2432	3126	Sism_x	LinStatic	-1.02	-3.70	-0.72	-0.84	-3.88	3.54	0.98	2.21	-0.67
2432	2432	3125	Sism_x	LinStatic	-0.86	-3.61	-0.61	-0.73	-3.74	3.43	0.84	2.24	-0.69
2433	2433	2468	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.24	-0.76	-0.73	-4.40	4.08	0.98	2.77	-0.70
2433	2433	2469	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.27	-0.99	-0.79	-4.55	4.21	1.15	2.78	-0.71
2433	2433	3127	Sism_x	LinStatic	-1.14	-3.76	-0.98	-0.81	-4.08	3.75	1.11	2.25	-0.70
2433	2433	3126	Sism_x	LinStatic	-0.98	-3.70	-0.75	-0.78	-3.90	3.57	0.96	2.22	-0.69
2434	2434	2469	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.23	-1.27	-0.51	-4.67	4.43	1.01	2.74	-1.00
2434	2434	2049	Sism_x	LinStatic	-1.11	-4.22	-0.93	-0.85	-4.47	4.11	1.19	2.81	-0.31
2434	2434	2713	Sism_x	LinStatic	-1.27	-3.77	-0.91	-0.97	-4.07	3.68	1.23	2.34	-0.28
2434	2434	3127	Sism_x	LinStatic	-1.13	-3.77	-1.25	-0.63	-4.27	3.99	1.07	2.25	-0.97
2435	2435	2049	Sism_x	LinStatic	-1.74	-3.81	0.12	-1.74	-3.82	3.31	1.90	2.42	0.60
2435	2435	2470	Sism_x	LinStatic	-1.58	-3.82	0.08	-1.57	-3.82	3.33	1.71	2.34	1.03
2435	2435	3128	Sism_x	LinStatic	-1.77	-3.27	0.06	-1.76	-3.27	2.83	1.82	1.77	1.04
2435	2435	2713	Sism_x	LinStatic	-1.97	-3.22	0.10	-1.96	-3.23	2.82	2.04	1.82	0.61
2436	2436	2470	Sism_x	LinStatic	-1.51	-3.86	-0.08	-1.50	-3.86	3.37	1.65	2.38	0.86
2436	2436	2471	Sism_x	LinStatic	-1.32	-3.83	-0.33	-1.28	-3.88	3.42	1.47	2.38	0.95
2436	2436	3129	Sism_x	LinStatic	-1.41	-3.19	-0.35	-1.35	-3.26	2.84	1.49	1.72	1.00
2436	2436	3128	Sism_x	LinStatic	-1.63	-3.19	-0.09	-1.63	-3.19	2.77	1.71	1.69	0.91
2437	2437	2471	Sism_x	LinStatic	-1.30	-3.87	-0.38	-1.25	-3.93	3.48	1.39	2.41	0.90
2437	2437	2472	Sism_x	LinStatic	-1.10	-3.81	-0.54	-1.00	-3.91	3.52	1.22	2.46	0.97
2437	2437	3130	Sism_x	LinStatic	-1.11	-3.09	-0.56	-0.96	-3.24	2.88	1.18	1.73	1.03
2437	2437	3129	Sism_x	LinStatic	-1.33	-3.13	-0.39	-1.25	-3.22	2.81	1.38	1.66	0.96
2438	2438	2472	Sism_x	LinStatic	-1.11	-3.85	-0.58	-1.00	-3.97	3.57	1.14	2.48	0.92
2438	2438	2473	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.77	-0.70	-0.75	-3.93	3.62	0.97	2.57	0.96
2438	2438	3131	Sism_x	LinStatic	-0.85	-2.99	-0.72	-0.63	-3.21	2.95	0.89	1.79	1.03
2438	2438	3130	Sism_x	LinStatic	-1.08	-3.05	-0.60	-0.91	-3.22	2.87	1.08	1.68	0.99
2439	2439	2473	Sism_x	LinStatic	-0.96	-3.81	-0.74	-0.78	-3.99	3.66	0.92	2.59	0.93
2439	2439	2474	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.72	-0.81	-0.56	-3.92	3.67	0.76	2.69	0.94
2439	2439	3132	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.89	-0.82	-0.37	-3.16	2.99	0.63	1.86	1.00
2439	2439	3131	Sism_x	LinStatic	-0.85	-2.96	-0.75	-0.61	-3.20	2.95	0.80	1.74	0.99
2440	2440	2474	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.76	-0.83	-0.61	-3.97	3.71	0.73	2.71	0.91
2440	2440	2475	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.67	-0.87	-0.41	-3.90	3.71	0.59	2.81	0.90

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2440	2440	3133	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.80	-0.89	-0.17	-3.10	3.02	0.42	1.94	0.96
2440	2440	3132	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.87	-0.85	-0.38	-3.16	2.99	0.58	1.82	0.97
2441	2441	2475	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.71	-0.89	-0.47	-3.95	3.74	0.59	2.83	0.88
2441	2441	2476	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.63	-0.89	-0.31	-3.87	3.72	0.46	2.92	0.84
2441	2441	3134	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.72	-0.91	-0.03	-3.03	3.01	0.25	2.02	0.89
2441	2441	3133	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.79	-0.91	-0.20	-3.11	3.01	0.40	1.91	0.93
2442	2442	2476	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.66	-0.91	-0.38	-3.91	3.74	0.48	2.94	0.82
2442	2442	2477	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.60	-0.89	-0.25	-3.83	3.72	0.36	3.03	0.77
2442	2442	3135	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.66	-0.91	0.07	-2.96	3.00	0.13	2.10	0.82
2442	2442	3134	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.71	-0.93	-0.07	-3.04	3.01	0.26	2.00	0.87
2443	2443	2477	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.63	-0.90	-0.31	-3.87	3.73	0.40	3.05	0.76
2443	2443	2478	Sism_x	LinStatic	-0.43	-3.57	-0.86	-0.21	-3.80	3.70	0.29	3.13	0.69
2443	2443	3136	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.61	-0.88	0.12	-2.90	2.96	0.04	2.17	0.74
2443	2443	3135	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.66	-0.92	0.02	-2.98	2.99	0.15	2.09	0.80
2444	2444	2478	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.60	-0.88	-0.28	-3.83	3.70	0.35	3.15	0.68
2444	2444	2479	Sism_x	LinStatic	-0.39	-3.56	-0.82	-0.19	-3.76	3.67	0.26	3.21	0.61
2444	2444	3137	Sism_x	LinStatic	-0.11	-2.58	-0.84	0.15	-2.84	2.92	-0.01	2.24	0.65
2444	2444	3136	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.61	-0.90	0.07	-2.91	2.95	0.09	2.17	0.72
2445	2445	2479	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.58	-0.83	-0.26	-3.79	3.67	0.32	3.23	0.60
2445	2445	2480	Sism_x	LinStatic	-0.37	-3.55	-0.77	-0.20	-3.73	3.64	0.24	3.29	0.52
2445	2445	3138	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.56	-0.79	0.16	-2.79	2.87	-0.04	2.30	0.55
2445	2445	3137	Sism_x	LinStatic	-0.17	-2.58	-0.85	0.10	-2.85	2.91	0.04	2.24	0.63
2446	2446	2480	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.57	-0.78	-0.25	-3.76	3.64	0.30	3.31	0.51
2446	2446	2481	Sism_x	LinStatic	-0.36	-3.55	-0.71	-0.21	-3.70	3.60	0.24	3.36	0.43
2446	2446	3139	Sism_x	LinStatic	-0.05	-2.54	-0.73	0.14	-2.74	2.81	-0.04	2.36	0.46
2446	2446	3138	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.56	-0.80	0.11	-2.80	2.85	0.02	2.31	0.54
2447	2447	2481	Sism_x	LinStatic	-0.42	-3.57	-0.72	-0.26	-3.72	3.60	0.30	3.38	0.42
2447	2447	2482	Sism_x	LinStatic	-0.36	-3.56	-0.64	-0.23	-3.68	3.57	0.25	3.42	0.34
2447	2447	3140	Sism_x	LinStatic	-0.05	-2.54	-0.66	0.12	-2.70	2.76	-0.03	2.41	0.37
2447	2447	3139	Sism_x	LinStatic	-0.11	-2.55	-0.74	0.10	-2.75	2.80	0.02	2.37	0.45
2448	2448	2482	Sism_x	LinStatic	-0.41	-3.57	-0.65	-0.28	-3.70	3.57	0.31	3.44	0.33
2448	2448	2483	Sism_x	LinStatic	-0.36	-3.56	-0.57	-0.26	-3.66	3.54	0.27	3.48	0.25
2448	2448	3141	Sism_x	LinStatic	-0.05	-2.53	-0.59	0.09	-2.67	2.71	-0.01	2.46	0.27
2448	2448	3140	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.54	-0.66	0.08	-2.71	2.75	0.02	2.42	0.36
2449	2449	2483	Sism_x	LinStatic	-0.40	-3.57	-0.58	-0.30	-3.67	3.53	0.32	3.49	0.24
2449	2449	2484	Sism_x	LinStatic	-0.37	-3.57	-0.50	-0.29	-3.65	3.51	0.30	3.52	0.16
2449	2449	3142	Sism_x	LinStatic	-0.06	-2.54	-0.51	0.05	-2.64	2.66	0.01	2.50	0.18
2449	2449	3141	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.54	-0.59	0.05	-2.68	2.70	0.03	2.47	0.27
2450	2450	2484	Sism_x	LinStatic	-0.40	-3.57	-0.51	-0.32	-3.65	3.50	0.34	3.53	0.16
2450	2450	2485	Sism_x	LinStatic	-0.38	-3.57	-0.43	-0.33	-3.63	3.48	0.33	3.56	0.08
2450	2450	3143	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.54	-0.44	0.01	-2.62	2.62	0.04	2.54	0.10

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2450	2450	3142	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.54	-0.52	0.02	-2.65	2.66	0.05	2.51	0.18
2451	2451	2485	Sism_x	LinStatic	-0.41	-3.58	-0.44	-0.35	-3.64	3.48	0.36	3.57	0.08
2451	2451	2486	Sism_x	LinStatic	-0.40	-3.58	-0.36	-0.36	-3.62	3.45	0.36	3.59	0.00
2451	2451	3144	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.55	-0.36	-0.03	-2.60	2.58	0.08	2.57	0.01
2451	2451	3143	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.55	-0.44	-0.02	-2.62	2.62	0.08	2.54	0.09
2452	2452	2486	Sism_x	LinStatic	-0.41	-3.58	-0.36	-0.37	-3.62	3.45	0.39	3.60	0.00
2452	2452	2487	Sism_x	LinStatic	-0.42	-3.58	-0.29	-0.39	-3.61	3.43	0.40	3.61	-0.08
2452	2452	3145	Sism_x	LinStatic	-0.11	-2.55	-0.29	-0.08	-2.59	2.55	0.12	2.59	-0.07
2452	2452	3144	Sism_x	LinStatic	-0.10	-2.55	-0.36	-0.05	-2.60	2.58	0.11	2.57	0.01
2453	2453	2487	Sism_x	LinStatic	-0.42	-3.58	-0.29	-0.39	-3.61	3.43	0.41	3.61	-0.08
2453	2453	2488	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.58	-0.22	-0.42	-3.59	3.40	0.43	3.62	-0.15
2453	2453	3146	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.55	-0.21	-0.11	-2.57	2.52	0.15	2.61	-0.14
2453	2453	3145	Sism_x	LinStatic	-0.12	-2.56	-0.29	-0.08	-2.59	2.55	0.13	2.60	-0.07
2454	2454	2488	Sism_x	LinStatic	-0.43	-3.58	-0.22	-0.41	-3.59	3.40	0.44	3.62	-0.15
2454	2454	2489	Sism_x	LinStatic	-0.45	-3.57	-0.16	-0.45	-3.58	3.38	0.46	3.63	-0.21
2454	2454	3147	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.55	-0.15	-0.15	-2.56	2.49	0.20	2.61	-0.21
2454	2454	3146	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.56	-0.21	-0.12	-2.58	2.52	0.17	2.61	-0.14
2455	2455	2489	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.57	-0.16	-0.43	-3.57	3.38	0.46	3.62	-0.21
2455	2455	2490	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.56	-0.10	-0.47	-3.56	3.35	0.50	3.62	-0.27
2455	2455	3148	Sism_x	LinStatic	-0.19	-2.55	-0.08	-0.18	-2.55	2.47	0.23	2.62	-0.27
2455	2455	3147	Sism_x	LinStatic	-0.15	-2.55	-0.15	-0.14	-2.56	2.49	0.20	2.62	-0.21
2456	2456	2490	Sism_x	LinStatic	-0.45	-3.55	-0.10	-0.45	-3.56	3.36	0.48	3.62	-0.27
2456	2456	2491	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.54	-0.05	-0.49	-3.55	3.33	0.52	3.61	-0.32
2456	2456	3149	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.54	-0.02	-0.21	-2.54	2.44	0.27	2.61	-0.33
2456	2456	3148	Sism_x	LinStatic	-0.17	-2.55	-0.08	-0.17	-2.55	2.47	0.23	2.62	-0.28
2457	2457	2491	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.53	-0.05	-0.46	-3.54	3.33	0.51	3.60	-0.32
2457	2457	2492	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.53	0.01	-0.51	-3.53	3.30	0.55	3.59	-0.38
2457	2457	3150	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.53	0.03	-0.24	-2.53	2.42	0.30	2.60	-0.38
2457	2457	3149	Sism_x	LinStatic	-0.19	-2.54	-0.02	-0.19	-2.54	2.45	0.26	2.61	-0.33
2458	2458	2492	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.51	0.00	-0.47	-3.51	3.30	0.52	3.59	-0.37
2458	2458	2493	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.50	0.05	-0.52	-3.50	3.27	0.57	3.57	-0.42
2458	2458	3151	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.51	0.08	-0.26	-2.52	2.40	0.33	2.59	-0.43
2458	2458	3150	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.53	0.03	-0.21	-2.53	2.43	0.28	2.60	-0.38
2459	2459	2493	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.49	0.05	-0.48	-3.49	3.27	0.54	3.56	-0.41
2459	2459	2494	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.47	0.09	-0.53	-3.48	3.24	0.59	3.54	-0.46
2459	2459	3152	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.50	0.12	-0.27	-2.51	2.38	0.36	2.57	-0.47
2459	2459	3151	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.51	0.08	-0.22	-2.51	2.41	0.30	2.59	-0.43
2460	2460	2494	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.46	0.09	-0.48	-3.46	3.25	0.55	3.53	-0.45
2460	2460	2495	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.44	0.13	-0.54	-3.45	3.21	0.61	3.50	-0.49
2460	2460	3153	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.48	0.17	-0.29	-2.49	2.36	0.38	2.54	-0.51
2460	2460	3152	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.50	0.13	-0.23	-2.50	2.39	0.32	2.57	-0.47

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2461	2461	2495	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.43	0.13	-0.49	-3.43	3.22	0.56	3.49	-0.49
2461	2461	2496	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.41	0.17	-0.55	-3.42	3.18	0.62	3.46	-0.52
2461	2461	3154	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.45	0.20	-0.29	-2.47	2.34	0.40	2.51	-0.54
2461	2461	3153	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.47	0.17	-0.24	-2.48	2.37	0.34	2.54	-0.50
2462	2462	2496	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.39	0.17	-0.49	-3.40	3.19	0.57	3.45	-0.51
2462	2462	2497	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.37	0.20	-0.55	-3.38	3.15	0.63	3.42	-0.54
2462	2462	3155	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.42	0.24	-0.30	-2.45	2.32	0.42	2.48	-0.56
2462	2462	3154	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.45	0.21	-0.24	-2.47	2.35	0.36	2.51	-0.54
2463	2463	2497	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.35	0.20	-0.49	-3.37	3.15	0.58	3.40	-0.54
2463	2463	2498	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.33	0.23	-0.55	-3.35	3.11	0.64	3.37	-0.57
2463	2463	3156	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.39	0.27	-0.30	-2.43	2.29	0.43	2.44	-0.59
2463	2463	3155	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.42	0.24	-0.24	-2.44	2.33	0.37	2.47	-0.56
2464	2464	2498	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.31	0.23	-0.48	-3.33	3.12	0.58	3.36	-0.56
2464	2464	2499	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.28	0.25	-0.54	-3.30	3.07	0.65	3.32	-0.58
2464	2464	3157	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.36	0.30	-0.30	-2.40	2.27	0.44	2.40	-0.61
2464	2464	3156	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.39	0.28	-0.24	-2.42	2.31	0.38	2.43	-0.59
2465	2465	2499	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.26	0.26	-0.48	-3.29	3.08	0.58	3.30	-0.58
2465	2465	2500	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.23	0.28	-0.54	-3.26	3.03	0.65	3.27	-0.60
2465	2465	3158	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.32	0.33	-0.30	-2.37	2.24	0.45	2.36	-0.63
2465	2465	3157	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.35	0.30	-0.24	-2.39	2.28	0.38	2.39	-0.61
2466	2466	2500	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.21	0.28	-0.47	-3.24	3.03	0.58	3.25	-0.60
2466	2466	2501	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.17	0.30	-0.54	-3.21	2.97	0.65	3.21	-0.61
2466	2466	3159	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.27	0.35	-0.30	-2.34	2.20	0.46	2.31	-0.64
2466	2466	3158	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.31	0.34	-0.24	-2.36	2.25	0.39	2.35	-0.63
2467	2467	2501	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.15	0.30	-0.47	-3.19	2.98	0.58	3.19	-0.61
2467	2467	2502	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.12	0.32	-0.54	-3.16	2.93	0.66	3.16	-0.63
2467	2467	3160	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.23	0.37	-0.30	-2.30	2.17	0.46	2.27	-0.66
2467	2467	3159	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.26	0.35	-0.23	-2.32	2.22	0.39	2.30	-0.64
2468	2468	2502	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.10	0.32	-0.46	-3.14	2.93	0.57	3.14	-0.62
2468	2468	2503	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.05	0.33	-0.53	-3.09	2.87	0.65	3.09	-0.63
2468	2468	3161	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.17	0.39	-0.30	-2.26	2.12	0.47	2.22	-0.67
2468	2468	3160	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.22	0.38	-0.23	-2.29	2.19	0.39	2.26	-0.66
2469	2469	2503	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.03	0.33	-0.45	-3.07	2.88	0.57	3.07	-0.63
2469	2469	2504	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.99	0.35	-0.52	-3.04	2.82	0.65	3.03	-0.64
2469	2469	3162	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.13	0.40	-0.29	-2.22	2.09	0.47	2.17	-0.68
2469	2469	3161	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.16	0.39	-0.22	-2.24	2.14	0.39	2.20	-0.67
2470	2470	2504	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.97	0.34	-0.44	-3.02	2.82	0.56	3.01	-0.64
2470	2470	2505	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.92	0.35	-0.51	-2.97	2.75	0.64	2.96	-0.65
2470	2470	3163	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.07	0.42	-0.28	-2.17	2.04	0.46	2.11	-0.69
2470	2470	3162	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.12	0.41	-0.21	-2.20	2.11	0.38	2.16	-0.68
2471	2471	2505	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.90	0.36	-0.42	-2.95	2.77	0.55	2.93	-0.65

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2471	2471	2506	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.86	0.36	-0.50	-2.92	2.70	0.63	2.89	-0.65
2471	2471	3164	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.02	0.42	-0.27	-2.12	2.00	0.46	2.06	-0.69
2471	2471	3163	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.06	0.41	-0.20	-2.15	2.06	0.38	2.10	-0.68
2472	2472	2506	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.84	0.36	-0.41	-2.89	2.71	0.54	2.87	-0.65
2472	2472	2507	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.79	0.37	-0.48	-2.85	2.65	0.62	2.82	-0.66
2472	2472	3165	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.97	0.43	-0.25	-2.08	1.97	0.45	2.00	-0.70
2472	2472	3164	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.01	0.42	-0.18	-2.11	2.03	0.37	2.04	-0.69
2473	2473	2507	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.77	0.37	-0.39	-2.83	2.66	0.52	2.80	-0.66
2473	2473	2508	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.73	0.38	-0.46	-2.79	2.59	0.60	2.75	-0.66
2473	2473	3166	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.92	0.44	-0.23	-2.03	1.93	0.44	1.94	-0.70
2473	2473	3165	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.96	0.43	-0.17	-2.06	1.98	0.36	1.98	-0.69
2474	2474	2508	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.71	0.38	-0.37	-2.77	2.60	0.51	2.73	-0.66
2474	2474	2509	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.66	0.39	-0.44	-2.73	2.54	0.59	2.68	-0.66
2474	2474	3167	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.86	0.45	-0.21	-1.99	1.89	0.43	1.89	-0.70
2474	2474	3166	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.90	0.44	-0.15	-2.01	1.95	0.35	1.93	-0.70
2475	2475	2509	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.64	0.39	-0.35	-2.71	2.55	0.50	2.66	-0.66
2475	2475	2510	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.60	0.41	-0.43	-2.67	2.49	0.58	2.62	-0.67
2475	2475	3168	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.81	0.47	-0.19	-1.94	1.85	0.41	1.83	-0.71
2475	2475	3167	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.85	0.45	-0.13	-1.97	1.91	0.33	1.87	-0.70
2476	2476	2510	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.57	0.41	-0.33	-2.65	2.50	0.48	2.59	-0.67
2476	2476	2511	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.53	0.41	-0.41	-2.61	2.43	0.57	2.55	-0.67
2476	2476	3169	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.75	0.48	-0.17	-1.89	1.81	0.41	1.77	-0.71
2476	2476	3168	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.79	0.47	-0.11	-1.92	1.87	0.33	1.82	-0.71
2477	2477	2511	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.50	0.42	-0.32	-2.58	2.44	0.47	2.52	-0.67
2477	2477	2512	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.46	0.43	-0.39	-2.55	2.38	0.56	2.48	-0.68
2477	2477	3170	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.69	0.49	-0.15	-1.85	1.78	0.40	1.72	-0.72
2477	2477	3169	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.74	0.48	-0.09	-1.87	1.83	0.31	1.76	-0.71
2478	2478	2512	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.43	0.43	-0.29	-2.52	2.38	0.45	2.45	-0.68
2478	2478	2513	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.38	0.43	-0.38	-2.47	2.30	0.54	2.40	-0.68
2478	2478	3171	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.63	0.50	-0.14	-1.79	1.73	0.40	1.65	-0.73
2478	2478	3170	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.68	0.50	-0.07	-1.83	1.80	0.31	1.70	-0.72
2479	2479	2513	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.35	0.44	-0.28	-2.44	2.32	0.44	2.38	-0.68
2479	2479	2514	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.31	0.44	-0.36	-2.41	2.25	0.53	2.33	-0.69
2479	2479	3172	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.57	0.50	-0.12	-1.75	1.69	0.38	1.60	-0.73
2479	2479	3171	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.61	0.50	-0.05	-1.77	1.74	0.29	1.64	-0.72
2480	2480	2514	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.28	0.44	-0.25	-2.37	2.26	0.42	2.31	-0.68
2480	2480	2515	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.22	0.44	-0.34	-2.33	2.18	0.52	2.25	-0.68
2480	2480	3173	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.50	0.52	-0.10	-1.69	1.64	0.37	1.53	-0.74
2480	2480	3172	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.56	0.51	-0.02	-1.73	1.71	0.28	1.59	-0.73
2481	2481	2515	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.19	0.45	-0.22	-2.29	2.19	0.40	2.22	-0.69
2481	2481	2516	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.15	0.45	-0.31	-2.26	2.12	0.49	2.18	-0.69

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2481	2481	3174	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.45	0.51	-0.08	-1.64	1.60	0.36	1.47	-0.73
2481	2481	3173	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.48	0.51	0.00	-1.66	1.66	0.26	1.51	-0.73
2482	2482	2516	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.12	0.45	-0.20	-2.22	2.13	0.38	2.14	-0.69
2482	2482	2517	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.07	0.46	-0.28	-2.19	2.06	0.47	2.09	-0.69
2482	2482	3175	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.38	0.52	-0.04	-1.59	1.57	0.33	1.40	-0.74
2482	2482	3174	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.43	0.51	0.03	-1.61	1.63	0.23	1.46	-0.73
2483	2483	2517	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.04	0.46	-0.16	-2.15	2.08	0.35	2.06	-0.70
2483	2483	2518	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.00	0.46	-0.25	-2.12	2.01	0.44	2.02	-0.70
2483	2483	3176	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.33	0.52	-0.02	-1.54	1.53	0.31	1.34	-0.73
2483	2483	3175	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.36	0.52	0.06	-1.55	1.59	0.22	1.39	-0.73
2484	2484	2518	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.97	0.46	-0.13	-2.09	2.03	0.32	1.99	-0.70
2484	2484	2519	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.94	0.48	-0.21	-2.07	1.97	0.42	1.95	-0.70
2484	2484	3177	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.27	0.53	0.03	-1.49	1.51	0.28	1.29	-0.74
2484	2484	3176	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.31	0.52	0.10	-1.50	1.55	0.18	1.33	-0.73
2485	2485	2519	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.90	0.48	-0.08	-2.03	1.99	0.29	1.92	-0.70
2485	2485	2520	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.87	0.49	-0.17	-2.01	1.93	0.39	1.88	-0.71
2485	2485	3178	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.22	0.54	0.06	-1.45	1.48	0.25	1.23	-0.74
2485	2485	3177	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.25	0.53	0.14	-1.46	1.53	0.15	1.27	-0.74
2486	2486	2520	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.84	0.49	-0.04	-1.98	1.95	0.26	1.85	-0.71
2486	2486	2521	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.82	0.51	-0.13	-1.97	1.91	0.36	1.83	-0.73
2486	2486	3179	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.18	0.55	0.11	-1.42	1.47	0.22	1.19	-0.75
2486	2486	3178	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.20	0.54	0.18	-1.41	1.51	0.12	1.21	-0.74
2487	2487	2521	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.79	0.51	0.00	-1.93	1.93	0.23	1.80	-0.72
2487	2487	2522	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.77	0.53	-0.08	-1.93	1.89	0.33	1.78	-0.74
2487	2487	3180	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.14	0.57	0.15	-1.39	1.48	0.19	1.15	-0.76
2487	2487	3179	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.16	0.55	0.23	-1.38	1.51	0.08	1.17	-0.75
2488	2488	2522	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.73	0.54	0.05	-1.90	1.92	0.20	1.74	-0.74
2488	2488	2523	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.73	0.56	-0.03	-1.92	1.90	0.31	1.74	-0.77
2488	2488	3181	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.12	0.59	0.20	-1.38	1.49	0.16	1.12	-0.78
2488	2488	3180	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.12	0.57	0.28	-1.35	1.51	0.05	1.13	-0.76
2489	2489	2523	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.70	0.56	0.10	-1.87	1.92	0.17	1.71	-0.76
2489	2489	2524	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.69	0.59	0.00	-1.89	1.89	0.30	1.69	-0.79
2489	2489	3182	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.08	0.63	0.25	-1.38	1.52	0.15	1.09	-0.81
2489	2489	3181	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.09	0.60	0.33	-1.34	1.54	0.02	1.10	-0.78
2490	2490	2524	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.65	0.61	0.16	-1.85	1.93	0.15	1.66	-0.80
2490	2490	2525	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.67	0.64	0.05	-1.91	1.93	0.29	1.69	-0.83
2490	2490	3183	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.08	0.65	0.28	-1.39	1.55	0.14	1.10	-0.82
2490	2490	3182	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.06	0.62	0.37	-1.32	1.54	0.00	1.07	-0.79
2491	2491	2525	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.63	0.63	0.18	-1.85	1.95	0.15	1.65	-0.81
2491	2491	2526	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.64	0.69	0.09	-1.91	1.96	0.30	1.65	-0.87
2491	2491	3184	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.06	0.72	0.36	-1.42	1.63	0.12	1.08	-0.88

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2491	2491	3183	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.06	0.66	0.44	-1.35	1.61	-0.03	1.07	-0.83
2492	2492	2526	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.59	0.71	0.26	-1.86	2.01	0.13	1.61	-0.88
2492	2492	2527	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.64	0.76	0.14	-1.97	2.04	0.31	1.67	-0.93
2492	2492	3185	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.08	0.75	0.38	-1.47	1.69	0.15	1.11	-0.90
2492	2492	3184	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.03	0.70	0.49	-1.36	1.66	-0.03	1.06	-0.86
2493	2493	2527	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.59	0.73	0.22	-1.89	2.01	0.20	1.62	-0.88
2493	2493	2528	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.55	0.89	0.17	-2.00	2.09	0.41	1.61	-1.03
2493	2493	3186	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.00	0.95	0.60	-1.57	1.94	0.15	1.08	-1.09
2493	2493	3185	Sism_x	LinStatic	0.24	-1.06	0.80	0.62	-1.44	1.83	-0.07	1.10	-0.94
2494	2494	2528	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.49	0.82	0.33	-1.85	2.04	0.16	1.55	-0.97
2494	2494	2529	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.29	0.81	0.16	-1.74	1.82	0.42	1.39	-0.96
2494	2494	3187	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.79	1.02	0.58	-1.55	1.90	0.37	0.91	-1.14
2494	2494	3186	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.00	1.03	0.70	-1.62	2.06	0.10	1.08	-1.15
2495	2495	2529	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.20	0.87	0.43	-1.66	1.91	0.17	1.30	-1.02
2495	2495	2530	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.19	0.87	0.22	-1.72	1.85	0.44	1.26	-1.04
2495	2495	3188	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.77	0.94	0.50	-1.47	1.78	0.37	0.85	-1.10
2495	2495	3187	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.79	0.94	0.68	-1.39	1.83	0.09	0.90	-1.08
2496	2496	2530	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.09	0.79	0.38	-1.51	1.73	0.18	1.16	-0.96
2496	2496	2531	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.91	0.84	0.28	-1.50	1.66	0.43	0.93	-1.01
2496	2496	3189	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.56	1.08	0.74	-1.45	1.93	0.37	0.59	-1.21
2496	2496	3188	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.75	1.03	0.81	-1.43	1.97	0.09	0.84	-1.17
2497	2497	2531	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.83	0.89	0.56	-1.40	1.75	0.14	0.85	-1.04
2497	2497	2532	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.73	0.76	0.33	-1.28	1.47	0.36	0.74	-0.90
2497	2497	3190	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.44	0.92	0.54	-1.30	1.64	0.49	0.45	-1.01
2497	2497	3189	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.55	1.04	0.75	-1.39	1.88	0.25	0.58	-1.16
2498	2498	2532	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.67	0.82	0.52	-1.24	1.56	0.18	0.68	-0.95
2498	2498	2533	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.68	0.75	0.32	-1.25	1.44	0.38	0.69	-0.88
2498	2498	3191	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.42	0.79	0.44	-1.15	1.42	0.42	0.43	-0.88
2498	2498	3190	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.41	0.86	0.63	-1.12	1.54	0.21	0.42	-0.96
2499	2499	2533	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.63	0.76	0.49	-1.14	1.45	0.14	0.64	-0.88
2499	2499	2534	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.65	0.67	0.28	-1.14	1.30	0.32	0.65	-0.79
2499	2499	3192	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.41	0.71	0.37	-1.05	1.27	0.37	0.41	-0.79
2499	2499	3191	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.39	0.79	0.57	-1.04	1.41	0.19	0.39	-0.88
2500	2500	2534	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.60	0.75	0.50	-1.11	1.43	0.12	0.60	-0.85
2500	2500	2535	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.79	0.72	0.30	-1.26	1.43	0.29	0.79	-0.81
2500	2500	3193	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.54	0.60	0.27	-0.99	1.15	0.28	0.54	-0.68
2500	2500	3192	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.37	0.64	0.48	-0.84	1.16	0.10	0.36	-0.72
2501	2501	2535	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.75	0.67	0.33	-1.16	1.36	0.19	0.75	-0.76
2501	2501	2536	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.79	0.81	0.31	-1.38	1.56	0.39	0.84	-0.89
2501	2501	3194	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.54	0.79	0.53	-1.13	1.47	0.19	0.59	-0.85
2501	2501	3193	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.50	0.66	0.55	-0.92	1.28	-0.02	0.51	-0.72

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2502	2502	2536	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.72	0.64	0.37	-1.10	1.32	0.09	0.76	-0.73
2502	2502	2537	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.44	0.60	0.25	-0.97	1.11	0.36	0.44	-0.68
2502	2502	3195	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.25	0.91	0.65	-1.17	1.60	0.43	0.27	-0.98
2502	2502	3194	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.54	0.95	0.73	-1.25	1.74	0.14	0.61	-1.03
2503	2503	2537	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.35	0.72	0.63	-0.88	1.31	-0.01	0.35	-0.79
2503	2503	2538	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.30	0.45	0.27	-0.66	0.83	0.18	0.31	-0.52
2503	2503	3196	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.20	0.55	0.24	-0.87	1.01	0.46	0.20	-0.58
2503	2503	3195	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.26	0.81	0.57	-1.05	1.42	0.26	0.25	-0.85
2504	2504	2538	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.26	0.55	0.47	-0.67	0.99	-0.01	0.26	-0.60
2504	2504	2539	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.39	0.33	0.14	-0.59	0.67	0.14	0.43	-0.38
2504	2504	3197	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.29	0.24	-0.09	-0.57	0.53	0.33	0.31	-0.27
2504	2504	3196	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.17	0.45	0.26	-0.65	0.81	0.18	0.15	-0.50
2505	2505	2539	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.36	0.28	0.23	-0.49	0.63	-0.09	0.39	-0.31
2505	2505	2540	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.36	0.09	0.06	-0.38	0.41	-0.05	0.36	-0.10
2505	2505	3198	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.24	0.12	-0.09	-0.33	0.30	0.16	0.24	-0.11
2505	2505	3197	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.24	0.31	0.13	-0.50	0.57	0.11	0.27	-0.31
2506	2506	2045	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.87	-1.77	1.20	-2.38	3.16	0.09	3.48	-0.69
2506	2506	2541	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.91	-1.59	0.99	-2.24	2.87	0.11	3.53	-0.45
2506	2506	3199	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.33	-1.60	1.32	-1.87	2.78	0.11	2.97	-0.40
2506	2506	2709	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.30	-1.77	1.54	-2.01	3.08	0.07	2.94	-0.64
2507	2507	2541	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.92	-1.50	0.89	-2.17	2.73	0.17	3.54	-0.36
2507	2507	2542	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.04	-1.43	0.75	-2.18	2.63	0.16	3.51	-0.27
2507	2507	3200	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.45	-1.45	1.10	-1.81	2.54	0.09	2.92	-0.22
2507	2507	3199	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.33	-1.53	1.25	-1.81	2.66	0.09	2.96	-0.32
2508	2508	2542	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.05	-1.34	0.66	-2.09	2.49	0.25	3.53	-0.17
2508	2508	2543	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.22	-1.27	0.52	-2.15	2.45	0.23	3.44	-0.09
2508	2508	3201	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.61	-1.30	0.85	-1.77	2.32	0.12	2.83	-0.06
2508	2508	3200	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.45	-1.36	1.01	-1.73	2.40	0.14	2.93	-0.14
2509	2509	2543	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.22	-1.21	0.46	-2.09	2.35	0.35	3.47	-0.04
2509	2509	2544	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.43	-1.15	0.32	-2.19	2.36	0.31	3.36	0.00
2509	2509	3202	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.82	-1.19	0.64	-1.79	2.18	0.15	2.74	0.05
2509	2509	3201	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.61	-1.25	0.81	-1.72	2.23	0.18	2.85	0.01
2510	2510	2544	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.44	-1.11	0.29	-2.15	2.31	0.43	3.39	0.04
2510	2510	2545	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.66	-1.09	0.20	-2.30	2.40	0.37	3.26	0.09
2510	2510	3203	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.04	-1.12	0.46	-1.88	2.15	0.22	2.62	0.13
2510	2510	3202	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.82	-1.15	0.59	-1.76	2.11	0.26	2.76	0.09
2511	2511	2545	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.66	-1.05	0.15	-2.27	2.35	0.52	3.29	0.10
2511	2511	2546	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.92	-1.02	0.05	-2.44	2.47	0.46	3.17	0.12
2511	2511	3204	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.30	-1.08	0.32	-2.01	2.19	0.27	2.53	0.18
2511	2511	3203	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.05	-1.11	0.44	-1.87	2.13	0.33	2.65	0.17
2512	2512	2546	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.92	-1.01	0.03	-2.44	2.46	0.58	3.20	0.14

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2512	2512	2547	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.16	-1.01	-0.01	-2.64	2.63	0.50	3.08	0.19
2512	2512	3205	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.53	-1.06	0.20	-2.18	2.28	0.35	2.43	0.24
2512	2512	3204	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.30	-1.05	0.26	-2.01	2.15	0.42	2.56	0.20
2513	2513	2547	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.17	-0.98	-0.08	-2.63	2.59	0.65	3.11	0.19
2513	2513	2548	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.43	-0.97	-0.12	-2.83	2.78	0.57	3.04	0.22
2513	2513	3206	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.80	-1.05	0.10	-2.38	2.43	0.39	2.38	0.31
2513	2513	3205	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.54	-1.06	0.16	-2.20	2.28	0.48	2.46	0.28
2514	2514	2548	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.45	-0.96	-0.18	-2.85	2.77	0.70	3.07	0.24
2514	2514	2549	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.66	-0.98	-0.17	-3.04	2.96	0.61	3.00	0.30
2514	2514	3207	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.02	-1.04	0.01	-2.55	2.55	0.46	2.33	0.38
2514	2514	3206	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.81	-1.02	0.01	-2.38	2.38	0.55	2.41	0.32
2515	2515	2549	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.68	-0.94	-0.27	-3.05	2.92	0.75	3.03	0.29
2515	2515	2550	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.92	-0.93	-0.25	-3.24	3.13	0.65	3.04	0.33
2515	2515	3208	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.27	-1.03	-0.05	-2.75	2.72	0.47	2.36	0.46
2515	2515	3207	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.03	-1.04	-0.05	-2.57	2.55	0.58	2.35	0.42
2516	2516	2550	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.95	-0.93	-0.34	-3.28	3.12	0.77	3.07	0.37
2516	2516	2551	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.11	-0.93	-0.29	-3.41	3.28	0.66	3.07	0.41
2516	2516	3209	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.44	-1.00	-0.11	-2.87	2.81	0.49	2.38	0.51
2516	2516	3208	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.27	-1.00	-0.15	-2.74	2.67	0.60	2.37	0.47
2517	2517	2551	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.14	-0.89	-0.41	-3.43	3.25	0.77	3.11	0.41
2517	2517	2552	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.32	-0.89	-0.35	-3.58	3.42	0.66	3.19	0.44
2517	2517	3210	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.62	-0.99	-0.14	-3.02	2.95	0.47	2.47	0.58
2517	2517	3209	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.44	-1.00	-0.19	-2.89	2.79	0.59	2.38	0.55
2518	2518	2552	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.35	-0.89	-0.45	-3.63	3.42	0.76	3.22	0.47
2518	2518	2553	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.45	-0.87	-0.38	-3.69	3.52	0.65	3.28	0.48
2518	2518	3211	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.73	-0.93	-0.18	-3.07	2.98	0.43	2.54	0.58
2518	2518	3210	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.63	-0.96	-0.24	-3.01	2.90	0.54	2.47	0.58
2519	2519	2553	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.48	-0.84	-0.48	-3.72	3.50	0.71	3.31	0.47
2519	2519	2554	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.59	-0.83	-0.40	-3.80	3.62	0.61	3.43	0.48
2519	2519	3212	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.84	-0.93	-0.19	-3.17	3.07	0.40	2.66	0.61
2519	2519	3211	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.73	-0.94	-0.27	-3.09	2.96	0.50	2.54	0.61
2520	2520	2554	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.62	-0.85	-0.49	-3.85	3.62	0.69	3.45	0.50
2520	2520	2555	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.67	-0.80	-0.43	-3.87	3.67	0.60	3.53	0.45
2520	2520	3213	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.91	-0.86	-0.20	-3.18	3.08	0.32	2.74	0.55
2520	2520	3212	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.85	-0.91	-0.26	-3.16	3.04	0.42	2.66	0.59
2521	2521	2555	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.70	-0.80	-0.49	-3.90	3.68	0.63	3.55	0.45
2521	2521	2556	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.76	-0.77	-0.42	-3.94	3.74	0.55	3.64	0.42
2521	2521	3214	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.97	-0.83	-0.20	-3.22	3.13	0.30	2.83	0.51
2521	2521	3213	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.91	-0.86	-0.27	-3.19	3.06	0.39	2.74	0.55
2522	2522	2556	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.78	-0.78	-0.49	-3.97	3.74	0.61	3.66	0.43
2522	2522	2557	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.82	-0.72	-0.44	-3.98	3.77	0.53	3.72	0.36

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2522	2522	3215	Sism_x	LinStatic	-0.41	-3.02	-0.77	-0.20	-3.23	3.13	0.25	2.90	0.43
2522	2522	3214	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.97	-0.83	-0.24	-3.22	3.11	0.32	2.83	0.50
2523	2523	2557	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.84	-0.73	-0.48	-4.00	3.78	0.57	3.74	0.36
2523	2523	2558	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.87	-0.69	-0.44	-4.01	3.81	0.50	3.79	0.31
2523	2523	3216	Sism_x	LinStatic	-0.39	-3.05	-0.73	-0.20	-3.24	3.14	0.24	2.95	0.36
2523	2523	3215	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.02	-0.77	-0.24	-3.23	3.12	0.31	2.90	0.42
2524	2524	2558	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.89	-0.70	-0.48	-4.03	3.81	0.56	3.80	0.30
2524	2524	2559	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.92	-0.64	-0.45	-4.03	3.83	0.50	3.85	0.23
2524	2524	3217	Sism_x	LinStatic	-0.35	-3.08	-0.67	-0.20	-3.24	3.14	0.22	3.00	0.28
2524	2524	3216	Sism_x	LinStatic	-0.41	-3.05	-0.73	-0.22	-3.24	3.13	0.27	2.95	0.36
2525	2525	2559	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.93	-0.65	-0.47	-4.05	3.83	0.53	3.86	0.24
2525	2525	2560	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.94	-0.59	-0.45	-4.04	3.84	0.49	3.89	0.17
2525	2525	3218	Sism_x	LinStatic	-0.34	-3.10	-0.61	-0.21	-3.23	3.13	0.22	3.04	0.21
2525	2525	3217	Sism_x	LinStatic	-0.38	-3.08	-0.67	-0.23	-3.24	3.13	0.27	3.00	0.27
2526	2526	2560	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.95	-0.60	-0.47	-4.05	3.84	0.53	3.90	0.17
2526	2526	2561	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.97	-0.53	-0.46	-4.05	3.84	0.50	3.93	0.10
2526	2526	3219	Sism_x	LinStatic	-0.31	-3.12	-0.55	-0.21	-3.23	3.13	0.22	3.08	0.14
2526	2526	3218	Sism_x	LinStatic	-0.35	-3.10	-0.62	-0.22	-3.23	3.13	0.25	3.04	0.21
2527	2527	2561	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.98	-0.54	-0.47	-4.06	3.85	0.52	3.94	0.10
2527	2527	2562	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.98	-0.47	-0.47	-4.05	3.84	0.51	3.97	0.04
2527	2527	3220	Sism_x	LinStatic	-0.30	-3.13	-0.49	-0.22	-3.21	3.11	0.23	3.10	0.06
2527	2527	3219	Sism_x	LinStatic	-0.33	-3.12	-0.55	-0.22	-3.22	3.12	0.25	3.08	0.13
2528	2528	2562	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.99	-0.48	-0.47	-4.05	3.84	0.52	3.97	0.04
2528	2528	2563	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.99	-0.41	-0.48	-4.04	3.83	0.52	4.00	-0.03
2528	2528	3221	Sism_x	LinStatic	-0.29	-3.14	-0.42	-0.23	-3.20	3.09	0.24	3.14	-0.01
2528	2528	3220	Sism_x	LinStatic	-0.30	-3.13	-0.49	-0.22	-3.21	3.11	0.25	3.10	0.06
2529	2529	2563	Sism_x	LinStatic	-0.51	-4.00	-0.41	-0.46	-4.04	3.83	0.53	4.00	-0.03
2529	2529	2564	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.99	-0.35	-0.48	-4.03	3.81	0.54	4.02	-0.10
2529	2529	3222	Sism_x	LinStatic	-0.28	-3.14	-0.35	-0.24	-3.18	3.07	0.26	3.16	-0.08
2529	2529	3221	Sism_x	LinStatic	-0.28	-3.13	-0.42	-0.22	-3.19	3.09	0.26	3.13	-0.01
2530	2530	2564	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.99	-0.35	-0.46	-4.02	3.81	0.53	4.03	-0.09
2530	2530	2565	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.98	-0.28	-0.49	-4.00	3.78	0.56	4.05	-0.16
2530	2530	3223	Sism_x	LinStatic	-0.27	-3.13	-0.28	-0.25	-3.15	3.04	0.28	3.19	-0.15
2530	2530	3222	Sism_x	LinStatic	-0.26	-3.13	-0.35	-0.22	-3.17	3.06	0.26	3.16	-0.08
2531	2531	2565	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.98	-0.28	-0.46	-4.00	3.79	0.54	4.05	-0.15
2531	2531	2566	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.96	-0.21	-0.50	-3.97	3.74	0.58	4.07	-0.22
2531	2531	3224	Sism_x	LinStatic	-0.27	-3.11	-0.20	-0.26	-3.12	3.00	0.30	3.22	-0.21
2531	2531	3223	Sism_x	LinStatic	-0.25	-3.12	-0.27	-0.23	-3.14	3.04	0.28	3.19	-0.15
2532	2532	2566	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.95	-0.20	-0.46	-3.96	3.76	0.55	4.07	-0.21
2532	2532	2567	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.92	-0.14	-0.51	-3.93	3.70	0.60	4.10	-0.27
2532	2532	3225	Sism_x	LinStatic	-0.28	-3.08	-0.13	-0.27	-3.09	2.96	0.33	3.25	-0.27

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2532	2532	3224	Sism_x	LinStatic	-0.24	-3.10	-0.19	-0.23	-3.11	3.00	0.29	3.21	-0.21
2533	2533	2567	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.92	-0.13	-0.46	-3.92	3.71	0.56	4.09	-0.26
2533	2533	2568	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.88	-0.06	-0.52	-3.88	3.65	0.63	4.12	-0.32
2533	2533	3226	Sism_x	LinStatic	-0.28	-3.04	-0.05	-0.28	-3.04	2.91	0.36	3.28	-0.33
2533	2533	3225	Sism_x	LinStatic	-0.24	-3.07	-0.12	-0.24	-3.07	2.96	0.31	3.24	-0.27
2534	2534	2568	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.87	-0.06	-0.46	-3.87	3.66	0.58	4.11	-0.31
2534	2534	2569	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.82	0.00	-0.53	-3.82	3.58	0.66	4.14	-0.37
2534	2534	3227	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.99	0.03	-0.30	-2.99	2.85	0.40	3.31	-0.37
2534	2534	3226	Sism_x	LinStatic	-0.25	-3.03	-0.04	-0.24	-3.03	2.92	0.33	3.26	-0.32
2535	2535	2569	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.81	0.01	-0.46	-3.81	3.60	0.60	4.13	-0.36
2535	2535	2570	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.74	0.07	-0.54	-3.75	3.51	0.70	4.16	-0.41
2535	2535	3228	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.93	0.10	-0.31	-2.94	2.79	0.44	3.35	-0.42
2535	2535	3227	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.98	0.04	-0.25	-2.98	2.86	0.35	3.30	-0.37
2536	2536	2570	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.73	0.08	-0.46	-3.73	3.53	0.61	4.15	-0.39
2536	2536	2571	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.66	0.14	-0.55	-3.66	3.42	0.73	4.19	-0.43
2536	2536	3229	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.86	0.17	-0.34	-2.87	2.72	0.48	3.39	-0.45
2536	2536	3228	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.92	0.11	-0.27	-2.92	2.80	0.38	3.33	-0.41
2537	2537	2571	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.64	0.15	-0.48	-3.65	3.44	0.63	4.17	-0.42
2537	2537	2572	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.55	0.21	-0.57	-3.57	3.32	0.77	4.22	-0.46
2537	2537	3230	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.77	0.25	-0.35	-2.80	2.64	0.52	3.43	-0.47
2537	2537	3229	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.85	0.19	-0.28	-2.86	2.73	0.41	3.37	-0.44
2538	2538	2572	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.54	0.22	-0.49	-3.55	3.34	0.65	4.20	-0.44
2538	2538	2573	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.43	0.28	-0.60	-3.46	3.21	0.80	4.25	-0.46
2538	2538	3231	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.68	0.32	-0.38	-2.72	2.55	0.57	3.48	-0.48
2538	2538	3230	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.76	0.27	-0.30	-2.79	2.65	0.44	3.41	-0.46
2539	2539	2573	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.42	0.29	-0.51	-3.45	3.22	0.66	4.22	-0.44
2539	2539	2574	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.30	0.35	-0.62	-3.34	3.08	0.83	4.28	-0.45
2539	2539	3232	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.57	0.40	-0.40	-2.64	2.46	0.62	3.54	-0.48
2539	2539	3231	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.66	0.35	-0.32	-2.71	2.57	0.47	3.46	-0.46
2540	2540	2574	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.28	0.37	-0.53	-3.33	3.10	0.68	4.25	-0.43
2540	2540	2575	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.15	0.42	-0.65	-3.22	2.95	0.86	4.31	-0.43
2540	2540	3233	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.45	0.48	-0.43	-2.56	2.38	0.66	3.61	-0.45
2540	2540	3232	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.55	0.43	-0.34	-2.64	2.48	0.51	3.52	-0.45
2541	2541	2575	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.13	0.44	-0.55	-3.21	2.97	0.68	4.28	-0.40
2541	2541	2576	Sism_x	LinStatic	-0.78	-2.99	0.49	-0.68	-3.10	2.82	0.87	4.34	-0.37
2541	2541	3234	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.32	0.56	-0.45	-2.49	2.30	0.71	3.67	-0.40
2541	2541	3233	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.43	0.51	-0.37	-2.56	2.40	0.54	3.58	-0.42
2542	2542	2576	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.98	0.53	-0.56	-3.09	2.85	0.68	4.30	-0.33
2542	2542	2577	Sism_x	LinStatic	-0.84	-2.85	0.57	-0.69	-2.99	2.71	0.88	4.36	-0.28
2542	2542	3235	Sism_x	LinStatic	-0.70	-2.21	0.64	-0.46	-2.44	2.25	0.75	3.72	-0.31
2542	2542	3234	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.31	0.60	-0.38	-2.49	2.33	0.58	3.64	-0.36

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2543	2543	2577	Sism_x	LinStatic	-0.71	-2.82	0.61	-0.55	-2.99	2.75	0.67	4.32	-0.23
2543	2543	2578	Sism_x	LinStatic	-0.89	-2.71	0.62	-0.69	-2.90	2.62	0.87	4.34	-0.14
2543	2543	3236	Sism_x	LinStatic	-0.78	-2.11	0.70	-0.48	-2.41	2.21	0.81	3.75	-0.17
2543	2543	3235	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.19	0.69	-0.37	-2.45	2.29	0.64	3.70	-0.26
2544	2544	2578	Sism_x	LinStatic	-0.74	-2.67	0.68	-0.52	-2.89	2.66	0.67	4.30	-0.08
2544	2544	2579	Sism_x	LinStatic	-0.93	-2.60	0.70	-0.67	-2.85	2.58	0.87	4.28	0.08
2544	2544	3237	Sism_x	LinStatic	-0.85	-2.06	0.76	-0.48	-2.43	2.23	0.86	3.75	0.04
2544	2544	3236	Sism_x	LinStatic	-0.69	-2.09	0.74	-0.37	-2.42	2.25	0.70	3.73	-0.12
2545	2545	2579	Sism_x	LinStatic	-0.71	-2.56	0.87	-0.37	-2.91	2.74	0.67	4.24	0.26
2545	2545	2052	Sism_x	LinStatic	-0.92	-2.53	0.53	-0.76	-2.69	2.40	0.86	4.16	0.20
2545	2545	2716	Sism_x	LinStatic	-0.92	-2.04	0.58	-0.67	-2.29	2.04	0.95	3.69	0.12
2545	2545	3237	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.04	0.92	-0.27	-2.52	2.39	0.80	3.74	0.19
2546	2546	2052	Sism_x	LinStatic	-1.61	-1.76	-0.55	-1.13	-2.24	1.94	1.64	3.41	-0.75
2546	2546	2580	Sism_x	LinStatic	-1.64	-1.58	-1.20	-0.41	-2.81	2.63	1.70	3.40	-1.18
2546	2546	3238	Sism_x	LinStatic	-1.50	-0.85	-1.13	0.00	-2.35	2.35	1.71	2.70	-1.20
2546	2546	2716	Sism_x	LinStatic	-1.56	-0.95	-0.48	-0.68	-1.82	1.60	1.73	2.63	-0.77
2547	2547	2580	Sism_x	LinStatic	-1.15	-1.55	-0.91	-0.42	-2.28	2.10	1.18	3.36	-0.89
2547	2547	2581	Sism_x	LinStatic	-1.19	-1.44	-0.87	-0.43	-2.20	2.01	1.23	3.29	-0.68
2547	2547	3239	Sism_x	LinStatic	-1.03	-0.66	-0.81	-0.01	-1.68	1.67	1.19	2.53	-0.72
2547	2547	3238	Sism_x	LinStatic	-1.06	-0.70	-0.85	-0.01	-1.75	1.75	1.22	2.54	-0.93
2548	2548	2581	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.41	-0.84	-0.19	-1.98	1.90	0.84	3.26	-0.64
2548	2548	2582	Sism_x	LinStatic	-0.82	-1.35	-0.84	-0.20	-1.97	1.87	0.88	3.13	-0.56
2548	2548	3240	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.53	-0.79	0.21	-1.36	1.48	0.79	2.33	-0.61
2548	2548	3239	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.53	-0.78	0.20	-1.36	1.48	0.81	2.40	-0.70
2549	2549	2582	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.31	-0.79	0.04	-1.78	1.80	0.58	3.11	-0.51
2549	2549	2583	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.30	-0.78	-0.02	-1.78	1.77	0.62	2.95	-0.45
2549	2549	3241	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.46	-0.73	0.36	-1.11	1.33	0.49	2.13	-0.50
2549	2549	3240	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.42	-0.74	0.39	-1.10	1.34	0.51	2.23	-0.57
2550	2550	2583	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.27	-0.75	0.21	-1.65	1.76	0.40	2.94	-0.41
2550	2550	2584	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.28	-0.72	0.12	-1.64	1.71	0.44	2.77	-0.39
2550	2550	3242	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.42	-0.67	0.47	-0.92	1.22	0.27	1.93	-0.45
2550	2550	3241	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.37	-0.70	0.55	-0.90	1.27	0.27	2.05	-0.47
2551	2551	2584	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.24	-0.69	0.34	-1.54	1.74	0.26	2.75	-0.37
2551	2551	2585	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.28	-0.64	0.22	-1.56	1.68	0.31	2.59	-0.37
2551	2551	3243	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.43	-0.60	0.55	-0.79	1.17	0.11	1.74	-0.42
2551	2551	3242	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.35	-0.64	0.66	-0.76	1.23	0.09	1.86	-0.42
2552	2552	2585	Sism_x	LinStatic	0.20	-1.25	-0.62	0.43	-1.48	1.73	0.15	2.57	-0.35
2552	2552	2586	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.31	-0.55	0.28	-1.50	1.66	0.23	2.42	-0.38
2552	2552	3244	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.45	-0.51	0.60	-0.70	1.13	0.00	1.57	-0.42
2552	2552	3243	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.36	-0.58	0.74	-0.66	1.21	-0.04	1.69	-0.39
2553	2553	2586	Sism_x	LinStatic	0.33	-1.27	-0.53	0.49	-1.43	1.73	0.07	2.40	-0.37

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2553	2553	2587	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.34	-0.45	0.32	-1.47	1.65	0.17	2.27	-0.41
2553	2553	3245	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.49	-0.42	0.63	-0.65	1.11	-0.08	1.42	-0.44
2553	2553	3244	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.39	-0.50	0.79	-0.60	1.21	-0.14	1.52	-0.40
2554	2554	2587	Sism_x	LinStatic	0.42	-1.31	-0.43	0.52	-1.41	1.73	0.01	2.25	-0.40
2554	2554	2588	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.39	-0.34	0.33	-1.46	1.65	0.13	2.14	-0.46
2554	2554	3246	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.55	-0.32	0.64	-0.63	1.10	-0.13	1.30	-0.47
2554	2554	3245	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.44	-0.41	0.81	-0.57	1.21	-0.22	1.38	-0.42
2555	2555	2588	Sism_x	LinStatic	0.49	-1.35	-0.32	0.54	-1.41	1.74	-0.04	2.11	-0.45
2555	2555	2589	Sism_x	LinStatic	0.32	-1.45	-0.22	0.34	-1.47	1.67	0.10	2.04	-0.52
2555	2555	3247	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.62	-0.20	0.64	-0.65	1.12	-0.17	1.22	-0.51
2555	2555	3246	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.50	-0.30	0.83	-0.57	1.22	-0.29	1.27	-0.45
2556	2556	2589	Sism_x	LinStatic	0.54	-1.40	-0.19	0.56	-1.42	1.77	-0.08	2.01	-0.51
2556	2556	2590	Sism_x	LinStatic	0.35	-1.50	-0.09	0.35	-1.51	1.71	0.08	1.97	-0.58
2556	2556	3248	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.69	-0.08	0.64	-0.70	1.16	-0.19	1.16	-0.56
2556	2556	3247	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.58	-0.19	0.84	-0.60	1.25	-0.34	1.18	-0.49
2557	2557	2590	Sism_x	LinStatic	0.58	-1.46	-0.06	0.58	-1.46	1.82	-0.13	1.93	-0.57
2557	2557	2591	Sism_x	LinStatic	0.37	-1.57	0.04	0.37	-1.57	1.78	0.07	1.94	-0.64
2557	2557	3249	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.78	0.03	0.64	-0.78	1.23	-0.20	1.15	-0.60
2557	2557	3248	Sism_x	LinStatic	0.84	-0.65	-0.07	0.84	-0.66	1.30	-0.38	1.13	-0.53
2558	2558	2591	Sism_x	LinStatic	0.60	-1.52	0.07	0.61	-1.52	1.90	-0.16	1.89	-0.64
2558	2558	2592	Sism_x	LinStatic	0.36	-1.66	0.18	0.38	-1.67	1.89	0.06	1.95	-0.72
2558	2558	3250	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.88	0.15	0.65	-0.90	1.35	-0.21	1.18	-0.65
2558	2558	3249	Sism_x	LinStatic	0.87	-0.74	0.04	0.87	-0.74	1.39	-0.43	1.11	-0.57
2559	2559	2592	Sism_x	LinStatic	0.62	-1.60	0.20	0.64	-1.62	2.01	-0.19	1.89	-0.71
2559	2559	2593	Sism_x	LinStatic	0.35	-1.74	0.31	0.39	-1.79	2.01	0.07	1.99	-0.78
2559	2559	3251	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.99	0.26	0.65	-1.03	1.47	-0.20	1.24	-0.71
2559	2559	3250	Sism_x	LinStatic	0.87	-0.84	0.16	0.89	-0.86	1.51	-0.46	1.13	-0.63
2560	2560	2593	Sism_x	LinStatic	0.64	-1.68	0.34	0.69	-1.73	2.16	-0.24	1.93	-0.79
2560	2560	2594	Sism_x	LinStatic	0.33	-1.86	0.43	0.41	-1.94	2.18	0.08	2.10	-0.85
2560	2560	3252	Sism_x	LinStatic	0.56	-1.12	0.35	0.63	-1.19	1.61	-0.17	1.37	-0.74
2560	2560	3251	Sism_x	LinStatic	0.87	-0.94	0.26	0.91	-0.98	1.64	-0.49	1.19	-0.67
2561	2561	2594	Sism_x	LinStatic	0.65	-1.77	0.46	0.73	-1.86	2.31	-0.26	2.02	-0.86
2561	2561	2595	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.99	0.57	0.41	-2.12	2.36	0.11	2.26	-0.95
2561	2561	3253	Sism_x	LinStatic	0.52	-1.28	0.46	0.63	-1.39	1.80	-0.17	1.54	-0.81
2561	2561	3252	Sism_x	LinStatic	0.90	-1.08	0.35	0.96	-1.14	1.82	-0.55	1.31	-0.71
2562	2562	2595	Sism_x	LinStatic	0.68	-1.88	0.58	0.81	-2.01	2.51	-0.31	2.14	-0.95
2562	2562	2596	Sism_x	LinStatic	0.24	-2.13	0.67	0.41	-2.30	2.54	0.14	2.41	-1.03
2562	2562	3254	Sism_x	LinStatic	0.45	-1.47	0.55	0.59	-1.61	1.98	-0.11	1.74	-0.88
2562	2562	3253	Sism_x	LinStatic	0.90	-1.24	0.46	1.00	-1.33	2.02	-0.57	1.49	-0.80
2563	2563	2596	Sism_x	LinStatic	0.67	-2.01	0.70	0.85	-2.18	2.70	-0.30	2.29	-1.05
2563	2563	2597	Sism_x	LinStatic	0.17	-2.30	0.80	0.41	-2.54	2.76	0.22	2.68	-1.15

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2563	2563	3255	Sism_x	LinStatic	0.35	-1.69	0.62	0.53	-1.86	2.17	-0.06	2.05	-0.95
2563	2563	3254	Sism_x	LinStatic	0.87	-1.42	0.52	0.99	-1.53	2.20	-0.60	1.68	-0.85
2564	2564	2599	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.21	3.06	1.86	-4.51	5.68	-0.40	-2.06	2.24
2564	2564	2048	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.32	2.66	1.38	-4.24	5.07	-0.37	-2.30	2.04
2564	2564	2712	Sism_x	LinStatic	-0.69	-2.44	2.61	1.19	-4.32	5.02	-0.25	-2.18	1.88
2564	2564	3256	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.32	3.01	1.67	-4.59	5.61	-0.27	-1.95	2.08
2565	2565	2600	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.07	3.33	2.17	-4.69	6.07	-0.43	-1.78	2.43
2565	2565	2599	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.24	3.19	1.88	-4.70	5.87	-0.39	-2.05	2.36
2565	2565	3256	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.32	3.12	1.77	-4.70	5.79	-0.32	-1.97	2.20
2565	2565	3257	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.13	3.27	2.06	-4.69	5.98	-0.34	-1.70	2.27
2566	2566	2601	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.98	3.49	2.34	-4.80	6.30	-0.48	-1.49	2.61
2566	2566	2600	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.10	3.41	2.13	-4.85	6.20	-0.43	-1.77	2.54
2566	2566	3257	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.14	3.38	2.12	-4.82	6.17	-0.37	-1.72	2.36
2566	2566	3258	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.00	3.46	2.33	-4.77	6.26	-0.41	-1.45	2.43
2567	2567	2602	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.93	3.56	2.44	-4.82	6.40	-0.50	-1.26	2.70
2567	2567	2601	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.01	3.53	2.31	-4.89	6.37	-0.44	-1.48	2.65
2567	2567	3258	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.01	3.51	2.34	-4.85	6.35	-0.41	-1.45	2.49
2567	2567	3259	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.92	3.54	2.47	-4.78	6.38	-0.46	-1.24	2.55
2568	2568	2603	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.91	3.58	2.49	-4.82	6.44	-0.48	-1.06	2.80
2568	2568	2602	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.95	3.59	2.42	-4.90	6.46	-0.41	-1.23	2.74
2568	2568	3259	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.93	3.57	2.46	-4.83	6.43	-0.43	-1.24	2.58
2568	2568	3260	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.88	3.56	2.52	-4.75	6.40	-0.49	-1.08	2.64
2569	2569	2604	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.92	3.58	2.51	-4.81	6.44	-0.46	-0.89	2.88
2569	2569	2603	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.93	3.60	2.46	-4.88	6.47	-0.39	-1.03	2.81
2569	2569	3260	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.88	3.58	2.52	-4.80	6.44	-0.43	-1.07	2.67
2569	2569	3261	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.86	3.56	2.57	-4.73	6.41	-0.49	-0.94	2.74
2570	2570	2605	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.93	3.55	2.50	-4.78	6.41	-0.41	-0.77	2.96
2570	2570	2604	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.93	3.60	2.50	-4.86	6.48	-0.34	-0.87	2.89
2570	2570	3261	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.86	3.57	2.55	-4.75	6.42	-0.42	-0.93	2.76
2570	2570	3262	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.86	3.52	2.56	-4.67	6.34	-0.49	-0.84	2.83
2571	2571	2606	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.96	3.52	2.49	-4.75	6.37	-0.37	-0.66	3.06
2571	2571	2605	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.95	3.56	2.49	-4.81	6.43	-0.30	-0.74	2.97
2571	2571	3262	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.86	3.54	2.57	-4.70	6.38	-0.39	-0.83	2.85
2571	2571	3263	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.86	3.50	2.57	-4.63	6.32	-0.46	-0.75	2.94
2572	2572	2607	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.99	3.49	2.49	-4.71	6.33	-0.31	-0.60	3.17
2572	2572	2606	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.97	3.56	2.51	-4.79	6.43	-0.24	-0.63	3.07
2572	2572	3263	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.86	3.51	2.58	-4.64	6.33	-0.37	-0.74	2.97
2572	2572	3264	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.88	3.44	2.55	-4.56	6.24	-0.43	-0.72	3.06
2573	2573	2608	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.02	3.46	2.50	-4.68	6.31	-0.25	-0.54	3.31
2573	2573	2607	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.99	3.50	2.50	-4.71	6.35	-0.18	-0.57	3.18
2573	2573	3264	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.86	3.49	2.61	-4.59	6.31	-0.33	-0.70	3.09

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2573	2573	3265	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.90	3.45	2.60	-4.55	6.27	-0.39	-0.67	3.23
2574	2574	2609	Sism_x	LinStatic	0.00	-2.01	3.51	2.65	-4.66	6.41	-0.17	-0.46	3.48
2574	2574	2608	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.01	3.52	2.61	-4.70	6.41	-0.12	-0.50	3.36
2574	2574	3265	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.89	3.48	2.64	-4.57	6.31	-0.30	-0.66	3.27
2574	2574	3266	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.89	3.47	2.67	-4.53	6.31	-0.35	-0.62	3.38
2575	2575	19	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.86	3.51	2.77	-4.53	6.38	-0.12	-0.26	3.57
2575	2575	2609	Sism_x	LinStatic	0.02	-2.02	3.56	2.70	-4.70	6.49	-0.09	-0.44	3.52
2575	2575	3266	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.89	3.61	2.80	-4.68	6.54	-0.27	-0.61	3.53
2575	2575	22	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.73	3.57	2.87	-4.50	6.44	-0.30	-0.43	3.58
2576	2576	2610	Sism_x	LinStatic	-0.71	-2.18	2.67	1.32	-4.22	5.01	0.06	0.22	2.75
2576	2576	19	Sism_x	LinStatic	-0.76	-2.31	3.00	1.56	-4.64	5.58	0.04	0.05	3.07
2576	2576	22	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.20	3.07	1.68	-4.62	5.65	0.00	-0.08	3.09
2576	2576	3267	Sism_x	LinStatic	-0.70	-2.07	2.73	1.43	-4.20	5.07	0.01	0.10	2.77
2577	2577	2611	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.08	3.06	1.77	-4.51	5.61	0.05	0.36	3.12
2577	2577	2610	Sism_x	LinStatic	-0.71	-2.19	2.95	1.60	-4.49	5.46	0.04	0.22	3.02
2577	2577	3267	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.06	2.87	1.59	-4.32	5.30	0.03	0.09	2.91
2577	2577	3268	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.95	2.98	1.76	-4.34	5.44	0.03	0.23	3.02
2578	2578	2612	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.96	3.13	1.94	-4.47	5.70	0.04	0.52	3.16
2578	2578	2611	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.08	3.08	1.82	-4.52	5.65	0.03	0.36	3.15
2578	2578	3268	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.94	3.02	1.81	-4.38	5.51	0.03	0.22	3.05
2578	2578	3269	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.83	3.07	1.93	-4.34	5.56	0.03	0.38	3.05
2579	2579	2613	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.83	3.24	2.12	-4.49	5.84	0.02	0.64	3.20
2579	2579	2612	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.97	3.18	1.99	-4.53	5.79	0.01	0.52	3.19
2579	2579	3269	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.82	3.09	1.96	-4.34	5.59	0.02	0.37	3.09
2579	2579	3270	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.69	3.14	2.10	-4.30	5.65	0.03	0.50	3.10
2580	2580	2614	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.73	3.27	2.21	-4.44	5.87	0.03	0.76	3.22
2580	2580	2613	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.84	3.25	2.12	-4.50	5.86	0.03	0.65	3.21
2580	2580	3270	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.68	3.17	2.12	-4.33	5.70	0.01	0.49	3.13
2580	2580	3271	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.58	3.19	2.22	-4.27	5.71	0.02	0.61	3.13
2581	2581	2615	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.64	3.31	2.32	-4.42	5.92	0.04	0.86	3.24
2581	2581	2614	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.73	3.29	2.24	-4.46	5.90	0.04	0.77	3.23
2581	2581	3271	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.57	3.20	2.23	-4.27	5.72	0.02	0.61	3.14
2581	2581	3272	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.48	3.23	2.31	-4.23	5.74	0.02	0.70	3.15
2582	2582	2616	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.56	3.33	2.38	-4.37	5.93	0.07	0.95	3.26
2582	2582	2615	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.64	3.32	2.33	-4.42	5.94	0.06	0.86	3.25
2582	2582	3272	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.48	3.24	2.33	-4.24	5.77	0.02	0.70	3.16
2582	2582	3273	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.40	3.25	2.39	-4.19	5.76	0.02	0.78	3.17
2583	2583	2617	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.49	3.35	2.45	-4.34	5.96	0.08	1.02	3.28
2583	2583	2616	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.56	3.34	2.40	-4.38	5.96	0.08	0.95	3.27
2583	2583	3273	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.39	3.26	2.40	-4.19	5.77	0.04	0.78	3.18
2583	2583	3274	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.33	3.27	2.45	-4.15	5.78	0.04	0.85	3.20

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2584	2584	2618	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.43	3.36	2.50	-4.30	5.95	0.10	1.08	3.31
2584	2584	2617	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.49	3.36	2.46	-4.35	5.97	0.10	1.02	3.29
2584	2584	3274	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.32	3.28	2.47	-4.15	5.79	0.04	0.85	3.20
2584	2584	3275	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.26	3.27	2.51	-4.10	5.78	0.04	0.91	3.22
2585	2585	2619	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.37	3.37	2.55	-4.26	5.96	0.12	1.14	3.33
2585	2585	2618	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.43	3.37	2.51	-4.30	5.97	0.11	1.09	3.31
2585	2585	3275	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.26	3.28	2.52	-4.10	5.79	0.06	0.91	3.23
2585	2585	3276	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.20	3.28	2.55	-4.06	5.78	0.06	0.96	3.24
2586	2586	2620	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.32	3.37	2.59	-4.22	5.95	0.14	1.18	3.35
2586	2586	2619	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.37	3.38	2.56	-4.27	5.98	0.13	1.14	3.34
2586	2586	3276	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.20	3.29	2.57	-4.06	5.79	0.07	0.96	3.25
2586	2586	3277	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.15	3.28	2.59	-4.02	5.77	0.07	1.01	3.27
2587	2587	2621	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.26	3.37	2.63	-4.18	5.95	0.15	1.22	3.38
2587	2587	2620	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.32	3.37	2.60	-4.22	5.96	0.15	1.19	3.36
2587	2587	3277	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.14	3.28	2.60	-4.01	5.77	0.09	1.01	3.27
2587	2587	3278	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.09	3.28	2.63	-3.98	5.76	0.09	1.04	3.29
2588	2588	2622	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.21	3.36	2.65	-4.13	5.93	0.17	1.25	3.40
2588	2588	2621	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.26	3.38	2.64	-4.18	5.96	0.16	1.22	3.38
2588	2588	3278	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.09	3.28	2.64	-3.97	5.77	0.10	1.04	3.30
2588	2588	3279	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.04	3.27	2.66	-3.92	5.73	0.10	1.08	3.32
2589	2589	2623	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.15	3.36	2.69	-4.09	5.91	0.19	1.28	3.42
2589	2589	2622	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.21	3.37	2.67	-4.13	5.94	0.18	1.26	3.40
2589	2589	3279	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.03	3.27	2.67	-3.92	5.74	0.11	1.07	3.32
2589	2589	3280	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.98	3.26	2.69	-3.87	5.72	0.12	1.10	3.34
2590	2590	2624	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.10	3.34	2.71	-4.03	5.88	0.21	1.29	3.44
2590	2590	2623	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.15	3.36	2.71	-4.08	5.92	0.19	1.28	3.42
2590	2590	3280	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.98	3.26	2.70	-3.86	5.72	0.13	1.10	3.35
2590	2590	3281	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.93	3.24	2.71	-3.81	5.68	0.13	1.12	3.37
2591	2591	2625	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.03	3.33	2.75	-3.98	5.85	0.22	1.31	3.46
2591	2591	2624	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.09	3.35	2.73	-4.02	5.89	0.20	1.30	3.44
2591	2591	3281	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.92	3.24	2.73	-3.80	5.68	0.14	1.12	3.37
2591	2591	3282	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.87	3.23	2.74	-3.75	5.65	0.15	1.14	3.39
2592	2592	2626	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.96	3.32	2.77	-3.91	5.81	0.24	1.32	3.48
2592	2592	2625	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.03	3.34	2.77	-3.96	5.86	0.22	1.31	3.46
2592	2592	3282	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.86	3.23	2.76	-3.74	5.65	0.15	1.13	3.40
2592	2592	3283	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.80	3.21	2.77	-3.68	5.60	0.16	1.15	3.41
2593	2593	2627	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.89	3.30	2.81	-3.83	5.77	0.25	1.33	3.50
2593	2593	2626	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.96	3.32	2.80	-3.89	5.82	0.23	1.32	3.48
2593	2593	3283	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.79	3.20	2.79	-3.66	5.60	0.17	1.15	3.42
2593	2593	3284	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.72	3.19	2.80	-3.61	5.56	0.18	1.16	3.44
2594	2594	2628	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.80	3.27	2.84	-3.74	5.72	0.27	1.33	3.51

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2594	2594	2627	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.88	3.30	2.83	-3.81	5.78	0.25	1.33	3.49
2594	2594	3284	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.71	3.18	2.82	-3.58	5.56	0.18	1.16	3.44
2594	2594	3285	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.64	3.16	2.83	-3.52	5.50	0.19	1.17	3.46
2595	2595	2629	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.70	3.25	2.88	-3.65	5.67	0.28	1.34	3.53
2595	2595	2628	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.80	3.27	2.86	-3.72	5.72	0.26	1.34	3.51
2595	2595	3285	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.63	3.15	2.85	-3.49	5.50	0.20	1.16	3.46
2595	2595	3286	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.55	3.13	2.86	-3.42	5.45	0.21	1.18	3.48
2596	2596	2630	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.59	3.21	2.92	-3.54	5.60	0.31	1.35	3.54
2596	2596	2629	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.70	3.25	2.91	-3.62	5.67	0.28	1.34	3.52
2596	2596	3286	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.53	3.12	2.88	-3.39	5.44	0.21	1.17	3.48
2596	2596	3287	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.44	3.09	2.90	-3.30	5.37	0.22	1.19	3.50
2597	2597	2631	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.46	3.18	2.97	-3.41	5.53	0.32	1.36	3.55
2597	2597	2630	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.59	3.21	2.95	-3.50	5.59	0.29	1.35	3.53
2597	2597	3287	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.42	3.08	2.92	-3.27	5.36	0.22	1.19	3.49
2597	2597	3288	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.31	3.06	2.94	-3.18	5.30	0.24	1.21	3.51
2598	2598	2632	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.31	3.14	3.02	-3.26	5.44	0.35	1.38	3.56
2598	2598	2631	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.45	3.18	3.00	-3.38	5.52	0.31	1.37	3.54
2598	2598	3288	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.30	3.04	2.96	-3.14	5.29	0.23	1.20	3.51
2598	2598	3289	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.17	3.00	2.99	-3.03	5.21	0.26	1.24	3.53
2599	2599	2633	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.13	3.09	3.09	-3.10	5.36	0.36	1.42	3.56
2599	2599	2632	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.30	3.13	3.05	-3.22	5.43	0.32	1.39	3.55
2599	2599	3289	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.15	2.99	3.00	-2.99	5.19	0.25	1.23	3.52
2599	2599	3290	Sism_x	LinStatic	0.17	0.00	2.96	3.05	-2.87	5.13	0.28	1.28	3.54
2600	2600	2634	Sism_x	LinStatic	0.18	0.07	3.03	3.16	-2.90	5.25	0.39	1.47	3.56
2600	2600	2633	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.13	3.08	3.11	-3.06	5.34	0.34	1.42	3.55
2600	2600	3290	Sism_x	LinStatic	0.21	0.02	2.94	3.06	-2.83	5.10	0.25	1.27	3.52
2600	2600	3291	Sism_x	LinStatic	0.23	0.20	2.89	3.10	-2.67	5.01	0.28	1.33	3.54
2601	2601	2635	Sism_x	LinStatic	0.25	0.32	2.96	3.25	-2.68	5.14	0.40	1.55	3.56
2601	2601	2634	Sism_x	LinStatic	0.25	0.08	3.01	3.17	-2.85	5.22	0.35	1.47	3.54
2601	2601	3291	Sism_x	LinStatic	0.26	0.21	2.87	3.11	-2.63	4.98	0.26	1.32	3.53
2601	2601	3292	Sism_x	LinStatic	0.29	0.44	2.82	3.19	-2.46	4.91	0.29	1.42	3.54
2602	2602	2636	Sism_x	LinStatic	0.32	0.60	2.87	3.34	-2.42	5.01	0.42	1.66	3.54
2602	2602	2635	Sism_x	LinStatic	0.30	0.32	2.95	3.26	-2.64	5.11	0.36	1.55	3.53
2602	2602	3292	Sism_x	LinStatic	0.31	0.45	2.79	3.17	-2.41	4.85	0.24	1.40	3.51
2602	2602	3293	Sism_x	LinStatic	0.35	0.72	2.72	3.26	-2.19	4.75	0.28	1.53	3.52
2603	2603	2637	Sism_x	LinStatic	0.40	0.94	2.76	3.44	-2.10	4.85	0.41	1.84	3.50
2603	2603	2636	Sism_x	LinStatic	0.36	0.61	2.83	3.32	-2.35	4.93	0.34	1.65	3.51
2603	2603	3293	Sism_x	LinStatic	0.35	0.72	2.69	3.23	-2.16	4.70	0.22	1.51	3.48
2603	2603	3294	Sism_x	LinStatic	0.40	1.05	2.62	3.36	-1.91	4.62	0.27	1.71	3.48
2604	2604	2638	Sism_x	LinStatic	0.45	1.34	2.59	3.53	-1.73	4.64	0.38	2.06	3.43
2604	2604	2637	Sism_x	LinStatic	0.40	0.94	2.72	3.41	-2.07	4.79	0.30	1.82	3.47

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2604	2604	3294	Sism_x	LinStatic	0.39	1.05	2.55	3.29	-1.85	4.51	0.15	1.68	3.42
2604	2604	3295	Sism_x	LinStatic	0.46	1.44	2.42	3.42	-1.52	4.38	0.21	1.93	3.38
2605	2605	2639	Sism_x	LinStatic	0.49	1.72	2.35	3.53	-1.33	4.35	0.25	2.35	3.27
2605	2605	2638	Sism_x	LinStatic	0.43	1.33	2.48	3.39	-1.64	4.45	0.17	2.03	3.35
2605	2605	3295	Sism_x	LinStatic	0.44	1.44	2.34	3.33	-1.45	4.25	0.09	1.90	3.26
2605	2605	3296	Sism_x	LinStatic	0.52	1.82	2.21	3.48	-1.14	4.16	0.16	2.23	3.18
2606	2606	2640	Sism_x	LinStatic	0.56	2.05	1.93	3.37	-0.76	3.81	0.11	2.59	2.83
2606	2606	2639	Sism_x	LinStatic	0.49	1.71	2.25	3.43	-1.23	4.18	0.05	2.32	3.17
2606	2606	3296	Sism_x	LinStatic	0.49	1.82	2.11	3.37	-1.05	4.00	0.04	2.20	3.08
2606	2606	3297	Sism_x	LinStatic	0.57	2.16	1.78	3.32	-0.59	3.65	0.09	2.48	2.74
2607	2607	23	Sism_x	LinStatic	0.61	2.26	2.24	3.82	-0.95	4.37	-0.01	2.77	3.09
2607	2607	2640	Sism_x	LinStatic	0.55	2.04	1.13	2.65	-0.06	2.69	-0.03	2.56	2.07
2607	2607	3297	Sism_x	LinStatic	0.59	2.17	1.18	2.80	-0.04	2.82	0.06	2.47	2.10
2607	2607	26	Sism_x	LinStatic	0.66	2.38	2.28	3.96	-0.91	4.48	0.08	2.68	3.13
2608	2608	2641	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.31	1.67	0.88	-2.59	3.12	0.30	4.77	1.27
2608	2608	2061	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.02	0.86	0.34	-1.56	1.76	0.20	4.95	0.37
2608	2608	2725	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.05	0.88	0.95	-0.83	1.54	0.08	4.03	0.36
2608	2608	3298	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.33	1.69	1.52	-1.88	2.95	0.19	3.84	1.26
2609	2609	2642	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.81	0.73	-0.13	-2.12	2.06	0.47	4.50	0.46
2609	2609	2641	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.34	1.13	0.47	-2.04	2.31	0.44	4.86	0.74
2609	2609	3298	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.38	1.18	1.05	-1.34	2.08	0.24	3.92	0.73
2609	2609	3299	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.84	0.77	0.37	-1.33	1.55	0.27	3.56	0.46
2610	2610	2643	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.30	0.53	-0.27	-2.44	2.32	0.66	4.19	0.42
2610	2610	2642	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.82	0.75	0.07	-2.12	2.16	0.66	4.60	0.47
2610	2610	3299	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.88	0.79	0.51	-1.33	1.64	0.38	3.65	0.49
2610	2610	3300	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.36	0.56	0.10	-1.57	1.63	0.38	3.24	0.43
2611	2611	2644	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.74	0.41	-0.29	-2.81	2.67	0.79	3.93	0.46
2611	2611	2643	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.33	0.58	-0.06	-2.48	2.45	0.79	4.28	0.47
2611	2611	3300	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.40	0.59	0.27	-1.61	1.76	0.49	3.34	0.46
2611	2611	3301	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.81	0.42	0.00	-1.91	1.91	0.49	2.99	0.45
2612	2612	2645	Sism_x	LinStatic	-0.34	-3.06	0.36	-0.29	-3.10	2.97	0.84	3.69	0.54
2612	2612	2644	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.77	0.50	-0.11	-2.86	2.80	0.83	3.99	0.53
2612	2612	3301	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.85	0.47	0.17	-1.96	2.05	0.56	3.07	0.53
2612	2612	3302	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.14	0.34	-0.01	-2.20	2.19	0.58	2.78	0.54
2613	2613	2646	Sism_x	LinStatic	-0.34	-3.27	0.33	-0.30	-3.31	3.17	0.86	3.50	0.64
2613	2613	2645	Sism_x	LinStatic	-0.23	-3.07	0.46	-0.16	-3.14	3.07	0.83	3.73	0.62
2613	2613	3302	Sism_x	LinStatic	0.07	-2.18	0.42	0.14	-2.25	2.33	0.60	2.85	0.63
2613	2613	3303	Sism_x	LinStatic	-0.05	-2.37	0.29	-0.01	-2.41	2.41	0.62	2.61	0.66
2614	2614	2647	Sism_x	LinStatic	-0.34	-3.39	0.32	-0.31	-3.43	3.28	0.86	3.32	0.74
2614	2614	2646	Sism_x	LinStatic	-0.24	-3.28	0.43	-0.18	-3.34	3.26	0.81	3.52	0.72
2614	2614	3303	Sism_x	LinStatic	0.06	-2.40	0.37	0.12	-2.46	2.52	0.62	2.66	0.75

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2614	2614	3304	Sism_x	LinStatic	-0.04	-2.51	0.26	-0.01	-2.54	2.54	0.66	2.47	0.77
2615	2615	2648	Sism_x	LinStatic	-0.36	-3.43	0.31	-0.33	-3.46	3.31	0.86	3.17	0.85
2615	2615	2647	Sism_x	LinStatic	-0.26	-3.39	0.42	-0.20	-3.44	3.35	0.80	3.33	0.82
2615	2615	3304	Sism_x	LinStatic	0.06	-2.54	0.35	0.11	-2.58	2.64	0.63	2.50	0.87
2615	2615	3305	Sism_x	LinStatic	-0.03	-2.58	0.24	-0.01	-2.60	2.60	0.68	2.35	0.89
2616	2616	2649	Sism_x	LinStatic	-0.36	-3.39	0.31	-0.33	-3.42	3.27	0.85	3.03	0.93
2616	2616	2648	Sism_x	LinStatic	-0.26	-3.42	0.40	-0.21	-3.47	3.37	0.77	3.16	0.92
2616	2616	3305	Sism_x	LinStatic	0.05	-2.59	0.31	0.08	-2.63	2.67	0.64	2.37	0.99
2616	2616	3306	Sism_x	LinStatic	-0.04	-2.56	0.22	-0.03	-2.58	2.57	0.71	2.25	1.00
2617	2617	2650	Sism_x	LinStatic	-0.37	-3.28	0.31	-0.34	-3.31	3.16	0.84	2.92	1.03
2617	2617	2649	Sism_x	LinStatic	-0.27	-3.36	0.40	-0.22	-3.42	3.31	0.75	3.01	1.02
2617	2617	3306	Sism_x	LinStatic	0.04	-2.57	0.31	0.08	-2.60	2.64	0.64	2.26	1.09
2617	2617	3307	Sism_x	LinStatic	-0.05	-2.49	0.21	-0.03	-2.51	2.50	0.72	2.17	1.10
2618	2618	2651	Sism_x	LinStatic	-0.37	-3.11	0.34	-0.33	-3.15	3.00	0.82	2.80	1.11
2618	2618	2650	Sism_x	LinStatic	-0.27	-3.25	0.40	-0.22	-3.31	3.20	0.72	2.88	1.10
2618	2618	3307	Sism_x	LinStatic	0.02	-2.50	0.29	0.05	-2.53	2.55	0.64	2.17	1.20
2618	2618	3308	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.36	0.22	-0.05	-2.38	2.35	0.74	2.09	1.20
2619	2619	2652	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.91	0.36	-0.32	-2.96	2.82	0.81	2.69	1.19
2619	2619	2651	Sism_x	LinStatic	-0.27	-3.07	0.42	-0.21	-3.13	3.03	0.69	2.75	1.19
2619	2619	3308	Sism_x	LinStatic	0.01	-2.35	0.31	0.05	-2.39	2.41	0.63	2.08	1.28
2619	2619	3309	Sism_x	LinStatic	-0.08	-2.20	0.25	-0.06	-2.23	2.21	0.74	2.03	1.29
2620	2620	2653	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.68	0.41	-0.29	-2.75	2.62	0.79	2.56	1.27
2620	2620	2652	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.87	0.46	-0.18	-2.95	2.86	0.67	2.64	1.26
2620	2620	3309	Sism_x	LinStatic	0.00	-2.20	0.32	0.05	-2.24	2.27	0.63	2.02	1.38
2620	2620	3310	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.02	0.28	-0.05	-2.06	2.03	0.74	1.94	1.38
2621	2621	2654	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.47	0.47	-0.24	-2.57	2.46	0.77	2.42	1.34
2621	2621	2653	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.63	0.49	-0.13	-2.73	2.66	0.64	2.50	1.35
2621	2621	3310	Sism_x	LinStatic	0.01	-2.01	0.37	0.08	-2.07	2.11	0.63	1.92	1.46
2621	2621	3311	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.85	0.35	-0.03	-1.92	1.91	0.75	1.85	1.45
2622	2622	2655	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.25	0.52	-0.19	-2.38	2.29	0.76	2.25	1.40
2622	2622	2654	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.42	0.55	-0.08	-2.55	2.51	0.64	2.37	1.40
2622	2622	3311	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.84	0.42	0.13	-1.93	2.00	0.64	1.84	1.53
2622	2622	3312	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.68	0.39	0.03	-1.76	1.78	0.76	1.73	1.53
2623	2623	2656	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.04	0.57	-0.10	-2.21	2.16	0.74	2.09	1.43
2623	2623	2655	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.20	0.58	-0.01	-2.35	2.35	0.62	2.21	1.46
2623	2623	3312	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.66	0.45	0.17	-1.77	1.87	0.68	1.73	1.59
2623	2623	3313	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.51	0.44	0.08	-1.63	1.68	0.79	1.62	1.55
2624	2624	2657	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.82	0.61	-0.04	-2.02	2.00	0.73	1.93	1.45
2624	2624	2656	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.99	0.63	0.05	-2.18	2.21	0.62	2.04	1.48
2624	2624	3313	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.50	0.49	0.23	-1.64	1.76	0.68	1.61	1.60
2624	2624	3314	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.33	0.47	0.14	-1.48	1.56	0.79	1.50	1.57

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2625	2625	2658	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.59	0.66	0.07	-1.85	1.89	0.71	1.77	1.44
2625	2625	2657	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.77	0.65	0.12	-2.00	2.07	0.59	1.89	1.49
2625	2625	3314	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.33	0.50	0.25	-1.49	1.63	0.70	1.50	1.61
2625	2625	3315	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.15	0.51	0.19	-1.34	1.45	0.80	1.39	1.56
2626	2626	2659	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.38	0.70	0.15	-1.70	1.78	0.68	1.63	1.45
2626	2626	2658	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.55	0.70	0.20	-1.82	1.93	0.58	1.73	1.49
2626	2626	3315	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.15	0.55	0.31	-1.35	1.54	0.67	1.38	1.59
2626	2626	3316	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.99	0.56	0.27	-1.23	1.39	0.77	1.29	1.55
2627	2627	2660	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.18	0.76	0.27	-1.58	1.73	0.65	1.46	1.43
2627	2627	2659	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.35	0.74	0.29	-1.68	1.85	0.55	1.59	1.48
2627	2627	3316	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.99	0.59	0.37	-1.24	1.46	0.66	1.29	1.59
2627	2627	3317	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.83	0.60	0.34	-1.14	1.35	0.75	1.16	1.54
2628	2628	2661	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.03	0.80	0.36	-1.49	1.70	0.61	1.31	1.42
2628	2628	2660	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.15	0.78	0.39	-1.55	1.78	0.53	1.43	1.47
2628	2628	3317	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.84	0.64	0.46	-1.16	1.44	0.64	1.17	1.56
2628	2628	3318	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.72	0.66	0.44	-1.10	1.37	0.72	1.05	1.51
2629	2629	2662	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.88	0.82	0.45	-1.39	1.66	0.58	1.14	1.39
2629	2629	2661	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.01	0.82	0.48	-1.47	1.75	0.51	1.28	1.44
2629	2629	3318	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.73	0.67	0.54	-1.09	1.43	0.62	1.06	1.53
2629	2629	3319	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.61	0.67	0.51	-1.01	1.34	0.69	0.92	1.48
2630	2630	2663	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.73	0.84	0.53	-1.28	1.62	0.54	1.01	1.35
2630	2630	2662	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.87	0.83	0.54	-1.36	1.69	0.47	1.13	1.41
2630	2630	3319	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.62	0.67	0.57	-1.00	1.38	0.61	0.94	1.48
2630	2630	3320	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.49	0.68	0.56	-0.93	1.30	0.67	0.82	1.42
2631	2631	2664	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.57	0.84	0.60	-1.18	1.57	0.50	0.89	1.32
2631	2631	2663	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.72	0.85	0.59	-1.26	1.64	0.43	0.99	1.36
2631	2631	3320	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.51	0.68	0.60	-0.93	1.33	0.55	0.83	1.42
2631	2631	3321	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.36	0.68	0.61	-0.84	1.26	0.61	0.73	1.37
2632	2632	2665	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.41	0.87	0.69	-1.10	1.57	0.44	0.76	1.28
2632	2632	2664	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.57	0.86	0.65	-1.17	1.60	0.38	0.88	1.32
2632	2632	3321	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.39	0.68	0.61	-0.85	1.27	0.50	0.75	1.38
2632	2632	3322	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.24	0.70	0.65	-0.78	1.24	0.56	0.64	1.33
2633	2633	2666	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.30	0.90	0.77	-1.06	1.59	0.38	0.63	1.26
2633	2633	2665	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.41	0.88	0.73	-1.09	1.58	0.33	0.75	1.30
2633	2633	3322	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.27	0.71	0.68	-0.81	1.29	0.43	0.65	1.33
2633	2633	3323	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.16	0.74	0.71	-0.78	1.30	0.48	0.53	1.30
2634	2634	2667	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.21	0.93	0.83	-1.04	1.62	0.31	0.48	1.24
2634	2634	2666	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.31	0.92	0.81	-1.06	1.62	0.27	0.63	1.27
2634	2634	3323	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.19	0.74	0.73	-0.79	1.32	0.37	0.56	1.31
2634	2634	3324	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.10	0.76	0.75	-0.77	1.32	0.40	0.40	1.28
2635	2635	2668	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.15	0.94	0.88	-1.02	1.64	0.24	0.33	1.22

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2635	2635	2667	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.23	0.93	0.85	-1.02	1.63	0.21	0.48	1.25
2635	2635	3324	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.14	0.76	0.76	-0.79	1.34	0.30	0.43	1.28
2635	2635	3325	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.07	0.78	0.78	-0.78	1.35	0.33	0.28	1.24
2636	2636	2669	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.09	0.94	0.90	-0.98	1.63	0.18	0.19	1.20
2636	2636	2668	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.17	0.94	0.89	-1.01	1.64	0.15	0.34	1.22
2636	2636	3325	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.11	0.77	0.77	-0.78	1.34	0.21	0.31	1.24
2636	2636	3326	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.03	0.77	0.78	-0.75	1.33	0.24	0.16	1.22
2637	2637	2670	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.02	0.94	0.93	-0.95	1.63	0.10	0.07	1.18
2637	2637	2669	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.12	0.94	0.90	-0.98	1.64	0.08	0.21	1.20
2637	2637	3326	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.09	0.76	0.75	-0.77	1.32	0.11	0.19	1.21
2637	2637	3327	Sism_x	LinStatic	0.03	0.00	0.76	0.78	-0.74	1.32	0.14	0.05	1.20
2638	2638	2671	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.04	0.94	0.95	-0.92	1.63	0.03	-0.05	1.18
2638	2638	2670	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.05	0.94	0.92	-0.95	1.63	0.00	0.08	1.18
2638	2638	3327	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.05	0.76	0.75	-0.77	1.32	0.01	0.08	1.19
2638	2638	3328	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.04	0.76	0.78	-0.74	1.32	0.03	-0.05	1.19
2639	2639	2672	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.10	0.94	0.98	-0.90	1.63	-0.05	-0.18	1.19
2639	2639	2671	Sism_x	LinStatic	0.01	0.01	0.94	0.95	-0.93	1.63	-0.07	-0.04	1.18
2639	2639	3328	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.02	0.76	0.74	-0.77	1.31	-0.10	-0.02	1.19
2639	2639	3329	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.08	0.76	0.78	-0.75	1.32	-0.07	-0.16	1.20
2640	2640	2673	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.16	0.94	1.01	-0.89	1.64	-0.12	-0.31	1.20
2640	2640	2672	Sism_x	LinStatic	0.01	0.07	0.94	0.98	-0.90	1.63	-0.14	-0.16	1.19
2640	2640	3329	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.02	0.77	0.75	-0.78	1.33	-0.19	-0.13	1.21
2640	2640	3330	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.10	0.77	0.78	-0.77	1.34	-0.17	-0.27	1.22
2641	2641	2674	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.21	0.93	1.02	-0.85	1.63	-0.18	-0.45	1.23
2641	2641	2673	Sism_x	LinStatic	0.00	0.14	0.94	1.01	-0.87	1.63	-0.21	-0.30	1.20
2641	2641	3330	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.06	0.77	0.78	-0.78	1.34	-0.28	-0.25	1.23
2641	2641	3331	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.13	0.76	0.79	-0.76	1.34	-0.25	-0.39	1.25
2642	2642	2675	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.29	0.91	1.05	-0.80	1.61	-0.24	-0.59	1.24
2642	2642	2674	Sism_x	LinStatic	0.01	0.19	0.93	1.03	-0.83	1.62	-0.27	-0.44	1.22
2642	2642	3331	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.09	0.75	0.77	-0.75	1.31	-0.36	-0.36	1.26
2642	2642	3332	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.18	0.74	0.79	-0.73	1.31	-0.32	-0.51	1.28
2643	2643	2676	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.39	0.88	1.08	-0.73	1.58	-0.29	-0.70	1.27
2643	2643	2675	Sism_x	LinStatic	0.01	0.28	0.90	1.05	-0.76	1.58	-0.34	-0.59	1.24
2643	2643	3332	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.14	0.74	0.78	-0.71	1.29	-0.43	-0.49	1.27
2643	2643	3333	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.25	0.72	0.81	-0.68	1.29	-0.38	-0.60	1.30
2644	2644	2677	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.54	0.86	1.16	-0.65	1.59	-0.34	-0.82	1.29
2644	2644	2676	Sism_x	LinStatic	0.01	0.39	0.87	1.09	-0.70	1.56	-0.40	-0.71	1.24
2644	2644	3333	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.22	0.70	0.78	-0.65	1.24	-0.51	-0.58	1.29
2644	2644	3334	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.37	0.68	0.84	-0.61	1.26	-0.45	-0.69	1.34
2645	2645	2677	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.83	-1.28	0.65	-1.94	2.33	0.02	0.54	-0.84
2645	2645	2678	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.92	-1.32	0.69	-2.00	2.42	-0.03	0.69	-0.85

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2645	2645	3335	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.76	-1.36	0.74	-2.00	2.46	-0.17	0.48	-0.68
2645	2645	3334	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.67	-1.33	0.71	-1.94	2.38	-0.12	0.34	-0.68
2646	2646	2678	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.93	-1.30	0.61	-2.04	2.40	0.03	0.69	-0.84
2646	2646	2679	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.04	-1.36	0.66	-2.13	2.53	-0.04	0.83	-0.83
2646	2646	3336	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.85	-1.43	0.73	-2.14	2.58	-0.17	0.59	-0.67
2646	2646	3335	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.75	-1.37	0.68	-2.05	2.47	-0.11	0.46	-0.68
2647	2647	2679	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.06	-1.35	0.57	-2.17	2.51	0.07	0.85	-0.81
2647	2647	2680	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.18	-1.38	0.60	-2.26	2.61	-0.01	0.97	-0.82
2647	2647	3337	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.96	-1.46	0.71	-2.23	2.66	-0.17	0.69	-0.68
2647	2647	3336	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.84	-1.42	0.69	-2.16	2.57	-0.10	0.58	-0.67
2648	2648	2680	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.21	-1.36	0.51	-2.29	2.58	0.09	0.99	-0.79
2648	2648	2681	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.32	-1.42	0.57	-2.38	2.71	0.01	1.11	-0.77
2648	2648	3338	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.06	-1.49	0.68	-2.33	2.74	-0.12	0.80	-0.64
2648	2648	3337	Sism_x	LinStatic	-0.67	-0.95	-1.44	0.63	-2.25	2.63	-0.05	0.68	-0.66
2649	2649	2681	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.35	-1.38	0.44	-2.41	2.65	0.13	1.14	-0.75
2649	2649	2682	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.46	-1.42	0.50	-2.49	2.77	0.05	1.30	-0.74
2649	2649	3339	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.16	-1.51	0.65	-2.42	2.80	-0.11	0.95	-0.59
2649	2649	3338	Sism_x	LinStatic	-0.70	-1.05	-1.47	0.60	-2.35	2.71	-0.03	0.80	-0.60
2650	2650	2682	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.50	-1.38	0.37	-2.52	2.72	0.15	1.33	-0.70
2650	2650	2683	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.59	-1.43	0.46	-2.59	2.85	0.07	1.49	-0.68
2650	2650	3340	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.25	-1.52	0.61	-2.49	2.85	-0.09	1.10	-0.54
2650	2650	3339	Sism_x	LinStatic	-0.74	-1.16	-1.47	0.54	-2.43	2.74	-0.01	0.94	-0.56
2651	2651	2683	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.62	-1.38	0.30	-2.62	2.78	0.19	1.53	-0.65
2651	2651	2684	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.73	-1.43	0.39	-2.70	2.91	0.10	1.71	-0.65
2651	2651	3341	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.35	-1.54	0.57	-2.58	2.91	-0.09	1.28	-0.50
2651	2651	3340	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.25	-1.49	0.50	-2.52	2.80	-0.01	1.10	-0.50
2652	2652	2684	Sism_x	LinStatic	-0.72	-1.77	-1.39	0.24	-2.73	2.86	0.21	1.75	-0.60
2652	2652	2685	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.87	-1.44	0.33	-2.81	2.99	0.11	1.92	-0.61
2652	2652	3342	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.45	-1.54	0.52	-2.66	2.95	-0.08	1.44	-0.47
2652	2652	3341	Sism_x	LinStatic	-0.78	-1.35	-1.50	0.45	-2.59	2.85	0.01	1.28	-0.47
2653	2653	2685	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.91	-1.39	0.17	-2.83	2.92	0.24	1.96	-0.56
2653	2653	2686	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.04	-1.42	0.25	-2.92	3.06	0.14	2.12	-0.58
2653	2653	3343	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.57	-1.54	0.48	-2.73	3.00	-0.07	1.60	-0.44
2653	2653	3342	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.45	-1.51	0.42	-2.67	2.90	0.02	1.44	-0.43
2654	2654	2686	Sism_x	LinStatic	-0.77	-2.08	-1.37	0.09	-2.95	3.00	0.27	2.16	-0.52
2654	2654	2687	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.20	-1.41	0.18	-3.03	3.12	0.16	2.30	-0.53
2654	2654	3344	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.69	-1.52	0.41	-2.79	3.02	-0.05	1.74	-0.41
2654	2654	3343	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.58	-1.49	0.35	-2.72	2.92	0.05	1.61	-0.39
2655	2655	2687	Sism_x	LinStatic	-0.80	-2.25	-1.34	0.00	-3.04	3.04	0.30	2.35	-0.47
2655	2655	2688	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.37	-1.36	0.07	-3.13	3.17	0.19	2.50	-0.49
2655	2655	3345	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.81	-1.49	0.34	-2.84	3.02	-0.04	1.89	-0.36

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2655	2655	3344	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.69	-1.46	0.28	-2.77	2.93	0.07	1.74	-0.34
2656	2656	2688	Sism_x	LinStatic	-0.84	-2.42	-1.30	-0.11	-3.15	3.10	0.32	2.54	-0.41
2656	2656	2689	Sism_x	LinStatic	-0.72	-2.53	-1.32	-0.02	-3.23	3.22	0.21	2.68	-0.44
2656	2656	3346	Sism_x	LinStatic	-0.70	-1.92	-1.43	0.24	-2.86	2.99	-0.03	2.02	-0.31
2656	2656	3345	Sism_x	LinStatic	-0.82	-1.82	-1.41	0.18	-2.81	2.90	0.08	1.89	-0.29
2657	2657	2689	Sism_x	LinStatic	-0.87	-2.58	-1.24	-0.22	-3.23	3.13	0.33	2.72	-0.36
2657	2657	2690	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.71	-1.26	-0.13	-3.33	3.26	0.21	2.86	-0.40
2657	2657	3347	Sism_x	LinStatic	-0.72	-2.05	-1.38	0.14	-2.91	2.99	-0.03	2.16	-0.27
2657	2657	3346	Sism_x	LinStatic	-0.83	-1.93	-1.35	0.08	-2.84	2.88	0.08	2.02	-0.23
2658	2658	2690	Sism_x	LinStatic	-0.91	-2.75	-1.20	-0.32	-3.34	3.19	0.33	2.89	-0.31
2658	2658	2691	Sism_x	LinStatic	-0.80	-2.87	-1.21	-0.24	-3.43	3.31	0.21	2.99	-0.37
2658	2658	3348	Sism_x	LinStatic	-0.74	-2.17	-1.30	0.03	-2.94	2.95	-0.06	2.24	-0.25
2658	2658	3347	Sism_x	LinStatic	-0.84	-2.05	-1.29	-0.02	-2.87	2.86	0.05	2.15	-0.20
2659	2659	2691	Sism_x	LinStatic	-0.94	-2.91	-1.13	-0.42	-3.42	3.23	0.32	3.02	-0.29
2659	2659	2692	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.07	-1.15	-0.34	-3.55	3.40	0.19	3.08	-0.36
2659	2659	3349	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.32	-1.24	-0.07	-3.00	2.97	-0.09	2.29	-0.24
2659	2659	3348	Sism_x	LinStatic	-0.86	-2.16	-1.23	-0.12	-2.90	2.84	0.03	2.23	-0.18
2660	2660	2692	Sism_x	LinStatic	-0.97	-3.09	-1.09	-0.51	-3.55	3.32	0.32	3.10	-0.27
2660	2660	2693	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.28	-1.09	-0.45	-3.69	3.49	0.17	3.08	-0.36
2660	2660	3350	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.48	-1.16	-0.17	-3.06	2.98	-0.13	2.24	-0.27
2660	2660	3349	Sism_x	LinStatic	-0.84	-2.30	-1.16	-0.20	-2.94	2.85	0.01	2.27	-0.18
2661	2661	2693	Sism_x	LinStatic	-0.98	-3.29	-1.02	-0.60	-3.67	3.41	0.30	3.09	-0.28
2661	2661	2694	Sism_x	LinStatic	-0.89	-3.52	-1.02	-0.54	-3.87	3.63	0.14	2.99	-0.37
2661	2661	3351	Sism_x	LinStatic	-0.74	-2.68	-1.09	-0.25	-3.16	3.05	-0.15	2.12	-0.30
2661	2661	3350	Sism_x	LinStatic	-0.83	-2.45	-1.08	-0.29	-2.99	2.86	0.01	2.23	-0.20
2662	2662	2694	Sism_x	LinStatic	-0.99	-3.52	-0.96	-0.67	-3.84	3.55	0.31	3.00	-0.28
2662	2662	2695	Sism_x	LinStatic	-0.90	-3.79	-0.95	-0.62	-4.07	3.80	0.12	2.79	-0.41
2662	2662	3352	Sism_x	LinStatic	-0.69	-2.90	-0.99	-0.31	-3.28	3.13	-0.18	1.88	-0.36
2662	2662	3351	Sism_x	LinStatic	-0.77	-2.63	-1.00	-0.34	-3.07	2.91	0.00	2.10	-0.24
2663	2663	2695	Sism_x	LinStatic	-0.96	-3.77	-0.88	-0.71	-4.02	3.72	0.30	2.79	-0.32
2663	2663	2696	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.10	-0.88	-0.65	-4.32	4.04	0.09	2.47	-0.46
2663	2663	3353	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.16	-0.91	-0.33	-3.45	3.30	-0.19	1.53	-0.44
2663	2663	3352	Sism_x	LinStatic	-0.71	-2.83	-0.91	-0.37	-3.17	3.00	0.02	1.85	-0.30
2664	2664	2696	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.05	-0.83	-0.70	-4.26	3.96	0.34	2.47	-0.37
2664	2664	2697	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.44	-0.83	-0.63	-4.62	4.34	0.08	2.00	-0.57
2664	2664	3354	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.46	-0.84	-0.27	-3.68	3.55	-0.21	1.03	-0.59
2664	2664	3353	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.07	-0.84	-0.33	-3.33	3.18	0.04	1.50	-0.39
2665	2665	2697	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.36	-0.80	-0.56	-4.53	4.28	0.39	2.01	-0.53
2665	2665	2698	Sism_x	LinStatic	-0.62	-4.80	-0.84	-0.45	-4.96	4.75	0.09	1.45	-0.80
2665	2665	3355	Sism_x	LinStatic	-0.29	-3.79	-0.87	-0.09	-3.99	3.95	-0.25	0.43	-0.85
2665	2665	3354	Sism_x	LinStatic	-0.40	-3.35	-0.82	-0.19	-3.56	3.47	0.05	0.99	-0.58

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2666	2666	2698	Sism_x	LinStatic	-0.45	-4.72	-0.85	-0.28	-4.88	4.74	0.42	1.47	-0.78
2666	2666	2699	Sism_x	LinStatic	-0.29	-5.07	-1.13	-0.03	-5.33	5.31	0.07	0.91	-1.27
2666	2666	3356	Sism_x	LinStatic	-0.03	-4.04	-1.12	0.26	-4.34	4.47	-0.34	-0.15	-1.34
2666	2666	3355	Sism_x	LinStatic	-0.20	-3.68	-0.85	0.00	-3.88	3.88	0.01	0.40	-0.85
2667	2667	2699	Sism_x	LinStatic	-0.15	-4.99	-1.73	0.41	-5.55	5.76	0.33	0.91	-1.88
2667	2667	2047	Sism_x	LinStatic	0.12	-5.13	-0.71	0.22	-5.22	5.33	-0.04	0.57	-1.06
2667	2667	2711	Sism_x	LinStatic	0.29	-4.09	-0.70	0.40	-4.20	4.41	-0.53	-0.53	-1.10
2667	2667	3356	Sism_x	LinStatic	0.02	-3.95	-1.72	0.66	-4.59	4.95	-0.16	-0.20	-1.92
2668	2668	2701	Sism_x	LinStatic	-1.13	-0.70	-0.07	-0.68	-1.14	1.00	1.14	0.73	0.17
2668	2668	2700	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.55	-0.32	-0.16	-0.81	0.74	0.40	0.48	0.41
2668	2668	3357	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.67	-0.29	-0.42	-1.01	0.88	0.70	0.59	0.36
2668	2668	3358	Sism_x	LinStatic	-1.47	-0.82	-0.05	-0.81	-1.47	1.28	1.43	0.84	0.11
2669	2669	2703	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.77	0.15	-0.05	-0.80	0.78	0.28	0.34	0.32
2669	2669	2702	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.90	0.46	0.13	-1.11	1.18	0.22	0.23	0.76
2669	2669	3359	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.68	0.38	0.04	-0.88	0.90	0.21	-0.01	0.71
2669	2669	3360	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.55	0.07	-0.15	-0.56	0.51	0.27	0.11	0.26
2670	2670	2703	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.42	0.44	0.19	-0.74	0.85	0.17	-0.04	0.65
2670	2670	3360	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.33	0.44	0.24	-0.67	0.82	0.19	-0.13	0.65
2670	2670	3361	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.44	0.49	0.23	-0.80	0.93	0.17	-0.23	0.66
2670	2670	2704	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.53	0.49	0.18	-0.87	0.97	0.15	-0.15	0.66
2671	2671	2706	Sism_x	LinStatic	-1.35	-3.23	-0.43	-1.26	-3.32	2.90	1.32	2.94	0.15
2671	2671	2705	Sism_x	LinStatic	-1.31	-3.77	-0.61	-1.16	-3.92	3.48	1.26	3.41	0.41
2671	2671	3362	Sism_x	LinStatic	-1.39	-3.10	-1.09	-0.86	-3.62	3.28	1.48	2.76	0.77
2671	2671	3363	Sism_x	LinStatic	-1.40	-2.58	-0.90	-0.91	-3.07	2.73	1.51	2.32	0.51
2672	2672	2708	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.86	-0.02	-0.66	-1.86	1.63	0.80	0.63	0.04
2672	2672	2707	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.78	-0.02	-0.55	-1.78	1.58	0.72	0.70	0.35
2672	2672	3364	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.48	-0.05	-0.65	-1.48	1.29	0.88	0.41	0.35
2672	2672	3365	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.55	-0.04	-0.76	-1.55	1.35	0.96	0.34	0.04
2673	2673	2710	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.56	-1.39	1.04	-1.76	2.45	0.04	2.42	-0.37
2673	2673	2709	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.46	-2.18	1.88	-2.49	3.80	0.07	2.59	-1.05
2673	2673	3366	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.03	-2.16	2.11	-2.20	3.73	0.15	2.20	-0.98
2673	2673	3367	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.14	-1.36	1.26	-1.46	2.36	0.10	2.04	-0.29
2674	2674	2712	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.98	2.06	0.85	-3.48	3.97	-0.17	-1.76	1.33
2674	2674	2711	Sism_x	LinStatic	-0.72	-1.89	2.30	1.06	-3.67	4.30	-0.08	-1.78	1.90
2674	2674	3368	Sism_x	LinStatic	-1.00	-2.11	2.40	0.91	-4.02	4.55	0.11	-1.58	1.89
2674	2674	3369	Sism_x	LinStatic	-0.93	-2.20	2.17	0.69	-3.82	4.21	0.02	-1.57	1.32
2675	2675	2714	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.10	2.48	2.85	-2.19	4.37	1.26	-0.17	2.69
2675	2675	2713	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.38	1.77	1.96	-1.72	3.19	1.29	-0.41	2.14
2675	2675	3370	Sism_x	LinStatic	0.94	-0.32	1.77	2.18	-1.57	3.27	1.82	-0.30	2.14
2675	2675	3371	Sism_x	LinStatic	1.07	-0.04	2.48	3.05	-2.03	4.43	1.79	-0.06	2.68
2676	2676	2716	Sism_x	LinStatic	-1.08	0.44	2.10	1.92	-2.56	3.89	-0.47	0.64	1.83

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2676	2676	2715	Sism_x	LinStatic	-1.04	0.34	2.40	2.14	-2.85	4.33	-0.56	0.46	2.21
2676	2676	3372	Sism_x	LinStatic	-1.44	0.23	2.41	1.95	-3.16	4.47	-0.79	0.44	2.18
2676	2676	3373	Sism_x	LinStatic	-1.49	0.34	2.12	1.74	-2.89	4.04	-0.70	0.61	1.80
2677	2677	2715	Sism_x	LinStatic	-1.11	0.32	2.37	2.08	-2.88	4.31	-0.52	0.48	2.19
2677	2677	2717	Sism_x	LinStatic	-1.08	0.20	2.34	1.99	-2.87	4.23	-0.61	0.29	2.22
2677	2677	3374	Sism_x	LinStatic	-1.47	0.11	2.31	1.76	-3.12	4.28	-0.89	0.25	2.14
2677	2677	3372	Sism_x	LinStatic	-1.51	0.23	2.34	1.85	-3.13	4.37	-0.79	0.43	2.10
2678	2678	2719	Sism_x	LinStatic	-0.01	-2.75	0.33	0.03	-2.79	2.81	0.00	2.81	-0.36
2678	2678	2718	Sism_x	LinStatic	-0.04	-2.82	0.15	-0.03	-2.82	2.81	0.03	2.83	-0.16
2678	2678	3375	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.93	0.12	-0.08	-1.94	1.90	0.08	1.95	-0.13
2678	2678	3376	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.87	0.30	-0.01	-1.91	1.91	0.06	1.92	-0.32
2679	2679	2721	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.64	0.13	0.03	-0.67	0.68	0.00	0.67	-0.15
2679	2679	2720	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.67	0.06	-0.01	-0.68	0.68	0.01	0.67	-0.07
2679	2679	3377	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.37	0.05	-0.03	-0.38	0.37	0.04	0.37	-0.06
2679	2679	3378	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.34	0.12	0.02	-0.38	0.39	0.02	0.37	-0.13
2680	2680	2722	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.66	2.43	2.73	-2.19	4.28	0.27	1.89	1.61
2680	2680	3379	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.95	2.38	2.89	-1.98	4.24	0.14	1.59	1.50
2680	2680	3380	Sism_x	LinStatic	0.07	1.10	2.25	2.90	-1.72	4.05	0.09	1.79	1.44
2680	2680	2723	Sism_x	LinStatic	0.00	0.81	2.30	2.75	-1.93	4.07	0.22	2.09	1.55
2681	2681	2723	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.80	2.22	2.65	-1.87	3.93	0.21	2.10	1.46
2681	2681	3380	Sism_x	LinStatic	0.12	1.13	2.15	2.83	-1.58	3.87	0.10	1.78	1.35
2681	2681	3381	Sism_x	LinStatic	0.19	1.19	1.88	2.63	-1.26	3.44	0.05	1.83	1.16
2681	2681	2724	Sism_x	LinStatic	0.05	0.86	1.96	2.45	-1.55	3.49	0.17	2.16	1.26
2682	2682	2724	Sism_x	LinStatic	0.06	0.85	1.56	2.07	-1.15	2.83	0.23	2.18	0.90
2682	2682	3381	Sism_x	LinStatic	0.29	1.21	1.64	2.46	-0.95	3.05	0.04	1.83	0.89
2682	2682	3382	Sism_x	LinStatic	0.34	1.22	2.00	2.83	-1.26	3.63	0.01	1.89	1.41
2682	2682	2725	Sism_x	LinStatic	0.12	0.86	1.92	2.44	-1.47	3.42	0.19	2.24	1.42
2683	2683	2729	Sism_x	LinStatic	-0.58	0.01	0.30	0.13	-0.71	0.79	-0.58	0.04	0.24
2683	2683	2728	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.51	0.30	-0.28	-0.91	0.81	-0.67	-0.44	0.25
2683	2683	3383	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.36	0.21	0.15	-0.44	0.53	0.08	-0.29	0.19
2683	2683	3384	Sism_x	LinStatic	0.16	0.16	0.21	0.37	-0.05	0.40	0.18	0.18	0.18
2684	2684	2730	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.24	0.39	0.08	-0.72	0.76	-0.40	-0.19	0.34
2684	2684	2729	Sism_x	LinStatic	-0.35	0.05	0.35	0.26	-0.56	0.72	-0.34	0.08	0.31
2684	2684	3384	Sism_x	LinStatic	-0.58	0.01	0.36	0.18	-0.75	0.85	-0.56	0.04	0.30
2684	2684	3385	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.28	0.39	-0.03	-0.89	0.88	-0.62	-0.24	0.33
2685	2685	2731	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.04	0.40	0.23	-0.63	0.77	-0.35	0.00	0.36
2685	2685	2730	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.23	0.38	0.07	-0.71	0.74	-0.39	-0.19	0.32
2685	2685	3385	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.25	0.28	-0.07	-0.68	0.65	-0.50	-0.21	0.23
2685	2685	3386	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.05	0.30	0.10	-0.61	0.67	-0.46	-0.02	0.27
2686	2686	2732	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.09	0.47	0.27	-0.71	0.87	-0.36	-0.07	0.44
2686	2686	2731	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.03	0.44	0.28	-0.65	0.82	-0.35	0.00	0.40

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2686	2686	3386	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.04	0.35	0.19	-0.60	0.71	-0.40	-0.01	0.32
2686	2686	3387	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.09	0.39	0.18	-0.65	0.76	-0.41	-0.08	0.37
2687	2687	2733	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.11	0.46	0.27	-0.68	0.85	-0.33	-0.12	0.46
2687	2687	2732	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.07	0.49	0.32	-0.68	0.89	-0.32	-0.06	0.46
2687	2687	3387	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.07	0.39	0.24	-0.56	0.71	-0.31	-0.06	0.38
2687	2687	3388	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.10	0.37	0.19	-0.55	0.67	-0.32	-0.12	0.38
2688	2688	2734	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.02	0.46	0.34	-0.60	0.83	-0.31	-0.07	0.48
2688	2688	2733	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.10	0.46	0.30	-0.64	0.83	-0.32	-0.12	0.46
2688	2688	3388	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.11	0.36	0.17	-0.56	0.67	-0.39	-0.13	0.37
2688	2688	3389	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.03	0.35	0.22	-0.52	0.66	-0.37	-0.08	0.39
2689	2689	2735	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.05	0.51	0.45	-0.61	0.92	-0.35	-0.03	0.56
2689	2689	2734	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.02	0.49	0.38	-0.62	0.87	-0.36	-0.08	0.50
2689	2689	3389	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.03	0.38	0.24	-0.55	0.70	-0.45	-0.09	0.41
2689	2689	3390	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.04	0.40	0.32	-0.54	0.75	-0.44	-0.04	0.47
2690	2690	2736	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.00	0.66	0.61	-0.72	1.16	-0.40	-0.13	0.74
2690	2690	2735	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.07	0.54	0.54	-0.57	0.95	-0.39	-0.04	0.59
2690	2690	3390	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.04	0.42	0.33	-0.56	0.78	-0.59	-0.08	0.48
2690	2690	3391	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.03	0.54	0.40	-0.71	0.97	-0.61	-0.17	0.64
2691	2691	2701	Sism_x	LinStatic	0.01	0.05	0.14	0.17	-0.11	0.24	-0.49	-0.11	0.35
2691	2691	2736	Sism_x	LinStatic	0.00	0.03	0.90	0.92	-0.88	1.56	-0.50	-0.15	1.00
2691	2691	3391	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.01	0.85	0.84	-0.87	1.47	-0.68	-0.18	0.93
2691	2691	3358	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.03	0.09	0.09	-0.10	0.16	-0.67	-0.13	0.28
2692	2692	2737	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.02	0.62	0.55	-0.71	1.09	0.38	0.04	0.80
2692	2692	2701	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.02	-0.06	0.04	-0.16	0.18	0.39	0.07	0.26
2692	2692	3358	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.04	-0.09	0.07	-0.17	0.22	0.56	0.08	0.23
2692	2692	3392	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.00	0.60	0.54	-0.67	1.05	0.55	0.06	0.77
2693	2693	2738	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.10	0.45	0.38	-0.52	0.78	0.32	-0.04	0.53
2693	2693	2737	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.01	0.46	0.46	-0.47	0.80	0.34	0.03	0.65
2693	2693	3392	Sism_x	LinStatic	0.00	0.03	0.36	0.38	-0.34	0.63	0.51	0.05	0.52
2693	2693	3393	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.08	0.35	0.30	-0.40	0.61	0.49	-0.02	0.39
2694	2694	2739	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.10	0.46	0.44	-0.48	0.80	0.30	-0.04	0.51
2694	2694	2738	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.08	0.46	0.45	-0.48	0.81	0.30	-0.05	0.53
2694	2694	3393	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.07	0.37	0.38	-0.37	0.65	0.35	-0.04	0.41
2694	2694	3394	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.09	0.36	0.37	-0.38	0.65	0.35	-0.03	0.39
2695	2695	2740	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.05	0.44	0.49	-0.41	0.78	0.26	-0.02	0.46
2695	2695	2739	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.08	0.45	0.48	-0.44	0.79	0.25	-0.04	0.49
2695	2695	3394	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.08	0.36	0.39	-0.36	0.65	0.26	-0.05	0.40
2695	2695	3395	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.05	0.35	0.40	-0.33	0.63	0.27	-0.02	0.38
2696	2696	2741	Sism_x	LinStatic	0.16	0.02	0.42	0.52	-0.34	0.75	0.24	0.04	0.44
2696	2696	2740	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.05	0.43	0.49	-0.39	0.76	0.22	-0.02	0.45
2696	2696	3395	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.04	0.35	0.44	-0.29	0.64	0.27	-0.02	0.37

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2696	2696	3396	Sism_x	LinStatic	0.20	0.03	0.35	0.47	-0.24	0.63	0.28	0.05	0.36
2697	2697	2742	Sism_x	LinStatic	0.20	0.07	0.44	0.58	-0.31	0.79	0.24	0.07	0.44
2697	2697	2741	Sism_x	LinStatic	0.20	0.02	0.43	0.54	-0.33	0.76	0.23	0.04	0.44
2697	2697	3396	Sism_x	LinStatic	0.22	0.03	0.33	0.47	-0.22	0.61	0.28	0.04	0.35
2697	2697	3397	Sism_x	LinStatic	0.23	0.07	0.34	0.50	-0.20	0.63	0.28	0.08	0.35
2698	2698	2743	Sism_x	LinStatic	0.27	0.07	0.41	0.59	-0.25	0.75	0.29	0.06	0.39
2698	2698	2742	Sism_x	LinStatic	0.27	0.08	0.43	0.61	-0.26	0.78	0.29	0.08	0.42
2698	2698	3397	Sism_x	LinStatic	0.28	0.08	0.37	0.57	-0.20	0.69	0.31	0.08	0.38
2698	2698	3398	Sism_x	LinStatic	0.28	0.07	0.36	0.54	-0.20	0.66	0.31	0.06	0.35
2699	2699	2744	Sism_x	LinStatic	0.30	0.24	0.38	0.65	-0.11	0.71	0.30	0.22	0.35
2699	2699	2743	Sism_x	LinStatic	0.26	0.07	0.39	0.56	-0.23	0.71	0.27	0.06	0.37
2699	2699	3398	Sism_x	LinStatic	0.53	0.12	0.30	0.69	-0.04	0.71	0.55	0.11	0.30
2699	2699	3399	Sism_x	LinStatic	0.56	0.29	0.30	0.75	0.10	0.71	0.58	0.27	0.27
2700	2700	2745	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.01	0.33	0.44	-0.25	0.60	0.20	-0.02	0.30
2700	2700	2744	Sism_x	LinStatic	0.25	0.23	0.38	0.62	-0.14	0.71	0.25	0.21	0.36
2700	2700	3399	Sism_x	LinStatic	0.85	0.35	0.37	1.04	0.15	0.98	0.85	0.33	0.34
2700	2700	3400	Sism_x	LinStatic	0.80	0.11	0.31	0.92	-0.01	0.93	0.80	0.10	0.27
2701	2701	2746	Sism_x	LinStatic	0.27	0.03	0.27	0.45	-0.15	0.54	0.26	0.03	0.25
2701	2701	2745	Sism_x	LinStatic	0.26	0.00	0.30	0.46	-0.20	0.59	0.25	-0.01	0.27
2701	2701	3400	Sism_x	LinStatic	0.30	0.01	0.18	0.38	-0.08	0.43	0.28	0.00	0.14
2701	2701	3401	Sism_x	LinStatic	0.30	0.03	0.15	0.37	-0.03	0.39	0.29	0.03	0.12
2702	2702	2747	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.07	0.26	0.35	-0.23	0.51	0.18	-0.07	0.25
2702	2702	2746	Sism_x	LinStatic	0.21	0.01	0.25	0.38	-0.16	0.48	0.19	0.01	0.22
2702	2702	3401	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.03	0.20	0.19	-0.21	0.35	-0.02	-0.03	0.17
2702	2702	3402	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.11	0.21	0.16	-0.28	0.38	-0.04	-0.11	0.19
2703	2703	2748	Sism_x	LinStatic	0.15	0.00	0.27	0.35	-0.20	0.49	0.14	0.00	0.25
2703	2703	2747	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.08	0.25	0.30	-0.25	0.48	0.13	-0.08	0.23
2703	2703	3402	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.12	0.16	0.08	-0.25	0.29	-0.06	-0.12	0.14
2703	2703	3403	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.04	0.17	0.14	-0.20	0.30	-0.05	-0.04	0.16
2704	2704	2749	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.01	0.29	0.36	-0.24	0.52	0.12	-0.02	0.28
2704	2704	2748	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.01	0.27	0.34	-0.22	0.48	0.12	-0.01	0.25
2704	2704	3403	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.02	0.19	0.21	-0.18	0.34	0.04	-0.02	0.18
2704	2704	3404	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.03	0.21	0.23	-0.20	0.37	0.04	-0.03	0.20
2705	2705	2750	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.01	0.26	0.36	-0.19	0.49	0.17	-0.02	0.25
2705	2705	2749	Sism_x	LinStatic	0.18	0.00	0.28	0.39	-0.21	0.52	0.17	-0.01	0.27
2705	2705	3404	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.01	0.22	0.30	-0.16	0.41	0.14	-0.01	0.21
2705	2705	3405	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.02	0.19	0.27	-0.15	0.37	0.13	-0.02	0.19
2706	2706	2751	Sism_x	LinStatic	0.22	0.13	0.23	0.41	-0.06	0.44	0.21	0.12	0.22
2706	2706	2750	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.01	0.24	0.35	-0.17	0.46	0.18	-0.01	0.23
2706	2706	3405	Sism_x	LinStatic	0.29	0.01	0.17	0.37	-0.07	0.41	0.28	0.01	0.17
2706	2706	3406	Sism_x	LinStatic	0.31	0.15	0.17	0.42	0.04	0.40	0.30	0.14	0.16

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2707	2707	2752	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.01	0.21	0.31	-0.15	0.41	0.17	-0.01	0.21
2707	2707	2751	Sism_x	LinStatic	0.20	0.13	0.24	0.41	-0.08	0.46	0.19	0.12	0.23
2707	2707	3406	Sism_x	LinStatic	0.55	0.20	0.22	0.66	0.09	0.62	0.54	0.19	0.21
2707	2707	3407	Sism_x	LinStatic	0.52	0.06	0.19	0.59	-0.01	0.60	0.51	0.06	0.18
2708	2708	2753	Sism_x	LinStatic	0.25	0.01	0.18	0.34	-0.08	0.39	0.24	0.01	0.17
2708	2708	2752	Sism_x	LinStatic	0.24	0.00	0.20	0.36	-0.11	0.42	0.24	0.00	0.19
2708	2708	3407	Sism_x	LinStatic	0.27	0.01	0.12	0.31	-0.04	0.33	0.26	0.01	0.11
2708	2708	3408	Sism_x	LinStatic	0.27	0.01	0.09	0.30	-0.02	0.30	0.26	0.01	0.09
2709	2709	2754	Sism_x	LinStatic	0.21	0.01	0.16	0.30	-0.07	0.34	0.21	0.01	0.16
2709	2709	2753	Sism_x	LinStatic	0.21	0.00	0.15	0.29	-0.08	0.34	0.21	0.00	0.15
2709	2709	3408	Sism_x	LinStatic	0.18	0.00	0.10	0.22	-0.05	0.25	0.17	0.00	0.10
2709	2709	3409	Sism_x	LinStatic	0.18	0.01	0.10	0.23	-0.04	0.25	0.17	0.01	0.10
2710	2710	2755	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.04	0.17	0.31	-0.12	0.39	0.23	-0.04	0.17
2710	2710	2754	Sism_x	LinStatic	0.24	0.02	0.16	0.33	-0.07	0.37	0.24	0.02	0.16
2710	2710	3409	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.01	0.11	0.15	-0.09	0.21	0.06	-0.02	0.11
2710	2710	3410	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.07	0.12	0.12	-0.14	0.23	0.05	-0.08	0.12
2711	2711	2756	Sism_x	LinStatic	0.41	0.29	0.17	0.53	0.17	0.47	0.41	0.29	0.17
2711	2711	2755	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.02	0.13	0.39	-0.06	0.43	0.35	-0.02	0.13
2711	2711	3410	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.12	0.11	-0.03	-0.25	0.24	-0.17	-0.12	0.11
2711	2711	3411	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.19	0.14	0.25	-0.16	0.36	-0.10	0.19	0.14
2712	2712	2702	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.93	0.18	-0.06	-0.96	0.93	0.34	0.27	0.49
2712	2712	2762	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.85	0.03	-0.03	-0.85	0.84	0.30	0.34	0.40
2712	2712	3412	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.57	0.01	0.03	-0.57	0.59	0.33	0.07	0.40
2712	2712	3359	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.64	0.16	0.00	-0.69	0.69	0.37	0.00	0.49
2713	2713	2762	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.89	-0.02	-0.11	-0.89	0.84	0.34	0.36	0.34
2713	2713	2763	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.76	-0.14	0.02	-0.78	0.79	0.29	0.51	0.36
2713	2713	3413	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.44	-0.18	0.09	-0.50	0.55	0.37	0.23	0.37
2713	2713	3412	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.57	-0.05	-0.06	-0.58	0.55	0.42	0.07	0.35
2714	2714	2763	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.80	-0.17	-0.12	-0.84	0.79	0.33	0.53	0.26
2714	2714	2764	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.78	-0.26	0.05	-0.87	0.89	0.24	0.72	0.24
2714	2714	3414	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.42	-0.35	0.32	-0.58	0.79	0.38	0.42	0.32
2714	2714	3413	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.43	-0.26	0.14	-0.55	0.63	0.47	0.23	0.35
2715	2715	2764	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.83	-0.32	-0.03	-0.96	0.94	0.33	0.75	0.21
2715	2715	2765	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.84	-0.34	0.10	-0.97	1.02	0.21	0.82	0.16
2715	2715	3415	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.43	-0.37	0.37	-0.61	0.85	0.24	0.46	0.24
2715	2715	3414	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.42	-0.35	0.24	-0.60	0.75	0.37	0.40	0.29
2716	2716	2765	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.88	-0.35	0.03	-1.02	1.03	0.28	0.86	0.14
2716	2716	2766	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.96	-0.34	0.12	-1.07	1.14	0.15	0.90	0.13
2716	2716	3416	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.50	-0.40	0.42	-0.68	0.96	0.17	0.49	0.22
2716	2716	3415	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.42	-0.41	0.34	-0.64	0.86	0.31	0.45	0.23
2717	2717	2766	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.00	-0.36	0.05	-1.12	1.14	0.24	0.93	0.14

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2717	2717	2767	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.03	-0.27	0.09	-1.09	1.14	0.14	0.95	0.07
2717	2717	3417	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.53	-0.29	0.39	-0.62	0.89	0.02	0.49	0.13
2717	2717	3416	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.50	-0.38	0.36	-0.67	0.90	0.12	0.46	0.21
2718	2718	2767	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.06	-0.28	0.05	-1.13	1.15	0.17	0.98	0.10
2718	2718	2768	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.01	-0.22	0.10	-1.06	1.11	0.09	0.97	0.05
2718	2718	3418	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.50	-0.20	0.31	-0.55	0.75	-0.04	0.47	0.06
2718	2718	3417	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.54	-0.26	0.26	-0.62	0.79	0.03	0.48	0.11
2719	2719	2768	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.04	-0.21	0.03	-1.08	1.09	0.13	0.98	0.05
2719	2719	2769	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.03	-0.15	0.06	-1.05	1.08	0.08	0.99	-0.01
2719	2719	3419	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.50	-0.15	0.26	-0.52	0.69	-0.07	0.47	0.01
2719	2719	3418	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.50	-0.21	0.24	-0.56	0.71	-0.02	0.46	0.06
2720	2720	2769	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.04	-0.15	0.03	-1.06	1.07	0.09	1.00	0.00
2720	2720	2770	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.02	-0.09	0.03	-1.03	1.04	0.08	1.00	-0.06
2720	2720	3420	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.48	-0.07	0.23	-0.49	0.64	-0.08	0.47	-0.05
2720	2720	3419	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.50	-0.14	0.23	-0.53	0.67	-0.07	0.47	0.01
2721	2721	2770	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.02	-0.08	0.02	-1.03	1.04	0.07	1.00	-0.05
2721	2721	2771	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.01	-0.02	0.00	-1.01	1.01	0.09	1.01	-0.11
2721	2721	3421	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.47	0.00	0.19	-0.47	0.59	-0.08	0.48	-0.11
2721	2721	3420	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.49	-0.07	0.21	-0.49	0.63	-0.10	0.47	-0.05
2722	2722	2771	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.00	-0.02	0.02	-1.00	1.01	0.05	1.00	-0.10
2722	2722	2772	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.98	0.03	-0.03	-0.98	0.97	0.10	1.00	-0.15
2722	2722	3422	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.46	0.05	0.15	-0.46	0.56	-0.05	0.48	-0.16
2722	2722	3421	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.48	0.00	0.19	-0.48	0.60	-0.10	0.48	-0.11
2723	2723	2772	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.97	0.04	0.01	-0.97	0.97	0.05	0.98	-0.15
2723	2723	2773	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.96	0.09	-0.05	-0.97	0.95	0.12	0.99	-0.21
2723	2723	3423	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.46	0.11	0.14	-0.48	0.56	-0.04	0.49	-0.21
2723	2723	3422	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.46	0.05	0.19	-0.47	0.58	-0.11	0.48	-0.16
2724	2724	2773	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.94	0.09	0.00	-0.95	0.95	0.06	0.97	-0.20
2724	2724	2774	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.92	0.14	-0.07	-0.95	0.91	0.14	0.96	-0.25
2724	2724	3424	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.45	0.17	0.12	-0.50	0.56	0.00	0.48	-0.27
2724	2724	3423	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.46	0.12	0.18	-0.48	0.59	-0.09	0.49	-0.22
2725	2725	2774	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.90	0.14	-0.02	-0.92	0.91	0.08	0.93	-0.25
2725	2725	2775	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.89	0.19	-0.09	-0.93	0.89	0.18	0.92	-0.30
2725	2725	3425	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.44	0.22	0.11	-0.52	0.59	0.04	0.48	-0.32
2725	2725	3424	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.45	0.17	0.17	-0.50	0.60	-0.06	0.49	-0.27
2726	2726	2775	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.86	0.17	-0.02	-0.89	0.88	0.09	0.89	-0.27
2726	2726	2776	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.79	0.18	-0.12	-0.83	0.78	0.20	0.83	-0.28
2726	2726	3426	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.37	0.26	0.08	-0.52	0.56	0.12	0.42	-0.34
2726	2726	3425	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.45	0.25	0.15	-0.55	0.64	0.01	0.48	-0.34
2727	2727	2776	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.75	0.21	-0.01	-0.81	0.80	0.09	0.79	-0.30
2727	2727	2777	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.75	0.19	-0.11	-0.81	0.76	0.19	0.79	-0.28

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2727	2727	3427	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.38	0.21	-0.01	-0.50	0.50	0.15	0.42	-0.28
2727	2727	3426	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.38	0.23	0.10	-0.49	0.55	0.04	0.42	-0.31
2728	2728	2777	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.71	0.18	-0.02	-0.76	0.75	0.08	0.75	-0.26
2728	2728	2778	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.68	0.16	-0.10	-0.72	0.67	0.16	0.71	-0.22
2728	2728	3428	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.34	0.22	0.02	-0.47	0.48	0.13	0.38	-0.26
2728	2728	3427	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.38	0.23	0.09	-0.50	0.55	0.04	0.42	-0.29
2729	2729	2778	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.65	0.19	0.03	-0.70	0.72	0.02	0.68	-0.24
2729	2729	2721	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.66	0.12	-0.05	-0.68	0.66	0.07	0.69	-0.15
2729	2729	3378	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.35	0.12	-0.05	-0.40	0.38	0.11	0.38	-0.14
2729	2729	3428	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.34	0.20	0.04	-0.44	0.46	0.06	0.37	-0.23
2730	2730	2700	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.72	-0.30	-0.36	-0.98	0.86	0.65	0.66	0.35
2730	2730	2779	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.65	-0.37	0.11	-0.84	0.90	0.09	0.58	0.40
2730	2730	3429	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.47	-0.40	0.15	-0.73	0.82	0.10	0.39	0.43
2730	2730	3357	Sism_x	LinStatic	-0.67	-0.53	-0.33	-0.26	-0.94	0.84	0.65	0.46	0.39
2731	2731	2779	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.74	-0.42	-0.02	-0.99	0.98	0.30	0.67	0.42
2731	2731	2780	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.61	-0.34	0.21	-0.76	0.88	-0.04	0.55	0.32
2731	2731	3430	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.29	-0.30	0.37	-0.42	0.69	-0.21	0.23	0.28
2731	2731	3429	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.42	-0.38	0.15	-0.67	0.76	0.12	0.34	0.38
2732	2732	2780	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.65	-0.36	0.13	-0.82	0.89	0.07	0.59	0.33
2732	2732	2781	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.52	-0.34	0.30	-0.66	0.86	-0.12	0.49	0.29
2732	2732	3431	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.17	-0.27	0.40	-0.30	0.61	-0.22	0.14	0.23
2732	2732	3430	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.30	-0.29	0.23	-0.46	0.61	-0.03	0.25	0.26
2733	2733	2781	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.54	-0.34	0.18	-0.70	0.80	0.02	0.51	0.28
2733	2733	2782	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.44	-0.28	0.24	-0.56	0.70	-0.07	0.45	0.23
2733	2733	3432	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.10	-0.23	0.38	-0.21	0.51	-0.20	0.11	0.17
2733	2733	3431	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.20	-0.28	0.33	-0.35	0.59	-0.11	0.17	0.23
2734	2734	2782	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.44	-0.29	0.18	-0.58	0.69	0.00	0.45	0.24
2734	2734	2783	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.31	-0.29	0.23	-0.46	0.61	-0.02	0.39	0.23
2734	2734	3433	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.01	-0.21	0.31	-0.15	0.41	-0.05	0.10	0.15
2734	2734	3432	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.14	-0.21	0.27	-0.25	0.45	-0.04	0.16	0.16
2735	2735	2783	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.30	-0.28	0.13	-0.48	0.55	0.09	0.37	0.20
2735	2735	2784	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.29	-0.31	0.16	-0.51	0.61	0.08	0.28	0.25
2735	2735	3434	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.06	-0.28	0.28	-0.29	0.49	0.18	0.09	0.20
2735	2735	3433	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.07	-0.24	0.24	-0.26	0.43	0.20	0.18	0.15
2736	2736	2784	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.31	-0.26	0.03	-0.51	0.53	0.23	0.31	0.20
2736	2736	2785	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.35	-0.44	0.25	-0.67	0.82	0.12	0.36	0.39
2736	2736	3435	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.19	-0.48	0.27	-0.69	0.86	0.31	0.20	0.46
2736	2736	3434	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.14	-0.30	0.08	-0.57	0.61	0.42	0.14	0.27
2737	2737	2785	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.44	-0.34	-0.05	-0.74	0.71	0.38	0.44	0.30
2737	2737	2786	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.69	-0.41	0.10	-0.90	0.96	0.14	0.68	0.37
2737	2737	3436	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.44	-0.66	0.37	-0.97	1.20	0.16	0.42	0.62

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2737	2737	3435	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.18	-0.58	0.30	-0.88	1.07	0.41	0.18	0.55
2738	2738	2786	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.77	-0.52	0.00	-1.12	1.12	0.36	0.75	0.48
2738	2738	2787	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.76	-0.41	0.05	-0.97	0.99	0.17	0.76	0.37
2738	2738	3437	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.40	-0.43	0.30	-0.67	0.86	-0.05	0.39	0.40
2738	2738	3436	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.40	-0.54	0.27	-0.84	1.00	0.14	0.38	0.51
2739	2739	2787	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.80	-0.44	0.02	-1.03	1.04	0.21	0.80	0.39
2739	2739	2788	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.74	-0.47	0.18	-0.98	1.08	0.05	0.74	0.42
2739	2739	3438	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.35	-0.44	0.29	-0.66	0.84	0.01	0.35	0.40
2739	2739	3437	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.41	-0.41	0.13	-0.72	0.79	0.17	0.40	0.38
2740	2740	2788	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.78	-0.42	0.00	-1.01	1.01	0.22	0.78	0.37
2740	2740	2789	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.85	-0.41	0.12	-1.02	1.08	0.04	0.83	0.35
2740	2740	3439	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.43	-0.48	0.34	-0.72	0.94	-0.07	0.41	0.44
2740	2740	3438	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.36	-0.49	0.26	-0.76	0.91	0.11	0.36	0.45
2741	2741	2789	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.91	-0.43	-0.01	-1.12	1.11	0.21	0.90	0.38
2741	2741	2790	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.90	-0.41	0.13	-1.06	1.13	0.03	0.88	0.36
2741	2741	3440	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.42	-0.43	0.33	-0.66	0.88	-0.11	0.40	0.38
2741	2741	3439	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.43	-0.45	0.22	-0.74	0.87	0.08	0.41	0.41
2742	2742	2790	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.96	-0.39	-0.02	-1.12	1.11	0.18	0.94	0.33
2742	2742	2791	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.00	-0.37	0.10	-1.13	1.18	0.01	0.99	0.31
2742	2742	3441	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.47	-0.43	0.34	-0.69	0.91	-0.13	0.45	0.39
2742	2742	3440	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.42	-0.45	0.25	-0.72	0.87	0.04	0.40	0.41
2743	2743	2791	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.05	-0.39	-0.01	-1.19	1.19	0.15	1.04	0.33
2743	2743	2792	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.05	-0.30	0.05	-1.13	1.16	0.02	1.04	0.25
2743	2743	3442	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.47	-0.33	0.32	-0.60	0.81	-0.20	0.46	0.28
2743	2743	3441	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.46	-0.41	0.28	-0.69	0.86	-0.07	0.45	0.36
2744	2744	2792	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.08	-0.32	-0.01	-1.17	1.17	0.09	1.07	0.26
2744	2744	2793	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.05	-0.27	0.06	-1.11	1.14	0.00	1.05	0.21
2744	2744	3443	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.44	-0.26	0.27	-0.54	0.71	-0.19	0.44	0.21
2744	2744	3442	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.47	-0.31	0.22	-0.61	0.74	-0.09	0.46	0.26
2745	2745	2793	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.07	-0.26	-0.01	-1.13	1.13	0.07	1.07	0.20
2745	2745	2794	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.07	-0.20	0.02	-1.11	1.12	0.01	1.07	0.14
2745	2745	3444	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.45	-0.21	0.24	-0.52	0.67	-0.19	0.45	0.16
2745	2745	3443	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.45	-0.27	0.22	-0.56	0.70	-0.12	0.45	0.22
2746	2746	2794	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.08	-0.21	-0.02	-1.13	1.12	0.06	1.09	0.14
2746	2746	2795	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.08	-0.14	0.00	-1.10	1.10	0.02	1.08	0.08
2746	2746	3445	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.46	-0.14	0.21	-0.49	0.62	-0.19	0.45	0.09
2746	2746	3444	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.46	-0.21	0.21	-0.52	0.65	-0.15	0.46	0.15
2747	2747	2795	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.09	-0.14	-0.03	-1.11	1.09	0.05	1.09	0.08
2747	2747	2796	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.09	-0.08	-0.03	-1.10	1.09	0.03	1.09	0.02
2747	2747	3446	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.46	-0.08	0.18	-0.47	0.58	-0.17	0.46	0.03
2747	2747	3445	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.46	-0.14	0.18	-0.49	0.60	-0.15	0.46	0.09

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2748	2748	2796	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.10	-0.08	-0.04	-1.11	1.08	0.05	1.10	0.02
2748	2748	2797	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.09	-0.03	-0.05	-1.10	1.07	0.05	1.09	-0.03
2748	2748	3447	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.46	-0.02	0.15	-0.46	0.55	-0.14	0.46	-0.03
2748	2748	3446	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.47	-0.08	0.15	-0.48	0.57	-0.14	0.46	0.02
2749	2749	2797	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.09	-0.02	-0.03	-1.09	1.07	0.04	1.09	-0.04
2749	2749	2798	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.09	0.02	-0.06	-1.10	1.07	0.06	1.10	-0.08
2749	2749	3448	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.47	0.02	0.12	-0.47	0.54	-0.11	0.48	-0.07
2749	2749	3447	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.46	-0.02	0.14	-0.46	0.55	-0.14	0.46	-0.03
2750	2750	2798	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.08	0.02	0.00	-1.08	1.08	0.01	1.09	-0.09
2750	2750	2799	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.10	0.07	-0.03	-1.10	1.09	0.04	1.10	-0.14
2750	2750	3449	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.49	0.07	0.15	-0.49	0.59	-0.15	0.49	-0.13
2750	2750	3448	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.46	0.01	0.18	-0.46	0.58	-0.19	0.47	-0.07
2751	2751	2799	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.08	0.08	0.03	-1.08	1.10	-0.01	1.08	-0.15
2751	2751	2800	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.12	0.17	0.01	-1.14	1.15	0.03	1.11	-0.24
2751	2751	3450	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.51	0.15	0.24	-0.54	0.70	-0.20	0.50	-0.21
2751	2751	3449	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.47	0.06	0.26	-0.48	0.65	-0.24	0.48	-0.12
2752	2752	2800	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.11	0.14	0.05	-1.13	1.15	-0.01	1.10	-0.21
2752	2752	2801	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.09	0.23	0.03	-1.14	1.15	0.04	1.08	-0.29
2752	2752	3451	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.48	0.26	0.29	-0.57	0.76	-0.18	0.47	-0.31
2752	2752	3450	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.50	0.18	0.29	-0.54	0.73	-0.23	0.49	-0.23
2753	2753	2801	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.09	0.26	0.10	-1.14	1.19	-0.02	1.08	-0.32
2753	2753	2802	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.12	0.29	0.03	-1.19	1.21	0.06	1.13	-0.34
2753	2753	3452	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.51	0.27	0.21	-0.61	0.74	-0.10	0.51	-0.31
2753	2753	3451	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.47	0.24	0.27	-0.55	0.72	-0.18	0.46	-0.29
2754	2754	2802	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.10	0.29	0.08	-1.17	1.22	0.01	1.11	-0.34
2754	2754	2803	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.16	0.36	0.00	-1.27	1.27	0.14	1.17	-0.42
2754	2754	3453	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.55	0.34	0.24	-0.70	0.84	-0.07	0.56	-0.39
2754	2754	3452	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.50	0.27	0.31	-0.58	0.79	-0.20	0.50	-0.31
2755	2755	2803	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.12	0.39	0.15	-1.23	1.31	0.00	1.13	-0.44
2755	2755	2804	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.23	0.45	0.01	-1.40	1.40	0.19	1.25	-0.50
2755	2755	3454	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.65	0.39	0.21	-0.82	0.95	0.00	0.67	-0.43
2755	2755	3453	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.54	0.32	0.35	-0.65	0.88	-0.20	0.55	-0.37
2756	2756	2804	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.18	0.40	0.02	-1.31	1.32	0.14	1.20	-0.45
2756	2756	2805	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.17	0.63	-0.03	-1.52	1.51	0.42	1.22	-0.68
2756	2756	3455	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.64	0.68	0.44	-1.06	1.34	0.05	0.69	-0.72
2756	2756	3454	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.65	0.44	0.47	-0.82	1.13	-0.23	0.67	-0.48
2757	2757	2805	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.04	0.43	0.07	-1.21	1.24	0.13	1.09	-0.48
2757	2757	2806	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.62	0.46	-0.09	-1.02	0.98	0.51	0.62	-0.51
2757	2757	3456	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.26	0.91	0.60	-1.21	1.60	0.47	0.28	-0.95
2757	2757	3455	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.70	0.87	0.64	-1.27	1.68	0.07	0.77	-0.93
2758	2758	2806	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.51	0.60	0.28	-0.96	1.13	0.21	0.51	-0.64

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2758	2758	2807	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.34	0.30	-0.06	-0.66	0.63	0.42	0.35	-0.33
2758	2758	3457	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.16	0.48	0.12	-1.00	1.06	0.76	0.17	-0.50
2758	2758	3456	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.34	0.78	0.37	-1.21	1.43	0.54	0.34	-0.80
2759	2759	2807	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.31	0.39	0.04	-0.74	0.76	0.40	0.31	-0.41
2759	2759	2808	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.34	0.23	-0.17	-0.66	0.59	0.51	0.34	-0.25
2759	2759	3458	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.18	0.24	-0.08	-0.75	0.72	0.68	0.18	-0.25
2759	2759	3457	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.16	0.39	0.09	-0.79	0.84	0.56	0.16	-0.41
2760	2760	2808	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.32	0.22	-0.15	-0.60	0.54	0.44	0.32	-0.24
2760	2760	2809	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.31	0.04	-0.30	-0.48	0.42	0.48	0.31	-0.06
2760	2760	3459	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.15	0.06	-0.15	-0.67	0.61	0.66	0.16	-0.08
2760	2760	3458	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.17	0.25	-0.06	-0.72	0.69	0.62	0.17	-0.26
2761	2761	2809	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.30	0.05	-0.29	-0.50	0.43	0.48	0.30	-0.07
2761	2761	2810	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.30	-0.10	-0.25	-0.51	0.44	0.45	0.30	0.08
2761	2761	3460	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.15	-0.10	-0.13	-0.63	0.58	0.61	0.15	0.09
2761	2761	3459	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.15	0.05	-0.15	-0.64	0.58	0.63	0.15	-0.07
2762	2762	2810	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.31	-0.07	-0.28	-0.49	0.43	0.44	0.31	0.05
2762	2762	2811	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.37	-0.29	-0.08	-0.66	0.62	0.35	0.37	0.26
2762	2762	3461	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.22	-0.35	-0.01	-0.80	0.80	0.57	0.21	0.33
2762	2762	3460	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.16	-0.13	-0.12	-0.72	0.67	0.67	0.15	0.12
2763	2763	2811	Sism_x	LinStatic	-0.51	-0.44	-0.21	-0.26	-0.69	0.61	0.50	0.44	0.18
2763	2763	2812	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.66	-0.34	-0.09	-0.87	0.83	0.28	0.65	0.31
2763	2763	3462	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.42	-0.56	0.14	-0.98	1.06	0.36	0.40	0.53
2763	2763	3461	Sism_x	LinStatic	-0.65	-0.19	-0.43	0.07	-0.91	0.94	0.58	0.18	0.41
2764	2764	2812	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.72	-0.42	-0.12	-1.02	0.96	0.39	0.70	0.39
2764	2764	2813	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.74	-0.34	-0.07	-0.92	0.88	0.23	0.74	0.31
2764	2764	3463	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.39	-0.40	0.18	-0.66	0.77	0.05	0.39	0.37
2764	2764	3462	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.36	-0.48	0.17	-0.79	0.88	0.21	0.34	0.45
2765	2765	2813	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.77	-0.39	-0.06	-0.99	0.96	0.25	0.77	0.35
2765	2765	2814	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.69	-0.41	0.08	-0.91	0.95	0.11	0.69	0.36
2765	2765	3464	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.32	-0.36	0.18	-0.58	0.69	0.05	0.32	0.33
2765	2765	3463	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.39	-0.35	0.05	-0.67	0.69	0.19	0.39	0.32
2766	2766	2814	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.73	-0.36	-0.03	-0.91	0.90	0.20	0.72	0.31
2766	2766	2815	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.76	-0.43	0.14	-0.97	1.04	0.04	0.76	0.37
2766	2766	3465	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.37	-0.48	0.28	-0.72	0.89	0.04	0.36	0.44
2766	2766	3464	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.33	-0.41	0.14	-0.69	0.77	0.19	0.33	0.37
2767	2767	2815	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.81	-0.41	-0.01	-1.02	1.01	0.20	0.80	0.35
2767	2767	2816	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.89	-0.36	0.09	-1.03	1.07	0.02	0.87	0.30
2767	2767	3466	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.45	-0.46	0.35	-0.71	0.94	-0.14	0.43	0.41
2767	2767	3465	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.36	-0.50	0.29	-0.75	0.93	0.05	0.35	0.46
2768	2768	2816	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.96	-0.40	-0.02	-1.13	1.12	0.17	0.94	0.34
2768	2768	2817	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.95	-0.35	0.11	-1.07	1.13	-0.01	0.92	0.30

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2768	2768	3467	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.44	-0.37	0.33	-0.62	0.83	-0.18	0.41	0.33
2768	2768	3466	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.44	-0.42	0.22	-0.71	0.84	0.01	0.42	0.37
2769	2769	2817	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.01	-0.33	-0.04	-1.13	1.11	0.14	0.99	0.28
2769	2769	2818	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.05	-0.29	0.07	-1.13	1.16	-0.01	1.04	0.24
2769	2769	3468	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.48	-0.35	0.31	-0.63	0.83	-0.19	0.46	0.31
2769	2769	3467	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.43	-0.39	0.23	-0.66	0.80	-0.03	0.41	0.35
2770	2770	2818	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.09	-0.32	-0.04	-1.19	1.17	0.12	1.08	0.27
2770	2770	2819	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.07	-0.23	0.01	-1.12	1.12	0.03	1.07	0.18
2770	2770	3469	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.45	-0.22	0.26	-0.52	0.69	-0.21	0.45	0.18
2770	2770	3468	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.48	-0.32	0.23	-0.62	0.76	-0.12	0.46	0.28
2771	2771	2819	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.08	-0.24	-0.03	-1.14	1.12	0.07	1.09	0.18
2771	2771	2820	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.06	-0.19	0.00	-1.10	1.09	0.02	1.07	0.13
2771	2771	3470	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.44	-0.18	0.19	-0.49	0.61	-0.16	0.45	0.13
2771	2771	3469	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.46	-0.22	0.17	-0.54	0.64	-0.11	0.47	0.18
2772	2772	2820	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.06	-0.19	-0.05	-1.10	1.08	0.07	1.07	0.13
2772	2772	2821	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.06	-0.13	-0.05	-1.07	1.05	0.06	1.06	0.07
2772	2772	3471	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.44	-0.12	0.15	-0.47	0.56	-0.14	0.45	0.07
2772	2772	3470	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.45	-0.18	0.16	-0.51	0.60	-0.12	0.46	0.13
2773	2773	2821	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.06	-0.13	-0.07	-1.07	1.04	0.08	1.06	0.07
2773	2773	2822	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.04	-0.10	-0.07	-1.06	1.02	0.07	1.05	0.04
2773	2773	3472	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.44	-0.09	0.09	-0.46	0.51	-0.08	0.45	0.03
2773	2773	3471	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.46	-0.12	0.10	-0.48	0.54	-0.08	0.46	0.06
2774	2774	2822	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.05	-0.10	-0.10	-1.06	1.01	0.11	1.05	0.03
2774	2774	2823	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.05	-0.06	-0.11	-1.06	1.01	0.11	1.05	0.00
2774	2774	3473	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.46	-0.06	0.05	-0.47	0.49	-0.05	0.46	0.01
2774	2774	3472	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.45	-0.09	0.06	-0.47	0.51	-0.05	0.46	0.04
2775	2775	2823	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.06	-0.07	-0.13	-1.06	1.00	0.13	1.06	0.00
2775	2775	2824	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.06	-0.05	-0.14	-1.06	1.00	0.14	1.06	-0.02
2775	2775	3474	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.47	-0.04	0.01	-0.47	0.47	0.00	0.47	-0.01
2775	2775	3473	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.46	-0.06	0.02	-0.47	0.48	-0.01	0.47	0.01
2776	2776	2824	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.06	-0.04	-0.16	-1.06	0.99	0.16	1.06	-0.02
2776	2776	2825	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.07	-0.02	-0.18	-1.07	1.00	0.17	1.07	-0.04
2776	2776	3475	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.48	-0.02	-0.03	-0.48	0.47	0.03	0.48	-0.03
2776	2776	3474	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.47	-0.05	-0.01	-0.47	0.47	0.01	0.47	-0.01
2777	2777	2825	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.07	-0.03	-0.19	-1.07	0.99	0.19	1.07	-0.03
2777	2777	2826	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.06	0.00	-0.23	-1.06	0.97	0.22	1.07	-0.05
2777	2777	3476	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.48	0.01	-0.08	-0.48	0.45	0.08	0.49	-0.06
2777	2777	3475	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.49	-0.01	-0.04	-0.49	0.47	0.05	0.49	-0.03
2778	2778	2826	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.06	-0.02	-0.23	-1.06	0.96	0.22	1.06	-0.04
2778	2778	2827	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.03	-0.03	-0.28	-1.03	0.92	0.28	1.04	-0.03
2778	2778	3477	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.47	0.01	-0.18	-0.47	0.41	0.18	0.48	-0.06

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2778	2778	3476	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.50	0.02	-0.13	-0.50	0.45	0.13	0.51	-0.07
2779	2779	2827	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.01	-0.02	-0.28	-1.01	0.91	0.27	1.03	-0.04
2779	2779	2828	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.01	-0.07	-0.31	-1.02	0.91	0.31	1.02	0.01
2779	2779	3478	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.49	-0.06	-0.26	-0.51	0.44	0.27	0.50	0.01
2779	2779	3477	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.49	0.00	-0.24	-0.49	0.43	0.23	0.51	-0.05
2780	2780	2828	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.01	-0.07	-0.34	-1.01	0.90	0.33	1.02	0.00
2780	2780	2829	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.03	-0.12	-0.32	-1.05	0.93	0.33	1.02	0.05
2780	2780	3479	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.53	-0.12	-0.25	-0.58	0.51	0.29	0.52	0.07
2780	2780	3478	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.51	-0.07	-0.29	-0.53	0.46	0.30	0.51	0.01
2781	2781	2829	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.04	-0.12	-0.35	-1.06	0.94	0.36	1.03	0.05
2781	2781	2830	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.06	-0.19	-0.27	-1.10	0.99	0.31	1.04	0.12
2781	2781	3480	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.54	-0.20	-0.19	-0.65	0.58	0.29	0.53	0.15
2781	2781	3479	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.53	-0.13	-0.28	-0.59	0.51	0.34	0.52	0.07
2782	2782	2830	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.08	-0.16	-0.33	-1.11	0.99	0.35	1.06	0.10
2782	2782	2831	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.13	-0.20	-0.25	-1.18	1.08	0.28	1.12	0.14
2782	2782	3481	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.58	-0.26	-0.10	-0.72	0.68	0.21	0.58	0.21
2782	2782	3480	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.53	-0.22	-0.17	-0.66	0.60	0.28	0.51	0.17
2783	2783	2831	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.15	-0.22	-0.29	-1.21	1.09	0.32	1.14	0.16
2783	2783	2832	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.16	-0.22	-0.22	-1.21	1.12	0.26	1.16	0.15
2783	2783	3482	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.59	-0.24	-0.05	-0.69	0.67	0.13	0.59	0.18
2783	2783	3481	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.57	-0.24	-0.10	-0.70	0.65	0.20	0.56	0.19
2784	2784	2832	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.18	-0.22	-0.25	-1.24	1.13	0.29	1.18	0.16
2784	2784	2833	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.19	-0.24	-0.18	-1.24	1.16	0.22	1.18	0.17
2784	2784	3483	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.60	-0.25	-0.03	-0.70	0.69	0.11	0.59	0.19
2784	2784	3482	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.59	-0.23	-0.10	-0.70	0.66	0.18	0.58	0.18
2785	2785	2833	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.21	-0.23	-0.24	-1.26	1.16	0.28	1.20	0.16
2785	2785	2834	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.23	-0.23	-0.17	-1.28	1.20	0.21	1.22	0.16
2785	2785	3484	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.62	-0.25	0.00	-0.72	0.72	0.08	0.61	0.19
2785	2785	3483	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.60	-0.25	-0.06	-0.72	0.69	0.15	0.59	0.19
2786	2786	2834	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.25	-0.24	-0.23	-1.30	1.21	0.26	1.24	0.16
2786	2786	2835	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.26	-0.23	-0.15	-1.31	1.24	0.19	1.25	0.16
2786	2786	3485	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.63	-0.25	0.02	-0.72	0.73	0.06	0.62	0.18
2786	2786	3484	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.62	-0.25	-0.05	-0.73	0.70	0.13	0.61	0.18
2787	2787	2835	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.28	-0.23	-0.22	-1.33	1.24	0.25	1.27	0.15
2787	2787	2836	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.30	-0.21	-0.16	-1.34	1.27	0.18	1.30	0.14
2787	2787	3486	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.65	-0.24	0.03	-0.73	0.75	0.02	0.64	0.18
2787	2787	3485	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.63	-0.26	-0.02	-0.73	0.72	0.10	0.61	0.19
2788	2788	2836	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.33	-0.22	-0.20	-1.37	1.28	0.23	1.32	0.15
2788	2788	2837	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.32	-0.20	-0.15	-1.36	1.29	0.17	1.32	0.12
2788	2788	3487	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.65	-0.21	0.03	-0.71	0.73	0.00	0.64	0.14
2788	2788	3486	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.65	-0.23	-0.01	-0.73	0.73	0.06	0.64	0.16

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2789	2789	2837	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.34	-0.19	-0.19	-1.37	1.29	0.21	1.33	0.12
2789	2789	2838	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.36	-0.17	-0.15	-1.38	1.31	0.16	1.36	0.09
2789	2789	3488	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.67	-0.19	0.04	-0.72	0.74	-0.02	0.67	0.12
2789	2789	3487	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.65	-0.22	0.01	-0.72	0.72	0.03	0.64	0.15
2790	2790	2838	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.37	-0.18	-0.18	-1.40	1.32	0.19	1.37	0.10
2790	2790	2839	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.36	-0.13	-0.16	-1.38	1.30	0.16	1.37	0.05
2790	2790	3489	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.66	-0.13	0.04	-0.69	0.71	-0.04	0.66	0.06
2790	2790	3488	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.67	-0.18	0.03	-0.71	0.73	-0.01	0.67	0.11
2791	2791	2839	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.37	-0.13	-0.17	-1.38	1.31	0.17	1.37	0.05
2791	2791	2840	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.38	-0.09	-0.16	-1.39	1.32	0.15	1.39	0.01
2791	2791	3490	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.68	-0.10	0.03	-0.69	0.71	-0.04	0.68	0.03
2791	2791	3489	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.66	-0.14	0.02	-0.69	0.70	-0.02	0.66	0.07
2792	2792	2840	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.38	-0.10	-0.17	-1.39	1.31	0.17	1.39	0.03
2792	2792	2841	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.36	-0.05	-0.17	-1.37	1.29	0.16	1.38	-0.02
2792	2792	3491	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.66	-0.04	0.03	-0.66	0.67	-0.05	0.68	-0.02
2792	2792	3490	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.68	-0.09	0.02	-0.69	0.70	-0.04	0.68	0.02
2793	2793	2841	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.36	-0.04	-0.15	-1.36	1.30	0.13	1.38	-0.03
2793	2793	2842	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.38	-0.01	-0.15	-1.38	1.31	0.14	1.41	-0.05
2793	2793	3492	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.67	-0.02	0.01	-0.67	0.68	-0.03	0.70	-0.03
2793	2793	3491	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.66	-0.05	0.01	-0.66	0.67	-0.04	0.67	-0.01
2794	2794	2842	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.37	-0.02	-0.11	-1.37	1.31	0.10	1.40	-0.04
2794	2794	2843	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.37	0.00	-0.13	-1.37	1.31	0.11	1.41	-0.05
2794	2794	3493	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.68	0.00	0.02	-0.68	0.69	-0.05	0.71	-0.04
2794	2794	3492	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.67	-0.02	0.04	-0.67	0.69	-0.06	0.70	-0.03
2795	2795	2843	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.36	0.01	-0.06	-1.36	1.33	0.05	1.40	-0.05
2795	2795	2844	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.39	-0.01	-0.08	-1.39	1.35	0.06	1.42	-0.03
2795	2795	3494	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.70	-0.02	0.04	-0.70	0.72	-0.05	0.74	0.00
2795	2795	3493	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.67	-0.01	0.05	-0.67	0.70	-0.07	0.71	-0.03
2796	2796	2844	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.38	-0.01	0.00	-1.38	1.38	-0.01	1.41	0.00
2796	2796	2845	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.39	-0.11	0.00	-1.39	1.40	-0.01	1.39	0.10
2796	2796	3495	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.71	-0.10	0.02	-0.72	0.74	-0.02	0.72	0.09
2796	2796	3494	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.70	0.00	0.02	-0.70	0.71	-0.02	0.74	-0.01
2797	2797	2705	Sism_x	LinStatic	-1.30	-3.77	-0.90	-1.01	-4.06	3.66	1.17	3.38	0.42
2797	2797	2846	Sism_x	LinStatic	-0.95	-3.70	-1.32	-0.43	-4.23	4.04	0.89	3.63	0.79
2797	2797	3496	Sism_x	LinStatic	-1.21	-3.06	-1.42	-0.44	-3.83	3.63	1.34	3.03	0.94
2797	2797	3362	Sism_x	LinStatic	-1.54	-3.13	-1.00	-1.06	-3.62	3.22	1.61	2.79	0.56
2798	2798	2846	Sism_x	LinStatic	-1.32	-3.72	-1.23	-0.80	-4.24	3.90	1.37	3.67	0.76
2798	2798	2847	Sism_x	LinStatic	-1.10	-3.97	-1.34	-0.57	-4.50	4.24	1.15	3.93	0.87
2798	2798	3497	Sism_x	LinStatic	-1.11	-3.35	-1.58	-0.29	-4.17	4.03	1.19	3.31	1.08
2798	2798	3496	Sism_x	LinStatic	-1.29	-3.13	-1.48	-0.47	-3.95	3.74	1.37	3.09	0.98
2799	2799	2847	Sism_x	LinStatic	-1.15	-4.03	-1.41	-0.58	-4.60	4.34	1.22	3.99	0.89

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2799	2799	2848	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.14	-1.62	-0.26	-4.82	4.69	1.01	4.15	1.08
2799	2799	3498	Sism_x	LinStatic	-1.02	-3.42	-1.75	-0.10	-4.34	4.29	1.15	3.43	1.23
2799	2799	3497	Sism_x	LinStatic	-1.22	-3.33	-1.54	-0.41	-4.14	3.95	1.33	3.30	1.03
2800	2800	2848	Sism_x	LinStatic	-1.19	-4.19	-1.59	-0.50	-4.87	4.64	1.27	4.19	1.05
2800	2800	2849	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.39	-1.62	-0.31	-5.03	4.88	1.05	4.43	1.08
2800	2800	3499	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.58	-1.82	0.07	-4.49	4.52	0.98	3.63	1.28
2800	2800	3498	Sism_x	LinStatic	-1.02	-3.42	-1.79	-0.07	-4.37	4.34	1.16	3.44	1.25
2801	2801	2849	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.43	-1.65	-0.41	-5.10	4.91	1.18	4.47	1.10
2801	2801	2850	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.58	-1.74	-0.18	-5.27	5.18	0.97	4.65	1.20
2801	2801	3500	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.71	-1.89	0.13	-4.65	4.71	0.95	3.79	1.36
2801	2801	3499	Sism_x	LinStatic	-0.98	-3.59	-1.80	-0.07	-4.51	4.48	1.14	3.64	1.26
2802	2802	2850	Sism_x	LinStatic	-1.12	-4.62	-1.73	-0.41	-5.33	5.14	1.22	4.69	1.19
2802	2802	2851	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.81	-1.71	-0.27	-5.45	5.32	1.02	4.90	1.17
2802	2802	3501	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.88	-1.88	0.17	-4.75	4.84	0.87	3.99	1.36
2802	2802	3500	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.74	-1.90	0.07	-4.68	4.72	1.03	3.82	1.37
2803	2803	2851	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.85	-1.72	-0.41	-5.51	5.32	1.19	4.94	1.19
2803	2803	2852	Sism_x	LinStatic	-0.88	-5.00	-1.75	-0.23	-5.65	5.53	1.00	5.12	1.23
2803	2803	3502	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.03	-1.90	0.14	-4.90	4.97	0.90	4.16	1.39
2803	2803	3501	Sism_x	LinStatic	-0.89	-3.91	-1.87	0.00	-4.80	4.80	1.06	4.02	1.35
2804	2804	2852	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.04	-1.75	-0.46	-5.71	5.50	1.25	5.17	1.24
2804	2804	2853	Sism_x	LinStatic	-0.96	-5.19	-1.71	-0.35	-5.80	5.63	1.08	5.34	1.21
2804	2804	3503	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.18	-1.86	0.10	-4.99	5.04	0.88	4.34	1.36
2804	2804	3502	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.07	-1.90	0.03	-4.94	4.96	1.02	4.20	1.39
2805	2805	2853	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.23	-1.72	-0.51	-5.86	5.62	1.25	5.38	1.22
2805	2805	2854	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.37	-1.72	-0.37	-5.97	5.79	1.10	5.55	1.24
2805	2805	3504	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.33	-1.86	0.02	-5.12	5.13	0.94	4.51	1.38
2805	2805	3503	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.22	-1.85	-0.08	-5.04	5.00	1.07	4.37	1.36
2806	2806	2854	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.41	-1.73	-0.57	-6.03	5.77	1.31	5.58	1.25
2806	2806	2855	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.52	-1.69	-0.49	-6.08	5.85	1.17	5.72	1.21
2806	2806	3505	Sism_x	LinStatic	-0.78	-4.44	-1.79	-0.05	-5.17	5.15	0.94	4.65	1.33
2806	2806	3504	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.36	-1.84	-0.10	-5.16	5.10	1.05	4.54	1.37
2807	2807	2855	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.55	-1.67	-0.60	-6.11	5.83	1.28	5.74	1.21
2807	2807	2856	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.68	-1.66	-0.51	-6.21	5.97	1.16	5.90	1.21
2807	2807	3506	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.58	-1.79	-0.10	-5.29	5.24	0.97	4.81	1.35
2807	2807	3505	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.47	-1.80	-0.17	-5.22	5.14	1.07	4.67	1.35
2808	2808	2856	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.69	-1.67	-0.58	-6.24	5.97	1.23	5.92	1.23
2808	2808	2857	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.80	-1.64	-0.50	-6.31	6.07	1.12	6.04	1.21
2808	2808	3507	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.68	-1.74	-0.10	-5.34	5.30	0.90	4.93	1.33
2808	2808	3506	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.59	-1.77	-0.15	-5.30	5.22	1.00	4.82	1.34
2809	2809	2857	Sism_x	LinStatic	-0.94	-5.80	-1.61	-0.46	-6.28	6.07	1.04	6.04	1.20
2809	2809	2858	Sism_x	LinStatic	-0.85	-5.96	-1.64	-0.37	-6.44	6.27	0.95	6.21	1.24

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2809	2809	3508	Sism_x	LinStatic	-0.65	-4.83	-1.79	0.01	-5.49	5.49	0.79	5.09	1.41
2809	2809	3507	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.67	-1.76	-0.07	-5.34	5.31	0.88	4.92	1.36
2810	2810	2858	Sism_x	LinStatic	-0.63	-5.94	-1.63	-0.17	-6.40	6.32	0.73	6.19	1.28
2810	2810	2859	Sism_x	LinStatic	-0.56	-6.08	-1.78	-0.03	-6.60	6.59	0.65	6.33	1.39
2810	2810	3509	Sism_x	LinStatic	-0.46	-4.93	-1.90	0.24	-5.64	5.76	0.59	5.19	1.53
2810	2810	3508	Sism_x	LinStatic	-0.54	-4.79	-1.76	0.09	-5.43	5.47	0.67	5.05	1.41
2811	2811	2859	Sism_x	LinStatic	-1.28	-4.49	-1.25	-0.85	-4.92	4.55	1.43	4.75	0.73
2811	2811	2860	Sism_x	LinStatic	-1.13	-4.53	-1.20	-0.75	-4.91	4.58	1.28	4.80	0.63
2811	2811	3510	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.72	-1.29	-0.01	-3.33	3.32	0.82	2.99	0.74
2811	2811	3509	Sism_x	LinStatic	-0.83	-2.61	-1.33	-0.12	-3.32	3.26	1.03	2.87	0.84
2812	2812	2860	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.56	-1.17	-0.65	-4.91	4.62	1.15	4.82	0.65
2812	2812	2861	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.62	-1.10	-0.56	-4.92	4.67	1.01	4.88	0.60
2812	2812	3511	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.76	-1.19	0.13	-3.26	3.32	0.56	3.03	0.70
2812	2812	3510	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.65	-1.27	0.04	-3.25	3.27	0.75	2.93	0.75
2813	2813	2861	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.65	-1.11	-0.50	-4.95	4.71	0.95	4.91	0.62
2813	2813	2862	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.70	-1.03	-0.42	-4.95	4.76	0.81	4.94	0.55
2813	2813	3512	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.81	-1.10	0.24	-3.21	3.33	0.34	3.05	0.63
2813	2813	3511	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.72	-1.18	0.15	-3.20	3.28	0.52	2.98	0.70
2814	2814	2862	Sism_x	LinStatic	-0.67	-4.73	-1.02	-0.42	-4.98	4.78	0.82	4.97	0.56
2814	2814	2863	Sism_x	LinStatic	-0.54	-4.80	-0.92	-0.35	-4.99	4.82	0.68	5.00	0.46
2814	2814	3513	Sism_x	LinStatic	0.01	-2.86	-0.99	0.31	-3.17	3.34	0.18	3.08	0.54
2814	2814	3512	Sism_x	LinStatic	-0.15	-2.78	-1.09	0.25	-3.17	3.30	0.34	3.02	0.64
2815	2815	2863	Sism_x	LinStatic	-0.58	-4.83	-0.93	-0.38	-5.02	4.84	0.73	5.04	0.48
2815	2815	2864	Sism_x	LinStatic	-0.45	-4.87	-0.81	-0.31	-5.01	4.87	0.60	5.05	0.37
2815	2815	3514	Sism_x	LinStatic	0.10	-2.90	-0.85	0.33	-3.13	3.31	0.08	3.09	0.42
2815	2815	3513	Sism_x	LinStatic	-0.04	-2.85	-0.97	0.26	-3.15	3.29	0.23	3.06	0.53
2816	2816	2864	Sism_x	LinStatic	-0.55	-4.91	-0.80	-0.40	-5.05	4.86	0.70	5.08	0.37
2816	2816	2865	Sism_x	LinStatic	-0.42	-4.96	-0.64	-0.33	-5.05	4.89	0.57	5.10	0.21
2816	2816	3515	Sism_x	LinStatic	0.18	-2.95	-0.69	0.33	-3.10	3.27	0.00	3.10	0.27
2816	2816	3514	Sism_x	LinStatic	0.06	-2.90	-0.85	0.28	-3.13	3.28	0.13	3.08	0.43
2817	2817	2865	Sism_x	LinStatic	-0.51	-4.99	-0.64	-0.42	-5.08	4.88	0.66	5.13	0.23
2817	2817	2866	Sism_x	LinStatic	-0.39	-5.03	-0.49	-0.34	-5.08	4.92	0.53	5.14	0.08
2817	2817	3516	Sism_x	LinStatic	0.21	-2.99	-0.52	0.29	-3.07	3.23	-0.03	3.11	0.12
2817	2817	3515	Sism_x	LinStatic	0.10	-2.96	-0.67	0.24	-3.10	3.23	0.09	3.11	0.27
2818	2818	2866	Sism_x	LinStatic	-0.51	-5.05	-0.49	-0.46	-5.11	4.89	0.66	5.17	0.08
2818	2818	2867	Sism_x	LinStatic	-0.40	-5.10	-0.30	-0.38	-5.12	4.94	0.54	5.18	-0.09
2818	2818	3517	Sism_x	LinStatic	0.24	-3.03	-0.33	0.27	-3.06	3.21	-0.07	3.12	-0.05
2818	2818	3516	Sism_x	LinStatic	0.14	-3.00	-0.51	0.23	-3.09	3.20	0.03	3.12	0.12
2819	2819	2867	Sism_x	LinStatic	-0.50	-5.12	-0.30	-0.48	-5.14	4.92	0.64	5.20	-0.09
2819	2819	2868	Sism_x	LinStatic	-0.39	-5.16	-0.13	-0.38	-5.16	4.98	0.52	5.21	-0.25
2819	2819	3518	Sism_x	LinStatic	0.23	-3.06	-0.15	0.23	-3.06	3.18	-0.06	3.12	-0.22

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2819	2819	3517	Sism_x	LinStatic	0.15	-3.05	-0.32	0.18	-3.08	3.17	0.03	3.14	-0.05
2820	2820	2868	Sism_x	LinStatic	-0.52	-5.17	-0.13	-0.52	-5.17	4.94	0.66	5.23	-0.24
2820	2820	2869	Sism_x	LinStatic	-0.41	-5.21	0.06	-0.41	-5.21	5.01	0.55	5.24	-0.42
2820	2820	3519	Sism_x	LinStatic	0.22	-3.08	0.05	0.22	-3.08	3.19	-0.06	3.12	-0.39
2820	2820	3518	Sism_x	LinStatic	0.15	-3.08	-0.14	0.16	-3.09	3.17	0.01	3.15	-0.22
2821	2821	2869	Sism_x	LinStatic	-0.53	-5.21	0.06	-0.53	-5.21	4.97	0.66	5.25	-0.41
2821	2821	2870	Sism_x	LinStatic	-0.43	-5.25	0.21	-0.42	-5.26	5.06	0.56	5.27	-0.56
2821	2821	3520	Sism_x	LinStatic	0.16	-3.10	0.21	0.17	-3.11	3.20	-0.01	3.12	-0.54
2821	2821	3519	Sism_x	LinStatic	0.12	-3.11	0.05	0.12	-3.11	3.17	0.04	3.15	-0.39
2822	2822	2870	Sism_x	LinStatic	-0.58	-5.25	0.21	-0.57	-5.26	5.00	0.71	5.27	-0.55
2822	2822	2871	Sism_x	LinStatic	-0.49	-5.29	0.36	-0.46	-5.32	5.10	0.61	5.29	-0.70
2822	2822	3521	Sism_x	LinStatic	0.09	-3.11	0.37	0.13	-3.15	3.22	0.05	3.11	-0.68
2822	2822	3520	Sism_x	LinStatic	0.07	-3.14	0.21	0.08	-3.16	3.20	0.08	3.16	-0.54
2823	2823	2871	Sism_x	LinStatic	-0.65	-5.29	0.37	-0.62	-5.32	5.04	0.77	5.29	-0.70
2823	2823	2872	Sism_x	LinStatic	-0.56	-5.34	0.48	-0.52	-5.39	5.15	0.68	5.33	-0.80
2823	2823	3522	Sism_x	LinStatic	-0.04	-3.14	0.47	0.03	-3.21	3.23	0.18	3.13	-0.78
2823	2823	3521	Sism_x	LinStatic	-0.04	-3.17	0.37	0.00	-3.21	3.21	0.18	3.17	-0.68
2824	2824	2872	Sism_x	LinStatic	-0.79	-5.34	0.47	-0.74	-5.39	5.06	0.90	5.32	-0.79
2824	2824	2873	Sism_x	LinStatic	-0.71	-5.37	0.54	-0.64	-5.43	5.14	0.82	5.34	-0.86
2824	2824	3523	Sism_x	LinStatic	-0.23	-3.15	0.56	-0.12	-3.25	3.19	0.36	3.12	-0.87
2824	2824	3522	Sism_x	LinStatic	-0.20	-3.22	0.49	-0.13	-3.29	3.23	0.34	3.21	-0.80
2825	2825	2873	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.38	0.54	-0.96	-5.44	5.03	1.13	5.35	-0.86
2825	2825	2874	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.41	0.59	-0.87	-5.48	5.11	1.06	5.37	-0.91
2825	2825	3524	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.16	0.62	-0.36	-3.30	3.14	0.63	3.13	-0.93
2825	2825	3523	Sism_x	LinStatic	-0.45	-3.25	0.57	-0.34	-3.36	3.21	0.58	3.23	-0.87
2826	2826	2874	Sism_x	LinStatic	-1.36	-5.42	0.58	-1.28	-5.50	4.98	1.47	5.38	-0.89
2826	2826	2875	Sism_x	LinStatic	-1.29	-5.42	0.59	-1.21	-5.50	5.01	1.40	5.39	-0.92
2826	2826	3525	Sism_x	LinStatic	-0.90	-3.16	0.65	-0.72	-3.33	3.04	1.02	3.13	-0.97
2826	2826	3524	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.30	0.64	-0.67	-3.45	3.17	0.95	3.27	-0.95
2827	2827	2875	Sism_x	LinStatic	-1.87	-5.44	0.57	-1.78	-5.53	4.89	1.98	5.41	-0.92
2827	2827	2876	Sism_x	LinStatic	-1.81	-5.43	0.64	-1.70	-5.54	4.91	1.91	5.41	-0.95
2827	2827	3526	Sism_x	LinStatic	-1.39	-3.15	0.73	-1.13	-3.41	3.01	1.50	3.13	-1.02
2827	2827	3525	Sism_x	LinStatic	-1.29	-3.33	0.65	-1.09	-3.52	3.12	1.40	3.30	-0.99
2828	2828	2876	Sism_x	LinStatic	-0.75	-7.88	1.31	-0.52	-8.11	7.87	0.81	7.85	-1.52
2828	2828	2877	Sism_x	LinStatic	-0.75	-7.75	1.13	-0.57	-7.92	7.65	0.81	7.71	-1.31
2828	2828	3527	Sism_x	LinStatic	-0.74	-6.50	1.26	-0.48	-6.77	6.54	0.81	6.46	-1.44
2828	2828	3526	Sism_x	LinStatic	-0.72	-6.67	1.44	-0.39	-7.00	6.81	0.78	6.64	-1.64
2829	2829	2877	Sism_x	LinStatic	-1.17	-7.80	1.10	-0.99	-7.97	7.53	1.22	7.76	-1.30
2829	2829	2878	Sism_x	LinStatic	-1.18	-7.61	1.05	-1.01	-7.78	7.33	1.23	7.58	-1.26
2829	2829	3528	Sism_x	LinStatic	-1.00	-6.38	1.21	-0.74	-6.64	6.30	1.06	6.34	-1.42
2829	2829	3527	Sism_x	LinStatic	-0.97	-6.58	1.27	-0.69	-6.85	6.53	1.03	6.54	-1.46

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2830	2830	2878	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.64	1.07	-1.22	-7.82	7.29	1.45	7.60	-1.29
2830	2830	2879	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.53	1.05	-1.25	-7.71	7.17	1.48	7.50	-1.27
2830	2830	3529	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.30	1.16	-0.96	-6.56	6.13	1.27	6.28	-1.37
2830	2830	3528	Sism_x	LinStatic	-1.17	-6.43	1.18	-0.92	-6.68	6.27	1.23	6.39	-1.38
2831	2831	2879	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.54	1.04	-1.35	-7.71	7.14	1.57	7.51	-1.26
2831	2831	2880	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.39	1.03	-1.38	-7.57	6.98	1.60	7.37	-1.25
2831	2831	3530	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.17	1.17	-1.05	-6.44	5.98	1.37	6.15	-1.38
2831	2831	3529	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.33	1.17	-1.02	-6.59	6.14	1.33	6.30	-1.38
2832	2832	2880	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.38	1.05	-1.38	-7.56	6.98	1.60	7.36	-1.27
2832	2832	2881	Sism_x	LinStatic	-1.60	-7.28	1.06	-1.41	-7.47	6.87	1.65	7.27	-1.28
2832	2832	3531	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.07	1.15	-1.09	-6.34	5.87	1.41	6.06	-1.37
2832	2832	3530	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.18	1.15	-1.05	-6.44	5.98	1.36	6.16	-1.36
2833	2833	2881	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.26	1.04	-1.34	-7.44	6.87	1.56	7.25	-1.26
2833	2833	2882	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.10	1.01	-1.40	-7.28	6.69	1.62	7.10	-1.23
2833	2833	3532	Sism_x	LinStatic	-1.36	-5.91	1.15	-1.09	-6.18	5.72	1.41	5.91	-1.36
2833	2833	3531	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.06	1.17	-1.03	-6.33	5.89	1.36	6.05	-1.38
2834	2834	2882	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.08	1.02	-1.31	-7.26	6.70	1.52	7.08	-1.24
2834	2834	2883	Sism_x	LinStatic	-1.55	-6.94	1.01	-1.37	-7.12	6.54	1.59	6.95	-1.23
2834	2834	3533	Sism_x	LinStatic	-1.32	-5.76	1.14	-1.04	-6.03	5.59	1.37	5.77	-1.35
2834	2834	3532	Sism_x	LinStatic	-1.25	-5.90	1.14	-0.99	-6.16	5.73	1.30	5.90	-1.35
2835	2835	2883	Sism_x	LinStatic	-1.42	-6.91	1.00	-1.24	-7.08	6.55	1.45	6.92	-1.21
2835	2835	2884	Sism_x	LinStatic	-1.49	-6.73	0.97	-1.32	-6.90	6.35	1.53	6.75	-1.18
2835	2835	3534	Sism_x	LinStatic	-1.29	-5.57	1.12	-1.01	-5.85	5.42	1.34	5.59	-1.33
2835	2835	3533	Sism_x	LinStatic	-1.22	-5.74	1.15	-0.94	-6.02	5.61	1.27	5.75	-1.36
2836	2836	2884	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.70	0.97	-1.20	-6.87	6.36	1.41	6.72	-1.19
2836	2836	2885	Sism_x	LinStatic	-1.45	-6.54	0.96	-1.28	-6.71	6.17	1.49	6.56	-1.18
2836	2836	3535	Sism_x	LinStatic	-1.23	-5.40	1.11	-0.95	-5.67	5.26	1.28	5.42	-1.31
2836	2836	3534	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.55	1.12	-0.88	-5.82	5.43	1.20	5.57	-1.33
2837	2837	2885	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.50	0.95	-1.13	-6.67	6.18	1.34	6.53	-1.16
2837	2837	2886	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.31	0.92	-1.23	-6.48	5.96	1.43	6.34	-1.14
2837	2837	3536	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.19	1.10	-0.91	-5.47	5.08	1.24	5.23	-1.30
2837	2837	3535	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.37	1.12	-0.83	-5.65	5.28	1.16	5.40	-1.32
2838	2838	2886	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.28	0.93	-1.08	-6.44	5.98	1.29	6.31	-1.14
2838	2838	2887	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.10	0.91	-1.18	-6.27	5.77	1.39	6.14	-1.12
2838	2838	3537	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.00	1.08	-0.86	-5.28	4.91	1.19	5.04	-1.28
2838	2838	3536	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.17	1.09	-0.78	-5.44	5.10	1.10	5.20	-1.29
2839	2839	2887	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.07	0.91	-1.03	-6.23	5.78	1.23	6.10	-1.11
2839	2839	2888	Sism_x	LinStatic	-1.30	-5.87	0.88	-1.13	-6.04	5.56	1.34	5.91	-1.09
2839	2839	3538	Sism_x	LinStatic	-1.10	-4.80	1.06	-0.81	-5.08	4.73	1.15	4.84	-1.26
2839	2839	3537	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.98	1.08	-0.73	-5.26	4.93	1.06	5.02	-1.28
2840	2840	2888	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.84	0.89	-0.98	-6.00	5.57	1.19	5.87	-1.10

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2840	2840	2889	Sism_x	LinStatic	-1.26	-5.65	0.87	-1.09	-5.82	5.36	1.30	5.69	-1.07
2840	2840	3539	Sism_x	LinStatic	-1.06	-4.60	1.04	-0.78	-4.88	4.55	1.11	4.65	-1.23
2840	2840	3538	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.77	1.06	-0.69	-5.05	4.74	1.01	4.81	-1.25
2841	2841	2889	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.62	0.86	-0.94	-5.78	5.37	1.14	5.66	-1.07
2841	2841	2890	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.43	0.84	-1.05	-5.59	5.14	1.26	5.47	-1.05
2841	2841	3540	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.40	1.02	-0.74	-4.68	4.36	1.08	4.45	-1.21
2841	2841	3539	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.58	1.04	-0.64	-4.86	4.57	0.97	4.62	-1.23
2842	2842	2890	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.39	0.85	-0.90	-5.55	5.16	1.10	5.43	-1.05
2842	2842	2891	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.20	0.82	-1.01	-5.36	4.94	1.22	5.25	-1.02
2842	2842	3541	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.21	0.99	-0.71	-4.49	4.18	1.05	4.25	-1.18
2842	2842	3540	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.38	1.02	-0.61	-4.65	4.38	0.94	4.42	-1.21
2843	2843	2891	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.17	0.82	-0.86	-5.32	4.95	1.06	5.21	-1.02
2843	2843	2892	Sism_x	LinStatic	-1.13	-4.99	0.79	-0.98	-5.14	4.73	1.18	5.03	-0.99
2843	2843	3542	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.01	0.96	-0.69	-4.29	3.99	1.02	4.06	-1.15
2843	2843	3541	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.18	0.99	-0.58	-4.46	4.20	0.91	4.23	-1.18
2844	2844	2892	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.95	0.79	-0.83	-5.10	4.74	1.03	5.00	-0.99
2844	2844	2893	Sism_x	LinStatic	-1.10	-4.77	0.76	-0.95	-4.92	4.52	1.15	4.81	-0.96
2844	2844	3543	Sism_x	LinStatic	-0.94	-3.82	0.93	-0.66	-4.10	3.81	1.00	3.87	-1.12
2844	2844	3542	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.99	0.96	-0.56	-4.26	4.01	0.89	4.04	-1.15
2845	2845	2893	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.73	0.77	-0.80	-4.88	4.54	0.99	4.78	-0.96
2845	2845	2894	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.56	0.73	-0.92	-4.71	4.32	1.11	4.60	-0.91
2845	2845	3544	Sism_x	LinStatic	-0.92	-3.64	0.89	-0.66	-3.91	3.62	0.98	3.69	-1.07
2845	2845	3543	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.80	0.93	-0.55	-4.07	3.83	0.87	3.85	-1.11
2846	2846	2894	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.52	0.73	-0.78	-4.67	4.33	0.97	4.57	-0.92
2846	2846	2895	Sism_x	LinStatic	-1.04	-4.36	0.69	-0.91	-4.50	4.12	1.09	4.40	-0.88
2846	2846	3545	Sism_x	LinStatic	-0.90	-3.47	0.85	-0.65	-3.72	3.45	0.96	3.51	-1.02
2846	2846	3544	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.62	0.89	-0.53	-3.88	3.64	0.85	3.67	-1.06
2847	2847	2895	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.32	0.69	-0.76	-4.46	4.13	0.94	4.37	-0.87
2847	2847	2896	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.16	0.64	-0.89	-4.29	3.92	1.06	4.20	-0.82
2847	2847	3546	Sism_x	LinStatic	-0.90	-3.30	0.80	-0.66	-3.54	3.26	0.96	3.34	-0.96
2847	2847	3545	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.45	0.85	-0.54	-3.70	3.46	0.84	3.50	-1.02
2848	2848	2896	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.13	0.65	-0.75	-4.25	3.93	0.92	4.17	-0.83
2848	2848	2897	Sism_x	LinStatic	-0.99	-3.98	0.60	-0.88	-4.10	3.74	1.04	4.02	-0.77
2848	2848	3547	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.15	0.74	-0.66	-3.37	3.09	0.94	3.19	-0.90
2848	2848	3546	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.28	0.79	-0.54	-3.50	3.27	0.83	3.32	-0.95
2849	2849	2897	Sism_x	LinStatic	-0.85	-3.95	0.59	-0.74	-4.06	3.74	0.90	3.99	-0.77
2849	2849	2898	Sism_x	LinStatic	-0.97	-3.80	0.53	-0.87	-3.90	3.54	1.02	3.84	-0.70
2849	2849	3548	Sism_x	LinStatic	-0.87	-2.99	0.68	-0.67	-3.19	2.91	0.93	3.03	-0.84
2849	2849	3547	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.13	0.74	-0.55	-3.34	3.11	0.82	3.17	-0.90
2850	2850	2898	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.77	0.55	-0.74	-3.87	3.55	0.89	3.80	-0.71
2850	2850	2899	Sism_x	LinStatic	-0.96	-3.64	0.48	-0.87	-3.73	3.38	1.00	3.68	-0.65

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2850	2850	3549	Sism_x	LinStatic	-0.87	-2.86	0.61	-0.70	-3.03	2.75	0.93	2.90	-0.76
2850	2850	3548	Sism_x	LinStatic	-0.76	-2.97	0.67	-0.57	-3.16	2.92	0.82	3.01	-0.83
2851	2851	2899	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.61	0.48	-0.76	-3.69	3.38	0.88	3.65	-0.64
2851	2851	2900	Sism_x	LinStatic	-0.95	-3.47	0.40	-0.88	-3.53	3.19	0.99	3.51	-0.57
2851	2851	3550	Sism_x	LinStatic	-0.87	-2.71	0.54	-0.72	-2.86	2.57	0.93	2.75	-0.69
2851	2851	3549	Sism_x	LinStatic	-0.77	-2.85	0.62	-0.60	-3.01	2.76	0.83	2.88	-0.77
2852	2852	2900	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.44	0.42	-0.76	-3.51	3.20	0.87	3.48	-0.58
2852	2852	2901	Sism_x	LinStatic	-0.93	-3.33	0.33	-0.89	-3.38	3.03	0.98	3.37	-0.49
2852	2852	3551	Sism_x	LinStatic	-0.89	-2.60	0.44	-0.78	-2.71	2.41	0.94	2.64	-0.59
2852	2852	3550	Sism_x	LinStatic	-0.79	-2.70	0.53	-0.65	-2.84	2.57	0.84	2.74	-0.68
2853	2853	2901	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.31	0.33	-0.79	-3.35	3.03	0.88	3.34	-0.48
2853	2853	2902	Sism_x	LinStatic	-0.93	-3.18	0.24	-0.91	-3.21	2.87	0.98	3.22	-0.40
2853	2853	3552	Sism_x	LinStatic	-0.88	-2.47	0.37	-0.80	-2.55	2.26	0.93	2.51	-0.50
2853	2853	3551	Sism_x	LinStatic	-0.79	-2.59	0.45	-0.68	-2.69	2.43	0.84	2.62	-0.59
2854	2854	2902	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.16	0.26	-0.79	-3.19	2.88	0.86	3.19	-0.41
2854	2854	2903	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.08	0.16	-0.90	-3.09	2.75	0.95	3.11	-0.31
2854	2854	3553	Sism_x	LinStatic	-0.89	-2.39	0.24	-0.85	-2.43	2.13	0.94	2.42	-0.38
2854	2854	3552	Sism_x	LinStatic	-0.80	-2.46	0.35	-0.73	-2.53	2.26	0.85	2.50	-0.49
2855	2855	2903	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.05	0.15	-0.80	-3.06	2.75	0.85	3.08	-0.30
2855	2855	2904	Sism_x	LinStatic	-0.90	-2.95	0.07	-0.90	-2.96	2.63	0.94	2.99	-0.21
2855	2855	3554	Sism_x	LinStatic	-0.85	-2.29	0.17	-0.83	-2.31	2.02	0.90	2.32	-0.30
2855	2855	3553	Sism_x	LinStatic	-0.78	-2.37	0.25	-0.74	-2.41	2.14	0.82	2.41	-0.38
2856	2856	2904	Sism_x	LinStatic	-0.77	-2.93	0.09	-0.77	-2.93	2.63	0.80	2.96	-0.23
2856	2856	2905	Sism_x	LinStatic	-0.85	-2.87	0.00	-0.85	-2.87	2.56	0.88	2.91	-0.13
2856	2856	3555	Sism_x	LinStatic	-0.83	-2.23	0.06	-0.82	-2.23	1.95	0.87	2.26	-0.17
2856	2856	3554	Sism_x	LinStatic	-0.76	-2.27	0.15	-0.74	-2.28	2.02	0.80	2.30	-0.28
2857	2857	2905	Sism_x	LinStatic	-0.72	-2.85	0.00	-0.72	-2.85	2.57	0.75	2.88	-0.12
2857	2857	2906	Sism_x	LinStatic	-0.79	-2.78	-0.10	-0.78	-2.78	2.49	0.82	2.81	-0.02
2857	2857	3556	Sism_x	LinStatic	-0.76	-2.15	-0.03	-0.76	-2.15	1.89	0.81	2.18	-0.08
2857	2857	3555	Sism_x	LinStatic	-0.71	-2.20	0.06	-0.70	-2.20	1.95	0.75	2.24	-0.18
2858	2858	2906	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.75	-0.08	-0.62	-2.75	2.50	0.65	2.78	-0.04
2858	2858	2907	Sism_x	LinStatic	-0.69	-2.73	-0.20	-0.67	-2.75	2.48	0.71	2.76	0.09
2858	2858	3557	Sism_x	LinStatic	-0.70	-2.11	-0.17	-0.68	-2.13	1.89	0.73	2.15	0.07
2858	2858	3556	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.12	-0.05	-0.65	-2.12	1.88	0.69	2.15	-0.05
2859	2859	2907	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.70	-0.20	-0.47	-2.72	2.52	0.51	2.73	0.10
2859	2859	2908	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.66	-0.38	-0.48	-2.73	2.52	0.57	2.68	0.28
2859	2859	3558	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.06	-0.34	-0.55	-2.13	1.92	0.66	2.08	0.25
2859	2859	3557	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.08	-0.15	-0.57	-2.09	1.88	0.62	2.11	0.07
2860	2860	2908	Sism_x	LinStatic	-1.33	-2.06	-0.25	-1.26	-2.14	1.86	1.37	2.09	0.10
2860	2860	2909	Sism_x	LinStatic	-1.51	-2.05	-0.48	-1.23	-2.33	2.02	1.55	2.09	0.31
2860	2860	3559	Sism_x	LinStatic	-1.51	-1.03	-0.48	-0.74	-1.81	1.57	1.57	1.07	0.33

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2860	2860	3558	Sism_x	LinStatic	-1.42	-0.97	-0.25	-0.86	-1.53	1.33	1.47	1.00	0.12
2861	2861	2909	Sism_x	LinStatic	-0.95	-1.96	-0.47	-0.77	-2.14	1.88	0.98	1.99	0.31
2861	2861	2910	Sism_x	LinStatic	-1.09	-1.97	-0.64	-0.76	-2.31	2.04	1.13	2.00	0.49
2861	2861	3560	Sism_x	LinStatic	-1.06	-0.98	-0.65	-0.37	-1.67	1.52	1.11	1.02	0.52
2861	2861	3559	Sism_x	LinStatic	-0.98	-0.91	-0.47	-0.47	-1.42	1.25	1.03	0.95	0.34
2862	2862	2910	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.90	-0.63	-0.40	-2.16	1.99	0.70	1.93	0.49
2862	2862	2911	Sism_x	LinStatic	-0.78	-1.93	-0.76	-0.40	-2.31	2.14	0.81	1.96	0.62
2862	2862	3561	Sism_x	LinStatic	-0.72	-0.97	-0.79	-0.04	-1.64	1.62	0.75	0.99	0.66
2862	2862	3560	Sism_x	LinStatic	-0.65	-0.88	-0.65	-0.10	-1.43	1.38	0.69	0.92	0.52
2863	2863	2911	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.88	-0.76	-0.16	-2.22	2.14	0.52	1.91	0.62
2863	2863	2912	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.93	-0.83	-0.18	-2.32	2.24	0.60	1.95	0.70
2863	2863	3562	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.98	-0.86	0.19	-1.61	1.72	0.48	1.00	0.74
2863	2863	3561	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.89	-0.79	0.18	-1.48	1.57	0.44	0.92	0.67
2864	2864	2912	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.90	-0.82	-0.02	-2.26	2.25	0.40	1.92	0.70
2864	2864	2913	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.95	-0.88	-0.02	-2.36	2.35	0.45	1.96	0.76
2864	2864	3563	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.01	-0.92	0.34	-1.64	1.83	0.32	1.02	0.81
2864	2864	3562	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.93	-0.86	0.32	-1.53	1.71	0.30	0.95	0.75
2865	2865	2913	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.95	-0.87	0.03	-2.33	2.35	0.37	1.96	0.75
2865	2865	2914	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.02	-0.87	0.01	-2.40	2.40	0.39	2.03	0.75
2865	2865	3564	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.08	-0.93	0.42	-1.66	1.91	0.19	1.09	0.83
2865	2865	3563	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.98	-0.93	0.44	-1.59	1.85	0.20	0.99	0.82
2866	2866	2914	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.03	-0.87	0.04	-2.40	2.42	0.34	2.04	0.75
2866	2866	2915	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.11	-0.88	0.05	-2.46	2.49	0.33	2.10	0.76
2866	2866	3565	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.15	-0.94	0.44	-1.71	1.96	0.14	1.15	0.84
2866	2866	3564	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.06	-0.93	0.43	-1.65	1.90	0.17	1.07	0.83
2867	2867	2915	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.12	-0.86	0.00	-2.47	2.47	0.36	2.12	0.75
2867	2867	2916	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.23	-0.83	-0.01	-2.54	2.54	0.32	2.22	0.71
2867	2867	3566	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.26	-0.92	0.43	-1.77	2.02	0.08	1.26	0.82
2867	2867	3565	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.14	-0.96	0.45	-1.72	1.98	0.13	1.14	0.85
2868	2868	2916	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.26	-0.84	-0.04	-2.58	2.56	0.37	2.25	0.73
2868	2868	2917	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.33	-0.81	-0.02	-2.62	2.61	0.31	2.32	0.70
2868	2868	3567	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.34	-0.88	0.38	-1.79	2.01	0.08	1.33	0.78
2868	2868	3566	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.26	-0.91	0.37	-1.76	1.98	0.14	1.25	0.81
2869	2869	2917	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.36	-0.80	-0.10	-2.64	2.59	0.39	2.35	0.68
2869	2869	2918	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.47	-0.76	-0.08	-2.71	2.67	0.32	2.46	0.64
2869	2869	3568	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.46	-0.86	0.35	-1.87	2.06	0.06	1.45	0.76
2869	2869	3567	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.34	-0.90	0.34	-1.82	2.01	0.14	1.33	0.80
2870	2870	2918	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.50	-0.77	-0.15	-2.75	2.68	0.40	2.49	0.66
2870	2870	2919	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.58	-0.71	-0.12	-2.78	2.73	0.33	2.57	0.60
2870	2870	3569	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.54	-0.78	0.28	-1.88	2.03	0.05	1.53	0.69
2870	2870	3568	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.46	-0.84	0.28	-1.87	2.02	0.13	1.45	0.74

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2871	2871	2919	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.61	-0.71	-0.20	-2.81	2.72	0.41	2.60	0.60
2871	2871	2920	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.70	-0.65	-0.17	-2.87	2.79	0.34	2.69	0.54
2871	2871	3570	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.64	-0.74	0.23	-1.93	2.06	0.05	1.63	0.64
2871	2871	3569	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.54	-0.79	0.22	-1.90	2.02	0.13	1.53	0.69
2872	2872	2920	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.73	-0.67	-0.25	-2.90	2.79	0.43	2.72	0.55
2872	2872	2921	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.79	-0.60	-0.22	-2.93	2.82	0.36	2.78	0.48
2872	2872	3571	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.71	-0.66	0.17	-1.94	2.03	0.05	1.70	0.56
2872	2872	3570	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.64	-0.73	0.16	-1.93	2.02	0.13	1.63	0.62
2873	2873	2921	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.82	-0.60	-0.30	-2.96	2.82	0.44	2.81	0.48
2873	2873	2922	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.89	-0.54	-0.26	-3.00	2.87	0.37	2.88	0.42
2873	2873	3572	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.79	-0.60	0.11	-1.98	2.03	0.08	1.78	0.50
2873	2873	3571	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.72	-0.66	0.09	-1.96	2.00	0.15	1.71	0.56
2874	2874	2922	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.91	-0.55	-0.35	-3.03	2.87	0.46	2.90	0.43
2874	2874	2923	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.96	-0.48	-0.32	-3.05	2.90	0.40	2.96	0.37
2874	2874	3573	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.84	-0.53	0.04	-1.99	2.01	0.10	1.84	0.43
2874	2874	3572	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.79	-0.59	0.03	-1.99	2.00	0.16	1.79	0.49
2875	2875	2923	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.98	-0.48	-0.39	-3.07	2.90	0.47	2.98	0.37
2875	2875	2924	Sism_x	LinStatic	-0.43	-3.04	-0.43	-0.36	-3.11	2.94	0.43	3.03	0.32
2875	2875	3574	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.91	-0.48	-0.02	-2.03	2.02	0.14	1.90	0.38
2875	2875	3573	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.85	-0.53	-0.04	-2.01	1.99	0.19	1.85	0.43
2876	2876	2924	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.06	-0.44	-0.43	-3.13	2.94	0.50	3.05	0.32
2876	2876	2925	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.10	-0.38	-0.41	-3.15	2.97	0.46	3.10	0.26
2876	2876	3575	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.96	-0.41	-0.08	-2.05	2.01	0.16	1.96	0.31
2876	2876	3574	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.92	-0.47	-0.08	-2.04	2.00	0.20	1.91	0.37
2877	2877	2925	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.12	-0.38	-0.46	-3.17	2.97	0.51	3.11	0.27
2877	2877	2926	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.16	-0.34	-0.45	-3.20	3.00	0.49	3.16	0.22
2877	2877	3576	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.01	-0.37	-0.14	-2.08	2.02	0.21	2.01	0.27
2877	2877	3575	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.97	-0.41	-0.14	-2.06	2.00	0.23	1.97	0.31
2878	2878	2926	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.17	-0.34	-0.50	-3.21	2.99	0.54	3.17	0.22
2878	2878	2927	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.21	-0.29	-0.49	-3.24	3.02	0.52	3.21	0.18
2878	2878	3577	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.06	-0.32	-0.19	-2.11	2.02	0.24	2.06	0.22
2878	2878	3576	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.02	-0.37	-0.18	-2.09	2.01	0.25	2.02	0.26
2879	2879	2927	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.21	-0.30	-0.53	-3.25	3.02	0.56	3.22	0.18
2879	2879	2928	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.24	-0.26	-0.53	-3.27	3.04	0.55	3.25	0.15
2879	2879	3578	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.09	-0.29	-0.24	-2.14	2.03	0.28	2.10	0.18
2879	2879	3577	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.07	-0.32	-0.24	-2.12	2.01	0.29	2.07	0.21
2880	2880	2928	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.25	-0.26	-0.57	-3.28	3.03	0.59	3.25	0.15
2880	2880	2929	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.28	-0.24	-0.56	-3.30	3.06	0.58	3.28	0.12
2880	2880	3579	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.14	-0.26	-0.29	-2.17	2.04	0.32	2.14	0.15
2880	2880	3578	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.11	-0.29	-0.28	-2.15	2.02	0.33	2.11	0.18
2881	2881	2929	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.29	-0.24	-0.60	-3.31	3.06	0.61	3.29	0.12

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2881	2881	2930	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.31	-0.22	-0.59	-3.33	3.08	0.60	3.32	0.10
2881	2881	3580	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.17	-0.24	-0.33	-2.20	2.06	0.35	2.17	0.13
2881	2881	3579	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.15	-0.26	-0.33	-2.18	2.04	0.36	2.15	0.15
2882	2882	2930	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.32	-0.22	-0.62	-3.34	3.08	0.64	3.32	0.10
2882	2882	2931	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.35	-0.21	-0.61	-3.37	3.11	0.62	3.35	0.09
2882	2882	3581	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.21	-0.23	-0.35	-2.23	2.08	0.38	2.20	0.12
2882	2882	3580	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.18	-0.24	-0.36	-2.21	2.05	0.39	2.18	0.13
2883	2883	2931	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.36	-0.21	-0.64	-3.37	3.10	0.66	3.36	0.09
2883	2883	2932	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.39	-0.20	-0.62	-3.40	3.14	0.63	3.38	0.08
2883	2883	3582	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.24	-0.22	-0.37	-2.26	2.11	0.39	2.24	0.11
2883	2883	3581	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.21	-0.23	-0.38	-2.24	2.07	0.41	2.21	0.12
2884	2884	2932	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.40	-0.20	-0.65	-3.41	3.14	0.66	3.39	0.08
2884	2884	2933	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.42	-0.19	-0.63	-3.43	3.17	0.64	3.42	0.07
2884	2884	3583	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.27	-0.21	-0.37	-2.29	2.13	0.40	2.26	0.10
2884	2884	3582	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.24	-0.22	-0.40	-2.27	2.10	0.42	2.24	0.11
2885	2885	2933	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.43	-0.19	-0.65	-3.44	3.17	0.67	3.43	0.07
2885	2885	2934	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.46	-0.17	-0.63	-3.47	3.20	0.64	3.45	0.05
2885	2885	3584	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.29	-0.19	-0.37	-2.31	2.15	0.39	2.29	0.08
2885	2885	3583	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.27	-0.21	-0.39	-2.29	2.12	0.42	2.26	0.10
2886	2886	2934	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.47	-0.18	-0.65	-3.48	3.20	0.66	3.46	0.06
2886	2886	2935	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.48	-0.15	-0.63	-3.49	3.22	0.63	3.48	0.04
2886	2886	3585	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.31	-0.17	-0.36	-2.32	2.17	0.37	2.30	0.06
2886	2886	3584	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.29	-0.19	-0.38	-2.31	2.14	0.40	2.29	0.08
2887	2887	2935	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.49	-0.15	-0.64	-3.50	3.23	0.65	3.49	0.04
2887	2887	2936	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.51	-0.13	-0.62	-3.51	3.25	0.63	3.50	0.01
2887	2887	3586	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.32	-0.14	-0.35	-2.33	2.18	0.36	2.32	0.04
2887	2887	3585	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.31	-0.17	-0.37	-2.32	2.16	0.38	2.30	0.06
2888	2888	2936	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.51	-0.13	-0.63	-3.52	3.25	0.64	3.51	0.02
2888	2888	2937	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.52	-0.10	-0.62	-3.52	3.26	0.62	3.52	-0.02
2888	2888	3587	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.33	-0.10	-0.34	-2.34	2.19	0.34	2.33	0.00
2888	2888	3586	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.32	-0.14	-0.35	-2.33	2.18	0.36	2.32	0.03
2889	2889	2937	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.52	-0.10	-0.62	-3.53	3.26	0.62	3.52	-0.01
2889	2889	2938	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.53	-0.07	-0.61	-3.53	3.27	0.61	3.53	-0.05
2889	2889	3588	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.33	-0.07	-0.33	-2.33	2.19	0.33	2.33	-0.04
2889	2889	3587	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.33	-0.10	-0.34	-2.33	2.18	0.34	2.32	0.00
2890	2890	2938	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.53	-0.07	-0.61	-3.53	3.27	0.61	3.53	-0.05
2890	2890	2939	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.53	-0.03	-0.61	-3.53	3.27	0.61	3.53	-0.09
2890	2890	3589	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.33	-0.02	-0.32	-2.33	2.19	0.32	2.33	-0.08
2890	2890	3588	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.33	-0.07	-0.32	-2.33	2.19	0.32	2.33	-0.04
2891	2891	2939	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.52	-0.03	-0.60	-3.53	3.27	0.60	3.52	-0.08
2891	2891	2940	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.52	0.01	-0.60	-3.52	3.26	0.61	3.52	-0.12

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2891	2891	3590	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.32	0.02	-0.31	-2.32	2.18	0.32	2.32	-0.13
2891	2891	3589	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.33	-0.02	-0.31	-2.33	2.19	0.31	2.33	-0.08
2892	2892	2940	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.51	0.00	-0.58	-3.51	3.26	0.59	3.51	-0.12
2892	2892	2941	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.50	0.05	-0.60	-3.50	3.24	0.61	3.50	-0.16
2892	2892	3591	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.31	0.06	-0.31	-2.31	2.17	0.32	2.31	-0.17
2892	2892	3590	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.32	0.02	-0.29	-2.32	2.18	0.30	2.32	-0.13
2893	2893	2941	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.49	0.04	-0.58	-3.50	3.25	0.58	3.50	-0.16
2893	2893	2942	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.48	0.09	-0.60	-3.48	3.22	0.61	3.48	-0.20
2893	2893	3592	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.29	0.11	-0.30	-2.29	2.16	0.32	2.29	-0.22
2893	2893	3591	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.30	0.07	-0.28	-2.30	2.18	0.29	2.30	-0.17
2894	2894	2942	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.47	0.08	-0.56	-3.47	3.22	0.57	3.47	-0.20
2894	2894	2943	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.44	0.13	-0.60	-3.45	3.19	0.61	3.45	-0.24
2894	2894	3593	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.26	0.16	-0.30	-2.27	2.13	0.33	2.26	-0.26
2894	2894	3592	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.28	0.12	-0.28	-2.29	2.16	0.29	2.28	-0.22
2895	2895	2943	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.43	0.12	-0.56	-3.44	3.19	0.57	3.43	-0.24
2895	2895	2944	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.40	0.16	-0.60	-3.41	3.16	0.62	3.41	-0.28
2895	2895	3594	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.23	0.20	-0.30	-2.25	2.11	0.33	2.23	-0.30
2895	2895	3593	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.25	0.16	-0.27	-2.27	2.15	0.29	2.26	-0.26
2896	2896	2944	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.39	0.16	-0.55	-3.40	3.16	0.57	3.39	-0.27
2896	2896	2945	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.35	0.19	-0.60	-3.36	3.10	0.62	3.35	-0.31
2896	2896	3595	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.19	0.24	-0.31	-2.22	2.08	0.35	2.19	-0.34
2896	2896	3594	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.22	0.21	-0.26	-2.25	2.13	0.29	2.23	-0.31
2897	2897	2945	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.33	0.19	-0.54	-3.34	3.11	0.56	3.34	-0.31
2897	2897	2946	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.29	0.23	-0.60	-3.31	3.06	0.62	3.30	-0.34
2897	2897	3596	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.15	0.27	-0.31	-2.19	2.05	0.36	2.16	-0.37
2897	2897	3595	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.18	0.24	-0.25	-2.21	2.09	0.30	2.19	-0.34
2898	2898	2946	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.27	0.22	-0.53	-3.29	3.06	0.56	3.28	-0.33
2898	2898	2947	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.22	0.25	-0.59	-3.25	2.99	0.63	3.23	-0.36
2898	2898	3597	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.09	0.30	-0.30	-2.15	2.01	0.37	2.10	-0.41
2898	2898	3596	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.14	0.28	-0.24	-2.18	2.07	0.30	2.15	-0.38
2899	2899	2947	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.20	0.25	-0.51	-3.22	3.00	0.54	3.21	-0.36
2899	2899	2948	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.16	0.27	-0.58	-3.19	2.94	0.62	3.17	-0.38
2899	2899	3598	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.05	0.32	-0.30	-2.11	1.97	0.37	2.06	-0.42
2899	2899	3597	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.09	0.30	-0.24	-2.14	2.03	0.30	2.10	-0.40
2900	2900	2948	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.13	0.26	-0.50	-3.16	2.94	0.54	3.14	-0.38
2900	2900	2949	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.08	0.29	-0.57	-3.11	2.87	0.61	3.09	-0.40
2900	2900	3599	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.99	0.35	-0.28	-2.06	1.94	0.37	2.00	-0.45
2900	2900	3598	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.04	0.33	-0.22	-2.10	2.00	0.29	2.05	-0.43
2901	2901	2949	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.06	0.29	-0.47	-3.09	2.88	0.52	3.06	-0.40
2901	2901	2950	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.01	0.31	-0.54	-3.05	2.82	0.59	3.02	-0.42
2901	2901	3600	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.94	0.36	-0.27	-2.01	1.89	0.36	1.94	-0.46

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2901	2901	3599	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.98	0.35	-0.21	-2.05	1.95	0.29	1.99	-0.45
2902	2902	2950	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.99	0.30	-0.46	-3.02	2.82	0.51	2.99	-0.41
2902	2902	2951	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.94	0.33	-0.52	-2.98	2.76	0.58	2.94	-0.44
2902	2902	3601	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.88	0.39	-0.23	-1.97	1.86	0.34	1.88	-0.49
2902	2902	3600	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.93	0.36	-0.18	-2.00	1.92	0.27	1.93	-0.46
2903	2903	2951	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.91	0.33	-0.42	-2.95	2.77	0.48	2.91	-0.44
2903	2903	2952	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.87	0.35	-0.49	-2.92	2.71	0.55	2.87	-0.45
2903	2903	3602	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.83	0.40	-0.21	-1.92	1.83	0.33	1.83	-0.49
2903	2903	3601	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.86	0.38	-0.15	-1.95	1.88	0.26	1.87	-0.48
2904	2904	2952	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.84	0.34	-0.39	-2.89	2.71	0.46	2.84	-0.45
2904	2904	2953	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.80	0.38	-0.46	-2.86	2.66	0.54	2.80	-0.48
2904	2904	3603	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.77	0.43	-0.16	-1.88	1.81	0.30	1.77	-0.52
2904	2904	3602	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.81	0.40	-0.11	-1.90	1.85	0.22	1.81	-0.49
2905	2905	2953	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.77	0.38	-0.34	-2.83	2.67	0.42	2.77	-0.48
2905	2905	2954	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.74	0.40	-0.42	-2.80	2.62	0.51	2.74	-0.50
2905	2905	3604	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.72	0.45	-0.14	-1.85	1.78	0.29	1.73	-0.54
2905	2905	3603	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.75	0.43	-0.07	-1.86	1.83	0.20	1.76	-0.52
2906	2906	2954	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.71	0.40	-0.32	-2.77	2.63	0.41	2.71	-0.50
2906	2906	2955	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.67	0.45	-0.40	-2.76	2.58	0.51	2.67	-0.55
2906	2906	3605	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.67	0.50	-0.07	-1.83	1.79	0.25	1.68	-0.59
2906	2906	3604	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.70	0.45	-0.01	-1.82	1.82	0.16	1.71	-0.54
2907	2907	2955	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.64	0.45	-0.27	-2.72	2.60	0.38	2.64	-0.54
2907	2907	2956	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.60	0.48	-0.36	-2.70	2.54	0.49	2.61	-0.57
2907	2907	3606	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.62	0.53	-0.05	-1.80	1.77	0.26	1.63	-0.61
2907	2907	3605	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.66	0.50	0.03	-1.80	1.82	0.15	1.66	-0.59
2908	2908	2956	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.57	0.47	-0.27	-2.67	2.54	0.39	2.58	-0.56
2908	2908	2957	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.52	0.54	-0.36	-2.65	2.49	0.52	2.53	-0.63
2908	2908	3607	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.56	0.61	0.02	-1.79	1.80	0.25	1.57	-0.69
2908	2908	3606	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.61	0.54	0.08	-1.78	1.82	0.12	1.62	-0.62
2909	2909	2957	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.48	0.52	-0.23	-2.60	2.49	0.37	2.49	-0.61
2909	2909	2958	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.38	0.53	-0.36	-2.52	2.36	0.53	2.40	-0.62
2909	2909	3608	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.45	0.64	-0.01	-1.74	1.73	0.33	1.47	-0.72
2909	2909	3607	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.55	0.63	0.10	-1.79	1.85	0.18	1.57	-0.71
2910	2910	2958	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.33	0.55	-0.22	-2.47	2.37	0.39	2.35	-0.63
2910	2910	2959	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.27	0.57	-0.37	-2.44	2.28	0.57	2.30	-0.66
2910	2910	3609	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.39	0.65	-0.02	-1.70	1.69	0.37	1.42	-0.73
2910	2910	3608	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.45	0.63	0.10	-1.70	1.75	0.19	1.47	-0.70
2911	2911	2959	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.21	0.53	-0.22	-2.35	2.25	0.39	2.24	-0.62
2911	2911	2960	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.07	0.53	-0.39	-2.24	2.07	0.58	2.09	-0.62
2911	2911	3610	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.24	0.69	0.00	-1.63	1.63	0.42	1.27	-0.77
2911	2911	3609	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.39	0.69	0.12	-1.71	1.77	0.23	1.42	-0.77

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2912	2912	2960	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.00	0.56	-0.19	-2.18	2.09	0.39	2.03	-0.65
2912	2912	2961	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.93	0.51	-0.37	-2.10	1.94	0.57	1.95	-0.60
2912	2912	3611	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.17	0.61	-0.10	-1.52	1.47	0.48	1.19	-0.69
2912	2912	3610	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.24	0.66	0.07	-1.58	1.61	0.30	1.27	-0.74
2913	2913	2961	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.88	0.50	-0.25	-2.03	1.92	0.43	1.89	-0.59
2913	2913	2962	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.77	0.48	-0.39	-1.93	1.77	0.58	1.78	-0.56
2913	2913	3612	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.05	0.60	-0.07	-1.42	1.39	0.47	1.07	-0.67
2913	2913	3611	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.16	0.62	0.04	-1.49	1.51	0.32	1.18	-0.70
2914	2914	2962	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.73	0.49	-0.23	-1.89	1.78	0.42	1.74	-0.57
2914	2914	2963	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.64	0.40	-0.39	-1.77	1.61	0.54	1.65	-0.48
2914	2914	3613	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.96	0.50	-0.17	-1.28	1.20	0.52	0.97	-0.57
2914	2914	3612	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.05	0.59	-0.03	-1.39	1.38	0.39	1.06	-0.66
2915	2915	2963	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.61	0.42	-0.29	-1.74	1.62	0.44	1.61	-0.50
2915	2915	2964	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.56	0.36	-0.41	-1.67	1.51	0.54	1.57	-0.43
2915	2915	3614	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.90	0.42	-0.21	-1.16	1.07	0.49	0.91	-0.48
2915	2915	3613	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.96	0.48	-0.09	-1.23	1.18	0.39	0.96	-0.55
2916	2916	2964	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.53	0.36	-0.31	-1.64	1.51	0.43	1.54	-0.43
2916	2916	2965	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.48	0.28	-0.42	-1.56	1.40	0.51	1.49	-0.36
2916	2916	3615	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.84	0.34	-0.26	-1.04	0.94	0.48	0.85	-0.40
2916	2916	3614	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.89	0.42	-0.14	-1.13	1.06	0.40	0.90	-0.48
2917	2917	2965	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.46	0.29	-0.34	-1.54	1.40	0.43	1.46	-0.36
2917	2917	2966	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.43	0.23	-0.43	-1.49	1.33	0.49	1.44	-0.30
2917	2917	3616	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.81	0.27	-0.29	-0.95	0.84	0.44	0.81	-0.33
2917	2917	3615	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.83	0.33	-0.19	-1.01	0.92	0.38	0.84	-0.39
2918	2918	2966	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.41	0.23	-0.35	-1.46	1.32	0.42	1.42	-0.30
2918	2918	2967	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.39	0.17	-0.42	-1.41	1.26	0.46	1.39	-0.24
2918	2918	3617	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.77	0.20	-0.31	-0.86	0.75	0.42	0.77	-0.26
2918	2918	3616	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.80	0.27	-0.23	-0.92	0.83	0.37	0.80	-0.33
2919	2919	2967	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.37	0.17	-0.37	-1.40	1.26	0.41	1.37	-0.24
2919	2919	2968	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.36	0.12	-0.42	-1.37	1.22	0.44	1.36	-0.19
2919	2919	3618	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.74	0.14	-0.33	-0.79	0.69	0.39	0.74	-0.20
2919	2919	3617	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.76	0.20	-0.26	-0.84	0.74	0.35	0.76	-0.26
2920	2920	2968	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.35	0.12	-0.38	-1.36	1.22	0.40	1.35	-0.19
2920	2920	2969	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.33	0.06	-0.41	-1.34	1.18	0.42	1.33	-0.13
2920	2920	3619	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.72	0.08	-0.34	-0.74	0.64	0.37	0.72	-0.14
2920	2920	3618	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.74	0.14	-0.29	-0.78	0.68	0.34	0.74	-0.20
2921	2921	2969	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.32	0.07	-0.39	-1.33	1.18	0.39	1.32	-0.14
2921	2921	2970	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.32	0.02	-0.41	-1.32	1.17	0.41	1.32	-0.08
2921	2921	3620	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.71	0.03	-0.34	-0.72	0.62	0.35	0.71	-0.08
2921	2921	3619	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.72	0.08	-0.32	-0.73	0.64	0.34	0.72	-0.14
2922	2922	2970	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.31	0.02	-0.39	-1.32	1.17	0.39	1.31	-0.09

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2922	2922	2971	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.31	-0.04	-0.40	-1.32	1.17	0.40	1.31	-0.03
2922	2922	3621	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.71	-0.03	-0.34	-0.71	0.62	0.34	0.71	-0.03
2922	2922	3620	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.71	0.03	-0.33	-0.71	0.62	0.34	0.71	-0.08
2923	2923	2971	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.31	-0.03	-0.40	-1.31	1.17	0.40	1.31	-0.03
2923	2923	2972	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.32	-0.09	-0.39	-1.33	1.18	0.40	1.32	0.02
2923	2923	3622	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.72	-0.08	-0.32	-0.73	0.64	0.34	0.72	0.03
2923	2923	3621	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.71	-0.03	-0.34	-0.71	0.62	0.34	0.71	-0.02
2924	2924	2972	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.32	-0.08	-0.40	-1.33	1.18	0.41	1.32	0.01
2924	2924	2973	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.33	-0.14	-0.38	-1.35	1.21	0.40	1.33	0.07
2924	2924	3623	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.73	-0.14	-0.30	-0.78	0.68	0.35	0.73	0.09
2924	2924	3622	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.72	-0.09	-0.34	-0.74	0.64	0.35	0.72	0.03
2925	2925	2973	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.34	-0.14	-0.41	-1.36	1.21	0.43	1.34	0.07
2925	2925	2974	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.35	-0.19	-0.38	-1.39	1.25	0.41	1.35	0.12
2925	2925	3624	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.75	-0.20	-0.27	-0.84	0.74	0.36	0.75	0.15
2925	2925	3623	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.73	-0.15	-0.33	-0.79	0.68	0.37	0.73	0.09
2926	2926	2974	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.37	-0.19	-0.42	-1.40	1.25	0.45	1.36	0.12
2926	2926	2975	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.39	-0.26	-0.36	-1.45	1.31	0.42	1.39	0.19
2926	2926	3625	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.78	-0.27	-0.25	-0.92	0.83	0.38	0.78	0.22
2926	2926	3624	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.76	-0.21	-0.31	-0.85	0.75	0.40	0.76	0.15
2927	2927	2975	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.41	-0.25	-0.42	-1.47	1.31	0.48	1.40	0.18
2927	2927	2976	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.43	-0.32	-0.36	-1.53	1.38	0.44	1.43	0.25
2927	2927	3626	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.82	-0.34	-0.22	-1.02	0.93	0.40	0.82	0.29
2927	2927	3625	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.79	-0.28	-0.29	-0.95	0.84	0.44	0.79	0.22
2928	2928	2976	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.45	-0.31	-0.43	-1.55	1.38	0.51	1.45	0.24
2928	2928	2977	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.49	-0.40	-0.34	-1.63	1.49	0.46	1.49	0.32
2928	2928	3627	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.87	-0.43	-0.18	-1.15	1.07	0.43	0.87	0.38
2928	2928	3626	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.83	-0.35	-0.28	-1.05	0.95	0.48	0.83	0.29
2929	2929	2977	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.52	-0.40	-0.43	-1.66	1.50	0.55	1.52	0.32
2929	2929	2978	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.56	-0.48	-0.32	-1.74	1.61	0.49	1.56	0.41
2929	2929	3628	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.93	-0.52	-0.14	-1.27	1.21	0.46	0.93	0.46
2929	2929	3627	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.89	-0.44	-0.25	-1.19	1.08	0.53	0.89	0.38
2930	2930	2978	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.59	-0.47	-0.42	-1.77	1.61	0.59	1.58	0.39
2930	2930	2979	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.65	-0.57	-0.29	-1.89	1.77	0.51	1.65	0.50
2930	2930	3629	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.01	-0.63	-0.09	-1.45	1.41	0.50	1.01	0.57
2930	2930	3628	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.95	-0.53	-0.22	-1.33	1.24	0.59	0.94	0.47
2931	2931	2979	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.69	-0.57	-0.41	-1.95	1.78	0.64	1.68	0.50
2931	2931	2980	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.75	-0.67	-0.26	-2.05	1.93	0.54	1.74	0.59
2931	2931	3630	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.10	-0.73	-0.04	-1.61	1.59	0.52	1.09	0.67
2931	2931	3629	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.03	-0.64	-0.18	-1.51	1.43	0.63	1.03	0.57
2932	2932	2980	Sism_x	LinStatic	-0.70	-1.79	-0.65	-0.39	-2.09	1.93	0.67	1.78	0.57
2932	2932	2981	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.89	-0.78	-0.20	-2.26	2.16	0.54	1.89	0.70

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2932	2932	3631	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.22	-0.89	0.03	-1.85	1.87	0.56	1.22	0.82
2932	2932	3630	Sism_x	LinStatic	-0.72	-1.11	-0.75	-0.14	-1.70	1.63	0.69	1.11	0.69
2933	2933	2981	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.94	-0.78	-0.37	-2.33	2.17	0.72	1.94	0.70
2933	2933	2982	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.05	-0.88	-0.18	-2.46	2.38	0.56	2.04	0.80
2933	2933	3632	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.35	-0.99	0.10	-2.03	2.08	0.53	1.34	0.92
2933	2933	3631	Sism_x	LinStatic	-0.74	-1.24	-0.89	-0.07	-1.92	1.89	0.70	1.23	0.82
2934	2934	2982	Sism_x	LinStatic	-0.74	-2.10	-0.85	-0.33	-2.51	2.36	0.70	2.09	0.76
2934	2934	2983	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.28	-1.01	-0.08	-2.75	2.71	0.50	2.27	0.91
2934	2934	3633	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.55	-1.19	0.22	-2.35	2.47	0.53	1.53	1.11
2934	2934	3632	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.37	-1.03	-0.01	-2.15	2.14	0.74	1.35	0.95
2935	2935	2983	Sism_x	LinStatic	-0.80	-2.35	-0.99	-0.32	-2.83	2.69	0.76	2.34	0.89
2935	2935	2984	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.59	-1.01	-0.14	-3.00	2.93	0.52	2.56	0.90
2935	2935	3634	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.80	-1.24	0.30	-2.53	2.69	0.36	1.77	1.15
2935	2935	3633	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.56	-1.22	0.17	-2.41	2.51	0.62	1.54	1.13
2936	2936	2984	Sism_x	LinStatic	-0.78	-2.68	-1.04	-0.32	-3.14	2.99	0.74	2.65	0.93
2936	2936	2985	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.85	-1.11	-0.05	-3.28	3.26	0.45	2.80	1.00
2936	2936	3635	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.98	-1.28	0.31	-2.70	2.87	0.35	1.93	1.18
2936	2936	3634	Sism_x	LinStatic	-0.70	-1.81	-1.21	0.08	-2.59	2.63	0.64	1.77	1.12
2937	2937	2985	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.95	-1.05	-0.38	-3.38	3.21	0.77	2.91	0.95
2937	2937	2986	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.24	-1.03	-0.17	-3.58	3.50	0.47	3.18	0.92
2937	2937	3636	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.28	-1.31	0.37	-2.93	3.13	0.23	2.22	1.22
2937	2937	3635	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.98	-1.34	0.22	-2.79	2.91	0.54	1.93	1.24
2938	2938	2986	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.34	-1.10	-0.39	-3.75	3.58	0.76	3.29	1.00
2938	2938	2987	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.44	-1.03	-0.18	-3.77	3.68	0.47	3.39	0.93
2938	2938	3637	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.37	-1.16	0.29	-2.88	3.03	0.17	2.32	1.07
2938	2938	3636	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.27	-1.23	0.12	-2.91	2.97	0.46	2.22	1.14
2939	2939	2987	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.53	-1.00	-0.40	-3.85	3.66	0.69	3.48	0.90
2939	2939	2988	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.70	-0.97	-0.21	-3.97	3.86	0.45	3.67	0.87
2939	2939	3638	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.56	-1.16	0.26	-3.03	3.17	0.16	2.52	1.07
2939	2939	3637	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.38	-1.19	0.10	-2.95	3.00	0.41	2.33	1.10
2940	2940	2988	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.76	-1.01	-0.41	-4.07	3.88	0.68	3.73	0.91
2940	2940	2989	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.84	-0.86	-0.30	-4.05	3.91	0.48	3.82	0.76
2940	2940	3639	Sism_x	LinStatic	-0.10	-2.64	-0.96	0.22	-2.97	3.08	0.05	2.62	0.87
2940	2940	3638	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.56	-1.11	0.15	-3.02	3.10	0.25	2.53	1.02
2941	2941	2989	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.89	-0.88	-0.41	-4.11	3.92	0.60	3.87	0.77
2941	2941	2990	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.93	-0.81	-0.29	-4.11	3.97	0.44	3.92	0.69
2941	2941	3640	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.70	-0.87	0.13	-2.97	3.04	0.09	2.69	0.76
2941	2941	3639	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.66	-0.95	0.03	-2.99	3.01	0.26	2.63	0.85
2942	2942	2990	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.98	-0.81	-0.46	-4.16	3.95	0.62	3.96	0.69
2942	2942	2991	Sism_x	LinStatic	-0.51	-4.02	-0.69	-0.38	-4.16	3.98	0.48	4.01	0.57
2942	2942	3641	Sism_x	LinStatic	-0.11	-2.76	-0.75	0.08	-2.96	3.00	0.08	2.75	0.64

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2942	2942	3640	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.72	-0.87	0.02	-3.00	3.01	0.22	2.70	0.76
2943	2943	2991	Sism_x	LinStatic	-0.63	-4.06	-0.70	-0.49	-4.20	3.98	0.60	4.05	0.58
2943	2943	2992	Sism_x	LinStatic	-0.51	-4.09	-0.63	-0.40	-4.20	4.01	0.48	4.08	0.50
2943	2943	3642	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.80	-0.66	0.00	-2.96	2.96	0.13	2.79	0.55
2943	2943	3641	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.78	-0.74	-0.08	-2.98	2.95	0.25	2.77	0.63
2944	2944	2992	Sism_x	LinStatic	-0.65	-4.12	-0.62	-0.54	-4.23	3.99	0.63	4.11	0.50
2944	2944	2993	Sism_x	LinStatic	-0.55	-4.17	-0.52	-0.47	-4.24	4.03	0.52	4.16	0.40
2944	2944	3643	Sism_x	LinStatic	-0.17	-2.86	-0.57	-0.05	-2.98	2.95	0.14	2.85	0.45
2944	2944	3642	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.82	-0.67	-0.10	-2.99	2.94	0.24	2.81	0.55
2945	2945	2993	Sism_x	LinStatic	-0.65	-4.20	-0.53	-0.57	-4.28	4.02	0.63	4.19	0.41
2945	2945	2994	Sism_x	LinStatic	-0.56	-4.22	-0.45	-0.51	-4.28	4.05	0.54	4.22	0.32
2945	2945	3644	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.90	-0.48	-0.12	-2.98	2.92	0.18	2.89	0.36
2945	2945	3643	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.87	-0.56	-0.17	-2.99	2.91	0.26	2.87	0.44
2946	2946	2994	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.25	-0.45	-0.60	-4.30	4.03	0.64	4.24	0.32
2946	2946	2995	Sism_x	LinStatic	-0.59	-4.28	-0.36	-0.56	-4.32	4.07	0.58	4.28	0.23
2946	2946	3645	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.94	-0.40	-0.16	-3.00	2.92	0.20	2.94	0.28
2946	2946	3644	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.91	-0.49	-0.20	-3.00	2.90	0.27	2.90	0.37
2947	2947	2995	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.30	-0.37	-0.62	-4.34	4.06	0.65	4.30	0.24
2947	2947	2996	Sism_x	LinStatic	-0.61	-4.32	-0.29	-0.59	-4.34	4.08	0.60	4.32	0.16
2947	2947	3646	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.97	-0.31	-0.21	-3.00	2.90	0.23	2.97	0.19
2947	2947	3645	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.95	-0.39	-0.23	-3.01	2.90	0.28	2.95	0.27
2948	2948	2996	Sism_x	LinStatic	-0.67	-4.34	-0.29	-0.64	-4.36	4.07	0.66	4.33	0.16
2948	2948	2997	Sism_x	LinStatic	-0.63	-4.36	-0.20	-0.62	-4.37	4.10	0.62	4.36	0.07
2948	2948	3647	Sism_x	LinStatic	-0.26	-3.00	-0.23	-0.24	-3.02	2.90	0.25	3.00	0.10
2948	2948	3646	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.98	-0.31	-0.26	-3.01	2.89	0.28	2.97	0.19
2949	2949	2997	Sism_x	LinStatic	-0.67	-4.37	-0.21	-0.66	-4.38	4.09	0.66	4.37	0.08
2949	2949	2998	Sism_x	LinStatic	-0.65	-4.38	-0.13	-0.64	-4.38	4.10	0.64	4.38	-0.01
2949	2949	3648	Sism_x	LinStatic	-0.28	-3.01	-0.13	-0.27	-3.02	2.90	0.27	3.01	0.01
2949	2949	3647	Sism_x	LinStatic	-0.29	-3.00	-0.22	-0.27	-3.02	2.89	0.28	3.00	0.10
2950	2950	2998	Sism_x	LinStatic	-0.67	-4.38	-0.13	-0.66	-4.39	4.10	0.66	4.38	0.00
2950	2950	2999	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.39	-0.05	-0.66	-4.39	4.10	0.66	4.40	-0.08
2950	2950	3649	Sism_x	LinStatic	-0.29	-3.02	-0.05	-0.29	-3.03	2.89	0.29	3.03	-0.07
2950	2950	3648	Sism_x	LinStatic	-0.30	-3.02	-0.13	-0.29	-3.02	2.89	0.29	3.02	0.01
2951	2951	2999	Sism_x	LinStatic	-0.67	-4.39	-0.06	-0.67	-4.39	4.10	0.67	4.40	-0.08
2951	2951	3000	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.39	0.03	-0.68	-4.39	4.09	0.68	4.39	-0.16
2951	2951	3650	Sism_x	LinStatic	-0.31	-3.02	0.04	-0.31	-3.02	2.88	0.30	3.03	-0.16
2951	2951	3649	Sism_x	LinStatic	-0.29	-3.03	-0.05	-0.29	-3.03	2.89	0.29	3.03	-0.08
2952	2952	3000	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.39	0.02	-0.66	-4.39	4.10	0.66	4.39	-0.16
2952	2952	3001	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.38	0.10	-0.69	-4.38	4.08	0.69	4.38	-0.23
2952	2952	3651	Sism_x	LinStatic	-0.33	-3.01	0.12	-0.33	-3.02	2.87	0.33	3.02	-0.24
2952	2952	3650	Sism_x	LinStatic	-0.30	-3.02	0.04	-0.30	-3.02	2.89	0.30	3.03	-0.16

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2953	2953	3001	Sism_x	LinStatic	-0.67	-4.37	0.09	-0.67	-4.37	4.08	0.67	4.37	-0.22
2953	2953	3002	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.35	0.17	-0.71	-4.36	4.05	0.72	4.36	-0.31
2953	2953	3652	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.99	0.20	-0.33	-3.01	2.86	0.35	3.00	-0.32
2953	2953	3651	Sism_x	LinStatic	-0.30	-3.01	0.12	-0.30	-3.02	2.88	0.31	3.02	-0.24
2954	2954	3002	Sism_x	LinStatic	-0.67	-4.34	0.17	-0.66	-4.34	4.05	0.67	4.34	-0.30
2954	2954	3003	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.30	0.23	-0.71	-4.31	4.01	0.73	4.31	-0.36
2954	2954	3653	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.96	0.27	-0.36	-2.98	2.82	0.39	2.97	-0.39
2954	2954	3652	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.99	0.21	-0.31	-3.01	2.87	0.33	3.00	-0.33
2955	2955	3003	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.28	0.23	-0.66	-4.30	4.01	0.68	4.29	-0.36
2955	2955	3004	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.25	0.29	-0.73	-4.27	3.96	0.76	4.26	-0.42
2955	2955	3654	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.92	0.34	-0.36	-2.97	2.80	0.41	2.93	-0.46
2955	2955	3653	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.95	0.27	-0.30	-2.98	2.84	0.34	2.96	-0.39
2956	2956	3004	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.22	0.28	-0.65	-4.24	3.96	0.68	4.24	-0.41
2956	2956	3005	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.16	0.32	-0.74	-4.19	3.87	0.77	4.18	-0.45
2956	2956	3655	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.85	0.40	-0.39	-2.92	2.74	0.46	2.87	-0.52
2956	2956	3654	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.92	0.35	-0.31	-2.97	2.82	0.37	2.93	-0.47
2957	2957	3005	Sism_x	LinStatic	-0.68	-4.13	0.33	-0.65	-4.16	3.88	0.69	4.15	-0.46
2957	2957	3006	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.08	0.37	-0.75	-4.12	3.80	0.79	4.10	-0.50
2957	2957	3656	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.81	0.43	-0.41	-2.88	2.70	0.49	2.82	-0.55
2957	2957	3655	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.85	0.39	-0.32	-2.91	2.77	0.38	2.87	-0.51
2958	2958	3006	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.05	0.35	-0.65	-4.08	3.80	0.69	4.06	-0.49
2958	2958	3007	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.97	0.38	-0.76	-4.01	3.69	0.81	3.98	-0.52
2958	2958	3657	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.72	0.48	-0.42	-2.82	2.64	0.52	2.74	-0.60
2958	2958	3656	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.80	0.45	-0.32	-2.88	2.74	0.41	2.82	-0.57
2959	2959	3007	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.93	0.39	-0.64	-3.98	3.70	0.69	3.95	-0.52
2959	2959	3008	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.87	0.40	-0.75	-3.92	3.60	0.81	3.88	-0.53
2959	2959	3658	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.65	0.48	-0.45	-2.76	2.57	0.56	2.67	-0.60
2959	2959	3657	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.72	0.47	-0.34	-2.81	2.66	0.44	2.73	-0.59
2960	2960	3008	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.83	0.39	-0.65	-3.88	3.60	0.71	3.84	-0.52
2960	2960	3009	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.75	0.40	-0.76	-3.80	3.48	0.82	3.76	-0.54
2960	2960	3659	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.56	0.50	-0.44	-2.68	2.49	0.57	2.58	-0.62
2960	2960	3658	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.65	0.49	-0.34	-2.75	2.60	0.46	2.66	-0.61
2961	2961	3009	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.71	0.41	-0.64	-3.77	3.49	0.70	3.72	-0.54
2961	2961	3010	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.64	0.39	-0.75	-3.69	3.38	0.81	3.65	-0.52
2961	2961	3660	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.49	0.48	-0.47	-2.60	2.40	0.59	2.49	-0.60
2961	2961	3659	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.56	0.49	-0.37	-2.67	2.51	0.49	2.57	-0.61
2962	2962	3010	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.61	0.39	-0.64	-3.66	3.38	0.70	3.61	-0.53
2962	2962	3011	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.53	0.39	-0.74	-3.59	3.28	0.80	3.54	-0.52
2962	2962	3661	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.41	0.47	-0.47	-2.52	2.32	0.59	2.41	-0.59
2962	2962	3660	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.48	0.48	-0.37	-2.58	2.42	0.49	2.49	-0.60
2963	2963	3011	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.50	0.39	-0.63	-3.56	3.29	0.69	3.51	-0.52

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2963	2963	3012	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.43	0.36	-0.72	-3.48	3.18	0.78	3.44	-0.49
2963	2963	3662	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.33	0.44	-0.47	-2.43	2.23	0.58	2.33	-0.56
2963	2963	3661	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.39	0.47	-0.38	-2.50	2.34	0.50	2.40	-0.58
2964	2964	3012	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.40	0.37	-0.62	-3.45	3.19	0.68	3.41	-0.50
2964	2964	3013	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.35	0.35	-0.70	-3.39	3.10	0.76	3.35	-0.48
2964	2964	3663	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.26	0.42	-0.46	-2.36	2.16	0.56	2.26	-0.54
2964	2964	3662	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.31	0.44	-0.37	-2.41	2.25	0.48	2.32	-0.55
2965	2965	3013	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.32	0.35	-0.60	-3.36	3.11	0.65	3.33	-0.48
2965	2965	3014	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.25	0.34	-0.68	-3.30	3.02	0.73	3.26	-0.46
2965	2965	3664	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.18	0.41	-0.43	-2.28	2.10	0.53	2.19	-0.52
2965	2965	3663	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.24	0.42	-0.36	-2.34	2.18	0.46	2.25	-0.54
2966	2966	3014	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.23	0.35	-0.57	-3.27	3.03	0.62	3.24	-0.47
2966	2966	3015	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.18	0.34	-0.65	-3.23	2.96	0.70	3.20	-0.46
2966	2966	3665	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.12	0.39	-0.40	-2.21	2.04	0.50	2.14	-0.50
2966	2966	3664	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.17	0.40	-0.33	-2.25	2.11	0.42	2.17	-0.51
2967	2967	3015	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.15	0.33	-0.54	-3.20	2.96	0.59	3.17	-0.46
2967	2967	3016	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.10	0.34	-0.61	-3.14	2.89	0.67	3.12	-0.46
2967	2967	3666	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.06	0.40	-0.35	-2.15	2.00	0.45	2.07	-0.51
2967	2967	3665	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.11	0.40	-0.29	-2.19	2.06	0.38	2.12	-0.50
2968	2968	3016	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.07	0.35	-0.49	-3.12	2.90	0.54	3.09	-0.47
2968	2968	3017	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.03	0.35	-0.56	-3.08	2.84	0.62	3.06	-0.47
2968	2968	3667	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.00	0.40	-0.32	-2.10	1.96	0.41	2.03	-0.50
2968	2968	3666	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.04	0.39	-0.25	-2.12	2.01	0.33	2.06	-0.50
2969	2969	3017	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.00	0.35	-0.45	-3.05	2.85	0.50	3.03	-0.46
2969	2969	3018	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.94	0.37	-0.53	-3.00	2.78	0.59	2.99	-0.48
2969	2969	3668	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.94	0.43	-0.24	-2.05	1.94	0.35	1.98	-0.53
2969	2969	3667	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.99	0.41	-0.18	-2.08	1.99	0.27	2.01	-0.50
2970	2970	3018	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.91	0.38	-0.36	-2.96	2.80	0.41	2.95	-0.49
2970	2970	3019	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.87	0.37	-0.45	-2.93	2.73	0.50	2.93	-0.47
2970	2970	3669	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.89	0.41	-0.22	-1.99	1.89	0.32	1.94	-0.49
2970	2970	3668	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.92	0.43	-0.14	-2.02	1.95	0.23	1.96	-0.51
2971	2971	3019	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.82	0.39	-0.24	-2.88	2.77	0.29	2.87	-0.48
2971	2971	3020	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.83	0.35	-0.34	-2.88	2.72	0.38	2.89	-0.43
2971	2971	3670	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.88	0.36	-0.18	-1.96	1.87	0.24	1.94	-0.42
2971	2971	3669	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.87	0.40	-0.08	-1.96	1.92	0.16	1.92	-0.48
2972	2972	3020	Sism_x	LinStatic	-0.18	-2.77	0.36	-0.13	-2.82	2.76	0.17	2.83	-0.43
2972	2972	2719	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.80	0.31	-0.21	-2.83	2.74	0.23	2.85	-0.36
2972	2972	3376	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.89	0.31	-0.08	-1.94	1.90	0.13	1.94	-0.34
2972	2972	3670	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.86	0.36	0.00	-1.93	1.93	0.06	1.92	-0.41
2973	2973	2704	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.51	0.67	0.38	-1.01	1.25	0.15	-0.16	0.84
2973	2973	3361	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.44	0.56	0.31	-0.86	1.05	0.19	-0.22	0.72

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2973	2973	3671	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.50	0.68	0.38	-1.02	1.26	0.19	-0.26	0.79
2973	2973	3021	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.57	0.78	0.46	-1.17	1.45	0.16	-0.19	0.90
2974	2974	3021	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.57	0.85	0.52	-1.23	1.55	0.09	-0.21	0.97
2974	2974	3671	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.50	0.74	0.45	-1.08	1.36	0.14	-0.26	0.84
2974	2974	3672	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.50	0.82	0.52	-1.15	1.48	0.16	-0.22	0.88
2974	2974	3022	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.56	0.92	0.59	-1.30	1.68	0.11	-0.17	1.01
2975	2975	3022	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.56	0.97	0.62	-1.35	1.75	0.03	-0.19	1.05
2975	2975	3672	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.50	0.85	0.54	-1.20	1.54	0.07	-0.23	0.92
2975	2975	3673	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.45	0.90	0.61	-1.21	1.60	0.09	-0.15	0.93
2975	2975	3023	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.51	1.01	0.69	-1.37	1.81	0.05	-0.11	1.06
2976	2976	3023	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.51	1.04	0.69	-1.41	1.85	-0.03	-0.13	1.09
2976	2976	3673	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.46	0.92	0.60	-1.26	1.65	0.00	-0.17	0.96
2976	2976	3674	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.40	0.96	0.67	-1.26	1.70	0.02	-0.08	0.97
2976	2976	3024	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.45	1.07	0.76	-1.41	1.90	-0.01	-0.04	1.09
2977	2977	3024	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.45	1.09	0.75	-1.44	1.92	-0.08	-0.06	1.10
2977	2977	3674	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.41	0.98	0.66	-1.31	1.74	-0.06	-0.10	0.99
2977	2977	3675	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.35	1.01	0.72	-1.30	1.77	-0.04	-0.02	0.99
2977	2977	3025	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.40	1.11	0.80	-1.43	1.96	-0.06	0.02	1.11
2978	2978	3025	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.40	1.13	0.80	-1.46	1.98	-0.11	0.00	1.12
2978	2978	3675	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.36	1.02	0.71	-1.33	1.79	-0.10	-0.04	1.00
2978	2978	3676	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.31	1.04	0.76	-1.33	1.83	-0.09	0.03	1.00
2978	2978	3026	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.35	1.15	0.85	-1.46	2.02	-0.10	0.07	1.12
2979	2979	3026	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.36	1.16	0.84	-1.49	2.04	-0.14	0.06	1.13
2979	2979	3676	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.32	1.06	0.75	-1.36	1.86	-0.14	0.02	1.01
2979	2979	3677	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.27	1.08	0.80	-1.36	1.89	-0.13	0.08	1.01
2979	2979	3027	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.31	1.18	0.89	-1.48	2.07	-0.13	0.12	1.13
2980	2980	3027	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.32	1.20	0.88	-1.52	2.10	-0.18	0.11	1.14
2980	2980	3677	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.28	1.09	0.78	-1.40	1.91	-0.18	0.07	1.02
2980	2980	3678	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.25	1.12	0.83	-1.40	1.96	-0.17	0.12	1.03
2980	2980	3028	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.29	1.22	0.92	-1.52	2.14	-0.17	0.16	1.15
2981	2981	3028	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.30	1.24	0.92	-1.56	2.17	-0.20	0.15	1.16
2981	2981	3678	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.26	1.13	0.82	-1.45	1.99	-0.22	0.11	1.04
2981	2981	3679	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.24	1.16	0.85	-1.46	2.03	-0.21	0.14	1.05
2981	2981	3029	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.28	1.26	0.95	-1.58	2.21	-0.19	0.19	1.17
2982	2982	3029	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.29	1.28	0.95	-1.62	2.25	-0.23	0.18	1.19
2982	2982	3679	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.25	1.18	0.84	-1.51	2.07	-0.25	0.13	1.07
2982	2982	3680	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.25	1.21	0.88	-1.55	2.12	-0.25	0.15	1.07
2982	2982	3030	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.28	1.32	0.98	-1.65	2.30	-0.23	0.20	1.20
2983	2983	3030	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.29	1.34	0.98	-1.69	2.34	-0.26	0.19	1.22
2983	2983	3680	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.26	1.23	0.87	-1.60	2.17	-0.29	0.15	1.09
2983	2983	3681	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.28	1.26	0.89	-1.64	2.22	-0.29	0.15	1.10

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2983	2983	3031	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.32	1.37	1.00	-1.74	2.40	-0.26	0.20	1.23
2984	2984	3031	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.32	1.39	1.00	-1.78	2.44	-0.29	0.19	1.25
2984	2984	3681	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.29	1.29	0.89	-1.70	2.27	-0.32	0.14	1.12
2984	2984	3682	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.33	1.32	0.90	-1.75	2.34	-0.33	0.13	1.13
2984	2984	3032	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.36	1.42	1.01	-1.84	2.50	-0.29	0.18	1.25
2985	2985	3032	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.37	1.45	1.01	-1.89	2.55	-0.32	0.17	1.28
2985	2985	3682	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.34	1.34	0.89	-1.80	2.37	-0.36	0.12	1.14
2985	2985	3683	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.40	1.38	0.89	-1.87	2.44	-0.37	0.11	1.15
2985	2985	3033	Sism_x	LinStatic	-0.51	-0.42	1.48	1.02	-1.95	2.61	-0.32	0.16	1.29
2986	2986	3033	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.43	1.50	1.01	-2.00	2.65	-0.35	0.15	1.31
2986	2986	3683	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.41	1.40	0.88	-1.93	2.49	-0.41	0.10	1.17
2986	2986	3684	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.46	1.44	0.89	-1.99	2.55	-0.42	0.08	1.18
2986	2986	3034	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.49	1.54	1.02	-2.06	2.72	-0.36	0.13	1.31
2987	2987	3034	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.50	1.57	1.02	-2.12	2.77	-0.40	0.13	1.34
2987	2987	3684	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.47	1.46	0.87	-2.05	2.60	-0.47	0.07	1.19
2987	2987	3685	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.54	1.51	0.89	-2.13	2.69	-0.49	0.05	1.21
2987	2987	3035	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.56	1.62	1.03	-2.20	2.86	-0.41	0.11	1.36
2988	2988	3035	Sism_x	LinStatic	-0.65	-0.57	1.65	1.04	-2.26	2.92	-0.43	0.11	1.39
2988	2988	3685	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.55	1.54	0.88	-2.21	2.76	-0.55	0.04	1.24
2988	2988	3686	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.63	1.58	0.87	-2.30	2.84	-0.57	0.01	1.26
2988	2988	3036	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.65	1.69	1.04	-2.34	3.00	-0.45	0.08	1.41
2989	2989	3036	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.66	1.72	1.05	-2.40	3.06	-0.48	0.07	1.44
2989	2989	3686	Sism_x	LinStatic	-0.85	-0.64	1.63	0.89	-2.38	2.92	-0.61	0.00	1.30
2989	2989	3687	Sism_x	LinStatic	-0.86	-0.75	1.69	0.89	-2.49	3.04	-0.63	-0.05	1.34
2989	2989	3037	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.76	1.78	1.05	-2.52	3.18	-0.49	0.02	1.48
2990	2990	3037	Sism_x	LinStatic	-0.72	-0.76	1.83	1.09	-2.57	3.25	-0.50	0.02	1.52
2990	2990	3687	Sism_x	LinStatic	-0.90	-0.75	1.73	0.91	-2.56	3.12	-0.67	-0.05	1.38
2990	2990	3688	Sism_x	LinStatic	-0.91	-0.90	1.78	0.87	-2.68	3.21	-0.70	-0.14	1.40
2990	2990	3038	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.91	1.87	1.05	-2.70	3.35	-0.52	-0.06	1.55
2991	2991	3038	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.91	1.90	1.08	-2.73	3.40	-0.52	-0.06	1.58
2991	2991	3688	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.90	1.83	0.92	-2.74	3.30	-0.69	-0.14	1.46
2991	2991	3689	Sism_x	LinStatic	-0.94	-1.05	1.87	0.88	-2.87	3.40	-0.72	-0.23	1.49
2991	2991	3039	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.05	1.94	1.04	-2.86	3.50	-0.54	-0.15	1.60
2992	2992	3039	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.05	1.98	1.08	-2.89	3.56	-0.53	-0.14	1.64
2992	2992	3689	Sism_x	LinStatic	-0.94	-1.04	1.90	0.91	-2.89	3.43	-0.71	-0.23	1.50
2992	2992	3690	Sism_x	LinStatic	-0.95	-1.20	1.93	0.86	-3.01	3.52	-0.75	-0.31	1.53
2992	2992	3040	Sism_x	LinStatic	-0.78	-1.21	2.02	1.04	-3.02	3.65	-0.56	-0.23	1.67
2993	2993	3040	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.21	2.04	1.07	-3.03	3.68	-0.54	-0.23	1.68
2993	2993	3690	Sism_x	LinStatic	-0.95	-1.19	1.97	0.90	-3.04	3.58	-0.75	-0.31	1.57
2993	2993	3691	Sism_x	LinStatic	-0.96	-1.31	1.98	0.86	-3.12	3.63	-0.77	-0.37	1.59
2993	2993	3041	Sism_x	LinStatic	-0.78	-1.32	2.05	1.03	-3.12	3.74	-0.56	-0.29	1.70

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2994	2994	3041	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.32	2.08	1.06	-3.14	3.78	-0.56	-0.29	1.73
2994	2994	3691	Sism_x	LinStatic	-0.95	-1.30	2.00	0.88	-3.14	3.66	-0.77	-0.38	1.60
2994	2994	3692	Sism_x	LinStatic	-0.95	-1.42	2.03	0.86	-3.23	3.74	-0.79	-0.41	1.63
2994	2994	3042	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.42	2.11	1.04	-3.23	3.86	-0.58	-0.33	1.77
2995	2995	3042	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.42	2.14	1.08	-3.25	3.90	-0.56	-0.32	1.78
2995	2995	3692	Sism_x	LinStatic	-0.94	-1.41	2.06	0.90	-3.25	3.78	-0.81	-0.42	1.67
2995	2995	3693	Sism_x	LinStatic	-0.93	-1.49	2.06	0.87	-3.29	3.80	-0.83	-0.44	1.71
2995	2995	3043	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.49	2.13	1.04	-3.28	3.91	-0.58	-0.36	1.82
2996	2996	3043	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.49	2.16	1.08	-3.30	3.95	-0.59	-0.35	1.84
2996	2996	3693	Sism_x	LinStatic	-0.90	-1.47	2.09	0.92	-3.29	3.84	-0.81	-0.45	1.73
2996	2996	3694	Sism_x	LinStatic	-0.90	-1.54	2.11	0.91	-3.35	3.89	-0.83	-0.46	1.78
2996	2996	3044	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.55	2.18	1.08	-3.36	4.00	-0.60	-0.37	1.89
2997	2997	3044	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.54	2.21	1.13	-3.37	4.05	-0.58	-0.36	1.91
2997	2997	3694	Sism_x	LinStatic	-0.85	-1.53	2.13	0.97	-3.35	3.92	-0.83	-0.46	1.81
2997	2997	3695	Sism_x	LinStatic	-0.84	-1.57	2.11	0.93	-3.34	3.89	-0.85	-0.47	1.86
2997	2997	3045	Sism_x	LinStatic	-0.70	-1.57	2.18	1.09	-3.36	4.02	-0.58	-0.38	1.96
2998	2998	3045	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.57	2.20	1.14	-3.36	4.05	-0.59	-0.38	1.98
2998	2998	3695	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.55	2.13	1.00	-3.34	3.93	-0.82	-0.47	1.89
2998	2998	3696	Sism_x	LinStatic	-0.78	-1.57	2.14	1.00	-3.35	3.94	-0.83	-0.46	1.95
2998	2998	3046	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.58	2.21	1.14	-3.37	4.06	-0.60	-0.38	2.04
2999	2999	3046	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.58	2.23	1.20	-3.37	4.11	-0.57	-0.37	2.05
2999	2999	3696	Sism_x	LinStatic	-0.71	-1.55	2.15	1.06	-3.32	3.96	-0.84	-0.47	1.98
2999	2999	3697	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.55	2.10	1.03	-3.27	3.88	-0.85	-0.46	2.05
2999	2999	3047	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.56	2.19	1.16	-3.31	4.02	-0.57	-0.38	2.13
3000	3000	3047	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.55	2.20	1.23	-3.29	4.05	-0.59	-0.37	2.14
3000	3000	3697	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.52	2.13	1.10	-3.25	3.92	-0.82	-0.47	2.07
3000	3000	3698	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.50	2.11	1.10	-3.20	3.87	-0.83	-0.44	2.14
3000	3000	3048	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.51	2.18	1.23	-3.25	4.00	-0.59	-0.36	2.21
3001	3001	3048	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.51	2.20	1.29	-3.24	4.05	-0.57	-0.35	2.22
3001	3001	3698	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.47	2.11	1.18	-3.16	3.88	-0.84	-0.45	2.16
3001	3001	3699	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.42	2.04	1.14	-3.04	3.74	-0.85	-0.41	2.26
3001	3001	3049	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.43	2.13	1.25	-3.12	3.90	-0.56	-0.34	2.31
3002	3002	3049	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.43	2.14	1.33	-3.08	3.92	-0.59	-0.33	2.33
3002	3002	3699	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.39	2.06	1.21	-3.01	3.77	-0.81	-0.43	2.28
3002	3002	3700	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.31	2.01	1.22	-2.91	3.68	-0.83	-0.37	2.36
3002	3002	3050	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.33	2.09	1.33	-2.97	3.82	-0.58	-0.29	2.41
3003	3003	3050	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.32	2.11	1.40	-2.96	3.85	-0.55	-0.28	2.41
3003	3003	3700	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.28	2.02	1.32	-2.85	3.69	-0.84	-0.38	2.38
3003	3003	3701	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.18	1.91	1.28	-2.66	3.48	-0.86	-0.32	2.50
3003	3003	3051	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.19	2.00	1.35	-2.76	3.63	-0.54	-0.25	2.53
3004	3004	3051	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.18	2.00	1.46	-2.70	3.66	-0.57	-0.23	2.55

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3004	3004	3701	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.13	1.93	1.37	-2.63	3.52	-0.78	-0.33	2.51
3004	3004	3702	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.04	1.88	1.39	-2.50	3.42	-0.80	-0.25	2.59
3004	3004	3052	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.06	1.95	1.48	-2.56	3.54	-0.56	-0.18	2.63
3005	3005	3052	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.04	1.93	1.57	-2.47	3.53	-0.42	-0.14	2.58
3005	3005	3702	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.99	1.90	1.55	-2.41	3.45	-0.75	-0.25	2.64
3005	3005	3703	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.91	1.85	1.57	-2.29	3.36	-0.79	-0.25	2.87
3005	3005	3053	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.92	1.88	1.58	-2.34	3.41	-0.42	-0.18	2.81
3006	3006	3053	Sism_x	LinStatic	1.11	-0.77	2.13	2.50	-2.16	4.04	0.29	0.00	3.07
3006	3006	3703	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.92	2.14	1.67	-2.69	3.81	-0.93	-0.33	3.14
3006	3006	3363	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.50	1.86	1.64	-2.11	3.26	-0.90	0.05	2.88
3006	3006	2706	Sism_x	LinStatic	1.20	-0.31	1.85	2.44	-1.55	3.49	0.36	0.35	2.81
3007	3007	2706	Sism_x	LinStatic	-2.26	-1.04	1.80	0.25	-3.55	3.68	-0.41	0.23	2.77
3007	3007	3363	Sism_x	LinStatic	-1.38	-0.74	1.81	0.78	-2.90	3.36	0.75	0.34	2.83
3007	3007	3704	Sism_x	LinStatic	-1.19	-0.27	2.18	1.50	-2.96	3.93	0.73	0.74	2.96
3007	3007	3054	Sism_x	LinStatic	-2.10	-0.55	2.17	0.98	-3.63	4.20	-0.40	0.61	2.90
3008	3008	3054	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.39	1.95	1.23	-2.75	3.53	0.39	0.80	2.68
3008	3008	3704	Sism_x	LinStatic	-1.48	-0.29	1.96	1.16	-2.93	3.65	0.59	0.67	2.74
3008	3008	3705	Sism_x	LinStatic	-1.37	-0.24	2.13	1.40	-3.00	3.90	0.48	0.65	2.45
3008	3008	3055	Sism_x	LinStatic	-1.05	-0.30	2.13	1.48	-2.83	3.80	0.32	0.75	2.39
3009	3009	3055	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.30	2.20	1.61	-2.83	3.89	0.49	0.80	2.51
3009	3009	3705	Sism_x	LinStatic	-1.16	-0.18	2.15	1.54	-2.87	3.87	0.56	0.65	2.43
3009	3009	3706	Sism_x	LinStatic	-1.03	-0.07	2.31	1.82	-2.91	4.13	0.48	0.78	2.32
3009	3009	3056	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.16	2.36	1.90	-2.87	4.16	0.44	0.91	2.40
3010	3010	3056	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.17	2.37	1.96	-2.82	4.16	0.44	0.94	2.39
3010	3010	3706	Sism_x	LinStatic	-0.95	-0.02	2.33	1.89	-2.86	4.15	0.56	0.77	2.35
3010	3010	3707	Sism_x	LinStatic	-0.81	0.13	2.51	2.21	-2.89	4.44	0.47	0.91	2.18
3010	3010	3057	Sism_x	LinStatic	-0.57	0.01	2.55	2.29	-2.85	4.46	0.39	1.06	2.23
3011	3011	3057	Sism_x	LinStatic	-0.55	0.00	2.56	2.30	-2.85	4.46	0.45	1.09	2.26
3011	3011	3707	Sism_x	LinStatic	-0.71	0.17	2.51	2.27	-2.82	4.42	0.47	0.89	2.16
3011	3011	3708	Sism_x	LinStatic	-0.57	0.31	2.60	2.51	-2.77	4.57	0.39	1.06	2.06
3011	3011	3058	Sism_x	LinStatic	-0.42	0.16	2.65	2.53	-2.80	4.62	0.38	1.24	2.15
3012	3012	3058	Sism_x	LinStatic	-0.39	0.14	2.64	2.53	-2.77	4.60	0.40	1.26	2.13
3012	3012	3708	Sism_x	LinStatic	-0.55	0.34	2.59	2.52	-2.73	4.55	0.41	1.04	2.05
3012	3012	3709	Sism_x	LinStatic	-0.40	0.52	2.66	2.76	-2.65	4.68	0.34	1.23	1.93
3012	3012	3059	Sism_x	LinStatic	-0.25	0.34	2.72	2.77	-2.69	4.73	0.34	1.43	2.01
3013	3013	3059	Sism_x	LinStatic	-0.29	0.32	2.68	2.72	-2.69	4.68	0.37	1.46	2.00
3013	3013	3709	Sism_x	LinStatic	-0.36	0.54	2.63	2.75	-2.58	4.62	0.31	1.21	1.88
3013	3013	3710	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.71	2.62	2.91	-2.41	4.61	0.25	1.42	1.79
3013	3013	3060	Sism_x	LinStatic	-0.15	0.50	2.68	2.87	-2.52	4.67	0.32	1.66	1.90
3014	3014	3060	Sism_x	LinStatic	-0.19	0.48	2.62	2.78	-2.50	4.57	0.31	1.68	1.83
3014	3014	3710	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.73	2.55	2.85	-2.34	4.50	0.24	1.40	1.73

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3014	3014	3379	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.93	2.49	2.97	-2.11	4.42	0.18	1.61	1.62
3014	3014	2722	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.68	2.56	2.90	-2.27	4.49	0.25	1.88	1.72
3015	3015	3061	Sism_x	LinStatic	0.85	0.15	2.46	2.98	-1.98	4.33	1.26	0.06	2.53
3015	3015	2714	Sism_x	LinStatic	0.73	-0.11	2.39	2.74	-2.12	4.21	1.28	-0.16	2.59
3015	3015	3371	Sism_x	LinStatic	1.08	-0.03	2.31	2.90	-1.85	4.15	1.79	-0.07	2.52
3015	3015	3711	Sism_x	LinStatic	1.21	0.23	2.38	3.14	-1.71	4.26	1.77	0.16	2.46
3016	3016	3062	Sism_x	LinStatic	0.93	0.39	2.62	3.29	-1.97	4.61	1.26	0.29	2.61
3016	3016	3061	Sism_x	LinStatic	0.82	0.14	2.53	3.04	-2.07	4.45	1.28	0.07	2.61
3016	3016	3711	Sism_x	LinStatic	1.20	0.24	2.45	3.21	-1.78	4.38	1.76	0.15	2.53
3016	3016	3712	Sism_x	LinStatic	1.31	0.48	2.53	3.46	-1.67	4.54	1.74	0.37	2.53
3017	3017	3063	Sism_x	LinStatic	0.99	0.61	2.71	3.52	-1.91	4.77	1.25	0.51	2.64
3017	3017	3062	Sism_x	LinStatic	0.90	0.38	2.65	3.30	-2.02	4.65	1.26	0.30	2.64
3017	3017	3712	Sism_x	LinStatic	1.30	0.49	2.57	3.50	-1.71	4.59	1.74	0.37	2.56
3017	3017	3713	Sism_x	LinStatic	1.40	0.72	2.63	3.71	-1.60	4.72	1.72	0.57	2.56
3018	3018	3064	Sism_x	LinStatic	1.06	0.77	2.77	3.69	-1.86	4.89	1.24	0.67	2.65
3018	3018	3063	Sism_x	LinStatic	0.98	0.60	2.74	3.53	-1.96	4.82	1.26	0.51	2.67
3018	3018	3713	Sism_x	LinStatic	1.39	0.72	2.65	3.72	-1.62	4.74	1.72	0.57	2.57
3018	3018	3714	Sism_x	LinStatic	1.47	0.89	2.68	3.87	-1.52	4.82	1.70	0.72	2.56
3019	3019	3065	Sism_x	LinStatic	1.11	0.90	2.77	3.78	-1.76	4.90	1.24	0.80	2.62
3019	3019	3064	Sism_x	LinStatic	1.05	0.76	2.76	3.67	-1.86	4.87	1.26	0.67	2.64
3019	3019	3714	Sism_x	LinStatic	1.49	0.90	2.70	3.91	-1.53	4.86	1.72	0.72	2.58
3019	3019	3715	Sism_x	LinStatic	1.56	1.03	2.71	4.02	-1.43	4.90	1.70	0.85	2.56
3020	3020	3066	Sism_x	LinStatic	1.16	0.98	2.76	3.83	-1.69	4.91	1.23	0.88	2.59
3020	3020	3065	Sism_x	LinStatic	1.11	0.90	2.77	3.77	-1.77	4.90	1.25	0.80	2.63
3020	3020	3715	Sism_x	LinStatic	1.59	1.04	2.68	4.01	-1.38	4.85	1.74	0.85	2.52
3020	3020	3716	Sism_x	LinStatic	1.65	1.12	2.67	4.07	-1.30	4.86	1.72	0.93	2.49
3021	3021	3067	Sism_x	LinStatic	1.21	1.07	2.65	3.79	-1.51	4.73	1.23	0.98	2.47
3021	3021	3066	Sism_x	LinStatic	1.16	0.97	2.71	3.78	-1.65	4.82	1.24	0.89	2.55
3021	3021	3716	Sism_x	LinStatic	1.69	1.13	2.66	4.09	-1.27	4.85	1.76	0.94	2.48
3021	3021	3717	Sism_x	LinStatic	1.74	1.23	2.60	4.09	-1.12	4.76	1.75	1.04	2.41
3022	3022	3068	Sism_x	LinStatic	1.18	1.23	2.58	3.79	-1.38	4.63	1.15	1.15	2.39
3022	3022	3067	Sism_x	LinStatic	1.12	1.05	2.61	3.70	-1.52	4.65	1.14	0.97	2.44
3022	3022	3717	Sism_x	LinStatic	1.78	1.24	2.50	4.03	-1.00	4.62	1.80	1.05	2.31
3022	3022	3718	Sism_x	LinStatic	1.85	1.41	2.48	4.11	-0.86	4.60	1.81	1.23	2.27
3023	3023	3069	Sism_x	LinStatic	1.11	1.45	2.53	3.82	-1.26	4.58	1.05	1.40	2.36
3023	3023	3068	Sism_x	LinStatic	1.03	1.20	2.56	3.67	-1.44	4.57	1.01	1.13	2.37
3023	3023	3718	Sism_x	LinStatic	1.68	1.38	2.39	3.92	-0.87	4.42	1.62	1.19	2.18
3023	3023	3719	Sism_x	LinStatic	1.76	1.63	2.37	4.06	-0.67	4.43	1.66	1.47	2.16
3024	3024	3070	Sism_x	LinStatic	0.97	1.44	2.69	3.90	-1.50	4.83	0.86	1.41	2.51
3024	3024	3069	Sism_x	LinStatic	0.94	1.42	2.58	3.77	-1.41	4.64	0.87	1.37	2.40
3024	3024	3719	Sism_x	LinStatic	1.47	1.58	2.38	3.91	-0.86	4.40	1.38	1.42	2.18

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3024	3024	3720	Sism_x	LinStatic	1.49	1.60	2.49	4.03	-0.94	4.58	1.36	1.45	2.29
3025	3025	3071	Sism_x	LinStatic	0.81	1.05	2.76	3.69	-1.83	4.87	0.69	1.06	2.62
3025	3025	3070	Sism_x	LinStatic	0.87	1.42	2.76	3.92	-1.63	4.94	0.78	1.39	2.60
3025	3025	3720	Sism_x	LinStatic	1.40	1.58	2.60	4.09	-1.12	4.75	1.25	1.43	2.40
3025	3025	3721	Sism_x	LinStatic	1.34	1.21	2.60	3.87	-1.32	4.68	1.16	1.10	2.42
3026	3026	3072	Sism_x	LinStatic	0.70	0.50	2.77	3.38	-2.18	4.84	0.56	0.52	2.66
3026	3026	3071	Sism_x	LinStatic	0.79	1.05	2.77	3.69	-1.86	4.89	0.68	1.06	2.62
3026	3026	3721	Sism_x	LinStatic	1.21	1.18	2.70	3.90	-1.50	4.82	1.04	1.08	2.54
3026	3026	3722	Sism_x	LinStatic	1.12	0.64	2.70	3.59	-1.83	4.77	0.92	0.54	2.57
3027	3027	3073	Sism_x	LinStatic	0.54	0.00	2.70	2.98	-2.44	4.70	0.40	0.05	2.61
3027	3027	3072	Sism_x	LinStatic	0.63	0.48	2.77	3.33	-2.22	4.83	0.50	0.51	2.66
3027	3027	3722	Sism_x	LinStatic	1.09	0.64	2.53	3.40	-1.68	4.48	0.91	0.53	2.40
3027	3027	3723	Sism_x	LinStatic	1.01	0.15	2.46	3.07	-1.92	4.36	0.80	0.07	2.35
3028	3028	3074	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.21	2.51	2.62	-2.44	4.38	0.25	-0.16	2.46
3028	3028	3073	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.03	2.62	2.83	-2.44	4.56	0.29	0.03	2.53
3028	3028	3723	Sism_x	LinStatic	0.55	0.06	2.31	2.62	-2.01	4.03	0.35	-0.02	2.21
3028	3028	3724	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.13	2.19	2.42	-2.02	3.85	0.30	-0.21	2.14
3029	3029	3075	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.38	2.43	2.32	-2.56	4.23	-0.01	-0.32	2.40
3029	3029	3074	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.26	2.46	2.42	-2.52	4.28	0.02	-0.20	2.41
3029	3029	3724	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.22	2.19	2.12	-2.28	3.81	-0.15	-0.30	2.14
3029	3029	3725	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.34	2.16	2.02	-2.32	3.76	-0.18	-0.42	2.13
3030	3030	3076	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.57	2.42	2.08	-2.78	4.22	-0.27	-0.52	2.43
3030	3030	3075	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.43	2.42	2.17	-2.69	4.21	-0.24	-0.37	2.39
3030	3030	3725	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.41	2.18	1.83	-2.54	3.80	-0.52	-0.49	2.16
3030	3030	3726	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.55	2.18	1.74	-2.63	3.81	-0.56	-0.64	2.19
3031	3031	3077	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.78	2.43	1.89	-2.99	4.26	-0.47	-0.73	2.46
3031	3031	3076	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.61	2.43	1.98	-2.88	4.24	-0.44	-0.55	2.43
3031	3031	3726	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.60	2.23	1.62	-2.83	3.90	-0.81	-0.69	2.24
3031	3031	3727	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.78	2.23	1.52	-2.93	3.92	-0.84	-0.87	2.27
3032	3032	3078	Sism_x	LinStatic	-0.51	-0.95	2.44	1.72	-3.17	4.30	-0.64	-0.91	2.51
3032	3032	3077	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.81	2.44	1.80	-3.08	4.28	-0.62	-0.76	2.47
3032	3032	3727	Sism_x	LinStatic	-0.78	-0.81	2.25	1.46	-3.05	3.98	-1.00	-0.90	2.30
3032	3032	3728	Sism_x	LinStatic	-0.82	-0.95	2.25	1.37	-3.14	4.00	-1.02	-1.05	2.33
3033	3033	3079	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.05	2.45	1.62	-3.31	4.35	-0.75	-1.03	2.54
3033	3033	3078	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.97	2.45	1.67	-3.24	4.33	-0.74	-0.93	2.52
3033	3033	3728	Sism_x	LinStatic	-1.00	-0.98	2.27	1.28	-3.26	4.06	-1.20	-1.08	2.36
3033	3033	3729	Sism_x	LinStatic	-1.03	-1.07	2.27	1.22	-3.33	4.08	-1.20	-1.18	2.38
3034	3034	3080	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.13	2.48	1.55	-3.43	4.41	-0.85	-1.12	2.60
3034	3034	3079	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.07	2.46	1.57	-3.37	4.37	-0.85	-1.05	2.55
3034	3034	3729	Sism_x	LinStatic	-1.13	-1.09	2.32	1.21	-3.43	4.17	-1.31	-1.20	2.42
3034	3034	3730	Sism_x	LinStatic	-1.16	-1.15	2.34	1.18	-3.50	4.21	-1.30	-1.27	2.46

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3035	3035	3081	Sism_x	LinStatic	-0.83	-1.20	2.53	1.52	-3.55	4.51	-0.89	-1.20	2.65
3035	3035	3080	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.14	2.51	1.54	-3.49	4.46	-0.90	-1.13	2.62
3035	3035	3730	Sism_x	LinStatic	-1.24	-1.17	2.37	1.17	-3.58	4.28	-1.38	-1.29	2.50
3035	3035	3731	Sism_x	LinStatic	-1.28	-1.23	2.39	1.14	-3.64	4.32	-1.38	-1.36	2.52
3036	3036	3082	Sism_x	LinStatic	-0.89	-1.24	2.54	1.48	-3.61	4.54	-0.91	-1.24	2.67
3036	3036	3081	Sism_x	LinStatic	-0.85	-1.20	2.53	1.51	-3.57	4.51	-0.93	-1.20	2.65
3036	3036	3731	Sism_x	LinStatic	-1.28	-1.23	2.44	1.19	-3.69	4.41	-1.38	-1.36	2.57
3036	3036	3732	Sism_x	LinStatic	-1.31	-1.27	2.45	1.16	-3.74	4.44	-1.36	-1.39	2.59
3037	3037	3083	Sism_x	LinStatic	-0.92	-1.25	2.56	1.48	-3.65	4.58	-0.90	-1.25	2.68
3037	3037	3082	Sism_x	LinStatic	-0.89	-1.24	2.55	1.50	-3.63	4.56	-0.93	-1.25	2.68
3037	3037	3732	Sism_x	LinStatic	-1.29	-1.27	2.45	1.17	-3.73	4.43	-1.35	-1.39	2.59
3037	3037	3733	Sism_x	LinStatic	-1.32	-1.27	2.46	1.16	-3.75	4.45	-1.32	-1.39	2.59
3038	3038	3084	Sism_x	LinStatic	-0.94	-1.17	2.53	1.48	-3.58	4.51	-0.86	-1.16	2.64
3038	3038	3083	Sism_x	LinStatic	-0.91	-1.24	2.54	1.47	-3.63	4.55	-0.91	-1.25	2.67
3038	3038	3733	Sism_x	LinStatic	-1.30	-1.27	2.46	1.17	-3.74	4.45	-1.31	-1.39	2.59
3038	3038	3734	Sism_x	LinStatic	-1.33	-1.19	2.45	1.19	-3.70	4.42	-1.26	-1.30	2.56
3039	3039	3085	Sism_x	LinStatic	-0.96	-1.02	2.52	1.53	-3.51	4.48	-0.83	-1.01	2.62
3039	3039	3084	Sism_x	LinStatic	-0.95	-1.17	2.52	1.46	-3.58	4.49	-0.90	-1.17	2.63
3039	3039	3734	Sism_x	LinStatic	-1.33	-1.19	2.42	1.16	-3.68	4.38	-1.28	-1.30	2.54
3039	3039	3735	Sism_x	LinStatic	-1.34	-1.04	2.42	1.23	-3.62	4.36	-1.20	-1.13	2.52
3040	3040	3086	Sism_x	LinStatic	-0.99	-0.80	2.49	1.59	-3.39	4.40	-0.78	-0.78	2.56
3040	3040	3085	Sism_x	LinStatic	-0.99	-1.02	2.50	1.50	-3.50	4.44	-0.88	-1.02	2.60
3040	3040	3735	Sism_x	LinStatic	-1.38	-1.05	2.40	1.19	-3.62	4.34	-1.26	-1.14	2.50
3040	3040	3736	Sism_x	LinStatic	-1.38	-0.83	2.39	1.30	-3.52	4.31	-1.16	-0.90	2.46
3041	3041	3087	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.55	2.48	1.70	-3.29	4.39	-0.75	-0.51	2.52
3041	3041	3086	Sism_x	LinStatic	-1.03	-0.81	2.47	1.55	-3.39	4.38	-0.86	-0.80	2.54
3041	3041	3736	Sism_x	LinStatic	-1.42	-0.85	2.38	1.26	-3.53	4.30	-1.22	-0.91	2.44
3041	3041	3737	Sism_x	LinStatic	-1.43	-0.59	2.39	1.42	-3.43	4.32	-1.11	-0.62	2.42
3042	3042	3088	Sism_x	LinStatic	-1.08	-0.28	2.47	1.82	-3.18	4.38	-0.70	-0.22	2.46
3042	3042	3087	Sism_x	LinStatic	-1.07	-0.55	2.47	1.67	-3.29	4.37	-0.82	-0.53	2.51
3042	3042	3737	Sism_x	LinStatic	-1.47	-0.60	2.37	1.38	-3.45	4.31	-1.18	-0.63	2.41
3042	3042	3738	Sism_x	LinStatic	-1.48	-0.33	2.38	1.54	-3.35	4.33	-1.06	-0.33	2.36
3043	3043	3089	Sism_x	LinStatic	-1.11	-0.03	2.45	1.94	-3.08	4.38	-0.64	0.06	2.39
3043	3043	3088	Sism_x	LinStatic	-1.10	-0.28	2.44	1.79	-3.16	4.34	-0.77	-0.25	2.44
3043	3043	3738	Sism_x	LinStatic	-1.49	-0.34	2.37	1.52	-3.36	4.33	-1.11	-0.33	2.35
3043	3043	3739	Sism_x	LinStatic	-1.51	-0.09	2.38	1.68	-3.29	4.38	-0.98	-0.03	2.30
3044	3044	2717	Sism_x	LinStatic	-1.13	0.19	2.42	2.03	-2.97	4.36	-0.57	0.31	2.28
3044	3044	3089	Sism_x	LinStatic	-1.09	-0.02	2.41	1.92	-3.03	4.32	-0.70	0.04	2.36
3044	3044	3739	Sism_x	LinStatic	-1.49	-0.10	2.35	1.66	-3.25	4.32	-1.01	-0.02	2.27
3044	3044	3374	Sism_x	LinStatic	-1.53	0.11	2.35	1.78	-3.20	4.37	-0.88	0.24	2.19
3045	3045	2707	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.82	-0.13	-0.58	-1.83	1.62	0.77	0.73	0.23

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3045	3045	3090	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.73	-0.30	-0.41	-1.80	1.63	0.69	0.83	0.29
3045	3045	3740	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.37	-0.32	-0.40	-1.47	1.32	0.79	0.48	0.32
3045	3045	3364	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.45	-0.15	-0.59	-1.47	1.28	0.87	0.38	0.26
3046	3046	3090	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.76	-0.32	-0.46	-1.84	1.66	0.72	0.85	0.26
3046	3046	3091	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.67	-0.42	-0.29	-1.80	1.67	0.65	0.97	0.31
3046	3046	3741	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.25	-0.44	-0.19	-1.44	1.35	0.70	0.57	0.34
3046	3046	3740	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.34	-0.34	-0.38	-1.46	1.32	0.78	0.45	0.30
3047	3047	3091	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.70	-0.45	-0.33	-1.85	1.71	0.67	0.99	0.28
3047	3047	3092	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.60	-0.53	-0.17	-1.80	1.72	0.59	1.12	0.30
3047	3047	3742	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.14	-0.55	-0.01	-1.41	1.40	0.62	0.68	0.34
3047	3047	3741	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.24	-0.47	-0.19	-1.45	1.36	0.70	0.55	0.32
3048	3048	3092	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.63	-0.55	-0.22	-1.85	1.74	0.61	1.14	0.27
3048	3048	3093	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.54	-0.60	-0.08	-1.79	1.75	0.54	1.27	0.28
3048	3048	3743	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.05	-0.63	0.13	-1.38	1.45	0.54	0.80	0.33
3048	3048	3742	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.13	-0.57	-0.02	-1.43	1.42	0.61	0.67	0.32
3049	3049	3093	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.57	-0.63	-0.12	-1.84	1.79	0.57	1.29	0.26
3049	3049	3094	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.49	-0.67	0.01	-1.79	1.80	0.50	1.41	0.25
3049	3049	3744	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.97	-0.69	0.25	-1.36	1.50	0.48	0.91	0.30
3049	3049	3743	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.05	-0.65	0.11	-1.41	1.47	0.55	0.79	0.30
3050	3050	3094	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.52	-0.69	-0.03	-1.84	1.82	0.53	1.43	0.23
3050	3050	3095	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.48	-0.73	0.08	-1.82	1.86	0.46	1.53	0.22
3050	3050	3745	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.94	-0.76	0.35	-1.38	1.59	0.43	1.02	0.27
3050	3050	3744	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.97	-0.72	0.23	-1.41	1.53	0.51	0.91	0.28
3051	3051	3095	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.50	-0.75	0.04	-1.86	1.89	0.52	1.55	0.21
3051	3051	3096	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.48	-0.77	0.14	-1.85	1.92	0.45	1.62	0.19
3051	3051	3746	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.92	-0.80	0.42	-1.40	1.65	0.41	1.09	0.23
3051	3051	3745	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.94	-0.78	0.33	-1.42	1.61	0.48	1.02	0.24
3052	3052	3096	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.50	-0.79	0.10	-1.88	1.94	0.51	1.64	0.17
3052	3052	3097	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.52	-0.81	0.18	-1.90	2.00	0.44	1.70	0.17
3052	3052	3747	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.94	-0.85	0.47	-1.45	1.74	0.41	1.15	0.22
3052	3052	3746	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.92	-0.82	0.40	-1.43	1.67	0.48	1.09	0.22
3053	3053	3097	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.53	-0.82	0.14	-1.94	2.01	0.52	1.72	0.17
3053	3053	3098	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.56	-0.82	0.19	-1.95	2.05	0.45	1.75	0.16
3053	3053	3748	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.97	-0.86	0.50	-1.48	1.78	0.41	1.19	0.20
3053	3053	3747	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.94	-0.86	0.46	-1.47	1.75	0.48	1.16	0.20
3054	3054	3098	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.58	-0.83	0.16	-1.97	2.06	0.52	1.77	0.16
3054	3054	3099	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.62	-0.84	0.21	-2.01	2.12	0.46	1.80	0.17
3054	3054	3749	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.02	-0.88	0.51	-1.52	1.83	0.43	1.23	0.21
3054	3054	3748	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.97	-0.86	0.47	-1.49	1.77	0.49	1.20	0.20
3055	3055	3099	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.64	-0.83	0.17	-2.02	2.11	0.53	1.82	0.17
3055	3055	3100	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.68	-0.82	0.19	-2.04	2.14	0.48	1.85	0.17

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3055	3055	3750	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.07	-0.85	0.50	-1.54	1.84	0.43	1.28	0.22
3055	3055	3749	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.03	-0.87	0.48	-1.53	1.82	0.48	1.24	0.22
3056	3056	3100	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.69	-0.81	0.15	-2.05	2.13	0.52	1.87	0.18
3056	3056	3101	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.73	-0.81	0.19	-2.07	2.17	0.48	1.90	0.19
3056	3056	3751	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.12	-0.84	0.48	-1.56	1.84	0.44	1.32	0.24
3056	3056	3750	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.08	-0.84	0.44	-1.54	1.81	0.49	1.28	0.23
3057	3057	3101	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.74	-0.80	0.13	-2.08	2.15	0.53	1.92	0.19
3057	3057	3102	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.78	-0.78	0.14	-2.10	2.17	0.49	1.97	0.19
3057	3057	3752	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.17	-0.81	0.44	-1.58	1.84	0.42	1.38	0.26
3057	3057	3751	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.12	-0.83	0.43	-1.57	1.82	0.47	1.33	0.26
3058	3058	3102	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.80	-0.78	0.10	-2.12	2.17	0.53	1.98	0.21
3058	3058	3103	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.82	-0.78	0.13	-2.13	2.20	0.49	2.02	0.21
3058	3058	3753	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.21	-0.80	0.39	-1.60	1.83	0.43	1.43	0.26
3058	3058	3752	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.18	-0.80	0.36	-1.59	1.80	0.47	1.39	0.26
3059	3059	3103	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.84	-0.77	0.06	-2.15	2.18	0.54	2.03	0.20
3059	3059	3104	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.89	-0.75	0.08	-2.18	2.22	0.50	2.08	0.20
3059	3059	3754	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.28	-0.79	0.35	-1.66	1.86	0.42	1.49	0.28
3059	3059	3753	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.22	-0.80	0.34	-1.63	1.82	0.46	1.43	0.28
3060	3060	3104	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.91	-0.76	0.03	-2.21	2.22	0.54	2.10	0.22
3060	3060	3105	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.95	-0.76	0.06	-2.23	2.26	0.50	2.12	0.22
3060	3060	3755	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.33	-0.78	0.31	-1.70	1.87	0.42	1.52	0.27
3060	3060	3754	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.29	-0.78	0.29	-1.67	1.83	0.47	1.49	0.27
3061	3061	3105	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.96	-0.74	0.00	-2.24	2.25	0.54	2.13	0.21
3061	3061	3106	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.04	-0.74	0.03	-2.31	2.32	0.49	2.17	0.22
3061	3061	3756	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.42	-0.79	0.28	-1.78	1.94	0.42	1.57	0.30
3061	3061	3755	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.33	-0.79	0.26	-1.72	1.87	0.47	1.52	0.29
3062	3062	3106	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.06	-0.75	-0.02	-2.33	2.32	0.54	2.19	0.24
3062	3062	3107	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.11	-0.73	0.00	-2.36	2.36	0.49	2.21	0.23
3062	3062	3757	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.48	-0.76	0.25	-1.81	1.95	0.39	1.60	0.29
3062	3062	3756	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.42	-0.77	0.24	-1.78	1.91	0.44	1.57	0.29
3063	3063	3107	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.12	-0.72	-0.04	-2.37	2.35	0.51	2.22	0.23
3063	3063	3108	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.20	-0.71	-0.02	-2.43	2.43	0.46	2.26	0.24
3063	3063	3758	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.56	-0.76	0.23	-1.88	2.01	0.37	1.64	0.32
3063	3063	3757	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.48	-0.76	0.21	-1.82	1.94	0.42	1.59	0.31
3064	3064	3108	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.21	-0.71	-0.06	-2.45	2.42	0.49	2.27	0.25
3064	3064	3109	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.27	-0.68	-0.05	-2.48	2.46	0.44	2.31	0.23
3064	3064	3759	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.63	-0.71	0.21	-1.91	2.02	0.31	1.68	0.30
3064	3064	3758	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.56	-0.74	0.20	-1.88	1.99	0.36	1.64	0.32
3065	3065	3109	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.29	-0.68	-0.08	-2.49	2.46	0.44	2.32	0.23
3065	3065	3110	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.35	-0.66	-0.06	-2.54	2.51	0.40	2.37	0.22
3065	3065	3760	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.70	-0.69	0.18	-1.95	2.05	0.28	1.73	0.30

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3065	3065	3759	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.63	-0.71	0.16	-1.91	2.00	0.32	1.68	0.31
3066	3066	3110	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.36	-0.65	-0.10	-2.55	2.50	0.41	2.38	0.23
3066	3066	3111	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.42	-0.61	-0.10	-2.58	2.53	0.37	2.42	0.19
3066	3066	3761	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.76	-0.64	0.17	-1.98	2.07	0.21	1.78	0.26
3066	3066	3760	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.69	-0.69	0.17	-1.95	2.04	0.25	1.72	0.30
3067	3067	3111	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.44	-0.61	-0.12	-2.60	2.54	0.36	2.43	0.19
3067	3067	3112	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.49	-0.58	-0.10	-2.63	2.58	0.32	2.47	0.16
3067	3067	3762	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.82	-0.61	0.13	-2.01	2.08	0.17	1.81	0.23
3067	3067	3761	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.76	-0.64	0.12	-1.98	2.04	0.21	1.77	0.26
3068	3068	3112	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.50	-0.58	-0.14	-2.64	2.57	0.33	2.47	0.16
3068	3068	3113	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.57	-0.53	-0.15	-2.68	2.61	0.30	2.52	0.10
3068	3068	3763	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.89	-0.56	0.11	-2.05	2.11	0.12	1.85	0.18
3068	3068	3762	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.82	-0.61	0.12	-2.01	2.07	0.15	1.80	0.23
3069	3069	3113	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.58	-0.54	-0.16	-2.70	2.63	0.29	2.53	0.11
3069	3069	3114	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.63	-0.50	-0.17	-2.73	2.65	0.27	2.54	0.06
3069	3069	3764	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.94	-0.51	0.07	-2.07	2.11	0.09	1.86	0.11
3069	3069	3763	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.89	-0.55	0.08	-2.04	2.08	0.12	1.84	0.16
3070	3070	3114	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.64	-0.50	-0.19	-2.74	2.65	0.27	2.54	0.05
3070	3070	3115	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.71	-0.45	-0.21	-2.79	2.69	0.26	2.57	0.00
3070	3070	3765	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.02	-0.47	0.04	-2.13	2.15	0.07	1.88	0.06
3070	3070	3764	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.94	-0.52	0.06	-2.08	2.11	0.09	1.85	0.12
3071	3071	3115	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.72	-0.46	-0.21	-2.81	2.71	0.25	2.58	0.00
3071	3071	3116	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.77	-0.42	-0.25	-2.84	2.73	0.26	2.57	-0.06
3071	3071	3766	Sism_x	LinStatic	-0.10	-2.07	-0.42	-0.01	-2.16	2.15	0.06	1.88	-0.02
3071	3071	3765	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.01	-0.47	0.02	-2.12	2.13	0.07	1.88	0.04
3072	3072	3116	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.78	-0.42	-0.24	-2.85	2.73	0.24	2.57	-0.07
3072	3072	3117	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.85	-0.38	-0.30	-2.91	2.77	0.26	2.58	-0.13
3072	3072	3767	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.15	-0.39	-0.06	-2.23	2.20	0.07	1.89	-0.08
3072	3072	3766	Sism_x	LinStatic	-0.11	-2.07	-0.43	-0.01	-2.16	2.15	0.06	1.87	-0.02
3073	3073	3117	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.85	-0.39	-0.27	-2.91	2.79	0.24	2.58	-0.13
3073	3073	3118	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.92	-0.35	-0.35	-2.96	2.81	0.28	2.57	-0.19
3073	3073	3768	Sism_x	LinStatic	-0.17	-2.22	-0.35	-0.11	-2.28	2.22	0.08	1.87	-0.16
3073	3073	3767	Sism_x	LinStatic	-0.12	-2.15	-0.39	-0.05	-2.22	2.20	0.05	1.88	-0.09
3074	3074	3118	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.91	-0.36	-0.30	-2.96	2.82	0.24	2.56	-0.20
3074	3074	3119	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.99	-0.32	-0.40	-3.03	2.86	0.31	2.55	-0.26
3074	3074	3769	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.30	-0.33	-0.18	-2.36	2.27	0.12	1.86	-0.22
3074	3074	3768	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.21	-0.36	-0.10	-2.28	2.23	0.06	1.86	-0.17
3075	3075	3119	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.98	-0.34	-0.35	-3.03	2.87	0.27	2.54	-0.27
3075	3075	3120	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.06	-0.31	-0.46	-3.10	2.90	0.35	2.52	-0.33
3075	3075	3770	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.39	-0.30	-0.25	-2.43	2.31	0.16	1.84	-0.31
3075	3075	3769	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.30	-0.34	-0.14	-2.35	2.28	0.08	1.86	-0.24

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3076	3076	3120	Sism_x	LinStatic	-0.43	-3.05	-0.33	-0.39	-3.09	2.92	0.31	2.51	-0.35
3076	3076	3121	Sism_x	LinStatic	-0.56	-3.14	-0.31	-0.52	-3.18	2.95	0.42	2.47	-0.40
3076	3076	3771	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.48	-0.31	-0.34	-2.52	2.37	0.23	1.81	-0.38
3076	3076	3770	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.38	-0.32	-0.21	-2.43	2.33	0.14	1.83	-0.33
3077	3077	3121	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.12	-0.33	-0.44	-3.16	2.97	0.37	2.46	-0.42
3077	3077	3122	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.21	-0.33	-0.60	-3.26	3.00	0.50	2.42	-0.47
3077	3077	3772	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.58	-0.32	-0.43	-2.63	2.44	0.32	1.78	-0.46
3077	3077	3771	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.47	-0.33	-0.28	-2.52	2.39	0.21	1.81	-0.40
3078	3078	3122	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.19	-0.36	-0.49	-3.24	3.02	0.45	2.41	-0.49
3078	3078	3123	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.29	-0.38	-0.67	-3.34	3.06	0.61	2.35	-0.53
3078	3078	3773	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.68	-0.37	-0.53	-2.74	2.52	0.45	1.74	-0.53
3078	3078	3772	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.57	-0.35	-0.37	-2.63	2.46	0.31	1.78	-0.49
3079	3079	3123	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.26	-0.41	-0.55	-3.32	3.08	0.56	2.34	-0.57
3079	3079	3124	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.36	-0.45	-0.74	-3.44	3.13	0.73	2.29	-0.60
3079	3079	3774	Sism_x	LinStatic	-0.72	-2.79	-0.44	-0.63	-2.88	2.62	0.59	1.71	-0.60
3079	3079	3773	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.68	-0.40	-0.46	-2.75	2.55	0.43	1.74	-0.56
3080	3080	3124	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.33	-0.49	-0.60	-3.41	3.16	0.67	2.27	-0.63
3080	3080	3125	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.42	-0.56	-0.78	-3.54	3.22	0.87	2.23	-0.64
3080	3080	3775	Sism_x	LinStatic	-0.87	-2.89	-0.55	-0.73	-3.03	2.74	0.76	1.69	-0.64
3080	3080	3774	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.79	-0.48	-0.56	-2.89	2.65	0.58	1.72	-0.64
3081	3081	3125	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.38	-0.61	-0.64	-3.51	3.24	0.80	2.20	-0.69
3081	3081	3126	Sism_x	LinStatic	-1.01	-3.45	-0.71	-0.82	-3.64	3.31	1.01	2.19	-0.66
3081	3081	3776	Sism_x	LinStatic	-1.03	-2.98	-0.70	-0.80	-3.21	2.89	0.94	1.70	-0.66
3081	3081	3775	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.89	-0.60	-0.65	-3.05	2.79	0.74	1.70	-0.69
3082	3082	3126	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.41	-0.74	-0.68	-3.61	3.33	0.91	2.16	-0.69
3082	3082	3127	Sism_x	LinStatic	-1.12	-3.45	-0.97	-0.77	-3.80	3.48	1.14	2.18	-0.68
3082	3082	3777	Sism_x	LinStatic	-1.21	-3.04	-0.95	-0.81	-3.45	3.12	1.14	1.76	-0.67
3082	3082	3776	Sism_x	LinStatic	-1.00	-2.99	-0.73	-0.76	-3.23	2.92	0.92	1.71	-0.68
3083	3083	3127	Sism_x	LinStatic	-1.01	-3.41	-1.23	-0.49	-3.92	3.70	1.00	2.14	-0.95
3083	3083	2713	Sism_x	LinStatic	-1.24	-3.39	-0.89	-0.92	-3.71	3.35	1.26	2.22	-0.26
3083	3083	3370	Sism_x	LinStatic	-1.42	-3.07	-0.86	-1.06	-3.43	3.05	1.33	1.87	-0.24
3083	3083	3777	Sism_x	LinStatic	-1.21	-3.06	-1.20	-0.62	-3.65	3.38	1.09	1.77	-0.92
3084	3084	2713	Sism_x	LinStatic	-1.97	-3.13	0.12	-1.96	-3.15	2.75	2.09	1.98	0.62
3084	3084	3128	Sism_x	LinStatic	-1.71	-3.12	0.05	-1.71	-3.13	2.71	1.81	1.86	1.06
3084	3084	3778	Sism_x	LinStatic	-1.96	-2.72	0.04	-1.96	-2.72	2.43	1.97	1.44	1.06
3084	3084	3370	Sism_x	LinStatic	-2.26	-2.69	0.11	-2.23	-2.72	2.51	2.29	1.52	0.62
3085	3085	3128	Sism_x	LinStatic	-1.65	-3.16	-0.09	-1.64	-3.17	2.74	1.77	1.90	0.91
3085	3085	3129	Sism_x	LinStatic	-1.38	-3.11	-0.34	-1.32	-3.18	2.76	1.50	1.85	1.02
3085	3085	3779	Sism_x	LinStatic	-1.52	-2.61	-0.34	-1.42	-2.71	2.35	1.56	1.34	1.05
3085	3085	3778	Sism_x	LinStatic	-1.81	-2.63	-0.09	-1.80	-2.64	2.34	1.86	1.36	0.94
3086	3086	3129	Sism_x	LinStatic	-1.35	-3.15	-0.37	-1.28	-3.23	2.81	1.44	1.89	0.97

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3086	3086	3130	Sism_x	LinStatic	-1.09	-3.08	-0.54	-0.95	-3.21	2.86	1.19	1.90	1.06
3086	3086	3780	Sism_x	LinStatic	-1.14	-2.50	-0.55	-0.95	-2.69	2.37	1.18	1.31	1.11
3086	3086	3779	Sism_x	LinStatic	-1.43	-2.55	-0.38	-1.31	-2.66	2.31	1.45	1.27	1.02
3087	3087	3130	Sism_x	LinStatic	-1.10	-3.12	-0.58	-0.94	-3.28	2.92	1.14	1.92	1.02
3087	3087	3131	Sism_x	LinStatic	-0.85	-3.02	-0.69	-0.64	-3.22	2.95	0.91	1.96	1.06
3087	3087	3781	Sism_x	LinStatic	-0.82	-2.37	-0.70	-0.55	-2.64	2.41	0.83	1.30	1.10
3087	3087	3780	Sism_x	LinStatic	-1.09	-2.45	-0.58	-0.88	-2.67	2.36	1.08	1.25	1.06
3088	3088	3131	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.06	-0.73	-0.66	-3.28	3.00	0.86	1.98	1.02
3088	3088	3132	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.95	-0.80	-0.39	-3.21	3.03	0.66	2.04	1.02
3088	3088	3782	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.26	-0.81	-0.23	-2.58	2.47	0.54	1.33	1.08
3088	3088	3781	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.34	-0.73	-0.52	-2.63	2.42	0.76	1.26	1.07
3089	3089	3132	Sism_x	LinStatic	-0.70	-2.99	-0.83	-0.43	-3.26	3.07	0.64	2.06	1.00
3089	3089	3133	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.89	-0.86	-0.21	-3.16	3.07	0.45	2.12	0.98
3089	3089	3783	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.14	-0.86	0.01	-2.49	2.49	0.29	1.37	1.02
3089	3089	3782	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.23	-0.83	-0.22	-2.58	2.47	0.49	1.30	1.04
3090	3090	3133	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.92	-0.89	-0.25	-3.22	3.10	0.45	2.14	0.95
3090	3090	3134	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.83	-0.89	-0.06	-3.12	3.08	0.28	2.20	0.91
3090	3090	3784	Sism_x	LinStatic	-0.17	-2.04	-0.90	0.19	-2.41	2.51	0.10	1.42	0.95
3090	3090	3783	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.13	-0.89	0.00	-2.50	2.50	0.27	1.35	0.99
3091	3091	3134	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.86	-0.92	-0.12	-3.17	3.11	0.31	2.22	0.89
3091	3091	3135	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.77	-0.89	0.03	-3.06	3.07	0.16	2.27	0.83
3091	3091	3785	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.96	-0.90	0.32	-2.31	2.49	-0.05	1.46	0.86
3091	3091	3784	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.04	-0.92	0.17	-2.42	2.51	0.10	1.40	0.92
3092	3092	3135	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.80	-0.91	-0.03	-3.10	3.09	0.20	2.29	0.82
3092	3092	3136	Sism_x	LinStatic	-0.18	-2.73	-0.87	0.09	-3.00	3.05	0.07	2.34	0.75
3092	3092	3786	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.89	-0.88	0.40	-2.23	2.45	-0.15	1.50	0.77
3092	3092	3785	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.96	-0.91	0.28	-2.33	2.48	-0.02	1.45	0.84
3093	3093	3136	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.76	-0.89	0.03	-3.04	3.05	0.13	2.36	0.73
3093	3093	3137	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.70	-0.83	0.12	-2.94	3.00	0.02	2.40	0.65
3093	3093	3787	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.84	-0.84	0.44	-2.15	2.40	-0.22	1.54	0.68
3093	3093	3786	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.89	-0.89	0.36	-2.25	2.45	-0.11	1.50	0.76
3094	3094	3137	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.72	-0.85	0.06	-2.98	3.01	0.08	2.42	0.64
3094	3094	3138	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.67	-0.78	0.12	-2.89	2.95	-0.01	2.45	0.56
3094	3094	3788	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.80	-0.79	0.46	-2.07	2.34	-0.26	1.58	0.58
3094	3094	3787	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.84	-0.85	0.39	-2.17	2.39	-0.16	1.55	0.66
3095	3095	3138	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.69	-0.79	0.07	-2.92	2.95	0.06	2.47	0.55
3095	3095	3139	Sism_x	LinStatic	-0.08	-2.66	-0.72	0.11	-2.84	2.90	-0.02	2.49	0.46
3095	3095	3789	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.77	-0.73	0.45	-2.01	2.27	-0.27	1.62	0.48
3095	3095	3788	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.81	-0.80	0.41	-2.09	2.32	-0.20	1.59	0.57
3096	3096	3139	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.67	-0.73	0.06	-2.87	2.90	0.05	2.51	0.46
3096	3096	3140	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.65	-0.65	0.09	-2.80	2.85	-0.01	2.53	0.37

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3096	3096	3790	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.75	-0.66	0.42	-1.95	2.20	-0.27	1.65	0.39
3096	3096	3789	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.78	-0.73	0.40	-2.03	2.25	-0.21	1.62	0.47
3097	3097	3140	Sism_x	LinStatic	-0.12	-2.66	-0.66	0.04	-2.82	2.84	0.05	2.55	0.37
3097	3097	3141	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.64	-0.58	0.06	-2.77	2.80	0.01	2.57	0.28
3097	3097	3791	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.74	-0.58	0.39	-1.90	2.13	-0.25	1.68	0.30
3097	3097	3790	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.76	-0.66	0.38	-1.97	2.18	-0.21	1.66	0.38
3098	3098	3141	Sism_x	LinStatic	-0.11	-2.65	-0.59	0.02	-2.78	2.79	0.06	2.58	0.28
3098	3098	3142	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.64	-0.51	0.02	-2.73	2.75	0.03	2.60	0.19
3098	3098	3792	Sism_x	LinStatic	0.22	-1.74	-0.51	0.35	-1.86	2.06	-0.23	1.71	0.20
3098	3098	3791	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.75	-0.59	0.35	-1.91	2.11	-0.20	1.69	0.29
3099	3099	3142	Sism_x	LinStatic	-0.11	-2.64	-0.51	-0.01	-2.74	2.74	0.08	2.61	0.19
3099	3099	3143	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.64	-0.43	-0.02	-2.71	2.70	0.06	2.63	0.10
3099	3099	3793	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.74	-0.43	0.30	-1.83	1.99	-0.20	1.74	0.12
3099	3099	3792	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.74	-0.51	0.32	-1.87	2.05	-0.19	1.72	0.20
3100	3100	3143	Sism_x	LinStatic	-0.11	-2.64	-0.43	-0.04	-2.71	2.69	0.10	2.64	0.10
3100	3100	3144	Sism_x	LinStatic	-0.11	-2.64	-0.35	-0.06	-2.69	2.66	0.10	2.66	0.02
3100	3100	3794	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.74	-0.35	0.25	-1.80	1.94	-0.16	1.76	0.03
3100	3100	3793	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.74	-0.43	0.28	-1.83	1.99	-0.16	1.75	0.11
3101	3101	3144	Sism_x	LinStatic	-0.12	-2.64	-0.36	-0.07	-2.69	2.65	0.12	2.66	0.02
3101	3101	3145	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.64	-0.28	-0.10	-2.67	2.62	0.13	2.67	-0.06
3101	3101	3795	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.74	-0.27	0.20	-1.78	1.89	-0.12	1.78	-0.05
3101	3101	3794	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.74	-0.35	0.24	-1.80	1.93	-0.14	1.77	0.03
3102	3102	3145	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.63	-0.28	-0.10	-2.66	2.62	0.15	2.67	-0.06
3102	3102	3146	Sism_x	LinStatic	-0.15	-2.63	-0.21	-0.13	-2.65	2.58	0.17	2.68	-0.13
3102	3102	3796	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.74	-0.20	0.15	-1.76	1.84	-0.08	1.79	-0.13
3102	3102	3795	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.74	-0.27	0.19	-1.78	1.89	-0.10	1.79	-0.06
3103	3103	3146	Sism_x	LinStatic	-0.15	-2.63	-0.21	-0.13	-2.64	2.58	0.18	2.68	-0.13
3103	3103	3147	Sism_x	LinStatic	-0.18	-2.63	-0.14	-0.17	-2.63	2.55	0.21	2.68	-0.21
3103	3103	3797	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.74	-0.12	0.11	-1.75	1.81	-0.03	1.80	-0.20
3103	3103	3796	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.74	-0.19	0.16	-1.76	1.85	-0.07	1.80	-0.13
3104	3104	3147	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.62	-0.14	-0.15	-2.63	2.55	0.21	2.67	-0.20
3104	3104	3148	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.61	-0.07	-0.20	-2.62	2.52	0.25	2.67	-0.26
3104	3104	3798	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.74	-0.05	0.07	-1.74	1.77	0.01	1.80	-0.27
3104	3104	3797	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.74	-0.12	0.11	-1.75	1.81	-0.03	1.81	-0.20
3105	3105	3148	Sism_x	LinStatic	-0.18	-2.60	-0.07	-0.18	-2.61	2.52	0.24	2.67	-0.26
3105	3105	3149	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.60	-0.01	-0.23	-2.60	2.49	0.29	2.66	-0.32
3105	3105	3799	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.73	0.01	0.03	-1.73	1.75	0.06	1.80	-0.33
3105	3105	3798	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.74	-0.05	0.08	-1.74	1.78	0.01	1.81	-0.27
3106	3106	3149	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.59	-0.01	-0.20	-2.59	2.50	0.26	2.66	-0.32
3106	3106	3150	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.58	0.04	-0.25	-2.58	2.47	0.32	2.65	-0.37
3106	3106	3800	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.72	0.07	0.00	-1.73	1.73	0.10	1.80	-0.38

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3106	3106	3799	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.73	0.01	0.05	-1.73	1.76	0.04	1.81	-0.33
3107	3107	3150	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.57	0.04	-0.21	-2.57	2.47	0.28	2.63	-0.37
3107	3107	3151	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.56	0.09	-0.27	-2.57	2.44	0.35	2.63	-0.42
3107	3107	3801	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.72	0.12	-0.03	-1.73	1.71	0.13	1.79	-0.43
3107	3107	3800	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.72	0.07	0.03	-1.73	1.74	0.07	1.80	-0.38
3108	3108	3151	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.55	0.09	-0.23	-2.55	2.45	0.31	2.61	-0.42
3108	3108	3152	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.54	0.14	-0.29	-2.55	2.42	0.37	2.60	-0.46
3108	3108	3802	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.70	0.17	-0.05	-1.72	1.70	0.16	1.77	-0.47
3108	3108	3801	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.72	0.12	0.01	-1.72	1.73	0.10	1.79	-0.43
3109	3109	3152	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.52	0.14	-0.23	-2.53	2.42	0.32	2.58	-0.46
3109	3109	3153	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.52	0.18	-0.30	-2.53	2.40	0.39	2.57	-0.50
3109	3109	3803	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.69	0.21	-0.06	-1.72	1.69	0.19	1.75	-0.51
3109	3109	3802	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.70	0.17	0.00	-1.72	1.72	0.12	1.77	-0.47
3110	3110	3153	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.50	0.18	-0.24	-2.51	2.40	0.34	2.55	-0.49
3110	3110	3154	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.49	0.22	-0.30	-2.51	2.37	0.41	2.53	-0.53
3110	3110	3804	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.67	0.25	-0.07	-1.71	1.68	0.22	1.72	-0.54
3110	3110	3803	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.69	0.21	-0.01	-1.71	1.71	0.15	1.75	-0.51
3111	3111	3154	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.47	0.22	-0.24	-2.49	2.38	0.35	2.52	-0.53
3111	3111	3155	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.46	0.25	-0.31	-2.49	2.35	0.43	2.50	-0.56
3111	3111	3805	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.66	0.29	-0.08	-1.71	1.67	0.24	1.70	-0.57
3111	3111	3804	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.67	0.25	-0.02	-1.71	1.70	0.17	1.72	-0.54
3112	3112	3155	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.44	0.25	-0.24	-2.47	2.36	0.36	2.48	-0.55
3112	3112	3156	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.43	0.28	-0.31	-2.46	2.33	0.44	2.46	-0.58
3112	3112	3806	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.63	0.32	-0.08	-1.70	1.66	0.26	1.67	-0.59
3112	3112	3805	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.65	0.29	-0.02	-1.70	1.69	0.18	1.69	-0.57
3113	3113	3156	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.41	0.28	-0.24	-2.45	2.33	0.38	2.44	-0.57
3113	3113	3157	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.39	0.32	-0.31	-2.44	2.30	0.45	2.42	-0.60
3113	3113	3807	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.61	0.36	-0.07	-1.69	1.66	0.27	1.64	-0.62
3113	3113	3806	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.63	0.32	-0.02	-1.69	1.68	0.19	1.66	-0.59
3114	3114	3157	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.37	0.32	-0.24	-2.42	2.31	0.38	2.40	-0.60
3114	3114	3158	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.35	0.34	-0.31	-2.41	2.27	0.46	2.38	-0.62
3114	3114	3808	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.58	0.38	-0.08	-1.68	1.64	0.29	1.61	-0.64
3114	3114	3807	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.60	0.36	-0.01	-1.68	1.68	0.21	1.64	-0.62
3115	3115	3158	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.33	0.34	-0.24	-2.39	2.28	0.39	2.36	-0.61
3115	3115	3159	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.31	0.37	-0.31	-2.38	2.24	0.47	2.34	-0.64
3115	3115	3809	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.55	0.41	-0.07	-1.66	1.63	0.30	1.58	-0.66
3115	3115	3808	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.57	0.39	-0.01	-1.66	1.66	0.21	1.60	-0.63
3116	3116	3159	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.29	0.37	-0.23	-2.35	2.25	0.39	2.32	-0.63
3116	3116	3160	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.26	0.38	-0.31	-2.33	2.19	0.47	2.29	-0.64
3116	3116	3810	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.51	0.44	-0.07	-1.64	1.60	0.31	1.54	-0.67
3116	3116	3809	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.54	0.42	0.00	-1.65	1.65	0.23	1.57	-0.66

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3117	3117	3160	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.23	0.39	-0.22	-2.31	2.20	0.39	2.26	-0.65
3117	3117	3161	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.21	0.41	-0.30	-2.30	2.16	0.48	2.24	-0.66
3117	3117	3811	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.47	0.45	-0.07	-1.62	1.58	0.32	1.51	-0.68
3117	3117	3810	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.50	0.43	0.00	-1.62	1.62	0.23	1.53	-0.67
3118	3118	3161	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.18	0.40	-0.22	-2.26	2.16	0.39	2.22	-0.65
3118	3118	3162	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.15	0.41	-0.30	-2.24	2.11	0.48	2.18	-0.66
3118	3118	3812	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.42	0.47	-0.06	-1.59	1.56	0.33	1.46	-0.70
3118	3118	3811	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.46	0.46	0.01	-1.61	1.61	0.23	1.50	-0.69
3119	3119	3162	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.12	0.42	-0.20	-2.21	2.12	0.38	2.15	-0.67
3119	3119	3163	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.10	0.43	-0.28	-2.20	2.07	0.47	2.13	-0.67
3119	3119	3813	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.39	0.47	-0.06	-1.56	1.53	0.33	1.42	-0.70
3119	3119	3812	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.41	0.47	0.02	-1.56	1.57	0.24	1.45	-0.69
3120	3120	3163	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.07	0.42	-0.19	-2.16	2.08	0.37	2.10	-0.67
3120	3120	3164	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.04	0.43	-0.27	-2.14	2.02	0.47	2.06	-0.68
3120	3120	3814	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.34	0.49	-0.04	-1.53	1.51	0.32	1.37	-0.71
3120	3120	3813	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.38	0.48	0.03	-1.54	1.56	0.23	1.41	-0.70
3121	3121	3164	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.01	0.44	-0.17	-2.11	2.03	0.36	2.04	-0.68
3121	3121	3165	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.98	0.44	-0.25	-2.10	1.98	0.45	2.00	-0.68
3121	3121	3815	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.30	0.49	-0.03	-1.49	1.48	0.32	1.33	-0.71
3121	3121	3814	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.33	0.49	0.04	-1.50	1.53	0.23	1.36	-0.71
3122	3122	3165	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.96	0.44	-0.16	-2.07	1.99	0.35	1.98	-0.68
3122	3122	3166	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.93	0.45	-0.24	-2.05	1.94	0.44	1.95	-0.69
3122	3122	3816	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.26	0.50	-0.01	-1.46	1.46	0.31	1.28	-0.71
3122	3122	3815	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.29	0.49	0.06	-1.47	1.50	0.22	1.31	-0.71
3123	3123	3166	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.90	0.45	-0.14	-2.02	1.96	0.34	1.92	-0.69
3123	3123	3167	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.88	0.46	-0.22	-2.01	1.91	0.43	1.89	-0.69
3123	3123	3817	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.22	0.51	0.01	-1.43	1.44	0.30	1.24	-0.72
3123	3123	3816	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.25	0.50	0.08	-1.44	1.48	0.21	1.27	-0.71
3124	3124	3167	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.85	0.47	-0.12	-1.98	1.92	0.33	1.87	-0.69
3124	3124	3168	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.83	0.47	-0.20	-1.97	1.88	0.42	1.84	-0.70
3124	3124	3818	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.18	0.52	0.03	-1.41	1.42	0.29	1.20	-0.72
3124	3124	3817	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.21	0.51	0.10	-1.41	1.46	0.20	1.22	-0.71
3125	3125	3168	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.81	0.47	-0.10	-1.94	1.89	0.32	1.82	-0.69
3125	3125	3169	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.78	0.49	-0.18	-1.93	1.85	0.42	1.79	-0.71
3125	3125	3819	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.14	0.54	0.06	-1.39	1.42	0.28	1.16	-0.73
3125	3125	3818	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.17	0.52	0.13	-1.38	1.45	0.18	1.18	-0.72
3126	3126	3169	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.75	0.49	-0.08	-1.90	1.86	0.31	1.77	-0.70
3126	3126	3170	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.72	0.50	-0.16	-1.88	1.81	0.41	1.74	-0.70
3126	3126	3820	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.10	0.55	0.08	-1.36	1.40	0.28	1.11	-0.74
3126	3126	3819	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.13	0.54	0.15	-1.36	1.44	0.18	1.14	-0.73
3127	3127	3170	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.69	0.50	-0.06	-1.85	1.82	0.30	1.71	-0.71

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3127	3127	3171	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.67	0.52	-0.14	-1.84	1.78	0.41	1.69	-0.72
3127	3127	3821	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.05	0.57	0.10	-1.33	1.39	0.27	1.08	-0.75
3127	3127	3820	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.08	0.55	0.17	-1.32	1.42	0.17	1.10	-0.73
3128	3128	3171	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.64	0.51	-0.04	-1.80	1.78	0.29	1.66	-0.71
3128	3128	3172	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.59	0.51	-0.13	-1.77	1.71	0.39	1.62	-0.71
3128	3128	3822	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.99	0.58	0.12	-1.29	1.36	0.28	1.02	-0.76
3128	3128	3821	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.04	0.58	0.19	-1.31	1.42	0.17	1.06	-0.75
3129	3129	3172	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.56	0.52	-0.01	-1.73	1.73	0.27	1.58	-0.72
3129	3129	3173	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.53	0.53	-0.11	-1.73	1.68	0.38	1.56	-0.72
3129	3129	3823	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.95	0.57	0.13	-1.26	1.33	0.27	0.98	-0.75
3129	3129	3822	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.98	0.57	0.21	-1.25	1.37	0.16	1.00	-0.75
3130	3130	3173	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.50	0.52	0.00	-1.67	1.68	0.25	1.52	-0.71
3130	3130	3174	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.46	0.52	-0.08	-1.66	1.62	0.37	1.48	-0.72
3130	3130	3824	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.89	0.59	0.17	-1.22	1.32	0.25	0.92	-0.77
3130	3130	3823	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.94	0.58	0.24	-1.23	1.36	0.14	0.97	-0.76
3131	3131	3174	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.42	0.53	0.05	-1.61	1.64	0.23	1.44	-0.73
3131	3131	3175	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.40	0.53	-0.05	-1.60	1.58	0.34	1.41	-0.72
3131	3131	3825	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.85	0.58	0.18	-1.18	1.28	0.24	0.87	-0.75
3131	3131	3824	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.88	0.58	0.26	-1.18	1.33	0.13	0.90	-0.76
3132	3132	3175	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.36	0.53	0.07	-1.56	1.59	0.21	1.38	-0.72
3132	3132	3176	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.34	0.54	-0.01	-1.55	1.55	0.32	1.35	-0.73
3132	3132	3826	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.80	0.59	0.23	-1.14	1.27	0.21	0.82	-0.76
3132	3132	3825	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.83	0.58	0.30	-1.13	1.31	0.10	0.85	-0.75
3133	3133	3176	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.30	0.54	0.12	-1.51	1.57	0.17	1.31	-0.73
3133	3133	3177	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.28	0.54	0.02	-1.50	1.51	0.28	1.29	-0.72
3133	3133	3827	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.76	0.59	0.24	-1.10	1.24	0.19	0.77	-0.75
3133	3133	3826	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.78	0.59	0.32	-1.10	1.29	0.08	0.80	-0.75
3134	3134	3177	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.25	0.54	0.15	-1.46	1.54	0.15	1.25	-0.73
3134	3134	3178	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.24	0.55	0.06	-1.47	1.50	0.26	1.25	-0.73
3134	3134	3828	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.73	0.59	0.28	-1.07	1.23	0.15	0.74	-0.75
3134	3134	3827	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.74	0.58	0.35	-1.05	1.26	0.04	0.75	-0.74
3135	3135	3178	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.21	0.55	0.19	-1.42	1.53	0.11	1.21	-0.73
3135	3135	3179	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.20	0.56	0.10	-1.44	1.49	0.22	1.21	-0.73
3135	3135	3829	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.70	0.59	0.31	-1.05	1.23	0.12	0.71	-0.75
3135	3135	3828	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.71	0.59	0.39	-1.02	1.26	0.01	0.72	-0.74
3136	3136	3179	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.17	0.57	0.24	-1.40	1.53	0.08	1.17	-0.74
3136	3136	3180	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.18	0.58	0.15	-1.44	1.51	0.20	1.19	-0.75
3136	3136	3830	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.69	0.60	0.35	-1.04	1.24	0.09	0.70	-0.75
3136	3136	3829	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.68	0.58	0.43	-0.99	1.26	-0.03	0.68	-0.74
3137	3137	3180	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.15	0.58	0.28	-1.38	1.54	0.05	1.15	-0.75
3137	3137	3181	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.17	0.60	0.18	-1.43	1.53	0.17	1.17	-0.77

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3137	3137	3831	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.69	0.61	0.38	-1.04	1.27	0.06	0.69	-0.76
3137	3137	3830	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.67	0.60	0.47	-0.98	1.28	-0.07	0.67	-0.75
3138	3138	3181	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.13	0.61	0.32	-1.38	1.57	0.03	1.13	-0.77
3138	3138	3182	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.17	0.64	0.23	-1.46	1.59	0.16	1.18	-0.80
3138	3138	3832	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.70	0.63	0.42	-1.06	1.32	0.04	0.70	-0.78
3138	3138	3831	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.66	0.61	0.51	-0.97	1.31	-0.10	0.66	-0.75
3139	3139	3182	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.13	0.63	0.36	-1.40	1.61	0.01	1.14	-0.79
3139	3139	3183	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.16	0.65	0.25	-1.46	1.60	0.16	1.17	-0.81
3139	3139	3833	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.70	0.66	0.45	-1.08	1.36	0.04	0.70	-0.80
3139	3139	3832	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.67	0.64	0.55	-1.01	1.37	-0.11	0.68	-0.78
3140	3140	3183	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.11	0.69	0.44	-1.42	1.68	-0.02	1.13	-0.84
3140	3140	3184	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.23	0.71	0.30	-1.55	1.72	0.15	1.24	-0.86
3140	3140	3834	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.78	0.65	0.42	-1.13	1.39	0.04	0.79	-0.78
3140	3140	3833	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.67	0.63	0.57	-0.99	1.36	-0.14	0.68	-0.77
3141	3141	3184	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.18	0.70	0.44	-1.48	1.74	0.00	1.20	-0.84
3141	3141	3185	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.27	0.77	0.32	-1.64	1.83	0.19	1.29	-0.92
3141	3141	3835	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.83	0.73	0.52	-1.23	1.55	0.01	0.85	-0.87
3141	3141	3834	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.74	0.66	0.63	-1.06	1.48	-0.18	0.76	-0.79
3142	3142	3185	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.23	0.84	0.57	-1.62	1.97	-0.01	1.25	-0.98
3142	3142	3186	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.48	0.91	0.41	-1.93	2.16	0.21	1.52	-1.04
3142	3142	3836	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.04	0.73	0.48	-1.39	1.68	0.05	1.08	-0.85
3142	3142	3835	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.79	0.66	0.65	-1.09	1.52	-0.18	0.81	-0.80
3143	3143	3186	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.43	0.83	0.38	-1.81	2.03	0.18	1.47	-0.94
3143	3143	3187	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.45	1.22	0.48	-2.23	2.50	0.50	1.60	-1.34
3143	3143	3837	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.00	1.22	1.02	-1.73	2.41	-0.01	1.17	-1.33
3143	3143	3836	Sism_x	LinStatic	0.59	-1.00	0.83	0.95	-1.35	2.00	-0.34	1.05	-0.94
3144	3144	3187	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.30	0.87	0.54	-1.71	2.03	0.05	1.44	-1.00
3144	3144	3188	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.66	1.04	0.55	-1.55	1.89	0.48	0.65	-1.15
3144	3144	3838	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.34	1.71	1.58	-1.87	2.99	0.41	0.40	-1.85
3144	3144	3837	Sism_x	LinStatic	0.55	-1.01	1.54	1.50	-1.96	3.01	-0.06	1.22	-1.70
3145	3145	3188	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.53	1.25	1.13	-1.47	2.26	0.01	0.53	-1.35
3145	3145	3189	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.27	0.91	0.72	-1.10	1.59	0.32	0.28	-0.98
3145	3145	3839	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.14	1.21	0.89	-1.55	2.14	0.74	0.16	-1.23
3145	3145	3838	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.42	1.55	1.25	-1.86	2.71	0.41	0.43	-1.60
3146	3146	3189	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.20	1.07	0.95	-1.19	1.85	0.19	0.20	-1.12
3146	3146	3190	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.28	0.95	0.67	-1.23	1.66	0.44	0.29	-1.00
3146	3146	3840	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.17	0.94	0.65	-1.24	1.66	0.57	0.18	-0.98
3146	3146	3839	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.11	1.06	0.92	-1.19	1.83	0.30	0.12	-1.09
3147	3147	3190	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.22	0.92	0.79	-1.05	1.60	0.17	0.22	-0.97
3147	3147	3191	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.21	0.78	0.55	-1.01	1.37	0.38	0.22	-0.83
3147	3147	3841	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.12	0.84	0.58	-1.12	1.50	0.52	0.12	-0.86

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3147	3147	3840	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.14	0.97	0.81	-1.14	1.69	0.30	0.14	-1.00
3148	3148	3191	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.16	0.82	0.72	-0.93	1.43	0.15	0.16	-0.87
3148	3148	3192	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.24	0.71	0.48	-0.95	1.25	0.33	0.25	-0.76
3148	3148	3842	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.15	0.69	0.44	-0.95	1.23	0.44	0.15	-0.72
3148	3148	3841	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.08	0.80	0.67	-0.92	1.39	0.24	0.08	-0.82
3149	3149	3192	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.19	0.73	0.66	-0.81	1.27	0.06	0.19	-0.77
3149	3149	3193	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.31	0.54	0.33	-0.77	0.98	0.23	0.30	-0.59
3149	3149	3843	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.23	0.49	0.19	-0.79	0.91	0.40	0.21	-0.52
3149	3149	3842	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.12	0.67	0.51	-0.83	1.17	0.23	0.11	-0.70
3150	3150	3193	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.29	0.79	0.70	-0.92	1.41	0.04	0.29	-0.83
3150	3150	3194	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.94	0.68	0.32	-1.30	1.49	0.18	1.02	-0.73
3150	3150	3844	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.79	0.13	-0.19	-0.82	0.75	0.20	0.85	-0.17
3150	3150	3843	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.16	0.25	0.12	-0.38	0.45	0.06	0.12	-0.28
3151	3151	2709	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.49	-1.74	1.39	-2.10	3.05	0.02	2.59	-0.61
3151	3151	3199	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.47	-1.57	1.23	-1.92	2.75	0.03	2.67	-0.38
3151	3151	3845	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.01	-1.56	1.51	-1.62	2.70	0.05	2.24	-0.33
3151	3151	3366	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.04	-1.73	1.66	-1.80	3.00	0.03	2.17	-0.56
3152	3152	3199	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.48	-1.50	1.13	-1.88	2.63	0.04	2.68	-0.31
3152	3152	3200	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.53	-1.44	1.05	-1.85	2.54	0.03	2.68	-0.21
3152	3152	3846	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.05	-1.44	1.34	-1.55	2.50	0.01	2.21	-0.17
3152	3152	3845	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.01	-1.50	1.42	-1.58	2.60	0.02	2.22	-0.27
3153	3153	3200	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.54	-1.36	0.94	-1.79	2.40	0.10	2.69	-0.12
3153	3153	3201	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.65	-1.29	0.83	-1.78	2.30	0.07	2.64	-0.06
3153	3153	3847	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.15	-1.30	1.13	-1.47	2.26	0.00	2.15	-0.02
3153	3153	3846	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.05	-1.37	1.25	-1.49	2.38	0.02	2.21	-0.09
3154	3154	3201	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.66	-1.23	0.76	-1.73	2.21	0.15	2.66	0.00
3154	3154	3202	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.80	-1.20	0.66	-1.78	2.19	0.11	2.57	0.06
3154	3154	3848	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.30	-1.21	0.94	-1.48	2.12	0.03	2.06	0.10
3154	3154	3847	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.16	-1.25	1.05	-1.44	2.17	0.06	2.16	0.03
3155	3155	3202	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.81	-1.15	0.60	-1.75	2.12	0.24	2.59	0.10
3155	3155	3203	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.99	-1.11	0.48	-1.83	2.11	0.19	2.49	0.12
3155	3155	3849	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.49	-1.14	0.76	-1.53	2.02	0.05	1.97	0.17
3155	3155	3848	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.30	-1.18	0.90	-1.47	2.07	0.10	2.08	0.14
3156	3156	3203	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.00	-1.09	0.45	-1.82	2.08	0.30	2.51	0.15
3156	3156	3204	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.20	-1.09	0.38	-1.95	2.17	0.24	2.37	0.20
3156	3156	3850	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.69	-1.11	0.60	-1.64	2.01	0.12	1.85	0.24
3156	3156	3849	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.50	-1.11	0.69	-1.53	1.97	0.18	1.99	0.19
3157	3157	3204	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.21	-1.05	0.30	-1.94	2.11	0.39	2.40	0.21
3157	3157	3205	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.45	-1.04	0.22	-2.10	2.21	0.32	2.29	0.25
3157	3157	3851	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.94	-1.09	0.46	-1.80	2.07	0.17	1.76	0.31
3157	3157	3850	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.70	-1.11	0.57	-1.67	2.01	0.25	1.87	0.28

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3158	3158	3205	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.46	-1.03	0.17	-2.11	2.20	0.45	2.32	0.27
3158	3158	3206	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.68	-1.06	0.16	-2.29	2.37	0.36	2.21	0.34
3158	3158	3852	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.17	-1.10	0.33	-1.97	2.16	0.26	1.68	0.40
3158	3158	3851	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.96	-1.06	0.36	-1.81	2.02	0.35	1.79	0.33
3159	3159	3206	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.70	-1.01	0.05	-2.29	2.31	0.53	2.24	0.33
3159	3159	3207	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.95	-1.02	0.03	-2.48	2.49	0.43	2.21	0.39
3159	3159	3853	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.45	-1.11	0.23	-2.18	2.30	0.27	1.67	0.51
3159	3159	3852	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.18	-1.10	0.28	-2.02	2.17	0.38	1.70	0.45
3160	3160	3207	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.98	-1.01	-0.06	-2.51	2.48	0.56	2.25	0.42
3160	3160	3208	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.18	-1.03	-0.01	-2.67	2.66	0.44	2.22	0.49
3160	3160	3854	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.65	-1.11	0.14	-2.34	2.41	0.31	1.66	0.59
3160	3160	3853	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.46	-1.08	0.12	-2.19	2.26	0.43	1.69	0.52
3161	3161	3208	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.21	-0.99	-0.15	-2.68	2.61	0.59	2.26	0.48
3161	3161	3209	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.44	-0.98	-0.12	-2.86	2.80	0.46	2.33	0.52
3161	3161	3855	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.90	-1.11	0.09	-2.52	2.57	0.27	1.75	0.69
3161	3161	3854	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.66	-1.11	0.08	-2.37	2.41	0.41	1.67	0.65
3162	3162	3209	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.49	-0.99	-0.22	-2.92	2.81	0.59	2.37	0.57
3162	3162	3210	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.60	-0.97	-0.15	-2.98	2.91	0.45	2.41	0.60
3162	3162	3856	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.02	-1.04	0.03	-2.55	2.57	0.25	1.80	0.70
3162	3162	3855	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.90	-1.06	-0.03	-2.50	2.49	0.39	1.75	0.68
3163	3163	3210	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.64	-0.93	-0.28	-3.01	2.88	0.55	2.45	0.59
3163	3163	3211	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.78	-0.92	-0.19	-3.11	3.02	0.42	2.58	0.61
3163	3163	3857	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.18	-1.04	0.02	-2.67	2.68	0.21	1.95	0.77
3163	3163	3856	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.03	-1.05	-0.06	-2.59	2.56	0.35	1.80	0.75
3164	3164	3211	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.82	-0.94	-0.30	-3.17	3.03	0.52	2.62	0.65
3164	3164	3212	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.87	-0.88	-0.22	-3.16	3.06	0.40	2.70	0.60
3164	3164	3858	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.23	-0.94	0.00	-2.63	2.63	0.12	2.03	0.70
3164	3164	3857	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.18	-1.00	-0.06	-2.65	2.62	0.25	1.94	0.74
3165	3165	3212	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.90	-0.88	-0.30	-3.20	3.06	0.44	2.73	0.60
3165	3165	3213	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.96	-0.85	-0.21	-3.22	3.13	0.33	2.84	0.57
3165	3165	3859	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.29	-0.93	0.00	-2.67	2.67	0.09	2.14	0.68
3165	3165	3858	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.23	-0.95	-0.08	-2.65	2.61	0.21	2.03	0.71
3166	3166	3213	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.99	-0.87	-0.29	-3.27	3.13	0.41	2.86	0.58
3166	3166	3214	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.02	-0.80	-0.23	-3.25	3.13	0.31	2.92	0.50
3166	3166	3860	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.33	-0.85	0.02	-2.63	2.64	0.01	2.21	0.57
3166	3166	3859	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.29	-0.92	-0.03	-2.67	2.65	0.11	2.14	0.65
3167	3167	3214	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.04	-0.81	-0.27	-3.28	3.15	0.35	2.94	0.50
3167	3167	3215	Sism_x	LinStatic	-0.41	-3.06	-0.77	-0.21	-3.26	3.17	0.26	2.98	0.44
3167	3167	3861	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.35	-0.80	0.02	-2.62	2.63	0.00	2.25	0.49
3167	3167	3860	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.32	-0.84	-0.04	-2.64	2.62	0.09	2.21	0.55
3168	3168	3215	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.08	-0.78	-0.26	-3.29	3.17	0.33	3.00	0.44

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3168	3168	3216	Sism_x	LinStatic	-0.39	-3.10	-0.71	-0.22	-3.27	3.16	0.25	3.03	0.36
3168	3168	3862	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.37	-0.73	0.03	-2.59	2.61	-0.03	2.29	0.40
3168	3168	3861	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.35	-0.80	0.00	-2.62	2.62	0.05	2.25	0.48
3169	3169	3216	Sism_x	LinStatic	-0.42	-3.11	-0.72	-0.24	-3.29	3.18	0.29	3.05	0.36
3169	3169	3217	Sism_x	LinStatic	-0.36	-3.11	-0.66	-0.21	-3.27	3.17	0.23	3.06	0.29
3169	3169	3863	Sism_x	LinStatic	-0.17	-2.38	-0.68	0.02	-2.57	2.58	-0.03	2.31	0.32
3169	3169	3862	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.37	-0.73	-0.01	-2.59	2.59	0.04	2.29	0.39
3170	3170	3217	Sism_x	LinStatic	-0.39	-3.13	-0.67	-0.24	-3.28	3.17	0.28	3.08	0.29
3170	3170	3218	Sism_x	LinStatic	-0.34	-3.14	-0.60	-0.22	-3.26	3.16	0.23	3.10	0.21
3170	3170	3864	Sism_x	LinStatic	-0.14	-2.39	-0.61	0.02	-2.55	2.56	-0.04	2.34	0.24
3170	3170	3863	Sism_x	LinStatic	-0.19	-2.37	-0.68	0.01	-2.57	2.57	0.01	2.31	0.32
3171	3171	3218	Sism_x	LinStatic	-0.36	-3.15	-0.61	-0.23	-3.27	3.16	0.26	3.11	0.21
3171	3171	3219	Sism_x	LinStatic	-0.32	-3.15	-0.54	-0.22	-3.25	3.14	0.23	3.12	0.14
3171	3171	3865	Sism_x	LinStatic	-0.12	-2.39	-0.55	0.01	-2.52	2.52	-0.03	2.35	0.16
3171	3171	3864	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.39	-0.61	0.00	-2.54	2.55	0.01	2.34	0.23
3172	3172	3219	Sism_x	LinStatic	-0.33	-3.15	-0.55	-0.23	-3.25	3.15	0.26	3.13	0.14
3172	3172	3220	Sism_x	LinStatic	-0.31	-3.16	-0.48	-0.23	-3.24	3.13	0.24	3.15	0.06
3172	3172	3866	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.40	-0.49	0.00	-2.50	2.50	-0.03	2.37	0.08
3172	3172	3865	Sism_x	LinStatic	-0.12	-2.39	-0.55	0.01	-2.52	2.52	0.00	2.35	0.16
3173	3173	3220	Sism_x	LinStatic	-0.30	-3.16	-0.48	-0.22	-3.24	3.13	0.26	3.15	0.07
3173	3173	3221	Sism_x	LinStatic	-0.30	-3.16	-0.41	-0.24	-3.22	3.10	0.25	3.16	-0.01
3173	3173	3867	Sism_x	LinStatic	-0.08	-2.39	-0.41	-0.01	-2.47	2.46	-0.01	2.39	0.01
3173	3173	3866	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.39	-0.48	0.01	-2.49	2.49	0.00	2.37	0.08
3174	3174	3221	Sism_x	LinStatic	-0.28	-3.16	-0.41	-0.22	-3.22	3.11	0.26	3.17	-0.01
3174	3174	3222	Sism_x	LinStatic	-0.29	-3.15	-0.34	-0.25	-3.19	3.08	0.27	3.18	-0.08
3174	3174	3868	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.39	-0.34	-0.02	-2.44	2.43	0.00	2.41	-0.06
3174	3174	3867	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.39	-0.41	0.00	-2.46	2.46	0.00	2.39	0.01
3175	3175	3222	Sism_x	LinStatic	-0.26	-3.15	-0.34	-0.22	-3.19	3.09	0.26	3.19	-0.07
3175	3175	3223	Sism_x	LinStatic	-0.28	-3.14	-0.27	-0.26	-3.17	3.04	0.29	3.20	-0.14
3175	3175	3869	Sism_x	LinStatic	-0.06	-2.38	-0.26	-0.03	-2.41	2.39	0.02	2.43	-0.14
3175	3175	3868	Sism_x	LinStatic	-0.05	-2.38	-0.34	0.00	-2.43	2.43	0.00	2.41	-0.07
3176	3176	3223	Sism_x	LinStatic	-0.25	-3.14	-0.27	-0.22	-3.16	3.06	0.27	3.20	-0.14
3176	3176	3224	Sism_x	LinStatic	-0.28	-3.12	-0.19	-0.27	-3.13	3.01	0.31	3.22	-0.21
3176	3176	3870	Sism_x	LinStatic	-0.06	-2.36	-0.19	-0.05	-2.38	2.35	0.05	2.45	-0.20
3176	3176	3869	Sism_x	LinStatic	-0.03	-2.37	-0.26	-0.01	-2.40	2.40	0.02	2.43	-0.13
3177	3177	3224	Sism_x	LinStatic	-0.24	-3.11	-0.19	-0.23	-3.13	3.02	0.28	3.22	-0.20
3177	3177	3225	Sism_x	LinStatic	-0.29	-3.09	-0.12	-0.28	-3.09	2.96	0.34	3.24	-0.27
3177	3177	3871	Sism_x	LinStatic	-0.06	-2.33	-0.10	-0.06	-2.34	2.31	0.08	2.48	-0.27
3177	3177	3870	Sism_x	LinStatic	-0.03	-2.35	-0.18	-0.01	-2.37	2.36	0.03	2.45	-0.20
3178	3178	3225	Sism_x	LinStatic	-0.23	-3.08	-0.11	-0.23	-3.08	2.98	0.30	3.23	-0.26
3178	3178	3226	Sism_x	LinStatic	-0.29	-3.05	-0.04	-0.29	-3.05	2.91	0.37	3.26	-0.32

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3178	3178	3872	Sism_x	LinStatic	-0.08	-2.30	-0.02	-0.08	-2.30	2.26	0.12	2.51	-0.32
3178	3178	3871	Sism_x	LinStatic	-0.03	-2.32	-0.10	-0.02	-2.33	2.32	0.05	2.47	-0.26
3179	3179	3226	Sism_x	LinStatic	-0.23	-3.04	-0.04	-0.23	-3.04	2.93	0.32	3.25	-0.31
3179	3179	3227	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.99	0.04	-0.31	-2.99	2.85	0.41	3.28	-0.37
3179	3179	3873	Sism_x	LinStatic	-0.10	-2.26	0.06	-0.10	-2.26	2.21	0.15	2.54	-0.37
3179	3179	3872	Sism_x	LinStatic	-0.03	-2.29	-0.01	-0.03	-2.29	2.27	0.07	2.50	-0.32
3180	3180	3227	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.98	0.04	-0.24	-2.98	2.87	0.33	3.27	-0.36
3180	3180	3228	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.93	0.11	-0.33	-2.93	2.78	0.45	3.31	-0.41
3180	3180	3874	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.20	0.14	-0.12	-2.21	2.16	0.20	2.58	-0.42
3180	3180	3873	Sism_x	LinStatic	-0.05	-2.24	0.07	-0.05	-2.25	2.22	0.10	2.53	-0.37
3181	3181	3228	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.91	0.12	-0.25	-2.92	2.80	0.36	3.29	-0.40
3181	3181	3229	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.85	0.19	-0.35	-2.87	2.71	0.49	3.34	-0.44
3181	3181	3875	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.14	0.22	-0.14	-2.17	2.10	0.25	2.62	-0.45
3181	3181	3874	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.19	0.15	-0.06	-2.20	2.17	0.13	2.56	-0.41
3182	3182	3229	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.84	0.20	-0.26	-2.85	2.73	0.38	3.32	-0.43
3182	3182	3230	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.76	0.26	-0.37	-2.79	2.63	0.53	3.37	-0.46
3182	3182	3876	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.07	0.30	-0.16	-2.12	2.04	0.31	2.67	-0.47
3182	3182	3875	Sism_x	LinStatic	-0.10	-2.13	0.23	-0.07	-2.16	2.12	0.17	2.60	-0.44
3183	3183	3230	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.75	0.28	-0.27	-2.78	2.65	0.41	3.34	-0.44
3183	3183	3231	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.67	0.34	-0.39	-2.72	2.54	0.58	3.40	-0.47
3183	3183	3877	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.00	0.38	-0.18	-2.08	1.99	0.36	2.73	-0.48
3183	3183	3876	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.06	0.32	-0.08	-2.11	2.07	0.21	2.65	-0.46
3184	3184	3231	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.65	0.36	-0.29	-2.70	2.57	0.43	3.37	-0.45
3184	3184	3232	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.55	0.42	-0.42	-2.64	2.45	0.62	3.43	-0.46
3184	3184	3878	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.91	0.47	-0.20	-2.04	1.95	0.42	2.78	-0.48
3184	3184	3877	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.98	0.41	-0.10	-2.07	2.02	0.25	2.70	-0.46
3185	3185	3232	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.53	0.44	-0.31	-2.62	2.48	0.45	3.40	-0.43
3185	3185	3233	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.43	0.50	-0.44	-2.56	2.37	0.66	3.47	-0.43
3185	3185	3879	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.82	0.55	-0.21	-2.01	1.91	0.49	2.85	-0.45
3185	3185	3878	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.89	0.50	-0.11	-2.03	1.98	0.30	2.76	-0.45
3186	3186	3233	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.41	0.53	-0.32	-2.54	2.40	0.48	3.43	-0.40
3186	3186	3234	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.31	0.58	-0.46	-2.49	2.30	0.70	3.49	-0.38
3186	3186	3880	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.72	0.64	-0.22	-2.00	1.90	0.56	2.91	-0.40
3186	3186	3879	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.80	0.59	-0.12	-2.01	1.95	0.36	2.83	-0.42
3187	3187	3234	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.28	0.62	-0.32	-2.48	2.33	0.51	3.45	-0.34
3187	3187	3235	Sism_x	LinStatic	-0.73	-2.19	0.66	-0.47	-2.44	2.24	0.74	3.50	-0.29
3187	3187	3881	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.64	0.72	-0.23	-2.00	1.90	0.65	2.96	-0.31
3187	3187	3880	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.71	0.68	-0.12	-2.00	1.94	0.44	2.89	-0.36
3188	3188	3235	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.16	0.70	-0.32	-2.42	2.28	0.55	3.46	-0.24
3188	3188	3236	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.08	0.72	-0.49	-2.40	2.20	0.79	3.49	-0.16
3188	3188	3882	Sism_x	LinStatic	-0.70	-1.58	0.78	-0.24	-2.04	1.93	0.74	2.99	-0.19

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3188	3188	3881	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.63	0.76	-0.12	-2.01	1.96	0.52	2.94	-0.27
3189	3189	3236	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.04	0.76	-0.30	-2.38	2.24	0.59	3.44	-0.11
3189	3189	3237	Sism_x	LinStatic	-0.88	-2.00	0.76	-0.49	-2.38	2.18	0.84	3.43	0.04
3189	3189	3883	Sism_x	LinStatic	-0.83	-1.54	0.83	-0.29	-2.09	1.96	0.87	2.99	0.00
3189	3189	3882	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.56	0.83	-0.14	-2.04	1.97	0.65	2.98	-0.15
3190	3190	3237	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.95	0.91	-0.21	-2.43	2.33	0.68	3.39	0.20
3190	3190	2716	Sism_x	LinStatic	-0.95	-1.94	0.62	-0.65	-2.24	1.99	0.93	3.32	0.13
3190	3190	3373	Sism_x	LinStatic	-0.95	-1.55	0.67	-0.51	-1.98	1.78	1.01	2.94	0.06
3190	3190	3883	Sism_x	LinStatic	-0.72	-1.53	0.96	-0.08	-2.17	2.13	0.79	2.98	0.13
3191	3191	2716	Sism_x	LinStatic	-1.63	-1.38	-0.46	-1.03	-1.98	1.72	1.75	2.79	-0.75
3191	3191	3238	Sism_x	LinStatic	-1.59	-1.19	-1.11	-0.26	-2.51	2.39	1.74	2.78	-1.18
3191	3191	3884	Sism_x	LinStatic	-1.49	-0.61	-1.03	0.07	-2.17	2.21	1.80	2.23	-1.20
3191	3191	3373	Sism_x	LinStatic	-1.60	-0.73	-0.38	-0.59	-1.75	1.54	1.87	2.17	-0.77
3192	3192	3238	Sism_x	LinStatic	-1.13	-1.16	-0.84	-0.30	-1.98	1.85	1.24	2.74	-0.90
3192	3192	3239	Sism_x	LinStatic	-1.12	-1.02	-0.80	-0.27	-1.87	1.75	1.24	2.66	-0.72
3192	3192	3885	Sism_x	LinStatic	-0.97	-0.38	-0.73	0.11	-1.46	1.52	1.23	2.06	-0.76
3192	3192	3884	Sism_x	LinStatic	-1.05	-0.46	-0.77	0.07	-1.58	1.61	1.29	2.07	-0.94
3193	3193	3239	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.98	-0.77	-0.06	-1.63	1.60	0.84	2.63	-0.69
3193	3193	3240	Sism_x	LinStatic	-0.72	-0.89	-0.79	-0.01	-1.60	1.59	0.84	2.51	-0.61
3193	3193	3886	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.22	-0.72	0.36	-1.13	1.34	0.80	1.87	-0.66
3193	3193	3885	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.25	-0.71	0.31	-1.15	1.33	0.85	1.93	-0.75
3194	3194	3240	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.86	-0.75	0.18	-1.39	1.49	0.53	2.49	-0.56
3194	3194	3241	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.82	-0.73	0.16	-1.36	1.45	0.55	2.34	-0.51
3194	3194	3887	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.12	-0.67	0.51	-0.83	1.17	0.47	1.67	-0.57
3194	3194	3886	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.11	-0.68	0.53	-0.84	1.20	0.49	1.77	-0.62
3195	3195	3241	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.78	-0.70	0.37	-1.20	1.42	0.30	2.32	-0.48
3195	3195	3242	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.78	-0.67	0.30	-1.20	1.37	0.34	2.16	-0.44
3195	3195	3888	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.06	-0.62	0.63	-0.62	1.08	0.22	1.47	-0.50
3195	3195	3887	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.02	-0.64	0.69	-0.60	1.12	0.23	1.59	-0.54
3196	3196	3242	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.74	-0.64	0.52	-1.07	1.40	0.13	2.15	-0.42
3196	3196	3243	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.77	-0.60	0.40	-1.08	1.33	0.18	1.99	-0.42
3196	3196	3889	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.05	-0.56	0.72	-0.45	1.02	0.03	1.28	-0.46
3196	3196	3888	Sism_x	LinStatic	0.37	0.02	-0.60	0.82	-0.43	1.10	0.01	1.40	-0.47
3197	3197	3243	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.73	-0.57	0.62	-0.98	1.39	-0.01	1.97	-0.40
3197	3197	3244	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.79	-0.52	0.47	-1.01	1.31	0.07	1.83	-0.41
3197	3197	3890	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.07	-0.48	0.77	-0.35	0.99	-0.10	1.12	-0.45
3197	3197	3889	Sism_x	LinStatic	0.58	0.02	-0.54	0.90	-0.31	1.09	-0.15	1.23	-0.43
3198	3198	3244	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.75	-0.50	0.69	-0.92	1.40	-0.11	1.80	-0.40
3198	3198	3245	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.83	-0.42	0.51	-0.96	1.30	-0.01	1.68	-0.43
3198	3198	3891	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.12	-0.39	0.79	-0.29	0.97	-0.20	0.97	-0.45
3198	3198	3890	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.01	-0.47	0.96	-0.23	1.10	-0.28	1.07	-0.42

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3199	3199	3245	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.79	-0.40	0.73	-0.89	1.41	-0.19	1.65	-0.42
3199	3199	3246	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.89	-0.31	0.53	-0.96	1.31	-0.06	1.56	-0.46
3199	3199	3892	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.18	-0.29	0.80	-0.27	0.97	-0.27	0.86	-0.46
3199	3199	3891	Sism_x	LinStatic	0.86	-0.06	-0.38	0.99	-0.20	1.11	-0.38	0.93	-0.42
3200	3200	3246	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.84	-0.29	0.76	-0.89	1.43	-0.25	1.52	-0.45
3200	3200	3247	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.95	-0.20	0.55	-0.97	1.34	-0.10	1.46	-0.49
3200	3200	3893	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.26	-0.19	0.80	-0.29	0.98	-0.32	0.78	-0.48
3200	3200	3892	Sism_x	LinStatic	0.94	-0.13	-0.28	1.01	-0.20	1.12	-0.45	0.82	-0.44
3201	3201	3247	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.90	-0.17	0.78	-0.92	1.47	-0.31	1.42	-0.49
3201	3201	3248	Sism_x	LinStatic	0.55	-1.02	-0.08	0.56	-1.03	1.39	-0.12	1.41	-0.54
3201	3201	3894	Sism_x	LinStatic	0.79	-0.35	-0.08	0.79	-0.35	1.02	-0.34	0.74	-0.50
3201	3201	3893	Sism_x	LinStatic	0.98	-0.21	-0.17	1.01	-0.24	1.15	-0.51	0.74	-0.45
3202	3202	3248	Sism_x	LinStatic	0.79	-0.97	-0.05	0.79	-0.98	1.53	-0.35	1.37	-0.52
3202	3202	3249	Sism_x	LinStatic	0.56	-1.10	0.04	0.56	-1.10	1.47	-0.14	1.40	-0.58
3202	3202	3895	Sism_x	LinStatic	0.78	-0.44	0.03	0.78	-0.44	1.08	-0.36	0.74	-0.53
3202	3202	3894	Sism_x	LinStatic	1.00	-0.31	-0.07	1.01	-0.31	1.19	-0.56	0.70	-0.47
3203	3203	3249	Sism_x	LinStatic	0.82	-1.05	0.08	0.82	-1.05	1.62	-0.39	1.35	-0.58
3203	3203	3250	Sism_x	LinStatic	0.56	-1.20	0.14	0.57	-1.22	1.58	-0.15	1.44	-0.61
3203	3203	3896	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.56	0.10	0.75	-0.57	1.15	-0.36	0.80	-0.53
3203	3203	3895	Sism_x	LinStatic	0.99	-0.40	0.03	0.99	-0.40	1.25	-0.59	0.70	-0.49
3204	3204	3250	Sism_x	LinStatic	0.81	-1.15	0.18	0.83	-1.16	1.73	-0.41	1.38	-0.62
3204	3204	3251	Sism_x	LinStatic	0.53	-1.36	0.27	0.57	-1.40	1.75	-0.14	1.55	-0.68
3204	3204	3897	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.73	0.18	0.74	-0.76	1.29	-0.37	0.92	-0.54
3204	3204	3896	Sism_x	LinStatic	1.00	-0.52	0.09	1.00	-0.53	1.35	-0.64	0.75	-0.49
3205	3205	3251	Sism_x	LinStatic	0.80	-1.31	0.30	0.84	-1.35	1.91	-0.42	1.50	-0.67
3205	3205	3252	Sism_x	LinStatic	0.48	-1.53	0.35	0.54	-1.59	1.92	-0.10	1.73	-0.70
3205	3205	3898	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.90	0.24	0.67	-0.93	1.40	-0.31	1.09	-0.55
3205	3205	3897	Sism_x	LinStatic	0.95	-0.68	0.18	0.97	-0.70	1.46	-0.63	0.86	-0.52
3206	3206	3252	Sism_x	LinStatic	0.83	-1.45	0.40	0.90	-1.52	2.11	-0.49	1.64	-0.72
3206	3206	3253	Sism_x	LinStatic	0.43	-1.74	0.45	0.52	-1.84	2.14	-0.07	1.99	-0.76
3206	3206	3899	Sism_x	LinStatic	0.58	-1.12	0.28	0.63	-1.16	1.57	-0.27	1.36	-0.55
3206	3206	3898	Sism_x	LinStatic	1.00	-0.84	0.22	1.03	-0.86	1.64	-0.70	1.02	-0.51
3207	3207	3253	Sism_x	LinStatic	0.83	-1.63	0.47	0.91	-1.72	2.32	-0.49	1.87	-0.77
3207	3207	3254	Sism_x	LinStatic	0.35	-1.96	0.58	0.48	-2.10	2.38	0.00	2.29	-0.87
3207	3207	3900	Sism_x	LinStatic	0.52	-1.38	0.37	0.59	-1.45	1.81	-0.29	1.68	-0.64
3207	3207	3899	Sism_x	LinStatic	1.02	-1.06	0.26	1.05	-1.10	1.86	-0.81	1.28	-0.54
3208	3208	3256	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.00	2.90	1.74	-4.25	5.33	-0.23	-1.68	1.98
3208	3208	2712	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.99	2.57	1.36	-3.97	4.79	-0.14	-1.74	1.83
3208	3208	3369	Sism_x	LinStatic	-0.78	-2.15	2.51	1.13	-4.07	4.74	-0.02	-1.59	1.68
3208	3208	3901	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.16	2.83	1.51	-4.34	5.27	-0.11	-1.53	1.82
3209	3209	3257	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.96	3.17	2.06	-4.46	5.78	-0.33	-1.52	2.16

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3209	3209	3256	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.03	3.01	1.79	-4.40	5.52	-0.23	-1.67	2.09
3209	3209	3901	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.14	2.97	1.67	-4.45	5.48	-0.14	-1.55	1.95
3209	3209	3902	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.06	3.13	1.94	-4.50	5.73	-0.23	-1.41	2.02
3210	3210	3258	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.90	3.37	2.30	-4.60	6.08	-0.41	-1.35	2.34
3210	3210	3257	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.99	3.28	2.09	-4.63	5.95	-0.31	-1.50	2.26
3210	3210	3902	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.05	3.22	2.02	-4.60	5.87	-0.25	-1.42	2.11
3210	3210	3903	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.96	3.31	2.23	-4.57	6.00	-0.34	-1.28	2.19
3211	3211	3259	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.86	3.45	2.41	-4.64	6.21	-0.46	-1.19	2.46
3211	3211	3258	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.94	3.42	2.27	-4.72	6.18	-0.36	-1.33	2.39
3211	3211	3903	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.96	3.37	2.25	-4.66	6.10	-0.34	-1.29	2.25
3211	3211	3904	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.88	3.40	2.39	-4.58	6.14	-0.44	-1.15	2.32
3212	3212	3260	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.83	3.48	2.48	-4.64	6.26	-0.50	-1.04	2.56
3212	3212	3259	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.89	3.48	2.38	-4.73	6.26	-0.40	-1.16	2.49
3212	3212	3904	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.88	3.44	2.39	-4.64	6.20	-0.40	-1.15	2.36
3212	3212	3905	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.82	3.44	2.50	-4.56	6.19	-0.50	-1.04	2.43
3213	3213	3261	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.82	3.47	2.51	-4.60	6.25	-0.50	-0.92	2.66
3213	3213	3260	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.86	3.51	2.46	-4.71	6.31	-0.40	-1.01	2.59
3213	3213	3905	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.83	3.46	2.48	-4.61	6.22	-0.46	-1.04	2.46
3213	3213	3906	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.78	3.42	2.53	-4.49	6.16	-0.55	-0.95	2.53
3214	3214	3262	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.81	3.45	2.52	-4.56	6.22	-0.49	-0.81	2.76
3214	3214	3261	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.84	3.49	2.47	-4.66	6.27	-0.40	-0.89	2.67
3214	3214	3906	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.78	3.45	2.52	-4.54	6.20	-0.47	-0.94	2.56
3214	3214	3907	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.75	3.41	2.57	-4.45	6.15	-0.56	-0.86	2.65
3215	3215	3263	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.81	3.42	2.52	-4.51	6.17	-0.46	-0.73	2.87
3215	3215	3262	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.83	3.48	2.51	-4.62	6.27	-0.37	-0.78	2.78
3215	3215	3907	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.75	3.43	2.55	-4.48	6.17	-0.49	-0.86	2.67
3215	3215	3908	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.73	3.37	2.56	-4.37	6.07	-0.57	-0.81	2.76
3216	3216	3264	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.81	3.39	2.53	-4.46	6.13	-0.43	-0.64	3.01
3216	3216	3263	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.82	3.43	2.51	-4.54	6.19	-0.35	-0.70	2.89
3216	3216	3908	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.73	3.40	2.58	-4.42	6.13	-0.48	-0.80	2.79
3216	3216	3909	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.72	3.36	2.60	-4.34	6.07	-0.56	-0.74	2.91
3217	3217	3265	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.80	3.38	2.58	-4.40	6.12	-0.37	-0.57	3.15
3217	3217	3264	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.82	3.43	2.58	-4.50	6.20	-0.30	-0.61	3.04
3217	3217	3909	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.72	3.39	2.60	-4.37	6.11	-0.48	-0.73	2.95
3217	3217	3910	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.70	3.33	2.61	-4.28	6.02	-0.55	-0.69	3.05
3218	3218	3266	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.76	3.44	2.70	-4.41	6.21	-0.33	-0.46	3.36
3218	3218	3265	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.80	3.41	2.61	-4.44	6.18	-0.27	-0.54	3.18
3218	3218	3910	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.70	3.36	2.62	-4.31	6.07	-0.46	-0.67	3.08
3218	3218	3911	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.66	3.38	2.72	-4.28	6.10	-0.52	-0.59	3.26
3219	3219	22	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.60	3.19	2.58	-4.04	5.78	-0.27	-0.26	3.22
3219	3219	3266	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.77	3.59	2.83	-4.57	6.47	-0.23	-0.43	3.50

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3219	3219	3911	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.67	3.62	2.88	-4.55	6.49	-0.44	-0.58	3.51
3219	3219	1371	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.50	3.22	2.63	-4.01	5.79	-0.48	-0.41	3.22
3220	3220	3267	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.89	2.70	1.49	-4.04	4.96	0.02	0.16	2.73
3220	3220	22	Sism_x	LinStatic	-0.72	-2.01	2.70	1.41	-4.13	4.99	0.02	0.04	2.72
3220	3220	1371	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.90	2.74	1.52	-4.09	5.03	0.02	-0.06	2.75
3220	3220	3912	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.78	2.74	1.60	-4.00	5.00	0.01	0.06	2.77
3221	3221	3268	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.82	2.89	1.74	-4.17	5.26	0.04	0.28	2.92
3221	3221	3267	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.89	2.83	1.63	-4.17	5.18	0.05	0.17	2.88
3221	3221	3912	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.78	2.76	1.61	-4.02	5.03	0.05	0.06	2.77
3221	3221	3913	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.71	2.82	1.73	-4.02	5.11	0.04	0.17	2.81
3222	3222	3269	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.72	2.99	1.91	-4.18	5.40	0.03	0.40	2.98
3222	3222	3268	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.83	2.93	1.78	-4.21	5.33	0.04	0.28	2.95
3222	3222	3913	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.70	2.86	1.77	-4.05	5.17	0.05	0.16	2.85
3222	3222	3914	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.60	2.91	1.90	-4.02	5.24	0.04	0.28	2.88
3223	3223	3270	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.63	3.05	2.04	-4.17	5.48	0.03	0.52	3.02
3223	3223	3269	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.73	3.02	1.93	-4.21	5.44	0.03	0.40	3.01
3223	3223	3914	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.59	2.95	1.93	-4.06	5.29	0.03	0.27	2.91
3223	3223	3915	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.50	2.98	2.03	-4.01	5.33	0.03	0.39	2.92
3224	3224	3271	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.53	3.12	2.16	-4.16	5.56	0.02	0.62	3.05
3224	3224	3270	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.63	3.08	2.06	-4.20	5.53	0.02	0.53	3.04
3224	3224	3915	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.49	2.99	2.05	-4.02	5.35	0.02	0.39	2.94
3224	3224	3916	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.39	3.03	2.15	-3.98	5.39	0.02	0.49	2.96
3225	3225	3272	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.45	3.14	2.24	-4.12	5.58	0.02	0.72	3.07
3225	3225	3271	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.54	3.12	2.17	-4.17	5.58	0.02	0.63	3.06
3225	3225	3916	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.39	3.05	2.17	-4.00	5.42	0.01	0.48	2.97
3225	3225	3917	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.30	3.06	2.24	-3.94	5.42	0.00	0.58	2.98
3226	3226	3273	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.37	3.17	2.33	-4.09	5.62	0.02	0.79	3.09
3226	3226	3272	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.45	3.15	2.26	-4.13	5.61	0.03	0.72	3.08
3226	3226	3917	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.30	3.07	2.25	-3.95	5.43	0.01	0.57	2.99
3226	3226	3918	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.22	3.08	2.32	-3.90	5.45	0.00	0.65	3.00
3227	3227	3274	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.30	3.18	2.38	-4.04	5.62	0.04	0.86	3.11
3227	3227	3273	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.37	3.18	2.33	-4.10	5.64	0.04	0.80	3.10
3227	3227	3918	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.22	3.09	2.34	-3.91	5.47	0.00	0.64	3.02
3227	3227	3919	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.15	3.09	2.38	-3.86	5.45	0.00	0.71	3.03
3228	3228	3275	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.23	3.19	2.44	-4.01	5.64	0.05	0.92	3.14
3228	3228	3274	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.30	3.19	2.39	-4.05	5.64	0.05	0.87	3.12
3228	3228	3919	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.14	3.10	2.40	-3.86	5.46	0.01	0.71	3.04
3228	3228	3920	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.08	3.10	2.44	-3.81	5.46	0.01	0.76	3.05
3229	3229	3276	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.17	3.19	2.48	-3.96	5.62	0.06	0.97	3.16
3229	3229	3275	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.23	3.20	2.45	-4.01	5.65	0.06	0.92	3.14
3229	3229	3920	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.08	3.11	2.45	-3.82	5.47	0.01	0.76	3.06

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3229	3229	3921	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.02	3.10	2.48	-3.77	5.45	0.01	0.81	3.08
3230	3230	3277	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.12	3.19	2.52	-3.92	5.62	0.07	1.01	3.19
3230	3230	3276	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.18	3.20	2.49	-3.96	5.64	0.07	0.97	3.16
3230	3230	3921	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.01	3.11	2.50	-3.76	5.46	0.02	0.81	3.08
3230	3230	3922	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.96	3.10	2.53	-3.72	5.44	0.02	0.85	3.11
3231	3231	3278	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.06	3.19	2.55	-3.87	5.60	0.09	1.04	3.21
3231	3231	3277	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.12	3.20	2.54	-3.92	5.64	0.09	1.01	3.19
3231	3231	3922	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.96	3.11	2.54	-3.72	5.45	0.03	0.85	3.11
3231	3231	3923	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.91	3.09	2.56	-3.67	5.42	0.03	0.88	3.13
3232	3232	3279	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.01	3.18	2.59	-3.83	5.59	0.10	1.07	3.24
3232	3232	3278	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.06	3.19	2.57	-3.87	5.61	0.09	1.04	3.21
3232	3232	3923	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.90	3.10	2.57	-3.66	5.43	0.04	0.88	3.14
3232	3232	3924	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.85	3.09	2.59	-3.62	5.40	0.04	0.91	3.16
3233	3233	3280	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.96	3.17	2.61	-3.77	5.56	0.12	1.09	3.26
3233	3233	3279	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.01	3.19	2.61	-3.82	5.60	0.11	1.07	3.24
3233	3233	3924	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.85	3.09	2.61	-3.61	5.41	0.04	0.90	3.17
3233	3233	3925	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.80	3.07	2.61	-3.56	5.37	0.05	0.93	3.19
3234	3234	3281	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.90	3.16	2.64	-3.72	5.53	0.13	1.11	3.29
3234	3234	3280	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.95	3.17	2.63	-3.76	5.57	0.12	1.09	3.26
3234	3234	3925	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.79	3.07	2.63	-3.55	5.37	0.06	0.93	3.19
3234	3234	3926	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.74	3.06	2.64	-3.51	5.34	0.06	0.95	3.22
3235	3235	3282	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.84	3.14	2.67	-3.65	5.49	0.15	1.12	3.31
3235	3235	3281	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.90	3.16	2.67	-3.71	5.54	0.14	1.11	3.29
3235	3235	3926	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.73	3.06	2.66	-3.50	5.35	0.07	0.94	3.22
3235	3235	3927	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.68	3.04	2.66	-3.44	5.30	0.07	0.96	3.24
3236	3236	3283	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.77	3.12	2.70	-3.59	5.46	0.16	1.13	3.33
3236	3236	3282	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.83	3.14	2.69	-3.64	5.50	0.14	1.12	3.31
3236	3236	3927	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.67	3.04	2.68	-3.43	5.30	0.08	0.96	3.25
3236	3236	3928	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.62	3.02	2.69	-3.38	5.26	0.09	0.97	3.27
3237	3237	3284	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.70	3.10	2.72	-3.51	5.41	0.18	1.14	3.36
3237	3237	3283	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.77	3.13	2.72	-3.57	5.47	0.16	1.13	3.33
3237	3237	3928	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.61	3.02	2.71	-3.36	5.26	0.09	0.97	3.27
3237	3237	3929	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.55	2.99	2.71	-3.30	5.21	0.10	0.98	3.30
3238	3238	3285	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.62	3.08	2.75	-3.43	5.36	0.20	1.15	3.38
3238	3238	3284	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.70	3.10	2.75	-3.49	5.41	0.17	1.14	3.35
3238	3238	3929	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.54	2.99	2.73	-3.27	5.21	0.10	0.98	3.30
3238	3238	3930	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.48	2.97	2.74	-3.21	5.16	0.11	0.99	3.32
3239	3239	3286	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.53	3.04	2.78	-3.33	5.30	0.21	1.16	3.40
3239	3239	3285	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.62	3.08	2.78	-3.40	5.36	0.18	1.15	3.38
3239	3239	3930	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.46	2.96	2.76	-3.19	5.15	0.10	0.99	3.32
3239	3239	3931	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.39	2.93	2.76	-3.12	5.09	0.12	1.01	3.35

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3240	3240	3287	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.43	3.01	2.82	-3.22	5.24	0.23	1.17	3.42
3240	3240	3286	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.52	3.04	2.81	-3.30	5.29	0.19	1.16	3.39
3240	3240	3931	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.38	2.93	2.78	-3.09	5.08	0.12	1.00	3.34
3240	3240	3932	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.29	2.90	2.79	-3.01	5.03	0.14	1.02	3.37
3241	3241	3288	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.31	2.97	2.85	-3.10	5.16	0.25	1.19	3.43
3241	3241	3287	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.42	3.01	2.85	-3.19	5.23	0.21	1.17	3.41
3241	3241	3932	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.28	2.89	2.81	-2.98	5.02	0.12	1.02	3.37
3241	3241	3933	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.18	2.85	2.82	-2.89	4.94	0.15	1.05	3.39
3242	3242	3289	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.18	2.93	2.90	-2.96	5.08	0.26	1.22	3.45
3242	3242	3288	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.30	2.96	2.88	-3.06	5.15	0.22	1.19	3.43
3242	3242	3933	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.17	2.84	2.84	-2.86	4.93	0.13	1.04	3.38
3242	3242	3934	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.05	2.81	2.86	-2.76	4.87	0.16	1.08	3.41
3243	3243	3290	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.02	2.87	2.94	-2.80	4.98	0.28	1.26	3.46
3243	3243	3289	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.17	2.92	2.93	-2.93	5.07	0.23	1.22	3.44
3243	3243	3934	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.04	2.79	2.87	-2.72	4.84	0.13	1.07	3.40
3243	3243	3935	Sism_x	LinStatic	0.19	0.10	2.74	2.89	-2.60	4.76	0.16	1.12	3.42
3244	3244	3291	Sism_x	LinStatic	0.21	0.16	2.81	3.00	-2.62	4.87	0.29	1.32	3.46
3244	3244	3290	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.01	2.86	2.96	-2.76	4.95	0.24	1.25	3.44
3244	3244	3935	Sism_x	LinStatic	0.23	0.11	2.73	2.90	-2.56	4.74	0.13	1.11	3.41
3244	3244	3936	Sism_x	LinStatic	0.23	0.27	2.69	2.94	-2.43	4.66	0.17	1.19	3.42
3245	3245	3292	Sism_x	LinStatic	0.26	0.37	2.73	3.05	-2.41	4.75	0.30	1.40	3.46
3245	3245	3291	Sism_x	LinStatic	0.26	0.17	2.80	3.01	-2.58	4.85	0.24	1.31	3.44
3245	3245	3936	Sism_x	LinStatic	0.26	0.28	2.66	2.93	-2.39	4.62	0.12	1.17	3.40
3245	3245	3937	Sism_x	LinStatic	0.28	0.47	2.60	2.97	-2.22	4.52	0.16	1.27	3.42
3246	3246	3293	Sism_x	LinStatic	0.32	0.61	2.64	3.11	-2.18	4.60	0.29	1.51	3.43
3246	3246	3292	Sism_x	LinStatic	0.31	0.38	2.70	3.04	-2.36	4.69	0.23	1.39	3.43
3246	3246	3937	Sism_x	LinStatic	0.29	0.48	2.57	2.96	-2.19	4.47	0.10	1.25	3.39
3246	3246	3938	Sism_x	LinStatic	0.32	0.70	2.51	3.03	-2.00	4.39	0.15	1.40	3.39
3247	3247	3294	Sism_x	LinStatic	0.36	0.89	2.51	3.15	-1.90	4.41	0.27	1.66	3.38
3247	3247	3293	Sism_x	LinStatic	0.34	0.61	2.61	3.09	-2.13	4.54	0.21	1.50	3.40
3247	3247	3938	Sism_x	LinStatic	0.32	0.71	2.46	2.98	-1.95	4.30	0.07	1.37	3.34
3247	3247	3939	Sism_x	LinStatic	0.36	0.97	2.36	3.05	-1.72	4.18	0.12	1.55	3.32
3248	3248	3295	Sism_x	LinStatic	0.40	1.16	2.33	3.15	-1.58	4.17	0.21	1.85	3.27
3248	3248	3294	Sism_x	LinStatic	0.37	0.88	2.44	3.07	-1.82	4.29	0.14	1.64	3.32
3248	3248	3939	Sism_x	LinStatic	0.35	0.97	2.31	2.99	-1.67	4.09	0.03	1.52	3.25
3248	3248	3940	Sism_x	LinStatic	0.39	1.24	2.21	3.06	-1.43	3.98	0.09	1.74	3.20
3249	3249	3296	Sism_x	LinStatic	0.43	1.44	2.11	3.10	-1.23	3.87	0.13	2.03	3.06
3249	3249	3295	Sism_x	LinStatic	0.40	1.16	2.24	3.04	-1.49	4.00	0.07	1.82	3.17
3249	3249	3940	Sism_x	LinStatic	0.37	1.25	2.10	2.96	-1.34	3.80	-0.01	1.72	3.09
3249	3249	3941	Sism_x	LinStatic	0.42	1.52	1.97	3.02	-1.07	3.68	0.04	1.93	2.99
3250	3250	3297	Sism_x	LinStatic	0.46	1.63	1.74	2.88	-0.79	3.35	0.03	2.17	2.70

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3250	3250	3296	Sism_x	LinStatic	0.42	1.43	1.99	2.98	-1.13	3.68	0.00	2.01	2.97
3250	3250	3941	Sism_x	LinStatic	0.42	1.52	1.87	2.93	-0.98	3.52	0.00	1.92	2.87
3250	3250	3942	Sism_x	LinStatic	0.47	1.71	1.63	2.83	-0.65	3.21	0.02	2.09	2.60
3251	3251	26	Sism_x	LinStatic	0.53	1.80	1.93	3.20	-0.87	3.71	0.00	2.26	2.78
3251	3251	3297	Sism_x	LinStatic	0.49	1.63	1.13	2.33	-0.20	2.43	-0.01	2.17	2.07
3251	3251	3942	Sism_x	LinStatic	0.46	1.72	1.15	2.40	-0.22	2.52	0.06	2.09	2.14
3251	3251	1373	Sism_x	LinStatic	0.51	1.87	1.96	3.27	-0.88	3.78	0.06	2.19	2.85
3252	3252	3298	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.76	1.72	1.32	-2.18	3.06	0.11	3.56	1.27
3252	3252	2725	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.57	0.80	0.59	-1.12	1.51	0.02	3.62	0.29
3252	3252	3382	Sism_x	LinStatic	0.37	0.23	0.82	1.12	-0.53	1.46	-0.05	2.87	0.24
3252	3252	3943	Sism_x	LinStatic	0.22	0.05	1.74	1.88	-1.61	3.02	0.05	2.81	1.23
3253	3253	3299	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.09	0.79	0.29	-1.54	1.71	0.23	3.40	0.49
3253	3253	3298	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.78	1.19	0.86	-1.64	2.20	0.19	3.62	0.73
3253	3253	3943	Sism_x	LinStatic	0.32	0.02	1.22	1.40	-1.05	2.13	0.02	2.85	0.71
3253	3253	3944	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.29	0.82	0.79	-0.91	1.47	0.07	2.63	0.47
3254	3254	3300	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.48	0.58	0.08	-1.70	1.74	0.37	3.20	0.45
3254	3254	3299	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.11	0.80	0.43	-1.53	1.78	0.35	3.48	0.49
3254	3254	3944	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.31	0.83	0.89	-0.89	1.54	0.12	2.69	0.49
3254	3254	3945	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.67	0.61	0.48	-1.00	1.31	0.15	2.41	0.44
3255	3255	3301	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.84	0.41	-0.01	-1.93	1.92	0.49	3.00	0.45
3255	3255	3300	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.49	0.60	0.25	-1.70	1.84	0.47	3.27	0.46
3255	3255	3945	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.70	0.62	0.61	-0.99	1.41	0.22	2.48	0.46
3255	3255	3946	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.04	0.43	0.31	-1.18	1.36	0.24	2.20	0.45
3256	3256	3302	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.14	0.30	-0.03	-2.18	2.17	0.59	2.81	0.53
3256	3256	3301	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.85	0.47	0.17	-1.96	2.05	0.56	3.05	0.50
3256	3256	3946	Sism_x	LinStatic	0.34	-1.07	0.47	0.48	-1.21	1.51	0.30	2.27	0.50
3256	3256	3947	Sism_x	LinStatic	0.20	-1.35	0.31	0.26	-1.41	1.56	0.33	2.03	0.52
3257	3257	3303	Sism_x	LinStatic	-0.05	-2.36	0.25	-0.02	-2.39	2.38	0.64	2.65	0.62
3257	3257	3302	Sism_x	LinStatic	0.08	-2.15	0.38	0.14	-2.21	2.29	0.59	2.85	0.59
3257	3257	3947	Sism_x	LinStatic	0.35	-1.38	0.37	0.42	-1.45	1.70	0.37	2.09	0.59
3257	3257	3948	Sism_x	LinStatic	0.22	-1.59	0.23	0.25	-1.62	1.76	0.41	1.89	0.62
3258	3258	3304	Sism_x	LinStatic	-0.05	-2.51	0.20	-0.03	-2.53	2.51	0.68	2.52	0.73
3258	3258	3303	Sism_x	LinStatic	0.07	-2.36	0.33	0.12	-2.41	2.47	0.62	2.68	0.69
3258	3258	3948	Sism_x	LinStatic	0.37	-1.61	0.30	0.41	-1.65	1.89	0.41	1.93	0.70
3258	3258	3949	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.75	0.17	0.26	-1.77	1.91	0.47	1.78	0.74
3259	3259	3305	Sism_x	LinStatic	-0.04	-2.58	0.17	-0.03	-2.59	2.58	0.70	2.40	0.83
3259	3259	3304	Sism_x	LinStatic	0.08	-2.51	0.29	0.11	-2.54	2.59	0.62	2.53	0.80
3259	3259	3949	Sism_x	LinStatic	0.36	-1.77	0.24	0.39	-1.79	2.02	0.46	1.81	0.82
3259	3259	3950	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.84	0.12	0.25	-1.85	1.99	0.54	1.69	0.85
3260	3260	3306	Sism_x	LinStatic	-0.06	-2.59	0.13	-0.05	-2.59	2.57	0.74	2.31	0.94
3260	3260	3305	Sism_x	LinStatic	0.06	-2.57	0.25	0.09	-2.59	2.63	0.64	2.39	0.90

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3260	3260	3950	Sism_x	LinStatic	0.37	-1.85	0.20	0.39	-1.87	2.09	0.49	1.71	0.93
3260	3260	3951	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.87	0.08	0.26	-1.88	2.02	0.59	1.63	0.96
3261	3261	3307	Sism_x	LinStatic	-0.06	-2.51	0.12	-0.06	-2.51	2.48	0.75	2.22	1.01
3261	3261	3306	Sism_x	LinStatic	0.05	-2.56	0.22	0.07	-2.58	2.62	0.63	2.29	1.00
3261	3261	3951	Sism_x	LinStatic	0.35	-1.88	0.14	0.36	-1.88	2.09	0.53	1.64	1.05
3261	3261	3952	Sism_x	LinStatic	0.24	-1.82	0.04	0.24	-1.82	1.95	0.65	1.58	1.07
3262	3262	3308	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.38	0.11	-0.08	-2.39	2.35	0.77	2.17	1.11
3262	3262	3307	Sism_x	LinStatic	0.04	-2.47	0.20	0.05	-2.49	2.52	0.63	2.19	1.09
3262	3262	3952	Sism_x	LinStatic	0.34	-1.82	0.12	0.34	-1.82	2.02	0.56	1.58	1.14
3262	3262	3953	Sism_x	LinStatic	0.22	-1.73	0.03	0.22	-1.73	1.85	0.69	1.56	1.16
3263	3263	3309	Sism_x	LinStatic	-0.10	-2.19	0.14	-0.09	-2.20	2.16	0.77	2.09	1.18
3263	3263	3308	Sism_x	LinStatic	0.03	-2.34	0.20	0.04	-2.36	2.38	0.62	2.12	1.17
3263	3263	3953	Sism_x	LinStatic	0.31	-1.73	0.09	0.31	-1.73	1.90	0.58	1.56	1.25
3263	3263	3954	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.57	0.03	0.18	-1.58	1.67	0.73	1.52	1.26
3264	3264	3310	Sism_x	LinStatic	-0.11	-2.02	0.17	-0.09	-2.03	1.99	0.77	2.02	1.28
3264	3264	3309	Sism_x	LinStatic	0.03	-2.14	0.21	0.05	-2.16	2.19	0.62	2.04	1.27
3264	3264	3954	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.57	0.12	0.29	-1.57	1.74	0.60	1.51	1.33
3264	3264	3955	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.45	0.09	0.15	-1.45	1.53	0.76	1.50	1.34
3265	3265	3311	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.83	0.24	-0.08	-1.86	1.83	0.78	1.90	1.35
3265	3265	3310	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.97	0.27	0.07	-2.00	2.04	0.63	1.97	1.34
3265	3265	3955	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.43	0.15	0.30	-1.45	1.62	0.63	1.49	1.44
3265	3265	3956	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.30	0.12	0.16	-1.31	1.40	0.78	1.42	1.45
3266	3266	3312	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.69	0.29	-0.03	-1.74	1.73	0.78	1.77	1.41
3266	3266	3311	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.78	0.29	0.12	-1.82	1.88	0.63	1.85	1.43
3266	3266	3956	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.29	0.21	0.32	-1.31	1.50	0.68	1.41	1.52
3266	3266	3957	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.21	0.20	0.18	-1.24	1.33	0.83	1.34	1.50
3267	3267	3313	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.54	0.32	0.00	-1.61	1.60	0.80	1.62	1.45
3267	3267	3312	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.64	0.35	0.15	-1.71	1.79	0.66	1.72	1.46
3267	3267	3957	Sism_x	LinStatic	0.34	-1.19	0.25	0.38	-1.23	1.46	0.72	1.34	1.56
3267	3267	3958	Sism_x	LinStatic	0.20	-1.09	0.21	0.23	-1.13	1.26	0.87	1.24	1.55
3268	3268	3314	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.37	0.36	0.06	-1.46	1.49	0.80	1.49	1.44
3268	3268	3313	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.50	0.36	0.18	-1.57	1.67	0.66	1.58	1.49
3268	3268	3958	Sism_x	LinStatic	0.33	-1.08	0.24	0.37	-1.12	1.35	0.79	1.24	1.58
3268	3268	3959	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.96	0.23	0.25	-1.01	1.15	0.93	1.15	1.53
3269	3269	3315	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.19	0.37	0.09	-1.29	1.34	0.81	1.39	1.44
3269	3269	3314	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.33	0.38	0.20	-1.42	1.53	0.67	1.45	1.47
3269	3269	3959	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.96	0.26	0.38	-1.01	1.24	0.79	1.15	1.55
3269	3269	3960	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.82	0.24	0.27	-0.87	1.03	0.93	1.09	1.51
3270	3270	3316	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.99	0.43	0.16	-1.15	1.24	0.78	1.27	1.41
3270	3270	3315	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.15	0.41	0.24	-1.27	1.41	0.65	1.35	1.46
3270	3270	3960	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.82	0.26	0.35	-0.88	1.10	0.81	1.09	1.55

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3270	3270	3961	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.66	0.28	0.27	-0.74	0.91	0.94	1.01	1.49
3271	3271	3317	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.85	0.48	0.23	-1.06	1.20	0.76	1.16	1.41
3271	3271	3316	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.95	0.44	0.29	-1.11	1.28	0.64	1.23	1.45
3271	3271	3961	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.66	0.33	0.38	-0.76	1.01	0.78	1.00	1.51
3271	3271	3962	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.56	0.36	0.32	-0.71	0.91	0.90	0.93	1.46
3272	3272	3318	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.74	0.53	0.31	-1.01	1.20	0.73	1.00	1.38
3272	3272	3317	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.83	0.51	0.37	-1.04	1.27	0.63	1.13	1.42
3272	3272	3962	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.57	0.37	0.45	-0.71	1.01	0.77	0.94	1.49
3272	3272	3963	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.49	0.40	0.38	-0.67	0.92	0.87	0.81	1.45
3273	3273	3319	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.68	0.55	0.37	-0.97	1.20	0.69	0.87	1.34
3273	3273	3318	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.72	0.53	0.43	-0.97	1.24	0.60	0.99	1.40
3273	3273	3963	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.50	0.42	0.50	-0.67	1.02	0.76	0.82	1.44
3273	3273	3964	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.45	0.44	0.44	-0.67	0.97	0.85	0.71	1.38
3274	3274	3320	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.58	0.52	0.38	-0.86	1.11	0.67	0.77	1.29
3274	3274	3319	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.67	0.55	0.46	-0.94	1.23	0.58	0.86	1.33
3274	3274	3964	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.47	0.42	0.55	-0.64	1.03	0.73	0.73	1.37
3274	3274	3965	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.38	0.39	0.47	-0.56	0.90	0.82	0.64	1.33
3275	3275	3321	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.41	0.53	0.44	-0.74	1.04	0.61	0.69	1.21
3275	3275	3320	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.58	0.53	0.45	-0.85	1.14	0.53	0.75	1.27
3275	3275	3965	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.40	0.35	0.48	-0.54	0.89	0.71	0.65	1.31
3275	3275	3966	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.24	0.36	0.46	-0.42	0.76	0.80	0.59	1.24
3276	3276	3322	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.27	0.54	0.48	-0.66	0.99	0.56	0.64	1.18
3276	3276	3321	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.41	0.52	0.47	-0.73	1.04	0.48	0.68	1.22
3276	3276	3966	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.27	0.36	0.46	-0.45	0.79	0.62	0.59	1.23
3276	3276	3967	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.13	0.38	0.46	-0.37	0.72	0.70	0.55	1.19
3277	3277	3323	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.17	0.58	0.55	-0.64	1.03	0.48	0.51	1.14
3277	3277	3322	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.28	0.56	0.53	-0.67	1.04	0.42	0.63	1.18
3277	3277	3967	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.17	0.38	0.49	-0.39	0.76	0.57	0.56	1.22
3277	3277	3968	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.05	0.41	0.50	-0.35	0.74	0.64	0.44	1.18
3278	3278	3324	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.14	0.61	0.59	-0.65	1.07	0.40	0.38	1.12
3278	3278	3323	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.18	0.58	0.58	-0.62	1.04	0.36	0.51	1.16
3278	3278	3968	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.09	0.43	0.52	-0.39	0.80	0.49	0.46	1.18
3278	3278	3969	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.05	0.47	0.53	-0.42	0.83	0.54	0.33	1.14
3279	3279	3325	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.11	0.61	0.59	-0.64	1.07	0.32	0.23	1.09
3279	3279	3324	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.16	0.61	0.61	-0.65	1.09	0.29	0.38	1.12
3279	3279	3969	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.09	0.44	0.54	-0.40	0.82	0.40	0.36	1.12
3279	3279	3970	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.04	0.44	0.53	-0.39	0.79	0.44	0.21	1.10
3280	3280	3326	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.06	0.61	0.61	-0.61	1.06	0.23	0.13	1.05
3280	3280	3325	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.14	0.60	0.59	-0.64	1.07	0.20	0.25	1.08
3280	3280	3970	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.10	0.42	0.46	-0.41	0.75	0.28	0.24	1.07
3280	3280	3971	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.01	0.42	0.47	-0.38	0.74	0.32	0.12	1.04

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3281	3281	3327	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.01	0.59	0.60	-0.59	1.03	0.14	0.05	1.03
3281	3281	3326	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.09	0.59	0.58	-0.61	1.03	0.10	0.14	1.04
3281	3281	3971	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.07	0.42	0.44	-0.42	0.74	0.14	0.14	1.02
3281	3281	3972	Sism_x	LinStatic	0.05	0.01	0.42	0.45	-0.39	0.73	0.18	0.04	1.01
3282	3282	3328	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.04	0.60	0.61	-0.58	1.03	0.04	-0.04	1.02
3282	3282	3327	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.05	0.59	0.58	-0.61	1.03	0.00	0.06	1.03
3282	3282	3972	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.05	0.41	0.40	-0.43	0.72	0.01	0.06	1.01
3282	3282	3973	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.04	0.41	0.43	-0.40	0.72	0.04	-0.04	1.01
3283	3283	3329	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.08	0.59	0.61	-0.58	1.03	-0.06	-0.12	1.04
3283	3283	3328	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.00	0.59	0.59	-0.60	1.03	-0.10	-0.03	1.03
3283	3283	3973	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.02	0.42	0.39	-0.45	0.73	-0.13	-0.02	1.01
3283	3283	3974	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.06	0.42	0.42	-0.43	0.74	-0.09	-0.11	1.02
3284	3284	3330	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.13	0.60	0.64	-0.59	1.06	-0.16	-0.23	1.07
3284	3284	3329	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.05	0.61	0.61	-0.60	1.05	-0.19	-0.11	1.04
3284	3284	3974	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.00	0.42	0.38	-0.47	0.74	-0.27	-0.09	1.03
3284	3284	3975	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.09	0.42	0.41	-0.46	0.75	-0.23	-0.21	1.06
3285	3285	3331	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.14	0.61	0.65	-0.60	1.09	-0.24	-0.35	1.10
3285	3285	3330	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.09	0.61	0.64	-0.59	1.07	-0.28	-0.21	1.08
3285	3285	3975	Sism_x	LinStatic	-0.15	0.02	0.44	0.39	-0.52	0.79	-0.39	-0.18	1.08
3285	3285	3976	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.07	0.45	0.40	-0.54	0.81	-0.35	-0.32	1.10
3286	3286	3332	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.16	0.58	0.62	-0.58	1.04	-0.31	-0.47	1.13
3286	3286	3331	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.12	0.61	0.65	-0.58	1.07	-0.36	-0.34	1.10
3286	3286	3976	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.04	0.47	0.42	-0.53	0.82	-0.48	-0.30	1.11
3286	3286	3977	Sism_x	LinStatic	-0.20	0.08	0.44	0.40	-0.52	0.80	-0.43	-0.42	1.14
3287	3287	3333	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.26	0.56	0.67	-0.53	1.03	-0.37	-0.58	1.15
3287	3287	3332	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.15	0.59	0.64	-0.55	1.03	-0.43	-0.47	1.11
3287	3287	3977	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.03	0.41	0.36	-0.50	0.74	-0.58	-0.40	1.15
3287	3287	3978	Sism_x	LinStatic	-0.24	0.15	0.39	0.39	-0.48	0.76	-0.51	-0.52	1.18
3288	3288	3334	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.39	0.53	0.72	-0.47	1.03	-0.44	-0.63	1.18
3288	3288	3333	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.25	0.54	0.65	-0.48	0.99	-0.51	-0.59	1.15
3288	3288	3978	Sism_x	LinStatic	-0.20	0.12	0.38	0.37	-0.46	0.72	-0.64	-0.50	1.15
3288	3288	3979	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.25	0.37	0.45	-0.46	0.78	-0.56	-0.54	1.18
3289	3289	3334	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.64	-1.17	0.57	-1.77	2.11	-0.10	0.38	-0.54
3289	3289	3335	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.70	-1.23	0.65	-1.82	2.21	-0.16	0.54	-0.53
3289	3289	3980	Sism_x	LinStatic	-0.65	-0.59	-1.25	0.64	-1.87	2.26	-0.31	0.37	-0.36
3289	3289	3979	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.54	-1.19	0.56	-1.83	2.17	-0.25	0.21	-0.37
3290	3290	3335	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.71	-1.24	0.57	-1.90	2.25	-0.08	0.55	-0.52
3290	3290	3336	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.79	-1.28	0.62	-1.95	2.32	-0.16	0.63	-0.55
3290	3290	3981	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.66	-1.31	0.65	-1.97	2.36	-0.35	0.43	-0.43
3290	3290	3980	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.58	-1.27	0.61	-1.93	2.30	-0.27	0.35	-0.40
3291	3291	3336	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.80	-1.28	0.56	-2.00	2.33	-0.08	0.64	-0.55

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3291	3291	3337	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.91	-1.34	0.62	-2.08	2.45	-0.17	0.69	-0.53
3291	3291	3982	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.74	-1.37	0.66	-2.09	2.49	-0.30	0.47	-0.41
3291	3291	3981	Sism_x	LinStatic	-0.78	-0.64	-1.31	0.60	-2.02	2.38	-0.20	0.42	-0.44
3292	3292	3337	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.92	-1.32	0.52	-2.12	2.42	-0.03	0.71	-0.52
3292	3292	3338	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.03	-1.35	0.56	-2.18	2.50	-0.13	0.79	-0.51
3292	3292	3983	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.84	-1.41	0.64	-2.18	2.56	-0.29	0.54	-0.38
3292	3292	3982	Sism_x	LinStatic	-0.80	-0.73	-1.37	0.61	-2.13	2.50	-0.18	0.46	-0.39
3293	3293	3338	Sism_x	LinStatic	-0.71	-1.06	-1.33	0.46	-2.22	2.48	-0.02	0.81	-0.48
3293	3293	3339	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.12	-1.38	0.54	-2.26	2.58	-0.12	0.92	-0.44
3293	3293	3984	Sism_x	LinStatic	-0.72	-0.89	-1.42	0.62	-2.24	2.60	-0.25	0.63	-0.32
3293	3293	3983	Sism_x	LinStatic	-0.83	-0.83	-1.38	0.54	-2.21	2.52	-0.15	0.53	-0.36
3294	3294	3339	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.16	-1.33	0.40	-2.30	2.53	0.01	0.94	-0.42
3294	3294	3340	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.22	-1.38	0.49	-2.33	2.61	-0.10	1.11	-0.40
3294	3294	3985	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.96	-1.45	0.60	-2.30	2.65	-0.27	0.78	-0.26
3294	3294	3984	Sism_x	LinStatic	-0.87	-0.90	-1.40	0.52	-2.29	2.59	-0.16	0.63	-0.27
3295	3295	3340	Sism_x	LinStatic	-0.78	-1.26	-1.36	0.36	-2.39	2.59	0.01	1.14	-0.37
3295	3295	3341	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.30	-1.40	0.47	-2.41	2.68	-0.10	1.28	-0.36
3295	3295	3986	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.00	-1.46	0.59	-2.35	2.69	-0.28	0.92	-0.23
3295	3295	3985	Sism_x	LinStatic	-0.89	-0.96	-1.41	0.49	-2.34	2.62	-0.18	0.78	-0.24
3296	3296	3341	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.34	-1.37	0.33	-2.46	2.64	0.03	1.31	-0.34
3296	3296	3342	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.41	-1.41	0.42	-2.50	2.73	-0.09	1.44	-0.35
3296	3296	3987	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.08	-1.49	0.57	-2.42	2.76	-0.31	1.05	-0.22
3296	3296	3986	Sism_x	LinStatic	-0.90	-1.01	-1.45	0.50	-2.40	2.69	-0.19	0.92	-0.21
3297	3297	3342	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.45	-1.38	0.29	-2.55	2.71	0.04	1.48	-0.31
3297	3297	3343	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.54	-1.42	0.38	-2.59	2.80	-0.09	1.57	-0.32
3297	3297	3988	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.17	-1.50	0.56	-2.47	2.79	-0.30	1.14	-0.21
3297	3297	3987	Sism_x	LinStatic	-0.89	-1.08	-1.46	0.48	-2.45	2.72	-0.17	1.06	-0.20
3298	3298	3343	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.58	-1.37	0.23	-2.62	2.74	0.07	1.61	-0.28
3298	3298	3344	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.68	-1.40	0.31	-2.66	2.83	-0.07	1.70	-0.29
3298	3298	3989	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.27	-1.49	0.52	-2.51	2.80	-0.29	1.23	-0.18
3298	3298	3988	Sism_x	LinStatic	-0.87	-1.16	-1.47	0.46	-2.49	2.75	-0.15	1.15	-0.17
3299	3299	3344	Sism_x	LinStatic	-0.83	-1.73	-1.35	0.14	-2.70	2.77	0.09	1.75	-0.22
3299	3299	3345	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.81	-1.37	0.23	-2.72	2.85	-0.06	1.83	-0.23
3299	3299	3990	Sism_x	LinStatic	-0.71	-1.35	-1.45	0.45	-2.51	2.76	-0.27	1.32	-0.14
3299	3299	3989	Sism_x	LinStatic	-0.85	-1.27	-1.43	0.38	-2.50	2.71	-0.12	1.24	-0.13
3300	3300	3345	Sism_x	LinStatic	-0.84	-1.86	-1.29	0.04	-2.74	2.76	0.10	1.87	-0.17
3300	3300	3346	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.95	-1.30	0.13	-2.76	2.83	-0.05	1.98	-0.19
3300	3300	3991	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.44	-1.39	0.38	-2.51	2.72	-0.27	1.43	-0.08
3300	3300	3990	Sism_x	LinStatic	-0.84	-1.35	-1.38	0.31	-2.50	2.67	-0.13	1.32	-0.06
3301	3301	3346	Sism_x	LinStatic	-0.86	-2.00	-1.24	-0.06	-2.80	2.77	0.09	2.03	-0.11
3301	3301	3347	Sism_x	LinStatic	-0.71	-2.05	-1.25	0.04	-2.80	2.82	-0.06	2.11	-0.15

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3301	3301	3992	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.49	-1.31	0.29	-2.46	2.62	-0.30	1.52	-0.06
3301	3301	3991	Sism_x	LinStatic	-0.83	-1.44	-1.31	0.21	-2.48	2.59	-0.15	1.43	-0.02
3302	3302	3347	Sism_x	LinStatic	-0.87	-2.10	-1.18	-0.16	-2.81	2.73	0.07	2.15	-0.09
3302	3302	3348	Sism_x	LinStatic	-0.72	-2.18	-1.19	-0.05	-2.84	2.82	-0.08	2.23	-0.14
3302	3302	3993	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.58	-1.26	0.21	-2.47	2.58	-0.33	1.59	-0.04
3302	3302	3992	Sism_x	LinStatic	-0.83	-1.50	-1.25	0.13	-2.46	2.52	-0.19	1.51	0.02
3303	3303	3348	Sism_x	LinStatic	-0.88	-2.21	-1.13	-0.23	-2.86	2.76	0.05	2.26	-0.06
3303	3303	3349	Sism_x	LinStatic	-0.74	-2.31	-1.13	-0.15	-2.90	2.83	-0.10	2.27	-0.16
3303	3303	3994	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.67	-1.18	0.13	-2.44	2.51	-0.39	1.59	-0.08
3303	3303	3993	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.58	-1.18	0.07	-2.43	2.46	-0.23	1.59	0.02
3304	3304	3349	Sism_x	LinStatic	-0.86	-2.33	-1.07	-0.30	-2.89	2.75	0.03	2.29	-0.09
3304	3304	3350	Sism_x	LinStatic	-0.73	-2.47	-1.07	-0.22	-2.98	2.88	-0.14	2.23	-0.19
3304	3304	3995	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.79	-1.12	0.06	-2.47	2.50	-0.42	1.52	-0.12
3304	3304	3994	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.65	-1.11	0.00	-2.40	2.40	-0.25	1.58	-0.02
3305	3305	3350	Sism_x	LinStatic	-0.84	-2.48	-1.02	-0.35	-2.97	2.81	0.02	2.25	-0.11
3305	3305	3351	Sism_x	LinStatic	-0.72	-2.66	-1.00	-0.30	-3.08	2.94	-0.17	2.10	-0.24
3305	3305	3996	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.94	-1.03	0.00	-2.48	2.48	-0.46	1.35	-0.21
3305	3305	3995	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.76	-1.05	-0.03	-2.39	2.38	-0.28	1.51	-0.07
3306	3306	3351	Sism_x	LinStatic	-0.79	-2.65	-0.94	-0.39	-3.04	2.87	0.02	2.11	-0.17
3306	3306	3352	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.87	-0.93	-0.33	-3.21	3.06	-0.19	1.87	-0.31
3306	3306	3997	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.11	-0.95	-0.04	-2.55	2.53	-0.48	1.09	-0.30
3306	3306	3996	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.89	-0.96	-0.08	-2.40	2.36	-0.27	1.34	-0.15
3307	3307	3352	Sism_x	LinStatic	-0.72	-2.84	-0.89	-0.40	-3.16	2.99	0.04	1.88	-0.24
3307	3307	3353	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.10	-0.87	-0.33	-3.37	3.22	-0.20	1.53	-0.43
3307	3307	3998	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.31	-0.87	-0.02	-2.64	2.63	-0.50	0.73	-0.44
3307	3307	3997	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.05	-0.89	-0.07	-2.45	2.41	-0.26	1.08	-0.26
3308	3308	3353	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.05	-0.83	-0.33	-3.31	3.15	0.06	1.54	-0.37
3308	3308	3354	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.34	-0.84	-0.24	-3.57	3.45	-0.20	1.13	-0.60
3308	3308	3999	Sism_x	LinStatic	-0.19	-2.52	-0.84	0.08	-2.79	2.83	-0.52	0.30	-0.64
3308	3308	3998	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.23	-0.83	-0.01	-2.54	2.54	-0.25	0.71	-0.41
3309	3309	3354	Sism_x	LinStatic	-0.40	-3.29	-0.84	-0.17	-3.51	3.43	0.09	1.14	-0.59
3309	3309	3355	Sism_x	LinStatic	-0.24	-3.55	-0.88	-0.03	-3.77	3.75	-0.21	0.69	-0.86
3309	3309	4000	Sism_x	LinStatic	0.01	-2.71	-0.86	0.26	-2.96	3.10	-0.57	-0.16	-0.92
3309	3309	3999	Sism_x	LinStatic	-0.14	-2.45	-0.83	0.13	-2.71	2.78	-0.27	0.28	-0.65
3310	3310	3355	Sism_x	LinStatic	-0.16	-3.49	-0.88	0.06	-3.71	3.74	0.07	0.70	-0.86
3310	3310	3356	Sism_x	LinStatic	0.05	-3.67	-1.13	0.36	-3.98	4.18	-0.25	0.32	-1.36
3310	3310	4001	Sism_x	LinStatic	0.26	-2.83	-1.10	0.61	-3.18	3.52	-0.67	-0.57	-1.41
3310	3310	4000	Sism_x	LinStatic	0.05	-2.64	-0.85	0.30	-2.89	3.05	-0.35	-0.18	-0.91
3311	3311	3356	Sism_x	LinStatic	0.09	-3.63	-1.74	0.78	-4.32	4.76	-0.06	0.33	-1.95
3311	3311	2711	Sism_x	LinStatic	0.38	-3.60	-0.60	0.47	-3.69	3.94	-0.39	0.09	-1.00
3311	3311	3368	Sism_x	LinStatic	0.50	-2.76	-0.54	0.59	-2.85	3.18	-0.84	-0.82	-1.06

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3311	3311	4001	Sism_x	LinStatic	0.21	-2.79	-1.68	0.97	-3.54	4.11	-0.51	-0.58	-2.01
3312	3312	3358	Sism_x	LinStatic	-1.74	-0.46	0.02	-0.46	-1.74	1.56	1.70	0.47	0.05
3312	3312	3357	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.49	-0.36	-0.06	-0.80	0.77	0.33	0.48	0.40
3312	3312	4002	Sism_x	LinStatic	-0.89	-0.58	-0.62	-0.10	-1.37	1.32	0.72	0.54	0.65
3312	3312	4003	Sism_x	LinStatic	-2.26	-0.54	-0.24	-0.51	-2.29	2.09	2.10	0.52	0.29
3313	3313	3360	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.26	0.00	-0.13	-0.26	0.23	0.31	0.18	0.23
3313	3313	3359	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.38	0.35	0.16	-0.61	0.70	0.18	-0.06	0.64
3313	3313	4004	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.34	0.30	0.05	-0.58	0.60	0.10	-0.14	0.51
3313	3313	4005	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.23	-0.04	-0.19	-0.29	0.26	0.24	0.10	0.10
3314	3314	3360	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.14	0.17	0.08	-0.27	0.31	0.21	0.05	0.39
3314	3314	4005	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.03	0.13	0.08	-0.17	0.22	0.26	-0.04	0.33
3314	3314	4006	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.17	0.40	0.25	-0.54	0.71	0.29	-0.14	0.53
3314	3314	3361	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.28	0.44	0.25	-0.65	0.80	0.23	-0.04	0.59
3315	3315	3363	Sism_x	LinStatic	-1.50	-2.96	-0.76	-1.18	-3.29	2.88	1.64	2.83	0.49
3315	3315	3362	Sism_x	LinStatic	-1.32	-2.89	-1.14	-0.72	-3.49	3.19	1.46	2.75	0.85
3315	3315	4007	Sism_x	LinStatic	-1.70	-2.60	-1.12	-0.95	-3.35	2.99	1.86	2.47	0.81
3315	3315	4008	Sism_x	LinStatic	-1.87	-2.67	-0.74	-1.43	-3.11	2.70	2.04	2.55	0.45
3316	3316	3365	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.32	-0.03	-0.75	-1.32	1.15	0.98	0.25	0.04
3316	3316	3364	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.24	-0.05	-0.57	-1.24	1.08	0.83	0.29	0.35
3316	3316	4009	Sism_x	LinStatic	-0.70	-1.05	-0.07	-0.69	-1.06	0.93	1.02	0.11	0.36
3316	3316	4010	Sism_x	LinStatic	-0.88	-1.12	-0.05	-0.87	-1.13	1.03	1.17	0.07	0.05
3317	3317	3367	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.29	-1.31	1.11	-1.52	2.29	0.05	1.66	-0.23
3317	3317	3366	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.14	-2.11	2.01	-2.20	3.65	0.05	1.84	-0.94
3317	3317	4011	Sism_x	LinStatic	0.04	0.18	-2.07	2.18	-1.96	3.59	0.14	1.55	-0.87
3317	3317	4012	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.02	-1.27	1.28	-1.27	2.21	0.13	1.39	-0.17
3318	3318	3369	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.72	2.11	0.89	-3.42	3.94	0.05	-1.30	1.29
3318	3318	3368	Sism_x	LinStatic	-0.92	-1.55	2.13	0.91	-3.39	3.92	0.21	-1.21	1.59
3318	3318	4013	Sism_x	LinStatic	-1.17	-1.81	2.20	0.73	-3.71	4.12	0.40	-0.96	1.54
3318	3318	4014	Sism_x	LinStatic	-1.06	-1.98	2.18	0.70	-3.75	4.14	0.23	-1.05	1.25
3319	3319	3371	Sism_x	LinStatic	1.10	0.05	2.43	3.06	-1.91	4.34	1.78	-0.07	2.64
3319	3319	3370	Sism_x	LinStatic	0.96	-0.18	1.56	2.05	-1.27	2.90	1.83	-0.26	1.93
3319	3319	4015	Sism_x	LinStatic	1.30	-0.12	1.55	2.29	-1.11	3.01	2.39	-0.13	1.92
3319	3319	4016	Sism_x	LinStatic	1.45	0.10	2.42	3.28	-1.73	4.41	2.33	0.06	2.63
3320	3320	3373	Sism_x	LinStatic	-1.50	0.27	1.93	1.51	-2.74	3.73	-0.72	0.46	1.60
3320	3320	3372	Sism_x	LinStatic	-1.44	0.22	2.38	1.91	-3.13	4.41	-0.82	0.32	2.15
3320	3320	4017	Sism_x	LinStatic	-1.85	0.11	2.43	1.75	-3.49	4.61	-1.05	0.31	2.12
3320	3320	4018	Sism_x	LinStatic	-1.91	0.16	1.98	1.36	-3.11	3.97	-0.94	0.45	1.58
3321	3321	3372	Sism_x	LinStatic	-1.52	0.20	2.31	1.81	-3.13	4.32	-0.81	0.33	2.07
3321	3321	3374	Sism_x	LinStatic	-1.46	0.14	2.24	1.72	-3.04	4.17	-0.91	0.20	2.08
3321	3321	4019	Sism_x	LinStatic	-1.88	0.03	2.19	1.47	-3.31	4.24	-1.16	0.17	1.99
3321	3321	4017	Sism_x	LinStatic	-1.94	0.10	2.26	1.56	-3.40	4.39	-1.06	0.30	1.97

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3322	3322	3376	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.72	0.25	0.03	-1.76	1.77	0.00	1.75	-0.26
3322	3322	3375	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.69	0.18	-0.04	-1.71	1.69	0.05	1.68	-0.19
3322	3322	4020	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.10	0.23	0.02	-1.15	1.16	0.02	1.10	-0.24
3322	3322	4021	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.14	0.30	0.10	-1.21	1.27	-0.03	1.17	-0.31
3323	3323	3378	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.18	0.13	0.07	-0.25	0.29	-0.01	0.19	-0.13
3323	3323	3377	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.21	0.06	0.01	-0.22	0.23	0.00	0.20	-0.06
3323	3323	4022	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.11	0.05	-0.04	-0.14	0.13	0.06	0.10	-0.05
3323	3323	4023	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.08	0.12	0.05	-0.19	0.22	0.05	0.09	-0.12
3324	3324	3379	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.56	2.29	2.52	-2.11	4.01	0.16	1.60	1.43
3324	3324	4024	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.85	2.22	2.66	-1.88	3.95	0.07	1.29	1.34
3324	3324	4025	Sism_x	LinStatic	0.07	0.95	2.12	2.67	-1.66	3.78	-0.04	1.37	1.27
3324	3324	3380	Sism_x	LinStatic	0.00	0.65	2.19	2.54	-1.88	3.84	0.05	1.67	1.36
3325	3325	3380	Sism_x	LinStatic	0.01	0.64	2.08	2.43	-1.77	3.65	0.09	1.69	1.27
3325	3325	4025	Sism_x	LinStatic	0.16	0.98	2.04	2.65	-1.51	3.65	-0.05	1.35	1.16
3325	3325	4026	Sism_x	LinStatic	0.24	0.98	1.81	2.46	-1.24	3.26	-0.13	1.38	1.04
3325	3325	3381	Sism_x	LinStatic	0.09	0.64	1.85	2.24	-1.50	3.26	0.01	1.71	1.14
3326	3326	3381	Sism_x	LinStatic	0.16	0.64	1.60	2.02	-1.22	2.84	0.04	1.73	0.88
3326	3326	4026	Sism_x	LinStatic	0.34	1.01	1.63	2.34	-0.99	2.97	-0.12	1.37	0.87
3326	3326	4027	Sism_x	LinStatic	0.42	0.99	1.79	2.52	-1.11	3.22	-0.20	1.35	1.14
3326	3326	3382	Sism_x	LinStatic	0.24	0.62	1.76	2.20	-1.34	3.10	-0.05	1.71	1.15
3327	3327	3386	Sism_x	LinStatic	-0.44	0.01	0.19	0.08	-0.51	0.56	-0.45	0.02	0.15
3327	3327	3385	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.39	0.23	-0.22	-0.69	0.61	-0.53	-0.33	0.19
3327	3327	4028	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.26	0.18	0.17	-0.33	0.45	0.10	-0.21	0.17
3327	3327	4029	Sism_x	LinStatic	0.18	0.13	0.14	0.30	0.02	0.29	0.17	0.14	0.13
3328	3328	3387	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.03	0.26	0.11	-0.51	0.57	-0.40	-0.02	0.23
3328	3328	3386	Sism_x	LinStatic	-0.36	0.03	0.24	0.14	-0.47	0.55	-0.39	0.03	0.21
3328	3328	4029	Sism_x	LinStatic	-0.15	0.07	0.16	0.15	-0.23	0.33	-0.18	0.07	0.13
3328	3328	4030	Sism_x	LinStatic	-0.16	0.01	0.18	0.12	-0.27	0.35	-0.19	0.02	0.15
3329	3329	3388	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.13	0.26	0.07	-0.47	0.51	-0.33	-0.14	0.29
3329	3329	3387	Sism_x	LinStatic	-0.23	0.00	0.26	0.17	-0.41	0.51	-0.30	0.00	0.24
3329	3329	4030	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.06	0.24	0.04	-0.63	0.65	-0.65	-0.07	0.22
3329	3329	4031	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.20	0.24	-0.07	-0.67	0.64	-0.68	-0.21	0.27
3330	3330	3389	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.03	0.26	0.19	-0.41	0.53	-0.36	-0.01	0.30
3330	3330	3388	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.14	0.26	0.05	-0.49	0.52	-0.39	-0.15	0.27
3330	3330	4031	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.15	0.17	-0.05	-0.42	0.40	-0.45	-0.16	0.20
3330	3330	4032	Sism_x	LinStatic	-0.29	0.02	0.17	0.10	-0.36	0.42	-0.42	-0.02	0.23
3331	3331	3390	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.06	0.29	0.23	-0.43	0.58	-0.43	0.02	0.34
3331	3331	3389	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.03	0.28	0.20	-0.43	0.56	-0.44	-0.02	0.33
3331	3331	4032	Sism_x	LinStatic	-0.15	0.05	0.20	0.18	-0.28	0.40	-0.33	0.00	0.25
3331	3331	4033	Sism_x	LinStatic	-0.15	0.09	0.21	0.21	-0.27	0.42	-0.32	0.04	0.25
3332	3332	3391	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.05	0.37	0.30	-0.50	0.70	-0.57	0.04	0.46

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3332	3332	3390	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.06	0.29	0.23	-0.43	0.59	-0.58	-0.01	0.37
3332	3332	4033	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.10	0.18	0.21	-0.19	0.35	-0.41	0.02	0.20
3332	3332	4034	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.09	0.26	0.28	-0.26	0.47	-0.40	0.08	0.29
3333	3333	3358	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.03	-0.15	0.15	-0.16	0.26	-0.67	-0.16	0.09
3333	3333	3391	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.11	0.70	0.75	-0.66	1.22	-0.64	0.02	0.72
3333	3333	4034	Sism_x	LinStatic	-0.50	0.00	0.63	0.42	-0.93	1.20	-1.39	-0.11	0.73
3333	3333	4003	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.08	-0.22	0.01	-0.62	0.62	-1.41	-0.29	0.10
3334	3334	3392	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.02	0.51	0.42	-0.60	0.89	0.55	0.00	0.58
3334	3334	3358	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.00	-0.34	0.28	-0.42	0.61	0.56	0.10	0.07
3334	3334	4003	Sism_x	LinStatic	0.08	0.08	-0.41	0.49	-0.33	0.72	1.18	0.19	0.07
3334	3334	4035	Sism_x	LinStatic	0.07	0.06	0.44	0.51	-0.38	0.77	1.17	0.08	0.58
3335	3335	3393	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.09	0.20	0.15	-0.25	0.35	0.48	-0.04	0.25
3335	3335	3392	Sism_x	LinStatic	0.00	0.02	0.22	0.23	-0.22	0.39	0.49	-0.03	0.37
3335	3335	4035	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.02	0.18	0.17	-0.20	0.33	0.57	-0.03	0.25
3335	3335	4036	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.09	0.16	0.09	-0.23	0.29	0.55	-0.04	0.13
3336	3336	3394	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.05	0.26	0.29	-0.24	0.46	0.35	-0.01	0.30
3336	3336	3393	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.06	0.23	0.25	-0.23	0.42	0.34	-0.07	0.26
3336	3336	4036	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.09	0.15	0.07	-0.23	0.27	0.18	-0.11	0.14
3336	3336	4037	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.08	0.18	0.11	-0.24	0.31	0.18	-0.04	0.18
3337	3337	3395	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.05	0.28	0.33	-0.26	0.51	0.27	-0.02	0.32
3337	3337	3394	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.04	0.27	0.32	-0.24	0.48	0.27	-0.03	0.30
3337	3337	4037	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.06	0.18	0.18	-0.20	0.33	0.18	-0.04	0.21
3337	3337	4038	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.06	0.20	0.19	-0.22	0.36	0.18	-0.03	0.22
3338	3338	3396	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.03	0.27	0.37	-0.21	0.51	0.27	-0.01	0.29
3338	3338	3395	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.03	0.28	0.38	-0.23	0.53	0.27	-0.01	0.31
3338	3338	4038	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.04	0.21	0.28	-0.19	0.40	0.23	-0.02	0.24
3338	3338	4039	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.04	0.21	0.27	-0.17	0.39	0.24	-0.02	0.22
3339	3339	3397	Sism_x	LinStatic	0.24	0.15	0.26	0.46	-0.07	0.50	0.30	0.15	0.27
3339	3339	3396	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.02	0.26	0.37	-0.19	0.50	0.26	-0.01	0.27
3339	3339	4039	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.01	0.18	0.37	-0.10	0.43	0.34	0.00	0.20
3339	3339	4040	Sism_x	LinStatic	0.32	0.16	0.19	0.44	0.04	0.42	0.38	0.17	0.20
3340	3340	3398	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.08	0.28	0.41	-0.24	0.57	0.28	-0.08	0.27
3340	3340	3397	Sism_x	LinStatic	0.29	0.16	0.29	0.52	-0.07	0.56	0.33	0.16	0.30
3340	3340	4040	Sism_x	LinStatic	0.45	0.19	0.28	0.62	0.02	0.61	0.51	0.19	0.29
3340	3340	4041	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.04	0.27	0.53	-0.17	0.63	0.46	-0.05	0.26
3341	3341	3399	Sism_x	LinStatic	0.59	0.44	0.25	0.77	0.26	0.68	0.61	0.41	0.23
3341	3341	3398	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.02	0.23	0.59	-0.11	0.65	0.52	-0.03	0.21
3341	3341	4041	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.16	0.18	0.01	-0.34	0.35	-0.16	-0.17	0.17
3341	3341	4042	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.31	0.19	0.38	-0.16	0.48	-0.07	0.28	0.19
3342	3342	3403	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.01	0.10	0.10	-0.11	0.17	-0.04	0.01	0.08
3342	3342	3402	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.15	0.10	0.01	-0.21	0.22	-0.06	-0.13	0.09

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3342	3342	4043	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.13	0.06	0.06	-0.15	0.19	0.03	-0.11	0.07
3342	3342	4044	Sism_x	LinStatic	0.07	0.03	0.06	0.11	-0.01	0.12	0.06	0.03	0.06
3343	3343	3404	Sism_x	LinStatic	0.06	0.00	0.12	0.15	-0.10	0.22	0.05	-0.01	0.11
3343	3343	3403	Sism_x	LinStatic	0.07	0.03	0.12	0.17	-0.07	0.21	0.05	0.03	0.11
3343	3343	4044	Sism_x	LinStatic	0.05	0.02	0.07	0.11	-0.04	0.14	0.04	0.02	0.07
3343	3343	4045	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.01	0.08	0.10	-0.07	0.15	0.03	-0.01	0.07
3344	3344	3405	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.04	0.13	0.21	-0.11	0.28	0.13	-0.04	0.13
3344	3344	3404	Sism_x	LinStatic	0.15	0.01	0.13	0.23	-0.06	0.27	0.14	0.01	0.12
3344	3344	4045	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.02	0.09	0.08	-0.10	0.16	-0.01	-0.02	0.08
3344	3344	4046	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.07	0.10	0.06	-0.14	0.18	-0.02	-0.07	0.09
3345	3345	3406	Sism_x	LinStatic	0.33	0.25	0.14	0.44	0.14	0.39	0.32	0.24	0.13
3345	3345	3405	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.01	0.11	0.32	-0.05	0.35	0.27	-0.01	0.11
3345	3345	4046	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.10	0.09	-0.03	-0.22	0.21	-0.16	-0.10	0.08
3345	3345	4047	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.16	0.12	0.20	-0.15	0.31	-0.11	0.15	0.11
3346	3346	3359	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.39	0.13	0.05	-0.42	0.45	0.37	0.00	0.43
3346	3346	3412	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.23	-0.04	0.10	-0.23	0.30	0.31	0.00	0.37
3346	3346	4048	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.15	-0.04	-0.04	-0.16	0.15	0.24	-0.13	0.26
3346	3346	4004	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.31	0.12	-0.08	-0.38	0.34	0.30	-0.13	0.32
3347	3347	3412	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.26	-0.06	0.00	-0.27	0.27	0.42	0.03	0.28
3347	3347	3413	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.21	-0.25	0.23	-0.35	0.50	0.34	0.10	0.36
3347	3347	4049	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.06	-0.30	0.39	-0.25	0.56	0.74	0.05	0.36
3347	3347	4048	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.10	-0.11	0.14	-0.15	0.25	0.82	-0.03	0.27
3348	3348	3413	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.22	-0.25	0.20	-0.37	0.50	0.46	0.12	0.27
3348	3348	3414	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.31	-0.37	0.39	-0.51	0.78	0.33	0.24	0.39
3348	3348	4050	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.14	-0.49	0.67	-0.44	0.97	0.74	0.19	0.49
3348	3348	4049	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.04	-0.37	0.49	-0.30	0.69	0.88	0.07	0.37
3349	3349	3414	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.38	-0.33	0.19	-0.58	0.69	0.41	0.29	0.31
3349	3349	3415	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.52	-0.32	0.36	-0.64	0.87	0.20	0.59	0.29
3349	3349	4051	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.25	-0.51	0.93	-0.46	1.23	0.53	0.47	0.55
3349	3349	4050	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.10	-0.52	0.77	-0.41	1.04	0.75	0.16	0.58
3350	3350	3415	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.59	-0.43	0.28	-0.81	0.98	0.37	0.66	0.36
3350	3350	3416	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.67	-0.29	0.31	-0.76	0.95	0.18	0.60	0.17
3350	3350	4052	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.36	-0.29	0.63	-0.44	0.94	-0.02	0.31	0.26
3350	3350	4051	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.27	-0.43	0.60	-0.49	0.94	0.17	0.36	0.44
3351	3351	3416	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.72	-0.34	0.26	-0.83	0.99	0.16	0.63	0.23
3351	3351	3417	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.59	-0.27	0.37	-0.66	0.90	0.03	0.55	0.17
3351	3351	4053	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.25	-0.17	0.46	-0.29	0.66	-0.14	0.20	0.14
3351	3351	4052	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.38	-0.23	0.35	-0.45	0.70	0.00	0.28	0.20
3352	3352	3417	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.64	-0.23	0.21	-0.70	0.82	0.07	0.57	0.13
3352	3352	3418	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.61	-0.18	0.29	-0.65	0.83	-0.04	0.57	0.07
3352	3352	4054	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.24	-0.18	0.44	-0.29	0.64	-0.17	0.20	0.10

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3352	3352	4053	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.26	-0.22	0.36	-0.34	0.61	-0.07	0.20	0.16
3353	3353	3418	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.65	-0.20	0.20	-0.69	0.81	0.01	0.59	0.08
3353	3353	3419	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.61	-0.13	0.23	-0.63	0.77	-0.05	0.57	0.02
3353	3353	4055	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.21	-0.10	0.40	-0.22	0.55	-0.20	0.17	0.02
3353	3353	4054	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.24	-0.17	0.37	-0.29	0.57	-0.14	0.19	0.08
3354	3354	3419	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.62	-0.12	0.19	-0.64	0.76	-0.05	0.57	0.02
3354	3354	3420	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.59	-0.07	0.20	-0.60	0.72	-0.06	0.57	-0.04
3354	3354	4056	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.19	-0.05	0.35	-0.19	0.48	-0.21	0.17	-0.03
3354	3354	4055	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.22	-0.10	0.35	-0.23	0.50	-0.19	0.17	0.02
3355	3355	3420	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.59	-0.06	0.19	-0.60	0.71	-0.08	0.57	-0.04
3355	3355	3421	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.59	0.00	0.17	-0.59	0.69	-0.05	0.59	-0.10
3355	3355	4057	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.19	0.01	0.32	-0.19	0.45	-0.20	0.18	-0.09
3355	3355	4056	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.19	-0.05	0.35	-0.20	0.48	-0.23	0.16	-0.03
3356	3356	3421	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.58	0.00	0.18	-0.58	0.69	-0.09	0.57	-0.09
3356	3356	3422	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.57	0.07	0.13	-0.58	0.65	-0.03	0.59	-0.16
3356	3356	4058	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.18	0.09	0.31	-0.20	0.44	-0.18	0.20	-0.16
3356	3356	4057	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.19	0.01	0.35	-0.19	0.48	-0.25	0.18	-0.09
3357	3357	3422	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.55	0.07	0.19	-0.56	0.67	-0.11	0.56	-0.15
3357	3357	3423	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.54	0.11	0.10	-0.56	0.61	-0.01	0.57	-0.20
3357	3357	4059	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.17	0.14	0.27	-0.22	0.42	-0.12	0.21	-0.21
3357	3357	4058	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.19	0.09	0.34	-0.20	0.47	-0.23	0.20	-0.17
3358	3358	3423	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.50	0.12	0.18	-0.52	0.63	-0.09	0.54	-0.21
3358	3358	3424	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.53	0.17	0.09	-0.58	0.63	0.03	0.56	-0.27
3358	3358	4060	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.20	0.18	0.24	-0.27	0.44	-0.09	0.23	-0.26
3358	3358	4059	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.18	0.13	0.32	-0.21	0.46	-0.21	0.21	-0.21
3359	3359	3424	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.50	0.17	0.17	-0.54	0.64	-0.06	0.52	-0.27
3359	3359	3425	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.53	0.22	0.08	-0.62	0.66	0.06	0.55	-0.31
3359	3359	4061	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.24	0.23	0.23	-0.35	0.51	-0.04	0.26	-0.30
3359	3359	4060	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.20	0.18	0.31	-0.27	0.50	-0.16	0.24	-0.26
3360	3360	3425	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.51	0.22	0.12	-0.59	0.65	0.01	0.52	-0.30
3360	3360	3426	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.51	0.30	0.06	-0.67	0.70	0.15	0.55	-0.37
3360	3360	4062	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.24	0.32	0.26	-0.45	0.62	0.03	0.29	-0.36
3360	3360	4061	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.24	0.24	0.30	-0.35	0.56	-0.12	0.26	-0.30
3361	3361	3426	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.45	0.23	0.12	-0.54	0.61	0.00	0.49	-0.28
3361	3361	3427	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.31	0.24	0.01	-0.48	0.49	0.19	0.31	-0.29
3361	3361	4063	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.11	0.41	0.30	-0.51	0.72	0.17	0.13	-0.45
3361	3361	4062	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.27	0.40	0.35	-0.52	0.76	-0.03	0.31	-0.45
3362	3362	3427	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.25	0.30	0.21	-0.44	0.58	0.00	0.25	-0.34
3362	3362	3428	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.20	0.17	0.04	-0.32	0.34	0.10	0.22	-0.20
3362	3362	4064	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.09	0.23	0.08	-0.41	0.46	0.23	0.10	-0.24
3362	3362	4063	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.14	0.36	0.22	-0.50	0.64	0.12	0.14	-0.38

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3363	3363	3428	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.18	0.21	0.12	-0.33	0.40	0.02	0.19	-0.22
3363	3363	3378	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.21	0.12	0.00	-0.28	0.28	0.08	0.22	-0.13
3363	3363	4023	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.10	0.11	-0.02	-0.26	0.25	0.15	0.11	-0.12
3363	3363	4064	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.08	0.20	0.10	-0.30	0.36	0.09	0.08	-0.21
3364	3364	3357	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.69	-0.49	-0.23	-1.20	1.11	0.73	0.69	0.52
3364	3364	3429	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.60	-0.27	0.01	-0.71	0.72	0.10	0.56	0.29
3364	3364	4065	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.26	-0.29	0.35	-0.39	0.65	-0.25	0.22	0.29
3364	3364	4002	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.35	-0.51	0.13	-0.89	0.96	0.39	0.35	0.52
3365	3365	3429	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.60	-0.35	0.06	-0.79	0.82	0.16	0.57	0.35
3365	3365	3430	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.37	-0.33	0.36	-0.52	0.76	-0.18	0.33	0.31
3365	3365	4066	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.09	-0.19	0.38	-0.16	0.48	-0.28	0.05	0.17
3365	3365	4065	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.31	-0.22	0.08	-0.43	0.48	0.06	0.28	0.21
3366	3366	3430	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.38	-0.30	0.22	-0.53	0.67	-0.02	0.35	0.27
3366	3366	3431	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.24	-0.26	0.36	-0.36	0.62	-0.20	0.23	0.23
3366	3366	4067	Sism_x	LinStatic	0.34	0.01	-0.19	0.43	-0.08	0.47	-0.30	-0.02	0.15
3366	3366	4066	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.13	-0.22	0.28	-0.25	0.47	-0.12	0.10	0.20
3367	3367	3431	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.24	-0.26	0.31	-0.36	0.58	-0.12	0.23	0.21
3367	3367	3432	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.14	-0.25	0.37	-0.27	0.55	-0.17	0.16	0.19
3367	3367	4068	Sism_x	LinStatic	0.30	0.06	-0.19	0.40	-0.04	0.43	-0.23	-0.04	0.14
3367	3367	4067	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.03	-0.20	0.35	-0.14	0.43	-0.18	0.02	0.16
3368	3368	3432	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.12	-0.26	0.33	-0.27	0.52	-0.06	0.15	0.20
3368	3368	3433	Sism_x	LinStatic	0.15	0.00	-0.18	0.27	-0.12	0.35	-0.02	0.12	0.10
3368	3368	4069	Sism_x	LinStatic	0.25	0.15	-0.12	0.32	0.07	0.29	-0.20	-0.05	0.02
3368	3368	4068	Sism_x	LinStatic	0.27	0.03	-0.19	0.38	-0.08	0.43	-0.24	-0.01	0.12
3369	3369	3436	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.71	-0.46	0.11	-0.97	1.03	0.13	0.69	0.44
3369	3369	3437	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.28	-0.51	0.38	-0.67	0.92	0.00	0.28	0.49
3369	3369	4070	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.08	-0.17	0.12	-0.23	0.31	0.03	0.09	0.16
3369	3369	4071	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.51	-0.13	-0.12	-0.55	0.50	0.16	0.49	0.11
3370	3370	3437	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.28	-0.37	0.15	-0.59	0.68	0.15	0.29	0.34
3370	3370	3438	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.20	-0.47	0.39	-0.57	0.84	-0.03	0.19	0.45
3370	3370	4072	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.07	-0.42	0.35	-0.50	0.74	0.07	0.07	0.41
3370	3370	4070	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.15	-0.32	0.12	-0.53	0.60	0.25	0.15	0.31
3371	3371	3438	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.24	-0.41	0.23	-0.59	0.73	0.10	0.24	0.38
3371	3371	3439	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.29	-0.55	0.48	-0.68	1.01	-0.11	0.29	0.52
3371	3371	4073	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.15	-0.63	0.53	-0.73	1.10	0.03	0.15	0.61
3371	3371	4072	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.09	-0.49	0.32	-0.68	0.88	0.24	0.09	0.48
3372	3372	3439	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.38	-0.47	0.21	-0.76	0.88	0.16	0.38	0.44
3372	3372	3440	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.61	-0.39	0.30	-0.78	0.97	-0.15	0.59	0.36
3372	3372	4074	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.37	-0.63	0.66	-0.76	1.23	-0.33	0.34	0.60
3372	3372	4073	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.12	-0.71	0.62	-0.80	1.24	-0.01	0.12	0.69
3373	3373	3440	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.71	-0.52	0.18	-1.02	1.12	0.11	0.69	0.49

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3373	3373	3441	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.64	-0.35	0.23	-0.78	0.91	-0.10	0.63	0.31
3373	3373	4075	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.27	-0.33	0.50	-0.41	0.79	-0.40	0.26	0.30
3373	3373	4074	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.34	-0.50	0.45	-0.66	0.97	-0.18	0.32	0.47
3374	3374	3441	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.68	-0.39	0.19	-0.86	0.96	-0.03	0.68	0.35
3374	3374	3442	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.53	-0.34	0.30	-0.67	0.86	-0.18	0.52	0.30
3374	3374	4076	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.14	-0.23	0.41	-0.24	0.57	-0.33	0.13	0.20
3374	3374	4075	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.28	-0.29	0.30	-0.43	0.63	-0.17	0.28	0.26
3375	3375	3442	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.57	-0.29	0.17	-0.68	0.78	-0.07	0.56	0.25
3375	3375	3443	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.53	-0.27	0.25	-0.62	0.78	-0.18	0.53	0.23
3375	3375	4077	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.12	-0.25	0.40	-0.24	0.56	-0.29	0.12	0.22
3375	3375	4076	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.15	-0.28	0.33	-0.31	0.56	-0.18	0.15	0.25
3376	3376	3443	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.54	-0.26	0.19	-0.63	0.75	-0.11	0.54	0.22
3376	3376	3444	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.53	-0.21	0.22	-0.59	0.72	-0.17	0.53	0.17
3376	3376	4078	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.11	-0.21	0.39	-0.20	0.52	-0.32	0.12	0.17
3376	3376	4077	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.12	-0.26	0.37	-0.26	0.55	-0.25	0.12	0.23
3377	3377	3444	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.53	-0.21	0.19	-0.59	0.70	-0.13	0.54	0.16
3377	3377	3445	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.53	-0.13	0.19	-0.56	0.67	-0.17	0.53	0.08
3377	3377	4079	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.12	-0.13	0.38	-0.16	0.48	-0.35	0.12	0.10
3377	3377	4078	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.12	-0.21	0.39	-0.21	0.52	-0.31	0.12	0.18
3378	3378	3445	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.54	-0.14	0.16	-0.57	0.67	-0.13	0.54	0.09
3378	3378	3446	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.53	-0.07	0.16	-0.53	0.63	-0.16	0.52	0.03
3378	3378	4080	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.11	-0.06	0.33	-0.12	0.40	-0.32	0.10	0.02
3378	3378	4079	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.13	-0.12	0.33	-0.16	0.43	-0.29	0.13	0.08
3379	3379	3446	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.54	-0.06	0.13	-0.55	0.62	-0.12	0.53	0.02
3379	3379	3447	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.55	-0.02	0.13	-0.55	0.62	-0.13	0.55	-0.02
3379	3379	4081	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.12	-0.03	0.26	-0.12	0.34	-0.26	0.12	0.00
3379	3379	4080	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.11	-0.06	0.27	-0.13	0.35	-0.25	0.11	0.03
3380	3380	3447	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.55	-0.02	0.13	-0.55	0.62	-0.12	0.54	-0.02
3380	3380	3448	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.57	0.03	0.10	-0.57	0.63	-0.09	0.58	-0.06
3380	3380	4082	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.15	0.01	0.23	-0.15	0.33	-0.22	0.15	-0.04
3380	3380	4081	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.12	-0.03	0.27	-0.12	0.35	-0.26	0.12	0.00
3381	3381	3448	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.54	0.03	0.19	-0.54	0.65	-0.19	0.54	-0.07
3381	3381	3449	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.59	0.06	0.12	-0.60	0.66	-0.11	0.62	-0.11
3381	3381	4083	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.20	0.03	0.24	-0.20	0.38	-0.21	0.23	-0.06
3381	3381	4082	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.15	0.00	0.31	-0.15	0.40	-0.29	0.16	-0.03
3382	3382	3449	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.52	0.01	0.25	-0.52	0.69	-0.24	0.55	-0.06
3382	3382	3450	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.49	0.22	0.27	-0.55	0.72	-0.20	0.46	-0.27
3382	3382	4084	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.14	0.28	0.62	-0.24	0.77	-0.53	0.10	-0.33
3382	3382	4083	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.17	0.07	0.58	-0.18	0.69	-0.57	0.20	-0.12
3383	3383	3450	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.54	0.25	0.29	-0.61	0.80	-0.21	0.50	-0.29
3383	3383	3451	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.52	0.21	0.27	-0.57	0.75	-0.20	0.51	-0.25

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3383	3383	4085	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.13	0.22	0.33	-0.23	0.49	-0.25	0.11	-0.25
3383	3383	4084	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.15	0.26	0.36	-0.28	0.56	-0.25	0.11	-0.29
3384	3384	3451	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.54	0.25	0.25	-0.62	0.77	-0.16	0.53	-0.28
3384	3384	3452	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.64	0.27	0.18	-0.73	0.83	-0.08	0.64	-0.30
3384	3384	4086	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.20	0.20	0.28	-0.28	0.48	-0.20	0.20	-0.23
3384	3384	4085	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.10	0.18	0.34	-0.17	0.46	-0.27	0.09	-0.21
3385	3385	3452	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.62	0.28	0.29	-0.71	0.88	-0.17	0.62	-0.32
3385	3385	3453	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.77	0.33	0.17	-0.89	0.98	-0.03	0.79	-0.37
3385	3385	4087	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.33	0.22	0.27	-0.41	0.59	-0.17	0.34	-0.25
3385	3385	4086	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.18	0.18	0.39	-0.23	0.54	-0.32	0.18	-0.21
3386	3386	3453	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.73	0.32	0.30	-0.83	1.01	-0.17	0.74	-0.36
3386	3386	3454	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.89	0.39	0.13	-1.04	1.11	0.06	0.91	-0.43
3386	3386	4088	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.47	0.29	0.26	-0.59	0.75	-0.11	0.49	-0.33
3386	3386	4087	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.31	0.22	0.44	-0.38	0.71	-0.34	0.32	-0.26
3387	3387	3454	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.83	0.51	0.43	-1.04	1.31	-0.16	0.86	-0.55
3387	3387	3455	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.29	0.60	0.17	-1.54	1.64	0.14	1.35	-0.65
3387	3387	4089	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.88	0.26	0.15	-0.95	1.03	-0.07	0.93	-0.31
3387	3387	4088	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.43	0.17	0.42	-0.46	0.77	-0.38	0.44	-0.21
3388	3388	3462	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.64	-0.44	0.04	-0.92	0.94	0.20	0.60	0.42
3388	3388	3463	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.25	-0.42	0.24	-0.62	0.76	0.09	0.25	0.41
3388	3388	4090	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.06	-0.14	0.09	-0.19	0.24	0.06	0.07	0.12
3388	3388	4091	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.44	-0.15	-0.09	-0.51	0.47	0.17	0.42	0.14
3389	3389	3463	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.25	-0.29	0.07	-0.52	0.55	0.17	0.26	0.27
3389	3389	3464	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.21	-0.41	0.29	-0.54	0.73	0.02	0.20	0.39
3389	3389	4092	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.08	-0.39	0.27	-0.51	0.69	0.14	0.08	0.38
3389	3389	4090	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.12	-0.27	0.08	-0.50	0.54	0.29	0.13	0.26
3390	3390	3464	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.24	-0.41	0.18	-0.63	0.74	0.18	0.24	0.39
3390	3390	3465	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.19	-0.46	0.36	-0.58	0.82	0.00	0.18	0.44
3390	3390	4093	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.05	-0.45	0.39	-0.51	0.78	0.04	0.05	0.43
3390	3390	4092	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.10	-0.39	0.22	-0.57	0.71	0.22	0.10	0.38
3391	3391	3465	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.22	-0.39	0.24	-0.55	0.70	0.05	0.22	0.36
3391	3391	3466	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.35	-0.55	0.50	-0.71	1.05	-0.18	0.35	0.52
3391	3391	4094	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.20	-0.69	0.58	-0.81	1.22	-0.01	0.20	0.68
3391	3391	4093	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.07	-0.53	0.37	-0.70	0.94	0.22	0.06	0.51
3392	3392	3466	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.43	-0.50	0.23	-0.80	0.94	0.12	0.44	0.46
3392	3392	3467	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.69	-0.28	0.28	-0.77	0.95	-0.23	0.66	0.24
3392	3392	4095	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.41	-0.55	0.75	-0.67	1.23	-0.60	0.36	0.51
3392	3392	4094	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.14	-0.76	0.77	-0.78	1.34	-0.23	0.13	0.73
3393	3393	3467	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.83	-0.45	0.13	-1.05	1.12	0.05	0.80	0.42
3393	3393	3468	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.68	-0.28	0.21	-0.76	0.89	-0.15	0.67	0.25
3393	3393	4096	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.23	-0.19	0.46	-0.29	0.66	-0.46	0.22	0.17

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3393	3393	4095	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.39	-0.37	0.37	-0.56	0.82	-0.25	0.35	0.34
3394	3394	3468	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.71	-0.28	0.15	-0.80	0.89	-0.09	0.71	0.25
3394	3394	3469	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.59	-0.25	0.22	-0.67	0.81	-0.17	0.60	0.22
3394	3394	4097	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.14	-0.17	0.34	-0.20	0.47	-0.29	0.14	0.14
3394	3394	4096	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.25	-0.20	0.26	-0.33	0.51	-0.20	0.25	0.17
3395	3395	3469	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.59	-0.23	0.15	-0.66	0.75	-0.10	0.59	0.19
3395	3395	3470	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.55	-0.16	0.15	-0.59	0.67	-0.13	0.56	0.12
3395	3395	4098	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.12	-0.13	0.32	-0.16	0.42	-0.29	0.13	0.10
3395	3395	4097	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.16	-0.20	0.33	-0.24	0.50	-0.26	0.17	0.17
3396	3396	3470	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.54	-0.17	0.15	-0.58	0.66	-0.12	0.55	0.12
3396	3396	3471	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.50	-0.13	0.13	-0.53	0.60	-0.11	0.51	0.08
3396	3396	4099	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.10	-0.09	0.26	-0.12	0.34	-0.24	0.11	0.05
3396	3396	4098	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.14	-0.13	0.28	-0.18	0.40	-0.24	0.15	0.09
3397	3397	3471	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.49	-0.12	0.10	-0.52	0.57	-0.08	0.50	0.07
3397	3397	3472	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.48	-0.08	0.07	-0.49	0.53	-0.07	0.48	0.03
3397	3397	4100	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.11	-0.06	0.20	-0.12	0.28	-0.18	0.11	0.02
3397	3397	4099	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.12	-0.10	0.23	-0.15	0.33	-0.20	0.13	0.06
3398	3398	3472	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.48	-0.08	0.06	-0.49	0.52	-0.05	0.48	0.03
3398	3398	3473	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.47	-0.07	0.05	-0.48	0.51	-0.04	0.47	0.02
3398	3398	4101	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.11	-0.05	0.13	-0.12	0.22	-0.12	0.11	0.02
3398	3398	4100	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.12	-0.06	0.14	-0.13	0.24	-0.13	0.12	0.03
3399	3399	3473	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.48	-0.06	0.01	-0.48	0.49	0.00	0.48	0.01
3399	3399	3474	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.50	-0.03	0.00	-0.50	0.50	0.00	0.49	-0.01
3399	3399	4102	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.13	-0.04	0.10	-0.14	0.21	-0.10	0.13	0.01
3399	3399	4101	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.11	-0.07	0.12	-0.13	0.22	-0.11	0.11	0.03
3400	3400	3474	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.51	-0.04	-0.02	-0.51	0.50	0.02	0.50	0.00
3400	3400	3475	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.51	-0.02	-0.03	-0.51	0.50	0.04	0.51	-0.02
3400	3400	4103	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.14	-0.01	0.07	-0.14	0.18	-0.06	0.13	-0.01
3400	3400	4102	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.13	-0.04	0.09	-0.14	0.20	-0.08	0.13	0.01
3401	3401	3475	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.52	-0.01	-0.05	-0.52	0.49	0.05	0.51	-0.03
3401	3401	3476	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.54	0.02	-0.09	-0.54	0.50	0.09	0.54	-0.05
3401	3401	4104	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.16	0.01	0.02	-0.16	0.17	-0.01	0.16	-0.03
3401	3401	4103	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.14	-0.02	0.06	-0.14	0.18	-0.06	0.13	-0.01
3402	3402	3476	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.53	-0.01	-0.11	-0.53	0.48	0.11	0.53	-0.03
3402	3402	3477	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.49	0.05	-0.20	-0.50	0.44	0.21	0.51	-0.08
3402	3402	4105	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.13	0.09	0.00	-0.20	0.20	0.08	0.16	-0.12
3402	3402	4104	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.17	0.04	0.04	-0.18	0.20	-0.02	0.18	-0.06
3403	3403	3477	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.45	0.01	-0.17	-0.45	0.39	0.17	0.47	-0.05
3403	3403	3478	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.36	-0.06	-0.27	-0.39	0.35	0.30	0.35	0.02
3403	3403	4106	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.10	0.06	-0.09	-0.33	0.30	0.36	0.11	-0.09
3403	3403	4105	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.20	0.12	-0.06	-0.31	0.29	0.22	0.22	-0.16

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3404	3404	3478	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.32	0.00	-0.27	-0.32	0.30	0.26	0.32	-0.03
3404	3404	3479	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.32	-0.17	-0.12	-0.47	0.42	0.26	0.32	0.14
3404	3404	4107	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.15	-0.17	-0.08	-0.52	0.48	0.43	0.15	0.15
3404	3404	4106	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.15	0.01	-0.15	-0.44	0.39	0.43	0.15	-0.02
3405	3405	3479	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.37	-0.10	-0.27	-0.47	0.41	0.36	0.37	0.07
3405	3405	3480	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.52	-0.21	-0.14	-0.63	0.58	0.23	0.51	0.17
3405	3405	4108	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.29	-0.35	0.03	-0.67	0.69	0.28	0.27	0.32
3405	3405	4107	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.13	-0.24	-0.01	-0.61	0.60	0.42	0.12	0.22
3406	3406	3480	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.57	-0.26	-0.16	-0.74	0.67	0.30	0.55	0.23
3406	3406	3481	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.57	-0.20	-0.13	-0.66	0.61	0.20	0.57	0.16
3406	3406	4109	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.25	-0.23	0.07	-0.41	0.45	0.05	0.25	0.20
3406	3406	4108	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.24	-0.29	0.07	-0.51	0.55	0.15	0.22	0.27
3407	3407	3481	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.59	-0.23	-0.12	-0.71	0.65	0.20	0.59	0.19
3407	3407	3482	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.55	-0.24	-0.04	-0.66	0.64	0.12	0.55	0.19
3407	3407	4110	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.20	-0.21	0.08	-0.36	0.40	0.06	0.20	0.18
3407	3407	4109	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.24	-0.20	0.00	-0.41	0.41	0.14	0.24	0.17
3408	3408	3482	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.57	-0.23	-0.10	-0.68	0.63	0.18	0.57	0.18
3408	3408	3483	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.55	-0.24	-0.02	-0.66	0.66	0.10	0.55	0.20
3408	3408	4111	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.20	-0.24	0.11	-0.38	0.45	0.05	0.20	0.21
3408	3408	4110	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.21	-0.22	0.04	-0.41	0.43	0.13	0.21	0.19
3409	3409	3483	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.57	-0.23	-0.07	-0.68	0.65	0.15	0.57	0.18
3409	3409	3484	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.58	-0.26	0.02	-0.70	0.71	0.06	0.58	0.21
3409	3409	4112	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.21	-0.28	0.16	-0.42	0.52	0.02	0.21	0.24
3409	3409	4111	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.20	-0.25	0.08	-0.42	0.47	0.11	0.20	0.22
3410	3410	3484	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.61	-0.25	-0.05	-0.72	0.70	0.15	0.61	0.20
3410	3410	3485	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.64	-0.24	0.02	-0.73	0.73	0.04	0.63	0.18
3410	3410	4113	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.25	-0.27	0.19	-0.42	0.54	-0.07	0.24	0.23
3410	3410	4112	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.21	-0.29	0.15	-0.44	0.54	0.04	0.21	0.25
3411	3411	3485	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.68	-0.25	-0.04	-0.78	0.76	0.12	0.66	0.20
3411	3411	3486	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.66	-0.23	0.04	-0.74	0.76	0.01	0.65	0.18
3411	3411	4114	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.23	-0.23	0.19	-0.36	0.49	-0.10	0.22	0.19
3411	3411	4113	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.24	-0.25	0.13	-0.41	0.50	0.00	0.23	0.21
3412	3412	3486	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.69	-0.22	-0.04	-0.77	0.75	0.08	0.68	0.17
3412	3412	3487	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.70	-0.20	0.03	-0.75	0.77	0.00	0.70	0.15
3412	3412	4115	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.24	-0.22	0.20	-0.34	0.48	-0.13	0.23	0.18
3412	3412	4114	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.23	-0.24	0.15	-0.38	0.48	-0.04	0.21	0.20
3413	3413	3487	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.72	-0.21	-0.01	-0.78	0.77	0.04	0.71	0.16
3413	3413	3488	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.70	-0.18	0.03	-0.74	0.76	-0.01	0.71	0.12
3413	3413	4116	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.22	-0.17	0.19	-0.29	0.42	-0.15	0.22	0.13
3413	3413	4115	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.23	-0.21	0.16	-0.34	0.45	-0.10	0.23	0.16
3414	3414	3490	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.72	-0.07	0.01	-0.72	0.73	-0.03	0.71	0.02

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3414	3414	3491	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.72	-0.04	0.02	-0.72	0.73	-0.04	0.73	-0.01
3414	3414	4117	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.23	-0.05	0.14	-0.24	0.33	-0.17	0.24	0.01
3414	3414	4118	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.23	-0.07	0.13	-0.24	0.33	-0.16	0.22	0.03
3415	3415	3491	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.72	-0.04	0.01	-0.72	0.73	-0.03	0.73	0.00
3415	3415	3492	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.72	-0.01	0.00	-0.72	0.71	-0.02	0.74	-0.03
3415	3415	4119	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.23	-0.01	0.12	-0.23	0.31	-0.16	0.25	-0.02
3415	3415	4117	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.23	-0.04	0.13	-0.24	0.32	-0.17	0.24	0.01
3416	3416	3492	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.70	-0.01	0.04	-0.70	0.72	-0.06	0.73	-0.03
3416	3416	3493	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.72	0.00	0.01	-0.72	0.72	-0.03	0.74	-0.03
3416	3416	4120	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.25	-0.01	0.10	-0.25	0.31	-0.13	0.27	-0.02
3416	3416	4119	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.23	-0.01	0.14	-0.23	0.32	-0.17	0.25	-0.02
3417	3417	3493	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.70	0.00	0.06	-0.70	0.73	-0.08	0.72	-0.02
3417	3417	3494	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.71	-0.02	0.02	-0.71	0.72	-0.04	0.72	0.00
3417	3417	4121	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.26	-0.01	0.09	-0.26	0.31	-0.11	0.27	0.00
3417	3417	4120	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.25	0.00	0.13	-0.25	0.33	-0.14	0.27	-0.02
3418	3418	3494	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.70	-0.03	0.03	-0.70	0.71	-0.04	0.71	0.02
3418	3418	3495	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.67	-0.07	0.02	-0.67	0.68	-0.02	0.66	0.07
3418	3418	4122	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.24	-0.03	0.05	-0.24	0.27	-0.06	0.23	0.03
3418	3418	4121	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.27	0.01	0.07	-0.27	0.31	-0.07	0.29	-0.01
3419	3419	3362	Sism_x	LinStatic	-1.51	-2.96	-1.07	-0.94	-3.53	3.17	1.62	2.82	0.67
3419	3419	3496	Sism_x	LinStatic	-1.23	-3.14	-1.33	-0.54	-3.83	3.59	1.35	3.08	0.85
3419	3419	4123	Sism_x	LinStatic	-1.39	-2.71	-1.53	-0.38	-3.72	3.55	1.58	2.66	1.08
3419	3419	4007	Sism_x	LinStatic	-1.65	-2.56	-1.28	-0.75	-3.46	3.15	1.82	2.43	0.90
3420	3420	3496	Sism_x	LinStatic	-1.35	-3.19	-1.41	-0.59	-3.95	3.69	1.42	3.11	0.91
3420	3420	3497	Sism_x	LinStatic	-1.04	-3.20	-1.66	-0.14	-4.10	4.03	1.12	3.20	1.14
3420	3420	4124	Sism_x	LinStatic	-1.18	-2.70	-1.74	-0.04	-3.84	3.81	1.38	2.72	1.22
3420	3420	4123	Sism_x	LinStatic	-1.48	-2.71	-1.49	-0.48	-3.70	3.49	1.66	2.65	0.99
3421	3421	3497	Sism_x	LinStatic	-1.26	-3.25	-1.61	-0.37	-4.15	3.98	1.39	3.25	1.09
3421	3421	3498	Sism_x	LinStatic	-0.96	-3.42	-1.69	-0.10	-4.28	4.23	1.09	3.43	1.17
3421	3421	4125	Sism_x	LinStatic	-0.93	-2.83	-1.87	0.22	-3.98	4.09	1.12	2.86	1.35
3421	3421	4124	Sism_x	LinStatic	-1.20	-2.70	-1.79	-0.01	-3.89	3.88	1.39	2.71	1.27
3422	3422	3498	Sism_x	LinStatic	-1.07	-3.47	-1.74	-0.16	-4.38	4.30	1.21	3.49	1.20
3422	3422	3499	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.54	-1.86	0.16	-4.48	4.56	0.92	3.57	1.33
3422	3422	4126	Sism_x	LinStatic	-0.78	-2.88	-1.96	0.40	-4.05	4.26	0.99	2.93	1.43
3422	3422	4125	Sism_x	LinStatic	-1.05	-2.83	-1.83	0.10	-3.98	4.03	1.26	2.86	1.31
3423	3423	3499	Sism_x	LinStatic	-1.03	-3.59	-1.84	-0.07	-4.55	4.52	1.18	3.63	1.31
3423	3423	3500	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.71	-1.84	0.13	-4.59	4.66	0.90	3.77	1.32
3423	3423	4127	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.97	-1.98	0.53	-4.09	4.38	0.82	3.04	1.46
3423	3423	4126	Sism_x	LinStatic	-0.84	-2.89	-1.98	0.36	-4.09	4.28	1.06	2.94	1.45
3424	3424	3500	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.76	-1.86	0.01	-4.68	4.69	1.07	3.82	1.34
3424	3424	3501	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.83	-1.91	0.24	-4.72	4.85	0.82	3.91	1.39

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3424	3424	4128	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.04	-2.00	0.57	-4.15	4.46	0.76	3.13	1.49
3424	3424	4127	Sism_x	LinStatic	-0.77	-2.99	-1.96	0.37	-4.13	4.33	0.99	3.06	1.44
3425	3425	3501	Sism_x	LinStatic	-0.92	-3.88	-1.90	0.01	-4.81	4.81	1.08	3.96	1.39
3425	3425	3502	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.96	-1.86	0.16	-4.80	4.89	0.84	4.07	1.36
3425	3425	4129	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.12	-1.96	0.58	-4.16	4.48	0.68	3.24	1.47
3425	3425	4128	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.07	-2.00	0.46	-4.20	4.45	0.89	3.16	1.50
3426	3426	3502	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.01	-1.87	0.00	-4.88	4.88	1.03	4.11	1.38
3426	3426	3503	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.07	-1.87	0.17	-4.89	4.98	0.82	4.20	1.39
3426	3426	4130	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.19	-1.95	0.54	-4.20	4.50	0.70	3.33	1.48
3426	3426	4129	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.15	-1.94	0.40	-4.22	4.43	0.88	3.27	1.47
3427	3427	3503	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.11	-1.87	-0.05	-4.98	4.95	1.06	4.24	1.40
3427	3427	3504	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.16	-1.82	0.07	-4.94	4.98	0.88	4.32	1.36
3427	3427	4131	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.24	-1.88	0.48	-4.19	4.46	0.68	3.41	1.43
3427	3427	4130	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.22	-1.93	0.40	-4.26	4.47	0.84	3.36	1.48
3428	3428	3504	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.20	-1.81	-0.09	-5.00	4.96	1.04	4.36	1.36
3428	3428	3505	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.25	-1.80	0.03	-5.01	5.02	0.88	4.43	1.36
3428	3428	4132	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.31	-1.86	0.42	-4.24	4.46	0.71	3.50	1.44
3428	3428	4131	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.28	-1.88	0.32	-4.26	4.43	0.85	3.44	1.44
3429	3429	3505	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.29	-1.80	-0.12	-5.07	5.01	1.04	4.46	1.37
3429	3429	3506	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.32	-1.76	-0.02	-5.04	5.03	0.89	4.52	1.34
3429	3429	4133	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.35	-1.81	0.37	-4.22	4.42	0.69	3.56	1.40
3429	3429	4132	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.33	-1.85	0.30	-4.27	4.43	0.82	3.52	1.43
3430	3430	3506	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.34	-1.75	-0.10	-5.06	5.01	0.95	4.54	1.34
3430	3430	3507	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.40	-1.75	0.00	-5.10	5.10	0.83	4.62	1.35
3430	3430	4134	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.42	-1.82	0.38	-4.29	4.49	0.67	3.64	1.44
3430	3430	4133	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.36	-1.81	0.29	-4.26	4.42	0.78	3.57	1.42
3431	3431	3507	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.41	-1.75	0.00	-5.10	5.11	0.82	4.62	1.37
3431	3431	3508	Sism_x	LinStatic	-0.58	-4.46	-1.78	0.12	-5.16	5.21	0.71	4.68	1.42
3431	3431	4135	Sism_x	LinStatic	-0.41	-3.46	-1.84	0.45	-4.32	4.56	0.58	3.69	1.48
3431	3431	4134	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.41	-1.81	0.35	-4.28	4.46	0.69	3.64	1.43
3432	3432	3508	Sism_x	LinStatic	-0.47	-4.45	-1.76	0.19	-5.12	5.22	0.60	4.67	1.43
3432	3432	3509	Sism_x	LinStatic	-0.38	-4.53	-1.89	0.35	-5.26	5.45	0.50	4.74	1.53
3432	3432	4136	Sism_x	LinStatic	-0.30	-3.52	-1.96	0.63	-4.44	4.79	0.46	3.74	1.61
3432	3432	4135	Sism_x	LinStatic	-0.39	-3.44	-1.83	0.47	-4.30	4.55	0.55	3.67	1.51
3433	3433	3509	Sism_x	LinStatic	-0.97	-3.42	-1.32	-0.39	-4.00	3.82	1.16	3.65	0.83
3433	3433	3510	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.39	-1.29	-0.25	-3.92	3.80	0.98	3.63	0.75
3433	3433	4137	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.79	-1.32	0.45	-2.57	2.82	0.58	2.04	0.80
3433	3433	4136	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.76	-1.35	0.31	-2.64	2.81	0.83	2.00	0.89
3434	3434	3510	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.43	-1.26	-0.20	-3.92	3.82	0.88	3.66	0.76
3434	3434	3511	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.43	-1.19	-0.10	-3.85	3.81	0.70	3.66	0.71
3434	3434	4138	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.80	-1.24	0.59	-2.44	2.78	0.29	2.04	0.78

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3434	3434	4137	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.73	-1.31	0.49	-2.51	2.79	0.52	1.98	0.83
3435	3435	3511	Sism_x	LinStatic	-0.47	-3.46	-1.18	-0.06	-3.87	3.84	0.65	3.69	0.71
3435	3435	3512	Sism_x	LinStatic	-0.30	-3.48	-1.09	0.03	-3.82	3.84	0.48	3.70	0.63
3435	3435	4139	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.81	-1.14	0.70	-2.33	2.75	0.05	2.03	0.70
3435	3435	4138	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.75	-1.23	0.62	-2.39	2.75	0.26	1.99	0.78
3436	3436	3512	Sism_x	LinStatic	-0.29	-3.52	-1.09	0.04	-3.85	3.87	0.48	3.73	0.64
3436	3436	3513	Sism_x	LinStatic	-0.13	-3.54	-0.98	0.13	-3.80	3.87	0.31	3.73	0.55
3436	3436	4140	Sism_x	LinStatic	0.37	-1.83	-1.03	0.77	-2.24	2.70	-0.14	2.03	0.60
3436	3436	4139	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.78	-1.13	0.69	-2.29	2.71	0.05	2.00	0.70
3437	3437	3513	Sism_x	LinStatic	-0.19	-3.57	-0.98	0.07	-3.83	3.87	0.37	3.76	0.55
3437	3437	3514	Sism_x	LinStatic	-0.03	-3.60	-0.83	0.15	-3.79	3.87	0.21	3.76	0.42
3437	3437	4141	Sism_x	LinStatic	0.52	-1.86	-0.87	0.80	-2.15	2.64	-0.30	2.03	0.47
3437	3437	4140	Sism_x	LinStatic	0.34	-1.81	-1.02	0.75	-2.22	2.67	-0.12	2.01	0.61
3438	3438	3514	Sism_x	LinStatic	-0.10	-3.64	-0.83	0.09	-3.83	3.87	0.28	3.80	0.43
3438	3438	3515	Sism_x	LinStatic	0.05	-3.66	-0.69	0.18	-3.79	3.88	0.12	3.79	0.29
3438	3438	4142	Sism_x	LinStatic	0.60	-1.88	-0.72	0.79	-2.08	2.57	-0.39	2.02	0.33
3438	3438	4141	Sism_x	LinStatic	0.44	-1.85	-0.86	0.73	-2.14	2.58	-0.22	2.02	0.47
3439	3439	3515	Sism_x	LinStatic	-0.07	-3.70	-0.68	0.06	-3.82	3.85	0.25	3.82	0.29
3439	3439	3516	Sism_x	LinStatic	0.08	-3.73	-0.50	0.15	-3.79	3.87	0.09	3.82	0.12
3439	3439	4143	Sism_x	LinStatic	0.67	-1.92	-0.53	0.77	-2.02	2.50	-0.46	2.02	0.16
3439	3439	4142	Sism_x	LinStatic	0.53	-1.89	-0.71	0.72	-2.08	2.52	-0.32	2.02	0.33
3440	3440	3516	Sism_x	LinStatic	-0.03	-3.76	-0.50	0.04	-3.83	3.84	0.20	3.85	0.12
3440	3440	3517	Sism_x	LinStatic	0.11	-3.79	-0.33	0.14	-3.82	3.89	0.06	3.85	-0.04
3440	3440	4144	Sism_x	LinStatic	0.69	-1.94	-0.35	0.73	-1.99	2.44	-0.49	2.01	0.00
3440	3440	4143	Sism_x	LinStatic	0.56	-1.93	-0.52	0.67	-2.03	2.43	-0.35	2.03	0.16
3441	3441	3517	Sism_x	LinStatic	-0.04	-3.82	-0.32	-0.01	-3.84	3.84	0.21	3.88	-0.04
3441	3441	3518	Sism_x	LinStatic	0.10	-3.85	-0.13	0.10	-3.86	3.91	0.07	3.89	-0.22
3441	3441	4145	Sism_x	LinStatic	0.70	-1.97	-0.15	0.70	-1.98	2.41	-0.50	2.02	-0.18
3441	3441	4144	Sism_x	LinStatic	0.59	-1.96	-0.34	0.63	-2.01	2.39	-0.39	2.04	0.00
3442	3442	3518	Sism_x	LinStatic	-0.04	-3.87	-0.12	-0.04	-3.88	3.86	0.20	3.91	-0.21
3442	3442	3519	Sism_x	LinStatic	0.08	-3.91	0.05	0.08	-3.91	3.96	0.07	3.93	-0.38
3442	3442	4146	Sism_x	LinStatic	0.65	-2.00	0.03	0.65	-2.00	2.40	-0.47	2.03	-0.34
3442	3442	4145	Sism_x	LinStatic	0.57	-2.00	-0.14	0.58	-2.01	2.35	-0.38	2.05	-0.18
3443	3443	3519	Sism_x	LinStatic	-0.09	-3.93	0.05	-0.09	-3.93	3.89	0.24	3.95	-0.37
3443	3443	3520	Sism_x	LinStatic	0.03	-3.98	0.22	0.04	-3.99	4.01	0.12	3.98	-0.54
3443	3443	4147	Sism_x	LinStatic	0.60	-2.04	0.21	0.61	-2.05	2.42	-0.42	2.05	-0.51
3443	3443	4146	Sism_x	LinStatic	0.53	-2.04	0.03	0.53	-2.05	2.36	-0.36	2.07	-0.34
3444	3444	3520	Sism_x	LinStatic	-0.15	-3.99	0.23	-0.14	-4.00	3.93	0.30	3.99	-0.54
3444	3444	3521	Sism_x	LinStatic	-0.04	-4.04	0.37	-0.01	-4.08	4.07	0.19	4.03	-0.67
3444	3444	4148	Sism_x	LinStatic	0.48	-2.08	0.35	0.53	-2.13	2.43	-0.32	2.07	-0.64
3444	3444	4147	Sism_x	LinStatic	0.44	-2.09	0.21	0.46	-2.11	2.37	-0.28	2.10	-0.51

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3445	3445	3521	Sism_x	LinStatic	-0.27	-4.05	0.37	-0.24	-4.09	3.98	0.41	4.04	-0.67
3445	3445	3522	Sism_x	LinStatic	-0.17	-4.11	0.49	-0.11	-4.17	4.11	0.31	4.09	-0.78
3445	3445	4149	Sism_x	LinStatic	0.32	-2.12	0.48	0.42	-2.21	2.45	-0.17	2.10	-0.76
3445	3445	4148	Sism_x	LinStatic	0.31	-2.15	0.36	0.36	-2.20	2.40	-0.15	2.14	-0.64
3446	3446	3522	Sism_x	LinStatic	-0.45	-4.12	0.49	-0.39	-4.18	4.00	0.58	4.10	-0.78
3446	3446	3523	Sism_x	LinStatic	-0.36	-4.18	0.58	-0.28	-4.27	4.13	0.50	4.15	-0.87
3446	3446	4150	Sism_x	LinStatic	0.09	-2.17	0.57	0.23	-2.31	2.43	0.05	2.15	-0.85
3446	3446	4149	Sism_x	LinStatic	0.10	-2.21	0.48	0.20	-2.31	2.41	0.04	2.19	-0.76
3447	3447	3523	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.19	0.57	-0.63	-4.29	4.01	0.85	4.17	-0.86
3447	3447	3524	Sism_x	LinStatic	-0.64	-4.25	0.63	-0.53	-4.35	4.11	0.77	4.22	-0.93
3447	3447	4151	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.22	0.64	-0.04	-2.41	2.39	0.37	2.19	-0.92
3447	3447	4150	Sism_x	LinStatic	-0.19	-2.28	0.58	-0.04	-2.43	2.42	0.33	2.26	-0.86
3448	3448	3524	Sism_x	LinStatic	-1.11	-4.27	0.63	-0.99	-4.39	3.99	1.23	4.24	-0.92
3448	3448	3525	Sism_x	LinStatic	-1.04	-4.31	0.68	-0.90	-4.45	4.07	1.17	4.28	-0.98
3448	3448	4152	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.26	0.71	-0.37	-2.53	2.37	0.77	2.24	-1.00
3448	3448	4151	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.36	0.65	-0.36	-2.57	2.41	0.70	2.33	-0.93
3449	3449	3525	Sism_x	LinStatic	-1.59	-4.34	0.67	-1.43	-4.49	3.97	1.70	4.31	-0.99
3449	3449	3526	Sism_x	LinStatic	-1.53	-4.38	0.72	-1.36	-4.56	4.05	1.65	4.37	-1.00
3449	3449	4153	Sism_x	LinStatic	-1.17	-2.32	0.76	-0.80	-2.70	2.40	1.30	2.32	-1.02
3449	3449	4152	Sism_x	LinStatic	-1.08	-2.43	0.70	-0.78	-2.73	2.44	1.20	2.41	-1.01
3450	3450	3526	Sism_x	LinStatic	-0.65	-6.21	1.42	-0.30	-6.55	6.40	0.71	6.19	-1.61
3450	3450	3527	Sism_x	LinStatic	-0.65	-6.13	1.30	-0.36	-6.42	6.25	0.71	6.10	-1.46
3450	3450	4154	Sism_x	LinStatic	-0.60	-5.01	1.38	-0.21	-5.41	5.31	0.67	4.98	-1.54
3450	3450	4153	Sism_x	LinStatic	-0.57	-5.11	1.50	-0.12	-5.56	5.50	0.64	5.09	-1.68
3451	3451	3527	Sism_x	LinStatic	-0.91	-6.16	1.29	-0.61	-6.46	6.18	0.97	6.13	-1.47
3451	3451	3528	Sism_x	LinStatic	-0.92	-6.10	1.20	-0.66	-6.36	6.06	0.99	6.07	-1.39
3451	3451	4155	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.98	1.28	-0.45	-5.34	5.13	0.88	4.95	-1.45
3451	3451	4154	Sism_x	LinStatic	-0.78	-5.06	1.37	-0.38	-5.46	5.28	0.84	5.04	-1.53
3452	3452	3528	Sism_x	LinStatic	-1.11	-6.12	1.19	-0.85	-6.39	6.01	1.17	6.09	-1.38
3452	3452	3529	Sism_x	LinStatic	-1.14	-6.02	1.17	-0.88	-6.28	5.89	1.21	5.99	-1.36
3452	3452	4156	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.91	1.26	-0.59	-5.28	5.01	1.02	4.89	-1.44
3452	3452	4155	Sism_x	LinStatic	-0.91	-5.02	1.29	-0.54	-5.39	5.14	0.98	4.99	-1.46
3453	3453	3529	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.02	1.18	-0.95	-6.30	5.88	1.28	6.00	-1.38
3453	3453	3530	Sism_x	LinStatic	-1.27	-5.96	1.18	-0.99	-6.24	5.81	1.32	5.95	-1.37
3453	3453	4157	Sism_x	LinStatic	-1.05	-4.86	1.24	-0.68	-5.23	4.93	1.12	4.85	-1.42
3453	3453	4156	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.93	1.24	-0.64	-5.29	5.00	1.06	4.91	-1.43
3454	3454	3530	Sism_x	LinStatic	-1.26	-5.95	1.16	-0.99	-6.22	5.79	1.31	5.93	-1.36
3454	3454	3531	Sism_x	LinStatic	-1.31	-5.86	1.16	-1.04	-6.14	5.69	1.37	5.85	-1.35
3454	3454	4158	Sism_x	LinStatic	-1.10	-4.77	1.25	-0.72	-5.16	4.84	1.16	4.76	-1.43
3454	3454	4157	Sism_x	LinStatic	-1.04	-4.87	1.25	-0.67	-5.24	4.94	1.10	4.85	-1.44
3455	3455	3531	Sism_x	LinStatic	-1.26	-5.84	1.16	-0.98	-6.12	5.69	1.31	5.83	-1.36

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3455	3455	3532	Sism_x	LinStatic	-1.33	-5.76	1.17	-1.04	-6.06	5.61	1.38	5.76	-1.37
3455	3455	4159	Sism_x	LinStatic	-1.10	-4.69	1.25	-0.71	-5.08	4.77	1.16	4.69	-1.43
3455	3455	4158	Sism_x	LinStatic	-1.03	-4.77	1.24	-0.66	-5.14	4.85	1.09	4.76	-1.43
3456	3456	3532	Sism_x	LinStatic	-1.22	-5.74	1.15	-0.94	-6.02	5.61	1.27	5.74	-1.35
3456	3456	3533	Sism_x	LinStatic	-1.30	-5.63	1.14	-1.01	-5.91	5.47	1.35	5.63	-1.34
3456	3456	4160	Sism_x	LinStatic	-1.10	-4.57	1.25	-0.70	-4.97	4.66	1.16	4.58	-1.43
3456	3456	4159	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.68	1.26	-0.62	-5.07	4.79	1.08	4.68	-1.45
3457	3457	3533	Sism_x	LinStatic	-1.18	-5.59	1.14	-0.91	-5.87	5.48	1.23	5.60	-1.34
3457	3457	3534	Sism_x	LinStatic	-1.27	-5.49	1.15	-0.98	-5.78	5.36	1.32	5.51	-1.34
3457	3457	4161	Sism_x	LinStatic	-1.06	-4.45	1.25	-0.65	-4.86	4.57	1.12	4.47	-1.43
3457	3457	4160	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.55	1.24	-0.58	-4.94	4.68	1.03	4.56	-1.43
3458	3458	3534	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.46	1.13	-0.85	-5.73	5.36	1.17	5.47	-1.32
3458	3458	3535	Sism_x	LinStatic	-1.22	-5.32	1.11	-0.94	-5.60	5.20	1.27	5.34	-1.30
3458	3458	4162	Sism_x	LinStatic	-1.04	-4.30	1.24	-0.62	-4.72	4.44	1.10	4.32	-1.42
3458	3458	4161	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.43	1.26	-0.53	-4.84	4.60	1.00	4.45	-1.44
3459	3459	3535	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.28	1.12	-0.80	-5.56	5.21	1.13	5.31	-1.31
3459	3459	3536	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.16	1.11	-0.90	-5.45	5.06	1.24	5.19	-1.30
3459	3459	4163	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.16	1.23	-0.57	-4.58	4.33	1.05	4.19	-1.41
3459	3459	4162	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.28	1.24	-0.48	-4.68	4.46	0.95	4.30	-1.42
3460	3460	3536	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.12	1.10	-0.75	-5.40	5.06	1.08	5.15	-1.29
3460	3460	3537	Sism_x	LinStatic	-1.15	-4.97	1.08	-0.86	-5.25	4.88	1.20	5.00	-1.27
3460	3460	4164	Sism_x	LinStatic	-0.96	-3.99	1.23	-0.53	-4.43	4.19	1.03	4.03	-1.41
3460	3460	4163	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.14	1.25	-0.43	-4.56	4.36	0.91	4.17	-1.42
3461	3461	3537	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.93	1.09	-0.70	-5.21	4.89	1.03	4.96	-1.27
3461	3461	3538	Sism_x	LinStatic	-1.11	-4.80	1.07	-0.82	-5.08	4.73	1.16	4.83	-1.26
3461	3461	4165	Sism_x	LinStatic	-0.93	-3.84	1.20	-0.50	-4.27	4.05	0.99	3.88	-1.38
3461	3461	4164	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.97	1.22	-0.39	-4.38	4.20	0.87	4.00	-1.40
3462	3462	3538	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.75	1.06	-0.67	-5.03	4.73	0.99	4.79	-1.25
3462	3462	3539	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.60	1.04	-0.79	-4.88	4.54	1.13	4.64	-1.23
3462	3462	4166	Sism_x	LinStatic	-0.90	-3.67	1.20	-0.45	-4.11	3.91	0.96	3.71	-1.37
3462	3462	4165	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.82	1.21	-0.35	-4.24	4.08	0.84	3.86	-1.39
3463	3463	3539	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.55	1.05	-0.62	-4.83	4.56	0.95	4.59	-1.23
3463	3463	3540	Sism_x	LinStatic	-1.04	-4.41	1.02	-0.75	-4.69	4.37	1.09	4.45	-1.20
3463	3463	4167	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.51	1.17	-0.44	-3.95	3.75	0.95	3.55	-1.34
3463	3463	4166	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.65	1.19	-0.32	-4.07	3.92	0.81	3.69	-1.37
3464	3464	3540	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.36	1.02	-0.59	-4.64	4.38	0.92	4.41	-1.20
3464	3464	3541	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.22	1.00	-0.72	-4.50	4.19	1.06	4.26	-1.18
3464	3464	4168	Sism_x	LinStatic	-0.85	-3.34	1.15	-0.40	-3.79	3.61	0.92	3.38	-1.32
3464	3464	4167	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.48	1.17	-0.29	-3.91	3.78	0.78	3.53	-1.34
3465	3465	3541	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.17	1.00	-0.56	-4.45	4.20	0.89	4.21	-1.17
3465	3465	3542	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.02	0.97	-0.70	-4.30	4.00	1.04	4.06	-1.14

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3465	3465	4169	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.17	1.12	-0.39	-3.62	3.45	0.91	3.21	-1.29
3465	3465	4168	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.32	1.15	-0.27	-3.75	3.63	0.77	3.36	-1.32
3466	3466	3542	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.98	0.97	-0.53	-4.25	4.01	0.87	4.02	-1.15
3466	3466	3543	Sism_x	LinStatic	-0.95	-3.84	0.94	-0.68	-4.11	3.82	1.01	3.88	-1.10
3466	3466	4170	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.01	1.08	-0.38	-3.46	3.28	0.90	3.06	-1.24
3466	3466	4169	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.15	1.12	-0.26	-3.58	3.46	0.76	3.19	-1.28
3467	3467	3543	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.79	0.93	-0.53	-4.06	3.82	0.85	3.83	-1.10
3467	3467	3544	Sism_x	LinStatic	-0.94	-3.64	0.90	-0.67	-3.92	3.63	1.00	3.68	-1.07
3467	3467	4171	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.85	1.05	-0.37	-3.30	3.13	0.88	2.89	-1.21
3467	3467	4170	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.99	1.08	-0.24	-3.42	3.31	0.74	3.04	-1.24
3468	3468	3544	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.60	0.90	-0.50	-3.86	3.64	0.83	3.64	-1.07
3468	3468	3545	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.46	0.84	-0.66	-3.71	3.43	0.97	3.50	-1.01
3468	3468	4172	Sism_x	LinStatic	-0.83	-2.69	0.99	-0.40	-3.12	2.94	0.90	2.73	-1.14
3468	3468	4171	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.83	1.05	-0.25	-3.26	3.14	0.75	2.87	-1.20
3469	3469	3545	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.41	0.85	-0.51	-3.66	3.44	0.82	3.45	-1.01
3469	3469	3546	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.29	0.80	-0.66	-3.53	3.25	0.97	3.32	-0.96
3469	3469	4173	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.55	0.94	-0.40	-2.96	2.78	0.88	2.59	-1.08
3469	3469	4172	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.67	0.99	-0.26	-3.08	2.95	0.74	2.71	-1.13
3470	3470	3546	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.24	0.80	-0.51	-3.48	3.25	0.80	3.28	-0.96
3470	3470	3547	Sism_x	LinStatic	-0.89	-3.11	0.73	-0.67	-3.33	3.05	0.94	3.14	-0.89
3470	3470	4174	Sism_x	LinStatic	-0.82	-2.40	0.88	-0.43	-2.79	2.60	0.89	2.44	-1.02
3470	3470	4173	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.53	0.94	-0.28	-2.93	2.80	0.75	2.57	-1.09
3471	3471	3547	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.07	0.75	-0.52	-3.29	3.06	0.80	3.10	-0.90
3471	3471	3548	Sism_x	LinStatic	-0.88	-2.96	0.69	-0.67	-3.17	2.89	0.94	2.99	-0.84
3471	3471	4175	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.28	0.80	-0.45	-2.63	2.44	0.88	2.31	-0.94
3471	3471	4174	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.38	0.86	-0.31	-2.74	2.60	0.74	2.42	-1.00
3472	3472	3548	Sism_x	LinStatic	-0.73	-2.92	0.68	-0.54	-3.11	2.88	0.79	2.95	-0.82
3472	3472	3549	Sism_x	LinStatic	-0.87	-2.79	0.61	-0.69	-2.97	2.69	0.93	2.82	-0.75
3472	3472	4176	Sism_x	LinStatic	-0.82	-2.13	0.75	-0.48	-2.47	2.27	0.89	2.17	-0.88
3472	3472	4175	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.26	0.82	-0.33	-2.61	2.46	0.75	2.30	-0.95
3473	3473	3549	Sism_x	LinStatic	-0.74	-2.75	0.62	-0.56	-2.93	2.69	0.79	2.78	-0.76
3473	3473	3550	Sism_x	LinStatic	-0.87	-2.65	0.55	-0.72	-2.80	2.52	0.93	2.68	-0.68
3473	3473	4177	Sism_x	LinStatic	-0.83	-2.02	0.66	-0.54	-2.31	2.10	0.90	2.05	-0.78
3473	3473	4176	Sism_x	LinStatic	-0.70	-2.12	0.74	-0.39	-2.43	2.26	0.77	2.15	-0.86
3474	3474	3550	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.62	0.53	-0.61	-2.76	2.51	0.80	2.65	-0.67
3474	3474	3551	Sism_x	LinStatic	-0.88	-2.48	0.45	-0.76	-2.60	2.31	0.93	2.51	-0.58
3474	3474	4178	Sism_x	LinStatic	-0.86	-1.88	0.59	-0.59	-2.14	1.92	0.92	1.91	-0.71
3474	3474	4177	Sism_x	LinStatic	-0.73	-2.01	0.67	-0.44	-2.30	2.11	0.80	2.04	-0.80
3475	3475	3551	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.45	0.47	-0.63	-2.57	2.32	0.80	2.48	-0.60
3475	3475	3552	Sism_x	LinStatic	-0.87	-2.36	0.36	-0.79	-2.44	2.16	0.92	2.39	-0.48
3475	3475	4179	Sism_x	LinStatic	-0.89	-1.78	0.45	-0.70	-1.97	1.73	0.95	1.81	-0.57

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3475	3475	4178	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.87	0.57	-0.53	-2.10	1.90	0.83	1.90	-0.68
3476	3476	3552	Sism_x	LinStatic	-0.76	-2.33	0.35	-0.68	-2.40	2.14	0.81	2.35	-0.47
3476	3476	3553	Sism_x	LinStatic	-0.87	-2.22	0.25	-0.83	-2.27	1.99	0.92	2.25	-0.38
3476	3476	4180	Sism_x	LinStatic	-0.87	-1.67	0.37	-0.73	-1.81	1.58	0.93	1.69	-0.48
3476	3476	4179	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.77	0.46	-0.58	-1.95	1.73	0.82	1.80	-0.58
3477	3477	3553	Sism_x	LinStatic	-0.73	-2.19	0.27	-0.68	-2.24	1.99	0.77	2.21	-0.39
3477	3477	3554	Sism_x	LinStatic	-0.83	-2.12	0.16	-0.81	-2.14	1.87	0.88	2.15	-0.27
3477	3477	4181	Sism_x	LinStatic	-0.86	-1.59	0.23	-0.79	-1.66	1.44	0.91	1.62	-0.33
3477	3477	4180	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.65	0.35	-0.64	-1.77	1.55	0.82	1.68	-0.46
3478	3478	3554	Sism_x	LinStatic	-0.71	-2.09	0.16	-0.69	-2.11	1.86	0.75	2.11	-0.27
3478	3478	3555	Sism_x	LinStatic	-0.80	-2.02	0.06	-0.80	-2.02	1.76	0.84	2.04	-0.17
3478	3478	4182	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.50	0.14	-0.78	-1.53	1.33	0.86	1.53	-0.24
3478	3478	4181	Sism_x	LinStatic	-0.72	-1.57	0.24	-0.66	-1.63	1.42	0.77	1.60	-0.34
3479	3479	3555	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.99	0.08	-0.65	-1.99	1.76	0.69	2.01	-0.18
3479	3479	3556	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.93	-0.03	-0.73	-1.94	1.69	0.77	1.96	-0.06
3479	3479	4183	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.44	0.03	-0.75	-1.44	1.25	0.80	1.46	-0.11
3479	3479	4182	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.48	0.13	-0.66	-1.50	1.30	0.73	1.50	-0.22
3480	3480	3556	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.91	-0.04	-0.59	-1.91	1.69	0.62	1.93	-0.05
3480	3480	3557	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.83	-0.16	-0.64	-1.85	1.63	0.70	1.85	0.08
3480	3480	4184	Sism_x	LinStatic	-0.71	-1.34	-0.08	-0.70	-1.36	1.17	0.75	1.37	0.02
3480	3480	4183	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.41	0.04	-0.64	-1.42	1.23	0.69	1.44	-0.12
3481	3481	3557	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.80	-0.15	-0.49	-1.82	1.63	0.54	1.82	0.08
3481	3481	3558	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.74	-0.33	-0.49	-1.83	1.64	0.61	1.75	0.25
3481	3481	4185	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.28	-0.27	-0.58	-1.38	1.20	0.72	1.29	0.20
3481	3481	4184	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.32	-0.09	-0.61	-1.33	1.16	0.67	1.34	0.03
3482	3482	3558	Sism_x	LinStatic	-1.46	-1.49	-0.23	-1.25	-1.70	1.53	1.51	1.51	0.11
3482	3482	3559	Sism_x	LinStatic	-1.66	-1.45	-0.49	-1.06	-2.05	1.78	1.72	1.48	0.35
3482	3482	4186	Sism_x	LinStatic	-1.77	-0.68	-0.44	-0.52	-1.92	1.72	1.84	0.71	0.33
3482	3482	4185	Sism_x	LinStatic	-1.62	-0.66	-0.18	-0.62	-1.65	1.45	1.69	0.68	0.08
3483	3483	3559	Sism_x	LinStatic	-1.01	-1.33	-0.45	-0.69	-1.65	1.44	1.06	1.35	0.33
3483	3483	3560	Sism_x	LinStatic	-1.19	-1.35	-0.65	-0.61	-1.93	1.71	1.23	1.38	0.54
3483	3483	4187	Sism_x	LinStatic	-1.25	-0.62	-0.66	-0.20	-1.67	1.58	1.31	0.65	0.56
3483	3483	4186	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.54	-0.47	-0.28	-1.38	1.26	1.18	0.57	0.36
3484	3484	3560	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.25	-0.65	-0.25	-1.68	1.57	0.72	1.28	0.54
3484	3484	3561	Sism_x	LinStatic	-0.82	-1.27	-0.77	-0.24	-1.85	1.75	0.85	1.29	0.66
3484	3484	4188	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.57	-0.78	0.11	-1.47	1.52	0.84	0.59	0.68
3484	3484	4187	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.51	-0.66	0.06	-1.27	1.30	0.75	0.54	0.56
3485	3485	3561	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.21	-0.77	0.04	-1.68	1.70	0.47	1.22	0.66
3485	3485	3562	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.23	-0.87	0.06	-1.82	1.85	0.56	1.24	0.77
3485	3485	4189	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.54	-0.88	0.36	-1.40	1.61	0.53	0.56	0.79
3485	3485	4188	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.49	-0.78	0.32	-1.24	1.43	0.47	0.51	0.69

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3486	3486	3562	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.19	-0.86	0.22	-1.72	1.84	0.33	1.20	0.76
3486	3486	3563	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.22	-0.91	0.22	-1.80	1.92	0.38	1.23	0.81
3486	3486	4190	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.54	-0.93	0.54	-1.35	1.68	0.29	0.55	0.85
3486	3486	4189	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.49	-0.88	0.53	-1.25	1.59	0.27	0.50	0.80
3487	3487	3563	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.21	-0.90	0.32	-1.74	1.92	0.22	1.22	0.81
3487	3487	3564	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.26	-0.95	0.35	-1.82	2.02	0.24	1.26	0.86
3487	3487	4191	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.58	-1.00	0.66	-1.38	1.80	0.15	0.58	0.92
3487	3487	4190	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.51	-0.94	0.63	-1.28	1.69	0.16	0.51	0.86
3488	3488	3564	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.26	-0.94	0.36	-1.81	2.01	0.20	1.26	0.85
3488	3488	3565	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.34	-0.92	0.34	-1.84	2.03	0.18	1.34	0.83
3488	3488	4192	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.65	-0.99	0.72	-1.36	1.83	0.00	0.64	0.91
3488	3488	4191	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.55	-1.01	0.75	-1.34	1.83	0.05	0.55	0.93
3489	3489	3565	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.36	-0.93	0.35	-1.87	2.07	0.17	1.36	0.84
3489	3489	3566	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.40	-0.93	0.38	-1.89	2.11	0.11	1.39	0.84
3489	3489	4193	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.69	-0.98	0.72	-1.36	1.83	-0.04	0.68	0.90
3489	3489	4192	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.63	-0.97	0.69	-1.35	1.80	0.03	0.63	0.90
3490	3490	3566	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.43	-0.91	0.30	-1.91	2.07	0.18	1.43	0.82
3490	3490	3567	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.53	-0.87	0.31	-1.94	2.11	0.11	1.52	0.78
3490	3490	4194	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.79	-0.96	0.72	-1.40	1.87	-0.10	0.78	0.89
3490	3490	4193	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.68	-1.00	0.72	-1.39	1.86	-0.01	0.67	0.93
3491	3491	3567	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.57	-0.89	0.26	-2.01	2.15	0.18	1.56	0.81
3491	3491	3568	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.59	-0.85	0.29	-1.97	2.13	0.09	1.58	0.76
3491	3491	4195	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.82	-0.88	0.66	-1.35	1.77	-0.13	0.81	0.81
3491	3491	4194	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.78	-0.93	0.64	-1.40	1.80	-0.03	0.77	0.86
3492	3492	3568	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.63	-0.83	0.20	-2.01	2.11	0.17	1.62	0.74
3492	3492	3569	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.70	-0.78	0.24	-2.02	2.15	0.08	1.69	0.70
3492	3492	4196	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.90	-0.86	0.62	-1.38	1.77	-0.15	0.89	0.78
3492	3492	4195	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.82	-0.90	0.61	-1.39	1.77	-0.05	0.81	0.83
3493	3493	3569	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.73	-0.80	0.16	-2.07	2.15	0.17	1.72	0.71
3493	3493	3570	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.77	-0.72	0.18	-2.03	2.13	0.08	1.76	0.63
3493	3493	4197	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.94	-0.76	0.57	-1.32	1.68	-0.19	0.93	0.68
3493	3493	4196	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.90	-0.84	0.56	-1.38	1.73	-0.09	0.89	0.76
3494	3494	3570	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.80	-0.72	0.10	-2.07	2.13	0.16	1.79	0.63
3494	3494	3571	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.84	-0.65	0.14	-2.05	2.12	0.07	1.83	0.56
3494	3494	4198	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.98	-0.69	0.50	-1.31	1.62	-0.18	0.98	0.61
3494	3494	4197	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.94	-0.76	0.49	-1.35	1.65	-0.09	0.93	0.68
3495	3495	3571	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.87	-0.66	0.04	-2.10	2.12	0.18	1.86	0.57
3495	3495	3572	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.89	-0.59	0.07	-2.06	2.10	0.10	1.88	0.50
3495	3495	4199	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.01	-0.61	0.42	-1.27	1.53	-0.17	1.00	0.53
3495	3495	4198	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.99	-0.68	0.41	-1.33	1.57	-0.08	0.98	0.61
3496	3496	3572	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.92	-0.58	-0.01	-2.10	2.09	0.19	1.91	0.49

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3496	3496	3573	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.95	-0.53	0.02	-2.09	2.10	0.12	1.94	0.43
3496	3496	4200	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.06	-0.56	0.35	-1.28	1.49	-0.13	1.05	0.48
3496	3496	4199	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.02	-0.62	0.33	-1.30	1.50	-0.06	1.01	0.54
3497	3497	3573	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.98	-0.53	-0.07	-2.13	2.09	0.21	1.97	0.44
3497	3497	3574	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.00	-0.46	-0.05	-2.11	2.08	0.15	1.99	0.37
3497	3497	4201	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.08	-0.48	0.28	-1.26	1.42	-0.11	1.08	0.40
3497	3497	4200	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.07	-0.55	0.28	-1.29	1.45	-0.05	1.06	0.47
3498	3498	3574	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.02	-0.46	-0.11	-2.13	2.08	0.22	2.01	0.37
3498	3498	3575	Sism_x	LinStatic	-0.18	-2.04	-0.41	-0.09	-2.13	2.08	0.18	2.04	0.32
3498	3498	4202	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.12	-0.44	0.21	-1.26	1.38	-0.07	1.12	0.36
3498	3498	4201	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.09	-0.48	0.20	-1.28	1.39	-0.02	1.09	0.40
3499	3499	3575	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.05	-0.42	-0.16	-2.15	2.07	0.25	2.05	0.32
3499	3499	3576	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.08	-0.35	-0.16	-2.14	2.07	0.22	2.08	0.26
3499	3499	4203	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.15	-0.37	0.14	-1.26	1.33	-0.04	1.15	0.29
3499	3499	4202	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.13	-0.43	0.16	-1.27	1.36	-0.01	1.13	0.35
3500	3500	3576	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.09	-0.36	-0.20	-2.15	2.06	0.26	2.09	0.27
3500	3500	3577	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.10	-0.32	-0.20	-2.15	2.06	0.25	2.10	0.23
3500	3500	4204	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.17	-0.33	0.07	-1.26	1.30	0.01	1.18	0.24
3500	3500	4203	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.16	-0.37	0.08	-1.27	1.31	0.03	1.16	0.29
3501	3501	3577	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.11	-0.32	-0.25	-2.16	2.05	0.30	2.11	0.22
3501	3501	3578	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.13	-0.28	-0.25	-2.17	2.05	0.29	2.13	0.18
3501	3501	4205	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.21	-0.29	0.01	-1.28	1.28	0.06	1.21	0.21
3501	3501	4204	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.19	-0.33	0.02	-1.28	1.29	0.06	1.19	0.25
3502	3502	3578	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.13	-0.28	-0.29	-2.18	2.05	0.33	2.14	0.19
3502	3502	3579	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.15	-0.25	-0.29	-2.18	2.05	0.32	2.15	0.16
3502	3502	4206	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.23	-0.26	-0.06	-1.29	1.26	0.11	1.24	0.17
3502	3502	4205	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.22	-0.28	-0.05	-1.29	1.27	0.11	1.23	0.20
3503	3503	3579	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.15	-0.25	-0.33	-2.19	2.04	0.36	2.16	0.15
3503	3503	3580	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.17	-0.23	-0.33	-2.20	2.06	0.35	2.17	0.14
3503	3503	4207	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.27	-0.25	-0.10	-1.32	1.27	0.15	1.27	0.16
3503	3503	4206	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.24	-0.26	-0.10	-1.31	1.26	0.16	1.25	0.18
3504	3504	3580	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.18	-0.24	-0.37	-2.21	2.05	0.39	2.18	0.14
3504	3504	3581	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.20	-0.22	-0.35	-2.23	2.07	0.38	2.20	0.12
3504	3504	4208	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.29	-0.24	-0.14	-1.34	1.28	0.18	1.29	0.15
3504	3504	4207	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.27	-0.25	-0.15	-1.33	1.26	0.20	1.28	0.16
3505	3505	3581	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.21	-0.22	-0.39	-2.24	2.07	0.41	2.21	0.12
3505	3505	3582	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.23	-0.22	-0.36	-2.26	2.10	0.39	2.23	0.12
3505	3505	4209	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.32	-0.23	-0.16	-1.37	1.30	0.20	1.32	0.14
3505	3505	4208	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.30	-0.24	-0.18	-1.35	1.27	0.23	1.30	0.15
3506	3506	3582	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.24	-0.21	-0.40	-2.27	2.09	0.43	2.24	0.12
3506	3506	3583	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.27	-0.20	-0.37	-2.29	2.13	0.39	2.26	0.10

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3506	3506	4210	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.35	-0.22	-0.15	-1.39	1.32	0.19	1.35	0.14
3506	3506	4209	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.32	-0.24	-0.18	-1.37	1.29	0.23	1.32	0.15
3507	3507	3583	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.28	-0.20	-0.40	-2.30	2.13	0.42	2.28	0.11
3507	3507	3584	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.30	-0.19	-0.37	-2.32	2.16	0.38	2.29	0.09
3507	3507	4211	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.37	-0.20	-0.15	-1.40	1.33	0.18	1.36	0.12
3507	3507	4210	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.35	-0.22	-0.18	-1.39	1.31	0.22	1.34	0.13
3508	3508	3584	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.31	-0.18	-0.39	-2.33	2.16	0.41	2.30	0.09
3508	3508	3585	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.33	-0.16	-0.36	-2.34	2.19	0.37	2.32	0.07
3508	3508	4212	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.39	-0.18	-0.13	-1.41	1.35	0.15	1.38	0.10
3508	3508	4211	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.36	-0.20	-0.16	-1.40	1.33	0.19	1.36	0.12
3509	3509	3585	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.34	-0.17	-0.38	-2.35	2.19	0.39	2.33	0.07
3509	3509	3586	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.35	-0.13	-0.35	-2.36	2.20	0.36	2.35	0.04
3509	3509	4213	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.39	-0.14	-0.11	-1.41	1.35	0.13	1.39	0.06
3509	3509	4212	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.38	-0.17	-0.14	-1.41	1.34	0.16	1.38	0.09
3510	3510	3586	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.36	-0.13	-0.36	-2.36	2.21	0.37	2.35	0.04
3510	3510	3587	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.36	-0.10	-0.34	-2.37	2.22	0.35	2.36	0.00
3510	3510	4214	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.40	-0.10	-0.10	-1.41	1.36	0.11	1.39	0.02
3510	3510	4213	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.39	-0.14	-0.12	-1.40	1.35	0.14	1.38	0.06
3511	3511	3587	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.37	-0.10	-0.35	-2.37	2.22	0.35	2.36	0.01
3511	3511	3588	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.37	-0.06	-0.34	-2.37	2.22	0.34	2.37	-0.04
3511	3511	4215	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.40	-0.06	-0.09	-1.40	1.36	0.09	1.40	-0.03
3511	3511	4214	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.39	-0.10	-0.10	-1.40	1.36	0.11	1.39	0.02
3512	3512	3588	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.37	-0.06	-0.33	-2.37	2.23	0.33	2.37	-0.03
3512	3512	3589	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.37	-0.02	-0.33	-2.37	2.22	0.33	2.37	-0.08
3512	3512	4216	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.39	-0.01	-0.08	-1.39	1.35	0.08	1.39	-0.07
3512	3512	4215	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.39	-0.06	-0.08	-1.40	1.36	0.09	1.39	-0.03
3513	3513	3589	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.37	-0.02	-0.31	-2.37	2.23	0.32	2.37	-0.08
3513	3513	3590	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.36	0.03	-0.32	-2.36	2.22	0.33	2.36	-0.12
3513	3513	4217	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.39	0.04	-0.07	-1.39	1.35	0.08	1.39	-0.12
3513	3513	4216	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.39	-0.01	-0.06	-1.39	1.36	0.07	1.39	-0.07
3514	3514	3590	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.36	0.02	-0.30	-2.36	2.22	0.31	2.36	-0.12
3514	3514	3591	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.35	0.07	-0.32	-2.35	2.21	0.33	2.35	-0.17
3514	3514	4218	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.38	0.09	-0.06	-1.38	1.35	0.07	1.38	-0.17
3514	3514	4217	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.38	0.04	-0.05	-1.38	1.36	0.06	1.38	-0.12
3515	3515	3591	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.34	0.07	-0.29	-2.35	2.22	0.30	2.34	-0.17
3515	3515	3592	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.34	0.12	-0.32	-2.34	2.20	0.33	2.34	-0.21
3515	3515	4219	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.37	0.13	-0.06	-1.38	1.35	0.08	1.37	-0.22
3515	3515	4218	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.37	0.09	-0.03	-1.38	1.36	0.05	1.37	-0.17
3516	3516	3592	Sism_x	LinStatic	-0.29	-2.33	0.12	-0.28	-2.33	2.21	0.30	2.33	-0.21
3516	3516	3593	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.31	0.17	-0.32	-2.33	2.19	0.34	2.32	-0.26
3516	3516	4220	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.35	0.19	-0.05	-1.38	1.35	0.09	1.35	-0.27

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3516	3516	4219	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.36	0.14	-0.02	-1.38	1.37	0.04	1.36	-0.22
3517	3517	3593	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.30	0.16	-0.27	-2.31	2.19	0.29	2.30	-0.26
3517	3517	3594	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.28	0.20	-0.32	-2.30	2.16	0.35	2.28	-0.30
3517	3517	4221	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.32	0.24	-0.05	-1.37	1.34	0.11	1.33	-0.32
3517	3517	4220	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.34	0.19	-0.01	-1.37	1.37	0.05	1.35	-0.28
3518	3518	3594	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.26	0.21	-0.26	-2.28	2.16	0.30	2.27	-0.30
3518	3518	3595	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.24	0.25	-0.32	-2.28	2.13	0.37	2.25	-0.34
3518	3518	4222	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.30	0.28	-0.05	-1.37	1.34	0.13	1.31	-0.36
3518	3518	4221	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.32	0.24	0.00	-1.36	1.36	0.06	1.33	-0.32
3519	3519	3595	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.22	0.24	-0.25	-2.25	2.14	0.29	2.23	-0.33
3519	3519	3596	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.19	0.28	-0.32	-2.23	2.08	0.38	2.19	-0.37
3519	3519	4223	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.26	0.32	-0.05	-1.35	1.32	0.15	1.27	-0.41
3519	3519	4222	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.30	0.29	0.01	-1.36	1.37	0.07	1.31	-0.37
3520	3520	3596	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.16	0.28	-0.24	-2.20	2.09	0.29	2.17	-0.37
3520	3520	3597	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.14	0.31	-0.32	-2.19	2.05	0.38	2.15	-0.40
3520	3520	4224	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.24	0.35	-0.05	-1.34	1.31	0.17	1.25	-0.43
3520	3520	4223	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.26	0.32	0.02	-1.34	1.34	0.08	1.27	-0.40
3521	3521	3597	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.11	0.30	-0.23	-2.16	2.05	0.30	2.12	-0.39
3521	3521	3598	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.07	0.33	-0.31	-2.13	1.99	0.39	2.08	-0.42
3521	3521	4225	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.19	0.39	-0.03	-1.32	1.30	0.18	1.20	-0.47
3521	3521	4224	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.23	0.36	0.03	-1.33	1.35	0.08	1.24	-0.44
3522	3522	3598	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.04	0.34	-0.21	-2.10	2.01	0.29	2.05	-0.43
3522	3522	3599	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.01	0.35	-0.29	-2.08	1.96	0.38	2.02	-0.44
3522	3522	4226	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.15	0.39	-0.03	-1.29	1.28	0.19	1.16	-0.47
3522	3522	4225	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.18	0.38	0.04	-1.30	1.32	0.10	1.19	-0.46
3523	3523	3599	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.98	0.35	-0.20	-2.05	1.96	0.28	1.99	-0.44
3523	3523	3600	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.95	0.37	-0.28	-2.03	1.91	0.37	1.95	-0.46
3523	3523	4227	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.11	0.42	0.00	-1.27	1.27	0.18	1.11	-0.50
3523	3523	4226	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.14	0.40	0.06	-1.27	1.31	0.09	1.15	-0.48
3524	3524	3600	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.92	0.38	-0.16	-2.00	1.93	0.26	1.93	-0.47
3524	3524	3601	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.90	0.38	-0.24	-1.99	1.88	0.35	1.90	-0.47
3524	3524	4228	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.07	0.42	0.01	-1.24	1.24	0.18	1.07	-0.50
3524	3524	4227	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.09	0.42	0.08	-1.24	1.28	0.09	1.10	-0.50
3525	3525	3601	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.87	0.38	-0.15	-1.95	1.89	0.25	1.87	-0.47
3525	3525	3602	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.85	0.41	-0.22	-1.95	1.85	0.34	1.85	-0.49
3525	3525	4229	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.03	0.45	0.05	-1.22	1.24	0.15	1.03	-0.52
3525	3525	4228	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.06	0.42	0.11	-1.21	1.27	0.06	1.06	-0.50
3526	3526	3602	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.82	0.41	-0.10	-1.92	1.87	0.22	1.82	-0.50
3526	3526	3603	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.81	0.42	-0.18	-1.92	1.84	0.31	1.81	-0.51
3526	3526	4230	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.01	0.45	0.07	-1.20	1.24	0.14	1.01	-0.53
3526	3526	4229	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.02	0.44	0.15	-1.18	1.26	0.04	1.02	-0.52

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3527	3527	3603	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.78	0.43	-0.07	-1.88	1.85	0.20	1.78	-0.51
3527	3527	3604	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.77	0.46	-0.15	-1.90	1.83	0.30	1.77	-0.54
3527	3527	4231	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.98	0.49	0.13	-1.19	1.26	0.10	0.98	-0.56
3527	3527	4230	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.99	0.45	0.19	-1.16	1.27	0.00	0.99	-0.53
3528	3528	3604	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.74	0.47	-0.01	-1.86	1.86	0.16	1.74	-0.55
3528	3528	3605	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.75	0.49	-0.10	-1.90	1.85	0.27	1.75	-0.57
3528	3528	4232	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.97	0.50	0.15	-1.19	1.28	0.09	0.97	-0.57
3528	3528	4231	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.96	0.48	0.23	-1.15	1.28	-0.02	0.96	-0.55
3529	3529	3605	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.72	0.49	0.01	-1.86	1.86	0.16	1.72	-0.57
3529	3529	3606	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.74	0.55	-0.08	-1.92	1.88	0.28	1.74	-0.62
3529	3529	4233	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.97	0.56	0.23	-1.23	1.36	0.06	0.97	-0.63
3529	3529	4232	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.95	0.50	0.29	-1.15	1.32	-0.06	0.95	-0.57
3530	3530	3606	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.70	0.55	0.07	-1.87	1.91	0.14	1.70	-0.63
3530	3530	3607	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.74	0.60	-0.04	-1.95	1.93	0.29	1.74	-0.67
3530	3530	4234	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.98	0.60	0.24	-1.27	1.41	0.09	0.98	-0.66
3530	3530	4233	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.95	0.55	0.34	-1.19	1.39	-0.06	0.95	-0.62
3531	3531	3607	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.70	0.58	0.03	-1.89	1.91	0.20	1.70	-0.64
3531	3531	3608	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.68	0.71	-0.04	-1.99	1.97	0.39	1.70	-0.77
3531	3531	4235	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.95	0.75	0.38	-1.37	1.59	0.10	0.97	-0.80
3531	3531	4234	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.96	0.62	0.42	-1.24	1.50	-0.09	0.97	-0.68
3532	3532	3608	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.63	0.64	0.09	-1.87	1.91	0.18	1.64	-0.71
3532	3532	3609	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.47	0.65	-0.08	-1.77	1.73	0.42	1.50	-0.71
3532	3532	4236	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.79	0.82	0.35	-1.38	1.59	0.30	0.82	-0.87
3532	3532	4235	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.95	0.82	0.48	-1.42	1.71	0.04	0.97	-0.87
3533	3533	3609	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.38	0.70	0.15	-1.70	1.78	0.21	1.41	-0.76
3533	3533	3610	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.36	0.69	-0.07	-1.73	1.70	0.47	1.39	-0.76
3533	3533	4237	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.77	0.76	0.25	-1.34	1.48	0.37	0.80	-0.82
3533	3533	4236	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.79	0.77	0.43	-1.28	1.54	0.10	0.83	-0.83
3534	3534	3610	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.27	0.63	0.06	-1.56	1.60	0.27	1.29	-0.70
3534	3534	3611	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.10	0.65	-0.06	-1.51	1.48	0.50	1.10	-0.72
3534	3534	4238	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.59	0.86	0.40	-1.33	1.57	0.40	0.60	-0.91
3534	3534	4237	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.77	0.83	0.47	-1.33	1.62	0.15	0.80	-0.89
3535	3535	3611	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.03	0.69	0.16	-1.43	1.52	0.27	1.04	-0.75
3535	3535	3612	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.92	0.55	-0.07	-1.28	1.24	0.46	0.93	-0.61
3535	3535	4239	Sism_x	LinStatic	-0.51	-0.48	0.69	0.19	-1.18	1.29	0.55	0.49	-0.73
3535	3535	4238	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.60	0.82	0.38	-1.29	1.52	0.36	0.61	-0.87
3536	3536	3612	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.88	0.59	0.05	-1.26	1.28	0.36	0.88	-0.65
3536	3536	3613	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.86	0.51	-0.12	-1.21	1.16	0.50	0.86	-0.56
3536	3536	4240	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.44	0.56	0.10	-1.03	1.08	0.52	0.44	-0.60
3536	3536	4239	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.47	0.65	0.25	-1.05	1.19	0.37	0.48	-0.69
3537	3537	3613	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.82	0.51	-0.01	-1.14	1.13	0.36	0.82	-0.56

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3537	3537	3614	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.78	0.41	-0.17	-1.06	0.98	0.47	0.79	-0.46
3537	3537	4241	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.38	0.47	0.04	-0.91	0.93	0.52	0.39	-0.50
3537	3537	4240	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.43	0.57	0.17	-0.97	1.06	0.40	0.43	-0.60
3538	3538	3614	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.75	0.43	-0.08	-1.02	0.98	0.37	0.75	-0.47
3538	3538	3615	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.75	0.35	-0.21	-0.97	0.89	0.46	0.75	-0.40
3538	3538	4242	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.36	0.38	-0.03	-0.79	0.77	0.48	0.36	-0.41
3538	3538	4241	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.37	0.45	0.09	-0.82	0.87	0.38	0.37	-0.49
3539	3539	3615	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.72	0.35	-0.14	-0.93	0.87	0.36	0.72	-0.39
3539	3539	3616	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.71	0.27	-0.25	-0.86	0.77	0.42	0.71	-0.31
3539	3539	4243	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.33	0.30	-0.07	-0.68	0.65	0.45	0.33	-0.33
3539	3539	4242	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.35	0.38	0.03	-0.73	0.75	0.37	0.35	-0.41
3540	3540	3616	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.69	0.28	-0.19	-0.84	0.76	0.35	0.69	-0.32
3540	3540	3617	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.68	0.21	-0.28	-0.79	0.70	0.40	0.69	-0.26
3540	3540	4244	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.31	0.23	-0.12	-0.58	0.53	0.41	0.31	-0.26
3540	3540	4243	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.32	0.29	-0.03	-0.62	0.61	0.35	0.32	-0.33
3541	3541	3617	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.67	0.21	-0.23	-0.77	0.68	0.33	0.67	-0.25
3541	3541	3618	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.66	0.14	-0.31	-0.72	0.62	0.37	0.66	-0.19
3541	3541	4245	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.29	0.16	-0.16	-0.50	0.44	0.38	0.29	-0.20
3541	3541	4244	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.30	0.23	-0.09	-0.54	0.51	0.34	0.30	-0.26
3542	3542	3618	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.65	0.15	-0.26	-0.71	0.62	0.33	0.65	-0.19
3542	3542	3619	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.65	0.09	-0.32	-0.67	0.58	0.35	0.65	-0.13
3542	3542	4246	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.28	0.10	-0.21	-0.42	0.36	0.35	0.28	-0.13
3542	3542	4245	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.28	0.16	-0.14	-0.46	0.41	0.32	0.28	-0.19
3543	3543	3619	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.64	0.09	-0.29	-0.66	0.58	0.32	0.64	-0.13
3543	3543	3620	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.64	0.03	-0.33	-0.64	0.56	0.34	0.64	-0.07
3543	3543	4247	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.27	0.04	-0.25	-0.35	0.32	0.33	0.27	-0.07
3543	3543	4246	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.28	0.10	-0.19	-0.40	0.34	0.32	0.28	-0.13
3544	3544	3620	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.63	0.03	-0.32	-0.64	0.55	0.32	0.63	-0.08
3544	3544	3621	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.64	-0.02	-0.33	-0.64	0.55	0.33	0.64	-0.02
3544	3544	4248	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.27	-0.02	-0.27	-0.33	0.30	0.32	0.27	-0.01
3544	3544	4247	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.27	0.04	-0.25	-0.34	0.30	0.31	0.27	-0.07
3545	3545	3621	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.64	-0.02	-0.32	-0.64	0.55	0.32	0.64	-0.02
3545	3545	3622	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.64	-0.08	-0.31	-0.66	0.57	0.32	0.64	0.04
3545	3545	4249	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.28	-0.08	-0.22	-0.38	0.33	0.32	0.28	0.05
3545	3545	4248	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.27	-0.02	-0.27	-0.33	0.30	0.32	0.27	-0.01
3546	3546	3622	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.64	-0.08	-0.32	-0.66	0.57	0.34	0.64	0.04
3546	3546	3623	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.64	-0.14	-0.28	-0.70	0.61	0.33	0.64	0.09
3546	3546	4250	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.28	-0.14	-0.17	-0.44	0.39	0.33	0.28	0.11
3546	3546	4249	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.28	-0.08	-0.23	-0.39	0.34	0.34	0.28	0.05
3547	3547	3623	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.65	-0.14	-0.31	-0.71	0.61	0.36	0.65	0.09
3547	3547	3624	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.66	-0.20	-0.25	-0.76	0.67	0.34	0.66	0.16

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3547	3547	4251	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.30	-0.20	-0.12	-0.53	0.48	0.34	0.30	0.17
3547	3547	4250	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.29	-0.14	-0.18	-0.47	0.41	0.36	0.29	0.11
3548	3548	3624	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.67	-0.20	-0.29	-0.78	0.68	0.38	0.67	0.16
3548	3548	3625	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.68	-0.27	-0.21	-0.83	0.75	0.36	0.68	0.22
3548	3548	4252	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.31	-0.27	-0.07	-0.62	0.58	0.36	0.31	0.24
3548	3548	4251	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.31	-0.20	-0.14	-0.56	0.51	0.39	0.30	0.17
3549	3549	3625	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.69	-0.26	-0.26	-0.86	0.76	0.42	0.69	0.22
3549	3549	3626	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.71	-0.34	-0.17	-0.92	0.85	0.38	0.71	0.30
3549	3549	4253	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.34	-0.36	-0.02	-0.73	0.72	0.40	0.34	0.32
3549	3549	4252	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.32	-0.28	-0.10	-0.67	0.63	0.44	0.32	0.25
3550	3550	3626	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.73	-0.34	-0.23	-0.97	0.88	0.46	0.73	0.30
3550	3550	3627	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.73	-0.43	-0.12	-1.03	0.98	0.41	0.73	0.38
3550	3550	4254	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.36	-0.44	0.03	-0.84	0.86	0.43	0.36	0.40
3550	3550	4253	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.35	-0.35	-0.07	-0.79	0.76	0.49	0.35	0.32
3551	3551	3627	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.76	-0.42	-0.20	-1.08	0.99	0.50	0.76	0.37
3551	3551	3628	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.78	-0.52	-0.07	-1.16	1.13	0.43	0.78	0.47
3551	3551	4255	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.41	-0.54	0.10	-1.00	1.05	0.47	0.41	0.51
3551	3551	4254	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.38	-0.45	-0.02	-0.93	0.92	0.55	0.38	0.41
3552	3552	3628	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.82	-0.52	-0.16	-1.23	1.16	0.56	0.81	0.48
3552	3552	3629	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.82	-0.63	-0.01	-1.31	1.30	0.47	0.82	0.58
3552	3552	4256	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.44	-0.64	0.16	-1.13	1.22	0.51	0.44	0.61
3552	3552	4255	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.43	-0.54	0.02	-1.08	1.09	0.61	0.43	0.51
3553	3553	3629	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.86	-0.61	-0.12	-1.37	1.31	0.60	0.86	0.56
3553	3553	3630	Sism_x	LinStatic	-0.51	-0.90	-0.74	0.06	-1.47	1.50	0.48	0.90	0.69
3553	3553	4257	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.51	-0.79	0.24	-1.34	1.47	0.56	0.51	0.75
3553	3553	4256	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.46	-0.66	0.09	-1.26	1.30	0.68	0.46	0.63
3554	3554	3630	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.95	-0.75	-0.06	-1.58	1.55	0.65	0.94	0.70
3554	3554	3631	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.96	-0.88	0.15	-1.65	1.73	0.51	0.96	0.82
3554	3554	4258	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.56	-0.91	0.33	-1.50	1.68	0.57	0.56	0.87
3554	3554	4257	Sism_x	LinStatic	-0.76	-0.54	-0.78	0.14	-1.44	1.52	0.73	0.53	0.75
3555	3555	3631	Sism_x	LinStatic	-0.70	-1.02	-0.85	0.00	-1.72	1.72	0.66	1.01	0.79
3555	3555	3632	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.10	-1.02	0.25	-1.87	2.01	0.48	1.10	0.96
3555	3555	4259	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.68	-1.12	0.46	-1.78	2.05	0.59	0.68	1.08
3555	3555	4258	Sism_x	LinStatic	-0.83	-0.58	-0.94	0.24	-1.66	1.80	0.79	0.58	0.91
3556	3556	3632	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.16	-1.03	0.09	-2.01	2.06	0.70	1.16	0.97
3556	3556	3633	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.22	-1.17	0.35	-2.09	2.29	0.47	1.21	1.11
3556	3556	4260	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.78	-1.25	0.58	-1.94	2.28	0.53	0.77	1.21
3556	3556	4259	Sism_x	LinStatic	-0.84	-0.70	-1.12	0.35	-1.89	2.09	0.78	0.70	1.07
3557	3557	3633	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.29	-1.09	0.16	-2.11	2.19	0.60	1.29	1.02
3557	3557	3634	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.54	-1.35	0.53	-2.43	2.73	0.29	1.53	1.27
3557	3557	4261	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.05	-1.61	0.81	-2.43	2.93	0.49	1.04	1.55

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3557	3557	4260	Sism_x	LinStatic	-0.89	-0.79	-1.34	0.50	-2.18	2.47	0.81	0.78	1.29
3558	3558	3634	Sism_x	LinStatic	-0.74	-1.64	-1.28	0.17	-2.55	2.64	0.69	1.63	1.20
3558	3558	3635	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.06	-1.20	0.27	-2.68	2.82	0.29	2.01	1.11
3558	3558	4262	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.48	-1.61	0.93	-2.55	3.12	0.03	1.42	1.53
3558	3558	4261	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.03	-1.69	0.91	-2.50	3.06	0.45	1.01	1.62
3559	3559	3635	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.21	-1.34	0.10	-2.99	3.04	0.63	2.17	1.25
3559	3559	3636	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.29	-1.30	0.38	-2.93	3.14	0.20	2.22	1.22
3559	3559	4263	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.56	-1.44	0.80	-2.43	2.92	-0.01	1.49	1.36
3559	3559	4262	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.47	-1.47	0.56	-2.54	2.86	0.44	1.42	1.39
3560	3560	3636	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.44	-1.20	-0.02	-3.04	3.03	0.56	2.38	1.12
3560	3560	3637	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.74	-1.17	0.24	-3.21	3.33	0.17	2.70	1.09
3560	3560	4264	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.87	-1.50	0.82	-2.71	3.20	-0.07	1.82	1.44
3560	3560	4263	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.55	-1.53	0.64	-2.62	3.00	0.34	1.48	1.47
3561	3561	3637	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.84	-1.30	0.02	-3.43	3.44	0.52	2.79	1.22
3561	3561	3638	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.86	-1.04	0.10	-3.22	3.27	0.22	2.84	0.96
3561	3561	4265	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.89	-1.11	0.71	-2.37	2.79	-0.31	1.86	1.04
3561	3561	4264	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.86	-1.37	0.67	-2.61	3.00	0.00	1.81	1.30
3562	3562	3638	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.92	-1.08	0.02	-3.32	3.33	0.33	2.90	1.00
3562	3562	3639	Sism_x	LinStatic	-0.15	-2.86	-0.98	0.17	-3.18	3.27	0.09	2.85	0.89
3562	3562	4266	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.85	-0.98	0.57	-2.25	2.58	-0.24	1.84	0.89
3562	3562	4265	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.91	-1.08	0.43	-2.40	2.64	0.00	1.88	1.00
3563	3563	3639	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.91	-0.98	-0.02	-3.24	3.23	0.31	2.90	0.88
3563	3563	3640	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.88	-0.83	0.07	-3.11	3.15	0.12	2.87	0.73
3563	3563	4267	Sism_x	LinStatic	0.22	-1.85	-0.84	0.51	-2.14	2.44	-0.27	1.84	0.74
3563	3563	4266	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.88	-0.98	0.44	-2.30	2.54	-0.07	1.86	0.89
3564	3564	3640	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.92	-0.84	-0.05	-3.17	3.15	0.26	2.91	0.74
3564	3564	3641	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.88	-0.77	0.07	-3.08	3.11	0.10	2.87	0.66
3564	3564	4268	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.83	-0.75	0.42	-2.08	2.32	-0.21	1.82	0.66
3564	3564	4267	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.87	-0.83	0.32	-2.18	2.36	-0.04	1.86	0.73
3565	3565	3641	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.92	-0.75	-0.11	-3.12	3.07	0.28	2.91	0.64
3565	3565	3642	Sism_x	LinStatic	-0.17	-2.92	-0.64	-0.03	-3.06	3.05	0.14	2.91	0.54
3565	3565	4269	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.85	-0.66	0.37	-2.05	2.25	-0.20	1.84	0.56
3565	3565	4268	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.85	-0.77	0.31	-2.12	2.29	-0.06	1.84	0.67
3566	3566	3642	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.96	-0.66	-0.15	-3.11	3.04	0.27	2.95	0.55
3566	3566	3643	Sism_x	LinStatic	-0.18	-2.94	-0.58	-0.06	-3.05	3.02	0.15	2.93	0.47
3566	3566	4270	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.84	-0.57	0.29	-2.00	2.16	-0.16	1.84	0.47
3566	3566	4269	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.87	-0.65	0.22	-2.07	2.19	-0.04	1.86	0.55
3567	3567	3643	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.97	-0.56	-0.20	-3.09	2.99	0.29	2.97	0.45
3567	3567	3644	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.99	-0.47	-0.14	-3.06	3.00	0.19	2.98	0.36
3567	3567	4271	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.87	-0.49	0.23	-1.99	2.12	-0.14	1.87	0.39
3567	3567	4270	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.86	-0.59	0.19	-2.03	2.13	-0.04	1.85	0.49

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3568	3568	3644	Sism_x	LinStatic	-0.31	-3.01	-0.48	-0.23	-3.10	2.99	0.29	3.01	0.37
3568	3568	3645	Sism_x	LinStatic	-0.23	-3.01	-0.39	-0.18	-3.06	2.98	0.21	3.00	0.28
3568	3568	4272	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.88	-0.40	0.18	-1.96	2.05	-0.12	1.88	0.30
3568	3568	4271	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.89	-0.49	0.14	-2.00	2.07	-0.04	1.88	0.38
3569	3569	3645	Sism_x	LinStatic	-0.31	-3.03	-0.39	-0.26	-3.08	2.96	0.30	3.03	0.28
3569	3569	3646	Sism_x	LinStatic	-0.25	-3.04	-0.30	-0.22	-3.08	2.97	0.24	3.04	0.19
3569	3569	4273	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.91	-0.32	0.13	-1.96	2.02	-0.09	1.90	0.21
3569	3569	4272	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.89	-0.41	0.11	-1.97	2.03	-0.04	1.89	0.30
3570	3570	3646	Sism_x	LinStatic	-0.31	-3.06	-0.31	-0.28	-3.09	2.96	0.30	3.06	0.19
3570	3570	3647	Sism_x	LinStatic	-0.27	-3.06	-0.22	-0.25	-3.08	2.96	0.26	3.06	0.10
3570	3570	4274	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.92	-0.22	0.09	-1.94	1.99	-0.08	1.91	0.12
3570	3570	4273	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.91	-0.31	0.08	-1.96	2.00	-0.04	1.91	0.21
3571	3571	3647	Sism_x	LinStatic	-0.31	-3.07	-0.21	-0.29	-3.09	2.95	0.30	3.07	0.10
3571	3571	3648	Sism_x	LinStatic	-0.29	-3.08	-0.13	-0.28	-3.09	2.96	0.28	3.08	0.01
3571	3571	4275	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.93	-0.14	0.06	-1.94	1.97	-0.05	1.93	0.03
3571	3571	4274	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.92	-0.22	0.05	-1.95	1.97	-0.03	1.92	0.12
3572	3572	3648	Sism_x	LinStatic	-0.31	-3.09	-0.13	-0.30	-3.09	2.95	0.31	3.09	0.02
3572	3572	3649	Sism_x	LinStatic	-0.31	-3.09	-0.04	-0.31	-3.09	2.95	0.30	3.09	-0.07
3572	3572	4276	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.94	-0.04	0.03	-1.94	1.96	-0.04	1.94	-0.07
3572	3572	4275	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.94	-0.13	0.04	-1.94	1.96	-0.03	1.94	0.03
3573	3573	3649	Sism_x	LinStatic	-0.31	-3.09	-0.04	-0.31	-3.09	2.95	0.30	3.09	-0.07
3573	3573	3650	Sism_x	LinStatic	-0.32	-3.10	0.04	-0.32	-3.10	2.95	0.32	3.10	-0.16
3573	3573	4277	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.94	0.04	0.01	-1.95	1.95	-0.01	1.95	-0.15
3573	3573	4276	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.94	-0.04	0.03	-1.94	1.95	-0.02	1.94	-0.06
3574	3574	3650	Sism_x	LinStatic	-0.31	-3.09	0.04	-0.31	-3.09	2.95	0.32	3.09	-0.15
3574	3574	3651	Sism_x	LinStatic	-0.35	-3.09	0.13	-0.34	-3.10	2.94	0.35	3.09	-0.24
3574	3574	4278	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.94	0.14	0.00	-1.95	1.96	0.01	1.95	-0.24
3574	3574	4277	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.94	0.05	0.03	-1.95	1.96	-0.02	1.95	-0.15
3575	3575	3651	Sism_x	LinStatic	-0.31	-3.08	0.13	-0.31	-3.09	2.95	0.32	3.09	-0.24
3575	3575	3652	Sism_x	LinStatic	-0.36	-3.08	0.20	-0.35	-3.09	2.94	0.37	3.08	-0.31
3575	3575	4279	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.94	0.22	-0.02	-1.96	1.95	0.05	1.94	-0.32
3575	3575	4278	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.94	0.14	0.02	-1.95	1.96	0.00	1.95	-0.25
3576	3576	3652	Sism_x	LinStatic	-0.33	-3.06	0.20	-0.32	-3.08	2.93	0.34	3.07	-0.31
3576	3576	3653	Sism_x	LinStatic	-0.41	-3.05	0.29	-0.38	-3.09	2.92	0.41	3.06	-0.40
3576	3576	4280	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.92	0.32	-0.02	-1.98	1.97	0.08	1.93	-0.42
3576	3576	4279	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.93	0.22	0.03	-1.96	1.97	0.01	1.94	-0.32
3577	3577	3653	Sism_x	LinStatic	-0.34	-3.03	0.28	-0.31	-3.06	2.92	0.34	3.04	-0.39
3577	3577	3654	Sism_x	LinStatic	-0.43	-3.00	0.34	-0.39	-3.05	2.87	0.44	3.01	-0.45
3577	3577	4281	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.89	0.39	-0.05	-1.97	1.94	0.15	1.90	-0.49
3577	3577	4280	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.92	0.33	0.02	-1.98	1.99	0.05	1.93	-0.43
3578	3578	3654	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.97	0.35	-0.32	-3.02	2.87	0.37	2.99	-0.45

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3578	3578	3655	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.96	0.42	-0.41	-3.02	2.84	0.49	2.97	-0.52
3578	3578	4282	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.86	0.46	-0.06	-1.98	1.95	0.19	1.88	-0.55
3578	3578	4281	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.88	0.38	0.02	-1.96	1.97	0.07	1.90	-0.48
3579	3579	3655	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.92	0.39	-0.31	-2.98	2.84	0.38	2.94	-0.50
3579	3579	3656	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.85	0.44	-0.43	-2.93	2.74	0.52	2.87	-0.55
3579	3579	4283	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.79	0.52	-0.08	-1.96	1.91	0.26	1.81	-0.62
3579	3579	4282	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.86	0.48	0.02	-1.99	2.00	0.11	1.88	-0.58
3580	3580	3656	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.81	0.45	-0.31	-2.89	2.75	0.40	2.83	-0.56
3580	3580	3657	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.78	0.49	-0.44	-2.88	2.69	0.55	2.80	-0.59
3580	3580	4284	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.76	0.54	-0.12	-1.94	1.88	0.31	1.78	-0.64
3580	3580	4283	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.79	0.51	0.00	-1.94	1.94	0.16	1.81	-0.61
3581	3581	3657	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.73	0.46	-0.33	-2.82	2.67	0.43	2.75	-0.57
3581	3581	3658	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.65	0.49	-0.46	-2.77	2.57	0.57	2.67	-0.61
3581	3581	4285	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.67	0.60	-0.11	-1.90	1.85	0.35	1.69	-0.69
3581	3581	4284	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.76	0.56	0.00	-1.94	1.94	0.19	1.78	-0.66
3582	3582	3658	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.61	0.50	-0.32	-2.72	2.58	0.44	2.63	-0.62
3582	3582	3659	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.55	0.49	-0.46	-2.67	2.47	0.58	2.56	-0.60
3582	3582	4286	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.61	0.57	-0.17	-1.84	1.76	0.41	1.62	-0.67
3582	3582	4285	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.67	0.58	-0.04	-1.88	1.86	0.26	1.69	-0.68
3583	3583	3659	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.52	0.49	-0.35	-2.63	2.47	0.47	2.52	-0.60
3583	3583	3660	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.45	0.49	-0.47	-2.57	2.37	0.60	2.46	-0.60
3583	3583	4287	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.54	0.57	-0.17	-1.78	1.70	0.42	1.55	-0.67
3583	3583	4286	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.61	0.58	-0.06	-1.82	1.79	0.29	1.62	-0.67
3584	3584	3660	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.42	0.49	-0.34	-2.53	2.38	0.47	2.42	-0.60
3584	3584	3661	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.36	0.46	-0.47	-2.47	2.27	0.59	2.36	-0.57
3584	3584	4288	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.47	0.54	-0.21	-1.70	1.61	0.45	1.48	-0.63
3584	3584	4287	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.53	0.57	-0.10	-1.76	1.71	0.33	1.54	-0.67
3585	3585	3661	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.32	0.47	-0.36	-2.44	2.28	0.48	2.33	-0.58
3585	3585	3662	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.29	0.45	-0.47	-2.40	2.20	0.58	2.29	-0.55
3585	3585	4289	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.42	0.51	-0.22	-1.63	1.53	0.44	1.42	-0.60
3585	3585	4288	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.46	0.53	-0.12	-1.67	1.61	0.33	1.46	-0.62
3586	3586	3662	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.25	0.45	-0.35	-2.36	2.21	0.46	2.26	-0.55
3586	3586	3663	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.21	0.42	-0.45	-2.31	2.12	0.56	2.21	-0.52
3586	3586	4290	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.36	0.48	-0.22	-1.56	1.47	0.42	1.36	-0.57
3586	3586	4289	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.40	0.51	-0.12	-1.60	1.55	0.32	1.41	-0.60
3587	3587	3663	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.18	0.43	-0.33	-2.28	2.13	0.44	2.18	-0.53
3587	3587	3664	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.16	0.41	-0.43	-2.25	2.07	0.53	2.16	-0.51
3587	3587	4291	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.32	0.45	-0.21	-1.50	1.41	0.39	1.33	-0.54
3587	3587	4290	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.34	0.47	-0.11	-1.52	1.47	0.29	1.35	-0.56
3588	3588	3664	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.13	0.41	-0.31	-2.22	2.08	0.41	2.13	-0.51
3588	3588	3665	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.10	0.40	-0.40	-2.19	2.02	0.50	2.11	-0.49

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3588	3588	4292	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.27	0.44	-0.17	-1.45	1.37	0.34	1.28	-0.53
3588	3588	4291	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.30	0.45	-0.09	-1.47	1.43	0.26	1.31	-0.54
3589	3589	3665	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.06	0.41	-0.27	-2.16	2.04	0.36	2.07	-0.51
3589	3589	3666	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.06	0.40	-0.36	-2.15	2.00	0.45	2.08	-0.49
3589	3589	4293	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.25	0.42	-0.15	-1.41	1.34	0.30	1.26	-0.50
3589	3589	4292	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.25	0.43	-0.06	-1.41	1.38	0.21	1.26	-0.51
3590	3590	3666	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.03	0.40	-0.24	-2.12	2.01	0.32	2.04	-0.49
3590	3590	3667	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.02	0.41	-0.32	-2.12	1.97	0.42	2.04	-0.50
3590	3590	4294	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.22	0.43	-0.08	-1.38	1.34	0.24	1.24	-0.51
3590	3590	4293	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.23	0.42	-0.01	-1.37	1.37	0.15	1.24	-0.50
3591	3591	3667	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.98	0.42	-0.17	-2.08	2.00	0.26	2.01	-0.51
3591	3591	3668	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.00	0.43	-0.26	-2.11	1.99	0.36	2.04	-0.51
3591	3591	4295	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.22	0.43	-0.05	-1.37	1.35	0.20	1.25	-0.50
3591	3591	4294	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.19	0.42	0.04	-1.34	1.36	0.10	1.21	-0.49
3592	3592	3668	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.96	0.41	-0.14	-2.06	1.99	0.22	1.99	-0.49
3592	3592	3669	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.94	0.44	-0.24	-2.06	1.95	0.34	1.98	-0.51
3592	3592	4296	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.17	0.48	0.03	-1.37	1.38	0.15	1.21	-0.54
3592	3592	4295	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.20	0.45	0.11	-1.35	1.41	0.03	1.23	-0.51
3593	3593	3669	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.88	0.42	-0.04	-1.98	1.96	0.12	1.92	-0.48
3593	3593	3670	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.82	0.35	-0.20	-1.89	1.80	0.26	1.85	-0.40
3593	3593	4297	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.10	0.44	-0.05	-1.28	1.26	0.21	1.14	-0.48
3593	3593	4296	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.17	0.51	0.12	-1.37	1.44	0.07	1.21	-0.56
3594	3594	3670	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.74	0.41	0.07	-1.83	1.87	0.00	1.77	-0.44
3594	3594	3376	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.79	0.27	-0.10	-1.83	1.78	0.13	1.81	-0.30
3594	3594	4021	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.14	0.26	-0.11	-1.21	1.16	0.17	1.17	-0.28
3594	3594	4297	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.09	0.39	0.08	-1.23	1.27	0.04	1.13	-0.42
3595	3595	3361	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.24	0.50	0.36	-0.66	0.89	0.21	-0.07	0.66
3595	3595	4006	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.18	0.39	0.29	-0.50	0.69	0.27	-0.12	0.51
3595	3595	4298	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.33	0.46	0.26	-0.68	0.84	0.29	-0.20	0.52
3595	3595	3671	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.39	0.57	0.32	-0.84	1.04	0.22	-0.15	0.67
3596	3596	3671	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.38	0.63	0.41	-0.88	1.14	0.15	-0.18	0.73
3596	3596	4298	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.33	0.51	0.32	-0.74	0.94	0.18	-0.21	0.58
3596	3596	4299	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.36	0.57	0.34	-0.82	1.04	0.21	-0.20	0.60
3596	3596	3672	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.41	0.68	0.44	-0.96	1.24	0.18	-0.16	0.75
3597	3597	3672	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.41	0.72	0.46	-1.01	1.30	0.08	-0.18	0.78
3597	3597	4299	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.38	0.61	0.35	-0.89	1.11	0.06	-0.22	0.64
3597	3597	4300	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.35	0.66	0.41	-0.93	1.18	0.09	-0.15	0.67
3597	3597	3673	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.38	0.77	0.52	-1.04	1.38	0.10	-0.11	0.81
3598	3598	3673	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.39	0.80	0.52	-1.09	1.43	0.00	-0.13	0.83
3598	3598	4300	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.36	0.69	0.42	-0.97	1.24	0.01	-0.17	0.70
3598	3598	4301	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.32	0.73	0.48	-0.99	1.30	0.03	-0.10	0.72

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3598	3598	3674	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.35	0.84	0.58	-1.11	1.49	0.02	-0.06	0.85
3599	3599	3674	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.36	0.86	0.58	-1.15	1.52	-0.06	-0.08	0.87
3599	3599	4301	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.32	0.75	0.47	-1.03	1.33	-0.05	-0.11	0.74
3599	3599	4302	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.28	0.78	0.53	-1.04	1.38	-0.03	-0.04	0.74
3599	3599	3675	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.31	0.89	0.63	-1.16	1.57	-0.04	-0.01	0.87
3600	3600	3675	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.32	0.91	0.62	-1.19	1.60	-0.10	-0.02	0.88
3600	3600	4302	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.29	0.80	0.53	-1.07	1.41	-0.09	-0.06	0.77
3600	3600	4303	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.24	0.82	0.57	-1.07	1.44	-0.08	0.01	0.77
3600	3600	3676	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.27	0.93	0.67	-1.19	1.63	-0.08	0.04	0.88
3601	3601	3676	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.28	0.94	0.65	-1.22	1.65	-0.14	0.03	0.90
3601	3601	4303	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.25	0.83	0.57	-1.10	1.47	-0.12	0.00	0.78
3601	3601	4304	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.20	0.86	0.62	-1.10	1.51	-0.11	0.05	0.78
3601	3601	3677	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.24	0.96	0.70	-1.23	1.69	-0.13	0.08	0.90
3602	3602	3677	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.25	0.98	0.69	-1.26	1.72	-0.18	0.07	0.91
3602	3602	4304	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.21	0.86	0.60	-1.13	1.52	-0.17	0.04	0.79
3602	3602	4305	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.17	0.88	0.64	-1.13	1.56	-0.16	0.10	0.79
3602	3602	3678	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.21	1.00	0.74	-1.26	1.75	-0.17	0.13	0.91
3603	3603	3678	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.22	1.01	0.72	-1.30	1.78	-0.22	0.12	0.92
3603	3603	4305	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.18	0.90	0.63	-1.18	1.59	-0.21	0.09	0.80
3603	3603	4306	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.15	0.93	0.68	-1.19	1.64	-0.20	0.13	0.80
3603	3603	3679	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.18	1.04	0.77	-1.31	1.83	-0.21	0.16	0.93
3604	3604	3679	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.19	1.06	0.76	-1.36	1.87	-0.25	0.16	0.95
3604	3604	4306	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.16	0.94	0.66	-1.25	1.68	-0.25	0.12	0.82
3604	3604	4307	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.15	0.97	0.70	-1.27	1.73	-0.25	0.15	0.83
3604	3604	3680	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.18	1.09	0.80	-1.39	1.92	-0.25	0.18	0.96
3605	3605	3680	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.19	1.11	0.79	-1.44	1.96	-0.29	0.17	0.98
3605	3605	4307	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.16	0.99	0.68	-1.33	1.77	-0.29	0.14	0.85
3605	3605	4308	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.18	1.03	0.71	-1.38	1.84	-0.29	0.14	0.86
3605	3605	3681	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.21	1.15	0.82	-1.48	2.03	-0.29	0.17	0.98
3606	3606	3681	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.22	1.17	0.82	-1.54	2.07	-0.32	0.17	1.01
3606	3606	4308	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.19	1.05	0.70	-1.43	1.89	-0.33	0.13	0.87
3606	3606	4309	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.23	1.09	0.71	-1.49	1.94	-0.34	0.11	0.87
3606	3606	3682	Sism_x	LinStatic	-0.51	-0.26	1.20	0.82	-1.59	2.13	-0.32	0.15	1.01
3607	3607	3682	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.27	1.22	0.81	-1.64	2.16	-0.36	0.14	1.03
3607	3607	4309	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.24	1.11	0.70	-1.55	1.99	-0.37	0.10	0.90
3607	3607	4310	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.29	1.14	0.71	-1.61	2.05	-0.38	0.08	0.89
3607	3607	3683	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.31	1.25	0.82	-1.70	2.22	-0.37	0.12	1.02
3608	3608	3683	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.33	1.27	0.81	-1.75	2.27	-0.41	0.11	1.05
3608	3608	4310	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.30	1.15	0.67	-1.66	2.08	-0.44	0.07	0.89
3608	3608	4311	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.35	1.19	0.68	-1.72	2.15	-0.45	0.06	0.90
3608	3608	3684	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.37	1.31	0.82	-1.82	2.34	-0.42	0.10	1.05

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3609	3609	3684	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.39	1.33	0.80	-1.88	2.38	-0.47	0.09	1.07
3609	3609	4311	Sism_x	LinStatic	-0.78	-0.37	1.21	0.65	-1.80	2.20	-0.53	0.04	0.92
3609	3609	4312	Sism_x	LinStatic	-0.77	-0.40	1.24	0.67	-1.84	2.26	-0.53	0.05	0.92
3609	3609	3685	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.42	1.37	0.82	-1.92	2.44	-0.48	0.09	1.06
3610	3610	3685	Sism_x	LinStatic	-0.76	-0.43	1.40	0.81	-2.00	2.51	-0.55	0.08	1.10
3610	3610	4312	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.42	1.27	0.64	-1.94	2.33	-0.64	0.03	0.93
3610	3610	4313	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.46	1.34	0.68	-2.02	2.44	-0.64	0.03	0.97
3610	3610	3686	Sism_x	LinStatic	-0.76	-0.47	1.46	0.85	-2.09	2.62	-0.55	0.09	1.14
3611	3611	3686	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.48	1.51	0.87	-2.17	2.71	-0.60	0.08	1.18
3611	3611	4313	Sism_x	LinStatic	-0.99	-0.48	1.39	0.68	-2.15	2.55	-0.76	0.01	1.02
3611	3611	4314	Sism_x	LinStatic	-1.00	-0.57	1.44	0.67	-2.24	2.64	-0.78	-0.03	1.05
3611	3611	3687	Sism_x	LinStatic	-0.82	-0.57	1.56	0.87	-2.26	2.80	-0.61	0.03	1.21
3612	3612	3687	Sism_x	LinStatic	-0.86	-0.58	1.60	0.88	-2.33	2.87	-0.65	0.03	1.25
3612	3612	4314	Sism_x	LinStatic	-1.05	-0.58	1.51	0.71	-2.34	2.77	-0.82	-0.04	1.12
3612	3612	4315	Sism_x	LinStatic	-1.06	-0.72	1.58	0.70	-2.48	2.90	-0.85	-0.13	1.16
3612	3612	3688	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.71	1.67	0.88	-2.47	3.01	-0.68	-0.06	1.30
3613	3613	3688	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.72	1.72	0.93	-2.53	3.10	-0.68	-0.06	1.35
3613	3613	4315	Sism_x	LinStatic	-1.09	-0.72	1.62	0.72	-2.54	2.97	-0.88	-0.14	1.20
3613	3613	4316	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.91	1.67	0.66	-2.68	3.06	-0.92	-0.26	1.23
3613	3613	3689	Sism_x	LinStatic	-0.91	-0.90	1.77	0.86	-2.67	3.19	-0.71	-0.19	1.38
3614	3614	3689	Sism_x	LinStatic	-0.90	-0.90	1.79	0.89	-2.69	3.23	-0.71	-0.18	1.40
3614	3614	4316	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.90	1.72	0.71	-2.73	3.14	-0.91	-0.26	1.29
3614	3614	4317	Sism_x	LinStatic	-1.13	-1.05	1.75	0.66	-2.84	3.22	-0.94	-0.36	1.30
3614	3614	3690	Sism_x	LinStatic	-0.92	-1.04	1.82	0.84	-2.80	3.31	-0.74	-0.28	1.41
3615	3615	3690	Sism_x	LinStatic	-0.92	-1.04	1.85	0.87	-2.83	3.35	-0.74	-0.28	1.46
3615	3615	4317	Sism_x	LinStatic	-1.14	-1.04	1.76	0.67	-2.85	3.24	-0.97	-0.37	1.30
3615	3615	4318	Sism_x	LinStatic	-1.15	-1.18	1.80	0.63	-2.96	3.32	-1.00	-0.42	1.33
3615	3615	3691	Sism_x	LinStatic	-0.93	-1.17	1.89	0.85	-2.94	3.44	-0.76	-0.34	1.49
3616	3616	3691	Sism_x	LinStatic	-0.91	-1.17	1.91	0.88	-2.96	3.48	-0.76	-0.33	1.50
3616	3616	4318	Sism_x	LinStatic	-1.15	-1.17	1.84	0.67	-3.00	3.39	-1.04	-0.43	1.39
3616	3616	4319	Sism_x	LinStatic	-1.15	-1.25	1.84	0.64	-3.04	3.41	-1.06	-0.46	1.41
3616	3616	3692	Sism_x	LinStatic	-0.92	-1.24	1.92	0.84	-3.00	3.50	-0.78	-0.37	1.53
3617	3617	3692	Sism_x	LinStatic	-0.90	-1.24	1.95	0.89	-3.02	3.55	-0.80	-0.37	1.57
3617	3617	4319	Sism_x	LinStatic	-1.13	-1.24	1.87	0.69	-3.06	3.46	-1.06	-0.47	1.44
3617	3617	4320	Sism_x	LinStatic	-1.12	-1.33	1.91	0.69	-3.14	3.53	-1.09	-0.49	1.50
3617	3617	3693	Sism_x	LinStatic	-0.90	-1.32	1.98	0.88	-3.11	3.63	-0.82	-0.40	1.62
3618	3618	3693	Sism_x	LinStatic	-0.86	-1.31	2.02	0.94	-3.12	3.68	-0.80	-0.40	1.64
3618	3618	4320	Sism_x	LinStatic	-1.08	-1.32	1.94	0.75	-3.14	3.58	-1.10	-0.50	1.55
3618	3618	4321	Sism_x	LinStatic	-1.07	-1.38	1.92	0.71	-3.15	3.56	-1.13	-0.53	1.60
3618	3618	3694	Sism_x	LinStatic	-0.87	-1.36	2.00	0.90	-3.13	3.66	-0.81	-0.44	1.69
3619	3619	3694	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.36	2.03	0.96	-3.13	3.70	-0.83	-0.43	1.72

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3619	3619	4321	Sism_x	LinStatic	-1.01	-1.36	1.96	0.79	-3.15	3.61	-1.09	-0.53	1.63
3619	3619	4322	Sism_x	LinStatic	-1.00	-1.40	1.98	0.79	-3.19	3.65	-1.11	-0.54	1.70
3619	3619	3695	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.40	2.04	0.96	-3.17	3.74	-0.84	-0.45	1.79
3620	3620	3695	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.39	2.08	1.03	-3.17	3.79	-0.82	-0.44	1.81
3620	3620	4322	Sism_x	LinStatic	-0.92	-1.38	1.99	0.86	-3.16	3.66	-1.12	-0.54	1.73
3620	3620	4323	Sism_x	LinStatic	-0.91	-1.41	1.95	0.81	-3.13	3.60	-1.14	-0.55	1.79
3620	3620	3696	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.40	2.04	0.99	-3.14	3.73	-0.83	-0.47	1.88
3621	3621	3696	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.39	2.06	1.06	-3.12	3.76	-0.84	-0.46	1.90
3621	3621	4323	Sism_x	LinStatic	-0.83	-1.38	1.99	0.90	-3.11	3.65	-1.11	-0.56	1.83
3621	3621	4324	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.39	1.98	0.90	-3.10	3.64	-1.13	-0.55	1.90
3621	3621	3697	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.38	2.05	1.05	-3.10	3.74	-0.85	-0.47	1.97
3622	3622	3697	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.37	2.08	1.14	-3.09	3.79	-0.83	-0.45	1.99
3622	3622	4324	Sism_x	LinStatic	-0.71	-1.36	1.99	0.99	-3.05	3.65	-1.13	-0.55	1.93
3622	3622	4325	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.34	1.93	0.95	-2.97	3.54	-1.15	-0.54	2.02
3622	3622	3698	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.33	2.01	1.09	-3.01	3.67	-0.82	-0.47	2.08
3623	3623	3698	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.33	2.02	1.17	-2.97	3.69	-0.85	-0.46	2.10
3623	3623	4325	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.31	1.96	1.04	-2.94	3.57	-1.12	-0.55	2.04
3623	3623	4326	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.27	1.92	1.04	-2.87	3.50	-1.13	-0.51	2.13
3623	3623	3699	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.26	1.99	1.17	-2.89	3.62	-0.84	-0.43	2.18
3624	3624	3699	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.26	2.01	1.25	-2.87	3.66	-0.83	-0.42	2.19
3624	3624	4326	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.24	1.92	1.12	-2.81	3.51	-1.15	-0.52	2.14
3624	3624	4327	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.16	1.84	1.09	-2.66	3.34	-1.16	-0.47	2.26
3624	3624	3700	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.15	1.92	1.21	-2.72	3.49	-0.82	-0.40	2.31
3625	3625	3700	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.14	1.93	1.31	-2.67	3.51	-0.85	-0.39	2.33
3625	3625	4327	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.13	1.87	1.18	-2.64	3.38	-1.14	-0.49	2.28
3625	3625	4328	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.04	1.82	1.19	-2.52	3.28	-1.16	-0.40	2.37
3625	3625	3701	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.03	1.88	1.32	-2.54	3.40	-0.84	-0.32	2.43
3626	3626	3701	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.02	1.91	1.42	-2.52	3.46	-0.80	-0.30	2.43
3626	3626	4328	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.01	1.83	1.29	-2.47	3.31	-1.18	-0.41	2.42
3626	3626	4329	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.88	1.74	1.29	-2.28	3.13	-1.20	-0.33	2.58
3626	3626	3702	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.86	1.82	1.41	-2.32	3.26	-0.78	-0.26	2.59
3627	3627	3702	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.84	1.83	1.56	-2.24	3.31	-0.76	-0.23	2.64
3627	3627	4329	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.86	1.76	1.29	-2.29	3.14	-1.22	-0.37	2.55
3627	3627	4330	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.64	1.82	1.50	-2.19	3.22	-1.22	-0.12	2.75
3627	3627	3703	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.60	1.90	1.76	-2.13	3.37	-0.72	-0.01	2.84
3628	3628	3703	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.66	2.21	1.89	-2.58	3.89	-0.90	-0.03	3.09
3628	3628	4330	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.62	2.18	1.88	-2.52	3.82	-1.20	-0.13	3.17
3628	3628	4008	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.38	1.13	1.00	-1.31	2.00	-1.23	0.00	2.40
3628	3628	3363	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.38	1.16	1.01	-1.36	2.06	-0.88	0.05	2.32
3629	3629	3363	Sism_x	LinStatic	-1.36	-0.73	1.11	0.11	-2.20	2.26	0.76	0.46	2.27
3629	3629	4008	Sism_x	LinStatic	-1.76	-0.67	1.08	0.00	-2.43	2.43	0.99	0.36	2.35

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3629	3629	4331	Sism_x	LinStatic	-1.60	-0.40	2.23	1.31	-3.31	4.13	0.90	0.49	2.99
3629	3629	3704	Sism_x	LinStatic	-1.24	-0.42	2.26	1.47	-3.13	4.07	0.71	0.55	2.90
3630	3630	3704	Sism_x	LinStatic	-1.52	-0.50	2.00	1.05	-3.08	3.71	0.56	0.54	2.72
3630	3630	4331	Sism_x	LinStatic	-1.56	-0.37	1.94	1.07	-3.00	3.65	0.92	0.47	2.62
3630	3630	4332	Sism_x	LinStatic	-1.39	-0.16	2.03	1.34	-2.89	3.75	0.84	0.72	2.36
3630	3630	3705	Sism_x	LinStatic	-1.37	-0.26	2.08	1.33	-2.97	3.82	0.51	0.76	2.46
3631	3631	3705	Sism_x	LinStatic	-1.17	-0.26	2.10	1.44	-2.86	3.78	0.59	0.81	2.45
3631	3631	4332	Sism_x	LinStatic	-1.42	-0.13	2.05	1.37	-2.92	3.80	0.82	0.68	2.43
3631	3631	4333	Sism_x	LinStatic	-1.26	0.01	2.25	1.71	-2.96	4.09	0.71	0.77	2.21
3631	3631	3706	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.09	2.29	1.78	-2.90	4.09	0.51	0.87	2.23
3632	3632	3706	Sism_x	LinStatic	-0.97	-0.09	2.30	1.81	-2.87	4.09	0.59	0.90	2.27
3632	3632	4333	Sism_x	LinStatic	-1.14	0.05	2.25	1.78	-2.87	4.07	0.69	0.75	2.18
3632	3632	4334	Sism_x	LinStatic	-0.98	0.15	2.38	2.04	-2.87	4.27	0.58	0.88	2.05
3632	3632	3707	Sism_x	LinStatic	-0.83	0.03	2.43	2.07	-2.87	4.30	0.49	1.01	2.15
3633	3633	3707	Sism_x	LinStatic	-0.74	0.02	2.43	2.10	-2.82	4.28	0.50	1.04	2.13
3633	3633	4334	Sism_x	LinStatic	-0.93	0.19	2.37	2.07	-2.81	4.24	0.59	0.86	2.06
3633	3633	4335	Sism_x	LinStatic	-0.77	0.33	2.49	2.34	-2.77	4.43	0.48	0.98	1.91
3633	3633	3708	Sism_x	LinStatic	-0.60	0.19	2.55	2.38	-2.78	4.47	0.41	1.14	1.97
3634	3634	3708	Sism_x	LinStatic	-0.59	0.18	2.53	2.35	-2.76	4.44	0.44	1.16	1.97
3634	3634	4335	Sism_x	LinStatic	-0.69	0.37	2.47	2.37	-2.69	4.38	0.45	0.96	1.87
3634	3634	4336	Sism_x	LinStatic	-0.52	0.49	2.52	2.55	-2.58	4.45	0.34	1.10	1.76
3634	3634	3709	Sism_x	LinStatic	-0.43	0.32	2.57	2.54	-2.66	4.51	0.34	1.29	1.87
3635	3635	3709	Sism_x	LinStatic	-0.42	0.30	2.54	2.50	-2.62	4.44	0.34	1.31	1.81
3635	3635	4336	Sism_x	LinStatic	-0.50	0.52	2.47	2.53	-2.51	4.36	0.34	1.07	1.73
3635	3635	4337	Sism_x	LinStatic	-0.33	0.68	2.47	2.70	-2.35	4.38	0.23	1.20	1.61
3635	3635	3710	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.47	2.55	2.67	-2.47	4.46	0.24	1.43	1.69
3636	3636	3710	Sism_x	LinStatic	-0.29	0.45	2.48	2.58	-2.43	4.34	0.26	1.45	1.64
3636	3636	4337	Sism_x	LinStatic	-0.28	0.70	2.41	2.67	-2.25	4.27	0.19	1.18	1.53
3636	3636	4024	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.83	2.33	2.73	-2.03	4.14	0.08	1.31	1.44
3636	3636	3379	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.57	2.40	2.64	-2.20	4.20	0.16	1.58	1.55
3637	3637	3711	Sism_x	LinStatic	1.22	0.27	2.29	3.08	-1.60	4.12	1.75	0.12	2.38
3637	3637	3371	Sism_x	LinStatic	1.09	0.04	2.26	2.89	-1.75	4.06	1.80	-0.06	2.47
3637	3637	4016	Sism_x	LinStatic	1.48	0.12	2.18	3.08	-1.49	4.04	2.34	0.05	2.39
3637	3637	4338	Sism_x	LinStatic	1.61	0.33	2.21	3.27	-1.33	4.10	2.29	0.24	2.30
3638	3638	3712	Sism_x	LinStatic	1.31	0.49	2.46	3.40	-1.59	4.42	1.73	0.33	2.45
3638	3638	3711	Sism_x	LinStatic	1.20	0.25	2.36	3.13	-1.68	4.23	1.76	0.13	2.45
3638	3638	4338	Sism_x	LinStatic	1.61	0.34	2.28	3.34	-1.39	4.21	2.29	0.23	2.37
3638	3638	4339	Sism_x	LinStatic	1.73	0.58	2.38	3.60	-1.29	4.39	2.26	0.43	2.37
3639	3639	3713	Sism_x	LinStatic	1.40	0.68	2.55	3.61	-1.53	4.57	1.71	0.50	2.47
3639	3639	3712	Sism_x	LinStatic	1.29	0.48	2.50	3.41	-1.64	4.47	1.73	0.34	2.49
3639	3639	4339	Sism_x	LinStatic	1.71	0.58	2.41	3.61	-1.33	4.43	2.23	0.42	2.40

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3639	3639	4340	Sism_x	LinStatic	1.82	0.78	2.46	3.81	-1.21	4.54	2.20	0.59	2.38
3640	3640	3714	Sism_x	LinStatic	1.46	0.83	2.61	3.78	-1.48	4.70	1.68	0.65	2.49
3640	3640	3713	Sism_x	LinStatic	1.37	0.67	2.56	3.60	-1.56	4.59	1.71	0.51	2.48
3640	3640	4340	Sism_x	LinStatic	1.82	0.78	2.49	3.85	-1.24	4.60	2.21	0.59	2.42
3640	3640	4341	Sism_x	LinStatic	1.91	0.94	2.54	4.02	-1.16	4.71	2.18	0.73	2.42
3641	3641	3715	Sism_x	LinStatic	1.53	0.91	2.65	3.88	-1.45	4.77	1.67	0.72	2.49
3641	3641	3714	Sism_x	LinStatic	1.47	0.83	2.63	3.80	-1.50	4.74	1.71	0.66	2.51
3641	3641	4341	Sism_x	LinStatic	1.92	0.95	2.54	4.02	-1.15	4.70	2.19	0.73	2.41
3641	3641	4342	Sism_x	LinStatic	1.99	1.02	2.55	4.10	-1.09	4.74	2.15	0.79	2.39
3642	3642	3716	Sism_x	LinStatic	1.62	0.96	2.60	3.91	-1.33	4.71	1.69	0.77	2.42
3642	3642	3715	Sism_x	LinStatic	1.56	0.91	2.61	3.87	-1.40	4.72	1.72	0.73	2.46
3642	3642	4342	Sism_x	LinStatic	2.04	1.04	2.58	4.17	-1.10	4.81	2.21	0.80	2.43
3642	3642	4343	Sism_x	LinStatic	2.09	1.09	2.57	4.21	-1.03	4.80	2.18	0.84	2.39
3643	3643	3717	Sism_x	LinStatic	1.69	0.97	2.56	3.91	-1.26	4.67	1.70	0.79	2.37
3643	3643	3716	Sism_x	LinStatic	1.65	0.97	2.58	3.91	-1.29	4.70	1.73	0.78	2.41
3643	3643	4343	Sism_x	LinStatic	2.20	1.11	2.50	4.21	-0.90	4.73	2.29	0.86	2.31
3643	3643	4344	Sism_x	LinStatic	2.23	1.11	2.47	4.21	-0.86	4.70	2.25	0.87	2.27
3644	3644	3718	Sism_x	LinStatic	1.77	1.06	2.32	3.77	-0.93	4.30	1.74	0.88	2.12
3644	3644	3717	Sism_x	LinStatic	1.73	0.98	2.47	3.85	-1.14	4.53	1.75	0.80	2.27
3644	3644	4344	Sism_x	LinStatic	2.34	1.14	2.46	4.27	-0.80	4.72	2.35	0.89	2.26
3644	3644	4345	Sism_x	LinStatic	2.39	1.22	2.32	4.19	-0.58	4.51	2.34	0.96	2.11
3645	3645	3719	Sism_x	LinStatic	1.71	1.43	2.18	3.76	-0.61	4.10	1.62	1.27	1.96
3645	3645	3718	Sism_x	LinStatic	1.61	1.03	2.23	3.56	-0.93	4.11	1.55	0.85	2.03
3645	3645	4345	Sism_x	LinStatic	2.63	1.27	2.14	4.20	-0.30	4.36	2.60	1.01	1.93
3645	3645	4346	Sism_x	LinStatic	2.74	1.68	2.10	4.37	0.04	4.35	2.66	1.44	1.85
3646	3646	3720	Sism_x	LinStatic	1.53	1.78	2.19	3.85	-0.54	4.15	1.41	1.67	2.01
3646	3646	3719	Sism_x	LinStatic	1.43	1.38	2.19	3.59	-0.79	4.05	1.34	1.21	1.98
3646	3646	4346	Sism_x	LinStatic	2.54	1.64	1.99	4.13	0.05	4.11	2.41	1.39	1.73
3646	3646	4347	Sism_x	LinStatic	2.65	2.03	1.99	4.36	0.32	4.20	2.47	1.85	1.75
3647	3647	3721	Sism_x	LinStatic	1.34	1.18	2.55	3.81	-1.30	4.60	1.16	1.09	2.37
3647	3647	3720	Sism_x	LinStatic	1.43	1.75	2.31	3.91	-0.72	4.32	1.29	1.65	2.11
3647	3647	4347	Sism_x	LinStatic	2.03	1.91	2.20	4.17	-0.23	4.29	1.85	1.72	1.98
3647	3647	4348	Sism_x	LinStatic	1.93	1.33	2.44	4.09	-0.83	4.56	1.72	1.17	2.24
3648	3648	3722	Sism_x	LinStatic	1.01	0.09	2.52	3.12	-2.02	4.48	0.82	0.07	2.40
3648	3648	3721	Sism_x	LinStatic	1.20	1.15	2.65	3.83	-1.47	4.74	1.04	1.07	2.49
3648	3648	4348	Sism_x	LinStatic	2.42	1.43	2.26	4.24	-0.38	4.44	2.20	1.27	2.03
3648	3648	4349	Sism_x	LinStatic	2.23	0.36	2.13	3.62	-1.03	4.23	1.98	0.27	1.95
3649	3649	3723	Sism_x	LinStatic	0.95	-0.13	2.07	2.55	-1.73	3.73	0.76	-0.14	1.98
3649	3649	3722	Sism_x	LinStatic	0.98	0.08	2.37	2.94	-1.88	4.21	0.81	0.07	2.22
3649	3649	4349	Sism_x	LinStatic	1.28	0.17	1.84	2.65	-1.20	3.41	1.02	0.08	1.68
3649	3649	4350	Sism_x	LinStatic	1.25	-0.03	1.54	2.28	-1.06	2.96	0.96	-0.13	1.45

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3650	3650	3724	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.17	1.85	2.06	-1.71	3.27	0.31	-0.17	1.80
3650	3650	3723	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.22	1.93	2.09	-1.82	3.39	0.31	-0.22	1.84
3650	3650	4350	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.20	1.57	1.71	-1.49	2.77	0.17	-0.29	1.48
3650	3650	4351	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.14	1.49	1.67	-1.38	2.64	0.17	-0.24	1.44
3651	3651	3725	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.21	1.88	1.81	-1.96	3.27	-0.14	-0.22	1.86
3651	3651	3724	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.26	1.85	1.75	-1.97	3.23	-0.14	-0.26	1.79
3651	3651	4351	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.28	1.48	1.20	-1.76	2.58	-0.52	-0.38	1.43
3651	3651	4352	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.23	1.51	1.27	-1.76	2.63	-0.52	-0.34	1.50
3652	3652	3726	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.43	1.95	1.58	-2.32	3.40	-0.52	-0.45	1.96
3652	3652	3725	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.28	1.91	1.63	-2.19	3.32	-0.48	-0.29	1.89
3652	3652	4352	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.33	1.66	1.15	-2.20	2.95	-0.98	-0.43	1.65
3652	3652	4353	Sism_x	LinStatic	-0.76	-0.47	1.70	1.10	-2.32	3.02	-1.02	-0.59	1.72
3653	3653	3727	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.68	2.02	1.38	-2.67	3.57	-0.81	-0.71	2.08
3653	3653	3726	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.48	1.99	1.47	-2.52	3.49	-0.77	-0.50	2.00
3653	3653	4353	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.51	1.78	1.07	-2.52	3.20	-1.21	-0.63	1.80
3653	3653	4354	Sism_x	LinStatic	-0.98	-0.71	1.81	0.97	-2.67	3.26	-1.25	-0.84	1.88
3654	3654	3728	Sism_x	LinStatic	-0.80	-0.84	2.07	1.25	-2.89	3.67	-0.99	-0.89	2.14
3654	3654	3727	Sism_x	LinStatic	-0.76	-0.71	2.05	1.31	-2.79	3.63	-0.97	-0.74	2.10
3654	3654	4354	Sism_x	LinStatic	-1.29	-0.77	1.84	0.83	-2.89	3.38	-1.55	-0.90	1.91
3654	3654	4355	Sism_x	LinStatic	-1.32	-0.90	1.85	0.76	-2.98	3.42	-1.57	-1.05	1.95
3655	3655	3729	Sism_x	LinStatic	-1.00	-0.92	2.12	1.16	-3.08	3.79	-1.16	-0.98	2.23
3655	3655	3728	Sism_x	LinStatic	-0.98	-0.88	2.09	1.16	-3.02	3.73	-1.16	-0.93	2.16
3655	3655	4355	Sism_x	LinStatic	-1.46	-0.93	1.88	0.71	-3.09	3.50	-1.70	-1.08	1.97
3655	3655	4356	Sism_x	LinStatic	-1.48	-0.97	1.91	0.71	-3.15	3.56	-1.70	-1.13	2.04
3656	3656	3730	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.96	2.20	1.16	-3.24	3.95	-1.26	-1.04	2.32
3656	3656	3729	Sism_x	LinStatic	-1.10	-0.94	2.16	1.14	-3.18	3.88	-1.27	-1.00	2.27
3656	3656	4356	Sism_x	LinStatic	-1.73	-1.02	1.97	0.63	-3.38	3.73	-1.93	-1.18	2.10
3656	3656	4357	Sism_x	LinStatic	-1.75	-1.04	2.01	0.65	-3.44	3.80	-1.92	-1.22	2.15
3657	3657	3731	Sism_x	LinStatic	-1.25	-1.07	2.28	1.13	-3.44	4.12	-1.34	-1.16	2.42
3657	3657	3730	Sism_x	LinStatic	-1.20	-0.98	2.23	1.14	-3.32	4.02	-1.34	-1.06	2.35
3657	3657	4357	Sism_x	LinStatic	-1.77	-1.04	2.14	0.77	-3.58	4.02	-1.93	-1.23	2.28
3657	3657	4358	Sism_x	LinStatic	-1.81	-1.13	2.20	0.75	-3.69	4.12	-1.93	-1.32	2.34
3658	3658	3732	Sism_x	LinStatic	-1.29	-1.18	2.37	1.14	-3.61	4.29	-1.34	-1.28	2.50
3658	3658	3731	Sism_x	LinStatic	-1.24	-1.07	2.33	1.18	-3.49	4.21	-1.34	-1.16	2.47
3658	3658	4358	Sism_x	LinStatic	-1.77	-1.13	2.23	0.80	-3.70	4.16	-1.90	-1.31	2.38
3658	3658	4359	Sism_x	LinStatic	-1.83	-1.24	2.26	0.75	-3.81	4.24	-1.89	-1.43	2.41
3659	3659	3733	Sism_x	LinStatic	-1.31	-1.21	2.36	1.10	-3.62	4.28	-1.30	-1.30	2.49
3659	3659	3732	Sism_x	LinStatic	-1.27	-1.17	2.37	1.15	-3.58	4.27	-1.33	-1.28	2.50
3659	3659	4359	Sism_x	LinStatic	-1.75	-1.22	2.29	0.82	-3.80	4.27	-1.82	-1.42	2.44
3659	3659	4360	Sism_x	LinStatic	-1.79	-1.26	2.29	0.78	-3.83	4.28	-1.79	-1.44	2.43
3660	3660	3734	Sism_x	LinStatic	-1.32	-1.15	2.37	1.13	-3.61	4.28	-1.25	-1.25	2.48

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3660	3660	3733	Sism_x	LinStatic	-1.29	-1.20	2.36	1.12	-3.61	4.28	-1.30	-1.30	2.49
3660	3660	4360	Sism_x	LinStatic	-1.76	-1.25	2.26	0.77	-3.78	4.22	-1.76	-1.44	2.40
3660	3660	4361	Sism_x	LinStatic	-1.79	-1.21	2.27	0.79	-3.79	4.23	-1.71	-1.38	2.39
3661	3661	3735	Sism_x	LinStatic	-1.34	-1.01	2.31	1.15	-3.49	4.18	-1.19	-1.09	2.41
3661	3661	3734	Sism_x	LinStatic	-1.32	-1.15	2.34	1.11	-3.57	4.23	-1.27	-1.26	2.46
3661	3661	4361	Sism_x	LinStatic	-1.77	-1.21	2.26	0.79	-3.76	4.21	-1.71	-1.38	2.37
3661	3661	4362	Sism_x	LinStatic	-1.79	-1.07	2.23	0.83	-3.69	4.17	-1.62	-1.22	2.32
3662	3662	3736	Sism_x	LinStatic	-1.38	-0.79	2.30	1.24	-3.40	4.16	-1.14	-0.85	2.37
3662	3662	3735	Sism_x	LinStatic	-1.37	-1.01	2.29	1.11	-3.49	4.16	-1.25	-1.11	2.39
3662	3662	4362	Sism_x	LinStatic	-1.79	-1.07	2.20	0.80	-3.66	4.12	-1.66	-1.22	2.29
3662	3662	4363	Sism_x	LinStatic	-1.81	-0.84	2.21	0.94	-3.58	4.13	-1.55	-0.96	2.27
3663	3663	3737	Sism_x	LinStatic	-1.42	-0.52	2.28	1.36	-3.30	4.15	-1.09	-0.56	2.31
3663	3663	3736	Sism_x	LinStatic	-1.41	-0.79	2.29	1.21	-3.40	4.14	-1.22	-0.87	2.36
3663	3663	4363	Sism_x	LinStatic	-1.86	-0.86	2.19	0.89	-3.60	4.12	-1.63	-0.97	2.25
3663	3663	4364	Sism_x	LinStatic	-1.87	-0.59	2.19	1.05	-3.51	4.13	-1.50	-0.67	2.20
3664	3664	3738	Sism_x	LinStatic	-1.47	-0.27	2.30	1.50	-3.24	4.20	-1.04	-0.27	2.28
3664	3664	3737	Sism_x	LinStatic	-1.45	-0.52	2.27	1.33	-3.31	4.13	-1.17	-0.58	2.30
3664	3664	4364	Sism_x	LinStatic	-1.89	-0.60	2.20	1.04	-3.53	4.15	-1.56	-0.67	2.21
3664	3664	4365	Sism_x	LinStatic	-1.91	-0.34	2.22	1.23	-3.48	4.24	-1.42	-0.36	2.19
3665	3665	3739	Sism_x	LinStatic	-1.51	-0.05	2.31	1.64	-3.20	4.26	-0.97	-0.02	2.22
3665	3665	3738	Sism_x	LinStatic	-1.47	-0.26	2.29	1.50	-3.23	4.19	-1.10	-0.29	2.28
3665	3665	4365	Sism_x	LinStatic	-1.91	-0.35	2.22	1.23	-3.48	4.23	-1.46	-0.36	2.18
3665	3665	4366	Sism_x	LinStatic	-1.95	-0.14	2.24	1.37	-3.46	4.31	-1.32	-0.09	2.13
3666	3666	3374	Sism_x	LinStatic	-1.54	0.12	2.29	1.73	-3.15	4.28	-0.88	0.21	2.13
3666	3666	3739	Sism_x	LinStatic	-1.48	-0.04	2.27	1.63	-3.14	4.20	-1.02	-0.03	2.20
3666	3666	4366	Sism_x	LinStatic	-1.89	-0.13	2.24	1.40	-3.42	4.29	-1.32	-0.08	2.12
3666	3666	4019	Sism_x	LinStatic	-1.95	0.03	2.26	1.50	-3.43	4.38	-1.18	0.16	2.06
3667	3667	3364	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.27	-0.15	-0.58	-1.30	1.13	0.88	0.33	0.25
3667	3667	3740	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.18	-0.31	-0.33	-1.29	1.16	0.75	0.39	0.32
3667	3667	4367	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.92	-0.33	-0.31	-1.10	0.98	0.88	0.15	0.33
3667	3667	4009	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.01	-0.17	-0.59	-1.08	0.94	1.01	0.09	0.26
3668	3668	3740	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.21	-0.33	-0.36	-1.34	1.20	0.79	0.42	0.30
3668	3668	3741	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.11	-0.44	-0.13	-1.30	1.24	0.67	0.50	0.35
3668	3668	4368	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.80	-0.45	-0.04	-1.07	1.05	0.76	0.22	0.37
3668	3668	4367	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.90	-0.35	-0.28	-1.09	0.98	0.89	0.13	0.32
3669	3669	3741	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.14	-0.46	-0.17	-1.36	1.28	0.71	0.53	0.33
3669	3669	3742	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.03	-0.53	0.03	-1.30	1.31	0.60	0.64	0.35
3669	3669	4369	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.68	-0.55	0.18	-1.03	1.13	0.65	0.31	0.38
3669	3669	4368	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.78	-0.48	-0.02	-1.08	1.07	0.76	0.20	0.36
3670	3670	3742	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.06	-0.56	-0.02	-1.36	1.35	0.62	0.66	0.33
3670	3670	3743	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.95	-0.62	0.17	-1.29	1.39	0.52	0.77	0.34

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3670	3670	4370	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.56	-0.63	0.36	-0.99	1.21	0.57	0.41	0.38
3670	3670	4369	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.67	-0.57	0.17	-1.05	1.15	0.67	0.30	0.36
3671	3671	3743	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.98	-0.64	0.12	-1.35	1.41	0.56	0.79	0.31
3671	3671	3744	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.89	-0.68	0.28	-1.29	1.45	0.47	0.91	0.31
3671	3671	4371	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.48	-0.70	0.51	-0.98	1.31	0.49	0.52	0.36
3671	3671	4370	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.56	-0.66	0.35	-1.04	1.25	0.58	0.40	0.36
3672	3672	3744	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.92	-0.71	0.24	-1.36	1.49	0.52	0.93	0.29
3672	3672	3745	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.85	-0.75	0.38	-1.31	1.54	0.43	1.00	0.28
3672	3672	4372	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.42	-0.77	0.63	-0.98	1.40	0.43	0.60	0.31
3672	3672	4371	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.48	-0.72	0.48	-1.03	1.34	0.53	0.52	0.32
3673	3673	3745	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.88	-0.77	0.33	-1.36	1.56	0.49	1.03	0.24
3673	3673	3746	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.88	-0.81	0.44	-1.37	1.63	0.40	1.09	0.24
3673	3673	4373	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.42	-0.84	0.72	-1.04	1.53	0.41	0.67	0.29
3673	3673	4372	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.42	-0.80	0.61	-1.04	1.45	0.50	0.60	0.29
3674	3674	3746	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.90	-0.83	0.41	-1.42	1.66	0.49	1.11	0.23
3674	3674	3747	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.91	-0.84	0.48	-1.42	1.71	0.40	1.13	0.22
3674	3674	4374	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.44	-0.87	0.77	-1.07	1.61	0.39	0.69	0.24
3674	3674	4373	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.42	-0.86	0.71	-1.08	1.56	0.48	0.67	0.26
3675	3675	3747	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.93	-0.85	0.45	-1.45	1.72	0.48	1.16	0.20
3675	3675	3748	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.98	-0.87	0.51	-1.50	1.80	0.40	1.16	0.21
3675	3675	4375	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.50	-0.91	0.80	-1.13	1.68	0.42	0.72	0.25
3675	3675	4374	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.44	-0.88	0.75	-1.10	1.61	0.50	0.70	0.24
3676	3676	3748	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.00	-0.87	0.47	-1.52	1.80	0.49	1.19	0.21
3676	3676	3749	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.05	-0.86	0.49	-1.53	1.82	0.42	1.19	0.21
3676	3676	4376	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.56	-0.89	0.79	-1.14	1.69	0.41	0.74	0.25
3676	3676	4375	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.50	-0.91	0.78	-1.14	1.68	0.48	0.73	0.25
3677	3677	3749	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.06	-0.85	0.45	-1.54	1.81	0.48	1.21	0.22
3677	3677	3750	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.10	-0.86	0.49	-1.56	1.86	0.42	1.23	0.24
3677	3677	4377	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.60	-0.88	0.78	-1.16	1.69	0.43	0.76	0.28
3677	3677	4376	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.56	-0.88	0.75	-1.15	1.65	0.49	0.74	0.26
3678	3678	3750	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.12	-0.84	0.43	-1.57	1.83	0.48	1.24	0.25
3678	3678	3751	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.15	-0.81	0.44	-1.56	1.82	0.43	1.28	0.25
3678	3678	4378	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.64	-0.83	0.73	-1.15	1.64	0.40	0.81	0.31
3678	3678	4377	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.61	-0.86	0.73	-1.17	1.66	0.45	0.77	0.30
3679	3679	3751	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.16	-0.81	0.40	-1.58	1.81	0.45	1.29	0.27
3679	3679	3752	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.17	-0.80	0.43	-1.57	1.83	0.42	1.33	0.28
3679	3679	4379	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.67	-0.82	0.69	-1.16	1.62	0.40	0.86	0.33
3679	3679	4378	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.65	-0.82	0.65	-1.16	1.59	0.45	0.81	0.31
3680	3680	3752	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.19	-0.79	0.36	-1.59	1.79	0.46	1.34	0.28
3680	3680	3753	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.22	-0.77	0.37	-1.59	1.80	0.42	1.40	0.27
3680	3680	4380	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.72	-0.79	0.64	-1.18	1.60	0.37	0.93	0.34

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3680	3680	4379	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.68	-0.81	0.63	-1.18	1.60	0.41	0.86	0.35
3681	3681	3753	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.23	-0.77	0.32	-1.62	1.80	0.45	1.41	0.29
3681	3681	3754	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.25	-0.78	0.35	-1.63	1.83	0.41	1.43	0.30
3681	3681	4381	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.75	-0.79	0.59	-1.21	1.59	0.38	0.96	0.34
3681	3681	4380	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.73	-0.78	0.55	-1.20	1.55	0.42	0.93	0.33
3682	3682	3754	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.27	-0.76	0.28	-1.64	1.80	0.46	1.45	0.28
3682	3682	3755	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.34	-0.76	0.30	-1.69	1.86	0.41	1.49	0.29
3682	3682	4382	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.84	-0.80	0.55	-1.30	1.65	0.37	1.01	0.37
3682	3682	4381	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.76	-0.80	0.54	-1.25	1.59	0.42	0.96	0.36
3683	3683	3755	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.36	-0.77	0.25	-1.73	1.86	0.46	1.51	0.31
3683	3683	3756	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.40	-0.77	0.27	-1.75	1.90	0.41	1.51	0.31
3683	3683	4383	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.89	-0.78	0.51	-1.33	1.64	0.35	1.02	0.36
3683	3683	4382	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.85	-0.78	0.48	-1.31	1.61	0.41	1.02	0.35
3684	3684	3756	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.42	-0.74	0.22	-1.76	1.87	0.44	1.53	0.30
3684	3684	3757	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.50	-0.75	0.24	-1.82	1.96	0.38	1.57	0.32
3684	3684	4384	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.99	-0.79	0.48	-1.42	1.71	0.34	1.07	0.41
3684	3684	4383	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.90	-0.79	0.46	-1.36	1.64	0.40	1.02	0.38
3685	3685	3757	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.52	-0.75	0.19	-1.85	1.95	0.42	1.58	0.34
3685	3685	3758	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.57	-0.72	0.20	-1.86	1.97	0.37	1.60	0.33
3685	3685	4385	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.05	-0.74	0.45	-1.42	1.69	0.27	1.10	0.39
3685	3685	4384	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.99	-0.77	0.44	-1.41	1.68	0.33	1.07	0.40
3686	3686	3758	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.58	-0.71	0.17	-1.87	1.96	0.36	1.61	0.33
3686	3686	3759	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.64	-0.70	0.20	-1.91	2.02	0.31	1.66	0.33
3686	3686	4386	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.11	-0.73	0.43	-1.46	1.72	0.23	1.14	0.41
3686	3686	4385	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.05	-0.74	0.40	-1.43	1.66	0.29	1.09	0.40
3687	3687	3759	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.66	-0.70	0.15	-1.93	2.00	0.32	1.67	0.34
3687	3687	3760	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.70	-0.65	0.16	-1.93	2.02	0.27	1.71	0.31
3687	3687	4387	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.17	-0.68	0.41	-1.47	1.71	0.14	1.19	0.38
3687	3687	4386	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.11	-0.73	0.41	-1.46	1.70	0.20	1.13	0.42
3688	3688	3760	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.72	-0.65	0.14	-1.95	2.02	0.25	1.72	0.31
3688	3688	3761	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.76	-0.63	0.16	-1.97	2.06	0.21	1.76	0.30
3688	3688	4388	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.22	-0.66	0.38	-1.49	1.71	0.09	1.23	0.37
3688	3688	4387	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.17	-0.68	0.36	-1.47	1.68	0.15	1.18	0.38
3689	3689	3761	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.78	-0.63	0.11	-1.99	2.04	0.21	1.77	0.29
3689	3689	3762	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.84	-0.57	0.11	-2.01	2.06	0.17	1.83	0.24
3689	3689	4389	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.28	-0.61	0.37	-1.51	1.72	0.01	1.28	0.32
3689	3689	4388	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.21	-0.66	0.37	-1.49	1.71	0.06	1.21	0.37
3690	3690	3762	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.86	-0.59	0.09	-2.03	2.08	0.16	1.84	0.25
3690	3690	3763	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.89	-0.55	0.10	-2.04	2.10	0.12	1.86	0.20
3690	3690	4390	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.33	-0.56	0.33	-1.52	1.70	-0.03	1.30	0.26
3690	3690	4389	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.28	-0.60	0.32	-1.50	1.69	0.02	1.27	0.30

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3691	3691	3763	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.91	-0.54	0.06	-2.06	2.09	0.13	1.87	0.19
3691	3691	3764	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.98	-0.48	0.05	-2.10	2.12	0.10	1.91	0.13
3691	3691	4391	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.40	-0.52	0.31	-1.56	1.73	-0.08	1.34	0.20
3691	3691	4390	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.32	-0.58	0.32	-1.52	1.70	-0.04	1.28	0.27
3692	3692	3764	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.00	-0.51	0.04	-2.12	2.14	0.10	1.92	0.14
3692	3692	3765	Sism_x	LinStatic	-0.08	-2.03	-0.45	0.02	-2.13	2.14	0.08	1.91	0.08
3692	3692	4392	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.44	-0.45	0.25	-1.56	1.70	-0.09	1.33	0.12
3692	3692	4391	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.40	-0.51	0.27	-1.55	1.70	-0.07	1.32	0.18
3693	3693	3765	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.05	-0.45	0.01	-2.15	2.15	0.07	1.92	0.06
3693	3693	3766	Sism_x	LinStatic	-0.11	-2.12	-0.40	-0.03	-2.19	2.18	0.08	1.94	0.00
3693	3693	4393	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.52	-0.43	0.20	-1.62	1.73	-0.10	1.35	0.06
3693	3693	4392	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.44	-0.47	0.24	-1.57	1.70	-0.09	1.32	0.12
3694	3694	3766	Sism_x	LinStatic	-0.11	-2.12	-0.42	-0.02	-2.21	2.20	0.06	1.95	0.01
3694	3694	3767	Sism_x	LinStatic	-0.14	-2.17	-0.37	-0.08	-2.24	2.20	0.09	1.93	-0.06
3694	3694	4394	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.57	-0.37	0.15	-1.65	1.72	-0.10	1.34	-0.03
3694	3694	4393	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.51	-0.42	0.20	-1.61	1.72	-0.11	1.34	0.04
3695	3695	3767	Sism_x	LinStatic	-0.12	-2.18	-0.37	-0.06	-2.24	2.21	0.05	1.94	-0.08
3695	3695	3768	Sism_x	LinStatic	-0.18	-2.25	-0.33	-0.13	-2.30	2.24	0.10	1.94	-0.14
3695	3695	4395	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.64	-0.34	0.08	-1.71	1.75	-0.07	1.34	-0.09
3695	3695	4394	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.56	-0.38	0.15	-1.65	1.73	-0.11	1.32	-0.03
3696	3696	3768	Sism_x	LinStatic	-0.15	-2.24	-0.35	-0.10	-2.30	2.25	0.06	1.93	-0.14
3696	3696	3769	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.31	-0.31	-0.20	-2.35	2.26	0.14	1.92	-0.21
3696	3696	4396	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.71	-0.30	0.01	-1.76	1.77	-0.05	1.33	-0.18
3696	3696	4395	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.63	-0.35	0.11	-1.70	1.76	-0.11	1.33	-0.11
3697	3697	3769	Sism_x	LinStatic	-0.19	-2.30	-0.32	-0.14	-2.35	2.28	0.08	1.91	-0.23
3697	3697	3770	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.37	-0.29	-0.26	-2.42	2.29	0.18	1.90	-0.29
3697	3697	4397	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.79	-0.29	-0.08	-1.84	1.80	0.01	1.32	-0.26
3697	3697	4396	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.70	-0.32	0.04	-1.76	1.78	-0.08	1.32	-0.20
3698	3698	3770	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.36	-0.32	-0.20	-2.41	2.31	0.13	1.89	-0.30
3698	3698	3771	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.44	-0.29	-0.35	-2.48	2.33	0.26	1.87	-0.37
3698	3698	4398	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.87	-0.28	-0.17	-1.92	1.84	0.08	1.30	-0.35
3698	3698	4397	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.78	-0.31	-0.03	-1.84	1.82	-0.04	1.31	-0.28
3699	3699	3771	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.42	-0.32	-0.26	-2.47	2.35	0.20	1.86	-0.40
3699	3699	3772	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.51	-0.32	-0.43	-2.56	2.37	0.35	1.83	-0.45
3699	3699	4399	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.97	-0.31	-0.29	-2.02	1.89	0.19	1.28	-0.43
3699	3699	4398	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.87	-0.31	-0.13	-1.92	1.86	0.04	1.29	-0.38
3700	3700	3772	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.49	-0.34	-0.33	-2.54	2.39	0.29	1.81	-0.48
3700	3700	3773	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.58	-0.36	-0.53	-2.65	2.42	0.48	1.79	-0.53
3700	3700	4400	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.07	-0.35	-0.41	-2.14	1.97	0.32	1.26	-0.52
3700	3700	4399	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.96	-0.34	-0.22	-2.03	1.92	0.14	1.28	-0.46
3701	3701	3773	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.55	-0.39	-0.41	-2.63	2.45	0.41	1.77	-0.56

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3701	3701	3774	Sism_x	LinStatic	-0.72	-2.65	-0.44	-0.62	-2.74	2.49	0.62	1.74	-0.59
3701	3701	4401	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.17	-0.43	-0.55	-2.29	2.07	0.49	1.25	-0.59
3701	3701	4400	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.06	-0.38	-0.35	-2.15	2.00	0.29	1.26	-0.56
3702	3702	3774	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.62	-0.47	-0.49	-2.72	2.51	0.55	1.71	-0.63
3702	3702	3775	Sism_x	LinStatic	-0.86	-2.71	-0.54	-0.71	-2.86	2.58	0.79	1.70	-0.64
3702	3702	4402	Sism_x	LinStatic	-0.85	-2.28	-0.54	-0.67	-2.46	2.20	0.69	1.25	-0.64
3702	3702	4401	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.17	-0.47	-0.47	-2.30	2.10	0.45	1.25	-0.62
3703	3703	3775	Sism_x	LinStatic	-0.73	-2.67	-0.59	-0.56	-2.84	2.60	0.70	1.67	-0.68
3703	3703	3776	Sism_x	LinStatic	-1.02	-2.75	-0.70	-0.77	-2.99	2.69	0.97	1.67	-0.65
3703	3703	4403	Sism_x	LinStatic	-1.07	-2.38	-0.68	-0.78	-2.67	2.37	0.92	1.28	-0.65
3703	3703	4402	Sism_x	LinStatic	-0.80	-2.28	-0.58	-0.60	-2.48	2.24	0.66	1.26	-0.68
3704	3704	3776	Sism_x	LinStatic	-0.89	-2.71	-0.72	-0.64	-2.96	2.69	0.86	1.63	-0.67
3704	3704	3777	Sism_x	LinStatic	-1.20	-2.75	-0.93	-0.77	-3.19	2.88	1.16	1.67	-0.66
3704	3704	4404	Sism_x	LinStatic	-1.32	-2.45	-0.92	-0.81	-2.96	2.65	1.17	1.35	-0.65
3704	3704	4403	Sism_x	LinStatic	-1.03	-2.39	-0.70	-0.73	-2.68	2.40	0.88	1.29	-0.66
3705	3705	3777	Sism_x	LinStatic	-1.09	-2.71	-1.18	-0.47	-3.33	3.12	1.01	1.62	-0.90
3705	3705	3370	Sism_x	LinStatic	-1.41	-2.72	-0.85	-0.99	-3.14	2.78	1.35	1.72	-0.22
3705	3705	4015	Sism_x	LinStatic	-1.62	-2.49	-0.82	-1.13	-2.98	2.61	1.44	1.47	-0.20
3705	3705	4404	Sism_x	LinStatic	-1.31	-2.47	-1.14	-0.61	-3.17	2.92	1.12	1.36	-0.88
3706	3706	3370	Sism_x	LinStatic	-2.26	-2.58	0.13	-2.22	-2.63	2.45	2.33	1.61	0.63
3706	3706	3778	Sism_x	LinStatic	-1.90	-2.54	0.04	-1.90	-2.55	2.29	1.95	1.46	1.07
3706	3706	4405	Sism_x	LinStatic	-2.19	-2.26	0.04	-2.17	-2.28	2.23	2.14	1.16	1.07
3706	3706	4015	Sism_x	LinStatic	-2.58	-2.27	0.12	-2.23	-2.62	2.45	2.56	1.28	0.63
3707	3707	3778	Sism_x	LinStatic	-1.82	-2.58	-0.08	-1.82	-2.59	2.30	1.91	1.50	0.94
3707	3707	3779	Sism_x	LinStatic	-1.48	-2.52	-0.33	-1.38	-2.61	2.26	1.56	1.42	1.07
3707	3707	4406	Sism_x	LinStatic	-1.66	-2.14	-0.33	-1.49	-2.31	2.03	1.64	1.03	1.09
3707	3707	4405	Sism_x	LinStatic	-2.03	-2.18	-0.08	-2.00	-2.22	2.12	2.02	1.08	0.97
3708	3708	3779	Sism_x	LinStatic	-1.45	-2.56	-0.37	-1.34	-2.67	2.31	1.51	1.46	1.04
3708	3708	3780	Sism_x	LinStatic	-1.11	-2.45	-0.53	-0.93	-2.63	2.31	1.19	1.43	1.13
3708	3708	4407	Sism_x	LinStatic	-1.20	-2.00	-0.52	-0.94	-2.25	1.96	1.19	0.95	1.15
3708	3708	4406	Sism_x	LinStatic	-1.56	-2.08	-0.36	-1.37	-2.26	1.97	1.53	0.96	1.06
3709	3709	3780	Sism_x	LinStatic	-1.11	-2.49	-0.56	-0.91	-2.69	2.37	1.13	1.45	1.08
3709	3709	3781	Sism_x	LinStatic	-0.80	-2.38	-0.68	-0.55	-2.63	2.40	0.85	1.46	1.12
3709	3709	4408	Sism_x	LinStatic	-0.82	-1.86	-0.68	-0.48	-2.19	1.99	0.79	0.93	1.16
3709	3709	4407	Sism_x	LinStatic	-1.15	-1.95	-0.56	-0.86	-2.23	1.95	1.10	0.90	1.12
3710	3710	3781	Sism_x	LinStatic	-0.84	-2.42	-0.72	-0.56	-2.69	2.46	0.82	1.49	1.09
3710	3710	3782	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.29	-0.78	-0.25	-2.59	2.47	0.56	1.50	1.09
3710	3710	4409	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.71	-0.77	-0.12	-2.09	2.03	0.44	0.91	1.12
3710	3710	4408	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.82	-0.71	-0.43	-2.18	2.00	0.72	0.88	1.12
3711	3711	3782	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.33	-0.81	-0.27	-2.65	2.52	0.54	1.52	1.06
3711	3711	3783	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.21	-0.85	-0.01	-2.54	2.53	0.32	1.55	1.03

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3711	3711	4410	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.59	-0.84	0.17	-1.99	2.08	0.17	0.92	1.06
3711	3711	4409	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.69	-0.81	-0.09	-2.09	2.05	0.41	0.88	1.08
3712	3712	3783	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.24	-0.88	-0.05	-2.60	2.57	0.32	1.57	1.01
3712	3712	3784	Sism_x	LinStatic	-0.18	-2.13	-0.88	0.16	-2.47	2.55	0.13	1.59	0.96
3712	3712	4411	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.47	-0.87	0.39	-1.88	2.10	-0.05	0.93	0.98
3712	3712	4410	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.57	-0.87	0.18	-2.00	2.10	0.16	0.90	1.03
3713	3713	3784	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.16	-0.90	0.11	-2.52	2.58	0.15	1.62	0.94
3713	3713	3785	Sism_x	LinStatic	-0.05	-2.06	-0.89	0.28	-2.40	2.55	-0.02	1.64	0.88
3713	3713	4412	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.37	-0.88	0.54	-1.77	2.10	-0.21	0.94	0.89
3713	3713	4411	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.46	-0.89	0.37	-1.89	2.11	-0.03	0.91	0.95
3714	3714	3785	Sism_x	LinStatic	-0.12	-2.09	-0.91	0.23	-2.44	2.57	0.02	1.66	0.86
3714	3714	3786	Sism_x	LinStatic	0.04	-2.01	-0.86	0.36	-2.32	2.52	-0.12	1.67	0.78
3714	3714	4413	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.29	-0.85	0.65	-1.67	2.07	-0.33	0.96	0.79
3714	3714	4412	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.37	-0.90	0.52	-1.79	2.10	-0.18	0.94	0.87
3715	3715	3786	Sism_x	LinStatic	-0.02	-2.03	-0.88	0.31	-2.36	2.53	-0.07	1.70	0.77
3715	3715	3787	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.96	-0.83	0.41	-2.25	2.48	-0.19	1.70	0.68
3715	3715	4414	Sism_x	LinStatic	0.36	-1.22	-0.82	0.71	-1.57	2.02	-0.41	0.98	0.69
3715	3715	4413	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.29	-0.87	0.61	-1.69	2.06	-0.28	0.96	0.77
3716	3716	3787	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.98	-0.84	0.35	-2.28	2.48	-0.13	1.73	0.67
3716	3716	3788	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.92	-0.78	0.42	-2.18	2.42	-0.23	1.73	0.58
3716	3716	4415	Sism_x	LinStatic	0.42	-1.17	-0.77	0.73	-1.49	1.96	-0.45	0.99	0.59
3716	3716	4414	Sism_x	LinStatic	0.30	-1.23	-0.83	0.67	-1.59	2.01	-0.35	0.98	0.68
3717	3717	3788	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.94	-0.79	0.37	-2.21	2.41	-0.16	1.75	0.58
3717	3717	3789	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.89	-0.72	0.41	-2.12	2.35	-0.24	1.76	0.49
3717	3717	4416	Sism_x	LinStatic	0.46	-1.13	-0.71	0.73	-1.41	1.88	-0.47	1.01	0.49
3717	3717	4415	Sism_x	LinStatic	0.36	-1.18	-0.78	0.69	-1.51	1.94	-0.39	1.00	0.58
3718	3718	3789	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.91	-0.73	0.36	-2.14	2.34	-0.18	1.78	0.48
3718	3718	3790	Sism_x	LinStatic	0.20	-1.87	-0.65	0.39	-2.06	2.28	-0.24	1.78	0.39
3718	3718	4417	Sism_x	LinStatic	0.48	-1.11	-0.65	0.71	-1.34	1.80	-0.47	1.02	0.40
3718	3718	4416	Sism_x	LinStatic	0.40	-1.14	-0.72	0.69	-1.42	1.86	-0.40	1.01	0.49
3719	3719	3790	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.89	-0.66	0.35	-2.08	2.27	-0.18	1.80	0.39
3719	3719	3791	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.86	-0.58	0.36	-2.01	2.21	-0.23	1.80	0.30
3719	3719	4418	Sism_x	LinStatic	0.48	-1.09	-0.57	0.67	-1.28	1.71	-0.46	1.04	0.31
3719	3719	4417	Sism_x	LinStatic	0.43	-1.11	-0.65	0.67	-1.35	1.78	-0.41	1.03	0.40
3720	3720	3791	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.87	-0.58	0.32	-2.02	2.20	-0.18	1.82	0.30
3720	3720	3792	Sism_x	LinStatic	0.20	-1.85	-0.50	0.31	-1.97	2.14	-0.20	1.83	0.21
3720	3720	4419	Sism_x	LinStatic	0.48	-1.08	-0.50	0.62	-1.22	1.63	-0.43	1.06	0.22
3720	3720	4418	Sism_x	LinStatic	0.44	-1.10	-0.58	0.63	-1.29	1.70	-0.40	1.05	0.31
3721	3721	3792	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.86	-0.50	0.29	-1.98	2.13	-0.16	1.84	0.21
3721	3721	3793	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.85	-0.42	0.27	-1.93	2.08	-0.17	1.85	0.12
3721	3721	4420	Sism_x	LinStatic	0.46	-1.07	-0.42	0.57	-1.18	1.55	-0.40	1.09	0.13

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3721	3721	4419	Sism_x	LinStatic	0.45	-1.08	-0.50	0.59	-1.23	1.62	-0.39	1.07	0.22
3722	3722	3793	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.85	-0.43	0.25	-1.93	2.07	-0.14	1.85	0.12
3722	3722	3794	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.84	-0.34	0.22	-1.90	2.02	-0.14	1.87	0.04
3722	3722	4421	Sism_x	LinStatic	0.44	-1.07	-0.34	0.51	-1.15	1.47	-0.37	1.10	0.05
3722	3722	4420	Sism_x	LinStatic	0.44	-1.08	-0.42	0.55	-1.19	1.54	-0.38	1.09	0.13
3723	3723	3794	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.84	-0.34	0.21	-1.90	2.02	-0.12	1.87	0.04
3723	3723	3795	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.84	-0.26	0.18	-1.87	1.97	-0.10	1.88	-0.05
3723	3723	4422	Sism_x	LinStatic	0.41	-1.08	-0.26	0.46	-1.12	1.40	-0.33	1.12	-0.04
3723	3723	4421	Sism_x	LinStatic	0.43	-1.08	-0.34	0.50	-1.15	1.47	-0.35	1.11	0.04
3724	3724	3795	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.84	-0.27	0.18	-1.87	1.97	-0.09	1.88	-0.04
3724	3724	3796	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.84	-0.19	0.13	-1.85	1.92	-0.06	1.88	-0.13
3724	3724	4423	Sism_x	LinStatic	0.38	-1.08	-0.17	0.40	-1.10	1.34	-0.28	1.13	-0.12
3724	3724	4422	Sism_x	LinStatic	0.41	-1.08	-0.25	0.45	-1.12	1.40	-0.31	1.13	-0.04
3725	3725	3796	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.83	-0.19	0.14	-1.85	1.92	-0.05	1.88	-0.12
3725	3725	3797	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.83	-0.11	0.09	-1.84	1.88	-0.01	1.88	-0.19
3725	3725	4424	Sism_x	LinStatic	0.34	-1.08	-0.10	0.34	-1.09	1.29	-0.23	1.14	-0.19
3725	3725	4423	Sism_x	LinStatic	0.38	-1.08	-0.17	0.40	-1.10	1.35	-0.27	1.14	-0.12
3726	3726	3797	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.82	-0.11	0.10	-1.83	1.88	-0.02	1.87	-0.19
3726	3726	3798	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.82	-0.04	0.04	-1.82	1.85	0.03	1.88	-0.26
3726	3726	4425	Sism_x	LinStatic	0.30	-1.08	-0.03	0.30	-1.08	1.26	-0.18	1.14	-0.26
3726	3726	4424	Sism_x	LinStatic	0.35	-1.08	-0.10	0.35	-1.09	1.30	-0.23	1.14	-0.19
3727	3727	3798	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.81	-0.04	0.07	-1.81	1.85	0.01	1.87	-0.26
3727	3727	3799	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.81	0.02	0.01	-1.81	1.81	0.07	1.87	-0.31
3727	3727	4426	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.08	0.04	0.25	-1.08	1.22	-0.12	1.14	-0.32
3727	3727	4425	Sism_x	LinStatic	0.31	-1.08	-0.02	0.31	-1.08	1.27	-0.19	1.15	-0.26
3728	3728	3799	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.79	0.02	0.04	-1.79	1.82	0.05	1.85	-0.31
3728	3728	3800	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.80	0.08	-0.02	-1.80	1.79	0.11	1.86	-0.37
3728	3728	4427	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.08	0.10	0.21	-1.08	1.21	-0.08	1.14	-0.37
3728	3728	4426	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.08	0.04	0.28	-1.08	1.24	-0.15	1.14	-0.31
3729	3729	3800	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.78	0.08	0.03	-1.78	1.80	0.07	1.84	-0.37
3729	3729	3801	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.78	0.13	-0.04	-1.78	1.76	0.15	1.83	-0.42
3729	3729	4428	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.07	0.16	0.19	-1.09	1.19	-0.04	1.13	-0.43
3729	3729	4427	Sism_x	LinStatic	0.24	-1.08	0.10	0.25	-1.08	1.23	-0.11	1.14	-0.38
3730	3730	3801	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.76	0.13	0.01	-1.77	1.77	0.10	1.82	-0.42
3730	3730	3802	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.76	0.18	-0.06	-1.78	1.75	0.18	1.81	-0.46
3730	3730	4429	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.07	0.20	0.16	-1.10	1.19	0.00	1.13	-0.47
3730	3730	4428	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.07	0.16	0.23	-1.08	1.21	-0.08	1.13	-0.42
3731	3731	3802	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.74	0.18	0.00	-1.76	1.76	0.13	1.80	-0.46
3731	3731	3803	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.74	0.22	-0.07	-1.77	1.73	0.20	1.78	-0.50
3731	3731	4430	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.05	0.25	0.15	-1.11	1.19	0.03	1.11	-0.51
3731	3731	4429	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.06	0.21	0.21	-1.10	1.22	-0.05	1.12	-0.47

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3732	3732	3803	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.72	0.22	-0.01	-1.75	1.74	0.15	1.77	-0.50
3732	3732	3804	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.72	0.26	-0.08	-1.76	1.72	0.23	1.75	-0.53
3732	3732	4431	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.05	0.29	0.14	-1.12	1.19	0.06	1.09	-0.54
3732	3732	4430	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.05	0.25	0.20	-1.10	1.21	-0.02	1.10	-0.51
3733	3733	3804	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.70	0.26	-0.02	-1.74	1.73	0.17	1.74	-0.53
3733	3733	3805	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.70	0.30	-0.08	-1.75	1.71	0.25	1.73	-0.56
3733	3733	4432	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.03	0.33	0.13	-1.13	1.20	0.09	1.07	-0.57
3733	3733	4431	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.04	0.29	0.19	-1.11	1.22	0.01	1.08	-0.54
3734	3734	3805	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.68	0.30	-0.02	-1.73	1.72	0.18	1.71	-0.56
3734	3734	3806	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.67	0.33	-0.09	-1.74	1.70	0.26	1.70	-0.58
3734	3734	4433	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.02	0.36	0.13	-1.14	1.21	0.11	1.05	-0.59
3734	3734	4432	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.03	0.33	0.19	-1.12	1.23	0.03	1.06	-0.57
3735	3735	3806	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.65	0.34	-0.01	-1.72	1.72	0.19	1.68	-0.58
3735	3735	3807	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.65	0.36	-0.08	-1.74	1.70	0.28	1.67	-0.61
3735	3735	4434	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.01	0.39	0.13	-1.15	1.22	0.13	1.04	-0.61
3735	3735	4433	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.01	0.36	0.20	-1.12	1.23	0.04	1.04	-0.59
3736	3736	3807	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.63	0.37	-0.02	-1.72	1.71	0.21	1.65	-0.60
3736	3736	3808	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.63	0.40	-0.08	-1.73	1.69	0.30	1.65	-0.63
3736	3736	4435	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.99	0.43	0.15	-1.16	1.24	0.14	1.02	-0.64
3736	3736	4434	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.00	0.40	0.21	-1.13	1.25	0.05	1.03	-0.61
3737	3737	3808	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.61	0.40	-0.01	-1.71	1.70	0.21	1.63	-0.63
3737	3737	3809	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.59	0.42	-0.08	-1.71	1.67	0.31	1.61	-0.64
3737	3737	4436	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.97	0.46	0.15	-1.16	1.24	0.17	0.99	-0.66
3737	3737	4435	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.99	0.44	0.21	-1.15	1.27	0.07	1.01	-0.64
3738	3738	3809	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.57	0.43	-0.01	-1.68	1.68	0.23	1.59	-0.64
3738	3738	3810	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.56	0.45	-0.08	-1.70	1.66	0.33	1.59	-0.67
3738	3738	4437	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.95	0.49	0.16	-1.16	1.25	0.18	0.98	-0.68
3738	3738	4436	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.96	0.46	0.22	-1.14	1.26	0.08	0.98	-0.65
3739	3739	3810	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.53	0.45	0.00	-1.66	1.66	0.23	1.56	-0.66
3739	3739	3811	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.50	0.46	-0.08	-1.65	1.61	0.33	1.53	-0.67
3739	3739	4438	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.90	0.51	0.16	-1.15	1.24	0.21	0.94	-0.70
3739	3739	4437	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.94	0.50	0.23	-1.15	1.28	0.10	0.97	-0.69
3740	3740	3811	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.47	0.47	0.02	-1.62	1.63	0.23	1.50	-0.68
3740	3740	3812	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.47	0.48	-0.07	-1.63	1.60	0.34	1.50	-0.69
3740	3740	4439	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.89	0.52	0.16	-1.14	1.23	0.22	0.92	-0.70
3740	3740	4438	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.90	0.51	0.23	-1.12	1.26	0.11	0.93	-0.69
3741	3741	3812	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.43	0.47	0.02	-1.59	1.60	0.23	1.47	-0.68
3741	3741	3813	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.41	0.49	-0.06	-1.58	1.55	0.34	1.43	-0.69
3741	3741	4440	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.84	0.54	0.18	-1.13	1.23	0.22	0.87	-0.73
3741	3741	4439	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.87	0.53	0.26	-1.12	1.27	0.11	0.91	-0.71
3742	3742	3813	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.38	0.49	0.05	-1.55	1.57	0.22	1.40	-0.70

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3742	3742	3814	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.36	0.50	-0.04	-1.55	1.53	0.33	1.38	-0.70
3742	3742	4441	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.81	0.54	0.18	-1.11	1.21	0.23	0.84	-0.72
3742	3742	4440	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.83	0.54	0.26	-1.10	1.25	0.12	0.86	-0.72
3743	3743	3814	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.33	0.50	0.05	-1.51	1.54	0.22	1.35	-0.69
3743	3743	3815	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.31	0.51	-0.03	-1.51	1.50	0.33	1.33	-0.70
3743	3743	4442	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.78	0.55	0.21	-1.09	1.21	0.22	0.80	-0.73
3743	3743	4441	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.80	0.54	0.28	-1.07	1.24	0.11	0.82	-0.72
3744	3744	3815	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.29	0.51	0.08	-1.48	1.52	0.21	1.30	-0.70
3744	3744	3816	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.27	0.51	-0.01	-1.48	1.47	0.31	1.28	-0.70
3744	3744	4443	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.75	0.55	0.21	-1.07	1.19	0.22	0.76	-0.72
3744	3744	4442	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.76	0.55	0.29	-1.06	1.22	0.11	0.78	-0.72
3745	3745	3816	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.24	0.52	0.09	-1.44	1.49	0.20	1.25	-0.70
3745	3745	3817	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.24	0.52	0.01	-1.46	1.46	0.30	1.25	-0.70
3745	3745	4444	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.72	0.55	0.22	-1.05	1.18	0.20	0.73	-0.71
3745	3745	4443	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.73	0.55	0.30	-1.02	1.20	0.10	0.74	-0.71
3746	3746	3817	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.21	0.52	0.11	-1.42	1.47	0.19	1.22	-0.70
3746	3746	3818	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.20	0.53	0.03	-1.43	1.45	0.29	1.21	-0.71
3746	3746	4445	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.70	0.56	0.25	-1.04	1.18	0.19	0.71	-0.72
3746	3746	4444	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.71	0.56	0.32	-1.01	1.20	0.09	0.72	-0.71
3747	3747	3818	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.18	0.54	0.14	-1.40	1.47	0.18	1.18	-0.71
3747	3747	3819	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.18	0.55	0.06	-1.42	1.45	0.28	1.19	-0.72
3747	3747	4446	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.69	0.57	0.26	-1.03	1.18	0.18	0.69	-0.72
3747	3747	4445	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.68	0.56	0.34	-0.99	1.19	0.07	0.69	-0.71
3748	3748	3819	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.15	0.54	0.14	-1.38	1.46	0.18	1.16	-0.71
3748	3748	3820	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.15	0.58	0.08	-1.42	1.46	0.29	1.16	-0.74
3748	3748	4447	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.66	0.61	0.32	-1.04	1.23	0.17	0.67	-0.75
3748	3748	4446	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.67	0.58	0.37	-0.99	1.22	0.05	0.68	-0.72
3749	3749	3820	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.12	0.57	0.18	-1.37	1.47	0.17	1.13	-0.73
3749	3749	3821	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.09	0.57	0.09	-1.37	1.42	0.28	1.11	-0.73
3749	3749	4448	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.62	0.62	0.33	-1.03	1.22	0.20	0.64	-0.76
3749	3749	4447	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.65	0.62	0.40	-1.02	1.26	0.08	0.66	-0.75
3750	3750	3821	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.06	0.58	0.19	-1.33	1.44	0.17	1.08	-0.74
3750	3750	3822	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.06	0.60	0.11	-1.36	1.42	0.29	1.08	-0.75
3750	3750	4449	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.60	0.63	0.34	-1.02	1.23	0.19	0.62	-0.76
3750	3750	4448	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.60	0.61	0.41	-0.97	1.23	0.06	0.62	-0.74
3751	3751	3822	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.02	0.58	0.21	-1.29	1.41	0.15	1.04	-0.73
3751	3751	3823	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.97	0.59	0.12	-1.28	1.35	0.28	1.00	-0.74
3751	3751	4450	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.53	0.66	0.39	-1.01	1.24	0.20	0.56	-0.79
3751	3751	4449	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.58	0.65	0.46	-0.99	1.28	0.06	0.61	-0.78
3752	3752	3823	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.93	0.60	0.27	-1.23	1.38	0.13	0.95	-0.76
3752	3752	3824	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.92	0.59	0.16	-1.25	1.34	0.26	0.94	-0.75

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3752	3752	4451	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.51	0.63	0.37	-0.97	1.19	0.19	0.53	-0.77
3752	3752	4450	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.51	0.64	0.47	-0.94	1.24	0.06	0.54	-0.78
3753	3753	3824	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.88	0.58	0.27	-1.18	1.33	0.12	0.90	-0.74
3753	3753	3825	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.85	0.60	0.19	-1.20	1.30	0.24	0.86	-0.75
3753	3753	4452	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.45	0.66	0.44	-0.94	1.22	0.16	0.47	-0.79
3753	3753	4451	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.49	0.65	0.50	-0.91	1.24	0.03	0.51	-0.78
3754	3754	3825	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.82	0.61	0.32	-1.14	1.33	0.09	0.83	-0.75
3754	3754	3826	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.80	0.59	0.22	-1.14	1.26	0.21	0.80	-0.73
3754	3754	4453	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.41	0.64	0.43	-0.90	1.17	0.16	0.42	-0.76
3754	3754	4452	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.44	0.66	0.52	-0.89	1.23	0.04	0.45	-0.78
3755	3755	3826	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.76	0.60	0.34	-1.09	1.29	0.07	0.77	-0.74
3755	3755	3827	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.76	0.60	0.25	-1.11	1.26	0.19	0.77	-0.74
3755	3755	4454	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.39	0.63	0.45	-0.86	1.15	0.12	0.39	-0.75
3755	3755	4453	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.39	0.63	0.53	-0.83	1.18	0.00	0.40	-0.75
3756	3756	3827	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.73	0.60	0.38	-1.05	1.28	0.04	0.73	-0.74
3756	3756	3828	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.73	0.59	0.28	-1.07	1.24	0.15	0.73	-0.73
3756	3756	4455	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.36	0.62	0.46	-0.83	1.14	0.09	0.37	-0.73
3756	3756	4454	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.37	0.63	0.55	-0.80	1.18	-0.03	0.37	-0.74
3757	3757	3828	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.69	0.60	0.41	-1.02	1.27	0.01	0.70	-0.73
3757	3757	3829	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.72	0.60	0.31	-1.06	1.25	0.12	0.72	-0.73
3757	3757	4456	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.36	0.61	0.48	-0.81	1.13	0.05	0.36	-0.72
3757	3757	4455	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.34	0.61	0.57	-0.75	1.15	-0.07	0.34	-0.73
3758	3758	3829	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.68	0.60	0.44	-1.00	1.28	-0.03	0.68	-0.73
3758	3758	3830	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.71	0.60	0.34	-1.05	1.26	0.09	0.71	-0.73
3758	3758	4457	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.36	0.61	0.50	-0.79	1.13	0.02	0.36	-0.72
3758	3758	4456	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.33	0.61	0.59	-0.74	1.15	-0.10	0.33	-0.72
3759	3759	3830	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.67	0.61	0.48	-1.00	1.30	-0.06	0.67	-0.74
3759	3759	3831	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.73	0.62	0.37	-1.07	1.30	0.06	0.73	-0.74
3759	3759	4458	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.38	0.60	0.51	-0.79	1.13	-0.01	0.38	-0.71
3759	3759	4457	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.33	0.60	0.61	-0.71	1.15	-0.14	0.33	-0.71
3760	3760	3831	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.69	0.62	0.51	-1.01	1.35	-0.09	0.69	-0.75
3760	3760	3832	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.77	0.63	0.40	-1.11	1.36	0.04	0.76	-0.76
3760	3760	4459	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.42	0.61	0.52	-0.82	1.16	-0.04	0.42	-0.71
3760	3760	4458	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.35	0.60	0.63	-0.72	1.17	-0.18	0.35	-0.70
3761	3761	3832	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.73	0.64	0.53	-1.06	1.40	-0.09	0.73	-0.76
3761	3761	3833	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.82	0.68	0.42	-1.19	1.45	0.06	0.83	-0.80
3761	3761	4460	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.48	0.64	0.56	-0.88	1.25	-0.06	0.48	-0.75
3761	3761	4459	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.39	0.60	0.66	-0.74	1.21	-0.22	0.39	-0.70
3762	3762	3833	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.77	0.66	0.56	-1.10	1.46	-0.13	0.79	-0.78
3762	3762	3834	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.80	0.63	0.39	-1.14	1.38	0.06	0.82	-0.76
3762	3762	4461	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.48	0.65	0.52	-0.90	1.25	0.01	0.49	-0.75

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3762	3762	4460	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.45	0.67	0.68	-0.86	1.33	-0.18	0.46	-0.77
3763	3763	3834	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.74	0.72	0.67	-1.11	1.56	-0.17	0.77	-0.84
3763	3763	3835	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.99	0.68	0.43	-1.31	1.57	0.03	1.01	-0.80
3763	3763	4462	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.68	0.52	0.35	-0.94	1.15	0.00	0.69	-0.63
3763	3763	4461	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.44	0.56	0.59	-0.75	1.16	-0.21	0.46	-0.67
3764	3764	3835	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.94	0.68	0.60	-1.24	1.62	-0.14	0.96	-0.81
3764	3764	3836	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.19	0.71	0.42	-1.50	1.75	0.06	1.21	-0.85
3764	3764	4463	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.88	0.55	0.41	-1.11	1.36	-0.07	0.89	-0.66
3764	3764	4462	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.64	0.52	0.60	-0.85	1.26	-0.28	0.65	-0.63
3765	3765	3836	Sism_x	LinStatic	0.37	-1.22	1.10	0.94	-1.78	2.39	-0.12	1.26	-1.23
3765	3765	3837	Sism_x	LinStatic	0.21	-2.29	0.91	0.50	-2.59	2.88	0.08	2.53	-1.07
3765	3765	4464	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.86	-0.02	-0.05	-1.86	1.84	0.08	2.05	-0.11
3765	3765	4463	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.80	0.17	0.16	-0.83	0.92	-0.15	0.79	-0.27
3766	3766	3366	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.17	-1.69	1.52	-1.85	2.92	-0.01	1.83	-0.51
3766	3766	3845	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.10	-1.53	1.43	-1.63	2.66	-0.03	1.93	-0.30
3766	3766	4465	Sism_x	LinStatic	0.00	0.25	-1.51	1.64	-1.39	2.62	0.02	1.61	-0.25
3766	3766	4011	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.17	-1.66	1.73	-1.60	2.88	0.03	1.52	-0.47
3767	3767	3845	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.12	-1.48	1.32	-1.63	2.56	-0.03	1.94	-0.23
3767	3767	3846	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.11	-1.42	1.29	-1.55	2.46	-0.05	1.96	-0.16
3767	3767	4466	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.27	-1.40	1.52	-1.29	2.44	-0.05	1.61	-0.13
3767	3767	4465	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.25	-1.46	1.56	-1.37	2.54	-0.03	1.59	-0.21
3768	3768	3846	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.13	-1.34	1.18	-1.51	2.33	-0.02	1.97	-0.08
3768	3768	3847	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.17	-1.30	1.12	-1.47	2.25	-0.06	1.94	0.00
3768	3768	4467	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.23	-1.28	1.36	-1.22	2.24	-0.07	1.56	0.02
3768	3768	4466	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.26	-1.33	1.42	-1.26	2.32	-0.04	1.60	-0.06
3769	3769	3847	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.18	-1.24	1.03	-1.45	2.16	0.03	1.96	0.06
3769	3769	3848	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.26	-1.19	0.94	-1.44	2.08	-0.02	1.88	0.10
3769	3769	4468	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.14	-1.18	1.19	-1.18	2.06	-0.08	1.48	0.11
3769	3769	4467	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.22	-1.23	1.28	-1.20	2.15	-0.04	1.57	0.07
3770	3770	3848	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.27	-1.15	0.88	-1.42	2.01	0.06	1.90	0.13
3770	3770	3849	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.40	-1.15	0.82	-1.48	2.02	0.01	1.78	0.20
3770	3770	4469	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.01	-1.14	1.04	-1.25	1.99	-0.03	1.38	0.22
3770	3770	4468	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.13	-1.14	1.11	-1.20	2.00	0.01	1.50	0.16
3771	3771	3849	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.41	-1.11	0.75	-1.48	1.96	0.14	1.80	0.21
3771	3771	3850	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.59	-1.08	0.63	-1.55	1.95	0.09	1.68	0.24
3771	3771	4470	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.19	-1.10	0.87	-1.33	1.92	-0.02	1.27	0.28
3771	3771	4469	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.01	-1.13	1.00	-1.27	1.97	0.04	1.40	0.25
3772	3772	3850	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.60	-1.07	0.59	-1.57	1.93	0.21	1.71	0.27
3772	3772	3851	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.78	-1.11	0.55	-1.70	2.04	0.13	1.53	0.34
3772	3772	4471	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.40	-1.10	0.70	-1.50	1.95	0.08	1.13	0.37
3772	3772	4470	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.21	-1.07	0.77	-1.38	1.88	0.15	1.30	0.29

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3773	3773	3851	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.81	-1.05	0.43	-1.70	1.95	0.30	1.57	0.34
3773	3773	3852	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.04	-1.08	0.38	-1.86	2.08	0.22	1.47	0.42
3773	3773	4472	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.66	-1.14	0.56	-1.72	2.06	0.14	1.07	0.51
3773	3773	4471	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.42	-1.11	0.64	-1.58	1.98	0.23	1.16	0.42
3774	3774	3852	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.07	-1.05	0.28	-1.88	2.04	0.34	1.51	0.44
3774	3774	3853	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.28	-1.13	0.32	-2.08	2.26	0.24	1.46	0.55
3774	3774	4473	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.90	-1.19	0.45	-1.95	2.21	0.19	1.05	0.67
3774	3774	4472	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.69	-1.11	0.43	-1.78	2.03	0.30	1.09	0.55
3775	3775	3853	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.31	-1.07	0.17	-2.09	2.18	0.41	1.50	0.53
3775	3775	3854	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.59	-1.08	0.16	-2.26	2.35	0.27	1.55	0.60
3775	3775	4474	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.22	-1.22	0.34	-2.17	2.36	0.09	1.12	0.80
3775	3775	4473	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.92	-1.21	0.39	-2.03	2.25	0.24	1.06	0.73
3776	3776	3854	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.64	-1.08	0.06	-2.33	2.36	0.40	1.60	0.65
3776	3776	3855	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.82	-1.10	0.12	-2.45	2.51	0.25	1.63	0.72
3776	3776	4475	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.41	-1.22	0.28	-2.28	2.44	0.08	1.17	0.84
3776	3776	4474	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.22	-1.19	0.24	-2.19	2.32	0.25	1.13	0.77
3777	3777	3855	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.87	-1.04	-0.05	-2.47	2.45	0.40	1.68	0.70
3777	3777	3856	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.11	-1.03	0.01	-2.61	2.61	0.24	1.84	0.71
3777	3777	4476	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.66	-1.22	0.25	-2.44	2.57	-0.01	1.35	0.93
3777	3777	4475	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.41	-1.23	0.23	-2.33	2.46	0.18	1.17	0.91
3778	3778	3856	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.16	-1.07	-0.10	-2.71	2.67	0.38	1.90	0.79
3778	3778	3857	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.21	-1.00	-0.02	-2.66	2.65	0.21	1.97	0.76
3778	3778	4477	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.71	-1.07	0.18	-2.31	2.41	-0.07	1.43	0.86
3778	3778	4476	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.65	-1.14	0.13	-2.38	2.44	0.11	1.35	0.89
3779	3779	3857	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.26	-0.96	-0.13	-2.69	2.63	0.28	2.02	0.74
3779	3779	3858	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.33	-0.95	-0.02	-2.72	2.71	0.14	2.18	0.73
3779	3779	4478	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.79	-1.07	0.19	-2.36	2.47	-0.11	1.60	0.87
3779	3779	4477	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.71	-1.08	0.09	-2.36	2.40	0.05	1.42	0.89
3780	3780	3858	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.36	-0.98	-0.11	-2.79	2.74	0.25	2.21	0.76
3780	3780	3859	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.38	-0.87	-0.06	-2.71	2.68	0.11	2.28	0.64
3780	3780	4479	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.80	-0.93	0.21	-2.24	2.35	-0.24	1.67	0.71
3780	3780	4478	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.78	-1.04	0.18	-2.34	2.43	-0.10	1.59	0.83
3781	3781	3859	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.41	-0.90	-0.08	-2.75	2.71	0.15	2.31	0.65
3781	3781	3860	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.40	-0.85	0.00	-2.70	2.70	0.03	2.33	0.58
3781	3781	4480	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.80	-0.88	0.22	-2.18	2.30	-0.23	1.70	0.61
3781	3781	4479	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.80	-0.93	0.14	-2.24	2.31	-0.10	1.68	0.68
3782	3782	3860	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.42	-0.86	-0.06	-2.74	2.71	0.12	2.36	0.57
3782	3782	3861	Sism_x	LinStatic	-0.27	-2.42	-0.77	-0.02	-2.67	2.66	0.02	2.37	0.48
3782	3782	4481	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.80	-0.80	0.23	-2.11	2.24	-0.27	1.73	0.51
3782	3782	4480	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.79	-0.88	0.20	-2.19	2.29	-0.16	1.71	0.61
3783	3783	3861	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.44	-0.79	-0.04	-2.70	2.68	0.07	2.39	0.48

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3783	3783	3862	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.42	-0.73	0.01	-2.64	2.65	-0.01	2.38	0.41
3783	3783	4482	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.78	-0.74	0.23	-2.05	2.18	-0.27	1.73	0.42
3783	3783	4481	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.80	-0.79	0.18	-2.12	2.21	-0.17	1.73	0.49
3784	3784	3862	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.44	-0.74	-0.03	-2.66	2.65	0.06	2.40	0.40
3784	3784	3863	Sism_x	LinStatic	-0.18	-2.43	-0.66	0.00	-2.62	2.61	-0.01	2.40	0.32
3784	3784	4483	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.79	-0.67	0.23	-2.01	2.14	-0.28	1.74	0.34
3784	3784	4482	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.78	-0.75	0.21	-2.06	2.17	-0.20	1.73	0.42
3785	3785	3863	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.45	-0.67	-0.01	-2.63	2.63	0.03	2.42	0.32
3785	3785	3864	Sism_x	LinStatic	-0.15	-2.43	-0.61	0.01	-2.58	2.59	-0.02	2.41	0.25
3785	3785	4484	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.77	-0.61	0.22	-1.96	2.08	-0.27	1.74	0.25
3785	3785	4483	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.78	-0.67	0.20	-2.01	2.12	-0.21	1.74	0.32
3786	3786	3864	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.44	-0.61	-0.01	-2.59	2.59	0.02	2.42	0.24
3786	3786	3865	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.44	-0.54	0.00	-2.56	2.56	-0.02	2.42	0.16
3786	3786	4485	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.77	-0.54	0.22	-1.92	2.04	-0.27	1.74	0.17
3786	3786	4484	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.77	-0.61	0.22	-1.96	2.08	-0.23	1.74	0.25
3787	3787	3865	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.44	-0.55	0.00	-2.57	2.57	0.01	2.43	0.16
3787	3787	3866	Sism_x	LinStatic	-0.10	-2.43	-0.48	-0.01	-2.53	2.52	-0.01	2.43	0.09
3787	3787	4486	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.76	-0.47	0.21	-1.88	1.99	-0.27	1.75	0.09
3787	3787	4485	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.77	-0.54	0.21	-1.92	2.03	-0.24	1.75	0.17
3788	3788	3866	Sism_x	LinStatic	-0.10	-2.43	-0.48	0.00	-2.53	2.53	0.01	2.43	0.08
3788	3788	3867	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.43	-0.41	-0.02	-2.50	2.49	0.00	2.44	0.01
3788	3788	4487	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.76	-0.41	0.20	-1.85	1.95	-0.25	1.76	0.02
3788	3788	4486	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.76	-0.48	0.21	-1.87	1.99	-0.24	1.75	0.10
3789	3789	3867	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.43	-0.41	0.00	-2.50	2.50	0.00	2.44	0.01
3789	3789	3868	Sism_x	LinStatic	-0.08	-2.42	-0.33	-0.03	-2.47	2.45	0.01	2.45	-0.06
3789	3789	4488	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.75	-0.33	0.18	-1.81	1.90	-0.24	1.76	-0.06
3789	3789	4487	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.75	-0.40	0.21	-1.84	1.95	-0.24	1.75	0.02
3790	3790	3868	Sism_x	LinStatic	-0.05	-2.42	-0.33	0.00	-2.47	2.46	0.01	2.45	-0.06
3790	3790	3869	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.41	-0.26	-0.04	-2.44	2.42	0.03	2.46	-0.13
3790	3790	4489	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.74	-0.25	0.17	-1.77	1.86	-0.22	1.78	-0.13
3790	3790	4488	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.74	-0.33	0.20	-1.80	1.91	-0.24	1.76	-0.05
3791	3791	3869	Sism_x	LinStatic	-0.03	-2.41	-0.26	-0.01	-2.43	2.43	0.02	2.46	-0.13
3791	3791	3870	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.39	-0.18	-0.06	-2.40	2.37	0.06	2.47	-0.20
3791	3791	4490	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.72	-0.16	0.15	-1.74	1.81	-0.19	1.80	-0.20
3791	3791	4489	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.73	-0.24	0.20	-1.76	1.87	-0.23	1.77	-0.12
3792	3792	3870	Sism_x	LinStatic	-0.02	-2.38	-0.17	-0.01	-2.40	2.39	0.03	2.47	-0.19
3792	3792	3871	Sism_x	LinStatic	-0.08	-2.36	-0.10	-0.07	-2.36	2.33	0.09	2.49	-0.26
3792	3792	4491	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.70	-0.08	0.13	-1.70	1.77	-0.16	1.82	-0.26
3792	3792	4490	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.71	-0.16	0.18	-1.72	1.82	-0.21	1.79	-0.19
3793	3793	3871	Sism_x	LinStatic	-0.02	-2.35	-0.09	-0.02	-2.36	2.35	0.04	2.48	-0.25
3793	3793	3872	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.32	-0.01	-0.09	-2.32	2.28	0.13	2.51	-0.32

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3793	3793	4492	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.67	0.00	0.11	-1.67	1.72	-0.12	1.84	-0.32
3793	3793	4491	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.69	-0.07	0.17	-1.69	1.78	-0.19	1.81	-0.25
3794	3794	3872	Sism_x	LinStatic	-0.03	-2.31	-0.01	-0.03	-2.31	2.30	0.06	2.50	-0.31
3794	3794	3873	Sism_x	LinStatic	-0.11	-2.28	0.07	-0.11	-2.28	2.22	0.16	2.53	-0.37
3794	3794	4493	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.63	0.09	0.08	-1.63	1.67	-0.07	1.88	-0.37
3794	3794	4492	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.65	0.01	0.15	-1.65	1.74	-0.16	1.83	-0.31
3795	3795	3873	Sism_x	LinStatic	-0.04	-2.26	0.07	-0.04	-2.26	2.25	0.09	2.52	-0.36
3795	3795	3874	Sism_x	LinStatic	-0.15	-2.22	0.15	-0.14	-2.23	2.17	0.21	2.56	-0.41
3795	3795	4494	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.59	0.17	0.06	-1.60	1.64	-0.02	1.91	-0.42
3795	3795	4493	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.61	0.10	0.15	-1.62	1.70	-0.14	1.86	-0.36
3796	3796	3874	Sism_x	LinStatic	-0.05	-2.21	0.16	-0.04	-2.22	2.20	0.11	2.54	-0.40
3796	3796	3875	Sism_x	LinStatic	-0.18	-2.16	0.23	-0.15	-2.18	2.11	0.26	2.59	-0.44
3796	3796	4495	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.54	0.25	0.04	-1.58	1.60	0.04	1.96	-0.45
3796	3796	4494	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.57	0.18	0.13	-1.59	1.66	-0.09	1.90	-0.41
3797	3797	3875	Sism_x	LinStatic	-0.08	-2.14	0.24	-0.05	-2.17	2.14	0.15	2.56	-0.43
3797	3797	3876	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.09	0.31	-0.18	-2.14	2.06	0.31	2.62	-0.47
3797	3797	4496	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.48	0.34	0.03	-1.56	1.58	0.10	2.01	-0.47
3797	3797	4495	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.52	0.27	0.13	-1.56	1.63	-0.05	1.94	-0.43
3798	3798	3876	Sism_x	LinStatic	-0.12	-2.07	0.33	-0.06	-2.12	2.09	0.18	2.59	-0.44
3798	3798	3877	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.01	0.40	-0.19	-2.09	2.00	0.37	2.65	-0.47
3798	3798	4497	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.42	0.43	0.02	-1.55	1.56	0.17	2.06	-0.48
3798	3798	4496	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.47	0.36	0.12	-1.55	1.61	0.00	1.99	-0.46
3799	3799	3877	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.98	0.42	-0.07	-2.07	2.04	0.22	2.62	-0.45
3799	3799	3878	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.92	0.49	-0.21	-2.06	1.96	0.43	2.69	-0.46
3799	3799	4498	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.36	0.52	0.02	-1.56	1.56	0.25	2.13	-0.47
3799	3799	4497	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.40	0.45	0.12	-1.54	1.60	0.06	2.04	-0.46
3800	3800	3878	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.89	0.51	-0.08	-2.04	2.00	0.26	2.65	-0.43
3800	3800	3879	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.82	0.57	-0.22	-2.03	1.93	0.49	2.72	-0.43
3800	3800	4499	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.29	0.62	0.02	-1.58	1.59	0.34	2.19	-0.45
3800	3800	4498	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.34	0.55	0.13	-1.55	1.62	0.12	2.10	-0.45
3801	3801	3879	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.79	0.61	-0.08	-2.01	1.97	0.30	2.68	-0.40
3801	3801	3880	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.73	0.66	-0.23	-2.02	1.91	0.56	2.75	-0.38
3801	3801	4500	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.23	0.70	0.02	-1.62	1.63	0.44	2.26	-0.39
3801	3801	4499	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.27	0.65	0.13	-1.57	1.64	0.21	2.17	-0.41
3802	3802	3880	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.69	0.69	-0.08	-1.99	1.95	0.37	2.71	-0.34
3802	3802	3881	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.63	0.74	-0.24	-2.02	1.91	0.64	2.76	-0.30
3802	3802	4501	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.17	0.79	0.02	-1.69	1.70	0.56	2.31	-0.32
3802	3802	4500	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.21	0.74	0.14	-1.62	1.70	0.31	2.24	-0.36
3803	3803	3881	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.59	0.78	-0.06	-1.99	1.96	0.44	2.72	-0.25
3803	3803	3882	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.55	0.79	-0.25	-2.03	1.92	0.73	2.76	-0.18
3803	3803	4502	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.13	0.84	-0.01	-1.76	1.76	0.70	2.35	-0.20

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3803	3803	4501	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.15	0.83	0.14	-1.69	1.76	0.44	2.29	-0.28
3804	3804	3882	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.51	0.83	-0.08	-1.99	1.95	0.55	2.71	-0.13
3804	3804	3883	Sism_x	LinStatic	-0.86	-1.48	0.84	-0.28	-2.07	1.94	0.85	2.71	-0.01
3804	3804	4503	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.12	0.90	-0.05	-1.87	1.84	0.87	2.36	-0.05
3804	3804	4502	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.12	0.88	0.11	-1.75	1.81	0.60	2.34	-0.17
3805	3805	3883	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.43	0.97	0.00	-2.08	2.08	0.68	2.67	0.13
3805	3805	3373	Sism_x	LinStatic	-0.98	-1.44	0.69	-0.48	-1.93	1.74	1.00	2.62	0.08
3805	3805	4018	Sism_x	LinStatic	-1.00	-1.13	0.74	-0.32	-1.80	1.67	1.10	2.33	0.01
3805	3805	4503	Sism_x	LinStatic	-0.70	-1.10	1.02	0.14	-1.93	2.01	0.81	2.35	0.06
3806	3806	3373	Sism_x	LinStatic	-1.66	-1.06	-0.38	-0.87	-1.84	1.59	1.88	2.29	-0.74
3806	3806	3884	Sism_x	LinStatic	-1.55	-0.86	-1.00	-0.14	-2.26	2.20	1.81	2.26	-1.18
3806	3806	4504	Sism_x	LinStatic	-1.46	-0.40	-0.92	0.13	-1.99	2.06	1.88	1.84	-1.21
3806	3806	4018	Sism_x	LinStatic	-1.62	-0.55	-0.30	-0.47	-1.70	1.52	2.00	1.81	-0.76
3807	3807	3884	Sism_x	LinStatic	-1.10	-0.82	-0.75	-0.20	-1.72	1.63	1.31	2.21	-0.92
3807	3807	3885	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.66	-0.72	-0.11	-1.59	1.54	1.26	2.15	-0.75
3807	3807	4505	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.16	-0.64	0.21	-1.29	1.40	1.30	1.67	-0.80
3807	3807	4504	Sism_x	LinStatic	-1.03	-0.27	-0.67	0.13	-1.43	1.49	1.40	1.69	-0.97
3808	3808	3885	Sism_x	LinStatic	-0.65	-0.63	-0.70	0.06	-1.34	1.37	0.87	2.11	-0.73
3808	3808	3886	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.52	-0.72	0.14	-1.29	1.37	0.84	2.00	-0.66
3808	3808	4506	Sism_x	LinStatic	-0.47	0.02	-0.64	0.46	-0.91	1.21	0.83	1.48	-0.72
3808	3808	4505	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.04	-0.63	0.39	-0.96	1.21	0.90	1.55	-0.79
3809	3809	3886	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.48	-0.67	0.31	-1.06	1.24	0.52	1.97	-0.63
3809	3809	3887	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.43	-0.67	0.33	-1.03	1.22	0.52	1.83	-0.56
3809	3809	4507	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.14	-0.61	0.64	-0.61	1.08	0.48	1.29	-0.62
3809	3809	4506	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.13	-0.61	0.62	-0.63	1.08	0.53	1.39	-0.68
3810	3810	3887	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.39	-0.64	0.51	-0.84	1.18	0.25	1.81	-0.53
3810	3810	3888	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.38	-0.62	0.46	-0.84	1.14	0.28	1.66	-0.50
3810	3810	4508	Sism_x	LinStatic	0.19	0.21	-0.57	0.76	-0.37	1.00	0.21	1.10	-0.55
3810	3810	4507	Sism_x	LinStatic	0.20	0.23	-0.58	0.80	-0.37	1.04	0.23	1.21	-0.59
3811	3811	3888	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.34	-0.59	0.67	-0.68	1.17	0.04	1.63	-0.48
3811	3811	3889	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.37	-0.56	0.57	-0.71	1.11	0.09	1.49	-0.45
3811	3811	4509	Sism_x	LinStatic	0.42	0.22	-0.52	0.85	-0.21	0.97	0.01	0.92	-0.49
3811	3811	4508	Sism_x	LinStatic	0.48	0.29	-0.55	0.94	-0.17	1.03	-0.01	1.03	-0.52
3812	3812	3889	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.32	-0.53	0.78	-0.58	1.18	-0.12	1.46	-0.44
3812	3812	3890	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.39	-0.49	0.63	-0.62	1.09	-0.04	1.34	-0.44
3812	3812	4510	Sism_x	LinStatic	0.61	0.20	-0.45	0.90	-0.09	0.95	-0.15	0.76	-0.46
3812	3812	4509	Sism_x	LinStatic	0.70	0.29	-0.50	1.04	-0.04	1.06	-0.21	0.86	-0.46
3813	3813	3890	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.34	-0.46	0.86	-0.52	1.21	-0.25	1.30	-0.42
3813	3813	3891	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.44	-0.40	0.68	-0.58	1.09	-0.14	1.20	-0.44
3813	3813	4511	Sism_x	LinStatic	0.75	0.14	-0.37	0.93	-0.04	0.95	-0.27	0.63	-0.44
3813	3813	4510	Sism_x	LinStatic	0.88	0.26	-0.44	1.11	0.04	1.09	-0.36	0.71	-0.43

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3814	3814	3891	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.39	-0.37	0.91	-0.49	1.24	-0.35	1.16	-0.42
3814	3814	3892	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.50	-0.29	0.70	-0.57	1.11	-0.21	1.08	-0.45
3814	3814	4512	Sism_x	LinStatic	0.85	0.07	-0.28	0.94	-0.02	0.95	-0.37	0.52	-0.44
3814	3814	4511	Sism_x	LinStatic	1.01	0.20	-0.35	1.14	0.06	1.11	-0.49	0.58	-0.41
3815	3815	3892	Sism_x	LinStatic	0.89	-0.45	-0.26	0.94	-0.50	1.27	-0.42	1.04	-0.43
3815	3815	3893	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.58	-0.18	0.71	-0.60	1.14	-0.26	1.00	-0.46
3815	3815	4513	Sism_x	LinStatic	0.90	-0.02	-0.17	0.93	-0.05	0.95	-0.42	0.45	-0.44
3815	3815	4512	Sism_x	LinStatic	1.08	0.11	-0.25	1.14	0.05	1.12	-0.57	0.48	-0.41
3816	3816	3893	Sism_x	LinStatic	0.94	-0.53	-0.15	0.95	-0.54	1.31	-0.48	0.95	-0.45
3816	3816	3894	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.65	-0.07	0.72	-0.65	1.19	-0.29	0.96	-0.47
3816	3816	4514	Sism_x	LinStatic	0.89	-0.11	-0.08	0.90	-0.12	0.96	-0.45	0.42	-0.43
3816	3816	4513	Sism_x	LinStatic	1.10	0.02	-0.15	1.13	0.00	1.12	-0.64	0.40	-0.40
3817	3817	3894	Sism_x	LinStatic	0.96	-0.60	-0.04	0.96	-0.60	1.36	-0.53	0.90	-0.46
3817	3817	3895	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.75	0.03	0.71	-0.75	1.27	-0.31	0.98	-0.49
3817	3817	4515	Sism_x	LinStatic	0.87	-0.23	0.00	0.87	-0.23	1.01	-0.48	0.45	-0.41
3817	3817	4514	Sism_x	LinStatic	1.11	-0.07	-0.07	1.11	-0.07	1.15	-0.70	0.37	-0.38
3818	3818	3895	Sism_x	LinStatic	0.95	-0.70	0.05	0.95	-0.70	1.43	-0.56	0.92	-0.47
3818	3818	3896	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.84	0.12	0.69	-0.85	1.33	-0.30	1.02	-0.50
3818	3818	4516	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.33	0.09	0.82	-0.34	1.03	-0.49	0.50	-0.42
3818	3818	4515	Sism_x	LinStatic	1.08	-0.19	0.02	1.08	-0.19	1.19	-0.74	0.40	-0.39
3819	3819	3896	Sism_x	LinStatic	0.96	-0.78	0.16	0.97	-0.79	1.53	-0.61	0.95	-0.51
3819	3819	3897	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.96	0.15	0.68	-0.98	1.44	-0.32	1.12	-0.48
3819	3819	4517	Sism_x	LinStatic	0.70	-0.48	0.08	0.70	-0.48	1.03	-0.44	0.62	-0.36
3819	3819	4516	Sism_x	LinStatic	1.00	-0.30	0.09	1.00	-0.30	1.18	-0.73	0.45	-0.39
3820	3820	3897	Sism_x	LinStatic	0.89	-0.91	0.22	0.91	-0.93	1.60	-0.57	1.06	-0.52
3820	3820	3898	Sism_x	LinStatic	0.59	-1.22	0.24	0.62	-1.25	1.65	-0.28	1.35	-0.52
3820	3820	4518	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.74	0.06	0.64	-0.75	1.20	-0.44	0.85	-0.29
3820	3820	4517	Sism_x	LinStatic	0.94	-0.44	0.04	0.94	-0.44	1.22	-0.74	0.56	-0.29
3821	3821	3898	Sism_x	LinStatic	0.80	-1.28	0.40	0.87	-1.36	1.95	-0.51	1.41	-0.65
3821	3821	3899	Sism_x	LinStatic	0.55	-1.82	0.12	0.56	-1.83	2.16	-0.21	2.18	-0.39
3821	3821	4519	Sism_x	LinStatic	0.22	-1.19	-0.32	0.29	-1.26	1.43	-0.14	1.49	0.15
3821	3821	4518	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.67	-0.05	0.48	-0.67	1.00	-0.45	0.74	-0.12
3822	3822	3901	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.82	2.74	1.61	-4.01	5.01	-0.10	-1.31	1.72
3822	3822	3369	Sism_x	LinStatic	-0.72	-1.73	2.46	1.28	-3.74	4.52	0.07	-1.27	1.63
3822	3822	4014	Sism_x	LinStatic	-0.89	-1.93	2.42	1.07	-3.89	4.52	0.21	-1.08	1.50
3822	3822	4520	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.01	2.70	1.40	-4.15	5.00	0.04	-1.12	1.59
3823	3823	3902	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.85	3.02	1.97	-4.25	5.50	-0.22	-1.26	1.92
3823	3823	3901	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.84	2.87	1.72	-4.16	5.23	-0.06	-1.28	1.85
3823	3823	4520	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.98	2.81	1.56	-4.20	5.16	0.02	-1.14	1.71
3823	3823	4521	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.98	2.96	1.81	-4.29	5.42	-0.14	-1.12	1.78
3824	3824	3903	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.83	3.20	2.20	-4.37	5.80	-0.34	-1.18	2.08

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3824	3824	3902	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.88	3.12	2.00	-4.39	5.66	-0.19	-1.24	2.01
3824	3824	4521	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.96	3.05	1.90	-4.37	5.57	-0.14	-1.14	1.89
3824	3824	4522	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.91	3.13	2.10	-4.35	5.71	-0.29	-1.09	1.95
3825	3825	3904	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.80	3.30	2.35	-4.43	5.96	-0.44	-1.08	2.23
3825	3825	3903	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.87	3.27	2.19	-4.50	5.90	-0.30	-1.15	2.14
3825	3825	4522	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.91	3.19	2.14	-4.43	5.80	-0.28	-1.10	2.01
3825	3825	4523	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.84	3.23	2.30	-4.36	5.86	-0.42	-1.03	2.10
3826	3826	3905	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.77	3.33	2.43	-4.41	6.01	-0.50	-0.99	2.33
3826	3826	3904	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.84	3.35	2.32	-4.53	6.04	-0.37	-1.06	2.26
3826	3826	4523	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.85	3.27	2.29	-4.43	5.91	-0.40	-1.04	2.14
3826	3826	4524	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.77	3.25	2.40	-4.31	5.89	-0.53	-0.98	2.21
3827	3827	3906	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.74	3.34	2.48	-4.38	6.02	-0.55	-0.90	2.45
3827	3827	3905	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.80	3.36	2.38	-4.49	6.05	-0.43	-0.97	2.36
3827	3827	4524	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.78	3.29	2.38	-4.38	5.94	-0.48	-0.98	2.25
3827	3827	4525	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.71	3.27	2.48	-4.27	5.91	-0.60	-0.92	2.34
3828	3828	3907	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.71	3.32	2.50	-4.32	5.98	-0.56	-0.82	2.56
3828	3828	3906	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.76	3.37	2.45	-4.46	6.07	-0.45	-0.87	2.47
3828	3828	4525	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.72	3.29	2.44	-4.32	5.94	-0.55	-0.92	2.36
3828	3828	4526	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.66	3.24	2.50	-4.19	5.85	-0.66	-0.87	2.45
3829	3829	3908	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.68	3.30	2.52	-4.26	5.94	-0.57	-0.74	2.69
3829	3829	3907	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.73	3.33	2.47	-4.38	6.00	-0.47	-0.80	2.58
3829	3829	4526	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.67	3.28	2.49	-4.25	5.90	-0.59	-0.86	2.48
3829	3829	4527	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.62	3.24	2.54	-4.14	5.84	-0.69	-0.81	2.59
3830	3830	3909	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.65	3.28	2.55	-4.20	5.91	-0.55	-0.66	2.83
3830	3830	3908	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.70	3.33	2.53	-4.33	6.00	-0.46	-0.71	2.72
3830	3830	4527	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.63	3.26	2.52	-4.19	5.87	-0.62	-0.80	2.62
3830	3830	4528	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.58	3.21	2.55	-4.07	5.78	-0.71	-0.75	2.72
3831	3831	3910	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.61	3.26	2.59	-4.14	5.88	-0.53	-0.57	2.98
3831	3831	3909	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.67	3.31	2.55	-4.26	5.96	-0.46	-0.64	2.86
3831	3831	4528	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.58	3.25	2.57	-4.13	5.86	-0.64	-0.75	2.77
3831	3831	4529	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.53	3.21	2.61	-4.02	5.78	-0.71	-0.67	2.89
3832	3832	3911	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.54	3.32	2.71	-4.13	5.97	-0.50	-0.46	3.20
3832	3832	3910	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.62	3.29	2.59	-4.19	5.93	-0.43	-0.54	3.01
3832	3832	4529	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.54	3.21	2.56	-4.05	5.77	-0.64	-0.66	2.90
3832	3832	4530	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.46	3.24	2.68	-4.00	5.82	-0.71	-0.58	3.09
3833	3833	1371	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.38	2.88	2.36	-3.60	5.20	-0.45	-0.28	2.91
3833	3833	3911	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.56	3.57	2.89	-4.43	6.38	-0.41	-0.44	3.43
3833	3833	4530	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.48	3.56	2.92	-4.36	6.35	-0.64	-0.57	3.42
3833	3833	2044	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.30	2.88	2.39	-3.54	5.17	-0.68	-0.41	2.90
3834	3834	3912	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.65	2.70	1.63	-3.87	4.89	0.01	0.12	2.70
3834	3834	1371	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.75	2.40	1.26	-3.66	4.43	0.04	0.03	2.44

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3834	3834	2044	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.66	2.41	1.32	-3.61	4.42	0.07	-0.05	2.44
3834	3834	4531	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.56	2.71	1.69	-3.81	4.88	0.04	0.04	2.71
3835	3835	3913	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.59	2.73	1.71	-3.86	4.94	0.04	0.20	2.73
3835	3835	3912	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.66	2.71	1.62	-3.90	4.91	0.07	0.14	2.72
3835	3835	4531	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.56	2.62	1.60	-3.74	4.74	0.09	0.04	2.62
3835	3835	4532	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.49	2.65	1.69	-3.70	4.77	0.06	0.11	2.63
3836	3836	3914	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.52	2.82	1.85	-3.88	5.06	0.05	0.31	2.79
3836	3836	3913	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.60	2.78	1.74	-3.90	5.01	0.06	0.22	2.77
3836	3836	4532	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.49	2.70	1.73	-3.76	4.86	0.08	0.11	2.67
3836	3836	4533	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.41	2.75	1.84	-3.73	4.92	0.06	0.21	2.69
3837	3837	3915	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.43	2.89	1.98	-3.89	5.17	0.03	0.41	2.84
3837	3837	3914	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.53	2.85	1.87	-3.92	5.12	0.04	0.32	2.82
3837	3837	4533	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.40	2.77	1.86	-3.75	4.95	0.06	0.20	2.72
3837	3837	4534	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.31	2.81	1.97	-3.71	5.00	0.04	0.30	2.74
3838	3838	3916	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.35	2.93	2.08	-3.86	5.22	0.02	0.51	2.87
3838	3838	3915	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.44	2.91	2.00	-3.91	5.20	0.03	0.41	2.86
3838	3838	4534	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.31	2.83	1.99	-3.74	5.04	0.03	0.29	2.76
3838	3838	4535	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.22	2.85	2.08	-3.69	5.06	0.02	0.39	2.77
3839	3839	3917	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.27	2.98	2.18	-3.84	5.28	0.00	0.58	2.90
3839	3839	3916	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.36	2.95	2.10	-3.88	5.26	0.01	0.51	2.88
3839	3839	4535	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.22	2.86	2.09	-3.70	5.08	0.01	0.38	2.79
3839	3839	4536	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.14	2.89	2.17	-3.65	5.10	0.00	0.46	2.80
3840	3840	3918	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.19	2.99	2.24	-3.79	5.28	0.00	0.66	2.92
3840	3840	3917	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.27	2.99	2.19	-3.85	5.29	0.01	0.59	2.91
3840	3840	4536	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.13	2.90	2.18	-3.67	5.12	-0.01	0.45	2.82
3840	3840	4537	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.06	2.90	2.24	-3.61	5.12	-0.02	0.53	2.83
3841	3841	3919	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.12	3.01	2.31	-3.76	5.31	0.00	0.72	2.94
3841	3841	3918	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.20	3.00	2.26	-3.81	5.31	0.01	0.66	2.93
3841	3841	4537	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.05	2.91	2.25	-3.62	5.13	-0.02	0.52	2.84
3841	3841	4538	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.98	2.92	2.31	-3.57	5.13	-0.02	0.58	2.86
3842	3842	3920	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.06	3.01	2.36	-3.71	5.30	0.01	0.77	2.97
3842	3842	3919	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.13	3.02	2.32	-3.77	5.32	0.01	0.72	2.95
3842	3842	4538	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.98	2.93	2.32	-3.58	5.15	-0.03	0.58	2.87
3842	3842	4539	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.92	2.92	2.36	-3.52	5.13	-0.03	0.63	2.88
3843	3843	3921	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.00	3.02	2.41	-3.67	5.30	0.01	0.81	2.99
3843	3843	3920	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.06	3.02	2.37	-3.72	5.32	0.01	0.78	2.97
3843	3843	4539	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.91	2.93	2.37	-3.52	5.13	-0.03	0.63	2.89
3843	3843	4540	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.85	2.92	2.41	-3.48	5.12	-0.03	0.67	2.91
3844	3844	3922	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.94	3.01	2.45	-3.62	5.28	0.02	0.85	3.02
3844	3844	3921	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.00	3.03	2.43	-3.67	5.32	0.02	0.82	3.00
3844	3844	4540	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.85	2.93	2.42	-3.48	5.13	-0.03	0.67	2.92

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3844	3844	4541	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.80	2.92	2.44	-3.42	5.10	-0.03	0.71	2.94
3845	3845	3923	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.89	3.01	2.48	-3.57	5.28	0.03	0.88	3.05
3845	3845	3922	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.94	3.02	2.46	-3.62	5.30	0.02	0.85	3.02
3845	3845	4541	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.79	2.92	2.46	-3.42	5.11	-0.03	0.70	2.95
3845	3845	4542	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.74	2.91	2.48	-3.38	5.09	-0.02	0.73	2.97
3846	3846	3924	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.83	3.00	2.51	-3.52	5.25	0.04	0.91	3.07
3846	3846	3923	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.88	3.02	2.50	-3.57	5.29	0.04	0.88	3.05
3846	3846	4542	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.73	2.92	2.49	-3.37	5.10	-0.02	0.73	2.98
3846	3846	4543	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.69	2.90	2.50	-3.32	5.06	-0.02	0.76	3.00
3847	3847	3925	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.78	2.99	2.54	-3.47	5.22	0.05	0.92	3.10
3847	3847	3924	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.83	3.00	2.53	-3.51	5.26	0.04	0.91	3.08
3847	3847	4543	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.68	2.90	2.52	-3.31	5.07	-0.02	0.76	3.00
3847	3847	4544	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.63	2.89	2.53	-3.27	5.04	-0.01	0.78	3.03
3848	3848	3926	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.72	2.97	2.56	-3.41	5.19	0.07	0.94	3.13
3848	3848	3925	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.77	2.99	2.56	-3.46	5.23	0.05	0.93	3.11
3848	3848	4544	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.63	2.89	2.55	-3.26	5.04	-0.01	0.77	3.03
3848	3848	4545	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.58	2.87	2.55	-3.21	5.00	-0.01	0.79	3.06
3849	3849	3927	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.66	2.95	2.59	-3.35	5.15	0.08	0.95	3.16
3849	3849	3926	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.72	2.97	2.58	-3.40	5.19	0.06	0.94	3.13
3849	3849	4545	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.57	2.87	2.57	-3.19	5.00	-0.01	0.79	3.06
3849	3849	4546	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.52	2.85	2.57	-3.15	4.96	0.00	0.81	3.09
3850	3850	3928	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.60	2.93	2.61	-3.28	5.11	0.09	0.96	3.19
3850	3850	3927	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.66	2.96	2.61	-3.33	5.16	0.07	0.95	3.16
3850	3850	4546	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.52	2.85	2.59	-3.13	4.97	0.00	0.80	3.09
3850	3850	4547	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.47	2.82	2.59	-3.08	4.91	0.01	0.82	3.12
3851	3851	3929	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.54	2.91	2.63	-3.21	5.06	0.10	0.97	3.21
3851	3851	3928	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.60	2.93	2.63	-3.26	5.11	0.08	0.96	3.18
3851	3851	4547	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.46	2.82	2.61	-3.06	4.91	0.00	0.81	3.12
3851	3851	4548	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.40	2.80	2.61	-3.01	4.87	0.02	0.83	3.15
3852	3852	3930	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.46	2.88	2.65	-3.12	5.00	0.12	0.98	3.24
3852	3852	3929	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.53	2.91	2.66	-3.18	5.07	0.09	0.97	3.21
3852	3852	4548	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.39	2.80	2.63	-2.99	4.87	0.01	0.83	3.15
3852	3852	4549	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.33	2.77	2.62	-2.92	4.81	0.03	0.84	3.18
3853	3853	3931	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.38	2.85	2.68	-3.03	4.95	0.13	1.00	3.26
3853	3853	3930	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.46	2.88	2.68	-3.09	5.00	0.10	0.98	3.24
3853	3853	4549	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.32	2.77	2.65	-2.90	4.80	0.01	0.84	3.18
3853	3853	4550	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.26	2.74	2.65	-2.84	4.75	0.04	0.86	3.20
3854	3854	3932	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.29	2.81	2.70	-2.93	4.87	0.14	1.01	3.29
3854	3854	3931	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.37	2.85	2.71	-3.00	4.95	0.11	1.00	3.26
3854	3854	4550	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.24	2.73	2.67	-2.81	4.74	0.01	0.85	3.20
3854	3854	4551	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.17	2.69	2.66	-2.73	4.67	0.04	0.88	3.23

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3855	3855	3933	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.19	2.77	2.73	-2.82	4.80	0.15	1.04	3.31
3855	3855	3932	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.28	2.80	2.73	-2.89	4.87	0.11	1.01	3.28
3855	3855	4551	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.16	2.69	2.68	-2.70	4.67	0.02	0.87	3.22
3855	3855	4552	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.07	2.66	2.69	-2.63	4.60	0.05	0.91	3.25
3856	3856	3934	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.07	2.72	2.76	-2.68	4.71	0.17	1.07	3.32
3856	3856	3933	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.18	2.76	2.76	-2.78	4.80	0.12	1.04	3.30
3856	3856	4552	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.06	2.65	2.70	-2.59	4.59	0.01	0.90	3.24
3856	3856	4553	Sism_x	LinStatic	0.16	0.04	2.60	2.70	-2.50	4.50	0.05	0.94	3.27
3857	3857	3935	Sism_x	LinStatic	0.18	0.07	2.66	2.79	-2.54	4.62	0.17	1.12	3.34
3857	3857	3934	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.06	2.71	2.78	-2.64	4.69	0.12	1.06	3.31
3857	3857	4553	Sism_x	LinStatic	0.20	0.05	2.59	2.71	-2.47	4.49	0.01	0.93	3.26
3857	3857	4554	Sism_x	LinStatic	0.19	0.17	2.55	2.73	-2.37	4.41	0.05	1.00	3.28
3858	3858	3936	Sism_x	LinStatic	0.22	0.23	2.59	2.81	-2.37	4.50	0.18	1.17	3.34
3858	3858	3935	Sism_x	LinStatic	0.23	0.08	2.65	2.81	-2.50	4.60	0.12	1.11	3.32
3858	3858	4554	Sism_x	LinStatic	0.22	0.18	2.53	2.73	-2.33	4.38	0.00	0.98	3.26
3858	3858	4555	Sism_x	LinStatic	0.22	0.31	2.47	2.74	-2.20	4.28	0.04	1.06	3.28
3859	3859	3937	Sism_x	LinStatic	0.25	0.40	2.51	2.84	-2.19	4.36	0.17	1.26	3.33
3859	3859	3936	Sism_x	LinStatic	0.26	0.23	2.57	2.81	-2.32	4.45	0.11	1.17	3.32
3859	3859	4555	Sism_x	LinStatic	0.25	0.32	2.45	2.73	-2.16	4.25	-0.01	1.04	3.26
3859	3859	4556	Sism_x	LinStatic	0.25	0.48	2.39	2.76	-2.03	4.16	0.03	1.15	3.27
3860	3860	3938	Sism_x	LinStatic	0.29	0.59	2.41	2.85	-1.97	4.20	0.16	1.36	3.29
3860	3860	3937	Sism_x	LinStatic	0.29	0.40	2.49	2.83	-2.14	4.32	0.09	1.25	3.30
3860	3860	4556	Sism_x	LinStatic	0.27	0.49	2.35	2.73	-1.98	4.10	-0.04	1.13	3.23
3860	3860	4557	Sism_x	LinStatic	0.28	0.67	2.27	2.75	-1.81	3.98	0.01	1.25	3.22
3861	3861	3939	Sism_x	LinStatic	0.31	0.80	2.27	2.84	-1.73	4.00	0.12	1.48	3.22
3861	3861	3938	Sism_x	LinStatic	0.31	0.59	2.35	2.81	-1.91	4.11	0.05	1.34	3.25
3861	3861	4557	Sism_x	LinStatic	0.28	0.67	2.23	2.72	-1.76	3.91	-0.06	1.24	3.17
3861	3861	4558	Sism_x	LinStatic	0.30	0.86	2.15	2.75	-1.59	3.80	-0.01	1.39	3.15
3862	3862	3940	Sism_x	LinStatic	0.33	1.01	2.10	2.80	-1.46	3.74	0.07	1.61	3.09
3862	3862	3939	Sism_x	LinStatic	0.32	0.80	2.21	2.78	-1.66	3.89	0.01	1.47	3.15
3862	3862	4558	Sism_x	LinStatic	0.29	0.86	2.08	2.68	-1.52	3.68	-0.09	1.37	3.08
3862	3862	4559	Sism_x	LinStatic	0.32	1.06	1.97	2.69	-1.32	3.54	-0.04	1.53	3.01
3863	3863	3941	Sism_x	LinStatic	0.35	1.18	1.88	2.69	-1.16	3.43	0.01	1.73	2.89
3863	3863	3940	Sism_x	LinStatic	0.34	1.00	1.99	2.69	-1.35	3.56	-0.04	1.59	2.99
3863	3863	4559	Sism_x	LinStatic	0.31	1.07	1.88	2.60	-1.23	3.39	-0.09	1.51	2.91
3863	3863	4560	Sism_x	LinStatic	0.33	1.23	1.77	2.61	-1.05	3.26	-0.05	1.66	2.81
3864	3864	3942	Sism_x	LinStatic	0.37	1.31	1.58	2.49	-0.80	2.97	-0.02	1.79	2.55
3864	3864	3941	Sism_x	LinStatic	0.36	1.18	1.78	2.60	-1.05	3.26	-0.05	1.72	2.78
3864	3864	4560	Sism_x	LinStatic	0.33	1.24	1.66	2.51	-0.94	3.09	-0.06	1.66	2.71
3864	3864	4561	Sism_x	LinStatic	0.35	1.35	1.46	2.40	-0.69	2.81	-0.05	1.74	2.48
3865	3865	1373	Sism_x	LinStatic	0.41	1.40	1.63	2.61	-0.80	3.09	0.00	1.83	2.54

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3865	3865	3942	Sism_x	LinStatic	0.39	1.31	1.11	2.05	-0.35	2.25	-0.01	1.80	2.08
3865	3865	4561	Sism_x	LinStatic	0.35	1.36	1.12	2.08	-0.37	2.29	0.02	1.75	2.13
3865	3865	2046	Sism_x	LinStatic	0.38	1.44	1.64	2.63	-0.81	3.12	0.02	1.78	2.59
3866	3866	3943	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.32	1.73	1.67	-1.82	3.02	-0.02	2.57	1.24
3866	3866	3382	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.22	0.78	0.83	-0.80	1.41	-0.09	2.55	0.18
3866	3866	4027	Sism_x	LinStatic	0.56	0.43	0.78	1.28	-0.29	1.45	-0.17	1.95	0.12
3866	3866	4562	Sism_x	LinStatic	0.47	0.33	1.73	2.14	-1.33	3.03	-0.09	1.96	1.18
3867	3867	3944	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.54	0.83	0.69	-1.10	1.57	0.02	2.49	0.48
3867	3867	3943	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.33	1.20	1.18	-1.28	2.14	-0.02	2.60	0.70
3867	3867	4562	Sism_x	LinStatic	0.54	0.32	1.22	1.65	-0.79	2.16	-0.15	1.98	0.67
3867	3867	4563	Sism_x	LinStatic	0.43	0.12	0.85	1.14	-0.59	1.52	-0.10	1.86	0.45
3868	3868	3945	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.83	0.62	0.44	-1.14	1.41	0.13	2.36	0.46
3868	3868	3944	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.55	0.84	0.78	-1.08	1.62	0.10	2.54	0.49
3868	3868	4563	Sism_x	LinStatic	0.54	0.11	0.87	1.22	-0.57	1.58	-0.09	1.90	0.47
3868	3868	4564	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.16	0.65	0.84	-0.59	1.24	-0.06	1.71	0.44
3869	3869	3946	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.13	0.43	0.29	-1.26	1.42	0.24	2.21	0.45
3869	3869	3945	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.84	0.63	0.57	-1.12	1.49	0.21	2.42	0.45
3869	3869	4564	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.17	0.65	0.95	-0.56	1.31	-0.01	1.76	0.44
3869	3869	4565	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.46	0.45	0.62	-0.65	1.10	0.02	1.55	0.44
3870	3870	3947	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.40	0.30	0.25	-1.45	1.59	0.34	2.07	0.51
3870	3870	3946	Sism_x	LinStatic	0.32	-1.13	0.47	0.46	-1.27	1.55	0.30	2.26	0.49
3870	3870	4565	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.47	0.48	0.77	-0.66	1.24	0.07	1.61	0.48
3870	3870	4566	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.73	0.31	0.53	-0.81	1.17	0.11	1.41	0.50
3871	3871	3948	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.62	0.19	0.24	-1.64	1.77	0.42	1.95	0.60
3871	3871	3947	Sism_x	LinStatic	0.35	-1.40	0.35	0.42	-1.47	1.72	0.37	2.11	0.56
3871	3871	4566	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.75	0.36	0.70	-0.83	1.33	0.14	1.46	0.55
3871	3871	4567	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.96	0.20	0.51	-0.99	1.32	0.20	1.30	0.59
3872	3872	3949	Sism_x	LinStatic	0.24	-1.78	0.13	0.24	-1.79	1.92	0.49	1.84	0.70
3872	3872	3948	Sism_x	LinStatic	0.37	-1.62	0.26	0.40	-1.65	1.89	0.41	1.97	0.66
3872	3872	4567	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.98	0.25	0.67	-1.01	1.47	0.22	1.34	0.66
3872	3872	4568	Sism_x	LinStatic	0.49	-1.14	0.12	0.50	-1.15	1.46	0.30	1.21	0.69
3873	3873	3950	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.89	0.06	0.23	-1.89	2.02	0.56	1.77	0.81
3873	3873	3949	Sism_x	LinStatic	0.37	-1.77	0.20	0.39	-1.79	2.01	0.46	1.85	0.76
3873	3873	4568	Sism_x	LinStatic	0.65	-1.14	0.18	0.67	-1.16	1.60	0.28	1.24	0.76
3873	3873	4569	Sism_x	LinStatic	0.51	-1.26	0.04	0.51	-1.26	1.58	0.37	1.16	0.81
3874	3874	3951	Sism_x	LinStatic	0.24	-1.93	0.02	0.24	-1.93	2.05	0.61	1.70	0.90
3874	3874	3950	Sism_x	LinStatic	0.38	-1.87	0.14	0.38	-1.88	2.10	0.49	1.76	0.87
3874	3874	4569	Sism_x	LinStatic	0.65	-1.26	0.10	0.66	-1.27	1.69	0.35	1.18	0.89
3874	3874	4570	Sism_x	LinStatic	0.51	-1.32	-0.02	0.51	-1.32	1.63	0.47	1.12	0.91
3875	3875	3952	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.91	-0.05	0.21	-1.91	2.02	0.68	1.67	1.00
3875	3875	3951	Sism_x	LinStatic	0.36	-1.90	0.08	0.36	-1.90	2.10	0.54	1.68	0.97

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3875	3875	4570	Sism_x	LinStatic	0.67	-1.31	0.05	0.67	-1.31	1.74	0.42	1.13	0.98
3875	3875	4571	Sism_x	LinStatic	0.52	-1.32	-0.09	0.52	-1.32	1.65	0.56	1.12	1.02
3876	3876	3953	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.78	-0.06	0.20	-1.78	1.88	0.72	1.64	1.07
3876	3876	3952	Sism_x	LinStatic	0.34	-1.87	0.03	0.34	-1.87	2.06	0.55	1.64	1.05
3876	3876	4571	Sism_x	LinStatic	0.64	-1.31	-0.05	0.64	-1.31	1.72	0.51	1.13	1.10
3876	3876	4572	Sism_x	LinStatic	0.49	-1.21	-0.14	0.50	-1.22	1.54	0.67	1.12	1.11
3877	3877	3954	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.63	-0.08	0.16	-1.63	1.72	0.77	1.65	1.17
3877	3877	3953	Sism_x	LinStatic	0.31	-1.73	0.00	0.31	-1.73	1.91	0.58	1.59	1.14
3877	3877	4572	Sism_x	LinStatic	0.60	-1.20	-0.07	0.60	-1.21	1.60	0.55	1.11	1.17
3877	3877	4573	Sism_x	LinStatic	0.45	-1.10	-0.15	0.46	-1.12	1.41	0.73	1.17	1.19
3878	3878	3955	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.43	-0.03	0.13	-1.43	1.50	0.79	1.58	1.24
3878	3878	3954	Sism_x	LinStatic	0.30	-1.58	0.02	0.30	-1.58	1.75	0.60	1.59	1.22
3878	3878	4573	Sism_x	LinStatic	0.57	-1.09	-0.09	0.58	-1.09	1.47	0.61	1.16	1.30
3878	3878	4574	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.94	-0.13	0.42	-0.95	1.21	0.80	1.15	1.32
3879	3879	3956	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.31	0.03	0.13	-1.31	1.38	0.81	1.51	1.35
3879	3879	3955	Sism_x	LinStatic	0.31	-1.37	0.03	0.31	-1.37	1.55	0.62	1.52	1.33
3879	3879	4574	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.92	-0.03	0.54	-0.92	1.28	0.67	1.13	1.39
3879	3879	4575	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.87	-0.03	0.36	-0.87	1.09	0.86	1.12	1.40
3880	3880	3957	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.20	0.09	0.14	-1.21	1.28	0.85	1.34	1.41
3880	3880	3956	Sism_x	LinStatic	0.32	-1.25	0.12	0.33	-1.26	1.45	0.68	1.46	1.39
3880	3880	4575	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.85	0.02	0.59	-0.85	1.25	0.74	1.12	1.49
3880	3880	4576	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.80	0.00	0.39	-0.80	1.05	0.92	1.00	1.51
3881	3881	3958	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.15	0.13	0.19	-1.17	1.27	0.87	1.21	1.43
3881	3881	3957	Sism_x	LinStatic	0.36	-1.15	0.12	0.37	-1.16	1.39	0.71	1.31	1.47
3881	3881	4576	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.79	0.05	0.58	-0.79	1.19	0.84	1.02	1.54
3881	3881	4577	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.79	0.06	0.39	-0.79	1.05	1.01	0.92	1.50
3882	3882	3959	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.06	0.09	0.18	-1.06	1.16	0.93	1.11	1.44
3882	3882	3958	Sism_x	LinStatic	0.34	-1.11	0.15	0.35	-1.12	1.34	0.77	1.18	1.45
3882	3882	4577	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.77	0.07	0.64	-0.78	1.23	0.90	0.93	1.51
3882	3882	4578	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.72	0.00	0.47	-0.72	1.04	1.06	0.86	1.50
3883	3883	3960	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.85	0.12	0.21	-0.86	0.98	0.93	1.05	1.37
3883	3883	3959	Sism_x	LinStatic	0.33	-1.02	0.12	0.34	-1.03	1.24	0.77	1.07	1.43
3883	3883	4578	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.72	-0.03	0.57	-0.72	1.12	0.98	0.86	1.50
3883	3883	4579	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.54	-0.02	0.43	-0.54	0.84	1.15	0.83	1.43
3884	3884	3961	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.68	0.14	0.20	-0.71	0.82	0.95	1.02	1.36
3884	3884	3960	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.82	0.12	0.32	-0.83	1.03	0.79	1.01	1.40
3884	3884	4579	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.55	0.00	0.50	-0.55	0.91	0.95	0.81	1.42
3884	3884	4580	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.42	0.02	0.36	-0.42	0.68	1.11	0.83	1.39
3885	3885	3962	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.54	0.23	0.23	-0.60	0.74	0.90	0.88	1.32
3885	3885	3961	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.66	0.18	0.33	-0.69	0.90	0.76	0.98	1.37
3885	3885	4580	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.42	0.03	0.49	-0.42	0.79	0.97	0.82	1.44

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3885	3885	4581	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.30	0.08	0.36	-0.31	0.57	1.11	0.72	1.40
3886	3886	3963	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.51	0.28	0.29	-0.61	0.80	0.86	0.76	1.31
3886	3886	3962	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.51	0.22	0.38	-0.56	0.82	0.75	0.86	1.37
3886	3886	4581	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.31	0.13	0.47	-0.33	0.70	0.95	0.72	1.40
3886	3886	4582	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.32	0.19	0.37	-0.37	0.64	1.06	0.62	1.34
3887	3887	3964	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.50	0.31	0.33	-0.61	0.82	0.84	0.60	1.26
3887	3887	3963	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.49	0.29	0.43	-0.59	0.89	0.74	0.74	1.30
3887	3887	4582	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.32	0.18	0.55	-0.36	0.79	0.92	0.64	1.33
3887	3887	4583	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.32	0.19	0.43	-0.37	0.70	1.02	0.50	1.29
3888	3888	3965	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.49	0.28	0.36	-0.59	0.83	0.80	0.54	1.18
3888	3888	3964	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.50	0.28	0.45	-0.58	0.90	0.71	0.61	1.26
3888	3888	4583	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.35	0.16	0.52	-0.38	0.79	0.88	0.52	1.24
3888	3888	4584	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.34	0.17	0.43	-0.38	0.70	0.97	0.45	1.16
3889	3889	3966	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.38	0.17	0.29	-0.43	0.62	0.79	0.56	1.10
3889	3889	3965	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.50	0.25	0.39	-0.57	0.83	0.69	0.53	1.15
3889	3889	4584	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.36	0.14	0.57	-0.38	0.83	0.83	0.47	1.14
3889	3889	4585	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.25	0.06	0.47	-0.25	0.64	0.93	0.50	1.09
3890	3890	3967	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.11	0.21	0.32	-0.22	0.47	0.71	0.54	1.02
3890	3890	3966	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.37	0.19	0.32	-0.42	0.65	0.60	0.52	1.06
3890	3890	4585	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.24	-0.01	0.48	-0.24	0.64	0.85	0.48	1.09
3890	3890	4586	Sism_x	LinStatic	0.42	0.02	0.02	0.42	0.02	0.41	0.97	0.50	1.05
3891	3891	3968	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.08	0.28	0.36	-0.26	0.54	0.64	0.44	1.03
3891	3891	3967	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.12	0.20	0.36	-0.21	0.49	0.57	0.53	1.06
3891	3891	4586	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.04	0.07	0.35	-0.05	0.38	0.72	0.49	1.05
3891	3891	4587	Sism_x	LinStatic	0.25	0.00	0.14	0.32	-0.06	0.35	0.80	0.40	1.02
3892	3892	3969	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.10	0.29	0.33	-0.30	0.55	0.52	0.20	0.99
3892	3892	3968	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.10	0.30	0.41	-0.28	0.60	0.48	0.43	1.01
3892	3892	4587	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.01	0.11	0.51	-0.03	0.53	0.73	0.44	1.03
3892	3892	4588	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.01	0.10	0.42	-0.03	0.44	0.78	0.21	1.01
3893	3893	3970	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.06	0.28	0.35	-0.25	0.53	0.43	0.14	0.90
3893	3893	3969	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.16	0.27	0.36	-0.30	0.57	0.38	0.25	0.98
3893	3893	4588	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.11	0.04	0.29	-0.12	0.37	0.53	0.25	0.94
3893	3893	4589	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.01	0.05	0.24	-0.02	0.25	0.59	0.13	0.87
3894	3894	3971	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.03	0.25	0.30	-0.22	0.45	0.31	0.08	0.87
3894	3894	3970	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.10	0.24	0.29	-0.25	0.47	0.26	0.14	0.89
3894	3894	4589	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.08	0.05	0.20	-0.09	0.26	0.34	0.14	0.84
3894	3894	4590	Sism_x	LinStatic	0.15	0.00	0.07	0.17	-0.02	0.18	0.38	0.07	0.82
3895	3895	3972	Sism_x	LinStatic	0.05	0.01	0.25	0.28	-0.22	0.44	0.17	0.02	0.84
3895	3895	3971	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.08	0.24	0.26	-0.25	0.44	0.13	0.09	0.85
3895	3895	4590	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.07	0.05	0.11	-0.08	0.17	0.17	0.09	0.80
3895	3895	4591	Sism_x	LinStatic	0.06	0.02	0.05	0.10	-0.02	0.11	0.21	0.02	0.79

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3896	3896	3973	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.04	0.24	0.26	-0.23	0.42	0.04	-0.02	0.83
3896	3896	3972	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.04	0.24	0.23	-0.25	0.42	0.00	0.03	0.83
3896	3896	4591	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.05	0.06	0.06	-0.08	0.12	0.00	0.04	0.78
3896	3896	4592	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.04	0.06	0.08	-0.05	0.11	0.05	-0.02	0.78
3897	3897	3974	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.07	0.25	0.26	-0.25	0.44	-0.09	-0.08	0.85
3897	3897	3973	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.02	0.25	0.23	-0.27	0.43	-0.13	-0.01	0.83
3897	3897	4592	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.03	0.06	0.02	-0.09	0.10	-0.16	0.00	0.78
3897	3897	4593	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.06	0.05	0.08	-0.10	0.15	-0.11	-0.08	0.79
3898	3898	3975	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.09	0.24	0.25	-0.28	0.46	-0.21	-0.12	0.88
3898	3898	3974	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.02	0.25	0.22	-0.29	0.44	-0.26	-0.06	0.86
3898	3898	4593	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.01	0.07	0.02	-0.16	0.17	-0.33	-0.05	0.80
3898	3898	4594	Sism_x	LinStatic	-0.17	0.07	0.06	0.08	-0.19	0.24	-0.28	-0.12	0.83
3899	3899	3976	Sism_x	LinStatic	-0.20	0.15	0.27	0.30	-0.35	0.56	-0.33	-0.23	0.96
3899	3899	3975	Sism_x	LinStatic	-0.15	0.05	0.28	0.25	-0.34	0.52	-0.38	-0.12	0.89
3899	3899	4594	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.00	0.05	0.02	-0.22	0.23	-0.52	-0.11	0.85
3899	3899	4595	Sism_x	LinStatic	-0.27	0.10	0.05	0.11	-0.27	0.34	-0.47	-0.22	0.92
3900	3900	3977	Sism_x	LinStatic	-0.20	0.09	0.31	0.29	-0.40	0.60	-0.42	-0.40	0.98
3900	3900	3976	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.09	0.30	0.30	-0.33	0.54	-0.47	-0.18	0.97
3900	3900	4595	Sism_x	LinStatic	-0.37	0.00	0.11	0.03	-0.40	0.41	-0.71	-0.19	0.98
3900	3900	4596	Sism_x	LinStatic	-0.46	0.00	0.12	0.03	-0.49	0.51	-0.66	-0.41	1.00
3901	3901	3978	Sism_x	LinStatic	-0.25	0.11	0.22	0.21	-0.35	0.49	-0.51	-0.49	1.02
3901	3901	3977	Sism_x	LinStatic	-0.17	0.07	0.28	0.26	-0.35	0.53	-0.58	-0.41	1.00
3901	3901	4596	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.01	0.15	0.06	-0.31	0.35	-0.73	-0.37	0.99
3901	3901	4597	Sism_x	LinStatic	-0.32	0.03	0.09	0.05	-0.34	0.37	-0.65	-0.45	1.01
3902	3902	3979	Sism_x	LinStatic	-0.25	0.35	0.20	0.41	-0.31	0.63	-0.54	-0.48	1.02
3902	3902	3978	Sism_x	LinStatic	-0.19	0.10	0.23	0.22	-0.32	0.47	-0.64	-0.50	0.98
3902	3902	4597	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.03	0.03	-0.03	-0.40	0.38	-0.89	-0.46	1.00
3902	3902	4598	Sism_x	LinStatic	-0.45	0.22	0.01	0.22	-0.45	0.59	-0.78	-0.44	1.05
3903	3903	3979	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.52	-1.06	0.44	-1.69	1.95	-0.22	0.36	-0.18
3903	3903	3980	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.49	-1.10	0.54	-1.66	1.98	-0.29	0.46	-0.26
3903	3903	4599	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.42	-1.08	0.51	-1.68	1.98	-0.51	0.33	-0.16
3903	3903	4598	Sism_x	LinStatic	-0.85	-0.46	-1.04	0.41	-1.72	1.95	-0.44	0.22	-0.07
3904	3904	3980	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.49	-1.12	0.52	-1.74	2.05	-0.25	0.46	-0.29
3904	3904	3981	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.56	-1.20	0.60	-1.80	2.16	-0.35	0.47	-0.28
3904	3904	4600	Sism_x	LinStatic	-0.80	-0.47	-1.18	0.56	-1.82	2.16	-0.46	0.33	-0.17
3904	3904	4599	Sism_x	LinStatic	-0.89	-0.40	-1.10	0.49	-1.77	2.06	-0.36	0.31	-0.18
3905	3905	3981	Sism_x	LinStatic	-0.77	-0.55	-1.20	0.54	-1.87	2.19	-0.19	0.47	-0.30
3905	3905	3982	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.67	-1.23	0.56	-1.91	2.24	-0.31	0.46	-0.30
3905	3905	4601	Sism_x	LinStatic	-0.83	-0.57	-1.25	0.56	-1.96	2.29	-0.48	0.30	-0.19
3905	3905	4600	Sism_x	LinStatic	-0.93	-0.45	-1.22	0.55	-1.93	2.26	-0.35	0.30	-0.19
3906	3906	3982	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.69	-1.23	0.49	-1.97	2.26	-0.17	0.48	-0.29

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3906	3906	3983	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.78	-1.29	0.56	-2.02	2.35	-0.30	0.49	-0.22
3906	3906	4602	Sism_x	LinStatic	-0.86	-0.64	-1.31	0.56	-2.07	2.40	-0.40	0.29	-0.13
3906	3906	4601	Sism_x	LinStatic	-0.97	-0.55	-1.25	0.51	-2.03	2.33	-0.27	0.29	-0.20
3907	3907	3983	Sism_x	LinStatic	-0.84	-0.80	-1.25	0.42	-2.07	2.31	-0.14	0.51	-0.22
3907	3907	3984	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.88	-1.28	0.49	-2.08	2.36	-0.26	0.62	-0.19
3907	3907	4603	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.72	-1.34	0.54	-2.14	2.46	-0.43	0.39	-0.05
3907	3907	4602	Sism_x	LinStatic	-1.02	-0.64	-1.30	0.49	-2.15	2.43	-0.31	0.28	-0.08
3908	3908	3984	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.92	-1.27	0.37	-2.17	2.37	-0.15	0.65	-0.14
3908	3908	3985	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.90	-1.31	0.50	-2.13	2.42	-0.27	0.78	-0.12
3908	3908	4604	Sism_x	LinStatic	-0.87	-0.71	-1.33	0.54	-2.12	2.44	-0.43	0.53	0.00
3908	3908	4603	Sism_x	LinStatic	-1.03	-0.72	-1.29	0.42	-2.17	2.41	-0.30	0.39	-0.02
3909	3909	3985	Sism_x	LinStatic	-0.90	-0.94	-1.28	0.36	-2.20	2.40	-0.16	0.80	-0.10
3909	3909	3986	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.94	-1.33	0.50	-2.17	2.45	-0.29	0.96	-0.10
3909	3909	4605	Sism_x	LinStatic	-0.90	-0.72	-1.37	0.56	-2.19	2.52	-0.50	0.67	0.03
3909	3909	4604	Sism_x	LinStatic	-1.06	-0.72	-1.32	0.44	-2.23	2.48	-0.37	0.51	0.03
3910	3910	3986	Sism_x	LinStatic	-0.90	-0.98	-1.33	0.38	-2.27	2.48	-0.16	1.00	-0.08
3910	3910	3987	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.02	-1.37	0.50	-2.26	2.55	-0.31	1.07	-0.11
3910	3910	4606	Sism_x	LinStatic	-0.87	-0.77	-1.41	0.59	-2.23	2.58	-0.52	0.75	-0.02
3910	3910	4605	Sism_x	LinStatic	-1.02	-0.73	-1.37	0.50	-2.25	2.54	-0.38	0.68	0.01
3911	3911	3987	Sism_x	LinStatic	-0.89	-1.04	-1.35	0.39	-2.32	2.54	-0.15	1.10	-0.09
3911	3911	3988	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.12	-1.38	0.47	-2.32	2.59	-0.31	1.12	-0.10
3911	3911	4607	Sism_x	LinStatic	-0.84	-0.84	-1.43	0.60	-2.27	2.62	-0.52	0.77	-0.02
3911	3911	4606	Sism_x	LinStatic	-0.99	-0.76	-1.40	0.53	-2.28	2.59	-0.35	0.75	-0.01
3912	3912	3988	Sism_x	LinStatic	-0.88	-1.16	-1.35	0.34	-2.37	2.56	-0.13	1.16	-0.07
3912	3912	3989	Sism_x	LinStatic	-0.71	-1.24	-1.38	0.43	-2.38	2.62	-0.31	1.18	-0.06
3912	3912	4608	Sism_x	LinStatic	-0.80	-0.92	-1.44	0.58	-2.30	2.64	-0.49	0.80	0.02
3912	3912	4607	Sism_x	LinStatic	-0.97	-0.84	-1.41	0.51	-2.31	2.60	-0.31	0.79	0.01
3913	3913	3989	Sism_x	LinStatic	-0.87	-1.28	-1.32	0.26	-2.41	2.56	-0.11	1.22	-0.02
3913	3913	3990	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.37	-1.32	0.33	-2.40	2.58	-0.29	1.27	-0.02
3913	3913	4609	Sism_x	LinStatic	-0.74	-1.01	-1.40	0.53	-2.29	2.60	-0.51	0.86	0.07
3913	3913	4608	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.92	-1.40	0.48	-2.32	2.60	-0.32	0.81	0.08
3914	3914	3990	Sism_x	LinStatic	-0.87	-1.43	-1.27	0.15	-2.45	2.54	-0.11	1.33	0.05
3914	3914	3991	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.46	-1.27	0.26	-2.40	2.54	-0.30	1.38	0.04
3914	3914	4610	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.04	-1.32	0.47	-2.21	2.47	-0.50	0.92	0.11
3914	3914	4609	Sism_x	LinStatic	-0.89	-1.02	-1.32	0.37	-2.28	2.49	-0.31	0.87	0.12
3915	3915	3991	Sism_x	LinStatic	-0.86	-1.51	-1.20	0.05	-2.43	2.45	-0.13	1.43	0.10
3915	3915	3992	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.54	-1.20	0.17	-2.38	2.47	-0.31	1.53	0.06
3915	3915	4611	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.09	-1.27	0.41	-2.16	2.39	-0.54	1.03	0.16
3915	3915	4610	Sism_x	LinStatic	-0.86	-1.05	-1.26	0.31	-2.22	2.39	-0.36	0.93	0.20
3916	3916	3992	Sism_x	LinStatic	-0.86	-1.59	-1.15	-0.01	-2.44	2.43	-0.16	1.57	0.14
3916	3916	3993	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.59	-1.15	0.10	-2.37	2.42	-0.34	1.61	0.05

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3916	3916	4612	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.10	-1.17	0.34	-2.05	2.24	-0.60	1.07	0.12
3916	3916	4611	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.09	-1.18	0.24	-2.13	2.27	-0.42	1.03	0.21
3917	3917	3993	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.63	-1.09	-0.06	-2.38	2.35	-0.21	1.64	0.11
3917	3917	3994	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.69	-1.09	0.05	-2.37	2.40	-0.39	1.64	0.01
3917	3917	4613	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.15	-1.13	0.30	-2.02	2.19	-0.65	1.07	0.08
3917	3917	4612	Sism_x	LinStatic	-0.74	-1.09	-1.12	0.21	-2.05	2.17	-0.47	1.07	0.18
3918	3918	3994	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.71	-1.05	-0.08	-2.39	2.35	-0.23	1.67	0.08
3918	3918	3995	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.80	-1.03	-0.02	-2.40	2.39	-0.42	1.56	-0.07
3918	3918	4614	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.23	-1.04	0.26	-1.96	2.10	-0.71	0.96	-0.04
3918	3918	4613	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.14	-1.07	0.21	-1.98	2.09	-0.52	1.07	0.11
3919	3919	3995	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.80	-0.99	-0.11	-2.37	2.32	-0.25	1.58	-0.01
3919	3919	3996	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.94	-0.97	-0.04	-2.43	2.42	-0.46	1.39	-0.15
3919	3919	4615	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.33	-0.97	0.23	-1.94	2.07	-0.73	0.76	-0.14
3919	3919	4614	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.19	-0.99	0.18	-1.90	2.00	-0.52	0.95	0.00
3920	3920	3996	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.92	-0.93	-0.12	-2.40	2.35	-0.25	1.41	-0.10
3920	3920	3997	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.10	-0.90	-0.06	-2.49	2.46	-0.47	1.14	-0.28
3920	3920	4616	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.46	-0.89	0.22	-1.94	2.06	-0.76	0.49	-0.28
3920	3920	4615	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.29	-0.92	0.19	-1.87	1.97	-0.54	0.76	-0.10
3921	3921	3997	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.06	-0.87	-0.09	-2.45	2.40	-0.24	1.15	-0.23
3921	3921	3998	Sism_x	LinStatic	-0.33	-2.26	-0.85	-0.01	-2.58	2.57	-0.49	0.82	-0.43
3921	3921	4617	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.61	-0.83	0.26	-1.98	2.12	-0.79	0.16	-0.46
3921	3921	4616	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.41	-0.85	0.20	-1.86	1.97	-0.54	0.48	-0.26
3922	3922	3998	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.22	-0.83	-0.01	-2.53	2.53	-0.23	0.84	-0.40
3922	3922	3999	Sism_x	LinStatic	-0.17	-2.42	-0.83	0.10	-2.69	2.74	-0.49	0.47	-0.65
3922	3922	4618	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.75	-0.81	0.37	-2.06	2.26	-0.82	-0.21	-0.69
3922	3922	4617	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.55	-0.81	0.27	-1.91	2.06	-0.56	0.15	-0.44
3923	3923	3999	Sism_x	LinStatic	-0.12	-2.37	-0.84	0.16	-2.65	2.73	-0.23	0.49	-0.65
3923	3923	4000	Sism_x	LinStatic	0.05	-2.52	-0.86	0.31	-2.78	2.95	-0.51	0.14	-0.93
3923	3923	4619	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.85	-0.83	0.55	-2.14	2.46	-0.88	-0.57	-0.98
3923	3923	4618	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.69	-0.81	0.40	-2.01	2.24	-0.60	-0.22	-0.71
3924	3924	4000	Sism_x	LinStatic	0.09	-2.49	-0.87	0.35	-2.75	2.94	-0.29	0.15	-0.93
3924	3924	4001	Sism_x	LinStatic	0.31	-2.53	-1.09	0.68	-2.90	3.30	-0.58	-0.13	-1.40
3924	3924	4620	Sism_x	LinStatic	0.47	-1.87	-1.03	0.87	-2.26	2.80	-0.98	-0.85	-1.45
3924	3924	4619	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.81	-0.81	0.53	-2.10	2.40	-0.69	-0.57	-0.98
3925	3925	4001	Sism_x	LinStatic	0.28	-2.52	-1.70	1.08	-3.32	3.97	-0.43	-0.12	-2.00
3925	3925	3368	Sism_x	LinStatic	0.56	-2.39	-0.45	0.63	-2.46	2.82	-0.71	-0.26	-0.99
3925	3925	4013	Sism_x	LinStatic	0.68	-1.73	-0.37	0.74	-1.79	2.25	-1.15	-0.98	-1.03
3925	3925	4620	Sism_x	LinStatic	0.39	-1.85	-1.62	1.24	-2.70	3.50	-0.86	-0.85	-2.04
3926	3926	4005	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.05	-0.06	-0.03	-0.29	0.28	0.28	0.03	0.10
3926	3926	4004	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.04	0.21	0.16	-0.27	0.37	0.06	-0.06	0.41
3926	3926	4621	Sism_x	LinStatic	-0.51	-0.16	0.18	-0.08	-0.59	0.56	-0.32	-0.10	0.37

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3926	3926	4622	Sism_x	LinStatic	-0.72	-0.17	-0.09	-0.16	-0.73	0.66	-0.10	-0.01	0.06
3927	3927	4005	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.02	-0.04	0.03	-0.06	0.08	0.24	0.04	0.14
3927	3927	4622	Sism_x	LinStatic	0.39	0.15	-0.07	0.41	0.13	0.36	0.64	0.04	0.10
3927	3927	4623	Sism_x	LinStatic	0.25	0.04	0.21	0.38	-0.08	0.42	0.75	0.01	0.34
3927	3927	4006	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.12	0.23	0.10	-0.37	0.42	0.36	0.01	0.38
3928	3928	4008	Sism_x	LinStatic	-1.92	-2.41	-0.69	-1.43	-2.90	2.51	2.11	2.43	0.46
3928	3928	4007	Sism_x	LinStatic	-1.58	-2.51	-1.14	-0.81	-3.28	2.96	1.77	2.51	0.83
3928	3928	4624	Sism_x	LinStatic	-2.04	-2.41	-1.28	-0.93	-3.52	3.16	2.28	2.43	0.94
3928	3928	4625	Sism_x	LinStatic	-2.37	-2.33	-0.83	-1.52	-3.18	2.75	2.61	2.36	0.57
3929	3929	4010	Sism_x	LinStatic	-0.86	-0.89	-0.05	-0.82	-0.93	0.88	1.18	-0.05	0.05
3929	3929	4009	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.80	-0.08	-0.59	-0.83	0.74	0.96	-0.03	0.35
3929	3929	4626	Sism_x	LinStatic	-0.77	-0.71	-0.10	-0.63	-0.84	0.76	1.17	-0.11	0.34
3929	3929	4627	Sism_x	LinStatic	-1.01	-0.79	-0.07	-0.77	-1.03	0.93	1.39	-0.13	0.04
3930	3930	4012	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.07	-1.22	1.16	-1.29	2.12	0.08	1.02	-0.11
3930	3930	4011	Sism_x	LinStatic	0.05	0.11	-2.02	2.10	-1.94	3.50	0.05	1.21	-0.83
3930	3930	4628	Sism_x	LinStatic	0.13	0.32	-1.97	2.20	-1.75	3.43	0.15	1.03	-0.76
3930	3930	4629	Sism_x	LinStatic	0.03	0.13	-1.18	1.26	-1.10	2.04	0.18	0.85	-0.05
3931	3931	4014	Sism_x	LinStatic	-0.93	-1.51	2.13	0.93	-3.36	3.91	0.23	-0.86	1.20
3931	3931	4013	Sism_x	LinStatic	-1.10	-1.30	1.93	0.73	-3.13	3.56	0.48	-0.71	1.27
3931	3931	4630	Sism_x	LinStatic	-1.35	-1.60	2.02	0.55	-3.50	3.80	0.67	-0.41	1.25
3931	3931	4631	Sism_x	LinStatic	-1.18	-1.81	2.21	0.74	-3.73	4.15	0.43	-0.58	1.17
3932	3932	4016	Sism_x	LinStatic	1.46	0.16	2.36	3.26	-1.63	4.32	2.32	0.01	2.57
3932	3932	4015	Sism_x	LinStatic	1.32	0.00	1.37	2.18	-0.86	2.71	2.40	-0.11	1.74
3932	3932	4632	Sism_x	LinStatic	1.68	0.05	1.37	2.46	-0.73	2.90	2.97	0.03	1.74
3932	3932	4633	Sism_x	LinStatic	1.83	0.20	2.36	3.52	-1.49	4.45	2.88	0.16	2.57
3933	3933	4018	Sism_x	LinStatic	-1.93	0.12	1.82	1.18	-2.99	3.72	-0.97	0.31	1.40
3933	3933	4017	Sism_x	LinStatic	-1.84	0.12	2.40	1.73	-3.45	4.57	-1.07	0.22	2.11
3933	3933	4634	Sism_x	LinStatic	-2.25	0.00	2.41	1.54	-3.79	4.75	-1.26	0.22	2.07
3933	3933	4635	Sism_x	LinStatic	-2.35	0.00	1.83	1.00	-3.35	3.95	-1.14	0.31	1.36
3934	3934	4017	Sism_x	LinStatic	-1.94	0.10	2.24	1.54	-3.38	4.36	-1.07	0.23	1.95
3934	3934	4019	Sism_x	LinStatic	-1.87	0.07	2.13	1.44	-3.24	4.15	-1.18	0.11	1.93
3934	3934	4636	Sism_x	LinStatic	-2.27	-0.04	2.12	1.24	-3.55	4.30	-1.42	0.10	1.86
3934	3934	4634	Sism_x	LinStatic	-2.35	-0.01	2.23	1.34	-3.70	4.51	-1.30	0.21	1.88
3935	3935	4021	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.63	0.43	0.34	-0.82	1.04	-0.15	0.63	-0.44
3935	3935	4020	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.55	0.11	0.08	-0.57	0.61	-0.07	0.54	-0.11
3935	3935	4637	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.35	0.19	-0.13	-0.51	0.46	0.28	0.34	-0.19
3935	3935	4638	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.43	0.52	0.21	-0.85	0.97	0.20	0.43	-0.52
3936	3936	4024	Sism_x	LinStatic	-0.17	0.47	2.14	2.32	-2.02	3.76	0.09	1.29	1.25
3936	3936	4639	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.77	2.09	2.48	-1.79	3.71	0.00	0.99	1.15
3936	3936	4640	Sism_x	LinStatic	0.09	0.80	1.98	2.46	-1.57	3.52	-0.16	1.02	1.10
3936	3936	4025	Sism_x	LinStatic	0.00	0.51	2.04	2.30	-1.80	3.56	-0.07	1.31	1.19

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3937	3937	4025	Sism_x	LinStatic	0.05	0.50	1.95	2.24	-1.69	3.41	-0.05	1.33	1.10
3937	3937	4640	Sism_x	LinStatic	0.17	0.84	1.88	2.41	-1.40	3.35	-0.16	1.00	1.01
3937	3937	4641	Sism_x	LinStatic	0.28	0.82	1.72	2.30	-1.20	3.07	-0.28	0.95	0.91
3937	3937	4026	Sism_x	LinStatic	0.16	0.48	1.80	2.13	-1.48	3.14	-0.17	1.28	1.00
3938	3938	4026	Sism_x	LinStatic	0.22	0.49	1.61	1.97	-1.26	2.82	-0.11	1.31	0.84
3938	3938	4641	Sism_x	LinStatic	0.40	0.85	1.66	2.30	-1.04	2.96	-0.28	0.94	0.81
3938	3938	4642	Sism_x	LinStatic	0.50	0.79	1.61	2.27	-0.97	2.88	-0.40	0.90	0.89
3938	3938	4027	Sism_x	LinStatic	0.32	0.42	1.57	1.94	-1.19	2.74	-0.24	1.27	0.92
3939	3939	4032	Sism_x	LinStatic	-0.29	0.02	0.10	0.05	-0.32	0.35	-0.41	0.02	0.13
3939	3939	4031	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.28	0.12	-0.18	-0.44	0.39	-0.47	-0.28	0.19
3939	3939	4643	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.17	0.10	0.19	-0.20	0.34	0.08	-0.18	0.16
3939	3939	4644	Sism_x	LinStatic	0.22	0.13	0.08	0.27	0.08	0.24	0.14	0.12	0.11
3940	3940	4033	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.02	0.10	0.04	-0.22	0.24	-0.34	-0.04	0.16
3940	3940	4032	Sism_x	LinStatic	-0.15	0.05	0.13	0.12	-0.22	0.29	-0.32	0.03	0.16
3940	3940	4644	Sism_x	LinStatic	0.13	0.11	0.08	0.20	0.04	0.18	-0.08	0.08	0.11
3940	3940	4645	Sism_x	LinStatic	0.12	0.04	0.05	0.14	0.02	0.14	-0.09	0.01	0.11
3941	3941	4034	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.01	0.09	0.06	-0.14	0.19	-0.40	0.10	0.04
3941	3941	4033	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.01	0.04	0.00	-0.12	0.11	-0.42	-0.04	0.14
3941	3941	4645	Sism_x	LinStatic	0.12	0.05	0.04	0.14	0.03	0.13	0.00	0.02	0.06
3941	3941	4646	Sism_x	LinStatic	0.13	0.07	0.10	0.21	0.00	0.21	0.02	0.16	-0.05
3942	3942	4037	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.01	0.06	0.04	-0.08	0.11	0.19	0.01	0.12
3942	3942	4036	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.06	0.11	0.05	-0.16	0.20	0.18	-0.10	0.05
3942	3942	4647	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.07	0.08	0.04	-0.13	0.16	0.06	-0.11	-0.03
3942	3942	4648	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.02	0.04	0.02	-0.05	0.06	0.08	0.00	0.04
3943	3943	4038	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.01	0.11	0.13	-0.10	0.20	0.19	0.00	0.13
3943	3943	4037	Sism_x	LinStatic	0.05	0.00	0.09	0.12	-0.07	0.16	0.19	0.02	0.12
3943	3943	4648	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.01	0.05	0.04	-0.05	0.08	0.16	0.01	0.08
3943	3943	4649	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.02	0.07	0.05	-0.08	0.12	0.15	-0.01	0.09
3944	3944	4004	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.06	-0.04	-0.03	-0.11	0.10	0.31	0.01	0.29
3944	3944	4048	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.12	-0.05	0.14	-0.03	0.16	0.24	-0.17	0.12
3944	3944	4650	Sism_x	LinStatic	-0.17	0.09	0.04	0.10	-0.17	0.23	-0.11	-0.23	-0.07
3944	3944	4621	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.09	0.04	-0.08	-0.25	0.22	-0.04	-0.06	0.10
3945	3945	4051	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.49	-0.23	0.45	-0.54	0.86	0.20	0.76	0.33
3945	3945	4052	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.31	-0.41	0.67	-0.48	1.00	0.03	0.27	0.45
3945	3945	4651	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.21	-0.13	0.07	-0.27	0.31	-0.16	0.03	0.22
3945	3945	4652	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.38	0.05	-0.09	-0.39	0.36	0.00	0.52	0.10
3946	3946	4052	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.34	-0.22	0.30	-0.42	0.63	0.05	0.25	0.27
3946	3946	4053	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.36	-0.11	0.48	-0.38	0.75	-0.16	0.40	0.13
3946	3946	4653	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.18	-0.21	0.70	-0.23	0.84	-0.36	0.22	0.26
3946	3946	4651	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.15	-0.32	0.55	-0.30	0.74	-0.13	0.06	0.41
3947	3947	4053	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.46	-0.22	0.30	-0.52	0.73	-0.01	0.48	0.20

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3947	3947	4054	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.38	-0.14	0.40	-0.41	0.70	-0.15	0.34	0.09
3947	3947	4654	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.11	-0.06	0.52	-0.12	0.59	-0.34	0.07	0.04
3947	3947	4653	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.19	-0.14	0.41	-0.22	0.56	-0.19	0.20	0.15
3948	3948	4054	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.41	-0.14	0.31	-0.44	0.66	-0.11	0.37	0.08
3948	3948	4055	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.33	-0.10	0.37	-0.34	0.62	-0.18	0.29	0.05
3948	3948	4655	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.05	-0.03	0.44	-0.05	0.47	-0.31	0.00	0.01
3948	3948	4654	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.13	-0.07	0.38	-0.14	0.46	-0.24	0.07	0.05
3949	3949	4055	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.34	-0.08	0.31	-0.35	0.58	-0.17	0.30	0.03
3949	3949	4056	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.31	-0.04	0.32	-0.31	0.55	-0.18	0.29	-0.01
3949	3949	4656	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.02	-0.02	0.41	-0.03	0.43	-0.29	0.00	-0.02
3949	3949	4655	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.06	-0.06	0.40	-0.06	0.44	-0.28	0.01	0.02
3950	3950	4056	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.30	-0.04	0.33	-0.31	0.55	-0.21	0.28	-0.02
3950	3950	4057	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.31	0.01	0.29	-0.31	0.52	-0.17	0.30	-0.07
3950	3950	4657	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.03	0.01	0.39	-0.03	0.41	-0.29	0.02	-0.06
3950	3950	4656	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.03	-0.03	0.43	-0.03	0.45	-0.33	0.00	-0.01
3951	3951	4057	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.29	0.03	0.33	-0.29	0.54	-0.23	0.28	-0.09
3951	3951	4058	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.35	0.08	0.27	-0.36	0.55	-0.15	0.36	-0.15
3951	3951	4658	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.09	0.04	0.37	-0.09	0.43	-0.28	0.09	-0.10
3951	3951	4657	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.03	-0.01	0.45	-0.03	0.46	-0.36	0.02	-0.05
3952	3952	4058	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.33	0.08	0.31	-0.34	0.56	-0.21	0.33	-0.14
3952	3952	4059	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.36	0.17	0.22	-0.41	0.56	-0.07	0.41	-0.23
3952	3952	4659	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.11	0.15	0.39	-0.16	0.49	-0.21	0.17	-0.20
3952	3952	4658	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.08	0.06	0.48	-0.09	0.53	-0.35	0.09	-0.11
3953	3953	4059	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.29	0.10	0.33	-0.31	0.55	-0.24	0.33	-0.17
3953	3953	4060	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.22	0.22	0.22	-0.33	0.49	-0.05	0.22	-0.28
3953	3953	4660	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.04	0.33	0.54	-0.23	0.68	-0.16	0.07	-0.39
3953	3953	4659	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.12	0.21	0.61	-0.17	0.72	-0.36	0.18	-0.27
3954	3954	4060	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.18	0.26	0.39	-0.30	0.60	-0.18	0.19	-0.31
3954	3954	4061	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.17	0.17	0.20	-0.25	0.39	-0.04	0.18	-0.21
3954	3954	4661	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.08	0.21	0.19	-0.25	0.38	0.04	0.07	-0.24
3954	3954	4660	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.09	0.31	0.37	-0.29	0.57	-0.10	0.09	-0.34
3955	3955	4061	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.19	0.32	0.34	-0.38	0.63	-0.08	0.19	-0.35
3955	3955	4062	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.49	0.26	0.16	-0.59	0.68	0.02	0.54	-0.29
3955	3955	4662	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.34	0.01	-0.03	-0.34	0.33	0.03	0.38	-0.03
3955	3955	4661	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.05	0.07	0.10	-0.08	0.16	-0.08	0.03	-0.09
3956	3956	4002	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.91	-0.49	-0.09	-1.21	1.16	0.37	0.92	0.49
3956	3956	4065	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.46	-0.31	0.20	-0.61	0.72	-0.07	0.44	0.31
3956	3956	4663	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.02	0.00	0.37	-0.02	0.38	-0.35	0.00	-0.01
3956	3956	4664	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.47	-0.18	0.00	-0.54	0.54	0.08	0.48	0.17
3957	3957	4065	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.40	-0.21	0.07	-0.49	0.53	0.05	0.39	0.20
3957	3957	4066	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.22	-0.20	0.33	-0.29	0.54	-0.23	0.20	0.18

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3957	3957	4665	Sism_x	LinStatic	0.31	0.01	-0.10	0.34	-0.02	0.35	-0.29	-0.03	0.08
3957	3957	4663	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.16	-0.11	0.08	-0.21	0.26	-0.01	0.15	0.10
3958	3958	4066	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.20	-0.19	0.26	-0.28	0.47	-0.13	0.19	0.17
3958	3958	4067	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.07	-0.22	0.40	-0.17	0.51	-0.25	0.07	0.18
3958	3958	4666	Sism_x	LinStatic	0.30	0.08	-0.13	0.36	0.01	0.35	-0.27	-0.08	0.11
3958	3958	4665	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.05	-0.11	0.22	-0.09	0.28	-0.15	0.03	0.09
3959	3959	4067	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.06	-0.19	0.34	-0.15	0.43	-0.19	0.06	0.15
3959	3959	4068	Sism_x	LinStatic	0.27	0.01	-0.19	0.38	-0.10	0.43	-0.20	0.07	0.15
3959	3959	4667	Sism_x	LinStatic	0.27	0.11	-0.17	0.38	0.00	0.38	-0.24	-0.04	0.12
3959	3959	4666	Sism_x	LinStatic	0.24	0.04	-0.17	0.34	-0.05	0.37	-0.24	-0.05	0.13
3960	3960	4074	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.74	-0.32	0.24	-0.84	0.98	-0.18	0.70	0.30
3960	3960	4075	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.28	-0.50	0.58	-0.57	1.00	-0.33	0.29	0.48
3960	3960	4668	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.07	-0.16	0.23	-0.15	0.34	-0.13	0.08	0.15
3960	3960	4669	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.52	0.02	-0.01	-0.52	0.51	0.02	0.49	-0.03
3961	3961	4075	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.28	-0.31	0.28	-0.45	0.64	-0.12	0.29	0.29
3961	3961	4076	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.30	-0.20	0.39	-0.36	0.65	-0.34	0.29	0.18
3961	3961	4670	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.11	-0.25	0.58	-0.21	0.71	-0.52	0.10	0.23
3961	3961	4668	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.09	-0.36	0.48	-0.31	0.69	-0.29	0.09	0.34
3962	3962	4076	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.38	-0.28	0.26	-0.51	0.67	-0.14	0.37	0.26
3962	3962	4077	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.22	-0.24	0.35	-0.32	0.58	-0.26	0.22	0.22
3962	3962	4671	Sism_x	LinStatic	0.35	0.03	-0.13	0.40	-0.01	0.40	-0.37	-0.04	0.11
3962	3962	4670	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.12	-0.17	0.30	-0.19	0.43	-0.25	0.11	0.15
3963	3963	4077	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.22	-0.21	0.32	-0.30	0.54	-0.25	0.22	0.19
3963	3963	4078	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.16	-0.25	0.39	-0.27	0.57	-0.28	0.17	0.22
3963	3963	4672	Sism_x	LinStatic	0.28	0.08	-0.20	0.41	-0.05	0.43	-0.27	-0.06	0.18
3963	3963	4671	Sism_x	LinStatic	0.25	0.01	-0.16	0.33	-0.07	0.37	-0.24	-0.01	0.14
3964	3964	4078	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.11	-0.20	0.39	-0.19	0.52	-0.32	0.12	0.18
3964	3964	4079	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.17	-0.13	0.35	-0.21	0.49	-0.33	0.17	0.11
3964	3964	4673	Sism_x	LinStatic	0.45	0.00	-0.18	0.51	-0.06	0.55	-0.43	0.00	0.16
3964	3964	4672	Sism_x	LinStatic	0.44	0.07	-0.25	0.57	-0.06	0.60	-0.42	-0.05	0.23
3965	3965	4079	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.19	-0.15	0.30	-0.23	0.46	-0.25	0.19	0.12
3965	3965	4080	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.20	-0.02	0.33	-0.21	0.47	-0.33	0.19	-0.01
3965	3965	4674	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.03	-0.04	0.51	-0.03	0.53	-0.53	0.01	0.02
3965	3965	4673	Sism_x	LinStatic	0.43	0.00	-0.17	0.49	-0.06	0.52	-0.45	0.00	0.15
3966	3966	4080	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.27	-0.05	0.22	-0.28	0.43	-0.21	0.26	0.02
3966	3966	4081	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.22	-0.04	0.25	-0.23	0.41	-0.24	0.22	0.01
3966	3966	4675	Sism_x	LinStatic	0.30	0.02	0.00	0.30	0.02	0.29	-0.31	-0.02	-0.02
3966	3966	4674	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.03	-0.01	0.27	-0.03	0.28	-0.28	0.01	-0.01
3967	3967	4081	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.22	0.00	0.25	-0.22	0.41	-0.25	0.23	-0.02
3967	3967	4082	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.27	-0.01	0.20	-0.27	0.41	-0.19	0.28	-0.01
3967	3967	4676	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.03	-0.04	0.25	-0.03	0.26	-0.23	0.03	0.03

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3967	3967	4675	Sism_x	LinStatic	0.29	0.02	-0.03	0.30	0.02	0.29	-0.28	-0.02	0.02
3968	3968	4084	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.18	0.30	0.37	-0.34	0.61	-0.23	0.12	-0.33
3968	3968	4085	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.25	0.18	0.28	-0.32	0.52	-0.24	0.25	-0.21
3968	3968	4677	Sism_x	LinStatic	0.15	0.04	0.10	0.21	-0.01	0.22	-0.15	-0.05	-0.12
3968	3968	4678	Sism_x	LinStatic	0.14	0.12	0.21	0.34	-0.08	0.39	-0.14	-0.18	-0.24
3969	3969	4085	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.22	0.18	0.30	-0.29	0.51	-0.24	0.22	-0.21
3969	3969	4086	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.34	0.19	0.24	-0.41	0.57	-0.17	0.34	-0.22
3969	3969	4679	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.07	0.11	0.28	-0.10	0.34	-0.24	0.07	-0.13
3969	3969	4677	Sism_x	LinStatic	0.31	0.05	0.10	0.34	0.02	0.33	-0.31	-0.05	-0.12
3970	3970	4086	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.32	0.20	0.37	-0.38	0.65	-0.29	0.32	-0.23
3970	3970	4087	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.48	0.20	0.22	-0.53	0.67	-0.15	0.48	-0.23
3970	3970	4680	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.19	0.09	0.23	-0.21	0.38	-0.19	0.20	-0.12
3970	3970	4679	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.04	0.10	0.38	-0.06	0.41	-0.34	0.04	-0.12
3971	3971	4087	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.45	0.26	0.40	-0.54	0.81	-0.29	0.47	-0.29
3971	3971	4088	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.78	0.26	0.18	-0.85	0.95	-0.07	0.81	-0.29
3971	3971	4681	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.47	0.02	0.15	-0.47	0.56	-0.14	0.50	-0.05
3971	3971	4680	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.15	0.03	0.37	-0.15	0.46	-0.36	0.16	-0.05
3972	3972	4095	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.02	-0.21	0.19	-1.06	1.16	-0.21	0.96	0.18
3972	3972	4096	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.49	-0.35	0.41	-0.62	0.91	-0.32	0.48	0.32
3972	3972	4682	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.07	0.05	0.23	-0.07	0.28	-0.22	0.07	-0.07
3972	3972	4683	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.59	0.19	0.14	-0.63	0.72	-0.09	0.54	-0.22
3973	3973	4096	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.43	-0.20	0.23	-0.49	0.64	-0.18	0.43	0.17
3973	3973	4097	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.30	-0.17	0.27	-0.35	0.54	-0.24	0.30	0.14
3973	3973	4684	Sism_x	LinStatic	0.33	0.00	-0.07	0.34	-0.02	0.35	-0.33	0.01	0.05
3973	3973	4682	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.14	-0.10	0.29	-0.16	0.40	-0.27	0.13	0.07
3974	3974	4097	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.28	-0.15	0.29	-0.32	0.53	-0.26	0.28	0.12
3974	3974	4098	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.21	-0.18	0.30	-0.27	0.50	-0.25	0.23	0.15
3974	3974	4685	Sism_x	LinStatic	0.27	0.04	-0.12	0.32	-0.01	0.32	-0.25	-0.02	0.10
3974	3974	4684	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.03	-0.09	0.31	-0.05	0.33	-0.26	0.03	0.07
3975	3975	4098	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.16	-0.16	0.31	-0.21	0.45	-0.26	0.17	0.13
3975	3975	4099	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.17	-0.05	0.20	-0.17	0.33	-0.20	0.16	0.03
3975	3975	4686	Sism_x	LinStatic	0.37	0.02	-0.04	0.38	0.01	0.37	-0.34	-0.01	0.02
3975	3975	4685	Sism_x	LinStatic	0.44	0.03	-0.15	0.49	-0.02	0.50	-0.40	0.00	0.12
3976	3976	4099	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.15	-0.06	0.21	-0.17	0.33	-0.20	0.15	0.04
3976	3976	4100	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.11	-0.07	0.19	-0.13	0.28	-0.17	0.11	0.05
3976	3976	4687	Sism_x	LinStatic	0.19	0.01	-0.03	0.20	0.01	0.19	-0.18	-0.01	0.02
3976	3976	4686	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.03	-0.02	0.22	-0.03	0.24	-0.21	0.03	0.01
3977	3977	4100	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.12	-0.05	0.14	-0.13	0.23	-0.13	0.12	0.04
3977	3977	4101	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.12	-0.04	0.12	-0.13	0.22	-0.12	0.12	0.03
3977	3977	4688	Sism_x	LinStatic	0.15	0.00	-0.04	0.16	-0.01	0.17	-0.15	0.00	0.03
3977	3977	4687	Sism_x	LinStatic	0.16	0.00	-0.05	0.18	-0.01	0.18	-0.16	0.00	0.04

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3978	3978	4101	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.13	-0.04	0.11	-0.14	0.21	-0.10	0.13	0.02
3978	3978	4102	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.13	-0.05	0.11	-0.14	0.22	-0.10	0.13	0.03
3978	3978	4689	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.01	-0.05	0.13	-0.03	0.15	-0.12	0.01	0.04
3978	3978	4688	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.01	-0.04	0.12	-0.02	0.13	-0.12	0.00	0.03
3979	3979	4102	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.15	-0.04	0.06	-0.16	0.20	-0.05	0.15	0.02
3979	3979	4103	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.19	0.00	0.08	-0.19	0.24	-0.08	0.17	-0.02
3979	3979	4690	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.03	-0.03	0.15	-0.03	0.17	-0.17	0.01	0.01
3979	3979	4689	Sism_x	LinStatic	0.12	0.01	-0.07	0.15	-0.03	0.16	-0.14	-0.01	0.05
3980	3980	4103	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.22	-0.01	0.04	-0.22	0.24	-0.04	0.20	-0.01
3980	3980	4104	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.22	0.01	0.01	-0.22	0.23	0.00	0.23	-0.03
3980	3980	4691	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.02	0.01	0.07	-0.02	0.08	-0.07	0.03	-0.02
3980	3980	4690	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.02	-0.01	0.10	-0.02	0.11	-0.11	0.00	0.00
3981	3981	4104	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.22	0.04	0.02	-0.23	0.24	0.00	0.23	-0.05
3981	3981	4105	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.31	0.10	-0.05	-0.35	0.32	0.11	0.34	-0.12
3981	3981	4692	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.09	0.03	0.03	-0.10	0.12	-0.02	0.12	-0.06
3981	3981	4691	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.01	-0.02	0.13	-0.01	0.14	-0.13	0.01	0.01
3982	3982	4108	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.42	-0.27	-0.02	-0.60	0.59	0.15	0.39	0.25
3982	3982	4109	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.19	-0.24	0.09	-0.40	0.45	0.07	0.19	0.23
3982	3982	4693	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.02	-0.08	0.06	-0.10	0.13	0.04	0.04	0.06
3982	3982	4694	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.25	-0.10	-0.05	-0.31	0.28	0.11	0.23	0.09
3983	3983	4109	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.19	-0.17	0.00	-0.35	0.35	0.13	0.19	0.15
3983	3983	4110	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.14	-0.22	0.12	-0.33	0.41	0.04	0.14	0.21
3983	3983	4695	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.03	-0.20	0.14	-0.26	0.35	0.09	0.03	0.18
3983	3983	4693	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.07	-0.15	0.03	-0.29	0.30	0.18	0.08	0.13
3984	3984	4110	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.16	-0.21	0.05	-0.36	0.39	0.12	0.16	0.19
3984	3984	4111	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.15	-0.24	0.14	-0.35	0.43	0.03	0.15	0.22
3984	3984	4696	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.03	-0.24	0.19	-0.29	0.43	0.05	0.03	0.23
3984	3984	4695	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.04	-0.21	0.12	-0.32	0.40	0.14	0.04	0.20
3985	3985	4111	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.17	-0.24	0.09	-0.39	0.45	0.10	0.16	0.22
3985	3985	4112	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.14	-0.27	0.18	-0.36	0.48	0.00	0.14	0.25
3985	3985	4697	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.02	-0.26	0.24	-0.29	0.46	0.00	0.02	0.25
3985	3985	4696	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.04	-0.24	0.16	-0.34	0.44	0.11	0.04	0.23
3986	3986	4112	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.16	-0.24	0.12	-0.37	0.44	0.04	0.16	0.22
3986	3986	4113	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.20	-0.30	0.25	-0.41	0.58	-0.08	0.20	0.28
3986	3986	4698	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.07	-0.36	0.32	-0.40	0.62	-0.04	0.07	0.34
3986	3986	4697	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.03	-0.29	0.21	-0.38	0.52	0.09	0.03	0.28
3987	3987	4118	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.35	-0.07	0.10	-0.36	0.42	-0.13	0.33	0.04
3987	3987	4117	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.29	-0.04	0.13	-0.29	0.38	-0.17	0.30	0.01
3987	3987	4699	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.02	-0.01	0.21	-0.02	0.22	-0.26	0.03	-0.01
3987	3987	4700	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.07	-0.04	0.17	-0.08	0.22	-0.23	0.05	0.02
3988	3988	4117	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.31	-0.03	0.12	-0.31	0.38	-0.15	0.32	0.00

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3988	3988	4119	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.31	-0.02	0.11	-0.31	0.37	-0.14	0.32	-0.01
3988	3988	4701	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.01	-0.02	0.18	-0.02	0.19	-0.21	0.03	0.00
3988	3988	4699	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.01	-0.02	0.19	-0.01	0.20	-0.22	0.02	0.00
3989	3989	4119	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.29	-0.01	0.14	-0.29	0.38	-0.17	0.31	-0.01
3989	3989	4120	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.32	0.00	0.08	-0.32	0.37	-0.11	0.33	-0.02
3989	3989	4702	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.04	0.00	0.15	-0.04	0.18	-0.17	0.05	-0.01
3989	3989	4701	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.02	-0.02	0.21	-0.02	0.22	-0.23	0.03	0.00
3990	3990	4120	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.27	-0.02	0.16	-0.27	0.37	-0.18	0.27	0.01
3990	3990	4121	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.24	0.02	0.06	-0.24	0.27	-0.08	0.24	-0.02
3990	3990	4703	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.03	0.07	0.16	-0.06	0.19	-0.17	0.03	-0.07
3990	3990	4702	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.07	0.03	0.24	-0.07	0.28	-0.28	0.07	-0.03
3991	3991	4121	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.21	0.02	0.08	-0.22	0.27	-0.09	0.22	-0.02
3991	3991	4122	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.17	-0.04	0.06	-0.18	0.22	-0.06	0.17	0.04
3991	3991	4704	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.03	-0.02	0.03	0.00
3991	3991	4703	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.07	0.07	0.06	-0.10	0.15	-0.04	0.08	-0.07
3992	3992	4007	Sism_x	LinStatic	-1.69	-2.58	-1.24	-0.82	-3.45	3.12	1.89	2.58	0.85
3992	3992	4123	Sism_x	LinStatic	-1.32	-2.52	-1.56	-0.24	-3.60	3.48	1.52	2.52	1.13
3992	3992	4705	Sism_x	LinStatic	-1.61	-2.29	-1.57	-0.35	-3.56	3.40	1.88	2.31	1.15
3992	3992	4624	Sism_x	LinStatic	-1.98	-2.35	-1.24	-0.91	-3.42	3.07	2.24	2.37	0.86
3993	3993	4123	Sism_x	LinStatic	-1.51	-2.59	-1.52	-0.44	-3.66	3.46	1.71	2.59	1.04
3993	3993	4124	Sism_x	LinStatic	-1.12	-2.69	-1.70	-0.04	-3.77	3.76	1.32	2.70	1.19
3993	3993	4706	Sism_x	LinStatic	-1.22	-2.34	-1.83	0.14	-3.69	3.76	1.50	2.36	1.34
3993	3993	4705	Sism_x	LinStatic	-1.59	-2.26	-1.65	-0.24	-3.61	3.50	1.86	2.28	1.19
3994	3994	4124	Sism_x	LinStatic	-1.25	-2.75	-1.74	-0.10	-3.90	3.85	1.44	2.76	1.23
3994	3994	4125	Sism_x	LinStatic	-0.87	-2.74	-1.91	0.32	-3.93	4.10	1.06	2.77	1.39
3994	3994	4707	Sism_x	LinStatic	-0.93	-2.30	-1.96	0.46	-3.69	3.94	1.22	2.34	1.44
3994	3994	4706	Sism_x	LinStatic	-1.30	-2.32	-1.80	0.06	-3.68	3.71	1.58	2.35	1.29
3995	3995	4125	Sism_x	LinStatic	-1.09	-2.80	-1.88	0.12	-4.01	4.07	1.30	2.83	1.36
3995	3995	4126	Sism_x	LinStatic	-0.73	-2.88	-1.91	0.39	-4.00	4.21	0.94	2.91	1.39
3995	3995	4708	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.34	-2.02	0.70	-3.68	4.08	0.93	2.38	1.51
3995	3995	4707	Sism_x	LinStatic	-0.98	-2.29	-1.98	0.45	-3.73	3.97	1.27	2.33	1.47
3996	3996	4126	Sism_x	LinStatic	-0.89	-2.93	-1.94	0.29	-4.11	4.26	1.10	2.96	1.42
3996	3996	4127	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.93	-2.00	0.59	-4.07	4.40	0.76	2.97	1.49
3996	3996	4709	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.32	-2.05	0.84	-3.65	4.14	0.77	2.38	1.55
3996	3996	4708	Sism_x	LinStatic	-0.80	-2.34	-1.99	0.56	-3.70	4.01	1.09	2.39	1.48
3997	3997	4127	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.99	-1.99	0.37	-4.17	4.36	1.02	3.03	1.48
3997	3997	4128	Sism_x	LinStatic	-0.50	-3.02	-1.96	0.57	-4.09	4.40	0.72	3.08	1.46
3997	3997	4710	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.35	-2.02	0.93	-3.59	4.14	0.60	2.42	1.54
3997	3997	4709	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.34	-2.05	0.76	-3.70	4.13	0.89	2.40	1.56
3998	3998	4128	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.07	-1.97	0.42	-4.19	4.41	0.91	3.13	1.49
3998	3998	4129	Sism_x	LinStatic	-0.42	-3.06	-1.97	0.63	-4.11	4.46	0.64	3.14	1.50

Elemento	Elemento	Element o	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3998	3998	4711	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.34	-2.00	0.95	-3.55	4.11	0.55	2.43	1.54
3998	3998	4710	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.37	-2.00	0.75	-3.65	4.08	0.80	2.44	1.53
3999	3999	4129	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.11	-1.97	0.41	-4.21	4.43	0.89	3.19	1.50
3999	3999	4130	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.11	-1.91	0.56	-4.10	4.41	0.65	3.21	1.46
3999	3999	4712	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.34	-1.94	0.94	-3.49	4.04	0.48	2.46	1.50
3999	3999	4711	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.37	-1.99	0.81	-3.62	4.09	0.70	2.47	1.55
4000	4000	4130	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.16	-1.91	0.39	-4.19	4.39	0.84	3.26	1.47
4000	4000	4131	Sism_x	LinStatic	-0.42	-3.13	-1.89	0.55	-4.10	4.40	0.63	3.27	1.46
4000	4000	4713	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.34	-1.90	0.89	-3.46	3.98	0.48	2.48	1.49
4000	4000	4712	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.38	-1.92	0.75	-3.56	3.99	0.68	2.49	1.50
4001	4001	4131	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.18	-1.89	0.35	-4.19	4.37	0.84	3.31	1.47
4001	4001	4132	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.15	-1.83	0.47	-4.08	4.33	0.65	3.31	1.42
4001	4001	4714	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.33	-1.83	0.84	-3.39	3.88	0.47	2.50	1.44
4001	4001	4713	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.38	-1.89	0.74	-3.52	3.94	0.64	2.52	1.49
4002	4002	4132	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.19	-1.83	0.33	-4.13	4.31	0.80	3.34	1.43
4002	4002	4133	Sism_x	LinStatic	-0.45	-3.17	-1.81	0.45	-4.07	4.32	0.63	3.35	1.42
4002	4002	4715	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.33	-1.82	0.80	-3.39	3.85	0.48	2.52	1.45
4002	4002	4714	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.36	-1.83	0.69	-3.46	3.85	0.63	2.52	1.45
4003	4003	4133	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.20	-1.81	0.34	-4.13	4.31	0.75	3.38	1.44
4003	4003	4134	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.17	-1.80	0.46	-4.07	4.32	0.61	3.36	1.44
4003	4003	4716	Sism_x	LinStatic	-0.25	-2.31	-1.80	0.79	-3.36	3.81	0.46	2.51	1.45
4003	4003	4715	Sism_x	LinStatic	-0.39	-2.35	-1.81	0.69	-3.42	3.82	0.59	2.54	1.45
4004	4004	4134	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.19	-1.79	0.41	-4.08	4.30	0.64	3.38	1.43
4004	4004	4135	Sism_x	LinStatic	-0.36	-3.19	-1.84	0.55	-4.09	4.39	0.52	3.38	1.50
4004	4004	4717	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.32	-1.85	0.85	-3.40	3.90	0.43	2.52	1.53
4004	4004	4716	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.32	-1.80	0.72	-3.39	3.80	0.55	2.52	1.46
4005	4005	4135	Sism_x	LinStatic	-0.34	-3.20	-1.83	0.55	-4.09	4.40	0.50	3.39	1.52
4005	4005	4136	Sism_x	LinStatic	-0.23	-3.18	-1.95	0.73	-4.15	4.56	0.39	3.36	1.61
4005	4005	4718	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.30	-1.94	0.99	-3.45	4.03	0.35	2.49	1.61
4005	4005	4717	Sism_x	LinStatic	-0.26	-2.32	-1.83	0.81	-3.39	3.86	0.46	2.52	1.53
4006	4006	4136	Sism_x	LinStatic	-0.70	-2.50	-1.33	0.01	-3.20	3.21	0.94	2.69	0.88
4006	4006	4137	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.43	-1.32	0.19	-3.10	3.20	0.73	2.64	0.82
4006	4006	4719	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.05	-1.34	0.85	-1.99	2.52	0.41	1.27	0.86
4006	4006	4718	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.04	-1.34	0.67	-2.09	2.50	0.69	1.25	0.91
4007	4007	4137	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.46	-1.30	0.22	-3.09	3.21	0.64	2.67	0.84
4007	4007	4138	Sism_x	LinStatic	-0.20	-2.42	-1.23	0.35	-2.97	3.16	0.43	2.63	0.79
4007	4007	4720	Sism_x	LinStatic	0.22	-1.00	-1.25	1.00	-1.79	2.44	0.08	1.22	0.82
4007	4007	4719	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.99	-1.32	0.89	-1.92	2.49	0.33	1.21	0.87
4008	4008	4138	Sism_x	LinStatic	-0.15	-2.45	-1.22	0.37	-2.98	3.18	0.38	2.66	0.78
4008	4008	4139	Sism_x	LinStatic	0.05	-2.45	-1.14	0.49	-2.89	3.16	0.18	2.64	0.71
4008	4008	4721	Sism_x	LinStatic	0.48	-1.00	-1.18	1.13	-1.65	2.42	-0.20	1.20	0.77

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4008	4008	4720	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.96	-1.26	1.03	-1.75	2.44	0.04	1.18	0.84
4009	4009	4139	Sism_x	LinStatic	0.04	-2.48	-1.13	0.47	-2.92	3.18	0.19	2.68	0.72
4009	4009	4140	Sism_x	LinStatic	0.23	-2.49	-1.01	0.56	-2.82	3.14	-0.01	2.66	0.60
4009	4009	4722	Sism_x	LinStatic	0.71	-1.00	-1.04	1.21	-1.50	2.34	-0.45	1.18	0.65
4009	4009	4721	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.97	-1.17	1.14	-1.62	2.40	-0.22	1.17	0.77
4010	4010	4140	Sism_x	LinStatic	0.20	-2.53	-1.01	0.53	-2.86	3.15	0.02	2.70	0.61
4010	4010	4141	Sism_x	LinStatic	0.38	-2.54	-0.87	0.62	-2.78	3.14	-0.17	2.68	0.48
4010	4010	4723	Sism_x	LinStatic	0.87	-1.02	-0.90	1.24	-1.38	2.27	-0.62	1.16	0.53
4010	4010	4722	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.98	-1.04	1.16	-1.48	2.30	-0.40	1.16	0.65
4011	4011	4141	Sism_x	LinStatic	0.29	-2.57	-0.87	0.53	-2.82	3.12	-0.07	2.71	0.49
4011	4011	4142	Sism_x	LinStatic	0.47	-2.59	-0.70	0.62	-2.74	3.10	-0.26	2.70	0.32
4011	4011	4724	Sism_x	LinStatic	1.01	-1.03	-0.72	1.24	-1.27	2.17	-0.76	1.15	0.37
4011	4011	4723	Sism_x	LinStatic	0.82	-1.01	-0.90	1.18	-1.38	2.22	-0.56	1.16	0.53
4012	4012	4142	Sism_x	LinStatic	0.37	-2.63	-0.70	0.52	-2.78	3.08	-0.16	2.74	0.33
4012	4012	4143	Sism_x	LinStatic	0.54	-2.64	-0.53	0.63	-2.73	3.09	-0.34	2.72	0.17
4012	4012	4725	Sism_x	LinStatic	1.07	-1.05	-0.55	1.20	-1.18	2.07	-0.83	1.13	0.21
4012	4012	4724	Sism_x	LinStatic	0.90	-1.04	-0.71	1.13	-1.27	2.08	-0.65	1.15	0.37
4013	4013	4143	Sism_x	LinStatic	0.39	-2.68	-0.52	0.48	-2.77	3.03	-0.19	2.75	0.18
4013	4013	4144	Sism_x	LinStatic	0.56	-2.70	-0.33	0.59	-2.74	3.07	-0.36	2.75	-0.01
4013	4013	4726	Sism_x	LinStatic	1.12	-1.08	-0.35	1.17	-1.13	1.99	-0.89	1.13	0.03
4013	4013	4725	Sism_x	LinStatic	0.96	-1.07	-0.54	1.10	-1.20	1.99	-0.73	1.15	0.21
4014	4014	4144	Sism_x	LinStatic	0.41	-2.74	-0.32	0.44	-2.77	3.02	-0.22	2.78	0.00
4014	4014	4145	Sism_x	LinStatic	0.57	-2.76	-0.15	0.57	-2.77	3.09	-0.38	2.78	-0.17
4014	4014	4727	Sism_x	LinStatic	1.10	-1.10	-0.17	1.12	-1.11	1.93	-0.89	1.13	-0.13
4014	4014	4726	Sism_x	LinStatic	0.97	-1.10	-0.34	1.02	-1.16	1.89	-0.75	1.15	0.03
4015	4015	4145	Sism_x	LinStatic	0.38	-2.79	-0.14	0.38	-2.80	3.01	-0.19	2.81	-0.17
4015	4015	4146	Sism_x	LinStatic	0.52	-2.83	0.05	0.52	-2.83	3.12	-0.34	2.83	-0.34
4015	4015	4728	Sism_x	LinStatic	1.07	-1.13	0.03	1.07	-1.13	1.91	-0.87	1.14	-0.31
4015	4015	4727	Sism_x	LinStatic	0.96	-1.14	-0.16	0.97	-1.15	1.84	-0.76	1.16	-0.13
4016	4016	4146	Sism_x	LinStatic	0.33	-2.85	0.05	0.33	-2.85	3.03	-0.16	2.86	-0.34
4016	4016	4147	Sism_x	LinStatic	0.47	-2.89	0.21	0.48	-2.91	3.17	-0.30	2.89	-0.49
4016	4016	4729	Sism_x	LinStatic	0.98	-1.17	0.19	0.99	-1.19	1.89	-0.79	1.17	-0.46
4016	4016	4728	Sism_x	LinStatic	0.89	-1.18	0.03	0.89	-1.18	1.80	-0.70	1.19	-0.31
4017	4017	4147	Sism_x	LinStatic	0.23	-2.92	0.21	0.24	-2.93	3.06	-0.07	2.91	-0.49
4017	4017	4148	Sism_x	LinStatic	0.35	-2.97	0.36	0.39	-3.01	3.22	-0.19	2.95	-0.64
4017	4017	4730	Sism_x	LinStatic	0.85	-1.22	0.34	0.90	-1.28	1.90	-0.67	1.21	-0.60
4017	4017	4729	Sism_x	LinStatic	0.79	-1.23	0.19	0.81	-1.25	1.80	-0.61	1.23	-0.45
4018	4018	4148	Sism_x	LinStatic	0.09	-2.99	0.37	0.13	-3.04	3.10	0.07	2.97	-0.64
4018	4018	4149	Sism_x	LinStatic	0.19	-3.05	0.49	0.26	-3.12	3.26	-0.04	3.03	-0.75
4018	4018	4731	Sism_x	LinStatic	0.65	-1.28	0.47	0.75	-1.39	1.88	-0.48	1.26	-0.72
4018	4018	4730	Sism_x	LinStatic	0.62	-1.30	0.35	0.68	-1.36	1.80	-0.45	1.28	-0.60

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4019	4019	4149	Sism_x	LinStatic	-0.13	-3.08	0.49	-0.05	-3.16	3.13	0.28	3.05	-0.75
4019	4019	4150	Sism_x	LinStatic	-0.04	-3.15	0.59	0.07	-3.25	3.29	0.19	3.12	-0.85
4019	4019	4732	Sism_x	LinStatic	0.38	-1.35	0.57	0.55	-1.52	1.86	-0.23	1.33	-0.82
4019	4019	4731	Sism_x	LinStatic	0.38	-1.38	0.47	0.50	-1.49	1.80	-0.23	1.35	-0.72
4020	4020	4150	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.17	0.58	-0.32	-3.29	3.14	0.58	3.14	-0.84
4020	4020	4151	Sism_x	LinStatic	-0.36	-3.24	0.66	-0.21	-3.38	3.28	0.50	3.21	-0.92
4020	4020	4733	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.43	0.65	0.29	-1.68	1.84	0.11	1.40	-0.90
4020	4020	4732	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.47	0.57	0.26	-1.66	1.80	0.08	1.44	-0.82
4021	4021	4151	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.27	0.66	-0.67	-3.44	3.16	0.97	3.24	-0.93
4021	4021	4152	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.35	0.72	-0.58	-3.53	3.28	0.90	3.33	-0.99
4021	4021	4734	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.52	0.71	-0.07	-1.86	1.83	0.55	1.50	-0.96
4021	4021	4733	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.57	0.65	-0.06	-1.85	1.82	0.49	1.54	-0.90
4022	4022	4152	Sism_x	LinStatic	-1.36	-3.39	0.70	-1.14	-3.61	3.19	1.48	3.37	-0.99
4022	4022	4153	Sism_x	LinStatic	-1.31	-3.46	0.78	-1.06	-3.71	3.31	1.43	3.46	-1.02
4022	4022	4735	Sism_x	LinStatic	-0.96	-1.61	0.78	-0.44	-2.14	1.95	1.09	1.61	-1.01
4022	4022	4734	Sism_x	LinStatic	-0.87	-1.69	0.71	-0.46	-2.10	1.91	0.99	1.67	-0.98
4023	4023	4153	Sism_x	LinStatic	-0.52	-4.74	1.51	-0.03	-5.22	5.20	0.59	4.72	-1.68
4023	4023	4154	Sism_x	LinStatic	-0.53	-4.75	1.38	-0.12	-5.16	5.10	0.59	4.73	-1.53
4023	4023	4736	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.74	1.39	0.01	-4.26	4.26	0.58	3.72	-1.53
4023	4023	4735	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.75	1.52	0.12	-4.35	4.41	0.55	3.74	-1.68
4024	4024	4154	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.77	1.36	-0.31	-5.18	5.03	0.80	4.75	-1.52
4024	4024	4155	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.74	1.29	-0.37	-5.12	4.95	0.82	4.72	-1.46
4024	4024	4737	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.74	1.33	-0.14	-4.24	4.17	0.71	3.72	-1.49
4024	4024	4736	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.78	1.40	-0.07	-4.31	4.28	0.67	3.76	-1.55
4025	4025	4155	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.75	1.30	-0.48	-5.14	4.92	0.94	4.73	-1.46
4025	4025	4156	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.73	1.26	-0.53	-5.11	4.87	0.97	4.71	-1.43
4025	4025	4738	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.74	1.29	-0.27	-4.22	4.09	0.83	3.72	-1.45
4025	4025	4737	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.77	1.33	-0.21	-4.27	4.17	0.78	3.75	-1.48
4026	4026	4156	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.73	1.25	-0.58	-5.11	4.84	1.03	4.71	-1.42
4026	4026	4157	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.69	1.25	-0.63	-5.07	4.79	1.08	4.67	-1.42
4026	4026	4739	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.71	1.30	-0.33	-4.20	4.05	0.90	3.69	-1.46
4026	4026	4738	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.76	1.30	-0.28	-4.25	4.11	0.84	3.74	-1.46
4027	4027	4157	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.68	1.25	-0.62	-5.06	4.78	1.07	4.66	-1.42
4027	4027	4158	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.65	1.26	-0.67	-5.05	4.75	1.14	4.64	-1.44
4027	4027	4740	Sism_x	LinStatic	-0.86	-3.68	1.30	-0.36	-4.19	4.02	0.94	3.67	-1.46
4027	4027	4739	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.71	1.29	-0.30	-4.20	4.06	0.86	3.70	-1.45
4028	4028	4158	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.63	1.25	-0.61	-5.02	4.74	1.06	4.62	-1.42
4028	4028	4159	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.57	1.25	-0.68	-4.98	4.67	1.14	4.57	-1.42
4028	4028	4741	Sism_x	LinStatic	-0.89	-3.62	1.31	-0.36	-4.15	3.98	0.96	3.62	-1.47
4028	4028	4740	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.67	1.31	-0.29	-4.18	4.05	0.87	3.67	-1.47
4029	4029	4159	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.55	1.25	-0.59	-4.94	4.67	1.05	4.54	-1.43

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4029	4029	4160	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.50	1.27	-0.66	-4.92	4.62	1.15	4.51	-1.44
4029	4029	4742	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.56	1.33	-0.33	-4.10	3.95	0.94	3.56	-1.49
4029	4029	4741	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.61	1.31	-0.26	-4.12	3.99	0.84	3.61	-1.47
4030	4030	4160	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.46	1.25	-0.54	-4.87	4.62	1.00	4.47	-1.43
4030	4030	4161	Sism_x	LinStatic	-1.05	-4.38	1.25	-0.64	-4.80	4.51	1.11	4.40	-1.42
4030	4030	4743	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.46	1.34	-0.31	-4.02	3.88	0.94	3.47	-1.50
4030	4030	4742	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.54	1.34	-0.22	-4.08	3.98	0.83	3.55	-1.50
4031	4031	4161	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.34	1.25	-0.51	-4.75	4.52	0.98	4.36	-1.42
4031	4031	4162	Sism_x	LinStatic	-1.04	-4.28	1.26	-0.60	-4.71	4.44	1.10	4.30	-1.43
4031	4031	4744	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.37	1.34	-0.26	-3.95	3.83	0.91	3.40	-1.50
4031	4031	4743	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.44	1.33	-0.18	-3.98	3.90	0.79	3.46	-1.49
4032	4032	4162	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.23	1.25	-0.46	-4.64	4.43	0.92	4.26	-1.42
4032	4032	4163	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.13	1.23	-0.57	-4.55	4.30	1.06	4.15	-1.40
4032	4032	4745	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.24	1.35	-0.23	-3.85	3.74	0.90	3.27	-1.51
4032	4032	4744	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.35	1.36	-0.13	-3.93	3.86	0.77	3.38	-1.52
4033	4033	4163	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.08	1.24	-0.41	-4.50	4.31	0.89	4.11	-1.41
4033	4033	4164	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.00	1.24	-0.53	-4.44	4.20	1.03	4.03	-1.41
4033	4033	4746	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.14	1.33	-0.20	-3.75	3.65	0.87	3.18	-1.49
4033	4033	4745	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.22	1.34	-0.09	-3.79	3.75	0.73	3.25	-1.49
4034	4034	4164	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.95	1.22	-0.38	-4.37	4.19	0.85	3.99	-1.39
4034	4034	4165	Sism_x	LinStatic	-0.94	-3.83	1.21	-0.50	-4.27	4.04	1.00	3.86	-1.38
4034	4034	4747	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.00	1.34	-0.15	-3.63	3.56	0.86	3.03	-1.50
4034	4034	4746	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.12	1.35	-0.04	-3.71	3.69	0.71	3.15	-1.51
4035	4035	4165	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.78	1.22	-0.32	-4.21	4.06	0.82	3.82	-1.39
4035	4035	4166	Sism_x	LinStatic	-0.91	-3.69	1.20	-0.46	-4.13	3.92	0.97	3.72	-1.36
4035	4035	4748	Sism_x	LinStatic	-0.77	-2.88	1.31	-0.14	-3.51	3.44	0.85	2.92	-1.46
4035	4035	4747	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.97	1.33	-0.01	-3.57	3.57	0.69	3.01	-1.49
4036	4036	4166	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.64	1.19	-0.31	-4.06	3.92	0.80	3.67	-1.35
4036	4036	4167	Sism_x	LinStatic	-0.89	-3.51	1.18	-0.44	-3.97	3.77	0.96	3.55	-1.34
4036	4036	4749	Sism_x	LinStatic	-0.74	-2.73	1.31	-0.09	-3.39	3.34	0.82	2.77	-1.46
4036	4036	4748	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.85	1.32	0.03	-3.46	3.48	0.66	2.89	-1.47
4037	4037	4167	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.47	1.18	-0.26	-3.90	3.78	0.77	3.50	-1.34
4037	4037	4168	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.34	1.15	-0.42	-3.79	3.60	0.93	3.38	-1.30
4037	4037	4750	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.59	1.28	-0.10	-3.25	3.20	0.83	2.63	-1.43
4037	4037	4749	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.71	1.32	0.04	-3.34	3.36	0.67	2.75	-1.46
4038	4038	4168	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.29	1.15	-0.25	-3.73	3.61	0.75	3.33	-1.31
4038	4038	4169	Sism_x	LinStatic	-0.85	-3.19	1.13	-0.40	-3.65	3.47	0.92	3.23	-1.28
4038	4038	4751	Sism_x	LinStatic	-0.73	-2.47	1.25	-0.08	-3.12	3.08	0.82	2.50	-1.39
4038	4038	4750	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.57	1.27	0.05	-3.19	3.21	0.65	2.61	-1.42
4039	4039	4169	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.14	1.12	-0.24	-3.57	3.46	0.74	3.18	-1.27
4039	4039	4170	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.01	1.09	-0.39	-3.46	3.29	0.91	3.05	-1.24

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4039	4039	4752	Sism_x	LinStatic	-0.73	-2.31	1.23	-0.06	-2.99	2.96	0.82	2.35	-1.37
4039	4039	4751	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.44	1.26	0.07	-3.08	3.11	0.64	2.48	-1.40
4040	4040	4170	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.96	1.10	-0.21	-3.40	3.30	0.72	3.00	-1.25
4040	4040	4171	Sism_x	LinStatic	-0.82	-2.85	1.05	-0.38	-3.30	3.12	0.89	2.89	-1.19
4040	4040	4753	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.18	1.17	-0.09	-2.84	2.80	0.84	2.22	-1.31
4040	4040	4752	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.29	1.23	0.06	-2.93	2.96	0.66	2.33	-1.36
4041	4041	4171	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.80	1.04	-0.24	-3.23	3.11	0.73	2.84	-1.18
4041	4041	4172	Sism_x	LinStatic	-0.84	-2.68	1.01	-0.39	-3.13	2.96	0.91	2.72	-1.15
4041	4041	4754	Sism_x	LinStatic	-0.74	-2.04	1.15	-0.07	-2.71	2.68	0.83	2.08	-1.27
4041	4041	4753	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.16	1.18	0.06	-2.79	2.82	0.65	2.20	-1.31
4042	4042	4172	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.64	1.01	-0.22	-3.06	2.95	0.72	2.67	-1.14
4042	4042	4173	Sism_x	LinStatic	-0.82	-2.50	0.93	-0.41	-2.91	2.73	0.89	2.54	-1.06
4042	4042	4755	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.89	1.08	-0.13	-2.55	2.49	0.87	1.93	-1.20
4042	4042	4754	Sism_x	LinStatic	-0.61	-2.03	1.15	0.03	-2.68	2.69	0.70	2.07	-1.28
4043	4043	4173	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.45	0.95	-0.24	-2.86	2.75	0.72	2.49	-1.08
4043	4043	4174	Sism_x	LinStatic	-0.82	-2.37	0.88	-0.42	-2.77	2.58	0.89	2.40	-1.01
4043	4043	4756	Sism_x	LinStatic	-0.78	-1.79	0.99	-0.18	-2.40	2.31	0.86	1.82	-1.11
4043	4043	4755	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.87	1.06	-0.01	-2.47	2.47	0.69	1.91	-1.18
4044	4044	4174	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.32	0.87	-0.27	-2.69	2.57	0.71	2.35	-1.00
4044	4044	4175	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.21	0.80	-0.44	-2.58	2.39	0.88	2.24	-0.93
4044	4044	4757	Sism_x	LinStatic	-0.78	-1.66	0.93	-0.19	-2.25	2.16	0.86	1.69	-1.04
4044	4044	4756	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.77	1.00	-0.04	-2.35	2.33	0.69	1.80	-1.12
4045	4045	4175	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.17	0.82	-0.30	-2.52	2.39	0.72	2.19	-0.94
4045	4045	4176	Sism_x	LinStatic	-0.81	-2.09	0.76	-0.46	-2.44	2.25	0.88	2.11	-0.88
4045	4045	4758	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.56	0.86	-0.22	-2.11	2.01	0.86	1.59	-0.97
4045	4045	4757	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.64	0.92	-0.08	-2.18	2.14	0.70	1.67	-1.03
4046	4046	4176	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.05	0.74	-0.35	-2.37	2.22	0.74	2.07	-0.85
4046	4046	4177	Sism_x	LinStatic	-0.83	-1.91	0.67	-0.51	-2.23	2.02	0.89	1.94	-0.78
4046	4046	4759	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.41	0.81	-0.25	-1.98	1.87	0.89	1.44	-0.91
4046	4046	4758	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.55	0.88	-0.11	-2.09	2.04	0.74	1.57	-0.98
4047	4047	4177	Sism_x	LinStatic	-0.70	-1.88	0.69	-0.38	-2.19	2.03	0.76	1.90	-0.79
4047	4047	4178	Sism_x	LinStatic	-0.85	-1.79	0.59	-0.57	-2.07	1.85	0.91	1.81	-0.69
4047	4047	4760	Sism_x	LinStatic	-0.87	-1.31	0.70	-0.36	-1.82	1.67	0.94	1.34	-0.79
4047	4047	4759	Sism_x	LinStatic	-0.72	-1.41	0.79	-0.20	-1.93	1.84	0.79	1.43	-0.89
4048	4048	4178	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.75	0.57	-0.47	-2.00	1.81	0.78	1.77	-0.67
4048	4048	4179	Sism_x	LinStatic	-0.87	-1.61	0.46	-0.65	-1.83	1.61	0.93	1.64	-0.56
4048	4048	4761	Sism_x	LinStatic	-0.91	-1.17	0.61	-0.42	-1.66	1.49	0.98	1.20	-0.69
4048	4048	4760	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.31	0.72	-0.27	-1.80	1.68	0.83	1.33	-0.80
4049	4049	4179	Sism_x	LinStatic	-0.71	-1.57	0.49	-0.49	-1.80	1.61	0.77	1.60	-0.59
4049	4049	4180	Sism_x	LinStatic	-0.85	-1.51	0.35	-0.70	-1.66	1.44	0.90	1.53	-0.45
4049	4049	4762	Sism_x	LinStatic	-0.94	-1.10	0.43	-0.58	-1.46	1.27	1.00	1.12	-0.52

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4049	4049	4761	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.16	0.57	-0.38	-1.58	1.43	0.86	1.18	-0.66
4050	4050	4180	Sism_x	LinStatic	-0.71	-1.47	0.35	-0.58	-1.60	1.41	0.77	1.49	-0.44
4050	4050	4181	Sism_x	LinStatic	-0.84	-1.39	0.25	-0.74	-1.48	1.29	0.89	1.40	-0.34
4050	4050	4763	Sism_x	LinStatic	-0.87	-1.00	0.34	-0.59	-1.28	1.11	0.93	1.02	-0.42
4050	4050	4762	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.08	0.44	-0.45	-1.38	1.22	0.81	1.10	-0.52
4051	4051	4181	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.35	0.26	-0.58	-1.44	1.25	0.72	1.37	-0.34
4051	4051	4182	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.29	0.13	-0.74	-1.33	1.15	0.82	1.31	-0.21
4051	4051	4764	Sism_x	LinStatic	-0.85	-0.92	0.21	-0.67	-1.09	0.96	0.90	0.94	-0.27
4051	4051	4763	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.98	0.33	-0.51	-1.21	1.05	0.80	0.99	-0.40
4052	4052	4182	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.26	0.14	-0.60	-1.29	1.12	0.67	1.27	-0.21
4052	4052	4183	Sism_x	LinStatic	-0.72	-1.21	0.03	-0.72	-1.21	1.05	0.77	1.22	-0.10
4052	4052	4765	Sism_x	LinStatic	-0.77	-0.85	0.10	-0.71	-0.92	0.83	0.83	0.86	-0.15
4052	4052	4764	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.90	0.20	-0.56	-1.02	0.88	0.74	0.91	-0.27
4053	4053	4183	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.18	0.03	-0.58	-1.18	1.02	0.63	1.19	-0.09
4053	4053	4184	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.10	-0.06	-0.66	-1.11	0.97	0.71	1.11	0.00
4053	4053	4766	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.75	0.02	-0.69	-0.76	0.73	0.76	0.77	-0.06
4053	4053	4765	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.82	0.11	-0.57	-0.87	0.76	0.68	0.83	-0.16
4054	4054	4184	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.08	-0.09	-0.54	-1.10	0.95	0.59	1.09	0.04
4054	4054	4185	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.91	-0.25	-0.49	-1.06	0.92	0.68	0.93	0.20
4054	4054	4767	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.58	-0.10	-0.54	-0.78	0.69	0.80	0.60	0.05
4054	4054	4766	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.74	0.06	-0.63	-0.77	0.71	0.72	0.75	-0.10
4055	4055	4185	Sism_x	LinStatic	-1.63	-0.98	-0.14	-0.95	-1.65	1.44	1.70	1.00	0.05
4055	4055	4186	Sism_x	LinStatic	-1.88	-0.98	-0.48	-0.77	-2.09	1.83	1.96	1.01	0.38
4055	4055	4768	Sism_x	LinStatic	-2.14	-0.46	-0.45	-0.34	-2.26	2.11	2.23	0.49	0.37
4055	4055	4767	Sism_x	LinStatic	-1.93	-0.41	-0.11	-0.40	-1.94	1.77	2.02	0.43	0.04
4056	4056	4186	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.80	-0.47	-0.47	-1.46	1.29	1.18	0.83	0.37
4056	4056	4187	Sism_x	LinStatic	-1.34	-0.83	-0.65	-0.38	-1.78	1.62	1.40	0.84	0.56
4056	4056	4769	Sism_x	LinStatic	-1.43	-0.36	-0.63	-0.06	-1.72	1.69	1.52	0.38	0.56
4056	4056	4768	Sism_x	LinStatic	-1.25	-0.30	-0.45	-0.12	-1.43	1.37	1.34	0.33	0.38
4057	4057	4187	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.70	-0.64	-0.06	-1.34	1.31	0.75	0.71	0.55
4057	4057	4188	Sism_x	LinStatic	-0.85	-0.72	-0.78	0.00	-1.57	1.57	0.91	0.72	0.70
4057	4057	4770	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.29	-0.78	0.24	-1.44	1.57	0.98	0.30	0.72
4057	4057	4769	Sism_x	LinStatic	-0.80	-0.23	-0.64	0.18	-1.21	1.31	0.86	0.25	0.57
4058	4058	4188	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.64	-0.78	0.25	-1.32	1.46	0.48	0.64	0.70
4058	4058	4189	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.66	-0.87	0.27	-1.47	1.62	0.58	0.66	0.80
4058	4058	4771	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.24	-0.87	0.49	-1.28	1.58	0.59	0.25	0.82
4058	4058	4770	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.19	-0.78	0.46	-1.13	1.42	0.52	0.20	0.73
4059	4059	4189	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.61	-0.86	0.45	-1.31	1.58	0.28	0.61	0.79
4059	4059	4190	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.64	-0.94	0.49	-1.43	1.72	0.33	0.64	0.88
4059	4059	4772	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.23	-0.96	0.69	-1.23	1.68	0.33	0.24	0.91
4059	4059	4771	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.18	-0.88	0.65	-1.10	1.54	0.31	0.18	0.83

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4060	4060	4190	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.62	-0.94	0.58	-1.35	1.72	0.17	0.62	0.88
4060	4060	4191	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.64	-0.98	0.61	-1.41	1.79	0.18	0.64	0.92
4060	4060	4773	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.23	-1.00	0.83	-1.17	1.74	0.13	0.23	0.96
4060	4060	4772	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.19	-0.96	0.80	-1.12	1.67	0.15	0.19	0.91
4061	4061	4191	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.64	-0.95	0.65	-1.34	1.76	0.06	0.64	0.89
4061	4061	4192	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.72	-1.03	0.72	-1.45	1.92	0.02	0.72	0.97
4061	4061	4774	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.30	-1.10	0.96	-1.26	1.93	0.01	0.30	1.06
4061	4061	4773	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.20	-1.03	0.89	-1.16	1.79	0.07	0.20	0.98
4062	4062	4192	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.74	-1.00	0.66	-1.46	1.88	0.07	0.73	0.94
4062	4062	4193	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.87	-0.93	0.61	-1.45	1.84	-0.02	0.86	0.87
4062	4062	4775	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.42	-1.05	0.99	-1.21	1.91	-0.22	0.41	1.01
4062	4062	4774	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.27	-1.13	1.06	-1.23	1.98	-0.11	0.27	1.08
4063	4063	4193	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.91	-0.99	0.61	-1.56	1.94	0.04	0.90	0.93
4063	4063	4194	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.89	-0.96	0.67	-1.48	1.90	-0.08	0.88	0.90
4063	4063	4776	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.40	-0.96	0.92	-1.09	1.75	-0.24	0.39	0.91
4063	4063	4775	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.41	-0.99	0.86	-1.18	1.78	-0.10	0.40	0.94
4064	4064	4194	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.95	-0.91	0.54	-1.51	1.83	0.02	0.93	0.85
4064	4064	4195	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.02	-0.89	0.59	-1.51	1.88	-0.11	1.02	0.83
4064	4064	4777	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.49	-0.98	0.92	-1.17	1.81	-0.26	0.48	0.93
4064	4064	4776	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.39	-1.00	0.88	-1.18	1.79	-0.12	0.38	0.96
4065	4065	4195	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.06	-0.92	0.53	-1.60	1.92	0.00	1.05	0.86
4065	4065	4196	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.06	-0.82	0.53	-1.48	1.80	-0.12	1.05	0.76
4065	4065	4778	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.48	-0.84	0.87	-1.00	1.62	-0.37	0.48	0.79
4065	4065	4777	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.48	-0.94	0.88	-1.13	1.75	-0.24	0.47	0.89
4066	4066	4196	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.09	-0.83	0.48	-1.53	1.82	-0.05	1.09	0.77
4066	4066	4197	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.07	-0.76	0.52	-1.43	1.75	-0.17	1.06	0.69
4066	4066	4779	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.47	-0.76	0.81	-0.92	1.50	-0.38	0.46	0.70
4066	4066	4778	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.48	-0.83	0.78	-1.03	1.57	-0.26	0.48	0.77
4067	4067	4197	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.11	-0.76	0.42	-1.48	1.73	-0.05	1.10	0.69
4067	4067	4198	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.09	-0.69	0.46	-1.40	1.68	-0.17	1.08	0.62
4067	4067	4780	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.47	-0.69	0.75	-0.86	1.40	-0.38	0.46	0.63
4067	4067	4779	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.48	-0.76	0.72	-0.96	1.46	-0.26	0.47	0.70
4068	4068	4198	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.13	-0.68	0.35	-1.44	1.64	-0.04	1.13	0.61
4068	4068	4199	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.15	-0.61	0.38	-1.39	1.62	-0.15	1.14	0.54
4068	4068	4781	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.50	-0.64	0.70	-0.84	1.33	-0.37	0.49	0.58
4068	4068	4780	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.48	-0.70	0.67	-0.91	1.37	-0.25	0.47	0.65
4069	4069	4199	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.19	-0.62	0.28	-1.45	1.61	-0.02	1.18	0.56
4069	4069	4200	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.17	-0.55	0.31	-1.37	1.55	-0.11	1.16	0.48
4069	4069	4782	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.49	-0.54	0.61	-0.76	1.18	-0.35	0.48	0.48
4069	4069	4781	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.51	-0.62	0.59	-0.86	1.26	-0.25	0.50	0.56
4070	4070	4200	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.20	-0.54	0.22	-1.40	1.53	-0.02	1.19	0.47

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4070	4070	4201	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.20	-0.49	0.25	-1.36	1.51	-0.09	1.20	0.42
4070	4070	4783	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.50	-0.50	0.53	-0.75	1.11	-0.30	0.50	0.44
4070	4070	4782	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.50	-0.55	0.51	-0.80	1.14	-0.22	0.49	0.49
4071	4071	4201	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.22	-0.49	0.17	-1.40	1.49	0.00	1.22	0.42
4071	4071	4202	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.22	-0.42	0.17	-1.34	1.43	-0.05	1.22	0.35
4071	4071	4784	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.51	-0.42	0.46	-0.69	1.00	-0.28	0.51	0.36
4071	4071	4783	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.51	-0.49	0.47	-0.76	1.08	-0.23	0.51	0.44
4072	4072	4202	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.24	-0.42	0.12	-1.37	1.43	0.00	1.23	0.35
4072	4072	4203	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.22	-0.37	0.12	-1.33	1.39	-0.02	1.23	0.30
4072	4072	4785	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.51	-0.37	0.37	-0.67	0.91	-0.22	0.52	0.31
4072	4072	4784	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.52	-0.41	0.38	-0.71	0.96	-0.19	0.52	0.35
4073	4073	4203	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.23	-0.37	0.06	-1.34	1.37	0.04	1.24	0.30
4073	4073	4204	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.24	-0.31	0.04	-1.32	1.34	0.03	1.24	0.24
4073	4073	4786	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.53	-0.32	0.30	-0.65	0.84	-0.17	0.54	0.26
4073	4073	4785	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.53	-0.37	0.33	-0.69	0.90	-0.17	0.53	0.31
4074	4074	4204	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.24	-0.32	0.01	-1.33	1.33	0.07	1.25	0.25
4074	4074	4205	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.24	-0.29	-0.01	-1.30	1.30	0.07	1.25	0.21
4074	4074	4787	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.54	-0.28	0.21	-0.65	0.77	-0.11	0.55	0.22
4074	4074	4786	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.55	-0.31	0.24	-0.67	0.82	-0.11	0.55	0.25
4075	4075	4205	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.24	-0.28	-0.05	-1.31	1.28	0.11	1.25	0.21
4075	4075	4206	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.25	-0.25	-0.07	-1.31	1.27	0.12	1.26	0.18
4075	4075	4788	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.58	-0.26	0.14	-0.67	0.75	-0.05	0.58	0.19
4075	4075	4787	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.56	-0.28	0.17	-0.67	0.77	-0.06	0.57	0.22
4076	4076	4206	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.26	-0.26	-0.10	-1.31	1.27	0.16	1.26	0.18
4076	4076	4207	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.26	-0.24	-0.11	-1.31	1.26	0.16	1.26	0.17
4076	4076	4789	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.59	-0.24	0.07	-0.68	0.72	0.01	0.60	0.17
4076	4076	4788	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.59	-0.25	0.08	-0.68	0.73	0.01	0.60	0.19
4077	4077	4207	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.26	-0.23	-0.15	-1.31	1.25	0.20	1.27	0.16
4077	4077	4208	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.28	-0.24	-0.13	-1.33	1.27	0.18	1.28	0.16
4077	4077	4790	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.62	-0.25	0.04	-0.72	0.74	0.05	0.62	0.18
4077	4077	4789	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.61	-0.24	0.02	-0.70	0.71	0.07	0.61	0.18
4078	4078	4208	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.29	-0.23	-0.18	-1.34	1.26	0.23	1.29	0.16
4078	4078	4209	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.32	-0.22	-0.15	-1.36	1.29	0.20	1.31	0.15
4078	4078	4791	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.66	-0.24	0.03	-0.74	0.76	0.05	0.65	0.18
4078	4078	4790	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.63	-0.25	0.01	-0.73	0.74	0.09	0.63	0.19
4079	4079	4209	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.33	-0.23	-0.19	-1.38	1.29	0.23	1.33	0.15
4079	4079	4210	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.35	-0.22	-0.15	-1.39	1.32	0.18	1.34	0.14
4079	4079	4792	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.67	-0.24	0.03	-0.75	0.77	0.04	0.67	0.17
4079	4079	4791	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.66	-0.24	-0.01	-0.75	0.74	0.09	0.65	0.18
4080	4080	4210	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.37	-0.21	-0.19	-1.41	1.32	0.23	1.36	0.14
4080	4080	4211	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.39	-0.19	-0.14	-1.42	1.36	0.17	1.39	0.12

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4080	4080	4793	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.70	-0.22	0.05	-0.76	0.79	0.00	0.69	0.16
4080	4080	4792	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.67	-0.24	0.01	-0.76	0.76	0.06	0.66	0.18
4081	4081	4211	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.41	-0.20	-0.18	-1.44	1.36	0.21	1.40	0.13
4081	4081	4212	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.41	-0.17	-0.13	-1.44	1.38	0.15	1.41	0.10
4081	4081	4794	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.70	-0.18	0.07	-0.74	0.78	-0.03	0.69	0.12
4081	4081	4793	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.69	-0.21	0.03	-0.75	0.77	0.03	0.69	0.15
4082	4082	4212	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.43	-0.17	-0.16	-1.45	1.38	0.18	1.42	0.09
4082	4082	4213	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.44	-0.14	-0.12	-1.45	1.40	0.13	1.43	0.06
4082	4082	4795	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.70	-0.15	0.08	-0.73	0.77	-0.06	0.70	0.09
4082	4082	4794	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.69	-0.18	0.05	-0.74	0.76	-0.01	0.69	0.12
4083	4083	4213	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.45	-0.14	-0.14	-1.46	1.40	0.15	1.44	0.07
4083	4083	4214	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.45	-0.09	-0.11	-1.45	1.40	0.12	1.45	0.02
4083	4083	4796	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.70	-0.10	0.10	-0.71	0.77	-0.09	0.70	0.03
4083	4083	4795	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.70	-0.14	0.08	-0.73	0.77	-0.06	0.70	0.08
4084	4084	4214	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.45	-0.10	-0.11	-1.46	1.41	0.12	1.45	0.02
4084	4084	4215	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.45	-0.05	-0.10	-1.45	1.40	0.10	1.45	-0.02
4084	4084	4797	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.70	-0.05	0.11	-0.70	0.76	-0.11	0.70	-0.02
4084	4084	4796	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.70	-0.09	0.09	-0.71	0.76	-0.09	0.70	0.03
4085	4085	4215	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.45	-0.05	-0.09	-1.45	1.41	0.10	1.45	-0.02
4085	4085	4216	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.45	0.00	-0.09	-1.45	1.41	0.09	1.45	-0.07
4085	4085	4798	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.69	0.00	0.12	-0.69	0.76	-0.12	0.69	-0.06
4085	4085	4797	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.69	-0.05	0.12	-0.70	0.76	-0.11	0.69	-0.02
4086	4086	4216	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.45	-0.01	-0.08	-1.45	1.41	0.08	1.45	-0.07
4086	4086	4217	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.44	0.04	-0.08	-1.45	1.41	0.09	1.44	-0.12
4086	4086	4799	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.69	0.05	0.13	-0.69	0.76	-0.12	0.69	-0.12
4086	4086	4798	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.69	0.00	0.13	-0.69	0.77	-0.13	0.69	-0.07
4087	4087	4217	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.44	0.04	-0.06	-1.44	1.41	0.07	1.44	-0.12
4087	4087	4218	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.44	0.09	-0.07	-1.45	1.41	0.09	1.44	-0.17
4087	4087	4800	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.69	0.10	0.14	-0.70	0.78	-0.12	0.69	-0.16
4087	4087	4799	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.68	0.05	0.15	-0.69	0.77	-0.14	0.68	-0.11
4088	4088	4218	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.43	0.09	-0.04	-1.44	1.42	0.06	1.43	-0.16
4088	4088	4219	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.43	0.14	-0.07	-1.45	1.41	0.09	1.43	-0.22
4088	4088	4801	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.68	0.15	0.16	-0.71	0.80	-0.12	0.68	-0.22
4088	4088	4800	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.68	0.10	0.18	-0.69	0.80	-0.16	0.68	-0.17
4089	4089	4219	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.42	0.14	-0.03	-1.44	1.42	0.05	1.42	-0.22
4089	4089	4220	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.42	0.19	-0.07	-1.45	1.42	0.10	1.43	-0.27
4089	4089	4802	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.68	0.20	0.17	-0.73	0.82	-0.10	0.68	-0.27
4089	4089	4801	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.67	0.15	0.20	-0.70	0.82	-0.16	0.68	-0.22
4090	4090	4220	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.41	0.19	-0.02	-1.44	1.42	0.06	1.41	-0.26
4090	4090	4221	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.41	0.25	-0.07	-1.45	1.42	0.13	1.41	-0.32
4090	4090	4803	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.67	0.27	0.19	-0.75	0.86	-0.09	0.67	-0.33

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4090	4090	4802	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.67	0.21	0.22	-0.72	0.85	-0.16	0.67	-0.27
4091	4091	4221	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.39	0.24	0.00	-1.43	1.43	0.06	1.39	-0.31
4091	4091	4222	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.37	0.28	-0.07	-1.43	1.40	0.15	1.38	-0.35
4091	4091	4804	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.65	0.32	0.18	-0.77	0.87	-0.04	0.65	-0.38
4091	4091	4803	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.67	0.28	0.23	-0.75	0.89	-0.13	0.67	-0.34
4092	4092	4222	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.34	0.29	0.00	-1.41	1.41	0.07	1.35	-0.36
4092	4092	4223	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.35	0.34	-0.07	-1.44	1.40	0.18	1.36	-0.41
4092	4092	4805	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.64	0.36	0.19	-0.80	0.91	-0.02	0.65	-0.42
4092	4092	4804	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.64	0.31	0.25	-0.75	0.90	-0.12	0.65	-0.37
4093	4093	4223	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.31	0.32	0.01	-1.39	1.40	0.08	1.32	-0.39
4093	4093	4224	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.28	0.36	-0.07	-1.38	1.35	0.19	1.29	-0.43
4093	4093	4806	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.60	0.41	0.22	-0.81	0.94	0.01	0.61	-0.47
4093	4093	4805	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.64	0.37	0.28	-0.79	0.96	-0.10	0.65	-0.43
4094	4094	4224	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.24	0.37	0.04	-1.35	1.37	0.08	1.25	-0.44
4094	4094	4225	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.23	0.39	-0.05	-1.36	1.34	0.19	1.24	-0.46
4094	4094	4807	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.59	0.42	0.20	-0.81	0.93	0.04	0.59	-0.48
4094	4094	4806	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.60	0.40	0.28	-0.78	0.95	-0.07	0.61	-0.46
4095	4095	4225	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.20	0.38	0.04	-1.31	1.34	0.09	1.21	-0.45
4095	4095	4226	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.17	0.41	-0.04	-1.32	1.30	0.20	1.17	-0.48
4095	4095	4808	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.54	0.46	0.24	-0.81	0.96	0.05	0.55	-0.52
4095	4095	4807	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.58	0.43	0.30	-0.79	0.97	-0.07	0.59	-0.49
4096	4096	4226	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.14	0.42	0.08	-1.28	1.32	0.08	1.14	-0.48
4096	4096	4227	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.12	0.42	-0.01	-1.28	1.27	0.19	1.12	-0.48
4096	4096	4809	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.51	0.45	0.23	-0.79	0.93	0.07	0.52	-0.51
4096	4096	4808	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.53	0.45	0.30	-0.78	0.97	-0.04	0.54	-0.51
4097	4097	4227	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.09	0.42	0.08	-1.24	1.28	0.09	1.09	-0.49
4097	4097	4228	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.08	0.43	0.01	-1.26	1.26	0.19	1.08	-0.50
4097	4097	4810	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.49	0.46	0.26	-0.78	0.93	0.05	0.49	-0.52
4097	4097	4809	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.50	0.45	0.32	-0.75	0.95	-0.05	0.50	-0.51
4098	4098	4228	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.05	0.44	0.12	-1.22	1.28	0.06	1.05	-0.50
4098	4098	4229	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.06	0.44	0.04	-1.23	1.25	0.16	1.06	-0.51
4098	4098	4811	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.47	0.46	0.27	-0.76	0.93	0.04	0.47	-0.52
4098	4098	4810	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.47	0.46	0.34	-0.73	0.95	-0.06	0.47	-0.51
4099	4099	4229	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.02	0.44	0.15	-1.19	1.27	0.04	1.03	-0.51
4099	4099	4230	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.03	0.46	0.07	-1.22	1.26	0.14	1.03	-0.53
4099	4099	4812	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.46	0.48	0.31	-0.76	0.95	0.01	0.46	-0.53
4099	4099	4811	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.45	0.46	0.37	-0.71	0.96	-0.09	0.45	-0.52
4100	4100	4230	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.00	0.47	0.20	-1.18	1.30	0.01	1.00	-0.53
4100	4100	4231	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.03	0.48	0.11	-1.23	1.29	0.11	1.03	-0.54
4100	4100	4813	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.46	0.48	0.32	-0.75	0.96	-0.01	0.46	-0.53
4100	4100	4812	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.43	0.47	0.40	-0.70	0.97	-0.12	0.43	-0.52

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4101	4101	4231	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.99	0.48	0.23	-1.18	1.31	-0.01	0.99	-0.54
4101	4101	4232	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.03	0.51	0.14	-1.25	1.32	0.10	1.03	-0.57
4101	4101	4814	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.47	0.51	0.37	-0.77	1.01	-0.04	0.47	-0.56
4101	4101	4813	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.44	0.48	0.44	-0.70	0.99	-0.16	0.44	-0.53
4102	4102	4232	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.99	0.53	0.30	-1.21	1.38	-0.05	0.99	-0.59
4102	4102	4233	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.08	0.54	0.18	-1.31	1.41	0.08	1.07	-0.60
4102	4102	4815	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.52	0.50	0.35	-0.80	1.03	-0.04	0.52	-0.55
4102	4102	4814	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.44	0.49	0.46	-0.70	1.02	-0.18	0.44	-0.54
4103	4103	4233	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.04	0.55	0.30	-1.27	1.44	-0.04	1.04	-0.60
4103	4103	4234	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.15	0.61	0.20	-1.43	1.54	0.12	1.15	-0.67
4103	4103	4816	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.60	0.55	0.41	-0.90	1.16	-0.07	0.59	-0.60
4103	4103	4815	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.49	0.49	0.50	-0.73	1.08	-0.23	0.49	-0.54
4104	4104	4234	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.12	0.66	0.38	-1.41	1.63	-0.04	1.12	-0.71
4104	4104	4235	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.33	0.72	0.23	-1.66	1.79	0.15	1.34	-0.77
4104	4104	4817	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.77	0.58	0.37	-1.06	1.28	-0.03	0.77	-0.62
4104	4104	4816	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.56	0.51	0.52	-0.80	1.16	-0.23	0.56	-0.56
4105	4105	4235	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.28	0.67	0.24	-1.57	1.70	0.10	1.29	-0.71
4105	4105	4236	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.37	0.99	0.24	-1.97	2.10	0.42	1.42	-1.03
4105	4105	4818	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.81	0.95	0.73	-1.40	1.88	-0.06	0.87	-0.99
4105	4105	4817	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.73	0.63	0.73	-1.01	1.51	-0.38	0.75	-0.67
4106	4106	4236	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.21	0.69	0.33	-1.52	1.70	0.03	1.25	-0.74
4106	4106	4237	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.67	0.85	0.30	-1.42	1.59	0.50	0.67	-0.90
4106	4106	4819	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.29	1.41	1.19	-1.63	2.46	0.30	0.31	-1.46
4106	4106	4818	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.86	1.24	1.13	-1.63	2.41	-0.20	0.92	-1.30
4107	4107	4237	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.54	1.01	0.77	-1.32	1.83	0.07	0.54	-1.05
4107	4107	4238	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.31	0.70	0.39	-1.01	1.25	0.37	0.32	-0.73
4107	4107	4820	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.14	0.95	0.59	-1.38	1.75	0.73	0.14	-0.96
4107	4107	4819	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.38	1.27	0.90	-1.63	2.22	0.42	0.38	-1.29
4108	4108	4238	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.26	0.82	0.57	-1.08	1.45	0.30	0.26	-0.85
4108	4108	4239	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.32	0.71	0.32	-1.10	1.29	0.51	0.32	-0.73
4108	4108	4821	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.16	0.71	0.37	-1.11	1.33	0.63	0.16	-0.72
4108	4108	4820	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.12	0.82	0.59	-1.07	1.46	0.40	0.12	-0.84
4109	4109	4239	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.27	0.68	0.40	-0.96	1.21	0.33	0.27	-0.70
4109	4109	4240	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.25	0.55	0.21	-0.91	1.03	0.49	0.25	-0.57
4109	4109	4822	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.10	0.60	0.30	-1.00	1.18	0.62	0.11	-0.61
4109	4109	4821	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.14	0.73	0.47	-1.03	1.32	0.45	0.14	-0.75
4110	4110	4240	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.21	0.58	0.31	-0.85	1.04	0.36	0.21	-0.59
4110	4110	4241	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.24	0.48	0.14	-0.84	0.92	0.48	0.25	-0.50
4110	4110	4823	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.11	0.48	0.20	-0.86	0.97	0.57	0.11	-0.49
4110	4110	4822	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.08	0.58	0.35	-0.85	1.07	0.44	0.08	-0.59
4111	4111	4241	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.21	0.47	0.20	-0.75	0.86	0.35	0.21	-0.49

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4111	4111	4242	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.22	0.38	0.07	-0.71	0.75	0.45	0.22	-0.40
4111	4111	4824	Sism_x	LinStatic	-0.51	-0.08	0.40	0.15	-0.75	0.84	0.53	0.08	-0.41
4111	4111	4823	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.09	0.49	0.26	-0.77	0.93	0.43	0.09	-0.50
4112	4112	4242	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.19	0.39	0.13	-0.65	0.73	0.35	0.19	-0.40
4112	4112	4243	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.21	0.31	0.02	-0.63	0.64	0.42	0.21	-0.33
4112	4112	4825	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.08	0.31	0.09	-0.64	0.69	0.49	0.08	-0.32
4112	4112	4824	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.07	0.39	0.19	-0.65	0.76	0.41	0.07	-0.40
4113	4113	4243	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.19	0.30	0.06	-0.56	0.60	0.33	0.19	-0.32
4113	4113	4244	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.19	0.23	-0.03	-0.53	0.51	0.38	0.19	-0.25
4113	4113	4826	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.07	0.24	0.05	-0.56	0.58	0.45	0.07	-0.25
4113	4113	4825	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.07	0.32	0.13	-0.57	0.65	0.39	0.07	-0.32
4114	4114	4244	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.18	0.24	0.00	-0.49	0.49	0.32	0.18	-0.25
4114	4114	4245	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.19	0.17	-0.08	-0.46	0.42	0.36	0.19	-0.19
4114	4114	4827	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.07	0.17	0.01	-0.47	0.48	0.41	0.07	-0.18
4114	4114	4826	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.06	0.24	0.07	-0.49	0.53	0.37	0.06	-0.25
4115	4115	4245	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.18	0.17	-0.06	-0.42	0.39	0.30	0.18	-0.19
4115	4115	4246	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.18	0.11	-0.12	-0.38	0.34	0.33	0.18	-0.12
4115	4115	4828	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.06	0.11	-0.02	-0.41	0.40	0.38	0.06	-0.12
4115	4115	4827	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.06	0.17	0.03	-0.43	0.44	0.35	0.06	-0.18
4116	4116	4246	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.17	0.11	-0.11	-0.36	0.32	0.30	0.17	-0.12
4116	4116	4247	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.18	0.05	-0.16	-0.33	0.28	0.31	0.18	-0.07
4116	4116	4829	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.06	0.05	-0.05	-0.37	0.35	0.36	0.06	-0.06
4116	4116	4828	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.05	0.11	-0.01	-0.38	0.37	0.34	0.05	-0.12
4117	4117	4247	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.17	0.05	-0.16	-0.31	0.27	0.29	0.17	-0.06
4117	4117	4248	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.18	-0.01	-0.17	-0.30	0.26	0.30	0.18	-0.01
4117	4117	4830	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.05	-0.01	-0.05	-0.35	0.33	0.35	0.05	0.00
4117	4117	4829	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.05	0.05	-0.04	-0.35	0.33	0.34	0.05	-0.06
4118	4118	4248	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.18	-0.01	-0.17	-0.30	0.26	0.30	0.18	-0.01
4118	4118	4249	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.17	-0.07	-0.14	-0.33	0.29	0.30	0.17	0.05
4118	4118	4831	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.05	-0.07	-0.04	-0.36	0.34	0.35	0.05	0.06
4118	4118	4830	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.05	-0.01	-0.05	-0.35	0.33	0.35	0.05	0.00
4119	4119	4249	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.18	-0.07	-0.15	-0.35	0.30	0.32	0.18	0.05
4119	4119	4250	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.18	-0.13	-0.10	-0.39	0.35	0.31	0.18	0.11
4119	4119	4832	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.06	-0.13	-0.01	-0.41	0.40	0.36	0.06	0.12
4119	4119	4831	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.06	-0.07	-0.04	-0.38	0.36	0.37	0.06	0.06
4120	4120	4250	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.19	-0.13	-0.11	-0.42	0.38	0.34	0.18	0.12
4120	4120	4251	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.18	-0.20	-0.04	-0.46	0.44	0.32	0.18	0.18
4120	4120	4833	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.06	-0.19	0.03	-0.47	0.48	0.37	0.06	0.18
4120	4120	4832	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.06	-0.13	-0.02	-0.44	0.43	0.39	0.06	0.12
4121	4121	4251	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.19	-0.19	-0.07	-0.50	0.47	0.37	0.19	0.18
4121	4121	4252	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.19	-0.27	0.01	-0.55	0.55	0.34	0.19	0.25

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4121	4121	4834	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.07	-0.27	0.08	-0.55	0.60	0.40	0.07	0.26
4121	4121	4833	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.07	-0.19	0.02	-0.52	0.53	0.43	0.07	0.18
4122	4122	4252	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.20	-0.27	-0.02	-0.60	0.59	0.41	0.20	0.25
4122	4122	4253	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.19	-0.35	0.08	-0.64	0.69	0.37	0.19	0.33
4122	4122	4835	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.07	-0.34	0.13	-0.65	0.72	0.44	0.07	0.33
4122	4122	4834	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.08	-0.26	0.05	-0.62	0.65	0.48	0.08	0.25
4123	4123	4253	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.21	-0.34	0.03	-0.71	0.72	0.46	0.21	0.33
4123	4123	4254	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.20	-0.43	0.14	-0.75	0.83	0.40	0.20	0.42
4123	4123	4836	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.08	-0.43	0.19	-0.77	0.88	0.48	0.08	0.42
4123	4123	4835	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.08	-0.34	0.10	-0.74	0.79	0.54	0.08	0.34
4124	4124	4254	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.23	-0.44	0.08	-0.84	0.89	0.51	0.23	0.42
4124	4124	4255	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.21	-0.54	0.22	-0.88	1.01	0.44	0.21	0.52
4124	4124	4837	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.08	-0.53	0.26	-0.89	1.05	0.53	0.08	0.52
4124	4124	4836	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.10	-0.43	0.14	-0.87	0.94	0.61	0.10	0.42
4125	4125	4255	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.24	-0.53	0.14	-0.97	1.05	0.57	0.24	0.51
4125	4125	4256	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.23	-0.64	0.29	-1.02	1.19	0.47	0.23	0.62
4125	4125	4838	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.11	-0.65	0.34	-1.05	1.26	0.58	0.11	0.64
4125	4125	4837	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.11	-0.54	0.21	-1.02	1.14	0.69	0.11	0.53
4126	4126	4256	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.27	-0.65	0.21	-1.15	1.27	0.63	0.27	0.64
4126	4126	4257	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.24	-0.78	0.41	-1.18	1.43	0.51	0.24	0.76
4126	4126	4839	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.11	-0.77	0.43	-1.20	1.47	0.63	0.11	0.76
4126	4126	4838	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.14	-0.64	0.26	-1.18	1.33	0.76	0.14	0.63
4127	4127	4257	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.28	-0.76	0.29	-1.29	1.46	0.68	0.28	0.74
4127	4127	4258	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.29	-0.92	0.51	-1.35	1.66	0.52	0.28	0.90
4127	4127	4840	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.16	-0.95	0.55	-1.42	1.76	0.68	0.16	0.94
4127	4127	4839	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.14	-0.79	0.36	-1.38	1.59	0.85	0.14	0.78
4128	4128	4258	Sism_x	LinStatic	-0.77	-0.34	-0.94	0.41	-1.52	1.76	0.73	0.34	0.92
4128	4128	4259	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.28	-1.11	0.69	-1.54	1.98	0.53	0.28	1.09
4128	4128	4841	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.15	-1.10	0.69	-1.58	2.01	0.69	0.15	1.08
4128	4128	4840	Sism_x	LinStatic	-0.95	-0.19	-0.93	0.43	-1.57	1.83	0.91	0.19	0.92
4129	4129	4259	Sism_x	LinStatic	-0.77	-0.35	-1.05	0.52	-1.63	1.94	0.71	0.35	1.03
4129	4129	4260	Sism_x	LinStatic	-0.51	-0.41	-1.30	0.84	-1.76	2.29	0.46	0.40	1.27
4129	4129	4842	Sism_x	LinStatic	-0.76	-0.26	-1.39	0.90	-1.92	2.50	0.71	0.26	1.38
4129	4129	4841	Sism_x	LinStatic	-1.03	-0.18	-1.15	0.62	-1.84	2.21	0.98	0.18	1.14
4130	4130	4260	Sism_x	LinStatic	-0.80	-0.48	-1.35	0.72	-2.00	2.44	0.73	0.48	1.33
4130	4130	4261	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.39	-1.56	1.14	-1.99	2.74	0.39	0.39	1.54
4130	4130	4843	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.23	-1.55	1.12	-2.01	2.75	0.59	0.23	1.53
4130	4130	4842	Sism_x	LinStatic	-1.03	-0.30	-1.34	0.72	-2.05	2.50	0.96	0.29	1.32
4131	4131	4261	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.47	-1.31	0.83	-1.79	2.32	0.38	0.47	1.27
4131	4131	4262	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.97	-1.96	1.53	-2.50	3.52	-0.10	0.97	1.90
4131	4131	4844	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.78	-2.45	1.70	-3.20	4.31	0.61	0.78	2.42

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4131	4131	4843	Sism_x	LinStatic	-1.22	-0.26	-1.81	1.13	-2.61	3.32	1.12	0.25	1.79
4132	4132	4262	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.16	-1.63	0.70	-2.59	3.00	0.66	1.17	1.57
4132	4132	4263	Sism_x	LinStatic	0.03	-2.43	-1.26	0.56	-2.96	3.27	-0.11	2.34	1.18
4132	4132	4845	Sism_x	LinStatic	0.52	-1.97	-2.44	2.01	-3.46	4.79	-0.78	1.84	2.35
4132	4132	4844	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.65	-2.81	2.35	-3.28	4.90	0.05	0.62	2.73
4133	4133	4263	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.71	-1.84	0.42	-3.79	4.02	0.56	2.62	1.78
4133	4133	4264	Sism_x	LinStatic	-0.15	-2.55	-1.19	0.34	-3.04	3.22	0.07	2.52	1.13
4133	4133	4846	Sism_x	LinStatic	0.78	-1.73	-1.17	1.24	-2.20	3.01	-0.91	1.69	1.11
4133	4133	4845	Sism_x	LinStatic	0.26	-1.88	-1.82	1.30	-2.93	3.75	-0.40	1.78	1.76
4134	4134	4264	Sism_x	LinStatic	-0.19	-2.64	-1.31	0.38	-3.21	3.41	0.11	2.61	1.25
4134	4134	4265	Sism_x	LinStatic	0.11	-2.25	-1.17	0.60	-2.74	3.08	-0.19	2.24	1.10
4134	4134	4847	Sism_x	LinStatic	0.46	-1.42	-0.92	0.83	-1.79	2.32	-0.54	1.40	0.85
4134	4134	4846	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.78	-1.05	0.60	-2.25	2.60	-0.22	1.75	0.99
4135	4135	4265	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.30	-1.11	0.34	-2.76	2.95	0.07	2.29	1.03
4135	4135	4266	Sism_x	LinStatic	0.11	-2.10	-0.94	0.46	-2.45	2.71	-0.18	2.09	0.86
4135	4135	4848	Sism_x	LinStatic	0.48	-1.28	-0.82	0.81	-1.60	2.12	-0.54	1.27	0.75
4135	4135	4847	Sism_x	LinStatic	0.24	-1.47	-0.99	0.69	-1.92	2.34	-0.30	1.45	0.91
4136	4136	4266	Sism_x	LinStatic	-0.02	-2.15	-0.93	0.33	-2.50	2.68	-0.03	2.14	0.85
4136	4136	4267	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.99	-0.88	0.49	-2.30	2.58	-0.23	1.98	0.79
4136	4136	4849	Sism_x	LinStatic	0.42	-1.16	-0.78	0.74	-1.48	1.96	-0.46	1.16	0.70
4136	4136	4848	Sism_x	LinStatic	0.20	-1.31	-0.83	0.57	-1.68	2.03	-0.25	1.31	0.76
4137	4137	4267	Sism_x	LinStatic	-0.04	-2.04	-0.84	0.27	-2.34	2.49	0.00	2.03	0.75
4137	4137	4268	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.98	-0.73	0.37	-2.21	2.42	-0.18	1.97	0.64
4137	4137	4850	Sism_x	LinStatic	0.45	-1.14	-0.71	0.72	-1.41	1.88	-0.49	1.13	0.63
4137	4137	4849	Sism_x	LinStatic	0.26	-1.19	-0.82	0.63	-1.56	1.96	-0.30	1.19	0.74
4138	4138	4268	Sism_x	LinStatic	-0.01	-2.03	-0.75	0.24	-2.27	2.40	-0.02	2.02	0.66
4138	4138	4269	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.94	-0.68	0.35	-2.14	2.34	-0.19	1.93	0.59
4138	4138	4851	Sism_x	LinStatic	0.41	-1.08	-0.63	0.64	-1.31	1.73	-0.44	1.07	0.55
4138	4138	4850	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.16	-0.70	0.54	-1.45	1.78	-0.28	1.16	0.62
4139	4139	4269	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.99	-0.65	0.18	-2.18	2.28	-0.01	1.98	0.56
4139	4139	4270	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.97	-0.56	0.26	-2.11	2.25	-0.14	1.96	0.47
4139	4139	4852	Sism_x	LinStatic	0.40	-1.09	-0.57	0.60	-1.28	1.66	-0.43	1.08	0.49
4139	4139	4851	Sism_x	LinStatic	0.26	-1.10	-0.66	0.53	-1.37	1.69	-0.29	1.09	0.58
4140	4140	4270	Sism_x	LinStatic	-0.01	-2.01	-0.58	0.14	-2.16	2.24	-0.01	2.00	0.49
4140	4140	4271	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.96	-0.49	0.22	-2.07	2.19	-0.12	1.96	0.40
4140	4140	4853	Sism_x	LinStatic	0.38	-1.06	-0.47	0.53	-1.20	1.53	-0.41	1.06	0.39
4140	4140	4852	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.10	-0.56	0.47	-1.30	1.59	-0.29	1.10	0.48
4141	4141	4271	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.99	-0.48	0.10	-2.10	2.16	-0.01	1.99	0.39
4141	4141	4272	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.99	-0.40	0.16	-2.06	2.14	-0.10	1.99	0.30
4141	4141	4854	Sism_x	LinStatic	0.37	-1.07	-0.40	0.47	-1.18	1.47	-0.39	1.07	0.32
4141	4141	4853	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.08	-0.49	0.43	-1.23	1.50	-0.29	1.07	0.41

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4142	4142	4272	Sism_x	LinStatic	0.00	-2.01	-0.40	0.08	-2.09	2.13	-0.01	2.01	0.31
4142	4142	4273	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.99	-0.31	0.11	-2.04	2.10	-0.08	1.99	0.22
4142	4142	4855	Sism_x	LinStatic	0.36	-1.07	-0.30	0.42	-1.13	1.39	-0.38	1.07	0.22
4142	4142	4854	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.08	-0.40	0.40	-1.19	1.43	-0.31	1.08	0.31
4143	4143	4273	Sism_x	LinStatic	0.00	-2.01	-0.31	0.05	-2.06	2.08	-0.02	2.01	0.21
4143	4143	4274	Sism_x	LinStatic	0.05	-2.01	-0.22	0.07	-2.03	2.07	-0.06	2.01	0.12
4143	4143	4856	Sism_x	LinStatic	0.34	-1.08	-0.22	0.38	-1.11	1.34	-0.35	1.08	0.14
4143	4143	4855	Sism_x	LinStatic	0.30	-1.08	-0.31	0.37	-1.14	1.36	-0.31	1.08	0.23
4144	4144	4274	Sism_x	LinStatic	0.01	-2.02	-0.22	0.03	-2.05	2.06	-0.01	2.02	0.13
4144	4144	4275	Sism_x	LinStatic	0.03	-2.02	-0.13	0.04	-2.03	2.05	-0.04	2.02	0.03
4144	4144	4857	Sism_x	LinStatic	0.33	-1.08	-0.12	0.34	-1.09	1.30	-0.34	1.08	0.04
4144	4144	4856	Sism_x	LinStatic	0.31	-1.08	-0.22	0.34	-1.12	1.32	-0.31	1.09	0.13
4145	4145	4275	Sism_x	LinStatic	0.01	-2.02	-0.12	0.02	-2.03	2.04	-0.02	2.02	0.03
4145	4145	4276	Sism_x	LinStatic	0.02	-2.03	-0.04	0.02	-2.03	2.04	-0.02	2.03	-0.06
4145	4145	4858	Sism_x	LinStatic	0.31	-1.09	-0.04	0.31	-1.09	1.28	-0.31	1.09	-0.04
4145	4145	4857	Sism_x	LinStatic	0.30	-1.08	-0.13	0.32	-1.10	1.28	-0.31	1.08	0.04
4146	4146	4276	Sism_x	LinStatic	0.01	-2.03	-0.04	0.01	-2.03	2.04	-0.01	2.03	-0.05
4146	4146	4277	Sism_x	LinStatic	-0.01	-2.04	0.05	-0.01	-2.04	2.04	0.01	2.04	-0.15
4146	4146	4859	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.10	0.06	0.29	-1.10	1.27	-0.29	1.10	-0.14
4146	4146	4858	Sism_x	LinStatic	0.31	-1.09	-0.04	0.31	-1.10	1.28	-0.31	1.10	-0.05
4147	4147	4277	Sism_x	LinStatic	0.01	-2.03	0.06	0.01	-2.04	2.04	-0.01	2.04	-0.15
4147	4147	4278	Sism_x	LinStatic	-0.03	-2.05	0.14	-0.02	-2.06	2.05	0.03	2.05	-0.23
4147	4147	4860	Sism_x	LinStatic	0.26	-1.11	0.14	0.27	-1.13	1.28	-0.25	1.11	-0.22
4147	4147	4859	Sism_x	LinStatic	0.30	-1.10	0.06	0.30	-1.10	1.28	-0.29	1.10	-0.14
4148	4148	4278	Sism_x	LinStatic	-0.01	-2.04	0.14	0.00	-2.05	2.05	0.02	2.04	-0.23
4148	4148	4279	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.05	0.24	-0.04	-2.08	2.06	0.08	2.06	-0.33
4148	4148	4861	Sism_x	LinStatic	0.24	-1.12	0.24	0.28	-1.16	1.33	-0.23	1.12	-0.32
4148	4148	4860	Sism_x	LinStatic	0.30	-1.11	0.14	0.31	-1.13	1.31	-0.29	1.11	-0.22
4149	4149	4279	Sism_x	LinStatic	-0.01	-2.04	0.24	0.01	-2.07	2.07	0.02	2.04	-0.33
4149	4149	4280	Sism_x	LinStatic	-0.10	-2.06	0.31	-0.05	-2.10	2.08	0.11	2.06	-0.40
4149	4149	4862	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.13	0.32	0.25	-1.20	1.35	-0.16	1.13	-0.40
4149	4149	4861	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.12	0.24	0.31	-1.16	1.34	-0.25	1.12	-0.33
4150	4150	4280	Sism_x	LinStatic	-0.06	-2.03	0.31	-0.01	-2.08	2.08	0.07	2.04	-0.40
4150	4150	4281	Sism_x	LinStatic	-0.17	-2.04	0.42	-0.08	-2.13	2.09	0.18	2.05	-0.50
4150	4150	4863	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.13	0.44	0.28	-1.27	1.42	-0.12	1.14	-0.51
4150	4150	4862	Sism_x	LinStatic	0.26	-1.13	0.33	0.33	-1.20	1.39	-0.24	1.13	-0.40
4151	4151	4281	Sism_x	LinStatic	-0.07	-2.01	0.40	0.01	-2.09	2.10	0.08	2.02	-0.48
4151	4151	4282	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.98	0.45	-0.10	-2.09	2.04	0.23	2.00	-0.54
4151	4151	4864	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.09	0.52	0.23	-1.29	1.42	-0.01	1.11	-0.59
4151	4151	4863	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.13	0.46	0.33	-1.28	1.47	-0.17	1.14	-0.53
4152	4152	4282	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.93	0.47	0.01	-2.04	2.05	0.12	1.95	-0.55

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4152	4152	4283	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.94	0.55	-0.12	-2.10	2.05	0.30	1.96	-0.63
4152	4152	4865	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.09	0.57	0.23	-1.34	1.47	0.04	1.12	-0.65
4152	4152	4864	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.09	0.50	0.33	-1.26	1.46	-0.14	1.11	-0.57
4153	4153	4283	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.88	0.50	0.00	-2.02	2.02	0.15	1.91	-0.59
4153	4153	4284	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.80	0.56	-0.14	-1.99	1.92	0.34	1.82	-0.65
4153	4153	4866	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.00	0.68	0.26	-1.36	1.51	0.12	1.02	-0.75
4153	4153	4865	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.10	0.62	0.36	-1.36	1.57	-0.08	1.12	-0.69
4154	4154	4284	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.74	0.58	0.03	-1.93	1.95	0.17	1.76	-0.67
4154	4154	4285	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.71	0.59	-0.14	-1.93	1.86	0.37	1.72	-0.68
4154	4154	4867	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.97	0.66	0.18	-1.35	1.44	0.22	0.98	-0.74
4154	4154	4866	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.01	0.65	0.32	-1.33	1.51	0.02	1.03	-0.73
4155	4155	4285	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.65	0.57	-0.03	-1.86	1.84	0.24	1.67	-0.66
4155	4155	4286	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.58	0.59	-0.16	-1.83	1.76	0.42	1.59	-0.68
4155	4155	4868	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.88	0.70	0.21	-1.33	1.45	0.26	0.89	-0.77
4155	4155	4867	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.97	0.68	0.30	-1.33	1.50	0.08	0.98	-0.75
4156	4156	4286	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.54	0.60	-0.01	-1.78	1.77	0.26	1.54	-0.69
4156	4156	4287	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.48	0.56	-0.17	-1.72	1.64	0.42	1.48	-0.64
4156	4156	4869	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.82	0.64	0.11	-1.26	1.32	0.35	0.82	-0.71
4156	4156	4868	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.88	0.69	0.24	-1.30	1.44	0.19	0.89	-0.76
4157	4157	4287	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.44	0.57	-0.06	-1.68	1.65	0.31	1.45	-0.66
4157	4157	4288	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.42	0.55	-0.19	-1.66	1.58	0.44	1.42	-0.63
4157	4157	4870	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.78	0.60	0.07	-1.20	1.24	0.35	0.78	-0.67
4157	4157	4869	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.81	0.62	0.19	-1.20	1.30	0.21	0.81	-0.69
4158	4158	4288	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.38	0.54	-0.08	-1.61	1.57	0.31	1.39	-0.63
4158	4158	4289	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.35	0.50	-0.20	-1.57	1.48	0.43	1.36	-0.58
4158	4158	4871	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.73	0.56	0.05	-1.13	1.15	0.35	0.73	-0.62
4158	4158	4870	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.76	0.60	0.16	-1.15	1.24	0.23	0.77	-0.67
4159	4159	4289	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.32	0.52	-0.09	-1.53	1.49	0.30	1.32	-0.59
4159	4159	4290	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.31	0.48	-0.20	-1.53	1.44	0.41	1.32	-0.56
4159	4159	4872	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.70	0.51	0.03	-1.06	1.08	0.33	0.71	-0.58
4159	4159	4871	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.71	0.54	0.13	-1.06	1.14	0.21	0.71	-0.61
4160	4160	4290	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.28	0.48	-0.09	-1.47	1.43	0.28	1.28	-0.56
4160	4160	4291	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.27	0.45	-0.19	-1.46	1.37	0.38	1.27	-0.53
4160	4160	4873	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.67	0.49	0.04	-1.00	1.02	0.29	0.67	-0.55
4160	4160	4872	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.68	0.52	0.13	-1.01	1.08	0.19	0.68	-0.58
4161	4161	4291	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.23	0.47	-0.06	-1.42	1.39	0.24	1.24	-0.54
4161	4161	4292	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.25	0.44	-0.16	-1.43	1.35	0.34	1.25	-0.51
4161	4161	4874	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.66	0.45	0.03	-0.95	0.97	0.25	0.66	-0.51
4161	4161	4873	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.64	0.48	0.13	-0.94	1.01	0.15	0.65	-0.54
4162	4162	4292	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.21	0.44	-0.04	-1.38	1.36	0.20	1.22	-0.51
4162	4162	4293	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.22	0.42	-0.14	-1.39	1.32	0.30	1.23	-0.49

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4162	4162	4875	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.64	0.44	0.06	-0.91	0.95	0.20	0.65	-0.50
4162	4162	4874	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.63	0.45	0.15	-0.90	0.98	0.10	0.64	-0.51
4163	4163	4293	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.19	0.44	0.01	-1.35	1.36	0.14	1.20	-0.51
4163	4163	4294	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.24	0.43	-0.09	-1.40	1.35	0.24	1.25	-0.49
4163	4163	4876	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.66	0.41	0.06	-0.89	0.92	0.15	0.67	-0.46
4163	4163	4875	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.61	0.42	0.17	-0.84	0.93	0.05	0.62	-0.48
4164	4164	4294	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.20	0.43	0.04	-1.35	1.37	0.10	1.22	-0.49
4164	4164	4295	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.26	0.44	-0.06	-1.42	1.39	0.21	1.28	-0.49
4164	4164	4877	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.69	0.41	0.11	-0.90	0.96	0.08	0.71	-0.45
4164	4164	4876	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.63	0.41	0.20	-0.83	0.95	-0.03	0.65	-0.45
4165	4165	4295	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.23	0.47	0.10	-1.39	1.44	0.05	1.25	-0.52
4165	4165	4296	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.35	0.48	-0.02	-1.53	1.52	0.18	1.38	-0.52
4165	4165	4878	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.78	0.40	0.12	-0.96	1.02	0.05	0.80	-0.43
4165	4165	4877	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.65	0.39	0.24	-0.82	0.96	-0.08	0.67	-0.42
4166	4166	4296	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.30	0.42	0.05	-1.43	1.45	0.06	1.32	-0.45
4166	4166	4297	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.28	0.55	-0.05	-1.53	1.50	0.27	1.30	-0.57
4166	4166	4879	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.74	0.61	0.31	-1.09	1.28	0.02	0.76	-0.62
4166	4166	4878	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.76	0.48	0.38	-0.96	1.20	-0.20	0.79	-0.50
4167	4167	4297	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.14	0.39	0.18	-1.26	1.36	-0.08	1.16	-0.40
4167	4167	4021	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.75	0.28	-0.11	-0.87	0.82	0.22	0.76	-0.29
4167	4167	4638	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.40	0.67	0.32	-1.02	1.21	0.28	0.40	-0.67
4167	4167	4879	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.80	0.78	0.48	-1.27	1.56	-0.04	0.81	-0.79
4168	4168	4006	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.06	0.22	0.18	-0.25	0.38	0.28	-0.03	0.37
4168	4168	4623	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.04	0.13	0.08	-0.18	0.23	0.37	-0.05	0.27
4168	4168	4880	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.18	0.23	0.07	-0.39	0.43	0.42	-0.14	0.24
4168	4168	4298	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.20	0.31	0.17	-0.47	0.57	0.32	-0.13	0.34
4169	4169	4298	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.19	0.36	0.24	-0.49	0.65	0.19	-0.16	0.41
4169	4169	4880	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.21	0.26	0.04	-0.47	0.49	0.03	-0.21	0.24
4169	4169	4881	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.25	0.33	0.09	-0.58	0.63	0.06	-0.16	0.31
4169	4169	4299	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.23	0.44	0.29	-0.60	0.78	0.22	-0.11	0.48
4170	4170	4299	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.24	0.49	0.30	-0.68	0.87	0.08	-0.13	0.52
4170	4170	4881	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.23	0.38	0.17	-0.59	0.69	0.04	-0.16	0.38
4170	4170	4882	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.25	0.43	0.20	-0.66	0.78	0.06	-0.14	0.41
4170	4170	4300	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.26	0.54	0.33	-0.75	0.96	0.10	-0.11	0.55
4171	4171	4300	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.27	0.57	0.35	-0.80	1.02	0.01	-0.12	0.58
4171	4171	4882	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.25	0.46	0.22	-0.71	0.84	-0.02	-0.15	0.44
4171	4171	4883	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.24	0.50	0.27	-0.74	0.90	0.00	-0.10	0.46
4171	4171	4301	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.25	0.61	0.39	-0.83	1.08	0.03	-0.07	0.60
4172	4172	4301	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.26	0.63	0.40	-0.87	1.12	-0.04	-0.08	0.61
4172	4172	4883	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.24	0.54	0.29	-0.79	0.96	-0.07	-0.11	0.50
4172	4172	4884	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.20	0.56	0.34	-0.79	1.01	-0.05	-0.05	0.52

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4172	4172	4302	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.22	0.66	0.44	-0.88	1.16	-0.02	-0.02	0.63
4173	4173	4302	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.23	0.68	0.44	-0.92	1.21	-0.09	-0.03	0.65
4173	4173	4884	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.20	0.58	0.35	-0.82	1.04	-0.08	-0.06	0.54
4173	4173	4885	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.18	0.62	0.40	-0.84	1.09	-0.07	-0.02	0.55
4173	4173	4303	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.21	0.71	0.49	-0.94	1.26	-0.08	0.01	0.66
4174	4174	4303	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.21	0.73	0.48	-0.97	1.28	-0.12	0.00	0.67
4174	4174	4885	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.19	0.62	0.40	-0.84	1.10	-0.10	-0.02	0.55
4174	4174	4886	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.15	0.63	0.43	-0.84	1.12	-0.08	0.03	0.55
4174	4174	4304	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.18	0.74	0.51	-0.97	1.30	-0.11	0.05	0.66
4175	4175	4304	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.19	0.75	0.50	-1.00	1.32	-0.17	0.04	0.67
4175	4175	4886	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.16	0.63	0.41	-0.86	1.13	-0.13	0.02	0.55
4175	4175	4887	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.10	0.66	0.47	-0.85	1.16	-0.12	0.08	0.55
4175	4175	4305	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.13	0.77	0.55	-0.99	1.35	-0.15	0.10	0.67
4176	4176	4305	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.14	0.78	0.54	-1.04	1.39	-0.21	0.09	0.68
4176	4176	4887	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.11	0.66	0.45	-0.90	1.19	-0.18	0.07	0.56
4176	4176	4888	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.07	0.68	0.50	-0.89	1.22	-0.17	0.13	0.56
4176	4176	4306	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.10	0.80	0.59	-1.04	1.42	-0.19	0.14	0.69
4177	4177	4306	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.11	0.82	0.58	-1.09	1.47	-0.25	0.14	0.70
4177	4177	4888	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.08	0.70	0.48	-0.95	1.27	-0.21	0.12	0.58
4177	4177	4889	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.06	0.73	0.53	-0.98	1.33	-0.20	0.14	0.59
4177	4177	4307	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.09	0.86	0.62	-1.12	1.53	-0.24	0.16	0.71
4178	4178	4307	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.10	0.87	0.61	-1.18	1.57	-0.29	0.15	0.73
4178	4178	4889	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.07	0.75	0.51	-1.05	1.38	-0.25	0.13	0.60
4178	4178	4890	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.08	0.79	0.54	-1.08	1.43	-0.25	0.13	0.60
4178	4178	4308	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.11	0.91	0.63	-1.22	1.63	-0.29	0.15	0.73
4179	4179	4308	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.12	0.92	0.62	-1.27	1.67	-0.33	0.14	0.75
4179	4179	4890	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.10	0.80	0.51	-1.16	1.48	-0.30	0.11	0.62
4179	4179	4891	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.13	0.85	0.53	-1.21	1.55	-0.31	0.10	0.62
4179	4179	4309	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.16	0.97	0.64	-1.33	1.74	-0.34	0.12	0.75
4180	4180	4309	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.17	0.99	0.63	-1.39	1.79	-0.37	0.11	0.77
4180	4180	4891	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.15	0.86	0.50	-1.28	1.59	-0.38	0.08	0.62
4180	4180	4892	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.21	0.89	0.49	-1.34	1.64	-0.39	0.05	0.62
4180	4180	4310	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.23	1.02	0.62	-1.45	1.84	-0.38	0.07	0.77
4181	4181	4310	Sism_x	LinStatic	-0.67	-0.25	1.02	0.58	-1.50	1.86	-0.44	0.07	0.77
4181	4181	4892	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.23	0.91	0.47	-1.41	1.70	-0.44	0.04	0.64
4181	4181	4893	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.26	0.93	0.47	-1.44	1.73	-0.45	0.03	0.62
4181	4181	4311	Sism_x	LinStatic	-0.67	-0.28	1.04	0.59	-1.54	1.90	-0.45	0.05	0.75
4182	4182	4311	Sism_x	LinStatic	-0.76	-0.30	1.06	0.56	-1.61	1.95	-0.53	0.04	0.77
4182	4182	4893	Sism_x	LinStatic	-0.82	-0.28	0.92	0.41	-1.51	1.75	-0.55	0.01	0.60
4182	4182	4894	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.29	0.97	0.45	-1.55	1.82	-0.55	0.04	0.61
4182	4182	4312	Sism_x	LinStatic	-0.76	-0.30	1.11	0.60	-1.66	2.03	-0.53	0.07	0.78

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4183	4183	4312	Sism_x	LinStatic	-0.86	-0.32	1.13	0.57	-1.75	2.10	-0.63	0.05	0.80
4183	4183	4894	Sism_x	LinStatic	-0.95	-0.31	0.98	0.40	-1.66	1.89	-0.69	0.01	0.62
4183	4183	4895	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.28	1.02	0.46	-1.68	1.95	-0.68	0.07	0.63
4183	4183	4313	Sism_x	LinStatic	-0.85	-0.29	1.17	0.63	-1.77	2.16	-0.63	0.10	0.80
4184	4184	4313	Sism_x	LinStatic	-0.95	-0.31	1.22	0.63	-1.89	2.27	-0.74	0.08	0.86
4184	4184	4895	Sism_x	LinStatic	-1.11	-0.31	1.06	0.42	-1.85	2.09	-0.87	0.03	0.66
4184	4184	4896	Sism_x	LinStatic	-1.11	-0.34	1.17	0.50	-1.95	2.25	-0.88	0.05	0.73
4184	4184	4314	Sism_x	LinStatic	-0.95	-0.34	1.32	0.71	-2.00	2.44	-0.75	0.10	0.93
4185	4185	4314	Sism_x	LinStatic	-1.00	-0.35	1.39	0.76	-2.11	2.57	-0.79	0.10	0.99
4185	4185	4896	Sism_x	LinStatic	-1.24	-0.37	1.26	0.53	-2.14	2.45	-1.03	0.02	0.83
4185	4185	4897	Sism_x	LinStatic	-1.27	-0.54	1.32	0.46	-2.27	2.53	-1.07	-0.12	0.87
4185	4185	4315	Sism_x	LinStatic	-1.03	-0.52	1.45	0.70	-2.24	2.66	-0.83	-0.04	1.04
4186	4186	4315	Sism_x	LinStatic	-1.05	-0.53	1.48	0.71	-2.30	2.73	-0.87	-0.05	1.07
4186	4186	4897	Sism_x	LinStatic	-1.27	-0.54	1.42	0.56	-2.37	2.70	-1.04	-0.12	0.98
4186	4186	4898	Sism_x	LinStatic	-1.30	-0.74	1.49	0.50	-2.54	2.82	-1.09	-0.27	1.01
4186	4186	4316	Sism_x	LinStatic	-1.09	-0.73	1.55	0.66	-2.47	2.86	-0.91	-0.21	1.10
4187	4187	4316	Sism_x	LinStatic	-1.08	-0.73	1.60	0.70	-2.51	2.93	-0.90	-0.21	1.17
4187	4187	4898	Sism_x	LinStatic	-1.36	-0.75	1.48	0.46	-2.57	2.83	-1.16	-0.29	0.98
4187	4187	4899	Sism_x	LinStatic	-1.37	-0.95	1.53	0.38	-2.70	2.91	-1.21	-0.40	1.01
4187	4187	4317	Sism_x	LinStatic	-1.11	-0.92	1.64	0.63	-2.66	3.03	-0.94	-0.32	1.20
4188	4188	4317	Sism_x	LinStatic	-1.11	-0.93	1.66	0.64	-2.68	3.05	-0.97	-0.32	1.20
4188	4188	4899	Sism_x	LinStatic	-1.39	-0.95	1.56	0.40	-2.74	2.97	-1.25	-0.41	1.06
4188	4188	4900	Sism_x	LinStatic	-1.39	-1.01	1.57	0.38	-2.79	2.99	-1.27	-0.43	1.07
4188	4188	4318	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.99	1.67	0.62	-2.72	3.08	-0.98	-0.35	1.21
4189	4189	4318	Sism_x	LinStatic	-1.11	-0.99	1.71	0.66	-2.76	3.14	-1.02	-0.35	1.26
4189	4189	4900	Sism_x	LinStatic	-1.44	-1.02	1.61	0.40	-2.86	3.07	-1.37	-0.46	1.09
4189	4189	4901	Sism_x	LinStatic	-1.43	-1.11	1.67	0.41	-2.94	3.17	-1.39	-0.45	1.16
4189	4189	4319	Sism_x	LinStatic	-1.11	-1.07	1.76	0.67	-2.85	3.24	-1.04	-0.36	1.33
4190	4190	4319	Sism_x	LinStatic	-1.08	-1.07	1.80	0.73	-2.88	3.30	-1.05	-0.36	1.35
4190	4190	4901	Sism_x	LinStatic	-1.37	-1.09	1.74	0.52	-2.98	3.27	-1.42	-0.46	1.27
4190	4190	4902	Sism_x	LinStatic	-1.37	-1.18	1.73	0.46	-3.01	3.26	-1.45	-0.52	1.32
4190	4190	4320	Sism_x	LinStatic	-1.09	-1.14	1.79	0.67	-2.91	3.30	-1.07	-0.42	1.40
4191	4191	4320	Sism_x	LinStatic	-1.03	-1.14	1.83	0.74	-2.92	3.35	-1.09	-0.42	1.45
4191	4191	4902	Sism_x	LinStatic	-1.27	-1.15	1.77	0.56	-2.98	3.30	-1.38	-0.51	1.36
4191	4191	4903	Sism_x	LinStatic	-1.27	-1.24	1.81	0.56	-3.06	3.38	-1.41	-0.55	1.44
4191	4191	4321	Sism_x	LinStatic	-1.04	-1.21	1.87	0.74	-3.00	3.43	-1.11	-0.47	1.53
4192	4192	4321	Sism_x	LinStatic	-0.97	-1.20	1.91	0.83	-3.00	3.49	-1.09	-0.46	1.55
4192	4192	4903	Sism_x	LinStatic	-1.19	-1.22	1.82	0.62	-3.02	3.37	-1.43	-0.56	1.46
4192	4192	4904	Sism_x	LinStatic	-1.18	-1.26	1.78	0.57	-3.00	3.32	-1.45	-0.59	1.52
4192	4192	4322	Sism_x	LinStatic	-0.97	-1.23	1.87	0.78	-2.98	3.43	-1.10	-0.50	1.62
4193	4193	4322	Sism_x	LinStatic	-0.88	-1.22	1.89	0.85	-2.95	3.46	-1.12	-0.50	1.64

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4193	4193	4904	Sism_x	LinStatic	-1.10	-1.23	1.83	0.67	-3.00	3.38	-1.43	-0.59	1.57
4193	4193	4905	Sism_x	LinStatic	-1.08	-1.25	1.84	0.67	-3.01	3.39	-1.45	-0.59	1.65
4193	4193	4323	Sism_x	LinStatic	-0.88	-1.23	1.90	0.85	-2.96	3.47	-1.13	-0.51	1.72
4194	4194	4323	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.22	1.94	0.95	-2.95	3.53	-1.11	-0.50	1.75
4194	4194	4905	Sism_x	LinStatic	-0.97	-1.22	1.86	0.77	-2.96	3.41	-1.46	-0.60	1.68
4194	4194	4906	Sism_x	LinStatic	-0.96	-1.24	1.81	0.72	-2.92	3.33	-1.48	-0.61	1.77
4194	4194	4324	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.22	1.89	0.90	-2.90	3.44	-1.11	-0.53	1.84
4195	4195	4324	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.20	1.91	0.99	-2.86	3.46	-1.14	-0.52	1.86
4195	4195	4906	Sism_x	LinStatic	-0.83	-1.20	1.85	0.84	-2.88	3.38	-1.44	-0.62	1.81
4195	4195	4907	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.20	1.82	0.83	-2.84	3.33	-1.46	-0.61	1.90
4195	4195	4325	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.18	1.88	0.97	-2.82	3.41	-1.14	-0.53	1.95
4196	4196	4325	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.17	1.91	1.08	-2.80	3.46	-1.13	-0.52	1.97
4196	4196	4907	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.17	1.82	0.92	-2.76	3.32	-1.46	-0.62	1.91
4196	4196	4908	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.13	1.75	0.88	-2.65	3.18	-1.48	-0.60	2.02
4196	4196	4326	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.11	1.84	1.03	-2.68	3.32	-1.12	-0.53	2.07
4197	4197	4326	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.10	1.84	1.12	-2.62	3.33	-1.16	-0.52	2.09
4197	4197	4908	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.09	1.78	0.97	-2.62	3.22	-1.47	-0.61	2.03
4197	4197	4909	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.03	1.72	0.97	-2.51	3.11	-1.48	-0.53	2.12
4197	4197	4327	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.01	1.79	1.12	-2.51	3.22	-1.15	-0.46	2.18
4198	4198	4327	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.00	1.82	1.21	-2.50	3.28	-1.15	-0.45	2.19
4198	4198	4909	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.99	1.73	1.05	-2.45	3.11	-1.52	-0.55	2.15
4198	4198	4910	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.88	1.64	1.05	-2.28	2.94	-1.54	-0.47	2.29
4198	4198	4328	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.85	1.74	1.20	-2.32	3.10	-1.14	-0.40	2.33
4199	4199	4328	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.84	1.75	1.31	-2.27	3.14	-1.19	-0.39	2.38
4199	4199	4910	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.85	1.69	1.13	-2.29	3.02	-1.55	-0.49	2.31
4199	4199	4911	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.71	1.61	1.16	-2.10	2.86	-1.56	-0.32	2.40
4199	4199	4329	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.67	1.68	1.33	-2.08	2.98	-1.17	-0.25	2.47
4200	4200	4329	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.68	1.70	1.35	-2.11	3.02	-1.22	-0.25	2.44
4200	4200	4911	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.68	1.55	1.15	-2.00	2.76	-1.60	-0.35	2.38
4200	4200	4912	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.49	1.56	1.28	-1.86	2.73	-1.62	-0.24	2.65
4200	4200	4330	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.46	1.71	1.47	-1.97	2.99	-1.20	-0.19	2.70
4201	4201	4330	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.47	2.08	1.88	-2.32	3.64	-1.23	-0.17	3.10
4201	4201	4912	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.47	2.06	1.78	-2.36	3.59	-1.62	-0.27	3.12
4201	4201	4625	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.26	0.81	0.68	-0.95	1.42	-1.63	-0.09	2.10
4201	4201	4008	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.22	0.83	0.78	-0.91	1.46	-1.21	-0.02	2.08
4202	4202	4008	Sism_x	LinStatic	-1.75	-0.66	0.78	-0.25	-2.16	2.04	1.01	0.49	2.03
4202	4202	4625	Sism_x	LinStatic	-2.04	-0.59	0.76	-0.27	-2.36	2.24	1.33	0.43	2.04
4202	4202	4913	Sism_x	LinStatic	-1.85	-0.37	2.12	1.14	-3.36	4.05	1.22	0.60	2.92
4202	4202	4331	Sism_x	LinStatic	-1.60	-0.40	2.14	1.23	-3.23	3.98	0.94	0.62	2.91
4203	4203	4331	Sism_x	LinStatic	-1.56	-0.42	1.83	0.92	-2.90	3.46	0.94	0.66	2.57
4203	4203	4913	Sism_x	LinStatic	-1.86	-0.34	1.70	0.76	-2.96	3.40	1.21	0.57	2.51

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4203	4203	4914	Sism_x	LinStatic	-1.67	-0.14	1.84	1.08	-2.90	3.57	1.08	0.65	2.19
4203	4203	4332	Sism_x	LinStatic	-1.41	-0.19	1.97	1.26	-2.86	3.66	0.85	0.71	2.25
4204	4204	4332	Sism_x	LinStatic	-1.43	-0.22	1.99	1.25	-2.90	3.69	0.83	0.73	2.32
4204	4204	4914	Sism_x	LinStatic	-1.60	-0.11	1.94	1.22	-2.93	3.69	1.05	0.62	2.22
4204	4204	4915	Sism_x	LinStatic	-1.41	0.02	2.13	1.55	-2.94	3.95	0.92	0.78	2.08
4204	4204	4333	Sism_x	LinStatic	-1.27	-0.07	2.18	1.59	-2.93	3.97	0.72	0.85	2.18
4205	4205	4333	Sism_x	LinStatic	-1.16	-0.07	2.18	1.63	-2.86	3.94	0.71	0.88	2.15
4205	4205	4915	Sism_x	LinStatic	-1.36	0.06	2.11	1.57	-2.88	3.91	0.90	0.74	2.10
4205	4205	4916	Sism_x	LinStatic	-1.18	0.19	2.26	1.87	-2.86	4.13	0.76	0.82	1.91
4205	4205	4334	Sism_x	LinStatic	-1.00	0.08	2.33	1.93	-2.85	4.17	0.59	0.93	1.96
4206	4206	4334	Sism_x	LinStatic	-0.96	0.07	2.32	1.93	-2.82	4.13	0.62	0.96	1.97
4206	4206	4916	Sism_x	LinStatic	-1.08	0.23	2.26	1.93	-2.77	4.09	0.72	0.80	1.87
4206	4206	4917	Sism_x	LinStatic	-0.89	0.32	2.35	2.14	-2.71	4.21	0.57	0.89	1.75
4206	4206	4335	Sism_x	LinStatic	-0.79	0.18	2.41	2.15	-2.76	4.26	0.49	1.04	1.85
4207	4207	4335	Sism_x	LinStatic	-0.73	0.17	2.39	2.15	-2.71	4.22	0.48	1.06	1.81
4207	4207	4917	Sism_x	LinStatic	-0.84	0.36	2.31	2.14	-2.63	4.14	0.55	0.87	1.73
4207	4207	4918	Sism_x	LinStatic	-0.65	0.48	2.37	2.35	-2.52	4.22	0.40	0.94	1.59
4207	4207	4336	Sism_x	LinStatic	-0.56	0.31	2.45	2.36	-2.61	4.30	0.34	1.12	1.67
4208	4208	4336	Sism_x	LinStatic	-0.55	0.29	2.39	2.30	-2.56	4.21	0.36	1.14	1.64
4208	4208	4918	Sism_x	LinStatic	-0.58	0.51	2.32	2.35	-2.42	4.14	0.36	0.92	1.53
4208	4208	4919	Sism_x	LinStatic	-0.39	0.61	2.31	2.48	-2.26	4.10	0.21	1.00	1.43
4208	4208	4337	Sism_x	LinStatic	-0.37	0.40	2.38	2.43	-2.40	4.18	0.22	1.21	1.54
4209	4209	4337	Sism_x	LinStatic	-0.36	0.38	2.32	2.36	-2.33	4.07	0.21	1.23	1.46
4209	4209	4919	Sism_x	LinStatic	-0.35	0.64	2.24	2.43	-2.15	3.97	0.19	0.97	1.37
4209	4209	4639	Sism_x	LinStatic	-0.17	0.74	2.18	2.51	-1.94	3.86	0.03	1.02	1.26
4209	4209	4024	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.49	2.26	2.44	-2.13	3.96	0.06	1.27	1.35
4210	4210	4338	Sism_x	LinStatic	1.61	0.34	2.14	3.21	-1.25	3.99	2.27	0.16	2.23
4210	4210	4016	Sism_x	LinStatic	1.48	0.16	2.13	3.05	-1.41	3.94	2.34	0.02	2.34
4210	4210	4633	Sism_x	LinStatic	1.91	0.23	2.05	3.29	-1.15	3.99	2.94	0.16	2.27
4210	4210	4920	Sism_x	LinStatic	2.05	0.41	2.07	3.45	-0.99	4.04	2.87	0.30	2.16
4211	4211	4339	Sism_x	LinStatic	1.74	0.57	2.28	3.51	-1.20	4.24	2.24	0.36	2.28
4211	4211	4338	Sism_x	LinStatic	1.60	0.33	2.20	3.26	-1.32	4.09	2.29	0.17	2.29
4211	4211	4920	Sism_x	LinStatic	2.05	0.42	2.12	3.50	-1.03	4.12	2.86	0.29	2.21
4211	4211	4921	Sism_x	LinStatic	2.19	0.65	2.19	3.74	-0.91	4.27	2.81	0.49	2.19
4212	4212	4340	Sism_x	LinStatic	1.82	0.77	2.39	3.74	-1.15	4.43	2.19	0.55	2.32
4212	4212	4339	Sism_x	LinStatic	1.70	0.55	2.31	3.51	-1.25	4.27	2.23	0.37	2.30
4212	4212	4921	Sism_x	LinStatic	2.16	0.65	2.21	3.73	-0.93	4.28	2.77	0.48	2.21
4212	4212	4922	Sism_x	LinStatic	2.28	0.86	2.29	3.97	-0.83	4.44	2.73	0.66	2.22
4213	4213	4341	Sism_x	LinStatic	1.90	0.87	2.45	3.89	-1.12	4.55	2.16	0.64	2.33
4213	4213	4340	Sism_x	LinStatic	1.81	0.76	2.42	3.77	-1.19	4.49	2.21	0.56	2.35
4213	4213	4922	Sism_x	LinStatic	2.25	0.86	2.34	4.00	-0.89	4.51	2.71	0.65	2.27

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4213	4213	4923	Sism_x	LinStatic	2.34	0.97	2.37	4.12	-0.81	4.58	2.65	0.73	2.24
4214	4214	4342	Sism_x	LinStatic	1.97	0.93	2.49	4.00	-1.10	4.65	2.13	0.69	2.33
4214	4214	4341	Sism_x	LinStatic	1.90	0.87	2.44	3.88	-1.11	4.54	2.18	0.65	2.32
4214	4214	4923	Sism_x	LinStatic	2.40	0.98	2.42	4.21	-0.83	4.68	2.73	0.74	2.29
4214	4214	4924	Sism_x	LinStatic	2.47	1.04	2.47	4.33	-0.81	4.79	2.68	0.78	2.30
4215	4215	4343	Sism_x	LinStatic	2.06	0.92	2.53	4.08	-1.10	4.73	2.14	0.68	2.34
4215	4215	4342	Sism_x	LinStatic	2.02	0.94	2.53	4.06	-1.11	4.71	2.19	0.70	2.37
4215	4215	4924	Sism_x	LinStatic	2.51	1.05	2.39	4.28	-0.72	4.68	2.71	0.78	2.21
4215	4215	4925	Sism_x	LinStatic	2.55	1.03	2.39	4.30	-0.72	4.70	2.65	0.77	2.19
4216	4216	4344	Sism_x	LinStatic	2.20	0.92	2.41	4.06	-0.93	4.59	2.22	0.67	2.21
4216	4216	4343	Sism_x	LinStatic	2.16	0.93	2.46	4.08	-0.98	4.65	2.26	0.71	2.26
4216	4216	4925	Sism_x	LinStatic	2.54	1.03	2.45	4.35	-0.78	4.79	2.65	0.76	2.26
4216	4216	4926	Sism_x	LinStatic	2.58	1.02	2.41	4.33	-0.73	4.74	2.61	0.73	2.21
4217	4217	4345	Sism_x	LinStatic	2.32	0.88	2.38	4.08	-0.88	4.59	2.28	0.64	2.16
4217	4217	4344	Sism_x	LinStatic	2.30	0.94	2.40	4.11	-0.87	4.61	2.32	0.69	2.20
4217	4217	4926	Sism_x	LinStatic	2.78	1.06	2.31	4.39	-0.55	4.69	2.82	0.77	2.10
4217	4217	4927	Sism_x	LinStatic	2.80	1.00	2.29	4.36	-0.56	4.67	2.77	0.72	2.06
4218	4218	4346	Sism_x	LinStatic	2.62	1.13	1.98	3.99	-0.24	4.12	2.55	0.86	1.75
4218	4218	4345	Sism_x	LinStatic	2.56	0.93	2.21	4.10	-0.61	4.44	2.53	0.69	1.97
4218	4218	4927	Sism_x	LinStatic	2.90	1.02	2.35	4.49	-0.57	4.80	2.85	0.74	2.13
4218	4218	4928	Sism_x	LinStatic	2.95	1.21	2.12	4.37	-0.21	4.48	2.87	0.90	1.90
4219	4219	4347	Sism_x	LinStatic	2.72	2.41	2.02	4.59	0.55	4.34	2.54	2.17	1.72
4219	4219	4346	Sism_x	LinStatic	2.44	1.08	1.85	3.73	-0.21	3.84	2.29	0.81	1.64
4219	4219	4928	Sism_x	LinStatic	3.89	1.40	1.86	4.88	0.41	4.69	3.84	1.09	1.62
4219	4219	4929	Sism_x	LinStatic	4.17	2.73	2.02	5.60	1.30	5.07	4.09	2.45	1.69
4220	4220	4348	Sism_x	LinStatic	1.65	-0.11	1.80	2.78	-1.23	3.56	1.44	-0.18	1.61
4220	4220	4347	Sism_x	LinStatic	2.10	2.30	2.20	4.40	0.00	4.40	1.92	2.04	1.97
4220	4220	4929	Sism_x	LinStatic	7.09	3.31	2.63	8.44	1.96	7.65	6.87	3.02	2.23
4220	4220	4930	Sism_x	LinStatic	6.65	0.90	2.23	7.41	0.14	7.34	6.39	0.80	1.87
4221	4221	4349	Sism_x	LinStatic	2.20	0.21	1.27	2.82	-0.41	3.04	1.97	0.21	1.10
4221	4221	4348	Sism_x	LinStatic	2.13	-0.01	1.63	3.01	-0.89	3.54	1.93	-0.08	1.39
4221	4221	4930	Sism_x	LinStatic	2.43	0.06	0.94	2.76	-0.27	2.90	2.15	-0.05	0.62
4221	4221	4931	Sism_x	LinStatic	2.50	0.27	0.57	2.64	0.13	2.58	2.18	0.25	0.33
4222	4222	4350	Sism_x	LinStatic	1.22	-0.20	1.00	1.74	-0.71	2.18	0.95	-0.17	0.94
4222	4222	4349	Sism_x	LinStatic	1.24	0.01	1.00	1.80	-0.55	2.13	1.01	0.02	0.81
4222	4222	4931	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.11	0.91	1.21	-0.73	1.70	0.18	-0.15	0.69
4222	4222	4932	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.33	0.90	1.13	-0.88	1.75	0.12	-0.34	0.82
4223	4223	4351	Sism_x	LinStatic	0.46	0.00	1.12	1.37	-0.91	1.99	0.22	-0.01	1.06
4223	4223	4350	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.38	1.04	1.11	-1.11	1.92	0.17	-0.32	0.95
4223	4223	4932	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.50	0.58	0.18	-1.00	1.10	-0.59	-0.49	0.54
4223	4223	4933	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.12	0.66	0.48	-0.84	1.16	-0.54	-0.18	0.65

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4224	4224	4352	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.02	1.18	1.07	-1.30	2.06	-0.46	-0.04	1.16
4224	4224	4351	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.15	1.10	0.90	-1.30	1.91	-0.48	-0.15	1.06
4224	4224	4933	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.19	0.82	0.46	-1.23	1.52	-0.86	-0.25	0.80
4224	4224	4934	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.06	0.91	0.63	-1.25	1.66	-0.84	-0.15	0.90
4225	4225	4353	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.16	1.49	1.09	-1.94	2.65	-0.94	-0.20	1.51
4225	4225	4352	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.11	1.33	0.97	-1.76	2.40	-0.93	-0.14	1.31
4225	4225	4934	Sism_x	LinStatic	-1.05	-0.16	0.88	0.39	-1.59	1.81	-1.35	-0.25	0.88
4225	4225	4935	Sism_x	LinStatic	-1.06	-0.20	1.04	0.49	-1.75	2.04	-1.36	-0.31	1.07
4226	4226	4354	Sism_x	LinStatic	-0.96	-0.57	1.62	0.87	-2.40	2.93	-1.21	-0.64	1.68
4226	4226	4353	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.19	1.57	1.07	-2.14	2.83	-1.14	-0.24	1.59
4226	4226	4935	Sism_x	LinStatic	-1.75	-0.34	1.27	0.40	-2.50	2.72	-2.07	-0.45	1.30
4226	4226	4936	Sism_x	LinStatic	-1.83	-0.72	1.32	0.15	-2.71	2.79	-2.14	-0.85	1.39
4227	4227	4355	Sism_x	LinStatic	-1.30	-0.80	1.63	0.60	-2.70	3.04	-1.53	-0.89	1.74
4227	4227	4354	Sism_x	LinStatic	-1.26	-0.63	1.65	0.74	-2.63	3.07	-1.50	-0.70	1.71
4227	4227	4936	Sism_x	LinStatic	-1.69	-0.70	1.40	0.29	-2.68	2.84	-2.01	-0.82	1.48
4227	4227	4937	Sism_x	LinStatic	-1.73	-0.86	1.38	0.15	-2.74	2.82	-2.04	-1.01	1.51
4228	4228	4356	Sism_x	LinStatic	-1.41	-0.63	1.69	0.71	-2.76	3.17	-1.62	-0.76	1.81
4228	4228	4355	Sism_x	LinStatic	-1.44	-0.83	1.66	0.56	-2.82	3.13	-1.67	-0.91	1.76
4228	4228	4937	Sism_x	LinStatic	-2.39	-0.99	1.40	-0.12	-3.26	3.20	-2.66	-1.14	1.54
4228	4228	4938	Sism_x	LinStatic	-2.37	-0.79	1.44	0.06	-3.22	3.25	-2.62	-0.99	1.60
4229	4229	4357	Sism_x	LinStatic	-1.68	-0.70	1.89	0.76	-3.15	3.59	-1.84	-0.84	2.03
4229	4229	4356	Sism_x	LinStatic	-1.66	-0.68	1.75	0.64	-2.99	3.35	-1.85	-0.81	1.88
4229	4229	4938	Sism_x	LinStatic	-2.41	-0.80	1.69	0.27	-3.48	3.62	-2.63	-0.99	1.84
4229	4229	4939	Sism_x	LinStatic	-2.43	-0.82	1.84	0.38	-3.64	3.84	-2.62	-1.03	2.00
4230	4230	4358	Sism_x	LinStatic	-1.78	-0.97	2.13	0.79	-3.54	4.00	-1.89	-1.13	2.27
4230	4230	4357	Sism_x	LinStatic	-1.70	-0.70	2.03	0.88	-3.29	3.81	-1.86	-0.84	2.16
4230	4230	4939	Sism_x	LinStatic	-2.38	-0.81	1.93	0.49	-3.68	3.95	-2.56	-1.01	2.09
4230	4230	4940	Sism_x	LinStatic	-2.46	-1.08	2.04	0.38	-3.92	4.12	-2.59	-1.30	2.20
4231	4231	4359	Sism_x	LinStatic	-1.80	-1.11	2.18	0.75	-3.66	4.09	-1.86	-1.27	2.33
4231	4231	4358	Sism_x	LinStatic	-1.74	-0.96	2.16	0.84	-3.55	4.03	-1.86	-1.12	2.31
4231	4231	4940	Sism_x	LinStatic	-2.28	-1.04	2.06	0.49	-3.81	4.08	-2.41	-1.26	2.22
4231	4231	4941	Sism_x	LinStatic	-2.34	-1.19	2.08	0.39	-3.92	4.13	-2.41	-1.41	2.24
4232	4232	4360	Sism_x	LinStatic	-1.78	-1.15	2.23	0.78	-3.71	4.16	-1.76	-1.33	2.36
4232	4232	4359	Sism_x	LinStatic	-1.72	-1.09	2.21	0.82	-3.64	4.11	-1.79	-1.26	2.35
4232	4232	4941	Sism_x	LinStatic	-2.40	-1.20	2.08	0.36	-3.96	4.16	-2.47	-1.42	2.25
4232	4232	4942	Sism_x	LinStatic	-2.45	-1.26	2.10	0.32	-4.04	4.21	-2.44	-1.49	2.25
4233	4233	4361	Sism_x	LinStatic	-1.78	-1.17	2.17	0.72	-3.67	4.08	-1.70	-1.33	2.29
4233	4233	4360	Sism_x	LinStatic	-1.73	-1.14	2.20	0.78	-3.65	4.10	-1.74	-1.33	2.34
4233	4233	4942	Sism_x	LinStatic	-2.31	-1.23	2.18	0.47	-4.02	4.28	-2.30	-1.46	2.33
4233	4233	4943	Sism_x	LinStatic	-2.37	-1.26	2.16	0.41	-4.04	4.27	-2.26	-1.47	2.28
4234	4234	4362	Sism_x	LinStatic	-1.79	-1.06	2.16	0.77	-3.62	4.06	-1.62	-1.20	2.25

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4234	4234	4361	Sism_x	LinStatic	-1.76	-1.16	2.16	0.72	-3.64	4.05	-1.70	-1.34	2.28
4234	4234	4943	Sism_x	LinStatic	-2.24	-1.24	2.09	0.41	-3.89	4.11	-2.16	-1.45	2.21
4234	4234	4944	Sism_x	LinStatic	-2.27	-1.13	2.10	0.47	-3.87	4.13	-2.07	-1.32	2.18
4235	4235	4363	Sism_x	LinStatic	-1.80	-0.79	2.10	0.87	-3.45	3.95	-1.53	-0.91	2.15
4235	4235	4362	Sism_x	LinStatic	-1.79	-1.05	2.13	0.74	-3.58	4.00	-1.66	-1.21	2.22
4235	4235	4944	Sism_x	LinStatic	-2.27	-1.13	2.02	0.40	-3.81	4.02	-2.10	-1.32	2.11
4235	4235	4945	Sism_x	LinStatic	-2.28	-0.87	1.99	0.54	-3.69	3.99	-1.98	-1.01	2.04
4236	4236	4364	Sism_x	LinStatic	-1.85	-0.48	2.10	1.05	-3.38	4.01	-1.48	-0.56	2.12
4236	4236	4363	Sism_x	LinStatic	-1.84	-0.79	2.08	0.82	-3.46	3.94	-1.62	-0.93	2.13
4236	4236	4945	Sism_x	LinStatic	-2.33	-0.88	1.99	0.51	-3.73	4.01	-2.07	-1.03	2.03
4236	4236	4946	Sism_x	LinStatic	-2.35	-0.57	2.02	0.75	-3.66	4.09	-1.92	-0.67	2.02
4237	4237	4365	Sism_x	LinStatic	-1.90	-0.24	2.14	1.23	-3.36	4.12	-1.41	-0.28	2.10
4237	4237	4364	Sism_x	LinStatic	-1.86	-0.48	2.11	1.05	-3.39	4.02	-1.55	-0.58	2.13
4237	4237	4946	Sism_x	LinStatic	-2.36	-0.58	2.04	0.76	-3.70	4.13	-1.98	-0.67	2.04
4237	4237	4947	Sism_x	LinStatic	-2.40	-0.34	2.08	0.95	-3.69	4.24	-1.83	-0.37	2.01
4238	4238	4366	Sism_x	LinStatic	-1.94	-0.07	2.18	1.37	-3.38	4.24	-1.31	-0.05	2.08
4238	4238	4365	Sism_x	LinStatic	-1.88	-0.23	2.14	1.23	-3.35	4.10	-1.45	-0.30	2.10
4238	4238	4947	Sism_x	LinStatic	-2.32	-0.33	2.11	1.01	-3.65	4.25	-1.80	-0.36	2.04
4238	4238	4948	Sism_x	LinStatic	-2.38	-0.16	2.15	1.15	-3.70	4.39	-1.66	-0.11	2.02
4239	4239	4019	Sism_x	LinStatic	-1.96	0.04	2.20	1.46	-3.38	4.30	-1.18	0.12	1.99
4239	4239	4366	Sism_x	LinStatic	-1.87	-0.05	2.18	1.41	-3.32	4.20	-1.32	-0.06	2.08
4239	4239	4948	Sism_x	LinStatic	-2.29	-0.15	2.14	1.18	-3.61	4.32	-1.61	-0.10	2.00
4239	4239	4636	Sism_x	LinStatic	-2.38	-0.06	2.16	1.24	-3.67	4.42	-1.46	0.08	1.91
4240	4240	4009	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.83	-0.17	-0.54	-0.93	0.81	1.02	0.00	0.25
4240	4240	4367	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.73	-0.33	-0.21	-0.94	0.86	0.83	0.04	0.33
4240	4240	4949	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.58	-0.35	-0.19	-0.89	0.81	0.99	-0.10	0.34
4240	4240	4626	Sism_x	LinStatic	-0.72	-0.67	-0.18	-0.51	-0.88	0.76	1.18	-0.14	0.26
4241	4241	4367	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.76	-0.35	-0.23	-0.99	0.90	0.89	0.07	0.32
4241	4241	4368	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.65	-0.45	0.03	-0.94	0.96	0.72	0.12	0.38
4241	4241	4950	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.44	-0.46	0.12	-0.82	0.88	0.83	-0.06	0.38
4241	4241	4949	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.55	-0.36	-0.14	-0.87	0.81	1.01	-0.12	0.32
4242	4242	4368	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.68	-0.47	0.01	-1.00	1.00	0.77	0.15	0.35
4242	4242	4369	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.55	-0.55	0.25	-0.93	1.08	0.62	0.23	0.40
4242	4242	4951	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.30	-0.56	0.38	-0.76	1.01	0.73	0.01	0.41
4242	4242	4950	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.42	-0.48	0.14	-0.83	0.90	0.88	-0.07	0.36
4243	4243	4369	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.58	-0.57	0.20	-0.99	1.10	0.67	0.25	0.37
4243	4243	4370	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.46	-0.61	0.40	-0.89	1.15	0.55	0.36	0.38
4243	4243	4952	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.17	-0.63	0.59	-0.69	1.11	0.61	0.11	0.41
4243	4243	4951	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.29	-0.58	0.39	-0.78	1.04	0.75	0.00	0.40
4244	4244	4370	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.49	-0.64	0.37	-0.97	1.20	0.58	0.39	0.37
4244	4244	4371	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.36	-0.70	0.57	-0.89	1.27	0.47	0.48	0.37

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4244	4244	4953	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.05	-0.70	0.76	-0.65	1.23	0.54	0.21	0.39
4244	4244	4952	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.17	-0.64	0.56	-0.73	1.12	0.66	0.11	0.39
4245	4245	4371	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.39	-0.71	0.51	-0.95	1.29	0.53	0.50	0.33
4245	4245	4372	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.34	-0.76	0.66	-0.92	1.37	0.43	0.60	0.32
4245	4245	4954	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.01	-0.79	0.91	-0.69	1.39	0.48	0.31	0.37
4245	4245	4953	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.05	-0.75	0.77	-0.73	1.30	0.59	0.20	0.38
4246	4246	4372	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.37	-0.80	0.63	-1.00	1.43	0.51	0.63	0.31
4246	4246	4373	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.35	-0.84	0.75	-0.98	1.51	0.40	0.65	0.28
4246	4246	4955	Sism_x	LinStatic	0.28	0.00	-0.86	1.01	-0.73	1.51	0.44	0.34	0.30
4246	4246	4954	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.02	-0.82	0.89	-0.75	1.43	0.56	0.31	0.32
4247	4247	4373	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.37	-0.85	0.72	-1.03	1.52	0.49	0.68	0.24
4247	4247	4374	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.44	-0.89	0.79	-1.08	1.63	0.39	0.68	0.25
4247	4247	4956	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.07	-0.93	1.07	-0.83	1.65	0.46	0.36	0.31
4247	4247	4955	Sism_x	LinStatic	0.21	0.00	-0.89	1.00	-0.79	1.55	0.57	0.35	0.30
4248	4248	4374	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.46	-0.90	0.75	-1.13	1.64	0.51	0.71	0.25
4248	4248	4375	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.52	-0.89	0.77	-1.13	1.66	0.41	0.69	0.25
4248	4248	4957	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.14	-0.93	1.07	-0.85	1.67	0.43	0.35	0.28
4248	4248	4956	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.07	-0.94	1.06	-0.85	1.66	0.53	0.37	0.29
4249	4249	4375	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.54	-0.89	0.75	-1.16	1.66	0.48	0.72	0.25
4249	4249	4376	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.60	-0.90	0.78	-1.19	1.72	0.40	0.69	0.26
4249	4249	4958	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.21	-0.92	1.05	-0.88	1.67	0.45	0.34	0.31
4249	4249	4957	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.14	-0.91	1.02	-0.85	1.62	0.54	0.36	0.29
4250	4250	4376	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.62	-0.89	0.73	-1.20	1.69	0.48	0.71	0.28
4250	4250	4377	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.66	-0.85	0.72	-1.18	1.66	0.42	0.71	0.29
4250	4250	4959	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.26	-0.86	0.99	-0.85	1.60	0.42	0.35	0.33
4250	4250	4958	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.22	-0.90	1.00	-0.88	1.63	0.49	0.35	0.32
4251	4251	4377	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.67	-0.83	0.68	-1.19	1.63	0.44	0.72	0.31
4251	4251	4378	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.67	-0.83	0.71	-1.17	1.65	0.39	0.74	0.33
4251	4251	4960	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.28	-0.84	0.95	-0.85	1.56	0.42	0.38	0.37
4251	4251	4959	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.27	-0.84	0.92	-0.86	1.54	0.47	0.36	0.35
4252	4252	4378	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.69	-0.81	0.64	-1.18	1.60	0.43	0.75	0.34
4252	4252	4379	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.68	-0.78	0.64	-1.14	1.56	0.40	0.81	0.34
4252	4252	4961	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.29	-0.78	0.89	-0.81	1.47	0.38	0.45	0.40
4252	4252	4960	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.29	-0.82	0.88	-0.86	1.51	0.42	0.38	0.40
4253	4253	4379	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.70	-0.77	0.60	-1.16	1.55	0.40	0.81	0.36
4253	4253	4380	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.68	-0.79	0.65	-1.15	1.58	0.37	0.86	0.38
4253	4253	4962	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.29	-0.79	0.84	-0.84	1.45	0.38	0.50	0.42
4253	4253	4961	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.31	-0.77	0.79	-0.84	1.42	0.42	0.45	0.40
4254	4254	4380	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.70	-0.77	0.55	-1.17	1.52	0.41	0.86	0.36
4254	4254	4381	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.75	-0.75	0.56	-1.19	1.54	0.37	0.93	0.35
4254	4254	4963	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.37	-0.79	0.81	-0.90	1.49	0.35	0.58	0.44

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4254	4254	4962	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.31	-0.81	0.81	-0.89	1.47	0.40	0.50	0.45
4255	4255	4381	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.77	-0.77	0.52	-1.24	1.56	0.41	0.95	0.38
4255	4255	4382	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.80	-0.79	0.55	-1.26	1.61	0.36	0.94	0.39
4255	4255	4964	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.42	-0.79	0.75	-0.96	1.48	0.36	0.58	0.42
4255	4255	4963	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.39	-0.78	0.71	-0.94	1.43	0.41	0.59	0.41
4256	4256	4382	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.82	-0.76	0.47	-1.27	1.55	0.41	0.96	0.36
4256	4256	4383	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.94	-0.77	0.49	-1.35	1.65	0.35	1.01	0.39
4256	4256	4965	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.55	-0.83	0.73	-1.08	1.58	0.36	0.65	0.49
4256	4256	4964	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.43	-0.81	0.72	-1.01	1.50	0.43	0.59	0.46
4257	4257	4383	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.96	-0.79	0.44	-1.40	1.66	0.40	1.02	0.42
4257	4257	4384	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.00	-0.76	0.45	-1.39	1.66	0.34	1.03	0.41
4257	4257	4966	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.60	-0.76	0.66	-1.06	1.51	0.28	0.65	0.47
4257	4257	4965	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.55	-0.79	0.66	-1.07	1.51	0.35	0.64	0.48
4258	4258	4384	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.02	-0.74	0.40	-1.40	1.64	0.33	1.04	0.41
4258	4258	4385	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.08	-0.74	0.44	-1.44	1.70	0.27	1.08	0.43
4258	4258	4967	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.67	-0.77	0.64	-1.13	1.54	0.23	0.69	0.51
4258	4258	4966	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.60	-0.77	0.60	-1.09	1.49	0.30	0.64	0.49
4259	4259	4385	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.09	-0.74	0.38	-1.46	1.69	0.29	1.09	0.45
4259	4259	4386	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.12	-0.69	0.39	-1.44	1.67	0.23	1.12	0.42
4259	4259	4968	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.71	-0.70	0.61	-1.09	1.48	0.12	0.72	0.48
4259	4259	4967	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.67	-0.75	0.60	-1.12	1.51	0.19	0.68	0.51
4260	4260	4386	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.14	-0.68	0.36	-1.45	1.66	0.19	1.13	0.42
4260	4260	4387	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.16	-0.68	0.41	-1.46	1.70	0.14	1.16	0.43
4260	4260	4969	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.75	-0.69	0.58	-1.11	1.49	0.07	0.75	0.49
4260	4260	4968	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.71	-0.70	0.54	-1.10	1.45	0.13	0.71	0.48
4261	4261	4387	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.18	-0.67	0.34	-1.47	1.67	0.15	1.17	0.42
4261	4261	4388	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.23	-0.62	0.35	-1.47	1.67	0.09	1.23	0.37
4261	4261	4970	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.80	-0.66	0.59	-1.11	1.49	-0.03	0.81	0.45
4261	4261	4969	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.74	-0.70	0.58	-1.11	1.49	0.03	0.74	0.50
4262	4262	4388	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.25	-0.63	0.34	-1.49	1.69	0.07	1.24	0.38
4262	4262	4389	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.28	-0.60	0.37	-1.50	1.71	0.01	1.27	0.36
4262	4262	4971	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.84	-0.62	0.57	-1.12	1.48	-0.09	0.84	0.42
4262	4262	4970	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.79	-0.65	0.54	-1.11	1.45	-0.03	0.79	0.45
4263	4263	4389	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.30	-0.59	0.30	-1.52	1.69	0.03	1.29	0.34
4263	4263	4390	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.37	-0.52	0.30	-1.54	1.71	-0.02	1.35	0.27
4263	4263	4972	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.91	-0.57	0.56	-1.14	1.50	-0.19	0.90	0.36
4263	4263	4971	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.83	-0.64	0.57	-1.12	1.49	-0.12	0.82	0.43
4264	4264	4390	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.39	-0.55	0.29	-1.58	1.74	-0.02	1.37	0.29
4264	4264	4391	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.42	-0.50	0.29	-1.56	1.73	-0.07	1.36	0.22
4264	4264	4973	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.94	-0.50	0.50	-1.11	1.43	-0.22	0.89	0.26
4264	4264	4972	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.91	-0.55	0.50	-1.12	1.44	-0.17	0.89	0.33

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4265	4265	4391	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.44	-0.49	0.24	-1.58	1.72	-0.05	1.38	0.20
4265	4265	4392	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.51	-0.43	0.23	-1.61	1.74	-0.08	1.41	0.13
4265	4265	4974	Sism_x	LinStatic	0.32	-1.01	-0.47	0.47	-1.16	1.45	-0.24	0.93	0.20
4265	4265	4973	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.93	-0.52	0.48	-1.13	1.43	-0.20	0.88	0.27
4266	4266	4392	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.53	-0.46	0.21	-1.65	1.76	-0.07	1.43	0.15
4266	4266	4393	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.55	-0.40	0.18	-1.64	1.74	-0.08	1.40	0.07
4266	4266	4975	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.04	-0.39	0.40	-1.15	1.39	-0.25	0.90	0.10
4266	4266	4974	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.01	-0.45	0.43	-1.15	1.41	-0.24	0.92	0.17
4267	4267	4393	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.56	-0.39	0.18	-1.65	1.75	-0.10	1.41	0.05
4267	4267	4394	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.63	-0.35	0.13	-1.70	1.76	-0.08	1.42	-0.01
4267	4267	4976	Sism_x	LinStatic	0.24	-1.11	-0.37	0.33	-1.20	1.40	-0.23	0.91	0.04
4267	4267	4975	Sism_x	LinStatic	0.26	-1.04	-0.41	0.38	-1.15	1.38	-0.24	0.89	0.10
4268	4268	4394	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.63	-0.37	0.14	-1.71	1.78	-0.10	1.42	0.00
4268	4268	4395	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.67	-0.32	0.06	-1.73	1.76	-0.05	1.41	-0.08
4268	4268	4977	Sism_x	LinStatic	0.20	-1.16	-0.30	0.27	-1.22	1.37	-0.23	0.90	-0.06
4268	4268	4976	Sism_x	LinStatic	0.26	-1.10	-0.36	0.35	-1.19	1.40	-0.27	0.90	0.02
4269	4269	4395	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.67	-0.32	0.10	-1.73	1.78	-0.11	1.41	-0.10
4269	4269	4396	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.73	-0.29	0.00	-1.78	1.78	-0.02	1.41	-0.16
4269	4269	4978	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.22	-0.29	0.18	-1.28	1.38	-0.18	0.90	-0.13
4269	4269	4977	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.15	-0.32	0.28	-1.22	1.38	-0.25	0.89	-0.06
4270	4270	4396	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.72	-0.31	0.04	-1.78	1.80	-0.08	1.40	-0.17
4270	4270	4397	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.78	-0.27	-0.10	-1.83	1.78	0.04	1.39	-0.25
4270	4270	4979	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.28	-0.26	0.09	-1.33	1.38	-0.14	0.89	-0.22
4270	4270	4978	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.21	-0.30	0.22	-1.27	1.40	-0.24	0.89	-0.15
4271	4271	4397	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.77	-0.29	-0.02	-1.82	1.81	-0.04	1.38	-0.27
4271	4271	4398	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.84	-0.27	-0.18	-1.89	1.80	0.11	1.38	-0.33
4271	4271	4980	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.36	-0.26	-0.03	-1.41	1.39	-0.05	0.89	-0.31
4271	4271	4979	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.28	-0.28	0.12	-1.33	1.40	-0.19	0.88	-0.25
4272	4272	4398	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.82	-0.30	-0.10	-1.88	1.83	0.04	1.36	-0.36
4272	4272	4399	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.91	-0.29	-0.30	-1.96	1.83	0.22	1.35	-0.43
4272	4272	4981	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.44	-0.28	-0.16	-1.51	1.43	0.06	0.88	-0.40
4272	4272	4980	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.35	-0.29	0.03	-1.41	1.43	-0.12	0.88	-0.33
4273	4273	4399	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.88	-0.32	-0.19	-1.95	1.86	0.13	1.33	-0.45
4273	4273	4400	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.97	-0.34	-0.41	-2.05	1.87	0.35	1.32	-0.50
4273	4273	4982	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.54	-0.33	-0.32	-1.63	1.49	0.21	0.88	-0.49
4273	4273	4981	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.44	-0.31	-0.11	-1.51	1.46	0.00	0.88	-0.44
4274	4274	4400	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.94	-0.38	-0.30	-2.03	1.90	0.27	1.30	-0.54
4274	4274	4401	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.04	-0.41	-0.54	-2.16	1.94	0.52	1.29	-0.58
4274	4274	4983	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.65	-0.40	-0.47	-1.79	1.60	0.39	0.88	-0.57
4274	4274	4982	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.54	-0.37	-0.24	-1.64	1.53	0.14	0.87	-0.53
4275	4275	4401	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.01	-0.46	-0.40	-2.14	1.97	0.42	1.26	-0.62

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4275	4275	4402	Sism_x	LinStatic	-0.84	-2.10	-0.53	-0.65	-2.30	2.05	0.72	1.26	-0.62
4275	4275	4984	Sism_x	LinStatic	-0.86	-1.76	-0.51	-0.63	-1.99	1.76	0.62	0.89	-0.62
4275	4275	4983	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.65	-0.44	-0.40	-1.80	1.64	0.34	0.88	-0.61
4276	4276	4402	Sism_x	LinStatic	-0.72	-2.06	-0.57	-0.51	-2.27	2.06	0.61	1.22	-0.67
4276	4276	4403	Sism_x	LinStatic	-1.06	-2.16	-0.67	-0.75	-2.47	2.20	0.95	1.24	-0.64
4276	4276	4985	Sism_x	LinStatic	-1.14	-1.87	-0.66	-0.76	-2.26	1.99	0.90	0.93	-0.63
4276	4276	4984	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.76	-0.56	-0.55	-2.02	1.81	0.57	0.90	-0.66
4277	4277	4403	Sism_x	LinStatic	-0.93	-2.11	-0.69	-0.62	-2.43	2.19	0.82	1.20	-0.65
4277	4277	4404	Sism_x	LinStatic	-1.31	-2.18	-0.90	-0.75	-2.74	2.45	1.20	1.25	-0.63
4277	4277	4986	Sism_x	LinStatic	-1.46	-1.96	-0.87	-0.80	-2.62	2.33	1.21	1.00	-0.62
4277	4277	4985	Sism_x	LinStatic	-1.10	-1.88	-0.67	-0.71	-2.26	2.01	0.85	0.94	-0.64
4278	4278	4404	Sism_x	LinStatic	-1.20	-2.13	-1.12	-0.45	-2.88	2.69	1.04	1.19	-0.86
4278	4278	4015	Sism_x	LinStatic	-1.60	-2.17	-0.81	-1.03	-2.74	2.40	1.46	1.29	-0.19
4278	4278	4632	Sism_x	LinStatic	-1.84	-2.03	-0.78	-1.15	-2.72	2.36	1.57	1.13	-0.17
4278	4278	4986	Sism_x	LinStatic	-1.45	-1.98	-1.09	-0.59	-2.84	2.59	1.17	1.02	-0.83
4279	4279	4015	Sism_x	LinStatic	-2.58	-2.14	0.13	-2.10	-2.62	2.41	2.59	1.29	0.63
4279	4279	4405	Sism_x	LinStatic	-2.12	-2.08	0.04	-2.06	-2.14	2.10	2.11	1.13	1.08
4279	4279	4987	Sism_x	LinStatic	-2.45	-1.91	0.04	-1.91	-2.45	2.23	2.32	0.94	1.08
4279	4279	4632	Sism_x	LinStatic	-2.94	-1.95	0.13	-1.93	-2.96	2.60	2.84	1.07	0.63
4280	4280	4405	Sism_x	LinStatic	-2.04	-2.12	-0.07	-2.00	-2.16	2.09	2.06	1.18	0.97
4280	4280	4406	Sism_x	LinStatic	-1.61	-2.01	-0.32	-1.43	-2.19	1.92	1.63	1.07	1.11
4280	4280	4988	Sism_x	LinStatic	-1.83	-1.75	-0.31	-1.48	-2.10	1.87	1.73	0.79	1.12
4280	4280	4987	Sism_x	LinStatic	-2.29	-1.83	-0.06	-1.82	-2.30	2.10	2.19	0.86	0.98
4281	4281	4406	Sism_x	LinStatic	-1.57	-2.05	-0.34	-1.39	-2.23	1.95	1.58	1.11	1.07
4281	4281	4407	Sism_x	LinStatic	-1.17	-1.93	-0.50	-0.92	-2.18	1.90	1.19	1.06	1.17
4281	4281	4989	Sism_x	LinStatic	-1.29	-1.59	-0.50	-0.92	-1.96	1.70	1.20	0.69	1.19
4281	4281	4988	Sism_x	LinStatic	-1.72	-1.68	-0.34	-1.37	-2.04	1.80	1.61	0.72	1.10
4282	4282	4407	Sism_x	LinStatic	-1.17	-1.97	-0.55	-0.89	-2.25	1.96	1.15	1.09	1.14
4282	4282	4408	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.83	-0.65	-0.48	-2.15	1.95	0.80	1.06	1.17
4282	4282	4990	Sism_x	LinStatic	-0.84	-1.42	-0.64	-0.43	-1.83	1.65	0.74	0.63	1.18
4282	4282	4989	Sism_x	LinStatic	-1.23	-1.54	-0.53	-0.83	-1.94	1.68	1.10	0.64	1.15
4283	4283	4408	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.86	-0.69	-0.47	-2.20	2.01	0.77	1.08	1.13
4283	4283	4409	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.73	-0.76	-0.13	-2.09	2.03	0.47	1.08	1.13
4283	4283	4991	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.27	-0.75	-0.01	-1.72	1.71	0.37	0.59	1.15
4283	4283	4990	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.38	-0.68	-0.36	-1.83	1.68	0.69	0.58	1.15
4284	4284	4409	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.77	-0.80	-0.13	-2.16	2.09	0.46	1.10	1.11
4284	4284	4410	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.63	-0.82	0.14	-2.01	2.09	0.20	1.09	1.07
4284	4284	4992	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.12	-0.80	0.31	-1.57	1.75	0.05	0.56	1.07
4284	4284	4991	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.24	-0.78	0.03	-1.72	1.73	0.33	0.56	1.11
4285	4285	4410	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.66	-0.85	0.13	-2.07	2.13	0.20	1.11	1.04
4285	4285	4411	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.54	-0.86	0.36	-1.93	2.14	-0.02	1.10	0.99

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4285	4285	4993	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.99	-0.85	0.56	-1.45	1.80	-0.18	0.55	0.99
4285	4285	4992	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.10	-0.84	0.33	-1.59	1.78	0.07	0.54	1.04
4286	4286	4411	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.57	-0.89	0.33	-1.99	2.17	0.01	1.13	0.97
4286	4286	4412	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.46	-0.86	0.50	-1.84	2.14	-0.18	1.12	0.89
4286	4286	4994	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.89	-0.84	0.74	-1.32	1.81	-0.36	0.54	0.89
4286	4286	4993	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.98	-0.87	0.57	-1.47	1.82	-0.16	0.54	0.97
4287	4287	4412	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.49	-0.88	0.47	-1.89	2.16	-0.14	1.14	0.87
4287	4287	4413	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.39	-0.85	0.61	-1.75	2.12	-0.30	1.13	0.80
4287	4287	4995	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.79	-0.83	0.86	-1.21	1.80	-0.48	0.53	0.79
4287	4287	4994	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.88	-0.86	0.72	-1.35	1.82	-0.31	0.54	0.87
4288	4288	4413	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.41	-0.86	0.56	-1.79	2.13	-0.24	1.15	0.78
4288	4288	4414	Sism_x	LinStatic	0.33	-1.34	-0.81	0.66	-1.67	2.08	-0.38	1.14	0.69
4288	4288	4996	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.72	-0.80	0.94	-1.10	1.77	-0.57	0.53	0.69
4288	4288	4995	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.79	-0.85	0.84	-1.23	1.81	-0.43	0.53	0.78
4289	4289	4414	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.36	-0.83	0.62	-1.71	2.08	-0.31	1.16	0.68
4289	4289	4415	Sism_x	LinStatic	0.39	-1.29	-0.77	0.69	-1.59	2.02	-0.42	1.14	0.60
4289	4289	4997	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.66	-0.75	0.97	-1.00	1.71	-0.62	0.52	0.59
4289	4289	4996	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.73	-0.81	0.90	-1.13	1.76	-0.50	0.53	0.67
4290	4290	4415	Sism_x	LinStatic	0.33	-1.31	-0.77	0.64	-1.62	2.01	-0.35	1.16	0.58
4290	4290	4416	Sism_x	LinStatic	0.43	-1.26	-0.71	0.69	-1.52	1.95	-0.44	1.15	0.50
4290	4290	4998	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.62	-0.69	0.98	-0.92	1.65	-0.64	0.52	0.50
4290	4290	4997	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.67	-0.76	0.93	-1.03	1.70	-0.54	0.53	0.58
4291	4291	4416	Sism_x	LinStatic	0.38	-1.28	-0.71	0.64	-1.54	1.94	-0.37	1.17	0.49
4291	4291	4417	Sism_x	LinStatic	0.45	-1.23	-0.64	0.67	-1.45	1.87	-0.44	1.16	0.41
4291	4291	4999	Sism_x	LinStatic	0.70	-0.59	-0.63	0.96	-0.84	1.56	-0.64	0.53	0.40
4291	4291	4998	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.63	-0.70	0.94	-0.94	1.63	-0.57	0.53	0.49
4292	4292	4417	Sism_x	LinStatic	0.40	-1.25	-0.64	0.62	-1.47	1.86	-0.38	1.17	0.40
4292	4292	4418	Sism_x	LinStatic	0.45	-1.22	-0.57	0.63	-1.39	1.79	-0.43	1.17	0.32
4292	4292	5000	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.57	-0.56	0.92	-0.78	1.47	-0.63	0.54	0.32
4292	4292	4999	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.60	-0.63	0.92	-0.86	1.54	-0.57	0.54	0.40
4293	4293	4418	Sism_x	LinStatic	0.42	-1.23	-0.57	0.60	-1.40	1.78	-0.38	1.18	0.31
4293	4293	4419	Sism_x	LinStatic	0.45	-1.20	-0.49	0.58	-1.34	1.71	-0.41	1.19	0.23
4293	4293	5001	Sism_x	LinStatic	0.70	-0.56	-0.48	0.87	-0.72	1.38	-0.60	0.55	0.24
4293	4293	5000	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.58	-0.56	0.89	-0.79	1.45	-0.57	0.54	0.32
4294	4294	4419	Sism_x	LinStatic	0.42	-1.21	-0.49	0.56	-1.35	1.70	-0.37	1.19	0.23
4294	4294	4420	Sism_x	LinStatic	0.44	-1.20	-0.41	0.53	-1.29	1.63	-0.38	1.20	0.14
4294	4294	5002	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.55	-0.40	0.81	-0.67	1.29	-0.58	0.57	0.15
4294	4294	5001	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.56	-0.49	0.85	-0.73	1.36	-0.57	0.56	0.24
4295	4295	4420	Sism_x	LinStatic	0.42	-1.20	-0.41	0.52	-1.30	1.62	-0.35	1.21	0.14
4295	4295	4421	Sism_x	LinStatic	0.42	-1.19	-0.33	0.48	-1.26	1.55	-0.35	1.22	0.05
4295	4295	5003	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.55	-0.32	0.75	-0.63	1.20	-0.55	0.59	0.07

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4295	4295	5002	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.56	-0.41	0.80	-0.68	1.28	-0.56	0.58	0.15
4296	4296	4421	Sism_x	LinStatic	0.41	-1.19	-0.33	0.48	-1.26	1.55	-0.33	1.22	0.05
4296	4296	4422	Sism_x	LinStatic	0.39	-1.19	-0.25	0.42	-1.23	1.49	-0.31	1.23	-0.03
4296	4296	5004	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.56	-0.24	0.69	-0.60	1.12	-0.51	0.60	-0.02
4296	4296	5003	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.56	-0.32	0.74	-0.64	1.20	-0.53	0.59	0.06
4297	4297	4422	Sism_x	LinStatic	0.39	-1.19	-0.25	0.43	-1.22	1.49	-0.30	1.23	-0.03
4297	4297	4423	Sism_x	LinStatic	0.35	-1.19	-0.17	0.37	-1.21	1.43	-0.26	1.23	-0.11
4297	4297	5005	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.56	-0.16	0.62	-0.58	1.04	-0.46	0.61	-0.11
4297	4297	5004	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.56	-0.24	0.68	-0.61	1.12	-0.50	0.61	-0.03
4298	4298	4423	Sism_x	LinStatic	0.36	-1.18	-0.17	0.38	-1.20	1.43	-0.26	1.23	-0.11
4298	4298	4424	Sism_x	LinStatic	0.31	-1.19	-0.09	0.32	-1.19	1.38	-0.21	1.23	-0.19
4298	4298	5006	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.57	-0.07	0.56	-0.57	0.98	-0.40	0.62	-0.19
4298	4298	5005	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.57	-0.15	0.62	-0.59	1.05	-0.45	0.62	-0.11
4299	4299	4424	Sism_x	LinStatic	0.33	-1.18	-0.09	0.34	-1.18	1.38	-0.22	1.22	-0.19
4299	4299	4425	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.18	-0.02	0.27	-1.18	1.34	-0.16	1.22	-0.25
4299	4299	5007	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.57	0.00	0.49	-0.57	0.92	-0.33	0.62	-0.25
4299	4299	5006	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.57	-0.07	0.56	-0.58	0.98	-0.39	0.62	-0.19
4300	4300	4425	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.17	-0.01	0.29	-1.17	1.34	-0.17	1.21	-0.25
4300	4300	4426	Sism_x	LinStatic	0.22	-1.17	0.05	0.23	-1.18	1.30	-0.10	1.22	-0.31
4300	4300	5008	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.58	0.07	0.45	-0.58	0.89	-0.28	0.64	-0.31
4300	4300	5007	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.57	0.00	0.52	-0.57	0.94	-0.35	0.63	-0.24
4301	4301	4426	Sism_x	LinStatic	0.26	-1.16	0.05	0.27	-1.16	1.31	-0.14	1.21	-0.31
4301	4301	4427	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.16	0.11	0.19	-1.16	1.27	-0.06	1.21	-0.36
4301	4301	5009	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.57	0.14	0.41	-0.59	0.87	-0.22	0.64	-0.36
4301	4301	5008	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.58	0.08	0.47	-0.58	0.92	-0.31	0.64	-0.31
4302	4302	4427	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.14	0.11	0.24	-1.15	1.28	-0.11	1.19	-0.36
4302	4302	4428	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.15	0.17	0.17	-1.17	1.26	-0.02	1.20	-0.42
4302	4302	5010	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.58	0.19	0.38	-0.62	0.87	-0.18	0.64	-0.41
4302	4302	5009	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.57	0.13	0.45	-0.59	0.90	-0.27	0.64	-0.36
4303	4303	4428	Sism_x	LinStatic	0.20	-1.13	0.16	0.22	-1.15	1.27	-0.08	1.18	-0.41
4303	4303	4429	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.13	0.22	0.15	-1.16	1.24	0.01	1.17	-0.46
4303	4303	5011	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.57	0.25	0.37	-0.64	0.88	-0.14	0.63	-0.47
4303	4303	5010	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.58	0.20	0.43	-0.62	0.91	-0.23	0.64	-0.42
4304	4304	4429	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.11	0.22	0.21	-1.14	1.26	-0.05	1.15	-0.46
4304	4304	4430	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.11	0.26	0.14	-1.17	1.24	0.04	1.15	-0.50
4304	4304	5012	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.57	0.29	0.34	-0.66	0.89	-0.09	0.61	-0.51
4304	4304	5011	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.57	0.25	0.41	-0.63	0.91	-0.19	0.62	-0.47
4305	4305	4430	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.09	0.26	0.20	-1.15	1.26	-0.01	1.13	-0.50
4305	4305	4431	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.09	0.30	0.13	-1.17	1.24	0.07	1.12	-0.53
4305	4305	5013	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.56	0.34	0.34	-0.69	0.91	-0.06	0.60	-0.54
4305	4305	5012	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.57	0.30	0.40	-0.66	0.92	-0.15	0.61	-0.50

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4306	4306	4431	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.07	0.31	0.19	-1.15	1.26	0.01	1.10	-0.53
4306	4306	4432	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.08	0.34	0.13	-1.17	1.24	0.10	1.10	-0.55
4306	4306	5014	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.56	0.37	0.33	-0.71	0.92	-0.03	0.58	-0.56
4306	4306	5013	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.56	0.34	0.39	-0.68	0.94	-0.12	0.59	-0.53
4307	4307	4432	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.06	0.34	0.19	-1.15	1.26	0.03	1.08	-0.56
4307	4307	4433	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.07	0.37	0.12	-1.18	1.25	0.12	1.08	-0.58
4307	4307	5015	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.56	0.39	0.32	-0.74	0.94	0.00	0.58	-0.58
4307	4307	5014	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.55	0.37	0.38	-0.70	0.95	-0.10	0.58	-0.55
4308	4308	4433	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.05	0.37	0.19	-1.16	1.27	0.04	1.06	-0.58
4308	4308	4434	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.06	0.41	0.13	-1.20	1.26	0.14	1.07	-0.60
4308	4308	5016	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.56	0.43	0.33	-0.76	0.97	0.01	0.57	-0.60
4308	4308	5015	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.55	0.40	0.39	-0.72	0.97	-0.08	0.57	-0.58
4309	4309	4434	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.03	0.41	0.21	-1.17	1.29	0.06	1.05	-0.60
4309	4309	4435	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.05	0.44	0.14	-1.22	1.29	0.15	1.06	-0.63
4309	4309	5017	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.56	0.45	0.33	-0.79	1.00	0.03	0.57	-0.62
4309	4309	5016	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.55	0.43	0.40	-0.74	1.00	-0.07	0.56	-0.60
4310	4310	4435	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.03	0.44	0.20	-1.19	1.30	0.08	1.04	-0.62
4310	4310	4436	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.04	0.48	0.14	-1.24	1.31	0.18	1.05	-0.66
4310	4310	5018	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.55	0.51	0.37	-0.83	1.07	0.04	0.57	-0.66
4310	4310	5017	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.55	0.46	0.42	-0.77	1.04	-0.06	0.56	-0.62
4311	4311	4436	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.01	0.48	0.22	-1.20	1.32	0.08	1.03	-0.65
4311	4311	4437	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.00	0.49	0.14	-1.22	1.29	0.19	1.02	-0.66
4311	4311	5019	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.53	0.54	0.36	-0.85	1.08	0.10	0.55	-0.68
4311	4311	5018	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.55	0.52	0.43	-0.82	1.10	-0.02	0.56	-0.66
4312	4312	4437	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.97	0.50	0.23	-1.18	1.31	0.10	0.99	-0.67
4312	4312	4438	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.98	0.53	0.15	-1.23	1.31	0.22	1.01	-0.70
4312	4312	5020	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.52	0.56	0.37	-0.87	1.10	0.11	0.56	-0.69
4312	4312	5019	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.52	0.53	0.44	-0.81	1.10	-0.02	0.54	-0.67
4313	4313	4438	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.95	0.51	0.23	-1.17	1.30	0.11	0.98	-0.68
4313	4313	4439	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.91	0.53	0.15	-1.18	1.26	0.23	0.94	-0.69
4313	4313	5021	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.47	0.60	0.40	-0.88	1.13	0.13	0.51	-0.73
4313	4313	5020	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.51	0.58	0.47	-0.85	1.16	0.00	0.55	-0.72
4314	4314	4439	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.87	0.55	0.27	-1.14	1.29	0.10	0.91	-0.71
4314	4314	4440	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.88	0.55	0.17	-1.17	1.26	0.23	0.90	-0.71
4314	4314	5022	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.46	0.58	0.38	-0.87	1.11	0.15	0.49	-0.72
4314	4314	5021	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.46	0.58	0.47	-0.82	1.13	0.02	0.50	-0.72
4315	4315	4440	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.84	0.54	0.26	-1.11	1.26	0.11	0.87	-0.70
4315	4315	4441	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.82	0.56	0.19	-1.13	1.24	0.23	0.84	-0.72
4315	4315	5023	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.42	0.62	0.43	-0.87	1.14	0.14	0.44	-0.75
4315	4315	5022	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.45	0.60	0.49	-0.83	1.15	0.02	0.47	-0.73
4316	4316	4441	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.79	0.57	0.30	-1.08	1.26	0.10	0.80	-0.72

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4316	4316	4442	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.78	0.55	0.21	-1.09	1.21	0.22	0.79	-0.70
4316	4316	5024	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.39	0.60	0.41	-0.84	1.11	0.17	0.40	-0.73
4316	4316	5023	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.41	0.61	0.49	-0.83	1.15	0.05	0.42	-0.74
4317	4317	4442	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.75	0.57	0.30	-1.05	1.23	0.11	0.75	-0.71
4317	4317	4443	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.75	0.56	0.22	-1.08	1.20	0.22	0.76	-0.71
4317	4317	5025	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.37	0.59	0.41	-0.82	1.09	0.15	0.38	-0.71
4317	4317	5024	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.37	0.59	0.49	-0.78	1.11	0.04	0.38	-0.72
4318	4318	4443	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.72	0.56	0.31	-1.03	1.22	0.10	0.73	-0.70
4318	4318	4444	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.72	0.56	0.23	-1.05	1.19	0.20	0.73	-0.70
4318	4318	5026	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.35	0.59	0.42	-0.81	1.08	0.14	0.36	-0.71
4318	4318	5025	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.36	0.60	0.50	-0.77	1.11	0.03	0.36	-0.71
4319	4319	4444	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.69	0.57	0.34	-1.01	1.21	0.08	0.70	-0.71
4319	4319	4445	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.72	0.57	0.25	-1.05	1.20	0.19	0.72	-0.70
4319	4319	5027	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.35	0.58	0.42	-0.79	1.07	0.12	0.36	-0.69
4319	4319	5026	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.34	0.58	0.50	-0.74	1.08	0.01	0.34	-0.70
4320	4320	4445	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.69	0.57	0.34	-1.00	1.21	0.08	0.69	-0.70
4320	4320	4446	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.71	0.58	0.26	-1.06	1.21	0.18	0.71	-0.71
4320	4320	5028	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.35	0.59	0.44	-0.80	1.09	0.11	0.35	-0.70
4320	4320	5027	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.34	0.58	0.51	-0.74	1.09	-0.01	0.34	-0.69
4321	4321	4446	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.68	0.60	0.38	-1.01	1.25	0.06	0.68	-0.72
4321	4321	4447	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.74	0.61	0.29	-1.10	1.27	0.17	0.74	-0.73
4321	4321	5029	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.39	0.59	0.44	-0.81	1.10	0.10	0.38	-0.69
4321	4321	5028	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.33	0.58	0.52	-0.72	1.08	-0.02	0.33	-0.69
4322	4322	4447	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.71	0.60	0.35	-1.04	1.26	0.09	0.71	-0.71
4322	4322	4448	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.73	0.67	0.32	-1.15	1.34	0.21	0.74	-0.78
4322	4322	5030	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.38	0.68	0.55	-0.88	1.25	0.08	0.39	-0.77
4322	4322	5029	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.37	0.61	0.57	-0.76	1.16	-0.06	0.37	-0.70
4323	4323	4448	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.69	0.64	0.41	-1.06	1.31	0.06	0.70	-0.74
4323	4323	4449	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.64	0.63	0.32	-1.06	1.24	0.21	0.67	-0.74
4323	4323	5031	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.30	0.71	0.55	-0.90	1.27	0.17	0.34	-0.79
4323	4323	5030	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.37	0.72	0.63	-0.89	1.32	0.01	0.39	-0.80
4324	4324	4449	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.58	0.66	0.47	-1.01	1.30	0.06	0.62	-0.77
4324	4324	4450	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.62	0.67	0.35	-1.08	1.29	0.22	0.65	-0.78
4324	4324	5032	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.32	0.68	0.52	-0.88	1.22	0.16	0.35	-0.77
4324	4324	5031	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.29	0.68	0.62	-0.79	1.23	-0.01	0.33	-0.76
4325	4325	4450	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.56	0.63	0.44	-0.95	1.23	0.06	0.59	-0.74
4325	4325	4451	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.51	0.67	0.39	-1.00	1.25	0.21	0.51	-0.78
4325	4325	5033	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.23	0.77	0.67	-0.89	1.35	0.13	0.25	-0.86
4325	4325	5032	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.30	0.73	0.70	-0.83	1.33	-0.03	0.34	-0.82
4326	4326	4451	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.46	0.69	0.55	-0.93	1.29	0.02	0.47	-0.79
4326	4326	4452	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.43	0.64	0.43	-0.91	1.19	0.16	0.43	-0.75

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4326	4326	5034	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.18	0.72	0.60	-0.84	1.25	0.18	0.19	-0.79
4326	4326	5033	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.22	0.76	0.71	-0.84	1.34	0.03	0.23	-0.84
4327	4327	4452	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.39	0.67	0.55	-0.86	1.23	0.03	0.39	-0.76
4327	4327	4453	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.40	0.66	0.45	-0.91	1.20	0.16	0.40	-0.75
4327	4327	5035	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.16	0.68	0.59	-0.78	1.19	0.13	0.17	-0.75
4327	4327	5034	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.16	0.70	0.68	-0.73	1.23	0.00	0.17	-0.77
4328	4328	4453	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.36	0.65	0.56	-0.82	1.21	0.00	0.36	-0.75
4328	4328	4454	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.37	0.63	0.46	-0.85	1.15	0.12	0.37	-0.72
4328	4328	5036	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.14	0.67	0.60	-0.74	1.16	0.10	0.14	-0.73
4328	4328	5035	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.14	0.69	0.69	-0.71	1.21	-0.03	0.15	-0.75
4329	4329	4454	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.33	0.64	0.58	-0.79	1.19	-0.03	0.33	-0.73
4329	4329	4455	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.36	0.63	0.48	-0.84	1.15	0.09	0.36	-0.72
4329	4329	5037	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.13	0.65	0.60	-0.70	1.13	0.06	0.14	-0.71
4329	4329	5036	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.12	0.66	0.69	-0.65	1.16	-0.07	0.12	-0.72
4330	4330	4455	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.32	0.63	0.59	-0.76	1.17	-0.07	0.32	-0.72
4330	4330	4456	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.35	0.62	0.49	-0.80	1.13	0.05	0.35	-0.71
4330	4330	5038	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.13	0.63	0.61	-0.68	1.11	0.03	0.13	-0.70
4330	4330	5037	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.11	0.65	0.70	-0.63	1.15	-0.10	0.11	-0.71
4331	4331	4456	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.31	0.63	0.62	-0.73	1.17	-0.11	0.31	-0.71
4331	4331	4457	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.35	0.62	0.51	-0.80	1.14	0.02	0.36	-0.70
4331	4331	5039	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.14	0.61	0.60	-0.65	1.08	-0.01	0.14	-0.68
4331	4331	5038	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.10	0.62	0.70	-0.59	1.12	-0.14	0.10	-0.69
4332	4332	4457	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.32	0.62	0.63	-0.72	1.17	-0.14	0.32	-0.71
4332	4332	4458	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.37	0.60	0.51	-0.79	1.13	-0.01	0.37	-0.69
4332	4332	5040	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.16	0.59	0.58	-0.64	1.06	-0.04	0.16	-0.66
4332	4332	5039	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.11	0.61	0.70	-0.57	1.10	-0.18	0.11	-0.67
4333	4333	4458	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.34	0.62	0.65	-0.73	1.20	-0.17	0.34	-0.71
4333	4333	4459	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.44	0.60	0.51	-0.82	1.16	-0.04	0.44	-0.69
4333	4333	5041	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.23	0.56	0.53	-0.63	1.01	-0.06	0.22	-0.62
4333	4333	5040	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.14	0.58	0.68	-0.54	1.06	-0.21	0.13	-0.64
4334	4334	4459	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.40	0.64	0.67	-0.78	1.26	-0.20	0.40	-0.73
4334	4334	4460	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.60	0.63	0.50	-0.95	1.28	-0.05	0.60	-0.71
4334	4334	5042	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.38	0.50	0.46	-0.68	0.99	-0.08	0.37	-0.57
4334	4334	5041	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.20	0.52	0.63	-0.52	1.00	-0.24	0.19	-0.58
4335	4335	4460	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.57	0.62	0.57	-0.91	1.29	-0.14	0.56	-0.70
4335	4335	4461	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.73	0.73	0.49	-1.16	1.47	0.05	0.77	-0.80
4335	4335	5043	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.50	0.61	0.57	-0.85	1.24	-0.12	0.54	-0.67
4335	4335	5042	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.34	0.51	0.67	-0.60	1.10	-0.32	0.34	-0.57
4336	4336	4461	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.65	0.54	0.56	-0.89	1.27	-0.24	0.69	-0.62
4336	4336	4462	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.43	0.57	0.43	-0.81	1.09	0.02	0.43	-0.65
4336	4336	5044	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.26	0.83	0.79	-0.91	1.47	-0.03	0.25	-0.90

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4336	4336	5043	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.49	0.79	0.88	-0.94	1.58	-0.31	0.53	-0.87
4337	4337	4462	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.38	0.75	0.87	-0.83	1.47	-0.32	0.38	-0.82
4337	4337	4463	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.51	0.36	0.40	-0.65	0.92	-0.14	0.57	-0.42
4337	4337	5045	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.40	0.27	-0.05	-0.61	0.59	0.24	0.43	-0.32
4337	4337	5044	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.28	0.66	0.48	-0.85	1.16	0.04	0.25	-0.72
4338	4338	4463	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.50	0.26	0.33	-0.58	0.80	-0.25	0.54	-0.31
4338	4338	4464	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.40	-0.02	0.18	-0.40	0.51	-0.20	0.39	0.00
4338	4338	5046	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.26	0.12	-0.08	-0.34	0.31	0.13	0.25	-0.10
4338	4338	5045	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.37	0.40	0.20	-0.65	0.77	0.07	0.41	-0.40
4339	4339	4011	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.07	-1.62	1.62	-1.63	2.81	-0.01	1.21	-0.41
4339	4339	4465	Sism_x	LinStatic	0.01	0.20	-1.47	1.57	-1.37	2.55	-0.06	1.31	-0.22
4339	4339	5047	Sism_x	LinStatic	0.11	0.45	-1.43	1.72	-1.15	2.50	0.01	1.09	-0.19
4339	4339	4628	Sism_x	LinStatic	0.03	0.32	-1.58	1.76	-1.41	2.75	0.04	1.00	-0.38
4340	4340	4465	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.17	-1.42	1.47	-1.39	2.47	-0.07	1.32	-0.18
4340	4340	4466	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.23	-1.38	1.49	-1.28	2.40	-0.12	1.35	-0.10
4340	4340	5048	Sism_x	LinStatic	0.08	0.51	-1.34	1.66	-1.06	2.37	-0.07	1.10	-0.08
4340	4340	5047	Sism_x	LinStatic	0.02	0.44	-1.39	1.63	-1.17	2.44	-0.03	1.07	-0.15
4341	4341	4466	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.21	-1.31	1.37	-1.28	2.29	-0.08	1.36	-0.02
4341	4341	4467	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.23	-1.25	1.34	-1.18	2.18	-0.12	1.33	0.03
4341	4341	5049	Sism_x	LinStatic	0.05	0.53	-1.21	1.52	-0.95	2.16	-0.12	1.06	0.04
4341	4341	5048	Sism_x	LinStatic	0.01	0.50	-1.27	1.55	-1.04	2.26	-0.07	1.10	-0.02
4342	4342	4467	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.21	-1.20	1.25	-1.18	2.10	-0.08	1.35	0.08
4342	4342	4468	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.18	-1.17	1.21	-1.15	2.04	-0.12	1.27	0.14
4342	4342	5050	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.49	-1.13	1.40	-0.93	2.03	-0.10	0.98	0.15
4342	4342	5049	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.52	-1.16	1.43	-0.96	2.09	-0.06	1.06	0.09
4343	4343	4468	Sism_x	LinStatic	-0.20	0.17	-1.14	1.13	-1.17	2.00	-0.03	1.29	0.19
4343	4343	4469	Sism_x	LinStatic	-0.20	0.12	-1.10	1.07	-1.15	1.93	-0.07	1.16	0.22
4343	4343	5051	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.43	-1.05	1.25	-0.91	1.88	-0.09	0.87	0.21
4343	4343	5050	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.48	-1.09	1.32	-0.93	1.96	-0.05	1.00	0.18
4344	4344	4469	Sism_x	LinStatic	-0.24	0.10	-1.07	1.02	-1.15	1.88	-0.01	1.17	0.24
4344	4344	4470	Sism_x	LinStatic	-0.24	0.00	-1.12	1.00	-1.25	1.95	-0.06	1.01	0.33
4344	4344	5052	Sism_x	LinStatic	-0.24	0.29	-1.07	1.13	-1.08	1.91	-0.02	0.72	0.34
4344	4344	5051	Sism_x	LinStatic	-0.24	0.40	-1.02	1.16	-0.99	1.86	0.03	0.88	0.25
4345	4345	4470	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.02	-1.06	0.89	-1.26	1.87	0.09	1.03	0.33
4345	4345	4471	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.24	-1.06	0.76	-1.37	1.87	0.04	0.89	0.37
4345	4345	5053	Sism_x	LinStatic	-0.36	0.03	-1.08	0.94	-1.26	1.91	-0.01	0.61	0.44
4345	4345	5052	Sism_x	LinStatic	-0.35	0.26	-1.08	1.08	-1.17	1.95	0.05	0.74	0.39
4346	4346	4471	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.27	-1.06	0.70	-1.44	1.89	0.17	0.92	0.42
4346	4346	4472	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.44	-1.14	0.69	-1.60	2.03	0.09	0.72	0.55
4346	4346	5054	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.19	-1.09	0.73	-1.50	1.97	0.12	0.45	0.60
4346	4346	5053	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.01	-1.01	0.75	-1.36	1.86	0.20	0.64	0.46

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4347	4347	4472	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.47	-1.05	0.51	-1.60	1.90	0.23	0.76	0.54
4347	4347	4473	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.68	-1.17	0.56	-1.79	2.12	0.13	0.77	0.75
4347	4347	5055	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.45	-1.23	0.62	-1.86	2.23	0.18	0.51	0.91
4347	4347	5054	Sism_x	LinStatic	-0.87	-0.23	-1.11	0.60	-1.70	2.07	0.29	0.48	0.70
4348	4348	4473	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.71	-1.10	0.40	-1.79	2.03	0.20	0.79	0.72
4348	4348	4474	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.97	-1.26	0.52	-2.04	2.35	0.06	0.98	0.87
4348	4348	5056	Sism_x	LinStatic	-0.87	-0.75	-1.41	0.60	-2.23	2.58	0.01	0.69	1.15
4348	4348	5055	Sism_x	LinStatic	-1.01	-0.48	-1.25	0.53	-2.02	2.33	0.16	0.49	1.00
4349	4349	4474	Sism_x	LinStatic	-0.72	-1.01	-1.22	0.37	-2.10	2.30	0.26	1.03	0.83
4349	4349	4475	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.45	-1.17	0.25	-2.26	2.39	0.05	1.19	0.79
4349	4349	5057	Sism_x	LinStatic	-0.74	-1.22	-1.44	0.48	-2.44	2.71	-0.38	0.85	1.11
4349	4349	5056	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.76	-1.49	0.65	-2.33	2.72	-0.15	0.66	1.15
4350	4350	4475	Sism_x	LinStatic	-0.72	-1.53	-1.24	0.18	-2.43	2.52	0.21	1.27	0.91
4350	4350	4476	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.66	-1.19	0.24	-2.41	2.53	-0.03	1.28	0.95
4350	4350	5058	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.33	-1.31	0.42	-2.32	2.55	-0.26	0.89	1.03
4350	4350	5057	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.19	-1.36	0.38	-2.36	2.58	-0.01	0.87	0.99
4351	4351	4476	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.73	-1.09	0.03	-2.40	2.42	0.15	1.36	0.88
4351	4351	4477	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.92	-1.08	0.14	-2.48	2.56	-0.05	1.69	0.89
4351	4351	5059	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.54	-1.34	0.41	-2.46	2.69	-0.35	1.23	1.16
4351	4351	5058	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.33	-1.35	0.33	-2.43	2.61	-0.12	0.88	1.16
4352	4352	4477	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.97	-1.17	0.06	-2.64	2.67	0.11	1.74	0.99
4352	4352	4478	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.95	-0.97	0.06	-2.41	2.44	-0.07	1.84	0.78
4352	4352	5060	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.50	-1.05	0.39	-2.08	2.30	-0.55	1.33	0.84
4352	4352	5059	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.51	-1.25	0.41	-2.33	2.56	-0.36	1.22	1.05
4353	4353	4478	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.99	-1.02	0.09	-2.49	2.53	-0.04	1.88	0.81
4353	4353	4479	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.92	-0.96	0.19	-2.36	2.46	-0.21	1.84	0.72
4353	4353	5061	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.43	-0.97	0.39	-1.94	2.17	-0.47	1.33	0.70
4353	4353	5060	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.48	-1.02	0.29	-2.07	2.23	-0.29	1.35	0.79
4354	4354	4479	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.95	-0.96	0.11	-2.40	2.46	-0.06	1.89	0.70
4354	4354	4480	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.92	-0.85	0.16	-2.27	2.35	-0.20	1.87	0.58
4354	4354	5062	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.40	-0.86	0.42	-1.81	2.05	-0.50	1.33	0.59
4354	4354	5061	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.42	-0.97	0.38	-1.95	2.16	-0.35	1.34	0.71
4355	4355	4480	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.94	-0.87	0.14	-2.31	2.38	-0.13	1.90	0.60
4355	4355	4481	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.88	-0.81	0.21	-2.19	2.31	-0.24	1.85	0.52
4355	4355	5063	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.34	-0.79	0.42	-1.69	1.94	-0.48	1.30	0.49
4355	4355	5062	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.40	-0.85	0.35	-1.81	2.01	-0.35	1.34	0.57
4356	4356	4481	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.90	-0.80	0.16	-2.21	2.30	-0.14	1.88	0.50
4356	4356	4482	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.87	-0.72	0.20	-2.13	2.23	-0.24	1.85	0.41
4356	4356	5064	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.32	-0.72	0.43	-1.62	1.87	-0.49	1.28	0.41
4356	4356	5063	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.34	-0.80	0.39	-1.71	1.94	-0.39	1.30	0.50
4357	4357	4482	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.89	-0.74	0.18	-2.15	2.25	-0.18	1.87	0.42

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4357	4357	4483	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.84	-0.67	0.22	-2.06	2.18	-0.26	1.83	0.34
4357	4357	5065	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.28	-0.65	0.42	-1.53	1.77	-0.49	1.25	0.32
4357	4357	5064	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.32	-0.71	0.38	-1.62	1.84	-0.40	1.29	0.40
4358	4358	4483	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.86	-0.67	0.18	-2.08	2.17	-0.19	1.85	0.33
4358	4358	4484	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.84	-0.60	0.20	-2.02	2.12	-0.25	1.83	0.25
4358	4358	5066	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.27	-0.59	0.41	-1.48	1.72	-0.49	1.25	0.25
4358	4358	5065	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.28	-0.66	0.40	-1.54	1.77	-0.42	1.26	0.33
4359	4359	4484	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.85	-0.61	0.19	-2.03	2.13	-0.21	1.84	0.25
4359	4359	4485	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.82	-0.54	0.20	-1.96	2.07	-0.25	1.82	0.18
4359	4359	5067	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.24	-0.52	0.40	-1.41	1.65	-0.49	1.23	0.17
4359	4359	5066	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.27	-0.59	0.39	-1.48	1.71	-0.44	1.25	0.24
4360	4360	4485	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.83	-0.54	0.20	-1.97	2.07	-0.22	1.83	0.17
4360	4360	4486	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.82	-0.47	0.19	-1.93	2.03	-0.25	1.82	0.10
4360	4360	5068	Sism_x	LinStatic	0.26	-1.24	-0.46	0.39	-1.37	1.60	-0.48	1.23	0.10
4360	4360	5067	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.24	-0.53	0.40	-1.41	1.65	-0.45	1.23	0.18
4361	4361	4486	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.82	-0.47	0.20	-1.93	2.04	-0.23	1.83	0.10
4361	4361	4487	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.81	-0.40	0.18	-1.89	1.98	-0.24	1.81	0.03
4361	4361	5069	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.22	-0.39	0.37	-1.32	1.54	-0.48	1.22	0.02
4361	4361	5068	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.23	-0.46	0.40	-1.36	1.60	-0.46	1.22	0.10
4362	4362	4487	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.81	-0.40	0.20	-1.88	1.99	-0.24	1.82	0.02
4362	4362	4488	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.80	-0.32	0.17	-1.85	1.94	-0.23	1.82	-0.05
4362	4362	5070	Sism_x	LinStatic	0.30	-1.22	-0.32	0.36	-1.28	1.49	-0.46	1.22	-0.05
4362	4362	5069	Sism_x	LinStatic	0.30	-1.22	-0.39	0.39	-1.31	1.54	-0.47	1.22	0.03
4363	4363	4488	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.80	-0.32	0.20	-1.85	1.96	-0.23	1.82	-0.05
4363	4363	4489	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.79	-0.24	0.15	-1.82	1.89	-0.20	1.82	-0.12
4363	4363	5071	Sism_x	LinStatic	0.31	-1.20	-0.23	0.34	-1.24	1.44	-0.45	1.23	-0.12
4363	4363	5070	Sism_x	LinStatic	0.32	-1.21	-0.31	0.39	-1.27	1.50	-0.47	1.22	-0.05
4364	4364	4489	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.78	-0.24	0.19	-1.81	1.91	-0.23	1.82	-0.12
4364	4364	4490	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.77	-0.16	0.13	-1.78	1.85	-0.18	1.83	-0.19
4364	4364	5072	Sism_x	LinStatic	0.30	-1.19	-0.15	0.32	-1.20	1.39	-0.42	1.24	-0.19
4364	4364	5071	Sism_x	LinStatic	0.34	-1.19	-0.23	0.37	-1.23	1.45	-0.46	1.22	-0.12
4365	4365	4490	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.76	-0.16	0.18	-1.77	1.87	-0.21	1.83	-0.18
4365	4365	4491	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.74	-0.07	0.11	-1.74	1.80	-0.15	1.84	-0.25
4365	4365	5073	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.16	-0.06	0.30	-1.17	1.34	-0.39	1.26	-0.26
4365	4365	5072	Sism_x	LinStatic	0.35	-1.18	-0.14	0.36	-1.19	1.40	-0.45	1.23	-0.18
4366	4366	4491	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.73	-0.07	0.17	-1.73	1.82	-0.20	1.84	-0.25
4366	4366	4492	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.71	0.01	0.09	-1.71	1.75	-0.11	1.86	-0.31
4366	4366	5074	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.13	0.03	0.27	-1.14	1.29	-0.34	1.28	-0.31
4366	4366	5073	Sism_x	LinStatic	0.34	-1.15	-0.05	0.34	-1.15	1.35	-0.42	1.25	-0.25
4367	4367	4492	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.69	0.02	0.16	-1.69	1.78	-0.17	1.85	-0.30
4367	4367	4493	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.67	0.10	0.06	-1.67	1.70	-0.06	1.89	-0.36

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4367	4367	5075	Sism_x	LinStatic	0.24	-1.10	0.12	0.25	-1.11	1.25	-0.29	1.31	-0.37
4367	4367	5074	Sism_x	LinStatic	0.32	-1.12	0.04	0.33	-1.12	1.32	-0.39	1.27	-0.30
4368	4368	4493	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.65	0.11	0.15	-1.66	1.74	-0.15	1.87	-0.35
4368	4368	4494	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.62	0.18	0.05	-1.64	1.66	-0.01	1.91	-0.40
4368	4368	5076	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.07	0.20	0.22	-1.10	1.22	-0.23	1.35	-0.41
4368	4368	5075	Sism_x	LinStatic	0.30	-1.09	0.13	0.31	-1.10	1.28	-0.35	1.30	-0.36
4369	4369	4494	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.60	0.19	0.14	-1.62	1.70	-0.11	1.89	-0.39
4369	4369	4495	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.57	0.27	0.02	-1.62	1.63	0.05	1.94	-0.44
4369	4369	5077	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.03	0.28	0.21	-1.10	1.22	-0.17	1.39	-0.44
4369	4369	5076	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.05	0.21	0.31	-1.08	1.26	-0.31	1.33	-0.40
4370	4370	4495	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.55	0.28	0.14	-1.60	1.67	-0.07	1.92	-0.42
4370	4370	4496	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.52	0.35	0.01	-1.60	1.60	0.11	1.97	-0.46
4370	4370	5078	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.99	0.37	0.20	-1.11	1.22	-0.08	1.44	-0.47
4370	4370	5077	Sism_x	LinStatic	0.24	-1.01	0.30	0.31	-1.08	1.27	-0.26	1.37	-0.43
4371	4371	4496	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.49	0.37	0.14	-1.57	1.65	-0.03	1.94	-0.44
4371	4371	4497	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.46	0.44	0.00	-1.59	1.59	0.18	2.01	-0.47
4371	4371	5079	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.96	0.46	0.21	-1.14	1.26	0.00	1.50	-0.47
4371	4371	5078	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.97	0.39	0.32	-1.09	1.28	-0.20	1.42	-0.44
4372	4372	4497	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.43	0.46	0.14	-1.56	1.64	0.02	1.97	-0.44
4372	4372	4498	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.39	0.53	0.00	-1.59	1.59	0.25	2.04	-0.46
4372	4372	5080	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.91	0.56	0.22	-1.19	1.31	0.10	1.56	-0.47
4372	4372	5079	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.94	0.49	0.34	-1.13	1.33	-0.12	1.48	-0.45
4373	4373	4498	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.35	0.57	0.15	-1.57	1.65	0.08	2.00	-0.43
4373	4373	4499	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.32	0.63	0.00	-1.62	1.62	0.34	2.08	-0.44
4373	4373	5081	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.87	0.66	0.24	-1.26	1.39	0.21	1.63	-0.44
4373	4373	5080	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.89	0.59	0.35	-1.17	1.38	-0.04	1.54	-0.43
4374	4374	4499	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.28	0.66	0.16	-1.58	1.67	0.15	2.04	-0.39
4374	4374	4500	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.24	0.72	0.01	-1.65	1.66	0.44	2.11	-0.38
4374	4374	5082	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.82	0.76	0.26	-1.35	1.50	0.33	1.70	-0.40
4374	4374	5081	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.85	0.70	0.38	-1.25	1.47	0.06	1.61	-0.41
4375	4375	4500	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.20	0.76	0.18	-1.62	1.72	0.24	2.06	-0.35
4375	4375	4501	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.17	0.80	0.01	-1.71	1.72	0.55	2.13	-0.31
4375	4375	5083	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.79	0.83	0.25	-1.46	1.60	0.49	1.76	-0.32
4375	4375	5082	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.80	0.79	0.39	-1.33	1.56	0.20	1.67	-0.36
4376	4376	4501	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.13	0.83	0.18	-1.66	1.76	0.36	2.09	-0.26
4376	4376	4502	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.11	0.86	0.00	-1.77	1.77	0.70	2.13	-0.20
4376	4376	5084	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.77	0.90	0.23	-1.58	1.71	0.67	1.81	-0.23
4376	4376	5083	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.77	0.88	0.39	-1.44	1.67	0.36	1.75	-0.28
4377	4377	4502	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.06	0.89	0.17	-1.71	1.80	0.51	2.09	-0.16
4377	4377	4503	Sism_x	LinStatic	-0.83	-1.06	0.89	-0.04	-1.85	1.83	0.86	2.11	-0.04
4377	4377	5085	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.77	0.94	0.16	-1.72	1.80	0.91	1.84	-0.08

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4377	4377	5084	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.75	0.94	0.34	-1.55	1.75	0.57	1.80	-0.20
4378	4378	4503	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.01	1.00	0.20	-1.84	1.95	0.71	2.07	0.08
4378	4378	4018	Sism_x	LinStatic	-1.02	-1.02	0.76	-0.26	-1.78	1.67	1.09	2.04	0.01
4378	4378	4635	Sism_x	LinStatic	-1.02	-0.79	0.81	-0.09	-1.73	1.69	1.18	1.83	-0.05
4378	4378	5085	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.76	1.05	0.35	-1.76	1.96	0.82	1.83	0.02
4379	4379	4018	Sism_x	LinStatic	-1.67	-0.79	-0.29	-0.70	-1.75	1.53	2.01	1.86	-0.75
4379	4379	4504	Sism_x	LinStatic	-1.50	-0.58	-0.90	-0.03	-2.05	2.03	1.88	1.84	-1.19
4379	4379	5086	Sism_x	LinStatic	-1.42	-0.25	-0.82	0.18	-1.85	1.94	1.98	1.54	-1.21
4379	4379	4635	Sism_x	LinStatic	-1.64	-0.40	-0.21	-0.37	-1.67	1.52	2.15	1.52	-0.77
4380	4380	4504	Sism_x	LinStatic	-1.08	-0.54	-0.66	-0.10	-1.53	1.48	1.41	1.79	-0.94
4380	4380	4505	Sism_x	LinStatic	-0.97	-0.38	-0.63	0.02	-1.37	1.38	1.31	1.72	-0.79
4380	4380	5087	Sism_x	LinStatic	-0.85	0.01	-0.55	0.28	-1.11	1.27	1.37	1.37	-0.84
4380	4380	5086	Sism_x	LinStatic	-1.00	-0.12	-0.58	0.17	-1.29	1.39	1.50	1.40	-0.98
4381	4381	4505	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.34	-0.61	0.16	-1.09	1.18	0.92	1.68	-0.78
4381	4381	4506	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.22	-0.64	0.28	-1.03	1.20	0.86	1.57	-0.70
4381	4381	5088	Sism_x	LinStatic	-0.40	0.20	-0.56	0.54	-0.73	1.11	0.90	1.18	-0.76
4381	4381	5087	Sism_x	LinStatic	-0.49	0.12	-0.54	0.43	-0.81	1.09	1.00	1.25	-0.83
4382	4382	4506	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.18	-0.60	0.42	-0.79	1.06	0.54	1.54	-0.67
4382	4382	4507	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.12	-0.61	0.46	-0.76	1.06	0.52	1.41	-0.62
4382	4382	5089	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.33	-0.54	0.72	-0.42	1.00	0.53	1.00	-0.67
4382	4382	5088	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.30	-0.54	0.68	-0.45	0.99	0.59	1.09	-0.73
4383	4383	4507	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.08	-0.58	0.63	-0.55	1.02	0.25	1.38	-0.60
4383	4383	4508	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.07	-0.57	0.60	-0.56	1.01	0.26	1.24	-0.54
4383	4383	5090	Sism_x	LinStatic	0.27	0.39	-0.52	0.85	-0.19	0.97	0.26	0.81	-0.59
4383	4383	5089	Sism_x	LinStatic	0.28	0.42	-0.52	0.87	-0.18	0.98	0.28	0.92	-0.64
4384	4384	4508	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.03	-0.54	0.78	-0.38	1.03	0.01	1.21	-0.52
4384	4384	4509	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.07	-0.52	0.70	-0.42	0.98	0.06	1.08	-0.48
4384	4384	5091	Sism_x	LinStatic	0.52	0.40	-0.49	0.95	-0.03	0.97	0.05	0.64	-0.52
4384	4384	5090	Sism_x	LinStatic	0.58	0.47	-0.50	1.03	0.02	1.02	0.02	0.74	-0.56
4385	4385	4509	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.02	-0.49	0.91	-0.27	1.07	-0.19	1.04	-0.47
4385	4385	4510	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.10	-0.46	0.78	-0.34	0.99	-0.10	0.94	-0.44
4385	4385	5092	Sism_x	LinStatic	0.71	0.37	-0.43	1.01	0.07	0.97	-0.13	0.50	-0.44
4385	4385	5091	Sism_x	LinStatic	0.82	0.47	-0.46	1.14	0.15	1.07	-0.20	0.58	-0.47
4386	4386	4510	Sism_x	LinStatic	0.84	-0.04	-0.43	1.01	-0.22	1.13	-0.34	0.90	-0.43
4386	4386	4511	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.16	-0.37	0.81	-0.30	1.00	-0.22	0.82	-0.43
4386	4386	5093	Sism_x	LinStatic	0.86	0.29	-0.36	1.04	0.12	0.98	-0.30	0.38	-0.41
4386	4386	5092	Sism_x	LinStatic	1.01	0.43	-0.41	1.22	0.21	1.13	-0.41	0.44	-0.41
4387	4387	4511	Sism_x	LinStatic	0.96	-0.10	-0.34	1.06	-0.20	1.18	-0.47	0.77	-0.41
4387	4387	4512	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.24	-0.26	0.84	-0.31	1.02	-0.32	0.71	-0.42
4387	4387	5094	Sism_x	LinStatic	0.96	0.20	-0.26	1.04	0.12	0.99	-0.42	0.28	-0.40
4387	4387	5093	Sism_x	LinStatic	1.15	0.35	-0.33	1.27	0.23	1.17	-0.56	0.33	-0.38

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4388	4388	4512	Sism_x	LinStatic	1.03	-0.19	-0.23	1.08	-0.23	1.21	-0.55	0.66	-0.40
4388	4388	4513	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.32	-0.16	0.84	-0.34	1.06	-0.37	0.63	-0.41
4388	4388	5095	Sism_x	LinStatic	0.99	0.10	-0.15	1.01	0.07	0.98	-0.49	0.21	-0.38
4388	4388	5094	Sism_x	LinStatic	1.19	0.24	-0.23	1.25	0.19	1.16	-0.66	0.24	-0.36
4389	4389	4513	Sism_x	LinStatic	1.06	-0.27	-0.12	1.07	-0.29	1.23	-0.62	0.58	-0.39
4389	4389	4514	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.40	-0.06	0.83	-0.40	1.09	-0.41	0.60	-0.39
4389	4389	5096	Sism_x	LinStatic	0.96	0.01	-0.06	0.96	0.01	0.96	-0.51	0.20	-0.33
4389	4389	5095	Sism_x	LinStatic	1.18	0.14	-0.12	1.20	0.13	1.14	-0.72	0.17	-0.33
4390	4390	4514	Sism_x	LinStatic	1.07	-0.34	-0.03	1.07	-0.34	1.28	-0.68	0.54	-0.37
4390	4390	4515	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.47	0.02	0.81	-0.47	1.12	-0.43	0.63	-0.36
4390	4390	5097	Sism_x	LinStatic	0.89	-0.08	0.00	0.89	-0.08	0.93	-0.55	0.23	-0.28
4390	4390	5096	Sism_x	LinStatic	1.14	0.04	-0.04	1.14	0.04	1.12	-0.80	0.14	-0.30
4391	4391	4515	Sism_x	LinStatic	1.04	-0.41	0.07	1.04	-0.42	1.30	-0.71	0.56	-0.38
4391	4391	4516	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.61	0.10	0.77	-0.62	1.21	-0.44	0.74	-0.38
4391	4391	5098	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.24	0.02	0.82	-0.24	0.97	-0.58	0.35	-0.25
4391	4391	5097	Sism_x	LinStatic	1.10	-0.05	-0.01	1.10	-0.05	1.12	-0.86	0.18	-0.24
4392	4392	4516	Sism_x	LinStatic	0.95	-0.57	0.09	0.96	-0.57	1.34	-0.70	0.68	-0.34
4392	4392	4517	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.70	0.14	0.66	-0.71	1.18	-0.39	0.80	-0.35
4392	4392	5099	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.33	0.12	0.73	-0.35	0.95	-0.53	0.42	-0.27
4392	4392	5098	Sism_x	LinStatic	1.03	-0.21	0.07	1.04	-0.21	1.16	-0.85	0.31	-0.26
4393	4393	4517	Sism_x	LinStatic	0.97	-0.59	0.08	0.98	-0.59	1.37	-0.79	0.68	-0.27
4393	4393	4518	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.55	0.11	0.62	-0.56	1.02	-0.42	0.66	-0.24
4393	4393	5100	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.28	0.21	0.64	-0.33	0.85	-0.53	0.36	-0.31
4393	4393	5099	Sism_x	LinStatic	0.97	-0.32	0.19	1.00	-0.35	1.21	-0.91	0.39	-0.34
4394	4394	4518	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.57	0.04	0.51	-0.57	0.94	-0.48	0.64	-0.11
4394	4394	4519	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.29	-0.29	0.49	-0.40	0.77	-0.37	0.29	0.26
4394	4394	5101	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.10	0.03	0.00	-0.10	0.10	-0.02	0.08	0.00
4394	4394	5100	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.38	0.35	0.30	-0.56	0.75	-0.13	0.44	-0.36
4395	4395	4520	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.67	2.61	1.50	-3.81	4.74	0.04	-0.96	1.52
4395	4395	4014	Sism_x	LinStatic	-0.84	-1.52	2.38	1.23	-3.59	4.34	0.29	-0.83	1.44
4395	4395	4631	Sism_x	LinStatic	-0.98	-1.74	2.33	1.00	-3.72	4.30	0.41	-0.61	1.30
4395	4395	5102	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.89	2.55	1.26	-3.95	4.71	0.16	-0.75	1.38
4396	4396	4521	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.74	2.85	1.84	-4.01	5.18	-0.14	-1.00	1.68
4396	4396	4520	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.69	2.72	1.61	-3.94	4.94	0.09	-0.93	1.62
4396	4396	5102	Sism_x	LinStatic	-0.71	-1.85	2.66	1.44	-4.01	4.89	0.16	-0.77	1.51
4396	4396	5103	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.90	2.79	1.68	-4.08	5.13	-0.07	-0.84	1.57
4397	4397	4522	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.77	3.03	2.09	-4.15	5.50	-0.30	-1.00	1.86
4397	4397	4521	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.77	2.95	1.89	-4.15	5.35	-0.08	-0.97	1.77
4397	4397	5103	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.87	2.86	1.77	-4.13	5.24	-0.05	-0.86	1.65
4397	4397	5104	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.87	2.94	1.97	-4.12	5.39	-0.26	-0.89	1.74
4398	4398	4523	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.75	3.11	2.25	-4.17	5.64	-0.42	-0.97	1.99

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4398	4398	4522	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.80	3.10	2.09	-4.27	5.61	-0.23	-0.97	1.92
4398	4398	5104	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.86	3.00	1.99	-4.20	5.47	-0.24	-0.91	1.81
4398	4398	5105	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.80	3.01	2.15	-4.10	5.50	-0.43	-0.91	1.88
4399	4399	4524	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.71	3.16	2.35	-4.17	5.72	-0.53	-0.92	2.12
4399	4399	4523	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.78	3.15	2.20	-4.28	5.71	-0.36	-0.94	2.03
4399	4399	5105	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.80	3.06	2.14	-4.18	5.56	-0.39	-0.92	1.92
4399	4399	5106	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.73	3.07	2.29	-4.07	5.58	-0.56	-0.90	2.01
4400	4400	4525	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.66	3.16	2.41	-4.12	5.72	-0.60	-0.86	2.23
4400	4400	4524	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.75	3.20	2.30	-4.28	5.78	-0.45	-0.89	2.15
4400	4400	5106	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.74	3.09	2.24	-4.14	5.61	-0.53	-0.90	2.04
4400	4400	5107	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.65	3.06	2.35	-3.99	5.55	-0.68	-0.88	2.12
4401	4401	4526	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.61	3.16	2.45	-4.07	5.70	-0.65	-0.79	2.36
4401	4401	4525	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.69	3.18	2.35	-4.20	5.75	-0.52	-0.84	2.26
4401	4401	5107	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.66	3.10	2.32	-4.08	5.61	-0.62	-0.88	2.16
4401	4401	5108	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.58	3.08	2.42	-3.94	5.57	-0.76	-0.83	2.26
4402	4402	4527	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.56	3.14	2.48	-4.00	5.67	-0.68	-0.73	2.49
4402	4402	4526	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.64	3.20	2.42	-4.15	5.76	-0.56	-0.77	2.39
4402	4402	5108	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.59	3.10	2.38	-4.01	5.59	-0.71	-0.83	2.29
4402	4402	5109	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.51	3.05	2.44	-3.86	5.50	-0.83	-0.80	2.39
4403	4403	4528	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.50	3.13	2.52	-3.94	5.64	-0.70	-0.65	2.65
4403	4403	4527	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.58	3.16	2.45	-4.07	5.70	-0.60	-0.71	2.52
4403	4403	5109	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.52	3.09	2.43	-3.94	5.57	-0.77	-0.79	2.43
4403	4403	5110	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.45	3.06	2.51	-3.81	5.51	-0.87	-0.73	2.55
4404	4404	4529	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.44	3.11	2.56	-3.86	5.60	-0.70	-0.57	2.80
4404	4404	4528	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.52	3.18	2.52	-4.02	5.71	-0.61	-0.63	2.69
4404	4404	5110	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.46	3.09	2.48	-3.88	5.55	-0.81	-0.73	2.59
4404	4404	5111	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.38	3.03	2.52	-3.73	5.45	-0.90	-0.67	2.69
4405	4405	4530	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.35	3.17	2.66	-3.85	5.67	-0.69	-0.47	3.02
4405	4405	4529	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.46	3.12	2.51	-3.91	5.61	-0.62	-0.55	2.80
4405	4405	5111	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.39	3.04	2.47	-3.78	5.45	-0.84	-0.66	2.70
4405	4405	5112	Sism_x	LinStatic	0.20	-1.29	3.08	2.62	-3.72	5.52	-0.91	-0.57	2.92
4406	4406	2044	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.20	2.59	2.16	-3.19	4.66	-0.66	-0.31	2.62
4406	4406	4530	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.38	3.50	2.91	-4.23	6.22	-0.62	-0.45	3.34
4406	4406	5112	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.31	3.45	2.90	-4.14	6.13	-0.85	-0.56	3.30
4406	4406	2708	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.13	2.54	2.15	-3.10	4.57	-0.90	-0.42	2.57
4407	4407	4531	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.45	2.65	1.70	-3.69	4.77	0.05	0.09	2.65
4407	4407	2044	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.55	2.12	1.10	-3.25	3.92	0.09	0.03	2.16
4407	4407	2708	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.47	2.10	1.13	-3.18	3.86	0.14	-0.03	2.15
4407	4407	5113	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.38	2.63	1.73	-3.61	4.72	0.09	0.03	2.64
4408	4408	4532	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.41	2.56	1.65	-3.55	4.61	0.07	0.16	2.53
4408	4408	4531	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.47	2.56	1.58	-3.62	4.62	0.11	0.11	2.56

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4408	4408	5113	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.38	2.47	1.55	-3.47	4.45	0.14	0.03	2.47
4408	4408	5114	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.32	2.47	1.61	-3.41	4.44	0.10	0.08	2.43
4409	4409	4533	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.34	2.66	1.80	-3.60	4.76	0.06	0.24	2.61
4409	4409	4532	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.42	2.61	1.68	-3.62	4.69	0.09	0.17	2.58
4409	4409	5114	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.31	2.53	1.66	-3.46	4.52	0.12	0.08	2.48
4409	4409	5115	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.24	2.58	1.78	-3.44	4.59	0.08	0.15	2.51
4410	4410	4534	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.26	2.71	1.90	-3.59	4.83	0.05	0.33	2.64
4410	4410	4533	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.35	2.68	1.81	-3.63	4.80	0.07	0.25	2.63
4410	4410	5115	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.23	2.60	1.79	-3.47	4.64	0.08	0.14	2.54
4410	4410	5116	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.16	2.63	1.89	-3.43	4.67	0.05	0.23	2.55
4411	4411	4535	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.19	2.77	2.01	-3.58	4.90	0.02	0.40	2.69
4411	4411	4534	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.27	2.74	1.92	-3.62	4.87	0.04	0.33	2.67
4411	4411	5116	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.15	2.65	1.90	-3.44	4.69	0.05	0.22	2.57
4411	4411	5117	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.07	2.67	2.00	-3.40	4.73	0.03	0.30	2.59
4412	4412	4536	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.11	2.79	2.09	-3.54	4.93	0.00	0.48	2.71
4412	4412	4535	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.19	2.78	2.02	-3.60	4.93	0.02	0.41	2.70
4412	4412	5117	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.07	2.69	2.01	-3.42	4.76	0.01	0.29	2.61
4412	4412	5118	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.99	2.70	2.08	-3.37	4.76	-0.01	0.36	2.62
4413	4413	4537	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.04	2.82	2.17	-3.51	4.97	-0.02	0.54	2.74
4413	4413	4536	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.12	2.81	2.10	-3.56	4.96	0.00	0.48	2.72
4413	4413	5118	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.99	2.71	2.09	-3.37	4.78	-0.01	0.36	2.63
4413	4413	5119	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.91	2.72	2.16	-3.33	4.79	-0.03	0.42	2.65
4414	4414	4538	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.97	2.82	2.23	-3.46	4.97	-0.02	0.60	2.77
4414	4414	4537	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.04	2.83	2.18	-3.52	4.98	-0.01	0.54	2.75
4414	4414	5119	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.91	2.74	2.17	-3.34	4.81	-0.04	0.42	2.67
4414	4414	5120	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.84	2.73	2.22	-3.28	4.79	-0.05	0.47	2.68
4415	4415	4539	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.90	2.84	2.28	-3.43	4.98	-0.03	0.64	2.80
4415	4415	4538	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.97	2.83	2.24	-3.48	4.99	-0.02	0.60	2.77
4415	4415	5120	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.83	2.74	2.23	-3.28	4.80	-0.05	0.47	2.69
4415	4415	5121	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.77	2.74	2.28	-3.23	4.80	-0.06	0.52	2.71
4416	4416	4540	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.84	2.83	2.32	-3.37	4.96	-0.03	0.68	2.82
4416	4416	4539	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.90	2.84	2.30	-3.43	4.99	-0.02	0.65	2.80
4416	4416	5121	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.77	2.75	2.29	-3.24	4.81	-0.07	0.51	2.72
4416	4416	5122	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.71	2.74	2.32	-3.18	4.78	-0.07	0.55	2.74
4417	4417	4541	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.78	2.83	2.37	-3.33	4.96	-0.03	0.71	2.85
4417	4417	4540	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.84	2.84	2.34	-3.38	4.98	-0.03	0.69	2.83
4417	4417	5122	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.70	2.74	2.33	-3.18	4.79	-0.07	0.55	2.75
4417	4417	5123	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.65	2.74	2.36	-3.14	4.78	-0.07	0.58	2.77
4418	4418	4542	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.73	2.82	2.39	-3.28	4.93	-0.02	0.74	2.88
4418	4418	4541	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.78	2.84	2.38	-3.33	4.97	-0.02	0.72	2.86
4418	4418	5123	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.64	2.74	2.37	-3.14	4.78	-0.08	0.58	2.78

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4418	4418	5124	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.59	2.72	2.38	-3.08	4.75	-0.08	0.61	2.80
4419	4419	4543	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.67	2.81	2.43	-3.23	4.91	-0.02	0.76	2.91
4419	4419	4542	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.73	2.83	2.41	-3.27	4.94	-0.03	0.74	2.89
4419	4419	5124	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.59	2.73	2.40	-3.08	4.76	-0.08	0.60	2.81
4419	4419	5125	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.54	2.72	2.42	-3.03	4.73	-0.07	0.63	2.84
4420	4420	4544	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.62	2.80	2.45	-3.17	4.88	-0.01	0.78	2.94
4420	4420	4543	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.67	2.82	2.45	-3.22	4.92	-0.02	0.77	2.92
4420	4420	5125	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.53	2.72	2.43	-3.03	4.74	-0.08	0.62	2.84
4420	4420	5126	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.49	2.70	2.43	-2.98	4.69	-0.08	0.65	2.87
4421	4421	4545	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.57	2.78	2.47	-3.12	4.85	0.00	0.80	2.97
4421	4421	4544	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.62	2.80	2.47	-3.16	4.89	-0.02	0.78	2.94
4421	4421	5126	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.48	2.70	2.45	-2.97	4.70	-0.08	0.64	2.87
4421	4421	5127	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.44	2.68	2.46	-2.92	4.66	-0.07	0.66	2.90
4422	4422	4546	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.51	2.76	2.49	-3.05	4.81	0.01	0.81	3.00
4422	4422	4545	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.56	2.79	2.49	-3.10	4.86	-0.01	0.80	2.98
4422	4422	5127	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.43	2.68	2.47	-2.91	4.67	-0.08	0.66	2.90
4422	4422	5128	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.38	2.66	2.47	-2.86	4.62	-0.07	0.67	2.93
4423	4423	4547	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.45	2.74	2.51	-2.99	4.77	0.02	0.82	3.03
4423	4423	4546	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.51	2.76	2.51	-3.04	4.81	-0.01	0.81	3.00
4423	4423	5128	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.38	2.66	2.49	-2.84	4.62	-0.08	0.67	2.93
4423	4423	5129	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.33	2.64	2.49	-2.80	4.58	-0.06	0.69	2.96
4424	4424	4548	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.39	2.71	2.52	-2.91	4.71	0.03	0.83	3.06
4424	4424	4547	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.45	2.74	2.53	-2.97	4.77	0.00	0.82	3.03
4424	4424	5129	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.32	2.64	2.51	-2.78	4.58	-0.08	0.68	2.96
4424	4424	5130	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.27	2.60	2.49	-2.72	4.52	-0.06	0.70	2.99
4425	4425	4549	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.33	2.68	2.54	-2.84	4.66	0.03	0.84	3.09
4425	4425	4548	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.39	2.71	2.55	-2.89	4.71	0.00	0.83	3.06
4425	4425	5130	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.26	2.60	2.52	-2.70	4.52	-0.08	0.69	2.99
4425	4425	5131	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.21	2.58	2.51	-2.65	4.47	-0.06	0.72	3.02
4426	4426	4550	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.25	2.65	2.55	-2.75	4.59	0.04	0.86	3.12
4426	4426	4549	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.32	2.68	2.57	-2.81	4.66	0.01	0.84	3.09
4426	4426	5131	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.20	2.57	2.53	-2.63	4.47	-0.09	0.71	3.02
4426	4426	5132	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.14	2.54	2.51	-2.57	4.40	-0.06	0.73	3.05
4427	4427	4551	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.17	2.61	2.57	-2.66	4.53	0.05	0.88	3.14
4427	4427	4550	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.25	2.64	2.58	-2.72	4.59	0.01	0.86	3.11
4427	4427	5132	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.13	2.53	2.54	-2.54	4.39	-0.09	0.72	3.05
4427	4427	5133	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.07	2.50	2.53	-2.48	4.34	-0.06	0.76	3.08
4428	4428	4552	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.08	2.56	2.58	-2.55	4.44	0.05	0.91	3.16
4428	4428	4551	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.17	2.61	2.60	-2.62	4.52	0.01	0.88	3.14
4428	4428	5133	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.06	2.49	2.54	-2.45	4.32	-0.10	0.75	3.07
4428	4428	5134	Sism_x	LinStatic	0.14	0.02	2.45	2.53	-2.37	4.25	-0.06	0.79	3.10

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4429	4429	4553	Sism_x	LinStatic	0.15	0.02	2.51	2.60	-2.43	4.36	0.05	0.94	3.18
4429	4429	4552	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.07	2.55	2.61	-2.51	4.43	0.00	0.90	3.15
4429	4429	5134	Sism_x	LinStatic	0.18	0.03	2.44	2.54	-2.34	4.23	-0.11	0.78	3.09
4429	4429	5135	Sism_x	LinStatic	0.16	0.11	2.40	2.54	-2.27	4.16	-0.07	0.83	3.11
4430	4430	4554	Sism_x	LinStatic	0.18	0.14	2.45	2.61	-2.29	4.25	0.06	0.99	3.19
4430	4430	4553	Sism_x	LinStatic	0.20	0.03	2.50	2.62	-2.39	4.34	0.00	0.94	3.17
4430	4430	5135	Sism_x	LinStatic	0.20	0.12	2.39	2.55	-2.23	4.14	-0.12	0.82	3.10
4430	4430	5136	Sism_x	LinStatic	0.18	0.22	2.33	2.53	-2.13	4.05	-0.08	0.88	3.12
4431	4431	4555	Sism_x	LinStatic	0.20	0.26	2.38	2.61	-2.15	4.13	0.05	1.05	3.19
4431	4431	4554	Sism_x	LinStatic	0.23	0.14	2.43	2.61	-2.25	4.21	-0.01	0.98	3.17
4431	4431	5136	Sism_x	LinStatic	0.21	0.23	2.32	2.54	-2.10	4.02	-0.13	0.87	3.10
4431	4431	5137	Sism_x	LinStatic	0.20	0.34	2.27	2.54	-2.00	3.94	-0.08	0.95	3.12
4432	4432	4556	Sism_x	LinStatic	0.23	0.40	2.29	2.61	-1.98	3.98	0.04	1.12	3.17
4432	4432	4555	Sism_x	LinStatic	0.25	0.27	2.36	2.62	-2.10	4.10	-0.03	1.04	3.17
4432	4432	5137	Sism_x	LinStatic	0.22	0.34	2.24	2.52	-1.96	3.89	-0.16	0.93	3.09
4432	4432	5138	Sism_x	LinStatic	0.22	0.47	2.17	2.51	-1.83	3.78	-0.11	1.03	3.09
4433	4433	4557	Sism_x	LinStatic	0.24	0.55	2.18	2.58	-1.79	3.81	0.01	1.21	3.13
4433	4433	4556	Sism_x	LinStatic	0.26	0.41	2.25	2.58	-1.92	3.91	-0.06	1.11	3.13
4433	4433	5138	Sism_x	LinStatic	0.23	0.47	2.14	2.49	-1.79	3.72	-0.17	1.01	3.05
4433	4433	5139	Sism_x	LinStatic	0.23	0.61	2.07	2.49	-1.66	3.62	-0.12	1.13	3.05
4434	4434	4558	Sism_x	LinStatic	0.26	0.70	2.05	2.54	-1.58	3.60	-0.02	1.30	3.04
4434	4434	4557	Sism_x	LinStatic	0.27	0.55	2.14	2.55	-1.73	3.73	-0.08	1.20	3.08
4434	4434	5139	Sism_x	LinStatic	0.23	0.61	2.01	2.45	-1.60	3.53	-0.20	1.11	2.99
4434	4434	5140	Sism_x	LinStatic	0.23	0.75	1.92	2.43	-1.45	3.40	-0.14	1.23	2.96
4435	4435	4559	Sism_x	LinStatic	0.26	0.84	1.88	2.45	-1.35	3.34	-0.06	1.39	2.91
4435	4435	4558	Sism_x	LinStatic	0.27	0.70	1.97	2.47	-1.50	3.47	-0.12	1.28	2.97
4435	4435	5140	Sism_x	LinStatic	0.24	0.75	1.86	2.37	-1.38	3.29	-0.20	1.21	2.89
4435	4435	5141	Sism_x	LinStatic	0.24	0.88	1.77	2.35	-1.24	3.16	-0.15	1.33	2.82
4436	4436	4560	Sism_x	LinStatic	0.27	0.96	1.68	2.32	-1.10	3.03	-0.08	1.46	2.71
4436	4436	4559	Sism_x	LinStatic	0.28	0.84	1.79	2.37	-1.25	3.18	-0.13	1.38	2.81
4436	4436	5141	Sism_x	LinStatic	0.24	0.88	1.67	2.26	-1.15	3.00	-0.19	1.32	2.73
4436	4436	5142	Sism_x	LinStatic	0.24	0.99	1.56	2.22	-1.00	2.85	-0.15	1.41	2.63
4437	4437	4561	Sism_x	LinStatic	0.27	1.02	1.41	2.10	-0.82	2.61	-0.09	1.47	2.43
4437	4437	4560	Sism_x	LinStatic	0.28	0.96	1.57	2.23	-0.98	2.85	-0.12	1.45	2.61
4437	4437	5142	Sism_x	LinStatic	0.24	0.99	1.46	2.13	-0.89	2.69	-0.14	1.41	2.53
4437	4437	5143	Sism_x	LinStatic	0.24	1.04	1.31	2.00	-0.73	2.45	-0.12	1.44	2.35
4438	4438	2046	Sism_x	LinStatic	0.29	1.07	1.34	2.08	-0.72	2.51	-0.04	1.45	2.30
4438	4438	4561	Sism_x	LinStatic	0.30	1.02	1.07	1.79	-0.47	2.07	-0.05	1.48	2.08
4438	4438	5143	Sism_x	LinStatic	0.25	1.04	1.06	1.78	-0.49	2.07	-0.04	1.45	2.12
4438	4438	2710	Sism_x	LinStatic	0.25	1.08	1.33	2.05	-0.73	2.50	-0.04	1.44	2.34
4439	4439	4562	Sism_x	LinStatic	0.43	0.02	1.72	1.96	-1.51	3.02	-0.15	1.76	1.17

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4439	4439	4027	Sism_x	LinStatic	0.46	0.04	0.74	1.02	-0.52	1.36	-0.20	1.69	0.08
4439	4439	4642	Sism_x	LinStatic	0.74	0.55	0.73	1.38	-0.09	1.43	-0.25	1.23	0.02
4439	4439	5144	Sism_x	LinStatic	0.70	0.54	1.71	2.33	-1.09	3.03	-0.20	1.29	1.10
4440	4440	4563	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.12	0.85	1.03	-0.75	1.55	-0.14	1.74	0.46
4440	4440	4562	Sism_x	LinStatic	0.46	0.01	1.20	1.45	-0.99	2.13	-0.17	1.77	0.65
4440	4440	5144	Sism_x	LinStatic	0.74	0.53	1.22	1.85	-0.59	2.21	-0.29	1.28	0.60
4440	4440	5145	Sism_x	LinStatic	0.67	0.41	0.87	1.42	-0.34	1.61	-0.25	1.24	0.42
4441	4441	4564	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.33	0.66	0.79	-0.72	1.31	-0.08	1.66	0.45
4441	4441	4563	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.13	0.86	1.09	-0.74	1.60	-0.10	1.78	0.46
4441	4441	5145	Sism_x	LinStatic	0.76	0.40	0.88	1.48	-0.32	1.66	-0.26	1.27	0.44
4441	4441	5146	Sism_x	LinStatic	0.67	0.21	0.68	1.16	-0.28	1.32	-0.24	1.14	0.43
4442	4442	4565	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.58	0.46	0.60	-0.76	1.17	0.01	1.56	0.44
4442	4442	4564	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.34	0.65	0.87	-0.69	1.36	-0.02	1.71	0.44
4442	4442	5146	Sism_x	LinStatic	0.79	0.20	0.68	1.23	-0.24	1.37	-0.21	1.18	0.42
4442	4442	5147	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.03	0.48	0.92	-0.28	1.08	-0.17	1.03	0.42
4443	4443	4566	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.82	0.30	0.51	-0.89	1.22	0.12	1.45	0.50
4443	4443	4565	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.58	0.48	0.74	-0.76	1.30	0.07	1.61	0.46
4443	4443	5147	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.04	0.50	1.05	-0.27	1.21	-0.14	1.07	0.45
4443	4443	5148	Sism_x	LinStatic	0.70	-0.27	0.32	0.79	-0.36	1.03	-0.09	0.92	0.48
4444	4444	4567	Sism_x	LinStatic	0.47	-1.03	0.18	0.49	-1.05	1.37	0.21	1.37	0.57
4444	4444	4566	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.82	0.34	0.68	-0.90	1.37	0.15	1.49	0.54
4444	4444	5148	Sism_x	LinStatic	0.85	-0.28	0.35	0.95	-0.38	1.18	-0.05	0.96	0.52
4444	4444	5149	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.49	0.19	0.74	-0.52	1.10	0.02	0.83	0.55
4445	4445	4568	Sism_x	LinStatic	0.48	-1.20	0.08	0.48	-1.21	1.51	0.31	1.30	0.67
4445	4445	4567	Sism_x	LinStatic	0.62	-1.03	0.24	0.65	-1.06	1.50	0.23	1.39	0.62
4445	4445	5149	Sism_x	LinStatic	0.87	-0.49	0.24	0.91	-0.53	1.27	0.02	0.87	0.60
4445	4445	5150	Sism_x	LinStatic	0.73	-0.67	0.08	0.73	-0.67	1.22	0.11	0.77	0.65
4446	4446	4569	Sism_x	LinStatic	0.50	-1.33	0.01	0.50	-1.33	1.63	0.39	1.25	0.76
4446	4446	4568	Sism_x	LinStatic	0.64	-1.19	0.14	0.65	-1.20	1.63	0.29	1.31	0.73
4446	4446	5150	Sism_x	LinStatic	0.88	-0.67	0.13	0.89	-0.68	1.36	0.11	0.80	0.71
4446	4446	5151	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.80	0.00	0.72	-0.80	1.32	0.23	0.73	0.75
4447	4447	4570	Sism_x	LinStatic	0.49	-1.41	-0.08	0.49	-1.41	1.71	0.50	1.23	0.88
4447	4447	4569	Sism_x	LinStatic	0.64	-1.31	0.07	0.65	-1.31	1.72	0.36	1.25	0.83
4447	4447	5151	Sism_x	LinStatic	0.90	-0.80	0.07	0.91	-0.80	1.48	0.19	0.76	0.81
4447	4447	5152	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.90	-0.08	0.75	-0.91	1.43	0.32	0.73	0.86
4448	4448	4571	Sism_x	LinStatic	0.49	-1.43	-0.14	0.50	-1.44	1.75	0.58	1.21	0.96
4448	4448	4570	Sism_x	LinStatic	0.66	-1.38	-0.01	0.66	-1.38	1.80	0.42	1.21	0.93
4448	4448	5152	Sism_x	LinStatic	0.92	-0.89	-0.03	0.92	-0.89	1.56	0.31	0.75	0.93
4448	4448	5153	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.94	-0.15	0.76	-0.95	1.48	0.47	0.75	0.96
4449	4449	4572	Sism_x	LinStatic	0.45	-1.38	-0.25	0.48	-1.42	1.71	0.70	1.27	1.05
4449	4449	4571	Sism_x	LinStatic	0.62	-1.39	-0.08	0.63	-1.40	1.79	0.51	1.19	1.01

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4449	4449	5153	Sism_x	LinStatic	0.96	-0.92	-0.09	0.96	-0.92	1.63	0.42	0.76	1.01
4449	4449	5154	Sism_x	LinStatic	0.78	-0.91	-0.26	0.82	-0.94	1.53	0.61	0.84	1.05
4450	4450	4573	Sism_x	LinStatic	0.42	-1.15	-0.24	0.46	-1.19	1.47	0.77	1.28	1.10
4450	4450	4572	Sism_x	LinStatic	0.60	-1.32	-0.16	0.61	-1.34	1.72	0.55	1.20	1.08
4450	4450	5154	Sism_x	LinStatic	0.92	-0.87	-0.25	0.95	-0.90	1.61	0.57	0.82	1.13
4450	4450	5155	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.69	-0.34	0.81	-0.77	1.37	0.81	0.89	1.15
4451	4451	4574	Sism_x	LinStatic	0.38	-1.00	-0.24	0.42	-1.04	1.30	0.85	1.33	1.23
4451	4451	4573	Sism_x	LinStatic	0.58	-1.09	-0.19	0.60	-1.11	1.50	0.61	1.22	1.19
4451	4451	5155	Sism_x	LinStatic	0.84	-0.68	-0.24	0.88	-0.72	1.39	0.62	0.87	1.21
4451	4451	5156	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.59	-0.28	0.70	-0.65	1.17	0.87	0.98	1.24
4452	4452	4575	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.83	-0.15	0.36	-0.85	1.07	0.89	1.17	1.31
4452	4452	4574	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.92	-0.12	0.57	-0.93	1.31	0.67	1.25	1.27
4452	4452	5156	Sism_x	LinStatic	0.88	-0.55	-0.22	0.92	-0.58	1.31	0.75	0.97	1.38
4452	4452	5157	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.45	-0.25	0.70	-0.51	1.05	0.99	0.87	1.43
4453	4453	4576	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.83	-0.07	0.38	-0.83	1.07	0.93	1.02	1.39
4453	4453	4575	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.76	-0.11	0.62	-0.77	1.21	0.73	1.12	1.41
4453	4453	5157	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.45	-0.15	0.83	-0.46	1.14	0.87	0.88	1.48
4453	4453	5158	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.51	-0.11	0.58	-0.52	0.95	1.08	0.77	1.46
4454	4454	4577	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.82	-0.05	0.37	-0.83	1.06	1.01	0.83	1.43
4454	4454	4576	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.76	-0.03	0.60	-0.77	1.18	0.82	0.98	1.42
4454	4454	5158	Sism_x	LinStatic	0.89	-0.48	-0.10	0.89	-0.49	1.22	0.97	0.78	1.49
4454	4454	5159	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.53	-0.13	0.67	-0.55	1.06	1.16	0.63	1.50
4455	4455	4578	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.83	-0.06	0.45	-0.84	1.13	1.04	0.76	1.37
4455	4455	4577	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.79	-0.06	0.64	-0.79	1.24	0.87	0.82	1.45
4455	4455	5159	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.54	-0.14	0.82	-0.56	1.20	1.05	0.65	1.45
4455	4455	5160	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.58	-0.13	0.62	-0.60	1.06	1.23	0.58	1.37
4456	4456	4579	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.73	-0.22	0.44	-0.77	1.06	1.15	0.83	1.33
4456	4456	4578	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.81	-0.09	0.56	-0.82	1.19	0.96	0.74	1.35
4456	4456	5160	Sism_x	LinStatic	0.87	-0.57	-0.13	0.89	-0.59	1.28	1.08	0.59	1.36
4456	4456	5161	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.49	-0.26	0.77	-0.55	1.14	1.27	0.67	1.33
4457	4457	4580	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.35	-0.13	0.38	-0.38	0.66	1.12	0.81	1.22
4457	4457	4579	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.67	-0.16	0.51	-0.69	1.05	0.91	0.74	1.28
4457	4457	5161	Sism_x	LinStatic	0.79	-0.45	-0.34	0.88	-0.54	1.24	1.24	0.64	1.36
4457	4457	5162	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.12	-0.31	0.76	-0.23	0.90	1.46	0.70	1.30
4458	4458	4581	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.32	-0.03	0.34	-0.32	0.57	1.12	0.73	1.26
4458	4458	4580	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.32	-0.14	0.53	-0.34	0.76	0.96	0.77	1.30
4458	4458	5162	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.16	-0.21	0.65	-0.21	0.78	1.16	0.67	1.32
4458	4458	5163	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.15	-0.10	0.44	-0.17	0.55	1.32	0.62	1.28
4459	4459	4582	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.33	0.04	0.30	-0.33	0.54	1.04	0.42	1.23
4459	4459	4581	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.28	0.02	0.47	-0.29	0.66	0.92	0.68	1.25
4459	4459	5163	Sism_x	LinStatic	0.83	-0.11	-0.13	0.85	-0.13	0.92	1.28	0.65	1.32

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4459	4459	5164	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.15	-0.12	0.66	-0.17	0.76	1.40	0.38	1.30
4460	4460	4583	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.31	0.07	0.39	-0.32	0.62	0.99	0.36	1.11
4460	4460	4582	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.36	0.01	0.51	-0.36	0.76	0.88	0.46	1.22
4460	4460	5164	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.25	-0.20	0.63	-0.29	0.81	1.12	0.41	1.19
4460	4460	5165	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.19	-0.13	0.48	-0.22	0.62	1.24	0.30	1.07
4461	4461	4584	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.34	0.06	0.40	-0.35	0.64	0.94	0.32	1.04
4461	4461	4583	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.32	0.01	0.50	-0.32	0.71	0.85	0.36	1.10
4461	4461	5165	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.24	-0.11	0.49	-0.26	0.66	0.93	0.30	1.04
4461	4461	5166	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.26	-0.05	0.37	-0.26	0.55	1.03	0.25	0.98
4462	4462	4585	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.43	0.02	0.44	-0.43	0.76	0.90	0.39	1.00
4462	4462	4584	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.35	0.00	0.53	-0.35	0.77	0.81	0.33	1.05
4462	4462	5166	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.28	-0.05	0.51	-0.29	0.70	0.83	0.26	0.91
4462	4462	5167	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.36	-0.04	0.41	-0.36	0.67	0.92	0.31	0.86
4463	4463	4586	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.16	-0.22	0.48	-0.24	0.63	1.01	0.78	0.95
4463	4463	4585	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.47	0.00	0.42	-0.47	0.77	0.85	0.41	0.95
4463	4463	5167	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.37	-0.06	0.72	-0.37	0.96	0.85	0.37	0.87
4463	4463	5168	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.06	-0.28	0.78	-0.15	0.87	1.01	0.74	0.87
4464	4464	4587	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.11	-0.09	0.22	-0.14	0.32	0.76	0.08	0.81
4464	4464	4586	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.06	-0.08	0.38	-0.07	0.42	0.72	0.61	0.87
4464	4464	5168	Sism_x	LinStatic	1.22	0.15	-0.19	1.25	0.12	1.19	1.60	0.75	1.19
4464	4464	5169	Sism_x	LinStatic	1.04	0.11	-0.20	1.08	0.07	1.05	1.66	0.21	1.13
4465	4465	4588	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.04	-0.10	0.41	-0.06	0.44	0.76	0.10	0.72
4465	4465	4587	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.17	-0.16	0.49	-0.21	0.63	0.68	0.17	0.85
4465	4465	5169	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.14	-0.40	0.66	-0.34	0.88	0.90	0.19	0.82
4465	4465	5170	Sism_x	LinStatic	0.38	0.00	-0.33	0.58	-0.19	0.69	0.99	0.10	0.68
4466	4466	4589	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.01	-0.17	0.33	-0.09	0.38	0.56	0.06	0.65
4466	4466	4588	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.04	-0.21	0.39	-0.15	0.48	0.50	0.03	0.69
4466	4466	5170	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.03	-0.28	0.46	-0.19	0.58	0.59	0.04	0.64
4466	4466	5171	Sism_x	LinStatic	0.24	0.01	-0.24	0.39	-0.14	0.48	0.65	0.06	0.61
4467	4467	4590	Sism_x	LinStatic	0.15	0.00	-0.14	0.23	-0.08	0.28	0.37	0.03	0.60
4467	4467	4589	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.06	-0.16	0.27	-0.14	0.36	0.32	0.05	0.63
4467	4467	5171	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.05	-0.28	0.37	-0.24	0.53	0.37	0.05	0.59
4467	4467	5172	Sism_x	LinStatic	0.13	0.01	-0.25	0.33	-0.19	0.46	0.43	0.03	0.56
4468	4468	4591	Sism_x	LinStatic	0.07	0.01	-0.14	0.18	-0.11	0.26	0.21	0.02	0.58
4468	4468	4590	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.03	-0.16	0.21	-0.14	0.30	0.16	0.01	0.60
4468	4468	5172	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.03	-0.25	0.29	-0.22	0.45	0.18	0.01	0.55
4468	4468	5173	Sism_x	LinStatic	0.06	0.01	-0.23	0.27	-0.20	0.41	0.23	0.02	0.54
4469	4469	4592	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.02	-0.14	0.15	-0.13	0.24	0.05	0.00	0.58
4469	4469	4591	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.02	-0.14	0.15	-0.14	0.25	0.00	0.00	0.58
4469	4469	5173	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.03	-0.24	0.25	-0.24	0.42	0.00	0.01	0.54
4469	4469	5174	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.02	-0.24	0.25	-0.24	0.42	0.05	0.00	0.53

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4470	4470	4593	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.03	-0.15	0.14	-0.19	0.29	-0.11	-0.01	0.59
4470	4470	4592	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.01	-0.14	0.12	-0.17	0.25	-0.15	-0.02	0.58
4470	4470	5174	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.02	-0.23	0.20	-0.26	0.40	-0.18	-0.01	0.53
4470	4470	5175	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.03	-0.24	0.22	-0.28	0.43	-0.12	-0.01	0.54
4471	4471	4594	Sism_x	LinStatic	-0.17	0.05	-0.16	0.13	-0.25	0.34	-0.27	-0.04	0.62
4471	4471	4593	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.00	-0.13	0.08	-0.21	0.26	-0.32	-0.03	0.60
4471	4471	5175	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.01	-0.25	0.19	-0.32	0.44	-0.37	-0.02	0.55
4471	4471	5176	Sism_x	LinStatic	-0.16	0.05	-0.27	0.23	-0.35	0.51	-0.31	-0.04	0.58
4472	4472	4595	Sism_x	LinStatic	-0.27	0.04	-0.20	0.14	-0.36	0.45	-0.44	-0.03	0.67
4472	4472	4594	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.01	-0.16	0.09	-0.30	0.35	-0.50	-0.05	0.64
4472	4472	5176	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.01	-0.23	0.14	-0.37	0.46	-0.58	-0.05	0.60
4472	4472	5177	Sism_x	LinStatic	-0.28	0.03	-0.27	0.19	-0.44	0.55	-0.52	-0.03	0.63
4473	4473	4596	Sism_x	LinStatic	-0.43	0.16	-0.15	0.19	-0.46	0.58	-0.61	-0.16	0.82
4473	4473	4595	Sism_x	LinStatic	-0.36	0.03	-0.09	0.05	-0.38	0.41	-0.69	-0.09	0.69
4473	4473	5177	Sism_x	LinStatic	-0.36	0.00	-0.32	0.18	-0.55	0.66	-0.90	-0.09	0.66
4473	4473	5178	Sism_x	LinStatic	-0.44	0.13	-0.38	0.32	-0.62	0.83	-0.82	-0.17	0.78
4474	4474	4597	Sism_x	LinStatic	-0.34	0.05	-0.06	0.06	-0.35	0.39	-0.65	-0.58	0.83
4474	4474	4596	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.10	-0.08	0.13	-0.21	0.29	-0.70	-0.08	0.78
4474	4474	5178	Sism_x	LinStatic	-0.99	-0.11	-0.19	-0.07	-1.03	1.00	-1.54	-0.19	1.08
4474	4474	5179	Sism_x	LinStatic	-1.16	-0.15	-0.17	-0.12	-1.19	1.13	-1.48	-0.71	1.13
4475	4475	4598	Sism_x	LinStatic	-0.39	0.43	0.01	0.43	-0.39	0.72	-0.78	-0.38	0.90
4475	4475	4597	Sism_x	LinStatic	-0.37	0.15	-0.20	0.22	-0.44	0.58	-0.93	-0.74	0.91
4475	4475	5179	Sism_x	LinStatic	-0.66	0.05	-0.26	0.13	-0.74	0.82	-0.94	-0.70	0.83
4475	4475	5180	Sism_x	LinStatic	-0.69	0.34	-0.05	0.34	-0.69	0.91	-0.79	-0.34	0.82
4476	4476	4598	Sism_x	LinStatic	-0.82	-0.36	-0.95	0.39	-1.57	1.79	-0.41	0.40	-0.03
4476	4476	4599	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.30	-0.99	0.50	-1.54	1.84	-0.50	0.32	-0.02
4476	4476	5181	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.24	-0.86	0.41	-1.40	1.64	-0.48	0.26	0.04
4476	4476	5180	Sism_x	LinStatic	-0.84	-0.29	-0.82	0.30	-1.43	1.60	-0.39	0.33	0.03
4477	4477	4599	Sism_x	LinStatic	-0.86	-0.29	-0.99	0.45	-1.61	1.87	-0.36	0.32	-0.07
4477	4477	4600	Sism_x	LinStatic	-0.77	-0.33	-1.04	0.51	-1.61	1.92	-0.46	0.30	-0.02
4477	4477	5182	Sism_x	LinStatic	-0.84	-0.26	-0.98	0.47	-1.58	1.85	-0.45	0.22	0.09
4477	4477	5181	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.22	-0.93	0.41	-1.58	1.82	-0.34	0.24	0.04
4478	4478	4600	Sism_x	LinStatic	-0.91	-0.32	-1.04	0.47	-1.70	1.98	-0.35	0.29	-0.08
4478	4478	4601	Sism_x	LinStatic	-0.80	-0.42	-1.15	0.55	-1.77	2.10	-0.47	0.33	-0.02
4478	4478	5183	Sism_x	LinStatic	-1.01	-0.37	-1.11	0.47	-1.85	2.12	-0.54	0.22	0.18
4478	4478	5182	Sism_x	LinStatic	-1.13	-0.26	-1.01	0.40	-1.80	2.02	-0.41	0.17	0.11
4479	4479	4601	Sism_x	LinStatic	-0.95	-0.38	-1.15	0.51	-1.85	2.16	-0.26	0.31	-0.04
4479	4479	4602	Sism_x	LinStatic	-0.84	-0.61	-1.16	0.44	-1.90	2.15	-0.42	0.26	-0.03
4479	4479	5184	Sism_x	LinStatic	-1.16	-0.58	-1.22	0.39	-2.12	2.34	-0.76	0.10	0.11
4479	4479	5183	Sism_x	LinStatic	-1.27	-0.34	-1.21	0.49	-2.10	2.38	-0.58	0.14	0.10
4480	4480	4602	Sism_x	LinStatic	-1.02	-0.66	-1.17	0.34	-2.02	2.21	-0.30	0.30	0.02

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4480	4480	4603	Sism_x	LinStatic	-0.87	-0.70	-1.20	0.42	-1.99	2.23	-0.46	0.31	0.12
4480	4480	5185	Sism_x	LinStatic	-1.05	-0.59	-1.22	0.42	-2.07	2.31	-0.53	0.15	0.20
4480	4480	5184	Sism_x	LinStatic	-1.21	-0.55	-1.18	0.35	-2.11	2.31	-0.37	0.13	0.09
4481	4481	4603	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.73	-1.14	0.26	-2.03	2.18	-0.30	0.34	0.13
4481	4481	4604	Sism_x	LinStatic	-0.85	-0.65	-1.18	0.43	-1.93	2.18	-0.42	0.62	0.15
4481	4481	5186	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.54	-1.23	0.44	-2.10	2.35	-0.70	0.40	0.31
4481	4481	5185	Sism_x	LinStatic	-1.32	-0.62	-1.20	0.28	-2.22	2.37	-0.57	0.11	0.29
4482	4482	4604	Sism_x	LinStatic	-1.06	-0.73	-1.21	0.32	-2.12	2.30	-0.34	0.67	0.20
4482	4482	4605	Sism_x	LinStatic	-0.89	-0.65	-1.25	0.49	-2.02	2.30	-0.48	0.76	0.10
4482	4482	5187	Sism_x	LinStatic	-0.99	-0.50	-1.25	0.53	-2.01	2.32	-0.73	0.53	0.15
4482	4482	5186	Sism_x	LinStatic	-1.17	-0.57	-1.21	0.37	-2.12	2.33	-0.59	0.45	0.25
4483	4483	4605	Sism_x	LinStatic	-1.01	-0.66	-1.26	0.44	-2.11	2.36	-0.36	0.77	0.10
4483	4483	4606	Sism_x	LinStatic	-0.85	-0.66	-1.31	0.56	-2.07	2.39	-0.53	0.72	0.10
4483	4483	5188	Sism_x	LinStatic	-0.95	-0.49	-1.29	0.59	-2.02	2.37	-0.67	0.49	0.14
4483	4483	5187	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.48	-1.24	0.49	-2.08	2.36	-0.49	0.54	0.14
4484	4484	4606	Sism_x	LinStatic	-0.99	-0.69	-1.28	0.45	-2.13	2.39	-0.34	0.76	0.08
4484	4484	4607	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.76	-1.34	0.55	-2.13	2.45	-0.53	0.75	0.11
4484	4484	5189	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.57	-1.36	0.62	-2.13	2.50	-0.65	0.50	0.20
4484	4484	5188	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.49	-1.30	0.53	-2.15	2.46	-0.46	0.51	0.17
4485	4485	4607	Sism_x	LinStatic	-0.97	-0.77	-1.32	0.45	-2.19	2.44	-0.30	0.78	0.12
4485	4485	4608	Sism_x	LinStatic	-0.78	-0.89	-1.31	0.48	-2.15	2.43	-0.51	0.75	0.13
4485	4485	5190	Sism_x	LinStatic	-0.91	-0.67	-1.37	0.59	-2.17	2.52	-0.74	0.47	0.21
4485	4485	5189	Sism_x	LinStatic	-1.10	-0.55	-1.37	0.58	-2.23	2.56	-0.52	0.48	0.21
4486	4486	4608	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.94	-1.28	0.34	-2.23	2.42	-0.31	0.82	0.17
4486	4486	4609	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.02	-1.30	0.43	-2.18	2.43	-0.54	0.79	0.20
4486	4486	5191	Sism_x	LinStatic	-0.83	-0.75	-1.36	0.57	-2.15	2.49	-0.71	0.47	0.25
4486	4486	5190	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.67	-1.35	0.50	-2.22	2.51	-0.47	0.49	0.22
4487	4487	4609	Sism_x	LinStatic	-0.92	-1.06	-1.22	0.24	-2.22	2.34	-0.30	0.85	0.24
4487	4487	4610	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.13	-1.20	0.31	-2.13	2.31	-0.52	0.92	0.22
4487	4487	5192	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.82	-1.30	0.51	-2.08	2.38	-0.77	0.55	0.31
4487	4487	5191	Sism_x	LinStatic	-0.98	-0.75	-1.32	0.46	-2.19	2.45	-0.54	0.47	0.34
4488	4488	4610	Sism_x	LinStatic	-0.90	-1.20	-1.17	0.12	-2.23	2.29	-0.34	0.99	0.32
4488	4488	4611	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.13	-1.15	0.27	-2.07	2.22	-0.55	1.05	0.25
4488	4488	5193	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.77	-1.16	0.46	-1.86	2.13	-0.77	0.64	0.30
4488	4488	5192	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.83	-1.18	0.33	-2.03	2.22	-0.55	0.58	0.37
4489	4489	4611	Sism_x	LinStatic	-0.83	-1.18	-1.08	0.09	-2.10	2.14	-0.39	1.09	0.30
4489	4489	4612	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.15	-1.08	0.24	-1.99	2.12	-0.59	1.18	0.22
4489	4489	5194	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.75	-1.12	0.45	-1.79	2.05	-0.86	0.73	0.30
4489	4489	5193	Sism_x	LinStatic	-0.83	-0.78	-1.11	0.31	-1.91	2.09	-0.65	0.64	0.38
4490	4490	4612	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.20	-1.06	0.10	-2.06	2.11	-0.43	1.23	0.29
4490	4490	4613	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.19	-1.04	0.20	-1.96	2.07	-0.64	1.17	0.11

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4490	4490	5195	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.75	-1.03	0.45	-1.64	1.91	-0.92	0.70	0.13
4490	4490	5194	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.75	-1.06	0.36	-1.76	1.96	-0.71	0.75	0.31
4491	4491	4613	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.19	-1.00	0.12	-1.96	2.03	-0.48	1.19	0.16
4491	4491	4614	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.25	-0.99	0.21	-1.93	2.04	-0.70	1.04	0.02
4491	4491	5196	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.78	-0.98	0.44	-1.56	1.82	-0.94	0.55	0.03
4491	4491	5195	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.72	-0.99	0.37	-1.61	1.83	-0.72	0.70	0.17
4492	4492	4614	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.25	-0.96	0.13	-1.92	1.98	-0.49	1.06	0.06
4492	4492	4615	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.35	-0.92	0.18	-1.91	2.00	-0.72	0.86	-0.12
4492	4492	5197	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.86	-0.91	0.44	-1.49	1.75	-0.98	0.35	-0.12
4492	4492	5196	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.75	-0.94	0.41	-1.52	1.76	-0.75	0.56	0.06
4493	4493	4615	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.33	-0.90	0.14	-1.87	1.95	-0.51	0.87	-0.08
4493	4493	4616	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.46	-0.87	0.21	-1.91	2.02	-0.75	0.60	-0.26
4493	4493	5198	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.95	-0.84	0.45	-1.45	1.72	-1.01	0.07	-0.28
4493	4493	5197	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.82	-0.87	0.40	-1.43	1.67	-0.77	0.34	-0.10
4494	4494	4616	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.43	-0.84	0.18	-1.87	1.97	-0.51	0.61	-0.23
4494	4494	4617	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.58	-0.81	0.26	-1.94	2.08	-0.76	0.31	-0.45
4494	4494	5199	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.06	-0.79	0.50	-1.46	1.76	-1.06	-0.23	-0.48
4494	4494	5198	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.91	-0.82	0.44	-1.40	1.67	-0.81	0.07	-0.26
4495	4495	4617	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.54	-0.81	0.28	-1.90	2.05	-0.52	0.32	-0.44
4495	4495	4618	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.66	-0.80	0.39	-1.97	2.19	-0.78	0.01	-0.69
4495	4495	5200	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.14	-0.76	0.60	-1.47	1.85	-1.11	-0.54	-0.73
4495	4495	5199	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.01	-0.77	0.50	-1.41	1.71	-0.85	-0.23	-0.48
4496	4496	4618	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.63	-0.82	0.43	-1.96	2.20	-0.56	0.02	-0.71
4496	4496	4619	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.70	-0.82	0.58	-2.00	2.34	-0.81	-0.26	-0.98
4496	4496	5201	Sism_x	LinStatic	0.46	-1.19	-0.78	0.77	-1.50	1.99	-1.18	-0.81	-1.02
4496	4496	5200	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.10	-0.78	0.62	-1.46	1.85	-0.92	-0.54	-0.75
4497	4497	4619	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.68	-0.82	0.59	-1.98	2.33	-0.64	-0.25	-0.97
4497	4497	4620	Sism_x	LinStatic	0.51	-1.64	-1.01	0.90	-2.04	2.62	-0.89	-0.44	-1.43
4497	4497	5202	Sism_x	LinStatic	0.65	-1.14	-0.94	1.05	-1.54	2.26	-1.29	-1.00	-1.47
4497	4497	5201	Sism_x	LinStatic	0.42	-1.16	-0.76	0.73	-1.47	1.94	-1.03	-0.81	-1.01
4498	4498	4620	Sism_x	LinStatic	0.45	-1.65	-1.62	1.33	-2.53	3.39	-0.79	-0.43	-2.03
4498	4498	4013	Sism_x	LinStatic	0.72	-1.45	-0.30	0.76	-1.49	1.98	-1.04	-0.49	-0.95
4498	4498	4630	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.95	-0.21	0.83	-0.98	1.57	-1.45	-1.05	-0.98
4498	4498	5202	Sism_x	LinStatic	0.53	-1.14	-1.53	1.43	-2.05	3.03	-1.20	-1.00	-2.06
4499	4499	4625	Sism_x	LinStatic	-2.39	-2.12	-0.79	-1.45	-3.05	2.65	2.66	2.29	0.59
4499	4499	4624	Sism_x	LinStatic	-1.90	-2.04	-1.29	-0.68	-3.26	2.98	2.16	2.16	0.94
4499	4499	5203	Sism_x	LinStatic	-2.40	-2.13	-1.30	-0.96	-3.57	3.20	2.72	2.25	0.92
4499	4499	5204	Sism_x	LinStatic	-2.89	-2.20	-0.80	-1.68	-3.41	2.96	3.21	2.39	0.57
4500	4500	4627	Sism_x	LinStatic	-0.99	-0.55	-0.08	-0.53	-1.00	0.87	1.39	-0.26	0.04
4500	4500	4626	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.46	-0.11	-0.41	-0.73	0.64	1.11	-0.27	0.33
4500	4500	5205	Sism_x	LinStatic	-0.85	-0.46	-0.13	-0.41	-0.89	0.77	1.32	-0.26	0.32

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4500	4500	5206	Sism_x	LinStatic	-1.15	-0.54	-0.10	-0.53	-1.17	1.01	1.61	-0.26	0.04
4501	4501	4629	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.06	-1.14	1.16	-1.11	1.97	0.14	0.52	0.01
4501	4501	4628	Sism_x	LinStatic	0.14	0.29	-1.92	2.14	-1.70	3.33	0.06	0.70	-0.72
4501	4501	5207	Sism_x	LinStatic	0.22	0.42	-1.85	2.18	-1.54	3.23	0.17	0.62	-0.67
4501	4501	5208	Sism_x	LinStatic	0.08	0.18	-1.07	1.20	-0.95	1.86	0.24	0.45	0.06
4502	4502	4631	Sism_x	LinStatic	-1.05	-1.35	2.15	0.96	-3.36	3.93	0.41	-0.47	1.14
4502	4502	4630	Sism_x	LinStatic	-1.29	-1.10	1.78	0.59	-2.98	3.31	0.75	-0.24	0.98
4502	4502	5209	Sism_x	LinStatic	-1.50	-1.44	1.82	0.35	-3.29	3.47	0.93	0.09	0.91
4502	4502	5210	Sism_x	LinStatic	-1.26	-1.68	2.19	0.73	-3.68	4.09	0.59	-0.15	1.07
4503	4503	4633	Sism_x	LinStatic	1.84	0.25	2.33	3.51	-1.42	4.40	2.86	0.08	2.55
4503	4503	4632	Sism_x	LinStatic	1.70	0.15	1.22	2.37	-0.52	2.67	2.98	0.04	1.58
4503	4503	5211	Sism_x	LinStatic	2.06	0.19	1.20	2.65	-0.39	2.87	3.55	0.19	1.55
4503	4503	5212	Sism_x	LinStatic	2.21	0.28	2.31	3.75	-1.26	4.51	3.43	0.23	2.52
4504	4504	4635	Sism_x	LinStatic	-2.35	-0.02	1.68	0.86	-3.24	3.74	-1.16	0.19	1.22
4504	4504	4634	Sism_x	LinStatic	-2.24	0.01	2.39	1.53	-3.76	4.71	-1.28	0.12	2.05
4504	4504	5213	Sism_x	LinStatic	-2.61	-0.11	2.44	1.38	-4.10	4.94	-1.43	0.13	2.03
4504	4504	5214	Sism_x	LinStatic	-2.73	-0.14	1.73	0.73	-3.60	4.01	-1.31	0.20	1.21
4505	4505	4634	Sism_x	LinStatic	-2.35	-0.02	2.21	1.31	-3.69	4.49	-1.32	0.12	1.86
4505	4505	4636	Sism_x	LinStatic	-2.25	0.01	2.07	1.24	-3.48	4.24	-1.42	0.07	1.83
4505	4505	5215	Sism_x	LinStatic	-2.63	-0.10	2.04	1.04	-3.76	4.37	-1.60	0.06	1.75
4505	4505	5213	Sism_x	LinStatic	-2.74	-0.13	2.18	1.11	-3.97	4.62	-1.49	0.11	1.78
4506	4506	4639	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.39	2.00	2.12	-1.92	3.50	0.02	1.02	1.08
4506	4506	5216	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.68	1.92	2.24	-1.68	3.41	-0.03	0.73	1.00
4506	4506	5217	Sism_x	LinStatic	0.09	0.70	1.83	2.25	-1.46	3.24	-0.25	0.67	0.93
4506	4506	4640	Sism_x	LinStatic	0.03	0.41	1.91	2.14	-1.71	3.34	-0.19	0.96	1.01
4507	4507	4640	Sism_x	LinStatic	0.07	0.40	1.80	2.05	-1.58	3.15	-0.14	0.98	0.92
4507	4507	5217	Sism_x	LinStatic	0.20	0.73	1.76	2.25	-1.31	3.12	-0.26	0.65	0.82
4507	4507	5218	Sism_x	LinStatic	0.34	0.69	1.64	2.16	-1.14	2.91	-0.42	0.59	0.78
4507	4507	4641	Sism_x	LinStatic	0.21	0.36	1.69	1.97	-1.41	2.94	-0.30	0.92	0.88
4508	4508	4641	Sism_x	LinStatic	0.29	0.36	1.61	1.94	-1.29	2.81	-0.26	0.95	0.79
4508	4508	5218	Sism_x	LinStatic	0.44	0.72	1.61	2.20	-1.04	2.87	-0.40	0.58	0.76
4508	4508	5219	Sism_x	LinStatic	0.57	0.66	1.42	2.04	-0.81	2.54	-0.56	0.48	0.65
4508	4508	4642	Sism_x	LinStatic	0.42	0.30	1.42	1.78	-1.06	2.49	-0.43	0.85	0.67
4509	4509	4653	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.44	-0.07	0.36	-0.45	0.70	-0.15	0.53	0.11
4509	4509	4654	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.23	-0.10	0.49	-0.24	0.64	-0.29	0.22	0.11
4509	4509	5220	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.05	0.10	0.40	-0.08	0.44	-0.42	0.00	-0.07
4509	4509	5221	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.26	0.13	0.29	-0.29	0.50	-0.28	0.31	-0.08
4510	4510	4654	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.24	-0.04	0.35	-0.25	0.52	-0.20	0.23	0.04
4510	4510	4655	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.16	-0.05	0.42	-0.16	0.52	-0.28	0.14	0.03
4510	4510	5222	Sism_x	LinStatic	0.41	0.01	0.02	0.41	0.01	0.40	-0.37	-0.05	-0.02
4510	4510	5220	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.07	0.03	0.33	-0.07	0.37	-0.29	0.03	-0.01

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4511	4511	4655	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.17	-0.03	0.38	-0.17	0.48	-0.26	0.15	0.01
4511	4511	4656	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.14	-0.04	0.39	-0.15	0.48	-0.27	0.13	0.01
4511	4511	5223	Sism_x	LinStatic	0.39	0.03	-0.02	0.39	0.03	0.37	-0.33	-0.06	0.00
4511	4511	5222	Sism_x	LinStatic	0.38	0.01	-0.01	0.38	0.01	0.37	-0.32	-0.04	0.00
4512	4512	4656	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.13	-0.01	0.41	-0.13	0.49	-0.31	0.11	-0.03
4512	4512	4657	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.18	0.00	0.36	-0.18	0.48	-0.25	0.21	-0.03
4512	4512	5224	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.01	-0.05	0.40	-0.02	0.40	-0.30	0.03	0.02
4512	4512	5223	Sism_x	LinStatic	0.44	0.04	-0.05	0.45	0.03	0.43	-0.36	-0.06	0.03
4513	4513	4657	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.12	-0.05	0.46	-0.13	0.54	-0.36	0.14	0.00
4513	4513	4658	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.14	0.09	0.35	-0.15	0.44	-0.24	0.12	-0.14
4513	4513	5225	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.01	0.11	0.55	-0.03	0.56	-0.41	0.00	-0.16
4513	4513	5224	Sism_x	LinStatic	0.66	0.00	-0.02	0.66	0.00	0.66	-0.54	0.02	-0.03
4514	4514	4658	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.16	0.19	0.48	-0.21	0.61	-0.30	0.15	-0.23
4514	4514	4659	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.33	0.02	0.35	-0.33	0.58	-0.20	0.42	-0.07
4514	4514	5226	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.20	-0.14	0.16	-0.26	0.36	-0.11	0.26	0.10
4514	4514	5225	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.04	0.02	0.19	-0.04	0.21	-0.21	0.00	-0.06
4515	4515	4663	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.31	-0.08	0.09	-0.33	0.38	-0.06	0.31	0.07
4515	4515	4665	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.11	-0.12	0.25	-0.15	0.35	-0.19	0.09	0.11
4515	4515	5227	Sism_x	LinStatic	0.18	0.07	0.03	0.19	0.06	0.17	-0.18	-0.08	-0.04
4515	4515	5228	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.14	0.08	0.07	-0.16	0.21	-0.05	0.13	-0.08
4516	4516	4665	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.06	-0.07	0.21	-0.07	0.26	-0.16	0.05	0.05
4516	4516	4666	Sism_x	LinStatic	0.27	0.02	-0.17	0.35	-0.07	0.39	-0.23	0.02	0.15
4516	4516	5229	Sism_x	LinStatic	0.13	0.07	-0.13	0.24	-0.04	0.26	-0.14	-0.04	0.12
4516	4516	5227	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.01	-0.03	0.07	-0.02	0.08	-0.08	-0.01	0.02
4517	4517	4670	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.37	-0.09	0.24	-0.38	0.54	-0.24	0.35	0.08
4517	4517	4671	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.07	-0.21	0.38	-0.17	0.49	-0.30	0.07	0.20
4517	4517	5230	Sism_x	LinStatic	0.19	0.07	0.02	0.19	0.06	0.17	-0.18	-0.06	-0.03
4517	4517	5231	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.22	0.14	0.17	-0.27	0.39	-0.12	0.21	-0.15
4518	4518	4671	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.06	-0.13	0.29	-0.11	0.36	-0.24	0.06	0.12
4518	4518	4672	Sism_x	LinStatic	0.26	0.04	-0.23	0.41	-0.11	0.47	-0.26	-0.02	0.22
4518	4518	5232	Sism_x	LinStatic	0.16	0.13	-0.16	0.30	-0.02	0.31	-0.16	-0.11	0.15
4518	4518	5230	Sism_x	LinStatic	0.14	0.03	-0.06	0.16	0.01	0.16	-0.15	-0.03	0.05
4519	4519	4674	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.19	0.05	0.26	-0.19	0.39	-0.26	0.17	-0.07
4519	4519	4675	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.07	-0.06	0.28	-0.08	0.33	-0.28	0.07	0.05
4519	4519	5233	Sism_x	LinStatic	0.16	0.05	0.03	0.17	0.04	0.15	-0.15	-0.04	-0.04
4519	4519	5234	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.07	0.14	0.21	-0.14	0.31	-0.14	0.06	-0.15
4520	4520	4675	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.07	0.01	0.26	-0.07	0.30	-0.25	0.07	-0.02
4520	4520	4676	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.14	-0.08	0.25	-0.16	0.36	-0.22	0.16	0.07
4520	4520	5235	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.02	-0.14	0.22	-0.11	0.29	-0.13	0.04	0.13
4520	4520	5233	Sism_x	LinStatic	0.16	0.05	-0.05	0.18	0.03	0.16	-0.17	-0.05	0.04
4521	4521	4678	Sism_x	LinStatic	0.13	0.02	0.17	0.25	-0.10	0.32	-0.13	-0.02	-0.18

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4521	4521	4677	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.10	0.15	0.19	-0.18	0.32	-0.11	0.09	-0.16
4521	4521	5236	Sism_x	LinStatic	0.12	0.00	0.07	0.15	-0.03	0.16	-0.11	-0.01	-0.07
4521	4521	5237	Sism_x	LinStatic	0.14	0.12	0.08	0.21	0.05	0.19	-0.13	-0.12	-0.08
4522	4522	4677	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.06	0.12	0.33	-0.10	0.39	-0.29	0.05	-0.14
4522	4522	4679	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.10	0.09	0.26	-0.13	0.34	-0.23	0.10	-0.11
4522	4522	5238	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.01	0.07	0.25	-0.02	0.26	-0.22	0.01	-0.08
4522	4522	5236	Sism_x	LinStatic	0.29	0.04	0.09	0.32	0.01	0.32	-0.28	-0.04	-0.11
4523	4523	4679	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.13	0.16	0.35	-0.18	0.47	-0.28	0.13	-0.18
4523	4523	4680	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.33	0.04	0.22	-0.33	0.48	-0.20	0.35	-0.06
4523	4523	5239	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.17	-0.12	0.13	-0.22	0.31	-0.09	0.19	0.11
4523	4523	5238	Sism_x	LinStatic	0.17	0.02	0.00	0.17	0.02	0.16	-0.18	-0.03	-0.01
4524	4524	4683	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.06	0.18	0.29	-0.16	0.39	-0.18	0.07	-0.19
4524	4524	4682	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.23	0.07	0.21	-0.24	0.39	-0.19	0.22	-0.08
4524	4524	5240	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.10	-0.06	0.11	-0.12	0.20	-0.08	0.09	0.06
4524	4524	5241	Sism_x	LinStatic	0.08	0.06	0.06	0.13	0.01	0.12	-0.07	-0.06	-0.05
4525	4525	4682	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.20	-0.05	0.28	-0.20	0.42	-0.28	0.18	0.04
4525	4525	4684	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.06	-0.11	0.33	-0.09	0.38	-0.30	0.06	0.09
4525	4525	5242	Sism_x	LinStatic	0.26	0.05	0.00	0.26	0.05	0.24	-0.24	-0.05	-0.01
4525	4525	5240	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.09	0.05	0.25	-0.09	0.31	-0.22	0.08	-0.07
4526	4526	4684	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.08	-0.06	0.27	-0.09	0.33	-0.25	0.08	0.04
4526	4526	4685	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.07	-0.15	0.31	-0.13	0.39	-0.23	0.10	0.13
4526	4526	5243	Sism_x	LinStatic	0.15	0.04	-0.15	0.26	-0.06	0.29	-0.15	-0.02	0.14
4526	4526	5242	Sism_x	LinStatic	0.16	0.03	-0.05	0.18	0.01	0.18	-0.17	-0.04	0.04
4527	4527	4690	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.13	0.03	0.07	-0.14	0.18	-0.08	0.10	-0.04
4527	4527	4691	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.10	-0.04	0.07	-0.11	0.16	-0.06	0.14	0.03
4527	4527	5244	Sism_x	LinStatic	0.00	0.01	-0.04	0.05	-0.03	0.07	0.01	0.02	0.03
4527	4527	5245	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.01	0.03	0.03	-0.04	0.06	-0.01	-0.02	-0.04
4528	4528	4700	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.21	0.02	0.15	-0.22	0.32	-0.22	0.17	-0.04
4528	4528	4699	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.09	-0.07	0.20	-0.11	0.27	-0.24	0.10	0.05
4528	4528	5246	Sism_x	LinStatic	0.14	0.04	0.01	0.14	0.04	0.13	-0.12	-0.02	-0.03
4528	4528	5247	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.08	0.09	0.15	-0.12	0.23	-0.10	0.05	-0.12
4529	4529	4699	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.07	-0.03	0.18	-0.07	0.22	-0.21	0.08	0.01
4529	4529	4701	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.07	-0.01	0.16	-0.07	0.21	-0.20	0.07	-0.01
4529	4529	5248	Sism_x	LinStatic	0.22	0.03	0.00	0.22	0.03	0.21	-0.23	-0.02	-0.01
4529	4529	5246	Sism_x	LinStatic	0.23	0.03	-0.02	0.23	0.03	0.22	-0.24	-0.01	0.01
4530	4530	4701	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.09	0.03	0.18	-0.10	0.25	-0.21	0.10	-0.03
4530	4530	4702	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.18	-0.04	0.14	-0.18	0.28	-0.17	0.17	0.04
4530	4530	5249	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.04	-0.10	0.14	-0.09	0.20	-0.09	0.04	0.10
4530	4530	5248	Sism_x	LinStatic	0.14	0.04	-0.03	0.14	0.03	0.13	-0.14	-0.03	0.03
4531	4531	4624	Sism_x	LinStatic	-2.01	-2.12	-1.25	-0.81	-3.32	3.00	2.29	2.24	0.87
4531	4531	4705	Sism_x	LinStatic	-1.51	-2.17	-1.56	-0.24	-3.44	3.32	1.78	2.24	1.14

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4531	4531	5250	Sism_x	LinStatic	-1.82	-2.09	-1.66	-0.29	-3.62	3.49	2.16	2.17	1.25
4531	4531	5203	Sism_x	LinStatic	-2.31	-2.05	-1.35	-0.82	-3.54	3.20	2.66	2.19	0.97
4532	4532	4705	Sism_x	LinStatic	-1.63	-2.24	-1.62	-0.29	-3.59	3.46	1.92	2.31	1.17
4532	4532	4706	Sism_x	LinStatic	-1.14	-2.18	-1.85	0.26	-3.58	3.72	1.42	2.22	1.37
4532	4532	5251	Sism_x	LinStatic	-1.32	-1.97	-1.86	0.24	-3.54	3.67	1.68	2.03	1.39
4532	4532	5250	Sism_x	LinStatic	-1.81	-2.04	-1.64	-0.28	-3.57	3.43	2.18	2.13	1.19
4533	4533	4706	Sism_x	LinStatic	-1.34	-2.25	-1.83	0.08	-3.68	3.72	1.63	2.29	1.33
4533	4533	4707	Sism_x	LinStatic	-0.87	-2.28	-1.92	0.47	-3.62	3.87	1.15	2.30	1.41
4533	4533	5252	Sism_x	LinStatic	-0.88	-1.95	-1.99	0.65	-3.48	3.85	1.25	1.99	1.50
4533	4533	5251	Sism_x	LinStatic	-1.34	-1.95	-1.90	0.28	-3.57	3.72	1.71	2.01	1.42
4534	4534	4707	Sism_x	LinStatic	-1.03	-2.34	-1.95	0.38	-3.75	3.95	1.32	2.37	1.45
4534	4534	4708	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.28	-2.04	0.77	-3.64	4.08	0.87	2.30	1.54
4534	4534	5253	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.86	-2.04	0.93	-3.36	3.91	0.94	1.90	1.55
4534	4534	5252	Sism_x	LinStatic	-1.00	-1.94	-1.96	0.55	-3.49	3.79	1.37	1.98	1.47
4535	4535	4708	Sism_x	LinStatic	-0.84	-2.35	-2.02	0.56	-3.75	4.06	1.13	2.37	1.52
4535	4535	4709	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.33	-2.01	0.84	-3.60	4.08	0.72	2.35	1.52
4535	4535	5254	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.83	-2.04	1.12	-3.24	3.92	0.66	1.87	1.57
4535	4535	5253	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.87	-2.05	0.86	-3.41	3.92	1.05	1.91	1.57
4536	4536	4709	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.39	-2.03	0.69	-3.72	4.11	0.92	2.41	1.55
4536	4536	4710	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.31	-2.03	0.98	-3.57	4.14	0.56	2.35	1.56
4536	4536	5255	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.75	-2.02	1.22	-3.12	3.88	0.51	1.80	1.57
4536	4536	5254	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.85	-2.01	0.95	-3.29	3.86	0.85	1.88	1.55
4537	4537	4710	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.37	-2.02	0.75	-3.68	4.11	0.82	2.41	1.56
4537	4537	4711	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.32	-1.96	0.95	-3.50	4.05	0.50	2.37	1.52
4537	4537	5256	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.71	-1.96	1.27	-3.00	3.79	0.37	1.78	1.53
4537	4537	5255	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.78	-2.02	1.09	-3.20	3.86	0.67	1.83	1.58
4538	4538	4711	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.37	-1.97	0.78	-3.61	4.05	0.71	2.43	1.54
4538	4538	4712	Sism_x	LinStatic	-0.17	-2.29	-1.94	0.98	-3.44	4.02	0.44	2.37	1.52
4538	4538	5257	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.64	-1.91	1.26	-2.90	3.69	0.32	1.74	1.51
4538	4538	5256	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.74	-1.94	1.07	-3.08	3.73	0.58	1.81	1.53
4539	4539	4712	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.34	-1.93	0.76	-3.55	3.98	0.68	2.42	1.53
4539	4539	4713	Sism_x	LinStatic	-0.19	-2.26	-1.87	0.91	-3.36	3.90	0.44	2.37	1.48
4539	4539	5258	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.58	-1.84	1.23	-2.78	3.56	0.28	1.70	1.46
4539	4539	5257	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.68	-1.90	1.10	-2.98	3.66	0.50	1.77	1.52
4540	4540	4713	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.31	-1.87	0.74	-3.45	3.88	0.63	2.42	1.49
4540	4540	4714	Sism_x	LinStatic	-0.19	-2.22	-1.83	0.89	-3.30	3.83	0.43	2.36	1.46
4540	4540	5259	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.52	-1.79	1.19	-2.71	3.46	0.28	1.68	1.44
4540	4540	5258	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.62	-1.83	1.05	-2.87	3.52	0.48	1.74	1.47
4541	4541	4714	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.27	-1.83	0.72	-3.39	3.81	0.62	2.41	1.47
4541	4541	4715	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.18	-1.80	0.85	-3.25	3.74	0.44	2.34	1.45
4541	4541	5260	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.46	-1.75	1.15	-2.63	3.36	0.29	1.63	1.41

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4541	4541	5259	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.56	-1.78	1.03	-2.79	3.42	0.46	1.71	1.44
4542	4542	4715	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.21	-1.79	0.72	-3.30	3.72	0.57	2.37	1.44
4542	4542	4716	Sism_x	LinStatic	-0.21	-2.14	-1.80	0.87	-3.22	3.73	0.41	2.32	1.46
4542	4542	5261	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.41	-1.76	1.15	-2.62	3.35	0.31	1.59	1.44
4542	4542	5260	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.49	-1.75	1.01	-2.72	3.34	0.46	1.66	1.42
4543	4543	4716	Sism_x	LinStatic	-0.32	-2.17	-1.80	0.78	-3.27	3.72	0.52	2.34	1.48
4543	4543	4717	Sism_x	LinStatic	-0.18	-2.10	-1.84	0.93	-3.21	3.76	0.38	2.26	1.52
4543	4543	5262	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.35	-1.79	1.19	-2.61	3.36	0.31	1.53	1.49
4543	4543	5261	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.44	-1.75	1.04	-2.67	3.32	0.44	1.61	1.44
4544	4544	4717	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.11	-1.82	0.88	-3.22	3.74	0.42	2.28	1.53
4544	4544	4718	Sism_x	LinStatic	-0.11	-2.06	-1.94	1.09	-3.26	3.91	0.30	2.21	1.63
4544	4544	5263	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.31	-1.90	1.31	-2.69	3.53	0.30	1.47	1.60
4544	4544	5262	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.36	-1.78	1.11	-2.65	3.34	0.42	1.54	1.51
4545	4545	4718	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.71	-1.33	0.36	-2.56	2.76	0.78	1.89	0.91
4545	4545	4719	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.61	-1.34	0.58	-2.42	2.76	0.54	1.79	0.88
4545	4545	5264	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.43	-1.31	1.16	-1.51	2.32	0.29	0.63	0.87
4545	4545	5263	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.47	-1.30	0.96	-1.66	2.29	0.60	0.66	0.90
4546	4546	4719	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.63	-1.30	0.60	-2.38	2.73	0.44	1.81	0.87
4546	4546	4720	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.60	-1.26	0.76	-2.27	2.73	0.21	1.78	0.85
4546	4546	5265	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.39	-1.29	1.36	-1.34	2.34	-0.06	0.59	0.90
4546	4546	5264	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.37	-1.32	1.23	-1.47	2.34	0.22	0.57	0.91
4547	4547	4720	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.62	-1.25	0.78	-2.28	2.75	0.16	1.80	0.85
4547	4547	4721	Sism_x	LinStatic	0.35	-1.60	-1.16	0.89	-2.14	2.70	-0.07	1.77	0.77
4547	4547	5266	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.37	-1.19	1.51	-1.12	2.28	-0.41	0.55	0.82
4547	4547	5265	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.35	-1.28	1.42	-1.28	2.34	-0.15	0.54	0.90
4548	4548	4721	Sism_x	LinStatic	0.36	-1.63	-1.15	0.89	-2.15	2.71	-0.10	1.80	0.77
4548	4548	4722	Sism_x	LinStatic	0.58	-1.63	-1.04	1.00	-2.05	2.69	-0.32	1.79	0.67
4548	4548	5267	Sism_x	LinStatic	1.01	-0.37	-1.08	1.60	-0.97	2.25	-0.69	0.54	0.73
4548	4548	5266	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.33	-1.19	1.52	-1.10	2.28	-0.43	0.52	0.83
4549	4549	4722	Sism_x	LinStatic	0.53	-1.67	-1.04	0.94	-2.08	2.68	-0.27	1.82	0.67
4549	4549	4723	Sism_x	LinStatic	0.74	-1.67	-0.88	1.03	-1.96	2.63	-0.49	1.80	0.52
4549	4549	5268	Sism_x	LinStatic	1.23	-0.38	-0.91	1.64	-0.79	2.15	-0.93	0.51	0.57
4549	4549	5267	Sism_x	LinStatic	0.99	-0.35	-1.08	1.59	-0.95	2.22	-0.69	0.51	0.72
4550	4550	4723	Sism_x	LinStatic	0.67	-1.72	-0.88	0.96	-2.01	2.62	-0.42	1.84	0.53
4550	4550	4724	Sism_x	LinStatic	0.88	-1.72	-0.73	1.07	-1.91	2.61	-0.64	1.80	0.38
4550	4550	5269	Sism_x	LinStatic	1.36	-0.38	-0.74	1.63	-0.66	2.04	-1.07	0.48	0.42
4550	4550	5268	Sism_x	LinStatic	1.13	-0.37	-0.90	1.55	-0.79	2.07	-0.84	0.50	0.57
4551	4551	4724	Sism_x	LinStatic	0.74	-1.76	-0.72	0.93	-1.95	2.55	-0.50	1.85	0.38
4551	4551	4725	Sism_x	LinStatic	0.94	-1.77	-0.53	1.04	-1.87	2.55	-0.71	1.82	0.21
4551	4551	5270	Sism_x	LinStatic	1.46	-0.40	-0.55	1.61	-0.55	1.94	-1.19	0.46	0.24
4551	4551	5269	Sism_x	LinStatic	1.25	-0.39	-0.74	1.53	-0.67	1.96	-0.97	0.48	0.42

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4552	4552	4725	Sism_x	LinStatic	0.79	-1.81	-0.53	0.89	-1.92	2.49	-0.57	1.87	0.22
4552	4552	4726	Sism_x	LinStatic	0.99	-1.82	-0.35	1.03	-1.86	2.54	-0.77	1.84	0.05
4552	4552	5271	Sism_x	LinStatic	1.49	-0.41	-0.36	1.55	-0.47	1.83	-1.23	0.44	0.08
4552	4552	5270	Sism_x	LinStatic	1.30	-0.41	-0.54	1.45	-0.57	1.80	-1.04	0.47	0.24
4553	4553	4726	Sism_x	LinStatic	0.79	-1.86	-0.34	0.83	-1.90	2.43	-0.58	1.88	0.05
4553	4553	4727	Sism_x	LinStatic	0.97	-1.87	-0.15	0.98	-1.88	2.52	-0.76	1.88	-0.13
4553	4553	5272	Sism_x	LinStatic	1.49	-0.43	-0.16	1.50	-0.44	1.76	-1.26	0.44	-0.10
4553	4553	5271	Sism_x	LinStatic	1.33	-0.43	-0.35	1.39	-0.50	1.70	-1.09	0.46	0.08
4554	4554	4727	Sism_x	LinStatic	0.77	-1.91	-0.14	0.78	-1.92	2.41	-0.57	1.92	-0.13
4554	4554	4728	Sism_x	LinStatic	0.94	-1.93	0.03	0.94	-1.93	2.53	-0.74	1.92	-0.29
4554	4554	5273	Sism_x	LinStatic	1.43	-0.45	0.02	1.43	-0.45	1.70	-1.21	0.45	-0.26
4554	4554	5272	Sism_x	LinStatic	1.29	-0.47	-0.15	1.30	-0.48	1.60	-1.07	0.47	-0.10
4555	4555	4728	Sism_x	LinStatic	0.70	-1.97	0.03	0.70	-1.97	2.39	-0.51	1.96	-0.29
4555	4555	4729	Sism_x	LinStatic	0.85	-2.00	0.21	0.86	-2.01	2.55	-0.66	1.98	-0.46
4555	4555	5274	Sism_x	LinStatic	1.33	-0.49	0.19	1.35	-0.51	1.66	-1.13	0.47	-0.42
4555	4555	5273	Sism_x	LinStatic	1.22	-0.50	0.02	1.22	-0.50	1.54	-1.02	0.50	-0.26
4556	4556	4729	Sism_x	LinStatic	0.59	-2.03	0.21	0.60	-2.05	2.41	-0.41	2.01	-0.45
4556	4556	4730	Sism_x	LinStatic	0.72	-2.07	0.35	0.76	-2.11	2.58	-0.55	2.05	-0.59
4556	4556	5275	Sism_x	LinStatic	1.16	-0.54	0.33	1.22	-0.60	1.61	-0.98	0.51	-0.56
4556	4556	5274	Sism_x	LinStatic	1.08	-0.56	0.19	1.10	-0.58	1.48	-0.90	0.54	-0.42
4557	4557	4730	Sism_x	LinStatic	0.41	-2.11	0.35	0.45	-2.15	2.41	-0.24	2.08	-0.59
4557	4557	4731	Sism_x	LinStatic	0.52	-2.16	0.48	0.61	-2.25	2.60	-0.36	2.14	-0.71
4557	4557	5276	Sism_x	LinStatic	0.94	-0.61	0.46	1.07	-0.73	1.56	-0.78	0.58	-0.67
4557	4557	5275	Sism_x	LinStatic	0.90	-0.62	0.33	0.96	-0.69	1.44	-0.73	0.59	-0.55
4558	4558	4731	Sism_x	LinStatic	0.16	-2.20	0.48	0.25	-2.29	2.43	-0.01	2.17	-0.71
4558	4558	4732	Sism_x	LinStatic	0.26	-2.26	0.58	0.39	-2.39	2.60	-0.11	2.23	-0.81
4558	4558	5277	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.68	0.56	0.85	-0.88	1.50	-0.49	0.65	-0.78
4558	4558	5276	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.70	0.46	0.77	-0.85	1.40	-0.47	0.68	-0.68
4559	4559	4732	Sism_x	LinStatic	-0.17	-2.30	0.58	-0.02	-2.45	2.44	0.31	2.27	-0.82
4559	4559	4733	Sism_x	LinStatic	-0.09	-2.38	0.66	0.09	-2.56	2.61	0.23	2.36	-0.89
4559	4559	5278	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.79	0.63	0.57	-1.08	1.45	-0.12	0.76	-0.85
4559	4559	5277	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.80	0.55	0.52	-1.03	1.37	-0.14	0.77	-0.77
4560	4560	4733	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.43	0.66	-0.38	-2.64	2.47	0.73	2.40	-0.89
4560	4560	4734	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.51	0.72	-0.30	-2.74	2.61	0.67	2.50	-0.96
4560	4560	5279	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.89	0.71	0.24	-1.33	1.47	0.34	0.88	-0.93
4560	4560	5278	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.93	0.64	0.21	-1.29	1.41	0.28	0.90	-0.86
4561	4561	4734	Sism_x	LinStatic	-1.13	-2.56	0.72	-0.83	-2.86	2.55	1.25	2.54	-0.97
4561	4561	4735	Sism_x	LinStatic	-1.08	-2.66	0.79	-0.76	-2.99	2.69	1.21	2.66	-1.01
4561	4561	5280	Sism_x	LinStatic	-0.78	-1.03	0.76	-0.13	-1.68	1.62	0.91	1.03	-0.96
4561	4561	5279	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.06	0.70	-0.15	-1.59	1.52	0.81	1.04	-0.93
4562	4562	4735	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.49	1.51	0.18	-4.11	4.20	0.51	3.49	-1.65

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4562	4562	4736	Sism_x	LinStatic	-0.45	-3.54	1.42	0.10	-4.09	4.14	0.52	3.53	-1.54
4562	4562	5281	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.66	1.39	0.26	-3.32	3.46	0.47	2.64	-1.51
4562	4562	5280	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.62	1.48	0.36	-3.36	3.55	0.45	2.62	-1.62
4563	4563	4736	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.55	1.41	-0.01	-4.11	4.11	0.64	3.54	-1.54
4563	4563	4737	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.59	1.34	-0.08	-4.10	4.06	0.67	3.57	-1.48
4563	4563	5282	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.71	1.32	0.11	-3.33	3.39	0.58	2.69	-1.45
4563	4563	5281	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.68	1.39	0.21	-3.35	3.46	0.54	2.67	-1.52
4564	4564	4737	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.59	1.33	-0.16	-4.11	4.03	0.75	3.57	-1.47
4564	4564	4738	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.61	1.31	-0.22	-4.11	4.01	0.79	3.59	-1.45
4564	4564	5283	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.73	1.31	0.05	-3.35	3.37	0.65	2.71	-1.45
4564	4564	5282	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.73	1.33	0.11	-3.35	3.41	0.59	2.71	-1.46
4565	4565	4738	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.60	1.31	-0.23	-4.11	3.99	0.81	3.58	-1.45
4565	4565	4739	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.62	1.31	-0.29	-4.13	3.99	0.87	3.60	-1.45
4565	4565	5284	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.75	1.31	0.00	-3.37	3.37	0.71	2.73	-1.45
4565	4565	5283	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.74	1.31	0.05	-3.36	3.38	0.64	2.72	-1.45
4566	4566	4739	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.60	1.30	-0.27	-4.10	3.98	0.84	3.58	-1.45
4566	4566	4740	Sism_x	LinStatic	-0.85	-3.60	1.31	-0.33	-4.12	3.97	0.92	3.59	-1.46
4566	4566	5285	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.74	1.33	-0.02	-3.39	3.38	0.74	2.73	-1.46
4566	4566	5284	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.75	1.32	0.04	-3.37	3.39	0.66	2.73	-1.45
4567	4567	4740	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.57	1.30	-0.27	-4.09	3.96	0.85	3.56	-1.45
4567	4567	4741	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.57	1.33	-0.33	-4.12	3.96	0.95	3.57	-1.48
4567	4567	5286	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.73	1.35	0.00	-3.40	3.40	0.75	2.72	-1.49
4567	4567	5285	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.73	1.33	0.06	-3.37	3.39	0.65	2.73	-1.47
4568	4568	4741	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.54	1.32	-0.23	-4.07	3.96	0.83	3.54	-1.47
4568	4568	4742	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.51	1.33	-0.32	-4.07	3.92	0.94	3.52	-1.48
4568	4568	5287	Sism_x	LinStatic	-0.69	-2.68	1.37	0.01	-3.38	3.39	0.77	2.69	-1.51
4568	4568	5286	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.71	1.36	0.09	-3.38	3.42	0.65	2.71	-1.50
4569	4569	4742	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.48	1.33	-0.21	-4.02	3.92	0.82	3.48	-1.48
4569	4569	4743	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.46	1.36	-0.29	-4.04	3.90	0.94	3.47	-1.51
4569	4569	5288	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.64	1.40	0.06	-3.37	3.40	0.75	2.66	-1.54
4569	4569	5287	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.67	1.37	0.13	-3.34	3.41	0.62	2.68	-1.51
4570	4570	4743	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.41	1.34	-0.15	-3.97	3.89	0.77	3.43	-1.49
4570	4570	4744	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.35	1.34	-0.26	-3.94	3.81	0.91	3.37	-1.49
4570	4570	5289	Sism_x	LinStatic	-0.69	-2.56	1.42	0.08	-3.32	3.36	0.77	2.59	-1.56
4570	4570	5288	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.63	1.42	0.18	-3.35	3.44	0.62	2.64	-1.56
4571	4571	4744	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.31	1.35	-0.12	-3.88	3.82	0.76	3.33	-1.50
4571	4571	4745	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.27	1.37	-0.22	-3.89	3.78	0.91	3.30	-1.52
4571	4571	5290	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.51	1.43	0.12	-3.28	3.34	0.74	2.53	-1.56
4571	4571	5289	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.54	1.41	0.21	-3.26	3.37	0.59	2.57	-1.55
4572	4572	4745	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.22	1.34	-0.07	-3.80	3.76	0.72	3.25	-1.49
4572	4572	4746	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.13	1.34	-0.20	-3.74	3.64	0.88	3.16	-1.48

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4572	4572	5291	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.39	1.44	0.15	-3.21	3.29	0.75	2.42	-1.58
4572	4572	5290	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.49	1.45	0.27	-3.25	3.39	0.58	2.51	-1.59
4573	4573	4746	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.08	1.36	-0.02	-3.68	3.67	0.69	3.11	-1.50
4573	4573	4747	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.04	1.35	-0.16	-3.67	3.59	0.87	3.07	-1.49
4573	4573	5292	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.32	1.42	0.15	-3.13	3.21	0.74	2.36	-1.55
4573	4573	5291	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.37	1.42	0.29	-3.13	3.28	0.56	2.40	-1.56
4574	4574	4747	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.98	1.32	-0.01	-3.57	3.57	0.68	3.02	-1.47
4574	4574	4748	Sism_x	LinStatic	-0.78	-2.88	1.33	-0.14	-3.53	3.46	0.86	2.92	-1.47
4574	4574	5293	Sism_x	LinStatic	-0.64	-2.20	1.45	0.23	-3.06	3.18	0.73	2.23	-1.58
4574	4574	5292	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.30	1.44	0.34	-3.09	3.27	0.54	2.34	-1.58
4575	4575	4748	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.83	1.34	0.05	-3.45	3.48	0.65	2.86	-1.48
4575	4575	4749	Sism_x	LinStatic	-0.76	-2.76	1.31	-0.11	-3.40	3.35	0.83	2.79	-1.45
4575	4575	5294	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.10	1.41	0.20	-2.96	3.06	0.75	2.13	-1.53
4575	4575	5293	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.17	1.44	0.35	-3.00	3.19	0.56	2.21	-1.57
4576	4576	4749	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.70	1.30	0.04	-3.32	3.34	0.65	2.73	-1.44
4576	4576	4750	Sism_x	LinStatic	-0.77	-2.62	1.30	-0.09	-3.29	3.24	0.85	2.65	-1.44
4576	4576	5295	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.98	1.41	0.25	-2.88	3.01	0.73	2.02	-1.54
4576	4576	5294	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.07	1.41	0.37	-2.89	3.09	0.54	2.11	-1.54
4577	4577	4750	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.56	1.29	0.08	-3.19	3.23	0.63	2.59	-1.42
4577	4577	4751	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.45	1.24	-0.09	-3.10	3.06	0.83	2.48	-1.37
4577	4577	5296	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.85	1.38	0.23	-2.76	2.88	0.78	1.88	-1.50
4577	4577	5295	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.97	1.43	0.38	-2.83	3.04	0.58	2.00	-1.55
4578	4578	4751	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.39	1.27	0.10	-3.04	3.09	0.63	2.42	-1.40
4578	4578	4752	Sism_x	LinStatic	-0.74	-2.35	1.23	-0.07	-3.02	2.98	0.82	2.38	-1.36
4578	4578	5297	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.78	1.31	0.19	-2.64	2.75	0.77	1.81	-1.43
4578	4578	5296	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.82	1.35	0.36	-2.65	2.85	0.57	1.86	-1.47
4579	4579	4752	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.29	1.20	0.05	-2.91	2.94	0.65	2.32	-1.33
4579	4579	4753	Sism_x	LinStatic	-0.76	-2.18	1.21	-0.07	-2.87	2.83	0.84	2.21	-1.33
4579	4579	5298	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.64	1.34	0.29	-2.57	2.73	0.75	1.67	-1.45
4579	4579	5297	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.75	1.34	0.39	-2.59	2.81	0.54	1.79	-1.45
4580	4580	4753	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.13	1.21	0.11	-2.78	2.84	0.63	2.15	-1.32
4580	4580	4754	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.02	1.13	-0.09	-2.68	2.64	0.83	2.05	-1.24
4580	4580	5299	Sism_x	LinStatic	-0.74	-1.50	1.26	0.20	-2.44	2.55	0.84	1.54	-1.36
4580	4580	5298	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.62	1.34	0.37	-2.52	2.73	0.63	1.65	-1.45
4581	4581	4754	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.96	1.14	0.05	-2.61	2.64	0.67	1.99	-1.25
4581	4581	4755	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.88	1.10	-0.11	-2.56	2.51	0.88	1.91	-1.21
4581	4581	5300	Sism_x	LinStatic	-0.74	-1.40	1.21	0.18	-2.33	2.42	0.84	1.43	-1.31
4581	4581	5299	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.49	1.25	0.33	-2.35	2.53	0.63	1.52	-1.35
4582	4582	4755	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.82	1.08	0.04	-2.45	2.47	0.66	1.85	-1.19
4582	4582	4756	Sism_x	LinStatic	-0.78	-1.69	0.98	-0.16	-2.31	2.24	0.86	1.71	-1.08
4582	4582	5301	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.23	1.14	0.14	-2.18	2.25	0.90	1.26	-1.23

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4582	4582	5300	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.38	1.24	0.31	-2.29	2.46	0.70	1.42	-1.33
4583	4583	4756	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.63	1.02	0.05	-2.25	2.27	0.66	1.65	-1.13
4583	4583	4757	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.59	0.92	-0.18	-2.19	2.10	0.85	1.61	-1.02
4583	4583	5302	Sism_x	LinStatic	-0.82	-1.17	0.99	0.01	-2.00	2.01	0.90	1.19	-1.08
4583	4583	5301	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.22	1.10	0.22	-2.05	2.17	0.71	1.24	-1.19
4584	4584	4757	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.53	0.92	-0.02	-2.09	2.08	0.67	1.55	-1.02
4584	4584	4758	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.49	0.87	-0.19	-2.07	1.99	0.85	1.50	-0.96
4584	4584	5303	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.10	0.94	0.03	-1.88	1.90	0.84	1.11	-1.03
4584	4584	5302	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.15	0.99	0.18	-1.89	1.98	0.65	1.17	-1.08
4585	4585	4758	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.45	0.86	-0.09	-1.99	1.95	0.71	1.46	-0.95
4585	4585	4759	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.37	0.85	-0.19	-1.98	1.90	0.89	1.39	-0.93
4585	4585	5304	Sism_x	LinStatic	-0.74	-1.00	0.95	0.09	-1.83	1.88	0.84	1.02	-1.02
4585	4585	5303	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.08	0.96	0.17	-1.82	1.91	0.66	1.10	-1.03
4586	4586	4759	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.34	0.81	-0.14	-1.88	1.82	0.75	1.35	-0.88
4586	4586	4760	Sism_x	LinStatic	-0.86	-1.15	0.70	-0.29	-1.72	1.59	0.93	1.18	-0.77
4586	4586	5305	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.81	0.89	0.03	-1.76	1.77	1.01	0.84	-0.95
4586	4586	5304	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.00	1.00	0.14	-1.88	1.95	0.82	1.02	-1.06
4587	4587	4760	Sism_x	LinStatic	-0.72	-1.11	0.75	-0.14	-1.69	1.62	0.79	1.14	-0.82
4587	4587	4761	Sism_x	LinStatic	-0.90	-1.05	0.58	-0.39	-1.56	1.41	0.97	1.08	-0.66
4587	4587	5306	Sism_x	LinStatic	-1.03	-0.75	0.67	-0.20	-1.58	1.49	1.11	0.77	-0.73
4587	4587	5305	Sism_x	LinStatic	-0.85	-0.81	0.84	0.01	-1.67	1.67	0.92	0.84	-0.90
4588	4588	4761	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.00	0.56	-0.30	-1.45	1.32	0.81	1.02	-0.64
4588	4588	4762	Sism_x	LinStatic	-0.91	-0.89	0.45	-0.44	-1.35	1.20	0.97	0.89	-0.53
4588	4588	5307	Sism_x	LinStatic	-0.98	-0.61	0.59	-0.18	-1.42	1.34	1.06	0.63	-0.65
4588	4588	5306	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.73	0.70	-0.07	-1.47	1.43	0.89	0.76	-0.76
4589	4589	4762	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.83	0.48	-0.28	-1.25	1.13	0.76	0.84	-0.55
4589	4589	4763	Sism_x	LinStatic	-0.83	-0.76	0.31	-0.48	-1.11	0.97	0.89	0.77	-0.37
4589	4589	5308	Sism_x	LinStatic	-0.99	-0.52	0.41	-0.29	-1.22	1.11	1.05	0.53	-0.45
4589	4589	5307	Sism_x	LinStatic	-0.85	-0.60	0.57	-0.14	-1.31	1.24	0.91	0.61	-0.62
4590	4590	4763	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.72	0.34	-0.37	-1.04	0.92	0.74	0.73	-0.39
4590	4590	4764	Sism_x	LinStatic	-0.80	-0.70	0.21	-0.53	-0.97	0.84	0.86	0.70	-0.27
4590	4590	5309	Sism_x	LinStatic	-0.91	-0.47	0.26	-0.35	-1.03	0.91	0.96	0.47	-0.30
4590	4590	5308	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.50	0.39	-0.23	-1.06	0.96	0.84	0.50	-0.43
4591	4591	4764	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.66	0.21	-0.43	-0.86	0.74	0.68	0.66	-0.26
4591	4591	4765	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.62	0.10	-0.56	-0.79	0.70	0.78	0.62	-0.15
4591	4591	5310	Sism_x	LinStatic	-0.83	-0.40	0.15	-0.35	-0.88	0.77	0.87	0.40	-0.19
4591	4591	5309	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.44	0.27	-0.28	-0.89	0.79	0.78	0.44	-0.30
4592	4592	4765	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.58	0.10	-0.47	-0.68	0.61	0.63	0.59	-0.15
4592	4592	4766	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.55	0.03	-0.54	-0.67	0.61	0.71	0.55	-0.07
4592	4592	5311	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.33	0.08	-0.32	-0.72	0.63	0.76	0.33	-0.11
4592	4592	5310	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.37	0.15	-0.30	-0.69	0.60	0.67	0.37	-0.19

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4593	4593	4766	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.53	-0.04	-0.51	-0.62	0.57	0.66	0.52	0.01
4593	4593	4767	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.30	0.01	-0.30	-0.70	0.61	0.76	0.32	-0.05
4593	4593	5312	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.08	0.21	-0.01	-0.65	0.65	0.65	0.11	-0.24
4593	4593	5311	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.30	0.16	-0.22	-0.58	0.51	0.56	0.30	-0.18
4594	4594	4767	Sism_x	LinStatic	-1.87	-0.60	-0.03	-0.60	-1.87	1.65	1.96	0.63	-0.03
4594	4594	4768	Sism_x	LinStatic	-2.26	-0.51	-0.52	-0.37	-2.40	2.24	2.34	0.51	0.46
4594	4594	5313	Sism_x	LinStatic	-2.71	-0.23	-0.38	-0.18	-2.77	2.69	2.93	0.26	0.32
4594	4594	5312	Sism_x	LinStatic	-2.34	-0.30	0.11	-0.30	-2.35	2.22	2.57	0.36	-0.17
4595	4595	4768	Sism_x	LinStatic	-1.20	-0.23	-0.42	-0.07	-1.36	1.33	1.29	0.23	0.37
4595	4595	4769	Sism_x	LinStatic	-1.45	-0.32	-0.64	-0.03	-1.73	1.72	1.54	0.32	0.60
4595	4595	5314	Sism_x	LinStatic	-1.66	-0.16	-0.67	0.10	-1.91	1.97	1.77	0.17	0.65
4595	4595	5313	Sism_x	LinStatic	-1.43	-0.05	-0.46	0.09	-1.57	1.62	1.55	0.06	0.43
4596	4596	4769	Sism_x	LinStatic	-0.77	-0.17	-0.63	0.23	-1.17	1.29	0.83	0.17	0.60
4596	4596	4770	Sism_x	LinStatic	-0.93	-0.26	-0.76	0.24	-1.42	1.55	0.99	0.26	0.73
4596	4596	5315	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.12	-0.81	0.35	-1.51	1.71	1.11	0.12	0.79
4596	4596	5314	Sism_x	LinStatic	-0.90	-0.01	-0.68	0.35	-1.27	1.48	0.97	0.01	0.66
4597	4597	4770	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.17	-0.77	0.47	-1.09	1.38	0.50	0.17	0.74
4597	4597	4771	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.22	-0.87	0.50	-1.27	1.58	0.60	0.22	0.84
4597	4597	5316	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.09	-0.90	0.58	-1.30	1.67	0.68	0.09	0.88
4597	4597	5315	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.01	-0.80	0.56	-1.13	1.49	0.60	0.01	0.78
4598	4598	4771	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.17	-0.87	0.66	-1.09	1.53	0.29	0.17	0.85
4598	4598	4772	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.19	-0.94	0.70	-1.19	1.65	0.34	0.19	0.92
4598	4598	5317	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.06	-0.96	0.76	-1.18	1.70	0.38	0.06	0.95
4598	4598	5316	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.02	-0.89	0.73	-1.07	1.57	0.35	0.01	0.87
4599	4599	4772	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.16	-0.93	0.79	-1.07	1.62	0.13	0.16	0.91
4599	4599	4773	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.21	-1.01	0.85	-1.17	1.76	0.13	0.21	0.98
4599	4599	5318	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.08	-1.05	0.92	-1.17	1.82	0.19	0.08	1.04
4599	4599	5317	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.01	-0.97	0.87	-1.08	1.69	0.20	0.01	0.96
4600	4600	4773	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.20	-1.03	0.91	-1.16	1.79	0.05	0.20	1.01
4600	4600	4774	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.18	-1.08	0.99	-1.17	1.87	0.01	0.18	1.05
4600	4600	5319	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.05	-1.07	1.04	-1.10	1.86	0.02	0.05	1.06
4600	4600	5318	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.05	-1.03	0.96	-1.09	1.78	0.09	0.05	1.01
4601	4601	4774	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.19	-0.98	0.95	-1.04	1.72	-0.12	0.19	0.96
4601	4601	4775	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.38	-1.18	1.14	-1.29	2.11	-0.23	0.38	1.15
4601	4601	5320	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.24	-1.36	1.26	-1.47	2.36	-0.05	0.23	1.34
4601	4601	5319	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.03	-1.16	1.10	-1.23	2.02	0.09	0.03	1.15
4602	4602	4775	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.43	-1.08	0.89	-1.31	1.92	-0.01	0.43	1.05
4602	4602	4776	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.83	-0.85	0.69	-1.31	1.76	-0.23	0.82	0.82
4602	4602	5321	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.61	-1.23	1.32	-1.39	2.35	-0.60	0.58	1.20
4602	4602	5320	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.17	-1.46	1.54	-1.42	2.56	-0.35	0.17	1.43
4603	4603	4776	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.94	-1.10	0.73	-1.66	2.12	-0.02	0.92	1.07

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4603	4603	4777	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.74	-0.87	0.70	-1.27	1.73	-0.19	0.74	0.84
4603	4603	5322	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.41	-0.75	0.93	-0.82	1.52	-0.55	0.41	0.72
4603	4603	5321	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.59	-0.97	0.95	-1.21	1.87	-0.37	0.57	0.95
4604	4604	4777	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.78	-0.90	0.72	-1.32	1.79	-0.20	0.78	0.86
4604	4604	4778	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.54	-0.87	0.86	-1.08	1.69	-0.33	0.54	0.83
4604	4604	5323	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.19	-0.70	0.88	-0.65	1.33	-0.45	0.19	0.67
4604	4604	5322	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.42	-0.72	0.73	-0.87	1.39	-0.30	0.42	0.69
4605	4605	4778	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.58	-0.79	0.70	-1.06	1.54	-0.24	0.58	0.74
4605	4605	4779	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.55	-0.79	0.81	-1.01	1.58	-0.37	0.55	0.74
4605	4605	5324	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.19	-0.79	0.96	-0.72	1.47	-0.45	0.18	0.75
4605	4605	5323	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.20	-0.78	0.86	-0.78	1.42	-0.30	0.20	0.75
4606	4606	4779	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.59	-0.77	0.67	-1.05	1.51	-0.22	0.59	0.72
4606	4606	4780	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.61	-0.67	0.70	-0.96	1.44	-0.36	0.60	0.62
4606	4606	5325	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.22	-0.71	0.97	-0.65	1.41	-0.57	0.21	0.68
4606	4606	5324	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.19	-0.81	0.96	-0.76	1.49	-0.41	0.18	0.77
4607	4607	4780	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.67	-0.71	0.60	-1.07	1.46	-0.21	0.66	0.66
4607	4607	4781	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.61	-0.62	0.65	-0.91	1.36	-0.35	0.60	0.57
4607	4607	5326	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.18	-0.59	0.87	-0.51	1.21	-0.55	0.16	0.55
4607	4607	5325	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.23	-0.68	0.82	-0.67	1.29	-0.40	0.22	0.64
4608	4608	4781	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.66	-0.60	0.50	-0.97	1.30	-0.21	0.65	0.55
4608	4608	4782	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.66	-0.55	0.57	-0.90	1.28	-0.33	0.65	0.50
4608	4608	5327	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.19	-0.57	0.80	-0.51	1.14	-0.49	0.18	0.53
4608	4608	5326	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.19	-0.61	0.75	-0.59	1.16	-0.36	0.17	0.58
4609	4609	4782	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.69	-0.57	0.46	-0.97	1.27	-0.18	0.69	0.52
4609	4609	4783	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.65	-0.47	0.46	-0.85	1.15	-0.27	0.65	0.42
4609	4609	5328	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.16	-0.45	0.71	-0.39	0.97	-0.49	0.16	0.41
4609	4609	5327	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.20	-0.55	0.72	-0.52	1.08	-0.41	0.19	0.51
4610	4610	4783	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.68	-0.48	0.41	-0.89	1.15	-0.21	0.68	0.43
4610	4610	4784	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.62	-0.42	0.42	-0.79	1.07	-0.26	0.62	0.37
4610	4610	5329	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.12	-0.38	0.62	-0.32	0.82	-0.43	0.12	0.34
4610	4610	5328	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.17	-0.44	0.61	-0.42	0.90	-0.37	0.17	0.40
4611	4611	4784	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.64	-0.42	0.35	-0.81	1.03	-0.17	0.64	0.36
4611	4611	4785	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.60	-0.35	0.33	-0.74	0.95	-0.20	0.60	0.30
4611	4611	5330	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.10	-0.33	0.54	-0.27	0.71	-0.37	0.10	0.29
4611	4611	5329	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.13	-0.39	0.56	-0.35	0.80	-0.34	0.13	0.35
4612	4612	4785	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.61	-0.35	0.29	-0.75	0.93	-0.16	0.61	0.30
4612	4612	4786	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.59	-0.33	0.28	-0.71	0.88	-0.15	0.59	0.28
4612	4612	5331	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.09	-0.30	0.45	-0.26	0.63	-0.28	0.10	0.26
4612	4612	5330	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.12	-0.33	0.47	-0.30	0.67	-0.28	0.12	0.29
4613	4613	4786	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.59	-0.31	0.23	-0.70	0.84	-0.12	0.59	0.26
4613	4613	4787	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.60	-0.27	0.18	-0.69	0.80	-0.09	0.61	0.22

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4613	4613	5332	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.13	-0.27	0.39	-0.27	0.57	-0.23	0.14	0.23
4613	4613	5331	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.11	-0.32	0.45	-0.29	0.64	-0.26	0.12	0.28
4614	4614	4787	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.59	-0.28	0.17	-0.70	0.79	-0.06	0.60	0.23
4614	4614	4788	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.58	-0.25	0.12	-0.67	0.73	-0.03	0.59	0.20
4614	4614	5333	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.14	-0.23	0.29	-0.26	0.47	-0.16	0.14	0.18
4614	4614	5332	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.15	-0.26	0.33	-0.29	0.54	-0.19	0.16	0.22
4615	4615	4788	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.58	-0.24	0.09	-0.66	0.71	0.00	0.58	0.19
4615	4615	4789	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.59	-0.24	0.07	-0.67	0.71	0.01	0.59	0.19
4615	4615	5334	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.17	-0.23	0.22	-0.31	0.46	-0.06	0.17	0.20
4615	4615	5333	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.16	-0.24	0.23	-0.30	0.46	-0.08	0.17	0.20
4616	4616	4789	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.59	-0.24	0.03	-0.68	0.70	0.06	0.59	0.19
4616	4616	4790	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.59	-0.24	0.04	-0.69	0.71	0.05	0.59	0.19
4616	4616	5335	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.19	-0.24	0.18	-0.35	0.46	-0.02	0.19	0.20
4616	4616	5334	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.19	-0.24	0.17	-0.34	0.45	-0.01	0.19	0.20
4617	4617	4790	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.61	-0.23	0.00	-0.69	0.69	0.08	0.61	0.18
4617	4617	4791	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.63	-0.25	0.05	-0.73	0.75	0.04	0.63	0.20
4617	4617	5336	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.23	-0.27	0.19	-0.41	0.53	-0.01	0.23	0.24
4617	4617	5335	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.20	-0.25	0.15	-0.38	0.47	0.03	0.20	0.21
4618	4618	4791	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.65	-0.24	-0.01	-0.74	0.74	0.10	0.65	0.19
4618	4618	4792	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.69	-0.22	0.03	-0.76	0.78	0.03	0.68	0.17
4618	4618	5337	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.27	-0.26	0.22	-0.41	0.55	-0.09	0.26	0.22
4618	4618	5336	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.22	-0.28	0.19	-0.42	0.54	-0.01	0.22	0.25
4619	4619	4792	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.72	-0.24	-0.01	-0.80	0.80	0.09	0.71	0.19
4619	4619	4793	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.72	-0.21	0.05	-0.77	0.80	0.00	0.71	0.16
4619	4619	5338	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.26	-0.22	0.22	-0.36	0.50	-0.13	0.25	0.18
4619	4619	5337	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.26	-0.25	0.17	-0.40	0.51	-0.04	0.25	0.20
4620	4620	4793	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.75	-0.20	0.00	-0.80	0.80	0.05	0.74	0.15
4620	4620	4794	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.76	-0.17	0.06	-0.80	0.83	-0.03	0.76	0.12
4620	4620	5339	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.27	-0.20	0.23	-0.35	0.50	-0.17	0.26	0.16
4620	4620	5338	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.25	-0.23	0.19	-0.37	0.49	-0.08	0.24	0.19
4621	4621	4794	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.78	-0.19	0.02	-0.82	0.83	0.01	0.77	0.14
4621	4621	4795	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.77	-0.13	0.06	-0.79	0.82	-0.05	0.77	0.08
4621	4621	5340	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.25	-0.13	0.25	-0.29	0.46	-0.22	0.25	0.09
4621	4621	5339	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.26	-0.19	0.22	-0.33	0.48	-0.16	0.25	0.15
4622	4622	4795	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.78	-0.14	0.06	-0.80	0.83	-0.04	0.78	0.08
4622	4622	4796	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.76	-0.09	0.09	-0.77	0.82	-0.08	0.76	0.04
4622	4622	5341	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.23	-0.08	0.25	-0.25	0.43	-0.24	0.23	0.04
4622	4622	5340	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.25	-0.13	0.23	-0.28	0.44	-0.20	0.25	0.08
4623	4623	4796	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.77	-0.09	0.08	-0.78	0.82	-0.07	0.77	0.04
4623	4623	4797	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.76	-0.04	0.09	-0.77	0.82	-0.09	0.76	-0.01
4623	4623	5342	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.23	-0.04	0.26	-0.23	0.43	-0.26	0.23	-0.01

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4623	4623	5341	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.23	-0.09	0.25	-0.25	0.43	-0.24	0.23	0.04
4624	4624	4797	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.76	-0.04	0.10	-0.77	0.82	-0.10	0.76	-0.01
4624	4624	4798	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.76	0.00	0.11	-0.76	0.82	-0.10	0.76	-0.06
4624	4624	5343	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.22	0.01	0.27	-0.22	0.43	-0.27	0.22	-0.06
4624	4624	5342	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.23	-0.04	0.27	-0.23	0.43	-0.26	0.23	-0.01
4625	4625	4798	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.76	0.01	0.12	-0.76	0.82	-0.12	0.76	-0.06
4625	4625	4799	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.76	0.06	0.12	-0.76	0.83	-0.11	0.76	-0.11
4625	4625	5344	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.22	0.06	0.29	-0.23	0.45	-0.28	0.22	-0.10
4625	4625	5343	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.22	0.01	0.29	-0.22	0.44	-0.28	0.22	-0.06
4626	4626	4799	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.75	0.05	0.14	-0.76	0.84	-0.13	0.75	-0.11
4626	4626	4800	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.76	0.10	0.13	-0.77	0.84	-0.11	0.76	-0.16
4626	4626	5345	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.22	0.11	0.31	-0.24	0.48	-0.28	0.22	-0.16
4626	4626	5344	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.22	0.06	0.31	-0.22	0.47	-0.30	0.22	-0.11
4627	4627	4800	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.75	0.11	0.16	-0.76	0.85	-0.14	0.75	-0.16
4627	4627	4801	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.76	0.16	0.14	-0.79	0.87	-0.10	0.76	-0.21
4627	4627	5346	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.22	0.16	0.32	-0.27	0.51	-0.27	0.22	-0.20
4627	4627	5345	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.21	0.11	0.34	-0.23	0.50	-0.31	0.21	-0.15
4628	4628	4801	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.75	0.16	0.18	-0.78	0.88	-0.14	0.75	-0.21
4628	4628	4802	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.76	0.21	0.15	-0.81	0.90	-0.09	0.76	-0.27
4628	4628	5347	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.23	0.22	0.35	-0.31	0.57	-0.26	0.23	-0.26
4628	4628	5346	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.22	0.16	0.37	-0.26	0.55	-0.31	0.22	-0.20
4629	4629	4802	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.75	0.22	0.21	-0.80	0.92	-0.14	0.75	-0.27
4629	4629	4803	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.78	0.27	0.16	-0.86	0.95	-0.07	0.78	-0.32
4629	4629	5348	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.25	0.26	0.36	-0.36	0.62	-0.23	0.25	-0.30
4629	4629	5347	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.22	0.21	0.40	-0.29	0.60	-0.31	0.22	-0.25
4630	4630	4803	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.76	0.26	0.20	-0.83	0.95	-0.11	0.76	-0.31
4630	4630	4804	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.78	0.34	0.15	-0.90	0.99	-0.01	0.78	-0.39
4630	4630	5349	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.26	0.35	0.41	-0.44	0.74	-0.20	0.27	-0.39
4630	4630	5348	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.25	0.27	0.44	-0.35	0.68	-0.31	0.25	-0.31
4631	4631	4804	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.75	0.32	0.24	-0.85	1.00	-0.12	0.75	-0.37
4631	4631	4805	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.73	0.36	0.15	-0.87	0.95	0.01	0.74	-0.40
4631	4631	5350	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.23	0.40	0.40	-0.49	0.77	-0.12	0.24	-0.44
4631	4631	5349	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.26	0.37	0.47	-0.45	0.79	-0.26	0.27	-0.40
4632	4632	4805	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.68	0.38	0.27	-0.83	0.99	-0.10	0.69	-0.42
4632	4632	4806	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.71	0.42	0.18	-0.91	1.01	0.05	0.72	-0.47
4632	4632	5351	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.26	0.43	0.40	-0.54	0.82	-0.10	0.27	-0.47
4632	4632	5350	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.23	0.38	0.48	-0.44	0.80	-0.25	0.24	-0.42
4633	4633	4806	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.66	0.39	0.26	-0.82	0.98	-0.08	0.67	-0.44
4633	4633	4807	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.61	0.44	0.20	-0.85	0.97	0.07	0.61	-0.49
4633	4633	5352	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.19	0.52	0.50	-0.59	0.94	-0.07	0.20	-0.56
4633	4633	5351	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.25	0.47	0.54	-0.53	0.92	-0.23	0.26	-0.50

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4634	4634	4807	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.57	0.46	0.33	-0.80	1.01	-0.07	0.57	-0.51
4634	4634	4808	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.55	0.44	0.22	-0.80	0.93	0.05	0.55	-0.49
4634	4634	5353	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.16	0.49	0.43	-0.57	0.87	0.01	0.17	-0.53
4634	4634	5352	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.19	0.51	0.52	-0.56	0.93	-0.13	0.20	-0.54
4635	4635	4808	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.52	0.46	0.31	-0.77	0.96	-0.04	0.52	-0.50
4635	4635	4809	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.52	0.46	0.23	-0.80	0.94	0.07	0.52	-0.51
4635	4635	5354	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.15	0.49	0.43	-0.56	0.86	0.00	0.15	-0.52
4635	4635	5353	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.15	0.48	0.50	-0.51	0.87	-0.13	0.15	-0.51
4636	4636	4809	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.49	0.47	0.34	-0.75	0.96	-0.05	0.49	-0.51
4636	4636	4810	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.50	0.46	0.25	-0.78	0.93	0.05	0.50	-0.50
4636	4636	5355	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.14	0.48	0.44	-0.54	0.85	-0.01	0.14	-0.51
4636	4636	5354	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.13	0.49	0.51	-0.50	0.87	-0.12	0.14	-0.52
4637	4637	4810	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.47	0.46	0.35	-0.73	0.95	-0.06	0.47	-0.51
4637	4637	4811	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.48	0.47	0.27	-0.77	0.94	0.04	0.48	-0.51
4637	4637	5356	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.13	0.49	0.46	-0.53	0.86	-0.03	0.13	-0.52
4637	4637	5355	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.12	0.48	0.52	-0.48	0.86	-0.15	0.12	-0.51
4638	4638	4811	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.45	0.48	0.39	-0.72	0.97	-0.09	0.45	-0.52
4638	4638	4812	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.48	0.48	0.30	-0.77	0.96	0.01	0.48	-0.52
4638	4638	5357	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.13	0.48	0.46	-0.52	0.85	-0.05	0.13	-0.51
4638	4638	5356	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.11	0.48	0.54	-0.46	0.87	-0.17	0.11	-0.51
4639	4639	4812	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.44	0.48	0.41	-0.71	0.98	-0.12	0.44	-0.52
4639	4639	4813	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.47	0.48	0.32	-0.77	0.97	-0.01	0.47	-0.53
4639	4639	5358	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.13	0.49	0.49	-0.52	0.87	-0.08	0.13	-0.52
4639	4639	5357	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.11	0.48	0.56	-0.45	0.88	-0.20	0.11	-0.51
4640	4640	4813	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.44	0.50	0.46	-0.72	1.03	-0.16	0.44	-0.54
4640	4640	4814	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.50	0.49	0.35	-0.79	1.01	-0.04	0.50	-0.54
4640	4640	5359	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.16	0.47	0.46	-0.51	0.84	-0.10	0.16	-0.50
4640	4640	5358	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.11	0.47	0.57	-0.44	0.87	-0.22	0.10	-0.50
4641	4641	4814	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.47	0.49	0.46	-0.73	1.04	-0.17	0.47	-0.54
4641	4641	4815	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.54	0.50	0.35	-0.82	1.04	-0.04	0.54	-0.54
4641	4641	5360	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.20	0.47	0.46	-0.54	0.86	-0.12	0.20	-0.50
4641	4641	5359	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.14	0.47	0.57	-0.44	0.88	-0.25	0.14	-0.50
4642	4642	4815	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.51	0.54	0.53	-0.79	1.15	-0.21	0.51	-0.59
4642	4642	4816	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.69	0.51	0.35	-0.94	1.15	-0.07	0.69	-0.55
4642	4642	5361	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.34	0.39	0.34	-0.57	0.79	-0.10	0.34	-0.42
4642	4642	5360	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.17	0.42	0.52	-0.43	0.83	-0.25	0.17	-0.46
4643	4643	4816	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.67	0.54	0.49	-0.92	1.24	-0.18	0.67	-0.58
4643	4643	4817	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.93	0.55	0.31	-1.17	1.36	-0.02	0.94	-0.59
4643	4643	5362	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.56	0.36	0.29	-0.71	0.90	-0.12	0.56	-0.40
4643	4643	5361	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.30	0.35	0.47	-0.47	0.81	-0.28	0.30	-0.39
4644	4644	4817	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.99	0.85	0.69	-1.42	1.86	-0.18	1.00	-0.89

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4644	4644	4818	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.95	0.73	0.31	-2.18	2.35	0.02	2.02	-0.78
4644	4644	5363	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.41	-0.06	-0.01	-1.41	1.41	0.01	1.47	0.02
4644	4644	5362	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.46	0.06	0.19	-0.47	0.59	-0.19	0.46	-0.10
4645	4645	4845	Sism_x	LinStatic	0.05	-4.35	-1.41	0.47	-4.76	5.01	-0.20	4.19	1.32
4645	4645	4846	Sism_x	LinStatic	0.37	-2.35	-1.60	1.11	-3.09	3.77	-0.50	2.31	1.53
4645	4645	5364	Sism_x	LinStatic	0.40	-1.39	-0.04	0.40	-1.39	1.63	-0.38	1.38	-0.02
4645	4645	5365	Sism_x	LinStatic	0.06	-3.37	0.15	0.06	-3.37	3.41	-0.07	3.24	-0.23
4646	4646	4846	Sism_x	LinStatic	0.09	-2.25	-1.02	0.48	-2.63	2.90	-0.17	2.22	0.95
4646	4646	4847	Sism_x	LinStatic	0.35	-1.71	-0.96	0.72	-2.09	2.53	-0.43	1.70	0.89
4646	4646	5366	Sism_x	LinStatic	0.58	-1.03	-0.56	0.76	-1.21	1.72	-0.62	1.03	0.50
4646	4646	5364	Sism_x	LinStatic	0.32	-1.56	-0.63	0.51	-1.75	2.05	-0.36	1.54	0.56
4647	4647	4847	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.74	-0.88	0.54	-2.07	2.39	-0.27	1.72	0.81
4647	4647	4848	Sism_x	LinStatic	0.43	-1.40	-0.93	0.82	-1.79	2.31	-0.49	1.40	0.85
4647	4647	5367	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.78	-0.69	0.82	-1.07	1.64	-0.56	0.78	0.63
4647	4647	5366	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.10	-0.64	0.53	-1.35	1.68	-0.32	1.09	0.58
4648	4648	4848	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.44	-0.84	0.54	-1.80	2.12	-0.22	1.44	0.77
4648	4648	4849	Sism_x	LinStatic	0.39	-1.31	-0.77	0.68	-1.61	2.04	-0.43	1.31	0.70
4648	4648	5368	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.70	-0.70	0.91	-1.00	1.66	-0.65	0.69	0.63
4648	4648	5367	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.82	-0.77	0.77	-1.19	1.71	-0.43	0.82	0.71
4649	4649	4849	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.36	-0.78	0.55	-1.68	2.01	-0.27	1.36	0.71
4649	4649	4850	Sism_x	LinStatic	0.43	-1.21	-0.75	0.72	-1.50	1.96	-0.47	1.21	0.67
4649	4649	5369	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.59	-0.66	0.89	-0.88	1.54	-0.63	0.58	0.59
4649	4649	5368	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.73	-0.69	0.72	-1.05	1.55	-0.42	0.72	0.62
4650	4650	4850	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.27	-0.70	0.49	-1.55	1.85	-0.24	1.26	0.63
4650	4650	4851	Sism_x	LinStatic	0.39	-1.23	-0.62	0.60	-1.44	1.82	-0.43	1.22	0.55
4650	4650	5370	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.58	-0.62	0.89	-0.84	1.50	-0.66	0.57	0.55
4650	4650	5369	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.61	-0.70	0.79	-0.96	1.52	-0.47	0.61	0.64
4651	4651	4851	Sism_x	LinStatic	0.22	-1.28	-0.65	0.46	-1.52	1.80	-0.25	1.27	0.57
4651	4651	4852	Sism_x	LinStatic	0.38	-1.18	-0.57	0.57	-1.37	1.73	-0.41	1.18	0.50
4651	4651	5371	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.51	-0.52	0.81	-0.71	1.32	-0.64	0.50	0.45
4651	4651	5370	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.60	-0.59	0.71	-0.86	1.37	-0.47	0.59	0.53
4652	4652	4852	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.23	-0.55	0.42	-1.41	1.65	-0.26	1.22	0.47
4652	4652	4853	Sism_x	LinStatic	0.36	-1.20	-0.48	0.50	-1.33	1.64	-0.39	1.20	0.40
4652	4652	5372	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.50	-0.47	0.77	-0.68	1.25	-0.61	0.50	0.41
4652	4652	5371	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.53	-0.54	0.70	-0.77	1.27	-0.48	0.52	0.48
4653	4653	4853	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.23	-0.49	0.39	-1.37	1.61	-0.26	1.23	0.41
4653	4653	4854	Sism_x	LinStatic	0.35	-1.18	-0.40	0.44	-1.28	1.55	-0.36	1.18	0.32
4653	4653	5373	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.48	-0.37	0.72	-0.59	1.13	-0.62	0.47	0.31
4653	4653	5372	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.52	-0.46	0.68	-0.70	1.19	-0.51	0.51	0.40
4654	4654	4854	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.21	-0.39	0.36	-1.30	1.52	-0.28	1.21	0.31
4654	4654	4855	Sism_x	LinStatic	0.34	-1.19	-0.30	0.40	-1.25	1.49	-0.35	1.19	0.23

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4654	4654	5374	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.47	-0.30	0.66	-0.55	1.05	-0.60	0.47	0.23
4654	4654	5373	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.49	-0.38	0.64	-0.62	1.09	-0.53	0.49	0.32
4655	4655	4855	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.20	-0.31	0.33	-1.27	1.46	-0.28	1.20	0.23
4655	4655	4856	Sism_x	LinStatic	0.32	-1.18	-0.21	0.35	-1.21	1.42	-0.33	1.18	0.14
4655	4655	5375	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.46	-0.20	0.62	-0.50	0.97	-0.59	0.46	0.14
4655	4655	5374	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.48	-0.29	0.61	-0.56	1.01	-0.54	0.48	0.23
4656	4656	4856	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.19	-0.21	0.31	-1.22	1.40	-0.29	1.19	0.13
4656	4656	4857	Sism_x	LinStatic	0.31	-1.19	-0.12	0.32	-1.20	1.39	-0.32	1.19	0.05
4656	4656	5376	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.47	-0.12	0.57	-0.48	0.91	-0.57	0.47	0.06
4656	4656	5375	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.47	-0.21	0.57	-0.51	0.94	-0.54	0.47	0.14
4657	4657	4857	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.20	-0.13	0.29	-1.21	1.38	-0.29	1.20	0.05
4657	4657	4858	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.20	-0.03	0.29	-1.20	1.37	-0.29	1.20	-0.04
4657	4657	5377	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.47	-0.03	0.54	-0.47	0.88	-0.55	0.47	-0.04
4657	4657	5376	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.47	-0.12	0.55	-0.49	0.90	-0.54	0.47	0.05
4658	4658	4858	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.20	-0.03	0.29	-1.20	1.37	-0.29	1.20	-0.05
4658	4658	4859	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.22	0.06	0.27	-1.22	1.38	-0.27	1.22	-0.13
4658	4658	5378	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.49	0.05	0.52	-0.49	0.87	-0.51	0.49	-0.12
4658	4658	5377	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.47	-0.03	0.53	-0.47	0.87	-0.53	0.47	-0.03
4659	4659	4859	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.21	0.05	0.28	-1.22	1.38	-0.27	1.22	-0.13
4659	4659	4860	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.23	0.15	0.25	-1.25	1.39	-0.23	1.23	-0.22
4659	4659	5379	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.50	0.15	0.51	-0.53	0.90	-0.49	0.50	-0.21
4659	4659	5378	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.49	0.05	0.54	-0.49	0.89	-0.53	0.49	-0.12
4660	4660	4860	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.22	0.16	0.29	-1.24	1.41	-0.27	1.22	-0.23
4660	4660	4861	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.27	0.24	0.25	-1.30	1.44	-0.20	1.27	-0.31
4660	4660	5380	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.54	0.22	0.49	-0.59	0.93	-0.44	0.54	-0.28
4660	4660	5379	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.50	0.14	0.53	-0.52	0.91	-0.50	0.50	-0.20
4661	4661	4861	Sism_x	LinStatic	0.24	-1.25	0.23	0.27	-1.29	1.45	-0.23	1.25	-0.30
4661	4661	4862	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.30	0.34	0.22	-1.37	1.50	-0.13	1.30	-0.41
4661	4661	5381	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.57	0.33	0.52	-0.67	1.03	-0.40	0.57	-0.39
4661	4661	5380	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.53	0.22	0.56	-0.58	0.98	-0.50	0.53	-0.28
4662	4662	4862	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.28	0.35	0.30	-1.35	1.53	-0.21	1.28	-0.42
4662	4662	4863	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.34	0.42	0.22	-1.45	1.57	-0.08	1.34	-0.49
4662	4662	5382	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.62	0.40	0.48	-0.76	1.09	-0.31	0.62	-0.46
4662	4662	5381	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.57	0.32	0.56	-0.66	1.06	-0.44	0.57	-0.38
4663	4663	4863	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.31	0.42	0.26	-1.42	1.57	-0.13	1.31	-0.48
4663	4663	4864	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.36	0.57	0.18	-1.56	1.66	0.04	1.37	-0.63
4663	4663	5383	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.65	0.56	0.56	-0.91	1.28	-0.26	0.67	-0.61
4663	4663	5382	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.61	0.41	0.62	-0.75	1.18	-0.45	0.62	-0.46
4664	4664	4864	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.30	0.51	0.31	-1.46	1.64	-0.14	1.32	-0.57
4664	4664	4865	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.22	0.57	0.15	-1.46	1.54	0.10	1.25	-0.64
4664	4664	5384	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.56	0.69	0.55	-0.99	1.35	-0.09	0.60	-0.74

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4664	4664	5383	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.66	0.62	0.67	-0.95	1.41	-0.34	0.68	-0.67
4665	4665	4865	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.14	0.61	0.37	-1.39	1.60	-0.09	1.16	-0.68
4665	4665	4866	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.17	0.69	0.19	-1.52	1.62	0.18	1.19	-0.76
4665	4665	5385	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.60	0.72	0.51	-1.06	1.39	-0.02	0.62	-0.78
4665	4665	5384	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.57	0.64	0.66	-0.90	1.36	-0.30	0.60	-0.70
4666	4666	4866	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.08	0.61	0.29	-1.36	1.52	0.00	1.10	-0.68
4666	4666	4867	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.94	0.71	0.20	-1.38	1.49	0.25	0.94	-0.78
4666	4666	5386	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.45	0.89	0.69	-1.15	1.61	0.06	0.45	-0.95
4666	4666	5385	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.61	0.80	0.73	-1.08	1.58	-0.21	0.63	-0.85
4667	4667	4867	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.89	0.74	0.40	-1.31	1.55	0.05	0.89	-0.80
4667	4667	4868	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.79	0.65	0.19	-1.22	1.33	0.26	0.80	-0.71
4667	4667	5387	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.36	0.78	0.46	-1.09	1.38	0.29	0.37	-0.82
4667	4667	5386	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.46	0.86	0.64	-1.14	1.56	0.07	0.47	-0.91
4668	4668	4868	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.75	0.69	0.30	-1.21	1.38	0.16	0.75	-0.75
4668	4668	4869	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.75	0.65	0.15	-1.23	1.31	0.34	0.75	-0.71
4668	4668	5388	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.34	0.70	0.38	-1.02	1.25	0.31	0.35	-0.74
4668	4668	5387	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.36	0.74	0.51	-0.98	1.31	0.12	0.36	-0.78
4669	4669	4869	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.71	0.65	0.25	-1.15	1.29	0.19	0.71	-0.70
4669	4669	4870	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.69	0.59	0.10	-1.12	1.18	0.34	0.69	-0.64
4669	4669	5389	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.30	0.64	0.33	-0.96	1.16	0.34	0.30	-0.68
4669	4669	5388	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.33	0.70	0.46	-0.96	1.25	0.18	0.33	-0.74
4670	4670	4870	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.65	0.61	0.22	-1.07	1.20	0.21	0.65	-0.66
4670	4670	4871	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.67	0.56	0.08	-1.09	1.13	0.34	0.67	-0.62
4670	4670	5390	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.29	0.58	0.28	-0.89	1.06	0.32	0.29	-0.62
4670	4670	5389	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.28	0.63	0.40	-0.86	1.11	0.18	0.28	-0.66
4671	4671	4871	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.63	0.56	0.18	-1.01	1.11	0.20	0.63	-0.61
4671	4671	4872	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.63	0.51	0.06	-1.01	1.04	0.31	0.63	-0.57
4671	4671	5391	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.26	0.55	0.27	-0.83	0.99	0.29	0.26	-0.58
4671	4671	5390	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.27	0.59	0.37	-0.81	1.05	0.17	0.27	-0.63
4672	4672	4872	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.59	0.53	0.18	-0.95	1.05	0.17	0.59	-0.58
4672	4672	4873	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.62	0.49	0.06	-0.97	1.00	0.28	0.62	-0.54
4672	4672	5392	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.25	0.50	0.23	-0.76	0.90	0.25	0.26	-0.53
4672	4672	5391	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.24	0.53	0.34	-0.73	0.95	0.14	0.23	-0.57
4673	4673	4873	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.58	0.49	0.17	-0.90	0.99	0.13	0.58	-0.53
4673	4673	4874	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.59	0.45	0.06	-0.91	0.94	0.24	0.60	-0.50
4673	4673	5393	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.24	0.47	0.24	-0.70	0.85	0.20	0.24	-0.50
4673	4673	5392	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.23	0.50	0.33	-0.68	0.89	0.10	0.23	-0.54
4674	4674	4874	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.56	0.47	0.19	-0.85	0.96	0.09	0.56	-0.52
4674	4674	4875	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.61	0.44	0.08	-0.88	0.92	0.19	0.61	-0.48
4674	4674	5394	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.25	0.42	0.20	-0.64	0.76	0.15	0.26	-0.45
4674	4674	5393	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.21	0.45	0.32	-0.60	0.81	0.05	0.21	-0.49

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4675	4675	4875	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.57	0.43	0.19	-0.82	0.93	0.04	0.58	-0.48
4675	4675	4876	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.61	0.40	0.08	-0.85	0.89	0.14	0.62	-0.44
4675	4675	5395	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.26	0.39	0.20	-0.60	0.72	0.10	0.27	-0.42
4675	4675	5394	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.23	0.42	0.31	-0.56	0.77	0.00	0.23	-0.45
4676	4676	4876	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.58	0.44	0.24	-0.81	0.96	-0.03	0.59	-0.47
4676	4676	4877	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.70	0.39	0.10	-0.89	0.94	0.08	0.71	-0.42
4676	4676	5396	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.35	0.32	0.13	-0.56	0.64	0.06	0.35	-0.34
4676	4676	5395	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.23	0.36	0.28	-0.49	0.68	-0.05	0.24	-0.39
4677	4677	4877	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.67	0.42	0.24	-0.86	1.00	-0.07	0.68	-0.44
4677	4677	4878	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.84	0.39	0.10	-1.00	1.05	0.05	0.85	-0.41
4677	4677	5397	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.47	0.27	0.10	-0.60	0.66	0.01	0.48	-0.28
4677	4677	5396	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.31	0.30	0.25	-0.47	0.63	-0.11	0.32	-0.32
4678	4678	4878	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.87	0.57	0.33	-1.15	1.34	-0.08	0.88	-0.59
4678	4678	4879	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.49	0.52	0.08	-1.66	1.71	0.07	1.50	-0.52
4678	4678	5398	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.00	0.03	-0.05	-1.00	0.98	0.05	1.01	-0.03
4678	4678	5397	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.39	0.09	0.11	-0.40	0.47	-0.10	0.40	-0.10
4679	4679	4880	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.13	0.18	0.01	-0.35	0.36	0.04	-0.19	0.10
4679	4679	5399	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.12	0.11	0.03	-0.20	0.21	0.07	-0.17	-0.02
4679	4679	5400	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.01	0.09	0.07	-0.11	0.15	0.11	0.01	0.08
4679	4679	4881	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.03	0.15	0.06	-0.29	0.33	0.08	-0.01	0.20
4680	4680	4881	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.04	0.22	0.13	-0.32	0.41	0.08	0.00	0.25
4680	4680	5400	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.06	0.19	0.03	-0.45	0.47	-0.03	-0.04	0.19
4680	4680	5401	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.22	0.29	0.00	-0.61	0.60	-0.05	-0.16	0.21
4680	4680	4882	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.19	0.31	0.12	-0.51	0.58	0.06	-0.12	0.26
4681	4681	4882	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.19	0.34	0.14	-0.55	0.63	-0.01	-0.14	0.30
4681	4681	5401	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.20	0.25	0.00	-0.51	0.51	-0.13	-0.17	0.16
4681	4681	5402	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.12	0.28	0.09	-0.51	0.56	-0.10	-0.04	0.22
4681	4681	4883	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.11	0.38	0.23	-0.54	0.68	0.02	-0.01	0.36
4682	4682	4883	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.12	0.43	0.26	-0.61	0.77	-0.05	-0.02	0.39
4682	4682	5402	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.12	0.33	0.14	-0.53	0.61	-0.09	-0.04	0.28
4682	4682	5403	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.14	0.37	0.17	-0.59	0.69	-0.09	-0.05	0.32
4682	4682	4884	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.14	0.48	0.29	-0.67	0.85	-0.05	-0.03	0.43
4683	4683	4884	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.15	0.50	0.30	-0.70	0.89	-0.07	-0.03	0.45
4683	4683	5403	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.13	0.40	0.22	-0.58	0.72	-0.04	-0.04	0.34
4683	4683	5404	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.15	0.41	0.22	-0.60	0.74	-0.04	-0.05	0.33
4683	4683	4885	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.17	0.51	0.30	-0.72	0.91	-0.07	-0.04	0.44
4684	4684	4885	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.17	0.51	0.30	-0.73	0.91	-0.10	-0.05	0.44
4684	4684	5404	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.15	0.41	0.20	-0.62	0.74	-0.09	-0.06	0.32
4684	4684	5405	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.11	0.42	0.24	-0.61	0.76	-0.07	0.01	0.31
4684	4684	4886	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.12	0.52	0.34	-0.71	0.93	-0.09	0.02	0.43
4685	4685	4886	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.13	0.53	0.32	-0.74	0.95	-0.13	0.01	0.43

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4685	4685	5405	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.11	0.43	0.25	-0.62	0.78	-0.11	0.00	0.34
4685	4685	5406	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.05	0.43	0.29	-0.60	0.79	-0.10	0.06	0.34
4685	4685	4887	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.07	0.53	0.37	-0.72	0.95	-0.12	0.07	0.43
4686	4686	4887	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.08	0.54	0.35	-0.76	0.99	-0.18	0.06	0.44
4686	4686	5406	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.05	0.44	0.30	-0.60	0.79	-0.08	0.06	0.34
4686	4686	5407	Sism_x	LinStatic	-0.24	0.01	0.46	0.36	-0.59	0.83	-0.07	0.11	0.34
4686	4686	4888	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.02	0.56	0.41	-0.76	1.03	-0.17	0.11	0.44
4687	4687	4888	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.04	0.58	0.40	-0.82	1.07	-0.21	0.10	0.46
4687	4687	5407	Sism_x	LinStatic	-0.31	0.00	0.45	0.32	-0.63	0.84	-0.11	0.10	0.33
4687	4687	5408	Sism_x	LinStatic	-0.30	0.04	0.48	0.37	-0.64	0.89	-0.10	0.14	0.34
4687	4687	4889	Sism_x	LinStatic	-0.38	0.00	0.61	0.45	-0.83	1.12	-0.20	0.14	0.46
4688	4688	4889	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.01	0.63	0.43	-0.89	1.17	-0.25	0.13	0.48
4688	4688	5408	Sism_x	LinStatic	-0.40	0.02	0.48	0.34	-0.72	0.93	-0.15	0.13	0.35
4688	4688	5409	Sism_x	LinStatic	-0.40	0.00	0.53	0.37	-0.76	1.00	-0.15	0.10	0.34
4688	4688	4890	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.03	0.67	0.46	-0.94	1.24	-0.25	0.10	0.47
4689	4689	4890	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.04	0.68	0.44	-1.01	1.28	-0.31	0.09	0.50
4689	4689	5409	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.01	0.53	0.33	-0.83	1.04	-0.20	0.09	0.33
4689	4689	5410	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.06	0.56	0.33	-0.88	1.08	-0.21	0.07	0.31
4689	4689	4891	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.09	0.71	0.43	-1.06	1.33	-0.31	0.07	0.47
4690	4690	4891	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.10	0.71	0.40	-1.12	1.37	-0.38	0.05	0.48
4690	4690	5410	Sism_x	LinStatic	-0.65	-0.09	0.56	0.26	-0.99	1.14	-0.36	0.04	0.30
4690	4690	5411	Sism_x	LinStatic	-0.65	-0.11	0.60	0.28	-1.03	1.20	-0.36	0.06	0.29
4690	4690	4892	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.12	0.76	0.43	-1.17	1.43	-0.38	0.07	0.48
4691	4691	4892	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.13	0.78	0.42	-1.24	1.49	-0.43	0.06	0.50
4691	4691	5411	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.14	0.63	0.24	-1.19	1.33	-0.53	0.02	0.32
4691	4691	5412	Sism_x	LinStatic	-0.82	-0.24	0.66	0.19	-1.25	1.35	-0.55	-0.04	0.32
4691	4691	4893	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.23	0.81	0.37	-1.31	1.53	-0.45	-0.01	0.50
4692	4692	4893	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.26	0.80	0.31	-1.38	1.56	-0.56	-0.02	0.48
4692	4692	5412	Sism_x	LinStatic	-0.82	-0.24	0.67	0.21	-1.26	1.38	-0.51	-0.04	0.35
4692	4692	5413	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.22	0.66	0.21	-1.24	1.36	-0.51	-0.01	0.29
4692	4692	4894	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.23	0.79	0.32	-1.36	1.54	-0.55	0.00	0.42
4693	4693	4894	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.26	0.80	0.26	-1.47	1.61	-0.69	-0.03	0.44
4693	4693	5413	Sism_x	LinStatic	-0.99	-0.25	0.64	0.12	-1.36	1.42	-0.70	-0.05	0.26
4693	4693	5414	Sism_x	LinStatic	-0.96	-0.12	0.69	0.27	-1.35	1.50	-0.68	0.11	0.27
4693	4693	4895	Sism_x	LinStatic	-0.91	-0.13	0.85	0.41	-1.45	1.70	-0.67	0.13	0.46
4694	4694	4895	Sism_x	LinStatic	-1.08	-0.17	0.90	0.38	-1.63	1.85	-0.86	0.10	0.49
4694	4694	5414	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.15	0.73	0.24	-1.51	1.65	-0.88	0.07	0.33
4694	4694	5415	Sism_x	LinStatic	-1.09	-0.06	0.80	0.37	-1.53	1.74	-0.86	0.16	0.37
4694	4694	4896	Sism_x	LinStatic	-1.06	-0.07	0.96	0.52	-1.64	1.95	-0.84	0.18	0.53
4695	4695	4896	Sism_x	LinStatic	-1.19	-0.10	1.05	0.54	-1.83	2.15	-1.01	0.15	0.64
4695	4695	5415	Sism_x	LinStatic	-1.35	-0.11	0.85	0.32	-1.78	1.96	-1.11	0.11	0.40

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4695	4695	5416	Sism_x	LinStatic	-1.36	-0.23	1.03	0.39	-1.97	2.19	-1.13	0.03	0.53
4695	4695	4897	Sism_x	LinStatic	-1.20	-0.22	1.24	0.62	-2.04	2.41	-1.03	0.08	0.77
4696	4696	4897	Sism_x	LinStatic	-1.21	-0.22	1.34	0.71	-2.14	2.57	-1.01	0.08	0.88
4696	4696	5416	Sism_x	LinStatic	-1.62	-0.28	1.14	0.37	-2.27	2.47	-1.40	-0.02	0.63
4696	4696	5417	Sism_x	LinStatic	-1.68	-0.70	1.19	0.09	-2.47	2.52	-1.49	-0.37	0.66
4696	4696	4898	Sism_x	LinStatic	-1.28	-0.63	1.38	0.47	-2.38	2.64	-1.09	-0.28	0.91
4697	4697	4898	Sism_x	LinStatic	-1.33	-0.65	1.37	0.42	-2.40	2.64	-1.17	-0.29	0.90
4697	4697	5417	Sism_x	LinStatic	-1.60	-0.67	1.26	0.20	-2.48	2.59	-1.35	-0.36	0.73
4697	4697	5418	Sism_x	LinStatic	-1.61	-0.82	1.26	0.11	-2.54	2.60	-1.39	-0.43	0.67
4697	4697	4899	Sism_x	LinStatic	-1.35	-0.79	1.37	0.33	-2.47	2.65	-1.20	-0.37	0.83
4698	4698	4899	Sism_x	LinStatic	-1.36	-0.79	1.39	0.34	-2.50	2.69	-1.24	-0.38	0.89
4698	4698	5418	Sism_x	LinStatic	-1.92	-0.88	1.28	-0.02	-2.78	2.77	-1.81	-0.52	0.64
4698	4698	5419	Sism_x	LinStatic	-1.89	-0.87	1.34	0.05	-2.81	2.84	-1.80	-0.34	0.71
4698	4698	4900	Sism_x	LinStatic	-1.34	-0.78	1.45	0.42	-2.54	2.77	-1.23	-0.21	0.96
4699	4699	4900	Sism_x	LinStatic	-1.38	-0.79	1.51	0.45	-2.63	2.88	-1.33	-0.23	0.96
4699	4699	5419	Sism_x	LinStatic	-1.78	-0.85	1.51	0.27	-2.90	3.04	-1.83	-0.35	0.94
4699	4699	5420	Sism_x	LinStatic	-1.77	-0.91	1.54	0.25	-2.94	3.07	-1.85	-0.38	1.04
4699	4699	4901	Sism_x	LinStatic	-1.38	-0.84	1.53	0.44	-2.67	2.92	-1.35	-0.27	1.06
4700	4700	4901	Sism_x	LinStatic	-1.31	-0.84	1.62	0.56	-2.72	3.04	-1.38	-0.27	1.16
4700	4700	5420	Sism_x	LinStatic	-1.59	-0.87	1.58	0.40	-2.85	3.07	-1.71	-0.36	1.08
4700	4700	5421	Sism_x	LinStatic	-1.61	-1.08	1.67	0.35	-3.03	3.22	-1.76	-0.52	1.21
4700	4700	4902	Sism_x	LinStatic	-1.34	-1.04	1.71	0.52	-2.90	3.20	-1.43	-0.44	1.29
4701	4701	4902	Sism_x	LinStatic	-1.24	-1.02	1.75	0.63	-2.88	3.24	-1.37	-0.43	1.31
4701	4701	5421	Sism_x	LinStatic	-1.47	-1.04	1.64	0.40	-2.91	3.13	-1.71	-0.52	1.20
4701	4701	5422	Sism_x	LinStatic	-1.46	-1.12	1.58	0.30	-2.88	3.05	-1.75	-0.59	1.24
4701	4701	4903	Sism_x	LinStatic	-1.24	-1.09	1.69	0.53	-2.86	3.16	-1.40	-0.51	1.35
4702	4702	4903	Sism_x	LinStatic	-1.15	-1.08	1.71	0.59	-2.82	3.16	-1.42	-0.51	1.37
4702	4702	5422	Sism_x	LinStatic	-1.44	-1.11	1.63	0.36	-2.91	3.11	-1.78	-0.60	1.27
4702	4702	5423	Sism_x	LinStatic	-1.42	-1.10	1.65	0.40	-2.91	3.13	-1.79	-0.56	1.35
4702	4702	4904	Sism_x	LinStatic	-1.14	-1.05	1.73	0.63	-2.83	3.19	-1.42	-0.48	1.45
4703	4703	4904	Sism_x	LinStatic	-1.05	-1.04	1.78	0.73	-2.82	3.25	-1.41	-0.47	1.49
4703	4703	5423	Sism_x	LinStatic	-1.33	-1.08	1.71	0.51	-2.92	3.20	-1.85	-0.58	1.42
4703	4703	5424	Sism_x	LinStatic	-1.32	-1.11	1.68	0.46	-2.89	3.15	-1.87	-0.61	1.52
4703	4703	4905	Sism_x	LinStatic	-1.05	-1.06	1.74	0.69	-2.80	3.20	-1.42	-0.51	1.58
4704	4704	4905	Sism_x	LinStatic	-0.93	-1.05	1.78	0.79	-2.76	3.23	-1.45	-0.51	1.61
4704	4704	5424	Sism_x	LinStatic	-1.13	-1.06	1.74	0.64	-2.84	3.21	-1.79	-0.60	1.58
4704	4704	5425	Sism_x	LinStatic	-1.12	-1.11	1.73	0.62	-2.85	3.21	-1.81	-0.64	1.68
4704	4704	4906	Sism_x	LinStatic	-0.93	-1.08	1.77	0.77	-2.78	3.23	-1.47	-0.56	1.72
4705	4705	4906	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.06	1.82	0.90	-2.74	3.28	-1.44	-0.55	1.75
4705	4705	5425	Sism_x	LinStatic	-0.96	-1.07	1.73	0.72	-2.74	3.16	-1.80	-0.64	1.69
4705	4705	5426	Sism_x	LinStatic	-0.94	-1.09	1.66	0.65	-2.68	3.05	-1.82	-0.68	1.78

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4705	4705	4907	Sism_x	LinStatic	-0.79	-1.06	1.75	0.83	-2.68	3.17	-1.44	-0.61	1.84
4706	4706	4907	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.04	1.75	0.92	-2.60	3.16	-1.47	-0.60	1.85
4706	4706	5426	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.05	1.69	0.77	-2.63	3.08	-1.80	-0.68	1.81
4706	4706	5427	Sism_x	LinStatic	-0.78	-1.02	1.64	0.74	-2.54	2.98	-1.81	-0.65	1.89
4706	4706	4908	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.98	1.69	0.90	-2.51	3.06	-1.47	-0.58	1.94
4707	4707	4908	Sism_x	LinStatic	-0.51	-0.97	1.73	1.00	-2.48	3.10	-1.48	-0.57	1.95
4707	4707	5427	Sism_x	LinStatic	-0.65	-0.98	1.63	0.82	-2.45	2.95	-1.84	-0.66	1.90
4707	4707	5428	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.89	1.54	0.80	-2.30	2.79	-1.86	-0.61	2.02
4707	4707	4909	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.85	1.64	0.98	-2.33	2.94	-1.47	-0.54	2.07
4708	4708	4909	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.84	1.64	1.06	-2.26	2.94	-1.53	-0.54	2.09
4708	4708	5428	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.86	1.57	0.89	-2.28	2.83	-1.89	-0.63	2.03
4708	4708	5429	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.74	1.51	0.91	-2.12	2.69	-1.89	-0.50	2.12
4708	4708	4910	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.70	1.58	1.08	-2.10	2.80	-1.51	-0.43	2.19
4709	4709	4910	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.70	1.63	1.17	-2.12	2.89	-1.57	-0.43	2.21
4709	4709	5429	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.71	1.51	0.98	-2.07	2.69	-1.95	-0.52	2.16
4709	4709	5430	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.55	1.40	0.97	-1.83	2.47	-1.96	-0.41	2.28
4709	4709	4911	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.51	1.51	1.16	-1.88	2.66	-1.55	-0.36	2.33
4710	4710	4911	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.50	1.46	1.16	-1.79	2.57	-1.62	-0.35	2.31
4710	4710	5430	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.52	1.38	0.99	-1.77	2.43	-1.99	-0.43	2.24
4710	4710	5431	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.38	1.44	1.16	-1.72	2.51	-2.00	-0.28	2.51
4710	4710	4912	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.33	1.52	1.32	-1.73	2.65	-1.60	-0.23	2.59
4711	4711	4912	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.35	2.03	1.83	-2.24	3.53	-1.63	-0.22	3.06
4711	4711	5431	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.36	1.98	1.74	-2.23	3.44	-2.03	-0.31	3.09
4711	4711	5204	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.14	0.45	0.36	-0.54	0.79	-2.05	-0.16	1.86
4711	4711	4625	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.09	0.50	0.45	-0.54	0.86	-1.61	-0.12	1.82
4712	4712	4625	Sism_x	LinStatic	-2.02	-0.57	0.44	-0.45	-2.14	1.96	1.34	0.55	1.77
4712	4712	5204	Sism_x	LinStatic	-2.38	-0.53	0.40	-0.45	-2.46	2.27	1.70	0.51	1.80
4712	4712	5432	Sism_x	LinStatic	-2.17	-0.29	2.05	1.03	-3.48	4.10	1.56	0.64	2.88
4712	4712	4913	Sism_x	LinStatic	-1.85	-0.29	2.09	1.16	-3.30	4.01	1.24	0.64	2.85
4713	4713	4913	Sism_x	LinStatic	-1.85	-0.32	1.65	0.74	-2.91	3.34	1.23	0.67	2.46
4713	4713	5432	Sism_x	LinStatic	-2.11	-0.25	1.58	0.65	-3.01	3.38	1.52	0.60	2.36
4713	4713	5433	Sism_x	LinStatic	-1.91	-0.13	1.68	0.89	-2.92	3.45	1.36	0.71	2.02
4713	4713	4914	Sism_x	LinStatic	-1.68	-0.17	1.76	0.99	-2.84	3.44	1.10	0.75	2.12
4714	4714	4914	Sism_x	LinStatic	-1.60	-0.18	1.84	1.08	-2.86	3.53	1.07	0.77	2.17
4714	4714	5433	Sism_x	LinStatic	-1.84	-0.08	1.74	0.99	-2.92	3.52	1.33	0.68	2.11
4714	4714	5434	Sism_x	LinStatic	-1.63	0.06	1.98	1.36	-2.94	3.80	1.16	0.73	1.92
4714	4714	4915	Sism_x	LinStatic	-1.42	-0.01	2.07	1.47	-2.90	3.85	0.93	0.80	1.98
4715	4715	4915	Sism_x	LinStatic	-1.39	-0.03	2.04	1.45	-2.86	3.80	0.92	0.82	2.00
4715	4715	5434	Sism_x	LinStatic	-1.52	0.10	1.99	1.43	-2.85	3.78	1.11	0.70	1.90
4715	4715	5435	Sism_x	LinStatic	-1.31	0.18	2.13	1.69	-2.82	3.94	0.93	0.78	1.75
4715	4715	4916	Sism_x	LinStatic	-1.20	0.07	2.18	1.71	-2.84	3.98	0.76	0.88	1.85

Elemento	Elemento	Element o	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4716	4716	4916	Sism_x	LinStatic	-1.11	0.06	2.18	1.73	-2.78	3.94	0.74	0.89	1.82
4716	4716	5435	Sism_x	LinStatic	-1.24	0.22	2.10	1.71	-2.73	3.88	0.89	0.75	1.75
4716	4716	5436	Sism_x	LinStatic	-1.03	0.32	2.20	1.94	-2.65	4.00	0.70	0.78	1.58
4716	4716	4917	Sism_x	LinStatic	-0.92	0.19	2.28	1.98	-2.71	4.08	0.57	0.91	1.65
4717	4717	4917	Sism_x	LinStatic	-0.89	0.17	2.24	1.94	-2.66	4.00	0.57	0.93	1.64
4717	4717	5436	Sism_x	LinStatic	-0.93	0.36	2.17	1.97	-2.55	3.93	0.65	0.75	1.53
4717	4717	5437	Sism_x	LinStatic	-0.72	0.43	2.20	2.13	-2.42	3.95	0.46	0.80	1.42
4717	4717	4918	Sism_x	LinStatic	-0.69	0.26	2.28	2.11	-2.54	4.03	0.39	0.96	1.53
4718	4718	4918	Sism_x	LinStatic	-0.64	0.25	2.24	2.08	-2.48	3.95	0.38	0.98	1.46
4718	4718	5437	Sism_x	LinStatic	-0.68	0.46	2.14	2.11	-2.32	3.84	0.42	0.77	1.38
4718	4718	5438	Sism_x	LinStatic	-0.46	0.56	2.14	2.25	-2.15	3.81	0.23	0.78	1.25
4718	4718	4919	Sism_x	LinStatic	-0.44	0.36	2.23	2.23	-2.31	3.93	0.19	0.98	1.33
4719	4719	4919	Sism_x	LinStatic	-0.43	0.34	2.15	2.14	-2.23	3.79	0.21	1.00	1.28
4719	4719	5438	Sism_x	LinStatic	-0.39	0.59	2.08	2.24	-2.04	3.70	0.18	0.75	1.18
4719	4719	5216	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.64	2.02	2.29	-1.82	3.57	-0.02	0.75	1.09
4719	4719	4639	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.40	2.09	2.20	-2.02	3.66	0.01	1.00	1.19
4720	4720	4920	Sism_x	LinStatic	2.05	0.37	1.98	3.36	-0.95	3.92	2.83	0.17	2.07
4720	4720	4633	Sism_x	LinStatic	1.91	0.25	2.02	3.27	-1.11	3.94	2.93	0.10	2.24
4720	4720	5212	Sism_x	LinStatic	2.32	0.31	1.99	3.55	-0.91	4.08	3.52	0.24	2.20
4720	4720	5439	Sism_x	LinStatic	2.46	0.42	1.95	3.64	-0.76	4.08	3.41	0.31	2.03
4721	4721	4921	Sism_x	LinStatic	2.18	0.58	2.10	3.63	-0.87	4.13	2.78	0.36	2.10
4721	4721	4920	Sism_x	LinStatic	2.04	0.36	2.03	3.40	-1.00	3.99	2.84	0.18	2.12
4721	4721	5439	Sism_x	LinStatic	2.60	0.45	1.98	3.77	-0.72	4.18	3.52	0.33	2.06
4721	4721	5440	Sism_x	LinStatic	2.74	0.67	2.04	4.00	-0.58	4.32	3.46	0.52	2.04
4722	4722	4922	Sism_x	LinStatic	2.28	0.89	2.17	3.87	-0.70	4.26	2.72	0.64	2.10
4722	4722	4921	Sism_x	LinStatic	2.14	0.57	2.12	3.61	-0.91	4.14	2.75	0.36	2.11
4722	4722	5440	Sism_x	LinStatic	2.67	0.67	2.00	3.90	-0.57	4.21	3.38	0.50	1.99
4722	4722	5441	Sism_x	LinStatic	2.82	0.98	2.05	4.15	-0.35	4.33	3.34	0.78	1.98
4723	4723	4923	Sism_x	LinStatic	2.35	1.00	2.36	4.13	-0.78	4.57	2.65	0.73	2.23
4723	4723	4922	Sism_x	LinStatic	2.25	0.87	2.23	3.89	-0.77	4.33	2.71	0.64	2.15
4723	4723	5441	Sism_x	LinStatic	2.68	0.96	2.09	4.08	-0.44	4.32	3.22	0.75	2.02
4723	4723	5442	Sism_x	LinStatic	2.78	1.08	2.23	4.31	-0.45	4.56	3.16	0.84	2.10
4724	4724	4924	Sism_x	LinStatic	2.43	0.84	2.36	4.12	-0.85	4.61	2.63	0.57	2.19
4724	4724	4923	Sism_x	LinStatic	2.40	1.00	2.41	4.21	-0.80	4.66	2.73	0.75	2.28
4724	4724	5442	Sism_x	LinStatic	2.88	1.10	2.36	4.51	-0.53	4.80	3.26	0.86	2.22
4724	4724	5443	Sism_x	LinStatic	2.91	0.93	2.31	4.43	-0.59	4.75	3.16	0.67	2.13
4725	4725	4925	Sism_x	LinStatic	2.52	0.88	2.28	4.12	-0.72	4.53	2.62	0.61	2.07
4725	4725	4924	Sism_x	LinStatic	2.46	0.84	2.27	4.06	-0.76	4.49	2.67	0.58	2.10
4725	4725	5443	Sism_x	LinStatic	3.08	0.97	2.34	4.59	-0.54	4.89	3.33	0.70	2.17
4725	4725	5444	Sism_x	LinStatic	3.14	1.01	2.35	4.66	-0.51	4.93	3.28	0.74	2.14
4726	4726	4926	Sism_x	LinStatic	2.56	0.90	2.36	4.23	-0.77	4.66	2.59	0.66	2.17

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4726	4726	4925	Sism_x	LinStatic	2.51	0.88	2.34	4.17	-0.78	4.61	2.62	0.61	2.15
4726	4726	5444	Sism_x	LinStatic	3.08	1.00	2.08	4.37	-0.29	4.52	3.19	0.72	1.86
4726	4726	5445	Sism_x	LinStatic	3.13	1.02	2.10	4.43	-0.28	4.57	3.16	0.77	1.88
4727	4727	4927	Sism_x	LinStatic	2.78	0.90	2.29	4.31	-0.64	4.67	2.75	0.60	2.07
4727	4727	4926	Sism_x	LinStatic	2.76	0.94	2.28	4.30	-0.60	4.63	2.80	0.70	2.05
4727	4727	5445	Sism_x	LinStatic	2.55	0.91	2.22	4.10	-0.63	4.45	2.59	0.65	2.02
4727	4727	5446	Sism_x	LinStatic	2.57	0.86	2.23	4.11	-0.67	4.48	2.54	0.56	2.04
4728	4728	4928	Sism_x	LinStatic	2.90	0.92	2.35	4.46	-0.64	4.81	2.82	0.64	2.11
4728	4728	4927	Sism_x	LinStatic	2.88	0.91	2.34	4.44	-0.65	4.79	2.83	0.62	2.15
4728	4728	5446	Sism_x	LinStatic	2.94	0.94	2.05	4.22	-0.34	4.41	2.94	0.63	1.84
4728	4728	5447	Sism_x	LinStatic	2.97	0.95	2.06	4.25	-0.33	4.42	2.93	0.65	1.80
4729	4729	4929	Sism_x	LinStatic	4.29	3.37	2.27	6.14	1.52	5.54	4.20	2.98	1.98
4729	4729	4928	Sism_x	LinStatic	3.84	1.12	2.10	4.98	-0.03	4.99	3.77	0.83	1.81
4729	4729	5447	Sism_x	LinStatic	0.83	0.52	2.21	2.89	-1.54	3.90	0.76	0.22	2.01
4729	4729	5448	Sism_x	LinStatic	1.28	2.77	2.38	4.52	-0.46	4.77	1.19	2.37	2.18
4730	4730	4933	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.11	0.36	0.34	-0.44	0.68	-0.47	0.11	0.28
4730	4730	4932	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.62	0.35	-0.11	-0.86	0.81	-0.60	-0.49	0.38
4730	4730	5449	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.54	0.21	-0.01	-0.63	0.62	-0.22	-0.45	0.34
4730	4730	5450	Sism_x	LinStatic	0.04	0.18	0.22	0.35	-0.12	0.42	-0.10	0.16	0.24
4731	4731	4934	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.01	0.51	0.30	-0.86	1.04	-0.82	-0.02	0.51
4731	4731	4933	Sism_x	LinStatic	-0.54	0.05	0.49	0.33	-0.82	1.02	-0.80	0.04	0.46
4731	4731	5450	Sism_x	LinStatic	-0.49	0.07	0.24	0.16	-0.59	0.68	-0.79	0.03	0.21
4731	4731	5451	Sism_x	LinStatic	-0.50	0.00	0.26	0.12	-0.61	0.68	-0.81	-0.03	0.26
4732	4732	4935	Sism_x	LinStatic	-1.01	0.04	0.47	0.22	-1.19	1.31	-1.30	0.02	0.51
4732	4732	4934	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.11	0.48	0.10	-1.25	1.30	-1.33	-0.12	0.48
4732	4732	5451	Sism_x	LinStatic	-1.13	-0.12	0.36	-0.01	-1.24	1.24	-1.46	-0.16	0.36
4732	4732	5452	Sism_x	LinStatic	-1.09	0.03	0.35	0.13	-1.19	1.26	-1.43	-0.01	0.39
4733	4733	4936	Sism_x	LinStatic	-1.69	0.00	0.90	0.39	-2.07	2.29	-1.98	-0.04	0.98
4733	4733	4935	Sism_x	LinStatic	-1.71	-0.10	0.70	0.17	-1.97	2.06	-2.00	-0.12	0.73
4733	4733	5452	Sism_x	LinStatic	-1.96	-0.15	0.25	-0.11	-1.99	1.94	-2.33	-0.19	0.29
4733	4733	5453	Sism_x	LinStatic	-1.94	-0.05	0.44	0.05	-2.04	2.06	-2.31	-0.11	0.54
4734	4734	4937	Sism_x	LinStatic	-1.73	-0.86	1.14	-0.07	-2.51	2.48	-2.03	-0.98	1.29
4734	4734	4936	Sism_x	LinStatic	-1.54	0.03	1.00	0.51	-2.02	2.32	-1.85	-0.01	1.05
4734	4734	5453	Sism_x	LinStatic	-4.28	-0.52	1.13	-0.21	-4.59	4.49	-4.71	-0.59	1.25
4734	4734	5454	Sism_x	LinStatic	-4.47	-1.40	1.27	-0.95	-4.93	4.53	-4.89	-1.56	1.49
4735	4735	4938	Sism_x	LinStatic	-2.21	-0.01	1.41	0.68	-2.90	3.29	-2.46	-0.16	1.54
4735	4735	4937	Sism_x	LinStatic	-2.40	-1.00	1.16	-0.34	-3.06	2.90	-2.66	-1.10	1.33
4735	4735	5454	Sism_x	LinStatic	-3.12	-1.12	0.85	-0.81	-3.44	3.11	-3.36	-1.26	1.07
4735	4735	5455	Sism_x	LinStatic	-2.94	-0.13	1.10	0.25	-3.32	3.45	-3.16	-0.32	1.28
4736	4736	4939	Sism_x	LinStatic	-2.39	-0.61	1.86	0.56	-3.56	3.87	-2.56	-0.76	2.01
4736	4736	4938	Sism_x	LinStatic	-2.25	-0.01	1.65	0.86	-3.13	3.64	-2.46	-0.16	1.81

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4736	4736	5455	Sism_x	LinStatic	-2.98	-0.14	1.51	0.51	-3.64	3.92	-3.20	-0.33	1.68
4736	4736	5456	Sism_x	LinStatic	-3.12	-0.74	1.72	0.17	-4.02	4.11	-3.30	-0.93	1.88
4737	4737	4940	Sism_x	LinStatic	-2.44	-0.99	1.91	0.32	-3.76	3.93	-2.56	-1.16	2.09
4737	4737	4939	Sism_x	LinStatic	-2.34	-0.59	1.96	0.67	-3.61	3.99	-2.51	-0.75	2.10
4737	4737	5456	Sism_x	LinStatic	-2.54	-0.62	1.76	0.42	-3.59	3.81	-2.76	-0.82	1.92
4737	4737	5457	Sism_x	LinStatic	-2.65	-1.02	1.71	0.06	-3.73	3.76	-2.81	-1.22	1.91
4738	4738	4941	Sism_x	LinStatic	-2.27	-0.86	1.95	0.51	-3.64	3.92	-2.34	-1.07	2.11
4738	4738	4940	Sism_x	LinStatic	-2.26	-0.95	1.93	0.44	-3.65	3.88	-2.38	-1.12	2.10
4738	4738	5457	Sism_x	LinStatic	-3.41	-1.17	1.70	-0.25	-4.32	4.20	-3.54	-1.37	1.91
4738	4738	5458	Sism_x	LinStatic	-3.43	-1.07	1.71	-0.17	-4.33	4.25	-3.49	-1.32	1.92
4739	4739	4942	Sism_x	LinStatic	-2.41	-1.04	2.03	0.42	-3.87	4.10	-2.39	-1.26	2.18
4739	4739	4941	Sism_x	LinStatic	-2.33	-0.87	1.94	0.48	-3.68	3.94	-2.40	-1.09	2.12
4739	4739	5458	Sism_x	LinStatic	-3.20	-1.03	2.07	0.23	-4.45	4.57	-3.23	-1.27	2.27
4739	4739	5459	Sism_x	LinStatic	-3.28	-1.20	2.16	0.16	-4.64	4.72	-3.22	-1.44	2.32
4740	4740	4943	Sism_x	LinStatic	-2.38	-1.33	2.18	0.39	-4.10	4.31	-2.27	-1.54	2.30
4740	4740	4942	Sism_x	LinStatic	-2.27	-1.01	2.11	0.57	-3.84	4.15	-2.26	-1.23	2.26
4740	4740	5459	Sism_x	LinStatic	-2.92	-1.13	2.12	0.28	-4.32	4.47	-2.87	-1.37	2.28
4740	4740	5460	Sism_x	LinStatic	-3.04	-1.44	2.19	0.09	-4.57	4.62	-2.88	-1.68	2.32
4741	4741	4944	Sism_x	LinStatic	-2.29	-1.19	1.99	0.32	-3.80	3.97	-2.09	-1.38	2.07
4741	4741	4943	Sism_x	LinStatic	-2.25	-1.30	2.11	0.39	-3.94	4.14	-2.17	-1.53	2.23
4741	4741	5460	Sism_x	LinStatic	-2.71	-1.38	2.01	0.07	-4.16	4.20	-2.59	-1.62	2.12
4741	4741	5461	Sism_x	LinStatic	-2.75	-1.27	1.89	0.01	-4.04	4.05	-2.50	-1.47	1.96
4742	4742	4945	Sism_x	LinStatic	-2.26	-0.74	1.90	0.55	-3.55	3.85	-1.95	-0.89	1.95
4742	4742	4944	Sism_x	LinStatic	-2.28	-1.19	1.91	0.26	-3.72	3.86	-2.12	-1.39	1.99
4742	4742	5461	Sism_x	LinStatic	-2.88	-1.30	1.80	-0.13	-4.06	3.99	-2.68	-1.50	1.87
4742	4742	5462	Sism_x	LinStatic	-2.86	-0.85	1.79	0.19	-3.91	4.01	-2.51	-1.01	1.82
4743	4743	4946	Sism_x	LinStatic	-2.31	-0.40	1.94	0.80	-3.52	3.98	-1.89	-0.52	1.93
4743	4743	4945	Sism_x	LinStatic	-2.30	-0.74	1.89	0.53	-3.57	3.86	-2.05	-0.92	1.94
4743	4743	5462	Sism_x	LinStatic	-2.92	-0.87	1.85	0.22	-4.01	4.13	-2.60	-1.03	1.88
4743	4743	5463	Sism_x	LinStatic	-2.93	-0.53	1.89	0.51	-3.97	4.25	-2.44	-0.63	1.86
4744	4744	4947	Sism_x	LinStatic	-2.38	-0.21	2.04	1.02	-3.60	4.20	-1.81	-0.26	1.98
4744	4744	4946	Sism_x	LinStatic	-2.33	-0.40	1.96	0.82	-3.55	4.02	-1.95	-0.53	1.96
4744	4744	5463	Sism_x	LinStatic	-2.78	-0.50	1.95	0.62	-3.91	4.25	-2.34	-0.60	1.92
4744	4744	5464	Sism_x	LinStatic	-2.84	-0.31	2.04	0.82	-3.97	4.44	-2.19	-0.34	1.94
4745	4745	4948	Sism_x	LinStatic	-2.37	-0.09	2.11	1.16	-3.63	4.33	-1.65	-0.08	1.96
4745	4745	4947	Sism_x	LinStatic	-2.29	-0.19	2.07	1.08	-3.56	4.20	-1.79	-0.26	2.01
4745	4745	5464	Sism_x	LinStatic	-2.70	-0.28	2.03	0.87	-3.86	4.36	-2.09	-0.31	1.94
4745	4745	5465	Sism_x	LinStatic	-2.79	-0.19	2.07	0.96	-3.94	4.49	-1.95	-0.13	1.89
4746	4746	4636	Sism_x	LinStatic	-2.38	-0.02	2.12	1.23	-3.63	4.38	-1.46	0.07	1.88
4746	4746	4948	Sism_x	LinStatic	-2.27	-0.06	2.09	1.20	-3.53	4.25	-1.61	-0.08	1.95
4746	4746	5465	Sism_x	LinStatic	-2.64	-0.16	2.09	1.03	-3.83	4.43	-1.85	-0.10	1.91

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4746	4746	5215	Sism_x	LinStatic	-2.76	-0.12	2.12	1.06	-3.94	4.56	-1.69	0.04	1.83
4747	4747	4626	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.48	-0.20	-0.36	-0.82	0.71	1.19	-0.23	0.25
4747	4747	4949	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.37	-0.35	-0.05	-0.75	0.73	0.94	-0.23	0.32
4747	4747	5466	Sism_x	LinStatic	-0.51	-0.31	-0.36	-0.04	-0.79	0.77	1.09	-0.28	0.31
4747	4747	5205	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.42	-0.21	-0.32	-0.88	0.77	1.35	-0.28	0.23
4748	4748	4949	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.40	-0.37	-0.06	-0.79	0.76	1.01	-0.20	0.30
4748	4748	4950	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.28	-0.47	0.23	-0.72	0.86	0.79	-0.18	0.37
4748	4748	5467	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.17	-0.48	0.28	-0.69	0.86	0.93	-0.27	0.36
4748	4748	5466	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.28	-0.37	0.01	-0.77	0.77	1.15	-0.29	0.30
4749	4749	4950	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.31	-0.49	0.21	-0.77	0.90	0.88	-0.14	0.36
4749	4749	4951	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.17	-0.55	0.45	-0.66	0.97	0.69	-0.11	0.40
4749	4749	5468	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.01	-0.56	0.55	-0.56	0.97	0.79	-0.23	0.38
4749	4749	5467	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.15	-0.50	0.32	-0.68	0.89	0.98	-0.28	0.34
4750	4750	4951	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.20	-0.56	0.42	-0.71	0.99	0.74	-0.08	0.39
4750	4750	4952	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.04	-0.64	0.68	-0.61	1.12	0.59	0.00	0.44
4750	4750	5469	Sism_x	LinStatic	0.19	0.15	-0.65	0.82	-0.48	1.14	0.74	-0.14	0.43
4750	4750	5468	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.00	-0.57	0.56	-0.58	0.99	0.90	-0.23	0.38
4751	4751	4952	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.07	-0.64	0.61	-0.68	1.12	0.66	0.03	0.40
4751	4751	4953	Sism_x	LinStatic	0.19	0.06	-0.68	0.81	-0.56	1.19	0.53	0.17	0.40
4751	4751	5470	Sism_x	LinStatic	0.35	0.28	-0.71	1.02	-0.39	1.26	0.64	0.01	0.44
4751	4751	5469	Sism_x	LinStatic	0.15	0.15	-0.67	0.82	-0.51	1.16	0.78	-0.15	0.45
4752	4752	4953	Sism_x	LinStatic	0.10	0.03	-0.73	0.79	-0.66	1.26	0.59	0.20	0.39
4752	4752	4954	Sism_x	LinStatic	0.26	0.14	-0.81	1.01	-0.61	1.41	0.47	0.26	0.38
4752	4752	5471	Sism_x	LinStatic	0.38	0.38	-0.80	1.18	-0.42	1.44	0.59	0.07	0.39
4752	4752	5470	Sism_x	LinStatic	0.22	0.27	-0.72	0.97	-0.48	1.27	0.72	0.01	0.40
4753	4753	4954	Sism_x	LinStatic	0.17	0.11	-0.81	0.95	-0.67	1.40	0.56	0.29	0.30
4753	4753	4955	Sism_x	LinStatic	0.29	0.04	-0.87	1.04	-0.71	1.53	0.43	0.34	0.32
4753	4753	5472	Sism_x	LinStatic	0.46	0.30	-0.94	1.32	-0.57	1.68	0.59	0.15	0.40
4753	4753	5471	Sism_x	LinStatic	0.33	0.38	-0.88	1.23	-0.53	1.57	0.73	0.09	0.39
4754	4754	4955	Sism_x	LinStatic	0.21	0.01	-0.90	1.02	-0.80	1.58	0.58	0.38	0.32
4754	4754	4956	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.07	-0.91	1.05	-0.80	1.61	0.45	0.33	0.29
4754	4754	5473	Sism_x	LinStatic	0.53	0.20	-0.97	1.34	-0.61	1.73	0.53	0.12	0.31
4754	4754	5472	Sism_x	LinStatic	0.42	0.29	-0.96	1.32	-0.61	1.71	0.66	0.15	0.34
4755	4755	4956	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.09	-0.92	1.02	-0.85	1.62	0.54	0.36	0.27
4755	4755	4957	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.21	-0.95	1.06	-0.92	1.71	0.42	0.31	0.29
4755	4755	5474	Sism_x	LinStatic	0.56	0.08	-0.97	1.32	-0.69	1.76	0.57	0.09	0.37
4755	4755	5473	Sism_x	LinStatic	0.46	0.21	-0.94	1.29	-0.62	1.68	0.70	0.13	0.34
4756	4756	4957	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.23	-0.93	0.99	-0.94	1.67	0.54	0.34	0.31
4756	4756	4958	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.30	-0.87	0.96	-0.90	1.61	0.45	0.34	0.31
4756	4756	5475	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.01	-0.89	1.22	-0.65	1.64	0.46	0.09	0.38
4756	4756	5474	Sism_x	LinStatic	0.49	0.07	-0.95	1.25	-0.70	1.71	0.56	0.08	0.39

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4757	4757	4958	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.32	-0.87	0.92	-0.94	1.61	0.48	0.35	0.35
4757	4757	4959	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.33	-0.85	0.94	-0.90	1.59	0.42	0.32	0.34
4757	4757	5476	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.03	-0.83	1.13	-0.63	1.54	0.41	0.06	0.36
4757	4757	5475	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.02	-0.85	1.11	-0.67	1.55	0.49	0.09	0.37
4758	4758	4959	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.34	-0.84	0.89	-0.92	1.57	0.46	0.33	0.36
4758	4758	4960	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.32	-0.80	0.89	-0.85	1.51	0.41	0.30	0.38
4758	4758	5477	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.03	-0.76	1.04	-0.57	1.41	0.40	0.03	0.39
4758	4758	5476	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.05	-0.80	1.03	-0.64	1.46	0.45	0.06	0.37
4759	4759	4960	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.33	-0.76	0.83	-0.84	1.44	0.39	0.30	0.40
4759	4759	4961	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.27	-0.78	0.89	-0.80	1.46	0.37	0.35	0.45
4759	4759	5478	Sism_x	LinStatic	0.46	0.01	-0.77	1.05	-0.57	1.42	0.44	0.09	0.47
4759	4759	5477	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.04	-0.76	0.98	-0.60	1.38	0.47	0.04	0.41
4760	4760	4961	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.28	-0.76	0.80	-0.82	1.40	0.39	0.34	0.44
4760	4760	4962	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.24	-0.74	0.82	-0.76	1.36	0.38	0.44	0.44
4760	4760	5479	Sism_x	LinStatic	0.47	0.03	-0.75	1.03	-0.53	1.37	0.40	0.21	0.50
4760	4760	5478	Sism_x	LinStatic	0.43	0.00	-0.77	1.01	-0.59	1.40	0.42	0.10	0.50
4761	4761	4962	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.26	-0.74	0.78	-0.79	1.36	0.38	0.45	0.45
4761	4761	4963	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.28	-0.81	0.87	-0.86	1.49	0.34	0.46	0.49
4761	4761	5480	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.03	-0.83	1.01	-0.70	1.48	0.42	0.24	0.51
4761	4761	5479	Sism_x	LinStatic	0.30	0.00	-0.76	0.92	-0.63	1.35	0.46	0.22	0.47
4762	4762	4963	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.30	-0.77	0.73	-0.87	1.39	0.40	0.47	0.42
4762	4762	4964	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.49	-0.77	0.70	-0.99	1.47	0.34	0.57	0.44
4762	4762	5481	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.23	-0.87	1.01	-0.84	1.60	0.45	0.37	0.61
4762	4762	5480	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.02	-0.86	1.05	-0.72	1.54	0.53	0.26	0.59
4763	4763	4964	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.52	-0.81	0.68	-1.07	1.53	0.43	0.60	0.50
4763	4763	4965	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.55	-0.78	0.69	-1.04	1.51	0.35	0.60	0.50
4763	4763	5482	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.29	-0.76	0.83	-0.81	1.42	0.32	0.36	0.58
4763	4763	5481	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.25	-0.79	0.82	-0.84	1.44	0.41	0.35	0.58
4764	4764	4965	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.58	-0.75	0.60	-1.05	1.45	0.35	0.62	0.48
4764	4764	4966	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.68	-0.76	0.63	-1.12	1.53	0.27	0.68	0.51
4764	4764	5483	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.41	-0.81	0.81	-0.95	1.52	0.28	0.42	0.63
4764	4764	5482	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.29	-0.80	0.78	-0.88	1.45	0.37	0.35	0.60
4765	4765	4966	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.71	-0.78	0.58	-1.18	1.55	0.31	0.69	0.56
4765	4765	4967	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.71	-0.70	0.56	-1.10	1.46	0.24	0.69	0.50
4765	4765	5484	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.42	-0.68	0.73	-0.83	1.35	0.11	0.41	0.55
4765	4765	5483	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.41	-0.76	0.75	-0.91	1.44	0.19	0.40	0.61
4766	4766	4967	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.73	-0.70	0.54	-1.11	1.46	0.18	0.69	0.52
4766	4766	4968	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.70	-0.70	0.60	-1.07	1.47	0.12	0.69	0.53
4766	4766	5485	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.41	-0.67	0.70	-0.82	1.31	0.07	0.40	0.56
4766	4766	5484	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.43	-0.67	0.64	-0.86	1.30	0.14	0.39	0.54
4767	4767	4968	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.72	-0.68	0.53	-1.09	1.43	0.13	0.70	0.52

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4767	4767	4969	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.72	-0.66	0.56	-1.06	1.43	0.06	0.72	0.50
4767	4767	5486	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.42	-0.67	0.71	-0.81	1.32	-0.02	0.42	0.55
4767	4767	5485	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.41	-0.69	0.68	-0.84	1.32	0.06	0.39	0.57
4768	4768	4969	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.74	-0.65	0.54	-1.07	1.42	0.03	0.73	0.49
4768	4768	4970	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.77	-0.66	0.60	-1.09	1.49	-0.04	0.77	0.51
4768	4768	5487	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.46	-0.69	0.74	-0.86	1.39	-0.07	0.47	0.58
4768	4768	5486	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.42	-0.68	0.68	-0.84	1.32	0.01	0.41	0.56
4769	4769	4970	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.79	-0.65	0.53	-1.11	1.45	-0.02	0.78	0.49
4769	4769	4971	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.86	-0.58	0.53	-1.11	1.45	-0.09	0.87	0.42
4769	4769	5488	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.54	-0.65	0.78	-0.86	1.42	-0.22	0.55	0.53
4769	4769	5487	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.45	-0.71	0.79	-0.86	1.43	-0.14	0.45	0.59
4770	4770	4971	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.89	-0.61	0.53	-1.15	1.49	-0.11	0.88	0.44
4770	4770	4972	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.91	-0.57	0.56	-1.13	1.49	-0.19	0.91	0.39
4770	4770	5489	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.56	-0.58	0.75	-0.82	1.36	-0.30	0.57	0.45
4770	4770	5488	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.53	-0.63	0.72	-0.84	1.36	-0.21	0.53	0.50
4771	4771	4972	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.94	-0.55	0.48	-1.16	1.45	-0.15	0.94	0.36
4771	4771	4973	Sism_x	LinStatic	0.33	-1.03	-0.46	0.47	-1.17	1.46	-0.21	1.01	0.26
4771	4771	5490	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.65	-0.52	0.74	-0.85	1.38	-0.38	0.64	0.36
4771	4771	5489	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.55	-0.61	0.76	-0.84	1.38	-0.30	0.55	0.47
4772	4772	4973	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.06	-0.51	0.44	-1.24	1.51	-0.18	1.03	0.30
4772	4772	4974	Sism_x	LinStatic	0.31	-1.06	-0.44	0.43	-1.18	1.45	-0.23	0.99	0.21
4772	4772	5491	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.65	-0.41	0.64	-0.78	1.24	-0.39	0.59	0.22
4772	4772	5490	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.65	-0.49	0.65	-0.83	1.28	-0.34	0.63	0.31
4773	4773	4974	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.08	-0.42	0.39	-1.20	1.44	-0.21	1.01	0.18
4773	4773	4975	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.14	-0.38	0.37	-1.24	1.46	-0.23	1.02	0.12
4773	4773	5492	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.72	-0.40	0.57	-0.84	1.23	-0.36	0.61	0.18
4773	4773	5491	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.65	-0.44	0.59	-0.80	1.21	-0.33	0.58	0.23
4774	4774	4975	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.16	-0.40	0.36	-1.26	1.47	-0.22	1.03	0.13
4774	4774	4976	Sism_x	LinStatic	0.22	-1.17	-0.33	0.30	-1.25	1.42	-0.20	1.00	0.05
4774	4774	5493	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.74	-0.31	0.50	-0.81	1.15	-0.37	0.58	0.07
4774	4774	5492	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.71	-0.38	0.56	-0.83	1.21	-0.38	0.60	0.15
4775	4775	4976	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.18	-0.33	0.32	-1.25	1.44	-0.25	1.01	0.03
4775	4775	4977	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.22	-0.29	0.24	-1.27	1.41	-0.20	1.01	-0.03
4775	4775	5494	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.78	-0.29	0.42	-0.85	1.12	-0.34	0.58	0.00
4775	4775	5493	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.73	-0.32	0.49	-0.82	1.14	-0.38	0.57	0.06
4776	4776	4977	Sism_x	LinStatic	0.20	-1.21	-0.31	0.27	-1.28	1.43	-0.24	1.00	-0.03
4776	4776	4978	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.25	-0.26	0.15	-1.30	1.38	-0.15	0.99	-0.12
4776	4776	5495	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.82	-0.24	0.34	-0.87	1.08	-0.32	0.56	-0.10
4776	4776	5494	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.77	-0.29	0.45	-0.84	1.14	-0.40	0.56	-0.01
4777	4777	4978	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.24	-0.27	0.21	-1.29	1.41	-0.23	0.98	-0.14
4777	4777	4979	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.29	-0.25	0.07	-1.34	1.37	-0.11	0.99	-0.20

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4777	4777	5496	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.87	-0.23	0.22	-0.92	1.05	-0.25	0.57	-0.17
4777	4777	5495	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.81	-0.26	0.36	-0.87	1.09	-0.36	0.55	-0.11
4778	4778	4979	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.28	-0.27	0.13	-1.33	1.40	-0.18	0.97	-0.22
4778	4778	4980	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.34	-0.24	-0.05	-1.38	1.36	-0.02	0.98	-0.30
4778	4778	5497	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.93	-0.22	0.10	-0.98	1.03	-0.17	0.57	-0.27
4778	4778	5496	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.86	-0.25	0.27	-0.92	1.08	-0.33	0.55	-0.19
4779	4779	4980	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.32	-0.27	0.04	-1.38	1.40	-0.12	0.96	-0.32
4779	4779	4981	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.39	-0.26	-0.17	-1.45	1.37	0.09	0.97	-0.38
4779	4779	5498	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.00	-0.25	-0.06	-1.07	1.04	-0.05	0.58	-0.36
4779	4779	5497	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.93	-0.25	0.14	-0.98	1.06	-0.25	0.56	-0.30
4780	4780	4981	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.37	-0.30	-0.08	-1.44	1.40	-0.01	0.94	-0.41
4780	4780	4982	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.46	-0.31	-0.33	-1.54	1.40	0.24	0.96	-0.48
4780	4780	5499	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.10	-0.29	-0.23	-1.19	1.09	0.10	0.59	-0.45
4780	4780	5498	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.00	-0.28	0.00	-1.08	1.08	-0.14	0.56	-0.39
4781	4781	4982	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.43	-0.35	-0.20	-1.53	1.44	0.13	0.93	-0.51
4781	4781	4983	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.52	-0.39	-0.47	-1.66	1.48	0.43	0.94	-0.55
4781	4781	5500	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.20	-0.36	-0.42	-1.37	1.21	0.30	0.59	-0.54
4781	4781	5499	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.10	-0.32	-0.18	-1.21	1.13	0.02	0.58	-0.50
4782	4782	4983	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.48	-0.43	-0.34	-1.64	1.50	0.31	0.90	-0.59
4782	4782	4984	Sism_x	LinStatic	-0.86	-1.59	-0.49	-0.61	-1.84	1.62	0.66	0.91	-0.61
4782	4782	5501	Sism_x	LinStatic	-0.89	-1.32	-0.48	-0.58	-1.63	1.43	0.56	0.62	-0.60
4782	4782	5500	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.20	-0.41	-0.34	-1.39	1.26	0.22	0.59	-0.58
4783	4783	4984	Sism_x	LinStatic	-0.72	-1.55	-0.54	-0.45	-1.82	1.64	0.53	0.87	-0.65
4783	4783	4985	Sism_x	LinStatic	-1.14	-1.65	-0.64	-0.70	-2.09	1.84	0.93	0.89	-0.61
4783	4783	5502	Sism_x	LinStatic	-1.24	-1.44	-0.61	-0.72	-1.96	1.72	0.88	0.64	-0.61
4783	4783	5501	Sism_x	LinStatic	-0.84	-1.33	-0.51	-0.51	-1.65	1.46	0.49	0.62	-0.64
4784	4784	4985	Sism_x	LinStatic	-1.00	-1.61	-0.65	-0.58	-2.02	1.80	0.79	0.84	-0.63
4784	4784	4986	Sism_x	LinStatic	-1.46	-1.71	-0.85	-0.72	-2.45	2.18	1.24	0.89	-0.60
4784	4784	5503	Sism_x	LinStatic	-1.64	-1.57	-0.84	-0.76	-2.44	2.16	1.26	0.72	-0.59
4784	4784	5502	Sism_x	LinStatic	-1.19	-1.45	-0.64	-0.67	-1.97	1.74	0.82	0.65	-0.62
4785	4785	4986	Sism_x	LinStatic	-1.33	-1.66	-1.07	-0.41	-2.58	2.40	1.08	0.84	-0.81
4785	4785	4632	Sism_x	LinStatic	-1.83	-1.73	-0.77	-1.01	-2.55	2.22	1.58	0.93	-0.16
4785	4785	5211	Sism_x	LinStatic	-2.09	-1.67	-0.73	-1.11	-2.64	2.30	1.69	0.84	-0.14
4785	4785	5503	Sism_x	LinStatic	-1.60	-1.58	-1.04	-0.55	-2.63	2.40	1.21	0.73	-0.79
4786	4786	4632	Sism_x	LinStatic	-2.95	-1.80	0.15	-1.78	-2.96	2.58	2.86	1.03	0.63
4786	4786	4987	Sism_x	LinStatic	-2.37	-1.70	0.04	-1.69	-2.38	2.12	2.28	0.86	1.09
4786	4786	5504	Sism_x	LinStatic	-2.75	-1.63	0.05	-1.63	-2.75	2.40	2.51	0.76	1.09
4786	4786	5211	Sism_x	LinStatic	-3.35	-1.70	0.15	-1.69	-3.37	2.92	3.12	0.91	0.63
4787	4787	4987	Sism_x	LinStatic	-2.30	-1.73	-0.05	-1.73	-2.31	2.08	2.23	0.90	0.98
4787	4787	4988	Sism_x	LinStatic	-1.77	-1.61	-0.30	-1.38	-2.00	1.77	1.70	0.80	1.13
4787	4787	5505	Sism_x	LinStatic	-2.03	-1.45	-0.29	-1.33	-2.15	1.88	1.80	0.61	1.15

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4787	4787	5504	Sism_x	LinStatic	-2.59	-1.55	-0.05	-1.54	-2.59	2.26	2.35	0.68	1.01
4788	4788	4988	Sism_x	LinStatic	-1.73	-1.65	-0.33	-1.36	-2.02	1.78	1.66	0.84	1.11
4788	4788	4989	Sism_x	LinStatic	-1.25	-1.49	-0.48	-0.87	-1.87	1.62	1.19	0.77	1.21
4788	4788	5506	Sism_x	LinStatic	-1.42	-1.24	-0.47	-0.86	-1.81	1.56	1.20	0.49	1.21
4788	4788	5505	Sism_x	LinStatic	-1.92	-1.38	-0.31	-1.24	-2.06	1.80	1.68	0.54	1.11
4789	4789	4989	Sism_x	LinStatic	-1.24	-1.52	-0.52	-0.85	-1.91	1.66	1.15	0.80	1.16
4789	4789	4990	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.38	-0.63	-0.41	-1.79	1.62	0.75	0.76	1.19
4789	4789	5507	Sism_x	LinStatic	-0.89	-1.07	-0.63	-0.35	-1.61	1.47	0.69	0.42	1.21
4789	4789	5506	Sism_x	LinStatic	-1.34	-1.19	-0.51	-0.74	-1.78	1.55	1.12	0.44	1.18
4790	4790	4990	Sism_x	LinStatic	-0.82	-1.41	-0.68	-0.38	-1.86	1.70	0.74	0.79	1.17
4790	4790	4991	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.26	-0.73	-0.02	-1.69	1.68	0.39	0.74	1.15
4790	4790	5508	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.89	-0.71	0.08	-1.41	1.45	0.27	0.35	1.14
4790	4790	5507	Sism_x	LinStatic	-0.83	-1.03	-0.65	-0.27	-1.59	1.48	0.64	0.38	1.16
4791	4791	4991	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.29	-0.76	-0.01	-1.74	1.74	0.38	0.77	1.11
4791	4791	4992	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.16	-0.80	0.30	-1.60	1.77	0.08	0.73	1.08
4791	4791	5509	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.74	-0.79	0.45	-1.27	1.54	-0.03	0.31	1.08
4791	4791	5508	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.86	-0.75	0.14	-1.42	1.50	0.28	0.32	1.11
4792	4792	4992	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.18	-0.84	0.30	-1.66	1.82	0.11	0.76	1.06
4792	4792	4993	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.06	-0.83	0.53	-1.49	1.81	-0.14	0.72	0.99
4792	4792	5510	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.61	-0.81	0.72	-1.10	1.59	-0.30	0.27	0.98
4792	4792	5509	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.72	-0.82	0.49	-1.27	1.58	-0.03	0.29	1.04
4793	4793	4993	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.08	-0.86	0.52	-1.54	1.85	-0.12	0.74	0.97
4793	4793	4994	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.96	-0.84	0.72	-1.39	1.85	-0.33	0.70	0.90
4793	4793	5511	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.49	-0.82	0.92	-0.97	1.63	-0.47	0.23	0.88
4793	4793	5510	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.60	-0.83	0.72	-1.12	1.61	-0.25	0.26	0.95
4794	4794	4994	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.98	-0.86	0.68	-1.43	1.87	-0.27	0.73	0.88
4794	4794	4995	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.89	-0.82	0.82	-1.28	1.84	-0.45	0.70	0.79
4794	4794	5512	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.41	-0.80	1.06	-0.84	1.65	-0.62	0.22	0.79
4794	4794	5511	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.49	-0.84	0.92	-0.99	1.66	-0.43	0.23	0.87
4795	4795	4995	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.91	-0.84	0.79	-1.33	1.86	-0.39	0.72	0.78
4795	4795	4996	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.82	-0.79	0.90	-1.19	1.82	-0.54	0.68	0.70
4795	4795	5513	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.32	-0.77	1.14	-0.72	1.63	-0.70	0.19	0.68
4795	4795	5512	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.40	-0.81	1.03	-0.87	1.65	-0.54	0.22	0.76
4796	4796	4996	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.85	-0.80	0.86	-1.22	1.81	-0.47	0.70	0.68
4796	4796	4997	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.78	-0.74	0.93	-1.11	1.77	-0.59	0.68	0.60
4796	4796	5514	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.27	-0.73	1.19	-0.64	1.60	-0.75	0.18	0.59
4796	4796	5513	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.33	-0.79	1.11	-0.75	1.63	-0.62	0.20	0.67
4797	4797	4997	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.80	-0.76	0.89	-1.14	1.76	-0.51	0.70	0.59
4797	4797	4998	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.75	-0.69	0.93	-1.03	1.70	-0.61	0.67	0.50
4797	4797	5515	Sism_x	LinStatic	0.88	-0.23	-0.67	1.19	-0.54	1.54	-0.78	0.16	0.49
4797	4797	5514	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.28	-0.74	1.15	-0.66	1.58	-0.67	0.19	0.58

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4798	4798	4998	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.76	-0.69	0.89	-1.06	1.68	-0.54	0.69	0.49
4798	4798	4999	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.72	-0.62	0.91	-0.96	1.62	-0.61	0.66	0.41
4798	4798	5516	Sism_x	LinStatic	0.90	-0.20	-0.61	1.17	-0.47	1.46	-0.77	0.15	0.41
4798	4798	5515	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.24	-0.68	1.15	-0.57	1.52	-0.70	0.17	0.49
4799	4799	4999	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.74	-0.63	0.87	-0.98	1.60	-0.55	0.68	0.41
4799	4799	5000	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.71	-0.55	0.87	-0.90	1.53	-0.60	0.67	0.33
4799	4799	5517	Sism_x	LinStatic	0.91	-0.18	-0.54	1.13	-0.40	1.38	-0.76	0.15	0.32
4799	4799	5516	Sism_x	LinStatic	0.86	-0.21	-0.61	1.13	-0.49	1.44	-0.71	0.16	0.40
4800	4800	5000	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.71	-0.55	0.84	-0.91	1.52	-0.55	0.68	0.32
4800	4800	5001	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.69	-0.48	0.82	-0.84	1.44	-0.58	0.68	0.25
4800	4800	5518	Sism_x	LinStatic	0.91	-0.17	-0.47	1.08	-0.34	1.28	-0.74	0.17	0.25
4800	4800	5517	Sism_x	LinStatic	0.87	-0.19	-0.54	1.10	-0.41	1.35	-0.71	0.16	0.33
4801	4801	5001	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.70	-0.47	0.80	-0.85	1.43	-0.55	0.68	0.24
4801	4801	5002	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.68	-0.40	0.77	-0.79	1.35	-0.55	0.70	0.16
4801	4801	5519	Sism_x	LinStatic	0.89	-0.16	-0.39	1.02	-0.29	1.19	-0.71	0.19	0.17
4801	4801	5518	Sism_x	LinStatic	0.88	-0.17	-0.47	1.06	-0.35	1.27	-0.71	0.17	0.25
4802	4802	5002	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.68	-0.40	0.76	-0.79	1.35	-0.54	0.70	0.16
4802	4802	5003	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.68	-0.31	0.71	-0.75	1.27	-0.52	0.72	0.07
4802	4802	5520	Sism_x	LinStatic	0.88	-0.17	-0.31	0.96	-0.25	1.11	-0.69	0.21	0.09
4802	4802	5519	Sism_x	LinStatic	0.89	-0.17	-0.39	1.02	-0.30	1.19	-0.71	0.19	0.18
4803	4803	5003	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.68	-0.32	0.71	-0.75	1.27	-0.51	0.71	0.07
4803	4803	5004	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.68	-0.23	0.65	-0.72	1.19	-0.48	0.73	-0.02
4803	4803	5521	Sism_x	LinStatic	0.85	-0.18	-0.22	0.89	-0.22	1.02	-0.66	0.23	-0.01
4803	4803	5520	Sism_x	LinStatic	0.88	-0.17	-0.31	0.96	-0.26	1.11	-0.70	0.22	0.09
4804	4804	5004	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.68	-0.23	0.66	-0.72	1.19	-0.48	0.72	-0.02
4804	4804	5005	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.69	-0.14	0.59	-0.70	1.12	-0.43	0.72	-0.11
4804	4804	5522	Sism_x	LinStatic	0.80	-0.19	-0.13	0.82	-0.21	0.94	-0.61	0.24	-0.10
4804	4804	5521	Sism_x	LinStatic	0.85	-0.18	-0.22	0.90	-0.23	1.03	-0.66	0.24	-0.01
4805	4805	5005	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.68	-0.14	0.60	-0.70	1.13	-0.43	0.72	-0.10
4805	4805	5006	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.69	-0.06	0.53	-0.70	1.07	-0.38	0.72	-0.18
4805	4805	5523	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.21	-0.05	0.74	-0.21	0.87	-0.54	0.25	-0.17
4805	4805	5522	Sism_x	LinStatic	0.80	-0.20	-0.13	0.82	-0.21	0.94	-0.60	0.25	-0.10
4806	4806	5006	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.69	-0.06	0.54	-0.69	1.07	-0.38	0.72	-0.17
4806	4806	5007	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.69	0.02	0.47	-0.69	1.01	-0.31	0.72	-0.24
4806	4806	5524	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.22	0.03	0.68	-0.22	0.81	-0.46	0.25	-0.24
4806	4806	5523	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.21	-0.04	0.75	-0.21	0.88	-0.53	0.25	-0.17
4807	4807	5007	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.68	0.02	0.50	-0.68	1.03	-0.34	0.71	-0.24
4807	4807	5008	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.68	0.08	0.42	-0.69	0.97	-0.25	0.73	-0.29
4807	4807	5525	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.22	0.10	0.61	-0.23	0.75	-0.38	0.27	-0.28
4807	4807	5524	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.22	0.04	0.68	-0.22	0.82	-0.47	0.26	-0.24
4808	4808	5008	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.67	0.09	0.46	-0.67	0.99	-0.30	0.71	-0.29

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4808	4808	5009	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.68	0.15	0.38	-0.71	0.96	-0.20	0.74	-0.36
4808	4808	5526	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.23	0.16	0.58	-0.27	0.75	-0.34	0.30	-0.34
4808	4808	5525	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.22	0.09	0.66	-0.23	0.80	-0.44	0.27	-0.27
4809	4809	5009	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.66	0.14	0.44	-0.68	0.98	-0.26	0.72	-0.34
4809	4809	5010	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.66	0.20	0.36	-0.70	0.93	-0.16	0.71	-0.41
4809	4809	5527	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.23	0.24	0.57	-0.30	0.76	-0.30	0.29	-0.41
4809	4809	5526	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.23	0.17	0.64	-0.27	0.81	-0.40	0.30	-0.35
4810	4810	5010	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.63	0.21	0.43	-0.68	0.96	-0.23	0.69	-0.41
4810	4810	5011	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.65	0.26	0.35	-0.72	0.94	-0.12	0.69	-0.46
4810	4810	5528	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.24	0.28	0.54	-0.34	0.77	-0.25	0.29	-0.46
4810	4810	5527	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.23	0.23	0.61	-0.29	0.80	-0.36	0.29	-0.41
4811	4811	5011	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.63	0.26	0.40	-0.69	0.96	-0.18	0.67	-0.45
4811	4811	5012	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.63	0.31	0.33	-0.73	0.94	-0.08	0.65	-0.50
4811	4811	5529	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.23	0.35	0.55	-0.39	0.81	-0.20	0.26	-0.51
4811	4811	5528	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.24	0.30	0.61	-0.34	0.83	-0.30	0.29	-0.47
4812	4812	5012	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.61	0.31	0.40	-0.71	0.97	-0.15	0.63	-0.50
4812	4812	5013	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.61	0.34	0.33	-0.73	0.94	-0.05	0.63	-0.52
4812	4812	5530	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.23	0.38	0.51	-0.42	0.81	-0.14	0.25	-0.53
4812	4812	5529	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.23	0.35	0.57	-0.38	0.83	-0.24	0.26	-0.51
4813	4813	5013	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.59	0.35	0.39	-0.72	0.97	-0.12	0.60	-0.52
4813	4813	5014	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.60	0.38	0.32	-0.76	0.96	-0.02	0.62	-0.55
4813	4813	5531	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.23	0.40	0.50	-0.45	0.82	-0.11	0.25	-0.54
4813	4813	5530	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.22	0.37	0.56	-0.40	0.83	-0.21	0.24	-0.52
4814	4814	5014	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.58	0.38	0.39	-0.73	0.98	-0.10	0.59	-0.54
4814	4814	5015	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.60	0.41	0.32	-0.78	0.97	0.00	0.60	-0.56
4814	4814	5532	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.23	0.43	0.49	-0.48	0.85	-0.09	0.24	-0.56
4814	4814	5531	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.22	0.40	0.55	-0.43	0.86	-0.19	0.24	-0.54
4815	4815	5015	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.57	0.41	0.39	-0.75	1.01	-0.08	0.58	-0.57
4815	4815	5016	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.60	0.44	0.32	-0.81	1.01	0.02	0.61	-0.59
4815	4815	5533	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.24	0.44	0.48	-0.51	0.86	-0.07	0.25	-0.57
4815	4815	5532	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.22	0.42	0.55	-0.45	0.87	-0.17	0.23	-0.55
4816	4816	5016	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.58	0.44	0.39	-0.78	1.03	-0.06	0.59	-0.58
4816	4816	5017	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.61	0.47	0.33	-0.84	1.05	0.04	0.61	-0.61
4816	4816	5534	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.26	0.47	0.49	-0.56	0.91	-0.06	0.26	-0.59
4816	4816	5533	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.23	0.44	0.55	-0.48	0.90	-0.17	0.24	-0.57
4817	4817	5017	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.59	0.48	0.42	-0.82	1.09	-0.05	0.59	-0.62
4817	4817	5018	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.65	0.51	0.34	-0.91	1.12	0.05	0.65	-0.64
4817	4817	5535	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.30	0.49	0.48	-0.61	0.95	-0.04	0.30	-0.60
4817	4817	5534	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.25	0.46	0.56	-0.51	0.93	-0.15	0.25	-0.58
4818	4818	5018	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.62	0.50	0.39	-0.87	1.12	-0.01	0.62	-0.62
4818	4818	5019	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.65	0.58	0.35	-0.98	1.20	0.12	0.66	-0.69

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4818	4818	5536	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.30	0.58	0.57	-0.69	1.09	-0.03	0.32	-0.68
4818	4818	5535	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.29	0.51	0.60	-0.57	1.01	-0.16	0.29	-0.61
4819	4819	5019	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.62	0.55	0.43	-0.91	1.18	-0.01	0.63	-0.66
4819	4819	5020	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.58	0.56	0.34	-0.92	1.13	0.13	0.61	-0.67
4819	4819	5537	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.25	0.63	0.57	-0.73	1.12	0.07	0.29	-0.71
4819	4819	5536	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.30	0.62	0.64	-0.71	1.16	-0.08	0.32	-0.71
4820	4820	5020	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.53	0.59	0.47	-0.87	1.18	0.00	0.57	-0.70
4820	4820	5021	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.57	0.61	0.37	-0.97	1.19	0.15	0.60	-0.73
4820	4820	5538	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.27	0.61	0.53	-0.74	1.11	0.08	0.31	-0.71
4820	4820	5537	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.24	0.59	0.63	-0.64	1.10	-0.08	0.28	-0.69
4821	4821	5021	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.52	0.57	0.44	-0.85	1.14	0.02	0.55	-0.69
4821	4821	5022	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.47	0.62	0.40	-0.91	1.16	0.16	0.48	-0.74
4821	4821	5539	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.20	0.71	0.67	-0.78	1.26	0.08	0.22	-0.80
4821	4821	5538	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.26	0.66	0.70	-0.71	1.22	-0.08	0.30	-0.75
4822	4822	5022	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.43	0.63	0.53	-0.85	1.21	0.01	0.44	-0.75
4822	4822	5023	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.40	0.60	0.42	-0.84	1.11	0.14	0.41	-0.71
4822	4822	5540	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.15	0.67	0.59	-0.76	1.17	0.15	0.16	-0.74
4822	4822	5539	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.19	0.70	0.69	-0.75	1.25	0.01	0.21	-0.78
4823	4823	5023	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.37	0.62	0.52	-0.81	1.16	0.04	0.38	-0.72
4823	4823	5024	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.38	0.62	0.43	-0.85	1.13	0.16	0.39	-0.72
4823	4823	5541	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.15	0.64	0.57	-0.72	1.12	0.13	0.15	-0.72
4823	4823	5540	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.14	0.65	0.66	-0.67	1.15	0.00	0.15	-0.72
4824	4824	5024	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.35	0.61	0.52	-0.79	1.14	0.03	0.36	-0.71
4824	4824	5025	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.36	0.60	0.43	-0.81	1.09	0.15	0.36	-0.69
4824	4824	5542	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.13	0.63	0.57	-0.70	1.10	0.13	0.13	-0.70
4824	4824	5541	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.13	0.65	0.65	-0.67	1.14	0.00	0.14	-0.72
4825	4825	5025	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.32	0.61	0.52	-0.77	1.12	0.03	0.33	-0.70
4825	4825	5026	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.35	0.60	0.43	-0.81	1.10	0.14	0.36	-0.69
4825	4825	5543	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.13	0.61	0.55	-0.68	1.07	0.11	0.13	-0.68
4825	4825	5542	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.11	0.62	0.64	-0.63	1.10	-0.01	0.11	-0.69
4826	4826	5026	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.32	0.60	0.52	-0.75	1.10	0.01	0.32	-0.69
4826	4826	5027	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.34	0.59	0.43	-0.79	1.07	0.12	0.34	-0.68
4826	4826	5544	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.12	0.61	0.55	-0.67	1.06	0.09	0.12	-0.67
4826	4826	5543	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.11	0.62	0.64	-0.62	1.09	-0.03	0.11	-0.68
4827	4827	5027	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.31	0.60	0.54	-0.74	1.11	-0.01	0.31	-0.69
4827	4827	5028	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.37	0.59	0.44	-0.80	1.09	0.10	0.37	-0.68
4827	4827	5545	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.15	0.58	0.52	-0.65	1.02	0.07	0.15	-0.64
4827	4827	5544	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.10	0.59	0.62	-0.59	1.05	-0.05	0.10	-0.66
4828	4828	5028	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.33	0.60	0.54	-0.74	1.11	-0.02	0.34	-0.68
4828	4828	5029	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.40	0.59	0.43	-0.82	1.10	0.09	0.40	-0.68
4828	4828	5546	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.19	0.57	0.50	-0.66	1.01	0.05	0.18	-0.64

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4828	4828	5545	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.13	0.58	0.61	-0.58	1.03	-0.07	0.13	-0.64
4829	4829	5029	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.37	0.65	0.59	-0.80	1.21	-0.04	0.37	-0.73
4829	4829	5030	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.57	0.66	0.46	-0.99	1.28	0.09	0.56	-0.73
4829	4829	5547	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.35	0.53	0.43	-0.71	0.99	0.03	0.34	-0.59
4829	4829	5546	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.16	0.51	0.57	-0.53	0.95	-0.10	0.15	-0.58
4830	4830	5030	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.54	0.63	0.46	-0.94	1.24	0.06	0.53	-0.70
4830	4830	5031	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.65	0.81	0.49	-1.23	1.53	0.22	0.70	-0.88
4830	4830	5548	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.42	0.74	0.67	-0.92	1.38	-0.02	0.47	-0.79
4830	4830	5547	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.32	0.56	0.65	-0.64	1.12	-0.19	0.32	-0.61
4831	4831	5031	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.57	0.63	0.50	-0.94	1.27	-0.01	0.62	-0.70
4831	4831	5032	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.32	0.75	0.55	-0.97	1.33	0.21	0.31	-0.81
4831	4831	5549	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.14	1.03	1.04	-1.04	1.80	0.12	0.16	-1.10
4831	4831	5548	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.41	0.91	0.98	-1.01	1.72	-0.12	0.49	-0.98
4832	4832	5032	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.25	0.83	0.84	-0.89	1.49	-0.06	0.25	-0.89
4832	4832	5033	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.14	0.70	0.65	-0.76	1.22	0.11	0.14	-0.75
4832	4832	5550	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.04	0.83	0.75	-0.92	1.45	0.28	0.05	-0.86
4832	4832	5549	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.16	0.97	0.92	-1.02	1.69	0.09	0.17	-1.00
4833	4833	5033	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.10	0.77	0.78	-0.77	1.34	0.01	0.10	-0.81
4833	4833	5034	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.15	0.74	0.65	-0.84	1.29	0.16	0.15	-0.78
4833	4833	5551	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.06	0.74	0.67	-0.80	1.28	0.19	0.06	-0.76
4833	4833	5550	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.02	0.77	0.80	-0.73	1.33	0.03	0.03	-0.79
4834	4834	5034	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.11	0.72	0.74	-0.73	1.27	-0.01	0.11	-0.76
4834	4834	5035	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.12	0.69	0.62	-0.75	1.19	0.12	0.12	-0.72
4834	4834	5552	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.03	0.72	0.68	-0.76	1.24	0.15	0.03	-0.74
4834	4834	5551	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.04	0.75	0.79	-0.73	1.31	0.01	0.04	-0.78
4835	4835	5035	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.08	0.70	0.74	-0.68	1.23	-0.03	0.08	-0.74
4835	4835	5036	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.12	0.68	0.63	-0.74	1.19	0.09	0.12	-0.72
4835	4835	5553	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.04	0.68	0.65	-0.71	1.18	0.11	0.04	-0.70
4835	4835	5552	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.01	0.70	0.76	-0.65	1.22	-0.03	0.01	-0.72
4836	4836	5036	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.08	0.68	0.72	-0.65	1.19	-0.07	0.08	-0.71
4836	4836	5037	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.11	0.66	0.62	-0.69	1.14	0.05	0.11	-0.69
4836	4836	5554	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.03	0.67	0.66	-0.67	1.16	0.07	0.03	-0.69
4836	4836	5553	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.01	0.69	0.76	-0.62	1.20	-0.07	0.01	-0.71
4837	4837	5037	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.07	0.66	0.74	-0.62	1.17	-0.10	0.07	-0.70
4837	4837	5038	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.11	0.65	0.63	-0.67	1.13	0.02	0.11	-0.68
4837	4837	5555	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.03	0.64	0.65	-0.64	1.12	0.02	0.03	-0.66
4837	4837	5554	Sism_x	LinStatic	0.18	0.00	0.66	0.76	-0.58	1.16	-0.11	0.00	-0.68
4838	4838	5038	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.07	0.64	0.73	-0.58	1.15	-0.14	0.07	-0.68
4838	4838	5039	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.11	0.62	0.63	-0.64	1.09	-0.02	0.11	-0.66
4838	4838	5556	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.03	0.63	0.65	-0.61	1.09	-0.01	0.03	-0.65
4838	4838	5555	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.01	0.65	0.76	-0.55	1.14	-0.14	0.01	-0.67

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4839	4839	5039	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.07	0.63	0.74	-0.56	1.13	-0.18	0.07	-0.66
4839	4839	5040	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.12	0.60	0.62	-0.61	1.06	-0.05	0.12	-0.64
4839	4839	5557	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.05	0.59	0.62	-0.57	1.03	-0.03	0.05	-0.61
4839	4839	5556	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.01	0.62	0.74	-0.52	1.10	-0.17	0.00	-0.64
4840	4840	5040	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.09	0.60	0.73	-0.53	1.10	-0.21	0.09	-0.64
4840	4840	5041	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.15	0.56	0.57	-0.57	0.99	-0.08	0.15	-0.59
4840	4840	5558	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.07	0.54	0.55	-0.54	0.95	-0.04	0.07	-0.56
4840	4840	5557	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.02	0.59	0.71	-0.50	1.05	-0.19	0.02	-0.61
4841	4841	5041	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.11	0.58	0.73	-0.52	1.08	-0.25	0.12	-0.62
4841	4841	5042	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.24	0.46	0.48	-0.54	0.89	-0.11	0.24	-0.50
4841	4841	5559	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.17	0.39	0.33	-0.48	0.71	-0.01	0.15	-0.42
4841	4841	5558	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.05	0.51	0.58	-0.46	0.91	-0.16	0.04	-0.54
4842	4842	5042	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.25	0.67	0.78	-0.69	1.28	-0.25	0.25	-0.71
4842	4842	5043	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.83	0.47	0.41	-1.01	1.26	-0.13	0.90	-0.51
4842	4842	5560	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.70	-0.02	-0.05	-0.70	0.68	0.02	0.74	-0.01
4842	4842	5559	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.12	0.19	0.18	-0.24	0.36	-0.10	0.10	-0.21
4843	4843	4628	Sism_x	LinStatic	0.00	0.25	-1.53	1.66	-1.41	2.66	0.00	0.70	-0.33
4843	4843	5047	Sism_x	LinStatic	0.13	0.41	-1.39	1.67	-1.13	2.44	-0.07	0.81	-0.16
4843	4843	5561	Sism_x	LinStatic	0.22	0.58	-1.34	1.75	-0.95	2.38	0.02	0.69	-0.13
4843	4843	5207	Sism_x	LinStatic	0.10	0.40	-1.48	1.74	-1.24	2.59	0.09	0.59	-0.30
4844	4844	5047	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.38	-1.36	1.56	-1.19	2.39	-0.07	0.82	-0.11
4844	4844	5048	Sism_x	LinStatic	0.09	0.50	-1.31	1.62	-1.03	2.31	-0.14	0.84	-0.06
4844	4844	5562	Sism_x	LinStatic	0.22	0.69	-1.25	1.73	-0.82	2.25	-0.07	0.69	-0.05
4844	4844	5561	Sism_x	LinStatic	0.13	0.56	-1.31	1.67	-0.98	2.32	-0.01	0.67	-0.10
4845	4845	5048	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.47	-1.24	1.50	-1.04	2.20	-0.11	0.86	0.00
4845	4845	5049	Sism_x	LinStatic	0.06	0.52	-1.19	1.51	-0.92	2.13	-0.17	0.83	0.06
4845	4845	5563	Sism_x	LinStatic	0.18	0.74	-1.15	1.64	-0.72	2.09	-0.11	0.66	0.06
4845	4845	5562	Sism_x	LinStatic	0.12	0.68	-1.20	1.63	-0.83	2.16	-0.05	0.69	0.00
4846	4846	5049	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.50	-1.16	1.42	-0.96	2.07	-0.10	0.85	0.12
4846	4846	5050	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.54	-1.10	1.39	-0.87	1.98	-0.15	0.75	0.15
4846	4846	5564	Sism_x	LinStatic	0.15	0.76	-1.03	1.53	-0.62	1.92	-0.11	0.57	0.12
4846	4846	5563	Sism_x	LinStatic	0.11	0.72	-1.09	1.55	-0.71	2.00	-0.06	0.67	0.09
4847	4847	5050	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.52	-1.06	1.32	-0.88	1.92	-0.10	0.77	0.19
4847	4847	5051	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.50	-1.03	1.29	-0.86	1.87	-0.14	0.63	0.25
4847	4847	5565	Sism_x	LinStatic	0.06	0.73	-0.96	1.42	-0.63	1.81	-0.06	0.44	0.22
4847	4847	5564	Sism_x	LinStatic	0.05	0.75	-0.99	1.45	-0.65	1.86	-0.02	0.58	0.16
4848	4848	5051	Sism_x	LinStatic	-0.20	0.48	-1.03	1.23	-0.95	1.89	-0.04	0.64	0.32
4848	4848	5052	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.51	-0.99	1.20	-0.91	1.84	-0.07	0.38	0.34
4848	4848	5566	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.73	-0.85	1.28	-0.59	1.66	0.01	0.21	0.24
4848	4848	5565	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.71	-0.89	1.31	-0.62	1.71	0.04	0.47	0.22
4849	4849	5052	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.49	-0.99	1.17	-0.94	1.83	-0.06	0.39	0.36

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4849	4849	5053	Sism_x	LinStatic	-0.31	0.46	-1.09	1.23	-1.08	2.00	-0.09	0.03	0.56
4849	4849	5567	Sism_x	LinStatic	-0.34	0.65	-0.90	1.19	-0.87	1.79	0.16	-0.12	0.47
4849	4849	5566	Sism_x	LinStatic	-0.30	0.69	-0.80	1.14	-0.74	1.64	0.20	0.24	0.27
4850	4850	5053	Sism_x	LinStatic	-0.51	0.42	-0.86	0.94	-1.03	1.70	0.08	0.06	0.43
4850	4850	5054	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.03	-1.09	0.83	-1.42	1.97	0.05	0.11	0.79
4850	4850	5568	Sism_x	LinStatic	-0.91	0.07	-1.29	0.96	-1.81	2.43	0.33	0.00	1.02
4850	4850	5567	Sism_x	LinStatic	-0.89	0.54	-1.07	1.11	-1.46	2.23	0.38	-0.08	0.66
4851	4851	5054	Sism_x	LinStatic	-0.83	-0.05	-1.07	0.70	-1.58	2.02	0.21	0.11	0.85
4851	4851	5055	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.23	-1.10	0.65	-1.62	2.03	0.14	0.32	0.93
4851	4851	5569	Sism_x	LinStatic	-1.05	-0.20	-1.22	0.67	-1.92	2.33	-0.07	0.19	1.17
4851	4851	5568	Sism_x	LinStatic	-1.15	-0.01	-1.19	0.74	-1.89	2.35	0.02	-0.04	1.09
4852	4852	5055	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.29	-1.18	0.61	-1.84	2.21	0.09	0.33	1.07
4852	4852	5056	Sism_x	LinStatic	-0.80	-0.21	-1.33	0.86	-1.87	2.42	-0.05	0.25	1.23
4852	4852	5570	Sism_x	LinStatic	-1.17	-0.18	-1.29	0.71	-2.06	2.49	-0.11	0.13	1.20
4852	4852	5569	Sism_x	LinStatic	-1.34	-0.23	-1.14	0.48	-2.05	2.33	0.06	0.19	1.04
4853	4853	5056	Sism_x	LinStatic	-0.84	-0.27	-1.16	0.64	-1.75	2.14	-0.21	0.28	0.99
4853	4853	5057	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.66	-1.66	1.03	-2.30	2.95	-0.43	0.69	1.39
4853	4853	5571	Sism_x	LinStatic	-1.33	-0.61	-1.97	1.03	-2.97	3.60	-0.13	0.56	1.84
4853	4853	5570	Sism_x	LinStatic	-1.58	-0.20	-1.47	0.73	-2.51	2.95	0.11	0.12	1.44
4854	4854	5057	Sism_x	LinStatic	-0.85	-0.71	-1.44	0.65	-2.22	2.61	0.13	0.80	1.12
4854	4854	5058	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.00	-1.26	0.18	-2.72	2.82	-0.31	1.43	0.87
4854	4854	5572	Sism_x	LinStatic	-1.04	-1.95	-2.22	0.77	-3.76	4.20	-1.45	1.05	1.66
4854	4854	5571	Sism_x	LinStatic	-1.38	-0.62	-2.40	1.43	-3.43	4.32	-0.97	0.38	1.91
4855	4855	5058	Sism_x	LinStatic	-0.91	-2.13	-1.64	0.22	-3.26	3.38	-0.01	1.54	1.34
4855	4855	5059	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.90	-1.13	0.05	-2.55	2.58	-0.24	1.70	0.91
4855	4855	5573	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.55	-1.20	0.58	-2.23	2.57	-1.04	1.30	0.88
4855	4855	5572	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.77	-1.71	0.74	-2.93	3.36	-0.78	1.13	1.32
4856	4856	5059	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.94	-1.22	0.22	-2.64	2.75	-0.27	1.76	0.98
4856	4856	5060	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.70	-1.13	0.37	-2.32	2.52	-0.49	1.56	0.85
4856	4856	5574	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.29	-1.04	0.55	-1.88	2.20	-0.71	1.16	0.67
4856	4856	5573	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.52	-1.13	0.39	-2.19	2.40	-0.48	1.34	0.79
4857	4857	5060	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.73	-1.09	0.25	-2.33	2.47	-0.24	1.63	0.79
4857	4857	5061	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.63	-0.94	0.30	-2.09	2.25	-0.42	1.55	0.66
4857	4857	5575	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.20	-0.91	0.56	-1.67	2.01	-0.70	1.12	0.61
4857	4857	5574	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.29	-1.06	0.52	-1.91	2.22	-0.50	1.18	0.75
4858	4858	5061	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.66	-0.96	0.29	-2.13	2.29	-0.31	1.60	0.68
4858	4858	5062	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.51	-0.89	0.39	-1.93	2.15	-0.46	1.47	0.60
4858	4858	5576	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.07	-0.82	0.56	-1.48	1.82	-0.66	1.02	0.51
4858	4858	5575	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.20	-0.89	0.45	-1.68	1.95	-0.49	1.14	0.59
4859	4859	5062	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.54	-0.87	0.31	-1.95	2.12	-0.31	1.51	0.57
4859	4859	5063	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.47	-0.78	0.36	-1.80	2.01	-0.45	1.45	0.48

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4859	4859	5577	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.01	-0.75	0.58	-1.36	1.73	-0.67	0.98	0.45
4859	4859	5576	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.07	-0.84	0.53	-1.51	1.83	-0.53	1.04	0.54
4860	4860	5063	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.49	-0.79	0.34	-1.83	2.03	-0.36	1.48	0.49
4860	4860	5064	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.40	-0.73	0.40	-1.69	1.92	-0.47	1.39	0.42
4860	4860	5578	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.93	-0.67	0.57	-1.23	1.60	-0.66	0.91	0.37
4860	4860	5577	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.01	-0.74	0.51	-1.37	1.69	-0.54	0.99	0.44
4861	4861	5064	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.42	-0.71	0.35	-1.71	1.90	-0.37	1.42	0.40
4861	4861	5065	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.37	-0.64	0.39	-1.61	1.83	-0.46	1.37	0.33
4861	4861	5579	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.89	-0.62	0.58	-1.15	1.53	-0.67	0.88	0.31
4861	4861	5578	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.93	-0.69	0.54	-1.25	1.59	-0.57	0.92	0.38
4862	4862	5065	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.39	-0.65	0.36	-1.63	1.84	-0.40	1.39	0.33
4862	4862	5066	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.33	-0.59	0.39	-1.53	1.76	-0.47	1.33	0.26
4862	4862	5580	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.84	-0.55	0.57	-1.06	1.43	-0.67	0.83	0.23
4862	4862	5579	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.89	-0.62	0.54	-1.16	1.50	-0.60	0.89	0.30
4863	4863	5066	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.34	-0.58	0.37	-1.54	1.75	-0.42	1.35	0.25
4863	4863	5067	Sism_x	LinStatic	0.22	-1.31	-0.52	0.38	-1.47	1.70	-0.47	1.32	0.18
4863	4863	5581	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.82	-0.50	0.56	-1.01	1.37	-0.67	0.82	0.17
4863	4863	5580	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.84	-0.57	0.55	-1.07	1.43	-0.62	0.84	0.24
4864	4864	5067	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.32	-0.53	0.38	-1.48	1.70	-0.43	1.33	0.18
4864	4864	5068	Sism_x	LinStatic	0.24	-1.29	-0.46	0.37	-1.42	1.63	-0.46	1.30	0.11
4864	4864	5582	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.80	-0.44	0.54	-0.94	1.30	-0.68	0.79	0.10
4864	4864	5581	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.82	-0.50	0.55	-1.00	1.37	-0.64	0.82	0.17
4865	4865	5068	Sism_x	LinStatic	0.26	-1.29	-0.45	0.38	-1.42	1.64	-0.45	1.30	0.10
4865	4865	5069	Sism_x	LinStatic	0.26	-1.29	-0.39	0.36	-1.38	1.59	-0.46	1.29	0.03
4865	4865	5583	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.79	-0.38	0.53	-0.90	1.25	-0.67	0.78	0.03
4865	4865	5582	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.79	-0.44	0.55	-0.94	1.31	-0.66	0.79	0.10
4866	4866	5069	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.28	-0.39	0.38	-1.37	1.60	-0.46	1.30	0.03
4866	4866	5070	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.27	-0.31	0.34	-1.33	1.53	-0.45	1.28	-0.04
4866	4866	5584	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.78	-0.30	0.51	-0.85	1.19	-0.67	0.77	-0.04
4866	4866	5583	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.78	-0.38	0.55	-0.89	1.26	-0.68	0.78	0.03
4867	4867	5070	Sism_x	LinStatic	0.32	-1.27	-0.31	0.37	-1.33	1.55	-0.46	1.28	-0.04
4867	4867	5071	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.26	-0.23	0.32	-1.30	1.48	-0.43	1.28	-0.11
4867	4867	5585	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.77	-0.22	0.49	-0.81	1.14	-0.66	0.78	-0.11
4867	4867	5584	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.77	-0.30	0.54	-0.83	1.20	-0.68	0.77	-0.04
4868	4868	5071	Sism_x	LinStatic	0.33	-1.26	-0.23	0.36	-1.29	1.50	-0.45	1.28	-0.11
4868	4868	5072	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.25	-0.14	0.30	-1.26	1.43	-0.40	1.29	-0.18
4868	4868	5586	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.75	-0.12	0.47	-0.76	1.08	-0.64	0.78	-0.18
4868	4868	5585	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.76	-0.21	0.53	-0.79	1.15	-0.68	0.77	-0.11
4869	4869	5072	Sism_x	LinStatic	0.34	-1.24	-0.13	0.35	-1.25	1.46	-0.44	1.28	-0.18
4869	4869	5073	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.22	-0.05	0.28	-1.22	1.38	-0.37	1.30	-0.25
4869	4869	5587	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.73	-0.04	0.44	-0.73	1.03	-0.60	0.80	-0.25

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4869	4869	5586	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.74	-0.12	0.51	-0.75	1.10	-0.66	0.77	-0.18
4870	4870	5073	Sism_x	LinStatic	0.33	-1.21	-0.05	0.33	-1.21	1.41	-0.42	1.29	-0.24
4870	4870	5074	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.19	0.04	0.25	-1.19	1.33	-0.33	1.32	-0.31
4870	4870	5588	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.70	0.06	0.42	-0.71	0.98	-0.55	0.82	-0.31
4870	4870	5587	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.72	-0.03	0.49	-0.72	1.05	-0.64	0.79	-0.24
4871	4871	5074	Sism_x	LinStatic	0.32	-1.18	0.05	0.32	-1.18	1.37	-0.40	1.31	-0.30
4871	4871	5075	Sism_x	LinStatic	0.22	-1.15	0.12	0.23	-1.17	1.29	-0.28	1.34	-0.36
4871	4871	5589	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.67	0.14	0.38	-0.69	0.94	-0.49	0.85	-0.36
4871	4871	5588	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.69	0.07	0.47	-0.69	1.01	-0.60	0.81	-0.30
4872	4872	5075	Sism_x	LinStatic	0.30	-1.14	0.13	0.31	-1.15	1.33	-0.36	1.32	-0.35
4872	4872	5076	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.12	0.21	0.20	-1.15	1.27	-0.22	1.37	-0.40
4872	4872	5590	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.65	0.23	0.37	-0.70	0.94	-0.43	0.88	-0.41
4872	4872	5589	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.66	0.15	0.46	-0.68	0.99	-0.56	0.83	-0.35
4873	4873	5076	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.10	0.22	0.31	-1.13	1.32	-0.32	1.35	-0.39
4873	4873	5077	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.08	0.29	0.19	-1.15	1.25	-0.15	1.39	-0.43
4873	4873	5591	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.62	0.30	0.35	-0.72	0.95	-0.34	0.92	-0.44
4873	4873	5590	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.63	0.24	0.46	-0.68	0.99	-0.51	0.87	-0.40
4874	4874	5077	Sism_x	LinStatic	0.24	-1.06	0.31	0.31	-1.12	1.31	-0.27	1.37	-0.42
4874	4874	5078	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.05	0.38	0.18	-1.17	1.27	-0.07	1.42	-0.46
4874	4874	5592	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.61	0.39	0.37	-0.76	1.00	-0.26	0.97	-0.46
4874	4874	5591	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.60	0.32	0.47	-0.69	1.02	-0.45	0.90	-0.42
4875	4875	5078	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.02	0.40	0.33	-1.14	1.33	-0.22	1.39	-0.44
4875	4875	5079	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.01	0.47	0.18	-1.19	1.29	0.01	1.45	-0.46
4875	4875	5593	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.58	0.49	0.38	-0.83	1.07	-0.15	1.02	-0.47
4875	4875	5592	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.58	0.42	0.50	-0.74	1.08	-0.37	0.95	-0.45
4876	4876	5079	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.97	0.50	0.35	-1.16	1.36	-0.16	1.41	-0.44
4876	4876	5080	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.97	0.57	0.20	-1.25	1.36	0.10	1.49	-0.46
4876	4876	5594	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.56	0.58	0.41	-0.91	1.17	-0.04	1.09	-0.46
4876	4876	5593	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.55	0.51	0.53	-0.79	1.15	-0.29	1.00	-0.44
4877	4877	5080	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.92	0.60	0.37	-1.20	1.42	-0.08	1.45	-0.42
4877	4877	5081	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.90	0.67	0.22	-1.30	1.42	0.21	1.52	-0.43
4877	4877	5595	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.53	0.70	0.45	-1.02	1.31	0.09	1.15	-0.44
4877	4877	5594	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.54	0.62	0.57	-0.89	1.27	-0.19	1.07	-0.44
4878	4878	5081	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.86	0.71	0.40	-1.26	1.50	0.01	1.48	-0.40
4878	4878	5082	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.85	0.77	0.24	-1.39	1.52	0.33	1.57	-0.39
4878	4878	5596	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.51	0.78	0.46	-1.14	1.43	0.25	1.24	-0.39
4878	4878	5595	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.50	0.72	0.59	-0.98	1.38	-0.06	1.13	-0.40
4879	4879	5082	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.81	0.79	0.41	-1.33	1.57	0.14	1.52	-0.34
4879	4879	5083	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.79	0.85	0.25	-1.48	1.62	0.49	1.59	-0.32
4879	4879	5597	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.49	0.88	0.47	-1.29	1.59	0.43	1.30	-0.33
4879	4879	5596	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.49	0.83	0.61	-1.11	1.51	0.10	1.21	-0.36

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4880	4880	5083	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.74	0.89	0.43	-1.42	1.68	0.29	1.55	-0.28
4880	4880	5084	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.75	0.91	0.23	-1.59	1.71	0.66	1.62	-0.22
4880	4880	5598	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.49	0.93	0.42	-1.44	1.69	0.66	1.37	-0.24
4880	4880	5597	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.47	0.92	0.60	-1.25	1.64	0.30	1.28	-0.29
4881	4881	5084	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.70	0.93	0.38	-1.50	1.72	0.49	1.57	-0.18
4881	4881	5085	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.71	0.95	0.19	-1.72	1.82	0.90	1.61	-0.09
4881	4881	5599	Sism_x	LinStatic	-0.76	-0.50	0.99	0.37	-1.63	1.84	0.93	1.41	-0.13
4881	4881	5598	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.47	0.97	0.55	-1.39	1.73	0.54	1.36	-0.22
4882	4882	5085	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.66	1.05	0.42	-1.68	1.93	0.73	1.57	0.02
4882	4882	4635	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.69	0.82	-0.03	-1.70	1.69	1.17	1.58	-0.04
4882	4882	5214	Sism_x	LinStatic	-1.05	-0.53	0.86	0.10	-1.69	1.74	1.27	1.44	-0.09
4882	4882	5599	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.48	1.09	0.54	-1.65	1.97	0.86	1.40	-0.03
4883	4883	4635	Sism_x	LinStatic	-1.67	-0.56	-0.22	-0.52	-1.71	1.52	2.16	1.53	-0.75
4883	4883	5086	Sism_x	LinStatic	-1.45	-0.36	-0.79	0.05	-1.86	1.89	1.97	1.49	-1.20
4883	4883	5600	Sism_x	LinStatic	-1.35	-0.13	-0.71	0.20	-1.68	1.79	2.07	1.29	-1.22
4883	4883	5214	Sism_x	LinStatic	-1.61	-0.29	-0.15	-0.27	-1.62	1.50	2.30	1.29	-0.77
4884	4884	5086	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.32	-0.56	-0.01	-1.35	1.34	1.51	1.44	-0.96
4884	4884	5087	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.15	-0.53	0.14	-1.16	1.24	1.37	1.37	-0.82
4884	4884	5601	Sism_x	LinStatic	-0.77	0.13	-0.46	0.33	-0.97	1.17	1.47	1.13	-0.87
4884	4884	5600	Sism_x	LinStatic	-0.96	-0.01	-0.49	0.20	-1.17	1.28	1.64	1.16	-1.01
4885	4885	5087	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.11	-0.53	0.25	-0.89	1.04	1.01	1.33	-0.82
4885	4885	5088	Sism_x	LinStatic	-0.44	0.01	-0.55	0.39	-0.81	1.06	0.92	1.23	-0.76
4885	4885	5602	Sism_x	LinStatic	-0.31	0.33	-0.48	0.58	-0.56	0.99	1.00	0.96	-0.81
4885	4885	5601	Sism_x	LinStatic	-0.43	0.24	-0.45	0.47	-0.66	0.98	1.12	1.03	-0.87
4886	4886	5088	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.05	-0.52	0.50	-0.55	0.91	0.60	1.19	-0.73
4886	4886	5089	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.12	-0.54	0.57	-0.53	0.95	0.56	1.08	-0.65
4886	4886	5603	Sism_x	LinStatic	0.05	0.46	-0.48	0.78	-0.27	0.94	0.65	0.78	-0.70
4886	4886	5602	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.42	-0.46	0.71	-0.30	0.90	0.72	0.87	-0.78
4887	4887	5089	Sism_x	LinStatic	0.24	0.16	-0.51	0.71	-0.31	0.91	0.29	1.04	-0.64
4887	4887	5090	Sism_x	LinStatic	0.21	0.15	-0.53	0.71	-0.35	0.93	0.29	0.92	-0.58
4887	4887	5604	Sism_x	LinStatic	0.35	0.50	-0.48	0.92	-0.06	0.95	0.35	0.60	-0.62
4887	4887	5603	Sism_x	LinStatic	0.35	0.54	-0.46	0.92	-0.03	0.93	0.38	0.71	-0.67
4888	4888	5090	Sism_x	LinStatic	0.53	0.20	-0.50	0.89	-0.16	0.98	0.04	0.88	-0.57
4888	4888	5091	Sism_x	LinStatic	0.45	0.12	-0.49	0.81	-0.23	0.95	0.08	0.75	-0.50
4888	4888	5605	Sism_x	LinStatic	0.59	0.48	-0.46	1.00	0.07	0.97	0.13	0.42	-0.52
4888	4888	5604	Sism_x	LinStatic	0.65	0.58	-0.46	1.08	0.15	1.02	0.12	0.54	-0.58
4889	4889	5091	Sism_x	LinStatic	0.77	0.18	-0.44	1.00	-0.06	1.04	-0.18	0.70	-0.48
4889	4889	5092	Sism_x	LinStatic	0.64	0.07	-0.43	0.87	-0.16	0.96	-0.09	0.63	-0.41
4889	4889	5606	Sism_x	LinStatic	0.81	0.44	-0.43	1.09	0.16	1.02	-0.02	0.31	-0.41
4889	4889	5605	Sism_x	LinStatic	0.92	0.55	-0.44	1.22	0.26	1.11	-0.10	0.37	-0.48
4890	4890	5092	Sism_x	LinStatic	0.97	0.14	-0.38	1.11	-0.01	1.12	-0.40	0.56	-0.39

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4890	4890	5093	Sism_x	LinStatic	0.79	0.01	-0.35	0.92	-0.12	0.99	-0.25	0.55	-0.37
4890	4890	5607	Sism_x	LinStatic	0.98	0.35	-0.36	1.14	0.19	1.05	-0.23	0.24	-0.32
4890	4890	5606	Sism_x	LinStatic	1.14	0.50	-0.39	1.33	0.31	1.20	-0.36	0.25	-0.34
4891	4891	5093	Sism_x	LinStatic	1.11	0.09	-0.32	1.20	0.00	1.20	-0.55	0.48	-0.35
4891	4891	5094	Sism_x	LinStatic	0.89	-0.10	-0.24	0.94	-0.16	1.03	-0.37	0.44	-0.39
4891	4891	5608	Sism_x	LinStatic	1.07	0.21	-0.24	1.13	0.14	1.07	-0.47	0.15	-0.33
4891	4891	5607	Sism_x	LinStatic	1.28	0.40	-0.32	1.38	0.30	1.26	-0.63	0.18	-0.29
4892	4892	5094	Sism_x	LinStatic	1.15	-0.04	-0.22	1.19	-0.08	1.23	-0.65	0.37	-0.35
4892	4892	5095	Sism_x	LinStatic	0.92	-0.18	-0.12	0.93	-0.19	1.04	-0.46	0.32	-0.36
4892	4892	5609	Sism_x	LinStatic	1.10	0.10	-0.07	1.11	0.10	1.06	-0.53	0.06	-0.31
4892	4892	5608	Sism_x	LinStatic	1.33	0.25	-0.17	1.36	0.22	1.26	-0.72	0.11	-0.29
4893	4893	5095	Sism_x	LinStatic	1.13	-0.15	-0.06	1.13	-0.15	1.21	-0.69	0.28	-0.33
4893	4893	5096	Sism_x	LinStatic	0.91	-0.23	-0.04	0.91	-0.23	1.05	-0.48	0.34	-0.27
4893	4893	5610	Sism_x	LinStatic	0.90	0.03	-0.02	0.90	0.03	0.89	-0.54	0.07	-0.19
4893	4893	5609	Sism_x	LinStatic	1.12	0.12	-0.04	1.12	0.11	1.07	-0.76	0.00	-0.25
4894	4894	5096	Sism_x	LinStatic	1.09	-0.21	0.03	1.09	-0.21	1.20	-0.76	0.29	-0.28
4894	4894	5097	Sism_x	LinStatic	0.83	-0.38	0.01	0.83	-0.38	1.08	-0.50	0.50	-0.22
4894	4894	5611	Sism_x	LinStatic	0.79	-0.11	-0.07	0.80	-0.11	0.86	-0.55	0.21	-0.07
4894	4894	5610	Sism_x	LinStatic	1.05	0.06	-0.05	1.05	0.06	1.02	-0.81	0.01	-0.13
4895	4895	5097	Sism_x	LinStatic	1.12	-0.26	-0.07	1.12	-0.26	1.27	-0.88	0.36	-0.11
4895	4895	5098	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.27	0.16	0.78	-0.29	0.96	-0.53	0.30	-0.30
4895	4895	5612	Sism_x	LinStatic	1.02	-0.06	0.26	1.08	-0.12	1.14	-0.85	0.08	-0.36
4895	4895	5611	Sism_x	LinStatic	1.39	-0.06	0.02	1.39	-0.06	1.42	-1.21	0.15	-0.17
4896	4896	5098	Sism_x	LinStatic	0.94	-0.31	0.33	1.02	-0.40	1.27	-0.77	0.33	-0.43
4896	4896	5099	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.58	-0.06	0.74	-0.58	1.15	-0.55	0.70	-0.02
4896	4896	5613	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.37	-0.27	0.29	-0.48	0.68	-0.21	0.45	0.23
4896	4896	5612	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.11	0.13	0.43	-0.14	0.51	-0.44	0.09	-0.18
4897	4897	5102	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.54	2.44	1.37	-3.59	4.44	0.14	-0.64	1.28
4897	4897	4631	Sism_x	LinStatic	-0.94	-1.36	2.28	1.14	-3.44	4.13	0.48	-0.43	1.25
4897	4897	5210	Sism_x	LinStatic	-1.09	-1.61	2.24	0.91	-3.61	4.14	0.58	-0.18	1.15
4897	4897	5614	Sism_x	LinStatic	-0.83	-1.78	2.41	1.14	-3.76	4.45	0.25	-0.40	1.18
4898	4898	5103	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.67	2.69	1.72	-3.81	4.90	-0.08	-0.76	1.50
4898	4898	5102	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.57	2.58	1.49	-3.74	4.67	0.23	-0.59	1.40
4898	4898	5614	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.74	2.49	1.31	-3.77	4.57	0.27	-0.42	1.27
4898	4898	5615	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.83	2.61	1.54	-3.85	4.81	-0.04	-0.59	1.37
4899	4899	5104	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.70	2.82	1.95	-3.88	5.14	-0.27	-0.82	1.62
4899	4899	5103	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.70	2.78	1.76	-3.94	5.05	0.00	-0.71	1.56
4899	4899	5615	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.81	2.68	1.60	-3.91	4.91	0.00	-0.61	1.47
4899	4899	5616	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.81	2.72	1.80	-3.86	5.00	-0.28	-0.72	1.53
4900	4900	5105	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.70	2.91	2.11	-3.93	5.31	-0.44	-0.84	1.78
4900	4900	5104	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.74	2.88	1.92	-4.01	5.24	-0.20	-0.79	1.68

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4900	4900	5616	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.80	2.77	1.81	-3.92	5.08	-0.22	-0.73	1.57
4900	4900	5617	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.76	2.80	2.01	-3.84	5.15	-0.46	-0.78	1.67
4901	4901	5106	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.65	2.94	2.22	-3.89	5.36	-0.56	-0.84	1.89
4901	4901	5105	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.74	2.97	2.07	-4.05	5.39	-0.36	-0.81	1.82
4901	4901	5617	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.77	2.83	1.94	-3.93	5.18	-0.43	-0.80	1.72
4901	4901	5618	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.67	2.81	2.10	-3.76	5.14	-0.64	-0.82	1.79
4902	4902	5107	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.59	2.97	2.30	-3.85	5.38	-0.68	-0.79	2.03
4902	4902	5106	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.69	2.97	2.14	-3.99	5.39	-0.50	-0.81	1.93
4902	4902	5618	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.68	2.86	2.06	-3.87	5.21	-0.59	-0.83	1.82
4902	4902	5619	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.58	2.85	2.22	-3.73	5.20	-0.77	-0.81	1.92
4903	4903	5108	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.51	2.96	2.35	-3.79	5.36	-0.75	-0.75	2.15
4903	4903	5107	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.62	3.01	2.24	-3.96	5.44	-0.60	-0.77	2.06
4903	4903	5619	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.60	2.88	2.15	-3.81	5.23	-0.74	-0.81	1.96
4903	4903	5620	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.49	2.84	2.26	-3.64	5.15	-0.89	-0.80	2.05
4904	4904	5109	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.44	2.96	2.40	-3.73	5.35	-0.81	-0.70	2.30
4904	4904	5108	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.54	2.99	2.29	-3.87	5.39	-0.69	-0.73	2.18
4904	4904	5620	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.50	2.89	2.23	-3.74	5.23	-0.84	-0.80	2.09
4904	4904	5621	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.40	2.87	2.35	-3.60	5.19	-0.97	-0.76	2.21
4905	4905	5110	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.37	2.96	2.45	-3.66	5.32	-0.85	-0.64	2.45
4905	4905	5109	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.47	3.01	2.38	-3.82	5.41	-0.74	-0.67	2.34
4905	4905	5621	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.42	2.90	2.30	-3.67	5.22	-0.93	-0.76	2.24
4905	4905	5622	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.33	2.85	2.38	-3.52	5.13	-1.04	-0.72	2.35
4906	4906	5111	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.29	2.94	2.48	-3.58	5.27	-0.88	-0.56	2.60
4906	4906	5110	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.39	2.99	2.41	-3.74	5.37	-0.79	-0.62	2.49
4906	4906	5622	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.34	2.90	2.37	-3.61	5.21	-0.99	-0.71	2.40
4906	4906	5623	Sism_x	LinStatic	0.22	-1.23	2.85	2.43	-3.45	5.12	-1.08	-0.65	2.51
4907	4907	5112	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.20	3.00	2.59	-3.57	5.35	-0.89	-0.48	2.84
4907	4907	5111	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.31	2.95	2.43	-3.63	5.28	-0.81	-0.54	2.61
4907	4907	5623	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.25	2.83	2.35	-3.48	5.08	-1.04	-0.64	2.50
4907	4907	5624	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.14	2.88	2.51	-3.42	5.15	-1.12	-0.57	2.73
4908	4908	2708	Sism_x	LinStatic	0.20	-1.05	2.29	1.95	-2.79	4.13	-0.88	-0.34	2.33
4908	4908	5112	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.22	3.37	2.87	-4.00	5.98	-0.84	-0.46	3.21
4908	4908	5624	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.16	3.32	2.86	-3.90	5.88	-1.08	-0.57	3.17
4908	4908	3365	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.99	2.23	1.94	-2.70	4.03	-1.13	-0.44	2.29
4909	4909	5113	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.29	2.57	1.71	-3.49	4.60	0.10	0.08	2.56
4909	4909	2708	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.38	1.85	0.92	-2.86	3.42	0.16	0.05	1.91
4909	4909	3365	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.30	1.82	0.92	-2.79	3.34	0.23	-0.01	1.89
4909	4909	5625	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.22	2.54	1.71	-3.42	4.53	0.17	0.02	2.54
4910	4910	5114	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.25	2.39	1.57	-3.27	4.28	0.10	0.12	2.34
4910	4910	5113	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.31	2.40	1.51	-3.35	4.31	0.16	0.10	2.40
4910	4910	5625	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.22	2.30	1.46	-3.20	4.13	0.20	0.03	2.30

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4910	4910	5626	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.17	2.29	1.52	-3.12	4.09	0.14	0.06	2.25
4911	4911	5115	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.18	2.48	1.71	-3.31	4.42	0.09	0.19	2.41
4911	4911	5114	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.26	2.44	1.60	-3.34	4.36	0.13	0.14	2.40
4911	4911	5626	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.16	2.35	1.57	-3.19	4.20	0.16	0.05	2.31
4911	4911	5627	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.09	2.40	1.69	-3.16	4.26	0.11	0.11	2.32
4912	4912	5116	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.12	2.54	1.82	-3.31	4.51	0.06	0.26	2.46
4912	4912	5115	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.19	2.51	1.72	-3.35	4.47	0.09	0.20	2.44
4912	4912	5627	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.09	2.41	1.70	-3.18	4.29	0.12	0.11	2.34
4912	4912	5628	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.02	2.45	1.80	-3.14	4.33	0.08	0.17	2.36
4913	4913	5117	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.04	2.57	1.91	-3.28	4.55	0.03	0.33	2.49
4913	4913	5116	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.12	2.56	1.83	-3.34	4.54	0.06	0.26	2.48
4913	4913	5628	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.01	2.47	1.81	-3.17	4.37	0.06	0.16	2.39
4913	4913	5629	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.94	2.48	1.90	-3.12	4.38	0.03	0.23	2.40
4914	4914	5118	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.97	2.61	2.01	-3.26	4.61	0.00	0.39	2.53
4914	4914	5117	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.05	2.60	1.92	-3.31	4.59	0.02	0.33	2.51
4914	4914	5629	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.93	2.50	1.91	-3.13	4.40	0.03	0.22	2.42
4914	4914	5630	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.86	2.52	1.99	-3.08	4.42	0.00	0.28	2.44
4915	4915	5119	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.89	2.62	2.07	-3.22	4.62	-0.02	0.44	2.56
4915	4915	5118	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.97	2.63	2.01	-3.28	4.63	0.00	0.39	2.54
4915	4915	5630	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.85	2.53	2.00	-3.10	4.45	-0.02	0.28	2.45
4915	4915	5631	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.78	2.53	2.06	-3.04	4.44	-0.04	0.34	2.47
4916	4916	5120	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.83	2.65	2.14	-3.19	4.64	-0.04	0.49	2.59
4916	4916	5119	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.90	2.64	2.08	-3.24	4.64	-0.03	0.44	2.57
4916	4916	5631	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.78	2.54	2.06	-3.05	4.45	-0.05	0.33	2.48
4916	4916	5632	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.71	2.55	2.12	-3.00	4.46	-0.06	0.38	2.51
4917	4917	5121	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.76	2.64	2.19	-3.13	4.63	-0.05	0.53	2.62
4917	4917	5120	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.83	2.65	2.15	-3.19	4.66	-0.05	0.49	2.60
4917	4917	5632	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.70	2.56	2.13	-3.01	4.47	-0.08	0.37	2.52
4917	4917	5633	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.64	2.55	2.17	-2.95	4.45	-0.09	0.42	2.54
4918	4918	5122	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.70	2.65	2.24	-3.09	4.63	-0.07	0.57	2.65
4918	4918	5121	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.76	2.65	2.20	-3.14	4.65	-0.06	0.53	2.63
4918	4918	5633	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.64	2.55	2.18	-2.95	4.46	-0.09	0.41	2.55
4918	4918	5634	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.58	2.55	2.22	-2.90	4.45	-0.10	0.45	2.57
4919	4919	5123	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.64	2.64	2.27	-3.04	4.61	-0.07	0.60	2.68
4919	4919	5122	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.70	2.66	2.25	-3.10	4.65	-0.07	0.57	2.66
4919	4919	5634	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.57	2.56	2.23	-2.91	4.46	-0.11	0.44	2.58
4919	4919	5635	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.52	2.54	2.25	-2.85	4.43	-0.12	0.48	2.60
4920	4920	5124	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.58	2.64	2.30	-2.99	4.60	-0.07	0.62	2.72
4920	4920	5123	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.64	2.65	2.28	-3.04	4.62	-0.08	0.60	2.69
4920	4920	5635	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.51	2.55	2.27	-2.85	4.44	-0.12	0.47	2.61
4920	4920	5636	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.46	2.54	2.29	-2.80	4.42	-0.12	0.50	2.64

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4921	4921	5125	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.53	2.62	2.33	-2.94	4.57	-0.07	0.64	2.75
4921	4921	5124	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.58	2.64	2.32	-2.99	4.61	-0.08	0.62	2.72
4921	4921	5636	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.46	2.54	2.30	-2.80	4.42	-0.13	0.49	2.64
4921	4921	5637	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.41	2.52	2.31	-2.75	4.38	-0.13	0.52	2.67
4922	4922	5126	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.48	2.61	2.35	-2.89	4.54	-0.07	0.66	2.78
4922	4922	5125	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.53	2.63	2.34	-2.93	4.58	-0.08	0.64	2.75
4922	4922	5637	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.40	2.52	2.32	-2.74	4.39	-0.13	0.51	2.67
4922	4922	5638	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.36	2.51	2.33	-2.70	4.36	-0.13	0.53	2.70
4923	4923	5127	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.43	2.59	2.37	-2.83	4.50	-0.06	0.67	2.81
4923	4923	5126	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.48	2.61	2.37	-2.88	4.55	-0.08	0.66	2.78
4923	4923	5638	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.35	2.51	2.35	-2.69	4.36	-0.14	0.53	2.71
4923	4923	5639	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.31	2.49	2.34	-2.64	4.32	-0.13	0.55	2.73
4924	4924	5128	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.38	2.57	2.38	-2.77	4.47	-0.06	0.68	2.84
4924	4924	5127	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.43	2.59	2.39	-2.81	4.51	-0.08	0.67	2.81
4924	4924	5639	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.30	2.49	2.36	-2.63	4.32	-0.15	0.54	2.74
4924	4924	5640	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.26	2.47	2.36	-2.58	4.28	-0.13	0.56	2.77
4925	4925	5129	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.32	2.54	2.39	-2.70	4.42	-0.06	0.70	2.87
4925	4925	5128	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.37	2.57	2.41	-2.75	4.47	-0.08	0.68	2.84
4925	4925	5640	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.25	2.47	2.38	-2.57	4.29	-0.16	0.55	2.77
4925	4925	5641	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.21	2.44	2.36	-2.52	4.23	-0.14	0.57	2.80
4926	4926	5130	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.27	2.52	2.41	-2.64	4.37	-0.06	0.71	2.90
4926	4926	5129	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.32	2.54	2.42	-2.68	4.42	-0.09	0.69	2.87
4926	4926	5641	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.20	2.44	2.38	-2.50	4.23	-0.16	0.57	2.80
4926	4926	5642	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.16	2.41	2.37	-2.46	4.18	-0.14	0.59	2.83
4927	4927	5131	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.21	2.48	2.41	-2.56	4.31	-0.05	0.72	2.93
4927	4927	5130	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.26	2.52	2.43	-2.62	4.37	-0.09	0.70	2.90
4927	4927	5642	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.15	2.41	2.39	-2.44	4.18	-0.17	0.58	2.83
4927	4927	5643	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.11	2.38	2.37	-2.39	4.12	-0.15	0.61	2.85
4928	4928	5132	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.15	2.45	2.42	-2.48	4.25	-0.05	0.74	2.96
4928	4928	5131	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.20	2.48	2.44	-2.54	4.31	-0.09	0.72	2.93
4928	4928	5643	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.10	2.37	2.39	-2.36	4.12	-0.18	0.60	2.85
4928	4928	5644	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.05	2.34	2.38	-2.31	4.06	-0.15	0.63	2.88
4929	4929	5133	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.08	2.41	2.42	-2.39	4.17	-0.05	0.76	2.98
4929	4929	5132	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.14	2.45	2.45	-2.46	4.25	-0.09	0.74	2.96
4929	4929	5644	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.04	2.34	2.39	-2.29	4.05	-0.20	0.62	2.88
4929	4929	5645	Sism_x	LinStatic	0.13	0.02	2.30	2.37	-2.23	3.98	-0.16	0.65	2.91
4930	4930	5134	Sism_x	LinStatic	0.13	0.00	2.36	2.43	-2.30	4.09	-0.06	0.79	3.01
4930	4930	5133	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.07	2.40	2.45	-2.36	4.16	-0.10	0.75	2.98
4930	4930	5645	Sism_x	LinStatic	0.16	0.03	2.29	2.39	-2.20	3.97	-0.21	0.64	2.90
4930	4930	5646	Sism_x	LinStatic	0.14	0.09	2.25	2.37	-2.14	3.91	-0.17	0.69	2.93
4931	4931	5135	Sism_x	LinStatic	0.15	0.09	2.30	2.42	-2.19	3.99	-0.06	0.83	3.02

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4931	4931	5134	Sism_x	LinStatic	0.18	0.01	2.35	2.45	-2.26	4.08	-0.11	0.78	3.00
4931	4931	5646	Sism_x	LinStatic	0.18	0.09	2.24	2.38	-2.11	3.89	-0.23	0.67	2.92
4931	4931	5647	Sism_x	LinStatic	0.16	0.16	2.19	2.35	-2.03	3.80	-0.18	0.73	2.94
4932	4932	5136	Sism_x	LinStatic	0.17	0.18	2.24	2.41	-2.07	3.89	-0.07	0.88	3.03
4932	4932	5135	Sism_x	LinStatic	0.20	0.09	2.29	2.43	-2.14	3.97	-0.13	0.82	3.01
4932	4932	5647	Sism_x	LinStatic	0.19	0.17	2.18	2.36	-2.00	3.78	-0.24	0.71	2.92
4932	4932	5648	Sism_x	LinStatic	0.17	0.25	2.13	2.34	-1.93	3.70	-0.19	0.78	2.94
4933	4933	5137	Sism_x	LinStatic	0.18	0.28	2.16	2.39	-1.93	3.76	-0.08	0.93	3.02
4933	4933	5136	Sism_x	LinStatic	0.21	0.18	2.23	2.43	-2.03	3.86	-0.14	0.86	3.01
4933	4933	5648	Sism_x	LinStatic	0.19	0.25	2.11	2.34	-1.89	3.67	-0.27	0.76	2.92
4933	4933	5649	Sism_x	LinStatic	0.17	0.34	2.05	2.31	-1.80	3.56	-0.22	0.84	2.93
4934	4934	5138	Sism_x	LinStatic	0.19	0.38	2.08	2.36	-1.79	3.61	-0.10	1.00	2.99
4934	4934	5137	Sism_x	LinStatic	0.22	0.29	2.13	2.39	-1.88	3.71	-0.17	0.91	2.99
4934	4934	5649	Sism_x	LinStatic	0.20	0.35	2.03	2.30	-1.75	3.52	-0.29	0.82	2.90
4934	4934	5650	Sism_x	LinStatic	0.18	0.43	1.97	2.28	-1.67	3.43	-0.23	0.92	2.91
4935	4935	5139	Sism_x	LinStatic	0.19	0.50	1.96	2.31	-1.62	3.43	-0.12	1.06	2.94
4935	4935	5138	Sism_x	LinStatic	0.23	0.39	2.04	2.35	-1.74	3.55	-0.19	0.98	2.96
4935	4935	5650	Sism_x	LinStatic	0.19	0.44	1.93	2.25	-1.61	3.36	-0.31	0.90	2.87
4935	4935	5651	Sism_x	LinStatic	0.17	0.53	1.85	2.21	-1.50	3.23	-0.25	0.99	2.85
4936	4936	5140	Sism_x	LinStatic	0.19	0.60	1.83	2.23	-1.45	3.21	-0.15	1.14	2.86
4936	4936	5139	Sism_x	LinStatic	0.22	0.50	1.91	2.27	-1.55	3.33	-0.22	1.04	2.89
4936	4936	5651	Sism_x	LinStatic	0.19	0.54	1.80	2.17	-1.45	3.15	-0.32	0.98	2.80
4936	4936	5652	Sism_x	LinStatic	0.17	0.63	1.72	2.14	-1.34	3.04	-0.26	1.08	2.76
4937	4937	5141	Sism_x	LinStatic	0.19	0.69	1.67	2.12	-1.25	2.95	-0.17	1.19	2.72
4937	4937	5140	Sism_x	LinStatic	0.22	0.60	1.77	2.19	-1.37	3.10	-0.23	1.12	2.79
4937	4937	5652	Sism_x	LinStatic	0.18	0.63	1.65	2.07	-1.27	2.92	-0.32	1.07	2.70
4937	4937	5653	Sism_x	LinStatic	0.15	0.70	1.55	2.01	-1.15	2.77	-0.27	1.14	2.63
4938	4938	5142	Sism_x	LinStatic	0.18	0.75	1.48	1.96	-1.04	2.64	-0.18	1.22	2.55
4938	4938	5141	Sism_x	LinStatic	0.21	0.69	1.57	2.04	-1.14	2.79	-0.23	1.17	2.63
4938	4938	5653	Sism_x	LinStatic	0.17	0.71	1.48	1.94	-1.06	2.63	-0.29	1.14	2.55
4938	4938	5654	Sism_x	LinStatic	0.14	0.75	1.38	1.86	-0.96	2.49	-0.24	1.19	2.47
4939	4939	5143	Sism_x	LinStatic	0.17	0.76	1.25	1.75	-0.82	2.27	-0.15	1.19	2.30
4939	4939	5142	Sism_x	LinStatic	0.21	0.75	1.38	1.89	-0.93	2.48	-0.19	1.21	2.44
4939	4939	5654	Sism_x	LinStatic	0.16	0.76	1.27	1.76	-0.85	2.31	-0.22	1.20	2.37
4939	4939	5655	Sism_x	LinStatic	0.13	0.76	1.14	1.63	-0.74	2.10	-0.20	1.18	2.23
4940	4940	2710	Sism_x	LinStatic	0.17	0.77	1.06	1.57	-0.63	1.96	-0.09	1.14	2.08
4940	4940	5143	Sism_x	LinStatic	0.21	0.77	1.01	1.54	-0.56	1.89	-0.11	1.19	2.07
4940	4940	5655	Sism_x	LinStatic	0.15	0.76	1.00	1.50	-0.59	1.87	-0.11	1.20	2.10
4940	4940	3367	Sism_x	LinStatic	0.13	0.74	1.05	1.53	-0.66	1.94	-0.10	1.15	2.11
4941	4941	5144	Sism_x	LinStatic	0.67	0.26	1.68	2.16	-1.23	2.98	-0.26	1.13	1.09
4941	4941	4642	Sism_x	LinStatic	0.65	0.22	0.71	1.17	-0.31	1.35	-0.27	1.00	-0.02

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4941	4941	5219	Sism_x	LinStatic	0.90	0.60	0.69	1.46	0.04	1.43	-0.31	0.66	-0.10
4941	4941	5656	Sism_x	LinStatic	0.92	0.65	1.67	2.46	-0.89	3.00	-0.30	0.78	1.01
4942	4942	5145	Sism_x	LinStatic	0.65	0.20	0.87	1.32	-0.47	1.61	-0.29	1.14	0.41
4942	4942	5144	Sism_x	LinStatic	0.66	0.25	1.19	1.66	-0.75	2.14	-0.30	1.13	0.58
4942	4942	5656	Sism_x	LinStatic	0.92	0.65	1.18	1.97	-0.41	2.21	-0.39	0.77	0.54
4942	4942	5657	Sism_x	LinStatic	0.90	0.60	0.86	1.63	-0.13	1.69	-0.38	0.77	0.38
4943	4943	5146	Sism_x	LinStatic	0.65	0.03	0.69	1.09	-0.41	1.35	-0.26	1.10	0.43
4943	4943	5145	Sism_x	LinStatic	0.70	0.18	0.87	1.35	-0.47	1.63	-0.27	1.17	0.43
4943	4943	5657	Sism_x	LinStatic	0.95	0.60	0.89	1.68	-0.13	1.75	-0.40	0.78	0.39
4943	4943	5658	Sism_x	LinStatic	0.89	0.45	0.71	1.41	-0.07	1.45	-0.38	0.71	0.40
4944	4944	5147	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.17	0.48	0.88	-0.39	1.13	-0.18	1.03	0.43
4944	4944	5146	Sism_x	LinStatic	0.74	0.02	0.68	1.15	-0.39	1.38	-0.20	1.14	0.41
4944	4944	5658	Sism_x	LinStatic	0.99	0.45	0.70	1.47	-0.03	1.48	-0.37	0.73	0.39
4944	4944	5659	Sism_x	LinStatic	0.91	0.26	0.50	1.18	-0.01	1.19	-0.34	0.62	0.41
4945	4945	5148	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.39	0.32	0.77	-0.48	1.09	-0.09	0.96	0.47
4945	4945	5147	Sism_x	LinStatic	0.79	-0.17	0.49	1.00	-0.38	1.23	-0.13	1.07	0.45
4945	4945	5659	Sism_x	LinStatic	1.03	0.26	0.52	1.29	0.00	1.29	-0.30	0.65	0.41
4945	4945	5660	Sism_x	LinStatic	0.92	0.05	0.34	1.03	-0.07	1.07	-0.26	0.54	0.44
4946	4946	5149	Sism_x	LinStatic	0.70	-0.59	0.17	0.72	-0.61	1.15	0.03	0.90	0.54
4946	4946	5148	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.39	0.35	0.91	-0.49	1.23	-0.04	1.00	0.50
4946	4946	5660	Sism_x	LinStatic	1.06	0.04	0.36	1.18	-0.07	1.21	-0.24	0.58	0.47
4946	4946	5661	Sism_x	LinStatic	0.93	-0.15	0.18	0.96	-0.18	1.06	-0.17	0.47	0.52
4947	4947	5150	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.75	0.07	0.72	-0.76	1.28	0.13	0.86	0.62
4947	4947	5149	Sism_x	LinStatic	0.85	-0.58	0.21	0.88	-0.61	1.30	0.03	0.93	0.59
4947	4947	5661	Sism_x	LinStatic	1.06	-0.15	0.22	1.10	-0.19	1.21	-0.14	0.50	0.55
4947	4947	5662	Sism_x	LinStatic	0.92	-0.32	0.08	0.92	-0.32	1.12	-0.05	0.43	0.59
4948	4948	5151	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.89	-0.03	0.71	-0.89	1.38	0.25	0.85	0.73
4948	4948	5150	Sism_x	LinStatic	0.86	-0.74	0.12	0.87	-0.75	1.41	0.13	0.88	0.67
4948	4948	5662	Sism_x	LinStatic	1.07	-0.32	0.12	1.08	-0.33	1.28	-0.07	0.46	0.64
4948	4948	5663	Sism_x	LinStatic	0.91	-0.46	-0.03	0.91	-0.46	1.21	0.05	0.42	0.69
4949	4949	5152	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.99	-0.09	0.73	-1.00	1.50	0.35	0.85	0.82
4949	4949	5151	Sism_x	LinStatic	0.89	-0.86	0.02	0.89	-0.86	1.52	0.20	0.85	0.78
4949	4949	5663	Sism_x	LinStatic	1.07	-0.46	0.03	1.07	-0.46	1.36	0.04	0.45	0.75
4949	4949	5664	Sism_x	LinStatic	0.89	-0.58	-0.08	0.90	-0.58	1.29	0.19	0.44	0.78
4950	4950	5153	Sism_x	LinStatic	0.71	-1.09	-0.20	0.73	-1.11	1.61	0.50	0.90	0.94
4950	4950	5152	Sism_x	LinStatic	0.90	-0.96	-0.05	0.90	-0.96	1.61	0.33	0.85	0.88
4950	4950	5664	Sism_x	LinStatic	1.11	-0.57	-0.01	1.11	-0.57	1.48	0.14	0.46	0.84
4950	4950	5665	Sism_x	LinStatic	0.92	-0.69	-0.16	0.94	-0.70	1.43	0.32	0.50	0.90
4951	4951	5154	Sism_x	LinStatic	0.73	-1.11	-0.27	0.77	-1.15	1.68	0.64	0.94	1.01
4951	4951	5153	Sism_x	LinStatic	0.94	-1.03	-0.14	0.95	-1.04	1.72	0.44	0.87	0.99
4951	4951	5665	Sism_x	LinStatic	1.17	-0.64	-0.11	1.18	-0.65	1.60	0.33	0.51	0.96

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4951	4951	5666	Sism_x	LinStatic	0.96	-0.72	-0.25	1.00	-0.76	1.52	0.53	0.58	0.98
4952	4952	5155	Sism_x	LinStatic	0.68	-1.01	-0.49	0.81	-1.14	1.70	0.86	1.16	1.09
4952	4952	5154	Sism_x	LinStatic	0.88	-1.07	-0.23	0.90	-1.10	1.74	0.60	0.92	1.05
4952	4952	5666	Sism_x	LinStatic	1.29	-0.68	-0.18	1.30	-0.70	1.76	0.52	0.60	1.05
4952	4952	5667	Sism_x	LinStatic	1.08	-0.61	-0.44	1.19	-0.72	1.67	0.79	0.83	1.08
4953	4953	5156	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.54	-0.41	0.75	-0.67	1.23	0.93	1.16	1.14
4953	4953	5155	Sism_x	LinStatic	0.83	-0.88	-0.34	0.90	-0.94	1.60	0.62	1.01	1.08
4953	4953	5667	Sism_x	LinStatic	1.31	-0.50	-0.47	1.43	-0.61	1.81	0.82	0.77	1.21
4953	4953	5668	Sism_x	LinStatic	1.08	-0.15	-0.53	1.28	-0.35	1.49	1.15	0.90	1.26
4954	4954	5157	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.54	-0.32	0.70	-0.62	1.15	1.03	1.04	1.33
4954	4954	5156	Sism_x	LinStatic	0.92	-0.45	-0.35	1.00	-0.53	1.35	0.76	1.09	1.28
4954	4954	5668	Sism_x	LinStatic	1.13	-0.17	-0.34	1.21	-0.25	1.36	0.85	0.87	1.36
4954	4954	5669	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.25	-0.30	0.90	-0.33	1.10	1.13	0.81	1.41
4955	4955	5158	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.52	-0.26	0.60	-0.58	1.02	1.07	0.57	1.41
4955	4955	5157	Sism_x	LinStatic	0.85	-0.43	-0.19	0.88	-0.46	1.17	0.85	0.94	1.33
4955	4955	5669	Sism_x	LinStatic	1.45	-0.15	-0.33	1.51	-0.22	1.63	1.19	0.85	1.52
4955	4955	5670	Sism_x	LinStatic	1.12	-0.23	-0.40	1.23	-0.34	1.43	1.42	0.47	1.59
4956	4956	5159	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.49	-0.19	0.68	-0.52	1.04	1.14	0.48	1.31
4956	4956	5158	Sism_x	LinStatic	0.89	-0.53	-0.28	0.94	-0.58	1.33	0.92	0.62	1.44
4956	4956	5670	Sism_x	LinStatic	0.99	-0.34	-0.49	1.16	-0.51	1.47	1.21	0.51	1.45
4956	4956	5671	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.29	-0.41	0.89	-0.43	1.17	1.44	0.36	1.32
4957	4957	5160	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.55	-0.21	0.65	-0.59	1.08	1.20	0.46	1.29
4957	4957	5159	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.47	-0.27	0.88	-0.52	1.23	1.02	0.47	1.33
4957	4957	5671	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.33	-0.34	0.91	-0.42	1.18	1.09	0.35	1.28
4957	4957	5672	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.41	-0.27	0.67	-0.47	1.00	1.28	0.33	1.24
4958	4958	5161	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.71	-0.23	0.72	-0.74	1.27	1.24	0.56	1.28
4958	4958	5160	Sism_x	LinStatic	0.87	-0.53	-0.26	0.91	-0.58	1.30	1.07	0.46	1.32
4958	4958	5672	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.41	-0.27	0.87	-0.46	1.17	1.05	0.32	1.15
4958	4958	5673	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.58	-0.23	0.67	-0.62	1.12	1.22	0.42	1.11
4959	4959	5162	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.39	-0.57	0.88	-0.64	1.33	1.52	1.15	1.27
4959	4959	5161	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.73	-0.24	0.75	-0.77	1.32	1.25	0.60	1.23
4959	4959	5673	Sism_x	LinStatic	1.08	-0.57	-0.23	1.11	-0.60	1.50	1.13	0.49	1.14
4959	4959	5674	Sism_x	LinStatic	0.98	-0.22	-0.56	1.20	-0.44	1.47	1.41	1.03	1.19
4960	4960	5163	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.23	-0.34	0.50	-0.39	0.77	1.29	0.17	1.09
4960	4960	5162	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.19	-0.33	0.77	-0.30	0.95	1.14	0.88	1.15
4960	4960	5674	Sism_x	LinStatic	1.83	0.13	-0.45	1.94	0.02	1.93	2.33	1.03	1.66
4960	4960	5675	Sism_x	LinStatic	1.51	0.10	-0.45	1.64	-0.03	1.66	2.50	0.31	1.60
4961	4961	5164	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.13	-0.29	0.74	-0.22	0.88	1.36	0.17	0.97
4961	4961	5163	Sism_x	LinStatic	0.80	-0.27	-0.43	0.95	-0.42	1.22	1.20	0.27	1.18
4961	4961	5675	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.20	-0.71	1.17	-0.57	1.54	1.59	0.29	1.16
4961	4961	5676	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.05	-0.57	0.96	-0.37	1.19	1.76	0.17	0.95

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4962	4962	5165	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.10	-0.34	0.64	-0.26	0.80	1.20	0.14	0.86
4962	4962	5164	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.11	-0.45	0.82	-0.33	1.02	1.06	0.08	0.93
4962	4962	5676	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.07	-0.50	0.86	-0.33	1.06	1.24	0.08	0.90
4962	4962	5677	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.05	-0.39	0.67	-0.26	0.83	1.38	0.13	0.83
4963	4963	5166	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.10	-0.21	0.48	-0.18	0.59	1.00	0.12	0.78
4963	4963	5165	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.12	-0.34	0.65	-0.27	0.82	0.90	0.11	0.85
4963	4963	5677	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.10	-0.46	0.67	-0.38	0.92	0.99	0.09	0.77
4963	4963	5678	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.07	-0.34	0.49	-0.27	0.66	1.11	0.09	0.71
4964	4964	5167	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.26	-0.12	0.46	-0.28	0.64	0.88	0.15	0.68
4964	4964	5166	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.12	-0.29	0.65	-0.23	0.79	0.81	0.13	0.78
4964	4964	5678	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.16	-0.26	0.25	-0.32	0.50	0.66	0.05	0.72
4964	4964	5679	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.29	-0.09	0.01	-0.31	0.32	0.74	0.07	0.62
4965	4965	5168	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.04	-0.06	0.76	-0.04	0.78	1.04	1.16	0.93
4965	4965	5167	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.19	-0.28	0.78	-0.27	0.94	0.86	0.14	0.81
4965	4965	5679	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.33	-0.10	-0.24	-0.45	0.39	-0.09	-0.12	0.30
4965	4965	5680	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.18	0.12	-0.10	-0.37	0.33	0.09	0.90	0.43
4966	4966	5180	Sism_x	LinStatic	-0.66	0.18	-0.26	0.25	-0.74	0.89	-0.80	-0.13	0.77
4966	4966	5179	Sism_x	LinStatic	-0.72	0.03	-0.05	0.03	-0.72	0.74	-0.97	-1.10	0.88
4966	4966	5681	Sism_x	LinStatic	0.27	0.16	0.12	0.35	0.08	0.32	-0.08	-0.86	0.40
4966	4966	5682	Sism_x	LinStatic	0.33	0.31	-0.09	0.41	0.23	0.36	0.10	0.12	0.29
4967	4967	5180	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.14	-0.64	0.24	-1.20	1.34	-0.41	0.24	0.11
4967	4967	5181	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.12	-0.73	0.36	-1.22	1.44	-0.51	0.11	0.27
4967	4967	5683	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.05	-0.67	0.41	-1.05	1.30	-0.09	0.14	0.23
4967	4967	5682	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.06	-0.58	0.29	-1.03	1.20	0.01	0.27	0.08
4968	4968	5181	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.11	-0.74	0.32	-1.35	1.54	-0.37	0.09	0.19
4968	4968	5182	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.10	-0.79	0.41	-1.32	1.57	-0.47	0.11	0.31
4968	4968	5684	Sism_x	LinStatic	-0.90	-0.08	-0.72	0.34	-1.32	1.52	-0.38	0.09	0.43
4968	4968	5683	Sism_x	LinStatic	-1.02	-0.08	-0.67	0.27	-1.36	1.52	-0.27	0.06	0.31
4969	4969	5182	Sism_x	LinStatic	-1.10	-0.13	-0.81	0.33	-1.55	1.74	-0.44	0.09	0.32
4969	4969	5183	Sism_x	LinStatic	-0.97	-0.07	-0.87	0.46	-1.49	1.77	-0.55	0.09	0.41
4969	4969	5685	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.07	-0.83	0.39	-1.58	1.81	-0.55	0.06	0.45
4969	4969	5684	Sism_x	LinStatic	-1.26	-0.11	-0.77	0.27	-1.65	1.80	-0.43	0.04	0.36
4970	4970	5183	Sism_x	LinStatic	-1.24	-0.15	-0.90	0.35	-1.75	1.94	-0.58	0.11	0.26
4970	4970	5184	Sism_x	LinStatic	-1.09	-0.25	-1.09	0.50	-1.83	2.12	-0.73	0.25	0.39
4970	4970	5686	Sism_x	LinStatic	-1.44	-0.26	-1.07	0.37	-2.07	2.28	-0.74	0.18	0.65
4970	4970	5685	Sism_x	LinStatic	-1.61	-0.15	-0.88	0.26	-2.02	2.17	-0.58	0.04	0.52
4971	4971	5184	Sism_x	LinStatic	-1.19	-0.16	-1.01	0.46	-1.81	2.08	-0.30	0.22	0.32
4971	4971	5185	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.78	-1.06	0.15	-1.98	2.06	-0.58	0.16	0.31
4971	4971	5687	Sism_x	LinStatic	-2.11	-0.92	-1.51	0.10	-3.13	3.19	-1.65	-0.13	0.41
4971	4971	5686	Sism_x	LinStatic	-2.27	-0.28	-1.46	0.49	-3.04	3.31	-1.36	-0.09	0.41
4972	4972	5185	Sism_x	LinStatic	-1.39	-1.03	-1.16	-0.04	-2.38	2.36	-0.54	0.35	0.52

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4972	4972	5186	Sism_x	LinStatic	-1.14	-0.54	-1.12	0.32	-2.00	2.18	-0.63	0.67	0.23
4972	4972	5688	Sism_x	LinStatic	-1.02	-0.43	-1.05	0.36	-1.81	2.02	-0.95	0.52	0.22
4972	4972	5687	Sism_x	LinStatic	-1.28	-0.92	-1.08	0.00	-2.19	2.19	-0.86	0.19	0.51
4973	4973	5186	Sism_x	LinStatic	-1.14	-0.51	-1.17	0.39	-2.03	2.26	-0.57	0.65	0.24
4973	4973	5187	Sism_x	LinStatic	-0.98	-0.37	-1.19	0.55	-1.90	2.23	-0.73	0.46	0.26
4973	4973	5689	Sism_x	LinStatic	-0.93	-0.24	-1.02	0.49	-1.66	1.95	-0.69	0.35	0.23
4973	4973	5688	Sism_x	LinStatic	-1.09	-0.36	-1.00	0.34	-1.79	1.98	-0.52	0.52	0.21
4974	4974	5187	Sism_x	LinStatic	-1.10	-0.38	-1.14	0.45	-1.94	2.20	-0.50	0.50	0.20
4974	4974	5188	Sism_x	LinStatic	-0.93	-0.41	-1.20	0.55	-1.89	2.22	-0.68	0.43	0.28
4974	4974	5690	Sism_x	LinStatic	-0.98	-0.28	-1.15	0.57	-1.83	2.17	-0.62	0.31	0.35
4974	4974	5689	Sism_x	LinStatic	-1.15	-0.25	-1.09	0.48	-1.88	2.16	-0.43	0.37	0.27
4975	4975	5188	Sism_x	LinStatic	-1.10	-0.40	-1.19	0.49	-1.99	2.28	-0.47	0.43	0.27
4975	4975	5189	Sism_x	LinStatic	-0.91	-0.40	-1.22	0.60	-1.90	2.26	-0.67	0.40	0.35
4975	4975	5691	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.28	-1.19	0.58	-1.91	2.26	-0.74	0.25	0.44
4975	4975	5690	Sism_x	LinStatic	-1.24	-0.27	-1.15	0.49	-2.01	2.30	-0.53	0.27	0.36
4976	4976	5189	Sism_x	LinStatic	-1.09	-0.44	-1.20	0.47	-2.01	2.28	-0.52	0.44	0.30
4976	4976	5190	Sism_x	LinStatic	-0.87	-0.55	-1.31	0.61	-2.03	2.39	-0.75	0.49	0.36
4976	4976	5692	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.43	-1.34	0.61	-2.16	2.52	-0.86	0.30	0.54
4976	4976	5691	Sism_x	LinStatic	-1.35	-0.31	-1.23	0.50	-2.16	2.45	-0.62	0.24	0.47
4977	4977	5190	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.52	-1.28	0.52	-2.09	2.39	-0.44	0.50	0.36
4977	4977	5191	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.80	-1.22	0.41	-2.03	2.26	-0.74	0.44	0.32
4977	4977	5693	Sism_x	LinStatic	-1.07	-0.68	-1.38	0.52	-2.26	2.56	-1.20	0.18	0.43
4977	4977	5692	Sism_x	LinStatic	-1.31	-0.39	-1.44	0.66	-2.36	2.75	-0.89	0.22	0.48
4978	4978	5191	Sism_x	LinStatic	-1.03	-0.91	-1.21	0.25	-2.18	2.32	-0.51	0.55	0.43
4978	4978	5192	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.92	-1.19	0.35	-2.03	2.22	-0.80	0.49	0.43
4978	4978	5694	Sism_x	LinStatic	-0.78	-0.69	-1.25	0.52	-1.99	2.30	-0.96	0.22	0.43
4978	4978	5693	Sism_x	LinStatic	-1.06	-0.67	-1.28	0.43	-2.16	2.41	-0.66	0.27	0.42
4979	4979	5192	Sism_x	LinStatic	-0.93	-0.98	-1.07	0.11	-2.03	2.09	-0.53	0.57	0.48
4979	4979	5193	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.88	-1.05	0.30	-1.81	1.98	-0.76	0.81	0.42
4979	4979	5695	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.62	-1.15	0.47	-1.84	2.11	-1.12	0.46	0.52
4979	4979	5694	Sism_x	LinStatic	-1.07	-0.71	-1.17	0.30	-2.08	2.24	-0.88	0.20	0.58
4980	4980	5193	Sism_x	LinStatic	-0.87	-1.00	-1.05	0.12	-1.99	2.05	-0.59	0.92	0.54
4980	4980	5194	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.85	-1.03	0.31	-1.77	1.94	-0.82	0.93	0.29
4980	4980	5696	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.51	-1.01	0.53	-1.50	1.82	-1.13	0.56	0.26
4980	4980	5695	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.67	-1.04	0.34	-1.74	1.93	-0.90	0.55	0.51
4981	4981	5194	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.84	-1.01	0.26	-1.77	1.91	-0.67	0.95	0.32
4981	4981	5195	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.80	-1.00	0.39	-1.64	1.86	-0.90	0.81	0.20
4981	4981	5697	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.44	-0.94	0.56	-1.32	1.68	-1.08	0.44	0.18
4981	4981	5696	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.48	-0.95	0.44	-1.46	1.73	-0.85	0.57	0.31
4982	4982	5195	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.81	-0.96	0.29	-1.64	1.81	-0.69	0.85	0.23
4982	4982	5196	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.84	-0.93	0.37	-1.55	1.76	-0.92	0.68	0.05

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4982	4982	5698	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.46	-0.89	0.60	-1.21	1.60	-1.11	0.30	0.04
4982	4982	5697	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.43	-0.92	0.54	-1.31	1.65	-0.88	0.46	0.21
4983	4983	5196	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.81	-0.91	0.34	-1.52	1.72	-0.73	0.69	0.08
4983	4983	5197	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.88	-0.88	0.41	-1.48	1.72	-0.96	0.46	-0.08
4983	4983	5699	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.49	-0.83	0.61	-1.12	1.52	-1.16	0.07	-0.09
4983	4983	5698	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.42	-0.86	0.56	-1.17	1.53	-0.92	0.29	0.07
4984	4984	5197	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.86	-0.85	0.37	-1.45	1.66	-0.75	0.48	-0.06
4984	4984	5198	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.97	-0.81	0.41	-1.44	1.69	-0.98	0.24	-0.27
4984	4984	5700	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.57	-0.78	0.64	-1.07	1.50	-1.24	-0.17	-0.27
4984	4984	5699	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.46	-0.82	0.60	-1.09	1.49	-1.00	0.07	-0.07
4985	4985	5198	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.93	-0.81	0.43	-1.41	1.66	-0.78	0.24	-0.25
4985	4985	5199	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.03	-0.77	0.49	-1.42	1.72	-1.02	-0.04	-0.47
4985	4985	5701	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.64	-0.72	0.68	-1.03	1.49	-1.31	-0.46	-0.50
4985	4985	5700	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.53	-0.76	0.62	-1.03	1.45	-1.07	-0.18	-0.27
4986	4986	5199	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.00	-0.77	0.51	-1.39	1.70	-0.82	-0.03	-0.47
4986	4986	5200	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.08	-0.75	0.61	-1.42	1.80	-1.05	-0.29	-0.72
4986	4986	5702	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.70	-0.71	0.77	-1.04	1.58	-1.38	-0.71	-0.75
4986	4986	5701	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.60	-0.73	0.68	-1.02	1.48	-1.14	-0.46	-0.50
4987	4987	5200	Sism_x	LinStatic	0.29	-1.05	-0.78	0.65	-1.41	1.83	-0.88	-0.29	-0.75
4987	4987	5201	Sism_x	LinStatic	0.47	-1.07	-0.76	0.78	-1.39	1.90	-1.10	-0.50	-1.01
4987	4987	5703	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.70	-0.70	0.91	-1.01	1.66	-1.47	-0.92	-1.04
4987	4987	5702	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.67	-0.73	0.78	-1.03	1.58	-1.24	-0.71	-0.78
4988	4988	5201	Sism_x	LinStatic	0.46	-1.05	-0.76	0.77	-1.36	1.87	-0.99	-0.50	-1.01
4988	4988	5202	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.97	-0.91	1.07	-1.38	2.13	-1.20	-0.62	-1.44
4988	4988	5704	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.62	-0.85	1.16	-1.02	1.89	-1.59	-1.03	-1.46
4988	4988	5703	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.69	-0.69	0.85	-1.00	1.61	-1.37	-0.92	-1.02
4989	4989	5202	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.98	-1.52	1.51	-1.92	2.97	-1.14	-0.62	-2.03
4989	4989	4630	Sism_x	LinStatic	0.83	-0.73	-0.12	0.84	-0.74	1.37	-1.34	-0.60	-0.92
4989	4989	5209	Sism_x	LinStatic	0.91	-0.39	-0.03	0.91	-0.39	1.16	-1.76	-1.00	-0.94
4989	4989	5704	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.64	-1.43	1.57	-1.56	2.71	-1.55	-1.03	-2.05
4990	4990	5204	Sism_x	LinStatic	-2.90	-1.78	-0.76	-1.40	-3.28	2.85	3.25	2.10	0.59
4990	4990	5203	Sism_x	LinStatic	-2.24	-1.80	-1.31	-0.69	-3.35	3.06	2.57	2.01	0.93
4990	4990	5705	Sism_x	LinStatic	-2.80	-2.03	-1.40	-0.96	-3.86	3.48	3.19	2.25	0.99
4990	4990	5706	Sism_x	LinStatic	-3.44	-2.03	-0.84	-1.64	-3.84	3.34	3.86	2.36	0.65
4991	4991	5206	Sism_x	LinStatic	-1.13	-0.30	-0.12	-0.28	-1.15	1.04	1.61	-0.39	0.03
4991	4991	5205	Sism_x	LinStatic	-0.77	-0.19	-0.14	-0.16	-0.80	0.74	1.26	-0.43	0.30
4991	4991	5707	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.27	-0.16	-0.23	-0.98	0.89	1.47	-0.35	0.28
4991	4991	5708	Sism_x	LinStatic	-1.31	-0.38	-0.14	-0.36	-1.33	1.19	1.82	-0.31	0.01
4992	4992	5208	Sism_x	LinStatic	0.05	0.15	-1.03	1.13	-0.94	1.80	0.20	0.14	0.10
4992	4992	5207	Sism_x	LinStatic	0.25	0.41	-1.80	2.13	-1.48	3.15	0.09	0.31	-0.63
4992	4992	5709	Sism_x	LinStatic	0.32	0.44	-1.74	2.12	-1.36	3.03	0.21	0.32	-0.58

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4992	4992	5710	Sism_x	LinStatic	0.13	0.18	-0.96	1.12	-0.81	1.68	0.32	0.15	0.15
4993	4993	5210	Sism_x	LinStatic	-1.12	-1.20	2.13	0.97	-3.29	3.87	0.55	-0.10	1.01
4993	4993	5209	Sism_x	LinStatic	-1.46	-0.97	1.56	0.37	-2.79	2.99	0.99	0.18	0.66
4993	4993	5711	Sism_x	LinStatic	-1.68	-1.33	1.64	0.14	-3.15	3.23	1.18	0.54	0.65
4993	4993	5712	Sism_x	LinStatic	-1.34	-1.56	2.21	0.76	-3.66	4.10	0.73	0.26	1.00
4994	4994	5212	Sism_x	LinStatic	2.22	0.30	2.27	3.73	-1.21	4.46	3.40	0.13	2.47
4994	4994	5211	Sism_x	LinStatic	2.08	0.28	1.07	2.57	-0.21	2.69	3.55	0.16	1.43
4994	4994	5713	Sism_x	LinStatic	2.45	0.32	1.11	2.92	-0.16	3.00	4.15	0.32	1.46
4994	4994	5714	Sism_x	LinStatic	2.60	0.33	2.32	4.04	-1.12	4.70	3.99	0.30	2.51
4995	4995	5214	Sism_x	LinStatic	-2.74	-0.16	1.60	0.60	-3.51	3.85	-1.33	0.07	1.07
4995	4995	5213	Sism_x	LinStatic	-2.61	-0.09	2.42	1.38	-4.08	4.92	-1.45	0.06	2.03
4995	4995	5715	Sism_x	LinStatic	-2.95	-0.19	2.43	1.22	-4.36	5.09	-1.54	0.08	1.99
4995	4995	5716	Sism_x	LinStatic	-3.09	-0.27	1.61	0.46	-3.83	4.08	-1.40	0.09	1.03
4996	4996	5213	Sism_x	LinStatic	-2.74	-0.12	2.16	1.10	-3.96	4.61	-1.50	0.05	1.77
4996	4996	5215	Sism_x	LinStatic	-2.62	-0.08	2.00	1.02	-3.72	4.33	-1.62	0.00	1.71
4996	4996	5717	Sism_x	LinStatic	-2.93	-0.17	2.01	0.88	-3.99	4.49	-1.75	0.01	1.67
4996	4996	5715	Sism_x	LinStatic	-3.06	-0.21	2.16	0.96	-4.22	4.77	-1.62	0.06	1.72
4997	4997	5216	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.32	1.83	1.91	-1.79	3.21	-0.01	0.74	0.91
4997	4997	5718	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.60	1.76	2.04	-1.56	3.13	-0.06	0.47	0.83
4997	4997	5719	Sism_x	LinStatic	0.12	0.60	1.68	2.06	-1.34	2.97	-0.33	0.38	0.77
4997	4997	5217	Sism_x	LinStatic	0.04	0.32	1.75	1.94	-1.58	3.05	-0.27	0.66	0.85
4998	4998	5217	Sism_x	LinStatic	0.10	0.32	1.67	1.88	-1.47	2.91	-0.24	0.68	0.76
4998	4998	5719	Sism_x	LinStatic	0.19	0.64	1.58	2.01	-1.18	2.80	-0.32	0.36	0.68
4998	4998	5720	Sism_x	LinStatic	0.36	0.60	1.52	2.01	-1.04	2.68	-0.52	0.24	0.64
4998	4998	5218	Sism_x	LinStatic	0.27	0.28	1.61	1.89	-1.34	2.80	-0.44	0.56	0.72
4999	4999	5218	Sism_x	LinStatic	0.32	0.28	1.57	1.87	-1.27	2.74	-0.38	0.59	0.72
4999	4999	5720	Sism_x	LinStatic	0.47	0.64	1.59	2.15	-1.04	2.82	-0.52	0.23	0.68
4999	4999	5721	Sism_x	LinStatic	0.63	0.56	1.25	1.85	-0.65	2.25	-0.72	0.13	0.42
4999	4999	5219	Sism_x	LinStatic	0.50	0.20	1.23	1.58	-0.89	2.17	-0.58	0.49	0.46
5000	5000	5220	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.16	0.09	0.35	-0.18	0.46	-0.28	0.18	-0.08
5000	5000	5222	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.07	-0.05	0.37	-0.08	0.42	-0.32	0.07	0.05
5000	5000	5722	Sism_x	LinStatic	0.19	0.02	0.02	0.20	0.02	0.19	-0.20	-0.04	-0.02
5000	5000	5723	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.07	0.17	0.24	-0.15	0.35	-0.16	0.07	-0.16
5001	5001	5222	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.03	-0.02	0.37	-0.03	0.39	-0.30	0.03	0.01
5001	5001	5223	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.03	0.00	0.38	-0.03	0.39	-0.31	0.02	-0.01
5001	5001	5724	Sism_x	LinStatic	0.38	0.02	0.00	0.38	0.02	0.37	-0.38	-0.04	-0.01
5001	5001	5722	Sism_x	LinStatic	0.37	0.02	-0.01	0.37	0.02	0.36	-0.37	-0.03	0.01
5002	5002	5223	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.06	0.03	0.41	-0.06	0.44	-0.32	0.06	-0.05
5002	5002	5224	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.12	-0.13	0.41	-0.15	0.50	-0.29	0.17	0.10
5002	5002	5725	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.04	-0.19	0.27	-0.15	0.38	-0.18	0.07	0.17
5002	5002	5724	Sism_x	LinStatic	0.18	0.02	-0.03	0.19	0.01	0.18	-0.22	-0.05	0.02

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5003	5003	5203	Sism_x	LinStatic	-2.34	-1.88	-1.35	-0.74	-3.48	3.17	2.71	2.10	0.96
5003	5003	5250	Sism_x	LinStatic	-1.69	-1.81	-1.66	-0.09	-3.42	3.37	2.05	1.93	1.26
5003	5003	5726	Sism_x	LinStatic	-2.04	-1.87	-1.67	-0.28	-3.63	3.49	2.47	2.01	1.27
5003	5003	5705	Sism_x	LinStatic	-2.68	-1.95	-1.35	-0.91	-3.72	3.35	3.13	2.18	0.97
5004	5004	5250	Sism_x	LinStatic	-1.85	-1.89	-1.66	-0.21	-3.52	3.42	2.23	2.02	1.21
5004	5004	5251	Sism_x	LinStatic	-1.23	-1.88	-1.84	0.32	-3.42	3.59	1.59	1.94	1.37
5004	5004	5727	Sism_x	LinStatic	-1.38	-1.78	-1.89	0.32	-3.49	3.66	1.83	1.86	1.44
5004	5004	5726	Sism_x	LinStatic	-1.99	-1.81	-1.71	-0.19	-3.61	3.52	2.45	1.96	1.27
5005	5005	5251	Sism_x	LinStatic	-1.39	-1.95	-1.88	0.23	-3.57	3.69	1.76	2.02	1.41
5005	5005	5252	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.85	-2.00	0.74	-3.40	3.82	1.18	1.87	1.52
5005	5005	5728	Sism_x	LinStatic	-0.87	-1.63	-1.98	0.77	-3.27	3.72	1.33	1.67	1.52
5005	5005	5727	Sism_x	LinStatic	-1.44	-1.75	-1.86	0.27	-3.46	3.61	1.91	1.83	1.40
5006	5006	5252	Sism_x	LinStatic	-1.05	-1.93	-1.99	0.55	-3.52	3.83	1.42	1.95	1.51
5006	5006	5253	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.86	-2.00	0.92	-3.30	3.85	0.88	1.86	1.53
5006	5006	5729	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.54	-2.01	1.09	-3.08	3.74	0.90	1.56	1.55
5006	5006	5728	Sism_x	LinStatic	-0.96	-1.62	-1.99	0.73	-3.31	3.73	1.41	1.66	1.53
5007	5007	5253	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.93	-2.03	0.79	-3.45	3.90	1.09	1.94	1.56
5007	5007	5254	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.80	-2.05	1.16	-3.21	3.92	0.62	1.80	1.59
5007	5007	5730	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.40	-2.00	1.30	-2.88	3.70	0.61	1.42	1.56
5007	5007	5729	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.55	-1.98	0.94	-3.12	3.68	1.07	1.56	1.53
5008	5008	5254	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.87	-2.03	0.93	-3.34	3.89	0.88	1.87	1.59
5008	5008	5255	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.76	-1.98	1.20	-3.08	3.83	0.47	1.77	1.55
5008	5008	5731	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.30	-1.95	1.44	-2.69	3.63	0.37	1.33	1.54
5008	5008	5730	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.42	-2.00	1.18	-2.96	3.69	0.77	1.43	1.57
5009	5009	5255	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.83	-1.99	1.03	-3.22	3.84	0.69	1.83	1.57
5009	5009	5256	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.68	-1.96	1.29	-2.97	3.79	0.33	1.71	1.56
5009	5009	5732	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.17	-1.89	1.49	-2.51	3.51	0.24	1.22	1.51
5009	5009	5731	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.33	-1.92	1.24	-2.77	3.56	0.59	1.35	1.52
5010	5010	5256	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.74	-1.95	1.07	-3.09	3.74	0.59	1.77	1.56
5010	5010	5257	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.61	-1.88	1.26	-2.85	3.64	0.29	1.67	1.50
5010	5010	5733	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.07	-1.82	1.52	-2.36	3.38	0.14	1.14	1.47
5010	5010	5732	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.21	-1.89	1.33	-2.62	3.48	0.44	1.25	1.52
5011	5011	5257	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.67	-1.88	1.08	-2.96	3.62	0.51	1.72	1.52
5011	5011	5258	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.53	-1.83	1.26	-2.73	3.54	0.24	1.62	1.48
5011	5011	5734	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.96	-1.76	1.50	-2.22	3.24	0.11	1.06	1.43
5011	5011	5733	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.11	-1.81	1.32	-2.46	3.32	0.37	1.18	1.47
5012	5012	5258	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.58	-1.83	1.06	-2.85	3.50	0.48	1.67	1.49
5012	5012	5259	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.44	-1.77	1.21	-2.63	3.40	0.25	1.57	1.44
5012	5012	5735	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.86	-1.70	1.46	-2.10	3.10	0.11	0.99	1.39
5012	5012	5734	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.01	-1.75	1.32	-2.33	3.20	0.32	1.10	1.43
5013	5013	5259	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.49	-1.77	1.04	-2.73	3.37	0.45	1.61	1.45

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5013	5013	5260	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.36	-1.74	1.19	-2.55	3.31	0.25	1.51	1.43
5013	5013	5736	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.77	-1.67	1.43	-2.03	3.01	0.13	0.93	1.37
5013	5013	5735	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.90	-1.69	1.29	-2.21	3.07	0.32	1.03	1.39
5014	5014	5260	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.41	-1.75	1.05	-2.66	3.31	0.44	1.56	1.44
5014	5014	5261	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.27	-1.75	1.20	-2.50	3.27	0.27	1.43	1.44
5014	5014	5737	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.66	-1.65	1.42	-1.97	2.95	0.18	0.83	1.36
5014	5014	5736	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.81	-1.65	1.27	-2.13	2.97	0.34	0.96	1.36
5015	5015	5261	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.31	-1.74	1.08	-2.57	3.25	0.41	1.46	1.44
5015	5015	5262	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.20	-1.79	1.26	-2.50	3.31	0.27	1.34	1.50
5015	5015	5738	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.58	-1.71	1.47	-2.01	3.02	0.24	0.74	1.44
5015	5015	5737	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.69	-1.66	1.29	-2.08	2.94	0.38	0.86	1.37
5016	5016	5262	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.23	-1.78	1.18	-2.55	3.30	0.38	1.37	1.52
5016	5016	5263	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.11	-1.89	1.40	-2.53	3.45	0.25	1.23	1.60
5016	5016	5739	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.48	-1.79	1.58	-2.05	3.15	0.27	0.62	1.51
5016	5016	5738	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.61	-1.69	1.35	-2.07	2.98	0.39	0.76	1.43
5017	5017	5263	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.04	-1.26	0.64	-1.99	2.38	0.68	1.19	0.88
5017	5017	5264	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.95	-1.34	0.91	-1.91	2.49	0.42	1.10	0.91
5017	5017	5740	Sism_x	LinStatic	0.16	0.02	-1.32	1.41	-1.24	2.29	0.30	0.15	0.92
5017	5017	5739	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.02	-1.25	1.16	-1.34	2.17	0.62	0.18	0.88
5018	5018	5264	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.96	-1.31	0.94	-1.86	2.47	0.31	1.11	0.92
5018	5018	5265	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.90	-1.28	1.11	-1.72	2.47	0.06	1.06	0.91
5018	5018	5741	Sism_x	LinStatic	0.57	0.08	-1.29	1.65	-0.99	2.30	-0.14	0.09	0.95
5018	5018	5740	Sism_x	LinStatic	0.27	0.07	-1.32	1.49	-1.15	2.29	0.16	0.09	0.95
5019	5019	5265	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.91	-1.25	1.14	-1.68	2.46	-0.05	1.07	0.89
5019	5019	5266	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.93	-1.20	1.28	-1.58	2.48	-0.30	1.09	0.84
5019	5019	5742	Sism_x	LinStatic	0.95	0.08	-1.26	1.85	-0.82	2.36	-0.55	0.10	0.93
5019	5019	5741	Sism_x	LinStatic	0.66	0.13	-1.31	1.74	-0.94	2.35	-0.26	0.04	0.98
5020	5020	5266	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.95	-1.20	1.28	-1.60	2.49	-0.32	1.11	0.86
5020	5020	5267	Sism_x	LinStatic	0.88	-0.95	-1.05	1.36	-1.43	2.42	-0.57	1.10	0.72
5020	5020	5743	Sism_x	LinStatic	1.31	0.08	-1.10	1.96	-0.57	2.29	-0.94	0.08	0.78
5020	5020	5742	Sism_x	LinStatic	1.03	0.12	-1.25	1.90	-0.76	2.37	-0.66	0.05	0.92
5021	5021	5267	Sism_x	LinStatic	0.86	-0.99	-1.06	1.34	-1.47	2.43	-0.56	1.14	0.72
5021	5021	5268	Sism_x	LinStatic	1.11	-1.00	-0.91	1.45	-1.34	2.41	-0.82	1.11	0.58
5021	5021	5744	Sism_x	LinStatic	1.53	0.07	-0.95	2.00	-0.40	2.22	-1.19	0.05	0.64
5021	5021	5743	Sism_x	LinStatic	1.26	0.10	-1.09	1.91	-0.56	2.24	-0.91	0.05	0.78
5022	5022	5268	Sism_x	LinStatic	0.98	-1.05	-0.91	1.33	-1.40	2.37	-0.70	1.15	0.59
5022	5022	5269	Sism_x	LinStatic	1.23	-1.05	-0.72	1.44	-1.26	2.34	-0.96	1.12	0.41
5022	5022	5745	Sism_x	LinStatic	1.71	0.06	-0.74	2.00	-0.23	2.12	-1.39	0.02	0.45
5022	5022	5744	Sism_x	LinStatic	1.45	0.08	-0.94	1.93	-0.40	2.15	-1.12	0.04	0.64
5023	5023	5269	Sism_x	LinStatic	1.09	-1.11	-0.72	1.31	-1.32	2.28	-0.82	1.17	0.43
5023	5023	5270	Sism_x	LinStatic	1.33	-1.09	-0.54	1.45	-1.21	2.30	-1.07	1.12	0.26

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5023	5023	5746	Sism_x	LinStatic	1.79	0.06	-0.55	1.95	-0.09	2.00	-1.49	-0.03	0.28
5023	5023	5745	Sism_x	LinStatic	1.55	0.05	-0.72	1.84	-0.24	1.97	-1.24	0.02	0.45
5024	5024	5270	Sism_x	LinStatic	1.13	-1.14	-0.54	1.25	-1.26	2.18	-0.88	1.17	0.26
5024	5024	5271	Sism_x	LinStatic	1.36	-1.13	-0.34	1.41	-1.18	2.24	-1.11	1.14	0.08
5024	5024	5747	Sism_x	LinStatic	1.84	0.06	-0.34	1.90	0.00	1.90	-1.56	-0.05	0.11
5024	5024	5746	Sism_x	LinStatic	1.61	0.04	-0.54	1.78	-0.12	1.85	-1.34	-0.01	0.29
5025	5025	5271	Sism_x	LinStatic	1.15	-1.19	-0.34	1.20	-1.23	2.11	-0.92	1.19	0.09
5025	5025	5272	Sism_x	LinStatic	1.36	-1.17	-0.16	1.37	-1.18	2.21	-1.13	1.16	-0.08
5025	5025	5748	Sism_x	LinStatic	1.82	0.06	-0.15	1.83	0.05	1.80	-1.57	-0.07	-0.06
5025	5025	5747	Sism_x	LinStatic	1.62	0.03	-0.33	1.69	-0.04	1.71	-1.38	-0.02	0.11
5026	5026	5272	Sism_x	LinStatic	1.11	-1.22	-0.15	1.12	-1.23	2.03	-0.90	1.21	-0.08
5026	5026	5273	Sism_x	LinStatic	1.30	-1.21	0.03	1.30	-1.21	2.18	-1.09	1.20	-0.26
5026	5026	5749	Sism_x	LinStatic	1.76	0.05	0.04	1.76	0.05	1.73	-1.54	-0.07	-0.23
5026	5026	5748	Sism_x	LinStatic	1.59	0.02	-0.15	1.61	0.01	1.60	-1.38	-0.03	-0.06
5027	5027	5273	Sism_x	LinStatic	1.04	-1.26	0.04	1.04	-1.26	1.99	-0.84	1.24	-0.25
5027	5027	5274	Sism_x	LinStatic	1.21	-1.26	0.19	1.22	-1.28	2.17	-1.01	1.24	-0.40
5027	5027	5750	Sism_x	LinStatic	1.62	0.03	0.19	1.65	0.01	1.64	-1.43	-0.06	-0.38
5027	5027	5749	Sism_x	LinStatic	1.49	0.00	0.04	1.49	-0.01	1.49	-1.30	-0.02	-0.23
5028	5028	5274	Sism_x	LinStatic	0.89	-1.31	0.20	0.91	-1.33	1.95	-0.71	1.29	-0.41
5028	5028	5275	Sism_x	LinStatic	1.04	-1.34	0.34	1.09	-1.39	2.15	-0.86	1.31	-0.55
5028	5028	5751	Sism_x	LinStatic	1.45	-0.02	0.33	1.52	-0.09	1.56	-1.27	-0.01	-0.52
5028	5028	5750	Sism_x	LinStatic	1.35	-0.04	0.19	1.37	-0.06	1.40	-1.17	0.01	-0.38
5029	5029	5275	Sism_x	LinStatic	0.70	-1.39	0.34	0.75	-1.44	1.93	-0.53	1.36	-0.55
5029	5029	5276	Sism_x	LinStatic	0.83	-1.42	0.46	0.91	-1.51	2.12	-0.66	1.39	-0.66
5029	5029	5752	Sism_x	LinStatic	1.19	-0.07	0.45	1.33	-0.21	1.45	-1.03	0.04	-0.63
5029	5029	5751	Sism_x	LinStatic	1.12	-0.10	0.34	1.21	-0.19	1.31	-0.96	0.07	-0.52
5030	5030	5276	Sism_x	LinStatic	0.42	-1.47	0.47	0.53	-1.58	1.90	-0.27	1.44	-0.67
5030	5030	5277	Sism_x	LinStatic	0.53	-1.53	0.57	0.67	-1.68	2.10	-0.37	1.51	-0.77
5030	5030	5753	Sism_x	LinStatic	0.87	-0.16	0.54	1.10	-0.39	1.34	-0.72	0.13	-0.72
5030	5030	5752	Sism_x	LinStatic	0.84	-0.17	0.44	1.01	-0.34	1.21	-0.69	0.14	-0.62
5031	5031	5277	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.58	0.56	0.24	-1.76	1.89	0.07	1.55	-0.76
5031	5031	5278	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.65	0.64	0.36	-1.85	2.06	-0.01	1.63	-0.84
5031	5031	5754	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.26	0.62	0.82	-0.61	1.25	-0.33	0.24	-0.81
5031	5031	5753	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.28	0.54	0.76	-0.57	1.15	-0.33	0.25	-0.73
5032	5032	5278	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.70	0.65	-0.10	-1.97	1.92	0.51	1.68	-0.85
5032	5032	5279	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.81	0.71	-0.03	-2.09	2.08	0.45	1.80	-0.92
5032	5032	5755	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.40	0.67	0.48	-0.91	1.22	0.15	0.39	-0.86
5032	5032	5754	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.40	0.61	0.46	-0.83	1.13	0.11	0.38	-0.79
5033	5033	5279	Sism_x	LinStatic	-0.93	-1.87	0.70	-0.55	-2.24	2.02	1.05	1.86	-0.92
5033	5033	5280	Sism_x	LinStatic	-0.89	-1.97	0.78	-0.48	-2.37	2.17	1.02	1.98	-0.96
5033	5033	5756	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.55	0.74	0.17	-1.32	1.41	0.73	0.56	-0.92

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5033	5033	5755	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.57	0.67	0.13	-1.21	1.28	0.65	0.55	-0.87
5034	5034	5280	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.43	1.48	0.42	-3.21	3.44	0.42	2.43	-1.61
5034	5034	5281	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.54	1.40	0.32	-3.22	3.39	0.44	2.52	-1.51
5034	5034	5757	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.76	1.33	0.46	-2.56	2.82	0.40	1.75	-1.43
5034	5034	5756	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.68	1.42	0.58	-2.56	2.90	0.37	1.67	-1.53
5035	5035	5281	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.54	1.38	0.24	-3.22	3.35	0.52	2.52	-1.50
5035	5035	5282	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.61	1.34	0.17	-3.26	3.35	0.55	2.59	-1.46
5035	5035	5758	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.84	1.30	0.38	-2.60	2.81	0.45	1.82	-1.41
5035	5035	5757	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.78	1.34	0.47	-2.58	2.84	0.40	1.77	-1.45
5036	5036	5282	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.60	1.34	0.15	-3.25	3.33	0.58	2.59	-1.46
5036	5036	5283	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.67	1.32	0.08	-3.30	3.34	0.63	2.65	-1.44
5036	5036	5759	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.90	1.28	0.31	-2.65	2.82	0.50	1.89	-1.40
5036	5036	5758	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.85	1.30	0.39	-2.61	2.83	0.44	1.84	-1.42
5037	5037	5283	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.65	1.31	0.08	-3.28	3.32	0.62	2.64	-1.44
5037	5037	5284	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.70	1.32	0.02	-3.34	3.36	0.69	2.69	-1.45
5037	5037	5760	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.95	1.30	0.29	-2.70	2.86	0.54	1.93	-1.41
5037	5037	5759	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.91	1.29	0.36	-2.64	2.84	0.46	1.89	-1.40
5038	5038	5284	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.68	1.31	0.06	-3.31	3.34	0.65	2.67	-1.44
5038	5038	5285	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.72	1.34	0.00	-3.38	3.38	0.74	2.71	-1.47
5038	5038	5761	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.97	1.33	0.30	-2.75	2.91	0.56	1.97	-1.45
5038	5038	5760	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.94	1.30	0.36	-2.68	2.88	0.46	1.93	-1.42
5039	5039	5285	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.69	1.34	0.08	-3.34	3.38	0.64	2.68	-1.46
5039	5039	5286	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.72	1.36	0.00	-3.40	3.40	0.75	2.72	-1.48
5039	5039	5762	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.99	1.36	0.30	-2.79	2.95	0.59	1.99	-1.47
5039	5039	5761	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.97	1.34	0.37	-2.73	2.93	0.47	1.96	-1.45
5040	5040	5286	Sism_x	LinStatic	-0.57	-2.69	1.35	0.09	-3.34	3.39	0.65	2.68	-1.48
5040	5040	5287	Sism_x	LinStatic	-0.70	-2.71	1.40	0.02	-3.42	3.43	0.77	2.71	-1.52
5040	5040	5763	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.99	1.41	0.35	-2.84	3.02	0.58	1.99	-1.52
5040	5040	5762	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.98	1.36	0.41	-2.75	2.98	0.45	1.98	-1.48
5041	5041	5287	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.66	1.39	0.15	-3.35	3.42	0.61	2.67	-1.51
5041	5041	5288	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.66	1.40	0.04	-3.38	3.41	0.76	2.68	-1.52
5041	5041	5764	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.96	1.43	0.35	-2.84	3.04	0.62	1.98	-1.55
5041	5041	5763	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.97	1.42	0.45	-2.80	3.05	0.46	1.98	-1.54
5042	5042	5288	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.61	1.40	0.17	-3.32	3.40	0.62	2.63	-1.53
5042	5042	5289	Sism_x	LinStatic	-0.70	-2.62	1.45	0.08	-3.40	3.44	0.78	2.64	-1.58
5042	5042	5765	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.94	1.47	0.42	-2.87	3.09	0.59	1.97	-1.59
5042	5042	5764	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.94	1.43	0.50	-2.78	3.06	0.43	1.96	-1.54
5043	5043	5289	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.57	1.42	0.22	-3.29	3.41	0.58	2.59	-1.55
5043	5043	5290	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.52	1.42	0.10	-3.29	3.34	0.75	2.55	-1.55
5043	5043	5766	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.87	1.50	0.44	-2.85	3.09	0.64	1.89	-1.62
5043	5043	5765	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.93	1.50	0.55	-2.84	3.15	0.45	1.95	-1.62

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5044	5044	5290	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.46	1.44	0.27	-3.23	3.37	0.58	2.49	-1.57
5044	5044	5291	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.47	1.46	0.14	-3.29	3.36	0.77	2.49	-1.59
5044	5044	5767	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.84	1.50	0.45	-2.82	3.07	0.63	1.87	-1.62
5044	5044	5766	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.85	1.48	0.57	-2.75	3.08	0.43	1.87	-1.60
5045	5045	5291	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.41	1.43	0.28	-3.16	3.31	0.56	2.44	-1.55
5045	5045	5292	Sism_x	LinStatic	-0.67	-2.32	1.42	0.15	-3.14	3.22	0.76	2.35	-1.55
5045	5045	5768	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.72	1.54	0.51	-2.78	3.07	0.65	1.75	-1.65
5045	5045	5767	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.82	1.54	0.63	-2.79	3.15	0.44	1.85	-1.66
5046	5046	5292	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.26	1.46	0.37	-3.07	3.27	0.53	2.29	-1.59
5046	5046	5293	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.27	1.44	0.19	-3.11	3.21	0.74	2.30	-1.56
5046	5046	5769	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.70	1.48	0.45	-2.71	2.96	0.66	1.73	-1.59
5046	5046	5768	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.70	1.50	0.62	-2.66	3.02	0.45	1.73	-1.61
5047	5047	5293	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.20	1.40	0.32	-2.99	3.16	0.56	2.23	-1.53
5047	5047	5294	Sism_x	LinStatic	-0.68	-2.13	1.45	0.22	-3.02	3.14	0.77	2.15	-1.57
5047	5047	5770	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.59	1.56	0.60	-2.70	3.04	0.62	1.62	-1.67
5047	5047	5769	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.67	1.51	0.68	-2.65	3.05	0.40	1.71	-1.63
5048	5048	5294	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.07	1.45	0.41	-2.91	3.14	0.52	2.10	-1.56
5048	5048	5295	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.98	1.39	0.22	-2.85	2.97	0.74	2.01	-1.50
5048	5048	5771	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.47	1.50	0.52	-2.61	2.90	0.73	1.51	-1.61
5048	5048	5770	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.57	1.57	0.69	-2.65	3.06	0.50	1.60	-1.67
5049	5049	5295	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.92	1.41	0.39	-2.78	3.00	0.56	1.95	-1.52
5049	5049	5296	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.89	1.40	0.23	-2.82	2.94	0.79	1.93	-1.51
5049	5049	5772	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.41	1.47	0.51	-2.54	2.83	0.72	1.45	-1.57
5049	5049	5771	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.45	1.48	0.66	-2.49	2.88	0.48	1.48	-1.58
5050	5050	5296	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.83	1.36	0.39	-2.67	2.88	0.55	1.86	-1.47
5050	5050	5297	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.71	1.30	0.21	-2.60	2.71	0.77	1.74	-1.41
5050	5050	5773	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.26	1.45	0.52	-2.45	2.74	0.77	1.29	-1.55
5050	5050	5772	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.39	1.51	0.68	-2.50	2.90	0.53	1.43	-1.61
5051	5051	5297	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.64	1.38	0.47	-2.54	2.80	0.53	1.67	-1.48
5051	5051	5298	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.70	1.31	0.23	-2.59	2.72	0.75	1.72	-1.41
5051	5051	5774	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.29	1.31	0.38	-2.32	2.53	0.76	1.30	-1.40
5051	5051	5773	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.24	1.38	0.61	-2.26	2.62	0.53	1.26	-1.47
5052	5052	5298	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.64	1.26	0.29	-2.46	2.61	0.63	1.65	-1.35
5052	5052	5299	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.56	1.36	0.26	-2.57	2.71	0.85	1.57	-1.45
5052	5052	5775	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.16	1.48	0.65	-2.36	2.75	0.67	1.18	-1.56
5052	5052	5774	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.26	1.37	0.67	-2.24	2.64	0.44	1.28	-1.46
5053	5053	5299	Sism_x	LinStatic	-0.52	-1.51	1.30	0.38	-2.41	2.62	0.61	1.53	-1.39
5053	5053	5300	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.29	1.17	0.19	-2.22	2.32	0.84	1.32	-1.25
5053	5053	5776	Sism_x	LinStatic	-0.83	-0.92	1.41	0.53	-2.29	2.59	0.95	0.96	-1.47
5053	5053	5775	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.16	1.54	0.69	-2.44	2.85	0.70	1.19	-1.61
5054	5054	5300	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.22	1.26	0.41	-2.19	2.42	0.66	1.25	-1.34

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5054	5054	5301	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.21	1.13	0.14	-2.16	2.23	0.90	1.24	-1.22
5054	5054	5777	Sism_x	LinStatic	-0.89	-0.89	1.19	0.30	-2.09	2.25	1.00	0.92	-1.27
5054	5054	5776	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.92	1.32	0.55	-2.11	2.43	0.75	0.95	-1.39
5055	5055	5301	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.13	1.08	0.26	-1.97	2.11	0.67	1.15	-1.16
5055	5055	5302	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.00	1.01	0.12	-1.92	1.98	0.89	1.01	-1.10
5055	5055	5778	Sism_x	LinStatic	-0.82	-0.72	1.18	0.41	-1.96	2.19	0.94	0.73	-1.25
5055	5055	5777	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.87	1.25	0.53	-1.98	2.30	0.70	0.90	-1.32
5056	5056	5302	Sism_x	LinStatic	-0.51	-0.93	1.06	0.36	-1.80	2.01	0.61	0.94	-1.14
5056	5056	5303	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.90	0.88	0.08	-1.70	1.74	0.80	0.90	-0.96
5056	5056	5779	Sism_x	LinStatic	-0.89	-0.65	0.96	0.20	-1.74	1.85	0.98	0.66	-1.01
5056	5056	5778	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.70	1.14	0.45	-1.83	2.09	0.77	0.71	-1.20
5057	5057	5303	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.84	0.98	0.30	-1.68	1.85	0.63	0.84	-1.05
5057	5057	5304	Sism_x	LinStatic	-0.72	-1.03	0.94	0.07	-1.83	1.86	0.81	1.03	-0.99
5057	5057	5780	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.79	0.82	0.05	-1.59	1.62	0.83	0.79	-0.87
5057	5057	5779	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.61	0.87	0.28	-1.45	1.61	0.64	0.61	-0.92
5058	5058	5304	Sism_x	LinStatic	-0.74	-1.00	0.84	-0.02	-1.72	1.71	0.83	1.00	-0.89
5058	5058	5305	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.94	1.06	0.12	-2.00	2.06	1.03	0.97	-1.11
5058	5058	5781	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.70	1.14	0.47	-1.80	2.08	0.73	0.73	-1.17
5058	5058	5780	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.76	0.92	0.34	-1.53	1.73	0.53	0.76	-0.96
5059	5059	5305	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.92	0.88	0.03	-1.74	1.75	0.87	0.95	-0.93
5059	5059	5306	Sism_x	LinStatic	-1.06	-0.49	0.64	-0.07	-1.48	1.44	1.13	0.49	-0.68
5059	5059	5782	Sism_x	LinStatic	-1.29	-0.30	1.07	0.38	-1.97	2.18	1.44	0.32	-1.11
5059	5059	5781	Sism_x	LinStatic	-1.00	-0.76	1.31	0.44	-2.19	2.44	1.16	0.80	-1.36
5060	5060	5306	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.38	0.80	0.26	-1.37	1.52	0.81	0.38	-0.83
5060	5060	5307	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.28	0.51	0.00	-1.21	1.21	1.00	0.29	-0.54
5060	5060	5783	Sism_x	LinStatic	-1.25	-0.19	0.64	0.12	-1.55	1.61	1.33	0.19	-0.66
5060	5060	5782	Sism_x	LinStatic	-1.05	-0.30	0.92	0.32	-1.67	1.86	1.13	0.30	-0.95
5061	5061	5307	Sism_x	LinStatic	-0.78	-0.23	0.58	0.14	-1.15	1.22	0.85	0.23	-0.60
5061	5061	5308	Sism_x	LinStatic	-0.93	-0.26	0.42	-0.06	-1.13	1.10	0.99	0.27	-0.44
5061	5061	5784	Sism_x	LinStatic	-1.11	-0.18	0.42	-0.02	-1.27	1.26	1.17	0.18	-0.44
5061	5061	5783	Sism_x	LinStatic	-0.96	-0.15	0.58	0.15	-1.26	1.34	1.01	0.15	-0.60
5062	5062	5308	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.22	0.41	0.00	-0.96	0.96	0.79	0.22	-0.43
5062	5062	5309	Sism_x	LinStatic	-0.86	-0.22	0.26	-0.13	-0.95	0.89	0.91	0.22	-0.28
5062	5062	5785	Sism_x	LinStatic	-1.03	-0.14	0.29	-0.06	-1.11	1.08	1.07	0.14	-0.30
5062	5062	5784	Sism_x	LinStatic	-0.90	-0.15	0.43	0.05	-1.10	1.13	0.94	0.15	-0.45
5063	5063	5309	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.18	0.27	-0.06	-0.80	0.78	0.73	0.18	-0.29
5063	5063	5310	Sism_x	LinStatic	-0.78	-0.20	0.16	-0.16	-0.83	0.76	0.83	0.20	-0.18
5063	5063	5786	Sism_x	LinStatic	-0.91	-0.13	0.17	-0.09	-0.94	0.90	0.94	0.13	-0.18
5063	5063	5785	Sism_x	LinStatic	-0.80	-0.10	0.27	-0.01	-0.90	0.89	0.84	0.10	-0.29
5064	5064	5310	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.15	0.16	-0.10	-0.64	0.59	0.63	0.16	-0.18
5064	5064	5311	Sism_x	LinStatic	-0.67	-0.17	0.08	-0.16	-0.68	0.62	0.72	0.16	-0.10

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5064	5064	5787	Sism_x	LinStatic	-0.77	-0.10	0.09	-0.09	-0.78	0.74	0.78	0.09	-0.10
5064	5064	5786	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.09	0.17	-0.04	-0.73	0.71	0.70	0.08	-0.18
5065	5065	5311	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.12	0.09	-0.10	-0.51	0.47	0.56	0.12	-0.11
5065	5065	5312	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.12	0.28	0.02	-0.69	0.70	0.63	0.16	-0.30
5065	5065	5788	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.03	0.27	0.13	-0.50	0.57	0.33	0.05	-0.29
5065	5065	5787	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.02	0.08	0.00	-0.31	0.31	0.26	0.00	-0.10
5066	5066	5321	Sism_x	LinStatic	0.31	-1.26	-0.72	0.59	-1.54	1.90	-0.35	1.23	0.70
5066	5066	5322	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.30	-0.99	1.12	-0.99	1.83	-0.46	0.30	0.98
5066	5066	5789	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.11	-0.23	0.29	-0.24	0.46	-0.14	0.12	0.22
5066	5066	5790	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.06	0.04	0.04	-1.06	1.08	-0.03	1.04	-0.06
5067	5067	5322	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.28	-0.64	0.71	-0.69	1.22	-0.32	0.29	0.62
5067	5067	5323	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.18	-0.77	0.95	-0.70	1.44	-0.46	0.18	0.75
5067	5067	5791	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.07	-0.71	0.86	-0.61	1.28	-0.33	0.07	0.70
5067	5067	5789	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.15	-0.58	0.62	-0.60	1.05	-0.18	0.16	0.57
5068	5068	5323	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.21	-0.76	0.84	-0.77	1.39	-0.31	0.21	0.75
5068	5068	5324	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.12	-0.79	0.99	-0.68	1.46	-0.45	0.12	0.77
5068	5068	5792	Sism_x	LinStatic	0.44	0.00	-0.74	0.99	-0.55	1.35	-0.46	0.00	0.73
5068	5068	5791	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.08	-0.71	0.84	-0.64	1.28	-0.30	0.08	0.70
5069	5069	5324	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.15	-0.70	0.87	-0.64	1.31	-0.41	0.15	0.68
5069	5069	5325	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.25	-0.80	1.05	-0.75	1.56	-0.57	0.25	0.78
5069	5069	5793	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.13	-0.92	1.14	-0.80	1.69	-0.49	0.13	0.91
5069	5069	5792	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.01	-0.82	0.97	-0.70	1.45	-0.31	0.01	0.81
5070	5070	5325	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.31	-0.77	0.82	-0.83	1.43	-0.32	0.31	0.74
5070	5070	5326	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.50	-0.49	0.73	-0.70	1.23	-0.55	0.49	0.46
5070	5070	5794	Sism_x	LinStatic	0.90	-0.30	-0.69	1.21	-0.62	1.61	-0.96	0.28	0.67
5070	5070	5793	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.09	-0.97	1.31	-0.76	1.81	-0.70	0.08	0.95
5071	5071	5326	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.62	-0.66	0.61	-0.97	1.38	-0.28	0.61	0.63
5071	5071	5327	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.42	-0.52	0.66	-0.66	1.15	-0.43	0.42	0.49
5071	5071	5795	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.12	-0.38	0.80	-0.28	0.97	-0.67	0.12	0.36
5071	5071	5794	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.32	-0.52	0.74	-0.57	1.14	-0.52	0.30	0.50
5072	5072	5327	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.45	-0.51	0.60	-0.70	1.13	-0.37	0.45	0.48
5072	5072	5328	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.28	-0.48	0.68	-0.52	1.04	-0.45	0.28	0.45
5072	5072	5796	Sism_x	LinStatic	0.54	0.02	-0.35	0.72	-0.16	0.81	-0.56	-0.02	0.33
5072	5072	5795	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.14	-0.38	0.64	-0.33	0.86	-0.47	0.14	0.36
5073	5073	5328	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.30	-0.44	0.56	-0.52	0.94	-0.35	0.30	0.40
5073	5073	5329	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.24	-0.38	0.57	-0.42	0.86	-0.40	0.24	0.34
5073	5073	5797	Sism_x	LinStatic	0.53	0.06	-0.33	0.70	-0.12	0.77	-0.53	-0.06	0.31
5073	5073	5796	Sism_x	LinStatic	0.47	0.00	-0.39	0.69	-0.22	0.83	-0.48	0.00	0.37
5074	5074	5329	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.26	-0.38	0.51	-0.45	0.83	-0.32	0.26	0.35
5074	5074	5330	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.20	-0.33	0.50	-0.36	0.74	-0.35	0.20	0.29
5074	5074	5798	Sism_x	LinStatic	0.47	0.10	-0.28	0.62	-0.05	0.65	-0.47	-0.10	0.26

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5074	5074	5797	Sism_x	LinStatic	0.44	0.04	-0.33	0.63	-0.14	0.72	-0.44	-0.04	0.31
5075	5075	5330	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.22	-0.33	0.44	-0.38	0.71	-0.27	0.22	0.30
5075	5075	5331	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.16	-0.29	0.41	-0.31	0.63	-0.26	0.16	0.26
5075	5075	5799	Sism_x	LinStatic	0.37	0.13	-0.24	0.52	-0.02	0.53	-0.36	-0.13	0.22
5075	5075	5798	Sism_x	LinStatic	0.38	0.08	-0.28	0.55	-0.09	0.59	-0.37	-0.08	0.25
5076	5076	5331	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.16	-0.28	0.41	-0.29	0.61	-0.27	0.16	0.25
5076	5076	5332	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.14	-0.30	0.39	-0.31	0.61	-0.21	0.16	0.28
5076	5076	5800	Sism_x	LinStatic	0.25	0.13	-0.28	0.48	-0.09	0.53	-0.23	-0.12	0.26
5076	5076	5799	Sism_x	LinStatic	0.31	0.12	-0.26	0.49	-0.06	0.52	-0.29	-0.12	0.24
5077	5077	5332	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.09	-0.27	0.39	-0.25	0.56	-0.23	0.11	0.25
5077	5077	5333	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.17	-0.20	0.23	-0.27	0.43	-0.13	0.17	0.17
5077	5077	5801	Sism_x	LinStatic	0.28	0.03	-0.24	0.42	-0.11	0.49	-0.24	-0.03	0.22
5077	5077	5800	Sism_x	LinStatic	0.38	0.11	-0.31	0.59	-0.09	0.64	-0.34	-0.09	0.29
5078	5078	5333	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.16	-0.22	0.23	-0.29	0.45	-0.09	0.16	0.20
5078	5078	5334	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.15	-0.23	0.21	-0.29	0.44	-0.06	0.15	0.21
5078	5078	5802	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.01	-0.21	0.26	-0.17	0.38	-0.08	0.01	0.20
5078	5078	5801	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.02	-0.21	0.27	-0.16	0.38	-0.11	0.02	0.19
5079	5079	5334	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.16	-0.22	0.17	-0.30	0.41	-0.02	0.16	0.20
5079	5079	5335	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.16	-0.24	0.19	-0.32	0.45	-0.03	0.16	0.22
5079	5079	5803	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.03	-0.24	0.25	-0.24	0.42	-0.03	0.03	0.23
5079	5079	5802	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.02	-0.22	0.22	-0.22	0.38	-0.02	0.02	0.21
5080	5080	5335	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.17	-0.24	0.15	-0.36	0.45	0.02	0.17	0.22
5080	5080	5336	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.16	-0.26	0.21	-0.35	0.49	-0.02	0.16	0.24
5080	5080	5804	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.02	-0.26	0.26	-0.26	0.44	-0.03	0.02	0.24
5080	5080	5803	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.03	-0.24	0.21	-0.27	0.41	0.02	0.03	0.22
5081	5081	5336	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.17	-0.23	0.16	-0.33	0.44	-0.01	0.17	0.21
5081	5081	5337	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.22	-0.30	0.27	-0.40	0.59	-0.11	0.23	0.27
5081	5081	5805	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.08	-0.36	0.34	-0.38	0.63	-0.06	0.08	0.34
5081	5081	5804	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.03	-0.29	0.25	-0.33	0.50	0.04	0.02	0.28
5082	5082	5337	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.27	-0.27	0.16	-0.45	0.54	0.02	0.27	0.25
5082	5082	5338	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.37	-0.17	0.20	-0.42	0.55	-0.16	0.36	0.14
5082	5082	5806	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.16	-0.28	0.44	-0.29	0.64	-0.35	0.14	0.26
5082	5082	5805	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.05	-0.39	0.43	-0.36	0.69	-0.17	0.04	0.36
5083	5083	5338	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.44	-0.25	0.13	-0.55	0.62	-0.04	0.43	0.22
5083	5083	5339	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.37	-0.17	0.19	-0.42	0.54	-0.15	0.37	0.14
5083	5083	5807	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.07	-0.13	0.33	-0.11	0.40	-0.32	0.07	0.11
5083	5083	5806	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.14	-0.21	0.28	-0.24	0.45	-0.20	0.12	0.19
5084	5084	5339	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.38	-0.17	0.18	-0.44	0.55	-0.14	0.38	0.14
5084	5084	5340	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.32	-0.14	0.23	-0.36	0.51	-0.20	0.32	0.10
5084	5084	5808	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.01	-0.10	0.32	-0.03	0.34	-0.31	0.01	0.07
5084	5084	5807	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.07	-0.13	0.27	-0.11	0.34	-0.24	0.07	0.10

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5085	5085	5340	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.33	-0.12	0.20	-0.35	0.49	-0.18	0.33	0.09
5085	5085	5341	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.31	-0.08	0.23	-0.32	0.48	-0.23	0.31	0.04
5085	5085	5809	Sism_x	LinStatic	0.34	0.01	-0.07	0.35	-0.01	0.35	-0.34	-0.01	0.04
5085	5085	5808	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.01	-0.11	0.33	-0.05	0.35	-0.30	0.01	0.09
5086	5086	5341	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.31	-0.08	0.23	-0.32	0.48	-0.22	0.31	0.04
5086	5086	5342	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.30	-0.04	0.25	-0.30	0.48	-0.25	0.30	0.00
5086	5086	5810	Sism_x	LinStatic	0.36	0.02	-0.02	0.36	0.02	0.35	-0.36	-0.02	0.00
5086	5086	5809	Sism_x	LinStatic	0.33	0.01	-0.07	0.35	-0.01	0.35	-0.34	-0.01	0.04
5087	5087	5342	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.30	-0.03	0.25	-0.30	0.48	-0.25	0.30	0.00
5087	5087	5343	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.30	0.02	0.26	-0.30	0.48	-0.26	0.30	-0.05
5087	5087	5811	Sism_x	LinStatic	0.38	0.02	0.02	0.38	0.02	0.37	-0.38	-0.02	-0.05
5087	5087	5810	Sism_x	LinStatic	0.37	0.02	-0.03	0.37	0.02	0.36	-0.37	-0.02	0.00
5088	5088	5343	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.30	0.02	0.27	-0.30	0.49	-0.27	0.30	-0.05
5088	5088	5344	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.30	0.06	0.27	-0.30	0.50	-0.26	0.30	-0.10
5088	5088	5812	Sism_x	LinStatic	0.39	0.03	0.07	0.40	0.01	0.39	-0.38	-0.03	-0.10
5088	5088	5811	Sism_x	LinStatic	0.39	0.02	0.02	0.40	0.02	0.39	-0.39	-0.02	-0.05
5089	5089	5344	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.29	0.07	0.30	-0.30	0.52	-0.28	0.29	-0.10
5089	5089	5345	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.30	0.12	0.29	-0.32	0.53	-0.26	0.30	-0.15
5089	5089	5813	Sism_x	LinStatic	0.39	0.02	0.12	0.42	-0.01	0.43	-0.38	-0.02	-0.14
5089	5089	5812	Sism_x	LinStatic	0.41	0.03	0.07	0.43	0.02	0.42	-0.41	-0.03	-0.09
5090	5090	5345	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.29	0.11	0.32	-0.31	0.55	-0.29	0.29	-0.15
5090	5090	5346	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.30	0.16	0.30	-0.35	0.57	-0.25	0.30	-0.20
5090	5090	5814	Sism_x	LinStatic	0.38	0.02	0.17	0.45	-0.05	0.47	-0.37	-0.02	-0.19
5090	5090	5813	Sism_x	LinStatic	0.43	0.03	0.12	0.46	-0.01	0.46	-0.42	-0.03	-0.14
5091	5091	5346	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.29	0.17	0.36	-0.34	0.60	-0.30	0.29	-0.21
5091	5091	5347	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.32	0.21	0.32	-0.39	0.62	-0.24	0.32	-0.25
5091	5091	5815	Sism_x	LinStatic	0.37	0.00	0.20	0.46	-0.09	0.51	-0.36	0.00	-0.23
5091	5091	5814	Sism_x	LinStatic	0.43	0.03	0.16	0.48	-0.03	0.50	-0.42	-0.03	-0.19
5092	5092	5347	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.31	0.22	0.38	-0.38	0.65	-0.29	0.31	-0.25
5092	5092	5348	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.35	0.26	0.33	-0.45	0.68	-0.21	0.35	-0.30
5092	5092	5816	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.03	0.25	0.47	-0.16	0.56	-0.33	0.03	-0.28
5092	5092	5815	Sism_x	LinStatic	0.43	0.01	0.20	0.51	-0.08	0.55	-0.41	-0.01	-0.23
5093	5093	5348	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.33	0.29	0.42	-0.45	0.75	-0.28	0.33	-0.33
5093	5093	5349	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.45	0.33	0.34	-0.59	0.81	-0.18	0.45	-0.36
5093	5093	5817	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.13	0.25	0.42	-0.25	0.58	-0.28	0.13	-0.28
5093	5093	5816	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.02	0.22	0.50	-0.11	0.56	-0.39	0.02	-0.25
5094	5094	5349	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.43	0.33	0.38	-0.56	0.82	-0.22	0.42	-0.36
5094	5094	5350	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.54	0.45	0.32	-0.78	0.98	-0.06	0.56	-0.48
5094	5094	5818	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.23	0.38	0.50	-0.43	0.80	-0.26	0.25	-0.40
5094	5094	5817	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.11	0.26	0.56	-0.21	0.69	-0.43	0.12	-0.28
5095	5095	5350	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.45	0.32	0.42	-0.57	0.86	-0.27	0.46	-0.35

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5095	5095	5351	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.30	0.50	0.41	-0.65	0.93	-0.03	0.30	-0.53
5095	5095	5819	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.06	0.68	0.84	-0.58	1.23	-0.25	0.07	-0.70
5095	5095	5818	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.23	0.50	0.83	-0.47	1.13	-0.51	0.25	-0.53
5096	5096	5351	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.24	0.54	0.62	-0.58	1.04	-0.24	0.24	-0.57
5096	5096	5352	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.16	0.46	0.45	-0.51	0.83	-0.07	0.16	-0.48
5096	5096	5820	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.02	0.56	0.57	-0.56	0.98	0.01	0.02	-0.57
5096	5096	5819	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.10	0.64	0.72	-0.61	1.15	-0.17	0.10	-0.66
5097	5097	5352	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.13	0.51	0.55	-0.51	0.92	-0.14	0.13	-0.53
5097	5097	5353	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.16	0.51	0.45	-0.58	0.90	0.00	0.16	-0.52
5097	5097	5821	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.03	0.51	0.52	-0.50	0.88	-0.01	0.03	-0.52
5097	5097	5820	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.01	0.51	0.62	-0.43	0.91	-0.16	0.01	-0.53
5098	5098	5353	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.13	0.50	0.53	-0.51	0.90	-0.13	0.13	-0.52
5098	5098	5354	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.14	0.48	0.44	-0.55	0.85	-0.01	0.14	-0.50
5098	5098	5822	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.02	0.50	0.51	-0.49	0.87	-0.01	0.02	-0.51
5098	5098	5821	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.01	0.52	0.60	-0.45	0.91	-0.14	0.01	-0.53
5099	5099	5354	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.11	0.49	0.53	-0.49	0.88	-0.12	0.11	-0.51
5099	5099	5355	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.14	0.49	0.44	-0.55	0.86	-0.01	0.14	-0.51
5099	5099	5823	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.01	0.49	0.51	-0.48	0.86	-0.03	0.01	-0.50
5099	5099	5822	Sism_x	LinStatic	0.17	0.00	0.49	0.59	-0.41	0.87	-0.15	0.00	-0.50
5100	5100	5355	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.11	0.49	0.54	-0.48	0.88	-0.14	0.11	-0.51
5100	5100	5356	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.14	0.49	0.46	-0.54	0.86	-0.04	0.14	-0.50
5100	5100	5824	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.01	0.49	0.52	-0.46	0.85	-0.05	0.01	-0.50
5100	5100	5823	Sism_x	LinStatic	0.19	0.01	0.49	0.60	-0.40	0.87	-0.17	-0.01	-0.50
5101	5101	5356	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.10	0.49	0.55	-0.47	0.88	-0.17	0.10	-0.50
5101	5101	5357	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.13	0.49	0.47	-0.52	0.86	-0.06	0.13	-0.50
5101	5101	5825	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.01	0.49	0.54	-0.45	0.86	-0.08	0.01	-0.50
5101	5101	5824	Sism_x	LinStatic	0.21	0.01	0.49	0.61	-0.39	0.87	-0.20	-0.01	-0.50
5102	5102	5357	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.10	0.49	0.58	-0.46	0.90	-0.20	0.10	-0.51
5102	5102	5358	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.14	0.49	0.48	-0.52	0.87	-0.08	0.14	-0.50
5102	5102	5826	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.02	0.48	0.53	-0.44	0.84	-0.10	0.02	-0.49
5102	5102	5825	Sism_x	LinStatic	0.23	0.01	0.48	0.62	-0.37	0.87	-0.22	-0.01	-0.49
5103	5103	5358	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.11	0.48	0.58	-0.45	0.89	-0.22	0.11	-0.50
5103	5103	5359	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.14	0.47	0.48	-0.50	0.85	-0.10	0.14	-0.49
5103	5103	5827	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.02	0.48	0.54	-0.43	0.84	-0.11	0.02	-0.49
5103	5103	5826	Sism_x	LinStatic	0.25	0.00	0.48	0.63	-0.37	0.88	-0.24	0.00	-0.49
5104	5104	5359	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.10	0.49	0.61	-0.44	0.92	-0.25	0.10	-0.51
5104	5104	5360	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.18	0.46	0.46	-0.50	0.84	-0.12	0.18	-0.47
5104	5104	5828	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.06	0.42	0.45	-0.41	0.75	-0.11	0.06	-0.43
5104	5104	5827	Sism_x	LinStatic	0.25	0.00	0.46	0.60	-0.35	0.83	-0.24	-0.01	-0.47
5105	5105	5360	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.15	0.44	0.55	-0.43	0.86	-0.26	0.16	-0.46
5105	5105	5361	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.20	0.38	0.39	-0.45	0.73	-0.12	0.20	-0.41

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5105	5105	5829	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.09	0.37	0.38	-0.39	0.66	-0.09	0.08	-0.39
5105	5105	5828	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.04	0.43	0.54	-0.37	0.79	-0.22	0.04	-0.45
5106	5106	5361	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.19	0.46	0.58	-0.46	0.90	-0.29	0.19	-0.48
5106	5106	5362	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.41	0.27	0.29	-0.51	0.71	-0.16	0.43	-0.29
5106	5106	5830	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.27	0.11	0.01	-0.31	0.32	0.01	0.28	-0.12
5106	5106	5829	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.06	0.30	0.32	-0.29	0.53	-0.12	0.05	-0.31
5107	5107	5362	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.41	0.13	0.25	-0.43	0.60	-0.23	0.42	-0.14
5107	5107	5363	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.28	-0.09	0.20	-0.30	0.43	-0.19	0.27	0.09
5107	5107	5831	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.12	0.04	-0.04	-0.14	0.12	0.05	0.11	-0.03
5107	5107	5830	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.25	0.26	0.15	-0.42	0.51	0.00	0.26	-0.26
5108	5108	5365	Sism_x	LinStatic	0.41	-1.18	0.30	0.46	-1.24	1.53	-0.40	1.19	-0.32
5108	5108	5364	Sism_x	LinStatic	0.47	-1.47	-0.15	0.48	-1.48	1.77	-0.46	1.43	0.12
5108	5108	5832	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.97	-0.37	0.15	-1.09	1.18	-0.03	0.93	0.36
5108	5108	5833	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.68	0.08	-0.02	-0.69	0.68	0.03	0.68	-0.08
5109	5109	5364	Sism_x	LinStatic	0.38	-1.45	-0.44	0.48	-1.55	1.83	-0.42	1.40	0.39
5109	5109	5366	Sism_x	LinStatic	0.55	-1.00	-0.73	0.85	-1.29	1.86	-0.59	0.99	0.68
5109	5109	5834	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.55	-0.40	0.48	-0.70	1.03	-0.32	0.55	0.36
5109	5109	5832	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.98	-0.11	0.15	-0.99	1.07	-0.13	0.95	0.07
5110	5110	5366	Sism_x	LinStatic	0.30	-1.00	-0.63	0.56	-1.25	1.61	-0.34	0.99	0.57
5110	5110	5367	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.82	-0.70	0.80	-1.12	1.67	-0.54	0.81	0.64
5110	5110	5835	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.42	-0.58	0.79	-0.69	1.29	-0.53	0.42	0.54
5110	5110	5834	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.59	-0.51	0.54	-0.82	1.19	-0.32	0.59	0.47
5111	5111	5367	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.84	-0.68	0.70	-1.15	1.61	-0.43	0.84	0.63
5111	5111	5368	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.68	-0.78	0.97	-1.05	1.75	-0.64	0.68	0.72
5111	5111	5836	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.30	-0.68	0.96	-0.67	1.42	-0.60	0.30	0.64
5111	5111	5835	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.45	-0.59	0.67	-0.76	1.24	-0.38	0.45	0.55
5112	5112	5368	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.73	-0.71	0.72	-1.08	1.56	-0.40	0.73	0.65
5112	5112	5369	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.73	-0.63	0.84	-0.98	1.58	-0.62	0.73	0.57
5112	5112	5837	Sism_x	LinStatic	0.78	-0.34	-0.67	1.09	-0.65	1.52	-0.81	0.33	0.62
5112	5112	5836	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.32	-0.75	0.98	-0.75	1.50	-0.57	0.32	0.71
5113	5113	5369	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.80	-0.69	0.72	-1.11	1.60	-0.43	0.79	0.64
5113	5113	5370	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.65	-0.62	0.87	-0.90	1.53	-0.64	0.64	0.56
5113	5113	5838	Sism_x	LinStatic	0.80	-0.21	-0.53	1.03	-0.44	1.30	-0.82	0.20	0.48
5113	5113	5837	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.35	-0.60	0.87	-0.65	1.32	-0.60	0.34	0.56
5114	5114	5370	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.72	-0.57	0.65	-0.96	1.40	-0.43	0.71	0.52
5114	5114	5371	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.68	-0.52	0.78	-0.87	1.43	-0.62	0.68	0.47
5114	5114	5839	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.21	-0.53	0.98	-0.44	1.26	-0.78	0.20	0.48
5114	5114	5838	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.24	-0.57	0.86	-0.54	1.22	-0.58	0.22	0.53
5115	5115	5371	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.73	-0.55	0.64	-0.95	1.38	-0.44	0.72	0.50
5115	5115	5372	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.64	-0.46	0.71	-0.80	1.31	-0.58	0.64	0.41
5115	5115	5840	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.14	-0.41	0.93	-0.30	1.11	-0.79	0.14	0.37

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5115	5115	5839	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.22	-0.50	0.85	-0.46	1.15	-0.64	0.22	0.46
5116	5116	5372	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.67	-0.45	0.62	-0.83	1.26	-0.48	0.67	0.40
5116	5116	5373	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.62	-0.38	0.68	-0.73	1.22	-0.59	0.61	0.32
5116	5116	5841	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.11	-0.35	0.88	-0.23	1.02	-0.78	0.11	0.30
5116	5116	5840	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.16	-0.42	0.83	-0.34	1.04	-0.67	0.16	0.37
5117	5117	5373	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.63	-0.38	0.60	-0.75	1.17	-0.50	0.64	0.32
5117	5117	5374	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.59	-0.29	0.63	-0.66	1.12	-0.58	0.59	0.24
5117	5117	5842	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.08	-0.26	0.84	-0.15	0.93	-0.78	0.08	0.22
5117	5117	5841	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.12	-0.35	0.82	-0.25	0.97	-0.70	0.12	0.30
5118	5118	5374	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.61	-0.28	0.57	-0.67	1.08	-0.51	0.61	0.23
5118	5118	5375	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.59	-0.20	0.59	-0.62	1.05	-0.57	0.59	0.15
5118	5118	5843	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.07	-0.19	0.80	-0.11	0.86	-0.77	0.07	0.15
5118	5118	5842	Sism_x	LinStatic	0.70	-0.09	-0.27	0.79	-0.17	0.89	-0.71	0.09	0.23
5119	5119	5375	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.60	-0.20	0.54	-0.63	1.02	-0.51	0.60	0.15
5119	5119	5376	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.58	-0.12	0.55	-0.59	0.99	-0.54	0.58	0.06
5119	5119	5844	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.06	-0.10	0.76	-0.08	0.80	-0.75	0.06	0.06
5119	5119	5843	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.08	-0.19	0.76	-0.12	0.83	-0.72	0.08	0.14
5120	5120	5376	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.59	-0.11	0.52	-0.60	0.97	-0.52	0.59	0.05
5120	5120	5377	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.60	-0.03	0.52	-0.60	0.97	-0.52	0.60	-0.03
5120	5120	5845	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.08	-0.03	0.72	-0.08	0.76	-0.72	0.08	-0.02
5120	5120	5844	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.07	-0.11	0.73	-0.08	0.78	-0.72	0.07	0.06
5121	5121	5377	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.60	-0.03	0.51	-0.60	0.96	-0.51	0.60	-0.03
5121	5121	5378	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.61	0.06	0.49	-0.61	0.95	-0.49	0.60	-0.11
5121	5121	5846	Sism_x	LinStatic	0.70	-0.09	0.06	0.70	-0.09	0.75	-0.70	0.08	-0.11
5121	5121	5845	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.08	-0.03	0.72	-0.08	0.76	-0.72	0.08	-0.02
5122	5122	5378	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.60	0.07	0.51	-0.61	0.97	-0.50	0.60	-0.12
5122	5122	5379	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.64	0.14	0.48	-0.66	0.99	-0.46	0.64	-0.20
5122	5122	5847	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.12	0.12	0.68	-0.14	0.75	-0.66	0.12	-0.17
5122	5122	5846	Sism_x	LinStatic	0.70	-0.08	0.05	0.70	-0.09	0.75	-0.70	0.08	-0.10
5123	5123	5379	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.63	0.14	0.50	-0.65	1.00	-0.48	0.63	-0.19
5123	5123	5380	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.67	0.23	0.46	-0.72	1.03	-0.41	0.67	-0.28
5123	5123	5848	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.15	0.21	0.68	-0.21	0.80	-0.62	0.15	-0.26
5123	5123	5847	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.12	0.13	0.71	-0.13	0.79	-0.69	0.12	-0.17
5124	5124	5380	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.66	0.25	0.53	-0.71	1.08	-0.47	0.66	-0.30
5124	5124	5381	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.75	0.31	0.47	-0.83	1.14	-0.37	0.75	-0.36
5124	5124	5849	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.23	0.25	0.63	-0.30	0.83	-0.55	0.23	-0.30
5124	5124	5848	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.14	0.19	0.70	-0.19	0.81	-0.65	0.14	-0.24
5125	5125	5381	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.74	0.31	0.50	-0.82	1.15	-0.40	0.74	-0.36
5125	5125	5382	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.84	0.42	0.43	-0.98	1.26	-0.27	0.84	-0.47
5125	5125	5850	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.32	0.36	0.66	-0.45	0.97	-0.51	0.32	-0.40
5125	5125	5849	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.22	0.25	0.73	-0.28	0.90	-0.64	0.21	-0.29

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5126	5126	5382	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.83	0.46	0.57	-0.98	1.36	-0.38	0.83	-0.51
5126	5126	5383	Sism_x	LinStatic	0.24	-1.04	0.51	0.42	-1.22	1.47	-0.21	1.04	-0.56
5126	5126	5851	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.49	0.38	0.54	-0.63	1.02	-0.37	0.50	-0.41
5126	5126	5850	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.30	0.32	0.70	-0.40	0.96	-0.56	0.30	-0.37
5127	5127	5383	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.98	0.52	0.48	-1.17	1.47	-0.27	0.99	-0.55
5127	5127	5384	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.20	0.80	0.41	-1.60	1.84	0.03	1.24	-0.84
5127	5127	5852	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.67	0.66	0.77	-0.97	1.51	-0.40	0.71	-0.70
5127	5127	5851	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.46	0.38	0.88	-0.56	1.26	-0.71	0.47	-0.41
5128	5128	5384	Sism_x	LinStatic	0.38	-1.02	0.50	0.54	-1.17	1.52	-0.35	1.06	-0.54
5128	5128	5385	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.59	0.87	0.57	-1.25	1.61	0.11	0.58	-0.91
5128	5128	5853	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.22	1.34	1.50	-1.26	2.40	-0.35	0.24	-1.38
5128	5128	5852	Sism_x	LinStatic	0.96	-0.68	0.96	1.41	-1.12	2.19	-0.84	0.74	-1.01
5129	5129	5385	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.48	0.98	0.97	-1.15	1.83	-0.26	0.48	-1.02
5129	5129	5386	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.25	0.73	0.61	-0.87	1.29	0.04	0.25	-0.76
5129	5129	5854	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.08	0.99	0.82	-1.18	1.74	0.33	0.08	-1.00
5129	5129	5853	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.33	1.24	1.11	-1.40	2.18	0.00	0.33	-1.26
5130	5130	5386	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.21	0.86	0.76	-0.97	1.51	0.03	0.21	-0.88
5130	5130	5387	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.27	0.80	0.55	-1.05	1.41	0.26	0.27	-0.82
5130	5130	5855	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.11	0.80	0.60	-1.01	1.40	0.31	0.12	-0.81
5130	5130	5854	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.07	0.86	0.80	-0.92	1.49	0.06	0.07	-0.88
5131	5131	5387	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.23	0.77	0.62	-0.93	1.35	0.10	0.23	-0.79
5131	5131	5388	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.21	0.68	0.44	-0.92	1.21	0.28	0.21	-0.70
5131	5131	5856	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.07	0.74	0.54	-0.97	1.32	0.37	0.07	-0.75
5131	5131	5855	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.10	0.83	0.70	-0.96	1.44	0.17	0.10	-0.84
5132	5132	5388	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.17	0.71	0.55	-0.87	1.24	0.15	0.17	-0.73
5132	5132	5389	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.21	0.65	0.39	-0.92	1.17	0.31	0.22	-0.67
5132	5132	5857	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.08	0.65	0.45	-0.89	1.18	0.36	0.08	-0.67
5132	5132	5856	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.05	0.71	0.59	-0.83	1.24	0.19	0.05	-0.72
5133	5133	5389	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.18	0.64	0.47	-0.81	1.12	0.16	0.18	-0.66
5133	5133	5390	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.19	0.59	0.34	-0.83	1.05	0.30	0.19	-0.61
5133	5133	5858	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.06	0.61	0.42	-0.83	1.10	0.34	0.06	-0.62
5133	5133	5857	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.06	0.67	0.54	-0.80	1.17	0.19	0.06	-0.68
5134	5134	5390	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.15	0.60	0.44	-0.76	1.05	0.15	0.15	-0.62
5134	5134	5391	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.19	0.55	0.32	-0.79	0.99	0.27	0.19	-0.57
5134	5134	5859	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.06	0.55	0.37	-0.76	0.99	0.30	0.06	-0.56
5134	5134	5858	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.03	0.59	0.49	-0.71	1.04	0.17	0.03	-0.61
5135	5135	5391	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.15	0.54	0.40	-0.69	0.95	0.12	0.15	-0.56
5135	5135	5392	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.17	0.50	0.29	-0.71	0.90	0.23	0.17	-0.52
5135	5135	5860	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.05	0.51	0.36	-0.70	0.93	0.26	0.05	-0.53
5135	5135	5859	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.04	0.56	0.46	-0.66	0.98	0.14	0.04	-0.57
5136	5136	5392	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.14	0.51	0.39	-0.64	0.90	0.08	0.14	-0.53

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5136	5136	5393	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.18	0.47	0.28	-0.67	0.84	0.19	0.18	-0.49
5136	5136	5861	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.06	0.46	0.32	-0.62	0.83	0.21	0.06	-0.47
5136	5136	5860	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.02	0.50	0.43	-0.58	0.88	0.10	0.02	-0.51
5137	5137	5393	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.15	0.47	0.36	-0.57	0.82	0.04	0.15	-0.48
5137	5137	5394	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.17	0.42	0.26	-0.59	0.75	0.14	0.17	-0.44
5137	5137	5862	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.05	0.43	0.31	-0.56	0.77	0.16	0.05	-0.44
5137	5137	5861	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.03	0.47	0.41	-0.53	0.82	0.05	0.03	-0.48
5138	5138	5394	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.13	0.44	0.37	-0.52	0.78	-0.02	0.14	-0.46
5138	5138	5395	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.20	0.39	0.24	-0.55	0.70	0.08	0.20	-0.40
5138	5138	5863	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.08	0.36	0.24	-0.49	0.64	0.12	0.08	-0.37
5138	5138	5862	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.02	0.41	0.37	-0.45	0.72	0.01	0.02	-0.42
5139	5139	5395	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.17	0.38	0.33	-0.46	0.69	-0.06	0.17	-0.39
5139	5139	5396	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.21	0.31	0.19	-0.46	0.57	0.04	0.21	-0.32
5139	5139	5864	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.09	0.30	0.19	-0.41	0.54	0.09	0.09	-0.31
5139	5139	5863	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.05	0.37	0.33	-0.41	0.64	-0.02	0.05	-0.38
5140	5140	5396	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.19	0.36	0.34	-0.43	0.67	-0.12	0.19	-0.37
5140	5140	5397	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.33	0.22	0.12	-0.44	0.51	-0.03	0.33	-0.23
5140	5140	5865	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.20	0.12	-0.05	-0.29	0.27	0.11	0.20	-0.12
5140	5140	5864	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.06	0.26	0.21	-0.31	0.45	0.01	0.06	-0.26
5141	5141	5397	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.32	0.14	0.16	-0.36	0.46	-0.12	0.32	-0.14
5141	5141	5398	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.26	-0.01	0.08	-0.26	0.31	-0.09	0.26	0.01
5141	5141	5866	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.11	0.04	-0.05	-0.14	0.12	0.06	0.11	-0.04
5141	5141	5865	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.17	0.20	0.10	-0.32	0.38	0.03	0.18	-0.20
5142	5142	5401	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.23	0.19	-0.07	-0.47	0.44	-0.13	-0.19	0.09
5142	5142	5867	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.17	0.14	0.09	-0.24	0.30	0.11	-0.13	0.04
5142	5142	5868	Sism_x	LinStatic	0.05	0.04	0.10	0.14	-0.05	0.17	0.16	0.06	0.07
5142	5142	5402	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.02	0.15	0.05	-0.34	0.37	-0.09	0.01	0.11
5143	5143	5402	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.02	0.20	0.09	-0.37	0.42	-0.08	0.02	0.16
5143	5143	5868	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.01	0.12	0.08	-0.21	0.25	0.07	0.04	0.09
5143	5143	5869	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.01	0.16	0.10	-0.25	0.31	0.07	0.02	0.10
5143	5143	5403	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.04	0.24	0.11	-0.42	0.48	-0.08	-0.01	0.17
5144	5144	5403	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.03	0.25	0.14	-0.39	0.48	-0.02	0.01	0.21
5144	5144	5869	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.07	0.23	0.04	-0.55	0.57	-0.19	-0.04	0.15
5144	5144	5870	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.20	0.28	-0.02	-0.64	0.64	-0.21	-0.12	0.15
5144	5144	5404	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.16	0.31	0.11	-0.51	0.57	-0.04	-0.07	0.21
5145	5145	5404	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.16	0.31	0.10	-0.53	0.59	-0.09	-0.08	0.20
5145	5145	5870	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.17	0.23	0.01	-0.47	0.48	-0.16	-0.10	0.11
5145	5145	5871	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.06	0.23	0.09	-0.42	0.47	-0.14	0.02	0.14
5145	5145	5405	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.05	0.31	0.18	-0.47	0.58	-0.07	0.04	0.23
5146	5146	5405	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.06	0.34	0.19	-0.50	0.62	-0.10	0.03	0.24
5146	5146	5871	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.04	0.24	0.14	-0.37	0.46	-0.04	0.03	0.17

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5146	5146	5872	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.02	0.27	0.18	-0.38	0.49	-0.04	0.03	0.19
5146	5146	5406	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.04	0.36	0.23	-0.52	0.66	-0.10	0.03	0.26
5147	5147	5406	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.04	0.36	0.24	-0.52	0.67	-0.09	0.03	0.26
5147	5147	5872	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.00	0.26	0.20	-0.33	0.47	0.04	0.05	0.19
5147	5147	5873	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.02	0.24	0.20	-0.31	0.45	0.04	0.04	0.16
5147	5147	5407	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.01	0.35	0.23	-0.50	0.65	-0.08	0.02	0.24
5148	5148	5407	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.02	0.34	0.20	-0.54	0.66	-0.13	0.01	0.22
5148	5148	5873	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.04	0.22	0.21	-0.24	0.39	0.13	0.05	0.15
5148	5148	5874	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.16	0.21	0.29	-0.18	0.41	0.16	0.12	0.12
5148	5148	5408	Sism_x	LinStatic	-0.29	0.10	0.33	0.29	-0.48	0.68	-0.11	0.08	0.19
5149	5149	5408	Sism_x	LinStatic	-0.38	0.08	0.32	0.25	-0.55	0.71	-0.16	0.08	0.22
5149	5149	5874	Sism_x	LinStatic	-0.17	0.14	0.27	0.30	-0.33	0.55	0.19	0.13	0.14
5149	5149	5875	Sism_x	LinStatic	-0.19	0.04	0.31	0.25	-0.41	0.58	0.17	0.06	0.07
5149	5149	5409	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.02	0.36	0.19	-0.62	0.74	-0.17	0.01	0.14
5150	5150	5409	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.03	0.35	0.16	-0.68	0.77	-0.22	-0.01	0.14
5150	5150	5875	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.01	0.26	0.11	-0.56	0.62	-0.14	0.00	0.01
5150	5150	5876	Sism_x	LinStatic	-0.43	0.00	0.26	0.12	-0.56	0.63	-0.13	0.05	-0.01
5150	5150	5410	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.02	0.35	0.17	-0.68	0.78	-0.21	0.04	0.11
5151	5151	5410	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.05	0.36	0.12	-0.81	0.87	-0.37	0.01	0.10
5151	5151	5876	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.04	0.27	0.07	-0.73	0.77	-0.30	0.01	0.02
5151	5151	5877	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.01	0.29	0.11	-0.74	0.80	-0.30	0.03	0.00
5151	5151	5411	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.02	0.38	0.16	-0.82	0.91	-0.36	0.03	0.08
5152	5152	5411	Sism_x	LinStatic	-0.80	-0.06	0.40	0.12	-0.97	1.03	-0.53	0.00	0.12
5152	5152	5877	Sism_x	LinStatic	-0.86	-0.06	0.30	0.04	-0.96	0.98	-0.50	-0.01	-0.03
5152	5152	5878	Sism_x	LinStatic	-0.85	-0.05	0.38	0.10	-1.00	1.05	-0.50	0.05	-0.03
5152	5152	5412	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.05	0.48	0.19	-1.02	1.13	-0.53	0.06	0.12
5153	5153	5412	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.05	0.48	0.19	-1.03	1.13	-0.48	0.07	0.16
5153	5153	5878	Sism_x	LinStatic	-1.36	-0.15	0.51	0.04	-1.55	1.57	-1.00	-0.05	0.07
5153	5153	5879	Sism_x	LinStatic	-1.39	-0.42	0.59	-0.14	-1.67	1.60	-1.05	-0.17	0.09
5153	5153	5413	Sism_x	LinStatic	-0.82	-0.31	0.55	0.04	-1.18	1.20	-0.53	-0.05	0.18
5154	5154	5413	Sism_x	LinStatic	-1.01	-0.35	0.56	-0.02	-1.33	1.31	-0.72	-0.10	0.11
5154	5154	5879	Sism_x	LinStatic	-0.84	-0.31	0.46	-0.05	-1.11	1.08	-0.66	-0.09	0.04
5154	5154	5880	Sism_x	LinStatic	-0.78	0.00	0.39	0.17	-0.94	1.03	-0.61	0.19	0.07
5154	5154	5414	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.03	0.50	0.19	-1.16	1.27	-0.66	0.17	0.14
5155	5155	5414	Sism_x	LinStatic	-1.09	-0.07	0.58	0.19	-1.35	1.46	-0.87	0.14	0.17
5155	5155	5880	Sism_x	LinStatic	-0.70	0.02	0.36	0.18	-0.85	0.95	-0.47	0.21	0.10
5155	5155	5881	Sism_x	LinStatic	-0.68	0.16	0.41	0.32	-0.85	1.05	-0.47	0.17	0.13
5155	5155	5415	Sism_x	LinStatic	-1.08	0.07	0.62	0.34	-1.35	1.55	-0.87	0.10	0.20
5156	5156	5415	Sism_x	LinStatic	-1.31	0.02	0.66	0.29	-1.58	1.74	-1.13	0.05	0.24
5156	5156	5881	Sism_x	LinStatic	-0.82	0.14	0.41	0.29	-0.97	1.14	-0.49	0.16	0.13
5156	5156	5882	Sism_x	LinStatic	-0.82	0.17	0.41	0.32	-0.97	1.16	-0.51	0.03	0.01

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5156	5156	5416	Sism_x	LinStatic	-1.32	0.05	0.66	0.32	-1.58	1.76	-1.14	-0.08	0.13
5157	5157	5416	Sism_x	LinStatic	-1.57	-0.01	0.67	0.23	-1.82	1.95	-1.41	-0.12	0.31
5157	5157	5882	Sism_x	LinStatic	-2.01	-0.05	0.47	0.06	-2.11	2.14	-1.46	-0.18	-0.11
5157	5157	5883	Sism_x	LinStatic	-1.98	-0.13	0.75	0.13	-2.25	2.32	-1.47	0.01	-0.14
5157	5157	5417	Sism_x	LinStatic	-1.55	-0.09	0.95	0.38	-2.02	2.24	-1.41	0.06	0.28
5158	5158	5417	Sism_x	LinStatic	-1.49	-0.06	0.99	0.45	-2.00	2.26	-1.25	0.07	0.39
5158	5158	5883	Sism_x	LinStatic	-3.28	-0.41	1.26	0.06	-3.75	3.78	-3.13	-0.31	0.29
5158	5158	5884	Sism_x	LinStatic	-3.39	-1.29	1.37	-0.61	-4.07	3.80	-3.28	-0.75	0.49
5158	5158	5418	Sism_x	LinStatic	-1.61	-0.92	1.11	-0.11	-2.43	2.37	-1.39	-0.37	0.58
5159	5159	5418	Sism_x	LinStatic	-1.93	-0.99	1.19	-0.18	-2.74	2.66	-1.81	-0.45	0.49
5159	5159	5884	Sism_x	LinStatic	-2.22	-1.05	1.03	-0.45	-2.82	2.62	-2.26	-0.55	0.33
5159	5159	5885	Sism_x	LinStatic	-2.08	-0.38	1.09	0.15	-2.61	2.68	-2.15	0.11	0.53
5159	5159	5419	Sism_x	LinStatic	-1.79	-0.32	1.25	0.39	-2.50	2.72	-1.68	0.19	0.68
5160	5160	5419	Sism_x	LinStatic	-1.66	-0.31	1.45	0.61	-2.59	2.94	-1.72	0.20	0.89
5160	5160	5885	Sism_x	LinStatic	-2.00	-0.36	1.32	0.37	-2.73	2.94	-2.13	0.10	0.75
5160	5160	5886	Sism_x	LinStatic	-2.07	-0.80	1.48	0.18	-3.05	3.14	-2.24	-0.34	0.98
5160	5160	5420	Sism_x	LinStatic	-1.74	-0.74	1.61	0.45	-2.93	3.18	-1.82	-0.25	1.11
5161	5161	5420	Sism_x	LinStatic	-1.55	-0.71	1.66	0.59	-2.84	3.17	-1.69	-0.22	1.15
5161	5161	5886	Sism_x	LinStatic	-1.62	-0.71	1.57	0.47	-2.80	3.07	-1.85	-0.26	1.08
5161	5161	5887	Sism_x	LinStatic	-1.68	-1.06	1.43	0.09	-2.83	2.88	-1.94	-0.63	1.00
5161	5161	5421	Sism_x	LinStatic	-1.61	-1.05	1.52	0.21	-2.87	2.99	-1.77	-0.60	1.07
5162	5162	5421	Sism_x	LinStatic	-1.46	-1.03	1.48	0.25	-2.74	2.88	-1.73	-0.58	1.07
5162	5162	5887	Sism_x	LinStatic	-1.88	-1.09	1.40	-0.04	-2.94	2.92	-2.19	-0.69	0.94
5162	5162	5888	Sism_x	LinStatic	-1.84	-0.98	1.41	0.07	-2.89	2.92	-2.18	-0.52	0.99
5162	5162	5422	Sism_x	LinStatic	-1.42	-0.91	1.50	0.36	-2.69	2.88	-1.71	-0.41	1.12
5163	5163	5422	Sism_x	LinStatic	-1.39	-0.90	1.55	0.42	-2.71	2.95	-1.75	-0.42	1.15
5163	5163	5888	Sism_x	LinStatic	-1.83	-0.98	1.51	0.16	-2.97	3.05	-2.35	-0.55	1.10
5163	5163	5889	Sism_x	LinStatic	-1.80	-0.94	1.50	0.19	-2.93	3.03	-2.36	-0.49	1.23
5163	5163	5423	Sism_x	LinStatic	-1.37	-0.85	1.54	0.45	-2.67	2.93	-1.74	-0.37	1.28
5164	5164	5423	Sism_x	LinStatic	-1.28	-0.84	1.61	0.57	-2.68	3.01	-1.82	-0.38	1.34
5164	5164	5889	Sism_x	LinStatic	-1.48	-0.86	1.59	0.45	-2.79	3.04	-2.14	-0.46	1.33
5164	5164	5890	Sism_x	LinStatic	-1.49	-0.96	1.64	0.44	-2.88	3.12	-2.17	-0.57	1.48
5164	5164	5424	Sism_x	LinStatic	-1.29	-0.92	1.66	0.56	-2.78	3.10	-1.84	-0.50	1.48
5165	5165	5424	Sism_x	LinStatic	-1.09	-0.89	1.73	0.74	-2.72	3.15	-1.77	-0.48	1.55
5165	5165	5890	Sism_x	LinStatic	-1.32	-0.92	1.62	0.51	-2.76	3.05	-2.17	-0.58	1.46
5165	5165	5891	Sism_x	LinStatic	-1.32	-1.01	1.56	0.40	-2.74	2.96	-2.21	-0.67	1.55
5165	5165	5425	Sism_x	LinStatic	-1.11	-0.97	1.67	0.63	-2.70	3.07	-1.79	-0.60	1.63
5166	5166	5425	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.94	1.66	0.73	-2.59	3.03	-1.79	-0.59	1.63
5166	5166	5891	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.97	1.64	0.60	-2.68	3.03	-2.16	-0.67	1.62
5166	5166	5892	Sism_x	LinStatic	-1.11	-1.00	1.58	0.52	-2.64	2.94	-2.18	-0.71	1.70
5166	5166	5426	Sism_x	LinStatic	-0.93	-0.96	1.61	0.66	-2.55	2.94	-1.80	-0.64	1.72

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5167	5167	5426	Sism_x	LinStatic	-0.77	-0.94	1.64	0.79	-2.50	2.97	-1.80	-0.64	1.73
5167	5167	5892	Sism_x	LinStatic	-0.93	-0.96	1.55	0.61	-2.50	2.85	-2.17	-0.72	1.69
5167	5167	5893	Sism_x	LinStatic	-0.91	-0.93	1.47	0.55	-2.39	2.71	-2.19	-0.73	1.79
5167	5167	5427	Sism_x	LinStatic	-0.77	-0.89	1.56	0.74	-2.39	2.83	-1.80	-0.67	1.84
5168	5168	5427	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.87	1.55	0.82	-2.30	2.80	-1.86	-0.66	1.85
5168	5168	5893	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.89	1.47	0.63	-2.32	2.69	-2.21	-0.74	1.78
5168	5168	5894	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.79	1.40	0.63	-2.17	2.54	-2.21	-0.64	1.86
5168	5168	5428	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.74	1.48	0.82	-2.14	2.65	-1.84	-0.58	1.93
5169	5169	5428	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.73	1.51	0.91	-2.12	2.69	-1.90	-0.58	1.94
5169	5169	5894	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.76	1.40	0.70	-2.10	2.52	-2.30	-0.66	1.88
5169	5169	5895	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.60	1.31	0.71	-1.91	2.35	-2.30	-0.56	2.01
5169	5169	5429	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.55	1.42	0.92	-1.92	2.52	-1.87	-0.50	2.06
5170	5170	5429	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.54	1.43	1.00	-1.86	2.52	-1.96	-0.51	2.10
5170	5170	5895	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.57	1.37	0.84	-1.90	2.43	-2.34	-0.58	2.04
5170	5170	5896	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.44	1.27	0.83	-1.70	2.24	-2.35	-0.44	2.14
5170	5170	5430	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.38	1.33	1.00	-1.67	2.33	-1.94	-0.40	2.19
5171	5171	5430	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.38	1.32	1.03	-1.61	2.30	-2.00	-0.40	2.14
5171	5171	5896	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.40	1.20	0.85	-1.55	2.11	-2.39	-0.46	2.10
5171	5171	5897	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.25	1.25	1.01	-1.48	2.17	-2.41	-0.37	2.43
5171	5171	5431	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.18	1.36	1.19	-1.54	2.37	-1.99	-0.34	2.47
5172	5172	5431	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.18	1.92	1.79	-2.05	3.33	-2.06	-0.33	3.04
5172	5172	5897	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.22	1.88	1.69	-2.07	3.26	-2.44	-0.40	3.04
5172	5172	5706	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.02	0.16	0.11	-0.21	0.28	-2.45	-0.23	1.60
5172	5172	5204	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.05	0.19	0.21	-0.19	0.34	-2.04	-0.21	1.59
5173	5173	5204	Sism_x	LinStatic	-2.37	-0.50	0.14	-0.49	-2.38	2.18	1.72	0.62	1.54
5173	5173	5706	Sism_x	LinStatic	-2.70	-0.47	0.10	-0.47	-2.70	2.50	2.11	0.60	1.53
5173	5173	5898	Sism_x	LinStatic	-2.46	-0.26	1.95	0.88	-3.60	4.11	1.94	0.73	2.81
5173	5173	5432	Sism_x	LinStatic	-2.17	-0.25	1.99	1.00	-3.42	4.01	1.59	0.72	2.82
5174	5174	5432	Sism_x	LinStatic	-2.11	-0.27	1.50	0.57	-2.94	3.26	1.54	0.74	2.32
5174	5174	5898	Sism_x	LinStatic	-2.40	-0.21	1.39	0.46	-3.07	3.33	1.89	0.69	2.26
5174	5174	5899	Sism_x	LinStatic	-2.17	-0.06	1.51	0.73	-2.96	3.38	1.69	0.73	1.86
5174	5174	5433	Sism_x	LinStatic	-1.91	-0.09	1.62	0.86	-2.85	3.37	1.38	0.75	1.92
5175	5175	5433	Sism_x	LinStatic	-1.85	-0.10	1.67	0.91	-2.86	3.41	1.35	0.76	2.02
5175	5175	5899	Sism_x	LinStatic	-2.03	-0.01	1.61	0.88	-2.92	3.45	1.62	0.70	1.92
5175	5175	5900	Sism_x	LinStatic	-1.80	0.05	1.83	1.18	-2.93	3.67	1.42	0.75	1.76
5175	5175	5434	Sism_x	LinStatic	-1.64	-0.01	1.90	1.23	-2.89	3.67	1.17	0.79	1.86
5176	5176	5434	Sism_x	LinStatic	-1.54	-0.02	1.90	1.27	-2.83	3.63	1.12	0.81	1.84
5176	5176	5900	Sism_x	LinStatic	-1.69	0.10	1.82	1.23	-2.82	3.60	1.36	0.71	1.77
5176	5176	5901	Sism_x	LinStatic	-1.46	0.18	1.97	1.49	-2.78	3.75	1.15	0.71	1.58
5176	5176	5435	Sism_x	LinStatic	-1.33	0.08	2.05	1.55	-2.79	3.81	0.93	0.78	1.65
5177	5177	5435	Sism_x	LinStatic	-1.28	0.08	2.02	1.53	-2.73	3.74	0.91	0.79	1.65

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5177	5177	5901	Sism_x	LinStatic	-1.33	0.22	1.95	1.55	-2.65	3.68	1.07	0.67	1.54
5177	5177	5902	Sism_x	LinStatic	-1.10	0.27	2.04	1.73	-2.56	3.74	0.85	0.69	1.41
5177	5177	5436	Sism_x	LinStatic	-1.06	0.14	2.11	1.73	-2.65	3.82	0.70	0.80	1.52
5178	5178	5436	Sism_x	LinStatic	-0.98	0.13	2.08	1.73	-2.58	3.76	0.67	0.81	1.46
5178	5178	5902	Sism_x	LinStatic	-1.03	0.30	1.98	1.72	-2.45	3.63	0.78	0.66	1.38
5178	5178	5903	Sism_x	LinStatic	-0.79	0.39	2.01	1.90	-2.30	3.64	0.55	0.64	1.24
5178	5178	5437	Sism_x	LinStatic	-0.75	0.23	2.12	1.91	-2.43	3.77	0.45	0.78	1.32
5179	5179	5437	Sism_x	LinStatic	-0.74	0.22	2.05	1.85	-2.37	3.66	0.44	0.79	1.28
5179	5179	5903	Sism_x	LinStatic	-0.72	0.42	1.96	1.89	-2.20	3.55	0.49	0.61	1.18
5179	5179	5904	Sism_x	LinStatic	-0.48	0.48	1.95	2.01	-2.01	3.48	0.25	0.59	1.08
5179	5179	5438	Sism_x	LinStatic	-0.50	0.29	2.04	1.97	-2.19	3.61	0.21	0.77	1.18
5180	5180	5438	Sism_x	LinStatic	-0.47	0.27	1.99	1.92	-2.12	3.50	0.21	0.79	1.10
5180	5180	5904	Sism_x	LinStatic	-0.45	0.51	1.88	1.96	-1.91	3.35	0.21	0.56	1.02
5180	5180	5718	Sism_x	LinStatic	-0.20	0.57	1.83	2.05	-1.68	3.24	-0.04	0.49	0.91
5180	5180	5216	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.34	1.94	2.02	-1.90	3.39	-0.04	0.72	0.99
5181	5181	5439	Sism_x	LinStatic	2.46	0.39	1.94	3.62	-0.77	4.06	3.39	0.20	2.03
5181	5181	5212	Sism_x	LinStatic	2.32	0.31	1.95	3.51	-0.88	4.02	3.50	0.16	2.15
5181	5181	5714	Sism_x	LinStatic	2.73	0.36	1.85	3.75	-0.65	4.11	4.07	0.31	2.04
5181	5181	5905	Sism_x	LinStatic	2.88	0.44	1.84	3.86	-0.55	4.16	3.95	0.35	1.92
5182	5182	5440	Sism_x	LinStatic	2.71	0.50	1.96	3.85	-0.64	4.21	3.41	0.26	1.95
5182	5182	5439	Sism_x	LinStatic	2.59	0.41	1.96	3.74	-0.75	4.17	3.50	0.23	2.05
5182	5182	5905	Sism_x	LinStatic	2.95	0.46	1.96	4.03	-0.62	4.37	4.00	0.35	2.05
5182	5182	5906	Sism_x	LinStatic	3.08	0.54	1.96	4.14	-0.52	4.42	3.90	0.39	1.95
5183	5183	5441	Sism_x	LinStatic	2.80	0.86	1.90	3.97	-0.30	4.13	3.31	0.61	1.83
5183	5183	5440	Sism_x	LinStatic	2.63	0.48	1.91	3.74	-0.64	4.10	3.33	0.25	1.91
5183	5183	5906	Sism_x	LinStatic	3.47	0.63	1.90	4.42	-0.33	4.59	4.28	0.46	1.89
5183	5183	5907	Sism_x	LinStatic	3.64	1.01	1.90	4.63	0.02	4.63	4.25	0.82	1.81
5184	5184	5442	Sism_x	LinStatic	2.83	1.34	2.03	4.25	-0.08	4.29	3.20	1.07	1.90
5184	5184	5441	Sism_x	LinStatic	2.65	0.83	1.94	3.89	-0.41	4.10	3.19	0.59	1.87
5184	5184	5907	Sism_x	LinStatic	3.46	0.98	1.81	4.41	0.02	4.40	4.07	0.78	1.72
5184	5184	5908	Sism_x	LinStatic	3.65	1.48	1.90	4.75	0.38	4.57	4.08	1.27	1.76
5185	5185	5443	Sism_x	LinStatic	2.90	0.88	2.48	4.56	-0.79	5.00	3.14	0.60	2.29
5185	5185	5442	Sism_x	LinStatic	2.92	1.35	2.16	4.44	-0.16	4.52	3.31	1.10	2.03
5185	5185	5908	Sism_x	LinStatic	3.10	1.38	2.10	4.51	-0.02	4.52	3.57	1.16	1.96
5185	5185	5909	Sism_x	LinStatic	3.08	0.90	2.41	4.64	-0.65	5.00	3.40	0.66	2.22
5186	5186	5444	Sism_x	LinStatic	2.98	0.18	2.27	4.24	-1.09	4.88	3.12	-0.09	2.05
5186	5186	5443	Sism_x	LinStatic	3.07	0.91	2.51	4.72	-0.74	5.13	3.32	0.64	2.33
5186	5186	5909	Sism_x	LinStatic	3.79	1.05	2.30	5.10	-0.25	5.23	4.10	0.80	2.10
5186	5186	5910	Sism_x	LinStatic	3.71	0.32	2.06	4.68	-0.65	5.04	3.89	0.07	1.82
5187	5187	5445	Sism_x	LinStatic	3.22	1.48	1.84	4.39	0.31	4.24	3.25	1.22	1.60
5187	5187	5444	Sism_x	LinStatic	2.92	0.17	2.00	3.97	-0.88	4.47	3.02	-0.10	1.78

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5187	5187	5910	Sism_x	LinStatic	3.52	0.28	1.67	4.23	-0.42	4.45	3.66	0.02	1.44
5187	5187	5911	Sism_x	LinStatic	3.82	1.60	1.52	4.59	0.83	4.24	3.88	1.35	1.26
5188	5188	5446	Sism_x	LinStatic	2.37	-0.20	1.74	3.25	-1.08	3.90	2.35	-0.36	1.56
5188	5188	5445	Sism_x	LinStatic	2.64	1.37	1.96	4.06	-0.06	4.09	2.69	1.11	1.75
5188	5188	5911	Sism_x	LinStatic	4.58	1.75	2.15	5.74	0.59	5.47	4.60	1.49	1.85
5188	5188	5912	Sism_x	LinStatic	4.31	0.18	1.93	5.08	-0.58	5.39	4.26	0.03	1.66
5189	5189	5447	Sism_x	LinStatic	3.24	2.38	1.46	4.33	1.29	3.85	3.23	2.10	1.26
5189	5189	5446	Sism_x	LinStatic	2.74	-0.12	1.59	3.45	-0.83	3.93	2.75	-0.28	1.32
5189	5189	5912	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.72	1.02	0.58	-1.51	1.87	-0.29	-0.88	0.84
5189	5189	5913	Sism_x	LinStatic	0.30	1.78	0.88	2.19	-0.11	2.25	0.19	1.50	0.78
5190	5190	5458	Sism_x	LinStatic	-3.21	0.00	1.79	0.80	-4.01	4.47	-3.28	-0.23	1.98
5190	5190	5457	Sism_x	LinStatic	-3.43	-1.25	1.45	-0.53	-4.15	3.91	-3.56	-1.46	1.68
5190	5190	5914	Sism_x	LinStatic	-4.26	-1.41	1.10	-1.03	-4.63	4.21	-4.34	-1.62	1.38
5190	5190	5915	Sism_x	LinStatic	-4.04	-0.16	1.45	0.32	-4.52	4.69	-4.06	-0.40	1.68
5191	5191	5459	Sism_x	LinStatic	-3.26	-1.11	2.43	0.48	-4.84	5.10	-3.20	-1.35	2.58
5191	5191	5458	Sism_x	LinStatic	-2.98	0.05	2.14	1.16	-4.09	4.77	-3.01	-0.18	2.34
5191	5191	5915	Sism_x	LinStatic	-4.20	-0.19	2.01	0.64	-5.03	5.38	-4.18	-0.42	2.23
5191	5191	5916	Sism_x	LinStatic	-4.48	-1.34	2.30	-0.13	-5.69	5.63	-4.36	-1.59	2.48
5192	5192	5460	Sism_x	LinStatic	-3.12	-1.86	2.06	-0.34	-4.64	4.48	-2.96	-2.09	2.18
5192	5192	5459	Sism_x	LinStatic	-2.90	-1.03	2.38	0.59	-4.52	4.85	-2.86	-1.28	2.55
5192	5192	5916	Sism_x	LinStatic	-3.08	-1.07	2.45	0.58	-4.73	5.04	-2.98	-1.31	2.62
5192	5192	5917	Sism_x	LinStatic	-3.31	-1.89	2.13	-0.35	-4.85	4.68	-3.09	-2.11	2.25
5193	5193	5461	Sism_x	LinStatic	-2.74	-1.19	1.77	-0.03	-3.89	3.88	-2.48	-1.42	1.84
5193	5193	5460	Sism_x	LinStatic	-2.79	-1.79	1.87	-0.35	-4.23	4.07	-2.67	-2.03	1.99
5193	5193	5917	Sism_x	LinStatic	-3.84	-2.01	1.74	-0.96	-4.89	4.48	-3.67	-2.22	1.86
5193	5193	5918	Sism_x	LinStatic	-3.79	-1.40	1.63	-0.57	-4.62	4.36	-3.48	-1.61	1.71
5194	5194	5462	Sism_x	LinStatic	-2.81	-0.58	1.72	0.35	-3.74	3.93	-2.46	-0.77	1.73
5194	5194	5461	Sism_x	LinStatic	-2.86	-1.21	1.67	-0.17	-3.90	3.82	-2.67	-1.46	1.76
5194	5194	5918	Sism_x	LinStatic	-3.77	-1.40	1.70	-0.52	-4.65	4.42	-3.49	-1.61	1.76
5194	5194	5919	Sism_x	LinStatic	-3.71	-0.77	1.74	0.04	-4.52	4.54	-3.28	-0.93	1.74
5195	5195	5463	Sism_x	LinStatic	-2.90	-0.35	1.91	0.67	-3.92	4.29	-2.41	-0.48	1.88
5195	5195	5462	Sism_x	LinStatic	-2.87	-0.59	1.77	0.38	-3.83	4.04	-2.55	-0.79	1.80
5195	5195	5919	Sism_x	LinStatic	-3.31	-0.69	1.84	0.26	-4.26	4.40	-2.93	-0.86	1.83
5195	5195	5920	Sism_x	LinStatic	-3.34	-0.45	1.98	0.55	-4.35	4.65	-2.78	-0.54	1.92
5196	5196	5464	Sism_x	LinStatic	-2.82	-0.21	2.00	0.88	-3.90	4.41	-2.17	-0.26	1.91
5196	5196	5463	Sism_x	LinStatic	-2.75	-0.32	1.97	0.78	-3.84	4.29	-2.31	-0.46	1.94
5196	5196	5920	Sism_x	LinStatic	-3.11	-0.41	1.95	0.61	-4.13	4.47	-2.58	-0.50	1.89
5196	5196	5921	Sism_x	LinStatic	-3.19	-0.29	1.99	0.72	-4.20	4.60	-2.45	-0.31	1.86
5197	5197	5465	Sism_x	LinStatic	-2.78	-0.12	2.05	1.00	-3.90	4.48	-1.94	-0.10	1.88
5197	5197	5464	Sism_x	LinStatic	-2.68	-0.17	2.00	0.93	-3.79	4.33	-2.08	-0.25	1.90
5197	5197	5921	Sism_x	LinStatic	-2.98	-0.25	2.02	0.82	-4.06	4.53	-2.28	-0.27	1.89

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5197	5197	5922	Sism_x	LinStatic	-3.09	-0.19	2.08	0.89	-4.17	4.68	-2.13	-0.12	1.86
5198	5198	5215	Sism_x	LinStatic	-2.76	-0.11	2.09	1.04	-3.91	4.52	-1.70	0.00	1.79
5198	5198	5465	Sism_x	LinStatic	-2.62	-0.08	2.07	1.08	-3.77	4.41	-1.85	-0.08	1.89
5198	5198	5922	Sism_x	LinStatic	-2.93	-0.17	2.04	0.92	-4.01	4.54	-2.00	-0.09	1.83
5198	5198	5717	Sism_x	LinStatic	-3.07	-0.19	2.07	0.89	-4.15	4.66	-1.85	-0.02	1.73
5199	5199	5205	Sism_x	LinStatic	-0.77	-0.21	-0.22	-0.14	-0.85	0.79	1.35	-0.39	0.22
5199	5199	5466	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.10	-0.38	0.14	-0.69	0.77	1.04	-0.42	0.29
5199	5199	5923	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.13	-0.39	0.10	-0.79	0.84	1.20	-0.38	0.28
5199	5199	5707	Sism_x	LinStatic	-0.89	-0.23	-0.23	-0.16	-0.96	0.89	1.51	-0.36	0.21
5200	5200	5466	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.13	-0.40	0.13	-0.73	0.81	1.15	-0.37	0.29
5200	5200	5467	Sism_x	LinStatic	-0.19	0.01	-0.48	0.41	-0.58	0.86	0.89	-0.40	0.34
5200	5200	5924	Sism_x	LinStatic	-0.23	0.04	-0.48	0.41	-0.60	0.88	0.99	-0.41	0.30
5200	5200	5923	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.10	-0.40	0.14	-0.76	0.84	1.26	-0.39	0.25
5201	5201	5467	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.01	-0.50	0.41	-0.62	0.89	0.98	-0.36	0.32
5201	5201	5468	Sism_x	LinStatic	0.04	0.13	-0.59	0.68	-0.51	1.03	0.76	-0.36	0.37
5201	5201	5925	Sism_x	LinStatic	0.03	0.20	-0.59	0.71	-0.48	1.04	0.88	-0.41	0.34
5201	5201	5924	Sism_x	LinStatic	-0.23	0.06	-0.50	0.44	-0.60	0.91	1.10	-0.41	0.29
5202	5202	5468	Sism_x	LinStatic	0.00	0.11	-0.61	0.66	-0.56	1.06	0.88	-0.32	0.37
5202	5202	5469	Sism_x	LinStatic	0.22	0.28	-0.64	0.89	-0.40	1.14	0.70	-0.32	0.41
5202	5202	5926	Sism_x	LinStatic	0.27	0.38	-0.64	0.97	-0.32	1.16	0.81	-0.38	0.35
5202	5202	5925	Sism_x	LinStatic	0.04	0.21	-0.61	0.74	-0.48	1.07	0.99	-0.40	0.31
5203	5203	5469	Sism_x	LinStatic	0.18	0.25	-0.63	0.85	-0.42	1.11	0.75	-0.29	0.40
5203	5203	5470	Sism_x	LinStatic	0.38	0.46	-0.74	1.17	-0.32	1.35	0.61	-0.17	0.49
5203	5203	5927	Sism_x	LinStatic	0.47	0.60	-0.77	1.30	-0.24	1.44	0.89	-0.23	0.45
5203	5203	5926	Sism_x	LinStatic	0.26	0.39	-0.66	0.98	-0.34	1.19	1.04	-0.35	0.36
5204	5204	5470	Sism_x	LinStatic	0.24	0.43	-0.72	1.06	-0.39	1.31	0.70	-0.15	0.41
5204	5204	5471	Sism_x	LinStatic	0.42	0.52	-0.77	1.24	-0.31	1.42	0.58	0.10	0.40
5204	5204	5928	Sism_x	LinStatic	0.69	0.67	-0.87	1.55	-0.19	1.66	0.84	0.05	0.50
5204	5204	5927	Sism_x	LinStatic	0.49	0.60	-0.82	1.37	-0.27	1.52	0.98	-0.21	0.51
5205	5205	5471	Sism_x	LinStatic	0.35	0.49	-0.86	1.28	-0.44	1.55	0.73	0.15	0.40
5205	5205	5472	Sism_x	LinStatic	0.48	0.43	-0.97	1.43	-0.52	1.74	0.58	0.04	0.37
5205	5205	5929	Sism_x	LinStatic	0.61	0.58	-1.02	1.62	-0.42	1.87	0.75	-0.05	0.34
5205	5205	5928	Sism_x	LinStatic	0.48	0.65	-0.91	1.48	-0.35	1.68	0.91	0.04	0.37
5206	5206	5472	Sism_x	LinStatic	0.42	0.40	-0.94	1.35	-0.53	1.68	0.66	0.08	0.26
5206	5206	5473	Sism_x	LinStatic	0.51	0.04	-1.02	1.32	-0.78	1.84	0.49	0.03	0.36
5206	5206	5930	Sism_x	LinStatic	0.83	0.25	-1.15	1.73	-0.64	2.12	0.97	-0.02	0.55
5206	5206	5929	Sism_x	LinStatic	0.73	0.63	-1.06	1.75	-0.39	1.97	1.16	0.01	0.45
5207	5207	5473	Sism_x	LinStatic	0.42	0.03	-1.02	1.26	-0.81	1.81	0.69	0.07	0.41
5207	5207	5474	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.09	-0.85	1.13	-0.68	1.58	0.58	0.16	0.35
5207	5207	5931	Sism_x	LinStatic	0.89	0.11	-0.88	1.46	-0.46	1.74	0.58	0.04	0.54
5207	5207	5930	Sism_x	LinStatic	0.77	0.23	-1.05	1.58	-0.58	1.94	0.71	-0.07	0.61

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5208	5208	5474	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.13	-0.90	1.12	-0.78	1.65	0.57	0.19	0.44
5208	5208	5475	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.09	-0.87	1.15	-0.70	1.62	0.47	0.09	0.40
5208	5208	5932	Sism_x	LinStatic	0.69	0.09	-0.78	1.23	-0.45	1.51	0.45	-0.07	0.42
5208	5208	5931	Sism_x	LinStatic	0.60	0.07	-0.82	1.19	-0.53	1.53	0.56	0.02	0.46
5209	5209	5475	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.13	-0.83	1.04	-0.72	1.53	0.49	0.11	0.39
5209	5209	5476	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.15	-0.79	1.04	-0.68	1.50	0.42	0.08	0.40
5209	5209	5933	Sism_x	LinStatic	0.62	0.04	-0.76	1.14	-0.48	1.45	0.42	-0.09	0.47
5209	5209	5932	Sism_x	LinStatic	0.54	0.08	-0.80	1.14	-0.52	1.48	0.50	-0.08	0.45
5210	5210	5476	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.17	-0.79	0.98	-0.72	1.47	0.45	0.08	0.44
5210	5210	5477	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.10	-0.72	0.96	-0.59	1.35	0.41	0.07	0.37
5210	5210	5934	Sism_x	LinStatic	0.58	0.08	-0.66	1.04	-0.37	1.27	0.27	-0.12	0.39
5210	5210	5933	Sism_x	LinStatic	0.53	0.02	-0.73	1.05	-0.50	1.37	0.31	-0.11	0.46
5211	5211	5477	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.11	-0.77	0.98	-0.66	1.43	0.44	0.08	0.45
5211	5211	5478	Sism_x	LinStatic	0.45	0.10	-0.74	1.04	-0.49	1.35	0.43	-0.10	0.45
5211	5211	5935	Sism_x	LinStatic	0.43	0.25	-0.58	0.93	-0.24	1.07	0.30	-0.29	0.30
5211	5211	5934	Sism_x	LinStatic	0.41	0.05	-0.61	0.86	-0.41	1.12	0.32	-0.11	0.30
5212	5212	5478	Sism_x	LinStatic	0.47	0.09	-0.67	0.98	-0.42	1.24	0.35	-0.10	0.42
5212	5212	5479	Sism_x	LinStatic	0.50	0.32	-0.85	1.26	-0.44	1.53	0.38	-0.03	0.58
5212	5212	5936	Sism_x	LinStatic	0.40	0.48	-0.78	1.22	-0.34	1.43	0.61	-0.16	0.51
5212	5212	5935	Sism_x	LinStatic	0.37	0.26	-0.61	0.92	-0.30	1.10	0.59	-0.24	0.36
5213	5213	5479	Sism_x	LinStatic	0.36	0.31	-0.74	1.08	-0.41	1.33	0.41	-0.05	0.43
5213	5213	5480	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.05	-0.82	0.98	-0.71	1.47	0.38	0.03	0.58
5213	5213	5937	Sism_x	LinStatic	0.65	0.13	-1.03	1.46	-0.67	1.88	0.92	0.02	0.75
5213	5213	5936	Sism_x	LinStatic	0.67	0.51	-0.95	1.54	-0.36	1.75	0.96	-0.08	0.60
5214	5214	5480	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.04	-0.80	0.97	-0.67	1.43	0.48	0.04	0.60
5214	5214	5481	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.23	-0.83	0.98	-0.80	1.54	0.43	0.26	0.71
5214	5214	5938	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.14	-0.98	1.16	-0.88	1.77	0.57	0.20	0.93
5214	5214	5937	Sism_x	LinStatic	0.35	0.06	-0.95	1.17	-0.76	1.68	0.63	-0.03	0.83
5215	5215	5481	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.28	-0.77	0.75	-0.85	1.39	0.43	0.27	0.69
5215	5215	5482	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.53	-0.67	0.67	-0.90	1.37	0.33	0.61	0.60
5215	5215	5939	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.39	-0.90	1.14	-0.92	1.79	0.33	0.52	0.90
5215	5215	5938	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.12	-1.00	1.21	-0.87	1.82	0.45	0.17	0.99
5216	5216	5482	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.59	-0.84	0.70	-1.13	1.60	0.41	0.65	0.76
5216	5216	5483	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.53	-0.67	0.62	-0.92	1.35	0.32	0.51	0.57
5216	5216	5940	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.38	-0.57	0.72	-0.68	1.21	0.01	0.33	0.55
5216	5216	5939	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.42	-0.74	0.78	-0.87	1.44	0.11	0.46	0.73
5217	5217	5483	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.56	-0.69	0.64	-0.95	1.39	0.19	0.51	0.61
5217	5217	5484	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.39	-0.69	0.74	-0.81	1.34	0.12	0.37	0.62
5217	5217	5941	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.23	-0.55	0.64	-0.57	1.05	0.04	0.19	0.53
5217	5217	5940	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.39	-0.54	0.53	-0.71	1.08	0.12	0.32	0.52
5218	5218	5484	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.41	-0.64	0.62	-0.81	1.24	0.13	0.38	0.57

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5218	5218	5485	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.36	-0.65	0.70	-0.76	1.27	0.06	0.35	0.58
5218	5218	5942	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.19	-0.62	0.72	-0.61	1.15	0.01	0.18	0.58
5218	5218	5941	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.24	-0.60	0.63	-0.66	1.12	0.09	0.19	0.58
5219	5219	5485	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.38	-0.64	0.65	-0.77	1.23	0.05	0.36	0.56
5219	5219	5486	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.37	-0.67	0.74	-0.78	1.31	-0.02	0.37	0.59
5219	5219	5943	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.19	-0.67	0.79	-0.65	1.25	-0.03	0.19	0.63
5219	5219	5942	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.19	-0.64	0.70	-0.65	1.17	0.06	0.17	0.59
5220	5220	5486	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.39	-0.67	0.69	-0.80	1.29	-0.01	0.38	0.59
5220	5220	5487	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.39	-0.67	0.75	-0.79	1.33	-0.08	0.39	0.58
5220	5220	5944	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.21	-0.68	0.85	-0.65	1.30	-0.11	0.21	0.63
5220	5220	5943	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.19	-0.68	0.79	-0.66	1.26	-0.02	0.18	0.63
5221	5221	5487	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.41	-0.64	0.74	-0.76	1.30	-0.14	0.40	0.55
5221	5221	5488	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.50	-0.69	0.83	-0.85	1.46	-0.23	0.50	0.61
5221	5221	5945	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.30	-0.77	0.96	-0.77	1.50	-0.19	0.31	0.72
5221	5221	5944	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.19	-0.72	0.87	-0.68	1.34	-0.08	0.20	0.66
5222	5222	5488	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.51	-0.65	0.73	-0.86	1.38	-0.19	0.50	0.57
5222	5222	5489	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.67	-0.51	0.69	-0.86	1.35	-0.30	0.69	0.42
5222	5222	5946	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.43	-0.66	1.07	-0.73	1.56	-0.48	0.48	0.61
5222	5222	5945	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.26	-0.80	1.11	-0.73	1.61	-0.36	0.27	0.76
5223	5223	5489	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.71	-0.61	0.70	-0.97	1.45	-0.27	0.73	0.50
5223	5223	5490	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.68	-0.49	0.72	-0.86	1.36	-0.37	0.69	0.37
5223	5223	5947	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.41	-0.46	0.93	-0.57	1.31	-0.56	0.43	0.39
5223	5223	5946	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.42	-0.58	0.91	-0.67	1.37	-0.45	0.45	0.52
5224	5224	5490	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.74	-0.47	0.59	-0.90	1.30	-0.30	0.75	0.33
5224	5224	5491	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.82	-0.39	0.60	-0.93	1.34	-0.37	0.77	0.24
5224	5224	5948	Sism_x	LinStatic	0.70	-0.50	-0.44	0.85	-0.64	1.29	-0.51	0.47	0.32
5224	5224	5947	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.40	-0.51	0.83	-0.62	1.26	-0.41	0.42	0.41
5225	5225	5491	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.86	-0.45	0.54	-1.00	1.36	-0.29	0.81	0.28
5225	5225	5492	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.83	-0.35	0.51	-0.92	1.26	-0.33	0.73	0.17
5225	5225	5949	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.48	-0.29	0.72	-0.55	1.10	-0.50	0.39	0.16
5225	5225	5948	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.50	-0.39	0.74	-0.62	1.18	-0.46	0.46	0.27
5226	5226	5492	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.85	-0.34	0.51	-0.93	1.27	-0.36	0.74	0.15
5226	5226	5493	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.84	-0.30	0.47	-0.92	1.22	-0.34	0.71	0.11
5226	5226	5950	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.49	-0.27	0.61	-0.56	1.01	-0.45	0.36	0.12
5226	5226	5949	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.48	-0.31	0.64	-0.56	1.05	-0.46	0.38	0.16
5227	5227	5493	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.85	-0.32	0.47	-0.93	1.23	-0.36	0.71	0.10
5227	5227	5494	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.85	-0.25	0.38	-0.90	1.14	-0.30	0.68	0.01
5227	5227	5951	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.49	-0.21	0.55	-0.53	0.94	-0.46	0.33	0.01
5227	5227	5950	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.48	-0.28	0.63	-0.55	1.03	-0.51	0.35	0.10
5228	5228	5494	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.85	-0.26	0.43	-0.90	1.17	-0.38	0.68	0.00
5228	5228	5495	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.86	-0.23	0.32	-0.91	1.10	-0.29	0.67	-0.06

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5228	5228	5952	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.51	-0.20	0.45	-0.55	0.87	-0.40	0.32	-0.05
5228	5228	5951	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.48	-0.23	0.55	-0.53	0.94	-0.49	0.32	0.01
5229	5229	5495	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.86	-0.24	0.35	-0.91	1.12	-0.35	0.66	-0.08
5229	5229	5496	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.89	-0.20	0.20	-0.93	1.04	-0.22	0.66	-0.16
5229	5229	5953	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.54	-0.18	0.35	-0.58	0.81	-0.35	0.32	-0.14
5229	5229	5952	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.50	-0.22	0.50	-0.55	0.90	-0.48	0.30	-0.06
5230	5230	5496	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.88	-0.22	0.27	-0.92	1.08	-0.32	0.65	-0.18
5230	5230	5497	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.92	-0.21	0.08	-0.97	1.01	-0.14	0.67	-0.24
5230	5230	5954	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.59	-0.18	0.20	-0.63	0.75	-0.25	0.33	-0.21
5230	5230	5953	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.53	-0.20	0.38	-0.58	0.83	-0.42	0.30	-0.15
5231	5231	5497	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.91	-0.23	0.15	-0.96	1.04	-0.24	0.64	-0.26
5231	5231	5498	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.97	-0.22	-0.08	-1.02	0.98	-0.01	0.68	-0.34
5231	5231	5955	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.65	-0.19	0.04	-0.70	0.72	-0.14	0.35	-0.31
5231	5231	5954	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.58	-0.21	0.26	-0.63	0.79	-0.36	0.31	-0.23
5232	5232	5498	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.95	-0.25	0.02	-1.01	1.03	-0.14	0.65	-0.37
5232	5232	5499	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.02	-0.27	-0.24	-1.11	1.01	0.14	0.68	-0.42
5232	5232	5956	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.72	-0.23	-0.17	-0.82	0.75	0.02	0.37	-0.40
5232	5232	5955	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.64	-0.22	0.08	-0.71	0.76	-0.25	0.33	-0.34
5233	5233	5499	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.99	-0.30	-0.14	-1.10	1.04	0.01	0.64	-0.46
5233	5233	5500	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.08	-0.33	-0.42	-1.25	1.10	0.34	0.68	-0.52
5233	5233	5957	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.82	-0.30	-0.36	-1.02	0.89	0.22	0.40	-0.49
5233	5233	5956	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.72	-0.27	-0.10	-0.84	0.79	-0.11	0.36	-0.43
5234	5234	5500	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.04	-0.39	-0.28	-1.24	1.13	0.20	0.64	-0.56
5234	5234	5501	Sism_x	LinStatic	-0.89	-1.14	-0.46	-0.54	-1.49	1.31	0.60	0.64	-0.58
5234	5234	5958	Sism_x	LinStatic	-0.95	-0.93	-0.41	-0.53	-1.35	1.18	0.50	0.40	-0.57
5234	5234	5957	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.82	-0.34	-0.31	-1.05	0.93	0.11	0.39	-0.55
5235	5235	5501	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.10	-0.49	-0.41	-1.45	1.30	0.45	0.60	-0.62
5235	5235	5502	Sism_x	LinStatic	-1.24	-1.23	-0.60	-0.64	-1.83	1.61	0.91	0.62	-0.59
5235	5235	5959	Sism_x	LinStatic	-1.37	-1.08	-0.57	-0.64	-1.81	1.59	0.86	0.43	-0.58
5235	5235	5958	Sism_x	LinStatic	-0.90	-0.94	-0.47	-0.45	-1.39	1.22	0.41	0.40	-0.61
5236	5236	5502	Sism_x	LinStatic	-1.09	-1.18	-0.62	-0.51	-1.76	1.57	0.76	0.56	-0.61
5236	5236	5503	Sism_x	LinStatic	-1.63	-1.30	-0.82	-0.63	-2.30	2.06	1.28	0.59	-0.57
5236	5236	5960	Sism_x	LinStatic	-1.85	-1.23	-0.78	-0.70	-2.38	2.12	1.29	0.48	-0.57
5236	5236	5959	Sism_x	LinStatic	-1.32	-1.09	-0.58	-0.62	-1.80	1.58	0.78	0.44	-0.61
5237	5237	5503	Sism_x	LinStatic	-1.48	-1.24	-1.01	-0.34	-2.39	2.23	1.12	0.54	-0.78
5237	5237	5211	Sism_x	LinStatic	-2.08	-1.37	-0.73	-0.91	-2.54	2.23	1.70	0.62	-0.13
5237	5237	5713	Sism_x	LinStatic	-2.39	-1.38	-0.71	-1.02	-2.76	2.42	1.81	0.59	-0.11
5237	5237	5960	Sism_x	LinStatic	-1.81	-1.24	-0.99	-0.50	-2.56	2.35	1.24	0.49	-0.77
5238	5238	5211	Sism_x	LinStatic	-3.35	-1.53	0.16	-1.52	-3.36	2.92	3.13	0.81	0.64
5238	5238	5504	Sism_x	LinStatic	-2.67	-1.39	0.06	-1.39	-2.67	2.32	2.45	0.66	1.10
5238	5238	5961	Sism_x	LinStatic	-3.11	-1.41	0.06	-1.41	-3.11	2.70	2.66	0.63	1.12

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5238	5238	5713	Sism_x	LinStatic	-3.81	-1.52	0.17	-1.51	-3.82	3.34	3.37	0.76	0.66
5239	5239	5504	Sism_x	LinStatic	-2.59	-1.42	-0.04	-1.42	-2.59	2.25	2.38	0.69	1.01
5239	5239	5505	Sism_x	LinStatic	-1.97	-1.25	-0.29	-1.15	-2.07	1.80	1.77	0.59	1.17
5239	5239	5962	Sism_x	LinStatic	-2.30	-1.18	-0.28	-1.11	-2.37	2.05	1.87	0.47	1.17
5239	5239	5961	Sism_x	LinStatic	-2.94	-1.33	-0.03	-1.33	-2.95	2.55	2.50	0.55	1.01
5240	5240	5505	Sism_x	LinStatic	-1.93	-1.29	-0.31	-1.17	-2.05	1.78	1.72	0.62	1.13
5240	5240	5506	Sism_x	LinStatic	-1.37	-1.14	-0.46	-0.78	-1.73	1.50	1.19	0.58	1.21
5240	5240	5963	Sism_x	LinStatic	-1.57	-0.98	-0.47	-0.72	-1.83	1.60	1.17	0.38	1.24
5240	5240	5962	Sism_x	LinStatic	-2.15	-1.11	-0.32	-1.02	-2.24	1.94	1.73	0.40	1.16
5241	5241	5506	Sism_x	LinStatic	-1.35	-1.17	-0.52	-0.73	-1.78	1.55	1.17	0.61	1.19
5241	5241	5507	Sism_x	LinStatic	-0.86	-0.99	-0.61	-0.31	-1.54	1.41	0.70	0.53	1.21
5241	5241	5964	Sism_x	LinStatic	-0.96	-0.76	-0.60	-0.25	-1.46	1.36	0.62	0.27	1.18
5241	5241	5963	Sism_x	LinStatic	-1.47	-0.92	-0.50	-0.62	-1.76	1.55	1.10	0.33	1.16
5242	5242	5507	Sism_x	LinStatic	-0.84	-1.01	-0.64	-0.28	-1.58	1.46	0.69	0.56	1.15
5242	5242	5508	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.89	-0.72	0.10	-1.41	1.46	0.29	0.51	1.14
5242	5242	5965	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.60	-0.73	0.21	-1.26	1.37	0.21	0.20	1.14
5242	5242	5964	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.71	-0.65	-0.14	-1.45	1.39	0.63	0.24	1.15
5243	5243	5508	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.91	-0.77	0.14	-1.48	1.55	0.33	0.54	1.12
5243	5243	5509	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.77	-0.78	0.42	-1.27	1.53	-0.01	0.46	1.06
5243	5243	5966	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.44	-0.75	0.56	-1.01	1.38	-0.14	0.12	1.03
5243	5243	5965	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.57	-0.75	0.29	-1.22	1.39	0.21	0.18	1.09
5244	5244	5509	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.78	-0.81	0.45	-1.31	1.58	0.01	0.48	1.03
5244	5244	5510	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.66	-0.82	0.71	-1.15	1.63	-0.27	0.42	0.99
5244	5244	5967	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.31	-0.80	0.86	-0.85	1.49	-0.36	0.07	0.96
5244	5244	5966	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.42	-0.78	0.61	-1.02	1.42	-0.07	0.11	1.00
5245	5245	5510	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.67	-0.84	0.70	-1.19	1.66	-0.21	0.44	0.96
5245	5245	5511	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.57	-0.81	0.88	-1.02	1.64	-0.44	0.39	0.88
5245	5245	5968	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.20	-0.79	1.08	-0.69	1.55	-0.58	0.03	0.86
5245	5245	5967	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.29	-0.83	0.91	-0.86	1.53	-0.34	0.06	0.94
5246	5246	5511	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.59	-0.84	0.88	-1.06	1.69	-0.39	0.42	0.87
5246	5246	5512	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.48	-0.80	1.03	-0.91	1.68	-0.59	0.35	0.79
5246	5246	5969	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.10	-0.77	1.22	-0.55	1.57	-0.71	-0.02	0.76
5246	5246	5968	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.20	-0.80	1.07	-0.71	1.55	-0.50	0.03	0.83
5247	5247	5512	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.50	-0.81	1.00	-0.94	1.67	-0.51	0.38	0.76
5247	5247	5513	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.43	-0.76	1.10	-0.81	1.66	-0.67	0.34	0.68
5247	5247	5970	Sism_x	LinStatic	0.91	-0.05	-0.75	1.32	-0.46	1.60	-0.80	-0.03	0.68
5247	5247	5969	Sism_x	LinStatic	0.73	-0.10	-0.80	1.22	-0.58	1.59	-0.63	-0.01	0.76
5248	5248	5513	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.45	-0.78	1.07	-0.86	1.67	-0.59	0.37	0.68
5248	5248	5514	Sism_x	LinStatic	0.80	-0.39	-0.72	1.14	-0.73	1.63	-0.72	0.32	0.59
5248	5248	5971	Sism_x	LinStatic	1.00	0.01	-0.70	1.36	-0.35	1.57	-0.86	-0.07	0.57
5248	5248	5970	Sism_x	LinStatic	0.86	-0.05	-0.76	1.29	-0.48	1.59	-0.72	-0.03	0.66

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5249	5249	5514	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.41	-0.73	1.10	-0.76	1.62	-0.64	0.34	0.58
5249	5249	5515	Sism_x	LinStatic	0.85	-0.36	-0.67	1.15	-0.66	1.58	-0.75	0.31	0.50
5249	5249	5972	Sism_x	LinStatic	1.05	0.04	-0.65	1.37	-0.28	1.53	-0.87	-0.08	0.49
5249	5249	5971	Sism_x	LinStatic	0.94	0.00	-0.71	1.33	-0.38	1.55	-0.76	-0.05	0.57
5250	5250	5515	Sism_x	LinStatic	0.79	-0.38	-0.67	1.10	-0.69	1.56	-0.67	0.33	0.49
5250	5250	5516	Sism_x	LinStatic	0.87	-0.34	-0.60	1.12	-0.59	1.50	-0.74	0.30	0.41
5250	5250	5973	Sism_x	LinStatic	1.09	0.06	-0.58	1.35	-0.20	1.46	-0.88	-0.09	0.40
5250	5250	5972	Sism_x	LinStatic	1.00	0.03	-0.66	1.33	-0.30	1.51	-0.80	-0.07	0.49
5251	5251	5516	Sism_x	LinStatic	0.83	-0.36	-0.60	1.08	-0.61	1.49	-0.68	0.31	0.41
5251	5251	5517	Sism_x	LinStatic	0.88	-0.32	-0.53	1.08	-0.53	1.42	-0.73	0.29	0.33
5251	5251	5974	Sism_x	LinStatic	1.09	0.08	-0.51	1.30	-0.13	1.37	-0.86	-0.11	0.32
5251	5251	5973	Sism_x	LinStatic	1.03	0.06	-0.58	1.30	-0.22	1.43	-0.81	-0.08	0.40
5252	5252	5517	Sism_x	LinStatic	0.85	-0.33	-0.53	1.05	-0.54	1.40	-0.69	0.30	0.33
5252	5252	5518	Sism_x	LinStatic	0.87	-0.31	-0.46	1.03	-0.47	1.33	-0.71	0.29	0.26
5252	5252	5975	Sism_x	LinStatic	1.07	0.10	-0.45	1.25	-0.08	1.29	-0.83	-0.10	0.27
5252	5252	5974	Sism_x	LinStatic	1.04	0.08	-0.52	1.27	-0.15	1.35	-0.80	-0.10	0.33
5253	5253	5518	Sism_x	LinStatic	0.86	-0.31	-0.46	1.01	-0.47	1.31	-0.69	0.29	0.26
5253	5253	5519	Sism_x	LinStatic	0.86	-0.31	-0.39	0.98	-0.42	1.24	-0.68	0.32	0.19
5253	5253	5976	Sism_x	LinStatic	1.06	0.10	-0.38	1.20	-0.04	1.22	-0.81	-0.07	0.21
5253	5253	5975	Sism_x	LinStatic	1.06	0.09	-0.45	1.24	-0.09	1.28	-0.81	-0.09	0.28
5254	5254	5519	Sism_x	LinStatic	0.86	-0.30	-0.38	0.98	-0.41	1.24	-0.69	0.31	0.19
5254	5254	5520	Sism_x	LinStatic	0.84	-0.31	-0.30	0.92	-0.38	1.16	-0.66	0.35	0.10
5254	5254	5977	Sism_x	LinStatic	1.05	0.09	-0.30	1.14	0.00	1.14	-0.81	-0.03	0.13
5254	5254	5976	Sism_x	LinStatic	1.08	0.09	-0.39	1.21	-0.04	1.23	-0.83	-0.07	0.21
5255	5255	5520	Sism_x	LinStatic	0.86	-0.30	-0.31	0.93	-0.37	1.17	-0.68	0.34	0.10
5255	5255	5521	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.32	-0.21	0.85	-0.35	1.07	-0.63	0.36	0.00
5255	5255	5978	Sism_x	LinStatic	1.04	0.06	-0.21	1.08	0.02	1.07	-0.79	0.00	0.02
5255	5255	5977	Sism_x	LinStatic	1.08	0.08	-0.31	1.17	0.00	1.17	-0.83	-0.03	0.12
5256	5256	5521	Sism_x	LinStatic	0.83	-0.31	-0.21	0.87	-0.35	1.08	-0.64	0.36	0.00
5256	5256	5522	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.33	-0.12	0.78	-0.34	1.00	-0.58	0.36	-0.09
5256	5256	5979	Sism_x	LinStatic	0.99	0.04	-0.12	1.00	0.02	0.99	-0.74	0.01	-0.09
5256	5256	5978	Sism_x	LinStatic	1.05	0.06	-0.21	1.09	0.02	1.08	-0.80	0.00	0.01
5257	5257	5522	Sism_x	LinStatic	0.78	-0.32	-0.13	0.79	-0.34	1.01	-0.58	0.36	-0.09
5257	5257	5523	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.34	-0.04	0.71	-0.34	0.93	-0.51	0.35	-0.17
5257	5257	5980	Sism_x	LinStatic	0.91	0.01	-0.02	0.91	0.01	0.90	-0.65	0.01	-0.17
5257	5257	5979	Sism_x	LinStatic	0.98	0.03	-0.11	0.99	0.02	0.98	-0.72	0.02	-0.09
5258	5258	5523	Sism_x	LinStatic	0.73	-0.33	-0.03	0.73	-0.33	0.94	-0.51	0.35	-0.17
5258	5258	5524	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.36	0.04	0.65	-0.36	0.89	-0.44	0.36	-0.22
5258	5258	5981	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.02	0.04	0.81	-0.02	0.82	-0.55	0.03	-0.21
5258	5258	5980	Sism_x	LinStatic	0.89	0.01	-0.03	0.89	0.01	0.89	-0.63	0.01	-0.16
5259	5259	5524	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.35	0.05	0.66	-0.36	0.89	-0.45	0.35	-0.22

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5259	5259	5525	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.37	0.12	0.58	-0.38	0.84	-0.35	0.39	-0.28
5259	5259	5982	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.03	0.12	0.76	-0.05	0.79	-0.46	0.07	-0.26
5259	5259	5981	Sism_x	LinStatic	0.84	-0.02	0.05	0.84	-0.02	0.85	-0.57	0.03	-0.20
5260	5260	5525	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.35	0.12	0.64	-0.36	0.88	-0.43	0.37	-0.27
5260	5260	5526	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.35	0.17	0.55	-0.38	0.81	-0.31	0.41	-0.32
5260	5260	5983	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.03	0.19	0.72	-0.07	0.76	-0.40	0.10	-0.30
5260	5260	5982	Sism_x	LinStatic	0.79	-0.03	0.13	0.81	-0.05	0.84	-0.52	0.06	-0.26
5261	5261	5526	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.31	0.18	0.63	-0.35	0.86	-0.39	0.37	-0.32
5261	5261	5527	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.36	0.26	0.54	-0.43	0.85	-0.27	0.42	-0.42
5261	5261	5984	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.07	0.25	0.73	-0.15	0.81	-0.41	0.13	-0.39
5261	5261	5983	Sism_x	LinStatic	0.78	-0.03	0.17	0.81	-0.06	0.85	-0.54	0.09	-0.30
5262	5262	5527	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.33	0.22	0.60	-0.38	0.85	-0.35	0.38	-0.39
5262	5262	5528	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.31	0.31	0.53	-0.43	0.83	-0.23	0.33	-0.47
5262	5262	5985	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.04	0.38	0.78	-0.22	0.91	-0.34	0.07	-0.51
5262	5262	5984	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.07	0.29	0.84	-0.16	0.93	-0.47	0.14	-0.42
5263	5263	5528	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.29	0.33	0.61	-0.41	0.89	-0.30	0.31	-0.47
5263	5263	5529	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.28	0.35	0.53	-0.43	0.83	-0.19	0.29	-0.48
5263	5263	5986	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.03	0.40	0.68	-0.26	0.84	-0.23	0.05	-0.50
5263	5263	5985	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.05	0.38	0.76	-0.23	0.90	-0.35	0.08	-0.49
5264	5264	5529	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.26	0.36	0.58	-0.42	0.86	-0.24	0.27	-0.49
5264	5264	5530	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.27	0.39	0.51	-0.47	0.85	-0.13	0.28	-0.51
5264	5264	5987	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.04	0.42	0.65	-0.29	0.83	-0.20	0.05	-0.51
5264	5264	5986	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.03	0.39	0.71	-0.24	0.85	-0.31	0.05	-0.48
5265	5265	5530	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.25	0.39	0.56	-0.44	0.87	-0.21	0.26	-0.51
5265	5265	5531	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.26	0.41	0.49	-0.49	0.85	-0.11	0.27	-0.52
5265	5265	5988	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.04	0.44	0.63	-0.33	0.84	-0.16	0.04	-0.52
5265	5265	5987	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.04	0.42	0.69	-0.28	0.87	-0.27	0.04	-0.50
5266	5266	5531	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.24	0.42	0.56	-0.46	0.89	-0.19	0.25	-0.53
5266	5266	5532	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.27	0.44	0.49	-0.52	0.88	-0.09	0.27	-0.54
5266	5266	5989	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.05	0.45	0.61	-0.36	0.84	-0.14	0.05	-0.53
5266	5266	5988	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.03	0.43	0.67	-0.30	0.86	-0.25	0.03	-0.51
5267	5267	5532	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.25	0.44	0.55	-0.49	0.90	-0.17	0.25	-0.54
5267	5267	5533	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.27	0.45	0.48	-0.54	0.89	-0.07	0.27	-0.55
5267	5267	5990	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.05	0.47	0.60	-0.39	0.87	-0.13	0.06	-0.54
5267	5267	5989	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.04	0.45	0.67	-0.33	0.88	-0.23	0.04	-0.53
5268	5268	5533	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.25	0.47	0.56	-0.52	0.94	-0.16	0.25	-0.56
5268	5268	5534	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.30	0.48	0.48	-0.59	0.93	-0.06	0.30	-0.57
5268	5268	5991	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.09	0.47	0.57	-0.42	0.86	-0.11	0.09	-0.54
5268	5268	5990	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.04	0.46	0.65	-0.34	0.88	-0.22	0.04	-0.53
5269	5269	5534	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.28	0.48	0.56	-0.55	0.96	-0.14	0.28	-0.58
5269	5269	5535	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.34	0.49	0.47	-0.64	0.96	-0.03	0.33	-0.59

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5269	5269	5992	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.13	0.47	0.54	-0.47	0.88	-0.10	0.12	-0.55
5269	5269	5991	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.07	0.46	0.63	-0.38	0.88	-0.21	0.07	-0.53
5270	5270	5535	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.32	0.54	0.60	-0.64	1.07	-0.13	0.31	-0.63
5270	5270	5536	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.50	0.56	0.48	-0.82	1.14	-0.01	0.49	-0.64
5270	5270	5993	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.28	0.44	0.47	-0.54	0.88	-0.08	0.27	-0.51
5270	5270	5992	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.11	0.42	0.59	-0.37	0.84	-0.21	0.10	-0.50
5271	5271	5536	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.47	0.55	0.49	-0.78	1.11	-0.03	0.47	-0.62
5271	5271	5537	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.58	0.71	0.50	-1.05	1.37	0.13	0.64	-0.78
5271	5271	5994	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.36	0.63	0.66	-0.75	1.22	-0.10	0.42	-0.69
5271	5271	5993	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.26	0.46	0.67	-0.49	1.01	-0.27	0.25	-0.52
5272	5272	5537	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.51	0.54	0.51	-0.79	1.14	-0.09	0.56	-0.62
5272	5272	5538	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.29	0.69	0.56	-0.85	1.23	0.13	0.29	-0.76
5272	5272	5995	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.11	0.94	1.05	-0.88	1.67	0.01	0.14	-1.01
5272	5272	5994	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.35	0.79	0.99	-0.81	1.57	-0.23	0.43	-0.87
5273	5273	5538	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.23	0.76	0.82	-0.78	1.39	-0.10	0.23	-0.82
5273	5273	5539	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.13	0.65	0.64	-0.67	1.14	0.07	0.13	-0.70
5273	5273	5996	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.03	0.78	0.75	-0.81	1.35	0.21	0.04	-0.80
5273	5273	5995	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.15	0.89	0.91	-0.90	1.57	0.03	0.15	-0.93
5274	5274	5539	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.09	0.72	0.75	-0.70	1.26	0.00	0.09	-0.76
5274	5274	5540	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.14	0.70	0.63	-0.76	1.21	0.13	0.14	-0.74
5274	5274	5997	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.05	0.69	0.67	-0.72	1.20	0.15	0.05	-0.72
5274	5274	5996	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.02	0.71	0.78	-0.65	1.25	0.00	0.02	-0.74
5275	5275	5540	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.10	0.68	0.70	-0.68	1.19	0.00	0.10	-0.72
5275	5275	5541	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.11	0.65	0.60	-0.70	1.13	0.12	0.11	-0.69
5275	5275	5998	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.02	0.68	0.66	-0.70	1.18	0.15	0.03	-0.70
5275	5275	5997	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.03	0.71	0.76	-0.68	1.24	0.01	0.03	-0.73
5276	5276	5541	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.08	0.67	0.69	-0.65	1.16	0.00	0.08	-0.70
5276	5276	5542	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.11	0.65	0.59	-0.71	1.13	0.12	0.12	-0.68
5276	5276	5999	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.03	0.65	0.63	-0.67	1.12	0.13	0.03	-0.67
5276	5276	5998	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.01	0.67	0.72	-0.61	1.16	0.00	0.01	-0.69
5277	5277	5542	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.08	0.64	0.67	-0.63	1.12	-0.01	0.08	-0.68
5277	5277	5543	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.10	0.62	0.58	-0.67	1.09	0.10	0.10	-0.66
5277	5277	6000	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.02	0.64	0.63	-0.65	1.11	0.11	0.02	-0.66
5277	5277	5999	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.01	0.66	0.71	-0.61	1.14	-0.01	0.01	-0.68
5278	5278	5543	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.07	0.63	0.67	-0.61	1.11	-0.03	0.07	-0.67
5278	5278	5544	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.11	0.62	0.58	-0.67	1.08	0.08	0.11	-0.65
5278	5278	6001	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.03	0.61	0.60	-0.63	1.06	0.09	0.03	-0.63
5278	5278	6000	Sism_x	LinStatic	0.13	0.00	0.63	0.70	-0.57	1.10	-0.03	0.00	-0.65
5279	5279	5544	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.08	0.61	0.65	-0.59	1.08	-0.05	0.08	-0.65
5279	5279	5545	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.11	0.59	0.56	-0.63	1.03	0.06	0.11	-0.63
5279	5279	6002	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.03	0.60	0.59	-0.61	1.04	0.08	0.03	-0.62

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5279	5279	6001	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.01	0.62	0.68	-0.56	1.08	-0.05	0.01	-0.64
5280	5280	5545	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.08	0.61	0.66	-0.57	1.07	-0.07	0.08	-0.64
5280	5280	5546	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.14	0.57	0.53	-0.62	1.00	0.04	0.15	-0.61
5280	5280	6003	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.07	0.54	0.51	-0.58	0.94	0.07	0.07	-0.57
5280	5280	6002	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.01	0.58	0.64	-0.53	1.02	-0.06	0.01	-0.60
5281	5281	5546	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.11	0.58	0.66	-0.55	1.05	-0.11	0.12	-0.62
5281	5281	5547	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.23	0.48	0.44	-0.57	0.88	0.01	0.21	-0.52
5281	5281	6004	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.16	0.42	0.32	-0.53	0.74	0.08	0.13	-0.46
5281	5281	6003	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.05	0.52	0.54	-0.52	0.91	-0.04	0.04	-0.55
5282	5282	5547	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.22	0.73	0.79	-0.75	1.34	-0.12	0.22	-0.77
5282	5282	5548	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.87	0.57	0.42	-1.12	1.38	-0.01	0.97	-0.62
5282	5282	6005	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.75	0.01	-0.09	-0.75	0.71	0.05	0.81	-0.06
5282	5282	6004	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.11	0.17	0.13	-0.24	0.32	-0.07	0.07	-0.21
5283	5283	5207	Sism_x	LinStatic	0.08	0.36	-1.44	1.67	-1.23	2.52	0.06	0.32	-0.25
5283	5283	5561	Sism_x	LinStatic	0.24	0.57	-1.30	1.71	-0.91	2.31	-0.05	0.41	-0.10
5283	5283	6006	Sism_x	LinStatic	0.35	0.64	-1.24	1.74	-0.75	2.21	0.05	0.38	-0.09
5283	5283	5709	Sism_x	LinStatic	0.19	0.43	-1.38	1.69	-1.07	2.42	0.15	0.29	-0.24
5284	5284	5561	Sism_x	LinStatic	0.10	0.53	-1.27	1.60	-0.97	2.25	-0.05	0.42	-0.07
5284	5284	5562	Sism_x	LinStatic	0.23	0.67	-1.23	1.69	-0.80	2.20	-0.14	0.46	-0.03
5284	5284	6007	Sism_x	LinStatic	0.36	0.78	-1.17	1.76	-0.62	2.14	-0.04	0.39	-0.03
5284	5284	6006	Sism_x	LinStatic	0.24	0.63	-1.22	1.67	-0.80	2.18	0.05	0.36	-0.07
5285	5285	5562	Sism_x	LinStatic	0.10	0.63	-1.18	1.58	-0.84	2.13	-0.09	0.48	0.04
5285	5285	5563	Sism_x	LinStatic	0.19	0.74	-1.12	1.62	-0.68	2.04	-0.16	0.43	0.07
5285	5285	6008	Sism_x	LinStatic	0.35	0.87	-1.05	1.69	-0.47	1.97	-0.09	0.34	0.04
5285	5285	6007	Sism_x	LinStatic	0.27	0.77	-1.11	1.66	-0.62	2.04	-0.01	0.39	0.01
5286	5286	5563	Sism_x	LinStatic	0.10	0.71	-1.07	1.52	-0.70	1.97	-0.10	0.45	0.11
5286	5286	5564	Sism_x	LinStatic	0.15	0.76	-1.01	1.51	-0.60	1.89	-0.16	0.37	0.14
5286	5286	6009	Sism_x	LinStatic	0.32	0.91	-0.96	1.61	-0.39	1.84	-0.07	0.27	0.11
5286	5286	6008	Sism_x	LinStatic	0.27	0.86	-1.01	1.62	-0.49	1.91	-0.01	0.35	0.08
5287	5287	5564	Sism_x	LinStatic	0.05	0.74	-1.00	1.45	-0.66	1.87	-0.06	0.39	0.20
5287	5287	5565	Sism_x	LinStatic	0.06	0.77	-0.93	1.41	-0.58	1.77	-0.10	0.19	0.21
5287	5287	6010	Sism_x	LinStatic	0.28	0.93	-0.83	1.49	-0.28	1.65	-0.02	0.09	0.12
5287	5287	6009	Sism_x	LinStatic	0.27	0.90	-0.90	1.54	-0.37	1.75	0.02	0.29	0.12
5288	5288	5565	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.76	-0.89	1.34	-0.59	1.72	-0.02	0.20	0.25
5288	5288	5566	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.76	-0.81	1.26	-0.55	1.61	-0.03	-0.02	0.26
5288	5288	6011	Sism_x	LinStatic	0.21	0.91	-0.71	1.36	-0.24	1.49	0.11	-0.10	0.18
5288	5288	6010	Sism_x	LinStatic	0.24	0.92	-0.79	1.44	-0.28	1.60	0.12	0.12	0.16
5289	5289	5566	Sism_x	LinStatic	-0.24	0.74	-0.91	1.28	-0.78	1.81	0.10	-0.02	0.45
5289	5289	5567	Sism_x	LinStatic	-0.34	0.87	-0.73	1.21	-0.68	1.66	0.08	-0.77	0.36
5289	5289	6012	Sism_x	LinStatic	0.29	1.05	-0.35	1.19	0.15	1.12	0.33	-0.77	-0.01
5289	5289	6011	Sism_x	LinStatic	0.38	0.93	-0.53	1.25	0.06	1.22	0.36	-0.03	0.08

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5290	5290	5572	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.95	-1.61	0.24	-3.77	3.89	-0.67	2.10	1.04
5290	5290	5573	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.86	-1.45	0.61	-2.71	3.06	-0.91	1.51	1.01
5290	5290	6013	Sism_x	LinStatic	0.44	-1.43	-0.87	0.78	-1.77	2.27	-0.62	1.28	0.30
5290	5290	6014	Sism_x	LinStatic	0.09	-2.50	-1.04	0.45	-2.86	3.11	-0.36	1.84	0.34
5291	5291	5573	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.89	-1.20	0.31	-2.55	2.72	-0.42	1.62	0.75
5291	5291	5574	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.64	-1.04	0.42	-2.16	2.40	-0.66	1.43	0.64
5291	5291	6015	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.27	-0.90	0.67	-1.69	2.11	-0.79	1.11	0.50
5291	5291	6013	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.51	-1.07	0.54	-2.07	2.38	-0.53	1.29	0.61
5292	5292	5574	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.67	-1.04	0.37	-2.20	2.41	-0.46	1.49	0.69
5292	5292	5575	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.36	-0.96	0.54	-1.85	2.16	-0.65	1.26	0.64
5292	5292	6016	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.99	-0.79	0.64	-1.37	1.78	-0.76	0.91	0.44
5292	5292	6015	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.29	-0.86	0.46	-1.72	1.99	-0.55	1.13	0.49
5293	5293	5575	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.39	-0.91	0.40	-1.85	2.08	-0.46	1.31	0.58
5293	5293	5576	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.25	-0.81	0.49	-1.63	1.93	-0.62	1.20	0.50
5293	5293	6017	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.88	-0.74	0.67	-1.23	1.67	-0.79	0.83	0.43
5293	5293	6016	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.01	-0.83	0.57	-1.44	1.79	-0.61	0.93	0.51
5294	5294	5576	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.28	-0.82	0.45	-1.67	1.93	-0.50	1.24	0.52
5294	5294	5577	Sism_x	LinStatic	0.20	-1.11	-0.76	0.55	-1.46	1.80	-0.64	1.08	0.47
5294	5294	6018	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.72	-0.66	0.67	-1.04	1.50	-0.79	0.70	0.36
5294	5294	6017	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.88	-0.72	0.57	-1.25	1.60	-0.63	0.84	0.41
5295	5295	5577	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.13	-0.74	0.47	-1.47	1.75	-0.52	1.12	0.43
5295	5295	5578	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.05	-0.67	0.53	-1.34	1.67	-0.64	1.04	0.37
5295	5295	6019	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.66	-0.62	0.69	-0.95	1.43	-0.80	0.65	0.33
5295	5295	6018	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.73	-0.69	0.63	-1.08	1.50	-0.67	0.72	0.40
5296	5296	5578	Sism_x	LinStatic	0.20	-1.07	-0.68	0.49	-1.37	1.67	-0.55	1.07	0.38
5296	5296	5579	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.97	-0.62	0.55	-1.22	1.57	-0.65	0.97	0.32
5296	5296	6020	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.57	-0.55	0.69	-0.81	1.30	-0.81	0.57	0.26
5296	5296	6019	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.66	-0.61	0.63	-0.96	1.38	-0.71	0.65	0.32
5297	5297	5579	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.98	-0.61	0.50	-1.23	1.54	-0.58	0.99	0.30
5297	5297	5580	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.93	-0.55	0.54	-1.14	1.48	-0.65	0.94	0.24
5297	5297	6021	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.52	-0.52	0.69	-0.75	1.24	-0.82	0.53	0.22
5297	5297	6020	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.57	-0.57	0.65	-0.84	1.29	-0.73	0.57	0.28
5298	5298	5580	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.94	-0.56	0.52	-1.15	1.48	-0.60	0.96	0.25
5298	5298	5581	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.88	-0.50	0.53	-1.06	1.40	-0.65	0.90	0.18
5298	5298	6022	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.47	-0.46	0.68	-0.66	1.15	-0.83	0.48	0.16
5298	5298	6021	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.53	-0.52	0.66	-0.75	1.22	-0.77	0.53	0.22
5299	5299	5581	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.89	-0.49	0.52	-1.06	1.40	-0.63	0.91	0.17
5299	5299	5582	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.87	-0.44	0.52	-1.01	1.35	-0.66	0.88	0.11
5299	5299	6023	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.46	-0.42	0.67	-0.61	1.11	-0.84	0.46	0.11
5299	5299	6022	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.47	-0.47	0.67	-0.67	1.16	-0.80	0.48	0.17
5300	5300	5582	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.87	-0.44	0.53	-1.01	1.35	-0.64	0.89	0.11

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5300	5300	5583	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.85	-0.37	0.51	-0.95	1.28	-0.65	0.86	0.04
5300	5300	6024	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.44	-0.35	0.66	-0.55	1.05	-0.85	0.44	0.03
5300	5300	6023	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.45	-0.42	0.68	-0.61	1.12	-0.84	0.46	0.10
5301	5301	5583	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.85	-0.36	0.53	-0.94	1.30	-0.66	0.86	0.04
5301	5301	5584	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.85	-0.29	0.49	-0.91	1.24	-0.65	0.85	-0.03
5301	5301	6025	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.44	-0.29	0.64	-0.51	1.00	-0.85	0.43	-0.03
5301	5301	6024	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.43	-0.36	0.69	-0.55	1.07	-0.86	0.43	0.04
5302	5302	5584	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.84	-0.29	0.53	-0.91	1.26	-0.67	0.85	-0.03
5302	5302	5585	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.84	-0.21	0.47	-0.87	1.18	-0.64	0.84	-0.11
5302	5302	6026	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.43	-0.19	0.62	-0.47	0.95	-0.86	0.42	-0.11
5302	5302	6025	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.43	-0.28	0.68	-0.50	1.03	-0.88	0.42	-0.03
5303	5303	5585	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.83	-0.20	0.52	-0.86	1.21	-0.67	0.84	-0.10
5303	5303	5586	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.83	-0.12	0.45	-0.84	1.13	-0.62	0.84	-0.18
5303	5303	6027	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.42	-0.10	0.60	-0.43	0.89	-0.83	0.42	-0.18
5303	5303	6026	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.42	-0.19	0.66	-0.45	0.97	-0.88	0.41	-0.10
5304	5304	5586	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.82	-0.11	0.49	-0.83	1.16	-0.65	0.84	-0.17
5304	5304	5587	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.80	-0.02	0.42	-0.80	1.07	-0.58	0.85	-0.24
5304	5304	6028	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.39	0.00	0.57	-0.39	0.84	-0.80	0.43	-0.24
5304	5304	6027	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.41	-0.09	0.64	-0.42	0.92	-0.86	0.41	-0.17
5305	5305	5587	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.79	-0.01	0.48	-0.79	1.11	-0.63	0.84	-0.23
5305	5305	5588	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.77	0.06	0.40	-0.77	1.03	-0.54	0.87	-0.30
5305	5305	6029	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.37	0.08	0.54	-0.38	0.79	-0.74	0.45	-0.30
5305	5305	6028	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.38	0.00	0.61	-0.38	0.86	-0.83	0.42	-0.24
5306	5306	5588	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.76	0.07	0.46	-0.77	1.07	-0.60	0.86	-0.29
5306	5306	5589	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.74	0.15	0.37	-0.76	0.99	-0.48	0.89	-0.35
5306	5306	6030	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.34	0.17	0.51	-0.37	0.77	-0.68	0.48	-0.35
5306	5306	6029	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.35	0.09	0.59	-0.36	0.83	-0.80	0.44	-0.29
5307	5307	5589	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.72	0.16	0.46	-0.75	1.05	-0.56	0.88	-0.35
5307	5307	5590	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.71	0.23	0.35	-0.76	0.98	-0.41	0.92	-0.39
5307	5307	6031	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.32	0.24	0.48	-0.39	0.76	-0.60	0.51	-0.39
5307	5307	6030	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.32	0.18	0.58	-0.36	0.82	-0.74	0.46	-0.35
5308	5308	5590	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.69	0.24	0.45	-0.74	1.04	-0.51	0.90	-0.38
5308	5308	5591	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.70	0.31	0.33	-0.79	1.00	-0.33	0.95	-0.44
5308	5308	6032	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.31	0.32	0.49	-0.44	0.81	-0.52	0.55	-0.43
5308	5308	6031	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.30	0.25	0.59	-0.37	0.84	-0.70	0.49	-0.38
5309	5309	5591	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.67	0.33	0.48	-0.76	1.08	-0.46	0.92	-0.42
5309	5309	5592	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.68	0.39	0.33	-0.83	1.03	-0.25	0.97	-0.45
5309	5309	6033	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.30	0.40	0.49	-0.51	0.86	-0.41	0.58	-0.46
5309	5309	6032	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.29	0.34	0.61	-0.41	0.89	-0.62	0.53	-0.42
5310	5310	5592	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.64	0.42	0.49	-0.79	1.12	-0.39	0.93	-0.44
5310	5310	5593	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.66	0.50	0.35	-0.91	1.12	-0.14	1.00	-0.47

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5310	5310	6034	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.31	0.50	0.53	-0.60	0.98	-0.31	0.64	-0.47
5310	5310	6033	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.27	0.42	0.65	-0.46	0.97	-0.55	0.56	-0.43
5311	5311	5593	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.62	0.51	0.53	-0.85	1.20	-0.32	0.96	-0.44
5311	5311	5594	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.62	0.59	0.37	-0.97	1.20	-0.04	1.02	-0.45
5311	5311	6035	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.29	0.61	0.57	-0.72	1.12	-0.17	0.69	-0.47
5311	5311	6034	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.28	0.53	0.70	-0.57	1.10	-0.44	0.62	-0.45
5312	5312	5594	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.57	0.63	0.57	-0.92	1.30	-0.23	0.97	-0.43
5312	5312	5595	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.59	0.70	0.41	-1.08	1.34	0.09	1.07	-0.44
5312	5312	6036	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.29	0.70	0.60	-0.85	1.26	-0.01	0.77	-0.43
5312	5312	6035	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.26	0.63	0.73	-0.66	1.21	-0.32	0.67	-0.42
5313	5313	5595	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.54	0.72	0.59	-1.00	1.40	-0.10	1.02	-0.39
5313	5313	5596	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.53	0.79	0.44	-1.18	1.45	0.25	1.10	-0.39
5313	5313	6037	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.27	0.82	0.64	-1.00	1.44	0.17	0.84	-0.41
5313	5313	6036	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.26	0.75	0.77	-0.80	1.37	-0.18	0.75	-0.41
5314	5314	5596	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.48	0.84	0.64	-1.11	1.53	0.04	1.05	-0.36
5314	5314	5597	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.50	0.88	0.45	-1.31	1.59	0.43	1.15	-0.33
5314	5314	6038	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.27	0.89	0.62	-1.16	1.56	0.39	0.93	-0.33
5314	5314	6037	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.24	0.85	0.79	-0.94	1.49	0.02	0.82	-0.36
5315	5315	5597	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.45	0.91	0.62	-1.22	1.62	0.24	1.10	-0.28
5315	5315	5598	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.46	0.94	0.44	-1.45	1.71	0.66	1.18	-0.25
5315	5315	6039	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.27	0.97	0.60	-1.35	1.73	0.65	1.00	-0.27
5315	5315	6038	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.25	0.93	0.77	-1.10	1.63	0.24	0.91	-0.30
5316	5316	5598	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.41	0.97	0.60	-1.35	1.73	0.47	1.13	-0.22
5316	5316	5599	Sism_x	LinStatic	-0.78	-0.44	0.98	0.39	-1.61	1.83	0.92	1.21	-0.13
5316	5316	6040	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.30	1.00	0.50	-1.55	1.85	0.98	1.08	-0.15
5316	5316	6039	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.25	0.99	0.71	-1.27	1.74	0.54	0.99	-0.24
5317	5317	5599	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.39	1.07	0.59	-1.56	1.93	0.77	1.17	-0.02
5317	5317	5214	Sism_x	LinStatic	-1.07	-0.44	0.87	0.17	-1.68	1.77	1.26	1.20	-0.11
5317	5317	5716	Sism_x	LinStatic	-1.05	-0.34	0.90	0.28	-1.67	1.82	1.35	1.12	-0.16
5317	5317	6040	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.28	1.11	0.69	-1.55	1.98	0.88	1.07	-0.06
5318	5318	5214	Sism_x	LinStatic	-1.63	-0.38	-0.16	-0.36	-1.65	1.50	2.29	1.24	-0.77
5318	5318	5600	Sism_x	LinStatic	-1.36	-0.20	-0.69	0.12	-1.68	1.75	2.05	1.20	-1.21
5318	5318	6041	Sism_x	LinStatic	-1.27	-0.05	-0.64	0.22	-1.54	1.66	2.18	1.10	-1.23
5318	5318	5716	Sism_x	LinStatic	-1.56	-0.21	-0.11	-0.21	-1.57	1.48	2.44	1.11	-0.79
5319	5319	5600	Sism_x	LinStatic	-0.99	-0.15	-0.48	0.07	-1.21	1.25	1.64	1.15	-0.98
5319	5319	5601	Sism_x	LinStatic	-0.80	0.02	-0.44	0.21	-0.99	1.11	1.46	1.09	-0.87
5319	5319	6042	Sism_x	LinStatic	-0.65	0.21	-0.37	0.35	-0.79	1.01	1.60	0.96	-0.91
5319	5319	6041	Sism_x	LinStatic	-0.87	0.06	-0.41	0.21	-1.03	1.15	1.79	0.99	-1.02
5320	5320	5601	Sism_x	LinStatic	-0.47	0.06	-0.44	0.31	-0.71	0.90	1.12	1.05	-0.86
5320	5320	5602	Sism_x	LinStatic	-0.34	0.20	-0.48	0.48	-0.61	0.95	1.00	0.97	-0.79
5320	5320	6043	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.42	-0.40	0.61	-0.41	0.89	1.14	0.80	-0.84

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5320	5320	6042	Sism_x	LinStatic	-0.38	0.30	-0.36	0.45	-0.53	0.85	1.28	0.86	-0.90
5321	5321	5602	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.24	-0.45	0.57	-0.37	0.82	0.73	0.94	-0.78
5321	5321	5603	Sism_x	LinStatic	0.01	0.28	-0.49	0.65	-0.36	0.88	0.66	0.81	-0.70
5321	5321	6044	Sism_x	LinStatic	0.12	0.51	-0.43	0.79	-0.16	0.88	0.78	0.61	-0.75
5321	5321	6043	Sism_x	LinStatic	0.04	0.50	-0.39	0.72	-0.18	0.83	0.88	0.73	-0.82
5322	5322	5603	Sism_x	LinStatic	0.31	0.32	-0.45	0.76	-0.13	0.84	0.39	0.77	-0.69
5322	5322	5604	Sism_x	LinStatic	0.30	0.29	-0.48	0.78	-0.19	0.89	0.37	0.66	-0.58
5322	5322	6045	Sism_x	LinStatic	0.44	0.55	-0.46	0.96	0.03	0.94	0.57	0.47	-0.61
5322	5322	6044	Sism_x	LinStatic	0.44	0.60	-0.42	0.95	0.09	0.91	0.61	0.56	-0.72
5323	5323	5604	Sism_x	LinStatic	0.61	0.34	-0.44	0.94	0.02	0.93	0.13	0.62	-0.57
5323	5323	5605	Sism_x	LinStatic	0.54	0.23	-0.47	0.87	-0.11	0.93	0.16	0.53	-0.51
5323	5323	6046	Sism_x	LinStatic	0.66	0.49	-0.47	1.05	0.10	1.01	0.29	0.32	-0.50
5323	5323	6045	Sism_x	LinStatic	0.73	0.62	-0.44	1.12	0.22	1.03	0.26	0.40	-0.56
5324	5324	5605	Sism_x	LinStatic	0.87	0.29	-0.43	1.11	0.06	1.07	-0.08	0.49	-0.48
5324	5324	5606	Sism_x	LinStatic	0.73	0.09	-0.44	0.96	-0.13	1.03	0.00	0.35	-0.41
5324	5324	6047	Sism_x	LinStatic	0.82	0.35	-0.44	1.08	0.08	1.04	0.07	0.13	-0.38
5324	5324	6046	Sism_x	LinStatic	0.95	0.55	-0.44	1.23	0.27	1.12	0.01	0.26	-0.46
5325	5325	5606	Sism_x	LinStatic	1.08	0.16	-0.35	1.20	0.04	1.18	-0.36	0.29	-0.39
5325	5325	5607	Sism_x	LinStatic	0.90	0.02	-0.37	1.04	-0.11	1.10	-0.19	0.43	-0.25
5325	5325	6048	Sism_x	LinStatic	1.05	0.29	-0.40	1.22	0.12	1.17	0.06	0.23	-0.11
5325	5325	6047	Sism_x	LinStatic	1.23	0.43	-0.38	1.38	0.28	1.26	-0.12	0.09	-0.25
5326	5326	5607	Sism_x	LinStatic	1.28	0.16	-0.36	1.38	0.05	1.36	-0.66	0.26	-0.18
5326	5326	5608	Sism_x	LinStatic	0.96	-0.11	-0.08	0.97	-0.11	1.03	-0.42	0.16	-0.31
5326	5326	6049	Sism_x	LinStatic	1.55	0.12	-0.10	1.56	0.11	1.51	-0.39	0.06	-0.28
5326	5326	6048	Sism_x	LinStatic	1.87	0.39	-0.38	1.96	0.30	1.83	-0.63	0.16	-0.15
5327	5327	5608	Sism_x	LinStatic	1.29	-0.03	-0.05	1.29	-0.04	1.31	-0.73	0.09	-0.24
5327	5327	5609	Sism_x	LinStatic	1.06	-0.03	-0.02	1.06	-0.03	1.08	-0.50	0.12	-0.19
5327	5327	6050	Sism_x	LinStatic	0.95	0.04	0.06	0.95	0.03	0.94	-0.63	0.01	-0.15
5327	5327	6049	Sism_x	LinStatic	1.17	0.03	0.03	1.17	0.03	1.16	-0.86	-0.03	-0.20
5328	5328	5609	Sism_x	LinStatic	1.09	-0.02	0.02	1.09	-0.03	1.11	-0.74	0.07	-0.16
5328	5328	5610	Sism_x	LinStatic	0.88	-0.06	0.04	0.89	-0.06	0.92	-0.54	0.11	-0.16
5328	5328	6051	Sism_x	LinStatic	0.76	0.01	0.06	0.77	0.00	0.77	-0.71	-0.01	-0.15
5328	5328	6050	Sism_x	LinStatic	0.97	0.04	0.05	0.97	0.03	0.96	-0.92	-0.05	-0.15
5329	5329	5610	Sism_x	LinStatic	0.95	-0.13	0.15	0.97	-0.15	1.05	-0.73	0.15	-0.24
5329	5329	5611	Sism_x	LinStatic	0.80	-0.34	-0.20	0.84	-0.37	1.07	-0.56	0.46	0.11
5329	5329	6052	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.18	-0.36	0.47	-0.38	0.73	-0.32	0.24	0.32
5329	5329	6051	Sism_x	LinStatic	0.42	0.02	-0.01	0.42	0.02	0.41	-0.50	-0.06	-0.03
5330	5330	5614	Sism_x	LinStatic	-0.72	-1.45	2.31	1.25	-3.43	4.20	0.21	-0.35	1.12
5330	5330	5210	Sism_x	LinStatic	-1.06	-1.23	2.20	1.06	-3.35	3.98	0.65	-0.04	1.06
5330	5330	5712	Sism_x	LinStatic	-1.14	-1.49	2.11	0.80	-3.43	3.90	0.73	0.22	0.92
5330	5330	6053	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.71	2.22	1.01	-3.53	4.12	0.29	-0.09	0.98

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5331	5331	5615	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.58	2.49	1.57	-3.54	4.54	-0.06	-0.53	1.25
5331	5331	5614	Sism_x	LinStatic	-0.71	-1.49	2.42	1.35	-3.55	4.39	0.33	-0.28	1.20
5331	5331	6053	Sism_x	LinStatic	-0.78	-1.66	2.33	1.15	-3.60	4.29	0.34	-0.12	1.12
5331	5331	6054	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.76	2.40	1.38	-3.59	4.44	-0.06	-0.37	1.18
5332	5332	5616	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.67	2.62	1.79	-3.65	4.80	-0.29	-0.66	1.45
5332	5332	5615	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.63	2.57	1.57	-3.69	4.68	0.05	-0.48	1.34
5332	5332	6054	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.73	2.45	1.42	-3.63	4.51	0.03	-0.39	1.23
5332	5332	6055	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.77	2.49	1.64	-3.59	4.64	-0.31	-0.56	1.34
5333	5333	5617	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.64	2.66	1.94	-3.62	4.89	-0.47	-0.73	1.54
5333	5333	5616	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.72	2.68	1.75	-3.78	4.90	-0.18	-0.61	1.48
5333	5333	6055	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.77	2.52	1.57	-3.67	4.66	-0.26	-0.58	1.39
5333	5333	6056	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.70	2.51	1.77	-3.51	4.65	-0.55	-0.70	1.45
5334	5334	5618	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.59	2.71	2.05	-3.60	4.96	-0.64	-0.73	1.68
5334	5334	5617	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.69	2.69	1.84	-3.75	4.93	-0.40	-0.70	1.59
5334	5334	6056	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.71	2.56	1.71	-3.63	4.72	-0.49	-0.70	1.48
5334	5334	6057	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.61	2.58	1.92	-3.49	4.75	-0.73	-0.73	1.58
5335	5335	5619	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.50	2.72	2.14	-3.54	4.97	-0.76	-0.72	1.80
5335	5335	5618	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.63	2.76	1.98	-3.74	5.03	-0.56	-0.70	1.72
5335	5335	6057	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.63	2.60	1.82	-3.59	4.77	-0.71	-0.74	1.62
5335	5335	6058	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.50	2.57	1.98	-3.39	4.71	-0.91	-0.76	1.70
5336	5336	5620	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.41	2.75	2.22	-3.49	4.98	-0.88	-0.68	1.95
5336	5336	5619	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.54	2.75	2.04	-3.65	4.99	-0.71	-0.70	1.84
5336	5336	6058	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.52	2.63	1.93	-3.52	4.79	-0.86	-0.76	1.75
5336	5336	6059	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.39	2.63	2.11	-3.37	4.78	-1.03	-0.73	1.86
5337	5337	5621	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.32	2.75	2.28	-3.43	4.98	-0.95	-0.65	2.10
5337	5337	5620	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.44	2.80	2.17	-3.61	5.06	-0.81	-0.66	2.00
5337	5337	6059	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.41	2.66	2.05	-3.46	4.82	-1.01	-0.74	1.90
5337	5337	6060	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.30	2.62	2.16	-3.29	4.75	-1.15	-0.72	2.00
5338	5338	5622	Sism_x	LinStatic	0.20	-1.24	2.76	2.34	-3.37	4.97	-1.02	-0.61	2.25
5338	5338	5621	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.35	2.78	2.22	-3.52	5.01	-0.91	-0.64	2.13
5338	5338	6060	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.31	2.68	2.14	-3.39	4.83	-1.10	-0.72	2.05
5338	5338	6061	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.20	2.66	2.26	-3.24	4.79	-1.22	-0.68	2.18
5339	5339	5623	Sism_x	LinStatic	0.24	-1.15	2.74	2.37	-3.29	4.92	-1.06	-0.56	2.41
5339	5339	5622	Sism_x	LinStatic	0.11	-1.26	2.81	2.32	-3.47	5.04	-0.97	-0.59	2.31
5339	5339	6061	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.21	2.69	2.22	-3.32	4.83	-1.18	-0.68	2.21
5339	5339	6062	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.11	2.62	2.28	-3.14	4.71	-1.29	-0.64	2.31
5340	5340	5624	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.05	2.79	2.47	-3.27	4.98	-1.10	-0.48	2.64
5340	5340	5623	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.18	2.73	2.29	-3.32	4.89	-1.02	-0.54	2.39
5340	5340	6062	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.12	2.63	2.22	-3.19	4.71	-1.25	-0.64	2.31
5340	5340	6063	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.00	2.69	2.40	-3.13	4.81	-1.33	-0.57	2.56
5341	5341	3365	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.92	2.01	1.76	-2.43	3.64	-1.11	-0.37	2.07

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5341	5341	5624	Sism_x	LinStatic	0.14	-1.07	3.23	2.83	-3.75	5.72	-1.06	-0.47	3.08
5341	5341	6063	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.02	3.14	2.78	-3.63	5.56	-1.31	-0.57	3.01
5341	5341	4010	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.87	1.92	1.71	-2.30	3.49	-1.36	-0.46	2.00
5342	5342	5625	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.16	2.47	1.68	-3.31	4.39	0.17	0.07	2.47
5342	5342	3365	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.24	1.59	0.73	-2.52	2.96	0.25	0.06	1.67
5342	5342	4010	Sism_x	LinStatic	-0.56	-1.17	1.53	0.70	-2.43	2.84	0.32	0.01	1.63
5342	5342	6064	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.10	2.41	1.65	-3.21	4.28	0.24	0.03	2.43
5343	5343	5626	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.11	2.19	1.46	-2.99	3.92	0.15	0.11	2.15
5343	5343	5625	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.17	2.23	1.41	-3.09	3.99	0.22	0.09	2.23
5343	5343	6064	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.10	2.13	1.36	-2.95	3.81	0.27	0.03	2.15
5343	5343	6065	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.04	2.10	1.40	-2.84	3.75	0.20	0.05	2.06
5344	5344	5627	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.05	2.31	1.62	-3.05	4.10	0.12	0.15	2.24
5344	5344	5626	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.12	2.26	1.50	-3.07	4.03	0.17	0.12	2.21
5344	5344	6065	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.03	2.16	1.45	-2.90	3.84	0.21	0.05	2.11
5344	5344	6066	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.97	2.21	1.58	-2.88	3.92	0.15	0.08	2.14
5345	5345	5628	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.98	2.35	1.72	-3.02	4.16	0.08	0.21	2.26
5345	5345	5627	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.06	2.33	1.62	-3.07	4.13	0.13	0.16	2.25
5345	5345	6066	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.97	2.23	1.59	-2.92	3.96	0.14	0.08	2.16
5345	5345	6067	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.89	2.25	1.69	-2.86	3.98	0.10	0.13	2.17
5346	5346	5629	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.91	2.40	1.82	-3.01	4.23	0.04	0.26	2.31
5346	5346	5628	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.99	2.37	1.73	-3.06	4.20	0.07	0.21	2.29
5346	5346	6067	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.89	2.27	1.70	-2.88	4.01	0.09	0.12	2.19
5346	5346	6068	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.82	2.29	1.79	-2.84	4.04	0.05	0.18	2.22
5347	5347	5630	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.84	2.41	1.90	-2.97	4.25	0.01	0.32	2.34
5347	5347	5629	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.92	2.41	1.83	-3.03	4.25	0.03	0.26	2.33
5347	5347	6068	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.82	2.31	1.80	-2.86	4.07	0.03	0.17	2.24
5347	5347	6069	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.74	2.32	1.87	-2.80	4.07	0.00	0.22	2.25
5348	5348	5631	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.77	2.44	1.97	-2.94	4.29	-0.03	0.36	2.38
5348	5348	5630	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.84	2.43	1.90	-2.99	4.28	-0.01	0.32	2.35
5348	5348	6069	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.74	2.33	1.88	-2.81	4.09	-0.01	0.22	2.26
5348	5348	6070	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.66	2.34	1.95	-2.76	4.10	-0.04	0.26	2.29
5349	5349	5632	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.70	2.45	2.03	-2.89	4.28	-0.06	0.40	2.41
5349	5349	5631	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.77	2.45	1.98	-2.96	4.31	-0.04	0.36	2.39
5349	5349	6070	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.66	2.35	1.96	-2.77	4.12	-0.06	0.26	2.31
5349	5349	6071	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.59	2.34	2.01	-2.71	4.10	-0.08	0.30	2.32
5350	5350	5633	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.63	2.46	2.09	-2.85	4.30	-0.08	0.44	2.45
5350	5350	5632	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.70	2.46	2.04	-2.91	4.30	-0.07	0.40	2.42
5350	5350	6071	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.59	2.35	2.02	-2.72	4.11	-0.09	0.30	2.34
5350	5350	6072	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.52	2.36	2.07	-2.67	4.11	-0.10	0.34	2.36
5351	5351	5634	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.57	2.45	2.13	-2.80	4.28	-0.09	0.47	2.48
5351	5351	5633	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.63	2.47	2.10	-2.86	4.31	-0.09	0.44	2.46

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5351	5351	6072	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.52	2.36	2.07	-2.67	4.12	-0.12	0.33	2.37
5351	5351	6073	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.46	2.35	2.10	-2.61	4.09	-0.13	0.36	2.39
5352	5352	5635	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.51	2.45	2.17	-2.76	4.28	-0.11	0.49	2.51
5352	5352	5634	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.57	2.46	2.14	-2.81	4.29	-0.11	0.47	2.48
5352	5352	6073	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.46	2.36	2.12	-2.62	4.11	-0.14	0.36	2.40
5352	5352	6074	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.40	2.35	2.15	-2.57	4.09	-0.14	0.39	2.43
5353	5353	5636	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.46	2.44	2.19	-2.71	4.25	-0.11	0.52	2.54
5353	5353	5635	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.51	2.46	2.18	-2.76	4.29	-0.12	0.50	2.52
5353	5353	6074	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.40	2.36	2.16	-2.57	4.10	-0.16	0.38	2.44
5353	5353	6075	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.35	2.34	2.17	-2.52	4.06	-0.16	0.41	2.46
5354	5354	5637	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.41	2.43	2.22	-2.66	4.23	-0.12	0.53	2.58
5354	5354	5636	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.46	2.45	2.21	-2.70	4.26	-0.13	0.51	2.55
5354	5354	6075	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.34	2.34	2.18	-2.52	4.07	-0.17	0.40	2.47
5354	5354	6076	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.30	2.33	2.20	-2.47	4.05	-0.17	0.42	2.50
5355	5355	5638	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.36	2.41	2.24	-2.60	4.20	-0.12	0.55	2.61
5355	5355	5637	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.40	2.44	2.24	-2.65	4.24	-0.13	0.53	2.58
5355	5355	6076	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.29	2.33	2.21	-2.47	4.05	-0.19	0.42	2.50
5355	5355	6077	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.25	2.31	2.21	-2.42	4.01	-0.18	0.44	2.53
5356	5356	5639	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.31	2.40	2.25	-2.55	4.17	-0.13	0.56	2.64
5356	5356	5638	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.36	2.42	2.25	-2.59	4.20	-0.14	0.55	2.61
5356	5356	6077	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.24	2.31	2.23	-2.41	4.02	-0.20	0.43	2.53
5356	5356	6078	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.20	2.29	2.23	-2.37	3.98	-0.19	0.45	2.56
5357	5357	5640	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.26	2.37	2.26	-2.49	4.12	-0.13	0.57	2.67
5357	5357	5639	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.31	2.40	2.27	-2.54	4.17	-0.15	0.56	2.65
5357	5357	6078	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.20	2.30	2.24	-2.36	3.98	-0.22	0.44	2.56
5357	5357	6079	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.16	2.27	2.23	-2.31	3.93	-0.20	0.46	2.59
5358	5358	5641	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.21	2.35	2.27	-2.44	4.08	-0.13	0.59	2.71
5358	5358	5640	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.26	2.37	2.28	-2.48	4.12	-0.16	0.57	2.67
5358	5358	6079	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.15	2.27	2.25	-2.30	3.94	-0.23	0.46	2.59
5358	5358	6080	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.11	2.24	2.24	-2.26	3.89	-0.21	0.48	2.62
5359	5359	5642	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.16	2.32	2.27	-2.37	4.02	-0.13	0.60	2.73
5359	5359	5641	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.21	2.35	2.29	-2.42	4.08	-0.16	0.58	2.71
5359	5359	6080	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.11	2.24	2.25	-2.24	3.89	-0.25	0.47	2.62
5359	5359	6081	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.07	2.21	2.23	-2.19	3.83	-0.22	0.49	2.65
5360	5360	5643	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.11	2.29	2.28	-2.30	3.97	-0.14	0.62	2.76
5360	5360	5642	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.16	2.32	2.29	-2.34	4.02	-0.18	0.60	2.73
5360	5360	6081	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.06	2.21	2.25	-2.18	3.83	-0.26	0.48	2.65
5360	5360	6082	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.02	2.18	2.23	-2.13	3.78	-0.23	0.51	2.68
5361	5361	5644	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.06	2.25	2.27	-2.22	3.89	-0.14	0.64	2.79
5361	5361	5643	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.11	2.29	2.30	-2.28	3.96	-0.19	0.61	2.76
5361	5361	6082	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.01	2.18	2.25	-2.11	3.78	-0.28	0.50	2.68

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5361	5361	6083	Sism_x	LinStatic	0.13	0.03	2.14	2.22	-2.06	3.71	-0.25	0.53	2.70
5362	5362	5645	Sism_x	LinStatic	0.12	0.00	2.21	2.27	-2.15	3.82	-0.15	0.66	2.81
5362	5362	5644	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.05	2.24	2.29	-2.19	3.89	-0.20	0.63	2.78
5362	5362	6083	Sism_x	LinStatic	0.16	0.04	2.14	2.23	-2.04	3.70	-0.30	0.52	2.70
5362	5362	6084	Sism_x	LinStatic	0.14	0.08	2.10	2.21	-1.99	3.64	-0.26	0.56	2.73
5363	5363	5646	Sism_x	LinStatic	0.13	0.06	2.15	2.25	-2.06	3.73	-0.16	0.69	2.83
5363	5363	5645	Sism_x	LinStatic	0.17	0.01	2.20	2.29	-2.12	3.82	-0.21	0.65	2.81
5363	5363	6084	Sism_x	LinStatic	0.17	0.09	2.09	2.22	-1.97	3.63	-0.32	0.55	2.72
5363	5363	6085	Sism_x	LinStatic	0.14	0.14	2.05	2.19	-1.91	3.55	-0.28	0.60	2.74
5364	5364	5647	Sism_x	LinStatic	0.14	0.13	2.10	2.24	-1.97	3.64	-0.18	0.73	2.84
5364	5364	5646	Sism_x	LinStatic	0.18	0.07	2.14	2.27	-2.02	3.71	-0.24	0.68	2.82
5364	5364	6085	Sism_x	LinStatic	0.17	0.15	2.04	2.20	-1.88	3.53	-0.34	0.58	2.73
5364	5364	6086	Sism_x	LinStatic	0.14	0.20	1.99	2.17	-1.82	3.46	-0.29	0.64	2.75
5365	5365	5648	Sism_x	LinStatic	0.15	0.20	2.03	2.21	-1.85	3.52	-0.19	0.77	2.84
5365	5365	5647	Sism_x	LinStatic	0.19	0.14	2.09	2.25	-1.92	3.62	-0.25	0.71	2.83
5365	5365	6086	Sism_x	LinStatic	0.17	0.20	1.98	2.17	-1.79	3.43	-0.37	0.62	2.74
5365	5365	6087	Sism_x	LinStatic	0.14	0.26	1.92	2.12	-1.72	3.34	-0.32	0.69	2.75
5366	5366	5649	Sism_x	LinStatic	0.15	0.28	1.96	2.17	-1.74	3.40	-0.21	0.82	2.83
5366	5366	5648	Sism_x	LinStatic	0.19	0.21	2.01	2.21	-1.80	3.48	-0.28	0.75	2.82
5366	5366	6087	Sism_x	LinStatic	0.17	0.27	1.90	2.12	-1.68	3.30	-0.39	0.67	2.72
5366	5366	6088	Sism_x	LinStatic	0.14	0.33	1.85	2.09	-1.62	3.22	-0.33	0.75	2.74
5367	5367	5650	Sism_x	LinStatic	0.15	0.36	1.86	2.11	-1.61	3.23	-0.23	0.87	2.80
5367	5367	5649	Sism_x	LinStatic	0.20	0.29	1.93	2.17	-1.69	3.35	-0.30	0.80	2.81
5367	5367	6088	Sism_x	LinStatic	0.16	0.33	1.82	2.07	-1.57	3.16	-0.42	0.73	2.71
5367	5367	6089	Sism_x	LinStatic	0.13	0.39	1.75	2.01	-1.49	3.05	-0.36	0.81	2.70
5368	5368	5651	Sism_x	LinStatic	0.14	0.43	1.75	2.04	-1.47	3.06	-0.25	0.93	2.75
5368	5368	5650	Sism_x	LinStatic	0.19	0.36	1.82	2.09	-1.54	3.16	-0.33	0.85	2.76
5368	5368	6089	Sism_x	LinStatic	0.15	0.40	1.71	1.99	-1.44	2.99	-0.43	0.79	2.66
5368	5368	6090	Sism_x	LinStatic	0.12	0.45	1.65	1.94	-1.37	2.89	-0.37	0.88	2.65
5369	5369	5652	Sism_x	LinStatic	0.13	0.49	1.62	1.94	-1.32	2.84	-0.27	0.97	2.66
5369	5369	5651	Sism_x	LinStatic	0.18	0.43	1.70	2.02	-1.40	2.98	-0.34	0.91	2.70
5369	5369	6090	Sism_x	LinStatic	0.14	0.46	1.60	1.90	-1.31	2.79	-0.45	0.86	2.60
5369	5369	6091	Sism_x	LinStatic	0.09	0.50	1.51	1.82	-1.22	2.65	-0.38	0.93	2.56
5370	5370	5653	Sism_x	LinStatic	0.11	0.54	1.46	1.80	-1.16	2.58	-0.28	1.01	2.54
5370	5370	5652	Sism_x	LinStatic	0.16	0.50	1.55	1.89	-1.23	2.72	-0.35	0.96	2.59
5370	5370	6091	Sism_x	LinStatic	0.12	0.51	1.45	1.78	-1.15	2.56	-0.43	0.92	2.50
5370	5370	6092	Sism_x	LinStatic	0.07	0.54	1.37	1.69	-1.08	2.43	-0.37	0.98	2.45
5371	5371	5654	Sism_x	LinStatic	0.09	0.55	1.28	1.63	-0.98	2.28	-0.27	1.00	2.38
5371	5371	5653	Sism_x	LinStatic	0.15	0.55	1.39	1.75	-1.06	2.45	-0.33	0.99	2.46
5371	5371	6092	Sism_x	LinStatic	0.10	0.54	1.29	1.62	-0.99	2.28	-0.39	0.98	2.37
5371	5371	6093	Sism_x	LinStatic	0.05	0.54	1.18	1.50	-0.91	2.11	-0.34	0.99	2.29

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5372	5372	5655	Sism_x	LinStatic	0.07	0.53	1.09	1.41	-0.81	1.95	-0.23	0.95	2.18
5372	5372	5654	Sism_x	LinStatic	0.13	0.56	1.18	1.55	-0.85	2.11	-0.28	0.99	2.27
5372	5372	6093	Sism_x	LinStatic	0.08	0.54	1.09	1.43	-0.80	1.96	-0.31	1.00	2.20
5372	5372	6094	Sism_x	LinStatic	0.03	0.50	1.00	1.28	-0.76	1.79	-0.28	0.97	2.10
5373	5373	3367	Sism_x	LinStatic	0.06	0.49	0.80	1.10	-0.55	1.46	-0.14	0.87	1.87
5373	5373	5655	Sism_x	LinStatic	0.12	0.54	0.96	1.31	-0.65	1.73	-0.18	0.96	2.04
5373	5373	6094	Sism_x	LinStatic	0.06	0.50	0.93	1.24	-0.67	1.68	-0.20	0.98	2.05
5373	5373	4012	Sism_x	LinStatic	0.01	0.44	0.77	1.03	-0.57	1.41	-0.18	0.91	1.88
5374	5374	5656	Sism_x	LinStatic	0.90	0.44	1.64	2.33	-0.99	2.95	-0.35	0.64	0.98
5374	5374	5219	Sism_x	LinStatic	0.82	0.31	0.66	1.28	-0.14	1.36	-0.33	0.50	-0.12
5374	5374	5721	Sism_x	LinStatic	1.05	0.57	0.62	1.47	0.15	1.41	-0.35	0.28	-0.19
5374	5374	6095	Sism_x	LinStatic	1.12	0.70	1.60	2.52	-0.70	2.93	-0.36	0.41	0.91
5375	5375	5657	Sism_x	LinStatic	0.88	0.41	0.86	1.53	-0.25	1.67	-0.41	0.69	0.37
5375	5375	5656	Sism_x	LinStatic	0.85	0.42	1.15	1.81	-0.54	2.13	-0.39	0.64	0.51
5375	5375	6095	Sism_x	LinStatic	1.08	0.70	1.15	2.06	-0.28	2.21	-0.46	0.39	0.46
5375	5375	6096	Sism_x	LinStatic	1.10	0.69	0.86	1.78	0.02	1.78	-0.48	0.43	0.32
5376	5376	5658	Sism_x	LinStatic	0.88	0.29	0.71	1.35	-0.18	1.45	-0.41	0.66	0.40
5376	5376	5657	Sism_x	LinStatic	0.89	0.39	0.88	1.55	-0.27	1.70	-0.40	0.71	0.38
5376	5376	6096	Sism_x	LinStatic	1.13	0.69	0.88	1.82	0.01	1.81	-0.50	0.44	0.35
5376	5376	6097	Sism_x	LinStatic	1.11	0.60	0.71	1.61	0.10	1.56	-0.51	0.38	0.37
5377	5377	5659	Sism_x	LinStatic	0.89	0.11	0.51	1.14	-0.15	1.22	-0.35	0.62	0.40
5377	5377	5658	Sism_x	LinStatic	0.94	0.27	0.69	1.37	-0.16	1.46	-0.36	0.70	0.39
5377	5377	6097	Sism_x	LinStatic	1.17	0.60	0.70	1.64	0.12	1.59	-0.48	0.40	0.35
5377	5377	6098	Sism_x	LinStatic	1.11	0.43	0.53	1.40	0.15	1.33	-0.47	0.32	0.36
5378	5378	5660	Sism_x	LinStatic	0.90	-0.09	0.33	1.00	-0.19	1.11	-0.26	0.58	0.44
5378	5378	5659	Sism_x	LinStatic	0.98	0.09	0.52	1.22	-0.14	1.30	-0.29	0.67	0.40
5378	5378	6098	Sism_x	LinStatic	1.21	0.42	0.53	1.48	0.16	1.41	-0.45	0.35	0.37
5378	5378	6099	Sism_x	LinStatic	1.12	0.25	0.35	1.24	0.13	1.18	-0.42	0.25	0.41
5379	5379	5661	Sism_x	LinStatic	0.91	-0.28	0.18	0.94	-0.31	1.12	-0.16	0.55	0.50
5379	5379	5660	Sism_x	LinStatic	1.03	-0.09	0.35	1.12	-0.19	1.23	-0.22	0.61	0.46
5379	5379	6099	Sism_x	LinStatic	1.23	0.25	0.37	1.35	0.13	1.29	-0.40	0.29	0.41
5379	5379	6100	Sism_x	LinStatic	1.11	0.06	0.20	1.15	0.02	1.14	-0.33	0.21	0.46
5380	5380	5662	Sism_x	LinStatic	0.90	-0.44	0.04	0.90	-0.44	1.18	-0.03	0.53	0.58
5380	5380	5661	Sism_x	LinStatic	1.03	-0.29	0.22	1.07	-0.32	1.26	-0.13	0.58	0.52
5380	5380	6100	Sism_x	LinStatic	1.24	0.05	0.22	1.28	0.01	1.27	-0.33	0.25	0.49
5380	5380	6101	Sism_x	LinStatic	1.10	-0.10	0.04	1.10	-0.10	1.15	-0.23	0.19	0.54
5381	5381	5663	Sism_x	LinStatic	0.90	-0.55	-0.04	0.90	-0.55	1.26	0.07	0.55	0.65
5381	5381	5662	Sism_x	LinStatic	1.05	-0.42	0.08	1.06	-0.43	1.32	-0.06	0.54	0.62
5381	5381	6101	Sism_x	LinStatic	1.20	-0.09	0.08	1.21	-0.10	1.26	-0.21	0.21	0.57
5381	5381	6102	Sism_x	LinStatic	1.04	-0.21	-0.03	1.04	-0.21	1.16	-0.08	0.21	0.61
5382	5382	5664	Sism_x	LinStatic	0.88	-0.66	-0.12	0.89	-0.67	1.35	0.22	0.60	0.77

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5382	5382	5663	Sism_x	LinStatic	1.06	-0.53	0.01	1.06	-0.53	1.40	0.06	0.56	0.71
5382	5382	6102	Sism_x	LinStatic	1.18	-0.22	0.02	1.18	-0.22	1.31	-0.16	0.23	0.65
5382	5382	6103	Sism_x	LinStatic	1.00	-0.34	-0.10	1.01	-0.35	1.22	0.01	0.26	0.71
5383	5383	5665	Sism_x	LinStatic	0.90	-0.77	-0.14	0.92	-0.78	1.47	0.34	0.63	0.87
5383	5383	5664	Sism_x	LinStatic	1.11	-0.62	-0.06	1.11	-0.62	1.51	0.16	0.59	0.83
5383	5383	6103	Sism_x	LinStatic	1.19	-0.32	-0.04	1.19	-0.32	1.38	-0.03	0.27	0.77
5383	5383	6104	Sism_x	LinStatic	0.98	-0.46	-0.12	0.98	-0.47	1.29	0.16	0.31	0.81
5384	5384	5666	Sism_x	LinStatic	0.93	-0.91	-0.25	0.96	-0.94	1.65	0.57	0.79	1.00
5384	5384	5665	Sism_x	LinStatic	1.14	-0.73	-0.12	1.15	-0.74	1.65	0.36	0.65	0.94
5384	5384	6104	Sism_x	LinStatic	1.22	-0.45	-0.01	1.22	-0.45	1.50	0.10	0.33	0.87
5384	5384	6105	Sism_x	LinStatic	1.00	-0.63	-0.14	1.01	-0.64	1.44	0.31	0.46	0.92
5385	5385	5667	Sism_x	LinStatic	1.02	-1.01	-0.32	1.07	-1.06	1.84	0.81	1.02	1.13
5385	5385	5666	Sism_x	LinStatic	1.24	-0.82	-0.21	1.26	-0.84	1.83	0.57	0.76	1.08
5385	5385	6105	Sism_x	LinStatic	1.33	-0.53	-0.10	1.33	-0.53	1.66	0.35	0.44	0.92
5385	5385	6106	Sism_x	LinStatic	1.10	-0.70	-0.20	1.12	-0.73	1.61	0.59	0.69	0.97
5386	5386	5668	Sism_x	LinStatic	1.00	-0.68	-0.78	1.30	-0.98	1.99	1.31	1.84	1.25
5386	5386	5667	Sism_x	LinStatic	1.19	-0.98	-0.27	1.23	-1.02	1.94	0.90	1.05	1.18
5386	5386	6106	Sism_x	LinStatic	1.73	-0.65	-0.04	1.73	-0.65	2.13	0.63	0.77	1.12
5386	5386	6107	Sism_x	LinStatic	1.53	-0.33	-0.55	1.68	-0.48	1.96	1.05	1.54	1.19
5387	5387	5669	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.41	-0.61	0.95	-0.68	1.42	1.14	0.27	1.37
5387	5387	5668	Sism_x	LinStatic	1.23	-0.25	-0.33	1.30	-0.32	1.48	0.83	1.36	1.11
5387	5387	6107	Sism_x	LinStatic	3.18	0.25	-0.41	3.24	0.19	3.15	2.04	1.50	1.94
5387	5387	6108	Sism_x	LinStatic	2.59	0.11	-0.70	2.78	-0.07	2.81	2.37	0.38	2.20
5388	5388	5670	Sism_x	LinStatic	1.11	-0.18	-0.48	1.27	-0.34	1.47	1.39	0.21	1.18
5388	5388	5669	Sism_x	LinStatic	1.41	-0.44	-0.69	1.64	-0.66	2.05	1.09	0.44	1.49
5388	5388	6108	Sism_x	LinStatic	1.39	-0.33	-1.11	1.93	-0.88	2.49	1.63	0.44	1.57
5388	5388	6109	Sism_x	LinStatic	1.07	-0.06	-0.91	1.57	-0.56	1.92	1.95	0.19	1.26
5389	5389	5671	Sism_x	LinStatic	0.79	-0.16	-0.62	1.09	-0.47	1.38	1.39	0.20	1.13
5389	5389	5670	Sism_x	LinStatic	1.02	-0.13	-0.74	1.38	-0.49	1.68	1.14	0.09	1.19
5389	5389	6109	Sism_x	LinStatic	1.07	-0.06	-0.74	1.43	-0.42	1.68	1.36	0.08	1.17
5389	5389	6110	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.08	-0.62	1.13	-0.39	1.37	1.62	0.17	1.11
5390	5390	5672	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.16	-0.40	0.82	-0.32	1.02	1.25	0.16	1.03
5390	5390	5671	Sism_x	LinStatic	0.85	-0.17	-0.58	1.11	-0.43	1.38	1.04	0.15	1.11
5390	5390	6110	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.13	-0.73	1.15	-0.54	1.50	1.19	0.12	1.05
5390	5390	6111	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.10	-0.55	0.85	-0.42	1.12	1.41	0.11	0.97
5391	5391	5673	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.39	-0.28	0.74	-0.46	1.05	1.18	0.25	0.92
5391	5391	5672	Sism_x	LinStatic	0.86	-0.18	-0.52	1.07	-0.39	1.31	1.03	0.18	1.05
5391	5391	6111	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.22	-0.42	0.51	-0.46	0.84	0.83	0.06	0.98
5391	5391	6112	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.42	-0.18	0.13	-0.48	0.55	1.00	0.12	0.85
5392	5392	5674	Sism_x	LinStatic	1.08	-0.20	-0.15	1.10	-0.22	1.22	1.44	1.67	1.32
5392	5392	5673	Sism_x	LinStatic	1.04	-0.28	-0.49	1.20	-0.45	1.48	1.17	0.21	1.15

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5392	5392	6112	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.45	-0.19	-0.25	-0.62	0.54	-0.14	-0.18	0.39
5392	5392	6113	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.36	0.15	-0.22	-0.53	0.46	0.13	1.28	0.56
5393	5393	5687	Sism_x	LinStatic	-1.31	-1.52	-1.21	-0.20	-2.62	2.53	-0.95	0.19	0.16
5393	5393	5688	Sism_x	LinStatic	-1.06	-0.18	-1.05	0.52	-1.75	2.06	-0.91	0.25	0.45
5393	5393	6114	Sism_x	LinStatic	0.14	0.18	-0.34	0.50	-0.18	0.61	0.39	0.39	0.16
5393	5393	6115	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.16	-0.50	0.09	-1.36	1.41	0.37	0.33	-0.14
5394	5394	5688	Sism_x	LinStatic	-1.06	-0.21	-0.82	0.28	-1.55	1.71	-0.55	0.36	0.25
5394	5394	5689	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.17	-0.94	0.46	-1.55	1.83	-0.72	0.17	0.46
5394	5394	6116	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.06	-0.88	0.54	-1.35	1.69	-0.18	0.20	0.39
5394	5394	6114	Sism_x	LinStatic	-0.89	-0.09	-0.76	0.37	-1.35	1.57	-0.01	0.38	0.17
5395	5395	5689	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.14	-0.93	0.42	-1.69	1.93	-0.48	0.15	0.41
5395	5395	5690	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.08	-0.98	0.56	-1.58	1.92	-0.66	0.11	0.55
5395	5395	6117	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.04	-0.90	0.49	-1.57	1.86	-0.57	0.07	0.61
5395	5395	6116	Sism_x	LinStatic	-1.24	-0.10	-0.85	0.36	-1.69	1.90	-0.39	0.09	0.47
5396	5396	5690	Sism_x	LinStatic	-1.22	-0.15	-0.96	0.42	-1.78	2.02	-0.56	0.15	0.52
5396	5396	5691	Sism_x	LinStatic	-1.01	-0.14	-1.03	0.55	-1.69	2.02	-0.76	0.16	0.63
5396	5396	6118	Sism_x	LinStatic	-1.19	-0.12	-1.03	0.51	-1.81	2.11	-0.76	0.11	0.72
5396	5396	6117	Sism_x	LinStatic	-1.41	-0.11	-0.96	0.40	-1.92	2.14	-0.54	0.07	0.61
5397	5397	5691	Sism_x	LinStatic	-1.30	-0.16	-1.07	0.48	-1.95	2.22	-0.65	0.15	0.64
5397	5397	5692	Sism_x	LinStatic	-1.06	-0.07	-1.12	0.66	-1.79	2.20	-0.89	0.10	0.75
5397	5397	6119	Sism_x	LinStatic	-1.27	-0.06	-1.10	0.59	-1.92	2.27	-0.96	0.03	0.75
5397	5397	6118	Sism_x	LinStatic	-1.53	-0.13	-1.05	0.43	-2.09	2.33	-0.70	0.06	0.65
5398	5398	5692	Sism_x	LinStatic	-1.29	-0.19	-1.10	0.49	-1.97	2.26	-0.88	0.17	0.54
5398	5398	5693	Sism_x	LinStatic	-0.99	-0.38	-1.35	0.70	-2.07	2.49	-1.18	0.37	0.73
5398	5398	6120	Sism_x	LinStatic	-1.43	-0.37	-1.44	0.64	-2.44	2.81	-1.17	0.27	1.07
5398	5398	6119	Sism_x	LinStatic	-1.75	-0.16	-1.19	0.48	-2.39	2.66	-0.85	0.06	0.88
5399	5399	5693	Sism_x	LinStatic	-1.09	-0.27	-1.23	0.62	-1.98	2.35	-0.54	0.37	0.67
5399	5399	5694	Sism_x	LinStatic	-0.76	-1.10	-1.03	0.12	-1.97	2.04	-1.04	0.33	0.45
5399	5399	6121	Sism_x	LinStatic	-1.64	-1.16	-1.73	0.34	-3.14	3.33	-2.50	-0.07	0.56
5399	5399	6120	Sism_x	LinStatic	-2.00	-0.31	-1.92	0.94	-3.25	3.82	-1.97	-0.06	0.77
5400	5400	5694	Sism_x	LinStatic	-1.21	-1.51	-1.17	-0.18	-2.54	2.45	-0.80	0.71	0.82
5400	5400	5695	Sism_x	LinStatic	-0.83	-0.92	-1.10	0.23	-1.98	2.10	-1.02	0.89	0.34
5400	5400	6122	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.63	-1.04	0.51	-1.58	1.89	-1.39	0.61	0.17
5400	5400	6121	Sism_x	LinStatic	-0.83	-1.22	-1.11	0.11	-2.15	2.20	-1.16	0.41	0.66
5401	5401	5695	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.85	-1.07	0.27	-1.88	2.03	-0.85	0.87	0.40
5401	5401	5696	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.61	-1.01	0.46	-1.57	1.84	-1.10	0.65	0.33
5401	5401	6123	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.31	-0.82	0.54	-1.10	1.45	-1.13	0.38	0.23
5401	5401	6122	Sism_x	LinStatic	-0.51	-0.54	-0.89	0.36	-1.41	1.62	-0.87	0.60	0.30
5402	5402	5696	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.67	-0.92	0.30	-1.55	1.72	-0.82	0.75	0.34
5402	5402	5697	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.56	-0.92	0.47	-1.38	1.66	-1.05	0.59	0.20
5402	5402	6124	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.25	-0.84	0.68	-1.01	1.48	-1.07	0.33	0.13

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5402	5402	6123	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.36	-0.85	0.52	-1.18	1.51	-0.83	0.48	0.28
5403	5403	5697	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.51	-0.89	0.46	-1.32	1.60	-0.86	0.57	0.20
5403	5403	5698	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.49	-0.87	0.56	-1.21	1.56	-1.09	0.39	0.11
5403	5403	6125	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.19	-0.77	0.71	-0.86	1.36	-1.15	0.12	0.11
5403	5403	6124	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.21	-0.79	0.61	-0.98	1.39	-0.91	0.30	0.20
5404	5404	5698	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.48	-0.83	0.49	-1.18	1.49	-0.90	0.41	0.11
5404	5404	5699	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.54	-0.79	0.55	-1.11	1.47	-1.13	0.23	-0.06
5404	5404	6126	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.25	-0.76	0.75	-0.82	1.36	-1.29	-0.05	-0.04
5404	5404	6125	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.18	-0.79	0.70	-0.90	1.39	-1.05	0.12	0.13
5405	5405	5699	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.50	-0.79	0.55	-1.09	1.45	-0.97	0.22	-0.04
5405	5405	5700	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.58	-0.74	0.60	-1.04	1.44	-1.20	-0.01	-0.23
5405	5405	6127	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.29	-0.69	0.78	-0.74	1.32	-1.41	-0.30	-0.23
5405	5405	6126	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.21	-0.74	0.73	-0.80	1.33	-1.17	-0.07	-0.05
5406	5406	5700	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.56	-0.73	0.59	-1.03	1.41	-1.03	0.00	-0.24
5406	5406	5701	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.65	-0.69	0.65	-1.02	1.46	-1.26	-0.20	-0.48
5406	5406	6128	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.37	-0.66	0.81	-0.74	1.34	-1.55	-0.51	-0.47
5406	5406	6127	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.27	-0.70	0.75	-0.75	1.30	-1.32	-0.31	-0.22
5407	5407	5701	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.60	-0.72	0.68	-1.01	1.47	-1.10	-0.22	-0.48
5407	5407	5702	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.65	-0.69	0.76	-0.98	1.51	-1.31	-0.44	-0.73
5407	5407	6129	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.38	-0.62	0.85	-0.69	1.34	-1.66	-0.75	-0.74
5407	5407	6128	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.33	-0.65	0.77	-0.72	1.29	-1.44	-0.53	-0.49
5408	5408	5702	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.61	-0.71	0.80	-0.97	1.54	-1.20	-0.45	-0.77
5408	5408	5703	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.62	-0.69	0.91	-0.93	1.59	-1.39	-0.60	-1.01
5408	5408	6130	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.38	-0.64	0.96	-0.68	1.43	-1.76	-0.91	-1.01
5408	5408	6129	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.37	-0.67	0.85	-0.73	1.37	-1.56	-0.76	-0.78
5409	5409	5703	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.60	-0.68	0.90	-0.91	1.57	-1.33	-0.62	-1.00
5409	5409	5704	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.50	-0.81	1.16	-0.90	1.79	-1.50	-0.68	-1.44
5409	5409	6131	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.30	-0.75	1.19	-0.67	1.64	-1.91	-0.96	-1.44
5409	5409	6130	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.38	-0.62	0.93	-0.68	1.39	-1.73	-0.90	-1.00
5410	5410	5704	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.50	-1.42	1.63	-1.44	2.66	-1.50	-0.70	-2.03
5410	5410	5209	Sism_x	LinStatic	0.92	-0.23	0.04	0.92	-0.23	1.05	-1.66	-0.61	-0.87
5410	5410	5711	Sism_x	LinStatic	0.95	-0.05	0.14	0.97	-0.06	1.00	-2.06	-0.87	-0.85
5410	5410	6131	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.31	-1.32	1.62	-1.22	2.46	-1.90	-0.96	-2.02
5411	5411	5706	Sism_x	LinStatic	-3.46	-1.64	-0.82	-1.32	-3.77	3.31	3.90	2.09	0.68
5411	5411	5705	Sism_x	LinStatic	-2.61	-1.57	-1.40	-0.59	-3.58	3.33	3.02	1.86	0.98
5411	5411	6132	Sism_x	LinStatic	-3.18	-1.94	-1.44	-0.99	-4.12	3.73	3.66	2.25	0.98
5411	5411	6133	Sism_x	LinStatic	-4.02	-2.01	-0.85	-1.70	-4.33	3.78	4.54	2.48	0.68
5412	5412	5708	Sism_x	LinStatic	-1.29	-0.13	-0.15	-0.11	-1.31	1.26	1.82	-0.45	0.00
5412	5412	5707	Sism_x	LinStatic	-0.86	-0.01	-0.17	0.02	-0.90	0.91	1.41	-0.51	0.26
5412	5412	6134	Sism_x	LinStatic	-1.05	-0.17	-0.18	-0.13	-1.09	1.03	1.61	-0.35	0.25
5412	5412	6135	Sism_x	LinStatic	-1.48	-0.28	-0.17	-0.26	-1.50	1.39	2.03	-0.30	-0.01

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5413	5413	5710	Sism_x	LinStatic	0.10	0.16	-0.94	1.07	-0.81	1.63	0.29	-0.12	0.19
5413	5413	5709	Sism_x	LinStatic	0.35	0.47	-1.68	2.09	-1.28	2.95	0.13	0.03	-0.54
5413	5413	6136	Sism_x	LinStatic	0.42	0.42	-1.60	2.02	-1.18	2.80	0.26	0.12	-0.52
5413	5413	6137	Sism_x	LinStatic	0.18	0.11	-0.85	1.00	-0.71	1.48	0.41	-0.02	0.21
5414	5414	5714	Sism_x	LinStatic	2.58	0.23	2.28	3.98	-1.16	4.66	3.95	0.08	2.47
5414	5414	5713	Sism_x	LinStatic	2.47	0.45	0.99	2.88	0.04	2.86	4.15	0.33	1.34
5414	5414	6138	Sism_x	LinStatic	2.74	0.45	1.09	3.17	0.02	3.17	4.65	0.48	1.42
5414	5414	6139	Sism_x	LinStatic	2.85	0.24	2.38	4.26	-1.17	4.95	4.44	0.23	2.55
5415	5415	5716	Sism_x	LinStatic	-3.10	-0.29	1.48	0.35	-3.74	3.93	-1.42	-0.01	0.91
5415	5415	5715	Sism_x	LinStatic	-2.95	-0.21	2.42	1.20	-4.36	5.07	-1.56	-0.03	1.97
5415	5415	6140	Sism_x	LinStatic	-3.24	-0.30	2.45	1.09	-4.62	5.26	-1.62	-0.01	1.97
5415	5415	6141	Sism_x	LinStatic	-3.40	-0.37	1.51	0.26	-4.03	4.16	-1.48	0.00	0.91
5416	5416	5715	Sism_x	LinStatic	-3.06	-0.24	2.15	0.92	-4.22	4.75	-1.64	-0.04	1.71
5416	5416	5717	Sism_x	LinStatic	-2.93	-0.15	1.97	0.87	-3.95	4.45	-1.76	-0.04	1.64
5416	5416	6142	Sism_x	LinStatic	-3.19	-0.23	1.93	0.72	-4.14	4.54	-1.81	-0.03	1.56
5416	5416	6140	Sism_x	LinStatic	-3.33	-0.31	2.11	0.77	-4.41	4.85	-1.69	-0.03	1.63
5417	5417	5718	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.27	1.67	1.71	-1.66	2.92	-0.03	0.51	0.76
5417	5417	6143	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.52	1.55	1.76	-1.42	2.76	-0.07	0.25	0.69
5417	5417	6144	Sism_x	LinStatic	0.11	0.54	1.49	1.83	-1.18	2.63	-0.39	0.09	0.60
5417	5417	5719	Sism_x	LinStatic	0.08	0.28	1.61	1.79	-1.43	2.79	-0.36	0.35	0.67
5418	5418	5719	Sism_x	LinStatic	0.09	0.27	1.49	1.68	-1.31	2.60	-0.30	0.38	0.59
5418	5418	6144	Sism_x	LinStatic	0.18	0.58	1.43	1.82	-1.06	2.52	-0.38	0.07	0.50
5418	5418	6145	Sism_x	LinStatic	0.39	0.54	1.41	1.88	-0.95	2.49	-0.62	-0.04	0.51
5418	5418	5720	Sism_x	LinStatic	0.31	0.23	1.48	1.75	-1.21	2.57	-0.54	0.26	0.60
5419	5419	5720	Sism_x	LinStatic	0.36	0.22	1.54	1.83	-1.25	2.69	-0.49	0.30	0.65
5419	5419	6145	Sism_x	LinStatic	0.46	0.57	1.50	2.02	-0.99	2.66	-0.60	-0.06	0.62
5419	5419	6146	Sism_x	LinStatic	0.67	0.52	1.03	1.63	-0.44	1.89	-0.85	-0.21	0.19
5419	5419	5721	Sism_x	LinStatic	0.58	0.17	1.07	1.46	-0.71	1.92	-0.74	0.15	0.22
5420	5420	5705	Sism_x	LinStatic	-2.72	-1.66	-1.37	-0.72	-3.66	3.35	3.18	1.96	0.98
5420	5420	5726	Sism_x	LinStatic	-1.90	-1.63	-1.66	-0.10	-3.43	3.38	2.33	1.79	1.26
5420	5420	6147	Sism_x	LinStatic	-2.24	-1.80	-1.70	-0.30	-3.74	3.60	2.76	1.98	1.31
5420	5420	6132	Sism_x	LinStatic	-3.05	-1.84	-1.42	-0.90	-3.98	3.62	3.59	2.16	1.03
5421	5421	5726	Sism_x	LinStatic	-2.04	-1.72	-1.70	-0.17	-3.59	3.51	2.51	1.89	1.27
5421	5421	5727	Sism_x	LinStatic	-1.28	-1.60	-1.89	0.45	-3.33	3.58	1.73	1.67	1.44
5421	5421	6148	Sism_x	LinStatic	-1.46	-1.61	-1.87	0.34	-3.40	3.59	1.99	1.70	1.44
5421	5421	6147	Sism_x	LinStatic	-2.21	-1.73	-1.69	-0.27	-3.67	3.55	2.77	1.92	1.27
5422	5422	5727	Sism_x	LinStatic	-1.50	-1.69	-1.89	0.29	-3.48	3.64	1.96	1.77	1.44
5422	5422	5728	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.59	-1.95	0.79	-3.18	3.64	1.25	1.60	1.50
5422	5422	6149	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.45	-1.93	0.83	-3.09	3.58	1.35	1.48	1.50
5422	5422	6148	Sism_x	LinStatic	-1.50	-1.57	-1.87	0.34	-3.41	3.59	2.04	1.66	1.44
5423	5423	5728	Sism_x	LinStatic	-1.01	-1.67	-1.97	0.66	-3.34	3.72	1.46	1.69	1.53

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5423	5423	5729	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.49	-2.01	1.14	-3.03	3.73	0.84	1.48	1.58
5423	5423	6150	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.25	-1.94	1.18	-2.80	3.54	0.88	1.26	1.52
5423	5423	6149	Sism_x	LinStatic	-0.98	-1.44	-1.90	0.71	-3.12	3.53	1.50	1.47	1.48
5424	5424	5729	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.57	-2.00	0.92	-3.17	3.72	1.11	1.56	1.57
5424	5424	5730	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.42	-1.96	1.28	-2.84	3.65	0.57	1.40	1.54
5424	5424	6151	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.10	-1.90	1.42	-2.53	3.47	0.50	1.09	1.51
5424	5424	6150	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.26	-1.94	1.07	-2.87	3.54	1.03	1.26	1.54
5425	5425	5730	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.49	-1.98	1.11	-2.99	3.67	0.80	1.47	1.57
5425	5425	5731	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.28	-1.95	1.46	-2.67	3.63	0.33	1.27	1.56
5425	5425	6152	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.91	-1.84	1.57	-2.28	3.35	0.27	0.91	1.48
5425	5425	6151	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.13	-1.87	1.22	-2.61	3.39	0.72	1.11	1.49
5426	5426	5731	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.35	-1.93	1.22	-2.80	3.57	0.61	1.34	1.55
5426	5426	5732	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.18	-1.86	1.48	-2.49	3.47	0.21	1.19	1.50
5426	5426	6153	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.77	-1.78	1.66	-2.07	3.24	0.09	0.78	1.44
5426	5426	6152	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.95	-1.85	1.41	-2.40	3.33	0.47	0.94	1.49
5427	5427	5732	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.25	-1.87	1.29	-2.63	3.46	0.45	1.25	1.52
5427	5427	5733	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.05	-1.82	1.53	-2.33	3.37	0.12	1.08	1.49
5427	5427	6154	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.60	-1.71	1.68	-1.88	3.08	0.01	0.64	1.39
5427	5427	6153	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.81	-1.76	1.45	-2.18	3.16	0.33	0.82	1.43
5428	5428	5733	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.10	-1.80	1.31	-2.45	3.31	0.37	1.13	1.48
5428	5428	5734	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.93	-1.74	1.50	-2.18	3.21	0.09	1.00	1.43
5428	5428	6155	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.47	-1.65	1.69	-1.73	2.96	-0.04	0.55	1.36
5428	5428	6154	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.65	-1.71	1.51	-2.00	3.05	0.24	0.68	1.41
5429	5429	5734	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.99	-1.74	1.31	-2.30	3.17	0.32	1.05	1.44
5429	5429	5735	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.81	-1.68	1.48	-2.05	3.07	0.08	0.92	1.40
5429	5429	6156	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.34	-1.58	1.67	-1.59	2.82	-0.04	0.46	1.32
5429	5429	6155	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.52	-1.64	1.51	-1.85	2.91	0.19	0.59	1.37
5430	5430	5735	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.87	-1.69	1.30	-2.18	3.05	0.31	0.97	1.41
5430	5430	5736	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.68	-1.65	1.46	-1.95	2.97	0.11	0.83	1.38
5430	5430	6157	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.20	-1.53	1.64	-1.48	2.70	0.00	0.35	1.28
5430	5430	6156	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.39	-1.57	1.47	-1.71	2.76	0.19	0.50	1.32
5431	5431	5736	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.73	-1.64	1.29	-2.07	2.93	0.32	0.87	1.37
5431	5431	5737	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.58	-1.64	1.46	-1.90	2.92	0.15	0.73	1.37
5431	5431	6158	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.09	-1.54	1.63	-1.47	2.68	0.08	0.26	1.29
5431	5431	6157	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.25	-1.54	1.46	-1.63	2.68	0.25	0.40	1.29
5432	5432	5737	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.63	-1.66	1.33	-2.04	2.94	0.36	0.78	1.39
5432	5432	5738	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.45	-1.69	1.52	-1.91	2.97	0.21	0.58	1.43
5432	5432	6159	Sism_x	LinStatic	0.14	0.04	-1.56	1.65	-1.47	2.70	0.18	0.10	1.30
5432	5432	6158	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.14	-1.52	1.45	-1.60	2.64	0.33	0.30	1.26
5433	5433	5738	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.49	-1.67	1.40	-1.97	2.93	0.37	0.63	1.42
5433	5433	5739	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.36	-1.80	1.66	-1.97	3.15	0.23	0.44	1.53

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5433	5433	6160	Sism_x	LinStatic	0.02	0.14	-1.69	1.77	-1.61	2.93	0.30	-0.04	1.43
5433	5433	6159	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.00	-1.56	1.51	-1.61	2.71	0.44	0.14	1.32
5434	5434	5739	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.52	-1.21	0.85	-1.59	2.15	0.68	0.64	0.86
5434	5434	5740	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.38	-1.34	1.19	-1.53	2.36	0.40	0.49	0.96
5434	5434	6161	Sism_x	LinStatic	0.13	0.38	-1.30	1.56	-1.05	2.27	0.41	-0.25	0.92
5434	5434	6160	Sism_x	LinStatic	-0.19	0.30	-1.17	1.24	-1.14	2.06	0.74	-0.16	0.82
5435	5435	5740	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.38	-1.26	1.21	-1.38	2.25	0.22	0.48	0.92
5435	5435	5741	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.38	-1.32	1.43	-1.34	2.40	-0.04	0.51	1.00
5435	5435	6162	Sism_x	LinStatic	0.62	0.38	-1.39	1.89	-0.89	2.46	-0.08	-0.23	1.09
5435	5435	6161	Sism_x	LinStatic	0.31	0.44	-1.33	1.70	-0.96	2.34	0.23	-0.31	1.01
5436	5436	5741	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.37	-1.31	1.49	-1.29	2.41	-0.18	0.49	1.00
5436	5436	5742	Sism_x	LinStatic	0.85	-0.38	-1.24	1.61	-1.15	2.40	-0.45	0.54	0.94
5436	5436	6163	Sism_x	LinStatic	1.15	0.39	-1.31	2.13	-0.59	2.48	-0.66	-0.22	1.04
5436	5436	6162	Sism_x	LinStatic	0.84	0.44	-1.38	2.03	-0.75	2.50	-0.36	-0.30	1.11
5437	5437	5742	Sism_x	LinStatic	0.92	-0.39	-1.22	1.65	-1.12	2.41	-0.56	0.54	0.92
5437	5437	5743	Sism_x	LinStatic	1.20	-0.46	-1.10	1.75	-1.01	2.42	-0.84	0.60	0.81
5437	5437	6164	Sism_x	LinStatic	1.56	0.33	-1.20	2.30	-0.40	2.52	-1.12	-0.18	0.94
5437	5437	6163	Sism_x	LinStatic	1.24	0.44	-1.32	2.22	-0.54	2.53	-0.80	-0.27	1.06
5438	5438	5743	Sism_x	LinStatic	1.13	-0.50	-1.12	1.70	-1.07	2.42	-0.78	0.64	0.83
5438	5438	5744	Sism_x	LinStatic	1.42	-0.54	-0.89	1.77	-0.89	2.34	-1.08	0.63	0.61
5438	5438	6165	Sism_x	LinStatic	1.90	0.30	-0.96	2.35	-0.16	2.43	-1.50	-0.19	0.70
5438	5438	6164	Sism_x	LinStatic	1.58	0.36	-1.19	2.31	-0.37	2.51	-1.18	-0.21	0.92
5439	5439	5744	Sism_x	LinStatic	1.30	-0.60	-0.92	1.68	-0.98	2.32	-0.98	0.69	0.65
5439	5439	5745	Sism_x	LinStatic	1.59	-0.58	-0.74	1.82	-0.81	2.33	-1.28	0.62	0.47
5439	5439	6166	Sism_x	LinStatic	2.03	0.31	-0.74	2.31	0.03	2.29	-1.65	-0.26	0.50
5439	5439	6165	Sism_x	LinStatic	1.72	0.30	-0.93	2.18	-0.15	2.26	-1.33	-0.20	0.68
5440	5440	5745	Sism_x	LinStatic	1.39	-0.65	-0.73	1.62	-0.89	2.20	-1.09	0.68	0.47
5440	5440	5746	Sism_x	LinStatic	1.67	-0.63	-0.52	1.78	-0.74	2.25	-1.37	0.63	0.28
5440	5440	6167	Sism_x	LinStatic	2.11	0.31	-0.52	2.25	0.17	2.18	-1.79	-0.30	0.32
5440	5440	6166	Sism_x	LinStatic	1.83	0.29	-0.73	2.12	0.00	2.12	-1.49	-0.26	0.51
5441	5441	5746	Sism_x	LinStatic	1.45	-0.70	-0.52	1.57	-0.82	2.10	-1.18	0.69	0.31
5441	5441	5747	Sism_x	LinStatic	1.71	-0.64	-0.33	1.76	-0.68	2.18	-1.44	0.63	0.12
5441	5441	6168	Sism_x	LinStatic	2.14	0.34	-0.30	2.19	0.29	2.06	-1.86	-0.35	0.13
5441	5441	6167	Sism_x	LinStatic	1.88	0.28	-0.50	2.03	0.14	1.96	-1.60	-0.29	0.31
5442	5442	5747	Sism_x	LinStatic	1.45	-0.70	-0.33	1.50	-0.75	1.99	-1.21	0.69	0.13
5442	5442	5748	Sism_x	LinStatic	1.70	-0.64	-0.13	1.70	-0.65	2.10	-1.45	0.62	-0.06
5442	5442	6169	Sism_x	LinStatic	2.12	0.38	-0.10	2.12	0.37	1.97	-1.88	-0.40	-0.06
5442	5442	6168	Sism_x	LinStatic	1.89	0.31	-0.30	1.94	0.25	1.83	-1.65	-0.32	0.13
5443	5443	5748	Sism_x	LinStatic	1.42	-0.71	-0.12	1.43	-0.71	1.89	-1.21	0.68	-0.06
5443	5443	5749	Sism_x	LinStatic	1.64	-0.66	0.04	1.64	-0.66	2.05	-1.43	0.64	-0.21
5443	5443	6170	Sism_x	LinStatic	2.02	0.40	0.06	2.02	0.40	1.86	-1.82	-0.42	-0.22

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5443	5443	6169	Sism_x	LinStatic	1.83	0.33	-0.10	1.83	0.32	1.70	-1.62	-0.36	-0.06
5444	5444	5749	Sism_x	LinStatic	1.32	-0.72	0.04	1.32	-0.72	1.79	-1.12	0.69	-0.22
5444	5444	5750	Sism_x	LinStatic	1.51	-0.70	0.21	1.53	-0.72	1.99	-1.31	0.67	-0.38
5444	5444	6171	Sism_x	LinStatic	1.89	0.39	0.22	1.92	0.36	1.77	-1.71	-0.42	-0.37
5444	5444	6170	Sism_x	LinStatic	1.73	0.34	0.06	1.74	0.33	1.59	-1.55	-0.37	-0.21
5445	5445	5750	Sism_x	LinStatic	1.17	-0.76	0.21	1.19	-0.78	1.72	-0.99	0.73	-0.38
5445	5445	5751	Sism_x	LinStatic	1.34	-0.75	0.33	1.39	-0.80	1.92	-1.16	0.72	-0.50
5445	5445	6172	Sism_x	LinStatic	1.67	0.37	0.34	1.76	0.29	1.64	-1.51	-0.40	-0.49
5445	5445	6171	Sism_x	LinStatic	1.55	0.31	0.22	1.59	0.28	1.47	-1.39	-0.35	-0.37
5446	5446	5751	Sism_x	LinStatic	0.94	-0.81	0.34	1.01	-0.87	1.63	-0.78	0.78	-0.51
5446	5446	5752	Sism_x	LinStatic	1.08	-0.83	0.46	1.18	-0.94	1.84	-0.92	0.81	-0.63
5446	5446	6173	Sism_x	LinStatic	1.41	0.31	0.45	1.57	0.15	1.50	-1.26	-0.34	-0.60
5446	5446	6172	Sism_x	LinStatic	1.32	0.28	0.33	1.42	0.18	1.34	-1.17	-0.31	-0.48
5447	5447	5752	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.89	0.46	0.78	-1.02	1.56	-0.50	0.86	-0.62
5447	5447	5753	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.92	0.54	0.92	-1.08	1.74	-0.61	0.90	-0.71
5447	5447	6174	Sism_x	LinStatic	1.05	0.24	0.54	1.32	-0.03	1.33	-0.91	-0.27	-0.69
5447	5447	6173	Sism_x	LinStatic	1.01	0.20	0.45	1.21	0.00	1.21	-0.87	-0.23	-0.61
5448	5448	5753	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.98	0.56	0.49	-1.19	1.50	-0.14	0.96	-0.73
5448	5448	5754	Sism_x	LinStatic	0.36	-1.06	0.63	0.60	-1.30	1.68	-0.22	1.05	-0.80
5448	5448	6175	Sism_x	LinStatic	0.63	0.12	0.59	1.02	-0.27	1.17	-0.50	-0.14	-0.74
5448	5448	6174	Sism_x	LinStatic	0.62	0.12	0.52	0.95	-0.21	1.07	-0.49	-0.15	-0.67
5449	5449	5754	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.13	0.62	0.12	-1.43	1.50	0.31	1.11	-0.79
5449	5449	5755	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.20	0.68	0.20	-1.53	1.64	0.26	1.20	-0.85
5449	5449	6176	Sism_x	LinStatic	0.13	0.00	0.65	0.71	-0.59	1.13	0.00	-0.01	-0.81
5449	5449	6175	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.02	0.60	0.67	-0.53	1.04	-0.04	0.00	-0.75
5450	5450	5755	Sism_x	LinStatic	-0.74	-1.27	0.69	-0.27	-1.74	1.62	0.86	1.26	-0.87
5450	5450	5756	Sism_x	LinStatic	-0.70	-1.39	0.75	-0.23	-1.87	1.77	0.83	1.41	-0.90
5450	5450	6177	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.18	0.69	0.38	-1.03	1.27	0.59	0.19	-0.83
5450	5450	6176	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.16	0.63	0.36	-0.92	1.15	0.51	0.15	-0.80
5451	5451	5756	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.57	1.40	0.61	-2.48	2.83	0.36	1.57	-1.51
5451	5451	5757	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.70	1.36	0.52	-2.53	2.82	0.38	1.69	-1.45
5451	5451	6178	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.04	1.27	0.68	-1.97	2.39	0.32	1.03	-1.35
5451	5451	6177	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.93	1.32	0.79	-1.94	2.43	0.29	0.93	-1.41
5452	5452	5757	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.69	1.35	0.50	-2.52	2.80	0.40	1.68	-1.44
5452	5452	5758	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.80	1.30	0.41	-2.57	2.80	0.43	1.79	-1.41
5452	5452	6179	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.15	1.23	0.59	-2.02	2.37	0.35	1.13	-1.32
5452	5452	6178	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.05	1.27	0.69	-1.98	2.40	0.31	1.04	-1.36
5453	5453	5758	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.79	1.30	0.40	-2.56	2.78	0.44	1.78	-1.40
5453	5453	5759	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.89	1.30	0.34	-2.65	2.83	0.50	1.88	-1.40
5453	5453	6180	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.24	1.24	0.56	-2.09	2.42	0.37	1.22	-1.33
5453	5453	6179	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.15	1.23	0.63	-2.00	2.38	0.30	1.13	-1.33

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5454	5454	5759	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.87	1.29	0.37	-2.62	2.82	0.46	1.86	-1.40
5454	5454	5760	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.95	1.31	0.30	-2.71	2.87	0.53	1.94	-1.41
5454	5454	6181	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.31	1.26	0.54	-2.16	2.48	0.39	1.29	-1.36
5454	5454	6180	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.23	1.25	0.61	-2.07	2.44	0.30	1.22	-1.34
5455	5455	5760	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.93	1.31	0.36	-2.67	2.87	0.46	1.91	-1.41
5455	5455	5761	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.01	1.34	0.29	-2.79	2.95	0.56	2.01	-1.44
5455	5455	6182	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.37	1.29	0.55	-2.24	2.56	0.40	1.37	-1.39
5455	5455	6181	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.30	1.26	0.61	-2.13	2.49	0.29	1.29	-1.35
5456	5456	5761	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.98	1.32	0.36	-2.73	2.92	0.48	1.97	-1.43
5456	5456	5762	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.03	1.38	0.30	-2.85	3.01	0.60	2.03	-1.49
5456	5456	6183	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.41	1.36	0.60	-2.33	2.68	0.41	1.41	-1.46
5456	5456	6182	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.37	1.31	0.65	-2.21	2.60	0.28	1.36	-1.40
5457	5457	5762	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.99	1.38	0.42	-2.78	3.01	0.45	1.99	-1.48
5457	5457	5763	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.05	1.40	0.32	-2.88	3.05	0.60	2.06	-1.51
5457	5457	6184	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.44	1.39	0.58	-2.39	2.73	0.46	1.45	-1.48
5457	5457	6183	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.40	1.36	0.68	-2.29	2.69	0.30	1.40	-1.46
5458	5458	5763	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.00	1.39	0.42	-2.81	3.04	0.47	2.01	-1.50
5458	5458	5764	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.05	1.46	0.35	-2.94	3.13	0.63	2.06	-1.57
5458	5458	6185	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.46	1.46	0.66	-2.46	2.85	0.45	1.47	-1.56
5458	5458	6184	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.42	1.39	0.73	-2.33	2.76	0.27	1.43	-1.49
5459	5459	5764	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.99	1.45	0.50	-2.83	3.11	0.43	2.01	-1.56
5459	5459	5765	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.01	1.46	0.37	-2.91	3.11	0.61	2.03	-1.57
5459	5459	6186	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.45	1.48	0.65	-2.49	2.88	0.50	1.47	-1.58
5459	5459	6185	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.44	1.47	0.77	-2.42	2.88	0.30	1.45	-1.57
5460	5460	5765	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.95	1.47	0.51	-2.83	3.11	0.46	1.97	-1.57
5460	5460	5766	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.99	1.55	0.42	-2.98	3.21	0.66	2.02	-1.65
5460	5460	6187	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.45	1.55	0.74	-2.55	2.99	0.47	1.48	-1.65
5460	5460	6186	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.42	1.48	0.82	-2.40	2.89	0.26	1.45	-1.58
5461	5461	5766	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.93	1.50	0.56	-2.83	3.15	0.43	1.96	-1.60
5461	5461	5767	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.86	1.49	0.43	-2.84	3.07	0.65	1.89	-1.60
5461	5461	6188	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.34	1.60	0.77	-2.56	3.02	0.57	1.37	-1.70
5461	5461	6187	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.44	1.61	0.89	-2.55	3.09	0.33	1.46	-1.70
5462	5462	5767	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.79	1.54	0.64	-2.77	3.14	0.44	1.82	-1.65
5462	5462	5768	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.83	1.54	0.46	-2.87	3.13	0.67	1.87	-1.65
5462	5462	6189	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.35	1.56	0.71	-2.53	2.95	0.59	1.39	-1.66
5462	5462	6188	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.32	1.56	0.87	-2.43	2.96	0.34	1.36	-1.65
5463	5463	5768	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.76	1.49	0.60	-2.70	3.04	0.44	1.79	-1.60
5463	5463	5769	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.68	1.49	0.46	-2.71	2.97	0.68	1.70	-1.60
5463	5463	6190	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.22	1.62	0.80	-2.52	3.00	0.60	1.25	-1.72
5463	5463	6189	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.33	1.62	0.93	-2.49	3.06	0.35	1.37	-1.71
5464	5464	5769	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.60	1.57	0.76	-2.64	3.09	0.39	1.63	-1.67

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5464	5464	5770	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.69	1.52	0.52	-2.74	3.03	0.63	1.71	-1.62
5464	5464	6191	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.28	1.49	0.65	-2.43	2.81	0.63	1.29	-1.59
5464	5464	6190	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.20	1.54	0.89	-2.34	2.88	0.37	1.23	-1.64
5465	5465	5770	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.62	1.46	0.57	-2.60	2.93	0.51	1.64	-1.56
5465	5465	5771	Sism_x	LinStatic	-0.64	-1.58	1.62	0.57	-2.80	3.12	0.75	1.60	-1.71
5465	5465	6192	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.19	1.70	0.96	-2.53	3.13	0.52	1.21	-1.78
5465	5465	6191	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.25	1.55	0.96	-2.33	2.94	0.26	1.27	-1.64
5466	5466	5771	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.53	1.54	0.70	-2.60	3.01	0.47	1.55	-1.63
5466	5466	5772	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.32	1.42	0.50	-2.43	2.71	0.73	1.35	-1.50
5466	5466	6193	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.95	1.66	0.84	-2.48	2.99	0.83	0.99	-1.72
5466	5466	6192	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.19	1.78	1.02	-2.63	3.25	0.55	1.21	-1.85
5467	5467	5772	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.24	1.54	0.77	-2.41	2.88	0.51	1.27	-1.62
5467	5467	5773	Sism_x	LinStatic	-0.66	-1.32	1.44	0.48	-2.46	2.74	0.77	1.34	-1.52
5467	5467	6194	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.00	1.43	0.58	-2.30	2.64	0.84	1.02	-1.51
5467	5467	6193	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.94	1.53	0.86	-2.24	2.78	0.56	0.97	-1.61
5468	5468	5773	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.22	1.36	0.62	-2.23	2.59	0.50	1.25	-1.45
5468	5468	5774	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.13	1.33	0.46	-2.24	2.50	0.75	1.13	-1.42
5468	5468	6195	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.85	1.48	0.74	-2.22	2.67	0.76	0.85	-1.55
5468	5468	6194	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.96	1.51	0.88	-2.20	2.75	0.49	0.99	-1.58
5469	5469	5774	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.06	1.48	0.85	-2.21	2.73	0.43	1.06	-1.56
5469	5469	5775	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.30	1.38	0.51	-2.35	2.64	0.66	1.30	-1.44
5469	5469	6196	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.04	1.23	0.41	-2.08	2.31	0.75	1.04	-1.28
5469	5469	6195	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.81	1.33	0.75	-1.94	2.41	0.50	0.81	-1.40
5470	5470	5775	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.26	1.31	0.40	-2.29	2.51	0.75	1.26	-1.37
5470	5470	5776	Sism_x	LinStatic	-0.88	-1.30	1.65	0.58	-2.76	3.08	1.00	1.35	-1.71
5470	5470	6197	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.03	1.65	0.96	-2.40	3.00	0.55	1.08	-1.70
5470	5470	6196	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.00	1.31	0.80	-1.95	2.45	0.28	1.00	-1.35
5471	5471	5776	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.25	1.34	0.44	-2.30	2.55	0.71	1.29	-1.39
5471	5471	5777	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.61	1.19	0.43	-1.98	2.23	1.04	0.61	-1.24
5471	5471	6198	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.40	1.82	1.13	-2.57	3.28	1.25	0.42	-1.87
5471	5471	6197	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.08	1.96	1.10	-2.85	3.53	0.89	1.14	-2.02
5472	5472	5777	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.49	1.41	0.92	-1.91	2.50	0.61	0.49	-1.46
5472	5472	5778	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.32	1.04	0.53	-1.60	1.92	0.86	0.33	-1.08
5472	5472	6199	Sism_x	LinStatic	-1.19	-0.22	1.24	0.63	-2.04	2.41	1.30	0.22	-1.26
5472	5472	6198	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.41	1.61	0.97	-2.30	2.90	1.03	0.41	-1.64
5473	5473	5778	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.25	1.16	0.74	-1.60	2.07	0.69	0.25	-1.19
5473	5473	5779	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.34	0.97	0.42	-1.57	1.82	0.90	0.35	-1.00
5473	5473	6200	Sism_x	LinStatic	-1.03	-0.25	0.94	0.38	-1.66	1.88	1.11	0.25	-0.96
5473	5473	6199	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.18	1.13	0.68	-1.67	2.09	0.88	0.18	-1.15
5474	5474	5779	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.28	0.99	0.62	-1.38	1.77	0.57	0.28	-1.03
5474	5474	5780	Sism_x	LinStatic	-0.67	-0.43	0.71	0.17	-1.26	1.36	0.75	0.42	-0.74

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5474	5474	6201	Sism_x	LinStatic	-1.02	-0.34	0.63	0.03	-1.40	1.42	1.06	0.33	-0.65
5474	5474	6200	Sism_x	LinStatic	-0.83	-0.21	0.92	0.45	-1.49	1.75	0.87	0.20	-0.94
5475	5475	5780	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.37	0.99	0.57	-1.41	1.76	0.57	0.37	-1.01
5475	5475	5781	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.13	1.08	0.25	-1.97	2.10	0.70	1.19	-1.11
5475	5475	6202	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.99	0.44	-0.25	-1.25	1.15	0.50	1.03	-0.47
5475	5475	6201	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.23	0.35	0.05	-0.68	0.70	0.36	0.20	-0.38
5476	5476	5794	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.81	-0.31	0.53	-0.88	1.23	-0.50	0.78	0.29
5476	5476	5795	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.18	-0.58	0.88	-0.50	1.21	-0.58	0.18	0.57
5476	5476	6203	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.01	-0.09	0.30	-0.03	0.32	-0.26	0.02	0.08
5476	5476	6204	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.63	0.19	0.22	-0.67	0.81	-0.17	0.61	-0.20
5477	5477	5795	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.14	-0.36	0.62	-0.31	0.81	-0.46	0.14	0.34
5477	5477	5796	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.08	-0.37	0.70	-0.26	0.86	-0.54	0.08	0.36
5477	5477	6205	Sism_x	LinStatic	0.54	0.02	-0.34	0.70	-0.15	0.79	-0.54	-0.02	0.33
5477	5477	6203	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.03	-0.32	0.61	-0.19	0.73	-0.45	0.04	0.31
5478	5478	5796	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.10	-0.37	0.64	-0.28	0.82	-0.46	0.10	0.36
5478	5478	5797	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.04	-0.34	0.67	-0.20	0.79	-0.51	0.03	0.33
5478	5478	6206	Sism_x	LinStatic	0.57	0.06	-0.30	0.71	-0.08	0.75	-0.57	-0.06	0.29
5478	5478	6205	Sism_x	LinStatic	0.51	0.01	-0.33	0.68	-0.16	0.77	-0.51	-0.01	0.32
5479	5479	5797	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.05	-0.33	0.59	-0.22	0.73	-0.43	0.05	0.32
5479	5479	5798	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.03	-0.27	0.57	-0.16	0.66	-0.44	0.03	0.26
5479	5479	6207	Sism_x	LinStatic	0.53	0.06	-0.26	0.65	-0.05	0.68	-0.53	-0.07	0.25
5479	5479	6206	Sism_x	LinStatic	0.51	0.05	-0.32	0.67	-0.11	0.73	-0.51	-0.05	0.31
5480	5480	5798	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.05	-0.30	0.51	-0.20	0.64	-0.35	0.05	0.28
5480	5480	5799	Sism_x	LinStatic	0.34	0.01	-0.22	0.45	-0.09	0.50	-0.34	-0.02	0.20
5480	5480	6208	Sism_x	LinStatic	0.45	0.11	-0.16	0.52	0.04	0.50	-0.46	-0.11	0.15
5480	5480	6207	Sism_x	LinStatic	0.47	0.05	-0.24	0.58	-0.06	0.61	-0.47	-0.05	0.23
5481	5481	5799	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.03	-0.24	0.41	-0.16	0.51	-0.26	0.03	0.23
5481	5481	5800	Sism_x	LinStatic	0.24	0.09	-0.29	0.47	-0.13	0.55	-0.21	-0.07	0.28
5481	5481	6209	Sism_x	LinStatic	0.19	0.22	-0.18	0.39	0.02	0.38	-0.20	-0.21	0.17
5481	5481	6208	Sism_x	LinStatic	0.23	0.09	-0.13	0.31	0.01	0.31	-0.24	-0.10	0.13
5482	5482	5806	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.40	-0.12	0.18	-0.43	0.54	-0.19	0.38	0.10
5482	5482	5807	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.13	-0.21	0.34	-0.23	0.49	-0.27	0.13	0.20
5482	5482	6210	Sism_x	LinStatic	0.18	0.03	-0.01	0.18	0.03	0.16	-0.16	-0.02	0.00
5482	5482	6211	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.24	0.09	0.12	-0.26	0.34	-0.08	0.22	-0.10
5483	5483	5807	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.10	-0.11	0.25	-0.13	0.34	-0.23	0.10	0.10
5483	5483	5808	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.08	-0.10	0.31	-0.11	0.37	-0.30	0.08	0.08
5483	5483	6212	Sism_x	LinStatic	0.33	0.02	-0.09	0.36	0.00	0.36	-0.33	-0.02	0.08
5483	5483	6210	Sism_x	LinStatic	0.26	0.01	-0.11	0.30	-0.03	0.32	-0.26	0.00	0.10
5484	5484	5808	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.08	-0.10	0.30	-0.11	0.37	-0.28	0.08	0.09
5484	5484	5809	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.06	-0.07	0.33	-0.08	0.38	-0.33	0.06	0.05
5484	5484	6213	Sism_x	LinStatic	0.39	0.04	-0.06	0.40	0.03	0.38	-0.39	-0.04	0.05

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5484	5484	6212	Sism_x	LinStatic	0.34	0.02	-0.09	0.36	0.00	0.36	-0.34	-0.02	0.08
5485	5485	5809	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.06	-0.06	0.33	-0.07	0.37	-0.32	0.07	0.05
5485	5485	5810	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.07	-0.02	0.35	-0.07	0.38	-0.35	0.07	0.00
5485	5485	6214	Sism_x	LinStatic	0.42	0.04	-0.02	0.42	0.04	0.40	-0.42	-0.04	0.01
5485	5485	6213	Sism_x	LinStatic	0.39	0.04	-0.06	0.40	0.03	0.39	-0.39	-0.04	0.06
5486	5486	5810	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.06	-0.02	0.35	-0.07	0.39	-0.35	0.07	0.01
5486	5486	5811	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.06	0.03	0.36	-0.06	0.40	-0.36	0.06	-0.04
5486	5486	6215	Sism_x	LinStatic	0.44	0.05	0.03	0.44	0.04	0.42	-0.44	-0.05	-0.04
5486	5486	6214	Sism_x	LinStatic	0.43	0.04	-0.02	0.43	0.04	0.41	-0.43	-0.04	0.01
5487	5487	5811	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.06	0.03	0.38	-0.06	0.41	-0.37	0.06	-0.04
5487	5487	5812	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.07	0.08	0.38	-0.08	0.43	-0.37	0.07	-0.09
5487	5487	6216	Sism_x	LinStatic	0.45	0.04	0.08	0.46	0.03	0.45	-0.45	-0.04	-0.08
5487	5487	6215	Sism_x	LinStatic	0.46	0.05	0.03	0.46	0.05	0.44	-0.45	-0.05	-0.03
5488	5488	5812	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.06	0.07	0.41	-0.07	0.45	-0.39	0.06	-0.09
5488	5488	5813	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.06	0.12	0.40	-0.10	0.46	-0.37	0.06	-0.14
5488	5488	6217	Sism_x	LinStatic	0.45	0.04	0.13	0.49	0.01	0.48	-0.44	-0.05	-0.13
5488	5488	6216	Sism_x	LinStatic	0.48	0.05	0.08	0.49	0.03	0.47	-0.47	-0.05	-0.09
5489	5489	5813	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.05	0.13	0.44	-0.09	0.49	-0.40	0.05	-0.14
5489	5489	5814	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.07	0.17	0.43	-0.13	0.50	-0.36	0.07	-0.19
5489	5489	6218	Sism_x	LinStatic	0.44	0.04	0.17	0.50	-0.02	0.51	-0.43	-0.04	-0.18
5489	5489	6217	Sism_x	LinStatic	0.49	0.05	0.12	0.52	0.02	0.51	-0.48	-0.05	-0.13
5490	5490	5814	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.06	0.17	0.47	-0.11	0.53	-0.40	0.06	-0.18
5490	5490	5815	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.07	0.21	0.44	-0.16	0.53	-0.34	0.07	-0.22
5490	5490	6219	Sism_x	LinStatic	0.42	0.03	0.21	0.52	-0.06	0.55	-0.41	-0.04	-0.22
5490	5490	6218	Sism_x	LinStatic	0.48	0.04	0.17	0.54	-0.02	0.55	-0.48	-0.04	-0.18
5491	5491	5815	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.06	0.22	0.50	-0.15	0.58	-0.40	0.06	-0.23
5491	5491	5816	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.10	0.24	0.44	-0.21	0.58	-0.32	0.10	-0.26
5491	5491	6220	Sism_x	LinStatic	0.38	0.01	0.23	0.49	-0.10	0.55	-0.37	-0.01	-0.24
5491	5491	6219	Sism_x	LinStatic	0.46	0.04	0.20	0.55	-0.04	0.57	-0.45	-0.04	-0.21
5492	5492	5816	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.09	0.25	0.50	-0.19	0.62	-0.38	0.09	-0.26
5492	5492	5817	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.14	0.24	0.40	-0.24	0.56	-0.28	0.13	-0.25
5492	5492	6221	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.03	0.22	0.40	-0.14	0.49	-0.29	0.02	-0.23
5492	5492	6220	Sism_x	LinStatic	0.40	0.01	0.23	0.51	-0.09	0.56	-0.40	-0.02	-0.24
5493	5493	5817	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.17	0.41	0.60	-0.38	0.86	-0.35	0.17	-0.42
5493	5493	5818	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.61	0.23	0.35	-0.66	0.89	-0.25	0.64	-0.25
5493	5493	6222	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.44	-0.12	0.12	-0.46	0.53	-0.10	0.46	0.11
5493	5493	6221	Sism_x	LinStatic	0.19	0.00	0.05	0.20	-0.02	0.21	-0.21	-0.01	-0.06
5494	5494	5833	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.39	-0.10	0.09	-0.41	0.46	-0.07	0.40	0.10
5494	5494	5832	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.33	-0.19	0.18	-0.40	0.52	-0.11	0.32	0.19
5494	5494	6223	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.17	-0.14	0.12	-0.24	0.31	-0.03	0.16	0.14
5494	5494	6224	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.23	-0.05	0.01	-0.24	0.24	0.02	0.23	0.05

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5495	5495	5832	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.31	-0.14	0.28	-0.34	0.54	-0.24	0.31	0.12
5495	5495	5834	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.38	-0.36	0.52	-0.52	0.90	-0.37	0.37	0.33
5495	5495	6225	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.23	-0.42	0.43	-0.50	0.81	-0.13	0.22	0.42
5495	5495	6223	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.16	-0.20	0.16	-0.29	0.39	0.00	0.16	0.20
5496	5496	5834	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.37	-0.43	0.57	-0.57	0.99	-0.38	0.36	0.41
5496	5496	5835	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.23	-0.63	0.90	-0.58	1.29	-0.56	0.23	0.61
5496	5496	6226	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.09	-0.55	0.73	-0.45	1.04	-0.34	0.10	0.53
5496	5496	6225	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.23	-0.35	0.38	-0.43	0.70	-0.15	0.22	0.33
5497	5497	5835	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.25	-0.59	0.75	-0.59	1.17	-0.42	0.24	0.56
5497	5497	5836	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.20	-0.66	0.98	-0.57	1.36	-0.63	0.20	0.64
5497	5497	6227	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.07	-0.66	0.98	-0.49	1.30	-0.56	0.08	0.65
5497	5497	6226	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.11	-0.59	0.75	-0.51	1.09	-0.33	0.11	0.57
5498	5498	5836	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.23	-0.62	0.90	-0.57	1.29	-0.58	0.23	0.60
5498	5498	5837	Sism_x	LinStatic	0.80	-0.28	-0.78	1.21	-0.68	1.66	-0.83	0.28	0.75
5498	5498	6228	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.15	-0.86	1.20	-0.69	1.66	-0.67	0.15	0.84
5498	5498	6227	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.09	-0.70	0.90	-0.59	1.30	-0.41	0.09	0.69
5499	5499	5837	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.34	-0.71	0.91	-0.74	1.43	-0.52	0.34	0.68
5499	5499	5838	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.53	-0.40	0.93	-0.64	1.37	-0.84	0.52	0.37
5499	5499	6229	Sism_x	LinStatic	1.23	-0.31	-0.62	1.45	-0.53	1.77	-1.28	0.29	0.59
5499	5499	6228	Sism_x	LinStatic	0.89	-0.10	-0.93	1.45	-0.66	1.87	-0.94	0.09	0.90
5500	5500	5838	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.67	-0.59	0.73	-0.92	1.44	-0.51	0.66	0.56
5500	5500	5839	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.42	-0.49	0.88	-0.61	1.29	-0.72	0.42	0.46
5500	5500	6230	Sism_x	LinStatic	0.88	-0.10	-0.32	0.97	-0.20	1.09	-0.91	0.10	0.30
5500	5500	6229	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.35	-0.42	0.81	-0.50	1.15	-0.69	0.33	0.40
5501	5501	5839	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.45	-0.46	0.76	-0.63	1.21	-0.61	0.45	0.43
5501	5501	5840	Sism_x	LinStatic	0.73	-0.29	-0.44	0.89	-0.46	1.19	-0.75	0.29	0.40
5501	5501	6231	Sism_x	LinStatic	0.82	0.02	-0.33	0.94	-0.10	1.00	-0.84	-0.02	0.31
5501	5501	6230	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.13	-0.36	0.81	-0.27	0.97	-0.70	0.13	0.33
5502	5502	5840	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.31	-0.41	0.78	-0.46	1.09	-0.64	0.31	0.37
5502	5502	5841	Sism_x	LinStatic	0.73	-0.23	-0.35	0.84	-0.35	1.06	-0.75	0.23	0.31
5502	5502	6232	Sism_x	LinStatic	0.88	0.07	-0.30	0.97	-0.03	0.99	-0.89	-0.07	0.27
5502	5502	6231	Sism_x	LinStatic	0.76	0.00	-0.36	0.91	-0.14	0.99	-0.77	0.00	0.34
5503	5503	5841	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.25	-0.33	0.77	-0.36	1.00	-0.67	0.25	0.30
5503	5503	5842	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.21	-0.27	0.81	-0.28	0.98	-0.75	0.21	0.23
5503	5503	6233	Sism_x	LinStatic	0.89	0.10	-0.24	0.95	0.03	0.94	-0.90	-0.10	0.22
5503	5503	6232	Sism_x	LinStatic	0.80	0.06	-0.31	0.91	-0.05	0.94	-0.81	-0.06	0.28
5504	5504	5842	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.23	-0.27	0.75	-0.30	0.93	-0.68	0.23	0.23
5504	5504	5843	Sism_x	LinStatic	0.73	-0.20	-0.19	0.77	-0.23	0.91	-0.74	0.20	0.15
5504	5504	6234	Sism_x	LinStatic	0.89	0.11	-0.17	0.92	0.08	0.89	-0.90	-0.11	0.14
5504	5504	6233	Sism_x	LinStatic	0.83	0.09	-0.25	0.90	0.01	0.90	-0.84	-0.08	0.22
5505	5505	5843	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.21	-0.18	0.72	-0.24	0.87	-0.69	0.21	0.14

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5505	5505	5844	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.20	-0.10	0.73	-0.21	0.86	-0.72	0.20	0.07
5505	5505	6235	Sism_x	LinStatic	0.87	0.11	-0.10	0.89	0.10	0.84	-0.88	-0.11	0.07
5505	5505	6234	Sism_x	LinStatic	0.84	0.10	-0.18	0.88	0.07	0.85	-0.85	-0.10	0.15
5506	5506	5844	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.21	-0.11	0.70	-0.22	0.83	-0.69	0.21	0.07
5506	5506	5845	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.20	-0.03	0.69	-0.20	0.81	-0.70	0.20	-0.01
5506	5506	6236	Sism_x	LinStatic	0.85	0.11	-0.01	0.85	0.11	0.80	-0.86	-0.11	-0.01
5506	5506	6235	Sism_x	LinStatic	0.85	0.10	-0.10	0.86	0.09	0.82	-0.85	-0.10	0.07
5507	5507	5845	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.20	-0.02	0.69	-0.20	0.81	-0.69	0.20	-0.02
5507	5507	5846	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.22	0.06	0.67	-0.22	0.81	-0.67	0.22	-0.09
5507	5507	6237	Sism_x	LinStatic	0.82	0.09	0.05	0.82	0.09	0.78	-0.82	-0.09	-0.08
5507	5507	6236	Sism_x	LinStatic	0.84	0.11	-0.02	0.84	0.11	0.79	-0.84	-0.11	0.00
5508	5508	5846	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.22	0.05	0.68	-0.22	0.81	-0.67	0.22	-0.09
5508	5508	5847	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.23	0.13	0.65	-0.25	0.81	-0.63	0.23	-0.17
5508	5508	6238	Sism_x	LinStatic	0.78	0.08	0.13	0.81	0.06	0.78	-0.79	-0.08	-0.16
5508	5508	6237	Sism_x	LinStatic	0.83	0.09	0.05	0.83	0.09	0.79	-0.83	-0.09	-0.08
5509	5509	5847	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.23	0.15	0.69	-0.25	0.84	-0.66	0.23	-0.18
5509	5509	5848	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.29	0.20	0.65	-0.33	0.86	-0.60	0.29	-0.24
5509	5509	6239	Sism_x	LinStatic	0.73	0.03	0.17	0.77	-0.01	0.77	-0.73	-0.03	-0.20
5509	5509	6238	Sism_x	LinStatic	0.80	0.08	0.11	0.81	0.07	0.78	-0.80	-0.08	-0.14
5510	5510	5848	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.28	0.20	0.67	-0.32	0.88	-0.62	0.28	-0.23
5510	5510	5849	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.33	0.26	0.61	-0.41	0.89	-0.53	0.33	-0.30
5510	5510	6240	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.02	0.24	0.74	-0.09	0.79	-0.67	0.01	-0.26
5510	5510	6239	Sism_x	LinStatic	0.77	0.03	0.17	0.81	-0.01	0.81	-0.76	-0.03	-0.20
5511	5511	5849	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.33	0.30	0.71	-0.42	0.99	-0.60	0.33	-0.34
5511	5511	5850	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.50	0.31	0.59	-0.58	1.02	-0.49	0.50	-0.35
5511	5511	6241	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.17	0.19	0.61	-0.22	0.75	-0.56	0.17	-0.22
5511	5511	6240	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.01	0.19	0.74	-0.06	0.77	-0.68	0.00	-0.22
5512	5512	5850	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.50	0.33	0.62	-0.59	1.06	-0.50	0.50	-0.37
5512	5512	5851	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.72	0.37	0.50	-0.83	1.17	-0.35	0.72	-0.41
5512	5512	6242	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.36	0.22	0.55	-0.42	0.84	-0.48	0.36	-0.25
5512	5512	6241	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.15	0.17	0.68	-0.18	0.79	-0.63	0.15	-0.20
5513	5513	5851	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.79	0.65	0.83	-1.05	1.63	-0.51	0.80	-0.68
5513	5513	5852	Sism_x	LinStatic	0.40	-1.65	0.39	0.47	-1.72	2.00	-0.33	1.72	-0.43
5513	5513	6243	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.13	-0.31	0.23	-1.20	1.33	-0.15	1.18	0.28
5513	5513	6242	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.29	-0.05	0.35	-0.29	0.55	-0.35	0.28	0.02
5514	5514	5870	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.24	0.19	-0.09	-0.47	0.43	-0.18	-0.16	0.06
5514	5514	6244	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.17	0.13	0.11	-0.23	0.30	0.13	-0.09	0.05
5514	5514	6245	Sism_x	LinStatic	0.09	0.06	0.09	0.17	-0.01	0.18	0.17	0.08	0.06
5514	5514	5871	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.01	0.15	0.06	-0.34	0.37	-0.14	0.02	0.07
5515	5515	5871	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.00	0.16	0.10	-0.28	0.34	-0.04	0.04	0.09
5515	5515	6245	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.04	0.11	0.12	-0.11	0.20	0.13	0.07	0.06

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5515	5515	6246	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.01	0.12	0.11	-0.13	0.21	0.12	0.02	0.05
5515	5515	5872	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.02	0.17	0.08	-0.30	0.35	-0.05	-0.01	0.09
5516	5516	5872	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.01	0.16	0.11	-0.24	0.31	0.03	0.01	0.09
5516	5516	6246	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.01	0.12	0.09	-0.16	0.22	0.08	0.01	0.05
5516	5516	6247	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.02	0.11	0.06	-0.17	0.21	0.08	-0.02	0.04
5516	5516	5873	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.04	0.16	0.08	-0.26	0.31	0.02	-0.03	0.08
5517	5517	5873	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.02	0.17	0.12	-0.21	0.29	0.12	-0.02	0.04
5517	5517	6247	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.03	0.08	0.02	-0.14	0.15	-0.02	-0.04	0.06
5517	5517	6248	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.21	0.03	0.21	-0.06	0.25	0.02	0.07	0.11
5517	5517	5874	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.22	0.12	0.27	-0.09	0.32	0.15	0.09	0.09
5518	5518	5879	Sism_x	LinStatic	-0.89	-0.61	0.42	-0.31	-1.19	1.07	-0.71	-0.23	0.03
5518	5518	6249	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.40	0.25	0.26	-0.49	0.66	0.30	-0.03	0.12
5518	5518	6250	Sism_x	LinStatic	0.26	0.19	0.17	0.40	0.06	0.37	0.38	0.25	0.07
5518	5518	5880	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.02	0.33	0.10	-0.92	0.97	-0.62	0.05	-0.02
5519	5519	5880	Sism_x	LinStatic	-0.71	0.00	0.28	0.10	-0.81	0.86	-0.50	0.08	0.02
5519	5519	6250	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.14	0.21	0.27	-0.18	0.39	0.19	0.21	0.02
5519	5519	6251	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.13	0.18	0.23	-0.16	0.34	0.18	0.11	-0.03
5519	5519	5881	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.01	0.25	0.07	-0.80	0.83	-0.51	-0.03	-0.03
5520	5520	5881	Sism_x	LinStatic	-0.83	-0.03	0.32	0.09	-0.95	0.99	-0.55	-0.05	-0.10
5520	5520	6251	Sism_x	LinStatic	0.19	0.16	0.04	0.21	0.14	0.19	0.28	0.14	-0.03
5520	5520	6252	Sism_x	LinStatic	0.18	0.31	-0.12	0.38	0.10	0.34	0.26	-0.14	-0.03
5520	5520	5882	Sism_x	LinStatic	-0.85	0.12	0.16	0.15	-0.87	0.95	-0.57	-0.33	-0.10
5521	5521	5884	Sism_x	LinStatic	-2.32	-1.71	0.99	-0.98	-3.06	2.70	-2.37	-0.93	0.41
5521	5521	6253	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.18	0.72	0.52	-1.49	1.80	0.28	-0.42	0.61
5521	5521	6254	Sism_x	LinStatic	0.50	0.47	0.59	1.07	-0.10	1.13	0.54	0.67	0.38
5521	5521	5885	Sism_x	LinStatic	-2.04	-0.05	0.86	0.26	-2.36	2.50	-2.10	0.16	0.18
5522	5522	5885	Sism_x	LinStatic	-1.93	-0.04	0.96	0.36	-2.34	2.54	-2.12	0.17	0.54
5522	5522	6254	Sism_x	LinStatic	-1.33	0.12	0.71	0.41	-1.63	1.86	-1.24	0.31	0.25
5522	5522	6255	Sism_x	LinStatic	-1.34	-0.05	0.94	0.45	-1.84	2.10	-1.29	0.20	0.25
5522	5522	5886	Sism_x	LinStatic	-1.95	-0.20	1.19	0.40	-2.55	2.77	-2.16	0.05	0.54
5523	5523	5886	Sism_x	LinStatic	-1.52	-0.10	1.22	0.61	-2.22	2.58	-1.76	0.12	0.70
5523	5523	6255	Sism_x	LinStatic	-3.54	-0.50	1.40	0.05	-4.09	4.11	-3.93	-0.32	0.59
5523	5523	6256	Sism_x	LinStatic	-3.69	-1.56	1.57	-0.73	-4.53	4.21	-4.14	-1.03	0.89
5523	5523	5887	Sism_x	LinStatic	-1.68	-1.15	1.39	0.00	-2.83	2.83	-1.95	-0.60	1.00
5524	5524	5887	Sism_x	LinStatic	-1.90	-1.19	1.42	-0.08	-3.01	2.97	-2.19	-0.65	0.87
5524	5524	6256	Sism_x	LinStatic	-2.55	-1.33	1.30	-0.50	-3.38	3.16	-3.09	-0.82	0.78
5524	5524	6257	Sism_x	LinStatic	-2.42	-0.78	1.22	-0.13	-3.07	3.01	-3.00	-0.30	0.90
5524	5524	5888	Sism_x	LinStatic	-1.78	-0.63	1.33	0.24	-2.66	2.79	-2.09	-0.13	0.99
5525	5525	5888	Sism_x	LinStatic	-1.75	-0.64	1.45	0.36	-2.75	2.95	-2.28	-0.15	1.08
5525	5525	6257	Sism_x	LinStatic	-1.61	-0.60	1.41	0.39	-2.60	2.81	-2.22	-0.15	1.12
5525	5525	6258	Sism_x	LinStatic	-1.63	-0.74	1.49	0.37	-2.74	2.95	-2.28	-0.39	1.28

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5525	5525	5889	Sism_x	LinStatic	-1.78	-0.77	1.54	0.34	-2.90	3.08	-2.33	-0.40	1.24
5526	5526	5889	Sism_x	LinStatic	-1.44	-0.71	1.61	0.58	-2.73	3.06	-2.12	-0.36	1.35
5526	5526	6258	Sism_x	LinStatic	-1.76	-0.76	1.45	0.27	-2.80	2.94	-2.56	-0.45	1.19
5526	5526	6259	Sism_x	LinStatic	-1.76	-0.85	1.38	0.15	-2.76	2.84	-2.59	-0.53	1.22
5526	5526	5890	Sism_x	LinStatic	-1.46	-0.78	1.54	0.46	-2.70	2.95	-2.14	-0.45	1.39
5527	5527	5890	Sism_x	LinStatic	-1.28	-0.75	1.53	0.53	-2.57	2.87	-2.15	-0.45	1.37
5527	5527	6259	Sism_x	LinStatic	-1.56	-0.80	1.58	0.44	-2.81	3.05	-2.59	-0.54	1.43
5527	5527	6260	Sism_x	LinStatic	-1.56	-0.89	1.56	0.37	-2.83	3.03	-2.62	-0.62	1.54
5527	5527	5891	Sism_x	LinStatic	-1.29	-0.83	1.51	0.47	-2.59	2.86	-2.17	-0.54	1.49
5528	5528	5891	Sism_x	LinStatic	-1.08	-0.79	1.60	0.67	-2.53	2.93	-2.14	-0.53	1.55
5528	5528	6260	Sism_x	LinStatic	-1.28	-0.83	1.54	0.50	-2.61	2.89	-2.56	-0.61	1.53
5528	5528	6261	Sism_x	LinStatic	-1.30	-1.01	1.49	0.34	-2.65	2.83	-2.61	-0.83	1.67
5528	5528	5892	Sism_x	LinStatic	-1.11	-0.95	1.54	0.51	-2.58	2.87	-2.18	-0.76	1.69
5529	5529	5892	Sism_x	LinStatic	-0.91	-0.92	1.52	0.60	-2.44	2.79	-2.19	-0.75	1.67
5529	5529	6261	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.95	1.42	0.42	-2.41	2.65	-2.51	-0.82	1.60
5529	5529	6262	Sism_x	LinStatic	-1.02	-0.89	1.29	0.34	-2.25	2.44	-2.52	-0.79	1.64
5529	5529	5893	Sism_x	LinStatic	-0.90	-0.85	1.40	0.52	-2.27	2.57	-2.18	-0.74	1.71
5530	5530	5893	Sism_x	LinStatic	-0.76	-0.83	1.40	0.61	-2.20	2.56	-2.23	-0.74	1.70
5530	5530	6262	Sism_x	LinStatic	-1.01	-0.88	1.26	0.32	-2.21	2.38	-2.68	-0.83	1.63
5530	5530	6263	Sism_x	LinStatic	-0.95	-0.66	1.17	0.37	-1.98	2.20	-2.66	-0.68	1.72
5530	5530	5894	Sism_x	LinStatic	-0.72	-0.59	1.31	0.66	-1.97	2.37	-2.19	-0.61	1.79
5531	5531	5894	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.57	1.31	0.72	-1.89	2.34	-2.30	-0.62	1.81
5531	5531	6263	Sism_x	LinStatic	-0.84	-0.63	1.26	0.53	-2.00	2.32	-2.73	-0.70	1.79
5531	5531	6264	Sism_x	LinStatic	-0.80	-0.49	1.21	0.58	-1.87	2.21	-2.72	-0.57	1.90
5531	5531	5895	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.42	1.25	0.77	-1.75	2.23	-2.27	-0.51	1.93
5532	5532	5895	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.39	1.31	0.90	-1.72	2.31	-2.35	-0.52	1.96
5532	5532	6264	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.44	1.23	0.74	-1.72	2.19	-2.73	-0.58	1.94
5532	5532	6265	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.33	1.12	0.71	-1.54	1.99	-2.74	-0.52	2.07
5532	5532	5896	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.26	1.20	0.86	-1.54	2.11	-2.33	-0.49	2.09
5533	5533	5896	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.24	1.13	0.90	-1.37	1.98	-2.42	-0.49	2.05
5533	5533	6265	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.28	1.05	0.75	-1.35	1.85	-2.76	-0.54	1.99
5533	5533	6266	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.16	1.12	0.91	-1.33	1.95	-2.77	-0.43	2.30
5533	5533	5897	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.09	1.20	1.05	-1.35	2.08	-2.40	-0.41	2.36
5534	5534	5897	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.08	1.84	1.74	-1.93	3.18	-2.47	-0.41	2.97
5534	5534	6266	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.12	1.78	1.65	-1.91	3.08	-2.85	-0.45	2.99
5534	5534	6133	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.09	-0.16	0.19	-0.15	0.29	-2.87	-0.31	1.39
5534	5534	5706	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.17	-0.09	0.20	-0.09	0.26	-2.44	-0.30	1.38
5535	5535	5706	Sism_x	LinStatic	-2.68	-0.44	-0.16	-0.43	-2.70	2.51	2.12	0.70	1.31
5535	5535	6133	Sism_x	LinStatic	-3.03	-0.42	-0.22	-0.40	-3.04	2.86	2.60	0.70	1.32
5535	5535	6267	Sism_x	LinStatic	-2.76	-0.18	1.84	0.78	-3.71	4.16	2.40	0.81	2.73
5535	5535	5898	Sism_x	LinStatic	-2.45	-0.16	1.90	0.91	-3.53	4.06	1.96	0.77	2.73

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5536	5536	5898	Sism_x	LinStatic	-2.39	-0.17	1.33	0.45	-3.01	3.26	1.91	0.79	2.19
5536	5536	6267	Sism_x	LinStatic	-2.63	-0.13	1.24	0.39	-3.14	3.35	2.29	0.77	2.10
5536	5536	6268	Sism_x	LinStatic	-2.38	-0.04	1.35	0.57	-3.00	3.32	2.06	0.80	1.70
5536	5536	5899	Sism_x	LinStatic	-2.17	-0.06	1.43	0.66	-2.89	3.28	1.71	0.79	1.79
5537	5537	5899	Sism_x	LinStatic	-2.04	-0.06	1.52	0.76	-2.86	3.31	1.64	0.81	1.86
5537	5537	6268	Sism_x	LinStatic	-2.23	0.01	1.44	0.72	-2.94	3.36	1.99	0.76	1.81
5537	5537	6269	Sism_x	LinStatic	-1.98	0.07	1.69	1.02	-2.94	3.56	1.75	0.72	1.61
5537	5537	5900	Sism_x	LinStatic	-1.81	0.02	1.77	1.09	-2.89	3.56	1.42	0.74	1.66
5538	5538	5900	Sism_x	LinStatic	-1.72	0.02	1.75	1.10	-2.80	3.48	1.38	0.75	1.68
5538	5538	6269	Sism_x	LinStatic	-1.78	0.13	1.68	1.11	-2.77	3.46	1.65	0.68	1.56
5538	5538	6270	Sism_x	LinStatic	-1.54	0.12	1.82	1.29	-2.71	3.54	1.40	0.66	1.40
5538	5538	5901	Sism_x	LinStatic	-1.48	0.03	1.88	1.30	-2.76	3.59	1.14	0.71	1.52
5539	5539	5901	Sism_x	LinStatic	-1.37	0.03	1.87	1.33	-2.67	3.52	1.08	0.72	1.47
5539	5539	6270	Sism_x	LinStatic	-1.42	0.16	1.77	1.31	-2.57	3.42	1.29	0.62	1.39
5539	5539	6271	Sism_x	LinStatic	-1.16	0.22	1.84	1.49	-2.43	3.43	1.03	0.57	1.22
5539	5539	5902	Sism_x	LinStatic	-1.13	0.10	1.94	1.52	-2.55	3.56	0.84	0.65	1.30
5540	5540	5902	Sism_x	LinStatic	-1.08	0.09	1.89	1.48	-2.47	3.46	0.79	0.66	1.27
5540	5540	6271	Sism_x	LinStatic	-1.06	0.25	1.79	1.50	-2.31	3.33	0.92	0.53	1.15
5540	5540	6272	Sism_x	LinStatic	-0.80	0.30	1.81	1.65	-2.14	3.29	0.66	0.51	1.05
5540	5540	5903	Sism_x	LinStatic	-0.83	0.16	1.91	1.64	-2.31	3.43	0.54	0.63	1.16
5541	5541	5903	Sism_x	LinStatic	-0.79	0.14	1.87	1.61	-2.25	3.35	0.50	0.64	1.09
5541	5541	6272	Sism_x	LinStatic	-0.79	0.33	1.73	1.59	-2.05	3.16	0.56	0.47	1.01
5541	5541	6273	Sism_x	LinStatic	-0.51	0.42	1.71	1.73	-1.82	3.07	0.28	0.40	0.89
5541	5541	5904	Sism_x	LinStatic	-0.52	0.25	1.85	1.75	-2.02	3.27	0.24	0.56	0.97
5542	5542	5904	Sism_x	LinStatic	-0.52	0.23	1.78	1.67	-1.96	3.15	0.23	0.58	0.91
5542	5542	6273	Sism_x	LinStatic	-0.49	0.44	1.67	1.71	-1.75	2.99	0.23	0.37	0.83
5542	5542	6143	Sism_x	LinStatic	-0.20	0.50	1.63	1.81	-1.51	2.88	-0.06	0.28	0.75
5542	5542	5718	Sism_x	LinStatic	-0.24	0.28	1.74	1.78	-1.73	3.04	-0.06	0.48	0.84
5543	5543	5905	Sism_x	LinStatic	2.87	0.40	1.73	3.77	-0.49	4.04	3.92	0.23	1.82
5543	5543	5714	Sism_x	LinStatic	2.70	0.25	1.82	3.67	-0.72	4.08	4.03	0.10	2.01
5543	5543	6139	Sism_x	LinStatic	3.20	0.31	1.88	4.12	-0.61	4.46	4.68	0.27	2.04
5543	5543	6274	Sism_x	LinStatic	3.37	0.46	1.79	4.23	-0.40	4.44	4.57	0.40	1.85
5544	5544	5906	Sism_x	LinStatic	3.10	0.63	2.01	4.23	-0.50	4.50	3.90	0.42	2.03
5544	5544	5905	Sism_x	LinStatic	2.94	0.41	1.87	3.93	-0.58	4.25	3.99	0.24	1.94
5544	5544	6274	Sism_x	LinStatic	3.31	0.45	1.66	4.07	-0.31	4.23	4.45	0.37	1.72
5544	5544	6275	Sism_x	LinStatic	3.48	0.67	1.80	4.36	-0.21	4.47	4.36	0.55	1.81
5545	5545	5907	Sism_x	LinStatic	3.55	0.58	1.95	4.52	-0.38	4.72	4.14	0.28	1.85
5545	5545	5906	Sism_x	LinStatic	3.48	0.70	1.97	4.50	-0.32	4.67	4.28	0.50	1.96
5545	5545	6275	Sism_x	LinStatic	3.15	0.61	2.09	4.32	-0.57	4.63	4.06	0.48	2.12
5545	5545	6276	Sism_x	LinStatic	3.22	0.49	2.06	4.33	-0.62	4.67	3.92	0.26	2.02
5546	5546	5908	Sism_x	LinStatic	3.71	1.79	1.95	4.92	0.58	4.66	4.12	1.46	1.79

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5546	5546	5907	Sism_x	LinStatic	3.37	0.54	1.84	4.28	-0.37	4.48	3.96	0.25	1.78
5546	5546	6276	Sism_x	LinStatic	4.76	0.80	1.76	5.43	0.13	5.36	5.48	0.57	1.69
5546	5546	6277	Sism_x	LinStatic	5.10	2.04	1.86	5.98	1.16	5.49	5.63	1.79	1.70
5547	5547	5909	Sism_x	LinStatic	2.92	-0.01	1.83	3.80	-0.89	4.31	3.21	-0.16	1.59
5547	5547	5908	Sism_x	LinStatic	3.14	1.66	2.11	4.64	0.16	4.56	3.63	1.38	2.03
5547	5547	6277	Sism_x	LinStatic	7.34	2.50	2.33	8.28	1.57	7.62	8.03	2.26	2.09
5547	5547	6278	Sism_x	LinStatic	7.12	0.83	2.05	7.73	0.22	7.62	7.61	0.73	1.66
5548	5548	5910	Sism_x	LinStatic	3.63	-0.06	1.45	4.13	-0.56	4.44	3.84	-0.16	1.30
5548	5548	5909	Sism_x	LinStatic	3.61	0.13	1.74	4.33	-0.58	4.65	3.94	-0.02	1.46
5548	5548	6278	Sism_x	LinStatic	2.65	-0.07	1.28	3.16	-0.58	3.48	2.83	-0.22	0.93
5548	5548	6279	Sism_x	LinStatic	2.68	-0.27	0.99	2.98	-0.57	3.30	2.73	-0.36	0.77
5549	5549	5911	Sism_x	LinStatic	3.99	2.53	1.39	4.83	1.69	4.25	4.07	2.18	1.18
5549	5549	5910	Sism_x	LinStatic	3.46	-0.09	1.12	3.79	-0.42	4.01	3.60	-0.20	0.84
5549	5549	6279	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.95	0.92	0.08	-1.76	1.81	-0.67	-1.04	0.82
5549	5549	6280	Sism_x	LinStatic	-0.20	1.67	1.19	2.25	-0.77	2.72	-0.20	1.34	1.16
5550	5550	5915	Sism_x	LinStatic	-3.96	0.18	0.81	0.34	-4.11	4.29	-3.98	0.09	1.06
5550	5550	5914	Sism_x	LinStatic	-4.47	-2.39	1.22	-1.83	-5.04	4.42	-4.54	-2.70	1.47
5550	5550	6281	Sism_x	LinStatic	0.34	-1.44	1.31	1.03	-2.13	2.80	0.27	-1.73	1.39
5550	5550	6282	Sism_x	LinStatic	0.85	1.14	0.89	1.90	0.09	1.86	0.83	1.06	0.98
5551	5551	5916	Sism_x	LinStatic	-4.22	-0.01	1.75	0.62	-4.85	5.19	-4.08	-0.16	2.02
5551	5551	5915	Sism_x	LinStatic	-4.13	0.16	1.42	0.58	-4.56	4.87	-4.08	0.06	1.56
5551	5551	6282	Sism_x	LinStatic	-2.79	0.41	0.69	0.55	-2.94	3.24	-2.91	0.32	0.89
5551	5551	6283	Sism_x	LinStatic	-2.88	0.24	1.02	0.54	-3.19	3.49	-2.90	0.09	1.35
5552	5552	5917	Sism_x	LinStatic	-3.46	-2.55	2.31	-0.65	-5.36	5.07	-3.22	-2.86	2.38
5552	5552	5916	Sism_x	LinStatic	-2.80	0.26	1.93	1.19	-3.73	4.44	-2.72	0.11	2.14
5552	5552	6283	Sism_x	LinStatic	-8.75	-0.93	2.40	-0.25	-9.43	9.31	-8.48	-1.04	2.79
5552	5552	6284	Sism_x	LinStatic	-9.41	-3.74	2.79	-2.59	-10.55	9.53	-8.98	-4.02	3.02
5553	5553	5918	Sism_x	LinStatic	-3.70	-0.98	1.68	-0.18	-4.50	4.41	-3.41	-1.27	1.72
5553	5553	5917	Sism_x	LinStatic	-3.97	-2.64	1.88	-1.32	-5.29	4.77	-3.82	-3.00	2.04
5553	5553	6284	Sism_x	LinStatic	-5.22	-2.91	2.06	-1.70	-6.43	5.77	-4.92	-3.20	2.20
5553	5553	6285	Sism_x	LinStatic	-4.95	-1.25	1.87	-0.47	-5.73	5.51	-4.51	-1.48	1.89
5554	5554	5919	Sism_x	LinStatic	-3.68	-0.63	1.90	0.27	-4.59	4.73	-3.26	-0.83	1.90
5554	5554	5918	Sism_x	LinStatic	-3.69	-0.98	1.73	-0.14	-4.53	4.46	-3.42	-1.28	1.79
5554	5554	6285	Sism_x	LinStatic	-3.72	-1.01	1.99	0.05	-4.77	4.80	-3.37	-1.25	2.00
5554	5554	6286	Sism_x	LinStatic	-3.72	-0.66	2.16	0.46	-4.83	5.08	-3.22	-0.81	2.11
5555	5555	5920	Sism_x	LinStatic	-3.33	-0.37	1.98	0.62	-4.32	4.66	-2.78	-0.50	1.92
5555	5555	5919	Sism_x	LinStatic	-3.28	-0.55	2.00	0.50	-4.34	4.61	-2.91	-0.76	1.99
5555	5555	6286	Sism_x	LinStatic	-3.40	-0.59	1.98	0.43	-4.42	4.65	-2.94	-0.75	1.95
5555	5555	6287	Sism_x	LinStatic	-3.44	-0.41	1.97	0.56	-4.41	4.71	-2.81	-0.49	1.87
5556	5556	5921	Sism_x	LinStatic	-3.17	-0.22	1.99	0.79	-4.17	4.62	-2.44	-0.26	1.87
5556	5556	5920	Sism_x	LinStatic	-3.09	-0.32	1.96	0.69	-4.11	4.49	-2.57	-0.46	1.89

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5556	5556	6287	Sism_x	LinStatic	-3.21	-0.37	2.02	0.68	-4.26	4.64	-2.61	-0.45	1.92
5556	5556	6288	Sism_x	LinStatic	-3.29	-0.26	2.06	0.79	-4.33	4.77	-2.47	-0.26	1.90
5557	5557	5922	Sism_x	LinStatic	-3.09	-0.19	2.06	0.88	-4.16	4.66	-2.14	-0.15	1.84
5557	5557	5921	Sism_x	LinStatic	-2.97	-0.18	2.03	0.89	-4.04	4.55	-2.27	-0.23	1.90
5557	5557	6288	Sism_x	LinStatic	-3.14	-0.23	2.00	0.79	-4.15	4.60	-2.33	-0.23	1.83
5557	5557	6289	Sism_x	LinStatic	-3.26	-0.24	2.02	0.78	-4.28	4.71	-2.19	-0.15	1.77
5558	5558	5717	Sism_x	LinStatic	-3.07	-0.19	2.03	0.86	-4.12	4.62	-1.85	-0.05	1.70
5558	5558	5922	Sism_x	LinStatic	-2.92	-0.15	2.02	0.91	-3.99	4.51	-2.01	-0.13	1.80
5558	5558	6289	Sism_x	LinStatic	-3.14	-0.22	2.02	0.82	-4.17	4.63	-2.08	-0.12	1.77
5558	5558	6142	Sism_x	LinStatic	-3.29	-0.24	2.04	0.77	-4.31	4.75	-1.92	-0.05	1.67
5559	5559	5707	Sism_x	LinStatic	-0.87	-0.04	-0.26	0.03	-0.95	0.96	1.51	-0.46	0.20
5559	5559	5923	Sism_x	LinStatic	-0.50	0.10	-0.39	0.30	-0.69	0.88	1.15	-0.52	0.25
5559	5559	6290	Sism_x	LinStatic	-0.62	0.01	-0.39	0.19	-0.81	0.92	1.29	-0.43	0.21
5559	5559	6134	Sism_x	LinStatic	-1.00	-0.13	-0.26	-0.06	-1.07	1.04	1.65	-0.37	0.15
5560	5560	5923	Sism_x	LinStatic	-0.50	0.08	-0.41	0.29	-0.72	0.90	1.26	-0.48	0.23
5560	5560	5924	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.22	-0.51	0.56	-0.53	0.94	0.95	-0.52	0.28
5560	5560	6291	Sism_x	LinStatic	-0.27	0.17	-0.50	0.50	-0.60	0.95	1.05	-0.47	0.24
5560	5560	6290	Sism_x	LinStatic	-0.60	0.04	-0.41	0.24	-0.80	0.94	1.36	-0.43	0.19
5561	5561	5924	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.19	-0.54	0.57	-0.58	1.00	1.09	-0.48	0.28
5561	5561	5925	Sism_x	LinStatic	0.07	0.39	-0.60	0.85	-0.39	1.10	0.85	-0.53	0.30
5561	5561	6292	Sism_x	LinStatic	0.02	0.37	-0.57	0.80	-0.40	1.05	0.89	-0.52	0.21
5561	5561	6291	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.19	-0.52	0.52	-0.60	0.97	1.15	-0.47	0.19
5562	5562	5925	Sism_x	LinStatic	0.07	0.37	-0.62	0.86	-0.41	1.12	0.98	-0.49	0.27
5562	5562	5926	Sism_x	LinStatic	0.30	0.55	-0.71	1.15	-0.30	1.32	0.78	-0.52	0.30
5562	5562	6293	Sism_x	LinStatic	0.23	0.55	-0.69	1.10	-0.32	1.29	0.85	-0.52	0.23
5562	5562	6292	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.38	-0.59	0.81	-0.44	1.10	1.05	-0.50	0.20
5563	5563	5926	Sism_x	LinStatic	0.30	0.54	-0.74	1.18	-0.33	1.37	1.00	-0.47	0.33
5563	5563	5927	Sism_x	LinStatic	0.49	0.80	-0.78	1.44	-0.15	1.52	0.84	-0.54	0.38
5563	5563	6294	Sism_x	LinStatic	0.44	0.81	-0.75	1.40	-0.15	1.48	0.88	-0.55	0.20
5563	5563	6293	Sism_x	LinStatic	0.23	0.56	-0.72	1.13	-0.34	1.33	1.04	-0.49	0.15
5564	5564	5927	Sism_x	LinStatic	0.56	0.79	-0.75	1.44	-0.09	1.48	0.89	-0.51	0.36
5564	5564	5928	Sism_x	LinStatic	0.78	1.26	-1.06	2.10	-0.06	2.14	0.82	-0.25	0.53
5564	5564	6295	Sism_x	LinStatic	0.72	1.30	-1.08	2.13	-0.10	2.18	1.31	-0.20	0.39
5564	5564	6294	Sism_x	LinStatic	0.49	0.84	-0.77	1.46	-0.13	1.53	1.40	-0.47	0.23
5565	5565	5928	Sism_x	LinStatic	0.53	1.19	-0.89	1.81	-0.09	1.86	0.92	-0.21	0.19
5565	5565	5929	Sism_x	LinStatic	0.59	0.15	-1.07	1.46	-0.73	1.93	0.64	-0.28	0.48
5565	5565	6296	Sism_x	LinStatic	1.62	0.41	-1.66	2.79	-0.75	3.23	2.21	-0.02	0.78
5565	5565	6295	Sism_x	LinStatic	1.54	1.48	-1.48	3.00	0.03	2.98	2.51	0.02	0.49
5566	5566	5929	Sism_x	LinStatic	0.64	0.19	-1.17	1.61	-0.78	2.10	1.11	-0.21	0.65
5566	5566	5930	Sism_x	LinStatic	0.79	0.04	-0.87	1.36	-0.53	1.69	0.98	0.01	0.53
5566	5566	6297	Sism_x	LinStatic	1.24	0.12	-0.92	1.76	-0.40	1.99	0.90	0.01	0.84

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5566	5566	6296	Sism_x	LinStatic	1.08	0.28	-1.22	1.96	-0.61	2.33	1.04	-0.23	0.96
5567	5567	5930	Sism_x	LinStatic	0.73	-0.01	-0.85	1.28	-0.57	1.64	0.72	0.00	0.67
5567	5567	5931	Sism_x	LinStatic	0.86	-0.03	-0.87	1.39	-0.56	1.74	0.60	0.07	0.69
5567	5567	6298	Sism_x	LinStatic	0.96	0.04	-0.93	1.54	-0.54	1.87	0.72	0.05	0.77
5567	5567	6297	Sism_x	LinStatic	0.81	0.07	-0.91	1.43	-0.54	1.76	0.85	-0.04	0.74
5568	5568	5931	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.09	-0.83	1.10	-0.67	1.55	0.61	0.07	0.63
5568	5568	5932	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.24	-0.60	0.97	-0.54	1.32	0.48	0.26	0.41
5568	5568	6299	Sism_x	LinStatic	1.13	-0.12	-0.69	1.44	-0.43	1.69	0.35	0.21	0.66
5568	5568	6298	Sism_x	LinStatic	0.97	0.04	-0.92	1.54	-0.53	1.86	0.50	0.01	0.88
5569	5569	5932	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.30	-0.78	0.97	-0.78	1.52	0.54	0.31	0.61
5569	5569	5933	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.08	-0.65	0.96	-0.48	1.27	0.47	0.00	0.44
5569	5569	6300	Sism_x	LinStatic	0.58	0.00	-0.40	0.79	-0.20	0.90	0.07	-0.16	0.28
5569	5569	6299	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.21	-0.53	0.79	-0.49	1.13	0.16	0.14	0.45
5570	5570	5933	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.11	-0.62	0.91	-0.48	1.23	0.30	-0.01	0.43
5570	5570	5934	Sism_x	LinStatic	0.58	0.21	-0.69	1.11	-0.32	1.30	0.30	-0.11	0.49
5570	5570	6301	Sism_x	LinStatic	0.38	0.29	-0.48	0.82	-0.15	0.91	0.21	-0.25	0.36
5570	5570	6300	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.03	-0.41	0.60	-0.29	0.79	0.21	-0.15	0.30
5571	5571	5934	Sism_x	LinStatic	0.43	0.21	-0.60	0.93	-0.29	1.10	0.32	-0.14	0.36
5571	5571	5935	Sism_x	LinStatic	0.40	0.07	-0.54	0.81	-0.33	1.01	0.32	-0.16	0.28
5571	5571	6302	Sism_x	LinStatic	0.47	0.13	-0.60	0.93	-0.32	1.13	0.19	-0.23	0.33
5571	5571	6301	Sism_x	LinStatic	0.49	0.28	-0.66	1.06	-0.28	1.22	0.20	-0.22	0.40
5572	5572	5935	Sism_x	LinStatic	0.38	0.08	-0.76	1.01	-0.55	1.36	0.56	-0.12	0.53
5572	5572	5936	Sism_x	LinStatic	0.43	0.89	-0.63	1.33	-0.01	1.34	0.63	-0.31	0.34
5572	5572	6303	Sism_x	LinStatic	0.05	0.83	-0.21	0.88	0.00	0.88	-0.16	-0.48	-0.06
5572	5572	6302	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.02	-0.34	0.35	-0.33	0.58	-0.23	-0.30	0.13
5573	5573	5939	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.77	-0.54	0.56	-1.00	1.36	0.13	0.95	0.61
5573	5573	5940	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.21	-0.71	0.85	-0.69	1.33	0.06	0.21	0.73
5573	5573	6304	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.18	-0.16	0.06	-0.29	0.33	-0.07	0.06	0.22
5573	5573	6305	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.73	0.00	-0.10	-0.73	0.69	0.01	0.80	0.09
5574	5574	5940	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.22	-0.47	0.54	-0.52	0.91	0.09	0.20	0.50
5574	5574	5941	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.12	-0.59	0.73	-0.53	1.09	0.02	0.12	0.59
5574	5574	6306	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.08	-0.52	0.54	-0.52	0.92	0.04	0.05	0.55
5574	5574	6304	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.18	-0.41	0.34	-0.49	0.73	0.12	0.11	0.45
5575	5575	5941	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.14	-0.57	0.65	-0.55	1.04	0.07	0.13	0.56
5575	5575	5942	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.10	-0.63	0.76	-0.56	1.15	0.00	0.10	0.62
5575	5575	6307	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.05	-0.61	0.72	-0.54	1.10	0.02	0.04	0.61
5575	5575	6306	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.07	-0.55	0.61	-0.53	0.98	0.11	0.06	0.56
5576	5576	5942	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.12	-0.63	0.73	-0.58	1.14	0.04	0.11	0.61
5576	5576	5943	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.10	-0.66	0.82	-0.57	1.21	-0.04	0.09	0.64
5576	5576	6308	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.04	-0.66	0.82	-0.54	1.19	-0.01	0.04	0.65
5576	5576	6307	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.05	-0.62	0.73	-0.54	1.11	0.08	0.05	0.61

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5577	5577	5943	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.11	-0.64	0.79	-0.56	1.18	-0.04	0.10	0.62
5577	5577	5944	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.13	-0.70	0.90	-0.61	1.31	-0.13	0.13	0.67
5577	5577	6309	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.07	-0.74	0.93	-0.61	1.35	-0.06	0.08	0.72
5577	5577	6308	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.03	-0.68	0.83	-0.57	1.22	0.04	0.04	0.67
5578	5578	5944	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.15	-0.72	0.90	-0.64	1.34	-0.11	0.14	0.69
5578	5578	5945	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.11	-0.74	1.00	-0.61	1.41	-0.21	0.11	0.71
5578	5578	6310	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.05	-0.73	1.03	-0.55	1.38	-0.18	0.05	0.72
5578	5578	6309	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.06	-0.71	0.92	-0.58	1.31	-0.06	0.07	0.70
5579	5579	5945	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.12	-0.61	1.00	-0.46	1.29	-0.38	0.11	0.59
5579	5579	5946	Sism_x	LinStatic	0.80	-0.38	-0.82	1.22	-0.80	1.76	-0.51	0.38	0.81
5579	5579	6311	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.30	-1.07	1.31	-1.01	2.02	-0.24	0.31	1.06
5579	5579	6310	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.02	-0.86	1.11	-0.68	1.57	-0.09	0.04	0.84
5580	5580	5946	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.40	-0.75	0.98	-0.80	1.54	-0.37	0.38	0.74
5580	5580	5947	Sism_x	LinStatic	0.79	-0.77	-0.24	0.83	-0.80	1.41	-0.57	0.84	0.22
5580	5580	6312	Sism_x	LinStatic	1.59	-0.58	-0.61	1.75	-0.74	2.22	-1.10	0.71	0.65
5580	5580	6311	Sism_x	LinStatic	1.35	-0.18	-1.12	1.93	-0.77	2.41	-0.87	0.22	1.17
5581	5581	5947	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.92	-0.54	0.71	-1.10	1.59	-0.32	0.99	0.50
5581	5581	5948	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.72	-0.36	0.73	-0.80	1.33	-0.45	0.69	0.29
5581	5581	6313	Sism_x	LinStatic	0.95	-0.44	-0.14	0.97	-0.45	1.26	-0.74	0.42	0.13
5581	5581	6312	Sism_x	LinStatic	0.83	-0.63	-0.33	0.90	-0.70	1.40	-0.60	0.71	0.34
5582	5582	5948	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.77	-0.32	0.64	-0.84	1.29	-0.42	0.73	0.24
5582	5582	5949	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.65	-0.32	0.67	-0.73	1.21	-0.45	0.58	0.23
5582	5582	6314	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.36	-0.20	0.70	-0.40	0.97	-0.52	0.30	0.16
5582	5582	6313	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.47	-0.19	0.66	-0.50	1.01	-0.47	0.43	0.16
5583	5583	5949	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.66	-0.30	0.61	-0.73	1.16	-0.43	0.58	0.21
5583	5583	5950	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.59	-0.24	0.56	-0.64	1.04	-0.41	0.50	0.12
5583	5583	6315	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.31	-0.15	0.70	-0.33	0.91	-0.56	0.22	0.08
5583	5583	6314	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.36	-0.22	0.73	-0.41	1.00	-0.57	0.29	0.16
5584	5584	5950	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.59	-0.23	0.60	-0.64	1.07	-0.49	0.49	0.10
5584	5584	5951	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.56	-0.21	0.53	-0.60	0.98	-0.43	0.45	0.06
5584	5584	6316	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.28	-0.16	0.62	-0.31	0.82	-0.51	0.17	0.04
5584	5584	6315	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.30	-0.18	0.68	-0.33	0.89	-0.56	0.21	0.08
5585	5585	5951	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.56	-0.22	0.54	-0.60	0.99	-0.47	0.44	0.04
5585	5585	5952	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.56	-0.17	0.42	-0.59	0.88	-0.37	0.42	-0.04
5585	5585	6317	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.28	-0.13	0.56	-0.30	0.75	-0.48	0.15	-0.03
5585	5585	6316	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.27	-0.18	0.67	-0.30	0.86	-0.58	0.15	0.04
5586	5586	5952	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.55	-0.18	0.48	-0.59	0.93	-0.47	0.41	-0.05
5586	5586	5953	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.57	-0.17	0.33	-0.60	0.81	-0.32	0.41	-0.10
5586	5586	6318	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.29	-0.13	0.44	-0.31	0.65	-0.40	0.14	-0.09
5586	5586	6317	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.27	-0.15	0.58	-0.29	0.77	-0.54	0.13	-0.05
5587	5587	5953	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.56	-0.18	0.38	-0.59	0.84	-0.41	0.40	-0.12

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5587	5587	5954	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.59	-0.15	0.18	-0.62	0.73	-0.22	0.43	-0.19
5587	5587	6319	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.32	-0.13	0.31	-0.34	0.56	-0.31	0.16	-0.16
5587	5587	6318	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.28	-0.15	0.50	-0.31	0.70	-0.50	0.12	-0.10
5588	5588	5954	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.58	-0.18	0.26	-0.62	0.78	-0.36	0.40	-0.21
5588	5588	5955	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.63	-0.17	0.02	-0.67	0.68	-0.11	0.45	-0.27
5588	5588	6320	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.36	-0.14	0.12	-0.41	0.48	-0.19	0.19	-0.24
5588	5588	6319	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.31	-0.15	0.35	-0.34	0.60	-0.43	0.14	-0.18
5589	5589	5955	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.61	-0.20	0.09	-0.67	0.72	-0.25	0.42	-0.30
5589	5589	5956	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.67	-0.19	-0.19	-0.75	0.67	0.06	0.48	-0.38
5589	5589	6321	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.42	-0.16	-0.09	-0.50	0.46	-0.04	0.24	-0.33
5589	5589	6320	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.36	-0.17	0.19	-0.41	0.53	-0.34	0.17	-0.26
5590	5590	5956	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.65	-0.24	-0.09	-0.75	0.71	-0.11	0.44	-0.40
5590	5590	5957	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.70	-0.26	-0.36	-0.91	0.79	0.26	0.49	-0.45
5590	5590	6322	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.49	-0.20	-0.30	-0.71	0.61	0.17	0.26	-0.43
5590	5590	6321	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.43	-0.18	-0.07	-0.51	0.48	-0.20	0.21	-0.38
5591	5591	5957	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.68	-0.31	-0.26	-0.91	0.81	0.09	0.44	-0.50
5591	5591	5958	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.77	-0.37	-0.47	-1.24	1.08	0.54	0.48	-0.55
5591	5591	6323	Sism_x	LinStatic	-0.97	-0.59	-0.31	-0.42	-1.14	1.00	0.44	0.28	-0.52
5591	5591	6322	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.50	-0.24	-0.27	-0.75	0.66	0.00	0.24	-0.47
5592	5592	5958	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.72	-0.44	-0.33	-1.21	1.09	0.37	0.43	-0.59
5592	5592	5959	Sism_x	LinStatic	-1.37	-0.85	-0.54	-0.50	-1.71	1.52	0.89	0.40	-0.56
5592	5592	6324	Sism_x	LinStatic	-1.55	-0.74	-0.45	-0.54	-1.75	1.55	0.81	0.24	-0.57
5592	5592	6323	Sism_x	LinStatic	-1.00	-0.62	-0.35	-0.41	-1.21	1.06	0.29	0.27	-0.59
5593	5593	5959	Sism_x	LinStatic	-1.22	-0.79	-0.55	-0.42	-1.59	1.43	0.71	0.34	-0.59
5593	5593	5960	Sism_x	LinStatic	-1.85	-0.95	-0.76	-0.51	-2.28	2.07	1.31	0.35	-0.54
5593	5593	6325	Sism_x	LinStatic	-2.13	-0.93	-0.72	-0.59	-2.47	2.23	1.32	0.28	-0.55
5593	5593	6324	Sism_x	LinStatic	-1.51	-0.76	-0.51	-0.51	-1.76	1.57	0.73	0.26	-0.60
5594	5594	5960	Sism_x	LinStatic	-1.69	-0.89	-0.97	-0.24	-2.33	2.22	1.15	0.29	-0.74
5594	5594	5713	Sism_x	LinStatic	-2.37	-1.01	-0.70	-0.71	-2.67	2.39	1.82	0.36	-0.11
5594	5594	6138	Sism_x	LinStatic	-2.76	-1.09	-0.65	-0.87	-2.99	2.66	1.87	0.37	-0.11
5594	5594	6325	Sism_x	LinStatic	-2.09	-0.96	-0.92	-0.45	-2.60	2.41	1.21	0.29	-0.74
5595	5595	5713	Sism_x	LinStatic	-3.79	-1.26	0.20	-1.25	-3.81	3.36	3.38	0.63	0.64
5595	5595	5961	Sism_x	LinStatic	-3.01	-1.11	0.04	-1.11	-3.02	2.64	2.60	0.48	1.14
5595	5595	6326	Sism_x	LinStatic	-3.60	-1.22	0.04	-1.22	-3.61	3.18	2.80	0.51	1.17
5595	5595	6138	Sism_x	LinStatic	-4.40	-1.35	0.19	-1.34	-4.42	3.92	3.60	0.64	0.66
5596	5596	5961	Sism_x	LinStatic	-2.94	-1.13	-0.04	-1.13	-2.94	2.57	2.52	0.50	1.03
5596	5596	5962	Sism_x	LinStatic	-2.22	-0.97	-0.27	-0.91	-2.28	1.98	1.83	0.46	1.16
5596	5596	6327	Sism_x	LinStatic	-2.59	-0.98	-0.30	-0.92	-2.65	2.33	1.86	0.41	1.22
5596	5596	6326	Sism_x	LinStatic	-3.34	-1.12	-0.07	-1.12	-3.34	2.94	2.58	0.42	1.08
5597	5597	5962	Sism_x	LinStatic	-2.15	-1.00	-0.32	-0.92	-2.23	1.94	1.77	0.50	1.16
5597	5597	5963	Sism_x	LinStatic	-1.51	-0.79	-0.47	-0.56	-1.74	1.54	1.16	0.44	1.24

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5597	5597	6328	Sism_x	LinStatic	-1.78	-0.71	-0.49	-0.52	-1.97	1.77	1.10	0.29	1.22
5597	5597	6327	Sism_x	LinStatic	-2.44	-0.90	-0.34	-0.83	-2.51	2.21	1.73	0.33	1.14
5598	5598	5963	Sism_x	LinStatic	-1.47	-0.82	-0.51	-0.54	-1.75	1.55	1.16	0.48	1.17
5598	5598	5964	Sism_x	LinStatic	-0.93	-0.72	-0.61	-0.20	-1.44	1.36	0.63	0.43	1.16
5598	5598	6329	Sism_x	LinStatic	-1.03	-0.55	-0.68	-0.07	-1.51	1.47	0.55	0.23	1.17
5598	5598	6328	Sism_x	LinStatic	-1.59	-0.63	-0.57	-0.37	-1.85	1.70	1.10	0.25	1.18
5599	5599	5964	Sism_x	LinStatic	-0.89	-0.74	-0.70	-0.11	-1.51	1.46	0.67	0.47	1.15
5599	5599	5965	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.58	-0.72	0.21	-1.23	1.35	0.23	0.33	1.10
5599	5599	6330	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.36	-0.70	0.32	-1.09	1.28	0.12	0.09	1.04
5599	5599	6329	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.50	-0.68	0.02	-1.39	1.40	0.58	0.21	1.09
5600	5600	5965	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.59	-0.74	0.27	-1.23	1.38	0.25	0.36	1.06
5600	5600	5966	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.48	-0.79	0.58	-1.07	1.44	-0.11	0.27	1.04
5600	5600	6331	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.22	-0.79	0.71	-0.90	1.40	-0.15	0.01	1.00
5600	5600	6330	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.32	-0.75	0.42	-1.08	1.34	0.22	0.09	1.02
5601	5601	5966	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.48	-0.82	0.62	-1.10	1.50	-0.04	0.28	1.02
5601	5601	5967	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.37	-0.78	0.81	-0.88	1.47	-0.33	0.21	0.93
5601	5601	6332	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.10	-0.76	0.99	-0.63	1.42	-0.44	-0.05	0.90
5601	5601	6331	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.20	-0.81	0.80	-0.85	1.43	-0.14	0.01	0.98
5602	5602	5967	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.37	-0.81	0.87	-0.91	1.54	-0.31	0.22	0.92
5602	5602	5968	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.23	-0.81	1.08	-0.74	1.58	-0.55	0.14	0.88
5602	5602	6333	Sism_x	LinStatic	0.70	0.04	-0.77	1.21	-0.47	1.50	-0.60	-0.12	0.82
5602	5602	6332	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.09	-0.77	0.99	-0.64	1.42	-0.36	-0.05	0.87
5603	5603	5968	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.24	-0.81	1.05	-0.75	1.56	-0.48	0.15	0.83
5603	5603	5969	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.19	-0.77	1.19	-0.62	1.59	-0.68	0.13	0.76
5603	5603	6334	Sism_x	LinStatic	0.93	0.09	-0.78	1.39	-0.38	1.61	-0.76	-0.13	0.77
5603	5603	6333	Sism_x	LinStatic	0.71	0.04	-0.81	1.25	-0.50	1.57	-0.55	-0.12	0.84
5604	5604	5969	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.20	-0.80	1.18	-0.67	1.62	-0.60	0.15	0.76
5604	5604	5970	Sism_x	LinStatic	0.89	-0.13	-0.75	1.28	-0.52	1.61	-0.77	0.08	0.68
5604	5604	6335	Sism_x	LinStatic	1.07	0.15	-0.73	1.47	-0.25	1.61	-0.86	-0.18	0.65
5604	5604	6334	Sism_x	LinStatic	0.89	0.09	-0.78	1.37	-0.39	1.60	-0.68	-0.12	0.73
5605	5605	5970	Sism_x	LinStatic	0.84	-0.15	-0.75	1.24	-0.55	1.59	-0.69	0.11	0.65
5605	5605	5971	Sism_x	LinStatic	0.98	-0.12	-0.71	1.32	-0.46	1.61	-0.83	0.07	0.58
5605	5605	6336	Sism_x	LinStatic	1.16	0.17	-0.70	1.52	-0.20	1.63	-0.90	-0.19	0.59
5605	5605	6335	Sism_x	LinStatic	1.01	0.15	-0.75	1.44	-0.28	1.60	-0.75	-0.16	0.65
5606	5606	5971	Sism_x	LinStatic	0.92	-0.14	-0.72	1.28	-0.50	1.59	-0.73	0.10	0.58
5606	5606	5972	Sism_x	LinStatic	1.02	-0.10	-0.64	1.31	-0.39	1.55	-0.84	0.07	0.49
5606	5606	6337	Sism_x	LinStatic	1.23	0.18	-0.63	1.52	-0.11	1.58	-0.95	-0.20	0.50
5606	5606	6336	Sism_x	LinStatic	1.11	0.16	-0.70	1.49	-0.21	1.60	-0.84	-0.18	0.58
5607	5607	5972	Sism_x	LinStatic	0.98	-0.12	-0.65	1.28	-0.42	1.53	-0.77	0.09	0.49
5607	5607	5973	Sism_x	LinStatic	1.05	-0.09	-0.58	1.30	-0.33	1.49	-0.85	0.05	0.41
5607	5607	6338	Sism_x	LinStatic	1.25	0.20	-0.56	1.49	-0.04	1.51	-0.96	-0.22	0.41

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5607	5607	6337	Sism_x	LinStatic	1.16	0.18	-0.63	1.47	-0.13	1.54	-0.87	-0.19	0.49
5608	5608	5973	Sism_x	LinStatic	1.00	-0.10	-0.58	1.25	-0.35	1.46	-0.78	0.07	0.41
5608	5608	5974	Sism_x	LinStatic	1.05	-0.08	-0.50	1.24	-0.27	1.40	-0.83	0.04	0.33
5608	5608	6339	Sism_x	LinStatic	1.24	0.21	-0.48	1.43	0.02	1.42	-0.95	-0.23	0.33
5608	5608	6338	Sism_x	LinStatic	1.19	0.19	-0.56	1.44	-0.06	1.47	-0.90	-0.21	0.41
5609	5609	5974	Sism_x	LinStatic	1.02	-0.09	-0.51	1.21	-0.29	1.38	-0.78	0.06	0.33
5609	5609	5975	Sism_x	LinStatic	1.04	-0.06	-0.44	1.19	-0.22	1.31	-0.80	0.02	0.27
5609	5609	6340	Sism_x	LinStatic	1.20	0.23	-0.41	1.36	0.08	1.32	-0.90	-0.25	0.26
5609	5609	6339	Sism_x	LinStatic	1.18	0.20	-0.48	1.38	0.00	1.37	-0.88	-0.22	0.32
5610	5610	5975	Sism_x	LinStatic	1.03	-0.06	-0.42	1.18	-0.21	1.29	-0.79	0.03	0.26
5610	5610	5976	Sism_x	LinStatic	1.03	-0.05	-0.39	1.16	-0.18	1.25	-0.78	0.05	0.24
5610	5610	6341	Sism_x	LinStatic	1.16	0.24	-0.39	1.31	0.09	1.26	-0.82	-0.22	0.25
5610	5610	6340	Sism_x	LinStatic	1.17	0.23	-0.42	1.33	0.06	1.30	-0.83	-0.24	0.27
5611	5611	5976	Sism_x	LinStatic	1.05	-0.04	-0.37	1.17	-0.15	1.25	-0.82	0.03	0.22
5611	5611	5977	Sism_x	LinStatic	1.02	-0.07	-0.29	1.09	-0.14	1.17	-0.77	0.14	0.15
5611	5611	6342	Sism_x	LinStatic	1.22	0.21	-0.33	1.32	0.11	1.27	-0.86	-0.12	0.21
5611	5611	6341	Sism_x	LinStatic	1.25	0.24	-0.41	1.39	0.10	1.35	-0.91	-0.22	0.28
5612	5612	5977	Sism_x	LinStatic	1.06	-0.04	-0.31	1.14	-0.12	1.21	-0.81	0.11	0.15
5612	5612	5978	Sism_x	LinStatic	1.00	-0.09	-0.18	1.03	-0.12	1.10	-0.75	0.15	0.01
5612	5612	6343	Sism_x	LinStatic	1.24	0.16	-0.20	1.28	0.13	1.22	-0.93	-0.09	0.04
5612	5612	6342	Sism_x	LinStatic	1.30	0.21	-0.33	1.39	0.12	1.34	-0.99	-0.13	0.19
5613	5613	5978	Sism_x	LinStatic	1.03	-0.08	-0.21	1.07	-0.12	1.13	-0.78	0.14	0.03
5613	5613	5979	Sism_x	LinStatic	0.95	-0.10	-0.10	0.96	-0.11	1.02	-0.71	0.11	-0.09
5613	5613	6344	Sism_x	LinStatic	1.19	0.14	-0.07	1.19	0.13	1.13	-0.83	-0.11	-0.09
5613	5613	6343	Sism_x	LinStatic	1.27	0.16	-0.18	1.30	0.13	1.24	-0.90	-0.07	0.03
5614	5614	5979	Sism_x	LinStatic	0.96	-0.10	-0.09	0.96	-0.10	1.02	-0.70	0.11	-0.09
5614	5614	5980	Sism_x	LinStatic	0.88	-0.12	-0.02	0.88	-0.12	0.94	-0.62	0.12	-0.14
5614	5614	6345	Sism_x	LinStatic	1.02	0.10	0.00	1.02	0.10	0.97	-0.72	-0.09	-0.12
5614	5614	6344	Sism_x	LinStatic	1.10	0.12	-0.07	1.10	0.12	1.05	-0.79	-0.10	-0.07
5615	5615	5980	Sism_x	LinStatic	0.87	-0.12	-0.01	0.87	-0.12	0.93	-0.61	0.12	-0.14
5615	5615	5981	Sism_x	LinStatic	0.78	-0.15	0.05	0.78	-0.15	0.87	-0.53	0.14	-0.21
5615	5615	6346	Sism_x	LinStatic	0.90	0.06	0.06	0.90	0.05	0.88	-0.64	-0.07	-0.18
5615	5615	6345	Sism_x	LinStatic	0.99	0.09	0.00	0.99	0.09	0.95	-0.73	-0.08	-0.12
5616	5616	5981	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.15	0.07	0.81	-0.15	0.90	-0.54	0.14	-0.22
5616	5616	5982	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.23	0.11	0.72	-0.24	0.86	-0.44	0.21	-0.23
5616	5616	6347	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.02	0.07	0.77	-0.02	0.78	-0.52	0.00	-0.18
5616	5616	6346	Sism_x	LinStatic	0.86	0.06	0.04	0.87	0.05	0.84	-0.62	-0.07	-0.17
5617	5617	5982	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.21	0.14	0.77	-0.23	0.90	-0.49	0.20	-0.25
5617	5617	5983	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.30	0.19	0.66	-0.34	0.89	-0.34	0.40	-0.30
5617	5617	6348	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.09	0.10	0.76	-0.10	0.81	-0.42	0.19	-0.19
5617	5617	6347	Sism_x	LinStatic	0.87	0.00	0.05	0.87	-0.01	0.88	-0.57	0.00	-0.14

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5618	5618	5983	Sism_x	LinStatic	0.78	-0.21	0.09	0.79	-0.22	0.92	-0.54	0.30	-0.20
5618	5618	5984	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.18	0.37	0.73	-0.33	0.93	-0.36	0.17	-0.47
5618	5618	6349	Sism_x	LinStatic	1.07	0.00	0.47	1.24	-0.17	1.34	-0.56	0.05	-0.58
5618	5618	6348	Sism_x	LinStatic	1.29	-0.04	0.19	1.31	-0.07	1.35	-0.76	0.19	-0.31
5619	5619	5984	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.15	0.38	0.88	-0.29	1.05	-0.47	0.15	-0.47
5619	5619	5985	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.07	0.35	0.74	-0.22	0.87	-0.33	0.08	-0.42
5619	5619	6350	Sism_x	LinStatic	0.58	0.03	0.46	0.84	-0.23	0.98	-0.28	-0.01	-0.49
5619	5619	6349	Sism_x	LinStatic	0.73	-0.06	0.49	0.96	-0.30	1.14	-0.43	0.07	-0.54
5620	5620	5985	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.06	0.40	0.77	-0.25	0.92	-0.35	0.06	-0.46
5620	5620	5986	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.08	0.43	0.69	-0.32	0.89	-0.23	0.09	-0.48
5620	5620	6351	Sism_x	LinStatic	0.50	0.00	0.44	0.75	-0.25	0.90	-0.26	0.00	-0.47
5620	5620	6350	Sism_x	LinStatic	0.63	0.02	0.41	0.84	-0.19	0.94	-0.39	-0.02	-0.45
5621	5621	5986	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.07	0.42	0.72	-0.29	0.90	-0.30	0.07	-0.47
5621	5621	5987	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.07	0.43	0.65	-0.32	0.86	-0.19	0.07	-0.48
5621	5621	6352	Sism_x	LinStatic	0.41	0.01	0.46	0.72	-0.29	0.90	-0.21	-0.01	-0.49
5621	5621	6351	Sism_x	LinStatic	0.53	0.01	0.45	0.79	-0.25	0.94	-0.33	0.00	-0.48
5622	5622	5987	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.05	0.44	0.70	-0.31	0.90	-0.27	0.05	-0.49
5622	5622	5988	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.07	0.46	0.63	-0.37	0.88	-0.16	0.08	-0.50
5622	5622	6353	Sism_x	LinStatic	0.36	0.00	0.47	0.68	-0.32	0.88	-0.19	0.00	-0.49
5622	5622	6352	Sism_x	LinStatic	0.47	0.02	0.45	0.75	-0.26	0.91	-0.30	-0.02	-0.48
5623	5623	5988	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.06	0.45	0.68	-0.34	0.89	-0.24	0.06	-0.49
5623	5623	5989	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.07	0.47	0.61	-0.39	0.87	-0.14	0.07	-0.51
5623	5623	6354	Sism_x	LinStatic	0.32	0.01	0.48	0.67	-0.35	0.90	-0.17	-0.01	-0.51
5623	5623	6353	Sism_x	LinStatic	0.43	0.01	0.47	0.74	-0.30	0.92	-0.28	-0.01	-0.50
5624	5624	5989	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.05	0.47	0.68	-0.36	0.91	-0.23	0.05	-0.51
5624	5624	5990	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.08	0.48	0.60	-0.42	0.89	-0.13	0.08	-0.52
5624	5624	6355	Sism_x	LinStatic	0.28	0.00	0.48	0.64	-0.37	0.88	-0.15	0.01	-0.51
5624	5624	6354	Sism_x	LinStatic	0.39	0.02	0.48	0.72	-0.31	0.91	-0.26	-0.02	-0.50
5625	5625	5990	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.06	0.48	0.66	-0.38	0.91	-0.22	0.06	-0.52
5625	5625	5991	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.08	0.48	0.58	-0.43	0.88	-0.11	0.08	-0.52
5625	5625	6356	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.01	0.49	0.62	-0.39	0.88	-0.13	0.01	-0.51
5625	5625	6355	Sism_x	LinStatic	0.36	0.01	0.49	0.70	-0.34	0.92	-0.24	-0.01	-0.51
5626	5626	5991	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.06	0.49	0.67	-0.40	0.93	-0.21	0.06	-0.53
5626	5626	5992	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.12	0.47	0.56	-0.45	0.87	-0.10	0.12	-0.52
5626	5626	6357	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.04	0.46	0.55	-0.40	0.82	-0.10	0.04	-0.48
5626	5626	6356	Sism_x	LinStatic	0.32	0.00	0.47	0.66	-0.34	0.88	-0.22	-0.01	-0.50
5627	5627	5992	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.10	0.48	0.65	-0.41	0.93	-0.21	0.10	-0.53
5627	5627	5993	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.19	0.41	0.47	-0.44	0.79	-0.10	0.18	-0.46
5627	5627	6358	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.13	0.36	0.37	-0.39	0.66	-0.06	0.09	-0.40
5627	5627	6357	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.04	0.44	0.55	-0.37	0.80	-0.18	0.03	-0.47
5628	5628	5993	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.20	0.64	0.78	-0.62	1.22	-0.20	0.20	-0.68

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5628	5628	5994	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.78	0.46	0.45	-0.95	1.24	-0.09	0.89	-0.52
5628	5628	6359	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.67	-0.05	-0.02	-0.67	0.66	-0.02	0.73	0.00
5628	5628	6358	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.10	0.13	0.14	-0.17	0.27	-0.13	0.04	-0.17
5629	5629	5709	Sism_x	LinStatic	0.16	0.41	-1.34	1.63	-1.05	2.34	0.12	0.05	-0.20
5629	5629	6006	Sism_x	LinStatic	0.37	0.64	-1.21	1.72	-0.71	2.16	-0.02	0.13	-0.07
5629	5629	6360	Sism_x	LinStatic	0.48	0.64	-1.14	1.70	-0.59	2.06	0.10	0.18	-0.07
5629	5629	6136	Sism_x	LinStatic	0.28	0.41	-1.27	1.62	-0.93	2.23	0.24	0.10	-0.20
5630	5630	6006	Sism_x	LinStatic	0.21	0.59	-1.19	1.61	-0.81	2.13	0.02	0.15	-0.04
5630	5630	6007	Sism_x	LinStatic	0.37	0.77	-1.15	1.74	-0.59	2.09	-0.10	0.16	-0.02
5630	5630	6361	Sism_x	LinStatic	0.51	0.81	-1.07	1.74	-0.42	1.99	0.00	0.17	-0.04
5630	5630	6360	Sism_x	LinStatic	0.36	0.63	-1.12	1.62	-0.64	2.02	0.12	0.17	-0.07
5631	5631	6007	Sism_x	LinStatic	0.25	0.74	-1.09	1.61	-0.62	2.00	-0.04	0.18	0.03
5631	5631	6008	Sism_x	LinStatic	0.36	0.85	-1.03	1.67	-0.46	1.94	-0.14	0.16	0.05
5631	5631	6362	Sism_x	LinStatic	0.52	0.92	-0.98	1.72	-0.28	1.87	-0.03	0.15	0.03
5631	5631	6361	Sism_x	LinStatic	0.41	0.80	-1.04	1.66	-0.45	1.92	0.06	0.17	0.00
5632	5632	6008	Sism_x	LinStatic	0.26	0.83	-1.01	1.59	-0.50	1.89	-0.05	0.18	0.10
5632	5632	6009	Sism_x	LinStatic	0.32	0.90	-0.94	1.59	-0.38	1.81	-0.11	0.08	0.10
5632	5632	6363	Sism_x	LinStatic	0.51	0.98	-0.87	1.65	-0.16	1.73	-0.02	0.05	0.05
5632	5632	6362	Sism_x	LinStatic	0.45	0.91	-0.94	1.64	-0.28	1.80	0.05	0.16	0.05
5633	5633	6009	Sism_x	LinStatic	0.27	0.89	-0.90	1.53	-0.37	1.75	-0.01	0.10	0.13
5633	5633	6010	Sism_x	LinStatic	0.27	0.88	-0.83	1.46	-0.30	1.63	-0.04	-0.03	0.12
5633	5633	6364	Sism_x	LinStatic	0.50	0.97	-0.78	1.55	-0.08	1.60	0.05	-0.05	0.07
5633	5633	6363	Sism_x	LinStatic	0.49	0.98	-0.86	1.63	-0.16	1.71	0.09	0.07	0.08
5634	5634	6010	Sism_x	LinStatic	0.24	0.88	-0.82	1.44	-0.32	1.63	0.09	0.00	0.19
5634	5634	6011	Sism_x	LinStatic	0.18	0.80	-0.71	1.26	-0.29	1.43	0.06	-0.36	0.12
5634	5634	6365	Sism_x	LinStatic	0.55	0.90	-0.62	1.37	0.09	1.33	0.18	-0.37	-0.02
5634	5634	6364	Sism_x	LinStatic	0.61	0.99	-0.73	1.55	0.04	1.53	0.22	-0.02	0.05
5635	5635	6013	Sism_x	LinStatic	-0.10	-2.07	-0.99	0.31	-2.48	2.65	-0.51	1.53	0.56
5635	5635	6015	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.45	-0.96	0.63	-1.89	2.27	-0.73	1.22	0.57
5635	5635	6366	Sism_x	LinStatic	0.42	-1.12	-0.61	0.63	-1.33	1.74	-0.66	0.96	0.23
5635	5635	6367	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.73	-0.64	0.32	-1.93	2.11	-0.43	1.25	0.23
5636	5636	6015	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.49	-0.85	0.38	-1.87	2.09	-0.52	1.27	0.48
5636	5636	6016	Sism_x	LinStatic	0.22	-1.22	-0.80	0.57	-1.57	1.92	-0.73	1.08	0.45
5636	5636	6368	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.92	-0.64	0.65	-1.18	1.60	-0.79	0.81	0.32
5636	5636	6366	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.17	-0.69	0.44	-1.47	1.73	-0.57	0.97	0.35
5637	5637	6016	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.25	-0.80	0.47	-1.63	1.90	-0.58	1.13	0.48
5637	5637	6017	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.97	-0.77	0.64	-1.34	1.75	-0.76	0.91	0.46
5637	5637	6369	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.66	-0.60	0.68	-0.93	1.40	-0.80	0.62	0.29
5637	5637	6368	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.94	-0.63	0.50	-1.21	1.52	-0.62	0.83	0.30
5638	5638	6017	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.00	-0.72	0.52	-1.34	1.66	-0.61	0.94	0.41
5638	5638	6018	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.87	-0.67	0.63	-1.17	1.58	-0.76	0.83	0.37

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5638	5638	6370	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.57	-0.59	0.74	-0.84	1.37	-0.86	0.53	0.31
5638	5638	6369	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.68	-0.64	0.62	-1.00	1.41	-0.70	0.63	0.35
5639	5639	6018	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.90	-0.68	0.57	-1.21	1.58	-0.65	0.86	0.39
5639	5639	6019	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.74	-0.63	0.66	-1.02	1.46	-0.78	0.72	0.34
5639	5639	6371	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.42	-0.52	0.75	-0.65	1.22	-0.89	0.41	0.25
5639	5639	6370	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.58	-0.57	0.65	-0.84	1.30	-0.76	0.55	0.29
5640	5640	6019	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.76	-0.60	0.59	-1.03	1.41	-0.69	0.75	0.31
5640	5640	6020	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.67	-0.56	0.66	-0.91	1.36	-0.79	0.67	0.28
5640	5640	6372	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.35	-0.50	0.76	-0.58	1.17	-0.90	0.35	0.25
5640	5640	6371	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.43	-0.54	0.69	-0.69	1.20	-0.79	0.42	0.28
5641	5641	6020	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.69	-0.56	0.61	-0.93	1.35	-0.71	0.69	0.29
5641	5641	6021	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.59	-0.51	0.65	-0.80	1.26	-0.79	0.61	0.23
5641	5641	6373	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.27	-0.44	0.76	-0.46	1.07	-0.94	0.28	0.18
5641	5641	6372	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.36	-0.50	0.71	-0.59	1.13	-0.85	0.36	0.24
5642	5642	6021	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.61	-0.50	0.62	-0.81	1.24	-0.75	0.63	0.22
5642	5642	6022	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.56	-0.46	0.65	-0.73	1.20	-0.81	0.58	0.17
5642	5642	6374	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.23	-0.42	0.76	-0.41	1.03	-0.94	0.25	0.15
5642	5642	6373	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.27	-0.46	0.73	-0.48	1.05	-0.88	0.29	0.20
5643	5643	6022	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.56	-0.46	0.64	-0.74	1.20	-0.78	0.59	0.17
5643	5643	6023	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.52	-0.41	0.64	-0.66	1.13	-0.81	0.54	0.12
5643	5643	6375	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.19	-0.37	0.75	-0.34	0.96	-0.97	0.21	0.10
5643	5643	6374	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.23	-0.42	0.75	-0.41	1.02	-0.93	0.25	0.15
5644	5644	6023	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.52	-0.40	0.65	-0.65	1.13	-0.82	0.55	0.10
5644	5644	6024	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.52	-0.35	0.64	-0.62	1.09	-0.83	0.53	0.05
5644	5644	6376	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.19	-0.34	0.75	-0.31	0.94	-0.99	0.19	0.06
5644	5644	6375	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.19	-0.38	0.77	-0.34	0.98	-0.98	0.20	0.11
5645	5645	6024	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.51	-0.35	0.67	-0.61	1.11	-0.84	0.52	0.05
5645	5645	6025	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.51	-0.27	0.61	-0.58	1.04	-0.84	0.51	-0.03
5645	5645	6377	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.19	-0.26	0.74	-0.26	0.90	-1.03	0.17	-0.02
5645	5645	6376	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.18	-0.34	0.80	-0.30	0.98	-1.04	0.18	0.05
5646	5646	6025	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.51	-0.27	0.66	-0.57	1.07	-0.87	0.50	-0.02
5646	5646	6026	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.51	-0.19	0.60	-0.55	0.99	-0.84	0.49	-0.10
5646	5646	6378	Sism_x	LinStatic	0.70	-0.19	-0.18	0.73	-0.23	0.87	-1.04	0.16	-0.09
5646	5646	6377	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.18	-0.26	0.79	-0.25	0.94	-1.06	0.16	-0.02
5647	5647	6026	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.51	-0.19	0.65	-0.54	1.02	-0.86	0.49	-0.09
5647	5647	6027	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.50	-0.09	0.57	-0.51	0.94	-0.82	0.49	-0.17
5647	5647	6379	Sism_x	LinStatic	0.70	-0.18	-0.07	0.71	-0.19	0.82	-1.03	0.15	-0.17
5647	5647	6378	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.18	-0.17	0.78	-0.21	0.90	-1.07	0.15	-0.09
5648	5648	6027	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.50	-0.08	0.62	-0.50	0.98	-0.85	0.48	-0.16
5648	5648	6028	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.48	0.01	0.55	-0.48	0.89	-0.78	0.49	-0.23
5648	5648	6380	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.16	0.03	0.68	-0.16	0.77	-0.99	0.16	-0.24

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5648	5648	6379	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.17	-0.06	0.74	-0.17	0.84	-1.05	0.14	-0.17
5649	5649	6028	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.47	0.01	0.59	-0.47	0.93	-0.82	0.49	-0.22
5649	5649	6029	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.44	0.10	0.52	-0.45	0.84	-0.73	0.51	-0.29
5649	5649	6381	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.12	0.12	0.65	-0.14	0.73	-0.93	0.17	-0.30
5649	5649	6380	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.15	0.04	0.71	-0.15	0.79	-1.02	0.15	-0.23
5650	5650	6029	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.44	0.11	0.58	-0.45	0.89	-0.79	0.50	-0.29
5650	5650	6030	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.42	0.17	0.49	-0.45	0.82	-0.67	0.55	-0.34
5650	5650	6382	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.09	0.19	0.61	-0.15	0.69	-0.85	0.21	-0.34
5650	5650	6381	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.11	0.13	0.68	-0.13	0.75	-0.97	0.16	-0.28
5651	5651	6030	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.40	0.18	0.57	-0.44	0.87	-0.74	0.53	-0.33
5651	5651	6031	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.40	0.25	0.46	-0.47	0.81	-0.58	0.58	-0.39
5651	5651	6383	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.08	0.26	0.59	-0.18	0.70	-0.77	0.24	-0.39
5651	5651	6382	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.08	0.19	0.68	-0.13	0.75	-0.92	0.19	-0.33
5652	5652	6031	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.38	0.26	0.58	-0.45	0.90	-0.69	0.56	-0.39
5652	5652	6032	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.40	0.32	0.45	-0.52	0.84	-0.51	0.60	-0.42
5652	5652	6384	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.08	0.32	0.57	-0.24	0.72	-0.67	0.27	-0.42
5652	5652	6383	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.06	0.26	0.68	-0.15	0.77	-0.85	0.22	-0.38
5653	5653	6032	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.36	0.33	0.59	-0.48	0.93	-0.62	0.57	-0.41
5653	5653	6033	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.41	0.41	0.45	-0.61	0.92	-0.40	0.63	-0.46
5653	5653	6385	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.10	0.40	0.60	-0.34	0.82	-0.58	0.31	-0.46
5653	5653	6384	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.05	0.32	0.72	-0.19	0.83	-0.79	0.25	-0.41
5654	5654	6033	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.36	0.42	0.64	-0.54	1.02	-0.56	0.59	-0.44
5654	5654	6034	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.40	0.49	0.47	-0.67	1.00	-0.29	0.63	-0.46
5654	5654	6386	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.11	0.50	0.63	-0.45	0.93	-0.43	0.33	-0.47
5654	5654	6385	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.07	0.43	0.77	-0.29	0.95	-0.69	0.29	-0.45
5655	5655	6034	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.34	0.52	0.68	-0.61	1.12	-0.46	0.58	-0.44
5655	5655	6035	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.39	0.61	0.52	-0.81	1.16	-0.16	0.67	-0.47
5655	5655	6387	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.13	0.61	0.67	-0.59	1.09	-0.30	0.40	-0.47
5655	5655	6386	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.07	0.52	0.82	-0.37	1.06	-0.60	0.31	-0.44
5656	5656	6035	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.33	0.63	0.72	-0.71	1.24	-0.36	0.61	-0.42
5656	5656	6036	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.34	0.70	0.56	-0.89	1.27	-0.01	0.67	-0.43
5656	5656	6388	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.10	0.73	0.74	-0.74	1.28	-0.11	0.44	-0.46
5656	5656	6387	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.10	0.66	0.88	-0.54	1.24	-0.46	0.38	-0.45
5657	5657	6036	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.27	0.76	0.79	-0.81	1.39	-0.22	0.62	-0.41
5657	5657	6037	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.31	0.81	0.60	-1.04	1.43	0.16	0.73	-0.40
5657	5657	6389	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.11	0.81	0.73	-0.89	1.40	0.10	0.54	-0.40
5657	5657	6388	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.07	0.75	0.90	-0.65	1.35	-0.28	0.42	-0.41
5658	5658	6037	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.25	0.83	0.78	-0.92	1.48	-0.03	0.68	-0.35
5658	5658	6038	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.26	0.90	0.62	-1.17	1.58	0.39	0.77	-0.34
5658	5658	6390	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.10	0.92	0.76	-1.07	1.60	0.34	0.61	-0.37
5658	5658	6389	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.08	0.86	0.92	-0.81	1.50	-0.07	0.52	-0.38

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5659	5659	6038	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.20	0.94	0.82	-1.07	1.64	0.18	0.71	-0.31
5659	5659	6039	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.25	0.96	0.59	-1.33	1.71	0.64	0.83	-0.27
5659	5659	6391	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.12	0.95	0.68	-1.25	1.70	0.67	0.72	-0.28
5659	5659	6390	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.07	0.94	0.90	-0.98	1.63	0.22	0.60	-0.32
5660	5660	6039	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.19	0.97	0.74	-1.21	1.70	0.47	0.78	-0.23
5660	5660	6040	Sism_x	LinStatic	-0.76	-0.24	1.01	0.55	-1.54	1.88	0.97	0.87	-0.17
5660	5660	6392	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.15	1.02	0.63	-1.49	1.89	1.01	0.81	-0.19
5660	5660	6391	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.09	0.99	0.83	-1.15	1.72	0.53	0.71	-0.26
5661	5661	6040	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.18	1.11	0.76	-1.48	1.97	0.80	0.83	-0.07
5661	5661	5716	Sism_x	LinStatic	-1.07	-0.25	0.89	0.32	-1.63	1.81	1.34	0.91	-0.17
5661	5661	6141	Sism_x	LinStatic	-1.06	-0.20	0.90	0.37	-1.63	1.85	1.45	0.89	-0.20
5661	5661	6392	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.12	1.12	0.81	-1.48	2.01	0.93	0.80	-0.10
5662	5662	5716	Sism_x	LinStatic	-1.57	-0.24	-0.14	-0.23	-1.59	1.49	2.43	1.02	-0.79
5662	5662	6041	Sism_x	LinStatic	-1.27	-0.07	-0.62	0.19	-1.53	1.63	2.15	0.97	-1.24
5662	5662	6393	Sism_x	LinStatic	-1.15	-0.01	-0.56	0.22	-1.37	1.50	2.26	0.95	-1.25
5662	5662	6141	Sism_x	LinStatic	-1.47	-0.16	-0.08	-0.16	-1.47	1.40	2.56	0.99	-0.80
5663	5663	6041	Sism_x	LinStatic	-0.89	-0.02	-0.41	0.14	-1.06	1.13	1.78	0.92	-1.02
5663	5663	6042	Sism_x	LinStatic	-0.67	0.12	-0.36	0.26	-0.81	0.96	1.57	0.85	-0.90
5663	5663	6394	Sism_x	LinStatic	-0.56	0.22	-0.33	0.34	-0.68	0.90	1.72	0.81	-0.96
5663	5663	6393	Sism_x	LinStatic	-0.80	0.09	-0.38	0.23	-0.94	1.07	1.95	0.86	-1.08
5664	5664	6042	Sism_x	LinStatic	-0.41	0.15	-0.35	0.32	-0.58	0.79	1.27	0.81	-0.88
5664	5664	6043	Sism_x	LinStatic	-0.24	0.32	-0.38	0.51	-0.43	0.82	1.13	0.77	-0.83
5664	5664	6395	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.46	-0.32	0.62	-0.19	0.73	1.37	0.72	-0.88
5664	5664	6394	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.31	-0.29	0.44	-0.35	0.69	1.52	0.74	-0.93
5665	5665	6043	Sism_x	LinStatic	0.02	0.35	-0.36	0.58	-0.22	0.72	0.88	0.74	-0.82
5665	5665	6044	Sism_x	LinStatic	0.10	0.43	-0.44	0.74	-0.21	0.86	0.79	0.65	-0.73
5665	5665	6396	Sism_x	LinStatic	0.20	0.58	-0.36	0.80	-0.02	0.81	1.04	0.57	-0.75
5665	5665	6395	Sism_x	LinStatic	0.11	0.52	-0.29	0.66	-0.04	0.68	1.14	0.65	-0.84
5666	5666	6044	Sism_x	LinStatic	0.41	0.48	-0.40	0.85	0.04	0.83	0.62	0.64	-0.73
5666	5666	6045	Sism_x	LinStatic	0.39	0.30	-0.50	0.85	-0.16	0.93	0.56	0.41	-0.62
5666	5666	6397	Sism_x	LinStatic	0.36	0.44	-0.52	0.93	-0.12	0.99	0.71	0.29	-0.66
5666	5666	6396	Sism_x	LinStatic	0.37	0.64	-0.43	0.95	0.06	0.92	0.78	0.51	-0.77
5667	5667	6045	Sism_x	LinStatic	0.67	0.34	-0.43	0.97	0.04	0.95	0.25	0.36	-0.62
5667	5667	6046	Sism_x	LinStatic	0.61	0.25	-0.49	0.96	-0.10	1.01	0.30	0.41	-0.45
5667	5667	6398	Sism_x	LinStatic	0.88	0.46	-0.48	1.20	0.14	1.13	0.78	0.34	-0.33
5667	5667	6397	Sism_x	LinStatic	0.93	0.57	-0.42	1.21	0.29	1.10	0.74	0.28	-0.50
5668	5668	6046	Sism_x	LinStatic	0.92	0.34	-0.47	1.19	0.08	1.15	0.00	0.31	-0.40
5668	5668	6047	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.06	-0.30	0.82	-0.16	0.91	0.07	0.03	-0.33
5668	5668	6399	Sism_x	LinStatic	1.19	0.13	-0.32	1.28	0.03	1.26	0.37	0.00	-0.30
5668	5668	6398	Sism_x	LinStatic	1.39	0.53	-0.50	1.62	0.31	1.49	0.30	0.27	-0.36
5669	5669	6047	Sism_x	LinStatic	1.10	-0.04	-0.19	1.14	-0.07	1.17	-0.10	0.05	-0.25

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5669	5669	6048	Sism_x	LinStatic	1.06	0.21	-0.44	1.25	0.03	1.24	0.08	0.47	0.04
5669	5669	6400	Sism_x	LinStatic	0.20	0.25	-0.42	0.65	-0.20	0.77	-0.20	0.21	0.16
5669	5669	6399	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.01	-0.18	0.33	-0.10	0.39	-0.38	-0.21	-0.13
5670	5670	6401	Sism_x	LinStatic	-0.87	-1.36	1.52	0.43	-2.65	2.89	-1.89	0.27	0.48
5670	5670	6402	Sism_x	LinStatic	-1.33	-3.34	1.53	-0.50	-4.17	3.94	-1.94	-0.31	0.82
5670	5670	6403	Sism_x	LinStatic	-0.19	-2.77	0.80	0.03	-3.00	3.02	-0.53	-0.37	1.17
5670	5670	6404	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.80	0.79	0.69	-1.22	1.67	-0.49	0.23	0.83
5671	5671	6405	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.11	1.39	0.67	-2.19	2.60	-1.63	-0.07	0.87
5671	5671	6401	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.21	1.46	0.58	-2.40	2.73	-1.38	0.27	0.82
5671	5671	6404	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.01	1.20	0.63	-1.88	2.27	-1.21	0.18	0.85
5671	5671	6406	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.92	1.13	0.73	-1.69	2.15	-1.46	-0.15	0.90
5672	5672	6407	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.87	1.46	1.00	-2.00	2.65	-1.66	-0.16	0.95
5672	5672	6405	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.09	1.39	0.72	-2.16	2.60	-1.47	-0.04	0.91
5672	5672	6406	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.97	1.20	0.62	-1.88	2.26	-1.41	-0.14	0.93
5672	5672	6408	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.76	1.27	0.90	-1.73	2.31	-1.62	-0.25	0.97
5673	5673	6409	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.79	1.49	1.13	-1.95	2.69	-1.69	-0.23	1.13
5673	5673	6407	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.88	1.50	0.99	-2.09	2.72	-1.51	-0.14	1.05
5673	5673	6408	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.81	1.32	0.80	-1.90	2.40	-1.70	-0.26	0.97
5673	5673	6410	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.72	1.31	0.94	-1.76	2.38	-1.89	-0.35	1.04
5674	5674	6411	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.68	1.59	1.30	-1.95	2.84	-1.83	-0.36	1.24
5674	5674	6409	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.80	1.54	1.11	-2.04	2.77	-1.67	-0.23	1.14
5674	5674	6410	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.74	1.38	0.96	-1.86	2.48	-1.80	-0.33	1.14
5674	5674	6412	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.62	1.43	1.15	-1.77	2.55	-1.96	-0.45	1.24
5675	5675	6413	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.63	1.63	1.42	-1.93	2.92	-1.92	-0.45	1.38
5675	5675	6411	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.69	1.64	1.33	-2.02	2.92	-1.77	-0.35	1.33
5675	5675	6412	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.64	1.46	1.10	-1.86	2.59	-1.98	-0.46	1.23
5675	5675	6414	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.59	1.45	1.19	-1.77	2.58	-2.13	-0.56	1.28
5676	5676	6415	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.56	1.64	1.51	-1.87	2.93	-2.04	-0.52	1.46
5676	5676	6413	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.64	1.65	1.41	-1.97	2.94	-1.92	-0.45	1.40
5676	5676	6414	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.60	1.54	1.27	-1.87	2.73	-2.12	-0.56	1.37
5676	5676	6416	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.52	1.53	1.36	-1.77	2.72	-2.24	-0.62	1.43
5677	5677	6417	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.53	1.75	1.68	-1.91	3.11	-2.15	-0.57	1.69
5677	5677	6415	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.56	1.63	1.50	-1.85	2.91	-2.06	-0.52	1.48
5677	5677	6416	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.52	1.49	1.32	-1.72	2.64	-2.29	-0.63	1.36
5677	5677	6418	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.50	1.60	1.50	-1.78	2.84	-2.39	-0.67	1.57
5678	5678	6135	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.44	0.73	0.82	-0.86	1.45	-2.27	-0.53	0.84
5678	5678	6417	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.53	2.25	2.19	-2.40	3.97	-2.23	-0.58	2.21
5678	5678	6418	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.48	2.20	2.13	-2.33	3.86	-2.47	-0.69	2.16
5678	5678	6419	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.40	0.67	0.76	-0.78	1.34	-2.53	-0.63	0.79
5679	5679	6064	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.04	2.33	1.60	-3.10	4.14	0.25	0.08	2.34
5679	5679	4010	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.12	1.33	0.53	-2.20	2.50	0.34	0.08	1.44

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5679	5679	4627	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.06	1.28	0.48	-2.11	2.39	0.42	0.03	1.41
5679	5679	6420	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.99	2.28	1.56	-3.02	4.03	0.33	0.04	2.31
5680	5680	6065	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.00	2.01	1.34	-2.73	3.59	0.21	0.10	1.97
5680	5680	6064	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.06	2.05	1.30	-2.84	3.67	0.28	0.10	2.07
5680	5680	6420	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.98	1.94	1.23	-2.69	3.47	0.34	0.04	1.97
5680	5680	6421	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.93	1.90	1.26	-2.58	3.39	0.26	0.04	1.87
5681	5681	6066	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.93	2.11	1.50	-2.76	3.74	0.16	0.14	2.04
5681	5681	6065	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.01	2.06	1.37	-2.80	3.68	0.22	0.11	2.02
5681	5681	6421	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.93	1.97	1.33	-2.65	3.51	0.25	0.04	1.94
5681	5681	6422	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.86	2.02	1.45	-2.62	3.57	0.19	0.07	1.95
5682	5682	6067	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.87	2.16	1.61	-2.76	3.83	0.10	0.17	2.08
5682	5682	6066	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.94	2.13	1.50	-2.80	3.79	0.16	0.14	2.06
5682	5682	6422	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.86	2.03	1.46	-2.63	3.59	0.18	0.06	1.97
5682	5682	6423	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.79	2.06	1.57	-2.59	3.63	0.12	0.10	1.99
5683	5683	6068	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.80	2.19	1.70	-2.72	3.86	0.06	0.22	2.11
5683	5683	6067	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.88	2.18	1.62	-2.79	3.86	0.10	0.18	2.10
5683	5683	6423	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.79	2.08	1.58	-2.62	3.67	0.10	0.09	2.01
5683	5683	6424	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.71	2.09	1.66	-2.55	3.68	0.06	0.14	2.02
5684	5684	6069	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.73	2.23	1.79	-2.70	3.91	0.00	0.26	2.16
5684	5684	6068	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.80	2.21	1.70	-2.75	3.89	0.04	0.22	2.13
5684	5684	6424	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.71	2.10	1.67	-2.57	3.70	0.04	0.13	2.04
5684	5684	6425	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.63	2.12	1.76	-2.52	3.72	0.01	0.17	2.07
5685	5685	6070	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.65	2.24	1.85	-2.65	3.92	-0.03	0.30	2.19
5685	5685	6069	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.73	2.24	1.80	-2.72	3.94	-0.01	0.26	2.17
5685	5685	6425	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.63	2.14	1.76	-2.54	3.74	-0.02	0.17	2.09
5685	5685	6426	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.56	2.13	1.82	-2.47	3.73	-0.05	0.21	2.10
5686	5686	6071	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.58	2.26	1.92	-2.62	3.94	-0.07	0.33	2.23
5686	5686	6070	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.66	2.25	1.86	-2.67	3.94	-0.05	0.30	2.20
5686	5686	6426	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.55	2.14	1.83	-2.48	3.75	-0.06	0.20	2.12
5686	5686	6427	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.48	2.15	1.89	-2.43	3.75	-0.09	0.24	2.15
5687	5687	6072	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.52	2.25	1.97	-2.56	3.93	-0.10	0.36	2.27
5687	5687	6071	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.58	2.27	1.93	-2.63	3.96	-0.08	0.33	2.25
5687	5687	6427	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.48	2.16	1.90	-2.44	3.77	-0.11	0.23	2.16
5687	5687	6428	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.42	2.15	1.94	-2.38	3.74	-0.13	0.27	2.18
5688	5688	6073	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.46	2.26	2.02	-2.53	3.94	-0.13	0.39	2.31
5688	5688	6072	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.52	2.26	1.97	-2.57	3.95	-0.12	0.36	2.27
5688	5688	6428	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.41	2.16	1.95	-2.39	3.76	-0.14	0.26	2.19
5688	5688	6429	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.35	2.16	1.99	-2.34	3.75	-0.15	0.29	2.22
5689	5689	6074	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.40	2.25	2.05	-2.47	3.92	-0.14	0.41	2.34
5689	5689	6073	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.46	2.27	2.03	-2.53	3.96	-0.13	0.39	2.31
5689	5689	6429	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.35	2.16	2.00	-2.35	3.77	-0.17	0.29	2.23

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5689	5689	6430	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.30	2.15	2.02	-2.29	3.73	-0.18	0.31	2.25
5690	5690	6075	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.35	2.25	2.08	-2.43	3.91	-0.16	0.43	2.37
5690	5690	6074	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.40	2.26	2.06	-2.48	3.93	-0.16	0.41	2.34
5690	5690	6430	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.30	2.15	2.03	-2.29	3.75	-0.19	0.31	2.26
5690	5690	6431	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.25	2.15	2.05	-2.25	3.73	-0.19	0.33	2.29
5691	5691	6076	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.30	2.23	2.10	-2.38	3.88	-0.16	0.44	2.40
5691	5691	6075	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.35	2.26	2.10	-2.43	3.92	-0.17	0.43	2.38
5691	5691	6431	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.24	2.15	2.06	-2.25	3.73	-0.22	0.32	2.30
5691	5691	6432	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.20	2.13	2.07	-2.20	3.69	-0.21	0.34	2.32
5692	5692	6077	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.25	2.22	2.12	-2.33	3.86	-0.18	0.45	2.44
5692	5692	6076	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.30	2.24	2.11	-2.37	3.89	-0.19	0.44	2.41
5692	5692	6432	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.19	2.13	2.08	-2.19	3.70	-0.23	0.34	2.32
5692	5692	6433	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.15	2.12	2.09	-2.15	3.67	-0.22	0.36	2.36
5693	5693	6078	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.21	2.20	2.12	-2.28	3.81	-0.18	0.47	2.47
5693	5693	6077	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.25	2.22	2.13	-2.32	3.86	-0.20	0.45	2.44
5693	5693	6433	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.15	2.12	2.10	-2.14	3.67	-0.26	0.35	2.36
5693	5693	6434	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.11	2.09	2.09	-2.10	3.63	-0.24	0.37	2.38
5694	5694	6079	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.16	2.18	2.13	-2.23	3.78	-0.19	0.48	2.50
5694	5694	6078	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.20	2.20	2.14	-2.27	3.82	-0.22	0.46	2.47
5694	5694	6434	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.11	2.09	2.10	-2.09	3.63	-0.27	0.36	2.38
5694	5694	6435	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.07	2.07	2.10	-2.05	3.59	-0.26	0.38	2.41
5695	5695	6080	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.12	2.15	2.13	-2.17	3.72	-0.20	0.49	2.53
5695	5695	6079	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.16	2.18	2.15	-2.21	3.78	-0.23	0.48	2.50
5695	5695	6435	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.06	2.07	2.11	-2.04	3.59	-0.30	0.37	2.41
5695	5695	6436	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.03	2.04	2.09	-2.00	3.54	-0.27	0.40	2.44
5696	5696	6081	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.08	2.12	2.13	-2.11	3.67	-0.21	0.51	2.56
5696	5696	6080	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.12	2.15	2.15	-2.15	3.72	-0.25	0.49	2.53
5696	5696	6436	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.02	2.04	2.10	-1.98	3.54	-0.32	0.39	2.44
5696	5696	6437	Sism_x	LinStatic	0.13	0.01	2.01	2.09	-1.94	3.49	-0.29	0.41	2.47
5697	5697	6082	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.03	2.08	2.12	-2.04	3.61	-0.22	0.53	2.58
5697	5697	6081	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.07	2.12	2.15	-2.09	3.67	-0.26	0.50	2.56
5697	5697	6437	Sism_x	LinStatic	0.16	0.02	2.01	2.10	-1.93	3.49	-0.34	0.40	2.47
5697	5697	6438	Sism_x	LinStatic	0.14	0.05	1.98	2.07	-1.88	3.42	-0.31	0.43	2.49
5698	5698	6083	Sism_x	LinStatic	0.12	0.01	2.05	2.11	-1.98	3.55	-0.24	0.55	2.61
5698	5698	6082	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.03	2.08	2.14	-2.02	3.60	-0.28	0.52	2.58
5698	5698	6438	Sism_x	LinStatic	0.17	0.06	1.97	2.08	-1.86	3.42	-0.37	0.42	2.49
5698	5698	6439	Sism_x	LinStatic	0.14	0.09	1.94	2.06	-1.83	3.36	-0.33	0.46	2.52
5699	5699	6084	Sism_x	LinStatic	0.13	0.06	2.00	2.09	-1.91	3.46	-0.25	0.57	2.62
5699	5699	6083	Sism_x	LinStatic	0.16	0.02	2.04	2.13	-1.95	3.54	-0.30	0.54	2.60
5699	5699	6439	Sism_x	LinStatic	0.17	0.10	1.93	2.07	-1.80	3.35	-0.40	0.44	2.51
5699	5699	6440	Sism_x	LinStatic	0.14	0.13	1.89	2.03	-1.76	3.28	-0.35	0.48	2.53

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5700	5700	6085	Sism_x	LinStatic	0.13	0.11	1.95	2.07	-1.83	3.38	-0.27	0.60	2.64
5700	5700	6084	Sism_x	LinStatic	0.17	0.07	1.99	2.11	-1.87	3.45	-0.33	0.56	2.62
5700	5700	6440	Sism_x	LinStatic	0.17	0.14	1.88	2.04	-1.73	3.27	-0.42	0.47	2.52
5700	5700	6441	Sism_x	LinStatic	0.14	0.17	1.85	2.00	-1.69	3.20	-0.37	0.52	2.55
5701	5701	6086	Sism_x	LinStatic	0.13	0.16	1.89	2.03	-1.74	3.27	-0.29	0.63	2.65
5701	5701	6085	Sism_x	LinStatic	0.18	0.12	1.94	2.09	-1.79	3.36	-0.35	0.59	2.63
5701	5701	6441	Sism_x	LinStatic	0.17	0.18	1.83	2.01	-1.66	3.18	-0.46	0.50	2.53
5701	5701	6442	Sism_x	LinStatic	0.13	0.22	1.78	1.96	-1.61	3.09	-0.40	0.56	2.55
5702	5702	6087	Sism_x	LinStatic	0.13	0.21	1.83	1.99	-1.66	3.17	-0.31	0.68	2.65
5702	5702	6086	Sism_x	LinStatic	0.18	0.17	1.87	2.04	-1.70	3.24	-0.38	0.62	2.63
5702	5702	6442	Sism_x	LinStatic	0.16	0.22	1.77	1.96	-1.57	3.07	-0.49	0.54	2.53
5702	5702	6443	Sism_x	LinStatic	0.12	0.26	1.72	1.91	-1.53	2.99	-0.42	0.60	2.54
5703	5703	6088	Sism_x	LinStatic	0.12	0.27	1.74	1.93	-1.55	3.02	-0.33	0.72	2.63
5703	5703	6087	Sism_x	LinStatic	0.17	0.22	1.80	2.00	-1.61	3.13	-0.40	0.66	2.63
5703	5703	6443	Sism_x	LinStatic	0.15	0.26	1.70	1.91	-1.49	2.95	-0.52	0.59	2.52
5703	5703	6444	Sism_x	LinStatic	0.10	0.30	1.63	1.84	-1.44	2.84	-0.45	0.65	2.52
5704	5704	6089	Sism_x	LinStatic	0.10	0.31	1.65	1.86	-1.45	2.88	-0.36	0.76	2.60
5704	5704	6088	Sism_x	LinStatic	0.16	0.28	1.71	1.93	-1.49	2.97	-0.44	0.70	2.60
5704	5704	6444	Sism_x	LinStatic	0.14	0.31	1.61	1.83	-1.39	2.80	-0.54	0.64	2.49
5704	5704	6445	Sism_x	LinStatic	0.08	0.34	1.55	1.77	-1.35	2.71	-0.47	0.71	2.49
5705	5705	6090	Sism_x	LinStatic	0.09	0.36	1.54	1.77	-1.32	2.68	-0.37	0.80	2.54
5705	5705	6089	Sism_x	LinStatic	0.15	0.32	1.62	1.86	-1.38	2.81	-0.45	0.74	2.56
5705	5705	6445	Sism_x	LinStatic	0.11	0.34	1.51	1.74	-1.29	2.64	-0.57	0.69	2.45
5705	5705	6446	Sism_x	LinStatic	0.05	0.37	1.43	1.65	-1.23	2.51	-0.49	0.76	2.43
5706	5706	6091	Sism_x	LinStatic	0.06	0.38	1.42	1.65	-1.20	2.48	-0.39	0.84	2.46
5706	5706	6090	Sism_x	LinStatic	0.13	0.37	1.48	1.74	-1.24	2.59	-0.47	0.78	2.49
5706	5706	6446	Sism_x	LinStatic	0.09	0.37	1.39	1.63	-1.17	2.43	-0.56	0.75	2.38
5706	5706	6447	Sism_x	LinStatic	0.03	0.38	1.32	1.54	-1.13	2.32	-0.49	0.81	2.36
5707	5707	6092	Sism_x	LinStatic	0.03	0.39	1.27	1.49	-1.07	2.23	-0.38	0.84	2.35
5707	5707	6091	Sism_x	LinStatic	0.11	0.40	1.36	1.62	-1.11	2.38	-0.46	0.82	2.40
5707	5707	6447	Sism_x	LinStatic	0.06	0.39	1.26	1.49	-1.05	2.21	-0.55	0.80	2.30
5707	5707	6448	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.37	1.17	1.37	-1.00	2.06	-0.48	0.83	2.25
5708	5708	6093	Sism_x	LinStatic	0.00	0.37	1.10	1.30	-0.93	1.94	-0.36	0.82	2.21
5708	5708	6092	Sism_x	LinStatic	0.08	0.41	1.19	1.44	-0.95	2.09	-0.44	0.83	2.27
5708	5708	6448	Sism_x	LinStatic	0.03	0.38	1.11	1.33	-0.91	1.95	-0.50	0.83	2.18
5708	5708	6449	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.34	1.02	1.19	-0.89	1.80	-0.43	0.83	2.12
5709	5709	6094	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.31	0.93	1.09	-0.80	1.65	-0.30	0.75	2.05
5709	5709	6093	Sism_x	LinStatic	0.07	0.39	1.01	1.25	-0.80	1.79	-0.36	0.82	2.11
5709	5709	6449	Sism_x	LinStatic	0.01	0.34	0.92	1.11	-0.76	1.62	-0.42	0.84	2.02
5709	5709	6450	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.25	0.84	0.94	-0.76	1.48	-0.37	0.78	1.96
5710	5710	4012	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.24	0.55	0.66	-0.47	0.98	-0.21	0.66	1.66

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5710	5710	6094	Sism_x	LinStatic	0.04	0.33	0.87	1.07	-0.70	1.54	-0.26	0.75	1.99
5710	5710	6450	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.26	0.86	0.99	-0.75	1.52	-0.29	0.80	1.99
5710	5710	4629	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.16	0.54	0.58	-0.52	0.96	-0.25	0.72	1.66
5711	5711	6095	Sism_x	LinStatic	1.11	0.53	1.56	2.41	-0.77	2.87	-0.41	0.32	0.88
5711	5711	5721	Sism_x	LinStatic	0.98	0.36	0.60	1.34	0.00	1.35	-0.36	0.11	-0.22
5711	5711	6146	Sism_x	LinStatic	1.20	0.51	0.56	1.51	0.19	1.42	-0.36	0.01	-0.31
5711	5711	6451	Sism_x	LinStatic	1.32	0.68	1.53	2.56	-0.56	2.88	-0.41	0.21	0.79
5712	5712	6096	Sism_x	LinStatic	1.10	0.56	0.86	1.73	-0.07	1.76	-0.52	0.35	0.33
5712	5712	6095	Sism_x	LinStatic	1.02	0.51	1.12	1.91	-0.38	2.12	-0.46	0.32	0.41
5712	5712	6451	Sism_x	LinStatic	1.24	0.68	1.09	2.09	-0.16	2.17	-0.51	0.18	0.38
5712	5712	6452	Sism_x	LinStatic	1.31	0.74	0.83	1.90	0.14	1.83	-0.56	0.21	0.29
5713	5713	6097	Sism_x	LinStatic	1.09	0.43	0.72	1.55	-0.03	1.57	-0.53	0.34	0.37
5713	5713	6096	Sism_x	LinStatic	1.07	0.52	0.86	1.70	-0.11	1.76	-0.48	0.39	0.35
5713	5713	6452	Sism_x	LinStatic	1.29	0.72	0.87	1.92	0.10	1.87	-0.54	0.22	0.31
5713	5713	6453	Sism_x	LinStatic	1.31	0.64	0.72	1.77	0.18	1.68	-0.58	0.17	0.33
5714	5714	6098	Sism_x	LinStatic	1.09	0.27	0.53	1.35	0.01	1.35	-0.49	0.31	0.36
5714	5714	6097	Sism_x	LinStatic	1.12	0.40	0.69	1.54	-0.02	1.55	-0.47	0.39	0.34
5714	5714	6453	Sism_x	LinStatic	1.34	0.63	0.70	1.77	0.20	1.68	-0.55	0.19	0.31
5714	5714	6454	Sism_x	LinStatic	1.31	0.51	0.53	1.58	0.24	1.47	-0.56	0.11	0.32
5715	5715	6099	Sism_x	LinStatic	1.10	0.09	0.35	1.21	-0.02	1.22	-0.42	0.31	0.40
5715	5715	6098	Sism_x	LinStatic	1.17	0.25	0.52	1.40	0.02	1.39	-0.44	0.36	0.37
5715	5715	6454	Sism_x	LinStatic	1.37	0.49	0.52	1.62	0.25	1.51	-0.56	0.13	0.29
5715	5715	6455	Sism_x	LinStatic	1.30	0.33	0.35	1.42	0.22	1.33	-0.54	0.08	0.33
5716	5716	6100	Sism_x	LinStatic	1.09	-0.08	0.17	1.12	-0.10	1.17	-0.32	0.30	0.45
5716	5716	6099	Sism_x	LinStatic	1.19	0.07	0.36	1.30	-0.04	1.32	-0.38	0.35	0.39
5716	5716	6455	Sism_x	LinStatic	1.38	0.30	0.36	1.49	0.20	1.40	-0.57	0.11	0.35
5716	5716	6456	Sism_x	LinStatic	1.28	0.17	0.17	1.30	0.14	1.24	-0.50	0.05	0.40
5717	5717	6101	Sism_x	LinStatic	1.08	-0.24	0.04	1.08	-0.24	1.22	-0.21	0.30	0.52
5717	5717	6100	Sism_x	LinStatic	1.21	-0.07	0.18	1.23	-0.10	1.29	-0.31	0.32	0.47
5717	5717	6456	Sism_x	LinStatic	1.35	0.16	0.20	1.38	0.13	1.32	-0.50	0.07	0.41
5717	5717	6457	Sism_x	LinStatic	1.21	0.00	0.05	1.21	0.00	1.21	-0.40	0.04	0.46
5718	5718	6102	Sism_x	LinStatic	1.01	-0.35	-0.09	1.02	-0.35	1.24	-0.05	0.36	0.58
5718	5718	6101	Sism_x	LinStatic	1.17	-0.26	0.07	1.17	-0.26	1.32	-0.19	0.34	0.54
5718	5718	6457	Sism_x	LinStatic	1.31	-0.02	0.07	1.32	-0.02	1.33	-0.38	0.09	0.50
5718	5718	6458	Sism_x	LinStatic	1.15	-0.10	-0.10	1.16	-0.11	1.22	-0.24	0.10	0.53
5719	5719	6103	Sism_x	LinStatic	0.99	-0.36	-0.11	1.00	-0.37	1.23	0.04	0.43	0.65
5719	5719	6102	Sism_x	LinStatic	1.17	-0.31	-0.05	1.17	-0.31	1.35	-0.14	0.33	0.62
5719	5719	6458	Sism_x	LinStatic	1.25	-0.08	-0.06	1.25	-0.09	1.30	-0.27	0.10	0.56
5719	5719	6459	Sism_x	LinStatic	1.06	-0.12	-0.13	1.08	-0.13	1.15	-0.07	0.18	0.59
5720	5720	6104	Sism_x	LinStatic	0.97	-0.48	-0.14	0.98	-0.49	1.30	0.20	0.50	0.81
5720	5720	6103	Sism_x	LinStatic	1.18	-0.33	-0.07	1.19	-0.34	1.39	0.00	0.43	0.72

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5720	5720	6459	Sism_x	LinStatic	1.16	-0.15	-0.04	1.17	-0.15	1.25	-0.30	0.18	0.65
5720	5720	6460	Sism_x	LinStatic	0.94	-0.29	-0.10	0.95	-0.30	1.13	-0.09	0.25	0.74
5721	5721	6105	Sism_x	LinStatic	1.00	-0.60	-0.08	1.00	-0.61	1.41	0.32	0.51	0.93
5721	5721	6104	Sism_x	LinStatic	1.23	-0.42	-0.07	1.23	-0.43	1.49	0.13	0.48	0.87
5721	5721	6460	Sism_x	LinStatic	1.14	-0.25	-0.08	1.15	-0.26	1.30	-0.13	0.24	0.77
5721	5721	6461	Sism_x	LinStatic	0.91	-0.42	-0.09	0.92	-0.43	1.19	0.08	0.26	0.83
5722	5722	6106	Sism_x	LinStatic	1.11	-0.77	-0.09	1.11	-0.77	1.64	0.62	0.96	0.98
5722	5722	6105	Sism_x	LinStatic	1.28	-0.64	-0.12	1.29	-0.64	1.71	0.40	0.62	1.00
5722	5722	6461	Sism_x	LinStatic	0.88	-0.50	0.01	0.88	-0.50	1.21	-0.03	0.31	0.81
5722	5722	6462	Sism_x	LinStatic	0.70	-0.62	0.04	0.70	-0.62	1.15	0.19	0.65	0.79
5723	5723	6107	Sism_x	LinStatic	1.57	-0.79	0.19	1.59	-0.80	2.11	1.16	2.79	1.45
5723	5723	6106	Sism_x	LinStatic	1.59	-0.66	-0.22	1.61	-0.69	2.04	0.81	0.99	1.42
5723	5723	6462	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.56	0.16	0.19	-0.59	0.71	-0.33	0.37	0.33
5723	5723	6463	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.67	0.57	0.43	-0.96	1.23	0.03	2.15	0.35
5724	5724	6121	Sism_x	LinStatic	-0.91	-2.03	-1.35	-0.01	-2.93	2.92	-1.18	0.72	0.10
5724	5724	6122	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.76	-1.15	0.50	-1.80	2.10	-1.33	0.49	0.39
5724	5724	6464	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.29	-0.36	0.60	-0.44	0.90	-0.34	0.42	0.06
5724	5724	6465	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.55	-0.56	0.25	-1.73	1.87	-0.18	0.63	-0.24
5725	5725	6122	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.92	-0.80	0.07	-1.57	1.61	-0.86	0.75	0.32
5725	5725	6123	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.60	-0.89	0.43	-1.37	1.63	-1.07	0.60	0.22
5725	5725	6466	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.31	-0.76	0.71	-0.88	1.38	-0.73	0.47	0.05
5725	5725	6464	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.62	-0.68	0.35	-1.09	1.30	-0.50	0.60	0.16
5726	5726	6123	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.45	-0.86	0.49	-1.25	1.55	-0.84	0.50	0.20
5726	5726	6124	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.30	-0.82	0.62	-1.03	1.44	-1.06	0.29	0.22
5726	5726	6467	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.07	-0.59	0.66	-0.55	1.05	-0.91	0.15	0.23
5726	5726	6466	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.21	-0.64	0.52	-0.77	1.12	-0.68	0.34	0.22
5727	5727	6124	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.33	-0.73	0.48	-0.99	1.30	-0.91	0.34	0.24
5727	5727	6125	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.26	-0.73	0.63	-0.86	1.30	-1.12	0.21	0.18
5727	5727	6468	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.05	-0.66	0.79	-0.57	1.18	-1.02	0.07	0.17
5727	5727	6467	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.11	-0.66	0.64	-0.69	1.16	-0.80	0.19	0.23
5728	5728	6125	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.22	-0.71	0.61	-0.84	1.26	-1.04	0.18	0.14
5728	5728	6126	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.24	-0.72	0.72	-0.79	1.31	-1.26	0.09	0.05
5728	5728	6469	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.05	-0.66	0.84	-0.54	1.21	-1.25	-0.06	0.14
5728	5728	6468	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.02	-0.65	0.73	-0.59	1.14	-1.02	0.02	0.23
5729	5729	6126	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.21	-0.71	0.69	-0.76	1.26	-1.13	0.07	0.03
5729	5729	6127	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.38	-0.64	0.70	-0.76	1.26	-1.37	-0.05	-0.21
5729	5729	6470	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.21	-0.65	0.87	-0.60	1.28	-1.64	-0.23	-0.11
5729	5729	6469	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.03	-0.72	0.87	-0.60	1.28	-1.40	-0.13	0.13
5730	5730	6127	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.34	-0.69	0.72	-0.79	1.30	-1.28	-0.08	-0.18
5730	5730	6128	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.38	-0.57	0.73	-0.67	1.22	-1.50	-0.28	-0.42
5730	5730	6471	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.19	-0.50	0.90	-0.42	1.16	-1.77	-0.48	-0.41

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5730	5730	6470	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.14	-0.61	0.86	-0.52	1.21	-1.55	-0.28	-0.16
5731	5731	6128	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.37	-0.59	0.71	-0.69	1.21	-1.40	-0.28	-0.44
5731	5731	6129	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.33	-0.59	0.84	-0.62	1.27	-1.57	-0.37	-0.69
5731	5731	6472	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.18	-0.51	0.82	-0.44	1.10	-1.94	-0.59	-0.66
5731	5731	6471	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.21	-0.51	0.68	-0.50	1.02	-1.76	-0.51	-0.41
5732	5732	6129	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.29	-0.64	0.88	-0.64	1.32	-1.51	-0.40	-0.75
5732	5732	6130	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.34	-0.63	0.95	-0.64	1.39	-1.67	-0.55	-1.01
5732	5732	6473	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.22	-0.58	0.88	-0.53	1.23	-2.11	-0.77	-0.99
5732	5732	6472	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.17	-0.59	0.81	-0.52	1.16	-1.95	-0.62	-0.73
5733	5733	6130	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.27	-0.62	0.99	-0.58	1.37	-1.70	-0.61	-1.00
5733	5733	6131	Sism_x	LinStatic	0.80	-0.24	-0.69	1.15	-0.58	1.53	-1.82	-0.67	-1.38
5733	5733	6474	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.16	-0.66	1.15	-0.49	1.46	-2.21	-0.82	-1.38
5733	5733	6473	Sism_x	LinStatic	0.70	-0.19	-0.59	0.99	-0.48	1.30	-2.09	-0.77	-1.00
5734	5734	6131	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.24	-1.29	1.65	-1.12	2.41	-1.88	-0.69	-1.96
5734	5734	5711	Sism_x	LinStatic	0.95	0.11	0.22	1.00	0.06	0.97	-1.96	-0.51	-0.80
5734	5734	6475	Sism_x	LinStatic	0.91	0.12	0.31	1.02	0.01	1.02	-2.45	-0.62	-0.79
5734	5734	6474	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.22	-1.20	1.54	-1.03	2.24	-2.35	-0.81	-1.94
5735	5735	6133	Sism_x	LinStatic	-4.04	-1.52	-0.81	-1.28	-4.28	3.81	4.58	2.10	0.71
5735	5735	6132	Sism_x	LinStatic	-2.97	-1.47	-1.45	-0.59	-3.85	3.59	3.46	1.84	0.98
5735	5735	6476	Sism_x	LinStatic	-3.58	-1.96	-1.51	-1.05	-4.49	4.06	4.15	2.34	1.00
5735	5735	6477	Sism_x	LinStatic	-4.64	-2.02	-0.88	-1.75	-4.90	4.31	5.25	2.61	0.74
5736	5736	6135	Sism_x	LinStatic	-1.46	-0.05	-0.18	-0.02	-1.49	1.48	2.03	-0.44	-0.02
5736	5736	6134	Sism_x	LinStatic	-0.97	0.12	-0.19	0.15	-1.00	1.08	1.55	-0.52	0.23
5736	5736	6478	Sism_x	LinStatic	-1.17	-0.11	-0.19	-0.08	-1.20	1.17	1.74	-0.29	0.20
5736	5736	6419	Sism_x	LinStatic	-1.67	-0.27	-0.18	-0.25	-1.69	1.59	2.23	-0.22	-0.05
5737	5737	6137	Sism_x	LinStatic	0.16	0.15	-0.83	0.98	-0.68	1.44	0.40	-0.25	0.24
5737	5737	6136	Sism_x	LinStatic	0.46	0.46	-1.56	2.02	-1.10	2.74	0.18	-0.13	-0.49
5737	5737	6479	Sism_x	LinStatic	0.54	0.34	-1.46	1.90	-1.03	2.58	0.32	0.03	-0.48
5737	5737	6480	Sism_x	LinStatic	0.24	0.01	-0.73	0.87	-0.61	1.29	0.53	-0.08	0.25
5738	5738	6139	Sism_x	LinStatic	2.87	0.27	2.57	4.46	-1.31	5.24	4.41	0.16	2.69
5738	5738	6138	Sism_x	LinStatic	2.76	0.65	0.86	3.07	0.34	2.91	4.67	0.53	1.23
5738	5738	6481	Sism_x	LinStatic	2.79	0.62	0.76	3.03	0.38	2.86	5.03	0.63	1.06
5738	5738	6482	Sism_x	LinStatic	2.90	0.24	2.48	4.38	-1.24	5.12	4.77	0.27	2.53
5739	5739	6141	Sism_x	LinStatic	-3.40	-0.39	1.39	0.15	-3.95	4.03	-1.50	-0.10	0.78
5739	5739	6140	Sism_x	LinStatic	-3.24	-0.28	2.41	1.07	-4.59	5.21	-1.64	-0.07	1.94
5739	5739	6483	Sism_x	LinStatic	-3.51	-0.34	2.42	0.96	-4.81	5.36	-1.66	-0.07	1.92
5739	5739	6484	Sism_x	LinStatic	-3.69	-0.45	1.40	0.07	-4.20	4.24	-1.51	-0.10	0.76
5740	5740	6140	Sism_x	LinStatic	-3.33	-0.30	2.07	0.75	-4.38	4.80	-1.70	-0.08	1.60
5740	5740	6142	Sism_x	LinStatic	-3.19	-0.25	1.89	0.67	-4.12	4.49	-1.83	-0.10	1.52
5740	5740	6485	Sism_x	LinStatic	-3.46	-0.31	1.86	0.55	-4.32	4.62	-1.91	-0.11	1.47
5740	5740	6483	Sism_x	LinStatic	-3.60	-0.36	2.05	0.63	-4.59	4.93	-1.77	-0.10	1.56

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5741	5741	6143	Sism_x	LinStatic	-0.27	0.24	1.45	1.45	-1.48	2.54	-0.04	0.29	0.58
5741	5741	6486	Sism_x	LinStatic	-0.25	0.46	1.33	1.48	-1.27	2.39	-0.07	0.06	0.54
5741	5741	6487	Sism_x	LinStatic	0.10	0.49	1.30	1.61	-1.02	2.29	-0.45	-0.13	0.47
5741	5741	6144	Sism_x	LinStatic	0.08	0.27	1.41	1.59	-1.24	2.46	-0.41	0.09	0.52
5742	5742	6144	Sism_x	LinStatic	0.10	0.24	1.33	1.50	-1.16	2.32	-0.35	0.13	0.44
5742	5742	6487	Sism_x	LinStatic	0.11	0.52	1.20	1.53	-0.91	2.13	-0.40	-0.15	0.38
5742	5742	6488	Sism_x	LinStatic	0.36	0.50	1.24	1.67	-0.81	2.19	-0.69	-0.34	0.38
5742	5742	6145	Sism_x	LinStatic	0.35	0.22	1.37	1.66	-1.08	2.39	-0.65	-0.06	0.44
5743	5743	6145	Sism_x	LinStatic	0.36	0.20	1.45	1.73	-1.17	2.52	-0.56	-0.02	0.57
5743	5743	6488	Sism_x	LinStatic	0.44	0.54	1.44	1.93	-0.95	2.54	-0.68	-0.36	0.54
5743	5743	6489	Sism_x	LinStatic	0.71	0.51	0.83	1.45	-0.23	1.58	-0.98	-0.49	-0.04
5743	5743	6146	Sism_x	LinStatic	0.63	0.17	0.84	1.27	-0.47	1.56	-0.87	-0.14	-0.01
5744	5744	6132	Sism_x	LinStatic	-3.09	-1.58	-1.43	-0.72	-3.96	3.65	3.65	1.96	1.03
5744	5744	6147	Sism_x	LinStatic	-2.08	-1.49	-1.69	-0.07	-3.50	3.46	2.60	1.67	1.30
5744	5744	6490	Sism_x	LinStatic	-2.41	-1.74	-1.70	-0.34	-3.81	3.65	3.02	1.95	1.31
5744	5744	6476	Sism_x	LinStatic	-3.41	-1.84	-1.44	-0.98	-4.27	3.87	4.06	2.24	1.04
5745	5745	6147	Sism_x	LinStatic	-2.27	-1.59	-1.71	-0.19	-3.67	3.58	2.82	1.79	1.30
5745	5745	6148	Sism_x	LinStatic	-1.34	-1.46	-1.84	0.43	-3.24	3.48	1.88	1.53	1.42
5745	5745	6491	Sism_x	LinStatic	-1.47	-1.52	-1.82	0.32	-3.31	3.48	2.09	1.61	1.42
5745	5745	6490	Sism_x	LinStatic	-2.38	-1.66	-1.69	-0.29	-3.75	3.61	3.02	1.88	1.30
5746	5746	6148	Sism_x	LinStatic	-1.55	-1.56	-1.86	0.30	-3.42	3.58	2.09	1.64	1.44
5746	5746	6149	Sism_x	LinStatic	-0.74	-1.36	-1.93	0.90	-3.00	3.54	1.27	1.37	1.52
5746	5746	6492	Sism_x	LinStatic	-0.78	-1.28	-1.85	0.84	-2.90	3.40	1.38	1.30	1.47
5746	5746	6491	Sism_x	LinStatic	-1.59	-1.49	-1.79	0.25	-3.32	3.46	2.20	1.57	1.39
5747	5747	6149	Sism_x	LinStatic	-1.03	-1.46	-1.92	0.69	-3.18	3.58	1.54	1.46	1.52
5747	5747	6150	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.26	-1.89	1.16	-2.74	3.47	0.83	1.23	1.50
5747	5747	6493	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.07	-1.81	1.21	-2.51	3.29	0.80	1.05	1.45
5747	5747	6492	Sism_x	LinStatic	-0.93	-1.28	-1.84	0.75	-2.96	3.39	1.50	1.29	1.47
5748	5748	6150	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.34	-1.92	0.99	-2.91	3.52	1.06	1.31	1.54
5748	5748	6151	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.09	-1.90	1.44	-2.51	3.46	0.46	1.04	1.53
5748	5748	6494	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.83	-1.76	1.46	-2.19	3.18	0.43	0.80	1.43
5748	5748	6493	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.09	-1.78	1.02	-2.60	3.23	1.02	1.06	1.43
5749	5749	6151	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.16	-1.88	1.20	-2.66	3.42	0.75	1.11	1.53
5749	5749	6152	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.95	-1.81	1.53	-2.26	3.31	0.24	0.91	1.46
5749	5749	6495	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.64	-1.70	1.63	-1.91	3.07	0.13	0.61	1.38
5749	5749	6494	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.86	-1.77	1.31	-2.31	3.17	0.63	0.82	1.44
5750	5750	6152	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.01	-1.82	1.35	-2.42	3.31	0.49	0.97	1.50
5750	5750	6153	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.75	-1.78	1.67	-2.06	3.23	0.07	0.73	1.46
5750	5750	6496	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.41	-1.62	1.72	-1.65	2.92	-0.03	0.40	1.33
5750	5750	6495	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.68	-1.67	1.41	-2.02	2.98	0.39	0.65	1.37
5751	5751	6153	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.81	-1.75	1.43	-2.18	3.15	0.34	0.79	1.45

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5751	5751	6154	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.61	-1.69	1.67	-1.86	3.06	-0.01	0.61	1.40
5751	5751	6497	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.25	-1.58	1.79	-1.47	2.83	-0.13	0.26	1.30
5751	5751	6496	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.46	-1.64	1.55	-1.79	2.90	0.21	0.45	1.36
5752	5752	6154	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.67	-1.70	1.49	-2.00	3.04	0.24	0.67	1.42
5752	5752	6155	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.43	-1.64	1.70	-1.69	2.94	-0.05	0.47	1.38
5752	5752	6498	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.07	-1.50	1.80	-1.27	2.67	-0.17	0.11	1.25
5752	5752	6497	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.30	-1.56	1.59	-1.59	2.75	0.12	0.31	1.29
5753	5753	6155	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.49	-1.62	1.50	-1.80	2.86	0.18	0.52	1.37
5753	5753	6156	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.29	-1.58	1.70	-1.56	2.82	-0.06	0.38	1.34
5753	5753	6499	Sism_x	LinStatic	0.57	0.08	-1.48	1.82	-1.17	2.61	-0.14	0.02	1.25
5753	5753	6498	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.12	-1.51	1.63	-1.42	2.64	0.10	0.16	1.28
5754	5754	6156	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.34	-1.57	1.50	-1.69	2.76	0.18	0.42	1.34
5754	5754	6157	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.17	-1.51	1.63	-1.43	2.65	-0.01	0.32	1.28
5754	5754	6500	Sism_x	LinStatic	0.54	0.20	-1.41	1.79	-1.05	2.49	-0.13	-0.04	1.21
5754	5754	6499	Sism_x	LinStatic	0.33	0.03	-1.48	1.67	-1.31	2.58	0.07	0.07	1.27
5755	5755	6157	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.23	-1.54	1.48	-1.62	2.68	0.24	0.37	1.31
5755	5755	6158	Sism_x	LinStatic	0.26	0.00	-1.52	1.66	-1.39	2.65	0.06	0.17	1.28
5755	5755	6501	Sism_x	LinStatic	0.39	0.37	-1.36	1.74	-0.98	2.38	-0.01	-0.18	1.14
5755	5755	6500	Sism_x	LinStatic	0.22	0.14	-1.38	1.55	-1.20	2.39	0.16	0.02	1.18
5756	5756	6158	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.06	-1.51	1.48	-1.54	2.61	0.32	0.24	1.26
5756	5756	6159	Sism_x	LinStatic	0.15	0.09	-1.56	1.68	-1.44	2.71	0.16	0.05	1.31
5756	5756	6502	Sism_x	LinStatic	0.18	0.45	-1.44	1.76	-1.13	2.53	0.18	-0.31	1.21
5756	5756	6501	Sism_x	LinStatic	0.03	0.31	-1.39	1.57	-1.22	2.42	0.34	-0.12	1.15
5757	5757	6159	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.03	-1.58	1.55	-1.61	2.74	0.43	0.10	1.35
5757	5757	6160	Sism_x	LinStatic	0.03	0.22	-1.66	1.79	-1.54	2.89	0.28	-0.17	1.41
5757	5757	6503	Sism_x	LinStatic	0.04	0.58	-1.50	1.84	-1.21	2.66	0.32	-0.53	1.23
5757	5757	6502	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.40	-1.42	1.60	-1.28	2.50	0.46	-0.25	1.17
5758	5758	6160	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.12	-1.12	0.94	-1.30	1.95	0.78	0.21	0.78
5758	5758	6161	Sism_x	LinStatic	0.02	0.02	-1.33	1.36	-1.31	2.31	0.50	0.00	0.97
5758	5758	6504	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.58	-1.25	1.57	-1.01	2.25	0.66	-0.53	0.90
5758	5758	6503	Sism_x	LinStatic	-0.34	0.49	-1.04	1.19	-1.05	1.94	0.99	-0.38	0.71
5759	5759	6161	Sism_x	LinStatic	0.27	0.05	-1.26	1.43	-1.10	2.20	0.25	-0.03	0.96
5759	5759	6162	Sism_x	LinStatic	0.53	0.14	-1.43	1.78	-1.11	2.53	0.00	-0.06	1.18
5759	5759	6505	Sism_x	LinStatic	0.48	0.68	-1.44	2.02	-0.86	2.56	0.16	-0.58	1.20
5759	5759	6504	Sism_x	LinStatic	0.18	0.64	-1.26	1.69	-0.87	2.26	0.45	-0.59	0.98
5760	5760	6162	Sism_x	LinStatic	0.79	0.19	-1.30	1.82	-0.84	2.36	-0.33	-0.13	1.06
5760	5760	6163	Sism_x	LinStatic	1.06	0.00	-1.34	1.98	-0.91	2.56	-0.58	0.16	1.13
5760	5760	6506	Sism_x	LinStatic	1.20	0.52	-1.59	2.49	-0.77	2.95	-0.57	-0.33	1.41
5760	5760	6505	Sism_x	LinStatic	0.88	0.76	-1.55	2.37	-0.73	2.80	-0.27	-0.67	1.35
5761	5761	6163	Sism_x	LinStatic	1.15	0.03	-1.37	2.07	-0.90	2.64	-0.71	0.13	1.16
5761	5761	6164	Sism_x	LinStatic	1.47	-0.13	-1.12	2.04	-0.71	2.48	-1.03	0.29	0.88

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5761	5761	6507	Sism_x	LinStatic	1.95	0.40	-1.31	2.70	-0.35	2.89	-1.44	-0.23	1.09
5761	5761	6506	Sism_x	LinStatic	1.60	0.60	-1.57	2.74	-0.55	3.06	-1.09	-0.43	1.37
5762	5762	6164	Sism_x	LinStatic	1.45	-0.19	-1.18	2.07	-0.80	2.56	-1.05	0.34	0.92
5762	5762	6165	Sism_x	LinStatic	1.80	-0.28	-0.96	2.17	-0.65	2.56	-1.41	0.32	0.71
5762	5762	6508	Sism_x	LinStatic	2.26	0.32	-1.04	2.71	-0.13	2.78	-1.74	-0.25	0.83
5762	5762	6507	Sism_x	LinStatic	1.88	0.44	-1.26	2.61	-0.29	2.76	-1.34	-0.26	1.05
5763	5763	6165	Sism_x	LinStatic	1.56	-0.37	-0.96	1.96	-0.77	2.43	-1.18	0.42	0.72
5763	5763	6166	Sism_x	LinStatic	1.91	-0.42	-0.68	2.10	-0.60	2.45	-1.55	0.41	0.48
5763	5763	6509	Sism_x	LinStatic	2.40	0.25	-0.74	2.63	0.03	2.62	-1.98	-0.24	0.60
5763	5763	6508	Sism_x	LinStatic	2.03	0.32	-1.02	2.50	-0.15	2.58	-1.59	-0.26	0.84
5764	5764	6166	Sism_x	LinStatic	1.66	-0.51	-0.73	1.88	-0.73	2.34	-1.33	0.50	0.56
5764	5764	6167	Sism_x	LinStatic	1.98	-0.39	-0.48	2.08	-0.48	2.36	-1.66	0.37	0.32
5764	5764	6510	Sism_x	LinStatic	2.43	0.34	-0.42	2.51	0.26	2.39	-2.11	-0.36	0.29
5764	5764	6509	Sism_x	LinStatic	2.09	0.23	-0.67	2.31	0.02	2.30	-1.77	-0.24	0.53
5765	5765	6167	Sism_x	LinStatic	1.72	-0.47	-0.49	1.83	-0.57	2.17	-1.44	0.44	0.34
5765	5765	6168	Sism_x	LinStatic	2.02	-0.31	-0.28	2.06	-0.35	2.25	-1.74	0.29	0.14
5765	5765	6511	Sism_x	LinStatic	2.41	0.46	-0.18	2.43	0.44	2.24	-2.16	-0.49	0.08
5765	5765	6510	Sism_x	LinStatic	2.11	0.31	-0.39	2.19	0.22	2.09	-1.86	-0.34	0.28
5766	5766	6168	Sism_x	LinStatic	1.73	-0.39	-0.26	1.76	-0.42	2.01	-1.50	0.36	0.13
5766	5766	6169	Sism_x	LinStatic	2.01	-0.28	-0.10	2.01	-0.28	2.16	-1.77	0.26	-0.03
5766	5766	6512	Sism_x	LinStatic	2.34	0.54	-0.04	2.34	0.54	2.13	-2.14	-0.57	-0.07
5766	5766	6511	Sism_x	LinStatic	2.08	0.42	-0.20	2.10	0.39	1.93	-1.87	-0.45	0.09
5767	5767	6169	Sism_x	LinStatic	1.67	-0.35	-0.09	1.67	-0.36	1.88	-1.46	0.32	-0.04
5767	5767	6170	Sism_x	LinStatic	1.91	-0.27	0.08	1.91	-0.27	2.06	-1.71	0.24	-0.21
5767	5767	6513	Sism_x	LinStatic	2.26	0.58	0.13	2.27	0.57	2.05	-2.09	-0.61	-0.23
5767	5767	6512	Sism_x	LinStatic	2.04	0.48	-0.04	2.04	0.48	1.84	-1.86	-0.52	-0.06
5768	5768	6170	Sism_x	LinStatic	1.57	-0.34	0.08	1.58	-0.35	1.77	-1.39	0.31	-0.21
5768	5768	6171	Sism_x	LinStatic	1.79	-0.27	0.21	1.81	-0.30	1.97	-1.60	0.25	-0.35
5768	5768	6514	Sism_x	LinStatic	2.09	0.61	0.26	2.14	0.57	1.92	-1.94	-0.64	-0.37
5768	5768	6513	Sism_x	LinStatic	1.91	0.52	0.12	1.92	0.51	1.72	-1.75	-0.55	-0.23
5769	5769	6171	Sism_x	LinStatic	1.39	-0.35	0.23	1.42	-0.37	1.64	-1.22	0.32	-0.36
5769	5769	6172	Sism_x	LinStatic	1.57	-0.32	0.36	1.64	-0.38	1.86	-1.41	0.29	-0.49
5769	5769	6515	Sism_x	LinStatic	1.88	0.60	0.38	1.98	0.49	1.79	-1.74	-0.63	-0.49
5769	5769	6514	Sism_x	LinStatic	1.73	0.53	0.25	1.78	0.48	1.60	-1.59	-0.57	-0.36
5770	5770	6172	Sism_x	LinStatic	1.15	-0.39	0.36	1.23	-0.47	1.52	-1.01	0.36	-0.49
5770	5770	6173	Sism_x	LinStatic	1.31	-0.37	0.44	1.42	-0.48	1.71	-1.16	0.34	-0.58
5770	5770	6516	Sism_x	LinStatic	1.56	0.57	0.47	1.75	0.39	1.59	-1.43	-0.60	-0.59
5770	5770	6515	Sism_x	LinStatic	1.46	0.50	0.38	1.59	0.37	1.44	-1.33	-0.54	-0.50
5771	5771	6173	Sism_x	LinStatic	0.83	-0.44	0.46	0.98	-0.59	1.37	-0.69	0.41	-0.60
5771	5771	6174	Sism_x	LinStatic	0.95	-0.47	0.54	1.14	-0.66	1.57	-0.81	0.45	-0.68
5771	5771	6517	Sism_x	LinStatic	1.20	0.49	0.53	1.48	0.21	1.39	-1.08	-0.52	-0.65

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5771	5771	6516	Sism_x	LinStatic	1.14	0.47	0.45	1.36	0.24	1.26	-1.02	-0.50	-0.57
5772	5772	6174	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.54	0.54	0.68	-0.78	1.26	-0.32	0.52	-0.67
5772	5772	6175	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.57	0.59	0.79	-0.82	1.40	-0.41	0.55	-0.73
5772	5772	6518	Sism_x	LinStatic	0.75	0.41	0.59	1.19	-0.04	1.21	-0.63	-0.43	-0.72
5772	5772	6517	Sism_x	LinStatic	0.72	0.37	0.54	1.11	-0.02	1.12	-0.61	-0.39	-0.66
5773	5773	6175	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.64	0.61	0.35	-1.02	1.24	0.15	0.63	-0.75
5773	5773	6176	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.74	0.65	0.40	-1.11	1.36	0.09	0.73	-0.79
5773	5773	6519	Sism_x	LinStatic	0.22	0.26	0.60	0.84	-0.36	1.07	-0.11	-0.27	-0.73
5773	5773	6518	Sism_x	LinStatic	0.24	0.27	0.57	0.82	-0.31	1.02	-0.14	-0.29	-0.69
5774	5774	6176	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.82	0.64	-0.05	-1.36	1.33	0.70	0.81	-0.80
5774	5774	6177	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.92	0.69	-0.02	-1.45	1.44	0.68	0.93	-0.83
5774	5774	6520	Sism_x	LinStatic	-0.37	0.10	0.65	0.56	-0.83	1.21	0.47	-0.09	-0.77
5774	5774	6519	Sism_x	LinStatic	-0.31	0.10	0.60	0.53	-0.74	1.11	0.41	-0.11	-0.74
5775	5775	6177	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.88	1.33	0.81	-1.91	2.43	0.29	0.88	-1.41
5775	5775	6178	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.03	1.27	0.69	-1.97	2.39	0.31	1.02	-1.35
5775	5775	6521	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.48	1.16	0.81	-1.51	2.04	0.27	0.47	-1.22
5775	5775	6520	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.34	1.21	0.95	-1.47	2.12	0.25	0.33	-1.29
5776	5776	6178	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.02	1.26	0.69	-1.95	2.37	0.31	1.01	-1.34
5776	5776	6179	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.16	1.25	0.60	-2.05	2.41	0.35	1.15	-1.33
5776	5776	6522	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.61	1.15	0.77	-1.57	2.07	0.25	0.60	-1.22
5776	5776	6521	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.48	1.16	0.86	-1.48	2.06	0.21	0.47	-1.23
5777	5777	6179	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.14	1.24	0.64	-2.01	2.39	0.31	1.13	-1.33
5777	5777	6180	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.27	1.24	0.55	-2.11	2.44	0.37	1.26	-1.32
5777	5777	6523	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.72	1.16	0.73	-1.64	2.10	0.26	0.71	-1.23
5777	5777	6522	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.61	1.16	0.82	-1.55	2.08	0.19	0.59	-1.23
5778	5778	6180	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.24	1.24	0.60	-2.08	2.43	0.31	1.23	-1.32
5778	5778	6181	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.37	1.28	0.53	-2.23	2.54	0.40	1.36	-1.36
5778	5778	6524	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.83	1.19	0.73	-1.74	2.20	0.25	0.82	-1.27
5778	5778	6523	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.71	1.15	0.80	-1.59	2.11	0.15	0.70	-1.23
5779	5779	6181	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.34	1.26	0.59	-2.16	2.51	0.31	1.33	-1.35
5779	5779	6182	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.44	1.30	0.53	-2.30	2.60	0.42	1.43	-1.39
5779	5779	6525	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.91	1.25	0.75	-1.84	2.32	0.27	0.90	-1.33
5779	5779	6524	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.82	1.21	0.82	-1.71	2.23	0.14	0.81	-1.28
5780	5780	6182	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.40	1.31	0.64	-2.25	2.62	0.30	1.39	-1.40
5780	5780	6183	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.53	1.36	0.55	-2.43	2.74	0.43	1.53	-1.45
5780	5780	6526	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.01	1.28	0.75	-1.95	2.41	0.27	1.01	-1.36
5780	5780	6525	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.89	1.23	0.84	-1.77	2.31	0.13	0.89	-1.31
5781	5781	6183	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.49	1.33	0.61	-2.33	2.69	0.32	1.49	-1.42
5781	5781	6184	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.55	1.43	0.57	-2.51	2.84	0.48	1.56	-1.51
5781	5781	6527	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.04	1.41	0.87	-2.09	2.63	0.28	1.05	-1.49
5781	5781	6526	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.00	1.32	0.91	-1.91	2.49	0.10	1.00	-1.40

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5782	5782	6184	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.50	1.43	0.72	-2.42	2.85	0.28	1.51	-1.51
5782	5782	6185	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.56	1.44	0.59	-2.52	2.86	0.47	1.58	-1.52
5782	5782	6528	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.08	1.42	0.80	-2.15	2.65	0.37	1.10	-1.50
5782	5782	6527	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.03	1.41	0.94	-2.04	2.64	0.17	1.04	-1.49
5783	5783	6185	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.50	1.44	0.72	-2.44	2.87	0.32	1.52	-1.53
5783	5783	6186	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.59	1.52	0.62	-2.64	2.99	0.53	1.61	-1.61
5783	5783	6529	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.13	1.49	0.87	-2.24	2.78	0.35	1.15	-1.58
5783	5783	6528	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.06	1.41	0.97	-2.05	2.66	0.13	1.08	-1.49
5784	5784	6186	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.52	1.50	0.80	-2.49	2.98	0.28	1.54	-1.60
5784	5784	6187	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.58	1.53	0.66	-2.63	3.01	0.50	1.60	-1.62
5784	5784	6530	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.15	1.53	0.88	-2.31	2.85	0.40	1.17	-1.62
5784	5784	6529	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.11	1.51	1.03	-2.17	2.83	0.15	1.13	-1.60
5785	5785	6187	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.51	1.54	0.78	-2.54	3.01	0.36	1.53	-1.62
5785	5785	6188	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.57	1.69	0.74	-2.80	3.24	0.60	1.60	-1.77
5785	5785	6531	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.17	1.68	1.05	-2.45	3.11	0.36	1.20	-1.77
5785	5785	6530	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.12	1.53	1.09	-2.18	2.89	0.10	1.15	-1.62
5786	5786	6188	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.51	1.57	0.82	-2.58	3.07	0.35	1.54	-1.66
5786	5786	6189	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.31	1.55	0.70	-2.51	2.92	0.61	1.35	-1.63
5786	5786	6532	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.93	1.78	1.10	-2.49	3.18	0.60	0.98	-1.85
5786	5786	6531	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.17	1.80	1.20	-2.54	3.31	0.31	1.19	-1.87
5787	5787	6189	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.23	1.67	1.02	-2.46	3.10	0.34	1.26	-1.75
5787	5787	6190	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.32	1.58	0.72	-2.54	2.97	0.61	1.35	-1.67
5787	5787	6533	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.99	1.56	0.81	-2.35	2.84	0.67	1.03	-1.64
5787	5787	6532	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.92	1.65	1.10	-2.27	2.98	0.37	0.96	-1.73
5788	5788	6190	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.22	1.51	0.86	-2.31	2.84	0.36	1.25	-1.60
5788	5788	6191	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.16	1.53	0.73	-2.40	2.83	0.62	1.16	-1.62
5788	5788	6534	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.88	1.65	1.02	-2.32	2.96	0.57	0.88	-1.73
5788	5788	6533	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.96	1.63	1.14	-2.23	2.97	0.28	0.99	-1.71
5789	5789	6191	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.08	1.68	1.14	-2.36	3.09	0.27	1.08	-1.77
5789	5789	6192	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.37	1.57	0.78	-2.53	2.99	0.51	1.37	-1.64
5789	5789	6535	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.11	1.40	0.64	-2.22	2.60	0.61	1.10	-1.45
5789	5789	6534	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.84	1.50	1.01	-2.06	2.71	0.34	0.84	-1.58
5790	5790	6192	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.32	1.53	0.68	-2.49	2.89	0.62	1.32	-1.59
5790	5790	6193	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.46	1.92	0.84	-3.06	3.56	0.89	1.51	-1.98
5790	5790	6536	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.18	1.84	1.20	-2.61	3.37	0.39	1.23	-1.89
5790	5790	6535	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.07	1.45	1.05	-2.06	2.74	0.09	1.07	-1.50
5791	5791	6193	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.39	1.53	0.70	-2.50	2.92	0.53	1.43	-1.59
5791	5791	6194	Sism_x	LinStatic	-0.78	-0.66	1.45	0.73	-2.18	2.62	0.89	0.66	-1.51
5791	5791	6537	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.45	2.16	1.55	-2.78	3.80	1.03	0.47	-2.21
5791	5791	6536	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.21	2.23	1.47	-3.07	4.01	0.63	1.28	-2.30
5792	5792	6194	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.54	1.72	1.32	-2.13	3.01	0.39	0.54	-1.77

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5792	5792	6195	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.39	1.29	0.83	-1.76	2.29	0.67	0.40	-1.34
5792	5792	6538	Sism_x	LinStatic	-1.05	-0.29	1.48	0.86	-2.20	2.73	1.18	0.30	-1.50
5792	5792	6537	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.46	1.90	1.30	-2.52	3.36	0.88	0.46	-1.93
5793	5793	6195	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.32	1.47	1.16	-1.77	2.56	0.41	0.32	-1.50
5793	5793	6196	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.58	1.11	0.56	-1.67	2.01	0.64	0.57	-1.16
5793	5793	6539	Sism_x	LinStatic	-0.97	-0.49	0.95	0.25	-1.71	1.85	1.02	0.47	-0.99
5793	5793	6538	Sism_x	LinStatic	-0.72	-0.25	1.30	0.84	-1.81	2.34	0.78	0.24	-1.33
5794	5794	6196	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.52	1.53	1.16	-1.91	2.69	0.36	0.52	-1.57
5794	5794	6197	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.71	1.43	0.54	-2.63	2.93	0.53	1.80	-1.48
5794	5794	6540	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.55	0.44	-0.38	-1.72	1.56	0.52	1.60	-0.48
5794	5794	6539	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.37	0.54	0.16	-0.92	1.01	0.34	0.33	-0.57
5795	5795	6238	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.05	0.12	0.79	-0.07	0.83	-0.77	0.05	-0.13
5795	5795	6239	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.05	0.18	0.75	-0.09	0.80	-0.71	0.05	-0.19
5795	5795	6541	Sism_x	LinStatic	0.80	0.05	0.19	0.84	0.01	0.84	-0.80	-0.06	-0.20
5795	5795	6542	Sism_x	LinStatic	0.86	0.05	0.13	0.89	0.03	0.87	-0.87	-0.05	-0.14
5796	5796	6239	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.05	0.20	0.79	-0.09	0.84	-0.74	0.05	-0.22
5796	5796	6240	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.11	0.22	0.72	-0.17	0.81	-0.66	0.11	-0.24
5796	5796	6543	Sism_x	LinStatic	0.70	0.00	0.19	0.75	-0.05	0.77	-0.71	0.00	-0.20
5796	5796	6541	Sism_x	LinStatic	0.79	0.06	0.17	0.83	0.02	0.82	-0.80	-0.06	-0.18
5797	5797	6240	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.11	0.20	0.72	-0.15	0.81	-0.67	0.11	-0.22
5797	5797	6241	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.12	0.20	0.62	-0.17	0.72	-0.56	0.12	-0.22
5797	5797	6544	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.01	0.21	0.65	-0.08	0.69	-0.59	0.00	-0.22
5797	5797	6543	Sism_x	LinStatic	0.69	0.00	0.21	0.75	-0.06	0.78	-0.70	0.00	-0.22
5798	5798	6241	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.14	0.28	0.72	-0.23	0.85	-0.61	0.13	-0.30
5798	5798	6242	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.33	0.12	0.54	-0.35	0.78	-0.51	0.35	-0.14
5798	5798	6545	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.20	-0.03	0.34	-0.20	0.47	-0.36	0.21	0.01
5798	5798	6544	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.01	0.13	0.48	-0.04	0.50	-0.48	0.00	-0.14
5799	5799	6242	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.38	-0.06	0.36	-0.39	0.65	-0.36	0.39	0.05
5799	5799	6243	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.13	-0.28	0.45	-0.26	0.62	-0.33	0.13	0.27
5799	5799	6546	Sism_x	LinStatic	0.08	0.02	-0.05	0.11	0.00	0.11	-0.10	-0.03	0.06
5799	5799	6545	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.23	0.17	0.19	-0.29	0.42	-0.13	0.24	-0.17
5800	5800	6256	Sism_x	LinStatic	-2.68	-2.10	1.06	-1.29	-3.49	3.05	-3.23	-1.38	0.81
5800	5800	6547	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.46	0.70	0.48	-1.71	1.99	0.10	-0.77	0.78
5800	5800	6548	Sism_x	LinStatic	0.61	0.57	0.83	1.42	-0.24	1.56	0.45	0.86	0.57
5800	5800	6257	Sism_x	LinStatic	-2.31	-0.06	1.20	0.46	-2.82	3.08	-2.87	0.25	0.60
5801	5801	6257	Sism_x	LinStatic	-1.47	0.14	1.29	0.85	-2.19	2.72	-2.11	0.37	0.92
5801	5801	6548	Sism_x	LinStatic	-2.32	-0.05	1.47	0.68	-3.05	3.44	-3.25	0.15	0.99
5801	5801	6549	Sism_x	LinStatic	-2.52	-1.21	1.44	-0.28	-3.45	3.32	-3.49	-0.86	1.20
5801	5801	6258	Sism_x	LinStatic	-1.68	-1.01	1.26	-0.04	-2.65	2.63	-2.34	-0.66	1.13
5802	5802	6258	Sism_x	LinStatic	-1.81	-1.06	1.24	-0.14	-2.73	2.66	-2.62	-0.69	1.02
5802	5802	6549	Sism_x	LinStatic	-2.11	-1.10	0.97	-0.52	-2.69	2.48	-2.92	-0.77	0.80

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5802	5802	6550	Sism_x	LinStatic	-1.93	-0.29	1.12	0.28	-2.50	2.65	-2.78	-0.01	0.97
5802	5802	6259	Sism_x	LinStatic	-1.65	-0.23	1.39	0.62	-2.50	2.86	-2.47	0.06	1.19
5803	5803	6259	Sism_x	LinStatic	-1.43	-0.19	1.58	0.88	-2.50	3.04	-2.48	0.05	1.41
5803	5803	6550	Sism_x	LinStatic	-1.89	-0.28	1.45	0.57	-2.75	3.08	-3.12	-0.07	1.27
5803	5803	6551	Sism_x	LinStatic	-2.01	-0.93	1.53	0.15	-3.09	3.17	-3.26	-0.69	1.50
5803	5803	6260	Sism_x	LinStatic	-1.56	-0.83	1.65	0.50	-2.88	3.16	-2.61	-0.58	1.64
5804	5804	6260	Sism_x	LinStatic	-1.26	-0.77	1.65	0.65	-2.68	3.06	-2.56	-0.57	1.61
5804	5804	6551	Sism_x	LinStatic	-1.11	-0.76	1.61	0.68	-2.55	2.95	-2.71	-0.58	1.60
5804	5804	6552	Sism_x	LinStatic	-1.19	-1.16	1.32	0.15	-2.49	2.57	-2.81	-1.02	1.57
5804	5804	6261	Sism_x	LinStatic	-1.34	-1.16	1.36	0.11	-2.61	2.67	-2.64	-1.02	1.58
5805	5805	6261	Sism_x	LinStatic	-1.06	-1.12	1.31	0.23	-2.40	2.52	-2.56	-0.99	1.48
5805	5805	6552	Sism_x	LinStatic	-1.53	-1.22	1.11	-0.26	-2.50	2.38	-3.26	-1.12	1.40
5805	5805	6553	Sism_x	LinStatic	-1.46	-0.82	0.97	-0.12	-2.16	2.10	-3.20	-0.85	1.45
5805	5805	6262	Sism_x	LinStatic	-1.00	-0.70	1.17	0.33	-2.03	2.21	-2.49	-0.74	1.53
5806	5806	6262	Sism_x	LinStatic	-0.96	-0.71	1.12	0.29	-1.97	2.13	-2.68	-0.76	1.53
5806	5806	6553	Sism_x	LinStatic	-1.42	-0.80	1.10	0.03	-2.25	2.27	-3.25	-0.87	1.54
5806	5806	6554	Sism_x	LinStatic	-1.35	-0.49	1.11	0.26	-2.11	2.25	-3.20	-0.60	1.66
5806	5806	6263	Sism_x	LinStatic	-0.91	-0.38	1.13	0.51	-1.81	2.11	-2.61	-0.50	1.64
5807	5807	6263	Sism_x	LinStatic	-0.77	-0.36	1.21	0.67	-1.80	2.21	-2.71	-0.52	1.72
5807	5807	6554	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.41	1.18	0.53	-1.88	2.20	-3.09	-0.58	1.74
5807	5807	6555	Sism_x	LinStatic	-0.93	-0.39	1.16	0.53	-1.85	2.16	-3.11	-0.60	1.92
5807	5807	6264	Sism_x	LinStatic	-0.78	-0.31	1.19	0.67	-1.76	2.17	-2.70	-0.56	1.89
5808	5808	6264	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.26	1.21	0.84	-1.60	2.15	-2.74	-0.57	1.94
5808	5808	6555	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.30	1.18	0.75	-1.61	2.09	-3.04	-0.59	1.92
5808	5808	6556	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.29	1.03	0.63	-1.45	1.85	-3.05	-0.58	1.99
5808	5808	6265	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.23	1.07	0.72	-1.44	1.90	-2.74	-0.57	2.01
5809	5809	6265	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.19	1.01	0.78	-1.24	1.77	-2.80	-0.58	1.92
5809	5809	6556	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.23	0.91	0.66	-1.16	1.59	-3.12	-0.60	1.89
5809	5809	6557	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.09	0.95	0.79	-1.10	1.65	-3.13	-0.53	2.24
5809	5809	6266	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.01	1.05	0.92	-1.19	1.83	-2.77	-0.54	2.27
5810	5810	6266	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.01	1.72	1.68	-1.76	2.98	-2.90	-0.55	2.94
5810	5810	6557	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.05	1.64	1.56	-1.71	2.84	-3.24	-0.56	2.93
5810	5810	6477	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.20	-0.45	0.55	-0.37	0.81	-3.23	-0.38	1.15
5810	5810	6133	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.29	-0.37	0.53	-0.28	0.71	-2.86	-0.39	1.16
5811	5811	6133	Sism_x	LinStatic	-3.01	-0.39	-0.44	-0.32	-3.09	2.94	2.61	0.78	1.09
5811	5811	6477	Sism_x	LinStatic	-3.28	-0.38	-0.53	-0.28	-3.38	3.24	3.15	0.82	1.07
5811	5811	6558	Sism_x	LinStatic	-2.98	-0.11	1.68	0.67	-3.76	4.13	2.93	0.95	2.65
5811	5811	6267	Sism_x	LinStatic	-2.74	-0.09	1.77	0.79	-3.63	4.08	2.42	0.87	2.67
5812	5812	6267	Sism_x	LinStatic	-2.62	-0.10	1.15	0.35	-3.07	3.25	2.31	0.88	2.06
5812	5812	6558	Sism_x	LinStatic	-2.87	-0.06	1.06	0.30	-3.23	3.39	2.81	0.89	2.01
5812	5812	6559	Sism_x	LinStatic	-2.60	0.03	1.21	0.50	-3.07	3.35	2.54	0.85	1.56

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5812	5812	6268	Sism_x	LinStatic	-2.37	0.02	1.30	0.59	-2.94	3.28	2.07	0.81	1.60
5813	5813	6268	Sism_x	LinStatic	-2.24	0.03	1.37	0.68	-2.88	3.28	2.01	0.82	1.73
5813	5813	6559	Sism_x	LinStatic	-2.34	0.11	1.32	0.68	-2.91	3.30	2.44	0.80	1.62
5813	5813	6560	Sism_x	LinStatic	-2.08	0.03	1.56	0.86	-2.91	3.42	2.14	0.71	1.43
5813	5813	6269	Sism_x	LinStatic	-2.00	-0.02	1.62	0.89	-2.91	3.44	1.74	0.70	1.54
5814	5814	6269	Sism_x	LinStatic	-1.81	-0.01	1.60	0.93	-2.75	3.32	1.66	0.71	1.51
5814	5814	6560	Sism_x	LinStatic	-1.87	0.10	1.53	0.93	-2.71	3.27	2.01	0.66	1.42
5814	5814	6561	Sism_x	LinStatic	-1.60	0.07	1.65	1.09	-2.62	3.30	1.71	0.55	1.20
5814	5814	6270	Sism_x	LinStatic	-1.56	-0.02	1.73	1.10	-2.68	3.37	1.38	0.58	1.29
5815	5815	6270	Sism_x	LinStatic	-1.46	-0.01	1.68	1.10	-2.57	3.26	1.29	0.58	1.27
5815	5815	6561	Sism_x	LinStatic	-1.41	0.12	1.60	1.13	-2.42	3.14	1.54	0.51	1.12
5815	5815	6562	Sism_x	LinStatic	-1.13	0.11	1.65	1.25	-2.27	3.09	1.25	0.47	0.99
5815	5815	6271	Sism_x	LinStatic	-1.19	-0.01	1.73	1.22	-2.43	3.22	1.01	0.53	1.14
5816	5816	6271	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.01	1.70	1.22	-2.35	3.15	0.92	0.53	1.05
5816	5816	6562	Sism_x	LinStatic	-1.10	0.13	1.55	1.18	-2.15	2.93	1.04	0.42	0.94
5816	5816	6563	Sism_x	LinStatic	-0.80	0.23	1.53	1.33	-1.90	2.81	0.75	0.37	0.81
5816	5816	6272	Sism_x	LinStatic	-0.83	0.10	1.68	1.37	-2.11	3.04	0.64	0.47	0.93
5817	5817	6272	Sism_x	LinStatic	-0.85	0.08	1.62	1.30	-2.07	2.94	0.57	0.47	0.87
5817	5817	6563	Sism_x	LinStatic	-0.81	0.24	1.48	1.28	-1.86	2.73	0.61	0.32	0.76
5817	5817	6564	Sism_x	LinStatic	-0.50	0.34	1.46	1.44	-1.60	2.63	0.31	0.27	0.70
5817	5817	6273	Sism_x	LinStatic	-0.54	0.19	1.60	1.47	-1.82	2.85	0.27	0.40	0.80
5818	5818	6273	Sism_x	LinStatic	-0.56	0.17	1.56	1.41	-1.80	2.79	0.26	0.42	0.73
5818	5818	6564	Sism_x	LinStatic	-0.56	0.35	1.40	1.36	-1.58	2.55	0.24	0.23	0.67
5818	5818	6486	Sism_x	LinStatic	-0.24	0.44	1.36	1.50	-1.30	2.43	-0.10	0.08	0.58
5818	5818	6143	Sism_x	LinStatic	-0.23	0.27	1.52	1.56	-1.53	2.67	-0.08	0.26	0.64
5819	5819	6274	Sism_x	LinStatic	3.26	-0.12	1.72	3.98	-0.84	4.47	4.43	-0.24	1.82
5819	5819	6139	Sism_x	LinStatic	3.20	0.34	2.07	4.29	-0.75	4.71	4.68	0.21	2.19
5819	5819	6482	Sism_x	LinStatic	3.35	0.33	1.97	4.32	-0.65	4.68	4.88	0.29	2.02
5819	5819	6565	Sism_x	LinStatic	3.41	-0.14	1.62	4.04	-0.77	4.48	4.63	-0.15	1.65
5820	5820	6275	Sism_x	LinStatic	3.64	1.51	1.64	4.54	0.62	4.26	4.51	1.24	1.69
5820	5820	6274	Sism_x	LinStatic	3.20	-0.13	1.63	3.87	-0.79	4.32	4.31	-0.26	1.65
5820	5820	6565	Sism_x	LinStatic	3.60	-0.10	1.36	4.04	-0.55	4.35	4.71	-0.13	1.46
5820	5820	6566	Sism_x	LinStatic	4.04	1.54	1.38	4.65	0.92	4.26	4.90	1.38	1.50
5821	5821	6276	Sism_x	LinStatic	3.04	-0.51	1.95	3.90	-1.37	4.73	3.72	-0.65	1.80
5821	5821	6275	Sism_x	LinStatic	3.29	1.42	1.90	4.47	0.23	4.36	4.22	1.21	2.03
5821	5821	6566	Sism_x	LinStatic	4.94	1.75	2.18	6.05	0.64	5.76	6.23	1.62	2.22
5821	5821	6567	Sism_x	LinStatic	4.70	-0.19	2.23	5.56	-1.05	6.16	5.71	-0.25	1.99
5822	5822	6277	Sism_x	LinStatic	5.37	3.49	1.69	6.37	2.49	5.56	5.92	3.08	1.73
5822	5822	6276	Sism_x	LinStatic	4.59	-0.17	1.69	5.13	-0.71	5.52	5.27	-0.37	1.43
5822	5822	6567	Sism_x	LinStatic	-1.12	-1.38	1.36	0.12	-2.62	2.68	-0.79	-1.52	1.25
5822	5822	6568	Sism_x	LinStatic	-0.34	2.28	1.37	2.86	-0.93	3.42	-0.14	1.94	1.55

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5823	5823	6285	Sism_x	LinStatic	-4.99	-1.48	2.21	-0.41	-6.06	5.86	-4.58	-1.77	2.26
5823	5823	6284	Sism_x	LinStatic	-5.36	-3.56	2.64	-1.67	-7.25	6.57	-5.08	-4.05	2.74
5823	5823	6569	Sism_x	LinStatic	-1.79	-2.88	3.12	0.83	-5.50	5.96	-1.42	-3.28	3.09
5823	5823	6570	Sism_x	LinStatic	-1.42	-0.80	2.70	1.61	-3.82	4.83	-0.92	-1.00	2.60
5824	5824	6286	Sism_x	LinStatic	-3.74	-0.82	2.19	0.35	-4.92	5.11	-3.27	-1.04	2.15
5824	5824	6285	Sism_x	LinStatic	-3.77	-1.24	2.36	0.18	-5.18	5.27	-3.43	-1.54	2.36
5824	5824	6570	Sism_x	LinStatic	-3.06	-1.13	2.25	0.36	-4.54	4.73	-2.65	-1.35	2.21
5824	5824	6571	Sism_x	LinStatic	-3.04	-0.71	2.09	0.52	-4.26	4.54	-2.49	-0.85	1.99
5825	5825	6287	Sism_x	LinStatic	-3.44	-0.39	1.98	0.58	-4.41	4.72	-2.82	-0.51	1.88
5825	5825	6286	Sism_x	LinStatic	-3.43	-0.76	2.02	0.33	-4.52	4.69	-2.98	-0.98	1.98
5825	5825	6571	Sism_x	LinStatic	-3.02	-0.70	2.12	0.56	-4.28	4.59	-2.51	-0.85	2.03
5825	5825	6572	Sism_x	LinStatic	-3.03	-0.34	2.08	0.80	-4.16	4.61	-2.33	-0.39	1.94
5826	5826	6288	Sism_x	LinStatic	-3.30	-0.31	2.05	0.74	-4.34	4.75	-2.49	-0.34	1.89
5826	5826	6287	Sism_x	LinStatic	-3.21	-0.35	2.03	0.71	-4.27	4.66	-2.61	-0.47	1.93
5826	5826	6572	Sism_x	LinStatic	-3.12	-0.35	1.96	0.66	-4.13	4.50	-2.43	-0.41	1.83
5826	5826	6573	Sism_x	LinStatic	-3.21	-0.31	1.98	0.70	-4.21	4.60	-2.31	-0.29	1.78
5827	5827	6289	Sism_x	LinStatic	-3.27	-0.26	1.98	0.73	-4.25	4.65	-2.21	-0.20	1.73
5827	5827	6288	Sism_x	LinStatic	-3.15	-0.28	1.99	0.74	-4.17	4.58	-2.35	-0.32	1.82
5827	5827	6573	Sism_x	LinStatic	-3.16	-0.30	1.97	0.71	-4.17	4.56	-2.25	-0.28	1.78
5827	5827	6574	Sism_x	LinStatic	-3.28	-0.27	1.96	0.70	-4.25	4.64	-2.11	-0.17	1.69
5828	5828	6142	Sism_x	LinStatic	-3.30	-0.27	1.99	0.72	-4.29	4.69	-1.93	-0.12	1.63
5828	5828	6289	Sism_x	LinStatic	-3.14	-0.23	1.98	0.77	-4.14	4.58	-2.09	-0.18	1.73
5828	5828	6574	Sism_x	LinStatic	-3.29	-0.27	1.90	0.65	-4.21	4.56	-2.09	-0.17	1.63
5828	5828	6485	Sism_x	LinStatic	-3.45	-0.31	1.92	0.60	-4.36	4.68	-1.93	-0.11	1.52
5829	5829	6134	Sism_x	LinStatic	-0.99	0.08	-0.27	0.15	-1.05	1.13	1.66	-0.46	0.14
5829	5829	6290	Sism_x	LinStatic	-0.55	0.21	-0.41	0.39	-0.73	0.98	1.24	-0.53	0.19
5829	5829	6575	Sism_x	LinStatic	-0.70	0.06	-0.40	0.23	-0.88	1.01	1.36	-0.38	0.17
5829	5829	6478	Sism_x	LinStatic	-1.14	-0.07	-0.27	0.00	-1.20	1.20	1.78	-0.32	0.12
5830	5830	6290	Sism_x	LinStatic	-0.58	0.19	-0.44	0.39	-0.78	1.03	1.36	-0.48	0.19
5830	5830	6291	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.37	-0.51	0.66	-0.51	1.02	1.02	-0.57	0.21
5830	5830	6576	Sism_x	LinStatic	-0.31	0.26	-0.48	0.53	-0.58	0.96	1.06	-0.47	0.14
5830	5830	6575	Sism_x	LinStatic	-0.68	0.08	-0.41	0.26	-0.86	1.02	1.41	-0.39	0.12
5831	5831	6291	Sism_x	LinStatic	-0.23	0.35	-0.54	0.67	-0.55	1.06	1.14	-0.53	0.18
5831	5831	6292	Sism_x	LinStatic	0.07	0.54	-0.60	0.94	-0.34	1.15	0.87	-0.58	0.18
5831	5831	6577	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.45	-0.56	0.82	-0.39	1.07	0.88	-0.52	0.12
5831	5831	6576	Sism_x	LinStatic	-0.33	0.28	-0.50	0.55	-0.61	1.01	1.16	-0.47	0.12
5832	5832	6292	Sism_x	LinStatic	0.03	0.52	-0.64	0.96	-0.42	1.23	1.04	-0.54	0.20
5832	5832	6293	Sism_x	LinStatic	0.27	0.82	-0.70	1.30	-0.20	1.41	0.84	-0.61	0.18
5832	5832	6578	Sism_x	LinStatic	0.16	0.74	-0.62	1.13	-0.23	1.26	0.77	-0.56	0.04
5832	5832	6577	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.45	-0.56	0.80	-0.45	1.10	0.98	-0.51	0.06
5833	5833	6293	Sism_x	LinStatic	0.29	0.82	-0.75	1.35	-0.23	1.48	1.02	-0.56	0.11

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5833	5833	6294	Sism_x	LinStatic	0.48	1.08	-0.86	1.69	-0.13	1.76	0.87	-0.61	0.10
5833	5833	6579	Sism_x	LinStatic	0.22	0.97	-0.77	1.46	-0.27	1.61	0.75	-0.58	0.00
5833	5833	6578	Sism_x	LinStatic	0.02	0.72	-0.66	1.12	-0.38	1.34	0.91	-0.54	0.01
5834	5834	6294	Sism_x	LinStatic	0.60	1.10	-0.99	1.87	-0.17	1.96	1.33	-0.52	0.23
5834	5834	6295	Sism_x	LinStatic	0.81	2.00	-1.12	2.67	0.13	2.61	1.29	-0.54	0.13
5834	5834	6580	Sism_x	LinStatic	0.00	1.76	-0.89	2.13	-0.37	2.33	0.54	-0.61	-0.33
5834	5834	6579	Sism_x	LinStatic	-0.23	0.88	-0.75	1.26	-0.61	1.65	0.60	-0.61	-0.23
5835	5835	6299	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.47	-0.36	0.63	-0.58	1.05	0.21	0.66	0.38
5835	5835	6300	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.03	-0.48	0.81	-0.31	1.00	0.15	0.00	0.43
5835	5835	6581	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.06	-0.01	-0.05	-0.06	0.06	-0.26	-0.17	0.01
5835	5835	6582	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.49	0.12	-0.05	-0.52	0.50	-0.20	0.48	-0.03
5836	5836	6300	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.04	-0.41	0.61	-0.30	0.80	0.21	-0.01	0.37
5836	5836	6301	Sism_x	LinStatic	0.39	0.49	-0.44	0.88	0.00	0.88	0.23	-0.23	0.34
5836	5836	6583	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.44	-0.12	0.47	-0.05	0.50	-0.20	-0.36	0.03
5836	5836	6581	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.08	-0.09	0.02	-0.16	0.18	-0.21	-0.14	0.07
5837	5837	6312	Sism_x	LinStatic	0.77	-1.36	-0.01	0.77	-1.36	1.87	-0.52	1.54	0.09
5837	5837	6313	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.69	-0.40	0.92	-0.79	1.48	-0.60	0.70	0.43
5837	5837	6584	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.41	0.21	0.39	-0.47	0.75	-0.34	0.38	-0.16
5837	5837	6585	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.06	0.60	0.50	-1.29	1.60	-0.24	1.20	-0.51
5838	5838	6313	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.66	-0.18	0.63	-0.68	1.14	-0.45	0.66	0.19
5838	5838	6314	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.49	-0.17	0.65	-0.52	1.01	-0.47	0.46	0.17
5838	5838	6586	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.27	-0.02	0.66	-0.27	0.83	-0.56	0.23	0.04
5838	5838	6584	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.43	-0.02	0.64	-0.43	0.93	-0.54	0.42	0.06
5839	5839	6314	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.48	-0.15	0.69	-0.50	1.04	-0.55	0.45	0.13
5839	5839	6315	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.39	-0.19	0.68	-0.42	0.96	-0.53	0.33	0.14
5839	5839	6587	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.18	-0.08	0.67	-0.18	0.78	-0.55	0.12	0.07
5839	5839	6586	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.26	-0.05	0.69	-0.27	0.85	-0.56	0.23	0.06
5840	5840	6315	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.38	-0.17	0.67	-0.41	0.94	-0.54	0.32	0.11
5840	5840	6316	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.35	-0.13	0.59	-0.37	0.84	-0.48	0.28	0.05
5840	5840	6588	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.14	-0.08	0.70	-0.15	0.79	-0.58	0.07	0.02
5840	5840	6587	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.17	-0.12	0.77	-0.18	0.87	-0.63	0.11	0.09
5841	5841	6316	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.35	-0.14	0.65	-0.37	0.89	-0.56	0.27	0.04
5841	5841	6317	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.32	-0.13	0.54	-0.34	0.77	-0.46	0.23	0.01
5841	5841	6589	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.11	-0.08	0.63	-0.12	0.70	-0.51	0.03	-0.02
5841	5841	6588	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.13	-0.09	0.73	-0.14	0.81	-0.60	0.06	0.01
5842	5842	6317	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.32	-0.13	0.57	-0.34	0.79	-0.52	0.22	-0.02
5842	5842	6318	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.33	-0.11	0.42	-0.34	0.66	-0.38	0.23	-0.07
5842	5842	6590	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.11	-0.07	0.54	-0.12	0.60	-0.43	0.03	-0.07
5842	5842	6589	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.10	-0.09	0.68	-0.11	0.74	-0.57	0.02	-0.01
5843	5843	6318	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.32	-0.12	0.48	-0.34	0.71	-0.49	0.21	-0.09
5843	5843	6319	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.34	-0.11	0.29	-0.36	0.56	-0.29	0.25	-0.12

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5843	5843	6591	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.12	-0.08	0.39	-0.14	0.47	-0.32	0.05	-0.11
5843	5843	6590	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.10	-0.08	0.58	-0.11	0.64	-0.52	0.01	-0.07
5844	5844	6319	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.33	-0.12	0.35	-0.35	0.60	-0.42	0.22	-0.15
5844	5844	6320	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.37	-0.11	0.10	-0.39	0.45	-0.16	0.28	-0.21
5844	5844	6592	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.16	-0.08	0.22	-0.17	0.34	-0.21	0.09	-0.17
5844	5844	6591	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.11	-0.10	0.47	-0.13	0.54	-0.46	0.02	-0.11
5845	5845	6320	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.35	-0.13	0.18	-0.38	0.50	-0.33	0.25	-0.23
5845	5845	6321	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.41	-0.11	-0.12	-0.46	0.41	-0.02	0.33	-0.28
5845	5845	6593	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.21	-0.09	-0.01	-0.25	0.25	-0.05	0.14	-0.24
5845	5845	6592	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.15	-0.10	0.28	-0.17	0.40	-0.36	0.06	-0.19
5846	5846	6321	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.40	-0.15	-0.07	-0.48	0.44	-0.19	0.29	-0.30
5846	5846	6322	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.44	-0.12	-0.35	-0.61	0.53	0.20	0.38	-0.40
5846	5846	6594	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.24	-0.06	-0.21	-0.38	0.33	0.14	0.20	-0.36
5846	5846	6593	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.20	-0.09	0.06	-0.23	0.26	-0.25	0.11	-0.26
5847	5847	6322	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.43	-0.19	-0.26	-0.65	0.57	-0.01	0.34	-0.41
5847	5847	6323	Sism_x	LinStatic	-0.97	-0.44	-0.24	-0.35	-1.06	0.94	0.49	0.36	-0.46
5847	5847	6595	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.27	-0.10	-0.25	-0.95	0.86	0.44	0.19	-0.46
5847	5847	6594	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.26	-0.05	-0.25	-0.47	0.40	-0.05	0.16	-0.41
5848	5848	6323	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.41	-0.29	-0.28	-1.05	0.94	0.26	0.30	-0.53
5848	5848	6324	Sism_x	LinStatic	-1.53	-0.49	-0.42	-0.35	-1.68	1.54	0.86	0.32	-0.54
5848	5848	6596	Sism_x	LinStatic	-1.67	-0.40	-0.26	-0.35	-1.72	1.57	0.81	0.19	-0.49
5848	5848	6595	Sism_x	LinStatic	-1.06	-0.31	-0.13	-0.28	-1.08	0.97	0.22	0.16	-0.48
5849	5849	6324	Sism_x	LinStatic	-1.38	-0.42	-0.48	-0.23	-1.57	1.47	0.66	0.24	-0.56
5849	5849	6325	Sism_x	LinStatic	-2.13	-0.60	-0.71	-0.33	-2.41	2.26	1.35	0.12	-0.54
5849	5849	6597	Sism_x	LinStatic	-2.57	-0.65	-0.52	-0.52	-2.70	2.49	1.20	0.05	-0.54
5849	5849	6596	Sism_x	LinStatic	-1.82	-0.47	-0.29	-0.41	-1.88	1.71	0.51	0.16	-0.56
5850	5850	6325	Sism_x	LinStatic	-1.94	-0.52	-0.88	-0.10	-2.36	2.31	1.10	0.02	-0.76
5850	5850	6138	Sism_x	LinStatic	-2.73	-0.62	-0.67	-0.42	-2.93	2.74	1.89	0.14	-0.07
5850	5850	6481	Sism_x	LinStatic	-3.33	-0.80	-0.56	-0.68	-3.45	3.17	1.91	0.20	-0.03
5850	5850	6597	Sism_x	LinStatic	-2.55	-0.69	-0.76	-0.42	-2.83	2.64	1.13	0.08	-0.73
5851	5851	6138	Sism_x	LinStatic	-4.37	-0.96	0.22	-0.94	-4.39	4.00	3.62	0.50	0.65
5851	5851	6326	Sism_x	LinStatic	-3.47	-0.81	0.04	-0.81	-3.48	3.15	2.71	0.30	1.20
5851	5851	6598	Sism_x	LinStatic	-4.28	-1.05	0.00	-1.05	-4.28	3.86	2.81	0.40	1.18
5851	5851	6481	Sism_x	LinStatic	-5.20	-1.18	0.17	-1.17	-5.21	4.73	3.74	0.58	0.63
5852	5852	6326	Sism_x	LinStatic	-3.32	-0.84	-0.03	-0.84	-3.32	2.99	2.60	0.34	1.08
5852	5852	6327	Sism_x	LinStatic	-2.47	-0.60	-0.34	-0.54	-2.53	2.31	1.81	0.38	1.23
5852	5852	6599	Sism_x	LinStatic	-3.11	-0.70	-0.47	-0.62	-3.20	2.94	1.72	0.33	1.23
5852	5852	6598	Sism_x	LinStatic	-3.98	-0.93	-0.16	-0.92	-3.99	3.62	2.53	0.28	1.08
5853	5853	6327	Sism_x	LinStatic	-2.42	-0.63	-0.37	-0.56	-2.50	2.27	1.79	0.41	1.16
5853	5853	6328	Sism_x	LinStatic	-1.71	-0.58	-0.51	-0.38	-1.91	1.75	1.09	0.41	1.15
5853	5853	6600	Sism_x	LinStatic	-1.89	-0.54	-0.70	-0.24	-2.19	2.08	1.00	0.31	1.17

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5853	5853	6599	Sism_x	LinStatic	-2.63	-0.57	-0.56	-0.43	-2.77	2.59	1.73	0.29	1.18
5854	5854	6328	Sism_x	LinStatic	-1.59	-0.60	-0.62	-0.30	-1.90	1.76	1.15	0.47	1.14
5854	5854	6329	Sism_x	LinStatic	-1.00	-0.47	-0.70	0.01	-1.48	1.49	0.56	0.34	1.13
5854	5854	6601	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.33	-0.75	0.14	-1.51	1.59	0.51	0.18	1.08
5854	5854	6600	Sism_x	LinStatic	-1.65	-0.45	-0.67	-0.15	-1.95	1.88	1.12	0.29	1.09
5855	5855	6329	Sism_x	LinStatic	-0.89	-0.48	-0.71	0.06	-1.42	1.45	0.63	0.38	1.06
5855	5855	6330	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.47	-0.74	0.30	-1.18	1.35	0.15	0.33	1.01
5855	5855	6602	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.27	-0.84	0.53	-1.16	1.50	0.09	0.13	1.03
5855	5855	6601	Sism_x	LinStatic	-0.84	-0.26	-0.81	0.31	-1.42	1.59	0.59	0.17	1.08
5856	5856	6330	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.45	-0.85	0.45	-1.25	1.53	0.25	0.35	1.05
5856	5856	6331	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.29	-0.75	0.62	-0.91	1.33	-0.11	0.13	0.92
5856	5856	6603	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.08	-0.68	0.77	-0.63	1.21	-0.27	-0.07	0.80
5856	5856	6602	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.23	-0.78	0.59	-0.97	1.37	0.11	0.14	0.93
5857	5857	6331	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.28	-0.77	0.73	-0.86	1.38	-0.14	0.14	0.90
5857	5857	6332	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.08	-0.83	1.05	-0.70	1.52	-0.42	-0.03	0.95
5857	5857	6604	Sism_x	LinStatic	0.47	0.11	-0.76	1.07	-0.49	1.38	-0.34	-0.20	0.83
5857	5857	6603	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.07	-0.69	0.75	-0.65	1.22	-0.05	-0.04	0.79
5858	5858	6332	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.07	-0.79	1.02	-0.64	1.45	-0.35	-0.02	0.87
5858	5858	6333	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.02	-0.76	1.17	-0.51	1.49	-0.58	-0.01	0.82
5858	5858	6605	Sism_x	LinStatic	0.84	0.16	-0.80	1.37	-0.37	1.59	-0.60	-0.16	0.84
5858	5858	6604	Sism_x	LinStatic	0.59	0.12	-0.83	1.21	-0.51	1.53	-0.35	-0.19	0.89
5859	5859	6333	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.02	-0.81	1.23	-0.55	1.58	-0.54	0.01	0.83
5859	5859	6334	Sism_x	LinStatic	0.91	0.08	-0.78	1.38	-0.39	1.61	-0.74	-0.07	0.76
5859	5859	6606	Sism_x	LinStatic	1.07	0.24	-0.76	1.52	-0.21	1.63	-0.78	-0.22	0.72
5859	5859	6605	Sism_x	LinStatic	0.85	0.16	-0.79	1.37	-0.36	1.58	-0.57	-0.15	0.79
5860	5860	6334	Sism_x	LinStatic	0.89	0.06	-0.76	1.34	-0.40	1.58	-0.67	-0.05	0.70
5860	5860	6335	Sism_x	LinStatic	1.05	0.03	-0.75	1.45	-0.36	1.66	-0.84	-0.06	0.67
5860	5860	6607	Sism_x	LinStatic	1.22	0.21	-0.79	1.65	-0.22	1.78	-0.82	-0.20	0.71
5860	5860	6606	Sism_x	LinStatic	1.04	0.25	-0.80	1.54	-0.25	1.68	-0.63	-0.20	0.75
5861	5861	6335	Sism_x	LinStatic	0.99	0.01	-0.76	1.41	-0.40	1.65	-0.73	-0.04	0.67
5861	5861	6336	Sism_x	LinStatic	1.13	0.02	-0.68	1.45	-0.30	1.62	-0.87	-0.05	0.58
5861	5861	6608	Sism_x	LinStatic	1.35	0.20	-0.69	1.67	-0.12	1.73	-0.94	-0.19	0.62
5861	5861	6607	Sism_x	LinStatic	1.20	0.20	-0.77	1.62	-0.22	1.74	-0.79	-0.20	0.70
5862	5862	6336	Sism_x	LinStatic	1.09	0.00	-0.69	1.42	-0.33	1.62	-0.81	-0.03	0.59
5862	5862	6337	Sism_x	LinStatic	1.20	0.03	-0.62	1.47	-0.24	1.60	-0.92	-0.05	0.51
5862	5862	6609	Sism_x	LinStatic	1.38	0.21	-0.61	1.64	-0.05	1.67	-0.98	-0.21	0.52
5862	5862	6608	Sism_x	LinStatic	1.26	0.19	-0.68	1.59	-0.14	1.67	-0.87	-0.19	0.60
5863	5863	6337	Sism_x	LinStatic	1.13	0.02	-0.63	1.41	-0.27	1.56	-0.85	-0.04	0.50
5863	5863	6338	Sism_x	LinStatic	1.21	0.04	-0.54	1.42	-0.18	1.52	-0.92	-0.06	0.42
5863	5863	6610	Sism_x	LinStatic	1.40	0.21	-0.53	1.60	0.01	1.59	-1.02	-0.21	0.43
5863	5863	6609	Sism_x	LinStatic	1.31	0.20	-0.61	1.58	-0.07	1.62	-0.93	-0.20	0.52

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5864	5864	6338	Sism_x	LinStatic	1.16	0.02	-0.55	1.38	-0.20	1.49	-0.87	-0.04	0.42
5864	5864	6339	Sism_x	LinStatic	1.20	0.05	-0.48	1.37	-0.12	1.44	-0.92	-0.07	0.34
5864	5864	6611	Sism_x	LinStatic	1.37	0.22	-0.45	1.52	0.07	1.49	-1.02	-0.23	0.34
5864	5864	6610	Sism_x	LinStatic	1.31	0.20	-0.52	1.52	-0.01	1.53	-0.96	-0.21	0.42
5865	5865	6339	Sism_x	LinStatic	1.15	0.03	-0.48	1.33	-0.15	1.41	-0.84	-0.05	0.33
5865	5865	6340	Sism_x	LinStatic	1.16	0.05	-0.40	1.29	-0.08	1.34	-0.86	-0.08	0.25
5865	5865	6612	Sism_x	LinStatic	1.31	0.22	-0.37	1.42	0.10	1.38	-0.99	-0.25	0.25
5865	5865	6611	Sism_x	LinStatic	1.29	0.21	-0.45	1.45	0.04	1.43	-0.96	-0.22	0.34
5866	5866	6340	Sism_x	LinStatic	1.14	0.03	-0.42	1.28	-0.11	1.33	-0.80	-0.06	0.27
5866	5866	6341	Sism_x	LinStatic	1.13	0.09	-0.39	1.26	-0.04	1.28	-0.79	-0.13	0.26
5866	5866	6613	Sism_x	LinStatic	1.17	0.26	-0.34	1.28	0.15	1.22	-0.85	-0.30	0.22
5866	5866	6612	Sism_x	LinStatic	1.18	0.20	-0.36	1.30	0.08	1.26	-0.86	-0.23	0.22
5867	5867	6341	Sism_x	LinStatic	1.22	0.10	-0.31	1.31	0.02	1.30	-0.89	-0.13	0.20
5867	5867	6342	Sism_x	LinStatic	1.18	0.05	-0.42	1.32	-0.09	1.37	-0.82	0.07	0.30
5867	5867	6614	Sism_x	LinStatic	1.13	0.22	-0.51	1.35	0.00	1.36	-0.69	-0.09	0.40
5867	5867	6613	Sism_x	LinStatic	1.17	0.27	-0.40	1.32	0.12	1.27	-0.77	-0.29	0.30
5868	5868	6342	Sism_x	LinStatic	1.31	0.15	-0.43	1.45	0.01	1.45	-0.99	-0.05	0.29
5868	5868	6343	Sism_x	LinStatic	1.19	-0.03	-0.08	1.19	-0.04	1.21	-0.90	0.01	-0.04
5868	5868	6615	Sism_x	LinStatic	1.83	0.13	-0.17	1.85	0.11	1.80	-1.13	-0.06	0.03
5868	5868	6614	Sism_x	LinStatic	1.96	0.31	-0.53	2.11	0.16	2.04	-1.23	-0.12	0.37
5869	5869	6343	Sism_x	LinStatic	1.24	-0.03	-0.13	1.25	-0.05	1.28	-0.88	0.03	0.02
5869	5869	6344	Sism_x	LinStatic	1.15	0.00	-0.06	1.16	0.00	1.16	-0.80	0.01	-0.03
5869	5869	6616	Sism_x	LinStatic	1.28	0.08	0.00	1.28	0.08	1.24	-0.85	-0.06	-0.04
5869	5869	6615	Sism_x	LinStatic	1.36	0.05	-0.07	1.37	0.05	1.35	-0.93	-0.04	0.01
5870	5870	6344	Sism_x	LinStatic	1.08	-0.01	-0.04	1.08	-0.01	1.09	-0.78	0.01	-0.03
5870	5870	6345	Sism_x	LinStatic	0.99	-0.01	0.03	1.00	-0.01	1.00	-0.69	0.02	-0.10
5870	5870	6617	Sism_x	LinStatic	1.11	0.06	0.05	1.11	0.06	1.08	-0.77	-0.05	-0.10
5870	5870	6616	Sism_x	LinStatic	1.19	0.06	-0.02	1.19	0.06	1.16	-0.86	-0.06	-0.03
5871	5871	6345	Sism_x	LinStatic	0.97	-0.02	0.04	0.97	-0.02	0.98	-0.71	0.01	-0.11
5871	5871	6346	Sism_x	LinStatic	0.88	-0.03	0.07	0.88	-0.04	0.91	-0.62	0.04	-0.15
5871	5871	6618	Sism_x	LinStatic	0.93	0.04	0.09	0.94	0.03	0.93	-0.68	-0.03	-0.13
5871	5871	6617	Sism_x	LinStatic	1.02	0.05	0.05	1.02	0.05	1.00	-0.77	-0.06	-0.09
5872	5872	6346	Sism_x	LinStatic	0.85	-0.04	0.07	0.85	-0.05	0.88	-0.60	0.04	-0.14
5872	5872	6347	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.06	0.08	0.76	-0.07	0.80	-0.51	0.04	-0.17
5872	5872	6619	Sism_x	LinStatic	0.73	0.00	0.10	0.74	-0.02	0.75	-0.60	-0.05	-0.17
5872	5872	6618	Sism_x	LinStatic	0.83	0.01	0.09	0.84	0.01	0.84	-0.70	-0.03	-0.15
5873	5873	6347	Sism_x	LinStatic	0.80	-0.11	0.22	0.85	-0.16	0.94	-0.51	0.09	-0.29
5873	5873	6348	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.33	-0.06	0.74	-0.34	0.96	-0.40	0.53	-0.04
5873	5873	6620	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.25	-0.32	0.40	-0.40	0.69	-0.29	0.36	0.22
5873	5873	6619	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.03	-0.03	0.31	-0.03	0.33	-0.40	-0.06	-0.04
5874	5874	6136	Sism_x	LinStatic	0.26	0.40	-1.24	1.57	-0.92	2.18	0.22	-0.10	-0.16

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5874	5874	6360	Sism_x	LinStatic	0.51	0.66	-1.11	1.70	-0.53	2.02	0.03	-0.07	-0.05
5874	5874	6621	Sism_x	LinStatic	0.62	0.59	-1.03	1.63	-0.43	1.88	0.16	0.05	-0.08
5874	5874	6479	Sism_x	LinStatic	0.37	0.33	-1.16	1.51	-0.81	2.04	0.35	0.02	-0.19
5875	5875	6360	Sism_x	LinStatic	0.33	0.61	-1.10	1.58	-0.63	1.97	0.10	-0.03	-0.04
5875	5875	6361	Sism_x	LinStatic	0.53	0.80	-1.06	1.73	-0.40	1.96	-0.05	-0.02	-0.03
5875	5875	6622	Sism_x	LinStatic	0.67	0.78	-0.99	1.72	-0.27	1.87	0.08	0.05	-0.06
5875	5875	6621	Sism_x	LinStatic	0.48	0.58	-1.03	1.56	-0.50	1.87	0.23	0.05	-0.08
5876	5876	6361	Sism_x	LinStatic	0.39	0.76	-1.02	1.62	-0.46	1.89	0.04	0.01	0.02
5876	5876	6362	Sism_x	LinStatic	0.53	0.91	-0.97	1.71	-0.27	1.86	-0.07	-0.04	0.03
5876	5876	6623	Sism_x	LinStatic	0.68	0.92	-0.90	1.71	-0.11	1.76	0.05	0.01	-0.02
5876	5876	6622	Sism_x	LinStatic	0.55	0.76	-0.95	1.61	-0.30	1.78	0.16	0.06	-0.03
5877	5877	6362	Sism_x	LinStatic	0.44	0.89	-0.93	1.62	-0.29	1.78	0.02	-0.01	0.05
5877	5877	6363	Sism_x	LinStatic	0.52	0.96	-0.88	1.64	-0.17	1.73	-0.04	-0.05	0.05
5877	5877	6624	Sism_x	LinStatic	0.70	0.98	-0.85	1.70	-0.02	1.71	0.08	-0.01	0.01
5877	5877	6623	Sism_x	LinStatic	0.62	0.91	-0.89	1.67	-0.14	1.75	0.15	0.03	0.02
5878	5878	6363	Sism_x	LinStatic	0.48	0.95	-0.86	1.61	-0.18	1.70	0.08	-0.02	0.08
5878	5878	6364	Sism_x	LinStatic	0.49	0.89	-0.81	1.52	-0.15	1.60	0.02	-0.21	0.04
5878	5878	6625	Sism_x	LinStatic	0.73	0.93	-0.78	1.62	0.05	1.60	0.14	-0.18	-0.03
5878	5878	6624	Sism_x	LinStatic	0.72	0.99	-0.84	1.70	0.01	1.70	0.20	0.01	0.01
5879	5879	6366	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.48	-0.60	0.32	-1.68	1.86	-0.57	1.09	0.31
5879	5879	6368	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.97	-0.69	0.64	-1.27	1.68	-0.75	0.86	0.40
5879	5879	6626	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.71	-0.41	0.55	-0.84	1.21	-0.55	0.65	0.15
5879	5879	6627	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.20	-0.31	0.25	-1.27	1.41	-0.36	0.87	0.06
5880	5880	6368	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.98	-0.60	0.46	-1.24	1.52	-0.61	0.87	0.31
5880	5880	6369	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.82	-0.60	0.64	-1.06	1.49	-0.78	0.74	0.30
5880	5880	6628	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.59	-0.49	0.67	-0.78	1.26	-0.82	0.53	0.24
5880	5880	6626	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.75	-0.49	0.48	-0.94	1.26	-0.63	0.65	0.25
5881	5881	6369	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.84	-0.62	0.57	-1.12	1.49	-0.69	0.77	0.34
5881	5881	6370	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.61	-0.60	0.72	-0.88	1.39	-0.84	0.55	0.33
5881	5881	6629	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.38	-0.43	0.74	-0.55	1.12	-0.87	0.34	0.18
5881	5881	6628	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.60	-0.46	0.58	-0.78	1.18	-0.71	0.54	0.19
5882	5882	6370	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.64	-0.54	0.60	-0.88	1.29	-0.74	0.58	0.28
5882	5882	6371	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.54	-0.53	0.73	-0.76	1.29	-0.88	0.51	0.28
5882	5882	6630	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.31	-0.47	0.78	-0.51	1.12	-0.92	0.28	0.25
5882	5882	6629	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.40	-0.48	0.64	-0.62	1.09	-0.78	0.34	0.25
5883	5883	6371	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.56	-0.54	0.64	-0.80	1.25	-0.77	0.53	0.30
5883	5883	6372	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.44	-0.48	0.72	-0.64	1.18	-0.88	0.44	0.25
5883	5883	6631	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.20	-0.41	0.80	-0.37	1.03	-0.99	0.20	0.19
5883	5883	6630	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.31	-0.46	0.72	-0.52	1.08	-0.88	0.28	0.24
5884	5884	6372	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.46	-0.48	0.67	-0.66	1.15	-0.83	0.46	0.24
5884	5884	6373	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.37	-0.44	0.73	-0.55	1.11	-0.92	0.38	0.20

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5884	5884	6632	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.12	-0.38	0.81	-0.28	0.98	-1.01	0.14	0.16
5884	5884	6631	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.20	-0.42	0.74	-0.38	0.99	-0.92	0.21	0.20
5885	5885	6373	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.39	-0.45	0.69	-0.57	1.09	-0.86	0.40	0.21
5885	5885	6374	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.29	-0.41	0.73	-0.45	1.03	-0.92	0.32	0.17
5885	5885	6633	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.04	-0.33	0.79	-0.17	0.89	-1.02	0.07	0.13
5885	5885	6632	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.13	-0.37	0.75	-0.29	0.92	-0.96	0.14	0.16
5886	5886	6374	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.30	-0.39	0.71	-0.45	1.01	-0.92	0.33	0.15
5886	5886	6375	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.27	-0.38	0.73	-0.41	1.00	-0.95	0.30	0.13
5886	5886	6634	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.02	-0.34	0.79	-0.16	0.88	-1.04	0.05	0.13
5886	5886	6633	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.04	-0.35	0.76	-0.20	0.88	-1.00	0.07	0.15
5887	5887	6375	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.26	-0.37	0.74	-0.40	1.01	-0.96	0.30	0.12
5887	5887	6376	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.26	-0.32	0.72	-0.37	0.95	-0.97	0.28	0.07
5887	5887	6635	Sism_x	LinStatic	0.70	-0.01	-0.31	0.81	-0.13	0.88	-1.11	0.02	0.07
5887	5887	6634	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.01	-0.36	0.84	-0.16	0.93	-1.10	0.04	0.13
5888	5888	6376	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.25	-0.32	0.77	-0.35	0.99	-1.02	0.27	0.06
5888	5888	6377	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.27	-0.26	0.72	-0.34	0.94	-1.01	0.26	-0.01
5888	5888	6636	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.03	-0.25	0.82	-0.10	0.88	-1.17	0.01	0.01
5888	5888	6635	Sism_x	LinStatic	0.75	0.00	-0.31	0.87	-0.11	0.93	-1.18	0.01	0.08
5889	5889	6377	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.25	-0.26	0.78	-0.32	0.98	-1.05	0.25	0.00
5889	5889	6378	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.28	-0.16	0.70	-0.31	0.90	-1.02	0.24	-0.09
5889	5889	6637	Sism_x	LinStatic	0.79	-0.05	-0.15	0.81	-0.07	0.85	-1.24	-0.02	-0.08
5889	5889	6636	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.02	-0.25	0.89	-0.09	0.93	-1.26	-0.01	0.01
5890	5890	6378	Sism_x	LinStatic	0.73	-0.27	-0.16	0.76	-0.30	0.94	-1.06	0.23	-0.08
5890	5890	6379	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.27	-0.06	0.69	-0.27	0.86	-1.01	0.22	-0.16
5890	5890	6638	Sism_x	LinStatic	0.79	-0.04	-0.05	0.80	-0.04	0.82	-1.23	-0.03	-0.17
5890	5890	6637	Sism_x	LinStatic	0.84	-0.03	-0.15	0.86	-0.06	0.89	-1.27	-0.02	-0.09
5891	5891	6379	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.27	-0.06	0.72	-0.27	0.89	-1.04	0.22	-0.15
5891	5891	6380	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.24	0.04	0.66	-0.24	0.81	-0.97	0.22	-0.23
5891	5891	6639	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.01	0.07	0.77	-0.02	0.78	-1.19	-0.04	-0.24
5891	5891	6638	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.03	-0.03	0.82	-0.03	0.84	-1.25	-0.04	-0.16
5892	5892	6380	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.24	0.05	0.69	-0.25	0.84	-1.00	0.22	-0.22
5892	5892	6381	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.21	0.13	0.63	-0.23	0.77	-0.91	0.25	-0.28
5892	5892	6640	Sism_x	LinStatic	0.70	0.04	0.16	0.73	0.00	0.73	-1.10	-0.01	-0.29
5892	5892	6639	Sism_x	LinStatic	0.77	0.00	0.08	0.78	-0.01	0.78	-1.18	-0.04	-0.23
5893	5893	6381	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.21	0.14	0.66	-0.23	0.80	-0.95	0.25	-0.27
5893	5893	6382	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.17	0.20	0.59	-0.22	0.73	-0.83	0.29	-0.33
5893	5893	6641	Sism_x	LinStatic	0.61	0.08	0.22	0.69	0.00	0.69	-1.00	0.02	-0.33
5893	5893	6640	Sism_x	LinStatic	0.71	0.04	0.16	0.75	0.01	0.74	-1.12	-0.02	-0.28
5894	5894	6382	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.16	0.21	0.67	-0.22	0.80	-0.90	0.28	-0.33
5894	5894	6383	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.18	0.26	0.56	-0.26	0.73	-0.75	0.34	-0.37
5894	5894	6642	Sism_x	LinStatic	0.52	0.08	0.25	0.64	-0.04	0.66	-0.90	0.07	-0.36

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5894	5894	6641	Sism_x	LinStatic	0.66	0.09	0.21	0.73	0.02	0.72	-1.05	0.00	-0.32
5895	5895	6383	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.15	0.26	0.66	-0.24	0.80	-0.83	0.32	-0.37
5895	5895	6384	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.20	0.33	0.53	-0.35	0.77	-0.65	0.37	-0.43
5895	5895	6643	Sism_x	LinStatic	0.47	0.05	0.32	0.65	-0.12	0.72	-0.82	0.10	-0.42
5895	5895	6642	Sism_x	LinStatic	0.66	0.10	0.25	0.75	0.00	0.75	-1.01	0.05	-0.36
5896	5896	6384	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.16	0.34	0.70	-0.29	0.88	-0.78	0.34	-0.42
5896	5896	6385	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.23	0.39	0.53	-0.43	0.84	-0.55	0.38	-0.45
5896	5896	6644	Sism_x	LinStatic	0.39	0.01	0.38	0.63	-0.22	0.76	-0.70	0.12	-0.44
5896	5896	6643	Sism_x	LinStatic	0.63	0.08	0.33	0.78	-0.07	0.82	-0.93	0.08	-0.41
5897	5897	6385	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.18	0.41	0.72	-0.36	0.96	-0.69	0.34	-0.43
5897	5897	6386	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.26	0.52	0.57	-0.59	1.00	-0.41	0.39	-0.50
5897	5897	6645	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.03	0.50	0.70	-0.38	0.94	-0.60	0.15	-0.49
5897	5897	6644	Sism_x	LinStatic	0.65	0.05	0.39	0.84	-0.14	0.92	-0.88	0.09	-0.43
5898	5898	6386	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.20	0.52	0.79	-0.47	1.10	-0.62	0.34	-0.44
5898	5898	6387	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.22	0.60	0.61	-0.65	1.09	-0.28	0.36	-0.46
5898	5898	6646	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.02	0.63	0.76	-0.53	1.12	-0.41	0.15	-0.51
5898	5898	6645	Sism_x	LinStatic	0.59	0.00	0.55	0.92	-0.33	1.12	-0.76	0.13	-0.49
5899	5899	6387	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.14	0.65	0.86	-0.56	1.24	-0.49	0.30	-0.45
5899	5899	6388	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.19	0.73	0.68	-0.81	1.29	-0.11	0.40	-0.47
5899	5899	6647	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.03	0.73	0.79	-0.68	1.28	-0.22	0.23	-0.48
5899	5899	6646	Sism_x	LinStatic	0.52	0.02	0.65	0.96	-0.42	1.23	-0.61	0.13	-0.46
5900	5900	6388	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.12	0.74	0.89	-0.66	1.35	-0.32	0.34	-0.41
5900	5900	6389	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.10	0.81	0.73	-0.89	1.40	0.10	0.39	-0.41
5900	5900	6648	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.02	0.86	0.86	-0.85	1.48	0.02	0.26	-0.48
5900	5900	6647	Sism_x	LinStatic	0.40	0.00	0.79	1.01	-0.61	1.42	-0.41	0.21	-0.48
5901	5901	6389	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.03	0.87	0.97	-0.79	1.53	-0.12	0.33	-0.41
5901	5901	6390	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.09	0.88	0.73	-1.04	1.54	0.33	0.46	-0.36
5901	5901	6649	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.00	0.87	0.77	-0.98	1.51	0.35	0.38	-0.37
5901	5901	6648	Sism_x	LinStatic	0.23	0.06	0.85	1.00	-0.71	1.49	-0.11	0.25	-0.42
5902	5902	6390	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.02	0.91	0.91	-0.91	1.58	0.16	0.41	-0.32
5902	5902	6391	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.08	0.96	0.71	-1.24	1.71	0.65	0.52	-0.30
5902	5902	6650	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.02	0.95	0.76	-1.17	1.68	0.66	0.48	-0.32
5902	5902	6649	Sism_x	LinStatic	0.08	0.04	0.90	0.96	-0.84	1.57	0.18	0.36	-0.34
5903	5903	6391	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.02	0.99	0.88	-1.10	1.72	0.46	0.48	-0.28
5903	5903	6392	Sism_x	LinStatic	-0.72	-0.09	1.01	0.65	-1.46	1.87	0.99	0.61	-0.19
5903	5903	6651	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.06	0.99	0.66	-1.40	1.83	1.09	0.61	-0.21
5903	5903	6650	Sism_x	LinStatic	-0.16	0.02	0.97	0.90	-1.04	1.68	0.57	0.47	-0.29
5904	5904	6392	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.03	1.10	0.85	-1.39	1.96	0.86	0.57	-0.09
5904	5904	6141	Sism_x	LinStatic	-1.07	-0.11	0.90	0.43	-1.61	1.86	1.43	0.68	-0.24
5904	5904	6484	Sism_x	LinStatic	-1.02	-0.12	0.91	0.44	-1.58	1.84	1.54	0.72	-0.26
5904	5904	6651	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.03	1.11	0.88	-1.38	1.97	0.97	0.60	-0.10

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5905	5905	6141	Sism_x	LinStatic	-1.47	-0.13	-0.11	-0.12	-1.48	1.43	2.54	0.83	-0.82
5905	5905	6393	Sism_x	LinStatic	-1.13	0.04	-0.55	0.26	-1.35	1.49	2.22	0.81	-1.25
5905	5905	6652	Sism_x	LinStatic	-1.04	0.01	-0.53	0.23	-1.25	1.38	2.34	0.88	-1.27
5905	5905	6484	Sism_x	LinStatic	-1.39	-0.15	-0.08	-0.14	-1.39	1.33	2.66	0.89	-0.83
5906	5906	6393	Sism_x	LinStatic	-0.81	0.09	-0.39	0.23	-0.96	1.09	1.94	0.78	-1.06
5906	5906	6394	Sism_x	LinStatic	-0.56	0.20	-0.34	0.32	-0.69	0.89	1.68	0.65	-1.00
5906	5906	6653	Sism_x	LinStatic	-0.42	0.21	-0.28	0.31	-0.53	0.74	1.83	0.70	-1.04
5906	5906	6652	Sism_x	LinStatic	-0.68	0.11	-0.34	0.23	-0.80	0.94	2.10	0.82	-1.11
5907	5907	6394	Sism_x	LinStatic	-0.24	0.23	-0.31	0.38	-0.39	0.67	1.51	0.64	-0.97
5907	5907	6395	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.33	-0.32	0.50	-0.24	0.66	1.33	0.54	-0.85
5907	5907	6654	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.35	-0.33	0.54	-0.22	0.68	1.49	0.55	-0.96
5907	5907	6653	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.27	-0.32	0.43	-0.38	0.70	1.68	0.65	-1.08
5908	5908	6395	Sism_x	LinStatic	0.07	0.34	-0.28	0.51	-0.10	0.57	1.11	0.51	-0.82
5908	5908	6396	Sism_x	LinStatic	0.22	0.66	-0.37	0.87	0.00	0.87	1.07	0.68	-0.77
5908	5908	6655	Sism_x	LinStatic	0.50	0.75	-0.33	0.98	0.27	0.87	1.51	0.73	-0.81
5908	5908	6654	Sism_x	LinStatic	0.35	0.44	-0.23	0.63	0.16	0.57	1.56	0.55	-0.86
5909	5909	6396	Sism_x	LinStatic	0.37	0.66	-0.39	0.93	0.10	0.88	0.82	0.66	-0.85
5909	5909	6397	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.09	-0.49	0.60	-0.43	0.90	0.64	-0.06	-0.51
5909	5909	6656	Sism_x	LinStatic	0.88	0.11	-0.60	1.21	-0.21	1.32	1.76	0.09	-0.57
5909	5909	6655	Sism_x	LinStatic	0.98	0.87	-0.49	1.42	0.43	1.27	1.96	0.80	-0.91
5910	5910	6397	Sism_x	LinStatic	0.81	0.01	-0.35	0.95	-0.12	1.01	0.68	-0.04	-0.38
5910	5910	6398	Sism_x	LinStatic	0.90	0.52	-0.36	1.11	0.31	1.00	0.81	0.54	-0.25
5910	5910	6657	Sism_x	LinStatic	0.00	0.44	-0.26	0.56	-0.12	0.62	0.04	0.29	-0.10
5910	5910	6656	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.07	-0.26	0.18	-0.34	0.45	-0.09	-0.29	-0.23
5911	5911	6404	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.76	0.47	0.49	-0.93	1.25	-0.53	0.14	0.38
5911	5911	6403	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.20	-0.07	0.31	-0.21	0.45	-0.41	0.11	0.43
5911	5911	6658	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.09	-0.12	0.11	-0.16	0.24	0.02	0.05	-0.14
5911	5911	6659	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.66	0.42	0.26	-0.85	1.01	-0.11	0.08	-0.18
5912	5912	6406	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.84	1.02	0.67	-1.53	1.95	-1.46	-0.05	0.75
5912	5912	6404	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.84	0.80	0.32	-1.39	1.57	-1.23	-0.02	0.48
5912	5912	6659	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.73	0.81	0.42	-1.29	1.55	-1.26	-0.13	0.43
5912	5912	6660	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.74	1.02	0.77	-1.44	1.94	-1.49	-0.15	0.70
5913	5913	6408	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.73	1.12	0.77	-1.57	2.06	-1.56	0.00	0.87
5913	5913	6406	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.91	1.10	0.55	-1.73	2.06	-1.39	-0.03	0.78
5913	5913	6660	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.84	0.85	0.23	-1.52	1.65	-1.68	-0.20	0.58
5913	5913	6661	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.67	0.88	0.45	-1.36	1.63	-1.85	-0.15	0.67
5914	5914	6410	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.64	1.24	0.90	-1.63	2.23	-1.84	-0.22	0.94
5914	5914	6408	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.76	1.19	0.71	-1.72	2.16	-1.67	-0.02	0.85
5914	5914	6661	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.66	0.98	0.61	-1.42	1.80	-1.63	-0.10	0.85
5914	5914	6662	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.54	1.03	0.81	-1.33	1.87	-1.81	-0.29	0.94
5915	5915	6412	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.56	1.28	1.04	-1.58	2.29	-1.93	-0.28	1.08

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5915	5915	6410	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.65	1.29	0.92	-1.71	2.30	-1.78	-0.21	1.05
5915	5915	6662	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.60	1.06	0.63	-1.51	1.91	-1.98	-0.32	0.91
5915	5915	6663	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.52	1.05	0.76	-1.39	1.88	-2.14	-0.39	0.94
5916	5916	6414	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.46	1.36	1.17	-1.59	2.40	-2.08	-0.37	1.18
5916	5916	6412	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.58	1.30	0.98	-1.66	2.31	-1.95	-0.28	1.08
5916	5916	6663	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.54	1.17	0.79	-1.57	2.08	-2.17	-0.40	1.07
5916	5916	6664	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.42	1.23	0.98	-1.50	2.16	-2.30	-0.47	1.17
5917	5917	6416	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.49	1.43	1.28	-1.65	2.54	-2.22	-0.53	1.32
5917	5917	6414	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.46	1.43	1.24	-1.67	2.53	-2.09	-0.36	1.28
5917	5917	6664	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.43	1.28	1.01	-1.57	2.25	-2.32	-0.48	1.20
5917	5917	6665	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.46	1.28	1.05	-1.54	2.26	-2.46	-0.64	1.24
5918	5918	6418	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.44	1.53	1.46	-1.67	2.71	-2.37	-0.60	1.48
5918	5918	6416	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.49	1.37	1.22	-1.58	2.43	-2.27	-0.54	1.26
5918	5918	6665	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.44	1.25	1.07	-1.47	2.22	-2.46	-0.65	1.20
5918	5918	6666	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.40	1.41	1.31	-1.57	2.49	-2.56	-0.70	1.42
5919	5919	6419	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.34	0.54	0.67	-0.63	1.13	-2.51	-0.56	0.64
5919	5919	6418	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.43	2.10	2.07	-2.20	3.70	-2.46	-0.62	2.09
5919	5919	6666	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.39	1.94	1.84	-2.07	3.39	-2.76	-0.74	1.91
5919	5919	6667	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.31	0.38	0.43	-0.50	0.81	-2.82	-0.68	0.46
5920	5920	6668	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.68	1.62	1.00	-2.25	2.88	0.67	0.14	1.65
5920	5920	6419	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.63	0.24	-0.42	-0.91	0.79	0.82	0.17	0.40
5920	5920	6667	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.56	0.15	-0.47	-0.82	0.71	0.92	0.12	0.24
5920	5920	6669	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.61	1.53	0.92	-2.14	2.72	0.77	0.09	1.49
5921	5921	6670	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.64	0.99	0.51	-1.49	1.80	0.51	0.12	0.99
5921	5921	6668	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.65	1.15	0.60	-1.71	2.07	0.62	0.12	1.16
5921	5921	6669	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.59	1.12	0.61	-1.63	2.00	0.62	0.06	1.09
5921	5921	6671	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.58	0.95	0.52	-1.41	1.73	0.51	0.06	0.93
5922	5922	6672	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.57	1.13	0.76	-1.53	2.03	0.32	0.10	1.15
5922	5922	6670	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.63	1.09	0.63	-1.56	1.96	0.41	0.10	1.07
5922	5922	6671	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.55	0.95	0.59	-1.34	1.72	0.45	0.05	0.95
5922	5922	6673	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.50	1.00	0.72	-1.32	1.79	0.36	0.05	1.03
5923	5923	6674	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.45	1.09	0.86	-1.36	1.94	0.22	0.12	1.12
5923	5923	6672	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.57	1.13	0.80	-1.51	2.03	0.29	0.09	1.13
5923	5923	6673	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.51	1.01	0.70	-1.35	1.80	0.24	0.03	1.05
5923	5923	6675	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.39	0.96	0.76	-1.20	1.71	0.17	0.05	1.04
5924	5924	6676	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.36	1.15	0.99	-1.35	2.03	0.10	0.13	1.20
5924	5924	6674	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.46	1.11	0.86	-1.39	1.96	0.15	0.11	1.14
5924	5924	6675	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.39	1.00	0.80	-1.22	1.77	0.16	0.05	1.07
5924	5924	6677	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.30	1.04	0.94	-1.18	1.84	0.11	0.07	1.13
5925	5925	6678	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.28	1.16	1.07	-1.28	2.03	0.04	0.13	1.23
5925	5925	6676	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.36	1.18	1.02	-1.37	2.07	0.08	0.12	1.22

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5925	5925	6677	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.30	1.05	0.93	-1.19	1.85	0.06	0.06	1.13
5925	5925	6679	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.22	1.03	0.98	-1.10	1.81	0.02	0.07	1.14
5926	5926	6680	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.21	1.20	1.16	-1.25	2.09	-0.04	0.14	1.28
5926	5926	6678	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.29	1.17	1.07	-1.29	2.04	0.00	0.12	1.24
5926	5926	6679	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.22	1.06	1.03	-1.13	1.87	0.02	0.07	1.17
5926	5926	6681	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.14	1.09	1.12	-1.09	1.92	-0.02	0.09	1.21
5927	5927	6682	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.15	1.21	1.22	-1.21	2.11	-0.08	0.15	1.31
5927	5927	6680	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.21	1.22	1.19	-1.27	2.13	-0.05	0.14	1.30
5927	5927	6681	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.14	1.10	1.12	-1.10	1.92	-0.05	0.09	1.21
5927	5927	6683	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.09	1.09	1.16	-1.03	1.90	-0.08	0.10	1.22
5928	5928	6684	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.09	1.23	1.29	-1.18	2.14	-0.14	0.16	1.35
5928	5928	6682	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.15	1.21	1.23	-1.22	2.12	-0.12	0.14	1.32
5928	5928	6683	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.09	1.11	1.19	-1.05	1.94	-0.10	0.09	1.24
5928	5928	6685	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.03	1.13	1.25	-1.02	1.97	-0.12	0.11	1.28
5929	5929	6686	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.06	1.23	1.32	-1.15	2.15	-0.17	0.16	1.39
5929	5929	6684	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.09	1.24	1.31	-1.20	2.17	-0.16	0.15	1.37
5929	5929	6685	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.03	1.13	1.25	-1.02	1.97	-0.15	0.10	1.28
5929	5929	6687	Sism_x	LinStatic	0.29	0.01	1.12	1.27	-0.98	1.95	-0.17	0.11	1.29
5930	5930	6688	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.02	1.23	1.35	-1.13	2.15	-0.22	0.16	1.42
5930	5930	6686	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.05	1.23	1.33	-1.15	2.15	-0.21	0.15	1.39
5930	5930	6687	Sism_x	LinStatic	0.30	0.01	1.13	1.29	-0.99	1.98	-0.19	0.10	1.31
5930	5930	6689	Sism_x	LinStatic	0.32	0.04	1.13	1.32	-0.96	1.98	-0.20	0.11	1.34
5931	5931	6690	Sism_x	LinStatic	0.27	0.00	1.22	1.36	-1.10	2.13	-0.25	0.15	1.45
5931	5931	6688	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.02	1.24	1.37	-1.13	2.17	-0.24	0.15	1.43
5931	5931	6689	Sism_x	LinStatic	0.32	0.04	1.13	1.32	-0.96	1.98	-0.24	0.11	1.33
5931	5931	6691	Sism_x	LinStatic	0.33	0.06	1.11	1.32	-0.92	1.95	-0.24	0.10	1.35
5932	5932	6692	Sism_x	LinStatic	0.28	0.02	1.21	1.37	-1.06	2.11	-0.28	0.15	1.47
5932	5932	6690	Sism_x	LinStatic	0.27	0.00	1.22	1.37	-1.09	2.13	-0.29	0.14	1.44
5932	5932	6691	Sism_x	LinStatic	0.35	0.06	1.12	1.33	-0.92	1.96	-0.28	0.10	1.35
5932	5932	6693	Sism_x	LinStatic	0.35	0.08	1.10	1.33	-0.89	1.94	-0.27	0.11	1.37
5933	5933	6694	Sism_x	LinStatic	0.28	0.04	1.18	1.35	-1.02	2.06	-0.31	0.15	1.48
5933	5933	6692	Sism_x	LinStatic	0.29	0.03	1.21	1.37	-1.06	2.11	-0.32	0.14	1.47
5933	5933	6693	Sism_x	LinStatic	0.36	0.09	1.10	1.32	-0.88	1.93	-0.32	0.10	1.36
5933	5933	6695	Sism_x	LinStatic	0.35	0.10	1.07	1.30	-0.85	1.88	-0.31	0.11	1.37
5934	5934	6696	Sism_x	LinStatic	0.28	0.07	1.15	1.33	-0.99	2.02	-0.35	0.16	1.49
5934	5934	6694	Sism_x	LinStatic	0.29	0.04	1.17	1.35	-1.01	2.05	-0.37	0.14	1.47
5934	5934	6695	Sism_x	LinStatic	0.36	0.10	1.07	1.30	-0.84	1.87	-0.37	0.09	1.37
5934	5934	6697	Sism_x	LinStatic	0.35	0.12	1.05	1.29	-0.82	1.84	-0.35	0.12	1.39
5935	5935	6698	Sism_x	LinStatic	0.27	0.09	1.12	1.30	-0.94	1.95	-0.39	0.18	1.50
5935	5935	6696	Sism_x	LinStatic	0.29	0.07	1.15	1.33	-0.98	2.01	-0.42	0.15	1.49
5935	5935	6697	Sism_x	LinStatic	0.35	0.12	1.04	1.28	-0.81	1.82	-0.43	0.10	1.37

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5935	5935	6699	Sism_x	LinStatic	0.33	0.14	1.01	1.25	-0.78	1.77	-0.40	0.13	1.38
5936	5936	6700	Sism_x	LinStatic	0.26	0.11	1.09	1.27	-0.91	1.90	-0.44	0.19	1.50
5936	5936	6698	Sism_x	LinStatic	0.28	0.09	1.11	1.30	-0.93	1.94	-0.47	0.16	1.49
5936	5936	6699	Sism_x	LinStatic	0.33	0.14	1.00	1.24	-0.77	1.76	-0.48	0.12	1.37
5936	5936	6701	Sism_x	LinStatic	0.31	0.16	0.98	1.22	-0.74	1.71	-0.45	0.15	1.39
5937	5937	6702	Sism_x	LinStatic	0.24	0.12	1.05	1.23	-0.87	1.83	-0.48	0.22	1.51
5937	5937	6700	Sism_x	LinStatic	0.27	0.11	1.08	1.27	-0.89	1.88	-0.53	0.18	1.50
5937	5937	6701	Sism_x	LinStatic	0.32	0.16	0.97	1.21	-0.74	1.70	-0.55	0.13	1.38
5937	5937	6703	Sism_x	LinStatic	0.28	0.17	0.94	1.17	-0.71	1.64	-0.51	0.17	1.39
5938	5938	6704	Sism_x	LinStatic	0.21	0.13	1.01	1.18	-0.84	1.76	-0.54	0.23	1.52
5938	5938	6702	Sism_x	LinStatic	0.25	0.13	1.04	1.23	-0.85	1.82	-0.58	0.19	1.50
5938	5938	6703	Sism_x	LinStatic	0.30	0.17	0.93	1.16	-0.70	1.63	-0.62	0.15	1.38
5938	5938	6705	Sism_x	LinStatic	0.26	0.18	0.90	1.11	-0.68	1.57	-0.57	0.19	1.40
5939	5939	6706	Sism_x	LinStatic	0.18	0.14	0.96	1.12	-0.80	1.67	-0.59	0.25	1.52
5939	5939	6704	Sism_x	LinStatic	0.23	0.14	1.00	1.18	-0.81	1.74	-0.64	0.21	1.51
5939	5939	6705	Sism_x	LinStatic	0.26	0.18	0.89	1.11	-0.67	1.55	-0.68	0.16	1.38
5939	5939	6707	Sism_x	LinStatic	0.22	0.18	0.85	1.05	-0.65	1.49	-0.62	0.21	1.39
5940	5940	6708	Sism_x	LinStatic	0.14	0.14	0.91	1.05	-0.77	1.59	-0.64	0.26	1.53
5940	5940	6706	Sism_x	LinStatic	0.19	0.14	0.95	1.12	-0.78	1.66	-0.70	0.22	1.51
5940	5940	6707	Sism_x	LinStatic	0.23	0.18	0.83	1.04	-0.63	1.46	-0.75	0.18	1.38
5940	5940	6709	Sism_x	LinStatic	0.17	0.18	0.79	0.97	-0.62	1.39	-0.68	0.22	1.39
5941	5941	6710	Sism_x	LinStatic	0.10	0.14	0.86	0.98	-0.74	1.50	-0.69	0.28	1.51
5941	5941	6708	Sism_x	LinStatic	0.16	0.15	0.90	1.05	-0.74	1.56	-0.76	0.24	1.51
5941	5941	6709	Sism_x	LinStatic	0.17	0.18	0.78	0.96	-0.61	1.37	-0.81	0.20	1.38
5941	5941	6711	Sism_x	LinStatic	0.10	0.18	0.75	0.89	-0.61	1.30	-0.74	0.24	1.38
5942	5942	6712	Sism_x	LinStatic	0.04	0.12	0.81	0.89	-0.73	1.40	-0.74	0.29	1.51
5942	5942	6710	Sism_x	LinStatic	0.12	0.15	0.85	0.98	-0.71	1.47	-0.82	0.25	1.50
5942	5942	6711	Sism_x	LinStatic	0.12	0.18	0.73	0.88	-0.58	1.28	-0.89	0.21	1.35
5942	5942	6713	Sism_x	LinStatic	0.04	0.15	0.69	0.79	-0.60	1.21	-0.80	0.25	1.36
5943	5943	6714	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.11	0.74	0.80	-0.69	1.29	-0.79	0.29	1.46
5943	5943	6712	Sism_x	LinStatic	0.09	0.13	0.79	0.90	-0.68	1.37	-0.89	0.26	1.48
5943	5943	6713	Sism_x	LinStatic	0.06	0.15	0.68	0.79	-0.57	1.18	-0.96	0.22	1.35
5943	5943	6715	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.13	0.64	0.69	-0.59	1.11	-0.86	0.26	1.34
5944	5944	6716	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.06	0.68	0.68	-0.68	1.18	-0.84	0.30	1.45
5944	5944	6714	Sism_x	LinStatic	0.04	0.12	0.72	0.80	-0.64	1.25	-0.95	0.26	1.45
5944	5944	6715	Sism_x	LinStatic	0.02	0.13	0.61	0.69	-0.53	1.06	-1.02	0.23	1.30
5944	5944	6717	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.07	0.57	0.57	-0.58	0.99	-0.91	0.27	1.29
5945	5945	6718	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.06	0.57	0.55	-0.62	1.01	-0.87	0.31	1.38
5945	5945	6716	Sism_x	LinStatic	0.00	0.08	0.64	0.68	-0.60	1.11	-1.00	0.26	1.40
5945	5945	6717	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.08	0.54	0.56	-0.53	0.94	-1.09	0.24	1.28
5945	5945	6719	Sism_x	LinStatic	-0.16	0.05	0.47	0.43	-0.54	0.84	-0.96	0.29	1.26

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5946	5946	6720	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.02	0.52	0.44	-0.62	0.92	-0.92	0.33	1.36
5946	5946	6718	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.07	0.54	0.55	-0.54	0.95	-1.06	0.27	1.36
5946	5946	6719	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.06	0.43	0.41	-0.46	0.76	-1.12	0.26	1.20
5946	5946	6721	Sism_x	LinStatic	-0.25	0.01	0.40	0.30	-0.55	0.74	-0.98	0.32	1.19
5947	5947	6722	Sism_x	LinStatic	-0.28	0.00	0.40	0.28	-0.57	0.75	-0.92	0.37	1.26
5947	5947	6720	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.04	0.47	0.44	-0.52	0.84	-1.08	0.29	1.31
5947	5947	6721	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.01	0.39	0.30	-0.50	0.70	-1.18	0.29	1.18
5947	5947	6723	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.04	0.31	0.15	-0.55	0.64	-1.02	0.36	1.13
5948	5948	6724	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.07	0.39	0.19	-0.65	0.76	-0.94	0.39	1.27
5948	5948	6722	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.02	0.37	0.29	-0.48	0.67	-1.12	0.32	1.25
5948	5948	6723	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.03	0.28	0.14	-0.47	0.55	-1.18	0.34	1.08
5948	5948	6725	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.12	0.30	0.05	-0.64	0.67	-1.01	0.41	1.10
5949	5949	6726	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.23	0.30	-0.02	-0.66	0.65	-0.88	0.36	1.21
5949	5949	6724	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.03	0.37	0.25	-0.52	0.69	-1.06	0.36	1.26
5949	5949	6725	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.12	0.30	0.07	-0.61	0.64	-1.24	0.38	1.09
5949	5949	6727	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.32	0.23	-0.20	-0.76	0.68	-1.06	0.38	1.04
5950	5950	6728	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.47	0.33	-0.18	-0.84	0.77	-0.81	0.26	1.27
5950	5950	6726	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.18	0.22	-0.01	-0.46	0.45	-1.00	0.32	1.14
5950	5950	6727	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.30	0.23	-0.12	-0.61	0.56	-1.13	0.38	1.04
5950	5950	6729	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.59	0.35	-0.29	-0.99	0.88	-0.94	0.33	1.17
5951	5951	6480	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.75	-0.38	-0.28	-1.05	0.94	-0.64	0.13	0.60
5951	5951	6728	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.39	0.66	0.32	-1.00	1.19	-0.84	0.24	1.61
5951	5951	6729	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.56	0.66	0.14	-1.18	1.26	-1.01	0.34	1.47
5951	5951	6730	Sism_x	LinStatic	-0.77	-0.92	-0.38	-0.46	-1.23	1.08	-0.81	0.24	0.47
5952	5952	6451	Sism_x	LinStatic	1.33	0.63	1.51	2.53	-0.57	2.86	-0.45	0.11	0.77
5952	5952	6146	Sism_x	LinStatic	1.14	0.34	0.53	1.40	0.08	1.37	-0.37	-0.11	-0.34
5952	5952	6489	Sism_x	LinStatic	1.33	0.37	0.42	1.49	0.21	1.40	-0.33	-0.10	-0.42
5952	5952	6731	Sism_x	LinStatic	1.51	0.66	1.40	2.56	-0.38	2.76	-0.41	0.11	0.68
5953	5953	6452	Sism_x	LinStatic	1.31	0.61	0.82	1.85	0.07	1.82	-0.60	0.18	0.28
5953	5953	6451	Sism_x	LinStatic	1.19	0.58	1.06	1.98	-0.22	2.10	-0.49	0.12	0.35
5953	5953	6731	Sism_x	LinStatic	1.41	0.65	1.05	2.15	-0.09	2.19	-0.49	0.09	0.29
5953	5953	6732	Sism_x	LinStatic	1.53	0.69	0.81	2.02	0.19	1.94	-0.59	0.14	0.22
5954	5954	6453	Sism_x	LinStatic	1.30	0.47	0.72	1.72	0.05	1.69	-0.62	0.09	0.34
5954	5954	6452	Sism_x	LinStatic	1.24	0.57	0.85	1.82	-0.01	1.82	-0.52	0.22	0.29
5954	5954	6732	Sism_x	LinStatic	1.47	0.69	0.85	2.01	0.14	1.94	-0.55	0.14	0.28
5954	5954	6733	Sism_x	LinStatic	1.52	0.59	0.72	1.91	0.20	1.82	-0.64	0.01	0.34
5955	5955	6454	Sism_x	LinStatic	1.28	0.28	0.53	1.51	0.05	1.49	-0.58	0.09	0.29
5955	5955	6453	Sism_x	LinStatic	1.28	0.41	0.69	1.66	0.03	1.64	-0.53	0.17	0.33
5955	5955	6733	Sism_x	LinStatic	1.51	0.57	0.67	1.86	0.22	1.76	-0.51	0.06	0.26
5955	5955	6734	Sism_x	LinStatic	1.51	0.44	0.51	1.72	0.23	1.61	-0.55	-0.02	0.23
5956	5956	6455	Sism_x	LinStatic	1.28	0.16	0.32	1.37	0.08	1.33	-0.53	0.16	0.29

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5956	5956	6454	Sism_x	LinStatic	1.32	0.25	0.50	1.51	0.05	1.49	-0.55	0.13	0.28
5956	5956	6734	Sism_x	LinStatic	1.51	0.40	0.49	1.70	0.22	1.60	-0.64	-0.01	0.19
5956	5956	6735	Sism_x	LinStatic	1.47	0.33	0.31	1.55	0.25	1.45	-0.61	0.02	0.20
5957	5957	6456	Sism_x	LinStatic	1.26	0.02	0.15	1.27	0.00	1.27	-0.49	0.16	0.40
5957	5957	6455	Sism_x	LinStatic	1.35	0.17	0.32	1.43	0.09	1.39	-0.55	0.16	0.29
5957	5957	6735	Sism_x	LinStatic	1.51	0.31	0.32	1.59	0.23	1.49	-0.78	0.01	0.21
5957	5957	6736	Sism_x	LinStatic	1.41	0.17	0.15	1.43	0.15	1.36	-0.72	0.00	0.31
5958	5958	6457	Sism_x	LinStatic	1.19	-0.11	0.01	1.19	-0.11	1.25	-0.38	0.13	0.45
5958	5958	6456	Sism_x	LinStatic	1.31	-0.02	0.20	1.34	-0.05	1.37	-0.47	0.22	0.38
5958	5958	6736	Sism_x	LinStatic	1.45	0.12	0.13	1.46	0.11	1.41	-0.70	0.06	0.36
5958	5958	6737	Sism_x	LinStatic	1.31	0.04	-0.05	1.32	0.03	1.30	-0.60	-0.04	0.43
5959	5959	6458	Sism_x	LinStatic	1.14	-0.25	-0.04	1.14	-0.26	1.28	-0.23	0.22	0.50
5959	5959	6457	Sism_x	LinStatic	1.28	-0.12	0.00	1.28	-0.12	1.34	-0.36	0.16	0.51
5959	5959	6737	Sism_x	LinStatic	1.22	0.01	-0.03	1.23	0.01	1.22	-0.52	-0.02	0.38
5959	5959	6738	Sism_x	LinStatic	1.08	-0.11	-0.07	1.08	-0.11	1.14	-0.39	0.03	0.38
5960	5960	6459	Sism_x	LinStatic	1.03	-0.34	-0.22	1.07	-0.37	1.30	0.00	0.60	0.51
5960	5960	6458	Sism_x	LinStatic	1.19	-0.31	-0.05	1.19	-0.31	1.37	-0.22	0.28	0.56
5960	5960	6738	Sism_x	LinStatic	1.20	-0.15	0.02	1.20	-0.15	1.29	-0.43	0.09	0.41
5960	5960	6739	Sism_x	LinStatic	1.04	-0.18	-0.15	1.06	-0.19	1.17	-0.21	0.40	0.37
5961	5961	6460	Sism_x	LinStatic	0.91	-0.22	-0.30	0.99	-0.29	1.16	-0.06	0.20	0.71
5961	5961	6459	Sism_x	LinStatic	1.21	-0.17	-0.04	1.21	-0.17	1.30	-0.30	0.41	0.47
5961	5961	6739	Sism_x	LinStatic	1.78	0.00	-0.10	1.79	0.00	1.79	-0.38	0.34	0.64
5961	5961	6740	Sism_x	LinStatic	1.47	-0.03	-0.36	1.55	-0.11	1.61	-0.12	0.11	0.88
5962	5962	6461	Sism_x	LinStatic	0.94	-0.19	-0.12	0.96	-0.20	1.07	0.08	0.19	0.63
5962	5962	6460	Sism_x	LinStatic	1.15	-0.26	-0.29	1.21	-0.32	1.40	-0.13	0.27	0.74
5962	5962	6740	Sism_x	LinStatic	0.73	-0.25	-0.44	0.90	-0.41	1.16	-0.26	0.15	0.79
5962	5962	6741	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.16	-0.26	0.61	-0.25	0.76	-0.04	0.06	0.68
5963	5963	6462	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.11	0.00	0.82	-0.11	0.89	0.17	0.64	0.56
5963	5963	6461	Sism_x	LinStatic	0.93	-0.17	-0.21	0.97	-0.20	1.09	-0.04	0.15	0.78
5963	5963	6741	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.20	-0.18	0.17	-0.29	0.40	-0.43	-0.07	0.51
5963	5963	6742	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.14	0.03	-0.02	-0.15	0.14	-0.21	0.42	0.30
5964	5964	6463	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.26	0.24	0.28	-0.37	0.56	-0.31	0.19	-0.03
5964	5964	6462	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.28	-0.02	0.26	-0.28	0.47	-0.33	0.59	0.21
5964	5964	6742	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.16	-0.32	0.27	-0.40	0.58	-0.03	0.49	0.27
5964	5964	6743	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.14	-0.06	-0.03	-0.18	0.16	-0.01	0.09	0.02
5965	5965	6464	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.92	-0.62	0.23	-1.25	1.38	-0.61	0.44	-0.01
5965	5965	6466	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.20	-0.77	0.73	-0.84	1.35	-0.71	0.16	0.27
5965	5965	6744	Sism_x	LinStatic	0.28	0.03	-0.09	0.31	0.00	0.30	-0.08	0.10	0.19
5965	5965	6745	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.68	0.06	0.09	-0.69	0.74	0.02	0.38	-0.09
5966	5966	6466	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.31	-0.48	0.32	-0.68	0.89	-0.71	0.25	0.26
5966	5966	6467	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.14	-0.57	0.60	-0.59	1.02	-0.90	0.14	0.37

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5966	5966	6746	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.02	-0.54	0.76	-0.40	1.02	-0.47	0.14	0.24
5966	5966	6744	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.18	-0.45	0.48	-0.49	0.84	-0.28	0.24	0.13
5967	5967	6467	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.07	-0.57	0.57	-0.58	1.00	-0.82	0.07	0.27
5967	5967	6468	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.07	-0.58	0.70	-0.51	1.05	-1.03	0.02	0.30
5967	5967	6747	Sism_x	LinStatic	0.47	0.03	-0.53	0.83	-0.33	1.03	-0.82	0.01	0.39
5967	5967	6746	Sism_x	LinStatic	0.26	0.04	-0.52	0.68	-0.38	0.94	-0.60	0.04	0.36
5968	5968	6468	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.10	-0.56	0.59	-0.55	0.99	-1.02	0.03	0.33
5968	5968	6469	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.06	-0.53	0.72	-0.42	1.00	-1.23	0.01	0.27
5968	5968	6748	Sism_x	LinStatic	0.62	0.04	-0.53	0.93	-0.27	1.09	-1.10	-0.01	0.30
5968	5968	6747	Sism_x	LinStatic	0.40	0.00	-0.55	0.79	-0.39	1.04	-0.88	0.01	0.35
5969	5969	6469	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.06	-0.52	0.66	-0.44	0.96	-1.37	-0.03	0.18
5969	5969	6470	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.15	-0.58	0.84	-0.48	1.16	-1.59	0.07	0.12
5969	5969	6749	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.06	-0.61	1.03	-0.39	1.27	-1.44	0.04	0.31
5969	5969	6748	Sism_x	LinStatic	0.47	0.04	-0.55	0.85	-0.34	1.06	-1.22	-0.06	0.37
5970	5970	6470	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.07	-0.62	0.88	-0.47	1.19	-1.46	0.01	0.12
5970	5970	6471	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.34	-0.27	0.73	-0.41	1.00	-1.75	-0.21	-0.47
5970	5970	6750	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.32	-0.38	0.94	-0.44	1.22	-2.74	-0.40	-0.46
5970	5970	6749	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.04	-0.73	1.09	-0.52	1.42	-2.45	-0.19	0.13
5971	5971	6471	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.48	-0.37	0.50	-0.62	0.98	-1.71	-0.12	-0.38
5971	5971	6472	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.11	-0.52	0.83	-0.40	1.09	-1.82	-0.14	-0.57
5971	5971	6751	Sism_x	LinStatic	0.51	0.00	-0.28	0.63	-0.13	0.71	-1.95	-0.28	-0.59
5971	5971	6750	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.36	-0.13	0.35	-0.39	0.64	-1.84	-0.27	-0.40
5972	5972	6472	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.05	-0.51	0.81	-0.35	1.04	-1.89	-0.23	-0.74
5972	5972	6473	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.15	-0.61	0.92	-0.50	1.24	-1.98	-0.25	-0.94
5972	5972	6752	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.10	-0.51	0.77	-0.40	1.02	-2.25	-0.38	-0.75
5972	5972	6751	Sism_x	LinStatic	0.40	0.01	-0.41	0.66	-0.25	0.82	-2.16	-0.36	-0.54
5973	5973	6473	Sism_x	LinStatic	0.78	0.05	-0.61	1.13	-0.30	1.30	-2.05	-0.43	-0.98
5973	5973	6474	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.26	-0.68	1.10	-0.60	1.49	-2.13	-0.56	-1.44
5973	5973	6753	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.35	-0.65	0.84	-0.71	1.34	-2.88	-0.68	-1.26
5973	5973	6752	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.04	-0.59	0.87	-0.42	1.14	-2.80	-0.55	-0.80
5974	5974	6474	Sism_x	LinStatic	0.78	-0.14	-1.27	1.67	-1.03	2.36	-2.39	-0.74	-1.97
5974	5974	6475	Sism_x	LinStatic	0.89	0.24	0.43	1.10	0.02	1.09	-2.34	-0.36	-0.72
5974	5974	6754	Sism_x	LinStatic	0.93	0.10	0.61	1.25	-0.22	1.37	-2.80	-0.31	-0.52
5974	5974	6753	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.27	-1.10	1.50	-0.95	2.14	-2.84	-0.69	-1.77
5975	5975	6477	Sism_x	LinStatic	-4.67	-1.49	-0.86	-1.27	-4.89	4.40	5.31	2.20	0.80
5975	5975	6476	Sism_x	LinStatic	-3.33	-1.44	-1.50	-0.61	-4.16	3.89	3.91	1.83	0.97
5975	5975	6755	Sism_x	LinStatic	-3.89	-2.02	-1.58	-1.12	-4.79	4.35	4.56	2.43	0.99
5975	5975	6756	Sism_x	LinStatic	-5.23	-2.07	-0.94	-1.81	-5.49	4.85	5.96	2.81	0.82
5976	5976	6419	Sism_x	LinStatic	-1.66	-0.02	-0.19	0.01	-1.69	1.69	2.24	-0.35	-0.06
5976	5976	6478	Sism_x	LinStatic	-1.08	0.16	-0.19	0.19	-1.10	1.21	1.67	-0.44	0.19
5976	5976	6757	Sism_x	LinStatic	-1.29	-0.12	-0.18	-0.09	-1.32	1.27	1.87	-0.16	0.18

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5976	5976	6667	Sism_x	LinStatic	-1.88	-0.29	-0.18	-0.27	-1.90	1.78	2.45	-0.07	-0.08
5977	5977	6480	Sism_x	LinStatic	0.21	0.06	-0.72	0.86	-0.59	1.26	0.53	-0.28	0.27
5977	5977	6479	Sism_x	LinStatic	0.59	0.43	-1.42	1.93	-0.91	2.51	0.24	-0.20	-0.44
5977	5977	6758	Sism_x	LinStatic	0.69	0.24	-1.31	1.79	-0.87	2.35	0.41	0.04	-0.48
5977	5977	6730	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.14	-0.61	0.74	-0.57	1.13	0.69	-0.03	0.23
5978	5978	6482	Sism_x	LinStatic	2.87	-0.02	1.90	3.82	-0.96	4.38	4.68	-0.04	1.98
5978	5978	6481	Sism_x	LinStatic	2.79	0.75	0.56	2.93	0.61	2.68	5.06	0.66	0.83
5978	5978	6759	Sism_x	LinStatic	5.14	1.19	0.58	5.22	1.11	4.76	7.66	1.20	0.71
5978	5978	6760	Sism_x	LinStatic	5.22	0.42	1.93	5.90	-0.25	6.03	7.28	0.51	1.86
5979	5979	6484	Sism_x	LinStatic	-3.69	-0.49	1.26	-0.06	-4.13	4.10	-1.53	-0.19	0.60
5979	5979	6483	Sism_x	LinStatic	-3.52	-0.38	2.41	0.92	-4.82	5.34	-1.67	-0.15	1.93
5979	5979	6761	Sism_x	LinStatic	-3.78	-0.41	2.38	0.82	-5.01	5.47	-1.66	-0.18	1.89
5979	5979	6762	Sism_x	LinStatic	-3.97	-0.52	1.23	-0.13	-4.36	4.30	-1.50	-0.22	0.57
5980	5980	6483	Sism_x	LinStatic	-3.60	-0.39	2.04	0.60	-4.60	4.92	-1.79	-0.18	1.55
5980	5980	6485	Sism_x	LinStatic	-3.45	-0.24	1.76	0.53	-4.22	4.51	-1.90	-0.06	1.38
5980	5980	6763	Sism_x	LinStatic	-3.61	-0.26	1.73	0.47	-4.35	4.60	-1.88	-0.08	1.37
5980	5980	6761	Sism_x	LinStatic	-3.78	-0.41	2.02	0.54	-4.72	5.01	-1.77	-0.20	1.55
5981	5981	6486	Sism_x	LinStatic	-0.31	0.23	1.24	1.23	-1.31	2.19	-0.03	0.15	0.45
5981	5981	6764	Sism_x	LinStatic	-0.38	0.39	1.06	1.13	-1.12	1.95	-0.10	-0.03	0.43
5981	5981	6765	Sism_x	LinStatic	0.01	0.44	1.03	1.28	-0.83	1.83	-0.54	-0.33	0.34
5981	5981	6487	Sism_x	LinStatic	0.08	0.28	1.21	1.39	-1.03	2.10	-0.48	-0.15	0.37
5982	5982	6487	Sism_x	LinStatic	0.02	0.24	1.10	1.24	-0.97	1.92	-0.36	-0.10	0.29
5982	5982	6765	Sism_x	LinStatic	0.00	0.46	0.99	1.25	-0.79	1.78	-0.40	-0.33	0.28
5982	5982	6766	Sism_x	LinStatic	0.31	0.45	1.08	1.46	-0.70	1.91	-0.75	-0.56	0.32
5982	5982	6488	Sism_x	LinStatic	0.34	0.23	1.19	1.48	-0.91	2.08	-0.72	-0.33	0.33
5983	5983	6488	Sism_x	LinStatic	0.34	0.20	1.36	1.63	-1.10	2.37	-0.62	-0.27	0.51
5983	5983	6766	Sism_x	LinStatic	0.31	0.49	1.29	1.70	-0.89	2.28	-0.64	-0.57	0.52
5983	5983	6767	Sism_x	LinStatic	0.65	0.47	0.58	1.15	-0.03	1.17	-1.03	-0.82	-0.26
5983	5983	6489	Sism_x	LinStatic	0.68	0.17	0.65	1.13	-0.27	1.29	-1.02	-0.51	-0.27
5984	5984	6476	Sism_x	LinStatic	-3.47	-1.58	-1.47	-0.77	-4.28	3.95	4.12	1.99	1.06
5984	5984	6490	Sism_x	LinStatic	-2.23	-1.43	-1.67	-0.12	-3.55	3.49	2.84	1.61	1.30
5984	5984	6768	Sism_x	LinStatic	-2.51	-1.72	-1.65	-0.42	-3.81	3.62	3.21	1.92	1.30
5984	5984	6755	Sism_x	LinStatic	-3.74	-1.87	-1.45	-1.08	-4.53	4.10	4.49	2.31	1.06
5985	5985	6490	Sism_x	LinStatic	-2.44	-1.56	-1.69	-0.26	-3.75	3.62	3.08	1.75	1.30
5985	5985	6491	Sism_x	LinStatic	-1.35	-1.37	-1.80	0.44	-3.16	3.40	1.96	1.43	1.43
5985	5985	6769	Sism_x	LinStatic	-1.47	-1.45	-1.75	0.29	-3.21	3.37	2.16	1.52	1.40
5985	5985	6768	Sism_x	LinStatic	-2.57	-1.64	-1.64	-0.40	-3.81	3.62	3.27	1.85	1.28
5986	5986	6491	Sism_x	LinStatic	-1.64	-1.48	-1.81	0.25	-3.38	3.51	2.25	1.54	1.45
5986	5986	6492	Sism_x	LinStatic	-0.71	-1.25	-1.80	0.84	-2.80	3.30	1.30	1.23	1.45
5986	5986	6770	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.17	-1.71	0.81	-2.65	3.14	1.31	1.17	1.39
5986	5986	6769	Sism_x	LinStatic	-1.59	-1.41	-1.73	0.22	-3.23	3.35	2.25	1.48	1.39

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5987	5987	6492	Sism_x	LinStatic	-0.98	-1.34	-1.82	0.67	-2.99	3.37	1.54	1.32	1.48
5987	5987	6493	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.06	-1.81	1.23	-2.49	3.28	0.76	1.01	1.48
5987	5987	6771	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.90	-1.67	1.19	-2.23	3.01	0.74	0.85	1.38
5987	5987	6770	Sism_x	LinStatic	-0.92	-1.18	-1.68	0.63	-2.74	3.11	1.52	1.17	1.37
5988	5988	6493	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.14	-1.80	0.99	-2.66	3.27	1.05	1.09	1.48
5988	5988	6494	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.88	-1.72	1.41	-2.17	3.12	0.40	0.82	1.41
5988	5988	6772	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.66	-1.58	1.45	-1.84	2.86	0.27	0.60	1.31
5988	5988	6771	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.93	-1.67	1.04	-2.34	3.00	0.92	0.87	1.38
5989	5989	6494	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.95	-1.74	1.23	-2.34	3.14	0.65	0.89	1.44
5989	5989	6495	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.63	-1.70	1.64	-1.90	3.07	0.11	0.58	1.41
5989	5989	6773	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.38	-1.51	1.61	-1.52	2.72	0.02	0.33	1.25
5989	5989	6772	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.70	-1.55	1.20	-1.97	2.77	0.56	0.64	1.28
5990	5990	6495	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.70	-1.67	1.39	-2.03	2.98	0.40	0.64	1.39
5990	5990	6496	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.45	-1.60	1.69	-1.65	2.89	-0.04	0.42	1.33
5990	5990	6774	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.18	-1.46	1.74	-1.29	2.64	-0.17	0.15	1.22
5990	5990	6773	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.43	-1.53	1.44	-1.68	2.71	0.27	0.38	1.28
5991	5991	6496	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.51	-1.62	1.51	-1.81	2.88	0.22	0.47	1.36
5991	5991	6497	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.21	-1.57	1.80	-1.44	2.81	-0.14	0.21	1.32
5991	5991	6775	Sism_x	LinStatic	0.69	0.06	-1.39	1.80	-1.05	2.49	-0.25	-0.07	1.15
5991	5991	6774	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.24	-1.44	1.51	-1.42	2.54	0.11	0.20	1.19
5992	5992	6497	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.27	-1.54	1.58	-1.55	2.71	0.11	0.26	1.30
5992	5992	6498	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.05	-1.50	1.81	-1.27	2.68	-0.18	0.07	1.27
5992	5992	6776	Sism_x	LinStatic	0.70	0.22	-1.38	1.86	-0.94	2.46	-0.27	-0.20	1.16
5992	5992	6775	Sism_x	LinStatic	0.40	0.00	-1.41	1.63	-1.22	2.48	0.02	-0.02	1.19
5993	5993	6498	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.10	-1.51	1.64	-1.42	2.65	0.08	0.12	1.29
5993	5993	6499	Sism_x	LinStatic	0.57	0.15	-1.46	1.83	-1.11	2.57	-0.15	-0.09	1.25
5993	5993	6777	Sism_x	LinStatic	0.70	0.42	-1.30	1.87	-0.75	2.34	-0.25	-0.36	1.10
5993	5993	6776	Sism_x	LinStatic	0.45	0.17	-1.36	1.68	-1.06	2.39	-0.02	-0.15	1.14
5994	5994	6499	Sism_x	LinStatic	0.36	0.10	-1.42	1.65	-1.20	2.48	0.04	-0.05	1.23
5994	5994	6500	Sism_x	LinStatic	0.56	0.30	-1.45	1.88	-1.03	2.56	-0.15	-0.16	1.27
5994	5994	6778	Sism_x	LinStatic	0.61	0.56	-1.35	1.94	-0.77	2.41	-0.11	-0.41	1.17
5994	5994	6777	Sism_x	LinStatic	0.41	0.36	-1.32	1.71	-0.94	2.32	0.07	-0.29	1.14
5995	5995	6500	Sism_x	LinStatic	0.23	0.25	-1.40	1.64	-1.16	2.44	0.14	-0.13	1.22
5995	5995	6501	Sism_x	LinStatic	0.40	0.33	-1.31	1.67	-0.94	2.29	-0.01	-0.11	1.13
5995	5995	6779	Sism_x	LinStatic	0.63	0.58	-1.30	1.91	-0.70	2.33	-0.11	-0.33	1.14
5995	5995	6778	Sism_x	LinStatic	0.45	0.51	-1.40	1.87	-0.92	2.46	0.05	-0.35	1.23
5996	5996	6501	Sism_x	LinStatic	0.03	0.25	-1.41	1.56	-1.28	2.46	0.34	-0.03	1.21
5996	5996	6502	Sism_x	LinStatic	0.18	0.49	-1.40	1.74	-1.07	2.46	0.19	-0.32	1.16
5996	5996	6780	Sism_x	LinStatic	0.30	0.73	-1.21	1.74	-0.71	2.18	0.13	-0.55	0.97
5996	5996	6779	Sism_x	LinStatic	0.15	0.49	-1.22	1.56	-0.91	2.16	0.29	-0.26	1.02
5997	5997	6502	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.41	-1.37	1.55	-1.23	2.41	0.47	-0.24	1.12

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5997	5997	6503	Sism_x	LinStatic	0.03	0.47	-1.56	1.82	-1.32	2.74	0.32	-0.52	1.28
5997	5997	6781	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.72	-1.42	1.80	-1.14	2.57	0.54	-0.74	1.17
5997	5997	6780	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.66	-1.23	1.54	-1.06	2.26	0.70	-0.46	1.02
5998	5998	6503	Sism_x	LinStatic	-0.40	0.06	-1.04	0.90	-1.24	1.86	1.03	-0.04	0.70
5998	5998	6504	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.16	-1.25	1.27	-1.24	2.17	0.76	-0.20	0.92
5998	5998	6782	Sism_x	LinStatic	-0.27	0.52	-1.17	1.36	-1.11	2.15	0.93	-0.55	0.91
5998	5998	6781	Sism_x	LinStatic	-0.58	0.46	-0.97	1.04	-1.16	1.91	1.25	-0.44	0.69
5999	5999	6504	Sism_x	LinStatic	0.17	0.22	-1.29	1.49	-1.10	2.25	0.45	-0.26	1.03
5999	5999	6505	Sism_x	LinStatic	0.39	0.55	-1.39	1.86	-0.92	2.46	0.24	-0.55	1.17
5999	5999	6783	Sism_x	LinStatic	0.31	0.87	-1.19	1.81	-0.63	2.19	0.27	-0.88	0.98
5999	5999	6782	Sism_x	LinStatic	0.05	0.58	-1.09	1.44	-0.80	1.97	0.52	-0.63	0.84
6000	6000	6505	Sism_x	LinStatic	0.96	0.64	-1.33	2.14	-0.54	2.45	-0.37	-0.65	1.14
6000	6000	6506	Sism_x	LinStatic	1.18	0.95	-1.81	2.88	-0.74	3.31	-0.55	-0.72	1.62
6000	6000	6784	Sism_x	LinStatic	0.69	1.20	-1.69	2.65	-0.76	3.10	-0.02	-0.96	1.51
6000	6000	6783	Sism_x	LinStatic	0.44	0.91	-1.21	1.91	-0.56	2.24	0.18	-0.91	1.04
6001	6001	6506	Sism_x	LinStatic	1.62	1.07	-1.29	2.66	0.03	2.65	-1.10	-0.86	1.09
6001	6001	6507	Sism_x	LinStatic	1.93	-0.08	-1.56	2.78	-0.93	3.35	-1.45	0.07	1.41
6001	6001	6785	Sism_x	LinStatic	1.94	0.15	-2.54	3.74	-1.65	4.78	-0.85	-0.04	2.32
6001	6001	6784	Sism_x	LinStatic	1.58	1.35	-2.26	3.73	-0.80	4.19	-0.45	-1.01	2.00
6002	6002	6507	Sism_x	LinStatic	1.65	-0.06	-1.68	2.68	-1.10	3.37	-1.14	0.06	1.54
6002	6002	6508	Sism_x	LinStatic	2.19	-0.72	-0.52	2.28	-0.81	2.77	-1.67	0.78	0.43
6002	6002	6786	Sism_x	LinStatic	3.75	-0.38	-1.16	4.05	-0.68	4.44	-3.02	0.48	1.17
6002	6002	6785	Sism_x	LinStatic	3.17	0.33	-2.32	4.47	-0.97	5.02	-2.45	-0.29	2.28
6003	6003	6508	Sism_x	LinStatic	1.80	-1.00	-1.01	2.12	-1.32	3.01	-1.37	1.04	0.94
6003	6003	6509	Sism_x	LinStatic	2.21	-0.54	-0.66	2.36	-0.69	2.77	-1.79	0.54	0.58
6003	6003	6787	Sism_x	LinStatic	2.69	-0.06	-0.33	2.73	-0.10	2.78	-2.38	0.03	0.29
6003	6003	6786	Sism_x	LinStatic	2.25	-0.48	-0.67	2.41	-0.64	2.79	-1.94	0.50	0.65
6004	6004	6509	Sism_x	LinStatic	1.93	-0.64	-0.62	2.07	-0.79	2.56	-1.61	0.62	0.54
6004	6004	6510	Sism_x	LinStatic	2.30	-0.26	-0.41	2.36	-0.33	2.54	-1.97	0.25	0.33
6004	6004	6788	Sism_x	LinStatic	2.61	0.26	-0.14	2.62	0.25	2.50	-2.40	-0.29	0.12
6004	6004	6787	Sism_x	LinStatic	2.23	-0.11	-0.35	2.28	-0.16	2.37	-2.02	0.06	0.33
6005	6005	6510	Sism_x	LinStatic	1.96	-0.36	-0.35	2.01	-0.41	2.25	-1.72	0.34	0.28
6005	6005	6511	Sism_x	LinStatic	2.31	-0.13	-0.19	2.32	-0.14	2.40	-2.06	0.12	0.12
6005	6005	6789	Sism_x	LinStatic	2.58	0.44	-0.05	2.58	0.44	2.39	-2.40	-0.47	0.00
6005	6005	6788	Sism_x	LinStatic	2.23	0.21	-0.21	2.25	0.19	2.16	-2.06	-0.25	0.16
6006	6006	6511	Sism_x	LinStatic	1.93	-0.23	-0.17	1.95	-0.24	2.08	-1.73	0.21	0.09
6006	6006	6512	Sism_x	LinStatic	2.24	-0.06	-0.03	2.24	-0.06	2.27	-2.03	0.05	-0.05
6006	6006	6790	Sism_x	LinStatic	2.50	0.55	0.07	2.50	0.55	2.28	-2.35	-0.58	-0.12
6006	6006	6789	Sism_x	LinStatic	2.20	0.39	-0.07	2.20	0.38	2.04	-2.05	-0.42	0.02
6007	6007	6512	Sism_x	LinStatic	1.89	-0.14	-0.02	1.89	-0.14	1.97	-1.71	0.12	-0.06
6007	6007	6513	Sism_x	LinStatic	2.16	-0.02	0.13	2.17	-0.03	2.18	-1.98	0.00	-0.21

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6007	6007	6791	Sism_x	LinStatic	2.44	0.63	0.19	2.46	0.61	2.22	-2.31	-0.66	-0.26
6007	6007	6790	Sism_x	LinStatic	2.18	0.50	0.05	2.18	0.50	1.98	-2.05	-0.53	-0.11
6008	6008	6513	Sism_x	LinStatic	1.76	-0.11	0.12	1.77	-0.11	1.83	-1.60	0.08	-0.21
6008	6008	6514	Sism_x	LinStatic	2.00	0.00	0.28	2.03	-0.03	2.05	-1.84	-0.03	-0.37
6008	6008	6792	Sism_x	LinStatic	2.29	0.69	0.35	2.36	0.62	2.12	-2.17	-0.72	-0.42
6008	6008	6791	Sism_x	LinStatic	2.07	0.56	0.19	2.10	0.54	1.89	-1.96	-0.59	-0.26
6009	6009	6514	Sism_x	LinStatic	1.58	-0.08	0.28	1.63	-0.13	1.70	-1.44	0.06	-0.38
6009	6009	6515	Sism_x	LinStatic	1.78	0.01	0.36	1.86	-0.06	1.89	-1.64	-0.03	-0.46
6009	6009	6793	Sism_x	LinStatic	1.99	0.72	0.43	2.12	0.59	1.90	-1.88	-0.75	-0.51
6009	6009	6792	Sism_x	LinStatic	1.82	0.60	0.34	1.91	0.51	1.72	-1.71	-0.63	-0.42
6010	6010	6515	Sism_x	LinStatic	1.31	-0.08	0.39	1.41	-0.18	1.51	-1.18	0.05	-0.49
6010	6010	6516	Sism_x	LinStatic	1.47	-0.06	0.48	1.61	-0.20	1.72	-1.34	0.04	-0.58
6010	6010	6794	Sism_x	LinStatic	1.69	0.68	0.49	1.89	0.48	1.70	-1.59	-0.70	-0.58
6010	6010	6793	Sism_x	LinStatic	1.57	0.63	0.40	1.71	0.48	1.53	-1.47	-0.65	-0.48
6011	6011	6516	Sism_x	LinStatic	0.98	-0.14	0.47	1.15	-0.31	1.34	-0.86	0.12	-0.57
6011	6011	6517	Sism_x	LinStatic	1.11	-0.12	0.53	1.31	-0.31	1.49	-0.99	0.10	-0.64
6011	6011	6795	Sism_x	LinStatic	1.30	0.64	0.56	1.62	0.32	1.48	-1.20	-0.67	-0.65
6011	6011	6794	Sism_x	LinStatic	1.22	0.57	0.50	1.49	0.30	1.36	-1.12	-0.59	-0.59
6012	6012	6517	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.20	0.55	0.85	-0.49	1.17	-0.45	0.18	-0.66
6012	6012	6518	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.24	0.60	0.96	-0.53	1.31	-0.55	0.22	-0.71
6012	6012	6796	Sism_x	LinStatic	0.83	0.54	0.59	1.29	0.08	1.25	-0.74	-0.56	-0.68
6012	6012	6795	Sism_x	LinStatic	0.79	0.52	0.54	1.21	0.10	1.16	-0.70	-0.54	-0.63
6013	6013	6518	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.32	0.59	0.50	-0.74	1.08	0.03	0.31	-0.70
6013	6013	6519	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.34	0.60	0.55	-0.74	1.12	-0.04	0.34	-0.71
6013	6013	6797	Sism_x	LinStatic	0.27	0.45	0.61	0.98	-0.26	1.13	-0.18	-0.46	-0.71
6013	6013	6796	Sism_x	LinStatic	0.27	0.40	0.60	0.94	-0.27	1.10	-0.19	-0.42	-0.70
6014	6014	6519	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.43	0.63	0.18	-1.08	1.19	0.57	0.42	-0.76
6014	6014	6520	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.54	0.64	0.15	-1.13	1.21	0.54	0.55	-0.74
6014	6014	6798	Sism_x	LinStatic	-0.34	0.27	0.58	0.62	-0.69	1.13	0.43	-0.26	-0.67
6014	6014	6797	Sism_x	LinStatic	-0.29	0.31	0.57	0.65	-0.64	1.12	0.38	-0.31	-0.68
6015	6015	6520	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.35	1.20	0.92	-1.48	2.09	0.26	0.36	-1.26
6015	6015	6521	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.52	1.18	0.82	-1.55	2.09	0.27	0.51	-1.24
6015	6015	6799	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.08	1.06	0.94	-1.18	1.83	0.21	0.07	-1.11
6015	6015	6798	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.08	1.07	1.05	-1.11	1.87	0.19	-0.08	-1.13
6016	6016	6521	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.50	1.17	0.86	-1.51	2.08	0.22	0.50	-1.24
6016	6016	6522	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.66	1.15	0.74	-1.60	2.07	0.26	0.65	-1.21
6016	6016	6800	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.22	1.03	0.85	-1.21	1.79	0.20	0.21	-1.08
6016	6016	6799	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.07	1.06	0.97	-1.14	1.83	0.15	0.06	-1.11
6017	6017	6522	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.64	1.15	0.79	-1.56	2.07	0.21	0.63	-1.21
6017	6017	6523	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.81	1.18	0.71	-1.72	2.16	0.27	0.80	-1.24
6017	6017	6801	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.37	1.06	0.83	-1.29	1.86	0.15	0.36	-1.11

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6017	6017	6800	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.21	1.03	0.92	-1.14	1.79	0.08	0.20	-1.08
6018	6018	6523	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.78	1.16	0.77	-1.65	2.14	0.17	0.77	-1.23
6018	6018	6524	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.92	1.19	0.69	-1.80	2.22	0.26	0.91	-1.26
6018	6018	6802	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.48	1.09	0.83	-1.39	1.95	0.15	0.48	-1.15
6018	6018	6801	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.35	1.07	0.92	-1.25	1.88	0.04	0.34	-1.13
6019	6019	6524	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.88	1.20	0.78	-1.75	2.24	0.17	0.88	-1.27
6019	6019	6525	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.05	1.27	0.71	-1.96	2.40	0.29	1.05	-1.34
6019	6019	6803	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.62	1.15	0.85	-1.52	2.09	0.12	0.62	-1.22
6019	6019	6802	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.47	1.08	0.93	-1.31	1.95	-0.01	0.46	-1.15
6020	6020	6525	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.01	1.23	0.78	-1.86	2.35	0.15	1.01	-1.31
6020	6020	6526	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.12	1.29	0.70	-2.03	2.46	0.30	1.12	-1.36
6020	6020	6804	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.70	1.24	0.90	-1.66	2.25	0.15	0.70	-1.30
6020	6020	6803	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.61	1.18	0.98	-1.49	2.16	-0.01	0.61	-1.25
6021	6021	6526	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.06	1.34	0.88	-1.98	2.54	0.13	1.07	-1.41
6021	6021	6527	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.29	1.40	0.75	-2.25	2.70	0.31	1.29	-1.47
6021	6021	6805	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.88	1.25	0.84	-1.79	2.33	0.16	0.88	-1.32
6021	6021	6804	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.67	1.19	0.98	-1.53	2.19	-0.03	0.68	-1.26
6022	6022	6527	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.23	1.33	0.77	-2.11	2.58	0.21	1.24	-1.40
6022	6022	6528	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.29	1.52	0.79	-2.39	2.87	0.42	1.30	-1.58
6022	6022	6806	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.90	1.51	1.12	-2.03	2.76	0.13	0.91	-1.58
6022	6022	6805	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.86	1.32	1.10	-1.75	2.49	-0.09	0.87	-1.39
6023	6023	6528	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.23	1.48	0.96	-2.23	2.83	0.14	1.25	-1.55
6023	6023	6529	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.21	1.44	0.77	-2.25	2.72	0.38	1.24	-1.51
6023	6023	6807	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.84	1.51	0.98	-2.09	2.71	0.38	0.88	-1.57
6023	6023	6806	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.89	1.55	1.17	-2.06	2.83	0.12	0.91	-1.61
6024	6024	6529	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.12	1.51	1.02	-2.19	2.84	0.17	1.15	-1.59
6024	6024	6530	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.31	1.53	0.80	-2.42	2.90	0.42	1.32	-1.62
6024	6024	6808	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.99	1.44	0.88	-2.10	2.65	0.34	1.00	-1.52
6024	6024	6807	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.82	1.42	1.10	-1.87	2.61	0.06	0.86	-1.49
6025	6025	6530	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.21	1.56	1.06	-2.28	2.96	0.14	1.23	-1.65
6025	6025	6531	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.46	1.66	0.90	-2.63	3.17	0.40	1.46	-1.74
6025	6025	6809	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.17	1.51	0.97	-2.24	2.85	0.25	1.17	-1.59
6025	6025	6808	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.94	1.42	1.14	-1.90	2.67	-0.04	0.96	-1.50
6026	6026	6531	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.41	1.61	0.88	-2.55	3.09	0.39	1.41	-1.68
6026	6026	6532	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.52	1.97	1.01	-3.06	3.67	0.68	1.57	-2.03
6026	6026	6810	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.23	1.93	1.37	-2.65	3.54	0.22	1.29	-1.98
6026	6026	6809	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.15	1.57	1.27	-2.16	3.01	-0.08	1.15	-1.63
6027	6027	6532	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.43	1.59	0.87	-2.53	3.06	0.35	1.48	-1.66
6027	6027	6533	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.70	1.64	0.98	-2.30	2.92	0.73	0.70	-1.70
6027	6027	6811	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.48	2.35	1.88	-2.82	4.10	0.73	0.50	-2.42
6027	6027	6810	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.25	2.30	1.74	-3.02	4.17	0.31	1.33	-2.37

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6028	6028	6533	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.59	1.89	1.59	-2.22	3.32	0.19	0.59	-1.94
6028	6028	6534	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.39	1.43	1.06	-1.80	2.50	0.48	0.40	-1.47
6028	6028	6812	Sism_x	LinStatic	-0.89	-0.28	1.66	1.10	-2.28	2.98	1.03	0.29	-1.68
6028	6028	6811	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.51	2.12	1.58	-2.66	3.71	0.71	0.51	-2.15
6029	6029	6534	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.32	1.64	1.42	-1.87	2.86	0.25	0.32	-1.68
6029	6029	6535	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.63	1.28	0.78	-1.78	2.28	0.49	0.62	-1.32
6029	6029	6813	Sism_x	LinStatic	-0.83	-0.54	1.08	0.40	-1.77	2.01	0.90	0.51	-1.12
6029	6029	6812	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.25	1.44	1.05	-1.86	2.55	0.63	0.24	-1.48
6030	6030	6535	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.58	1.76	1.47	-2.08	3.09	0.18	0.57	-1.79
6030	6030	6536	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.96	1.55	0.70	-2.86	3.27	0.37	2.05	-1.60
6030	6030	6814	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.79	0.39	-0.40	-1.90	1.74	0.48	1.85	-0.44
6030	6030	6813	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.42	0.60	0.23	-0.98	1.11	0.29	0.38	-0.63
6031	6031	6549	Sism_x	LinStatic	-2.22	-1.78	0.83	-1.14	-2.86	2.49	-3.04	-1.27	0.84
6031	6031	6815	Sism_x	LinStatic	0.42	-1.20	0.62	0.63	-1.41	1.81	-0.03	-0.72	0.94
6031	6031	6816	Sism_x	LinStatic	0.74	0.58	0.56	1.23	0.10	1.18	0.28	0.69	0.56
6031	6031	6550	Sism_x	LinStatic	-1.90	0.01	0.77	0.28	-2.17	2.32	-2.73	0.13	0.46
6032	6032	6550	Sism_x	LinStatic	-1.84	0.03	0.96	0.44	-2.24	2.49	-3.09	0.04	0.90
6032	6032	6816	Sism_x	LinStatic	-1.05	0.21	0.64	0.48	-1.32	1.61	-2.18	0.21	0.39
6032	6032	6817	Sism_x	LinStatic	-1.07	-0.02	0.92	0.52	-1.60	1.91	-2.21	0.22	0.56
6032	6032	6551	Sism_x	LinStatic	-1.85	-0.19	1.24	0.47	-2.51	2.78	-3.11	0.05	1.08
6033	6033	6551	Sism_x	LinStatic	-0.95	0.04	1.37	1.00	-1.91	2.56	-2.57	0.11	1.12
6033	6033	6817	Sism_x	LinStatic	-3.71	-0.59	1.65	0.12	-4.41	4.48	-6.19	-0.53	1.37
6033	6033	6818	Sism_x	LinStatic	-4.00	-2.14	1.46	-1.34	-4.80	4.29	-6.51	-2.04	1.91
6033	6033	6552	Sism_x	LinStatic	-1.26	-1.50	1.18	-0.19	-2.57	2.48	-2.88	-1.40	1.67
6034	6034	6552	Sism_x	LinStatic	-1.60	-1.62	1.05	-0.56	-2.66	2.43	-3.34	-1.45	1.43
6034	6034	6818	Sism_x	LinStatic	-2.24	-1.74	0.94	-1.01	-2.96	2.61	-4.00	-1.58	1.50
6034	6034	6819	Sism_x	LinStatic	-2.01	-0.55	0.89	-0.13	-2.43	2.37	-3.79	-0.60	1.47
6034	6034	6553	Sism_x	LinStatic	-1.39	-0.41	0.99	0.21	-2.01	2.12	-3.12	-0.48	1.39
6035	6035	6553	Sism_x	LinStatic	-1.32	-0.40	1.08	0.32	-2.04	2.21	-3.19	-0.49	1.53
6035	6035	6819	Sism_x	LinStatic	-1.37	-0.42	1.09	0.30	-2.09	2.25	-3.34	-0.51	1.63
6035	6035	6820	Sism_x	LinStatic	-1.35	-0.30	1.17	0.46	-2.11	2.37	-3.33	-0.49	1.81
6035	6035	6554	Sism_x	LinStatic	-1.32	-0.27	1.16	0.48	-2.07	2.35	-3.16	-0.48	1.71
6036	6036	6554	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.18	1.22	0.74	-1.80	2.26	-3.08	-0.46	1.81
6036	6036	6820	Sism_x	LinStatic	-0.87	-0.20	1.23	0.74	-1.82	2.28	-3.22	-0.47	1.83
6036	6036	6821	Sism_x	LinStatic	-0.90	-0.34	1.16	0.58	-1.82	2.17	-3.25	-0.60	1.90
6036	6036	6555	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.31	1.15	0.58	-1.80	2.15	-3.10	-0.61	1.88
6037	6037	6555	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.22	1.17	0.81	-1.55	2.07	-3.06	-0.61	1.87
6037	6037	6821	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.26	1.14	0.77	-1.52	2.02	-3.35	-0.62	1.90
6037	6037	6822	Sism_x	LinStatic	-0.51	-0.33	0.96	0.54	-1.38	1.72	-3.37	-0.73	2.00
6037	6037	6556	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.26	0.99	0.59	-1.41	1.78	-3.06	-0.73	1.98
6038	6038	6556	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.21	0.88	0.66	-1.10	1.54	-3.18	-0.75	1.87

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6038	6038	6822	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.25	0.75	0.55	-0.96	1.32	-3.42	-0.74	1.80
6038	6038	6823	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.11	0.75	0.63	-0.87	1.31	-3.41	-0.65	2.11
6038	6038	6557	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.04	0.88	0.75	-1.02	1.54	-3.14	-0.69	2.17
6039	6039	6557	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.01	1.59	1.55	-1.63	2.75	-3.30	-0.72	2.84
6039	6039	6823	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.09	1.43	1.36	-1.50	2.48	-3.69	-0.71	2.82
6039	6039	6756	Sism_x	LinStatic	0.04	0.31	-0.84	1.03	-0.67	1.48	-3.64	-0.44	0.94
6039	6039	6477	Sism_x	LinStatic	0.00	0.43	-0.68	0.92	-0.50	1.25	-3.22	-0.48	0.96
6040	6040	6477	Sism_x	LinStatic	-3.26	-0.32	-0.76	-0.13	-3.45	3.39	3.15	0.89	0.89
6040	6040	6756	Sism_x	LinStatic	-3.52	-0.31	-0.89	-0.08	-3.75	3.71	3.84	0.97	0.87
6040	6040	6824	Sism_x	LinStatic	-3.18	0.04	1.52	0.64	-3.79	4.14	3.60	1.10	2.54
6040	6040	6558	Sism_x	LinStatic	-2.96	0.06	1.65	0.79	-3.68	4.13	2.94	0.99	2.56
6041	6041	6558	Sism_x	LinStatic	-2.86	0.06	1.00	0.37	-3.17	3.36	2.83	0.99	1.95
6041	6041	6824	Sism_x	LinStatic	-2.95	0.10	0.89	0.35	-3.19	3.38	3.48	1.05	1.88
6041	6041	6825	Sism_x	LinStatic	-2.66	0.09	1.02	0.43	-3.00	3.24	3.16	0.91	1.41
6041	6041	6559	Sism_x	LinStatic	-2.59	0.07	1.13	0.48	-3.00	3.27	2.53	0.83	1.48
6042	6042	6559	Sism_x	LinStatic	-2.34	0.09	1.20	0.58	-2.84	3.17	2.45	0.84	1.58
6042	6042	6825	Sism_x	LinStatic	-2.47	0.16	1.17	0.61	-2.91	3.26	3.02	0.85	1.54
6042	6042	6826	Sism_x	LinStatic	-2.19	0.03	1.47	0.76	-2.92	3.37	2.67	0.61	1.26
6042	6042	6560	Sism_x	LinStatic	-2.09	-0.03	1.50	0.76	-2.88	3.33	2.11	0.58	1.30
6043	6043	6560	Sism_x	LinStatic	-1.91	-0.01	1.44	0.77	-2.69	3.14	2.00	0.57	1.32
6043	6043	6826	Sism_x	LinStatic	-1.81	0.11	1.40	0.85	-2.55	3.06	2.47	0.56	1.11
6043	6043	6827	Sism_x	LinStatic	-1.53	-0.09	1.51	0.87	-2.49	3.01	2.12	0.45	0.91
6043	6043	6561	Sism_x	LinStatic	-1.64	-0.19	1.56	0.80	-2.63	3.11	1.67	0.44	1.12
6044	6044	6561	Sism_x	LinStatic	-1.47	-0.17	1.52	0.83	-2.47	2.98	1.52	0.42	1.01
6044	6044	6827	Sism_x	LinStatic	-1.41	-0.05	1.37	0.80	-2.26	2.75	1.72	0.36	0.84
6044	6044	6828	Sism_x	LinStatic	-1.10	-0.01	1.33	0.89	-1.99	2.56	1.41	0.33	0.67
6044	6044	6562	Sism_x	LinStatic	-1.17	-0.11	1.48	0.93	-2.22	2.80	1.22	0.38	0.85
6045	6045	6562	Sism_x	LinStatic	-1.15	-0.11	1.41	0.87	-2.14	2.69	1.03	0.35	0.77
6045	6045	6828	Sism_x	LinStatic	-1.09	0.00	1.27	0.84	-1.93	2.46	1.11	0.26	0.62
6045	6045	6829	Sism_x	LinStatic	-0.77	0.12	1.24	1.00	-1.64	2.31	0.81	0.27	0.55
6045	6045	6563	Sism_x	LinStatic	-0.83	0.01	1.39	1.04	-1.86	2.54	0.74	0.36	0.71
6046	6046	6563	Sism_x	LinStatic	-0.86	0.00	1.36	0.99	-1.86	2.51	0.61	0.34	0.63
6046	6046	6829	Sism_x	LinStatic	-0.85	0.11	1.17	0.90	-1.64	2.22	0.60	0.22	0.53
6046	6046	6830	Sism_x	LinStatic	-0.52	0.28	1.12	1.07	-1.31	2.06	0.28	0.15	0.47
6046	6046	6564	Sism_x	LinStatic	-0.53	0.17	1.31	1.18	-1.54	2.36	0.30	0.27	0.57
6047	6047	6564	Sism_x	LinStatic	-0.62	0.14	1.27	1.09	-1.56	2.31	0.26	0.27	0.52
6047	6047	6830	Sism_x	LinStatic	-0.62	0.27	1.09	1.01	-1.36	2.06	0.22	0.13	0.45
6047	6047	6764	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.39	1.09	1.20	-1.07	1.97	-0.15	-0.02	0.43
6047	6047	6486	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.27	1.26	1.29	-1.28	2.23	-0.10	0.12	0.50
6048	6048	6565	Sism_x	LinStatic	3.40	-0.24	1.23	3.77	-0.62	4.11	4.61	-0.25	1.25
6048	6048	6482	Sism_x	LinStatic	3.30	0.06	1.41	3.82	-0.47	4.08	4.82	0.00	1.47

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6048	6048	6760	Sism_x	LinStatic	1.99	-0.21	1.11	2.45	-0.67	2.85	3.57	-0.24	1.07
6048	6048	6831	Sism_x	LinStatic	2.10	-0.52	0.92	2.39	-0.81	2.88	3.35	-0.49	0.85
6049	6049	6566	Sism_x	LinStatic	4.27	2.80	1.25	4.98	2.08	4.33	5.14	2.51	1.54
6049	6049	6565	Sism_x	LinStatic	3.61	-0.16	1.05	3.88	-0.44	4.12	4.65	-0.28	0.97
6049	6049	6831	Sism_x	LinStatic	-1.24	-1.22	0.92	-0.31	-2.15	2.01	-0.62	-1.25	0.95
6049	6049	6832	Sism_x	LinStatic	-0.58	1.73	1.12	2.18	-1.03	2.84	-0.13	1.55	1.52
6050	6050	6571	Sism_x	LinStatic	-3.02	-0.65	1.96	0.45	-4.12	4.37	-2.49	-0.82	1.89
6050	6050	6570	Sism_x	LinStatic	-3.35	-2.52	1.99	-0.91	-4.97	4.58	-2.94	-2.84	1.92
6050	6050	6833	Sism_x	LinStatic	-1.53	-2.21	1.85	0.01	-3.75	3.75	-1.10	-2.42	1.69
6050	6050	6834	Sism_x	LinStatic	-1.20	-0.33	1.81	1.10	-2.63	3.32	-0.65	-0.41	1.65
6051	6051	6572	Sism_x	LinStatic	-3.06	-0.49	2.07	0.66	-4.21	4.57	-2.38	-0.60	1.94
6051	6051	6571	Sism_x	LinStatic	-3.02	-0.65	2.01	0.50	-4.17	4.44	-2.50	-0.82	1.90
6051	6051	6834	Sism_x	LinStatic	-2.77	-0.64	1.71	0.31	-3.72	3.89	-2.22	-0.73	1.59
6051	6051	6835	Sism_x	LinStatic	-2.82	-0.47	1.77	0.48	-3.76	4.02	-2.10	-0.51	1.62
6052	6052	6573	Sism_x	LinStatic	-3.23	-0.45	1.87	0.49	-4.17	4.43	-2.35	-0.48	1.66
6052	6052	6572	Sism_x	LinStatic	-3.15	-0.51	1.95	0.53	-4.19	4.48	-2.47	-0.61	1.83
6052	6052	6835	Sism_x	LinStatic	-2.66	-0.43	1.90	0.66	-3.74	4.11	-1.87	-0.47	1.75
6052	6052	6836	Sism_x	LinStatic	-2.74	-0.37	1.81	0.61	-3.72	4.06	-1.75	-0.35	1.58
6053	6053	6574	Sism_x	LinStatic	-3.28	-0.28	1.87	0.62	-4.18	4.52	-2.12	-0.20	1.60
6053	6053	6573	Sism_x	LinStatic	-3.20	-0.44	1.86	0.49	-4.13	4.40	-2.29	-0.47	1.66
6053	6053	6836	Sism_x	LinStatic	-3.22	-0.46	1.63	0.30	-3.98	4.13	-2.21	-0.44	1.40
6053	6053	6837	Sism_x	LinStatic	-3.30	-0.29	1.65	0.43	-4.03	4.27	-2.04	-0.18	1.33
6054	6054	6485	Sism_x	LinStatic	-3.43	-0.23	1.80	0.58	-4.24	4.56	-1.92	-0.08	1.44
6054	6054	6574	Sism_x	LinStatic	-3.29	-0.29	1.82	0.57	-4.15	4.47	-2.09	-0.20	1.53
6054	6054	6837	Sism_x	LinStatic	-3.60	-0.35	1.78	0.43	-4.38	4.62	-2.31	-0.23	1.48
6054	6054	6763	Sism_x	LinStatic	-3.74	-0.29	1.76	0.45	-4.48	4.72	-2.14	-0.12	1.39
6055	6055	6478	Sism_x	LinStatic	-1.13	0.11	-0.29	0.18	-1.19	1.29	1.80	-0.37	0.12
6055	6055	6575	Sism_x	LinStatic	-0.63	0.29	-0.41	0.45	-0.78	1.08	1.31	-0.48	0.15
6055	6055	6838	Sism_x	LinStatic	-0.78	0.09	-0.39	0.24	-0.93	1.07	1.41	-0.30	0.10
6055	6055	6757	Sism_x	LinStatic	-1.28	-0.08	-0.27	-0.02	-1.34	1.33	1.90	-0.19	0.07
6056	6056	6575	Sism_x	LinStatic	-0.66	0.26	-0.43	0.43	-0.83	1.11	1.42	-0.44	0.11
6056	6056	6576	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.40	-0.48	0.65	-0.51	1.01	1.04	-0.52	0.12
6056	6056	6839	Sism_x	LinStatic	-0.35	0.26	-0.46	0.51	-0.60	0.96	1.05	-0.39	0.09
6056	6056	6838	Sism_x	LinStatic	-0.76	0.12	-0.41	0.28	-0.92	1.09	1.44	-0.32	0.09
6057	6057	6576	Sism_x	LinStatic	-0.31	0.38	-0.53	0.67	-0.60	1.10	1.15	-0.48	0.13
6057	6057	6577	Sism_x	LinStatic	0.01	0.65	-0.54	0.96	-0.30	1.14	0.87	-0.56	0.09
6057	6057	6840	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.52	-0.46	0.77	-0.32	0.97	0.80	-0.46	0.00
6057	6057	6839	Sism_x	LinStatic	-0.39	0.26	-0.45	0.49	-0.62	0.96	1.08	-0.39	0.04
6058	6058	6577	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.63	-0.58	0.96	-0.39	1.20	0.97	-0.54	0.06
6058	6058	6578	Sism_x	LinStatic	0.18	0.92	-0.61	1.26	-0.16	1.35	0.78	-0.57	0.03
6058	6058	6841	Sism_x	LinStatic	0.06	0.78	-0.50	1.03	-0.20	1.15	0.68	-0.47	-0.05

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6058	6058	6840	Sism_x	LinStatic	-0.19	0.50	-0.47	0.74	-0.43	1.03	0.89	-0.45	-0.02
6059	6059	6578	Sism_x	LinStatic	0.07	0.89	-0.68	1.27	-0.32	1.46	0.89	-0.54	0.04
6059	6059	6579	Sism_x	LinStatic	0.29	1.44	-0.73	1.79	-0.06	1.83	0.79	-0.48	-0.01
6059	6059	6842	Sism_x	LinStatic	0.01	1.26	-0.56	1.48	-0.21	1.59	0.55	-0.41	-0.18
6059	6059	6841	Sism_x	LinStatic	-0.23	0.72	-0.51	0.95	-0.45	1.24	0.67	-0.48	-0.14
6060	6060	6585	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.15	0.50	0.69	-0.45	0.99	-0.38	0.16	-0.49
6060	6060	6584	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.47	0.27	0.46	-0.55	0.88	-0.38	0.50	-0.23
6060	6060	6843	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.31	-0.02	0.14	-0.31	0.40	-0.11	0.34	0.04
6060	6060	6844	Sism_x	LinStatic	0.14	0.02	0.21	0.30	-0.14	0.39	-0.11	0.00	-0.22
6061	6061	6584	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.40	0.06	0.66	-0.41	0.94	-0.54	0.45	-0.03
6061	6061	6586	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.28	-0.09	0.66	-0.29	0.84	-0.54	0.26	0.13
6061	6061	6845	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.14	0.03	0.48	-0.14	0.56	-0.40	0.12	0.01
6061	6061	6843	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.25	0.19	0.53	-0.30	0.72	-0.39	0.30	-0.15
6062	6062	6586	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.25	-0.05	0.69	-0.25	0.84	-0.56	0.24	0.07
6062	6062	6587	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.24	-0.07	0.66	-0.24	0.81	-0.53	0.21	0.08
6062	6062	6846	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.10	-0.04	0.68	-0.11	0.74	-0.54	0.08	0.06
6062	6062	6845	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.11	-0.03	0.71	-0.11	0.77	-0.56	0.10	0.06
6063	6063	6587	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.22	-0.09	0.75	-0.23	0.89	-0.62	0.19	0.08
6063	6063	6588	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.18	-0.08	0.69	-0.18	0.80	-0.56	0.15	0.06
6063	6063	6847	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.04	-0.03	0.75	-0.05	0.78	-0.58	0.02	0.02
6063	6063	6846	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.08	-0.03	0.81	-0.08	0.85	-0.63	0.06	0.05
6064	6064	6588	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.17	-0.09	0.72	-0.18	0.82	-0.59	0.14	0.04
6064	6064	6589	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.17	-0.05	0.62	-0.17	0.72	-0.49	0.11	-0.02
6064	6064	6848	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.03	-0.01	0.72	-0.03	0.74	-0.56	-0.02	-0.04
6064	6064	6847	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.03	-0.05	0.82	-0.03	0.84	-0.65	0.01	0.02
6065	6065	6589	Sism_x	LinStatic	0.66	-0.17	-0.06	0.66	-0.18	0.77	-0.56	0.11	-0.02
6065	6065	6590	Sism_x	LinStatic	0.52	-0.16	-0.07	0.52	-0.16	0.62	-0.42	0.08	-0.02
6065	6065	6849	Sism_x	LinStatic	0.60	0.00	-0.02	0.60	0.00	0.60	-0.39	-0.05	-0.05
6065	6065	6848	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.01	-0.01	0.74	-0.01	0.74	-0.52	-0.03	-0.05
6066	6066	6590	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.15	-0.06	0.56	-0.15	0.66	-0.50	0.07	-0.06
6066	6066	6591	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.17	-0.06	0.37	-0.18	0.49	-0.30	0.14	-0.07
6066	6066	6850	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.01	-0.04	0.48	-0.01	0.48	-0.27	0.00	-0.04
6066	6066	6849	Sism_x	LinStatic	0.67	0.02	-0.04	0.67	0.01	0.66	-0.48	-0.07	-0.03
6067	6067	6591	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.15	-0.07	0.46	-0.16	0.55	-0.45	0.10	-0.08
6067	6067	6592	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.19	-0.04	0.20	-0.20	0.34	-0.18	0.18	-0.14
6067	6067	6851	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.03	-0.03	0.33	-0.04	0.35	-0.20	0.05	-0.11
6067	6067	6850	Sism_x	LinStatic	0.58	0.01	-0.05	0.59	0.00	0.59	-0.47	-0.03	-0.06
6068	6068	6592	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.17	-0.08	0.28	-0.19	0.40	-0.35	0.14	-0.15
6068	6068	6593	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.22	-0.05	-0.04	-0.23	0.22	-0.04	0.18	-0.21
6068	6068	6852	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.06	0.01	0.13	-0.06	0.17	-0.02	0.06	-0.19
6068	6068	6851	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.02	-0.02	0.45	-0.02	0.45	-0.34	0.02	-0.13

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6069	6069	6593	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.22	-0.04	0.01	-0.23	0.23	-0.23	0.15	-0.24
6069	6069	6594	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.29	-0.01	-0.29	-0.35	0.33	0.14	0.27	-0.27
6069	6069	6853	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.12	0.01	-0.11	-0.18	0.16	0.19	0.14	-0.20
6069	6069	6852	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.04	-0.02	0.18	-0.04	0.21	-0.18	0.02	-0.18
6070	6070	6594	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.33	-0.07	-0.31	-0.50	0.44	-0.02	0.26	-0.25
6070	6070	6595	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.30	0.10	-0.29	-0.95	0.84	0.46	0.36	-0.43
6070	6070	6854	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.04	0.22	0.05	-0.57	0.59	0.42	0.18	-0.40
6070	6070	6853	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.07	0.05	0.01	-0.10	0.11	-0.06	0.07	-0.23
6071	6071	6595	Sism_x	LinStatic	-0.96	-0.30	0.00	-0.30	-0.96	0.85	0.15	0.29	-0.39
6071	6071	6596	Sism_x	LinStatic	-1.73	-0.24	-0.10	-0.23	-1.74	1.63	0.91	0.20	-0.30
6071	6071	6855	Sism_x	LinStatic	-1.71	-0.07	0.14	-0.06	-1.72	1.69	1.10	0.08	-0.44
6071	6071	6854	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.14	0.24	-0.07	-1.00	0.97	0.34	0.17	-0.53
6072	6072	6596	Sism_x	LinStatic	-1.72	-0.17	-0.12	-0.16	-1.72	1.65	0.44	0.04	-0.38
6072	6072	6597	Sism_x	LinStatic	-2.51	-0.11	-0.34	-0.07	-2.56	2.52	1.26	0.12	-0.37
6072	6072	6856	Sism_x	LinStatic	-2.79	-0.14	-0.10	-0.14	-2.79	2.72	1.27	0.09	-0.37
6072	6072	6855	Sism_x	LinStatic	-1.99	-0.20	0.13	-0.19	-2.00	1.92	0.45	0.01	-0.39
6073	6073	6597	Sism_x	LinStatic	-2.30	-0.01	-0.58	0.13	-2.43	2.50	0.99	0.00	-0.55
6073	6073	6481	Sism_x	LinStatic	-3.34	-0.21	-0.56	-0.11	-3.43	3.38	1.94	-0.24	-0.04
6073	6073	6759	Sism_x	LinStatic	-4.70	-0.57	-0.35	-0.55	-4.73	4.49	1.23	-0.29	-0.20
6073	6073	6856	Sism_x	LinStatic	-3.66	-0.38	-0.37	-0.34	-3.70	3.55	0.27	-0.05	-0.70
6074	6074	6481	Sism_x	LinStatic	-5.21	-0.69	0.25	-0.68	-5.22	4.92	3.78	0.24	0.55
6074	6074	6598	Sism_x	LinStatic	-4.00	-0.19	-0.23	-0.18	-4.01	3.93	2.66	0.19	1.12
6074	6074	6857	Sism_x	LinStatic	-5.81	-0.63	-0.19	-0.63	-5.81	5.53	2.18	0.17	1.09
6074	6074	6759	Sism_x	LinStatic	-7.03	-1.12	0.28	-1.11	-7.04	6.56	3.31	0.21	0.52
6075	6075	6598	Sism_x	LinStatic	-3.87	-0.24	-0.30	-0.21	-3.89	3.79	2.55	0.24	0.93
6075	6075	6599	Sism_x	LinStatic	-2.98	-0.22	-0.62	-0.08	-3.12	3.08	1.64	0.09	1.08
6075	6075	6858	Sism_x	LinStatic	-3.44	-0.27	-0.82	-0.07	-3.64	3.60	1.74	0.08	1.06
6075	6075	6857	Sism_x	LinStatic	-4.35	-0.27	-0.49	-0.21	-4.40	4.30	2.67	0.20	0.92
6076	6076	6599	Sism_x	LinStatic	-2.58	-0.16	-0.62	-0.01	-2.73	2.73	1.73	0.14	0.94
6076	6076	6600	Sism_x	LinStatic	-1.82	-0.31	-0.88	0.09	-2.22	2.27	0.95	0.21	1.17
6076	6076	6859	Sism_x	LinStatic	-2.08	-0.29	-1.15	0.27	-2.65	2.79	1.24	0.20	1.35
6076	6076	6858	Sism_x	LinStatic	-2.86	-0.13	-0.90	0.14	-3.13	3.20	2.04	0.11	1.13
6077	6077	6600	Sism_x	LinStatic	-1.74	-0.34	-0.81	0.03	-2.11	2.13	1.23	0.31	1.04
6077	6077	6601	Sism_x	LinStatic	-1.01	-0.69	-0.76	-0.07	-1.63	1.60	0.49	0.65	0.97
6077	6077	6860	Sism_x	LinStatic	-0.78	-0.53	-1.23	0.59	-1.89	2.24	0.49	0.53	1.36
6077	6077	6859	Sism_x	LinStatic	-1.54	-0.15	-1.27	0.61	-2.30	2.66	1.25	0.16	1.43
6078	6078	6601	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.68	-1.06	0.29	-1.85	2.00	0.65	0.69	1.19
6078	6078	6602	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.52	-0.70	0.21	-1.18	1.30	0.19	0.42	0.81
6078	6078	6861	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.27	-0.62	0.61	-0.71	1.15	-0.19	0.22	0.69
6078	6078	6860	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.42	-0.99	0.65	-1.34	1.75	0.28	0.48	1.07
6079	6079	6602	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.47	-0.78	0.49	-1.11	1.42	0.12	0.42	0.86

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6079	6079	6603	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.14	-0.75	0.77	-0.75	1.32	-0.20	0.04	0.80
6079	6079	6862	Sism_x	LinStatic	0.30	0.01	-0.53	0.71	-0.39	0.96	-0.26	-0.10	0.55
6079	6079	6861	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.30	-0.56	0.42	-0.74	1.02	0.08	0.27	0.61
6080	6080	6603	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.13	-0.74	0.79	-0.73	1.31	-0.06	0.06	0.78
6080	6080	6604	Sism_x	LinStatic	0.44	0.16	-0.76	1.07	-0.47	1.37	-0.32	-0.26	0.79
6080	6080	6863	Sism_x	LinStatic	0.47	0.26	-0.57	0.95	-0.22	1.08	-0.31	-0.36	0.56
6080	6080	6862	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.01	-0.56	0.67	-0.47	0.99	-0.04	-0.05	0.55
6081	6081	6604	Sism_x	LinStatic	0.64	0.19	-0.70	1.15	-0.32	1.34	-0.41	-0.27	0.72
6081	6081	6605	Sism_x	LinStatic	0.85	0.40	-0.98	1.63	-0.37	1.84	-0.59	-0.34	0.97
6081	6081	6864	Sism_x	LinStatic	0.61	0.46	-0.92	1.45	-0.38	1.68	-0.24	-0.38	0.87
6081	6081	6863	Sism_x	LinStatic	0.39	0.26	-0.64	0.96	-0.32	1.16	-0.04	-0.31	0.62
6082	6082	6605	Sism_x	LinStatic	0.87	0.44	-0.82	1.50	-0.19	1.60	-0.58	-0.37	0.77
6082	6082	6606	Sism_x	LinStatic	1.07	0.10	-0.76	1.49	-0.32	1.67	-0.80	-0.15	0.71
6082	6082	6865	Sism_x	LinStatic	1.41	0.18	-1.06	2.02	-0.44	2.27	-0.64	-0.12	0.97
6082	6082	6864	Sism_x	LinStatic	1.19	0.54	-1.12	2.03	-0.31	2.20	-0.40	-0.37	1.03
6083	6083	6606	Sism_x	LinStatic	1.01	0.08	-0.86	1.53	-0.44	1.79	-0.61	-0.10	0.80
6083	6083	6607	Sism_x	LinStatic	1.18	0.02	-0.71	1.52	-0.32	1.71	-0.78	-0.04	0.67
6083	6083	6866	Sism_x	LinStatic	1.48	0.09	-0.78	1.83	-0.26	1.97	-0.86	-0.07	0.77
6083	6083	6865	Sism_x	LinStatic	1.29	0.16	-0.93	1.82	-0.36	2.02	-0.68	-0.14	0.90
6084	6084	6607	Sism_x	LinStatic	1.17	0.00	-0.75	1.53	-0.37	1.75	-0.76	-0.02	0.72
6084	6084	6608	Sism_x	LinStatic	1.31	0.04	-0.68	1.60	-0.25	1.74	-0.90	-0.06	0.64
6084	6084	6867	Sism_x	LinStatic	1.50	0.11	-0.67	1.77	-0.17	1.86	-0.93	-0.09	0.64
6084	6084	6866	Sism_x	LinStatic	1.35	0.08	-0.75	1.70	-0.27	1.84	-0.77	-0.07	0.72
6085	6085	6608	Sism_x	LinStatic	1.23	0.02	-0.67	1.53	-0.28	1.69	-0.84	-0.04	0.62
6085	6085	6609	Sism_x	LinStatic	1.34	0.03	-0.58	1.56	-0.19	1.67	-0.95	-0.05	0.53
6085	6085	6868	Sism_x	LinStatic	1.54	0.10	-0.59	1.75	-0.11	1.81	-1.00	-0.08	0.56
6085	6085	6867	Sism_x	LinStatic	1.42	0.10	-0.68	1.71	-0.19	1.81	-0.88	-0.09	0.65
6086	6086	6609	Sism_x	LinStatic	1.28	0.01	-0.59	1.51	-0.22	1.63	-0.90	-0.03	0.54
6086	6086	6610	Sism_x	LinStatic	1.36	0.04	-0.51	1.53	-0.13	1.60	-0.98	-0.05	0.45
6086	6086	6869	Sism_x	LinStatic	1.54	0.10	-0.50	1.69	-0.05	1.72	-1.04	-0.09	0.46
6086	6086	6868	Sism_x	LinStatic	1.45	0.08	-0.58	1.66	-0.13	1.73	-0.96	-0.08	0.55
6087	6087	6610	Sism_x	LinStatic	1.28	0.02	-0.51	1.46	-0.16	1.55	-0.93	-0.03	0.45
6087	6087	6611	Sism_x	LinStatic	1.33	0.04	-0.42	1.45	-0.08	1.50	-0.98	-0.05	0.36
6087	6087	6870	Sism_x	LinStatic	1.50	0.10	-0.40	1.61	-0.01	1.61	-1.06	-0.10	0.36
6087	6087	6869	Sism_x	LinStatic	1.44	0.09	-0.49	1.60	-0.07	1.64	-1.01	-0.09	0.46
6088	6088	6611	Sism_x	LinStatic	1.25	0.02	-0.42	1.38	-0.11	1.44	-0.93	-0.04	0.36
6088	6088	6612	Sism_x	LinStatic	1.27	0.05	-0.35	1.36	-0.05	1.39	-0.95	-0.05	0.27
6088	6088	6871	Sism_x	LinStatic	1.40	0.10	-0.33	1.48	0.02	1.46	-1.04	-0.10	0.28
6088	6088	6870	Sism_x	LinStatic	1.37	0.08	-0.40	1.49	-0.03	1.50	-1.02	-0.09	0.36
6089	6089	6612	Sism_x	LinStatic	1.15	0.02	-0.39	1.27	-0.10	1.32	-0.82	-0.02	0.30
6089	6089	6613	Sism_x	LinStatic	1.13	0.08	-0.28	1.20	0.01	1.20	-0.81	-0.13	0.17

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6089	6089	6872	Sism_x	LinStatic	1.22	0.13	-0.20	1.26	0.09	1.22	-1.03	-0.19	0.12
6089	6089	6871	Sism_x	LinStatic	1.23	0.07	-0.31	1.31	-0.01	1.32	-1.03	-0.09	0.24
6090	6090	6613	Sism_x	LinStatic	1.13	0.01	-0.27	1.19	-0.05	1.22	-0.72	-0.04	0.19
6090	6090	6614	Sism_x	LinStatic	1.12	0.24	-0.63	1.45	-0.09	1.50	-0.66	0.02	0.51
6090	6090	6873	Sism_x	LinStatic	0.47	0.27	-0.56	0.94	-0.19	1.05	-0.53	-0.12	0.43
6090	6090	6872	Sism_x	LinStatic	0.48	0.05	-0.20	0.56	-0.03	0.57	-0.60	-0.17	0.11
6091	6091	6479	Sism_x	LinStatic	0.35	0.35	-1.12	1.47	-0.77	1.97	0.34	-0.15	-0.15
6091	6091	6621	Sism_x	LinStatic	0.65	0.62	-1.01	1.65	-0.38	1.86	0.09	-0.16	-0.07
6091	6091	6874	Sism_x	LinStatic	0.76	0.50	-0.93	1.57	-0.31	1.75	0.22	0.01	-0.14
6091	6091	6758	Sism_x	LinStatic	0.46	0.22	-1.04	1.39	-0.70	1.84	0.47	0.02	-0.21
6092	6092	6621	Sism_x	LinStatic	0.46	0.56	-1.01	1.52	-0.51	1.83	0.21	-0.11	-0.07
6092	6092	6622	Sism_x	LinStatic	0.68	0.78	-0.99	1.72	-0.26	1.86	0.02	-0.16	-0.05
6092	6092	6875	Sism_x	LinStatic	0.81	0.71	-0.89	1.65	-0.14	1.72	0.18	-0.04	-0.11
6092	6092	6874	Sism_x	LinStatic	0.58	0.49	-0.92	1.45	-0.38	1.68	0.37	0.02	-0.13
6093	6093	6622	Sism_x	LinStatic	0.53	0.74	-0.93	1.57	-0.30	1.75	0.13	-0.13	-0.03
6093	6093	6623	Sism_x	LinStatic	0.69	0.93	-0.90	1.72	-0.10	1.77	0.01	-0.10	0.00
6093	6093	6876	Sism_x	LinStatic	0.83	0.88	-0.83	1.69	0.02	1.68	0.17	0.01	-0.02
6093	6093	6875	Sism_x	LinStatic	0.67	0.69	-0.87	1.55	-0.19	1.65	0.28	-0.03	-0.05
6094	6094	6623	Sism_x	LinStatic	0.61	0.90	-0.88	1.65	-0.14	1.72	0.14	-0.06	0.02
6094	6094	6624	Sism_x	LinStatic	0.71	1.00	-0.87	1.73	-0.03	1.75	0.05	-0.12	0.00
6094	6094	6877	Sism_x	LinStatic	0.79	0.96	-0.84	1.72	0.04	1.70	0.12	-0.05	-0.06
6094	6094	6876	Sism_x	LinStatic	0.70	0.86	-0.85	1.63	-0.07	1.67	0.21	0.01	-0.04
6095	6095	6626	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.88	-0.26	0.36	-0.94	1.16	-0.69	0.62	0.09
6095	6095	6628	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.41	-0.65	0.81	-0.75	1.35	-0.79	0.43	0.47
6095	6095	6878	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.24	-0.36	0.42	-0.44	0.74	-0.17	0.33	0.25
6095	6095	6879	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.70	0.03	0.06	-0.71	0.74	-0.07	0.51	-0.12
6096	6096	6628	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.36	-0.47	0.63	-0.59	1.05	-0.69	0.39	0.28
6096	6096	6629	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.52	-0.36	0.70	-0.63	1.15	-0.91	0.40	0.15
6096	6096	6880	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.42	-0.48	0.87	-0.60	1.28	-1.16	0.27	0.26
6096	6096	6878	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.24	-0.59	0.82	-0.57	1.21	-0.92	0.24	0.39
6097	6097	6629	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.61	-0.46	0.57	-0.79	1.18	-0.76	0.47	0.27
6097	6097	6630	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.38	-0.46	0.74	-0.57	1.14	-0.89	0.40	0.27
6097	6097	6881	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.22	-0.34	0.70	-0.35	0.93	-0.93	0.23	0.19
6097	6097	6880	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.43	-0.34	0.53	-0.55	0.94	-0.79	0.30	0.19
6098	6098	6630	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.39	-0.44	0.68	-0.58	1.09	-0.86	0.40	0.24
6098	6098	6631	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.32	-0.42	0.76	-0.48	1.09	-0.97	0.30	0.20
6098	6098	6882	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.16	-0.35	0.82	-0.28	0.99	-1.04	0.14	0.16
6098	6098	6881	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.22	-0.38	0.72	-0.37	0.97	-0.91	0.23	0.20
6099	6099	6631	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.33	-0.43	0.71	-0.51	1.06	-0.90	0.31	0.22
6099	6099	6632	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.21	-0.35	0.76	-0.34	0.97	-1.00	0.19	0.17
6099	6099	6883	Sism_x	LinStatic	0.78	-0.04	-0.25	0.85	-0.11	0.91	-1.08	0.03	0.10

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6099	6099	6882	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.15	-0.33	0.80	-0.27	0.96	-0.98	0.15	0.15
6100	6100	6632	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.24	-0.33	0.69	-0.36	0.92	-0.94	0.22	0.16
6100	6100	6633	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.12	-0.33	0.77	-0.24	0.91	-1.00	0.16	0.16
6100	6100	6884	Sism_x	LinStatic	0.68	0.06	-0.25	0.77	-0.03	0.78	-1.04	-0.01	0.12
6100	6100	6883	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.06	-0.25	0.69	-0.14	0.77	-0.97	0.04	0.12
6101	6101	6633	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.13	-0.32	0.71	-0.25	0.87	-0.99	0.17	0.15
6101	6101	6634	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.07	-0.34	0.77	-0.21	0.89	-1.02	0.14	0.17
6101	6101	6885	Sism_x	LinStatic	0.63	0.11	-0.29	0.76	-0.02	0.78	-1.03	-0.04	0.15
6101	6101	6884	Sism_x	LinStatic	0.59	0.05	-0.27	0.70	-0.06	0.73	-1.00	-0.01	0.13
6102	6102	6634	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.05	-0.32	0.80	-0.18	0.90	-1.08	0.12	0.13
6102	6102	6635	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.11	-0.31	0.78	-0.22	0.91	-1.09	0.13	0.10
6102	6102	6886	Sism_x	LinStatic	0.71	0.06	-0.32	0.84	-0.07	0.88	-1.17	-0.05	0.15
6102	6102	6885	Sism_x	LinStatic	0.71	0.12	-0.33	0.86	-0.03	0.87	-1.16	-0.06	0.18
6103	6103	6635	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.08	-0.32	0.85	-0.19	0.96	-1.17	0.10	0.11
6103	6103	6636	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.12	-0.21	0.77	-0.17	0.87	-1.15	0.10	0.02
6103	6103	6887	Sism_x	LinStatic	0.85	0.04	-0.20	0.90	-0.01	0.90	-1.33	-0.07	0.06
6103	6103	6886	Sism_x	LinStatic	0.87	0.08	-0.31	0.98	-0.03	0.99	-1.34	-0.07	0.15
6104	6104	6636	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.10	-0.22	0.86	-0.15	0.94	-1.25	0.08	0.03
6104	6104	6637	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.09	-0.15	0.80	-0.12	0.86	-1.21	0.08	-0.06
6104	6104	6888	Sism_x	LinStatic	0.83	0.05	-0.11	0.84	0.03	0.83	-1.41	-0.09	-0.04
6104	6104	6887	Sism_x	LinStatic	0.86	0.04	-0.19	0.90	0.00	0.90	-1.45	-0.09	0.05
6105	6105	6637	Sism_x	LinStatic	0.83	-0.08	-0.14	0.85	-0.10	0.91	-1.25	0.07	-0.07
6105	6105	6638	Sism_x	LinStatic	0.78	-0.14	-0.04	0.78	-0.14	0.86	-1.21	0.05	-0.17
6105	6105	6889	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.01	-0.03	0.81	-0.01	0.82	-1.48	-0.13	-0.15
6105	6105	6888	Sism_x	LinStatic	0.86	0.05	-0.14	0.89	0.03	0.87	-1.52	-0.11	-0.05
6106	6106	6638	Sism_x	LinStatic	0.80	-0.13	-0.04	0.80	-0.14	0.88	-1.23	0.05	-0.14
6106	6106	6639	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.12	0.10	0.75	-0.13	0.82	-1.17	0.03	-0.24
6106	6106	6890	Sism_x	LinStatic	0.86	0.03	0.12	0.88	0.01	0.88	-1.40	-0.14	-0.27
6106	6106	6889	Sism_x	LinStatic	0.92	0.01	-0.02	0.92	0.01	0.91	-1.46	-0.12	-0.17
6107	6107	6639	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.13	0.10	0.76	-0.14	0.84	-1.17	0.04	-0.21
6107	6107	6640	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.02	0.17	0.72	-0.06	0.75	-1.08	0.06	-0.27
6107	6107	6891	Sism_x	LinStatic	0.72	0.13	0.23	0.80	0.06	0.77	-1.27	-0.13	-0.32
6107	6107	6890	Sism_x	LinStatic	0.78	0.03	0.15	0.81	0.00	0.81	-1.36	-0.14	-0.26
6108	6108	6640	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.03	0.20	0.74	-0.08	0.78	-1.10	0.07	-0.29
6108	6108	6641	Sism_x	LinStatic	0.59	0.00	0.21	0.66	-0.07	0.69	-0.99	0.12	-0.30
6108	6108	6892	Sism_x	LinStatic	0.59	0.17	0.21	0.67	0.08	0.64	-1.09	-0.08	-0.31
6108	6108	6891	Sism_x	LinStatic	0.68	0.14	0.20	0.75	0.07	0.71	-1.20	-0.13	-0.30
6109	6109	6641	Sism_x	LinStatic	0.64	0.00	0.22	0.71	-0.07	0.74	-1.02	0.12	-0.32
6109	6109	6642	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.04	0.25	0.60	-0.14	0.68	-0.88	0.18	-0.35
6109	6109	6893	Sism_x	LinStatic	0.56	0.15	0.23	0.67	0.05	0.65	-0.99	-0.02	-0.33
6109	6109	6892	Sism_x	LinStatic	0.70	0.19	0.20	0.77	0.13	0.71	-1.13	-0.09	-0.30

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6110	6110	6642	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.02	0.27	0.72	-0.12	0.79	-0.98	0.16	-0.36
6110	6110	6643	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.10	0.31	0.59	-0.25	0.74	-0.80	0.26	-0.40
6110	6110	6894	Sism_x	LinStatic	0.51	0.10	0.28	0.65	-0.04	0.68	-0.91	0.04	-0.35
6110	6110	6893	Sism_x	LinStatic	0.69	0.18	0.24	0.79	0.09	0.75	-1.09	-0.05	-0.31
6111	6111	6643	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.07	0.31	0.72	-0.19	0.83	-0.90	0.23	-0.39
6111	6111	6644	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.17	0.40	0.57	-0.39	0.84	-0.67	0.28	-0.47
6111	6111	6895	Sism_x	LinStatic	0.45	0.03	0.39	0.67	-0.20	0.80	-0.87	0.06	-0.44
6111	6111	6894	Sism_x	LinStatic	0.69	0.13	0.29	0.81	0.00	0.81	-1.10	0.01	-0.35
6112	6112	6644	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.11	0.40	0.80	-0.29	0.98	-0.86	0.24	-0.44
6112	6112	6645	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.23	0.48	0.58	-0.51	0.95	-0.57	0.25	-0.49
6112	6112	6896	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.04	0.48	0.66	-0.37	0.90	-0.75	0.04	-0.49
6112	6112	6895	Sism_x	LinStatic	0.66	0.06	0.40	0.87	-0.14	0.94	-1.05	0.03	-0.45
6113	6113	6645	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.14	0.49	0.82	-0.40	1.08	-0.76	0.18	-0.46
6113	6113	6646	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.22	0.67	0.69	-0.71	1.21	-0.38	0.23	-0.56
6113	6113	6897	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.07	0.69	0.85	-0.58	1.25	-0.64	0.06	-0.57
6113	6113	6896	Sism_x	LinStatic	0.72	0.00	0.51	0.98	-0.26	1.14	-1.02	0.01	-0.47
6114	6114	6646	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.13	0.64	0.93	-0.51	1.26	-0.64	0.16	-0.46
6114	6114	6647	Sism_x	LinStatic	0.11	0.00	0.72	0.78	-0.67	1.26	-0.20	0.11	-0.48
6114	6114	6898	Sism_x	LinStatic	0.10	0.08	0.85	0.94	-0.76	1.48	-0.38	-0.01	-0.65
6114	6114	6897	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.05	0.77	1.06	-0.58	1.44	-0.83	0.05	-0.63
6115	6115	6647	Sism_x	LinStatic	0.43	0.08	0.81	1.09	-0.58	1.46	-0.45	0.04	-0.52
6115	6115	6648	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.04	0.80	0.81	-0.79	1.39	0.01	0.13	-0.47
6115	6115	6899	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.08	0.79	0.79	-0.80	1.38	0.00	0.08	-0.52
6115	6115	6898	Sism_x	LinStatic	0.36	0.12	0.80	1.05	-0.58	1.43	-0.47	-0.01	-0.57
6116	6116	6648	Sism_x	LinStatic	0.26	0.12	0.82	1.01	-0.63	1.44	-0.16	0.08	-0.43
6116	6116	6649	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.10	0.86	0.81	-0.93	1.51	0.32	0.14	-0.40
6116	6116	6900	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.11	0.87	0.83	-0.93	1.53	0.31	0.13	-0.48
6116	6116	6899	Sism_x	LinStatic	0.26	0.13	0.83	1.03	-0.64	1.46	-0.18	0.07	-0.50
6117	6117	6649	Sism_x	LinStatic	0.11	0.17	0.92	1.06	-0.79	1.61	0.11	0.10	-0.41
6117	6117	6650	Sism_x	LinStatic	-0.39	0.05	0.88	0.74	-1.07	1.58	0.63	0.25	-0.31
6117	6117	6901	Sism_x	LinStatic	-0.43	0.05	0.82	0.66	-1.04	1.49	0.76	0.27	-0.31
6117	6117	6900	Sism_x	LinStatic	0.07	0.16	0.86	0.98	-0.75	1.50	0.25	0.12	-0.41
6118	6118	6650	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.13	0.92	0.93	-0.93	1.61	0.50	0.21	-0.30
6118	6118	6651	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.05	0.99	0.67	-1.40	1.83	1.07	0.41	-0.25
6118	6118	6902	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.07	0.89	0.59	-1.28	1.65	1.13	0.46	-0.22
6118	6118	6901	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.10	0.83	0.85	-0.81	1.44	0.57	0.26	-0.27
6119	6119	6651	Sism_x	LinStatic	-0.43	0.02	1.07	0.89	-1.29	1.90	0.90	0.35	-0.10
6119	6119	6484	Sism_x	LinStatic	-1.03	-0.06	0.89	0.47	-1.56	1.84	1.52	0.51	-0.32
6119	6119	6762	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.11	0.88	0.47	-1.46	1.74	1.66	0.63	-0.32
6119	6119	6902	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.03	1.06	0.92	-1.23	1.86	1.04	0.46	-0.11
6120	6120	6484	Sism_x	LinStatic	-1.38	-0.07	-0.14	-0.05	-1.40	1.37	2.63	0.68	-0.85

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6120	6120	6652	Sism_x	LinStatic	-0.98	0.24	-0.50	0.42	-1.16	1.41	2.29	0.70	-1.28
6120	6120	6903	Sism_x	LinStatic	-0.74	0.14	-0.33	0.25	-0.85	1.00	2.50	0.88	-1.23
6120	6120	6762	Sism_x	LinStatic	-1.14	-0.17	0.03	-0.17	-1.15	1.07	2.84	0.87	-0.80
6121	6121	6652	Sism_x	LinStatic	-0.67	0.27	-0.30	0.36	-0.76	0.99	2.09	0.69	-1.13
6121	6121	6653	Sism_x	LinStatic	-0.39	0.26	-0.34	0.41	-0.54	0.82	1.78	0.52	-1.05
6121	6121	6904	Sism_x	LinStatic	-0.48	0.16	-0.37	0.32	-0.65	0.86	1.86	0.62	-1.10
6121	6121	6903	Sism_x	LinStatic	-0.77	0.17	-0.33	0.28	-0.87	1.04	2.18	0.79	-1.19
6122	6122	6653	Sism_x	LinStatic	-0.23	0.28	-0.38	0.48	-0.43	0.79	1.66	0.51	-1.08
6122	6122	6654	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.25	-0.36	0.49	-0.29	0.68	1.44	0.36	-1.05
6122	6122	6905	Sism_x	LinStatic	0.16	0.22	-0.26	0.46	-0.07	0.50	1.70	0.47	-0.98
6122	6122	6904	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.26	-0.28	0.43	-0.20	0.56	1.92	0.62	-1.01
6123	6123	6654	Sism_x	LinStatic	0.32	0.29	-0.28	0.59	0.02	0.58	1.53	0.40	-0.92
6123	6123	6655	Sism_x	LinStatic	0.52	0.85	-0.35	1.07	0.29	0.96	1.51	0.77	-0.81
6123	6123	6906	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.69	-0.30	0.78	-0.27	0.95	1.04	0.69	-0.88
6123	6123	6905	Sism_x	LinStatic	-0.39	0.14	-0.23	0.22	-0.47	0.62	1.06	0.32	-0.99
6124	6124	6661	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.20	0.83	0.63	-1.03	1.45	-1.72	0.24	0.24
6124	6124	6660	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.24	0.43	-0.28	-1.43	1.32	-1.77	-0.34	0.55
6124	6124	6907	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.93	0.07	0.23	-0.93	1.06	-0.25	-0.21	0.53
6124	6124	6908	Sism_x	LinStatic	0.51	0.11	0.47	0.82	-0.20	0.93	-0.21	0.38	0.22
6125	6125	6662	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.70	0.73	0.47	-1.15	1.44	-1.84	-0.30	0.84
6125	6125	6661	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.09	0.85	0.77	-0.92	1.47	-1.55	0.20	0.51
6125	6125	6908	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.14	0.93	0.67	-1.19	1.64	-2.43	0.01	0.42
6125	6125	6909	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.76	0.81	0.31	-1.36	1.54	-2.73	-0.48	0.76
6126	6126	6663	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.21	1.00	0.86	-1.15	1.74	-2.04	0.01	0.80
6126	6126	6662	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.81	0.82	0.30	-1.41	1.58	-1.99	-0.28	0.75
6126	6126	6909	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.76	0.50	-0.15	-1.18	1.11	-2.11	-0.40	0.65
6126	6126	6910	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.17	0.69	0.45	-0.94	1.23	-2.17	-0.10	0.70
6127	6127	6664	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.42	1.15	0.91	-1.42	2.03	-2.27	-0.28	1.10
6127	6127	6663	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.22	1.08	0.88	-1.28	1.88	-2.09	-0.01	0.98
6127	6127	6910	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.19	0.92	0.64	-1.21	1.63	-2.36	-0.13	0.82
6127	6127	6911	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.40	1.00	0.65	-1.34	1.76	-2.55	-0.39	0.94
6128	6128	6665	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.46	1.15	0.92	-1.42	2.04	-2.45	-0.58	1.17
6128	6128	6664	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.42	1.23	0.97	-1.52	2.17	-2.29	-0.29	1.10
6128	6128	6911	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.35	1.01	0.83	-1.21	1.78	-2.40	-0.36	1.04
6128	6128	6912	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.39	0.92	0.79	-1.12	1.66	-2.56	-0.65	1.11
6129	6129	6666	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.27	1.27	1.23	-1.35	2.24	-2.54	-0.60	1.21
6129	6129	6665	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.47	1.12	0.94	-1.36	2.00	-2.45	-0.56	1.14
6129	6129	6912	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.46	0.86	0.43	-1.28	1.54	-2.80	-0.72	1.03
6129	6129	6913	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.27	1.01	0.74	-1.27	1.77	-2.89	-0.75	1.10
6130	6130	6667	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.27	0.28	0.37	-0.40	0.67	-2.80	-0.60	0.30
6130	6130	6666	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.27	1.72	1.70	-1.78	3.01	-2.74	-0.64	1.77

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6130	6130	6913	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.25	1.83	1.62	-2.03	3.17	-3.07	-0.79	1.81
6130	6130	6914	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.26	0.38	0.22	-0.57	0.70	-3.14	-0.75	0.33
6131	6131	6915	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.43	0.36	0.23	-0.62	0.77	0.08	-0.31	0.29
6131	6131	6916	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.28	0.13	0.10	-0.33	0.39	0.12	-0.14	0.08
6131	6131	6917	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.21	-0.05	0.07	-0.22	0.26	0.12	-0.21	-0.08
6131	6131	6918	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.35	0.18	0.11	-0.43	0.49	0.07	-0.39	0.13
6132	6132	6919	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.07	0.25	0.14	-0.36	0.45	0.02	-0.03	0.24
6132	6132	6915	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.47	0.31	-0.05	-0.69	0.67	-0.01	-0.35	0.21
6132	6132	6918	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.35	0.33	0.30	-0.52	0.72	0.24	-0.34	0.30
6132	6132	6920	Sism_x	LinStatic	0.23	0.06	0.27	0.43	-0.14	0.51	0.28	-0.03	0.34
6133	6133	6921	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.01	0.27	0.25	-0.28	0.46	0.14	0.07	0.40
6133	6133	6919	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.04	0.32	0.25	-0.39	0.55	0.17	-0.01	0.37
6133	6133	6920	Sism_x	LinStatic	0.17	0.04	0.20	0.31	-0.10	0.37	0.31	-0.01	0.21
6133	6133	6922	Sism_x	LinStatic	0.22	0.09	0.15	0.32	0.00	0.32	0.29	0.07	0.24
6134	6134	6923	Sism_x	LinStatic	0.11	0.07	0.28	0.37	-0.19	0.49	0.17	0.12	0.41
6134	6134	6921	Sism_x	LinStatic	0.06	0.03	0.22	0.27	-0.18	0.39	0.20	0.08	0.34
6134	6134	6922	Sism_x	LinStatic	0.22	0.09	0.26	0.42	-0.11	0.49	0.34	0.08	0.37
6134	6134	6924	Sism_x	LinStatic	0.27	0.13	0.31	0.52	-0.12	0.59	0.30	0.12	0.44
6135	6135	6925	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.05	0.35	0.46	-0.29	0.65	0.19	0.00	0.51
6135	6135	6923	Sism_x	LinStatic	0.21	0.10	0.37	0.53	-0.22	0.66	0.26	0.13	0.51
6135	6135	6924	Sism_x	LinStatic	0.44	0.16	0.24	0.58	0.02	0.57	0.45	0.15	0.35
6135	6135	6926	Sism_x	LinStatic	0.45	0.01	0.22	0.54	-0.08	0.58	0.38	0.02	0.35
6136	6136	6927	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.02	0.30	0.53	-0.18	0.64	0.21	0.02	0.45
6136	6136	6925	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.03	0.30	0.50	-0.20	0.62	0.25	0.01	0.45
6136	6136	6926	Sism_x	LinStatic	0.44	0.01	0.24	0.55	-0.10	0.61	0.35	0.02	0.39
6136	6136	6928	Sism_x	LinStatic	0.48	0.02	0.24	0.58	-0.09	0.63	0.32	0.02	0.38
6137	6137	6929	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.08	0.33	0.62	-0.23	0.76	0.22	-0.03	0.49
6137	6137	6927	Sism_x	LinStatic	0.44	0.00	0.33	0.62	-0.18	0.73	0.26	0.03	0.49
6137	6137	6928	Sism_x	LinStatic	0.47	0.02	0.21	0.55	-0.07	0.59	0.28	0.02	0.35
6137	6137	6930	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.06	0.21	0.56	-0.13	0.63	0.23	-0.04	0.35
6138	6138	6931	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.06	0.26	0.67	-0.15	0.75	0.24	0.00	0.40
6138	6138	6929	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.06	0.28	0.66	-0.17	0.75	0.26	-0.02	0.44
6138	6138	6930	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.05	0.25	0.63	-0.14	0.72	0.27	-0.03	0.39
6138	6138	6932	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.05	0.23	0.64	-0.13	0.72	0.25	-0.01	0.35
6139	6139	6933	Sism_x	LinStatic	0.67	0.14	0.24	0.76	0.05	0.74	0.24	0.27	0.38
6139	6139	6931	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.05	0.24	0.68	-0.13	0.76	0.22	-0.01	0.40
6139	6139	6932	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.01	0.19	0.81	-0.06	0.84	0.40	0.02	0.28
6139	6139	6934	Sism_x	LinStatic	0.82	0.18	0.19	0.88	0.13	0.82	0.43	0.29	0.26
6140	6140	6935	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.04	0.16	0.67	-0.08	0.71	0.05	0.00	0.39
6140	6140	6933	Sism_x	LinStatic	0.65	0.15	0.27	0.77	0.03	0.76	0.11	0.23	0.36
6140	6140	6934	Sism_x	LinStatic	1.42	0.29	0.28	1.48	0.22	1.39	0.69	0.36	0.40

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6140	6140	6936	Sism_x	LinStatic	1.39	0.10	0.17	1.42	0.08	1.38	0.64	0.13	0.43
6141	6141	6937	Sism_x	LinStatic	0.78	0.01	0.13	0.80	-0.01	0.80	0.09	0.01	0.34
6141	6141	6935	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.02	0.16	0.80	-0.05	0.82	0.10	0.02	0.39
6141	6141	6936	Sism_x	LinStatic	0.86	0.01	0.02	0.87	0.01	0.86	0.22	0.04	0.28
6141	6141	6938	Sism_x	LinStatic	0.88	0.04	-0.02	0.88	0.04	0.86	0.21	0.03	0.22
6142	6142	6939	Sism_x	LinStatic	0.69	0.01	0.06	0.69	0.01	0.69	-0.02	0.02	0.31
6142	6142	6937	Sism_x	LinStatic	0.68	0.00	0.07	0.68	-0.01	0.69	-0.02	-0.01	0.30
6142	6142	6938	Sism_x	LinStatic	0.74	0.01	0.02	0.74	0.01	0.74	0.01	-0.01	0.24
6142	6142	6940	Sism_x	LinStatic	0.75	0.03	0.01	0.75	0.03	0.73	0.01	0.02	0.25
6143	6143	6705	Sism_x	LinStatic	0.24	0.12	0.78	0.96	-0.60	1.36	-0.57	0.20	1.28
6143	6143	6703	Sism_x	LinStatic	0.29	0.13	0.81	1.02	-0.61	1.43	-0.61	0.16	1.27
6143	6143	6941	Sism_x	LinStatic	0.34	0.17	0.71	0.96	-0.46	1.26	-0.63	0.12	1.13
6143	6143	6942	Sism_x	LinStatic	0.29	0.16	0.67	0.90	-0.45	1.19	-0.58	0.16	1.14
6144	6144	6707	Sism_x	LinStatic	0.20	0.12	0.73	0.89	-0.57	1.27	-0.62	0.20	1.28
6144	6144	6705	Sism_x	LinStatic	0.25	0.12	0.77	0.96	-0.59	1.35	-0.68	0.17	1.26
6144	6144	6942	Sism_x	LinStatic	0.31	0.16	0.65	0.89	-0.42	1.16	-0.71	0.14	1.13
6144	6144	6943	Sism_x	LinStatic	0.26	0.16	0.61	0.82	-0.40	1.08	-0.65	0.17	1.15
6145	6145	6709	Sism_x	LinStatic	0.16	0.12	0.67	0.81	-0.53	1.17	-0.68	0.23	1.26
6145	6145	6707	Sism_x	LinStatic	0.22	0.12	0.71	0.88	-0.54	1.24	-0.75	0.18	1.26
6145	6145	6943	Sism_x	LinStatic	0.26	0.15	0.59	0.80	-0.39	1.05	-0.77	0.15	1.13
6145	6145	6944	Sism_x	LinStatic	0.20	0.15	0.56	0.73	-0.38	0.98	-0.70	0.19	1.13
6146	6146	6711	Sism_x	LinStatic	0.09	0.11	0.62	0.72	-0.52	1.08	-0.74	0.24	1.26
6146	6146	6709	Sism_x	LinStatic	0.16	0.12	0.66	0.80	-0.52	1.15	-0.81	0.20	1.25
6146	6146	6944	Sism_x	LinStatic	0.19	0.15	0.53	0.70	-0.36	0.93	-0.86	0.17	1.10
6146	6146	6945	Sism_x	LinStatic	0.12	0.14	0.49	0.62	-0.35	0.86	-0.78	0.21	1.11
6147	6147	6713	Sism_x	LinStatic	0.03	0.10	0.57	0.64	-0.51	1.00	-0.80	0.25	1.22
6147	6147	6711	Sism_x	LinStatic	0.11	0.12	0.60	0.71	-0.48	1.04	-0.89	0.21	1.24
6147	6147	6945	Sism_x	LinStatic	0.10	0.14	0.48	0.60	-0.36	0.84	-0.93	0.18	1.10
6147	6147	6946	Sism_x	LinStatic	0.01	0.12	0.45	0.52	-0.39	0.80	-0.84	0.21	1.09
6148	6148	6715	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.04	0.51	0.51	-0.52	0.89	-0.86	0.25	1.22
6148	6148	6713	Sism_x	LinStatic	0.06	0.11	0.55	0.64	-0.47	0.96	-0.96	0.21	1.22
6148	6148	6946	Sism_x	LinStatic	0.05	0.13	0.44	0.53	-0.35	0.77	-1.03	0.18	1.06
6148	6148	6947	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.06	0.40	0.41	-0.40	0.70	-0.93	0.21	1.06
6149	6149	6717	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.03	0.43	0.40	-0.47	0.75	-0.91	0.23	1.16
6149	6149	6715	Sism_x	LinStatic	0.01	0.06	0.49	0.52	-0.45	0.84	-1.03	0.21	1.17
6149	6149	6947	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.06	0.38	0.40	-0.36	0.65	-1.12	0.18	1.06
6149	6149	6948	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.03	0.32	0.28	-0.38	0.58	-1.00	0.20	1.05
6150	6150	6719	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.02	0.37	0.27	-0.48	0.66	-0.97	0.23	1.14
6150	6150	6717	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.04	0.40	0.40	-0.41	0.70	-1.10	0.19	1.15
6150	6150	6948	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.04	0.27	0.26	-0.30	0.49	-1.18	0.17	0.98
6150	6150	6949	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.02	0.24	0.14	-0.38	0.46	-1.05	0.21	0.98

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6151	6151	6721	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.00	0.25	0.15	-0.41	0.50	-0.99	0.25	1.05
6151	6151	6719	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.00	0.32	0.27	-0.39	0.57	-1.14	0.19	1.08
6151	6151	6949	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.02	0.22	0.13	-0.33	0.41	-1.26	0.17	0.97
6151	6151	6950	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.02	0.14	0.03	-0.39	0.41	-1.10	0.23	0.94
6152	6152	6723	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.04	0.24	0.08	-0.49	0.54	-1.03	0.27	1.03
6152	6152	6721	Sism_x	LinStatic	-0.20	0.01	0.22	0.15	-0.34	0.44	-1.20	0.21	1.04
6152	6152	6950	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.02	0.10	0.02	-0.31	0.32	-1.25	0.21	0.87
6152	6152	6951	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.07	0.11	-0.04	-0.48	0.46	-1.08	0.27	0.86
6153	6153	6725	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.07	0.12	-0.04	-0.50	0.48	-1.02	0.33	0.91
6153	6153	6723	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.02	0.18	0.08	-0.37	0.42	-1.21	0.23	0.99
6153	6153	6951	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.06	0.12	-0.02	-0.43	0.41	-1.29	0.23	0.86
6153	6153	6952	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.12	0.06	-0.11	-0.58	0.53	-1.10	0.34	0.78
6154	6154	6727	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.16	0.20	-0.08	-0.69	0.65	-1.05	0.40	0.98
6154	6154	6725	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.05	0.10	-0.03	-0.43	0.41	-1.27	0.27	0.92
6154	6154	6952	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.11	0.01	-0.11	-0.48	0.44	-1.29	0.31	0.71
6154	6154	6953	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.21	0.10	-0.19	-0.72	0.65	-1.07	0.43	0.77
6155	6155	6729	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.49	0.25	-0.32	-0.86	0.75	-0.93	0.28	1.07
6155	6155	6727	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.09	0.19	0.00	-0.47	0.47	-1.15	0.36	1.00
6155	6155	6953	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.23	0.10	-0.21	-0.73	0.66	-1.47	0.37	0.74
6155	6155	6954	Sism_x	LinStatic	-1.02	-0.63	0.17	-0.56	-1.08	0.94	-1.25	0.29	0.81
6156	6156	6730	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.87	-0.56	-0.27	-1.39	1.28	-0.80	0.12	0.28
6156	6156	6729	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.40	0.56	0.15	-0.96	1.05	-1.06	0.23	1.38
6156	6156	6954	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.59	0.80	0.16	-1.44	1.53	-1.29	0.31	1.43
6156	6156	6955	Sism_x	LinStatic	-1.06	-1.06	-0.32	-0.74	-1.38	1.19	-1.03	0.20	0.33
6157	6157	6731	Sism_x	LinStatic	1.56	0.70	1.35	2.55	-0.28	2.70	-0.45	0.13	0.61
6157	6157	6489	Sism_x	LinStatic	1.27	0.26	0.43	1.42	0.11	1.37	-0.34	-0.35	-0.41
6157	6157	6767	Sism_x	LinStatic	1.58	0.20	0.35	1.66	0.12	1.60	-0.12	-0.18	-0.58
6157	6157	6956	Sism_x	LinStatic	1.87	0.65	1.27	2.66	-0.15	2.74	-0.22	0.29	0.45
6158	6158	6732	Sism_x	LinStatic	1.56	0.67	0.86	2.08	0.14	2.02	-0.65	0.03	0.29
6158	6158	6731	Sism_x	LinStatic	1.38	0.68	0.99	2.08	-0.02	2.09	-0.45	0.12	0.21
6158	6158	6956	Sism_x	LinStatic	1.61	0.66	0.95	2.20	0.08	2.16	-0.45	0.18	0.17
6158	6158	6957	Sism_x	LinStatic	1.79	0.66	0.82	2.22	0.23	2.11	-0.64	0.10	0.25
6159	6159	6733	Sism_x	LinStatic	1.49	0.32	0.71	1.83	-0.02	1.84	-0.70	-0.12	0.35
6159	6159	6732	Sism_x	LinStatic	1.41	0.52	0.91	1.97	-0.05	2.00	-0.51	0.18	0.32
6159	6159	6957	Sism_x	LinStatic	1.85	0.61	0.80	2.24	0.22	2.14	-0.34	0.22	0.24
6159	6159	6958	Sism_x	LinStatic	1.93	0.41	0.60	2.14	0.20	2.05	-0.53	-0.09	0.27
6160	6160	6734	Sism_x	LinStatic	1.48	0.21	0.49	1.64	0.04	1.63	-0.56	-0.05	0.18
6160	6160	6733	Sism_x	LinStatic	1.42	0.19	0.65	1.70	-0.10	1.75	-0.50	0.04	0.27
6160	6160	6958	Sism_x	LinStatic	1.51	0.26	0.51	1.69	0.08	1.65	-0.53	-0.03	0.20
6160	6160	6959	Sism_x	LinStatic	1.56	0.28	0.35	1.65	0.19	1.56	-0.60	-0.12	0.11
6161	6161	6735	Sism_x	LinStatic	1.44	0.09	0.35	1.53	0.01	1.52	-0.59	0.21	0.09

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6161	6161	6734	Sism_x	LinStatic	1.45	0.16	0.38	1.55	0.06	1.52	-0.63	-0.02	0.23
6161	6161	6959	Sism_x	LinStatic	1.39	0.24	0.42	1.53	0.11	1.48	-0.60	-0.11	0.03
6161	6161	6960	Sism_x	LinStatic	1.39	0.18	0.39	1.50	0.07	1.47	-0.56	0.12	-0.10
6162	6162	6736	Sism_x	LinStatic	1.37	0.00	-0.07	1.37	0.00	1.37	-0.70	0.03	0.35
6162	6162	6735	Sism_x	LinStatic	1.49	0.15	0.41	1.60	0.03	1.58	-0.77	0.13	0.04
6162	6162	6960	Sism_x	LinStatic	2.14	0.25	0.42	2.22	0.16	2.15	-1.07	0.10	0.05
6162	6162	6961	Sism_x	LinStatic	2.01	0.11	-0.05	2.01	0.11	1.96	-1.00	-0.01	0.36
6163	6163	6737	Sism_x	LinStatic	1.31	0.01	-0.05	1.31	0.01	1.31	-0.58	0.03	0.31
6163	6163	6736	Sism_x	LinStatic	1.42	-0.04	-0.03	1.42	-0.04	1.44	-0.69	0.08	0.33
6163	6163	6961	Sism_x	LinStatic	1.29	-0.02	-0.15	1.31	-0.03	1.32	-0.85	0.00	0.33
6163	6163	6962	Sism_x	LinStatic	1.18	0.04	-0.18	1.20	0.01	1.20	-0.73	-0.06	0.30
6164	6164	6738	Sism_x	LinStatic	1.08	-0.10	-0.12	1.09	-0.12	1.15	-0.38	0.10	0.32
6164	6164	6737	Sism_x	LinStatic	1.21	-0.06	-0.10	1.22	-0.06	1.25	-0.50	0.09	0.32
6164	6164	6962	Sism_x	LinStatic	0.95	-0.06	-0.08	0.96	-0.06	0.99	-0.80	-0.02	0.33
6164	6164	6963	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.10	-0.10	0.83	-0.11	0.89	-0.68	-0.01	0.33
6165	6165	6739	Sism_x	LinStatic	1.08	-0.32	0.18	1.11	-0.34	1.31	-0.20	0.81	0.30
6165	6165	6738	Sism_x	LinStatic	1.14	-0.10	-0.24	1.19	-0.15	1.27	-0.36	0.12	0.54
6165	6165	6963	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.09	-0.05	0.27	-0.09	0.33	-0.53	-0.11	0.04
6165	6165	6964	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.29	0.37	0.40	-0.49	0.77	-0.37	0.58	-0.20
6166	6166	6750	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.71	0.06	0.30	-0.72	0.91	-1.86	-0.18	-0.67
6166	6166	6751	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.06	-0.34	0.62	-0.23	0.76	-1.84	0.05	-0.19
6166	6166	6965	Sism_x	LinStatic	0.78	0.20	-0.07	0.79	0.19	0.71	-0.53	0.12	-0.23
6166	6166	6966	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.45	0.33	0.72	-0.55	1.10	-0.55	-0.12	-0.71
6167	6167	6751	Sism_x	LinStatic	0.43	0.04	-0.27	0.57	-0.10	0.62	-2.13	-0.12	-0.35
6167	6167	6752	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.05	-0.23	0.55	-0.14	0.63	-2.16	-0.04	-0.52
6167	6167	6967	Sism_x	LinStatic	0.87	0.03	-0.23	0.93	-0.03	0.94	-2.01	-0.01	-0.37
6167	6167	6965	Sism_x	LinStatic	0.84	0.13	-0.27	0.93	0.04	0.91	-1.98	-0.09	-0.20
6168	6168	6752	Sism_x	LinStatic	0.54	0.03	-0.27	0.66	-0.09	0.71	-2.77	-0.23	-0.61
6168	6168	6753	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.07	-0.42	0.73	-0.30	0.91	-2.71	-0.01	-0.90
6168	6168	6968	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.16	-0.37	0.40	-0.41	0.70	-3.23	-0.09	-0.60
6168	6168	6967	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.05	-0.22	0.32	-0.19	0.45	-3.29	-0.31	-0.32
6169	6169	6753	Sism_x	LinStatic	1.05	0.27	-0.95	1.69	-0.37	1.90	-2.88	-0.28	-1.33
6169	6169	6754	Sism_x	LinStatic	0.83	0.23	0.29	0.94	0.11	0.89	-2.65	-0.17	-1.14
6169	6169	6969	Sism_x	LinStatic	-1.23	-0.50	0.33	-0.38	-1.36	1.22	-5.86	-0.49	-1.05
6169	6169	6968	Sism_x	LinStatic	-1.01	-0.46	-0.91	0.21	-1.68	1.80	-6.09	-0.60	-1.23
6170	6170	6756	Sism_x	LinStatic	-5.30	-1.53	-0.91	-1.32	-5.50	4.98	6.04	2.35	0.90
6170	6170	6755	Sism_x	LinStatic	-3.60	-1.42	-1.57	-0.60	-4.42	4.16	4.25	1.76	0.97
6170	6170	6970	Sism_x	LinStatic	-4.11	-2.02	-1.61	-1.15	-4.99	4.53	4.88	2.39	0.91
6170	6170	6971	Sism_x	LinStatic	-5.80	-2.14	-0.95	-1.91	-6.03	5.34	6.66	2.99	0.84
6171	6171	6667	Sism_x	LinStatic	-1.89	-0.06	-0.16	-0.05	-1.90	1.88	2.48	-0.18	-0.11
6171	6171	6757	Sism_x	LinStatic	-1.17	0.23	-0.21	0.26	-1.20	1.35	1.78	-0.34	0.20

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6171	6171	6972	Sism_x	LinStatic	-1.44	-0.09	-0.13	-0.07	-1.45	1.41	2.07	-0.03	0.15
6171	6171	6914	Sism_x	LinStatic	-2.16	-0.37	-0.08	-0.37	-2.17	2.01	2.78	0.13	-0.16
6172	6172	6730	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.06	-0.58	0.71	-0.49	1.05	0.71	-0.18	0.28
6172	6172	6758	Sism_x	LinStatic	0.77	0.42	-1.32	1.93	-0.73	2.38	0.32	-0.15	-0.51
6172	6172	6973	Sism_x	LinStatic	0.80	0.16	-1.10	1.62	-0.66	2.04	0.41	0.14	-0.52
6172	6172	6955	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.33	-0.35	0.47	-0.49	0.83	0.80	0.12	0.27
6173	6173	6762	Sism_x	LinStatic	-3.98	-0.62	1.01	-0.34	-4.26	4.11	-1.55	-0.42	0.35
6173	6173	6761	Sism_x	LinStatic	-3.83	-0.57	2.37	0.68	-5.08	5.45	-1.68	-0.34	1.89
6173	6173	6974	Sism_x	LinStatic	-4.11	-0.53	2.22	0.54	-5.18	5.46	-1.69	-0.44	1.85
6173	6173	6975	Sism_x	LinStatic	-4.27	-0.57	0.86	-0.38	-4.47	4.29	-1.56	-0.52	0.31
6174	6174	6761	Sism_x	LinStatic	-3.79	-0.54	2.02	0.42	-4.76	4.98	-1.82	-0.39	1.54
6174	6174	6763	Sism_x	LinStatic	-3.60	-0.12	1.79	0.63	-4.35	4.70	-1.84	0.06	1.43
6174	6174	6976	Sism_x	LinStatic	-3.98	-0.15	1.54	0.39	-4.52	4.73	-2.04	-0.03	1.27
6174	6174	6974	Sism_x	LinStatic	-4.18	-0.57	1.76	0.15	-4.90	4.98	-2.01	-0.48	1.38
6175	6175	6764	Sism_x	LinStatic	-0.42	0.27	0.94	0.92	-1.08	1.74	-0.06	0.04	0.27
6175	6175	6977	Sism_x	LinStatic	-0.50	0.33	0.77	0.80	-0.96	1.53	-0.17	-0.06	0.19
6175	6175	6978	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.38	0.78	0.97	-0.65	1.41	-0.65	-0.30	0.21
6175	6175	6765	Sism_x	LinStatic	0.01	0.31	0.95	1.12	-0.79	1.67	-0.54	-0.20	0.29
6176	6176	6765	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.28	0.93	1.06	-0.84	1.64	-0.34	-0.14	0.20
6176	6176	6978	Sism_x	LinStatic	-0.20	0.37	0.70	0.84	-0.68	1.32	-0.52	-0.29	0.20
6176	6176	6979	Sism_x	LinStatic	0.13	0.29	0.82	1.04	-0.62	1.45	-0.96	-0.72	0.31
6176	6176	6766	Sism_x	LinStatic	0.28	0.20	1.05	1.29	-0.82	1.84	-0.77	-0.56	0.32
6177	6177	6766	Sism_x	LinStatic	0.21	0.15	1.27	1.45	-1.09	2.20	-0.59	-0.49	0.52
6177	6177	6979	Sism_x	LinStatic	0.15	0.32	1.15	1.39	-0.92	2.02	-0.54	-0.67	0.66
6177	6177	6980	Sism_x	LinStatic	0.56	0.32	0.26	0.73	0.15	0.66	-1.03	-1.07	-0.35
6177	6177	6767	Sism_x	LinStatic	0.63	0.15	0.37	0.83	-0.06	0.86	-1.08	-0.89	-0.49
6178	6178	6755	Sism_x	LinStatic	-3.82	-1.61	-1.47	-0.88	-4.55	4.18	4.56	1.97	1.06
6178	6178	6768	Sism_x	LinStatic	-2.31	-1.41	-1.62	-0.17	-3.54	3.46	3.01	1.58	1.31
6178	6178	6981	Sism_x	LinStatic	-2.57	-1.66	-1.61	-0.45	-3.79	3.59	3.33	1.85	1.34
6178	6178	6970	Sism_x	LinStatic	-4.09	-1.87	-1.45	-1.15	-4.81	4.35	4.89	2.24	1.09
6179	6179	6768	Sism_x	LinStatic	-2.64	-1.57	-1.66	-0.36	-3.84	3.67	3.34	1.74	1.33
6179	6179	6769	Sism_x	LinStatic	-1.36	-1.32	-1.70	0.37	-3.04	3.24	2.04	1.35	1.39
6179	6179	6982	Sism_x	LinStatic	-1.41	-1.33	-1.64	0.26	-3.01	3.15	2.13	1.38	1.35
6179	6179	6981	Sism_x	LinStatic	-2.68	-1.59	-1.59	-0.46	-3.81	3.61	3.42	1.77	1.30
6180	6180	6769	Sism_x	LinStatic	-1.65	-1.43	-1.70	0.16	-3.25	3.33	2.30	1.47	1.40
6180	6180	6770	Sism_x	LinStatic	-0.62	-1.19	-1.70	0.82	-2.63	3.12	1.25	1.15	1.42
6180	6180	6983	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.07	-1.62	0.80	-2.47	2.95	1.25	1.04	1.38
6180	6180	6982	Sism_x	LinStatic	-1.63	-1.32	-1.62	0.15	-3.10	3.18	2.30	1.35	1.36
6181	6181	6770	Sism_x	LinStatic	-0.97	-1.27	-1.72	0.61	-2.85	3.20	1.56	1.22	1.46
6181	6181	6771	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.97	-1.59	1.10	-2.20	2.90	0.72	0.90	1.34
6181	6181	6984	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.79	-1.45	1.13	-1.87	2.63	0.53	0.72	1.24

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6181	6181	6983	Sism_x	LinStatic	-0.78	-1.10	-1.58	0.64	-2.53	2.90	1.37	1.05	1.35
6182	6182	6771	Sism_x	LinStatic	-0.41	-1.05	-1.63	0.93	-2.38	2.96	0.94	0.97	1.38
6182	6182	6772	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.66	-1.59	1.46	-1.85	2.87	0.27	0.60	1.35
6182	6182	6985	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.46	-1.36	1.36	-1.48	2.46	0.17	0.39	1.17
6182	6182	6984	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.84	-1.40	0.84	-2.02	2.54	0.85	0.76	1.20
6183	6183	6772	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.73	-1.55	1.18	-1.99	2.78	0.57	0.66	1.32
6183	6183	6773	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.44	-1.47	1.56	-1.53	2.67	0.02	0.38	1.25
6183	6183	6986	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.23	-1.31	1.56	-1.19	2.39	-0.13	0.16	1.12
6183	6183	6985	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.52	-1.39	1.18	-1.66	2.47	0.42	0.44	1.19
6184	6184	6773	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.50	-1.50	1.38	-1.70	2.67	0.27	0.44	1.28
6184	6184	6774	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.15	-1.46	1.75	-1.28	2.64	-0.17	0.12	1.24
6184	6184	6987	Sism_x	LinStatic	0.70	0.06	-1.25	1.67	-0.91	2.26	-0.27	-0.10	1.05
6184	6184	6986	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.29	-1.28	1.29	-1.33	2.27	0.17	0.22	1.09
6185	6185	6774	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.21	-1.43	1.51	-1.39	2.52	0.11	0.17	1.21
6185	6185	6775	Sism_x	LinStatic	0.69	0.04	-1.38	1.78	-1.06	2.48	-0.25	-0.05	1.16
6185	6185	6988	Sism_x	LinStatic	0.77	0.24	-1.24	1.77	-0.76	2.25	-0.37	-0.26	1.04
6185	6185	6987	Sism_x	LinStatic	0.41	0.00	-1.28	1.50	-1.10	2.26	-0.01	-0.04	1.09
6186	6186	6775	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.01	-1.41	1.63	-1.23	2.48	0.01	0.00	1.20
6186	6186	6776	Sism_x	LinStatic	0.70	0.30	-1.37	1.88	-0.88	2.45	-0.27	-0.29	1.16
6186	6186	6989	Sism_x	LinStatic	0.77	0.49	-1.16	1.80	-0.54	2.13	-0.38	-0.48	0.96
6186	6186	6988	Sism_x	LinStatic	0.49	0.18	-1.21	1.55	-0.88	2.13	-0.10	-0.20	1.00
6187	6187	6776	Sism_x	LinStatic	0.48	0.26	-1.33	1.70	-0.97	2.34	-0.04	-0.24	1.12
6187	6187	6777	Sism_x	LinStatic	0.70	0.47	-1.34	1.93	-0.76	2.40	-0.26	-0.42	1.12
6187	6187	6990	Sism_x	LinStatic	0.71	0.64	-1.21	1.88	-0.53	2.20	-0.31	-0.60	1.00
6187	6187	6989	Sism_x	LinStatic	0.49	0.43	-1.20	1.66	-0.74	2.13	-0.09	-0.42	1.00
6188	6188	6777	Sism_x	LinStatic	0.45	0.43	-1.37	1.81	-0.93	2.41	0.03	-0.38	1.17
6188	6188	6778	Sism_x	LinStatic	0.62	0.74	-1.31	1.99	-0.63	2.37	-0.13	-0.64	1.13
6188	6188	6991	Sism_x	LinStatic	0.69	0.88	-1.12	1.91	-0.34	2.10	-0.24	-0.79	0.91
6188	6188	6990	Sism_x	LinStatic	0.51	0.58	-1.18	1.73	-0.63	2.11	-0.08	-0.54	0.95
6189	6189	6778	Sism_x	LinStatic	0.53	0.71	-1.26	1.88	-0.65	2.28	-0.04	-0.61	1.10
6189	6189	6779	Sism_x	LinStatic	0.67	0.99	-1.45	2.29	-0.63	2.66	-0.14	-0.68	1.26
6189	6189	6992	Sism_x	LinStatic	0.54	1.10	-1.34	2.19	-0.55	2.52	0.10	-0.77	1.13
6189	6189	6991	Sism_x	LinStatic	0.38	0.83	-1.15	1.78	-0.57	2.12	0.21	-0.71	0.96
6190	6190	6779	Sism_x	LinStatic	0.18	0.92	-1.23	1.83	-0.73	2.29	0.28	-0.62	1.00
6190	6190	6780	Sism_x	LinStatic	0.29	0.37	-1.18	1.51	-0.85	2.07	0.10	-0.39	1.00
6190	6190	6993	Sism_x	LinStatic	0.73	0.51	-1.58	2.20	-0.97	2.82	0.42	-0.37	1.33
6190	6190	6992	Sism_x	LinStatic	0.59	1.08	-1.63	2.48	-0.82	2.98	0.62	-0.64	1.33
6191	6191	6780	Sism_x	LinStatic	-0.34	0.19	-1.24	1.19	-1.34	2.19	0.81	-0.20	1.08
6191	6191	6781	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.05	-1.32	1.22	-1.42	2.29	0.63	0.02	1.20
6191	6191	6994	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.09	-1.49	1.47	-1.52	2.59	0.83	-0.08	1.47
6191	6191	6993	Sism_x	LinStatic	-0.33	0.34	-1.41	1.46	-1.44	2.51	1.02	-0.30	1.36

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6192	6192	6781	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.26	-1.01	0.56	-1.50	1.84	1.35	0.27	0.85
6192	6192	6782	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.03	-1.05	0.84	-1.30	1.87	1.09	0.01	0.84
6192	6192	6995	Sism_x	LinStatic	-0.49	0.17	-0.88	0.78	-1.10	1.63	0.92	-0.24	0.73
6192	6192	6994	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.02	-0.83	0.52	-1.32	1.64	1.22	-0.02	0.75
6193	6193	6782	Sism_x	LinStatic	0.03	0.09	-1.17	1.24	-1.11	2.03	0.54	-0.13	0.97
6193	6193	6783	Sism_x	LinStatic	0.18	0.63	-1.08	1.50	-0.69	1.94	0.40	-0.63	0.88
6193	6193	6996	Sism_x	LinStatic	0.17	0.76	-0.64	1.17	-0.24	1.31	0.07	-0.83	0.52
6193	6193	6995	Sism_x	LinStatic	0.00	0.25	-0.74	0.87	-0.63	1.30	0.23	-0.35	0.61
6194	6194	6783	Sism_x	LinStatic	0.56	0.70	-1.31	1.94	-0.67	2.35	0.06	-0.70	1.15
6194	6194	6784	Sism_x	LinStatic	0.69	2.02	-1.61	3.09	-0.38	3.30	0.01	-1.60	1.39
6194	6194	6997	Sism_x	LinStatic	0.03	1.99	-0.72	2.23	-0.20	2.34	-0.04	-1.73	0.48
6194	6194	6996	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.70	-0.42	0.88	-0.29	1.05	0.02	-0.84	0.24
6195	6195	6786	Sism_x	LinStatic	2.20	-1.43	0.07	2.20	-1.43	3.16	-1.86	1.55	-0.03
6195	6195	6787	Sism_x	LinStatic	2.48	-0.47	-1.02	2.79	-0.78	3.26	-2.16	0.47	1.02
6195	6195	6998	Sism_x	LinStatic	1.06	-0.20	-0.21	1.10	-0.23	1.23	-1.17	0.12	0.25
6195	6195	6999	Sism_x	LinStatic	0.77	-1.14	0.87	1.10	-1.48	2.24	-0.84	1.18	-0.80
6196	6196	6787	Sism_x	LinStatic	2.10	-0.33	-0.59	2.23	-0.47	2.50	-1.88	0.31	0.61
6196	6196	6788	Sism_x	LinStatic	2.60	-0.26	0.13	2.60	-0.27	2.75	-2.38	0.28	-0.12
6196	6196	7000	Sism_x	LinStatic	3.47	0.02	0.09	3.48	0.02	3.47	-3.38	-0.03	-0.07
6196	6196	6998	Sism_x	LinStatic	2.95	-0.03	-0.63	3.08	-0.16	3.17	-2.87	-0.01	0.66
6197	6197	6788	Sism_x	LinStatic	2.10	-0.53	-0.06	2.10	-0.53	2.41	-1.91	0.54	0.05
6197	6197	6789	Sism_x	LinStatic	2.46	-0.08	-0.17	2.47	-0.09	2.52	-2.28	0.07	0.15
6197	6197	7001	Sism_x	LinStatic	2.37	0.33	0.15	2.38	0.32	2.24	-2.29	-0.35	-0.16
6197	6197	7000	Sism_x	LinStatic	2.00	-0.11	0.27	2.03	-0.15	2.11	-1.91	0.10	-0.26
6198	6198	6789	Sism_x	LinStatic	2.08	-0.14	-0.03	2.08	-0.14	2.15	-1.92	0.12	0.01
6198	6198	6790	Sism_x	LinStatic	2.40	-0.02	0.05	2.40	-0.02	2.41	-2.24	0.02	-0.08
6198	6198	7002	Sism_x	LinStatic	2.55	0.39	0.09	2.56	0.39	2.39	-2.47	-0.41	-0.12
6198	6198	7001	Sism_x	LinStatic	2.23	0.28	0.01	2.23	0.28	2.10	-2.15	-0.31	-0.03
6199	6199	6790	Sism_x	LinStatic	2.05	-0.09	0.01	2.05	-0.09	2.09	-1.91	0.08	-0.05
6199	6199	6791	Sism_x	LinStatic	2.35	0.10	0.25	2.38	0.08	2.34	-2.21	-0.12	-0.30
6199	6199	7003	Sism_x	LinStatic	2.71	0.55	0.37	2.77	0.49	2.56	-2.63	-0.58	-0.41
6199	6199	7002	Sism_x	LinStatic	2.41	0.36	0.13	2.42	0.35	2.26	-2.33	-0.38	-0.15
6200	6200	6791	Sism_x	LinStatic	1.94	-0.01	0.24	1.97	-0.04	1.99	-1.82	0.00	-0.29
6200	6200	6792	Sism_x	LinStatic	2.21	0.20	0.32	2.26	0.15	2.19	-2.09	-0.22	-0.38
6200	6200	7004	Sism_x	LinStatic	2.39	0.70	0.47	2.51	0.58	2.28	-2.31	-0.72	-0.52
6200	6200	7003	Sism_x	LinStatic	2.13	0.47	0.39	2.22	0.39	2.05	-2.05	-0.49	-0.43
6201	6201	6792	Sism_x	LinStatic	1.70	0.09	0.37	1.78	0.01	1.77	-1.58	-0.11	-0.43
6201	6201	6793	Sism_x	LinStatic	1.91	0.17	0.42	2.00	0.08	1.97	-1.80	-0.19	-0.48
6201	6201	7005	Sism_x	LinStatic	2.04	0.70	0.46	2.18	0.55	1.97	-1.96	-0.72	-0.51
6201	6201	7004	Sism_x	LinStatic	1.84	0.60	0.42	1.97	0.47	1.79	-1.77	-0.62	-0.47
6202	6202	6793	Sism_x	LinStatic	1.44	0.09	0.43	1.56	-0.04	1.58	-1.33	-0.10	-0.49

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6202	6202	6794	Sism_x	LinStatic	1.61	0.13	0.48	1.75	-0.01	1.75	-1.50	-0.14	-0.55
6202	6202	7006	Sism_x	LinStatic	1.75	0.68	0.51	1.95	0.48	1.76	-1.68	-0.70	-0.56
6202	6202	7005	Sism_x	LinStatic	1.61	0.60	0.45	1.78	0.43	1.61	-1.54	-0.63	-0.51
6203	6203	6794	Sism_x	LinStatic	1.08	0.05	0.49	1.27	-0.15	1.35	-0.98	-0.06	-0.56
6203	6203	6795	Sism_x	LinStatic	1.21	0.05	0.59	1.46	-0.20	1.56	-1.11	-0.06	-0.67
6203	6203	7007	Sism_x	LinStatic	1.41	0.61	0.59	1.72	0.29	1.60	-1.34	-0.62	-0.66
6203	6203	7006	Sism_x	LinStatic	1.31	0.57	0.49	1.56	0.32	1.43	-1.25	-0.59	-0.55
6204	6204	6795	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.05	0.55	0.95	-0.35	1.17	-0.56	0.04	-0.63
6204	6204	6796	Sism_x	LinStatic	0.75	0.03	0.59	1.08	-0.30	1.26	-0.66	-0.04	-0.67
6204	6204	7008	Sism_x	LinStatic	0.87	0.61	0.67	1.42	0.06	1.39	-0.81	-0.62	-0.74
6204	6204	7007	Sism_x	LinStatic	0.82	0.48	0.63	1.30	0.00	1.30	-0.76	-0.49	-0.70
6205	6205	6796	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.08	0.63	0.66	-0.61	1.10	-0.05	0.07	-0.71
6205	6205	6797	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.10	0.60	0.67	-0.57	1.07	-0.11	0.10	-0.69
6205	6205	7009	Sism_x	LinStatic	0.24	0.49	0.60	0.98	-0.25	1.12	-0.18	-0.50	-0.68
6205	6205	7008	Sism_x	LinStatic	0.23	0.46	0.63	0.98	-0.29	1.16	-0.17	-0.47	-0.70
6206	6206	6797	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.20	0.60	0.29	-0.94	1.11	0.52	0.20	-0.70
6206	6206	6798	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.25	0.56	0.23	-0.89	1.03	0.48	0.26	-0.64
6206	6206	7010	Sism_x	LinStatic	-0.39	0.36	0.54	0.65	-0.68	1.15	0.46	-0.36	-0.61
6206	6206	7009	Sism_x	LinStatic	-0.37	0.34	0.59	0.68	-0.70	1.19	0.42	-0.35	-0.67
6207	6207	6798	Sism_x	LinStatic	-0.15	0.05	1.10	1.05	-1.16	1.91	0.20	-0.05	-1.15
6207	6207	6799	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.15	1.04	0.88	-1.20	1.81	0.22	0.14	-1.08
6207	6207	7011	Sism_x	LinStatic	-0.19	0.18	0.89	0.91	-0.91	1.57	0.22	-0.19	-0.92
6207	6207	7010	Sism_x	LinStatic	-0.16	0.38	0.95	1.09	-0.88	1.71	0.20	-0.38	-0.99
6208	6208	6799	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.13	1.04	0.91	-1.16	1.80	0.17	0.12	-1.08
6208	6208	6800	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.32	1.06	0.82	-1.30	1.85	0.21	0.31	-1.10
6208	6208	7012	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.02	0.91	0.88	-0.94	1.58	0.12	-0.03	-0.95
6208	6208	7011	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.20	0.89	0.99	-0.81	1.56	0.07	-0.21	-0.93
6209	6209	6800	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.29	1.04	0.89	-1.22	1.83	0.10	0.29	-1.09
6209	6209	6801	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.47	1.05	0.77	-1.35	1.86	0.17	0.46	-1.09
6209	6209	7013	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.12	0.92	0.84	-1.01	1.60	0.10	0.12	-0.96
6209	6209	7012	Sism_x	LinStatic	0.03	0.04	0.92	0.96	-0.89	1.60	0.02	-0.05	-0.96
6210	6210	6801	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.43	1.06	0.86	-1.29	1.88	0.07	0.43	-1.11
6210	6210	6802	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.64	1.11	0.77	-1.51	2.01	0.17	0.63	-1.17
6210	6210	7014	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.30	0.96	0.84	-1.12	1.70	0.04	0.29	-1.01
6210	6210	7013	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.10	0.91	0.93	-0.90	1.59	-0.07	0.10	-0.95
6211	6211	6802	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.59	1.09	0.87	-1.41	1.99	0.02	0.59	-1.15
6211	6211	6803	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.77	1.15	0.78	-1.62	2.12	0.15	0.76	-1.20
6211	6211	7015	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.44	1.03	0.87	-1.26	1.85	0.02	0.43	-1.08
6211	6211	7014	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.28	0.98	0.97	-1.05	1.75	-0.12	0.27	-1.03
6212	6212	6803	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.72	1.16	0.89	-1.56	2.15	0.03	0.72	-1.21
6212	6212	6804	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.93	1.27	0.82	-1.85	2.37	0.19	0.93	-1.33

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6212	6212	7016	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.61	1.14	0.93	-1.45	2.07	0.00	0.61	-1.19
6212	6212	7015	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.42	1.02	1.00	-1.15	1.87	-0.18	0.41	-1.07
6213	6213	6804	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.88	1.21	0.92	-1.70	2.30	0.00	0.88	-1.27
6213	6213	6805	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.95	1.23	0.78	-1.83	2.32	0.19	0.96	-1.30
6213	6213	7017	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.65	1.22	0.93	-1.59	2.20	0.11	0.65	-1.27
6213	6213	7016	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.59	1.20	1.06	-1.46	2.19	-0.10	0.60	-1.25
6214	6214	6805	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.88	1.40	1.13	-1.86	2.61	-0.04	0.90	-1.46
6214	6214	6806	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.37	1.44	0.86	-2.29	2.82	0.18	1.37	-1.50
6214	6214	7018	Sism_x	LinStatic	0.02	-1.08	1.08	0.68	-1.74	2.17	0.08	1.08	-1.14
6214	6214	7017	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.61	1.05	0.95	-1.31	1.97	-0.16	0.62	-1.11
6215	6215	6806	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.31	1.29	0.72	-2.13	2.57	0.22	1.31	-1.35
6215	6215	6807	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.43	1.77	0.95	-2.74	3.32	0.49	1.48	-1.83
6215	6215	7019	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.14	1.70	1.41	-2.28	3.22	-0.11	1.19	-1.76
6215	6215	7018	Sism_x	LinStatic	0.55	-1.04	1.23	1.22	-1.71	2.55	-0.40	1.05	-1.28
6216	6216	6807	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.33	1.41	0.94	-2.21	2.80	0.05	1.38	-1.48
6216	6216	6808	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.68	1.46	0.99	-1.96	2.60	0.40	0.68	-1.52
6216	6216	7020	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.46	2.10	1.80	-2.42	3.66	0.39	0.49	-2.16
6216	6216	7019	Sism_x	LinStatic	0.25	-1.15	2.05	1.71	-2.62	3.78	-0.01	1.22	-2.12
6217	6217	6808	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.58	1.76	1.65	-1.97	3.14	-0.12	0.59	-1.82
6217	6217	6809	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.61	1.19	0.92	-1.54	2.15	0.14	0.60	-1.24
6217	6217	7021	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.51	1.24	0.63	-1.85	2.24	0.80	0.48	-1.28
6217	6217	7020	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.51	1.81	1.35	-2.27	3.17	0.50	0.50	-1.85
6218	6218	6809	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.57	1.88	1.70	-2.12	3.31	0.01	0.57	-1.91
6218	6218	6810	Sism_x	LinStatic	-0.02	-2.14	1.63	0.86	-3.02	3.53	0.21	2.25	-1.68
6218	6218	7022	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.96	0.31	-0.33	-2.02	1.88	0.36	2.03	-0.36
6218	6218	7021	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.41	0.56	0.27	-0.87	1.03	0.15	0.36	-0.60
6219	6219	6818	Sism_x	LinStatic	-2.35	-2.40	1.15	-1.22	-3.53	3.10	-4.12	-2.15	1.76
6219	6219	7023	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.87	1.15	0.73	-2.37	2.81	-1.44	-1.62	2.06
6219	6219	7024	Sism_x	LinStatic	0.58	0.04	0.93	1.28	-0.66	1.71	-1.09	-0.07	1.77
6219	6219	6819	Sism_x	LinStatic	-2.02	-0.48	0.94	-0.03	-2.46	2.44	-3.77	-0.60	1.47
6220	6220	6819	Sism_x	LinStatic	-1.35	-0.35	1.06	0.33	-2.03	2.21	-3.35	-0.51	1.72
6220	6220	7024	Sism_x	LinStatic	-0.86	-0.24	0.75	0.26	-1.36	1.51	-2.69	-0.39	1.47
6220	6220	7025	Sism_x	LinStatic	-0.82	0.04	0.93	0.63	-1.41	1.81	-2.64	-0.18	1.52
6220	6220	6820	Sism_x	LinStatic	-1.31	-0.07	1.24	0.70	-2.08	2.51	-3.29	-0.31	1.77
6221	6221	6820	Sism_x	LinStatic	-0.82	0.05	1.26	0.95	-1.71	2.33	-3.20	-0.31	1.84
6221	6221	7025	Sism_x	LinStatic	-0.95	-0.01	1.13	0.74	-1.70	2.17	-3.52	-0.34	1.65
6221	6221	7026	Sism_x	LinStatic	-1.03	-0.40	1.08	0.41	-1.84	2.08	-3.58	-0.66	1.78
6221	6221	6821	Sism_x	LinStatic	-0.91	-0.34	1.21	0.62	-1.87	2.25	-3.25	-0.63	1.97
6222	6222	6821	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.23	1.22	0.87	-1.58	2.15	-3.38	-0.67	1.93
6222	6222	7026	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.25	1.12	0.89	-1.36	1.96	-3.56	-0.64	1.87
6222	6222	7027	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.56	0.76	0.34	-1.20	1.40	-3.60	-0.96	1.88

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6222	6222	6822	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.53	0.85	0.31	-1.40	1.57	-3.41	-1.00	1.94
6223	6223	6822	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.44	0.69	0.40	-1.01	1.25	-3.51	-1.03	1.70
6223	6223	7027	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.57	0.53	0.07	-1.00	1.04	-4.12	-1.06	1.72
6223	6223	7028	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.15	0.44	0.22	-0.68	0.81	-4.04	-0.82	2.01
6223	6223	6823	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.00	0.60	0.54	-0.68	1.05	-3.41	-0.81	1.99
6224	6224	6823	Sism_x	LinStatic	0.00	0.03	1.28	1.29	-1.27	2.22	-3.75	-0.87	2.71
6224	6224	7028	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.10	1.23	1.13	-1.32	2.13	-4.16	-0.85	2.76
6224	6224	6971	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.35	-1.00	1.18	-0.85	1.76	-4.08	-0.50	0.85
6224	6224	6756	Sism_x	LinStatic	0.05	0.50	-0.94	1.25	-0.69	1.70	-3.64	-0.54	0.80
6225	6225	6756	Sism_x	LinStatic	-3.50	-0.28	-0.96	-0.01	-3.77	3.76	3.84	1.02	0.70
6225	6225	6971	Sism_x	LinStatic	-3.19	-0.22	-1.22	0.22	-3.63	3.74	4.88	1.23	0.71
6225	6225	7029	Sism_x	LinStatic	-2.81	0.31	1.11	0.67	-3.16	3.54	4.62	1.35	2.48
6225	6225	6824	Sism_x	LinStatic	-3.14	0.27	1.36	0.75	-3.62	4.05	3.61	1.12	2.48
6226	6226	6824	Sism_x	LinStatic	-2.92	0.26	0.70	0.41	-3.07	3.29	3.49	1.15	1.85
6226	6226	7029	Sism_x	LinStatic	-3.13	0.30	0.53	0.38	-3.21	3.41	4.44	1.26	1.86
6226	6226	7030	Sism_x	LinStatic	-2.82	0.26	0.90	0.51	-3.07	3.35	4.05	0.89	1.30
6226	6226	6825	Sism_x	LinStatic	-2.63	0.25	1.07	0.60	-2.99	3.33	3.13	0.76	1.29
6227	6227	6825	Sism_x	LinStatic	-2.48	0.26	1.11	0.65	-2.87	3.24	3.03	0.76	1.53
6227	6227	7030	Sism_x	LinStatic	-2.27	0.40	1.00	0.73	-2.60	3.04	4.07	0.87	1.20
6227	6227	7031	Sism_x	LinStatic	-2.00	-0.15	1.32	0.54	-2.69	3.00	3.61	0.46	0.84
6227	6227	6826	Sism_x	LinStatic	-2.23	-0.27	1.43	0.48	-2.98	3.25	2.59	0.34	1.17
6228	6228	6826	Sism_x	LinStatic	-1.89	-0.21	1.34	0.53	-2.63	2.92	2.43	0.31	1.04
6228	6228	7031	Sism_x	LinStatic	-1.89	-0.12	1.16	0.46	-2.46	2.72	2.78	0.29	0.72
6228	6228	7032	Sism_x	LinStatic	-1.56	-0.22	1.13	0.43	-2.21	2.45	2.42	0.23	0.39
6228	6228	6827	Sism_x	LinStatic	-1.57	-0.31	1.31	0.52	-2.39	2.69	2.07	0.25	0.71
6229	6229	6827	Sism_x	LinStatic	-1.47	-0.29	1.19	0.44	-2.21	2.46	1.70	0.18	0.62
6229	6229	7032	Sism_x	LinStatic	-1.46	-0.20	1.12	0.46	-2.11	2.37	1.76	0.10	0.34
6229	6229	7033	Sism_x	LinStatic	-1.11	-0.17	1.09	0.54	-1.83	2.15	1.45	0.25	0.25
6229	6229	6828	Sism_x	LinStatic	-1.14	-0.26	1.16	0.54	-1.93	2.25	1.39	0.32	0.53
6230	6230	6828	Sism_x	LinStatic	-1.14	-0.25	1.16	0.55	-1.94	2.26	1.10	0.26	0.41
6230	6230	7033	Sism_x	LinStatic	-1.09	-0.17	0.97	0.45	-1.71	1.97	0.93	0.15	0.26
6230	6230	7034	Sism_x	LinStatic	-0.75	0.03	0.84	0.57	-1.29	1.64	0.64	0.19	0.28
6230	6230	6829	Sism_x	LinStatic	-0.80	-0.04	1.03	0.67	-1.52	1.94	0.82	0.29	0.43
6231	6231	6829	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.07	1.01	0.61	-1.56	1.94	0.60	0.25	0.36
6231	6231	7034	Sism_x	LinStatic	-0.86	0.02	0.81	0.49	-1.34	1.64	0.57	0.17	0.31
6231	6231	7035	Sism_x	LinStatic	-0.52	0.24	0.78	0.73	-1.01	1.51	0.26	0.08	0.30
6231	6231	6830	Sism_x	LinStatic	-0.55	0.16	0.99	0.86	-1.24	1.83	0.29	0.16	0.35
6232	6232	6830	Sism_x	LinStatic	-0.65	0.14	0.95	0.78	-1.29	1.81	0.22	0.15	0.34
6232	6232	7035	Sism_x	LinStatic	-0.69	0.21	0.75	0.64	-1.12	1.54	0.24	0.07	0.25
6232	6232	6977	Sism_x	LinStatic	-0.32	0.37	0.76	0.86	-0.81	1.45	-0.13	-0.05	0.20
6232	6232	6764	Sism_x	LinStatic	-0.28	0.30	0.96	1.02	-1.00	1.74	-0.14	0.02	0.28

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6233	6233	6835	Sism_x	LinStatic	-2.67	0.23	1.22	0.67	-3.11	3.50	-1.98	0.11	1.21
6233	6233	6834	Sism_x	LinStatic	-3.02	-1.81	1.28	-1.00	-3.83	3.45	-2.45	-1.94	1.03
6233	6233	7036	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.33	0.81	0.15	-1.78	1.86	-0.01	-1.40	0.57
6233	6233	7037	Sism_x	LinStatic	0.05	0.71	0.75	1.20	-0.44	1.47	0.46	0.66	0.74
6234	6234	6836	Sism_x	LinStatic	-2.85	-0.91	1.69	0.07	-3.83	3.87	-1.85	-0.90	1.34
6234	6234	6835	Sism_x	LinStatic	-2.52	0.22	1.35	0.78	-3.07	3.52	-1.74	0.20	1.33
6234	6234	7037	Sism_x	LinStatic	-3.92	-0.05	1.40	0.40	-4.37	4.58	-2.73	-0.01	1.39
6234	6234	7038	Sism_x	LinStatic	-4.25	-1.17	1.74	-0.39	-5.04	4.85	-2.84	-1.12	1.40
6235	6235	6837	Sism_x	LinStatic	-3.22	0.05	1.42	0.58	-3.76	4.08	-1.99	0.13	1.18
6235	6235	6836	Sism_x	LinStatic	-3.33	-0.97	1.49	-0.25	-4.05	3.93	-2.31	-1.02	1.18
6235	6235	7038	Sism_x	LinStatic	-3.45	-1.04	1.30	-0.47	-4.01	3.80	-2.50	-1.02	0.92
6235	6235	7039	Sism_x	LinStatic	-3.34	-0.01	1.23	0.40	-3.75	3.96	-2.17	0.13	0.93
6236	6236	6763	Sism_x	LinStatic	-3.69	-0.12	1.81	0.64	-4.45	4.80	-2.13	-0.02	1.46
6236	6236	6837	Sism_x	LinStatic	-3.54	-0.03	1.60	0.59	-4.16	4.48	-2.23	0.10	1.29
6236	6236	7039	Sism_x	LinStatic	-3.44	-0.01	1.35	0.46	-3.90	4.15	-2.09	0.13	1.11
6236	6236	6976	Sism_x	LinStatic	-3.59	-0.09	1.56	0.50	-4.18	4.45	-1.97	0.00	1.28
6237	6237	6757	Sism_x	LinStatic	-1.29	0.15	-0.27	0.19	-1.33	1.44	1.94	-0.26	0.05
6237	6237	6838	Sism_x	LinStatic	-0.70	0.24	-0.41	0.39	-0.85	1.10	1.35	-0.34	0.10
6237	6237	7040	Sism_x	LinStatic	-0.84	0.05	-0.42	0.22	-1.01	1.13	1.50	-0.16	0.14
6237	6237	6972	Sism_x	LinStatic	-1.44	-0.03	-0.28	0.02	-1.49	1.50	2.09	-0.08	0.10
6238	6238	6838	Sism_x	LinStatic	-0.75	0.21	-0.45	0.39	-0.93	1.17	1.45	-0.31	0.11
6238	6238	6839	Sism_x	LinStatic	-0.32	0.37	-0.43	0.57	-0.53	0.95	1.04	-0.40	0.06
6238	6238	7041	Sism_x	LinStatic	-0.34	0.23	-0.38	0.42	-0.53	0.82	0.97	-0.29	0.04
6238	6238	7040	Sism_x	LinStatic	-0.77	0.08	-0.40	0.24	-0.93	1.07	1.39	-0.20	0.10
6239	6239	6839	Sism_x	LinStatic	-0.37	0.36	-0.47	0.59	-0.60	1.03	1.08	-0.40	0.06
6239	6239	6840	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.60	-0.42	0.80	-0.26	0.96	0.81	-0.46	0.00
6239	6239	7042	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.45	-0.31	0.59	-0.23	0.74	0.67	-0.35	-0.04
6239	6239	7041	Sism_x	LinStatic	-0.41	0.22	-0.36	0.38	-0.57	0.83	0.95	-0.29	0.02
6240	6240	6840	Sism_x	LinStatic	-0.16	0.58	-0.47	0.81	-0.39	1.06	0.87	-0.45	0.02
6240	6240	6841	Sism_x	LinStatic	0.10	1.10	-0.46	1.28	-0.07	1.32	0.72	-0.40	-0.04
6240	6240	7043	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.90	-0.28	0.97	-0.20	1.08	0.44	-0.30	-0.18
6240	6240	7042	Sism_x	LinStatic	-0.39	0.39	-0.30	0.49	-0.49	0.85	0.60	-0.36	-0.12
6241	6241	6844	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.04	0.09	0.19	-0.08	0.25	-0.13	0.05	-0.09
6241	6241	6843	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.09	0.09	0.19	-0.12	0.26	-0.12	0.09	-0.09
6241	6241	7044	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.03	0.07	0.18	-0.05	0.21	-0.14	0.03	-0.06
6241	6241	7045	Sism_x	LinStatic	0.17	0.01	0.07	0.19	-0.01	0.20	-0.14	0.00	-0.06
6242	6242	6843	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.02	0.14	0.54	-0.06	0.57	-0.43	0.03	-0.12
6242	6242	6845	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.15	0.07	0.50	-0.16	0.59	-0.41	0.14	-0.04
6242	6242	7046	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.10	-0.04	0.43	-0.10	0.48	-0.33	0.10	0.05
6242	6242	7044	Sism_x	LinStatic	0.44	0.03	0.03	0.44	0.03	0.43	-0.34	-0.02	-0.03
6243	6243	6845	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.10	-0.01	0.72	-0.10	0.77	-0.57	0.11	0.03

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6243	6243	6846	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.06	-0.06	0.68	-0.06	0.72	-0.54	0.04	0.08
6243	6243	7047	Sism_x	LinStatic	0.64	-0.01	-0.01	0.64	-0.01	0.65	-0.47	0.00	0.03
6243	6243	7046	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.05	0.04	0.68	-0.05	0.71	-0.50	0.07	-0.02
6244	6244	6846	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.03	-0.02	0.81	-0.03	0.83	-0.63	0.02	0.03
6244	6244	6847	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.10	-0.04	0.75	-0.10	0.81	-0.57	0.08	0.05
6244	6244	7048	Sism_x	LinStatic	0.78	-0.05	-0.09	0.79	-0.06	0.82	-0.51	0.05	0.09
6244	6244	7047	Sism_x	LinStatic	0.84	0.03	-0.07	0.85	0.02	0.84	-0.57	-0.02	0.07
6245	6245	6847	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.07	-0.09	0.82	-0.08	0.86	-0.64	0.05	0.08
6245	6245	6848	Sism_x	LinStatic	0.72	-0.04	0.06	0.72	-0.04	0.75	-0.55	0.02	-0.08
6245	6245	7049	Sism_x	LinStatic	1.01	0.02	0.11	1.02	0.01	1.02	-0.65	0.00	-0.10
6245	6245	7048	Sism_x	LinStatic	1.10	0.00	-0.04	1.10	0.00	1.10	-0.73	0.02	0.06
6246	6246	6848	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.09	0.04	0.71	-0.09	0.76	-0.49	0.08	-0.08
6246	6246	6849	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.08	-0.05	0.60	-0.08	0.65	-0.39	0.00	0.00
6246	6246	7050	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.01	0.01	0.51	-0.01	0.51	-0.31	-0.08	-0.04
6246	6246	7049	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.01	0.10	0.63	-0.03	0.65	-0.41	0.00	-0.12
6247	6247	6849	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.09	0.00	0.63	-0.09	0.68	-0.45	0.01	-0.04
6247	6247	6850	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.12	-0.05	0.47	-0.12	0.54	-0.26	0.15	0.00
6247	6247	7051	Sism_x	LinStatic	0.47	0.01	-0.09	0.48	0.00	0.48	-0.19	0.03	0.05
6247	6247	7050	Sism_x	LinStatic	0.63	0.04	-0.03	0.63	0.04	0.61	-0.38	-0.11	0.01
6248	6248	6850	Sism_x	LinStatic	0.60	-0.05	-0.10	0.62	-0.07	0.65	-0.48	0.07	0.02
6248	6248	6851	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.11	0.06	0.29	-0.12	0.37	-0.17	0.08	-0.15
6248	6248	7052	Sism_x	LinStatic	0.69	0.02	0.08	0.70	0.01	0.69	-0.18	0.02	-0.17
6248	6248	7051	Sism_x	LinStatic	1.01	0.08	-0.08	1.02	0.08	0.98	-0.49	0.01	-0.01
6249	6249	6851	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.08	0.03	0.44	-0.08	0.49	-0.34	0.04	-0.13
6249	6249	6852	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.06	0.02	0.12	-0.07	0.17	-0.02	0.05	-0.11
6249	6249	7053	Sism_x	LinStatic	0.24	0.01	0.10	0.28	-0.03	0.29	0.12	0.03	-0.15
6249	6249	7052	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.01	0.12	0.58	-0.03	0.59	-0.20	0.02	-0.17
6250	6250	6852	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.06	0.05	0.17	-0.07	0.22	-0.16	0.02	-0.15
6250	6250	6853	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.14	0.03	-0.12	-0.19	0.16	0.17	0.09	-0.14
6250	6250	7054	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.05	0.05	0.00	-0.10	0.10	0.30	0.06	-0.11
6250	6250	7053	Sism_x	LinStatic	0.28	0.02	0.07	0.30	0.01	0.30	-0.03	-0.01	-0.12
6251	6251	6853	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.20	0.11	-0.07	-0.29	0.26	0.07	0.13	-0.21
6251	6251	6854	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.34	0.25	-0.13	-0.63	0.57	0.35	0.46	-0.34
6251	6251	7055	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.10	0.11	0.01	-0.22	0.22	0.25	0.26	-0.17
6251	6251	7054	Sism_x	LinStatic	0.14	0.05	-0.02	0.14	0.04	0.13	-0.03	-0.07	-0.04
6252	6252	6860	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.11	-0.83	0.26	-1.61	1.76	0.25	1.17	0.88
6252	6252	6861	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.28	-0.81	0.68	-0.97	1.43	-0.02	0.23	0.85
6252	6252	7056	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.05	-0.12	0.19	-0.12	0.26	-0.04	0.02	0.15
6252	6252	7057	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.87	-0.15	-0.10	-0.90	0.86	0.23	0.96	0.18
6253	6253	6861	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.22	-0.52	0.42	-0.64	0.92	0.06	0.18	0.54
6253	6253	6862	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.04	-0.59	0.74	-0.50	1.08	-0.22	0.01	0.60

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6253	6253	7058	Sism_x	LinStatic	0.28	0.02	-0.51	0.68	-0.38	0.93	-0.09	-0.03	0.51
6253	6253	7056	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.14	-0.43	0.36	-0.51	0.76	0.20	0.13	0.45
6254	6254	6862	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.03	-0.62	0.72	-0.54	1.10	-0.04	0.03	0.59
6254	6254	6863	Sism_x	LinStatic	0.43	0.11	-0.54	0.83	-0.29	1.01	-0.27	-0.19	0.49
6254	6254	7059	Sism_x	LinStatic	0.55	0.14	-0.44	0.83	-0.14	0.90	-0.40	-0.22	0.38
6254	6254	7058	Sism_x	LinStatic	0.32	0.00	-0.52	0.70	-0.38	0.95	-0.16	-0.02	0.48
6255	6255	6863	Sism_x	LinStatic	0.45	0.12	-0.74	1.05	-0.48	1.35	-0.11	-0.15	0.69
6255	6255	6864	Sism_x	LinStatic	0.60	0.90	-0.85	1.62	-0.12	1.68	-0.20	-0.67	0.76
6255	6255	7060	Sism_x	LinStatic	0.27	0.83	-0.35	1.00	0.10	0.95	-0.33	-0.69	0.23
6255	6255	7059	Sism_x	LinStatic	0.11	0.05	-0.24	0.33	-0.16	0.43	-0.23	-0.18	0.16
6256	6256	6758	Sism_x	LinStatic	0.44	0.30	-1.04	1.41	-0.68	1.84	0.49	-0.06	-0.24
6256	6256	6874	Sism_x	LinStatic	0.79	0.48	-0.94	1.59	-0.32	1.77	0.13	-0.27	-0.11
6256	6256	7061	Sism_x	LinStatic	0.99	0.37	-0.79	1.52	-0.17	1.62	0.43	-0.06	-0.18
6256	6256	6973	Sism_x	LinStatic	0.64	0.18	-0.89	1.33	-0.51	1.64	0.78	0.15	-0.30
6257	6257	6874	Sism_x	LinStatic	0.56	0.41	-0.91	1.40	-0.43	1.65	0.33	-0.21	-0.12
6257	6257	6875	Sism_x	LinStatic	0.81	0.68	-0.86	1.61	-0.12	1.67	0.14	-0.19	-0.07
6257	6257	7062	Sism_x	LinStatic	0.93	0.59	-0.71	1.50	0.03	1.48	0.31	-0.04	-0.05
6257	6257	7061	Sism_x	LinStatic	0.68	0.33	-0.76	1.28	-0.28	1.45	0.51	-0.06	-0.11
6258	6258	6875	Sism_x	LinStatic	0.66	0.64	-0.82	1.47	-0.17	1.57	0.26	-0.16	-0.02
6258	6258	6876	Sism_x	LinStatic	0.86	1.04	-0.83	1.79	0.12	1.73	0.16	-0.01	0.00
6258	6258	7063	Sism_x	LinStatic	0.69	0.91	-0.73	1.54	0.06	1.50	0.06	0.06	-0.06
6258	6258	7062	Sism_x	LinStatic	0.49	0.51	-0.72	1.22	-0.22	1.35	0.15	-0.08	-0.08
6259	6259	6880	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.73	-0.17	0.44	-0.76	1.05	-0.82	0.49	0.04
6259	6259	6881	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.16	-0.47	0.77	-0.41	1.03	-0.88	0.18	0.37
6259	6259	7064	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.01	-0.12	0.43	-0.05	0.45	-0.30	0.12	0.03
6259	6259	7065	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.57	0.18	0.31	-0.61	0.81	-0.23	0.42	-0.30
6260	6260	6881	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.11	-0.28	0.69	-0.21	0.81	-0.93	0.13	0.16
6260	6260	6882	Sism_x	LinStatic	0.70	-0.17	-0.40	0.85	-0.32	1.05	-1.04	0.16	0.26
6260	6260	7066	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.10	-0.44	0.85	-0.30	1.03	-0.86	0.12	0.34
6260	6260	7064	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.03	-0.33	0.68	-0.18	0.79	-0.74	0.08	0.24
6261	6261	6882	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.15	-0.40	0.82	-0.32	1.01	-0.95	0.16	0.27
6261	6261	6883	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.21	-0.15	0.80	-0.23	0.93	-1.09	0.14	0.02
6261	6261	7067	Sism_x	LinStatic	1.00	-0.15	-0.19	1.03	-0.18	1.13	-1.52	0.04	0.06
6261	6261	7066	Sism_x	LinStatic	0.87	-0.08	-0.45	1.04	-0.26	1.19	-1.38	0.04	0.32
6262	6262	6883	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.31	-0.22	0.62	-0.36	0.86	-0.95	0.23	0.12
6262	6262	6884	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.06	-0.24	0.72	-0.14	0.80	-1.00	0.12	0.16
6262	6262	7068	Sism_x	LinStatic	0.67	0.06	-0.10	0.69	0.04	0.66	-0.97	0.01	0.03
6262	6262	7067	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.18	-0.08	0.59	-0.19	0.70	-0.91	0.11	-0.01
6263	6263	6884	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.08	-0.22	0.65	-0.15	0.73	-0.98	0.13	0.13
6263	6263	6885	Sism_x	LinStatic	0.61	0.04	-0.30	0.73	-0.09	0.78	-1.01	0.02	0.19
6263	6263	7069	Sism_x	LinStatic	0.62	0.17	-0.20	0.69	0.09	0.65	-0.87	-0.07	0.13

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6263	6263	7068	Sism_x	LinStatic	0.59	0.05	-0.12	0.61	0.02	0.60	-0.85	0.02	0.06
6264	6264	6885	Sism_x	LinStatic	0.71	0.05	-0.23	0.78	-0.02	0.79	-1.15	0.00	0.12
6264	6264	6886	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.05	-0.35	0.83	-0.19	0.94	-1.15	0.03	0.27
6264	6264	7070	Sism_x	LinStatic	0.62	0.07	-0.38	0.81	-0.13	0.88	-0.93	-0.06	0.35
6264	6264	7069	Sism_x	LinStatic	0.63	0.17	-0.26	0.75	0.05	0.73	-0.94	-0.09	0.20
6265	6265	6886	Sism_x	LinStatic	0.88	0.05	-0.34	1.00	-0.07	1.04	-1.35	-0.07	0.27
6265	6265	6887	Sism_x	LinStatic	0.83	-0.02	-0.09	0.84	-0.03	0.86	-1.30	0.04	0.02
6265	6265	7071	Sism_x	LinStatic	1.04	0.03	-0.13	1.06	0.02	1.05	-1.72	-0.06	0.12
6265	6265	7070	Sism_x	LinStatic	1.09	0.10	-0.38	1.22	-0.02	1.23	-1.77	-0.17	0.37
6266	6266	6887	Sism_x	LinStatic	0.85	-0.03	-0.13	0.87	-0.05	0.90	-1.43	0.03	0.07
6266	6266	6888	Sism_x	LinStatic	0.81	0.00	-0.09	0.82	-0.01	0.83	-1.39	0.01	0.02
6266	6266	7072	Sism_x	LinStatic	0.82	0.04	-0.05	0.83	0.04	0.81	-1.52	-0.06	-0.01
6266	6266	7071	Sism_x	LinStatic	0.86	0.01	-0.10	0.87	0.00	0.87	-1.56	-0.04	0.05
6267	6267	6888	Sism_x	LinStatic	0.85	0.01	-0.07	0.86	0.00	0.85	-1.49	-0.01	-0.04
6267	6267	6889	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.04	-0.04	0.81	-0.05	0.84	-1.45	0.05	-0.10
6267	6267	7073	Sism_x	LinStatic	0.78	-0.01	-0.05	0.79	-0.01	0.79	-1.60	-0.01	-0.02
6267	6267	7072	Sism_x	LinStatic	0.82	0.04	-0.08	0.83	0.04	0.81	-1.64	-0.08	0.04
6268	6268	6889	Sism_x	LinStatic	0.92	0.01	-0.10	0.93	-0.01	0.93	-1.43	0.03	-0.05
6268	6268	6890	Sism_x	LinStatic	0.85	-0.02	0.20	0.90	-0.07	0.93	-1.41	-0.15	-0.38
6268	6268	7074	Sism_x	LinStatic	0.90	-0.03	0.24	0.96	-0.09	1.01	-2.16	-0.28	-0.48
6268	6268	7073	Sism_x	LinStatic	0.96	0.00	-0.06	0.97	0.00	0.97	-2.17	-0.10	-0.14
6269	6269	6890	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.11	0.22	0.80	-0.16	0.89	-1.34	-0.07	-0.36
6269	6269	6891	Sism_x	LinStatic	0.72	0.09	0.14	0.75	0.06	0.72	-1.26	-0.04	-0.25
6269	6269	7075	Sism_x	LinStatic	0.56	0.16	0.21	0.65	0.07	0.62	-1.23	-0.14	-0.33
6269	6269	7074	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.03	0.29	0.70	-0.14	0.78	-1.30	-0.17	-0.44
6270	6270	6891	Sism_x	LinStatic	0.65	0.07	0.19	0.71	0.02	0.70	-1.17	-0.02	-0.30
6270	6270	6892	Sism_x	LinStatic	0.57	0.04	0.21	0.64	-0.04	0.66	-1.08	0.03	-0.32
6270	6270	7076	Sism_x	LinStatic	0.67	0.16	0.17	0.72	0.11	0.67	-1.09	-0.08	-0.32
6270	6270	7075	Sism_x	LinStatic	0.75	0.20	0.15	0.78	0.16	0.72	-1.18	-0.13	-0.29
6271	6271	6892	Sism_x	LinStatic	0.66	0.04	0.20	0.72	-0.02	0.73	-1.10	0.04	-0.31
6271	6271	6893	Sism_x	LinStatic	0.54	0.02	0.23	0.63	-0.07	0.67	-0.98	0.08	-0.32
6271	6271	7077	Sism_x	LinStatic	0.60	0.16	0.24	0.70	0.05	0.68	-1.01	-0.06	-0.30
6271	6271	7076	Sism_x	LinStatic	0.72	0.18	0.21	0.79	0.11	0.74	-1.13	-0.09	-0.30
6272	6272	6893	Sism_x	LinStatic	0.66	0.03	0.27	0.76	-0.06	0.79	-1.07	0.07	-0.33
6272	6272	6894	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.06	0.27	0.60	-0.17	0.70	-0.89	0.17	-0.31
6272	6272	7078	Sism_x	LinStatic	0.51	0.10	0.22	0.60	0.00	0.60	-0.91	0.02	-0.25
6272	6272	7077	Sism_x	LinStatic	0.68	0.18	0.22	0.76	0.10	0.72	-1.08	-0.08	-0.28
6273	6273	6894	Sism_x	LinStatic	0.63	-0.03	0.33	0.77	-0.16	0.86	-1.05	0.14	-0.36
6273	6273	6895	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.28	0.38	0.58	-0.44	0.89	-0.83	0.37	-0.40
6273	6273	7079	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.10	0.24	0.61	-0.18	0.72	-0.89	0.20	-0.22
6273	6273	7078	Sism_x	LinStatic	0.76	0.14	0.19	0.81	0.09	0.77	-1.12	-0.02	-0.18

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6274	6274	6895	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.24	0.36	0.72	-0.37	0.96	-0.97	0.34	-0.38
6274	6274	6896	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.53	0.55	0.54	-0.82	1.19	-0.69	0.44	-0.53
6274	6274	7080	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.34	0.46	0.65	-0.56	1.05	-0.99	0.23	-0.39
6274	6274	7079	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.05	0.27	0.85	-0.13	0.93	-1.28	0.13	-0.24
6275	6275	6896	Sism_x	LinStatic	0.71	-0.38	0.42	0.85	-0.52	1.21	-1.03	0.31	-0.34
6275	6275	6897	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.17	0.78	0.84	-0.77	1.40	-0.53	0.23	-0.69
6275	6275	7081	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.10	1.01	1.17	-0.90	1.80	-1.30	0.02	-0.88
6275	6275	7080	Sism_x	LinStatic	0.85	-0.32	0.66	1.14	-0.62	1.55	-1.81	0.12	-0.52
6276	6276	6897	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.10	0.77	1.06	-0.61	1.47	-0.83	0.15	-0.66
6276	6276	6898	Sism_x	LinStatic	0.07	0.09	0.79	0.87	-0.71	1.36	-0.36	-0.06	-0.68
6276	6276	7082	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.10	1.01	1.03	-1.00	1.75	-0.54	-0.13	-0.96
6276	6276	7081	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.10	1.00	1.20	-0.86	1.79	-1.02	0.09	-0.94
6277	6277	6898	Sism_x	LinStatic	0.45	0.20	0.80	1.14	-0.48	1.44	-0.56	-0.14	-0.67
6277	6277	6899	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.39	0.70	0.89	-0.60	1.29	-0.01	-0.31	-0.52
6277	6277	7083	Sism_x	LinStatic	-0.36	0.32	0.93	0.97	-1.01	1.72	0.07	-0.28	-0.79
6277	6277	7082	Sism_x	LinStatic	0.21	0.11	1.03	1.19	-0.87	1.79	-0.50	-0.09	-0.94
6278	6278	6899	Sism_x	LinStatic	0.31	0.49	0.89	1.29	-0.50	1.60	-0.23	-0.37	-0.65
6278	6278	6900	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.30	0.72	0.83	-0.67	1.31	0.21	-0.19	-0.42
6278	6278	7084	Sism_x	LinStatic	-0.40	0.20	0.60	0.57	-0.77	1.16	0.49	-0.09	-0.39
6278	6278	7083	Sism_x	LinStatic	0.06	0.38	0.77	1.00	-0.56	1.38	0.03	-0.26	-0.63
6279	6279	6900	Sism_x	LinStatic	0.09	0.35	0.78	1.01	-0.57	1.39	0.21	-0.20	-0.42
6279	6279	6901	Sism_x	LinStatic	-0.41	0.07	0.81	0.68	-1.02	1.48	0.70	0.06	-0.38
6279	6279	7085	Sism_x	LinStatic	-0.39	0.02	0.62	0.47	-0.84	1.14	0.76	0.12	-0.29
6279	6279	7084	Sism_x	LinStatic	0.11	0.30	0.59	0.80	-0.39	1.05	0.26	-0.13	-0.34
6280	6280	6901	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.15	0.80	0.87	-0.74	1.40	0.50	0.02	-0.31
6280	6280	6902	Sism_x	LinStatic	-0.62	0.00	0.86	0.60	-1.23	1.62	1.11	0.25	-0.22
6280	6280	7086	Sism_x	LinStatic	-0.55	-0.05	0.74	0.48	-1.09	1.39	1.24	0.34	-0.22
6280	6280	7085	Sism_x	LinStatic	0.05	0.10	0.68	0.76	-0.61	1.18	0.63	0.10	-0.31
6281	6281	6902	Sism_x	LinStatic	-0.23	0.12	1.03	0.99	-1.10	1.81	0.96	0.17	-0.11
6281	6281	6762	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.19	0.77	0.29	-1.41	1.58	1.64	0.41	-0.46
6281	6281	6975	Sism_x	LinStatic	-0.84	-0.33	0.62	0.08	-1.25	1.30	1.68	0.57	-0.38
6281	6281	7086	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.01	0.88	0.80	-0.96	1.53	1.00	0.33	-0.03
6282	6282	6762	Sism_x	LinStatic	-1.14	-0.09	-0.23	-0.04	-1.18	1.16	2.77	0.49	-0.80
6282	6282	6903	Sism_x	LinStatic	-0.63	0.67	-0.15	0.68	-0.64	1.15	2.46	0.74	-1.31
6282	6282	7087	Sism_x	LinStatic	0.05	0.44	0.07	0.45	0.03	0.44	2.54	1.12	-1.37
6282	6282	6975	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.32	0.00	-0.32	-0.47	0.41	2.85	0.86	-0.86
6283	6283	6903	Sism_x	LinStatic	-0.77	0.48	-0.08	0.48	-0.78	1.10	2.27	0.86	-1.34
6283	6283	6904	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.15	-0.44	0.16	-0.78	0.87	1.66	-0.05	-0.77
6283	6283	7088	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.08	-0.52	0.51	-0.54	0.91	3.36	0.33	-0.94
6283	6283	7087	Sism_x	LinStatic	-0.24	0.54	-0.17	0.58	-0.28	0.75	3.97	1.24	-1.51
6284	6284	6904	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.03	-0.28	0.22	-0.33	0.49	1.78	-0.07	-0.75

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6284	6284	6905	Sism_x	LinStatic	0.24	0.63	0.06	0.64	0.23	0.56	1.75	0.75	-0.91
6284	6284	7089	Sism_x	LinStatic	-0.36	0.39	0.17	0.43	-0.39	0.71	0.59	0.64	-0.61
6284	6284	7088	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.27	-0.17	-0.21	-0.74	0.66	0.61	-0.18	-0.45
6285	6285	6910	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.05	0.53	0.35	-0.74	0.97	-2.09	0.12	0.26
6285	6285	6909	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.14	0.28	-0.48	-1.26	1.10	-2.18	-0.57	0.70
6285	6285	7090	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.77	0.06	0.50	-0.77	1.11	-0.27	-0.34	0.78
6285	6285	7091	Sism_x	LinStatic	0.77	0.31	0.30	0.92	0.16	0.85	-0.19	0.35	0.33
6286	6286	6911	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.14	0.74	0.56	-0.93	1.30	-2.47	0.00	0.64
6286	6286	6910	Sism_x	LinStatic	-0.35	0.00	0.59	0.44	-0.79	1.08	-2.33	0.01	0.55
6286	6286	7091	Sism_x	LinStatic	0.13	0.13	0.42	0.56	-0.29	0.75	-1.79	0.09	0.23
6286	6286	7092	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.01	0.57	0.71	-0.47	1.02	-1.93	0.08	0.32
6287	6287	6912	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.48	0.58	0.43	-0.84	1.12	-2.57	-0.59	1.02
6287	6287	6911	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.06	0.86	0.83	-0.89	1.48	-2.30	0.01	0.63
6287	6287	7092	Sism_x	LinStatic	-0.97	-0.28	0.87	0.31	-1.57	1.74	-4.11	-0.33	0.74
6287	6287	7093	Sism_x	LinStatic	-0.91	-0.71	0.59	-0.21	-1.41	1.31	-4.38	-0.93	1.13
6288	6288	6913	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.01	1.14	1.05	-1.25	1.99	-2.81	-0.37	1.10
6288	6288	6912	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.66	0.57	0.04	-1.12	1.14	-2.77	-0.55	0.88
6288	6288	7093	Sism_x	LinStatic	-0.93	-0.63	0.20	-0.53	-1.03	0.89	-2.90	-0.71	0.88
6288	6288	7094	Sism_x	LinStatic	-0.72	0.04	0.77	0.52	-1.20	1.53	-2.94	-0.53	1.10
6289	6289	6914	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.35	0.24	0.05	-0.50	0.52	-3.13	-0.67	-0.03
6289	6289	6913	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.02	1.78	1.74	-1.83	3.09	-2.99	-0.39	1.98
6289	6289	7094	Sism_x	LinStatic	-0.42	0.12	1.61	1.48	-1.78	2.83	-2.78	-0.52	1.71
6289	6289	7095	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.24	0.07	-0.22	-0.44	0.38	-2.92	-0.79	-0.30
6290	6290	6918	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.18	0.05	0.08	-0.19	0.24	0.12	-0.16	0.02
6290	6290	6917	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.08	0.10	0.13	-0.12	0.22	0.16	0.00	0.04
6290	6290	7096	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.05	0.10	0.10	-0.11	0.19	0.06	-0.06	0.08
6290	6290	7097	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.15	0.05	0.04	-0.17	0.19	0.03	-0.21	0.06
6291	6291	6920	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.18	0.23	0.30	-0.29	0.51	0.26	-0.14	0.27
6291	6291	6918	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.16	0.20	0.26	-0.25	0.44	0.28	-0.13	0.20
6291	6291	7097	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.12	0.09	0.22	-0.15	0.32	0.25	-0.16	0.07
6291	6291	7098	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.14	0.12	0.25	-0.18	0.37	0.23	-0.17	0.14
6292	6292	6922	Sism_x	LinStatic	0.23	0.19	0.14	0.35	0.07	0.32	0.32	0.20	0.22
6292	6292	6920	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.18	0.14	0.19	-0.23	0.36	0.28	-0.14	0.16
6292	6292	7098	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.10	0.18	0.50	-0.15	0.60	0.52	-0.10	0.21
6292	6292	7099	Sism_x	LinStatic	0.55	0.26	0.18	0.64	0.17	0.57	0.56	0.24	0.27
6293	6293	6924	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.08	0.19	0.32	-0.17	0.43	0.27	-0.05	0.33
6293	6293	6922	Sism_x	LinStatic	0.24	0.19	0.25	0.47	-0.04	0.49	0.36	0.21	0.35
6293	6293	7099	Sism_x	LinStatic	0.97	0.34	0.20	1.03	0.28	0.92	1.04	0.34	0.28
6293	6293	7100	Sism_x	LinStatic	0.95	0.07	0.14	0.98	0.05	0.95	0.95	0.08	0.26
6294	6294	6926	Sism_x	LinStatic	0.45	0.01	0.09	0.47	0.00	0.47	0.38	0.02	0.21
6294	6294	6924	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.05	0.12	0.43	-0.08	0.47	0.41	-0.03	0.24

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6294	6294	7100	Sism_x	LinStatic	0.59	0.00	0.09	0.60	-0.02	0.61	0.59	0.00	0.22
6294	6294	7101	Sism_x	LinStatic	0.64	0.06	0.06	0.64	0.05	0.62	0.57	0.05	0.19
6295	6295	6928	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.03	0.11	0.49	-0.05	0.52	0.31	-0.01	0.25
6295	6295	6926	Sism_x	LinStatic	0.44	0.01	0.11	0.47	-0.01	0.47	0.35	0.01	0.25
6295	6295	7101	Sism_x	LinStatic	0.53	0.04	0.03	0.53	0.03	0.52	0.43	0.02	0.14
6295	6295	7102	Sism_x	LinStatic	0.56	0.00	0.02	0.56	-0.01	0.56	0.39	0.00	0.14
6296	6296	6930	Sism_x	LinStatic	0.50	0.00	0.09	0.51	-0.01	0.52	0.24	0.02	0.22
6296	6296	6928	Sism_x	LinStatic	0.46	-0.03	0.08	0.47	-0.04	0.49	0.27	-0.02	0.22
6296	6296	7102	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.02	0.05	0.48	-0.03	0.50	0.29	-0.02	0.18
6296	6296	7103	Sism_x	LinStatic	0.51	0.01	0.07	0.52	0.00	0.52	0.27	0.02	0.19
6297	6297	6932	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.09	0.16	0.59	-0.12	0.66	0.24	-0.07	0.28
6297	6297	6930	Sism_x	LinStatic	0.55	0.02	0.14	0.59	-0.02	0.59	0.29	0.03	0.27
6297	6297	7103	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.02	0.07	0.35	-0.04	0.37	0.08	-0.02	0.19
6297	6297	7104	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.13	0.09	0.35	-0.14	0.44	0.04	-0.11	0.20
6298	6298	6934	Sism_x	LinStatic	0.86	0.34	0.24	0.95	0.25	0.85	0.47	0.53	0.22
6298	6298	6932	Sism_x	LinStatic	0.75	-0.06	0.07	0.76	-0.06	0.79	0.39	-0.03	0.25
6298	6298	7104	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.22	0.14	-0.05	-0.32	0.30	-0.28	-0.18	0.18
6298	6298	7105	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.18	0.30	0.39	-0.25	0.56	-0.19	0.37	0.15
6299	6299	6948	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.09	0.19	0.06	-0.32	0.35	-1.01	0.18	0.93
6299	6299	6947	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.02	0.26	0.25	-0.26	0.45	-1.13	0.15	0.92
6299	6299	7106	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.03	0.12	0.13	-0.11	0.20	-1.21	0.13	0.71
6299	6299	7107	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.08	0.05	-0.06	-0.17	0.15	-1.09	0.15	0.72
6300	6300	6949	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.02	0.07	0.00	-0.25	0.25	-1.05	0.16	0.84
6300	6300	6948	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.07	0.17	0.09	-0.25	0.30	-1.20	0.13	0.84
6300	6300	7107	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.09	0.00	-0.09	-0.16	0.14	-1.39	0.10	0.75
6300	6300	7108	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.04	-0.09	-0.01	-0.33	0.33	-1.24	0.12	0.75
6301	6301	6950	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.04	0.06	-0.02	-0.35	0.34	-1.11	0.14	0.82
6301	6301	6949	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.01	0.05	0.00	-0.19	0.19	-1.27	0.12	0.85
6301	6301	7108	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.04	-0.11	0.00	-0.36	0.36	-1.36	0.10	0.70
6301	6301	7109	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.06	-0.10	-0.03	-0.50	0.49	-1.20	0.12	0.67
6302	6302	6951	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.03	-0.04	-0.02	-0.45	0.44	-1.09	0.19	0.71
6302	6302	6950	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.02	0.00	-0.02	-0.28	0.27	-1.28	0.10	0.77
6302	6302	7109	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.05	-0.08	-0.03	-0.42	0.40	-1.38	0.09	0.68
6302	6302	7110	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.06	-0.12	-0.03	-0.60	0.59	-1.19	0.17	0.61
6303	6303	6952	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.10	0.01	-0.10	-0.57	0.53	-1.12	0.20	0.70
6303	6303	6951	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.01	-0.04	0.00	-0.37	0.37	-1.32	0.14	0.72
6303	6303	7110	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.04	-0.18	0.03	-0.52	0.54	-1.32	0.15	0.54
6303	6303	7111	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.12	-0.13	-0.09	-0.69	0.65	-1.12	0.20	0.52
6304	6304	6953	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.09	-0.17	-0.05	-0.73	0.71	-1.09	0.32	0.48
6304	6304	6952	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.07	-0.06	-0.06	-0.48	0.45	-1.33	0.15	0.65
6304	6304	7111	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.10	-0.06	-0.09	-0.52	0.49	-1.29	0.17	0.57

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6304	6304	7112	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.12	-0.17	-0.07	-0.78	0.74	-1.04	0.35	0.39
6305	6305	6954	Sism_x	LinStatic	-0.95	-0.21	0.24	-0.14	-1.02	0.96	-1.21	0.45	0.82
6305	6305	6953	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.10	-0.21	-0.03	-0.75	0.74	-1.50	0.25	0.48
6305	6305	7112	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.08	-0.35	0.10	-0.77	0.82	-1.25	0.30	0.16
6305	6305	7113	Sism_x	LinStatic	-0.85	-0.20	0.10	-0.19	-0.87	0.79	-0.97	0.51	0.50
6306	6306	6955	Sism_x	LinStatic	-1.09	-1.07	-0.66	-0.42	-1.74	1.57	-1.04	0.02	-0.04
6306	6306	6954	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.12	0.84	0.52	-1.21	1.54	-1.30	0.42	1.48
6306	6306	7113	Sism_x	LinStatic	-1.10	-0.27	0.73	0.16	-1.53	1.61	-1.80	0.36	1.06
6306	6306	7114	Sism_x	LinStatic	-1.63	-1.21	-0.77	-0.63	-2.22	1.98	-1.54	-0.05	-0.46
6307	6307	6956	Sism_x	LinStatic	1.96	0.92	1.40	2.94	-0.05	2.96	-0.27	0.24	0.35
6307	6307	6767	Sism_x	LinStatic	1.52	0.14	0.42	1.64	0.03	1.63	-0.14	-0.52	-0.28
6307	6307	6980	Sism_x	LinStatic	1.72	-0.03	0.27	1.77	-0.07	1.80	0.56	-0.16	-0.50
6307	6307	7115	Sism_x	LinStatic	2.15	0.75	1.25	2.89	0.02	2.88	0.44	0.59	0.13
6308	6308	6957	Sism_x	LinStatic	1.80	0.27	0.60	2.01	0.06	1.98	-0.81	-0.32	0.22
6308	6308	6956	Sism_x	LinStatic	1.57	0.92	1.05	2.34	0.14	2.28	-0.36	0.16	0.09
6308	6308	7115	Sism_x	LinStatic	3.29	1.08	1.31	3.90	0.47	3.69	0.73	0.55	0.10
6308	6308	7116	Sism_x	LinStatic	3.52	0.43	0.86	3.75	0.21	3.65	0.28	0.08	0.23
6309	6309	6958	Sism_x	LinStatic	1.90	0.15	0.44	2.01	0.05	1.98	-0.53	0.00	0.10
6309	6309	6957	Sism_x	LinStatic	1.71	0.01	0.66	1.94	-0.22	2.05	-0.36	0.02	0.12
6309	6309	7116	Sism_x	LinStatic	1.80	0.01	0.44	1.90	-0.09	1.95	-0.50	0.00	-0.03
6309	6309	7117	Sism_x	LinStatic	2.00	0.15	0.22	2.02	0.13	1.96	-0.67	-0.01	-0.06
6310	6310	6959	Sism_x	LinStatic	1.54	0.14	0.24	1.58	0.10	1.53	-0.60	-0.09	0.06
6310	6310	6958	Sism_x	LinStatic	1.46	0.06	0.37	1.55	-0.03	1.56	-0.52	0.01	0.00
6310	6310	7117	Sism_x	LinStatic	1.31	0.03	0.28	1.37	-0.03	1.39	-0.88	-0.06	0.03
6310	6310	7118	Sism_x	LinStatic	1.39	0.11	0.15	1.41	0.09	1.37	-0.96	-0.16	0.09
6311	6311	6960	Sism_x	LinStatic	1.39	0.14	0.55	1.60	-0.07	1.63	-0.53	0.32	-0.26
6311	6311	6959	Sism_x	LinStatic	1.34	0.00	0.17	1.36	-0.02	1.37	-0.57	0.02	0.11
6311	6311	7118	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.05	0.17	0.48	-0.11	0.54	-0.63	-0.12	-0.01
6311	6311	7119	Sism_x	LinStatic	0.47	0.10	0.56	0.87	-0.30	1.06	-0.59	0.17	-0.38
6312	6312	6971	Sism_x	LinStatic	-5.93	-1.71	-0.90	-1.53	-6.12	5.51	6.70	2.11	0.92
6312	6312	6970	Sism_x	LinStatic	-3.74	-1.24	-1.60	-0.46	-4.52	4.31	4.49	1.55	0.89
6312	6312	7120	Sism_x	LinStatic	-4.17	-1.76	-1.52	-1.02	-4.91	4.49	5.08	2.11	0.84
6312	6312	7121	Sism_x	LinStatic	-6.36	-2.24	-0.83	-2.08	-6.52	5.77	7.29	2.67	0.87
6313	6313	6914	Sism_x	LinStatic	-2.26	-0.07	0.02	-0.07	-2.26	2.22	2.86	-0.18	-0.42
6313	6313	6972	Sism_x	LinStatic	-1.23	0.19	-0.27	0.24	-1.28	1.42	1.88	-0.24	0.36
6313	6313	7122	Sism_x	LinStatic	-1.63	-0.05	-0.27	-0.01	-1.67	1.67	2.87	0.13	0.43
6313	6313	7095	Sism_x	LinStatic	-2.67	-0.31	0.02	-0.31	-2.67	2.52	3.86	0.18	-0.35
6314	6314	6955	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.17	-0.57	0.62	-0.59	1.04	0.88	-0.24	-0.07
6314	6314	6973	Sism_x	LinStatic	0.97	0.24	-0.97	1.63	-0.43	1.89	0.19	-0.23	-0.28
6314	6314	7123	Sism_x	LinStatic	2.28	0.24	-0.82	2.57	-0.05	2.60	1.83	0.36	-0.22
6314	6314	7114	Sism_x	LinStatic	1.51	-0.16	-0.43	1.62	-0.27	1.76	2.52	0.34	-0.01

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6315	6315	6975	Sism_x	LinStatic	-4.25	-0.67	0.72	-0.53	-4.39	4.15	-1.62	-0.60	0.18
6315	6315	6974	Sism_x	LinStatic	-4.06	-0.08	1.84	0.64	-4.79	5.14	-1.54	0.11	1.46
6315	6315	7124	Sism_x	LinStatic	-6.73	-0.49	1.83	0.01	-7.23	7.23	-3.96	-0.49	1.62
6315	6315	7125	Sism_x	LinStatic	-6.92	-1.08	0.71	-1.00	-7.00	6.56	-4.04	-1.21	0.34
6316	6316	6974	Sism_x	LinStatic	-4.06	-0.03	1.37	0.39	-4.48	4.69	-1.93	-0.01	1.01
6316	6316	6976	Sism_x	LinStatic	-4.00	-0.17	0.99	0.07	-4.24	4.28	-2.03	-0.07	0.69
6316	6316	7126	Sism_x	LinStatic	-4.52	-0.24	0.60	-0.16	-4.60	4.52	-2.46	-0.19	0.42
6316	6316	7124	Sism_x	LinStatic	-4.58	-0.11	0.98	0.10	-4.78	4.83	-2.36	-0.13	0.74
6317	6317	6977	Sism_x	LinStatic	-0.48	0.32	0.58	0.63	-0.79	1.22	-0.20	-0.12	0.13
6317	6317	7127	Sism_x	LinStatic	-0.47	0.29	0.41	0.47	-0.65	0.97	0.16	-0.01	0.04
6317	6317	7128	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.37	0.48	0.68	-0.37	0.93	-0.28	-0.19	-0.15
6317	6317	6978	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.40	0.65	0.86	-0.53	1.22	-0.64	-0.31	-0.06
6318	6318	6978	Sism_x	LinStatic	-0.28	0.36	0.51	0.65	-0.56	1.04	-0.44	-0.27	0.00
6318	6318	7128	Sism_x	LinStatic	-0.48	0.28	0.54	0.56	-0.76	1.14	-0.63	-0.27	-0.30
6318	6318	7129	Sism_x	LinStatic	0.00	0.16	0.74	0.82	-0.66	1.29	-1.14	-0.30	-0.09
6318	6318	6979	Sism_x	LinStatic	0.19	0.24	0.71	0.93	-0.50	1.25	-0.94	-0.31	0.21
6319	6319	6979	Sism_x	LinStatic	0.07	0.18	1.13	1.26	-1.01	1.97	-0.39	-0.16	0.46
6319	6319	7129	Sism_x	LinStatic	-0.66	0.07	1.20	0.96	-1.56	2.20	-1.55	-0.43	0.55
6319	6319	7130	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.24	0.14	-0.09	-0.37	0.34	-2.16	-0.96	-0.28
6319	6319	6980	Sism_x	LinStatic	0.51	-0.12	0.07	0.52	-0.13	0.60	-1.00	-0.69	-0.37
6320	6320	6970	Sism_x	LinStatic	-4.18	-1.53	-1.40	-0.92	-4.78	4.39	4.97	1.85	1.03
6320	6320	6981	Sism_x	LinStatic	-2.33	-1.26	-1.65	-0.06	-3.53	3.50	3.09	1.39	1.41
6320	6320	7131	Sism_x	LinStatic	-2.70	-1.36	-1.61	-0.28	-3.78	3.64	3.52	1.50	1.44
6320	6320	7120	Sism_x	LinStatic	-4.54	-1.63	-1.37	-1.09	-5.08	4.63	5.40	1.97	1.06
6321	6321	6981	Sism_x	LinStatic	-2.76	-1.44	-1.56	-0.40	-3.80	3.61	3.50	1.56	1.30
6321	6321	6982	Sism_x	LinStatic	-1.32	-1.44	-1.62	0.24	-3.00	3.12	2.02	1.44	1.38
6321	6321	7132	Sism_x	LinStatic	-1.34	-1.29	-1.78	0.46	-3.09	3.35	2.09	1.29	1.61
6321	6321	7131	Sism_x	LinStatic	-2.80	-1.28	-1.72	-0.15	-3.92	3.84	3.57	1.41	1.53
6322	6322	6982	Sism_x	LinStatic	-1.69	-1.52	-1.74	0.14	-3.34	3.41	2.35	1.50	1.53
6322	6322	6983	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.23	-1.45	0.57	-2.39	2.72	1.25	1.17	1.26
6322	6322	7133	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.99	-1.34	0.77	-2.01	2.48	0.84	0.93	1.22
6322	6322	7132	Sism_x	LinStatic	-1.33	-1.29	-1.63	0.32	-2.94	3.11	1.94	1.26	1.49
6323	6323	6983	Sism_x	LinStatic	-0.81	-1.29	-1.52	0.49	-2.59	2.87	1.39	1.22	1.35
6323	6323	6984	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.83	-1.45	1.11	-1.91	2.65	0.55	0.76	1.29
6323	6323	7134	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.61	-1.18	0.99	-1.48	2.16	0.38	0.53	1.07
6323	6323	7133	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.07	-1.25	0.37	-2.17	2.37	1.23	0.99	1.14
6324	6324	6984	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.89	-1.41	0.82	-2.06	2.57	0.86	0.81	1.25
6324	6324	6985	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.55	-1.32	1.28	-1.50	2.40	0.19	0.48	1.15
6324	6324	7135	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.35	-1.13	1.24	-1.15	2.07	-0.01	0.27	1.00
6324	6324	7134	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.69	-1.22	0.78	-1.71	2.21	0.66	0.60	1.10
6325	6325	6985	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.60	-1.34	1.10	-1.66	2.41	0.42	0.53	1.18

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6325	6325	6986	Sism_x	LinStatic	0.58	-0.21	-1.32	1.57	-1.20	2.40	-0.11	0.16	1.16
6325	6325	7136	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.03	-1.08	1.42	-0.84	1.98	-0.21	-0.03	0.95
6325	6325	7135	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.42	-1.10	0.95	-1.31	1.97	0.32	0.34	0.97
6326	6326	6986	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.26	-1.28	1.30	-1.31	2.27	0.17	0.21	1.11
6326	6326	6987	Sism_x	LinStatic	0.69	0.00	-1.22	1.62	-0.92	2.23	-0.26	-0.03	1.05
6326	6326	7137	Sism_x	LinStatic	0.76	0.16	-1.07	1.57	-0.65	1.98	-0.40	-0.20	0.93
6326	6326	7136	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.10	-1.13	1.26	-1.04	2.00	0.03	0.03	0.99
6327	6327	6987	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.04	-1.27	1.47	-1.10	2.24	-0.02	0.01	1.09
6327	6327	6988	Sism_x	LinStatic	0.76	0.31	-1.24	1.79	-0.72	2.24	-0.36	-0.31	1.05
6327	6327	7138	Sism_x	LinStatic	0.80	0.44	-1.01	1.64	-0.40	1.88	-0.46	-0.46	0.84
6327	6327	7137	Sism_x	LinStatic	0.45	0.09	-1.04	1.32	-0.78	1.84	-0.12	-0.14	0.88
6328	6328	6988	Sism_x	LinStatic	0.50	0.26	-1.19	1.58	-0.81	2.11	-0.11	-0.27	1.00
6328	6328	6989	Sism_x	LinStatic	0.77	0.47	-1.17	1.80	-0.56	2.13	-0.37	-0.45	0.97
6328	6328	7139	Sism_x	LinStatic	0.79	0.58	-1.04	1.73	-0.36	1.93	-0.46	-0.58	0.86
6328	6328	7138	Sism_x	LinStatic	0.52	0.38	-1.06	1.51	-0.62	1.90	-0.20	-0.40	0.89
6329	6329	6989	Sism_x	LinStatic	0.52	0.44	-1.22	1.70	-0.75	2.17	-0.11	-0.42	1.03
6329	6329	6990	Sism_x	LinStatic	0.72	0.78	-1.18	1.93	-0.43	2.18	-0.30	-0.71	0.98
6329	6329	7140	Sism_x	LinStatic	0.74	0.86	-0.95	1.76	-0.15	1.84	-0.43	-0.81	0.74
6329	6329	7139	Sism_x	LinStatic	0.54	0.52	-0.99	1.52	-0.46	1.80	-0.24	-0.52	0.79
6330	6330	6990	Sism_x	LinStatic	0.56	0.76	-1.14	1.81	-0.49	2.10	-0.12	-0.68	0.92
6330	6330	6991	Sism_x	LinStatic	0.69	0.97	-1.18	2.02	-0.35	2.21	-0.24	-0.85	0.93
6330	6330	7141	Sism_x	LinStatic	0.61	1.01	-1.03	1.86	-0.24	1.99	-0.30	-0.91	0.80
6330	6330	7140	Sism_x	LinStatic	0.47	0.80	-1.00	1.65	-0.38	1.87	-0.18	-0.75	0.79
6331	6331	6994	Sism_x	LinStatic	-0.83	-0.90	-1.11	0.25	-1.98	2.12	1.30	1.01	1.11
6331	6331	6995	Sism_x	LinStatic	-0.70	-0.21	-0.51	0.11	-1.02	1.08	1.14	0.21	0.46
6331	6331	7142	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.09	0.11	-0.03	-0.29	0.28	0.02	-0.03	-0.10
6331	6331	7143	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.78	-0.49	-0.04	-1.10	1.08	0.18	0.75	0.55
6332	6332	6995	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.10	-0.56	0.52	-0.61	0.98	0.23	0.07	0.52
6332	6332	6996	Sism_x	LinStatic	0.11	0.84	-0.75	1.31	-0.36	1.52	0.17	-0.72	0.68
6332	6332	7144	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.85	-0.02	0.85	-0.26	1.01	0.18	-0.80	-0.01
6332	6332	7142	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.08	0.16	-0.01	-0.44	0.43	0.25	-0.02	-0.16
6333	6333	7000	Sism_x	LinStatic	1.98	-0.58	0.64	2.13	-0.73	2.57	-1.89	0.60	-0.63
6333	6333	7001	Sism_x	LinStatic	2.21	-0.12	-0.21	2.23	-0.14	2.30	-2.12	0.13	0.22
6333	6333	7145	Sism_x	LinStatic	1.19	0.13	0.13	1.21	0.11	1.16	-1.21	-0.15	-0.13
6333	6333	7146	Sism_x	LinStatic	0.95	-0.31	0.98	1.49	-0.85	2.05	-0.97	0.32	-0.97
6334	6334	7001	Sism_x	LinStatic	2.16	0.03	0.02	2.16	0.03	2.14	-2.07	-0.03	-0.02
6334	6334	7002	Sism_x	LinStatic	2.49	-0.05	0.10	2.49	-0.06	2.52	-2.40	0.05	-0.11
6334	6334	7147	Sism_x	LinStatic	2.58	0.08	-0.02	2.58	0.08	2.54	-2.56	-0.10	0.03
6334	6334	7145	Sism_x	LinStatic	2.25	0.17	-0.10	2.26	0.17	2.18	-2.23	-0.18	0.11
6335	6335	7002	Sism_x	LinStatic	2.27	-0.08	-0.06	2.27	-0.08	2.31	-2.19	0.08	0.05
6335	6335	7003	Sism_x	LinStatic	2.69	0.24	0.59	2.83	0.10	2.78	-2.61	-0.24	-0.60

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6335	6335	7148	Sism_x	LinStatic	3.51	0.48	0.78	3.69	0.29	3.56	-3.46	-0.49	-0.79
6335	6335	7147	Sism_x	LinStatic	3.08	0.17	0.13	3.09	0.16	3.01	-3.04	-0.18	-0.14
6336	6336	7003	Sism_x	LinStatic	2.03	-0.05	0.56	2.17	-0.19	2.27	-1.94	0.05	-0.58
6336	6336	7004	Sism_x	LinStatic	2.31	0.29	0.32	2.35	0.24	2.24	-2.22	-0.29	-0.35
6336	6336	7149	Sism_x	LinStatic	2.06	0.63	0.56	2.25	0.44	2.07	-2.03	-0.64	-0.58
6336	6336	7148	Sism_x	LinStatic	1.78	0.29	0.80	2.13	-0.06	2.16	-1.75	-0.30	-0.81
6337	6337	7004	Sism_x	LinStatic	1.74	0.21	0.46	1.87	0.08	1.83	-1.66	-0.21	-0.50
6337	6337	7005	Sism_x	LinStatic	1.96	0.17	0.44	2.06	0.07	2.02	-1.88	-0.18	-0.47
6337	6337	7150	Sism_x	LinStatic	1.97	0.52	0.38	2.06	0.42	1.89	-1.93	-0.53	-0.41
6337	6337	7149	Sism_x	LinStatic	1.76	0.54	0.41	1.89	0.41	1.72	-1.73	-0.55	-0.43
6338	6338	7005	Sism_x	LinStatic	1.49	0.11	0.40	1.59	0.00	1.59	-1.41	-0.12	-0.44
6338	6338	7006	Sism_x	LinStatic	1.66	0.14	0.57	1.85	-0.05	1.88	-1.59	-0.15	-0.61
6338	6338	7151	Sism_x	LinStatic	1.91	0.49	0.58	2.12	0.28	1.99	-1.87	-0.51	-0.61
6338	6338	7150	Sism_x	LinStatic	1.75	0.44	0.42	1.87	0.32	1.74	-1.71	-0.46	-0.44
6339	6339	7006	Sism_x	LinStatic	1.20	0.04	0.53	1.40	-0.16	1.49	-1.13	-0.05	-0.57
6339	6339	7007	Sism_x	LinStatic	1.33	0.16	0.57	1.57	-0.07	1.60	-1.26	-0.16	-0.62
6339	6339	7152	Sism_x	LinStatic	1.43	0.53	0.67	1.79	0.17	1.71	-1.39	-0.54	-0.71
6339	6339	7151	Sism_x	LinStatic	1.32	0.38	0.63	1.64	0.07	1.60	-1.29	-0.40	-0.66
6340	6340	7007	Sism_x	LinStatic	0.70	0.06	0.62	1.08	-0.31	1.26	-0.64	-0.06	-0.67
6340	6340	7008	Sism_x	LinStatic	0.79	0.06	0.70	1.21	-0.36	1.43	-0.73	-0.06	-0.76
6340	6340	7153	Sism_x	LinStatic	0.93	0.43	0.70	1.42	-0.07	1.46	-0.90	-0.43	-0.75
6340	6340	7152	Sism_x	LinStatic	0.87	0.40	0.62	1.30	-0.03	1.32	-0.84	-0.41	-0.66
6341	6341	7008	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.07	0.62	0.64	-0.61	1.08	-0.04	0.07	-0.68
6341	6341	7009	Sism_x	LinStatic	0.18	0.10	0.62	0.76	-0.48	1.08	-0.12	-0.10	-0.69
6341	6341	7154	Sism_x	LinStatic	0.22	0.48	0.78	1.14	-0.44	1.41	-0.19	-0.49	-0.83
6341	6341	7153	Sism_x	LinStatic	0.19	0.27	0.78	1.00	-0.55	1.37	-0.16	-0.27	-0.83
6342	6342	7009	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.05	0.69	0.46	-0.99	1.28	0.55	0.04	-0.76
6342	6342	7010	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.05	0.46	0.25	-0.74	0.89	0.49	0.05	-0.51
6342	6342	7155	Sism_x	LinStatic	-0.68	0.36	0.47	0.54	-0.87	1.23	0.71	-0.36	-0.52
6342	6342	7154	Sism_x	LinStatic	-0.69	0.31	0.71	0.68	-1.05	1.51	0.72	-0.32	-0.76
6343	6343	7010	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.33	0.95	1.05	-0.91	1.70	0.22	-0.33	-0.98
6343	6343	7011	Sism_x	LinStatic	-0.19	0.10	0.89	0.86	-0.95	1.57	0.23	-0.11	-0.92
6343	6343	7156	Sism_x	LinStatic	-0.23	0.33	0.72	0.82	-0.71	1.33	0.24	-0.34	-0.74
6343	6343	7155	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.55	0.77	1.03	-0.69	1.50	0.23	-0.56	-0.80
6344	6344	7011	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.13	0.91	0.95	-0.87	1.58	0.10	-0.14	-0.94
6344	6344	7012	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.13	0.90	0.79	-1.01	1.56	0.14	0.12	-0.93
6344	6344	7157	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.11	0.69	0.72	-0.68	1.21	0.09	-0.12	-0.72
6344	6344	7156	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.37	0.70	0.90	-0.55	1.27	0.05	-0.38	-0.73
6345	6345	7012	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.10	0.88	0.83	-0.93	1.52	0.06	0.09	-0.91
6345	6345	7013	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.31	0.98	0.79	-1.18	1.71	0.13	0.31	-1.01
6345	6345	7158	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.07	0.81	0.82	-0.81	1.41	-0.04	0.06	-0.84

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6345	6345	7157	Sism_x	LinStatic	0.16	0.14	0.72	0.87	-0.56	1.25	-0.12	-0.15	-0.74
6346	6346	7013	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.28	0.93	0.87	-1.04	1.65	-0.04	0.28	-0.97
6346	6346	7014	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.40	0.95	0.76	-1.17	1.69	0.07	0.41	-0.99
6346	6346	7159	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.16	0.87	0.82	-0.93	1.52	0.01	0.16	-0.90
6346	6346	7158	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.05	0.85	0.92	-0.80	1.49	-0.12	0.05	-0.88
6347	6347	7014	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.35	0.99	0.93	-1.12	1.78	-0.10	0.36	-1.04
6347	6347	7015	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.61	1.03	0.78	-1.36	1.88	0.05	0.61	-1.07
6347	6347	7160	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.38	0.85	0.74	-1.02	1.54	-0.04	0.38	-0.89
6347	6347	7159	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.14	0.82	0.90	-0.78	1.46	-0.20	0.14	-0.85
6348	6348	7015	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.55	1.04	0.94	-1.27	1.93	-0.14	0.55	-1.09
6348	6348	7016	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.84	1.12	0.82	-1.60	2.13	0.03	0.84	-1.17
6348	6348	7161	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.62	0.92	0.79	-1.22	1.76	-0.11	0.61	-0.96
6348	6348	7160	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.34	0.84	0.92	-0.90	1.58	-0.29	0.35	-0.88
6349	6349	7016	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.81	1.11	0.86	-1.55	2.11	-0.03	0.80	-1.15
6349	6349	7017	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.05	1.31	0.84	-1.96	2.49	0.17	1.08	-1.36
6349	6349	7162	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.82	1.14	0.95	-1.56	2.19	-0.11	0.85	-1.18
6349	6349	7161	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.59	0.94	0.98	-1.15	1.85	-0.33	0.59	-0.97
6350	6350	7017	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.96	1.08	0.90	-1.59	2.19	-0.18	1.00	-1.14
6350	6350	7018	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.73	1.05	0.75	-1.48	1.96	0.10	0.71	-1.11
6350	6350	7163	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.55	1.33	1.08	-1.64	2.37	0.13	0.53	-1.39
6350	6350	7162	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.82	1.36	1.21	-1.73	2.56	-0.18	0.85	-1.42
6351	6351	7018	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.69	1.71	1.68	-1.92	3.12	-0.31	0.68	-1.75
6351	6351	7019	Sism_x	LinStatic	0.28	-1.91	1.23	0.84	-2.46	2.97	-0.12	2.01	-1.29
6351	6351	7164	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.73	0.21	-0.31	-1.76	1.63	0.32	1.79	-0.26
6351	6351	7163	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.52	0.69	0.37	-1.05	1.28	0.12	0.48	-0.73
6352	6352	7024	Sism_x	LinStatic	-1.07	-1.27	0.35	-0.80	-1.53	1.33	-2.89	-1.38	1.28
6352	6352	7165	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.88	0.14	0.56	-0.89	1.27	-0.59	-0.99	1.05
6352	6352	7166	Sism_x	LinStatic	0.83	0.54	0.30	1.02	0.35	0.90	-0.29	0.46	0.65
6352	6352	7025	Sism_x	LinStatic	-0.80	0.16	0.51	0.38	-1.02	1.25	-2.59	0.06	0.89
6353	6353	7025	Sism_x	LinStatic	-0.92	0.17	0.61	0.45	-1.19	1.46	-3.48	-0.16	1.13
6353	6353	7166	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.31	0.42	0.56	-0.38	0.82	-2.89	-0.01	0.62
6353	6353	7167	Sism_x	LinStatic	-0.16	0.05	0.51	0.47	-0.57	0.90	-2.88	0.12	0.90
6353	6353	7026	Sism_x	LinStatic	-0.96	-0.08	0.70	0.31	-1.34	1.52	-3.46	-0.02	1.40
6354	6354	7026	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.16	0.95	0.99	-0.93	1.66	-3.49	-0.10	1.28
6354	6354	7167	Sism_x	LinStatic	-1.95	-0.37	0.86	0.00	-2.33	2.33	-6.77	-0.59	1.62
6354	6354	7168	Sism_x	LinStatic	-2.20	-1.12	0.42	-0.98	-2.35	2.04	-6.92	-1.82	2.38
6354	6354	7027	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.58	0.51	0.06	-0.99	1.02	-3.64	-1.34	2.04
6355	6355	7027	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.66	0.28	-0.19	-0.83	0.75	-4.21	-1.37	1.89
6355	6355	7168	Sism_x	LinStatic	-1.52	-0.90	0.04	-0.89	-1.52	1.32	-4.80	-1.49	1.93
6355	6355	7169	Sism_x	LinStatic	-1.41	0.05	0.50	0.20	-1.56	1.68	-4.59	-0.85	1.94
6355	6355	7028	Sism_x	LinStatic	-0.26	0.29	0.74	0.81	-0.77	1.36	-3.99	-0.74	1.89

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6356	6356	7028	Sism_x	LinStatic	0.02	0.42	1.35	1.59	-1.15	2.38	-4.17	-0.84	2.82
6356	6356	7169	Sism_x	LinStatic	0.27	0.32	1.66	1.95	-1.37	2.89	-4.41	-0.74	2.79
6356	6356	7121	Sism_x	LinStatic	0.20	0.01	-0.67	0.78	-0.57	1.17	-4.37	-0.60	0.92
6356	6356	6971	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.13	-0.98	1.01	-0.95	1.70	-4.11	-0.72	0.94
6357	6357	6971	Sism_x	LinStatic	-3.20	-0.48	-0.88	-0.22	-3.46	3.36	4.80	1.05	0.48
6357	6357	7121	Sism_x	LinStatic	-1.91	-0.42	-1.36	0.39	-2.72	2.93	5.49	1.39	0.78
6357	6357	7170	Sism_x	LinStatic	-1.45	0.81	0.28	0.84	-1.48	2.04	5.31	1.58	2.99
6357	6357	7029	Sism_x	LinStatic	-2.76	0.78	0.76	0.93	-2.92	3.48	4.64	1.22	2.69
6358	6358	7029	Sism_x	LinStatic	-3.12	0.48	0.07	0.48	-3.12	3.38	4.50	1.42	2.19
6358	6358	7170	Sism_x	LinStatic	-2.13	0.90	0.03	0.90	-2.13	2.70	8.56	2.00	2.55
6358	6358	7171	Sism_x	LinStatic	-1.89	0.19	0.94	0.55	-2.25	2.57	7.91	0.66	0.94
6358	6358	7030	Sism_x	LinStatic	-2.89	-0.22	0.97	0.10	-3.21	3.26	3.86	0.05	0.58
6359	6359	7030	Sism_x	LinStatic	-2.38	-0.03	0.78	0.20	-2.61	2.72	3.91	-0.02	0.77
6359	6359	7171	Sism_x	LinStatic	-2.35	0.01	0.60	0.15	-2.49	2.57	4.27	0.01	0.22
6359	6359	7172	Sism_x	LinStatic	-1.92	-0.02	0.60	0.16	-2.10	2.18	3.89	0.29	-0.05
6359	6359	7031	Sism_x	LinStatic	-1.96	-0.05	0.78	0.22	-2.24	2.36	3.54	0.25	0.50
6360	6360	7031	Sism_x	LinStatic	-1.95	-0.12	0.59	0.05	-2.13	2.15	2.82	0.18	0.40
6360	6360	7172	Sism_x	LinStatic	-2.86	-0.13	0.80	0.08	-3.08	3.12	2.83	0.00	0.07
6360	6360	7173	Sism_x	LinStatic	-2.46	-0.51	1.23	0.08	-3.05	3.09	2.37	0.09	-0.29
6360	6360	7032	Sism_x	LinStatic	-1.55	-0.50	1.03	0.13	-2.18	2.25	2.36	0.26	0.04
6361	6361	7032	Sism_x	LinStatic	-1.49	-0.42	1.07	0.24	-2.15	2.28	1.74	0.07	-0.06
6361	6361	7173	Sism_x	LinStatic	-1.48	-0.38	1.00	0.22	-2.08	2.19	0.92	-0.14	-0.36
6361	6361	7174	Sism_x	LinStatic	-1.14	-0.26	0.67	0.10	-1.50	1.55	0.65	0.14	-0.05
6361	6361	7033	Sism_x	LinStatic	-1.15	-0.30	0.73	0.12	-1.57	1.63	1.48	0.35	0.25
6362	6362	7033	Sism_x	LinStatic	-1.09	-0.30	0.79	0.18	-1.58	1.67	0.93	0.25	0.09
6362	6362	7174	Sism_x	LinStatic	-1.04	-0.23	0.60	0.09	-1.36	1.41	0.81	0.16	0.09
6362	6362	7175	Sism_x	LinStatic	-0.74	0.02	0.54	0.30	-1.02	1.20	0.54	0.08	0.15
6362	6362	7034	Sism_x	LinStatic	-0.79	-0.05	0.73	0.40	-1.24	1.48	0.66	0.16	0.15
6363	6363	7034	Sism_x	LinStatic	-0.87	-0.05	0.69	0.34	-1.26	1.46	0.56	0.13	0.18
6363	6363	7175	Sism_x	LinStatic	-0.85	-0.01	0.51	0.23	-1.09	1.23	0.51	0.08	0.06
6363	6363	7176	Sism_x	LinStatic	-0.53	0.15	0.46	0.38	-0.76	1.00	0.21	0.06	0.04
6363	6363	7035	Sism_x	LinStatic	-0.55	0.11	0.63	0.50	-0.93	1.26	0.27	0.11	0.17
6364	6364	7035	Sism_x	LinStatic	-0.69	0.10	0.64	0.45	-1.04	1.33	0.22	0.08	0.09
6364	6364	7176	Sism_x	LinStatic	-0.62	0.12	0.42	0.31	-0.81	1.00	0.25	0.08	0.09
6364	6364	7127	Sism_x	LinStatic	-0.28	0.35	0.40	0.54	-0.47	0.87	-0.08	-0.08	0.09
6364	6364	6977	Sism_x	LinStatic	-0.35	0.33	0.61	0.69	-0.71	1.21	-0.11	-0.09	0.09
6365	6365	7039	Sism_x	LinStatic	-3.29	0.15	0.86	0.35	-3.49	3.68	-2.19	0.12	0.69
6365	6365	7038	Sism_x	LinStatic	-3.61	-1.78	1.22	-1.16	-4.22	3.78	-2.64	-1.80	0.70
6365	6365	7177	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.14	1.07	0.62	-1.78	2.16	0.53	-1.09	0.58
6365	6365	7178	Sism_x	LinStatic	0.30	0.79	0.70	1.29	-0.20	1.40	0.99	0.83	0.57
6366	6366	6976	Sism_x	LinStatic	-3.58	-0.07	1.01	0.19	-3.85	3.95	-2.00	-0.07	0.71

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6366	6366	7039	Sism_x	LinStatic	-3.43	0.08	1.03	0.36	-3.71	3.90	-2.06	0.19	0.82
6366	6366	7178	Sism_x	LinStatic	-2.48	0.28	0.80	0.50	-2.69	2.97	-1.01	0.39	0.71
6366	6366	7126	Sism_x	LinStatic	-2.63	0.13	0.78	0.33	-2.83	3.01	-0.95	0.13	0.60
6367	6367	6972	Sism_x	LinStatic	-1.45	0.10	-0.31	0.16	-1.51	1.60	2.12	-0.14	0.21
6367	6367	7040	Sism_x	LinStatic	-0.79	0.08	-0.30	0.18	-0.89	0.99	1.47	-0.10	0.11
6367	6367	7179	Sism_x	LinStatic	-0.62	0.04	-0.43	0.25	-0.83	0.98	1.53	-0.01	0.26
6367	6367	7122	Sism_x	LinStatic	-1.28	0.06	-0.44	0.19	-1.42	1.52	2.19	-0.05	0.36
6368	6368	7040	Sism_x	LinStatic	-0.78	0.07	-0.38	0.22	-0.92	1.05	1.42	-0.10	0.16
6368	6368	7041	Sism_x	LinStatic	-0.35	0.13	-0.30	0.28	-0.50	0.68	0.98	-0.18	0.08
6368	6368	7180	Sism_x	LinStatic	-0.34	0.07	-0.29	0.22	-0.49	0.63	0.83	-0.15	0.12
6368	6368	7179	Sism_x	LinStatic	-0.78	0.01	-0.37	0.16	-0.92	1.01	1.27	-0.07	0.20
6369	6369	7041	Sism_x	LinStatic	-0.37	0.18	-0.40	0.39	-0.58	0.84	0.91	-0.24	0.17
6369	6369	7042	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.68	-0.17	0.72	-0.14	0.80	0.75	-0.24	-0.10
6369	6369	7181	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.51	0.04	0.51	-0.14	0.59	0.16	-0.19	-0.23
6369	6369	7180	Sism_x	LinStatic	-0.40	0.01	-0.19	0.08	-0.47	0.52	0.32	-0.20	0.04
6370	6370	7049	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.02	0.18	0.64	-0.07	0.68	-0.37	0.10	-0.17
6370	6370	7050	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.02	-0.04	0.53	-0.03	0.54	-0.32	-0.03	0.02
6370	6370	7182	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.04	0.03	0.14	-0.04	0.17	-0.22	-0.07	-0.03
6370	6370	7183	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.03	0.25	0.36	-0.19	0.48	-0.27	0.05	-0.22
6371	6371	7050	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.05	0.03	0.57	-0.05	0.59	-0.31	0.01	-0.05
6371	6371	7051	Sism_x	LinStatic	0.50	-0.07	-0.15	0.54	-0.11	0.60	-0.20	0.22	0.09
6371	6371	7184	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.01	-0.24	0.31	-0.19	0.44	-0.21	0.08	0.17
6371	6371	7182	Sism_x	LinStatic	0.20	0.01	-0.06	0.22	-0.01	0.22	-0.32	-0.13	0.03
6372	6372	6973	Sism_x	LinStatic	0.59	0.07	-0.76	1.13	-0.47	1.42	0.78	-0.02	-0.06
6372	6372	7061	Sism_x	LinStatic	0.98	0.17	-0.58	1.29	-0.13	1.36	0.37	-0.20	-0.08
6372	6372	7185	Sism_x	LinStatic	1.25	0.14	-0.47	1.42	-0.03	1.44	0.43	-0.11	-0.07
6372	6372	7123	Sism_x	LinStatic	0.85	0.05	-0.65	1.21	-0.31	1.39	0.85	0.07	-0.05
6373	6373	7061	Sism_x	LinStatic	0.67	0.11	-0.60	1.05	-0.27	1.21	0.45	-0.19	0.03
6373	6373	7062	Sism_x	LinStatic	0.95	0.86	-0.65	1.56	0.26	1.44	0.37	0.09	0.05
6373	6373	7186	Sism_x	LinStatic	0.32	0.65	-0.39	0.91	0.06	0.88	-0.14	0.07	-0.03
6373	6373	7185	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.10	-0.34	0.31	-0.38	0.60	-0.06	-0.21	-0.05
6374	6374	7067	Sism_x	LinStatic	0.56	-0.42	0.08	0.57	-0.43	0.86	-0.91	0.24	-0.17
6374	6374	7068	Sism_x	LinStatic	0.62	-0.06	-0.25	0.70	-0.14	0.78	-0.93	0.07	0.20
6374	6374	7187	Sism_x	LinStatic	0.43	0.05	-0.04	0.43	0.05	0.41	-0.31	0.05	-0.01
6374	6374	7188	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.30	0.30	0.48	-0.42	0.77	-0.28	0.21	-0.38
6375	6375	7068	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.01	-0.16	0.62	-0.05	0.64	-0.84	0.03	0.12
6375	6375	7069	Sism_x	LinStatic	0.60	0.04	-0.12	0.62	0.01	0.61	-0.87	-0.03	0.10
6375	6375	7189	Sism_x	LinStatic	0.77	0.10	-0.08	0.78	0.09	0.74	-0.78	-0.04	0.07
6375	6375	7187	Sism_x	LinStatic	0.75	0.06	-0.12	0.77	0.04	0.75	-0.75	0.02	0.08
6376	6376	7069	Sism_x	LinStatic	0.61	-0.01	-0.14	0.64	-0.04	0.66	-0.93	0.01	0.12
6376	6376	7070	Sism_x	LinStatic	0.60	0.03	-0.45	0.85	-0.22	0.98	-0.94	-0.13	0.48

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6376	6376	7190	Sism_x	LinStatic	0.41	0.12	-0.36	0.66	-0.12	0.73	-0.33	-0.14	0.42
6376	6376	7189	Sism_x	LinStatic	0.43	0.08	-0.04	0.44	0.08	0.40	-0.33	0.01	0.06
6377	6377	7074	Sism_x	LinStatic	0.54	-0.15	0.40	0.73	-0.33	0.94	-1.30	-0.27	-0.60
6377	6377	7075	Sism_x	LinStatic	0.56	0.03	0.06	0.57	0.02	0.56	-1.22	0.02	-0.21
6377	6377	7191	Sism_x	LinStatic	0.55	0.14	0.02	0.55	0.14	0.49	-0.37	0.08	-0.17
6377	6377	7192	Sism_x	LinStatic	0.53	-0.03	0.35	0.70	-0.20	0.82	-0.44	-0.22	-0.56
6378	6378	7075	Sism_x	LinStatic	0.73	0.13	0.03	0.73	0.13	0.68	-1.15	-0.04	-0.19
6378	6378	7076	Sism_x	LinStatic	0.65	0.05	0.28	0.76	-0.06	0.79	-1.10	-0.10	-0.42
6378	6378	7193	Sism_x	LinStatic	0.94	0.09	0.28	1.03	0.01	1.02	-1.40	-0.14	-0.43
6378	6378	7191	Sism_x	LinStatic	1.02	0.17	0.03	1.02	0.17	0.95	-1.45	-0.08	-0.21
6379	6379	7076	Sism_x	LinStatic	0.67	-0.01	0.31	0.79	-0.13	0.86	-1.11	-0.04	-0.39
6379	6379	7077	Sism_x	LinStatic	0.60	0.06	0.15	0.64	0.02	0.63	-1.01	0.03	-0.20
6379	6379	7194	Sism_x	LinStatic	0.46	0.14	0.17	0.54	0.07	0.51	-0.77	-0.03	-0.21
6379	6379	7193	Sism_x	LinStatic	0.53	0.07	0.33	0.70	-0.10	0.75	-0.87	-0.10	-0.40
6380	6380	7077	Sism_x	LinStatic	0.63	0.06	0.26	0.73	-0.04	0.75	-1.03	0.04	-0.30
6380	6380	7078	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.24	0.20	0.52	-0.29	0.71	-0.89	0.25	-0.21
6380	6380	7195	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.11	0.02	0.47	-0.11	0.54	-0.75	0.14	-0.02
6380	6380	7194	Sism_x	LinStatic	0.63	0.19	0.08	0.65	0.18	0.58	-0.90	-0.07	-0.11
6381	6381	7078	Sism_x	LinStatic	0.73	-0.14	0.11	0.75	-0.15	0.83	-1.12	0.15	-0.08
6381	6381	7079	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.12	0.36	0.66	-0.28	0.83	-0.86	0.19	-0.29
6381	6381	7196	Sism_x	LinStatic	0.79	-0.01	0.41	0.96	-0.18	1.06	-1.15	0.09	-0.32
6381	6381	7195	Sism_x	LinStatic	1.04	-0.04	0.16	1.06	-0.07	1.10	-1.41	0.06	-0.10
6382	6382	7079	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.19	0.59	0.95	-0.49	1.27	-1.16	0.24	-0.52
6382	6382	7080	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.91	0.19	0.46	-0.94	1.23	-1.01	0.62	-0.07
6382	6382	7197	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.68	-0.22	0.31	-0.73	0.92	-0.22	0.51	0.37
6382	6382	7196	Sism_x	LinStatic	0.48	0.03	0.18	0.54	-0.03	0.56	-0.38	0.14	-0.08
6383	6383	7083	Sism_x	LinStatic	0.02	0.87	0.57	1.15	-0.26	1.30	0.06	-0.81	-0.50
6383	6383	7084	Sism_x	LinStatic	-0.27	0.18	0.70	0.69	-0.78	1.27	0.34	-0.16	-0.61
6383	6383	7198	Sism_x	LinStatic	-0.16	0.03	0.17	0.13	-0.26	0.34	0.22	-0.02	-0.14
6383	6383	7199	Sism_x	LinStatic	0.13	0.71	0.03	0.71	0.13	0.66	-0.06	-0.65	-0.03
6384	6384	7084	Sism_x	LinStatic	0.09	0.19	0.49	0.63	-0.35	0.86	0.26	-0.12	-0.35
6384	6384	7085	Sism_x	LinStatic	-0.40	0.03	0.58	0.43	-0.80	1.08	0.74	0.00	-0.42
6384	6384	7200	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.01	0.52	0.36	-0.74	0.97	0.60	0.01	-0.42
6384	6384	7198	Sism_x	LinStatic	0.13	0.15	0.43	0.57	-0.29	0.75	0.11	-0.10	-0.35
6385	6385	7085	Sism_x	LinStatic	0.07	0.12	0.59	0.69	-0.50	1.03	0.58	-0.03	-0.38
6385	6385	7086	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.05	0.66	0.40	-1.02	1.27	1.21	0.09	-0.32
6385	6385	7201	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.08	0.60	0.33	-0.98	1.17	1.22	0.12	-0.36
6385	6385	7200	Sism_x	LinStatic	0.08	0.09	0.53	0.61	-0.45	0.92	0.58	0.00	-0.42
6386	6386	7086	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.11	0.84	0.89	-0.80	1.47	0.83	-0.04	-0.17
6386	6386	6975	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.12	0.50	0.12	-1.13	1.19	1.69	0.18	-0.39
6386	6386	7125	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.20	0.43	0.07	-0.88	0.91	2.18	0.41	-0.37

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6386	6386	7201	Sism_x	LinStatic	0.25	0.04	0.77	0.92	-0.64	1.36	1.32	0.19	-0.15
6387	6387	6975	Sism_x	LinStatic	-0.42	0.14	-0.19	0.20	-0.48	0.60	2.77	0.23	-0.81
6387	6387	7087	Sism_x	LinStatic	0.20	0.95	0.12	0.97	0.18	0.90	2.49	1.06	-1.55
6387	6387	7202	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.37	0.01	0.37	-0.22	0.52	0.96	1.26	-1.49
6387	6387	7125	Sism_x	LinStatic	-0.84	-0.44	-0.30	-0.28	-1.00	0.90	1.25	0.42	-0.75
6388	6388	7094	Sism_x	LinStatic	-0.68	0.28	0.40	0.42	-0.82	1.10	-2.80	0.16	0.51
6388	6388	7093	Sism_x	LinStatic	-1.05	-1.29	0.14	-0.99	-1.35	1.21	-3.00	-1.19	1.03
6388	6388	7203	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.78	0.06	0.69	-0.78	1.27	-0.35	-0.82	1.12
6388	6388	7204	Sism_x	LinStatic	1.06	0.79	0.33	1.28	0.57	1.11	-0.14	0.52	0.60
6389	6389	7095	Sism_x	LinStatic	-0.49	-0.86	0.92	0.26	-1.61	1.76	-3.00	-0.98	0.43
6389	6389	7094	Sism_x	LinStatic	-0.43	0.31	1.07	1.07	-1.20	1.97	-2.58	0.22	1.28
6389	6389	7204	Sism_x	LinStatic	-0.53	0.49	0.60	0.76	-0.81	1.36	-1.91	0.15	0.77
6389	6389	7205	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.68	0.44	-0.19	-1.08	1.00	-2.32	-1.05	-0.07
6390	6390	7097	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.06	0.05	0.07	-0.09	0.13	0.06	-0.05	0.05
6390	6390	7096	Sism_x	LinStatic	0.05	0.00	0.01	0.06	0.00	0.06	0.07	0.01	0.01
6390	6390	7206	Sism_x	LinStatic	0.10	0.02	-0.02	0.10	0.02	0.09	0.11	0.01	-0.02
6390	6390	7207	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.04	0.02	0.09	-0.05	0.12	0.09	-0.06	0.02
6391	6391	7098	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.10	0.10	0.24	-0.13	0.33	0.25	-0.10	0.11
6391	6391	7097	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.03	0.08	0.24	-0.05	0.27	0.28	-0.01	0.07
6391	6391	7207	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.04	0.10	0.15	-0.09	0.22	0.14	-0.05	0.10
6391	6391	7208	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.12	0.12	0.15	-0.17	0.28	0.11	-0.14	0.14
6392	6392	7099	Sism_x	LinStatic	0.56	0.36	0.18	0.67	0.25	0.58	0.60	0.42	0.25
6392	6392	7098	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.05	0.14	0.50	-0.09	0.55	0.52	-0.05	0.19
6392	6392	7208	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.19	0.13	-0.08	-0.33	0.30	-0.20	-0.20	0.12
6392	6392	7209	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.22	0.17	0.28	-0.19	0.41	-0.12	0.28	0.18
6393	6393	7112	Sism_x	LinStatic	-0.75	-0.14	-0.13	-0.11	-0.77	0.72	-1.10	0.04	0.40
6393	6393	7111	Sism_x	LinStatic	-0.49	0.03	-0.21	0.11	-0.56	0.62	-1.31	0.09	0.44
6393	6393	7210	Sism_x	LinStatic	-0.55	0.03	-0.36	0.20	-0.72	0.84	-1.23	0.10	0.27
6393	6393	7211	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.15	-0.28	-0.04	-0.91	0.89	-1.01	0.05	0.23
6394	6394	7113	Sism_x	LinStatic	-0.80	0.06	-0.38	0.21	-0.95	1.07	-1.00	0.33	-0.01
6394	6394	7112	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.11	-0.35	0.07	-0.77	0.81	-1.32	0.00	0.19
6394	6394	7211	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.06	-0.14	-0.01	-0.42	0.42	-0.90	0.07	0.36
6394	6394	7212	Sism_x	LinStatic	-0.59	0.12	-0.17	0.16	-0.63	0.72	-0.58	0.40	0.16
6395	6395	7114	Sism_x	LinStatic	-1.52	-0.97	-0.03	-0.97	-1.52	1.33	-1.64	-0.26	0.15
6395	6395	7113	Sism_x	LinStatic	-1.13	-0.09	0.17	-0.06	-1.15	1.13	-1.76	0.26	0.63
6395	6395	7212	Sism_x	LinStatic	0.56	0.43	-0.48	0.99	0.01	0.98	0.22	0.47	-0.24
6395	6395	7213	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.45	-0.68	0.60	-0.88	1.29	0.33	-0.04	-0.72
6396	6396	7115	Sism_x	LinStatic	2.33	1.55	1.43	3.43	0.46	3.22	0.40	0.50	0.17
6396	6396	6980	Sism_x	LinStatic	1.72	0.06	0.34	1.79	0.00	1.79	0.55	-0.33	-0.30
6396	6396	7130	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.48	0.29	0.31	-0.58	0.79	-0.11	-0.22	0.07
6396	6396	7214	Sism_x	LinStatic	0.82	1.01	1.38	2.30	-0.47	2.57	-0.25	0.60	0.54

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6397	6397	7121	Sism_x	LinStatic	-6.40	-0.87	-0.64	-0.80	-6.48	6.12	7.22	0.72	0.59
6397	6397	7120	Sism_x	LinStatic	-3.59	-0.46	-1.69	0.28	-4.33	4.48	4.46	0.57	1.13
6397	6397	7215	Sism_x	LinStatic	-4.21	-0.83	-1.89	0.02	-5.06	5.07	5.93	1.11	1.40
6397	6397	7216	Sism_x	LinStatic	-7.03	-1.23	-0.83	-1.12	-7.15	6.66	8.70	1.25	0.86
6398	6398	7127	Sism_x	LinStatic	-0.38	0.18	0.39	0.38	-0.58	0.84	0.02	-0.18	-0.17
6398	6398	7217	Sism_x	LinStatic	-0.16	0.07	0.12	0.12	-0.21	0.29	0.17	0.01	-0.06
6398	6398	7218	Sism_x	LinStatic	0.09	0.38	0.02	0.38	0.08	0.34	-0.07	-0.24	-0.06
6398	6398	7128	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.49	0.29	0.60	-0.25	0.76	-0.22	-0.42	-0.16
6399	6399	7120	Sism_x	LinStatic	-4.81	-1.05	-1.14	-0.74	-5.13	4.80	5.63	1.15	0.96
6399	6399	7131	Sism_x	LinStatic	-2.38	-1.70	-1.71	-0.29	-3.79	3.65	3.20	1.82	1.67
6399	6399	7219	Sism_x	LinStatic	-2.89	-1.38	-2.65	0.62	-4.89	5.22	4.08	1.58	2.67
6399	6399	7215	Sism_x	LinStatic	-5.36	-0.71	-2.07	0.08	-6.15	6.19	6.54	0.88	1.96
6400	6400	7131	Sism_x	LinStatic	-2.87	-1.77	-2.11	-0.14	-4.50	4.43	3.64	1.88	2.05
6400	6400	7132	Sism_x	LinStatic	-1.46	-1.76	-1.29	-0.31	-2.91	2.76	2.21	1.76	1.20
6400	6400	7220	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.21	-1.43	0.64	-2.31	2.69	0.97	1.15	1.43
6400	6400	7219	Sism_x	LinStatic	-1.87	-1.21	-2.25	0.74	-3.82	4.24	2.40	1.27	2.27
6401	6401	7132	Sism_x	LinStatic	-1.35	-1.73	-1.54	0.01	-3.09	3.09	1.96	1.69	1.48
6401	6401	7133	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.11	-1.36	0.69	-2.13	2.55	0.94	1.08	1.29
6401	6401	7221	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.75	-0.99	0.58	-1.48	1.84	0.53	0.67	0.99
6401	6401	7220	Sism_x	LinStatic	-1.17	-1.36	-1.17	-0.09	-2.44	2.39	1.55	1.28	1.17
6402	6402	7133	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.15	-1.27	0.35	-2.22	2.42	1.23	1.09	1.21
6402	6402	7134	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.78	-1.12	0.84	-1.55	2.10	0.43	0.74	1.05
6402	6402	7222	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.52	-0.94	0.86	-1.15	1.75	0.10	0.44	0.90
6402	6402	7221	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.88	-1.09	0.37	-1.82	2.03	0.90	0.79	1.06
6403	6403	7134	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.82	-1.18	0.69	-1.74	2.17	0.66	0.77	1.10
6403	6403	7135	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.36	-1.14	1.23	-1.18	2.08	0.03	0.31	1.04
6403	6403	7223	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.16	-0.85	1.04	-0.76	1.57	-0.13	0.09	0.78
6403	6403	7222	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.62	-0.89	0.51	-1.32	1.63	0.50	0.54	0.84
6404	6404	7135	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.40	-1.09	0.96	-1.28	1.95	0.31	0.35	0.99
6404	6404	7136	Sism_x	LinStatic	0.59	-0.08	-1.07	1.37	-0.86	1.95	-0.19	0.04	0.96
6404	6404	7224	Sism_x	LinStatic	0.60	0.07	-0.88	1.25	-0.58	1.62	-0.31	-0.13	0.79
6404	6404	7223	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.25	-0.90	0.84	-1.00	1.60	0.19	0.17	0.82
6405	6405	7136	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.11	-1.07	1.22	-0.98	1.90	0.01	0.07	0.96
6405	6405	7137	Sism_x	LinStatic	0.75	0.21	-1.10	1.62	-0.65	2.03	-0.38	-0.22	0.98
6405	6405	7225	Sism_x	LinStatic	0.70	0.32	-0.91	1.44	-0.42	1.68	-0.41	-0.34	0.80
6405	6405	7224	Sism_x	LinStatic	0.30	0.00	-0.87	1.04	-0.74	1.54	-0.02	-0.06	0.78
6406	6406	7137	Sism_x	LinStatic	0.47	0.19	-1.05	1.39	-0.74	1.87	-0.13	-0.20	0.92
6406	6406	7138	Sism_x	LinStatic	0.78	0.36	-0.97	1.56	-0.42	1.81	-0.44	-0.33	0.82
6406	6406	7226	Sism_x	LinStatic	0.87	0.43	-0.88	1.56	-0.26	1.70	-0.61	-0.42	0.76
6406	6406	7225	Sism_x	LinStatic	0.55	0.26	-0.97	1.38	-0.57	1.74	-0.30	-0.29	0.86
6407	6407	7138	Sism_x	LinStatic	0.54	0.32	-1.06	1.50	-0.64	1.90	-0.21	-0.29	0.91

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6407	6407	7139	Sism_x	LinStatic	0.78	0.69	-1.02	1.76	-0.29	1.92	-0.44	-0.65	0.85
6407	6407	7227	Sism_x	LinStatic	0.79	0.73	-0.75	1.52	0.01	1.51	-0.57	-0.71	0.59
6407	6407	7226	Sism_x	LinStatic	0.55	0.36	-0.80	1.26	-0.35	1.46	-0.34	-0.36	0.65
6408	6408	7139	Sism_x	LinStatic	0.57	0.65	-0.95	1.56	-0.34	1.75	-0.26	-0.61	0.76
6408	6408	7140	Sism_x	LinStatic	0.73	0.81	-0.98	1.75	-0.21	1.87	-0.41	-0.75	0.79
6408	6408	7228	Sism_x	LinStatic	0.65	0.82	-0.87	1.61	-0.14	1.68	-0.42	-0.77	0.72
6408	6408	7227	Sism_x	LinStatic	0.48	0.66	-0.83	1.41	-0.27	1.56	-0.26	-0.64	0.68
6409	6409	7140	Sism_x	LinStatic	0.50	0.80	-1.05	1.71	-0.41	1.95	-0.21	-0.74	0.86
6409	6409	7141	Sism_x	LinStatic	0.61	1.20	-0.95	1.90	-0.09	1.95	-0.28	-0.93	0.76
6409	6409	7229	Sism_x	LinStatic	0.62	1.16	-0.71	1.65	0.13	1.59	-0.51	-0.94	0.54
6409	6409	7228	Sism_x	LinStatic	0.50	0.76	-0.81	1.45	-0.18	1.55	-0.44	-0.75	0.64
6410	6410	7148	Sism_x	LinStatic	1.76	0.10	1.06	2.28	-0.41	2.51	-1.73	-0.11	-1.06
6410	6410	7149	Sism_x	LinStatic	1.93	0.04	0.31	1.98	-0.01	1.98	-1.90	-0.04	-0.32
6410	6410	7230	Sism_x	LinStatic	1.06	0.25	0.22	1.12	0.19	1.03	-1.06	-0.26	-0.23
6410	6410	7231	Sism_x	LinStatic	0.88	0.32	0.97	1.62	-0.41	1.86	-0.89	-0.33	-0.98
6411	6411	7149	Sism_x	LinStatic	1.68	0.15	0.30	1.74	0.09	1.69	-1.64	-0.15	-0.32
6411	6411	7150	Sism_x	LinStatic	1.89	0.09	0.50	2.02	-0.04	2.04	-1.85	-0.09	-0.52
6411	6411	7232	Sism_x	LinStatic	2.13	0.21	0.43	2.22	0.12	2.17	-2.12	-0.22	-0.43
6411	6411	7230	Sism_x	LinStatic	1.93	0.26	0.23	1.96	0.23	1.86	-1.92	-0.26	-0.23
6412	6412	7150	Sism_x	LinStatic	1.65	0.03	0.40	1.74	-0.06	1.77	-1.60	-0.03	-0.41
6412	6412	7151	Sism_x	LinStatic	1.88	0.22	0.62	2.08	0.01	2.07	-1.83	-0.23	-0.63
6412	6412	7233	Sism_x	LinStatic	2.14	0.39	0.75	2.42	0.11	2.36	-2.14	-0.41	-0.76
6412	6412	7232	Sism_x	LinStatic	1.93	0.19	0.53	2.08	0.04	2.06	-1.93	-0.19	-0.54
6413	6413	7151	Sism_x	LinStatic	1.22	0.03	0.75	1.59	-0.33	1.77	-1.18	-0.05	-0.77
6413	6413	7152	Sism_x	LinStatic	1.33	-0.11	0.57	1.53	-0.30	1.70	-1.29	0.12	-0.59
6413	6413	7234	Sism_x	LinStatic	1.13	0.09	0.43	1.29	-0.06	1.32	-1.12	-0.08	-0.44
6413	6413	7233	Sism_x	LinStatic	1.03	0.22	0.62	1.36	-0.11	1.42	-1.02	-0.24	-0.63
6414	6414	7152	Sism_x	LinStatic	0.77	-0.11	0.45	0.96	-0.30	1.14	-0.74	0.12	-0.48
6414	6414	7153	Sism_x	LinStatic	0.83	-0.01	0.89	1.39	-0.57	1.75	-0.80	0.01	-0.92
6414	6414	7235	Sism_x	LinStatic	1.38	0.15	0.98	1.92	-0.39	2.14	-1.34	-0.15	-1.00
6414	6414	7234	Sism_x	LinStatic	1.35	0.03	0.54	1.54	-0.17	1.63	-1.31	-0.01	-0.56
6415	6415	7153	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.18	0.76	0.73	-0.81	1.33	-0.06	0.18	-0.79
6415	6415	7154	Sism_x	LinStatic	0.17	0.24	0.82	1.03	-0.62	1.44	-0.14	-0.24	-0.86
6415	6415	7236	Sism_x	LinStatic	0.25	0.38	1.18	1.49	-0.87	2.07	-0.25	-0.38	-1.20
6415	6415	7235	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.07	1.11	1.18	-1.06	1.94	-0.20	0.06	-1.13
6416	6416	7154	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.05	0.94	0.58	-1.44	1.80	0.84	0.05	-0.97
6416	6416	7155	Sism_x	LinStatic	-0.69	0.09	0.26	0.17	-0.77	0.86	0.72	-0.09	-0.29
6416	6416	7237	Sism_x	LinStatic	-1.53	0.28	0.38	0.35	-1.61	1.81	1.48	-0.30	-0.41
6416	6416	7236	Sism_x	LinStatic	-1.61	0.10	1.06	0.61	-2.11	2.47	1.56	-0.11	-1.09
6417	6417	7155	Sism_x	LinStatic	-0.23	0.62	0.76	1.07	-0.67	1.52	0.24	-0.63	-0.78
6417	6417	7156	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.20	0.73	0.75	-0.77	1.32	0.24	-0.20	-0.75

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6417	6417	7238	Sism_x	LinStatic	-0.25	0.34	0.39	0.53	-0.44	0.84	0.23	-0.34	-0.40
6417	6417	7237	Sism_x	LinStatic	-0.25	0.75	0.41	0.90	-0.40	1.15	0.23	-0.77	-0.43
6418	6418	7156	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.25	0.67	0.78	-0.59	1.19	0.08	-0.24	-0.69
6418	6418	7157	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.03	0.73	0.67	-0.79	1.27	0.11	0.03	-0.75
6418	6418	7239	Sism_x	LinStatic	0.01	0.11	0.51	0.57	-0.45	0.89	0.00	-0.12	-0.53
6418	6418	7238	Sism_x	LinStatic	0.05	0.39	0.45	0.70	-0.26	0.86	-0.04	-0.39	-0.46
6419	6419	7157	Sism_x	LinStatic	0.11	0.00	0.75	0.81	-0.69	1.30	-0.07	0.00	-0.77
6419	6419	7158	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.33	0.79	0.67	-0.95	1.41	-0.01	0.32	-0.81
6419	6419	7240	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.17	0.53	0.52	-0.58	0.95	-0.09	0.16	-0.55
6419	6419	7239	Sism_x	LinStatic	0.19	0.15	0.49	0.66	-0.32	0.87	-0.16	-0.15	-0.51
6420	6420	7158	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.30	0.77	0.69	-0.89	1.37	-0.05	0.29	-0.79
6420	6420	7159	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.57	0.96	0.71	-1.30	1.76	0.07	0.59	-0.99
6420	6420	7241	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.40	0.75	0.74	-0.90	1.42	-0.20	0.42	-0.77
6420	6420	7240	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.14	0.55	0.73	-0.49	1.06	-0.33	0.13	-0.57
6421	6421	7159	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.50	0.76	0.72	-0.97	1.47	-0.19	0.51	-0.79
6421	6421	7160	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.32	0.92	0.80	-1.07	1.63	0.00	0.32	-0.95
6421	6421	7242	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.19	1.11	1.18	-1.10	1.97	-0.18	0.19	-1.14
6421	6421	7241	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.38	0.95	1.10	-1.00	1.82	-0.40	0.41	-0.98
6422	6422	7160	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.27	1.02	1.14	-1.02	1.87	-0.32	0.27	-1.05
6422	6422	7161	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.34	0.75	0.74	-0.86	1.39	-0.16	0.34	-0.78
6422	6422	7243	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.27	0.73	0.54	-0.92	1.28	0.15	0.25	-0.75
6422	6422	7242	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.21	1.01	0.94	-1.09	1.76	-0.03	0.20	-1.03
6423	6423	7161	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.34	1.17	1.22	-1.22	2.11	-0.25	0.34	-1.19
6423	6423	7162	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.38	0.92	0.64	-1.80	2.19	-0.12	1.44	-0.95
6423	6423	7244	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.24	0.06	-0.10	-1.24	1.19	0.09	1.28	-0.09
6423	6423	7243	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.21	0.31	0.23	-0.43	0.58	-0.05	0.19	-0.33
6424	6424	7121	Sism_x	LinStatic	-1.88	-0.42	-0.91	0.02	-2.32	2.33	5.34	0.80	0.34
6424	6424	7216	Sism_x	LinStatic	-2.11	-0.91	-1.09	-0.27	-2.75	2.63	2.39	0.66	0.57
6424	6424	7245	Sism_x	LinStatic	-1.59	0.79	-0.05	0.79	-1.59	2.10	2.44	1.79	3.96
6424	6424	7170	Sism_x	LinStatic	-1.38	1.29	0.13	1.30	-1.38	2.32	5.41	1.92	3.73
6425	6425	7173	Sism_x	LinStatic	-1.47	-0.77	0.98	-0.08	-2.16	2.12	0.87	0.08	-0.55
6425	6425	7246	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.59	0.72	0.13	-1.30	1.37	0.52	0.01	-0.41
6425	6425	7247	Sism_x	LinStatic	-0.32	0.10	0.22	0.20	-0.41	0.54	0.42	0.14	0.07
6425	6425	7174	Sism_x	LinStatic	-1.20	-0.08	0.48	0.10	-1.38	1.43	0.76	0.21	-0.07
6426	6426	7174	Sism_x	LinStatic	-1.02	-0.08	0.42	0.08	-1.18	1.23	0.84	0.26	0.06
6426	6426	7247	Sism_x	LinStatic	-1.38	-0.08	0.39	0.03	-1.49	1.50	0.67	0.15	0.04
6426	6426	7248	Sism_x	LinStatic	-1.13	-0.20	0.46	-0.01	-1.32	1.31	0.35	-0.10	-0.06
6426	6426	7175	Sism_x	LinStatic	-0.78	-0.20	0.49	0.08	-1.06	1.10	0.51	0.01	-0.04
6427	6427	7175	Sism_x	LinStatic	-0.85	-0.17	0.45	0.06	-1.07	1.10	0.45	-0.05	-0.13
6427	6427	7248	Sism_x	LinStatic	-0.64	-0.14	0.34	0.03	-0.81	0.83	0.30	-0.06	-0.13
6427	6427	7249	Sism_x	LinStatic	-0.34	0.22	0.17	0.27	-0.39	0.57	0.11	0.08	-0.01

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6427	6427	7176	Sism_x	LinStatic	-0.55	0.20	0.28	0.29	-0.65	0.83	0.26	0.09	-0.01
6428	6428	7176	Sism_x	LinStatic	-0.61	0.18	0.27	0.26	-0.69	0.85	0.25	0.10	0.02
6428	6428	7249	Sism_x	LinStatic	-0.52	0.19	0.24	0.26	-0.60	0.76	0.51	0.15	0.02
6428	6428	7217	Sism_x	LinStatic	-0.23	0.13	0.30	0.30	-0.40	0.60	0.16	-0.06	-0.06
6428	6428	7127	Sism_x	LinStatic	-0.32	0.12	0.32	0.29	-0.49	0.69	-0.09	-0.13	-0.06
6429	6429	7193	Sism_x	LinStatic	0.49	0.03	0.39	0.71	-0.19	0.82	-0.86	-0.20	-0.45
6429	6429	7194	Sism_x	LinStatic	0.47	0.02	0.12	0.50	-0.01	0.50	-0.79	0.01	-0.15
6429	6429	7250	Sism_x	LinStatic	0.37	0.08	0.03	0.37	0.08	0.34	-0.21	0.05	-0.06
6429	6429	7251	Sism_x	LinStatic	0.39	0.10	0.30	0.58	-0.09	0.63	-0.28	-0.17	-0.37
6430	6430	7194	Sism_x	LinStatic	0.55	0.00	0.19	0.61	-0.06	0.65	-0.83	0.04	-0.22
6430	6430	7195	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.35	-0.09	0.48	-0.36	0.73	-0.77	0.26	0.10
6430	6430	7252	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.22	-0.31	0.46	-0.36	0.71	-0.23	0.21	0.33
6430	6430	7250	Sism_x	LinStatic	0.41	0.13	-0.02	0.42	0.13	0.37	-0.29	0.00	0.02
6431	6431	7219	Sism_x	LinStatic	-1.83	-2.58	-2.11	-0.06	-4.35	4.32	2.38	2.80	2.20
6431	6431	7220	Sism_x	LinStatic	-0.86	-1.55	-1.51	0.35	-2.76	2.95	1.38	1.57	1.57
6431	6431	7253	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.77	-0.72	0.24	-1.29	1.42	0.14	0.65	0.80
6431	6431	7254	Sism_x	LinStatic	-1.25	-1.79	-1.32	-0.18	-2.87	2.78	1.14	1.88	1.43
6432	6432	7220	Sism_x	LinStatic	-1.13	-1.45	-1.19	-0.09	-2.50	2.45	1.53	1.45	1.25
6432	6432	7221	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.11	-0.92	0.32	-1.70	1.88	0.68	1.11	0.95
6432	6432	7255	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.69	-0.78	0.51	-1.19	1.51	0.08	0.63	0.81
6432	6432	7253	Sism_x	LinStatic	-0.86	-1.03	-1.05	0.11	-2.00	2.06	0.94	0.96	1.11
6433	6433	7221	Sism_x	LinStatic	-0.55	-1.11	-1.04	0.25	-1.91	2.04	0.89	1.11	1.05
6433	6433	7222	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.54	-0.95	0.82	-1.21	1.77	0.19	0.52	0.93
6433	6433	7256	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.27	-0.58	0.62	-0.65	1.10	-0.09	0.21	0.58
6433	6433	7255	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.83	-0.67	0.05	-1.34	1.37	0.62	0.79	0.69
6434	6434	7222	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.58	-0.85	0.50	-1.25	1.57	0.49	0.55	0.82
6434	6434	7223	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.28	-0.86	0.99	-0.86	1.60	-0.09	0.25	0.82
6434	6434	7257	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.09	-0.70	0.88	-0.59	1.29	-0.21	0.04	0.67
6434	6434	7256	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.38	-0.69	0.40	-0.99	1.25	0.38	0.33	0.68
6435	6435	7223	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.30	-0.89	0.83	-1.01	1.59	0.18	0.27	0.84
6435	6435	7224	Sism_x	LinStatic	0.56	0.04	-0.87	1.21	-0.60	1.60	-0.26	-0.06	0.80
6435	6435	7258	Sism_x	LinStatic	0.57	0.17	-0.65	1.05	-0.32	1.24	-0.40	-0.21	0.60
6435	6435	7257	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.17	-0.68	0.67	-0.72	1.20	0.05	0.12	0.64
6436	6436	7224	Sism_x	LinStatic	0.34	0.03	-0.88	1.08	-0.71	1.56	-0.05	-0.05	0.80
6436	6436	7225	Sism_x	LinStatic	0.68	0.37	-0.88	1.42	-0.37	1.64	-0.39	-0.38	0.80
6436	6436	7259	Sism_x	LinStatic	0.63	0.42	-0.65	1.19	-0.13	1.26	-0.46	-0.45	0.58
6436	6436	7258	Sism_x	LinStatic	0.29	0.08	-0.65	0.85	-0.47	1.16	-0.12	-0.13	0.58
6437	6437	7225	Sism_x	LinStatic	0.60	0.37	-0.82	1.32	-0.34	1.52	-0.35	-0.38	0.74
6437	6437	7226	Sism_x	LinStatic	0.87	0.59	-1.00	1.74	-0.28	1.90	-0.60	-0.51	0.90
6437	6437	7260	Sism_x	LinStatic	0.63	0.57	-0.89	1.50	-0.29	1.66	-0.42	-0.51	0.81
6437	6437	7259	Sism_x	LinStatic	0.36	0.36	-0.71	1.07	-0.35	1.29	-0.17	-0.38	0.65

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6438	6438	7226	Sism_x	LinStatic	0.55	0.58	-0.89	1.46	-0.33	1.65	-0.32	-0.51	0.77
6438	6438	7227	Sism_x	LinStatic	0.79	0.43	-0.62	1.25	-0.04	1.27	-0.57	-0.44	0.51
6438	6438	7261	Sism_x	LinStatic	1.13	0.40	-0.76	1.61	-0.07	1.65	-0.88	-0.41	0.65
6438	6438	7260	Sism_x	LinStatic	0.88	0.57	-1.03	1.77	-0.32	1.95	-0.61	-0.49	0.91
6439	6439	7227	Sism_x	LinStatic	0.47	0.33	-0.85	1.25	-0.45	1.53	-0.25	-0.35	0.74
6439	6439	7228	Sism_x	LinStatic	0.60	0.84	-0.80	1.53	-0.09	1.58	-0.35	-0.68	0.70
6439	6439	7262	Sism_x	LinStatic	0.52	0.80	-0.45	1.13	0.19	1.05	-0.52	-0.68	0.39
6439	6439	7261	Sism_x	LinStatic	0.39	0.29	-0.50	0.84	-0.16	0.93	-0.43	-0.35	0.44
6440	6440	7233	Sism_x	LinStatic	1.01	0.28	0.98	1.69	-0.40	1.92	-1.00	-0.31	-0.99
6440	6440	7234	Sism_x	LinStatic	1.05	-0.51	0.07	1.05	-0.51	1.38	-1.03	0.55	-0.08
6440	6440	7263	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.39	-0.63	0.43	-0.87	1.15	0.04	0.43	0.61
6440	6440	7264	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.39	0.29	0.53	-0.21	0.66	0.06	-0.43	-0.30
6441	6441	7237	Sism_x	LinStatic	-0.30	0.44	0.26	0.52	-0.39	0.79	0.29	-0.46	-0.27
6441	6441	7238	Sism_x	LinStatic	-0.30	0.08	0.54	0.46	-0.68	1.00	0.29	-0.08	-0.55
6441	6441	7265	Sism_x	LinStatic	0.05	0.15	0.24	0.34	-0.15	0.43	-0.04	-0.14	-0.25
6441	6441	7266	Sism_x	LinStatic	0.05	0.50	-0.04	0.50	0.05	0.48	-0.04	-0.51	0.03
6442	6442	7238	Sism_x	LinStatic	0.00	0.13	0.44	0.51	-0.38	0.77	0.01	-0.12	-0.45
6442	6442	7239	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.01	0.52	0.50	-0.54	0.91	0.04	0.01	-0.53
6442	6442	7267	Sism_x	LinStatic	0.07	0.04	0.42	0.47	-0.36	0.72	-0.07	-0.04	-0.42
6442	6442	7265	Sism_x	LinStatic	0.11	0.17	0.33	0.48	-0.19	0.60	-0.11	-0.17	-0.34
6443	6443	7239	Sism_x	LinStatic	0.17	0.02	0.53	0.62	-0.44	0.93	-0.14	-0.01	-0.54
6443	6443	7240	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.14	0.50	0.50	-0.54	0.90	-0.08	0.14	-0.52
6443	6443	7268	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.09	0.39	0.39	-0.41	0.68	-0.08	0.08	-0.40
6443	6443	7267	Sism_x	LinStatic	0.14	0.06	0.41	0.51	-0.31	0.72	-0.14	-0.06	-0.42
6444	6444	7240	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.15	0.75	0.86	-0.70	1.35	-0.25	0.14	-0.76
6444	6444	7241	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.88	0.56	0.47	-1.11	1.41	-0.18	0.91	-0.58
6444	6444	7269	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.78	-0.05	0.00	-0.78	0.78	-0.01	0.80	0.03
6444	6444	7268	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.06	0.14	0.16	-0.15	0.27	-0.09	0.04	-0.15
6445	6445	7248	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.46	0.43	-0.10	-0.96	0.92	0.18	-0.18	-0.21
6445	6445	7270	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.41	0.21	0.09	-0.50	0.55	0.03	-0.14	-0.01
6445	6445	7271	Sism_x	LinStatic	0.20	0.46	-0.12	0.51	0.15	0.45	0.08	0.19	0.29
6445	6445	7249	Sism_x	LinStatic	-0.41	0.41	0.10	0.42	-0.42	0.73	0.22	0.14	0.08
6446	6446	7253	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.29	-0.96	0.02	-2.00	2.01	0.79	1.33	0.99
6446	6446	7255	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.60	-0.89	0.52	-1.31	1.63	0.29	0.60	0.91
6446	6446	7272	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.22	-0.39	0.25	-0.55	0.71	0.07	0.20	0.39
6446	6446	7273	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.91	-0.47	-0.26	-1.24	1.14	0.57	0.92	0.47
6447	6447	7255	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.58	-0.61	0.09	-1.14	1.19	0.64	0.60	0.61
6447	6447	7256	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.53	-0.65	0.61	-0.90	1.32	-0.08	0.52	0.65
6447	6447	7274	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.34	-0.72	0.68	-0.85	1.33	-0.17	0.30	0.73
6447	6447	7272	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.38	-0.68	0.22	-1.16	1.28	0.57	0.36	0.69
6448	6448	7256	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.61	-0.78	0.41	-1.21	1.46	0.38	0.60	0.78

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6448	6448	7257	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.27	-0.60	0.67	-0.66	1.14	-0.10	0.27	0.58
6448	6448	7275	Sism_x	LinStatic	0.49	-0.06	-0.40	0.70	-0.27	0.87	-0.46	0.03	0.39
6448	6448	7274	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.39	-0.59	0.43	-0.81	1.09	0.03	0.35	0.59
6449	6449	7257	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.27	-0.65	0.63	-0.74	1.19	0.02	0.26	0.62
6449	6449	7258	Sism_x	LinStatic	0.51	0.15	-0.67	1.02	-0.37	1.24	-0.33	-0.15	0.63
6449	6449	7276	Sism_x	LinStatic	0.45	0.24	-0.38	0.74	-0.05	0.77	-0.39	-0.26	0.35
6449	6449	7275	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.17	-0.36	0.35	-0.42	0.67	-0.05	0.14	0.34
6450	6450	7258	Sism_x	LinStatic	0.34	0.16	-0.62	0.87	-0.37	1.11	-0.16	-0.15	0.56
6450	6450	7259	Sism_x	LinStatic	0.60	0.41	-0.68	1.19	-0.18	1.29	-0.41	-0.41	0.62
6450	6450	7277	Sism_x	LinStatic	0.46	0.40	-0.50	0.93	-0.07	0.97	-0.42	-0.42	0.46
6450	6450	7276	Sism_x	LinStatic	0.21	0.15	-0.44	0.62	-0.27	0.79	-0.16	-0.17	0.40
6451	6451	7274	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.80	-0.44	0.25	-0.98	1.13	-0.03	0.79	0.44
6451	6451	7275	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.17	-0.55	0.68	-0.53	1.05	-0.28	0.18	0.54
6451	6451	7278	Sism_x	LinStatic	0.21	0.04	-0.08	0.24	0.01	0.24	-0.23	-0.04	0.07
6451	6451	7279	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.58	0.03	-0.05	-0.58	0.56	0.03	0.56	-0.04
6452	6452	7275	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.11	-0.38	0.42	-0.39	0.70	-0.07	0.12	0.37
6452	6452	7276	Sism_x	LinStatic	0.40	0.10	-0.35	0.63	-0.12	0.70	-0.34	-0.10	0.33
6452	6452	7280	Sism_x	LinStatic	0.41	0.13	-0.21	0.53	0.02	0.52	-0.44	-0.15	0.20
6452	6452	7278	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.07	-0.25	0.30	-0.24	0.47	-0.17	0.07	0.24
6453	6453	7276	Sism_x	LinStatic	0.26	0.10	-0.42	0.60	-0.25	0.76	-0.21	-0.09	0.40
6453	6453	7277	Sism_x	LinStatic	0.41	0.46	-0.51	0.94	-0.07	0.98	-0.35	-0.43	0.49
6453	6453	7281	Sism_x	LinStatic	0.26	0.41	-0.23	0.58	0.09	0.54	-0.28	-0.40	0.23
6453	6453	7280	Sism_x	LinStatic	0.10	0.05	-0.14	0.22	-0.07	0.26	-0.13	-0.06	0.14
6454	6454	4082	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.24	0.02	0.30	-0.25	0.47	-0.28	0.25	-0.04
6454	6454	4083	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.38	0.01	0.19	-0.38	0.50	-0.16	0.41	-0.04
6454	6454	7282	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.15	-0.09	0.24	-0.17	0.35	-0.21	0.18	0.07
6454	6454	4676	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.02	-0.08	0.34	-0.04	0.36	-0.32	0.02	0.06
6455	6455	3488	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.70	-0.17	0.01	-0.74	0.75	0.00	0.71	0.11
6455	6455	3489	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.73	-0.13	0.03	-0.75	0.76	-0.03	0.72	0.06
6455	6455	7283	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.25	-0.15	0.19	-0.29	0.43	-0.19	0.24	0.09
6455	6455	4116	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.22	-0.19	0.20	-0.30	0.44	-0.16	0.22	0.14
6456	6456	3489	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.73	-0.15	0.01	-0.76	0.76	-0.01	0.73	0.08
6456	6456	3490	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.71	-0.08	0.02	-0.72	0.73	-0.03	0.71	0.03
6456	6456	4118	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.23	-0.06	0.18	-0.24	0.37	-0.21	0.22	0.02
6456	6456	7283	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.25	-0.13	0.19	-0.28	0.41	-0.18	0.24	0.07
6457	6457	4116	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.25	-0.14	0.17	-0.30	0.41	-0.17	0.26	0.11
6457	6457	7283	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.25	-0.18	0.20	-0.32	0.45	-0.18	0.26	0.14
6457	6457	7284	Sism_x	LinStatic	0.15	0.01	-0.17	0.27	-0.11	0.33	-0.18	0.00	0.15
6457	6457	7285	Sism_x	LinStatic	0.14	0.01	-0.14	0.23	-0.08	0.28	-0.17	0.00	0.12
6458	6458	7283	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.23	-0.15	0.19	-0.28	0.41	-0.17	0.24	0.11
6458	6458	4118	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.30	-0.03	0.17	-0.31	0.42	-0.20	0.29	-0.01

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6458	6458	4700	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.07	-0.09	0.35	-0.08	0.40	-0.44	0.03	0.05
6458	6458	7284	Sism_x	LinStatic	0.30	0.01	-0.21	0.41	-0.10	0.46	-0.40	-0.02	0.17
6459	6459	7285	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.07	-0.12	0.19	-0.13	0.28	-0.17	0.07	0.11
6459	6459	7284	Sism_x	LinStatic	0.14	0.01	-0.18	0.26	-0.11	0.33	-0.17	-0.01	0.17
6459	6459	7286	Sism_x	LinStatic	0.11	0.12	-0.10	0.22	0.01	0.21	-0.11	-0.11	0.10
6459	6459	7287	Sism_x	LinStatic	0.11	0.04	-0.05	0.14	0.01	0.13	-0.11	-0.03	0.05
6460	6460	4114	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.42	-0.27	0.10	-0.55	0.61	0.00	0.40	0.24
6460	6460	4115	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.33	-0.18	0.15	-0.40	0.49	-0.11	0.34	0.15
6460	6460	7288	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.05	-0.14	0.28	-0.11	0.35	-0.27	0.05	0.12
6460	6460	7289	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.13	-0.22	0.24	-0.26	0.43	-0.16	0.11	0.20
6461	6461	4115	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.35	-0.19	0.12	-0.43	0.50	-0.09	0.35	0.16
6461	6461	4116	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.26	-0.17	0.17	-0.33	0.44	-0.14	0.27	0.14
6461	6461	7285	Sism_x	LinStatic	0.18	0.03	-0.11	0.24	-0.03	0.26	-0.21	-0.02	0.08
6461	6461	7288	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.06	-0.13	0.20	-0.12	0.28	-0.16	0.06	0.11
6462	6462	7289	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.39	-0.14	0.13	-0.43	0.51	-0.15	0.36	0.12
6462	6462	7288	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.12	-0.21	0.28	-0.23	0.45	-0.22	0.12	0.20
6462	6462	7290	Sism_x	LinStatic	0.14	0.04	-0.01	0.14	0.04	0.13	-0.12	-0.02	0.00
6462	6462	7291	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.24	0.06	0.08	-0.25	0.30	-0.05	0.21	-0.08
6463	6463	7288	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.09	-0.13	0.18	-0.15	0.28	-0.16	0.09	0.11
6463	6463	7285	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.05	-0.10	0.21	-0.09	0.27	-0.20	0.05	0.09
6463	6463	7287	Sism_x	LinStatic	0.23	0.04	-0.08	0.26	0.01	0.25	-0.23	-0.04	0.07
6463	6463	7290	Sism_x	LinStatic	0.18	0.01	-0.10	0.23	-0.03	0.25	-0.18	0.00	0.09
6464	6464	4113	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.25	-0.28	0.12	-0.46	0.53	0.06	0.25	0.25
6464	6464	4114	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.35	-0.19	0.17	-0.42	0.52	-0.13	0.33	0.16
6464	6464	7289	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.15	-0.30	0.39	-0.32	0.61	-0.31	0.12	0.27
6464	6464	4698	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.05	-0.39	0.38	-0.40	0.67	-0.12	0.04	0.36
6465	6465	4039	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.05	0.14	0.21	-0.12	0.29	0.23	-0.04	0.15
6465	6465	4038	Sism_x	LinStatic	0.14	0.01	0.12	0.22	-0.06	0.25	0.24	0.01	0.15
6465	6465	4649	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.02	0.09	0.07	-0.11	0.16	0.08	-0.02	0.10
6465	6465	7292	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.08	0.10	0.05	-0.16	0.19	0.07	-0.07	0.11
6466	6466	4040	Sism_x	LinStatic	0.34	0.27	0.14	0.45	0.16	0.40	0.40	0.27	0.17
6466	6466	4039	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.02	0.12	0.32	-0.06	0.36	0.34	-0.01	0.13
6466	6466	7292	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.11	0.09	-0.05	-0.24	0.22	-0.14	-0.11	0.11
6466	6466	7293	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.18	0.11	0.22	-0.16	0.33	-0.08	0.17	0.14
6467	6467	7259	Sism_x	LinStatic	0.44	0.42	-0.77	1.20	-0.33	1.40	-0.25	-0.41	0.71
6467	6467	7260	Sism_x	LinStatic	0.64	0.93	-0.83	1.63	-0.06	1.66	-0.41	-0.81	0.76
6467	6467	7294	Sism_x	LinStatic	0.43	0.82	-0.48	1.15	0.11	1.10	-0.45	-0.75	0.42
6467	6467	7277	Sism_x	LinStatic	0.23	0.31	-0.42	0.69	-0.14	0.78	-0.28	-0.36	0.36
6468	6468	6991	Sism_x	LinStatic	0.48	0.97	-1.33	2.08	-0.63	2.45	0.12	-0.81	1.10
6468	6468	6992	Sism_x	LinStatic	0.58	1.68	-1.23	2.47	-0.21	2.59	0.07	-1.24	0.93
6468	6468	7295	Sism_x	LinStatic	0.49	1.63	-0.79	2.03	0.08	1.99	-0.36	-1.30	0.45

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6468	6468	7141	Sism_x	LinStatic	0.37	0.93	-0.90	1.59	-0.29	1.75	-0.30	-0.88	0.61
6469	6469	6229	Sism_x	LinStatic	0.65	-0.80	-0.19	0.67	-0.83	1.30	-0.69	0.78	0.17
6469	6469	6230	Sism_x	LinStatic	0.78	-0.20	-0.55	1.03	-0.45	1.31	-0.81	0.20	0.54
6469	6469	7296	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.01	-0.08	0.42	-0.02	0.43	-0.39	0.02	0.07
6469	6469	7297	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.61	0.28	0.35	-0.69	0.92	-0.26	0.59	-0.30
6470	6470	6230	Sism_x	LinStatic	0.68	-0.14	-0.33	0.79	-0.26	0.95	-0.69	0.14	0.32
6470	6470	6231	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.08	-0.35	0.93	-0.20	1.04	-0.83	0.08	0.33
6470	6470	7298	Sism_x	LinStatic	0.82	0.02	-0.32	0.93	-0.09	0.98	-0.82	-0.02	0.30
6470	6470	7296	Sism_x	LinStatic	0.69	-0.03	-0.30	0.80	-0.14	0.88	-0.69	0.04	0.29
6471	6471	6231	Sism_x	LinStatic	0.74	-0.09	-0.34	0.87	-0.21	0.99	-0.76	0.09	0.33
6471	6471	6232	Sism_x	LinStatic	0.85	-0.04	-0.31	0.95	-0.14	1.02	-0.86	0.04	0.29
6471	6471	7299	Sism_x	LinStatic	0.92	0.06	-0.29	1.00	-0.03	1.02	-0.92	-0.06	0.28
6471	6471	7298	Sism_x	LinStatic	0.80	0.02	-0.32	0.92	-0.10	0.97	-0.81	-0.02	0.31
6472	6472	6232	Sism_x	LinStatic	0.78	-0.06	-0.30	0.88	-0.16	0.96	-0.79	0.06	0.29
6472	6472	6233	Sism_x	LinStatic	0.86	-0.03	-0.24	0.92	-0.09	0.97	-0.87	0.03	0.23
6472	6472	7300	Sism_x	LinStatic	0.96	0.07	-0.23	1.02	0.02	1.01	-0.97	-0.07	0.22
6472	6472	7299	Sism_x	LinStatic	0.87	0.05	-0.29	0.97	-0.04	0.99	-0.88	-0.05	0.28
6473	6473	6233	Sism_x	LinStatic	0.80	-0.04	-0.24	0.87	-0.10	0.92	-0.81	0.04	0.22
6473	6473	6234	Sism_x	LinStatic	0.86	-0.03	-0.17	0.89	-0.06	0.92	-0.87	0.03	0.15
6473	6473	7301	Sism_x	LinStatic	0.97	0.07	-0.16	1.00	0.04	0.97	-0.97	-0.07	0.15
6473	6473	7300	Sism_x	LinStatic	0.91	0.06	-0.23	0.97	0.00	0.97	-0.91	-0.06	0.22
6474	6474	6234	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.04	-0.17	0.85	-0.07	0.88	-0.82	0.04	0.16
6474	6474	6235	Sism_x	LinStatic	0.84	-0.02	-0.09	0.85	-0.03	0.87	-0.85	0.02	0.08
6474	6474	7302	Sism_x	LinStatic	0.96	0.08	-0.08	0.97	0.07	0.93	-0.96	-0.08	0.07
6474	6474	7301	Sism_x	LinStatic	0.93	0.07	-0.16	0.95	0.04	0.94	-0.93	-0.07	0.15
6475	6475	6235	Sism_x	LinStatic	0.82	-0.03	-0.09	0.83	-0.04	0.85	-0.82	0.03	0.07
6475	6475	6236	Sism_x	LinStatic	0.83	-0.03	-0.01	0.83	-0.03	0.84	-0.83	0.03	0.00
6475	6475	7303	Sism_x	LinStatic	0.94	0.07	-0.01	0.94	0.07	0.90	-0.94	-0.07	0.01
6475	6475	7302	Sism_x	LinStatic	0.93	0.07	-0.09	0.94	0.07	0.91	-0.93	-0.07	0.08
6476	6476	6236	Sism_x	LinStatic	0.81	-0.04	-0.02	0.81	-0.04	0.83	-0.81	0.04	0.00
6476	6476	6237	Sism_x	LinStatic	0.79	-0.03	0.06	0.80	-0.03	0.82	-0.80	0.03	-0.07
6476	6476	7304	Sism_x	LinStatic	0.90	0.07	0.07	0.91	0.07	0.88	-0.91	-0.07	-0.08
6476	6476	7303	Sism_x	LinStatic	0.92	0.07	-0.01	0.92	0.07	0.89	-0.93	-0.07	0.00
6477	6477	6237	Sism_x	LinStatic	0.80	-0.03	0.07	0.81	-0.03	0.83	-0.80	0.03	-0.08
6477	6477	6238	Sism_x	LinStatic	0.76	-0.05	0.13	0.78	-0.07	0.82	-0.76	0.05	-0.15
6477	6477	6542	Sism_x	LinStatic	0.86	0.05	0.12	0.87	0.03	0.86	-0.86	-0.05	-0.13
6477	6477	7304	Sism_x	LinStatic	0.90	0.07	0.06	0.90	0.07	0.87	-0.90	-0.07	-0.07
6478	6478	7168	Sism_x	LinStatic	-1.69	-1.62	-0.07	-1.58	-1.73	1.66	-4.97	-2.46	2.00
6478	6478	7305	Sism_x	LinStatic	1.21	-0.98	-0.03	1.21	-0.98	1.90	-1.06	-1.74	1.77
6478	6478	7306	Sism_x	LinStatic	1.60	1.05	0.48	1.88	0.78	1.63	-0.57	0.65	1.46
6478	6478	7169	Sism_x	LinStatic	-1.31	0.42	0.44	0.52	-1.41	1.74	-4.46	-0.08	1.69

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6479	6479	7169	Sism_x	LinStatic	0.43	0.85	1.48	2.13	-0.86	2.67	-4.34	-0.14	2.66
6479	6479	7306	Sism_x	LinStatic	-0.55	0.54	1.54	1.63	-1.64	2.84	-5.70	-0.30	2.61
6479	6479	7216	Sism_x	LinStatic	-0.88	-0.50	-0.56	-0.09	-1.29	1.24	-5.75	-1.14	0.84
6479	6479	7121	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.20	-0.63	0.60	-0.69	1.12	-4.39	-0.97	0.89
6480	6480	5455	Sism_x	LinStatic	-2.87	0.16	0.65	0.29	-3.00	3.16	-3.08	0.10	0.81
6480	6480	5454	Sism_x	LinStatic	-3.28	-1.87	0.91	-1.42	-3.73	3.26	-3.50	-2.03	1.14
6480	6480	7307	Sism_x	LinStatic	0.31	-1.14	0.95	0.78	-1.61	2.10	0.17	-1.31	1.09
6480	6480	7308	Sism_x	LinStatic	0.72	0.89	0.68	1.49	0.12	1.43	0.59	0.82	0.76
6481	6481	5456	Sism_x	LinStatic	-2.99	-0.07	1.24	0.39	-3.44	3.65	-3.14	-0.15	1.45
6481	6481	5455	Sism_x	LinStatic	-2.92	0.16	1.08	0.50	-3.26	3.54	-3.11	0.08	1.19
6481	6481	7308	Sism_x	LinStatic	-1.94	0.35	0.58	0.48	-2.08	2.36	-2.26	0.26	0.71
6481	6481	7309	Sism_x	LinStatic	-2.01	0.12	0.75	0.36	-2.24	2.44	-2.28	0.02	0.98
6482	6482	5457	Sism_x	LinStatic	-2.67	-1.10	1.47	-0.22	-3.55	3.45	-2.82	-1.31	1.67
6482	6482	5456	Sism_x	LinStatic	-2.40	0.05	1.30	0.61	-2.96	3.31	-2.61	-0.05	1.47
6482	6482	7309	Sism_x	LinStatic	-5.72	-0.62	1.49	-0.22	-6.12	6.01	-5.97	-0.71	1.76
6482	6482	5914	Sism_x	LinStatic	-5.99	-1.76	1.65	-1.19	-6.56	6.05	-6.18	-1.98	1.96
6483	6483	7310	Sism_x	LinStatic	-0.74	-0.25	0.25	-0.15	-0.84	0.78	-0.57	-0.15	0.01
6483	6483	7205	Sism_x	LinStatic	-1.01	-1.48	0.70	-0.51	-1.98	1.78	-0.73	-1.08	0.34
6483	6483	6916	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.19	0.77	0.27	-1.59	1.74	-0.06	-1.05	0.64
6483	6483	6915	Sism_x	LinStatic	0.13	0.03	0.32	0.41	-0.24	0.56	0.11	-0.13	0.31
6484	6484	7311	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.24	0.36	0.05	-0.69	0.72	0.02	-0.06	0.48
6484	6484	7310	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.16	0.45	0.16	-0.78	0.87	0.08	-0.05	0.36
6484	6484	6915	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.06	0.33	0.20	-0.47	0.59	0.05	-0.11	0.17
6484	6484	6919	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.13	0.24	0.10	-0.39	0.45	-0.01	-0.12	0.30
6485	6485	7312	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.04	0.31	0.22	-0.41	0.56	0.07	0.11	0.43
6485	6485	7311	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.20	0.27	0.06	-0.49	0.52	0.10	-0.05	0.37
6485	6485	6919	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.13	0.33	0.21	-0.45	0.58	0.16	-0.09	0.41
6485	6485	6921	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.04	0.37	0.37	-0.36	0.64	0.14	0.07	0.47
6486	6486	7313	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.05	0.40	0.38	-0.42	0.70	0.13	0.08	0.57
6486	6486	7312	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.01	0.43	0.41	-0.45	0.75	0.19	0.12	0.55
6486	6486	6921	Sism_x	LinStatic	0.06	0.05	0.31	0.37	-0.26	0.55	0.21	0.09	0.42
6486	6486	6923	Sism_x	LinStatic	0.10	0.00	0.29	0.34	-0.24	0.50	0.15	0.05	0.43
6487	6487	7314	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.02	0.42	0.49	-0.37	0.75	0.11	0.08	0.57
6487	6487	7313	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.03	0.37	0.41	-0.35	0.66	0.16	0.09	0.53
6487	6487	6923	Sism_x	LinStatic	0.19	0.02	0.38	0.49	-0.28	0.68	0.24	0.07	0.53
6487	6487	6925	Sism_x	LinStatic	0.24	0.03	0.43	0.57	-0.31	0.78	0.20	0.07	0.58
6488	6488	7315	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.08	0.47	0.59	-0.41	0.87	0.13	0.01	0.64
6488	6488	7314	Sism_x	LinStatic	0.24	0.00	0.48	0.62	-0.38	0.87	0.19	0.09	0.64
6488	6488	6925	Sism_x	LinStatic	0.34	0.05	0.38	0.60	-0.21	0.73	0.26	0.08	0.52
6488	6488	6927	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.03	0.36	0.58	-0.25	0.73	0.20	0.00	0.52
6489	6489	7316	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.06	0.43	0.64	-0.32	0.84	0.13	0.02	0.58

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6489	6489	7315	Sism_x	LinStatic	0.34	-0.06	0.43	0.62	-0.34	0.84	0.17	0.02	0.60
6489	6489	6927	Sism_x	LinStatic	0.44	-0.02	0.40	0.67	-0.25	0.82	0.26	0.01	0.56
6489	6489	6929	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.01	0.39	0.69	-0.23	0.83	0.23	0.01	0.55
6490	6490	7317	Sism_x	LinStatic	0.45	0.00	0.41	0.69	-0.24	0.84	0.12	0.06	0.57
6490	6490	7316	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.05	0.43	0.68	-0.31	0.87	0.14	0.01	0.60
6490	6490	6929	Sism_x	LinStatic	0.56	0.00	0.34	0.72	-0.16	0.82	0.27	0.02	0.50
6490	6490	6931	Sism_x	LinStatic	0.60	0.05	0.32	0.74	-0.10	0.79	0.25	0.07	0.47
6491	6491	7318	Sism_x	LinStatic	0.50	0.11	0.40	0.75	-0.14	0.83	0.06	0.16	0.56
6491	6491	7317	Sism_x	LinStatic	0.46	0.00	0.39	0.68	-0.22	0.81	0.06	0.05	0.55
6491	6491	6931	Sism_x	LinStatic	0.63	0.05	0.31	0.76	-0.08	0.81	0.23	0.06	0.46
6491	6491	6933	Sism_x	LinStatic	0.67	0.17	0.32	0.83	0.01	0.82	0.23	0.18	0.47
6492	6492	7319	Sism_x	LinStatic	0.54	0.08	0.43	0.80	-0.17	0.90	0.00	0.14	0.64
6492	6492	7318	Sism_x	LinStatic	0.53	0.12	0.43	0.80	-0.15	0.88	0.03	0.15	0.59
6492	6492	6933	Sism_x	LinStatic	0.65	0.16	0.33	0.82	-0.01	0.82	0.09	0.16	0.47
6492	6492	6935	Sism_x	LinStatic	0.66	0.12	0.34	0.82	-0.04	0.85	0.07	0.14	0.51
6493	6493	7320	Sism_x	LinStatic	0.55	0.02	0.42	0.78	-0.21	0.91	-0.08	0.04	0.65
6493	6493	7319	Sism_x	LinStatic	0.55	0.09	0.45	0.82	-0.18	0.93	-0.05	0.13	0.63
6493	6493	6935	Sism_x	LinStatic	0.80	0.14	0.32	0.93	0.01	0.92	0.13	0.16	0.53
6493	6493	6937	Sism_x	LinStatic	0.79	0.08	0.30	0.90	-0.03	0.91	0.10	0.06	0.55
6494	6494	7321	Sism_x	LinStatic	0.59	0.02	0.37	0.77	-0.16	0.87	-0.10	0.02	0.62
6494	6494	7320	Sism_x	LinStatic	0.59	0.03	0.41	0.80	-0.19	0.92	-0.10	0.03	0.65
6494	6494	6937	Sism_x	LinStatic	0.69	0.06	0.25	0.78	-0.03	0.79	-0.02	0.04	0.49
6494	6494	6939	Sism_x	LinStatic	0.69	0.05	0.21	0.76	-0.01	0.76	-0.02	0.02	0.47
6495	6495	7322	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.48	0.73	0.42	-1.07	1.34	0.81	-0.09	0.70
6495	6495	7095	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.78	0.74	0.22	-1.33	1.45	0.89	-0.26	0.01
6495	6495	7205	Sism_x	LinStatic	-0.92	-0.86	0.06	-0.82	-0.96	0.90	-0.60	-0.59	-0.59
6495	6495	7310	Sism_x	LinStatic	-0.76	-0.55	0.05	-0.54	-0.77	0.69	-0.66	-0.44	0.10
6496	6496	7323	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.26	0.32	0.07	-0.58	0.61	0.24	0.11	0.40
6496	6496	7322	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.54	0.19	-0.27	-0.67	0.58	0.27	-0.19	0.21
6496	6496	7310	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.49	0.35	-0.16	-0.86	0.79	0.04	-0.31	0.34
6496	6496	7311	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.21	0.48	0.20	-0.79	0.90	0.02	-0.02	0.53
6497	6497	7324	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.22	0.45	0.28	-0.64	0.81	0.19	0.07	0.59
6497	6497	7323	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.24	0.53	0.30	-0.75	0.94	0.27	0.10	0.58
6497	6497	7311	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.19	0.37	0.16	-0.59	0.68	0.11	0.01	0.44
6497	6497	7312	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.17	0.30	0.13	-0.47	0.55	0.04	-0.01	0.45
6498	6498	7325	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.12	0.51	0.45	-0.59	0.90	0.11	0.12	0.65
6498	6498	7324	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.21	0.43	0.28	-0.58	0.76	0.16	0.06	0.56
6498	6498	7312	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.15	0.42	0.31	-0.53	0.74	0.17	0.02	0.56
6498	6498	7313	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.06	0.51	0.48	-0.53	0.88	0.12	0.07	0.65
6499	6499	7326	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.12	0.57	0.57	-0.59	1.01	0.11	0.08	0.73
6499	6499	7325	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.10	0.59	0.58	-0.62	1.04	0.17	0.13	0.73

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6499	6499	7313	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.05	0.47	0.50	-0.46	0.83	0.16	0.09	0.62
6499	6499	7314	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.07	0.45	0.50	-0.43	0.81	0.10	0.03	0.62
6500	6500	7327	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.08	0.59	0.67	-0.55	1.05	0.07	0.07	0.74
6500	6500	7326	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.11	0.55	0.59	-0.55	0.99	0.11	0.08	0.71
6500	6500	7314	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.06	0.52	0.62	-0.45	0.93	0.18	0.05	0.68
6500	6500	7315	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.03	0.55	0.70	-0.45	1.00	0.14	0.05	0.71
6501	6501	7328	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.06	0.60	0.74	-0.52	1.09	0.06	0.06	0.76
6501	6501	7327	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.07	0.62	0.74	-0.55	1.12	0.10	0.08	0.78
6501	6501	7315	Sism_x	LinStatic	0.35	-0.02	0.52	0.72	-0.38	0.96	0.17	0.06	0.67
6501	6501	7316	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.01	0.50	0.72	-0.35	0.94	0.14	0.04	0.66
6502	6502	7329	Sism_x	LinStatic	0.35	0.02	0.60	0.81	-0.44	1.09	0.02	0.11	0.75
6502	6502	7328	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.06	0.58	0.74	-0.49	1.07	0.04	0.05	0.75
6502	6502	7316	Sism_x	LinStatic	0.42	-0.01	0.51	0.76	-0.34	0.97	0.14	0.04	0.67
6502	6502	7317	Sism_x	LinStatic	0.47	0.07	0.52	0.82	-0.29	1.00	0.13	0.10	0.68
6503	6503	7330	Sism_x	LinStatic	0.40	0.05	0.61	0.87	-0.41	1.13	-0.02	0.13	0.79
6503	6503	7329	Sism_x	LinStatic	0.37	0.02	0.62	0.84	-0.45	1.13	0.00	0.10	0.78
6503	6503	7317	Sism_x	LinStatic	0.47	0.07	0.50	0.81	-0.27	0.98	0.06	0.09	0.66
6503	6503	7318	Sism_x	LinStatic	0.50	0.10	0.50	0.84	-0.24	0.98	0.05	0.12	0.67
6504	6504	7331	Sism_x	LinStatic	0.43	0.08	0.62	0.90	-0.39	1.14	-0.08	0.13	0.81
6504	6504	7330	Sism_x	LinStatic	0.41	0.06	0.61	0.87	-0.41	1.13	-0.07	0.12	0.79
6504	6504	7318	Sism_x	LinStatic	0.53	0.10	0.52	0.88	-0.25	1.03	0.02	0.11	0.70
6504	6504	7319	Sism_x	LinStatic	0.55	0.13	0.53	0.91	-0.23	1.04	0.00	0.12	0.72
6505	6505	7332	Sism_x	LinStatic	0.46	0.05	0.62	0.91	-0.39	1.16	-0.13	0.09	0.84
6505	6505	7331	Sism_x	LinStatic	0.46	0.08	0.63	0.93	-0.39	1.17	-0.11	0.12	0.83
6505	6505	7319	Sism_x	LinStatic	0.56	0.13	0.53	0.92	-0.23	1.05	-0.05	0.11	0.72
6505	6505	7320	Sism_x	LinStatic	0.57	0.09	0.52	0.90	-0.24	1.04	-0.07	0.08	0.74
6506	6506	7333	Sism_x	LinStatic	0.47	0.04	0.60	0.89	-0.38	1.13	-0.18	0.05	0.85
6506	6506	7332	Sism_x	LinStatic	0.47	0.06	0.61	0.91	-0.38	1.15	-0.17	0.08	0.83
6506	6506	7320	Sism_x	LinStatic	0.60	0.10	0.51	0.92	-0.22	1.04	-0.09	0.08	0.74
6506	6506	7321	Sism_x	LinStatic	0.60	0.08	0.49	0.90	-0.22	1.03	-0.10	0.05	0.75
6507	6507	7334	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.82	1.48	0.77	-2.19	2.67	0.85	-0.03	1.53
6507	6507	6914	Sism_x	LinStatic	-0.69	-0.43	0.07	-0.41	-0.70	0.61	1.06	0.13	-0.25
6507	6507	7095	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.30	-0.13	-0.15	-0.42	0.37	0.98	0.07	-0.70
6507	6507	7322	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.70	1.28	0.86	-1.74	2.30	0.78	-0.09	1.08
6508	6508	7335	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.46	0.45	0.19	-0.77	0.88	0.58	0.08	0.47
6508	6508	7334	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.77	0.88	0.39	-1.43	1.67	0.65	-0.07	0.76
6508	6508	7322	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.74	0.67	0.10	-1.28	1.33	0.27	-0.20	0.65
6508	6508	7323	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.43	0.24	-0.11	-0.61	0.57	0.21	-0.05	0.36
6509	6509	7336	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.34	0.67	0.45	-0.90	1.19	0.27	0.12	0.75
6509	6509	7335	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.48	0.51	0.17	-0.87	0.97	0.33	0.03	0.57
6509	6509	7323	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.43	0.45	0.12	-0.80	0.87	0.24	-0.05	0.54

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6509	6509	7324	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.28	0.61	0.41	-0.83	1.09	0.18	0.04	0.72
6510	6510	7337	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.26	0.67	0.55	-0.81	1.19	0.19	0.10	0.79
6510	6510	7336	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.32	0.72	0.53	-0.93	1.28	0.25	0.11	0.80
6510	6510	7324	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.28	0.58	0.39	-0.78	1.03	0.16	0.04	0.70
6510	6510	7325	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.21	0.53	0.41	-0.66	0.94	0.09	0.03	0.68
6511	6511	7338	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.18	0.74	0.69	-0.80	1.30	0.09	0.11	0.86
6511	6511	7337	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.26	0.67	0.55	-0.81	1.19	0.14	0.09	0.79
6511	6511	7325	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.20	0.61	0.54	-0.71	1.08	0.15	0.05	0.76
6511	6511	7326	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.12	0.68	0.68	-0.70	1.19	0.11	0.07	0.82
6512	6512	7339	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.14	0.76	0.78	-0.77	1.35	0.06	0.09	0.90
6512	6512	7338	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.17	0.78	0.76	-0.83	1.38	0.11	0.11	0.90
6512	6512	7326	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.12	0.66	0.69	-0.66	1.17	0.11	0.07	0.81
6512	6512	7327	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.09	0.64	0.71	-0.61	1.14	0.07	0.05	0.80
6513	6513	7340	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.08	0.79	0.87	-0.73	1.39	0.00	0.11	0.92
6513	6513	7339	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.14	0.75	0.79	-0.76	1.34	0.03	0.08	0.89
6513	6513	7327	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.08	0.68	0.78	-0.62	1.22	0.10	0.06	0.84
6513	6513	7328	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.02	0.71	0.87	-0.59	1.27	0.06	0.08	0.87
6514	6514	7341	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.03	0.80	0.94	-0.69	1.42	-0.03	0.11	0.95
6514	6514	7340	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.07	0.81	0.91	-0.74	1.44	0.00	0.10	0.95
6514	6514	7328	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.02	0.69	0.86	-0.56	1.24	0.04	0.08	0.84
6514	6514	7329	Sism_x	LinStatic	0.36	0.02	0.68	0.89	-0.52	1.23	0.01	0.09	0.85
6515	6515	7342	Sism_x	LinStatic	0.32	0.02	0.81	1.00	-0.65	1.44	-0.09	0.13	0.97
6515	6515	7341	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.03	0.80	0.94	-0.69	1.41	-0.07	0.10	0.95
6515	6515	7329	Sism_x	LinStatic	0.37	0.02	0.71	0.92	-0.53	1.27	-0.01	0.08	0.87
6515	6515	7330	Sism_x	LinStatic	0.41	0.07	0.72	0.98	-0.50	1.30	-0.02	0.11	0.90
6516	6516	7343	Sism_x	LinStatic	0.35	0.04	0.82	1.03	-0.64	1.46	-0.13	0.13	1.01
6516	6516	7342	Sism_x	LinStatic	0.33	0.03	0.83	1.03	-0.67	1.48	-0.11	0.13	1.00
6516	6516	7330	Sism_x	LinStatic	0.41	0.07	0.72	0.98	-0.50	1.31	-0.07	0.10	0.89
6516	6516	7331	Sism_x	LinStatic	0.43	0.08	0.71	0.99	-0.47	1.29	-0.09	0.10	0.90
6517	6517	7344	Sism_x	LinStatic	0.38	0.05	0.82	1.05	-0.63	1.47	-0.18	0.11	1.03
6517	6517	7343	Sism_x	LinStatic	0.37	0.04	0.82	1.04	-0.64	1.47	-0.16	0.12	1.01
6517	6517	7331	Sism_x	LinStatic	0.46	0.09	0.73	1.02	-0.48	1.33	-0.11	0.10	0.92
6517	6517	7332	Sism_x	LinStatic	0.47	0.10	0.73	1.03	-0.46	1.33	-0.13	0.09	0.95
6518	6518	7345	Sism_x	LinStatic	0.40	0.04	0.81	1.05	-0.61	1.45	-0.21	0.09	1.05
6518	6518	7344	Sism_x	LinStatic	0.40	0.05	0.83	1.07	-0.62	1.49	-0.20	0.10	1.05
6518	6518	7332	Sism_x	LinStatic	0.48	0.10	0.72	1.04	-0.45	1.32	-0.17	0.08	0.94
6518	6518	7333	Sism_x	LinStatic	0.48	0.09	0.70	1.01	-0.44	1.29	-0.18	0.06	0.95
6519	6519	6669	Sism_x	LinStatic	-0.61	-0.68	1.39	0.74	-2.04	2.49	0.78	0.14	1.38
6519	6519	6667	Sism_x	LinStatic	-0.73	-0.50	0.04	-0.50	-0.74	0.65	0.94	0.19	0.09
6519	6519	6914	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.42	0.21	-0.30	-0.80	0.70	1.05	0.14	0.11
6519	6519	7334	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.60	1.56	0.99	-2.14	2.77	0.88	0.09	1.40

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6520	6520	6671	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.65	0.88	0.40	-1.39	1.63	0.51	0.07	0.91
6520	6520	6669	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.64	1.02	0.48	-1.57	1.85	0.63	0.10	0.94
6520	6520	7334	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.54	0.85	0.47	-1.25	1.54	0.68	0.06	0.75
6520	6520	7335	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.56	0.71	0.40	-1.09	1.33	0.56	0.02	0.72
6521	6521	6673	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.46	0.83	0.57	-1.12	1.49	0.37	0.11	0.87
6521	6521	6671	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.63	0.91	0.51	-1.36	1.67	0.44	0.05	0.90
6521	6521	7335	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.58	0.77	0.37	-1.20	1.42	0.32	-0.03	0.82
6521	6521	7336	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.41	0.68	0.43	-0.96	1.23	0.25	0.03	0.78
6522	6522	6675	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.36	0.91	0.72	-1.12	1.61	0.19	0.12	0.98
6522	6522	6673	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.47	0.83	0.55	-1.15	1.50	0.25	0.09	0.89
6522	6522	7336	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.41	0.74	0.50	-1.01	1.33	0.24	0.03	0.83
6522	6522	7337	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.30	0.81	0.67	-0.98	1.44	0.17	0.06	0.92
6523	6523	6677	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.28	0.92	0.82	-1.04	1.62	0.12	0.11	1.00
6523	6523	6675	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.35	0.94	0.77	-1.15	1.67	0.17	0.11	1.01
6523	6523	7337	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.30	0.81	0.67	-0.98	1.44	0.13	0.05	0.92
6523	6523	7338	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.23	0.78	0.71	-0.88	1.38	0.07	0.05	0.92
6524	6524	6679	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.20	0.96	0.93	-1.02	1.69	0.03	0.12	1.06
6524	6524	6677	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.28	0.92	0.82	-1.05	1.62	0.07	0.10	1.01
6524	6524	7338	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.22	0.83	0.78	-0.91	1.47	0.10	0.06	0.96
6524	6524	7339	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.14	0.88	0.90	-0.88	1.54	0.05	0.08	1.01
6525	6525	6681	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.14	0.98	1.01	-0.98	1.72	-0.01	0.12	1.10
6525	6525	6679	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.20	0.99	0.97	-1.04	1.74	0.03	0.12	1.09
6525	6525	7339	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.14	0.87	0.90	-0.87	1.53	0.03	0.07	1.00
6525	6525	7340	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.09	0.86	0.94	-0.80	1.51	-0.01	0.07	1.00
6526	6526	6683	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.08	1.00	1.08	-0.95	1.76	-0.07	0.14	1.13
6526	6526	6681	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.14	0.98	1.01	-0.98	1.72	-0.05	0.11	1.10
6526	6526	7340	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.08	0.89	0.98	-0.82	1.56	-0.01	0.07	1.03
6526	6526	7341	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.02	0.91	1.06	-0.79	1.60	-0.03	0.10	1.06
6527	6527	6685	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.04	1.02	1.14	-0.92	1.78	-0.11	0.14	1.17
6527	6527	6683	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.07	1.03	1.11	-0.96	1.80	-0.09	0.13	1.16
6527	6527	7341	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.02	0.91	1.06	-0.79	1.60	-0.07	0.09	1.06
6527	6527	7342	Sism_x	LinStatic	0.32	0.02	0.90	1.08	-0.74	1.59	-0.09	0.10	1.07
6528	6528	6687	Sism_x	LinStatic	0.28	0.00	1.03	1.18	-0.89	1.80	-0.16	0.14	1.20
6528	6528	6685	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.04	1.02	1.14	-0.92	1.79	-0.15	0.13	1.17
6528	6528	7342	Sism_x	LinStatic	0.33	0.02	0.92	1.11	-0.76	1.63	-0.11	0.10	1.09
6528	6528	7343	Sism_x	LinStatic	0.36	0.06	0.93	1.15	-0.73	1.64	-0.13	0.11	1.12
6529	6529	6689	Sism_x	LinStatic	0.31	0.02	1.03	1.20	-0.87	1.80	-0.20	0.13	1.23
6529	6529	6687	Sism_x	LinStatic	0.30	0.01	1.04	1.20	-0.90	1.83	-0.19	0.14	1.22
6529	6529	7343	Sism_x	LinStatic	0.37	0.06	0.93	1.16	-0.73	1.65	-0.17	0.10	1.12
6529	6529	7344	Sism_x	LinStatic	0.38	0.07	0.91	1.15	-0.70	1.62	-0.18	0.09	1.13
6530	6530	6691	Sism_x	LinStatic	0.33	0.03	1.02	1.21	-0.85	1.79	-0.24	0.12	1.25

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6530	6530	6689	Sism_x	LinStatic	0.32	0.02	1.02	1.20	-0.87	1.80	-0.24	0.12	1.23
6530	6530	7344	Sism_x	LinStatic	0.40	0.07	0.92	1.18	-0.70	1.64	-0.21	0.09	1.14
6530	6530	7345	Sism_x	LinStatic	0.41	0.09	0.92	1.18	-0.68	1.63	-0.21	0.09	1.16
6531	6531	6693	Sism_x	LinStatic	0.34	0.04	0.99	1.20	-0.82	1.75	-0.27	0.11	1.26
6531	6531	6691	Sism_x	LinStatic	0.34	0.04	1.02	1.22	-0.84	1.80	-0.27	0.11	1.26
6531	6531	7345	Sism_x	LinStatic	0.42	0.09	0.91	1.18	-0.67	1.62	-0.26	0.08	1.15
6531	6531	7346	Sism_x	LinStatic	0.42	0.09	0.88	1.15	-0.64	1.57	-0.26	0.07	1.16
6532	6532	6695	Sism_x	LinStatic	0.34	0.06	0.97	1.18	-0.78	1.70	-0.31	0.11	1.27
6532	6532	6693	Sism_x	LinStatic	0.35	0.04	0.99	1.19	-0.80	1.74	-0.32	0.10	1.26
6532	6532	7346	Sism_x	LinStatic	0.42	0.09	0.88	1.15	-0.64	1.57	-0.30	0.07	1.16
6532	6532	7347	Sism_x	LinStatic	0.42	0.11	0.86	1.14	-0.61	1.54	-0.29	0.08	1.17
6533	6533	6697	Sism_x	LinStatic	0.34	0.07	0.93	1.14	-0.74	1.64	-0.35	0.12	1.27
6533	6533	6695	Sism_x	LinStatic	0.35	0.06	0.96	1.17	-0.77	1.70	-0.37	0.10	1.27
6533	6533	7347	Sism_x	LinStatic	0.42	0.11	0.85	1.12	-0.60	1.51	-0.36	0.06	1.15
6533	6533	7348	Sism_x	LinStatic	0.41	0.12	0.82	1.09	-0.56	1.46	-0.34	0.08	1.16
6534	6534	6699	Sism_x	LinStatic	0.32	0.09	0.90	1.11	-0.70	1.58	-0.40	0.14	1.27
6534	6534	6697	Sism_x	LinStatic	0.34	0.07	0.92	1.13	-0.72	1.62	-0.43	0.10	1.26
6534	6534	7348	Sism_x	LinStatic	0.40	0.12	0.81	1.08	-0.56	1.44	-0.41	0.07	1.15
6534	6534	7349	Sism_x	LinStatic	0.38	0.14	0.79	1.06	-0.53	1.40	-0.38	0.10	1.15
6535	6535	6701	Sism_x	LinStatic	0.30	0.11	0.86	1.07	-0.66	1.51	-0.45	0.16	1.27
6535	6535	6699	Sism_x	LinStatic	0.32	0.10	0.89	1.11	-0.69	1.57	-0.48	0.12	1.26
6535	6535	7349	Sism_x	LinStatic	0.38	0.14	0.78	1.05	-0.53	1.39	-0.49	0.08	1.14
6535	6535	7350	Sism_x	LinStatic	0.36	0.15	0.75	1.01	-0.50	1.33	-0.45	0.13	1.14
6536	6536	6703	Sism_x	LinStatic	0.27	0.12	0.82	1.03	-0.63	1.45	-0.51	0.18	1.27
6536	6536	6701	Sism_x	LinStatic	0.31	0.11	0.85	1.06	-0.65	1.50	-0.55	0.14	1.26
6536	6536	7350	Sism_x	LinStatic	0.36	0.15	0.74	1.00	-0.49	1.32	-0.56	0.11	1.14
6536	6536	6941	Sism_x	LinStatic	0.32	0.16	0.71	0.96	-0.47	1.27	-0.51	0.14	1.15
6537	6537	7346	Sism_x	LinStatic	0.41	0.04	0.78	1.03	-0.58	1.41	-0.26	0.07	1.06
6537	6537	7345	Sism_x	LinStatic	0.41	0.04	0.80	1.04	-0.59	1.44	-0.26	0.08	1.04
6537	6537	7333	Sism_x	LinStatic	0.50	0.09	0.70	1.02	-0.43	1.29	-0.21	0.06	0.95
6537	6537	7351	Sism_x	LinStatic	0.50	0.09	0.68	1.00	-0.41	1.26	-0.21	0.05	0.96
6538	6538	7347	Sism_x	LinStatic	0.41	0.05	0.75	1.00	-0.54	1.35	-0.29	0.07	1.05
6538	6538	7346	Sism_x	LinStatic	0.41	0.05	0.78	1.03	-0.57	1.41	-0.30	0.06	1.06
6538	6538	7351	Sism_x	LinStatic	0.49	0.09	0.66	0.98	-0.40	1.23	-0.27	0.04	0.94
6538	6538	7352	Sism_x	LinStatic	0.48	0.09	0.63	0.95	-0.37	1.18	-0.27	0.05	0.94
6539	6539	7348	Sism_x	LinStatic	0.39	0.06	0.71	0.95	-0.50	1.28	-0.34	0.08	1.04
6539	6539	7347	Sism_x	LinStatic	0.40	0.05	0.73	0.98	-0.53	1.32	-0.36	0.06	1.04
6539	6539	7352	Sism_x	LinStatic	0.48	0.09	0.63	0.94	-0.37	1.17	-0.33	0.03	0.93
6539	6539	7353	Sism_x	LinStatic	0.47	0.10	0.60	0.91	-0.34	1.13	-0.31	0.06	0.93
6540	6540	7349	Sism_x	LinStatic	0.37	0.08	0.67	0.91	-0.46	1.20	-0.39	0.10	1.03
6540	6540	7348	Sism_x	LinStatic	0.39	0.06	0.70	0.94	-0.49	1.26	-0.41	0.07	1.03

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6540	6540	7353	Sism_x	LinStatic	0.46	0.10	0.58	0.89	-0.33	1.09	-0.39	0.04	0.91
6540	6540	7354	Sism_x	LinStatic	0.44	0.12	0.55	0.85	-0.29	1.03	-0.36	0.08	0.91
6541	6541	7350	Sism_x	LinStatic	0.34	0.10	0.64	0.87	-0.42	1.14	-0.45	0.14	1.02
6541	6541	7349	Sism_x	LinStatic	0.37	0.08	0.65	0.89	-0.44	1.18	-0.49	0.08	1.02
6541	6541	7354	Sism_x	LinStatic	0.43	0.12	0.54	0.83	-0.29	1.00	-0.46	0.06	0.89
6541	6541	7355	Sism_x	LinStatic	0.40	0.14	0.52	0.81	-0.26	0.97	-0.42	0.11	0.89
6542	6542	6941	Sism_x	LinStatic	0.31	0.10	0.59	0.80	-0.40	1.06	-0.51	0.17	1.03
6542	6542	7350	Sism_x	LinStatic	0.35	0.10	0.62	0.86	-0.41	1.12	-0.56	0.11	1.02
6542	6542	7355	Sism_x	LinStatic	0.41	0.14	0.52	0.81	-0.26	0.96	-0.56	0.09	0.87
6542	6542	7356	Sism_x	LinStatic	0.37	0.13	0.48	0.75	-0.24	0.90	-0.51	0.14	0.88
6543	6543	7351	Sism_x	LinStatic	0.49	0.03	0.56	0.87	-0.35	1.08	-0.22	0.04	0.84
6543	6543	7333	Sism_x	LinStatic	0.49	0.04	0.60	0.90	-0.37	1.13	-0.22	0.05	0.85
6543	6543	7321	Sism_x	LinStatic	0.57	0.08	0.47	0.86	-0.21	0.97	-0.17	0.03	0.72
6543	6543	7357	Sism_x	LinStatic	0.57	0.07	0.44	0.82	-0.18	0.93	-0.17	0.03	0.71
6544	6544	7352	Sism_x	LinStatic	0.47	0.04	0.52	0.82	-0.31	1.01	-0.27	0.04	0.82
6544	6544	7351	Sism_x	LinStatic	0.48	0.03	0.54	0.84	-0.33	1.05	-0.28	0.02	0.82
6544	6544	7357	Sism_x	LinStatic	0.55	0.07	0.44	0.81	-0.19	0.92	-0.24	0.01	0.71
6544	6544	7358	Sism_x	LinStatic	0.54	0.07	0.42	0.79	-0.17	0.89	-0.23	0.03	0.71
6545	6545	7353	Sism_x	LinStatic	0.45	0.03	0.49	0.77	-0.29	0.95	-0.31	0.05	0.82
6545	6545	7352	Sism_x	LinStatic	0.47	0.04	0.52	0.81	-0.31	1.00	-0.33	0.03	0.82
6545	6545	7358	Sism_x	LinStatic	0.53	0.07	0.40	0.76	-0.16	0.85	-0.31	0.01	0.69
6545	6545	7359	Sism_x	LinStatic	0.51	0.07	0.37	0.72	-0.14	0.80	-0.29	0.03	0.69
6546	6546	7354	Sism_x	LinStatic	0.43	0.04	0.44	0.71	-0.25	0.86	-0.37	0.07	0.79
6546	6546	7353	Sism_x	LinStatic	0.44	0.03	0.46	0.74	-0.27	0.91	-0.39	0.03	0.80
6546	6546	7359	Sism_x	LinStatic	0.51	0.06	0.37	0.71	-0.14	0.80	-0.36	0.02	0.68
6546	6546	7360	Sism_x	LinStatic	0.49	0.07	0.34	0.68	-0.12	0.75	-0.33	0.05	0.67
6547	6547	7355	Sism_x	LinStatic	0.39	0.06	0.39	0.65	-0.20	0.77	-0.42	0.12	0.77
6547	6547	7354	Sism_x	LinStatic	0.41	0.03	0.42	0.68	-0.24	0.83	-0.46	0.05	0.77
6547	6547	7360	Sism_x	LinStatic	0.50	0.07	0.31	0.66	-0.09	0.72	-0.41	0.04	0.64
6547	6547	7361	Sism_x	LinStatic	0.48	0.10	0.29	0.63	-0.05	0.66	-0.36	0.11	0.63
6548	6548	7356	Sism_x	LinStatic	0.36	0.08	0.37	0.62	-0.17	0.72	-0.51	0.17	0.76
6548	6548	7355	Sism_x	LinStatic	0.39	0.06	0.38	0.64	-0.19	0.75	-0.56	0.10	0.75
6548	6548	7361	Sism_x	LinStatic	0.47	0.10	0.26	0.61	-0.04	0.63	-0.51	0.08	0.61
6548	6548	7362	Sism_x	LinStatic	0.43	0.12	0.26	0.58	-0.02	0.59	-0.46	0.15	0.62
6549	6549	7357	Sism_x	LinStatic	0.56	0.02	0.32	0.71	-0.13	0.79	-0.17	0.02	0.60
6549	6549	7321	Sism_x	LinStatic	0.56	0.02	0.34	0.72	-0.15	0.81	-0.18	0.00	0.60
6549	6549	6939	Sism_x	LinStatic	0.64	0.04	0.22	0.71	-0.03	0.73	-0.13	0.00	0.47
6549	6549	7363	Sism_x	LinStatic	0.64	0.05	0.21	0.70	-0.02	0.71	-0.13	0.02	0.48
6550	6550	7358	Sism_x	LinStatic	0.53	0.02	0.30	0.67	-0.12	0.74	-0.24	0.01	0.59
6550	6550	7357	Sism_x	LinStatic	0.54	0.02	0.32	0.70	-0.14	0.77	-0.24	0.01	0.60
6550	6550	7363	Sism_x	LinStatic	0.59	0.04	0.19	0.65	-0.02	0.65	-0.23	0.00	0.46

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6550	6550	7364	Sism_x	LinStatic	0.58	0.04	0.16	0.62	-0.01	0.63	-0.22	0.00	0.45
6551	6551	7359	Sism_x	LinStatic	0.50	0.02	0.26	0.62	-0.10	0.67	-0.29	0.03	0.58
6551	6551	7358	Sism_x	LinStatic	0.51	0.01	0.28	0.64	-0.11	0.70	-0.31	0.00	0.58
6551	6551	7364	Sism_x	LinStatic	0.55	0.03	0.17	0.60	-0.02	0.61	-0.30	-0.01	0.45
6551	6551	7365	Sism_x	LinStatic	0.54	0.04	0.16	0.58	-0.01	0.59	-0.28	0.02	0.45
6552	6552	7360	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.01	0.24	0.57	-0.10	0.63	-0.33	0.04	0.56
6552	6552	7359	Sism_x	LinStatic	0.50	0.01	0.26	0.61	-0.10	0.66	-0.35	0.02	0.57
6552	6552	7365	Sism_x	LinStatic	0.52	0.03	0.14	0.56	-0.01	0.56	-0.36	0.00	0.44
6552	6552	7366	Sism_x	LinStatic	0.50	0.01	0.12	0.53	-0.02	0.53	-0.33	0.02	0.43
6553	6553	7361	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.03	0.18	0.52	-0.09	0.57	-0.37	0.10	0.50
6553	6553	7360	Sism_x	LinStatic	0.48	-0.01	0.20	0.55	-0.08	0.59	-0.40	0.02	0.55
6553	6553	7366	Sism_x	LinStatic	0.50	0.02	0.13	0.54	-0.02	0.55	-0.35	0.02	0.41
6553	6553	7367	Sism_x	LinStatic	0.48	0.00	0.12	0.51	-0.03	0.52	-0.32	0.09	0.37
6554	6554	7362	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.03	0.12	0.44	-0.06	0.48	-0.44	0.28	0.47
6554	6554	7361	Sism_x	LinStatic	0.43	-0.04	0.14	0.47	-0.08	0.51	-0.50	0.08	0.50
6554	6554	7367	Sism_x	LinStatic	0.59	0.02	0.11	0.61	0.00	0.61	-0.34	0.09	0.32
6554	6554	7368	Sism_x	LinStatic	0.57	0.03	0.09	0.58	0.01	0.57	-0.27	0.29	0.28
6555	6555	7363	Sism_x	LinStatic	0.63	0.01	0.05	0.63	0.00	0.63	-0.13	0.00	0.32
6555	6555	6939	Sism_x	LinStatic	0.63	0.00	0.07	0.63	0.00	0.64	-0.13	0.00	0.32
6555	6555	6940	Sism_x	LinStatic	0.66	0.01	-0.02	0.66	0.01	0.65	-0.12	0.00	0.23
6555	6555	7369	Sism_x	LinStatic	0.65	0.02	-0.04	0.66	0.02	0.65	-0.12	0.00	0.23
6556	6556	7364	Sism_x	LinStatic	0.57	0.01	0.02	0.58	0.01	0.57	-0.22	0.02	0.31
6556	6556	7363	Sism_x	LinStatic	0.58	0.00	0.03	0.58	0.00	0.58	-0.23	-0.02	0.30
6556	6556	7369	Sism_x	LinStatic	0.59	0.00	-0.02	0.60	0.00	0.59	-0.23	-0.02	0.24
6556	6556	7370	Sism_x	LinStatic	0.59	0.02	-0.03	0.59	0.02	0.58	-0.22	0.01	0.24
6557	6557	7365	Sism_x	LinStatic	0.53	0.00	0.02	0.53	0.00	0.53	-0.28	0.01	0.31
6557	6557	7364	Sism_x	LinStatic	0.54	0.01	0.03	0.54	0.00	0.54	-0.30	0.00	0.31
6557	6557	7370	Sism_x	LinStatic	0.54	0.01	-0.05	0.55	0.00	0.54	-0.32	-0.01	0.23
6557	6557	7371	Sism_x	LinStatic	0.53	0.01	-0.06	0.53	0.00	0.53	-0.30	0.00	0.23
6558	6558	7366	Sism_x	LinStatic	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	-0.33	0.03	0.30
6558	6558	7365	Sism_x	LinStatic	0.51	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51	-0.36	-0.01	0.30
6558	6558	7371	Sism_x	LinStatic	0.49	0.00	-0.05	0.49	0.00	0.49	-0.37	-0.01	0.23
6558	6558	7372	Sism_x	LinStatic	0.47	0.00	-0.04	0.47	0.00	0.47	-0.35	0.02	0.23
6559	6559	7367	Sism_x	LinStatic	0.47	-0.04	0.02	0.47	-0.04	0.49	-0.33	0.00	0.27
6559	6559	7366	Sism_x	LinStatic	0.50	0.00	0.01	0.50	0.00	0.50	-0.35	0.03	0.29
6559	6559	7372	Sism_x	LinStatic	0.41	-0.01	-0.05	0.41	-0.01	0.42	-0.41	0.01	0.23
6559	6559	7373	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.05	-0.03	0.38	-0.05	0.40	-0.39	-0.02	0.21
6560	6560	7368	Sism_x	LinStatic	0.57	-0.07	0.13	0.59	-0.09	0.65	-0.26	0.43	0.12
6560	6560	7367	Sism_x	LinStatic	0.55	-0.05	-0.09	0.57	-0.07	0.60	-0.32	0.03	0.32
6560	6560	7373	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.07	0.03	0.11	-0.08	0.16	-0.27	-0.03	0.11
6560	6560	7374	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.09	0.26	0.29	-0.26	0.48	-0.21	0.37	-0.09

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6561	6561	6942	Sism_x	LinStatic	0.28	0.09	0.55	0.74	-0.37	0.98	-0.58	0.16	1.03
6561	6561	6941	Sism_x	LinStatic	0.33	0.10	0.59	0.81	-0.38	1.06	-0.63	0.14	1.01
6561	6561	7356	Sism_x	LinStatic	0.40	0.14	0.47	0.76	-0.22	0.89	-0.64	0.12	0.89
6561	6561	7375	Sism_x	LinStatic	0.35	0.13	0.43	0.69	-0.21	0.81	-0.59	0.14	0.90
6562	6562	6943	Sism_x	LinStatic	0.24	0.07	0.48	0.65	-0.34	0.87	-0.65	0.17	1.02
6562	6562	6942	Sism_x	LinStatic	0.30	0.10	0.53	0.74	-0.34	0.95	-0.71	0.14	1.02
6562	6562	7375	Sism_x	LinStatic	0.36	0.13	0.43	0.69	-0.19	0.80	-0.71	0.12	0.88
6562	6562	7376	Sism_x	LinStatic	0.30	0.10	0.38	0.60	-0.19	0.71	-0.65	0.14	0.89
6563	6563	6944	Sism_x	LinStatic	0.18	0.07	0.42	0.55	-0.30	0.74	-0.71	0.17	1.00
6563	6563	6943	Sism_x	LinStatic	0.24	0.07	0.47	0.64	-0.32	0.85	-0.77	0.14	1.00
6563	6563	7376	Sism_x	LinStatic	0.32	0.10	0.34	0.57	-0.15	0.66	-0.78	0.12	0.86
6563	6563	7377	Sism_x	LinStatic	0.26	0.10	0.29	0.48	-0.12	0.55	-0.71	0.15	0.87
6564	6564	6945	Sism_x	LinStatic	0.11	0.07	0.36	0.45	-0.26	0.62	-0.78	0.22	0.96
6564	6564	6944	Sism_x	LinStatic	0.17	0.07	0.39	0.51	-0.27	0.69	-0.86	0.14	0.98
6564	6564	7377	Sism_x	LinStatic	0.22	0.10	0.27	0.43	-0.12	0.50	-0.84	0.12	0.83
6564	6564	7378	Sism_x	LinStatic	0.15	0.11	0.24	0.37	-0.11	0.43	-0.76	0.19	0.81
6565	6565	6946	Sism_x	LinStatic	0.00	0.05	0.31	0.33	-0.29	0.54	-0.84	0.24	0.96
6565	6565	6945	Sism_x	LinStatic	0.08	0.07	0.34	0.42	-0.27	0.60	-0.93	0.18	0.95
6565	6565	7378	Sism_x	LinStatic	0.12	0.10	0.21	0.32	-0.10	0.38	-0.95	0.16	0.78
6565	6565	7379	Sism_x	LinStatic	0.04	0.08	0.17	0.23	-0.12	0.31	-0.86	0.21	0.79
6566	6566	6947	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.00	0.28	0.25	-0.32	0.50	-0.93	0.20	0.92
6566	6566	6946	Sism_x	LinStatic	0.04	0.06	0.29	0.34	-0.24	0.51	-1.02	0.20	0.93
6566	6566	7379	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.07	0.16	0.20	-0.14	0.29	-1.09	0.17	0.79
6566	6566	7106	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.02	0.15	0.11	-0.22	0.30	-0.98	0.16	0.78
6567	6567	7375	Sism_x	LinStatic	0.33	0.03	0.31	0.53	-0.17	0.63	-0.59	0.16	0.80
6567	6567	7356	Sism_x	LinStatic	0.38	0.09	0.36	0.63	-0.15	0.71	-0.63	0.13	0.76
6567	6567	7362	Sism_x	LinStatic	0.48	0.12	0.26	0.61	-0.01	0.62	-0.65	0.12	0.60
6567	6567	7380	Sism_x	LinStatic	0.42	0.06	0.21	0.52	-0.04	0.54	-0.60	0.14	0.64
6568	6568	7376	Sism_x	LinStatic	0.28	0.02	0.25	0.43	-0.13	0.51	-0.66	0.09	0.78
6568	6568	7375	Sism_x	LinStatic	0.35	0.04	0.32	0.55	-0.17	0.65	-0.71	0.13	0.76
6568	6568	7380	Sism_x	LinStatic	0.47	0.07	0.16	0.53	0.01	0.53	-0.72	0.13	0.64
6568	6568	7381	Sism_x	LinStatic	0.41	0.05	0.09	0.42	0.03	0.41	-0.66	0.08	0.66
6569	6569	7377	Sism_x	LinStatic	0.24	0.02	0.17	0.34	-0.07	0.38	-0.72	0.11	0.72
6569	6569	7376	Sism_x	LinStatic	0.30	0.02	0.21	0.41	-0.09	0.46	-0.79	0.07	0.76
6569	6569	7381	Sism_x	LinStatic	0.32	0.04	0.07	0.34	0.02	0.33	-0.77	0.06	0.62
6569	6569	7382	Sism_x	LinStatic	0.26	0.05	0.03	0.26	0.04	0.25	-0.69	0.09	0.58
6570	6570	7378	Sism_x	LinStatic	0.13	0.02	0.09	0.18	-0.04	0.21	-0.77	0.15	0.67
6570	6570	7377	Sism_x	LinStatic	0.20	0.02	0.13	0.27	-0.05	0.30	-0.85	0.08	0.70
6570	6570	7382	Sism_x	LinStatic	0.26	0.04	0.02	0.26	0.04	0.24	-0.81	0.07	0.55
6570	6570	7383	Sism_x	LinStatic	0.19	0.04	-0.02	0.19	0.04	0.18	-0.73	0.14	0.52
6571	6571	7379	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.03	0.04	0.04	-0.05	0.08	-0.86	0.26	0.61

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6571	6571	7378	Sism_x	LinStatic	0.09	0.00	0.04	0.11	-0.01	0.12	-0.95	0.12	0.66
6571	6571	7383	Sism_x	LinStatic	0.18	0.05	-0.03	0.19	0.04	0.17	-0.83	0.12	0.47
6571	6571	7384	Sism_x	LinStatic	0.11	0.02	-0.04	0.12	0.00	0.12	-0.73	0.25	0.42
6572	6572	7106	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.25	-0.06	-0.13	-0.28	0.24	-0.98	0.28	0.59
6572	6572	7379	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.05	0.02	-0.03	-0.07	0.06	-1.06	0.22	0.63
6572	6572	7384	Sism_x	LinStatic	0.14	0.02	-0.04	0.16	0.01	0.15	-0.94	0.21	0.38
6572	6572	7385	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.18	-0.12	0.08	-0.23	0.28	-0.85	0.27	0.35
6573	6573	7380	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.04	-0.02	0.39	-0.04	0.41	-0.61	0.07	0.53
6573	6573	7362	Sism_x	LinStatic	0.47	0.01	0.18	0.53	-0.05	0.56	-0.65	0.21	0.39
6573	6573	7368	Sism_x	LinStatic	0.89	0.06	0.07	0.90	0.06	0.87	-0.64	0.24	0.39
6573	6573	7386	Sism_x	LinStatic	0.80	0.02	-0.13	0.83	0.00	0.82	-0.59	0.09	0.53
6574	6574	7381	Sism_x	LinStatic	0.40	0.02	-0.04	0.40	0.02	0.39	-0.67	0.04	0.45
6574	6574	7380	Sism_x	LinStatic	0.45	-0.04	-0.05	0.46	-0.05	0.48	-0.73	0.05	0.51
6574	6574	7386	Sism_x	LinStatic	0.38	-0.05	-0.19	0.45	-0.12	0.52	-0.74	0.04	0.46
6574	6574	7387	Sism_x	LinStatic	0.32	0.02	-0.18	0.40	-0.07	0.44	-0.67	0.02	0.40
6575	6575	7382	Sism_x	LinStatic	0.25	0.01	-0.11	0.30	-0.04	0.31	-0.71	0.05	0.44
6575	6575	7381	Sism_x	LinStatic	0.32	0.01	-0.10	0.34	-0.01	0.35	-0.77	0.01	0.45
6575	6575	7387	Sism_x	LinStatic	0.26	0.01	-0.16	0.34	-0.07	0.38	-0.84	0.00	0.37
6575	6575	7388	Sism_x	LinStatic	0.20	0.00	-0.17	0.30	-0.10	0.36	-0.77	0.03	0.37
6576	6576	7383	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.01	-0.13	0.25	-0.07	0.29	-0.75	0.06	0.38
6576	6576	7382	Sism_x	LinStatic	0.25	0.01	-0.13	0.31	-0.05	0.34	-0.82	0.03	0.42
6576	6576	7388	Sism_x	LinStatic	0.19	0.00	-0.19	0.31	-0.11	0.38	-0.83	0.01	0.35
6576	6576	7389	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.01	-0.19	0.25	-0.14	0.34	-0.76	0.04	0.31
6577	6577	7384	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.02	-0.15	0.20	-0.12	0.28	-0.77	0.10	0.29
6577	6577	7383	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.01	-0.16	0.26	-0.11	0.33	-0.84	0.04	0.36
6577	6577	7389	Sism_x	LinStatic	0.22	0.01	-0.21	0.35	-0.11	0.42	-0.69	0.06	0.29
6577	6577	7390	Sism_x	LinStatic	0.15	0.01	-0.19	0.29	-0.13	0.37	-0.61	0.11	0.22
6578	6578	7385	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.52	-0.10	0.02	-0.54	0.55	-0.89	0.32	0.10
6578	6578	7384	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.07	-0.30	0.32	-0.30	0.54	-0.92	0.11	0.39
6578	6578	7390	Sism_x	LinStatic	0.28	0.07	-0.10	0.32	0.03	0.30	-0.14	0.16	0.06
6578	6578	7391	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.38	0.10	0.21	-0.40	0.54	-0.11	0.37	-0.24
6579	6579	7107	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.05	-0.22	0.12	-0.33	0.41	-1.07	0.15	0.60
6579	6579	7106	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.19	-0.01	-0.03	-0.19	0.18	-1.22	0.20	0.44
6579	6579	7385	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.23	-0.22	0.07	-0.39	0.43	-1.75	0.12	0.45
6579	6579	7392	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.07	-0.43	0.28	-0.59	0.77	-1.58	0.06	0.61
6580	6580	7108	Sism_x	LinStatic	-0.30	0.00	-0.18	0.08	-0.38	0.43	-1.24	0.06	0.55
6580	6580	7107	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.06	-0.25	0.14	-0.36	0.45	-1.40	0.10	0.61
6580	6580	7392	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.10	-0.41	0.18	-0.70	0.80	-1.52	0.06	0.59
6580	6580	7393	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.03	-0.34	0.13	-0.74	0.81	-1.36	0.01	0.53
6581	6581	7109	Sism_x	LinStatic	-0.47	0.00	-0.25	0.11	-0.58	0.64	-1.21	0.09	0.53
6581	6581	7108	Sism_x	LinStatic	-0.31	0.01	-0.25	0.15	-0.45	0.53	-1.38	0.02	0.55

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6581	6581	7393	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.03	-0.29	0.10	-0.65	0.71	-1.57	-0.02	0.51
6581	6581	7394	Sism_x	LinStatic	-0.68	-0.03	-0.29	0.08	-0.79	0.83	-1.39	0.05	0.48
6582	6582	7110	Sism_x	LinStatic	-0.58	-0.04	-0.20	0.03	-0.64	0.66	-1.21	0.05	0.51
6582	6582	7109	Sism_x	LinStatic	-0.39	0.02	-0.23	0.13	-0.49	0.57	-1.39	0.05	0.54
6582	6582	7394	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.02	-0.34	0.14	-0.75	0.83	-1.52	0.03	0.45
6582	6582	7395	Sism_x	LinStatic	-0.78	-0.07	-0.31	0.05	-0.90	0.92	-1.33	0.02	0.42
6583	6583	7111	Sism_x	LinStatic	-0.64	0.00	-0.27	0.10	-0.74	0.79	-1.13	0.12	0.38
6583	6583	7110	Sism_x	LinStatic	-0.44	-0.01	-0.27	0.13	-0.58	0.65	-1.35	0.02	0.44
6583	6583	7395	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.04	-0.26	0.06	-0.72	0.75	-1.45	0.00	0.46
6583	6583	7210	Sism_x	LinStatic	-0.83	-0.03	-0.25	0.04	-0.90	0.92	-1.22	0.10	0.39
6584	6584	6420	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.95	2.20	1.51	-2.91	3.89	0.34	0.09	2.23
6584	6584	4627	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.01	1.10	0.33	-1.91	2.10	0.44	0.10	1.23
6584	6584	5206	Sism_x	LinStatic	-0.60	-0.95	1.01	0.25	-1.80	1.94	0.52	0.05	1.16
6584	6584	7396	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.90	2.11	1.44	-2.81	3.74	0.41	0.05	2.16
6585	6585	6421	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.90	1.80	1.19	-2.45	3.21	0.27	0.10	1.77
6585	6585	6420	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.96	1.86	1.16	-2.59	3.32	0.35	0.10	1.89
6585	6585	7396	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.89	1.76	1.09	-2.46	3.15	0.41	0.04	1.81
6585	6585	7397	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.83	1.71	1.12	-2.33	3.04	0.31	0.05	1.69
6586	6586	6422	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.84	1.93	1.37	-2.52	3.42	0.20	0.12	1.87
6586	6586	6421	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.90	1.87	1.24	-2.54	3.33	0.27	0.11	1.84
6586	6586	7397	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.83	1.76	1.18	-2.37	3.13	0.31	0.05	1.74
6586	6586	7398	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.77	1.82	1.31	-2.36	3.22	0.23	0.06	1.77
6587	6587	6423	Sism_x	LinStatic	-0.23	-0.77	1.95	1.47	-2.47	3.45	0.13	0.15	1.88
6587	6587	6422	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.85	1.94	1.38	-2.54	3.44	0.19	0.12	1.88
6587	6587	7398	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.77	1.84	1.33	-2.38	3.26	0.20	0.05	1.79
6587	6587	7399	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.69	1.85	1.42	-2.32	3.27	0.14	0.08	1.80
6588	6588	6424	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.70	2.00	1.58	-2.46	3.52	0.06	0.18	1.94
6588	6588	6423	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.78	1.98	1.48	-2.51	3.49	0.11	0.15	1.90
6588	6588	7399	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.69	1.87	1.44	-2.33	3.29	0.13	0.08	1.81
6588	6588	7400	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.62	1.89	1.54	-2.28	3.32	0.08	0.11	1.84
6589	6589	6425	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.62	2.01	1.65	-2.40	3.53	0.01	0.22	1.96
6589	6589	6424	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.70	2.02	1.59	-2.48	3.55	0.05	0.18	1.95
6589	6589	7400	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.62	1.91	1.54	-2.31	3.35	0.04	0.10	1.86
6589	6589	7401	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.54	1.91	1.61	-2.23	3.34	0.00	0.14	1.88
6590	6590	6426	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.55	2.04	1.74	-2.38	3.57	-0.04	0.25	2.01
6590	6590	6425	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.63	2.03	1.66	-2.43	3.56	-0.01	0.21	1.98
6590	6590	7401	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.54	1.92	1.62	-2.24	3.36	-0.01	0.13	1.89
6590	6590	7402	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.46	1.93	1.70	-2.19	3.38	-0.05	0.17	1.93
6591	6591	6427	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.48	2.04	1.79	-2.32	3.57	-0.08	0.27	2.05
6591	6591	6426	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.55	2.06	1.74	-2.39	3.60	-0.06	0.25	2.03
6591	6591	7402	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.46	1.95	1.70	-2.21	3.40	-0.08	0.16	1.94

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6591	6591	7403	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.39	1.93	1.75	-2.14	3.37	-0.10	0.19	1.96
6592	6592	6428	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.41	2.06	1.85	-2.29	3.59	-0.12	0.30	2.09
6592	6592	6427	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.48	2.06	1.79	-2.34	3.59	-0.10	0.27	2.06
6592	6592	7403	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.39	1.95	1.76	-2.15	3.40	-0.11	0.19	1.97
6592	6592	7404	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.32	1.95	1.82	-2.10	3.40	-0.13	0.22	2.01
6593	6593	6429	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.35	2.06	1.89	-2.24	3.58	-0.14	0.32	2.12
6593	6593	6428	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.41	2.07	1.86	-2.30	3.61	-0.13	0.30	2.10
6593	6593	7404	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.32	1.96	1.82	-2.12	3.41	-0.16	0.21	2.01
6593	6593	7405	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.26	1.95	1.85	-2.06	3.38	-0.17	0.23	2.04
6594	6594	6430	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.30	2.06	1.93	-2.20	3.58	-0.17	0.34	2.16
6594	6594	6429	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.36	2.06	1.89	-2.25	3.59	-0.17	0.32	2.13
6594	6594	7405	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.26	1.96	1.86	-2.06	3.40	-0.19	0.23	2.05
6594	6594	7406	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.21	1.95	1.90	-2.02	3.39	-0.20	0.25	2.08
6595	6595	6431	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.25	2.04	1.95	-2.15	3.55	-0.19	0.35	2.19
6595	6595	6430	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.30	2.07	1.94	-2.20	3.59	-0.19	0.33	2.17
6595	6595	7406	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.20	1.96	1.90	-2.02	3.40	-0.22	0.24	2.08
6595	6595	7407	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.16	1.94	1.91	-1.97	3.36	-0.22	0.26	2.11
6596	6596	6432	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.20	2.04	1.97	-2.11	3.54	-0.21	0.36	2.23
6596	6596	6431	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.25	2.05	1.96	-2.15	3.56	-0.21	0.35	2.20
6596	6596	7407	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.16	1.94	1.93	-1.97	3.37	-0.24	0.26	2.11
6596	6596	7408	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.11	1.93	1.94	-1.93	3.35	-0.24	0.28	2.14
6597	6597	6433	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.16	2.02	1.98	-2.06	3.50	-0.22	0.38	2.26
6597	6597	6432	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.20	2.04	1.99	-2.11	3.55	-0.23	0.36	2.23
6597	6597	7408	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.11	1.93	1.95	-1.93	3.36	-0.27	0.27	2.14
6597	6597	7409	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.07	1.91	1.94	-1.88	3.31	-0.27	0.29	2.17
6598	6598	6434	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.12	2.00	1.99	-2.01	3.47	-0.24	0.39	2.29
6598	6598	6433	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.16	2.02	1.99	-2.05	3.50	-0.25	0.37	2.26
6598	6598	7409	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.07	1.91	1.96	-1.87	3.32	-0.30	0.28	2.17
6598	6598	7410	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.03	1.89	1.95	-1.84	3.28	-0.28	0.30	2.20
6599	6599	6435	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.08	1.97	1.99	-1.96	3.42	-0.25	0.40	2.31
6599	6599	6434	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.12	2.00	2.01	-2.00	3.47	-0.27	0.38	2.29
6599	6599	7410	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.03	1.89	1.96	-1.83	3.28	-0.33	0.29	2.20
6599	6599	7411	Sism_x	LinStatic	0.15	0.00	1.86	1.94	-1.79	3.23	-0.31	0.31	2.22
6600	6600	6436	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.04	1.95	1.98	-1.91	3.37	-0.27	0.41	2.34
6600	6600	6435	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.08	1.97	2.00	-1.95	3.42	-0.30	0.39	2.31
6600	6600	7411	Sism_x	LinStatic	0.17	0.01	1.86	1.96	-1.78	3.23	-0.35	0.30	2.22
6600	6600	7412	Sism_x	LinStatic	0.16	0.04	1.84	1.94	-1.74	3.19	-0.33	0.33	2.25
6601	6601	6437	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.01	1.91	1.97	-1.85	3.31	-0.28	0.43	2.37
6601	6601	6436	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.04	1.94	2.00	-1.89	3.37	-0.32	0.41	2.34
6601	6601	7412	Sism_x	LinStatic	0.18	0.04	1.84	1.95	-1.73	3.19	-0.39	0.32	2.25
6601	6601	7413	Sism_x	LinStatic	0.16	0.07	1.80	1.92	-1.69	3.13	-0.36	0.35	2.27

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6602	6602	6438	Sism_x	LinStatic	0.13	0.03	1.88	1.96	-1.80	3.26	-0.30	0.45	2.39
6602	6602	6437	Sism_x	LinStatic	0.16	0.00	1.91	1.99	-1.83	3.31	-0.34	0.42	2.36
6602	6602	7413	Sism_x	LinStatic	0.18	0.08	1.80	1.93	-1.67	3.12	-0.42	0.33	2.27
6602	6602	7414	Sism_x	LinStatic	0.16	0.10	1.77	1.90	-1.64	3.07	-0.38	0.37	2.30
6603	6603	6439	Sism_x	LinStatic	0.13	0.07	1.84	1.94	-1.74	3.18	-0.32	0.47	2.41
6603	6603	6438	Sism_x	LinStatic	0.17	0.04	1.87	1.98	-1.77	3.25	-0.37	0.44	2.39
6603	6603	7414	Sism_x	LinStatic	0.18	0.11	1.77	1.91	-1.62	3.07	-0.45	0.35	2.29
6603	6603	7415	Sism_x	LinStatic	0.15	0.14	1.73	1.87	-1.59	3.00	-0.41	0.39	2.31
6604	6604	6440	Sism_x	LinStatic	0.13	0.10	1.79	1.91	-1.68	3.11	-0.35	0.49	2.43
6604	6604	6439	Sism_x	LinStatic	0.17	0.08	1.83	1.95	-1.71	3.17	-0.40	0.45	2.41
6604	6604	7415	Sism_x	LinStatic	0.18	0.14	1.72	1.88	-1.56	2.99	-0.49	0.37	2.30
6604	6604	7416	Sism_x	LinStatic	0.14	0.17	1.69	1.84	-1.53	2.93	-0.44	0.42	2.33
6605	6605	6441	Sism_x	LinStatic	0.12	0.14	1.74	1.87	-1.61	3.01	-0.37	0.52	2.44
6605	6605	6440	Sism_x	LinStatic	0.17	0.11	1.78	1.93	-1.64	3.09	-0.43	0.48	2.42
6605	6605	7416	Sism_x	LinStatic	0.17	0.17	1.68	1.85	-1.51	2.91	-0.53	0.40	2.32
6605	6605	7417	Sism_x	LinStatic	0.13	0.20	1.63	1.80	-1.47	2.83	-0.47	0.45	2.33
6606	6606	6442	Sism_x	LinStatic	0.11	0.17	1.68	1.83	-1.54	2.92	-0.40	0.55	2.45
6606	6606	6441	Sism_x	LinStatic	0.17	0.15	1.72	1.88	-1.57	2.99	-0.46	0.50	2.43
6606	6606	7417	Sism_x	LinStatic	0.16	0.20	1.62	1.80	-1.44	2.81	-0.56	0.43	2.31
6606	6606	7418	Sism_x	LinStatic	0.11	0.22	1.58	1.75	-1.41	2.74	-0.50	0.48	2.33
6607	6607	6443	Sism_x	LinStatic	0.10	0.21	1.61	1.77	-1.45	2.79	-0.42	0.59	2.43
6607	6607	6442	Sism_x	LinStatic	0.16	0.18	1.67	1.84	-1.49	2.89	-0.49	0.53	2.43
6607	6607	7418	Sism_x	LinStatic	0.14	0.23	1.56	1.75	-1.38	2.71	-0.60	0.46	2.32
6607	6607	7419	Sism_x	LinStatic	0.09	0.25	1.51	1.68	-1.34	2.62	-0.53	0.52	2.32
6608	6608	6444	Sism_x	LinStatic	0.08	0.24	1.54	1.70	-1.38	2.67	-0.45	0.62	2.42
6608	6608	6443	Sism_x	LinStatic	0.15	0.22	1.58	1.77	-1.40	2.75	-0.53	0.56	2.41
6608	6608	7419	Sism_x	LinStatic	0.13	0.25	1.48	1.68	-1.29	2.58	-0.63	0.50	2.29
6608	6608	7420	Sism_x	LinStatic	0.07	0.27	1.44	1.61	-1.27	2.50	-0.55	0.57	2.30
6609	6609	6445	Sism_x	LinStatic	0.06	0.27	1.44	1.61	-1.28	2.50	-0.47	0.66	2.37
6609	6609	6444	Sism_x	LinStatic	0.13	0.25	1.51	1.70	-1.32	2.62	-0.56	0.60	2.39
6609	6609	7420	Sism_x	LinStatic	0.10	0.27	1.41	1.59	-1.22	2.45	-0.67	0.55	2.27
6609	6609	7421	Sism_x	LinStatic	0.03	0.28	1.34	1.50	-1.18	2.33	-0.59	0.62	2.26
6610	6610	6446	Sism_x	LinStatic	0.03	0.28	1.34	1.50	-1.19	2.33	-0.50	0.69	2.33
6610	6610	6445	Sism_x	LinStatic	0.11	0.28	1.40	1.59	-1.20	2.43	-0.59	0.63	2.34
6610	6610	7421	Sism_x	LinStatic	0.07	0.29	1.30	1.49	-1.12	2.27	-0.68	0.60	2.22
6610	6610	7422	Sism_x	LinStatic	0.00	0.28	1.25	1.40	-1.11	2.18	-0.59	0.66	2.21
6611	6611	6447	Sism_x	LinStatic	0.00	0.28	1.21	1.36	-1.08	2.12	-0.50	0.71	2.25
6611	6611	6446	Sism_x	LinStatic	0.09	0.30	1.30	1.49	-1.11	2.26	-0.59	0.67	2.28
6611	6611	7422	Sism_x	LinStatic	0.04	0.29	1.20	1.37	-1.04	2.09	-0.69	0.65	2.17
6611	6611	7423	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.27	1.12	1.24	-1.02	1.95	-0.61	0.69	2.13
6612	6612	6448	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.26	1.08	1.20	-0.99	1.90	-0.49	0.71	2.16

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6612	6612	6447	Sism_x	LinStatic	0.05	0.30	1.15	1.33	-0.98	2.01	-0.59	0.69	2.19
6612	6612	7423	Sism_x	LinStatic	0.01	0.27	1.07	1.22	-0.94	1.87	-0.67	0.68	2.08
6612	6612	7424	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.23	1.00	1.08	-0.94	1.76	-0.58	0.71	2.05
6613	6613	6449	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.20	0.92	1.00	-0.87	1.62	-0.45	0.66	2.03
6613	6613	6448	Sism_x	LinStatic	0.03	0.28	1.02	1.18	-0.88	1.79	-0.54	0.69	2.09
6613	6613	7424	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.23	0.93	1.04	-0.84	1.64	-0.62	0.71	1.99
6613	6613	7425	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.15	0.84	0.85	-0.84	1.47	-0.54	0.69	1.93
6614	6614	6450	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.11	0.78	0.78	-0.79	1.37	-0.39	0.59	1.91
6614	6614	6449	Sism_x	LinStatic	0.00	0.22	0.82	0.94	-0.72	1.45	-0.47	0.65	1.93
6614	6614	7425	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.16	0.76	0.81	-0.72	1.33	-0.52	0.70	1.85
6614	6614	7426	Sism_x	LinStatic	-0.17	0.03	0.71	0.65	-0.79	1.25	-0.45	0.64	1.82
6615	6615	4629	Sism_x	LinStatic	-0.15	0.00	0.32	0.26	-0.41	0.58	-0.28	0.48	1.46
6615	6615	6450	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.13	0.81	0.87	-0.76	1.42	-0.35	0.59	1.93
6615	6615	7426	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.04	0.79	0.76	-0.82	1.37	-0.40	0.66	1.91
6615	6615	5208	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.10	0.30	0.15	-0.46	0.54	-0.33	0.56	1.44
6616	6616	7414	Sism_x	LinStatic	0.15	0.08	1.67	1.78	-1.55	2.89	-0.37	0.38	2.19
6616	6616	7413	Sism_x	LinStatic	0.18	0.05	1.70	1.82	-1.58	2.95	-0.42	0.35	2.17
6616	6616	7427	Sism_x	LinStatic	0.20	0.12	1.59	1.76	-1.43	2.77	-0.49	0.27	2.06
6616	6616	7428	Sism_x	LinStatic	0.17	0.14	1.56	1.72	-1.40	2.70	-0.44	0.31	2.08
6617	6617	7415	Sism_x	LinStatic	0.14	0.11	1.63	1.75	-1.51	2.82	-0.40	0.40	2.21
6617	6617	7414	Sism_x	LinStatic	0.18	0.09	1.66	1.79	-1.53	2.88	-0.45	0.37	2.18
6617	6617	7428	Sism_x	LinStatic	0.20	0.15	1.55	1.73	-1.38	2.70	-0.53	0.29	2.08
6617	6617	7429	Sism_x	LinStatic	0.16	0.17	1.52	1.69	-1.36	2.64	-0.48	0.33	2.10
6618	6618	7416	Sism_x	LinStatic	0.13	0.13	1.58	1.71	-1.45	2.74	-0.43	0.42	2.22
6618	6618	7415	Sism_x	LinStatic	0.18	0.11	1.62	1.77	-1.47	2.81	-0.49	0.38	2.20
6618	6618	7429	Sism_x	LinStatic	0.18	0.17	1.51	1.69	-1.34	2.63	-0.57	0.31	2.09
6618	6618	7430	Sism_x	LinStatic	0.14	0.19	1.47	1.64	-1.31	2.56	-0.52	0.35	2.11
6619	6619	7417	Sism_x	LinStatic	0.11	0.16	1.53	1.67	-1.40	2.66	-0.46	0.45	2.23
6619	6619	7416	Sism_x	LinStatic	0.17	0.14	1.57	1.72	-1.41	2.72	-0.53	0.40	2.21
6619	6619	7430	Sism_x	LinStatic	0.17	0.19	1.46	1.64	-1.28	2.54	-0.61	0.34	2.09
6619	6619	7431	Sism_x	LinStatic	0.12	0.20	1.43	1.59	-1.26	2.47	-0.55	0.38	2.11
6620	6620	7418	Sism_x	LinStatic	0.10	0.18	1.47	1.61	-1.33	2.55	-0.49	0.47	2.22
6620	6620	7417	Sism_x	LinStatic	0.16	0.17	1.52	1.68	-1.35	2.63	-0.57	0.43	2.21
6620	6620	7431	Sism_x	LinStatic	0.15	0.21	1.41	1.59	-1.23	2.45	-0.66	0.36	2.10
6620	6620	7432	Sism_x	LinStatic	0.09	0.22	1.36	1.52	-1.21	2.37	-0.59	0.41	2.11
6621	6621	7419	Sism_x	LinStatic	0.07	0.19	1.40	1.54	-1.27	2.44	-0.53	0.50	2.22
6621	6621	7418	Sism_x	LinStatic	0.14	0.19	1.45	1.61	-1.28	2.51	-0.61	0.45	2.20
6621	6621	7432	Sism_x	LinStatic	0.13	0.23	1.34	1.52	-1.17	2.34	-0.70	0.39	2.08
6621	6621	7433	Sism_x	LinStatic	0.07	0.22	1.30	1.45	-1.16	2.26	-0.62	0.45	2.09
6622	6622	7420	Sism_x	LinStatic	0.05	0.21	1.32	1.45	-1.19	2.29	-0.55	0.53	2.18
6622	6622	7419	Sism_x	LinStatic	0.13	0.21	1.38	1.55	-1.21	2.40	-0.64	0.48	2.19

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6622	6622	7433	Sism_x	LinStatic	0.10	0.23	1.28	1.44	-1.12	2.22	-0.74	0.43	2.07
6622	6622	7434	Sism_x	LinStatic	0.03	0.23	1.22	1.35	-1.09	2.12	-0.66	0.49	2.06
6623	6623	7421	Sism_x	LinStatic	0.01	0.21	1.24	1.35	-1.13	2.15	-0.59	0.57	2.16
6623	6623	7420	Sism_x	LinStatic	0.10	0.22	1.28	1.45	-1.13	2.23	-0.68	0.51	2.16
6623	6623	7434	Sism_x	LinStatic	0.07	0.24	1.19	1.34	-1.04	2.07	-0.77	0.47	2.02
6623	6623	7435	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.22	1.14	1.25	-1.04	1.99	-0.68	0.54	2.03
6624	6624	7422	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.21	1.13	1.23	-1.04	1.96	-0.60	0.59	2.09
6624	6624	7421	Sism_x	LinStatic	0.07	0.23	1.20	1.35	-1.05	2.09	-0.70	0.54	2.12
6624	6624	7435	Sism_x	LinStatic	0.03	0.23	1.11	1.23	-0.98	1.93	-0.81	0.51	1.99
6624	6624	7436	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.20	1.03	1.11	-0.97	1.80	-0.71	0.57	1.97
6625	6625	7423	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.19	1.03	1.09	-0.98	1.79	-0.61	0.61	2.04
6625	6625	7422	Sism_x	LinStatic	0.03	0.23	1.08	1.21	-0.95	1.88	-0.72	0.56	2.05
6625	6625	7436	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.21	0.99	1.10	-0.90	1.73	-0.81	0.55	1.93
6625	6625	7437	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.16	0.94	0.98	-0.93	1.65	-0.71	0.60	1.91
6626	6626	7424	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.13	0.90	0.91	-0.90	1.57	-0.59	0.59	1.95
6626	6626	7423	Sism_x	LinStatic	0.01	0.21	0.98	1.09	-0.88	1.71	-0.70	0.58	1.99
6626	6626	7437	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.17	0.89	0.95	-0.85	1.56	-0.80	0.59	1.87
6626	6626	7438	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.09	0.81	0.77	-0.86	1.42	-0.70	0.60	1.83
6627	6627	7425	Sism_x	LinStatic	-0.17	0.05	0.76	0.71	-0.83	1.33	-0.56	0.55	1.85
6627	6627	7424	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.16	0.83	0.90	-0.77	1.45	-0.67	0.57	1.89
6627	6627	7438	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.10	0.77	0.78	-0.77	1.34	-0.74	0.60	1.79
6627	6627	7439	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.02	0.70	0.59	-0.83	1.23	-0.64	0.59	1.75
6628	6628	7426	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.08	0.65	0.50	-0.80	1.14	-0.47	0.45	1.77
6628	6628	7425	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.08	0.68	0.70	-0.68	1.19	-0.57	0.54	1.77
6628	6628	7439	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.01	0.60	0.53	-0.68	1.05	-0.65	0.59	1.66
6628	6628	7440	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.18	0.57	0.34	-0.79	1.01	-0.56	0.51	1.66
6629	6629	5208	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.22	0.10	-0.13	-0.34	0.29	-0.36	0.34	1.24
6629	6629	7426	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.05	0.73	0.66	-0.80	1.26	-0.46	0.44	1.84
6629	6629	7440	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.16	0.74	0.58	-0.91	1.29	-0.51	0.53	1.83
6629	6629	5710	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.35	0.11	-0.21	-0.44	0.39	-0.42	0.44	1.22
6630	6630	7434	Sism_x	LinStatic	0.01	0.17	1.11	1.20	-1.03	1.94	-0.66	0.45	1.96
6630	6630	7433	Sism_x	LinStatic	0.10	0.19	1.16	1.30	-1.02	2.01	-0.76	0.40	1.95
6630	6630	7441	Sism_x	LinStatic	0.08	0.21	1.05	1.20	-0.91	1.84	-0.84	0.36	1.81
6630	6630	7442	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.18	1.01	1.10	-0.93	1.76	-0.75	0.42	1.82
6631	6631	7435	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.16	1.01	1.09	-0.95	1.77	-0.68	0.48	1.90
6631	6631	7434	Sism_x	LinStatic	0.07	0.18	1.08	1.21	-0.96	1.88	-0.79	0.42	1.92
6631	6631	7442	Sism_x	LinStatic	0.03	0.19	0.99	1.10	-0.88	1.72	-0.89	0.39	1.79
6631	6631	7443	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.17	0.92	0.98	-0.87	1.60	-0.79	0.45	1.77
6632	6632	7436	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.14	0.94	0.97	-0.92	1.63	-0.72	0.50	1.87
6632	6632	7435	Sism_x	LinStatic	0.02	0.18	0.98	1.08	-0.88	1.70	-0.83	0.45	1.87
6632	6632	7443	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.17	0.88	0.97	-0.81	1.54	-0.91	0.43	1.73

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6632	6632	7444	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.13	0.84	0.85	-0.85	1.47	-0.80	0.49	1.73
6633	6633	7437	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.10	0.82	0.81	-0.85	1.44	-0.71	0.51	1.80
6633	6633	7436	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.16	0.90	0.98	-0.83	1.56	-0.83	0.47	1.83
6633	6633	7444	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.13	0.81	0.84	-0.79	1.41	-0.95	0.47	1.70
6633	6633	7445	Sism_x	LinStatic	-0.20	0.07	0.73	0.68	-0.81	1.29	-0.83	0.51	1.66
6634	6634	7438	Sism_x	LinStatic	-0.20	0.03	0.73	0.65	-0.82	1.28	-0.71	0.50	1.74
6634	6634	7437	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.13	0.77	0.81	-0.74	1.34	-0.84	0.48	1.75
6634	6634	7445	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.08	0.70	0.68	-0.73	1.22	-0.92	0.50	1.62
6634	6634	7446	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.02	0.66	0.53	-0.81	1.17	-0.80	0.52	1.62
6635	6635	7439	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.09	0.60	0.44	-0.77	1.06	-0.65	0.45	1.65
6635	6635	7438	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.06	0.69	0.68	-0.71	1.20	-0.78	0.48	1.70
6635	6635	7446	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.01	0.61	0.52	-0.72	1.08	-0.89	0.51	1.57
6635	6635	7447	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.17	0.52	0.28	-0.79	0.95	-0.77	0.49	1.52
6636	6636	7440	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.24	0.52	0.24	-0.79	0.94	-0.57	0.36	1.60
6636	6636	7439	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.05	0.50	0.42	-0.59	0.88	-0.70	0.43	1.56
6636	6636	7447	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.15	0.47	0.29	-0.65	0.84	-0.78	0.49	1.47
6636	6636	7448	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.35	0.48	0.12	-0.85	0.92	-0.66	0.43	1.51
6637	6637	5710	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.43	-0.08	-0.30	-0.47	0.41	-0.44	0.24	1.04
6637	6637	7440	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.20	0.69	0.52	-0.87	1.22	-0.56	0.35	1.78
6637	6637	7448	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.33	0.68	0.39	-0.97	1.22	-0.64	0.45	1.72
6637	6637	6137	Sism_x	LinStatic	-0.43	-0.57	-0.09	-0.39	-0.61	0.54	-0.52	0.34	0.98
6638	6638	7447	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.18	0.46	0.20	-0.74	0.86	-0.77	0.39	1.45
6638	6638	7446	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.01	0.49	0.41	-0.59	0.86	-0.93	0.40	1.46
6638	6638	6724	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.09	0.45	0.28	-0.63	0.81	-1.03	0.44	1.34
6638	6638	6726	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.26	0.42	0.08	-0.79	0.83	-0.88	0.44	1.33
6639	6639	7448	Sism_x	LinStatic	-0.41	-0.39	0.42	0.02	-0.82	0.83	-0.67	0.28	1.45
6639	6639	7447	Sism_x	LinStatic	-0.18	-0.13	0.41	0.25	-0.56	0.72	-0.82	0.37	1.40
6639	6639	6726	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.25	0.34	0.06	-0.63	0.66	-0.96	0.43	1.25
6639	6639	6728	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.51	0.35	-0.17	-0.88	0.81	-0.81	0.35	1.30
6640	6640	6137	Sism_x	LinStatic	-0.46	-0.59	-0.27	-0.25	-0.80	0.71	-0.53	0.18	0.80
6640	6640	7448	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.34	0.62	0.34	-0.90	1.11	-0.70	0.26	1.65
6640	6640	6728	Sism_x	LinStatic	-0.33	-0.48	0.69	0.28	-1.10	1.27	-0.79	0.37	1.63
6640	6640	6480	Sism_x	LinStatic	-0.56	-0.75	-0.20	-0.44	-0.88	0.76	-0.63	0.30	0.78
6641	6641	7449	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.71	1.70	1.08	-2.31	3.01	0.60	0.15	1.74
6641	6641	6135	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.74	0.40	-0.29	-1.10	0.99	0.73	0.15	0.57
6641	6641	6419	Sism_x	LinStatic	-0.71	-0.67	0.38	-0.31	-1.07	0.96	0.80	0.10	0.53
6641	6641	6668	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.65	1.68	1.07	-2.29	2.97	0.67	0.09	1.71
6642	6642	7450	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.69	1.24	0.72	-1.78	2.23	0.44	0.11	1.24
6642	6642	7449	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.70	1.31	0.73	-1.90	2.35	0.55	0.14	1.36
6642	6642	6668	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.63	1.20	0.66	-1.74	2.14	0.61	0.08	1.23
6642	6642	6670	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.63	1.13	0.65	-1.62	2.03	0.50	0.06	1.11

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6643	6643	7451	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.61	1.29	0.89	-1.72	2.30	0.32	0.12	1.28
6643	6643	7450	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.68	1.29	0.81	-1.80	2.32	0.41	0.11	1.28
6643	6643	6670	Sism_x	LinStatic	-0.30	-0.62	1.21	0.76	-1.67	2.16	0.40	0.05	1.20
6643	6643	6672	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.55	1.21	0.85	-1.59	2.14	0.31	0.06	1.21
6644	6644	7452	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.54	1.35	1.04	-1.70	2.39	0.19	0.12	1.35
6644	6644	7451	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.62	1.32	0.92	-1.74	2.34	0.26	0.11	1.30
6644	6644	6672	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.54	1.20	0.87	-1.55	2.13	0.28	0.05	1.20
6644	6644	6674	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.47	1.23	0.98	-1.51	2.17	0.21	0.06	1.25
6645	6645	7453	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.44	1.35	1.13	-1.60	2.37	0.11	0.13	1.36
6645	6645	7452	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.54	1.37	1.06	-1.71	2.42	0.17	0.11	1.35
6645	6645	6674	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.47	1.24	0.98	-1.54	2.20	0.14	0.05	1.27
6645	6645	6676	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.38	1.22	1.05	-1.43	2.15	0.09	0.07	1.27
6646	6646	7454	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.36	1.39	1.23	-1.58	2.44	0.02	0.15	1.42
6646	6646	7453	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.45	1.36	1.13	-1.62	2.39	0.06	0.12	1.37
6646	6646	6676	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.38	1.25	1.08	-1.45	2.19	0.07	0.07	1.30
6646	6646	6678	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.29	1.28	1.18	-1.40	2.24	0.03	0.09	1.34
6647	6647	7455	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.29	1.40	1.30	-1.52	2.44	-0.03	0.16	1.45
6647	6647	7454	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.36	1.41	1.25	-1.60	2.47	0.00	0.14	1.44
6647	6647	6678	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.29	1.29	1.18	-1.42	2.26	-0.01	0.08	1.35
6647	6647	6680	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.22	1.27	1.23	-1.34	2.23	-0.05	0.10	1.36
6648	6648	7456	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.22	1.43	1.38	-1.49	2.48	-0.10	0.17	1.50
6648	6648	7455	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.29	1.41	1.30	-1.53	2.46	-0.07	0.15	1.46
6648	6648	6680	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.22	1.30	1.26	-1.36	2.27	-0.06	0.09	1.39
6648	6648	6682	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.15	1.32	1.34	-1.32	2.30	-0.09	0.11	1.42
6649	6649	7457	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.16	1.43	1.43	-1.45	2.49	-0.14	0.18	1.54
6649	6649	7456	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.22	1.44	1.40	-1.51	2.52	-0.11	0.17	1.52
6649	6649	6682	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.15	1.33	1.34	-1.33	2.31	-0.12	0.11	1.43
6649	6649	6684	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.10	1.31	1.37	-1.27	2.29	-0.15	0.12	1.44
6650	6650	7458	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.11	1.44	1.48	-1.42	2.51	-0.18	0.19	1.58
6650	6650	7457	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.16	1.44	1.43	-1.46	2.50	-0.17	0.17	1.54
6650	6650	6684	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.09	1.33	1.39	-1.29	2.32	-0.16	0.11	1.46
6650	6650	6686	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.04	1.34	1.44	-1.25	2.33	-0.18	0.13	1.50
6651	6651	7459	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.08	1.44	1.50	-1.39	2.50	-0.21	0.19	1.61
6651	6651	7458	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.11	1.45	1.49	-1.43	2.53	-0.20	0.18	1.59
6651	6651	6686	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.04	1.34	1.44	-1.25	2.34	-0.21	0.12	1.50
6651	6651	6688	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.01	1.32	1.45	-1.21	2.31	-0.22	0.13	1.51
6652	6652	7460	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.04	1.43	1.52	-1.35	2.49	-0.25	0.19	1.64
6652	6652	7459	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.08	1.44	1.51	-1.39	2.50	-0.25	0.18	1.61
6652	6652	6688	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.01	1.34	1.47	-1.21	2.33	-0.25	0.12	1.53
6652	6652	6690	Sism_x	LinStatic	0.27	0.03	1.33	1.49	-1.18	2.32	-0.25	0.13	1.55
6653	6653	7461	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.79	1.89	1.25	-2.54	3.34	0.51	0.12	1.94

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6653	6653	5708	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.83	0.64	-0.07	-1.37	1.34	0.63	0.14	0.81
6653	6653	6135	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.76	0.55	-0.16	-1.26	1.19	0.71	0.09	0.71
6653	6653	7449	Sism_x	LinStatic	-0.53	-0.74	1.79	1.16	-2.43	3.17	0.59	0.08	1.84
6654	6654	7462	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.74	1.40	0.86	-1.96	2.50	0.39	0.12	1.39
6654	6654	7461	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.79	1.48	0.86	-2.12	2.65	0.49	0.12	1.53
6654	6654	7449	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.72	1.40	0.81	-2.01	2.51	0.53	0.06	1.46
6654	6654	7450	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.68	1.32	0.81	-1.85	2.36	0.43	0.07	1.32
6655	6655	7463	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.69	1.53	1.08	-2.02	2.72	0.27	0.11	1.50
6655	6655	7462	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.74	1.48	0.95	-2.03	2.63	0.36	0.11	1.47
6655	6655	7450	Sism_x	LinStatic	-0.31	-0.66	1.36	0.88	-1.86	2.43	0.40	0.06	1.36
6655	6655	7451	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.62	1.42	1.02	-1.85	2.52	0.31	0.06	1.40
6656	6656	7464	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.60	1.53	1.17	-1.93	2.71	0.19	0.13	1.50
6656	6656	7463	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.69	1.54	1.10	-2.02	2.74	0.25	0.11	1.50
6656	6656	7451	Sism_x	LinStatic	-0.21	-0.62	1.44	1.04	-1.87	2.55	0.25	0.05	1.42
6656	6656	7452	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.54	1.43	1.12	-1.77	2.52	0.18	0.07	1.42
6657	6657	7465	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.53	1.59	1.29	-1.91	2.79	0.09	0.14	1.57
6657	6657	7464	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.61	1.56	1.19	-1.96	2.75	0.14	0.12	1.52
6657	6657	7452	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.53	1.44	1.14	-1.78	2.54	0.16	0.06	1.43
6657	6657	7453	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.45	1.47	1.24	-1.73	2.58	0.10	0.08	1.48
6658	6658	7466	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.44	1.59	1.37	-1.84	2.79	0.03	0.16	1.59
6658	6658	7465	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.53	1.60	1.31	-1.93	2.82	0.07	0.14	1.58
6658	6658	7453	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.46	1.48	1.24	-1.75	2.61	0.05	0.07	1.49
6658	6658	7454	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.37	1.47	1.31	-1.66	2.58	0.01	0.09	1.50
6659	6659	7467	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.37	1.62	1.46	-1.81	2.84	-0.05	0.18	1.64
6659	6659	7466	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.45	1.60	1.37	-1.86	2.81	-0.01	0.16	1.60
6659	6659	7454	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.37	1.49	1.33	-1.68	2.61	-0.01	0.09	1.52
6659	6659	7455	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.29	1.51	1.41	-1.63	2.64	-0.04	0.12	1.56
6660	6660	7468	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.30	1.63	1.52	-1.76	2.84	-0.09	0.19	1.68
6660	6660	7467	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.37	1.64	1.47	-1.83	2.87	-0.06	0.18	1.66
6660	6660	7455	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.29	1.52	1.41	-1.65	2.66	-0.08	0.11	1.57
6660	6660	7456	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.23	1.51	1.46	-1.58	2.63	-0.11	0.13	1.59
6661	6661	7469	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.24	1.65	1.58	-1.73	2.87	-0.14	0.21	1.72
6661	6661	7468	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.30	1.64	1.52	-1.77	2.85	-0.12	0.19	1.69
6661	6661	7456	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.22	1.53	1.48	-1.60	2.66	-0.12	0.12	1.61
6661	6661	7457	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.16	1.54	1.54	-1.55	2.68	-0.14	0.14	1.64
6662	6662	7470	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.18	1.64	1.62	-1.69	2.86	-0.17	0.22	1.76
6662	6662	7469	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.24	1.66	1.59	-1.74	2.89	-0.16	0.21	1.74
6662	6662	7457	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.16	1.55	1.54	-1.56	2.69	-0.17	0.14	1.65
6662	6662	7458	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.11	1.53	1.56	-1.51	2.66	-0.19	0.15	1.67
6663	6663	7471	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.14	1.65	1.65	-1.66	2.86	-0.21	0.23	1.80
6663	6663	7470	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.19	1.65	1.62	-1.69	2.87	-0.20	0.21	1.76

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6663	6663	7458	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.11	1.54	1.58	-1.52	2.69	-0.21	0.15	1.68
6663	6663	7459	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.06	1.54	1.62	-1.48	2.68	-0.22	0.16	1.71
6664	6664	7472	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.10	1.64	1.67	-1.61	2.84	-0.23	0.23	1.83
6664	6664	7471	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.14	1.66	1.67	-1.66	2.88	-0.23	0.22	1.81
6664	6664	7459	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.06	1.55	1.62	-1.48	2.69	-0.25	0.16	1.71
6664	6664	7460	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.02	1.53	1.62	-1.44	2.65	-0.25	0.17	1.73
6665	6665	7396	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.86	2.02	1.37	-2.69	3.58	0.42	0.11	2.07
6665	6665	5206	Sism_x	LinStatic	-0.59	-0.92	0.85	0.11	-1.62	1.68	0.53	0.12	1.00
6665	6665	5708	Sism_x	LinStatic	-0.63	-0.86	0.79	0.06	-1.55	1.57	0.62	0.07	0.96
6665	6665	7461	Sism_x	LinStatic	-0.50	-0.80	1.97	1.32	-2.62	3.48	0.50	0.07	2.02
6666	6666	7397	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.82	1.62	1.04	-2.23	2.89	0.32	0.10	1.60
6666	6666	7396	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.86	1.67	1.02	-2.35	2.99	0.42	0.12	1.72
6666	6666	7461	Sism_x	LinStatic	-0.47	-0.79	1.56	0.93	-2.20	2.79	0.48	0.06	1.61
6666	6666	7462	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.76	1.51	0.96	-2.08	2.69	0.38	0.05	1.49
6667	6667	7398	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.75	1.71	1.22	-2.24	3.03	0.24	0.12	1.66
6667	6667	7397	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.82	1.67	1.10	-2.28	2.99	0.32	0.11	1.65
6667	6667	7462	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.75	1.58	1.04	-2.15	2.82	0.34	0.04	1.58
6667	6667	7463	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.68	1.62	1.16	-2.10	2.86	0.26	0.06	1.58
6668	6668	7399	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.69	1.77	1.34	-2.23	3.12	0.15	0.13	1.71
6668	6668	7398	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.76	1.73	1.23	-2.27	3.07	0.22	0.12	1.68
6668	6668	7463	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.68	1.62	1.18	-2.09	2.87	0.24	0.05	1.59
6668	6668	7464	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.61	1.65	1.29	-2.05	2.92	0.17	0.07	1.61
6669	6669	7400	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.61	1.78	1.43	-2.16	3.13	0.09	0.16	1.73
6669	6669	7399	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.69	1.78	1.35	-2.24	3.15	0.14	0.13	1.72
6669	6669	7464	Sism_x	LinStatic	-0.16	-0.61	1.67	1.30	-2.08	2.95	0.13	0.06	1.64
6669	6669	7465	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.53	1.67	1.38	-1.99	2.93	0.08	0.09	1.65
6670	6670	7401	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.53	1.82	1.53	-2.14	3.19	0.01	0.18	1.79
6670	6670	7400	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.61	1.80	1.43	-2.19	3.16	0.05	0.16	1.75
6670	6670	7465	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.53	1.68	1.39	-2.01	2.96	0.06	0.09	1.66
6670	6670	7466	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.45	1.71	1.48	-1.95	2.99	0.02	0.11	1.70
6671	6671	7402	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.45	1.82	1.59	-2.08	3.19	-0.04	0.21	1.82
6671	6671	7401	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.53	1.83	1.54	-2.16	3.21	0.00	0.18	1.80
6671	6671	7466	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.45	1.72	1.48	-1.98	3.01	-0.02	0.11	1.72
6671	6671	7467	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.37	1.71	1.54	-1.90	2.98	-0.06	0.13	1.73
6672	6672	7403	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.38	1.85	1.66	-2.05	3.22	-0.09	0.23	1.87
6672	6672	7402	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.46	1.84	1.59	-2.10	3.21	-0.07	0.20	1.83
6672	6672	7467	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.37	1.73	1.56	-1.92	3.01	-0.07	0.13	1.75
6672	6672	7468	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.30	1.74	1.63	-1.87	3.03	-0.10	0.16	1.79
6673	6673	7404	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.32	1.85	1.71	-2.00	3.22	-0.13	0.25	1.90
6673	6673	7403	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.39	1.86	1.68	-2.07	3.25	-0.11	0.23	1.88
6673	6673	7468	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.30	1.75	1.63	-1.88	3.04	-0.13	0.15	1.80

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6673	6673	7469	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.24	1.73	1.66	-1.82	3.02	-0.15	0.17	1.81
6674	6674	7405	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.26	1.86	1.76	-1.97	3.23	-0.17	0.26	1.94
6674	6674	7404	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.32	1.86	1.72	-2.01	3.23	-0.15	0.24	1.91
6674	6674	7469	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.24	1.75	1.68	-1.83	3.04	-0.16	0.17	1.83
6674	6674	7470	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.18	1.75	1.73	-1.79	3.04	-0.18	0.19	1.86
6675	6675	7406	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.21	1.85	1.79	-1.92	3.21	-0.19	0.28	1.98
6675	6675	7405	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.26	1.87	1.77	-1.98	3.25	-0.18	0.26	1.96
6675	6675	7470	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.18	1.76	1.73	-1.79	3.05	-0.21	0.18	1.87
6675	6675	7471	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.13	1.74	1.75	-1.74	3.02	-0.22	0.20	1.89
6676	6676	7407	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.17	1.85	1.82	-1.88	3.21	-0.22	0.29	2.01
6676	6676	7406	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.21	1.85	1.80	-1.92	3.22	-0.22	0.27	1.98
6676	6676	7471	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.13	1.75	1.76	-1.75	3.04	-0.24	0.19	1.90
6676	6676	7472	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.08	1.74	1.78	-1.71	3.02	-0.24	0.21	1.93
6677	6677	7408	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.13	1.83	1.83	-1.84	3.18	-0.24	0.30	2.04
6677	6677	7407	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.17	1.85	1.83	-1.88	3.22	-0.24	0.28	2.02
6677	6677	7472	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.08	1.74	1.79	-1.71	3.03	-0.27	0.20	1.93
6677	6677	7473	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.05	1.72	1.79	-1.66	2.99	-0.27	0.22	1.95
6678	6678	7409	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.09	1.82	1.84	-1.80	3.15	-0.26	0.31	2.07
6678	6678	7408	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.13	1.83	1.84	-1.83	3.18	-0.27	0.29	2.04
6678	6678	7473	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.04	1.72	1.80	-1.66	2.99	-0.30	0.21	1.96
6678	6678	7474	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.01	1.71	1.80	-1.62	2.97	-0.29	0.23	1.98
6679	6679	7410	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.05	1.79	1.84	-1.75	3.11	-0.28	0.32	2.10
6679	6679	7409	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.08	1.82	1.85	-1.79	3.16	-0.29	0.30	2.08
6679	6679	7474	Sism_x	LinStatic	0.20	0.00	1.71	1.81	-1.62	2.97	-0.34	0.22	1.98
6679	6679	7475	Sism_x	LinStatic	0.19	0.03	1.68	1.79	-1.57	2.92	-0.32	0.24	2.00
6680	6680	7411	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.02	1.77	1.83	-1.70	3.07	-0.30	0.33	2.12
6680	6680	7410	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.05	1.79	1.85	-1.74	3.10	-0.33	0.31	2.10
6680	6680	7475	Sism_x	LinStatic	0.21	0.03	1.68	1.80	-1.57	2.92	-0.37	0.23	2.00
6680	6680	7476	Sism_x	LinStatic	0.19	0.06	1.66	1.79	-1.53	2.88	-0.35	0.25	2.03
6681	6681	7412	Sism_x	LinStatic	0.15	0.02	1.73	1.82	-1.65	3.01	-0.32	0.35	2.15
6681	6681	7411	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.01	1.77	1.85	-1.69	3.06	-0.35	0.32	2.13
6681	6681	7476	Sism_x	LinStatic	0.21	0.06	1.66	1.80	-1.52	2.88	-0.41	0.24	2.03
6681	6681	7477	Sism_x	LinStatic	0.19	0.09	1.63	1.77	-1.49	2.82	-0.38	0.27	2.05
6682	6682	7413	Sism_x	LinStatic	0.15	0.05	1.71	1.81	-1.61	2.96	-0.35	0.36	2.17
6682	6682	7412	Sism_x	LinStatic	0.18	0.02	1.73	1.83	-1.64	3.00	-0.39	0.33	2.14
6682	6682	7477	Sism_x	LinStatic	0.21	0.09	1.62	1.78	-1.47	2.82	-0.44	0.26	2.04
6682	6682	7427	Sism_x	LinStatic	0.19	0.12	1.60	1.75	-1.45	2.77	-0.41	0.29	2.07
6683	6683	7473	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.06	1.63	1.68	-1.58	2.83	-0.26	0.24	1.86
6683	6683	7472	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.10	1.64	1.68	-1.61	2.85	-0.27	0.23	1.83
6683	6683	7460	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.02	1.53	1.64	-1.44	2.67	-0.28	0.16	1.74
6683	6683	7478	Sism_x	LinStatic	0.23	0.01	1.52	1.65	-1.40	2.64	-0.28	0.17	1.77

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6684	6684	7474	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.03	1.60	1.68	-1.53	2.79	-0.29	0.25	1.88
6684	6684	7473	Sism_x	LinStatic	0.18	-0.06	1.63	1.70	-1.57	2.83	-0.30	0.23	1.86
6684	6684	7478	Sism_x	LinStatic	0.24	0.02	1.52	1.65	-1.40	2.64	-0.32	0.17	1.76
6684	6684	7479	Sism_x	LinStatic	0.24	0.04	1.49	1.64	-1.36	2.60	-0.31	0.18	1.78
6685	6685	7475	Sism_x	LinStatic	0.18	0.00	1.58	1.68	-1.49	2.75	-0.32	0.26	1.90
6685	6685	7474	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.03	1.60	1.69	-1.52	2.78	-0.33	0.24	1.88
6685	6685	7479	Sism_x	LinStatic	0.25	0.05	1.50	1.65	-1.35	2.60	-0.36	0.17	1.78
6685	6685	7480	Sism_x	LinStatic	0.24	0.08	1.48	1.64	-1.32	2.57	-0.34	0.19	1.81
6686	6686	7476	Sism_x	LinStatic	0.19	0.03	1.55	1.67	-1.45	2.70	-0.34	0.27	1.92
6686	6686	7475	Sism_x	LinStatic	0.20	0.01	1.58	1.69	-1.48	2.75	-0.37	0.25	1.90
6686	6686	7480	Sism_x	LinStatic	0.25	0.08	1.47	1.64	-1.31	2.56	-0.40	0.18	1.80
6686	6686	7481	Sism_x	LinStatic	0.24	0.10	1.44	1.61	-1.28	2.51	-0.38	0.21	1.82
6687	6687	7477	Sism_x	LinStatic	0.18	0.06	1.53	1.65	-1.40	2.65	-0.37	0.29	1.94
6687	6687	7476	Sism_x	LinStatic	0.20	0.04	1.55	1.67	-1.43	2.69	-0.40	0.26	1.92
6687	6687	7481	Sism_x	LinStatic	0.25	0.10	1.44	1.62	-1.27	2.51	-0.44	0.19	1.82
6687	6687	7482	Sism_x	LinStatic	0.23	0.13	1.42	1.60	-1.24	2.46	-0.41	0.22	1.84
6688	6688	7427	Sism_x	LinStatic	0.18	0.09	1.49	1.62	-1.36	2.58	-0.40	0.31	1.96
6688	6688	7477	Sism_x	LinStatic	0.21	0.07	1.52	1.66	-1.39	2.64	-0.44	0.27	1.94
6688	6688	7482	Sism_x	LinStatic	0.24	0.13	1.41	1.60	-1.23	2.46	-0.49	0.21	1.83
6688	6688	7483	Sism_x	LinStatic	0.21	0.15	1.38	1.56	-1.20	2.40	-0.46	0.24	1.85
6689	6689	7478	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.01	1.42	1.52	-1.32	2.46	-0.28	0.19	1.66
6689	6689	7460	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.04	1.44	1.54	-1.35	2.50	-0.28	0.18	1.65
6689	6689	6690	Sism_x	LinStatic	0.28	0.03	1.33	1.49	-1.18	2.32	-0.29	0.13	1.55
6689	6689	6692	Sism_x	LinStatic	0.28	0.05	1.30	1.48	-1.14	2.27	-0.29	0.13	1.56
6690	6690	7479	Sism_x	LinStatic	0.23	0.02	1.40	1.52	-1.28	2.43	-0.31	0.20	1.68
6690	6690	7478	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.01	1.41	1.53	-1.31	2.46	-0.32	0.18	1.66
6690	6690	6692	Sism_x	LinStatic	0.29	0.06	1.31	1.49	-1.14	2.28	-0.33	0.13	1.57
6690	6690	6694	Sism_x	LinStatic	0.29	0.08	1.29	1.48	-1.11	2.25	-0.32	0.14	1.59
6691	6691	7480	Sism_x	LinStatic	0.23	0.04	1.37	1.51	-1.23	2.38	-0.34	0.21	1.70
6691	6691	7479	Sism_x	LinStatic	0.24	0.02	1.40	1.53	-1.27	2.43	-0.35	0.19	1.69
6691	6691	6694	Sism_x	LinStatic	0.30	0.08	1.29	1.48	-1.10	2.24	-0.37	0.13	1.58
6691	6691	6696	Sism_x	LinStatic	0.29	0.11	1.26	1.46	-1.06	2.19	-0.36	0.15	1.59
6692	6692	7481	Sism_x	LinStatic	0.23	0.07	1.34	1.49	-1.20	2.33	-0.37	0.22	1.71
6692	6692	7480	Sism_x	LinStatic	0.24	0.04	1.36	1.51	-1.22	2.37	-0.40	0.19	1.69
6692	6692	6696	Sism_x	LinStatic	0.30	0.11	1.25	1.46	-1.06	2.19	-0.42	0.14	1.59
6692	6692	6698	Sism_x	LinStatic	0.28	0.13	1.23	1.44	-1.03	2.15	-0.39	0.16	1.61
6693	6693	7482	Sism_x	LinStatic	0.22	0.09	1.31	1.46	-1.15	2.27	-0.41	0.24	1.73
6693	6693	7481	Sism_x	LinStatic	0.24	0.07	1.34	1.50	-1.18	2.33	-0.44	0.21	1.71
6693	6693	6698	Sism_x	LinStatic	0.29	0.13	1.23	1.44	-1.02	2.14	-0.47	0.15	1.60
6693	6693	6700	Sism_x	LinStatic	0.27	0.15	1.20	1.41	-0.99	2.08	-0.44	0.18	1.61
6694	6694	7483	Sism_x	LinStatic	0.20	0.11	1.27	1.43	-1.12	2.21	-0.45	0.25	1.74

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6694	6694	7482	Sism_x	LinStatic	0.23	0.09	1.30	1.47	-1.14	2.26	-0.49	0.22	1.72
6694	6694	6700	Sism_x	LinStatic	0.28	0.15	1.19	1.41	-0.98	2.08	-0.53	0.17	1.61
6694	6694	6702	Sism_x	LinStatic	0.25	0.17	1.16	1.37	-0.96	2.03	-0.49	0.20	1.63
6695	6695	7428	Sism_x	LinStatic	0.16	0.11	1.45	1.59	-1.32	2.52	-0.44	0.32	1.98
6695	6695	7427	Sism_x	LinStatic	0.20	0.09	1.48	1.63	-1.34	2.58	-0.48	0.29	1.95
6695	6695	7483	Sism_x	LinStatic	0.23	0.15	1.37	1.57	-1.18	2.39	-0.54	0.22	1.84
6695	6695	7484	Sism_x	LinStatic	0.20	0.17	1.34	1.53	-1.16	2.34	-0.50	0.26	1.87
6696	6696	7429	Sism_x	LinStatic	0.15	0.13	1.41	1.55	-1.27	2.44	-0.47	0.34	1.99
6696	6696	7428	Sism_x	LinStatic	0.19	0.12	1.45	1.60	-1.29	2.51	-0.53	0.30	1.97
6696	6696	7484	Sism_x	LinStatic	0.21	0.17	1.34	1.53	-1.15	2.33	-0.59	0.24	1.86
6696	6696	7485	Sism_x	LinStatic	0.17	0.19	1.30	1.48	-1.12	2.26	-0.54	0.28	1.87
6697	6697	7430	Sism_x	LinStatic	0.13	0.15	1.37	1.51	-1.23	2.37	-0.51	0.36	2.00
6697	6697	7429	Sism_x	LinStatic	0.18	0.14	1.40	1.56	-1.24	2.43	-0.57	0.32	1.98
6697	6697	7485	Sism_x	LinStatic	0.20	0.19	1.29	1.48	-1.10	2.24	-0.64	0.26	1.86
6697	6697	7486	Sism_x	LinStatic	0.15	0.20	1.26	1.43	-1.09	2.18	-0.58	0.30	1.88
6698	6698	7431	Sism_x	LinStatic	0.11	0.16	1.31	1.45	-1.17	2.28	-0.55	0.38	1.99
6698	6698	7430	Sism_x	LinStatic	0.17	0.16	1.35	1.52	-1.19	2.35	-0.62	0.34	1.99
6698	6698	7486	Sism_x	LinStatic	0.17	0.20	1.25	1.43	-1.06	2.17	-0.69	0.28	1.87
6698	6698	7487	Sism_x	LinStatic	0.11	0.20	1.21	1.36	-1.05	2.09	-0.63	0.33	1.88
6699	6699	7432	Sism_x	LinStatic	0.08	0.17	1.26	1.38	-1.14	2.18	-0.59	0.41	2.00
6699	6699	7431	Sism_x	LinStatic	0.15	0.17	1.30	1.46	-1.14	2.25	-0.66	0.36	1.98
6699	6699	7487	Sism_x	LinStatic	0.14	0.21	1.19	1.37	-1.01	2.07	-0.74	0.31	1.86
6699	6699	7488	Sism_x	LinStatic	0.08	0.20	1.15	1.29	-1.01	2.00	-0.67	0.35	1.87
6700	6700	7433	Sism_x	LinStatic	0.05	0.18	1.18	1.30	-1.07	2.05	-0.62	0.43	1.97
6700	6700	7432	Sism_x	LinStatic	0.13	0.18	1.24	1.39	-1.08	2.15	-0.71	0.38	1.97
6700	6700	7488	Sism_x	LinStatic	0.11	0.20	1.13	1.29	-0.98	1.97	-0.80	0.33	1.85
6700	6700	7441	Sism_x	LinStatic	0.03	0.20	1.08	1.20	-0.97	1.88	-0.71	0.38	1.85
6701	6701	7484	Sism_x	LinStatic	0.19	0.13	1.23	1.39	-1.07	2.14	-0.49	0.27	1.75
6701	6701	7483	Sism_x	LinStatic	0.23	0.12	1.27	1.44	-1.09	2.20	-0.54	0.24	1.74
6701	6701	6702	Sism_x	LinStatic	0.26	0.17	1.16	1.37	-0.94	2.02	-0.59	0.18	1.62
6701	6701	6704	Sism_x	LinStatic	0.22	0.18	1.12	1.32	-0.92	1.96	-0.54	0.22	1.63
6702	6702	7485	Sism_x	LinStatic	0.16	0.14	1.19	1.34	-1.04	2.07	-0.54	0.29	1.76
6702	6702	7484	Sism_x	LinStatic	0.21	0.13	1.22	1.40	-1.05	2.13	-0.59	0.25	1.74
6702	6702	6704	Sism_x	LinStatic	0.24	0.18	1.11	1.32	-0.90	1.94	-0.64	0.20	1.62
6702	6702	6706	Sism_x	LinStatic	0.19	0.19	1.08	1.27	-0.89	1.88	-0.59	0.24	1.64
6703	6703	7486	Sism_x	LinStatic	0.14	0.15	1.14	1.29	-1.00	1.98	-0.58	0.31	1.76
6703	6703	7485	Sism_x	LinStatic	0.19	0.15	1.18	1.35	-1.01	2.05	-0.64	0.27	1.75
6703	6703	6706	Sism_x	LinStatic	0.20	0.19	1.07	1.27	-0.87	1.86	-0.70	0.22	1.63
6703	6703	6708	Sism_x	LinStatic	0.15	0.20	1.03	1.20	-0.86	1.80	-0.64	0.26	1.64
6704	6704	7487	Sism_x	LinStatic	0.10	0.15	1.09	1.22	-0.97	1.90	-0.62	0.33	1.77
6704	6704	7486	Sism_x	LinStatic	0.16	0.16	1.13	1.29	-0.97	1.96	-0.70	0.29	1.75

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6704	6704	6708	Sism_x	LinStatic	0.17	0.20	1.02	1.20	-0.83	1.77	-0.76	0.24	1.62
6704	6704	6710	Sism_x	LinStatic	0.11	0.19	0.98	1.13	-0.83	1.71	-0.69	0.28	1.64
6705	6705	7488	Sism_x	LinStatic	0.06	0.16	1.03	1.14	-0.92	1.79	-0.67	0.34	1.74
6705	6705	7487	Sism_x	LinStatic	0.14	0.16	1.07	1.23	-0.92	1.87	-0.75	0.30	1.75
6705	6705	6710	Sism_x	LinStatic	0.13	0.19	0.97	1.13	-0.81	1.69	-0.82	0.25	1.63
6705	6705	6712	Sism_x	LinStatic	0.05	0.18	0.93	1.05	-0.81	1.61	-0.74	0.30	1.62
6706	6706	7441	Sism_x	LinStatic	0.02	0.14	0.97	1.05	-0.90	1.69	-0.71	0.36	1.74
6706	6706	7488	Sism_x	LinStatic	0.10	0.17	1.01	1.15	-0.88	1.76	-0.80	0.31	1.73
6706	6706	6712	Sism_x	LinStatic	0.09	0.19	0.91	1.05	-0.76	1.58	-0.88	0.27	1.59
6706	6706	6714	Sism_x	LinStatic	0.01	0.16	0.87	0.95	-0.79	1.51	-0.79	0.32	1.60
6707	6707	7442	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.13	0.89	0.94	-0.84	1.54	-0.75	0.37	1.69
6707	6707	7441	Sism_x	LinStatic	0.07	0.15	0.94	1.06	-0.83	1.64	-0.85	0.33	1.70
6707	6707	6714	Sism_x	LinStatic	0.05	0.16	0.84	0.95	-0.74	1.47	-0.94	0.29	1.58
6707	6707	6716	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.14	0.79	0.84	-0.75	1.37	-0.83	0.34	1.56
6708	6708	7443	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.10	0.82	0.83	-0.81	1.42	-0.79	0.40	1.67
6708	6708	7442	Sism_x	LinStatic	0.03	0.14	0.86	0.94	-0.77	1.49	-0.91	0.34	1.67
6708	6708	6716	Sism_x	LinStatic	0.00	0.15	0.75	0.83	-0.68	1.31	-0.98	0.32	1.52
6708	6708	6718	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.10	0.71	0.72	-0.72	1.25	-0.87	0.37	1.52
6709	6709	7444	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.08	0.71	0.69	-0.74	1.24	-0.81	0.42	1.59
6709	6709	7443	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.12	0.78	0.83	-0.73	1.36	-0.94	0.36	1.62
6709	6709	6718	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.10	0.69	0.71	-0.67	1.20	-1.04	0.35	1.49
6709	6709	6720	Sism_x	LinStatic	-0.19	0.07	0.61	0.56	-0.69	1.09	-0.91	0.41	1.46
6710	6710	7445	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.04	0.64	0.57	-0.75	1.14	-0.83	0.44	1.57
6710	6710	7444	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.10	0.67	0.69	-0.66	1.17	-0.97	0.38	1.57
6710	6710	6720	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.07	0.57	0.56	-0.61	1.01	-1.05	0.38	1.41
6710	6710	6722	Sism_x	LinStatic	-0.27	0.01	0.55	0.44	-0.70	0.99	-0.91	0.45	1.41
6711	6711	7446	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.04	0.54	0.39	-0.71	0.96	-0.80	0.43	1.50
6711	6711	7445	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.07	0.61	0.59	-0.64	1.07	-0.95	0.41	1.53
6711	6711	6722	Sism_x	LinStatic	-0.22	0.01	0.53	0.43	-0.65	0.94	-1.09	0.42	1.39
6711	6711	6724	Sism_x	LinStatic	-0.38	-0.11	0.45	0.23	-0.72	0.86	-0.94	0.45	1.35
6712	6712	5712	Sism_x	LinStatic	-1.18	-1.10	2.15	1.01	-3.29	3.89	0.66	0.22	0.97
6712	6712	5711	Sism_x	LinStatic	-1.65	-0.86	1.38	0.19	-2.69	2.79	1.25	0.58	0.36
6712	6712	6475	Sism_x	LinStatic	-1.79	-1.24	1.36	-0.12	-2.90	2.84	1.43	0.97	0.26
6712	6712	7489	Sism_x	LinStatic	-1.33	-1.47	2.12	0.73	-3.52	3.94	0.85	0.60	0.88
6713	6713	6053	Sism_x	LinStatic	-0.69	-1.34	2.10	1.11	-3.14	3.82	0.24	-0.07	0.86
6713	6713	5712	Sism_x	LinStatic	-1.13	-1.14	2.07	0.94	-3.20	3.76	0.79	0.30	0.87
6713	6713	7489	Sism_x	LinStatic	-1.23	-1.40	2.01	0.70	-3.33	3.73	0.83	0.54	0.80
6713	6713	7490	Sism_x	LinStatic	-0.80	-1.59	2.04	0.88	-3.28	3.80	0.28	0.16	0.78
6714	6714	6054	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.55	2.30	1.41	-3.34	4.22	-0.09	-0.35	1.13
6714	6714	6053	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.40	2.24	1.17	-3.34	4.06	0.40	0.00	0.98
6714	6714	7490	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.55	2.10	0.99	-3.29	3.88	0.36	0.14	0.86

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6714	6714	7491	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.70	2.17	1.23	-3.30	4.06	-0.12	-0.21	1.01
6715	6715	6055	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.60	2.35	1.60	-3.33	4.35	-0.33	-0.55	1.19
6715	6715	6054	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.61	2.37	1.39	-3.48	4.34	0.07	-0.28	1.16
6715	6715	7491	Sism_x	LinStatic	-0.54	-1.69	2.20	1.16	-3.39	4.09	-0.01	-0.22	1.09
6715	6715	7492	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.69	2.18	1.37	-3.24	4.10	-0.42	-0.49	1.12
6716	6716	6056	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.61	2.40	1.72	-3.34	4.46	-0.55	-0.61	1.34
6716	6716	6055	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.66	2.37	1.47	-3.46	4.39	-0.22	-0.50	1.25
6716	6716	7492	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.70	2.24	1.31	-3.37	4.18	-0.32	-0.49	1.14
6716	6716	7493	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.65	2.27	1.56	-3.25	4.25	-0.65	-0.60	1.23
6717	6717	6057	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.51	2.43	1.83	-3.27	4.48	-0.72	-0.64	1.44
6717	6717	6056	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.66	2.46	1.63	-3.50	4.54	-0.45	-0.58	1.37
6717	6717	7493	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.68	2.27	1.41	-3.35	4.23	-0.63	-0.61	1.27
6717	6717	7494	Sism_x	LinStatic	0.03	-1.52	2.24	1.62	-3.12	4.17	-0.89	-0.67	1.34
6718	6718	6058	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.40	2.47	1.94	-3.23	4.52	-0.89	-0.61	1.59
6718	6718	6057	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.56	2.45	1.70	-3.40	4.50	-0.68	-0.62	1.48
6718	6718	7494	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.55	2.31	1.53	-3.27	4.25	-0.85	-0.68	1.38
6718	6718	7495	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.40	2.33	1.77	-3.11	4.28	-1.06	-0.66	1.49
6719	6719	6059	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.30	2.50	2.03	-3.17	4.54	-1.01	-0.61	1.74
6719	6719	6058	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.44	2.53	1.87	-3.37	4.60	-0.83	-0.59	1.64
6719	6719	7495	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.42	2.37	1.70	-3.23	4.33	-1.06	-0.67	1.55
6719	6719	7496	Sism_x	LinStatic	0.10	-1.28	2.34	1.85	-3.03	4.27	-1.24	-0.68	1.65
6720	6720	6060	Sism_x	LinStatic	0.19	-1.20	2.54	2.12	-3.13	4.58	-1.13	-0.59	1.90
6720	6720	6059	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.33	2.53	1.96	-3.28	4.58	-0.98	-0.59	1.78
6720	6720	7496	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.30	2.41	1.84	-3.16	4.37	-1.17	-0.67	1.72
6720	6720	7497	Sism_x	LinStatic	0.16	-1.17	2.42	2.00	-3.01	4.37	-1.32	-0.67	1.84
6721	6721	6061	Sism_x	LinStatic	0.23	-1.12	2.55	2.19	-3.08	4.59	-1.19	-0.58	2.07
6721	6721	6060	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.22	2.59	2.10	-3.24	4.66	-1.07	-0.57	1.96
6721	6721	7497	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.18	2.45	1.97	-3.09	4.42	-1.29	-0.66	1.87
6721	6721	7498	Sism_x	LinStatic	0.21	-1.08	2.41	2.06	-2.93	4.35	-1.42	-0.66	1.97
6722	6722	6062	Sism_x	LinStatic	0.26	-1.02	2.53	2.23	-2.99	4.54	-1.26	-0.54	2.21
6722	6722	6061	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.14	2.58	2.15	-3.16	4.63	-1.17	-0.57	2.10
6722	6722	7498	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.09	2.47	2.07	-3.03	4.44	-1.37	-0.66	2.03
6722	6722	7499	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.98	2.43	2.15	-2.86	4.35	-1.48	-0.62	2.14
6723	6723	6063	Sism_x	LinStatic	0.28	-0.93	2.59	2.34	-2.99	4.63	-1.31	-0.49	2.46
6723	6723	6062	Sism_x	LinStatic	0.18	-1.04	2.53	2.17	-3.03	4.52	-1.23	-0.53	2.21
6723	6723	7499	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.99	2.40	2.06	-2.87	4.29	-1.46	-0.62	2.10
6723	6723	7500	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.89	2.46	2.24	-2.83	4.40	-1.55	-0.58	2.35
6724	6724	4010	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.80	1.73	1.55	-2.07	3.14	-1.35	-0.41	1.80
6724	6724	6063	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.95	3.05	2.72	-3.48	5.38	-1.30	-0.49	2.91
6724	6724	7500	Sism_x	LinStatic	0.22	-0.90	2.97	2.69	-3.37	5.25	-1.54	-0.58	2.86
6724	6724	4627	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.76	1.65	1.52	-1.96	3.02	-1.60	-0.49	1.75

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6725	6725	7489	Sism_x	LinStatic	-1.12	-0.96	2.02	0.99	-3.06	3.65	0.73	0.53	0.77
6725	6725	6475	Sism_x	LinStatic	-1.80	-0.77	1.04	-0.13	-2.45	2.39	1.52	0.88	-0.05
6725	6725	6754	Sism_x	LinStatic	-1.89	-1.14	1.15	-0.30	-2.73	2.59	1.76	1.28	-0.04
6725	6725	7501	Sism_x	LinStatic	-1.22	-1.31	2.13	0.87	-3.40	3.90	0.98	0.92	0.78
6726	6726	7490	Sism_x	LinStatic	-0.68	-1.27	1.92	0.97	-2.92	3.51	0.22	0.11	0.77
6726	6726	7489	Sism_x	LinStatic	-1.22	-1.05	1.96	0.83	-3.10	3.59	0.90	0.64	0.64
6726	6726	7501	Sism_x	LinStatic	-1.10	-1.22	1.74	0.58	-2.91	3.23	0.88	0.83	0.47
6726	6726	7502	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.45	1.70	0.75	-2.76	3.21	0.19	0.30	0.60
6727	6727	7491	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.41	2.02	1.25	-2.94	3.72	-0.16	-0.24	0.82
6727	6727	7490	Sism_x	LinStatic	-0.74	-1.34	2.01	1.00	-3.07	3.68	0.40	0.20	0.82
6727	6727	7502	Sism_x	LinStatic	-0.88	-1.45	1.83	0.68	-3.02	3.41	0.31	0.27	0.77
6727	6727	7503	Sism_x	LinStatic	-0.42	-1.53	1.83	0.94	-2.88	3.45	-0.26	-0.17	0.76
6728	6728	7492	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.59	2.08	1.34	-3.07	3.91	-0.44	-0.43	1.03
6728	6728	7491	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.48	2.03	1.08	-3.09	3.75	0.03	-0.17	0.91
6728	6728	7503	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.54	1.93	0.90	-3.07	3.61	-0.14	-0.17	0.79
6728	6728	7504	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.65	1.99	1.17	-3.05	3.77	-0.62	-0.42	0.92
6729	6729	7493	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.55	2.10	1.46	-3.01	3.95	-0.65	-0.55	1.08
6729	6729	7492	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.66	2.15	1.24	-3.26	4.02	-0.29	-0.38	1.04
6729	6729	7504	Sism_x	LinStatic	-0.45	-1.67	1.94	0.97	-3.09	3.67	-0.49	-0.42	0.93
6729	6729	7505	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.57	1.88	1.19	-2.85	3.60	-0.86	-0.59	0.97
6730	6730	7494	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.42	2.13	1.57	-2.94	3.96	-0.87	-0.48	1.21
6730	6730	7493	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.62	2.10	1.27	-3.14	3.93	-0.60	-0.52	1.12
6730	6730	7505	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.61	1.94	1.03	-3.04	3.66	-0.81	-0.60	0.99
6730	6730	7506	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.42	1.97	1.34	-2.83	3.69	-1.09	-0.55	1.08
6731	6731	7495	Sism_x	LinStatic	0.09	-1.28	2.17	1.68	-2.87	3.99	-1.03	-0.48	1.37
6731	6731	7494	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.47	2.20	1.47	-3.12	4.06	-0.80	-0.46	1.25
6731	6731	7506	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.46	2.03	1.23	-2.99	3.76	-1.11	-0.56	1.17
6731	6731	7507	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.27	2.00	1.44	-2.74	3.68	-1.34	-0.57	1.28
6732	6732	7496	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.17	2.26	1.83	-2.87	4.11	-1.21	-0.50	1.55
6732	6732	7495	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.32	2.22	1.60	-3.01	4.05	-1.02	-0.47	1.42
6732	6732	7507	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.29	2.09	1.43	-2.90	3.82	-1.23	-0.56	1.37
6732	6732	7508	Sism_x	LinStatic	0.05	-1.14	2.13	1.67	-2.76	3.87	-1.43	-0.59	1.50
6733	6733	7497	Sism_x	LinStatic	0.17	-1.08	2.30	1.93	-2.84	4.15	-1.30	-0.53	1.72
6733	6733	7496	Sism_x	LinStatic	0.00	-1.19	2.33	1.81	-3.00	4.21	-1.13	-0.48	1.62
6733	6733	7508	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.16	2.17	1.64	-2.85	3.93	-1.37	-0.58	1.54
6733	6733	7509	Sism_x	LinStatic	0.12	-1.05	2.15	1.76	-2.69	3.88	-1.54	-0.62	1.64
6734	6734	7498	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.98	2.33	2.03	-2.78	4.18	-1.39	-0.54	1.87
6734	6734	7497	Sism_x	LinStatic	0.08	-1.11	2.33	1.89	-2.92	4.19	-1.26	-0.52	1.76
6734	6734	7509	Sism_x	LinStatic	0.04	-1.06	2.21	1.77	-2.79	3.98	-1.46	-0.61	1.71
6734	6734	7510	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.95	2.21	1.91	-2.66	3.98	-1.60	-0.62	1.82
6735	6735	7499	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.91	2.32	2.07	-2.71	4.16	-1.46	-0.54	2.03

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6735	6735	7498	Sism_x	LinStatic	0.15	-1.00	2.38	2.02	-2.88	4.27	-1.35	-0.53	1.94
6735	6735	7510	Sism_x	LinStatic	0.13	-0.96	2.24	1.89	-2.72	4.02	-1.57	-0.62	1.84
6735	6735	7511	Sism_x	LinStatic	0.26	-0.87	2.18	1.94	-2.56	3.91	-1.69	-0.62	1.93
6736	6736	7500	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.81	2.37	2.19	-2.69	4.23	-1.52	-0.50	2.25
6736	6736	7499	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.93	2.28	1.99	-2.71	4.09	-1.45	-0.53	1.99
6736	6736	7511	Sism_x	LinStatic	0.20	-0.88	2.18	1.91	-2.58	3.90	-1.67	-0.62	1.92
6736	6736	7512	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.77	2.27	2.11	-2.56	4.04	-1.75	-0.58	2.18
6737	6737	4627	Sism_x	LinStatic	0.33	-0.70	1.48	1.38	-1.75	2.72	-1.58	-0.44	1.57
6737	6737	7500	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.82	2.88	2.64	-3.22	5.08	-1.53	-0.50	2.77
6737	6737	7512	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.78	2.77	2.56	-3.07	4.88	-1.77	-0.59	2.67
6737	6737	5206	Sism_x	LinStatic	0.36	-0.66	1.37	1.31	-1.61	2.53	-1.83	-0.52	1.48
6738	6738	7501	Sism_x	LinStatic	-1.05	-0.95	1.94	0.94	-2.94	3.50	0.80	0.50	0.86
6738	6738	6754	Sism_x	LinStatic	-1.92	-0.78	0.92	-0.27	-2.43	2.31	1.84	1.19	-0.54
6738	6738	6969	Sism_x	LinStatic	-1.13	-0.80	0.61	-0.34	-1.60	1.46	2.21	1.44	-0.74
6738	6738	7513	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.97	1.63	1.05	-2.28	2.95	1.18	0.75	0.67
6739	6739	7502	Sism_x	LinStatic	-0.42	-0.79	1.53	0.93	-2.15	2.74	0.18	0.32	0.27
6739	6739	7501	Sism_x	LinStatic	-1.08	-1.02	1.60	0.55	-2.65	2.97	0.85	0.58	0.49
6739	6739	7513	Sism_x	LinStatic	-1.28	-1.11	1.13	-0.06	-2.33	2.30	0.85	0.62	0.21
6739	6739	7514	Sism_x	LinStatic	-0.62	-0.88	1.06	0.32	-1.82	1.99	0.18	0.36	-0.01
6740	6740	7503	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.26	1.77	1.04	-2.63	3.28	-0.28	-0.07	0.74
6740	6740	7502	Sism_x	LinStatic	-0.81	-0.88	1.59	0.74	-2.43	2.88	0.37	0.36	0.50
6740	6740	7514	Sism_x	LinStatic	-1.25	-1.00	1.49	0.38	-2.62	2.83	-0.11	0.30	0.25
6740	6740	7515	Sism_x	LinStatic	-0.75	-1.39	1.68	0.64	-2.78	3.15	-0.78	-0.12	0.49
6741	6741	7504	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.59	1.81	1.04	-2.83	3.47	-0.65	-0.52	0.73
6741	6741	7503	Sism_x	LinStatic	-0.61	-1.35	1.90	0.95	-2.91	3.49	-0.09	0.00	0.75
6741	6741	7515	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.35	1.71	0.70	-2.78	3.19	-0.30	-0.06	0.63
6741	6741	7516	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.60	1.62	0.79	-2.71	3.17	-0.87	-0.58	0.61
6742	6742	7505	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.53	1.74	1.10	-2.68	3.37	-0.83	-0.35	0.82
6742	6742	7504	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.68	1.75	0.78	-2.92	3.38	-0.47	-0.45	0.76
6742	6742	7516	Sism_x	LinStatic	-0.77	-1.67	1.64	0.48	-2.92	3.19	-0.86	-0.60	0.54
6742	6742	7517	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.53	1.63	0.80	-2.67	3.15	-1.24	-0.48	0.61
6743	6743	7506	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.27	1.78	1.22	-2.54	3.32	-1.03	-0.26	0.96
6743	6743	7505	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.60	1.83	0.94	-2.92	3.49	-0.76	-0.33	0.81
6743	6743	7517	Sism_x	LinStatic	-0.63	-1.58	1.66	0.62	-2.83	3.18	-1.28	-0.49	0.74
6743	6743	7518	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.27	1.60	0.90	-2.45	3.00	-1.55	-0.42	0.89
6744	6744	7507	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.14	1.94	1.44	-2.59	3.54	-1.29	-0.33	1.19
6744	6744	7506	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.33	1.85	1.13	-2.72	3.43	-1.06	-0.26	1.03
6744	6744	7518	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.28	1.73	0.94	-2.63	3.20	-1.32	-0.38	1.02
6744	6744	7519	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.11	1.81	1.25	-2.50	3.31	-1.55	-0.44	1.18
6745	6745	7508	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.05	2.01	1.58	-2.58	3.64	-1.38	-0.41	1.39
6745	6745	7507	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.17	2.03	1.43	-2.75	3.68	-1.18	-0.31	1.28

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6745	6745	7519	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.12	1.86	1.24	-2.58	3.38	-1.44	-0.41	1.23
6745	6745	7520	Sism_x	LinStatic	-0.01	-1.01	1.83	1.39	-2.41	3.33	-1.65	-0.51	1.34
6746	6746	7509	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.94	2.07	1.74	-2.54	3.73	-1.50	-0.47	1.55
6746	6746	7508	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.07	2.04	1.56	-2.66	3.70	-1.34	-0.40	1.44
6746	6746	7520	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.02	1.91	1.41	-2.53	3.45	-1.52	-0.50	1.41
6746	6746	7521	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.90	1.94	1.59	-2.41	3.49	-1.69	-0.56	1.52
6747	6747	7510	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.88	2.10	1.83	-2.50	3.77	-1.57	-0.51	1.71
6747	6747	7509	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.96	2.13	1.74	-2.64	3.82	-1.43	-0.45	1.62
6747	6747	7521	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.91	1.98	1.58	-2.48	3.55	-1.65	-0.55	1.54
6747	6747	7522	Sism_x	LinStatic	0.16	-0.84	1.95	1.67	-2.35	3.50	-1.80	-0.61	1.63
6748	6748	7511	Sism_x	LinStatic	0.27	-0.78	2.09	1.90	-2.42	3.75	-1.66	-0.53	1.83
6748	6748	7510	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.89	2.13	1.81	-2.56	3.81	-1.55	-0.51	1.74
6748	6748	7522	Sism_x	LinStatic	0.11	-0.84	2.02	1.71	-2.44	3.61	-1.75	-0.60	1.69
6748	6748	7523	Sism_x	LinStatic	0.24	-0.74	1.98	1.80	-2.29	3.55	-1.87	-0.61	1.78
6749	6749	7512	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.72	2.17	2.03	-2.42	3.86	-1.73	-0.52	2.07
6749	6749	7511	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.80	2.08	1.86	-2.43	3.72	-1.65	-0.52	1.83
6749	6749	7523	Sism_x	LinStatic	0.21	-0.75	1.94	1.73	-2.27	3.47	-1.88	-0.62	1.72
6749	6749	7524	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.68	2.03	1.91	-2.27	3.62	-1.97	-0.61	1.96
6750	6750	5206	Sism_x	LinStatic	0.37	-0.61	1.21	1.18	-1.42	2.26	-1.81	-0.47	1.31
6750	6750	7512	Sism_x	LinStatic	0.29	-0.73	2.66	2.49	-2.93	4.70	-1.76	-0.52	2.57
6750	6750	7524	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.68	2.59	2.44	-2.82	4.56	-2.00	-0.62	2.52
6750	6750	5708	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.57	1.13	1.14	-1.32	2.13	-2.06	-0.55	1.26
6751	6751	7513	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.55	0.97	0.53	-1.42	1.74	1.26	0.41	0.23
6751	6751	6969	Sism_x	LinStatic	-0.94	-0.65	1.11	0.32	-1.92	2.10	1.92	0.77	-0.46
6751	6751	7525	Sism_x	LinStatic	-1.00	-0.41	0.28	-0.30	-1.11	0.99	0.71	0.28	-1.12
6751	6751	7526	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.31	0.13	-0.21	-0.49	0.43	0.06	-0.09	-0.43
6752	6752	7514	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.16	0.83	0.53	-1.16	1.50	0.14	0.13	-0.41
6752	6752	7513	Sism_x	LinStatic	-1.18	-0.61	0.50	-0.32	-1.47	1.34	0.76	0.20	-0.26
6752	6752	7526	Sism_x	LinStatic	-1.25	-0.59	0.53	-0.29	-1.55	1.42	1.30	0.27	-0.02
6752	6752	7527	Sism_x	LinStatic	-0.54	-0.14	0.87	0.55	-1.23	1.58	0.66	0.21	-0.18
6753	6753	7515	Sism_x	LinStatic	-0.52	-0.42	1.50	1.02	-1.97	2.63	-0.73	0.27	-0.03
6753	6753	7514	Sism_x	LinStatic	-1.14	-0.31	1.02	0.37	-1.82	2.04	-0.12	0.10	0.10
6753	6753	7527	Sism_x	LinStatic	-1.29	-0.27	0.79	0.17	-1.72	1.81	0.47	0.15	-0.57
6753	6753	7528	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.39	1.27	0.76	-1.80	2.28	-0.14	0.33	-0.70
6754	6754	7516	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.02	1.38	0.48	-2.78	3.05	-0.95	-0.39	0.61
6754	6754	7515	Sism_x	LinStatic	-0.66	-0.45	1.48	0.92	-2.04	2.62	-0.09	0.40	0.16
6754	6754	7528	Sism_x	LinStatic	-2.17	-0.69	2.13	0.82	-3.69	4.16	-2.27	-0.09	-0.06
6754	6754	6402	Sism_x	LinStatic	-1.77	-2.29	2.03	0.02	-4.08	4.09	-3.14	-0.86	0.38
6755	6755	7517	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.43	1.39	0.60	-2.38	2.73	-1.10	0.05	0.57
6755	6755	7516	Sism_x	LinStatic	-0.84	-2.18	1.61	0.24	-3.26	3.38	-0.84	-0.32	0.31
6755	6755	6402	Sism_x	LinStatic	-1.23	-2.13	1.46	-0.15	-3.20	3.13	-1.87	-0.66	0.34

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6755	6755	6401	Sism_x	LinStatic	-0.73	-1.39	1.23	0.22	-2.34	2.45	-2.14	-0.28	0.59
6756	6756	7518	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.16	1.61	0.94	-2.39	2.97	-1.45	-0.06	0.83
6756	6756	7517	Sism_x	LinStatic	-0.58	-1.48	1.48	0.52	-2.58	2.87	-1.20	0.03	0.63
6756	6756	6401	Sism_x	LinStatic	-0.67	-1.37	1.36	0.38	-2.43	2.64	-1.43	-0.14	0.75
6756	6756	6405	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.06	1.49	0.81	-2.24	2.74	-1.69	-0.22	0.95
6757	6757	7519	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.04	1.69	1.15	-2.34	3.08	-1.50	-0.23	1.10
6757	6757	7518	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.16	1.72	1.00	-2.53	3.15	-1.26	-0.04	0.98
6757	6757	6405	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.08	1.52	0.85	-2.29	2.81	-1.47	-0.16	0.96
6757	6757	6407	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.97	1.49	1.00	-2.10	2.74	-1.72	-0.35	1.08
6758	6758	7520	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.90	1.78	1.39	-2.28	3.21	-1.60	-0.33	1.24
6758	6758	7519	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.06	1.73	1.15	-2.41	3.15	-1.41	-0.21	1.14
6758	6758	6407	Sism_x	LinStatic	-0.25	-0.99	1.57	1.00	-2.23	2.86	-1.54	-0.31	1.15
6758	6758	6409	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.84	1.62	1.23	-2.11	2.93	-1.73	-0.42	1.24
6759	6759	7521	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.83	1.82	1.51	-2.25	3.28	-1.65	-0.41	1.41
6759	6759	7520	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.91	1.84	1.40	-2.38	3.31	-1.49	-0.31	1.33
6759	6759	6409	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.86	1.67	1.21	-2.21	3.01	-1.70	-0.42	1.26
6759	6759	6411	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.79	1.66	1.32	-2.09	2.98	-1.87	-0.51	1.33
6760	6760	7522	Sism_x	LinStatic	0.17	-0.74	1.87	1.64	-2.21	3.35	-1.76	-0.48	1.53
6760	6760	7521	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.85	1.85	1.49	-2.31	3.32	-1.63	-0.40	1.43
6760	6760	6411	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.79	1.73	1.35	-2.18	3.09	-1.80	-0.50	1.41
6760	6760	6413	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.69	1.75	1.51	-2.08	3.12	-1.94	-0.57	1.51
6761	6761	7523	Sism_x	LinStatic	0.25	-0.69	1.88	1.71	-2.16	3.36	-1.84	-0.53	1.66
6761	6761	7522	Sism_x	LinStatic	0.14	-0.75	1.93	1.67	-2.28	3.44	-1.73	-0.47	1.61
6761	6761	6413	Sism_x	LinStatic	0.07	-0.70	1.77	1.50	-2.13	3.16	-1.94	-0.58	1.51
6761	6761	6415	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.65	1.73	1.55	-2.01	3.09	-2.06	-0.63	1.56
6762	6762	7524	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.61	1.94	1.85	-2.13	3.46	-1.94	-0.53	1.86
6762	6762	7523	Sism_x	LinStatic	0.23	-0.70	1.82	1.64	-2.12	3.27	-1.87	-0.53	1.61
6762	6762	6415	Sism_x	LinStatic	0.19	-0.65	1.73	1.55	-2.01	3.09	-2.08	-0.63	1.56
6762	6762	6417	Sism_x	LinStatic	0.30	-0.56	1.84	1.76	-2.02	3.28	-2.16	-0.62	1.80
6763	6763	5708	Sism_x	LinStatic	0.39	-0.52	0.99	1.02	-1.15	1.88	-2.04	-0.50	1.10
6763	6763	7524	Sism_x	LinStatic	0.32	-0.61	2.49	2.39	-2.68	4.39	-1.99	-0.54	2.43
6763	6763	6417	Sism_x	LinStatic	0.31	-0.56	2.36	2.28	-2.53	4.17	-2.23	-0.64	2.31
6763	6763	6135	Sism_x	LinStatic	0.40	-0.48	0.86	0.93	-1.01	1.68	-2.29	-0.59	0.99
6764	6764	1241	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.09	-0.45	-0.07	-1.29	1.25	2.72	13.33	-0.17
6764	6764	7529	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.41	-0.55	-0.74	-4.49	4.17	2.24	11.45	-0.82
6764	6764	7530	Sism_x	LinStatic	-1.04	-3.09	-2.04	0.22	-4.35	4.46	0.82	9.81	-1.15
6764	6764	1242	Sism_x	LinStatic	-0.45	0.20	-1.93	1.84	-2.09	3.40	1.27	11.72	-0.50
6765	6765	7531	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.83	-0.22	-0.26	-1.86	1.75	0.35	2.14	-0.05
6765	6765	7532	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.18	-0.04	-0.31	-1.18	1.06	0.42	1.70	-0.21
6765	6765	7533	Sism_x	LinStatic	0.04	-0.69	0.37	0.20	-0.84	0.96	0.15	1.23	-0.72
6765	6765	7534	Sism_x	LinStatic	0.06	-1.33	0.18	0.08	-1.36	1.40	0.10	1.66	-0.56

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6766	6766	7529	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.39	-0.72	-0.76	-4.53	4.21	2.32	11.44	-0.66
6766	6766	7535	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.67	-0.53	-1.05	-5.73	5.29	2.14	10.82	-0.57
6766	6766	7536	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.30	-1.18	-0.55	-4.67	4.42	1.68	9.40	-0.70
6766	6766	7530	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.04	-1.36	-0.07	-3.67	3.64	1.83	10.04	-0.79
6767	6767	7535	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.65	-0.57	-1.08	-5.72	5.27	2.18	10.80	-0.53
6767	6767	7537	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.46	-0.53	-1.22	-6.52	6.00	2.07	10.44	-0.56
6767	6767	7538	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.10	-1.15	-0.67	-5.40	5.10	1.77	9.08	-0.82
6767	6767	7536	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.31	-1.18	-0.46	-4.68	4.46	1.86	9.46	-0.79
6768	6768	7537	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.45	-0.55	-1.25	-6.51	5.98	2.11	10.43	-0.54
6768	6768	7539	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.05	-0.51	-1.34	-7.09	6.53	2.02	10.20	-0.51
6768	6768	7540	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.70	-1.04	-0.87	-5.93	5.54	1.80	8.87	-0.76
6768	6768	7538	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.13	-1.09	-0.72	-5.39	5.07	1.86	9.12	-0.80
6769	6769	7539	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.04	-0.51	-1.38	-7.08	6.50	2.06	10.19	-0.50
6769	6769	7541	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.51	-0.48	-1.45	-7.55	6.94	1.99	10.03	-0.49
6769	6769	7542	Sism_x	LinStatic	-1.17	-6.18	-0.99	-0.98	-6.36	5.94	1.78	8.72	-0.74
6769	6769	7540	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.72	-1.02	-0.87	-5.94	5.55	1.82	8.89	-0.75
6770	6770	7541	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.51	-0.49	-1.48	-7.55	6.93	2.03	10.03	-0.48
6770	6770	7543	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.91	-0.46	-1.53	-7.95	7.30	1.97	9.93	-0.46
6770	6770	7544	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.58	-0.94	-1.10	-6.74	6.27	1.77	8.62	-0.70
6770	6770	7542	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.20	-0.96	-1.01	-6.38	5.93	1.81	8.74	-0.72
6771	6771	7543	Sism_x	LinStatic	-1.60	-7.91	-0.46	-1.57	-7.94	7.29	2.00	9.92	-0.45
6771	6771	7545	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.27	-0.44	-1.61	-8.30	7.62	1.95	9.86	-0.44
6771	6771	7546	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.94	-0.89	-1.18	-7.08	6.57	1.75	8.55	-0.67
6771	6771	7544	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.60	-0.92	-1.11	-6.75	6.27	1.78	8.63	-0.68
6772	6772	7545	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.26	-0.44	-1.64	-8.29	7.61	1.99	9.85	-0.44
6772	6772	7547	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.59	-0.42	-1.67	-8.61	7.91	1.94	9.82	-0.41
6772	6772	7548	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.25	-0.86	-1.27	-7.38	6.83	1.75	8.51	-0.63
6772	6772	7546	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.95	-0.88	-1.21	-7.09	6.56	1.78	8.57	-0.65
6773	6773	7547	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.59	-0.42	-1.71	-8.61	7.90	1.98	9.82	-0.41
6773	6773	7549	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.88	-0.39	-1.73	-8.90	8.18	1.94	9.81	-0.39
6773	6773	7550	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.55	-0.82	-1.33	-7.65	7.08	1.75	8.50	-0.59
6773	6773	7548	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.27	-0.84	-1.28	-7.39	6.83	1.77	8.52	-0.61
6774	6774	7549	Sism_x	LinStatic	-1.80	-8.88	-0.39	-1.78	-8.91	8.16	1.98	9.82	-0.39
6774	6774	7551	Sism_x	LinStatic	-1.81	-9.16	-0.38	-1.79	-9.18	8.43	1.95	9.84	-0.37
6774	6774	7552	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.81	-0.79	-1.40	-7.91	7.31	1.76	8.51	-0.55
6774	6774	7550	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.56	-0.81	-1.36	-7.66	7.08	1.78	8.51	-0.57
6775	6775	7551	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.16	-0.37	-1.83	-9.18	8.41	1.99	9.84	-0.37
6775	6775	7553	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.42	-0.35	-1.85	-9.44	8.66	1.96	9.88	-0.35
6775	6775	7554	Sism_x	LinStatic	-1.54	-8.07	-0.75	-1.46	-8.15	7.53	1.76	8.55	-0.51
6775	6775	7552	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.82	-0.77	-1.43	-7.92	7.31	1.78	8.52	-0.53
6776	6776	7553	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.42	-0.35	-1.89	-9.44	8.65	2.00	9.89	-0.35

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6776	6776	7555	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.66	-0.34	-1.90	-9.68	8.88	1.97	9.96	-0.33
6776	6776	7556	Sism_x	LinStatic	-1.59	-8.30	-0.72	-1.52	-8.38	7.73	1.77	8.62	-0.47
6776	6776	7554	Sism_x	LinStatic	-1.57	-8.08	-0.74	-1.49	-8.16	7.53	1.79	8.56	-0.49
6777	6777	7555	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.67	-0.33	-1.94	-9.68	8.87	2.02	9.96	-0.33
6777	6777	7557	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.90	-0.32	-1.94	-9.91	9.10	1.99	10.06	-0.31
6777	6777	7558	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.52	-0.69	-1.57	-8.59	7.93	1.78	8.71	-0.43
6777	6777	7556	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.31	-0.71	-1.55	-8.39	7.73	1.80	8.63	-0.45
6778	6778	7557	Sism_x	LinStatic	-2.00	-9.90	-0.32	-1.99	-9.92	9.09	2.04	10.06	-0.31
6778	6778	7559	Sism_x	LinStatic	-2.00	-10.12	-0.30	-1.99	-10.13	9.30	2.01	10.18	-0.29
6778	6778	7560	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.73	-0.66	-1.62	-8.79	8.11	1.80	8.81	-0.40
6778	6778	7558	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.53	-0.68	-1.60	-8.60	7.92	1.81	8.71	-0.42
6779	6779	7559	Sism_x	LinStatic	-2.05	-10.12	-0.30	-2.04	-10.14	9.29	2.06	10.18	-0.30
6779	6779	7561	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.33	-0.28	-2.03	-10.34	9.49	2.04	10.32	-0.28
6779	6779	7562	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.93	-0.64	-1.67	-8.99	8.28	1.82	8.94	-0.37
6779	6779	7560	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.74	-0.65	-1.66	-8.80	8.10	1.83	8.82	-0.38
6780	6780	7561	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.33	-0.28	-2.08	-10.34	9.48	2.09	10.32	-0.28
6780	6780	7563	Sism_x	LinStatic	-2.08	-10.52	-0.27	-2.07	-10.53	9.66	2.07	10.47	-0.27
6780	6780	7564	Sism_x	LinStatic	-1.77	-9.12	-0.61	-1.72	-9.17	8.44	1.84	9.08	-0.35
6780	6780	7562	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.94	-0.63	-1.71	-9.00	8.28	1.84	8.95	-0.36
6781	6781	7563	Sism_x	LinStatic	-2.13	-10.53	-0.27	-2.12	-10.54	9.66	2.12	10.48	-0.27
6781	6781	7565	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.71	-0.26	-2.11	-10.72	9.83	2.10	10.63	-0.26
6781	6781	7566	Sism_x	LinStatic	-1.81	-9.29	-0.59	-1.76	-9.34	8.59	1.86	9.22	-0.33
6781	6781	7564	Sism_x	LinStatic	-1.81	-9.13	-0.60	-1.76	-9.18	8.44	1.86	9.08	-0.34
6782	6782	7565	Sism_x	LinStatic	-2.16	-10.72	-0.26	-2.16	-10.72	9.82	2.15	10.63	-0.25
6782	6782	7567	Sism_x	LinStatic	-2.15	-10.88	-0.25	-2.15	-10.89	9.99	2.14	10.79	-0.25
6782	6782	7568	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.45	-0.57	-1.80	-9.49	8.73	1.88	9.37	-0.32
6782	6782	7566	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.30	-0.58	-1.80	-9.35	8.59	1.88	9.23	-0.32
6783	6783	7567	Sism_x	LinStatic	-2.20	-10.88	-0.25	-2.19	-10.89	9.98	2.18	10.79	-0.25
6783	6783	7569	Sism_x	LinStatic	-2.19	-11.03	-0.24	-2.18	-11.04	10.13	2.17	10.94	-0.24
6783	6783	7570	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.60	-0.55	-1.84	-9.64	8.86	1.91	9.52	-0.31
6783	6783	7568	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.46	-0.56	-1.84	-9.50	8.73	1.91	9.38	-0.31
6784	6784	7569	Sism_x	LinStatic	-2.23	-11.04	-0.25	-2.22	-11.04	10.12	2.21	10.95	-0.24
6784	6784	7571	Sism_x	LinStatic	-2.22	-11.17	-0.23	-2.21	-11.17	10.25	2.20	11.09	-0.24
6784	6784	7572	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.72	-0.53	-1.87	-9.76	8.97	1.93	9.65	-0.31
6784	6784	7570	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.60	-0.54	-1.87	-9.64	8.86	1.92	9.52	-0.31
6785	6785	7571	Sism_x	LinStatic	-2.25	-11.17	-0.24	-2.24	-11.18	10.24	2.23	11.09	-0.23
6785	6785	7573	Sism_x	LinStatic	-2.24	-11.28	-0.23	-2.24	-11.29	10.35	2.23	11.23	-0.23
6785	6785	7574	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.84	-0.51	-1.90	-9.87	9.07	1.95	9.78	-0.31
6785	6785	7572	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.73	-0.52	-1.90	-9.77	8.97	1.95	9.66	-0.31
6786	6786	7573	Sism_x	LinStatic	-2.27	-11.29	-0.23	-2.26	-11.29	10.35	2.26	11.23	-0.22
6786	6786	7575	Sism_x	LinStatic	-2.26	-11.38	-0.22	-2.26	-11.38	10.44	2.26	11.35	-0.23

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6786	6786	7576	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.93	-0.48	-1.92	-9.96	9.15	1.97	9.90	-0.32
6786	6786	7574	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.84	-0.50	-1.92	-9.87	9.07	1.97	9.79	-0.32
6787	6787	7575	Sism_x	LinStatic	-2.29	-11.38	-0.23	-2.28	-11.39	10.44	2.28	11.35	-0.22
6787	6787	7577	Sism_x	LinStatic	-2.28	-11.45	-0.22	-2.28	-11.46	10.51	2.28	11.45	-0.22
6787	6787	7578	Sism_x	LinStatic	-1.97	-10.00	-0.46	-1.94	-10.02	9.21	2.00	10.00	-0.33
6787	6787	7576	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.93	-0.47	-1.94	-9.96	9.14	2.00	9.90	-0.32
6788	6788	7577	Sism_x	LinStatic	-2.30	-11.46	-0.22	-2.29	-11.46	10.50	2.30	11.46	-0.22
6788	6788	7579	Sism_x	LinStatic	-2.29	-11.50	-0.21	-2.29	-11.51	10.55	2.30	11.54	-0.22
6788	6788	7580	Sism_x	LinStatic	-1.98	-10.05	-0.43	-1.95	-10.07	9.25	2.02	10.09	-0.34
6788	6788	7578	Sism_x	LinStatic	-1.98	-10.00	-0.45	-1.96	-10.02	9.20	2.01	10.01	-0.33
6789	6789	7579	Sism_x	LinStatic	-2.30	-11.50	-0.22	-2.30	-11.51	10.55	2.31	11.54	-0.21
6789	6789	7581	Sism_x	LinStatic	-2.30	-11.53	-0.20	-2.30	-11.53	10.57	2.32	11.61	-0.21
6789	6789	7582	Sism_x	LinStatic	-1.98	-10.07	-0.41	-1.96	-10.09	9.27	2.03	10.16	-0.34
6789	6789	7580	Sism_x	LinStatic	-1.99	-10.05	-0.42	-1.97	-10.07	9.24	2.03	10.09	-0.34
6790	6790	7581	Sism_x	LinStatic	-2.31	-11.53	-0.21	-2.30	-11.53	10.57	2.32	11.61	-0.21
6790	6790	7583	Sism_x	LinStatic	-2.30	-11.53	-0.20	-2.30	-11.53	10.57	2.33	11.67	-0.21
6790	6790	7584	Sism_x	LinStatic	-1.98	-10.07	-0.38	-1.96	-10.09	9.27	2.05	10.22	-0.35
6790	6790	7582	Sism_x	LinStatic	-1.99	-10.07	-0.40	-1.97	-10.09	9.26	2.04	10.16	-0.34
6791	6791	7583	Sism_x	LinStatic	-2.30	-11.53	-0.21	-2.30	-11.53	10.57	2.33	11.67	-0.20
6791	6791	7585	Sism_x	LinStatic	-2.30	-11.50	-0.19	-2.30	-11.50	10.54	2.34	11.70	-0.20
6791	6791	7586	Sism_x	LinStatic	-1.98	-10.05	-0.35	-1.96	-10.07	9.24	2.06	10.27	-0.35
6791	6791	7584	Sism_x	LinStatic	-1.99	-10.07	-0.37	-1.97	-10.09	9.26	2.06	10.22	-0.35
6792	6792	7585	Sism_x	LinStatic	-2.29	-11.50	-0.20	-2.29	-11.51	10.55	2.33	11.70	-0.19
6792	6792	7587	Sism_x	LinStatic	-2.30	-11.45	-0.18	-2.29	-11.45	10.49	2.35	11.72	-0.19
6792	6792	7588	Sism_x	LinStatic	-1.97	-10.01	-0.32	-1.95	-10.02	9.20	2.07	10.30	-0.36
6792	6792	7586	Sism_x	LinStatic	-1.98	-10.05	-0.34	-1.96	-10.06	9.24	2.07	10.26	-0.35
6793	6793	7587	Sism_x	LinStatic	-2.28	-11.45	-0.19	-2.28	-11.45	10.50	2.34	11.73	-0.19
6793	6793	7589	Sism_x	LinStatic	-2.28	-11.37	-0.17	-2.28	-11.37	10.42	2.36	11.73	-0.19
6793	6793	7590	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.94	-0.29	-1.94	-9.95	9.13	2.08	10.31	-0.36
6793	6793	7588	Sism_x	LinStatic	-1.97	-10.00	-0.31	-1.95	-10.01	9.19	2.07	10.29	-0.36
6794	6794	7589	Sism_x	LinStatic	-2.26	-11.37	-0.18	-2.26	-11.37	10.43	2.33	11.73	-0.18
6794	6794	7591	Sism_x	LinStatic	-2.27	-11.26	-0.17	-2.26	-11.27	10.32	2.36	11.73	-0.18
6794	6794	7592	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.84	-0.26	-1.93	-9.85	9.04	2.08	10.32	-0.35
6794	6794	7590	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.93	-0.28	-1.94	-9.94	9.13	2.08	10.31	-0.36
6795	6795	7591	Sism_x	LinStatic	-2.24	-11.26	-0.17	-2.23	-11.27	10.33	2.33	11.73	-0.17
6795	6795	7593	Sism_x	LinStatic	-2.24	-11.13	-0.15	-2.24	-11.14	10.20	2.36	11.72	-0.17
6795	6795	7594	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.73	-0.23	-1.90	-9.73	8.94	2.09	10.32	-0.35
6795	6795	7592	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.83	-0.25	-1.92	-9.84	9.04	2.08	10.31	-0.35
6796	6796	7593	Sism_x	LinStatic	-2.21	-11.13	-0.16	-2.21	-11.14	10.22	2.32	11.72	-0.16
6796	6796	7595	Sism_x	LinStatic	-2.21	-10.98	-0.14	-2.21	-10.98	10.06	2.36	11.70	-0.15
6796	6796	7596	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.59	-0.20	-1.88	-9.59	8.81	2.09	10.32	-0.34

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6796	6796	7594	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.72	-0.22	-1.90	-9.72	8.93	2.09	10.31	-0.35
6797	6797	7595	Sism_x	LinStatic	-2.17	-10.98	-0.15	-2.17	-10.98	10.07	2.32	11.70	-0.15
6797	6797	7597	Sism_x	LinStatic	-2.18	-10.80	-0.13	-2.18	-10.80	9.89	2.36	11.68	-0.14
6797	6797	7598	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.43	-0.17	-1.84	-9.43	8.66	2.09	10.32	-0.33
6797	6797	7596	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.58	-0.19	-1.87	-9.58	8.80	2.09	10.31	-0.33
6798	6798	7597	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.80	-0.14	-2.14	-10.81	9.91	2.31	11.68	-0.14
6798	6798	7599	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.60	-0.12	-2.14	-10.60	9.71	2.36	11.67	-0.13
6798	6798	7600	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.24	-0.15	-1.81	-9.25	8.49	2.10	10.33	-0.31
6798	6798	7598	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.41	-0.16	-1.84	-9.42	8.64	2.09	10.31	-0.32
6799	6799	7599	Sism_x	LinStatic	-2.10	-10.60	-0.12	-2.09	-10.61	9.73	2.31	11.67	-0.13
6799	6799	7601	Sism_x	LinStatic	-2.10	-10.38	-0.11	-2.10	-10.38	9.51	2.36	11.67	-0.12
6799	6799	7602	Sism_x	LinStatic	-1.77	-9.04	-0.12	-1.77	-9.04	8.30	2.10	10.35	-0.29
6799	6799	7600	Sism_x	LinStatic	-1.80	-9.23	-0.14	-1.80	-9.23	8.48	2.09	10.31	-0.30
6800	6800	7601	Sism_x	LinStatic	-2.05	-10.39	-0.10	-2.05	-10.39	9.53	2.31	11.68	-0.12
6800	6800	7603	Sism_x	LinStatic	-2.05	-10.14	-0.09	-2.05	-10.14	9.29	2.37	11.71	-0.10
6800	6800	7604	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.82	-0.10	-1.74	-8.82	8.09	2.13	10.40	-0.26
6800	6800	7602	Sism_x	LinStatic	-1.78	-9.03	-0.11	-1.77	-9.03	8.29	2.11	10.34	-0.28
6801	6801	7603	Sism_x	LinStatic	-2.00	-10.15	-0.09	-2.00	-10.15	9.31	2.32	11.71	-0.10
6801	6801	7605	Sism_x	LinStatic	-2.00	-9.87	-0.08	-2.00	-9.87	9.04	2.38	11.78	-0.09
6801	6801	7606	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.57	-0.08	-1.68	-8.58	7.87	2.13	10.50	-0.23
6801	6801	7604	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.80	-0.09	-1.73	-8.80	8.08	2.11	10.39	-0.24
6802	6802	7605	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.88	-0.07	-1.95	-9.88	9.07	2.34	11.79	-0.09
6802	6802	7607	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.57	-0.06	-1.94	-9.57	8.77	2.41	11.94	-0.05
6802	6802	7608	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.29	-0.07	-1.65	-8.29	7.61	2.17	10.67	-0.17
6802	6802	7606	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.56	-0.08	-1.71	-8.56	7.85	2.14	10.48	-0.21
6803	6803	7607	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.59	-0.06	-1.89	-9.59	8.79	2.37	11.95	-0.06
6803	6803	7609	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.19	-0.05	-1.86	-9.19	8.41	2.46	12.19	-0.07
6803	6803	7610	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.93	-0.04	-1.56	-7.93	7.28	2.17	10.93	-0.15
6803	6803	7608	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.27	-0.05	-1.64	-8.27	7.58	2.13	10.64	-0.14
6804	6804	7609	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.22	-0.05	-1.82	-9.22	8.45	2.42	12.21	-0.07
6804	6804	7611	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.61	0.04	-1.74	-8.61	7.88	2.55	12.66	0.04
6804	6804	7612	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.36	0.01	-1.54	-7.36	6.73	2.21	11.39	-0.08
6804	6804	7610	Sism_x	LinStatic	-1.68	-7.92	-0.08	-1.68	-7.92	7.23	2.14	10.89	-0.19
6805	6805	7611	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.61	-0.10	-1.67	-8.61	7.91	2.48	12.66	0.19
6805	6805	7613	Sism_x	LinStatic	-1.41	-6.76	-0.11	-1.40	-6.77	6.18	2.78	13.62	-0.43
6805	6805	7614	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.58	0.50	-1.12	-5.64	5.17	1.68	12.27	-0.48
6805	6805	7612	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.34	0.51	-1.47	-7.39	6.77	1.46	11.22	0.14
6806	6806	7613	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.75	-0.11	-0.67	-3.76	3.47	2.04	10.61	-0.42
6806	6806	7615	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.96	-0.64	-0.97	-5.07	4.66	1.90	9.07	-0.39
6806	6806	7616	Sism_x	LinStatic	-1.39	-3.11	-1.19	-0.78	-3.72	3.40	1.30	7.04	-1.10
6806	6806	7614	Sism_x	LinStatic	-1.14	-1.74	-0.66	-0.72	-2.17	1.91	1.60	8.42	-1.13

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6807	6807	7615	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.95	-0.51	-0.90	-5.01	4.63	1.79	9.06	-0.53
6807	6807	7617	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.61	-0.43	-1.10	-5.65	5.19	1.77	8.75	-0.45
6807	6807	7618	Sism_x	LinStatic	-0.79	-3.74	-0.94	-0.52	-4.01	3.78	1.24	6.85	-0.58
6807	6807	7616	Sism_x	LinStatic	-0.73	-2.97	-1.01	-0.34	-3.36	3.21	1.36	7.04	-0.66
6808	6808	7617	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.65	-0.42	-1.08	-5.68	5.23	1.75	8.79	-0.46
6808	6808	7619	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.13	-0.44	-1.20	-6.17	5.67	1.75	8.70	-0.45
6808	6808	7620	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.28	-1.00	-0.58	-4.55	4.29	1.33	6.84	-0.60
6808	6808	7618	Sism_x	LinStatic	-0.82	-3.70	-0.98	-0.52	-4.00	3.77	1.42	6.84	-0.61
6809	6809	7619	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.16	-0.44	-1.19	-6.20	5.70	1.74	8.73	-0.45
6809	6809	7621	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.57	-0.41	-1.28	-6.60	6.06	1.75	8.73	-0.44
6809	6809	7622	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.73	-0.95	-0.66	-4.95	4.66	1.34	6.90	-0.58
6809	6809	7620	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.25	-0.98	-0.61	-4.51	4.24	1.40	6.82	-0.58
6810	6810	7621	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.60	-0.43	-1.28	-6.63	6.09	1.75	8.76	-0.43
6810	6810	7623	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.93	-0.41	-1.36	-6.96	6.39	1.76	8.78	-0.43
6810	6810	7624	Sism_x	LinStatic	-0.96	-5.11	-0.91	-0.76	-5.30	4.97	1.37	6.97	-0.58
6810	6810	7622	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.72	-0.93	-0.73	-4.93	4.61	1.42	6.88	-0.58
6811	6811	7623	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.96	-0.42	-1.36	-6.99	6.42	1.76	8.81	-0.41
6811	6811	7625	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.24	-0.39	-1.42	-7.26	6.67	1.77	8.83	-0.42
6811	6811	7626	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.43	-0.86	-0.85	-5.59	5.22	1.39	7.04	-0.59
6811	6811	7624	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.10	-0.89	-0.82	-5.28	4.93	1.43	6.96	-0.58
6812	6812	7625	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.26	-0.41	-1.42	-7.29	6.69	1.77	8.85	-0.40
6812	6812	7627	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.48	-0.38	-1.48	-7.50	6.89	1.78	8.86	-0.40
6812	6812	7628	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.69	-0.80	-0.93	-5.82	5.42	1.41	7.08	-0.60
6812	6812	7626	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.42	-0.83	-0.90	-5.57	5.18	1.44	7.03	-0.60
6813	6813	7627	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.49	-0.40	-1.46	-7.52	6.91	1.77	8.88	-0.39
6813	6813	7629	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.66	-0.36	-1.52	-7.68	7.05	1.78	8.86	-0.39
6813	6813	7630	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.88	-0.74	-0.99	-5.99	5.57	1.42	7.10	-0.62
6813	6813	7628	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.68	-0.77	-0.96	-5.80	5.39	1.45	7.07	-0.61
6814	6814	7629	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.67	-0.38	-1.50	-7.69	7.06	1.76	8.87	-0.37
6814	6814	7631	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.78	-0.35	-1.55	-7.80	7.15	1.77	8.81	-0.38
6814	6814	7632	Sism_x	LinStatic	-1.13	-6.02	-0.67	-1.03	-6.11	5.66	1.42	7.07	-0.63
6814	6814	7630	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.87	-0.71	-1.01	-5.98	5.54	1.45	7.09	-0.63
6815	6815	7631	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.78	-0.37	-1.52	-7.80	7.16	1.75	8.82	-0.36
6815	6815	7633	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.83	-0.33	-1.57	-7.84	7.19	1.76	8.72	-0.36
6815	6815	7634	Sism_x	LinStatic	-1.14	-6.09	-0.60	-1.07	-6.16	5.70	1.42	7.01	-0.65
6815	6815	7632	Sism_x	LinStatic	-1.13	-6.01	-0.64	-1.05	-6.09	5.64	1.44	7.07	-0.64
6816	6816	7633	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.82	-0.36	-1.52	-7.84	7.21	1.72	8.72	-0.34
6816	6816	7635	Sism_x	LinStatic	-1.59	-7.81	-0.32	-1.57	-7.82	7.17	1.74	8.59	-0.35
6816	6816	7636	Sism_x	LinStatic	-1.15	-6.10	-0.53	-1.09	-6.16	5.69	1.41	6.90	-0.66
6816	6816	7634	Sism_x	LinStatic	-1.14	-6.08	-0.57	-1.07	-6.15	5.69	1.42	7.00	-0.65
6817	6817	7635	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.80	-0.34	-1.51	-7.82	7.18	1.69	8.58	-0.32

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6817	6817	7637	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.72	-0.30	-1.56	-7.74	7.09	1.71	8.40	-0.33
6817	6817	7638	Sism_x	LinStatic	-1.14	-6.05	-0.45	-1.10	-6.09	5.62	1.39	6.75	-0.68
6817	6817	7636	Sism_x	LinStatic	-1.13	-6.09	-0.50	-1.08	-6.14	5.68	1.40	6.90	-0.67
6818	6818	7637	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.71	-0.32	-1.49	-7.73	7.10	1.64	8.39	-0.30
6818	6818	7639	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.56	-0.28	-1.54	-7.58	6.94	1.67	8.17	-0.31
6818	6818	7640	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.93	-0.37	-1.09	-5.96	5.49	1.35	6.55	-0.69
6818	6818	7638	Sism_x	LinStatic	-1.11	-6.04	-0.42	-1.07	-6.08	5.62	1.36	6.75	-0.68
6819	6819	7639	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.54	-0.31	-1.45	-7.56	6.95	1.58	8.15	-0.29
6819	6819	7641	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.33	-0.26	-1.50	-7.34	6.72	1.62	7.87	-0.29
6819	6819	7642	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.74	-0.29	-1.07	-5.76	5.31	1.31	6.31	-0.71
6819	6819	7640	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.92	-0.34	-1.05	-5.95	5.50	1.31	6.55	-0.70
6820	6820	7641	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.30	-0.29	-1.39	-7.32	6.73	1.52	7.85	-0.27
6820	6820	7643	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.02	-0.24	-1.45	-7.03	6.43	1.56	7.52	-0.28
6820	6820	7644	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.48	-0.21	-1.03	-5.49	5.06	1.26	6.01	-0.73
6820	6820	7642	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.74	-0.25	-1.01	-5.75	5.32	1.25	6.30	-0.72
6821	6821	7643	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.98	-0.27	-1.32	-7.00	6.44	1.44	7.49	-0.25
6821	6821	7645	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.63	-0.23	-1.38	-6.64	6.07	1.48	7.11	-0.26
6821	6821	7646	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.16	-0.12	-0.99	-5.16	4.75	1.20	5.66	-0.75
6821	6821	7644	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.48	-0.17	-0.96	-5.49	5.07	1.18	6.01	-0.74
6822	6822	7645	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.58	-0.26	-1.23	-6.59	6.07	1.34	7.06	-0.23
6822	6822	7647	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.15	-0.21	-1.29	-6.16	5.62	1.40	6.62	-0.25
6822	6822	7648	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.75	-0.03	-0.91	-4.75	4.37	1.11	5.25	-0.79
6822	6822	7646	Sism_x	LinStatic	-0.88	-5.15	-0.08	-0.88	-5.16	4.78	1.09	5.66	-0.77
6823	6823	7647	Sism_x	LinStatic	-1.14	-6.09	-0.24	-1.13	-6.10	5.63	1.23	6.57	-0.22
6823	6823	7649	Sism_x	LinStatic	-1.20	-5.59	-0.19	-1.19	-5.59	5.10	1.29	6.06	-0.22
6823	6823	7650	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.28	0.05	-0.84	-4.28	3.93	1.04	4.78	-0.81
6823	6823	7648	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.76	0.01	-0.81	-4.76	4.41	1.01	5.25	-0.80
6824	6824	7649	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.52	-0.23	-1.00	-5.53	5.10	1.10	5.99	-0.19
6824	6824	7651	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.92	-0.17	-1.07	-4.93	4.49	1.18	5.41	-0.22
6824	6824	7652	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.72	0.16	-0.70	-3.73	3.43	0.92	4.23	-0.86
6824	6824	7650	Sism_x	LinStatic	-0.67	-4.28	0.10	-0.67	-4.28	3.99	0.88	4.78	-0.83
6825	6825	7651	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.84	-0.20	-0.85	-4.85	4.49	0.96	5.33	-0.19
6825	6825	7653	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.18	-0.17	-0.93	-4.19	3.81	1.04	4.68	-0.19
6825	6825	7654	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.09	0.24	-0.61	-3.11	2.86	0.85	3.61	-0.88
6825	6825	7652	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.73	0.20	-0.57	-3.74	3.49	0.79	4.24	-0.88
6826	6826	7653	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.07	-0.21	-0.68	-4.08	3.79	0.79	4.57	-0.14
6826	6826	7655	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.29	-0.12	-0.77	-3.30	2.99	0.88	3.80	-0.21
6826	6826	7656	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.34	0.39	-0.34	-2.42	2.27	0.64	2.88	-0.98
6826	6826	7654	Sism_x	LinStatic	-0.36	-3.09	0.30	-0.33	-3.13	2.98	0.58	3.62	-0.91
6827	6827	7655	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.19	-0.11	-0.51	-3.19	2.97	0.62	3.70	-0.22
6827	6827	7657	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.48	-0.21	-0.59	-2.50	2.26	0.71	2.93	-0.11

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6827	6827	7658	Sism_x	LinStatic	-0.53	-1.69	0.30	-0.46	-1.77	1.59	0.73	2.17	-0.85
6827	6827	7656	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.40	0.40	-0.36	-2.47	2.32	0.64	2.93	-0.96
6828	6828	7657	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.35	-0.10	-0.38	-2.36	2.19	0.47	2.81	-0.22
6828	6828	7531	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.95	-0.20	-0.46	-1.98	1.80	0.54	2.26	-0.08
6828	6828	7534	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.35	0.08	-0.45	-1.36	1.20	0.60	1.68	-0.60
6828	6828	7658	Sism_x	LinStatic	-0.37	-1.73	0.18	-0.35	-1.76	1.61	0.54	2.21	-0.74
6829	6829	1242	Sism_x	LinStatic	-0.95	-2.85	-1.90	0.22	-4.03	4.15	0.98	10.82	-0.58
6829	6829	7530	Sism_x	LinStatic	-1.19	-3.31	-1.99	0.00	-4.50	4.50	0.98	10.05	-0.98
6829	6829	7659	Sism_x	LinStatic	-0.65	-1.99	-1.89	0.69	-3.33	3.72	0.64	8.78	-1.21
6829	6829	1976	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.55	-1.81	0.93	-2.88	3.43	0.64	9.56	-0.81
6830	6830	7534	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.81	0.62	0.46	-1.12	1.41	-0.05	0.89	-0.81
6830	6830	7533	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.64	0.15	0.10	-0.68	0.73	0.04	0.72	-0.24
6830	6830	7660	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.48	0.37	-0.15	-0.89	0.83	0.59	0.54	-0.34
6830	6830	7661	Sism_x	LinStatic	-0.48	-0.65	0.84	0.27	-1.40	1.56	0.50	0.71	-0.91
6831	6831	7530	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.19	-1.30	-0.15	-3.75	3.68	1.84	10.20	-0.63
6831	6831	7536	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.42	-0.92	-0.73	-4.65	4.33	1.70	9.42	-0.54
6831	6831	7662	Sism_x	LinStatic	-0.88	-3.22	-1.12	-0.43	-3.67	3.47	0.94	8.08	-0.41
6831	6831	7659	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.01	-1.50	0.35	-2.96	3.15	1.06	8.88	-0.49
6832	6832	7536	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.38	-0.98	-0.58	-4.64	4.37	1.85	9.43	-0.58
6832	6832	7538	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.15	-0.93	-0.78	-5.35	5.00	1.77	9.05	-0.61
6832	6832	7663	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.94	-0.99	-0.57	-4.23	3.98	1.32	7.78	-0.38
6832	6832	7662	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.20	-1.04	-0.32	-3.57	3.42	1.39	8.18	-0.35
6833	6833	7538	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.13	-0.89	-0.81	-5.32	4.96	1.86	9.05	-0.56
6833	6833	7540	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.73	-0.83	-0.95	-5.87	5.46	1.79	8.82	-0.58
6833	6833	7664	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.52	-0.90	-0.68	-4.73	4.43	1.43	7.58	-0.37
6833	6833	7663	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.95	-0.96	-0.50	-4.21	3.98	1.48	7.83	-0.35
6834	6834	7540	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.72	-0.82	-0.95	-5.86	5.44	1.82	8.82	-0.56
6834	6834	7542	Sism_x	LinStatic	-1.16	-6.19	-0.80	-1.04	-6.32	5.87	1.76	8.66	-0.55
6834	6834	7665	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.98	-0.84	-0.78	-5.15	4.81	1.49	7.44	-0.35
6834	6834	7664	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.53	-0.86	-0.68	-4.72	4.42	1.53	7.62	-0.36
6835	6835	7542	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.19	-0.78	-1.08	-6.31	5.84	1.80	8.65	-0.53
6835	6835	7544	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.59	-0.75	-1.14	-6.69	6.20	1.75	8.55	-0.53
6835	6835	7666	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.38	-0.80	-0.86	-5.52	5.15	1.49	7.34	-0.34
6835	6835	7665	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.99	-0.83	-0.77	-5.16	4.82	1.53	7.46	-0.34
6836	6836	7544	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.59	-0.74	-1.17	-6.69	6.19	1.78	8.55	-0.51
6836	6836	7546	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.94	-0.73	-1.21	-7.03	6.51	1.73	8.48	-0.50
6836	6836	7667	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.73	-0.77	-0.94	-5.85	5.44	1.51	7.27	-0.32
6836	6836	7666	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.39	-0.78	-0.88	-5.53	5.15	1.54	7.36	-0.33
6837	6837	7546	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.94	-0.72	-1.26	-7.03	6.49	1.78	8.48	-0.48
6837	6837	7548	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.26	-0.70	-1.30	-7.34	6.79	1.73	8.45	-0.48
6837	6837	7668	Sism_x	LinStatic	-1.12	-6.05	-0.75	-1.01	-6.16	5.72	1.51	7.24	-0.30

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6837	6837	7667	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.74	-0.77	-0.96	-5.86	5.45	1.54	7.29	-0.31
6838	6838	7548	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.26	-0.68	-1.34	-7.34	6.77	1.77	8.45	-0.46
6838	6838	7550	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.55	-0.68	-1.35	-7.63	7.05	1.72	8.43	-0.44
6838	6838	7669	Sism_x	LinStatic	-1.17	-6.33	-0.73	-1.07	-6.43	5.96	1.52	7.22	-0.27
6838	6838	7668	Sism_x	LinStatic	-1.14	-6.06	-0.73	-1.04	-6.16	5.71	1.55	7.25	-0.29
6839	6839	7550	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.56	-0.66	-1.41	-7.63	7.03	1.77	8.44	-0.43
6839	6839	7552	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.82	-0.65	-1.42	-7.89	7.28	1.73	8.45	-0.41
6839	6839	7670	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.59	-0.70	-1.13	-6.69	6.20	1.53	7.23	-0.24
6839	6839	7669	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.34	-0.72	-1.10	-6.44	5.96	1.56	7.23	-0.26
6840	6840	7552	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.83	-0.63	-1.47	-7.89	7.27	1.78	8.46	-0.40
6840	6840	7554	Sism_x	LinStatic	-1.53	-8.07	-0.63	-1.47	-8.13	7.51	1.73	8.49	-0.38
6840	6840	7671	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.83	-0.68	-1.18	-6.92	6.41	1.54	7.26	-0.21
6840	6840	7670	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.61	-0.69	-1.17	-6.69	6.19	1.57	7.24	-0.23
6841	6841	7554	Sism_x	LinStatic	-1.59	-8.08	-0.61	-1.53	-8.14	7.49	1.79	8.50	-0.36
6841	6841	7556	Sism_x	LinStatic	-1.58	-8.31	-0.60	-1.53	-8.37	7.72	1.75	8.56	-0.35
6841	6841	7672	Sism_x	LinStatic	-1.31	-7.06	-0.67	-1.23	-7.14	6.61	1.55	7.32	-0.18
6841	6841	7671	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.84	-0.68	-1.22	-6.93	6.40	1.57	7.27	-0.19
6842	6842	7556	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.32	-0.59	-1.59	-8.37	7.70	1.80	8.57	-0.33
6842	6842	7558	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.53	-0.58	-1.58	-8.58	7.91	1.76	8.64	-0.31
6842	6842	7673	Sism_x	LinStatic	-1.35	-7.27	-0.65	-1.28	-7.34	6.79	1.56	7.39	-0.15
6842	6842	7672	Sism_x	LinStatic	-1.35	-7.07	-0.65	-1.28	-7.15	6.60	1.58	7.33	-0.17
6843	6843	7558	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.54	-0.56	-1.64	-8.59	7.89	1.81	8.65	-0.30
6843	6843	7560	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.74	-0.56	-1.63	-8.78	8.09	1.77	8.76	-0.29
6843	6843	7674	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.46	-0.63	-1.33	-7.53	6.96	1.57	7.49	-0.12
6843	6843	7673	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.28	-0.64	-1.33	-7.35	6.78	1.59	7.40	-0.13
6844	6844	7560	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.75	-0.55	-1.69	-8.79	8.08	1.83	8.76	-0.27
6844	6844	7562	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.92	-0.54	-1.68	-8.96	8.25	1.79	8.88	-0.27
6844	6844	7675	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.64	-0.61	-1.38	-7.69	7.11	1.57	7.60	-0.10
6844	6844	7674	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.47	-0.62	-1.38	-7.54	6.95	1.59	7.50	-0.11
6845	6845	7562	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.93	-0.52	-1.73	-8.97	8.24	1.84	8.89	-0.25
6845	6845	7564	Sism_x	LinStatic	-1.75	-9.10	-0.52	-1.72	-9.14	8.41	1.81	9.02	-0.25
6845	6845	7676	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.80	-0.60	-1.42	-7.86	7.25	1.59	7.73	-0.08
6845	6845	7675	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.65	-0.60	-1.43	-7.70	7.10	1.60	7.61	-0.09
6846	6846	7564	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.11	-0.51	-1.78	-9.15	8.40	1.86	9.02	-0.23
6846	6846	7566	Sism_x	LinStatic	-1.79	-9.26	-0.49	-1.76	-9.29	8.55	1.84	9.15	-0.24
6846	6846	7677	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.95	-0.57	-1.46	-8.00	7.38	1.59	7.85	-0.08
6846	6846	7676	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.81	-0.59	-1.46	-7.87	7.25	1.60	7.73	-0.08
6847	6847	7566	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.27	-0.49	-1.81	-9.30	8.54	1.88	9.16	-0.23
6847	6847	7568	Sism_x	LinStatic	-1.83	-9.41	-0.48	-1.80	-9.44	8.68	1.86	9.30	-0.23
6847	6847	7678	Sism_x	LinStatic	-1.54	-8.09	-0.55	-1.50	-8.13	7.50	1.61	7.98	-0.08
6847	6847	7677	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.96	-0.56	-1.51	-8.01	7.37	1.62	7.86	-0.08

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6848	6848	7568	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.42	-0.48	-1.85	-9.45	8.67	1.90	9.30	-0.22
6848	6848	7570	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.54	-0.46	-1.83	-9.56	8.79	1.88	9.43	-0.23
6848	6848	7679	Sism_x	LinStatic	-1.57	-8.21	-0.52	-1.53	-8.25	7.60	1.62	8.11	-0.09
6848	6848	7678	Sism_x	LinStatic	-1.58	-8.09	-0.54	-1.53	-8.14	7.49	1.62	7.99	-0.08
6849	6849	7570	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.54	-0.46	-1.87	-9.57	8.79	1.92	9.44	-0.22
6849	6849	7572	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.65	-0.44	-1.86	-9.68	8.89	1.90	9.56	-0.23
6849	6849	7680	Sism_x	LinStatic	-1.60	-8.32	-0.50	-1.56	-8.35	7.69	1.63	8.23	-0.10
6849	6849	7679	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.21	-0.52	-1.57	-8.25	7.59	1.64	8.11	-0.09
6850	6850	7572	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.66	-0.44	-1.90	-9.68	8.89	1.94	9.57	-0.22
6850	6850	7574	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.75	-0.42	-1.89	-9.77	8.98	1.93	9.68	-0.24
6850	6850	7681	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.41	-0.47	-1.58	-8.44	7.77	1.65	8.34	-0.13
6850	6850	7680	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.32	-0.49	-1.58	-8.36	7.69	1.65	8.23	-0.11
6851	6851	7574	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.76	-0.42	-1.92	-9.78	8.97	1.95	9.69	-0.23
6851	6851	7576	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.83	-0.40	-1.91	-9.85	9.05	1.95	9.79	-0.25
6851	6851	7682	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.48	-0.44	-1.60	-8.51	7.83	1.67	8.44	-0.14
6851	6851	7681	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.41	-0.46	-1.61	-8.44	7.76	1.67	8.34	-0.13
6852	6852	7576	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.83	-0.40	-1.93	-9.85	9.04	1.97	9.79	-0.24
6852	6852	7578	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.89	-0.37	-1.93	-9.91	9.10	1.97	9.88	-0.26
6852	6852	7683	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.54	-0.41	-1.62	-8.56	7.88	1.68	8.53	-0.17
6852	6852	7682	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.49	-0.43	-1.62	-8.51	7.83	1.68	8.45	-0.15
6853	6853	7578	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.89	-0.38	-1.94	-9.91	9.10	1.99	9.88	-0.25
6853	6853	7580	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.93	-0.35	-1.94	-9.95	9.13	1.99	9.96	-0.27
6853	6853	7684	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.58	-0.37	-1.63	-8.60	7.91	1.70	8.61	-0.19
6853	6853	7683	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.54	-0.40	-1.63	-8.56	7.88	1.70	8.53	-0.17
6854	6854	7580	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.93	-0.36	-1.95	-9.95	9.13	2.00	9.96	-0.26
6854	6854	7582	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.95	-0.33	-1.95	-9.96	9.15	2.01	10.02	-0.28
6854	6854	7685	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.60	-0.34	-1.63	-8.62	7.93	1.72	8.68	-0.22
6854	6854	7684	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.58	-0.36	-1.64	-8.60	7.91	1.71	8.61	-0.20
6855	6855	7582	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.95	-0.33	-1.95	-9.97	9.15	2.01	10.02	-0.27
6855	6855	7584	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.95	-0.31	-1.95	-9.96	9.14	2.02	10.07	-0.29
6855	6855	7686	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.60	-0.30	-1.64	-8.61	7.92	1.74	8.73	-0.24
6855	6855	7685	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.60	-0.33	-1.64	-8.61	7.92	1.73	8.68	-0.22
6856	6856	7584	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.95	-0.31	-1.94	-9.96	9.15	2.02	10.07	-0.27
6856	6856	7586	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.92	-0.28	-1.95	-9.93	9.12	2.04	10.11	-0.29
6856	6856	7687	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.58	-0.26	-1.63	-8.59	7.90	1.75	8.77	-0.26
6856	6856	7686	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.60	-0.29	-1.64	-8.61	7.92	1.74	8.73	-0.24
6857	6857	7586	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.92	-0.28	-1.93	-9.93	9.12	2.03	10.11	-0.28
6857	6857	7588	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.87	-0.25	-1.94	-9.88	9.07	2.05	10.13	-0.30
6857	6857	7688	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.54	-0.22	-1.63	-8.55	7.86	1.76	8.80	-0.28
6857	6857	7687	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.58	-0.25	-1.63	-8.58	7.90	1.75	8.77	-0.26
6858	6858	7588	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.87	-0.25	-1.92	-9.88	9.08	2.03	10.13	-0.29

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6858	6858	7590	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.80	-0.23	-1.93	-9.81	9.00	2.06	10.15	-0.30
6858	6858	7689	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.48	-0.19	-1.62	-8.48	7.80	1.78	8.83	-0.30
6858	6858	7688	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.53	-0.21	-1.62	-8.54	7.86	1.76	8.80	-0.28
6859	6859	7590	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.80	-0.23	-1.90	-9.81	9.01	2.03	10.15	-0.29
6859	6859	7592	Sism_x	LinStatic	-1.92	-9.71	-0.20	-1.92	-9.72	8.91	2.07	10.15	-0.30
6859	6859	7690	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.40	-0.15	-1.60	-8.40	7.72	1.79	8.85	-0.31
6859	6859	7689	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.47	-0.18	-1.60	-8.47	7.80	1.77	8.82	-0.30
6860	6860	7592	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.71	-0.20	-1.88	-9.71	8.93	2.03	10.15	-0.29
6860	6860	7594	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.59	-0.18	-1.90	-9.60	8.80	2.07	10.15	-0.30
6860	6860	7691	Sism_x	LinStatic	-1.59	-8.29	-0.11	-1.59	-8.29	7.63	1.80	8.86	-0.32
6860	6860	7690	Sism_x	LinStatic	-1.59	-8.39	-0.14	-1.59	-8.39	7.72	1.78	8.84	-0.31
6861	6861	7594	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.59	-0.17	-1.85	-9.60	8.82	2.03	10.15	-0.29
6861	6861	7596	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.45	-0.15	-1.88	-9.46	8.67	2.08	10.15	-0.30
6861	6861	7692	Sism_x	LinStatic	-1.56	-8.17	-0.08	-1.56	-8.17	7.51	1.81	8.87	-0.33
6861	6861	7691	Sism_x	LinStatic	-1.57	-8.28	-0.10	-1.57	-8.28	7.62	1.79	8.85	-0.32
6862	6862	7596	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.45	-0.14	-1.82	-9.46	8.69	2.03	10.15	-0.28
6862	6862	7598	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.29	-0.13	-1.84	-9.30	8.52	2.08	10.14	-0.29
6862	6862	7693	Sism_x	LinStatic	-1.55	-8.02	-0.05	-1.55	-8.02	7.37	1.82	8.88	-0.33
6862	6862	7692	Sism_x	LinStatic	-1.55	-8.16	-0.07	-1.55	-8.16	7.50	1.80	8.86	-0.33
6863	6863	7598	Sism_x	LinStatic	-1.79	-9.29	-0.12	-1.79	-9.29	8.54	2.03	10.14	-0.27
6863	6863	7600	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.11	-0.10	-1.81	-9.11	8.35	2.09	10.15	-0.28
6863	6863	7694	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.86	-0.02	-1.52	-7.86	7.22	1.83	8.90	-0.33
6863	6863	7693	Sism_x	LinStatic	-1.53	-8.01	-0.04	-1.53	-8.01	7.37	1.80	8.87	-0.32
6864	6864	7600	Sism_x	LinStatic	-1.75	-9.11	-0.10	-1.75	-9.11	8.37	2.03	10.15	-0.26
6864	6864	7602	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.90	-0.09	-1.77	-8.90	8.16	2.10	10.16	-0.25
6864	6864	7695	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.67	-0.01	-1.50	-7.67	7.04	1.85	8.94	-0.31
6864	6864	7694	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.84	-0.01	-1.51	-7.84	7.21	1.81	8.89	-0.32
6865	6865	7602	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.90	-0.08	-1.72	-8.90	8.18	2.04	10.16	-0.24
6865	6865	7604	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.66	-0.07	-1.74	-8.66	7.94	2.12	10.20	-0.24
6865	6865	7696	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.45	0.01	-1.47	-7.45	6.84	1.85	8.99	-0.30
6865	6865	7695	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.66	0.00	-1.48	-7.66	7.03	1.82	8.92	-0.30
6866	6866	7604	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.66	-0.06	-1.67	-8.66	7.96	2.04	10.20	-0.22
6866	6866	7606	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.39	-0.07	-1.68	-8.39	7.69	2.12	10.27	-0.19
6866	6866	7697	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.20	0.01	-1.45	-7.20	6.60	1.87	9.08	-0.26
6866	6866	7696	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.44	0.02	-1.48	-7.44	6.82	1.83	8.97	-0.29
6867	6867	7606	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.40	-0.07	-1.64	-8.40	7.71	2.06	10.27	-0.18
6867	6867	7608	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.05	-0.05	-1.64	-8.05	7.37	2.15	10.37	-0.17
6867	6867	7698	Sism_x	LinStatic	-1.41	-6.89	0.05	-1.41	-6.89	6.31	1.85	9.20	-0.24
6867	6867	7697	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.19	0.03	-1.45	-7.19	6.59	1.81	9.05	-0.25
6868	6868	7608	Sism_x	LinStatic	-1.56	-8.06	-0.02	-1.56	-8.06	7.40	2.04	10.37	-0.15
6868	6868	7610	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.63	-0.04	-1.53	-7.63	6.99	2.14	10.58	-0.12

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6868	6868	7699	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.49	0.04	-1.40	-6.50	5.92	1.82	9.41	-0.19
6868	6868	7698	Sism_x	LinStatic	-1.47	-6.88	0.06	-1.47	-6.88	6.28	1.77	9.16	-0.22
6869	6869	7610	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.65	-0.12	-1.57	-7.65	7.00	2.02	10.56	-0.11
6869	6869	7612	Sism_x	LinStatic	-1.49	-6.88	0.13	-1.49	-6.88	6.27	2.16	10.88	-0.08
6869	6869	7700	Sism_x	LinStatic	-1.29	-5.78	0.37	-1.25	-5.81	5.30	1.58	9.71	-0.16
6869	6869	7699	Sism_x	LinStatic	-1.43	-6.49	0.11	-1.42	-6.49	5.91	1.50	9.33	-0.20
6870	6870	7612	Sism_x	LinStatic	-1.45	-6.91	0.66	-1.37	-6.99	6.41	1.39	10.76	0.10
6870	6870	7614	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.76	0.50	-1.33	-6.81	6.25	1.45	11.29	-0.28
6870	6870	7701	Sism_x	LinStatic	-0.94	-5.62	0.36	-0.91	-5.65	5.26	1.11	10.17	-0.03
6870	6870	7700	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.71	0.53	-1.01	-5.77	5.33	1.11	9.59	0.35
6871	6871	7614	Sism_x	LinStatic	-1.53	-4.21	-0.59	-1.41	-4.33	3.83	1.56	8.73	-1.01
6871	6871	7616	Sism_x	LinStatic	-1.78	-4.52	-1.08	-1.41	-4.89	4.36	1.70	8.49	-1.02
6871	6871	7702	Sism_x	LinStatic	-1.62	-2.80	-1.19	-0.89	-3.54	3.19	1.57	6.77	-1.00
6871	6871	7701	Sism_x	LinStatic	-1.51	-2.35	-0.70	-1.11	-2.74	2.39	1.57	6.87	-0.98
6872	6872	7616	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.39	-0.84	-0.70	-4.58	4.28	1.53	8.50	-0.64
6872	6872	7618	Sism_x	LinStatic	-1.12	-4.77	-0.86	-0.93	-4.96	4.57	1.56	7.84	-0.35
6872	6872	7703	Sism_x	LinStatic	-1.10	-3.11	-0.78	-0.83	-3.38	3.05	1.14	6.10	-0.44
6872	6872	7702	Sism_x	LinStatic	-0.98	-2.62	-0.76	-0.69	-2.92	2.65	1.23	6.65	-0.73
6873	6873	7618	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.76	-0.82	-0.77	-4.93	4.59	1.54	7.86	-0.46
6873	6873	7620	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.08	-0.83	-0.92	-5.25	4.85	1.57	7.61	-0.44
6873	6873	7704	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.42	-0.83	-0.57	-3.67	3.42	1.10	5.92	-0.33
6873	6873	7703	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.01	-0.82	-0.49	-3.28	3.07	1.16	6.08	-0.34
6874	6874	7620	Sism_x	LinStatic	-0.97	-5.09	-0.81	-0.81	-5.24	4.89	1.49	7.63	-0.43
6874	6874	7622	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.35	-0.80	-0.93	-5.49	5.09	1.52	7.48	-0.42
6874	6874	7705	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.70	-0.82	-0.54	-3.91	3.67	1.11	5.81	-0.29
6874	6874	7704	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.36	-0.83	-0.48	-3.60	3.39	1.16	5.89	-0.31
6875	6875	7622	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.37	-0.79	-0.88	-5.51	5.12	1.49	7.51	-0.42
6875	6875	7624	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.60	-0.75	-0.99	-5.72	5.30	1.52	7.42	-0.44
6875	6875	7706	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.96	-0.78	-0.54	-4.14	3.89	1.10	5.77	-0.30
6875	6875	7705	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.66	-0.82	-0.48	-3.87	3.65	1.14	5.79	-0.27
6876	6876	7624	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.62	-0.75	-0.94	-5.74	5.33	1.48	7.44	-0.43
6876	6876	7626	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.82	-0.71	-1.03	-5.92	5.48	1.51	7.38	-0.45
6876	6876	7707	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.18	-0.73	-0.58	-4.33	4.07	1.11	5.75	-0.33
6876	6876	7706	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.93	-0.77	-0.53	-4.10	3.86	1.14	5.75	-0.30
6877	6877	7626	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.83	-0.70	-0.99	-5.93	5.50	1.48	7.40	-0.44
6877	6877	7628	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.99	-0.65	-1.08	-6.08	5.62	1.50	7.34	-0.48
6877	6877	7708	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.37	-0.66	-0.62	-4.48	4.20	1.11	5.72	-0.36
6877	6877	7707	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.15	-0.71	-0.57	-4.30	4.04	1.13	5.73	-0.32
6878	6878	7628	Sism_x	LinStatic	-1.12	-6.00	-0.65	-1.03	-6.09	5.64	1.46	7.35	-0.46
6878	6878	7630	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.13	-0.59	-1.11	-6.20	5.72	1.50	7.29	-0.50
6878	6878	7709	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.51	-0.58	-0.67	-4.60	4.31	1.11	5.68	-0.41

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6878	6878	7708	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.35	-0.64	-0.62	-4.46	4.18	1.13	5.71	-0.37
6879	6879	7630	Sism_x	LinStatic	-1.13	-6.13	-0.59	-1.06	-6.20	5.74	1.45	7.29	-0.47
6879	6879	7632	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.21	-0.53	-1.15	-6.27	5.78	1.49	7.21	-0.52
6879	6879	7710	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.62	-0.49	-0.70	-4.68	4.37	1.11	5.63	-0.46
6879	6879	7709	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.50	-0.56	-0.65	-4.58	4.29	1.12	5.67	-0.41
6880	6880	7632	Sism_x	LinStatic	-1.14	-6.21	-0.53	-1.08	-6.27	5.80	1.43	7.21	-0.49
6880	6880	7634	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.25	-0.46	-1.17	-6.30	5.80	1.47	7.11	-0.54
6880	6880	7711	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.68	-0.40	-0.73	-4.72	4.40	1.11	5.55	-0.51
6880	6880	7710	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.60	-0.47	-0.68	-4.66	4.36	1.10	5.62	-0.46
6881	6881	7634	Sism_x	LinStatic	-1.13	-6.24	-0.47	-1.09	-6.29	5.82	1.41	7.10	-0.51
6881	6881	7636	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.24	-0.40	-1.18	-6.27	5.77	1.46	6.97	-0.56
6881	6881	7712	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.69	-0.30	-0.74	-4.72	4.39	1.10	5.44	-0.57
6881	6881	7711	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.67	-0.37	-0.69	-4.70	4.40	1.08	5.54	-0.52
6882	6882	7636	Sism_x	LinStatic	-1.12	-6.23	-0.40	-1.09	-6.26	5.79	1.37	6.96	-0.53
6882	6882	7638	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.17	-0.32	-1.18	-6.20	5.70	1.43	6.81	-0.59
6882	6882	7713	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.66	-0.20	-0.75	-4.67	4.35	1.08	5.31	-0.62
6882	6882	7712	Sism_x	LinStatic	-0.71	-4.68	-0.27	-0.69	-4.70	4.40	1.05	5.43	-0.57
6883	6883	7638	Sism_x	LinStatic	-1.09	-6.15	-0.33	-1.07	-6.17	5.71	1.33	6.79	-0.55
6883	6883	7640	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.05	-0.25	-1.17	-6.06	5.57	1.40	6.61	-0.61
6883	6883	7714	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.58	-0.09	-0.74	-4.58	4.26	1.06	5.15	-0.68
6883	6883	7713	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.65	-0.17	-0.68	-4.65	4.35	1.02	5.30	-0.63
6884	6884	7640	Sism_x	LinStatic	-1.06	-6.02	-0.25	-1.04	-6.04	5.59	1.28	6.58	-0.57
6884	6884	7642	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.87	-0.17	-1.15	-5.88	5.40	1.36	6.37	-0.63
6884	6884	7715	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.44	0.02	-0.72	-4.44	4.13	1.02	4.95	-0.74
6884	6884	7714	Sism_x	LinStatic	-0.65	-4.56	-0.06	-0.65	-4.56	4.28	0.97	5.14	-0.69
6885	6885	7642	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.83	-0.17	-1.00	-5.84	5.41	1.22	6.33	-0.60
6885	6885	7644	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.63	-0.09	-1.11	-5.63	5.17	1.31	6.09	-0.66
6885	6885	7716	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.25	0.13	-0.68	-4.26	3.96	0.99	4.73	-0.81
6885	6885	7715	Sism_x	LinStatic	-0.61	-4.43	0.05	-0.61	-4.43	4.16	0.92	4.94	-0.75
6886	6886	7644	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.58	-0.10	-0.95	-5.59	5.18	1.15	6.04	-0.62
6886	6886	7646	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.33	-0.01	-1.06	-5.33	4.88	1.26	5.76	-0.69
6886	6886	7717	Sism_x	LinStatic	-0.64	-4.01	0.26	-0.62	-4.03	3.76	0.94	4.46	-0.88
6886	6886	7716	Sism_x	LinStatic	-0.55	-4.24	0.16	-0.54	-4.25	4.00	0.85	4.72	-0.81
6887	6887	7646	Sism_x	LinStatic	-0.86	-5.27	-0.01	-0.86	-5.27	4.89	1.06	5.70	-0.66
6887	6887	7648	Sism_x	LinStatic	-0.99	-4.97	0.07	-0.99	-4.97	4.55	1.19	5.40	-0.72
6887	6887	7718	Sism_x	LinStatic	-0.60	-3.72	0.37	-0.56	-3.76	3.52	0.89	4.17	-0.95
6887	6887	7717	Sism_x	LinStatic	-0.49	-4.00	0.28	-0.47	-4.02	3.81	0.78	4.45	-0.89
6888	6888	7648	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.89	0.06	-0.79	-4.89	4.55	0.98	5.32	-0.68
6888	6888	7650	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.53	0.16	-0.93	-4.54	4.15	1.13	4.97	-0.77
6888	6888	7719	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.37	0.51	-0.44	-3.46	3.26	0.82	3.83	-1.05
6888	6888	7718	Sism_x	LinStatic	-0.40	-3.71	0.40	-0.35	-3.76	3.60	0.69	4.16	-0.96

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6889	6889	7650	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.45	0.17	-0.65	-4.45	4.16	0.85	4.88	-0.75
6889	6889	7652	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.06	0.24	-0.81	-4.08	3.74	1.02	4.51	-0.80
6889	6889	7720	Sism_x	LinStatic	-0.48	-3.00	0.60	-0.35	-3.13	2.98	0.77	3.46	-1.11
6889	6889	7719	Sism_x	LinStatic	-0.33	-3.37	0.53	-0.24	-3.45	3.34	0.62	3.82	-1.05
6890	6890	7652	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.96	0.22	-0.56	-3.97	3.72	0.77	4.40	-0.75
6890	6890	7654	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.50	0.35	-0.73	-3.54	3.24	0.97	3.96	-0.87
6890	6890	7721	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.55	0.78	-0.12	-2.80	2.75	0.67	3.03	-1.25
6890	6890	7720	Sism_x	LinStatic	-0.19	-2.99	0.65	-0.05	-3.13	3.11	0.49	3.46	-1.13
6891	6891	7654	Sism_x	LinStatic	-0.37	-3.37	0.39	-0.32	-3.42	3.28	0.57	3.83	-0.88
6891	6891	7656	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.99	0.42	-0.52	-3.06	2.84	0.80	3.44	-0.88
6891	6891	7722	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.17	0.79	-0.06	-2.47	2.44	0.68	2.65	-1.22
6891	6891	7721	Sism_x	LinStatic	-0.13	-2.55	0.77	0.09	-2.77	2.82	0.46	3.03	-1.22
6892	6892	7656	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.87	0.31	-0.40	-2.91	2.73	0.63	3.31	-0.74
6892	6892	7658	Sism_x	LinStatic	-0.71	-2.18	0.52	-0.55	-2.34	2.12	0.91	2.66	-0.95
6892	6892	7723	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.50	1.14	0.44	-2.17	2.43	0.64	2.03	-1.53
6892	6892	7722	Sism_x	LinStatic	0.04	-2.19	0.93	0.38	-2.53	2.74	0.37	2.68	-1.33
6893	6893	7658	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.99	0.30	-0.17	-2.04	1.96	0.39	2.47	-0.74
6893	6893	7534	Sism_x	LinStatic	-0.60	-1.03	0.11	-0.57	-1.06	0.92	0.69	1.11	-0.45
6893	6893	7661	Sism_x	LinStatic	-0.57	-0.60	1.14	0.56	-1.73	2.07	1.16	0.77	-1.48
6893	6893	7723	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.58	1.33	0.63	-2.38	2.75	0.84	2.15	-1.77
6894	6894	1976	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.59	-1.62	0.29	-3.50	3.65	0.49	8.72	-0.83
6894	6894	7659	Sism_x	LinStatic	-0.80	-2.88	-2.14	0.54	-4.23	4.52	0.57	8.54	-1.25
6894	6894	24	Sism_x	LinStatic	-0.57	-1.74	-2.22	1.14	-3.46	4.15	0.50	7.43	-1.29
6894	6894	23	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.46	-1.70	0.86	-2.70	3.22	0.40	7.62	-0.87
6895	6895	7659	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.85	-1.59	0.11	-3.71	3.76	0.99	8.60	-0.69
6895	6895	7662	Sism_x	LinStatic	-0.94	-3.42	-1.25	-0.42	-3.94	3.75	0.96	8.10	-0.44
6895	6895	1035	Sism_x	LinStatic	-0.70	-2.31	-1.35	0.07	-3.08	3.11	0.66	6.98	-0.51
6895	6895	24	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.75	-1.69	0.68	-2.93	3.32	0.67	7.49	-0.76
6896	6896	7662	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.36	-1.14	-0.31	-3.79	3.64	1.38	8.17	-0.42
6896	6896	7663	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.05	-0.98	-0.60	-4.33	4.06	1.32	7.79	-0.40
6896	6896	1037	Sism_x	LinStatic	-0.75	-2.97	-1.13	-0.28	-3.44	3.31	0.87	6.65	-0.33
6896	6896	1035	Sism_x	LinStatic	-0.58	-2.30	-1.28	0.10	-2.99	3.04	0.92	7.05	-0.35
6897	6897	7663	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.02	-0.96	-0.52	-4.28	4.05	1.47	7.81	-0.37
6897	6897	7664	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.55	-0.90	-0.68	-4.76	4.46	1.42	7.56	-0.36
6897	6897	1039	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.47	-1.01	-0.44	-3.81	3.61	1.06	6.43	-0.25
6897	6897	1037	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.96	-1.06	-0.24	-3.37	3.26	1.10	6.70	-0.26
6898	6898	7664	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.54	-0.87	-0.68	-4.73	4.43	1.53	7.57	-0.34
6898	6898	7665	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.99	-0.82	-0.79	-5.15	4.81	1.47	7.41	-0.35
6898	6898	1041	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.91	-0.93	-0.53	-4.17	3.93	1.14	6.29	-0.23
6898	6898	1039	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.47	-0.98	-0.39	-3.78	3.61	1.18	6.47	-0.22
6899	6899	7665	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.99	-0.81	-0.79	-5.15	4.80	1.53	7.41	-0.33

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6899	6899	7666	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.38	-0.80	-0.85	-5.52	5.14	1.47	7.29	-0.32
6899	6899	1043	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.29	-0.88	-0.62	-4.50	4.23	1.21	6.19	-0.20
6899	6899	1041	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.92	-0.90	-0.53	-4.16	3.92	1.25	6.32	-0.21
6900	6900	7666	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.37	-0.78	-0.89	-5.51	5.12	1.54	7.30	-0.31
6900	6900	7667	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.72	-0.75	-0.94	-5.84	5.43	1.49	7.22	-0.31
6900	6900	1045	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.63	-0.85	-0.68	-4.81	4.51	1.23	6.12	-0.19
6900	6900	1043	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.30	-0.87	-0.61	-4.50	4.23	1.27	6.21	-0.19
6901	6901	7667	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.72	-0.75	-0.97	-5.84	5.42	1.54	7.23	-0.30
6901	6901	7668	Sism_x	LinStatic	-1.10	-6.03	-0.74	-0.99	-6.14	5.71	1.48	7.17	-0.28
6901	6901	1047	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.93	-0.82	-0.75	-5.09	4.76	1.26	6.07	-0.16
6901	6901	1045	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.64	-0.83	-0.70	-4.81	4.50	1.30	6.14	-0.18
6902	6902	7668	Sism_x	LinStatic	-1.15	-6.03	-0.73	-1.05	-6.14	5.69	1.55	7.18	-0.28
6902	6902	7669	Sism_x	LinStatic	-1.16	-6.32	-0.71	-1.07	-6.42	5.96	1.50	7.16	-0.27
6902	6902	1049	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.22	-0.80	-0.80	-5.36	5.01	1.28	6.05	-0.14
6902	6902	1047	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.94	-0.82	-0.77	-5.10	4.76	1.32	6.08	-0.15
6903	6903	7669	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.33	-0.70	-1.11	-6.42	5.95	1.55	7.17	-0.25
6903	6903	7670	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.58	-0.70	-1.12	-6.67	6.19	1.50	7.16	-0.23
6903	6903	1051	Sism_x	LinStatic	-1.00	-5.47	-0.78	-0.86	-5.60	5.22	1.30	6.05	-0.11
6903	6903	1049	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.23	-0.79	-0.84	-5.37	5.00	1.34	6.07	-0.13
6904	6904	7670	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.59	-0.68	-1.18	-6.68	6.17	1.57	7.17	-0.22
6904	6904	7671	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.83	-0.67	-1.18	-6.91	6.41	1.51	7.20	-0.20
6904	6904	1053	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.71	-0.77	-0.91	-5.83	5.43	1.31	6.08	-0.07
6904	6904	1051	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.48	-0.78	-0.90	-5.61	5.22	1.35	6.06	-0.09
6905	6905	7671	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.85	-0.66	-1.24	-6.92	6.40	1.57	7.21	-0.19
6905	6905	7672	Sism_x	LinStatic	-1.30	-7.05	-0.66	-1.22	-7.13	6.60	1.52	7.25	-0.16
6905	6905	1055	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.92	-0.75	-0.96	-6.03	5.61	1.33	6.12	-0.04
6905	6905	1053	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.72	-0.75	-0.96	-5.84	5.42	1.37	6.09	-0.06
6906	6906	7672	Sism_x	LinStatic	-1.36	-7.07	-0.64	-1.29	-7.14	6.59	1.58	7.26	-0.16
6906	6906	7673	Sism_x	LinStatic	-1.34	-7.27	-0.64	-1.27	-7.33	6.79	1.53	7.34	-0.14
6906	6906	1057	Sism_x	LinStatic	-1.11	-6.12	-0.73	-1.01	-6.22	5.79	1.33	6.19	0.00
6906	6906	1055	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.93	-0.74	-1.02	-6.04	5.60	1.37	6.13	-0.02
6907	6907	7673	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.28	-0.63	-1.35	-7.35	6.78	1.59	7.35	-0.12
6907	6907	7674	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.45	-0.62	-1.32	-7.51	6.95	1.54	7.43	-0.11
6907	6907	1059	Sism_x	LinStatic	-1.15	-6.29	-0.71	-1.05	-6.38	5.93	1.33	6.28	0.02
6907	6907	1057	Sism_x	LinStatic	-1.17	-6.13	-0.72	-1.06	-6.23	5.77	1.37	6.20	0.00
6908	6908	7674	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.47	-0.61	-1.39	-7.53	6.94	1.59	7.45	-0.10
6908	6908	7675	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.63	-0.60	-1.36	-7.69	7.10	1.55	7.55	-0.09
6908	6908	1061	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.45	-0.70	-1.09	-6.54	6.07	1.34	6.38	0.04
6908	6908	1059	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.30	-0.70	-1.11	-6.39	5.92	1.37	6.28	0.03
6909	6909	7675	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.64	-0.60	-1.44	-7.70	7.09	1.60	7.56	-0.08
6909	6909	7676	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.78	-0.58	-1.41	-7.83	7.23	1.57	7.67	-0.08

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6909	6909	1063	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.59	-0.67	-1.13	-6.67	6.19	1.33	6.49	0.04
6909	6909	1061	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.46	-0.69	-1.15	-6.55	6.06	1.36	6.39	0.05
6910	6910	7676	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.80	-0.57	-1.47	-7.85	7.23	1.60	7.68	-0.07
6910	6910	7677	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.93	-0.56	-1.44	-7.97	7.36	1.57	7.80	-0.07
6910	6910	1065	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.72	-0.65	-1.17	-6.80	6.30	1.33	6.60	0.05
6910	6910	1063	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.60	-0.66	-1.19	-6.68	6.17	1.36	6.49	0.05
6911	6911	7677	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.94	-0.56	-1.51	-7.99	7.35	1.62	7.81	-0.06
6911	6911	7678	Sism_x	LinStatic	-1.53	-8.05	-0.54	-1.48	-8.10	7.46	1.59	7.93	-0.08
6911	6911	1067	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.84	-0.62	-1.19	-6.91	6.39	1.33	6.72	0.03
6911	6911	1065	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.73	-0.64	-1.21	-6.81	6.29	1.35	6.61	0.05
6912	6912	7678	Sism_x	LinStatic	-1.58	-8.06	-0.54	-1.53	-8.11	7.46	1.62	7.94	-0.07
6912	6912	7679	Sism_x	LinStatic	-1.55	-8.16	-0.52	-1.51	-8.20	7.56	1.60	8.05	-0.09
6912	6912	1069	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.94	-0.59	-1.23	-7.00	6.48	1.34	6.83	0.02
6912	6912	1067	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.85	-0.61	-1.24	-6.91	6.38	1.36	6.72	0.03
6913	6913	7679	Sism_x	LinStatic	-1.60	-8.18	-0.52	-1.56	-8.22	7.56	1.64	8.06	-0.08
6913	6913	7680	Sism_x	LinStatic	-1.58	-8.26	-0.49	-1.54	-8.30	7.64	1.62	8.17	-0.11
6913	6913	1071	Sism_x	LinStatic	-1.30	-7.03	-0.56	-1.25	-7.08	6.55	1.34	6.93	-0.01
6913	6913	1069	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.95	-0.59	-1.26	-7.01	6.47	1.35	6.83	0.01
6914	6914	7680	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.27	-0.49	-1.58	-8.31	7.64	1.64	8.17	-0.10
6914	6914	7681	Sism_x	LinStatic	-1.60	-8.34	-0.46	-1.56	-8.38	7.71	1.63	8.27	-0.12
6914	6914	1073	Sism_x	LinStatic	-1.32	-7.11	-0.52	-1.27	-7.15	6.61	1.35	7.03	-0.04
6914	6914	1071	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.04	-0.55	-1.28	-7.09	6.54	1.36	6.94	-0.02
6915	6915	7681	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.35	-0.47	-1.60	-8.38	7.71	1.66	8.28	-0.12
6915	6915	7682	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.41	-0.43	-1.59	-8.44	7.77	1.65	8.36	-0.15
6915	6915	1075	Sism_x	LinStatic	-1.32	-7.17	-0.48	-1.28	-7.21	6.66	1.36	7.12	-0.08
6915	6915	1073	Sism_x	LinStatic	-1.34	-7.11	-0.52	-1.29	-7.16	6.61	1.37	7.03	-0.04
6916	6916	7682	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.42	-0.43	-1.60	-8.45	7.77	1.67	8.37	-0.14
6916	6916	7683	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.46	-0.40	-1.60	-8.48	7.81	1.66	8.44	-0.17
6916	6916	1077	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.22	-0.44	-1.30	-7.25	6.69	1.38	7.20	-0.11
6916	6916	1075	Sism_x	LinStatic	-1.34	-7.17	-0.48	-1.31	-7.21	6.65	1.38	7.12	-0.08
6917	6917	7683	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.47	-0.40	-1.61	-8.49	7.81	1.68	8.45	-0.16
6917	6917	7684	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.49	-0.36	-1.61	-8.51	7.83	1.68	8.51	-0.20
6917	6917	1079	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.25	-0.40	-1.31	-7.27	6.72	1.39	7.26	-0.15
6917	6917	1077	Sism_x	LinStatic	-1.34	-7.22	-0.44	-1.31	-7.25	6.69	1.39	7.20	-0.12
6918	6918	7684	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.50	-0.37	-1.61	-8.52	7.84	1.69	8.52	-0.19
6918	6918	7685	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.51	-0.33	-1.62	-8.52	7.84	1.70	8.57	-0.22
6918	6918	1081	Sism_x	LinStatic	-1.34	-7.26	-0.35	-1.32	-7.28	6.72	1.41	7.32	-0.19
6918	6918	1079	Sism_x	LinStatic	-1.34	-7.25	-0.39	-1.32	-7.27	6.71	1.41	7.27	-0.15
6919	6919	7685	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.51	-0.33	-1.61	-8.53	7.84	1.70	8.57	-0.21
6919	6919	7686	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.50	-0.29	-1.62	-8.52	7.83	1.72	8.61	-0.25
6919	6919	1083	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.26	-0.30	-1.32	-7.28	6.72	1.43	7.37	-0.22

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6919	6919	1081	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.26	-0.34	-1.31	-7.28	6.72	1.42	7.32	-0.19
6920	6920	7686	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.51	-0.29	-1.61	-8.52	7.84	1.71	8.62	-0.24
6920	6920	7687	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.48	-0.25	-1.62	-8.49	7.81	1.73	8.65	-0.27
6920	6920	1085	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.24	-0.26	-1.32	-7.25	6.69	1.44	7.41	-0.26
6920	6920	1083	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.26	-0.30	-1.31	-7.27	6.71	1.43	7.37	-0.22
6921	6921	7687	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.48	-0.26	-1.60	-8.49	7.81	1.72	8.65	-0.26
6921	6921	7688	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.44	-0.22	-1.62	-8.44	7.76	1.75	8.68	-0.29
6921	6921	1087	Sism_x	LinStatic	-1.32	-7.20	-0.21	-1.31	-7.21	6.65	1.46	7.45	-0.29
6921	6921	1085	Sism_x	LinStatic	-1.32	-7.24	-0.25	-1.31	-7.25	6.69	1.44	7.41	-0.26
6922	6922	7688	Sism_x	LinStatic	-1.59	-8.44	-0.22	-1.59	-8.44	7.77	1.73	8.68	-0.28
6922	6922	7689	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.37	-0.18	-1.61	-8.38	7.70	1.76	8.69	-0.31
6922	6922	1089	Sism_x	LinStatic	-1.31	-7.15	-0.16	-1.31	-7.15	6.60	1.48	7.47	-0.32
6922	6922	1087	Sism_x	LinStatic	-1.31	-7.20	-0.20	-1.30	-7.20	6.65	1.46	7.44	-0.29
6923	6923	7689	Sism_x	LinStatic	-1.57	-8.37	-0.18	-1.57	-8.37	7.71	1.73	8.69	-0.29
6923	6923	7690	Sism_x	LinStatic	-1.60	-8.29	-0.14	-1.60	-8.29	7.62	1.77	8.71	-0.32
6923	6923	1091	Sism_x	LinStatic	-1.30	-7.07	-0.11	-1.30	-7.08	6.53	1.50	7.50	-0.34
6923	6923	1089	Sism_x	LinStatic	-1.29	-7.14	-0.15	-1.29	-7.14	6.59	1.47	7.47	-0.32
6924	6924	7690	Sism_x	LinStatic	-1.55	-8.28	-0.14	-1.55	-8.29	7.63	1.74	8.70	-0.31
6924	6924	7691	Sism_x	LinStatic	-1.58	-8.18	-0.11	-1.58	-8.18	7.52	1.79	8.71	-0.33
6924	6924	1093	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.98	-0.07	-1.29	-6.98	6.44	1.51	7.52	-0.36
6924	6924	1091	Sism_x	LinStatic	-1.28	-7.06	-0.10	-1.28	-7.07	6.52	1.48	7.49	-0.34
6925	6925	7691	Sism_x	LinStatic	-1.53	-8.18	-0.11	-1.53	-8.18	7.53	1.74	8.71	-0.32
6925	6925	7692	Sism_x	LinStatic	-1.56	-8.05	-0.08	-1.56	-8.05	7.40	1.80	8.72	-0.33
6925	6925	1095	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.87	-0.03	-1.28	-6.87	6.33	1.53	7.54	-0.37
6925	6925	1093	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.97	-0.06	-1.27	-6.97	6.43	1.49	7.51	-0.36
6926	6926	7692	Sism_x	LinStatic	-1.51	-8.05	-0.08	-1.51	-8.05	7.41	1.74	8.72	-0.32
6926	6926	7693	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.90	-0.05	-1.54	-7.90	7.25	1.81	8.73	-0.34
6926	6926	1097	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.74	0.01	-1.27	-6.74	6.20	1.54	7.56	-0.39
6926	6926	1095	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.86	-0.02	-1.25	-6.86	6.32	1.50	7.53	-0.37
6927	6927	7693	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.90	-0.04	-1.48	-7.90	7.27	1.74	8.72	-0.33
6927	6927	7694	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.73	-0.02	-1.52	-7.73	7.09	1.82	8.74	-0.33
6927	6927	1099	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.58	0.04	-1.26	-6.58	6.05	1.56	7.59	-0.38
6927	6927	1097	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.72	0.02	-1.25	-6.72	6.19	1.52	7.55	-0.38
6928	6928	7694	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.73	-0.02	-1.46	-7.73	7.11	1.75	8.74	-0.31
6928	6928	7695	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.53	0.00	-1.50	-7.53	6.90	1.84	8.76	-0.32
6928	6928	1101	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.40	0.07	-1.25	-6.40	5.88	1.57	7.63	-0.38
6928	6928	1099	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.57	0.05	-1.24	-6.57	6.05	1.52	7.58	-0.38
6929	6929	7695	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.52	0.01	-1.43	-7.52	6.92	1.75	8.75	-0.31
6929	6929	7696	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.30	0.01	-1.46	-7.30	6.68	1.84	8.80	-0.29
6929	6929	1103	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.20	0.09	-1.25	-6.20	5.68	1.59	7.69	-0.36
6929	6929	1101	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.39	0.08	-1.25	-6.39	5.87	1.53	7.61	-0.37

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6930	6930	7696	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.30	0.01	-1.42	-7.30	6.70	1.76	8.79	-0.27
6930	6930	7697	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.01	0.03	-1.45	-7.01	6.41	1.86	8.85	-0.27
6930	6930	1105	Sism_x	LinStatic	-1.24	-5.94	0.13	-1.24	-5.95	5.43	1.58	7.76	-0.34
6930	6930	1103	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.19	0.11	-1.25	-6.19	5.67	1.52	7.67	-0.35
6931	6931	7697	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.02	0.05	-1.39	-7.02	6.44	1.73	8.84	-0.25
6931	6931	7698	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.70	0.05	-1.40	-6.70	6.12	1.83	8.95	-0.22
6931	6931	1107	Sism_x	LinStatic	-1.25	-5.65	0.14	-1.24	-5.66	5.15	1.56	7.88	-0.28
6931	6931	1105	Sism_x	LinStatic	-1.27	-5.93	0.14	-1.26	-5.94	5.42	1.49	7.73	-0.32
6932	6932	7698	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.71	0.05	-1.40	-6.71	6.13	1.68	8.93	-0.19
6932	6932	7699	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.26	0.12	-1.39	-6.27	5.70	1.80	9.07	-0.16
6932	6932	1109	Sism_x	LinStatic	-1.21	-5.25	0.27	-1.20	-5.27	4.78	1.45	8.03	-0.23
6932	6932	1107	Sism_x	LinStatic	-1.27	-5.64	0.20	-1.26	-5.65	5.14	1.38	7.84	-0.26
6933	6933	7699	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.28	0.21	-1.36	-6.28	5.73	1.42	9.02	-0.18
6933	6933	7700	Sism_x	LinStatic	-1.34	-5.98	0.39	-1.31	-6.01	5.47	1.51	9.29	-0.04
6933	6933	1111	Sism_x	LinStatic	-1.10	-4.97	0.45	-1.05	-5.02	4.59	1.25	8.28	0.03
6933	6933	1109	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.22	0.27	-1.16	-5.24	4.77	1.20	7.96	-0.11
6934	6934	7700	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.96	0.72	-0.95	-6.06	5.65	0.97	9.22	0.30
6934	6934	7701	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.79	0.29	-1.02	-5.81	5.37	1.00	9.33	0.14
6934	6934	35	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.80	0.31	-0.90	-4.82	4.44	0.98	8.35	0.16
6934	6934	1111	Sism_x	LinStatic	-1.01	-4.91	0.74	-0.87	-5.05	4.67	1.00	8.20	0.31
6935	6935	7701	Sism_x	LinStatic	-1.69	-3.73	-0.73	-1.46	-3.96	3.47	1.55	7.24	-0.85
6935	6935	7702	Sism_x	LinStatic	-1.91	-3.81	-1.19	-1.34	-4.39	3.89	1.75	7.18	-1.17
6935	6935	1113	Sism_x	LinStatic	-1.56	-2.30	-1.27	-0.61	-3.26	3.00	1.52	5.70	-1.18
6935	6935	35	Sism_x	LinStatic	-1.46	-2.10	-0.81	-0.91	-2.65	2.33	1.45	5.64	-0.85
6936	6936	7702	Sism_x	LinStatic	-1.14	-3.73	-0.85	-0.89	-3.98	3.62	1.27	7.16	-0.82
6936	6936	7703	Sism_x	LinStatic	-1.34	-3.99	-0.84	-1.10	-4.23	3.80	1.36	6.90	-0.48
6936	6936	1115	Sism_x	LinStatic	-1.19	-2.50	-0.92	-0.72	-2.97	2.69	1.18	5.41	-0.51
6936	6936	1113	Sism_x	LinStatic	-1.10	-2.14	-0.93	-0.55	-2.68	2.45	1.19	5.56	-0.85
6937	6937	7703	Sism_x	LinStatic	-0.87	-3.94	-0.84	-0.65	-4.15	3.87	1.25	6.93	-0.42
6937	6937	7704	Sism_x	LinStatic	-1.03	-4.13	-0.88	-0.80	-4.36	4.02	1.31	6.58	-0.31
6937	6937	1117	Sism_x	LinStatic	-0.85	-2.65	-0.86	-0.51	-3.00	2.78	0.96	5.07	-0.37
6937	6937	1115	Sism_x	LinStatic	-0.78	-2.37	-0.83	-0.43	-2.73	2.54	1.00	5.33	-0.49
6938	6938	7704	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.12	-0.84	-0.61	-4.32	4.05	1.24	6.60	-0.32
6938	6938	7705	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.30	-0.83	-0.74	-4.49	4.17	1.28	6.39	-0.30
6938	6938	1119	Sism_x	LinStatic	-0.65	-2.83	-0.84	-0.36	-3.11	2.95	0.89	4.89	-0.28
6938	6938	1117	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.57	-0.85	-0.29	-2.88	2.75	0.92	5.03	-0.31
6939	6939	7705	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.30	-0.82	-0.59	-4.48	4.22	1.21	6.41	-0.28
6939	6939	7706	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.45	-0.79	-0.71	-4.62	4.31	1.25	6.24	-0.29
6939	6939	1121	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.98	-0.80	-0.31	-3.22	3.07	0.86	4.76	-0.28
6939	6939	1119	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.76	-0.83	-0.24	-3.04	2.92	0.88	4.86	-0.27
6940	6940	7706	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.46	-0.77	-0.61	-4.61	4.34	1.19	6.26	-0.29

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6940	6940	7707	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.60	-0.72	-0.73	-4.73	4.41	1.23	6.13	-0.33
6940	6940	1123	Sism_x	LinStatic	-0.49	-3.13	-0.73	-0.30	-3.32	3.18	0.83	4.66	-0.30
6940	6940	1121	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.93	-0.79	-0.22	-3.16	3.06	0.85	4.73	-0.26
6941	6941	7707	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.60	-0.71	-0.63	-4.73	4.45	1.17	6.14	-0.32
6941	6941	7708	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.72	-0.65	-0.75	-4.82	4.50	1.21	6.04	-0.37
6941	6941	1125	Sism_x	LinStatic	-0.46	-3.26	-0.66	-0.31	-3.40	3.26	0.82	4.58	-0.34
6941	6941	1123	Sism_x	LinStatic	-0.42	-3.09	-0.72	-0.24	-3.28	3.16	0.83	4.64	-0.29
6942	6942	7708	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.72	-0.64	-0.66	-4.82	4.53	1.15	6.04	-0.36
6942	6942	7709	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.82	-0.57	-0.77	-4.90	4.56	1.20	5.94	-0.42
6942	6942	1127	Sism_x	LinStatic	-0.44	-3.37	-0.57	-0.34	-3.47	3.32	0.82	4.50	-0.40
6942	6942	1125	Sism_x	LinStatic	-0.40	-3.23	-0.64	-0.26	-3.37	3.25	0.81	4.56	-0.34
6943	6943	7709	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.81	-0.56	-0.68	-4.89	4.59	1.13	5.94	-0.40
6943	6943	7710	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.88	-0.48	-0.79	-4.94	4.59	1.19	5.84	-0.47
6943	6943	1129	Sism_x	LinStatic	-0.43	-3.45	-0.46	-0.36	-3.52	3.35	0.81	4.41	-0.46
6943	6943	1127	Sism_x	LinStatic	-0.38	-3.34	-0.55	-0.28	-3.44	3.31	0.79	4.48	-0.40
6944	6944	7710	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.87	-0.48	-0.70	-4.93	4.62	1.11	5.83	-0.45
6944	6944	7711	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.92	-0.38	-0.81	-4.95	4.60	1.18	5.73	-0.52
6944	6944	1131	Sism_x	LinStatic	-0.42	-3.50	-0.35	-0.38	-3.54	3.37	0.80	4.32	-0.53
6944	6944	1129	Sism_x	LinStatic	-0.36	-3.43	-0.44	-0.30	-3.49	3.35	0.77	4.40	-0.46
6945	6945	7711	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.90	-0.38	-0.70	-4.94	4.62	1.09	5.71	-0.50
6945	6945	7712	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.91	-0.28	-0.82	-4.93	4.58	1.16	5.60	-0.57
6945	6945	1133	Sism_x	LinStatic	-0.41	-3.52	-0.23	-0.40	-3.54	3.36	0.80	4.22	-0.61
6945	6945	1131	Sism_x	LinStatic	-0.34	-3.48	-0.33	-0.31	-3.52	3.37	0.75	4.31	-0.53
6946	6946	7712	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.89	-0.28	-0.70	-4.91	4.60	1.05	5.58	-0.55
6946	6946	7713	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.87	-0.18	-0.82	-4.88	4.52	1.14	5.46	-0.63
6946	6946	1135	Sism_x	LinStatic	-0.40	-3.51	-0.11	-0.40	-3.52	3.33	0.78	4.11	-0.68
6946	6946	1133	Sism_x	LinStatic	-0.32	-3.50	-0.21	-0.30	-3.52	3.38	0.72	4.21	-0.60
6947	6947	7713	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.84	-0.18	-0.69	-4.85	4.55	1.01	5.43	-0.61
6947	6947	7714	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.79	-0.07	-0.82	-4.79	4.44	1.12	5.29	-0.69
6947	6947	1137	Sism_x	LinStatic	-0.39	-3.46	0.02	-0.39	-3.46	3.29	0.76	3.98	-0.76
6947	6947	1135	Sism_x	LinStatic	-0.29	-3.49	-0.08	-0.29	-3.49	3.36	0.68	4.09	-0.68
6948	6948	7714	Sism_x	LinStatic	-0.66	-4.75	-0.07	-0.66	-4.75	4.46	0.96	5.26	-0.67
6948	6948	7715	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.66	0.04	-0.79	-4.67	4.32	1.09	5.11	-0.75
6948	6948	1139	Sism_x	LinStatic	-0.37	-3.38	0.16	-0.37	-3.39	3.22	0.74	3.85	-0.84
6948	6948	1137	Sism_x	LinStatic	-0.26	-3.44	0.05	-0.26	-3.44	3.32	0.64	3.96	-0.76
6949	6949	7715	Sism_x	LinStatic	-0.61	-4.62	0.04	-0.61	-4.62	4.34	0.91	5.07	-0.73
6949	6949	7716	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.50	0.15	-0.76	-4.50	4.17	1.06	4.91	-0.82
6949	6949	1141	Sism_x	LinStatic	-0.35	-3.26	0.30	-0.32	-3.29	3.14	0.71	3.69	-0.94
6949	6949	1139	Sism_x	LinStatic	-0.22	-3.36	0.18	-0.21	-3.37	3.28	0.58	3.83	-0.85
6950	6950	7716	Sism_x	LinStatic	-0.56	-4.44	0.16	-0.55	-4.44	4.19	0.84	4.85	-0.80
6950	6950	7717	Sism_x	LinStatic	-0.73	-4.29	0.27	-0.71	-4.31	4.00	1.01	4.68	-0.89

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6950	6950	1143	Sism_x	LinStatic	-0.33	-3.12	0.43	-0.27	-3.18	3.06	0.68	3.52	-1.03
6950	6950	1141	Sism_x	LinStatic	-0.17	-3.24	0.32	-0.14	-3.28	3.21	0.53	3.67	-0.93
6951	6951	7717	Sism_x	LinStatic	-0.50	-4.22	0.27	-0.48	-4.24	4.02	0.78	4.61	-0.86
6951	6951	7718	Sism_x	LinStatic	-0.70	-4.03	0.39	-0.66	-4.08	3.79	0.98	4.42	-0.97
6951	6951	1145	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.93	0.59	-0.17	-3.05	2.97	0.65	3.33	-1.14
6951	6951	1143	Sism_x	LinStatic	-0.11	-3.10	0.46	-0.04	-3.17	3.15	0.46	3.50	-1.03
6952	6952	7718	Sism_x	LinStatic	-0.41	-3.95	0.40	-0.37	-3.99	3.82	0.68	4.33	-0.95
6952	6952	7719	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.76	0.52	-0.56	-3.84	3.59	0.92	4.16	-1.05
6952	6952	1147	Sism_x	LinStatic	-0.28	-2.73	0.71	-0.09	-2.92	2.88	0.62	3.15	-1.22
6952	6952	1145	Sism_x	LinStatic	-0.05	-2.91	0.60	0.07	-3.03	3.06	0.40	3.31	-1.13
6953	6953	7719	Sism_x	LinStatic	-0.34	-3.66	0.50	-0.27	-3.73	3.60	0.62	4.05	-1.01
6953	6953	7720	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.42	0.64	-0.47	-3.56	3.35	0.89	3.83	-1.14
6953	6953	1149	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.49	0.88	0.07	-2.79	2.83	0.58	2.91	-1.36
6953	6953	1147	Sism_x	LinStatic	0.03	-2.71	0.74	0.22	-2.90	3.02	0.32	3.13	-1.24
6954	6954	7720	Sism_x	LinStatic	-0.21	-3.29	0.67	-0.07	-3.43	3.40	0.50	3.71	-1.15
6954	6954	7721	Sism_x	LinStatic	-0.52	-3.12	0.76	-0.32	-3.33	3.18	0.81	3.55	-1.22
6954	6954	1151	Sism_x	LinStatic	-0.22	-2.29	0.96	0.16	-2.67	2.75	0.59	2.73	-1.41
6954	6954	1149	Sism_x	LinStatic	0.09	-2.47	0.86	0.36	-2.73	2.93	0.27	2.89	-1.34
6955	6955	7721	Sism_x	LinStatic	-0.16	-2.98	0.71	0.01	-3.15	3.15	0.47	3.41	-1.16
6955	6955	7722	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.69	0.84	-0.23	-2.98	2.87	0.84	3.12	-1.29
6955	6955	1153	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.99	1.15	0.37	-2.55	2.75	0.59	2.43	-1.58
6955	6955	1151	Sism_x	LinStatic	0.18	-2.28	1.02	0.55	-2.65	2.96	0.22	2.73	-1.46
6956	6956	7722	Sism_x	LinStatic	-0.02	-2.52	0.96	0.31	-2.84	3.01	0.42	2.96	-1.37
6956	6956	7723	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.50	1.09	0.03	-2.96	2.98	0.83	2.92	-1.51
6956	6956	7724	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.93	1.17	0.42	-2.51	2.75	0.58	2.36	-1.63
6956	6956	1153	Sism_x	LinStatic	0.27	-1.97	1.04	0.69	-2.38	2.78	0.15	2.42	-1.49
6957	6957	7725	Sism_x	LinStatic	-2.36	-11.98	-0.18	-2.36	-11.98	11.00	1.13	5.82	-0.36
6957	6957	7726	Sism_x	LinStatic	-2.17	-10.69	-0.04	-2.17	-10.69	9.79	1.45	7.04	0.12
6957	6957	7727	Sism_x	LinStatic	-1.60	-8.87	0.24	-1.59	-8.88	8.20	1.68	5.39	0.38
6957	6957	7728	Sism_x	LinStatic	-1.83	-10.11	0.10	-1.83	-10.11	9.33	1.41	4.11	-0.10
6958	6958	7726	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.66	0.05	-2.14	-10.66	9.77	1.41	7.02	0.03
6958	6958	7729	Sism_x	LinStatic	-2.07	-10.37	-0.06	-2.07	-10.37	9.51	1.53	7.69	-0.05
6958	6958	7730	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.66	-0.29	-1.64	-8.67	7.98	1.27	6.01	0.05
6958	6958	7727	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.92	-0.18	-1.75	-8.93	8.20	1.18	5.31	0.13
6959	6959	7729	Sism_x	LinStatic	-2.10	-10.39	-0.03	-2.10	-10.39	9.52	1.56	7.71	-0.07
6959	6959	7731	Sism_x	LinStatic	-2.05	-10.35	-0.06	-2.05	-10.35	9.49	1.63	8.24	-0.03
6959	6959	7732	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.66	-0.30	-1.72	-8.67	7.95	1.32	6.55	0.15
6959	6959	7730	Sism_x	LinStatic	-1.80	-8.68	-0.27	-1.79	-8.69	7.95	1.27	6.00	0.11
6960	6960	7731	Sism_x	LinStatic	-2.10	-10.37	-0.04	-2.10	-10.37	9.49	1.68	8.25	-0.05
6960	6960	7733	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.45	-0.07	-2.06	-10.45	9.59	1.72	8.75	-0.06
6960	6960	7734	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.76	-0.37	-1.72	-8.78	8.05	1.37	7.05	0.13

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6960	6960	7732	Sism_x	LinStatic	-1.79	-8.66	-0.34	-1.78	-8.68	7.94	1.34	6.55	0.15
6961	6961	7733	Sism_x	LinStatic	-2.13	-10.47	-0.06	-2.13	-10.48	9.59	1.79	8.77	-0.07
6961	6961	7735	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.63	-0.08	-2.09	-10.63	9.76	1.81	9.24	-0.07
6961	6961	7736	Sism_x	LinStatic	-1.78	-8.93	-0.40	-1.76	-8.95	8.21	1.46	7.52	0.13
6961	6961	7734	Sism_x	LinStatic	-1.82	-8.77	-0.38	-1.80	-8.79	8.04	1.43	7.05	0.14
6962	6962	7735	Sism_x	LinStatic	-2.17	-10.65	-0.08	-2.17	-10.66	9.75	1.89	9.26	-0.07
6962	6962	7737	Sism_x	LinStatic	-2.13	-10.85	-0.09	-2.13	-10.86	9.96	1.90	9.70	-0.09
6962	6962	7738	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.13	-0.42	-1.79	-9.15	8.40	1.53	7.96	0.11
6962	6962	7736	Sism_x	LinStatic	-1.85	-8.93	-0.41	-1.82	-8.96	8.20	1.51	7.52	0.13
6963	6963	7737	Sism_x	LinStatic	-2.21	-10.87	-0.09	-2.21	-10.88	9.95	1.98	9.72	-0.09
6963	6963	7739	Sism_x	LinStatic	-2.18	-11.09	-0.10	-2.18	-11.09	10.18	1.99	10.14	-0.10
6963	6963	7740	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.34	-0.44	-1.84	-9.37	8.60	1.61	8.38	0.09
6963	6963	7738	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.14	-0.43	-1.86	-9.16	8.39	1.60	7.97	0.10
6964	6964	7739	Sism_x	LinStatic	-2.26	-11.11	-0.10	-2.26	-11.11	10.17	2.07	10.16	-0.09
6964	6964	7741	Sism_x	LinStatic	-2.23	-11.33	-0.11	-2.23	-11.33	10.40	2.07	10.55	-0.11
6964	6964	7742	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.56	-0.44	-1.88	-9.59	8.80	1.69	8.77	0.05
6964	6964	7740	Sism_x	LinStatic	-1.92	-9.35	-0.44	-1.90	-9.38	8.59	1.67	8.39	0.07
6965	6965	7741	Sism_x	LinStatic	-2.31	-11.35	-0.12	-2.30	-11.35	10.39	2.15	10.57	-0.10
6965	6965	7743	Sism_x	LinStatic	-2.28	-11.56	-0.12	-2.27	-11.56	10.61	2.15	10.92	-0.12
6965	6965	7744	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.77	-0.44	-1.92	-9.80	8.99	1.76	9.13	0.02
6965	6965	7742	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.57	-0.44	-1.93	-9.60	8.79	1.74	8.78	0.04
6966	6966	7743	Sism_x	LinStatic	-2.35	-11.57	-0.13	-2.35	-11.57	10.60	2.22	10.94	-0.11
6966	6966	7745	Sism_x	LinStatic	-2.32	-11.77	-0.13	-2.32	-11.78	10.80	2.22	11.26	-0.14
6966	6966	7746	Sism_x	LinStatic	-1.99	-9.97	-0.44	-1.96	-9.99	9.17	1.82	9.45	-0.02
6966	6966	7744	Sism_x	LinStatic	-2.00	-9.79	-0.44	-1.97	-9.81	8.99	1.81	9.14	0.00
6967	6967	7745	Sism_x	LinStatic	-2.39	-11.78	-0.14	-2.39	-11.79	10.79	2.29	11.27	-0.12
6967	6967	7747	Sism_x	LinStatic	-2.36	-11.97	-0.14	-2.36	-11.97	10.98	2.28	11.56	-0.14
6967	6967	7748	Sism_x	LinStatic	-2.02	-10.15	-0.43	-2.00	-10.17	9.34	1.88	9.73	-0.06
6967	6967	7746	Sism_x	LinStatic	-2.03	-9.98	-0.44	-2.01	-10.01	9.17	1.87	9.46	-0.04
6968	6968	7747	Sism_x	LinStatic	-2.42	-11.98	-0.15	-2.42	-11.98	10.97	2.34	11.57	-0.13
6968	6968	7749	Sism_x	LinStatic	-2.40	-12.14	-0.14	-2.40	-12.14	11.14	2.34	11.82	-0.15
6968	6968	7750	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.31	-0.43	-2.03	-10.33	9.48	1.94	9.98	-0.10
6968	6968	7748	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.16	-0.43	-2.04	-10.18	9.33	1.93	9.74	-0.08
6969	6969	7749	Sism_x	LinStatic	-2.45	-12.15	-0.16	-2.45	-12.15	11.13	2.39	11.83	-0.14
6969	6969	7751	Sism_x	LinStatic	-2.43	-12.29	-0.15	-2.43	-12.29	11.27	2.39	12.05	-0.16
6969	6969	7752	Sism_x	LinStatic	-2.08	-10.45	-0.42	-2.06	-10.47	9.60	1.99	10.20	-0.14
6969	6969	7750	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.32	-0.42	-2.07	-10.34	9.48	1.97	9.99	-0.12
6970	6970	7751	Sism_x	LinStatic	-2.48	-12.29	-0.16	-2.48	-12.29	11.26	2.43	12.05	-0.15
6970	6970	7753	Sism_x	LinStatic	-2.46	-12.41	-0.16	-2.46	-12.41	11.38	2.43	12.23	-0.17
6970	6970	7754	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.56	-0.41	-2.09	-10.58	9.70	2.03	10.37	-0.18
6970	6970	7752	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.46	-0.41	-2.09	-10.48	9.60	2.02	10.21	-0.16

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6971	6971	7753	Sism_x	LinStatic	-2.50	-12.41	-0.17	-2.50	-12.41	11.37	2.46	12.23	-0.16
6971	6971	7755	Sism_x	LinStatic	-2.48	-12.50	-0.17	-2.48	-12.51	11.47	2.46	12.38	-0.18
6971	6971	7756	Sism_x	LinStatic	-2.13	-10.65	-0.39	-2.11	-10.67	9.79	2.06	10.52	-0.21
6971	6971	7754	Sism_x	LinStatic	-2.13	-10.57	-0.40	-2.11	-10.59	9.71	2.05	10.38	-0.19
6972	6972	7755	Sism_x	LinStatic	-2.51	-12.51	-0.18	-2.51	-12.51	11.46	2.49	12.38	-0.16
6972	6972	7757	Sism_x	LinStatic	-2.50	-12.58	-0.17	-2.50	-12.58	11.54	2.49	12.50	-0.18
6972	6972	7758	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.72	-0.38	-2.12	-10.74	9.85	2.09	10.64	-0.24
6972	6972	7756	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.66	-0.39	-2.13	-10.68	9.79	2.08	10.53	-0.23
6973	6973	7757	Sism_x	LinStatic	-2.52	-12.58	-0.18	-2.52	-12.58	11.53	2.51	12.50	-0.17
6973	6973	7759	Sism_x	LinStatic	-2.52	-12.63	-0.18	-2.51	-12.63	11.58	2.51	12.59	-0.19
6973	6973	7760	Sism_x	LinStatic	-2.15	-10.77	-0.37	-2.14	-10.78	9.89	2.11	10.72	-0.27
6973	6973	7758	Sism_x	LinStatic	-2.15	-10.73	-0.38	-2.14	-10.74	9.85	2.10	10.64	-0.26
6974	6974	7759	Sism_x	LinStatic	-2.53	-12.63	-0.19	-2.53	-12.63	11.57	2.52	12.59	-0.18
6974	6974	7761	Sism_x	LinStatic	-2.53	-12.65	-0.18	-2.52	-12.66	11.60	2.52	12.65	-0.19
6974	6974	7762	Sism_x	LinStatic	-2.16	-10.79	-0.36	-2.14	-10.81	9.91	2.13	10.78	-0.30
6974	6974	7760	Sism_x	LinStatic	-2.16	-10.77	-0.37	-2.14	-10.79	9.89	2.12	10.73	-0.29
6975	6975	7761	Sism_x	LinStatic	-2.53	-12.65	-0.19	-2.53	-12.66	11.60	2.53	12.64	-0.18
6975	6975	7763	Sism_x	LinStatic	-2.53	-12.66	-0.19	-2.53	-12.66	11.61	2.53	12.68	-0.20
6975	6975	7764	Sism_x	LinStatic	-2.16	-10.80	-0.35	-2.15	-10.82	9.92	2.14	10.82	-0.33
6975	6975	7762	Sism_x	LinStatic	-2.16	-10.80	-0.36	-2.15	-10.81	9.92	2.14	10.79	-0.31
6976	6976	7763	Sism_x	LinStatic	-2.53	-12.66	-0.20	-2.53	-12.66	11.61	2.53	12.68	-0.19
6976	6976	7765	Sism_x	LinStatic	-2.53	-12.65	-0.19	-2.53	-12.65	11.60	2.54	12.69	-0.20
6976	6976	7766	Sism_x	LinStatic	-2.16	-10.79	-0.34	-2.15	-10.81	9.91	2.15	10.83	-0.35
6976	6976	7764	Sism_x	LinStatic	-2.16	-10.81	-0.34	-2.15	-10.82	9.92	2.14	10.82	-0.34
6977	6977	7765	Sism_x	LinStatic	-2.53	-12.65	-0.20	-2.52	-12.65	11.60	2.53	12.68	-0.19
6977	6977	7767	Sism_x	LinStatic	-2.53	-12.62	-0.19	-2.52	-12.62	11.57	2.54	12.67	-0.20
6977	6977	7768	Sism_x	LinStatic	-2.15	-10.77	-0.33	-2.14	-10.78	9.89	2.15	10.82	-0.37
6977	6977	7766	Sism_x	LinStatic	-2.15	-10.80	-0.33	-2.14	-10.81	9.91	2.15	10.83	-0.36
6978	6978	7767	Sism_x	LinStatic	-2.52	-12.62	-0.20	-2.51	-12.62	11.57	2.53	12.67	-0.19
6978	6978	7769	Sism_x	LinStatic	-2.52	-12.58	-0.19	-2.52	-12.58	11.53	2.53	12.64	-0.20
6978	6978	7770	Sism_x	LinStatic	-2.15	-10.73	-0.32	-2.14	-10.74	9.85	2.15	10.79	-0.39
6978	6978	7768	Sism_x	LinStatic	-2.15	-10.77	-0.32	-2.14	-10.78	9.89	2.15	10.82	-0.38
6979	6979	7769	Sism_x	LinStatic	-2.51	-12.57	-0.20	-2.50	-12.58	11.53	2.52	12.64	-0.20
6979	6979	7771	Sism_x	LinStatic	-2.51	-12.52	-0.20	-2.51	-12.52	11.47	2.53	12.59	-0.20
6979	6979	7772	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.68	-0.31	-2.13	-10.69	9.80	2.14	10.75	-0.40
6979	6979	7770	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.73	-0.32	-2.13	-10.74	9.85	2.14	10.79	-0.39
6980	6980	7771	Sism_x	LinStatic	-2.49	-12.51	-0.20	-2.49	-12.52	11.48	2.51	12.58	-0.20
6980	6980	7773	Sism_x	LinStatic	-2.50	-12.45	-0.20	-2.50	-12.45	11.41	2.51	12.52	-0.20
6980	6980	7774	Sism_x	LinStatic	-2.13	-10.61	-0.30	-2.11	-10.63	9.74	2.14	10.69	-0.41
6980	6980	7772	Sism_x	LinStatic	-2.13	-10.68	-0.31	-2.11	-10.69	9.80	2.13	10.75	-0.41
6981	6981	7773	Sism_x	LinStatic	-2.48	-12.44	-0.20	-2.47	-12.45	11.41	2.49	12.52	-0.20

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6981	6981	7775	Sism_x	LinStatic	-2.48	-12.36	-0.20	-2.48	-12.37	11.33	2.50	12.44	-0.20
6981	6981	7776	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.54	-0.29	-2.10	-10.55	9.67	2.12	10.62	-0.42
6981	6981	7774	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.61	-0.30	-2.10	-10.62	9.74	2.12	10.69	-0.42
6982	6982	7775	Sism_x	LinStatic	-2.46	-12.36	-0.20	-2.45	-12.36	11.34	2.47	12.44	-0.20
6982	6982	7777	Sism_x	LinStatic	-2.47	-12.27	-0.20	-2.46	-12.28	11.25	2.48	12.35	-0.20
6982	6982	7778	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.46	-0.28	-2.08	-10.47	9.60	2.11	10.54	-0.43
6982	6982	7776	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.54	-0.29	-2.08	-10.55	9.67	2.11	10.61	-0.43
6983	6983	7777	Sism_x	LinStatic	-2.44	-12.27	-0.20	-2.43	-12.27	11.25	2.45	12.35	-0.20
6983	6983	7779	Sism_x	LinStatic	-2.45	-12.17	-0.20	-2.44	-12.17	11.15	2.46	12.25	-0.20
6983	6983	7780	Sism_x	LinStatic	-2.07	-10.36	-0.28	-2.07	-10.37	9.51	2.09	10.44	-0.44
6983	6983	7778	Sism_x	LinStatic	-2.08	-10.45	-0.28	-2.07	-10.46	9.60	2.10	10.53	-0.43
6984	6984	7779	Sism_x	LinStatic	-2.42	-12.17	-0.20	-2.41	-12.17	11.16	2.43	12.25	-0.20
6984	6984	7781	Sism_x	LinStatic	-2.43	-12.06	-0.20	-2.42	-12.07	11.05	2.44	12.14	-0.20
6984	6984	7782	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.27	-0.27	-2.05	-10.27	9.42	2.08	10.34	-0.44
6984	6984	7780	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.36	-0.27	-2.05	-10.37	9.51	2.08	10.44	-0.44
6985	6985	7781	Sism_x	LinStatic	-2.39	-12.06	-0.20	-2.39	-12.06	11.06	2.41	12.14	-0.20
6985	6985	7783	Sism_x	LinStatic	-2.41	-11.95	-0.20	-2.40	-11.95	10.95	2.42	12.02	-0.20
6985	6985	7784	Sism_x	LinStatic	-2.03	-10.16	-0.26	-2.03	-10.17	9.32	2.06	10.24	-0.45
6985	6985	7782	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.26	-0.27	-2.03	-10.27	9.42	2.06	10.34	-0.44
6986	6986	7783	Sism_x	LinStatic	-2.37	-11.94	-0.20	-2.37	-11.95	10.96	2.39	12.02	-0.20
6986	6986	7785	Sism_x	LinStatic	-2.38	-11.82	-0.20	-2.38	-11.83	10.84	2.40	11.90	-0.20
6986	6986	7786	Sism_x	LinStatic	-2.01	-10.05	-0.26	-2.00	-10.06	9.22	2.04	10.12	-0.45
6986	6986	7784	Sism_x	LinStatic	-2.01	-10.15	-0.26	-2.01	-10.16	9.32	2.04	10.23	-0.45
6987	6987	7785	Sism_x	LinStatic	-2.35	-11.82	-0.20	-2.34	-11.82	10.84	2.36	11.90	-0.20
6987	6987	7787	Sism_x	LinStatic	-2.36	-11.70	-0.19	-2.35	-11.70	10.72	2.37	11.77	-0.20
6987	6987	7788	Sism_x	LinStatic	-1.99	-9.93	-0.25	-1.98	-9.94	9.11	2.01	10.01	-0.45
6987	6987	7786	Sism_x	LinStatic	-1.99	-10.04	-0.25	-1.98	-10.05	9.22	2.02	10.12	-0.45
6988	6988	7787	Sism_x	LinStatic	-2.32	-11.69	-0.20	-2.32	-11.70	10.73	2.33	11.77	-0.20
6988	6988	7789	Sism_x	LinStatic	-2.33	-11.57	-0.19	-2.33	-11.57	10.60	2.35	11.64	-0.20
6988	6988	7790	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.81	-0.24	-1.96	-9.82	9.00	1.99	9.89	-0.45
6988	6988	7788	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.92	-0.25	-1.96	-9.93	9.11	1.99	10.00	-0.45
6989	6989	7789	Sism_x	LinStatic	-2.29	-11.56	-0.19	-2.29	-11.57	10.61	2.31	11.63	-0.20
6989	6989	7791	Sism_x	LinStatic	-2.31	-11.43	-0.19	-2.30	-11.43	10.47	2.32	11.50	-0.20
6989	6989	7792	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.69	-0.24	-1.93	-9.70	8.89	1.97	9.76	-0.45
6989	6989	7790	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.80	-0.24	-1.94	-9.81	9.00	1.97	9.88	-0.45
6990	6990	7791	Sism_x	LinStatic	-2.26	-11.43	-0.19	-2.26	-11.43	10.49	2.28	11.50	-0.19
6990	6990	7793	Sism_x	LinStatic	-2.28	-11.29	-0.19	-2.28	-11.30	10.35	2.29	11.36	-0.19
6990	6990	7794	Sism_x	LinStatic	-1.92	-9.56	-0.23	-1.91	-9.57	8.77	1.94	9.63	-0.45
6990	6990	7792	Sism_x	LinStatic	-1.92	-9.68	-0.24	-1.91	-9.69	8.89	1.94	9.75	-0.45
6991	6991	7793	Sism_x	LinStatic	-2.24	-11.29	-0.19	-2.23	-11.29	10.36	2.25	11.36	-0.19
6991	6991	7795	Sism_x	LinStatic	-2.25	-11.15	-0.19	-2.25	-11.16	10.22	2.26	11.22	-0.19

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6991	6991	7796	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.44	-0.23	-1.88	-9.44	8.66	1.91	9.50	-0.45
6991	6991	7794	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.55	-0.23	-1.89	-9.56	8.77	1.92	9.62	-0.45
6992	6992	7795	Sism_x	LinStatic	-2.21	-11.15	-0.19	-2.20	-11.15	10.23	2.22	11.21	-0.19
6992	6992	7797	Sism_x	LinStatic	-2.22	-11.01	-0.19	-2.22	-11.02	10.09	2.24	11.07	-0.19
6992	6992	7798	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.31	-0.22	-1.86	-9.31	8.54	1.89	9.37	-0.45
6992	6992	7796	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.43	-0.23	-1.86	-9.43	8.65	1.89	9.49	-0.45
6993	6993	7797	Sism_x	LinStatic	-2.18	-11.01	-0.19	-2.18	-11.01	10.10	2.19	11.07	-0.19
6993	6993	7799	Sism_x	LinStatic	-2.20	-10.87	-0.18	-2.19	-10.87	9.96	2.21	10.93	-0.19
6993	6993	7800	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.17	-0.22	-1.83	-9.18	8.42	1.86	9.24	-0.45
6993	6993	7798	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.30	-0.22	-1.84	-9.30	8.53	1.87	9.36	-0.45
6994	6994	7799	Sism_x	LinStatic	-2.15	-10.86	-0.19	-2.15	-10.87	9.97	2.16	10.92	-0.19
6994	6994	7801	Sism_x	LinStatic	-2.17	-10.72	-0.18	-2.16	-10.73	9.82	2.18	10.78	-0.19
6994	6994	7802	Sism_x	LinStatic	-1.81	-9.04	-0.21	-1.81	-9.05	8.29	1.84	9.10	-0.44
6994	6994	7800	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.16	-0.22	-1.81	-9.17	8.41	1.84	9.23	-0.44
6995	6995	7801	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.72	-0.18	-2.12	-10.72	9.84	2.13	10.78	-0.19
6995	6995	7803	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.57	-0.18	-2.13	-10.58	9.69	2.15	10.63	-0.19
6995	6995	7804	Sism_x	LinStatic	-1.78	-8.91	-0.21	-1.78	-8.91	8.17	1.81	8.97	-0.44
6995	6995	7802	Sism_x	LinStatic	-1.79	-9.03	-0.21	-1.78	-9.04	8.29	1.81	9.09	-0.44
6996	6996	7803	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.57	-0.18	-2.09	-10.57	9.70	2.10	10.63	-0.18
6996	6996	7805	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.42	-0.18	-2.10	-10.43	9.55	2.12	10.48	-0.18
6996	6996	7806	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.77	-0.21	-1.75	-8.77	8.04	1.78	8.83	-0.44
6996	6996	7804	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.90	-0.21	-1.76	-8.90	8.17	1.79	8.96	-0.44
6997	6997	7805	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.42	-0.18	-2.06	-10.42	9.56	2.07	10.48	-0.18
6997	6997	7807	Sism_x	LinStatic	-2.08	-10.27	-0.18	-2.07	-10.28	9.41	2.09	10.33	-0.18
6997	6997	7808	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.63	-0.20	-1.72	-8.64	7.92	1.75	8.69	-0.44
6997	6997	7806	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.76	-0.20	-1.73	-8.76	8.04	1.76	8.82	-0.44
6998	6998	7807	Sism_x	LinStatic	-2.03	-10.27	-0.18	-2.03	-10.27	9.42	2.04	10.32	-0.18
6998	6998	7809	Sism_x	LinStatic	-2.05	-10.12	-0.18	-2.04	-10.12	9.27	2.06	10.17	-0.18
6998	6998	7810	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.49	-0.20	-1.70	-8.50	7.79	1.73	8.55	-0.44
6998	6998	7808	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.62	-0.20	-1.70	-8.63	7.91	1.73	8.68	-0.44
6999	6999	7809	Sism_x	LinStatic	-2.00	-10.12	-0.18	-2.00	-10.12	9.28	2.01	10.17	-0.18
6999	6999	7811	Sism_x	LinStatic	-2.02	-9.97	-0.17	-2.01	-9.97	9.13	2.03	10.02	-0.18
6999	6999	7812	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.35	-0.19	-1.67	-8.36	7.66	1.70	8.41	-0.43
6999	6999	7810	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.48	-0.19	-1.67	-8.49	7.79	1.70	8.54	-0.43
7000	7000	7811	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.96	-0.17	-1.97	-9.97	9.14	1.98	10.01	-0.18
7000	7000	7813	Sism_x	LinStatic	-1.99	-9.81	-0.17	-1.98	-9.81	8.99	2.00	9.86	-0.18
7000	7000	7814	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.21	-0.19	-1.64	-8.21	7.53	1.67	8.26	-0.43
7000	7000	7812	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.34	-0.19	-1.64	-8.35	7.66	1.67	8.40	-0.43
7001	7001	7813	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.81	-0.17	-1.93	-9.81	9.00	1.95	9.86	-0.18
7001	7001	7815	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.65	-0.17	-1.95	-9.66	8.85	1.96	9.70	-0.17
7001	7001	7816	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.07	-0.18	-1.61	-8.07	7.40	1.64	8.12	-0.43

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7001	7001	7814	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.20	-0.19	-1.62	-8.20	7.53	1.64	8.25	-0.43
7002	7002	7815	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.65	-0.17	-1.90	-9.65	8.86	1.92	9.70	-0.17
7002	7002	7817	Sism_x	LinStatic	-1.92	-9.50	-0.17	-1.92	-9.50	8.70	1.93	9.55	-0.17
7002	7002	7818	Sism_x	LinStatic	-1.59	-7.92	-0.18	-1.58	-7.93	7.27	1.61	7.97	-0.43
7002	7002	7816	Sism_x	LinStatic	-1.59	-8.06	-0.18	-1.59	-8.06	7.40	1.62	8.11	-0.43
7003	7003	7817	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.49	-0.17	-1.87	-9.49	8.71	1.88	9.54	-0.17
7003	7003	7819	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.33	-0.17	-1.89	-9.34	8.55	1.90	9.38	-0.17
7003	7003	7820	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.78	-0.17	-1.55	-7.78	7.13	1.58	7.83	-0.43
7003	7003	7818	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.91	-0.18	-1.56	-7.92	7.26	1.59	7.96	-0.43
7004	7004	7819	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.33	-0.17	-1.84	-9.33	8.56	1.85	9.38	-0.17
7004	7004	7821	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.17	-0.16	-1.86	-9.17	8.40	1.87	9.22	-0.17
7004	7004	7822	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.63	-0.17	-1.53	-7.63	7.00	1.55	7.68	-0.42
7004	7004	7820	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.77	-0.17	-1.53	-7.77	7.13	1.56	7.82	-0.42
7005	7005	7821	Sism_x	LinStatic	-1.81	-9.17	-0.17	-1.80	-9.17	8.41	1.82	9.21	-0.17
7005	7005	7823	Sism_x	LinStatic	-1.83	-9.00	-0.16	-1.82	-9.01	8.25	1.84	9.05	-0.17
7005	7005	7824	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.48	-0.16	-1.49	-7.48	6.86	1.52	7.53	-0.42
7005	7005	7822	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.62	-0.17	-1.50	-7.62	6.99	1.53	7.67	-0.42
7006	7006	7823	Sism_x	LinStatic	-1.77	-9.00	-0.16	-1.77	-9.00	8.26	1.78	9.05	-0.17
7006	7006	7825	Sism_x	LinStatic	-1.79	-8.83	-0.16	-1.79	-8.83	8.09	1.80	8.88	-0.17
7006	7006	7826	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.32	-0.15	-1.46	-7.32	6.71	1.49	7.37	-0.42
7006	7006	7824	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.46	-0.16	-1.47	-7.47	6.85	1.49	7.52	-0.42
7007	7007	7825	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.82	-0.16	-1.73	-8.83	8.10	1.75	8.87	-0.16
7007	7007	7827	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.65	-0.16	-1.75	-8.65	7.92	1.77	8.70	-0.16
7007	7007	7828	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.15	-0.14	-1.43	-7.16	6.56	1.46	7.20	-0.43
7007	7007	7826	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.31	-0.15	-1.43	-7.31	6.71	1.46	7.36	-0.43
7008	7008	7827	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.64	-0.16	-1.70	-8.65	7.93	1.71	8.69	-0.16
7008	7008	7829	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.46	-0.15	-1.72	-8.46	7.75	1.73	8.51	-0.16
7008	7008	7830	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.98	-0.13	-1.40	-6.98	6.40	1.43	7.03	-0.43
7008	7008	7828	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.14	-0.14	-1.40	-7.14	6.56	1.43	7.19	-0.43
7009	7009	7829	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.45	-0.16	-1.66	-8.45	7.76	1.67	8.50	-0.16
7009	7009	7831	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.25	-0.15	-1.68	-8.26	7.56	1.69	8.31	-0.16
7009	7009	7832	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.79	-0.12	-1.36	-6.80	6.23	1.39	6.85	-0.43
7009	7009	7830	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.97	-0.13	-1.36	-6.97	6.40	1.39	7.02	-0.43
7010	7010	7831	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.25	-0.15	-1.61	-8.25	7.57	1.63	8.30	-0.16
7010	7010	7833	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.04	-0.15	-1.64	-8.04	7.36	1.65	8.10	-0.16
7010	7010	7834	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.60	-0.10	-1.32	-6.60	6.05	1.35	6.66	-0.44
7010	7010	7832	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.78	-0.11	-1.32	-6.79	6.23	1.36	6.84	-0.44
7011	7011	7833	Sism_x	LinStatic	-1.57	-8.03	-0.15	-1.57	-8.03	7.38	1.58	8.09	-0.15
7011	7011	7835	Sism_x	LinStatic	-1.60	-7.81	-0.14	-1.59	-7.81	7.15	1.61	7.87	-0.16
7011	7011	7836	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.39	-0.09	-1.28	-6.39	5.86	1.31	6.46	-0.44
7011	7011	7834	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.59	-0.10	-1.28	-6.59	6.05	1.31	6.65	-0.44

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7012	7012	7835	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.80	-0.15	-1.52	-7.80	7.17	1.54	7.86	-0.15
7012	7012	7837	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.57	-0.14	-1.55	-7.57	6.93	1.56	7.64	-0.15
7012	7012	7838	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.17	-0.08	-1.24	-6.17	5.66	1.28	6.25	-0.45
7012	7012	7836	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.38	-0.08	-1.24	-6.38	5.86	1.28	6.45	-0.45
7013	7013	7837	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.56	-0.15	-1.47	-7.56	6.94	1.49	7.63	-0.15
7013	7013	7839	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.32	-0.14	-1.50	-7.32	6.70	1.52	7.39	-0.15
7013	7013	7840	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.95	-0.06	-1.19	-5.95	5.45	1.23	6.03	-0.45
7013	7013	7838	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.16	-0.07	-1.19	-6.16	5.66	1.23	6.23	-0.45
7014	7014	7839	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.30	-0.14	-1.42	-7.31	6.71	1.44	7.38	-0.15
7014	7014	7841	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.06	-0.14	-1.44	-7.06	6.46	1.46	7.14	-0.15
7014	7014	7842	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.71	-0.05	-1.16	-5.71	5.23	1.19	5.80	-0.45
7014	7014	7840	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.94	-0.06	-1.16	-5.94	5.45	1.19	6.02	-0.45
7015	7015	7841	Sism_x	LinStatic	-1.37	-7.04	-0.14	-1.37	-7.04	6.47	1.39	7.12	-0.14
7015	7015	7843	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.79	-0.14	-1.39	-6.79	6.21	1.41	6.88	-0.15
7015	7015	7844	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.48	-0.05	-1.11	-5.48	5.01	1.14	5.56	-0.45
7015	7015	7842	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.70	-0.05	-1.11	-5.70	5.24	1.14	5.79	-0.45
7016	7016	7843	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.77	-0.14	-1.31	-6.78	6.22	1.33	6.86	-0.14
7016	7016	7845	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.52	-0.14	-1.34	-6.52	5.97	1.36	6.61	-0.14
7016	7016	7846	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.24	-0.04	-1.07	-5.24	4.79	1.10	5.33	-0.45
7016	7016	7844	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.47	-0.04	-1.06	-5.47	5.02	1.09	5.56	-0.45
7017	7017	7845	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.50	-0.14	-1.26	-6.50	5.98	1.28	6.59	-0.14
7017	7017	7847	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.25	-0.13	-1.29	-6.25	5.72	1.31	6.34	-0.14
7017	7017	7848	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.00	-0.04	-1.02	-5.00	4.58	1.05	5.09	-0.45
7017	7017	7846	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.23	-0.04	-1.01	-5.23	4.80	1.04	5.32	-0.45
7018	7018	7847	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.23	-0.14	-1.20	-6.23	5.73	1.22	6.32	-0.14
7018	7018	7849	Sism_x	LinStatic	-1.24	-5.98	-0.13	-1.23	-5.98	5.47	1.25	6.06	-0.14
7018	7018	7850	Sism_x	LinStatic	-0.97	-4.76	-0.03	-0.97	-4.76	4.36	1.00	4.85	-0.45
7018	7018	7848	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.99	-0.04	-0.96	-4.99	4.59	1.00	5.08	-0.45
7019	7019	7849	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.96	-0.13	-1.15	-5.96	5.48	1.17	6.05	-0.14
7019	7019	7851	Sism_x	LinStatic	-1.18	-5.71	-0.13	-1.18	-5.71	5.22	1.20	5.79	-0.13
7019	7019	7852	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.53	-0.03	-0.92	-4.53	4.14	0.96	4.61	-0.44
7019	7019	7850	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.75	-0.03	-0.92	-4.75	4.37	0.95	4.84	-0.44
7020	7020	7851	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.69	-0.13	-1.09	-5.69	5.23	1.11	5.77	-0.13
7020	7020	7853	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.44	-0.13	-1.12	-5.44	4.98	1.14	5.51	-0.13
7020	7020	7854	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.29	-0.02	-0.87	-4.29	3.93	0.91	4.37	-0.44
7020	7020	7852	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.52	-0.03	-0.86	-4.52	4.16	0.90	4.60	-0.44
7021	7021	7853	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.42	-0.13	-1.04	-5.42	4.98	1.06	5.49	-0.13
7021	7021	7855	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.16	-0.12	-1.07	-5.17	4.72	1.09	5.23	-0.13
7021	7021	7856	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.05	-0.01	-0.82	-4.05	3.71	0.86	4.13	-0.43
7021	7021	7854	Sism_x	LinStatic	-0.82	-4.28	-0.02	-0.82	-4.28	3.94	0.86	4.36	-0.44
7022	7022	7855	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.14	-0.13	-0.98	-5.15	4.73	1.00	5.21	-0.13

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7022	7022	7857	Sism_x	LinStatic	-1.02	-4.88	-0.12	-1.01	-4.88	4.46	1.03	4.95	-0.13
7022	7022	7858	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.80	0.00	-0.77	-3.80	3.48	0.81	3.88	-0.43
7022	7022	7856	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.04	-0.01	-0.76	-4.04	3.72	0.80	4.12	-0.43
7023	7023	7857	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.86	-0.12	-0.93	-4.86	4.47	0.94	4.93	-0.12
7023	7023	7859	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.59	-0.11	-0.96	-4.59	4.20	0.97	4.66	-0.12
7023	7023	7860	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.54	0.02	-0.72	-3.54	3.25	0.77	3.63	-0.43
7023	7023	7858	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.79	0.01	-0.71	-3.79	3.49	0.76	3.87	-0.43
7024	7024	7859	Sism_x	LinStatic	-0.87	-4.56	-0.12	-0.87	-4.57	4.20	0.88	4.64	-0.11
7024	7024	7861	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.28	-0.10	-0.90	-4.28	3.91	0.92	4.36	-0.12
7024	7024	7862	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.27	0.04	-0.66	-3.27	3.00	0.71	3.36	-0.43
7024	7024	7860	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.54	0.03	-0.65	-3.54	3.26	0.70	3.62	-0.43
7025	7025	7861	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.25	-0.11	-0.80	-4.25	3.91	0.82	4.33	-0.11
7025	7025	7863	Sism_x	LinStatic	-0.83	-3.94	-0.10	-0.83	-3.94	3.60	0.85	4.03	-0.11
7025	7025	7864	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.98	0.07	-0.60	-2.98	2.73	0.66	3.08	-0.44
7025	7025	7862	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.26	0.05	-0.59	-3.27	3.01	0.64	3.35	-0.44
7026	7026	7863	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.90	-0.11	-0.73	-3.91	3.60	0.75	4.00	-0.10
7026	7026	7865	Sism_x	LinStatic	-0.76	-3.56	-0.09	-0.76	-3.57	3.25	0.79	3.68	-0.11
7026	7026	7866	Sism_x	LinStatic	-0.54	-2.65	0.10	-0.53	-2.66	2.43	0.60	2.77	-0.46
7026	7026	7864	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.97	0.08	-0.52	-2.97	2.75	0.58	3.07	-0.45
7027	7027	7865	Sism_x	LinStatic	-0.65	-3.52	-0.11	-0.64	-3.53	3.25	0.67	3.64	-0.09
7027	7027	7867	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.14	-0.08	-0.68	-3.14	2.86	0.71	3.28	-0.11
7027	7027	7868	Sism_x	LinStatic	-0.46	-2.29	0.15	-0.45	-2.30	2.11	0.53	2.44	-0.48
7027	7027	7866	Sism_x	LinStatic	-0.44	-2.65	0.12	-0.43	-2.66	2.47	0.50	2.77	-0.47
7028	7028	7867	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.09	-0.10	-0.55	-3.10	2.86	0.58	3.23	-0.09
7028	7028	7869	Sism_x	LinStatic	-0.60	-2.68	-0.08	-0.60	-2.68	2.44	0.63	2.84	-0.09
7028	7028	7870	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.89	0.19	-0.38	-1.92	1.76	0.48	2.07	-0.49
7028	7028	7868	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.29	0.17	-0.36	-2.31	2.15	0.44	2.44	-0.49
7029	7029	7869	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.61	-0.11	-0.44	-2.61	2.42	0.48	2.77	-0.07
7029	7029	7871	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.13	-0.06	-0.50	-2.13	1.93	0.54	2.32	-0.10
7029	7029	7872	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.44	0.27	-0.22	-1.50	1.40	0.36	1.64	-0.55
7029	7029	7870	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.90	0.22	-0.21	-1.93	1.83	0.32	2.07	-0.51
7030	7030	7871	Sism_x	LinStatic	-0.34	-2.06	-0.05	-0.33	-2.06	1.92	0.37	2.26	-0.11
7030	7030	1033	Sism_x	LinStatic	-0.40	-1.62	-0.11	-0.39	-1.63	1.48	0.44	1.81	-0.05
7030	7030	1034	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.04	0.21	-0.28	-1.10	0.99	0.41	1.24	-0.48
7030	7030	7872	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.47	0.27	-0.22	-1.53	1.43	0.35	1.67	-0.54
7031	7031	7728	Sism_x	LinStatic	-1.73	-9.76	0.16	-1.73	-9.76	9.02	1.69	5.64	0.00
7031	7031	7727	Sism_x	LinStatic	-1.77	-9.59	0.32	-1.76	-9.61	8.86	1.86	6.13	0.42
7031	7031	7873	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.08	0.23	-1.62	-8.09	7.41	1.67	4.60	0.61
7031	7031	7874	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.20	0.07	-1.63	-8.20	7.52	1.54	4.07	0.19
7032	7032	7727	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.63	-0.06	-1.85	-9.63	8.85	1.28	6.03	0.13
7032	7032	7730	Sism_x	LinStatic	-1.80	-9.19	-0.34	-1.78	-9.20	8.45	1.42	6.57	0.13

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7032	7032	7875	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.63	-0.32	-1.44	-7.65	7.04	1.44	5.09	0.25
7032	7032	7873	Sism_x	LinStatic	-1.55	-8.04	-0.04	-1.55	-8.04	7.39	1.34	4.51	0.25
7033	7033	7730	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.21	-0.25	-1.88	-9.22	8.44	1.37	6.56	0.12
7033	7033	7732	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.09	-0.30	-1.83	-9.10	8.34	1.43	7.02	0.17
7033	7033	7876	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.55	-0.45	-1.46	-7.58	6.97	1.26	5.51	0.32
7033	7033	7875	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.65	-0.39	-1.53	-7.67	7.03	1.22	5.03	0.27
7034	7034	7732	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.11	-0.31	-1.86	-9.13	8.35	1.43	7.03	0.13
7034	7034	7734	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.10	-0.37	-1.80	-9.12	8.37	1.46	7.43	0.17
7034	7034	7877	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.55	-0.52	-1.47	-7.60	6.98	1.24	5.89	0.35
7034	7034	7876	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.55	-0.47	-1.55	-7.58	6.94	1.22	5.49	0.32
7035	7035	7734	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.13	-0.36	-1.88	-9.15	8.37	1.51	7.45	0.15
7035	7035	7736	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.20	-0.38	-1.82	-9.22	8.46	1.52	7.83	0.16
7035	7035	7878	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.63	-0.57	-1.47	-7.68	7.06	1.24	6.27	0.36
7035	7035	7877	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.56	-0.55	-1.53	-7.61	6.97	1.23	5.88	0.35
7036	7036	7736	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.22	-0.39	-1.89	-9.24	8.46	1.58	7.85	0.14
7036	7036	7738	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.33	-0.40	-1.83	-9.35	8.59	1.58	8.21	0.14
7036	7036	7879	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.75	-0.59	-1.49	-7.80	7.18	1.27	6.62	0.35
7036	7036	7878	Sism_x	LinStatic	-1.60	-7.64	-0.58	-1.54	-7.69	7.05	1.27	6.27	0.35
7037	7037	7738	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.36	-0.40	-1.91	-9.38	8.58	1.65	8.23	0.13
7037	7037	7740	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.49	-0.40	-1.86	-9.51	8.73	1.64	8.57	0.11
7037	7037	7880	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.89	-0.59	-1.51	-7.94	7.31	1.30	6.96	0.33
7037	7037	7879	Sism_x	LinStatic	-1.61	-7.75	-0.60	-1.55	-7.81	7.16	1.31	6.63	0.35
7038	7038	7740	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.51	-0.41	-1.94	-9.54	8.73	1.72	8.59	0.11
7038	7038	7742	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.66	-0.40	-1.89	-9.68	8.89	1.71	8.91	0.09
7038	7038	7881	Sism_x	LinStatic	-1.59	-8.04	-0.58	-1.53	-8.09	7.44	1.35	7.28	0.29
7038	7038	7880	Sism_x	LinStatic	-1.63	-7.90	-0.59	-1.57	-7.95	7.29	1.36	6.97	0.32
7039	7039	7742	Sism_x	LinStatic	-1.99	-9.68	-0.41	-1.97	-9.70	8.88	1.78	8.93	0.08
7039	7039	7744	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.83	-0.39	-1.93	-9.85	9.04	1.77	9.22	0.05
7039	7039	7882	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.19	-0.57	-1.56	-8.24	7.58	1.40	7.57	0.25
7039	7039	7881	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.05	-0.58	-1.59	-8.10	7.43	1.40	7.29	0.28
7040	7040	7744	Sism_x	LinStatic	-2.02	-9.85	-0.41	-2.00	-9.87	9.04	1.84	9.24	0.05
7040	7040	7746	Sism_x	LinStatic	-1.98	-9.99	-0.39	-1.96	-10.01	9.19	1.82	9.50	0.01
7040	7040	7883	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.33	-0.54	-1.59	-8.38	7.70	1.45	7.84	0.20
7040	7040	7882	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.20	-0.56	-1.62	-8.25	7.57	1.45	7.58	0.24
7041	7041	7746	Sism_x	LinStatic	-2.05	-10.01	-0.40	-2.03	-10.03	9.18	1.89	9.52	0.02
7041	7041	7748	Sism_x	LinStatic	-2.01	-10.14	-0.38	-1.99	-10.16	9.32	1.88	9.76	-0.02
7041	7041	7884	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.47	-0.51	-1.62	-8.51	7.82	1.49	8.08	0.15
7041	7041	7883	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.34	-0.54	-1.64	-8.39	7.70	1.50	7.85	0.19
7042	7042	7748	Sism_x	LinStatic	-2.07	-10.15	-0.39	-2.05	-10.17	9.32	1.94	9.77	-0.02
7042	7042	7750	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.28	-0.36	-2.02	-10.29	9.45	1.93	9.98	-0.06
7042	7042	7885	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.59	-0.48	-1.65	-8.62	7.93	1.54	8.29	0.10

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7042	7042	7884	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.48	-0.51	-1.67	-8.52	7.82	1.54	8.09	0.14
7043	7043	7750	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.29	-0.38	-2.07	-10.30	9.44	1.98	9.99	-0.06
7043	7043	7752	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.40	-0.35	-2.05	-10.41	9.55	1.97	10.18	-0.10
7043	7043	7886	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.70	-0.45	-1.68	-8.73	8.02	1.58	8.47	0.04
7043	7043	7885	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.60	-0.48	-1.69	-8.63	7.92	1.58	8.30	0.08
7044	7044	7752	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.40	-0.37	-2.09	-10.42	9.55	2.02	10.18	-0.09
7044	7044	7754	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.50	-0.34	-2.07	-10.51	9.64	2.01	10.34	-0.13
7044	7044	7887	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.79	-0.42	-1.70	-8.82	8.10	1.62	8.63	-0.01
7044	7044	7886	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.71	-0.45	-1.71	-8.74	8.02	1.62	8.48	0.03
7045	7045	7754	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.50	-0.35	-2.11	-10.52	9.64	2.05	10.34	-0.13
7045	7045	7756	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.58	-0.32	-2.09	-10.59	9.71	2.04	10.47	-0.16
7045	7045	7888	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.87	-0.39	-1.72	-8.89	8.16	1.65	8.76	-0.06
7045	7045	7887	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.80	-0.41	-1.73	-8.82	8.10	1.65	8.64	-0.02
7046	7046	7756	Sism_x	LinStatic	-2.13	-10.58	-0.34	-2.12	-10.59	9.71	2.08	10.48	-0.16
7046	7046	7758	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.64	-0.31	-2.11	-10.65	9.77	2.07	10.58	-0.19
7046	7046	7889	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.93	-0.35	-1.74	-8.94	8.21	1.68	8.86	-0.10
7046	7046	7888	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.87	-0.38	-1.74	-8.89	8.16	1.68	8.76	-0.07
7047	7047	7758	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.64	-0.32	-2.13	-10.65	9.77	2.10	10.58	-0.19
7047	7047	7760	Sism_x	LinStatic	-2.13	-10.68	-0.30	-2.12	-10.69	9.81	2.09	10.66	-0.22
7047	7047	7890	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.97	-0.32	-1.75	-8.98	8.25	1.71	8.94	-0.15
7047	7047	7889	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.93	-0.35	-1.75	-8.95	8.21	1.70	8.87	-0.12
7048	7048	7760	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.68	-0.31	-2.13	-10.70	9.80	2.11	10.66	-0.21
7048	7048	7762	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.71	-0.29	-2.13	-10.72	9.83	2.11	10.71	-0.25
7048	7048	7891	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.99	-0.29	-1.76	-9.01	8.27	1.73	8.99	-0.19
7048	7048	7890	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.97	-0.32	-1.76	-8.99	8.25	1.72	8.94	-0.16
7049	7049	7762	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.71	-0.30	-2.13	-10.72	9.83	2.12	10.71	-0.24
7049	7049	7764	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.72	-0.27	-2.13	-10.73	9.84	2.13	10.75	-0.27
7049	7049	7892	Sism_x	LinStatic	-1.78	-9.00	-0.27	-1.77	-9.01	8.27	1.75	9.03	-0.23
7049	7049	7891	Sism_x	LinStatic	-1.78	-9.00	-0.29	-1.77	-9.01	8.27	1.74	9.00	-0.20
7050	7050	7764	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.72	-0.29	-2.13	-10.73	9.84	2.13	10.74	-0.26
7050	7050	7766	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.71	-0.26	-2.14	-10.72	9.83	2.13	10.76	-0.29
7050	7050	7893	Sism_x	LinStatic	-1.78	-9.00	-0.24	-1.77	-9.01	8.27	1.76	9.04	-0.26
7050	7050	7892	Sism_x	LinStatic	-1.78	-9.01	-0.26	-1.77	-9.02	8.27	1.75	9.03	-0.23
7051	7051	7766	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.71	-0.27	-2.13	-10.72	9.83	2.13	10.75	-0.28
7051	7051	7768	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.69	-0.25	-2.13	-10.70	9.81	2.14	10.75	-0.31
7051	7051	7894	Sism_x	LinStatic	-1.78	-8.98	-0.22	-1.77	-8.99	8.25	1.77	9.04	-0.29
7051	7051	7893	Sism_x	LinStatic	-1.77	-9.00	-0.24	-1.77	-9.01	8.27	1.76	9.04	-0.27
7052	7052	7768	Sism_x	LinStatic	-2.13	-10.69	-0.26	-2.12	-10.70	9.81	2.13	10.74	-0.30
7052	7052	7770	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.66	-0.24	-2.13	-10.66	9.77	2.14	10.72	-0.32
7052	7052	7895	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.95	-0.19	-1.77	-8.96	8.22	1.77	9.02	-0.32
7052	7052	7894	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.98	-0.21	-1.76	-8.99	8.25	1.76	9.04	-0.30

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7053	7053	7770	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.65	-0.25	-2.11	-10.66	9.78	2.12	10.72	-0.32
7053	7053	7772	Sism_x	LinStatic	-2.13	-10.61	-0.23	-2.12	-10.62	9.73	2.13	10.68	-0.33
7053	7053	7896	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.91	-0.17	-1.76	-8.92	8.18	1.77	8.98	-0.34
7053	7053	7895	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.95	-0.19	-1.76	-8.96	8.22	1.76	9.02	-0.32
7054	7054	7772	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.60	-0.24	-2.10	-10.61	9.73	2.12	10.68	-0.33
7054	7054	7774	Sism_x	LinStatic	-2.12	-10.55	-0.22	-2.11	-10.56	9.67	2.13	10.63	-0.35
7054	7054	7897	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.86	-0.15	-1.76	-8.87	8.13	1.77	8.94	-0.36
7054	7054	7896	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.91	-0.17	-1.75	-8.91	8.18	1.76	8.98	-0.35
7055	7055	7774	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.55	-0.23	-2.08	-10.55	9.68	2.10	10.62	-0.34
7055	7055	7776	Sism_x	LinStatic	-2.10	-10.48	-0.22	-2.10	-10.49	9.61	2.12	10.56	-0.35
7055	7055	7898	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.80	-0.14	-1.75	-8.80	8.07	1.76	8.88	-0.38
7055	7055	7897	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.86	-0.15	-1.74	-8.86	8.13	1.76	8.94	-0.37
7056	7056	7776	Sism_x	LinStatic	-2.07	-10.48	-0.22	-2.07	-10.48	9.62	2.09	10.55	-0.35
7056	7056	7778	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.40	-0.21	-2.09	-10.41	9.54	2.11	10.48	-0.36
7056	7056	7899	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.73	-0.12	-1.73	-8.73	8.01	1.76	8.81	-0.39
7056	7056	7898	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.80	-0.13	-1.72	-8.80	8.08	1.75	8.88	-0.38
7057	7057	7778	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.40	-0.21	-2.05	-10.40	9.54	2.08	10.48	-0.36
7057	7057	7780	Sism_x	LinStatic	-2.07	-10.32	-0.20	-2.07	-10.32	9.46	2.09	10.39	-0.37
7057	7057	7900	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.65	-0.11	-1.72	-8.66	7.94	1.75	8.73	-0.41
7057	7057	7899	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.73	-0.12	-1.71	-8.73	8.01	1.74	8.81	-0.40
7058	7058	7780	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.31	-0.20	-2.03	-10.32	9.47	2.06	10.39	-0.36
7058	7058	7782	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.22	-0.19	-2.05	-10.23	9.37	2.08	10.30	-0.37
7058	7058	7901	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.57	-0.09	-1.70	-8.57	7.86	1.73	8.65	-0.42
7058	7058	7900	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.65	-0.10	-1.69	-8.65	7.94	1.72	8.73	-0.41
7059	7059	7782	Sism_x	LinStatic	-2.02	-10.22	-0.20	-2.01	-10.22	9.38	2.04	10.29	-0.37
7059	7059	7784	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.12	-0.19	-2.03	-10.13	9.28	2.06	10.20	-0.38
7059	7059	7902	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.48	-0.08	-1.69	-8.48	7.78	1.72	8.55	-0.43
7059	7059	7901	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.56	-0.09	-1.68	-8.56	7.86	1.71	8.64	-0.42
7060	7060	7784	Sism_x	LinStatic	-2.00	-10.12	-0.19	-1.99	-10.12	9.29	2.02	10.19	-0.37
7060	7060	7786	Sism_x	LinStatic	-2.02	-10.02	-0.18	-2.01	-10.02	9.18	2.04	10.09	-0.38
7060	7060	7903	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.38	-0.07	-1.67	-8.38	7.69	1.70	8.46	-0.43
7060	7060	7902	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.47	-0.08	-1.66	-8.47	7.78	1.69	8.55	-0.43
7061	7061	7786	Sism_x	LinStatic	-1.97	-10.01	-0.18	-1.97	-10.01	9.19	2.00	10.08	-0.38
7061	7061	7788	Sism_x	LinStatic	-2.00	-9.90	-0.18	-1.99	-9.91	9.08	2.02	9.97	-0.38
7061	7061	7904	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.28	-0.06	-1.65	-8.28	7.59	1.69	8.35	-0.44
7061	7061	7903	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.38	-0.07	-1.64	-8.38	7.69	1.68	8.45	-0.43
7062	7062	7788	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.90	-0.18	-1.95	-9.90	9.09	1.97	9.97	-0.38
7062	7062	7790	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.79	-0.17	-1.97	-9.79	8.97	2.00	9.86	-0.38
7062	7062	7905	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.18	-0.05	-1.63	-8.18	7.50	1.67	8.25	-0.44
7062	7062	7904	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.27	-0.06	-1.62	-8.27	7.59	1.66	8.35	-0.44
7063	7063	7790	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.78	-0.17	-1.92	-9.79	8.98	1.95	9.85	-0.38

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7063	7063	7792	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.67	-0.17	-1.95	-9.67	8.86	1.97	9.73	-0.38
7063	7063	7906	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.07	-0.05	-1.61	-8.07	7.40	1.65	8.14	-0.45
7063	7063	7905	Sism_x	LinStatic	-1.60	-8.17	-0.05	-1.60	-8.17	7.50	1.64	8.24	-0.44
7064	7064	7792	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.66	-0.17	-1.90	-9.67	8.87	1.93	9.73	-0.38
7064	7064	7794	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.55	-0.16	-1.92	-9.55	8.75	1.95	9.61	-0.38
7064	7064	7907	Sism_x	LinStatic	-1.59	-7.96	-0.04	-1.59	-7.96	7.30	1.63	8.02	-0.45
7064	7064	7906	Sism_x	LinStatic	-1.58	-8.06	-0.05	-1.58	-8.06	7.40	1.62	8.13	-0.44
7065	7065	7794	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.54	-0.16	-1.87	-9.54	8.76	1.90	9.60	-0.38
7065	7065	7796	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.42	-0.16	-1.90	-9.42	8.63	1.92	9.48	-0.38
7065	7065	7908	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.85	-0.03	-1.57	-7.85	7.19	1.60	7.91	-0.45
7065	7065	7907	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.95	-0.04	-1.56	-7.95	7.30	1.59	8.01	-0.45
7066	7066	7796	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.41	-0.16	-1.85	-9.42	8.64	1.87	9.47	-0.38
7066	7066	7798	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.29	-0.15	-1.87	-9.30	8.52	1.90	9.35	-0.38
7066	7066	7909	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.73	-0.03	-1.55	-7.73	7.09	1.58	7.79	-0.45
7066	7066	7908	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.84	-0.03	-1.54	-7.84	7.19	1.57	7.90	-0.45
7067	7067	7798	Sism_x	LinStatic	-1.83	-9.29	-0.15	-1.82	-9.29	8.53	1.85	9.34	-0.38
7067	7067	7800	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.16	-0.15	-1.85	-9.17	8.40	1.87	9.22	-0.38
7067	7067	7910	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.61	-0.02	-1.52	-7.61	6.98	1.56	7.67	-0.45
7067	7067	7909	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.72	-0.03	-1.51	-7.72	7.09	1.55	7.78	-0.45
7068	7068	7800	Sism_x	LinStatic	-1.80	-9.16	-0.15	-1.80	-9.16	8.41	1.82	9.21	-0.38
7068	7068	7802	Sism_x	LinStatic	-1.83	-9.03	-0.15	-1.82	-9.04	8.28	1.85	9.09	-0.38
7068	7068	7911	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.49	-0.02	-1.50	-7.49	6.87	1.53	7.55	-0.45
7068	7068	7910	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.60	-0.02	-1.49	-7.60	6.98	1.52	7.66	-0.45
7069	7069	7802	Sism_x	LinStatic	-1.77	-9.03	-0.15	-1.77	-9.03	8.29	1.79	9.08	-0.37
7069	7069	7804	Sism_x	LinStatic	-1.80	-8.90	-0.14	-1.80	-8.90	8.15	1.82	8.95	-0.37
7069	7069	7912	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.37	-0.01	-1.48	-7.37	6.76	1.51	7.43	-0.45
7069	7069	7911	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.48	-0.02	-1.46	-7.48	6.87	1.50	7.54	-0.45
7070	7070	7804	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.89	-0.14	-1.74	-8.89	8.16	1.77	8.94	-0.37
7070	7070	7806	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.76	-0.14	-1.77	-8.77	8.03	1.79	8.81	-0.37
7070	7070	7913	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.25	-0.01	-1.45	-7.25	6.65	1.49	7.30	-0.45
7070	7070	7912	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.36	-0.01	-1.44	-7.36	6.76	1.48	7.42	-0.45
7071	7071	7806	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.76	-0.14	-1.71	-8.76	8.04	1.74	8.81	-0.37
7071	7071	7808	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.63	-0.13	-1.74	-8.63	7.90	1.77	8.67	-0.37
7071	7071	7914	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.13	0.00	-1.43	-7.13	6.53	1.46	7.18	-0.45
7071	7071	7913	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.24	-0.01	-1.42	-7.24	6.65	1.45	7.29	-0.45
7072	7072	7808	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.62	-0.13	-1.69	-8.62	7.91	1.71	8.67	-0.37
7072	7072	7810	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.49	-0.13	-1.72	-8.49	7.78	1.74	8.54	-0.37
7072	7072	7915	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.00	0.00	-1.40	-7.00	6.42	1.44	7.05	-0.45
7072	7072	7914	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.12	0.00	-1.39	-7.12	6.53	1.43	7.17	-0.45
7073	7073	7810	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.48	-0.13	-1.66	-8.48	7.79	1.68	8.53	-0.37
7073	7073	7812	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.35	-0.13	-1.69	-8.35	7.65	1.71	8.39	-0.37

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7073	7073	7916	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.87	0.01	-1.38	-6.87	6.30	1.41	6.92	-0.45
7073	7073	7915	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.99	0.00	-1.37	-6.99	6.42	1.40	7.04	-0.45
7074	7074	7812	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.34	-0.13	-1.63	-8.34	7.66	1.65	8.39	-0.37
7074	7074	7814	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.20	-0.12	-1.66	-8.21	7.52	1.68	8.25	-0.37
7074	7074	7917	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.75	0.01	-1.35	-6.75	6.18	1.39	6.79	-0.45
7074	7074	7916	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.86	0.01	-1.34	-6.86	6.30	1.37	6.91	-0.45
7075	7075	7814	Sism_x	LinStatic	-1.60	-8.20	-0.12	-1.60	-8.20	7.53	1.63	8.24	-0.36
7075	7075	7816	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.06	-0.12	-1.63	-8.06	7.38	1.65	8.11	-0.36
7075	7075	7918	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.62	0.02	-1.33	-6.62	6.06	1.36	6.66	-0.45
7075	7075	7917	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.73	0.01	-1.31	-6.73	6.18	1.35	6.78	-0.45
7076	7076	7816	Sism_x	LinStatic	-1.57	-8.05	-0.12	-1.57	-8.05	7.39	1.60	8.10	-0.36
7076	7076	7818	Sism_x	LinStatic	-1.61	-7.92	-0.12	-1.60	-7.92	7.25	1.63	7.96	-0.36
7076	7076	7919	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.49	0.02	-1.30	-6.49	5.94	1.33	6.53	-0.45
7076	7076	7918	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.60	0.02	-1.29	-6.60	6.06	1.32	6.65	-0.45
7077	7077	7818	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.91	-0.12	-1.54	-7.91	7.26	1.57	7.95	-0.36
7077	7077	7820	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.77	-0.11	-1.57	-7.77	7.12	1.60	7.81	-0.36
7077	7077	7920	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.35	0.03	-1.27	-6.35	5.82	1.31	6.40	-0.45
7077	7077	7919	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.47	0.02	-1.26	-6.47	5.95	1.29	6.52	-0.45
7078	7078	7820	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.76	-0.11	-1.51	-7.76	7.13	1.54	7.80	-0.36
7078	7078	7822	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.62	-0.11	-1.54	-7.62	6.98	1.57	7.66	-0.36
7078	7078	7921	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.22	0.03	-1.24	-6.22	5.70	1.28	6.26	-0.45
7078	7078	7920	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.34	0.03	-1.23	-6.34	5.82	1.27	6.39	-0.45
7079	7079	7822	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.61	-0.11	-1.48	-7.61	6.99	1.50	7.65	-0.36
7079	7079	7824	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.46	-0.10	-1.51	-7.47	6.84	1.54	7.51	-0.36
7079	7079	7922	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.08	0.04	-1.21	-6.08	5.57	1.25	6.12	-0.46
7079	7079	7921	Sism_x	LinStatic	-1.20	-6.21	0.04	-1.20	-6.21	5.70	1.24	6.25	-0.45
7080	7080	7824	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.46	-0.10	-1.45	-7.46	6.85	1.47	7.50	-0.36
7080	7080	7826	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.31	-0.09	-1.48	-7.31	6.69	1.51	7.35	-0.37
7080	7080	7923	Sism_x	LinStatic	-1.18	-5.94	0.06	-1.18	-5.94	5.44	1.22	5.98	-0.46
7080	7080	7922	Sism_x	LinStatic	-1.17	-6.07	0.05	-1.17	-6.07	5.58	1.21	6.11	-0.45
7081	7081	7826	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.30	-0.09	-1.41	-7.30	6.70	1.44	7.34	-0.36
7081	7081	7828	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.14	-0.08	-1.45	-7.14	6.54	1.47	7.18	-0.37
7081	7081	7924	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.79	0.07	-1.15	-5.79	5.31	1.19	5.83	-0.47
7081	7081	7923	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.92	0.06	-1.13	-5.93	5.45	1.17	5.97	-0.46
7082	7082	7828	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.13	-0.08	-1.38	-7.13	6.55	1.41	7.17	-0.36
7082	7082	7830	Sism_x	LinStatic	-1.42	-6.97	-0.07	-1.42	-6.97	6.38	1.44	7.01	-0.37
7082	7082	7925	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.64	0.09	-1.11	-5.64	5.17	1.16	5.68	-0.48
7082	7082	7924	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.78	0.07	-1.10	-5.78	5.31	1.14	5.82	-0.47
7083	7083	7830	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.96	-0.07	-1.34	-6.96	6.40	1.37	7.00	-0.37
7083	7083	7832	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.79	-0.06	-1.38	-6.79	6.22	1.40	6.84	-0.38
7083	7083	7926	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.47	0.10	-1.08	-5.48	5.02	1.13	5.52	-0.49

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7083	7083	7925	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.62	0.09	-1.06	-5.62	5.18	1.11	5.67	-0.48
7084	7084	7832	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.78	-0.06	-1.31	-6.78	6.23	1.33	6.83	-0.37
7084	7084	7834	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.60	-0.04	-1.34	-6.60	6.04	1.37	6.65	-0.39
7084	7084	7927	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.30	0.13	-1.04	-5.31	4.87	1.09	5.36	-0.50
7084	7084	7926	Sism_x	LinStatic	-1.03	-5.46	0.11	-1.02	-5.46	5.03	1.07	5.51	-0.49
7085	7085	7834	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.59	-0.04	-1.26	-6.59	6.06	1.29	6.64	-0.38
7085	7085	7836	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.40	-0.03	-1.30	-6.40	5.86	1.33	6.46	-0.39
7085	7085	7928	Sism_x	LinStatic	-1.02	-5.12	0.14	-1.01	-5.13	4.71	1.06	5.18	-0.51
7085	7085	7927	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.29	0.13	-0.99	-5.29	4.88	1.04	5.34	-0.51
7086	7086	7836	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.39	-0.03	-1.22	-6.39	5.87	1.25	6.44	-0.38
7086	7086	7838	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.19	-0.01	-1.27	-6.19	5.67	1.30	6.25	-0.40
7086	7086	7929	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.94	0.17	-0.97	-4.94	4.54	1.02	5.00	-0.53
7086	7086	7928	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.11	0.15	-0.95	-5.12	4.72	1.00	5.17	-0.51
7087	7087	7838	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.18	-0.01	-1.18	-6.18	5.68	1.20	6.24	-0.39
7087	7087	7840	Sism_x	LinStatic	-1.22	-5.97	-0.01	-1.22	-5.97	5.46	1.25	6.04	-0.39
7087	7087	7930	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.74	0.18	-0.94	-4.75	4.35	1.00	4.81	-0.54
7087	7087	7929	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.92	0.18	-0.91	-4.93	4.54	0.97	4.99	-0.53
7088	7088	7840	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.95	-0.01	-1.14	-5.95	5.47	1.16	6.02	-0.39
7088	7088	7842	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.74	0.01	-1.19	-5.74	5.25	1.22	5.82	-0.40
7088	7088	7931	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.54	0.20	-0.90	-4.55	4.17	0.96	4.62	-0.55
7088	7088	7930	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.73	0.19	-0.87	-4.74	4.37	0.93	4.80	-0.54
7089	7089	7842	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.72	0.00	-1.08	-5.72	5.26	1.11	5.80	-0.40
7089	7089	7844	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.51	0.01	-1.14	-5.51	5.03	1.17	5.59	-0.40
7089	7089	7932	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.33	0.21	-0.87	-4.34	3.98	0.93	4.42	-0.55
7089	7089	7931	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.53	0.21	-0.84	-4.54	4.18	0.89	4.61	-0.55
7090	7090	7844	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.48	0.01	-1.04	-5.48	5.04	1.07	5.56	-0.40
7090	7090	7846	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.27	0.02	-1.10	-5.27	4.82	1.13	5.36	-0.40
7090	7090	7933	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.13	0.21	-0.83	-4.14	3.80	0.89	4.22	-0.55
7090	7090	7932	Sism_x	LinStatic	-0.81	-4.32	0.21	-0.79	-4.33	3.99	0.85	4.41	-0.55
7091	7091	7846	Sism_x	LinStatic	-0.99	-5.25	0.01	-0.99	-5.25	4.83	1.02	5.33	-0.40
7091	7091	7848	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.03	0.01	-1.05	-5.03	4.60	1.08	5.11	-0.39
7091	7091	7934	Sism_x	LinStatic	-0.81	-3.92	0.22	-0.79	-3.94	3.60	0.86	4.01	-0.55
7091	7091	7933	Sism_x	LinStatic	-0.77	-4.12	0.22	-0.75	-4.13	3.81	0.81	4.21	-0.55
7092	7092	7848	Sism_x	LinStatic	-0.94	-5.00	0.02	-0.94	-5.00	4.61	0.97	5.09	-0.39
7092	7092	7850	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.79	0.02	-1.00	-4.79	4.38	1.03	4.87	-0.39
7092	7092	7935	Sism_x	LinStatic	-0.77	-3.72	0.22	-0.75	-3.74	3.42	0.82	3.80	-0.55
7092	7092	7934	Sism_x	LinStatic	-0.73	-3.91	0.22	-0.71	-3.92	3.62	0.78	3.99	-0.55
7093	7093	7850	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.77	0.02	-0.89	-4.77	4.39	0.93	4.84	-0.39
7093	7093	7852	Sism_x	LinStatic	-0.95	-4.55	0.02	-0.95	-4.55	4.16	0.99	4.62	-0.39
7093	7093	7936	Sism_x	LinStatic	-0.72	-3.51	0.23	-0.70	-3.53	3.24	0.78	3.59	-0.55
7093	7093	7935	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.71	0.22	-0.66	-3.72	3.44	0.73	3.79	-0.55

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7094	7094	7852	Sism_x	LinStatic	-0.84	-4.53	0.03	-0.84	-4.53	4.17	0.88	4.60	-0.39
7094	7094	7854	Sism_x	LinStatic	-0.90	-4.32	0.03	-0.90	-4.32	3.95	0.94	4.38	-0.39
7094	7094	7937	Sism_x	LinStatic	-0.68	-3.31	0.23	-0.66	-3.33	3.05	0.74	3.38	-0.54
7094	7094	7936	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.50	0.23	-0.62	-3.52	3.25	0.70	3.58	-0.54
7095	7095	7854	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.29	0.03	-0.79	-4.29	3.95	0.83	4.35	-0.38
7095	7095	7856	Sism_x	LinStatic	-0.85	-4.08	0.04	-0.85	-4.08	3.72	0.89	4.14	-0.38
7095	7095	7938	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.10	0.24	-0.61	-3.13	2.87	0.69	3.17	-0.54
7095	7095	7937	Sism_x	LinStatic	-0.59	-3.30	0.23	-0.57	-3.32	3.07	0.65	3.37	-0.54
7096	7096	7856	Sism_x	LinStatic	-0.74	-4.05	0.04	-0.74	-4.05	3.73	0.78	4.11	-0.38
7096	7096	7858	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.84	0.05	-0.80	-3.84	3.51	0.84	3.90	-0.38
7096	7096	7939	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.90	0.25	-0.56	-2.93	2.69	0.65	2.96	-0.54
7096	7096	7938	Sism_x	LinStatic	-0.54	-3.09	0.24	-0.52	-3.11	2.89	0.61	3.16	-0.54
7097	7097	7858	Sism_x	LinStatic	-0.69	-3.81	0.05	-0.69	-3.81	3.51	0.73	3.87	-0.38
7097	7097	7860	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.59	0.07	-0.75	-3.59	3.28	0.80	3.65	-0.39
7097	7097	7940	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.69	0.27	-0.50	-2.72	2.51	0.60	2.75	-0.55
7097	7097	7939	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.89	0.25	-0.46	-2.91	2.71	0.55	2.95	-0.54
7098	7098	7860	Sism_x	LinStatic	-0.63	-3.56	0.07	-0.63	-3.56	3.29	0.67	3.62	-0.38
7098	7098	7862	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.34	0.09	-0.69	-3.34	3.05	0.74	3.41	-0.39
7098	7098	7941	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.47	0.29	-0.44	-2.51	2.32	0.56	2.55	-0.55
7098	7098	7940	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.68	0.27	-0.40	-2.71	2.53	0.51	2.74	-0.55
7099	7099	7862	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.30	0.09	-0.57	-3.30	3.06	0.62	3.37	-0.38
7099	7099	7864	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.07	0.12	-0.64	-3.08	2.82	0.70	3.15	-0.41
7099	7099	7942	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.25	0.33	-0.36	-2.31	2.15	0.50	2.33	-0.58
7099	7099	7941	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.46	0.30	-0.32	-2.50	2.36	0.44	2.53	-0.55
7100	7100	7864	Sism_x	LinStatic	-0.51	-3.03	0.12	-0.50	-3.04	2.82	0.56	3.11	-0.40
7100	7100	7866	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.78	0.15	-0.58	-2.80	2.56	0.65	2.88	-0.43
7100	7100	7943	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.00	0.38	-0.29	-2.09	1.96	0.46	2.11	-0.61
7100	7100	7942	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.24	0.34	-0.24	-2.30	2.19	0.39	2.32	-0.58
7101	7101	7866	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.73	0.16	-0.42	-2.74	2.56	0.49	2.83	-0.42
7101	7101	7868	Sism_x	LinStatic	-0.53	-2.49	0.19	-0.51	-2.51	2.29	0.59	2.61	-0.45
7101	7101	7944	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.76	0.42	-0.21	-1.87	1.78	0.42	1.89	-0.64
7101	7101	7943	Sism_x	LinStatic	-0.23	-2.00	0.38	-0.15	-2.08	2.00	0.33	2.10	-0.61
7102	7102	7868	Sism_x	LinStatic	-0.37	-2.43	0.18	-0.35	-2.44	2.29	0.43	2.55	-0.43
7102	7102	7870	Sism_x	LinStatic	-0.49	-2.14	0.25	-0.45	-2.18	1.99	0.56	2.29	-0.49
7102	7102	7945	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.48	0.51	-0.07	-1.67	1.63	0.37	1.64	-0.71
7102	7102	7944	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.76	0.44	-0.03	-1.87	1.85	0.25	1.89	-0.65
7103	7103	7870	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.06	0.27	-0.20	-2.10	2.01	0.32	2.21	-0.50
7103	7103	7872	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.84	0.28	-0.33	-1.89	1.75	0.47	2.01	-0.50
7103	7103	7946	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.26	0.50	-0.04	-1.46	1.45	0.37	1.44	-0.69
7103	7103	7945	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.48	0.49	0.06	-1.64	1.67	0.22	1.64	-0.69
7104	7104	7872	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.76	0.22	-0.24	-1.79	1.68	0.35	1.92	-0.42

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7104	7104	1034	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.36	0.33	-0.35	-1.47	1.33	0.54	1.56	-0.53
7104	7104	7947	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.88	0.69	0.25	-1.30	1.45	0.35	1.10	-0.86
7104	7104	7946	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.27	0.58	0.23	-1.50	1.62	0.16	1.46	-0.75
7105	7105	7874	Sism_x	LinStatic	-1.59	-8.12	0.11	-1.58	-8.12	7.46	1.69	4.93	0.29
7105	7105	7873	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.09	0.32	-1.64	-8.11	7.43	1.81	5.16	0.65
7105	7105	887	Sism_x	LinStatic	-1.49	-6.80	0.24	-1.48	-6.81	6.20	1.58	3.85	0.75
7105	7105	32	Sism_x	LinStatic	-1.47	-6.78	0.04	-1.46	-6.78	6.18	1.50	3.58	0.40
7106	7106	7873	Sism_x	LinStatic	-1.56	-8.12	0.02	-1.56	-8.12	7.46	1.45	5.13	0.31
7106	7106	7875	Sism_x	LinStatic	-1.54	-8.00	-0.26	-1.53	-8.01	7.36	1.54	5.53	0.31
7106	7106	889	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.66	-0.33	-1.38	-6.68	6.11	1.45	4.21	0.50
7106	7106	887	Sism_x	LinStatic	-1.45	-6.75	-0.04	-1.45	-6.75	6.15	1.39	3.77	0.51
7107	7107	7875	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.04	-0.31	-1.61	-8.05	7.38	1.30	5.51	0.30
7107	7107	7876	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.87	-0.46	-1.53	-7.90	7.26	1.35	5.87	0.36
7107	7107	891	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.49	-0.51	-1.27	-6.54	6.01	1.27	4.53	0.49
7107	7107	889	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.64	-0.37	-1.38	-6.66	6.09	1.25	4.14	0.43
7108	7108	7876	Sism_x	LinStatic	-1.65	-7.90	-0.45	-1.62	-7.93	7.26	1.29	5.88	0.33
7108	7108	7877	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.85	-0.52	-1.54	-7.89	7.25	1.31	6.22	0.36
7108	7108	893	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.46	-0.64	-1.22	-6.53	6.02	1.14	4.85	0.52
7108	7108	891	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.49	-0.57	-1.32	-6.55	6.00	1.15	4.49	0.48
7109	7109	7877	Sism_x	LinStatic	-1.65	-7.88	-0.53	-1.60	-7.93	7.26	1.30	6.24	0.35
7109	7109	7878	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.88	-0.57	-1.52	-7.93	7.29	1.29	6.54	0.37
7109	7109	895	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.46	-0.70	-1.20	-6.56	6.05	1.08	5.14	0.52
7109	7109	893	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.45	-0.66	-1.29	-6.54	6.00	1.10	4.82	0.50
7110	7110	7878	Sism_x	LinStatic	-1.65	-7.91	-0.57	-1.60	-7.96	7.29	1.33	6.56	0.36
7110	7110	7879	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.96	-0.58	-1.53	-8.01	7.36	1.31	6.86	0.35
7110	7110	897	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.52	-0.73	-1.18	-6.62	6.11	1.05	5.43	0.51
7110	7110	895	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.46	-0.72	-1.25	-6.56	6.03	1.07	5.12	0.52
7111	7111	7879	Sism_x	LinStatic	-1.66	-7.98	-0.59	-1.60	-8.04	7.37	1.37	6.88	0.35
7111	7111	7880	Sism_x	LinStatic	-1.59	-8.05	-0.59	-1.53	-8.10	7.46	1.34	7.15	0.33
7111	7111	899	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.59	-0.73	-1.17	-6.69	6.19	1.04	5.69	0.49
7111	7111	897	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.52	-0.74	-1.24	-6.62	6.10	1.07	5.42	0.51
7112	7112	7880	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.08	-0.60	-1.61	-8.13	7.46	1.40	7.17	0.32
7112	7112	7881	Sism_x	LinStatic	-1.60	-8.16	-0.58	-1.55	-8.21	7.56	1.37	7.43	0.29
7112	7112	901	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.68	-0.72	-1.18	-6.77	6.27	1.05	5.95	0.45
7112	7112	899	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.59	-0.74	-1.24	-6.70	6.17	1.08	5.69	0.48
7113	7113	7881	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.18	-0.59	-1.63	-8.24	7.56	1.44	7.45	0.29
7113	7113	7882	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.28	-0.56	-1.57	-8.32	7.66	1.41	7.69	0.25
7113	7113	903	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.77	-0.70	-1.20	-6.86	6.35	1.07	6.19	0.40
7113	7113	901	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.69	-0.73	-1.24	-6.78	6.25	1.10	5.95	0.44
7114	7114	7882	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.30	-0.57	-1.65	-8.34	7.66	1.48	7.71	0.25
7114	7114	7883	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.39	-0.53	-1.60	-8.43	7.76	1.46	7.93	0.20

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7114	7114	905	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.87	-0.66	-1.22	-6.95	6.43	1.10	6.41	0.34
7114	7114	903	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.78	-0.70	-1.25	-6.87	6.34	1.12	6.19	0.38
7115	7115	7883	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.41	-0.55	-1.66	-8.45	7.76	1.52	7.94	0.20
7115	7115	7884	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.50	-0.50	-1.62	-8.54	7.85	1.50	8.14	0.14
7115	7115	907	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.97	-0.62	-1.24	-7.04	6.50	1.13	6.60	0.27
7115	7115	905	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.88	-0.66	-1.27	-6.96	6.42	1.15	6.41	0.32
7116	7116	7884	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.52	-0.52	-1.68	-8.55	7.85	1.56	8.15	0.14
7116	7116	7885	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.60	-0.47	-1.65	-8.64	7.94	1.54	8.33	0.09
7116	7116	909	Sism_x	LinStatic	-1.33	-7.06	-0.58	-1.27	-7.11	6.57	1.17	6.78	0.20
7116	7116	907	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.98	-0.62	-1.29	-7.05	6.50	1.18	6.61	0.26
7117	7117	7885	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.61	-0.49	-1.70	-8.65	7.94	1.60	8.34	0.09
7117	7117	7886	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.69	-0.44	-1.67	-8.72	8.02	1.58	8.49	0.04
7117	7117	911	Sism_x	LinStatic	-1.34	-7.14	-0.53	-1.29	-7.19	6.63	1.20	6.93	0.14
7117	7117	909	Sism_x	LinStatic	-1.37	-7.07	-0.58	-1.31	-7.12	6.57	1.21	6.79	0.19
7118	7118	7886	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.70	-0.45	-1.72	-8.73	8.01	1.63	8.50	0.04
7118	7118	7887	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.77	-0.41	-1.69	-8.80	8.08	1.61	8.63	-0.01
7118	7118	913	Sism_x	LinStatic	-1.36	-7.21	-0.49	-1.32	-7.25	6.69	1.24	7.06	0.07
7118	7118	911	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.15	-0.53	-1.33	-7.19	6.63	1.24	6.94	0.13
7119	7119	7887	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.78	-0.42	-1.73	-8.80	8.08	1.66	8.64	-0.01
7119	7119	7888	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.84	-0.38	-1.71	-8.86	8.14	1.65	8.75	-0.06
7119	7119	915	Sism_x	LinStatic	-1.37	-7.27	-0.44	-1.34	-7.30	6.73	1.27	7.17	0.01
7119	7119	913	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.21	-0.49	-1.35	-7.25	6.68	1.27	7.07	0.06
7120	7120	7888	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.84	-0.39	-1.74	-8.86	8.13	1.68	8.75	-0.06
7120	7120	7889	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.89	-0.34	-1.73	-8.91	8.18	1.67	8.84	-0.11
7120	7120	917	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.31	-0.39	-1.36	-7.34	6.76	1.30	7.26	-0.05
7120	7120	915	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.27	-0.44	-1.36	-7.31	6.73	1.30	7.18	0.00
7121	7121	7889	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.89	-0.36	-1.75	-8.91	8.18	1.70	8.84	-0.11
7121	7121	7890	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.93	-0.31	-1.74	-8.94	8.21	1.70	8.91	-0.15
7121	7121	919	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.35	-0.35	-1.38	-7.37	6.79	1.33	7.33	-0.11
7121	7121	917	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.32	-0.39	-1.37	-7.34	6.76	1.33	7.27	-0.06
7122	7122	7890	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.93	-0.32	-1.75	-8.94	8.21	1.72	8.91	-0.15
7122	7122	7891	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.95	-0.29	-1.75	-8.96	8.22	1.72	8.96	-0.19
7122	7122	921	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.37	-0.31	-1.39	-7.39	6.80	1.35	7.38	-0.16
7122	7122	919	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.35	-0.35	-1.39	-7.37	6.79	1.35	7.34	-0.12
7123	7123	7891	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.95	-0.29	-1.76	-8.96	8.22	1.73	8.96	-0.19
7123	7123	7892	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.96	-0.26	-1.76	-8.97	8.23	1.74	8.99	-0.23
7123	7123	923	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.38	-0.27	-1.40	-7.39	6.80	1.37	7.41	-0.21
7123	7123	921	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.37	-0.30	-1.39	-7.39	6.80	1.37	7.39	-0.17
7124	7124	7892	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.95	-0.27	-1.76	-8.96	8.23	1.74	8.99	-0.23
7124	7124	7893	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.95	-0.23	-1.76	-8.96	8.22	1.75	9.00	-0.26
7124	7124	925	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.38	-0.23	-1.41	-7.39	6.80	1.39	7.43	-0.25

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7124	7124	923	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.38	-0.26	-1.40	-7.40	6.80	1.38	7.42	-0.22
7125	7125	7893	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.95	-0.24	-1.75	-8.96	8.22	1.75	9.00	-0.26
7125	7125	7894	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.94	-0.21	-1.77	-8.94	8.20	1.76	9.00	-0.29
7125	7125	927	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.37	-0.19	-1.41	-7.38	6.78	1.41	7.43	-0.30
7125	7125	925	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.38	-0.23	-1.40	-7.39	6.80	1.39	7.43	-0.26
7126	7126	7894	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.93	-0.21	-1.75	-8.94	8.20	1.75	8.99	-0.29
7126	7126	7895	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.91	-0.19	-1.76	-8.91	8.17	1.76	8.98	-0.32
7126	7126	929	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.35	-0.16	-1.42	-7.35	6.75	1.42	7.41	-0.33
7126	7126	927	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.37	-0.19	-1.40	-7.37	6.78	1.40	7.43	-0.30
7127	7127	7895	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.90	-0.19	-1.74	-8.91	8.18	1.75	8.97	-0.32
7127	7127	7896	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.87	-0.17	-1.76	-8.87	8.14	1.77	8.94	-0.34
7127	7127	931	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.31	-0.13	-1.42	-7.32	6.72	1.42	7.39	-0.36
7127	7127	929	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.34	-0.16	-1.40	-7.35	6.76	1.41	7.41	-0.33
7128	7128	7896	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.86	-0.17	-1.73	-8.87	8.14	1.75	8.94	-0.34
7128	7128	7897	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.82	-0.15	-1.75	-8.82	8.09	1.77	8.90	-0.36
7128	7128	933	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.27	-0.10	-1.41	-7.27	6.68	1.43	7.35	-0.39
7128	7128	931	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.31	-0.13	-1.40	-7.31	6.73	1.41	7.39	-0.37
7129	7129	7897	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.81	-0.15	-1.72	-8.82	8.09	1.74	8.89	-0.36
7129	7129	7898	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.76	-0.13	-1.75	-8.76	8.04	1.76	8.84	-0.38
7129	7129	935	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.22	-0.08	-1.41	-7.22	6.63	1.43	7.30	-0.42
7129	7129	933	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.27	-0.10	-1.39	-7.27	6.68	1.41	7.35	-0.39
7130	7130	7898	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.75	-0.13	-1.71	-8.76	8.04	1.73	8.83	-0.38
7130	7130	7899	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.70	-0.12	-1.73	-8.70	7.97	1.76	8.77	-0.39
7130	7130	937	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.17	-0.06	-1.40	-7.17	6.58	1.43	7.24	-0.44
7130	7130	935	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.22	-0.08	-1.38	-7.22	6.64	1.41	7.30	-0.42
7131	7131	7899	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.69	-0.12	-1.70	-8.69	7.98	1.72	8.77	-0.39
7131	7131	7900	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.62	-0.10	-1.72	-8.62	7.91	1.75	8.70	-0.41
7131	7131	939	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.10	-0.04	-1.39	-7.10	6.52	1.42	7.18	-0.45
7131	7131	937	Sism_x	LinStatic	-1.37	-7.16	-0.05	-1.37	-7.16	6.58	1.40	7.24	-0.44
7132	7132	7900	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.61	-0.10	-1.68	-8.62	7.91	1.71	8.69	-0.40
7132	7132	7901	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.54	-0.09	-1.71	-8.54	7.83	1.74	8.61	-0.42
7132	7132	941	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.03	-0.02	-1.38	-7.03	6.45	1.42	7.10	-0.47
7132	7132	939	Sism_x	LinStatic	-1.36	-7.10	-0.03	-1.36	-7.10	6.52	1.40	7.17	-0.46
7133	7133	7901	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.53	-0.09	-1.66	-8.53	7.84	1.69	8.61	-0.41
7133	7133	7902	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.46	-0.08	-1.69	-8.46	7.75	1.72	8.52	-0.43
7133	7133	943	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.96	0.00	-1.37	-6.96	6.38	1.41	7.03	-0.48
7133	7133	941	Sism_x	LinStatic	-1.35	-7.02	-0.02	-1.35	-7.02	6.46	1.39	7.10	-0.47
7134	7134	7902	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.45	-0.08	-1.64	-8.45	7.76	1.68	8.52	-0.42
7134	7134	7903	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.36	-0.07	-1.68	-8.36	7.66	1.71	8.43	-0.43
7134	7134	945	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.87	0.01	-1.36	-6.87	6.31	1.40	6.94	-0.49
7134	7134	943	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.95	0.00	-1.33	-6.95	6.39	1.38	7.02	-0.48

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7135	7135	7903	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.35	-0.07	-1.63	-8.35	7.67	1.66	8.42	-0.43
7135	7135	7904	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.27	-0.06	-1.66	-8.27	7.57	1.69	8.33	-0.44
7135	7135	947	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.79	0.03	-1.34	-6.79	6.23	1.38	6.85	-0.50
7135	7135	945	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.86	0.02	-1.32	-6.86	6.31	1.36	6.93	-0.49
7136	7136	7904	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.26	-0.06	-1.61	-8.26	7.58	1.64	8.32	-0.43
7136	7136	7905	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.16	-0.05	-1.64	-8.16	7.48	1.67	8.23	-0.44
7136	7136	949	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.70	0.04	-1.33	-6.70	6.14	1.37	6.76	-0.51
7136	7136	947	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.78	0.03	-1.30	-6.78	6.23	1.35	6.84	-0.50
7137	7137	7905	Sism_x	LinStatic	-1.59	-8.15	-0.05	-1.59	-8.15	7.49	1.62	8.22	-0.44
7137	7137	7906	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.06	-0.04	-1.62	-8.06	7.38	1.66	8.12	-0.44
7137	7137	951	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.60	0.05	-1.31	-6.60	6.06	1.35	6.66	-0.51
7137	7137	949	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.69	0.04	-1.29	-6.69	6.14	1.33	6.75	-0.51
7138	7138	7906	Sism_x	LinStatic	-1.57	-8.05	-0.04	-1.57	-8.05	7.39	1.60	8.11	-0.44
7138	7138	7907	Sism_x	LinStatic	-1.60	-7.95	-0.03	-1.60	-7.95	7.28	1.63	8.01	-0.44
7138	7138	953	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.50	0.06	-1.29	-6.50	5.96	1.34	6.56	-0.52
7138	7138	951	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.59	0.05	-1.27	-6.59	6.06	1.32	6.65	-0.51
7139	7139	7907	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.94	-0.03	-1.54	-7.94	7.29	1.58	8.00	-0.44
7139	7139	7908	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.84	-0.03	-1.58	-7.84	7.18	1.61	7.89	-0.45
7139	7139	955	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.41	0.07	-1.27	-6.41	5.87	1.32	6.46	-0.52
7139	7139	953	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.49	0.06	-1.25	-6.49	5.97	1.30	6.55	-0.52
7140	7140	7908	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.83	-0.03	-1.52	-7.83	7.19	1.56	7.88	-0.44
7140	7140	7909	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.72	-0.02	-1.56	-7.72	7.07	1.59	7.78	-0.44
7140	7140	957	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.30	0.07	-1.26	-6.30	5.78	1.30	6.36	-0.52
7140	7140	955	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.40	0.07	-1.23	-6.40	5.88	1.28	6.45	-0.52
7141	7141	7909	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.71	-0.02	-1.50	-7.71	7.08	1.53	7.77	-0.44
7141	7141	7910	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.61	-0.02	-1.54	-7.61	6.97	1.57	7.66	-0.45
7141	7141	959	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.20	0.08	-1.23	-6.20	5.69	1.28	6.25	-0.52
7141	7141	957	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.29	0.07	-1.21	-6.29	5.78	1.26	6.35	-0.52
7142	7142	7910	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.60	-0.02	-1.47	-7.60	6.98	1.51	7.65	-0.44
7142	7142	7911	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.49	-0.01	-1.51	-7.49	6.86	1.55	7.54	-0.45
7142	7142	961	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.09	0.09	-1.21	-6.10	5.59	1.26	6.15	-0.53
7142	7142	959	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.19	0.08	-1.19	-6.19	5.69	1.24	6.24	-0.52
7143	7143	7911	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.48	-0.01	-1.45	-7.48	6.87	1.48	7.53	-0.44
7143	7143	7912	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.37	-0.01	-1.49	-7.37	6.75	1.52	7.42	-0.45
7143	7143	963	Sism_x	LinStatic	-1.19	-5.99	0.09	-1.19	-5.99	5.49	1.24	6.04	-0.53
7143	7143	961	Sism_x	LinStatic	-1.17	-6.08	0.09	-1.17	-6.09	5.59	1.22	6.13	-0.52
7144	7144	7912	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.36	-0.01	-1.43	-7.36	6.76	1.46	7.41	-0.44
7144	7144	7913	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.25	0.00	-1.46	-7.25	6.64	1.50	7.29	-0.44
7144	7144	965	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.88	0.10	-1.17	-5.88	5.39	1.22	5.93	-0.53
7144	7144	963	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.98	0.10	-1.15	-5.98	5.50	1.19	6.03	-0.53
7145	7145	7913	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.24	0.00	-1.40	-7.24	6.65	1.44	7.28	-0.44

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7145	7145	7914	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.13	0.00	-1.44	-7.13	6.53	1.47	7.17	-0.45
7145	7145	967	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.77	0.11	-1.15	-5.77	5.29	1.20	5.82	-0.53
7145	7145	965	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.87	0.10	-1.12	-5.87	5.40	1.17	5.91	-0.53
7146	7146	7914	Sism_x	LinStatic	-1.38	-7.12	0.00	-1.38	-7.12	6.54	1.41	7.16	-0.44
7146	7146	7915	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.00	0.01	-1.42	-7.00	6.41	1.45	7.04	-0.44
7146	7146	969	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.66	0.11	-1.13	-5.66	5.19	1.18	5.70	-0.53
7146	7146	967	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.76	0.11	-1.10	-5.76	5.30	1.15	5.80	-0.53
7147	7147	7915	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.99	0.01	-1.35	-6.99	6.42	1.38	7.03	-0.44
7147	7147	7916	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.87	0.01	-1.39	-6.87	6.29	1.42	6.92	-0.44
7147	7147	971	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.54	0.12	-1.10	-5.55	5.09	1.15	5.59	-0.53
7147	7147	969	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.64	0.11	-1.08	-5.65	5.19	1.13	5.69	-0.53
7148	7148	7916	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.86	0.01	-1.33	-6.86	6.31	1.36	6.90	-0.44
7148	7148	7917	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.74	0.02	-1.37	-6.74	6.18	1.40	6.79	-0.44
7148	7148	973	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.43	0.13	-1.08	-5.43	4.98	1.13	5.47	-0.53
7148	7148	971	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.53	0.12	-1.06	-5.54	5.09	1.10	5.58	-0.53
7149	7149	7917	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.73	0.02	-1.30	-6.73	6.19	1.33	6.77	-0.44
7149	7149	7918	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.62	0.02	-1.34	-6.62	6.06	1.37	6.66	-0.44
7149	7149	975	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.31	0.13	-1.06	-5.32	4.87	1.11	5.36	-0.53
7149	7149	973	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.42	0.13	-1.03	-5.42	4.98	1.08	5.46	-0.53
7150	7150	7918	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.60	0.02	-1.27	-6.60	6.07	1.30	6.64	-0.44
7150	7150	7919	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.48	0.03	-1.31	-6.48	5.94	1.35	6.52	-0.44
7150	7150	977	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.19	0.14	-1.03	-5.20	4.77	1.08	5.24	-0.53
7150	7150	975	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.30	0.13	-1.01	-5.30	4.88	1.05	5.34	-0.53
7151	7151	7919	Sism_x	LinStatic	-1.24	-6.47	0.03	-1.24	-6.47	5.95	1.28	6.51	-0.44
7151	7151	7920	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.35	0.03	-1.29	-6.35	5.82	1.32	6.39	-0.44
7151	7151	979	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.08	0.14	-1.01	-5.08	4.66	1.06	5.12	-0.54
7151	7151	977	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.18	0.14	-0.98	-5.19	4.77	1.03	5.22	-0.53
7152	7152	7920	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.34	0.03	-1.21	-6.34	5.83	1.25	6.38	-0.44
7152	7152	7921	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.22	0.04	-1.26	-6.22	5.69	1.29	6.25	-0.45
7152	7152	981	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.96	0.15	-0.98	-4.96	4.55	1.03	5.00	-0.54
7152	7152	979	Sism_x	LinStatic	-0.95	-5.06	0.14	-0.95	-5.07	4.67	1.00	5.11	-0.54
7153	7153	7921	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.20	0.04	-1.18	-6.20	5.70	1.22	6.24	-0.44
7153	7153	7922	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.08	0.05	-1.23	-6.08	5.57	1.26	6.11	-0.45
7153	7153	983	Sism_x	LinStatic	-0.96	-4.84	0.16	-0.95	-4.84	4.44	1.00	4.87	-0.55
7153	7153	981	Sism_x	LinStatic	-0.93	-4.94	0.15	-0.92	-4.95	4.56	0.97	4.98	-0.54
7154	7154	7922	Sism_x	LinStatic	-1.15	-6.06	0.05	-1.15	-6.07	5.58	1.19	6.10	-0.45
7154	7154	7923	Sism_x	LinStatic	-1.20	-5.94	0.06	-1.20	-5.94	5.44	1.23	5.97	-0.46
7154	7154	985	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.71	0.18	-0.92	-4.72	4.33	0.97	4.75	-0.55
7154	7154	983	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.82	0.16	-0.89	-4.83	4.45	0.94	4.86	-0.54
7155	7155	7923	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.92	0.06	-1.12	-5.92	5.45	1.16	5.96	-0.45
7155	7155	7924	Sism_x	LinStatic	-1.17	-5.79	0.08	-1.17	-5.80	5.31	1.20	5.83	-0.47

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7155	7155	987	Sism_x	LinStatic	-0.89	-4.58	0.19	-0.88	-4.59	4.22	0.94	4.62	-0.56
7155	7155	985	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.70	0.18	-0.85	-4.70	4.34	0.91	4.73	-0.55
7156	7156	7924	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.78	0.08	-1.08	-5.78	5.32	1.12	5.81	-0.46
7156	7156	7925	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.65	0.09	-1.13	-5.65	5.18	1.17	5.68	-0.47
7156	7156	989	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.45	0.21	-0.85	-4.46	4.10	0.92	4.49	-0.58
7156	7156	987	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.57	0.20	-0.82	-4.58	4.23	0.88	4.61	-0.56
7157	7157	7925	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.63	0.09	-1.05	-5.63	5.19	1.09	5.66	-0.47
7157	7157	7926	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.49	0.11	-1.10	-5.49	5.03	1.14	5.53	-0.49
7157	7157	991	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.31	0.24	-0.81	-4.33	3.98	0.88	4.35	-0.60
7157	7157	989	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.44	0.22	-0.78	-4.45	4.12	0.85	4.47	-0.58
7158	7158	7926	Sism_x	LinStatic	-1.01	-5.47	0.11	-1.01	-5.48	5.05	1.05	5.51	-0.48
7158	7158	7927	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.33	0.13	-1.06	-5.33	4.89	1.11	5.37	-0.50
7158	7158	993	Sism_x	LinStatic	-0.80	-4.17	0.26	-0.78	-4.19	3.86	0.86	4.21	-0.61
7158	7158	991	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.30	0.24	-0.74	-4.31	3.99	0.82	4.34	-0.59
7159	7159	7927	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.31	0.13	-0.98	-5.31	4.90	1.02	5.35	-0.49
7159	7159	7928	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.16	0.16	-1.03	-5.16	4.73	1.08	5.20	-0.51
7159	7159	995	Sism_x	LinStatic	-0.76	-4.02	0.29	-0.74	-4.04	3.73	0.83	4.07	-0.63
7159	7159	993	Sism_x	LinStatic	-0.72	-4.15	0.27	-0.70	-4.17	3.87	0.78	4.20	-0.61
7160	7160	7928	Sism_x	LinStatic	-0.94	-5.14	0.16	-0.93	-5.14	4.74	0.98	5.18	-0.51
7160	7160	7929	Sism_x	LinStatic	-1.00	-4.98	0.17	-0.99	-4.98	4.57	1.05	5.03	-0.52
7160	7160	997	Sism_x	LinStatic	-0.74	-3.86	0.32	-0.71	-3.89	3.59	0.81	3.91	-0.65
7160	7160	995	Sism_x	LinStatic	-0.69	-4.00	0.30	-0.67	-4.03	3.74	0.76	4.05	-0.63
7161	7161	7929	Sism_x	LinStatic	-0.91	-4.95	0.17	-0.90	-4.96	4.58	0.95	5.01	-0.52
7161	7161	7930	Sism_x	LinStatic	-0.98	-4.79	0.20	-0.97	-4.80	4.39	1.03	4.85	-0.54
7161	7161	999	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.69	0.35	-0.67	-3.73	3.45	0.78	3.76	-0.67
7161	7161	997	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.84	0.32	-0.63	-3.88	3.60	0.72	3.90	-0.65
7162	7162	7930	Sism_x	LinStatic	-0.86	-4.76	0.19	-0.85	-4.77	4.41	0.91	4.82	-0.53
7162	7162	7931	Sism_x	LinStatic	-0.94	-4.58	0.20	-0.93	-4.59	4.21	0.99	4.65	-0.54
7162	7162	1001	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.52	0.36	-0.66	-3.56	3.28	0.77	3.59	-0.68
7162	7162	999	Sism_x	LinStatic	-0.64	-3.68	0.35	-0.60	-3.72	3.46	0.70	3.75	-0.67
7163	7163	7931	Sism_x	LinStatic	-0.83	-4.55	0.20	-0.82	-4.57	4.22	0.88	4.63	-0.54
7163	7163	7932	Sism_x	LinStatic	-0.92	-4.38	0.22	-0.90	-4.40	4.02	0.96	4.46	-0.55
7163	7163	1003	Sism_x	LinStatic	-0.67	-3.35	0.38	-0.62	-3.40	3.13	0.74	3.43	-0.69
7163	7163	1001	Sism_x	LinStatic	-0.61	-3.50	0.36	-0.56	-3.55	3.30	0.67	3.58	-0.67
7164	7164	7932	Sism_x	LinStatic	-0.79	-4.35	0.21	-0.78	-4.36	4.03	0.83	4.43	-0.54
7164	7164	7933	Sism_x	LinStatic	-0.88	-4.17	0.22	-0.86	-4.18	3.82	0.92	4.25	-0.54
7164	7164	1005	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.16	0.39	-0.60	-3.22	2.96	0.72	3.24	-0.69
7164	7164	1003	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.33	0.39	-0.53	-3.39	3.15	0.65	3.41	-0.69
7165	7165	7933	Sism_x	LinStatic	-0.75	-4.13	0.22	-0.73	-4.15	3.83	0.79	4.21	-0.55
7165	7165	7934	Sism_x	LinStatic	-0.84	-3.96	0.23	-0.82	-3.98	3.64	0.89	4.04	-0.55
7165	7165	1007	Sism_x	LinStatic	-0.63	-2.99	0.38	-0.57	-3.06	2.82	0.69	3.08	-0.69

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7165	7165	1005	Sism_x	LinStatic	-0.55	-3.15	0.38	-0.49	-3.20	2.99	0.61	3.23	-0.69
7166	7166	7934	Sism_x	LinStatic	-0.70	-3.93	0.22	-0.69	-3.94	3.65	0.75	4.00	-0.54
7166	7166	7935	Sism_x	LinStatic	-0.80	-3.75	0.22	-0.78	-3.77	3.44	0.84	3.82	-0.54
7166	7166	1009	Sism_x	LinStatic	-0.59	-2.81	0.39	-0.52	-2.88	2.66	0.66	2.89	-0.69
7166	7166	1007	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.98	0.39	-0.45	-3.04	2.84	0.58	3.06	-0.69
7167	7167	7935	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.71	0.23	-0.64	-3.73	3.45	0.71	3.78	-0.54
7167	7167	7936	Sism_x	LinStatic	-0.75	-3.55	0.23	-0.73	-3.57	3.26	0.80	3.61	-0.54
7167	7167	1011	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.65	0.39	-0.49	-2.72	2.51	0.63	2.71	-0.68
7167	7167	1009	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.80	0.39	-0.41	-2.86	2.68	0.55	2.87	-0.69
7168	7168	7936	Sism_x	LinStatic	-0.62	-3.51	0.23	-0.60	-3.53	3.27	0.67	3.57	-0.54
7168	7168	7937	Sism_x	LinStatic	-0.71	-3.34	0.24	-0.69	-3.36	3.07	0.76	3.39	-0.54
7168	7168	1013	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.47	0.40	-0.44	-2.55	2.36	0.59	2.53	-0.68
7168	7168	1011	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.63	0.39	-0.36	-2.70	2.54	0.51	2.70	-0.68
7169	7169	7937	Sism_x	LinStatic	-0.57	-3.30	0.24	-0.55	-3.32	3.09	0.63	3.36	-0.54
7169	7169	7938	Sism_x	LinStatic	-0.66	-3.14	0.24	-0.64	-3.16	2.90	0.72	3.19	-0.53
7169	7169	1015	Sism_x	LinStatic	-0.48	-2.31	0.40	-0.40	-2.39	2.22	0.56	2.36	-0.67
7169	7169	1013	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.46	0.40	-0.33	-2.53	2.39	0.48	2.52	-0.68
7170	7170	7938	Sism_x	LinStatic	-0.53	-3.10	0.25	-0.50	-3.13	2.91	0.59	3.15	-0.53
7170	7170	7939	Sism_x	LinStatic	-0.62	-2.94	0.25	-0.59	-2.97	2.72	0.68	2.99	-0.53
7170	7170	1017	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.14	0.41	-0.34	-2.23	2.08	0.52	2.19	-0.67
7170	7170	1015	Sism_x	LinStatic	-0.35	-2.29	0.40	-0.27	-2.37	2.25	0.44	2.35	-0.67
7171	7171	7939	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.90	0.26	-0.44	-2.93	2.74	0.54	2.95	-0.54
7171	7171	7940	Sism_x	LinStatic	-0.56	-2.75	0.27	-0.53	-2.78	2.56	0.63	2.80	-0.54
7171	7171	1019	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.99	0.41	-0.29	-2.09	1.96	0.48	2.04	-0.66
7171	7171	1017	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.12	0.41	-0.22	-2.21	2.11	0.39	2.18	-0.66
7172	7172	7940	Sism_x	LinStatic	-0.42	-2.71	0.27	-0.39	-2.74	2.57	0.49	2.76	-0.53
7172	7172	7941	Sism_x	LinStatic	-0.52	-2.56	0.30	-0.48	-2.61	2.40	0.59	2.62	-0.55
7172	7172	1021	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.83	0.44	-0.21	-1.95	1.86	0.42	1.89	-0.68
7172	7172	1019	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.97	0.41	-0.15	-2.06	1.99	0.33	2.02	-0.66
7173	7173	7941	Sism_x	LinStatic	-0.36	-2.52	0.31	-0.31	-2.56	2.42	0.43	2.57	-0.55
7173	7173	7942	Sism_x	LinStatic	-0.47	-2.38	0.33	-0.41	-2.43	2.25	0.55	2.44	-0.57
7173	7173	1023	Sism_x	LinStatic	-0.28	-1.68	0.47	-0.14	-1.82	1.76	0.39	1.75	-0.69
7173	7173	1021	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.81	0.44	-0.07	-1.93	1.89	0.28	1.87	-0.67
7174	7174	7942	Sism_x	LinStatic	-0.30	-2.33	0.34	-0.24	-2.38	2.27	0.38	2.39	-0.57
7174	7174	7943	Sism_x	LinStatic	-0.43	-2.20	0.39	-0.34	-2.28	2.13	0.51	2.28	-0.61
7174	7174	1025	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.54	0.51	-0.05	-1.72	1.69	0.34	1.63	-0.72
7174	7174	1023	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.66	0.47	0.02	-1.79	1.80	0.21	1.73	-0.68
7175	7175	7943	Sism_x	LinStatic	-0.24	-2.14	0.38	-0.16	-2.21	2.14	0.33	2.22	-0.60
7175	7175	7944	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.99	0.43	-0.28	-2.10	1.97	0.48	2.10	-0.64
7175	7175	1027	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.38	0.58	0.04	-1.62	1.64	0.32	1.49	-0.77
7175	7175	1025	Sism_x	LinStatic	-0.05	-1.52	0.53	0.12	-1.69	1.76	0.16	1.61	-0.73

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7176	7176	7944	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.92	0.46	-0.04	-2.03	2.01	0.26	2.02	-0.66
7176	7176	7945	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.82	0.50	-0.19	-1.97	1.88	0.45	1.96	-0.69
7176	7176	1029	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.27	0.60	0.09	-1.54	1.58	0.31	1.41	-0.78
7176	7176	1027	Sism_x	LinStatic	0.01	-1.36	0.56	0.21	-1.56	1.68	0.12	1.48	-0.75
7177	7177	7945	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.74	0.47	0.01	-1.86	1.87	0.23	1.87	-0.66
7177	7177	7946	Sism_x	LinStatic	-0.34	-1.58	0.53	-0.15	-1.78	1.71	0.47	1.74	-0.71
7177	7177	1031	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.11	0.69	0.20	-1.47	1.58	0.32	1.27	-0.87
7177	7177	1029	Sism_x	LinStatic	0.07	-1.26	0.63	0.32	-1.51	1.70	0.08	1.41	-0.81
7178	7178	7946	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.47	0.60	0.19	-1.69	1.79	0.19	1.64	-0.77
7178	7178	7947	Sism_x	LinStatic	-0.30	-1.49	0.66	-0.01	-1.79	1.79	0.48	1.69	-0.84
7178	7178	7948	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.10	0.68	0.20	-1.46	1.57	0.32	1.30	-0.87
7178	7178	1031	Sism_x	LinStatic	0.13	-1.09	0.62	0.39	-1.35	1.58	0.03	1.26	-0.80
7179	7179	44	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.50	0.38	0.26	-0.69	0.85	-0.04	0.54	-0.47
7179	7179	43	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.41	0.10	0.04	-0.43	0.45	0.02	0.45	-0.14
7179	7179	7949	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.28	0.21	-0.10	-0.52	0.48	0.34	0.31	-0.20
7179	7179	7950	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.37	0.49	0.17	-0.82	0.91	0.28	0.40	-0.53
7180	7180	1034	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.23	0.21	-0.10	-1.27	1.22	0.20	1.43	-0.41
7180	7180	44	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.65	0.09	-0.36	-0.67	0.58	0.42	0.69	-0.25
7180	7180	7950	Sism_x	LinStatic	-0.40	-0.34	0.69	0.31	-1.06	1.25	0.65	0.42	-0.84
7180	7180	7947	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.94	0.80	0.36	-1.43	1.65	0.41	1.18	-1.01
7181	7181	1177	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.26	-0.37	-2.02	-10.27	9.43	1.17	5.90	-0.23
7181	7181	7951	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.57	-0.01	-1.93	-9.57	8.77	1.40	6.92	-0.14
7181	7181	7952	Sism_x	LinStatic	-1.23	-8.00	-0.04	-1.23	-8.00	7.46	1.17	5.44	0.08
7181	7181	1178	Sism_x	LinStatic	-1.33	-8.69	-0.39	-1.31	-8.71	8.14	0.93	4.43	-0.01
7182	7182	7951	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.53	-0.07	-1.89	-9.53	8.74	1.36	6.88	-0.08
7182	7182	7953	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.16	-0.15	-1.84	-9.16	8.40	1.47	7.27	-0.14
7182	7182	7954	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.73	-0.29	-1.54	-7.74	7.10	1.22	5.85	-0.28
7182	7182	7952	Sism_x	LinStatic	-1.59	-8.10	-0.21	-1.59	-8.11	7.44	1.11	5.46	-0.21
7183	7183	7953	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.13	-0.15	-1.82	-9.13	8.37	1.45	7.24	-0.15
7183	7183	7955	Sism_x	LinStatic	-1.78	-8.91	-0.15	-1.78	-8.91	8.17	1.51	7.52	-0.15
7183	7183	7956	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.53	-0.28	-1.53	-7.54	6.90	1.21	6.13	-0.25
7183	7183	7954	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.76	-0.28	-1.56	-7.77	7.12	1.15	5.86	-0.25
7184	7184	7955	Sism_x	LinStatic	-1.78	-8.89	-0.14	-1.78	-8.90	8.15	1.50	7.50	-0.16
7184	7184	7957	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.75	-0.18	-1.74	-8.76	8.03	1.55	7.74	-0.17
7184	7184	7958	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.39	-0.36	-1.51	-7.42	6.79	1.26	6.37	-0.27
7184	7184	7956	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.54	-0.32	-1.55	-7.56	6.92	1.21	6.14	-0.26
7185	7185	7957	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.74	-0.17	-1.75	-8.75	8.02	1.56	7.73	-0.18
7185	7185	7959	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.67	-0.19	-1.72	-8.67	7.96	1.58	7.96	-0.19
7185	7185	7960	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.32	-0.40	-1.48	-7.35	6.73	1.28	6.59	-0.28
7185	7185	7958	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.40	-0.38	-1.51	-7.43	6.80	1.25	6.38	-0.27
7186	7186	7959	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.67	-0.19	-1.74	-8.67	7.95	1.60	7.96	-0.19

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7186	7186	7961	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.64	-0.21	-1.71	-8.65	7.93	1.62	8.17	-0.20
7186	7186	7962	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.30	-0.45	-1.47	-7.33	6.72	1.32	6.81	-0.29
7186	7186	7960	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.33	-0.42	-1.50	-7.36	6.74	1.30	6.60	-0.28
7187	7187	7961	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.64	-0.21	-1.74	-8.65	7.92	1.65	8.17	-0.21
7187	7187	7963	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.65	-0.22	-1.71	-8.66	7.94	1.66	8.37	-0.22
7187	7187	7964	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.30	-0.48	-1.46	-7.34	6.73	1.35	7.01	-0.31
7187	7187	7962	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.30	-0.47	-1.48	-7.34	6.72	1.33	6.81	-0.30
7188	7188	7963	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.66	-0.22	-1.74	-8.66	7.94	1.69	8.38	-0.22
7188	7188	7965	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.70	-0.24	-1.72	-8.70	7.99	1.70	8.57	-0.23
7188	7188	7966	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.34	-0.52	-1.46	-7.38	6.78	1.40	7.20	-0.33
7188	7188	7964	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.31	-0.50	-1.47	-7.35	6.74	1.38	7.01	-0.32
7189	7189	7965	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.70	-0.24	-1.75	-8.71	7.98	1.73	8.57	-0.24
7189	7189	7967	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.76	-0.25	-1.73	-8.77	8.04	1.73	8.75	-0.25
7189	7189	7968	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.40	-0.54	-1.45	-7.44	6.83	1.43	7.37	-0.35
7189	7189	7966	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.35	-0.53	-1.47	-7.39	6.78	1.42	7.20	-0.34
7190	7190	7967	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.76	-0.25	-1.76	-8.77	8.04	1.77	8.76	-0.25
7190	7190	7969	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.84	-0.26	-1.74	-8.85	8.12	1.77	8.92	-0.26
7190	7190	7970	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.47	-0.57	-1.46	-7.52	6.91	1.47	7.54	-0.37
7190	7190	7968	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.40	-0.55	-1.47	-7.45	6.84	1.46	7.38	-0.36
7191	7191	7969	Sism_x	LinStatic	-1.79	-8.84	-0.26	-1.78	-8.85	8.11	1.80	8.93	-0.26
7191	7191	7971	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.93	-0.27	-1.76	-8.94	8.21	1.80	9.08	-0.27
7191	7191	7972	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.55	-0.58	-1.47	-7.61	6.99	1.50	7.69	-0.38
7191	7191	7970	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.48	-0.57	-1.47	-7.53	6.91	1.49	7.55	-0.37
7192	7192	7971	Sism_x	LinStatic	-1.80	-8.94	-0.27	-1.79	-8.95	8.20	1.83	9.09	-0.27
7192	7192	7973	Sism_x	LinStatic	-1.79	-9.04	-0.28	-1.78	-9.05	8.30	1.83	9.23	-0.28
7192	7192	7974	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.65	-0.60	-1.48	-7.71	7.08	1.54	7.84	-0.40
7192	7192	7972	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.56	-0.59	-1.49	-7.62	6.99	1.53	7.70	-0.39
7193	7193	7973	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.04	-0.28	-1.81	-9.05	8.29	1.86	9.24	-0.28
7193	7193	7975	Sism_x	LinStatic	-1.81	-9.15	-0.28	-1.80	-9.16	8.40	1.86	9.37	-0.28
7193	7193	7976	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.75	-0.61	-1.50	-7.81	7.18	1.57	7.97	-0.41
7193	7193	7974	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.66	-0.60	-1.50	-7.72	7.09	1.56	7.85	-0.40
7194	7194	7975	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.15	-0.29	-1.84	-9.16	8.40	1.89	9.38	-0.28
7194	7194	7977	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.26	-0.29	-1.83	-9.28	8.51	1.88	9.50	-0.29
7194	7194	7978	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.86	-0.61	-1.52	-7.92	7.28	1.60	8.10	-0.42
7194	7194	7976	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.76	-0.61	-1.51	-7.82	7.18	1.59	7.98	-0.41
7195	7195	7977	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.27	-0.29	-1.86	-9.28	8.50	1.92	9.51	-0.29
7195	7195	7979	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.39	-0.29	-1.85	-9.40	8.62	1.91	9.63	-0.29
7195	7195	7980	Sism_x	LinStatic	-1.59	-7.98	-0.62	-1.53	-8.03	7.39	1.62	8.21	-0.43
7195	7195	7978	Sism_x	LinStatic	-1.59	-7.87	-0.62	-1.53	-7.93	7.28	1.62	8.10	-0.42
7196	7196	7979	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.39	-0.29	-1.88	-9.40	8.61	1.94	9.63	-0.29
7196	7196	7981	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.51	-0.30	-1.87	-9.52	8.74	1.93	9.75	-0.30

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7196	7196	7982	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.09	-0.62	-1.55	-8.15	7.50	1.65	8.33	-0.43
7196	7196	7980	Sism_x	LinStatic	-1.61	-7.98	-0.62	-1.55	-8.04	7.39	1.65	8.22	-0.43
7197	7197	7981	Sism_x	LinStatic	-1.92	-9.51	-0.30	-1.91	-9.52	8.73	1.97	9.75	-0.30
7197	7197	7983	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.64	-0.30	-1.90	-9.65	8.85	1.96	9.86	-0.30
7197	7197	7984	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.21	-0.62	-1.58	-8.27	7.61	1.67	8.43	-0.44
7197	7197	7982	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.10	-0.62	-1.57	-8.16	7.50	1.67	8.33	-0.44
7198	7198	7983	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.64	-0.30	-1.93	-9.65	8.84	1.99	9.86	-0.30
7198	7198	7985	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.76	-0.30	-1.93	-9.77	8.97	1.98	9.96	-0.30
7198	7198	7986	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.34	-0.63	-1.60	-8.39	7.72	1.69	8.53	-0.44
7198	7198	7984	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.22	-0.63	-1.60	-8.28	7.61	1.69	8.44	-0.44
7199	7199	7985	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.77	-0.30	-1.96	-9.78	8.96	2.01	9.97	-0.30
7199	7199	7987	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.89	-0.30	-1.95	-9.90	9.09	2.00	10.06	-0.30
7199	7199	7988	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.46	-0.63	-1.63	-8.52	7.83	1.71	8.63	-0.45
7199	7199	7986	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.34	-0.63	-1.62	-8.40	7.72	1.71	8.54	-0.44
7200	7200	7987	Sism_x	LinStatic	-1.99	-9.90	-0.30	-1.98	-9.91	9.08	2.03	10.07	-0.30
7200	7200	7989	Sism_x	LinStatic	-1.99	-10.02	-0.30	-1.98	-10.03	9.20	2.02	10.16	-0.30
7200	7200	7990	Sism_x	LinStatic	-1.71	-8.58	-0.62	-1.65	-8.64	7.94	1.73	8.72	-0.45
7200	7200	7988	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.46	-0.63	-1.64	-8.52	7.83	1.73	8.63	-0.45
7201	7201	7989	Sism_x	LinStatic	-2.02	-10.02	-0.30	-2.01	-10.04	9.20	2.05	10.16	-0.30
7201	7201	7991	Sism_x	LinStatic	-2.02	-10.15	-0.30	-2.01	-10.16	9.32	2.04	10.25	-0.30
7201	7201	7992	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.70	-0.62	-1.68	-8.76	8.05	1.75	8.80	-0.46
7201	7201	7990	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.59	-0.62	-1.67	-8.64	7.94	1.75	8.72	-0.45
7202	7202	7991	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.15	-0.31	-2.03	-10.16	9.31	2.06	10.25	-0.30
7202	7202	7993	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.27	-0.30	-2.03	-10.28	9.43	2.05	10.32	-0.31
7202	7202	7994	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.82	-0.62	-1.70	-8.88	8.16	1.76	8.88	-0.46
7202	7202	7992	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.71	-0.62	-1.69	-8.76	8.05	1.76	8.81	-0.46
7203	7203	7993	Sism_x	LinStatic	-2.07	-10.27	-0.31	-2.05	-10.29	9.43	2.08	10.33	-0.30
7203	7203	7995	Sism_x	LinStatic	-2.07	-10.39	-0.31	-2.06	-10.40	9.54	2.07	10.39	-0.31
7203	7203	7996	Sism_x	LinStatic	-1.78	-8.94	-0.62	-1.73	-8.99	8.26	1.77	8.94	-0.47
7203	7203	7994	Sism_x	LinStatic	-1.78	-8.83	-0.62	-1.72	-8.88	8.16	1.78	8.88	-0.47
7204	7204	7995	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.39	-0.31	-2.08	-10.40	9.54	2.09	10.40	-0.30
7204	7204	7997	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.50	-0.31	-2.08	-10.51	9.64	2.08	10.45	-0.31
7204	7204	7998	Sism_x	LinStatic	-1.80	-9.05	-0.61	-1.75	-9.10	8.36	1.78	9.00	-0.49
7204	7204	7996	Sism_x	LinStatic	-1.80	-8.94	-0.62	-1.74	-8.99	8.26	1.78	8.95	-0.48
7205	7205	7997	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.50	-0.31	-2.10	-10.51	9.64	2.10	10.46	-0.31
7205	7205	7999	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.60	-0.31	-2.10	-10.61	9.73	2.09	10.49	-0.31
7205	7205	8000	Sism_x	LinStatic	-1.83	-9.15	-0.61	-1.78	-9.20	8.45	1.79	9.04	-0.50
7205	7205	7998	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.05	-0.61	-1.77	-9.10	8.36	1.79	9.00	-0.49
7206	7206	7999	Sism_x	LinStatic	-2.13	-10.60	-0.32	-2.11	-10.61	9.73	2.10	10.50	-0.31
7206	7206	8001	Sism_x	LinStatic	-2.13	-10.69	-0.31	-2.12	-10.70	9.82	2.10	10.52	-0.32
7206	7206	8002	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.24	-0.61	-1.80	-9.29	8.53	1.79	9.06	-0.52

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7206	7206	8000	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.15	-0.61	-1.79	-9.20	8.45	1.79	9.04	-0.51
7207	7207	8001	Sism_x	LinStatic	-2.14	-10.69	-0.32	-2.13	-10.71	9.82	2.11	10.52	-0.31
7207	7207	8003	Sism_x	LinStatic	-2.15	-10.77	-0.32	-2.14	-10.79	9.89	2.10	10.53	-0.33
7207	7207	8004	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.33	-0.60	-1.82	-9.37	8.61	1.79	9.07	-0.54
7207	7207	8002	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.24	-0.60	-1.81	-9.29	8.53	1.80	9.06	-0.53
7208	7208	8003	Sism_x	LinStatic	-2.16	-10.78	-0.33	-2.14	-10.79	9.89	2.11	10.53	-0.32
7208	7208	8005	Sism_x	LinStatic	-2.17	-10.85	-0.32	-2.16	-10.86	9.96	2.10	10.51	-0.33
7208	7208	8006	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.40	-0.60	-1.84	-9.45	8.68	1.78	9.06	-0.56
7208	7208	8004	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.33	-0.60	-1.83	-9.37	8.61	1.79	9.07	-0.55
7209	7209	8005	Sism_x	LinStatic	-2.17	-10.85	-0.33	-2.16	-10.86	9.96	2.10	10.52	-0.33
7209	7209	8007	Sism_x	LinStatic	-2.18	-10.91	-0.33	-2.17	-10.92	10.01	2.10	10.48	-0.34
7209	7209	8008	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.47	-0.60	-1.86	-9.52	8.74	1.78	9.03	-0.59
7209	7209	8006	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.40	-0.60	-1.85	-9.45	8.67	1.79	9.06	-0.57
7210	7210	8007	Sism_x	LinStatic	-2.18	-10.91	-0.34	-2.16	-10.92	10.02	2.09	10.48	-0.33
7210	7210	8009	Sism_x	LinStatic	-2.20	-10.96	-0.34	-2.18	-10.98	10.06	2.09	10.42	-0.35
7210	7210	8010	Sism_x	LinStatic	-1.92	-9.53	-0.61	-1.87	-9.58	8.80	1.76	8.98	-0.61
7210	7210	8008	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.47	-0.61	-1.86	-9.52	8.74	1.78	9.03	-0.60
7211	7211	8009	Sism_x	LinStatic	-2.19	-10.96	-0.35	-2.17	-10.98	10.07	2.08	10.42	-0.34
7211	7211	8011	Sism_x	LinStatic	-2.21	-11.01	-0.35	-2.20	-11.03	10.11	2.08	10.35	-0.36
7211	7211	8012	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.59	-0.61	-1.89	-9.64	8.85	1.75	8.91	-0.64
7211	7211	8010	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.53	-0.61	-1.88	-9.58	8.79	1.77	8.98	-0.62
7212	7212	8011	Sism_x	LinStatic	-2.19	-11.01	-0.35	-2.18	-11.03	10.12	2.06	10.35	-0.35
7212	7212	8013	Sism_x	LinStatic	-2.22	-11.06	-0.36	-2.21	-11.08	10.15	2.06	10.25	-0.37
7212	7212	8014	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.65	-0.62	-1.90	-9.70	8.90	1.73	8.83	-0.66
7212	7212	8012	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.59	-0.62	-1.89	-9.64	8.85	1.75	8.91	-0.65
7213	7213	8013	Sism_x	LinStatic	-2.20	-11.06	-0.36	-2.19	-11.08	10.16	2.04	10.25	-0.36
7213	7213	8015	Sism_x	LinStatic	-2.23	-11.12	-0.37	-2.22	-11.13	10.20	2.04	10.13	-0.37
7213	7213	8016	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.72	-0.63	-1.92	-9.77	8.97	1.72	8.72	-0.68
7213	7213	8014	Sism_x	LinStatic	-1.95	-9.65	-0.63	-1.90	-9.70	8.90	1.74	8.82	-0.67
7214	7214	8015	Sism_x	LinStatic	-2.21	-11.12	-0.37	-2.20	-11.13	10.21	2.01	10.13	-0.37
7214	7214	8017	Sism_x	LinStatic	-2.25	-11.18	-0.38	-2.23	-11.20	10.27	2.01	9.99	-0.38
7214	7214	8018	Sism_x	LinStatic	-1.99	-9.80	-0.65	-1.93	-9.85	9.04	1.69	8.60	-0.70
7214	7214	8016	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.71	-0.64	-1.92	-9.77	8.96	1.72	8.72	-0.69
7215	7215	8017	Sism_x	LinStatic	-2.23	-11.19	-0.38	-2.21	-11.20	10.28	1.99	10.00	-0.39
7215	7215	8019	Sism_x	LinStatic	-2.27	-11.28	-0.40	-2.25	-11.30	10.36	1.98	9.85	-0.39
7215	7215	8020	Sism_x	LinStatic	-2.01	-9.91	-0.68	-1.96	-9.97	9.15	1.68	8.47	-0.71
7215	7215	8018	Sism_x	LinStatic	-1.99	-9.80	-0.66	-1.94	-9.85	9.04	1.70	8.60	-0.70
7216	7216	8019	Sism_x	LinStatic	-2.25	-11.28	-0.39	-2.23	-11.30	10.37	1.96	9.85	-0.40
7216	7216	8021	Sism_x	LinStatic	-2.29	-11.42	-0.40	-2.28	-11.44	10.49	1.95	9.68	-0.40
7216	7216	8022	Sism_x	LinStatic	-2.04	-10.07	-0.71	-1.97	-10.13	9.30	1.65	8.32	-0.71
7216	7216	8020	Sism_x	LinStatic	-2.01	-9.90	-0.70	-1.95	-9.97	9.15	1.68	8.46	-0.71

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7217	7217	8021	Sism_x	LinStatic	-2.28	-11.43	-0.39	-2.26	-11.45	10.50	1.93	9.69	-0.41
7217	7217	8023	Sism_x	LinStatic	-2.33	-11.65	-0.43	-2.32	-11.67	10.70	1.91	9.51	-0.41
7217	7217	8024	Sism_x	LinStatic	-2.08	-10.30	-0.76	-2.01	-10.37	9.52	1.64	8.15	-0.71
7217	7217	8022	Sism_x	LinStatic	-2.05	-10.06	-0.73	-1.98	-10.12	9.29	1.68	8.31	-0.71
7218	7218	8023	Sism_x	LinStatic	-2.33	-11.66	-0.41	-2.31	-11.68	10.71	1.90	9.52	-0.42
7218	7218	8025	Sism_x	LinStatic	-2.40	-11.99	-0.42	-2.38	-12.00	11.01	1.86	9.27	-0.42
7218	7218	8026	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.64	-0.80	-2.03	-10.71	9.85	1.59	7.93	-0.70
7218	7218	8024	Sism_x	LinStatic	-2.06	-10.28	-0.79	-1.99	-10.36	9.52	1.66	8.15	-0.71
7219	7219	8025	Sism_x	LinStatic	-2.41	-12.01	-0.40	-2.39	-12.03	11.03	1.87	9.30	-0.43
7219	7219	8027	Sism_x	LinStatic	-2.50	-12.56	-0.49	-2.48	-12.58	11.54	1.78	8.92	-0.46
7219	7219	8028	Sism_x	LinStatic	-2.16	-11.18	-0.87	-2.07	-11.26	10.38	1.62	7.58	-0.69
7219	7219	8026	Sism_x	LinStatic	-2.09	-10.61	-0.79	-2.02	-10.68	9.83	1.73	7.93	-0.66
7220	7220	8027	Sism_x	LinStatic	-2.51	-12.57	-0.56	-2.48	-12.60	11.57	1.78	8.94	-0.39
7220	7220	7725	Sism_x	LinStatic	-2.75	-13.74	-0.18	-2.75	-13.74	12.59	1.52	7.57	-0.36
7220	7220	7728	Sism_x	LinStatic	-1.80	-12.26	-0.68	-1.76	-12.30	11.52	1.44	6.27	-0.98
7220	7220	8028	Sism_x	LinStatic	-1.60	-11.05	-1.06	-1.48	-11.17	10.51	1.75	7.59	-1.01
7221	7221	1178	Sism_x	LinStatic	-1.19	-8.31	-0.29	-1.18	-8.32	7.80	1.03	5.22	0.02
7221	7221	7952	Sism_x	LinStatic	-1.29	-7.95	-0.01	-1.29	-7.95	7.39	1.24	5.44	0.18
7221	7221	8029	Sism_x	LinStatic	-1.01	-6.65	0.11	-1.01	-6.65	6.21	0.85	4.12	0.14
7221	7221	1944	Sism_x	LinStatic	-0.91	-7.01	-0.17	-0.91	-7.02	6.61	0.64	3.90	-0.03
7222	7222	7952	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.99	-0.16	-1.56	-8.00	7.34	1.08	5.39	-0.13
7222	7222	7954	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.71	-0.23	-1.55	-7.72	7.08	1.24	5.88	-0.25
7222	7222	8030	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.42	-0.25	-1.17	-6.43	5.93	1.04	4.63	-0.13
7222	7222	8029	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.70	-0.18	-1.17	-6.71	6.21	0.88	4.14	0.00
7223	7223	7954	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.71	-0.22	-1.55	-7.71	7.07	1.14	5.86	-0.22
7223	7223	7956	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.53	-0.26	-1.54	-7.54	6.90	1.23	6.18	-0.20
7223	7223	8031	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.27	-0.31	-1.28	-6.29	5.75	1.06	4.94	-0.14
7223	7223	8030	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.45	-0.27	-1.30	-6.47	5.93	0.97	4.62	-0.16
7224	7224	7956	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.52	-0.28	-1.55	-7.53	6.89	1.22	6.17	-0.22
7224	7224	7958	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.41	-0.31	-1.52	-7.43	6.79	1.27	6.44	-0.22
7224	7224	8032	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.17	-0.35	-1.28	-6.20	5.66	1.06	5.20	-0.14
7224	7224	8031	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.28	-0.32	-1.30	-6.30	5.76	1.00	4.94	-0.14
7225	7225	7958	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.40	-0.32	-1.52	-7.42	6.79	1.26	6.43	-0.23
7225	7225	7960	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.34	-0.36	-1.49	-7.36	6.74	1.29	6.66	-0.21
7225	7225	8033	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.10	-0.41	-1.27	-6.14	5.61	1.08	5.43	-0.13
7225	7225	8032	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.18	-0.37	-1.30	-6.21	5.67	1.04	5.20	-0.15
7226	7226	7960	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.34	-0.37	-1.51	-7.36	6.73	1.31	6.66	-0.23
7226	7226	7962	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.31	-0.39	-1.48	-7.33	6.72	1.33	6.87	-0.23
7226	7226	8034	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.07	-0.44	-1.25	-6.11	5.60	1.09	5.63	-0.14
7226	7226	8033	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.11	-0.42	-1.27	-6.15	5.62	1.06	5.43	-0.14
7227	7227	7962	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.31	-0.40	-1.49	-7.34	6.71	1.35	6.87	-0.24

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7227	7227	7964	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.31	-0.42	-1.46	-7.34	6.73	1.36	7.06	-0.24
7227	7227	8035	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.07	-0.48	-1.24	-6.12	5.61	1.12	5.82	-0.14
7227	7227	8034	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.08	-0.46	-1.26	-6.12	5.60	1.10	5.64	-0.14
7228	7228	7964	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.31	-0.43	-1.49	-7.34	6.72	1.40	7.07	-0.25
7228	7228	7966	Sism_x	LinStatic	-1.49	-7.34	-0.44	-1.46	-7.37	6.76	1.40	7.24	-0.25
7228	7228	8036	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.10	-0.50	-1.22	-6.15	5.64	1.14	5.99	-0.15
7228	7228	8035	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.08	-0.49	-1.24	-6.13	5.61	1.13	5.83	-0.15
7229	7229	7966	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.34	-0.45	-1.49	-7.38	6.76	1.43	7.25	-0.26
7229	7229	7968	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.39	-0.47	-1.46	-7.43	6.82	1.43	7.41	-0.27
7229	7229	8037	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.14	-0.53	-1.22	-6.20	5.69	1.17	6.15	-0.16
7229	7229	8036	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.10	-0.51	-1.24	-6.16	5.64	1.17	6.00	-0.16
7230	7230	7968	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.39	-0.48	-1.49	-7.43	6.81	1.47	7.42	-0.28
7230	7230	7970	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.46	-0.48	-1.47	-7.50	6.88	1.47	7.57	-0.28
7230	7230	8038	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.20	-0.54	-1.21	-6.26	5.75	1.20	6.30	-0.17
7230	7230	8037	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.15	-0.54	-1.23	-6.20	5.69	1.20	6.16	-0.16
7231	7231	7970	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.46	-0.49	-1.50	-7.50	6.88	1.50	7.57	-0.29
7231	7231	7972	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.54	-0.50	-1.47	-7.58	6.96	1.50	7.71	-0.29
7231	7231	8039	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.27	-0.56	-1.22	-6.34	5.82	1.24	6.44	-0.18
7231	7231	8038	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.21	-0.55	-1.23	-6.27	5.75	1.24	6.31	-0.18
7232	7232	7972	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.55	-0.50	-1.51	-7.59	6.96	1.54	7.72	-0.30
7232	7232	7974	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.63	-0.50	-1.49	-7.67	7.05	1.53	7.84	-0.31
7232	7232	8040	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.36	-0.56	-1.22	-6.42	5.90	1.27	6.57	-0.19
7232	7232	8039	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.28	-0.56	-1.23	-6.34	5.82	1.27	6.45	-0.18
7233	7233	7974	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.64	-0.51	-1.52	-7.68	7.04	1.57	7.85	-0.31
7233	7233	7976	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.73	-0.51	-1.50	-7.78	7.14	1.56	7.97	-0.32
7233	7233	8041	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.45	-0.57	-1.24	-6.51	5.99	1.30	6.68	-0.20
7233	7233	8040	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.36	-0.56	-1.24	-6.43	5.90	1.30	6.57	-0.19
7234	7234	7976	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.74	-0.52	-1.53	-7.78	7.14	1.60	7.97	-0.32
7234	7234	7978	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.84	-0.52	-1.52	-7.88	7.24	1.59	8.09	-0.32
7234	7234	8042	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.55	-0.57	-1.25	-6.61	6.08	1.33	6.80	-0.20
7234	7234	8041	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.46	-0.57	-1.25	-6.52	5.99	1.33	6.69	-0.20
7235	7235	7978	Sism_x	LinStatic	-1.59	-7.84	-0.52	-1.55	-7.89	7.24	1.62	8.09	-0.33
7235	7235	7980	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.95	-0.52	-1.54	-7.99	7.34	1.61	8.20	-0.33
7235	7235	8043	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.65	-0.57	-1.27	-6.71	6.18	1.36	6.90	-0.21
7235	7235	8042	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.56	-0.57	-1.27	-6.62	6.08	1.36	6.81	-0.21
7236	7236	7980	Sism_x	LinStatic	-1.61	-7.95	-0.52	-1.57	-8.00	7.34	1.65	8.20	-0.33
7236	7236	7982	Sism_x	LinStatic	-1.60	-8.06	-0.52	-1.56	-8.11	7.45	1.64	8.30	-0.33
7236	7236	8044	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.76	-0.57	-1.28	-6.82	6.28	1.38	7.00	-0.21
7236	7236	8043	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.66	-0.57	-1.29	-6.72	6.18	1.39	6.91	-0.21
7237	7237	7982	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.07	-0.52	-1.59	-8.11	7.44	1.67	8.31	-0.33
7237	7237	7984	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.18	-0.52	-1.58	-8.22	7.55	1.66	8.40	-0.34

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7237	7237	8045	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.87	-0.57	-1.30	-6.93	6.38	1.40	7.10	-0.22
7237	7237	8044	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.77	-0.57	-1.30	-6.83	6.28	1.41	7.01	-0.21
7238	7238	7984	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.18	-0.52	-1.61	-8.23	7.55	1.69	8.41	-0.34
7238	7238	7986	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.30	-0.52	-1.60	-8.34	7.66	1.68	8.50	-0.34
7238	7238	8046	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.98	-0.57	-1.33	-7.04	6.48	1.42	7.19	-0.22
7238	7238	8045	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.88	-0.57	-1.33	-6.94	6.38	1.43	7.10	-0.22
7239	7239	7986	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.30	-0.53	-1.64	-8.34	7.66	1.71	8.50	-0.34
7239	7239	7988	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.41	-0.52	-1.63	-8.45	7.77	1.70	8.59	-0.35
7239	7239	8047	Sism_x	LinStatic	-1.40	-7.10	-0.56	-1.35	-7.15	6.58	1.44	7.27	-0.23
7239	7239	8046	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.99	-0.57	-1.35	-7.05	6.48	1.44	7.19	-0.22
7240	7240	7988	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.42	-0.52	-1.66	-8.46	7.77	1.73	8.59	-0.34
7240	7240	7990	Sism_x	LinStatic	-1.69	-8.53	-0.52	-1.65	-8.57	7.88	1.71	8.67	-0.35
7240	7240	8048	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.21	-0.56	-1.37	-7.26	6.68	1.45	7.35	-0.23
7240	7240	8047	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.10	-0.56	-1.37	-7.16	6.58	1.46	7.27	-0.23
7241	7241	7990	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.54	-0.52	-1.68	-8.58	7.87	1.74	8.68	-0.34
7241	7241	7992	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.65	-0.51	-1.68	-8.69	7.98	1.73	8.75	-0.35
7241	7241	8049	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.32	-0.55	-1.39	-7.37	6.78	1.46	7.42	-0.24
7241	7241	8048	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.21	-0.56	-1.39	-7.27	6.68	1.47	7.35	-0.23
7242	7242	7992	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.65	-0.52	-1.70	-8.69	7.98	1.75	8.75	-0.35
7242	7242	7994	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.76	-0.51	-1.70	-8.80	8.08	1.74	8.82	-0.36
7242	7242	8050	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.43	-0.54	-1.42	-7.48	6.88	1.47	7.49	-0.25
7242	7242	8049	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.32	-0.55	-1.42	-7.38	6.78	1.48	7.42	-0.24
7243	7243	7994	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.76	-0.52	-1.73	-8.80	8.08	1.77	8.82	-0.36
7243	7243	7996	Sism_x	LinStatic	-1.77	-8.87	-0.50	-1.73	-8.90	8.18	1.76	8.88	-0.37
7243	7243	8051	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.53	-0.53	-1.44	-7.58	6.97	1.47	7.55	-0.26
7243	7243	8050	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.43	-0.54	-1.44	-7.48	6.88	1.48	7.49	-0.25
7244	7244	7996	Sism_x	LinStatic	-1.78	-8.87	-0.51	-1.75	-8.91	8.18	1.77	8.88	-0.37
7244	7244	7998	Sism_x	LinStatic	-1.79	-8.97	-0.50	-1.75	-9.00	8.27	1.76	8.93	-0.38
7244	7244	8052	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.63	-0.52	-1.47	-7.68	7.06	1.48	7.59	-0.28
7244	7244	8051	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.54	-0.53	-1.46	-7.58	6.97	1.49	7.55	-0.27
7245	7245	7998	Sism_x	LinStatic	-1.81	-8.97	-0.51	-1.77	-9.01	8.27	1.78	8.93	-0.38
7245	7245	8000	Sism_x	LinStatic	-1.81	-9.06	-0.49	-1.78	-9.10	8.35	1.77	8.97	-0.40
7245	7245	8053	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.73	-0.50	-1.49	-7.77	7.14	1.48	7.63	-0.30
7245	7245	8052	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.63	-0.52	-1.48	-7.68	7.05	1.49	7.59	-0.28
7246	7246	8000	Sism_x	LinStatic	-1.82	-9.07	-0.50	-1.79	-9.10	8.35	1.78	8.97	-0.39
7246	7246	8002	Sism_x	LinStatic	-1.83	-9.15	-0.49	-1.80	-9.18	8.43	1.77	8.99	-0.41
7246	7246	8054	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.81	-0.49	-1.52	-7.85	7.21	1.48	7.65	-0.32
7246	7246	8053	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.73	-0.50	-1.51	-7.77	7.13	1.49	7.63	-0.31
7247	7247	8002	Sism_x	LinStatic	-1.84	-9.15	-0.50	-1.81	-9.19	8.43	1.78	8.99	-0.41
7247	7247	8004	Sism_x	LinStatic	-1.85	-9.23	-0.48	-1.82	-9.26	8.50	1.78	9.00	-0.43
7247	7247	8055	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.90	-0.48	-1.54	-7.93	7.29	1.47	7.66	-0.35

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7247	7247	8054	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.81	-0.49	-1.53	-7.85	7.21	1.48	7.65	-0.33
7248	7248	8004	Sism_x	LinStatic	-1.86	-9.23	-0.49	-1.82	-9.27	8.50	1.77	9.00	-0.43
7248	7248	8006	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.30	-0.48	-1.84	-9.34	8.57	1.77	8.99	-0.45
7248	7248	8056	Sism_x	LinStatic	-1.60	-7.97	-0.46	-1.56	-8.01	7.35	1.47	7.65	-0.38
7248	7248	8055	Sism_x	LinStatic	-1.59	-7.90	-0.47	-1.55	-7.93	7.28	1.48	7.66	-0.36
7249	7249	8006	Sism_x	LinStatic	-1.87	-9.31	-0.49	-1.84	-9.34	8.57	1.77	8.99	-0.45
7249	7249	8008	Sism_x	LinStatic	-1.89	-9.37	-0.48	-1.86	-9.40	8.62	1.77	8.96	-0.47
7249	7249	8057	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.05	-0.45	-1.58	-8.08	7.41	1.46	7.63	-0.41
7249	7249	8056	Sism_x	LinStatic	-1.60	-7.97	-0.46	-1.57	-8.01	7.35	1.47	7.65	-0.39
7250	7250	8008	Sism_x	LinStatic	-1.88	-9.37	-0.49	-1.85	-9.41	8.63	1.76	8.96	-0.47
7250	7250	8010	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.43	-0.48	-1.88	-9.47	8.68	1.76	8.92	-0.49
7250	7250	8058	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.12	-0.44	-1.61	-8.15	7.47	1.46	7.59	-0.44
7250	7250	8057	Sism_x	LinStatic	-1.62	-8.04	-0.45	-1.59	-8.08	7.41	1.46	7.63	-0.42
7251	7251	8010	Sism_x	LinStatic	-1.90	-9.44	-0.49	-1.86	-9.47	8.69	1.74	8.91	-0.49
7251	7251	8012	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.50	-0.48	-1.90	-9.53	8.73	1.75	8.85	-0.51
7251	7251	8059	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.19	-0.43	-1.63	-8.21	7.53	1.45	7.53	-0.46
7251	7251	8058	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.11	-0.44	-1.61	-8.14	7.47	1.45	7.59	-0.44
7252	7252	8012	Sism_x	LinStatic	-1.91	-9.50	-0.49	-1.88	-9.53	8.74	1.73	8.85	-0.52
7252	7252	8014	Sism_x	LinStatic	-1.94	-9.56	-0.49	-1.91	-9.59	8.79	1.73	8.77	-0.53
7252	7252	8060	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.26	-0.43	-1.65	-8.29	7.60	1.44	7.46	-0.49
7252	7252	8059	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.18	-0.44	-1.63	-8.21	7.53	1.45	7.53	-0.47
7253	7253	8014	Sism_x	LinStatic	-1.92	-9.56	-0.50	-1.89	-9.59	8.80	1.71	8.76	-0.54
7253	7253	8016	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.63	-0.50	-1.93	-9.66	8.85	1.72	8.66	-0.55
7253	7253	8061	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.34	-0.44	-1.67	-8.37	7.67	1.43	7.37	-0.51
7253	7253	8060	Sism_x	LinStatic	-1.67	-8.25	-0.44	-1.65	-8.28	7.60	1.44	7.46	-0.50
7254	7254	8016	Sism_x	LinStatic	-1.93	-9.62	-0.51	-1.90	-9.66	8.86	1.69	8.66	-0.56
7254	7254	8018	Sism_x	LinStatic	-1.98	-9.71	-0.52	-1.95	-9.74	8.93	1.70	8.54	-0.56
7254	7254	8062	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.43	-0.45	-1.70	-8.46	7.76	1.43	7.27	-0.52
7254	7254	8061	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.33	-0.44	-1.67	-8.36	7.67	1.44	7.37	-0.52
7255	7255	8018	Sism_x	LinStatic	-1.96	-9.71	-0.53	-1.92	-9.74	8.94	1.68	8.54	-0.57
7255	7255	8020	Sism_x	LinStatic	-2.01	-9.81	-0.54	-1.97	-9.85	9.02	1.68	8.40	-0.57
7255	7255	8063	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.55	-0.47	-1.72	-8.58	7.87	1.43	7.14	-0.52
7255	7255	8062	Sism_x	LinStatic	-1.72	-8.43	-0.46	-1.69	-8.46	7.76	1.44	7.26	-0.52
7256	7256	8020	Sism_x	LinStatic	-1.97	-9.81	-0.54	-1.94	-9.85	9.04	1.65	8.40	-0.58
7256	7256	8022	Sism_x	LinStatic	-2.03	-9.95	-0.58	-1.99	-9.99	9.16	1.65	8.23	-0.56
7256	7256	8064	Sism_x	LinStatic	-1.78	-8.70	-0.52	-1.75	-8.74	8.01	1.44	6.99	-0.51
7256	7256	8063	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.54	-0.48	-1.71	-8.58	7.86	1.46	7.14	-0.53
7257	7257	8022	Sism_x	LinStatic	-2.01	-9.95	-0.58	-1.97	-10.00	9.17	1.65	8.24	-0.56
7257	7257	8024	Sism_x	LinStatic	-2.07	-10.14	-0.61	-2.03	-10.18	9.34	1.63	8.02	-0.55
7257	7257	8065	Sism_x	LinStatic	-1.79	-8.90	-0.55	-1.75	-8.94	8.21	1.44	6.79	-0.51
7257	7257	8064	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.69	-0.53	-1.71	-8.73	8.01	1.48	6.99	-0.52

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7258	7258	8024	Sism_x	LinStatic	-2.01	-10.14	-0.62	-1.97	-10.19	9.36	1.62	8.03	-0.58
7258	7258	8026	Sism_x	LinStatic	-2.08	-10.41	-0.67	-2.03	-10.47	9.62	1.58	7.74	-0.54
7258	7258	8066	Sism_x	LinStatic	-1.79	-9.17	-0.62	-1.73	-9.23	8.49	1.47	6.54	-0.48
7258	7258	8065	Sism_x	LinStatic	-1.74	-8.88	-0.57	-1.69	-8.92	8.21	1.53	6.80	-0.52
7259	7259	8026	Sism_x	LinStatic	-2.02	-10.41	-0.67	-1.97	-10.46	9.63	1.67	7.76	-0.48
7259	7259	8028	Sism_x	LinStatic	-2.11	-10.83	-0.75	-2.05	-10.89	10.02	1.56	7.18	-0.63
7259	7259	8067	Sism_x	LinStatic	-1.62	-9.57	-0.70	-1.56	-9.63	8.95	1.45	6.00	-0.68
7259	7259	8066	Sism_x	LinStatic	-1.56	-9.12	-0.62	-1.51	-9.17	8.52	1.58	6.55	-0.53
7260	7260	8028	Sism_x	LinStatic	-1.56	-10.73	-0.91	-1.47	-10.82	10.17	1.69	7.23	-0.99
7260	7260	7728	Sism_x	LinStatic	-1.56	-11.18	-0.66	-1.52	-11.22	10.55	1.58	7.07	-0.84
7260	7260	7874	Sism_x	LinStatic	-1.25	-9.96	-0.87	-1.17	-10.05	9.52	1.25	5.85	-0.75
7260	7260	8067	Sism_x	LinStatic	-1.28	-9.48	-1.11	-1.13	-9.63	9.12	1.39	5.97	-0.90
7261	7261	1944	Sism_x	LinStatic	-0.85	-6.65	-0.09	-0.85	-6.66	6.27	0.69	4.12	-0.06
7261	7261	8029	Sism_x	LinStatic	-0.98	-6.53	0.08	-0.98	-6.53	6.10	0.89	4.36	0.22
7261	7261	20	Sism_x	LinStatic	-0.85	-5.44	0.06	-0.85	-5.44	5.07	0.73	3.26	0.24
7261	7261	19	Sism_x	LinStatic	-0.71	-5.56	-0.10	-0.71	-5.56	5.24	0.53	3.02	-0.04
7262	7262	8029	Sism_x	LinStatic	-1.14	-6.56	-0.13	-1.14	-6.56	6.07	0.91	4.36	0.00
7262	7262	8030	Sism_x	LinStatic	-1.18	-6.36	-0.25	-1.17	-6.38	5.88	1.06	4.65	-0.08
7262	7262	811	Sism_x	LinStatic	-0.98	-5.26	-0.24	-0.96	-5.27	4.87	0.87	3.55	-0.02
7262	7262	20	Sism_x	LinStatic	-0.93	-5.46	-0.12	-0.93	-5.46	5.06	0.72	3.26	0.06
7263	7263	8030	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.38	-0.25	-1.29	-6.40	5.86	0.97	4.63	-0.13
7263	7263	8031	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.25	-0.30	-1.28	-6.27	5.73	1.07	4.97	-0.14
7263	7263	813	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.14	-0.35	-1.02	-5.17	4.74	0.92	3.88	-0.05
7263	7263	811	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.28	-0.30	-1.03	-5.30	4.87	0.82	3.55	-0.03
7264	7264	8031	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.25	-0.31	-1.30	-6.27	5.73	1.01	4.96	-0.15
7264	7264	8032	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.15	-0.36	-1.27	-6.18	5.65	1.06	5.24	-0.13
7264	7264	815	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.05	-0.42	-1.05	-5.09	4.66	0.92	4.14	-0.06
7264	7264	813	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.15	-0.37	-1.07	-5.18	4.74	0.86	3.87	-0.08
7265	7265	8032	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.16	-0.37	-1.30	-6.19	5.65	1.05	5.23	-0.15
7265	7265	8033	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.10	-0.41	-1.27	-6.13	5.61	1.08	5.47	-0.14
7265	7265	817	Sism_x	LinStatic	-1.09	-4.99	-0.48	-1.03	-5.05	4.62	0.91	4.37	-0.06
7265	7265	815	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.05	-0.44	-1.06	-5.10	4.66	0.87	4.13	-0.07
7266	7266	8033	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.10	-0.42	-1.28	-6.14	5.61	1.08	5.47	-0.15
7266	7266	8034	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.07	-0.45	-1.24	-6.11	5.60	1.09	5.67	-0.14
7266	7266	819	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.96	-0.52	-1.01	-5.03	4.60	0.91	4.56	-0.06
7266	7266	817	Sism_x	LinStatic	-1.11	-4.99	-0.49	-1.05	-5.05	4.62	0.89	4.36	-0.08
7267	7267	8034	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.07	-0.46	-1.27	-6.12	5.59	1.12	5.68	-0.15
7267	7267	8035	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.07	-0.48	-1.23	-6.12	5.60	1.12	5.86	-0.14
7267	7267	821	Sism_x	LinStatic	-1.06	-4.95	-0.56	-0.99	-5.03	4.61	0.92	4.74	-0.07
7267	7267	819	Sism_x	LinStatic	-1.09	-4.96	-0.54	-1.02	-5.03	4.61	0.91	4.56	-0.07
7268	7268	8035	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.07	-0.49	-1.25	-6.12	5.60	1.14	5.86	-0.15

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7268	7268	8036	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.09	-0.51	-1.21	-6.15	5.64	1.14	6.03	-0.15
7268	7268	823	Sism_x	LinStatic	-1.06	-4.96	-0.59	-0.97	-5.05	4.64	0.94	4.90	-0.08
7268	7268	821	Sism_x	LinStatic	-1.08	-4.95	-0.57	-1.00	-5.03	4.61	0.94	4.74	-0.08
7269	7269	8036	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.10	-0.52	-1.24	-6.15	5.64	1.18	6.03	-0.16
7269	7269	8037	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.13	-0.53	-1.21	-6.19	5.68	1.17	6.18	-0.16
7269	7269	825	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.00	-0.61	-0.95	-5.09	4.68	0.95	5.04	-0.09
7269	7269	823	Sism_x	LinStatic	-1.07	-4.97	-0.60	-0.98	-5.06	4.64	0.96	4.90	-0.08
7270	7270	8037	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.14	-0.54	-1.24	-6.20	5.68	1.21	6.19	-0.17
7270	7270	8038	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.19	-0.55	-1.20	-6.25	5.75	1.20	6.32	-0.17
7270	7270	827	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.05	-0.63	-0.95	-5.14	4.74	0.98	5.17	-0.10
7270	7270	825	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.00	-0.61	-0.97	-5.09	4.68	0.99	5.05	-0.09
7271	7271	8038	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.20	-0.56	-1.24	-6.26	5.74	1.25	6.33	-0.18
7271	7271	8039	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.26	-0.56	-1.21	-6.33	5.82	1.23	6.45	-0.19
7271	7271	829	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.11	-0.63	-0.94	-5.21	4.81	1.01	5.30	-0.11
7271	7271	827	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.05	-0.63	-0.96	-5.15	4.74	1.02	5.18	-0.10
7272	7272	8039	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.27	-0.56	-1.24	-6.33	5.81	1.28	6.46	-0.19
7272	7272	8040	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.35	-0.57	-1.21	-6.41	5.90	1.26	6.57	-0.19
7272	7272	831	Sism_x	LinStatic	-1.04	-5.19	-0.64	-0.95	-5.28	4.88	1.04	5.41	-0.11
7272	7272	829	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.12	-0.64	-0.96	-5.21	4.81	1.05	5.31	-0.11
7273	7273	8040	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.35	-0.57	-1.25	-6.42	5.89	1.31	6.58	-0.20
7273	7273	8041	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.44	-0.57	-1.23	-6.50	5.98	1.29	6.68	-0.20
7273	7273	833	Sism_x	LinStatic	-1.05	-5.27	-0.64	-0.95	-5.37	4.96	1.07	5.51	-0.12
7273	7273	831	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.19	-0.65	-0.96	-5.29	4.88	1.08	5.42	-0.11
7274	7274	8041	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.44	-0.57	-1.26	-6.51	5.98	1.34	6.69	-0.20
7274	7274	8042	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.53	-0.57	-1.24	-6.59	6.07	1.32	6.78	-0.21
7274	7274	835	Sism_x	LinStatic	-1.06	-5.36	-0.65	-0.96	-5.45	5.04	1.10	5.61	-0.12
7274	7274	833	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.28	-0.64	-0.98	-5.37	4.96	1.11	5.52	-0.12
7275	7275	8042	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.54	-0.57	-1.27	-6.60	6.07	1.36	6.79	-0.21
7275	7275	8043	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.63	-0.57	-1.26	-6.69	6.16	1.35	6.88	-0.21
7275	7275	837	Sism_x	LinStatic	-1.07	-5.45	-0.64	-0.98	-5.55	5.13	1.12	5.71	-0.13
7275	7275	835	Sism_x	LinStatic	-1.08	-5.36	-0.65	-0.99	-5.46	5.04	1.13	5.62	-0.12
7276	7276	8043	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.64	-0.57	-1.29	-6.70	6.16	1.39	6.89	-0.21
7276	7276	8044	Sism_x	LinStatic	-1.33	-6.74	-0.57	-1.27	-6.80	6.26	1.37	6.98	-0.21
7276	7276	839	Sism_x	LinStatic	-1.09	-5.55	-0.64	-1.00	-5.64	5.21	1.14	5.79	-0.13
7276	7276	837	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.46	-0.64	-1.00	-5.55	5.12	1.16	5.71	-0.13
7277	7277	8044	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.74	-0.57	-1.30	-6.80	6.25	1.41	6.98	-0.21
7277	7277	8045	Sism_x	LinStatic	-1.35	-6.84	-0.57	-1.29	-6.90	6.36	1.39	7.07	-0.22
7277	7277	841	Sism_x	LinStatic	-1.10	-5.65	-0.64	-1.02	-5.74	5.31	1.16	5.88	-0.13
7277	7277	839	Sism_x	LinStatic	-1.11	-5.55	-0.64	-1.02	-5.65	5.21	1.18	5.80	-0.13
7278	7278	8045	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.85	-0.57	-1.33	-6.91	6.35	1.43	7.07	-0.21
7278	7278	8046	Sism_x	LinStatic	-1.37	-6.95	-0.56	-1.31	-7.01	6.45	1.41	7.15	-0.22

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7278	7278	843	Sism_x	LinStatic	-1.12	-5.75	-0.63	-1.03	-5.84	5.39	1.18	5.95	-0.14
7278	7278	841	Sism_x	LinStatic	-1.13	-5.66	-0.63	-1.04	-5.74	5.30	1.19	5.88	-0.13
7279	7279	8046	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.96	-0.56	-1.34	-7.01	6.45	1.44	7.16	-0.22
7279	7279	8047	Sism_x	LinStatic	-1.39	-7.06	-0.56	-1.33	-7.12	6.55	1.42	7.23	-0.22
7279	7279	845	Sism_x	LinStatic	-1.14	-5.86	-0.62	-1.06	-5.94	5.49	1.19	6.03	-0.14
7279	7279	843	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.76	-0.63	-1.06	-5.84	5.39	1.21	5.96	-0.14
7280	7280	8047	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.07	-0.56	-1.37	-7.12	6.55	1.46	7.24	-0.22
7280	7280	8048	Sism_x	LinStatic	-1.41	-7.17	-0.55	-1.36	-7.22	6.65	1.44	7.30	-0.23
7280	7280	847	Sism_x	LinStatic	-1.15	-5.96	-0.61	-1.08	-6.04	5.58	1.20	6.10	-0.15
7280	7280	845	Sism_x	LinStatic	-1.16	-5.86	-0.62	-1.08	-5.94	5.48	1.21	6.03	-0.14
7281	7281	8048	Sism_x	LinStatic	-1.44	-7.17	-0.55	-1.39	-7.23	6.64	1.46	7.31	-0.23
7281	7281	8049	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.27	-0.55	-1.38	-7.33	6.74	1.45	7.37	-0.23
7281	7281	849	Sism_x	LinStatic	-1.17	-6.06	-0.60	-1.10	-6.14	5.67	1.21	6.16	-0.15
7281	7281	847	Sism_x	LinStatic	-1.18	-5.96	-0.61	-1.10	-6.04	5.57	1.22	6.10	-0.15
7282	7282	8049	Sism_x	LinStatic	-1.46	-7.28	-0.55	-1.41	-7.33	6.74	1.47	7.38	-0.23
7282	7282	8050	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.38	-0.53	-1.41	-7.43	6.83	1.46	7.44	-0.25
7282	7282	851	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.16	-0.59	-1.12	-6.23	5.75	1.20	6.22	-0.17
7282	7282	849	Sism_x	LinStatic	-1.19	-6.07	-0.60	-1.12	-6.14	5.66	1.22	6.17	-0.15
7283	7283	8050	Sism_x	LinStatic	-1.48	-7.39	-0.54	-1.43	-7.43	6.83	1.48	7.44	-0.24
7283	7283	8051	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.48	-0.52	-1.43	-7.52	6.92	1.46	7.49	-0.26
7283	7283	853	Sism_x	LinStatic	-1.21	-6.26	-0.57	-1.15	-6.32	5.83	1.21	6.27	-0.18
7283	7283	851	Sism_x	LinStatic	-1.22	-6.16	-0.58	-1.15	-6.23	5.75	1.22	6.22	-0.17
7284	7284	8051	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.48	-0.53	-1.45	-7.53	6.92	1.48	7.50	-0.26
7284	7284	8052	Sism_x	LinStatic	-1.50	-7.57	-0.51	-1.46	-7.61	7.00	1.47	7.54	-0.28
7284	7284	855	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.35	-0.55	-1.17	-6.41	5.91	1.20	6.32	-0.21
7284	7284	853	Sism_x	LinStatic	-1.23	-6.26	-0.57	-1.16	-6.32	5.83	1.21	6.27	-0.19
7285	7285	8052	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.58	-0.51	-1.47	-7.62	7.00	1.48	7.54	-0.28
7285	7285	8053	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.66	-0.50	-1.48	-7.70	7.08	1.47	7.57	-0.29
7285	7285	857	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.44	-0.53	-1.20	-6.49	5.98	1.20	6.35	-0.23
7285	7285	855	Sism_x	LinStatic	-1.25	-6.35	-0.55	-1.19	-6.41	5.91	1.21	6.32	-0.21
7286	7286	8053	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.67	-0.50	-1.49	-7.71	7.08	1.48	7.58	-0.29
7286	7286	8054	Sism_x	LinStatic	-1.54	-7.75	-0.48	-1.51	-7.78	7.15	1.47	7.60	-0.32
7286	7286	859	Sism_x	LinStatic	-1.27	-6.52	-0.51	-1.22	-6.57	6.06	1.19	6.37	-0.26
7286	7286	857	Sism_x	LinStatic	-1.26	-6.44	-0.53	-1.21	-6.49	5.98	1.20	6.35	-0.24
7287	7287	8054	Sism_x	LinStatic	-1.55	-7.75	-0.49	-1.51	-7.79	7.16	1.47	7.60	-0.32
7287	7287	8055	Sism_x	LinStatic	-1.56	-7.83	-0.47	-1.53	-7.86	7.22	1.47	7.61	-0.35
7287	7287	861	Sism_x	LinStatic	-1.29	-6.60	-0.49	-1.25	-6.65	6.12	1.19	6.38	-0.30
7287	7287	859	Sism_x	LinStatic	-1.28	-6.52	-0.51	-1.24	-6.57	6.05	1.19	6.37	-0.27
7288	7288	8055	Sism_x	LinStatic	-1.57	-7.83	-0.47	-1.53	-7.86	7.22	1.46	7.61	-0.35
7288	7288	8056	Sism_x	LinStatic	-1.59	-7.90	-0.45	-1.55	-7.93	7.28	1.47	7.60	-0.38
7288	7288	863	Sism_x	LinStatic	-1.31	-6.68	-0.47	-1.27	-6.72	6.18	1.18	6.38	-0.33

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7288	7288	861	Sism_x	LinStatic	-1.30	-6.60	-0.49	-1.25	-6.65	6.12	1.18	6.38	-0.30
7289	7289	8056	Sism_x	LinStatic	-1.58	-7.90	-0.46	-1.55	-7.94	7.29	1.45	7.60	-0.38
7289	7289	8057	Sism_x	LinStatic	-1.61	-7.97	-0.44	-1.58	-8.00	7.34	1.46	7.58	-0.40
7289	7289	865	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.76	-0.45	-1.30	-6.79	6.24	1.18	6.36	-0.37
7289	7289	863	Sism_x	LinStatic	-1.32	-6.68	-0.46	-1.28	-6.72	6.18	1.18	6.38	-0.34
7290	7290	8057	Sism_x	LinStatic	-1.60	-7.97	-0.45	-1.57	-8.00	7.35	1.44	7.58	-0.41
7290	7290	8058	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.04	-0.43	-1.60	-8.07	7.40	1.46	7.54	-0.43
7290	7290	867	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.83	-0.43	-1.33	-6.87	6.31	1.17	6.33	-0.41
7290	7290	865	Sism_x	LinStatic	-1.34	-6.75	-0.45	-1.30	-6.79	6.24	1.17	6.36	-0.38
7291	7291	8058	Sism_x	LinStatic	-1.61	-8.04	-0.44	-1.58	-8.07	7.41	1.43	7.54	-0.44
7291	7291	8059	Sism_x	LinStatic	-1.65	-8.11	-0.43	-1.62	-8.14	7.46	1.45	7.48	-0.46
7291	7291	869	Sism_x	LinStatic	-1.39	-6.91	-0.42	-1.36	-6.94	6.37	1.17	6.28	-0.44
7291	7291	867	Sism_x	LinStatic	-1.36	-6.83	-0.43	-1.32	-6.86	6.31	1.17	6.33	-0.41
7292	7292	8059	Sism_x	LinStatic	-1.63	-8.11	-0.43	-1.60	-8.14	7.47	1.42	7.48	-0.46
7292	7292	8060	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.18	-0.42	-1.65	-8.21	7.52	1.44	7.41	-0.49
7292	7292	871	Sism_x	LinStatic	-1.41	-6.99	-0.41	-1.38	-7.02	6.44	1.18	6.22	-0.47
7292	7292	869	Sism_x	LinStatic	-1.38	-6.90	-0.42	-1.35	-6.94	6.37	1.17	6.28	-0.45
7293	7293	8060	Sism_x	LinStatic	-1.64	-8.18	-0.43	-1.62	-8.20	7.53	1.42	7.41	-0.49
7293	7293	8061	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.26	-0.43	-1.67	-8.28	7.59	1.44	7.32	-0.50
7293	7293	873	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.08	-0.41	-1.41	-7.11	6.52	1.19	6.14	-0.49
7293	7293	871	Sism_x	LinStatic	-1.40	-6.98	-0.42	-1.37	-7.02	6.44	1.18	6.22	-0.48
7294	7294	8061	Sism_x	LinStatic	-1.66	-8.25	-0.44	-1.63	-8.28	7.60	1.41	7.31	-0.51
7294	7294	8062	Sism_x	LinStatic	-1.73	-8.34	-0.45	-1.70	-8.37	7.66	1.44	7.20	-0.52
7294	7294	875	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.18	-0.42	-1.44	-7.21	6.61	1.20	6.04	-0.51
7294	7294	873	Sism_x	LinStatic	-1.43	-7.07	-0.42	-1.40	-7.10	6.52	1.19	6.14	-0.50
7295	7295	8062	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.34	-0.45	-1.65	-8.37	7.68	1.41	7.20	-0.52
7295	7295	8063	Sism_x	LinStatic	-1.75	-8.45	-0.47	-1.72	-8.48	7.77	1.43	7.06	-0.52
7295	7295	877	Sism_x	LinStatic	-1.51	-7.30	-0.45	-1.47	-7.33	6.72	1.23	5.92	-0.52
7295	7295	875	Sism_x	LinStatic	-1.45	-7.17	-0.43	-1.42	-7.20	6.61	1.22	6.04	-0.52
7296	7296	8063	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.44	-0.49	-1.67	-8.48	7.78	1.42	7.06	-0.52
7296	7296	8064	Sism_x	LinStatic	-1.78	-8.57	-0.51	-1.74	-8.61	7.88	1.44	6.88	-0.52
7296	7296	879	Sism_x	LinStatic	-1.52	-7.44	-0.49	-1.48	-7.48	6.86	1.25	5.77	-0.53
7296	7296	877	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.29	-0.46	-1.43	-7.32	6.72	1.26	5.92	-0.53
7297	7297	8064	Sism_x	LinStatic	-1.70	-8.56	-0.52	-1.66	-8.60	7.90	1.43	6.89	-0.53
7297	7297	8065	Sism_x	LinStatic	-1.78	-8.74	-0.57	-1.73	-8.78	8.06	1.43	6.67	-0.51
7297	7297	881	Sism_x	LinStatic	-1.53	-7.62	-0.56	-1.48	-7.67	7.05	1.30	5.58	-0.53
7297	7297	879	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.42	-0.51	-1.43	-7.46	6.86	1.32	5.77	-0.54
7298	7298	8065	Sism_x	LinStatic	-1.68	-8.72	-0.60	-1.63	-8.77	8.08	1.48	6.69	-0.52
7298	7298	8066	Sism_x	LinStatic	-1.76	-8.93	-0.65	-1.70	-8.99	8.27	1.46	6.37	-0.54
7298	7298	883	Sism_x	LinStatic	-1.47	-7.83	-0.64	-1.41	-7.89	7.29	1.32	5.30	-0.59
7298	7298	881	Sism_x	LinStatic	-1.42	-7.59	-0.58	-1.36	-7.65	7.06	1.38	5.59	-0.57

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7299	7299	8066	Sism_x	LinStatic	-1.50	-8.89	-0.64	-1.45	-8.94	8.31	1.54	6.39	-0.60
7299	7299	8067	Sism_x	LinStatic	-1.56	-9.19	-0.81	-1.47	-9.27	8.63	1.49	6.16	-0.75
7299	7299	885	Sism_x	LinStatic	-1.32	-8.12	-0.91	-1.21	-8.23	7.70	1.29	5.09	-0.76
7299	7299	883	Sism_x	LinStatic	-1.30	-7.79	-0.73	-1.22	-7.87	7.34	1.37	5.30	-0.61
7300	7300	8067	Sism_x	LinStatic	-1.17	-9.13	-1.12	-1.02	-9.29	8.82	1.39	6.16	-1.07
7300	7300	7874	Sism_x	LinStatic	-1.15	-9.27	-0.87	-1.06	-9.37	8.88	1.33	6.10	-0.60
7300	7300	32	Sism_x	LinStatic	-1.11	-8.24	-0.98	-0.98	-8.37	7.92	1.18	5.04	-0.59
7300	7300	885	Sism_x	LinStatic	-1.16	-8.06	-1.23	-0.95	-8.28	7.85	1.28	5.07	-1.07
7301	7301	8068	Sism_x	LinStatic	-0.51	-2.52	1.97	0.70	-3.73	4.12	-0.15	-0.78	2.07
7301	7301	7725	Sism_x	LinStatic	-0.78	-3.89	2.95	1.00	-5.67	6.22	-0.46	-2.28	2.85
7301	7301	7728	Sism_x	LinStatic	-0.58	-3.66	4.08	2.25	-6.49	7.85	-0.59	-2.49	3.88
7301	7301	8069	Sism_x	LinStatic	-0.31	-2.29	3.11	1.96	-4.56	5.80	-0.28	-0.99	3.11
7302	7302	7613	Sism_x	LinStatic	0.48	2.24	2.99	4.47	-1.75	5.56	0.89	4.62	2.87
7302	7302	8070	Sism_x	LinStatic	0.22	1.25	1.86	2.67	-1.20	3.43	0.67	3.22	1.98
7302	7302	8071	Sism_x	LinStatic	-0.11	1.41	3.08	3.82	-2.52	5.53	0.64	2.98	2.71
7302	7302	7614	Sism_x	LinStatic	0.13	2.41	4.20	5.62	-3.09	7.65	0.87	4.38	3.60
7303	7303	8070	Sism_x	LinStatic	0.27	1.28	1.93	2.77	-1.23	3.55	0.62	3.18	1.91
7303	7303	8072	Sism_x	LinStatic	0.09	0.52	2.26	2.58	-1.97	3.95	0.46	2.26	2.29
7303	7303	8073	Sism_x	LinStatic	0.17	0.72	4.16	4.62	-3.73	7.24	0.55	2.09	3.98
7303	7303	8071	Sism_x	LinStatic	0.34	1.48	3.83	4.79	-2.97	6.78	0.72	3.02	3.60
7304	7304	8074	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.59	2.35	1.48	-3.39	4.33	0.02	0.07	2.34
7304	7304	8068	Sism_x	LinStatic	-0.50	-2.52	2.01	0.74	-3.76	4.19	-0.16	-0.78	2.02
7304	7304	8069	Sism_x	LinStatic	-0.66	-2.36	3.89	2.47	-5.50	7.07	-0.38	-1.02	3.98
7304	7304	8075	Sism_x	LinStatic	-0.49	-1.43	4.23	3.30	-5.22	7.44	-0.20	-0.16	4.30
7305	7305	8076	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.00	2.38	1.81	-3.01	4.22	0.12	0.59	2.38
7305	7305	8074	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.58	2.35	1.49	-3.38	4.32	0.01	0.07	2.35
7305	7305	8075	Sism_x	LinStatic	-0.50	-1.43	4.18	3.24	-5.18	7.36	-0.25	-0.17	4.23
7305	7305	8077	Sism_x	LinStatic	-0.39	-0.85	4.22	3.60	-4.84	7.34	-0.14	0.35	4.26
7306	7306	8078	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.56	2.48	2.16	-2.83	4.33	0.20	1.00	2.47
7306	7306	8076	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.00	2.37	1.81	-3.01	4.21	0.12	0.59	2.38
7306	7306	8077	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.85	4.31	3.71	-4.93	7.50	-0.11	0.36	4.34
7306	7306	8079	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.41	4.42	4.08	-4.77	7.67	-0.02	0.77	4.43
7307	7307	8080	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.25	2.54	2.39	-2.69	4.40	0.26	1.32	2.53
7307	7307	8078	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.56	2.48	2.15	-2.82	4.32	0.20	1.01	2.48
7307	7307	8079	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.40	4.47	4.14	-4.80	7.75	-0.02	0.78	4.47
7307	7307	8081	Sism_x	LinStatic	-0.20	-0.09	4.53	4.39	-4.68	7.85	0.04	1.09	4.52
7308	7308	8082	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.03	2.61	2.59	-2.62	4.52	0.31	1.57	2.60
7308	7308	8080	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.25	2.53	2.38	-2.68	4.39	0.27	1.32	2.54
7308	7308	8081	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.09	4.58	4.45	-4.72	7.94	0.07	1.09	4.57
7308	7308	8083	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.13	4.66	4.66	-4.66	8.07	0.11	1.34	4.63
7309	7309	8084	Sism_x	LinStatic	0.02	0.10	2.65	2.72	-2.59	4.60	0.35	1.75	2.65

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7309	7309	8082	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.03	2.60	2.58	-2.62	4.51	0.32	1.57	2.60
7309	7309	8083	Sism_x	LinStatic	-0.13	0.14	4.70	4.71	-4.70	8.15	0.12	1.34	4.67
7309	7309	8085	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.27	4.75	4.84	-4.67	8.24	0.15	1.52	4.72
7310	7310	8086	Sism_x	LinStatic	0.04	0.16	2.72	2.82	-2.62	4.71	0.37	1.86	2.71
7310	7310	8084	Sism_x	LinStatic	0.02	0.10	2.65	2.71	-2.59	4.59	0.35	1.75	2.65
7310	7310	8085	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.27	4.79	4.89	-4.71	8.31	0.17	1.52	4.76
7310	7310	8087	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.34	4.86	4.99	-4.73	8.42	0.18	1.63	4.81
7311	7311	8088	Sism_x	LinStatic	0.04	0.16	2.76	2.85	-2.66	4.78	0.38	1.91	2.76
7311	7311	8086	Sism_x	LinStatic	0.03	0.16	2.71	2.81	-2.62	4.70	0.38	1.87	2.71
7311	7311	8087	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.34	4.90	5.03	-4.77	8.49	0.19	1.63	4.85
7311	7311	8089	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.34	4.94	5.08	-4.81	8.56	0.19	1.68	4.90
7312	7312	8090	Sism_x	LinStatic	0.02	0.09	2.81	2.87	-2.76	4.87	0.38	1.90	2.81
7312	7312	8088	Sism_x	LinStatic	0.03	0.15	2.76	2.85	-2.67	4.78	0.39	1.92	2.76
7312	7312	8089	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.34	4.98	5.12	-4.84	8.63	0.21	1.68	4.94
7312	7312	8091	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.27	5.03	5.14	-4.94	8.72	0.20	1.66	4.99
7313	7313	8092	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.04	2.85	2.82	-2.87	4.93	0.36	1.82	2.85
7313	7313	8090	Sism_x	LinStatic	0.01	0.08	2.81	2.86	-2.77	4.88	0.38	1.90	2.81
7313	7313	8091	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.27	5.07	5.17	-4.97	8.78	0.22	1.66	5.03
7313	7313	8093	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.14	5.10	5.13	-5.07	8.84	0.19	1.58	5.06
7314	7314	8094	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.22	2.89	2.76	-3.03	5.01	0.33	1.69	2.89
7314	7314	8092	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.05	2.85	2.82	-2.88	4.94	0.37	1.82	2.85
7314	7314	8093	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.15	5.13	5.17	-5.09	8.89	0.22	1.59	5.10
7314	7314	8095	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.03	5.17	5.11	-5.24	8.96	0.19	1.45	5.14
7315	7315	8096	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.44	2.91	2.65	-3.18	5.06	0.30	1.50	2.91
7315	7315	8094	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.23	2.89	2.76	-3.03	5.02	0.34	1.69	2.89
7315	7315	8095	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.02	5.20	5.15	-5.25	9.00	0.22	1.46	5.16
7315	7315	8097	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.24	5.21	5.04	-5.39	9.03	0.18	1.27	5.19
7316	7316	8098	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.69	2.93	2.53	-3.36	5.12	0.26	1.29	2.93
7316	7316	8096	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.45	2.91	2.65	-3.19	5.06	0.30	1.51	2.91
7316	7316	8097	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.24	5.23	5.07	-5.39	9.06	0.22	1.28	5.20
7316	7316	8099	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.48	5.25	4.95	-5.56	9.10	0.17	1.06	5.23
7317	7317	8100	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.95	2.93	2.39	-3.52	5.15	0.21	1.05	2.93
7317	7317	8098	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.69	2.93	2.53	-3.36	5.12	0.26	1.29	2.93
7317	7317	8099	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.47	5.25	4.97	-5.54	9.11	0.20	1.07	5.23
7317	7317	8101	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.73	5.25	4.82	-5.70	9.12	0.16	0.83	5.23
7318	7318	8102	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.20	2.93	2.25	-3.68	5.19	0.16	0.81	2.93
7318	7318	8100	Sism_x	LinStatic	-0.19	-0.95	2.93	2.39	-3.53	5.15	0.21	1.05	2.93
7318	7318	8101	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.72	5.25	4.83	-5.67	9.11	0.19	0.84	5.23
7318	7318	8103	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.97	5.24	4.69	-5.82	9.12	0.14	0.60	5.23
7319	7319	8104	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.43	2.91	2.10	-3.82	5.20	0.12	0.58	2.91
7319	7319	8102	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.20	2.93	2.25	-3.69	5.19	0.16	0.81	2.93

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7319	7319	8103	Sism_x	LinStatic	-0.14	-0.97	5.23	4.69	-5.80	9.10	0.17	0.60	5.22
7319	7319	8105	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.20	5.20	4.53	-5.92	9.08	0.12	0.37	5.21
7320	7320	8106	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.64	2.88	1.98	-3.94	5.21	0.07	0.37	2.89
7320	7320	8104	Sism_x	LinStatic	-0.29	-1.43	2.91	2.11	-3.82	5.21	0.12	0.58	2.91
7320	7320	8105	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.20	5.19	4.53	-5.89	9.05	0.14	0.38	5.19
7320	7320	8107	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.40	5.16	4.39	-6.00	9.03	0.10	0.16	5.17
7321	7321	8108	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.80	2.85	1.86	-4.02	5.21	0.04	0.18	2.85
7321	7321	8106	Sism_x	LinStatic	-0.33	-1.63	2.89	1.98	-3.94	5.22	0.07	0.37	2.88
7321	7321	8107	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.40	5.14	4.38	-5.96	8.99	0.12	0.17	5.15
7321	7321	8109	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.57	5.10	4.25	-6.04	8.96	0.08	-0.02	5.12
7322	7322	8110	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.93	2.82	1.76	-4.08	5.19	0.01	0.03	2.82
7322	7322	8108	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.80	2.85	1.86	-4.02	5.21	0.03	0.18	2.85
7322	7322	8109	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.56	5.07	4.23	-6.00	8.91	0.09	-0.02	5.09
7322	7322	8111	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.69	5.04	4.13	-6.05	8.87	0.07	-0.17	5.06
7323	7323	8112	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.01	2.78	1.68	-4.09	5.15	-0.01	-0.09	2.78
7323	7323	8110	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.93	2.82	1.77	-4.08	5.19	0.00	0.03	2.82
7323	7323	8111	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.69	5.01	4.10	-6.01	8.81	0.07	-0.17	5.03
7323	7323	8113	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.77	4.96	4.02	-6.03	8.76	0.05	-0.28	4.99
7324	7324	8114	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.03	2.73	1.63	-4.07	5.09	-0.03	-0.16	2.73
7324	7324	8112	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.00	2.78	1.69	-4.09	5.15	-0.02	-0.09	2.78
7324	7324	8113	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.77	4.93	3.99	-5.99	8.70	0.06	-0.28	4.96
7324	7324	8115	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.80	4.89	3.93	-5.97	8.63	0.05	-0.35	4.92
7325	7325	8116	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.01	2.69	1.60	-4.01	5.01	-0.03	-0.18	2.69
7325	7325	8114	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.03	2.73	1.64	-4.07	5.09	-0.04	-0.16	2.73
7325	7325	8115	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.79	4.85	3.90	-5.93	8.57	0.05	-0.35	4.89
7325	7325	8117	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.77	4.81	3.87	-5.87	8.49	0.05	-0.37	4.85
7326	7326	8118	Sism_x	LinStatic	-0.39	-1.93	2.64	1.59	-3.91	4.90	-0.03	-0.16	2.64
7326	7326	8116	Sism_x	LinStatic	-0.40	-2.00	2.69	1.61	-4.01	5.01	-0.04	-0.19	2.69
7326	7326	8117	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.77	4.77	3.84	-5.83	8.44	0.05	-0.37	4.82
7326	7326	8119	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.69	4.72	3.83	-5.74	8.34	0.06	-0.34	4.77
7327	7327	8120	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.79	2.60	1.62	-3.77	4.78	-0.01	-0.08	2.59
7327	7327	8118	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.92	2.64	1.60	-3.90	4.90	-0.04	-0.16	2.64
7327	7327	8119	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.69	4.69	3.80	-5.69	8.28	0.06	-0.34	4.73
7327	7327	8121	Sism_x	LinStatic	-0.18	-1.56	4.64	3.82	-5.56	8.18	0.09	-0.25	4.68
7328	7328	8122	Sism_x	LinStatic	-0.32	-1.59	2.54	1.66	-3.57	4.63	0.02	0.06	2.54
7328	7328	8120	Sism_x	LinStatic	-0.35	-1.78	2.59	1.62	-3.76	4.78	-0.02	-0.08	2.59
7328	7328	8121	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.56	4.61	3.80	-5.52	8.12	0.09	-0.25	4.65
7328	7328	8123	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.37	4.55	3.84	-5.35	7.99	0.12	-0.11	4.59
7329	7329	8124	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.33	2.49	1.75	-3.35	4.48	0.06	0.27	2.49
7329	7329	8122	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.59	2.54	1.67	-3.57	4.63	0.01	0.06	2.54
7329	7329	8123	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.37	4.51	3.81	-5.30	7.93	0.13	-0.10	4.55

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7329	7329	8125	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.11	4.47	3.90	-5.09	7.81	0.18	0.11	4.50
7330	7330	8126	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.01	2.42	1.85	-3.06	4.30	0.11	0.56	2.42
7330	7330	8124	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.33	2.49	1.75	-3.34	4.48	0.05	0.27	2.49
7330	7330	8125	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.11	4.43	3.87	-5.05	7.75	0.18	0.11	4.46
7330	7330	8127	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.79	4.37	3.98	-4.78	7.60	0.24	0.41	4.39
7331	7331	8128	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.61	2.37	2.02	-2.75	4.15	0.19	0.95	2.37
7331	7331	8126	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.00	2.42	1.85	-3.05	4.29	0.11	0.56	2.43
7331	7331	8127	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.79	4.32	3.95	-4.73	7.53	0.26	0.42	4.33
7331	7331	8129	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.39	4.28	4.13	-4.44	7.42	0.34	0.81	4.27
7332	7332	8130	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.09	2.27	2.21	-2.32	3.93	0.30	1.50	2.26
7332	7332	8128	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.61	2.37	2.01	-2.74	4.14	0.19	0.95	2.37
7332	7332	8129	Sism_x	LinStatic	0.09	-0.39	4.25	4.10	-4.41	7.37	0.35	0.81	4.22
7332	7332	8131	Sism_x	LinStatic	0.19	0.12	4.15	4.30	-3.99	7.19	0.46	1.36	4.11
7333	7333	8072	Sism_x	LinStatic	0.11	0.53	2.29	2.62	-1.98	4.00	0.44	2.25	2.26
7333	7333	8130	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.10	2.25	2.19	-2.31	3.90	0.31	1.50	2.28
7333	7333	8131	Sism_x	LinStatic	0.16	0.11	4.05	4.19	-3.92	7.02	0.48	1.36	3.98
7333	7333	8073	Sism_x	LinStatic	0.29	0.74	4.09	4.62	-3.58	7.12	0.62	2.10	3.97
7334	7334	8069	Sism_x	LinStatic	-0.27	-1.92	2.42	1.47	-3.66	4.57	-0.22	-0.82	2.35
7334	7334	7728	Sism_x	LinStatic	-0.38	-2.81	3.63	2.24	-5.42	6.82	-0.41	-1.46	3.50
7334	7334	7874	Sism_x	LinStatic	-0.55	-2.68	3.46	2.00	-5.23	6.47	-0.71	-1.68	3.54
7334	7334	8132	Sism_x	LinStatic	-0.43	-1.80	2.25	1.23	-3.47	4.22	-0.52	-1.04	2.38
7335	7335	7614	Sism_x	LinStatic	-0.03	1.76	3.78	4.75	-3.01	6.78	0.60	2.87	3.27
7335	7335	8071	Sism_x	LinStatic	-0.15	1.11	2.32	2.89	-1.92	4.19	0.52	2.53	1.86
7335	7335	8133	Sism_x	LinStatic	0.12	1.30	2.08	2.88	-1.45	3.81	0.81	2.44	1.98
7335	7335	7701	Sism_x	LinStatic	0.24	1.96	3.54	4.74	-2.54	6.40	0.89	2.78	3.39
7336	7336	8071	Sism_x	LinStatic	0.28	1.18	3.05	3.81	-2.35	5.39	0.63	2.56	2.78
7336	7336	8073	Sism_x	LinStatic	0.15	0.61	3.43	3.81	-3.05	5.96	0.53	1.97	3.29
7336	7336	8134	Sism_x	LinStatic	0.05	0.75	3.15	3.57	-2.76	5.50	0.59	1.83	2.99
7336	7336	8133	Sism_x	LinStatic	0.17	1.33	2.77	3.58	-2.08	4.96	0.70	2.41	2.48
7337	7337	8075	Sism_x	LinStatic	-0.46	-1.26	3.48	2.64	-4.36	6.12	-0.18	-0.07	3.57
7337	7337	8069	Sism_x	LinStatic	-0.59	-1.99	3.19	1.97	-4.55	5.80	-0.35	-0.85	3.24
7337	7337	8132	Sism_x	LinStatic	-0.51	-1.82	2.88	1.79	-4.12	5.24	-0.39	-1.01	2.89
7337	7337	8135	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.09	3.16	2.45	-3.92	5.56	-0.23	-0.23	3.22
7338	7338	8077	Sism_x	LinStatic	-0.36	-0.70	3.49	2.96	-4.02	6.07	-0.11	0.49	3.51
7338	7338	8075	Sism_x	LinStatic	-0.47	-1.27	3.43	2.58	-4.32	6.04	-0.23	-0.08	3.50
7338	7338	8135	Sism_x	LinStatic	-0.48	-1.11	3.21	2.44	-4.02	5.65	-0.25	-0.24	3.29
7338	7338	8136	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.54	3.27	2.82	-3.72	5.68	-0.13	0.32	3.30
7339	7339	8079	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.31	3.62	3.33	-3.90	6.27	0.00	0.89	3.63
7339	7339	8077	Sism_x	LinStatic	-0.34	-0.70	3.57	3.06	-4.10	6.22	-0.08	0.49	3.60
7339	7339	8136	Sism_x	LinStatic	-0.37	-0.54	3.31	2.85	-3.76	5.75	-0.15	0.32	3.33
7339	7339	8137	Sism_x	LinStatic	-0.29	-0.15	3.35	3.13	-3.57	5.81	-0.07	0.72	3.36

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7340	7340	8081	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.00	3.72	3.63	-3.81	6.45	0.07	1.21	3.70
7340	7340	8079	Sism_x	LinStatic	-0.24	-0.31	3.66	3.39	-3.94	6.35	0.01	0.90	3.67
7340	7340	8137	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.15	3.39	3.18	-3.61	5.89	-0.05	0.72	3.40
7340	7340	8138	Sism_x	LinStatic	-0.21	0.16	3.45	3.43	-3.49	5.99	0.01	1.03	3.42
7341	7341	8083	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.21	3.80	3.85	-3.76	6.58	0.13	1.45	3.77
7341	7341	8081	Sism_x	LinStatic	-0.17	0.00	3.77	3.68	-3.85	6.53	0.09	1.22	3.75
7341	7341	8138	Sism_x	LinStatic	-0.20	0.16	3.48	3.47	-3.51	6.04	0.01	1.03	3.45
7341	7341	8139	Sism_x	LinStatic	-0.15	0.37	3.51	3.63	-3.41	6.11	0.05	1.27	3.47
7342	7342	8085	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.35	3.88	4.02	-3.75	6.74	0.17	1.62	3.84
7342	7342	8083	Sism_x	LinStatic	-0.12	0.21	3.84	3.89	-3.79	6.65	0.14	1.45	3.81
7342	7342	8139	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.37	3.54	3.67	-3.44	6.16	0.07	1.27	3.49
7342	7342	8140	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.51	3.59	3.81	-3.40	6.24	0.09	1.44	3.52
7343	7343	8087	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.42	3.94	4.13	-3.77	6.85	0.20	1.73	3.90
7343	7343	8085	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.35	3.92	4.06	-3.79	6.80	0.19	1.63	3.88
7343	7343	8140	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.51	3.62	3.84	-3.43	6.29	0.09	1.44	3.55
7343	7343	8141	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.58	3.64	3.91	-3.41	6.34	0.11	1.54	3.57
7344	7344	8089	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.41	4.02	4.21	-3.85	6.98	0.21	1.77	3.98
7344	7344	8087	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.41	3.98	4.17	-3.81	6.91	0.21	1.73	3.94
7344	7344	8141	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.58	3.67	3.94	-3.43	6.39	0.12	1.54	3.60
7344	7344	8142	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.59	3.71	3.98	-3.47	6.46	0.12	1.58	3.63
7345	7345	8091	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.35	4.08	4.23	-3.94	7.08	0.22	1.75	4.04
7345	7345	8089	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.41	4.06	4.25	-3.89	7.05	0.23	1.78	4.02
7345	7345	8142	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.59	3.74	4.01	-3.50	6.51	0.13	1.58	3.66
7345	7345	8143	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.52	3.76	3.99	-3.55	6.53	0.11	1.55	3.69
7346	7346	8093	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.21	4.15	4.22	-4.08	7.19	0.21	1.66	4.11
7346	7346	8091	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.35	4.12	4.27	-3.97	7.14	0.23	1.75	4.07
7346	7346	8143	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.52	3.79	4.03	-3.57	6.58	0.14	1.55	3.72
7346	7346	8144	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.39	3.82	3.98	-3.67	6.63	0.12	1.46	3.75
7347	7347	8095	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.03	4.19	4.16	-4.22	7.26	0.20	1.51	4.16
7347	7347	8093	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.22	4.18	4.26	-4.10	7.24	0.24	1.66	4.14
7347	7347	8144	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.40	3.84	4.02	-3.68	6.67	0.15	1.46	3.78
7347	7347	8145	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.21	3.86	3.92	-3.80	6.68	0.11	1.31	3.80
7348	7348	8097	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.20	4.23	4.08	-4.39	7.34	0.19	1.31	4.21
7348	7348	8095	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.03	4.22	4.20	-4.23	7.30	0.23	1.51	4.18
7348	7348	8145	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.22	3.88	3.96	-3.79	6.72	0.16	1.31	3.82
7348	7348	8146	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.02	3.90	3.84	-3.95	6.75	0.12	1.11	3.85
7349	7349	8099	Sism_x	LinStatic	-0.13	-0.46	4.25	3.96	-4.55	7.37	0.17	1.07	4.23
7349	7349	8097	Sism_x	LinStatic	-0.08	-0.20	4.25	4.11	-4.39	7.37	0.23	1.31	4.22
7349	7349	8146	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.01	3.91	3.88	-3.93	6.76	0.17	1.12	3.86
7349	7349	8147	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.27	3.90	3.72	-4.09	6.76	0.11	0.87	3.87
7350	7350	8101	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.73	4.26	3.83	-4.71	7.41	0.15	0.82	4.25

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7350	7350	8099	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.46	4.26	3.98	-4.54	7.39	0.21	1.08	4.24
7350	7350	8147	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.26	3.91	3.76	-4.06	6.77	0.17	0.89	3.87
7350	7350	8148	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.53	3.91	3.60	-4.23	6.79	0.12	0.63	3.88
7351	7351	8103	Sism_x	LinStatic	-0.17	-0.99	4.24	3.68	-4.85	7.41	0.13	0.57	4.24
7351	7351	8101	Sism_x	LinStatic	-0.12	-0.73	4.26	3.85	-4.69	7.40	0.19	0.83	4.24
7351	7351	8148	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.52	3.90	3.62	-4.20	6.77	0.16	0.64	3.88
7351	7351	8149	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.79	3.88	3.45	-4.35	6.77	0.11	0.37	3.87
7352	7352	8105	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.24	4.22	3.53	-4.97	7.39	0.11	0.33	4.22
7352	7352	8103	Sism_x	LinStatic	-0.15	-0.99	4.23	3.69	-4.82	7.39	0.16	0.57	4.23
7352	7352	8149	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.78	3.87	3.47	-4.31	6.75	0.15	0.38	3.87
7352	7352	8150	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.03	3.86	3.31	-4.46	6.75	0.10	0.14	3.86
7353	7353	8107	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.45	4.18	3.39	-5.06	7.36	0.09	0.11	4.19
7353	7353	8105	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.23	4.20	3.53	-4.94	7.37	0.13	0.33	4.20
7353	7353	8150	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.03	3.84	3.31	-4.42	6.72	0.13	0.14	3.85
7353	7353	8151	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.25	3.82	3.17	-4.54	6.72	0.09	-0.08	3.83
7354	7354	8109	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.63	4.13	3.26	-5.12	7.32	0.07	-0.08	4.15
7354	7354	8107	Sism_x	LinStatic	-0.20	-1.45	4.16	3.38	-5.03	7.33	0.11	0.11	4.17
7354	7354	8151	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.24	3.80	3.17	-4.51	6.68	0.11	-0.08	3.82
7354	7354	8152	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.42	3.77	3.05	-4.61	6.67	0.08	-0.27	3.80
7355	7355	8111	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.76	4.08	3.15	-5.16	7.26	0.05	-0.24	4.11
7355	7355	8109	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.62	4.11	3.25	-5.09	7.28	0.08	-0.08	4.13
7355	7355	8152	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.42	3.75	3.04	-4.57	6.63	0.09	-0.26	3.78
7355	7355	8153	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.55	3.72	2.93	-4.64	6.61	0.06	-0.42	3.76
7356	7356	8113	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.84	4.02	3.05	-5.15	7.18	0.04	-0.35	4.06
7356	7356	8111	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.76	4.05	3.13	-5.12	7.21	0.06	-0.24	4.08
7356	7356	8153	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.55	3.70	2.92	-4.61	6.58	0.07	-0.42	3.74
7356	7356	8154	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.64	3.67	2.85	-4.64	6.55	0.06	-0.53	3.72
7357	7357	8115	Sism_x	LinStatic	-0.26	-1.88	3.97	2.98	-5.12	7.09	0.04	-0.42	4.00
7357	7357	8113	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.84	3.99	3.03	-5.12	7.13	0.04	-0.35	4.03
7357	7357	8154	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.64	3.64	2.83	-4.61	6.50	0.06	-0.53	3.70
7357	7357	8155	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.68	3.62	2.78	-4.61	6.47	0.05	-0.59	3.68
7358	7358	8117	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.86	3.90	2.93	-5.04	6.98	0.04	-0.44	3.95
7358	7358	8115	Sism_x	LinStatic	-0.25	-1.88	3.93	2.96	-5.08	7.04	0.03	-0.42	3.97
7358	7358	8155	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.68	3.59	2.76	-4.58	6.43	0.05	-0.59	3.66
7358	7358	8156	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.66	3.56	2.73	-4.55	6.37	0.06	-0.61	3.63
7359	7359	8119	Sism_x	LinStatic	-0.23	-1.79	3.85	2.91	-4.94	6.87	0.05	-0.40	3.89
7359	7359	8117	Sism_x	LinStatic	-0.24	-1.86	3.87	2.91	-5.00	6.93	0.03	-0.44	3.91
7359	7359	8156	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.66	3.54	2.72	-4.52	6.33	0.06	-0.61	3.61
7359	7359	8157	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.60	3.51	2.72	-4.45	6.27	0.08	-0.58	3.58
7360	7360	8121	Sism_x	LinStatic	-0.21	-1.66	3.78	2.91	-4.78	6.73	0.08	-0.32	3.82
7360	7360	8119	Sism_x	LinStatic	-0.22	-1.79	3.81	2.89	-4.89	6.81	0.05	-0.41	3.85

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7360	7360	8157	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.60	3.49	2.70	-4.42	6.23	0.07	-0.57	3.56
7360	7360	8158	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.47	3.46	2.73	-4.31	6.15	0.10	-0.48	3.53
7361	7361	8123	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.48	3.72	2.96	-4.60	6.60	0.11	-0.17	3.76
7361	7361	8121	Sism_x	LinStatic	-0.19	-1.66	3.74	2.89	-4.74	6.67	0.07	-0.32	3.79
7361	7361	8158	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.47	3.43	2.71	-4.28	6.11	0.10	-0.48	3.50
7361	7361	8159	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.30	3.41	2.78	-4.15	6.04	0.14	-0.33	3.47
7362	7362	8125	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.24	3.65	3.02	-4.37	6.43	0.17	0.05	3.68
7362	7362	8123	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.48	3.68	2.93	-4.55	6.53	0.11	-0.17	3.72
7362	7362	8159	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.30	3.38	2.76	-4.12	6.00	0.14	-0.33	3.44
7362	7362	8160	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.06	3.35	2.85	-3.93	5.90	0.19	-0.11	3.40
7363	7363	8127	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.93	3.59	3.14	-4.11	6.29	0.23	0.34	3.60
7363	7363	8125	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.23	3.61	2.99	-4.31	6.36	0.16	0.05	3.64
7363	7363	8160	Sism_x	LinStatic	-0.02	-1.06	3.33	2.83	-3.90	5.86	0.20	-0.10	3.37
7363	7363	8161	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.76	3.31	2.97	-3.70	5.79	0.27	0.19	3.33
7364	7364	8129	Sism_x	LinStatic	0.05	-0.53	3.51	3.28	-3.77	6.11	0.33	0.74	3.50
7364	7364	8127	Sism_x	LinStatic	-0.02	-0.92	3.54	3.10	-4.04	6.20	0.24	0.34	3.56
7364	7364	8161	Sism_x	LinStatic	0.03	-0.76	3.29	2.95	-3.68	5.75	0.27	0.19	3.30
7364	7364	8162	Sism_x	LinStatic	0.10	-0.37	3.26	3.14	-3.40	5.66	0.35	0.59	3.25
7365	7365	8131	Sism_x	LinStatic	0.15	-0.06	3.46	3.50	-3.41	5.99	0.43	1.24	3.39
7365	7365	8129	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.53	3.47	3.25	-3.72	6.03	0.33	0.74	3.47
7365	7365	8162	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.38	3.22	3.08	-3.38	5.59	0.36	0.59	3.19
7365	7365	8163	Sism_x	LinStatic	0.17	0.10	3.21	3.34	-3.07	5.55	0.47	1.10	3.12
7366	7366	8073	Sism_x	LinStatic	0.27	0.64	3.38	3.84	-2.93	5.88	0.60	1.98	3.24
7366	7366	8131	Sism_x	LinStatic	0.12	-0.06	3.34	3.37	-3.32	5.79	0.46	1.24	3.28
7366	7366	8163	Sism_x	LinStatic	0.08	0.08	3.15	3.23	-3.07	5.45	0.44	1.09	3.06
7366	7366	8134	Sism_x	LinStatic	0.23	0.78	3.18	3.70	-2.69	5.56	0.59	1.83	3.02
7367	7367	8132	Sism_x	LinStatic	-0.36	-1.47	2.40	1.55	-3.38	4.37	-0.46	-0.68	2.45
7367	7367	7874	Sism_x	LinStatic	-0.45	-2.13	3.04	1.86	-4.45	5.62	-0.62	-1.29	3.21
7367	7367	32	Sism_x	LinStatic	-0.41	-2.00	3.17	2.07	-4.47	5.79	-0.48	-1.39	3.39
7367	7367	31	Sism_x	LinStatic	-0.31	-1.34	2.53	1.76	-3.41	4.55	-0.32	-0.78	2.63
7368	7368	7701	Sism_x	LinStatic	0.15	1.43	3.15	4.00	-2.43	5.63	0.78	2.30	3.07
7368	7368	8133	Sism_x	LinStatic	0.05	1.01	2.22	2.80	-1.74	3.97	0.71	1.88	2.06
7368	7368	36	Sism_x	LinStatic	0.07	1.09	2.34	2.98	-1.82	4.19	0.55	1.77	2.18
7368	7368	35	Sism_x	LinStatic	0.16	1.51	3.28	4.18	-2.51	5.85	0.63	2.19	3.19
7369	7369	8133	Sism_x	LinStatic	0.10	1.01	2.84	3.43	-2.33	5.02	0.60	1.87	2.62
7369	7369	8134	Sism_x	LinStatic	0.02	0.57	3.12	3.43	-2.84	5.44	0.53	1.54	2.90
7369	7369	39	Sism_x	LinStatic	0.02	0.67	2.99	3.35	-2.66	5.22	0.48	1.43	2.89
7369	7369	36	Sism_x	LinStatic	0.09	1.11	2.71	3.36	-2.16	4.81	0.56	1.76	2.61
7370	7370	8135	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.91	3.17	2.56	-3.81	5.55	-0.20	-0.13	3.19
7370	7370	8132	Sism_x	LinStatic	-0.44	-1.49	2.97	2.05	-3.98	5.31	-0.32	-0.65	3.02
7370	7370	31	Sism_x	LinStatic	-0.38	-1.35	2.90	2.07	-3.80	5.16	-0.28	-0.77	3.00

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7370	7370	753	Sism_x	LinStatic	-0.28	-0.77	3.10	2.58	-3.63	5.40	-0.16	-0.25	3.17
7371	7371	8136	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.45	3.29	2.89	-3.69	5.71	-0.12	0.38	3.33
7371	7371	8135	Sism_x	LinStatic	-0.45	-0.93	3.21	2.53	-3.91	5.62	-0.22	-0.13	3.27
7371	7371	753	Sism_x	LinStatic	-0.32	-0.78	3.18	2.63	-3.73	5.54	-0.13	-0.24	3.21
7371	7371	755	Sism_x	LinStatic	-0.22	-0.30	3.26	3.00	-3.51	5.64	-0.03	0.27	3.27
7372	7372	8137	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.07	3.39	3.22	-3.56	5.87	-0.06	0.78	3.38
7372	7372	8136	Sism_x	LinStatic	-0.35	-0.46	3.33	2.92	-3.73	5.78	-0.13	0.39	3.36
7372	7372	755	Sism_x	LinStatic	-0.26	-0.30	3.31	3.03	-3.58	5.73	-0.03	0.27	3.33
7372	7372	757	Sism_x	LinStatic	-0.17	0.08	3.37	3.32	-3.41	5.83	0.04	0.67	3.35
7373	7373	8138	Sism_x	LinStatic	-0.20	0.21	3.46	3.47	-3.46	6.01	0.02	1.09	3.44
7373	7373	8137	Sism_x	LinStatic	-0.27	-0.07	3.43	3.26	-3.60	5.94	-0.03	0.79	3.42
7373	7373	757	Sism_x	LinStatic	-0.18	0.09	3.39	3.35	-3.44	5.88	0.03	0.66	3.37
7373	7373	759	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.37	3.43	3.57	-3.31	5.96	0.08	0.97	3.38
7374	7374	8139	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.42	3.53	3.69	-3.41	6.14	0.06	1.33	3.48
7374	7374	8138	Sism_x	LinStatic	-0.19	0.21	3.49	3.50	-3.49	6.06	0.03	1.10	3.46
7374	7374	759	Sism_x	LinStatic	-0.11	0.37	3.45	3.59	-3.33	6.00	0.08	0.96	3.41
7374	7374	761	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.58	3.50	3.77	-3.25	6.09	0.12	1.20	3.42
7375	7375	8140	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.56	3.58	3.83	-3.37	6.24	0.10	1.50	3.52
7375	7375	8139	Sism_x	LinStatic	-0.14	0.42	3.56	3.71	-3.43	6.19	0.08	1.34	3.51
7375	7375	761	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.58	3.52	3.79	-3.27	6.12	0.11	1.19	3.44
7375	7375	763	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.72	3.54	3.91	-3.21	6.17	0.13	1.36	3.45
7376	7376	8141	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.63	3.65	3.95	-3.39	6.36	0.12	1.61	3.57
7376	7376	8140	Sism_x	LinStatic	-0.10	0.56	3.61	3.85	-3.40	6.28	0.11	1.51	3.55
7376	7376	763	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.72	3.56	3.92	-3.23	6.21	0.13	1.36	3.47
7376	7376	765	Sism_x	LinStatic	0.00	0.80	3.60	4.02	-3.22	6.28	0.14	1.46	3.49
7377	7377	8142	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.64	3.69	4.00	-3.42	6.43	0.13	1.65	3.62
7377	7377	8141	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.63	3.68	3.97	-3.41	6.40	0.14	1.61	3.60
7377	7377	765	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.80	3.62	4.03	-3.25	6.32	0.13	1.46	3.52
7377	7377	767	Sism_x	LinStatic	0.00	0.81	3.64	4.06	-3.26	6.35	0.13	1.50	3.54
7378	7378	8143	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.58	3.76	4.03	-3.52	6.54	0.13	1.62	3.69
7378	7378	8142	Sism_x	LinStatic	-0.06	0.64	3.72	4.03	-3.45	6.48	0.14	1.65	3.65
7378	7378	767	Sism_x	LinStatic	0.00	0.81	3.66	4.09	-3.29	6.40	0.14	1.50	3.56
7378	7378	769	Sism_x	LinStatic	-0.01	0.75	3.70	4.09	-3.35	6.45	0.12	1.46	3.60
7379	7379	8144	Sism_x	LinStatic	-0.07	0.44	3.80	4.00	-3.63	6.61	0.13	1.52	3.74
7379	7379	8143	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.58	3.79	4.07	-3.54	6.59	0.16	1.63	3.72
7379	7379	769	Sism_x	LinStatic	0.00	0.75	3.73	4.12	-3.38	6.50	0.13	1.46	3.63
7379	7379	771	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.61	3.75	4.05	-3.46	6.52	0.10	1.36	3.65
7380	7380	8145	Sism_x	LinStatic	-0.08	0.25	3.86	3.95	-3.78	6.69	0.12	1.35	3.80
7380	7380	8144	Sism_x	LinStatic	-0.05	0.45	3.83	4.04	-3.64	6.65	0.16	1.53	3.76
7380	7380	771	Sism_x	LinStatic	0.01	0.62	3.77	4.10	-3.47	6.57	0.14	1.36	3.69
7380	7380	773	Sism_x	LinStatic	-0.02	0.42	3.80	4.01	-3.61	6.60	0.10	1.19	3.72

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7381	7381	8146	Sism_x	LinStatic	-0.09	0.01	3.88	3.85	-3.92	6.73	0.12	1.14	3.84
7381	7381	8145	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.26	3.88	3.99	-3.78	6.73	0.17	1.37	3.82
7381	7381	773	Sism_x	LinStatic	0.01	0.43	3.82	4.05	-3.61	6.63	0.14	1.20	3.74
7381	7381	775	Sism_x	LinStatic	-0.03	0.18	3.82	3.90	-3.75	6.63	0.09	0.97	3.76
7382	7382	8147	Sism_x	LinStatic	-0.09	-0.27	3.90	3.72	-4.08	6.76	0.11	0.88	3.87
7382	7382	8146	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.01	3.90	3.88	-3.91	6.75	0.17	1.15	3.85
7382	7382	775	Sism_x	LinStatic	0.02	0.19	3.84	3.94	-3.73	6.65	0.15	0.98	3.77
7382	7382	777	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.09	3.84	3.78	-3.90	6.66	0.09	0.72	3.80
7383	7383	8148	Sism_x	LinStatic	-0.10	-0.55	3.90	3.58	-4.23	6.77	0.11	0.61	3.87
7383	7383	8147	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.26	3.91	3.76	-4.06	6.78	0.17	0.90	3.87
7383	7383	777	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.08	3.84	3.81	-3.87	6.65	0.15	0.73	3.79
7383	7383	779	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.37	3.83	3.63	-4.03	6.64	0.09	0.45	3.79
7384	7384	8149	Sism_x	LinStatic	-0.11	-0.82	3.88	3.43	-4.36	6.76	0.11	0.35	3.87
7384	7384	8148	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.54	3.89	3.60	-4.20	6.76	0.16	0.62	3.87
7384	7384	779	Sism_x	LinStatic	0.01	-0.36	3.82	3.65	-4.00	6.63	0.14	0.46	3.79
7384	7384	781	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.64	3.81	3.48	-4.16	6.62	0.09	0.18	3.79
7385	7385	8150	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.08	3.84	3.27	-4.47	6.73	0.10	0.10	3.85
7385	7385	8149	Sism_x	LinStatic	-0.07	-0.82	3.87	3.44	-4.33	6.75	0.15	0.36	3.86
7385	7385	781	Sism_x	LinStatic	-0.01	-0.64	3.79	3.48	-4.12	6.59	0.12	0.19	3.78
7385	7385	783	Sism_x	LinStatic	-0.06	-0.90	3.76	3.31	-4.26	6.58	0.07	-0.07	3.77
7386	7386	8151	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.29	3.80	3.13	-4.56	6.70	0.08	-0.12	3.82
7386	7386	8150	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.07	3.83	3.28	-4.44	6.71	0.13	0.11	3.83
7386	7386	783	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.89	3.75	3.31	-4.23	6.55	0.10	-0.07	3.75
7386	7386	785	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.12	3.72	3.16	-4.35	6.54	0.05	-0.29	3.74
7387	7387	8152	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.47	3.76	3.00	-4.63	6.66	0.07	-0.31	3.79
7387	7387	8151	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.29	3.79	3.13	-4.53	6.67	0.10	-0.12	3.80
7387	7387	785	Sism_x	LinStatic	-0.06	-1.11	3.70	3.15	-4.32	6.50	0.07	-0.29	3.72
7387	7387	787	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.30	3.67	3.02	-4.42	6.48	0.03	-0.48	3.71
7388	7388	8153	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.61	3.71	2.89	-4.66	6.60	0.06	-0.46	3.75
7388	7388	8152	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.47	3.73	2.99	-4.59	6.62	0.08	-0.31	3.76
7388	7388	787	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.30	3.65	3.01	-4.39	6.45	0.04	-0.48	3.69
7388	7388	789	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.44	3.62	2.90	-4.46	6.42	0.01	-0.63	3.68
7389	7389	8154	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.70	3.66	2.80	-4.67	6.54	0.05	-0.57	3.71
7389	7389	8153	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.61	3.69	2.88	-4.63	6.57	0.06	-0.46	3.73
7389	7389	789	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.44	3.60	2.89	-4.43	6.39	0.02	-0.63	3.66
7389	7389	791	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.53	3.57	2.81	-4.47	6.36	0.00	-0.75	3.64
7390	7390	8155	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.74	3.61	2.73	-4.65	6.46	0.05	-0.64	3.67
7390	7390	8154	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.70	3.63	2.79	-4.64	6.50	0.05	-0.57	3.69
7390	7390	791	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.53	3.55	2.79	-4.45	6.33	0.00	-0.74	3.62
7390	7390	793	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.58	3.52	2.74	-4.46	6.29	-0.01	-0.81	3.61
7391	7391	8156	Sism_x	LinStatic	-0.17	-1.73	3.56	2.69	-4.59	6.38	0.05	-0.65	3.63

Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top	SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot
Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7391	7391	8155	Sism_x	LinStatic	-0.16	-1.74	3.58	2.72	-4.62	6.42	0.04	-0.64	3.65
7391	7391	793	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.58	3.50	2.72	-4.43	6.25	-0.01	-0.81	3.59
7391	7391	795	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.57	3.48	2.69	-4.41	6.21	0.00	-0.82	3.57
7392	7392	8157	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.67	3.50	2.68	-4.50	6.28	0.07	-0.61	3.58
7392	7392	8156	Sism_x	LinStatic	-0.15	-1.73	3.53	2.68	-4.56	6.34	0.05	-0.66	3.60
7392	7392	795	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.57	3.46	2.68	-4.39	6.18	-0.01	-0.82	3.55
7392	7392	797	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.51	3.43	2.68	-4.32	6.12	0.01	-0.78	3.52
7393	7393	8158	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.55	3.46	2.70	-4.37	6.18	0.09	-0.52	3.53
7393	7393	8157	Sism_x	LinStatic	-0.14	-1.66	3.48	2.66	-4.46	6.24	0.06	-0.62	3.55
7393	7393	797	Sism_x	LinStatic	-0.13	-1.51	3.41	2.66	-4.30	6.08	0.01	-0.78	3.50
7393	7393	799	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.40	3.39	2.69	-4.21	6.02	0.04	-0.68	3.48
7394	7394	8159	Sism_x	LinStatic	-0.09	-1.37	3.41	2.74	-4.20	6.05	0.14	-0.37	3.47
7394	7394	8158	Sism_x	LinStatic	-0.11	-1.54	3.43	2.68	-4.33	6.13	0.09	-0.53	3.50
7394	7394	799	Sism_x	LinStatic	-0.12	-1.40	3.37	2.67	-4.19	5.99	0.03	-0.68	3.46
7394	7394	801	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.23	3.35	2.73	-4.06	5.92	0.08	-0.52	3.43
7395	7395	8160	Sism_x	LinStatic	-0.04	-1.14	3.37	2.83	-4.01	5.95	0.19	-0.15	3.42
7395	7395	8159	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.37	3.38	2.72	-4.16	6.01	0.13	-0.37	3.45
7395	7395	801	Sism_x	LinStatic	-0.10	-1.23	3.33	2.71	-4.04	5.88	0.07	-0.52	3.40
7395	7395	803	Sism_x	LinStatic	-0.07	-1.00	3.31	2.81	-3.88	5.82	0.13	-0.30	3.37
7396	7396	8161	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.83	3.32	2.94	-3.76	5.82	0.26	0.15	3.34
7396	7396	8160	Sism_x	LinStatic	-0.03	-1.13	3.34	2.81	-3.97	5.89	0.19	-0.15	3.39
7396	7396	803	Sism_x	LinStatic	-0.08	-1.01	3.30	2.79	-3.87	5.79	0.12	-0.30	3.35
7396	7396	805	Sism_x	LinStatic	-0.03	-0.70	3.28	2.93	-3.66	5.72	0.19	0.00	3.30
7397	7397	8162	Sism_x	LinStatic	0.08	-0.46	3.29	3.11	-3.49	5.72	0.34	0.52	3.26
7397	7397	8161	Sism_x	LinStatic	0.02	-0.83	3.29	2.92	-3.72	5.77	0.25	0.14	3.32
7397	7397	805	Sism_x	LinStatic	-0.05	-0.71	3.25	2.88	-3.65	5.67	0.18	0.00	3.27
7397	7397	807	Sism_x	LinStatic	0.00	-0.34	3.24	3.08	-3.42	5.62	0.27	0.37	3.21
7398	7398	8163	Sism_x	LinStatic	0.15	0.02	3.22	3.31	-3.13	5.58	0.45	1.00	3.14
7398	7398	8162	Sism_x	LinStatic	0.06	-0.46	3.24	3.06	-3.45	5.64	0.35	0.51	3.21
7398	7398	807	Sism_x	LinStatic	-0.04	-0.36	3.21	3.01	-3.41	5.57	0.25	0.37	3.18
7398	7398	809	Sism_x	LinStatic	0.04	0.13	3.18	3.27	-3.10	5.51	0.36	0.85	3.11
7399	7399	8134	Sism_x	LinStatic	0.19	0.59	3.13	3.53	-2.75	5.45	0.53	1.55	2.96
7399	7399	8163	Sism_x	LinStatic	0.07	0.01	3.16	3.21	-3.12	5.48	0.42	0.98	3.08
7399	7399	809	Sism_x	LinStatic	-0.04	0.11	3.09	3.12	-3.06	5.36	0.35	0.85	3.02
7399	7399	39	Sism_x	LinStatic	0.06	0.69	3.06	3.45	-2.70	5.34	0.47	1.42	2.91

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.27	-0.41	0.59	0.00	0.00	0.00	1	1	1	Sism_y	LinStatic	0.13	0.75	0.00
-0.04	-0.77	0.75	0.00	0.00	0.00	1	1	2	Sism_y	LinStatic	0.14	0.62	0.00
0.02	-0.85	0.86	0.00	0.00	0.00	1	1	3	Sism_y	LinStatic	0.07	0.21	-0.11
0.35	-0.52	0.76	0.00	0.00	0.00	1	1	4	Sism_y	LinStatic	0.06	0.34	-0.11
2.09	0.43	1.91	0.00	0.77	0.77	2	2	5	Sism_y	LinStatic	0.15	0.73	1.18
2.53	0.49	2.32	0.00	0.77	0.77	2	2	6	Sism_y	LinStatic	0.03	0.15	0.82
1.64	0.37	1.49	0.00	0.77	0.77	2	2	7	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.18	1.23
1.18	0.31	1.06	0.00	0.77	0.77	2	2	8	Sism_y	LinStatic	0.08	0.76	1.59
0.88	0.17	0.81	-0.03	1.26	1.26	3	3	9	Sism_y	LinStatic	0.48	2.66	1.35
2.57	0.50	2.36	-0.03	1.26	1.26	3	3	10	Sism_y	LinStatic	0.26	1.05	0.93
1.89	0.22	1.79	-0.03	1.26	1.26	3	3	11	Sism_y	LinStatic	0.21	1.05	0.82
0.55	-0.45	0.87	-0.03	1.26	1.26	3	3	12	Sism_y	LinStatic	0.44	2.65	1.24
0.56	-3.03	3.35	-0.01	0.09	0.09	4	4	9	Sism_y	LinStatic	1.08	5.03	0.01
1.18	-3.34	4.06	-0.01	0.09	0.09	4	4	12	Sism_y	LinStatic	0.52	4.11	-0.19
1.12	-1.74	2.50	-0.01	0.09	0.09	4	4	13	Sism_y	LinStatic	0.32	3.65	0.05
0.51	-1.44	1.75	-0.01	0.09	0.09	4	4	14	Sism_y	LinStatic	0.85	4.60	0.25
5.72	1.17	5.23	-0.07	1.98	1.98	5	5	15	Sism_y	LinStatic	0.74	3.70	2.53
6.47	1.25	5.95	-0.07	1.98	1.98	5	5	16	Sism_y	LinStatic	0.41	2.05	1.71
4.98	0.95	4.58	-0.07	1.98	1.98	5	5	17	Sism_y	LinStatic	0.22	2.04	2.47
4.26	0.83	3.91	-0.07	1.98	1.98	5	5	18	Sism_y	LinStatic	0.55	3.69	3.30
3.20	0.57	2.96	-0.24	1.50	1.52	6	6	19	Sism_y	LinStatic	0.41	1.36	2.16
3.40	0.72	3.10	-0.24	1.50	1.52	6	6	20	Sism_y	LinStatic	0.26	0.70	1.66
2.51	0.62	2.26	-0.24	1.50	1.52	6	6	21	Sism_y	LinStatic	0.22	0.89	1.68
2.30	0.48	2.11	-0.24	1.50	1.52	6	6	22	Sism_y	LinStatic	0.39	1.54	2.17
7.16	0.21	7.06	-0.25	1.75	1.77	7	7	23	Sism_y	LinStatic	-0.77	2.07	2.95
7.27	0.16	7.19	-0.25	1.75	1.77	7	7	24	Sism_y	LinStatic	-0.90	1.49	1.80
6.36	0.08	6.32	-0.25	1.75	1.77	7	7	25	Sism_y	LinStatic	-1.00	1.54	1.85
6.24	0.14	6.17	-0.25	1.75	1.77	7	7	26	Sism_y	LinStatic	-0.89	2.13	3.00
0.00	-5.15	5.15	0.01	0.03	0.04	8	8	27	Sism_y	LinStatic	0.69	3.70	-0.04
-0.05	-8.31	8.29	0.01	0.03	0.04	8	8	28	Sism_y	LinStatic	0.19	0.71	0.31
0.52	-8.47	8.74	0.01	0.03	0.04	8	8	29	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.53	-0.66
0.59	-5.32	5.63	0.01	0.03	0.04	8	8	30	Sism_y	LinStatic	0.90	2.43	-1.02
2.17	-3.05	4.54	0.02	0.07	0.07	9	9	31	Sism_y	LinStatic	0.64	1.90	-0.24
2.30	-3.81	5.35	0.02	0.07	0.07	9	9	32	Sism_y	LinStatic	0.53	1.74	0.10
2.52	-3.82	5.52	0.02	0.07	0.07	9	9	33	Sism_y	LinStatic	0.65	1.02	0.05
2.38	-3.05	4.72	0.02	0.07	0.07	9	9	34	Sism_y	LinStatic	0.76	1.18	-0.28
4.08	-1.72	5.15	0.00	0.06	0.06	10	10	35	Sism_y	LinStatic	0.66	1.85	0.79
3.23	-1.26	4.01	0.00	0.06	0.06	10	10	36	Sism_y	LinStatic	0.71	1.88	1.08
3.18	-1.46	4.11	0.00	0.06	0.06	10	10	37	Sism_y	LinStatic	0.82	1.15	1.13
4.03	-1.91	5.25	0.00	0.06	0.06	10	10	38	Sism_y	LinStatic	0.77	1.12	0.83
3.64	-1.65	4.69	0.01	0.07	0.07	11	11	36	Sism_y	LinStatic	0.78	1.93	0.96

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.64	-2.06	5.00	0.01	0.07	0.07	11	11	39	Sism_y	LinStatic	0.79	2.02	1.01
3.44	-2.14	4.87	0.01	0.07	0.07	11	11	40	Sism_y	LinStatic	0.80	1.20	1.11
3.44	-1.73	4.56	0.01	0.07	0.07	11	11	37	Sism_y	LinStatic	0.79	1.10	1.06
1.34	0.22	1.25	-0.04	0.51	0.51	12	12	41	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.76	0.61
1.11	0.25	1.01	-0.04	0.51	0.51	12	12	42	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.35	0.57
0.92	-0.12	0.99	-0.04	0.51	0.51	12	12	43	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.33	0.82
1.06	-0.06	1.09	-0.04	0.51	0.51	12	12	44	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.74	0.86
0.60	0.02	0.59	0.00	0.00	0.00	13	13	45	Sism_y	LinStatic	0.07	0.31	0.00
0.28	-0.19	0.41	0.00	0.00	0.00	13	13	46	Sism_y	LinStatic	0.06	0.33	0.00
0.34	-0.28	0.54	0.00	0.00	0.00	13	13	47	Sism_y	LinStatic	0.01	0.11	0.02
0.65	-0.05	0.68	0.00	0.00	0.00	13	13	48	Sism_y	LinStatic	0.01	0.08	0.03
8.54	1.58	7.87	0.00	1.58	1.58	14	14	49	Sism_y	LinStatic	-0.49	-2.50	0.84
7.62	1.62	6.95	0.00	1.58	1.58	14	14	50	Sism_y	LinStatic	-1.03	-5.11	0.83
6.00	0.32	5.85	0.00	1.58	1.58	14	14	51	Sism_y	LinStatic	-0.48	-4.91	1.27
6.70	0.50	6.46	0.00	1.58	1.58	14	14	52	Sism_y	LinStatic	0.05	-2.29	1.28
3.83	0.72	3.53	0.00	1.20	1.20	15	15	53	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.54	0.72
3.54	0.75	3.23	0.00	1.20	1.20	15	15	54	Sism_y	LinStatic	-0.73	-3.63	0.68
2.62	0.15	2.55	0.00	1.20	1.20	15	15	55	Sism_y	LinStatic	-0.37	-3.52	1.02
2.82	0.21	2.73	0.00	1.20	1.20	15	15	56	Sism_y	LinStatic	0.05	-1.43	1.06
3.97	-0.39	4.18	0.00	0.36	0.36	16	16	57	Sism_y	LinStatic	1.17	5.90	0.33
4.88	-1.54	5.81	0.00	0.36	0.36	16	16	58	Sism_y	LinStatic	0.94	4.55	0.67
5.60	-1.18	6.27	0.00	0.36	0.36	16	16	59	Sism_y	LinStatic	0.78	3.77	0.68
4.77	-0.12	4.83	0.00	0.36	0.36	16	16	60	Sism_y	LinStatic	1.03	5.10	0.34
4.80	-0.09	4.85	0.00	0.36	0.36	17	17	60	Sism_y	LinStatic	1.02	5.11	0.32
5.61	-1.32	6.37	0.00	0.36	0.36	17	17	59	Sism_y	LinStatic	0.93	3.79	0.64
6.18	-0.51	6.46	0.00	0.36	0.36	17	17	61	Sism_y	LinStatic	0.75	2.87	0.83
5.56	0.52	5.32	0.00	0.36	0.36	17	17	62	Sism_y	LinStatic	0.85	4.20	0.50
5.63	0.54	5.38	0.01	0.35	0.35	18	18	62	Sism_y	LinStatic	0.82	4.20	0.42
5.31	-0.02	5.32	0.01	0.35	0.35	18	18	61	Sism_y	LinStatic	0.98	2.92	1.38
7.86	-0.10	7.91	0.01	0.35	0.35	18	18	63	Sism_y	LinStatic	0.60	1.00	1.13
8.17	0.44	7.96	0.01	0.35	0.35	18	18	64	Sism_y	LinStatic	0.47	2.27	0.17
0.34	-0.55	0.78	0.00	0.00	0.00	19	19	65	Sism_y	LinStatic	0.16	0.94	-0.01
0.27	-0.41	0.60	0.00	0.00	0.00	19	19	1	Sism_y	LinStatic	0.19	0.78	0.01
0.37	-0.78	1.02	0.00	0.00	0.00	19	19	4	Sism_y	LinStatic	0.12	0.34	-0.12
0.44	-0.91	1.19	0.00	0.00	0.00	19	19	66	Sism_y	LinStatic	0.09	0.49	-0.14
0.29	-0.65	0.84	0.00	0.00	0.00	20	20	67	Sism_y	LinStatic	0.19	1.21	-0.01
0.34	-0.55	0.78	0.00	0.00	0.00	20	20	65	Sism_y	LinStatic	0.25	1.00	0.02
0.54	-0.91	1.27	0.00	0.00	0.00	20	20	66	Sism_y	LinStatic	0.17	0.47	-0.16
0.48	-1.01	1.32	0.00	0.00	0.00	20	20	68	Sism_y	LinStatic	0.12	0.67	-0.19
0.31	-0.69	0.89	0.00	0.00	0.00	21	21	69	Sism_y	LinStatic	0.25	1.56	-0.01
0.29	-0.65	0.84	0.00	0.00	0.00	21	21	67	Sism_y	LinStatic	0.31	1.28	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.49	-1.05	1.37	0.00	0.00	0.00	21	21	68	Sism_y	LinStatic	0.22	0.64	-0.22
0.51	-1.09	1.42	0.00	0.00	0.00	21	21	70	Sism_y	LinStatic	0.17	0.91	-0.25
0.37	-0.73	0.97	0.00	0.00	0.00	22	22	71	Sism_y	LinStatic	0.33	1.92	0.02
0.31	-0.69	0.89	0.00	0.00	0.00	22	22	69	Sism_y	LinStatic	0.38	1.63	-0.01
0.54	-1.16	1.51	0.00	0.00	0.00	22	22	70	Sism_y	LinStatic	0.19	0.88	-0.25
0.60	-1.20	1.59	0.00	0.00	0.00	22	22	72	Sism_y	LinStatic	0.15	1.16	-0.23
0.43	-0.78	1.06	0.00	0.00	0.00	23	23	73	Sism_y	LinStatic	0.40	2.22	0.01
0.37	-0.73	0.97	0.00	0.00	0.00	23	23	71	Sism_y	LinStatic	0.44	1.98	-0.01
0.67	-1.21	1.65	0.00	0.00	0.00	23	23	72	Sism_y	LinStatic	0.25	1.14	-0.21
0.73	-1.26	1.75	0.00	0.00	0.00	23	23	74	Sism_y	LinStatic	0.21	1.37	-0.19
0.47	-0.78	1.10	0.00	0.00	0.00	24	24	75	Sism_y	LinStatic	0.46	2.50	0.00
0.43	-0.78	1.06	0.00	0.00	0.00	24	24	73	Sism_y	LinStatic	0.50	2.28	0.00
0.76	-1.27	1.78	0.00	0.00	0.00	24	24	74	Sism_y	LinStatic	0.31	1.35	-0.18
0.80	-1.28	1.82	0.00	0.00	0.00	24	24	76	Sism_y	LinStatic	0.27	1.56	-0.18
0.53	-0.79	1.16	0.00	0.00	0.00	25	25	77	Sism_y	LinStatic	0.51	2.73	0.01
0.47	-0.78	1.10	0.00	0.00	0.00	25	25	75	Sism_y	LinStatic	0.54	2.54	-0.01
0.84	-1.31	1.88	0.00	0.00	0.00	25	25	76	Sism_y	LinStatic	0.32	1.54	-0.16
0.90	-1.32	1.94	0.00	0.00	0.00	25	25	78	Sism_y	LinStatic	0.29	1.72	-0.14
0.59	-0.80	1.21	0.00	0.00	0.00	26	26	79	Sism_y	LinStatic	0.55	2.90	0.01
0.54	-0.79	1.16	0.00	0.00	0.00	26	26	77	Sism_y	LinStatic	0.58	2.76	-0.01
0.94	-1.34	1.99	0.00	0.00	0.00	26	26	78	Sism_y	LinStatic	0.35	1.70	-0.12
1.00	-1.35	2.04	0.00	0.00	0.00	26	26	80	Sism_y	LinStatic	0.33	1.83	-0.10
0.65	-0.81	1.26	0.00	0.00	0.00	27	27	81	Sism_y	LinStatic	0.58	3.01	0.00
0.59	-0.80	1.21	0.00	0.00	0.00	27	27	79	Sism_y	LinStatic	0.60	2.92	-0.02
1.02	-1.36	2.08	0.00	0.00	0.00	27	27	80	Sism_y	LinStatic	0.36	1.82	-0.08
1.08	-1.37	2.13	0.00	0.00	0.00	27	27	82	Sism_y	LinStatic	0.35	1.89	-0.06
0.70	-0.81	1.30	0.00	0.00	0.00	28	28	83	Sism_y	LinStatic	0.60	3.06	-0.01
0.65	-0.80	1.26	0.00	0.00	0.00	28	28	81	Sism_y	LinStatic	0.61	3.03	-0.03
1.11	-1.39	2.17	0.00	0.00	0.00	28	28	82	Sism_y	LinStatic	0.37	1.88	-0.04
1.16	-1.40	2.22	0.00	0.00	0.00	28	28	84	Sism_y	LinStatic	0.36	1.91	-0.02
0.74	-0.82	1.36	0.00	0.00	0.00	29	29	85	Sism_y	LinStatic	0.61	3.05	-0.01
0.70	-0.81	1.30	0.00	0.00	0.00	29	29	83	Sism_y	LinStatic	0.61	3.07	-0.03
1.19	-1.41	2.26	0.00	0.00	0.00	29	29	84	Sism_y	LinStatic	0.36	1.90	0.00
1.23	-1.43	2.31	0.00	0.00	0.00	29	29	86	Sism_y	LinStatic	0.37	1.87	0.02
0.77	-0.83	1.39	0.00	0.00	0.00	30	30	87	Sism_y	LinStatic	0.61	2.99	-0.03
0.74	-0.82	1.36	0.00	0.00	0.00	30	30	85	Sism_y	LinStatic	0.60	3.05	-0.04
1.27	-1.44	2.35	0.00	0.00	0.00	30	30	86	Sism_y	LinStatic	0.36	1.87	0.04
1.29	-1.45	2.38	0.00	0.00	0.00	30	30	88	Sism_y	LinStatic	0.37	1.80	0.05
0.80	-0.87	1.44	0.00	0.00	0.00	31	31	89	Sism_y	LinStatic	0.60	2.91	-0.04
0.77	-0.83	1.38	0.00	0.00	0.00	31	31	87	Sism_y	LinStatic	0.58	2.98	-0.05
1.32	-1.46	2.41	0.00	0.00	0.00	31	31	88	Sism_y	LinStatic	0.34	1.80	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.35	-1.50	2.47	0.00	0.00	0.00	31	31	90	Sism_y	LinStatic	0.37	1.72	0.07
0.76	-0.87	1.41	0.00	0.00	0.00	32	32	91	Sism_y	LinStatic	0.59	2.89	-0.09
0.79	-0.86	1.43	0.00	0.00	0.00	32	32	89	Sism_y	LinStatic	0.56	2.90	-0.05
1.40	-1.52	2.53	0.00	0.00	0.00	32	32	90	Sism_y	LinStatic	0.31	1.72	0.09
1.37	-1.52	2.51	0.00	0.00	0.00	32	32	92	Sism_y	LinStatic	0.36	1.69	0.04
0.74	-1.21	1.71	0.00	0.00	0.00	33	33	5	Sism_y	LinStatic	0.66	3.33	-0.05
0.73	-0.85	1.37	0.00	0.00	0.00	33	33	91	Sism_y	LinStatic	0.58	2.88	-0.05
1.38	-1.49	2.48	0.00	0.00	0.00	33	33	92	Sism_y	LinStatic	0.30	1.69	-0.13
1.39	-1.85	2.81	0.00	0.00	0.00	33	33	8	Sism_y	LinStatic	0.42	2.10	-0.13
0.63	-0.78	1.22	0.00	0.00	0.00	34	34	93	Sism_y	LinStatic	0.71	3.57	0.13
0.77	-1.17	1.69	0.00	0.00	0.00	34	34	5	Sism_y	LinStatic	0.83	4.14	-0.04
1.35	-1.66	2.61	0.00	0.00	0.00	34	34	8	Sism_y	LinStatic	0.47	3.37	0.18
1.20	-1.27	2.14	0.00	0.00	0.00	34	34	94	Sism_y	LinStatic	0.36	2.79	0.35
0.75	-0.83	1.38	0.00	0.00	0.00	35	35	95	Sism_y	LinStatic	0.67	3.31	0.04
0.64	-0.82	1.27	0.00	0.00	0.00	35	35	93	Sism_y	LinStatic	0.71	3.58	0.11
1.32	-1.49	2.43	0.00	0.00	0.00	35	35	94	Sism_y	LinStatic	0.58	2.82	0.22
1.43	-1.50	2.53	0.00	0.00	0.00	35	35	96	Sism_y	LinStatic	0.54	2.54	0.16
0.76	-0.80	1.35	0.00	0.00	0.00	36	36	97	Sism_y	LinStatic	0.63	3.13	0.05
0.76	-0.85	1.40	0.00	0.00	0.00	36	36	95	Sism_y	LinStatic	0.66	3.31	0.05
1.38	-1.45	2.45	0.00	0.00	0.00	36	36	96	Sism_y	LinStatic	0.52	2.54	0.16
1.37	-1.40	2.40	0.00	0.00	0.00	36	36	98	Sism_y	LinStatic	0.50	2.36	0.15
0.79	-0.78	1.36	0.00	0.00	0.00	37	37	99	Sism_y	LinStatic	0.61	3.00	0.03
0.76	-0.81	1.37	0.00	0.00	0.00	37	37	97	Sism_y	LinStatic	0.62	3.14	0.05
1.37	-1.39	2.39	0.00	0.00	0.00	37	37	98	Sism_y	LinStatic	0.49	2.36	0.14
1.40	-1.36	2.39	0.00	0.00	0.00	37	37	100	Sism_y	LinStatic	0.48	2.22	0.12
0.80	-0.75	1.34	0.00	0.00	0.00	38	38	101	Sism_y	LinStatic	0.58	2.89	0.03
0.79	-0.79	1.37	0.00	0.00	0.00	38	38	99	Sism_y	LinStatic	0.59	3.00	0.03
1.38	-1.35	2.36	0.00	0.00	0.00	38	38	100	Sism_y	LinStatic	0.46	2.22	0.11
1.39	-1.30	2.34	0.00	0.00	0.00	38	38	102	Sism_y	LinStatic	0.45	2.11	0.11
0.83	-0.72	1.34	0.00	0.00	0.00	39	39	103	Sism_y	LinStatic	0.57	2.78	0.02
0.80	-0.75	1.35	0.00	0.00	0.00	39	39	101	Sism_y	LinStatic	0.57	2.88	0.03
1.39	-1.30	2.32	0.00	0.00	0.00	39	39	102	Sism_y	LinStatic	0.43	2.10	0.10
1.41	-1.26	2.31	0.00	0.00	0.00	39	39	104	Sism_y	LinStatic	0.43	2.00	0.10
0.84	-0.69	1.33	0.00	0.00	0.00	40	40	105	Sism_y	LinStatic	0.55	2.68	0.01
0.83	-0.72	1.34	0.00	0.00	0.00	40	40	103	Sism_y	LinStatic	0.55	2.78	0.02
1.40	-1.26	2.30	0.00	0.00	0.00	40	40	104	Sism_y	LinStatic	0.41	2.00	0.09
1.41	-1.24	2.29	0.00	0.00	0.00	40	40	106	Sism_y	LinStatic	0.41	1.90	0.09
0.85	-0.69	1.33	0.00	0.00	0.00	41	41	107	Sism_y	LinStatic	0.53	2.59	0.01
0.84	-0.69	1.33	0.00	0.00	0.00	41	41	105	Sism_y	LinStatic	0.52	2.67	0.01
1.41	-1.24	2.29	0.00	0.00	0.00	41	41	106	Sism_y	LinStatic	0.39	1.90	0.08
1.41	-1.23	2.29	0.00	0.00	0.00	41	41	108	Sism_y	LinStatic	0.39	1.82	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.83	-0.69	1.32	0.00	0.00	0.00	42	42	109	Sism_y	LinStatic	0.51	2.50	0.00
0.85	-0.69	1.33	0.00	0.00	0.00	42	42	107	Sism_y	LinStatic	0.51	2.58	0.01
1.41	-1.22	2.28	0.00	0.00	0.00	42	42	108	Sism_y	LinStatic	0.37	1.82	0.07
1.40	-1.22	2.27	0.00	0.00	0.00	42	42	110	Sism_y	LinStatic	0.37	1.75	0.07
0.80	-0.69	1.29	0.00	0.00	0.00	43	43	111	Sism_y	LinStatic	0.50	2.43	0.00
0.83	-0.69	1.32	0.00	0.00	0.00	43	43	109	Sism_y	LinStatic	0.49	2.50	0.01
1.40	-1.21	2.27	0.00	0.00	0.00	43	43	110	Sism_y	LinStatic	0.35	1.75	0.06
1.37	-1.22	2.24	0.00	0.00	0.00	43	43	112	Sism_y	LinStatic	0.35	1.68	0.05
0.77	-0.69	1.26	0.00	0.00	0.00	44	44	113	Sism_y	LinStatic	0.48	2.37	0.00
0.80	-0.69	1.29	0.00	0.00	0.00	44	44	111	Sism_y	LinStatic	0.48	2.43	0.00
1.37	-1.19	2.22	0.00	0.00	0.00	44	44	112	Sism_y	LinStatic	0.33	1.68	0.05
1.34	-1.19	2.19	0.00	0.00	0.00	44	44	114	Sism_y	LinStatic	0.33	1.63	0.05
0.74	-0.67	1.22	0.00	0.00	0.00	45	45	115	Sism_y	LinStatic	0.47	2.31	0.00
0.77	-0.69	1.26	0.00	0.00	0.00	45	45	113	Sism_y	LinStatic	0.46	2.37	0.00
1.33	-1.17	2.16	0.00	0.00	0.00	45	45	114	Sism_y	LinStatic	0.32	1.63	0.05
1.30	-1.15	2.12	0.00	0.00	0.00	45	45	116	Sism_y	LinStatic	0.33	1.58	0.05
0.73	-0.65	1.19	0.00	0.00	0.00	46	46	117	Sism_y	LinStatic	0.46	2.25	0.00
0.74	-0.67	1.22	0.00	0.00	0.00	46	46	115	Sism_y	LinStatic	0.45	2.30	0.00
1.28	-1.13	2.09	0.00	0.00	0.00	46	46	116	Sism_y	LinStatic	0.30	1.57	0.05
1.27	-1.11	2.06	0.00	0.00	0.00	46	46	118	Sism_y	LinStatic	0.30	1.52	0.05
0.72	-0.62	1.16	0.00	0.00	0.00	47	47	119	Sism_y	LinStatic	0.45	2.18	0.00
0.73	-0.65	1.19	0.00	0.00	0.00	47	47	117	Sism_y	LinStatic	0.44	2.24	0.00
1.24	-1.10	2.03	0.00	0.00	0.00	47	47	118	Sism_y	LinStatic	0.30	1.52	0.06
1.23	-1.07	2.00	0.00	0.00	0.00	47	47	120	Sism_y	LinStatic	0.30	1.46	0.06
0.72	-0.60	1.14	0.00	0.00	0.00	48	48	121	Sism_y	LinStatic	0.43	2.10	0.00
0.72	-0.62	1.16	0.00	0.00	0.00	48	48	119	Sism_y	LinStatic	0.42	2.17	0.00
1.22	-1.06	1.98	0.00	0.00	0.00	48	48	120	Sism_y	LinStatic	0.28	1.46	0.06
1.22	-1.04	1.96	0.00	0.00	0.00	48	48	122	Sism_y	LinStatic	0.28	1.39	0.06
0.70	-0.57	1.11	0.00	0.00	0.00	49	49	123	Sism_y	LinStatic	0.42	2.01	0.00
0.72	-0.60	1.14	0.00	0.00	0.00	49	49	121	Sism_y	LinStatic	0.41	2.09	0.00
1.21	-1.03	1.94	0.00	0.00	0.00	49	49	122	Sism_y	LinStatic	0.27	1.40	0.07
1.20	-1.01	1.91	0.00	0.00	0.00	49	49	124	Sism_y	LinStatic	0.27	1.32	0.07
0.70	-0.55	1.08	0.00	0.00	0.00	50	50	125	Sism_y	LinStatic	0.40	1.92	0.01
0.70	-0.57	1.11	0.00	0.00	0.00	50	50	123	Sism_y	LinStatic	0.39	2.00	0.00
1.19	-0.99	1.89	0.00	0.00	0.00	50	50	124	Sism_y	LinStatic	0.25	1.32	0.07
1.18	-0.97	1.87	0.00	0.00	0.00	50	50	126	Sism_y	LinStatic	0.25	1.24	0.08
0.68	-0.53	1.05	0.00	0.00	0.00	51	51	127	Sism_y	LinStatic	0.38	1.81	0.00
0.70	-0.55	1.08	0.00	0.00	0.00	51	51	125	Sism_y	LinStatic	0.37	1.90	0.00
1.17	-0.95	1.84	0.00	0.00	0.00	51	51	126	Sism_y	LinStatic	0.23	1.25	0.08
1.16	-0.92	1.81	0.00	0.00	0.00	51	51	128	Sism_y	LinStatic	0.24	1.16	0.08
0.67	-0.50	1.02	0.00	0.00	0.00	52	52	129	Sism_y	LinStatic	0.36	1.70	0.00

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.68	-0.53	1.05	0.00	0.00	0.00	52	52	127	Sism_y	LinStatic	0.34	1.80	0.00
1.14	-0.91	1.78	0.00	0.00	0.00	52	52	128	Sism_y	LinStatic	0.22	1.16	0.08
1.13	-0.88	1.75	0.00	0.00	0.00	52	52	130	Sism_y	LinStatic	0.22	1.07	0.09
0.66	-0.48	0.99	0.00	0.00	0.00	53	53	131	Sism_y	LinStatic	0.33	1.58	0.00
0.67	-0.50	1.02	0.00	0.00	0.00	53	53	129	Sism_y	LinStatic	0.32	1.68	0.00
1.12	-0.87	1.73	0.00	0.00	0.00	53	53	130	Sism_y	LinStatic	0.20	1.08	0.09
1.10	-0.85	1.70	0.00	0.00	0.00	53	53	132	Sism_y	LinStatic	0.21	0.98	0.09
0.64	-0.47	0.96	0.00	0.00	0.00	54	54	133	Sism_y	LinStatic	0.31	1.47	0.00
0.66	-0.48	0.99	0.00	0.00	0.00	54	54	131	Sism_y	LinStatic	0.30	1.57	0.00
1.09	-0.84	1.68	0.00	0.00	0.00	54	54	132	Sism_y	LinStatic	0.18	0.98	0.09
1.07	-0.83	1.65	0.00	0.00	0.00	54	54	134	Sism_y	LinStatic	0.20	0.89	0.08
0.60	-0.45	0.92	0.00	0.00	0.00	55	55	135	Sism_y	LinStatic	0.29	1.36	0.00
0.64	-0.47	0.96	0.00	0.00	0.00	55	55	133	Sism_y	LinStatic	0.27	1.45	0.00
1.07	-0.80	1.63	0.00	0.00	0.00	55	55	134	Sism_y	LinStatic	0.16	0.90	0.08
1.03	-0.79	1.58	0.00	0.00	0.00	55	55	136	Sism_y	LinStatic	0.18	0.81	0.08
0.57	-0.43	0.87	0.00	0.00	0.00	56	56	137	Sism_y	LinStatic	0.27	1.24	0.00
0.60	-0.45	0.92	0.00	0.00	0.00	56	56	135	Sism_y	LinStatic	0.25	1.34	0.00
1.02	-0.76	1.54	0.00	0.00	0.00	56	56	136	Sism_y	LinStatic	0.15	0.81	0.09
0.99	-0.73	1.49	0.00	0.00	0.00	56	56	138	Sism_y	LinStatic	0.16	0.72	0.09
0.56	-0.39	0.83	0.00	0.00	0.00	57	57	139	Sism_y	LinStatic	0.24	1.12	0.00
0.57	-0.43	0.87	0.00	0.00	0.00	57	57	137	Sism_y	LinStatic	0.23	1.22	0.00
0.96	-0.70	1.44	0.00	0.00	0.00	57	57	138	Sism_y	LinStatic	0.13	0.72	0.09
0.94	-0.66	1.40	0.00	0.00	0.00	57	57	140	Sism_y	LinStatic	0.14	0.63	0.09
0.54	-0.36	0.79	0.00	0.00	0.00	58	58	141	Sism_y	LinStatic	0.22	1.01	0.00
0.56	-0.39	0.83	0.00	0.00	0.00	58	58	139	Sism_y	LinStatic	0.20	1.10	0.00
0.91	-0.65	1.36	0.00	0.00	0.00	58	58	140	Sism_y	LinStatic	0.11	0.63	0.09
0.89	-0.62	1.32	0.00	0.00	0.00	58	58	142	Sism_y	LinStatic	0.13	0.54	0.08
0.51	-0.36	0.75	0.00	0.00	0.00	59	59	143	Sism_y	LinStatic	0.20	0.89	0.00
0.54	-0.36	0.79	0.00	0.00	0.00	59	59	141	Sism_y	LinStatic	0.18	0.98	0.00
0.89	-0.61	1.30	0.00	0.00	0.00	59	59	142	Sism_y	LinStatic	0.10	0.55	0.08
0.85	-0.60	1.27	0.00	0.00	0.00	59	59	144	Sism_y	LinStatic	0.11	0.46	0.08
0.45	-0.33	0.68	0.00	0.00	0.00	60	60	145	Sism_y	LinStatic	0.17	0.79	0.00
0.51	-0.36	0.75	0.00	0.00	0.00	60	60	143	Sism_y	LinStatic	0.16	0.87	0.00
0.85	-0.58	1.25	0.00	0.00	0.00	60	60	144	Sism_y	LinStatic	0.09	0.47	0.08
0.80	-0.56	1.18	0.00	0.00	0.00	60	60	146	Sism_y	LinStatic	0.10	0.39	0.07
0.43	-0.29	0.62	0.00	0.00	0.00	61	61	147	Sism_y	LinStatic	0.15	0.67	0.01
0.45	-0.33	0.68	0.00	0.00	0.00	61	61	145	Sism_y	LinStatic	0.14	0.76	0.00
0.78	-0.50	1.11	0.00	0.00	0.00	61	61	146	Sism_y	LinStatic	0.05	0.39	0.07
0.76	-0.45	1.06	0.00	0.00	0.00	61	61	148	Sism_y	LinStatic	0.06	0.31	0.09
0.42	-0.25	0.59	0.00	0.00	0.00	62	62	149	Sism_y	LinStatic	0.13	0.56	0.00
0.43	-0.29	0.62	0.00	0.00	0.00	62	62	147	Sism_y	LinStatic	0.11	0.65	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.69	-0.43	0.98	0.00	0.00	0.00	62	62	148	Sism_y	LinStatic	0.06	0.32	0.09
0.68	-0.38	0.94	0.00	0.00	0.00	62	62	150	Sism_y	LinStatic	0.08	0.23	0.08
0.39	-0.27	0.58	0.00	0.00	0.00	63	63	151	Sism_y	LinStatic	0.11	0.47	0.00
0.42	-0.25	0.59	0.00	0.00	0.00	63	63	149	Sism_y	LinStatic	0.09	0.53	0.01
0.65	-0.41	0.93	0.00	0.00	0.00	63	63	150	Sism_y	LinStatic	0.04	0.24	0.07
0.62	-0.44	0.92	0.00	0.00	0.00	63	63	152	Sism_y	LinStatic	0.06	0.17	0.06
0.31	-0.29	0.52	0.00	0.00	0.00	64	64	153	Sism_y	LinStatic	0.09	0.39	0.00
0.39	-0.27	0.58	0.00	0.00	0.00	64	64	151	Sism_y	LinStatic	0.08	0.44	0.00
0.62	-0.39	0.88	0.00	0.00	0.00	64	64	152	Sism_y	LinStatic	0.03	0.19	0.05
0.55	-0.40	0.83	0.00	0.00	0.00	64	64	154	Sism_y	LinStatic	0.05	0.13	0.05
0.28	-0.19	0.41	0.00	0.00	0.00	65	65	46	Sism_y	LinStatic	0.07	0.34	-0.01
0.31	-0.29	0.52	0.00	0.00	0.00	65	65	153	Sism_y	LinStatic	0.07	0.38	0.01
0.51	-0.40	0.79	0.00	0.00	0.00	65	65	154	Sism_y	LinStatic	0.04	0.14	0.04
0.47	-0.30	0.67	0.00	0.00	0.00	65	65	47	Sism_y	LinStatic	0.04	0.11	0.02
2.57	0.50	2.36	-0.01	1.22	1.22	66	66	10	Sism_y	LinStatic	0.18	1.03	0.83
3.17	0.63	2.91	-0.01	1.22	1.22	66	66	155	Sism_y	LinStatic	0.09	0.32	1.08
2.12	0.41	1.95	-0.01	1.22	1.22	66	66	156	Sism_y	LinStatic	0.19	0.37	1.72
1.55	0.25	1.45	-0.01	1.22	1.22	66	66	11	Sism_y	LinStatic	0.29	1.07	1.47
3.17	0.64	2.90	0.00	1.22	1.22	67	67	155	Sism_y	LinStatic	0.05	0.31	1.04
3.54	0.70	3.25	0.00	1.22	1.22	67	67	157	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	1.07
2.49	0.42	2.31	0.00	1.22	1.22	67	67	158	Sism_y	LinStatic	0.12	0.04	1.75
2.12	0.36	1.97	0.00	1.22	1.22	67	67	156	Sism_y	LinStatic	0.16	0.36	1.72
3.55	0.72	3.25	0.01	1.23	1.23	68	68	157	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.02	1.04
3.82	0.75	3.51	0.01	1.23	1.23	68	68	159	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.17	1.10
2.76	0.48	2.55	0.01	1.23	1.23	68	68	160	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.12	1.88
2.49	0.45	2.30	0.01	1.23	1.23	68	68	158	Sism_y	LinStatic	0.05	0.03	1.82
3.83	0.78	3.51	0.01	1.24	1.24	69	69	159	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.17	1.09
4.04	0.79	3.70	0.01	1.24	1.24	69	69	161	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.22	1.09
2.95	0.52	2.73	0.01	1.24	1.24	69	69	162	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.18	1.90
2.76	0.50	2.54	0.01	1.24	1.24	69	69	160	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.13	1.89
4.05	0.82	3.71	0.01	1.27	1.27	70	70	161	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.23	1.09
4.21	0.83	3.86	0.01	1.27	1.27	70	70	163	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.23	1.09
3.11	0.57	2.87	0.01	1.27	1.27	70	70	164	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.19	1.92
2.96	0.56	2.72	0.01	1.27	1.27	70	70	162	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.19	1.91
4.22	0.86	3.86	0.01	1.29	1.29	71	71	163	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.23	1.09
4.34	0.85	3.98	0.01	1.29	1.29	71	71	165	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.23	1.07
3.23	0.60	2.97	0.01	1.29	1.29	71	71	166	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.19	1.89
3.11	0.60	2.86	0.01	1.29	1.29	71	71	164	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.20	1.91
4.35	0.88	3.98	0.01	1.30	1.30	72	72	165	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.23	1.07
4.43	0.87	4.07	0.01	1.30	1.30	72	72	167	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.23	1.06
3.31	0.63	3.04	0.01	1.30	1.30	72	72	168	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.20	1.86

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.23	0.63	2.96	0.01	1.30	1.30	72	72	166	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.19	1.87
4.44	0.89	4.07	0.01	1.32	1.32	73	73	167	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.23	1.05
4.50	0.89	4.12	0.01	1.32	1.32	73	73	169	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.25	1.03
3.37	0.65	3.10	0.01	1.32	1.32	73	73	170	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.21	1.82
3.31	0.65	3.04	0.01	1.32	1.32	73	73	168	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.20	1.84
4.50	0.90	4.12	0.00	1.32	1.32	74	74	169	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.25	1.03
4.53	0.90	4.15	0.00	1.32	1.32	74	74	171	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.28	1.02
3.40	0.66	3.12	0.00	1.32	1.32	74	74	172	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.24	1.80
3.37	0.66	3.09	0.00	1.32	1.32	74	74	170	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.21	1.81
4.53	0.90	4.15	0.00	1.32	1.32	75	75	171	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.28	1.02
4.53	0.91	4.15	0.00	1.32	1.32	75	75	173	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.31	1.01
3.40	0.66	3.12	0.00	1.32	1.32	75	75	174	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.27	1.77
3.40	0.66	3.12	0.00	1.32	1.32	75	75	172	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.23	1.79
4.53	0.90	4.15	0.00	1.32	1.32	76	76	173	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.31	1.01
4.50	0.90	4.13	0.00	1.32	1.32	76	76	175	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	1.00
3.38	0.67	3.10	0.00	1.32	1.32	76	76	176	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.30	1.76
3.40	0.66	3.12	0.00	1.32	1.32	76	76	174	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.26	1.77
4.50	0.89	4.12	-0.01	1.31	1.31	77	77	175	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	1.00
4.45	0.90	4.08	-0.01	1.31	1.31	77	77	177	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.38	0.99
3.34	0.66	3.06	-0.01	1.31	1.31	77	77	178	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.34	1.74
3.38	0.65	3.11	-0.01	1.31	1.31	77	77	176	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.30	1.75
4.44	0.88	4.08	-0.01	1.29	1.29	78	78	177	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.38	0.99
4.38	0.89	4.01	-0.01	1.29	1.29	78	78	179	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.42	0.98
3.28	0.65	3.01	-0.01	1.29	1.29	78	78	180	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.38	1.73
3.34	0.64	3.07	-0.01	1.29	1.29	78	78	178	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.34	1.74
4.37	0.86	4.01	-0.01	1.27	1.27	79	79	179	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.42	0.98
4.29	0.87	3.93	-0.01	1.27	1.27	79	79	181	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.47	0.96
3.21	0.64	2.94	-0.01	1.27	1.27	79	79	182	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.44	1.70
3.28	0.64	3.02	-0.01	1.27	1.27	79	79	180	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.38	1.72
4.28	0.84	3.93	-0.01	1.25	1.25	80	80	181	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.47	0.96
4.19	0.85	3.84	-0.01	1.25	1.25	80	80	183	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.56	0.94
3.14	0.62	2.88	-0.01	1.25	1.25	80	80	184	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.53	1.66
3.21	0.62	2.95	-0.01	1.25	1.25	80	80	182	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.44	1.69
4.19	0.82	3.84	-0.01	1.23	1.23	81	81	183	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.56	0.94
4.10	0.83	3.75	-0.01	1.23	1.23	81	81	185	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.71	0.90
3.06	0.62	2.80	-0.01	1.23	1.23	81	81	186	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.68	1.60
3.14	0.61	2.88	-0.01	1.23	1.23	81	81	184	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.53	1.64
4.09	0.80	3.75	-0.01	1.22	1.22	82	82	185	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.71	0.90
3.99	0.81	3.65	-0.01	1.22	1.22	82	82	187	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.99	0.85
2.97	0.57	2.73	-0.01	1.22	1.22	82	82	188	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.96	1.52
3.05	0.57	2.81	-0.01	1.22	1.22	82	82	186	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.68	1.56

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.99	0.78	3.66	0.00	1.21	1.21	83	83	187	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.99	0.85
3.86	0.79	3.53	0.00	1.21	1.21	83	83	53	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.54	0.72
2.86	0.55	2.62	0.00	1.21	1.21	83	83	56	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.51	1.39
2.97	0.54	2.74	0.00	1.21	1.21	83	83	188	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.96	1.52
2.55	0.55	2.33	0.02	0.80	0.80	84	84	6	Sism_y	LinStatic	0.03	0.15	0.82
2.85	0.53	2.62	0.02	0.80	0.80	84	84	189	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.09	0.91
1.89	0.37	1.74	0.02	0.80	0.80	84	84	190	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.04	1.67
1.61	0.37	1.46	0.02	0.80	0.80	84	84	7	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.20	1.58
2.88	0.62	2.63	0.02	0.84	0.84	85	85	189	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.09	0.92
3.16	0.59	2.91	0.02	0.84	0.84	85	85	191	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.22	0.89
2.15	0.37	1.99	0.02	0.84	0.84	85	85	192	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.17	1.57
1.88	0.38	1.73	0.02	0.84	0.84	85	85	190	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.04	1.60
3.19	0.68	2.92	0.02	0.89	0.89	86	86	191	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.22	0.90
3.45	0.65	3.17	0.02	0.89	0.89	86	86	193	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	0.91
2.38	0.42	2.20	0.02	0.89	0.89	86	86	194	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.27	1.58
2.14	0.43	1.96	0.02	0.89	0.89	86	86	192	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.17	1.58
3.48	0.73	3.18	0.02	0.93	0.93	87	87	193	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	0.91
3.69	0.70	3.39	0.02	0.93	0.93	87	87	195	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.40	0.91
2.56	0.45	2.37	0.02	0.93	0.93	87	87	196	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	1.57
2.37	0.46	2.18	0.02	0.93	0.93	87	87	194	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.27	1.57
3.71	0.77	3.39	0.01	0.96	0.96	88	88	195	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.40	0.91
3.88	0.75	3.57	0.01	0.96	0.96	88	88	197	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.43	0.92
2.72	0.51	2.51	0.01	0.96	0.96	88	88	198	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.36	1.59
2.56	0.51	2.35	0.01	0.96	0.96	88	88	196	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	1.58
3.90	0.80	3.57	0.01	0.99	0.99	89	89	197	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.43	0.92
4.05	0.78	3.72	0.01	0.99	0.99	89	89	199	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.40	0.92
2.85	0.54	2.63	0.01	0.99	0.99	89	89	200	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.34	1.60
2.72	0.54	2.49	0.01	0.99	0.99	89	89	198	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.36	1.60
4.06	0.84	3.72	0.01	1.01	1.01	90	90	199	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.40	0.92
4.20	0.82	3.85	0.01	1.01	1.01	90	90	201	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	0.92
2.97	0.58	2.73	0.01	1.01	1.01	90	90	202	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.27	1.61
2.85	0.59	2.61	0.01	1.01	1.01	90	90	200	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.34	1.61
4.22	0.87	3.86	0.01	1.04	1.04	91	91	201	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	0.92
4.36	0.85	4.00	0.01	1.04	1.04	91	91	203	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.27	0.92
3.10	0.61	2.85	0.01	1.04	1.04	91	91	204	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.21	1.59
2.97	0.62	2.72	0.01	1.04	1.04	91	91	202	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.28	1.60
4.38	0.90	4.00	0.01	1.07	1.07	92	92	203	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.27	0.92
4.53	0.88	4.16	0.01	1.07	1.07	92	92	205	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.21	0.90
3.24	0.63	2.98	0.01	1.07	1.07	92	92	206	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.15	1.56
3.10	0.65	2.83	0.01	1.07	1.07	92	92	204	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.21	1.58
4.55	0.94	4.16	0.01	1.10	1.10	93	93	205	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.21	0.90

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.72	0.91	4.33	0.01	1.10	1.10	93	93	207	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.18	0.89
3.40	0.67	3.12	0.01	1.10	1.10	93	93	208	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.11	1.54
3.24	0.68	2.96	0.01	1.10	1.10	93	93	206	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.15	1.55
4.74	0.98	4.33	0.01	1.13	1.13	94	94	207	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.18	0.89
4.91	0.95	4.51	0.01	1.13	1.13	94	94	209	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.16	0.87
3.55	0.68	3.26	0.01	1.13	1.13	94	94	210	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.09	1.51
3.39	0.70	3.10	0.01	1.13	1.13	94	94	208	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.11	1.53
4.93	1.01	4.51	0.01	1.16	1.16	95	95	209	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.17	0.87
5.10	0.99	4.68	0.01	1.16	1.16	95	95	211	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.17	0.86
3.71	0.72	3.40	0.01	1.16	1.16	95	95	212	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.09	1.50
3.55	0.73	3.25	0.01	1.16	1.16	95	95	210	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.09	1.50
5.12	1.05	4.68	0.01	1.18	1.18	96	96	211	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.17	0.86
5.28	1.03	4.85	0.01	1.18	1.18	96	96	213	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.19	0.85
3.85	0.74	3.54	0.01	1.18	1.18	96	96	214	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.11	1.48
3.70	0.75	3.39	0.01	1.18	1.18	96	96	212	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.09	1.49
5.30	1.08	4.85	0.01	1.21	1.21	97	97	213	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.19	0.85
5.44	1.06	4.99	0.01	1.21	1.21	97	97	215	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.21	0.85
3.98	0.77	3.66	0.01	1.21	1.21	97	97	216	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.13	1.48
3.85	0.78	3.53	0.01	1.21	1.21	97	97	214	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.11	1.48
5.45	1.11	4.99	0.01	1.23	1.23	98	98	215	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.21	0.85
5.57	1.10	5.12	0.01	1.23	1.23	98	98	217	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.24	0.85
4.10	0.79	3.76	0.01	1.23	1.23	98	98	218	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.16	1.47
3.98	0.80	3.65	0.01	1.23	1.23	98	98	216	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.13	1.48
5.59	1.13	5.11	0.01	1.24	1.24	99	99	217	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.24	0.85
5.68	1.12	5.21	0.01	1.24	1.24	99	99	219	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.27	0.85
4.19	0.81	3.85	0.01	1.24	1.24	99	99	220	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.19	1.48
4.10	0.82	3.76	0.01	1.24	1.24	99	99	218	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.16	1.48
5.69	1.15	5.21	0.00	1.25	1.25	100	100	219	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.27	0.85
5.76	1.14	5.28	0.00	1.25	1.25	100	100	221	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.30	0.85
4.25	0.83	3.91	0.00	1.25	1.25	100	100	222	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.21	1.48
4.19	0.83	3.84	0.00	1.25	1.25	100	100	220	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.19	1.48
5.77	1.16	5.28	0.00	1.26	1.26	101	101	221	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.30	0.85
5.81	1.15	5.33	0.00	1.26	1.26	101	101	223	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.32	0.86
4.29	0.84	3.94	0.00	1.26	1.26	101	101	224	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.23	1.49
4.25	0.84	3.90	0.00	1.26	1.26	101	101	222	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.21	1.49
5.81	1.16	5.32	0.00	1.26	1.26	102	102	223	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.32	0.86
5.82	1.16	5.34	0.00	1.26	1.26	102	102	225	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	0.85
4.31	0.84	3.95	0.00	1.26	1.26	102	102	226	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.25	1.49
4.29	0.84	3.94	0.00	1.26	1.26	102	102	224	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.23	1.49
5.82	1.16	5.34	0.00	1.26	1.26	103	103	225	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	0.85
5.81	1.16	5.32	0.00	1.26	1.26	103	103	227	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.35	0.85

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.29	0.84	3.94	0.00	1.26	1.26	103	103	228	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.26	1.49
4.31	0.84	3.95	0.00	1.26	1.26	103	103	226	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.25	1.49
5.80	1.15	5.32	0.00	1.26	1.26	104	104	227	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.35	0.85
5.75	1.16	5.27	0.00	1.26	1.26	104	104	229	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.36	0.84
4.25	0.83	3.90	0.00	1.26	1.26	104	104	230	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.28	1.48
4.29	0.83	3.94	0.00	1.26	1.26	104	104	228	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.27	1.48
5.75	1.14	5.27	0.00	1.25	1.25	105	105	229	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.36	0.84
5.67	1.14	5.19	0.00	1.25	1.25	105	105	231	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.38	0.83
4.17	0.82	3.83	0.00	1.25	1.25	105	105	232	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.30	1.46
4.25	0.82	3.90	0.00	1.25	1.25	105	105	230	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.28	1.47
5.65	1.11	5.19	-0.01	1.24	1.24	106	106	231	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.37	0.83
5.54	1.12	5.07	-0.01	1.24	1.24	106	106	233	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.40	0.82
4.07	0.79	3.73	-0.01	1.24	1.24	106	106	234	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.33	1.43
4.17	0.79	3.84	-0.01	1.24	1.24	106	106	232	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.30	1.44
5.52	1.08	5.07	-0.01	1.22	1.22	107	107	233	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.40	0.82
5.37	1.10	4.92	-0.01	1.22	1.22	107	107	235	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.44	0.80
3.93	0.78	3.60	-0.01	1.22	1.22	107	107	236	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.37	1.41
4.07	0.77	3.74	-0.01	1.22	1.22	107	107	234	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.33	1.42
5.35	1.04	4.91	-0.01	1.20	1.20	108	108	235	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.44	0.80
5.17	1.06	4.73	-0.01	1.20	1.20	108	108	237	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.48	0.80
3.76	0.74	3.45	-0.01	1.20	1.20	108	108	238	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.41	1.39
3.93	0.73	3.62	-0.01	1.20	1.20	108	108	236	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.36	1.39
5.15	1.00	4.73	-0.02	1.17	1.17	109	109	237	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.48	0.80
4.96	1.02	4.53	-0.02	1.17	1.17	109	109	239	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.51	0.79
3.58	0.72	3.28	-0.02	1.17	1.17	109	109	240	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.43	1.38
3.77	0.71	3.47	-0.02	1.17	1.17	109	109	238	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.40	1.39
4.93	0.95	4.53	-0.02	1.13	1.13	110	110	239	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.51	0.79
4.73	0.98	4.33	-0.02	1.13	1.13	110	110	241	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.51	0.80
3.40	0.68	3.12	-0.02	1.13	1.13	110	110	242	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.43	1.40
3.58	0.67	3.30	-0.02	1.13	1.13	110	110	240	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.43	1.38
4.71	0.91	4.32	-0.02	1.10	1.10	111	111	241	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.51	0.80
4.52	0.93	4.13	-0.02	1.10	1.10	111	111	243	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.47	0.80
3.23	0.66	2.95	-0.02	1.10	1.10	111	111	244	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.40	1.40
3.40	0.64	3.13	-0.02	1.10	1.10	111	111	242	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.43	1.40
4.50	0.87	4.13	-0.01	1.07	1.07	112	112	243	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.47	0.80
4.35	0.89	3.97	-0.01	1.07	1.07	112	112	245	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.41	0.81
3.08	0.64	2.82	-0.01	1.07	1.07	112	112	246	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	1.41
3.23	0.63	2.97	-0.01	1.07	1.07	112	112	244	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.40	1.41
4.32	0.85	3.97	-0.01	1.04	1.04	113	113	245	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.41	0.81
4.21	0.86	3.85	-0.01	1.04	1.04	113	113	247	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	0.81
2.97	0.61	2.72	-0.01	1.04	1.04	113	113	248	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.26	1.41

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.08	0.60	2.83	-0.01	1.04	1.04	113	113	246	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.34	1.41
4.20	0.83	3.85	0.00	1.03	1.03	114	114	247	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	0.81
4.14	0.84	3.79	0.00	1.03	1.03	114	114	249	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.25	0.80
2.91	0.62	2.66	0.00	1.03	1.03	114	114	250	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.19	1.40
2.98	0.62	2.72	0.00	1.03	1.03	114	114	248	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.26	1.40
4.13	0.83	3.79	0.00	1.02	1.02	115	115	249	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.25	0.80
4.13	0.82	3.78	0.00	1.02	1.02	115	115	251	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.19	0.80
2.90	0.60	2.65	0.00	1.02	1.02	115	115	252	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.12	1.38
2.91	0.60	2.66	0.00	1.02	1.02	115	115	250	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.19	1.39
4.13	0.83	3.79	0.01	1.03	1.03	116	116	251	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.19	0.80
4.18	0.83	3.84	0.01	1.03	1.03	116	116	253	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.14	0.79
2.95	0.62	2.69	0.01	1.03	1.03	116	116	254	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.07	1.37
2.90	0.62	2.65	0.01	1.03	1.03	116	116	252	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.12	1.38
4.19	0.85	3.84	0.01	1.04	1.04	117	117	253	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.14	0.79
4.29	0.84	3.94	0.01	1.04	1.04	117	117	255	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.11	0.79
3.04	0.61	2.78	0.01	1.04	1.04	117	117	256	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.04	1.37
2.94	0.62	2.69	0.01	1.04	1.04	117	117	254	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.07	1.37
4.31	0.88	3.94	0.01	1.07	1.07	118	118	255	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.11	0.79
4.44	0.87	4.08	0.01	1.07	1.07	118	118	257	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.10	0.79
3.16	0.63	2.90	0.01	1.07	1.07	118	118	258	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.03	1.37
3.03	0.64	2.77	0.01	1.07	1.07	118	118	256	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.04	1.37
4.46	0.92	4.08	0.01	1.09	1.09	119	119	257	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.10	0.79
4.62	0.90	4.24	0.01	1.09	1.09	119	119	259	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.10	0.80
3.31	0.64	3.04	0.01	1.09	1.09	119	119	260	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.02	1.37
3.16	0.65	2.89	0.01	1.09	1.09	119	119	258	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.02	1.37
4.64	0.95	4.25	0.01	1.12	1.12	120	120	259	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.10	0.80
4.80	0.93	4.41	0.01	1.12	1.12	120	120	261	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.11	0.80
3.46	0.67	3.18	0.01	1.12	1.12	120	120	262	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.03	1.38
3.30	0.68	3.02	0.01	1.12	1.12	120	120	260	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.02	1.38
4.83	0.99	4.42	0.01	1.15	1.15	121	121	261	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.11	0.80
4.99	0.97	4.58	0.01	1.15	1.15	121	121	263	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.12	0.81
3.61	0.69	3.31	0.01	1.15	1.15	121	121	264	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.04	1.39
3.45	0.70	3.16	0.01	1.15	1.15	121	121	262	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.03	1.39
5.01	1.03	4.58	0.01	1.17	1.17	122	122	263	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.12	0.81
5.15	1.01	4.73	0.01	1.17	1.17	122	122	265	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.14	0.81
3.74	0.72	3.44	0.01	1.17	1.17	122	122	266	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.06	1.40
3.60	0.73	3.30	0.01	1.17	1.17	122	122	264	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	1.40
5.17	1.05	4.73	0.01	1.20	1.20	123	123	265	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.14	0.81
5.30	1.04	4.87	0.01	1.20	1.20	123	123	267	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.18	0.82
3.86	0.75	3.55	0.01	1.20	1.20	123	123	268	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.09	1.41
3.74	0.75	3.42	0.01	1.20	1.20	123	123	266	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.06	1.40

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.32	1.08	4.87	0.01	1.22	1.22	124	124	267	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.18	0.82
5.43	1.07	4.98	0.01	1.22	1.22	124	124	269	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.22	0.82
3.96	0.76	3.64	0.01	1.22	1.22	124	124	270	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.13	1.42
3.86	0.77	3.54	0.01	1.22	1.22	124	124	268	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.09	1.42
5.44	1.10	4.98	0.01	1.23	1.23	125	125	269	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.22	0.82
5.53	1.09	5.07	0.01	1.23	1.23	125	125	271	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.26	0.83
4.05	0.79	3.71	0.01	1.23	1.23	125	125	272	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.17	1.44
3.96	0.79	3.63	0.01	1.23	1.23	125	125	270	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.13	1.43
5.53	1.12	5.07	0.00	1.24	1.24	126	126	271	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.26	0.83
5.60	1.11	5.13	0.00	1.24	1.24	126	126	273	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.29	0.84
4.10	0.80	3.77	0.00	1.24	1.24	126	126	274	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.20	1.46
4.05	0.80	3.71	0.00	1.24	1.24	126	126	272	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.17	1.45
5.60	1.13	5.13	0.00	1.25	1.25	127	127	273	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.29	0.84
5.64	1.12	5.17	0.00	1.25	1.25	127	127	275	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.31	0.86
4.14	0.81	3.80	0.00	1.25	1.25	127	127	276	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.22	1.48
4.11	0.82	3.77	0.00	1.25	1.25	127	127	274	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.20	1.47
5.64	1.13	5.17	0.00	1.25	1.25	128	128	275	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.31	0.85
5.67	1.13	5.19	0.00	1.25	1.25	128	128	277	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	0.86
4.16	0.82	3.82	0.00	1.25	1.25	128	128	278	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.24	1.50
4.15	0.82	3.80	0.00	1.25	1.25	128	128	276	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.22	1.49
5.67	1.13	5.19	0.00	1.25	1.25	129	129	277	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	0.86
5.67	1.13	5.20	0.00	1.25	1.25	129	129	279	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	0.87
4.17	0.83	3.82	0.00	1.25	1.25	129	129	280	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.25	1.52
4.17	0.82	3.82	0.00	1.25	1.25	129	129	278	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.24	1.51
5.67	1.13	5.20	0.00	1.25	1.25	130	130	279	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	0.87
5.66	1.13	5.19	0.00	1.25	1.25	130	130	281	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	0.88
4.17	0.82	3.82	0.00	1.25	1.25	130	130	282	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.25	1.53
4.17	0.82	3.83	0.00	1.25	1.25	130	130	280	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.25	1.53
5.66	1.13	5.19	0.00	1.25	1.25	131	131	281	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	0.88
5.65	1.13	5.18	0.00	1.25	1.25	131	131	283	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	0.89
4.16	0.83	3.81	0.00	1.25	1.25	131	131	284	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.24	1.55
4.17	0.83	3.82	0.00	1.25	1.25	131	131	282	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.25	1.54
5.65	1.13	5.18	0.00	1.24	1.24	132	132	283	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	0.89
5.64	1.13	5.17	0.00	1.24	1.24	132	132	285	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.32	0.90
4.15	0.83	3.81	0.00	1.24	1.24	132	132	286	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.23	1.57
4.16	0.83	3.81	0.00	1.24	1.24	132	132	284	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.24	1.56
5.64	1.13	5.17	0.00	1.24	1.24	133	133	285	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.32	0.90
5.65	1.13	5.18	0.00	1.24	1.24	133	133	287	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.29	0.91
4.16	0.84	3.81	0.00	1.24	1.24	133	133	288	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.20	1.59
4.15	0.83	3.81	0.00	1.24	1.24	133	133	286	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.23	1.58
5.65	1.13	5.18	0.00	1.24	1.24	134	134	287	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.29	0.91

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.67	1.13	5.20	0.00	1.24	1.24	134	134	289	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.27	0.92
4.17	0.84	3.83	0.00	1.24	1.24	134	134	290	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.18	1.60
4.16	0.84	3.81	0.00	1.24	1.24	134	134	288	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.20	1.60
5.67	1.14	5.20	0.00	1.25	1.25	135	135	289	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.27	0.92
5.71	1.14	5.24	0.00	1.25	1.25	135	135	291	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.24	0.92
4.21	0.85	3.86	0.00	1.25	1.25	135	135	292	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.15	1.61
4.18	0.85	3.82	0.00	1.25	1.25	135	135	290	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.18	1.61
5.71	1.15	5.24	0.00	1.25	1.25	136	136	291	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.24	0.92
5.77	1.14	5.29	0.00	1.25	1.25	136	136	293	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.22	0.93
4.26	0.85	3.91	0.00	1.25	1.25	136	136	294	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.13	1.62
4.21	0.86	3.86	0.00	1.25	1.25	136	136	292	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.15	1.61
5.78	1.17	5.29	0.00	1.26	1.26	137	137	293	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.22	0.93
5.85	1.16	5.37	0.00	1.26	1.26	137	137	295	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.21	0.93
4.33	0.86	3.97	0.00	1.26	1.26	137	137	296	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.12	1.62
4.26	0.87	3.90	0.00	1.26	1.26	137	137	294	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.13	1.62
5.86	1.18	5.37	0.01	1.27	1.27	138	138	295	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.21	0.93
5.94	1.17	5.45	0.01	1.27	1.27	138	138	297	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.21	0.94
4.41	0.88	4.04	0.01	1.27	1.27	138	138	298	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.12	1.64
4.33	0.88	3.97	0.01	1.27	1.27	138	138	296	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.12	1.63
5.95	1.20	5.45	0.01	1.29	1.29	139	139	297	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.21	0.94
6.04	1.19	5.54	0.01	1.29	1.29	139	139	299	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.22	0.94
4.49	0.89	4.12	0.01	1.29	1.29	139	139	300	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.13	1.64
4.41	0.89	4.04	0.01	1.29	1.29	139	139	298	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.12	1.64
6.05	1.22	5.54	0.01	1.30	1.30	140	140	299	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.22	0.94
6.13	1.21	5.62	0.01	1.30	1.30	140	140	301	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.23	0.95
4.57	0.90	4.19	0.01	1.30	1.30	140	140	302	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.14	1.65
4.49	0.91	4.11	0.01	1.30	1.30	140	140	300	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.13	1.64
6.14	1.24	5.62	0.01	1.31	1.31	141	141	301	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.23	0.95
6.22	1.23	5.71	0.01	1.31	1.31	141	141	303	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.25	0.94
4.65	0.92	4.27	0.01	1.31	1.31	141	141	304	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.16	1.65
4.57	0.92	4.19	0.01	1.31	1.31	141	141	302	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.14	1.65
6.23	1.26	5.71	0.00	1.32	1.32	142	142	303	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.25	0.94
6.31	1.25	5.79	0.00	1.32	1.32	142	142	305	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.28	0.94
4.72	0.93	4.33	0.00	1.32	1.32	142	142	306	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.19	1.65
4.65	0.93	4.26	0.00	1.32	1.32	142	142	304	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.16	1.65
6.32	1.27	5.79	0.00	1.33	1.33	143	143	305	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.28	0.94
6.38	1.27	5.85	0.00	1.33	1.33	143	143	307	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	0.94
4.79	0.95	4.39	0.00	1.33	1.33	143	143	308	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.25	1.64
4.72	0.95	4.33	0.00	1.33	1.33	143	143	306	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.20	1.65
6.39	1.28	5.85	0.00	1.34	1.34	144	144	307	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	0.94
6.45	1.28	5.91	0.00	1.34	1.34	144	144	309	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.41	0.93

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.84	0.95	4.44	0.00	1.34	1.34	144	144	310	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.32	1.63
4.79	0.95	4.39	0.00	1.34	1.34	144	144	308	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.25	1.64
6.45	1.30	5.91	0.00	1.34	1.34	145	145	309	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.41	0.93
6.50	1.29	5.96	0.00	1.34	1.34	145	145	311	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.51	0.91
4.89	0.97	4.48	0.00	1.34	1.34	145	145	312	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.43	1.61
4.84	0.97	4.44	0.00	1.34	1.34	145	145	310	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.32	1.62
6.50	1.30	5.96	0.00	1.34	1.34	146	146	311	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.51	0.91
6.53	1.30	5.99	0.00	1.34	1.34	146	146	313	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	0.89
4.92	0.97	4.52	0.00	1.34	1.34	146	146	314	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.58	1.57
4.89	0.97	4.48	0.00	1.34	1.34	146	146	312	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.43	1.59
6.54	1.31	5.99	0.00	1.35	1.35	147	147	313	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	0.89
6.56	1.31	6.01	0.00	1.35	1.35	147	147	315	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.88	0.86
4.95	0.99	4.53	0.00	1.35	1.35	147	147	316	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.80	1.52
4.92	0.99	4.51	0.00	1.35	1.35	147	147	314	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.58	1.55
6.56	1.31	6.01	0.00	1.35	1.35	148	148	315	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.88	0.86
6.55	1.31	6.00	0.00	1.35	1.35	148	148	317	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.23	0.82
4.94	0.95	4.54	0.00	1.35	1.35	148	148	318	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.16	1.45
4.94	0.95	4.54	0.00	1.35	1.35	148	148	316	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.81	1.49
6.55	1.30	6.01	0.00	1.35	1.35	149	149	317	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.23	0.82
6.50	1.31	5.95	0.00	1.35	1.35	149	149	319	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.85	0.70
4.89	0.96	4.49	0.00	1.35	1.35	149	149	320	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.77	1.34
4.94	0.95	4.54	0.00	1.35	1.35	149	149	318	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.15	1.46
6.45	1.23	5.94	0.00	1.35	1.35	150	150	319	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.85	0.69
6.04	1.26	5.52	0.00	1.35	1.35	150	150	321	Sism_y	LinStatic	-0.80	-3.96	0.67
4.53	0.36	4.36	0.00	1.35	1.35	150	150	322	Sism_y	LinStatic	-0.38	-3.79	1.01
4.84	0.44	4.64	0.00	1.35	1.35	150	150	320	Sism_y	LinStatic	0.05	-1.68	1.03
6.44	1.33	5.89	-0.03	1.88	1.88	151	151	16	Sism_y	LinStatic	0.41	2.05	1.72
7.06	1.36	6.49	-0.03	1.88	1.88	151	151	323	Sism_y	LinStatic	0.23	1.15	1.98
5.64	1.13	5.17	-0.03	1.88	1.88	151	151	324	Sism_y	LinStatic	0.40	1.22	3.58
5.04	1.06	4.60	-0.03	1.88	1.88	151	151	17	Sism_y	LinStatic	0.58	2.11	3.32
7.04	1.47	6.44	-0.01	1.85	1.85	152	152	323	Sism_y	LinStatic	0.22	1.15	1.98
7.63	1.46	7.02	-0.01	1.85	1.85	152	152	325	Sism_y	LinStatic	0.15	0.70	2.05
6.21	1.18	5.71	-0.01	1.85	1.85	152	152	326	Sism_y	LinStatic	0.32	0.77	3.63
5.68	1.13	5.21	-0.01	1.85	1.85	152	152	324	Sism_y	LinStatic	0.41	1.22	3.56
7.63	1.59	6.97	0.01	1.84	1.84	153	153	325	Sism_y	LinStatic	0.13	0.70	2.05
8.23	1.57	7.57	0.01	1.84	1.84	153	153	327	Sism_y	LinStatic	0.09	0.39	2.09
6.82	1.37	6.25	0.01	1.84	1.84	153	153	328	Sism_y	LinStatic	0.16	0.44	3.71
6.27	1.34	5.72	0.01	1.84	1.84	153	153	326	Sism_y	LinStatic	0.21	0.75	3.67
8.23	1.72	7.52	0.02	1.87	1.87	154	154	327	Sism_y	LinStatic	0.07	0.39	2.10
8.85	1.68	8.14	0.02	1.87	1.87	154	154	329	Sism_y	LinStatic	0.03	0.10	2.11
7.41	1.41	6.81	0.02	1.87	1.87	154	154	330	Sism_y	LinStatic	0.07	0.15	3.72

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.86	1.38	6.28	0.02	1.87	1.87	154	154	328	Sism_y	LinStatic	0.11	0.43	3.71
8.87	1.85	8.10	0.02	1.91	1.91	155	155	329	Sism_y	LinStatic	0.01	0.10	2.11
9.50	1.81	8.74	0.02	1.91	1.91	155	155	331	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.16	2.12
8.03	1.60	7.37	0.02	1.91	1.91	155	155	332	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.11	3.73
7.46	1.58	6.81	0.02	1.91	1.91	155	155	330	Sism_y	LinStatic	0.05	0.15	3.73
9.50	1.99	8.68	0.02	1.96	1.96	156	156	331	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.16	2.12
10.16	1.93	9.34	0.02	1.96	1.96	156	156	333	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.41	2.13
8.65	1.66	7.95	0.02	1.96	1.96	156	156	334	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.35	3.75
8.07	1.64	7.39	0.02	1.96	1.96	156	156	332	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.11	3.74
10.17	2.12	9.30	0.02	2.01	2.01	157	157	333	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.41	2.13
10.83	2.07	9.96	0.02	2.01	2.01	157	157	335	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.64	2.13
9.29	1.84	8.52	0.02	2.01	2.01	157	157	336	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.58	3.75
8.70	1.82	7.95	0.02	2.01	2.01	157	157	334	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.36	3.75
10.84	2.26	9.91	0.02	2.06	2.06	158	158	335	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.64	2.13
11.51	2.21	10.58	0.02	2.06	2.06	158	158	337	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.86	2.13
9.93	1.92	9.12	0.02	2.06	2.06	158	158	338	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.80	3.76
9.33	1.90	8.54	0.02	2.06	2.06	158	158	336	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.59	3.75
11.53	2.39	10.54	0.02	2.10	2.10	159	159	337	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.86	2.13
12.22	2.35	11.23	0.02	2.10	2.10	159	159	339	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.09	2.12
10.61	2.11	9.73	0.02	2.10	2.10	159	159	340	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.02	3.74
9.99	2.09	9.12	0.02	2.10	2.10	159	159	338	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.81	3.75
12.23	2.53	11.18	0.02	2.14	2.14	160	160	339	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.09	2.12
12.94	2.49	11.89	0.02	2.14	2.14	160	160	341	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.32	2.12
11.30	2.20	10.38	0.02	2.14	2.14	160	160	342	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.25	3.74
10.65	2.18	9.75	0.02	2.14	2.14	160	160	340	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.03	3.74
12.96	2.68	11.85	0.02	2.18	2.18	161	161	341	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.32	2.12
13.72	2.65	12.61	0.02	2.18	2.18	161	161	343	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.58	2.10
12.06	2.40	11.06	0.02	2.18	2.18	161	161	344	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.51	3.71
11.36	2.39	10.37	0.02	2.18	2.18	161	161	342	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.26	3.73
13.73	2.83	12.56	0.01	2.21	2.21	162	162	343	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.58	2.10
14.52	2.81	13.34	0.01	2.21	2.21	162	162	345	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.90	2.11
12.85	2.47	11.81	0.01	2.21	2.21	162	162	346	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.82	3.69
12.10	2.46	11.08	0.01	2.21	2.21	162	162	344	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.51	3.69
14.56	3.00	13.32	0.01	2.24	2.24	163	163	345	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.90	2.11
15.40	2.99	14.14	0.01	2.24	2.24	163	163	347	Sism_y	LinStatic	-0.46	-2.37	2.03
13.71	2.72	12.58	0.01	2.24	2.24	163	163	348	Sism_y	LinStatic	-0.42	-2.28	3.64
12.90	2.71	11.78	0.01	2.24	2.24	163	163	346	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.82	3.71
15.36	3.09	14.07	0.01	2.27	2.27	164	164	347	Sism_y	LinStatic	-0.48	-2.37	2.02
15.69	3.10	14.39	0.01	2.27	2.27	164	164	349	Sism_y	LinStatic	-0.70	-3.54	2.21
13.99	2.07	13.08	0.01	2.27	2.27	164	164	350	Sism_y	LinStatic	-0.35	-3.40	3.59
13.63	2.09	12.72	0.01	2.27	2.27	164	164	348	Sism_y	LinStatic	-0.12	-2.23	3.40

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
10.88	2.16	9.98	0.02	2.28	2.28	165	165	349	Sism_y	LinStatic	-0.67	-3.32	2.20
10.93	2.18	10.02	0.02	2.28	2.28	165	165	351	Sism_y	LinStatic	-0.45	-2.27	2.44
8.23	2.01	7.44	0.02	2.28	2.28	165	165	352	Sism_y	LinStatic	-0.16	-2.08	4.54
8.11	2.07	7.30	0.02	2.28	2.28	165	165	350	Sism_y	LinStatic	-0.38	-3.13	4.31
10.95	2.24	10.02	0.02	2.31	2.31	166	166	351	Sism_y	LinStatic	-0.46	-2.27	2.44
11.43	2.23	10.50	0.02	2.31	2.31	166	166	353	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.92	2.35
8.67	1.59	7.99	0.02	2.31	2.31	166	166	354	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.78	4.13
8.16	1.64	7.47	0.02	2.31	2.31	166	166	352	Sism_y	LinStatic	-0.42	-2.13	4.23
11.50	2.34	10.52	0.01	2.34	2.34	167	167	353	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.92	2.34
11.92	2.33	10.94	0.01	2.34	2.34	167	167	355	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.71	2.34
9.12	1.78	8.37	0.01	2.34	2.34	167	167	356	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.58	4.16
8.67	1.81	7.92	0.01	2.34	2.34	167	167	354	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.79	4.16
11.96	2.43	10.94	0.01	2.37	2.37	168	168	355	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.72	2.34
12.33	2.42	11.32	0.01	2.37	2.37	168	168	357	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.56	2.31
9.49	1.81	8.73	0.01	2.37	2.37	168	168	358	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.42	4.10
9.11	1.83	8.34	0.01	2.37	2.37	168	168	356	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.58	4.13
12.37	2.51	11.33	0.01	2.40	2.40	169	169	357	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.56	2.31
12.67	2.49	11.63	0.01	2.40	2.40	169	169	359	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.42	2.29
9.79	1.91	8.99	0.01	2.40	2.40	169	169	360	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.29	4.06
9.49	1.93	8.69	0.01	2.40	2.40	169	169	358	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.43	4.08
12.70	2.57	11.63	0.01	2.42	2.42	170	170	359	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.43	2.29
12.93	2.55	11.86	0.01	2.42	2.42	170	170	361	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.30	2.26
10.01	1.94	9.20	0.01	2.42	2.42	170	170	362	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.16	4.02
9.79	1.95	8.98	0.01	2.42	2.42	170	170	360	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.29	4.04
12.95	2.61	11.86	0.01	2.45	2.45	171	171	361	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.30	2.26
13.10	2.59	12.02	0.01	2.45	2.45	171	171	363	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.19	2.23
10.16	1.99	9.32	0.01	2.45	2.45	171	171	364	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.05	3.97
10.02	2.00	9.19	0.01	2.45	2.45	171	171	362	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.17	4.00
13.10	2.64	12.00	0.01	2.47	2.47	172	172	363	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.19	2.23
13.18	2.61	12.09	0.01	2.47	2.47	172	172	365	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.08	2.20
10.21	1.99	9.37	0.01	2.47	2.47	172	172	366	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.93	3.92
10.16	2.00	9.33	0.01	2.47	2.47	172	172	364	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.05	3.95
13.18	2.65	12.08	0.01	2.49	2.49	173	173	365	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.08	2.20
13.17	2.62	12.08	0.01	2.49	2.49	173	173	367	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.97	2.17
10.18	2.01	9.34	0.01	2.49	2.49	173	173	368	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.82	3.87
10.22	2.01	9.38	0.01	2.49	2.49	173	173	366	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.94	3.90
13.16	2.64	12.06	0.01	2.50	2.50	174	174	367	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.97	2.17
13.07	2.60	11.98	0.01	2.50	2.50	174	174	369	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.86	2.14
10.06	1.97	9.23	0.01	2.50	2.50	174	174	370	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.71	3.82
10.19	1.97	9.36	0.01	2.50	2.50	174	174	368	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.83	3.85
13.05	2.61	11.96	0.01	2.52	2.52	175	175	369	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.86	2.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
12.88	2.57	11.81	0.01	2.52	2.52	175	175	371	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.75	2.11
9.85	1.95	9.03	0.01	2.52	2.52	175	175	372	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.60	3.77
10.08	1.94	9.26	0.01	2.52	2.52	175	175	370	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.72	3.80
12.85	2.56	11.78	0.01	2.53	2.53	176	176	371	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.75	2.11
12.59	2.52	11.54	0.01	2.53	2.53	176	176	373	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.64	2.08
9.55	1.88	8.76	0.01	2.53	2.53	176	176	374	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.48	3.72
9.87	1.86	9.08	0.01	2.53	2.53	176	176	372	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.60	3.75
12.55	2.50	11.51	0.00	2.54	2.54	177	177	373	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.63	2.08
12.21	2.45	11.19	0.00	2.54	2.54	177	177	375	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.50	2.06
9.16	1.82	8.40	0.00	2.54	2.54	177	177	376	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.35	3.68
9.57	1.80	8.81	0.00	2.54	2.54	177	177	374	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.48	3.71
12.16	2.42	11.15	0.00	2.55	2.55	178	178	375	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.50	2.05
11.74	2.36	10.75	0.00	2.55	2.55	178	178	377	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	2.04
8.68	1.70	7.97	0.00	2.55	2.55	178	178	378	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.17	3.65
9.19	1.67	8.48	0.00	2.55	2.55	178	178	376	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.35	3.66
11.67	2.32	10.70	0.00	2.56	2.56	179	179	377	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	2.04
11.20	2.25	10.27	0.00	2.56	2.56	179	179	379	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.10	2.01
8.14	1.65	7.45	0.00	2.56	2.56	179	179	380	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.06	3.61
8.72	1.60	8.04	0.00	2.56	2.56	179	179	378	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.18	3.65
11.11	2.21	10.19	0.00	2.57	2.57	180	180	379	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.10	2.00
10.57	2.12	9.69	0.00	2.57	2.57	180	180	381	Sism_y	LinStatic	0.06	0.30	2.07
7.51	1.44	6.90	0.00	2.57	2.57	180	180	382	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.45	3.62
8.17	1.40	7.57	0.00	2.57	2.57	180	180	380	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.05	3.56
10.55	2.14	9.65	0.00	2.57	2.57	181	181	381	Sism_y	LinStatic	0.06	0.30	2.08
10.46	2.04	9.61	0.00	2.57	2.57	181	181	383	Sism_y	LinStatic	0.28	1.40	1.76
7.28	2.15	6.48	0.00	2.57	2.57	181	181	384	Sism_y	LinStatic	-0.14	1.50	3.59
7.62	1.99	6.85	0.00	2.57	2.57	181	181	382	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.39	3.91
16.71	3.37	15.30	0.00	2.59	2.59	182	182	383	Sism_y	LinStatic	0.21	1.05	1.76
16.97	3.34	15.57	0.00	2.59	2.59	182	182	385	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.06	1.64
15.21	2.21	14.23	0.00	2.59	2.59	182	182	386	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.03	2.72
15.03	2.16	14.07	0.00	2.59	2.59	182	182	384	Sism_y	LinStatic	-0.05	1.08	2.84
17.01	3.34	15.61	0.00	2.58	2.58	183	183	385	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.07	1.62
16.41	3.34	15.02	0.00	2.58	2.58	183	183	387	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.40	1.68
14.72	3.01	13.47	0.00	2.58	2.58	183	183	388	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.31	3.03
15.34	3.00	14.09	0.00	2.58	2.58	183	183	386	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.02	2.97
16.36	3.21	15.02	0.00	2.58	2.58	184	184	387	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.39	1.68
15.76	3.21	14.42	0.00	2.58	2.58	184	184	389	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.57	1.67
14.08	2.80	12.91	0.00	2.58	2.58	184	184	390	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.48	2.99
14.69	2.79	13.51	0.00	2.58	2.58	184	184	388	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.30	3.00
15.74	3.08	14.45	-0.01	2.56	2.56	185	185	389	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.57	1.67
15.14	3.09	13.86	-0.01	2.56	2.56	185	185	391	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.69	1.67

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
13.48	2.76	12.34	-0.01	2.56	2.56	185	185	392	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.60	3.00
14.06	2.76	12.91	-0.01	2.56	2.56	185	185	390	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.48	3.00
15.12	2.96	13.88	-0.01	2.55	2.55	186	186	391	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.69	1.67
14.58	2.98	13.34	-0.01	2.55	2.55	186	186	393	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.77	1.66
12.93	2.60	11.84	-0.01	2.55	2.55	186	186	394	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.68	2.99
13.44	2.60	12.35	-0.01	2.55	2.55	186	186	392	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.59	2.99
14.56	2.85	13.37	-0.01	2.53	2.53	187	187	393	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.77	1.67
14.06	2.87	12.87	-0.01	2.53	2.53	187	187	395	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.84	1.66
12.42	2.52	11.37	-0.01	2.53	2.53	187	187	396	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.74	2.98
12.90	2.53	11.84	-0.01	2.53	2.53	187	187	394	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.68	2.98
14.04	2.75	12.89	-0.01	2.51	2.51	188	188	395	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.84	1.66
13.58	2.77	12.42	-0.01	2.51	2.51	188	188	397	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.89	1.65
11.95	2.40	10.95	-0.01	2.51	2.51	188	188	398	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.80	2.96
12.38	2.41	11.37	-0.01	2.51	2.51	188	188	396	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.74	2.97
13.57	2.65	12.45	-0.01	2.49	2.49	189	189	397	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.89	1.65
13.12	2.68	12.01	-0.01	2.49	2.49	189	189	399	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.93	1.65
11.51	2.32	10.54	-0.01	2.49	2.49	189	189	400	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.84	2.95
11.92	2.33	10.94	-0.01	2.49	2.49	189	189	398	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.80	2.96
13.11	2.57	12.04	-0.01	2.46	2.46	190	190	399	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.93	1.65
12.69	2.59	11.61	-0.01	2.46	2.46	190	190	401	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.96	1.64
11.10	2.22	10.17	-0.01	2.46	2.46	190	190	402	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.87	2.93
11.48	2.23	10.54	-0.01	2.46	2.46	190	190	400	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.84	2.94
12.68	2.48	11.64	-0.01	2.44	2.44	191	191	401	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.96	1.64
12.28	2.51	11.24	-0.01	2.44	2.44	191	191	403	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.99	1.63
10.70	2.15	9.81	-0.01	2.44	2.44	191	191	404	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.90	2.92
11.07	2.16	10.16	-0.01	2.44	2.44	191	191	402	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.87	2.93
12.27	2.40	11.27	-0.01	2.41	2.41	192	192	403	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.99	1.63
11.88	2.43	10.87	-0.01	2.41	2.41	192	192	405	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.01	1.62
10.33	2.07	9.46	-0.01	2.41	2.41	192	192	406	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.92	2.90
10.67	2.08	9.80	-0.01	2.41	2.41	192	192	404	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.90	2.91
11.88	2.32	10.90	-0.02	2.37	2.37	193	193	405	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.01	1.62
11.50	2.35	10.52	-0.02	2.37	2.37	193	193	407	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.02	1.61
9.96	2.00	9.13	-0.02	2.37	2.37	193	193	408	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.94	2.88
10.30	2.01	9.46	-0.02	2.37	2.37	193	193	406	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.92	2.89
11.49	2.24	10.55	-0.02	2.34	2.34	194	194	407	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.02	1.61
11.12	2.28	10.18	-0.02	2.34	2.34	194	194	409	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.03	1.60
9.61	1.92	8.81	-0.02	2.34	2.34	194	194	410	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.95	2.86
9.94	1.93	9.12	-0.02	2.34	2.34	194	194	408	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.94	2.88
11.11	2.17	10.20	-0.02	2.30	2.30	195	195	409	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.03	1.60
10.76	2.20	9.84	-0.02	2.30	2.30	195	195	411	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.03	1.59
9.27	1.86	8.49	-0.02	2.30	2.30	195	195	412	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.95	2.84

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.58	1.87	8.80	-0.02	2.30	2.30	195	195	410	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.95	2.86
10.75	2.10	9.87	-0.02	2.27	2.27	196	196	411	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.03	1.59
10.40	2.13	9.52	-0.02	2.27	2.27	196	196	413	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.02	1.58
8.94	1.79	8.19	-0.02	2.27	2.27	196	196	414	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.95	2.82
9.24	1.80	8.49	-0.02	2.27	2.27	196	196	412	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.95	2.83
10.40	2.03	9.54	-0.02	2.23	2.23	197	197	413	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.02	1.58
10.06	2.06	9.21	-0.02	2.23	2.23	197	197	415	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.01	1.56
8.62	1.73	7.90	-0.02	2.23	2.23	197	197	416	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.94	2.80
8.92	1.73	8.19	-0.02	2.23	2.23	197	197	414	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.95	2.81
10.05	1.96	9.23	-0.02	2.19	2.19	198	198	415	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.01	1.56
9.73	1.99	8.90	-0.02	2.19	2.19	198	198	417	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.00	1.55
8.31	1.66	7.62	-0.02	2.19	2.19	198	198	418	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.93	2.77
8.60	1.67	7.89	-0.02	2.19	2.19	198	198	416	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.94	2.78
9.72	1.90	8.92	-0.02	2.15	2.15	199	199	417	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.00	1.55
9.41	1.93	8.61	-0.02	2.15	2.15	199	199	419	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.98	1.53
8.02	1.61	7.34	-0.02	2.15	2.15	199	199	420	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.91	2.74
8.29	1.61	7.61	-0.02	2.15	2.15	199	199	418	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.93	2.76
9.40	1.83	8.63	-0.02	2.12	2.12	200	200	419	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.98	1.53
9.11	1.86	8.33	-0.02	2.12	2.12	200	200	421	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.97	1.52
7.74	1.55	7.09	-0.02	2.12	2.12	200	200	422	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.90	2.71
8.00	1.56	7.34	-0.02	2.12	2.12	200	200	420	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.91	2.72
9.10	1.78	8.35	-0.02	2.08	2.08	201	201	421	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.96	1.52
8.82	1.80	8.07	-0.02	2.08	2.08	201	201	423	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.94	1.50
7.47	1.50	6.85	-0.02	2.08	2.08	201	201	424	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.88	2.67
7.72	1.51	7.09	-0.02	2.08	2.08	201	201	422	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.90	2.69
8.81	1.72	8.09	-0.02	2.04	2.04	202	202	423	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.94	1.50
8.55	1.75	7.83	-0.02	2.04	2.04	202	202	425	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.92	1.48
7.23	1.45	6.62	-0.02	2.04	2.04	202	202	426	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.86	2.64
7.46	1.46	6.84	-0.02	2.04	2.04	202	202	424	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.88	2.66
8.54	1.67	7.84	-0.02	2.00	2.00	203	203	425	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.92	1.48
8.31	1.70	7.60	-0.02	2.00	2.00	203	203	427	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.90	1.46
7.01	1.41	6.42	-0.02	2.00	2.00	203	203	428	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.84	2.60
7.21	1.41	6.62	-0.02	2.00	2.00	203	203	426	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.86	2.62
8.30	1.62	7.62	-0.02	1.97	1.97	204	204	427	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.90	1.46
8.09	1.65	7.40	-0.02	1.97	1.97	204	204	429	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.88	1.44
6.81	1.38	6.23	-0.02	1.97	1.97	204	204	430	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.82	2.56
6.99	1.38	6.42	-0.02	1.97	1.97	204	204	428	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.84	2.59
8.08	1.58	7.41	-0.02	1.93	1.93	205	205	429	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.88	1.44
7.90	1.61	7.23	-0.02	1.93	1.93	205	205	431	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.86	1.42
6.64	1.34	6.08	-0.02	1.93	1.93	205	205	432	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.80	2.52
6.80	1.34	6.23	-0.02	1.93	1.93	205	205	430	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.82	2.55

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.89	1.55	7.24	-0.02	1.90	1.90	206	206	431	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.86	1.42
7.74	1.57	7.09	-0.02	1.90	1.90	206	206	433	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.85	1.39
6.50	1.32	5.95	-0.02	1.90	1.90	206	206	434	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.79	2.48
6.63	1.32	6.08	-0.02	1.90	1.90	206	206	432	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.80	2.51
7.74	1.52	7.10	-0.02	1.86	1.86	207	207	433	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.85	1.40
7.63	1.55	6.98	-0.02	1.86	1.86	207	207	435	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.85	1.37
6.40	1.30	5.86	-0.02	1.86	1.86	207	207	436	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.79	2.44
6.49	1.30	5.95	-0.02	1.86	1.86	207	207	434	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.79	2.46
7.62	1.51	6.99	-0.01	1.83	1.83	208	208	435	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.85	1.37
7.56	1.53	6.92	-0.01	1.83	1.83	208	208	437	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.85	1.35
6.35	1.30	5.81	-0.01	1.83	1.83	208	208	438	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.80	2.39
6.40	1.30	5.86	-0.01	1.83	1.83	208	208	436	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.79	2.42
7.55	1.50	6.93	-0.01	1.81	1.81	209	209	437	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.85	1.35
7.53	1.52	6.90	-0.01	1.81	1.81	209	209	439	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.88	1.32
6.34	1.28	5.80	-0.01	1.81	1.81	209	209	440	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.83	2.35
6.34	1.28	5.81	-0.01	1.81	1.81	209	209	438	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.80	2.37
7.53	1.50	6.91	-0.01	1.78	1.78	210	210	439	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.88	1.32
7.56	1.52	6.93	-0.01	1.78	1.78	210	210	441	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.93	1.29
6.39	1.31	5.84	-0.01	1.78	1.78	210	210	442	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.88	2.29
6.34	1.31	5.79	-0.01	1.78	1.78	210	210	440	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.83	2.32
7.56	1.51	6.93	-0.01	1.76	1.76	211	211	441	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.93	1.29
7.63	1.53	7.00	-0.01	1.76	1.76	211	211	443	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.04	1.27
6.47	1.28	5.94	-0.01	1.76	1.76	211	211	444	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.98	2.24
6.38	1.29	5.84	-0.01	1.76	1.76	211	211	442	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.88	2.26
7.65	1.53	7.01	-0.01	1.74	1.74	212	212	443	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.04	1.27
7.76	1.55	7.11	-0.01	1.74	1.74	212	212	445	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.25	1.20
6.61	1.35	6.05	-0.01	1.74	1.74	212	212	446	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.20	2.17
6.47	1.35	5.92	-0.01	1.74	1.74	212	212	444	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.98	2.24
7.73	1.51	7.09	-0.01	1.72	1.72	213	213	445	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.25	1.19
7.57	1.54	6.93	-0.01	1.72	1.72	213	213	447	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.99	1.29
6.47	0.91	6.07	-0.01	1.72	1.72	213	213	448	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.90	2.08
6.56	0.95	6.14	-0.01	1.72	1.72	213	213	446	Sism_y	LinStatic	-0.08	-1.16	1.98
5.03	0.96	4.63	-0.01	1.68	1.68	214	214	447	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.85	1.29
4.98	1.03	4.56	-0.01	1.68	1.68	214	214	449	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.09	1.43
3.02	0.88	2.69	-0.01	1.68	1.68	214	214	450	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.95	2.68
2.97	0.91	2.63	-0.01	1.68	1.68	214	214	448	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.70	2.54
4.99	1.01	4.57	-0.01	1.66	1.66	215	215	449	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.09	1.43
5.32	1.05	4.88	-0.01	1.66	1.66	215	215	451	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.86	1.35
3.37	0.62	3.10	-0.01	1.66	1.66	215	215	452	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.75	2.35
2.97	0.65	2.71	-0.01	1.66	1.66	215	215	450	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.98	2.43
5.35	1.09	4.90	-0.01	1.64	1.64	216	216	451	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.86	1.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.72	1.12	5.25	-0.01	1.64	1.64	216	216	453	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.73	1.33
3.79	0.73	3.48	-0.01	1.64	1.64	216	216	454	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.63	2.34
3.37	0.74	3.06	-0.01	1.64	1.64	216	216	452	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.75	2.36
5.75	1.18	5.26	-0.01	1.63	1.63	217	217	453	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.73	1.33
6.14	1.20	5.64	-0.01	1.63	1.63	217	217	455	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.64	1.31
4.21	0.78	3.89	-0.01	1.63	1.63	217	217	456	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.54	2.29
3.79	0.78	3.46	-0.01	1.63	1.63	217	217	454	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.63	2.32
6.17	1.26	5.64	0.00	1.62	1.62	218	218	455	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.64	1.31
6.56	1.28	6.02	0.00	1.62	1.62	218	218	457	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.58	1.29
4.63	0.88	4.26	0.00	1.62	1.62	218	218	458	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.47	2.26
4.22	0.88	3.86	0.00	1.62	1.62	218	218	456	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.54	2.28
6.58	1.35	6.02	0.00	1.61	1.61	219	219	457	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.58	1.29
6.96	1.36	6.39	0.00	1.61	1.61	219	219	459	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.52	1.27
5.03	0.94	4.63	0.00	1.61	1.61	219	219	460	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.42	2.22
4.64	0.94	4.25	0.00	1.61	1.61	219	219	458	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.47	2.24
6.98	1.43	6.38	0.00	1.61	1.61	220	220	459	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.52	1.27
7.34	1.43	6.74	0.00	1.61	1.61	220	220	461	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.48	1.25
5.40	1.03	4.97	0.00	1.61	1.61	220	220	462	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.38	2.19
5.04	1.04	4.61	0.00	1.61	1.61	220	220	460	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.42	2.21
7.35	1.51	6.73	0.00	1.62	1.62	221	221	461	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.49	1.25
7.69	1.50	7.06	0.00	1.62	1.62	221	221	463	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.46	1.24
5.75	1.10	5.29	0.00	1.62	1.62	221	221	464	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.35	2.16
5.42	1.10	4.96	0.00	1.62	1.62	221	221	462	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.38	2.18
7.71	1.58	7.06	0.00	1.63	1.63	222	222	463	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.46	1.24
8.03	1.57	7.37	0.00	1.63	1.63	222	222	465	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.44	1.22
6.08	1.17	5.58	0.00	1.63	1.63	222	222	466	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.34	2.14
5.77	1.17	5.28	0.00	1.63	1.63	222	222	464	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.35	2.15
8.04	1.64	7.36	0.00	1.63	1.63	223	223	465	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.44	1.22
8.34	1.63	7.66	0.00	1.63	1.63	223	223	467	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.44	1.21
6.38	1.23	5.86	0.00	1.63	1.63	223	223	468	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.33	2.12
6.09	1.23	5.57	0.00	1.63	1.63	223	223	466	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.34	2.13
8.35	1.70	7.65	0.00	1.64	1.64	224	224	467	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.44	1.21
8.63	1.69	7.92	0.00	1.64	1.64	224	224	469	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.44	1.20
6.65	1.29	6.11	0.00	1.64	1.64	224	224	470	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.33	2.10
6.39	1.29	5.85	0.00	1.64	1.64	224	224	468	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.33	2.11
8.64	1.76	7.91	0.01	1.66	1.66	225	225	469	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.44	1.20
8.90	1.75	8.16	0.01	1.66	1.66	225	225	471	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.45	1.19
6.90	1.34	6.34	0.01	1.66	1.66	225	225	472	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.34	2.09
6.66	1.34	6.10	0.01	1.66	1.66	225	225	470	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.33	2.09
8.91	1.81	8.15	0.01	1.67	1.67	226	226	471	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.45	1.19
9.13	1.80	8.38	0.01	1.67	1.67	226	226	473	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.46	1.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.12	1.39	6.54	0.01	1.67	1.67	226	226	474	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.35	2.08
6.91	1.39	6.33	0.01	1.67	1.67	226	226	472	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.34	2.08
9.15	1.85	8.37	0.00	1.68	1.68	227	227	473	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.46	1.18
9.35	1.84	8.58	0.00	1.68	1.68	227	227	475	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.48	1.18
7.33	1.44	6.73	0.00	1.68	1.68	227	227	476	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.37	2.07
7.13	1.44	6.54	0.00	1.68	1.68	227	227	474	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.35	2.07
9.36	1.89	8.57	0.00	1.69	1.69	228	228	475	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.48	1.18
9.54	1.88	8.75	0.00	1.69	1.69	228	228	477	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.50	1.18
7.50	1.47	6.89	0.00	1.69	1.69	228	228	478	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.38	2.07
7.34	1.47	6.72	0.00	1.69	1.69	228	228	476	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.36	2.07
9.55	1.93	8.74	0.00	1.70	1.70	229	229	477	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.50	1.18
9.70	1.92	8.90	0.00	1.70	1.70	229	229	479	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.52	1.18
7.66	1.51	7.03	0.00	1.70	1.70	229	229	480	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.40	2.07
7.51	1.51	6.88	0.00	1.70	1.70	229	229	478	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.38	2.07
9.71	1.96	8.89	0.00	1.71	1.71	230	230	479	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.52	1.18
9.85	1.95	9.03	0.00	1.71	1.71	230	230	481	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.54	1.18
7.79	1.53	7.15	0.00	1.71	1.71	230	230	482	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.42	2.07
7.67	1.53	7.03	0.00	1.71	1.71	230	230	480	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.40	2.07
9.85	1.98	9.02	0.00	1.71	1.71	231	231	481	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.54	1.18
9.97	1.98	9.14	0.00	1.71	1.71	231	231	483	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.56	1.18
7.90	1.56	7.25	0.00	1.71	1.71	231	231	484	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.44	2.08
7.80	1.56	7.15	0.00	1.71	1.71	231	231	482	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.42	2.07
9.97	2.01	9.13	0.00	1.72	1.72	232	232	483	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.56	1.18
10.07	2.00	9.23	0.00	1.72	1.72	232	232	485	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.58	1.19
8.00	1.58	7.34	0.00	1.72	1.72	232	232	486	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.45	2.08
7.91	1.58	7.25	0.00	1.72	1.72	232	232	484	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.44	2.08
10.07	2.02	9.23	0.00	1.72	1.72	233	233	485	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.58	1.19
10.15	2.02	9.31	0.00	1.72	1.72	233	233	487	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.19
8.08	1.60	7.41	0.00	1.72	1.72	233	233	488	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.46	2.09
8.01	1.60	7.34	0.00	1.72	1.72	233	233	486	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.45	2.09
10.16	2.04	9.31	0.00	1.73	1.73	234	234	487	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.19
10.23	2.03	9.38	0.00	1.73	1.73	234	234	489	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.20
8.15	1.62	7.48	0.00	1.73	1.73	234	234	490	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.47	2.10
8.09	1.62	7.41	0.00	1.73	1.73	234	234	488	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.46	2.10
10.23	2.05	9.37	0.00	1.73	1.73	235	235	489	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.20
10.29	2.05	9.44	0.00	1.73	1.73	235	235	491	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.20
8.21	1.63	7.53	0.00	1.73	1.73	235	235	492	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.47	2.11
8.16	1.63	7.48	0.00	1.73	1.73	235	235	490	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.47	2.10
10.29	2.07	9.43	0.00	1.73	1.73	236	236	491	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.20
10.35	2.06	9.49	0.00	1.73	1.73	236	236	493	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.20
8.27	1.64	7.58	0.00	1.73	1.73	236	236	494	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.47	2.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.22	1.64	7.53	0.00	1.73	1.73	236	236	492	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.47	2.11
10.35	2.08	9.49	0.00	1.74	1.74	237	237	493	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.20
10.41	2.07	9.54	0.00	1.74	1.74	237	237	495	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.20
8.32	1.66	7.63	0.00	1.74	1.74	237	237	496	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.46	2.11
8.27	1.66	7.58	0.00	1.74	1.74	237	237	494	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.47	2.11
10.41	2.09	9.54	0.00	1.74	1.74	238	238	495	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.20
10.46	2.08	9.59	0.00	1.74	1.74	238	238	497	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.20
8.37	1.67	7.67	0.00	1.74	1.74	238	238	498	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.46	2.11
8.32	1.67	7.63	0.00	1.74	1.74	238	238	496	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.47	2.11
10.46	2.10	9.58	0.00	1.74	1.74	239	239	497	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.20
10.50	2.09	9.63	0.00	1.74	1.74	239	239	499	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.20
8.41	1.67	7.71	0.00	1.74	1.74	239	239	500	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.47	2.11
8.37	1.67	7.67	0.00	1.74	1.74	239	239	498	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.46	2.11
10.51	2.11	9.63	0.00	1.75	1.75	240	240	499	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.20
10.55	2.10	9.67	0.00	1.75	1.75	240	240	501	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.20
8.45	1.68	7.74	0.00	1.75	1.75	240	240	502	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.47	2.10
8.41	1.68	7.71	0.00	1.75	1.75	240	240	500	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.47	2.11
10.55	2.11	9.67	0.00	1.75	1.75	241	241	501	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.20
10.58	2.11	9.70	0.00	1.75	1.75	241	241	503	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.60	1.19
8.48	1.69	7.77	0.00	1.75	1.75	241	241	504	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.48	2.10
8.45	1.69	7.74	0.00	1.75	1.75	241	241	502	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.47	2.10
10.58	2.12	9.70	0.00	1.75	1.75	242	242	503	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.60	1.19
10.61	2.12	9.72	0.00	1.75	1.75	242	242	505	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.61	1.19
8.50	1.69	7.79	0.00	1.75	1.75	242	242	506	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.48	2.10
8.48	1.69	7.77	0.00	1.75	1.75	242	242	504	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.48	2.10
10.61	2.12	9.72	0.00	1.76	1.76	243	243	505	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.61	1.19
10.62	2.12	9.73	0.00	1.76	1.76	243	243	507	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.62	1.19
8.51	1.69	7.80	0.00	1.76	1.76	243	243	508	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.50	2.09
8.50	1.69	7.79	0.00	1.76	1.76	243	243	506	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.48	2.09
10.62	2.12	9.73	0.00	1.76	1.76	244	244	507	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.62	1.19
10.62	2.12	9.73	0.00	1.76	1.76	244	244	509	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.63	1.18
8.51	1.69	7.80	0.00	1.76	1.76	244	244	510	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.51	2.09
8.51	1.69	7.80	0.00	1.76	1.76	244	244	508	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.50	2.09
10.62	2.12	9.73	0.00	1.76	1.76	245	245	509	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.63	1.18
10.60	2.12	9.72	0.00	1.76	1.76	245	245	511	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.64	1.18
8.50	1.69	7.79	0.00	1.76	1.76	245	245	512	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.52	2.08
8.51	1.69	7.80	0.00	1.76	1.76	245	245	510	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.51	2.08
10.60	2.11	9.72	0.00	1.75	1.75	246	246	511	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.64	1.18
10.57	2.12	9.69	0.00	1.75	1.75	246	246	513	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.65	1.18
8.47	1.69	7.76	0.00	1.75	1.75	246	246	514	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.53	2.08
8.50	1.69	7.79	0.00	1.75	1.75	246	246	512	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.52	2.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
10.57	2.11	9.69	0.00	1.75	1.75	247	247	513	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.65	1.18
10.52	2.11	9.64	0.00	1.75	1.75	247	247	515	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	1.17
8.43	1.68	7.72	0.00	1.75	1.75	247	247	516	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.54	2.07
8.47	1.68	7.77	0.00	1.75	1.75	247	247	514	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.53	2.07
10.52	2.09	9.64	0.00	1.74	1.74	248	248	515	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	1.17
10.45	2.10	9.58	0.00	1.74	1.74	248	248	517	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	1.17
8.37	1.67	7.67	0.00	1.74	1.74	248	248	518	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.55	2.07
8.42	1.67	7.73	0.00	1.74	1.74	248	248	516	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.54	2.07
10.45	2.08	9.58	0.00	1.74	1.74	249	249	517	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	1.17
10.37	2.09	9.50	0.00	1.74	1.74	249	249	519	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.68	1.17
8.30	1.65	7.60	0.00	1.74	1.74	249	249	520	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.56	2.06
8.36	1.65	7.67	0.00	1.74	1.74	249	249	518	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.55	2.06
10.37	2.06	9.51	0.00	1.73	1.73	250	250	519	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.68	1.17
10.28	2.07	9.41	0.00	1.73	1.73	250	250	521	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.68	1.16
8.21	1.64	7.53	0.00	1.73	1.73	250	250	522	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.56	2.06
8.29	1.64	7.61	0.00	1.73	1.73	250	250	520	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.56	2.06
10.27	2.04	9.42	-0.01	1.72	1.72	251	251	521	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.68	1.16
10.17	2.05	9.31	-0.01	1.72	1.72	251	251	523	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.68	1.16
8.12	1.62	7.44	-0.01	1.72	1.72	251	251	524	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.57	2.05
8.21	1.62	7.53	-0.01	1.72	1.72	251	251	522	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.56	2.05
10.16	2.01	9.32	-0.01	1.70	1.70	252	252	523	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.68	1.16
10.05	2.03	9.20	-0.01	1.70	1.70	252	252	525	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.68	1.16
8.01	1.60	7.34	-0.01	1.70	1.70	252	252	526	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.57	2.04
8.11	1.60	7.44	-0.01	1.70	1.70	252	252	524	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.57	2.05
10.04	1.99	9.21	-0.01	1.69	1.69	253	253	525	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.68	1.16
9.92	2.00	9.08	-0.01	1.69	1.69	253	253	527	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.68	1.15
7.90	1.58	7.24	-0.01	1.69	1.69	253	253	528	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.56	2.03
8.01	1.58	7.35	-0.01	1.69	1.69	253	253	526	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.57	2.04
9.91	1.96	9.09	-0.01	1.68	1.68	254	254	527	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.68	1.15
9.78	1.98	8.96	-0.01	1.68	1.68	254	254	529	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.67	1.14
7.78	1.55	7.13	-0.01	1.68	1.68	254	254	530	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.56	2.02
7.89	1.55	7.24	-0.01	1.68	1.68	254	254	528	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.56	2.03
9.77	1.93	8.96	-0.01	1.67	1.67	255	255	529	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	1.14
9.63	1.95	8.82	-0.01	1.67	1.67	255	255	531	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	1.13
7.65	1.53	7.01	-0.01	1.67	1.67	255	255	532	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.55	2.01
7.77	1.53	7.13	-0.01	1.67	1.67	255	255	530	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.56	2.02
9.62	1.90	8.83	-0.01	1.65	1.65	256	256	531	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	1.13
9.48	1.92	8.68	-0.01	1.65	1.65	256	256	533	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.65	1.13
7.51	1.50	6.88	-0.01	1.65	1.65	256	256	534	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.55	1.99
7.64	1.50	7.01	-0.01	1.65	1.65	256	256	532	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.55	2.00
9.47	1.87	8.68	-0.01	1.64	1.64	257	257	533	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.65	1.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.31	1.88	8.52	-0.01	1.64	1.64	257	257	535	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.65	1.11
7.36	1.48	6.75	-0.01	1.64	1.64	257	257	536	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.54	1.97
7.50	1.47	6.89	-0.01	1.64	1.64	257	257	534	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.55	1.98
9.30	1.83	8.53	-0.01	1.62	1.62	258	258	535	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.65	1.11
9.13	1.85	8.36	-0.01	1.62	1.62	258	258	537	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.65	1.10
7.20	1.43	6.60	-0.01	1.62	1.62	258	258	538	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.54	1.95
7.35	1.43	6.75	-0.01	1.62	1.62	258	258	536	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.54	1.96
9.12	1.80	8.37	-0.01	1.60	1.60	259	259	537	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.65	1.10
8.93	1.81	8.18	-0.01	1.60	1.60	259	259	539	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.65	1.08
7.03	1.41	6.44	-0.01	1.60	1.60	259	259	540	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.55	1.92
7.20	1.41	6.61	-0.01	1.60	1.60	259	259	538	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.54	1.94
8.92	1.75	8.19	-0.01	1.58	1.58	260	260	539	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.65	1.08
8.72	1.77	7.99	-0.01	1.58	1.58	260	260	541	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	1.07
6.84	1.36	6.28	-0.01	1.58	1.58	260	260	542	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.56	1.90
7.02	1.36	6.45	-0.01	1.58	1.58	260	260	540	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.55	1.91
8.71	1.71	7.99	-0.01	1.56	1.56	261	261	541	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	1.07
8.50	1.73	7.78	-0.01	1.56	1.56	261	261	543	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.67	1.06
6.65	1.33	6.09	-0.01	1.56	1.56	261	261	544	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.57	1.87
6.84	1.33	6.28	-0.01	1.56	1.56	261	261	542	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.56	1.88
8.48	1.66	7.79	-0.01	1.54	1.54	262	262	543	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	1.06
8.26	1.69	7.56	-0.01	1.54	1.54	262	262	545	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.68	1.05
6.44	1.28	5.90	-0.01	1.54	1.54	262	262	546	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.58	1.85
6.64	1.28	6.10	-0.01	1.54	1.54	262	262	544	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.57	1.86
8.24	1.61	7.57	-0.01	1.51	1.51	263	263	545	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.68	1.05
8.02	1.64	7.34	-0.01	1.51	1.51	263	263	547	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.69	1.04
6.22	1.25	5.70	-0.01	1.51	1.51	263	263	548	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.59	1.83
6.43	1.24	5.91	-0.01	1.51	1.51	263	263	546	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.58	1.84
8.00	1.56	7.34	-0.01	1.49	1.49	264	264	547	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.68	1.04
7.77	1.59	7.11	-0.01	1.49	1.49	264	264	549	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.68	1.03
6.01	1.21	5.51	-0.01	1.49	1.49	264	264	550	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.58	1.82
6.22	1.20	5.71	-0.01	1.49	1.49	264	264	548	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.58	1.83
7.75	1.51	7.11	-0.01	1.46	1.46	265	265	549	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.68	1.03
7.52	1.54	6.88	-0.01	1.46	1.46	265	265	551	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	1.03
5.79	1.17	5.31	-0.01	1.46	1.46	265	265	552	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.56	1.82
6.00	1.16	5.52	-0.01	1.46	1.46	265	265	550	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.58	1.82
7.50	1.47	6.88	-0.01	1.43	1.43	266	266	551	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	1.03
7.28	1.49	6.67	-0.01	1.43	1.43	266	266	553	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.63	1.02
5.59	1.13	5.12	-0.01	1.43	1.43	266	266	554	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.54	1.81
5.79	1.12	5.32	-0.01	1.43	1.43	266	266	552	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.56	1.81
7.26	1.42	6.67	-0.01	1.40	1.40	267	267	553	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.63	1.02
7.06	1.44	6.46	-0.01	1.40	1.40	267	267	555	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.40	1.09	4.94	-0.01	1.40	1.40	267	267	556	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.50	1.79
5.59	1.08	5.13	-0.01	1.40	1.40	267	267	554	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.54	1.80
7.04	1.38	6.46	-0.01	1.38	1.38	268	268	555	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.59	1.02
6.86	1.40	6.28	-0.01	1.38	1.38	268	268	557	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.55	1.01
5.22	1.06	4.78	-0.01	1.38	1.38	268	268	558	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.46	1.77
5.40	1.06	4.95	-0.01	1.38	1.38	268	268	556	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.50	1.79
6.84	1.34	6.28	-0.01	1.36	1.36	269	269	557	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.55	1.01
6.68	1.36	6.11	-0.01	1.36	1.36	269	269	559	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.51	1.00
5.07	1.02	4.64	-0.01	1.36	1.36	269	269	560	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.42	1.76
5.22	1.02	4.79	-0.01	1.36	1.36	269	269	558	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.46	1.76
6.67	1.31	6.12	-0.01	1.34	1.34	270	270	559	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.51	1.00
6.53	1.33	5.97	-0.01	1.34	1.34	270	270	561	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.47	0.98
4.93	1.01	4.51	-0.01	1.34	1.34	270	270	562	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.39	1.73
5.06	1.00	4.65	-0.01	1.34	1.34	270	270	560	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.42	1.75
6.51	1.28	5.98	-0.01	1.33	1.33	271	271	561	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.47	0.98
6.40	1.30	5.86	-0.01	1.33	1.33	271	271	563	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.44	0.98
4.82	0.97	4.41	-0.01	1.33	1.33	271	271	564	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.36	1.72
4.93	0.97	4.52	-0.01	1.33	1.33	271	271	562	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.39	1.72
6.39	1.26	5.86	0.00	1.31	1.31	272	272	563	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.44	0.98
6.29	1.27	5.76	0.00	1.31	1.31	272	272	565	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.42	0.97
4.73	0.96	4.33	0.00	1.31	1.31	272	272	566	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.33	1.70
4.82	0.96	4.41	0.00	1.31	1.31	272	272	564	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.36	1.71
6.29	1.25	5.77	0.00	1.31	1.31	273	273	565	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.42	0.97
6.22	1.25	5.69	0.00	1.31	1.31	273	273	567	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.40	0.96
4.66	0.94	4.26	0.00	1.31	1.31	273	273	568	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.31	1.68
4.72	0.94	4.33	0.00	1.31	1.31	273	273	566	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.33	1.69
6.21	1.23	5.70	0.00	1.30	1.30	274	274	567	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.40	0.96
6.16	1.24	5.64	0.00	1.30	1.30	274	274	569	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.38	0.95
4.61	0.93	4.22	0.00	1.30	1.30	274	274	570	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.30	1.67
4.65	0.93	4.27	0.00	1.30	1.30	274	274	568	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.31	1.68
6.16	1.23	5.64	0.00	1.29	1.29	275	275	569	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.38	0.95
6.12	1.23	5.61	0.00	1.29	1.29	275	275	571	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.37	0.95
4.57	0.92	4.19	0.00	1.29	1.29	275	275	572	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.28	1.66
4.60	0.92	4.22	0.00	1.29	1.29	275	275	570	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.29	1.67
6.12	1.22	5.61	0.00	1.29	1.29	276	276	571	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.37	0.95
6.11	1.22	5.60	0.00	1.29	1.29	276	276	573	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.36	0.95
4.56	0.92	4.18	0.00	1.29	1.29	276	276	574	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.27	1.66
4.57	0.92	4.19	0.00	1.29	1.29	276	276	572	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.28	1.66
6.11	1.22	5.60	0.00	1.29	1.29	277	277	573	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.36	0.95
6.12	1.22	5.61	0.00	1.29	1.29	277	277	575	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.35	0.95
4.57	0.92	4.19	0.00	1.29	1.29	277	277	576	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.26	1.66

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.56	0.92	4.18	0.00	1.29	1.29	277	277	574	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.27	1.66
6.12	1.23	5.61	0.00	1.29	1.29	278	278	575	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.35	0.95
6.15	1.22	5.63	0.00	1.29	1.29	278	278	577	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	0.95
4.59	0.93	4.21	0.00	1.29	1.29	278	278	578	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.25	1.66
4.57	0.93	4.18	0.00	1.29	1.29	278	278	576	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.26	1.66
6.15	1.24	5.63	0.00	1.29	1.29	279	279	577	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	0.95
6.19	1.23	5.68	0.00	1.29	1.29	279	279	579	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	0.96
4.64	0.93	4.25	0.00	1.29	1.29	279	279	580	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.24	1.67
4.59	0.93	4.21	0.00	1.29	1.29	279	279	578	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.25	1.66
6.20	1.25	5.68	0.00	1.30	1.30	280	280	579	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	0.96
6.27	1.24	5.75	0.00	1.30	1.30	280	280	581	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.33	0.97
4.70	0.95	4.31	0.00	1.30	1.30	280	280	582	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.23	1.68
4.64	0.95	4.25	0.00	1.30	1.30	280	280	580	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.24	1.67
6.27	1.27	5.75	0.00	1.31	1.31	281	281	581	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	0.97
6.37	1.26	5.84	0.00	1.31	1.31	281	281	583	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.32	0.97
4.79	0.96	4.39	0.00	1.31	1.31	281	281	584	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.22	1.69
4.71	0.96	4.31	0.00	1.31	1.31	281	281	582	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.23	1.69
6.37	1.29	5.84	0.00	1.32	1.32	282	282	583	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.32	0.97
6.50	1.28	5.96	0.00	1.32	1.32	282	282	585	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.31	0.99
4.91	0.99	4.50	0.00	1.32	1.32	282	282	586	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.21	1.71
4.80	0.99	4.39	0.00	1.32	1.32	282	282	584	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.22	1.70
6.51	1.32	5.96	0.01	1.33	1.33	283	283	585	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.31	0.99
6.66	1.31	6.11	0.01	1.33	1.33	283	283	587	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.29	1.00
5.06	1.00	4.64	0.01	1.33	1.33	283	283	588	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.19	1.74
4.91	1.01	4.50	0.01	1.33	1.33	283	283	586	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.20	1.72
6.67	1.36	6.11	0.01	1.34	1.34	284	284	587	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.29	1.00
6.86	1.34	6.29	0.01	1.34	1.34	284	284	589	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.28	1.02
5.24	1.05	4.80	0.01	1.34	1.34	284	284	590	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.17	1.77
5.06	1.05	4.63	0.01	1.34	1.34	284	284	588	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.19	1.75
6.87	1.40	6.29	0.01	1.36	1.36	285	285	589	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.28	1.02
7.09	1.39	6.51	0.01	1.36	1.36	285	285	591	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.25	1.03
5.45	1.07	5.00	0.01	1.36	1.36	285	285	592	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.14	1.79
5.24	1.08	4.79	0.01	1.36	1.36	285	285	590	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.17	1.78
7.11	1.46	6.51	0.01	1.39	1.39	286	286	591	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.25	1.04
7.37	1.44	6.76	0.01	1.39	1.39	286	286	593	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.22	1.06
5.69	1.13	5.22	0.01	1.39	1.39	286	286	594	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.11	1.83
5.45	1.14	4.98	0.01	1.39	1.39	286	286	592	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.14	1.81
7.39	1.52	6.76	0.02	1.42	1.42	287	287	593	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.22	1.06
7.68	1.49	7.05	0.02	1.42	1.42	287	287	595	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.19	1.07
5.97	1.16	5.48	0.02	1.42	1.42	287	287	596	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.08	1.86
5.70	1.17	5.21	0.02	1.42	1.42	287	287	594	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.11	1.85

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.71	1.59	7.05	0.02	1.45	1.45	288	288	595	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.19	1.07
8.02	1.56	7.37	0.02	1.45	1.45	288	288	597	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.15	1.09
6.27	1.23	5.76	0.02	1.45	1.45	288	288	598	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.04	1.90
5.98	1.25	5.46	0.02	1.45	1.45	288	288	596	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.08	1.88
8.05	1.66	7.37	0.02	1.49	1.49	289	289	597	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.16	1.09
8.40	1.63	7.71	0.02	1.49	1.49	289	289	599	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.13	1.10
6.60	1.27	6.07	0.02	1.49	1.49	289	289	600	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.01	1.92
6.28	1.29	5.74	0.02	1.49	1.49	289	289	598	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.04	1.91
8.43	1.74	7.71	0.02	1.53	1.54	290	290	599	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.13	1.10
8.79	1.70	8.08	0.02	1.53	1.54	290	290	601	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.11	1.11
6.94	1.35	6.38	0.02	1.53	1.54	290	290	602	Sism_y	LinStatic	0.04	0.00	1.94
6.61	1.37	6.04	0.02	1.53	1.54	290	290	600	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.01	1.93
8.83	1.82	8.07	0.02	1.58	1.58	291	291	601	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.12	1.11
9.20	1.78	8.45	0.02	1.58	1.58	291	291	603	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.12	1.12
7.30	1.41	6.71	0.02	1.58	1.58	291	291	604	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.01	1.94
6.95	1.42	6.36	0.02	1.58	1.58	291	291	602	Sism_y	LinStatic	0.02	0.00	1.94
9.24	1.90	8.45	0.02	1.63	1.63	292	292	603	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.12	1.12
9.61	1.87	8.83	0.02	1.63	1.63	292	292	605	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.16	1.12
7.65	1.48	7.03	0.02	1.63	1.63	292	292	606	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.04	1.95
7.31	1.49	6.69	0.02	1.63	1.63	292	292	604	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.01	1.95
9.65	1.98	8.83	0.02	1.67	1.67	293	293	605	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.16	1.12
10.02	1.95	9.20	0.02	1.67	1.67	293	293	607	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.21	1.13
8.01	1.55	7.36	0.02	1.67	1.67	293	293	608	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.09	1.96
7.66	1.56	7.01	0.02	1.67	1.67	293	293	606	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.04	1.95
10.05	2.06	9.19	0.02	1.71	1.71	294	294	607	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.22	1.13
10.41	2.03	9.56	0.02	1.71	1.71	294	294	609	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.28	1.14
8.34	1.61	7.67	0.02	1.71	1.71	294	294	610	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.15	1.98
8.01	1.61	7.34	0.02	1.71	1.71	294	294	608	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.09	1.97
10.43	2.13	9.55	0.02	1.75	1.75	295	295	609	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.28	1.14
10.77	2.10	9.88	0.02	1.75	1.75	295	295	611	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.35	1.15
8.66	1.68	7.95	0.02	1.75	1.75	295	295	612	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.22	2.01
8.35	1.69	7.65	0.02	1.75	1.75	295	295	610	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.15	1.99
10.79	2.20	9.87	0.01	1.78	1.78	296	296	611	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.36	1.15
11.09	2.17	10.18	0.01	1.78	1.78	296	296	613	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.42	1.17
8.94	1.73	8.21	0.01	1.78	1.78	296	296	614	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.29	2.04
8.67	1.73	7.94	0.01	1.78	1.78	296	296	612	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.22	2.02
11.11	2.26	10.17	0.01	1.80	1.80	297	297	613	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.42	1.17
11.37	2.24	10.43	0.01	1.80	1.80	297	297	615	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.48	1.19
9.19	1.80	8.44	0.01	1.80	1.80	297	297	616	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.34	2.07
8.95	1.80	8.20	0.01	1.80	1.80	297	297	614	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.29	2.05
11.38	2.31	10.42	0.01	1.83	1.83	298	298	615	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.48	1.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
11.61	2.29	10.65	0.01	1.83	1.83	298	298	617	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.54	1.20
9.40	1.83	8.63	0.01	1.83	1.83	298	298	618	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.40	2.10
9.20	1.83	8.43	0.01	1.83	1.83	298	298	616	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.35	2.09
11.62	2.35	10.64	0.01	1.84	1.84	299	299	617	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.54	1.20
11.80	2.33	10.83	0.01	1.84	1.84	299	299	619	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.58	1.22
9.58	1.88	8.79	0.01	1.84	1.84	299	299	620	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.44	2.13
9.41	1.88	8.63	0.01	1.84	1.84	299	299	618	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.40	2.11
11.81	2.38	10.82	0.01	1.86	1.86	300	300	619	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.58	1.22
11.96	2.37	10.97	0.01	1.86	1.86	300	300	621	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.62	1.23
9.72	1.91	8.92	0.01	1.86	1.86	300	300	622	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.48	2.15
9.59	1.91	8.79	0.01	1.86	1.86	300	300	620	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.44	2.14
11.97	2.41	10.96	0.00	1.87	1.87	301	301	621	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.62	1.23
12.08	2.40	11.07	0.00	1.87	1.87	301	301	623	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.65	1.24
9.83	1.94	9.01	0.00	1.87	1.87	301	301	624	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.51	2.18
9.73	1.94	8.92	0.00	1.87	1.87	301	301	622	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.48	2.16
12.08	2.43	11.07	0.00	1.88	1.88	302	302	623	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.65	1.24
12.16	2.42	11.15	0.00	1.88	1.88	302	302	625	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.68	1.24
9.90	1.95	9.08	0.00	1.88	1.88	302	302	626	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.54	2.19
9.83	1.95	9.01	0.00	1.88	1.88	302	302	624	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.51	2.18
12.16	2.44	11.14	0.00	1.88	1.88	303	303	625	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.68	1.24
12.20	2.43	11.18	0.00	1.88	1.88	303	303	627	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.70	1.25
9.94	1.96	9.11	0.00	1.88	1.88	303	303	628	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.56	2.20
9.90	1.96	9.08	0.00	1.88	1.88	303	303	626	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.54	2.20
12.20	2.44	11.18	0.00	1.88	1.88	304	304	627	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.70	1.25
12.21	2.44	11.19	0.00	1.88	1.88	304	304	629	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.72	1.25
9.94	1.97	9.12	0.00	1.88	1.88	304	304	630	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.59	2.21
9.94	1.97	9.11	0.00	1.88	1.88	304	304	628	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.57	2.21
12.20	2.44	11.19	0.00	1.88	1.88	305	305	629	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.72	1.25
12.18	2.44	11.16	0.00	1.88	1.88	305	305	631	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.74	1.26
9.92	1.97	9.10	0.00	1.88	1.88	305	305	632	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.61	2.22
9.94	1.97	9.12	0.00	1.88	1.88	305	305	630	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.59	2.21
12.18	2.43	11.16	0.00	1.88	1.88	306	306	631	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.74	1.26
12.12	2.43	11.11	0.00	1.88	1.88	306	306	633	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.76	1.26
9.87	1.96	9.05	0.00	1.88	1.88	306	306	634	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.63	2.22
9.92	1.96	9.10	0.00	1.88	1.88	306	306	632	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.61	2.22
12.11	2.41	11.11	0.00	1.87	1.87	307	307	633	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.76	1.26
12.03	2.42	11.02	0.00	1.87	1.87	307	307	635	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.78	1.26
9.79	1.94	8.98	0.00	1.87	1.87	307	307	636	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.64	2.23
9.87	1.94	9.05	0.00	1.87	1.87	307	307	634	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.63	2.22
12.02	2.39	11.03	-0.01	1.86	1.86	308	308	635	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.78	1.26
11.92	2.40	10.92	-0.01	1.86	1.86	308	308	637	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.79	1.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.69	1.93	8.88	-0.01	1.86	1.86	308	308	638	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	2.23
9.79	1.93	8.98	-0.01	1.86	1.86	308	308	636	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.64	2.23
11.91	2.36	10.92	-0.01	1.85	1.85	309	309	637	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.79	1.26
11.78	2.37	10.79	-0.01	1.85	1.85	309	309	639	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.80	1.26
9.57	1.91	8.77	-0.01	1.85	1.85	309	309	640	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	2.24
9.68	1.90	8.89	-0.01	1.85	1.85	309	309	638	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	2.23
11.77	2.33	10.79	-0.01	1.84	1.84	310	310	639	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.80	1.26
11.62	2.34	10.64	-0.01	1.84	1.84	310	310	641	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.80	1.27
9.42	1.88	8.64	-0.01	1.84	1.84	310	310	642	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	2.24
9.56	1.88	8.78	-0.01	1.84	1.84	310	310	640	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	2.24
11.60	2.30	10.64	-0.01	1.82	1.82	311	311	641	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.80	1.27
11.44	2.31	10.48	-0.01	1.82	1.82	311	311	643	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.80	1.27
9.27	1.85	8.50	-0.01	1.82	1.82	311	311	644	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	2.24
9.42	1.85	8.65	-0.01	1.82	1.82	311	311	642	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	2.24
11.43	2.26	10.48	-0.01	1.80	1.80	312	312	643	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.80	1.27
11.26	2.28	10.31	-0.01	1.80	1.80	312	312	645	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.79	1.27
9.11	1.82	8.35	-0.01	1.80	1.80	312	312	646	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	2.25
9.27	1.82	8.51	-0.01	1.80	1.80	312	312	644	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	2.25
11.24	2.22	10.31	-0.01	1.78	1.78	313	313	645	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.78	1.27
11.07	2.24	10.13	-0.01	1.78	1.78	313	313	647	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.77	1.27
8.94	1.79	8.20	-0.01	1.78	1.78	313	313	648	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.64	2.25
9.11	1.79	8.36	-0.01	1.78	1.78	313	313	646	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	2.25
11.05	2.18	10.14	-0.01	1.76	1.76	314	314	647	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.77	1.27
10.87	2.20	9.96	-0.01	1.76	1.76	314	314	649	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.75	1.27
8.77	1.76	8.04	-0.01	1.76	1.76	314	314	650	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.63	2.25
8.94	1.76	8.20	-0.01	1.76	1.76	314	314	648	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.65	2.25
10.86	2.14	9.96	-0.01	1.74	1.74	315	315	649	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.75	1.27
10.68	2.16	9.78	-0.01	1.74	1.74	315	315	651	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.73	1.26
8.61	1.73	7.89	-0.01	1.74	1.74	315	315	652	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.61	2.24
8.77	1.73	8.05	-0.01	1.74	1.74	315	315	650	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.63	2.24
10.67	2.11	9.79	-0.01	1.73	1.73	316	316	651	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.73	1.26
10.50	2.12	9.61	-0.01	1.73	1.73	316	316	653	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.72	1.26
8.44	1.70	7.74	-0.01	1.73	1.73	316	316	654	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.60	2.23
8.60	1.69	7.89	-0.01	1.73	1.73	316	316	652	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.61	2.23
10.49	2.07	9.62	-0.01	1.71	1.71	317	317	653	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.71	1.26
10.32	2.09	9.45	-0.01	1.71	1.71	317	317	655	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.71	1.24
8.29	1.67	7.59	-0.01	1.71	1.71	317	317	656	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.60	2.21
8.44	1.66	7.74	-0.01	1.71	1.71	317	317	654	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.60	2.22
10.31	2.04	9.46	-0.01	1.69	1.69	318	318	655	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.71	1.24
10.15	2.05	9.29	-0.01	1.69	1.69	318	318	657	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.71	1.23
8.13	1.64	7.45	-0.01	1.69	1.69	318	318	658	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.60	2.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.28	1.63	7.60	-0.01	1.69	1.69	318	318	656	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.60	2.20
10.14	2.00	9.30	-0.01	1.67	1.67	319	319	657	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.71	1.23
9.98	2.02	9.14	-0.01	1.67	1.67	319	319	659	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.74	1.21
7.99	1.60	7.32	-0.01	1.67	1.67	319	319	660	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.63	2.16
8.13	1.60	7.46	-0.01	1.67	1.67	319	319	658	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.60	2.17
9.97	1.97	9.15	-0.01	1.66	1.66	320	320	659	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.73	1.21
9.82	1.99	9.00	-0.01	1.66	1.66	320	320	661	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.78	1.20
7.85	1.58	7.19	-0.01	1.66	1.66	320	320	662	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.67	2.12
7.98	1.58	7.32	-0.01	1.66	1.66	320	320	660	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.63	2.14
9.81	1.94	9.00	-0.01	1.64	1.64	321	321	661	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.78	1.20
9.67	1.96	8.85	-0.01	1.64	1.64	321	321	663	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.85	1.17
7.71	1.54	7.07	-0.01	1.64	1.64	321	321	664	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.74	2.08
7.84	1.54	7.19	-0.01	1.64	1.64	321	321	662	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.67	2.11
9.66	1.91	8.86	-0.01	1.63	1.63	322	322	663	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.85	1.17
9.52	1.93	8.71	-0.01	1.63	1.63	322	322	665	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.95	1.14
7.58	1.53	6.94	-0.01	1.63	1.63	322	322	666	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.85	2.04
7.70	1.52	7.07	-0.01	1.63	1.63	322	322	664	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.74	2.06
9.51	1.88	8.72	-0.01	1.62	1.62	323	323	665	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.95	1.14
9.36	1.90	8.57	-0.01	1.62	1.62	323	323	667	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.11	1.11
7.44	1.48	6.82	-0.01	1.62	1.62	323	323	668	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.01	1.98
7.57	1.48	6.95	-0.01	1.62	1.62	323	323	666	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.85	2.02
9.35	1.84	8.58	-0.01	1.60	1.60	324	324	667	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.11	1.11
9.19	1.86	8.41	-0.01	1.60	1.60	324	324	669	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.35	1.06
7.29	1.46	6.68	-0.01	1.60	1.60	324	324	670	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.26	1.91
7.43	1.46	6.82	-0.01	1.60	1.60	324	324	668	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.02	1.96
9.18	1.80	8.42	0.00	1.59	1.59	325	325	669	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.35	1.06
8.96	1.82	8.20	0.00	1.59	1.59	325	325	671	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.76	1.01
7.08	1.35	6.51	0.00	1.59	1.59	325	325	672	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.67	1.81
7.27	1.36	6.69	0.00	1.59	1.59	325	325	670	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.26	1.86
8.95	1.74	8.22	0.00	1.58	1.58	326	326	671	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.76	1.00
8.61	1.77	7.87	0.00	1.58	1.58	326	326	49	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.51	0.86
6.76	1.26	6.22	0.00	1.58	1.58	326	326	52	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.41	1.67
7.06	1.27	6.52	0.00	1.58	1.58	326	326	672	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.66	1.81
0.53	-1.48	1.81	0.00	0.10	0.10	327	327	14	Sism_y	LinStatic	0.98	4.64	0.17
1.43	-2.54	3.49	0.00	0.10	0.10	327	327	13	Sism_y	LinStatic	0.75	3.72	-0.10
1.92	-2.46	3.81	0.00	0.10	0.10	327	327	673	Sism_y	LinStatic	0.68	3.77	-0.14
1.00	-1.38	2.07	0.00	0.10	0.10	327	327	674	Sism_y	LinStatic	0.88	4.71	0.12
1.00	-1.40	2.09	0.00	0.10	0.10	328	328	674	Sism_y	LinStatic	1.00	4.74	0.09
1.82	-2.42	3.68	0.00	0.10	0.10	328	328	673	Sism_y	LinStatic	0.80	3.79	-0.10
1.94	-2.28	3.66	0.00	0.10	0.10	328	328	675	Sism_y	LinStatic	0.75	3.91	-0.08
1.12	-1.26	2.06	0.00	0.10	0.10	328	328	676	Sism_y	LinStatic	0.92	4.88	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.12	-1.27	2.07	0.00	0.10	0.10	329	329	676	Sism_y	LinStatic	1.03	4.91	0.09
1.98	-2.33	3.74	0.00	0.10	0.10	329	329	675	Sism_y	LinStatic	0.84	3.92	-0.09
2.12	-2.29	3.82	0.00	0.10	0.10	329	329	677	Sism_y	LinStatic	0.80	4.05	-0.10
1.25	-1.23	2.15	0.00	0.10	0.10	329	329	678	Sism_y	LinStatic	0.97	5.07	0.08
1.25	-1.24	2.16	0.00	0.10	0.10	330	330	678	Sism_y	LinStatic	1.06	5.10	0.06
2.13	-2.30	3.84	0.00	0.10	0.10	330	330	677	Sism_y	LinStatic	0.86	4.06	-0.09
2.20	-2.27	3.87	0.00	0.10	0.10	330	330	679	Sism_y	LinStatic	0.83	4.21	-0.09
1.32	-1.21	2.19	0.00	0.10	0.10	330	330	680	Sism_y	LinStatic	1.01	5.27	0.06
1.32	-1.21	2.20	0.00	0.10	0.10	331	331	680	Sism_y	LinStatic	1.10	5.29	0.05
2.22	-2.29	3.91	0.00	0.10	0.10	331	331	679	Sism_y	LinStatic	0.88	4.21	-0.09
2.29	-2.28	3.95	0.00	0.10	0.10	331	331	681	Sism_y	LinStatic	0.87	4.35	-0.09
1.39	-1.20	2.25	0.00	0.10	0.10	331	331	682	Sism_y	LinStatic	1.06	5.46	0.05
1.39	-1.20	2.25	0.00	0.10	0.10	332	332	682	Sism_y	LinStatic	1.13	5.48	0.04
2.30	-2.29	3.98	0.00	0.10	0.10	332	332	681	Sism_y	LinStatic	0.90	4.36	-0.09
2.35	-2.29	4.02	0.00	0.10	0.10	332	332	683	Sism_y	LinStatic	0.89	4.50	-0.09
1.44	-1.20	2.29	0.00	0.10	0.10	332	332	684	Sism_y	LinStatic	1.10	5.64	0.04
1.45	-1.20	2.29	0.00	0.10	0.10	333	333	684	Sism_y	LinStatic	1.16	5.65	0.03
2.37	-2.31	4.05	0.00	0.10	0.10	333	333	683	Sism_y	LinStatic	0.92	4.50	-0.09
2.42	-2.31	4.09	0.00	0.10	0.10	333	333	685	Sism_y	LinStatic	0.92	4.63	-0.08
1.49	-1.20	2.34	0.00	0.10	0.10	333	333	686	Sism_y	LinStatic	1.13	5.80	0.03
1.50	-1.20	2.34	0.00	0.10	0.10	334	334	686	Sism_y	LinStatic	1.19	5.82	0.02
2.43	-2.33	4.12	0.00	0.10	0.10	334	334	685	Sism_y	LinStatic	0.95	4.64	-0.08
2.47	-2.34	4.17	0.00	0.10	0.10	334	334	687	Sism_y	LinStatic	0.94	4.76	-0.08
1.54	-1.22	2.39	0.00	0.10	0.10	334	334	688	Sism_y	LinStatic	1.17	5.95	0.03
1.54	-1.22	2.39	0.00	0.10	0.10	335	335	688	Sism_y	LinStatic	1.22	5.96	0.02
2.49	-2.36	4.20	0.00	0.10	0.10	335	335	687	Sism_y	LinStatic	0.97	4.76	-0.08
2.53	-2.39	4.25	0.00	0.10	0.10	335	335	689	Sism_y	LinStatic	0.97	4.87	-0.07
1.58	-1.24	2.44	0.00	0.10	0.10	335	335	690	Sism_y	LinStatic	1.20	6.09	0.02
1.58	-1.24	2.45	0.00	0.10	0.10	336	336	690	Sism_y	LinStatic	1.24	6.10	0.02
2.55	-2.41	4.29	0.00	0.10	0.10	336	336	689	Sism_y	LinStatic	0.99	4.88	-0.07
2.58	-2.44	4.34	0.00	0.10	0.10	336	336	691	Sism_y	LinStatic	0.99	4.98	-0.07
1.61	-1.26	2.49	0.00	0.10	0.10	336	336	692	Sism_y	LinStatic	1.22	6.22	0.02
1.61	-1.26	2.50	0.00	0.10	0.10	337	337	692	Sism_y	LinStatic	1.26	6.22	0.01
2.60	-2.46	4.38	0.00	0.10	0.10	337	337	691	Sism_y	LinStatic	1.01	4.99	-0.07
2.63	-2.50	4.44	0.00	0.10	0.10	337	337	693	Sism_y	LinStatic	1.01	5.08	-0.07
1.64	-1.30	2.55	0.00	0.10	0.10	337	337	694	Sism_y	LinStatic	1.25	6.33	0.01
1.65	-1.30	2.56	0.00	0.09	0.09	338	338	694	Sism_y	LinStatic	1.29	6.34	0.01
2.65	-2.52	4.48	0.00	0.09	0.09	338	338	693	Sism_y	LinStatic	1.04	5.09	-0.07
2.68	-2.56	4.54	0.00	0.09	0.09	338	338	695	Sism_y	LinStatic	1.04	5.18	-0.07
1.67	-1.34	2.61	0.00	0.09	0.09	338	338	696	Sism_y	LinStatic	1.27	6.44	0.01
1.68	-1.34	2.61	0.00	0.10	0.10	339	339	696	Sism_y	LinStatic	1.31	6.45	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.70	-2.59	4.58	0.00	0.10	0.10	339	339	695	Sism_y	LinStatic	1.06	5.18	-0.07
2.72	-2.64	4.65	0.00	0.10	0.10	339	339	697	Sism_y	LinStatic	1.06	5.27	-0.07
1.70	-1.39	2.68	0.00	0.10	0.10	339	339	698	Sism_y	LinStatic	1.29	6.55	0.00
1.71	-1.38	2.68	0.00	0.10	0.10	340	340	698	Sism_y	LinStatic	1.33	6.56	0.00
2.75	-2.67	4.69	0.00	0.10	0.10	340	340	697	Sism_y	LinStatic	1.08	5.28	-0.07
2.77	-2.72	4.75	0.00	0.10	0.10	340	340	699	Sism_y	LinStatic	1.08	5.37	-0.08
1.72	-1.43	2.74	0.00	0.10	0.10	340	340	700	Sism_y	LinStatic	1.32	6.66	0.00
1.73	-1.43	2.74	0.00	0.10	0.10	341	341	700	Sism_y	LinStatic	1.35	6.67	0.00
2.80	-2.74	4.80	0.00	0.10	0.10	341	341	699	Sism_y	LinStatic	1.10	5.38	-0.08
2.82	-2.80	4.87	0.00	0.10	0.10	341	341	701	Sism_y	LinStatic	1.10	5.47	-0.09
1.74	-1.49	2.80	0.00	0.10	0.10	341	341	702	Sism_y	LinStatic	1.34	6.77	-0.01
1.75	-1.49	2.81	0.00	0.10	0.10	342	342	702	Sism_y	LinStatic	1.37	6.78	-0.01
2.85	-2.83	4.92	0.00	0.10	0.10	342	342	701	Sism_y	LinStatic	1.12	5.47	-0.09
2.86	-2.89	4.97	0.00	0.10	0.10	342	342	703	Sism_y	LinStatic	1.12	5.57	-0.10
1.76	-1.55	2.87	0.00	0.10	0.10	342	342	704	Sism_y	LinStatic	1.36	6.88	-0.01
1.77	-1.54	2.87	0.00	0.10	0.10	343	343	704	Sism_y	LinStatic	1.39	6.89	-0.01
2.90	-2.91	5.03	0.00	0.10	0.10	343	343	703	Sism_y	LinStatic	1.15	5.57	-0.10
2.91	-2.97	5.09	0.00	0.10	0.10	343	343	705	Sism_y	LinStatic	1.15	5.67	-0.11
1.78	-1.60	2.93	0.00	0.10	0.10	343	343	706	Sism_y	LinStatic	1.38	7.00	-0.02
1.79	-1.60	2.94	0.00	0.10	0.10	344	344	706	Sism_y	LinStatic	1.41	7.00	-0.02
2.94	-2.99	5.14	0.00	0.10	0.10	344	344	705	Sism_y	LinStatic	1.17	5.68	-0.12
2.95	-3.05	5.20	0.00	0.10	0.10	344	344	707	Sism_y	LinStatic	1.17	5.78	-0.12
1.80	-1.66	2.99	0.00	0.10	0.10	344	344	708	Sism_y	LinStatic	1.41	7.11	-0.03
1.81	-1.65	3.00	0.00	0.10	0.10	345	345	708	Sism_y	LinStatic	1.44	7.12	-0.03
2.99	-3.06	5.24	0.00	0.10	0.10	345	345	707	Sism_y	LinStatic	1.19	5.78	-0.13
3.00	-3.12	5.30	0.00	0.10	0.10	345	345	709	Sism_y	LinStatic	1.20	5.89	-0.14
1.82	-1.70	3.05	0.00	0.10	0.10	345	345	710	Sism_y	LinStatic	1.43	7.23	-0.04
1.83	-1.70	3.05	0.00	0.10	0.10	346	346	710	Sism_y	LinStatic	1.46	7.24	-0.04
3.04	-3.13	5.34	0.00	0.10	0.10	346	346	709	Sism_y	LinStatic	1.21	5.89	-0.14
3.05	-3.17	5.39	0.00	0.10	0.10	346	346	711	Sism_y	LinStatic	1.22	6.00	-0.15
1.84	-1.74	3.10	0.00	0.10	0.10	346	346	712	Sism_y	LinStatic	1.46	7.35	-0.05
1.85	-1.74	3.11	0.00	0.10	0.10	347	347	712	Sism_y	LinStatic	1.48	7.36	-0.05
3.08	-3.19	5.43	0.00	0.10	0.10	347	347	711	Sism_y	LinStatic	1.24	6.00	-0.16
3.10	-3.22	5.47	0.00	0.10	0.10	347	347	713	Sism_y	LinStatic	1.25	6.11	-0.17
1.86	-1.77	3.15	0.00	0.10	0.10	347	347	714	Sism_y	LinStatic	1.48	7.47	-0.06
1.87	-1.76	3.15	0.00	0.10	0.10	348	348	714	Sism_y	LinStatic	1.51	7.48	-0.06
3.14	-3.22	5.51	0.00	0.10	0.10	348	348	713	Sism_y	LinStatic	1.26	6.11	-0.17
3.16	-3.25	5.55	0.00	0.10	0.10	348	348	715	Sism_y	LinStatic	1.27	6.21	-0.18
1.90	-1.79	3.20	0.00	0.10	0.10	348	348	716	Sism_y	LinStatic	1.51	7.59	-0.07
1.91	-1.78	3.19	0.00	0.11	0.11	349	349	716	Sism_y	LinStatic	1.53	7.59	-0.08
3.19	-3.26	5.59	0.00	0.11	0.11	349	349	715	Sism_y	LinStatic	1.28	6.22	-0.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.22	-3.27	5.62	0.00	0.11	0.11	349	349	717	Sism_y	LinStatic	1.29	6.32	-0.19
1.94	-1.79	3.23	0.00	0.11	0.11	349	349	718	Sism_y	LinStatic	1.53	7.70	-0.08
1.95	-1.78	3.23	0.00	0.11	0.11	350	350	718	Sism_y	LinStatic	1.55	7.71	-0.09
3.25	-3.27	5.65	0.00	0.11	0.11	350	350	717	Sism_y	LinStatic	1.30	6.32	-0.20
3.30	-3.28	5.69	0.00	0.11	0.11	350	350	719	Sism_y	LinStatic	1.31	6.42	-0.21
1.99	-1.79	3.27	0.00	0.11	0.11	350	350	720	Sism_y	LinStatic	1.56	7.81	-0.10
1.99	-1.77	3.27	0.00	0.11	0.11	351	351	720	Sism_y	LinStatic	1.57	7.81	-0.10
3.32	-3.29	5.73	0.00	0.11	0.11	351	351	719	Sism_y	LinStatic	1.32	6.42	-0.21
3.36	-3.29	5.76	0.00	0.11	0.11	351	351	721	Sism_y	LinStatic	1.33	6.52	-0.22
2.04	-1.77	3.30	0.00	0.11	0.11	351	351	722	Sism_y	LinStatic	1.58	7.91	-0.11
2.04	-1.75	3.29	0.00	0.11	0.11	352	352	722	Sism_y	LinStatic	1.59	7.91	-0.12
3.40	-3.29	5.79	0.00	0.11	0.11	352	352	721	Sism_y	LinStatic	1.34	6.52	-0.22
3.45	-3.28	5.83	0.00	0.11	0.11	352	352	723	Sism_y	LinStatic	1.35	6.61	-0.23
2.10	-1.75	3.33	0.00	0.11	0.11	352	352	724	Sism_y	LinStatic	1.60	8.01	-0.12
2.10	-1.73	3.32	0.00	0.12	0.12	353	353	724	Sism_y	LinStatic	1.60	8.01	-0.13
3.47	-3.29	5.86	0.00	0.12	0.12	353	353	723	Sism_y	LinStatic	1.35	6.61	-0.23
3.53	-3.27	5.89	0.00	0.12	0.12	353	353	725	Sism_y	LinStatic	1.37	6.70	-0.24
2.16	-1.72	3.36	0.00	0.12	0.12	353	353	726	Sism_y	LinStatic	1.62	8.10	-0.14
2.16	-1.70	3.35	0.00	0.12	0.12	354	354	726	Sism_y	LinStatic	1.62	8.10	-0.14
3.56	-3.27	5.92	0.00	0.12	0.12	354	354	725	Sism_y	LinStatic	1.37	6.70	-0.25
3.62	-3.26	5.96	0.00	0.12	0.12	354	354	727	Sism_y	LinStatic	1.39	6.79	-0.25
2.22	-1.68	3.39	0.00	0.12	0.12	354	354	728	Sism_y	LinStatic	1.64	8.19	-0.15
2.21	-1.67	3.37	0.00	0.12	0.12	355	355	728	Sism_y	LinStatic	1.64	8.19	-0.15
3.63	-3.28	5.99	0.00	0.12	0.12	355	355	727	Sism_y	LinStatic	1.39	6.79	-0.26
3.70	-3.26	6.03	0.00	0.12	0.12	355	355	729	Sism_y	LinStatic	1.41	6.90	-0.28
2.27	-1.66	3.42	0.00	0.12	0.12	355	355	730	Sism_y	LinStatic	1.66	8.30	-0.17
2.26	-1.64	3.40	0.00	0.13	0.13	356	356	730	Sism_y	LinStatic	1.66	8.30	-0.17
3.73	-3.27	6.06	0.00	0.13	0.13	356	356	729	Sism_y	LinStatic	1.42	6.90	-0.30
3.78	-3.25	6.10	0.00	0.13	0.13	356	356	731	Sism_y	LinStatic	1.45	7.03	-0.30
2.32	-1.63	3.43	0.00	0.13	0.13	356	356	732	Sism_y	LinStatic	1.69	8.44	-0.17
2.30	-1.62	3.41	0.00	0.13	0.13	357	357	732	Sism_y	LinStatic	1.69	8.44	-0.17
3.78	-3.29	6.13	0.00	0.13	0.13	357	357	731	Sism_y	LinStatic	1.44	7.03	-0.30
3.84	-3.29	6.18	0.00	0.13	0.13	357	357	733	Sism_y	LinStatic	1.48	7.23	-0.35
2.36	-1.61	3.46	0.00	0.13	0.13	357	357	734	Sism_y	LinStatic	1.73	8.64	-0.22
2.34	-1.60	3.43	-0.01	0.14	0.14	358	358	734	Sism_y	LinStatic	1.74	8.65	-0.22
3.86	-3.31	6.21	-0.01	0.14	0.14	358	358	733	Sism_y	LinStatic	1.49	7.23	-0.40
3.91	-3.37	6.31	-0.01	0.14	0.14	358	358	735	Sism_y	LinStatic	1.54	7.57	-0.40
2.38	-1.65	3.52	-0.01	0.14	0.14	358	358	736	Sism_y	LinStatic	1.79	9.00	-0.21
2.36	-1.65	3.49	-0.01	0.16	0.16	359	359	736	Sism_y	LinStatic	1.82	9.02	-0.20
4.01	-3.46	6.48	-0.01	0.16	0.16	359	359	735	Sism_y	LinStatic	1.42	7.53	-0.38
3.92	-3.30	6.26	-0.01	0.16	0.16	359	359	737	Sism_y	LinStatic	1.51	8.13	-0.49

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.26	-1.48	3.26	-0.01	0.16	0.16	359	359	738	Sism_y	LinStatic	1.91	9.62	-0.30
2.14	-1.43	3.11	-0.01	0.18	0.18	360	360	738	Sism_y	LinStatic	1.95	9.65	-0.31
3.50	-3.08	5.71	-0.01	0.18	0.18	360	360	737	Sism_y	LinStatic	1.09	8.02	-0.81
4.08	-4.07	7.05	-0.01	0.18	0.18	360	360	18	Sism_y	LinStatic	1.34	9.49	-0.46
2.70	-2.40	4.42	-0.01	0.18	0.18	360	360	15	Sism_y	LinStatic	2.20	11.12	0.04
2.70	-2.43	4.44	-0.01	0.19	0.19	361	361	15	Sism_y	LinStatic	2.20	11.12	0.02
4.13	-3.85	6.91	-0.01	0.19	0.19	361	361	18	Sism_y	LinStatic	1.32	9.49	0.55
3.25	-3.05	5.46	-0.01	0.19	0.19	361	361	739	Sism_y	LinStatic	1.05	7.89	0.89
1.82	-1.62	2.98	-0.01	0.19	0.19	361	361	740	Sism_y	LinStatic	1.93	9.53	0.37
1.90	-1.76	3.17	-0.01	0.20	0.20	362	362	740	Sism_y	LinStatic	1.88	9.48	0.36
3.49	-3.56	6.11	-0.01	0.20	0.20	362	362	739	Sism_y	LinStatic	1.45	8.00	0.59
3.78	-3.56	6.36	-0.01	0.20	0.20	362	362	741	Sism_y	LinStatic	1.33	7.27	0.50
2.18	-1.77	3.43	-0.01	0.20	0.20	362	362	742	Sism_y	LinStatic	1.77	8.75	0.27
2.22	-1.80	3.49	-0.01	0.22	0.23	363	363	742	Sism_y	LinStatic	1.73	8.72	0.27
3.67	-3.45	6.17	-0.01	0.22	0.23	363	363	741	Sism_y	LinStatic	1.44	7.31	0.53
3.72	-3.28	6.07	-0.01	0.22	0.23	363	363	743	Sism_y	LinStatic	1.36	6.80	0.56
2.28	-1.64	3.41	-0.01	0.22	0.23	363	363	744	Sism_y	LinStatic	1.65	8.20	0.30
2.32	-1.66	3.47	-0.01	0.25	0.25	364	364	744	Sism_y	LinStatic	1.63	8.19	0.30
3.72	-3.25	6.04	-0.01	0.25	0.25	364	364	743	Sism_y	LinStatic	1.34	6.80	0.53
3.87	-3.06	6.01	-0.01	0.25	0.25	364	364	745	Sism_y	LinStatic	1.27	6.39	0.50
2.48	-1.48	3.47	-0.01	0.25	0.25	364	364	746	Sism_y	LinStatic	1.56	7.77	0.27
2.52	-1.49	3.51	-0.01	0.27	0.27	365	365	746	Sism_y	LinStatic	1.54	7.76	0.27
3.85	-3.02	5.97	-0.01	0.27	0.27	365	365	745	Sism_y	LinStatic	1.26	6.39	0.52
4.04	-2.81	5.97	-0.01	0.27	0.27	365	365	747	Sism_y	LinStatic	1.19	6.00	0.54
2.73	-1.29	3.56	-0.01	0.27	0.27	365	365	748	Sism_y	LinStatic	1.48	7.37	0.29
2.77	-1.28	3.59	-0.01	0.30	0.30	366	366	748	Sism_y	LinStatic	1.46	7.36	0.29
4.05	-2.75	5.92	-0.01	0.30	0.30	366	366	747	Sism_y	LinStatic	1.17	6.00	0.54
4.28	-2.49	5.93	-0.01	0.30	0.30	366	366	749	Sism_y	LinStatic	1.10	5.59	0.55
3.03	-1.05	3.67	-0.01	0.30	0.30	366	366	750	Sism_y	LinStatic	1.40	6.94	0.29
3.07	-1.02	3.69	-0.01	0.32	0.32	367	367	750	Sism_y	LinStatic	1.38	6.94	0.29
4.27	-2.42	5.86	-0.01	0.32	0.32	367	367	749	Sism_y	LinStatic	1.09	5.58	0.56
4.59	-2.14	5.95	-0.01	0.32	0.32	367	367	751	Sism_y	LinStatic	1.01	5.13	0.58
3.44	-0.79	3.89	-0.01	0.32	0.32	367	367	752	Sism_y	LinStatic	1.30	6.47	0.31
3.47	-0.75	3.90	-0.01	0.35	0.35	368	368	752	Sism_y	LinStatic	1.29	6.47	0.31
4.59	-2.07	5.91	-0.01	0.35	0.35	368	368	751	Sism_y	LinStatic	1.01	5.12	0.59
4.98	-1.67	5.99	-0.01	0.35	0.35	368	368	58	Sism_y	LinStatic	0.91	4.55	0.62
3.93	-0.43	4.16	-0.01	0.35	0.35	368	368	57	Sism_y	LinStatic	1.19	5.90	0.34
2.97	-3.22	5.37	0.00	0.09	0.09	369	369	753	Sism_y	LinStatic	0.74	2.19	-0.16
2.58	-3.39	5.19	0.00	0.09	0.09	369	369	31	Sism_y	LinStatic	0.72	1.97	-0.09
2.63	-3.25	5.10	0.00	0.09	0.09	369	369	34	Sism_y	LinStatic	0.73	1.13	-0.21
3.01	-3.08	5.27	0.00	0.09	0.09	369	369	754	Sism_y	LinStatic	0.75	1.35	-0.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.34	-3.04	5.53	-0.01	0.10	0.10	370	370	755	Sism_y	LinStatic	0.72	2.48	-0.19
3.06	-3.26	5.47	-0.01	0.10	0.10	370	370	753	Sism_y	LinStatic	0.76	2.23	-0.12
3.07	-3.13	5.37	-0.01	0.10	0.10	370	370	754	Sism_y	LinStatic	0.71	1.31	-0.27
3.34	-2.91	5.42	-0.01	0.10	0.10	370	370	756	Sism_y	LinStatic	0.68	1.56	-0.34
3.65	-2.93	5.71	-0.01	0.11	0.11	371	371	757	Sism_y	LinStatic	0.66	2.75	-0.22
3.40	-3.11	5.64	-0.01	0.11	0.11	371	371	755	Sism_y	LinStatic	0.74	2.51	-0.17
3.38	-2.96	5.49	-0.01	0.11	0.11	371	371	756	Sism_y	LinStatic	0.65	1.53	-0.32
3.62	-2.77	5.55	-0.01	0.11	0.11	371	371	758	Sism_y	LinStatic	0.58	1.77	-0.37
3.86	-2.80	5.80	-0.01	0.12	0.12	372	372	759	Sism_y	LinStatic	0.62	3.00	-0.24
3.68	-2.95	5.75	-0.01	0.12	0.12	372	372	757	Sism_y	LinStatic	0.71	2.78	-0.21
3.64	-2.81	5.60	-0.01	0.12	0.12	372	372	758	Sism_y	LinStatic	0.58	1.75	-0.36
3.82	-2.66	5.64	-0.01	0.12	0.12	372	372	760	Sism_y	LinStatic	0.49	1.96	-0.39
4.04	-2.71	5.88	-0.02	0.12	0.12	373	373	761	Sism_y	LinStatic	0.59	3.23	-0.24
3.90	-2.82	5.84	-0.02	0.12	0.12	373	373	759	Sism_y	LinStatic	0.70	3.03	-0.24
3.83	-2.68	5.66	-0.02	0.12	0.12	373	373	760	Sism_y	LinStatic	0.51	1.95	-0.38
3.97	-2.57	5.70	-0.02	0.12	0.12	373	373	762	Sism_y	LinStatic	0.42	2.14	-0.38
4.17	-2.66	5.96	-0.01	0.13	0.13	374	374	763	Sism_y	LinStatic	0.58	3.45	-0.22
4.06	-2.73	5.91	-0.01	0.13	0.13	374	374	761	Sism_y	LinStatic	0.68	3.26	-0.24
3.97	-2.58	5.71	-0.01	0.13	0.13	374	374	762	Sism_y	LinStatic	0.47	2.14	-0.38
4.08	-2.51	5.76	-0.01	0.13	0.13	374	374	764	Sism_y	LinStatic	0.38	2.32	-0.36
4.27	-2.63	6.03	-0.01	0.13	0.13	375	375	765	Sism_y	LinStatic	0.59	3.64	-0.18
4.20	-2.67	6.00	-0.01	0.13	0.13	375	375	763	Sism_y	LinStatic	0.68	3.47	-0.22
4.08	-2.54	5.78	-0.01	0.13	0.13	375	375	764	Sism_y	LinStatic	0.43	2.32	-0.36
4.15	-2.50	5.82	-0.01	0.13	0.13	375	375	766	Sism_y	LinStatic	0.34	2.48	-0.32
4.35	-2.67	6.13	-0.01	0.14	0.14	376	376	767	Sism_y	LinStatic	0.59	3.82	-0.14
4.29	-2.65	6.07	-0.01	0.14	0.14	376	376	765	Sism_y	LinStatic	0.68	3.67	-0.18
4.16	-2.52	5.84	-0.01	0.14	0.14	376	376	766	Sism_y	LinStatic	0.41	2.49	-0.31
4.21	-2.54	5.90	-0.01	0.14	0.14	376	376	768	Sism_y	LinStatic	0.33	2.63	-0.26
4.38	-2.73	6.21	-0.01	0.14	0.14	377	377	769	Sism_y	LinStatic	0.61	3.98	-0.07
4.38	-2.68	6.18	-0.01	0.14	0.14	377	377	767	Sism_y	LinStatic	0.69	3.85	-0.13
4.22	-2.58	5.94	-0.01	0.14	0.14	377	377	768	Sism_y	LinStatic	0.39	2.64	-0.26
4.22	-2.62	5.98	-0.01	0.14	0.14	377	377	770	Sism_y	LinStatic	0.32	2.77	-0.19
4.38	-2.85	6.31	-0.01	0.14	0.14	378	378	771	Sism_y	LinStatic	0.63	4.11	0.00
4.41	-2.75	6.26	-0.01	0.14	0.14	378	378	769	Sism_y	LinStatic	0.70	4.01	-0.07
4.25	-2.65	6.03	-0.01	0.14	0.14	378	378	770	Sism_y	LinStatic	0.39	2.78	-0.18
4.21	-2.76	6.08	-0.01	0.14	0.14	378	378	772	Sism_y	LinStatic	0.32	2.87	-0.11
4.32	-2.98	6.36	-0.01	0.15	0.15	379	379	773	Sism_y	LinStatic	0.65	4.22	0.08
4.43	-2.85	6.36	-0.01	0.15	0.15	379	379	771	Sism_y	LinStatic	0.72	4.13	0.00
4.25	-2.78	6.13	-0.01	0.15	0.15	379	379	772	Sism_y	LinStatic	0.39	2.88	-0.10
4.14	-2.91	6.14	-0.01	0.15	0.15	379	379	774	Sism_y	LinStatic	0.33	2.96	-0.02
4.23	-3.14	6.41	-0.01	0.15	0.15	380	380	775	Sism_y	LinStatic	0.67	4.28	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.37	-2.97	6.39	-0.01	0.15	0.15	380	380	773	Sism_y	LinStatic	0.73	4.24	0.07
4.20	-2.91	6.19	-0.01	0.15	0.15	380	380	774	Sism_y	LinStatic	0.40	2.97	-0.01
4.07	-3.09	6.21	-0.01	0.15	0.15	380	380	776	Sism_y	LinStatic	0.35	3.01	0.08
4.10	-3.29	6.42	0.00	0.15	0.15	381	381	777	Sism_y	LinStatic	0.69	4.33	0.23
4.28	-3.12	6.43	0.00	0.15	0.15	381	381	775	Sism_y	LinStatic	0.74	4.30	0.15
4.10	-3.06	6.22	0.00	0.15	0.15	381	381	776	Sism_y	LinStatic	0.41	3.02	0.08
3.92	-3.24	6.21	0.00	0.15	0.15	381	381	778	Sism_y	LinStatic	0.36	3.05	0.15
3.95	-3.43	6.40	0.00	0.15	0.15	382	382	779	Sism_y	LinStatic	0.71	4.34	0.30
4.13	-3.25	6.41	0.00	0.15	0.15	382	382	777	Sism_y	LinStatic	0.75	4.35	0.21
3.95	-3.21	6.21	0.00	0.15	0.15	382	382	778	Sism_y	LinStatic	0.41	3.05	0.17
3.77	-3.39	6.21	0.00	0.15	0.15	382	382	780	Sism_y	LinStatic	0.37	3.05	0.25
3.79	-3.56	6.37	0.00	0.15	0.15	383	383	781	Sism_y	LinStatic	0.72	4.35	0.36
3.98	-3.39	6.39	0.00	0.15	0.15	383	383	779	Sism_y	LinStatic	0.75	4.36	0.29
3.78	-3.36	6.18	0.00	0.15	0.15	383	383	780	Sism_y	LinStatic	0.41	3.06	0.25
3.59	-3.52	6.16	0.00	0.15	0.15	383	383	782	Sism_y	LinStatic	0.38	3.04	0.32
3.64	-3.67	6.33	0.00	0.15	0.15	384	384	783	Sism_y	LinStatic	0.72	4.32	0.44
3.80	-3.52	6.34	0.00	0.15	0.15	384	384	781	Sism_y	LinStatic	0.74	4.35	0.35
3.59	-3.50	6.14	0.00	0.15	0.15	384	384	782	Sism_y	LinStatic	0.38	3.04	0.33
3.43	-3.65	6.13	0.00	0.15	0.15	384	384	784	Sism_y	LinStatic	0.36	3.01	0.42
3.49	-3.77	6.29	0.00	0.15	0.15	385	385	785	Sism_y	LinStatic	0.71	4.27	0.51
3.64	-3.64	6.30	0.00	0.15	0.15	385	385	783	Sism_y	LinStatic	0.72	4.32	0.43
3.41	-3.63	6.10	0.00	0.15	0.15	385	385	784	Sism_y	LinStatic	0.37	3.01	0.43
3.27	-3.76	6.09	0.00	0.15	0.15	385	385	786	Sism_y	LinStatic	0.36	2.96	0.50
3.36	-3.84	6.25	0.00	0.15	0.15	386	386	787	Sism_y	LinStatic	0.71	4.21	0.59
3.48	-3.74	6.25	0.00	0.15	0.15	386	386	785	Sism_y	LinStatic	0.70	4.27	0.50
3.25	-3.75	6.06	0.00	0.15	0.15	386	386	786	Sism_y	LinStatic	0.33	2.96	0.51
3.14	-3.86	6.07	0.00	0.15	0.15	386	386	788	Sism_y	LinStatic	0.33	2.90	0.60
3.25	-3.90	6.21	0.01	0.15	0.15	387	387	789	Sism_y	LinStatic	0.68	4.11	0.66
3.35	-3.82	6.21	0.01	0.15	0.15	387	387	787	Sism_y	LinStatic	0.66	4.20	0.58
3.11	-3.84	6.03	0.01	0.15	0.15	387	387	788	Sism_y	LinStatic	0.31	2.89	0.61
3.02	-3.92	6.03	0.01	0.15	0.15	387	387	790	Sism_y	LinStatic	0.32	2.81	0.70
3.17	-3.93	6.16	0.01	0.15	0.15	388	388	791	Sism_y	LinStatic	0.67	4.00	0.75
3.23	-3.88	6.17	0.01	0.15	0.15	388	388	789	Sism_y	LinStatic	0.64	4.10	0.66
3.00	-3.92	6.01	0.01	0.15	0.15	388	388	790	Sism_y	LinStatic	0.27	2.80	0.70
2.93	-3.97	6.00	0.01	0.15	0.15	388	388	792	Sism_y	LinStatic	0.29	2.71	0.80
3.11	-3.94	6.12	0.01	0.15	0.15	389	389	793	Sism_y	LinStatic	0.65	3.87	0.82
3.15	-3.92	6.13	0.01	0.15	0.15	389	389	791	Sism_y	LinStatic	0.60	3.99	0.74
2.91	-3.96	5.97	0.01	0.15	0.15	389	389	792	Sism_y	LinStatic	0.25	2.69	0.81
2.87	-3.98	5.96	0.01	0.15	0.15	389	389	794	Sism_y	LinStatic	0.29	2.58	0.89
3.07	-3.91	6.06	0.01	0.14	0.14	390	390	795	Sism_y	LinStatic	0.64	3.72	0.90
3.08	-3.92	6.08	0.01	0.14	0.14	390	390	793	Sism_y	LinStatic	0.58	3.85	0.82

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.85	-3.98	5.94	0.01	0.14	0.14	390	390	794	Sism_y	LinStatic	0.23	2.57	0.89
2.84	-3.96	5.92	0.01	0.14	0.14	390	390	796	Sism_y	LinStatic	0.28	2.45	0.98
3.06	-3.84	5.99	0.02	0.14	0.14	391	391	797	Sism_y	LinStatic	0.63	3.55	0.96
3.04	-3.89	6.02	0.02	0.14	0.14	391	391	795	Sism_y	LinStatic	0.55	3.70	0.89
2.81	-3.95	5.88	0.02	0.14	0.14	391	391	796	Sism_y	LinStatic	0.22	2.44	0.99
2.83	-3.90	5.85	0.02	0.14	0.14	391	391	798	Sism_y	LinStatic	0.29	2.30	1.06
3.07	-3.73	5.90	0.02	0.13	0.13	392	392	799	Sism_y	LinStatic	0.63	3.37	1.02
3.03	-3.83	5.95	0.02	0.13	0.13	392	392	797	Sism_y	LinStatic	0.53	3.52	0.96
2.81	-3.89	5.82	0.02	0.13	0.13	392	392	798	Sism_y	LinStatic	0.23	2.30	1.06
2.85	-3.79	5.77	0.02	0.13	0.13	392	392	800	Sism_y	LinStatic	0.31	2.16	1.12
3.12	-3.59	5.81	0.02	0.13	0.13	393	393	801	Sism_y	LinStatic	0.64	3.18	1.06
3.04	-3.72	5.87	0.02	0.13	0.13	393	393	799	Sism_y	LinStatic	0.53	3.35	1.01
2.82	-3.78	5.74	0.02	0.13	0.13	393	393	800	Sism_y	LinStatic	0.25	2.15	1.13
2.90	-3.64	5.68	0.02	0.13	0.13	393	393	802	Sism_y	LinStatic	0.34	1.99	1.17
3.20	-3.38	5.70	0.02	0.12	0.12	394	394	803	Sism_y	LinStatic	0.65	2.98	1.08
3.09	-3.57	5.77	0.02	0.12	0.12	394	394	801	Sism_y	LinStatic	0.53	3.15	1.06
2.87	-3.64	5.65	0.02	0.12	0.12	394	394	802	Sism_y	LinStatic	0.30	1.99	1.18
2.97	-3.45	5.57	0.02	0.12	0.12	394	394	804	Sism_y	LinStatic	0.40	1.83	1.20
3.30	-3.15	5.59	0.02	0.11	0.12	395	395	805	Sism_y	LinStatic	0.68	2.76	1.08
3.16	-3.38	5.67	0.02	0.11	0.12	395	395	803	Sism_y	LinStatic	0.57	2.95	1.08
2.94	-3.44	5.53	0.02	0.11	0.12	395	395	804	Sism_y	LinStatic	0.37	1.84	1.21
3.08	-3.21	5.45	0.02	0.11	0.12	395	395	806	Sism_y	LinStatic	0.47	1.66	1.21
3.43	-2.85	5.44	0.02	0.11	0.11	396	396	807	Sism_y	LinStatic	0.73	2.53	1.05
3.26	-3.13	5.53	0.02	0.11	0.11	396	396	805	Sism_y	LinStatic	0.62	2.73	1.08
3.04	-3.21	5.41	0.02	0.11	0.11	396	396	806	Sism_y	LinStatic	0.47	1.67	1.22
3.21	-2.93	5.32	0.02	0.11	0.11	396	396	808	Sism_y	LinStatic	0.57	1.49	1.19
3.56	-2.49	5.27	0.02	0.10	0.10	397	397	809	Sism_y	LinStatic	0.78	2.28	1.01
3.38	-2.84	5.39	0.02	0.10	0.10	397	397	807	Sism_y	LinStatic	0.70	2.50	1.06
3.16	-2.90	5.25	0.02	0.10	0.10	397	397	808	Sism_y	LinStatic	0.60	1.51	1.21
3.34	-2.56	5.12	0.02	0.10	0.10	397	397	810	Sism_y	LinStatic	0.67	1.30	1.16
3.68	-2.10	5.06	0.02	0.08	0.09	398	398	39	Sism_y	LinStatic	0.81	2.06	0.96
3.45	-2.41	5.10	0.02	0.08	0.09	398	398	809	Sism_y	LinStatic	0.77	2.25	1.06
3.26	-2.50	5.01	0.02	0.08	0.09	398	398	810	Sism_y	LinStatic	0.73	1.34	1.18
3.50	-2.19	4.97	0.02	0.08	0.09	398	398	40	Sism_y	LinStatic	0.76	1.16	1.09
3.38	0.75	3.08	-0.14	1.55	1.55	399	399	20	Sism_y	LinStatic	0.37	0.73	2.13
3.64	0.87	3.29	-0.14	1.55	1.55	399	399	811	Sism_y	LinStatic	0.23	0.08	2.36
2.71	0.76	2.43	-0.14	1.55	1.55	399	399	812	Sism_y	LinStatic	0.16	0.26	2.22
2.47	0.64	2.22	-0.14	1.55	1.55	399	399	21	Sism_y	LinStatic	0.31	0.90	1.99
3.64	0.84	3.30	-0.07	1.58	1.58	400	400	811	Sism_y	LinStatic	0.28	0.10	2.42
3.90	0.92	3.53	-0.07	1.58	1.58	400	400	813	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.50	2.55
2.96	0.80	2.65	-0.07	1.58	1.58	400	400	814	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.33	2.44

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.70	0.72	2.42	-0.07	1.58	1.58	400	400	812	Sism_y	LinStatic	0.25	0.26	2.31
3.90	0.87	3.54	-0.02	1.60	1.60	401	401	813	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.48	2.63
4.16	0.92	3.79	-0.02	1.60	1.60	401	401	815	Sism_y	LinStatic	0.08	-1.04	2.77
3.20	0.80	2.89	-0.02	1.60	1.60	401	401	816	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.88	2.64
2.94	0.75	2.65	-0.02	1.60	1.60	401	401	814	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.33	2.50
4.16	0.88	3.80	0.01	1.62	1.62	402	402	815	Sism_y	LinStatic	0.10	-1.03	2.81
4.38	0.90	4.01	0.01	1.62	1.62	402	402	817	Sism_y	LinStatic	0.01	-1.47	2.91
3.42	0.78	3.10	0.01	1.62	1.62	402	402	818	Sism_y	LinStatic	-0.04	-1.32	2.80
3.19	0.76	2.89	0.01	1.62	1.62	402	402	816	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.88	2.70
4.39	0.90	4.01	0.03	1.64	1.64	403	403	817	Sism_y	LinStatic	-0.01	-1.47	2.95
4.59	0.91	4.21	0.03	1.64	1.64	403	403	819	Sism_y	LinStatic	-0.08	-1.82	3.05
3.60	0.76	3.29	0.03	1.64	1.64	403	403	820	Sism_y	LinStatic	-0.11	-1.66	2.94
3.41	0.76	3.10	0.03	1.64	1.64	403	403	818	Sism_y	LinStatic	-0.03	-1.32	2.84
4.59	0.92	4.21	0.04	1.66	1.66	404	404	819	Sism_y	LinStatic	-0.11	-1.81	3.08
4.76	0.91	4.38	0.04	1.66	1.66	404	404	821	Sism_y	LinStatic	-0.16	-2.05	3.17
3.77	0.76	3.45	0.04	1.66	1.66	404	404	822	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.90	3.07
3.60	0.76	3.28	0.04	1.66	1.66	404	404	820	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.67	2.98
4.77	0.95	4.37	0.04	1.68	1.68	405	405	821	Sism_y	LinStatic	-0.22	-2.06	3.19
4.92	0.93	4.53	0.04	1.68	1.68	405	405	823	Sism_y	LinStatic	-0.25	-2.21	3.26
3.91	0.76	3.59	0.04	1.68	1.68	405	405	824	Sism_y	LinStatic	-0.29	-2.06	3.18
3.77	0.77	3.45	0.04	1.68	1.68	405	405	822	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.92	3.11
4.93	0.97	4.52	0.04	1.69	1.69	406	406	823	Sism_y	LinStatic	-0.31	-2.21	3.28
5.06	0.95	4.66	0.04	1.69	1.69	406	406	825	Sism_y	LinStatic	-0.33	-2.27	3.34
4.04	0.78	3.71	0.04	1.69	1.69	406	406	826	Sism_y	LinStatic	-0.39	-2.13	3.26
3.92	0.79	3.59	0.04	1.69	1.69	406	406	824	Sism_y	LinStatic	-0.37	-2.08	3.20
5.07	1.00	4.65	0.04	1.71	1.71	407	407	825	Sism_y	LinStatic	-0.41	-2.28	3.35
5.19	0.98	4.77	0.04	1.71	1.71	407	407	827	Sism_y	LinStatic	-0.41	-2.27	3.38
4.16	0.79	3.82	0.04	1.71	1.71	407	407	828	Sism_y	LinStatic	-0.48	-2.14	3.31
4.05	0.81	3.71	0.04	1.71	1.71	407	407	826	Sism_y	LinStatic	-0.47	-2.15	3.28
5.20	1.02	4.77	0.04	1.72	1.72	408	408	827	Sism_y	LinStatic	-0.48	-2.28	3.39
5.30	1.00	4.88	0.04	1.72	1.72	408	408	829	Sism_y	LinStatic	-0.48	-2.23	3.41
4.27	0.82	3.92	0.04	1.72	1.72	408	408	830	Sism_y	LinStatic	-0.58	-2.10	3.34
4.17	0.84	3.82	0.04	1.72	1.72	408	408	828	Sism_y	LinStatic	-0.58	-2.16	3.31
5.31	1.06	4.87	0.04	1.73	1.74	409	409	829	Sism_y	LinStatic	-0.55	-2.24	3.40
5.41	1.03	4.97	0.04	1.73	1.74	409	409	831	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.15	3.41
4.37	0.84	4.01	0.04	1.73	1.74	409	409	832	Sism_y	LinStatic	-0.65	-2.02	3.33
4.27	0.86	3.91	0.04	1.73	1.74	409	409	830	Sism_y	LinStatic	-0.65	-2.12	3.33
5.42	1.08	4.97	0.04	1.75	1.75	410	410	831	Sism_y	LinStatic	-0.60	-2.15	3.39
5.50	1.06	5.06	0.04	1.75	1.75	410	410	833	Sism_y	LinStatic	-0.58	-2.04	3.39
4.46	0.87	4.09	0.04	1.75	1.75	410	410	834	Sism_y	LinStatic	-0.71	-1.92	3.31
4.37	0.89	4.00	0.04	1.75	1.75	410	410	832	Sism_y	LinStatic	-0.72	-2.04	3.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.52	1.11	5.05	0.04	1.76	1.76	411	411	833	Sism_y	LinStatic	-0.63	-2.05	3.37
5.60	1.08	5.14	0.04	1.76	1.76	411	411	835	Sism_y	LinStatic	-0.62	-1.93	3.35
4.54	0.89	4.17	0.04	1.76	1.76	411	411	836	Sism_y	LinStatic	-0.73	-1.81	3.27
4.46	0.91	4.08	0.04	1.76	1.76	411	411	834	Sism_y	LinStatic	-0.75	-1.94	3.29
5.61	1.13	5.14	0.04	1.77	1.77	412	412	835	Sism_y	LinStatic	-0.65	-1.93	3.33
5.69	1.11	5.22	0.04	1.77	1.77	412	412	837	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.80	3.32
4.62	0.92	4.24	0.04	1.77	1.77	412	412	838	Sism_y	LinStatic	-0.75	-1.69	3.23
4.55	0.94	4.16	0.04	1.77	1.77	412	412	836	Sism_y	LinStatic	-0.77	-1.82	3.24
5.70	1.15	5.22	0.03	1.78	1.78	413	413	837	Sism_y	LinStatic	-0.66	-1.81	3.29
5.77	1.13	5.30	0.03	1.78	1.78	413	413	839	Sism_y	LinStatic	-0.64	-1.67	3.27
4.70	0.93	4.31	0.03	1.78	1.78	413	413	840	Sism_y	LinStatic	-0.75	-1.55	3.17
4.63	0.95	4.23	0.03	1.78	1.78	413	413	838	Sism_y	LinStatic	-0.76	-1.69	3.20
5.78	1.17	5.29	0.03	1.79	1.79	414	414	839	Sism_y	LinStatic	-0.65	-1.67	3.24
5.85	1.15	5.37	0.03	1.79	1.79	414	414	841	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.53	3.22
4.77	0.95	4.38	0.03	1.79	1.79	414	414	842	Sism_y	LinStatic	-0.74	-1.42	3.13
4.71	0.97	4.31	0.03	1.79	1.79	414	414	840	Sism_y	LinStatic	-0.75	-1.56	3.15
5.86	1.19	5.36	0.03	1.80	1.80	415	415	841	Sism_y	LinStatic	-0.64	-1.53	3.20
5.92	1.16	5.44	0.03	1.80	1.80	415	415	843	Sism_y	LinStatic	-0.61	-1.39	3.17
4.85	0.96	4.44	0.03	1.80	1.80	415	415	844	Sism_y	LinStatic	-0.71	-1.28	3.07
4.78	0.98	4.37	0.03	1.80	1.80	415	415	842	Sism_y	LinStatic	-0.73	-1.42	3.10
5.93	1.20	5.43	0.03	1.81	1.81	416	416	843	Sism_y	LinStatic	-0.61	-1.39	3.14
5.99	1.18	5.50	0.03	1.81	1.81	416	416	845	Sism_y	LinStatic	-0.59	-1.26	3.11
4.91	0.97	4.50	0.03	1.81	1.81	416	416	846	Sism_y	LinStatic	-0.69	-1.15	3.01
4.85	0.99	4.44	0.03	1.81	1.81	416	416	844	Sism_y	LinStatic	-0.71	-1.28	3.04
6.00	1.21	5.50	0.03	1.82	1.82	417	417	845	Sism_y	LinStatic	-0.59	-1.26	3.09
6.06	1.18	5.57	0.03	1.82	1.82	417	417	847	Sism_y	LinStatic	-0.57	-1.13	3.05
4.97	0.98	4.56	0.03	1.82	1.82	417	417	848	Sism_y	LinStatic	-0.66	-1.02	2.95
4.91	1.00	4.50	0.03	1.82	1.82	417	417	846	Sism_y	LinStatic	-0.68	-1.15	2.98
6.07	1.21	5.56	0.03	1.83	1.83	418	418	847	Sism_y	LinStatic	-0.57	-1.13	3.03
6.13	1.19	5.63	0.03	1.83	1.83	418	418	849	Sism_y	LinStatic	-0.55	-1.02	3.00
5.03	0.97	4.62	0.03	1.83	1.83	418	418	850	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.90	2.90
4.97	0.99	4.56	0.03	1.83	1.83	418	418	848	Sism_y	LinStatic	-0.64	-1.01	2.93
6.13	1.21	5.63	0.03	1.83	1.83	419	419	849	Sism_y	LinStatic	-0.54	-1.01	2.97
6.19	1.19	5.68	0.03	1.83	1.83	419	419	851	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.91	2.94
5.08	0.97	4.68	0.03	1.83	1.83	419	419	852	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.80	2.83
5.03	0.99	4.62	0.03	1.83	1.83	419	419	850	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.90	2.86
6.19	1.21	5.68	0.02	1.84	1.84	420	420	851	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.91	2.91
6.24	1.19	5.74	0.02	1.84	1.84	420	420	853	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.82	2.88
5.13	0.96	4.73	0.02	1.84	1.84	420	420	854	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.71	2.78
5.08	0.97	4.67	0.02	1.84	1.84	420	420	852	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.79	2.81
6.25	1.20	5.74	0.02	1.85	1.85	421	421	853	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.82	2.86

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.28	1.19	5.78	0.02	1.85	1.85	421	421	855	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.75	2.83
5.17	0.95	4.77	0.02	1.85	1.85	421	421	856	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.63	2.72
5.13	0.97	4.72	0.02	1.85	1.85	421	421	854	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.70	2.75
6.29	1.20	5.78	0.01	1.85	1.85	422	422	855	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.75	2.80
6.32	1.18	5.82	0.01	1.85	1.85	422	422	857	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.70	2.78
5.21	0.93	4.81	0.01	1.85	1.85	422	422	858	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.58	2.67
5.17	0.95	4.77	0.01	1.85	1.85	422	422	856	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.63	2.70
6.33	1.18	5.83	0.00	1.86	1.86	423	423	857	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.69	2.75
6.35	1.17	5.85	0.00	1.86	1.86	423	423	859	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.66	2.73
5.23	0.92	4.84	0.00	1.86	1.86	423	423	860	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.54	2.62
5.21	0.94	4.81	0.00	1.86	1.86	423	423	858	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.57	2.65
6.35	1.17	5.85	-0.01	1.86	1.86	424	424	859	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.65	2.71
6.36	1.17	5.87	-0.01	1.86	1.86	424	424	861	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.64	2.68
5.25	0.91	4.86	-0.01	1.86	1.86	424	424	862	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.51	2.58
5.23	0.92	4.83	-0.01	1.86	1.86	424	424	860	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.53	2.60
6.37	1.16	5.87	-0.02	1.86	1.86	425	425	861	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.63	2.66
6.36	1.16	5.87	-0.02	1.86	1.86	425	425	863	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.63	2.64
5.25	0.90	4.86	-0.02	1.86	1.86	425	425	864	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.51	2.54
5.24	0.91	4.86	-0.02	1.86	1.86	425	425	862	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.51	2.56
6.36	1.15	5.88	-0.03	1.85	1.85	426	426	863	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.62	2.63
6.35	1.15	5.86	-0.03	1.85	1.85	426	426	865	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.64	2.61
5.24	0.89	4.86	-0.03	1.85	1.85	426	426	866	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.51	2.50
5.25	0.89	4.86	-0.03	1.85	1.85	426	426	864	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.50	2.52
6.35	1.13	5.87	-0.04	1.84	1.84	427	427	865	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.63	2.59
6.32	1.15	5.84	-0.04	1.84	1.84	427	427	867	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.66	2.58
5.22	0.89	4.84	-0.04	1.84	1.84	427	427	868	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.53	2.47
5.24	0.88	4.86	-0.04	1.84	1.84	427	427	866	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.51	2.49
6.32	1.12	5.84	-0.05	1.83	1.83	428	428	867	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.65	2.57
6.28	1.14	5.80	-0.05	1.83	1.83	428	428	869	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.68	2.55
5.19	0.88	4.81	-0.05	1.83	1.83	428	428	870	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.56	2.44
5.22	0.88	4.84	-0.05	1.83	1.83	428	428	868	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.53	2.46
6.28	1.11	5.80	-0.07	1.81	1.81	429	429	869	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.68	2.54
6.22	1.14	5.74	-0.07	1.81	1.81	429	429	871	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.72	2.52
5.14	0.89	4.76	-0.07	1.81	1.81	429	429	872	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.59	2.42
5.19	0.88	4.81	-0.07	1.81	1.81	429	429	870	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.56	2.44
6.22	1.11	5.74	-0.08	1.79	1.79	430	430	871	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.71	2.52
6.14	1.14	5.65	-0.08	1.79	1.79	430	430	873	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.76	2.50
5.08	0.91	4.69	-0.08	1.79	1.79	430	430	874	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.64	2.39
5.14	0.89	4.76	-0.08	1.79	1.79	430	430	872	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.59	2.41
6.14	1.12	5.66	-0.09	1.76	1.76	431	431	873	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.76	2.49
6.04	1.15	5.55	-0.09	1.76	1.76	431	431	875	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.82	2.47

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.00	0.94	4.60	-0.09	1.76	1.76	431	431	876	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.69	2.36
5.08	0.92	4.69	-0.09	1.76	1.76	431	431	874	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.64	2.39
6.04	1.14	5.55	-0.09	1.73	1.73	432	432	875	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.81	2.46
5.90	1.17	5.41	-0.09	1.73	1.73	432	432	877	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.88	2.43
4.89	0.97	4.49	-0.09	1.73	1.73	432	432	878	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.75	2.33
5.01	0.95	4.60	-0.09	1.73	1.73	432	432	876	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.69	2.36
5.91	1.16	5.42	-0.09	1.69	1.69	433	433	877	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.87	2.42
5.75	1.20	5.25	-0.09	1.69	1.69	433	433	879	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.95	2.39
4.77	1.02	4.35	-0.09	1.69	1.69	433	433	880	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.83	2.29
4.90	1.01	4.49	-0.09	1.69	1.69	433	433	878	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.76	2.32
5.76	1.21	5.26	-0.08	1.65	1.65	434	434	879	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.95	2.39
5.55	1.23	5.05	-0.08	1.65	1.65	434	434	881	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.04	2.33
4.61	1.06	4.18	-0.08	1.65	1.65	434	434	882	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.91	2.22
4.79	1.07	4.35	-0.08	1.65	1.65	434	434	880	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.83	2.27
5.58	1.25	5.07	-0.06	1.61	1.61	435	435	881	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.03	2.31
5.40	1.25	4.89	-0.06	1.61	1.61	435	435	883	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.12	2.25
4.48	1.08	4.05	-0.06	1.61	1.61	435	435	884	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.00	2.14
4.63	1.10	4.19	-0.06	1.61	1.61	435	435	882	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.92	2.21
5.42	1.23	4.92	-0.02	1.55	1.55	436	436	883	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.12	2.22
5.30	1.20	4.81	-0.02	1.55	1.55	436	436	885	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.20	2.17
4.41	1.03	4.00	-0.02	1.55	1.55	436	436	886	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.09	2.05
4.50	1.09	4.07	-0.02	1.55	1.55	436	436	884	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.01	2.09
5.42	0.98	5.01	0.04	1.49	1.49	437	437	885	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.19	2.19
5.23	1.17	4.75	0.04	1.49	1.49	437	437	32	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.32	1.76
4.34	1.04	3.92	0.04	1.49	1.49	437	437	33	Sism_y	LinStatic	-0.44	-1.21	1.75
4.54	0.84	4.19	0.04	1.49	1.49	437	437	886	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.09	2.17
4.27	1.56	3.75	-0.04	1.49	1.49	438	438	32	Sism_y	LinStatic	-0.04	-1.10	2.18
4.56	1.45	4.03	-0.04	1.49	1.49	438	438	887	Sism_y	LinStatic	-0.06	-1.24	2.81
3.61	1.19	3.19	-0.04	1.49	1.49	438	438	888	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.13	2.79
3.21	1.42	2.78	-0.04	1.49	1.49	438	438	33	Sism_y	LinStatic	-0.09	-1.00	2.16
4.43	1.39	3.92	0.02	1.55	1.55	439	439	887	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.24	2.56
4.65	1.43	4.12	0.02	1.55	1.55	439	439	889	Sism_y	LinStatic	-0.09	-1.25	2.47
3.61	1.22	3.18	0.02	1.55	1.55	439	439	890	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.13	2.36
3.38	1.19	2.97	0.02	1.55	1.55	439	439	888	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.14	2.45
4.62	1.26	4.14	0.06	1.60	1.60	440	440	889	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.27	2.45
4.92	1.26	4.43	0.06	1.60	1.60	440	440	891	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.25	2.44
3.84	1.07	3.44	0.06	1.60	1.60	440	440	892	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.12	2.35
3.52	1.10	3.12	0.06	1.60	1.60	440	440	890	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.15	2.36
4.92	1.15	4.45	0.08	1.65	1.65	441	441	891	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.26	2.43
5.19	1.13	4.73	0.08	1.65	1.65	441	441	893	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.25	2.44
4.05	0.93	3.67	0.08	1.65	1.65	441	441	894	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.11	2.33

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.76	0.97	3.38	0.08	1.65	1.65	441	441	892	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.14	2.32
5.20	1.10	4.74	0.10	1.69	1.69	442	442	893	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.25	2.42
5.46	1.06	5.01	0.10	1.69	1.69	442	442	895	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.24	2.42
4.27	0.82	3.93	0.10	1.69	1.69	442	442	896	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.10	2.31
4.00	0.86	3.65	0.10	1.69	1.69	442	442	894	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.12	2.31
5.47	1.07	5.02	0.10	1.72	1.73	443	443	895	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.25	2.41
5.70	1.03	5.26	0.10	1.72	1.73	443	443	897	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.24	2.41
4.48	0.75	4.15	0.10	1.72	1.73	443	443	898	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.09	2.30
4.24	0.79	3.91	0.10	1.72	1.73	443	443	896	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.11	2.30
5.72	1.07	5.27	0.10	1.76	1.76	444	444	897	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.24	2.40
5.94	1.02	5.50	0.10	1.76	1.76	444	444	899	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.24	2.40
4.68	0.71	4.36	0.10	1.76	1.76	444	444	900	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.09	2.29
4.46	0.75	4.14	0.10	1.76	1.76	444	444	898	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.10	2.29
5.96	1.08	5.50	0.09	1.79	1.79	445	445	899	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.24	2.39
6.16	1.04	5.71	0.09	1.79	1.79	445	445	901	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.23	2.39
4.86	0.70	4.55	0.09	1.79	1.79	445	445	902	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.08	2.28
4.67	0.74	4.34	0.09	1.79	1.79	445	445	900	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.10	2.28
6.17	1.10	5.71	0.08	1.81	1.82	446	446	901	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.24	2.37
6.36	1.06	5.90	0.08	1.81	1.82	446	446	903	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.23	2.37
5.03	0.71	4.71	0.08	1.81	1.82	446	446	904	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.08	2.27
4.85	0.74	4.53	0.08	1.81	1.82	446	446	902	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.09	2.27
6.38	1.13	5.89	0.07	1.84	1.84	447	447	903	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.23	2.36
6.54	1.09	6.07	0.07	1.84	1.84	447	447	905	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.23	2.36
5.18	0.74	4.86	0.07	1.84	1.84	447	447	906	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.08	2.25
5.03	0.76	4.69	0.07	1.84	1.84	447	447	904	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.09	2.25
6.56	1.16	6.06	0.06	1.86	1.86	448	448	905	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.23	2.34
6.71	1.13	6.22	0.06	1.86	1.86	448	448	907	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.23	2.34
5.33	0.77	4.99	0.06	1.86	1.86	448	448	908	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.07	2.24
5.19	0.79	4.84	0.06	1.86	1.86	448	448	906	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.08	2.24
6.72	1.19	6.21	0.05	1.87	1.88	449	449	907	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.23	2.33
6.86	1.17	6.35	0.05	1.87	1.88	449	449	909	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.22	2.33
5.46	0.80	5.10	0.05	1.87	1.88	449	449	910	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.07	2.22
5.33	0.82	4.98	0.05	1.87	1.88	449	449	908	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.08	2.23
6.87	1.23	6.35	0.04	1.89	1.89	450	450	909	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.22	2.31
6.99	1.20	6.47	0.04	1.89	1.89	450	450	911	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.22	2.31
5.57	0.84	5.21	0.04	1.89	1.89	450	450	912	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.07	2.21
5.47	0.85	5.09	0.04	1.89	1.89	450	450	910	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.07	2.21
7.00	1.26	6.46	0.03	1.90	1.90	451	451	911	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.22	2.29
7.10	1.24	6.57	0.03	1.90	1.90	451	451	913	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.22	2.29
5.68	0.88	5.29	0.03	1.90	1.90	451	451	914	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.07	2.19
5.58	0.89	5.20	0.03	1.90	1.90	451	451	912	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.07	2.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.11	1.28	6.56	0.02	1.91	1.91	452	452	913	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.22	2.28
7.20	1.27	6.65	0.02	1.91	1.91	452	452	915	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.22	2.27
5.76	0.91	5.37	0.02	1.91	1.91	452	452	916	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.06	2.17
5.68	0.92	5.29	0.02	1.91	1.91	452	452	914	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.07	2.18
7.20	1.31	6.65	0.01	1.91	1.91	453	453	915	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.22	2.26
7.27	1.30	6.72	0.01	1.91	1.91	453	453	917	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.21	2.25
5.84	0.94	5.43	0.01	1.91	1.91	453	453	918	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.06	2.16
5.77	0.95	5.36	0.01	1.91	1.91	453	453	916	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.06	2.16
7.28	1.33	6.71	0.01	1.91	1.91	454	454	917	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.21	2.24
7.34	1.33	6.77	0.01	1.91	1.91	454	454	919	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.21	2.23
5.90	0.97	5.48	0.01	1.91	1.91	454	454	920	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.06	2.14
5.85	0.97	5.42	0.01	1.91	1.91	454	454	918	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.06	2.15
7.34	1.35	6.77	0.00	1.91	1.91	455	455	919	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.21	2.22
7.38	1.35	6.81	0.00	1.91	1.91	455	455	921	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.21	2.22
5.94	1.00	5.51	0.00	1.91	1.91	455	455	922	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.05	2.12
5.90	1.00	5.47	0.00	1.91	1.91	455	455	920	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.06	2.13
7.38	1.36	6.80	-0.01	1.91	1.91	456	456	921	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.20	2.21
7.41	1.37	6.83	-0.01	1.91	1.91	456	456	923	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.20	2.20
5.98	1.02	5.54	-0.01	1.91	1.91	456	456	924	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.04	2.10
5.95	1.02	5.51	-0.01	1.91	1.91	456	456	922	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.05	2.11
7.41	1.37	6.83	-0.02	1.91	1.91	457	457	923	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.20	2.19
7.42	1.38	6.84	-0.02	1.91	1.91	457	457	925	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.19	2.18
6.00	1.04	5.55	-0.02	1.91	1.91	457	457	926	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.04	2.09
5.98	1.03	5.54	-0.02	1.91	1.91	457	457	924	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.04	2.09
7.42	1.38	6.84	-0.02	1.90	1.90	458	458	925	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.19	2.17
7.42	1.39	6.84	-0.02	1.90	1.90	458	458	927	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.18	2.16
6.00	1.06	5.55	-0.02	1.90	1.90	458	458	928	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.03	2.07
6.00	1.04	5.55	-0.02	1.90	1.90	458	458	926	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.04	2.08
7.42	1.38	6.83	-0.03	1.89	1.89	459	459	927	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.18	2.15
7.41	1.40	6.82	-0.03	1.89	1.89	459	459	929	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.17	2.15
6.00	1.07	5.54	-0.03	1.89	1.89	459	459	930	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.02	2.05
6.00	1.05	5.55	-0.03	1.89	1.89	459	459	928	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.03	2.06
7.41	1.38	6.82	-0.03	1.88	1.88	460	460	929	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.17	2.14
7.39	1.40	6.80	-0.03	1.88	1.88	460	460	931	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.16	2.13
5.98	1.07	5.52	-0.03	1.88	1.88	460	460	932	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.00	2.04
6.00	1.06	5.55	-0.03	1.88	1.88	460	460	930	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.02	2.05
7.38	1.38	6.80	-0.03	1.87	1.87	461	461	931	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.15	2.12
7.35	1.40	6.76	-0.03	1.87	1.87	461	461	933	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.14	2.11
5.96	1.08	5.50	-0.03	1.87	1.87	461	461	934	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.99	2.02
5.98	1.06	5.53	-0.03	1.87	1.87	461	461	932	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.00	2.03
7.34	1.38	6.76	-0.04	1.86	1.86	462	462	933	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.14	2.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.31	1.40	6.72	-0.04	1.86	1.86	462	462	935	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.12	2.09
5.92	1.08	5.46	-0.04	1.86	1.86	462	462	936	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.97	2.00
5.96	1.06	5.50	-0.04	1.86	1.86	462	462	934	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.99	2.01
7.30	1.37	6.72	-0.04	1.85	1.85	463	463	935	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.12	2.08
7.25	1.40	6.66	-0.04	1.85	1.85	463	463	937	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.10	2.07
5.88	1.08	5.42	-0.04	1.85	1.85	463	463	938	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.95	1.98
5.92	1.06	5.47	-0.04	1.85	1.85	463	463	936	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.97	1.99
7.24	1.36	6.67	-0.04	1.84	1.84	464	464	937	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.10	2.06
7.19	1.39	6.61	-0.04	1.84	1.84	464	464	939	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.08	2.05
5.83	1.08	5.37	-0.04	1.84	1.84	464	464	940	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.93	1.96
5.88	1.05	5.43	-0.04	1.84	1.84	464	464	938	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.95	1.97
7.18	1.35	6.61	-0.04	1.83	1.83	465	465	939	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.08	2.04
7.12	1.38	6.54	-0.04	1.83	1.83	465	465	941	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.06	2.03
5.77	1.07	5.32	-0.04	1.83	1.83	465	465	942	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.91	1.94
5.82	1.05	5.38	-0.04	1.83	1.83	465	465	940	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.93	1.95
7.11	1.34	6.55	-0.05	1.81	1.81	466	466	941	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.06	2.02
7.05	1.37	6.47	-0.05	1.81	1.81	466	466	943	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.04	2.01
5.71	1.06	5.26	-0.05	1.81	1.81	466	466	944	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.89	1.92
5.77	1.04	5.32	-0.05	1.81	1.81	466	466	942	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.91	1.93
7.04	1.32	6.48	-0.05	1.80	1.80	467	467	943	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.04	2.00
6.97	1.36	6.40	-0.05	1.80	1.80	467	467	945	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.02	1.99
5.64	1.05	5.20	-0.05	1.80	1.80	467	467	946	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.88	1.90
5.70	1.03	5.26	-0.05	1.80	1.80	467	467	944	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.89	1.91
6.96	1.31	6.40	-0.05	1.79	1.79	468	468	945	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.02	1.98
6.88	1.35	6.32	-0.05	1.79	1.79	468	468	947	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.00	1.96
5.57	1.04	5.13	-0.05	1.79	1.79	468	468	948	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.86	1.88
5.63	1.02	5.20	-0.05	1.79	1.79	468	468	946	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.88	1.89
6.87	1.29	6.32	-0.05	1.77	1.77	469	469	947	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.00	1.95
6.79	1.33	6.23	-0.05	1.77	1.77	469	469	949	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.99	1.94
5.49	1.03	5.06	-0.05	1.77	1.77	469	469	950	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.85	1.85
5.56	1.00	5.13	-0.05	1.77	1.77	469	469	948	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.86	1.86
6.78	1.27	6.24	-0.05	1.76	1.76	470	470	949	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.99	1.93
6.70	1.32	6.15	-0.05	1.76	1.76	470	470	951	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.97	1.92
5.41	1.02	4.98	-0.05	1.76	1.76	470	470	952	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.83	1.83
5.48	0.99	5.06	-0.05	1.76	1.76	470	470	950	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.85	1.84
6.69	1.26	6.15	-0.05	1.74	1.74	471	471	951	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.97	1.91
6.60	1.30	6.06	-0.05	1.74	1.74	471	471	953	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.96	1.90
5.33	1.00	4.91	-0.05	1.74	1.74	471	471	954	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.82	1.81
5.40	0.97	4.99	-0.05	1.74	1.74	471	471	952	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.83	1.82
6.59	1.24	6.07	-0.05	1.72	1.72	472	472	953	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.96	1.89
6.50	1.28	5.97	-0.05	1.72	1.72	472	472	955	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.94	1.88

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.24	0.99	4.83	-0.05	1.72	1.72	472	472	956	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.80	1.79
5.32	0.95	4.91	-0.05	1.72	1.72	472	472	954	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.82	1.80
6.49	1.22	5.97	-0.06	1.71	1.71	473	473	955	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.94	1.87
6.40	1.26	5.87	-0.06	1.71	1.71	473	473	957	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.92	1.86
5.16	0.97	4.75	-0.06	1.71	1.71	473	473	958	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.78	1.78
5.23	0.94	4.83	-0.06	1.71	1.71	473	473	956	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.80	1.79
6.39	1.19	5.88	-0.06	1.69	1.69	474	474	957	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.92	1.85
6.30	1.24	5.78	-0.06	1.69	1.69	474	474	959	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.90	1.84
5.07	0.95	4.66	-0.06	1.69	1.69	474	474	960	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.77	1.76
5.15	0.92	4.75	-0.06	1.69	1.69	474	474	958	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.78	1.77
6.28	1.17	5.79	-0.06	1.67	1.68	475	475	959	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.90	1.83
6.19	1.22	5.68	-0.06	1.67	1.68	475	475	961	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.88	1.82
4.98	0.93	4.58	-0.06	1.67	1.68	475	475	962	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.75	1.74
5.05	0.90	4.67	-0.06	1.67	1.68	475	475	960	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.77	1.75
6.18	1.15	5.69	-0.06	1.66	1.66	476	476	961	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.88	1.81
6.09	1.20	5.58	-0.06	1.66	1.66	476	476	963	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.86	1.80
4.88	0.91	4.50	-0.06	1.66	1.66	476	476	964	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.73	1.72
4.96	0.87	4.59	-0.06	1.66	1.66	476	476	962	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.75	1.73
6.07	1.13	5.59	-0.06	1.64	1.64	477	477	963	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.86	1.79
5.98	1.17	5.49	-0.06	1.64	1.64	477	477	965	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.84	1.78
4.79	0.89	4.41	-0.06	1.64	1.64	477	477	966	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.71	1.69
4.87	0.85	4.50	-0.06	1.64	1.64	477	477	964	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.73	1.70
5.96	1.10	5.50	-0.06	1.62	1.62	478	478	965	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.84	1.77
5.87	1.15	5.39	-0.06	1.62	1.62	478	478	967	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.83	1.76
4.69	0.87	4.32	-0.06	1.62	1.62	478	478	968	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.70	1.67
4.77	0.83	4.42	-0.06	1.62	1.62	478	478	966	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.71	1.68
5.85	1.08	5.39	-0.06	1.61	1.61	479	479	967	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.82	1.75
5.76	1.13	5.29	-0.06	1.61	1.61	479	479	969	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.81	1.74
4.60	0.85	4.24	-0.06	1.61	1.61	479	479	970	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.68	1.65
4.68	0.81	4.33	-0.06	1.61	1.61	479	479	968	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.70	1.66
5.74	1.06	5.29	-0.06	1.59	1.59	480	480	969	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.81	1.73
5.64	1.10	5.18	-0.06	1.59	1.59	480	480	971	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.80	1.72
4.50	0.83	4.15	-0.06	1.59	1.59	480	480	972	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.67	1.63
4.58	0.79	4.24	-0.06	1.59	1.59	480	480	970	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.68	1.64
5.63	1.03	5.19	-0.06	1.57	1.57	481	481	971	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.80	1.71
5.53	1.08	5.08	-0.06	1.57	1.57	481	481	973	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.79	1.70
4.40	0.80	4.06	-0.06	1.57	1.57	481	481	974	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.66	1.61
4.48	0.76	4.15	-0.06	1.57	1.57	481	481	972	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.67	1.62
5.51	1.01	5.09	-0.06	1.55	1.55	482	482	973	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.78	1.69
5.41	1.06	4.97	-0.06	1.55	1.55	482	482	975	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.77	1.68
4.30	0.78	3.97	-0.06	1.55	1.55	482	482	976	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.65	1.59

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.39	0.74	4.07	-0.06	1.55	1.55	482	482	974	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.66	1.60
5.40	0.98	4.98	-0.07	1.53	1.53	483	483	975	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.77	1.67
5.30	1.03	4.87	-0.07	1.53	1.53	483	483	977	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.75	1.66
4.20	0.75	3.88	-0.07	1.53	1.53	483	483	978	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.63	1.57
4.28	0.72	3.97	-0.07	1.53	1.53	483	483	976	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.65	1.58
5.28	0.95	4.88	-0.07	1.51	1.51	484	484	977	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.75	1.65
5.18	1.00	4.76	-0.07	1.51	1.51	484	484	979	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.73	1.64
4.10	0.73	3.79	-0.07	1.51	1.51	484	484	980	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.61	1.56
4.18	0.69	3.89	-0.07	1.51	1.51	484	484	978	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.63	1.57
5.16	0.92	4.77	-0.07	1.49	1.50	485	485	979	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.73	1.63
5.06	0.97	4.65	-0.07	1.49	1.50	485	485	981	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.71	1.62
4.00	0.70	3.70	-0.07	1.49	1.50	485	485	982	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.59	1.54
4.08	0.66	3.79	-0.07	1.49	1.50	485	485	980	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.61	1.55
5.04	0.89	4.66	-0.07	1.47	1.48	486	486	981	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.71	1.61
4.95	0.94	4.55	-0.07	1.47	1.48	486	486	983	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.69	1.60
3.89	0.66	3.61	-0.07	1.47	1.48	486	486	984	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.57	1.52
3.98	0.62	3.71	-0.07	1.47	1.48	486	486	982	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.59	1.53
4.93	0.86	4.56	-0.07	1.45	1.46	487	487	983	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.69	1.59
4.83	0.91	4.44	-0.07	1.45	1.46	487	487	985	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.67	1.58
3.79	0.63	3.52	-0.07	1.45	1.46	487	487	986	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.55	1.50
3.88	0.59	3.62	-0.07	1.45	1.46	487	487	984	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.57	1.51
4.81	0.82	4.45	-0.07	1.43	1.44	488	488	985	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.67	1.57
4.71	0.88	4.34	-0.07	1.43	1.44	488	488	987	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.65	1.56
3.69	0.59	3.44	-0.07	1.43	1.44	488	488	988	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.54	1.47
3.77	0.55	3.53	-0.07	1.43	1.44	488	488	986	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.55	1.49
4.69	0.79	4.35	-0.08	1.41	1.41	489	489	987	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.65	1.54
4.59	0.84	4.23	-0.08	1.41	1.41	489	489	989	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.63	1.53
3.59	0.55	3.35	-0.08	1.41	1.41	489	489	990	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.52	1.45
3.67	0.51	3.45	-0.08	1.41	1.41	489	489	988	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.54	1.46
4.56	0.75	4.24	-0.08	1.39	1.39	490	490	989	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.63	1.51
4.47	0.81	4.12	-0.08	1.39	1.39	490	490	991	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.63	1.50
3.49	0.51	3.27	-0.08	1.39	1.39	490	490	992	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.52	1.42
3.57	0.47	3.36	-0.08	1.39	1.39	490	490	990	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.53	1.43
4.44	0.71	4.13	-0.09	1.37	1.37	491	491	991	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.63	1.48
4.34	0.77	4.01	-0.09	1.37	1.37	491	491	993	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.62	1.46
3.39	0.47	3.19	-0.09	1.37	1.37	491	491	994	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.52	1.38
3.47	0.43	3.28	-0.09	1.37	1.37	491	491	992	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.52	1.40
4.32	0.67	4.03	-0.10	1.34	1.35	492	492	993	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.62	1.45
4.22	0.73	3.91	-0.10	1.34	1.35	492	492	995	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.63	1.43
3.29	0.44	3.10	-0.10	1.34	1.35	492	492	996	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.53	1.35
3.37	0.39	3.20	-0.10	1.34	1.35	492	492	994	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.52	1.37

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.19	0.64	3.91	-0.11	1.31	1.32	493	493	995	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.63	1.41
4.09	0.71	3.79	-0.11	1.31	1.32	493	493	997	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.64	1.39
3.20	0.39	3.02	-0.11	1.31	1.32	493	493	998	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.55	1.31
3.27	0.34	3.12	-0.11	1.31	1.32	493	493	996	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.53	1.33
4.06	0.59	3.80	-0.12	1.28	1.29	494	494	997	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.64	1.37
3.95	0.67	3.66	-0.12	1.28	1.29	494	494	999	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.67	1.35
3.09	0.37	2.92	-0.12	1.28	1.29	494	494	1000	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.58	1.27
3.18	0.30	3.04	-0.12	1.28	1.29	494	494	998	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.55	1.29
3.91	0.56	3.66	-0.13	1.25	1.25	495	495	999	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.66	1.33
3.81	0.64	3.53	-0.13	1.25	1.25	495	495	1001	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.70	1.33
2.98	0.32	2.84	-0.13	1.25	1.25	495	495	1002	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.61	1.24
3.06	0.26	2.94	-0.13	1.25	1.25	495	495	1000	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.57	1.25
3.76	0.51	3.53	-0.14	1.21	1.21	496	496	1001	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.69	1.31
3.63	0.61	3.37	-0.14	1.21	1.21	496	496	1003	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.72	1.30
2.86	0.31	2.71	-0.14	1.21	1.21	496	496	1004	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.63	1.22
2.97	0.23	2.86	-0.14	1.21	1.21	496	496	1002	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.61	1.23
3.59	0.48	3.38	-0.16	1.16	1.17	497	497	1003	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.71	1.30
3.48	0.58	3.23	-0.16	1.16	1.17	497	497	1005	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.72	1.30
2.74	0.27	2.61	-0.16	1.16	1.17	497	497	1006	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.63	1.22
2.82	0.19	2.73	-0.16	1.16	1.17	497	497	1004	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.63	1.22
3.42	0.43	3.23	-0.16	1.11	1.12	498	498	1005	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.71	1.29
3.28	0.54	3.05	-0.16	1.11	1.12	498	498	1007	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.67	1.29
2.60	0.23	2.49	-0.16	1.11	1.12	498	498	1008	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.60	1.21
2.72	0.15	2.65	-0.16	1.11	1.12	498	498	1006	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.63	1.22
3.23	0.38	3.06	-0.16	1.06	1.07	499	499	1007	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.67	1.28
3.11	0.49	2.90	-0.16	1.06	1.07	499	499	1009	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.61	1.27
2.46	0.21	2.36	-0.16	1.06	1.07	499	499	1010	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.54	1.21
2.56	0.12	2.50	-0.16	1.06	1.07	499	499	1008	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.60	1.21
3.05	0.35	2.90	-0.16	1.01	1.02	500	500	1009	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.61	1.26
2.92	0.45	2.73	-0.16	1.01	1.02	500	500	1011	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.54	1.25
2.32	0.15	2.25	-0.16	1.01	1.02	500	500	1012	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.47	1.18
2.43	0.07	2.39	-0.16	1.01	1.02	500	500	1010	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.54	1.19
2.87	0.30	2.74	-0.16	0.96	0.98	501	501	1011	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.54	1.23
2.75	0.40	2.58	-0.16	0.96	0.98	501	501	1013	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.48	1.20
2.19	0.12	2.13	-0.16	0.96	0.98	501	501	1014	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.41	1.13
2.28	0.04	2.26	-0.16	0.96	0.98	501	501	1012	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.47	1.15
2.70	0.26	2.58	-0.16	0.92	0.93	502	502	1013	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.48	1.18
2.59	0.36	2.43	-0.16	0.92	0.93	502	502	1015	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.44	1.15
2.06	0.08	2.02	-0.16	0.92	0.93	502	502	1016	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.38	1.07
2.15	0.00	2.15	-0.16	0.92	0.93	502	502	1014	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.41	1.10
2.54	0.21	2.44	-0.16	0.88	0.89	503	503	1015	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.43	1.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.45	0.31	2.30	-0.16	0.88	0.89	503	503	1017	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.41	1.10
1.94	0.05	1.91	-0.16	0.88	0.89	503	503	1018	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.35	1.02
2.01	-0.03	2.03	-0.16	0.88	0.89	503	503	1016	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.37	1.04
2.39	0.17	2.31	-0.16	0.84	0.85	504	504	1017	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.41	1.08
2.31	0.27	2.18	-0.16	0.84	0.85	504	504	1019	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.40	1.06
1.83	0.00	1.83	-0.16	0.84	0.85	504	504	1020	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.34	0.98
1.89	-0.08	1.93	-0.16	0.84	0.85	504	504	1018	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.35	1.00
2.25	0.09	2.21	-0.17	0.80	0.82	505	505	1019	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.40	1.04
2.21	0.21	2.11	-0.17	0.80	0.82	505	505	1021	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.39	1.01
1.74	-0.02	1.75	-0.17	0.80	0.82	505	505	1022	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.33	0.94
1.76	-0.12	1.83	-0.17	0.80	0.82	505	505	1020	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.34	0.96
2.15	0.05	2.12	-0.19	0.76	0.78	506	506	1021	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.39	0.98
2.15	0.15	2.08	-0.19	0.76	0.78	506	506	1023	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.42	0.95
1.69	-0.11	1.75	-0.19	0.76	0.78	506	506	1024	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.36	0.89
1.67	-0.19	1.77	-0.19	0.76	0.78	506	506	1022	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.34	0.91
2.08	-0.03	2.09	-0.22	0.72	0.75	507	507	1023	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.42	0.92
2.08	0.10	2.03	-0.22	0.72	0.75	507	507	1025	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.50	0.89
1.66	-0.15	1.74	-0.22	0.72	0.75	507	507	1026	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.45	0.81
1.64	-0.26	1.78	-0.22	0.72	0.75	507	507	1024	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.37	0.85
2.01	-0.10	2.07	-0.27	0.67	0.72	508	508	1025	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.50	0.86
2.10	0.05	2.08	-0.27	0.67	0.72	508	508	1027	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.64	0.85
1.67	-0.17	1.77	-0.27	0.67	0.72	508	508	1028	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.59	0.77
1.57	-0.31	1.75	-0.27	0.67	0.72	508	508	1026	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.45	0.78
1.99	-0.16	2.07	-0.34	0.60	0.69	509	509	1027	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.64	0.83
2.05	0.03	2.04	-0.34	0.60	0.69	509	509	1029	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.75	0.81
1.71	-0.21	1.82	-0.34	0.60	0.69	509	509	1030	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.71	0.75
1.63	-0.38	1.84	-0.34	0.60	0.69	509	509	1028	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.60	0.77
1.96	-0.24	2.10	-0.41	0.52	0.66	510	510	1029	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.76	0.80
2.15	0.00	2.15	-0.41	0.52	0.66	510	510	1031	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.99	0.82
1.78	-0.16	1.87	-0.41	0.52	0.66	510	510	1032	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.93	0.81
1.60	-0.40	1.83	-0.41	0.52	0.66	510	510	1030	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.69	0.78
1.74	0.28	1.62	-0.07	0.62	0.62	511	511	1033	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.01	0.71
1.42	0.34	1.29	-0.07	0.62	0.62	511	511	41	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.76	0.61
1.12	0.20	1.03	-0.07	0.62	0.62	511	511	44	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.74	1.17
1.42	0.15	1.35	-0.07	0.62	0.62	511	511	1034	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.98	1.26
7.15	0.50	6.91	-0.17	1.76	1.77	512	512	24	Sism_y	LinStatic	-0.67	1.52	2.60
6.88	0.58	6.61	-0.17	1.76	1.77	512	512	1035	Sism_y	LinStatic	-0.82	0.84	2.85
5.92	0.41	5.72	-0.17	1.76	1.77	512	512	1036	Sism_y	LinStatic	-1.01	0.88	2.74
6.20	0.32	6.05	-0.17	1.76	1.77	512	512	25	Sism_y	LinStatic	-0.88	1.58	2.50
6.91	0.85	6.52	-0.10	1.77	1.77	513	513	1035	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.88	2.97
6.61	0.84	6.23	-0.10	1.77	1.77	513	513	1037	Sism_y	LinStatic	-0.64	0.16	2.97

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.63	0.58	5.36	-0.10	1.77	1.77	513	513	1038	Sism_y	LinStatic	-0.89	0.20	2.86
5.94	0.58	5.67	-0.10	1.77	1.77	513	513	1036	Sism_y	LinStatic	-0.76	0.95	2.86
6.64	1.08	6.17	-0.06	1.77	1.77	514	514	1037	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.21	3.06
6.42	1.04	5.97	-0.06	1.77	1.77	514	514	1039	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.42	3.03
5.42	0.72	5.10	-0.06	1.77	1.77	514	514	1040	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.38	2.96
5.65	0.75	5.32	-0.06	1.77	1.77	514	514	1038	Sism_y	LinStatic	-0.61	0.27	2.99
6.44	1.17	5.94	-0.03	1.78	1.78	515	515	1039	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.38	3.08
6.26	1.12	5.78	-0.03	1.78	1.78	515	515	1041	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.88	3.03
5.26	0.84	4.89	-0.03	1.78	1.78	515	515	1042	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.84	3.00
5.45	0.87	5.07	-0.03	1.78	1.78	515	515	1040	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.31	3.05
6.27	1.24	5.75	-0.01	1.78	1.78	516	516	1041	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.87	3.10
6.15	1.18	5.65	-0.01	1.78	1.78	516	516	1043	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.23	3.06
5.15	0.90	4.77	-0.01	1.78	1.78	516	516	1044	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.17	3.02
5.29	0.94	4.88	-0.01	1.78	1.78	516	516	1042	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.79	3.06
6.16	1.26	5.64	0.01	1.79	1.79	517	517	1043	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.22	3.12
6.06	1.21	5.56	0.01	1.79	1.79	517	517	1045	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.46	3.09
5.07	0.97	4.66	0.01	1.79	1.79	517	517	1046	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.40	3.07
5.18	1.01	4.75	0.01	1.79	1.79	517	517	1044	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.13	3.09
6.08	1.30	5.54	0.03	1.80	1.80	518	518	1045	Sism_y	LinStatic	-0.15	-1.47	3.16
6.01	1.24	5.50	0.03	1.80	1.80	518	518	1047	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.58	3.14
5.02	1.00	4.60	0.03	1.80	1.80	518	518	1048	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.51	3.11
5.09	1.05	4.65	0.03	1.80	1.80	518	518	1046	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.38	3.13
6.03	1.31	5.49	0.04	1.81	1.81	519	519	1047	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.59	3.20
5.98	1.25	5.46	0.04	1.81	1.81	519	519	1049	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.60	3.18
4.98	1.05	4.54	0.04	1.81	1.81	519	519	1050	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.52	3.15
5.04	1.10	4.59	0.04	1.81	1.81	519	519	1048	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.50	3.17
5.99	1.34	5.45	0.06	1.83	1.83	520	520	1049	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.62	3.23
5.98	1.28	5.46	0.06	1.83	1.83	520	520	1051	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.52	3.21
4.98	1.07	4.54	0.06	1.83	1.83	520	520	1052	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.44	3.17
4.99	1.12	4.54	0.06	1.83	1.83	520	520	1050	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.52	3.19
6.00	1.35	5.45	0.07	1.85	1.85	521	521	1051	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.55	3.24
6.00	1.29	5.47	0.07	1.85	1.85	521	521	1053	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.39	3.20
4.98	1.09	4.54	0.07	1.85	1.85	521	521	1054	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.31	3.16
4.99	1.15	4.53	0.07	1.85	1.85	521	521	1052	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.45	3.20
6.02	1.36	5.46	0.08	1.87	1.87	522	522	1053	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.42	3.22
6.06	1.30	5.53	0.08	1.87	1.87	522	522	1055	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.23	3.18
5.04	1.10	4.59	0.08	1.87	1.87	522	522	1056	Sism_y	LinStatic	-0.49	-1.15	3.12
5.00	1.16	4.53	0.08	1.87	1.87	522	522	1054	Sism_y	LinStatic	-0.54	-1.32	3.15
6.08	1.37	5.52	0.08	1.90	1.90	523	523	1055	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.26	3.18
6.13	1.31	5.59	0.08	1.90	1.90	523	523	1057	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.08	3.12
5.09	1.11	4.64	0.08	1.90	1.90	523	523	1058	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.99	3.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.05	1.16	4.58	0.08	1.90	1.90	523	523	1056	Sism_y	LinStatic	-0.58	-1.16	3.10
6.14	1.37	5.59	0.09	1.93	1.93	524	524	1057	Sism_y	LinStatic	-0.46	-1.10	3.10
6.23	1.31	5.69	0.09	1.93	1.93	524	524	1059	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.94	3.06
5.18	1.10	4.73	0.09	1.93	1.93	524	524	1060	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.85	2.96
5.10	1.15	4.63	0.09	1.93	1.93	524	524	1058	Sism_y	LinStatic	-0.61	-1.00	3.00
6.25	1.37	5.69	0.09	1.95	1.96	525	525	1059	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.96	3.03
6.34	1.32	5.79	0.09	1.95	1.96	525	525	1061	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.83	2.97
5.27	1.09	4.82	0.09	1.95	1.96	525	525	1062	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.73	2.86
5.19	1.13	4.73	0.09	1.95	1.96	525	525	1060	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.85	2.91
6.35	1.36	5.79	0.08	1.98	1.98	526	526	1061	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.84	2.94
6.46	1.31	5.91	0.08	1.98	1.98	526	526	1063	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.76	2.90
5.38	1.08	4.93	0.08	1.98	1.98	526	526	1064	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.66	2.78
5.28	1.12	4.81	0.08	1.98	1.98	526	526	1062	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.73	2.81
6.47	1.36	5.91	0.08	2.01	2.01	527	527	1063	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.76	2.87
6.57	1.32	6.02	0.08	2.01	2.01	527	527	1065	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.71	2.83
5.48	1.06	5.03	0.08	2.01	2.01	527	527	1066	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.60	2.69
5.38	1.10	4.93	0.08	2.01	2.01	527	527	1064	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.65	2.73
6.58	1.35	6.02	0.07	2.03	2.03	528	528	1065	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.71	2.79
6.69	1.31	6.14	0.07	2.03	2.03	528	528	1067	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.69	2.77
5.58	1.06	5.14	0.07	2.03	2.03	528	528	1068	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.57	2.64
5.48	1.09	5.03	0.07	2.03	2.03	528	528	1066	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.59	2.66
6.70	1.36	6.14	0.06	2.05	2.05	529	529	1067	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.69	2.75
6.80	1.32	6.24	0.06	2.05	2.05	529	529	1069	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.68	2.72
5.68	1.05	5.23	0.06	2.05	2.05	529	529	1070	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.56	2.58
5.59	1.07	5.13	0.06	2.05	2.05	529	529	1068	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.56	2.61
6.81	1.35	6.24	0.05	2.07	2.07	530	530	1069	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.67	2.70
6.90	1.33	6.34	0.05	2.07	2.07	530	530	1071	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.68	2.69
5.77	1.05	5.32	0.05	2.07	2.07	530	530	1072	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.56	2.56
5.68	1.08	5.22	0.05	2.07	2.07	530	530	1070	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.55	2.57
6.91	1.36	6.34	0.04	2.08	2.08	531	531	1071	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.68	2.68
6.99	1.34	6.42	0.04	2.08	2.08	531	531	1073	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.69	2.67
5.85	1.05	5.40	0.04	2.08	2.08	531	531	1074	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.56	2.53
5.77	1.07	5.32	0.04	2.08	2.08	531	531	1072	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.55	2.54
7.00	1.36	6.42	0.03	2.09	2.09	532	532	1073	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.69	2.65
7.07	1.35	6.50	0.03	2.09	2.09	532	532	1075	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.71	2.65
5.92	1.07	5.47	0.03	2.09	2.09	532	532	1076	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.58	2.52
5.85	1.08	5.39	0.03	2.09	2.09	532	532	1074	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.56	2.52
7.07	1.37	6.50	0.02	2.10	2.10	533	533	1075	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.71	2.64
7.14	1.37	6.56	0.02	2.10	2.10	533	533	1077	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.73	2.64
5.99	1.08	5.53	0.02	2.10	2.10	533	533	1078	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.59	2.51
5.93	1.08	5.46	0.02	2.10	2.10	533	533	1076	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.57	2.51

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.15	1.38	6.57	0.01	2.10	2.10	534	534	1077	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.73	2.63
7.20	1.38	6.62	0.01	2.10	2.10	534	534	1079	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.75	2.63
6.05	1.09	5.59	0.01	2.10	2.10	534	534	1080	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.61	2.51
5.99	1.09	5.53	0.01	2.10	2.10	534	534	1078	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.59	2.51
7.20	1.39	6.62	-0.01	2.10	2.10	535	535	1079	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.75	2.63
7.25	1.39	6.67	-0.01	2.10	2.10	535	535	1081	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.77	2.63
6.11	1.10	5.64	-0.01	2.10	2.10	535	535	1082	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.63	2.51
6.05	1.10	5.58	-0.01	2.10	2.10	535	535	1080	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.61	2.51
7.26	1.39	6.67	-0.02	2.10	2.10	536	536	1081	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.77	2.62
7.30	1.41	6.70	-0.02	2.10	2.10	536	536	1083	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.78	2.63
6.15	1.12	5.68	-0.02	2.10	2.10	536	536	1084	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.65	2.52
6.10	1.11	5.63	-0.02	2.10	2.10	536	536	1082	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.63	2.51
7.30	1.40	6.71	-0.03	2.09	2.09	537	537	1083	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.78	2.62
7.33	1.42	6.74	-0.03	2.09	2.09	537	537	1085	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.80	2.63
6.20	1.13	5.71	-0.03	2.09	2.09	537	537	1086	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.66	2.52
6.15	1.12	5.67	-0.03	2.09	2.09	537	537	1084	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.64	2.52
7.33	1.41	6.74	-0.04	2.08	2.08	538	538	1085	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.80	2.62
7.36	1.44	6.76	-0.04	2.08	2.08	538	538	1087	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.82	2.63
6.23	1.15	5.75	-0.04	2.08	2.08	538	538	1088	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.68	2.53
6.19	1.13	5.71	-0.04	2.08	2.08	538	538	1086	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.66	2.52
7.36	1.41	6.77	-0.06	2.07	2.07	539	539	1087	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.82	2.63
7.39	1.45	6.78	-0.06	2.07	2.07	539	539	1089	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.83	2.64
6.27	1.17	5.77	-0.06	2.07	2.07	539	539	1090	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.69	2.54
6.23	1.14	5.74	-0.06	2.07	2.07	539	539	1088	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.67	2.53
7.38	1.42	6.79	-0.07	2.05	2.05	540	540	1089	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.83	2.63
7.41	1.47	6.79	-0.07	2.05	2.05	540	540	1091	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.84	2.64
6.30	1.18	5.80	-0.07	2.05	2.05	540	540	1092	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.71	2.55
6.26	1.15	5.77	-0.07	2.05	2.05	540	540	1090	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.69	2.54
7.40	1.42	6.80	-0.08	2.03	2.03	541	541	1091	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.84	2.64
7.42	1.48	6.80	-0.08	2.03	2.03	541	541	1093	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.85	2.65
6.33	1.20	5.82	-0.08	2.03	2.03	541	541	1094	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.72	2.56
6.29	1.16	5.80	-0.08	2.03	2.03	541	541	1092	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.70	2.55
7.42	1.43	6.81	-0.09	2.00	2.01	542	542	1093	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.85	2.64
7.44	1.50	6.81	-0.09	2.00	2.01	542	542	1095	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.85	2.66
6.36	1.22	5.85	-0.09	2.00	2.01	542	542	1096	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.73	2.58
6.32	1.17	5.82	-0.09	2.00	2.01	542	542	1094	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.71	2.56
7.43	1.43	6.83	-0.10	1.97	1.98	543	543	1095	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.86	2.65
7.45	1.51	6.82	-0.10	1.97	1.98	543	543	1097	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.86	2.67
6.40	1.24	5.87	-0.10	1.97	1.98	543	543	1098	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.74	2.59
6.35	1.18	5.85	-0.10	1.97	1.98	543	543	1096	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.72	2.58
7.44	1.44	6.84	-0.11	1.94	1.94	544	544	1097	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.87	2.66

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.47	1.53	6.83	-0.11	1.94	1.94	544	544	1099	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.87	2.68
6.43	1.26	5.91	-0.11	1.94	1.94	544	544	1100	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.74	2.61
6.38	1.19	5.87	-0.11	1.94	1.94	544	544	1098	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.73	2.59
7.46	1.44	6.85	-0.12	1.90	1.91	545	545	1099	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.87	2.67
7.50	1.55	6.86	-0.12	1.90	1.91	545	545	1101	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.88	2.69
6.48	1.28	5.94	-0.12	1.90	1.91	545	545	1102	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.76	2.62
6.41	1.21	5.90	-0.12	1.90	1.91	545	545	1100	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.74	2.60
7.48	1.45	6.87	-0.13	1.86	1.87	546	546	1101	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.88	2.68
7.52	1.56	6.88	-0.13	1.86	1.87	546	546	1103	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.89	2.70
6.53	1.29	5.99	-0.13	1.86	1.87	546	546	1104	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.77	2.64
6.46	1.21	5.94	-0.13	1.86	1.87	546	546	1102	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.75	2.62
7.51	1.43	6.90	-0.13	1.82	1.82	547	547	1103	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.89	2.69
7.58	1.55	6.93	-0.13	1.82	1.82	547	547	1105	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.92	2.71
6.60	1.30	6.06	-0.13	1.82	1.82	547	547	1106	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.80	2.65
6.50	1.21	5.99	-0.13	1.82	1.82	547	547	1104	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.76	2.63
7.55	1.41	6.96	-0.12	1.77	1.77	548	548	1105	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.92	2.69
7.63	1.53	6.99	-0.12	1.77	1.77	548	548	1107	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.94	2.71
6.68	1.26	6.15	-0.12	1.77	1.77	548	548	1108	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.83	2.65
6.57	1.17	6.07	-0.12	1.77	1.77	548	548	1106	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.79	2.64
7.59	1.29	7.03	-0.10	1.72	1.72	549	549	1107	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.94	2.68
7.73	1.42	7.13	-0.10	1.72	1.72	549	549	1109	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.99	2.69
6.81	1.19	6.30	-0.10	1.72	1.72	549	549	1110	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.88	2.64
6.63	1.11	6.15	-0.10	1.72	1.72	549	549	1108	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.82	2.63
7.68	1.09	7.19	-0.07	1.65	1.66	550	550	1109	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.99	2.64
7.76	1.19	7.24	-0.07	1.65	1.66	550	550	1111	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.01	2.65
6.88	1.07	6.41	-0.07	1.65	1.66	550	550	1112	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.91	2.60
6.75	1.02	6.30	-0.07	1.65	1.66	550	550	1110	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.87	2.59
7.72	0.84	7.34	-0.02	1.58	1.58	551	551	1111	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.02	2.65
7.75	0.90	7.34	-0.02	1.58	1.58	551	551	35	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.07	2.31
6.92	0.88	6.52	-0.02	1.58	1.58	551	551	38	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.97	2.38
6.85	0.86	6.46	-0.02	1.58	1.58	551	551	1112	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.90	2.72
6.20	1.31	5.65	-0.16	1.55	1.56	552	552	35	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.99	2.55
6.31	1.36	5.75	-0.16	1.55	1.56	552	552	1113	Sism_y	LinStatic	-0.53	-1.11	3.06
5.14	1.17	4.67	-0.16	1.55	1.56	552	552	1114	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.99	3.10
4.88	1.27	4.39	-0.16	1.55	1.56	552	552	38	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.84	2.58
6.14	1.08	5.68	-0.11	1.57	1.57	553	553	1113	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.11	2.82
5.90	1.26	5.39	-0.11	1.57	1.57	553	553	1115	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.10	2.65
4.65	1.04	4.22	-0.11	1.57	1.57	553	553	1116	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.98	2.59
4.81	0.94	4.42	-0.11	1.57	1.57	553	553	1114	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.95	2.76
5.89	1.00	5.46	-0.08	1.57	1.57	554	554	1115	Sism_y	LinStatic	-0.44	-1.11	2.62
5.65	1.09	5.19	-0.08	1.57	1.57	554	554	1117	Sism_y	LinStatic	-0.46	-1.08	2.53

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.35	0.85	4.00	-0.08	1.57	1.57	554	554	1118	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.95	2.48
4.52	0.83	4.17	-0.08	1.57	1.57	554	554	1116	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.95	2.58
5.65	0.97	5.23	-0.06	1.57	1.57	555	555	1117	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.09	2.51
5.40	1.03	4.97	-0.06	1.57	1.57	555	555	1119	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.05	2.44
4.09	0.70	3.79	-0.06	1.57	1.57	555	555	1120	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.91	2.39
4.28	0.71	3.97	-0.06	1.57	1.57	555	555	1118	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.93	2.45
5.41	0.93	5.01	-0.06	1.57	1.57	556	556	1119	Sism_y	LinStatic	-0.46	-1.06	2.43
5.22	0.98	4.81	-0.06	1.57	1.57	556	556	1121	Sism_y	LinStatic	-0.48	-1.04	2.38
3.91	0.62	3.64	-0.06	1.57	1.57	556	556	1122	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.90	2.31
4.04	0.64	3.76	-0.06	1.57	1.57	556	556	1120	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.90	2.36
5.23	0.89	4.85	-0.06	1.56	1.56	557	557	1121	Sism_y	LinStatic	-0.48	-1.05	2.36
5.07	0.94	4.67	-0.06	1.56	1.56	557	557	1123	Sism_y	LinStatic	-0.49	-1.02	2.33
3.76	0.57	3.51	-0.06	1.56	1.56	557	557	1124	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.88	2.26
3.87	0.58	3.62	-0.06	1.56	1.56	557	557	1122	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.89	2.29
5.07	0.86	4.70	-0.06	1.55	1.55	558	558	1123	Sism_y	LinStatic	-0.49	-1.03	2.31
4.94	0.90	4.56	-0.06	1.55	1.55	558	558	1125	Sism_y	LinStatic	-0.51	-1.01	2.28
3.65	0.53	3.42	-0.06	1.55	1.55	558	558	1126	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.88	2.21
3.73	0.53	3.50	-0.06	1.55	1.55	558	558	1124	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.88	2.24
4.94	0.82	4.59	-0.07	1.53	1.53	559	559	1125	Sism_y	LinStatic	-0.52	-1.02	2.27
4.83	0.87	4.46	-0.07	1.53	1.53	559	559	1127	Sism_y	LinStatic	-0.53	-1.00	2.24
3.55	0.49	3.33	-0.07	1.53	1.53	559	559	1128	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.87	2.16
3.62	0.48	3.40	-0.07	1.53	1.53	559	559	1126	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.87	2.19
4.82	0.79	4.48	-0.09	1.51	1.51	560	560	1127	Sism_y	LinStatic	-0.54	-1.01	2.22
4.73	0.84	4.37	-0.09	1.51	1.51	560	560	1129	Sism_y	LinStatic	-0.56	-1.00	2.20
3.47	0.46	3.27	-0.09	1.51	1.51	560	560	1130	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.86	2.12
3.52	0.44	3.33	-0.09	1.51	1.51	560	560	1128	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.87	2.14
4.71	0.75	4.39	-0.10	1.48	1.49	561	561	1129	Sism_y	LinStatic	-0.58	-1.00	2.17
4.63	0.81	4.28	-0.10	1.48	1.49	561	561	1131	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.99	2.15
3.40	0.42	3.21	-0.10	1.48	1.49	561	561	1132	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.86	2.07
3.45	0.39	3.27	-0.10	1.48	1.49	561	561	1130	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.87	2.09
4.60	0.70	4.30	-0.12	1.45	1.46	562	562	1131	Sism_y	LinStatic	-0.61	-1.00	2.12
4.54	0.77	4.21	-0.12	1.45	1.46	562	562	1133	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.00	2.09
3.34	0.37	3.17	-0.12	1.45	1.46	562	562	1134	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.88	2.01
3.38	0.34	3.22	-0.12	1.45	1.46	562	562	1132	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.87	2.04
4.50	0.64	4.22	-0.14	1.42	1.43	563	563	1133	Sism_y	LinStatic	-0.64	-1.01	2.06
4.45	0.73	4.13	-0.14	1.42	1.43	563	563	1135	Sism_y	LinStatic	-0.67	-1.03	2.03
3.30	0.32	3.15	-0.14	1.42	1.43	563	563	1136	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.91	1.95
3.31	0.27	3.19	-0.14	1.42	1.43	563	563	1134	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.88	1.98
4.40	0.58	4.14	-0.16	1.38	1.39	564	564	1135	Sism_y	LinStatic	-0.68	-1.03	1.99
4.36	0.67	4.07	-0.16	1.38	1.39	564	564	1137	Sism_y	LinStatic	-0.71	-1.07	1.96
3.26	0.26	3.14	-0.16	1.38	1.39	564	564	1138	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.96	1.88

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.26	0.19	3.17	-0.16	1.38	1.39	564	564	1136	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.91	1.91
4.30	0.50	4.08	-0.19	1.33	1.35	565	565	1137	Sism_y	LinStatic	-0.71	-1.07	1.92
4.28	0.61	4.01	-0.19	1.33	1.35	565	565	1139	Sism_y	LinStatic	-0.75	-1.14	1.88
3.23	0.18	3.14	-0.19	1.33	1.35	565	565	1140	Sism_y	LinStatic	-0.85	-1.03	1.80
3.22	0.11	3.17	-0.19	1.33	1.35	565	565	1138	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.96	1.83
4.21	0.41	4.02	-0.23	1.28	1.30	566	566	1139	Sism_y	LinStatic	-0.75	-1.14	1.84
4.21	0.54	3.96	-0.23	1.28	1.30	566	566	1141	Sism_y	LinStatic	-0.79	-1.23	1.81
3.22	0.10	3.17	-0.23	1.28	1.30	566	566	1142	Sism_y	LinStatic	-0.90	-1.13	1.73
3.18	0.00	3.18	-0.23	1.28	1.30	566	566	1140	Sism_y	LinStatic	-0.86	-1.03	1.76
4.12	0.31	3.97	-0.27	1.22	1.25	567	567	1141	Sism_y	LinStatic	-0.78	-1.23	1.77
4.13	0.46	3.92	-0.27	1.22	1.25	567	567	1143	Sism_y	LinStatic	-0.83	-1.33	1.75
3.21	0.01	3.21	-0.27	1.22	1.25	567	567	1144	Sism_y	LinStatic	-0.95	-1.24	1.67
3.16	-0.11	3.22	-0.27	1.22	1.25	567	567	1142	Sism_y	LinStatic	-0.90	-1.13	1.70
4.02	0.19	3.93	-0.31	1.14	1.18	568	568	1143	Sism_y	LinStatic	-0.83	-1.33	1.71
4.07	0.37	3.90	-0.31	1.14	1.18	568	568	1145	Sism_y	LinStatic	-0.89	-1.44	1.69
3.23	-0.08	3.27	-0.31	1.14	1.18	568	568	1146	Sism_y	LinStatic	-1.01	-1.36	1.63
3.14	-0.23	3.26	-0.31	1.14	1.18	568	568	1144	Sism_y	LinStatic	-0.95	-1.24	1.64
3.94	0.07	3.90	-0.37	1.05	1.11	569	569	1145	Sism_y	LinStatic	-0.89	-1.44	1.66
3.99	0.27	3.86	-0.37	1.05	1.11	569	569	1147	Sism_y	LinStatic	-0.95	-1.54	1.65
3.25	-0.19	3.35	-0.37	1.05	1.11	569	569	1148	Sism_y	LinStatic	-1.09	-1.46	1.59
3.16	-0.36	3.35	-0.37	1.05	1.11	569	569	1146	Sism_y	LinStatic	-1.03	-1.37	1.60
3.85	-0.09	3.89	-0.43	0.95	1.04	570	570	1147	Sism_y	LinStatic	-0.98	-1.54	1.61
3.97	0.16	3.89	-0.43	0.95	1.04	570	570	1149	Sism_y	LinStatic	-1.04	-1.63	1.61
3.29	-0.26	3.43	-0.43	0.95	1.04	570	570	1150	Sism_y	LinStatic	-1.18	-1.56	1.57
3.15	-0.48	3.41	-0.43	0.95	1.04	570	570	1148	Sism_y	LinStatic	-1.13	-1.48	1.57
3.77	-0.19	3.87	-0.50	0.83	0.97	571	571	1149	Sism_y	LinStatic	-1.09	-1.63	1.59
3.87	0.08	3.83	-0.50	0.83	0.97	571	571	1151	Sism_y	LinStatic	-1.15	-1.67	1.59
3.34	-0.35	3.53	-0.50	0.83	0.97	571	571	1152	Sism_y	LinStatic	-1.35	-1.63	1.55
3.22	-0.60	3.56	-0.50	0.83	0.97	571	571	1150	Sism_y	LinStatic	-1.29	-1.59	1.56
3.70	-0.35	3.88	-0.57	0.70	0.90	572	572	1151	Sism_y	LinStatic	-1.27	-1.69	1.56
3.93	-0.03	3.94	-0.57	0.70	0.90	572	572	1153	Sism_y	LinStatic	-1.34	-1.73	1.59
3.43	-0.39	3.64	-0.57	0.70	0.90	572	572	1154	Sism_y	LinStatic	-1.46	-1.68	1.60
3.19	-0.70	3.59	-0.57	0.70	0.90	572	572	1152	Sism_y	LinStatic	-1.39	-1.64	1.57
0.75	-4.40	4.81	0.00	0.02	0.02	573	573	1155	Sism_y	LinStatic	0.97	5.04	0.07
0.01	-5.06	5.07	0.00	0.02	0.02	573	573	27	Sism_y	LinStatic	0.78	3.70	-0.14
1.36	-6.52	7.30	0.00	0.02	0.02	573	573	30	Sism_y	LinStatic	0.54	2.38	-0.31
2.27	-6.02	7.41	0.00	0.02	0.02	573	573	1156	Sism_y	LinStatic	0.75	3.68	-0.10
1.07	-3.85	4.48	-0.01	0.03	0.04	574	574	1157	Sism_y	LinStatic	1.15	5.94	0.07
0.79	-4.38	4.82	-0.01	0.03	0.04	574	574	1155	Sism_y	LinStatic	1.05	5.03	0.04
2.11	-5.94	7.23	-0.01	0.03	0.04	574	574	1156	Sism_y	LinStatic	0.70	3.69	-0.13
2.44	-5.47	7.02	-0.01	0.03	0.04	574	574	1158	Sism_y	LinStatic	0.83	4.55	-0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.43	-3.52	4.41	-0.01	0.06	0.06	575	575	1159	Sism_y	LinStatic	1.29	6.64	0.11
1.12	-3.82	4.48	-0.01	0.06	0.06	575	575	1157	Sism_y	LinStatic	1.23	5.94	0.05
2.59	-5.53	7.19	-0.01	0.06	0.06	575	575	1158	Sism_y	LinStatic	0.86	4.57	-0.04
2.95	-5.27	7.21	-0.01	0.06	0.06	575	575	1160	Sism_y	LinStatic	0.97	5.24	0.02
1.70	-3.24	4.35	-0.01	0.08	0.09	576	576	1161	Sism_y	LinStatic	1.41	7.22	0.13
1.48	-3.48	4.41	-0.01	0.08	0.09	576	576	1159	Sism_y	LinStatic	1.37	6.64	0.09
3.01	-5.28	7.27	-0.01	0.08	0.09	576	576	1160	Sism_y	LinStatic	0.99	5.26	0.05
3.27	-5.07	7.27	-0.01	0.08	0.09	576	576	1162	Sism_y	LinStatic	1.07	5.78	0.09
1.96	-3.04	4.36	-0.01	0.11	0.11	577	577	1163	Sism_y	LinStatic	1.51	7.70	0.15
1.75	-3.20	4.35	-0.01	0.11	0.11	577	577	1161	Sism_y	LinStatic	1.48	7.21	0.12
3.36	-5.07	7.35	-0.01	0.11	0.11	577	577	1162	Sism_y	LinStatic	1.10	5.80	0.13
3.59	-4.92	7.40	-0.01	0.11	0.11	577	577	1164	Sism_y	LinStatic	1.17	6.24	0.17
2.17	-2.87	4.37	-0.01	0.14	0.14	578	578	1165	Sism_y	LinStatic	1.59	8.10	0.17
1.99	-2.99	4.35	-0.01	0.14	0.14	578	578	1163	Sism_y	LinStatic	1.57	7.69	0.14
3.66	-4.92	7.46	-0.01	0.14	0.14	578	578	1164	Sism_y	LinStatic	1.19	6.26	0.20
3.84	-4.80	7.50	-0.01	0.14	0.14	578	578	1166	Sism_y	LinStatic	1.26	6.61	0.23
2.35	-2.73	4.40	-0.01	0.17	0.17	579	579	1167	Sism_y	LinStatic	1.66	8.44	0.18
2.20	-2.82	4.36	-0.01	0.17	0.17	579	579	1165	Sism_y	LinStatic	1.65	8.09	0.15
3.92	-4.79	7.56	-0.01	0.17	0.17	579	579	1166	Sism_y	LinStatic	1.26	6.63	0.26
4.07	-4.70	7.61	-0.01	0.17	0.17	579	579	1168	Sism_y	LinStatic	1.33	6.93	0.29
2.49	-2.63	4.43	-0.01	0.20	0.20	580	580	1169	Sism_y	LinStatic	1.73	8.76	0.19
2.37	-2.68	4.38	-0.01	0.20	0.20	580	580	1167	Sism_y	LinStatic	1.71	8.43	0.16
4.12	-4.70	7.65	-0.01	0.20	0.20	580	580	1168	Sism_y	LinStatic	1.33	6.95	0.31
4.25	-4.65	7.71	-0.01	0.20	0.20	580	580	1170	Sism_y	LinStatic	1.41	7.22	0.34
2.58	-2.54	4.43	-0.01	0.23	0.23	581	581	1171	Sism_y	LinStatic	1.79	9.08	0.18
2.51	-2.59	4.41	-0.01	0.23	0.23	581	581	1169	Sism_y	LinStatic	1.77	8.74	0.17
4.31	-4.65	7.76	-0.01	0.23	0.23	581	581	1170	Sism_y	LinStatic	1.37	7.24	0.36
4.39	-4.59	7.78	-0.01	0.23	0.23	581	581	1172	Sism_y	LinStatic	1.46	7.51	0.37
2.66	-2.56	4.52	-0.01	0.26	0.26	582	582	1173	Sism_y	LinStatic	1.86	9.49	0.20
2.59	-2.50	4.41	-0.01	0.26	0.26	582	582	1171	Sism_y	LinStatic	1.85	9.07	0.18
4.41	-4.58	7.78	-0.01	0.26	0.26	582	582	1172	Sism_y	LinStatic	1.44	7.53	0.35
4.48	-4.64	7.90	-0.01	0.26	0.26	582	582	1174	Sism_y	LinStatic	1.54	7.86	0.38
2.53	-2.37	4.24	-0.02	0.29	0.29	583	583	1175	Sism_y	LinStatic	1.99	10.16	0.07
2.68	-2.53	4.51	-0.02	0.29	0.29	583	583	1173	Sism_y	LinStatic	1.94	9.47	0.21
4.62	-4.67	8.05	-0.02	0.29	0.29	583	583	1174	Sism_y	LinStatic	1.41	7.86	0.46
4.47	-4.52	7.79	-0.02	0.29	0.29	583	583	1176	Sism_y	LinStatic	1.56	8.45	0.32
2.84	-3.67	5.65	-0.02	0.33	0.33	584	584	1177	Sism_y	LinStatic	2.33	12.12	0.53
2.47	-2.31	4.14	-0.02	0.33	0.33	584	584	1175	Sism_y	LinStatic	2.13	10.19	0.19
4.14	-4.16	7.19	-0.02	0.33	0.33	584	584	1176	Sism_y	LinStatic	1.40	8.42	-0.31
4.52	-5.52	8.71	-0.02	0.33	0.33	584	584	1178	Sism_y	LinStatic	1.73	10.21	0.03
2.34	-1.95	3.72	0.01	0.34	0.34	585	585	1179	Sism_y	LinStatic	2.61	13.40	0.87

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.13	-3.36	5.62	0.01	0.34	0.34	585	585	1177	Sism_y	LinStatic	2.96	14.50	0.55
4.56	-4.73	8.05	0.01	0.34	0.34	585	585	1178	Sism_y	LinStatic	1.86	13.15	0.91
3.76	-3.31	6.13	0.01	0.34	0.34	585	585	1180	Sism_y	LinStatic	1.60	11.96	1.24
2.92	-2.08	4.34	0.00	0.34	0.34	586	586	1181	Sism_y	LinStatic	2.58	13.12	0.72
2.38	-2.04	3.83	0.00	0.34	0.34	586	586	1179	Sism_y	LinStatic	2.72	13.38	0.77
4.26	-4.23	7.35	0.00	0.34	0.34	586	586	1180	Sism_y	LinStatic	2.31	12.14	1.11
4.79	-4.26	7.84	0.00	0.34	0.34	586	586	1182	Sism_y	LinStatic	2.24	11.80	1.05
3.03	-1.94	4.33	0.00	0.35	0.35	587	587	1183	Sism_y	LinStatic	2.56	13.04	0.72
2.93	-2.08	4.36	0.00	0.35	0.35	587	587	1181	Sism_y	LinStatic	2.67	13.10	0.72
4.68	-4.17	7.66	0.00	0.35	0.35	587	587	1182	Sism_y	LinStatic	2.34	11.87	1.08
4.77	-4.02	7.62	0.00	0.35	0.35	587	587	1184	Sism_y	LinStatic	2.30	11.74	1.08
3.21	-1.90	4.47	0.00	0.35	0.35	588	588	1185	Sism_y	LinStatic	2.56	13.09	0.70
3.03	-1.94	4.34	0.00	0.35	0.35	588	588	1183	Sism_y	LinStatic	2.66	13.03	0.73
4.82	-4.07	7.71	0.00	0.35	0.35	588	588	1184	Sism_y	LinStatic	2.38	11.79	1.06
4.99	-4.02	7.82	0.00	0.35	0.35	588	588	1186	Sism_y	LinStatic	2.35	11.77	1.04
3.33	-1.84	4.53	0.00	0.36	0.36	589	589	1187	Sism_y	LinStatic	2.59	13.21	0.70
3.22	-1.90	4.48	0.00	0.36	0.36	589	589	1185	Sism_y	LinStatic	2.67	13.08	0.71
5.01	-4.02	7.84	0.00	0.36	0.36	589	589	1186	Sism_y	LinStatic	2.39	11.81	1.03
5.12	-3.96	7.88	0.00	0.36	0.36	589	589	1188	Sism_y	LinStatic	2.37	11.87	1.02
3.45	-1.80	4.62	0.00	0.37	0.37	590	590	1189	Sism_y	LinStatic	2.62	13.36	0.68
3.33	-1.83	4.54	0.00	0.37	0.37	590	590	1187	Sism_y	LinStatic	2.69	13.20	0.70
5.14	-3.97	7.91	0.00	0.37	0.37	590	590	1188	Sism_y	LinStatic	2.42	11.91	1.01
5.25	-3.93	7.98	0.00	0.37	0.37	590	590	1190	Sism_y	LinStatic	2.41	12.00	1.00
3.55	-1.75	4.68	0.00	0.38	0.38	591	591	1191	Sism_y	LinStatic	2.66	13.54	0.68
3.45	-1.79	4.62	0.00	0.38	0.38	591	591	1189	Sism_y	LinStatic	2.72	13.36	0.68
5.27	-3.93	8.00	0.00	0.38	0.38	591	591	1190	Sism_y	LinStatic	2.45	12.04	0.99
5.36	-3.89	8.05	0.00	0.38	0.38	591	591	1192	Sism_y	LinStatic	2.44	12.16	0.99
3.64	-1.72	4.74	0.00	0.39	0.39	592	592	1193	Sism_y	LinStatic	2.70	13.71	0.66
3.55	-1.75	4.68	0.00	0.39	0.39	592	592	1191	Sism_y	LinStatic	2.75	13.53	0.67
5.38	-3.90	8.07	0.00	0.39	0.39	592	592	1192	Sism_y	LinStatic	2.48	12.19	0.99
5.46	-3.87	8.12	0.00	0.39	0.39	592	592	1194	Sism_y	LinStatic	2.47	12.31	0.98
3.71	-1.69	4.79	0.00	0.39	0.39	593	593	1195	Sism_y	LinStatic	2.73	13.88	0.65
3.64	-1.71	4.73	0.00	0.39	0.39	593	593	1193	Sism_y	LinStatic	2.79	13.71	0.65
5.48	-3.87	8.14	0.00	0.39	0.39	593	593	1194	Sism_y	LinStatic	2.51	12.34	0.98
5.55	-3.84	8.18	0.00	0.39	0.39	593	593	1196	Sism_y	LinStatic	2.51	12.46	0.98
3.78	-1.66	4.83	0.00	0.40	0.40	594	594	1197	Sism_y	LinStatic	2.77	14.04	0.63
3.72	-1.68	4.79	0.00	0.40	0.40	594	594	1195	Sism_y	LinStatic	2.81	13.88	0.64
5.57	-3.85	8.20	0.00	0.40	0.40	594	594	1196	Sism_y	LinStatic	2.54	12.48	0.97
5.63	-3.82	8.24	0.00	0.40	0.40	594	594	1198	Sism_y	LinStatic	2.54	12.59	0.97
3.84	-1.64	4.87	0.00	0.40	0.40	595	595	1199	Sism_y	LinStatic	2.80	14.17	0.62
3.78	-1.65	4.83	0.00	0.40	0.40	595	595	1197	Sism_y	LinStatic	2.84	14.03	0.62

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.65	-3.82	8.25	0.00	0.40	0.40	595	595	1198	Sism_y	LinStatic	2.56	12.62	0.97
5.71	-3.80	8.29	0.00	0.40	0.40	595	595	1200	Sism_y	LinStatic	2.56	12.71	0.97
3.89	-1.61	4.90	0.00	0.40	0.40	596	596	1201	Sism_y	LinStatic	2.83	14.28	0.60
3.84	-1.63	4.87	0.00	0.40	0.40	596	596	1199	Sism_y	LinStatic	2.86	14.17	0.60
5.72	-3.81	8.30	0.00	0.40	0.40	596	596	1200	Sism_y	LinStatic	2.59	12.73	0.97
5.76	-3.79	8.33	0.00	0.40	0.40	596	596	1202	Sism_y	LinStatic	2.59	12.81	0.97
3.94	-1.60	4.93	0.00	0.40	0.40	597	597	1203	Sism_y	LinStatic	2.85	14.36	0.59
3.89	-1.61	4.90	0.00	0.40	0.40	597	597	1201	Sism_y	LinStatic	2.88	14.28	0.59
5.78	-3.79	8.34	0.00	0.40	0.40	597	597	1202	Sism_y	LinStatic	2.61	12.83	0.97
5.82	-3.77	8.37	0.00	0.40	0.40	597	597	1204	Sism_y	LinStatic	2.61	12.88	0.97
3.97	-1.58	4.95	0.00	0.40	0.40	598	598	1205	Sism_y	LinStatic	2.87	14.42	0.57
3.93	-1.60	4.93	0.00	0.40	0.40	598	598	1203	Sism_y	LinStatic	2.89	14.36	0.57
5.83	-3.78	8.38	0.00	0.40	0.40	598	598	1204	Sism_y	LinStatic	2.62	12.90	0.97
5.86	-3.76	8.40	0.00	0.40	0.40	598	598	1206	Sism_y	LinStatic	2.62	12.93	0.96
4.00	-1.57	4.97	0.00	0.40	0.40	599	599	1207	Sism_y	LinStatic	2.88	14.44	0.55
3.97	-1.58	4.95	0.00	0.40	0.40	599	599	1205	Sism_y	LinStatic	2.89	14.41	0.55
5.87	-3.76	8.41	0.00	0.40	0.40	599	599	1206	Sism_y	LinStatic	2.63	12.94	0.96
5.90	-3.75	8.43	0.00	0.40	0.40	599	599	1208	Sism_y	LinStatic	2.63	12.96	0.96
4.01	-1.56	4.98	0.00	0.40	0.40	600	600	1209	Sism_y	LinStatic	2.89	14.44	0.53
3.99	-1.57	4.97	0.00	0.40	0.40	600	600	1207	Sism_y	LinStatic	2.89	14.44	0.53
5.91	-3.76	8.44	0.00	0.40	0.40	600	600	1208	Sism_y	LinStatic	2.64	12.97	0.96
5.93	-3.74	8.45	0.00	0.40	0.40	600	600	1210	Sism_y	LinStatic	2.64	12.96	0.95
4.03	-1.55	4.98	0.00	0.40	0.40	601	601	1211	Sism_y	LinStatic	2.89	14.41	0.50
4.01	-1.56	4.97	0.00	0.40	0.40	601	601	1209	Sism_y	LinStatic	2.88	14.44	0.51
5.93	-3.74	8.45	0.00	0.40	0.40	601	601	1210	Sism_y	LinStatic	2.64	12.96	0.95
5.95	-3.73	8.46	0.00	0.40	0.40	601	601	1212	Sism_y	LinStatic	2.64	12.94	0.94
4.03	-1.54	4.98	0.00	0.40	0.40	602	602	1213	Sism_y	LinStatic	2.88	14.36	0.48
4.02	-1.55	4.98	0.00	0.40	0.40	602	602	1211	Sism_y	LinStatic	2.87	14.41	0.49
5.95	-3.74	8.46	0.00	0.40	0.40	602	602	1212	Sism_y	LinStatic	2.63	12.94	0.94
5.96	-3.72	8.46	0.00	0.40	0.40	602	602	1214	Sism_y	LinStatic	2.64	12.89	0.93
4.03	-1.53	4.97	0.00	0.39	0.39	603	603	1215	Sism_y	LinStatic	2.87	14.28	0.45
4.02	-1.54	4.97	0.00	0.39	0.39	603	603	1213	Sism_y	LinStatic	2.85	14.36	0.46
5.96	-3.72	8.46	0.00	0.39	0.39	603	603	1214	Sism_y	LinStatic	2.62	12.88	0.93
5.98	-3.71	8.46	0.00	0.39	0.39	603	603	1216	Sism_y	LinStatic	2.63	12.82	0.92
4.02	-1.51	4.96	0.00	0.38	0.38	604	604	1217	Sism_y	LinStatic	2.86	14.17	0.43
4.02	-1.53	4.97	0.00	0.38	0.38	604	604	1215	Sism_y	LinStatic	2.83	14.28	0.44
5.97	-3.71	8.46	0.00	0.38	0.38	604	604	1216	Sism_y	LinStatic	2.61	12.81	0.92
5.98	-3.69	8.45	0.00	0.38	0.38	604	604	1218	Sism_y	LinStatic	2.62	12.73	0.91
4.01	-1.50	4.94	0.00	0.38	0.38	605	605	1219	Sism_y	LinStatic	2.84	14.05	0.40
4.01	-1.52	4.95	0.00	0.38	0.38	605	605	1217	Sism_y	LinStatic	2.80	14.17	0.41
5.97	-3.69	8.44	0.00	0.38	0.38	605	605	1218	Sism_y	LinStatic	2.59	12.72	0.90

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.98	-3.67	8.43	0.00	0.38	0.38	605	605	1220	Sism_y	LinStatic	2.60	12.62	0.89
4.00	-1.48	4.91	0.00	0.37	0.37	606	606	1221	Sism_y	LinStatic	2.82	13.90	0.37
4.00	-1.51	4.94	0.00	0.37	0.37	606	606	1219	Sism_y	LinStatic	2.77	14.05	0.38
5.96	-3.67	8.42	0.00	0.37	0.37	606	606	1220	Sism_y	LinStatic	2.57	12.60	0.88
5.97	-3.64	8.40	0.00	0.37	0.37	606	606	1222	Sism_y	LinStatic	2.58	12.50	0.87
3.99	-1.46	4.88	0.00	0.36	0.36	607	607	1223	Sism_y	LinStatic	2.79	13.74	0.34
3.99	-1.50	4.91	0.00	0.36	0.36	607	607	1221	Sism_y	LinStatic	2.74	13.90	0.36
5.96	-3.63	8.38	0.00	0.36	0.36	607	607	1222	Sism_y	LinStatic	2.55	12.47	0.86
5.96	-3.60	8.36	0.00	0.36	0.36	607	607	1224	Sism_y	LinStatic	2.56	12.36	0.85
3.98	-1.43	4.85	0.00	0.36	0.36	608	608	1225	Sism_y	LinStatic	2.76	13.57	0.31
3.97	-1.47	4.88	0.00	0.36	0.36	608	608	1223	Sism_y	LinStatic	2.70	13.74	0.32
5.94	-3.59	8.34	0.00	0.36	0.36	608	608	1224	Sism_y	LinStatic	2.52	12.33	0.84
5.95	-3.55	8.31	0.00	0.36	0.36	608	608	1226	Sism_y	LinStatic	2.54	12.21	0.82
3.97	-1.38	4.81	0.00	0.35	0.35	609	609	1227	Sism_y	LinStatic	2.73	13.39	0.27
3.96	-1.44	4.85	0.00	0.35	0.35	609	609	1225	Sism_y	LinStatic	2.66	13.56	0.29
5.93	-3.54	8.29	0.00	0.35	0.35	609	609	1226	Sism_y	LinStatic	2.48	12.18	0.81
5.94	-3.48	8.25	0.00	0.35	0.35	609	609	1228	Sism_y	LinStatic	2.51	12.05	0.80
3.97	-1.33	4.78	0.00	0.34	0.34	610	610	1229	Sism_y	LinStatic	2.70	13.21	0.24
3.95	-1.40	4.81	0.00	0.34	0.34	610	610	1227	Sism_y	LinStatic	2.62	13.38	0.26
5.91	-3.47	8.21	0.00	0.34	0.34	610	610	1228	Sism_y	LinStatic	2.45	12.02	0.78
5.94	-3.40	8.18	0.00	0.34	0.34	610	610	1230	Sism_y	LinStatic	2.48	11.90	0.77
3.99	-1.24	4.73	0.00	0.33	0.33	611	611	1231	Sism_y	LinStatic	2.67	13.04	0.20
3.96	-1.35	4.77	0.00	0.33	0.33	611	611	1229	Sism_y	LinStatic	2.58	13.21	0.23
5.91	-3.38	8.15	0.00	0.33	0.33	611	611	1230	Sism_y	LinStatic	2.41	11.86	0.76
5.95	-3.27	8.10	0.00	0.33	0.33	611	611	1232	Sism_y	LinStatic	2.45	11.76	0.74
4.05	-1.14	4.73	0.00	0.33	0.33	612	612	1233	Sism_y	LinStatic	2.65	12.91	0.17
3.97	-1.26	4.72	0.00	0.33	0.33	612	612	1231	Sism_y	LinStatic	2.54	13.04	0.18
5.90	-3.26	8.04	0.00	0.33	0.33	612	612	1232	Sism_y	LinStatic	2.37	11.72	0.72
5.98	-3.14	8.03	0.00	0.33	0.33	612	612	1234	Sism_y	LinStatic	2.42	11.64	0.72
4.13	-0.96	4.68	0.00	0.33	0.33	613	613	1235	Sism_y	LinStatic	2.64	12.83	0.12
4.03	-1.17	4.72	0.00	0.33	0.33	613	613	1233	Sism_y	LinStatic	2.51	12.90	0.15
5.95	-3.15	8.00	0.00	0.33	0.33	613	613	1234	Sism_y	LinStatic	2.32	11.60	0.72
6.04	-2.92	7.92	0.00	0.33	0.33	613	613	1236	Sism_y	LinStatic	2.39	11.59	0.68
4.41	-0.84	4.88	0.00	0.33	0.33	614	614	1237	Sism_y	LinStatic	2.65	12.86	0.13
4.09	-0.98	4.66	0.00	0.33	0.33	614	614	1235	Sism_y	LinStatic	2.48	12.83	0.08
5.92	-2.91	7.80	0.00	0.33	0.33	614	614	1236	Sism_y	LinStatic	2.23	11.53	0.66
6.23	-2.76	7.98	0.00	0.33	0.33	614	614	1238	Sism_y	LinStatic	2.34	11.62	0.71
4.64	-0.21	4.75	0.00	0.33	0.33	615	615	1239	Sism_y	LinStatic	2.72	13.15	-0.06
4.34	-0.86	4.83	0.00	0.33	0.33	615	615	1237	Sism_y	LinStatic	2.48	12.85	0.06
6.30	-3.09	8.28	0.00	0.33	0.33	615	615	1238	Sism_y	LinStatic	2.01	11.52	0.86
6.50	-2.35	7.94	0.00	0.33	0.33	615	615	1240	Sism_y	LinStatic	2.19	11.87	0.74

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.25	-0.83	7.70	0.00	0.34	0.34	616	616	1241	Sism_y	LinStatic	3.09	14.85	0.64
4.47	-0.20	4.58	0.00	0.34	0.34	616	616	1239	Sism_y	LinStatic	2.51	13.13	-0.22
5.05	-2.09	6.36	0.00	0.34	0.34	616	616	1240	Sism_y	LinStatic	1.10	11.63	0.17
7.89	-2.77	9.57	0.00	0.34	0.34	616	616	1242	Sism_y	LinStatic	1.63	13.39	1.03
9.52	1.86	8.74	0.09	2.11	2.11	617	617	1243	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.06	1.36
11.76	2.36	10.78	0.09	2.11	2.11	617	617	64	Sism_y	LinStatic	-0.60	-2.86	2.37
10.08	1.16	9.55	0.09	2.11	2.11	617	617	63	Sism_y	LinStatic	-0.01	-2.95	3.10
7.90	0.58	7.63	0.09	2.11	2.11	617	617	1244	Sism_y	LinStatic	0.41	-1.15	2.09
8.77	1.73	8.05	0.04	1.95	1.95	618	618	1245	Sism_y	LinStatic	0.15	0.69	1.71
9.64	1.89	8.84	0.04	1.95	1.95	618	618	1243	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.11	1.40
8.20	1.52	7.56	0.04	1.95	1.95	618	618	1244	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.36	2.85
7.32	1.37	6.74	0.04	1.95	1.95	618	618	1246	Sism_y	LinStatic	0.08	0.42	3.16
8.20	1.60	7.53	0.02	1.87	1.87	619	619	1247	Sism_y	LinStatic	0.36	1.75	1.70
8.70	1.71	7.99	0.02	1.87	1.87	619	619	1245	Sism_y	LinStatic	0.26	1.37	1.68
7.38	1.44	6.77	0.02	1.87	1.87	619	619	1246	Sism_y	LinStatic	0.11	1.02	3.01
6.87	1.33	6.31	0.02	1.87	1.87	619	619	1248	Sism_y	LinStatic	0.22	1.38	3.03
7.78	1.51	7.14	0.02	1.81	1.81	620	620	1249	Sism_y	LinStatic	0.54	2.64	1.74
8.12	1.58	7.46	0.02	1.81	1.81	620	620	1247	Sism_y	LinStatic	0.47	2.44	1.67
6.86	1.34	6.30	0.02	1.81	1.81	620	620	1248	Sism_y	LinStatic	0.29	2.01	3.03
6.51	1.28	5.97	0.02	1.81	1.81	620	620	1250	Sism_y	LinStatic	0.37	2.20	3.11
7.42	1.43	6.82	0.01	1.76	1.76	621	621	1251	Sism_y	LinStatic	0.69	3.37	1.74
7.67	1.48	7.05	0.01	1.76	1.76	621	621	1249	Sism_y	LinStatic	0.64	3.30	1.70
6.47	1.23	5.95	0.01	1.76	1.76	621	621	1250	Sism_y	LinStatic	0.47	2.80	3.07
6.22	1.18	5.72	0.01	1.76	1.76	621	621	1252	Sism_y	LinStatic	0.53	2.86	3.11
7.11	1.36	6.54	0.01	1.71	1.71	622	622	1253	Sism_y	LinStatic	0.82	3.98	1.73
7.30	1.39	6.72	0.01	1.71	1.71	622	622	1251	Sism_y	LinStatic	0.78	4.00	1.69
6.16	1.13	5.68	0.01	1.71	1.71	622	622	1252	Sism_y	LinStatic	0.60	3.43	3.07
5.97	1.10	5.50	0.01	1.71	1.71	622	622	1254	Sism_y	LinStatic	0.65	3.40	3.11
6.83	1.29	6.28	0.01	1.66	1.66	623	623	1255	Sism_y	LinStatic	0.92	4.49	1.70
6.98	1.30	6.42	0.01	1.66	1.66	623	623	1253	Sism_y	LinStatic	0.89	4.60	1.67
5.89	1.02	5.45	0.01	1.66	1.66	623	623	1254	Sism_y	LinStatic	0.73	3.96	3.06
5.74	1.00	5.32	0.01	1.66	1.66	623	623	1256	Sism_y	LinStatic	0.76	3.85	3.09
6.55	1.22	6.03	0.01	1.61	1.61	624	624	1257	Sism_y	LinStatic	1.01	4.92	1.66
6.68	1.22	6.16	0.01	1.61	1.61	624	624	1255	Sism_y	LinStatic	0.99	5.09	1.64
5.65	0.91	5.26	0.01	1.61	1.61	624	624	1256	Sism_y	LinStatic	0.82	4.40	3.03
5.54	0.91	5.15	0.01	1.61	1.61	624	624	1258	Sism_y	LinStatic	0.85	4.21	3.05
6.29	1.15	5.80	0.01	1.55	1.55	625	625	1259	Sism_y	LinStatic	1.08	5.26	1.61
6.39	1.14	5.90	0.01	1.55	1.55	625	625	1257	Sism_y	LinStatic	1.07	5.50	1.60
5.44	0.79	5.09	0.01	1.55	1.55	625	625	1258	Sism_y	LinStatic	0.90	4.74	2.98
5.35	0.80	5.00	0.01	1.55	1.55	625	625	1260	Sism_y	LinStatic	0.93	4.50	3.00
6.03	1.08	5.56	0.01	1.49	1.49	626	626	1261	Sism_y	LinStatic	1.14	5.53	1.56

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.11	1.05	5.66	0.01	1.49	1.49	626	626	1259	Sism_y	LinStatic	1.13	5.82	1.55
5.24	0.68	4.93	0.01	1.49	1.49	626	626	1260	Sism_y	LinStatic	0.96	5.01	2.92
5.17	0.69	4.86	0.01	1.49	1.49	626	626	1262	Sism_y	LinStatic	0.98	4.72	2.93
5.77	1.00	5.34	0.02	1.43	1.43	627	627	1263	Sism_y	LinStatic	1.18	5.73	1.50
5.83	0.97	5.41	0.02	1.43	1.43	627	627	1261	Sism_y	LinStatic	1.17	6.06	1.49
5.05	0.56	4.79	0.02	1.43	1.43	627	627	1262	Sism_y	LinStatic	1.01	5.21	2.85
4.99	0.58	4.73	0.02	1.43	1.43	627	627	1264	Sism_y	LinStatic	1.02	4.87	2.86
5.50	0.92	5.11	0.02	1.36	1.36	628	628	1265	Sism_y	LinStatic	1.21	5.85	1.43
5.56	0.88	5.18	0.02	1.36	1.36	628	628	1263	Sism_y	LinStatic	1.21	6.24	1.42
4.86	0.43	4.67	0.02	1.36	1.36	628	628	1264	Sism_y	LinStatic	1.04	5.34	2.76
4.82	0.45	4.61	0.02	1.36	1.36	628	628	1266	Sism_y	LinStatic	1.05	4.96	2.77
5.24	0.83	4.87	0.02	1.29	1.29	629	629	1267	Sism_y	LinStatic	1.23	5.91	1.36
5.29	0.79	4.94	0.02	1.29	1.29	629	629	1265	Sism_y	LinStatic	1.22	6.34	1.35
4.69	0.30	4.54	0.02	1.29	1.29	629	629	1266	Sism_y	LinStatic	1.07	5.41	2.66
4.65	0.33	4.50	0.02	1.29	1.29	629	629	1268	Sism_y	LinStatic	1.07	4.99	2.67
4.97	0.74	4.64	0.02	1.21	1.21	630	630	1269	Sism_y	LinStatic	1.23	5.92	1.28
5.01	0.70	4.70	0.02	1.21	1.21	630	630	1267	Sism_y	LinStatic	1.23	6.37	1.28
4.51	0.16	4.43	0.02	1.21	1.21	630	630	1268	Sism_y	LinStatic	1.08	5.42	2.56
4.48	0.19	4.39	0.02	1.21	1.21	630	630	1270	Sism_y	LinStatic	1.07	4.97	2.56
4.69	0.64	4.40	0.02	1.13	1.13	631	631	1271	Sism_y	LinStatic	1.22	5.87	1.20
4.73	0.59	4.46	0.02	1.13	1.13	631	631	1269	Sism_y	LinStatic	1.22	6.35	1.20
4.33	0.03	4.32	0.02	1.13	1.13	631	631	1270	Sism_y	LinStatic	1.08	5.37	2.44
4.31	0.06	4.28	0.02	1.13	1.13	631	631	1272	Sism_y	LinStatic	1.07	4.90	2.43
4.41	0.54	4.17	0.02	1.05	1.05	632	632	1273	Sism_y	LinStatic	1.21	5.79	1.11
4.44	0.49	4.22	0.02	1.05	1.05	632	632	1271	Sism_y	LinStatic	1.21	6.28	1.12
4.15	-0.11	4.21	0.02	1.05	1.05	632	632	1272	Sism_y	LinStatic	1.07	5.28	2.30
4.14	-0.08	4.18	0.02	1.05	1.05	632	632	1274	Sism_y	LinStatic	1.06	4.80	2.30
4.14	0.43	3.94	0.02	0.97	0.97	633	633	1275	Sism_y	LinStatic	1.18	5.67	1.02
4.16	0.38	3.98	0.02	0.97	0.97	633	633	1273	Sism_y	LinStatic	1.18	6.17	1.03
3.97	-0.24	4.10	0.02	0.97	0.97	633	633	1274	Sism_y	LinStatic	1.05	5.16	2.16
3.96	-0.20	4.07	0.02	0.97	0.97	633	633	1276	Sism_y	LinStatic	1.04	4.68	2.15
3.87	0.32	3.72	0.02	0.89	0.89	634	634	1277	Sism_y	LinStatic	1.16	5.54	0.93
3.87	0.27	3.75	0.02	0.89	0.89	634	634	1275	Sism_y	LinStatic	1.16	6.02	0.95
3.79	-0.37	3.99	0.02	0.89	0.89	634	634	1276	Sism_y	LinStatic	1.03	5.01	2.01
3.79	-0.33	3.97	0.02	0.89	0.89	634	634	1278	Sism_y	LinStatic	1.02	4.53	1.99
3.60	0.21	3.50	0.02	0.81	0.81	635	635	1279	Sism_y	LinStatic	1.13	5.39	0.84
3.60	0.16	3.52	0.02	0.81	0.81	635	635	1277	Sism_y	LinStatic	1.13	5.86	0.86
3.61	-0.50	3.89	0.02	0.81	0.81	635	635	1278	Sism_y	LinStatic	1.00	4.84	1.85
3.62	-0.46	3.86	0.02	0.81	0.81	635	635	1280	Sism_y	LinStatic	0.99	4.38	1.83
3.35	0.10	3.30	0.01	0.73	0.73	636	636	1281	Sism_y	LinStatic	1.09	5.24	0.76
3.33	0.05	3.31	0.01	0.73	0.73	636	636	1279	Sism_y	LinStatic	1.09	5.68	0.77

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.43	-0.63	3.78	0.01	0.73	0.73	636	636	1280	Sism_y	LinStatic	0.96	4.66	1.68
3.45	-0.58	3.77	0.01	0.73	0.73	636	636	1282	Sism_y	LinStatic	0.95	4.22	1.67
3.10	-0.01	3.11	0.01	0.65	0.65	637	637	1283	Sism_y	LinStatic	1.06	5.08	0.67
3.08	-0.06	3.11	0.01	0.65	0.65	637	637	1281	Sism_y	LinStatic	1.06	5.50	0.68
3.26	-0.75	3.69	0.01	0.65	0.65	637	637	1282	Sism_y	LinStatic	0.92	4.47	1.52
3.28	-0.70	3.68	0.01	0.65	0.65	637	637	1284	Sism_y	LinStatic	0.91	4.07	1.51
2.87	-0.12	2.93	0.01	0.57	0.57	638	638	1285	Sism_y	LinStatic	1.02	4.92	0.59
2.83	-0.18	2.93	0.01	0.57	0.57	638	638	1283	Sism_y	LinStatic	1.02	5.31	0.60
3.09	-0.87	3.60	0.01	0.57	0.57	638	638	1284	Sism_y	LinStatic	0.88	4.29	1.36
3.12	-0.81	3.59	0.01	0.57	0.57	638	638	1286	Sism_y	LinStatic	0.87	3.91	1.35
2.65	-0.23	2.77	0.01	0.50	0.50	639	639	1287	Sism_y	LinStatic	0.99	4.77	0.52
2.60	-0.29	2.76	0.01	0.50	0.50	639	639	1285	Sism_y	LinStatic	0.99	5.13	0.52
2.92	-0.99	3.52	0.01	0.50	0.50	639	639	1286	Sism_y	LinStatic	0.84	4.10	1.20
2.96	-0.92	3.51	0.01	0.50	0.50	639	639	1288	Sism_y	LinStatic	0.83	3.76	1.19
2.44	-0.33	2.62	0.01	0.43	0.43	640	640	1289	Sism_y	LinStatic	0.96	4.62	0.44
2.39	-0.40	2.61	0.01	0.43	0.43	640	640	1287	Sism_y	LinStatic	0.95	4.94	0.45
2.76	-1.10	3.44	0.01	0.43	0.43	640	640	1288	Sism_y	LinStatic	0.80	3.93	1.04
2.81	-1.02	3.43	0.01	0.43	0.43	640	640	1290	Sism_y	LinStatic	0.79	3.61	1.04
2.25	-0.44	2.50	0.01	0.36	0.36	641	641	1291	Sism_y	LinStatic	0.93	4.48	0.37
2.18	-0.51	2.48	0.01	0.36	0.36	641	641	1289	Sism_y	LinStatic	0.92	4.77	0.38
2.60	-1.20	3.37	0.01	0.36	0.36	641	641	1290	Sism_y	LinStatic	0.76	3.76	0.89
2.66	-1.13	3.37	0.01	0.36	0.36	641	641	1292	Sism_y	LinStatic	0.76	3.48	0.89
2.06	-0.56	2.39	0.01	0.30	0.30	642	642	1293	Sism_y	LinStatic	0.90	4.36	0.30
2.00	-0.62	2.37	0.01	0.30	0.30	642	642	1291	Sism_y	LinStatic	0.89	4.60	0.31
2.46	-1.31	3.32	0.01	0.30	0.30	642	642	1292	Sism_y	LinStatic	0.73	3.60	0.74
2.52	-1.24	3.32	0.01	0.30	0.30	642	642	1294	Sism_y	LinStatic	0.73	3.36	0.73
1.89	-0.67	2.30	0.01	0.24	0.24	643	643	1295	Sism_y	LinStatic	0.87	4.26	0.24
1.82	-0.74	2.28	0.01	0.24	0.24	643	643	1293	Sism_y	LinStatic	0.87	4.46	0.24
2.32	-1.42	3.27	0.01	0.24	0.24	643	643	1294	Sism_y	LinStatic	0.70	3.46	0.59
2.39	-1.34	3.27	0.01	0.24	0.24	643	643	1296	Sism_y	LinStatic	0.70	3.27	0.58
1.72	-0.79	2.23	0.01	0.18	0.18	644	644	1297	Sism_y	LinStatic	0.85	4.19	0.18
1.65	-0.86	2.21	0.01	0.18	0.18	644	644	1295	Sism_y	LinStatic	0.85	4.34	0.18
2.19	-1.53	3.24	0.01	0.18	0.18	644	644	1296	Sism_y	LinStatic	0.68	3.35	0.43
2.26	-1.45	3.24	0.01	0.18	0.18	644	644	1298	Sism_y	LinStatic	0.68	3.20	0.43
1.56	-0.91	2.17	0.00	0.12	0.12	645	645	1299	Sism_y	LinStatic	0.84	4.14	0.12
1.49	-0.99	2.16	0.00	0.12	0.12	645	645	1297	Sism_y	LinStatic	0.84	4.24	0.12
2.06	-1.64	3.21	0.00	0.12	0.12	645	645	1298	Sism_y	LinStatic	0.66	3.26	0.29
2.13	-1.56	3.21	0.00	0.12	0.12	645	645	1300	Sism_y	LinStatic	0.66	3.16	0.29
1.41	-1.04	2.13	0.00	0.06	0.06	646	646	1301	Sism_y	LinStatic	0.83	4.12	0.06
1.34	-1.11	2.13	0.00	0.06	0.06	646	646	1299	Sism_y	LinStatic	0.83	4.17	0.06
1.93	-1.75	3.19	0.00	0.06	0.06	646	646	1300	Sism_y	LinStatic	0.65	3.19	0.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.01	-1.67	3.19	0.00	0.06	0.06	646	646	1302	Sism_y	LinStatic	0.65	3.15	0.14
1.27	-1.17	2.12	0.00	0.00	0.00	647	647	1303	Sism_y	LinStatic	0.83	4.13	0.00
1.20	-1.25	2.12	0.00	0.00	0.00	647	647	1301	Sism_y	LinStatic	0.83	4.14	0.00
1.81	-1.86	3.18	0.00	0.00	0.00	647	647	1302	Sism_y	LinStatic	0.65	3.16	0.00
1.89	-1.78	3.18	0.00	0.00	0.00	647	647	1304	Sism_y	LinStatic	0.65	3.15	0.00
1.14	-1.31	2.12	0.00	-0.06	0.06	648	648	1305	Sism_y	LinStatic	0.83	4.17	-0.06
1.06	-1.39	2.13	0.00	-0.06	0.06	648	648	1303	Sism_y	LinStatic	0.83	4.12	-0.06
1.70	-1.97	3.18	0.00	-0.06	0.06	648	648	1304	Sism_y	LinStatic	0.65	3.14	-0.14
1.77	-1.90	3.18	0.00	-0.06	0.06	648	648	1306	Sism_y	LinStatic	0.65	3.19	-0.14
1.01	-1.46	2.14	0.00	-0.11	0.11	649	649	1307	Sism_y	LinStatic	0.84	4.23	-0.12
0.94	-1.53	2.16	0.00	-0.11	0.11	649	649	1305	Sism_y	LinStatic	0.84	4.14	-0.12
1.58	-2.09	3.19	0.00	-0.11	0.11	649	649	1306	Sism_y	LinStatic	0.66	3.16	-0.29
1.66	-2.02	3.19	0.00	-0.11	0.11	649	649	1308	Sism_y	LinStatic	0.66	3.25	-0.29
0.88	-1.61	2.18	0.01	-0.17	0.17	650	650	1309	Sism_y	LinStatic	0.85	4.32	-0.18
0.81	-1.68	2.20	0.01	-0.17	0.17	650	650	1307	Sism_y	LinStatic	0.85	4.18	-0.18
1.47	-2.21	3.21	0.01	-0.17	0.17	650	650	1308	Sism_y	LinStatic	0.67	3.20	-0.43
1.55	-2.14	3.21	0.01	-0.17	0.17	650	650	1310	Sism_y	LinStatic	0.67	3.33	-0.43
0.76	-1.77	2.24	0.01	-0.23	0.23	651	651	1311	Sism_y	LinStatic	0.87	4.44	-0.24
0.69	-1.84	2.27	0.01	-0.23	0.23	651	651	1309	Sism_y	LinStatic	0.87	4.25	-0.24
1.36	-2.33	3.24	0.01	-0.23	0.23	651	651	1310	Sism_y	LinStatic	0.69	3.26	-0.58
1.44	-2.26	3.23	0.01	-0.23	0.23	651	651	1312	Sism_y	LinStatic	0.70	3.44	-0.58
0.64	-1.93	2.32	0.01	-0.30	0.30	652	652	1313	Sism_y	LinStatic	0.89	4.57	-0.31
0.58	-2.01	2.35	0.01	-0.30	0.30	652	652	1311	Sism_y	LinStatic	0.89	4.34	-0.31
1.25	-2.46	3.27	0.01	-0.30	0.30	652	652	1312	Sism_y	LinStatic	0.72	3.34	-0.73
1.33	-2.39	3.27	0.01	-0.30	0.30	652	652	1314	Sism_y	LinStatic	0.72	3.57	-0.73
0.53	-2.11	2.42	0.01	-0.36	0.36	653	653	1315	Sism_y	LinStatic	0.91	4.72	-0.38
0.47	-2.18	2.45	0.01	-0.36	0.36	653	653	1313	Sism_y	LinStatic	0.92	4.45	-0.38
1.15	-2.59	3.31	0.01	-0.36	0.36	653	653	1314	Sism_y	LinStatic	0.75	3.45	-0.88
1.22	-2.52	3.31	0.01	-0.36	0.36	653	653	1316	Sism_y	LinStatic	0.75	3.71	-0.88
2.16	-0.48	2.43	0.01	0.43	0.43	654	654	1315	Sism_y	LinStatic	-0.78	-3.74	0.46
2.10	-0.52	2.40	0.01	0.43	0.43	654	654	1317	Sism_y	LinStatic	-0.76	-3.94	0.44
2.61	-1.46	3.57	0.01	0.43	0.43	654	654	1318	Sism_y	LinStatic	-0.55	-2.92	0.61
2.67	-1.41	3.58	0.01	0.43	0.43	654	654	1316	Sism_y	LinStatic	-0.56	-2.72	0.63
2.36	-0.35	2.55	0.01	0.49	0.49	655	655	1317	Sism_y	LinStatic	-0.79	-3.77	0.53
2.32	-0.39	2.54	0.01	0.49	0.49	655	655	1319	Sism_y	LinStatic	-0.76	-4.00	0.51
2.74	-1.31	3.58	0.01	0.49	0.49	655	655	1320	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.96	0.72
2.78	-1.26	3.58	0.01	0.49	0.49	655	655	1318	Sism_y	LinStatic	-0.56	-2.75	0.73
2.59	-0.23	2.71	0.01	0.57	0.57	656	656	1319	Sism_y	LinStatic	-0.80	-3.79	0.60
2.57	-0.26	2.71	0.01	0.57	0.57	656	656	1321	Sism_y	LinStatic	-0.77	-4.04	0.59
2.89	-1.14	3.60	0.01	0.57	0.57	656	656	1322	Sism_y	LinStatic	-0.54	-3.00	0.84
2.91	-1.11	3.60	0.01	0.57	0.57	656	656	1320	Sism_y	LinStatic	-0.56	-2.77	0.85

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.84	-0.10	2.89	0.01	0.64	0.64	657	657	1321	Sism_y	LinStatic	-0.80	-3.81	0.68
2.84	-0.13	2.91	0.01	0.64	0.64	657	657	1323	Sism_y	LinStatic	-0.78	-4.08	0.67
3.05	-0.97	3.64	0.01	0.64	0.64	657	657	1324	Sism_y	LinStatic	-0.53	-3.04	0.96
3.05	-0.95	3.62	0.01	0.64	0.64	657	657	1322	Sism_y	LinStatic	-0.55	-2.78	0.97
3.12	0.02	3.10	0.01	0.71	0.71	658	658	1323	Sism_y	LinStatic	-0.81	-3.82	0.76
3.14	0.00	3.14	0.01	0.71	0.71	658	658	1325	Sism_y	LinStatic	-0.78	-4.10	0.76
3.23	-0.79	3.69	0.01	0.71	0.71	658	658	1326	Sism_y	LinStatic	-0.53	-3.06	1.09
3.22	-0.78	3.67	0.01	0.71	0.71	658	658	1324	Sism_y	LinStatic	-0.55	-2.78	1.09
3.41	0.15	3.33	0.01	0.79	0.79	659	659	1325	Sism_y	LinStatic	-0.81	-3.81	0.85
3.46	0.13	3.39	0.01	0.79	0.79	659	659	1327	Sism_y	LinStatic	-0.78	-4.11	0.85
3.43	-0.61	3.77	0.01	0.79	0.79	659	659	1328	Sism_y	LinStatic	-0.52	-3.07	1.23
3.39	-0.60	3.73	0.01	0.79	0.79	659	659	1326	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.78	1.22
3.72	0.28	3.59	0.02	0.87	0.87	660	660	1327	Sism_y	LinStatic	-0.80	-3.79	0.93
3.79	0.26	3.67	0.02	0.87	0.87	660	660	1329	Sism_y	LinStatic	-0.78	-4.10	0.94
3.64	-0.43	3.87	0.02	0.87	0.87	660	660	1330	Sism_y	LinStatic	-0.51	-3.06	1.36
3.59	-0.43	3.82	0.02	0.87	0.87	660	660	1328	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.76	1.36
4.06	0.41	3.87	0.02	0.95	0.95	661	661	1329	Sism_y	LinStatic	-0.79	-3.75	1.02
4.15	0.39	3.97	0.02	0.95	0.95	661	661	1331	Sism_y	LinStatic	-0.77	-4.07	1.03
3.87	-0.26	4.01	0.02	0.95	0.95	661	661	1332	Sism_y	LinStatic	-0.51	-3.05	1.50
3.80	-0.26	3.94	0.02	0.95	0.95	661	661	1330	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.73	1.50
4.40	0.53	4.16	0.02	1.03	1.03	662	662	1331	Sism_y	LinStatic	-0.78	-3.69	1.11
4.51	0.51	4.28	0.02	1.03	1.03	662	662	1333	Sism_y	LinStatic	-0.76	-4.02	1.11
4.11	-0.09	4.16	0.02	1.03	1.03	662	662	1334	Sism_y	LinStatic	-0.50	-3.02	1.64
4.03	-0.09	4.08	0.02	1.03	1.03	662	662	1332	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.69	1.63
4.76	0.65	4.47	0.02	1.11	1.11	663	663	1333	Sism_y	LinStatic	-0.77	-3.61	1.19
4.87	0.63	4.59	0.02	1.11	1.11	663	663	1335	Sism_y	LinStatic	-0.75	-3.96	1.20
4.36	0.06	4.33	0.02	1.11	1.11	663	663	1336	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.98	1.77
4.27	0.07	4.24	0.02	1.11	1.11	663	663	1334	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.64	1.77
5.11	0.76	4.77	0.02	1.19	1.19	664	664	1335	Sism_y	LinStatic	-0.75	-3.52	1.27
5.23	0.74	4.90	0.02	1.19	1.19	664	664	1337	Sism_y	LinStatic	-0.73	-3.89	1.28
4.61	0.20	4.51	0.02	1.19	1.19	664	664	1338	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.93	1.90
4.51	0.21	4.41	0.02	1.19	1.19	664	664	1336	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.57	1.90
5.46	0.87	5.08	0.02	1.26	1.26	665	665	1337	Sism_y	LinStatic	-0.73	-3.42	1.35
5.58	0.84	5.21	0.02	1.26	1.26	665	665	1339	Sism_y	LinStatic	-0.72	-3.80	1.35
4.86	0.33	4.70	0.02	1.26	1.26	665	665	1340	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.89	2.02
4.76	0.34	4.60	0.02	1.26	1.26	665	665	1338	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.50	2.02
5.79	0.97	5.37	0.02	1.34	1.34	666	666	1339	Sism_y	LinStatic	-0.70	-3.31	1.41
5.91	0.94	5.50	0.02	1.34	1.34	666	666	1341	Sism_y	LinStatic	-0.70	-3.72	1.41
5.09	0.44	4.89	0.02	1.34	1.34	666	666	1342	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.84	2.12
5.00	0.46	4.79	0.02	1.34	1.34	666	666	1340	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.43	2.13
6.11	1.06	5.65	0.02	1.42	1.42	667	667	1341	Sism_y	LinStatic	-0.68	-3.20	1.47

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.20	1.02	5.76	0.02	1.42	1.42	667	667	1343	Sism_y	LinStatic	-0.69	-3.63	1.47
5.30	0.53	5.06	0.02	1.42	1.42	667	667	1344	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.80	2.22
5.22	0.56	4.97	0.02	1.42	1.42	667	667	1342	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.37	2.23
6.39	1.15	5.90	0.02	1.49	1.49	668	668	1343	Sism_y	LinStatic	-0.65	-3.09	1.53
6.45	1.09	5.98	0.02	1.49	1.49	668	668	1345	Sism_y	LinStatic	-0.68	-3.55	1.51
5.47	0.59	5.20	0.02	1.49	1.49	668	668	1346	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.77	2.31
5.42	0.63	5.14	0.02	1.49	1.49	668	668	1344	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.31	2.32
6.63	1.21	6.11	0.02	1.57	1.57	669	669	1345	Sism_y	LinStatic	-0.63	-2.98	1.57
6.64	1.15	6.14	0.02	1.57	1.57	669	669	1347	Sism_y	LinStatic	-0.67	-3.49	1.55
5.58	0.64	5.29	0.02	1.57	1.57	669	669	1348	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.77	2.37
5.58	0.69	5.27	0.02	1.57	1.57	669	669	1346	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.26	2.39
6.80	1.26	6.26	0.02	1.64	1.64	670	670	1347	Sism_y	LinStatic	-0.61	-2.89	1.60
6.74	1.19	6.24	0.02	1.64	1.64	670	670	1349	Sism_y	LinStatic	-0.66	-3.46	1.57
5.62	0.65	5.33	0.02	1.64	1.64	670	670	1350	Sism_y	LinStatic	-0.57	-2.80	2.42
5.68	0.73	5.36	0.02	1.64	1.64	670	670	1348	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.24	2.45
6.89	1.29	6.34	0.02	1.72	1.72	671	671	1349	Sism_y	LinStatic	-0.60	-2.84	1.62
6.75	1.20	6.23	0.02	1.72	1.72	671	671	1351	Sism_y	LinStatic	-0.66	-3.47	1.58
5.57	0.66	5.27	0.02	1.72	1.72	671	671	1352	Sism_y	LinStatic	-0.61	-2.89	2.44
5.71	0.75	5.38	0.02	1.72	1.72	671	671	1350	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.25	2.49
6.88	1.30	6.33	0.03	1.80	1.80	672	672	1351	Sism_y	LinStatic	-0.59	-2.83	1.63
6.62	1.19	6.11	0.03	1.80	1.80	672	672	1353	Sism_y	LinStatic	-0.68	-3.56	1.57
5.39	0.61	5.11	0.03	1.80	1.80	672	672	1354	Sism_y	LinStatic	-0.67	-3.05	2.44
5.64	0.74	5.31	0.03	1.80	1.80	672	672	1352	Sism_y	LinStatic	-0.59	-2.31	2.49
6.74	1.29	6.20	0.04	1.90	1.90	673	673	1353	Sism_y	LinStatic	-0.61	-2.90	1.62
6.32	1.14	5.84	0.04	1.90	1.90	673	673	1355	Sism_y	LinStatic	-0.73	-3.79	1.53
5.03	0.55	4.78	0.04	1.90	1.90	673	673	1356	Sism_y	LinStatic	-0.75	-3.35	2.39
5.43	0.72	5.11	0.04	1.90	1.90	673	673	1354	Sism_y	LinStatic	-0.63	-2.46	2.48
6.41	1.23	5.90	0.05	2.01	2.01	674	674	1355	Sism_y	LinStatic	-0.65	-3.09	1.58
5.73	1.02	5.29	0.05	2.01	2.01	674	674	1357	Sism_y	LinStatic	-0.81	-4.20	1.53
4.40	0.39	4.22	0.05	2.01	2.01	674	674	1358	Sism_y	LinStatic	-0.86	-3.84	2.32
5.05	0.64	4.76	0.05	2.01	2.01	674	674	1356	Sism_y	LinStatic	-0.71	-2.72	2.37
5.82	1.13	5.34	0.08	2.16	2.16	675	675	1357	Sism_y	LinStatic	-0.74	-3.51	1.58
4.67	0.76	4.34	0.08	2.16	2.16	675	675	1359	Sism_y	LinStatic	-0.99	-5.16	1.24
3.35	0.18	3.27	0.08	2.16	2.16	675	675	1360	Sism_y	LinStatic	-0.97	-4.85	2.11
4.37	0.66	4.08	0.08	2.16	2.16	675	675	1358	Sism_y	LinStatic	-0.72	-3.20	2.44
4.53	0.86	4.17	0.15	2.41	2.42	676	676	1359	Sism_y	LinStatic	-0.90	-4.18	1.33
1.13	0.16	1.06	0.15	2.41	2.42	676	676	28	Sism_y	LinStatic	-1.41	-7.36	2.21
1.42	-1.59	2.61	0.15	2.41	2.42	676	676	29	Sism_y	LinStatic	-0.92	-6.98	1.97
3.84	0.09	3.79	0.15	2.41	2.42	676	676	1360	Sism_y	LinStatic	-0.40	-3.81	1.10
0.07	-0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	677	677	4	Sism_y	LinStatic	0.04	0.19	-0.13
0.06	-0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	677	677	3	Sism_y	LinStatic	0.06	0.24	-0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.06	-0.06	0.10	0.00	0.00	0.00	677	677	1361	Sism_y	LinStatic	0.07	0.10	-0.06
0.07	-0.09	0.14	0.00	0.00	0.00	677	677	1362	Sism_y	LinStatic	0.05	0.05	-0.09
1.63	0.43	1.47	0.04	0.51	0.51	678	678	8	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.28	1.35
1.76	0.35	1.61	0.04	0.51	0.51	678	678	7	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.18	0.84
1.20	0.28	1.09	0.04	0.51	0.51	678	678	1363	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.21	0.82
1.04	0.40	0.91	0.04	0.51	0.51	678	678	1364	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.31	1.33
1.49	0.30	1.36	-0.07	1.00	1.00	679	679	12	Sism_y	LinStatic	0.18	1.07	0.94
1.97	0.24	1.86	-0.07	1.00	1.00	679	679	11	Sism_y	LinStatic	0.11	0.81	0.40
1.26	-0.22	1.38	-0.07	1.00	1.00	679	679	1365	Sism_y	LinStatic	0.34	0.86	0.38
0.76	-0.13	0.84	-0.07	1.00	1.00	679	679	1366	Sism_y	LinStatic	0.42	1.12	0.92
1.31	-2.19	3.06	-0.02	0.09	0.09	680	680	12	Sism_y	LinStatic	0.49	4.13	-0.16
1.03	-2.17	2.83	-0.02	0.09	0.09	680	680	1366	Sism_y	LinStatic	0.34	3.43	-0.10
0.50	-1.24	1.55	-0.02	0.09	0.09	680	680	1367	Sism_y	LinStatic	0.27	3.18	0.04
0.77	-1.26	1.77	-0.02	0.09	0.09	680	680	13	Sism_y	LinStatic	0.40	3.90	-0.02
5.53	1.05	5.09	-0.13	1.66	1.67	681	681	18	Sism_y	LinStatic	0.34	2.61	2.91
5.82	1.15	5.34	-0.13	1.66	1.67	681	681	17	Sism_y	LinStatic	0.14	1.64	1.72
4.59	0.96	4.20	-0.13	1.66	1.67	681	681	1368	Sism_y	LinStatic	0.37	1.71	1.64
4.30	0.86	3.94	-0.13	1.66	1.67	681	681	1369	Sism_y	LinStatic	0.57	2.68	2.83
2.38	0.52	2.17	-0.17	1.20	1.21	682	682	22	Sism_y	LinStatic	0.30	1.16	1.83
2.58	0.60	2.34	-0.17	1.20	1.21	682	682	21	Sism_y	LinStatic	0.16	0.54	1.66
1.89	0.57	1.68	-0.17	1.20	1.21	682	682	1370	Sism_y	LinStatic	0.04	0.69	1.65
1.66	0.53	1.47	-0.17	1.20	1.21	682	682	1371	Sism_y	LinStatic	0.20	1.30	1.83
5.72	0.06	5.69	-0.22	1.47	1.48	683	683	26	Sism_y	LinStatic	-0.94	1.82	2.64
5.99	-0.03	6.00	-0.22	1.47	1.48	683	683	25	Sism_y	LinStatic	-1.05	1.34	1.82
5.22	-0.04	5.24	-0.22	1.47	1.48	683	683	1372	Sism_y	LinStatic	-1.22	1.35	1.90
4.95	0.06	4.92	-0.22	1.47	1.48	683	683	1373	Sism_y	LinStatic	-1.14	1.86	2.73
0.14	-4.28	4.35	0.03	-0.03	0.04	684	684	30	Sism_y	LinStatic	1.07	2.97	-1.13
1.08	-5.80	6.41	0.03	-0.03	0.04	684	684	29	Sism_y	LinStatic	0.89	2.36	-0.70
0.77	-5.92	6.34	0.03	-0.03	0.04	684	684	1374	Sism_y	LinStatic	0.44	1.17	-0.69
-0.20	-4.37	4.27	0.03	-0.03	0.04	684	684	1375	Sism_y	LinStatic	0.64	1.76	-1.12
2.43	-2.94	4.66	-0.01	0.04	0.04	685	685	34	Sism_y	LinStatic	0.68	1.12	-0.31
2.32	-3.37	4.96	-0.01	0.04	0.04	685	685	33	Sism_y	LinStatic	0.73	1.04	0.04
2.63	-3.28	5.12	-0.01	0.04	0.04	685	685	1376	Sism_y	LinStatic	0.99	0.59	0.01
2.72	-2.84	4.82	-0.01	0.04	0.04	685	685	1377	Sism_y	LinStatic	0.93	0.67	-0.34
3.54	-1.76	4.68	0.03	0.03	0.04	686	686	38	Sism_y	LinStatic	0.83	1.16	0.77
2.99	-1.60	4.04	0.03	0.03	0.04	686	686	37	Sism_y	LinStatic	0.76	1.14	1.14
2.88	-1.79	4.09	0.03	0.03	0.04	686	686	1378	Sism_y	LinStatic	0.99	0.68	1.18
3.44	-1.95	4.72	0.03	0.03	0.04	686	686	1379	Sism_y	LinStatic	1.07	0.70	0.81
3.27	-1.86	4.49	0.03	0.04	0.05	687	687	37	Sism_y	LinStatic	0.86	1.20	1.04
3.25	-2.17	4.72	0.03	0.04	0.05	687	687	40	Sism_y	LinStatic	0.77	1.23	1.12
3.04	-2.26	4.60	0.03	0.04	0.05	687	687	1380	Sism_y	LinStatic	0.88	0.66	1.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.06	-1.95	4.37	0.03	0.04	0.05	687	687	1378	Sism_y	LinStatic	0.96	0.63	1.09
0.11	-0.06	0.15	0.00	0.00	0.00	688	688	48	Sism_y	LinStatic	0.01	0.10	0.02
0.15	-0.08	0.20	0.00	0.00	0.00	688	688	47	Sism_y	LinStatic	0.01	0.09	0.03
0.06	-0.07	0.12	0.00	0.00	0.00	688	688	1381	Sism_y	LinStatic	0.01	0.01	0.02
0.04	-0.07	0.10	0.00	0.00	0.00	688	688	1382	Sism_y	LinStatic	0.01	0.02	0.01
6.81	0.64	6.51	0.00	1.38	1.38	689	689	52	Sism_y	LinStatic	0.05	-2.23	0.88
7.44	0.60	7.16	0.00	1.38	1.38	689	689	51	Sism_y	LinStatic	-0.02	-2.64	0.61
5.68	0.09	5.64	0.00	1.38	1.38	689	689	1383	Sism_y	LinStatic	-0.14	-2.58	0.35
5.06	0.12	5.00	0.00	1.38	1.38	689	689	1384	Sism_y	LinStatic	-0.07	-2.16	0.61
2.83	0.25	2.72	-0.01	1.00	1.00	690	690	56	Sism_y	LinStatic	0.06	-1.36	0.70
3.09	0.25	2.98	-0.01	1.00	1.00	690	690	55	Sism_y	LinStatic	0.02	-1.58	0.48
2.20	0.05	2.17	-0.01	1.00	1.00	690	690	1385	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.57	0.28
1.94	0.05	1.91	-0.01	1.00	1.00	690	690	1386	Sism_y	LinStatic	-0.05	-1.35	0.50
4.38	-0.97	4.94	-0.02	0.36	0.36	691	691	58	Sism_y	LinStatic	0.94	4.58	0.52
3.84	-0.89	4.35	-0.02	0.36	0.36	691	691	1387	Sism_y	LinStatic	0.88	3.42	0.53
4.48	-0.56	4.78	-0.02	0.36	0.36	691	691	1388	Sism_y	LinStatic	0.73	2.67	0.55
5.01	-0.63	5.35	-0.02	0.36	0.36	691	691	59	Sism_y	LinStatic	0.79	3.82	0.55
5.03	-0.78	5.46	0.00	0.37	0.37	692	692	59	Sism_y	LinStatic	0.95	3.84	0.50
4.38	-0.59	4.70	0.00	0.37	0.37	692	692	1388	Sism_y	LinStatic	0.86	2.70	0.63
4.57	0.08	4.53	0.00	0.37	0.37	692	692	1389	Sism_y	LinStatic	0.69	1.96	0.98
5.17	-0.07	5.21	0.00	0.37	0.37	692	692	61	Sism_y	LinStatic	0.79	3.10	0.85
4.41	0.25	4.29	0.03	0.37	0.37	693	693	61	Sism_y	LinStatic	1.08	3.16	1.45
4.25	0.51	4.02	0.03	0.37	0.37	693	693	1389	Sism_y	LinStatic	0.65	1.95	1.29
5.43	-0.35	5.62	0.03	0.37	0.37	693	693	1390	Sism_y	LinStatic	0.52	1.77	0.86
5.51	-0.53	5.79	0.03	0.37	0.37	693	693	63	Sism_y	LinStatic	0.95	2.98	1.02
0.25	-0.46	0.63	0.00	0.00	0.00	694	694	66	Sism_y	LinStatic	0.04	0.33	-0.21
0.10	-0.46	0.52	0.00	0.00	0.00	694	694	4	Sism_y	LinStatic	0.12	0.23	-0.06
0.07	-0.16	0.21	0.00	0.00	0.00	694	694	1362	Sism_y	LinStatic	0.27	0.08	-0.16
0.20	-0.15	0.31	0.00	0.00	0.00	694	694	1391	Sism_y	LinStatic	0.19	0.18	-0.31
0.25	-0.71	0.86	0.00	0.00	0.00	695	695	68	Sism_y	LinStatic	0.04	0.73	-0.24
0.34	-0.46	0.70	0.00	0.00	0.00	695	695	66	Sism_y	LinStatic	0.25	0.43	-0.12
0.05	-0.77	0.80	0.00	0.00	0.00	695	695	1391	Sism_y	LinStatic	0.34	0.16	-0.40
-0.11	-0.95	0.90	0.00	0.00	0.00	695	695	1392	Sism_y	LinStatic	0.13	0.46	-0.52
0.38	-0.75	1.00	0.00	0.00	0.00	696	696	70	Sism_y	LinStatic	0.14	1.01	-0.19
0.26	-0.75	0.91	0.00	0.00	0.00	696	696	68	Sism_y	LinStatic	0.31	0.83	-0.29
-0.12	-0.84	0.79	0.00	0.00	0.00	696	696	1392	Sism_y	LinStatic	0.10	0.40	-0.47
0.01	-0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	696	696	1393	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.58	-0.37
0.40	-0.91	1.16	0.00	0.00	0.00	697	697	72	Sism_y	LinStatic	0.12	1.14	-0.24
0.41	-0.82	1.08	0.00	0.00	0.00	697	697	70	Sism_y	LinStatic	0.26	1.10	-0.24
0.22	-0.78	0.91	0.00	0.00	0.00	697	697	1393	Sism_y	LinStatic	0.15	0.57	-0.31
0.21	-0.87	0.99	0.00	0.00	0.00	697	697	1394	Sism_y	LinStatic	0.01	0.61	-0.30

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.48	-0.92	1.23	0.00	0.00	0.00	698	698	74	Sism_y	LinStatic	0.17	1.38	-0.20
0.47	-0.92	1.23	0.00	0.00	0.00	698	698	72	Sism_y	LinStatic	0.31	1.23	-0.20
0.22	-0.86	0.99	0.00	0.00	0.00	698	698	1394	Sism_y	LinStatic	0.19	0.60	-0.35
0.23	-0.86	0.99	0.00	0.00	0.00	698	698	1395	Sism_y	LinStatic	0.05	0.75	-0.35
0.57	-0.94	1.32	0.00	0.00	0.00	699	699	76	Sism_y	LinStatic	0.24	1.58	-0.14
0.51	-0.93	1.27	0.00	0.00	0.00	699	699	74	Sism_y	LinStatic	0.36	1.45	-0.21
0.26	-0.90	1.06	0.00	0.00	0.00	699	699	1395	Sism_y	LinStatic	0.13	0.73	-0.34
0.32	-0.91	1.11	0.00	0.00	0.00	699	699	1396	Sism_y	LinStatic	0.01	0.86	-0.27
0.64	-0.99	1.43	0.00	0.00	0.00	700	700	78	Sism_y	LinStatic	0.26	1.71	-0.12
0.61	-0.97	1.38	0.00	0.00	0.00	700	700	76	Sism_y	LinStatic	0.36	1.64	-0.17
0.39	-0.90	1.15	0.00	0.00	0.00	700	700	1396	Sism_y	LinStatic	0.14	0.85	-0.24
0.42	-0.92	1.19	0.00	0.00	0.00	700	700	1397	Sism_y	LinStatic	0.04	0.92	-0.19
0.72	-1.01	1.50	0.00	0.00	0.00	701	701	80	Sism_y	LinStatic	0.30	1.83	-0.08
0.68	-1.01	1.47	0.00	0.00	0.00	701	701	78	Sism_y	LinStatic	0.38	1.76	-0.13
0.45	-0.91	1.20	0.00	0.00	0.00	701	701	1397	Sism_y	LinStatic	0.15	0.91	-0.19
0.48	-0.91	1.23	0.00	0.00	0.00	701	701	1398	Sism_y	LinStatic	0.07	0.98	-0.14
0.78	-1.02	1.57	0.00	0.00	0.00	702	702	82	Sism_y	LinStatic	0.33	1.91	-0.03
0.75	-1.03	1.54	0.00	0.00	0.00	702	702	80	Sism_y	LinStatic	0.39	1.86	-0.10
0.52	-0.94	1.28	0.00	0.00	0.00	702	702	1398	Sism_y	LinStatic	0.13	0.97	-0.13
0.55	-0.94	1.31	0.00	0.00	0.00	702	702	1399	Sism_y	LinStatic	0.08	1.02	-0.06
0.85	-1.06	1.66	0.00	0.00	0.00	703	703	84	Sism_y	LinStatic	0.36	1.96	0.01
0.81	-1.04	1.61	0.00	0.00	0.00	703	703	82	Sism_y	LinStatic	0.40	1.94	-0.05
0.59	-0.94	1.34	0.00	0.00	0.00	703	703	1399	Sism_y	LinStatic	0.13	1.01	-0.05
0.63	-0.96	1.39	0.00	0.00	0.00	703	703	1400	Sism_y	LinStatic	0.09	1.03	0.02
0.90	-1.09	1.72	0.00	0.00	0.00	704	704	86	Sism_y	LinStatic	0.37	1.99	0.05
0.88	-1.08	1.70	0.00	0.00	0.00	704	704	84	Sism_y	LinStatic	0.40	1.98	-0.01
0.66	-0.97	1.42	0.00	0.00	0.00	704	704	1400	Sism_y	LinStatic	0.13	1.03	0.02
0.68	-0.98	1.44	0.00	0.00	0.00	704	704	1401	Sism_y	LinStatic	0.12	1.04	0.08
0.94	-1.13	1.80	0.00	0.00	0.00	705	705	88	Sism_y	LinStatic	0.39	2.01	0.09
0.92	-1.10	1.75	0.00	0.00	0.00	705	705	86	Sism_y	LinStatic	0.40	2.00	0.04
0.71	-0.99	1.48	0.00	0.00	0.00	705	705	1401	Sism_y	LinStatic	0.13	1.04	0.08
0.73	-1.03	1.53	0.00	0.00	0.00	705	705	1402	Sism_y	LinStatic	0.14	1.04	0.13
0.97	-1.18	1.87	0.00	0.00	0.00	706	706	90	Sism_y	LinStatic	0.42	2.04	0.09
0.96	-1.14	1.82	0.00	0.00	0.00	706	706	88	Sism_y	LinStatic	0.40	2.01	0.07
0.77	-1.04	1.57	0.00	0.00	0.00	706	706	1402	Sism_y	LinStatic	0.15	1.05	0.13
0.78	-1.08	1.62	0.00	0.00	0.00	706	706	1403	Sism_y	LinStatic	0.18	1.06	0.16
0.99	-1.30	1.99	0.00	0.00	0.00	707	707	92	Sism_y	LinStatic	0.44	2.18	0.03
1.00	-1.19	1.90	0.00	0.00	0.00	707	707	90	Sism_y	LinStatic	0.40	2.03	0.12
0.81	-1.08	1.65	0.00	0.00	0.00	707	707	1403	Sism_y	LinStatic	0.18	1.07	0.13
0.80	-1.20	1.74	0.00	0.00	0.00	707	707	1404	Sism_y	LinStatic	0.24	1.20	0.04
1.12	-1.36	2.15	0.00	0.00	0.00	708	708	8	Sism_y	LinStatic	0.42	2.17	-0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.97	-1.25	1.93	0.00	0.00	0.00	708	708	92	Sism_y	LinStatic	0.41	2.16	-0.12
0.89	-1.30	1.91	0.00	0.00	0.00	708	708	1404	Sism_y	LinStatic	0.37	1.25	-0.06
1.03	-1.41	2.12	0.00	0.00	0.00	708	708	1364	Sism_y	LinStatic	0.41	1.23	-0.09
0.92	-0.92	1.59	0.00	0.00	0.00	709	709	94	Sism_y	LinStatic	0.30	2.49	0.30
1.07	-1.18	1.95	0.00	0.00	0.00	709	709	8	Sism_y	LinStatic	0.33	2.66	0.21
1.05	-1.14	1.90	0.00	0.00	0.00	709	709	1364	Sism_y	LinStatic	0.28	2.09	0.31
0.90	-0.88	1.54	0.00	0.00	0.00	709	709	1405	Sism_y	LinStatic	0.25	1.90	0.41
1.10	-1.13	1.93	0.00	0.00	0.00	710	710	96	Sism_y	LinStatic	0.49	2.36	0.15
1.06	-1.14	1.91	0.00	0.00	0.00	710	710	94	Sism_y	LinStatic	0.55	2.54	0.20
0.96	-0.93	1.64	0.00	0.00	0.00	710	710	1405	Sism_y	LinStatic	0.36	1.92	0.22
1.00	-0.91	1.65	0.00	0.00	0.00	710	710	1406	Sism_y	LinStatic	0.31	1.74	0.17
1.06	-1.04	1.82	0.00	0.00	0.00	711	711	98	Sism_y	LinStatic	0.46	2.24	0.12
1.07	-1.10	1.88	0.00	0.00	0.00	711	711	96	Sism_y	LinStatic	0.50	2.38	0.14
0.99	-0.93	1.66	0.00	0.00	0.00	711	711	1406	Sism_y	LinStatic	0.38	1.74	0.17
0.98	-0.87	1.60	0.00	0.00	0.00	711	711	1407	Sism_y	LinStatic	0.35	1.61	0.15
1.06	-1.01	1.79	0.00	0.00	0.00	712	712	100	Sism_y	LinStatic	0.45	2.14	0.11
1.07	-1.05	1.83	0.00	0.00	0.00	712	712	98	Sism_y	LinStatic	0.48	2.24	0.11
0.95	-0.86	1.57	0.00	0.00	0.00	712	712	1407	Sism_y	LinStatic	0.34	1.60	0.14
0.95	-0.82	1.53	0.00	0.00	0.00	712	712	1408	Sism_y	LinStatic	0.32	1.50	0.14
1.06	-0.96	1.75	0.00	0.00	0.00	713	713	102	Sism_y	LinStatic	0.43	2.05	0.09
1.05	-1.00	1.78	0.00	0.00	0.00	713	713	100	Sism_y	LinStatic	0.44	2.14	0.10
0.93	-0.81	1.51	0.00	0.00	0.00	713	713	1408	Sism_y	LinStatic	0.32	1.50	0.13
0.94	-0.77	1.48	0.00	0.00	0.00	713	713	1409	Sism_y	LinStatic	0.31	1.40	0.13
1.07	-0.92	1.72	0.00	0.00	0.00	714	714	104	Sism_y	LinStatic	0.42	1.97	0.09
1.06	-0.96	1.74	0.00	0.00	0.00	714	714	102	Sism_y	LinStatic	0.42	2.05	0.09
0.92	-0.76	1.46	0.00	0.00	0.00	714	714	1409	Sism_y	LinStatic	0.29	1.40	0.13
0.93	-0.72	1.44	0.00	0.00	0.00	714	714	1410	Sism_y	LinStatic	0.29	1.32	0.13
1.08	-0.90	1.71	0.00	0.00	0.00	715	715	106	Sism_y	LinStatic	0.40	1.88	0.08
1.06	-0.92	1.71	0.00	0.00	0.00	715	715	104	Sism_y	LinStatic	0.40	1.96	0.08
0.92	-0.72	1.42	0.00	0.00	0.00	715	715	1410	Sism_y	LinStatic	0.27	1.32	0.13
0.93	-0.70	1.42	0.00	0.00	0.00	715	715	1411	Sism_y	LinStatic	0.28	1.25	0.13
1.08	-0.89	1.71	0.00	0.00	0.00	716	716	108	Sism_y	LinStatic	0.39	1.80	0.07
1.08	-0.90	1.71	0.00	0.00	0.00	716	716	106	Sism_y	LinStatic	0.37	1.87	0.08
0.93	-0.70	1.42	0.00	0.00	0.00	716	716	1411	Sism_y	LinStatic	0.26	1.25	0.13
0.93	-0.70	1.41	0.00	0.00	0.00	716	716	1412	Sism_y	LinStatic	0.27	1.18	0.12
1.06	-0.90	1.70	0.00	0.00	0.00	717	717	110	Sism_y	LinStatic	0.37	1.74	0.06
1.08	-0.88	1.70	0.00	0.00	0.00	717	717	108	Sism_y	LinStatic	0.36	1.79	0.07
0.94	-0.69	1.42	0.00	0.00	0.00	717	717	1412	Sism_y	LinStatic	0.25	1.18	0.11
0.92	-0.71	1.42	0.00	0.00	0.00	717	717	1413	Sism_y	LinStatic	0.26	1.12	0.10
1.03	-0.91	1.68	0.00	0.00	0.00	718	718	112	Sism_y	LinStatic	0.36	1.67	0.05
1.07	-0.88	1.69	0.00	0.00	0.00	718	718	110	Sism_y	LinStatic	0.34	1.73	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.93	-0.69	1.41	0.00	0.00	0.00	718	718	1413	Sism_y	LinStatic	0.23	1.12	0.10
0.89	-0.71	1.39	0.00	0.00	0.00	718	718	1414	Sism_y	LinStatic	0.24	1.07	0.10
0.99	-0.89	1.62	0.00	0.00	0.00	719	719	114	Sism_y	LinStatic	0.34	1.62	0.04
1.03	-0.88	1.65	0.00	0.00	0.00	719	719	112	Sism_y	LinStatic	0.32	1.66	0.05
0.90	-0.69	1.38	0.00	0.00	0.00	719	719	1414	Sism_y	LinStatic	0.22	1.06	0.09
0.86	-0.70	1.35	0.00	0.00	0.00	719	719	1415	Sism_y	LinStatic	0.23	1.02	0.08
0.95	-0.86	1.57	0.00	0.00	0.00	720	720	116	Sism_y	LinStatic	0.33	1.57	0.05
0.97	-0.87	1.59	0.00	0.00	0.00	720	720	114	Sism_y	LinStatic	0.32	1.61	0.04
0.85	-0.66	1.31	0.00	0.00	0.00	720	720	1415	Sism_y	LinStatic	0.19	1.02	0.08
0.82	-0.66	1.29	0.00	0.00	0.00	720	720	1416	Sism_y	LinStatic	0.20	0.98	0.09
0.92	-0.81	1.50	0.00	0.00	0.00	721	721	118	Sism_y	LinStatic	0.31	1.52	0.05
0.93	-0.84	1.54	0.00	0.00	0.00	721	721	116	Sism_y	LinStatic	0.29	1.56	0.05
0.80	-0.64	1.25	0.00	0.00	0.00	721	721	1416	Sism_y	LinStatic	0.18	0.97	0.09
0.79	-0.62	1.22	0.00	0.00	0.00	721	721	1417	Sism_y	LinStatic	0.19	0.93	0.09
0.91	-0.78	1.46	0.00	0.00	0.00	722	722	120	Sism_y	LinStatic	0.31	1.46	0.06
0.90	-0.80	1.48	0.00	0.00	0.00	722	722	118	Sism_y	LinStatic	0.29	1.51	0.05
0.77	-0.61	1.19	0.00	0.00	0.00	722	722	1417	Sism_y	LinStatic	0.16	0.93	0.09
0.77	-0.59	1.18	0.00	0.00	0.00	722	722	1418	Sism_y	LinStatic	0.17	0.88	0.10
0.90	-0.75	1.43	0.00	0.00	0.00	723	723	122	Sism_y	LinStatic	0.29	1.40	0.06
0.89	-0.77	1.44	0.00	0.00	0.00	723	723	120	Sism_y	LinStatic	0.27	1.45	0.06
0.76	-0.59	1.17	0.00	0.00	0.00	723	723	1418	Sism_y	LinStatic	0.15	0.88	0.11
0.76	-0.56	1.15	0.00	0.00	0.00	723	723	1419	Sism_y	LinStatic	0.17	0.83	0.11
0.89	-0.73	1.41	0.00	0.00	0.00	724	724	124	Sism_y	LinStatic	0.28	1.33	0.07
0.89	-0.74	1.41	0.00	0.00	0.00	724	724	122	Sism_y	LinStatic	0.26	1.38	0.06
0.76	-0.56	1.15	0.00	0.00	0.00	724	724	1419	Sism_y	LinStatic	0.13	0.83	0.11
0.76	-0.55	1.15	0.00	0.00	0.00	724	724	1420	Sism_y	LinStatic	0.16	0.78	0.12
0.86	-0.71	1.36	0.00	0.00	0.00	725	725	126	Sism_y	LinStatic	0.27	1.26	0.08
0.88	-0.72	1.39	0.00	0.00	0.00	725	725	124	Sism_y	LinStatic	0.24	1.31	0.07
0.77	-0.54	1.13	0.00	0.00	0.00	725	725	1420	Sism_y	LinStatic	0.12	0.78	0.12
0.75	-0.52	1.11	0.00	0.00	0.00	725	725	1421	Sism_y	LinStatic	0.15	0.73	0.13
0.84	-0.67	1.31	0.00	0.00	0.00	726	726	128	Sism_y	LinStatic	0.26	1.18	0.09
0.85	-0.68	1.33	0.00	0.00	0.00	726	726	126	Sism_y	LinStatic	0.22	1.24	0.07
0.75	-0.50	1.09	0.00	0.00	0.00	726	726	1421	Sism_y	LinStatic	0.11	0.73	0.13
0.74	-0.48	1.06	0.00	0.00	0.00	726	726	1422	Sism_y	LinStatic	0.14	0.67	0.14
0.82	-0.62	1.25	0.00	0.00	0.00	727	727	130	Sism_y	LinStatic	0.24	1.09	0.08
0.82	-0.65	1.28	0.00	0.00	0.00	727	727	128	Sism_y	LinStatic	0.20	1.16	0.08
0.72	-0.45	1.02	0.00	0.00	0.00	727	727	1422	Sism_y	LinStatic	0.10	0.67	0.14
0.72	-0.42	0.99	0.00	0.00	0.00	727	727	1423	Sism_y	LinStatic	0.14	0.60	0.15
0.81	-0.59	1.22	0.00	0.00	0.00	728	728	132	Sism_y	LinStatic	0.23	1.01	0.09
0.81	-0.61	1.23	0.00	0.00	0.00	728	728	130	Sism_y	LinStatic	0.19	1.07	0.09
0.69	-0.41	0.97	0.00	0.00	0.00	728	728	1423	Sism_y	LinStatic	0.09	0.61	0.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.69	-0.40	0.95	0.00	0.00	0.00	728	728	1424	Sism_y	LinStatic	0.13	0.54	0.15
0.78	-0.58	1.18	0.00	0.00	0.00	729	729	134	Sism_y	LinStatic	0.21	0.91	0.08
0.80	-0.58	1.20	0.00	0.00	0.00	729	729	132	Sism_y	LinStatic	0.17	0.98	0.08
0.69	-0.39	0.95	0.00	0.00	0.00	729	729	1424	Sism_y	LinStatic	0.09	0.55	0.15
0.68	-0.39	0.93	0.00	0.00	0.00	729	729	1425	Sism_y	LinStatic	0.13	0.48	0.15
0.74	-0.56	1.13	0.00	0.00	0.00	730	730	136	Sism_y	LinStatic	0.19	0.83	0.08
0.77	-0.55	1.15	0.00	0.00	0.00	730	730	134	Sism_y	LinStatic	0.15	0.89	0.09
0.68	-0.38	0.93	0.00	0.00	0.00	730	730	1425	Sism_y	LinStatic	0.08	0.48	0.14
0.64	-0.39	0.90	0.00	0.00	0.00	730	730	1426	Sism_y	LinStatic	0.12	0.42	0.14
0.68	-0.52	1.05	0.00	0.00	0.00	731	731	138	Sism_y	LinStatic	0.17	0.75	0.09
0.73	-0.53	1.10	0.00	0.00	0.00	731	731	136	Sism_y	LinStatic	0.13	0.80	0.08
0.65	-0.35	0.88	0.00	0.00	0.00	731	731	1426	Sism_y	LinStatic	0.05	0.42	0.13
0.61	-0.34	0.83	0.00	0.00	0.00	731	731	1427	Sism_y	LinStatic	0.09	0.37	0.14
0.64	-0.44	0.94	0.00	0.00	0.00	732	732	140	Sism_y	LinStatic	0.16	0.66	0.09
0.65	-0.49	0.99	0.00	0.00	0.00	732	732	138	Sism_y	LinStatic	0.12	0.73	0.08
0.59	-0.29	0.78	0.00	0.00	0.00	732	732	1427	Sism_y	LinStatic	0.04	0.37	0.14
0.58	-0.24	0.72	0.00	0.00	0.00	732	732	1428	Sism_y	LinStatic	0.08	0.31	0.15
0.63	-0.39	0.89	0.00	0.00	0.00	733	733	142	Sism_y	LinStatic	0.15	0.57	0.08
0.61	-0.43	0.90	0.00	0.00	0.00	733	733	140	Sism_y	LinStatic	0.10	0.64	0.09
0.53	-0.22	0.67	0.00	0.00	0.00	733	733	1428	Sism_y	LinStatic	0.04	0.31	0.15
0.55	-0.17	0.66	0.00	0.00	0.00	733	733	1429	Sism_y	LinStatic	0.09	0.25	0.14
0.61	-0.40	0.88	0.00	0.00	0.00	734	734	144	Sism_y	LinStatic	0.13	0.49	0.07
0.62	-0.38	0.88	0.00	0.00	0.00	734	734	142	Sism_y	LinStatic	0.08	0.54	0.09
0.52	-0.20	0.65	0.00	0.00	0.00	734	734	1429	Sism_y	LinStatic	0.04	0.25	0.14
0.51	-0.22	0.65	0.00	0.00	0.00	734	734	1430	Sism_y	LinStatic	0.09	0.20	0.12
0.54	-0.42	0.83	0.00	0.00	0.00	735	735	146	Sism_y	LinStatic	0.12	0.40	0.07
0.61	-0.38	0.86	0.00	0.00	0.00	735	735	144	Sism_y	LinStatic	0.07	0.46	0.07
0.53	-0.17	0.63	0.00	0.00	0.00	735	735	1430	Sism_y	LinStatic	0.02	0.21	0.12
0.47	-0.21	0.60	0.00	0.00	0.00	735	735	1431	Sism_y	LinStatic	0.07	0.15	0.13
0.47	-0.30	0.67	0.00	0.00	0.00	736	736	148	Sism_y	LinStatic	0.08	0.36	0.07
0.53	-0.35	0.77	0.00	0.00	0.00	736	736	146	Sism_y	LinStatic	0.04	0.38	0.09
0.43	-0.19	0.55	0.00	0.00	0.00	736	736	1431	Sism_y	LinStatic	0.01	0.15	0.11
0.38	-0.14	0.46	0.00	0.00	0.00	736	736	1432	Sism_y	LinStatic	0.06	0.13	0.10
0.46	-0.17	0.56	0.00	0.00	0.00	737	737	150	Sism_y	LinStatic	0.11	0.30	0.09
0.40	-0.27	0.59	0.00	0.00	0.00	737	737	148	Sism_y	LinStatic	0.05	0.33	0.07
0.40	-0.08	0.45	0.00	0.00	0.00	737	737	1432	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.13	0.10
0.44	0.05	0.42	0.00	0.00	0.00	737	737	1433	Sism_y	LinStatic	0.03	0.10	0.13
0.30	-0.25	0.47	0.00	0.00	0.00	738	738	152	Sism_y	LinStatic	0.10	0.18	0.05
0.43	-0.20	0.55	0.00	0.00	0.00	738	738	150	Sism_y	LinStatic	0.01	0.26	0.07
0.58	0.06	0.55	0.00	0.00	0.00	738	738	1433	Sism_y	LinStatic	0.01	0.12	0.15
0.48	-0.03	0.50	0.00	0.00	0.00	738	738	1434	Sism_y	LinStatic	0.10	0.04	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.28	-0.17	0.40	0.00	0.00	0.00	739	739	154	Sism_y	LinStatic	0.05	0.11	0.02
0.30	-0.20	0.43	0.00	0.00	0.00	739	739	152	Sism_y	LinStatic	0.01	0.14	0.07
0.15	-0.10	0.22	0.00	0.00	0.00	739	739	1434	Sism_y	LinStatic	0.06	0.06	0.11
0.13	-0.07	0.18	0.00	0.00	0.00	739	739	1435	Sism_y	LinStatic	0.09	0.02	0.05
0.27	-0.10	0.33	0.00	0.00	0.00	740	740	47	Sism_y	LinStatic	0.04	0.10	0.02
0.24	-0.17	0.36	0.00	0.00	0.00	740	740	154	Sism_y	LinStatic	0.03	0.10	0.04
0.05	-0.19	0.22	0.00	0.00	0.00	740	740	1435	Sism_y	LinStatic	0.03	0.02	0.04
0.10	-0.14	0.21	0.00	0.00	0.00	740	740	1381	Sism_y	LinStatic	0.04	0.01	0.03
1.59	0.25	1.48	-0.01	1.00	1.00	741	741	11	Sism_y	LinStatic	0.25	0.84	1.02
2.17	0.42	1.99	-0.01	1.00	1.00	741	741	156	Sism_y	LinStatic	0.17	0.34	1.35
1.37	0.38	1.23	-0.01	1.00	1.00	741	741	1436	Sism_y	LinStatic	0.18	0.35	1.03
0.92	0.08	0.89	-0.01	1.00	1.00	741	741	1365	Sism_y	LinStatic	0.27	0.84	0.70
2.16	0.38	2.00	0.01	1.01	1.01	742	742	156	Sism_y	LinStatic	0.16	0.34	1.30
2.52	0.43	2.34	0.01	1.01	1.01	742	742	158	Sism_y	LinStatic	0.12	0.07	1.38
1.68	0.33	1.54	0.01	1.01	1.01	742	742	1437	Sism_y	LinStatic	0.12	0.08	1.16
1.33	0.28	1.21	0.01	1.01	1.01	742	742	1436	Sism_y	LinStatic	0.16	0.35	1.07
2.53	0.47	2.33	0.03	1.03	1.03	743	743	158	Sism_y	LinStatic	0.05	0.05	1.41
2.78	0.48	2.57	0.03	1.03	1.03	743	743	160	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.06	1.47
1.91	0.33	1.77	0.03	1.03	1.03	743	743	1438	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.03	1.24
1.67	0.31	1.54	0.03	1.03	1.03	743	743	1437	Sism_y	LinStatic	0.06	0.07	1.19
2.79	0.52	2.57	0.03	1.05	1.05	744	744	160	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.07	1.47
2.97	0.51	2.75	0.03	1.05	1.05	744	744	162	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.10	1.50
2.07	0.35	1.92	0.03	1.05	1.05	744	744	1439	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.07	1.30
1.90	0.35	1.75	0.03	1.05	1.05	744	744	1438	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.05	1.26
2.99	0.58	2.75	0.03	1.07	1.07	745	745	162	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.11	1.49
3.11	0.56	2.87	0.03	1.07	1.07	745	745	164	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.10	1.49
2.19	0.36	2.03	0.03	1.07	1.07	745	745	1440	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.08	1.29
2.07	0.38	1.91	0.03	1.07	1.07	745	745	1439	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.09	1.29
3.13	0.61	2.87	0.03	1.10	1.10	746	746	164	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.11	1.47
3.21	0.59	2.96	0.03	1.10	1.10	746	746	166	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.11	1.47
2.27	0.40	2.10	0.03	1.10	1.10	746	746	1441	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.08	1.27
2.19	0.42	2.01	0.03	1.10	1.10	746	746	1440	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.08	1.27
3.23	0.64	2.96	0.02	1.12	1.12	747	747	166	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.11	1.45
3.28	0.62	3.02	0.02	1.12	1.12	747	747	168	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.13	1.43
2.33	0.41	2.15	0.02	1.12	1.12	747	747	1442	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.10	1.23
2.27	0.43	2.09	0.02	1.12	1.12	747	747	1441	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.08	1.25
3.30	0.65	3.02	0.02	1.13	1.13	748	748	168	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.12	1.42
3.33	0.64	3.06	0.02	1.13	1.13	748	748	170	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.16	1.41
2.36	0.43	2.18	0.02	1.13	1.13	748	748	1443	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.12	1.21
2.33	0.44	2.14	0.02	1.13	1.13	748	748	1442	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.09	1.22
3.34	0.66	3.06	0.01	1.14	1.14	749	749	170	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.16	1.39

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.36	0.65	3.08	0.01	1.14	1.14	749	749	172	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.19	1.38
2.39	0.43	2.20	0.01	1.14	1.14	749	749	1444	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.16	1.19
2.36	0.44	2.18	0.01	1.14	1.14	749	749	1443	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.12	1.20
3.36	0.66	3.08	0.00	1.14	1.14	750	750	172	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.19	1.37
3.36	0.66	3.09	0.00	1.14	1.14	750	750	174	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.24	1.37
2.39	0.44	2.20	0.00	1.14	1.14	750	750	1445	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.20	1.18
2.39	0.44	2.20	0.00	1.14	1.14	750	750	1444	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.16	1.19
3.36	0.65	3.08	-0.01	1.13	1.13	751	751	174	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.23	1.36
3.34	0.66	3.07	-0.01	1.13	1.13	751	751	176	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.28	1.36
2.38	0.44	2.19	-0.01	1.13	1.13	751	751	1446	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.24	1.17
2.39	0.43	2.21	-0.01	1.13	1.13	751	751	1445	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.20	1.18
3.34	0.64	3.07	-0.02	1.12	1.12	752	752	176	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.28	1.35
3.30	0.66	3.03	-0.02	1.12	1.12	752	752	178	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.31	1.35
2.35	0.44	2.17	-0.02	1.12	1.12	752	752	1447	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.28	1.17
2.38	0.43	2.20	-0.02	1.12	1.12	752	752	1446	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.24	1.17
3.29	0.63	3.03	-0.03	1.10	1.10	753	753	178	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.31	1.34
3.25	0.65	2.98	-0.03	1.10	1.10	753	753	180	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.35	1.34
2.32	0.44	2.13	-0.03	1.10	1.10	753	753	1448	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.31	1.16
2.35	0.42	2.17	-0.03	1.10	1.10	753	753	1447	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.28	1.17
3.23	0.62	2.97	-0.03	1.08	1.08	754	754	180	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.35	1.33
3.17	0.65	2.91	-0.03	1.08	1.08	754	754	182	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.40	1.32
2.26	0.43	2.08	-0.03	1.08	1.08	754	754	1449	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.36	1.15
2.32	0.41	2.14	-0.03	1.08	1.08	754	754	1448	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.32	1.16
3.16	0.60	2.91	-0.03	1.06	1.06	755	755	182	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.40	1.30
3.10	0.63	2.84	-0.03	1.06	1.06	755	755	184	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.48	1.29
2.21	0.43	2.03	-0.03	1.06	1.06	755	755	1450	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.44	1.13
2.26	0.41	2.09	-0.03	1.06	1.06	755	755	1449	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.36	1.14
3.08	0.60	2.83	-0.03	1.04	1.04	756	756	184	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.48	1.28
3.01	0.62	2.75	-0.03	1.04	1.04	756	756	186	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.62	1.25
2.14	0.40	1.97	-0.03	1.04	1.04	756	756	1451	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.58	1.09
2.21	0.38	2.04	-0.03	1.04	1.04	756	756	1450	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.44	1.11
2.99	0.55	2.76	-0.02	1.02	1.02	757	757	186	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.62	1.21
2.93	0.57	2.69	-0.02	1.02	1.02	757	757	188	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.86	1.20
2.08	0.37	1.92	-0.02	1.02	1.02	757	757	1452	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.81	1.05
2.13	0.35	1.98	-0.02	1.02	1.02	757	757	1451	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.57	1.06
2.91	0.54	2.68	-0.01	1.01	1.01	758	758	188	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.86	1.20
2.86	0.55	2.63	-0.01	1.01	1.01	758	758	56	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.44	1.03
2.03	0.21	1.93	-0.01	1.01	1.01	758	758	1386	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.36	0.83
2.06	0.22	1.96	-0.01	1.01	1.01	758	758	1452	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.77	0.99
1.77	0.43	1.60	0.08	0.59	0.60	759	759	7	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.19	1.21
1.97	0.35	1.82	0.08	0.59	0.60	759	759	190	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.02	1.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.32	0.24	1.22	0.08	0.59	0.60	759	759	1453	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.00	1.10
1.14	0.30	1.03	0.08	0.59	0.60	759	759	1363	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.20	1.00
2.02	0.44	1.84	0.08	0.66	0.66	760	760	190	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.02	1.25
2.19	0.34	2.04	0.08	0.66	0.66	760	760	192	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.16	1.21
1.45	0.17	1.37	0.08	0.66	0.66	760	760	1454	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.14	1.06
1.29	0.25	1.19	0.08	0.66	0.66	760	760	1453	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.00	1.10
2.23	0.47	2.04	0.06	0.71	0.71	761	761	192	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.16	1.22
2.37	0.40	2.20	0.06	0.71	0.71	761	761	194	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.27	1.20
1.55	0.16	1.48	0.06	0.71	0.71	761	761	1455	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.24	1.02
1.44	0.20	1.35	0.06	0.71	0.71	761	761	1454	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.13	1.03
2.41	0.48	2.21	0.05	0.75	0.75	762	762	194	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.27	1.19
2.54	0.43	2.36	0.05	0.75	0.75	762	762	196	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.36	1.19
1.66	0.20	1.57	0.05	0.75	0.75	762	762	1456	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.32	1.01
1.55	0.24	1.44	0.05	0.75	0.75	762	762	1455	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.23	1.01
2.57	0.53	2.35	0.04	0.77	0.77	763	763	196	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.36	1.20
2.68	0.48	2.48	0.04	0.77	0.77	763	763	198	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.39	1.20
1.76	0.24	1.66	0.04	0.77	0.77	763	763	1457	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.35	1.01
1.67	0.27	1.55	0.04	0.77	0.77	763	763	1456	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.31	1.01
2.71	0.55	2.48	0.03	0.79	0.79	764	764	198	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.39	1.21
2.81	0.51	2.59	0.03	0.79	0.79	764	764	200	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.35	1.22
1.86	0.31	1.73	0.03	0.79	0.79	764	764	1458	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.30	1.04
1.77	0.34	1.63	0.03	0.79	0.79	764	764	1457	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.34	1.03
2.83	0.60	2.58	0.04	0.82	0.82	765	765	200	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.35	1.23
2.94	0.55	2.70	0.04	0.82	0.82	765	765	202	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.26	1.23
1.97	0.35	1.82	0.04	0.82	0.82	765	765	1459	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.21	1.03
1.87	0.39	1.71	0.04	0.82	0.82	765	765	1458	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.31	1.04
2.97	0.64	2.70	0.04	0.84	0.84	766	766	202	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.27	1.22
3.07	0.58	2.82	0.04	0.84	0.84	766	766	204	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.18	1.20
2.07	0.39	1.90	0.04	0.84	0.84	766	766	1460	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.13	1.02
1.97	0.44	1.79	0.04	0.84	0.84	766	766	1459	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.22	1.03
3.10	0.66	2.82	0.04	0.87	0.87	767	767	204	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.18	1.19
3.22	0.61	2.96	0.04	0.87	0.87	767	767	206	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.11	1.18
2.19	0.41	2.02	0.04	0.87	0.87	767	767	1461	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.06	0.98
2.07	0.46	1.88	0.04	0.87	0.87	767	767	1460	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.13	0.99
3.25	0.70	2.96	0.05	0.90	0.90	768	768	206	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.12	1.17
3.38	0.64	3.10	0.05	0.90	0.90	768	768	208	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.09	1.15
2.31	0.41	2.13	0.05	0.90	0.90	768	768	1462	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.03	0.95
2.19	0.46	2.00	0.05	0.90	0.90	768	768	1461	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.06	0.97
3.41	0.72	3.11	0.05	0.93	0.93	769	769	208	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.09	1.14
3.53	0.66	3.25	0.05	0.93	0.93	769	769	210	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.08	1.14
2.42	0.43	2.24	0.05	0.93	0.93	769	769	1463	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.02	0.94

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.31	0.48	2.11	0.05	0.93	0.93	769	769	1462	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.03	0.95
3.56	0.75	3.25	0.04	0.96	0.97	770	770	210	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.08	1.13
3.68	0.69	3.39	0.04	0.96	0.97	770	770	212	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.08	1.12
2.54	0.43	2.35	0.04	0.96	0.97	770	770	1464	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.02	0.93
2.42	0.48	2.22	0.04	0.96	0.97	770	770	1463	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.01	0.94
3.71	0.77	3.39	0.04	0.99	0.99	771	771	212	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.08	1.11
3.82	0.72	3.51	0.04	0.99	0.99	771	771	214	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.10	1.12
2.63	0.45	2.44	0.04	0.99	0.99	771	771	1465	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.03	0.93
2.53	0.49	2.33	0.04	0.99	0.99	771	771	1464	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.01	0.93
3.84	0.79	3.51	0.03	1.02	1.02	772	772	214	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.10	1.11
3.94	0.75	3.63	0.03	1.02	1.02	772	772	216	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.13	1.11
2.73	0.47	2.52	0.03	1.02	1.02	772	772	1466	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.06	0.93
2.63	0.51	2.42	0.03	1.02	1.02	772	772	1465	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.03	0.93
3.96	0.81	3.63	0.03	1.04	1.04	773	773	216	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.13	1.11
4.05	0.77	3.72	0.03	1.04	1.04	773	773	218	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.16	1.12
2.81	0.49	2.60	0.03	1.04	1.04	773	773	1467	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.09	0.94
2.73	0.51	2.51	0.03	1.04	1.04	773	773	1466	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.06	0.93
4.06	0.82	3.72	0.02	1.05	1.05	774	774	218	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.16	1.12
4.13	0.79	3.80	0.02	1.05	1.05	774	774	220	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.19	1.12
2.87	0.51	2.65	0.02	1.05	1.05	774	774	1468	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.11	0.94
2.81	0.52	2.58	0.02	1.05	1.05	774	774	1467	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.09	0.94
4.14	0.83	3.80	0.01	1.06	1.06	775	775	220	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.19	1.12
4.19	0.81	3.85	0.01	1.06	1.06	775	775	222	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.21	1.13
2.91	0.52	2.69	0.01	1.06	1.06	775	775	1469	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.14	0.95
2.87	0.53	2.64	0.01	1.06	1.06	775	775	1468	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.12	0.95
4.20	0.83	3.85	0.01	1.07	1.07	776	776	222	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.21	1.13
4.23	0.82	3.88	0.01	1.07	1.07	776	776	224	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.23	1.13
2.94	0.53	2.72	0.01	1.07	1.07	776	776	1470	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.16	0.96
2.92	0.54	2.69	0.01	1.07	1.07	776	776	1469	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.14	0.96
4.23	0.83	3.88	0.00	1.07	1.07	777	777	224	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.23	1.13
4.24	0.83	3.90	0.00	1.07	1.07	777	777	226	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.24	1.13
2.95	0.54	2.73	0.00	1.07	1.07	777	777	1471	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.17	0.97
2.94	0.54	2.71	0.00	1.07	1.07	777	777	1470	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.16	0.96
4.24	0.83	3.89	0.00	1.07	1.07	778	778	226	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.25	1.13
4.23	0.83	3.88	0.00	1.07	1.07	778	778	228	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.25	1.13
2.94	0.53	2.72	0.00	1.07	1.07	778	778	1472	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.18	0.96
2.95	0.53	2.73	0.00	1.07	1.07	778	778	1471	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.17	0.96
4.23	0.82	3.88	-0.01	1.07	1.07	779	779	228	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.25	1.13
4.20	0.83	3.85	-0.01	1.07	1.07	779	779	230	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.26	1.12
2.92	0.53	2.70	-0.01	1.07	1.07	779	779	1473	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.19	0.96
2.94	0.52	2.72	-0.01	1.07	1.07	779	779	1472	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.18	0.97

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.19	0.80	3.85	-0.01	1.06	1.06	780	780	230	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.26	1.12
4.13	0.82	3.79	-0.01	1.06	1.06	780	780	232	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.26	1.11
2.87	0.50	2.66	-0.01	1.06	1.06	780	780	1474	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.20	0.95
2.92	0.49	2.71	-0.01	1.06	1.06	780	780	1473	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.19	0.95
4.12	0.77	3.79	-0.02	1.05	1.05	781	781	232	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.27	1.10
4.05	0.80	3.71	-0.02	1.05	1.05	781	781	234	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.29	1.08
2.81	0.49	2.60	-0.02	1.05	1.05	781	781	1475	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.23	0.93
2.87	0.48	2.66	-0.02	1.05	1.05	781	781	1474	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.20	0.94
4.03	0.76	3.71	-0.03	1.03	1.03	782	782	234	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.29	1.07
3.93	0.79	3.60	-0.03	1.03	1.03	782	782	236	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.33	1.06
2.72	0.46	2.52	-0.03	1.03	1.03	782	782	1476	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.27	0.90
2.81	0.44	2.61	-0.03	1.03	1.03	782	782	1475	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.23	0.91
3.91	0.71	3.61	-0.04	1.01	1.01	783	783	236	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.33	1.05
3.79	0.76	3.47	-0.04	1.01	1.01	783	783	238	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.39	1.04
2.62	0.47	2.42	-0.04	1.01	1.01	783	783	1477	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.33	0.87
2.73	0.43	2.54	-0.04	1.01	1.01	783	783	1476	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.27	0.89
3.76	0.69	3.47	-0.05	0.98	0.98	784	784	238	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.39	1.03
3.64	0.75	3.33	-0.05	0.98	0.98	784	784	240	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.44	1.04
2.51	0.45	2.32	-0.05	0.98	0.98	784	784	1478	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.38	0.87
2.62	0.40	2.44	-0.05	0.98	0.98	784	784	1477	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.33	0.86
3.60	0.65	3.33	-0.05	0.94	0.94	785	785	240	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.43	1.04
3.45	0.72	3.16	-0.05	0.94	0.94	785	785	242	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.45	1.04
2.37	0.46	2.18	-0.05	0.94	0.94	785	785	1479	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.39	0.87
2.52	0.40	2.34	-0.05	0.94	0.94	785	785	1478	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.37	0.88
3.42	0.63	3.15	-0.05	0.90	0.90	786	786	242	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.44	1.04
3.29	0.70	3.01	-0.05	0.90	0.90	786	786	244	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.41	1.05
2.25	0.48	2.05	-0.05	0.90	0.90	786	786	1480	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.35	0.89
2.37	0.41	2.20	-0.05	0.90	0.90	786	786	1479	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.39	0.88
3.26	0.62	3.00	-0.05	0.86	0.87	787	787	244	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.41	1.06
3.13	0.68	2.85	-0.05	0.86	0.87	787	787	246	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	1.06
2.13	0.48	1.93	-0.05	0.86	0.87	787	787	1481	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.28	0.89
2.26	0.42	2.08	-0.05	0.86	0.87	787	787	1480	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.35	0.89
3.11	0.59	2.86	-0.03	0.84	0.84	788	788	246	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	1.05
3.02	0.64	2.76	-0.03	0.84	0.84	788	788	248	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.25	1.05
2.03	0.51	1.83	-0.03	0.84	0.84	788	788	1482	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.20	0.88
2.13	0.46	1.94	-0.03	0.84	0.84	788	788	1481	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.28	0.88
3.01	0.62	2.75	-0.01	0.82	0.82	789	789	248	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.25	1.05
2.95	0.64	2.69	-0.01	0.82	0.82	789	789	250	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.18	1.04
1.97	0.49	1.78	-0.01	0.82	0.82	789	789	1483	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.12	0.86
2.03	0.47	1.84	-0.01	0.82	0.82	789	789	1482	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.20	0.87
2.95	0.61	2.70	0.00	0.82	0.82	790	790	250	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.18	1.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.94	0.61	2.69	0.00	0.82	0.82	790	790	252	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.12	1.02
1.95	0.51	1.76	0.00	0.82	0.82	790	790	1484	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.06	0.84
1.97	0.51	1.77	0.00	0.82	0.82	790	790	1483	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.12	0.85
2.94	0.64	2.68	0.02	0.83	0.83	791	791	252	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.12	1.02
2.98	0.62	2.73	0.02	0.83	0.83	791	791	254	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.07	1.02
1.99	0.47	1.80	0.02	0.83	0.83	791	791	1485	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.01	0.84
1.95	0.50	1.76	0.02	0.83	0.83	791	791	1484	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.06	0.84
3.00	0.64	2.73	0.03	0.84	0.84	792	792	254	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.07	1.02
3.06	0.60	2.81	0.03	0.84	0.84	792	792	256	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.05	1.01
2.06	0.46	1.87	0.03	0.84	0.84	792	792	1486	Sism_y	LinStatic	0.02	0.02	0.83
1.99	0.50	1.79	0.03	0.84	0.84	792	792	1485	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.83
3.08	0.67	2.81	0.04	0.87	0.87	793	793	256	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.04	1.01
3.18	0.62	2.92	0.04	0.87	0.87	793	793	258	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.04	1.01
2.15	0.43	1.97	0.04	0.87	0.87	793	793	1487	Sism_y	LinStatic	0.05	0.03	0.83
2.05	0.47	1.86	0.04	0.87	0.87	793	793	1486	Sism_y	LinStatic	0.04	0.02	0.83
3.21	0.68	2.93	0.04	0.90	0.90	794	794	258	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	1.02
3.32	0.63	3.05	0.04	0.90	0.90	794	794	260	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	1.02
2.25	0.42	2.08	0.04	0.90	0.90	794	794	1488	Sism_y	LinStatic	0.07	0.03	0.84
2.15	0.47	1.96	0.04	0.90	0.90	794	794	1487	Sism_y	LinStatic	0.06	0.03	0.84
3.34	0.70	3.05	0.04	0.92	0.93	795	795	260	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	1.03
3.46	0.65	3.18	0.04	0.92	0.93	795	795	262	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.04	1.04
2.36	0.41	2.19	0.04	0.92	0.93	795	795	1489	Sism_y	LinStatic	0.07	0.03	0.86
2.25	0.45	2.06	0.04	0.92	0.93	795	795	1488	Sism_y	LinStatic	0.07	0.03	0.85
3.49	0.72	3.19	0.04	0.95	0.95	796	796	262	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	1.04
3.59	0.67	3.31	0.04	0.95	0.95	796	796	264	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.05	1.04
2.46	0.42	2.28	0.04	0.95	0.95	796	796	1490	Sism_y	LinStatic	0.07	0.02	0.88
2.36	0.46	2.16	0.04	0.95	0.95	796	796	1489	Sism_y	LinStatic	0.06	0.03	0.87
3.62	0.75	3.31	0.04	0.98	0.98	797	797	264	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.05	1.05
3.73	0.70	3.43	0.04	0.98	0.98	797	797	266	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.07	1.06
2.55	0.43	2.37	0.04	0.98	0.98	797	797	1491	Sism_y	LinStatic	0.05	0.01	0.88
2.46	0.47	2.26	0.04	0.98	0.98	797	797	1490	Sism_y	LinStatic	0.05	0.02	0.88
3.75	0.77	3.43	0.03	1.01	1.01	798	798	266	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.07	1.06
3.84	0.73	3.53	0.03	1.01	1.01	798	798	268	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.10	1.06
2.63	0.45	2.44	0.03	1.01	1.01	798	798	1492	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.03	0.88
2.55	0.48	2.35	0.03	1.01	1.01	798	798	1491	Sism_y	LinStatic	0.05	0.01	0.88
3.86	0.78	3.53	0.03	1.03	1.03	799	799	268	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.10	1.06
3.94	0.75	3.63	0.03	1.03	1.03	799	799	270	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.15	1.07
2.71	0.47	2.51	0.03	1.03	1.03	799	799	1493	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.07	0.90
2.63	0.50	2.42	0.03	1.03	1.03	799	799	1492	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.03	0.89
3.96	0.80	3.62	0.02	1.04	1.04	800	800	270	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.15	1.08
4.02	0.78	3.70	0.02	1.04	1.04	800	800	272	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.19	1.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.77	0.48	2.56	0.02	1.04	1.04	800	800	1494	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.11	0.91
2.71	0.50	2.50	0.02	1.04	1.04	800	800	1493	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.07	0.90
4.03	0.80	3.70	0.01	1.05	1.05	801	801	272	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.19	1.09
4.08	0.79	3.75	0.01	1.05	1.05	801	801	274	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.22	1.11
2.82	0.51	2.60	0.01	1.05	1.05	801	801	1495	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.14	0.94
2.77	0.52	2.55	0.01	1.05	1.05	801	801	1494	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.11	0.92
4.09	0.82	3.75	0.01	1.06	1.06	802	802	274	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.22	1.12
4.12	0.81	3.78	0.01	1.06	1.06	802	802	276	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.24	1.12
2.85	0.52	2.63	0.01	1.06	1.06	802	802	1496	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.16	0.95
2.82	0.52	2.60	0.01	1.06	1.06	802	802	1495	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.14	0.95
4.12	0.81	3.78	0.00	1.06	1.06	803	803	276	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.24	1.13
4.15	0.81	3.81	0.00	1.06	1.06	803	803	278	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.25	1.14
2.87	0.54	2.64	0.00	1.06	1.06	803	803	1497	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.18	0.97
2.85	0.54	2.63	0.00	1.06	1.06	803	803	1496	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.17	0.96
4.15	0.82	3.80	0.00	1.06	1.06	804	804	278	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.25	1.15
4.16	0.82	3.81	0.00	1.06	1.06	804	804	280	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.26	1.15
2.89	0.55	2.65	0.00	1.06	1.06	804	804	1498	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.18	0.98
2.88	0.54	2.65	0.00	1.06	1.06	804	804	1497	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.18	0.97
4.16	0.82	3.81	0.00	1.06	1.06	805	805	280	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.26	1.16
4.16	0.82	3.82	0.00	1.06	1.06	805	805	282	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.27	1.16
2.89	0.57	2.66	0.00	1.06	1.06	805	805	1499	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.19	0.99
2.89	0.56	2.65	0.00	1.06	1.06	805	805	1498	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.18	0.98
4.16	0.83	3.81	0.00	1.05	1.05	806	806	282	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.26	1.17
4.16	0.83	3.81	0.00	1.05	1.05	806	806	284	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.26	1.18
2.90	0.58	2.66	0.00	1.05	1.05	806	806	1500	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.19	1.00
2.90	0.57	2.66	0.00	1.05	1.05	806	806	1499	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.19	0.99
4.16	0.83	3.81	0.00	1.05	1.05	807	807	284	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.26	1.18
4.16	0.83	3.81	0.00	1.05	1.05	807	807	286	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.25	1.19
2.90	0.59	2.65	0.00	1.05	1.05	807	807	1501	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.17	1.01
2.90	0.59	2.66	0.00	1.05	1.05	807	807	1500	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.19	1.01
4.16	0.84	3.81	0.00	1.05	1.05	808	808	286	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.25	1.20
4.17	0.84	3.82	0.00	1.05	1.05	808	808	288	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.22	1.21
2.91	0.60	2.66	0.00	1.05	1.05	808	808	1502	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.14	1.03
2.90	0.60	2.66	0.00	1.05	1.05	808	808	1501	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.17	1.02
4.17	0.84	3.82	0.00	1.05	1.05	809	809	288	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.22	1.22
4.19	0.84	3.84	0.00	1.05	1.05	809	809	290	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.19	1.22
2.93	0.62	2.68	0.00	1.05	1.05	809	809	1503	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.11	1.04
2.91	0.62	2.66	0.00	1.05	1.05	809	809	1502	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.15	1.04
4.19	0.86	3.84	0.01	1.05	1.05	810	810	290	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.19	1.22
4.23	0.85	3.87	0.01	1.05	1.05	810	810	292	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.16	1.23
2.96	0.62	2.71	0.01	1.05	1.05	810	810	1504	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.09	1.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.93	0.63	2.67	0.01	1.05	1.05	810	810	1503	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.12	1.04
4.23	0.87	3.87	0.01	1.06	1.06	811	811	292	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.16	1.23
4.28	0.85	3.92	0.01	1.06	1.06	811	811	294	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.14	1.23
3.01	0.62	2.75	0.01	1.06	1.06	811	811	1505	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.07	1.04
2.96	0.63	2.70	0.01	1.06	1.06	811	811	1504	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.09	1.05
4.29	0.88	3.92	0.02	1.07	1.07	812	812	294	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.14	1.23
4.34	0.86	3.98	0.02	1.07	1.07	812	812	296	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.14	1.24
3.06	0.62	2.80	0.02	1.07	1.07	812	812	1506	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.06	1.05
3.01	0.63	2.74	0.02	1.07	1.07	812	812	1505	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.07	1.05
4.35	0.89	3.98	0.02	1.08	1.08	813	813	296	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.14	1.24
4.41	0.87	4.05	0.02	1.08	1.08	813	813	298	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.14	1.24
3.11	0.61	2.86	0.02	1.08	1.08	813	813	1507	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.05	1.06
3.06	0.63	2.79	0.02	1.08	1.08	813	813	1506	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.06	1.06
4.42	0.90	4.05	0.02	1.09	1.09	814	814	298	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.14	1.25
4.48	0.88	4.11	0.02	1.09	1.09	814	814	300	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.14	1.25
3.17	0.62	2.91	0.02	1.09	1.09	814	814	1508	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.06	1.07
3.11	0.64	2.85	0.02	1.09	1.09	814	814	1507	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.06	1.06
4.49	0.91	4.11	0.02	1.10	1.10	815	815	300	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.14	1.26
4.56	0.89	4.18	0.02	1.10	1.10	815	815	302	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.14	1.26
3.23	0.62	2.97	0.02	1.10	1.10	815	815	1509	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.06	1.08
3.17	0.64	2.90	0.02	1.10	1.10	815	815	1508	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.06	1.08
4.57	0.93	4.18	0.02	1.12	1.12	816	816	302	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.15	1.26
4.63	0.91	4.25	0.02	1.12	1.12	816	816	304	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.16	1.27
3.28	0.63	3.02	0.02	1.12	1.12	816	816	1510	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.08	1.09
3.23	0.65	2.96	0.02	1.12	1.12	816	816	1509	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.06	1.08
4.64	0.94	4.25	0.01	1.13	1.13	817	817	304	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.16	1.27
4.69	0.92	4.31	0.01	1.13	1.13	817	817	306	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.19	1.27
3.34	0.64	3.07	0.01	1.13	1.13	817	817	1511	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.11	1.09
3.29	0.65	3.01	0.01	1.13	1.13	817	817	1510	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.08	1.09
4.70	0.95	4.31	0.01	1.14	1.14	818	818	306	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.19	1.27
4.75	0.94	4.36	0.01	1.14	1.14	818	818	308	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.24	1.26
3.38	0.64	3.11	0.01	1.14	1.14	818	818	1512	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.16	1.09
3.34	0.65	3.07	0.01	1.14	1.14	818	818	1511	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.11	1.09
4.76	0.95	4.36	0.01	1.14	1.14	819	819	308	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.24	1.26
4.80	0.94	4.40	0.01	1.14	1.14	819	819	310	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.30	1.26
3.42	0.66	3.15	0.01	1.14	1.14	819	819	1513	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.22	1.09
3.38	0.67	3.10	0.01	1.14	1.14	819	819	1512	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.16	1.09
4.80	0.97	4.40	0.01	1.15	1.15	820	820	310	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.31	1.25
4.83	0.96	4.43	0.01	1.15	1.15	820	820	312	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.40	1.24
3.45	0.65	3.17	0.01	1.15	1.15	820	820	1514	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.32	1.08
3.42	0.66	3.15	0.01	1.15	1.15	820	820	1513	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.22	1.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.83	0.96	4.43	0.00	1.15	1.15	821	821	312	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.41	1.23
4.85	0.95	4.46	0.00	1.15	1.15	821	821	314	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.54	1.23
3.47	0.67	3.19	0.00	1.15	1.15	821	821	1515	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.46	1.06
3.45	0.67	3.17	0.00	1.15	1.15	821	821	1514	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.32	1.07
4.86	0.98	4.45	0.00	1.15	1.15	822	822	314	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.55	1.21
4.85	0.98	4.44	0.00	1.15	1.15	822	822	316	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.75	1.19
3.47	0.64	3.19	0.00	1.15	1.15	822	822	1516	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.67	1.03
3.47	0.64	3.20	0.00	1.15	1.15	822	822	1515	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.46	1.05
4.84	0.93	4.45	0.00	1.15	1.15	823	823	316	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.76	1.15
4.84	0.93	4.45	0.00	1.15	1.15	823	823	318	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.06	1.15
3.46	0.63	3.19	0.00	1.15	1.15	823	823	1517	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.97	1.00
3.46	0.63	3.19	0.00	1.15	1.15	823	823	1516	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.66	1.01
4.83	0.93	4.43	0.00	1.15	1.15	824	824	318	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.06	1.15
4.77	0.93	4.38	0.00	1.15	1.15	824	824	320	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.71	1.00
3.40	0.43	3.21	0.00	1.15	1.15	824	824	1518	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.58	0.80
3.44	0.45	3.24	0.00	1.15	1.15	824	824	1517	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.93	0.96
4.73	0.49	4.50	0.00	1.15	1.15	825	825	320	Sism_y	LinStatic	0.06	-1.62	0.68
5.21	0.48	4.99	0.00	1.15	1.15	825	825	322	Sism_y	LinStatic	0.00	-1.93	0.48
3.78	0.11	3.72	0.00	1.15	1.15	825	825	1519	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.88	0.26
3.30	0.12	3.25	0.00	1.15	1.15	825	825	1518	Sism_y	LinStatic	-0.04	-1.57	0.47
5.78	1.19	5.29	-0.07	1.65	1.65	826	826	17	Sism_y	LinStatic	0.50	1.71	2.58
6.19	1.25	5.67	-0.07	1.65	1.65	826	826	324	Sism_y	LinStatic	0.36	0.97	3.01
4.96	1.02	4.53	-0.07	1.65	1.65	826	826	1520	Sism_y	LinStatic	0.33	0.99	2.75
4.60	0.91	4.22	-0.07	1.65	1.65	826	826	1368	Sism_y	LinStatic	0.48	1.73	2.31
6.16	1.24	5.64	-0.03	1.62	1.62	827	827	324	Sism_y	LinStatic	0.35	0.97	3.01
6.63	1.25	6.10	-0.03	1.62	1.62	827	827	326	Sism_y	LinStatic	0.32	0.71	2.98
5.46	1.14	4.99	-0.03	1.62	1.62	827	827	1521	Sism_y	LinStatic	0.08	0.69	2.76
5.01	1.11	4.56	-0.03	1.62	1.62	827	827	1520	Sism_y	LinStatic	0.12	0.95	2.79
6.62	1.43	6.04	0.03	1.62	1.62	828	828	326	Sism_y	LinStatic	0.19	0.69	3.03
7.09	1.39	6.50	0.03	1.62	1.62	828	828	328	Sism_y	LinStatic	0.15	0.38	3.01
5.89	1.11	5.42	0.03	1.62	1.62	828	828	1522	Sism_y	LinStatic	0.07	0.40	2.71
5.50	1.08	5.04	0.03	1.62	1.62	828	828	1521	Sism_y	LinStatic	0.12	0.70	2.72
7.10	1.47	6.49	0.06	1.66	1.66	829	829	328	Sism_y	LinStatic	0.10	0.37	3.01
7.59	1.40	7.00	0.06	1.66	1.66	829	829	330	Sism_y	LinStatic	0.06	0.10	3.00
6.39	1.23	5.87	0.06	1.66	1.66	829	829	1523	Sism_y	LinStatic	0.05	0.13	2.72
5.93	1.26	5.41	0.06	1.66	1.66	829	829	1522	Sism_y	LinStatic	0.09	0.40	2.73
7.61	1.64	6.93	0.07	1.71	1.71	830	830	330	Sism_y	LinStatic	0.03	0.09	3.02
8.12	1.57	7.46	0.07	1.71	1.71	830	830	332	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.14	3.03
6.86	1.26	6.33	0.07	1.71	1.71	830	830	1524	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.11	2.73
6.42	1.26	5.90	0.07	1.71	1.71	830	830	1523	Sism_y	LinStatic	0.03	0.12	2.72
8.14	1.69	7.44	0.07	1.76	1.77	831	831	332	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.15	3.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.66	1.61	7.98	0.07	1.76	1.77	831	831	334	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.37	3.03
7.37	1.39	6.78	0.07	1.76	1.77	831	831	1525	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.33	2.73
6.90	1.43	6.31	0.07	1.76	1.77	831	831	1524	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.11	2.73
8.68	1.85	7.92	0.07	1.82	1.82	832	832	334	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.37	3.03
9.20	1.77	8.46	0.07	1.82	1.82	832	832	336	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.58	3.04
7.87	1.45	7.25	0.07	1.82	1.82	832	832	1526	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.54	2.74
7.42	1.46	6.80	0.07	1.82	1.82	832	832	1525	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.34	2.73
9.22	1.92	8.43	0.07	1.87	1.87	833	833	336	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.59	3.04
9.76	1.84	8.98	0.07	1.87	1.87	833	833	338	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.79	3.03
8.40	1.60	7.72	0.07	1.87	1.87	833	833	1527	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.74	2.72
7.92	1.62	7.24	0.07	1.87	1.87	833	833	1526	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.54	2.73
9.78	2.08	8.93	0.06	1.91	1.91	834	834	338	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.80	3.03
10.31	2.01	9.47	0.06	1.91	1.91	834	834	340	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.00	3.03
8.91	1.68	8.20	0.06	1.91	1.91	834	834	1528	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.94	2.72
8.44	1.68	7.74	0.06	1.91	1.91	834	834	1527	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.75	2.72
10.33	2.14	9.45	0.06	1.95	1.95	835	835	340	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.00	3.02
10.88	2.07	10.00	0.06	1.95	1.95	835	835	342	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.22	3.01
9.45	1.83	8.68	0.06	1.95	1.95	835	835	1529	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.15	2.70
8.95	1.85	8.19	0.06	1.95	1.95	835	835	1528	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.95	2.72
10.90	2.30	9.95	0.05	1.99	1.99	836	836	342	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.22	3.01
11.40	2.25	10.46	0.05	1.99	1.99	836	836	344	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.45	3.00
9.94	1.90	9.14	0.05	1.99	1.99	836	836	1530	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.38	2.69
9.49	1.90	8.70	0.05	1.99	1.99	836	836	1529	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.16	2.70
11.42	2.32	10.45	0.05	2.02	2.02	837	837	344	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.45	2.98
11.93	2.27	10.97	0.05	2.02	2.02	837	837	346	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.74	2.97
10.46	2.02	9.61	0.05	2.02	2.02	837	837	1531	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.66	2.67
9.97	2.04	9.12	0.05	2.02	2.02	837	837	1530	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.38	2.68
11.95	2.47	10.92	0.04	2.05	2.05	838	838	346	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.73	2.99
12.20	2.46	11.17	0.04	2.05	2.05	838	838	348	Sism_y	LinStatic	-0.40	-2.17	2.89
10.68	1.88	9.87	0.04	2.05	2.05	838	838	1532	Sism_y	LinStatic	-0.26	-2.07	2.54
10.44	1.87	9.65	0.04	2.05	2.05	838	838	1531	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.64	2.64
12.08	1.84	11.27	0.04	2.08	2.08	839	839	348	Sism_y	LinStatic	-0.10	-2.11	2.65
12.96	1.82	12.15	0.04	2.08	2.08	839	839	350	Sism_y	LinStatic	-0.14	-2.36	2.77
11.44	1.25	10.87	0.04	2.08	2.08	839	839	1533	Sism_y	LinStatic	-0.20	-2.30	2.41
10.59	1.24	10.02	0.04	2.08	2.08	839	839	1532	Sism_y	LinStatic	-0.16	-2.05	2.28
9.20	2.31	8.29	0.05	2.09	2.09	840	840	350	Sism_y	LinStatic	-0.20	-2.21	3.50
9.60	2.28	8.69	0.05	2.09	2.09	840	840	352	Sism_y	LinStatic	-0.16	-2.07	3.76
7.14	1.89	6.41	0.05	2.09	2.09	840	840	1534	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.97	3.46
6.67	2.00	5.93	0.05	2.09	2.09	840	840	1533	Sism_y	LinStatic	-0.27	-2.12	3.19
9.57	1.87	8.79	0.05	2.12	2.12	841	841	352	Sism_y	LinStatic	-0.42	-2.13	3.45
9.59	1.82	8.82	0.05	2.12	2.12	841	841	354	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.75	3.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.08	1.43	6.48	0.05	2.12	2.12	841	841	1535	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.61	3.04
7.00	1.53	6.38	0.05	2.12	2.12	841	841	1534	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.99	3.17
9.63	1.98	8.81	0.04	2.15	2.15	842	842	354	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.77	3.34
9.85	1.94	9.04	0.04	2.15	2.15	842	842	356	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.55	3.34
7.30	1.30	6.74	0.04	2.15	2.15	842	842	1536	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.42	3.00
7.06	1.36	6.49	0.04	2.15	2.15	842	842	1535	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.64	3.01
9.90	1.98	9.07	0.04	2.18	2.18	843	843	356	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.56	3.31
10.10	1.94	9.28	0.04	2.18	2.18	843	843	358	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.39	3.29
7.50	1.36	6.92	0.04	2.18	2.18	843	843	1537	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.26	2.97
7.29	1.42	6.69	0.04	2.18	2.18	843	843	1536	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.43	2.99
10.13	2.06	9.28	0.04	2.21	2.21	844	844	358	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.39	3.28
10.33	2.01	9.48	0.04	2.21	2.21	844	844	360	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.25	3.26
7.69	1.37	7.10	0.04	2.21	2.21	844	844	1538	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.12	2.94
7.50	1.41	6.90	0.04	2.21	2.21	844	844	1537	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.27	2.95
10.36	2.08	9.49	0.04	2.23	2.23	845	845	360	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.25	3.24
10.51	2.03	9.66	0.04	2.23	2.23	845	845	362	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.12	3.23
7.83	1.43	7.22	0.04	2.23	2.23	845	845	1539	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.99	2.91
7.69	1.47	7.07	0.04	2.23	2.23	845	845	1538	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.13	2.92
10.53	2.13	9.64	0.03	2.25	2.25	846	846	362	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.12	3.20
10.64	2.07	9.77	0.03	2.25	2.25	846	846	364	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.00	3.19
7.92	1.43	7.31	0.03	2.25	2.25	846	846	1540	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.87	2.87
7.83	1.46	7.21	0.03	2.25	2.25	846	846	1539	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.00	2.89
10.65	2.12	9.76	0.03	2.27	2.28	847	847	364	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.00	3.16
10.71	2.07	9.83	0.03	2.27	2.28	847	847	366	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.89	3.15
7.96	1.46	7.34	0.03	2.27	2.28	847	847	1541	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.76	2.84
7.93	1.49	7.30	0.03	2.27	2.28	847	847	1540	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.88	2.85
10.71	2.14	9.81	0.03	2.29	2.29	848	848	366	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.89	3.12
10.71	2.09	9.84	0.03	2.29	2.29	848	848	368	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.78	3.10
7.94	1.44	7.33	0.03	2.29	2.29	848	848	1542	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.65	2.80
7.97	1.46	7.35	0.03	2.29	2.29	848	848	1541	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.76	2.82
10.71	2.12	9.82	0.02	2.31	2.31	849	849	368	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.78	3.08
10.66	2.06	9.79	0.02	2.31	2.31	849	849	370	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.68	3.06
7.87	1.43	7.26	0.02	2.31	2.31	849	849	1543	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.54	2.77
7.96	1.45	7.34	0.02	2.31	2.31	849	849	1542	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.65	2.78
10.64	2.11	9.76	0.02	2.33	2.33	850	850	370	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.67	3.04
10.54	2.05	9.68	0.02	2.33	2.33	850	850	372	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.57	3.02
7.74	1.38	7.15	0.02	2.33	2.33	850	850	1544	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.43	2.73
7.89	1.40	7.29	0.02	2.33	2.33	850	850	1543	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.54	2.75
10.52	2.06	9.65	0.02	2.34	2.34	851	851	372	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.57	3.00
10.38	1.99	9.54	0.02	2.34	2.34	851	851	374	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.46	2.98
7.56	1.36	6.98	0.02	2.34	2.34	851	851	1545	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.33	2.70

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.77	1.36	7.18	0.02	2.34	2.34	851	851	1544	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.44	2.71
10.34	2.03	9.49	0.01	2.35	2.35	852	852	374	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.46	2.96
10.16	1.96	9.34	0.01	2.35	2.35	852	852	376	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.34	2.95
7.34	1.28	6.79	0.01	2.35	2.35	852	852	1546	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.20	2.67
7.59	1.28	7.04	0.01	2.35	2.35	852	852	1545	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.33	2.68
10.11	1.95	9.29	0.01	2.36	2.36	853	853	376	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.34	2.93
9.94	1.88	9.14	0.01	2.36	2.36	853	853	378	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.20	2.92
7.11	1.28	6.56	0.01	2.36	2.36	853	853	1547	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.06	2.64
7.38	1.25	6.84	0.01	2.36	2.36	853	853	1546	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.21	2.65
9.88	1.96	9.06	0.00	2.37	2.37	854	854	378	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.19	2.91
9.70	1.88	8.91	0.00	2.37	2.37	854	854	380	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.01	2.90
6.87	1.24	6.34	0.00	2.37	2.37	854	854	1548	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.14	2.62
7.16	1.21	6.64	0.00	2.37	2.37	854	854	1547	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.07	2.63
9.66	1.85	8.89	0.00	2.37	2.37	855	855	380	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.00	2.84
9.71	1.79	8.95	0.00	2.37	2.37	855	855	382	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.36	2.95
6.80	1.54	6.18	0.00	2.37	2.37	855	855	1549	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.48	2.72
6.92	1.42	6.33	0.00	2.37	2.37	855	855	1548	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.11	2.62
9.75	2.55	8.76	-0.01	2.38	2.38	856	856	382	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.30	3.23
9.41	2.48	8.44	-0.01	2.38	2.38	856	856	384	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.47	2.92
6.50	2.29	5.71	-0.01	2.38	2.38	856	856	1550	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.64	2.70
7.08	2.12	6.29	-0.01	2.38	2.38	856	856	1549	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.46	3.01
14.58	1.99	13.69	-0.01	2.40	2.40	857	857	384	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.20	2.18
13.60	1.98	12.73	-0.01	2.40	2.40	857	857	386	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.08	2.08
12.07	1.26	11.49	-0.01	2.40	2.40	857	857	1551	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.18	1.86
13.04	1.28	12.45	-0.01	2.40	2.40	857	857	1550	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.29	1.96
13.77	2.77	12.61	-0.01	2.39	2.39	858	858	386	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.12	2.34
13.74	2.73	12.60	-0.01	2.39	2.39	858	858	388	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.25	2.45
12.14	2.09	11.25	-0.01	2.39	2.39	858	858	1552	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.20	2.17
12.20	2.10	11.30	-0.01	2.39	2.39	858	858	1551	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.18	2.06
13.72	2.62	12.62	-0.01	2.39	2.39	859	859	388	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.24	2.41
13.36	2.64	12.25	-0.01	2.39	2.39	859	859	390	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.43	2.40
11.82	2.35	10.84	-0.01	2.39	2.39	859	859	1553	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.36	2.19
12.19	2.33	11.21	-0.01	2.39	2.39	859	859	1552	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.17	2.20
13.34	2.64	12.24	-0.02	2.37	2.37	860	860	390	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.43	2.41
12.99	2.65	11.89	-0.02	2.37	2.37	860	860	392	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.55	2.41
11.47	2.27	10.52	-0.02	2.37	2.37	860	860	1554	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.48	2.19
11.81	2.26	10.86	-0.02	2.37	2.37	860	860	1553	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.35	2.19
12.97	2.50	11.92	-0.02	2.36	2.36	861	861	392	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.55	2.40
12.56	2.53	11.51	-0.02	2.36	2.36	861	861	394	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.64	2.39
11.06	2.24	10.12	-0.02	2.36	2.36	861	861	1555	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.56	2.18
11.45	2.23	10.52	-0.02	2.36	2.36	861	861	1554	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.47	2.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
12.55	2.45	11.52	-0.03	2.34	2.34	862	862	394	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.64	2.39
12.17	2.48	11.14	-0.03	2.34	2.34	862	862	396	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.71	2.38
10.67	2.13	9.78	-0.03	2.34	2.34	862	862	1556	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.63	2.17
11.03	2.12	10.14	-0.03	2.34	2.34	862	862	1555	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.56	2.17
12.15	2.35	11.16	-0.03	2.32	2.32	863	863	396	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.71	2.38
11.76	2.38	10.77	-0.03	2.32	2.32	863	863	398	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.77	2.37
10.28	2.07	9.42	-0.03	2.32	2.32	863	863	1557	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.69	2.15
10.64	2.06	9.78	-0.03	2.32	2.32	863	863	1556	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.63	2.16
11.75	2.28	10.79	-0.04	2.30	2.30	864	864	398	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.77	2.36
11.38	2.32	10.42	-0.04	2.30	2.30	864	864	400	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.81	2.36
9.92	1.97	9.09	-0.04	2.30	2.30	864	864	1558	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.73	2.14
10.25	1.96	9.43	-0.04	2.30	2.30	864	864	1557	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.69	2.15
11.37	2.19	10.45	-0.04	2.27	2.27	865	865	400	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.81	2.35
11.01	2.23	10.08	-0.04	2.27	2.27	865	865	402	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.85	2.34
9.56	1.91	8.76	-0.04	2.27	2.27	865	865	1559	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.77	2.13
9.89	1.89	9.09	-0.04	2.27	2.27	865	865	1558	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.73	2.13
10.99	2.13	10.10	-0.04	2.24	2.24	866	866	402	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.85	2.34
10.65	2.17	9.75	-0.04	2.24	2.24	866	866	404	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.88	2.33
9.21	1.82	8.45	-0.04	2.24	2.24	866	866	1560	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.80	2.11
9.53	1.81	8.76	-0.04	2.24	2.24	866	866	1559	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.77	2.12
10.63	2.05	9.77	-0.05	2.21	2.21	867	867	404	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.88	2.32
10.29	2.09	9.42	-0.05	2.21	2.21	867	867	406	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.90	2.32
8.88	1.76	8.14	-0.05	2.21	2.21	867	867	1561	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.82	2.10
9.19	1.75	8.45	-0.05	2.21	2.21	867	867	1560	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.80	2.10
10.28	1.98	9.44	-0.05	2.18	2.18	868	868	406	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.90	2.31
9.95	2.03	9.11	-0.05	2.18	2.18	868	868	408	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.91	2.30
8.56	1.69	7.85	-0.05	2.18	2.18	868	868	1562	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.84	2.08
8.85	1.68	8.14	-0.05	2.18	2.18	868	868	1561	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.82	2.09
9.94	1.91	9.13	-0.05	2.15	2.15	869	869	408	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.91	2.29
9.61	1.96	8.80	-0.05	2.15	2.15	869	869	410	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.92	2.28
8.24	1.63	7.56	-0.05	2.15	2.15	869	869	1563	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.85	2.06
8.53	1.62	7.85	-0.05	2.15	2.15	869	869	1562	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.84	2.07
9.60	1.84	8.82	-0.05	2.11	2.11	870	870	410	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.92	2.27
9.29	1.90	8.50	-0.05	2.11	2.11	870	870	412	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.92	2.26
7.94	1.57	7.28	-0.05	2.11	2.11	870	870	1564	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.85	2.05
8.22	1.55	7.56	-0.05	2.11	2.11	870	870	1563	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.85	2.06
9.27	1.78	8.52	-0.05	2.08	2.08	871	871	412	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.92	2.25
8.97	1.83	8.21	-0.05	2.08	2.08	871	871	414	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.92	2.24
7.64	1.52	7.01	-0.05	2.08	2.08	871	871	1565	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.85	2.03
7.92	1.49	7.28	-0.05	2.08	2.08	871	871	1564	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.85	2.04
8.95	1.72	8.23	-0.06	2.04	2.04	872	872	414	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.92	2.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.66	1.77	7.92	-0.06	2.04	2.04	872	872	416	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.91	2.22
7.36	1.46	6.75	-0.06	2.04	2.04	872	872	1566	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.84	2.01
7.62	1.44	7.01	-0.06	2.04	2.04	872	872	1565	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.85	2.02
8.64	1.66	7.94	-0.06	2.00	2.00	873	873	416	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.91	2.21
8.36	1.71	7.65	-0.06	2.00	2.00	873	873	418	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.90	2.20
7.08	1.41	6.49	-0.06	2.00	2.00	873	873	1567	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.83	1.98
7.33	1.39	6.75	-0.06	2.00	2.00	873	873	1566	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.84	1.99
8.34	1.60	7.67	-0.06	1.96	1.96	874	874	418	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.90	2.19
8.07	1.65	7.38	-0.06	1.96	1.96	874	874	420	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.88	2.18
6.82	1.36	6.25	-0.06	1.96	1.96	874	874	1568	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.82	1.96
7.06	1.34	6.49	-0.06	1.96	1.96	874	874	1567	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.83	1.97
8.05	1.54	7.40	-0.06	1.92	1.92	875	875	420	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.88	2.16
7.79	1.60	7.13	-0.06	1.92	1.92	875	875	422	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.86	2.15
6.56	1.32	6.01	-0.06	1.92	1.92	875	875	1569	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.80	1.93
6.80	1.29	6.25	-0.06	1.92	1.92	875	875	1568	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.82	1.94
7.78	1.50	7.15	-0.06	1.88	1.89	876	876	422	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.86	2.13
7.53	1.55	6.89	-0.06	1.88	1.89	876	876	424	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.84	2.12
6.33	1.28	5.79	-0.06	1.88	1.89	876	876	1570	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.78	1.90
6.54	1.25	6.02	-0.06	1.88	1.89	876	876	1569	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.80	1.92
7.52	1.45	6.91	-0.06	1.85	1.85	877	877	424	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.84	2.11
7.29	1.50	6.67	-0.06	1.85	1.85	877	877	426	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.82	2.09
6.10	1.24	5.59	-0.06	1.85	1.85	877	877	1571	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.76	1.87
6.31	1.21	5.80	-0.06	1.85	1.85	877	877	1570	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.78	1.89
7.27	1.40	6.68	-0.05	1.81	1.81	878	878	426	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.82	2.07
7.07	1.45	6.46	-0.05	1.81	1.81	878	878	428	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.80	2.06
5.90	1.21	5.40	-0.05	1.81	1.81	878	878	1572	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.74	1.84
6.08	1.18	5.59	-0.05	1.81	1.81	878	878	1571	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.76	1.86
7.05	1.37	6.48	-0.05	1.77	1.77	879	879	428	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.80	2.04
6.86	1.42	6.27	-0.05	1.77	1.77	879	879	430	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.78	2.03
5.71	1.19	5.22	-0.05	1.77	1.77	879	879	1573	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.72	1.81
5.88	1.16	5.40	-0.05	1.77	1.77	879	879	1572	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.74	1.83
6.85	1.33	6.29	-0.05	1.74	1.74	880	880	430	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.78	2.01
6.68	1.38	6.11	-0.05	1.74	1.74	880	880	432	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.76	1.99
5.55	1.17	5.07	-0.05	1.74	1.74	880	880	1574	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.71	1.78
5.70	1.14	5.22	-0.05	1.74	1.74	880	880	1573	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.72	1.80
6.67	1.31	6.12	-0.05	1.70	1.70	881	881	432	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.76	1.98
6.53	1.36	5.97	-0.05	1.70	1.70	881	881	434	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.75	1.96
5.42	1.15	4.94	-0.05	1.70	1.70	881	881	1575	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.70	1.74
5.54	1.12	5.07	-0.05	1.70	1.70	881	881	1574	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.71	1.76
6.52	1.28	5.98	-0.05	1.67	1.67	882	882	434	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.75	1.94
6.41	1.32	5.86	-0.05	1.67	1.67	882	882	436	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.74	1.92

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.31	1.15	4.84	-0.05	1.67	1.67	882	882	1576	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.69	1.71
5.41	1.12	4.94	-0.05	1.67	1.67	882	882	1575	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.69	1.73
6.40	1.28	5.86	-0.04	1.64	1.64	883	883	436	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.74	1.90
6.31	1.32	5.77	-0.04	1.64	1.64	883	883	438	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.75	1.89
5.23	1.13	4.77	-0.04	1.64	1.64	883	883	1577	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.70	1.67
5.30	1.11	4.84	-0.04	1.64	1.64	883	883	1576	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.69	1.69
6.30	1.25	5.78	-0.04	1.61	1.61	884	884	438	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.75	1.87
6.25	1.29	5.72	-0.04	1.61	1.61	884	884	440	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.77	1.84
5.19	1.15	4.72	-0.04	1.61	1.61	884	884	1578	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.72	1.63
5.22	1.13	4.76	-0.04	1.61	1.61	884	884	1577	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.70	1.65
6.25	1.27	5.72	-0.04	1.58	1.58	885	885	440	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.77	1.82
6.21	1.31	5.67	-0.04	1.58	1.58	885	885	442	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.82	1.80
5.16	1.12	4.71	-0.04	1.58	1.58	885	885	1579	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.77	1.59
5.18	1.10	4.73	-0.04	1.58	1.58	885	885	1578	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.72	1.61
6.20	1.23	5.69	-0.03	1.56	1.56	886	886	442	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.82	1.78
6.21	1.26	5.68	-0.03	1.56	1.56	886	886	444	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.91	1.76
5.18	1.13	4.71	-0.03	1.56	1.56	886	886	1580	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.85	1.55
5.15	1.11	4.70	-0.03	1.56	1.56	886	886	1579	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.76	1.57
6.20	1.25	5.67	-0.03	1.54	1.54	887	887	444	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.90	1.76
6.12	1.29	5.59	-0.03	1.54	1.54	887	887	446	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.12	1.67
5.11	0.97	4.70	-0.03	1.54	1.54	887	887	1581	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.05	1.44
5.15	0.96	4.74	-0.03	1.54	1.54	887	887	1580	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.84	1.52
6.06	0.87	5.68	-0.02	1.52	1.52	888	888	446	Sism_y	LinStatic	-0.07	-1.08	1.49
6.42	0.89	6.02	-0.02	1.52	1.52	888	888	448	Sism_y	LinStatic	-0.08	-1.17	1.55
5.41	0.63	5.12	-0.02	1.52	1.52	888	888	1582	Sism_y	LinStatic	-0.17	-1.13	1.30
5.03	0.63	4.74	-0.02	1.52	1.52	888	888	1581	Sism_y	LinStatic	-0.16	-1.04	1.25
4.38	1.14	3.93	-0.03	1.49	1.49	889	889	448	Sism_y	LinStatic	-0.11	-1.05	2.01
4.48	1.24	4.01	-0.03	1.49	1.49	889	889	450	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.98	2.17
2.77	1.12	2.41	-0.03	1.49	1.49	889	889	1583	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.91	1.94
2.53	1.15	2.19	-0.03	1.49	1.49	889	889	1582	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.97	1.78
4.44	0.86	4.08	-0.03	1.46	1.46	890	890	450	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.01	1.93
4.45	0.91	4.07	-0.03	1.46	1.46	890	890	452	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.76	1.82
2.76	0.70	2.48	-0.03	1.46	1.46	890	890	1584	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.66	1.62
2.65	0.75	2.36	-0.03	1.46	1.46	890	890	1583	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.90	1.73
4.45	0.90	4.07	-0.02	1.45	1.45	891	891	452	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.77	1.83
4.63	0.95	4.23	-0.02	1.45	1.45	891	891	454	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.63	1.82
2.98	0.55	2.74	-0.02	1.45	1.45	891	891	1585	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.54	1.58
2.74	0.55	2.51	-0.02	1.45	1.45	891	891	1584	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.67	1.59
4.64	0.91	4.25	-0.02	1.43	1.43	892	892	454	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.63	1.80
4.86	0.94	4.46	-0.02	1.43	1.43	892	892	456	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.54	1.78
3.23	0.55	2.99	-0.02	1.43	1.43	892	892	1586	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.45	1.55

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.97	0.56	2.73	-0.02	1.43	1.43	892	892	1585	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.54	1.56
4.87	0.98	4.46	-0.01	1.42	1.42	893	893	456	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.54	1.76
5.13	1.00	4.71	-0.01	1.42	1.42	893	893	458	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.47	1.75
3.50	0.57	3.25	-0.01	1.42	1.42	893	893	1587	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.38	1.52
3.23	0.55	2.99	-0.01	1.42	1.42	893	893	1586	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.45	1.53
5.14	1.02	4.72	0.00	1.42	1.42	894	894	458	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.47	1.74
5.41	1.04	4.97	0.00	1.42	1.42	894	894	460	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.41	1.72
3.77	0.63	3.50	0.00	1.42	1.42	894	894	1588	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.32	1.49
3.50	0.62	3.23	0.00	1.42	1.42	894	894	1587	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.37	1.50
5.42	1.10	4.97	0.00	1.42	1.42	895	895	460	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.41	1.71
5.69	1.10	5.23	0.00	1.42	1.42	895	895	462	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.37	1.70
4.04	0.67	3.75	0.00	1.42	1.42	895	895	1589	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.27	1.47
3.78	0.67	3.49	0.00	1.42	1.42	895	895	1588	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.32	1.48
5.71	1.15	5.23	0.01	1.42	1.42	896	896	462	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.37	1.69
5.96	1.14	5.48	0.01	1.42	1.42	896	896	464	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.34	1.68
4.30	0.74	3.98	0.01	1.42	1.42	896	896	1590	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.24	1.45
4.05	0.75	3.73	0.01	1.42	1.42	896	896	1589	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.27	1.46
5.98	1.22	5.48	0.01	1.43	1.43	897	897	464	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.34	1.67
6.24	1.20	5.73	0.01	1.43	1.43	897	897	466	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.32	1.66
4.55	0.79	4.21	0.01	1.43	1.43	897	897	1591	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.23	1.43
4.31	0.80	3.97	0.01	1.43	1.43	897	897	1590	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.24	1.44
6.25	1.27	5.73	0.01	1.44	1.44	898	898	466	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.32	1.65
6.49	1.25	5.96	0.01	1.44	1.44	898	898	468	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.31	1.64
4.78	0.85	4.42	0.01	1.44	1.44	898	898	1592	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.22	1.42
4.56	0.86	4.20	0.01	1.44	1.44	898	898	1591	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.22	1.43
6.51	1.32	5.96	0.02	1.45	1.45	899	899	468	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.31	1.63
6.73	1.30	6.18	0.02	1.45	1.45	899	899	470	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.32	1.63
5.01	0.90	4.62	0.02	1.45	1.45	899	899	1593	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.22	1.41
4.79	0.91	4.41	0.02	1.45	1.45	899	899	1592	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.22	1.41
6.75	1.37	6.18	0.02	1.46	1.46	900	900	470	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.32	1.62
6.95	1.35	6.38	0.02	1.46	1.46	900	900	472	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.33	1.62
5.21	0.95	4.80	0.02	1.46	1.46	900	900	1594	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.23	1.40
5.01	0.96	4.61	0.02	1.46	1.46	900	900	1593	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.22	1.41
6.97	1.41	6.38	0.02	1.48	1.48	901	901	472	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.33	1.61
7.16	1.39	6.57	0.02	1.48	1.48	901	901	474	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.34	1.61
5.39	0.99	4.97	0.02	1.48	1.48	901	901	1595	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.24	1.40
5.21	1.00	4.79	0.02	1.48	1.48	901	901	1594	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.23	1.40
7.17	1.45	6.57	0.02	1.49	1.49	902	902	474	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.34	1.61
7.34	1.43	6.74	0.02	1.49	1.49	902	902	476	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.36	1.61
5.56	1.03	5.12	0.02	1.49	1.49	902	902	1596	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.26	1.40
5.40	1.04	4.96	0.02	1.49	1.49	902	902	1595	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.24	1.40

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.35	1.48	6.73	0.01	1.50	1.50	903	903	476	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.36	1.61
7.50	1.46	6.89	0.01	1.50	1.50	903	903	478	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.38	1.61
5.71	1.07	5.25	0.01	1.50	1.50	903	903	1597	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.28	1.40
5.56	1.08	5.11	0.01	1.50	1.50	903	903	1596	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.26	1.40
7.51	1.52	6.88	0.01	1.51	1.51	904	904	478	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.38	1.61
7.65	1.50	7.02	0.01	1.51	1.51	904	904	480	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.41	1.61
5.84	1.10	5.37	0.01	1.51	1.51	904	904	1598	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.30	1.40
5.71	1.11	5.25	0.01	1.51	1.51	904	904	1597	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.28	1.40
7.65	1.54	7.01	0.01	1.51	1.51	905	905	480	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.40	1.61
7.77	1.52	7.13	0.01	1.51	1.51	905	905	482	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.43	1.61
5.95	1.13	5.47	0.01	1.51	1.51	905	905	1599	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.32	1.40
5.84	1.14	5.36	0.01	1.51	1.51	905	905	1598	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.30	1.40
7.78	1.56	7.13	0.01	1.52	1.52	906	906	482	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.43	1.61
7.88	1.55	7.23	0.01	1.52	1.52	906	906	484	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.45	1.62
6.05	1.16	5.56	0.01	1.52	1.52	906	906	1600	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.34	1.41
5.96	1.16	5.47	0.01	1.52	1.52	906	906	1599	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.32	1.41
7.89	1.58	7.23	0.01	1.53	1.53	907	907	484	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.44	1.62
7.97	1.57	7.32	0.01	1.53	1.53	907	907	486	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.46	1.62
6.14	1.19	5.64	0.01	1.53	1.53	907	907	1601	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.35	1.42
6.06	1.19	5.56	0.01	1.53	1.53	907	907	1600	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.34	1.41
7.98	1.60	7.31	0.00	1.53	1.53	908	908	486	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.46	1.63
8.06	1.59	7.39	0.00	1.53	1.53	908	908	488	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.47	1.63
6.21	1.21	5.71	0.00	1.53	1.53	908	908	1602	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.36	1.42
6.15	1.21	5.64	0.00	1.53	1.53	908	908	1601	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.35	1.42
8.06	1.62	7.38	0.00	1.53	1.53	909	909	488	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.47	1.63
8.12	1.61	7.45	0.00	1.53	1.53	909	909	490	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.47	1.64
6.28	1.23	5.76	0.00	1.53	1.53	909	909	1603	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.36	1.43
6.22	1.23	5.71	0.00	1.53	1.53	909	909	1602	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.36	1.43
8.13	1.63	7.45	0.00	1.54	1.54	910	910	490	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.47	1.64
8.19	1.62	7.51	0.00	1.54	1.54	910	910	492	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.47	1.64
6.34	1.25	5.82	0.00	1.54	1.54	910	910	1604	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.36	1.44
6.29	1.25	5.76	0.00	1.54	1.54	910	910	1603	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.36	1.44
8.19	1.64	7.50	0.00	1.54	1.54	911	911	492	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.47	1.64
8.24	1.64	7.56	0.00	1.54	1.54	911	911	494	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.47	1.65
6.39	1.26	5.86	0.00	1.54	1.54	911	911	1605	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.36	1.44
6.34	1.26	5.81	0.00	1.54	1.54	911	911	1604	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.36	1.44
8.24	1.66	7.55	0.01	1.54	1.54	912	912	494	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.47	1.65
8.29	1.65	7.60	0.01	1.54	1.54	912	912	496	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.46	1.65
6.43	1.27	5.90	0.01	1.54	1.54	912	912	1606	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.35	1.44
6.39	1.28	5.86	0.01	1.54	1.54	912	912	1605	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.36	1.44
8.29	1.66	7.60	0.01	1.55	1.55	913	913	496	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.46	1.65

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.34	1.66	7.64	0.01	1.55	1.55	913	913	498	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.46	1.65
6.48	1.28	5.94	0.01	1.55	1.55	913	913	1607	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.35	1.44
6.44	1.29	5.90	0.01	1.55	1.55	913	913	1606	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.35	1.44
8.34	1.67	7.64	0.01	1.55	1.55	914	914	498	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.46	1.65
8.38	1.66	7.68	0.01	1.55	1.55	914	914	500	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.46	1.64
6.51	1.29	5.97	0.01	1.55	1.55	914	914	1608	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.35	1.44
6.48	1.29	5.94	0.01	1.55	1.55	914	914	1607	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.35	1.44
8.38	1.68	7.68	0.01	1.55	1.55	915	915	500	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.46	1.64
8.41	1.67	7.71	0.01	1.55	1.55	915	915	502	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.46	1.64
6.54	1.29	6.00	0.01	1.55	1.55	915	915	1609	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.35	1.44
6.51	1.30	5.97	0.01	1.55	1.55	915	915	1608	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.35	1.44
8.42	1.68	7.71	0.00	1.56	1.56	916	916	502	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.46	1.64
8.44	1.68	7.74	0.00	1.56	1.56	916	916	504	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.47	1.64
6.57	1.29	6.03	0.00	1.56	1.56	916	916	1610	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.36	1.43
6.54	1.30	6.00	0.00	1.56	1.56	916	916	1609	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.35	1.44
8.44	1.69	7.74	0.00	1.56	1.56	917	917	504	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.47	1.63
8.46	1.68	7.76	0.00	1.56	1.56	917	917	506	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.48	1.63
6.59	1.29	6.04	0.00	1.56	1.56	917	917	1611	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.37	1.43
6.57	1.30	6.02	0.00	1.56	1.56	917	917	1610	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.36	1.43
8.46	1.69	7.76	0.00	1.56	1.56	918	918	506	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.48	1.63
8.47	1.69	7.77	0.00	1.56	1.56	918	918	508	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.49	1.63
6.59	1.29	6.05	0.00	1.56	1.56	918	918	1612	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.38	1.43
6.58	1.29	6.04	0.00	1.56	1.56	918	918	1611	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.37	1.43
8.47	1.69	7.77	0.00	1.56	1.56	919	919	508	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.49	1.63
8.47	1.69	7.76	0.00	1.56	1.56	919	919	510	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.50	1.63
6.59	1.29	6.05	0.00	1.56	1.56	919	919	1613	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.39	1.43
6.59	1.29	6.05	0.00	1.56	1.56	919	919	1612	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.38	1.43
8.47	1.68	7.77	0.00	1.56	1.56	920	920	510	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.50	1.62
8.45	1.68	7.75	0.00	1.56	1.56	920	920	512	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.51	1.62
6.58	1.29	6.04	0.00	1.56	1.56	920	920	1614	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.40	1.42
6.59	1.29	6.05	0.00	1.56	1.56	920	920	1613	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.39	1.42
8.45	1.67	7.75	0.00	1.56	1.56	921	921	512	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.51	1.62
8.43	1.68	7.72	0.00	1.56	1.56	921	921	514	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.52	1.62
6.55	1.28	6.02	0.00	1.56	1.56	921	921	1615	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.41	1.42
6.58	1.28	6.04	0.00	1.56	1.56	921	921	1614	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.40	1.42
8.42	1.66	7.72	-0.01	1.56	1.56	922	922	514	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.52	1.62
8.38	1.67	7.68	-0.01	1.56	1.56	922	922	516	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.53	1.61
6.52	1.28	5.98	-0.01	1.56	1.56	922	922	1616	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.42	1.42
6.55	1.27	6.02	-0.01	1.56	1.56	922	922	1615	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.41	1.42
8.38	1.65	7.69	-0.01	1.55	1.55	923	923	516	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.53	1.61
8.33	1.67	7.63	-0.01	1.55	1.55	923	923	518	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.54	1.61

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.47	1.27	5.94	-0.01	1.55	1.55	923	923	1617	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.43	1.41
6.51	1.26	5.98	-0.01	1.55	1.55	923	923	1616	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.42	1.42
8.32	1.64	7.63	-0.01	1.54	1.54	924	924	518	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.54	1.61
8.26	1.66	7.57	-0.01	1.54	1.54	924	924	520	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.55	1.61
6.41	1.26	5.88	-0.01	1.54	1.54	924	924	1618	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.44	1.41
6.47	1.25	5.94	-0.01	1.54	1.54	924	924	1617	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.43	1.41
8.25	1.62	7.57	-0.01	1.53	1.53	925	925	520	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.55	1.60
8.18	1.64	7.49	-0.01	1.53	1.53	925	925	522	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.55	1.60
6.34	1.25	5.82	-0.01	1.53	1.53	925	925	1619	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.45	1.41
6.41	1.24	5.89	-0.01	1.53	1.53	925	925	1618	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.44	1.41
8.17	1.60	7.49	-0.02	1.52	1.52	926	926	522	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.55	1.60
8.08	1.63	7.40	-0.02	1.52	1.52	926	926	524	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.56	1.60
6.26	1.23	5.75	-0.02	1.52	1.52	926	926	1620	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.45	1.40
6.34	1.22	5.82	-0.02	1.52	1.52	926	926	1619	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.45	1.40
8.07	1.58	7.41	-0.02	1.51	1.51	927	927	524	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.56	1.59
7.98	1.61	7.31	-0.02	1.51	1.51	927	927	526	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.55	1.59
6.18	1.22	5.66	-0.02	1.51	1.51	927	927	1621	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.45	1.40
6.26	1.21	5.75	-0.02	1.51	1.51	927	927	1620	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.45	1.40
7.97	1.56	7.31	-0.02	1.50	1.50	928	928	526	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.55	1.59
7.87	1.59	7.21	-0.02	1.50	1.50	928	928	528	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.55	1.59
6.08	1.20	5.58	-0.02	1.50	1.50	928	928	1622	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.45	1.39
6.17	1.18	5.67	-0.02	1.50	1.50	928	928	1621	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.45	1.40
7.85	1.53	7.21	-0.02	1.49	1.49	929	929	528	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.55	1.58
7.75	1.56	7.10	-0.02	1.49	1.49	929	929	530	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.54	1.58
5.98	1.18	5.48	-0.02	1.49	1.49	929	929	1623	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.44	1.39
6.07	1.17	5.58	-0.02	1.49	1.49	929	929	1622	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.45	1.39
7.74	1.51	7.10	-0.02	1.47	1.47	930	930	530	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.54	1.57
7.62	1.54	6.98	-0.02	1.47	1.47	930	930	532	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.53	1.57
5.87	1.16	5.38	-0.02	1.47	1.47	930	930	1624	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.43	1.38
5.97	1.14	5.49	-0.02	1.47	1.47	930	930	1623	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.44	1.38
7.61	1.48	6.98	-0.02	1.46	1.46	931	931	532	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.53	1.56
7.48	1.51	6.86	-0.02	1.46	1.46	931	931	534	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.52	1.55
5.75	1.14	5.28	-0.02	1.46	1.46	931	931	1625	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.42	1.36
5.86	1.12	5.39	-0.02	1.46	1.46	931	931	1624	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.43	1.37
7.47	1.46	6.86	-0.02	1.44	1.44	932	932	534	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.52	1.54
7.34	1.49	6.72	-0.02	1.44	1.44	932	932	536	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.51	1.53
5.63	1.10	5.17	-0.02	1.44	1.44	932	932	1626	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.42	1.35
5.74	1.08	5.29	-0.02	1.44	1.44	932	932	1625	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.43	1.35
7.33	1.42	6.73	-0.02	1.43	1.43	933	933	536	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.51	1.52
7.19	1.45	6.58	-0.02	1.43	1.43	933	933	538	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.51	1.51
5.50	1.08	5.04	-0.02	1.43	1.43	933	933	1627	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.42	1.33

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.62	1.06	5.17	-0.02	1.43	1.43	933	933	1626	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.42	1.34
7.17	1.39	6.59	-0.03	1.41	1.41	934	934	538	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.51	1.50
7.03	1.43	6.43	-0.03	1.41	1.41	934	934	540	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.52	1.49
5.36	1.03	4.92	-0.03	1.41	1.41	934	934	1628	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.43	1.31
5.49	1.02	5.06	-0.03	1.41	1.41	934	934	1627	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.42	1.32
7.01	1.34	6.44	-0.03	1.39	1.39	935	935	540	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.51	1.48
6.85	1.38	6.27	-0.03	1.39	1.39	935	935	542	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.53	1.47
5.21	1.01	4.78	-0.03	1.39	1.39	935	935	1629	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.44	1.28
5.35	0.99	4.93	-0.03	1.39	1.39	935	935	1628	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.43	1.30
6.83	1.31	6.28	-0.03	1.37	1.37	936	936	542	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.52	1.45
6.67	1.36	6.10	-0.03	1.37	1.37	936	936	544	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.54	1.45
5.05	0.97	4.64	-0.03	1.37	1.37	936	936	1630	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.46	1.26
5.20	0.94	4.80	-0.03	1.37	1.37	936	936	1629	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.44	1.27
6.65	1.27	6.11	-0.04	1.35	1.35	937	937	544	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.54	1.44
6.47	1.31	5.92	-0.04	1.35	1.35	937	937	546	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.56	1.43
4.88	0.95	4.48	-0.04	1.35	1.35	937	937	1631	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.48	1.24
5.05	0.92	4.66	-0.04	1.35	1.35	937	937	1630	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.45	1.25
6.44	1.23	5.93	-0.04	1.32	1.32	938	938	546	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.56	1.42
6.27	1.28	5.74	-0.04	1.32	1.32	938	938	548	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.57	1.42
4.72	0.92	4.33	-0.04	1.32	1.32	938	938	1632	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.49	1.23
4.88	0.88	4.50	-0.04	1.32	1.32	938	938	1631	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.47	1.24
6.24	1.19	5.74	-0.04	1.29	1.29	939	939	548	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.57	1.41
6.05	1.24	5.54	-0.04	1.29	1.29	939	939	550	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.57	1.41
4.54	0.90	4.16	-0.04	1.29	1.29	939	939	1633	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.49	1.22
4.71	0.85	4.35	-0.04	1.29	1.29	939	939	1632	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.49	1.23
6.02	1.14	5.54	-0.04	1.26	1.27	940	940	550	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.57	1.40
5.85	1.20	5.35	-0.04	1.26	1.27	940	940	552	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.56	1.40
4.37	0.87	4.00	-0.04	1.26	1.27	940	940	1634	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.47	1.22
4.53	0.83	4.18	-0.04	1.26	1.27	940	940	1633	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.49	1.22
5.82	1.11	5.35	-0.04	1.23	1.24	941	941	552	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.55	1.40
5.64	1.17	5.16	-0.04	1.23	1.24	941	941	554	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.52	1.39
4.19	0.85	3.84	-0.04	1.23	1.24	941	941	1635	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.44	1.21
4.36	0.80	4.02	-0.04	1.23	1.24	941	941	1634	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.47	1.22
5.61	1.07	5.16	-0.04	1.21	1.21	942	942	554	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.52	1.39
5.45	1.12	4.98	-0.04	1.21	1.21	942	942	556	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.48	1.38
4.03	0.83	3.69	-0.04	1.21	1.21	942	942	1636	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.40	1.20
4.19	0.79	3.85	-0.04	1.21	1.21	942	942	1635	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.44	1.21
5.42	1.05	4.98	-0.03	1.18	1.18	943	943	556	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.48	1.37
5.27	1.09	4.82	-0.03	1.18	1.18	943	943	558	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.44	1.37
3.88	0.80	3.55	-0.03	1.18	1.18	943	943	1637	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.36	1.18
4.03	0.76	3.71	-0.03	1.18	1.18	943	943	1636	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.41	1.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.25	1.01	4.82	-0.03	1.16	1.16	944	944	558	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.44	1.36
5.11	1.05	4.68	-0.03	1.16	1.16	944	944	560	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.40	1.34
3.74	0.79	3.42	-0.03	1.16	1.16	944	944	1638	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.33	1.16
3.87	0.76	3.56	-0.03	1.16	1.16	944	944	1637	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.36	1.17
5.09	1.00	4.68	-0.02	1.14	1.14	945	945	560	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.40	1.33
4.98	1.03	4.55	-0.02	1.14	1.14	945	945	562	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.37	1.33
3.62	0.76	3.31	-0.02	1.14	1.14	945	945	1639	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.30	1.14
3.74	0.73	3.43	-0.02	1.14	1.14	945	945	1638	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.33	1.15
4.96	0.97	4.56	-0.02	1.13	1.13	946	946	562	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.37	1.32
4.86	1.00	4.45	-0.02	1.13	1.13	946	946	564	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.34	1.31
3.52	0.75	3.21	-0.02	1.13	1.13	946	946	1640	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.27	1.12
3.62	0.73	3.32	-0.02	1.13	1.13	946	946	1639	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.29	1.13
4.85	0.96	4.45	-0.01	1.12	1.12	947	947	564	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.34	1.30
4.77	0.98	4.37	-0.01	1.12	1.12	947	947	566	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.32	1.29
3.44	0.73	3.14	-0.01	1.12	1.12	947	947	1641	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.25	1.11
3.52	0.71	3.22	-0.01	1.12	1.12	947	947	1640	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.27	1.12
4.76	0.94	4.37	-0.01	1.11	1.11	948	948	566	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.32	1.29
4.70	0.96	4.30	-0.01	1.11	1.11	948	948	568	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.30	1.28
3.38	0.72	3.08	-0.01	1.11	1.11	948	948	1642	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.23	1.09
3.44	0.71	3.14	-0.01	1.11	1.11	948	948	1641	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.24	1.10
4.70	0.94	4.30	-0.01	1.10	1.10	949	949	568	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.30	1.28
4.65	0.95	4.26	-0.01	1.10	1.10	949	949	570	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.29	1.27
3.33	0.71	3.04	-0.01	1.10	1.10	949	949	1643	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.22	1.09
3.37	0.70	3.09	-0.01	1.10	1.10	949	949	1642	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.23	1.09
4.65	0.93	4.26	0.00	1.10	1.10	950	950	570	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.29	1.27
4.62	0.94	4.23	0.00	1.10	1.10	950	950	572	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.28	1.27
3.30	0.70	3.01	0.00	1.10	1.10	950	950	1644	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.20	1.08
3.33	0.69	3.04	0.00	1.10	1.10	950	950	1643	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.21	1.08
4.62	0.93	4.23	0.00	1.10	1.10	951	951	572	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.28	1.26
4.61	0.93	4.22	0.00	1.10	1.10	951	951	574	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.27	1.26
3.29	0.69	3.01	0.00	1.10	1.10	951	951	1645	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.20	1.08
3.30	0.69	3.02	0.00	1.10	1.10	951	951	1644	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.20	1.08
4.61	0.93	4.22	0.00	1.10	1.10	952	952	574	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.27	1.26
4.62	0.93	4.23	0.00	1.10	1.10	952	952	576	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.27	1.26
3.30	0.70	3.01	0.00	1.10	1.10	952	952	1646	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.19	1.07
3.29	0.70	3.01	0.00	1.10	1.10	952	952	1645	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.19	1.07
4.62	0.94	4.23	0.00	1.10	1.10	953	953	576	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.26	1.26
4.64	0.93	4.25	0.00	1.10	1.10	953	953	578	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.26	1.26
3.32	0.70	3.04	0.00	1.10	1.10	953	953	1647	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.18	1.08
3.30	0.70	3.01	0.00	1.10	1.10	953	953	1646	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.19	1.07
4.65	0.94	4.25	0.01	1.10	1.10	954	954	578	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.26	1.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.69	0.94	4.30	0.01	1.10	1.10	954	954	580	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.25	1.27
3.37	0.71	3.07	0.01	1.10	1.10	954	954	1648	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.17	1.08
3.33	0.71	3.03	0.01	1.10	1.10	954	954	1647	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.18	1.08
4.69	0.96	4.29	0.01	1.10	1.10	955	955	580	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.25	1.27
4.75	0.95	4.36	0.01	1.10	1.10	955	955	582	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.25	1.28
3.43	0.71	3.13	0.01	1.10	1.10	955	955	1649	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.17	1.08
3.37	0.72	3.07	0.01	1.10	1.10	955	955	1648	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.17	1.08
4.76	0.98	4.36	0.01	1.11	1.11	956	956	582	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.25	1.28
4.85	0.96	4.44	0.01	1.11	1.11	956	956	584	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.24	1.29
3.51	0.73	3.21	0.01	1.11	1.11	956	956	1650	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.16	1.09
3.43	0.75	3.13	0.01	1.11	1.11	956	956	1649	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.17	1.09
4.86	1.01	4.44	0.02	1.12	1.12	957	957	584	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.24	1.30
4.96	0.99	4.55	0.02	1.12	1.12	957	957	586	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.24	1.30
3.62	0.75	3.31	0.02	1.12	1.12	957	957	1651	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.15	1.10
3.52	0.76	3.21	0.02	1.12	1.12	957	957	1650	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.16	1.10
4.97	1.03	4.55	0.02	1.13	1.13	958	958	586	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.24	1.31
5.11	1.00	4.69	0.02	1.13	1.13	958	958	588	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.22	1.32
3.76	0.77	3.43	0.02	1.13	1.13	958	958	1652	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.14	1.12
3.63	0.80	3.30	0.02	1.13	1.13	958	958	1651	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.15	1.11
5.12	1.08	4.68	0.03	1.15	1.15	959	959	588	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.22	1.34
5.28	1.04	4.84	0.03	1.15	1.15	959	959	590	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.21	1.34
3.91	0.79	3.59	0.03	1.15	1.15	959	959	1653	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.12	1.14
3.76	0.82	3.43	0.03	1.15	1.15	959	959	1652	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.13	1.13
5.30	1.11	4.84	0.03	1.17	1.17	960	960	590	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.21	1.36
5.49	1.06	5.04	0.03	1.17	1.17	960	960	592	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.19	1.37
4.11	0.82	3.76	0.03	1.17	1.17	960	960	1654	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.09	1.17
3.92	0.86	3.57	0.03	1.17	1.17	960	960	1653	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.12	1.15
5.52	1.17	5.03	0.04	1.19	1.19	961	961	592	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.19	1.39
5.73	1.12	5.26	0.04	1.19	1.19	961	961	594	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.16	1.40
4.32	0.84	3.97	0.04	1.19	1.19	961	961	1655	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.06	1.19
4.12	0.88	3.76	0.04	1.19	1.19	961	961	1654	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.09	1.18
5.76	1.21	5.26	0.05	1.22	1.22	962	962	594	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.16	1.42
6.00	1.14	5.52	0.05	1.22	1.22	962	962	596	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.12	1.43
4.57	0.88	4.20	0.05	1.22	1.22	962	962	1656	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.02	1.23
4.33	0.94	3.95	0.05	1.22	1.22	962	962	1655	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.06	1.21
6.04	1.28	5.51	0.05	1.25	1.25	963	963	596	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.12	1.45
6.31	1.21	5.80	0.05	1.25	1.25	963	963	598	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.08	1.46
4.84	0.89	4.46	0.05	1.25	1.25	963	963	1657	Sism_y	LinStatic	0.13	0.03	1.25
4.58	0.95	4.19	0.05	1.25	1.25	963	963	1656	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.02	1.24
6.35	1.33	5.80	0.06	1.29	1.30	964	964	598	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.08	1.47
6.63	1.25	6.10	0.06	1.29	1.30	964	964	600	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.04	1.48

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.11	0.94	4.71	0.06	1.29	1.30	964	964	1658	Sism_y	LinStatic	0.12	0.07	1.28
4.85	1.01	4.43	0.06	1.29	1.30	964	964	1657	Sism_y	LinStatic	0.10	0.02	1.26
6.67	1.41	6.09	0.07	1.34	1.34	965	965	600	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.04	1.49
6.98	1.32	6.42	0.07	1.34	1.34	965	965	602	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.01	1.49
5.41	0.96	5.00	0.07	1.34	1.34	965	965	1659	Sism_y	LinStatic	0.11	0.09	1.28
5.12	1.04	4.69	0.07	1.34	1.34	965	965	1658	Sism_y	LinStatic	0.10	0.06	1.28
7.03	1.47	6.42	0.07	1.39	1.39	966	966	602	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.02	1.50
7.32	1.38	6.74	0.07	1.39	1.39	966	966	604	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.02	1.50
5.69	1.02	5.26	0.07	1.39	1.39	966	966	1660	Sism_y	LinStatic	0.10	0.09	1.29
5.42	1.09	4.96	0.07	1.39	1.39	966	966	1659	Sism_y	LinStatic	0.09	0.09	1.29
7.37	1.54	6.74	0.07	1.43	1.44	967	967	604	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.02	1.50
7.68	1.45	7.07	0.07	1.43	1.44	967	967	606	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.05	1.51
6.00	1.06	5.54	0.07	1.43	1.44	967	967	1661	Sism_y	LinStatic	0.09	0.06	1.29
5.70	1.13	5.23	0.07	1.43	1.44	967	967	1660	Sism_y	LinStatic	0.09	0.09	1.29
7.73	1.60	7.07	0.06	1.48	1.48	968	968	606	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.05	1.51
8.02	1.52	7.38	0.06	1.48	1.48	968	968	608	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.11	1.51
6.26	1.11	5.79	0.06	1.48	1.48	968	968	1662	Sism_y	LinStatic	0.09	0.00	1.30
6.00	1.17	5.51	0.06	1.48	1.48	968	968	1661	Sism_y	LinStatic	0.09	0.06	1.30
8.06	1.65	7.37	0.06	1.52	1.52	969	969	608	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.11	1.52
8.35	1.58	7.68	0.06	1.52	1.52	969	969	610	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.18	1.53
6.54	1.17	6.04	0.06	1.52	1.52	969	969	1663	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.06	1.32
6.27	1.22	5.76	0.06	1.52	1.52	969	969	1662	Sism_y	LinStatic	0.10	0.01	1.31
8.38	1.72	7.67	0.05	1.56	1.56	970	970	610	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.18	1.54
8.64	1.65	7.94	0.05	1.56	1.56	970	970	612	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.26	1.56
6.78	1.20	6.26	0.05	1.56	1.56	970	970	1664	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.13	1.35
6.55	1.24	6.02	0.05	1.56	1.56	970	970	1663	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.06	1.34
8.67	1.75	7.94	0.04	1.59	1.59	971	971	612	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.26	1.57
8.90	1.70	8.19	0.04	1.59	1.59	971	971	614	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.32	1.59
7.00	1.27	6.46	0.04	1.59	1.59	971	971	1665	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.20	1.38
6.79	1.30	6.24	0.04	1.59	1.59	971	971	1664	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.13	1.36
8.93	1.81	8.17	0.03	1.61	1.61	972	972	614	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.32	1.60
9.13	1.76	8.39	0.03	1.61	1.61	972	972	616	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.38	1.62
7.19	1.30	6.64	0.03	1.61	1.61	972	972	1666	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.25	1.41
7.01	1.33	6.45	0.03	1.61	1.61	972	972	1665	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.20	1.40
9.15	1.84	8.39	0.03	1.64	1.64	973	973	616	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.38	1.63
9.33	1.80	8.57	0.03	1.64	1.64	973	973	618	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.42	1.64
7.36	1.36	6.78	0.03	1.64	1.64	973	973	1667	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.30	1.44
7.20	1.38	6.62	0.03	1.64	1.64	973	973	1666	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.25	1.43
9.34	1.88	8.56	0.02	1.65	1.65	974	974	618	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.43	1.66
9.49	1.85	8.72	0.02	1.65	1.65	974	974	620	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.46	1.67
7.50	1.39	6.91	0.02	1.65	1.65	974	974	1668	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.34	1.46

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.37	1.41	6.78	0.02	1.65	1.65	974	974	1667	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.30	1.45
9.50	1.90	8.71	0.02	1.67	1.67	975	975	620	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.46	1.68
9.62	1.87	8.83	0.02	1.67	1.67	975	975	622	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.49	1.69
7.61	1.43	7.01	0.02	1.67	1.67	975	975	1669	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.37	1.49
7.51	1.45	6.90	0.02	1.67	1.67	975	975	1668	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.34	1.47
9.63	1.93	8.83	0.01	1.68	1.68	976	976	622	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.50	1.70
9.72	1.91	8.92	0.01	1.68	1.68	976	976	624	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.52	1.70
7.70	1.45	7.09	0.01	1.68	1.68	976	976	1670	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.40	1.50
7.62	1.46	7.00	0.01	1.68	1.68	976	976	1669	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.37	1.49
9.73	1.94	8.92	0.01	1.69	1.69	977	977	624	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.52	1.71
9.79	1.92	8.98	0.01	1.69	1.69	977	977	626	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.55	1.72
7.76	1.48	7.14	0.01	1.69	1.69	977	977	1671	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.42	1.52
7.71	1.48	7.08	0.01	1.69	1.69	977	977	1670	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.40	1.51
9.79	1.95	8.98	0.00	1.69	1.69	978	978	626	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.55	1.72
9.83	1.94	9.02	0.00	1.69	1.69	978	978	628	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.57	1.73
7.80	1.49	7.17	0.00	1.69	1.69	978	978	1672	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.44	1.52
7.77	1.49	7.14	0.00	1.69	1.69	978	978	1671	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.43	1.52
9.83	1.95	9.02	0.00	1.69	1.69	979	979	628	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.57	1.73
9.84	1.95	9.03	0.00	1.69	1.69	979	979	630	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.59	1.74
7.81	1.50	7.18	0.00	1.69	1.69	979	979	1673	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.47	1.53
7.80	1.50	7.17	0.00	1.69	1.69	979	979	1672	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.45	1.53
9.84	1.95	9.03	0.00	1.69	1.69	980	980	630	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.59	1.74
9.83	1.95	9.01	0.00	1.69	1.69	980	980	632	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.61	1.74
7.79	1.50	7.16	0.00	1.69	1.69	980	980	1674	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.49	1.54
7.81	1.50	7.18	0.00	1.69	1.69	980	980	1673	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.47	1.54
9.82	1.94	9.01	-0.01	1.69	1.69	981	981	632	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.61	1.74
9.78	1.95	8.97	-0.01	1.69	1.69	981	981	634	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.62	1.74
7.76	1.50	7.13	-0.01	1.69	1.69	981	981	1675	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.50	1.54
7.79	1.49	7.17	-0.01	1.69	1.69	981	981	1674	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.49	1.54
9.78	1.92	8.97	-0.01	1.68	1.68	982	982	634	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.62	1.74
9.71	1.94	8.91	-0.01	1.68	1.68	982	982	636	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.64	1.75
7.70	1.49	7.07	-0.01	1.68	1.68	982	982	1676	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.52	1.54
7.76	1.48	7.13	-0.01	1.68	1.68	982	982	1675	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.51	1.54
9.70	1.91	8.91	-0.02	1.67	1.67	983	983	636	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.64	1.75
9.62	1.93	8.82	-0.02	1.67	1.67	983	983	638	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	1.75
7.62	1.48	7.00	-0.02	1.67	1.67	983	983	1677	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.54	1.55
7.70	1.47	7.08	-0.02	1.67	1.67	983	983	1676	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.52	1.54
9.61	1.88	8.82	-0.02	1.66	1.66	984	984	638	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.66	1.75
9.51	1.91	8.72	-0.02	1.66	1.66	984	984	640	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	1.75
7.53	1.47	6.91	-0.02	1.66	1.66	984	984	1678	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.55	1.55
7.62	1.45	7.01	-0.02	1.66	1.66	984	984	1677	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.54	1.55

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.50	1.86	8.72	-0.02	1.64	1.65	985	985	640	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	1.75
9.38	1.89	8.60	-0.02	1.64	1.65	985	985	642	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	1.76
7.42	1.45	6.81	-0.02	1.64	1.65	985	985	1679	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.56	1.55
7.52	1.43	6.92	-0.02	1.64	1.65	985	985	1678	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.55	1.55
9.37	1.83	8.60	-0.03	1.63	1.63	986	986	642	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	1.76
9.24	1.86	8.46	-0.03	1.63	1.63	986	986	644	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	1.76
7.30	1.44	6.70	-0.03	1.63	1.63	986	986	1680	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.56	1.56
7.42	1.41	6.82	-0.03	1.63	1.63	986	986	1679	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.56	1.56
9.22	1.80	8.46	-0.03	1.61	1.61	987	987	644	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.67	1.76
9.08	1.84	8.32	-0.03	1.61	1.61	987	987	646	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	1.76
7.17	1.42	6.58	-0.03	1.61	1.61	987	987	1681	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.55	1.56
7.29	1.39	6.71	-0.03	1.61	1.61	987	987	1680	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.56	1.56
9.06	1.77	8.32	-0.03	1.59	1.59	988	988	646	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.66	1.76
8.92	1.81	8.17	-0.03	1.59	1.59	988	988	648	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.64	1.77
7.03	1.40	6.45	-0.03	1.59	1.59	988	988	1682	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.53	1.57
7.17	1.37	6.59	-0.03	1.59	1.59	988	988	1681	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.55	1.56
8.90	1.73	8.17	-0.03	1.57	1.57	989	989	648	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.64	1.76
8.76	1.77	8.02	-0.03	1.57	1.57	989	989	650	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.62	1.76
6.89	1.38	6.32	-0.03	1.57	1.57	989	989	1683	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.51	1.56
7.02	1.35	6.46	-0.03	1.57	1.57	989	989	1682	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.53	1.57
8.74	1.71	8.02	-0.03	1.55	1.55	990	990	650	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.62	1.76
8.59	1.74	7.86	-0.03	1.55	1.55	990	990	652	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.60	1.76
6.75	1.35	6.18	-0.03	1.55	1.55	990	990	1684	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.49	1.56
6.89	1.33	6.33	-0.03	1.55	1.55	990	990	1683	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.51	1.56
8.57	1.67	7.87	-0.03	1.53	1.53	991	991	652	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.60	1.75
8.43	1.71	7.71	-0.03	1.53	1.53	991	991	654	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.58	1.75
6.61	1.33	6.05	-0.03	1.53	1.53	991	991	1685	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.48	1.55
6.74	1.31	6.19	-0.03	1.53	1.53	991	991	1684	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.49	1.56
8.41	1.64	7.72	-0.02	1.51	1.51	992	992	654	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.58	1.74
8.27	1.68	7.57	-0.02	1.51	1.51	992	992	656	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.57	1.73
6.47	1.31	5.93	-0.02	1.51	1.51	992	992	1686	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.47	1.54
6.60	1.28	6.06	-0.02	1.51	1.51	992	992	1685	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.48	1.54
8.25	1.61	7.58	-0.02	1.50	1.50	993	993	656	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.57	1.72
8.11	1.65	7.43	-0.02	1.50	1.50	993	993	658	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.58	1.71
6.34	1.28	5.81	-0.02	1.50	1.50	993	993	1687	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.48	1.52
6.46	1.26	5.94	-0.02	1.50	1.50	993	993	1686	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.47	1.53
8.10	1.58	7.44	-0.02	1.48	1.48	994	994	658	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.58	1.70
7.97	1.62	7.29	-0.02	1.48	1.48	994	994	660	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.59	1.69
6.21	1.25	5.69	-0.02	1.48	1.48	994	994	1688	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.50	1.50
6.33	1.23	5.81	-0.02	1.48	1.48	994	994	1687	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.48	1.51
7.95	1.56	7.30	-0.02	1.47	1.47	995	995	660	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.60	1.68

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.82	1.59	7.16	-0.02	1.47	1.47	995	995	662	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.63	1.67
6.08	1.22	5.57	-0.02	1.47	1.47	995	995	1689	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.54	1.48
6.20	1.20	5.69	-0.02	1.47	1.47	995	995	1688	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.50	1.49
7.81	1.52	7.17	-0.02	1.45	1.45	996	996	662	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.64	1.65
7.68	1.56	7.03	-0.02	1.45	1.45	996	996	664	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.70	1.64
5.96	1.20	5.46	-0.02	1.45	1.45	996	996	1690	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.60	1.46
6.07	1.18	5.58	-0.02	1.45	1.45	996	996	1689	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.54	1.47
7.67	1.50	7.04	-0.02	1.44	1.44	997	997	664	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.70	1.62
7.53	1.54	6.89	-0.02	1.44	1.44	997	997	666	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.80	1.61
5.83	1.15	5.35	-0.02	1.44	1.44	997	997	1691	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.70	1.43
5.95	1.14	5.47	-0.02	1.44	1.44	997	997	1690	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.60	1.44
7.52	1.45	6.91	-0.02	1.42	1.42	998	998	666	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.80	1.58
7.38	1.49	6.76	-0.02	1.42	1.42	998	998	668	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.95	1.57
5.70	1.12	5.23	-0.02	1.42	1.42	998	998	1692	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.85	1.40
5.82	1.11	5.35	-0.02	1.42	1.42	998	998	1691	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.70	1.41
7.37	1.43	6.76	-0.02	1.41	1.41	999	999	668	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.96	1.55
7.21	1.46	6.60	-0.02	1.41	1.41	999	999	670	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.19	1.52
5.55	1.03	5.12	-0.02	1.41	1.41	999	999	1693	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.08	1.35
5.68	1.02	5.25	-0.02	1.41	1.41	999	999	1692	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.85	1.38
7.19	1.34	6.62	-0.02	1.39	1.39	1000	1000	670	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.19	1.47
7.04	1.36	6.47	-0.02	1.39	1.39	1000	1000	672	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.55	1.46
5.40	0.93	5.00	-0.02	1.39	1.39	1000	1000	1694	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.43	1.30
5.53	0.92	5.13	-0.02	1.39	1.39	1000	1000	1693	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.07	1.32
7.00	1.27	6.46	-0.01	1.38	1.38	1001	1001	672	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.54	1.45
6.85	1.27	6.31	-0.01	1.38	1.38	1001	1001	52	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.35	1.26
5.25	0.56	5.00	-0.01	1.38	1.38	1001	1001	1384	Sism_y	LinStatic	-0.20	-2.19	1.04
5.36	0.61	5.08	-0.01	1.38	1.38	1001	1001	1694	Sism_y	LinStatic	-0.04	-1.39	1.23
1.08	-2.02	2.72	-0.01	0.10	0.10	1002	1002	13	Sism_y	LinStatic	0.82	3.99	-0.15
0.92	-1.76	2.36	-0.01	0.10	0.10	1002	1002	1367	Sism_y	LinStatic	0.45	3.21	-0.29
1.34	-1.68	2.62	-0.01	0.10	0.10	1002	1002	1695	Sism_y	LinStatic	0.32	3.02	-0.31
1.51	-1.96	3.01	-0.01	0.10	0.10	1002	1002	673	Sism_y	LinStatic	0.67	3.82	-0.18
1.42	-1.94	2.92	0.00	0.10	0.10	1003	1003	673	Sism_y	LinStatic	0.84	3.87	-0.16
1.28	-1.80	2.68	0.00	0.10	0.10	1003	1003	1695	Sism_y	LinStatic	0.58	3.05	-0.35
1.40	-1.66	2.65	0.00	0.10	0.10	1003	1003	1696	Sism_y	LinStatic	0.48	3.04	-0.32
1.55	-1.79	2.90	0.00	0.10	0.10	1003	1003	675	Sism_y	LinStatic	0.72	3.88	-0.13
1.61	-1.85	3.00	0.00	0.09	0.09	1004	1004	675	Sism_y	LinStatic	0.87	3.93	-0.15
1.38	-1.70	2.68	0.00	0.09	0.09	1004	1004	1696	Sism_y	LinStatic	0.62	3.06	-0.33
1.46	-1.63	2.67	0.00	0.09	0.09	1004	1004	1697	Sism_y	LinStatic	0.54	3.12	-0.30
1.68	-1.78	3.00	0.00	0.09	0.09	1004	1004	677	Sism_y	LinStatic	0.77	4.00	-0.12
1.70	-1.80	3.03	0.00	0.09	0.09	1005	1005	677	Sism_y	LinStatic	0.88	4.04	-0.14
1.46	-1.66	2.71	0.00	0.09	0.09	1005	1005	1697	Sism_y	LinStatic	0.65	3.13	-0.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.53	-1.62	2.72	0.00	0.09	0.09	1005	1005	1698	Sism_y	LinStatic	0.58	3.21	-0.29
1.77	-1.76	3.05	0.00	0.09	0.09	1005	1005	679	Sism_y	LinStatic	0.79	4.14	-0.12
1.79	-1.78	3.09	0.00	0.09	0.09	1006	1006	679	Sism_y	LinStatic	0.90	4.17	-0.14
1.52	-1.63	2.74	0.00	0.09	0.09	1006	1006	1698	Sism_y	LinStatic	0.66	3.22	-0.29
1.57	-1.60	2.74	0.00	0.09	0.09	1006	1006	1699	Sism_y	LinStatic	0.61	3.32	-0.26
1.83	-1.75	3.10	0.00	0.09	0.09	1006	1006	681	Sism_y	LinStatic	0.83	4.29	-0.11
1.85	-1.77	3.13	0.00	0.09	0.09	1007	1007	681	Sism_y	LinStatic	0.92	4.31	-0.13
1.57	-1.62	2.77	0.00	0.09	0.09	1007	1007	1699	Sism_y	LinStatic	0.68	3.33	-0.26
1.61	-1.60	2.79	0.00	0.09	0.09	1007	1007	1700	Sism_y	LinStatic	0.64	3.43	-0.24
1.89	-1.75	3.15	0.00	0.09	0.09	1007	1007	683	Sism_y	LinStatic	0.85	4.43	-0.10
1.91	-1.78	3.19	0.00	0.09	0.09	1008	1008	683	Sism_y	LinStatic	0.94	4.45	-0.12
1.62	-1.62	2.81	0.00	0.09	0.09	1008	1008	1700	Sism_y	LinStatic	0.70	3.44	-0.24
1.65	-1.61	2.82	0.00	0.09	0.09	1008	1008	1701	Sism_y	LinStatic	0.66	3.54	-0.22
1.94	-1.76	3.21	0.00	0.09	0.09	1008	1008	685	Sism_y	LinStatic	0.88	4.57	-0.10
1.96	-1.79	3.25	0.00	0.09	0.09	1009	1009	685	Sism_y	LinStatic	0.96	4.58	-0.11
1.65	-1.64	2.85	0.00	0.09	0.09	1009	1009	1701	Sism_y	LinStatic	0.72	3.54	-0.22
1.69	-1.63	2.87	0.00	0.09	0.09	1009	1009	1702	Sism_y	LinStatic	0.69	3.64	-0.20
1.99	-1.78	3.27	0.00	0.09	0.09	1009	1009	687	Sism_y	LinStatic	0.91	4.69	-0.09
2.01	-1.81	3.31	0.00	0.09	0.09	1010	1010	687	Sism_y	LinStatic	0.97	4.71	-0.09
1.69	-1.66	2.90	0.00	0.09	0.09	1010	1010	1702	Sism_y	LinStatic	0.74	3.65	-0.19
1.72	-1.66	2.93	0.00	0.09	0.09	1010	1010	1703	Sism_y	LinStatic	0.71	3.74	-0.18
2.04	-1.81	3.34	0.00	0.09	0.09	1010	1010	689	Sism_y	LinStatic	0.94	4.81	-0.08
2.06	-1.84	3.38	0.00	0.09	0.09	1011	1011	689	Sism_y	LinStatic	1.00	4.83	-0.09
1.73	-1.69	2.96	0.00	0.09	0.09	1011	1011	1703	Sism_y	LinStatic	0.76	3.75	-0.18
1.75	-1.70	2.99	0.00	0.09	0.09	1011	1011	1704	Sism_y	LinStatic	0.74	3.83	-0.16
2.08	-1.86	3.41	0.00	0.09	0.09	1011	1011	691	Sism_y	LinStatic	0.96	4.92	-0.07
2.11	-1.88	3.46	0.00	0.08	0.08	1012	1012	691	Sism_y	LinStatic	1.02	4.93	-0.08
1.77	-1.73	3.03	0.00	0.08	0.08	1012	1012	1704	Sism_y	LinStatic	0.78	3.84	-0.16
1.78	-1.75	3.05	0.00	0.08	0.08	1012	1012	1705	Sism_y	LinStatic	0.77	3.92	-0.16
2.12	-1.90	3.48	0.00	0.08	0.08	1012	1012	693	Sism_y	LinStatic	0.99	5.03	-0.07
2.15	-1.93	3.53	0.00	0.08	0.08	1013	1013	693	Sism_y	LinStatic	1.04	5.04	-0.08
1.79	-1.77	3.09	0.00	0.08	0.08	1013	1013	1705	Sism_y	LinStatic	0.81	3.93	-0.16
1.80	-1.80	3.12	0.00	0.08	0.08	1013	1013	1706	Sism_y	LinStatic	0.79	4.01	-0.15
2.16	-1.96	3.57	0.00	0.08	0.08	1013	1013	695	Sism_y	LinStatic	1.01	5.13	-0.07
2.19	-1.99	3.62	0.00	0.08	0.08	1014	1014	695	Sism_y	LinStatic	1.06	5.14	-0.08
1.82	-1.83	3.16	0.00	0.08	0.08	1014	1014	1706	Sism_y	LinStatic	0.83	4.02	-0.15
1.83	-1.86	3.19	0.00	0.08	0.08	1014	1014	1707	Sism_y	LinStatic	0.82	4.09	-0.15
2.19	-2.02	3.65	0.00	0.08	0.08	1014	1014	697	Sism_y	LinStatic	1.03	5.23	-0.08
2.22	-2.05	3.70	0.00	0.09	0.09	1015	1015	697	Sism_y	LinStatic	1.08	5.23	-0.08
1.85	-1.88	3.23	0.00	0.09	0.09	1015	1015	1707	Sism_y	LinStatic	0.86	4.10	-0.15
1.85	-1.92	3.27	0.00	0.09	0.09	1015	1015	1708	Sism_y	LinStatic	0.84	4.18	-0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.23	-2.09	3.74	0.00	0.09	0.09	1015	1015	699	Sism_y	LinStatic	1.06	5.32	-0.08
2.26	-2.12	3.79	0.00	0.09	0.09	1016	1016	699	Sism_y	LinStatic	1.10	5.33	-0.09
1.87	-1.95	3.31	0.00	0.09	0.09	1016	1016	1708	Sism_y	LinStatic	0.88	4.19	-0.15
1.87	-1.99	3.34	0.00	0.09	0.09	1016	1016	1709	Sism_y	LinStatic	0.87	4.27	-0.15
2.25	-2.16	3.82	0.00	0.09	0.09	1016	1016	701	Sism_y	LinStatic	1.08	5.42	-0.09
2.29	-2.19	3.88	0.00	0.09	0.09	1017	1017	701	Sism_y	LinStatic	1.12	5.43	-0.09
1.89	-2.02	3.39	0.00	0.09	0.09	1017	1017	1709	Sism_y	LinStatic	0.90	4.27	-0.16
1.89	-2.07	3.43	0.00	0.09	0.09	1017	1017	1710	Sism_y	LinStatic	0.89	4.36	-0.16
2.29	-2.24	3.92	0.00	0.09	0.09	1017	1017	703	Sism_y	LinStatic	1.10	5.52	-0.10
2.33	-2.27	3.98	0.00	0.09	0.09	1018	1018	703	Sism_y	LinStatic	1.15	5.53	-0.10
1.92	-2.09	3.48	0.00	0.09	0.09	1018	1018	1710	Sism_y	LinStatic	0.92	4.36	-0.17
1.91	-2.14	3.51	0.00	0.09	0.09	1018	1018	1711	Sism_y	LinStatic	0.91	4.45	-0.17
2.32	-2.32	4.01	0.00	0.09	0.09	1018	1018	705	Sism_y	LinStatic	1.13	5.62	-0.10
2.36	-2.34	4.06	0.00	0.09	0.09	1019	1019	705	Sism_y	LinStatic	1.17	5.63	-0.11
1.95	-2.16	3.56	0.00	0.09	0.09	1019	1019	1711	Sism_y	LinStatic	0.95	4.45	-0.17
1.93	-2.22	3.60	0.00	0.09	0.09	1019	1019	1712	Sism_y	LinStatic	0.94	4.54	-0.18
2.35	-2.39	4.10	0.00	0.09	0.09	1019	1019	707	Sism_y	LinStatic	1.15	5.73	-0.12
2.39	-2.41	4.16	0.00	0.09	0.09	1020	1020	707	Sism_y	LinStatic	1.19	5.74	-0.12
1.97	-2.23	3.64	0.00	0.09	0.09	1020	1020	1712	Sism_y	LinStatic	0.97	4.54	-0.18
1.96	-2.28	3.67	0.00	0.09	0.09	1020	1020	1713	Sism_y	LinStatic	0.96	4.63	-0.18
2.37	-2.47	4.19	0.00	0.09	0.09	1020	1020	709	Sism_y	LinStatic	1.18	5.83	-0.12
2.41	-2.48	4.23	0.00	0.09	0.09	1021	1021	709	Sism_y	LinStatic	1.21	5.84	-0.13
2.00	-2.29	3.72	0.00	0.09	0.09	1021	1021	1713	Sism_y	LinStatic	0.99	4.64	-0.19
1.99	-2.34	3.75	0.00	0.09	0.09	1021	1021	1714	Sism_y	LinStatic	0.98	4.73	-0.19
2.40	-2.52	4.27	0.00	0.09	0.09	1021	1021	711	Sism_y	LinStatic	1.20	5.94	-0.14
2.44	-2.54	4.31	0.00	0.09	0.09	1022	1022	711	Sism_y	LinStatic	1.24	5.95	-0.15
2.02	-2.34	3.78	0.00	0.09	0.09	1022	1022	1714	Sism_y	LinStatic	1.01	4.73	-0.20
2.02	-2.38	3.82	0.00	0.09	0.09	1022	1022	1715	Sism_y	LinStatic	1.00	4.83	-0.19
2.44	-2.58	4.34	0.00	0.09	0.09	1022	1022	713	Sism_y	LinStatic	1.23	6.05	-0.14
2.47	-2.58	4.38	0.00	0.09	0.09	1023	1023	713	Sism_y	LinStatic	1.26	6.06	-0.16
2.05	-2.40	3.86	0.00	0.09	0.09	1023	1023	1715	Sism_y	LinStatic	1.03	4.83	-0.20
2.06	-2.43	3.89	0.00	0.09	0.09	1023	1023	1716	Sism_y	LinStatic	1.02	4.92	-0.20
2.48	-2.61	4.41	0.00	0.09	0.09	1023	1023	715	Sism_y	LinStatic	1.25	6.15	-0.16
2.51	-2.62	4.44	0.00	0.10	0.10	1024	1024	715	Sism_y	LinStatic	1.28	6.16	-0.17
2.09	-2.42	3.91	0.00	0.10	0.10	1024	1024	1716	Sism_y	LinStatic	1.04	4.92	-0.20
2.11	-2.45	3.95	0.00	0.10	0.10	1024	1024	1717	Sism_y	LinStatic	1.04	5.02	-0.20
2.52	-2.65	4.48	0.00	0.10	0.10	1024	1024	717	Sism_y	LinStatic	1.27	6.26	-0.16
2.55	-2.64	4.50	0.00	0.10	0.10	1025	1025	717	Sism_y	LinStatic	1.29	6.26	-0.18
2.14	-2.46	3.99	0.00	0.10	0.10	1025	1025	1717	Sism_y	LinStatic	1.06	5.02	-0.20
2.16	-2.48	4.02	0.00	0.10	0.10	1025	1025	1718	Sism_y	LinStatic	1.06	5.11	-0.19
2.58	-2.66	4.54	0.00	0.10	0.10	1025	1025	719	Sism_y	LinStatic	1.29	6.36	-0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.60	-2.67	4.56	0.00	0.10	0.10	1026	1026	719	Sism_y	LinStatic	1.31	6.36	-0.19
2.20	-2.48	4.05	0.00	0.10	0.10	1026	1026	1718	Sism_y	LinStatic	1.07	5.11	-0.20
2.24	-2.49	4.09	0.00	0.10	0.10	1026	1026	1719	Sism_y	LinStatic	1.08	5.20	-0.19
2.63	-2.68	4.60	0.00	0.10	0.10	1026	1026	721	Sism_y	LinStatic	1.32	6.46	-0.18
2.66	-2.67	4.62	0.00	0.10	0.10	1027	1027	721	Sism_y	LinStatic	1.33	6.46	-0.19
2.26	-2.51	4.13	0.00	0.10	0.10	1027	1027	1719	Sism_y	LinStatic	1.08	5.20	-0.19
2.31	-2.52	4.18	0.00	0.10	0.10	1027	1027	1720	Sism_y	LinStatic	1.09	5.30	-0.18
2.71	-2.68	4.67	0.00	0.10	0.10	1027	1027	723	Sism_y	LinStatic	1.34	6.55	-0.18
2.72	-2.69	4.68	0.00	0.11	0.11	1028	1028	723	Sism_y	LinStatic	1.34	6.56	-0.20
2.34	-2.52	4.21	0.00	0.11	0.11	1028	1028	1720	Sism_y	LinStatic	1.10	5.30	-0.19
2.39	-2.52	4.26	0.00	0.11	0.11	1028	1028	1721	Sism_y	LinStatic	1.11	5.39	-0.18
2.77	-2.69	4.73	0.00	0.11	0.11	1028	1028	725	Sism_y	LinStatic	1.36	6.65	-0.19
2.79	-2.68	4.73	-0.01	0.11	0.11	1029	1029	725	Sism_y	LinStatic	1.36	6.65	-0.21
2.41	-2.54	4.28	-0.01	0.11	0.11	1029	1029	1721	Sism_y	LinStatic	1.11	5.39	-0.18
2.48	-2.56	4.36	-0.01	0.11	0.11	1029	1029	1722	Sism_y	LinStatic	1.13	5.49	-0.18
2.85	-2.69	4.81	-0.01	0.11	0.11	1029	1029	727	Sism_y	LinStatic	1.38	6.75	-0.20
2.85	-2.70	4.81	-0.01	0.11	0.11	1030	1030	727	Sism_y	LinStatic	1.38	6.75	-0.21
2.51	-2.56	4.39	-0.01	0.11	0.11	1030	1030	1722	Sism_y	LinStatic	1.13	5.49	-0.19
2.57	-2.56	4.44	-0.01	0.11	0.11	1030	1030	1723	Sism_y	LinStatic	1.15	5.60	-0.19
2.91	-2.70	4.86	-0.01	0.11	0.11	1030	1030	729	Sism_y	LinStatic	1.41	6.86	-0.21
2.91	-2.68	4.85	-0.01	0.12	0.12	1031	1031	729	Sism_y	LinStatic	1.41	6.86	-0.23
2.57	-2.59	4.47	-0.01	0.12	0.12	1031	1031	1723	Sism_y	LinStatic	1.14	5.60	-0.18
2.66	-2.62	4.57	-0.01	0.12	0.12	1031	1031	1724	Sism_y	LinStatic	1.17	5.74	-0.20
3.00	-2.71	4.95	-0.01	0.12	0.12	1031	1031	731	Sism_y	LinStatic	1.44	7.01	-0.25
2.98	-2.72	4.94	-0.01	0.12	0.12	1032	1032	731	Sism_y	LinStatic	1.43	7.01	-0.25
2.69	-2.63	4.61	-0.01	0.12	0.12	1032	1032	1724	Sism_y	LinStatic	1.16	5.74	-0.23
2.74	-2.65	4.67	-0.01	0.12	0.12	1032	1032	1725	Sism_y	LinStatic	1.19	5.92	-0.23
3.03	-2.74	5.00	-0.01	0.12	0.12	1032	1032	733	Sism_y	LinStatic	1.47	7.19	-0.25
3.02	-2.72	4.97	-0.02	0.13	0.13	1033	1033	733	Sism_y	LinStatic	1.48	7.20	-0.30
2.71	-2.70	4.68	-0.02	0.13	0.13	1033	1033	1725	Sism_y	LinStatic	1.13	5.91	-0.23
2.86	-2.78	4.89	-0.02	0.13	0.13	1033	1033	1726	Sism_y	LinStatic	1.17	6.17	-0.29
3.17	-2.80	5.18	-0.02	0.13	0.13	1033	1033	735	Sism_y	LinStatic	1.52	7.46	-0.36
3.22	-2.84	5.25	-0.02	0.14	0.14	1034	1034	735	Sism_y	LinStatic	1.41	7.46	-0.33
2.89	-2.94	5.05	-0.02	0.14	0.14	1034	1034	1726	Sism_y	LinStatic	1.07	6.14	-0.37
2.75	-3.05	5.03	-0.02	0.14	0.14	1034	1034	1727	Sism_y	LinStatic	1.14	6.77	-0.53
3.09	-2.95	5.23	-0.02	0.14	0.14	1034	1034	737	Sism_y	LinStatic	1.49	8.09	-0.50
2.66	-2.69	4.63	-0.03	0.15	0.16	1035	1035	737	Sism_y	LinStatic	1.12	8.02	-0.82
2.56	-2.78	4.63	-0.03	0.15	0.16	1035	1035	1727	Sism_y	LinStatic	0.79	6.69	-0.93
3.57	-3.62	6.23	-0.03	0.15	0.16	1035	1035	1369	Sism_y	LinStatic	0.77	7.06	-0.59
3.66	-3.52	6.22	-0.03	0.15	0.16	1035	1035	18	Sism_y	LinStatic	1.10	8.39	-0.48
3.83	-3.22	6.11	-0.02	0.17	0.17	1036	1036	18	Sism_y	LinStatic	1.07	8.38	0.52

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.72	-3.28	6.06	-0.02	0.17	0.17	1036	1036	1369	Sism_y	LinStatic	0.73	7.06	0.61
2.86	-2.14	4.35	-0.02	0.17	0.17	1036	1036	1728	Sism_y	LinStatic	0.75	6.58	0.95
2.98	-2.08	4.40	-0.02	0.17	0.17	1036	1036	739	Sism_y	LinStatic	1.08	7.91	0.86
3.30	-2.63	5.15	-0.03	0.19	0.19	1037	1037	739	Sism_y	LinStatic	1.41	7.96	0.54
3.17	-2.42	4.86	-0.03	0.19	0.19	1037	1037	1728	Sism_y	LinStatic	1.02	6.65	0.57
3.15	-2.44	4.85	-0.03	0.19	0.19	1037	1037	1729	Sism_y	LinStatic	0.94	5.89	0.43
3.28	-2.65	5.14	-0.03	0.19	0.19	1037	1037	741	Sism_y	LinStatic	1.34	7.19	0.41
3.28	-2.61	5.10	-0.04	0.21	0.21	1038	1038	741	Sism_y	LinStatic	1.41	7.19	0.44
3.03	-2.43	4.74	-0.04	0.21	0.21	1038	1038	1729	Sism_y	LinStatic	1.03	5.92	0.37
3.02	-2.18	4.52	-0.04	0.21	0.21	1038	1038	1730	Sism_y	LinStatic	0.98	5.50	0.33
3.27	-2.36	4.89	-0.04	0.21	0.21	1038	1038	743	Sism_y	LinStatic	1.36	6.77	0.41
3.34	-2.37	4.96	-0.04	0.24	0.24	1039	1039	743	Sism_y	LinStatic	1.32	6.75	0.37
2.98	-2.20	4.50	-0.04	0.24	0.24	1039	1039	1730	Sism_y	LinStatic	1.02	5.51	0.35
3.05	-2.04	4.43	-0.04	0.24	0.24	1039	1039	1731	Sism_y	LinStatic	0.97	5.14	0.37
3.41	-2.21	4.90	-0.04	0.24	0.24	1039	1039	745	Sism_y	LinStatic	1.27	6.37	0.40
3.45	-2.20	4.93	-0.04	0.26	0.27	1040	1040	745	Sism_y	LinStatic	1.24	6.37	0.40
3.06	-2.00	4.41	-0.04	0.26	0.27	1040	1040	1731	Sism_y	LinStatic	0.97	5.14	0.36
3.17	-1.79	4.34	-0.04	0.26	0.27	1040	1040	1732	Sism_y	LinStatic	0.92	4.77	0.36
3.55	-1.99	4.86	-0.04	0.26	0.27	1040	1040	747	Sism_y	LinStatic	1.19	5.99	0.40
3.61	-1.94	4.88	-0.04	0.29	0.29	1041	1041	747	Sism_y	LinStatic	1.16	5.98	0.39
3.15	-1.74	4.30	-0.04	0.29	0.29	1041	1041	1732	Sism_y	LinStatic	0.92	4.77	0.37
3.34	-1.55	4.33	-0.04	0.29	0.29	1041	1041	1733	Sism_y	LinStatic	0.86	4.39	0.40
3.80	-1.75	4.91	-0.04	0.29	0.29	1041	1041	749	Sism_y	LinStatic	1.11	5.59	0.42
3.82	-1.69	4.89	-0.04	0.32	0.32	1042	1042	749	Sism_y	LinStatic	1.08	5.59	0.43
3.35	-1.50	4.30	-0.04	0.32	0.32	1042	1042	1733	Sism_y	LinStatic	0.88	4.39	0.40
3.60	-1.24	4.35	-0.04	0.32	0.32	1042	1042	1734	Sism_y	LinStatic	0.81	3.94	0.41
4.07	-1.44	4.95	-0.04	0.32	0.32	1042	1042	751	Sism_y	LinStatic	1.01	5.13	0.44
4.10	-1.38	4.94	-0.03	0.34	0.34	1043	1043	751	Sism_y	LinStatic	1.01	5.13	0.44
3.55	-1.19	4.27	-0.03	0.34	0.34	1043	1043	1734	Sism_y	LinStatic	0.86	3.95	0.44
3.91	-0.91	4.44	-0.03	0.34	0.34	1043	1043	1387	Sism_y	LinStatic	0.76	3.40	0.48
4.46	-1.10	5.10	-0.03	0.34	0.34	1043	1043	58	Sism_y	LinStatic	0.92	4.57	0.48
2.97	-2.96	5.14	-0.01	0.06	0.06	1044	1044	754	Sism_y	LinStatic	0.70	1.33	-0.31
2.71	-3.14	5.07	-0.01	0.06	0.06	1044	1044	34	Sism_y	LinStatic	0.79	1.20	-0.19
2.82	-2.94	4.99	-0.01	0.06	0.06	1044	1044	1377	Sism_y	LinStatic	0.90	0.61	-0.28
3.07	-2.75	5.05	-0.01	0.06	0.06	1044	1044	1735	Sism_y	LinStatic	0.80	0.74	-0.40
3.29	-2.83	5.30	-0.02	0.07	0.07	1045	1045	756	Sism_y	LinStatic	0.64	1.55	-0.36
3.05	-3.01	5.25	-0.02	0.07	0.07	1045	1045	754	Sism_y	LinStatic	0.76	1.39	-0.28
3.14	-2.81	5.16	-0.02	0.07	0.07	1045	1045	1735	Sism_y	LinStatic	0.78	0.70	-0.39
3.37	-2.62	5.20	-0.02	0.07	0.07	1045	1045	1736	Sism_y	LinStatic	0.66	0.86	-0.47
3.54	-2.70	5.42	-0.02	0.08	0.09	1046	1046	758	Sism_y	LinStatic	0.55	1.77	-0.38
3.35	-2.87	5.39	-0.02	0.08	0.09	1046	1046	756	Sism_y	LinStatic	0.69	1.60	-0.33

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.40	-2.66	5.26	-0.02	0.08	0.09	1046	1046	1736	Sism_y	LinStatic	0.65	0.82	-0.45
3.58	-2.49	5.29	-0.02	0.08	0.09	1046	1046	1737	Sism_y	LinStatic	0.51	0.99	-0.50
3.73	-2.59	5.50	-0.02	0.09	0.10	1047	1047	760	Sism_y	LinStatic	0.47	1.96	-0.39
3.57	-2.73	5.47	-0.02	0.09	0.10	1047	1047	758	Sism_y	LinStatic	0.62	1.80	-0.37
3.60	-2.52	5.33	-0.02	0.09	0.10	1047	1047	1737	Sism_y	LinStatic	0.53	0.97	-0.49
3.75	-2.38	5.35	-0.02	0.09	0.10	1047	1047	1738	Sism_y	LinStatic	0.38	1.12	-0.51
3.87	-2.50	5.56	-0.02	0.10	0.10	1048	1048	762	Sism_y	LinStatic	0.40	2.15	-0.39
3.74	-2.61	5.53	-0.02	0.10	0.10	1048	1048	760	Sism_y	LinStatic	0.55	2.00	-0.39
3.75	-2.39	5.36	-0.02	0.10	0.10	1048	1048	1738	Sism_y	LinStatic	0.42	1.11	-0.51
3.87	-2.28	5.38	-0.02	0.10	0.10	1048	1048	1739	Sism_y	LinStatic	0.28	1.26	-0.51
3.97	-2.42	5.59	-0.02	0.11	0.11	1049	1049	764	Sism_y	LinStatic	0.36	2.33	-0.37
3.88	-2.51	5.57	-0.02	0.11	0.11	1049	1049	762	Sism_y	LinStatic	0.50	2.19	-0.39
3.86	-2.30	5.39	-0.02	0.11	0.11	1049	1049	1739	Sism_y	LinStatic	0.32	1.25	-0.50
3.95	-2.21	5.40	-0.02	0.11	0.11	1049	1049	1740	Sism_y	LinStatic	0.19	1.39	-0.48
4.06	-2.40	5.66	-0.02	0.11	0.11	1050	1050	766	Sism_y	LinStatic	0.33	2.49	-0.33
3.97	-2.45	5.61	-0.02	0.11	0.11	1050	1050	764	Sism_y	LinStatic	0.45	2.36	-0.37
3.93	-2.22	5.39	-0.02	0.11	0.11	1050	1050	1740	Sism_y	LinStatic	0.26	1.39	-0.48
4.01	-2.18	5.43	-0.02	0.11	0.11	1050	1050	1741	Sism_y	LinStatic	0.14	1.52	-0.45
4.11	-2.41	5.71	-0.02	0.12	0.12	1051	1051	768	Sism_y	LinStatic	0.32	2.65	-0.27
4.06	-2.43	5.68	-0.02	0.12	0.12	1051	1051	766	Sism_y	LinStatic	0.43	2.52	-0.33
3.98	-2.23	5.45	-0.02	0.12	0.12	1051	1051	1741	Sism_y	LinStatic	0.19	1.52	-0.44
4.03	-2.21	5.48	-0.02	0.12	0.12	1051	1051	1742	Sism_y	LinStatic	0.08	1.64	-0.38
4.15	-2.50	5.82	-0.01	0.12	0.12	1052	1052	770	Sism_y	LinStatic	0.31	2.78	-0.20
4.12	-2.45	5.75	-0.01	0.12	0.12	1052	1052	768	Sism_y	LinStatic	0.40	2.67	-0.27
4.02	-2.26	5.51	-0.01	0.12	0.12	1052	1052	1742	Sism_y	LinStatic	0.16	1.65	-0.37
4.05	-2.31	5.58	-0.01	0.12	0.12	1052	1052	1743	Sism_y	LinStatic	0.06	1.75	-0.30
4.14	-2.62	5.90	-0.01	0.12	0.12	1053	1053	772	Sism_y	LinStatic	0.32	2.89	-0.11
4.19	-2.53	5.88	-0.01	0.12	0.12	1053	1053	770	Sism_y	LinStatic	0.40	2.80	-0.20
4.05	-2.38	5.63	-0.01	0.12	0.12	1053	1053	1743	Sism_y	LinStatic	0.12	1.75	-0.30
4.01	-2.47	5.66	-0.01	0.12	0.12	1053	1053	1744	Sism_y	LinStatic	0.03	1.84	-0.21
4.08	-2.80	6.00	-0.01	0.12	0.12	1054	1054	774	Sism_y	LinStatic	0.32	2.96	-0.03
4.17	-2.64	5.95	-0.01	0.12	0.12	1054	1054	772	Sism_y	LinStatic	0.40	2.92	-0.12
4.05	-2.51	5.74	-0.01	0.12	0.12	1054	1054	1744	Sism_y	LinStatic	0.11	1.85	-0.19
3.96	-2.68	5.78	-0.01	0.12	0.12	1054	1054	1745	Sism_y	LinStatic	0.04	1.89	-0.10
3.97	-2.97	6.03	-0.01	0.13	0.13	1055	1055	776	Sism_y	LinStatic	0.34	3.02	0.07
4.14	-2.80	6.04	-0.01	0.13	0.13	1055	1055	774	Sism_y	LinStatic	0.41	2.98	-0.02
3.99	-2.68	5.82	-0.01	0.13	0.13	1055	1055	1745	Sism_y	LinStatic	0.11	1.90	-0.10
3.82	-2.86	5.81	-0.01	0.13	0.13	1055	1055	1746	Sism_y	LinStatic	0.04	1.94	-0.01
3.82	-3.14	6.04	-0.01	0.13	0.13	1056	1056	778	Sism_y	LinStatic	0.36	3.04	0.15
4.00	-2.94	6.04	-0.01	0.13	0.13	1056	1056	776	Sism_y	LinStatic	0.42	3.05	0.06
3.86	-2.86	5.84	-0.01	0.13	0.13	1056	1056	1746	Sism_y	LinStatic	0.11	1.95	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.68	-3.06	5.85	-0.01	0.13	0.13	1056	1056	1747	Sism_y	LinStatic	0.05	1.95	0.11
3.64	-3.30	6.01	0.00	0.13	0.13	1057	1057	780	Sism_y	LinStatic	0.36	3.06	0.24
3.85	-3.11	6.04	0.00	0.13	0.13	1057	1057	778	Sism_y	LinStatic	0.42	3.06	0.15
3.67	-3.03	5.81	0.00	0.13	0.13	1057	1057	1747	Sism_y	LinStatic	0.11	1.95	0.10
3.47	-3.21	5.79	0.00	0.13	0.13	1057	1057	1748	Sism_y	LinStatic	0.06	1.95	0.19
3.47	-3.42	5.97	0.00	0.13	0.13	1058	1058	782	Sism_y	LinStatic	0.38	3.04	0.32
3.65	-3.25	5.98	0.00	0.13	0.13	1058	1058	780	Sism_y	LinStatic	0.42	3.07	0.22
3.45	-3.20	5.76	0.00	0.13	0.13	1058	1058	1748	Sism_y	LinStatic	0.09	1.95	0.19
3.28	-3.37	5.76	0.00	0.13	0.13	1058	1058	1749	Sism_y	LinStatic	0.04	1.93	0.29
3.30	-3.54	5.93	0.00	0.13	0.13	1059	1059	784	Sism_y	LinStatic	0.36	3.02	0.40
3.46	-3.40	5.94	0.00	0.13	0.13	1059	1059	782	Sism_y	LinStatic	0.39	3.05	0.32
3.23	-3.36	5.71	0.00	0.13	0.13	1059	1059	1749	Sism_y	LinStatic	0.07	1.92	0.29
3.07	-3.51	5.70	0.00	0.13	0.13	1059	1059	1750	Sism_y	LinStatic	0.04	1.90	0.38
3.15	-3.65	5.89	0.00	0.13	0.13	1060	1060	786	Sism_y	LinStatic	0.36	2.98	0.50
3.28	-3.52	5.89	0.00	0.13	0.13	1060	1060	784	Sism_y	LinStatic	0.37	3.02	0.39
3.03	-3.51	5.67	0.00	0.13	0.13	1060	1060	1750	Sism_y	LinStatic	0.02	1.89	0.38
2.90	-3.64	5.68	0.00	0.13	0.13	1060	1060	1751	Sism_y	LinStatic	0.01	1.85	0.49
3.02	-3.74	5.86	0.00	0.13	0.13	1061	1061	788	Sism_y	LinStatic	0.34	2.91	0.59
3.13	-3.64	5.86	0.00	0.13	0.13	1061	1061	786	Sism_y	LinStatic	0.33	2.98	0.49
2.86	-3.65	5.65	0.00	0.13	0.13	1061	1061	1751	Sism_y	LinStatic	-0.01	1.84	0.50
2.75	-3.76	5.66	0.00	0.13	0.13	1061	1061	1752	Sism_y	LinStatic	-0.01	1.78	0.60
2.91	-3.81	5.84	0.01	0.13	0.13	1062	1062	790	Sism_y	LinStatic	0.33	2.84	0.69
2.99	-3.73	5.83	0.01	0.13	0.13	1062	1062	788	Sism_y	LinStatic	0.31	2.91	0.58
2.72	-3.77	5.64	0.01	0.13	0.13	1062	1062	1752	Sism_y	LinStatic	-0.06	1.77	0.60
2.64	-3.85	5.66	0.01	0.13	0.13	1062	1062	1753	Sism_y	LinStatic	-0.04	1.71	0.71
2.83	-3.86	5.82	0.01	0.13	0.13	1063	1063	792	Sism_y	LinStatic	0.31	2.73	0.78
2.89	-3.81	5.82	0.01	0.13	0.13	1063	1063	790	Sism_y	LinStatic	0.27	2.83	0.68
2.61	-3.86	5.64	0.01	0.13	0.13	1063	1063	1753	Sism_y	LinStatic	-0.08	1.70	0.72
2.55	-3.92	5.64	0.01	0.13	0.13	1063	1063	1754	Sism_y	LinStatic	-0.04	1.61	0.82
2.78	-3.87	5.79	0.01	0.12	0.13	1064	1064	794	Sism_y	LinStatic	0.31	2.63	0.88
2.80	-3.85	5.79	0.01	0.12	0.13	1064	1064	792	Sism_y	LinStatic	0.24	2.72	0.78
2.53	-3.92	5.63	0.01	0.12	0.13	1064	1064	1754	Sism_y	LinStatic	-0.10	1.60	0.82
2.50	-3.95	5.63	0.01	0.12	0.13	1064	1064	1755	Sism_y	LinStatic	-0.05	1.52	0.93
2.75	-3.86	5.75	0.02	0.12	0.12	1065	1065	796	Sism_y	LinStatic	0.30	2.50	0.96
2.75	-3.87	5.76	0.02	0.12	0.12	1065	1065	794	Sism_y	LinStatic	0.22	2.61	0.87
2.48	-3.95	5.61	0.02	0.12	0.12	1065	1065	1755	Sism_y	LinStatic	-0.11	1.51	0.94
2.47	-3.93	5.60	0.02	0.12	0.12	1065	1065	1756	Sism_y	LinStatic	-0.03	1.40	1.03
2.74	-3.80	5.69	0.02	0.12	0.12	1066	1066	798	Sism_y	LinStatic	0.32	2.37	1.05
2.72	-3.85	5.72	0.02	0.12	0.12	1066	1066	796	Sism_y	LinStatic	0.21	2.47	0.97
2.45	-3.94	5.58	0.02	0.12	0.12	1066	1066	1756	Sism_y	LinStatic	-0.10	1.39	1.03
2.48	-3.88	5.55	0.02	0.12	0.12	1066	1066	1757	Sism_y	LinStatic	-0.01	1.30	1.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.77	-3.70	5.62	0.02	0.11	0.11	1067	1067	800	Sism_y	LinStatic	0.34	2.22	1.11
2.72	-3.80	5.66	0.02	0.11	0.11	1067	1067	798	Sism_y	LinStatic	0.21	2.34	1.04
2.45	-3.88	5.52	0.02	0.11	0.11	1067	1067	1757	Sism_y	LinStatic	-0.07	1.29	1.12
2.50	-3.78	5.48	0.02	0.11	0.11	1067	1067	1758	Sism_y	LinStatic	0.04	1.18	1.19
2.82	-3.55	5.53	0.03	0.11	0.11	1068	1068	802	Sism_y	LinStatic	0.38	2.08	1.16
2.73	-3.70	5.59	0.03	0.11	0.11	1068	1068	800	Sism_y	LinStatic	0.23	2.19	1.11
2.47	-3.79	5.46	0.03	0.11	0.11	1068	1068	1758	Sism_y	LinStatic	-0.02	1.17	1.19
2.55	-3.64	5.39	0.03	0.11	0.11	1068	1068	1759	Sism_y	LinStatic	0.11	1.07	1.24
2.90	-3.37	5.43	0.03	0.10	0.10	1069	1069	804	Sism_y	LinStatic	0.44	1.91	1.19
2.78	-3.56	5.50	0.03	0.10	0.10	1069	1069	802	Sism_y	LinStatic	0.28	2.04	1.16
2.52	-3.64	5.36	0.03	0.10	0.10	1069	1069	1759	Sism_y	LinStatic	0.06	1.07	1.26
2.63	-3.46	5.29	0.03	0.10	0.10	1069	1069	1760	Sism_y	LinStatic	0.21	0.95	1.29
2.99	-3.14	5.31	0.03	0.09	0.10	1070	1070	806	Sism_y	LinStatic	0.52	1.75	1.20
2.85	-3.37	5.39	0.03	0.09	0.10	1070	1070	804	Sism_y	LinStatic	0.35	1.88	1.20
2.59	-3.47	5.26	0.03	0.09	0.10	1070	1070	1760	Sism_y	LinStatic	0.18	0.96	1.29
2.73	-3.24	5.18	0.03	0.09	0.10	1070	1070	1761	Sism_y	LinStatic	0.34	0.84	1.30
3.11	-2.87	5.18	0.03	0.08	0.09	1071	1071	808	Sism_y	LinStatic	0.62	1.58	1.19
2.94	-3.14	5.27	0.03	0.08	0.09	1071	1071	806	Sism_y	LinStatic	0.45	1.72	1.21
2.68	-3.23	5.13	0.03	0.08	0.09	1071	1071	1761	Sism_y	LinStatic	0.32	0.86	1.31
2.85	-2.96	5.03	0.03	0.08	0.09	1071	1071	1762	Sism_y	LinStatic	0.49	0.74	1.29
3.21	-2.55	5.00	0.03	0.07	0.08	1072	1072	810	Sism_y	LinStatic	0.73	1.42	1.15
3.04	-2.85	5.10	0.03	0.07	0.08	1072	1072	808	Sism_y	LinStatic	0.57	1.54	1.21
2.80	-2.95	4.98	0.03	0.07	0.08	1072	1072	1762	Sism_y	LinStatic	0.50	0.77	1.31
2.97	-2.65	4.88	0.03	0.07	0.08	1072	1072	1763	Sism_y	LinStatic	0.67	0.65	1.25
3.32	-2.19	4.81	0.03	0.06	0.06	1073	1073	40	Sism_y	LinStatic	0.84	1.28	1.08
3.12	-2.51	4.88	0.03	0.06	0.06	1073	1073	810	Sism_y	LinStatic	0.69	1.37	1.19
2.89	-2.61	4.76	0.03	0.06	0.06	1073	1073	1763	Sism_y	LinStatic	0.69	0.70	1.28
3.10	-2.30	4.69	0.03	0.06	0.06	1073	1073	1380	Sism_y	LinStatic	0.84	0.61	1.17
2.57	0.67	2.30	-0.09	1.28	1.28	1074	1074	21	Sism_y	LinStatic	0.25	0.57	1.96
2.76	0.75	2.47	-0.09	1.28	1.28	1074	1074	812	Sism_y	LinStatic	0.11	0.01	2.15
2.01	0.69	1.77	-0.09	1.28	1.28	1074	1074	1764	Sism_y	LinStatic	0.01	0.16	2.03
1.82	0.60	1.60	-0.09	1.28	1.28	1074	1074	1370	Sism_y	LinStatic	0.16	0.70	1.84
2.76	0.74	2.47	-0.03	1.33	1.33	1075	1075	812	Sism_y	LinStatic	0.20	0.04	2.23
2.99	0.79	2.68	-0.03	1.33	1.33	1075	1075	814	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.53	2.37
2.21	0.71	1.95	-0.03	1.33	1.33	1075	1075	1765	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.39	2.25
1.98	0.66	1.75	-0.03	1.33	1.33	1075	1075	1764	Sism_y	LinStatic	0.09	0.16	2.11
2.99	0.76	2.69	0.01	1.37	1.37	1076	1076	814	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.51	2.43
3.21	0.79	2.90	0.01	1.37	1.37	1076	1076	816	Sism_y	LinStatic	0.01	-1.00	2.55
2.40	0.70	2.14	0.01	1.37	1.37	1076	1076	1766	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.87	2.44
2.18	0.67	1.94	0.01	1.37	1.37	1076	1076	1765	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.38	2.32
3.22	0.77	2.91	0.03	1.41	1.41	1077	1077	816	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.98	2.61

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.43	0.78	3.11	0.03	1.41	1.41	1077	1077	818	Sism_y	LinStatic	-0.05	-1.41	2.73
2.59	0.67	2.33	0.03	1.41	1.41	1077	1077	1767	Sism_y	LinStatic	-0.16	-1.28	2.62
2.39	0.66	2.13	0.03	1.41	1.41	1077	1077	1766	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.87	2.50
3.43	0.77	3.12	0.05	1.44	1.44	1078	1078	818	Sism_y	LinStatic	-0.05	-1.40	2.77
3.61	0.76	3.30	0.05	1.44	1.44	1078	1078	820	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.72	2.88
2.76	0.65	2.50	0.05	1.44	1.44	1078	1078	1768	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.60	2.78
2.58	0.65	2.32	0.05	1.44	1.44	1078	1078	1767	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.29	2.67
3.62	0.78	3.30	0.06	1.46	1.46	1079	1079	820	Sism_y	LinStatic	-0.15	-1.72	2.91
3.78	0.76	3.46	0.06	1.46	1.46	1079	1079	822	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.94	3.01
2.91	0.63	2.65	0.06	1.46	1.46	1079	1079	1769	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.82	2.92
2.76	0.64	2.50	0.06	1.46	1.46	1079	1079	1768	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.61	2.83
3.79	0.78	3.46	0.06	1.48	1.48	1080	1080	822	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.95	3.04
3.92	0.76	3.60	0.06	1.48	1.48	1080	1080	824	Sism_y	LinStatic	-0.29	-2.06	3.12
3.04	0.63	2.78	0.06	1.48	1.48	1080	1080	1770	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.95	3.04
2.91	0.65	2.64	0.06	1.48	1.48	1080	1080	1769	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.84	2.96
3.93	0.80	3.60	0.06	1.50	1.50	1081	1081	824	Sism_y	LinStatic	-0.37	-2.07	3.14
4.05	0.78	3.72	0.06	1.50	1.50	1081	1081	826	Sism_y	LinStatic	-0.38	-2.11	3.20
3.15	0.63	2.89	0.06	1.50	1.50	1081	1081	1771	Sism_y	LinStatic	-0.50	-1.99	3.14
3.04	0.66	2.77	0.06	1.50	1.50	1081	1081	1770	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.97	3.08
4.06	0.82	3.72	0.06	1.52	1.52	1082	1082	826	Sism_y	LinStatic	-0.47	-2.12	3.21
4.16	0.79	3.83	0.06	1.52	1.52	1082	1082	828	Sism_y	LinStatic	-0.47	-2.08	3.26
3.25	0.65	2.98	0.06	1.52	1.52	1082	1082	1772	Sism_y	LinStatic	-0.61	-1.97	3.19
3.16	0.68	2.88	0.06	1.52	1.52	1082	1082	1771	Sism_y	LinStatic	-0.60	-2.02	3.14
4.17	0.85	3.82	0.06	1.53	1.53	1083	1083	828	Sism_y	LinStatic	-0.57	-2.09	3.25
4.26	0.82	3.92	0.06	1.53	1.53	1083	1083	830	Sism_y	LinStatic	-0.56	-2.01	3.27
3.35	0.66	3.07	0.06	1.53	1.53	1083	1083	1773	Sism_y	LinStatic	-0.71	-1.91	3.20
3.26	0.69	2.98	0.06	1.53	1.53	1083	1083	1772	Sism_y	LinStatic	-0.71	-2.00	3.19
4.27	0.87	3.91	0.05	1.54	1.55	1084	1084	830	Sism_y	LinStatic	-0.63	-2.02	3.25
4.35	0.84	4.00	0.05	1.54	1.55	1084	1084	832	Sism_y	LinStatic	-0.62	-1.91	3.26
3.43	0.69	3.14	0.05	1.54	1.55	1084	1084	1774	Sism_y	LinStatic	-0.80	-1.82	3.19
3.35	0.72	3.06	0.05	1.54	1.55	1084	1084	1773	Sism_y	LinStatic	-0.80	-1.93	3.18
4.36	0.90	3.99	0.05	1.56	1.56	1085	1085	832	Sism_y	LinStatic	-0.69	-1.92	3.24
4.44	0.87	4.08	0.05	1.56	1.56	1085	1085	834	Sism_y	LinStatic	-0.68	-1.81	3.22
3.51	0.71	3.22	0.05	1.56	1.56	1085	1085	1775	Sism_y	LinStatic	-0.84	-1.71	3.14
3.44	0.73	3.14	0.05	1.56	1.56	1085	1085	1774	Sism_y	LinStatic	-0.85	-1.83	3.16
4.45	0.91	4.07	0.05	1.57	1.57	1086	1086	834	Sism_y	LinStatic	-0.72	-1.81	3.19
4.52	0.88	4.15	0.05	1.57	1.57	1086	1086	836	Sism_y	LinStatic	-0.71	-1.69	3.18
3.58	0.73	3.28	0.05	1.57	1.57	1086	1086	1776	Sism_y	LinStatic	-0.88	-1.60	3.09
3.52	0.76	3.21	0.05	1.57	1.57	1086	1086	1775	Sism_y	LinStatic	-0.89	-1.72	3.10
4.53	0.94	4.14	0.05	1.58	1.58	1087	1087	836	Sism_y	LinStatic	-0.74	-1.70	3.15
4.60	0.91	4.22	0.05	1.58	1.58	1087	1087	838	Sism_y	LinStatic	-0.73	-1.57	3.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.66	0.74	3.35	0.05	1.58	1.58	1087	1087	1777	Sism_y	LinStatic	-0.87	-1.47	3.02
3.59	0.77	3.27	0.05	1.58	1.58	1087	1087	1776	Sism_y	LinStatic	-0.89	-1.60	3.06
4.61	0.95	4.22	0.04	1.59	1.59	1088	1088	838	Sism_y	LinStatic	-0.74	-1.57	3.09
4.67	0.92	4.28	0.04	1.59	1.59	1088	1088	840	Sism_y	LinStatic	-0.72	-1.45	3.07
3.72	0.76	3.41	0.04	1.59	1.59	1088	1088	1778	Sism_y	LinStatic	-0.87	-1.35	2.98
3.67	0.79	3.34	0.04	1.59	1.59	1088	1088	1777	Sism_y	LinStatic	-0.88	-1.48	3.00
4.68	0.97	4.28	0.04	1.60	1.60	1089	1089	840	Sism_y	LinStatic	-0.73	-1.45	3.05
4.74	0.94	4.35	0.04	1.60	1.60	1089	1089	842	Sism_y	LinStatic	-0.72	-1.31	3.02
3.79	0.77	3.47	0.04	1.60	1.60	1089	1089	1779	Sism_y	LinStatic	-0.84	-1.21	2.91
3.73	0.80	3.40	0.04	1.60	1.60	1089	1089	1778	Sism_y	LinStatic	-0.85	-1.35	2.94
4.75	0.98	4.35	0.04	1.61	1.61	1090	1090	842	Sism_y	LinStatic	-0.71	-1.31	2.99
4.81	0.95	4.41	0.04	1.61	1.61	1090	1090	844	Sism_y	LinStatic	-0.69	-1.18	2.96
3.85	0.78	3.52	0.04	1.61	1.61	1090	1090	1780	Sism_y	LinStatic	-0.81	-1.08	2.86
3.80	0.81	3.46	0.04	1.61	1.61	1090	1090	1779	Sism_y	LinStatic	-0.82	-1.21	2.89
4.82	0.99	4.41	0.04	1.62	1.62	1091	1091	844	Sism_y	LinStatic	-0.69	-1.18	2.93
4.87	0.96	4.47	0.04	1.62	1.62	1091	1091	846	Sism_y	LinStatic	-0.67	-1.05	2.90
3.91	0.78	3.58	0.04	1.62	1.62	1091	1091	1781	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.95	2.79
3.85	0.81	3.52	0.04	1.62	1.62	1091	1091	1780	Sism_y	LinStatic	-0.79	-1.08	2.83
4.88	0.99	4.47	0.04	1.63	1.63	1092	1092	846	Sism_y	LinStatic	-0.66	-1.05	2.87
4.93	0.97	4.53	0.04	1.63	1.63	1092	1092	848	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.93	2.84
3.96	0.78	3.64	0.04	1.63	1.63	1092	1092	1782	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.83	2.74
3.91	0.80	3.58	0.04	1.63	1.63	1092	1092	1781	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.94	2.77
4.94	0.99	4.53	0.04	1.64	1.64	1093	1093	848	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.93	2.81
4.99	0.96	4.59	0.04	1.64	1.64	1093	1093	850	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.82	2.78
4.02	0.77	3.69	0.04	1.64	1.64	1093	1093	1783	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.71	2.67
3.96	0.80	3.63	0.04	1.64	1.64	1093	1093	1782	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.82	2.70
5.00	0.99	4.59	0.03	1.64	1.65	1094	1094	850	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.81	2.75
5.05	0.96	4.64	0.03	1.64	1.65	1094	1094	852	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.72	2.72
4.07	0.75	3.75	0.03	1.64	1.65	1094	1094	1784	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.61	2.61
4.01	0.78	3.69	0.03	1.64	1.65	1094	1094	1783	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.71	2.65
5.06	0.97	4.65	0.03	1.65	1.65	1095	1095	852	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.71	2.69
5.10	0.95	4.70	0.03	1.65	1.65	1095	1095	854	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.64	2.67
4.11	0.74	3.79	0.03	1.65	1.65	1095	1095	1785	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.53	2.55
4.06	0.77	3.74	0.03	1.65	1.65	1095	1095	1784	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.61	2.58
5.10	0.96	4.70	0.02	1.66	1.66	1096	1096	854	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.63	2.64
5.15	0.94	4.75	0.02	1.66	1.66	1096	1096	856	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.57	2.61
4.15	0.72	3.84	0.02	1.66	1.66	1096	1096	1786	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.46	2.50
4.10	0.74	3.79	0.02	1.66	1.66	1096	1096	1785	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.52	2.53
5.15	0.94	4.75	0.02	1.67	1.67	1097	1097	856	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.57	2.58
5.18	0.93	4.78	0.02	1.67	1.67	1097	1097	858	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.52	2.56
4.18	0.70	3.87	0.02	1.67	1.67	1097	1097	1787	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.41	2.45

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.15	0.72	3.84	0.02	1.67	1.67	1097	1097	1786	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.46	2.47
5.18	0.93	4.79	0.01	1.68	1.68	1098	1098	858	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.52	2.53
5.21	0.92	4.82	0.01	1.68	1.68	1098	1098	860	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.49	2.51
4.21	0.68	3.91	0.01	1.68	1.68	1098	1098	1788	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.38	2.40
4.17	0.70	3.87	0.01	1.68	1.68	1098	1098	1787	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.41	2.42
5.21	0.91	4.82	-0.01	1.68	1.68	1099	1099	860	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.49	2.49
5.22	0.91	4.83	-0.01	1.68	1.68	1099	1099	862	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.48	2.46
4.22	0.67	3.92	-0.01	1.68	1.68	1099	1099	1789	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.37	2.35
4.20	0.68	3.91	-0.01	1.68	1.68	1099	1099	1788	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.37	2.38
5.23	0.90	4.84	-0.02	1.68	1.68	1100	1100	862	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.47	2.45
5.23	0.90	4.85	-0.02	1.68	1.68	1100	1100	864	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.49	2.42
4.23	0.66	3.94	-0.02	1.68	1.68	1100	1100	1790	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.37	2.31
4.21	0.66	3.92	-0.02	1.68	1.68	1100	1100	1789	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.36	2.33
5.23	0.88	4.85	-0.03	1.67	1.67	1101	1101	864	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.48	2.41
5.22	0.90	4.84	-0.03	1.67	1.67	1101	1101	866	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.51	2.39
4.22	0.65	3.94	-0.03	1.67	1.67	1101	1101	1791	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.39	2.28
4.22	0.65	3.94	-0.03	1.67	1.67	1101	1101	1790	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.36	2.30
5.22	0.87	4.85	-0.05	1.66	1.67	1102	1102	866	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.50	2.38
5.21	0.89	4.82	-0.05	1.66	1.67	1102	1102	868	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.53	2.36
4.21	0.65	3.93	-0.05	1.66	1.67	1102	1102	1792	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.42	2.25
4.22	0.64	3.94	-0.05	1.66	1.67	1102	1102	1791	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.38	2.27
5.20	0.87	4.83	-0.07	1.65	1.65	1103	1103	868	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.52	2.35
5.17	0.89	4.79	-0.07	1.65	1.65	1103	1103	870	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.57	2.34
4.19	0.66	3.90	-0.07	1.65	1.65	1103	1103	1793	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.45	2.23
4.21	0.64	3.93	-0.07	1.65	1.65	1103	1103	1792	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.41	2.25
5.17	0.87	4.79	-0.09	1.63	1.63	1104	1104	870	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.56	2.33
5.12	0.90	4.73	-0.09	1.63	1.63	1104	1104	872	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.61	2.32
4.15	0.67	3.86	-0.09	1.63	1.63	1104	1104	1794	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.49	2.21
4.19	0.65	3.90	-0.09	1.63	1.63	1104	1104	1793	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.45	2.22
5.12	0.87	4.74	-0.10	1.61	1.61	1105	1105	872	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.61	2.31
5.05	0.92	4.66	-0.10	1.61	1.61	1105	1105	874	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.66	2.29
4.10	0.70	3.80	-0.10	1.61	1.61	1105	1105	1795	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.54	2.19
4.15	0.67	3.86	-0.10	1.61	1.61	1105	1105	1794	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.49	2.21
5.05	0.89	4.66	-0.12	1.58	1.58	1106	1106	874	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.65	2.29
4.96	0.95	4.56	-0.12	1.58	1.58	1106	1106	876	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.71	2.27
4.03	0.74	3.72	-0.12	1.58	1.58	1106	1106	1796	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.60	2.16
4.11	0.70	3.80	-0.12	1.58	1.58	1106	1106	1795	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.54	2.18
4.96	0.93	4.56	-0.13	1.54	1.55	1107	1107	876	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.71	2.26
4.85	0.98	4.44	-0.13	1.54	1.55	1107	1107	878	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.77	2.23
3.95	0.79	3.62	-0.13	1.54	1.55	1107	1107	1797	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.65	2.13
4.04	0.75	3.72	-0.13	1.54	1.55	1107	1107	1796	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.60	2.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.85	0.97	4.44	-0.13	1.50	1.50	1108	1108	878	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.76	2.23
4.71	1.03	4.29	-0.13	1.50	1.50	1108	1108	880	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.83	2.19
3.85	0.85	3.51	-0.13	1.50	1.50	1108	1108	1798	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.72	2.08
3.97	0.81	3.63	-0.13	1.50	1.50	1108	1108	1797	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.66	2.12
4.72	1.03	4.30	-0.13	1.45	1.45	1109	1109	880	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.82	2.18
4.59	1.08	4.16	-0.13	1.45	1.45	1109	1109	882	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.89	2.13
3.77	0.90	3.41	-0.13	1.45	1.45	1109	1109	1799	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.78	2.03
3.88	0.87	3.52	-0.13	1.45	1.45	1109	1109	1798	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.72	2.08
4.60	1.06	4.18	-0.12	1.39	1.39	1110	1110	882	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.88	2.12
4.47	1.11	4.04	-0.12	1.39	1.39	1110	1110	884	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.95	2.04
3.69	0.94	3.32	-0.12	1.39	1.39	1110	1110	1800	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.85	1.94
3.80	0.91	3.43	-0.12	1.39	1.39	1110	1110	1799	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.79	2.01
4.49	1.05	4.06	-0.09	1.32	1.32	1111	1111	884	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.95	2.00
4.45	1.07	4.03	-0.09	1.32	1.32	1111	1111	886	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.00	1.99
3.70	0.92	3.34	-0.09	1.32	1.32	1111	1111	1801	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.90	1.87
3.71	0.93	3.34	-0.09	1.32	1.32	1111	1111	1800	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.86	1.88
4.58	0.80	4.23	-0.04	1.23	1.23	1112	1112	886	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.99	2.13
4.34	1.10	3.90	-0.04	1.23	1.23	1112	1112	33	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.08	1.40
3.60	1.06	3.21	-0.04	1.23	1.23	1112	1112	1376	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.98	1.38
3.87	0.72	3.57	-0.04	1.23	1.23	1112	1112	1801	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.91	2.10
3.67	1.53	3.19	0.04	1.23	1.23	1113	1113	33	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.88	1.82
3.94	1.28	3.48	0.04	1.23	1.23	1113	1113	888	Sism_y	LinStatic	-0.09	-1.00	2.74
3.23	1.04	2.85	0.04	1.23	1.23	1113	1113	1802	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.92	2.71
2.85	1.40	2.47	0.04	1.23	1.23	1113	1113	1376	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.81	1.78
3.79	1.31	3.33	0.09	1.31	1.31	1114	1114	888	Sism_y	LinStatic	-0.13	-1.01	2.40
3.93	1.27	3.48	0.09	1.31	1.31	1114	1114	890	Sism_y	LinStatic	-0.11	-1.03	2.28
3.14	1.04	2.78	0.09	1.31	1.31	1114	1114	1803	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.93	2.17
2.99	1.08	2.62	0.09	1.31	1.31	1114	1114	1802	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.92	2.29
3.91	1.18	3.47	0.12	1.38	1.39	1115	1115	890	Sism_y	LinStatic	-0.17	-1.04	2.27
4.10	1.12	3.67	0.12	1.38	1.39	1115	1115	892	Sism_y	LinStatic	-0.15	-1.04	2.28
3.23	0.88	2.89	0.12	1.38	1.39	1115	1115	1804	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.94	2.18
3.03	0.95	2.68	0.12	1.38	1.39	1115	1115	1803	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.95	2.18
4.08	1.04	3.68	0.13	1.44	1.45	1116	1116	892	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.05	2.25
4.30	0.97	3.91	0.13	1.44	1.45	1116	1116	894	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.04	2.24
3.37	0.73	3.07	0.13	1.44	1.45	1116	1116	1805	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.92	2.15
3.14	0.80	2.83	0.13	1.44	1.45	1116	1116	1804	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.95	2.15
4.30	0.92	3.92	0.14	1.49	1.50	1117	1117	894	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.05	2.23
4.49	0.86	4.13	0.14	1.49	1.50	1117	1117	896	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.04	2.23
3.49	0.60	3.24	0.14	1.49	1.50	1117	1117	1806	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.91	2.13
3.30	0.67	3.02	0.14	1.49	1.50	1117	1117	1805	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.94	2.12
4.50	0.85	4.14	0.14	1.53	1.54	1118	1118	896	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.04	2.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.69	0.78	4.35	0.14	1.53	1.54	1118	1118	898	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.03	2.21
3.63	0.50	3.41	0.14	1.53	1.54	1118	1118	1807	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.91	2.11
3.45	0.56	3.21	0.14	1.53	1.54	1118	1118	1806	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.93	2.11
4.70	0.80	4.36	0.13	1.57	1.58	1119	1119	898	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.04	2.20
4.86	0.75	4.54	0.13	1.57	1.58	1119	1119	900	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.03	2.20
3.76	0.44	3.56	0.13	1.57	1.58	1119	1119	1808	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.90	2.10
3.60	0.49	3.39	0.13	1.57	1.58	1119	1119	1807	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.92	2.10
4.88	0.79	4.54	0.12	1.60	1.61	1120	1120	900	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.03	2.19
5.03	0.73	4.70	0.12	1.60	1.61	1120	1120	902	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.02	2.19
3.88	0.41	3.70	0.12	1.60	1.61	1120	1120	1809	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.89	2.08
3.74	0.45	3.54	0.12	1.60	1.61	1120	1120	1808	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.91	2.08
5.05	0.79	4.70	0.11	1.63	1.64	1121	1121	902	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.03	2.17
5.18	0.74	4.85	0.11	1.63	1.64	1121	1121	904	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.02	2.17
4.00	0.40	3.81	0.11	1.63	1.64	1121	1121	1810	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.89	2.07
3.88	0.44	3.68	0.11	1.63	1.64	1121	1121	1809	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.90	2.07
5.20	0.80	4.85	0.09	1.66	1.66	1122	1122	904	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.02	2.16
5.32	0.76	4.98	0.09	1.66	1.66	1122	1122	906	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.02	2.16
4.11	0.41	3.92	0.09	1.66	1.66	1122	1122	1811	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.88	2.06
4.00	0.45	3.79	0.09	1.66	1.66	1122	1122	1810	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.89	2.06
5.33	0.82	4.97	0.08	1.68	1.68	1123	1123	906	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.02	2.15
5.44	0.78	5.09	0.08	1.68	1.68	1123	1123	908	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.02	2.14
4.21	0.44	4.01	0.08	1.68	1.68	1123	1123	1812	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.88	2.04
4.11	0.46	3.90	0.08	1.68	1.68	1123	1123	1811	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.89	2.04
5.46	0.85	5.09	0.07	1.69	1.70	1124	1124	908	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.02	2.13
5.55	0.82	5.19	0.07	1.69	1.70	1124	1124	910	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.02	2.13
4.30	0.47	4.08	0.07	1.69	1.70	1124	1124	1813	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.88	2.03
4.21	0.49	3.99	0.07	1.69	1.70	1124	1124	1812	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.88	2.03
5.57	0.88	5.18	0.05	1.71	1.71	1125	1125	910	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.02	2.11
5.65	0.85	5.28	0.05	1.71	1.71	1125	1125	912	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.01	2.11
4.38	0.50	4.15	0.05	1.71	1.71	1125	1125	1814	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.88	2.01
4.30	0.52	4.07	0.05	1.71	1.71	1125	1125	1813	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.88	2.02
5.67	0.91	5.27	0.04	1.72	1.72	1126	1126	912	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.02	2.10
5.74	0.89	5.35	0.04	1.72	1.72	1126	1126	914	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.01	2.09
4.46	0.54	4.21	0.04	1.72	1.72	1126	1126	1815	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.87	2.00
4.39	0.56	4.14	0.04	1.72	1.72	1126	1126	1814	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.88	2.00
5.75	0.93	5.34	0.03	1.72	1.72	1127	1127	914	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.01	2.08
5.82	0.92	5.41	0.03	1.72	1.72	1127	1127	916	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.01	2.08
4.52	0.58	4.26	0.03	1.72	1.72	1127	1127	1816	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.87	1.98
4.46	0.59	4.20	0.03	1.72	1.72	1127	1127	1815	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.88	1.98
5.82	0.96	5.41	0.02	1.73	1.73	1128	1128	916	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.01	2.06
5.88	0.95	5.47	0.02	1.73	1.73	1128	1128	918	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.01	2.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.58	0.61	4.31	0.02	1.73	1.73	1128	1128	1817	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.87	1.96
4.53	0.62	4.26	0.02	1.73	1.73	1128	1128	1816	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.87	1.97
5.88	0.98	5.46	0.01	1.73	1.73	1129	1129	918	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.01	2.05
5.93	0.98	5.50	0.01	1.73	1.73	1129	1129	920	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.01	2.04
4.63	0.65	4.34	0.01	1.73	1.73	1129	1129	1818	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.87	1.95
4.59	0.65	4.30	0.01	1.73	1.73	1129	1129	1817	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.87	1.95
5.93	1.00	5.50	0.00	1.73	1.73	1130	1130	920	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.01	2.03
5.97	1.00	5.53	0.00	1.73	1.73	1130	1130	922	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.01	2.02
4.67	0.68	4.37	0.00	1.73	1.73	1130	1130	1819	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.87	1.93
4.64	0.67	4.34	0.00	1.73	1.73	1130	1130	1818	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.87	1.94
5.97	1.02	5.53	-0.01	1.72	1.72	1131	1131	922	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.01	2.01
5.99	1.03	5.55	-0.01	1.72	1.72	1131	1131	924	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.00	2.01
4.70	0.70	4.39	-0.01	1.72	1.72	1131	1131	1820	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.86	1.92
4.67	0.69	4.37	-0.01	1.72	1.72	1131	1131	1819	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.87	1.92
5.99	1.03	5.55	-0.02	1.72	1.72	1132	1132	924	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.00	2.00
6.00	1.04	5.56	-0.02	1.72	1.72	1132	1132	926	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.00	1.99
4.71	0.72	4.40	-0.02	1.72	1.72	1132	1132	1821	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.86	1.90
4.70	0.71	4.39	-0.02	1.72	1.72	1132	1132	1820	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.86	1.91
6.00	1.04	5.55	-0.03	1.71	1.71	1133	1133	926	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.00	1.98
6.01	1.06	5.55	-0.03	1.71	1.71	1133	1133	928	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.99	1.98
4.73	0.74	4.40	-0.03	1.71	1.71	1133	1133	1822	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.85	1.88
4.72	0.73	4.40	-0.03	1.71	1.71	1133	1133	1821	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.86	1.89
6.00	1.05	5.55	-0.03	1.70	1.71	1134	1134	928	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.99	1.97
6.00	1.07	5.54	-0.03	1.70	1.71	1134	1134	930	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.98	1.96
4.72	0.76	4.39	-0.03	1.70	1.71	1134	1134	1823	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.84	1.87
4.73	0.74	4.40	-0.03	1.70	1.71	1134	1134	1822	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.85	1.87
5.99	1.05	5.54	-0.04	1.70	1.70	1135	1135	930	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.98	1.95
5.98	1.08	5.52	-0.04	1.70	1.70	1135	1135	932	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.97	1.94
4.72	0.77	4.38	-0.04	1.70	1.70	1135	1135	1824	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.83	1.85
4.73	0.75	4.40	-0.04	1.70	1.70	1135	1135	1823	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.84	1.86
5.97	1.06	5.52	-0.04	1.68	1.69	1136	1136	932	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.97	1.93
5.95	1.08	5.49	-0.04	1.68	1.69	1136	1136	934	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.95	1.92
4.70	0.78	4.36	-0.04	1.68	1.69	1136	1136	1825	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.82	1.84
4.72	0.76	4.39	-0.04	1.68	1.69	1136	1136	1824	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.83	1.84
5.94	1.05	5.49	-0.05	1.67	1.67	1137	1137	934	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.95	1.92
5.91	1.09	5.45	-0.05	1.67	1.67	1137	1137	936	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.93	1.91
4.68	0.79	4.34	-0.05	1.67	1.67	1137	1137	1826	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.80	1.82
4.70	0.76	4.37	-0.05	1.67	1.67	1137	1137	1825	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.82	1.83
5.90	1.05	5.46	-0.05	1.66	1.66	1138	1138	936	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.93	1.90
5.87	1.09	5.41	-0.05	1.66	1.66	1138	1138	938	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.92	1.89
4.64	0.79	4.30	-0.05	1.66	1.66	1138	1138	1827	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.78	1.80

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.67	0.76	4.34	-0.05	1.66	1.66	1138	1138	1826	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.80	1.81
5.86	1.05	5.41	-0.05	1.65	1.65	1139	1139	938	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.91	1.88
5.82	1.08	5.36	-0.05	1.65	1.65	1139	1139	940	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.89	1.87
4.61	0.79	4.27	-0.05	1.65	1.65	1139	1139	1828	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.76	1.78
4.64	0.76	4.31	-0.05	1.65	1.65	1139	1139	1827	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.78	1.79
5.81	1.04	5.36	-0.06	1.64	1.64	1140	1140	940	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.89	1.86
5.76	1.08	5.31	-0.06	1.64	1.64	1140	1140	942	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.87	1.85
4.56	0.79	4.22	-0.06	1.64	1.64	1140	1140	1829	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.74	1.76
4.60	0.75	4.27	-0.06	1.64	1.64	1140	1140	1828	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.76	1.77
5.75	1.03	5.31	-0.06	1.62	1.62	1141	1141	942	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.87	1.84
5.70	1.07	5.25	-0.06	1.62	1.62	1141	1141	944	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.86	1.83
4.51	0.78	4.18	-0.06	1.62	1.62	1141	1141	1830	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.73	1.74
4.55	0.75	4.23	-0.06	1.62	1.62	1141	1141	1829	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.74	1.75
5.69	1.02	5.25	-0.06	1.61	1.61	1142	1142	944	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.86	1.81
5.63	1.06	5.18	-0.06	1.61	1.61	1142	1142	946	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.84	1.80
4.46	0.78	4.12	-0.06	1.61	1.61	1142	1142	1831	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.71	1.71
4.51	0.74	4.18	-0.06	1.61	1.61	1142	1142	1830	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.73	1.73
5.62	1.01	5.19	-0.06	1.59	1.60	1143	1143	946	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.84	1.79
5.56	1.05	5.12	-0.06	1.59	1.60	1143	1143	948	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.83	1.78
4.40	0.77	4.07	-0.06	1.59	1.60	1143	1143	1832	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.70	1.69
4.45	0.73	4.13	-0.06	1.59	1.60	1143	1143	1831	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.71	1.70
5.55	0.99	5.12	-0.07	1.58	1.58	1144	1144	948	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.82	1.77
5.48	1.04	5.05	-0.07	1.58	1.58	1144	1144	950	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.81	1.76
4.34	0.76	4.01	-0.07	1.58	1.58	1144	1144	1833	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.69	1.67
4.39	0.72	4.08	-0.07	1.58	1.58	1144	1144	1832	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.70	1.68
5.47	0.98	5.05	-0.07	1.56	1.57	1145	1145	950	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.81	1.75
5.41	1.03	4.97	-0.07	1.56	1.57	1145	1145	952	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.80	1.74
4.27	0.75	3.95	-0.07	1.56	1.57	1145	1145	1834	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.68	1.65
4.33	0.71	4.02	-0.07	1.56	1.57	1145	1145	1833	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.69	1.66
5.39	0.96	4.98	-0.07	1.55	1.55	1146	1146	952	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.80	1.73
5.32	1.01	4.89	-0.07	1.55	1.55	1146	1146	954	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.79	1.72
4.20	0.74	3.89	-0.07	1.55	1.55	1146	1146	1835	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.67	1.63
4.26	0.69	3.96	-0.07	1.55	1.55	1146	1146	1834	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.68	1.64
5.31	0.95	4.90	-0.07	1.53	1.53	1147	1147	954	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.79	1.71
5.24	1.00	4.82	-0.07	1.53	1.53	1147	1147	956	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.77	1.70
4.13	0.72	3.82	-0.07	1.53	1.53	1147	1147	1836	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.65	1.61
4.19	0.68	3.90	-0.07	1.53	1.53	1147	1147	1835	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.66	1.62
5.22	0.93	4.83	-0.07	1.52	1.52	1148	1148	956	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.77	1.69
5.15	0.98	4.74	-0.07	1.52	1.52	1148	1148	958	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.76	1.68
4.06	0.71	3.76	-0.07	1.52	1.52	1148	1148	1837	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.64	1.59
4.12	0.66	3.83	-0.07	1.52	1.52	1148	1148	1836	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.65	1.60

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.13	0.91	4.74	-0.07	1.50	1.50	1149	1149	958	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.75	1.67
5.06	0.96	4.66	-0.07	1.50	1.50	1149	1149	960	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.74	1.66
3.98	0.69	3.69	-0.07	1.50	1.50	1149	1149	1838	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.62	1.58
4.04	0.64	3.76	-0.07	1.50	1.50	1149	1149	1837	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.63	1.59
5.04	0.89	4.66	-0.07	1.48	1.48	1150	1150	960	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.73	1.65
4.97	0.94	4.57	-0.07	1.48	1.48	1150	1150	962	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.72	1.64
3.91	0.67	3.62	-0.07	1.48	1.48	1150	1150	1839	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.60	1.56
3.97	0.62	3.70	-0.07	1.48	1.48	1150	1150	1838	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.62	1.57
4.95	0.87	4.58	-0.07	1.47	1.47	1151	1151	962	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.71	1.63
4.88	0.92	4.49	-0.07	1.47	1.47	1151	1151	964	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.70	1.62
3.83	0.65	3.55	-0.07	1.47	1.47	1151	1151	1840	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.58	1.53
3.89	0.61	3.63	-0.07	1.47	1.47	1151	1151	1839	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.60	1.55
4.86	0.85	4.50	-0.07	1.45	1.45	1152	1152	964	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.69	1.61
4.78	0.90	4.40	-0.07	1.45	1.45	1152	1152	966	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.68	1.60
3.75	0.63	3.48	-0.07	1.45	1.45	1152	1152	1841	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.56	1.51
3.81	0.59	3.56	-0.07	1.45	1.45	1152	1152	1840	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.58	1.52
4.76	0.82	4.41	-0.08	1.43	1.43	1153	1153	966	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.68	1.59
4.69	0.88	4.32	-0.08	1.43	1.43	1153	1153	968	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.66	1.58
3.67	0.61	3.41	-0.08	1.43	1.43	1153	1153	1842	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.55	1.49
3.73	0.56	3.49	-0.08	1.43	1.43	1153	1153	1841	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.56	1.50
4.67	0.80	4.33	-0.08	1.42	1.42	1154	1154	968	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.66	1.56
4.59	0.86	4.23	-0.08	1.42	1.42	1154	1154	970	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.65	1.55
3.59	0.59	3.33	-0.08	1.42	1.42	1154	1154	1843	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.54	1.46
3.66	0.54	3.42	-0.08	1.42	1.42	1154	1154	1842	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.55	1.48
4.57	0.78	4.24	-0.08	1.40	1.40	1155	1155	970	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.65	1.54
4.50	0.84	4.14	-0.08	1.40	1.40	1155	1155	972	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.64	1.53
3.51	0.57	3.26	-0.08	1.40	1.40	1155	1155	1844	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.53	1.44
3.57	0.52	3.34	-0.08	1.40	1.40	1155	1155	1843	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.54	1.45
4.48	0.76	4.15	-0.08	1.38	1.38	1156	1156	972	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.64	1.52
4.40	0.82	4.05	-0.08	1.38	1.38	1156	1156	974	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.63	1.51
3.42	0.55	3.18	-0.08	1.38	1.38	1156	1156	1845	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.53	1.42
3.49	0.50	3.27	-0.08	1.38	1.38	1156	1156	1844	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.53	1.43
4.38	0.73	4.06	-0.08	1.36	1.36	1157	1157	974	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.63	1.50
4.30	0.79	3.96	-0.08	1.36	1.36	1157	1157	976	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.62	1.50
3.34	0.53	3.11	-0.08	1.36	1.36	1157	1157	1846	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.52	1.41
3.40	0.48	3.19	-0.08	1.36	1.36	1157	1157	1845	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.52	1.42
4.28	0.71	3.97	-0.09	1.34	1.34	1158	1158	976	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.62	1.49
4.20	0.77	3.87	-0.09	1.34	1.34	1158	1158	978	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.61	1.48
3.26	0.50	3.04	-0.09	1.34	1.34	1158	1158	1847	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.50	1.39
3.33	0.45	3.12	-0.09	1.34	1.34	1158	1158	1846	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.51	1.40
4.17	0.68	3.88	-0.09	1.32	1.32	1159	1159	978	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.61	1.47

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.10	0.74	3.78	-0.09	1.32	1.32	1159	1159	980	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.59	1.46
3.17	0.48	2.96	-0.09	1.32	1.32	1159	1159	1848	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.48	1.38
3.24	0.43	3.05	-0.09	1.32	1.32	1159	1159	1847	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.50	1.39
4.07	0.65	3.79	-0.09	1.30	1.31	1160	1160	980	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.59	1.46
3.99	0.71	3.69	-0.09	1.30	1.31	1160	1160	982	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.57	1.45
3.09	0.44	2.89	-0.09	1.30	1.31	1160	1160	1849	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.46	1.37
3.15	0.39	2.98	-0.09	1.30	1.31	1160	1160	1848	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.48	1.37
3.97	0.62	3.70	-0.09	1.28	1.29	1161	1161	982	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.57	1.44
3.90	0.68	3.60	-0.09	1.28	1.29	1161	1161	984	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.54	1.43
3.00	0.41	2.82	-0.09	1.28	1.29	1161	1161	1850	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.44	1.35
3.07	0.36	2.90	-0.09	1.28	1.29	1161	1161	1849	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.46	1.36
3.87	0.58	3.61	-0.09	1.26	1.27	1162	1162	984	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.54	1.42
3.80	0.65	3.52	-0.09	1.26	1.27	1162	1162	986	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.52	1.41
2.92	0.37	2.76	-0.09	1.26	1.27	1162	1162	1851	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.42	1.33
2.98	0.32	2.84	-0.09	1.26	1.27	1162	1162	1850	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.44	1.34
3.77	0.55	3.53	-0.09	1.24	1.25	1163	1163	986	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.52	1.40
3.70	0.61	3.44	-0.09	1.24	1.25	1163	1163	988	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.50	1.39
2.85	0.33	2.70	-0.09	1.24	1.25	1163	1163	1852	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.40	1.30
2.90	0.28	2.77	-0.09	1.24	1.25	1163	1163	1851	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.42	1.32
3.67	0.51	3.45	-0.10	1.22	1.23	1164	1164	988	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.50	1.37
3.61	0.57	3.36	-0.10	1.22	1.23	1164	1164	990	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.49	1.36
2.77	0.29	2.64	-0.10	1.22	1.23	1164	1164	1853	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.39	1.28
2.82	0.24	2.71	-0.10	1.22	1.23	1164	1164	1852	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.40	1.29
3.58	0.47	3.37	-0.10	1.20	1.21	1165	1165	990	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.49	1.34
3.52	0.53	3.28	-0.10	1.20	1.21	1165	1165	992	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.48	1.33
2.70	0.24	2.59	-0.10	1.20	1.21	1165	1165	1854	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.38	1.25
2.75	0.20	2.65	-0.10	1.20	1.21	1165	1165	1853	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.39	1.26
3.49	0.42	3.29	-0.11	1.18	1.19	1166	1166	992	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.48	1.31
3.43	0.49	3.21	-0.11	1.18	1.19	1166	1166	994	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.47	1.30
2.64	0.20	2.54	-0.11	1.18	1.19	1166	1166	1855	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.38	1.22
2.67	0.15	2.60	-0.11	1.18	1.19	1166	1166	1854	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.38	1.24
3.40	0.39	3.22	-0.12	1.16	1.17	1167	1167	994	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.47	1.28
3.34	0.46	3.14	-0.12	1.16	1.17	1167	1167	996	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.48	1.26
2.57	0.15	2.50	-0.12	1.16	1.17	1167	1167	1856	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.39	1.18
2.61	0.10	2.56	-0.12	1.16	1.17	1167	1167	1855	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.39	1.20
3.31	0.34	3.15	-0.14	1.13	1.14	1168	1168	996	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.48	1.24
3.26	0.42	3.07	-0.14	1.13	1.14	1168	1168	998	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.50	1.22
2.51	0.12	2.45	-0.14	1.13	1.14	1168	1168	1857	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.41	1.14
2.54	0.06	2.52	-0.14	1.13	1.14	1168	1168	1856	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.39	1.16
3.21	0.32	3.07	-0.15	1.11	1.12	1169	1169	998	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.49	1.19
3.17	0.40	2.99	-0.15	1.11	1.12	1169	1169	1000	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.53	1.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.46	0.06	2.43	-0.15	1.11	1.12	1169	1169	1858	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.45	1.10
2.49	0.01	2.48	-0.15	1.11	1.12	1169	1169	1857	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.42	1.12
3.12	0.26	2.99	-0.17	1.07	1.08	1170	1170	1000	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.52	1.16
3.05	0.37	2.88	-0.17	1.07	1.08	1170	1170	1002	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.58	1.14
2.39	0.06	2.36	-0.17	1.07	1.08	1170	1170	1859	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.50	1.05
2.44	-0.03	2.45	-0.17	1.07	1.08	1170	1170	1858	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.45	1.07
3.00	0.24	2.88	-0.19	1.03	1.05	1171	1171	1002	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.57	1.13
2.95	0.35	2.79	-0.19	1.03	1.05	1171	1171	1004	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.62	1.12
2.33	0.01	2.32	-0.19	1.03	1.05	1171	1171	1860	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.55	1.04
2.35	-0.07	2.38	-0.19	1.03	1.05	1171	1171	1859	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.50	1.04
2.88	0.19	2.79	-0.21	0.98	1.00	1172	1172	1004	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.61	1.12
2.77	0.32	2.63	-0.21	0.98	1.00	1172	1172	1006	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.63	1.12
2.23	-0.01	2.23	-0.21	0.98	1.00	1172	1172	1861	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.56	1.04
2.31	-0.11	2.36	-0.21	0.98	1.00	1172	1172	1860	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.55	1.04
2.71	0.14	2.65	-0.22	0.92	0.95	1173	1173	1006	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.62	1.12
2.65	0.27	2.52	-0.22	0.92	0.95	1173	1173	1008	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.58	1.13
2.13	-0.02	2.14	-0.22	0.92	0.95	1173	1173	1862	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.52	1.06
2.17	-0.13	2.24	-0.22	0.92	0.95	1173	1173	1861	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.56	1.05
2.57	0.11	2.51	-0.22	0.86	0.89	1174	1174	1008	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.58	1.13
2.46	0.23	2.36	-0.22	0.86	0.89	1174	1174	1010	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.49	1.12
2.02	-0.09	2.07	-0.22	0.86	0.89	1174	1174	1863	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.44	1.05
2.09	-0.18	2.19	-0.22	0.86	0.89	1174	1174	1862	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.53	1.05
2.40	0.05	2.38	-0.21	0.81	0.84	1175	1175	1010	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.49	1.11
2.31	0.18	2.23	-0.21	0.81	0.84	1175	1175	1012	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.40	1.08
1.90	-0.09	1.94	-0.21	0.81	0.84	1175	1175	1864	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.35	1.01
1.96	-0.20	2.07	-0.21	0.81	0.84	1175	1175	1863	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.44	1.04
2.24	0.03	2.23	-0.20	0.77	0.79	1176	1176	1012	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.40	1.06
2.18	0.14	2.11	-0.20	0.77	0.79	1176	1176	1014	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.33	1.04
1.79	-0.14	1.86	-0.20	0.77	0.79	1176	1176	1865	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.29	0.96
1.83	-0.23	1.95	-0.20	0.77	0.79	1176	1176	1864	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.36	0.98
2.11	-0.02	2.12	-0.19	0.73	0.75	1177	1177	1014	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.33	1.01
2.05	0.10	2.00	-0.19	0.73	0.75	1177	1177	1016	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.31	0.97
1.69	-0.16	1.77	-0.19	0.73	0.75	1177	1177	1866	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.26	0.88
1.72	-0.26	1.87	-0.19	0.73	0.75	1177	1177	1865	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.28	0.92
1.98	-0.05	2.01	-0.20	0.69	0.72	1178	1178	1016	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.30	0.94
1.93	0.08	1.89	-0.20	0.69	0.72	1178	1178	1018	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.31	0.92
1.59	-0.17	1.68	-0.20	0.69	0.72	1178	1178	1867	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.26	0.83
1.62	-0.27	1.78	-0.20	0.69	0.72	1178	1178	1866	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.25	0.85
1.87	-0.10	1.92	-0.20	0.65	0.68	1179	1179	1018	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.31	0.91
1.85	0.04	1.83	-0.20	0.65	0.68	1179	1179	1020	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.31	0.89
1.50	-0.16	1.59	-0.20	0.65	0.68	1179	1179	1868	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.26	0.79

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.50	-0.29	1.66	-0.20	0.65	0.68	1179	1179	1867	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.25	0.81
1.76	-0.13	1.83	-0.21	0.61	0.65	1180	1180	1020	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.31	0.88
1.75	0.01	1.74	-0.21	0.61	0.65	1180	1180	1022	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.30	0.86
1.42	-0.20	1.53	-0.21	0.61	0.65	1180	1180	1869	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.24	0.78
1.43	-0.32	1.61	-0.21	0.61	0.65	1180	1180	1868	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.25	0.80
1.69	-0.22	1.81	-0.22	0.58	0.62	1181	1181	1022	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.30	0.84
1.73	-0.04	1.75	-0.22	0.58	0.62	1181	1181	1024	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.29	0.81
1.36	-0.15	1.44	-0.22	0.58	0.62	1181	1181	1870	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.24	0.74
1.31	-0.32	1.50	-0.22	0.58	0.62	1181	1181	1869	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.24	0.77
1.67	-0.21	1.79	-0.24	0.57	0.62	1182	1182	1024	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.29	0.77
1.85	-0.08	1.89	-0.24	0.57	0.62	1182	1182	1026	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.40	0.74
1.41	-0.23	1.54	-0.24	0.57	0.62	1182	1182	1871	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.35	0.66
1.23	-0.36	1.45	-0.24	0.57	0.62	1182	1182	1870	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.24	0.69
1.73	-0.26	1.87	-0.32	0.55	0.64	1183	1183	1026	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.39	0.70
1.85	-0.07	1.89	-0.32	0.55	0.64	1183	1183	1028	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.60	0.67
1.50	-0.24	1.63	-0.32	0.55	0.64	1183	1183	1872	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.56	0.60
1.37	-0.43	1.62	-0.32	0.55	0.64	1183	1183	1871	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.35	0.63
1.79	-0.32	1.97	-0.40	0.51	0.65	1184	1184	1028	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.60	0.67
2.01	-0.04	2.03	-0.40	0.51	0.65	1184	1184	1030	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.88	0.71
1.60	-0.11	1.66	-0.40	0.51	0.65	1184	1184	1873	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.80	0.67
1.38	-0.40	1.62	-0.40	0.51	0.65	1184	1184	1872	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.52	0.63
5.82	0.24	5.71	-0.15	1.50	1.51	1185	1185	25	Sism_y	LinStatic	-0.92	1.34	2.45
5.66	0.35	5.50	-0.15	1.50	1.51	1185	1185	1036	Sism_y	LinStatic	-1.04	0.77	2.63
4.85	0.25	4.72	-0.15	1.50	1.51	1185	1185	1874	Sism_y	LinStatic	-1.26	0.79	2.51
5.03	0.13	4.96	-0.15	1.50	1.51	1185	1185	1372	Sism_y	LinStatic	-1.16	1.38	2.34
5.67	0.53	5.43	-0.09	1.53	1.53	1186	1186	1036	Sism_y	LinStatic	-0.78	0.81	2.73
5.50	0.54	5.25	-0.09	1.53	1.53	1186	1186	1038	Sism_y	LinStatic	-0.91	0.17	2.75
4.66	0.36	4.49	-0.09	1.53	1.53	1186	1186	1875	Sism_y	LinStatic	-1.19	0.19	2.65
4.84	0.34	4.68	-0.09	1.53	1.53	1186	1186	1874	Sism_y	LinStatic	-1.08	0.84	2.63
5.52	0.72	5.20	-0.05	1.55	1.55	1187	1187	1038	Sism_y	LinStatic	-0.62	0.21	2.86
5.33	0.70	5.02	-0.05	1.55	1.55	1187	1187	1040	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.40	2.85
4.47	0.47	4.25	-0.05	1.55	1.55	1187	1187	1876	Sism_y	LinStatic	-1.07	-0.38	2.75
4.67	0.49	4.45	-0.05	1.55	1.55	1187	1187	1875	Sism_y	LinStatic	-0.97	0.25	2.76
5.36	0.86	4.98	-0.02	1.56	1.56	1188	1188	1040	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.36	2.93
5.21	0.82	4.85	-0.02	1.56	1.56	1188	1188	1042	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.88	2.89
4.33	0.56	4.08	-0.02	1.56	1.56	1188	1188	1877	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.86	2.81
4.49	0.59	4.23	-0.02	1.56	1.56	1188	1188	1876	Sism_y	LinStatic	-0.84	-0.32	2.84
5.23	0.94	4.83	0.00	1.57	1.57	1189	1189	1042	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.85	2.96
5.09	0.89	4.71	0.00	1.57	1.57	1189	1189	1044	Sism_y	LinStatic	-0.48	-1.26	2.93
4.21	0.65	3.93	0.00	1.57	1.57	1189	1189	1878	Sism_y	LinStatic	-0.79	-1.23	2.87
4.36	0.69	4.06	0.00	1.57	1.57	1189	1189	1877	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.80	2.90

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.11	1.01	4.69	0.02	1.58	1.58	1190	1190	1044	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.24	3.01
5.01	0.95	4.61	0.02	1.58	1.58	1190	1190	1046	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.50	2.98
4.13	0.70	3.83	0.02	1.58	1.58	1190	1190	1879	Sism_y	LinStatic	-0.69	-1.47	2.92
4.24	0.75	3.92	0.02	1.58	1.58	1190	1190	1878	Sism_y	LinStatic	-0.65	-1.19	2.95
5.03	1.04	4.60	0.04	1.59	1.59	1191	1191	1046	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.50	3.05
4.94	0.98	4.53	0.04	1.59	1.59	1191	1191	1048	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.63	3.04
4.06	0.77	3.73	0.04	1.59	1.59	1191	1191	1880	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.58	3.00
4.15	0.82	3.81	0.04	1.59	1.59	1191	1191	1879	Sism_y	LinStatic	-0.62	-1.44	3.01
4.96	1.09	4.51	0.06	1.60	1.60	1192	1192	1048	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.64	3.11
4.91	1.02	4.48	0.06	1.60	1.60	1192	1192	1050	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.61	3.10
4.02	0.80	3.69	0.06	1.60	1.60	1192	1192	1881	Sism_y	LinStatic	-0.60	-1.56	3.05
4.08	0.86	3.72	0.06	1.60	1.60	1192	1192	1880	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.57	3.06
4.93	1.11	4.48	0.08	1.62	1.62	1193	1193	1050	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.63	3.14
4.89	1.04	4.46	0.08	1.62	1.62	1193	1193	1052	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.50	3.11
4.00	0.85	3.65	0.08	1.62	1.62	1193	1193	1882	Sism_y	LinStatic	-0.62	-1.44	3.08
4.04	0.91	3.67	0.08	1.62	1.62	1193	1193	1881	Sism_y	LinStatic	-0.67	-1.56	3.11
4.91	1.14	4.45	0.09	1.64	1.65	1194	1194	1052	Sism_y	LinStatic	-0.48	-1.52	3.15
4.92	1.07	4.48	0.09	1.64	1.65	1194	1194	1054	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.32	3.11
4.03	0.86	3.67	0.09	1.64	1.65	1194	1194	1883	Sism_y	LinStatic	-0.67	-1.26	3.06
4.02	0.93	3.64	0.09	1.64	1.65	1194	1194	1882	Sism_y	LinStatic	-0.73	-1.46	3.09
4.94	1.15	4.48	0.10	1.67	1.67	1195	1195	1054	Sism_y	LinStatic	-0.54	-1.34	3.11
4.96	1.08	4.52	0.10	1.67	1.67	1195	1195	1056	Sism_y	LinStatic	-0.49	-1.12	3.04
4.05	0.87	3.69	0.10	1.67	1.67	1195	1195	1884	Sism_y	LinStatic	-0.70	-1.06	2.99
4.04	0.95	3.66	0.10	1.67	1.67	1195	1195	1883	Sism_y	LinStatic	-0.77	-1.27	3.06
4.98	1.16	4.51	0.11	1.70	1.70	1196	1196	1056	Sism_y	LinStatic	-0.57	-1.14	3.03
5.05	1.08	4.60	0.11	1.70	1.70	1196	1196	1058	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.93	2.98
4.13	0.87	3.78	0.11	1.70	1.70	1196	1196	1885	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.86	2.89
4.07	0.94	3.69	0.11	1.70	1.70	1196	1196	1884	Sism_y	LinStatic	-0.80	-1.07	2.95
5.07	1.15	4.60	0.12	1.73	1.74	1197	1197	1058	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.95	2.94
5.14	1.08	4.69	0.12	1.73	1.74	1197	1197	1060	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.77	2.86
4.20	0.85	3.85	0.12	1.73	1.74	1197	1197	1886	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.70	2.76
4.14	0.92	3.77	0.12	1.73	1.74	1197	1197	1885	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.87	2.84
5.15	1.14	4.69	0.12	1.76	1.77	1198	1198	1060	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.78	2.82
5.25	1.07	4.81	0.12	1.76	1.77	1198	1198	1062	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.66	2.76
4.31	0.83	3.96	0.12	1.76	1.77	1198	1198	1887	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.58	2.65
4.21	0.90	3.84	0.12	1.76	1.77	1198	1198	1886	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.70	2.70
5.27	1.13	4.81	0.11	1.79	1.80	1199	1199	1062	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.67	2.72
5.36	1.07	4.92	0.11	1.79	1.80	1199	1199	1064	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.58	2.66
4.39	0.80	4.05	0.11	1.79	1.80	1199	1199	1888	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.49	2.53
4.31	0.86	3.95	0.11	1.79	1.80	1199	1199	1887	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.57	2.59
5.38	1.10	4.92	0.10	1.82	1.83	1200	1200	1064	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.58	2.62

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.48	1.05	5.04	0.10	1.82	1.83	1200	1200	1066	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.54	2.58
4.49	0.79	4.16	0.10	1.82	1.83	1200	1200	1889	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.45	2.45
4.40	0.84	4.04	0.10	1.82	1.83	1200	1200	1888	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.48	2.48
5.49	1.10	5.03	0.09	1.85	1.85	1201	1201	1066	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.54	2.55
5.58	1.05	5.14	0.09	1.85	1.85	1201	1201	1068	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.52	2.52
4.58	0.77	4.24	0.09	1.85	1.85	1201	1201	1890	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.42	2.37
4.49	0.81	4.15	0.09	1.85	1.85	1201	1201	1889	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.43	2.41
5.59	1.08	5.14	0.08	1.87	1.87	1202	1202	1068	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.52	2.48
5.67	1.04	5.23	0.08	1.87	1.87	1202	1202	1070	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.52	2.47
4.66	0.77	4.33	0.08	1.87	1.87	1202	1202	1891	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.41	2.34
4.58	0.81	4.23	0.08	1.87	1.87	1202	1202	1890	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.40	2.35
5.69	1.08	5.23	0.07	1.89	1.89	1203	1203	1070	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.52	2.45
5.76	1.05	5.31	0.07	1.89	1.89	1203	1203	1072	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.53	2.44
4.73	0.76	4.40	0.07	1.89	1.89	1203	1203	1892	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.41	2.30
4.66	0.79	4.32	0.07	1.89	1.89	1203	1203	1891	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.40	2.32
5.77	1.07	5.31	0.05	1.90	1.90	1204	1204	1072	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.52	2.42
5.83	1.05	5.39	0.05	1.90	1.90	1204	1204	1074	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.54	2.42
4.79	0.77	4.46	0.05	1.90	1.90	1204	1204	1893	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.42	2.29
4.73	0.79	4.39	0.05	1.90	1.90	1204	1204	1892	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.40	2.29
5.84	1.08	5.38	0.04	1.91	1.91	1205	1205	1074	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.54	2.41
5.90	1.06	5.45	0.04	1.91	1.91	1205	1205	1076	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.56	2.41
4.86	0.77	4.52	0.04	1.91	1.91	1205	1205	1894	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.43	2.28
4.80	0.79	4.45	0.04	1.91	1.91	1205	1205	1893	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.41	2.28
5.91	1.08	5.45	0.02	1.92	1.92	1206	1206	1076	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.55	2.40
5.96	1.07	5.50	0.02	1.92	1.92	1206	1206	1078	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.57	2.41
4.91	0.79	4.57	0.02	1.92	1.92	1206	1206	1895	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.45	2.29
4.86	0.80	4.51	0.02	1.92	1.92	1206	1206	1894	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.42	2.28
5.97	1.09	5.50	0.01	1.93	1.93	1207	1207	1078	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.57	2.40
6.01	1.09	5.55	0.01	1.93	1.93	1207	1207	1080	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.59	2.41
4.96	0.80	4.61	0.01	1.93	1.93	1207	1207	1896	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.46	2.29
4.91	0.80	4.56	0.01	1.93	1.93	1207	1207	1895	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.44	2.28
6.02	1.09	5.55	-0.01	1.93	1.93	1208	1208	1080	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.59	2.40
6.06	1.10	5.59	-0.01	1.93	1.93	1208	1208	1082	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.60	2.41
5.01	0.81	4.65	-0.01	1.93	1.93	1208	1208	1897	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.48	2.30
4.96	0.81	4.61	-0.01	1.93	1.93	1208	1208	1896	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.46	2.29
6.06	1.10	5.59	-0.02	1.92	1.92	1209	1209	1082	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.60	2.41
6.10	1.11	5.62	-0.02	1.92	1.92	1209	1209	1084	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.62	2.42
5.05	0.83	4.69	-0.02	1.92	1.92	1209	1209	1898	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.49	2.31
5.00	0.82	4.65	-0.02	1.92	1.92	1209	1209	1897	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.47	2.30
6.10	1.10	5.63	-0.04	1.92	1.92	1210	1210	1084	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.62	2.41
6.13	1.13	5.65	-0.04	1.92	1.92	1210	1210	1086	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.63	2.43

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.09	0.84	4.73	-0.04	1.92	1.92	1210	1210	1899	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.50	2.32
5.05	0.83	4.69	-0.04	1.92	1.92	1210	1210	1898	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.49	2.31
6.13	1.11	5.66	-0.05	1.91	1.91	1211	1211	1086	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.63	2.42
6.16	1.15	5.68	-0.05	1.91	1.91	1211	1211	1088	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.64	2.44
5.13	0.86	4.76	-0.05	1.91	1.91	1211	1211	1900	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.52	2.34
5.08	0.84	4.72	-0.05	1.91	1.91	1211	1211	1899	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.50	2.32
6.16	1.12	5.68	-0.07	1.89	1.89	1212	1212	1088	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.64	2.43
6.19	1.16	5.70	-0.07	1.89	1.89	1212	1212	1090	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.65	2.45
5.17	0.88	4.79	-0.07	1.89	1.89	1212	1212	1901	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.53	2.35
5.12	0.84	4.76	-0.07	1.89	1.89	1212	1212	1900	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.51	2.34
6.18	1.12	5.71	-0.09	1.87	1.88	1213	1213	1090	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.65	2.44
6.21	1.18	5.72	-0.09	1.87	1.88	1213	1213	1092	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.66	2.46
5.20	0.90	4.82	-0.09	1.87	1.88	1213	1213	1902	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.54	2.37
5.16	0.86	4.79	-0.09	1.87	1.88	1213	1213	1901	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.52	2.35
6.21	1.13	5.73	-0.10	1.85	1.85	1214	1214	1092	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.66	2.45
6.24	1.20	5.73	-0.10	1.85	1.85	1214	1214	1094	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.67	2.47
5.24	0.92	4.85	-0.10	1.85	1.85	1214	1214	1903	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.55	2.39
5.19	0.86	4.82	-0.10	1.85	1.85	1214	1214	1902	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.53	2.37
6.23	1.13	5.74	-0.12	1.83	1.83	1215	1215	1094	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.67	2.47
6.26	1.22	5.75	-0.12	1.83	1.83	1215	1215	1096	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.68	2.49
5.28	0.94	4.88	-0.12	1.83	1.83	1215	1215	1904	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.56	2.41
5.23	0.88	4.85	-0.12	1.83	1.83	1215	1215	1903	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.54	2.39
6.24	1.14	5.76	-0.14	1.79	1.80	1216	1216	1096	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.68	2.48
6.28	1.24	5.76	-0.14	1.79	1.80	1216	1216	1098	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.68	2.51
5.32	0.96	4.91	-0.14	1.79	1.80	1216	1216	1905	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.57	2.43
5.26	0.89	4.88	-0.14	1.79	1.80	1216	1216	1904	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.55	2.40
6.26	1.15	5.78	-0.15	1.76	1.77	1217	1217	1098	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.69	2.50
6.30	1.26	5.78	-0.15	1.76	1.77	1217	1217	1100	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.69	2.52
5.37	0.99	4.95	-0.15	1.76	1.77	1217	1217	1906	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.58	2.45
5.30	0.91	4.91	-0.15	1.76	1.77	1217	1217	1905	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.56	2.43
6.29	1.16	5.80	-0.16	1.72	1.73	1218	1218	1100	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.69	2.51
6.33	1.28	5.80	-0.16	1.72	1.73	1218	1218	1102	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.70	2.54
5.41	1.01	4.99	-0.16	1.72	1.73	1218	1218	1907	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.59	2.47
5.34	0.92	4.95	-0.16	1.72	1.73	1218	1218	1906	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.57	2.44
6.31	1.15	5.82	-0.17	1.67	1.68	1219	1219	1102	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.70	2.53
6.36	1.29	5.83	-0.17	1.67	1.68	1219	1219	1104	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.72	2.56
5.47	1.04	5.03	-0.17	1.67	1.68	1219	1219	1908	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.61	2.49
5.39	0.93	4.99	-0.17	1.67	1.68	1219	1219	1907	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.58	2.46
6.34	1.15	5.85	-0.18	1.62	1.63	1220	1220	1104	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.72	2.54
6.39	1.29	5.86	-0.18	1.62	1.63	1220	1220	1106	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.74	2.57
5.53	1.05	5.09	-0.18	1.62	1.63	1220	1220	1909	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.64	2.50

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.44	0.94	5.04	-0.18	1.62	1.63	1220	1220	1908	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.60	2.48
6.36	1.10	5.88	-0.18	1.57	1.58	1221	1221	1106	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.74	2.55
6.44	1.25	5.91	-0.18	1.57	1.58	1221	1221	1108	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.77	2.57
5.60	1.04	5.16	-0.18	1.57	1.58	1221	1221	1910	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.67	2.51
5.49	0.93	5.09	-0.18	1.57	1.58	1221	1221	1909	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.62	2.48
6.39	1.02	5.95	-0.17	1.50	1.51	1222	1222	1108	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.77	2.55
6.45	1.17	5.95	-0.17	1.50	1.51	1222	1222	1110	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.80	2.54
5.65	1.02	5.22	-0.17	1.50	1.51	1222	1222	1911	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.70	2.49
5.56	0.91	5.16	-0.17	1.50	1.51	1222	1222	1910	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.66	2.49
6.40	0.91	6.00	-0.14	1.43	1.44	1223	1223	1110	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.80	2.49
6.45	1.03	6.00	-0.14	1.43	1.44	1223	1223	1112	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.81	2.56
5.69	0.95	5.28	-0.14	1.43	1.44	1223	1223	1912	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.72	2.49
5.61	0.87	5.23	-0.14	1.43	1.44	1223	1223	1911	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.69	2.42
6.42	0.72	6.09	-0.11	1.34	1.34	1224	1224	1112	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.82	2.67
6.36	0.81	6.00	-0.11	1.34	1.34	1224	1224	38	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.83	2.05
5.66	0.88	5.28	-0.11	1.34	1.34	1224	1224	1379	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.75	2.10
5.68	0.83	5.31	-0.11	1.34	1.34	1224	1224	1912	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.71	2.72
5.19	1.32	4.67	-0.12	1.31	1.31	1225	1225	38	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.84	2.25
5.38	1.28	4.87	-0.12	1.31	1.31	1225	1225	1114	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.95	3.04
4.45	1.08	4.02	-0.12	1.31	1.31	1225	1225	1913	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.86	3.06
4.11	1.27	3.64	-0.12	1.31	1.31	1225	1225	1379	Sism_y	LinStatic	-0.89	-0.71	2.26
5.17	0.97	4.76	-0.09	1.34	1.34	1226	1226	1114	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.94	2.71
4.97	1.16	4.51	-0.09	1.34	1.34	1226	1226	1116	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.97	2.50
3.92	1.01	3.53	-0.09	1.34	1.34	1226	1226	1914	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.87	2.43
4.06	0.87	3.71	-0.09	1.34	1.34	1226	1226	1913	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.82	2.64
4.94	0.87	4.57	-0.07	1.36	1.36	1227	1227	1116	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.97	2.49
4.73	0.97	4.33	-0.07	1.36	1.36	1227	1227	1118	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.98	2.42
3.64	0.75	3.33	-0.07	1.36	1.36	1227	1227	1915	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.87	2.36
3.78	0.72	3.48	-0.07	1.36	1.36	1227	1227	1914	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.84	2.43
4.72	0.76	4.39	-0.06	1.37	1.37	1228	1228	1118	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.98	2.38
4.51	0.83	4.16	-0.06	1.37	1.37	1228	1228	1120	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.97	2.31
3.39	0.57	3.14	-0.06	1.37	1.37	1228	1228	1916	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.86	2.25
3.53	0.57	3.29	-0.06	1.37	1.37	1228	1228	1915	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.85	2.32
4.51	0.69	4.21	-0.06	1.38	1.38	1229	1229	1120	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.98	2.28
4.30	0.75	3.98	-0.06	1.38	1.38	1229	1229	1122	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.96	2.23
3.17	0.44	2.97	-0.06	1.38	1.38	1229	1229	1917	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.84	2.17
3.32	0.44	3.12	-0.06	1.38	1.38	1229	1229	1916	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.84	2.22
4.31	0.63	4.03	-0.06	1.37	1.37	1230	1230	1122	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.96	2.22
4.13	0.68	3.84	-0.06	1.37	1.37	1230	1230	1124	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.94	2.18
3.00	0.35	2.84	-0.06	1.37	1.37	1230	1230	1918	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.83	2.11
3.11	0.35	2.95	-0.06	1.37	1.37	1230	1230	1917	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.83	2.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.13	0.58	3.88	-0.08	1.36	1.37	1231	1231	1124	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.95	2.16
3.98	0.63	3.71	-0.08	1.36	1.37	1231	1231	1126	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.92	2.13
2.85	0.28	2.72	-0.08	1.36	1.37	1231	1231	1919	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.81	2.06
2.95	0.28	2.83	-0.08	1.36	1.37	1231	1231	1918	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.82	2.09
3.98	0.53	3.74	-0.09	1.35	1.35	1232	1232	1126	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.93	2.11
3.86	0.59	3.60	-0.09	1.35	1.35	1232	1232	1128	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.90	2.09
2.74	0.23	2.63	-0.09	1.35	1.35	1232	1232	1920	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.79	2.02
2.81	0.21	2.71	-0.09	1.35	1.35	1232	1232	1919	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.80	2.04
3.84	0.48	3.63	-0.11	1.33	1.34	1233	1233	1128	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.91	2.07
3.75	0.55	3.50	-0.11	1.33	1.34	1233	1233	1130	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.88	2.05
2.65	0.18	2.56	-0.11	1.33	1.34	1233	1233	1921	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.77	1.98
2.70	0.15	2.63	-0.11	1.33	1.34	1233	1233	1920	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.78	2.00
3.72	0.43	3.53	-0.13	1.31	1.32	1234	1234	1130	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.89	2.02
3.66	0.51	3.43	-0.13	1.31	1.32	1234	1234	1132	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.86	2.00
2.58	0.13	2.52	-0.13	1.31	1.32	1234	1234	1922	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.75	1.93
2.61	0.09	2.57	-0.13	1.31	1.32	1234	1234	1921	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.77	1.95
3.63	0.37	3.45	-0.15	1.28	1.29	1235	1235	1132	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.87	1.97
3.59	0.46	3.38	-0.15	1.28	1.29	1235	1235	1134	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.86	1.94
2.54	0.07	2.51	-0.15	1.28	1.29	1235	1235	1923	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.75	1.87
2.55	0.02	2.54	-0.15	1.28	1.29	1235	1235	1922	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.75	1.90
3.55	0.31	3.40	-0.17	1.25	1.27	1236	1236	1134	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.86	1.91
3.54	0.41	3.35	-0.17	1.25	1.27	1236	1236	1136	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.87	1.88
2.52	0.02	2.52	-0.17	1.25	1.27	1236	1236	1924	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.76	1.80
2.50	-0.05	2.53	-0.17	1.25	1.27	1236	1236	1923	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.75	1.84
3.48	0.24	3.37	-0.20	1.22	1.24	1237	1237	1136	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.87	1.84
3.50	0.35	3.34	-0.20	1.22	1.24	1237	1237	1138	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.91	1.80
2.53	-0.04	2.55	-0.20	1.22	1.24	1237	1237	1925	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.81	1.73
2.48	-0.13	2.54	-0.20	1.22	1.24	1237	1237	1924	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.77	1.76
3.44	0.15	3.36	-0.24	1.18	1.20	1238	1238	1138	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.91	1.76
3.49	0.29	3.36	-0.24	1.18	1.20	1238	1238	1140	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.98	1.73
2.56	-0.11	2.62	-0.24	1.18	1.20	1238	1238	1926	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.88	1.65
2.47	-0.22	2.59	-0.24	1.18	1.20	1238	1238	1925	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.81	1.68
3.41	0.06	3.38	-0.28	1.13	1.16	1239	1239	1140	Sism_y	LinStatic	-0.84	-0.98	1.69
3.50	0.22	3.39	-0.28	1.13	1.16	1239	1239	1142	Sism_y	LinStatic	-0.89	-1.09	1.66
2.61	-0.18	2.70	-0.28	1.13	1.16	1239	1239	1927	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.99	1.58
2.49	-0.32	2.67	-0.28	1.13	1.16	1239	1239	1926	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.88	1.61
3.40	-0.05	3.42	-0.33	1.07	1.12	1240	1240	1142	Sism_y	LinStatic	-0.89	-1.08	1.62
3.54	0.15	3.47	-0.33	1.07	1.12	1240	1240	1144	Sism_y	LinStatic	-0.95	-1.21	1.61
2.69	-0.25	2.83	-0.33	1.07	1.12	1240	1240	1928	Sism_y	LinStatic	-1.03	-1.12	1.53
2.53	-0.42	2.76	-0.33	1.07	1.12	1240	1240	1927	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.99	1.55
3.41	-0.16	3.49	-0.39	1.00	1.08	1241	1241	1144	Sism_y	LinStatic	-0.94	-1.21	1.58

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.57	0.08	3.53	-0.39	1.00	1.08	1241	1241	1146	Sism_y	LinStatic	-1.01	-1.34	1.57
2.79	-0.32	2.96	-0.39	1.00	1.08	1241	1241	1929	Sism_y	LinStatic	-1.09	-1.26	1.49
2.61	-0.53	2.91	-0.39	1.00	1.08	1241	1241	1928	Sism_y	LinStatic	-1.03	-1.12	1.51
3.43	-0.28	3.58	-0.46	0.92	1.03	1242	1242	1146	Sism_y	LinStatic	-1.02	-1.34	1.54
3.67	0.00	3.67	-0.46	0.92	1.03	1242	1242	1148	Sism_y	LinStatic	-1.09	-1.47	1.55
2.93	-0.36	3.13	-0.46	0.92	1.03	1242	1242	1930	Sism_y	LinStatic	-1.17	-1.39	1.49
2.68	-0.62	3.05	-0.46	0.92	1.03	1242	1242	1929	Sism_y	LinStatic	-1.10	-1.26	1.48
3.48	-0.38	3.69	-0.53	0.83	0.98	1243	1243	1148	Sism_y	LinStatic	-1.12	-1.47	1.54
3.71	-0.05	3.74	-0.53	0.83	0.98	1243	1243	1150	Sism_y	LinStatic	-1.19	-1.56	1.53
3.08	-0.40	3.30	-0.53	0.83	0.98	1243	1243	1931	Sism_y	LinStatic	-1.32	-1.51	1.48
2.84	-0.71	3.26	-0.53	0.83	0.98	1243	1243	1930	Sism_y	LinStatic	-1.25	-1.41	1.48
3.54	-0.49	3.81	-0.61	0.73	0.95	1244	1244	1150	Sism_y	LinStatic	-1.29	-1.58	1.52
3.88	-0.10	3.93	-0.61	0.73	0.95	1244	1244	1152	Sism_y	LinStatic	-1.37	-1.72	1.55
3.27	-0.39	3.48	-0.61	0.73	0.95	1244	1244	1932	Sism_y	LinStatic	-1.38	-1.65	1.54
2.93	-0.78	3.39	-0.61	0.73	0.95	1244	1244	1931	Sism_y	LinStatic	-1.30	-1.51	1.51
1.68	-5.14	6.15	-0.01	-0.02	0.03	1245	1245	1156	Sism_y	LinStatic	0.83	4.08	-0.07
0.82	-5.47	5.92	-0.01	-0.02	0.03	1245	1245	30	Sism_y	LinStatic	0.64	2.88	-0.41
0.44	-4.91	5.15	-0.01	-0.02	0.03	1245	1245	1375	Sism_y	LinStatic	0.59	1.76	-0.66
1.25	-4.54	5.27	-0.01	-0.02	0.03	1245	1245	1933	Sism_y	LinStatic	0.80	2.93	-0.32
1.82	-4.62	5.75	-0.03	-0.01	0.03	1246	1246	1158	Sism_y	LinStatic	0.88	4.88	-0.08
1.53	-5.06	5.97	-0.03	-0.01	0.03	1246	1246	1156	Sism_y	LinStatic	0.79	4.07	-0.13
1.24	-4.69	5.41	-0.03	-0.01	0.03	1246	1246	1933	Sism_y	LinStatic	0.64	2.91	-0.26
1.52	-4.24	5.17	-0.03	-0.01	0.03	1246	1246	1934	Sism_y	LinStatic	0.75	3.69	-0.21
2.23	-4.43	5.87	-0.04	0.02	0.05	1247	1247	1160	Sism_y	LinStatic	0.99	5.53	0.03
1.99	-4.67	5.93	-0.04	0.02	0.05	1247	1247	1158	Sism_y	LinStatic	0.96	4.89	-0.04
1.54	-4.29	5.23	-0.04	0.02	0.05	1247	1247	1934	Sism_y	LinStatic	0.70	3.69	-0.18
1.77	-4.04	5.16	-0.04	0.02	0.05	1247	1247	1935	Sism_y	LinStatic	0.78	4.30	-0.12
2.51	-4.25	5.91	-0.04	0.05	0.07	1248	1248	1162	Sism_y	LinStatic	1.10	6.07	0.09
2.31	-4.42	5.92	-0.04	0.05	0.07	1248	1248	1160	Sism_y	LinStatic	1.08	5.54	0.03
1.86	-4.07	5.25	-0.04	0.05	0.07	1248	1248	1935	Sism_y	LinStatic	0.78	4.31	-0.08
2.05	-3.89	5.23	-0.04	0.05	0.07	1248	1248	1936	Sism_y	LinStatic	0.84	4.80	-0.03
2.78	-4.11	6.00	-0.05	0.08	0.10	1249	1249	1164	Sism_y	LinStatic	1.19	6.54	0.16
2.62	-4.22	5.98	-0.05	0.08	0.10	1249	1249	1162	Sism_y	LinStatic	1.19	6.08	0.10
2.11	-3.89	5.27	-0.05	0.08	0.10	1249	1249	1936	Sism_y	LinStatic	0.85	4.82	-0.01
2.27	-3.77	5.29	-0.05	0.08	0.10	1249	1249	1937	Sism_y	LinStatic	0.90	5.23	0.06
3.00	-4.00	6.08	-0.04	0.12	0.12	1250	1250	1166	Sism_y	LinStatic	1.28	6.95	0.22
2.85	-4.08	6.03	-0.04	0.12	0.12	1250	1250	1164	Sism_y	LinStatic	1.29	6.54	0.16
2.36	-3.76	5.34	-0.04	0.12	0.12	1250	1250	1937	Sism_y	LinStatic	0.93	5.26	0.08
2.50	-3.68	5.39	-0.04	0.12	0.12	1250	1250	1938	Sism_y	LinStatic	0.97	5.62	0.13
3.19	-3.92	6.17	-0.04	0.15	0.15	1251	1251	1168	Sism_y	LinStatic	1.37	7.33	0.27
3.07	-3.96	6.11	-0.04	0.15	0.15	1251	1251	1166	Sism_y	LinStatic	1.37	6.95	0.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.56	-3.67	5.42	-0.04	0.15	0.15	1251	1251	1938	Sism_y	LinStatic	1.00	5.64	0.15
2.68	-3.63	5.49	-0.04	0.15	0.15	1251	1251	1939	Sism_y	LinStatic	1.04	5.97	0.20
3.34	-3.86	6.25	-0.04	0.17	0.18	1252	1252	1170	Sism_y	LinStatic	1.45	7.71	0.31
3.25	-3.88	6.18	-0.04	0.17	0.18	1252	1252	1168	Sism_y	LinStatic	1.46	7.33	0.27
2.76	-3.61	5.53	-0.04	0.17	0.18	1252	1252	1939	Sism_y	LinStatic	1.06	5.99	0.21
2.85	-3.59	5.59	-0.04	0.17	0.18	1252	1252	1940	Sism_y	LinStatic	1.11	6.31	0.25
3.47	-3.86	6.35	-0.04	0.20	0.20	1253	1253	1172	Sism_y	LinStatic	1.52	8.13	0.33
3.40	-3.82	6.25	-0.04	0.20	0.20	1253	1253	1170	Sism_y	LinStatic	1.54	7.70	0.32
2.91	-3.57	5.62	-0.04	0.20	0.20	1253	1253	1940	Sism_y	LinStatic	1.13	6.34	0.24
2.98	-3.61	5.72	-0.04	0.20	0.20	1253	1253	1941	Sism_y	LinStatic	1.18	6.69	0.25
3.54	-3.85	6.40	-0.04	0.23	0.23	1254	1254	1174	Sism_y	LinStatic	1.62	8.66	0.32
3.49	-3.80	6.31	-0.04	0.23	0.23	1254	1254	1172	Sism_y	LinStatic	1.64	8.12	0.32
3.08	-3.58	5.77	-0.04	0.23	0.23	1254	1254	1941	Sism_y	LinStatic	1.17	6.72	0.24
3.12	-3.63	5.86	-0.04	0.23	0.23	1254	1254	1942	Sism_y	LinStatic	1.24	7.18	0.25
3.46	-3.98	6.44	-0.04	0.25	0.26	1255	1255	1176	Sism_y	LinStatic	1.67	9.55	0.13
3.64	-3.82	6.46	-0.04	0.25	0.26	1255	1255	1174	Sism_y	LinStatic	1.68	8.65	0.46
3.25	-3.63	5.96	-0.04	0.25	0.26	1255	1255	1942	Sism_y	LinStatic	1.22	7.20	0.18
3.07	-3.79	5.95	-0.04	0.25	0.26	1255	1255	1943	Sism_y	LinStatic	1.32	8.00	-0.15
4.23	-4.69	7.73	-0.05	0.27	0.28	1256	1256	1178	Sism_y	LinStatic	1.60	10.03	0.00
3.13	-3.58	5.82	-0.05	0.27	0.28	1256	1256	1176	Sism_y	LinStatic	1.72	9.53	-0.45
2.93	-3.59	5.65	-0.05	0.27	0.28	1256	1256	1943	Sism_y	LinStatic	1.65	8.10	-0.59
4.02	-4.70	7.56	-0.05	0.27	0.28	1256	1256	1944	Sism_y	LinStatic	1.64	8.48	-0.14
3.12	-2.39	4.79	0.00	0.29	0.29	1257	1257	1180	Sism_y	LinStatic	1.57	11.80	1.00
4.23	-3.92	7.06	0.00	0.29	0.29	1257	1257	1178	Sism_y	LinStatic	1.64	12.10	0.93
3.82	-3.93	6.71	0.00	0.29	0.29	1257	1257	1944	Sism_y	LinStatic	1.25	11.02	0.95
2.72	-2.40	4.44	0.00	0.29	0.29	1257	1257	1945	Sism_y	LinStatic	1.26	10.64	1.01
3.97	-3.36	6.35	-0.01	0.30	0.30	1258	1258	1182	Sism_y	LinStatic	2.16	11.64	0.84
3.63	-3.29	5.99	-0.01	0.30	0.30	1258	1258	1180	Sism_y	LinStatic	2.32	11.91	0.89
3.23	-3.02	5.41	-0.01	0.30	0.30	1258	1258	1945	Sism_y	LinStatic	1.72	10.77	0.61
3.57	-3.08	5.77	-0.01	0.30	0.30	1258	1258	1946	Sism_y	LinStatic	1.63	10.42	0.56
4.03	-3.17	6.25	-0.01	0.31	0.31	1259	1259	1184	Sism_y	LinStatic	2.22	11.59	0.82
3.89	-3.30	6.23	-0.01	0.31	0.31	1259	1259	1182	Sism_y	LinStatic	2.35	11.66	0.84
3.52	-3.15	5.78	-0.01	0.31	0.31	1259	1259	1946	Sism_y	LinStatic	1.97	10.52	0.55
3.66	-3.02	5.80	-0.01	0.31	0.31	1259	1259	1947	Sism_y	LinStatic	1.91	10.39	0.53
4.18	-3.15	6.36	-0.01	0.32	0.32	1260	1260	1186	Sism_y	LinStatic	2.28	11.63	0.80
4.09	-3.22	6.35	-0.01	0.32	0.32	1260	1260	1184	Sism_y	LinStatic	2.39	11.60	0.81
3.67	-3.04	5.82	-0.01	0.32	0.32	1260	1260	1947	Sism_y	LinStatic	2.05	10.45	0.52
3.75	-2.96	5.83	-0.01	0.32	0.32	1260	1260	1948	Sism_y	LinStatic	2.00	10.42	0.51
4.31	-3.10	6.45	-0.01	0.33	0.33	1261	1261	1188	Sism_y	LinStatic	2.29	11.71	0.78
4.21	-3.15	6.40	-0.01	0.33	0.33	1261	1261	1186	Sism_y	LinStatic	2.40	11.64	0.79
3.77	-2.98	5.86	-0.01	0.33	0.33	1261	1261	1948	Sism_y	LinStatic	2.11	10.46	0.51

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.87	-2.93	5.91	-0.01	0.33	0.33	1261	1261	1949	Sism_y	LinStatic	2.06	10.48	0.49
4.42	-3.06	6.51	-0.01	0.34	0.34	1262	1262	1190	Sism_y	LinStatic	2.33	11.83	0.77
4.35	-3.11	6.49	-0.01	0.34	0.34	1262	1262	1188	Sism_y	LinStatic	2.43	11.72	0.77
3.89	-2.93	5.93	-0.01	0.34	0.34	1262	1262	1949	Sism_y	LinStatic	2.13	10.51	0.49
3.97	-2.88	5.95	-0.01	0.34	0.34	1262	1262	1950	Sism_y	LinStatic	2.09	10.57	0.49
4.52	-3.03	6.58	-0.01	0.35	0.35	1263	1263	1192	Sism_y	LinStatic	2.36	11.95	0.77
4.45	-3.06	6.54	-0.01	0.35	0.35	1263	1263	1190	Sism_y	LinStatic	2.45	11.83	0.76
3.98	-2.88	5.97	-0.01	0.35	0.35	1263	1263	1950	Sism_y	LinStatic	2.16	10.60	0.49
4.06	-2.85	6.01	-0.01	0.35	0.35	1263	1263	1951	Sism_y	LinStatic	2.12	10.67	0.50
4.61	-3.00	6.64	-0.01	0.36	0.36	1264	1264	1194	Sism_y	LinStatic	2.39	12.08	0.77
4.55	-3.03	6.61	-0.01	0.36	0.36	1264	1264	1192	Sism_y	LinStatic	2.47	11.95	0.75
4.08	-2.85	6.03	-0.01	0.36	0.36	1264	1264	1951	Sism_y	LinStatic	2.17	10.70	0.50
4.14	-2.82	6.06	-0.01	0.36	0.36	1264	1264	1952	Sism_y	LinStatic	2.14	10.78	0.52
4.69	-2.98	6.69	-0.01	0.36	0.36	1265	1265	1196	Sism_y	LinStatic	2.42	12.20	0.77
4.63	-3.00	6.66	-0.01	0.36	0.36	1265	1265	1194	Sism_y	LinStatic	2.49	12.08	0.75
4.16	-2.82	6.08	-0.01	0.36	0.36	1265	1265	1952	Sism_y	LinStatic	2.20	10.80	0.52
4.22	-2.79	6.12	-0.01	0.36	0.36	1265	1265	1953	Sism_y	LinStatic	2.17	10.88	0.54
4.76	-2.96	6.74	-0.01	0.37	0.37	1266	1266	1198	Sism_y	LinStatic	2.45	12.32	0.78
4.71	-2.98	6.71	-0.01	0.37	0.37	1266	1266	1196	Sism_y	LinStatic	2.51	12.21	0.75
4.24	-2.79	6.13	-0.01	0.37	0.37	1266	1266	1953	Sism_y	LinStatic	2.22	10.90	0.54
4.29	-2.77	6.16	-0.01	0.37	0.37	1266	1266	1954	Sism_y	LinStatic	2.19	10.98	0.56
4.82	-2.94	6.79	0.00	0.37	0.37	1267	1267	1200	Sism_y	LinStatic	2.48	12.42	0.78
4.77	-2.96	6.76	0.00	0.37	0.37	1267	1267	1198	Sism_y	LinStatic	2.53	12.32	0.75
4.31	-2.77	6.18	0.00	0.37	0.37	1267	1267	1954	Sism_y	LinStatic	2.23	11.00	0.56
4.35	-2.76	6.21	0.00	0.37	0.37	1267	1267	1955	Sism_y	LinStatic	2.22	11.06	0.59
4.88	-2.93	6.83	0.00	0.37	0.37	1268	1268	1202	Sism_y	LinStatic	2.50	12.50	0.79
4.83	-2.94	6.80	0.00	0.37	0.37	1268	1268	1200	Sism_y	LinStatic	2.55	12.42	0.75
4.37	-2.76	6.22	0.00	0.37	0.37	1268	1268	1955	Sism_y	LinStatic	2.25	11.08	0.59
4.41	-2.75	6.26	0.00	0.37	0.37	1268	1268	1956	Sism_y	LinStatic	2.24	11.13	0.62
4.92	-2.92	6.86	0.00	0.38	0.38	1269	1269	1204	Sism_y	LinStatic	2.53	12.56	0.79
4.89	-2.93	6.84	0.00	0.38	0.38	1269	1269	1202	Sism_y	LinStatic	2.56	12.50	0.76
4.42	-2.75	6.27	0.00	0.38	0.38	1269	1269	1956	Sism_y	LinStatic	2.26	11.15	0.62
4.46	-2.74	6.29	0.00	0.38	0.38	1269	1269	1957	Sism_y	LinStatic	2.25	11.18	0.65
4.96	-2.91	6.90	0.00	0.38	0.38	1270	1270	1206	Sism_y	LinStatic	2.54	12.60	0.79
4.93	-2.92	6.87	0.00	0.38	0.38	1270	1270	1204	Sism_y	LinStatic	2.57	12.56	0.76
4.47	-2.74	6.30	0.00	0.38	0.38	1270	1270	1957	Sism_y	LinStatic	2.27	11.19	0.65
4.51	-2.73	6.33	0.00	0.38	0.38	1270	1270	1958	Sism_y	LinStatic	2.27	11.22	0.69
4.99	-2.90	6.92	0.00	0.37	0.37	1271	1271	1208	Sism_y	LinStatic	2.56	12.62	0.80
4.97	-2.91	6.90	0.00	0.37	0.37	1271	1271	1206	Sism_y	LinStatic	2.57	12.60	0.77
4.52	-2.73	6.34	0.00	0.37	0.37	1271	1271	1958	Sism_y	LinStatic	2.28	11.23	0.69
4.55	-2.72	6.36	0.00	0.37	0.37	1271	1271	1959	Sism_y	LinStatic	2.28	11.23	0.72

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.02	-2.90	6.94	0.00	0.37	0.37	1272	1272	1210	Sism_y	LinStatic	2.57	12.61	0.80
4.99	-2.90	6.92	0.00	0.37	0.37	1272	1272	1208	Sism_y	LinStatic	2.57	12.62	0.77
4.55	-2.72	6.37	0.00	0.37	0.37	1272	1272	1959	Sism_y	LinStatic	2.29	11.24	0.72
4.58	-2.72	6.39	0.00	0.37	0.37	1272	1272	1960	Sism_y	LinStatic	2.29	11.23	0.75
5.04	-2.89	6.95	0.00	0.37	0.37	1273	1273	1212	Sism_y	LinStatic	2.57	12.59	0.80
5.02	-2.90	6.93	0.00	0.37	0.37	1273	1273	1210	Sism_y	LinStatic	2.57	12.61	0.77
4.58	-2.72	6.40	0.00	0.37	0.37	1273	1273	1960	Sism_y	LinStatic	2.29	11.23	0.75
4.61	-2.72	6.41	0.00	0.37	0.37	1273	1273	1961	Sism_y	LinStatic	2.29	11.21	0.78
5.05	-2.89	6.96	0.01	0.37	0.37	1274	1274	1214	Sism_y	LinStatic	2.57	12.54	0.80
5.03	-2.89	6.94	0.01	0.37	0.37	1274	1274	1212	Sism_y	LinStatic	2.56	12.59	0.77
4.61	-2.72	6.42	0.01	0.37	0.37	1274	1274	1961	Sism_y	LinStatic	2.29	11.21	0.78
4.63	-2.71	6.43	0.01	0.37	0.37	1274	1274	1962	Sism_y	LinStatic	2.30	11.17	0.81
5.06	-2.88	6.96	0.01	0.36	0.36	1275	1275	1216	Sism_y	LinStatic	2.57	12.48	0.80
5.04	-2.88	6.95	0.01	0.36	0.36	1275	1275	1214	Sism_y	LinStatic	2.54	12.54	0.77
4.63	-2.71	6.43	0.01	0.36	0.36	1275	1275	1962	Sism_y	LinStatic	2.28	11.17	0.81
4.65	-2.71	6.45	0.01	0.36	0.36	1275	1275	1963	Sism_y	LinStatic	2.30	11.12	0.84
5.06	-2.87	6.95	0.01	0.36	0.36	1276	1276	1218	Sism_y	LinStatic	2.57	12.40	0.79
5.04	-2.87	6.94	0.01	0.36	0.36	1276	1276	1216	Sism_y	LinStatic	2.53	12.48	0.76
4.65	-2.71	6.44	0.01	0.36	0.36	1276	1276	1963	Sism_y	LinStatic	2.27	11.11	0.83
4.67	-2.70	6.46	0.01	0.36	0.36	1276	1276	1964	Sism_y	LinStatic	2.29	11.05	0.86
5.06	-2.85	6.94	0.01	0.35	0.35	1277	1277	1220	Sism_y	LinStatic	2.56	12.30	0.79
5.05	-2.86	6.94	0.01	0.35	0.35	1277	1277	1218	Sism_y	LinStatic	2.51	12.39	0.76
4.66	-2.70	6.45	0.01	0.35	0.35	1277	1277	1964	Sism_y	LinStatic	2.26	11.04	0.86
4.68	-2.69	6.46	0.01	0.35	0.35	1277	1277	1965	Sism_y	LinStatic	2.28	10.97	0.89
5.06	-2.83	6.92	0.01	0.34	0.34	1278	1278	1222	Sism_y	LinStatic	2.55	12.19	0.77
5.04	-2.85	6.92	0.01	0.34	0.34	1278	1278	1220	Sism_y	LinStatic	2.49	12.30	0.75
4.68	-2.69	6.45	0.01	0.34	0.34	1278	1278	1965	Sism_y	LinStatic	2.24	10.95	0.88
4.70	-2.67	6.46	0.01	0.34	0.34	1278	1278	1966	Sism_y	LinStatic	2.27	10.88	0.91
5.06	-2.80	6.90	0.01	0.33	0.34	1279	1279	1224	Sism_y	LinStatic	2.53	12.08	0.77
5.04	-2.82	6.90	0.01	0.33	0.34	1279	1279	1222	Sism_y	LinStatic	2.46	12.19	0.74
4.69	-2.67	6.45	0.01	0.33	0.34	1279	1279	1966	Sism_y	LinStatic	2.22	10.86	0.90
4.71	-2.66	6.46	0.01	0.33	0.34	1279	1279	1967	Sism_y	LinStatic	2.26	10.78	0.93
5.05	-2.77	6.87	0.01	0.33	0.33	1280	1280	1226	Sism_y	LinStatic	2.52	11.96	0.75
5.03	-2.80	6.87	0.01	0.33	0.33	1280	1280	1224	Sism_y	LinStatic	2.43	12.07	0.73
4.70	-2.65	6.45	0.01	0.33	0.33	1280	1280	1967	Sism_y	LinStatic	2.20	10.76	0.92
4.73	-2.62	6.45	0.01	0.33	0.33	1280	1280	1968	Sism_y	LinStatic	2.24	10.69	0.94
5.06	-2.71	6.84	0.01	0.32	0.32	1281	1281	1228	Sism_y	LinStatic	2.50	11.84	0.74
5.02	-2.75	6.83	0.01	0.32	0.32	1281	1281	1226	Sism_y	LinStatic	2.40	11.95	0.71
4.71	-2.62	6.43	0.01	0.32	0.32	1281	1281	1968	Sism_y	LinStatic	2.17	10.66	0.93
4.75	-2.58	6.44	0.01	0.32	0.32	1281	1281	1969	Sism_y	LinStatic	2.22	10.59	0.96
5.07	-2.64	6.79	0.01	0.31	0.31	1282	1282	1230	Sism_y	LinStatic	2.48	11.73	0.72

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.02	-2.70	6.79	0.01	0.31	0.31	1282	1282	1228	Sism_y	LinStatic	2.37	11.83	0.70
4.73	-2.58	6.42	0.01	0.31	0.31	1282	1282	1969	Sism_y	LinStatic	2.13	10.56	0.95
4.79	-2.52	6.43	0.01	0.31	0.31	1282	1282	1970	Sism_y	LinStatic	2.20	10.51	0.97
5.11	-2.55	6.76	0.01	0.30	0.30	1283	1283	1232	Sism_y	LinStatic	2.47	11.65	0.72
5.03	-2.62	6.73	0.01	0.30	0.30	1283	1283	1230	Sism_y	LinStatic	2.35	11.72	0.69
4.75	-2.52	6.39	0.01	0.30	0.30	1283	1283	1970	Sism_y	LinStatic	2.09	10.47	0.96
4.83	-2.46	6.42	0.01	0.30	0.30	1283	1283	1971	Sism_y	LinStatic	2.16	10.45	0.99
5.16	-2.41	6.70	0.01	0.30	0.30	1284	1284	1234	Sism_y	LinStatic	2.45	11.61	0.70
5.05	-2.53	6.68	0.01	0.30	0.30	1284	1284	1232	Sism_y	LinStatic	2.32	11.63	0.67
4.80	-2.46	6.40	0.01	0.30	0.30	1284	1284	1971	Sism_y	LinStatic	2.03	10.40	0.98
4.91	-2.35	6.42	0.01	0.30	0.30	1284	1284	1972	Sism_y	LinStatic	2.11	10.44	1.01
5.29	-2.27	6.72	0.00	0.29	0.29	1285	1285	1236	Sism_y	LinStatic	2.44	11.66	0.71
5.11	-2.39	6.64	0.00	0.29	0.29	1285	1285	1234	Sism_y	LinStatic	2.29	11.60	0.66
4.83	-2.36	6.35	0.00	0.29	0.29	1285	1285	1972	Sism_y	LinStatic	1.93	10.38	0.98
5.02	-2.24	6.44	0.00	0.29	0.29	1285	1285	1973	Sism_y	LinStatic	2.03	10.49	1.03
5.51	-2.02	6.74	0.00	0.29	0.29	1286	1286	1238	Sism_y	LinStatic	2.41	11.87	0.71
5.15	-2.23	6.56	0.00	0.29	0.29	1286	1286	1236	Sism_y	LinStatic	2.23	11.63	0.64
4.90	-2.32	6.39	0.00	0.29	0.29	1286	1286	1973	Sism_y	LinStatic	1.75	10.42	1.00
5.26	-2.11	6.58	0.00	0.29	0.29	1286	1286	1974	Sism_y	LinStatic	1.87	10.70	1.07
5.80	-1.58	6.73	-0.01	0.30	0.30	1287	1287	1240	Sism_y	LinStatic	2.32	12.57	0.66
5.54	-2.29	6.97	-0.01	0.30	0.30	1287	1287	1238	Sism_y	LinStatic	2.08	11.82	0.81
5.00	-2.35	6.50	-0.01	0.30	0.30	1287	1287	1974	Sism_y	LinStatic	1.32	10.58	0.97
5.29	-1.67	6.29	-0.01	0.30	0.30	1287	1287	1975	Sism_y	LinStatic	1.52	11.37	0.82
6.78	-2.66	8.43	-0.02	0.32	0.32	1288	1288	1242	Sism_y	LinStatic	1.46	13.10	0.77
4.50	-1.35	5.30	-0.02	0.32	0.32	1288	1288	1240	Sism_y	LinStatic	1.36	12.39	0.10
4.17	-0.93	4.70	-0.02	0.32	0.32	1288	1288	1975	Sism_y	LinStatic	1.12	11.28	-0.01
6.45	-2.23	7.80	-0.02	0.32	0.32	1288	1288	1976	Sism_y	LinStatic	1.20	12.01	0.66
7.93	0.70	7.60	0.20	1.80	1.81	1289	1289	1244	Sism_y	LinStatic	0.51	-0.21	1.57
8.75	0.80	8.37	0.20	1.80	1.81	1289	1289	63	Sism_y	LinStatic	0.41	-1.30	2.62
7.45	0.51	7.21	0.20	1.80	1.81	1289	1289	1390	Sism_y	LinStatic	0.21	-1.52	2.29
6.68	0.36	6.50	0.20	1.80	1.81	1289	1289	1977	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.43	1.24
7.10	1.39	6.52	0.11	1.74	1.74	1290	1290	1246	Sism_y	LinStatic	0.09	0.79	2.62
8.19	1.50	7.56	0.11	1.74	1.74	1290	1290	1244	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.30	2.31
6.84	0.87	6.45	0.11	1.74	1.74	1290	1290	1977	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.51	1.93
5.74	0.76	5.40	0.11	1.74	1.74	1290	1290	1978	Sism_y	LinStatic	0.31	0.58	2.24
6.66	1.37	6.09	0.07	1.67	1.68	1291	1291	1248	Sism_y	LinStatic	0.23	1.78	2.54
7.31	1.45	6.70	0.07	1.67	1.68	1291	1291	1246	Sism_y	LinStatic	0.16	0.94	2.49
6.04	1.09	5.57	0.07	1.67	1.68	1291	1291	1978	Sism_y	LinStatic	0.17	0.65	2.22
5.38	1.02	4.95	0.07	1.67	1.68	1291	1291	1979	Sism_y	LinStatic	0.25	1.47	2.27
6.29	1.32	5.74	0.05	1.62	1.62	1292	1292	1250	Sism_y	LinStatic	0.36	2.48	2.58
6.77	1.37	6.20	0.05	1.62	1.62	1292	1292	1248	Sism_y	LinStatic	0.32	1.84	2.54

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.56	1.08	5.11	0.05	1.62	1.62	1292	1292	1979	Sism_y	LinStatic	0.28	1.46	2.24
5.08	1.03	4.65	0.05	1.62	1.62	1292	1292	1980	Sism_y	LinStatic	0.33	2.10	2.28
5.99	1.23	5.48	0.04	1.58	1.58	1293	1293	1252	Sism_y	LinStatic	0.51	3.10	2.60
6.38	1.26	5.85	0.04	1.58	1.58	1293	1293	1250	Sism_y	LinStatic	0.49	2.55	2.55
5.23	1.03	4.80	0.04	1.58	1.58	1293	1293	1980	Sism_y	LinStatic	0.38	2.10	2.25
4.84	1.00	4.42	0.04	1.58	1.58	1293	1293	1981	Sism_y	LinStatic	0.42	2.65	2.30
5.73	1.16	5.25	0.04	1.53	1.53	1294	1294	1254	Sism_y	LinStatic	0.62	3.60	2.59
6.06	1.17	5.57	0.04	1.53	1.53	1294	1294	1252	Sism_y	LinStatic	0.61	3.14	2.55
4.96	0.95	4.56	0.04	1.53	1.53	1294	1294	1981	Sism_y	LinStatic	0.50	2.63	2.25
4.64	0.92	4.26	0.04	1.53	1.53	1294	1294	1982	Sism_y	LinStatic	0.52	3.08	2.28
5.51	1.07	5.06	0.04	1.49	1.49	1295	1295	1256	Sism_y	LinStatic	0.73	4.02	2.57
5.79	1.07	5.34	0.04	1.49	1.49	1295	1295	1254	Sism_y	LinStatic	0.72	3.62	2.53
4.75	0.85	4.39	0.04	1.49	1.49	1295	1295	1982	Sism_y	LinStatic	0.59	3.05	2.23
4.47	0.84	4.12	0.04	1.49	1.49	1295	1295	1983	Sism_y	LinStatic	0.61	3.44	2.27
5.30	0.99	4.88	0.04	1.44	1.44	1296	1296	1258	Sism_y	LinStatic	0.82	4.36	2.54
5.55	0.98	5.13	0.04	1.44	1.44	1296	1296	1256	Sism_y	LinStatic	0.81	4.02	2.51
4.57	0.75	4.24	0.04	1.44	1.44	1296	1296	1983	Sism_y	LinStatic	0.67	3.40	2.20
4.33	0.75	4.01	0.04	1.44	1.44	1296	1296	1984	Sism_y	LinStatic	0.69	3.73	2.23
5.11	0.91	4.72	0.04	1.39	1.39	1297	1297	1260	Sism_y	LinStatic	0.89	4.63	2.50
5.34	0.88	4.96	0.04	1.39	1.39	1297	1297	1258	Sism_y	LinStatic	0.89	4.35	2.46
4.42	0.64	4.14	0.04	1.39	1.39	1297	1297	1984	Sism_y	LinStatic	0.74	3.67	2.16
4.21	0.65	3.92	0.04	1.39	1.39	1297	1297	1985	Sism_y	LinStatic	0.75	3.95	2.20
4.93	0.82	4.58	0.05	1.33	1.33	1298	1298	1262	Sism_y	LinStatic	0.95	4.83	2.44
5.14	0.78	4.79	0.05	1.33	1.33	1298	1298	1260	Sism_y	LinStatic	0.94	4.60	2.41
4.28	0.53	4.04	0.05	1.33	1.33	1298	1298	1985	Sism_y	LinStatic	0.79	3.88	2.12
4.10	0.55	3.85	0.05	1.33	1.33	1298	1298	1986	Sism_y	LinStatic	0.80	4.11	2.15
4.75	0.72	4.43	0.05	1.27	1.27	1299	1299	1264	Sism_y	LinStatic	0.99	4.97	2.38
4.95	0.68	4.65	0.05	1.27	1.27	1299	1299	1262	Sism_y	LinStatic	0.98	4.79	2.34
4.17	0.41	3.97	0.05	1.27	1.27	1299	1299	1986	Sism_y	LinStatic	0.83	4.03	2.06
3.99	0.44	3.79	0.05	1.27	1.27	1299	1299	1987	Sism_y	LinStatic	0.84	4.21	2.09
4.57	0.63	4.30	0.05	1.21	1.21	1300	1300	1266	Sism_y	LinStatic	1.02	5.05	2.30
4.77	0.58	4.51	0.05	1.21	1.21	1300	1300	1264	Sism_y	LinStatic	1.01	4.92	2.27
4.05	0.30	3.91	0.05	1.21	1.21	1300	1300	1987	Sism_y	LinStatic	0.86	4.12	2.00
3.88	0.33	3.73	0.05	1.21	1.21	1300	1300	1988	Sism_y	LinStatic	0.87	4.25	2.03
4.39	0.52	4.15	0.06	1.14	1.14	1301	1301	1268	Sism_y	LinStatic	1.04	5.07	2.22
4.59	0.47	4.37	0.06	1.14	1.14	1301	1301	1266	Sism_y	LinStatic	1.03	4.98	2.19
3.94	0.18	3.86	0.06	1.14	1.14	1301	1301	1988	Sism_y	LinStatic	0.88	4.16	1.93
3.77	0.20	3.68	0.06	1.14	1.14	1301	1301	1989	Sism_y	LinStatic	0.88	4.24	1.96
4.21	0.41	4.01	0.06	1.07	1.07	1302	1302	1270	Sism_y	LinStatic	1.04	5.04	2.12
4.41	0.36	4.24	0.06	1.07	1.07	1302	1302	1268	Sism_y	LinStatic	1.04	4.99	2.11
3.83	0.07	3.80	0.06	1.07	1.07	1302	1302	1989	Sism_y	LinStatic	0.89	4.14	1.86

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.66	0.10	3.61	0.06	1.07	1.07	1302	1302	1990	Sism_y	LinStatic	0.90	4.19	1.88
4.01	0.31	3.87	0.06	0.99	1.00	1303	1303	1272	Sism_y	LinStatic	1.04	4.96	2.02
4.22	0.26	4.10	0.06	0.99	1.00	1303	1303	1270	Sism_y	LinStatic	1.04	4.95	2.00
3.72	-0.04	3.74	0.06	0.99	1.00	1303	1303	1990	Sism_y	LinStatic	0.89	4.09	1.77
3.54	-0.02	3.55	0.06	0.99	1.00	1303	1303	1991	Sism_y	LinStatic	0.90	4.10	1.79
3.81	0.19	3.72	0.06	0.92	0.92	1304	1304	1274	Sism_y	LinStatic	1.03	4.85	1.91
4.03	0.14	3.96	0.06	0.92	0.92	1304	1304	1272	Sism_y	LinStatic	1.02	4.87	1.90
3.60	-0.14	3.67	0.06	0.92	0.92	1304	1304	1991	Sism_y	LinStatic	0.89	3.99	1.68
3.41	-0.12	3.47	0.06	0.92	0.92	1304	1304	1992	Sism_y	LinStatic	0.90	3.98	1.69
3.62	0.08	3.58	0.06	0.84	0.85	1305	1305	1276	Sism_y	LinStatic	1.02	4.72	1.78
3.83	0.05	3.81	0.06	0.84	0.85	1305	1305	1274	Sism_y	LinStatic	1.01	4.76	1.78
3.46	-0.24	3.58	0.06	0.84	0.85	1305	1305	1992	Sism_y	LinStatic	0.87	3.87	1.57
3.27	-0.23	3.39	0.06	0.84	0.85	1305	1305	1993	Sism_y	LinStatic	0.88	3.84	1.58
3.41	-0.02	3.43	0.05	0.77	0.77	1306	1306	1278	Sism_y	LinStatic	1.00	4.57	1.65
3.64	-0.07	3.67	0.05	0.77	0.77	1306	1306	1276	Sism_y	LinStatic	0.98	4.62	1.65
3.33	-0.33	3.50	0.05	0.77	0.77	1306	1306	1993	Sism_y	LinStatic	0.85	3.73	1.46
3.13	-0.31	3.30	0.05	0.77	0.77	1306	1306	1994	Sism_y	LinStatic	0.86	3.68	1.46
3.22	-0.13	3.29	0.05	0.70	0.70	1307	1307	1280	Sism_y	LinStatic	0.97	4.42	1.52
3.44	-0.16	3.52	0.05	0.70	0.70	1307	1307	1278	Sism_y	LinStatic	0.95	4.48	1.52
3.17	-0.41	3.40	0.05	0.70	0.70	1307	1307	1994	Sism_y	LinStatic	0.82	3.58	1.34
2.99	-0.41	3.21	0.05	0.70	0.70	1307	1307	1995	Sism_y	LinStatic	0.83	3.53	1.34
3.03	-0.24	3.16	0.05	0.63	0.63	1308	1308	1282	Sism_y	LinStatic	0.94	4.26	1.38
3.25	-0.27	3.39	0.05	0.63	0.63	1308	1308	1280	Sism_y	LinStatic	0.91	4.32	1.38
3.03	-0.50	3.31	0.05	0.63	0.63	1308	1308	1995	Sism_y	LinStatic	0.78	3.42	1.23
2.84	-0.49	3.11	0.05	0.63	0.63	1308	1308	1996	Sism_y	LinStatic	0.80	3.37	1.23
2.84	-0.35	3.03	0.04	0.56	0.56	1309	1309	1284	Sism_y	LinStatic	0.90	4.10	1.25
3.05	-0.37	3.25	0.04	0.56	0.56	1309	1309	1282	Sism_y	LinStatic	0.88	4.17	1.25
2.88	-0.57	3.20	0.04	0.56	0.56	1309	1309	1996	Sism_y	LinStatic	0.74	3.27	1.11
2.69	-0.57	3.02	0.04	0.56	0.56	1309	1309	1997	Sism_y	LinStatic	0.76	3.21	1.11
2.66	-0.45	2.91	0.04	0.49	0.49	1310	1310	1286	Sism_y	LinStatic	0.86	3.94	1.12
2.87	-0.46	3.12	0.04	0.49	0.49	1310	1310	1284	Sism_y	LinStatic	0.84	4.01	1.11
2.73	-0.64	3.10	0.04	0.49	0.49	1310	1310	1997	Sism_y	LinStatic	0.70	3.12	0.99
2.54	-0.66	2.93	0.04	0.49	0.49	1310	1310	1998	Sism_y	LinStatic	0.71	3.06	0.99
2.48	-0.55	2.80	0.04	0.43	0.43	1311	1311	1288	Sism_y	LinStatic	0.82	3.79	0.99
2.68	-0.55	3.00	0.04	0.43	0.43	1311	1311	1286	Sism_y	LinStatic	0.80	3.86	0.99
2.58	-0.71	2.99	0.04	0.43	0.43	1311	1311	1998	Sism_y	LinStatic	0.66	2.98	0.88
2.39	-0.72	2.83	0.04	0.43	0.43	1311	1311	1999	Sism_y	LinStatic	0.67	2.91	0.88
2.32	-0.65	2.71	0.03	0.37	0.37	1312	1312	1290	Sism_y	LinStatic	0.79	3.64	0.86
2.51	-0.64	2.88	0.03	0.37	0.37	1312	1312	1288	Sism_y	LinStatic	0.77	3.71	0.86
2.42	-0.77	2.89	0.03	0.37	0.37	1312	1312	1999	Sism_y	LinStatic	0.62	2.83	0.76
2.25	-0.80	2.74	0.03	0.37	0.37	1312	1312	2000	Sism_y	LinStatic	0.63	2.77	0.77

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.16	-0.75	2.62	0.03	0.31	0.31	1313	1313	1292	Sism_y	LinStatic	0.75	3.50	0.73
2.34	-0.73	2.78	0.03	0.31	0.31	1313	1313	1290	Sism_y	LinStatic	0.73	3.57	0.73
2.28	-0.84	2.80	0.03	0.31	0.31	1313	1313	2000	Sism_y	LinStatic	0.58	2.70	0.66
2.11	-0.88	2.66	0.03	0.31	0.31	1313	1313	2001	Sism_y	LinStatic	0.60	2.64	0.66
2.01	-0.86	2.55	0.02	0.25	0.25	1314	1314	1294	Sism_y	LinStatic	0.72	3.38	0.61
2.18	-0.82	2.69	0.02	0.25	0.25	1314	1314	1292	Sism_y	LinStatic	0.70	3.44	0.61
2.13	-0.91	2.71	0.02	0.25	0.25	1314	1314	2001	Sism_y	LinStatic	0.55	2.58	0.54
1.97	-0.97	2.59	0.02	0.25	0.25	1314	1314	2002	Sism_y	LinStatic	0.57	2.53	0.54
1.86	-0.97	2.49	0.02	0.20	0.20	1315	1315	1296	Sism_y	LinStatic	0.70	3.28	0.48
2.03	-0.91	2.61	0.02	0.20	0.20	1315	1315	1294	Sism_y	LinStatic	0.68	3.33	0.48
2.00	-0.99	2.64	0.02	0.20	0.20	1315	1315	2002	Sism_y	LinStatic	0.53	2.48	0.43
1.84	-1.06	2.54	0.02	0.20	0.20	1315	1315	2003	Sism_y	LinStatic	0.54	2.43	0.43
1.72	-1.08	2.45	0.02	0.15	0.15	1316	1316	1298	Sism_y	LinStatic	0.67	3.20	0.36
1.88	-1.01	2.54	0.02	0.15	0.15	1316	1316	1296	Sism_y	LinStatic	0.66	3.24	0.36
1.87	-1.07	2.57	0.02	0.15	0.15	1316	1316	2003	Sism_y	LinStatic	0.51	2.39	0.32
1.71	-1.15	2.49	0.02	0.15	0.15	1316	1316	2004	Sism_y	LinStatic	0.52	2.36	0.32
1.59	-1.20	2.42	0.02	0.10	0.10	1317	1317	1300	Sism_y	LinStatic	0.66	3.15	0.24
1.74	-1.11	2.48	0.02	0.10	0.10	1317	1317	1298	Sism_y	LinStatic	0.65	3.17	0.24
1.73	-1.15	2.52	0.02	0.10	0.10	1317	1317	2004	Sism_y	LinStatic	0.49	2.33	0.21
1.59	-1.25	2.46	0.02	0.10	0.10	1317	1317	2005	Sism_y	LinStatic	0.49	2.31	0.21
1.46	-1.32	2.41	0.02	0.05	0.05	1318	1318	1302	Sism_y	LinStatic	0.64	3.12	0.11
1.60	-1.21	2.44	0.02	0.05	0.05	1318	1318	1300	Sism_y	LinStatic	0.64	3.13	0.12
1.61	-1.24	2.47	0.02	0.05	0.05	1318	1318	2005	Sism_y	LinStatic	0.48	2.29	0.11
1.47	-1.34	2.44	0.02	0.05	0.05	1318	1318	2006	Sism_y	LinStatic	0.48	2.28	0.10
1.35	-1.44	2.41	0.01	0.00	0.01	1319	1319	1304	Sism_y	LinStatic	0.64	3.11	0.00
1.47	-1.32	2.41	0.01	0.00	0.01	1319	1319	1302	Sism_y	LinStatic	0.64	3.11	0.00
1.49	-1.34	2.44	0.01	0.00	0.01	1319	1319	2006	Sism_y	LinStatic	0.47	2.27	0.00
1.37	-1.45	2.44	0.01	0.00	0.01	1319	1319	2007	Sism_y	LinStatic	0.47	2.27	0.00
1.23	-1.57	2.43	0.02	-0.05	0.05	1320	1320	1306	Sism_y	LinStatic	0.63	3.12	-0.12
1.34	-1.43	2.40	0.02	-0.05	0.05	1320	1320	1304	Sism_y	LinStatic	0.64	3.11	-0.11
1.37	-1.44	2.44	0.02	-0.05	0.05	1320	1320	2007	Sism_y	LinStatic	0.48	2.28	-0.10
1.27	-1.57	2.46	0.02	-0.05	0.05	1320	1320	2008	Sism_y	LinStatic	0.48	2.29	-0.11
1.13	-1.70	2.46	0.02	-0.10	0.10	1321	1321	1308	Sism_y	LinStatic	0.64	3.16	-0.24
1.22	-1.56	2.41	0.02	-0.10	0.10	1321	1321	1306	Sism_y	LinStatic	0.65	3.14	-0.23
1.27	-1.55	2.45	0.02	-0.10	0.10	1321	1321	2008	Sism_y	LinStatic	0.49	2.30	-0.21
1.17	-1.69	2.49	0.02	-0.10	0.10	1321	1321	2009	Sism_y	LinStatic	0.48	2.32	-0.21
1.03	-1.84	2.51	0.02	-0.15	0.15	1322	1322	1310	Sism_y	LinStatic	0.66	3.22	-0.36
1.10	-1.68	2.43	0.02	-0.15	0.15	1322	1322	1308	Sism_y	LinStatic	0.67	3.19	-0.35
1.17	-1.67	2.47	0.02	-0.15	0.15	1322	1322	2009	Sism_y	LinStatic	0.51	2.35	-0.31
1.09	-1.81	2.54	0.02	-0.15	0.15	1322	1322	2010	Sism_y	LinStatic	0.50	2.38	-0.32
0.93	-1.98	2.57	0.02	-0.20	0.20	1323	1323	1312	Sism_y	LinStatic	0.67	3.31	-0.48

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.99	-1.81	2.46	0.02	-0.20	0.20	1323	1323	1310	Sism_y	LinStatic	0.69	3.26	-0.48
1.08	-1.79	2.50	0.02	-0.20	0.20	1323	1323	2010	Sism_y	LinStatic	0.53	2.41	-0.43
1.01	-1.94	2.59	0.02	-0.20	0.20	1323	1323	2011	Sism_y	LinStatic	0.52	2.45	-0.43
0.84	-2.12	2.63	0.02	-0.25	0.25	1324	1324	1314	Sism_y	LinStatic	0.70	3.41	-0.60
0.88	-1.95	2.51	0.02	-0.25	0.25	1324	1324	1312	Sism_y	LinStatic	0.72	3.36	-0.60
0.98	-1.91	2.55	0.02	-0.25	0.25	1324	1324	2011	Sism_y	LinStatic	0.56	2.50	-0.53
0.93	-2.06	2.65	0.02	-0.25	0.25	1324	1324	2012	Sism_y	LinStatic	0.54	2.55	-0.53
0.75	-2.26	2.72	0.03	-0.31	0.31	1325	1325	1316	Sism_y	LinStatic	0.72	3.52	-0.72
0.77	-2.09	2.56	0.03	-0.31	0.31	1325	1325	1314	Sism_y	LinStatic	0.74	3.47	-0.72
0.90	-2.03	2.60	0.03	-0.31	0.31	1325	1325	2012	Sism_y	LinStatic	0.59	2.60	-0.64
0.86	-2.19	2.73	0.03	-0.31	0.31	1325	1325	2013	Sism_y	LinStatic	0.57	2.66	-0.64
2.19	-1.04	2.86	0.03	0.36	0.36	1326	1326	1316	Sism_y	LinStatic	-0.59	-2.94	0.46
2.34	-0.98	2.96	0.03	0.36	0.36	1326	1326	1318	Sism_y	LinStatic	-0.55	-2.91	0.41
1.83	-0.86	2.38	0.03	0.36	0.36	1326	1326	2014	Sism_y	LinStatic	-0.41	-2.03	0.30
1.68	-0.92	2.29	0.03	0.36	0.36	1326	1326	2013	Sism_y	LinStatic	-0.44	-2.07	0.34
2.32	-0.91	2.89	0.03	0.42	0.42	1327	1327	1318	Sism_y	LinStatic	-0.59	-2.98	0.54
2.48	-0.85	3.00	0.03	0.42	0.42	1327	1327	1320	Sism_y	LinStatic	-0.55	-2.93	0.50
1.94	-0.74	2.40	0.03	0.42	0.42	1327	1327	2015	Sism_y	LinStatic	-0.39	-2.05	0.37
1.78	-0.81	2.30	0.03	0.42	0.42	1327	1327	2014	Sism_y	LinStatic	-0.43	-2.10	0.41
2.46	-0.76	2.92	0.04	0.49	0.49	1328	1328	1320	Sism_y	LinStatic	-0.59	-3.01	0.62
2.65	-0.71	3.07	0.04	0.49	0.49	1328	1328	1322	Sism_y	LinStatic	-0.55	-2.96	0.59
2.07	-0.65	2.46	0.04	0.49	0.49	1328	1328	2016	Sism_y	LinStatic	-0.37	-2.06	0.46
1.89	-0.70	2.32	0.04	0.49	0.49	1328	1328	2015	Sism_y	LinStatic	-0.41	-2.12	0.49
2.63	-0.62	2.98	0.04	0.55	0.55	1329	1329	1322	Sism_y	LinStatic	-0.58	-3.04	0.71
2.82	-0.57	3.14	0.04	0.55	0.55	1329	1329	1324	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.97	0.68
2.21	-0.52	2.51	0.04	0.55	0.55	1329	1329	2017	Sism_y	LinStatic	-0.35	-2.07	0.55
2.03	-0.57	2.37	0.04	0.55	0.55	1329	1329	2016	Sism_y	LinStatic	-0.39	-2.14	0.58
2.80	-0.45	3.05	0.04	0.62	0.62	1330	1330	1324	Sism_y	LinStatic	-0.58	-3.05	0.81
3.02	-0.42	3.25	0.04	0.62	0.62	1330	1330	1326	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.98	0.79
2.37	-0.41	2.60	0.04	0.62	0.62	1330	1330	2018	Sism_y	LinStatic	-0.33	-2.07	0.66
2.15	-0.44	2.41	0.04	0.62	0.62	1330	1330	2017	Sism_y	LinStatic	-0.37	-2.15	0.68
2.99	-0.30	3.16	0.05	0.69	0.69	1331	1331	1326	Sism_y	LinStatic	-0.57	-3.06	0.91
3.23	-0.28	3.37	0.05	0.69	0.69	1331	1331	1328	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.97	0.90
2.54	-0.28	2.69	0.05	0.69	0.69	1331	1331	2019	Sism_y	LinStatic	-0.32	-2.06	0.77
2.32	-0.31	2.49	0.05	0.69	0.69	1331	1331	2018	Sism_y	LinStatic	-0.35	-2.16	0.78
3.20	-0.14	3.28	0.05	0.76	0.76	1332	1332	1328	Sism_y	LinStatic	-0.56	-3.05	1.02
3.46	-0.13	3.53	0.05	0.76	0.76	1332	1332	1330	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.94	1.01
2.73	-0.17	2.82	0.05	0.76	0.76	1332	1332	2020	Sism_y	LinStatic	-0.30	-2.04	0.88
2.48	-0.18	2.58	0.05	0.76	0.76	1332	1332	2019	Sism_y	LinStatic	-0.34	-2.15	0.89
3.44	0.00	3.44	0.05	0.83	0.83	1333	1333	1330	Sism_y	LinStatic	-0.55	-3.03	1.13
3.70	0.00	3.70	0.05	0.83	0.83	1333	1333	1332	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.91	1.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.93	-0.05	2.96	0.05	0.83	0.83	1333	1333	2021	Sism_y	LinStatic	-0.29	-2.01	1.00
2.68	-0.06	2.71	0.05	0.83	0.83	1333	1333	2020	Sism_y	LinStatic	-0.32	-2.14	1.01
3.68	0.15	3.61	0.06	0.90	0.90	1334	1334	1332	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.99	1.24
3.96	0.13	3.90	0.06	0.90	0.90	1334	1334	1334	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.86	1.24
3.14	0.05	3.12	0.06	0.90	0.90	1334	1334	2022	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.97	1.13
2.88	0.05	2.85	0.06	0.90	0.90	1334	1334	2021	Sism_y	LinStatic	-0.31	-2.11	1.13
3.94	0.28	3.81	0.06	0.97	0.97	1335	1335	1334	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.94	1.35
4.22	0.25	4.09	0.06	0.97	0.97	1335	1335	1336	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.80	1.35
3.36	0.14	3.29	0.06	0.97	0.97	1335	1335	2023	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.93	1.25
3.10	0.16	3.02	0.06	0.97	0.97	1335	1335	2022	Sism_y	LinStatic	-0.31	-2.08	1.25
4.20	0.40	4.01	0.06	1.04	1.05	1336	1336	1336	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.88	1.46
4.48	0.37	4.30	0.06	1.04	1.05	1336	1336	1338	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.73	1.45
3.57	0.23	3.46	0.06	1.04	1.05	1336	1336	2024	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.88	1.37
3.31	0.25	3.19	0.06	1.04	1.05	1336	1336	2023	Sism_y	LinStatic	-0.30	-2.03	1.37
4.46	0.52	4.22	0.06	1.12	1.12	1337	1337	1338	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.80	1.56
4.73	0.47	4.51	0.06	1.12	1.12	1337	1337	1340	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.67	1.55
3.78	0.30	3.64	0.06	1.12	1.12	1337	1337	2025	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.85	1.48
3.52	0.33	3.37	0.06	1.12	1.12	1337	1337	2024	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.98	1.48
4.71	0.61	4.44	0.06	1.19	1.19	1338	1338	1340	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.73	1.65
4.97	0.55	4.72	0.06	1.19	1.19	1338	1338	1342	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.61	1.65
3.97	0.36	3.80	0.06	1.19	1.19	1338	1338	2026	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.82	1.59
3.73	0.40	3.54	0.06	1.19	1.19	1338	1338	2025	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.94	1.59
4.95	0.69	4.64	0.06	1.26	1.26	1339	1339	1342	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.66	1.73
5.18	0.63	4.90	0.06	1.26	1.26	1339	1339	1344	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.56	1.73
4.14	0.40	3.95	0.06	1.26	1.26	1339	1339	2027	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.81	1.69
3.92	0.45	3.72	0.06	1.26	1.26	1339	1339	2026	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.91	1.69
5.15	0.75	4.82	0.06	1.33	1.33	1340	1340	1344	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.60	1.81
5.35	0.67	5.04	0.06	1.33	1.33	1340	1340	1346	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.53	1.81
4.26	0.43	4.06	0.06	1.33	1.33	1340	1340	2028	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.82	1.78
4.08	0.49	3.86	0.06	1.33	1.33	1340	1340	2027	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.89	1.79
5.32	0.80	4.96	0.06	1.40	1.40	1341	1341	1346	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.56	1.88
5.45	0.71	5.14	0.06	1.40	1.40	1341	1341	1348	Sism_y	LinStatic	-0.55	-2.52	1.87
4.32	0.42	4.12	0.06	1.40	1.40	1341	1341	2029	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.86	1.86
4.20	0.50	3.97	0.06	1.40	1.40	1341	1341	2028	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.89	1.87
5.42	0.82	5.05	0.07	1.47	1.47	1342	1342	1348	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.53	1.94
5.48	0.71	5.16	0.07	1.47	1.47	1342	1342	1350	Sism_y	LinStatic	-0.58	-2.55	1.91
4.30	0.42	4.10	0.07	1.47	1.47	1342	1342	2030	Sism_y	LinStatic	-0.44	-1.95	1.91
4.25	0.52	4.01	0.07	1.47	1.47	1342	1342	2029	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.93	1.93
5.43	0.84	5.06	0.07	1.54	1.55	1343	1343	1350	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.54	1.97
5.40	0.71	5.09	0.07	1.54	1.55	1343	1343	1352	Sism_y	LinStatic	-0.63	-2.64	1.94
4.18	0.39	4.00	0.07	1.54	1.55	1343	1343	2031	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.09	1.94

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.22	0.52	3.98	0.07	1.54	1.55	1343	1343	2030	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.99	1.97
5.34	0.82	4.98	0.09	1.62	1.62	1344	1344	1352	Sism_y	LinStatic	-0.58	-2.61	1.99
5.19	0.66	4.90	0.09	1.62	1.62	1344	1344	1354	Sism_y	LinStatic	-0.69	-2.81	1.93
3.92	0.36	3.75	0.09	1.62	1.62	1344	1344	2032	Sism_y	LinStatic	-0.59	-2.32	1.94
4.08	0.52	3.84	0.09	1.62	1.62	1344	1344	2031	Sism_y	LinStatic	-0.48	-2.12	1.99
5.11	0.81	4.76	0.11	1.71	1.71	1345	1345	1354	Sism_y	LinStatic	-0.62	-2.75	1.99
4.79	0.58	4.53	0.11	1.71	1.71	1345	1345	1356	Sism_y	LinStatic	-0.76	-3.09	1.90
3.48	0.28	3.35	0.11	1.71	1.71	1345	1345	2033	Sism_y	LinStatic	-0.68	-2.67	1.87
3.80	0.50	3.58	0.11	1.71	1.71	1345	1345	2032	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.32	1.95
4.71	0.73	4.39	0.14	1.81	1.81	1346	1346	1356	Sism_y	LinStatic	-0.70	-3.03	1.90
4.14	0.43	3.95	0.14	1.81	1.81	1346	1346	1358	Sism_y	LinStatic	-0.88	-3.62	1.82
2.79	0.21	2.69	0.14	1.81	1.81	1346	1346	2034	Sism_y	LinStatic	-0.76	-3.24	1.81
3.35	0.52	3.12	0.14	1.81	1.81	1346	1346	2033	Sism_y	LinStatic	-0.57	-2.66	1.88
3.97	0.77	3.65	0.21	1.93	1.94	1347	1347	1358	Sism_y	LinStatic	-0.70	-3.43	1.99
3.00	0.07	2.97	0.21	1.93	1.94	1347	1347	1360	Sism_y	LinStatic	-0.95	-4.44	1.52
1.88	-0.35	2.08	0.21	1.93	1.94	1347	1347	2035	Sism_y	LinStatic	-0.76	-4.10	1.29
2.65	0.56	2.42	0.21	1.93	1.94	1347	1347	2034	Sism_y	LinStatic	-0.51	-3.10	1.76
3.60	0.12	3.54	0.34	2.05	2.08	1348	1348	1360	Sism_y	LinStatic	-0.41	-4.31	0.52
2.68	-0.16	2.76	0.34	2.05	2.08	1348	1348	29	Sism_y	LinStatic	-0.61	-4.97	1.60
1.39	-1.08	2.14	0.34	2.05	2.08	1348	1348	1374	Sism_y	LinStatic	-0.89	-4.79	1.69
2.28	-0.77	2.75	0.34	2.05	2.08	1348	1348	2035	Sism_y	LinStatic	-0.69	-4.13	0.61
1.17	0.50	1.02	0.16	0.27	0.31	1349	1349	1364	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.14	1.11
1.24	0.20	1.16	0.16	0.27	0.31	1349	1349	1363	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.11	0.78
1.02	0.24	0.92	0.16	0.27	0.31	1349	1349	2036	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.10	0.81
0.90	0.58	0.79	0.16	0.27	0.31	1349	1349	2037	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.13	1.14
1.15	0.15	1.08	-0.05	0.74	0.74	1350	1350	1366	Sism_y	LinStatic	0.32	0.63	0.64
1.60	-0.15	1.68	-0.05	0.74	0.74	1350	1350	1365	Sism_y	LinStatic	0.27	0.43	0.30
1.17	-0.48	1.46	-0.05	0.74	0.74	1350	1350	2038	Sism_y	LinStatic	0.22	0.43	0.34
0.67	-0.12	0.74	-0.05	0.74	0.74	1350	1350	2039	Sism_y	LinStatic	0.27	0.63	0.68
0.99	-1.39	2.07	-0.02	0.10	0.10	1351	1351	1366	Sism_y	LinStatic	0.33	3.14	-0.06
0.99	-1.52	2.18	-0.02	0.10	0.10	1351	1351	2039	Sism_y	LinStatic	0.35	2.61	-0.08
0.62	-1.13	1.53	-0.02	0.10	0.10	1351	1351	2040	Sism_y	LinStatic	0.25	2.61	-0.01
0.63	-1.00	1.42	-0.02	0.10	0.10	1351	1351	1367	Sism_y	LinStatic	0.22	3.15	0.01
4.98	1.03	4.55	-0.05	1.52	1.52	1352	1352	1369	Sism_y	LinStatic	0.55	2.57	2.77
5.19	1.05	4.76	-0.05	1.52	1.52	1352	1352	1368	Sism_y	LinStatic	0.20	0.82	1.96
4.05	1.03	3.65	-0.05	1.52	1.52	1352	1352	2041	Sism_y	LinStatic	0.11	0.80	1.37
3.85	1.00	3.46	-0.05	1.52	1.52	1352	1352	2042	Sism_y	LinStatic	0.46	2.56	2.18
1.69	0.56	1.49	-0.07	0.94	0.94	1353	1353	1371	Sism_y	LinStatic	0.13	1.00	1.51
1.89	0.54	1.69	-0.07	0.94	0.94	1353	1353	1370	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.44	1.64
1.40	0.54	1.22	-0.07	0.94	0.94	1353	1353	2043	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.56	1.62
1.14	0.63	0.98	-0.07	0.94	0.94	1353	1353	2044	Sism_y	LinStatic	0.01	1.11	1.49

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.48	0.00	4.48	-0.16	1.20	1.22	1354	1354	1373	Sism_y	LinStatic	-1.18	1.62	2.42
4.84	-0.15	4.92	-0.16	1.20	1.22	1354	1354	1372	Sism_y	LinStatic	-1.26	1.20	1.86
4.21	-0.13	4.28	-0.16	1.20	1.22	1354	1354	2045	Sism_y	LinStatic	-1.50	1.18	1.92
3.84	0.03	3.83	-0.16	1.20	1.22	1354	1354	2046	Sism_y	LinStatic	-1.45	1.63	2.47
0.02	-3.54	3.55	0.01	-0.12	0.12	1355	1355	1375	Sism_y	LinStatic	0.80	2.76	-1.30
0.92	-4.80	5.32	0.01	-0.12	0.12	1355	1355	1374	Sism_y	LinStatic	0.72	2.36	-0.62
1.12	-4.77	5.42	0.01	-0.12	0.12	1355	1355	2047	Sism_y	LinStatic	0.61	1.38	-0.66
0.23	-3.50	3.62	0.01	-0.12	0.12	1355	1355	2048	Sism_y	LinStatic	0.71	1.77	-1.34
2.72	-2.76	4.75	-0.03	0.01	0.03	1356	1356	1377	Sism_y	LinStatic	0.83	0.53	-0.35
2.42	-2.87	4.59	-0.03	0.01	0.03	1356	1356	1376	Sism_y	LinStatic	1.05	0.52	-0.01
2.75	-2.70	4.72	-0.03	0.01	0.03	1356	1356	2049	Sism_y	LinStatic	1.40	0.30	-0.02
3.04	-2.58	4.87	-0.03	0.01	0.03	1356	1356	2050	Sism_y	LinStatic	1.17	0.31	-0.36
2.98	-1.79	4.18	0.05	0.00	0.05	1357	1357	1379	Sism_y	LinStatic	1.12	0.65	0.76
2.75	-1.89	4.04	0.05	0.00	0.05	1357	1357	1378	Sism_y	LinStatic	0.92	0.58	1.18
2.62	-2.05	4.05	0.05	0.00	0.05	1357	1357	2051	Sism_y	LinStatic	1.22	0.34	1.19
2.86	-1.95	4.19	0.05	0.00	0.05	1357	1357	2052	Sism_y	LinStatic	1.42	0.41	0.77
2.93	-2.01	4.30	0.05	0.02	0.05	1358	1358	1378	Sism_y	LinStatic	1.02	0.65	1.07
2.86	-2.27	4.46	0.05	0.02	0.05	1358	1358	1380	Sism_y	LinStatic	0.82	0.62	1.17
2.62	-2.37	4.33	0.05	0.02	0.05	1358	1358	2053	Sism_y	LinStatic	0.99	0.26	1.20
2.70	-2.11	4.17	0.05	0.02	0.05	1358	1358	2051	Sism_y	LinStatic	1.19	0.29	1.10
5.50	0.12	5.44	-0.01	1.17	1.17	1359	1359	1384	Sism_y	LinStatic	0.05	-1.58	0.47
5.56	0.16	5.48	-0.01	1.17	1.17	1359	1359	1383	Sism_y	LinStatic	0.07	-1.49	0.33
4.15	0.13	4.08	-0.01	1.17	1.17	1359	1359	2054	Sism_y	LinStatic	-0.03	-1.42	0.29
4.08	0.09	4.04	-0.01	1.17	1.17	1359	1359	2055	Sism_y	LinStatic	-0.04	-1.51	0.43
2.06	0.04	2.04	-0.01	0.79	0.79	1360	1360	1386	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.86	0.36
2.06	0.06	2.03	-0.01	0.79	0.79	1360	1360	1385	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.68	0.25
1.38	0.04	1.36	-0.01	0.79	0.79	1360	1360	2056	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.67	0.21
1.38	0.02	1.38	-0.01	0.79	0.79	1360	1360	2057	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.85	0.32
3.85	-0.84	4.33	-0.04	0.37	0.37	1361	1361	1387	Sism_y	LinStatic	0.89	3.49	0.54
3.44	-0.87	3.95	-0.04	0.37	0.37	1361	1361	2058	Sism_y	LinStatic	0.78	2.48	0.61
3.78	-0.58	4.11	-0.04	0.37	0.37	1361	1361	2059	Sism_y	LinStatic	0.67	1.90	0.70
4.19	-0.55	4.49	-0.04	0.37	0.37	1361	1361	1388	Sism_y	LinStatic	0.78	2.90	0.63
4.06	-0.54	4.35	-0.01	0.40	0.40	1362	1362	1388	Sism_y	LinStatic	0.91	2.92	0.74
3.73	-0.53	4.02	-0.01	0.40	0.40	1362	1362	2059	Sism_y	LinStatic	0.73	1.92	0.75
3.68	-0.18	3.77	-0.01	0.40	0.40	1362	1362	2060	Sism_y	LinStatic	0.65	1.62	1.01
4.01	-0.19	4.11	-0.01	0.40	0.40	1362	1362	1389	Sism_y	LinStatic	0.82	2.62	1.01
3.59	0.36	3.42	0.02	0.42	0.42	1363	1363	1389	Sism_y	LinStatic	0.76	2.62	1.42
3.32	0.14	3.25	0.02	0.42	0.42	1363	1363	2060	Sism_y	LinStatic	0.70	1.63	1.43
4.35	-0.60	4.68	0.02	0.42	0.42	1363	1363	2061	Sism_y	LinStatic	0.61	1.40	0.73
4.59	-0.35	4.78	0.02	0.42	0.42	1363	1363	1390	Sism_y	LinStatic	0.68	2.39	0.72
0.14	-0.64	0.72	0.00	0.00	0.00	1364	1364	1393	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.41	-0.49

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.26	-0.82	0.73	0.00	0.00	0.00	1364	1364	1392	Sism_y	LinStatic	0.10	0.68	-0.35
0.12	-0.41	0.48	0.00	0.00	0.00	1364	1364	2062	Sism_y	LinStatic	0.23	0.45	-0.15
0.34	-0.05	0.37	0.00	0.00	0.00	1364	1364	2063	Sism_y	LinStatic	0.07	0.19	-0.29
0.14	-0.79	0.86	0.00	0.00	0.00	1365	1365	1394	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.71	-0.34
0.32	-0.54	0.75	0.00	0.00	0.00	1365	1365	1393	Sism_y	LinStatic	0.23	0.49	-0.27
0.14	-0.87	0.94	0.00	0.00	0.00	1365	1365	2063	Sism_y	LinStatic	0.26	0.21	-0.51
-0.09	-1.06	1.02	0.00	0.00	0.00	1365	1365	2064	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.44	-0.58
0.29	-0.73	0.92	0.00	0.00	0.00	1366	1366	1395	Sism_y	LinStatic	0.04	0.88	-0.27
0.15	-0.77	0.86	0.00	0.00	0.00	1366	1366	1394	Sism_y	LinStatic	0.27	0.83	-0.42
-0.12	-0.90	0.85	0.00	0.00	0.00	1366	1366	2064	Sism_y	LinStatic	0.01	0.39	-0.50
0.04	-0.88	0.90	0.00	0.00	0.00	1366	1366	2065	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.45	-0.36
0.30	-0.84	1.03	0.00	0.00	0.00	1367	1367	1396	Sism_y	LinStatic	0.00	0.88	-0.28
0.32	-0.78	0.98	0.00	0.00	0.00	1367	1367	1395	Sism_y	LinStatic	0.19	0.96	-0.33
0.24	-0.78	0.92	0.00	0.00	0.00	1367	1367	2065	Sism_y	LinStatic	0.02	0.45	-0.30
0.21	-0.84	0.97	0.00	0.00	0.00	1367	1367	2066	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.38	-0.25
0.38	-0.82	1.07	0.00	0.00	0.00	1368	1368	1397	Sism_y	LinStatic	0.03	1.00	-0.19
0.36	-0.83	1.06	0.00	0.00	0.00	1368	1368	1396	Sism_y	LinStatic	0.20	0.96	-0.24
0.21	-0.80	0.93	0.00	0.00	0.00	1368	1368	2066	Sism_y	LinStatic	0.02	0.38	-0.29
0.23	-0.80	0.93	0.00	0.00	0.00	1368	1368	2067	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.42	-0.25
0.46	-0.81	1.11	0.00	0.00	0.00	1369	1369	1398	Sism_y	LinStatic	0.07	1.07	-0.12
0.41	-0.82	1.08	0.00	0.00	0.00	1369	1369	1397	Sism_y	LinStatic	0.20	1.06	-0.21
0.25	-0.84	0.99	0.00	0.00	0.00	1369	1369	2067	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.41	-0.24
0.31	-0.84	1.03	0.00	0.00	0.00	1369	1369	2068	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.43	-0.15
0.52	-0.86	1.21	0.00	0.00	0.00	1370	1370	1399	Sism_y	LinStatic	0.08	1.11	-0.05
0.49	-0.83	1.16	0.00	0.00	0.00	1370	1370	1398	Sism_y	LinStatic	0.18	1.12	-0.13
0.37	-0.82	1.05	0.00	0.00	0.00	1370	1370	2068	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.43	-0.13
0.41	-0.85	1.11	0.00	0.00	0.00	1370	1370	2069	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.42	-0.05
0.58	-0.88	1.27	0.00	0.00	0.00	1371	1371	1400	Sism_y	LinStatic	0.10	1.17	0.02
0.56	-0.87	1.25	0.00	0.00	0.00	1371	1371	1399	Sism_y	LinStatic	0.18	1.15	-0.05
0.43	-0.84	1.12	0.00	0.00	0.00	1371	1371	2069	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.43	-0.06
0.45	-0.85	1.14	0.00	0.00	0.00	1371	1371	2070	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.44	0.02
0.63	-0.91	1.35	0.00	0.00	0.00	1372	1372	1401	Sism_y	LinStatic	0.14	1.22	0.09
0.61	-0.89	1.30	0.00	0.00	0.00	1372	1372	1400	Sism_y	LinStatic	0.18	1.19	0.01
0.48	-0.87	1.19	0.00	0.00	0.00	1372	1372	2070	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.45	0.02
0.51	-0.90	1.24	0.00	0.00	0.00	1372	1372	2071	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.47	0.10
0.68	-0.97	1.43	0.00	0.00	0.00	1373	1373	1402	Sism_y	LinStatic	0.17	1.27	0.13
0.66	-0.93	1.38	0.00	0.00	0.00	1373	1373	1401	Sism_y	LinStatic	0.18	1.23	0.08
0.54	-0.91	1.27	0.00	0.00	0.00	1373	1373	2071	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.48	0.09
0.56	-0.95	1.32	0.00	0.00	0.00	1373	1373	2072	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.51	0.15
0.72	-1.04	1.53	0.00	0.00	0.00	1374	1374	1403	Sism_y	LinStatic	0.23	1.36	0.14
0.71	-0.98	1.46	0.00	0.00	0.00	1374	1374	1402	Sism_y	LinStatic	0.20	1.27	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.59	-0.97	1.37	0.00	0.00	0.00	1374	1374	2072	Sism_y	LinStatic	0.00	0.53	0.13
0.60	-1.03	1.43	0.00	0.00	0.00	1374	1374	2073	Sism_y	LinStatic	0.03	0.60	0.14
0.84	-1.18	1.76	0.00	0.00	0.00	1375	1375	1404	Sism_y	LinStatic	0.28	1.40	0.02
0.74	-1.04	1.55	0.00	0.00	0.00	1375	1375	1403	Sism_y	LinStatic	0.24	1.35	0.11
0.60	-1.05	1.45	0.00	0.00	0.00	1375	1375	2073	Sism_y	LinStatic	0.15	0.64	0.13
0.70	-1.19	1.66	0.00	0.00	0.00	1375	1375	2074	Sism_y	LinStatic	0.21	0.66	0.03
0.76	-1.01	1.54	0.00	0.00	0.00	1376	1376	1364	Sism_y	LinStatic	0.43	1.38	-0.08
0.94	-1.28	1.93	0.00	0.00	0.00	1376	1376	1404	Sism_y	LinStatic	0.40	1.40	-0.09
0.86	-1.41	1.98	0.00	0.00	0.00	1376	1376	2074	Sism_y	LinStatic	0.38	0.72	-0.07
0.69	-1.13	1.59	0.00	0.00	0.00	1376	1376	2037	Sism_y	LinStatic	0.43	0.68	-0.06
0.91	-0.85	1.53	0.00	0.00	0.00	1377	1377	1405	Sism_y	LinStatic	0.17	1.63	0.40
0.79	-0.74	1.32	0.00	0.00	0.00	1377	1377	1364	Sism_y	LinStatic	0.21	1.63	0.33
0.90	-0.74	1.42	0.00	0.00	0.00	1377	1377	2037	Sism_y	LinStatic	0.25	1.20	0.33
1.03	-0.85	1.63	0.00	0.00	0.00	1377	1377	2075	Sism_y	LinStatic	0.21	1.19	0.41
0.93	-0.84	1.53	0.00	0.00	0.00	1378	1378	1406	Sism_y	LinStatic	0.26	1.56	0.17
0.98	-0.90	1.63	0.00	0.00	0.00	1378	1378	1405	Sism_y	LinStatic	0.32	1.66	0.25
0.95	-0.76	1.48	0.00	0.00	0.00	1378	1378	2075	Sism_y	LinStatic	0.25	1.20	0.29
0.90	-0.70	1.39	0.00	0.00	0.00	1378	1378	2076	Sism_y	LinStatic	0.20	1.09	0.21
0.91	-0.82	1.50	0.00	0.00	0.00	1379	1379	1407	Sism_y	LinStatic	0.31	1.50	0.16
0.92	-0.85	1.54	0.00	0.00	0.00	1379	1379	1406	Sism_y	LinStatic	0.36	1.59	0.17
0.91	-0.73	1.42	0.00	0.00	0.00	1379	1379	2076	Sism_y	LinStatic	0.24	1.09	0.18
0.90	-0.69	1.38	0.00	0.00	0.00	1379	1379	2077	Sism_y	LinStatic	0.19	1.00	0.17
0.88	-0.76	1.42	0.00	0.00	0.00	1380	1380	1408	Sism_y	LinStatic	0.30	1.43	0.13
0.89	-0.81	1.48	0.00	0.00	0.00	1380	1380	1407	Sism_y	LinStatic	0.33	1.51	0.14
0.87	-0.69	1.35	0.00	0.00	0.00	1380	1380	2077	Sism_y	LinStatic	0.22	1.00	0.16
0.86	-0.64	1.30	0.00	0.00	0.00	1380	1380	2078	Sism_y	LinStatic	0.19	0.92	0.15
0.86	-0.70	1.36	0.00	0.00	0.00	1381	1381	1409	Sism_y	LinStatic	0.30	1.37	0.13
0.87	-0.75	1.40	0.00	0.00	0.00	1381	1381	1408	Sism_y	LinStatic	0.31	1.43	0.13
0.83	-0.63	1.27	0.00	0.00	0.00	1381	1381	2078	Sism_y	LinStatic	0.18	0.92	0.14
0.83	-0.59	1.23	0.00	0.00	0.00	1381	1381	2079	Sism_y	LinStatic	0.17	0.86	0.15
0.85	-0.66	1.31	0.00	0.00	0.00	1382	1382	1410	Sism_y	LinStatic	0.29	1.30	0.13
0.84	-0.70	1.34	0.00	0.00	0.00	1382	1382	1409	Sism_y	LinStatic	0.28	1.37	0.12
0.81	-0.57	1.20	0.00	0.00	0.00	1382	1382	2079	Sism_y	LinStatic	0.15	0.86	0.15
0.82	-0.53	1.18	0.00	0.00	0.00	1382	1382	2080	Sism_y	LinStatic	0.16	0.79	0.16
0.86	-0.62	1.29	0.00	0.00	0.00	1383	1383	1411	Sism_y	LinStatic	0.28	1.24	0.12
0.84	-0.66	1.30	0.00	0.00	0.00	1383	1383	1410	Sism_y	LinStatic	0.26	1.29	0.12
0.79	-0.52	1.14	0.00	0.00	0.00	1383	1383	2080	Sism_y	LinStatic	0.15	0.79	0.16
0.81	-0.48	1.13	0.00	0.00	0.00	1383	1383	2081	Sism_y	LinStatic	0.17	0.73	0.16
0.87	-0.63	1.30	0.00	0.00	0.00	1384	1384	1412	Sism_y	LinStatic	0.28	1.17	0.12
0.85	-0.63	1.29	0.00	0.00	0.00	1384	1384	1411	Sism_y	LinStatic	0.25	1.22	0.12
0.80	-0.49	1.13	0.00	0.00	0.00	1384	1384	2081	Sism_y	LinStatic	0.14	0.74	0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.81	-0.49	1.14	0.00	0.00	0.00	1384	1384	2082	Sism_y	LinStatic	0.17	0.68	0.16
0.85	-0.65	1.30	0.00	0.00	0.00	1385	1385	1413	Sism_y	LinStatic	0.26	1.10	0.10
0.88	-0.62	1.31	0.00	0.00	0.00	1385	1385	1412	Sism_y	LinStatic	0.23	1.15	0.11
0.82	-0.50	1.16	0.00	0.00	0.00	1385	1385	2082	Sism_y	LinStatic	0.15	0.69	0.16
0.79	-0.52	1.15	0.00	0.00	0.00	1385	1385	2083	Sism_y	LinStatic	0.18	0.63	0.15
0.81	-0.66	1.28	0.00	0.00	0.00	1386	1386	1414	Sism_y	LinStatic	0.24	1.05	0.09
0.86	-0.63	1.29	0.00	0.00	0.00	1386	1386	1413	Sism_y	LinStatic	0.22	1.08	0.11
0.82	-0.52	1.17	0.00	0.00	0.00	1386	1386	2083	Sism_y	LinStatic	0.15	0.63	0.14
0.77	-0.56	1.16	0.00	0.00	0.00	1386	1386	2084	Sism_y	LinStatic	0.17	0.60	0.12
0.76	-0.66	1.24	0.00	0.00	0.00	1387	1387	1415	Sism_y	LinStatic	0.23	1.00	0.08
0.81	-0.64	1.26	0.00	0.00	0.00	1387	1387	1414	Sism_y	LinStatic	0.21	1.04	0.09
0.76	-0.51	1.11	0.00	0.00	0.00	1387	1387	2084	Sism_y	LinStatic	0.12	0.59	0.12
0.71	-0.54	1.08	0.00	0.00	0.00	1387	1387	2085	Sism_y	LinStatic	0.13	0.56	0.12
0.72	-0.61	1.15	0.00	0.00	0.00	1388	1388	1416	Sism_y	LinStatic	0.20	0.97	0.08
0.75	-0.63	1.20	0.00	0.00	0.00	1388	1388	1415	Sism_y	LinStatic	0.18	1.00	0.09
0.68	-0.51	1.03	0.00	0.00	0.00	1388	1388	2085	Sism_y	LinStatic	0.10	0.55	0.11
0.64	-0.49	0.99	0.00	0.00	0.00	1388	1388	2086	Sism_y	LinStatic	0.12	0.53	0.10
0.69	-0.56	1.09	0.00	0.00	0.00	1389	1389	1417	Sism_y	LinStatic	0.19	0.94	0.10
0.69	-0.59	1.11	0.00	0.00	0.00	1389	1389	1416	Sism_y	LinStatic	0.18	0.96	0.08
0.62	-0.48	0.95	0.00	0.00	0.00	1389	1389	2086	Sism_y	LinStatic	0.07	0.52	0.11
0.62	-0.45	0.93	0.00	0.00	0.00	1389	1389	2087	Sism_y	LinStatic	0.09	0.49	0.12
0.68	-0.52	1.04	0.00	0.00	0.00	1390	1390	1418	Sism_y	LinStatic	0.18	0.90	0.10
0.67	-0.56	1.06	0.00	0.00	0.00	1390	1390	1417	Sism_y	LinStatic	0.15	0.93	0.09
0.59	-0.44	0.90	0.00	0.00	0.00	1390	1390	2087	Sism_y	LinStatic	0.06	0.49	0.13
0.61	-0.40	0.88	0.00	0.00	0.00	1390	1390	2088	Sism_y	LinStatic	0.09	0.46	0.13
0.69	-0.50	1.04	0.00	0.00	0.00	1391	1391	1419	Sism_y	LinStatic	0.18	0.85	0.11
0.67	-0.52	1.03	0.00	0.00	0.00	1391	1391	1418	Sism_y	LinStatic	0.15	0.88	0.10
0.60	-0.41	0.88	0.00	0.00	0.00	1391	1391	2088	Sism_y	LinStatic	0.04	0.46	0.13
0.62	-0.39	0.88	0.00	0.00	0.00	1391	1391	2089	Sism_y	LinStatic	0.08	0.43	0.14
0.68	-0.49	1.02	0.00	0.00	0.00	1392	1392	1420	Sism_y	LinStatic	0.17	0.80	0.12
0.69	-0.50	1.03	0.00	0.00	0.00	1392	1392	1419	Sism_y	LinStatic	0.13	0.84	0.11
0.63	-0.39	0.89	0.00	0.00	0.00	1392	1392	2089	Sism_y	LinStatic	0.04	0.43	0.15
0.62	-0.38	0.88	0.00	0.00	0.00	1392	1392	2090	Sism_y	LinStatic	0.08	0.39	0.15
0.67	-0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	1393	1393	1421	Sism_y	LinStatic	0.16	0.75	0.13
0.68	-0.48	1.01	0.00	0.00	0.00	1393	1393	1420	Sism_y	LinStatic	0.11	0.78	0.12
0.63	-0.38	0.89	0.00	0.00	0.00	1393	1393	2090	Sism_y	LinStatic	0.03	0.39	0.15
0.62	-0.39	0.88	0.00	0.00	0.00	1393	1393	2091	Sism_y	LinStatic	0.08	0.36	0.16
0.63	-0.45	0.94	0.00	0.00	0.00	1394	1394	1422	Sism_y	LinStatic	0.15	0.70	0.14
0.67	-0.46	0.98	0.00	0.00	0.00	1394	1394	1421	Sism_y	LinStatic	0.10	0.73	0.13
0.63	-0.35	0.86	0.00	0.00	0.00	1394	1394	2091	Sism_y	LinStatic	0.02	0.36	0.16
0.60	-0.34	0.82	0.00	0.00	0.00	1394	1394	2092	Sism_y	LinStatic	0.07	0.33	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.60	-0.37	0.85	0.00	0.00	0.00	1395	1395	1423	Sism_y	LinStatic	0.16	0.64	0.15
0.61	-0.42	0.89	0.00	0.00	0.00	1395	1395	1422	Sism_y	LinStatic	0.10	0.68	0.13
0.59	-0.29	0.78	0.00	0.00	0.00	1395	1395	2092	Sism_y	LinStatic	0.00	0.33	0.17
0.59	-0.24	0.73	0.00	0.00	0.00	1395	1395	2093	Sism_y	LinStatic	0.06	0.29	0.19
0.60	-0.32	0.81	0.00	0.00	0.00	1396	1396	1424	Sism_y	LinStatic	0.15	0.57	0.14
0.58	-0.36	0.82	0.00	0.00	0.00	1396	1396	1423	Sism_y	LinStatic	0.08	0.62	0.15
0.55	-0.21	0.68	0.00	0.00	0.00	1396	1396	2093	Sism_y	LinStatic	0.02	0.30	0.20
0.57	-0.16	0.67	0.00	0.00	0.00	1396	1396	2094	Sism_y	LinStatic	0.09	0.24	0.20
0.60	-0.34	0.82	0.00	0.00	0.00	1397	1397	1425	Sism_y	LinStatic	0.15	0.50	0.14
0.61	-0.32	0.81	0.00	0.00	0.00	1397	1397	1424	Sism_y	LinStatic	0.07	0.53	0.15
0.55	-0.19	0.67	0.00	0.00	0.00	1397	1397	2094	Sism_y	LinStatic	0.02	0.24	0.19
0.54	-0.22	0.68	0.00	0.00	0.00	1397	1397	2095	Sism_y	LinStatic	0.10	0.22	0.18
0.54	-0.37	0.79	0.00	0.00	0.00	1398	1398	1426	Sism_y	LinStatic	0.13	0.43	0.14
0.60	-0.33	0.82	0.00	0.00	0.00	1398	1398	1425	Sism_y	LinStatic	0.06	0.47	0.14
0.57	-0.17	0.67	0.00	0.00	0.00	1398	1398	2095	Sism_y	LinStatic	0.01	0.22	0.19
0.52	-0.20	0.65	0.00	0.00	0.00	1398	1398	2096	Sism_y	LinStatic	0.08	0.17	0.19
0.51	-0.32	0.72	0.00	0.00	0.00	1399	1399	1427	Sism_y	LinStatic	0.10	0.37	0.12
0.55	-0.32	0.77	0.00	0.00	0.00	1399	1399	1426	Sism_y	LinStatic	0.04	0.40	0.15
0.46	-0.20	0.58	0.00	0.00	0.00	1399	1399	2096	Sism_y	LinStatic	0.02	0.17	0.18
0.42	-0.20	0.54	0.00	0.00	0.00	1399	1399	2097	Sism_y	LinStatic	0.08	0.14	0.16
0.46	-0.23	0.61	0.00	0.00	0.00	1400	1400	1428	Sism_y	LinStatic	0.09	0.37	0.14
0.49	-0.27	0.67	0.00	0.00	0.00	1400	1400	1427	Sism_y	LinStatic	0.03	0.35	0.14
0.43	-0.19	0.55	0.00	0.00	0.00	1400	1400	2097	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.13	0.14
0.40	-0.16	0.49	0.00	0.00	0.00	1400	1400	2098	Sism_y	LinStatic	0.05	0.15	0.14
0.47	-0.09	0.52	0.00	0.00	0.00	1401	1401	1429	Sism_y	LinStatic	0.12	0.33	0.17
0.41	-0.21	0.55	0.00	0.00	0.00	1401	1401	1428	Sism_y	LinStatic	0.04	0.34	0.13
0.44	-0.08	0.49	0.00	0.00	0.00	1401	1401	2098	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.14	0.15
0.49	0.06	0.46	0.00	0.00	0.00	1401	1401	2099	Sism_y	LinStatic	0.03	0.13	0.19
0.32	-0.18	0.44	0.00	0.00	0.00	1402	1402	1430	Sism_y	LinStatic	0.13	0.20	0.13
0.44	-0.11	0.51	0.00	0.00	0.00	1402	1402	1429	Sism_y	LinStatic	0.01	0.28	0.13
0.70	0.09	0.66	0.00	0.00	0.00	1402	1402	2099	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.15	0.22
0.62	-0.02	0.63	0.00	0.00	0.00	1402	1402	2100	Sism_y	LinStatic	0.11	0.05	0.22
0.33	-0.10	0.39	0.00	0.00	0.00	1403	1403	1431	Sism_y	LinStatic	0.07	0.12	0.10
0.35	-0.14	0.43	0.00	0.00	0.00	1403	1403	1430	Sism_y	LinStatic	0.00	0.15	0.15
0.27	-0.06	0.30	0.00	0.00	0.00	1403	1403	2100	Sism_y	LinStatic	0.05	0.06	0.19
0.25	-0.02	0.27	0.00	0.00	0.00	1403	1403	2101	Sism_y	LinStatic	0.12	0.03	0.13
0.28	-0.12	0.35	0.00	0.00	0.00	1404	1404	1432	Sism_y	LinStatic	0.05	0.12	0.09
0.29	-0.08	0.34	0.00	0.00	0.00	1404	1404	1431	Sism_y	LinStatic	0.00	0.10	0.12
0.16	-0.10	0.22	0.00	0.00	0.00	1404	1404	2101	Sism_y	LinStatic	0.02	0.02	0.11
0.14	-0.13	0.23	0.00	0.00	0.00	1404	1404	2102	Sism_y	LinStatic	0.08	0.04	0.08
0.44	0.13	0.39	0.00	0.00	0.00	1405	1405	1433	Sism_y	LinStatic	0.04	0.22	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.32	-0.07	0.35	0.00	0.00	0.00	1405	1405	1432	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.11	0.12
-0.01	-0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	1405	1405	2102	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.01	0.04
0.22	-0.12	0.30	0.00	0.00	0.00	1405	1405	2103	Sism_y	LinStatic	0.04	0.12	0.02
1.26	0.17	1.18	0.00	0.77	0.77	1406	1406	1365	Sism_y	LinStatic	0.19	0.42	0.69
1.42	0.36	1.28	0.00	0.77	0.77	1406	1406	1436	Sism_y	LinStatic	0.15	0.23	0.92
0.89	0.15	0.82	0.00	0.77	0.77	1406	1406	2104	Sism_y	LinStatic	0.15	0.23	0.81
0.84	-0.15	0.92	0.00	0.77	0.77	1406	1406	2038	Sism_y	LinStatic	0.20	0.42	0.58
1.38	0.28	1.27	0.03	0.79	0.79	1407	1407	1436	Sism_y	LinStatic	0.14	0.23	0.98
1.69	0.32	1.55	0.03	0.79	0.79	1407	1407	1437	Sism_y	LinStatic	0.12	0.06	1.12
1.07	0.25	0.97	0.03	0.79	0.79	1407	1407	2105	Sism_y	LinStatic	0.07	0.05	1.00
0.82	0.16	0.75	0.03	0.79	0.79	1407	1407	2104	Sism_y	LinStatic	0.10	0.22	0.86
1.69	0.32	1.55	0.05	0.82	0.82	1408	1408	1437	Sism_y	LinStatic	0.06	0.05	1.14
1.91	0.32	1.78	0.05	0.82	0.82	1408	1408	1438	Sism_y	LinStatic	0.06	0.00	1.21
1.25	0.25	1.14	0.05	0.82	0.82	1408	1408	2106	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.00	1.12
1.03	0.24	0.94	0.05	0.82	0.82	1408	1408	2105	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.04	1.04
1.93	0.37	1.78	0.06	0.85	0.85	1409	1409	1438	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.02	1.22
2.07	0.34	1.92	0.06	0.85	0.85	1409	1409	1439	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.01	1.25
1.36	0.24	1.26	0.06	0.85	0.85	1409	1409	2107	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.01	1.16
1.23	0.26	1.12	0.06	0.85	0.85	1409	1409	2106	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.01	1.13
2.09	0.40	1.93	0.06	0.88	0.88	1410	1410	1439	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.01	1.23
2.19	0.35	2.03	0.06	0.88	0.88	1410	1410	1440	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.02	1.24
1.45	0.24	1.34	0.06	0.88	0.88	1410	1410	2108	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.02	1.15
1.36	0.29	1.24	0.06	0.88	0.88	1410	1410	2107	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.00	1.14
2.21	0.43	2.03	0.06	0.91	0.91	1411	1411	1440	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.01	1.22
2.27	0.39	2.10	0.06	0.91	0.91	1411	1411	1441	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.00	1.21
1.50	0.23	1.40	0.06	0.91	0.91	1411	1411	2109	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.02	1.10
1.45	0.27	1.33	0.06	0.91	0.91	1411	1411	2108	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.02	1.12
2.29	0.44	2.10	0.04	0.93	0.93	1412	1412	1441	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.00	1.18
2.32	0.40	2.15	0.04	0.93	0.93	1412	1412	1442	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.03	1.17
1.53	0.24	1.43	0.04	0.93	0.93	1412	1412	2110	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.01	1.07
1.50	0.28	1.38	0.04	0.93	0.93	1412	1412	2109	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.02	1.08
2.34	0.45	2.15	0.03	0.95	0.95	1413	1413	1442	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.03	1.16
2.37	0.42	2.19	0.03	0.95	0.95	1413	1413	1443	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.08	1.14
1.56	0.23	1.45	0.03	0.95	0.95	1413	1413	2111	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.05	1.04
1.53	0.26	1.42	0.03	0.95	0.95	1413	1413	2110	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.00	1.05
2.37	0.44	2.19	0.01	0.96	0.96	1414	1414	1443	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.07	1.13
2.39	0.43	2.20	0.01	0.96	0.96	1414	1414	1444	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.13	1.12
1.57	0.24	1.47	0.01	0.96	0.96	1414	1414	2112	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.10	1.03
1.56	0.25	1.45	0.01	0.96	0.96	1414	1414	2111	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.04	1.03
2.39	0.44	2.20	-0.01	0.96	0.96	1415	1415	1444	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.13	1.12
2.39	0.44	2.21	-0.01	0.96	0.96	1415	1415	1445	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.18	1.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.58	0.23	1.48	-0.01	0.96	0.96	1415	1415	2113	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.15	1.02
1.57	0.23	1.47	-0.01	0.96	0.96	1415	1415	2112	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.09	1.02
2.39	0.43	2.21	-0.02	0.95	0.95	1416	1416	1445	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.18	1.11
2.38	0.44	2.19	-0.02	0.95	0.95	1416	1416	1446	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.23	1.11
1.58	0.24	1.47	-0.02	0.95	0.95	1416	1416	2114	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.19	1.02
1.58	0.22	1.48	-0.02	0.95	0.95	1416	1416	2113	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.14	1.02
2.37	0.42	2.19	-0.04	0.94	0.94	1417	1417	1446	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.22	1.11
2.36	0.45	2.17	-0.04	0.94	0.94	1417	1417	1447	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.26	1.11
1.57	0.23	1.47	-0.04	0.94	0.94	1417	1417	2115	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.23	1.02
1.58	0.21	1.48	-0.04	0.94	0.94	1417	1417	2114	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.19	1.02
2.34	0.41	2.17	-0.05	0.92	0.92	1418	1418	1447	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.26	1.11
2.31	0.45	2.12	-0.05	0.92	0.92	1418	1418	1448	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.30	1.10
1.55	0.24	1.44	-0.05	0.92	0.92	1418	1418	2116	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.27	1.02
1.57	0.21	1.48	-0.05	0.92	0.92	1418	1418	2115	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.23	1.03
2.29	0.40	2.12	-0.05	0.89	0.89	1419	1419	1448	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.30	1.10
2.26	0.44	2.07	-0.05	0.89	0.89	1419	1419	1449	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.34	1.10
1.52	0.24	1.41	-0.05	0.89	0.89	1419	1419	2117	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.31	1.02
1.54	0.21	1.45	-0.05	0.89	0.89	1419	1419	2116	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.26	1.02
2.23	0.39	2.07	-0.06	0.87	0.87	1420	1420	1449	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.34	1.09
2.18	0.44	2.00	-0.06	0.87	0.87	1420	1420	1450	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.41	1.07
1.47	0.23	1.37	-0.06	0.87	0.87	1420	1420	2118	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.37	0.99
1.52	0.20	1.43	-0.06	0.87	0.87	1420	1420	2117	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.30	1.01
2.16	0.36	2.00	-0.05	0.84	0.84	1421	1421	1450	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.41	1.06
2.13	0.41	1.96	-0.05	0.84	0.84	1421	1421	1451	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.52	1.03
1.44	0.24	1.33	-0.05	0.84	0.84	1421	1421	2119	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.47	0.94
1.46	0.19	1.38	-0.05	0.84	0.84	1421	1421	2118	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.36	0.97
2.10	0.34	1.95	-0.04	0.82	0.82	1422	1422	1451	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.51	1.00
2.06	0.38	1.90	-0.04	0.82	0.82	1422	1422	1452	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.73	0.93
1.40	0.16	1.32	-0.04	0.82	0.82	1422	1422	2120	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.68	0.83
1.42	0.14	1.36	-0.04	0.82	0.82	1422	1422	2119	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.46	0.90
2.04	0.21	1.95	-0.03	0.80	0.80	1423	1423	1452	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.70	0.88
2.10	0.24	1.99	-0.03	0.80	0.80	1423	1423	1386	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.88	0.69
1.41	0.11	1.36	-0.03	0.80	0.80	1423	1423	2057	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.85	0.52
1.35	0.08	1.31	-0.03	0.80	0.80	1423	1423	2120	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.66	0.71
1.28	0.39	1.14	0.17	0.39	0.43	1424	1424	1363	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.10	1.00
1.36	0.19	1.28	0.17	0.39	0.43	1424	1424	1453	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.05	1.02
1.00	0.07	0.97	0.17	0.39	0.43	1424	1424	2121	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.04	0.94
0.96	0.24	0.86	0.17	0.39	0.43	1424	1424	2036	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.10	0.92
1.43	0.30	1.30	0.15	0.48	0.51	1425	1425	1453	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.05	1.02
1.48	0.16	1.40	0.15	0.48	0.51	1425	1425	1454	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.07	1.00
0.96	-0.03	0.98	0.15	0.48	0.51	1425	1425	2122	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.07	0.90

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.95	0.08	0.91	0.15	0.48	0.51	1425	1425	2121	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.05	0.93
1.53	0.25	1.42	0.11	0.54	0.55	1426	1426	1454	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.07	0.97
1.58	0.14	1.51	0.11	0.54	0.55	1426	1426	1455	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.20	0.94
0.98	-0.05	1.00	0.11	0.54	0.55	1426	1426	2123	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.20	0.85
0.95	0.04	0.93	0.11	0.54	0.55	1426	1426	2122	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.07	0.88
1.62	0.26	1.50	0.07	0.57	0.58	1427	1427	1455	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.19	0.93
1.66	0.20	1.57	0.07	0.57	0.58	1427	1427	1456	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.33	0.92
1.00	-0.03	1.01	0.07	0.57	0.58	1427	1427	2124	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.32	0.81
0.99	0.01	0.98	0.07	0.57	0.58	1427	1427	2123	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.18	0.82
1.69	0.28	1.57	0.05	0.59	0.59	1428	1428	1456	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.32	0.92
1.73	0.22	1.63	0.05	0.59	0.59	1428	1428	1457	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.38	0.94
1.05	0.05	1.03	0.05	0.59	0.59	1428	1428	2125	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.36	0.84
1.02	0.10	0.98	0.05	0.59	0.59	1428	1428	2124	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.30	0.82
1.76	0.35	1.61	0.05	0.60	0.60	1429	1429	1457	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.38	0.97
1.81	0.29	1.69	0.05	0.60	0.60	1429	1429	1458	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.31	0.97
1.12	0.11	1.07	0.05	0.60	0.60	1429	1429	2126	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.28	0.87
1.08	0.16	1.01	0.05	0.60	0.60	1429	1429	2125	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.35	0.86
1.85	0.40	1.68	0.06	0.62	0.62	1430	1430	1458	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.31	0.97
1.89	0.32	1.75	0.06	0.62	0.62	1430	1430	1459	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.18	0.96
1.18	0.18	1.10	0.06	0.62	0.62	1430	1430	2127	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.15	0.90
1.14	0.26	1.04	0.06	0.62	0.62	1430	1430	2126	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.29	0.90
1.93	0.45	1.75	0.07	0.64	0.64	1431	1431	1459	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.19	0.96
2.02	0.36	1.87	0.07	0.64	0.64	1431	1431	1460	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.07	0.95
1.31	0.20	1.22	0.07	0.64	0.64	1431	1431	2128	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.04	0.84
1.21	0.29	1.10	0.07	0.64	0.64	1431	1431	2127	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.16	0.85
2.06	0.48	1.87	0.08	0.67	0.68	1432	1432	1460	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.07	0.93
2.15	0.38	1.99	0.08	0.67	0.68	1432	1432	1461	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.04	0.89
1.39	0.19	1.31	0.08	0.67	0.68	1432	1432	2129	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.01	0.77
1.31	0.28	1.20	0.08	0.67	0.68	1432	1432	2128	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.03	0.80
2.19	0.48	1.99	0.08	0.71	0.71	1433	1433	1461	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.03	0.88
2.29	0.38	2.12	0.08	0.71	0.71	1433	1433	1462	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.02	0.87
1.49	0.18	1.41	0.08	0.71	0.71	1433	1433	2130	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.03	0.76
1.40	0.27	1.29	0.08	0.71	0.71	1433	1433	2129	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.02	0.76
2.33	0.50	2.12	0.08	0.74	0.75	1434	1434	1462	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.02	0.87
2.41	0.41	2.24	0.08	0.74	0.75	1434	1434	1463	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.01	0.86
1.57	0.16	1.49	0.08	0.74	0.75	1434	1434	2131	Sism_y	LinStatic	0.01	0.04	0.76
1.49	0.23	1.39	0.08	0.74	0.75	1434	1434	2130	Sism_y	LinStatic	0.01	0.04	0.76
2.45	0.50	2.25	0.07	0.78	0.78	1435	1435	1463	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.01	0.86
2.52	0.41	2.34	0.07	0.78	0.78	1435	1435	1464	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.01	0.86
1.62	0.18	1.54	0.07	0.78	0.78	1435	1435	2132	Sism_y	LinStatic	0.02	0.04	0.77
1.57	0.25	1.46	0.07	0.78	0.78	1435	1435	2131	Sism_y	LinStatic	0.01	0.05	0.76

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.55	0.51	2.34	0.07	0.81	0.81	1436	1436	1464	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.01	0.86
2.63	0.44	2.44	0.07	0.81	0.81	1436	1436	1465	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.03	0.86
1.69	0.19	1.61	0.07	0.81	0.81	1436	1436	2133	Sism_y	LinStatic	0.03	0.03	0.76
1.63	0.25	1.52	0.07	0.81	0.81	1436	1436	2132	Sism_y	LinStatic	0.02	0.05	0.76
2.66	0.52	2.44	0.06	0.83	0.83	1437	1437	1465	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.03	0.86
2.72	0.46	2.52	0.06	0.83	0.83	1437	1437	1466	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.06	0.86
1.74	0.20	1.65	0.06	0.83	0.83	1437	1437	2134	Sism_y	LinStatic	0.03	0.00	0.77
1.69	0.25	1.58	0.06	0.83	0.83	1437	1437	2133	Sism_y	LinStatic	0.03	0.03	0.76
2.75	0.53	2.52	0.04	0.85	0.85	1438	1438	1466	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.06	0.86
2.80	0.48	2.59	0.04	0.85	0.85	1438	1438	1467	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.10	0.87
1.79	0.21	1.69	0.04	0.85	0.85	1438	1438	2135	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.03	0.77
1.74	0.26	1.63	0.04	0.85	0.85	1438	1438	2134	Sism_y	LinStatic	0.04	0.00	0.77
2.82	0.53	2.59	0.03	0.87	0.87	1439	1439	1467	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.10	0.87
2.86	0.50	2.65	0.03	0.87	0.87	1439	1439	1468	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.12	0.88
1.82	0.22	1.72	0.03	0.87	0.87	1439	1439	2136	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.06	0.79
1.79	0.25	1.67	0.03	0.87	0.87	1439	1439	2135	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.04	0.78
2.87	0.53	2.65	0.02	0.88	0.88	1440	1440	1468	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.13	0.88
2.90	0.51	2.68	0.02	0.88	0.88	1440	1440	1469	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.14	0.89
1.84	0.24	1.74	0.02	0.88	0.88	1440	1440	2137	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.08	0.80
1.82	0.26	1.71	0.02	0.88	0.88	1440	1440	2136	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.06	0.80
2.91	0.54	2.68	0.01	0.89	0.89	1441	1441	1469	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.14	0.89
2.93	0.52	2.70	0.01	0.89	0.89	1441	1441	1470	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.16	0.90
1.86	0.26	1.75	0.01	0.89	0.89	1441	1441	2138	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.10	0.82
1.85	0.27	1.73	0.01	0.89	0.89	1441	1441	2137	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.08	0.81
2.93	0.54	2.70	0.00	0.89	0.89	1442	1442	1470	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.16	0.90
2.94	0.53	2.71	0.00	0.89	0.89	1442	1442	1471	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.17	0.90
1.87	0.26	1.75	0.00	0.89	0.89	1442	1442	2139	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.11	0.82
1.86	0.27	1.75	0.00	0.89	0.89	1442	1442	2138	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.10	0.82
2.93	0.53	2.71	-0.01	0.89	0.89	1443	1443	1471	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.17	0.90
2.94	0.53	2.71	-0.01	0.89	0.89	1443	1443	1472	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.18	0.91
1.87	0.26	1.76	-0.01	0.89	0.89	1443	1443	2140	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.12	0.83
1.87	0.26	1.76	-0.01	0.89	0.89	1443	1443	2139	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.11	0.83
2.93	0.51	2.71	-0.02	0.88	0.88	1444	1444	1472	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.18	0.91
2.91	0.53	2.69	-0.02	0.88	0.88	1444	1444	1473	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.17	0.91
1.86	0.24	1.75	-0.02	0.88	0.88	1444	1444	2141	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.11	0.83
1.87	0.23	1.77	-0.02	0.88	0.88	1444	1444	2140	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.12	0.83
2.90	0.49	2.69	-0.02	0.87	0.87	1445	1445	1473	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.17	0.90
2.89	0.51	2.67	-0.02	0.87	0.87	1445	1445	1474	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.17	0.89
1.85	0.23	1.75	-0.02	0.87	0.87	1445	1445	2142	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.11	0.82
1.86	0.21	1.76	-0.02	0.87	0.87	1445	1445	2141	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.12	0.83
2.87	0.47	2.67	-0.03	0.86	0.87	1446	1446	1474	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.17	0.88

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.84	0.50	2.62	-0.03	0.86	0.87	1446	1446	1475	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.18	0.87
1.83	0.19	1.74	-0.03	0.86	0.87	1446	1446	2143	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.13	0.79
1.85	0.17	1.77	-0.03	0.86	0.87	1446	1446	2142	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.12	0.80
2.82	0.44	2.63	-0.05	0.85	0.85	1447	1447	1475	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.18	0.85
2.78	0.48	2.57	-0.05	0.85	0.85	1447	1447	1476	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.23	0.82
1.80	0.19	1.71	-0.05	0.85	0.85	1447	1447	2144	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.18	0.75
1.82	0.16	1.75	-0.05	0.85	0.85	1447	1447	2143	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.13	0.78
2.75	0.43	2.56	-0.07	0.83	0.83	1448	1448	1476	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.23	0.81
2.70	0.49	2.49	-0.07	0.83	0.83	1448	1448	1477	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.30	0.80
1.77	0.16	1.69	-0.07	0.83	0.83	1448	1448	2145	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.26	0.72
1.80	0.12	1.74	-0.07	0.83	0.83	1448	1448	2144	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.19	0.72
2.66	0.39	2.49	-0.09	0.80	0.80	1449	1449	1477	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.30	0.79
2.57	0.49	2.36	-0.09	0.80	0.80	1449	1449	1478	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.38	0.78
1.70	0.21	1.60	-0.09	0.80	0.80	1449	1449	2146	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.34	0.69
1.78	0.13	1.72	-0.09	0.80	0.80	1449	1449	2145	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.26	0.70
2.53	0.39	2.36	-0.10	0.75	0.76	1450	1450	1478	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.38	0.79
2.45	0.50	2.24	-0.10	0.75	0.76	1450	1450	1479	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.40	0.81
1.63	0.23	1.53	-0.10	0.75	0.76	1450	1450	2147	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.37	0.72
1.69	0.14	1.63	-0.10	0.75	0.76	1450	1450	2146	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.34	0.70
2.39	0.39	2.23	-0.10	0.70	0.71	1451	1451	1479	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.40	0.82
2.25	0.51	2.05	-0.10	0.70	0.71	1451	1451	1480	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.35	0.81
1.52	0.27	1.41	-0.10	0.70	0.71	1451	1451	2148	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.31	0.73
1.65	0.16	1.58	-0.10	0.70	0.71	1451	1451	2147	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.37	0.74
2.22	0.38	2.05	-0.08	0.65	0.66	1452	1452	1480	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.35	0.82
2.11	0.50	1.91	-0.08	0.65	0.66	1452	1452	1481	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.25	0.81
1.40	0.38	1.26	-0.08	0.65	0.66	1452	1452	2149	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.22	0.74
1.51	0.25	1.40	-0.08	0.65	0.66	1452	1452	2148	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.31	0.74
2.08	0.44	1.90	-0.06	0.62	0.62	1453	1453	1481	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.25	0.81
1.98	0.52	1.78	-0.06	0.62	0.62	1453	1453	1482	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.16	0.80
1.29	0.39	1.14	-0.06	0.62	0.62	1453	1453	2150	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.14	0.69
1.40	0.31	1.27	-0.06	0.62	0.62	1453	1453	2149	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.23	0.71
1.97	0.44	1.79	-0.02	0.60	0.60	1454	1454	1482	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.16	0.79
1.90	0.49	1.71	-0.02	0.60	0.60	1454	1454	1483	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.11	0.77
1.19	0.48	1.04	-0.02	0.60	0.60	1454	1454	2151	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.08	0.65
1.28	0.41	1.13	-0.02	0.60	0.60	1454	1454	2150	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.12	0.67
1.90	0.50	1.71	0.01	0.60	0.60	1455	1455	1483	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.11	0.76
1.90	0.49	1.71	0.01	0.60	0.60	1455	1455	1484	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.06	0.76
1.18	0.45	1.03	0.01	0.60	0.60	1455	1455	2152	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.01	0.65
1.18	0.45	1.03	0.01	0.60	0.60	1455	1455	2151	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.06	0.65
1.91	0.50	1.72	0.04	0.61	0.61	1456	1456	1484	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.06	0.76
1.94	0.45	1.76	0.04	0.61	0.61	1456	1456	1485	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.01	0.75

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.22	0.42	1.07	0.04	0.61	0.61	1456	1456	2153	Sism_y	LinStatic	0.03	0.04	0.64
1.18	0.48	1.02	0.04	0.61	0.61	1456	1456	2152	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.01	0.65
1.96	0.51	1.76	0.05	0.64	0.64	1457	1457	1485	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.75
2.03	0.44	1.85	0.05	0.64	0.64	1457	1457	1486	Sism_y	LinStatic	0.02	0.01	0.75
1.30	0.32	1.17	0.05	0.64	0.64	1457	1457	2154	Sism_y	LinStatic	0.08	0.06	0.64
1.21	0.41	1.07	0.05	0.64	0.64	1457	1457	2153	Sism_y	LinStatic	0.07	0.05	0.64
2.06	0.49	1.86	0.07	0.67	0.67	1458	1458	1486	Sism_y	LinStatic	0.04	0.01	0.75
2.14	0.40	1.97	0.07	0.67	0.67	1458	1458	1487	Sism_y	LinStatic	0.04	0.00	0.75
1.38	0.26	1.27	0.07	0.67	0.67	1458	1458	2155	Sism_y	LinStatic	0.10	0.06	0.64
1.30	0.35	1.16	0.07	0.67	0.67	1458	1458	2154	Sism_y	LinStatic	0.10	0.07	0.64
2.16	0.49	1.97	0.07	0.70	0.70	1459	1459	1487	Sism_y	LinStatic	0.06	0.00	0.76
2.25	0.40	2.08	0.07	0.70	0.70	1459	1459	1488	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.01	0.77
1.46	0.20	1.37	0.07	0.70	0.70	1459	1459	2156	Sism_y	LinStatic	0.14	0.05	0.66
1.37	0.28	1.26	0.07	0.70	0.70	1459	1459	2155	Sism_y	LinStatic	0.14	0.07	0.65
2.29	0.48	2.09	0.07	0.73	0.73	1460	1460	1488	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.01	0.78
2.36	0.39	2.19	0.07	0.73	0.73	1460	1460	1489	Sism_y	LinStatic	0.07	0.00	0.79
1.52	0.17	1.44	0.07	0.73	0.73	1460	1460	2157	Sism_y	LinStatic	0.15	0.06	0.71
1.45	0.25	1.35	0.07	0.73	0.73	1460	1460	2156	Sism_y	LinStatic	0.14	0.05	0.69
2.39	0.49	2.19	0.07	0.76	0.77	1461	1461	1489	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.01	0.80
2.46	0.40	2.29	0.07	0.76	0.77	1461	1461	1490	Sism_y	LinStatic	0.07	0.01	0.81
1.58	0.16	1.51	0.07	0.76	0.77	1461	1461	2158	Sism_y	LinStatic	0.13	0.08	0.73
1.52	0.23	1.42	0.07	0.76	0.77	1461	1461	2157	Sism_y	LinStatic	0.12	0.06	0.72
2.50	0.50	2.29	0.07	0.79	0.80	1462	1462	1490	Sism_y	LinStatic	0.05	0.01	0.82
2.55	0.42	2.37	0.07	0.79	0.80	1462	1462	1491	Sism_y	LinStatic	0.05	0.00	0.81
1.62	0.17	1.54	0.07	0.79	0.80	1462	1462	2159	Sism_y	LinStatic	0.10	0.06	0.73
1.58	0.24	1.47	0.07	0.79	0.80	1462	1462	2158	Sism_y	LinStatic	0.10	0.07	0.73
2.59	0.50	2.37	0.06	0.82	0.82	1463	1463	1491	Sism_y	LinStatic	0.05	0.00	0.81
2.65	0.44	2.46	0.06	0.82	0.82	1463	1463	1492	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.04	0.82
1.68	0.19	1.60	0.06	0.82	0.82	1463	1463	2160	Sism_y	LinStatic	0.09	0.02	0.73
1.63	0.24	1.52	0.06	0.82	0.82	1463	1463	2159	Sism_y	LinStatic	0.10	0.06	0.72
2.68	0.52	2.46	0.04	0.84	0.85	1464	1464	1492	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.04	0.82
2.72	0.47	2.52	0.04	0.84	0.85	1464	1464	1493	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.09	0.82
1.72	0.20	1.63	0.04	0.84	0.85	1464	1464	2161	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.03	0.73
1.68	0.24	1.58	0.04	0.84	0.85	1464	1464	2160	Sism_y	LinStatic	0.10	0.03	0.73
2.74	0.51	2.52	0.03	0.86	0.86	1465	1465	1493	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.09	0.83
2.79	0.48	2.58	0.03	0.86	0.86	1465	1465	1494	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.14	0.85
1.76	0.23	1.66	0.03	0.86	0.86	1465	1465	2162	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.08	0.76
1.72	0.26	1.61	0.03	0.86	0.86	1465	1465	2161	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.03	0.74
2.80	0.53	2.58	0.02	0.87	0.87	1466	1466	1494	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.14	0.86
2.83	0.51	2.61	0.02	0.87	0.87	1466	1466	1495	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.17	0.87
1.79	0.24	1.68	0.02	0.87	0.87	1466	1466	2163	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.10	0.78

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.76	0.26	1.65	0.02	0.87	0.87	1466	1466	2162	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.08	0.77
2.84	0.53	2.61	0.01	0.87	0.87	1467	1467	1495	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.17	0.88
2.86	0.52	2.64	0.01	0.87	0.87	1467	1467	1496	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.18	0.89
1.81	0.28	1.69	0.01	0.87	0.87	1467	1467	2164	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.12	0.81
1.79	0.28	1.67	0.01	0.87	0.87	1467	1467	2163	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.11	0.80
2.86	0.54	2.63	0.00	0.87	0.87	1468	1468	1496	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.18	0.90
2.88	0.54	2.65	0.00	0.87	0.87	1468	1468	1497	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.18	0.90
1.83	0.29	1.70	0.00	0.87	0.87	1468	1468	2165	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.12	0.82
1.82	0.29	1.69	0.00	0.87	0.87	1468	1468	2164	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.12	0.82
2.88	0.55	2.65	0.00	0.87	0.87	1469	1469	1497	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.18	0.91
2.89	0.55	2.66	0.00	0.87	0.87	1469	1469	1498	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.19	0.91
1.84	0.32	1.71	0.00	0.87	0.87	1469	1469	2166	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.13	0.83
1.84	0.32	1.70	0.00	0.87	0.87	1469	1469	2165	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.13	0.82
2.89	0.56	2.65	-0.01	0.87	0.87	1470	1470	1498	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.19	0.91
2.90	0.57	2.66	-0.01	0.87	0.87	1470	1470	1499	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.20	0.91
1.86	0.34	1.71	-0.01	0.87	0.87	1470	1470	2167	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.14	0.82
1.85	0.33	1.71	-0.01	0.87	0.87	1470	1470	2166	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.13	0.82
2.89	0.57	2.66	-0.01	0.86	0.86	1471	1471	1499	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.20	0.92
2.90	0.58	2.66	-0.01	0.86	0.86	1471	1471	1500	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.21	0.93
1.86	0.37	1.71	-0.01	0.86	0.86	1471	1471	2168	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.15	0.83
1.86	0.36	1.71	-0.01	0.86	0.86	1471	1471	2167	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.14	0.82
2.89	0.58	2.65	-0.01	0.85	0.85	1472	1472	1500	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.21	0.94
2.90	0.60	2.65	-0.01	0.85	0.85	1472	1472	1501	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.20	0.94
1.87	0.40	1.71	-0.01	0.85	0.85	1472	1472	2169	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.14	0.85
1.87	0.39	1.71	-0.01	0.85	0.85	1472	1472	2168	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.15	0.84
2.90	0.60	2.65	0.00	0.85	0.85	1473	1473	1501	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.20	0.95
2.90	0.60	2.65	0.00	0.85	0.85	1473	1473	1502	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.17	0.96
1.88	0.43	1.71	0.00	0.85	0.85	1473	1473	2170	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.10	0.87
1.88	0.42	1.71	0.00	0.85	0.85	1473	1473	2169	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.14	0.87
2.90	0.62	2.65	0.00	0.85	0.85	1474	1474	1502	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.17	0.97
2.92	0.61	2.67	0.00	0.85	0.85	1474	1474	1503	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.12	0.98
1.90	0.44	1.72	0.00	0.85	0.85	1474	1474	2171	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.06	0.88
1.89	0.45	1.71	0.00	0.85	0.85	1474	1474	2170	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.11	0.88
2.92	0.63	2.67	0.01	0.85	0.85	1475	1475	1503	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.12	0.98
2.95	0.61	2.70	0.01	0.85	0.85	1475	1475	1504	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.09	0.97
1.93	0.45	1.75	0.01	0.85	0.85	1475	1475	2172	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.03	0.88
1.90	0.46	1.72	0.01	0.85	0.85	1475	1475	2171	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.06	0.89
2.96	0.64	2.70	0.02	0.86	0.86	1476	1476	1504	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.09	0.97
3.00	0.61	2.74	0.02	0.86	0.86	1476	1476	1505	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.08	0.98
1.97	0.43	1.79	0.02	0.86	0.86	1476	1476	2173	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.01	0.88
1.93	0.46	1.74	0.02	0.86	0.86	1476	1476	2172	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.03	0.88

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.01	0.64	2.75	0.03	0.87	0.87	1477	1477	1505	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.08	0.98
3.05	0.61	2.80	0.03	0.87	0.87	1477	1477	1506	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.08	0.98
2.01	0.41	1.84	0.03	0.87	0.87	1477	1477	2174	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.01	0.88
1.97	0.44	1.79	0.03	0.87	0.87	1477	1477	2173	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.01	0.88
3.06	0.64	2.80	0.03	0.88	0.88	1478	1478	1506	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.08	0.98
3.11	0.60	2.85	0.03	0.88	0.88	1478	1478	1507	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.08	0.99
2.05	0.40	1.88	0.03	0.88	0.88	1478	1478	2175	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.01	0.90
2.01	0.43	1.83	0.03	0.88	0.88	1478	1478	2174	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.01	0.89
3.12	0.65	2.85	0.03	0.90	0.90	1479	1479	1507	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.08	1.00
3.17	0.61	2.91	0.03	0.90	0.90	1479	1479	1508	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.08	1.01
2.09	0.38	1.93	0.03	0.90	0.90	1479	1479	2176	Sism_y	LinStatic	0.10	0.00	0.92
2.05	0.42	1.88	0.03	0.90	0.90	1479	1479	2175	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.01	0.91
3.18	0.65	2.91	0.03	0.91	0.91	1480	1480	1508	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.08	1.01
3.22	0.61	2.96	0.03	0.91	0.91	1480	1480	1509	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.08	1.02
2.13	0.38	1.96	0.03	0.91	0.91	1480	1480	2177	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.01	0.94
2.09	0.42	1.92	0.03	0.91	0.91	1480	1480	2176	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.01	0.93
3.23	0.65	2.96	0.03	0.92	0.93	1481	1481	1509	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.08	1.03
3.28	0.62	3.02	0.03	0.92	0.93	1481	1481	1510	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.09	1.03
2.17	0.38	2.01	0.03	0.92	0.93	1481	1481	2178	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.02	0.94
2.13	0.41	1.96	0.03	0.92	0.93	1481	1481	2177	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.01	0.94
3.29	0.66	3.02	0.03	0.94	0.94	1482	1482	1510	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.09	1.03
3.32	0.63	3.06	0.03	0.94	0.94	1482	1482	1511	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.12	1.03
2.20	0.38	2.04	0.03	0.94	0.94	1482	1482	2179	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.05	0.95
2.17	0.41	2.00	0.03	0.94	0.94	1482	1482	2178	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.02	0.95
3.33	0.66	3.06	0.02	0.95	0.95	1483	1483	1511	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.12	1.04
3.37	0.63	3.10	0.02	0.95	0.95	1483	1483	1512	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.16	1.04
2.24	0.38	2.07	0.02	0.95	0.95	1483	1483	2180	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.08	0.96
2.20	0.41	2.03	0.02	0.95	0.95	1483	1483	2179	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.05	0.95
3.38	0.67	3.10	0.02	0.95	0.95	1484	1484	1512	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.16	1.04
3.40	0.65	3.13	0.02	0.95	0.95	1484	1484	1513	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.22	1.03
2.25	0.38	2.09	0.02	0.95	0.95	1484	1484	2181	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.14	0.96
2.24	0.39	2.07	0.02	0.95	0.95	1484	1484	2180	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.09	0.96
3.41	0.66	3.13	0.01	0.96	0.96	1485	1485	1513	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.22	1.03
3.43	0.64	3.16	0.01	0.96	0.96	1485	1485	1514	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.31	1.03
2.28	0.39	2.11	0.01	0.96	0.96	1485	1485	2182	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.23	0.95
2.25	0.40	2.08	0.01	0.96	0.96	1485	1485	2181	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.15	0.95
3.43	0.67	3.15	0.01	0.96	0.96	1486	1486	1514	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.31	1.02
3.43	0.66	3.16	0.01	0.96	0.96	1486	1486	1515	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.44	1.01
2.28	0.37	2.12	0.01	0.96	0.96	1486	1486	2183	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.36	0.93
2.28	0.38	2.11	0.01	0.96	0.96	1486	1486	2182	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.23	0.94
3.43	0.64	3.16	0.00	0.96	0.96	1487	1487	1515	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.44	0.99

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.45	0.64	3.18	0.00	0.96	0.96	1487	1487	1516	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.63	0.98
2.29	0.37	2.13	0.00	0.96	0.96	1487	1487	2184	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.54	0.90
2.27	0.38	2.11	0.00	0.96	0.96	1487	1487	2183	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.36	0.91
3.44	0.62	3.18	0.00	0.96	0.96	1488	1488	1516	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.62	0.96
3.43	0.63	3.17	0.00	0.96	0.96	1488	1488	1517	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.91	0.90
2.28	0.30	2.15	0.00	0.96	0.96	1488	1488	2185	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.82	0.80
2.29	0.30	2.15	0.00	0.96	0.96	1488	1488	2184	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.53	0.86
3.41	0.45	3.21	0.00	0.96	0.96	1489	1489	1517	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.87	0.85
3.56	0.45	3.36	0.00	0.96	0.96	1489	1489	1518	Sism_y	LinStatic	-0.02	-1.12	0.67
2.40	0.19	2.31	0.00	0.96	0.96	1489	1489	2186	Sism_y	LinStatic	0.02	-1.04	0.51
2.25	0.19	2.16	0.00	0.96	0.96	1489	1489	2185	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.80	0.69
3.51	0.11	3.45	0.00	0.96	0.96	1490	1490	1518	Sism_y	LinStatic	0.05	-1.10	0.35
3.57	0.12	3.52	0.00	0.96	0.96	1490	1490	1519	Sism_y	LinStatic	0.07	-1.01	0.24
2.43	0.08	2.39	0.00	0.96	0.96	1490	1490	2187	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.96	0.20
2.35	0.08	2.31	0.00	0.96	0.96	1490	1490	2186	Sism_y	LinStatic	-0.02	-1.05	0.31
5.09	0.99	4.68	-0.27	1.42	1.44	1491	1491	1368	Sism_y	LinStatic	0.29	0.83	2.64
5.48	1.15	5.00	-0.27	1.42	1.44	1491	1491	1520	Sism_y	LinStatic	0.36	1.08	2.69
4.52	1.24	4.04	-0.27	1.42	1.44	1491	1491	2188	Sism_y	LinStatic	-0.62	0.90	2.65
4.11	1.10	3.69	-0.27	1.42	1.44	1491	1491	2041	Sism_y	LinStatic	-0.68	0.65	2.60
5.39	1.19	4.91	0.01	1.30	1.30	1492	1492	1520	Sism_y	LinStatic	0.14	1.03	2.74
5.68	1.18	5.19	0.01	1.30	1.30	1492	1492	1521	Sism_y	LinStatic	0.08	0.66	2.75
4.76	0.97	4.36	0.01	1.30	1.30	1492	1492	2189	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.64	2.58
4.52	0.93	4.14	0.01	1.30	1.30	1492	1492	2188	Sism_y	LinStatic	-0.05	1.01	2.57
5.70	1.19	5.21	0.08	1.38	1.39	1493	1493	1521	Sism_y	LinStatic	0.11	0.67	2.71
6.08	1.09	5.62	0.08	1.38	1.39	1493	1493	1522	Sism_y	LinStatic	0.06	0.34	2.69
5.14	1.00	4.72	0.08	1.38	1.39	1493	1493	2190	Sism_y	LinStatic	0.02	0.36	2.61
4.77	1.09	4.33	0.08	1.38	1.39	1493	1493	2189	Sism_y	LinStatic	0.07	0.68	2.63
6.10	1.33	5.56	0.11	1.45	1.45	1494	1494	1522	Sism_y	LinStatic	0.08	0.35	2.71
6.49	1.23	5.97	0.11	1.45	1.45	1494	1494	1523	Sism_y	LinStatic	0.05	0.10	2.73
5.48	0.95	5.07	0.11	1.45	1.45	1494	1494	2191	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.11	2.65
5.16	0.98	4.75	0.11	1.45	1.45	1494	1494	2190	Sism_y	LinStatic	0.02	0.36	2.63
6.51	1.34	5.96	0.13	1.51	1.52	1495	1495	1523	Sism_y	LinStatic	0.02	0.09	2.73
6.91	1.21	6.39	0.13	1.51	1.52	1495	1495	1524	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.13	2.72
5.87	1.02	5.44	0.13	1.51	1.52	1495	1495	2192	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.11	2.64
5.51	1.11	5.05	0.13	1.51	1.52	1495	1495	2191	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.11	2.65
6.94	1.46	6.34	0.13	1.57	1.58	1496	1496	1524	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.13	2.72
7.34	1.36	6.76	0.13	1.57	1.58	1496	1496	1525	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.34	2.73
6.24	1.03	5.79	0.13	1.57	1.58	1496	1496	2193	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.31	2.65
5.91	1.07	5.46	0.13	1.57	1.58	1496	1496	2192	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.11	2.64
7.37	1.50	6.74	0.12	1.63	1.63	1497	1497	1525	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.34	2.73
7.77	1.38	7.18	0.12	1.63	1.63	1497	1497	1526	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.53	2.72

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.64	1.13	6.15	0.12	1.63	1.63	1497	1497	2194	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.50	2.63
6.28	1.21	5.78	0.12	1.63	1.63	1497	1497	2193	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.31	2.64
7.80	1.63	7.13	0.11	1.68	1.68	1498	1498	1526	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.54	2.72
8.19	1.53	7.54	0.11	1.68	1.68	1498	1498	1527	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.72	2.72
7.01	1.19	6.50	0.11	1.68	1.68	1498	1498	2195	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.69	2.63
6.68	1.22	6.16	0.11	1.68	1.68	1498	1498	2194	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.50	2.63
8.22	1.68	7.52	0.11	1.72	1.73	1499	1499	1527	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.73	2.71
8.62	1.57	7.95	0.11	1.72	1.73	1499	1499	1528	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.92	2.70
7.41	1.30	6.85	0.11	1.72	1.73	1499	1499	2196	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.87	2.61
7.05	1.37	6.48	0.11	1.72	1.73	1499	1499	2195	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.69	2.62
8.65	1.80	7.91	0.10	1.77	1.77	1500	1500	1528	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.92	2.70
9.00	1.72	8.27	0.10	1.77	1.77	1500	1500	1529	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.11	2.69
7.75	1.37	7.16	0.10	1.77	1.77	1500	1500	2197	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.06	2.59
7.45	1.40	6.85	0.10	1.77	1.77	1500	1500	2196	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.87	2.60
9.02	1.83	8.26	0.09	1.80	1.81	1501	1501	1529	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.11	2.68
9.39	1.75	8.65	0.09	1.80	1.81	1501	1501	1530	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.32	2.66
8.12	1.46	7.50	0.09	1.80	1.81	1501	1501	2198	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.26	2.56
7.78	1.52	7.15	0.09	1.80	1.81	1501	1501	2197	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.06	2.57
9.42	1.91	8.63	0.08	1.84	1.84	1502	1502	1530	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.32	2.64
9.65	1.87	8.87	0.08	1.84	1.84	1502	1502	1531	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.56	2.61
8.33	1.45	7.71	0.08	1.84	1.84	1502	1502	2199	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.50	2.50
8.12	1.47	7.50	0.08	1.84	1.84	1502	1502	2198	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.26	2.53
9.61	1.74	8.87	0.07	1.87	1.87	1503	1503	1531	Sism_y	LinStatic	-0.16	-1.54	2.59
10.06	1.70	9.33	0.07	1.87	1.87	1503	1503	1532	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.76	2.47
8.75	1.27	8.19	0.07	1.87	1.87	1503	1503	2200	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.70	2.32
8.32	1.28	7.76	0.07	1.87	1.87	1503	1503	2199	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.49	2.44
9.98	1.11	9.48	0.06	1.89	1.89	1504	1504	1532	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.74	2.21
10.39	1.05	9.91	0.06	1.89	1.89	1504	1504	1533	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.80	2.38
9.07	0.87	8.67	0.06	1.89	1.89	1504	1504	2201	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.75	2.28
8.65	0.95	8.21	0.06	1.89	1.89	1504	1504	2200	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.70	2.11
7.49	2.11	6.69	0.09	1.90	1.90	1505	1505	1533	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.70	3.17
7.72	2.06	6.92	0.09	1.90	1.90	1505	1505	1534	Sism_y	LinStatic	-0.17	-1.71	3.49
5.51	1.40	4.96	0.09	1.90	1.90	1505	1505	2202	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.63	3.40
5.25	1.49	4.68	0.09	1.90	1.90	1505	1505	2201	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.62	3.08
7.72	1.68	7.03	0.08	1.93	1.93	1506	1506	1534	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.73	3.19
7.94	1.60	7.28	0.08	1.93	1.93	1506	1506	1535	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.57	3.06
5.69	1.14	5.22	0.08	1.93	1.93	1506	1506	2203	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.47	3.00
5.42	1.27	4.90	0.08	1.93	1.93	1506	1506	2202	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.64	3.14
7.98	1.54	7.33	0.07	1.96	1.96	1507	1507	1535	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.60	3.02
8.03	1.46	7.40	0.07	1.96	1.96	1507	1507	1536	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.39	2.99
5.71	0.96	5.30	0.07	1.96	1.96	1507	1507	2204	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.27	2.92

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.63	1.07	5.17	0.07	1.96	1.96	1507	1507	2203	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.48	2.96
8.07	1.57	7.41	0.07	1.99	1.99	1508	1508	1536	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.40	2.97
8.18	1.50	7.54	0.07	1.99	1.99	1508	1508	1537	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.23	2.95
5.82	0.89	5.43	0.07	1.99	1.99	1508	1508	2205	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.12	2.86
5.70	0.97	5.28	0.07	1.99	1.99	1508	1508	2204	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.29	2.88
8.22	1.56	7.56	0.06	2.02	2.02	1509	1509	1537	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.24	2.93
8.31	1.49	7.67	0.06	2.02	2.02	1509	1509	1538	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.09	2.91
5.91	0.90	5.51	0.06	2.02	2.02	1509	1509	2206	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.98	2.83
5.81	0.98	5.39	0.06	2.02	2.02	1509	1509	2205	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.13	2.84
8.34	1.61	7.66	0.06	2.04	2.04	1510	1510	1538	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.10	2.89
8.43	1.54	7.78	0.06	2.04	2.04	1510	1510	1539	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.96	2.88
5.98	0.90	5.59	0.06	2.04	2.04	1510	1510	2207	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.84	2.79
5.91	0.96	5.49	0.06	2.04	2.04	1510	1510	2206	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.98	2.80
8.45	1.61	7.78	0.05	2.06	2.06	1511	1511	1539	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.96	2.86
8.52	1.53	7.86	0.05	2.06	2.06	1511	1511	1540	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.83	2.85
6.03	0.92	5.63	0.05	2.06	2.06	1511	1511	2208	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.72	2.76
5.99	0.98	5.56	0.05	2.06	2.06	1511	1511	2207	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.85	2.77
8.53	1.63	7.85	0.05	2.09	2.09	1512	1512	1540	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.84	2.82
8.57	1.55	7.91	0.05	2.09	2.09	1512	1512	1541	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.72	2.81
6.06	0.91	5.66	0.05	2.09	2.09	1512	1512	2209	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.60	2.72
6.04	0.96	5.63	0.05	2.09	2.09	1512	1512	2208	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.72	2.73
8.58	1.62	7.90	0.04	2.11	2.11	1513	1513	1541	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.72	2.78
8.60	1.54	7.94	0.04	2.11	2.11	1513	1513	1542	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.61	2.77
6.06	0.91	5.66	0.04	2.11	2.11	1513	1513	2210	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.49	2.68
6.07	0.96	5.66	0.04	2.11	2.11	1513	1513	2209	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.60	2.69
8.60	1.62	7.91	0.04	2.12	2.12	1514	1514	1542	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.61	2.74
8.59	1.54	7.93	0.04	2.12	2.12	1514	1514	1543	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.51	2.73
6.03	0.87	5.64	0.04	2.12	2.12	1514	1514	2211	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.39	2.64
6.08	0.92	5.67	0.04	2.12	2.12	1514	1514	2210	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.49	2.66
8.57	1.59	7.90	0.03	2.14	2.14	1515	1515	1543	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.51	2.70
8.54	1.50	7.90	0.03	2.14	2.14	1515	1515	1544	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.41	2.69
5.97	0.86	5.59	0.03	2.14	2.14	1515	1515	2212	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.29	2.60
6.05	0.90	5.66	0.03	2.14	2.14	1515	1515	2211	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.39	2.62
8.53	1.58	7.86	0.03	2.15	2.15	1516	1516	1544	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.41	2.67
8.48	1.49	7.84	0.03	2.15	2.15	1516	1516	1545	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.31	2.66
5.90	0.82	5.53	0.03	2.15	2.15	1516	1516	2213	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.19	2.57
6.00	0.85	5.63	0.03	2.15	2.15	1516	1516	2212	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.29	2.58
8.45	1.53	7.80	0.02	2.17	2.17	1517	1517	1545	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.31	2.64
8.41	1.44	7.79	0.02	2.17	2.17	1517	1517	1546	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.21	2.63
5.81	0.83	5.45	0.02	2.17	2.17	1517	1517	2214	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.08	2.55
5.94	0.84	5.56	0.02	2.17	2.17	1517	1517	2213	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.19	2.56

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.37	1.54	7.72	0.01	2.18	2.18	1518	1518	1546	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.21	2.62
8.31	1.46	7.69	0.01	2.18	2.18	1518	1518	1547	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.08	2.61
5.72	0.83	5.35	0.01	2.18	2.18	1518	1518	2215	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.05	2.53
5.87	0.83	5.50	0.01	2.18	2.18	1518	1518	2214	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.09	2.54
8.28	1.53	7.63	0.01	2.18	2.18	1519	1519	1547	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.09	2.60
8.30	1.47	7.67	0.01	2.18	2.18	1519	1519	1548	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.08	2.62
5.66	1.01	5.23	0.01	2.18	2.18	1519	1519	2216	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.20	2.55
5.78	0.95	5.37	0.01	2.18	2.18	1519	1519	2215	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.03	2.54
8.27	1.78	7.54	0.00	2.19	2.19	1520	1520	1548	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.06	2.62
8.08	1.73	7.37	0.00	2.19	2.19	1520	1520	1549	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.21	2.73
5.47	1.37	4.93	0.00	2.19	2.19	1520	1520	2217	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.35	2.70
5.83	1.26	5.31	0.00	2.19	2.19	1520	1520	2216	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.19	2.58
8.12	2.52	7.20	-0.01	2.19	2.19	1521	1521	1549	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.19	3.01
7.95	2.43	7.06	-0.01	2.19	2.19	1521	1521	1550	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.17	2.68
5.37	1.76	4.75	-0.01	2.19	2.19	1521	1521	2218	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.32	2.61
5.69	1.70	5.06	-0.01	2.19	2.19	1521	1521	2217	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.33	2.94
12.01	1.11	11.49	-0.01	2.21	2.21	1522	1522	1550	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.03	1.94
11.61	1.13	11.09	-0.01	2.21	2.21	1522	1522	1551	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.02	1.76
10.18	1.06	9.70	-0.01	2.21	2.21	1522	1522	2219	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.07	1.70
10.64	0.98	10.18	-0.01	2.21	2.21	1522	1522	2218	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.05	1.88
11.72	1.97	10.87	-0.02	2.21	2.21	1523	1523	1551	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.01	1.98
11.30	1.96	10.46	-0.02	2.21	2.21	1523	1523	1552	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.15	2.10
9.92	1.47	9.27	-0.02	2.21	2.21	1523	1523	2220	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.08	2.00
10.34	1.48	9.69	-0.02	2.21	2.21	1523	1523	2219	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.06	1.88
11.37	2.20	10.45	-0.03	2.20	2.20	1524	1524	1552	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.13	2.12
11.26	2.19	10.34	-0.03	2.20	2.20	1524	1524	1553	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.31	2.15
9.83	1.77	9.08	-0.03	2.20	2.20	1524	1524	2221	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.25	2.06
9.96	1.77	9.20	-0.03	2.20	2.20	1524	1524	2220	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.07	2.03
11.24	2.14	10.34	-0.03	2.19	2.19	1525	1525	1553	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.31	2.15
10.97	2.17	10.06	-0.03	2.19	2.19	1525	1525	1554	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.43	2.15
9.59	1.86	8.81	-0.03	2.19	2.19	1525	1525	2222	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.36	2.08
9.86	1.83	9.08	-0.03	2.19	2.19	1525	1525	2221	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.24	2.08
10.96	2.13	10.06	-0.04	2.17	2.17	1526	1526	1554	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.42	2.15
10.72	2.16	9.82	-0.04	2.17	2.17	1526	1526	1555	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.52	2.14
9.34	1.82	8.58	-0.04	2.17	2.17	1526	1526	2223	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.45	2.08
9.58	1.79	8.82	-0.04	2.17	2.17	1526	1526	2222	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.36	2.08
10.69	2.04	9.83	-0.05	2.15	2.15	1527	1527	1555	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.52	2.14
10.39	2.08	9.52	-0.05	2.15	2.15	1527	1527	1556	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.59	2.13
9.04	1.79	8.29	-0.05	2.15	2.15	1527	1527	2224	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.52	2.07
9.33	1.75	8.59	-0.05	2.15	2.15	1527	1527	2223	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.45	2.07
10.37	1.99	9.53	-0.05	2.13	2.13	1528	1528	1556	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.59	2.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
10.09	2.04	9.24	-0.05	2.13	2.13	1528	1528	1557	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.65	2.12
8.75	1.70	8.04	-0.05	2.13	2.13	1528	1528	2225	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.58	2.05
9.02	1.67	8.31	-0.05	2.13	2.13	1528	1528	2224	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.52	2.06
10.07	1.90	9.26	-0.06	2.11	2.11	1529	1529	1557	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.65	2.11
9.77	1.96	8.95	-0.06	2.11	2.11	1529	1529	1558	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.70	2.10
8.45	1.65	7.76	-0.06	2.11	2.11	1529	1529	2226	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.63	2.04
8.73	1.61	8.05	-0.06	2.11	2.11	1529	1529	2225	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.58	2.05
9.75	1.85	8.97	-0.07	2.08	2.08	1530	1530	1558	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.70	2.10
9.46	1.91	8.67	-0.07	2.08	2.08	1530	1530	1559	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.74	2.09
8.16	1.57	7.50	-0.07	2.08	2.08	1530	1530	2227	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.67	2.03
8.42	1.53	7.77	-0.07	2.08	2.08	1530	1530	2226	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.63	2.03
9.44	1.77	8.69	-0.07	2.06	2.06	1531	1531	1559	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.74	2.08
9.14	1.83	8.38	-0.07	2.06	2.06	1531	1531	1560	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.77	2.07
7.86	1.51	7.23	-0.07	2.06	2.06	1531	1531	2228	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.70	2.01
8.13	1.47	7.50	-0.07	2.06	2.06	1531	1531	2227	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.67	2.02
9.12	1.71	8.40	-0.08	2.02	2.03	1532	1532	1560	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.77	2.07
8.84	1.78	8.10	-0.08	2.02	2.03	1532	1532	1561	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.79	2.06
7.58	1.44	6.97	-0.08	2.02	2.03	1532	1532	2229	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.73	2.00
7.83	1.41	7.23	-0.08	2.02	2.03	1532	1532	2228	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.70	2.00
8.82	1.64	8.12	-0.08	1.99	1.99	1533	1533	1561	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.79	2.05
8.54	1.71	7.82	-0.08	1.99	1.99	1533	1533	1562	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.81	2.04
7.30	1.39	6.71	-0.08	1.99	1.99	1533	1533	2230	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.74	1.98
7.55	1.35	6.98	-0.08	1.99	1.99	1533	1533	2229	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.73	1.99
8.51	1.59	7.84	-0.08	1.96	1.96	1534	1534	1562	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.81	2.03
8.24	1.66	7.55	-0.08	1.96	1.96	1534	1534	1563	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.82	2.02
7.02	1.33	6.46	-0.08	1.96	1.96	1534	1534	2231	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.75	1.96
7.27	1.29	6.72	-0.08	1.96	1.96	1534	1534	2230	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.74	1.97
8.22	1.53	7.57	-0.09	1.92	1.92	1535	1535	1563	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.82	2.02
7.95	1.60	7.28	-0.09	1.92	1.92	1535	1535	1564	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.82	2.01
6.75	1.28	6.21	-0.09	1.92	1.92	1535	1535	2232	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.76	1.94
7.00	1.24	6.47	-0.09	1.92	1.92	1535	1535	2231	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.76	1.95
7.93	1.47	7.30	-0.09	1.88	1.89	1536	1536	1564	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.82	2.00
7.66	1.55	7.02	-0.09	1.88	1.89	1536	1536	1565	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.82	1.98
6.49	1.23	5.97	-0.09	1.88	1.89	1536	1536	2233	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.76	1.92
6.73	1.19	6.22	-0.09	1.88	1.89	1536	1536	2232	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.76	1.93
7.64	1.42	7.04	-0.09	1.85	1.85	1537	1537	1565	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.82	1.97
7.38	1.49	6.76	-0.09	1.85	1.85	1537	1537	1566	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.81	1.96
6.24	1.19	5.74	-0.09	1.85	1.85	1537	1537	2234	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.75	1.90
6.47	1.14	5.98	-0.09	1.85	1.85	1537	1537	2233	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.76	1.91
7.36	1.37	6.78	-0.09	1.81	1.81	1538	1538	1566	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.81	1.95
7.11	1.44	6.51	-0.09	1.81	1.81	1538	1538	1567	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.80	1.94

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.99	1.15	5.51	-0.09	1.81	1.81	1538	1538	2235	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.74	1.87
6.21	1.10	5.74	-0.09	1.81	1.81	1538	1538	2234	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.75	1.88
7.09	1.32	6.53	-0.10	1.77	1.77	1539	1539	1567	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.80	1.93
6.85	1.39	6.27	-0.10	1.77	1.77	1539	1539	1568	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.78	1.91
5.75	1.12	5.28	-0.10	1.77	1.77	1539	1539	2236	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.73	1.84
5.97	1.06	5.51	-0.10	1.77	1.77	1539	1539	2235	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.74	1.86
6.83	1.28	6.29	-0.10	1.73	1.73	1540	1540	1568	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.78	1.90
6.60	1.35	6.04	-0.10	1.73	1.73	1540	1540	1569	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.76	1.89
5.52	1.08	5.07	-0.10	1.73	1.73	1540	1540	2237	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.71	1.82
5.73	1.03	5.29	-0.10	1.73	1.73	1540	1540	2236	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.73	1.83
6.58	1.23	6.06	-0.10	1.69	1.69	1541	1541	1569	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.76	1.87
6.36	1.31	5.82	-0.10	1.69	1.69	1541	1541	1570	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.74	1.86
5.30	1.06	4.86	-0.10	1.69	1.69	1541	1541	2238	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.69	1.79
5.50	1.00	5.08	-0.10	1.69	1.69	1541	1541	2237	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.71	1.80
6.34	1.20	5.83	-0.09	1.65	1.65	1542	1542	1570	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.74	1.84
6.14	1.27	5.61	-0.09	1.65	1.65	1542	1542	1571	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.72	1.83
5.10	1.04	4.67	-0.09	1.65	1.65	1542	1542	2239	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.67	1.75
5.28	0.98	4.87	-0.09	1.65	1.65	1542	1542	2238	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.69	1.77
6.11	1.17	5.62	-0.09	1.61	1.62	1543	1543	1571	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.72	1.81
5.92	1.24	5.41	-0.09	1.61	1.62	1543	1543	1572	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.70	1.79
4.90	1.02	4.48	-0.09	1.61	1.62	1543	1543	2240	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.65	1.72
5.08	0.96	4.68	-0.09	1.61	1.62	1543	1543	2239	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.67	1.74
5.90	1.14	5.42	-0.09	1.58	1.58	1544	1544	1572	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.70	1.78
5.73	1.21	5.23	-0.09	1.58	1.58	1544	1544	1573	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.68	1.76
4.73	1.01	4.31	-0.09	1.58	1.58	1544	1544	2241	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.63	1.69
4.89	0.95	4.49	-0.09	1.58	1.58	1544	1544	2240	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.65	1.70
5.71	1.12	5.24	-0.09	1.54	1.54	1545	1545	1573	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.68	1.75
5.55	1.19	5.06	-0.09	1.54	1.54	1545	1545	1574	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.66	1.73
4.57	1.01	4.15	-0.09	1.54	1.54	1545	1545	2242	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.61	1.65
4.72	0.95	4.32	-0.09	1.54	1.54	1545	1545	2241	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.63	1.67
5.53	1.10	5.07	-0.08	1.50	1.51	1546	1546	1574	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.66	1.71
5.40	1.17	4.92	-0.08	1.50	1.51	1546	1546	1575	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.65	1.69
4.43	1.02	4.02	-0.08	1.50	1.51	1546	1546	2243	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.60	1.61
4.55	0.96	4.16	-0.08	1.50	1.51	1546	1546	2242	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.61	1.63
5.38	1.10	4.92	-0.08	1.47	1.47	1547	1547	1575	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.65	1.68
5.26	1.16	4.78	-0.08	1.47	1.47	1547	1547	1576	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.64	1.66
4.30	1.01	3.90	-0.08	1.47	1.47	1547	1547	2244	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.60	1.58
4.42	0.96	4.02	-0.08	1.47	1.47	1547	1547	2243	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.60	1.60
5.24	1.08	4.79	-0.07	1.44	1.44	1548	1548	1576	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.64	1.64
5.15	1.14	4.69	-0.07	1.44	1.44	1548	1548	1577	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.64	1.62
4.21	1.03	3.80	-0.07	1.44	1.44	1548	1548	2245	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.60	1.54

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.29	0.97	3.89	-0.07	1.44	1.44	1548	1548	2244	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.59	1.56
5.14	1.09	4.69	-0.07	1.41	1.41	1549	1549	1577	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.64	1.60
5.05	1.14	4.59	-0.07	1.41	1.41	1549	1549	1578	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.66	1.58
4.12	1.01	3.72	-0.07	1.41	1.41	1549	1549	2246	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.62	1.49
4.20	0.96	3.81	-0.07	1.41	1.41	1549	1549	2245	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.60	1.51
5.04	1.05	4.60	-0.06	1.39	1.39	1550	1550	1578	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.66	1.56
4.99	1.10	4.54	-0.06	1.39	1.39	1550	1550	1579	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.70	1.53
4.08	1.01	3.68	-0.06	1.39	1.39	1550	1550	2247	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.66	1.44
4.11	0.97	3.72	-0.06	1.39	1.39	1550	1550	2246	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.61	1.47
4.98	1.05	4.54	-0.05	1.36	1.36	1551	1551	1579	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.69	1.51
4.90	1.10	4.46	-0.05	1.36	1.36	1551	1551	1580	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.78	1.47
4.01	0.93	3.63	-0.05	1.36	1.36	1551	1551	2248	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.73	1.37
4.06	0.91	3.69	-0.05	1.36	1.36	1551	1551	2247	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.65	1.41
4.88	0.90	4.49	-0.05	1.34	1.34	1552	1552	1580	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.76	1.44
4.96	0.95	4.56	-0.05	1.34	1.34	1552	1552	1581	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.83	1.34
4.08	0.81	3.74	-0.05	1.34	1.34	1552	1552	2249	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.79	1.22
3.97	0.79	3.64	-0.05	1.34	1.34	1552	1552	2248	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.72	1.31
4.91	0.56	4.65	-0.04	1.32	1.32	1553	1553	1581	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.82	1.16
4.97	0.59	4.71	-0.04	1.32	1.32	1553	1553	1582	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.76	1.24
4.11	0.61	3.85	-0.04	1.32	1.32	1553	1553	2250	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.73	1.15
4.01	0.61	3.75	-0.04	1.32	1.32	1553	1553	2249	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.78	1.08
3.51	1.27	3.07	-0.06	1.29	1.29	1554	1554	1582	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.69	1.72
3.58	1.37	3.13	-0.06	1.29	1.29	1554	1554	1583	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.74	1.90
2.13	1.15	1.84	-0.06	1.29	1.29	1554	1554	2251	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.68	1.79
1.92	1.17	1.68	-0.06	1.29	1.29	1554	1554	2250	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.62	1.60
3.52	0.88	3.18	-0.05	1.26	1.26	1555	1555	1583	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.74	1.69
3.64	0.94	3.27	-0.05	1.26	1.26	1555	1555	1584	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.65	1.58
2.25	0.74	1.99	-0.05	1.26	1.26	1555	1555	2252	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.58	1.50
2.01	0.80	1.75	-0.05	1.26	1.26	1555	1555	2251	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.66	1.61
3.61	0.71	3.32	-0.04	1.24	1.24	1556	1556	1584	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.66	1.55
3.70	0.75	3.38	-0.04	1.24	1.24	1556	1556	1585	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.54	1.51
2.33	0.47	2.13	-0.04	1.24	1.24	1556	1556	2253	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.46	1.43
2.16	0.51	1.96	-0.04	1.24	1.24	1556	1556	2252	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.58	1.47
3.68	0.68	3.39	-0.03	1.23	1.23	1557	1557	1585	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.54	1.50
3.81	0.72	3.51	-0.03	1.23	1.23	1557	1557	1586	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.44	1.48
2.47	0.33	2.32	-0.03	1.23	1.23	1557	1557	2254	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.37	1.38
2.30	0.33	2.15	-0.03	1.23	1.23	1557	1557	2253	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.46	1.40
3.81	0.66	3.53	-0.02	1.22	1.22	1558	1558	1586	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.44	1.47
3.96	0.69	3.67	-0.02	1.22	1.22	1558	1558	1587	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.37	1.45
2.62	0.30	2.49	-0.02	1.22	1.22	1558	1558	2255	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.29	1.35
2.45	0.30	2.31	-0.02	1.22	1.22	1558	1558	2254	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.36	1.37

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.97	0.70	3.67	0.00	1.22	1.22	1559	1559	1587	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.37	1.44
4.14	0.73	3.83	0.00	1.22	1.22	1559	1559	1588	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.31	1.43
2.79	0.30	2.66	0.00	1.22	1.22	1559	1559	2256	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.23	1.32
2.62	0.28	2.49	0.00	1.22	1.22	1559	1559	2255	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.29	1.33
4.15	0.74	3.84	0.01	1.22	1.22	1560	1560	1588	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.31	1.42
4.33	0.74	4.01	0.01	1.22	1.22	1560	1560	1589	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.26	1.40
2.97	0.34	2.81	0.01	1.22	1.22	1560	1560	2257	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.18	1.30
2.79	0.34	2.64	0.01	1.22	1.22	1560	1560	2256	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.23	1.31
4.34	0.80	4.00	0.01	1.22	1.22	1561	1561	1589	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.26	1.39
4.53	0.80	4.19	0.01	1.22	1.22	1561	1561	1590	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.23	1.38
3.15	0.37	2.98	0.01	1.22	1.22	1561	1561	2258	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.15	1.28
2.97	0.37	2.81	0.01	1.22	1.22	1561	1561	2257	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.18	1.29
4.55	0.85	4.19	0.02	1.23	1.23	1562	1562	1590	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.23	1.37
4.72	0.83	4.37	0.02	1.23	1.23	1562	1562	1591	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.22	1.37
3.32	0.43	3.12	0.02	1.23	1.23	1562	1562	2259	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.13	1.26
3.15	0.44	2.96	0.02	1.23	1.23	1562	1562	2258	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.15	1.27
4.75	0.90	4.36	0.03	1.24	1.24	1563	1563	1591	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.21	1.36
4.93	0.88	4.55	0.03	1.24	1.24	1563	1563	1592	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.21	1.35
3.49	0.47	3.28	0.03	1.24	1.24	1563	1563	2260	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.12	1.25
3.32	0.49	3.11	0.03	1.24	1.24	1563	1563	2259	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.13	1.25
4.95	0.95	4.55	0.03	1.26	1.26	1564	1564	1592	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.21	1.35
5.11	0.92	4.72	0.03	1.26	1.26	1564	1564	1593	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.21	1.34
3.65	0.52	3.42	0.03	1.26	1.26	1564	1564	2261	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.13	1.24
3.50	0.54	3.26	0.03	1.26	1.26	1564	1564	2260	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.12	1.25
5.13	0.99	4.71	0.03	1.27	1.27	1565	1565	1593	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.21	1.34
5.29	0.96	4.88	0.03	1.27	1.27	1565	1565	1594	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.23	1.34
3.81	0.57	3.56	0.03	1.27	1.27	1565	1565	2262	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.14	1.24
3.66	0.59	3.40	0.03	1.27	1.27	1565	1565	2261	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.12	1.24
5.31	1.03	4.88	0.03	1.28	1.28	1566	1566	1594	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.22	1.34
5.45	1.00	5.03	0.03	1.28	1.28	1566	1566	1595	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.24	1.34
3.94	0.61	3.67	0.03	1.28	1.28	1566	1566	2263	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.15	1.24
3.81	0.63	3.54	0.03	1.28	1.28	1566	1566	2262	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.13	1.24
5.47	1.06	5.02	0.03	1.30	1.30	1567	1567	1595	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.24	1.33
5.60	1.03	5.17	0.03	1.30	1.30	1567	1567	1596	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.26	1.34
4.07	0.65	3.79	0.03	1.30	1.30	1567	1567	2264	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.17	1.24
3.94	0.67	3.66	0.03	1.30	1.30	1567	1567	2263	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.15	1.24
5.62	1.10	5.16	0.02	1.31	1.31	1568	1568	1596	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.26	1.33
5.74	1.07	5.28	0.02	1.31	1.31	1568	1568	1597	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.28	1.34
4.18	0.69	3.88	0.02	1.31	1.31	1568	1568	2265	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.19	1.24
4.08	0.71	3.77	0.02	1.31	1.31	1568	1568	2264	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.17	1.24
5.75	1.12	5.28	0.02	1.32	1.32	1569	1569	1597	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.28	1.34

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.86	1.10	5.39	0.02	1.32	1.32	1569	1569	1598	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.30	1.34
4.29	0.73	3.97	0.02	1.32	1.32	1569	1569	2266	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.21	1.25
4.19	0.75	3.87	0.02	1.32	1.32	1569	1569	2265	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.19	1.24
5.87	1.15	5.39	0.02	1.32	1.32	1570	1570	1598	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.30	1.34
5.96	1.13	5.49	0.02	1.32	1.32	1570	1570	1599	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.32	1.34
4.38	0.76	4.05	0.02	1.32	1.32	1570	1570	2267	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.23	1.25
4.29	0.77	3.96	0.02	1.32	1.32	1570	1570	2266	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.21	1.25
5.97	1.17	5.48	0.01	1.33	1.33	1571	1571	1599	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.32	1.34
6.06	1.15	5.57	0.01	1.33	1.33	1571	1571	1600	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.34	1.35
4.46	0.80	4.12	0.01	1.33	1.33	1571	1571	2268	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.25	1.26
4.39	0.81	4.04	0.01	1.33	1.33	1571	1571	2267	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.23	1.25
6.06	1.20	5.56	0.01	1.33	1.33	1572	1572	1600	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.34	1.35
6.14	1.18	5.64	0.01	1.33	1.33	1572	1572	1601	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.36	1.36
4.53	0.82	4.18	0.01	1.33	1.33	1572	1572	2269	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.26	1.27
4.47	0.83	4.12	0.01	1.33	1.33	1572	1572	2268	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.25	1.26
6.14	1.21	5.64	0.01	1.34	1.34	1573	1573	1601	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.36	1.36
6.21	1.20	5.70	0.01	1.34	1.34	1573	1573	1602	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.37	1.37
4.60	0.85	4.24	0.01	1.34	1.34	1573	1573	2270	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.27	1.28
4.54	0.86	4.18	0.01	1.34	1.34	1573	1573	2269	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.26	1.27
6.21	1.23	5.70	0.01	1.34	1.34	1574	1574	1602	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.37	1.37
6.27	1.22	5.75	0.01	1.34	1.34	1574	1574	1603	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.37	1.38
4.66	0.88	4.29	0.01	1.34	1.34	1574	1574	2271	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.27	1.29
4.61	0.88	4.23	0.01	1.34	1.34	1574	1574	2270	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.27	1.28
6.27	1.25	5.75	0.01	1.34	1.34	1575	1575	1603	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.37	1.38
6.32	1.24	5.80	0.01	1.34	1.34	1575	1575	1604	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.37	1.38
4.71	0.90	4.33	0.01	1.34	1.34	1575	1575	2272	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.27	1.30
4.66	0.91	4.28	0.01	1.34	1.34	1575	1575	2271	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.28	1.29
6.32	1.26	5.80	0.01	1.34	1.34	1576	1576	1604	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.37	1.39
6.37	1.25	5.84	0.01	1.34	1.34	1576	1576	1605	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.36	1.39
4.75	0.92	4.37	0.01	1.34	1.34	1576	1576	2273	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.26	1.30
4.71	0.93	4.32	0.01	1.34	1.34	1576	1576	2272	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.27	1.30
6.37	1.28	5.84	0.01	1.35	1.35	1577	1577	1605	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.36	1.39
6.41	1.26	5.88	0.01	1.35	1.35	1577	1577	1606	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.35	1.39
4.79	0.93	4.40	0.01	1.35	1.35	1577	1577	2274	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.26	1.30
4.76	0.94	4.36	0.01	1.35	1.35	1577	1577	2273	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.27	1.30
6.42	1.29	5.88	0.01	1.35	1.35	1578	1578	1606	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.35	1.39
6.45	1.27	5.92	0.01	1.35	1.35	1578	1578	1607	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.35	1.39
4.83	0.94	4.43	0.01	1.35	1.35	1578	1578	2275	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.25	1.30
4.80	0.95	4.40	0.01	1.35	1.35	1578	1578	2274	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.26	1.30
6.46	1.29	5.92	0.01	1.36	1.36	1579	1579	1607	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.35	1.39
6.49	1.28	5.96	0.01	1.36	1.36	1579	1579	1608	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.34	1.38

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.86	0.94	4.46	0.01	1.36	1.36	1579	1579	2276	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.25	1.30
4.83	0.96	4.43	0.01	1.36	1.36	1579	1579	2275	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.25	1.30
6.50	1.30	5.95	0.01	1.36	1.36	1580	1580	1608	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.35	1.38
6.52	1.28	5.98	0.01	1.36	1.36	1580	1580	1609	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.35	1.38
4.89	0.94	4.49	0.01	1.36	1.36	1580	1580	2277	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.25	1.30
4.86	0.95	4.46	0.01	1.36	1.36	1580	1580	2276	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.25	1.30
6.53	1.30	5.98	0.01	1.37	1.37	1581	1581	1609	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.35	1.38
6.55	1.29	6.01	0.01	1.37	1.37	1581	1581	1610	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.35	1.38
4.91	0.94	4.51	0.01	1.37	1.37	1581	1581	2278	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.26	1.29
4.89	0.95	4.49	0.01	1.37	1.37	1581	1581	2277	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.25	1.29
6.55	1.30	6.01	0.01	1.37	1.37	1582	1582	1610	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.35	1.38
6.57	1.29	6.03	0.01	1.37	1.37	1582	1582	1611	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.36	1.37
4.92	0.94	4.53	0.01	1.37	1.37	1582	1582	2279	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.27	1.29
4.91	0.94	4.51	0.01	1.37	1.37	1582	1582	2278	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.26	1.29
6.57	1.29	6.03	0.00	1.37	1.37	1583	1583	1611	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.36	1.37
6.57	1.29	6.03	0.00	1.37	1.37	1583	1583	1612	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.37	1.37
4.93	0.93	4.53	0.00	1.37	1.37	1583	1583	2280	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.28	1.29
4.92	0.94	4.52	0.00	1.37	1.37	1583	1583	2279	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.27	1.29
6.57	1.29	6.03	0.00	1.37	1.37	1584	1584	1612	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.37	1.37
6.57	1.29	6.03	0.00	1.37	1.37	1584	1584	1613	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.38	1.37
4.92	0.93	4.53	0.00	1.37	1.37	1584	1584	2281	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.29	1.29
4.92	0.93	4.53	0.00	1.37	1.37	1584	1584	2280	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.28	1.29
6.57	1.28	6.03	0.00	1.37	1.37	1585	1585	1613	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.38	1.37
6.56	1.28	6.02	0.00	1.37	1.37	1585	1585	1614	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.39	1.37
4.91	0.92	4.52	0.00	1.37	1.37	1585	1585	2282	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.30	1.29
4.92	0.92	4.53	0.00	1.37	1.37	1585	1585	2281	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.29	1.29
6.56	1.27	6.02	-0.01	1.37	1.37	1586	1586	1614	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.39	1.37
6.54	1.28	6.00	-0.01	1.37	1.37	1586	1586	1615	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.40	1.36
4.89	0.92	4.51	-0.01	1.37	1.37	1586	1586	2283	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.31	1.28
4.91	0.91	4.53	-0.01	1.37	1.37	1586	1586	2282	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.30	1.28
6.53	1.26	6.00	-0.01	1.37	1.37	1587	1587	1615	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.40	1.36
6.50	1.28	5.97	-0.01	1.37	1.37	1587	1587	1616	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.41	1.36
4.87	0.91	4.48	-0.01	1.37	1.37	1587	1587	2284	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.32	1.28
4.89	0.90	4.51	-0.01	1.37	1.37	1587	1587	2283	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.31	1.28
6.49	1.25	5.97	-0.02	1.36	1.36	1588	1588	1616	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.41	1.36
6.45	1.27	5.92	-0.02	1.36	1.36	1588	1588	1617	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.43	1.36
4.83	0.91	4.44	-0.02	1.36	1.36	1588	1588	2285	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.33	1.28
4.86	0.89	4.48	-0.02	1.36	1.36	1588	1588	2284	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.32	1.28
6.45	1.24	5.92	-0.02	1.35	1.35	1589	1589	1617	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.42	1.35
6.40	1.26	5.87	-0.02	1.35	1.35	1589	1589	1618	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.43	1.35
4.78	0.90	4.40	-0.02	1.35	1.35	1589	1589	2286	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.34	1.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.82	0.88	4.45	-0.02	1.35	1.35	1589	1589	2285	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.33	1.27
6.39	1.22	5.87	-0.02	1.34	1.34	1590	1590	1618	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.43	1.35
6.33	1.25	5.80	-0.02	1.34	1.34	1590	1590	1619	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.44	1.35
4.73	0.89	4.35	-0.02	1.34	1.34	1590	1590	2287	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.35	1.27
4.78	0.87	4.41	-0.02	1.34	1.34	1590	1590	2286	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.34	1.27
6.31	1.21	5.81	-0.03	1.33	1.33	1591	1591	1619	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.44	1.35
6.25	1.24	5.73	-0.03	1.33	1.33	1591	1591	1620	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.44	1.35
4.66	0.89	4.29	-0.03	1.33	1.33	1591	1591	2288	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.35	1.27
4.72	0.86	4.36	-0.03	1.33	1.33	1591	1591	2287	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.35	1.27
6.24	1.19	5.73	-0.03	1.32	1.32	1592	1592	1620	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.44	1.34
6.16	1.23	5.65	-0.03	1.32	1.32	1592	1592	1621	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.44	1.34
4.59	0.87	4.22	-0.03	1.32	1.32	1592	1592	2289	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.35	1.26
4.66	0.84	4.30	-0.03	1.32	1.32	1592	1592	2288	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.35	1.27
6.15	1.17	5.65	-0.03	1.31	1.31	1593	1593	1621	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.44	1.34
6.07	1.21	5.56	-0.03	1.31	1.31	1593	1593	1622	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.43	1.34
4.52	0.86	4.15	-0.03	1.31	1.31	1593	1593	2290	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.35	1.26
4.59	0.83	4.23	-0.03	1.31	1.31	1593	1593	2289	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.35	1.26
6.05	1.15	5.57	-0.03	1.29	1.29	1594	1594	1622	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.43	1.33
5.96	1.19	5.47	-0.03	1.29	1.29	1594	1594	1623	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.42	1.33
4.43	0.84	4.08	-0.03	1.29	1.29	1594	1594	2291	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.34	1.25
4.51	0.81	4.17	-0.03	1.29	1.29	1594	1594	2290	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.35	1.26
5.95	1.12	5.47	-0.03	1.28	1.28	1595	1595	1623	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.42	1.33
5.86	1.17	5.37	-0.03	1.28	1.28	1595	1595	1624	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.41	1.32
4.34	0.82	4.00	-0.03	1.28	1.28	1595	1595	2292	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.33	1.24
4.42	0.79	4.09	-0.03	1.28	1.28	1595	1595	2291	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.34	1.25
5.84	1.10	5.37	-0.04	1.27	1.27	1596	1596	1624	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.41	1.31
5.74	1.15	5.27	-0.04	1.27	1.27	1596	1596	1625	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.40	1.31
4.25	0.79	3.92	-0.04	1.27	1.27	1596	1596	2293	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.32	1.23
4.34	0.76	4.01	-0.04	1.27	1.27	1596	1596	2292	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.33	1.24
5.73	1.07	5.27	-0.04	1.25	1.25	1597	1597	1625	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.40	1.30
5.63	1.11	5.16	-0.04	1.25	1.25	1597	1597	1626	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.39	1.29
4.15	0.77	3.83	-0.04	1.25	1.25	1597	1597	2294	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.31	1.21
4.24	0.74	3.93	-0.04	1.25	1.25	1597	1597	2293	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.32	1.23
5.61	1.04	5.17	-0.04	1.24	1.24	1598	1598	1626	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.39	1.28
5.51	1.09	5.05	-0.04	1.24	1.24	1598	1598	1627	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.39	1.27
4.06	0.73	3.74	-0.04	1.24	1.24	1598	1598	2295	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.31	1.20
4.14	0.70	3.84	-0.04	1.24	1.24	1598	1598	2294	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.31	1.20
5.48	1.00	5.06	-0.04	1.22	1.22	1599	1599	1627	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.39	1.26
5.38	1.05	4.94	-0.04	1.22	1.22	1599	1599	1628	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.39	1.25
3.95	0.71	3.65	-0.04	1.22	1.22	1599	1599	2296	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.32	1.17
4.04	0.67	3.76	-0.04	1.22	1.22	1599	1599	2295	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.31	1.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.35	0.98	4.94	-0.05	1.20	1.20	1600	1600	1628	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.39	1.24
5.24	1.03	4.81	-0.05	1.20	1.20	1600	1600	1629	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.40	1.23
3.84	0.66	3.56	-0.05	1.20	1.20	1600	1600	2297	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.33	1.15
3.94	0.62	3.67	-0.05	1.20	1.20	1600	1600	2296	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.32	1.16
5.22	0.93	4.82	-0.05	1.18	1.18	1601	1601	1629	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.40	1.21
5.09	1.00	4.68	-0.05	1.18	1.18	1601	1601	1630	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.43	1.20
3.72	0.65	3.44	-0.05	1.18	1.18	1601	1601	2298	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.35	1.12
3.83	0.60	3.57	-0.05	1.18	1.18	1601	1601	2297	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.33	1.13
5.06	0.91	4.68	-0.06	1.16	1.16	1602	1602	1630	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.42	1.19
4.94	0.98	4.53	-0.06	1.16	1.16	1602	1602	1631	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.45	1.18
3.61	0.61	3.34	-0.06	1.16	1.16	1602	1602	2299	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.38	1.10
3.71	0.56	3.47	-0.06	1.16	1.16	1602	1602	2298	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.35	1.11
4.91	0.87	4.54	-0.07	1.13	1.14	1603	1603	1631	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.45	1.17
4.76	0.95	4.37	-0.07	1.13	1.14	1603	1603	1632	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.48	1.17
3.47	0.61	3.21	-0.07	1.13	1.14	1603	1603	2300	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.41	1.08
3.60	0.54	3.36	-0.07	1.13	1.14	1603	1603	2299	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.38	1.09
4.73	0.84	4.37	-0.07	1.10	1.11	1604	1604	1632	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.47	1.16
4.60	0.93	4.21	-0.07	1.10	1.11	1604	1604	1633	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.48	1.16
3.34	0.60	3.08	-0.07	1.10	1.11	1604	1604	2301	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.41	1.08
3.46	0.53	3.23	-0.07	1.10	1.11	1604	1604	2300	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.40	1.08
4.56	0.81	4.21	-0.07	1.07	1.07	1605	1605	1633	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.48	1.16
4.40	0.90	4.03	-0.07	1.07	1.07	1605	1605	1634	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.46	1.16
3.19	0.59	2.94	-0.07	1.07	1.07	1605	1605	2302	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.40	1.08
3.34	0.51	3.11	-0.07	1.07	1.07	1605	1605	2301	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.41	1.08
4.37	0.78	4.03	-0.07	1.04	1.04	1606	1606	1634	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.46	1.15
4.23	0.87	3.87	-0.07	1.04	1.04	1606	1606	1635	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.43	1.15
3.05	0.60	2.80	-0.07	1.04	1.04	1606	1606	2303	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.36	1.07
3.18	0.51	2.96	-0.07	1.04	1.04	1606	1606	2302	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.40	1.08
4.19	0.77	3.87	-0.07	1.01	1.01	1607	1607	1635	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.43	1.14
4.05	0.86	3.70	-0.07	1.01	1.01	1607	1607	1636	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.38	1.14
2.91	0.58	2.67	-0.07	1.01	1.01	1607	1607	2304	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.32	1.06
3.04	0.50	2.83	-0.07	1.01	1.01	1607	1607	2303	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.37	1.06
4.02	0.74	3.71	-0.06	0.98	0.98	1608	1608	1636	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.38	1.13
3.89	0.82	3.55	-0.06	0.98	0.98	1608	1608	1637	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.34	1.11
2.77	0.59	2.52	-0.06	0.98	0.98	1608	1608	2305	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.28	1.03
2.89	0.51	2.67	-0.06	0.98	0.98	1608	1608	2304	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.32	1.05
3.87	0.74	3.55	-0.05	0.96	0.96	1609	1609	1637	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.33	1.10
3.75	0.81	3.42	-0.05	0.96	0.96	1609	1609	1638	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.30	1.10
2.65	0.57	2.41	-0.05	0.96	0.96	1609	1609	2306	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.24	1.01
2.76	0.51	2.54	-0.05	0.96	0.96	1609	1609	2305	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.28	1.02
3.73	0.72	3.43	-0.04	0.94	0.94	1610	1610	1638	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.30	1.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.63	0.78	3.31	-0.04	0.94	0.94	1610	1610	1639	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.27	1.07
2.53	0.58	2.30	-0.04	0.94	0.94	1610	1610	2307	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.21	0.98
2.64	0.52	2.42	-0.04	0.94	0.94	1610	1610	2306	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.24	0.99
3.61	0.72	3.31	-0.03	0.93	0.93	1611	1611	1639	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.27	1.06
3.53	0.76	3.22	-0.03	0.93	0.93	1611	1611	1640	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.25	1.05
2.44	0.56	2.22	-0.03	0.93	0.93	1611	1611	2308	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.19	0.96
2.52	0.52	2.31	-0.03	0.93	0.93	1611	1611	2307	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.21	0.97
3.52	0.70	3.22	-0.02	0.92	0.92	1612	1612	1640	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.25	1.05
3.45	0.74	3.14	-0.02	0.92	0.92	1612	1612	1641	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.23	1.04
2.36	0.56	2.14	-0.02	0.92	0.92	1612	1612	2309	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.17	0.94
2.43	0.52	2.22	-0.02	0.92	0.92	1612	1612	2308	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.19	0.95
3.44	0.70	3.15	-0.02	0.91	0.91	1613	1613	1641	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.23	1.03
3.39	0.73	3.09	-0.02	0.91	0.91	1613	1613	1642	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.22	1.02
2.31	0.54	2.09	-0.02	0.91	0.91	1613	1613	2310	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.16	0.93
2.36	0.51	2.15	-0.02	0.91	0.91	1613	1613	2309	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.17	0.94
3.38	0.69	3.09	-0.01	0.91	0.91	1614	1614	1642	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.22	1.02
3.34	0.71	3.05	-0.01	0.91	0.91	1614	1614	1643	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.21	1.01
2.26	0.54	2.05	-0.01	0.91	0.91	1614	1614	2311	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.15	0.92
2.30	0.52	2.09	-0.01	0.91	0.91	1614	1614	2310	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.16	0.93
3.34	0.69	3.05	-0.01	0.90	0.90	1615	1615	1643	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.21	1.01
3.32	0.71	3.03	-0.01	0.90	0.90	1615	1615	1644	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.20	1.01
2.24	0.53	2.03	-0.01	0.90	0.90	1615	1615	2312	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.14	0.91
2.26	0.51	2.05	-0.01	0.90	0.90	1615	1615	2311	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.14	0.92
3.31	0.69	3.03	0.00	0.90	0.90	1616	1616	1644	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.20	1.01
3.31	0.70	3.02	0.00	0.90	0.90	1616	1616	1645	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.20	1.00
2.23	0.53	2.02	0.00	0.90	0.90	1616	1616	2313	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.13	0.91
2.23	0.52	2.03	0.00	0.90	0.90	1616	1616	2312	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.14	0.91
3.31	0.70	3.02	0.00	0.90	0.90	1617	1617	1645	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.19	1.00
3.31	0.70	3.02	0.00	0.90	0.90	1617	1617	1646	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.19	1.00
2.23	0.52	2.02	0.00	0.90	0.90	1617	1617	2314	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.13	0.91
2.23	0.52	2.02	0.00	0.90	0.90	1617	1617	2313	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.13	0.91
3.31	0.70	3.02	0.00	0.90	0.90	1618	1618	1646	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.19	1.00
3.34	0.70	3.05	0.00	0.90	0.90	1618	1618	1647	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.19	1.00
2.25	0.53	2.04	0.00	0.90	0.90	1618	1618	2315	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.12	0.91
2.23	0.53	2.02	0.00	0.90	0.90	1618	1618	2314	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.13	0.91
3.34	0.72	3.05	0.01	0.90	0.90	1619	1619	1647	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.19	1.00
3.38	0.71	3.08	0.01	0.90	0.90	1619	1619	1648	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.19	1.00
2.29	0.53	2.08	0.01	0.90	0.90	1619	1619	2316	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.12	0.91
2.26	0.54	2.04	0.01	0.90	0.90	1619	1619	2315	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.12	0.91
3.38	0.73	3.08	0.01	0.91	0.91	1620	1620	1648	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.18	1.01
3.44	0.71	3.14	0.01	0.91	0.91	1620	1620	1649	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.18	1.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.35	0.54	2.13	0.01	0.91	0.91	1620	1620	2317	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.12	0.91
2.30	0.56	2.07	0.01	0.91	0.91	1620	1620	2316	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.12	0.91
3.45	0.76	3.14	0.02	0.91	0.91	1621	1621	1649	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.18	1.02
3.51	0.73	3.21	0.02	0.91	0.91	1621	1621	1650	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.18	1.02
2.43	0.55	2.21	0.02	0.91	0.91	1621	1621	2318	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.11	0.92
2.36	0.58	2.13	0.02	0.91	0.91	1621	1621	2317	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.11	0.92
3.53	0.77	3.21	0.02	0.92	0.92	1622	1622	1650	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.18	1.03
3.62	0.74	3.31	0.02	0.92	0.92	1622	1622	1651	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.17	1.03
2.53	0.57	2.30	0.02	0.92	0.92	1622	1622	2319	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.10	0.93
2.44	0.60	2.20	0.02	0.92	0.92	1622	1622	2318	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.11	0.92
3.64	0.81	3.31	0.03	0.93	0.93	1623	1623	1651	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.17	1.04
3.74	0.76	3.43	0.03	0.93	0.93	1623	1623	1652	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.17	1.04
2.65	0.57	2.42	0.03	0.93	0.93	1623	1623	2320	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.09	0.94
2.54	0.62	2.30	0.03	0.93	0.93	1623	1623	2319	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.10	0.94
3.76	0.83	3.42	0.04	0.95	0.95	1624	1624	1652	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.16	1.06
3.90	0.77	3.58	0.04	0.95	0.95	1624	1624	1653	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.15	1.07
2.81	0.59	2.57	0.04	0.95	0.95	1624	1624	2321	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.08	0.96
2.67	0.65	2.41	0.04	0.95	0.95	1624	1624	2320	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.09	0.95
3.93	0.88	3.57	0.05	0.96	0.96	1625	1625	1653	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.15	1.08
4.08	0.81	3.74	0.05	0.96	0.96	1625	1625	1654	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.14	1.09
2.98	0.58	2.73	0.05	0.96	0.96	1625	1625	2322	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.06	0.98
2.82	0.66	2.56	0.05	0.96	0.96	1625	1625	2321	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.07	0.98
4.11	0.90	3.74	0.06	0.99	0.99	1626	1626	1654	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.14	1.11
4.30	0.81	3.96	0.06	0.99	0.99	1626	1626	1655	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.11	1.13
3.19	0.59	2.94	0.06	0.99	0.99	1626	1626	2323	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.03	1.02
3.00	0.69	2.72	0.06	0.99	0.99	1626	1626	2322	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.05	1.00
4.34	0.96	3.95	0.08	1.01	1.02	1627	1627	1655	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.11	1.14
4.54	0.85	4.18	0.08	1.01	1.02	1627	1627	1656	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.07	1.15
3.41	0.58	3.16	0.08	1.01	1.02	1627	1627	2324	Sism_y	LinStatic	0.21	0.02	1.05
3.21	0.67	2.93	0.08	1.01	1.02	1627	1627	2323	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.02	1.04
4.59	0.98	4.18	0.09	1.05	1.05	1628	1628	1656	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.07	1.17
4.82	0.85	4.45	0.09	1.05	1.05	1628	1628	1657	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.02	1.19
3.65	0.59	3.39	0.09	1.05	1.05	1628	1628	2325	Sism_y	LinStatic	0.21	0.07	1.09
3.42	0.71	3.13	0.09	1.05	1.05	1628	1628	2324	Sism_y	LinStatic	0.20	0.02	1.07
4.87	1.04	4.44	0.11	1.09	1.10	1629	1629	1657	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.03	1.21
5.11	0.91	4.72	0.11	1.09	1.10	1629	1629	1658	Sism_y	LinStatic	0.12	0.04	1.22
3.90	0.57	3.65	0.11	1.09	1.10	1629	1629	2326	Sism_y	LinStatic	0.22	0.13	1.12
3.67	0.68	3.38	0.11	1.09	1.10	1629	1629	2325	Sism_y	LinStatic	0.20	0.07	1.11
5.18	1.08	4.73	0.12	1.14	1.15	1630	1630	1658	Sism_y	LinStatic	0.09	0.03	1.22
5.41	0.93	5.01	0.12	1.14	1.15	1630	1630	1659	Sism_y	LinStatic	0.11	0.07	1.23
4.13	0.60	3.86	0.12	1.14	1.15	1630	1630	2327	Sism_y	LinStatic	0.20	0.17	1.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.91	0.74	3.60	0.12	1.14	1.15	1630	1630	2326	Sism_y	LinStatic	0.18	0.12	1.14
5.47	1.14	5.00	0.12	1.19	1.20	1631	1631	1659	Sism_y	LinStatic	0.08	0.07	1.24
5.74	0.99	5.31	0.12	1.19	1.20	1631	1631	1660	Sism_y	LinStatic	0.10	0.08	1.23
4.40	0.61	4.13	0.12	1.19	1.20	1631	1631	2328	Sism_y	LinStatic	0.19	0.18	1.13
4.15	0.73	3.84	0.12	1.19	1.20	1631	1631	2327	Sism_y	LinStatic	0.17	0.17	1.13
5.80	1.18	5.31	0.12	1.25	1.25	1632	1632	1660	Sism_y	LinStatic	0.08	0.07	1.23
6.02	1.04	5.57	0.12	1.25	1.25	1632	1632	1661	Sism_y	LinStatic	0.09	0.04	1.23
4.60	0.65	4.31	0.12	1.25	1.25	1632	1632	2329	Sism_y	LinStatic	0.18	0.14	1.13
4.40	0.76	4.08	0.12	1.25	1.25	1632	1632	2328	Sism_y	LinStatic	0.17	0.18	1.13
6.08	1.21	5.57	0.11	1.30	1.30	1633	1633	1661	Sism_y	LinStatic	0.09	0.04	1.23
6.33	1.09	5.86	0.11	1.30	1.30	1633	1633	1662	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.03	1.24
4.85	0.68	4.54	0.11	1.30	1.30	1633	1633	2330	Sism_y	LinStatic	0.18	0.08	1.14
4.62	0.79	4.28	0.11	1.30	1.30	1633	1633	2329	Sism_y	LinStatic	0.18	0.14	1.13
6.38	1.26	5.85	0.09	1.34	1.34	1634	1634	1662	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.03	1.25
6.58	1.16	6.08	0.09	1.34	1.34	1634	1634	1663	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.11	1.26
5.02	0.70	4.71	0.09	1.34	1.34	1634	1634	2331	Sism_y	LinStatic	0.19	0.00	1.16
4.85	0.78	4.51	0.09	1.34	1.34	1634	1634	2330	Sism_y	LinStatic	0.19	0.08	1.15
6.62	1.28	6.08	0.08	1.37	1.38	1635	1635	1663	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.11	1.27
6.82	1.19	6.31	0.08	1.37	1.38	1635	1635	1664	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.18	1.30
5.21	0.76	4.87	0.08	1.37	1.38	1635	1635	2332	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.07	1.20
5.03	0.84	4.67	0.08	1.37	1.38	1635	1635	2331	Sism_y	LinStatic	0.19	0.00	1.18
6.85	1.33	6.29	0.07	1.40	1.41	1636	1636	1664	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.18	1.31
7.02	1.26	6.48	0.07	1.40	1.41	1636	1636	1665	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.24	1.33
5.36	0.79	5.01	0.07	1.40	1.41	1636	1636	2333	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.13	1.24
5.22	0.84	4.85	0.07	1.40	1.41	1636	1636	2332	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.07	1.22
7.05	1.35	6.48	0.06	1.43	1.43	1637	1637	1665	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.24	1.34
7.19	1.28	6.64	0.06	1.43	1.43	1637	1637	1666	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.29	1.37
5.49	0.86	5.12	0.06	1.43	1.43	1637	1637	2334	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.18	1.28
5.37	0.91	4.98	0.06	1.43	1.43	1637	1637	2333	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.13	1.26
7.22	1.40	6.63	0.05	1.45	1.45	1638	1638	1666	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.29	1.38
7.34	1.34	6.77	0.05	1.45	1.45	1638	1638	1667	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.33	1.39
5.61	0.89	5.22	0.05	1.45	1.45	1638	1638	2335	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.22	1.31
5.50	0.93	5.10	0.05	1.45	1.45	1638	1638	2334	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.18	1.30
7.37	1.42	6.77	0.04	1.47	1.47	1639	1639	1667	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.33	1.40
7.47	1.37	6.88	0.04	1.47	1.47	1639	1639	1668	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.36	1.42
5.71	0.94	5.30	0.04	1.47	1.47	1639	1639	2336	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.25	1.34
5.62	0.98	5.20	0.04	1.47	1.47	1639	1639	2335	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.22	1.32
7.48	1.45	6.87	0.03	1.48	1.48	1640	1640	1668	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.36	1.43
7.57	1.41	6.98	0.03	1.48	1.48	1640	1640	1669	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.39	1.44
5.80	0.97	5.37	0.03	1.48	1.48	1640	1640	2337	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.28	1.36
5.72	1.00	5.29	0.03	1.48	1.48	1640	1640	2336	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.25	1.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.59	1.46	6.97	0.02	1.49	1.49	1641	1641	1669	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.39	1.44
7.65	1.44	7.04	0.02	1.49	1.49	1641	1641	1670	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.41	1.46
5.86	1.01	5.43	0.02	1.49	1.49	1641	1641	2338	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.30	1.38
5.80	1.03	5.36	0.02	1.49	1.49	1641	1641	2337	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.28	1.37
7.66	1.48	7.04	0.02	1.50	1.50	1642	1642	1670	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.41	1.46
7.71	1.46	7.10	0.02	1.50	1.50	1642	1642	1671	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.43	1.47
5.91	1.03	5.47	0.02	1.50	1.50	1642	1642	2339	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.32	1.39
5.86	1.04	5.42	0.02	1.50	1.50	1642	1642	2338	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.30	1.38
7.72	1.49	7.09	0.01	1.50	1.50	1643	1643	1671	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.43	1.47
7.75	1.47	7.12	0.01	1.50	1.50	1643	1643	1672	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.45	1.48
5.94	1.04	5.49	0.01	1.50	1.50	1643	1643	2340	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.34	1.40
5.91	1.05	5.46	0.01	1.50	1.50	1643	1643	2339	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.33	1.39
7.75	1.49	7.12	0.00	1.51	1.51	1644	1644	1672	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.45	1.48
7.76	1.48	7.14	0.00	1.51	1.51	1644	1644	1673	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.47	1.48
5.95	1.06	5.50	0.00	1.51	1.51	1644	1644	2341	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.36	1.41
5.94	1.06	5.49	0.00	1.51	1.51	1644	1644	2340	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.34	1.40
7.76	1.49	7.13	-0.01	1.51	1.51	1645	1645	1673	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.47	1.48
7.75	1.49	7.12	-0.01	1.51	1.51	1645	1645	1674	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.48	1.49
5.95	1.06	5.49	-0.01	1.51	1.51	1645	1645	2342	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.38	1.41
5.95	1.06	5.50	-0.01	1.51	1.51	1645	1645	2341	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.36	1.41
7.75	1.48	7.12	-0.01	1.50	1.50	1646	1646	1674	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.49	1.49
7.72	1.49	7.09	-0.01	1.50	1.50	1646	1646	1675	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.50	1.49
5.92	1.07	5.47	-0.01	1.50	1.50	1646	1646	2343	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.40	1.41
5.95	1.06	5.49	-0.01	1.50	1.50	1646	1646	2342	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.38	1.41
7.71	1.47	7.09	-0.02	1.49	1.49	1647	1647	1675	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.50	1.49
7.67	1.49	7.05	-0.02	1.49	1.49	1647	1647	1676	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.52	1.49
5.88	1.06	5.43	-0.02	1.49	1.49	1647	1647	2344	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.42	1.41
5.92	1.05	5.47	-0.02	1.49	1.49	1647	1647	2343	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.40	1.41
7.66	1.45	7.05	-0.03	1.48	1.48	1648	1648	1676	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.52	1.49
7.60	1.48	6.98	-0.03	1.48	1.48	1648	1648	1677	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.54	1.49
5.83	1.07	5.37	-0.03	1.48	1.48	1648	1648	2345	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.43	1.41
5.88	1.04	5.44	-0.03	1.48	1.48	1648	1648	2344	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.42	1.41
7.58	1.44	6.98	-0.03	1.47	1.47	1649	1649	1677	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.54	1.49
7.51	1.48	6.89	-0.03	1.47	1.47	1649	1649	1678	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.55	1.49
5.76	1.06	5.31	-0.03	1.47	1.47	1649	1649	2346	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.45	1.42
5.82	1.03	5.38	-0.03	1.47	1.47	1649	1649	2345	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.43	1.41
7.50	1.42	6.90	-0.04	1.46	1.46	1650	1650	1678	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.55	1.50
7.40	1.46	6.79	-0.04	1.46	1.46	1650	1650	1679	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.56	1.50
5.68	1.06	5.23	-0.04	1.46	1.46	1650	1650	2347	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.46	1.42
5.76	1.02	5.32	-0.04	1.46	1.46	1650	1650	2346	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.45	1.42
7.38	1.40	6.79	-0.04	1.44	1.44	1651	1651	1679	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.56	1.50

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.29	1.45	6.68	-0.04	1.44	1.44	1651	1651	1680	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.56	1.50
5.59	1.05	5.14	-0.04	1.44	1.44	1651	1651	2348	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.46	1.43
5.67	1.01	5.24	-0.04	1.44	1.44	1651	1651	2347	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.46	1.42
7.27	1.37	6.69	-0.05	1.42	1.42	1652	1652	1680	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.56	1.51
7.15	1.43	6.56	-0.05	1.42	1.42	1652	1652	1681	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.55	1.51
5.48	1.05	5.04	-0.05	1.42	1.42	1652	1652	2349	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.45	1.43
5.58	1.00	5.16	-0.05	1.42	1.42	1652	1652	2348	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.46	1.43
7.13	1.35	6.56	-0.05	1.40	1.40	1653	1653	1681	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.55	1.51
7.02	1.41	6.43	-0.05	1.40	1.40	1653	1653	1682	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.53	1.51
5.37	1.04	4.93	-0.05	1.40	1.40	1653	1653	2350	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.43	1.44
5.47	0.99	5.05	-0.05	1.40	1.40	1653	1653	2349	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.45	1.44
6.99	1.33	6.43	-0.05	1.37	1.38	1654	1654	1682	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.53	1.51
6.87	1.39	6.29	-0.05	1.37	1.38	1654	1654	1683	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.50	1.51
5.25	1.03	4.82	-0.05	1.37	1.38	1654	1654	2351	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.41	1.44
5.37	0.97	4.95	-0.05	1.37	1.38	1654	1654	2350	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.43	1.44
6.85	1.31	6.30	-0.05	1.35	1.36	1655	1655	1683	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.51	1.51
6.73	1.37	6.16	-0.05	1.35	1.36	1655	1655	1684	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.48	1.51
5.13	1.02	4.71	-0.05	1.35	1.36	1655	1655	2352	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.39	1.43
5.24	0.97	4.83	-0.05	1.35	1.36	1655	1655	2351	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.41	1.44
6.71	1.29	6.17	-0.04	1.34	1.34	1656	1656	1684	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.48	1.50
6.59	1.34	6.03	-0.04	1.34	1.34	1656	1656	1685	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.46	1.50
5.01	1.00	4.60	-0.04	1.34	1.34	1656	1656	2353	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.37	1.43
5.13	0.95	4.72	-0.04	1.34	1.34	1656	1656	2352	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.39	1.43
6.57	1.26	6.04	-0.04	1.32	1.32	1657	1657	1685	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.46	1.49
6.45	1.32	5.90	-0.04	1.32	1.32	1657	1657	1686	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.45	1.48
4.90	0.98	4.49	-0.04	1.32	1.32	1657	1657	2354	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.36	1.41
5.00	0.94	4.61	-0.04	1.32	1.32	1657	1657	2353	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.37	1.42
6.43	1.24	5.91	-0.04	1.30	1.30	1658	1658	1686	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.45	1.48
6.32	1.29	5.78	-0.04	1.30	1.30	1658	1658	1687	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.45	1.47
4.78	0.96	4.38	-0.04	1.30	1.30	1658	1658	2355	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.36	1.40
4.89	0.92	4.50	-0.04	1.30	1.30	1658	1658	2354	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.36	1.40
6.30	1.21	5.79	-0.04	1.29	1.29	1659	1659	1687	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.45	1.46
6.18	1.26	5.66	-0.04	1.29	1.29	1659	1659	1688	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.47	1.45
4.67	0.93	4.28	-0.04	1.29	1.29	1659	1659	2356	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.38	1.38
4.77	0.89	4.39	-0.04	1.29	1.29	1659	1659	2355	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.36	1.39
6.17	1.18	5.67	-0.04	1.27	1.27	1660	1660	1688	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.47	1.44
6.06	1.23	5.55	-0.04	1.27	1.27	1660	1660	1689	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.51	1.43
4.56	0.90	4.19	-0.04	1.27	1.27	1660	1660	2357	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.42	1.36
4.66	0.87	4.29	-0.04	1.27	1.27	1660	1660	2356	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.38	1.36
6.04	1.16	5.55	-0.04	1.26	1.26	1661	1661	1689	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.51	1.42
5.93	1.21	5.43	-0.04	1.26	1.26	1661	1661	1690	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.58	1.41

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.46	0.86	4.09	-0.04	1.26	1.26	1661	1661	2358	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.48	1.33
4.55	0.83	4.20	-0.04	1.26	1.26	1661	1661	2357	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.42	1.35
5.91	1.11	5.44	-0.04	1.24	1.24	1662	1662	1690	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.58	1.39
5.81	1.16	5.33	-0.04	1.24	1.24	1662	1662	1691	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.67	1.38
4.35	0.83	4.00	-0.04	1.24	1.24	1662	1662	2359	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.58	1.31
4.44	0.80	4.10	-0.04	1.24	1.24	1662	1662	2358	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.48	1.32
5.79	1.09	5.33	-0.04	1.23	1.23	1663	1663	1691	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.67	1.37
5.68	1.13	5.21	-0.04	1.23	1.23	1663	1663	1692	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.82	1.34
4.24	0.76	3.92	-0.04	1.23	1.23	1663	1663	2360	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.72	1.27
4.34	0.73	4.02	-0.04	1.23	1.23	1663	1663	2359	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.57	1.29
5.65	1.00	5.22	-0.03	1.21	1.21	1664	1664	1692	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.81	1.32
5.57	1.05	5.13	-0.03	1.21	1.21	1664	1664	1693	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.02	1.30
4.15	0.69	3.85	-0.03	1.21	1.21	1664	1664	2361	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.92	1.21
4.22	0.66	3.93	-0.03	1.21	1.21	1664	1664	2360	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.71	1.24
5.54	0.92	5.14	-0.03	1.19	1.20	1665	1665	1693	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.01	1.27
5.47	0.95	5.06	-0.03	1.19	1.20	1665	1665	1694	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.35	1.18
4.07	0.51	3.84	-0.03	1.19	1.20	1665	1665	2362	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.24	1.08
4.12	0.51	3.89	-0.03	1.19	1.20	1665	1665	2361	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.90	1.17
5.43	0.62	5.14	-0.02	1.18	1.18	1666	1666	1694	Sism_y	LinStatic	-0.02	-1.30	1.12
5.59	0.64	5.29	-0.02	1.18	1.18	1666	1666	1384	Sism_y	LinStatic	-0.08	-1.60	0.88
4.16	0.29	4.02	-0.02	1.18	1.18	1666	1666	2055	Sism_y	LinStatic	-0.04	-1.51	0.70
3.99	0.28	3.85	-0.02	1.18	1.18	1666	1666	2362	Sism_y	LinStatic	0.02	-1.21	0.93
1.04	-1.50	2.21	-0.01	0.10	0.10	1667	1667	1367	Sism_y	LinStatic	0.48	3.22	-0.21
0.89	-1.41	2.01	-0.01	0.10	0.10	1667	1667	2040	Sism_y	LinStatic	0.34	2.61	-0.20
1.13	-1.44	2.23	-0.01	0.10	0.10	1667	1667	2363	Sism_y	LinStatic	0.18	2.44	-0.31
1.28	-1.54	2.45	-0.01	0.10	0.10	1667	1667	1695	Sism_y	LinStatic	0.31	3.06	-0.32
1.22	-1.66	2.51	0.00	0.09	0.09	1668	1668	1695	Sism_y	LinStatic	0.62	3.15	-0.32
1.15	-1.55	2.35	0.00	0.09	0.09	1668	1668	2363	Sism_y	LinStatic	0.38	2.46	-0.39
1.29	-1.47	2.39	0.00	0.09	0.09	1668	1668	2364	Sism_y	LinStatic	0.22	2.35	-0.39
1.37	-1.58	2.55	0.00	0.09	0.09	1668	1668	1696	Sism_y	LinStatic	0.45	3.05	-0.32
1.35	-1.63	2.58	0.00	0.09	0.09	1669	1669	1696	Sism_y	LinStatic	0.65	3.11	-0.33
1.27	-1.56	2.46	0.00	0.09	0.09	1669	1669	2364	Sism_y	LinStatic	0.43	2.37	-0.42
1.35	-1.48	2.45	0.00	0.09	0.09	1669	1669	2365	Sism_y	LinStatic	0.29	2.35	-0.41
1.43	-1.55	2.58	0.00	0.09	0.09	1669	1669	1697	Sism_y	LinStatic	0.51	3.10	-0.31
1.44	-1.59	2.63	0.01	0.08	0.08	1670	1670	1697	Sism_y	LinStatic	0.68	3.15	-0.32
1.33	-1.52	2.47	0.01	0.08	0.08	1670	1670	2365	Sism_y	LinStatic	0.44	2.36	-0.43
1.38	-1.47	2.47	0.01	0.08	0.08	1670	1670	2366	Sism_y	LinStatic	0.33	2.39	-0.40
1.49	-1.54	2.62	0.01	0.08	0.08	1670	1670	1698	Sism_y	LinStatic	0.56	3.19	-0.29
1.49	-1.56	2.65	0.00	0.08	0.08	1671	1671	1698	Sism_y	LinStatic	0.69	3.23	-0.30
1.37	-1.51	2.50	0.00	0.08	0.08	1671	1671	2366	Sism_y	LinStatic	0.46	2.41	-0.40
1.42	-1.47	2.50	0.00	0.08	0.08	1671	1671	2367	Sism_y	LinStatic	0.36	2.45	-0.38

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.54	-1.52	2.65	0.00	0.08	0.08	1671	1671	1699	Sism_y	LinStatic	0.58	3.29	-0.27
1.54	-1.55	2.68	0.00	0.08	0.08	1672	1672	1699	Sism_y	LinStatic	0.70	3.32	-0.28
1.41	-1.50	2.52	0.00	0.08	0.08	1672	1672	2367	Sism_y	LinStatic	0.46	2.46	-0.38
1.44	-1.47	2.52	0.00	0.08	0.08	1672	1672	2368	Sism_y	LinStatic	0.39	2.53	-0.35
1.58	-1.52	2.68	0.00	0.08	0.08	1672	1672	1700	Sism_y	LinStatic	0.61	3.40	-0.24
1.58	-1.54	2.71	0.00	0.08	0.08	1673	1673	1700	Sism_y	LinStatic	0.71	3.43	-0.25
1.44	-1.50	2.54	0.00	0.08	0.08	1673	1673	2368	Sism_y	LinStatic	0.48	2.54	-0.34
1.47	-1.48	2.56	0.00	0.08	0.08	1673	1673	2369	Sism_y	LinStatic	0.42	2.61	-0.31
1.62	-1.53	2.72	0.00	0.08	0.08	1673	1673	1701	Sism_y	LinStatic	0.64	3.50	-0.22
1.63	-1.55	2.76	0.00	0.08	0.08	1674	1674	1701	Sism_y	LinStatic	0.73	3.52	-0.23
1.47	-1.51	2.58	0.00	0.08	0.08	1674	1674	2369	Sism_y	LinStatic	0.50	2.62	-0.31
1.50	-1.50	2.60	0.00	0.08	0.08	1674	1674	2370	Sism_y	LinStatic	0.45	2.69	-0.29
1.66	-1.54	2.77	0.00	0.08	0.08	1674	1674	1702	Sism_y	LinStatic	0.66	3.61	-0.20
1.67	-1.57	2.81	0.00	0.08	0.08	1675	1675	1702	Sism_y	LinStatic	0.75	3.62	-0.21
1.50	-1.53	2.63	0.00	0.08	0.08	1675	1675	2370	Sism_y	LinStatic	0.52	2.70	-0.28
1.53	-1.53	2.65	0.00	0.08	0.08	1675	1675	2371	Sism_y	LinStatic	0.48	2.76	-0.26
1.70	-1.57	2.83	0.00	0.08	0.08	1675	1675	1703	Sism_y	LinStatic	0.69	3.70	-0.18
1.71	-1.60	2.87	0.00	0.07	0.07	1676	1676	1703	Sism_y	LinStatic	0.77	3.72	-0.18
1.53	-1.57	2.68	0.00	0.07	0.07	1676	1676	2371	Sism_y	LinStatic	0.55	2.78	-0.26
1.55	-1.57	2.70	0.00	0.07	0.07	1676	1676	2372	Sism_y	LinStatic	0.51	2.84	-0.24
1.73	-1.61	2.89	0.00	0.07	0.07	1676	1676	1704	Sism_y	LinStatic	0.72	3.79	-0.17
1.74	-1.64	2.93	0.00	0.07	0.07	1677	1677	1704	Sism_y	LinStatic	0.79	3.81	-0.17
1.56	-1.60	2.74	0.00	0.07	0.07	1677	1677	2372	Sism_y	LinStatic	0.57	2.85	-0.24
1.57	-1.62	2.77	0.00	0.07	0.07	1677	1677	2373	Sism_y	LinStatic	0.54	2.92	-0.22
1.76	-1.66	2.96	0.00	0.07	0.07	1677	1677	1705	Sism_y	LinStatic	0.75	3.88	-0.15
1.78	-1.68	3.00	0.00	0.07	0.07	1678	1678	1705	Sism_y	LinStatic	0.81	3.90	-0.16
1.59	-1.65	2.81	0.00	0.07	0.07	1678	1678	2373	Sism_y	LinStatic	0.60	2.93	-0.22
1.59	-1.67	2.83	0.00	0.07	0.07	1678	1678	2374	Sism_y	LinStatic	0.57	2.99	-0.21
1.78	-1.70	3.02	0.00	0.07	0.07	1678	1678	1706	Sism_y	LinStatic	0.77	3.97	-0.15
1.80	-1.74	3.07	0.00	0.07	0.07	1679	1679	1706	Sism_y	LinStatic	0.84	3.98	-0.15
1.60	-1.70	2.86	0.00	0.07	0.07	1679	1679	2374	Sism_y	LinStatic	0.63	3.00	-0.22
1.61	-1.74	2.89	0.00	0.07	0.07	1679	1679	2375	Sism_y	LinStatic	0.60	3.06	-0.21
1.81	-1.77	3.10	0.00	0.07	0.07	1679	1679	1707	Sism_y	LinStatic	0.80	4.05	-0.15
1.83	-1.80	3.14	0.00	0.08	0.08	1680	1680	1707	Sism_y	LinStatic	0.86	4.07	-0.15
1.62	-1.77	2.94	0.00	0.08	0.08	1680	1680	2375	Sism_y	LinStatic	0.66	3.07	-0.21
1.62	-1.80	2.96	0.00	0.08	0.08	1680	1680	2376	Sism_y	LinStatic	0.63	3.14	-0.21
1.83	-1.83	3.16	0.00	0.08	0.08	1680	1680	1708	Sism_y	LinStatic	0.83	4.14	-0.15
1.85	-1.86	3.22	0.00	0.08	0.08	1681	1681	1708	Sism_y	LinStatic	0.88	4.15	-0.15
1.63	-1.84	3.01	0.00	0.08	0.08	1681	1681	2376	Sism_y	LinStatic	0.68	3.14	-0.22
1.63	-1.88	3.04	0.00	0.08	0.08	1681	1681	2377	Sism_y	LinStatic	0.66	3.21	-0.22
1.85	-1.90	3.25	0.00	0.08	0.08	1681	1681	1709	Sism_y	LinStatic	0.85	4.22	-0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.88	-1.93	3.30	0.00	0.08	0.08	1682	1682	1709	Sism_y	LinStatic	0.91	4.24	-0.16
1.65	-1.92	3.09	0.00	0.08	0.08	1682	1682	2377	Sism_y	LinStatic	0.70	3.22	-0.22
1.64	-1.96	3.12	0.00	0.08	0.08	1682	1682	2378	Sism_y	LinStatic	0.68	3.29	-0.22
1.87	-1.98	3.33	0.00	0.08	0.08	1682	1682	1710	Sism_y	LinStatic	0.87	4.31	-0.16
1.90	-2.01	3.38	0.00	0.08	0.08	1683	1683	1710	Sism_y	LinStatic	0.93	4.32	-0.17
1.67	-2.00	3.18	0.00	0.08	0.08	1683	1683	2378	Sism_y	LinStatic	0.73	3.30	-0.22
1.66	-2.05	3.22	0.00	0.08	0.08	1683	1683	2379	Sism_y	LinStatic	0.70	3.37	-0.23
1.89	-2.06	3.43	0.00	0.08	0.08	1683	1683	1711	Sism_y	LinStatic	0.90	4.40	-0.17
1.93	-2.09	3.48	0.00	0.08	0.08	1684	1684	1711	Sism_y	LinStatic	0.95	4.42	-0.18
1.69	-2.08	3.27	0.00	0.08	0.08	1684	1684	2379	Sism_y	LinStatic	0.75	3.38	-0.23
1.67	-2.14	3.31	0.00	0.08	0.08	1684	1684	2380	Sism_y	LinStatic	0.72	3.45	-0.23
1.91	-2.15	3.52	0.00	0.08	0.08	1684	1684	1712	Sism_y	LinStatic	0.92	4.50	-0.17
1.95	-2.16	3.56	0.00	0.08	0.08	1685	1685	1712	Sism_y	LinStatic	0.97	4.51	-0.18
1.71	-2.16	3.37	0.00	0.08	0.08	1685	1685	2380	Sism_y	LinStatic	0.77	3.46	-0.23
1.69	-2.23	3.41	0.00	0.08	0.08	1685	1685	2381	Sism_y	LinStatic	0.75	3.53	-0.24
1.93	-2.22	3.60	0.00	0.08	0.08	1685	1685	1713	Sism_y	LinStatic	0.94	4.59	-0.18
1.97	-2.24	3.65	0.00	0.08	0.08	1686	1686	1713	Sism_y	LinStatic	0.99	4.60	-0.19
1.73	-2.23	3.44	0.00	0.08	0.08	1686	1686	2381	Sism_y	LinStatic	0.78	3.54	-0.24
1.71	-2.29	3.48	0.00	0.08	0.08	1686	1686	2382	Sism_y	LinStatic	0.76	3.62	-0.24
1.95	-2.30	3.68	0.00	0.08	0.08	1686	1686	1714	Sism_y	LinStatic	0.97	4.69	-0.19
1.99	-2.30	3.71	0.00	0.08	0.08	1687	1687	1714	Sism_y	LinStatic	1.01	4.70	-0.20
1.75	-2.31	3.53	0.00	0.08	0.08	1687	1687	2382	Sism_y	LinStatic	0.80	3.62	-0.24
1.74	-2.36	3.56	0.00	0.08	0.08	1687	1687	2383	Sism_y	LinStatic	0.78	3.70	-0.24
1.97	-2.35	3.75	0.00	0.08	0.08	1687	1687	1715	Sism_y	LinStatic	0.99	4.78	-0.19
2.01	-2.36	3.79	0.00	0.08	0.08	1688	1688	1715	Sism_y	LinStatic	1.03	4.79	-0.20
1.77	-2.36	3.59	0.00	0.08	0.08	1688	1688	2383	Sism_y	LinStatic	0.81	3.71	-0.24
1.77	-2.40	3.63	0.00	0.08	0.08	1688	1688	2384	Sism_y	LinStatic	0.79	3.79	-0.23
2.01	-2.40	3.83	0.00	0.08	0.08	1688	1688	1716	Sism_y	LinStatic	1.01	4.88	-0.19
2.04	-2.40	3.85	0.00	0.09	0.09	1689	1689	1716	Sism_y	LinStatic	1.04	4.89	-0.21
1.80	-2.42	3.67	0.00	0.09	0.09	1689	1689	2384	Sism_y	LinStatic	0.82	3.79	-0.24
1.81	-2.46	3.71	0.00	0.09	0.09	1689	1689	2385	Sism_y	LinStatic	0.81	3.88	-0.23
2.05	-2.44	3.89	0.00	0.09	0.09	1689	1689	1717	Sism_y	LinStatic	1.03	4.98	-0.19
2.07	-2.45	3.92	-0.01	0.09	0.09	1690	1690	1717	Sism_y	LinStatic	1.05	4.98	-0.21
1.85	-2.46	3.74	-0.01	0.09	0.09	1690	1690	2385	Sism_y	LinStatic	0.83	3.88	-0.24
1.87	-2.50	3.80	-0.01	0.09	0.09	1690	1690	2386	Sism_y	LinStatic	0.82	3.97	-0.22
2.10	-2.48	3.97	-0.01	0.09	0.09	1690	1690	1718	Sism_y	LinStatic	1.05	5.07	-0.19
2.13	-2.48	3.99	-0.01	0.09	0.09	1691	1691	1718	Sism_y	LinStatic	1.07	5.08	-0.21
1.90	-2.52	3.84	-0.01	0.09	0.09	1691	1691	2386	Sism_y	LinStatic	0.83	3.97	-0.23
1.93	-2.55	3.90	-0.01	0.09	0.09	1691	1691	2387	Sism_y	LinStatic	0.84	4.06	-0.21
2.17	-2.51	4.05	-0.01	0.09	0.09	1691	1691	1719	Sism_y	LinStatic	1.07	5.17	-0.19
2.18	-2.52	4.07	-0.01	0.09	0.09	1692	1692	1719	Sism_y	LinStatic	1.08	5.17	-0.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.97	-2.55	3.93	-0.01	0.09	0.09	1692	1692	2387	Sism_y	LinStatic	0.84	4.06	-0.22
2.02	-2.58	3.99	-0.01	0.09	0.09	1692	1692	2388	Sism_y	LinStatic	0.85	4.15	-0.20
2.23	-2.55	4.14	-0.01	0.09	0.09	1692	1692	1720	Sism_y	LinStatic	1.09	5.27	-0.18
2.25	-2.54	4.15	-0.01	0.09	0.09	1693	1693	1720	Sism_y	LinStatic	1.09	5.27	-0.20
2.04	-2.60	4.03	-0.01	0.09	0.09	1693	1693	2388	Sism_y	LinStatic	0.85	4.15	-0.20
2.10	-2.64	4.11	-0.01	0.09	0.09	1693	1693	2389	Sism_y	LinStatic	0.86	4.24	-0.19
2.31	-2.57	4.23	-0.01	0.09	0.09	1693	1693	1721	Sism_y	LinStatic	1.11	5.37	-0.18
2.32	-2.58	4.24	-0.01	0.10	0.10	1694	1694	1721	Sism_y	LinStatic	1.10	5.37	-0.19
2.14	-2.64	4.15	-0.01	0.10	0.10	1694	1694	2389	Sism_y	LinStatic	0.86	4.24	-0.20
2.20	-2.67	4.22	-0.01	0.10	0.10	1694	1694	2390	Sism_y	LinStatic	0.88	4.34	-0.18
2.38	-2.61	4.32	-0.01	0.10	0.10	1694	1694	1722	Sism_y	LinStatic	1.13	5.47	-0.18
2.40	-2.59	4.32	-0.01	0.10	0.10	1695	1695	1722	Sism_y	LinStatic	1.12	5.46	-0.20
2.21	-2.69	4.25	-0.01	0.10	0.10	1695	1695	2390	Sism_y	LinStatic	0.86	4.34	-0.19
2.30	-2.74	4.37	-0.01	0.10	0.10	1695	1695	2391	Sism_y	LinStatic	0.89	4.46	-0.18
2.48	-2.64	4.44	-0.01	0.10	0.10	1695	1695	1723	Sism_y	LinStatic	1.15	5.58	-0.20
2.47	-2.65	4.43	-0.01	0.10	0.10	1696	1696	1723	Sism_y	LinStatic	1.13	5.58	-0.20
2.33	-2.74	4.40	-0.01	0.10	0.10	1696	1696	2391	Sism_y	LinStatic	0.87	4.46	-0.20
2.40	-2.78	4.49	-0.01	0.10	0.10	1696	1696	2392	Sism_y	LinStatic	0.90	4.59	-0.21
2.54	-2.68	4.52	-0.01	0.10	0.10	1696	1696	1724	Sism_y	LinStatic	1.17	5.71	-0.20
2.55	-2.67	4.52	-0.02	0.11	0.11	1697	1697	1724	Sism_y	LinStatic	1.15	5.70	-0.24
2.40	-2.80	4.51	-0.02	0.11	0.11	1697	1697	2392	Sism_y	LinStatic	0.86	4.58	-0.21
2.52	-2.88	4.68	-0.02	0.11	0.11	1697	1697	2393	Sism_y	LinStatic	0.90	4.76	-0.24
2.67	-2.74	4.68	-0.02	0.11	0.11	1697	1697	1725	Sism_y	LinStatic	1.18	5.88	-0.27
2.62	-2.76	4.66	-0.02	0.11	0.12	1698	1698	1725	Sism_y	LinStatic	1.12	5.86	-0.27
2.55	-2.89	4.72	-0.02	0.11	0.12	1698	1698	2393	Sism_y	LinStatic	0.82	4.75	-0.31
2.62	-2.94	4.82	-0.02	0.11	0.12	1698	1698	2394	Sism_y	LinStatic	0.85	4.98	-0.35
2.69	-2.80	4.76	-0.02	0.11	0.12	1698	1698	1726	Sism_y	LinStatic	1.16	6.10	-0.31
2.71	-2.92	4.87	-0.03	0.12	0.12	1699	1699	1726	Sism_y	LinStatic	1.05	6.06	-0.40
2.46	-2.96	4.70	-0.03	0.12	0.12	1699	1699	2394	Sism_y	LinStatic	0.78	4.98	-0.33
2.76	-3.05	5.03	-0.03	0.12	0.12	1699	1699	2395	Sism_y	LinStatic	0.74	5.06	-0.61
3.00	-3.00	5.20	-0.03	0.12	0.12	1699	1699	1727	Sism_y	LinStatic	1.02	6.14	-0.67
2.91	-2.76	4.91	-0.06	0.14	0.15	1700	1700	1727	Sism_y	LinStatic	0.74	6.13	-1.05
2.51	-3.75	5.46	-0.06	0.14	0.15	1700	1700	2395	Sism_y	LinStatic	0.77	5.02	-1.24
2.88	-4.24	6.20	-0.06	0.14	0.15	1700	1700	2042	Sism_y	LinStatic	0.72	5.82	-0.84
3.27	-3.26	5.66	-0.06	0.14	0.15	1700	1700	1369	Sism_y	LinStatic	0.69	6.94	-0.65
3.47	-2.89	5.52	-0.03	0.15	0.16	1701	1701	1369	Sism_y	LinStatic	0.64	6.92	0.59
4.18	-2.63	5.95	-0.03	0.15	0.16	1701	1701	2042	Sism_y	LinStatic	0.55	5.79	0.76
3.69	-2.00	4.99	-0.03	0.15	0.16	1701	1701	2396	Sism_y	LinStatic	0.61	4.92	1.25
2.98	-2.27	4.55	-0.03	0.15	0.16	1701	1701	1728	Sism_y	LinStatic	0.70	6.04	1.07
3.28	-2.48	5.01	-0.05	0.17	0.18	1702	1702	1728	Sism_y	LinStatic	0.90	6.03	0.69
3.15	-2.38	4.81	-0.05	0.17	0.18	1702	1702	2396	Sism_y	LinStatic	0.61	4.97	0.62

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.10	-2.07	4.50	-0.05	0.17	0.18	1702	1702	2397	Sism_y	LinStatic	0.64	4.75	0.37
3.24	-2.17	4.72	-0.05	0.17	0.18	1702	1702	1729	Sism_y	LinStatic	0.93	5.82	0.44
3.18	-2.19	4.68	-0.06	0.20	0.21	1703	1703	1729	Sism_y	LinStatic	1.01	5.84	0.36
3.08	-2.24	4.63	-0.06	0.20	0.21	1703	1703	2397	Sism_y	LinStatic	0.70	4.75	0.40
3.07	-2.08	4.48	-0.06	0.20	0.21	1703	1703	2398	Sism_y	LinStatic	0.66	4.37	0.39
3.17	-2.03	4.54	-0.06	0.20	0.21	1703	1703	1730	Sism_y	LinStatic	0.98	5.46	0.35
3.20	-2.06	4.59	-0.07	0.22	0.23	1704	1704	1730	Sism_y	LinStatic	1.01	5.47	0.36
3.08	-2.07	4.49	-0.07	0.22	0.23	1704	1704	2398	Sism_y	LinStatic	0.73	4.39	0.33
3.07	-1.87	4.32	-0.07	0.22	0.23	1704	1704	2399	Sism_y	LinStatic	0.68	4.04	0.32
3.19	-1.86	4.42	-0.07	0.22	0.23	1704	1704	1731	Sism_y	LinStatic	0.97	5.11	0.35
3.26	-1.83	4.47	-0.07	0.25	0.26	1705	1705	1731	Sism_y	LinStatic	0.96	5.11	0.33
3.05	-1.86	4.29	-0.07	0.25	0.26	1705	1705	2399	Sism_y	LinStatic	0.73	4.04	0.34
3.11	-1.69	4.22	-0.07	0.25	0.26	1705	1705	2400	Sism_y	LinStatic	0.68	3.71	0.36
3.32	-1.67	4.40	-0.07	0.25	0.26	1705	1705	1732	Sism_y	LinStatic	0.92	4.77	0.35
3.35	-1.64	4.41	-0.07	0.28	0.29	1706	1706	1732	Sism_y	LinStatic	0.92	4.77	0.36
3.13	-1.66	4.21	-0.07	0.28	0.29	1706	1706	2400	Sism_y	LinStatic	0.72	3.72	0.36
3.22	-1.46	4.15	-0.07	0.28	0.29	1706	1706	2401	Sism_y	LinStatic	0.67	3.34	0.38
3.45	-1.44	4.35	-0.07	0.28	0.29	1706	1706	1733	Sism_y	LinStatic	0.87	4.39	0.38
3.50	-1.39	4.36	-0.06	0.31	0.32	1707	1707	1733	Sism_y	LinStatic	0.88	4.39	0.37
3.18	-1.42	4.08	-0.06	0.31	0.32	1707	1707	2401	Sism_y	LinStatic	0.73	3.36	0.40
3.37	-1.22	4.11	-0.06	0.31	0.32	1707	1707	2402	Sism_y	LinStatic	0.67	2.94	0.44
3.68	-1.19	4.40	-0.06	0.31	0.32	1707	1707	1734	Sism_y	LinStatic	0.82	3.97	0.41
3.66	-1.13	4.34	-0.05	0.34	0.35	1708	1708	1734	Sism_y	LinStatic	0.86	3.98	0.44
3.33	-1.19	4.06	-0.05	0.34	0.35	1708	1708	2402	Sism_y	LinStatic	0.75	2.96	0.47
3.58	-0.93	4.13	-0.05	0.34	0.35	1708	1708	2058	Sism_y	LinStatic	0.67	2.46	0.52
3.92	-0.87	4.42	-0.05	0.34	0.35	1708	1708	1387	Sism_y	LinStatic	0.78	3.47	0.49
3.02	-2.65	4.92	-0.03	0.03	0.04	1709	1709	1735	Sism_y	LinStatic	0.73	0.67	-0.42
2.85	-2.84	4.93	-0.03	0.03	0.04	1709	1709	1377	Sism_y	LinStatic	0.96	0.62	-0.27
3.04	-2.58	4.88	-0.03	0.03	0.04	1709	1709	2050	Sism_y	LinStatic	1.15	0.24	-0.32
3.20	-2.39	4.86	-0.03	0.03	0.04	1709	1709	2403	Sism_y	LinStatic	0.92	0.29	-0.47
3.29	-2.54	5.06	-0.03	0.05	0.06	1710	1710	1736	Sism_y	LinStatic	0.61	0.81	-0.48
3.12	-2.70	5.04	-0.03	0.05	0.06	1710	1710	1735	Sism_y	LinStatic	0.83	0.73	-0.39
3.26	-2.45	4.96	-0.03	0.05	0.06	1710	1710	2403	Sism_y	LinStatic	0.91	0.24	-0.46
3.42	-2.28	4.97	-0.03	0.05	0.06	1710	1710	2404	Sism_y	LinStatic	0.69	0.32	-0.56
3.49	-2.43	5.15	-0.03	0.06	0.07	1711	1711	1737	Sism_y	LinStatic	0.48	0.96	-0.51
3.33	-2.58	5.13	-0.03	0.06	0.07	1711	1711	1736	Sism_y	LinStatic	0.70	0.87	-0.46
3.45	-2.33	5.04	-0.03	0.06	0.07	1711	1711	2404	Sism_y	LinStatic	0.70	0.29	-0.54
3.60	-2.17	5.05	-0.03	0.06	0.07	1711	1711	2405	Sism_y	LinStatic	0.49	0.38	-0.59
3.64	-2.33	5.21	-0.03	0.07	0.08	1712	1712	1738	Sism_y	LinStatic	0.35	1.12	-0.52
3.52	-2.45	5.20	-0.03	0.07	0.08	1712	1712	1737	Sism_y	LinStatic	0.56	1.01	-0.50
3.61	-2.19	5.07	-0.03	0.07	0.08	1712	1712	2405	Sism_y	LinStatic	0.52	0.36	-0.59

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.72	-2.06	5.07	-0.03	0.07	0.08	1712	1712	2406	Sism_y	LinStatic	0.31	0.46	-0.61
3.74	-2.22	5.22	-0.03	0.08	0.08	1713	1713	1739	Sism_y	LinStatic	0.26	1.25	-0.52
3.64	-2.34	5.22	-0.03	0.08	0.08	1713	1713	1738	Sism_y	LinStatic	0.45	1.16	-0.52
3.72	-2.08	5.09	-0.03	0.08	0.08	1713	1713	2406	Sism_y	LinStatic	0.36	0.45	-0.60
3.81	-1.96	5.09	-0.03	0.08	0.08	1713	1713	2407	Sism_y	LinStatic	0.17	0.54	-0.60
3.81	-2.15	5.23	-0.03	0.09	0.09	1714	1714	1740	Sism_y	LinStatic	0.17	1.40	-0.49
3.73	-2.24	5.23	-0.03	0.09	0.09	1714	1714	1739	Sism_y	LinStatic	0.35	1.29	-0.51
3.79	-1.95	5.05	-0.03	0.09	0.09	1714	1714	2407	Sism_y	LinStatic	0.24	0.53	-0.60
3.86	-1.86	5.05	-0.03	0.09	0.09	1714	1714	2408	Sism_y	LinStatic	0.06	0.64	-0.59
3.86	-2.08	5.22	-0.02	0.09	0.09	1715	1715	1741	Sism_y	LinStatic	0.13	1.53	-0.45
3.79	-2.16	5.22	-0.02	0.09	0.09	1715	1715	1740	Sism_y	LinStatic	0.28	1.43	-0.50
3.82	-1.88	5.03	-0.02	0.09	0.09	1715	1715	2408	Sism_y	LinStatic	0.12	0.64	-0.59
3.88	-1.80	5.03	-0.02	0.09	0.09	1715	1715	2409	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.73	-0.54
3.91	-2.10	5.29	-0.02	0.09	0.10	1716	1716	1742	Sism_y	LinStatic	0.07	1.66	-0.40
3.84	-2.13	5.24	-0.02	0.09	0.10	1716	1716	1741	Sism_y	LinStatic	0.21	1.56	-0.45
3.83	-1.82	4.99	-0.02	0.09	0.10	1716	1716	2409	Sism_y	LinStatic	0.04	0.73	-0.54
3.90	-1.79	5.04	-0.02	0.09	0.10	1716	1716	2410	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.83	-0.50
3.94	-2.16	5.35	-0.02	0.10	0.10	1717	1717	1743	Sism_y	LinStatic	0.06	1.78	-0.31
3.91	-2.15	5.32	-0.02	0.10	0.10	1717	1717	1742	Sism_y	LinStatic	0.17	1.68	-0.40
3.85	-1.88	5.06	-0.02	0.10	0.10	1717	1717	2410	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.84	-0.50
3.88	-1.89	5.09	-0.02	0.10	0.10	1717	1717	2411	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.94	-0.41
3.94	-2.34	5.50	-0.01	0.10	0.10	1718	1718	1744	Sism_y	LinStatic	0.03	1.87	-0.23
3.95	-2.22	5.41	-0.01	0.10	0.10	1718	1718	1743	Sism_y	LinStatic	0.14	1.81	-0.31
3.88	-1.98	5.16	-0.01	0.10	0.10	1718	1718	2411	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.94	-0.39
3.87	-2.09	5.24	-0.01	0.10	0.10	1718	1718	2412	Sism_y	LinStatic	-0.19	1.00	-0.30
3.87	-2.53	5.58	-0.01	0.10	0.10	1719	1719	1745	Sism_y	LinStatic	0.04	1.95	-0.11
3.99	-2.37	5.57	-0.01	0.10	0.10	1719	1719	1744	Sism_y	LinStatic	0.13	1.89	-0.21
3.88	-2.17	5.32	-0.01	0.10	0.10	1719	1719	2412	Sism_y	LinStatic	-0.13	1.01	-0.31
3.76	-2.33	5.33	-0.01	0.10	0.10	1719	1719	2413	Sism_y	LinStatic	-0.23	1.07	-0.20
3.72	-2.76	5.64	-0.01	0.10	0.11	1720	1720	1746	Sism_y	LinStatic	0.04	1.97	-0.01
3.90	-2.54	5.61	-0.01	0.10	0.11	1720	1720	1745	Sism_y	LinStatic	0.13	1.97	-0.12
3.82	-2.38	5.41	-0.01	0.10	0.11	1720	1720	2413	Sism_y	LinStatic	-0.14	1.08	-0.17
3.65	-2.60	5.44	-0.01	0.10	0.11	1720	1720	2414	Sism_y	LinStatic	-0.23	1.07	-0.06
3.54	-2.96	5.63	-0.01	0.11	0.11	1721	1721	1747	Sism_y	LinStatic	0.05	1.99	0.09
3.76	-2.75	5.66	-0.01	0.11	0.11	1721	1721	1746	Sism_y	LinStatic	0.12	1.99	0.00
3.63	-2.58	5.40	-0.01	0.11	0.11	1721	1721	2414	Sism_y	LinStatic	-0.14	1.08	-0.07
3.41	-2.79	5.38	-0.01	0.11	0.11	1721	1721	2415	Sism_y	LinStatic	-0.22	1.08	0.03
3.32	-3.10	5.57	-0.01	0.11	0.11	1722	1722	1748	Sism_y	LinStatic	0.06	1.98	0.18
3.53	-2.92	5.59	-0.01	0.11	0.11	1722	1722	1747	Sism_y	LinStatic	0.13	2.01	0.07
3.37	-2.79	5.35	-0.01	0.11	0.11	1722	1722	2415	Sism_y	LinStatic	-0.16	1.09	0.04
3.17	-2.98	5.33	-0.01	0.11	0.11	1722	1722	2416	Sism_y	LinStatic	-0.23	1.06	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.12	-3.25	5.51	0.00	0.11	0.11	1723	1723	1749	Sism_y	LinStatic	0.05	1.98	0.27
3.30	-3.09	5.54	0.00	0.11	0.11	1723	1723	1748	Sism_y	LinStatic	0.10	2.00	0.18
3.08	-2.99	5.26	0.00	0.11	0.11	1723	1723	2416	Sism_y	LinStatic	-0.18	1.06	0.14
2.90	-3.14	5.24	0.00	0.11	0.11	1723	1723	2417	Sism_y	LinStatic	-0.23	1.04	0.23
2.93	-3.37	5.47	0.00	0.11	0.11	1724	1724	1750	Sism_y	LinStatic	0.05	1.95	0.38
3.07	-3.23	5.46	0.00	0.11	0.11	1724	1724	1749	Sism_y	LinStatic	0.08	1.98	0.26
2.81	-3.18	5.20	0.00	0.11	0.11	1724	1724	2417	Sism_y	LinStatic	-0.24	1.03	0.24
2.67	-3.32	5.20	0.00	0.11	0.11	1724	1724	2418	Sism_y	LinStatic	-0.28	1.00	0.36
2.77	-3.50	5.44	0.00	0.11	0.11	1725	1725	1751	Sism_y	LinStatic	0.02	1.91	0.47
2.89	-3.38	5.43	0.00	0.11	0.11	1725	1725	1750	Sism_y	LinStatic	0.03	1.95	0.37
2.59	-3.37	5.18	0.00	0.11	0.11	1725	1725	2418	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.99	0.36
2.47	-3.49	5.19	0.00	0.11	0.11	1725	1725	2419	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.95	0.46
2.64	-3.62	5.44	0.01	0.11	0.11	1726	1726	1752	Sism_y	LinStatic	0.01	1.85	0.60
2.73	-3.51	5.41	0.01	0.11	0.11	1726	1726	1751	Sism_y	LinStatic	0.00	1.90	0.47
2.41	-3.54	5.18	0.01	0.11	0.11	1726	1726	2419	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.94	0.47
2.33	-3.65	5.22	0.01	0.11	0.11	1726	1726	2420	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.89	0.59
2.54	-3.71	5.44	0.01	0.11	0.11	1727	1727	1753	Sism_y	LinStatic	-0.02	1.77	0.69
2.60	-3.63	5.42	0.01	0.11	0.11	1727	1727	1752	Sism_y	LinStatic	-0.05	1.85	0.58
2.28	-3.68	5.21	0.01	0.11	0.11	1727	1727	2420	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.88	0.61
2.21	-3.76	5.23	0.01	0.11	0.11	1727	1727	2421	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.81	0.72
2.46	-3.78	5.44	0.01	0.11	0.11	1728	1728	1754	Sism_y	LinStatic	-0.02	1.69	0.82
2.50	-3.72	5.42	0.01	0.11	0.11	1728	1728	1753	Sism_y	LinStatic	-0.07	1.76	0.69
2.17	-3.80	5.24	0.01	0.11	0.11	1728	1728	2421	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.80	0.72
2.14	-3.86	5.26	0.01	0.11	0.11	1728	1728	2422	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.74	0.84
2.42	-3.82	5.44	0.02	0.10	0.11	1729	1729	1755	Sism_y	LinStatic	-0.02	1.59	0.91
2.44	-3.79	5.43	0.02	0.10	0.11	1729	1729	1754	Sism_y	LinStatic	-0.10	1.68	0.81
2.11	-3.88	5.26	0.02	0.10	0.11	1729	1729	2422	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.73	0.85
2.09	-3.91	5.27	0.02	0.10	0.11	1729	1729	2423	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.64	0.96
2.39	-3.81	5.42	0.02	0.10	0.10	1730	1730	1756	Sism_y	LinStatic	0.00	1.49	1.02
2.39	-3.82	5.42	0.02	0.10	0.10	1730	1730	1755	Sism_y	LinStatic	-0.11	1.57	0.92
2.07	-3.93	5.28	0.02	0.10	0.10	1730	1730	2423	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.63	0.96
2.08	-3.92	5.28	0.02	0.10	0.10	1730	1730	2424	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.57	1.06
2.40	-3.77	5.39	0.02	0.10	0.10	1731	1731	1757	Sism_y	LinStatic	0.03	1.37	1.10
2.37	-3.82	5.41	0.02	0.10	0.10	1731	1731	1756	Sism_y	LinStatic	-0.10	1.47	1.01
2.06	-3.92	5.26	0.02	0.10	0.10	1731	1731	2424	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.56	1.07
2.09	-3.87	5.24	0.02	0.10	0.10	1731	1731	2425	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.47	1.16
2.42	-3.67	5.31	0.03	0.09	0.10	1732	1732	1758	Sism_y	LinStatic	0.08	1.27	1.18
2.37	-3.77	5.36	0.03	0.09	0.10	1732	1732	1757	Sism_y	LinStatic	-0.08	1.34	1.11
2.06	-3.88	5.23	0.03	0.09	0.10	1732	1732	2425	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.46	1.16
2.12	-3.78	5.18	0.03	0.09	0.10	1732	1732	2426	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.40	1.23
2.48	-3.54	5.24	0.03	0.09	0.09	1733	1733	1759	Sism_y	LinStatic	0.15	1.15	1.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.39	-3.68	5.29	0.03	0.09	0.09	1733	1733	1758	Sism_y	LinStatic	-0.03	1.24	1.18
2.08	-3.78	5.15	0.03	0.09	0.09	1733	1733	2426	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.39	1.25
2.18	-3.64	5.09	0.03	0.09	0.09	1733	1733	2427	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.31	1.31
2.55	-3.35	5.13	0.04	0.08	0.09	1734	1734	1760	Sism_y	LinStatic	0.25	1.05	1.28
2.43	-3.55	5.21	0.04	0.08	0.09	1734	1734	1759	Sism_y	LinStatic	0.04	1.11	1.25
2.13	-3.65	5.07	0.04	0.08	0.09	1734	1734	2427	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.32	1.31
2.25	-3.46	4.99	0.04	0.08	0.09	1734	1734	2428	Sism_y	LinStatic	0.05	0.25	1.34
2.65	-3.14	5.03	0.04	0.07	0.08	1735	1735	1761	Sism_y	LinStatic	0.39	0.93	1.29
2.50	-3.37	5.10	0.04	0.07	0.08	1735	1735	1760	Sism_y	LinStatic	0.16	1.01	1.28
2.21	-3.47	4.96	0.04	0.07	0.08	1735	1735	2428	Sism_y	LinStatic	0.00	0.27	1.35
2.36	-3.25	4.88	0.04	0.07	0.08	1735	1735	2429	Sism_y	LinStatic	0.22	0.20	1.37
2.75	-2.89	4.89	0.04	0.06	0.07	1736	1736	1762	Sism_y	LinStatic	0.54	0.83	1.28
2.59	-3.15	4.98	0.04	0.06	0.07	1736	1736	1761	Sism_y	LinStatic	0.29	0.89	1.31
2.31	-3.26	4.85	0.04	0.06	0.07	1736	1736	2429	Sism_y	LinStatic	0.20	0.22	1.38
2.47	-3.01	4.75	0.04	0.06	0.07	1736	1736	2430	Sism_y	LinStatic	0.44	0.17	1.35
2.86	-2.61	4.73	0.05	0.05	0.07	1737	1737	1763	Sism_y	LinStatic	0.73	0.74	1.24
2.68	-2.90	4.84	0.05	0.05	0.07	1737	1737	1762	Sism_y	LinStatic	0.47	0.78	1.30
2.42	-3.01	4.70	0.05	0.05	0.07	1737	1737	2430	Sism_y	LinStatic	0.43	0.20	1.37
2.59	-2.72	4.60	0.05	0.05	0.07	1737	1737	2431	Sism_y	LinStatic	0.69	0.16	1.31
2.93	-2.30	4.54	0.05	0.03	0.06	1738	1738	1380	Sism_y	LinStatic	0.91	0.68	1.15
2.76	-2.58	4.63	0.05	0.03	0.06	1738	1738	1763	Sism_y	LinStatic	0.64	0.68	1.29
2.52	-2.69	4.51	0.05	0.03	0.06	1738	1738	2431	Sism_y	LinStatic	0.70	0.21	1.33
2.70	-2.41	4.42	0.05	0.03	0.06	1738	1738	2053	Sism_y	LinStatic	0.98	0.21	1.19
1.86	0.63	1.64	-0.02	1.03	1.03	1739	1739	1370	Sism_y	LinStatic	0.10	0.47	1.81
2.03	0.66	1.79	-0.02	1.03	1.03	1739	1739	1764	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.06	1.96
1.46	0.63	1.27	-0.02	1.03	1.03	1739	1739	2432	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.06	1.84
1.30	0.60	1.12	-0.02	1.03	1.03	1739	1739	2043	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.57	1.69
2.03	0.68	1.79	0.02	1.10	1.10	1740	1740	1764	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.03	2.03
2.22	0.69	1.97	0.02	1.10	1.10	1740	1740	1765	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.54	2.16
1.60	0.62	1.40	0.02	1.10	1.10	1740	1740	2433	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.43	2.06
1.42	0.61	1.23	0.02	1.10	1.10	1740	1740	2432	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.07	1.93
2.22	0.69	1.97	0.05	1.15	1.16	1741	1741	1765	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.51	2.23
2.41	0.68	2.15	0.05	1.15	1.16	1741	1741	1766	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.99	2.37
1.76	0.60	1.54	0.05	1.15	1.16	1741	1741	2434	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.89	2.25
1.57	0.60	1.37	0.05	1.15	1.16	1741	1741	2433	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.42	2.12
2.42	0.68	2.16	0.07	1.20	1.20	1742	1742	1766	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.97	2.42
2.60	0.66	2.34	0.07	1.20	1.20	1742	1742	1767	Sism_y	LinStatic	-0.17	-1.37	2.54
1.91	0.57	1.70	0.07	1.20	1.20	1742	1742	2435	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.27	2.43
1.73	0.59	1.52	0.07	1.20	1.20	1742	1742	2434	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.89	2.31
2.61	0.66	2.34	0.08	1.23	1.24	1743	1743	1767	Sism_y	LinStatic	-0.16	-1.36	2.59
2.77	0.64	2.51	0.08	1.23	1.24	1743	1743	1768	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.68	2.71

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.05	0.54	1.84	0.08	1.23	1.24	1743	1743	2436	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.58	2.61
1.89	0.57	1.68	0.08	1.23	1.24	1743	1743	2435	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.28	2.49
2.78	0.66	2.51	0.08	1.26	1.27	1744	1744	1768	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.67	2.76
2.92	0.62	2.66	0.08	1.26	1.27	1744	1744	1769	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.87	2.86
2.18	0.52	1.97	0.08	1.26	1.27	1744	1744	2437	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.77	2.77
2.04	0.56	1.83	0.08	1.26	1.27	1744	1744	2436	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.59	2.67
2.93	0.66	2.66	0.08	1.29	1.29	1745	1745	1769	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.87	2.89
3.04	0.62	2.78	0.08	1.29	1.29	1745	1745	1770	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.96	2.99
2.29	0.51	2.08	0.08	1.29	1.29	1745	1745	2438	Sism_y	LinStatic	-0.56	-1.87	2.92
2.17	0.55	1.96	0.08	1.29	1.29	1745	1745	2437	Sism_y	LinStatic	-0.52	-1.79	2.83
3.06	0.67	2.78	0.08	1.31	1.31	1746	1746	1770	Sism_y	LinStatic	-0.48	-1.97	3.01
3.15	0.62	2.89	0.08	1.31	1.31	1746	1746	1771	Sism_y	LinStatic	-0.49	-1.96	3.09
2.38	0.52	2.17	0.08	1.31	1.31	1746	1746	2439	Sism_y	LinStatic	-0.68	-1.87	3.02
2.29	0.56	2.06	0.08	1.31	1.31	1746	1746	2438	Sism_y	LinStatic	-0.66	-1.90	2.95
3.17	0.69	2.89	0.08	1.33	1.33	1747	1747	1771	Sism_y	LinStatic	-0.60	-1.97	3.09
3.25	0.64	2.98	0.08	1.33	1.33	1747	1747	1772	Sism_y	LinStatic	-0.60	-1.90	3.12
2.46	0.53	2.25	0.08	1.33	1.33	1747	1747	2440	Sism_y	LinStatic	-0.80	-1.82	3.07
2.39	0.57	2.16	0.08	1.33	1.33	1747	1747	2439	Sism_y	LinStatic	-0.79	-1.90	3.04
3.26	0.70	2.98	0.07	1.34	1.35	1748	1748	1772	Sism_y	LinStatic	-0.69	-1.91	3.12
3.33	0.66	3.06	0.07	1.34	1.35	1748	1748	1773	Sism_y	LinStatic	-0.68	-1.79	3.14
2.54	0.55	2.31	0.07	1.34	1.35	1748	1748	2441	Sism_y	LinStatic	-0.92	-1.72	3.07
2.47	0.59	2.24	0.07	1.34	1.35	1748	1748	2440	Sism_y	LinStatic	-0.92	-1.85	3.05
3.35	0.72	3.05	0.07	1.36	1.36	1749	1749	1773	Sism_y	LinStatic	-0.78	-1.81	3.12
3.41	0.68	3.13	0.07	1.36	1.36	1749	1749	1774	Sism_y	LinStatic	-0.77	-1.68	3.10
2.61	0.56	2.38	0.07	1.36	1.36	1749	1749	2442	Sism_y	LinStatic	-1.00	-1.61	3.02
2.55	0.60	2.31	0.07	1.36	1.36	1749	1749	2441	Sism_y	LinStatic	-1.00	-1.74	3.04
3.43	0.73	3.13	0.06	1.37	1.37	1750	1750	1774	Sism_y	LinStatic	-0.83	-1.69	3.06
3.48	0.70	3.19	0.06	1.37	1.37	1750	1750	1775	Sism_y	LinStatic	-0.81	-1.57	3.06
2.68	0.58	2.44	0.06	1.37	1.37	1750	1750	2443	Sism_y	LinStatic	-1.05	-1.50	2.97
2.62	0.62	2.37	0.06	1.37	1.37	1750	1750	2442	Sism_y	LinStatic	-1.06	-1.63	2.97
3.50	0.76	3.19	0.06	1.38	1.38	1751	1751	1775	Sism_y	LinStatic	-0.86	-1.57	3.02
3.56	0.72	3.26	0.06	1.38	1.38	1751	1751	1776	Sism_y	LinStatic	-0.85	-1.46	2.98
2.75	0.59	2.51	0.06	1.38	1.38	1751	1751	2444	Sism_y	LinStatic	-1.05	-1.39	2.88
2.69	0.62	2.44	0.06	1.38	1.38	1751	1751	2443	Sism_y	LinStatic	-1.06	-1.51	2.91
3.57	0.77	3.26	0.05	1.39	1.39	1752	1752	1776	Sism_y	LinStatic	-0.86	-1.46	2.94
3.63	0.73	3.32	0.05	1.39	1.39	1752	1752	1777	Sism_y	LinStatic	-0.85	-1.35	2.92
2.81	0.60	2.56	0.05	1.39	1.39	1752	1752	2445	Sism_y	LinStatic	-1.04	-1.28	2.82
2.76	0.64	2.50	0.05	1.39	1.39	1752	1752	2444	Sism_y	LinStatic	-1.05	-1.39	2.84
3.64	0.78	3.32	0.05	1.40	1.40	1753	1753	1777	Sism_y	LinStatic	-0.85	-1.35	2.89
3.70	0.75	3.38	0.05	1.40	1.40	1753	1753	1778	Sism_y	LinStatic	-0.84	-1.23	2.86
2.87	0.61	2.62	0.05	1.40	1.40	1753	1753	2446	Sism_y	LinStatic	-1.00	-1.15	2.74

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.81	0.64	2.55	0.05	1.40	1.40	1753	1753	2445	Sism_y	LinStatic	-1.01	-1.27	2.78
3.71	0.79	3.38	0.05	1.40	1.40	1754	1754	1778	Sism_y	LinStatic	-0.83	-1.23	2.82
3.75	0.76	3.43	0.05	1.40	1.40	1754	1754	1779	Sism_y	LinStatic	-0.81	-1.11	2.80
2.92	0.62	2.67	0.05	1.40	1.40	1754	1754	2447	Sism_y	LinStatic	-0.96	-1.03	2.69
2.88	0.65	2.61	0.05	1.40	1.40	1754	1754	2446	Sism_y	LinStatic	-0.97	-1.15	2.71
3.76	0.80	3.43	0.05	1.41	1.41	1755	1755	1779	Sism_y	LinStatic	-0.80	-1.11	2.77
3.82	0.77	3.50	0.05	1.41	1.41	1755	1755	1780	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.98	2.74
2.98	0.62	2.72	0.05	1.41	1.41	1755	1755	2448	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.89	2.62
2.93	0.66	2.66	0.05	1.41	1.41	1755	1755	2447	Sism_y	LinStatic	-0.92	-1.02	2.65
3.83	0.81	3.49	0.05	1.42	1.42	1756	1756	1780	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.97	2.71
3.87	0.77	3.54	0.05	1.42	1.42	1756	1756	1781	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.85	2.68
3.02	0.61	2.77	0.05	1.42	1.42	1756	1756	2449	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.77	2.57
2.98	0.65	2.72	0.05	1.42	1.42	1756	1756	2448	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.89	2.60
3.88	0.80	3.55	0.05	1.43	1.43	1757	1757	1781	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.85	2.65
3.93	0.77	3.61	0.05	1.43	1.43	1757	1757	1782	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.73	2.62
3.08	0.61	2.83	0.05	1.43	1.43	1757	1757	2450	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.64	2.50
3.03	0.64	2.76	0.05	1.43	1.43	1757	1757	2449	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.76	2.53
3.94	0.79	3.61	0.05	1.45	1.45	1758	1758	1782	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.73	2.59
3.98	0.76	3.66	0.05	1.45	1.45	1758	1758	1783	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.63	2.55
3.13	0.58	2.88	0.05	1.45	1.45	1758	1758	2451	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.54	2.44
3.08	0.62	2.82	0.05	1.45	1.45	1758	1758	2450	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.63	2.47
3.99	0.77	3.67	0.05	1.46	1.46	1759	1759	1783	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.62	2.52
4.04	0.75	3.72	0.05	1.46	1.46	1759	1759	1784	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.54	2.49
3.17	0.57	2.93	0.05	1.46	1.46	1759	1759	2452	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.44	2.37
3.12	0.60	2.87	0.05	1.46	1.46	1759	1759	2451	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.53	2.40
4.04	0.76	3.72	0.04	1.47	1.47	1760	1760	1784	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.53	2.47
4.09	0.74	3.77	0.04	1.47	1.47	1760	1760	1785	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.47	2.43
3.21	0.53	2.98	0.04	1.47	1.47	1760	1760	2453	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.37	2.32
3.17	0.56	2.93	0.04	1.47	1.47	1760	1760	2452	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.43	2.35
4.09	0.74	3.78	0.03	1.48	1.48	1761	1761	1785	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.46	2.41
4.13	0.71	3.82	0.03	1.48	1.48	1761	1761	1786	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.41	2.38
3.25	0.52	3.02	0.03	1.48	1.48	1761	1761	2454	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.31	2.26
3.21	0.54	2.98	0.03	1.48	1.48	1761	1761	2453	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.36	2.29
4.13	0.72	3.82	0.02	1.49	1.49	1762	1762	1786	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.40	2.36
4.17	0.70	3.87	0.02	1.49	1.49	1762	1762	1787	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.37	2.33
3.28	0.49	3.07	0.02	1.49	1.49	1762	1762	2455	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.26	2.21
3.24	0.51	3.02	0.02	1.49	1.49	1762	1762	2454	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.30	2.24
4.18	0.70	3.87	0.01	1.50	1.50	1763	1763	1787	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.36	2.30
4.19	0.69	3.90	0.01	1.50	1.50	1763	1763	1788	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.34	2.28
3.30	0.47	3.09	0.01	1.50	1.50	1763	1763	2456	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.24	2.16
3.28	0.49	3.06	0.01	1.50	1.50	1763	1763	2455	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.25	2.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.20	0.68	3.90	0.00	1.50	1.50	1764	1764	1788	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.33	2.26
4.22	0.68	3.92	0.00	1.50	1.50	1764	1764	1789	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.34	2.24
3.32	0.45	3.12	0.00	1.50	1.50	1764	1764	2457	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.24	2.12
3.29	0.46	3.09	0.00	1.50	1.50	1764	1764	2456	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.23	2.14
4.22	0.66	3.93	-0.02	1.50	1.50	1765	1765	1789	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.33	2.22
4.22	0.67	3.93	-0.02	1.50	1.50	1765	1765	1790	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.36	2.20
3.32	0.44	3.12	-0.02	1.50	1.50	1765	1765	2458	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.25	2.08
3.31	0.45	3.12	-0.02	1.50	1.50	1765	1765	2457	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.23	2.10
4.22	0.65	3.94	-0.04	1.50	1.50	1766	1766	1790	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.35	2.18
4.23	0.66	3.94	-0.04	1.50	1.50	1766	1766	1791	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.39	2.17
3.33	0.44	3.13	-0.04	1.50	1.50	1766	1766	2459	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.28	2.05
3.32	0.43	3.12	-0.04	1.50	1.50	1766	1766	2458	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.24	2.07
4.22	0.64	3.94	-0.06	1.49	1.49	1767	1767	1791	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.38	2.16
4.21	0.66	3.92	-0.06	1.49	1.49	1767	1767	1792	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.42	2.14
3.32	0.44	3.12	-0.06	1.49	1.49	1767	1767	2460	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.32	2.03
3.32	0.42	3.13	-0.06	1.49	1.49	1767	1767	2459	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.27	2.04
4.21	0.63	3.93	-0.08	1.48	1.48	1768	1768	1792	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.41	2.13
4.19	0.67	3.89	-0.08	1.48	1.48	1768	1768	1793	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.47	2.12
3.31	0.45	3.11	-0.08	1.48	1.48	1768	1768	2461	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.36	2.01
3.31	0.42	3.12	-0.08	1.48	1.48	1768	1768	2460	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.31	2.02
4.18	0.64	3.90	-0.11	1.46	1.46	1769	1769	1793	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.46	2.12
4.14	0.69	3.85	-0.11	1.46	1.46	1769	1769	1794	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.52	2.10
3.28	0.47	3.07	-0.11	1.46	1.46	1769	1769	2462	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.41	1.99
3.30	0.43	3.11	-0.11	1.46	1.46	1769	1769	2461	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.36	2.01
4.14	0.65	3.86	-0.13	1.43	1.44	1770	1770	1794	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.51	2.10
4.09	0.71	3.78	-0.13	1.43	1.44	1770	1770	1795	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.57	2.08
3.25	0.50	3.03	-0.13	1.43	1.44	1770	1770	2463	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.46	1.98
3.28	0.46	3.08	-0.13	1.43	1.44	1770	1770	2462	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.41	1.99
4.09	0.68	3.79	-0.15	1.40	1.41	1771	1771	1795	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.56	2.08
4.02	0.75	3.70	-0.15	1.40	1.41	1771	1771	1796	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.62	2.06
3.20	0.55	2.97	-0.15	1.40	1.41	1771	1771	2464	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.51	1.96
3.25	0.50	3.04	-0.15	1.40	1.41	1771	1771	2463	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.46	1.98
4.02	0.73	3.71	-0.17	1.36	1.37	1772	1772	1796	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.61	2.06
3.93	0.80	3.60	-0.17	1.36	1.37	1772	1772	1797	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.67	2.03
3.15	0.61	2.89	-0.17	1.36	1.37	1772	1772	2465	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.56	1.93
3.22	0.55	2.98	-0.17	1.36	1.37	1772	1772	2464	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.51	1.96
3.93	0.78	3.61	-0.18	1.31	1.32	1773	1773	1797	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.66	2.02
3.84	0.86	3.49	-0.18	1.31	1.32	1773	1773	1798	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.72	1.99
3.10	0.67	2.82	-0.18	1.31	1.32	1773	1773	2466	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.62	1.89
3.17	0.61	2.91	-0.18	1.31	1.32	1773	1773	2465	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.57	1.92
3.85	0.83	3.51	-0.19	1.25	1.27	1774	1774	1798	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.71	1.98

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.75	0.92	3.39	-0.19	1.25	1.27	1774	1774	1799	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.77	1.93
3.06	0.74	2.76	-0.19	1.25	1.27	1774	1774	2467	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.67	1.83
3.13	0.68	2.85	-0.19	1.25	1.27	1774	1774	2466	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.62	1.88
3.76	0.87	3.41	-0.19	1.18	1.20	1775	1775	1799	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.76	1.92
3.70	0.97	3.32	-0.19	1.18	1.20	1775	1775	1800	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.80	1.84
3.04	0.81	2.73	-0.19	1.18	1.20	1775	1775	2468	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.71	1.74
3.09	0.73	2.80	-0.19	1.18	1.20	1775	1775	2467	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.68	1.82
3.69	0.88	3.34	-0.17	1.10	1.11	1776	1776	1800	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.80	1.79
3.69	0.96	3.31	-0.17	1.10	1.11	1776	1776	1801	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.83	1.80
3.09	0.85	2.76	-0.17	1.10	1.11	1776	1776	2469	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.75	1.69
3.07	0.79	2.76	-0.17	1.10	1.11	1776	1776	2468	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.72	1.69
3.83	0.67	3.54	-0.14	0.99	1.00	1777	1777	1801	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.82	2.04
3.55	1.10	3.15	-0.14	0.99	1.00	1777	1777	1376	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.87	1.10
2.96	1.09	2.60	-0.14	0.99	1.00	1777	1777	2049	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.79	1.05
3.28	0.62	3.01	-0.14	0.99	1.00	1777	1777	2469	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.76	1.99
3.17	1.52	2.74	0.14	0.99	1.00	1778	1778	1376	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.70	1.51
3.45	1.10	3.06	0.14	0.99	1.00	1778	1778	1802	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.80	2.63
2.98	0.89	2.65	0.14	0.99	1.00	1778	1778	2470	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.73	2.57
2.62	1.39	2.27	0.14	0.99	1.00	1778	1778	2049	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.65	1.44
3.30	1.21	2.90	0.17	1.09	1.10	1779	1779	1802	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.80	2.21
3.37	1.09	2.98	0.17	1.09	1.10	1779	1779	1803	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.83	2.08
2.80	0.83	2.50	0.17	1.09	1.10	1779	1779	2471	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.75	1.98
2.74	0.95	2.41	0.17	1.09	1.10	1779	1779	2470	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.73	2.10
3.33	1.04	2.95	0.19	1.17	1.19	1780	1780	1803	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.84	2.09
3.47	0.92	3.11	0.19	1.17	1.19	1780	1780	1804	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.85	2.10
2.82	0.64	2.56	0.19	1.17	1.19	1780	1780	2472	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.76	2.00
2.69	0.76	2.40	0.19	1.17	1.19	1780	1780	2471	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.76	2.00
3.44	0.87	3.10	0.19	1.24	1.26	1781	1781	1804	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.86	2.07
3.58	0.77	3.26	0.19	1.24	1.26	1781	1781	1805	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.85	2.07
2.83	0.48	2.62	0.19	1.24	1.26	1781	1781	2473	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.75	1.97
2.71	0.58	2.47	0.19	1.24	1.26	1781	1781	2472	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.77	1.97
3.56	0.73	3.26	0.19	1.30	1.31	1782	1782	1805	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.86	2.04
3.70	0.63	3.43	0.19	1.30	1.31	1782	1782	1806	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.85	2.04
2.89	0.34	2.73	0.19	1.30	1.31	1782	1782	2474	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.74	1.94
2.76	0.43	2.57	0.19	1.30	1.31	1782	1782	2473	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.76	1.95
3.71	0.62	3.44	0.18	1.35	1.36	1783	1783	1806	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.85	2.02
3.83	0.54	3.59	0.18	1.35	1.36	1783	1783	1807	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.84	2.03
2.94	0.24	2.83	0.18	1.35	1.36	1783	1783	2475	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.73	1.92
2.83	0.31	2.69	0.18	1.35	1.36	1783	1783	2474	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.75	1.92
3.84	0.55	3.59	0.17	1.39	1.40	1784	1784	1807	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.85	2.01
3.95	0.47	3.73	0.17	1.39	1.40	1784	1784	1808	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.84	2.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.00	0.16	2.93	0.17	1.39	1.40	1784	1784	2476	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.72	1.91
2.90	0.23	2.80	0.17	1.39	1.40	1784	1784	2475	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.74	1.91
3.96	0.50	3.74	0.15	1.43	1.43	1785	1785	1808	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.84	1.99
4.05	0.44	3.85	0.15	1.43	1.43	1785	1785	1809	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.83	1.99
3.06	0.12	3.01	0.15	1.43	1.43	1785	1785	2477	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.72	1.89
2.98	0.17	2.90	0.15	1.43	1.43	1785	1785	2476	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.73	1.89
4.07	0.49	3.85	0.13	1.46	1.46	1786	1786	1809	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.84	1.98
4.16	0.43	3.96	0.13	1.46	1.46	1786	1786	1810	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.83	1.98
3.13	0.10	3.08	0.13	1.46	1.46	1786	1786	2478	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.71	1.88
3.05	0.15	2.98	0.13	1.46	1.46	1786	1786	2477	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.73	1.88
4.18	0.49	3.95	0.12	1.48	1.49	1787	1787	1810	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.83	1.96
4.25	0.44	4.05	0.12	1.48	1.49	1787	1787	1811	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.83	1.96
3.18	0.11	3.13	0.12	1.48	1.49	1787	1787	2479	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.71	1.86
3.12	0.15	3.05	0.12	1.48	1.49	1787	1787	2478	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.72	1.86
4.27	0.50	4.04	0.10	1.50	1.50	1788	1788	1811	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.83	1.95
4.33	0.46	4.12	0.10	1.50	1.50	1788	1788	1812	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.83	1.95
3.24	0.13	3.18	0.10	1.50	1.50	1788	1788	2480	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.71	1.85
3.18	0.16	3.11	0.10	1.50	1.50	1788	1788	2479	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.71	1.85
4.35	0.52	4.11	0.08	1.52	1.52	1789	1789	1812	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.83	1.93
4.41	0.49	4.19	0.08	1.52	1.52	1789	1789	1813	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.83	1.93
3.29	0.16	3.22	0.08	1.52	1.52	1789	1789	2481	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.70	1.83
3.24	0.18	3.16	0.08	1.52	1.52	1789	1789	2480	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.71	1.83
4.43	0.55	4.18	0.06	1.53	1.53	1790	1790	1813	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.83	1.92
4.48	0.52	4.24	0.06	1.53	1.53	1790	1790	1814	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.83	1.92
3.35	0.20	3.25	0.06	1.53	1.53	1790	1790	2482	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.70	1.82
3.30	0.22	3.20	0.06	1.53	1.53	1790	1790	2481	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.71	1.82
4.49	0.58	4.23	0.05	1.54	1.54	1791	1791	1814	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.83	1.90
4.54	0.56	4.29	0.05	1.54	1.54	1791	1791	1815	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.83	1.90
3.40	0.23	3.29	0.05	1.54	1.54	1791	1791	2483	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.70	1.80
3.35	0.25	3.24	0.05	1.54	1.54	1791	1791	2482	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.71	1.80
4.55	0.61	4.28	0.03	1.54	1.54	1792	1792	1815	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.83	1.89
4.60	0.59	4.33	0.03	1.54	1.54	1792	1792	1816	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.83	1.88
3.44	0.27	3.31	0.03	1.54	1.54	1792	1792	2484	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.70	1.79
3.40	0.28	3.27	0.03	1.54	1.54	1792	1792	2483	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.71	1.79
4.60	0.63	4.32	0.02	1.55	1.55	1793	1793	1816	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.83	1.87
4.64	0.63	4.36	0.02	1.55	1.55	1793	1793	1817	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.83	1.87
3.48	0.31	3.34	0.02	1.55	1.55	1793	1793	2485	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.70	1.77
3.45	0.32	3.30	0.02	1.55	1.55	1793	1793	2484	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.71	1.77
4.65	0.66	4.36	0.01	1.55	1.55	1794	1794	1817	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.83	1.85
4.68	0.66	4.39	0.01	1.55	1.55	1794	1794	1818	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.83	1.85
3.52	0.35	3.36	0.01	1.55	1.55	1794	1794	2486	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.70	1.75

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.49	0.35	3.33	0.01	1.55	1.55	1794	1794	2485	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.71	1.76
4.69	0.68	4.38	-0.01	1.55	1.55	1795	1795	1818	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.83	1.84
4.71	0.69	4.41	-0.01	1.55	1.55	1795	1795	1819	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.83	1.83
3.55	0.38	3.38	-0.01	1.55	1.55	1795	1795	2487	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.70	1.74
3.53	0.37	3.36	-0.01	1.55	1.55	1795	1795	2486	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.71	1.74
4.71	0.70	4.40	-0.02	1.54	1.54	1796	1796	1819	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.83	1.82
4.73	0.71	4.42	-0.02	1.54	1.54	1796	1796	1820	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.83	1.82
3.58	0.41	3.39	-0.02	1.54	1.54	1796	1796	2488	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.70	1.72
3.56	0.40	3.38	-0.02	1.54	1.54	1796	1796	2487	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.70	1.73
4.73	0.72	4.42	-0.03	1.54	1.54	1797	1797	1820	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.82	1.81
4.74	0.73	4.42	-0.03	1.54	1.54	1797	1797	1821	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.82	1.80
3.60	0.44	3.40	-0.03	1.54	1.54	1797	1797	2489	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.70	1.71
3.58	0.42	3.39	-0.03	1.54	1.54	1797	1797	2488	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.70	1.71
4.74	0.73	4.42	-0.04	1.53	1.53	1798	1798	1821	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.82	1.79
4.75	0.75	4.42	-0.04	1.53	1.53	1798	1798	1822	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.82	1.79
3.61	0.46	3.40	-0.04	1.53	1.53	1798	1798	2490	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.69	1.69
3.60	0.44	3.40	-0.04	1.53	1.53	1798	1798	2489	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.70	1.70
4.74	0.74	4.42	-0.04	1.52	1.52	1799	1799	1822	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.81	1.78
4.74	0.77	4.41	-0.04	1.52	1.52	1799	1799	1823	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.81	1.77
3.61	0.48	3.40	-0.04	1.52	1.52	1799	1799	2491	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.69	1.68
3.61	0.46	3.40	-0.04	1.52	1.52	1799	1799	2490	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.69	1.68
4.74	0.75	4.41	-0.05	1.51	1.51	1800	1800	1823	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.81	1.76
4.73	0.78	4.39	-0.05	1.51	1.51	1800	1800	1824	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.80	1.75
3.61	0.49	3.39	-0.05	1.51	1.51	1800	1800	2492	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.68	1.66
3.61	0.47	3.41	-0.05	1.51	1.51	1800	1800	2491	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.69	1.67
4.72	0.76	4.39	-0.06	1.50	1.50	1801	1801	1824	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.80	1.75
4.71	0.79	4.37	-0.06	1.50	1.50	1801	1801	1825	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.79	1.74
3.60	0.51	3.38	-0.06	1.50	1.50	1801	1801	2493	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.67	1.65
3.61	0.48	3.40	-0.06	1.50	1.50	1801	1801	2492	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.68	1.66
4.70	0.76	4.37	-0.06	1.48	1.49	1802	1802	1825	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.78	1.73
4.68	0.79	4.34	-0.06	1.48	1.49	1802	1802	1826	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.77	1.72
3.59	0.51	3.36	-0.06	1.48	1.49	1802	1802	2494	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.65	1.63
3.60	0.48	3.39	-0.06	1.48	1.49	1802	1802	2493	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.67	1.64
4.67	0.76	4.34	-0.06	1.47	1.47	1803	1803	1826	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.77	1.71
4.65	0.80	4.30	-0.06	1.47	1.47	1803	1803	1827	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.75	1.71
3.57	0.52	3.34	-0.06	1.47	1.47	1803	1803	2495	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.63	1.62
3.58	0.48	3.37	-0.06	1.47	1.47	1803	1803	2494	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.65	1.63
4.63	0.75	4.31	-0.07	1.46	1.46	1804	1804	1827	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.75	1.70
4.61	0.80	4.26	-0.07	1.46	1.46	1804	1804	1828	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.73	1.69
3.54	0.52	3.31	-0.07	1.46	1.46	1804	1804	2496	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.61	1.60
3.56	0.48	3.35	-0.07	1.46	1.46	1804	1804	2495	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.63	1.61

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.59	0.75	4.27	-0.07	1.45	1.45	1805	1805	1828	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.73	1.68
4.56	0.79	4.22	-0.07	1.45	1.45	1805	1805	1829	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.71	1.66
3.51	0.52	3.28	-0.07	1.45	1.45	1805	1805	2497	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.59	1.58
3.53	0.48	3.32	-0.07	1.45	1.45	1805	1805	2496	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.61	1.59
4.55	0.74	4.22	-0.07	1.43	1.43	1806	1806	1829	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.71	1.65
4.51	0.79	4.17	-0.07	1.43	1.43	1806	1806	1830	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.69	1.64
3.47	0.52	3.25	-0.07	1.43	1.43	1806	1806	2498	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.58	1.55
3.50	0.48	3.29	-0.07	1.43	1.43	1806	1806	2497	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.59	1.56
4.50	0.74	4.18	-0.08	1.42	1.42	1807	1807	1830	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.69	1.63
4.46	0.79	4.12	-0.08	1.42	1.42	1807	1807	1831	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.68	1.62
3.44	0.51	3.21	-0.08	1.42	1.42	1807	1807	2499	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.56	1.53
3.46	0.47	3.26	-0.08	1.42	1.42	1807	1807	2498	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.58	1.54
4.44	0.73	4.13	-0.08	1.40	1.41	1808	1808	1831	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.67	1.60
4.40	0.78	4.07	-0.08	1.40	1.41	1808	1808	1832	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.66	1.59
3.39	0.51	3.17	-0.08	1.40	1.41	1808	1808	2500	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.55	1.50
3.43	0.46	3.22	-0.08	1.40	1.41	1808	1808	2499	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.56	1.51
4.38	0.72	4.07	-0.08	1.39	1.39	1809	1809	1832	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.66	1.58
4.34	0.77	4.01	-0.08	1.39	1.39	1809	1809	1833	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.66	1.57
3.35	0.50	3.13	-0.08	1.39	1.39	1809	1809	2501	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.55	1.48
3.38	0.45	3.18	-0.08	1.39	1.39	1809	1809	2500	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.55	1.49
4.32	0.70	4.02	-0.08	1.37	1.38	1810	1810	1833	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.65	1.56
4.27	0.76	3.95	-0.08	1.37	1.38	1810	1810	1834	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.65	1.55
3.29	0.49	3.08	-0.08	1.37	1.38	1810	1810	2502	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.54	1.46
3.33	0.44	3.14	-0.08	1.37	1.38	1810	1810	2501	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.54	1.47
4.25	0.69	3.95	-0.09	1.36	1.36	1811	1811	1834	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.65	1.54
4.21	0.75	3.89	-0.09	1.36	1.36	1811	1811	1835	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.64	1.53
3.24	0.48	3.03	-0.09	1.36	1.36	1811	1811	2503	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.53	1.44
3.28	0.43	3.08	-0.09	1.36	1.36	1811	1811	2502	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.54	1.45
4.18	0.67	3.89	-0.09	1.34	1.34	1812	1812	1835	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.64	1.52
4.13	0.73	3.82	-0.09	1.34	1.34	1812	1812	1836	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.63	1.51
3.18	0.47	2.98	-0.09	1.34	1.34	1812	1812	2504	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.52	1.42
3.23	0.42	3.04	-0.09	1.34	1.34	1812	1812	2503	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.53	1.43
4.11	0.66	3.82	-0.09	1.32	1.33	1813	1813	1836	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.62	1.51
4.06	0.72	3.75	-0.09	1.32	1.33	1813	1813	1837	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.61	1.50
3.13	0.46	2.92	-0.09	1.32	1.33	1813	1813	2505	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.50	1.41
3.17	0.40	2.98	-0.09	1.32	1.33	1813	1813	2504	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.52	1.42
4.04	0.64	3.76	-0.09	1.31	1.31	1814	1814	1837	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.61	1.49
3.98	0.70	3.68	-0.09	1.31	1.31	1814	1814	1838	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.59	1.48
3.06	0.44	2.87	-0.09	1.31	1.31	1814	1814	2506	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.49	1.39
3.11	0.39	2.94	-0.09	1.31	1.31	1814	1814	2505	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.50	1.40
3.96	0.62	3.69	-0.09	1.29	1.29	1815	1815	1838	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.59	1.47

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.91	0.68	3.61	-0.09	1.29	1.29	1815	1815	1839	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.57	1.46
3.00	0.42	2.81	-0.09	1.29	1.29	1815	1815	2507	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.47	1.37
3.05	0.37	2.88	-0.09	1.29	1.29	1815	1815	2506	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.49	1.38
3.88	0.60	3.62	-0.09	1.27	1.28	1816	1816	1839	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.57	1.45
3.83	0.66	3.54	-0.09	1.27	1.28	1816	1816	1840	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.55	1.44
2.94	0.40	2.76	-0.09	1.27	1.28	1816	1816	2508	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.45	1.35
2.98	0.35	2.83	-0.09	1.27	1.28	1816	1816	2507	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.47	1.36
3.80	0.58	3.55	-0.09	1.26	1.26	1817	1817	1840	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.55	1.43
3.75	0.64	3.47	-0.09	1.26	1.26	1817	1817	1841	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.53	1.42
2.88	0.38	2.70	-0.09	1.26	1.26	1817	1817	2509	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.43	1.33
2.92	0.33	2.77	-0.09	1.26	1.26	1817	1817	2508	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.45	1.34
3.73	0.56	3.48	-0.09	1.24	1.25	1818	1818	1841	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.53	1.40
3.67	0.62	3.40	-0.09	1.24	1.25	1818	1818	1842	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.52	1.39
2.81	0.36	2.65	-0.09	1.24	1.25	1818	1818	2510	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.42	1.30
2.86	0.31	2.72	-0.09	1.24	1.25	1818	1818	2509	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.43	1.32
3.65	0.54	3.41	-0.09	1.23	1.23	1819	1819	1842	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.51	1.38
3.59	0.61	3.33	-0.09	1.23	1.23	1819	1819	1843	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.51	1.37
2.75	0.34	2.60	-0.09	1.23	1.23	1819	1819	2511	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.41	1.28
2.79	0.29	2.66	-0.09	1.23	1.23	1819	1819	2510	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.42	1.29
3.57	0.52	3.34	-0.10	1.21	1.21	1820	1820	1843	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.51	1.36
3.51	0.59	3.26	-0.10	1.21	1.21	1820	1820	1844	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.50	1.34
2.68	0.33	2.54	-0.10	1.21	1.21	1820	1820	2512	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.41	1.25
2.73	0.27	2.61	-0.10	1.21	1.21	1820	1820	2511	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.41	1.27
3.48	0.50	3.26	-0.10	1.19	1.19	1821	1821	1844	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.50	1.33
3.43	0.57	3.19	-0.10	1.19	1.19	1821	1821	1845	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.50	1.33
2.62	0.30	2.48	-0.10	1.19	1.19	1821	1821	2513	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.41	1.24
2.66	0.25	2.55	-0.10	1.19	1.19	1821	1821	2512	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.41	1.24
3.40	0.47	3.19	-0.10	1.17	1.18	1822	1822	1845	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.50	1.32
3.34	0.54	3.11	-0.10	1.17	1.18	1822	1822	1846	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.49	1.31
2.55	0.28	2.42	-0.10	1.17	1.18	1822	1822	2514	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.40	1.22
2.60	0.22	2.50	-0.10	1.17	1.18	1822	1822	2513	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.41	1.23
3.31	0.45	3.11	-0.11	1.15	1.16	1823	1823	1846	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.49	1.30
3.26	0.52	3.04	-0.11	1.15	1.16	1823	1823	1847	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.48	1.30
2.48	0.26	2.37	-0.11	1.15	1.16	1823	1823	2515	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.39	1.21
2.53	0.20	2.43	-0.11	1.15	1.16	1823	1823	2514	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.40	1.22
3.23	0.42	3.04	-0.11	1.13	1.14	1824	1824	1847	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.48	1.29
3.17	0.49	2.96	-0.11	1.13	1.14	1824	1824	1848	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.46	1.29
2.42	0.23	2.31	-0.11	1.13	1.14	1824	1824	2516	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.37	1.20
2.46	0.17	2.38	-0.11	1.13	1.14	1824	1824	2515	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.39	1.21
3.14	0.39	2.97	-0.11	1.11	1.12	1825	1825	1848	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.46	1.28
3.09	0.46	2.89	-0.11	1.11	1.12	1825	1825	1849	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.44	1.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.35	0.20	2.25	-0.11	1.11	1.12	1825	1825	2517	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.35	1.19
2.39	0.14	2.32	-0.11	1.11	1.12	1825	1825	2516	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.37	1.20
3.06	0.36	2.89	-0.11	1.09	1.10	1826	1826	1849	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.44	1.26
3.01	0.43	2.82	-0.11	1.09	1.10	1826	1826	1850	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.41	1.26
2.28	0.16	2.21	-0.11	1.09	1.10	1826	1826	2518	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.33	1.17
2.32	0.10	2.27	-0.11	1.09	1.10	1826	1826	2517	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.35	1.18
2.97	0.32	2.83	-0.11	1.07	1.08	1827	1827	1850	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.41	1.25
2.93	0.39	2.75	-0.11	1.07	1.08	1827	1827	1851	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.39	1.24
2.22	0.13	2.16	-0.11	1.07	1.08	1827	1827	2519	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.31	1.15
2.25	0.07	2.22	-0.11	1.07	1.08	1827	1827	2518	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.33	1.16
2.89	0.28	2.76	-0.11	1.06	1.06	1828	1828	1851	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.39	1.22
2.86	0.35	2.70	-0.11	1.06	1.06	1828	1828	1852	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.37	1.21
2.16	0.08	2.12	-0.11	1.06	1.06	1828	1828	2520	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.29	1.13
2.19	0.03	2.17	-0.11	1.06	1.06	1828	1828	2519	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.31	1.14
2.82	0.24	2.71	-0.12	1.04	1.04	1829	1829	1852	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.37	1.20
2.79	0.31	2.65	-0.12	1.04	1.04	1829	1829	1853	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.36	1.19
2.11	0.04	2.09	-0.12	1.04	1.04	1829	1829	2521	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.27	1.11
2.13	-0.02	2.14	-0.12	1.04	1.04	1829	1829	2520	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.29	1.12
2.75	0.20	2.66	-0.12	1.02	1.03	1830	1830	1853	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.36	1.18
2.73	0.27	2.61	-0.12	1.02	1.03	1830	1830	1854	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.35	1.16
2.07	0.00	2.07	-0.12	1.02	1.03	1830	1830	2522	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.27	1.08
2.07	-0.06	2.10	-0.12	1.02	1.03	1830	1830	2521	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.28	1.10
2.69	0.16	2.62	-0.13	1.00	1.01	1831	1831	1854	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.35	1.15
2.67	0.23	2.57	-0.13	1.00	1.01	1831	1831	1855	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.34	1.14
2.03	-0.06	2.06	-0.13	1.00	1.01	1831	1831	2523	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.26	1.05
2.03	-0.11	2.09	-0.13	1.00	1.01	1831	1831	2522	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.27	1.07
2.63	0.11	2.58	-0.15	0.98	0.99	1832	1832	1855	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.34	1.12
2.63	0.19	2.54	-0.15	0.98	0.99	1832	1832	1856	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.35	1.10
2.00	-0.09	2.05	-0.15	0.98	0.99	1832	1832	2524	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.27	1.02
1.99	-0.16	2.07	-0.15	0.98	0.99	1832	1832	2523	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.27	1.04
2.59	0.08	2.55	-0.16	0.96	0.97	1833	1833	1856	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.35	1.08
2.59	0.16	2.51	-0.16	0.96	0.97	1833	1833	1857	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.36	1.06
1.99	-0.15	2.07	-0.16	0.96	0.97	1833	1833	2525	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.29	0.99
1.97	-0.21	2.08	-0.16	0.96	0.97	1833	1833	2524	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.28	1.00
2.54	0.02	2.53	-0.18	0.93	0.95	1834	1834	1857	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.36	1.04
2.56	0.12	2.50	-0.18	0.93	0.95	1834	1834	1858	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.39	1.01
1.97	-0.17	2.06	-0.18	0.93	0.95	1834	1834	2526	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.33	0.94
1.94	-0.25	2.08	-0.18	0.93	0.95	1834	1834	2525	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.29	0.97
2.49	0.02	2.48	-0.21	0.90	0.93	1835	1835	1858	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.38	0.98
2.52	0.10	2.47	-0.21	0.90	0.93	1835	1835	1859	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.46	0.96
1.99	-0.26	2.13	-0.21	0.90	0.93	1835	1835	2527	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.40	0.89

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.94	-0.31	2.11	-0.21	0.90	0.93	1835	1835	2526	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.33	0.91
2.44	-0.05	2.47	-0.24	0.86	0.89	1836	1836	1859	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.45	0.94
2.40	0.08	2.36	-0.24	0.86	0.89	1836	1836	1860	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.55	0.93
1.95	-0.23	2.08	-0.24	0.86	0.89	1836	1836	2528	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.50	0.84
1.97	-0.34	2.16	-0.24	0.86	0.89	1836	1836	2527	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.40	0.85
2.33	-0.08	2.37	-0.27	0.80	0.85	1837	1837	1860	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.54	0.93
2.36	0.05	2.33	-0.27	0.80	0.85	1837	1837	1861	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.58	0.95
1.92	-0.27	2.07	-0.27	0.80	0.85	1837	1837	2529	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.54	0.86
1.88	-0.37	2.09	-0.27	0.80	0.85	1837	1837	2528	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.49	0.84
2.23	-0.12	2.29	-0.28	0.73	0.79	1838	1838	1861	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.58	0.96
2.15	0.01	2.14	-0.28	0.73	0.79	1838	1838	1862	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.51	0.97
1.86	-0.34	2.05	-0.28	0.73	0.79	1838	1838	2530	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.47	0.89
1.91	-0.44	2.16	-0.28	0.73	0.79	1838	1838	2529	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.54	0.89
2.07	-0.21	2.18	-0.28	0.66	0.72	1839	1839	1862	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.51	0.97
2.02	-0.05	2.04	-0.28	0.66	0.72	1839	1839	1863	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.38	0.96
1.74	-0.31	1.91	-0.28	0.66	0.72	1839	1839	2531	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.35	0.90
1.76	-0.45	2.02	-0.28	0.66	0.72	1839	1839	2530	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.47	0.91
1.91	-0.21	2.02	-0.26	0.60	0.66	1840	1840	1863	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.38	0.95
1.87	-0.09	1.92	-0.26	0.60	0.66	1840	1840	1864	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.26	0.93
1.64	-0.39	1.86	-0.26	0.60	0.66	1840	1840	2532	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.24	0.84
1.66	-0.48	1.94	-0.26	0.60	0.66	1840	1840	2531	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.36	0.85
1.78	-0.28	1.94	-0.24	0.56	0.61	1841	1841	1864	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.26	0.90
1.71	-0.11	1.77	-0.24	0.56	0.61	1841	1841	1865	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.20	0.84
1.50	-0.33	1.69	-0.24	0.56	0.61	1841	1841	2533	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.17	0.73
1.55	-0.48	1.83	-0.24	0.56	0.61	1841	1841	2532	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.22	0.79
1.65	-0.29	1.81	-0.23	0.53	0.58	1842	1842	1865	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.20	0.81
1.67	-0.14	1.75	-0.23	0.53	0.58	1842	1842	1866	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.18	0.77
1.40	-0.31	1.58	-0.23	0.53	0.58	1842	1842	2534	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.14	0.68
1.37	-0.45	1.64	-0.23	0.53	0.58	1842	1842	2533	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.16	0.72
1.57	-0.26	1.72	-0.23	0.51	0.55	1843	1843	1866	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.17	0.74
1.62	-0.15	1.70	-0.23	0.51	0.55	1843	1843	1867	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.22	0.71
1.37	-0.38	1.59	-0.23	0.51	0.55	1843	1843	2535	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.18	0.61
1.32	-0.47	1.60	-0.23	0.51	0.55	1843	1843	2534	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.14	0.64
1.50	-0.30	1.67	-0.25	0.47	0.53	1844	1844	1867	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.20	0.69
1.46	-0.13	1.53	-0.25	0.47	0.53	1844	1844	1868	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.27	0.68
1.31	-0.33	1.50	-0.25	0.47	0.53	1844	1844	2536	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.24	0.58
1.33	-0.48	1.62	-0.25	0.47	0.53	1844	1844	2535	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.17	0.58
1.39	-0.36	1.60	-0.25	0.42	0.49	1845	1845	1868	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.26	0.69
1.41	-0.15	1.49	-0.25	0.42	0.49	1845	1845	1869	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.23	0.70
1.18	-0.23	1.31	-0.25	0.42	0.49	1845	1845	2537	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.18	0.59
1.16	-0.43	1.42	-0.25	0.42	0.49	1845	1845	2536	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.21	0.58

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.28	-0.33	1.48	-0.25	0.39	0.46	1846	1846	1869	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.22	0.69
1.31	-0.16	1.39	-0.25	0.39	0.46	1846	1846	1870	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.17	0.66
1.10	-0.26	1.26	-0.25	0.39	0.46	1846	1846	2538	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.13	0.54
1.07	-0.43	1.34	-0.25	0.39	0.46	1846	1846	2537	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.18	0.57
1.25	-0.44	1.52	-0.22	0.38	0.44	1847	1847	1870	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.17	0.63
1.32	-0.16	1.41	-0.22	0.38	0.44	1847	1847	1871	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.24	0.57
1.00	-0.04	1.02	-0.22	0.38	0.44	1847	1847	2539	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.17	0.44
0.94	-0.33	1.14	-0.22	0.38	0.44	1847	1847	2538	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.10	0.50
1.47	-0.35	1.67	-0.21	0.54	0.58	1848	1848	1871	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.25	0.55
2.02	-0.06	2.05	-0.21	0.54	0.58	1848	1848	1872	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.95	0.59
1.37	0.11	1.32	-0.21	0.54	0.58	1848	1848	2540	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.80	0.37
0.74	-0.12	0.81	-0.21	0.54	0.58	1848	1848	2539	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.10	0.34
4.65	0.06	4.62	-0.11	1.26	1.26	1849	1849	1372	Sism_y	LinStatic	-1.19	1.19	2.31
4.57	0.18	4.48	-0.11	1.26	1.26	1849	1849	1874	Sism_y	LinStatic	-1.28	0.70	2.42
3.89	0.14	3.82	-0.11	1.26	1.26	1849	1849	2541	Sism_y	LinStatic	-1.55	0.69	2.34
3.98	0.01	3.98	-0.11	1.26	1.26	1849	1849	2045	Sism_y	LinStatic	-1.48	1.21	2.23
4.57	0.29	4.43	-0.07	1.29	1.30	1850	1850	1874	Sism_y	LinStatic	-1.10	0.72	2.53
4.46	0.31	4.31	-0.07	1.29	1.30	1850	1850	1875	Sism_y	LinStatic	-1.21	0.15	2.55
3.75	0.20	3.65	-0.07	1.29	1.30	1850	1850	2542	Sism_y	LinStatic	-1.53	0.14	2.44
3.87	0.17	3.79	-0.07	1.29	1.30	1850	1850	2541	Sism_y	LinStatic	-1.45	0.73	2.43
4.47	0.46	4.26	-0.04	1.32	1.32	1851	1851	1875	Sism_y	LinStatic	-0.97	0.18	2.65
4.35	0.44	4.15	-0.04	1.32	1.32	1851	1851	1876	Sism_y	LinStatic	-1.08	-0.40	2.64
3.62	0.27	3.49	-0.04	1.32	1.32	1851	1851	2543	Sism_y	LinStatic	-1.45	-0.40	2.54
3.75	0.28	3.62	-0.04	1.32	1.32	1851	1851	2542	Sism_y	LinStatic	-1.36	0.19	2.55
4.37	0.57	4.12	-0.01	1.34	1.34	1852	1852	1876	Sism_y	LinStatic	-0.84	-0.36	2.72
4.23	0.53	3.99	-0.01	1.34	1.34	1852	1852	1877	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.89	2.71
3.48	0.34	3.33	-0.01	1.34	1.34	1852	1852	2544	Sism_y	LinStatic	-1.34	-0.90	2.61
3.63	0.38	3.46	-0.01	1.34	1.34	1852	1852	2543	Sism_y	LinStatic	-1.25	-0.35	2.62
4.26	0.68	3.96	0.01	1.35	1.35	1853	1853	1877	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.87	2.78
4.14	0.63	3.86	0.01	1.35	1.35	1853	1853	1878	Sism_y	LinStatic	-0.82	-1.30	2.76
3.38	0.40	3.20	0.01	1.35	1.35	1853	1853	2545	Sism_y	LinStatic	-1.20	-1.29	2.67
3.51	0.44	3.31	0.01	1.35	1.35	1853	1853	2544	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.85	2.69
4.16	0.74	3.84	0.03	1.37	1.37	1854	1854	1878	Sism_y	LinStatic	-0.66	-1.28	2.84
4.04	0.68	3.74	0.03	1.37	1.37	1854	1854	1879	Sism_y	LinStatic	-0.72	-1.57	2.84
3.28	0.48	3.07	0.03	1.37	1.37	1854	1854	2546	Sism_y	LinStatic	-1.09	-1.57	2.76
3.41	0.53	3.18	0.03	1.37	1.37	1854	1854	2545	Sism_y	LinStatic	-1.05	-1.25	2.77
4.06	0.81	3.72	0.05	1.38	1.38	1855	1855	1879	Sism_y	LinStatic	-0.64	-1.57	2.93
3.98	0.74	3.66	0.05	1.38	1.38	1855	1855	1880	Sism_y	LinStatic	-0.65	-1.68	2.92
3.22	0.52	2.99	0.05	1.38	1.38	1855	1855	2547	Sism_y	LinStatic	-1.00	-1.67	2.85
3.31	0.59	3.06	0.05	1.38	1.38	1855	1855	2546	Sism_y	LinStatic	-0.99	-1.54	2.86
4.00	0.85	3.65	0.07	1.39	1.39	1856	1856	1880	Sism_y	LinStatic	-0.64	-1.69	3.00

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.92	0.77	3.60	0.07	1.39	1.39	1856	1856	1881	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.64	2.99
3.16	0.58	2.91	0.07	1.39	1.39	1856	1856	2548	Sism_y	LinStatic	-0.96	-1.62	2.95
3.24	0.66	2.97	0.07	1.39	1.39	1856	1856	2547	Sism_y	LinStatic	-0.99	-1.66	2.96
3.95	0.90	3.58	0.10	1.41	1.41	1857	1857	1881	Sism_y	LinStatic	-0.68	-1.66	3.06
3.92	0.82	3.58	0.10	1.41	1.41	1857	1857	1882	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.46	3.04
3.16	0.61	2.91	0.10	1.41	1.41	1857	1857	2549	Sism_y	LinStatic	-0.96	-1.44	2.98
3.19	0.69	2.90	0.10	1.41	1.41	1857	1857	2548	Sism_y	LinStatic	-1.03	-1.62	3.00
3.95	0.92	3.58	0.12	1.43	1.44	1858	1858	1882	Sism_y	LinStatic	-0.73	-1.49	3.06
3.93	0.83	3.58	0.12	1.43	1.44	1858	1858	1883	Sism_y	LinStatic	-0.67	-1.22	2.99
3.16	0.63	2.89	0.12	1.43	1.44	1858	1858	2550	Sism_y	LinStatic	-0.98	-1.19	2.95
3.18	0.73	2.89	0.12	1.43	1.44	1858	1858	2549	Sism_y	LinStatic	-1.06	-1.45	3.02
3.96	0.94	3.58	0.13	1.46	1.47	1859	1859	1883	Sism_y	LinStatic	-0.76	-1.24	3.00
4.00	0.85	3.65	0.13	1.46	1.47	1859	1859	1884	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.96	2.93
3.23	0.62	2.97	0.13	1.46	1.47	1859	1859	2551	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.93	2.85
3.18	0.72	2.89	0.13	1.46	1.47	1859	1859	2550	Sism_y	LinStatic	-1.09	-1.21	2.91
4.03	0.94	3.66	0.15	1.50	1.51	1860	1860	1884	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.99	2.89
4.07	0.84	3.72	0.15	1.50	1.51	1860	1860	1885	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.74	2.79
3.28	0.61	3.02	0.15	1.50	1.51	1860	1860	2552	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.70	2.70
3.24	0.71	2.95	0.15	1.50	1.51	1860	1860	2551	Sism_y	LinStatic	-1.04	-0.93	2.80
4.10	0.92	3.72	0.15	1.54	1.54	1861	1861	1885	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.76	2.74
4.19	0.83	3.84	0.15	1.54	1.54	1861	1861	1886	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.58	2.67
3.39	0.58	3.14	0.15	1.54	1.54	1861	1861	2553	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.53	2.55
3.30	0.67	3.02	0.15	1.54	1.54	1861	1861	2552	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.70	2.62
4.22	0.90	3.85	0.15	1.57	1.58	1862	1862	1886	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.59	2.61
4.29	0.82	3.95	0.15	1.57	1.58	1862	1862	1887	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.47	2.52
3.46	0.55	3.22	0.15	1.57	1.58	1862	1862	2554	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.40	2.38
3.39	0.62	3.13	0.15	1.57	1.58	1862	1862	2553	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.51	2.47
4.32	0.87	3.95	0.14	1.61	1.62	1863	1863	1887	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.47	2.46
4.42	0.79	4.08	0.14	1.61	1.62	1863	1863	1888	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.41	2.41
3.57	0.52	3.34	0.14	1.61	1.62	1863	1863	2555	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.34	2.27
3.47	0.60	3.21	0.14	1.61	1.62	1863	1863	2554	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.39	2.32
4.44	0.85	4.08	0.13	1.64	1.65	1864	1864	1888	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.41	2.37
4.51	0.79	4.17	0.13	1.64	1.65	1864	1864	1889	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.38	2.32
3.63	0.49	3.41	0.13	1.64	1.65	1864	1864	2556	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.29	2.17
3.56	0.55	3.32	0.13	1.64	1.65	1864	1864	2555	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.31	2.22
4.53	0.82	4.18	0.12	1.67	1.67	1865	1865	1889	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.38	2.27
4.60	0.76	4.27	0.12	1.67	1.67	1865	1865	1890	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.38	2.25
3.71	0.49	3.49	0.12	1.67	1.67	1865	1865	2557	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.28	2.11
3.63	0.54	3.40	0.12	1.67	1.67	1865	1865	2556	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.27	2.14
4.62	0.81	4.27	0.10	1.69	1.70	1866	1866	1890	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.37	2.23
4.68	0.77	4.35	0.10	1.69	1.70	1866	1866	1891	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.38	2.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.76	0.47	3.55	0.10	1.69	1.70	1866	1866	2558	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.28	2.07
3.71	0.51	3.48	0.10	1.69	1.70	1866	1866	2557	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.26	2.09
4.69	0.80	4.35	0.08	1.71	1.71	1867	1867	1891	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.37	2.19
4.75	0.76	4.42	0.08	1.71	1.71	1867	1867	1892	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.40	2.19
3.82	0.48	3.60	0.08	1.71	1.71	1867	1867	2559	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.29	2.06
3.77	0.52	3.54	0.08	1.71	1.71	1867	1867	2558	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.26	2.06
4.76	0.80	4.41	0.07	1.73	1.73	1868	1868	1892	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.39	2.18
4.81	0.77	4.47	0.07	1.73	1.73	1868	1868	1893	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.41	2.17
3.87	0.48	3.65	0.07	1.73	1.73	1868	1868	2560	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.29	2.04
3.82	0.51	3.59	0.07	1.73	1.73	1868	1868	2559	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.27	2.04
4.82	0.79	4.47	0.05	1.74	1.74	1869	1869	1893	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.40	2.16
4.86	0.77	4.52	0.05	1.74	1.74	1869	1869	1894	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.42	2.17
3.91	0.49	3.69	0.05	1.74	1.74	1869	1869	2561	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.31	2.05
3.87	0.51	3.64	0.05	1.74	1.74	1869	1869	2560	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.28	2.04
4.87	0.80	4.52	0.03	1.75	1.75	1870	1870	1894	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.42	2.17
4.91	0.79	4.56	0.03	1.75	1.75	1870	1870	1895	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.44	2.18
3.95	0.50	3.73	0.03	1.75	1.75	1870	1870	2562	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.32	2.06
3.91	0.51	3.68	0.03	1.75	1.75	1870	1870	2561	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.30	2.05
4.91	0.80	4.57	0.01	1.75	1.75	1871	1871	1895	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.43	2.17
4.95	0.80	4.60	0.01	1.75	1.75	1871	1871	1896	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.45	2.18
3.99	0.51	3.76	0.01	1.75	1.75	1871	1871	2563	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.33	2.07
3.95	0.52	3.72	0.01	1.75	1.75	1871	1871	2562	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.31	2.06
4.95	0.80	4.60	-0.01	1.75	1.75	1872	1872	1896	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.45	2.18
4.98	0.81	4.63	-0.01	1.75	1.75	1872	1872	1897	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.46	2.20
4.03	0.53	3.79	-0.01	1.75	1.75	1872	1872	2564	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.34	2.09
3.99	0.53	3.75	-0.01	1.75	1.75	1872	1872	2563	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.33	2.07
4.99	0.81	4.64	-0.03	1.75	1.75	1873	1873	1897	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.46	2.19
5.02	0.83	4.66	-0.03	1.75	1.75	1873	1873	1898	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.47	2.21
4.07	0.54	3.82	-0.03	1.75	1.75	1873	1873	2565	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.36	2.11
4.03	0.53	3.79	-0.03	1.75	1.75	1873	1873	2564	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.34	2.09
5.02	0.81	4.67	-0.05	1.74	1.74	1874	1874	1898	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.47	2.21
5.05	0.84	4.69	-0.05	1.74	1.74	1874	1874	1899	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.48	2.22
4.10	0.56	3.85	-0.05	1.74	1.74	1874	1874	2566	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.37	2.12
4.06	0.54	3.82	-0.05	1.74	1.74	1874	1874	2565	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.35	2.11
5.05	0.82	4.69	-0.07	1.73	1.73	1875	1875	1899	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.48	2.22
5.08	0.86	4.71	-0.07	1.73	1.73	1875	1875	1900	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.49	2.24
4.14	0.58	3.89	-0.07	1.73	1.73	1875	1875	2567	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.38	2.14
4.10	0.55	3.85	-0.07	1.73	1.73	1875	1875	2566	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.36	2.12
5.08	0.82	4.72	-0.09	1.72	1.72	1876	1876	1900	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.49	2.24
5.11	0.88	4.73	-0.09	1.72	1.72	1876	1876	1901	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.50	2.26
4.18	0.60	3.92	-0.09	1.72	1.72	1876	1876	2568	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.39	2.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.13	0.56	3.88	-0.09	1.72	1.72	1876	1876	2567	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.37	2.14
5.10	0.83	4.74	-0.11	1.70	1.70	1877	1877	1901	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.50	2.25
5.14	0.90	4.75	-0.11	1.70	1.70	1877	1877	1902	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.51	2.28
4.22	0.62	3.95	-0.11	1.70	1.70	1877	1877	2569	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.40	2.19
4.17	0.57	3.92	-0.11	1.70	1.70	1877	1877	2568	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.38	2.16
5.13	0.84	4.76	-0.13	1.68	1.68	1878	1878	1902	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.51	2.27
5.17	0.92	4.77	-0.13	1.68	1.68	1878	1878	1903	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.52	2.29
4.27	0.65	3.98	-0.13	1.68	1.68	1878	1878	2570	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.40	2.21
4.21	0.58	3.95	-0.13	1.68	1.68	1878	1878	2569	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.39	2.19
5.15	0.85	4.79	-0.15	1.65	1.66	1879	1879	1903	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.52	2.29
5.19	0.94	4.79	-0.15	1.65	1.66	1879	1879	1904	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.52	2.32
4.31	0.67	4.02	-0.15	1.65	1.66	1879	1879	2571	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.41	2.23
4.25	0.59	3.99	-0.15	1.65	1.66	1879	1879	2570	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.40	2.21
5.18	0.86	4.81	-0.17	1.62	1.63	1880	1880	1904	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.52	2.31
5.22	0.97	4.81	-0.17	1.62	1.63	1880	1880	1905	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.53	2.34
4.36	0.70	4.05	-0.17	1.62	1.63	1880	1880	2572	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.42	2.26
4.29	0.61	4.02	-0.17	1.62	1.63	1880	1880	2571	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.41	2.23
5.20	0.87	4.83	-0.19	1.58	1.59	1881	1881	1905	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.53	2.33
5.25	0.99	4.83	-0.19	1.58	1.59	1881	1881	1906	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.54	2.36
4.41	0.73	4.09	-0.19	1.58	1.59	1881	1881	2573	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.44	2.28
4.34	0.63	4.06	-0.19	1.58	1.59	1881	1881	2572	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.41	2.26
5.23	0.87	4.85	-0.21	1.54	1.55	1882	1882	1906	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.54	2.36
5.28	1.02	4.85	-0.21	1.54	1.55	1882	1882	1907	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.55	2.38
4.46	0.77	4.13	-0.21	1.54	1.55	1882	1882	2574	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.45	2.31
4.38	0.65	4.10	-0.21	1.54	1.55	1882	1882	2573	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.43	2.28
5.25	0.88	4.87	-0.22	1.49	1.51	1883	1883	1907	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.55	2.37
5.31	1.04	4.87	-0.22	1.49	1.51	1883	1883	1908	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.57	2.40
4.52	0.80	4.17	-0.22	1.49	1.51	1883	1883	2575	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.47	2.33
4.43	0.67	4.14	-0.22	1.49	1.51	1883	1883	2574	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.44	2.30
5.27	0.87	4.89	-0.23	1.44	1.46	1884	1884	1908	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.56	2.39
5.33	1.04	4.90	-0.23	1.44	1.46	1884	1884	1909	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.59	2.42
4.57	0.84	4.22	-0.23	1.44	1.46	1884	1884	2576	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.49	2.34
4.48	0.70	4.18	-0.23	1.44	1.46	1884	1884	2575	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.46	2.32
5.29	0.86	4.92	-0.24	1.37	1.39	1885	1885	1909	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.58	2.40
5.34	1.03	4.91	-0.24	1.37	1.39	1885	1885	1910	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.61	2.42
4.61	0.87	4.25	-0.24	1.37	1.39	1885	1885	2577	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.52	2.35
4.54	0.72	4.22	-0.24	1.37	1.39	1885	1885	2576	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.48	2.33
5.29	0.82	4.94	-0.24	1.30	1.32	1886	1886	1910	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.60	2.40
5.34	1.00	4.91	-0.24	1.30	1.32	1886	1886	1911	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.62	2.40
4.65	0.89	4.27	-0.24	1.30	1.32	1886	1886	2578	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.54	2.33
4.57	0.74	4.25	-0.24	1.30	1.32	1886	1886	2577	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.51	2.32

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.29	0.76	4.95	-0.23	1.22	1.24	1887	1887	1911	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.63	2.33
5.28	0.91	4.89	-0.23	1.22	1.24	1887	1887	1912	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.62	2.43
4.64	0.90	4.27	-0.23	1.22	1.24	1887	1887	2579	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.55	2.36
4.62	0.78	4.28	-0.23	1.22	1.24	1887	1887	2578	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.53	2.27
5.26	0.68	4.96	-0.21	1.11	1.13	1888	1888	1912	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.63	2.65
5.18	0.83	4.82	-0.21	1.11	1.13	1888	1888	1379	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.63	1.85
4.60	0.89	4.22	-0.21	1.11	1.13	1888	1888	2052	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.56	1.85
4.64	0.78	4.30	-0.21	1.11	1.13	1888	1888	2579	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.54	2.65
4.36	1.33	3.87	-0.07	1.08	1.09	1889	1889	1379	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.72	2.00
4.60	1.19	4.14	-0.07	1.08	1.09	1889	1889	1913	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.82	2.97
3.90	1.02	3.50	-0.07	1.08	1.09	1889	1889	2580	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.75	2.94
3.51	1.29	3.08	-0.07	1.08	1.09	1889	1889	2052	Sism_y	LinStatic	-1.11	-0.62	1.97
4.34	0.93	3.96	-0.05	1.13	1.13	1890	1890	1913	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.81	2.56
4.16	1.10	3.74	-0.05	1.13	1.13	1890	1890	1914	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.86	2.35
3.32	0.94	2.96	-0.05	1.13	1.13	1890	1890	2581	Sism_y	LinStatic	-1.02	-0.78	2.27
3.46	0.81	3.13	-0.05	1.13	1.13	1890	1890	2580	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.71	2.48
4.11	0.76	3.79	-0.04	1.16	1.16	1891	1891	1914	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.85	2.35
3.94	0.85	3.59	-0.04	1.16	1.16	1891	1891	1915	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.88	2.27
3.03	0.67	2.76	-0.04	1.16	1.16	1891	1891	2582	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.80	2.20
3.16	0.63	2.89	-0.04	1.16	1.16	1891	1891	2581	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.75	2.28
3.91	0.61	3.64	-0.05	1.18	1.18	1892	1892	1915	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.88	2.23
3.71	0.68	3.42	-0.05	1.18	1.18	1892	1892	1916	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.89	2.17
2.77	0.45	2.58	-0.05	1.18	1.18	1892	1892	2583	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.80	2.10
2.91	0.44	2.72	-0.05	1.18	1.18	1892	1892	2582	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.77	2.17
3.70	0.49	3.48	-0.05	1.19	1.19	1893	1893	1916	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.89	2.14
3.51	0.54	3.27	-0.05	1.19	1.19	1893	1893	1917	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.88	2.09
2.55	0.29	2.42	-0.05	1.19	1.19	1893	1893	2584	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.79	2.02
2.68	0.29	2.55	-0.05	1.19	1.19	1893	1893	2583	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.78	2.08
3.50	0.40	3.32	-0.07	1.19	1.19	1894	1894	1917	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.89	2.07
3.33	0.45	3.12	-0.07	1.19	1.19	1894	1894	1918	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.87	2.03
2.35	0.16	2.28	-0.07	1.19	1.19	1894	1894	2585	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.77	1.96
2.48	0.16	2.41	-0.07	1.19	1.19	1894	1894	2584	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.77	2.00
3.32	0.32	3.17	-0.08	1.19	1.19	1895	1895	1918	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.87	2.01
3.17	0.38	3.00	-0.08	1.19	1.19	1895	1895	1919	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.85	1.98
2.20	0.07	2.16	-0.08	1.19	1.19	1895	1895	2586	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.75	1.91
2.30	0.06	2.27	-0.08	1.19	1.19	1895	1895	2585	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.76	1.95
3.15	0.26	3.03	-0.10	1.18	1.18	1896	1896	1919	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.85	1.97
3.03	0.32	2.88	-0.10	1.18	1.18	1896	1896	1920	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.82	1.94
2.07	0.00	2.08	-0.10	1.18	1.18	1896	1896	2587	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.72	1.87
2.15	-0.03	2.17	-0.10	1.18	1.18	1896	1896	2586	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.74	1.90
3.01	0.20	2.92	-0.13	1.16	1.17	1897	1897	1920	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.82	1.93

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.93	0.27	2.80	-0.13	1.16	1.17	1897	1897	1921	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.78	1.90
1.98	-0.07	2.01	-0.13	1.16	1.17	1897	1897	2588	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.68	1.83
2.03	-0.10	2.08	-0.13	1.16	1.17	1897	1897	2587	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.72	1.86
2.90	0.13	2.83	-0.15	1.14	1.15	1898	1898	1921	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.79	1.88
2.84	0.22	2.74	-0.15	1.14	1.15	1898	1898	1922	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.75	1.85
1.92	-0.13	1.99	-0.15	1.14	1.15	1898	1898	2589	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.65	1.79
1.94	-0.18	2.03	-0.15	1.14	1.15	1898	1898	2588	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.69	1.81
2.81	0.07	2.77	-0.18	1.12	1.13	1899	1899	1922	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.76	1.83
2.80	0.17	2.71	-0.18	1.12	1.13	1899	1899	1923	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.73	1.80
1.89	-0.18	1.99	-0.18	1.12	1.13	1899	1899	2590	Sism_y	LinStatic	-0.84	-0.63	1.73
1.87	-0.25	2.01	-0.18	1.12	1.13	1899	1899	2589	Sism_y	LinStatic	-0.84	-0.66	1.76
2.75	0.00	2.75	-0.20	1.09	1.11	1900	1900	1923	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.74	1.77
2.78	0.12	2.72	-0.20	1.09	1.11	1900	1900	1924	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.73	1.73
1.90	-0.24	2.03	-0.20	1.09	1.11	1900	1900	2591	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.63	1.66
1.84	-0.33	2.02	-0.20	1.09	1.11	1900	1900	2590	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.64	1.69
2.72	-0.08	2.75	-0.24	1.06	1.09	1901	1901	1924	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.73	1.69
2.79	0.06	2.76	-0.24	1.06	1.09	1901	1901	1925	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.76	1.66
1.93	-0.29	2.09	-0.24	1.06	1.09	1901	1901	2592	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.67	1.59
1.83	-0.40	2.07	-0.24	1.06	1.09	1901	1901	2591	Sism_y	LinStatic	-0.91	-0.64	1.62
2.71	-0.16	2.80	-0.28	1.03	1.06	1902	1902	1925	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.76	1.61
2.84	0.01	2.83	-0.28	1.03	1.06	1902	1902	1926	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.84	1.58
2.00	-0.33	2.19	-0.28	1.03	1.06	1902	1902	2593	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.75	1.50
1.86	-0.48	2.14	-0.28	1.03	1.06	1902	1902	2592	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.67	1.53
2.74	-0.25	2.87	-0.33	0.99	1.04	1903	1903	1926	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.84	1.54
2.92	-0.04	2.94	-0.33	0.99	1.04	1903	1903	1927	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.97	1.51
2.11	-0.38	2.32	-0.33	0.99	1.04	1903	1903	2594	Sism_y	LinStatic	-1.03	-0.88	1.42
1.91	-0.57	2.25	-0.33	0.99	1.04	1903	1903	2593	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.75	1.45
2.81	-0.34	3.00	-0.39	0.94	1.02	1904	1904	1927	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.96	1.48
3.03	-0.09	3.07	-0.39	0.94	1.02	1904	1904	1928	Sism_y	LinStatic	-1.03	-1.12	1.46
2.24	-0.41	2.47	-0.39	0.94	1.02	1904	1904	2595	Sism_y	LinStatic	-1.07	-1.04	1.37
2.01	-0.65	2.41	-0.39	0.94	1.02	1904	1904	2594	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.88	1.40
2.90	-0.43	3.13	-0.46	0.88	0.99	1905	1905	1928	Sism_y	LinStatic	-1.02	-1.12	1.43
3.19	-0.14	3.27	-0.46	0.88	0.99	1905	1905	1929	Sism_y	LinStatic	-1.10	-1.28	1.45
2.43	-0.44	2.68	-0.46	0.88	0.99	1905	1905	2596	Sism_y	LinStatic	-1.12	-1.20	1.37
2.13	-0.73	2.58	-0.46	0.88	0.99	1905	1905	2595	Sism_y	LinStatic	-1.05	-1.03	1.36
3.02	-0.53	3.32	-0.54	0.80	0.97	1906	1906	1929	Sism_y	LinStatic	-1.10	-1.28	1.44
3.33	-0.17	3.41	-0.54	0.80	0.97	1906	1906	1930	Sism_y	LinStatic	-1.18	-1.42	1.44
2.64	-0.43	2.88	-0.54	0.80	0.97	1906	1906	2597	Sism_y	LinStatic	-1.25	-1.35	1.37
2.33	-0.80	2.82	-0.54	0.80	0.97	1906	1906	2596	Sism_y	LinStatic	-1.17	-1.21	1.37
3.17	-0.59	3.50	-0.62	0.73	0.96	1907	1907	1930	Sism_y	LinStatic	-1.25	-1.43	1.43
3.59	-0.17	3.68	-0.62	0.73	0.96	1907	1907	1931	Sism_y	LinStatic	-1.35	-1.65	1.47

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.90	-0.41	3.13	-0.62	0.73	0.96	1907	1907	2598	Sism_y	LinStatic	-1.27	-1.57	1.44
2.49	-0.84	3.00	-0.62	0.73	0.96	1907	1907	2597	Sism_y	LinStatic	-1.17	-1.34	1.40
1.25	-4.21	4.95	-0.03	-0.09	0.09	1908	1908	1933	Sism_y	LinStatic	0.88	3.37	-0.43
0.84	-4.25	4.72	-0.03	-0.09	0.09	1908	1908	1375	Sism_y	LinStatic	0.80	2.75	-0.71
0.72	-4.07	4.47	-0.03	-0.09	0.09	1908	1908	2048	Sism_y	LinStatic	0.62	1.76	-0.83
1.13	-4.02	4.69	-0.03	-0.09	0.09	1908	1908	2599	Sism_y	LinStatic	0.72	2.36	-0.55
1.59	-4.13	5.12	-0.06	-0.05	0.08	1909	1909	1934	Sism_y	LinStatic	0.80	4.05	-0.21
1.29	-4.38	5.15	-0.06	-0.05	0.08	1909	1909	1933	Sism_y	LinStatic	0.75	3.35	-0.33
1.18	-4.12	4.82	-0.06	-0.05	0.08	1909	1909	2599	Sism_y	LinStatic	0.63	2.35	-0.48
1.48	-3.87	4.78	-0.06	-0.05	0.08	1909	1909	2600	Sism_y	LinStatic	0.71	3.02	-0.36
1.82	-3.98	5.14	-0.07	-0.02	0.07	1910	1910	1935	Sism_y	LinStatic	0.81	4.62	-0.11
1.63	-4.17	5.18	-0.07	-0.02	0.07	1910	1910	1934	Sism_y	LinStatic	0.80	4.04	-0.18
1.54	-3.98	4.93	-0.07	-0.02	0.07	1910	1910	2600	Sism_y	LinStatic	0.62	3.00	-0.30
1.72	-3.79	4.89	-0.07	-0.02	0.07	1910	1910	2601	Sism_y	LinStatic	0.66	3.55	-0.22
2.08	-3.88	5.24	-0.08	0.02	0.08	1911	1911	1936	Sism_y	LinStatic	0.86	5.12	0.00
1.93	-3.98	5.22	-0.08	0.02	0.08	1911	1911	1935	Sism_y	LinStatic	0.88	4.63	-0.08
1.76	-3.83	4.95	-0.08	0.02	0.08	1911	1911	2601	Sism_y	LinStatic	0.63	3.55	-0.20
1.91	-3.72	4.96	-0.08	0.02	0.08	1911	1911	2602	Sism_y	LinStatic	0.66	4.01	-0.11
2.29	-3.78	5.31	-0.08	0.05	0.10	1912	1912	1937	Sism_y	LinStatic	0.93	5.57	0.08
2.16	-3.84	5.27	-0.08	0.05	0.10	1912	1912	1936	Sism_y	LinStatic	0.95	5.13	0.00
1.99	-3.73	5.03	-0.08	0.05	0.10	1912	1912	2602	Sism_y	LinStatic	0.66	4.02	-0.09
2.12	-3.67	5.07	-0.08	0.05	0.10	1912	1912	2603	Sism_y	LinStatic	0.68	4.42	-0.02
2.50	-3.71	5.41	-0.08	0.09	0.12	1913	1913	1938	Sism_y	LinStatic	1.00	5.99	0.15
2.39	-3.73	5.34	-0.08	0.09	0.12	1913	1913	1937	Sism_y	LinStatic	1.03	5.58	0.08
2.18	-3.66	5.11	-0.08	0.09	0.12	1913	1913	2603	Sism_y	LinStatic	0.71	4.44	0.00
2.29	-3.64	5.18	-0.08	0.09	0.12	1913	1913	2604	Sism_y	LinStatic	0.73	4.80	0.07
2.67	-3.67	5.51	-0.07	0.12	0.14	1914	1914	1939	Sism_y	LinStatic	1.08	6.39	0.21
2.57	-3.66	5.42	-0.07	0.12	0.14	1914	1914	1938	Sism_y	LinStatic	1.11	5.99	0.16
2.36	-3.62	5.22	-0.07	0.12	0.14	1914	1914	2604	Sism_y	LinStatic	0.77	4.83	0.08
2.47	-3.62	5.31	-0.07	0.12	0.14	1914	1914	2605	Sism_y	LinStatic	0.79	5.17	0.13
2.83	-3.66	5.63	-0.07	0.15	0.16	1915	1915	1940	Sism_y	LinStatic	1.16	6.80	0.25
2.75	-3.61	5.52	-0.07	0.15	0.16	1915	1915	1939	Sism_y	LinStatic	1.19	6.39	0.22
2.53	-3.60	5.34	-0.07	0.15	0.16	1915	1915	2605	Sism_y	LinStatic	0.83	5.20	0.13
2.62	-3.65	5.45	-0.07	0.15	0.16	1915	1915	2606	Sism_y	LinStatic	0.86	5.55	0.16
2.97	-3.66	5.76	-0.07	0.17	0.18	1916	1916	1941	Sism_y	LinStatic	1.24	7.24	0.25
2.90	-3.59	5.63	-0.07	0.17	0.18	1916	1916	1940	Sism_y	LinStatic	1.27	6.79	0.25
2.71	-3.62	5.49	-0.07	0.17	0.18	1916	1916	2606	Sism_y	LinStatic	0.91	5.59	0.15
2.78	-3.68	5.62	-0.07	0.17	0.18	1916	1916	2607	Sism_y	LinStatic	0.94	5.97	0.15
3.10	-3.73	5.93	-0.06	0.20	0.21	1917	1917	1942	Sism_y	LinStatic	1.30	7.79	0.17
3.06	-3.59	5.76	-0.06	0.20	0.21	1917	1917	1941	Sism_y	LinStatic	1.34	7.23	0.26
2.88	-3.65	5.67	-0.06	0.20	0.21	1917	1917	2607	Sism_y	LinStatic	1.00	6.01	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.92	-3.80	5.83	-0.06	0.20	0.21	1917	1917	2608	Sism_y	LinStatic	1.04	6.49	0.00
3.33	-3.87	6.24	-0.07	0.22	0.23	1918	1918	1943	Sism_y	LinStatic	1.31	8.25	-0.22
3.22	-3.68	5.98	-0.07	0.22	0.23	1918	1918	1942	Sism_y	LinStatic	1.40	7.78	0.12
3.02	-3.77	5.90	-0.07	0.22	0.23	1918	1918	2608	Sism_y	LinStatic	1.23	6.56	-0.03
3.12	-3.97	6.15	-0.07	0.22	0.23	1918	1918	2609	Sism_y	LinStatic	1.23	6.94	-0.37
3.70	-3.99	6.66	-0.07	0.23	0.25	1919	1919	1944	Sism_y	LinStatic	1.57	8.52	-0.13
3.25	-3.68	6.01	-0.07	0.23	0.25	1919	1919	1943	Sism_y	LinStatic	1.76	8.28	-0.73
3.21	-3.98	6.24	-0.07	0.23	0.25	1919	1919	2609	Sism_y	LinStatic	1.57	7.07	-0.79
3.66	-4.30	6.90	-0.07	0.23	0.25	1919	1919	19	Sism_y	LinStatic	1.48	7.20	-0.19
2.91	-2.50	4.69	-0.02	0.25	0.25	1920	1920	1945	Sism_y	LinStatic	1.13	10.33	1.04
3.44	-3.28	5.82	-0.02	0.25	0.25	1920	1920	1944	Sism_y	LinStatic	1.17	10.28	0.98
3.45	-3.52	6.03	-0.02	0.25	0.25	1920	1920	19	Sism_y	LinStatic	1.11	9.36	0.93
2.92	-2.74	4.90	-0.02	0.25	0.25	1920	1920	2610	Sism_y	LinStatic	1.14	9.35	1.00
3.59	-3.02	5.73	-0.02	0.27	0.27	1921	1921	1946	Sism_y	LinStatic	1.56	10.25	0.60
3.38	-3.03	5.56	-0.02	0.27	0.27	1921	1921	1945	Sism_y	LinStatic	1.68	10.41	0.76
3.16	-3.02	5.36	-0.02	0.27	0.27	1921	1921	2610	Sism_y	LinStatic	1.40	9.44	0.71
3.37	-3.01	5.53	-0.02	0.27	0.27	1921	1921	2611	Sism_y	LinStatic	1.33	9.22	0.55
3.66	-3.00	5.78	-0.02	0.28	0.28	1922	1922	1947	Sism_y	LinStatic	1.84	10.25	0.57
3.55	-3.08	5.74	-0.02	0.28	0.28	1922	1922	1946	Sism_y	LinStatic	1.99	10.32	0.61
3.41	-3.08	5.62	-0.02	0.28	0.28	1922	1922	2611	Sism_y	LinStatic	1.62	9.30	0.43
3.52	-3.00	5.65	-0.02	0.28	0.28	1922	1922	2612	Sism_y	LinStatic	1.53	9.17	0.39
3.78	-2.94	5.84	-0.02	0.29	0.30	1923	1923	1948	Sism_y	LinStatic	1.93	10.27	0.52
3.68	-3.02	5.81	-0.02	0.29	0.30	1923	1923	1947	Sism_y	LinStatic	2.07	10.28	0.54
3.53	-3.06	5.71	-0.02	0.29	0.30	1923	1923	2612	Sism_y	LinStatic	1.75	9.23	0.37
3.63	-2.98	5.73	-0.02	0.29	0.30	1923	1923	2613	Sism_y	LinStatic	1.66	9.17	0.34
3.88	-2.91	5.90	-0.02	0.31	0.31	1924	1924	1949	Sism_y	LinStatic	1.98	10.34	0.51
3.81	-2.96	5.89	-0.02	0.31	0.31	1924	1924	1948	Sism_y	LinStatic	2.12	10.29	0.51
3.64	-2.99	5.76	-0.02	0.31	0.31	1924	1924	2613	Sism_y	LinStatic	1.80	9.22	0.32
3.71	-2.94	5.78	-0.02	0.31	0.31	1924	1924	2614	Sism_y	LinStatic	1.72	9.20	0.32
3.98	-2.87	5.96	-0.02	0.31	0.32	1925	1925	1950	Sism_y	LinStatic	2.01	10.41	0.50
3.91	-2.91	5.93	-0.02	0.31	0.32	1925	1925	1949	Sism_y	LinStatic	2.14	10.35	0.49
3.73	-2.96	5.80	-0.02	0.31	0.32	1925	1925	2614	Sism_y	LinStatic	1.84	9.25	0.32
3.80	-2.91	5.83	-0.02	0.31	0.32	1925	1925	2615	Sism_y	LinStatic	1.76	9.25	0.33
4.07	-2.84	6.01	-0.02	0.32	0.32	1926	1926	1951	Sism_y	LinStatic	2.04	10.50	0.51
4.01	-2.87	5.98	-0.02	0.32	0.32	1926	1926	1950	Sism_y	LinStatic	2.16	10.42	0.49
3.82	-2.91	5.85	-0.02	0.32	0.32	1926	1926	2615	Sism_y	LinStatic	1.85	9.29	0.32
3.88	-2.88	5.88	-0.02	0.32	0.32	1926	1926	2616	Sism_y	LinStatic	1.78	9.32	0.34
4.15	-2.81	6.06	-0.02	0.33	0.33	1927	1927	1952	Sism_y	LinStatic	2.07	10.59	0.52
4.09	-2.83	6.03	-0.02	0.33	0.33	1927	1927	1951	Sism_y	LinStatic	2.17	10.51	0.49
3.89	-2.89	5.89	-0.02	0.33	0.33	1927	1927	2616	Sism_y	LinStatic	1.87	9.35	0.34
3.95	-2.86	5.93	-0.02	0.33	0.33	1927	1927	2617	Sism_y	LinStatic	1.80	9.38	0.37

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.22	-2.79	6.12	-0.01	0.34	0.34	1928	1928	1953	Sism_y	LinStatic	2.09	10.68	0.55
4.17	-2.81	6.08	-0.01	0.34	0.34	1928	1928	1952	Sism_y	LinStatic	2.19	10.60	0.51
3.97	-2.86	5.94	-0.01	0.34	0.34	1928	1928	2617	Sism_y	LinStatic	1.87	9.41	0.37
4.02	-2.84	5.98	-0.01	0.34	0.34	1928	1928	2618	Sism_y	LinStatic	1.82	9.45	0.41
4.29	-2.77	6.16	-0.01	0.34	0.34	1929	1929	1954	Sism_y	LinStatic	2.12	10.75	0.57
4.24	-2.79	6.13	-0.01	0.34	0.34	1929	1929	1953	Sism_y	LinStatic	2.20	10.68	0.53
4.04	-2.85	5.99	-0.01	0.34	0.34	1929	1929	2618	Sism_y	LinStatic	1.88	9.48	0.41
4.09	-2.83	6.02	-0.01	0.34	0.34	1929	1929	2619	Sism_y	LinStatic	1.84	9.51	0.45
4.35	-2.76	6.21	-0.01	0.34	0.34	1930	1930	1955	Sism_y	LinStatic	2.14	10.82	0.61
4.30	-2.77	6.17	-0.01	0.34	0.34	1930	1930	1954	Sism_y	LinStatic	2.21	10.76	0.56
4.10	-2.83	6.04	-0.01	0.34	0.34	1930	1930	2619	Sism_y	LinStatic	1.89	9.53	0.45
4.15	-2.82	6.07	-0.01	0.34	0.34	1930	1930	2620	Sism_y	LinStatic	1.86	9.56	0.50
4.40	-2.75	6.25	0.00	0.35	0.35	1931	1931	1956	Sism_y	LinStatic	2.16	10.88	0.64
4.36	-2.76	6.22	0.00	0.35	0.35	1931	1931	1955	Sism_y	LinStatic	2.22	10.83	0.58
4.16	-2.82	6.08	0.00	0.35	0.35	1931	1931	2620	Sism_y	LinStatic	1.90	9.58	0.50
4.20	-2.82	6.12	0.00	0.35	0.35	1931	1931	2621	Sism_y	LinStatic	1.87	9.61	0.55
4.45	-2.75	6.29	0.00	0.35	0.35	1932	1932	1957	Sism_y	LinStatic	2.19	10.92	0.67
4.41	-2.75	6.26	0.00	0.35	0.35	1932	1932	1956	Sism_y	LinStatic	2.23	10.88	0.62
4.21	-2.81	6.13	0.00	0.35	0.35	1932	1932	2621	Sism_y	LinStatic	1.91	9.62	0.55
4.25	-2.81	6.16	0.00	0.35	0.35	1932	1932	2622	Sism_y	LinStatic	1.89	9.64	0.61
4.49	-2.74	6.32	0.00	0.35	0.35	1933	1933	1958	Sism_y	LinStatic	2.20	10.95	0.70
4.46	-2.75	6.29	0.00	0.35	0.35	1933	1933	1957	Sism_y	LinStatic	2.23	10.92	0.65
4.26	-2.81	6.17	0.00	0.35	0.35	1933	1933	2622	Sism_y	LinStatic	1.92	9.65	0.61
4.30	-2.81	6.20	0.00	0.35	0.35	1933	1933	2623	Sism_y	LinStatic	1.90	9.66	0.66
4.52	-2.74	6.36	0.00	0.35	0.35	1934	1934	1959	Sism_y	LinStatic	2.22	10.96	0.74
4.49	-2.74	6.33	0.00	0.35	0.35	1934	1934	1958	Sism_y	LinStatic	2.24	10.95	0.68
4.31	-2.81	6.21	0.00	0.35	0.35	1934	1934	2623	Sism_y	LinStatic	1.92	9.67	0.66
4.34	-2.81	6.24	0.00	0.35	0.35	1934	1934	2624	Sism_y	LinStatic	1.91	9.67	0.72
4.55	-2.74	6.38	0.01	0.35	0.35	1935	1935	1960	Sism_y	LinStatic	2.23	10.95	0.77
4.53	-2.74	6.36	0.01	0.35	0.35	1935	1935	1959	Sism_y	LinStatic	2.23	10.96	0.71
4.35	-2.82	6.25	0.01	0.35	0.35	1935	1935	2624	Sism_y	LinStatic	1.92	9.67	0.71
4.38	-2.82	6.28	0.01	0.35	0.35	1935	1935	2625	Sism_y	LinStatic	1.92	9.66	0.77
4.58	-2.74	6.41	0.01	0.34	0.34	1936	1936	1961	Sism_y	LinStatic	2.24	10.93	0.80
4.55	-2.74	6.38	0.01	0.34	0.34	1936	1936	1960	Sism_y	LinStatic	2.23	10.95	0.74
4.38	-2.82	6.28	0.01	0.34	0.34	1936	1936	2625	Sism_y	LinStatic	1.92	9.67	0.77
4.41	-2.82	6.31	0.01	0.34	0.34	1936	1936	2626	Sism_y	LinStatic	1.93	9.65	0.82
4.60	-2.74	6.43	0.01	0.34	0.34	1937	1937	1962	Sism_y	LinStatic	2.25	10.90	0.83
4.58	-2.74	6.40	0.01	0.34	0.34	1937	1937	1961	Sism_y	LinStatic	2.22	10.93	0.77
4.41	-2.82	6.31	0.01	0.34	0.34	1937	1937	2626	Sism_y	LinStatic	1.92	9.64	0.82
4.44	-2.82	6.34	0.01	0.34	0.34	1937	1937	2627	Sism_y	LinStatic	1.94	9.62	0.88
4.62	-2.74	6.44	0.01	0.33	0.33	1938	1938	1963	Sism_y	LinStatic	2.25	10.85	0.86

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.59	-2.74	6.42	0.01	0.33	0.33	1938	1938	1962	Sism_y	LinStatic	2.22	10.89	0.80
4.44	-2.82	6.34	0.01	0.33	0.33	1938	1938	2627	Sism_y	LinStatic	1.92	9.61	0.87
4.47	-2.82	6.37	0.01	0.33	0.33	1938	1938	2628	Sism_y	LinStatic	1.94	9.58	0.93
4.64	-2.73	6.45	0.01	0.33	0.33	1939	1939	1964	Sism_y	LinStatic	2.25	10.79	0.88
4.61	-2.74	6.43	0.01	0.33	0.33	1939	1939	1963	Sism_y	LinStatic	2.20	10.84	0.83
4.46	-2.82	6.37	0.01	0.33	0.33	1939	1939	2628	Sism_y	LinStatic	1.91	9.57	0.92
4.49	-2.82	6.39	0.01	0.33	0.33	1939	1939	2629	Sism_y	LinStatic	1.94	9.53	0.98
4.65	-2.73	6.46	0.02	0.32	0.32	1940	1940	1965	Sism_y	LinStatic	2.25	10.72	0.90
4.62	-2.73	6.44	0.02	0.32	0.32	1940	1940	1964	Sism_y	LinStatic	2.19	10.78	0.85
4.49	-2.82	6.39	0.02	0.32	0.32	1940	1940	2629	Sism_y	LinStatic	1.90	9.52	0.97
4.52	-2.82	6.41	0.02	0.32	0.32	1940	1940	2630	Sism_y	LinStatic	1.94	9.48	1.02
4.66	-2.71	6.46	0.02	0.31	0.31	1941	1941	1966	Sism_y	LinStatic	2.25	10.65	0.93
4.64	-2.72	6.44	0.02	0.31	0.31	1941	1941	1965	Sism_y	LinStatic	2.17	10.71	0.88
4.51	-2.82	6.40	0.02	0.31	0.31	1941	1941	2630	Sism_y	LinStatic	1.89	9.46	1.01
4.54	-2.81	6.43	0.02	0.31	0.31	1941	1941	2631	Sism_y	LinStatic	1.94	9.43	1.06
4.68	-2.69	6.46	0.02	0.31	0.31	1942	1942	1967	Sism_y	LinStatic	2.24	10.58	0.95
4.65	-2.71	6.44	0.02	0.31	0.31	1942	1942	1966	Sism_y	LinStatic	2.15	10.64	0.90
4.53	-2.81	6.42	0.02	0.31	0.31	1942	1942	2631	Sism_y	LinStatic	1.87	9.40	1.06
4.57	-2.80	6.44	0.02	0.31	0.31	1942	1942	2632	Sism_y	LinStatic	1.93	9.37	1.10
4.70	-2.66	6.46	0.02	0.30	0.30	1943	1943	1968	Sism_y	LinStatic	2.23	10.51	0.97
4.66	-2.68	6.44	0.02	0.30	0.30	1943	1943	1967	Sism_y	LinStatic	2.13	10.56	0.92
4.55	-2.80	6.42	0.02	0.30	0.30	1943	1943	2632	Sism_y	LinStatic	1.85	9.35	1.09
4.60	-2.78	6.45	0.02	0.30	0.30	1943	1943	2633	Sism_y	LinStatic	1.92	9.33	1.14
4.72	-2.62	6.45	0.02	0.29	0.29	1944	1944	1969	Sism_y	LinStatic	2.22	10.45	0.98
4.67	-2.66	6.43	0.02	0.29	0.29	1944	1944	1968	Sism_y	LinStatic	2.10	10.49	0.94
4.58	-2.77	6.43	0.02	0.29	0.29	1944	1944	2633	Sism_y	LinStatic	1.82	9.30	1.13
4.63	-2.74	6.46	0.02	0.29	0.29	1944	1944	2634	Sism_y	LinStatic	1.90	9.29	1.17
4.77	-2.56	6.44	0.02	0.28	0.28	1945	1945	1970	Sism_y	LinStatic	2.21	10.41	0.99
4.70	-2.61	6.41	0.02	0.28	0.28	1945	1945	1969	Sism_y	LinStatic	2.08	10.43	0.95
4.60	-2.74	6.43	0.02	0.28	0.28	1945	1945	2634	Sism_y	LinStatic	1.78	9.26	1.16
4.68	-2.70	6.46	0.02	0.28	0.28	1945	1945	2635	Sism_y	LinStatic	1.87	9.28	1.20
4.82	-2.48	6.43	0.02	0.27	0.27	1946	1946	1971	Sism_y	LinStatic	2.19	10.42	1.00
4.72	-2.56	6.40	0.02	0.27	0.27	1946	1946	1970	Sism_y	LinStatic	2.04	10.39	0.97
4.64	-2.70	6.43	0.02	0.27	0.27	1946	1946	2635	Sism_y	LinStatic	1.73	9.24	1.18
4.74	-2.63	6.46	0.02	0.27	0.27	1946	1946	2636	Sism_y	LinStatic	1.83	9.31	1.22
4.90	-2.38	6.43	0.01	0.26	0.26	1947	1947	1972	Sism_y	LinStatic	2.15	10.47	1.01
4.77	-2.48	6.38	0.01	0.26	0.26	1947	1947	1971	Sism_y	LinStatic	1.99	10.39	0.98
4.67	-2.64	6.41	0.01	0.26	0.26	1947	1947	2636	Sism_y	LinStatic	1.65	9.26	1.19
4.80	-2.55	6.46	0.01	0.26	0.26	1947	1947	2637	Sism_y	LinStatic	1.76	9.38	1.23
5.01	-2.23	6.42	0.01	0.26	0.26	1948	1948	1973	Sism_y	LinStatic	2.08	10.63	1.00
4.82	-2.39	6.36	0.01	0.26	0.26	1948	1948	1972	Sism_y	LinStatic	1.91	10.43	0.98

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.70	-2.58	6.39	0.01	0.26	0.26	1948	1948	2637	Sism_y	LinStatic	1.52	9.32	1.18
4.90	-2.41	6.45	0.01	0.26	0.26	1948	1948	2638	Sism_y	LinStatic	1.65	9.56	1.21
5.16	-2.03	6.43	0.00	0.25	0.25	1949	1949	1974	Sism_y	LinStatic	1.94	10.95	0.96
4.91	-2.29	6.37	0.00	0.25	0.25	1949	1949	1973	Sism_y	LinStatic	1.76	10.57	0.99
4.70	-2.46	6.31	0.00	0.25	0.25	1949	1949	2638	Sism_y	LinStatic	1.31	9.48	1.11
4.97	-2.21	6.37	0.00	0.25	0.25	1949	1949	2639	Sism_y	LinStatic	1.46	9.90	1.08
5.03	-1.76	6.10	-0.02	0.26	0.26	1950	1950	1975	Sism_y	LinStatic	1.52	11.33	0.63
4.96	-2.30	6.42	-0.02	0.26	0.26	1950	1950	1974	Sism_y	LinStatic	1.37	10.85	0.93
4.73	-2.21	6.14	-0.02	0.26	0.26	1950	1950	2639	Sism_y	LinStatic	1.13	9.82	0.90
4.80	-1.68	5.83	-0.02	0.26	0.26	1950	1950	2640	Sism_y	LinStatic	1.24	10.34	0.60
5.43	-2.10	6.73	-0.05	0.26	0.26	1951	1951	1976	Sism_y	LinStatic	1.12	11.47	0.48
4.05	-1.11	4.70	-0.05	0.26	0.26	1951	1951	1975	Sism_y	LinStatic	1.08	11.26	-0.02
4.06	-1.12	4.73	-0.05	0.26	0.26	1951	1951	2640	Sism_y	LinStatic	1.05	10.29	0.03
5.48	-2.15	6.81	-0.05	0.26	0.26	1951	1951	23	Sism_y	LinStatic	1.06	10.52	0.53
6.48	0.25	6.36	0.22	1.52	1.54	1952	1952	1977	Sism_y	LinStatic	0.42	0.05	1.23
6.61	0.37	6.43	0.22	1.52	1.54	1952	1952	1390	Sism_y	LinStatic	0.41	-0.46	1.92
5.51	0.25	5.39	0.22	1.52	1.54	1952	1952	2061	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.64	1.98
5.42	0.08	5.38	0.22	1.52	1.54	1952	1952	2641	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.14	1.29
5.75	0.77	5.41	0.15	1.50	1.50	1953	1953	1978	Sism_y	LinStatic	0.34	0.79	2.13
6.43	0.74	6.10	0.15	1.50	1.50	1953	1953	1977	Sism_y	LinStatic	0.30	0.12	1.88
5.35	0.40	5.16	0.15	1.50	1.50	1953	1953	2641	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.11	1.72
4.65	0.46	4.44	0.15	1.50	1.50	1953	1953	2642	Sism_y	LinStatic	0.36	0.55	1.97
5.37	1.02	4.94	0.11	1.47	1.47	1954	1954	1979	Sism_y	LinStatic	0.25	1.46	2.20
5.92	1.05	5.47	0.11	1.47	1.47	1954	1954	1978	Sism_y	LinStatic	0.21	0.85	2.12
4.82	0.65	4.52	0.11	1.47	1.47	1954	1954	2642	Sism_y	LinStatic	0.30	0.59	2.02
4.26	0.62	3.98	0.11	1.47	1.47	1954	1954	2643	Sism_y	LinStatic	0.34	1.18	2.10
5.06	1.04	4.63	0.08	1.43	1.43	1955	1955	1980	Sism_y	LinStatic	0.31	2.07	2.23
5.48	1.06	5.03	0.08	1.43	1.43	1955	1955	1979	Sism_y	LinStatic	0.30	1.58	2.18
4.41	0.74	4.09	0.08	1.43	1.43	1955	1955	2643	Sism_y	LinStatic	0.32	1.24	2.10
3.99	0.72	3.68	0.08	1.43	1.43	1955	1955	2644	Sism_y	LinStatic	0.34	1.73	2.15
4.82	1.01	4.40	0.07	1.40	1.40	1956	1956	1981	Sism_y	LinStatic	0.40	2.56	2.24
5.13	1.03	4.71	0.07	1.40	1.40	1956	1956	1980	Sism_y	LinStatic	0.40	2.17	2.20
4.11	0.74	3.80	0.07	1.40	1.40	1956	1956	2644	Sism_y	LinStatic	0.38	1.77	2.12
3.80	0.72	3.49	0.07	1.40	1.40	1956	1956	2645	Sism_y	LinStatic	0.38	2.15	2.16
4.61	0.94	4.22	0.07	1.36	1.36	1957	1957	1982	Sism_y	LinStatic	0.49	2.97	2.23
4.87	0.95	4.48	0.07	1.36	1.36	1957	1957	1981	Sism_y	LinStatic	0.50	2.65	2.19
3.91	0.69	3.61	0.07	1.36	1.36	1957	1957	2645	Sism_y	LinStatic	0.44	2.19	2.11
3.65	0.68	3.36	0.07	1.36	1.36	1957	1957	2646	Sism_y	LinStatic	0.44	2.51	2.15
4.44	0.87	4.08	0.07	1.32	1.32	1958	1958	1983	Sism_y	LinStatic	0.58	3.30	2.21
4.65	0.87	4.29	0.07	1.32	1.32	1958	1958	1982	Sism_y	LinStatic	0.59	3.04	2.17
3.74	0.61	3.48	0.07	1.32	1.32	1958	1958	2646	Sism_y	LinStatic	0.51	2.53	2.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.55	0.60	3.29	0.07	1.32	1.32	1958	1958	2647	Sism_y	LinStatic	0.50	2.78	2.13
4.30	0.79	3.96	0.07	1.27	1.28	1959	1959	1984	Sism_y	LinStatic	0.66	3.57	2.19
4.48	0.77	4.15	0.07	1.27	1.28	1959	1959	1983	Sism_y	LinStatic	0.67	3.36	2.15
3.63	0.51	3.41	0.07	1.27	1.28	1959	1959	2647	Sism_y	LinStatic	0.56	2.80	2.06
3.47	0.52	3.24	0.07	1.27	1.28	1959	1959	2648	Sism_y	LinStatic	0.56	3.00	2.10
4.18	0.71	3.87	0.08	1.23	1.23	1960	1960	1985	Sism_y	LinStatic	0.72	3.78	2.15
4.32	0.67	4.02	0.08	1.23	1.23	1960	1960	1984	Sism_y	LinStatic	0.73	3.61	2.11
3.54	0.41	3.35	0.08	1.23	1.23	1960	1960	2648	Sism_y	LinStatic	0.61	3.01	2.03
3.42	0.42	3.23	0.08	1.23	1.23	1960	1960	2649	Sism_y	LinStatic	0.61	3.17	2.06
4.06	0.61	3.79	0.08	1.17	1.18	1961	1961	1986	Sism_y	LinStatic	0.77	3.93	2.10
4.19	0.56	3.94	0.08	1.17	1.18	1961	1961	1985	Sism_y	LinStatic	0.78	3.81	2.06
3.48	0.29	3.35	0.08	1.17	1.18	1961	1961	2649	Sism_y	LinStatic	0.65	3.16	1.98
3.37	0.33	3.22	0.08	1.17	1.18	1961	1961	2650	Sism_y	LinStatic	0.65	3.28	2.02
3.96	0.52	3.73	0.09	1.12	1.12	1962	1962	1987	Sism_y	LinStatic	0.81	4.03	2.05
4.06	0.46	3.85	0.09	1.12	1.12	1962	1962	1986	Sism_y	LinStatic	0.81	3.94	2.01
3.42	0.18	3.33	0.09	1.12	1.12	1962	1962	2650	Sism_y	LinStatic	0.68	3.27	1.93
3.34	0.22	3.24	0.09	1.12	1.12	1962	1962	2651	Sism_y	LinStatic	0.68	3.35	1.97
3.85	0.42	3.66	0.09	1.06	1.06	1963	1963	1988	Sism_y	LinStatic	0.84	4.07	1.99
3.96	0.35	3.79	0.09	1.06	1.06	1963	1963	1987	Sism_y	LinStatic	0.84	4.03	1.95
3.39	0.06	3.36	0.09	1.06	1.06	1963	1963	2651	Sism_y	LinStatic	0.69	3.32	1.88
3.31	0.11	3.26	0.09	1.06	1.06	1963	1963	2652	Sism_y	LinStatic	0.70	3.36	1.92
3.75	0.31	3.60	0.10	1.00	1.00	1964	1964	1989	Sism_y	LinStatic	0.86	4.07	1.92
3.85	0.24	3.73	0.10	1.00	1.00	1964	1964	1988	Sism_y	LinStatic	0.85	4.06	1.89
3.34	-0.05	3.37	0.10	1.00	1.00	1964	1964	2652	Sism_y	LinStatic	0.71	3.33	1.82
3.27	0.00	3.27	0.10	1.00	1.00	1964	1964	2653	Sism_y	LinStatic	0.72	3.34	1.85
3.63	0.21	3.53	0.10	0.93	0.94	1965	1965	1990	Sism_y	LinStatic	0.87	4.01	1.85
3.74	0.14	3.67	0.10	0.93	0.94	1965	1965	1989	Sism_y	LinStatic	0.86	4.04	1.82
3.31	-0.16	3.39	0.10	0.93	0.94	1965	1965	2653	Sism_y	LinStatic	0.71	3.29	1.75
3.23	-0.12	3.29	0.10	0.93	0.94	1965	1965	2654	Sism_y	LinStatic	0.72	3.26	1.79
3.50	0.10	3.45	0.10	0.86	0.87	1966	1966	1991	Sism_y	LinStatic	0.87	3.92	1.76
3.62	0.02	3.61	0.10	0.86	0.87	1966	1966	1990	Sism_y	LinStatic	0.86	3.98	1.74
3.26	-0.26	3.40	0.10	0.86	0.87	1966	1966	2654	Sism_y	LinStatic	0.72	3.22	1.68
3.16	-0.20	3.27	0.10	0.86	0.87	1966	1966	2655	Sism_y	LinStatic	0.73	3.16	1.70
3.37	0.00	3.37	0.10	0.79	0.80	1967	1967	1992	Sism_y	LinStatic	0.87	3.79	1.67
3.49	-0.06	3.52	0.10	0.79	0.80	1967	1967	1991	Sism_y	LinStatic	0.85	3.87	1.65
3.19	-0.35	3.38	0.10	0.79	0.80	1967	1967	2655	Sism_y	LinStatic	0.71	3.11	1.59
3.09	-0.31	3.26	0.10	0.79	0.80	1967	1967	2656	Sism_y	LinStatic	0.73	3.03	1.61
3.21	-0.09	3.26	0.10	0.73	0.73	1968	1968	1993	Sism_y	LinStatic	0.86	3.66	1.56
3.35	-0.16	3.44	0.10	0.73	0.73	1968	1968	1992	Sism_y	LinStatic	0.83	3.75	1.55
3.12	-0.42	3.35	0.10	0.73	0.73	1968	1968	2656	Sism_y	LinStatic	0.70	2.97	1.50
3.00	-0.37	3.20	0.10	0.73	0.73	1968	1968	2657	Sism_y	LinStatic	0.72	2.89	1.50

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.08	-0.18	3.17	0.09	0.66	0.67	1969	1969	1994	Sism_y	LinStatic	0.85	3.51	1.44
3.20	-0.24	3.33	0.09	0.66	0.67	1969	1969	1993	Sism_y	LinStatic	0.81	3.60	1.44
3.01	-0.49	3.28	0.09	0.66	0.67	1969	1969	2657	Sism_y	LinStatic	0.68	2.83	1.39
2.91	-0.45	3.15	0.09	0.66	0.67	1969	1969	2658	Sism_y	LinStatic	0.70	2.74	1.39
2.92	-0.27	3.06	0.09	0.59	0.60	1970	1970	1995	Sism_y	LinStatic	0.82	3.36	1.32
3.06	-0.33	3.23	0.09	0.59	0.60	1970	1970	1994	Sism_y	LinStatic	0.78	3.46	1.33
2.91	-0.56	3.23	0.09	0.59	0.60	1970	1970	2658	Sism_y	LinStatic	0.65	2.68	1.28
2.79	-0.51	3.08	0.09	0.59	0.60	1970	1970	2659	Sism_y	LinStatic	0.68	2.59	1.28
2.77	-0.36	2.97	0.08	0.53	0.54	1971	1971	1996	Sism_y	LinStatic	0.79	3.22	1.20
2.90	-0.41	3.13	0.08	0.53	0.54	1971	1971	1995	Sism_y	LinStatic	0.75	3.31	1.21
2.79	-0.61	3.14	0.08	0.53	0.54	1971	1971	2659	Sism_y	LinStatic	0.61	2.53	1.16
2.68	-0.58	3.01	0.08	0.53	0.54	1971	1971	2660	Sism_y	LinStatic	0.64	2.46	1.16
2.61	-0.44	2.86	0.08	0.47	0.48	1972	1972	1997	Sism_y	LinStatic	0.75	3.08	1.09
2.75	-0.48	3.02	0.08	0.47	0.48	1972	1972	1996	Sism_y	LinStatic	0.71	3.16	1.09
2.68	-0.67	3.07	0.08	0.47	0.48	1972	1972	2660	Sism_y	LinStatic	0.56	2.40	1.05
2.56	-0.65	2.94	0.08	0.47	0.48	1972	1972	2661	Sism_y	LinStatic	0.60	2.32	1.04
2.46	-0.52	2.75	0.07	0.41	0.42	1973	1973	1998	Sism_y	LinStatic	0.71	2.95	0.97
2.59	-0.56	2.91	0.07	0.41	0.42	1973	1973	1997	Sism_y	LinStatic	0.66	3.02	0.98
2.55	-0.72	2.98	0.07	0.41	0.42	1973	1973	2661	Sism_y	LinStatic	0.51	2.26	0.94
2.43	-0.69	2.84	0.07	0.41	0.42	1973	1973	2662	Sism_y	LinStatic	0.55	2.19	0.93
2.31	-0.59	2.66	0.06	0.36	0.36	1974	1974	1999	Sism_y	LinStatic	0.67	2.82	0.86
2.43	-0.62	2.79	0.06	0.36	0.36	1974	1974	1998	Sism_y	LinStatic	0.63	2.89	0.87
2.41	-0.76	2.87	0.06	0.36	0.36	1974	1974	2662	Sism_y	LinStatic	0.47	2.14	0.83
2.30	-0.75	2.75	0.06	0.36	0.36	1974	1974	2663	Sism_y	LinStatic	0.50	2.07	0.83
2.16	-0.66	2.55	0.06	0.30	0.31	1975	1975	2000	Sism_y	LinStatic	0.63	2.68	0.75
2.28	-0.68	2.69	0.06	0.30	0.31	1975	1975	1999	Sism_y	LinStatic	0.59	2.76	0.76
2.29	-0.81	2.78	0.06	0.30	0.31	1975	1975	2663	Sism_y	LinStatic	0.43	2.02	0.74
2.17	-0.79	2.66	0.06	0.30	0.31	1975	1975	2664	Sism_y	LinStatic	0.47	1.95	0.73
2.03	-0.73	2.48	0.05	0.25	0.26	1976	1976	2001	Sism_y	LinStatic	0.60	2.56	0.65
2.14	-0.75	2.59	0.05	0.25	0.26	1976	1976	2000	Sism_y	LinStatic	0.56	2.63	0.66
2.14	-0.85	2.67	0.05	0.25	0.26	1976	1976	2664	Sism_y	LinStatic	0.40	1.90	0.63
2.05	-0.85	2.58	0.05	0.25	0.26	1976	1976	2665	Sism_y	LinStatic	0.43	1.83	0.62
1.88	-0.82	2.40	0.05	0.21	0.21	1977	1977	2002	Sism_y	LinStatic	0.56	2.45	0.53
2.00	-0.81	2.51	0.05	0.21	0.21	1977	1977	2001	Sism_y	LinStatic	0.53	2.52	0.55
2.03	-0.91	2.61	0.05	0.21	0.21	1977	1977	2665	Sism_y	LinStatic	0.37	1.80	0.53
1.92	-0.92	2.51	0.05	0.21	0.21	1977	1977	2666	Sism_y	LinStatic	0.40	1.73	0.52
1.75	-0.91	2.35	0.04	0.16	0.17	1978	1978	2003	Sism_y	LinStatic	0.54	2.37	0.42
1.87	-0.89	2.44	0.04	0.16	0.17	1978	1978	2002	Sism_y	LinStatic	0.50	2.41	0.44
1.90	-0.97	2.53	0.04	0.16	0.17	1978	1978	2666	Sism_y	LinStatic	0.35	1.70	0.42
1.79	-1.00	2.45	0.04	0.16	0.17	1978	1978	2667	Sism_y	LinStatic	0.38	1.66	0.40
1.62	-1.01	2.30	0.04	0.12	0.12	1979	1979	2004	Sism_y	LinStatic	0.51	2.30	0.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.73	-0.97	2.37	0.04	0.12	0.12	1979	1979	2003	Sism_y	LinStatic	0.49	2.33	0.33
1.77	-1.04	2.46	0.04	0.12	0.12	1979	1979	2667	Sism_y	LinStatic	0.32	1.63	0.32
1.67	-1.09	2.41	0.04	0.12	0.12	1979	1979	2668	Sism_y	LinStatic	0.35	1.60	0.30
1.49	-1.11	2.26	0.03	0.08	0.08	1980	1980	2005	Sism_y	LinStatic	0.49	2.25	0.20
1.60	-1.06	2.31	0.03	0.08	0.08	1980	1980	2004	Sism_y	LinStatic	0.47	2.27	0.22
1.65	-1.12	2.41	0.03	0.08	0.08	1980	1980	2668	Sism_y	LinStatic	0.31	1.58	0.21
1.55	-1.17	2.36	0.03	0.08	0.08	1980	1980	2669	Sism_y	LinStatic	0.33	1.56	0.19
1.38	-1.21	2.24	0.03	0.04	0.05	1981	1981	2006	Sism_y	LinStatic	0.47	2.23	0.10
1.46	-1.15	2.27	0.03	0.04	0.05	1981	1981	2005	Sism_y	LinStatic	0.46	2.24	0.11
1.51	-1.20	2.35	0.03	0.04	0.05	1981	1981	2669	Sism_y	LinStatic	0.30	1.55	0.11
1.43	-1.26	2.33	0.03	0.04	0.05	1981	1981	2670	Sism_y	LinStatic	0.31	1.54	0.09
1.27	-1.31	2.23	0.03	0.00	0.03	1982	1982	2007	Sism_y	LinStatic	0.46	2.22	-0.01
1.34	-1.24	2.24	0.03	0.00	0.03	1982	1982	2006	Sism_y	LinStatic	0.46	2.22	0.01
1.40	-1.29	2.33	0.03	0.00	0.03	1982	1982	2670	Sism_y	LinStatic	0.30	1.53	0.01
1.32	-1.36	2.32	0.03	0.00	0.03	1982	1982	2671	Sism_y	LinStatic	0.30	1.53	-0.01
1.17	-1.43	2.25	0.03	-0.04	0.05	1983	1983	2008	Sism_y	LinStatic	0.46	2.23	-0.11
1.23	-1.35	2.23	0.03	-0.04	0.05	1983	1983	2007	Sism_y	LinStatic	0.47	2.23	-0.09
1.29	-1.39	2.32	0.03	-0.04	0.05	1983	1983	2671	Sism_y	LinStatic	0.31	1.53	-0.09
1.22	-1.47	2.34	0.03	-0.04	0.05	1983	1983	2672	Sism_y	LinStatic	0.30	1.54	-0.11
1.08	-1.55	2.29	0.03	-0.08	0.08	1984	1984	2009	Sism_y	LinStatic	0.47	2.26	-0.22
1.13	-1.46	2.24	0.03	-0.08	0.08	1984	1984	2008	Sism_y	LinStatic	0.48	2.25	-0.20
1.19	-1.50	2.34	0.03	-0.08	0.08	1984	1984	2672	Sism_y	LinStatic	0.32	1.55	-0.19
1.14	-1.59	2.38	0.03	-0.08	0.08	1984	1984	2673	Sism_y	LinStatic	0.31	1.57	-0.21
0.99	-1.68	2.34	0.04	-0.12	0.12	1985	1985	2010	Sism_y	LinStatic	0.48	2.32	-0.32
1.03	-1.57	2.27	0.04	-0.12	0.12	1985	1985	2009	Sism_y	LinStatic	0.51	2.29	-0.30
1.11	-1.62	2.37	0.04	-0.12	0.12	1985	1985	2673	Sism_y	LinStatic	0.34	1.58	-0.29
1.06	-1.72	2.43	0.04	-0.12	0.12	1985	1985	2674	Sism_y	LinStatic	0.32	1.61	-0.31
0.91	-1.80	2.39	0.04	-0.16	0.17	1986	1986	2011	Sism_y	LinStatic	0.50	2.39	-0.43
0.93	-1.70	2.31	0.04	-0.16	0.17	1986	1986	2010	Sism_y	LinStatic	0.53	2.35	-0.41
1.02	-1.73	2.41	0.04	-0.16	0.17	1986	1986	2674	Sism_y	LinStatic	0.37	1.64	-0.39
0.99	-1.83	2.48	0.04	-0.16	0.17	1986	1986	2675	Sism_y	LinStatic	0.34	1.68	-0.41
0.83	-1.93	2.45	0.05	-0.21	0.21	1987	1987	2012	Sism_y	LinStatic	0.52	2.48	-0.53
0.84	-1.82	2.35	0.05	-0.21	0.21	1987	1987	2011	Sism_y	LinStatic	0.55	2.43	-0.52
0.94	-1.85	2.46	0.05	-0.21	0.21	1987	1987	2675	Sism_y	LinStatic	0.39	1.71	-0.51
0.93	-1.95	2.54	0.05	-0.21	0.21	1987	1987	2676	Sism_y	LinStatic	0.36	1.76	-0.52
0.76	-2.05	2.52	0.05	-0.25	0.26	1988	1988	2013	Sism_y	LinStatic	0.54	2.59	-0.64
0.75	-1.96	2.42	0.05	-0.25	0.26	1988	1988	2012	Sism_y	LinStatic	0.58	2.53	-0.63
0.87	-1.96	2.51	0.05	-0.25	0.26	1988	1988	2676	Sism_y	LinStatic	0.42	1.80	-0.61
0.87	-2.05	2.59	0.05	-0.25	0.26	1988	1988	2677	Sism_y	LinStatic	0.38	1.85	-0.61
1.62	-0.78	2.12	0.06	0.30	0.31	1989	1989	2013	Sism_y	LinStatic	-0.47	-2.14	0.32
1.71	-0.74	2.18	0.06	0.30	0.31	1989	1989	2014	Sism_y	LinStatic	-0.41	-2.13	0.29

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.36	-0.74	1.84	0.06	0.30	0.31	1989	1989	2678	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.40	0.21
1.27	-0.78	1.79	0.06	0.30	0.31	1989	1989	2677	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.42	0.24
1.73	-0.66	2.13	0.06	0.35	0.36	1990	1990	2014	Sism_y	LinStatic	-0.46	-2.17	0.39
1.83	-0.65	2.23	0.06	0.35	0.36	1990	1990	2015	Sism_y	LinStatic	-0.40	-2.15	0.36
1.45	-0.68	1.89	0.06	0.35	0.36	1990	1990	2679	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.41	0.28
1.35	-0.70	1.80	0.06	0.35	0.36	1990	1990	2678	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.44	0.31
1.85	-0.56	2.18	0.07	0.41	0.41	1991	1991	2015	Sism_y	LinStatic	-0.44	-2.20	0.47
1.95	-0.55	2.27	0.07	0.41	0.41	1991	1991	2016	Sism_y	LinStatic	-0.38	-2.17	0.44
1.54	-0.59	1.91	0.07	0.41	0.41	1991	1991	2680	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.42	0.36
1.45	-0.61	1.83	0.07	0.41	0.41	1991	1991	2679	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.45	0.39
1.97	-0.44	2.22	0.07	0.46	0.47	1992	1992	2016	Sism_y	LinStatic	-0.42	-2.22	0.55
2.10	-0.44	2.35	0.07	0.46	0.47	1992	1992	2017	Sism_y	LinStatic	-0.36	-2.18	0.54
1.65	-0.51	1.95	0.07	0.46	0.47	1992	1992	2681	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.42	0.46
1.53	-0.51	1.84	0.07	0.46	0.47	1992	1992	2680	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.46	0.47
2.11	-0.32	2.29	0.08	0.52	0.53	1993	1993	2017	Sism_y	LinStatic	-0.40	-2.23	0.65
2.24	-0.32	2.42	0.08	0.52	0.53	1993	1993	2018	Sism_y	LinStatic	-0.34	-2.19	0.64
1.76	-0.40	1.99	0.08	0.52	0.53	1993	1993	2682	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.42	0.56
1.64	-0.41	1.88	0.08	0.52	0.53	1993	1993	2681	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.47	0.57
2.26	-0.19	2.36	0.08	0.58	0.59	1994	1994	2018	Sism_y	LinStatic	-0.38	-2.23	0.75
2.42	-0.21	2.53	0.08	0.58	0.59	1994	1994	2019	Sism_y	LinStatic	-0.33	-2.18	0.75
1.89	-0.30	2.06	0.08	0.58	0.59	1994	1994	2683	Sism_y	LinStatic	-0.16	-1.41	0.67
1.74	-0.30	1.90	0.08	0.58	0.59	1994	1994	2682	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.47	0.67
2.44	-0.07	2.47	0.09	0.64	0.65	1995	1995	2019	Sism_y	LinStatic	-0.36	-2.23	0.86
2.61	-0.10	2.66	0.09	0.64	0.65	1995	1995	2020	Sism_y	LinStatic	-0.31	-2.16	0.86
2.04	-0.21	2.15	0.09	0.64	0.65	1995	1995	2684	Sism_y	LinStatic	-0.13	-1.39	0.79
1.88	-0.20	1.98	0.09	0.64	0.65	1995	1995	2683	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.46	0.79
2.63	0.04	2.61	0.09	0.71	0.71	1996	1996	2020	Sism_y	LinStatic	-0.35	-2.21	0.97
2.82	0.00	2.82	0.09	0.71	0.71	1996	1996	2021	Sism_y	LinStatic	-0.30	-2.14	0.98
2.20	-0.14	2.28	0.09	0.71	0.71	1996	1996	2685	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.36	0.92
2.02	-0.11	2.07	0.09	0.71	0.71	1996	1996	2684	Sism_y	LinStatic	-0.15	-1.44	0.91
2.83	0.14	2.76	0.10	0.77	0.78	1997	1997	2021	Sism_y	LinStatic	-0.34	-2.18	1.09
3.02	0.09	2.98	0.10	0.77	0.78	1997	1997	2022	Sism_y	LinStatic	-0.29	-2.09	1.10
2.37	-0.07	2.40	0.10	0.77	0.78	1997	1997	2686	Sism_y	LinStatic	-0.08	-1.32	1.06
2.19	-0.02	2.20	0.10	0.77	0.78	1997	1997	2685	Sism_y	LinStatic	-0.13	-1.41	1.04
3.04	0.24	2.93	0.10	0.84	0.85	1998	1998	2022	Sism_y	LinStatic	-0.33	-2.13	1.21
3.24	0.17	3.16	0.10	0.84	0.85	1998	1998	2023	Sism_y	LinStatic	-0.29	-2.05	1.23
2.53	0.00	2.53	0.10	0.84	0.85	1998	1998	2687	Sism_y	LinStatic	-0.08	-1.29	1.19
2.35	0.06	2.32	0.10	0.84	0.85	1998	1998	2686	Sism_y	LinStatic	-0.11	-1.37	1.17
3.25	0.33	3.10	0.10	0.91	0.91	1999	1999	2023	Sism_y	LinStatic	-0.32	-2.08	1.33
3.44	0.25	3.32	0.10	0.91	0.91	1999	1999	2024	Sism_y	LinStatic	-0.30	-2.00	1.34
2.70	0.06	2.67	0.10	0.91	0.91	1999	1999	2688	Sism_y	LinStatic	-0.08	-1.25	1.32

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.52	0.13	2.46	0.10	0.91	0.91	1999	1999	2687	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.33	1.30
3.46	0.40	3.28	0.10	0.98	0.98	2000	2000	2024	Sism_y	LinStatic	-0.32	-2.02	1.44
3.66	0.32	3.51	0.10	0.98	0.98	2000	2000	2025	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.96	1.45
2.86	0.11	2.80	0.10	0.98	0.98	2000	2000	2689	Sism_y	LinStatic	-0.09	-1.23	1.44
2.67	0.18	2.59	0.10	0.98	0.98	2000	2000	2688	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.30	1.42
3.67	0.46	3.46	0.10	1.04	1.05	2001	2001	2025	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.97	1.54
3.85	0.37	3.67	0.10	1.04	1.05	2001	2001	2026	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.93	1.56
3.00	0.14	2.93	0.10	1.04	1.05	2001	2001	2690	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.23	1.55
2.84	0.22	2.73	0.10	1.04	1.05	2001	2001	2689	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.27	1.54
3.85	0.50	3.63	0.10	1.11	1.11	2002	2002	2026	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.93	1.64
4.01	0.40	3.83	0.10	1.11	1.11	2002	2002	2027	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.92	1.65
3.12	0.16	3.05	0.10	1.11	1.11	2002	2002	2691	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.25	1.66
2.98	0.24	2.86	0.10	1.11	1.11	2002	2002	2690	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.26	1.65
4.02	0.54	3.78	0.11	1.17	1.18	2003	2003	2027	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.91	1.74
4.13	0.42	3.94	0.11	1.17	1.18	2003	2003	2028	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.94	1.74
3.20	0.14	3.13	0.11	1.17	1.18	2003	2003	2692	Sism_y	LinStatic	-0.15	-1.29	1.76
3.10	0.25	2.98	0.11	1.17	1.18	2003	2003	2691	Sism_y	LinStatic	-0.11	-1.27	1.75
4.13	0.54	3.89	0.11	1.24	1.24	2004	2004	2028	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.91	1.82
4.18	0.42	3.99	0.11	1.24	1.24	2004	2004	2029	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.98	1.82
3.21	0.13	3.14	0.11	1.24	1.24	2004	2004	2693	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.37	1.85
3.16	0.25	3.05	0.11	1.24	1.24	2004	2004	2692	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.30	1.85
4.17	0.56	3.93	0.12	1.30	1.31	2005	2005	2029	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.93	1.89
4.15	0.41	3.96	0.12	1.30	1.31	2005	2005	2030	Sism_y	LinStatic	-0.46	-2.05	1.88
3.13	0.10	3.08	0.12	1.30	1.31	2005	2005	2694	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.49	1.91
3.17	0.24	3.05	0.12	1.30	1.31	2005	2005	2693	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.37	1.92
4.13	0.54	3.89	0.13	1.37	1.37	2006	2006	2030	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.99	1.93
4.01	0.37	3.84	0.13	1.37	1.37	2006	2006	2031	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.18	1.90
2.96	0.08	2.92	0.13	1.37	1.37	2006	2006	2695	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.67	1.94
3.08	0.24	2.97	0.13	1.37	1.37	2006	2006	2694	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.48	1.97
3.98	0.55	3.74	0.14	1.44	1.44	2007	2007	2031	Sism_y	LinStatic	-0.47	-2.10	1.95
3.73	0.33	3.58	0.14	1.44	1.44	2007	2007	2032	Sism_y	LinStatic	-0.60	-2.40	1.90
2.65	0.02	2.64	0.14	1.44	1.44	2007	2007	2696	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.94	1.92
2.90	0.24	2.79	0.14	1.44	1.44	2007	2007	2695	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.64	1.98
3.69	0.52	3.46	0.17	1.51	1.52	2008	2008	2032	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.30	1.92
3.30	0.24	3.19	0.17	1.51	1.52	2008	2008	2033	Sism_y	LinStatic	-0.69	-2.72	1.83
2.21	-0.05	2.23	0.17	1.51	1.52	2008	2008	2697	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.31	1.85
2.58	0.24	2.47	0.17	1.51	1.52	2008	2008	2696	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.89	1.94
3.26	0.54	3.02	0.22	1.58	1.60	2009	2009	2033	Sism_y	LinStatic	-0.55	-2.57	1.85
2.66	0.12	2.60	0.22	1.58	1.60	2009	2009	2034	Sism_y	LinStatic	-0.75	-3.19	1.69
1.64	-0.29	1.80	0.22	1.58	1.60	2009	2009	2698	Sism_y	LinStatic	-0.61	-2.83	1.65
2.16	0.22	2.06	0.22	1.58	1.60	2009	2009	2697	Sism_y	LinStatic	-0.41	-2.22	1.82

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.66	0.54	2.44	0.29	1.66	1.68	2010	2010	2034	Sism_y	LinStatic	-0.48	-3.03	1.65
2.37	-0.31	2.54	0.29	1.66	1.68	2010	2010	2035	Sism_y	LinStatic	-0.69	-3.66	1.26
1.48	-1.07	2.22	0.29	1.66	1.68	2010	2010	2699	Sism_y	LinStatic	-0.69	-3.39	1.20
1.61	-0.05	1.64	0.29	1.66	1.68	2010	2010	2698	Sism_y	LinStatic	-0.48	-2.76	1.60
3.00	-0.63	3.36	0.40	1.73	1.78	2011	2011	2035	Sism_y	LinStatic	-0.58	-3.53	0.55
1.81	-0.40	2.04	0.40	1.73	1.78	2011	2011	1374	Sism_y	LinStatic	-0.75	-4.12	1.38
0.96	-1.33	1.99	0.40	1.73	1.78	2011	2011	2047	Sism_y	LinStatic	-0.77	-3.92	1.44
2.16	-1.58	3.26	0.40	1.73	1.78	2011	2011	2699	Sism_y	LinStatic	-0.58	-3.33	0.61
0.92	0.66	0.82	0.34	0.06	0.34	2012	2012	2037	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.02	0.90
0.97	0.12	0.92	0.34	0.06	0.34	2012	2012	2036	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.08	0.75
1.04	0.22	0.95	0.34	0.06	0.34	2012	2012	2700	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.05	0.74
1.08	0.67	0.94	0.34	0.06	0.34	2012	2012	2701	Sism_y	LinStatic	-0.54	0.00	0.89
0.89	0.05	0.87	-0.01	0.50	0.50	2013	2013	2039	Sism_y	LinStatic	0.21	0.35	0.35
1.27	-0.37	1.49	-0.01	0.50	0.50	2013	2013	2038	Sism_y	LinStatic	0.17	0.21	0.27
0.98	-0.58	1.36	-0.01	0.50	0.50	2013	2013	2702	Sism_y	LinStatic	0.07	0.18	0.28
0.57	-0.14	0.65	-0.01	0.50	0.50	2013	2013	2703	Sism_y	LinStatic	0.11	0.31	0.36
0.89	-0.98	1.62	-0.01	0.11	0.11	2014	2014	2039	Sism_y	LinStatic	0.37	2.42	-0.11
0.86	-1.03	1.64	-0.01	0.11	0.11	2014	2014	2703	Sism_y	LinStatic	0.40	2.07	-0.12
0.63	-0.90	1.33	-0.01	0.11	0.11	2014	2014	2704	Sism_y	LinStatic	0.20	2.04	-0.02
0.66	-0.84	1.30	-0.01	0.11	0.11	2014	2014	2040	Sism_y	LinStatic	0.16	2.41	-0.01
58.20	27.35	50.43	12.50	18.15	22.04	2015	2015	2042	Sism_y	LinStatic	2.35	13.57	16.27
41.94	-2.23	43.10	12.50	3.38	12.95	2015	2015	2041	Sism_y	LinStatic	1.34	5.95	8.04
33.36	26.24	30.43	-13.60	3.38	14.01	2015	2015	2705	Sism_y	LinStatic	-2.45	4.05	7.19
13.25	-5.90	16.99	-13.60	18.15	22.68	2015	2015	2706	Sism_y	LinStatic	-0.48	12.89	15.42
1.11	0.65	0.97	0.04	0.70	0.70	2016	2016	2044	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.88	1.23
1.36	0.49	1.20	0.04	0.70	0.70	2016	2016	2043	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.36	1.60
1.13	0.43	0.98	0.04	0.70	0.70	2016	2016	2707	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.46	1.57
0.79	0.69	0.74	0.04	0.70	0.70	2016	2016	2708	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.96	1.20
3.41	-0.03	3.42	-0.10	0.97	0.97	2017	2017	2046	Sism_y	LinStatic	-1.48	1.46	2.21
3.84	-0.24	3.97	-0.10	0.97	0.97	2017	2017	2045	Sism_y	LinStatic	-1.53	1.07	1.89
3.34	-0.20	3.44	-0.10	0.97	0.97	2017	2017	2709	Sism_y	LinStatic	-1.82	1.04	1.96
2.89	0.03	2.88	-0.10	0.97	0.97	2017	2017	2710	Sism_y	LinStatic	-1.79	1.45	2.27
0.36	-3.02	3.22	-0.04	-0.21	0.21	2018	2018	2048	Sism_y	LinStatic	0.82	2.47	-1.35
1.08	-3.83	4.47	-0.04	-0.21	0.21	2018	2018	2047	Sism_y	LinStatic	0.81	2.24	-0.72
1.21	-3.69	4.42	-0.04	-0.21	0.21	2018	2018	2711	Sism_y	LinStatic	0.73	1.46	-0.72
0.49	-2.88	3.16	-0.04	-0.21	0.21	2018	2018	2712	Sism_y	LinStatic	0.75	1.69	-1.35
3.02	-2.51	4.79	-0.06	-0.01	0.06	2019	2019	2050	Sism_y	LinStatic	1.05	0.10	-0.37
2.55	-2.36	4.26	-0.06	-0.01	0.06	2019	2019	2049	Sism_y	LinStatic	1.44	0.15	-0.04
2.93	-2.16	4.42	-0.06	-0.01	0.06	2019	2019	2713	Sism_y	LinStatic	1.85	0.11	-0.04
3.37	-2.28	4.93	-0.06	-0.01	0.06	2019	2019	2714	Sism_y	LinStatic	1.46	0.06	-0.37
2.48	-1.81	3.73	0.07	-0.02	0.07	2020	2020	2052	Sism_y	LinStatic	1.46	0.28	0.74

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.47	-2.12	3.98	0.07	-0.02	0.07	2020	2020	2051	Sism_y	LinStatic	1.13	0.18	1.18
2.33	-2.27	3.99	0.07	-0.02	0.07	2020	2020	2715	Sism_y	LinStatic	1.48	0.11	1.18
2.35	-1.96	3.74	0.07	-0.02	0.07	2020	2020	2716	Sism_y	LinStatic	1.81	0.21	0.74
2.56	-2.16	4.09	0.07	-0.01	0.07	2021	2021	2051	Sism_y	LinStatic	1.23	0.25	1.08
2.48	-2.36	4.20	0.07	-0.01	0.07	2021	2021	2053	Sism_y	LinStatic	0.92	0.17	1.20
2.25	-2.45	4.07	0.07	-0.01	0.07	2021	2021	2717	Sism_y	LinStatic	1.15	-0.02	1.20
2.33	-2.25	3.96	0.07	-0.01	0.07	2021	2021	2715	Sism_y	LinStatic	1.46	0.06	1.08
4.08	0.10	4.03	-0.01	0.96	0.96	2022	2022	2055	Sism_y	LinStatic	0.05	-1.03	0.35
4.14	0.13	4.08	-0.01	0.96	0.96	2022	2022	2054	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.77	0.21
2.98	0.02	2.97	-0.01	0.96	0.96	2022	2022	2718	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.71	0.16
2.91	0.00	2.91	-0.01	0.96	0.96	2022	2022	2719	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.98	0.30
1.30	0.00	1.30	-0.01	0.58	0.58	2023	2023	2057	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.48	0.24
1.30	0.03	1.29	-0.01	0.58	0.58	2023	2023	2056	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.19	0.14
0.81	0.02	0.80	-0.01	0.58	0.58	2023	2023	2720	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.18	0.09
0.81	-0.01	0.82	-0.01	0.58	0.58	2023	2023	2721	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.47	0.19
3.33	-0.76	3.77	-0.07	0.38	0.39	2024	2024	2058	Sism_y	LinStatic	0.80	2.61	0.65
2.99	-0.81	3.46	-0.07	0.38	0.39	2024	2024	2722	Sism_y	LinStatic	0.69	1.76	0.67
3.16	-0.67	3.54	-0.07	0.38	0.39	2024	2024	2723	Sism_y	LinStatic	0.64	1.39	0.73
3.50	-0.62	3.85	-0.07	0.38	0.39	2024	2024	2059	Sism_y	LinStatic	0.75	2.24	0.71
3.45	-0.52	3.74	-0.05	0.42	0.42	2025	2025	2059	Sism_y	LinStatic	0.78	2.24	0.78
3.06	-0.61	3.41	-0.05	0.42	0.42	2025	2025	2723	Sism_y	LinStatic	0.70	1.41	0.80
3.00	-0.37	3.20	-0.05	0.42	0.42	2025	2025	2724	Sism_y	LinStatic	0.67	1.19	1.02
3.38	-0.28	3.53	-0.05	0.42	0.42	2025	2025	2060	Sism_y	LinStatic	0.74	2.02	0.99
3.03	0.07	2.99	-0.03	0.45	0.45	2026	2026	2060	Sism_y	LinStatic	0.76	2.00	1.41
2.73	-0.09	2.78	-0.03	0.45	0.45	2026	2026	2724	Sism_y	LinStatic	0.67	1.20	1.37
3.41	-0.66	3.78	-0.03	0.45	0.45	2026	2026	2725	Sism_y	LinStatic	0.63	1.09	0.68
3.67	-0.48	3.93	-0.03	0.45	0.45	2026	2026	2061	Sism_y	LinStatic	0.72	1.89	0.72
0.14	-0.70	0.78	0.00	0.00	0.00	2027	2027	2065	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.38	-0.51
-0.29	-0.89	0.79	0.00	0.00	0.00	2027	2027	2064	Sism_y	LinStatic	0.01	0.74	-0.36
0.15	-0.42	0.51	0.00	0.00	0.00	2027	2027	2726	Sism_y	LinStatic	0.15	0.49	-0.08
0.38	-0.02	0.39	0.00	0.00	0.00	2027	2027	2727	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.14	-0.23
0.10	-0.78	0.83	0.00	0.00	0.00	2028	2028	2066	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.53	-0.26
0.30	-0.56	0.76	0.00	0.00	0.00	2028	2028	2065	Sism_y	LinStatic	0.10	0.42	-0.29
0.16	-0.83	0.92	0.00	0.00	0.00	2028	2028	2727	Sism_y	LinStatic	0.00	0.15	-0.44
-0.08	-1.01	0.97	0.00	0.00	0.00	2028	2028	2728	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.26	-0.41
0.24	-0.67	0.82	0.00	0.00	0.00	2029	2029	2067	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.59	-0.20
0.10	-0.74	0.79	0.00	0.00	0.00	2029	2029	2066	Sism_y	LinStatic	0.10	0.65	-0.34
-0.11	-0.84	0.79	0.00	0.00	0.00	2029	2029	2728	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.24	-0.33
0.05	-0.79	0.82	0.00	0.00	0.00	2029	2029	2729	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.18	-0.19
0.26	-0.76	0.93	0.00	0.00	0.00	2030	2030	2068	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.54	-0.15
0.26	-0.71	0.87	0.00	0.00	0.00	2030	2030	2067	Sism_y	LinStatic	0.01	0.65	-0.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.21	-0.66	0.79	0.00	0.00	0.00	2030	2030	2729	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.20	-0.16
0.21	-0.72	0.84	0.00	0.00	0.00	2030	2030	2730	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.09	-0.09
0.34	-0.74	0.95	0.00	0.00	0.00	2031	2031	2069	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.58	-0.05
0.33	-0.74	0.95	0.00	0.00	0.00	2031	2031	2068	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.59	-0.12
0.19	-0.70	0.81	0.00	0.00	0.00	2031	2031	2730	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.10	-0.12
0.20	-0.69	0.81	0.00	0.00	0.00	2031	2031	2731	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.09	-0.05
0.39	-0.74	1.00	0.00	0.00	0.00	2032	2032	2070	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.62	0.03
0.35	-0.73	0.95	0.00	0.00	0.00	2032	2032	2069	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.62	-0.06
0.24	-0.73	0.87	0.00	0.00	0.00	2032	2032	2731	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.09	-0.05
0.28	-0.74	0.92	0.00	0.00	0.00	2032	2032	2732	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.08	0.04
0.44	-0.80	1.09	0.00	0.00	0.00	2033	2033	2071	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.67	0.10
0.42	-0.76	1.04	0.00	0.00	0.00	2033	2033	2070	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.64	0.03
0.32	-0.73	0.94	0.00	0.00	0.00	2033	2033	2732	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.09	0.02
0.34	-0.78	0.99	0.00	0.00	0.00	2033	2033	2733	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.11	0.09
0.49	-0.85	1.18	0.00	0.00	0.00	2034	2034	2072	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.74	0.15
0.47	-0.81	1.12	0.00	0.00	0.00	2034	2034	2071	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.68	0.09
0.35	-0.77	0.99	0.00	0.00	0.00	2034	2034	2733	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.13	0.08
0.37	-0.81	1.05	0.00	0.00	0.00	2034	2034	2734	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.17	0.14
0.55	-0.93	1.30	0.00	0.00	0.00	2035	2035	2073	Sism_y	LinStatic	0.07	0.80	0.12
0.52	-0.87	1.22	0.00	0.00	0.00	2035	2035	2072	Sism_y	LinStatic	0.04	0.75	0.12
0.37	-0.87	1.11	0.00	0.00	0.00	2035	2035	2734	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.20	0.13
0.40	-0.93	1.18	0.00	0.00	0.00	2035	2035	2735	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.25	0.13
0.66	-1.07	1.51	0.00	0.00	0.00	2036	2036	2074	Sism_y	LinStatic	0.25	0.86	0.05
0.56	-0.96	1.33	0.00	0.00	0.00	2036	2036	2073	Sism_y	LinStatic	0.18	0.81	0.11
0.40	-0.98	1.23	0.00	0.00	0.00	2036	2036	2735	Sism_y	LinStatic	0.11	0.29	0.10
0.50	-1.08	1.40	0.00	0.00	0.00	2036	2036	2736	Sism_y	LinStatic	0.20	0.33	0.04
0.44	-0.84	1.12	0.00	0.00	0.00	2037	2037	2037	Sism_y	LinStatic	0.47	0.82	-0.08
0.81	-1.28	1.83	0.00	0.00	0.00	2037	2037	2074	Sism_y	LinStatic	0.39	0.86	-0.04
0.69	-1.39	1.84	0.00	0.00	0.00	2037	2037	2736	Sism_y	LinStatic	0.46	0.41	-0.02
0.34	-0.95	1.16	0.00	0.00	0.00	2037	2037	2701	Sism_y	LinStatic	0.56	0.35	-0.06
0.96	-0.74	1.48	0.00	0.00	0.00	2038	2038	2075	Sism_y	LinStatic	0.14	0.94	0.41
0.67	-0.43	0.96	0.00	0.00	0.00	2038	2038	2037	Sism_y	LinStatic	0.22	0.90	0.32
0.76	-0.36	1.00	0.00	0.00	0.00	2038	2038	2701	Sism_y	LinStatic	0.27	0.61	0.29
1.05	-0.66	1.50	0.00	0.00	0.00	2038	2038	2737	Sism_y	LinStatic	0.19	0.65	0.39
0.82	-0.63	1.26	0.00	0.00	0.00	2039	2039	2076	Sism_y	LinStatic	0.15	0.94	0.22
0.90	-0.67	1.36	0.00	0.00	0.00	2039	2039	2075	Sism_y	LinStatic	0.23	0.97	0.29
0.88	-0.53	1.23	0.00	0.00	0.00	2039	2039	2737	Sism_y	LinStatic	0.21	0.64	0.29
0.81	-0.49	1.13	0.00	0.00	0.00	2039	2039	2738	Sism_y	LinStatic	0.14	0.60	0.22
0.79	-0.62	1.22	0.00	0.00	0.00	2040	2040	2077	Sism_y	LinStatic	0.16	0.90	0.17
0.83	-0.65	1.28	0.00	0.00	0.00	2040	2040	2076	Sism_y	LinStatic	0.23	0.96	0.19
0.80	-0.51	1.14	0.00	0.00	0.00	2040	2040	2738	Sism_y	LinStatic	0.17	0.60	0.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.76	-0.47	1.08	0.00	0.00	0.00	2040	2040	2739	Sism_y	LinStatic	0.10	0.54	0.17
0.75	-0.56	1.14	0.00	0.00	0.00	2041	2041	2078	Sism_y	LinStatic	0.17	0.88	0.16
0.76	-0.61	1.19	0.00	0.00	0.00	2041	2041	2077	Sism_y	LinStatic	0.21	0.92	0.15
0.72	-0.48	1.05	0.00	0.00	0.00	2041	2041	2739	Sism_y	LinStatic	0.10	0.53	0.14
0.71	-0.43	1.00	0.00	0.00	0.00	2041	2041	2740	Sism_y	LinStatic	0.07	0.49	0.15
0.73	-0.51	1.08	0.00	0.00	0.00	2042	2042	2079	Sism_y	LinStatic	0.16	0.84	0.14
0.72	-0.56	1.11	0.00	0.00	0.00	2042	2042	2078	Sism_y	LinStatic	0.17	0.88	0.14
0.68	-0.44	0.97	0.00	0.00	0.00	2042	2042	2740	Sism_y	LinStatic	0.07	0.49	0.15
0.68	-0.39	0.93	0.00	0.00	0.00	2042	2042	2741	Sism_y	LinStatic	0.06	0.45	0.15
0.70	-0.45	1.01	0.00	0.00	0.00	2043	2043	2080	Sism_y	LinStatic	0.16	0.81	0.16
0.71	-0.50	1.05	0.00	0.00	0.00	2043	2043	2079	Sism_y	LinStatic	0.15	0.83	0.14
0.68	-0.39	0.93	0.00	0.00	0.00	2043	2043	2741	Sism_y	LinStatic	0.03	0.44	0.14
0.67	-0.34	0.89	0.00	0.00	0.00	2043	2043	2742	Sism_y	LinStatic	0.05	0.43	0.16
0.69	-0.39	0.95	0.00	0.00	0.00	2044	2044	2081	Sism_y	LinStatic	0.18	0.75	0.17
0.67	-0.45	0.98	0.00	0.00	0.00	2044	2044	2080	Sism_y	LinStatic	0.14	0.80	0.14
0.69	-0.30	0.88	0.00	0.00	0.00	2044	2044	2742	Sism_y	LinStatic	0.01	0.43	0.17
0.70	-0.24	0.84	0.00	0.00	0.00	2044	2044	2743	Sism_y	LinStatic	0.05	0.38	0.20
0.71	-0.37	0.95	0.00	0.00	0.00	2045	2045	2082	Sism_y	LinStatic	0.18	0.68	0.15
0.68	-0.40	0.94	0.00	0.00	0.00	2045	2045	2081	Sism_y	LinStatic	0.13	0.73	0.16
0.66	-0.22	0.80	0.00	0.00	0.00	2045	2045	2743	Sism_y	LinStatic	0.06	0.39	0.21
0.70	-0.19	0.81	0.00	0.00	0.00	2045	2045	2744	Sism_y	LinStatic	0.11	0.33	0.20
0.71	-0.44	1.01	0.00	0.00	0.00	2046	2046	2083	Sism_y	LinStatic	0.19	0.62	0.14
0.72	-0.38	0.97	0.00	0.00	0.00	2046	2046	2082	Sism_y	LinStatic	0.14	0.65	0.16
0.67	-0.23	0.81	0.00	0.00	0.00	2046	2046	2744	Sism_y	LinStatic	0.08	0.33	0.19
0.67	-0.30	0.85	0.00	0.00	0.00	2046	2046	2745	Sism_y	LinStatic	0.13	0.30	0.18
0.64	-0.52	1.01	0.00	0.00	0.00	2047	2047	2084	Sism_y	LinStatic	0.17	0.55	0.11
0.74	-0.45	1.03	0.00	0.00	0.00	2047	2047	2083	Sism_y	LinStatic	0.13	0.60	0.13
0.67	-0.24	0.82	0.00	0.00	0.00	2047	2047	2745	Sism_y	LinStatic	0.08	0.30	0.19
0.59	-0.32	0.80	0.00	0.00	0.00	2047	2047	2746	Sism_y	LinStatic	0.12	0.25	0.17
0.57	-0.46	0.89	0.00	0.00	0.00	2048	2048	2085	Sism_y	LinStatic	0.12	0.52	0.10
0.63	-0.47	0.96	0.00	0.00	0.00	2048	2048	2084	Sism_y	LinStatic	0.11	0.54	0.13
0.52	-0.33	0.74	0.00	0.00	0.00	2048	2048	2746	Sism_y	LinStatic	0.09	0.25	0.15
0.46	-0.32	0.68	0.00	0.00	0.00	2048	2048	2747	Sism_y	LinStatic	0.10	0.23	0.12
0.53	-0.41	0.82	0.00	0.00	0.00	2049	2049	2086	Sism_y	LinStatic	0.11	0.51	0.11
0.54	-0.44	0.85	0.00	0.00	0.00	2049	2049	2085	Sism_y	LinStatic	0.10	0.52	0.11
0.41	-0.34	0.65	0.00	0.00	0.00	2049	2049	2747	Sism_y	LinStatic	0.03	0.22	0.12
0.40	-0.31	0.62	0.00	0.00	0.00	2049	2049	2748	Sism_y	LinStatic	0.04	0.21	0.12
0.50	-0.36	0.75	0.00	0.00	0.00	2050	2050	2087	Sism_y	LinStatic	0.09	0.51	0.11
0.50	-0.40	0.78	0.00	0.00	0.00	2050	2050	2086	Sism_y	LinStatic	0.07	0.51	0.11
0.39	-0.33	0.63	0.00	0.00	0.00	2050	2050	2748	Sism_y	LinStatic	0.01	0.20	0.12
0.39	-0.29	0.59	0.00	0.00	0.00	2050	2050	2749	Sism_y	LinStatic	0.02	0.20	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.50	-0.32	0.71	0.00	0.00	0.00	2051	2051	2088	Sism_y	LinStatic	0.10	0.50	0.14
0.47	-0.36	0.72	0.00	0.00	0.00	2051	2051	2087	Sism_y	LinStatic	0.06	0.50	0.11
0.42	-0.26	0.60	0.00	0.00	0.00	2051	2051	2749	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.19	0.12
0.44	-0.22	0.59	0.00	0.00	0.00	2051	2051	2750	Sism_y	LinStatic	0.00	0.19	0.15
0.52	-0.29	0.71	0.00	0.00	0.00	2052	2052	2089	Sism_y	LinStatic	0.09	0.46	0.14
0.49	-0.32	0.71	0.00	0.00	0.00	2052	2052	2088	Sism_y	LinStatic	0.04	0.48	0.13
0.43	-0.19	0.56	0.00	0.00	0.00	2052	2052	2750	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.19	0.16
0.46	-0.16	0.56	0.00	0.00	0.00	2052	2052	2751	Sism_y	LinStatic	0.03	0.16	0.17
0.54	-0.31	0.74	0.00	0.00	0.00	2053	2053	2090	Sism_y	LinStatic	0.10	0.43	0.16
0.53	-0.28	0.72	0.00	0.00	0.00	2053	2053	2089	Sism_y	LinStatic	0.03	0.43	0.14
0.46	-0.18	0.57	0.00	0.00	0.00	2053	2053	2751	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.16	0.16
0.47	-0.21	0.60	0.00	0.00	0.00	2053	2053	2752	Sism_y	LinStatic	0.03	0.16	0.17
0.51	-0.34	0.74	0.00	0.00	0.00	2054	2054	2091	Sism_y	LinStatic	0.09	0.37	0.16
0.55	-0.31	0.75	0.00	0.00	0.00	2054	2054	2090	Sism_y	LinStatic	0.02	0.40	0.15
0.51	-0.16	0.60	0.00	0.00	0.00	2054	2054	2752	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.15	0.18
0.47	-0.19	0.59	0.00	0.00	0.00	2054	2054	2753	Sism_y	LinStatic	0.03	0.13	0.19
0.50	-0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	2055	2055	2092	Sism_y	LinStatic	0.07	0.34	0.16
0.53	-0.30	0.72	0.00	0.00	0.00	2055	2055	2091	Sism_y	LinStatic	0.01	0.35	0.17
0.43	-0.19	0.54	0.00	0.00	0.00	2055	2055	2753	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.13	0.19
0.39	-0.19	0.52	0.00	0.00	0.00	2055	2055	2754	Sism_y	LinStatic	0.04	0.12	0.18
0.46	-0.22	0.60	0.00	0.00	0.00	2056	2056	2093	Sism_y	LinStatic	0.07	0.36	0.19
0.49	-0.25	0.66	0.00	0.00	0.00	2056	2056	2092	Sism_y	LinStatic	0.00	0.32	0.18
0.42	-0.18	0.54	0.00	0.00	0.00	2056	2056	2754	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.10	0.16
0.39	-0.15	0.48	0.00	0.00	0.00	2056	2056	2755	Sism_y	LinStatic	0.02	0.15	0.16
0.49	-0.06	0.52	0.00	0.00	0.00	2057	2057	2094	Sism_y	LinStatic	0.12	0.35	0.23
0.43	-0.19	0.55	0.00	0.00	0.00	2057	2057	2093	Sism_y	LinStatic	0.03	0.34	0.17
0.46	-0.08	0.50	0.00	0.00	0.00	2057	2057	2755	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.14	0.18
0.50	0.07	0.47	0.00	0.00	0.00	2057	2057	2756	Sism_y	LinStatic	0.01	0.15	0.23
0.35	-0.17	0.46	0.00	0.00	0.00	2058	2058	2095	Sism_y	LinStatic	0.13	0.21	0.19
0.46	-0.09	0.52	0.00	0.00	0.00	2058	2058	2094	Sism_y	LinStatic	0.00	0.30	0.18
0.76	0.11	0.71	0.00	0.00	0.00	2058	2058	2756	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.16	0.28
0.69	-0.01	0.69	0.00	0.00	0.00	2058	2058	2757	Sism_y	LinStatic	0.09	0.06	0.29
0.36	-0.09	0.42	0.00	0.00	0.00	2059	2059	2096	Sism_y	LinStatic	0.08	0.12	0.15
0.39	-0.12	0.46	0.00	0.00	0.00	2059	2059	2095	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.16	0.22
0.33	-0.04	0.35	0.00	0.00	0.00	2059	2059	2757	Sism_y	LinStatic	0.05	0.07	0.27
0.31	-0.01	0.32	0.00	0.00	0.00	2059	2059	2758	Sism_y	LinStatic	0.14	0.03	0.20
0.30	-0.08	0.35	0.00	0.00	0.00	2060	2060	2097	Sism_y	LinStatic	0.08	0.12	0.16
0.30	-0.08	0.35	0.00	0.00	0.00	2060	2060	2096	Sism_y	LinStatic	0.01	0.10	0.18
0.22	-0.05	0.25	0.00	0.00	0.00	2060	2060	2758	Sism_y	LinStatic	0.02	0.02	0.17
0.23	-0.04	0.25	0.00	0.00	0.00	2060	2060	2759	Sism_y	LinStatic	0.09	0.04	0.15
0.30	-0.12	0.37	0.00	0.00	0.00	2061	2061	2098	Sism_y	LinStatic	0.05	0.11	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.32	-0.07	0.36	0.00	0.00	0.00	2061	2061	2097	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.10	0.15
0.14	-0.09	0.20	0.00	0.00	0.00	2061	2061	2759	Sism_y	LinStatic	0.01	0.03	0.15
0.12	-0.14	0.22	0.00	0.00	0.00	2061	2061	2760	Sism_y	LinStatic	0.08	0.04	0.11
0.50	0.16	0.44	0.00	0.00	0.00	2062	2062	2099	Sism_y	LinStatic	0.04	0.29	0.16
0.36	-0.06	0.40	0.00	0.00	0.00	2062	2062	2098	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.11	0.18
-0.03	-0.24	0.23	0.00	0.00	0.00	2062	2062	2760	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.01	0.05
0.24	-0.15	0.34	0.00	0.00	0.00	2062	2062	2761	Sism_y	LinStatic	0.04	0.18	0.02
0.97	-0.01	0.98	0.03	0.54	0.54	2063	2063	2038	Sism_y	LinStatic	0.15	0.21	0.52
0.98	0.13	0.93	0.03	0.54	0.54	2063	2063	2104	Sism_y	LinStatic	0.12	0.05	0.69
0.71	-0.08	0.76	0.03	0.54	0.54	2063	2063	2762	Sism_y	LinStatic	0.00	0.02	0.57
0.75	-0.27	0.91	0.03	0.54	0.54	2063	2063	2702	Sism_y	LinStatic	0.03	0.17	0.40
0.92	0.18	0.85	0.06	0.57	0.58	2064	2064	2104	Sism_y	LinStatic	0.06	0.04	0.76
1.09	0.23	1.00	0.06	0.57	0.58	2064	2064	2105	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.01	0.89
0.76	0.09	0.72	0.06	0.57	0.58	2064	2064	2763	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.04	0.78
0.67	-0.04	0.69	0.06	0.57	0.58	2064	2064	2762	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.01	0.65
1.08	0.26	0.98	0.08	0.61	0.61	2065	2065	2105	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.03	0.93
1.24	0.23	1.14	0.08	0.61	0.61	2065	2065	2106	Sism_y	LinStatic	0.00	0.03	1.02
0.80	0.17	0.73	0.08	0.61	0.61	2065	2065	2764	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.01	0.94
0.69	0.14	0.63	0.08	0.61	0.61	2065	2065	2763	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.05	0.85
1.25	0.28	1.14	0.10	0.65	0.66	2066	2066	2106	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.01	1.03
1.37	0.22	1.27	0.10	0.65	0.66	2066	2066	2107	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.10	1.07
0.87	0.18	0.80	0.10	0.65	0.66	2066	2066	2765	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.08	0.96
0.77	0.22	0.69	0.10	0.65	0.66	2066	2066	2764	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.01	0.93
1.40	0.31	1.27	0.10	0.69	0.70	2067	2067	2107	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.08	1.05
1.45	0.23	1.35	0.10	0.69	0.70	2067	2067	2108	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.12	1.04
0.89	0.14	0.83	0.10	0.69	0.70	2067	2067	2766	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.12	0.90
0.85	0.20	0.77	0.10	0.69	0.70	2067	2067	2765	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.08	0.91
1.48	0.29	1.36	0.09	0.73	0.73	2068	2068	2108	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.11	1.00
1.51	0.22	1.41	0.09	0.73	0.73	2068	2068	2109	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.09	0.99
0.91	0.13	0.85	0.09	0.73	0.73	2068	2068	2767	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.10	0.87
0.88	0.20	0.80	0.09	0.73	0.73	2068	2068	2766	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.12	0.88
1.53	0.29	1.41	0.07	0.76	0.76	2069	2069	2109	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.09	0.97
1.56	0.24	1.46	0.07	0.76	0.76	2069	2069	2110	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.04	0.95
0.92	0.09	0.88	0.07	0.76	0.76	2069	2069	2768	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.07	0.83
0.90	0.13	0.84	0.07	0.76	0.76	2069	2069	2767	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.11	0.84
1.58	0.27	1.46	0.04	0.78	0.78	2070	2070	2110	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.05	0.93
1.59	0.24	1.48	0.04	0.78	0.78	2070	2070	2111	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.02	0.93
0.93	0.07	0.89	0.04	0.78	0.78	2070	2070	2769	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.01	0.82
0.92	0.11	0.87	0.04	0.78	0.78	2070	2070	2768	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.07	0.82
1.59	0.26	1.48	0.01	0.79	0.79	2071	2071	2111	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.01	0.92
1.61	0.24	1.50	0.01	0.79	0.79	2071	2071	2112	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.08	0.92

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.94	0.06	0.91	0.01	0.79	0.79	2071	2071	2770	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.05	0.81
0.92	0.08	0.89	0.01	0.79	0.79	2071	2071	2769	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.01	0.81
1.61	0.24	1.50	-0.01	0.78	0.78	2072	2072	2112	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.07	0.91
1.61	0.24	1.51	-0.01	0.78	0.78	2072	2072	2113	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.14	0.92
0.95	0.06	0.92	-0.01	0.78	0.78	2072	2072	2771	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.11	0.81
0.94	0.06	0.91	-0.01	0.78	0.78	2072	2072	2770	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.05	0.81
1.61	0.23	1.51	-0.04	0.77	0.78	2073	2073	2113	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.14	0.92
1.62	0.25	1.51	-0.04	0.77	0.78	2073	2073	2114	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.19	0.92
0.97	0.05	0.94	-0.04	0.77	0.78	2073	2073	2772	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.16	0.82
0.95	0.03	0.93	-0.04	0.77	0.78	2073	2073	2771	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.11	0.81
1.60	0.21	1.51	-0.06	0.76	0.76	2074	2074	2114	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.18	0.92
1.60	0.25	1.49	-0.06	0.76	0.76	2074	2074	2115	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.23	0.92
0.97	0.05	0.95	-0.06	0.76	0.76	2074	2074	2773	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.20	0.83
0.97	0.02	0.96	-0.06	0.76	0.76	2074	2074	2772	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.16	0.83
1.58	0.21	1.49	-0.07	0.73	0.74	2075	2075	2115	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.22	0.92
1.58	0.25	1.47	-0.07	0.73	0.74	2075	2075	2116	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.26	0.93
0.98	0.05	0.96	-0.07	0.73	0.74	2075	2075	2774	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.23	0.83
0.97	0.01	0.97	-0.07	0.73	0.74	2075	2075	2773	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.20	0.83
1.55	0.20	1.46	-0.08	0.70	0.71	2076	2076	2116	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.26	0.92
1.52	0.26	1.41	-0.08	0.70	0.71	2076	2076	2117	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.29	0.92
0.97	0.06	0.94	-0.08	0.70	0.71	2076	2076	2775	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.26	0.82
0.99	0.01	0.98	-0.08	0.70	0.71	2076	2076	2774	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.23	0.82
1.49	0.18	1.41	-0.09	0.67	0.68	2077	2077	2117	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.29	0.91
1.48	0.25	1.37	-0.09	0.67	0.68	2077	2077	2118	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.33	0.89
0.95	0.08	0.92	-0.09	0.67	0.68	2077	2077	2776	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.30	0.78
0.96	0.02	0.95	-0.09	0.67	0.68	2077	2077	2775	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.26	0.80
1.44	0.18	1.36	-0.08	0.64	0.64	2078	2078	2118	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.32	0.86
1.40	0.24	1.29	-0.08	0.64	0.64	2078	2078	2119	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.40	0.82
0.92	0.06	0.89	-0.08	0.64	0.64	2078	2078	2777	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.36	0.71
0.95	0.01	0.95	-0.08	0.64	0.64	2078	2078	2776	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.29	0.76
1.37	0.11	1.32	-0.06	0.61	0.61	2079	2079	2119	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.38	0.77
1.38	0.18	1.30	-0.06	0.61	0.61	2079	2079	2120	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.47	0.69
0.88	0.09	0.84	-0.06	0.61	0.61	2079	2079	2778	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.45	0.55
0.88	0.01	0.87	-0.06	0.61	0.61	2079	2079	2777	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.35	0.64
1.34	0.06	1.31	-0.04	0.59	0.59	2080	2080	2120	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.45	0.57
1.33	0.11	1.27	-0.04	0.59	0.59	2080	2080	2057	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.47	0.44
0.84	0.04	0.82	-0.04	0.59	0.59	2080	2080	2721	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.45	0.32
0.86	-0.01	0.86	-0.04	0.59	0.59	2080	2080	2778	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.44	0.45
1.09	0.33	0.97	0.30	0.24	0.38	2081	2081	2036	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.07	0.86
0.99	0.02	0.97	0.30	0.24	0.38	2081	2081	2121	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.08	0.85
0.78	-0.07	0.81	0.30	0.24	0.38	2081	2081	2779	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.06	0.76

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.93	0.20	0.84	0.30	0.24	0.38	2081	2081	2700	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.06	0.77
1.07	0.15	1.00	0.22	0.35	0.41	2082	2082	2121	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.07	0.84
1.01	-0.06	1.05	0.22	0.35	0.41	2082	2082	2122	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.01	0.81
0.66	-0.22	0.80	0.22	0.35	0.41	2082	2082	2780	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.00	0.70
0.76	-0.04	0.77	0.22	0.35	0.41	2082	2082	2779	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.06	0.73
1.08	0.07	1.05	0.14	0.40	0.43	2083	2083	2122	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.02	0.78
1.00	-0.04	1.03	0.14	0.40	0.43	2083	2083	2123	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.11	0.73
0.55	-0.24	0.70	0.14	0.40	0.43	2083	2083	2781	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.11	0.64
0.65	-0.15	0.74	0.14	0.40	0.43	2083	2083	2780	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.01	0.68
1.04	0.04	1.02	0.09	0.42	0.43	2084	2084	2123	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.10	0.70
1.01	-0.04	1.03	0.09	0.42	0.43	2084	2084	2124	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.29	0.68
0.54	-0.17	0.64	0.09	0.42	0.43	2084	2084	2782	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.30	0.59
0.58	-0.11	0.64	0.09	0.42	0.43	2084	2084	2781	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.11	0.61
1.02	0.08	0.99	0.05	0.41	0.41	2085	2085	2124	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.27	0.69
1.01	0.05	0.99	0.05	0.41	0.41	2085	2085	2125	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.42	0.70
0.55	-0.10	0.61	0.05	0.41	0.41	2085	2085	2783	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.44	0.58
0.58	-0.08	0.63	0.05	0.41	0.41	2085	2085	2782	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.29	0.56
1.03	0.15	0.97	0.05	0.40	0.40	2086	2086	2125	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.42	0.73
1.03	0.08	0.99	0.05	0.40	0.40	2086	2086	2126	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.30	0.79
0.60	-0.01	0.61	0.05	0.40	0.40	2086	2086	2784	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.29	0.69
0.61	0.06	0.58	0.05	0.40	0.40	2086	2086	2783	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.41	0.64
1.06	0.25	0.96	0.08	0.40	0.41	2087	2087	2126	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.30	0.83
1.11	0.15	1.04	0.08	0.40	0.41	2087	2087	2127	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.03	0.81
0.73	0.01	0.73	0.08	0.40	0.41	2087	2087	2785	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.05	0.64
0.70	0.11	0.65	0.08	0.40	0.41	2087	2087	2784	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.32	0.65
1.18	0.30	1.06	0.11	0.43	0.45	2088	2088	2127	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.04	0.76
1.22	0.15	1.16	0.11	0.43	0.45	2088	2088	2128	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.02	0.68
0.82	0.00	0.82	0.11	0.43	0.45	2088	2088	2786	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.04	0.51
0.78	0.14	0.72	0.11	0.43	0.45	2088	2088	2785	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.02	0.58
1.27	0.30	1.15	0.12	0.48	0.49	2089	2089	2128	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.03	0.65
1.39	0.15	1.32	0.12	0.48	0.49	2089	2089	2129	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.00	0.64
0.97	-0.06	1.00	0.12	0.48	0.49	2089	2089	2787	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.04	0.49
0.88	0.05	0.86	0.12	0.48	0.49	2089	2089	2786	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.07	0.50
1.45	0.28	1.33	0.11	0.52	0.53	2090	2090	2129	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.01	0.63
1.48	0.18	1.40	0.11	0.52	0.53	2090	2090	2130	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.00	0.64
0.95	-0.10	1.01	0.11	0.52	0.53	2090	2090	2788	Sism_y	LinStatic	0.09	0.05	0.51
0.96	-0.03	0.97	0.11	0.52	0.53	2090	2090	2787	Sism_y	LinStatic	0.08	0.07	0.51
1.54	0.26	1.43	0.11	0.55	0.56	2091	2091	2130	Sism_y	LinStatic	0.00	0.00	0.64
1.55	0.14	1.49	0.11	0.55	0.56	2091	2091	2131	Sism_y	LinStatic	0.01	0.03	0.65
0.96	-0.07	0.99	0.11	0.55	0.56	2091	2091	2789	Sism_y	LinStatic	0.09	0.08	0.56
0.96	0.04	0.95	0.11	0.55	0.56	2091	2091	2788	Sism_y	LinStatic	0.07	0.05	0.55

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.59	0.28	1.47	0.11	0.59	0.60	2092	2092	2131	Sism_y	LinStatic	0.01	0.03	0.66
1.64	0.16	1.57	0.11	0.59	0.60	2092	2092	2132	Sism_y	LinStatic	0.02	0.04	0.66
1.01	-0.08	1.06	0.11	0.59	0.60	2092	2092	2790	Sism_y	LinStatic	0.09	0.10	0.56
0.99	0.01	0.99	0.11	0.59	0.60	2092	2092	2789	Sism_y	LinStatic	0.08	0.08	0.56
1.69	0.28	1.57	0.10	0.62	0.63	2093	2093	2132	Sism_y	LinStatic	0.02	0.04	0.66
1.71	0.18	1.62	0.10	0.62	0.63	2093	2093	2133	Sism_y	LinStatic	0.03	0.02	0.66
1.00	-0.07	1.04	0.10	0.62	0.63	2093	2093	2791	Sism_y	LinStatic	0.08	0.07	0.56
1.01	0.01	1.01	0.10	0.62	0.63	2093	2093	2790	Sism_y	LinStatic	0.08	0.09	0.55
1.74	0.27	1.62	0.08	0.65	0.66	2094	2094	2133	Sism_y	LinStatic	0.03	0.02	0.66
1.77	0.19	1.69	0.08	0.65	0.66	2094	2094	2134	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.02	0.66
1.03	-0.05	1.06	0.08	0.65	0.66	2094	2094	2792	Sism_y	LinStatic	0.09	0.03	0.56
1.02	0.01	1.01	0.08	0.65	0.66	2094	2094	2791	Sism_y	LinStatic	0.09	0.07	0.55
1.80	0.27	1.68	0.06	0.68	0.68	2095	2095	2134	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.02	0.67
1.82	0.21	1.72	0.06	0.68	0.68	2095	2095	2135	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.06	0.68
1.03	-0.05	1.05	0.06	0.68	0.68	2095	2095	2793	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.01	0.59
1.03	0.00	1.03	0.06	0.68	0.68	2095	2095	2792	Sism_y	LinStatic	0.09	0.03	0.57
1.84	0.27	1.72	0.04	0.69	0.69	2096	2096	2135	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.06	0.69
1.85	0.22	1.75	0.04	0.69	0.69	2096	2096	2136	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.08	0.70
1.03	-0.02	1.04	0.04	0.69	0.69	2096	2096	2794	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.03	0.61
1.03	0.02	1.03	0.04	0.69	0.69	2096	2096	2793	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.01	0.60
1.86	0.27	1.74	0.03	0.70	0.70	2097	2097	2136	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.08	0.71
1.87	0.24	1.76	0.03	0.70	0.70	2097	2097	2137	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.09	0.72
1.04	0.00	1.03	0.03	0.70	0.70	2097	2097	2795	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.04	0.63
1.03	0.02	1.02	0.03	0.70	0.70	2097	2097	2794	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.03	0.62
1.88	0.27	1.76	0.01	0.70	0.70	2098	2098	2137	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.09	0.72
1.88	0.26	1.77	0.01	0.70	0.70	2098	2098	2138	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.10	0.72
1.04	0.02	1.03	0.01	0.70	0.70	2098	2098	2796	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.05	0.63
1.04	0.03	1.02	0.01	0.70	0.70	2098	2098	2795	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	0.64
1.89	0.27	1.77	0.00	0.70	0.70	2099	2099	2138	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.10	0.72
1.89	0.27	1.77	0.00	0.70	0.70	2099	2099	2139	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.12	0.73
1.05	0.04	1.03	0.00	0.70	0.70	2099	2099	2797	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.08	0.64
1.04	0.04	1.02	0.00	0.70	0.70	2099	2099	2796	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.05	0.63
1.89	0.26	1.77	-0.01	0.70	0.70	2100	2100	2139	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.13	0.74
1.89	0.27	1.78	-0.01	0.70	0.70	2100	2100	2140	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.13	0.74
1.05	0.04	1.04	-0.01	0.70	0.70	2100	2100	2798	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.08	0.64
1.05	0.03	1.03	-0.01	0.70	0.70	2100	2100	2797	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.08	0.64
1.88	0.24	1.78	-0.02	0.70	0.70	2101	2101	2140	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.13	0.74
1.90	0.25	1.79	-0.02	0.70	0.70	2101	2101	2141	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.11	0.75
1.07	0.01	1.07	-0.02	0.70	0.70	2101	2101	2799	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.06	0.68
1.05	0.00	1.05	-0.02	0.70	0.70	2101	2101	2798	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.09	0.67
1.89	0.22	1.79	-0.03	0.69	0.69	2102	2102	2141	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.12	0.75

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.89	0.24	1.78	-0.03	0.69	0.69	2102	2102	2142	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.07	0.75
1.08	-0.04	1.10	-0.03	0.69	0.69	2102	2102	2800	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.03	0.67
1.07	-0.05	1.09	-0.03	0.69	0.69	2102	2102	2799	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.07	0.67
1.88	0.18	1.79	-0.04	0.68	0.69	2103	2103	2142	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.08	0.72
1.90	0.21	1.80	-0.04	0.68	0.69	2103	2103	2143	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.08	0.70
1.10	-0.05	1.13	-0.04	0.68	0.69	2103	2103	2801	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.04	0.64
1.07	-0.07	1.11	-0.04	0.68	0.69	2103	2103	2800	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.04	0.66
1.88	0.17	1.80	-0.06	0.68	0.68	2104	2104	2143	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.08	0.68
1.89	0.22	1.79	-0.06	0.68	0.68	2104	2104	2144	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.13	0.67
1.13	-0.09	1.17	-0.06	0.68	0.68	2104	2104	2802	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.10	0.57
1.10	-0.11	1.16	-0.06	0.68	0.68	2104	2104	2801	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.05	0.59
1.86	0.12	1.80	-0.09	0.66	0.67	2105	2105	2144	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.13	0.64
1.89	0.21	1.79	-0.09	0.66	0.67	2105	2105	2145	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.22	0.61
1.15	-0.05	1.18	-0.09	0.66	0.67	2105	2105	2803	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.18	0.53
1.11	-0.13	1.18	-0.09	0.66	0.67	2105	2105	2802	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.10	0.57
1.84	0.16	1.77	-0.12	0.63	0.64	2106	2106	2145	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.21	0.59
1.87	0.25	1.76	-0.12	0.63	0.64	2106	2106	2146	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.33	0.59
1.22	-0.12	1.29	-0.12	0.63	0.64	2106	2106	2804	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.32	0.52
1.15	-0.17	1.25	-0.12	0.63	0.64	2106	2106	2803	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.20	0.51
1.79	0.12	1.73	-0.16	0.57	0.60	2107	2107	2146	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.32	0.60
1.67	0.29	1.54	-0.16	0.57	0.60	2107	2107	2147	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.40	0.60
1.20	-0.04	1.22	-0.16	0.57	0.60	2107	2107	2805	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.40	0.50
1.27	-0.16	1.36	-0.16	0.57	0.60	2107	2107	2804	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.32	0.50
1.61	0.12	1.55	-0.16	0.50	0.52	2108	2108	2147	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.40	0.62
1.55	0.32	1.42	-0.16	0.50	0.52	2108	2108	2148	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.30	0.66
1.13	0.09	1.08	-0.16	0.50	0.52	2108	2108	2806	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.28	0.58
1.15	-0.08	1.19	-0.16	0.50	0.52	2108	2108	2805	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.39	0.54
1.45	0.21	1.36	-0.14	0.43	0.45	2109	2109	2148	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.29	0.67
1.30	0.36	1.16	-0.14	0.43	0.45	2109	2109	2149	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.12	0.64
1.04	0.08	1.00	-0.14	0.43	0.45	2109	2109	2807	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.14	0.50
1.14	-0.02	1.15	-0.14	0.43	0.45	2109	2109	2806	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.31	0.53
1.27	0.22	1.18	-0.08	0.38	0.39	2110	2110	2149	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.12	0.61
1.10	0.40	0.97	-0.08	0.38	0.39	2110	2110	2150	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.09	0.55
0.83	0.32	0.73	-0.08	0.38	0.39	2110	2110	2808	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.08	0.39
1.01	0.13	0.96	-0.08	0.38	0.39	2110	2110	2807	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.10	0.44
1.10	0.36	0.97	-0.03	0.37	0.37	2111	2111	2150	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.08	0.53
1.03	0.45	0.90	-0.03	0.37	0.37	2111	2111	2151	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.07	0.52
0.65	0.45	0.58	-0.03	0.37	0.37	2111	2111	2809	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.04	0.38
0.77	0.31	0.67	-0.03	0.37	0.37	2111	2111	2808	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.05	0.39
1.03	0.41	0.90	0.01	0.37	0.37	2112	2112	2151	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.05	0.52
1.03	0.41	0.90	0.01	0.37	0.37	2112	2112	2152	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.04	0.53

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.63	0.46	0.56	0.01	0.37	0.37	2112	2112	2810	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.01	0.37
0.63	0.46	0.57	0.01	0.37	0.37	2112	2112	2809	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.02	0.36
1.04	0.47	0.90	0.06	0.39	0.39	2113	2113	2152	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	0.53
1.12	0.37	0.98	0.06	0.39	0.39	2113	2113	2153	Sism_y	LinStatic	0.03	0.03	0.54
0.74	0.30	0.64	0.06	0.39	0.39	2113	2113	2811	Sism_y	LinStatic	0.15	0.08	0.40
0.63	0.42	0.56	0.06	0.39	0.39	2113	2113	2810	Sism_y	LinStatic	0.13	0.02	0.40
1.15	0.42	1.01	0.09	0.43	0.44	2114	2114	2153	Sism_y	LinStatic	0.07	0.04	0.54
1.22	0.27	1.11	0.09	0.43	0.44	2114	2114	2154	Sism_y	LinStatic	0.08	0.07	0.52
0.83	0.18	0.76	0.09	0.43	0.44	2114	2114	2812	Sism_y	LinStatic	0.14	0.11	0.40
0.74	0.34	0.64	0.09	0.43	0.44	2114	2114	2811	Sism_y	LinStatic	0.13	0.08	0.42
1.25	0.36	1.12	0.10	0.47	0.48	2115	2115	2154	Sism_y	LinStatic	0.10	0.07	0.52
1.36	0.23	1.26	0.10	0.47	0.48	2115	2115	2155	Sism_y	LinStatic	0.10	0.01	0.52
0.93	0.04	0.91	0.10	0.47	0.48	2115	2115	2813	Sism_y	LinStatic	0.21	0.06	0.40
0.84	0.16	0.77	0.10	0.47	0.48	2115	2115	2812	Sism_y	LinStatic	0.22	0.12	0.40
1.40	0.29	1.28	0.10	0.50	0.51	2116	2116	2155	Sism_y	LinStatic	0.13	0.01	0.53
1.45	0.18	1.36	0.10	0.50	0.51	2116	2116	2156	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.02	0.57
0.93	-0.03	0.94	0.10	0.50	0.51	2116	2116	2814	Sism_y	LinStatic	0.25	0.03	0.46
0.90	0.06	0.88	0.10	0.50	0.51	2116	2116	2813	Sism_y	LinStatic	0.25	0.07	0.43
1.49	0.27	1.37	0.10	0.53	0.54	2117	2117	2156	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.02	0.59
1.51	0.16	1.43	0.10	0.53	0.54	2117	2117	2157	Sism_y	LinStatic	0.14	0.02	0.62
0.93	-0.06	0.97	0.10	0.53	0.54	2117	2117	2815	Sism_y	LinStatic	0.25	0.08	0.53
0.93	0.03	0.92	0.10	0.53	0.54	2117	2117	2814	Sism_y	LinStatic	0.23	0.03	0.50
1.55	0.26	1.44	0.11	0.57	0.58	2118	2118	2157	Sism_y	LinStatic	0.11	0.02	0.63
1.58	0.14	1.51	0.11	0.57	0.58	2118	2118	2158	Sism_y	LinStatic	0.13	0.07	0.63
0.95	-0.07	0.99	0.11	0.57	0.58	2118	2118	2816	Sism_y	LinStatic	0.20	0.12	0.56
0.95	0.04	0.93	0.11	0.57	0.58	2118	2118	2815	Sism_y	LinStatic	0.18	0.07	0.55
1.62	0.27	1.50	0.10	0.61	0.62	2119	2119	2158	Sism_y	LinStatic	0.10	0.06	0.64
1.67	0.16	1.59	0.10	0.61	0.62	2119	2119	2159	Sism_y	LinStatic	0.11	0.07	0.64
0.99	-0.09	1.04	0.10	0.61	0.62	2119	2119	2817	Sism_y	LinStatic	0.18	0.12	0.55
0.97	-0.01	0.97	0.10	0.61	0.62	2119	2119	2816	Sism_y	LinStatic	0.17	0.11	0.54
1.72	0.27	1.60	0.09	0.65	0.65	2120	2120	2159	Sism_y	LinStatic	0.10	0.07	0.63
1.72	0.18	1.64	0.09	0.65	0.65	2120	2120	2160	Sism_y	LinStatic	0.09	0.02	0.62
0.97	-0.06	1.00	0.09	0.65	0.65	2120	2120	2818	Sism_y	LinStatic	0.15	0.07	0.52
0.99	0.01	0.98	0.09	0.65	0.65	2120	2120	2817	Sism_y	LinStatic	0.15	0.12	0.53
1.75	0.27	1.63	0.06	0.67	0.67	2121	2121	2160	Sism_y	LinStatic	0.10	0.02	0.62
1.78	0.20	1.69	0.06	0.67	0.67	2121	2121	2161	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.07	0.63
1.00	-0.03	1.02	0.06	0.67	0.67	2121	2121	2819	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.01	0.53
0.98	0.02	0.97	0.06	0.67	0.67	2121	2121	2818	Sism_y	LinStatic	0.16	0.07	0.52
1.80	0.27	1.68	0.04	0.68	0.68	2122	2122	2161	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.07	0.64
1.81	0.24	1.70	0.04	0.68	0.68	2122	2122	2162	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.12	0.66
1.00	-0.01	1.00	0.04	0.68	0.68	2122	2122	2820	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.07	0.57

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.00	0.01	1.00	0.04	0.68	0.68	2122	2122	2819	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.01	0.55
1.82	0.27	1.70	0.02	0.69	0.69	2123	2123	2162	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.12	0.68
1.83	0.25	1.72	0.02	0.69	0.69	2123	2123	2163	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.14	0.70
1.01	0.03	0.99	0.02	0.69	0.69	2123	2123	2821	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.09	0.62
1.01	0.05	0.98	0.02	0.69	0.69	2123	2123	2820	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.07	0.59
1.83	0.29	1.71	0.01	0.68	0.69	2124	2124	2163	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.14	0.72
1.84	0.28	1.72	0.01	0.68	0.69	2124	2124	2164	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.13	0.72
1.02	0.06	0.99	0.01	0.68	0.69	2124	2124	2822	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.08	0.64
1.01	0.06	0.98	0.01	0.68	0.69	2124	2124	2821	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.09	0.63
1.84	0.30	1.71	0.00	0.68	0.68	2125	2125	2164	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.14	0.73
1.85	0.30	1.72	0.00	0.68	0.68	2125	2125	2165	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.12	0.73
1.03	0.10	0.98	0.00	0.68	0.68	2125	2125	2823	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.08	0.65
1.02	0.10	0.98	0.00	0.68	0.68	2125	2125	2822	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.09	0.64
1.85	0.32	1.71	-0.01	0.68	0.68	2126	2126	2165	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.12	0.73
1.86	0.32	1.72	-0.01	0.68	0.68	2126	2126	2166	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.12	0.73
1.04	0.13	0.98	-0.01	0.68	0.68	2126	2126	2824	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.07	0.63
1.03	0.12	0.98	-0.01	0.68	0.68	2126	2126	2823	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.08	0.64
1.86	0.33	1.72	-0.01	0.68	0.68	2127	2127	2166	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.12	0.72
1.86	0.35	1.72	-0.01	0.68	0.68	2127	2127	2167	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.14	0.72
1.05	0.17	0.98	-0.01	0.68	0.68	2127	2127	2825	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.10	0.62
1.05	0.15	0.98	-0.01	0.68	0.68	2127	2127	2824	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.08	0.62
1.86	0.36	1.71	-0.02	0.67	0.67	2128	2128	2167	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.14	0.72
1.86	0.38	1.71	-0.02	0.67	0.67	2128	2128	2168	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.17	0.72
1.06	0.21	0.97	-0.02	0.67	0.67	2128	2128	2826	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.12	0.61
1.06	0.19	0.98	-0.02	0.67	0.67	2128	2128	2825	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.09	0.61
1.86	0.38	1.70	-0.02	0.66	0.66	2129	2129	2168	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.16	0.73
1.86	0.40	1.69	-0.02	0.66	0.66	2129	2129	2169	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.17	0.75
1.07	0.26	0.96	-0.02	0.66	0.66	2129	2129	2827	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.13	0.64
1.07	0.24	0.97	-0.02	0.66	0.66	2129	2129	2826	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.12	0.62
1.85	0.42	1.69	-0.01	0.64	0.64	2130	2130	2169	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.17	0.76
1.85	0.43	1.68	-0.01	0.64	0.64	2130	2130	2170	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.12	0.77
1.08	0.31	0.96	-0.01	0.64	0.64	2130	2130	2828	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.08	0.67
1.08	0.29	0.97	-0.01	0.64	0.64	2130	2130	2827	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.12	0.66
1.85	0.44	1.68	0.00	0.64	0.64	2131	2131	2170	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.13	0.78
1.86	0.43	1.68	0.00	0.64	0.64	2131	2131	2171	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.06	0.78
1.09	0.34	0.97	0.00	0.64	0.64	2131	2131	2829	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.01	0.69
1.08	0.35	0.96	0.00	0.64	0.64	2131	2131	2828	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.08	0.69
1.86	0.46	1.68	0.02	0.64	0.64	2132	2132	2171	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.06	0.78
1.90	0.43	1.72	0.02	0.64	0.64	2132	2132	2172	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.02	0.78
1.13	0.32	1.01	0.02	0.64	0.64	2132	2132	2830	Sism_y	LinStatic	0.08	0.03	0.67
1.10	0.35	0.97	0.02	0.64	0.64	2132	2132	2829	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.01	0.67

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.91	0.46	1.73	0.04	0.66	0.66	2133	2133	2172	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.02	0.78
1.94	0.42	1.77	0.04	0.66	0.66	2133	2133	2173	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.02	0.77
1.16	0.28	1.05	0.04	0.66	0.66	2133	2133	2831	Sism_y	LinStatic	0.11	0.03	0.65
1.13	0.33	1.01	0.04	0.66	0.66	2133	2133	2830	Sism_y	LinStatic	0.11	0.03	0.66
1.95	0.45	1.77	0.04	0.67	0.67	2134	2134	2173	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.02	0.77
2.00	0.40	1.83	0.04	0.67	0.67	2134	2134	2174	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.04	0.78
1.21	0.24	1.11	0.04	0.67	0.67	2134	2134	2832	Sism_y	LinStatic	0.14	0.01	0.67
1.16	0.29	1.05	0.04	0.67	0.67	2134	2134	2831	Sism_y	LinStatic	0.15	0.04	0.65
2.01	0.44	1.83	0.04	0.69	0.69	2135	2135	2174	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.04	0.79
2.04	0.39	1.88	0.04	0.69	0.69	2135	2135	2175	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.04	0.80
1.23	0.20	1.14	0.04	0.69	0.69	2135	2135	2833	Sism_y	LinStatic	0.17	0.02	0.70
1.20	0.25	1.10	0.04	0.69	0.69	2135	2135	2832	Sism_y	LinStatic	0.17	0.02	0.69
2.06	0.43	1.88	0.05	0.70	0.71	2136	2136	2175	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.04	0.81
2.08	0.37	1.92	0.05	0.70	0.71	2136	2136	2176	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.03	0.82
1.25	0.19	1.17	0.05	0.70	0.71	2136	2136	2834	Sism_y	LinStatic	0.16	0.03	0.73
1.23	0.25	1.13	0.05	0.70	0.71	2136	2136	2833	Sism_y	LinStatic	0.16	0.02	0.72
2.10	0.43	1.92	0.05	0.72	0.72	2137	2137	2176	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.03	0.84
2.13	0.37	1.97	0.05	0.72	0.72	2137	2137	2177	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.02	0.84
1.28	0.17	1.20	0.05	0.72	0.72	2137	2137	2835	Sism_y	LinStatic	0.16	0.04	0.74
1.25	0.23	1.16	0.05	0.72	0.72	2137	2137	2834	Sism_y	LinStatic	0.15	0.03	0.74
2.15	0.42	1.97	0.04	0.73	0.74	2138	2138	2177	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.03	0.84
2.17	0.37	2.01	0.04	0.73	0.74	2138	2138	2178	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.04	0.85
1.29	0.17	1.22	0.04	0.73	0.74	2138	2138	2836	Sism_y	LinStatic	0.15	0.02	0.75
1.28	0.22	1.18	0.04	0.73	0.74	2138	2138	2835	Sism_y	LinStatic	0.15	0.04	0.75
2.18	0.42	2.01	0.04	0.75	0.75	2139	2139	2178	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.04	0.85
2.21	0.37	2.05	0.04	0.75	0.75	2139	2139	2179	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.07	0.86
1.32	0.16	1.25	0.04	0.75	0.75	2139	2139	2837	Sism_y	LinStatic	0.15	0.00	0.76
1.29	0.20	1.21	0.04	0.75	0.75	2139	2139	2836	Sism_y	LinStatic	0.15	0.03	0.75
2.23	0.41	2.05	0.03	0.76	0.76	2140	2140	2179	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.07	0.86
2.24	0.38	2.07	0.03	0.76	0.76	2140	2140	2180	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.10	0.86
1.33	0.15	1.26	0.03	0.76	0.76	2140	2140	2838	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.04	0.78
1.32	0.18	1.24	0.03	0.76	0.76	2140	2140	2837	Sism_y	LinStatic	0.15	0.00	0.77
2.24	0.40	2.07	0.02	0.77	0.77	2141	2141	2180	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.11	0.87
2.27	0.38	2.11	0.02	0.77	0.77	2141	2141	2181	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.15	0.88
1.35	0.15	1.28	0.02	0.77	0.77	2141	2141	2839	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.08	0.78
1.33	0.18	1.25	0.02	0.77	0.77	2141	2141	2838	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.04	0.78
2.28	0.40	2.10	0.01	0.77	0.77	2142	2142	2181	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.15	0.87
2.27	0.39	2.11	0.01	0.77	0.77	2142	2142	2182	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.23	0.86
1.35	0.14	1.28	0.01	0.77	0.77	2142	2142	2840	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.16	0.77
1.35	0.16	1.28	0.01	0.77	0.77	2142	2142	2839	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.08	0.78
2.28	0.38	2.11	0.01	0.77	0.77	2143	2143	2182	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.23	0.85

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.30	0.38	2.13	0.01	0.77	0.77	2143	2143	2183	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.34	0.84
1.37	0.15	1.30	0.01	0.77	0.77	2143	2143	2841	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.27	0.74
1.35	0.16	1.27	0.01	0.77	0.77	2143	2143	2840	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.16	0.75
2.29	0.38	2.13	0.00	0.77	0.77	2144	2144	2183	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.34	0.81
2.29	0.38	2.13	0.00	0.77	0.77	2144	2144	2184	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.50	0.78
1.37	0.12	1.31	0.00	0.77	0.77	2144	2144	2842	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.43	0.68
1.36	0.13	1.30	0.00	0.77	0.77	2144	2144	2841	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.26	0.71
2.28	0.30	2.15	0.00	0.77	0.77	2145	2145	2184	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.49	0.75
2.34	0.31	2.20	0.00	0.77	0.77	2145	2145	2185	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.64	0.67
1.41	0.10	1.37	0.00	0.77	0.77	2145	2145	2843	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.58	0.55
1.35	0.09	1.31	0.00	0.77	0.77	2145	2145	2842	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.42	0.62
2.32	0.19	2.23	0.00	0.77	0.77	2146	2146	2185	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.63	0.57
2.35	0.20	2.26	0.00	0.77	0.77	2146	2146	2186	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.68	0.44
1.43	0.05	1.40	0.00	0.77	0.77	2146	2146	2844	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.63	0.35
1.40	0.05	1.38	0.00	0.77	0.77	2146	2146	2843	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.58	0.47
2.33	0.08	2.29	0.00	0.76	0.76	2147	2147	2186	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.69	0.24
2.38	0.08	2.34	0.00	0.76	0.76	2147	2147	2187	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.47	0.14
1.47	-0.01	1.47	0.00	0.76	0.76	2147	2147	2845	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.43	0.10
1.41	0.00	1.41	0.00	0.76	0.76	2147	2147	2844	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.65	0.20
4.48	1.19	4.02	0.04	0.50	0.50	2148	2148	2041	Sism_y	LinStatic	-0.80	0.09	1.49
4.43	1.17	3.97	0.04	0.50	0.50	2148	2148	2188	Sism_y	LinStatic	-0.64	0.77	2.55
4.02	0.98	3.63	0.04	0.50	0.50	2148	2148	2846	Sism_y	LinStatic	0.96	1.10	2.65
4.12	0.96	3.74	0.04	0.50	0.50	2148	2148	2705	Sism_y	LinStatic	0.81	0.41	1.59
4.58	1.05	4.16	0.12	1.04	1.05	2149	2149	2188	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.89	2.46
4.88	0.87	4.51	0.12	1.04	1.05	2149	2149	2189	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.52	2.42
4.22	0.93	3.85	0.12	1.04	1.05	2149	2149	2847	Sism_y	LinStatic	0.12	0.58	2.24
3.91	1.13	3.48	0.12	1.04	1.05	2149	2149	2846	Sism_y	LinStatic	0.18	0.94	2.28
4.91	1.13	4.45	0.16	1.15	1.16	2150	2150	2189	Sism_y	LinStatic	0.04	0.55	2.47
5.20	1.00	4.78	0.16	1.15	1.16	2150	2150	2190	Sism_y	LinStatic	0.02	0.31	2.54
4.46	0.77	4.13	0.16	1.15	1.16	2150	2150	2848	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.31	2.47
4.23	0.85	3.87	0.16	1.15	1.16	2150	2150	2847	Sism_y	LinStatic	0.00	0.55	2.40
5.24	1.07	4.79	0.18	1.24	1.25	2151	2151	2190	Sism_y	LinStatic	0.01	0.31	2.57
5.54	0.89	5.15	0.18	1.24	1.25	2151	2151	2191	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.09	2.56
4.76	0.74	4.43	0.18	1.24	1.25	2151	2151	2849	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.10	2.45
4.48	0.91	4.10	0.18	1.24	1.25	2151	2151	2848	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.31	2.46
5.58	1.14	5.11	0.19	1.32	1.33	2152	2152	2191	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.09	2.56
5.87	0.99	5.44	0.19	1.32	1.33	2152	2152	2192	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.11	2.57
5.02	0.69	4.71	0.19	1.32	1.33	2152	2152	2850	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.10	2.48
4.79	0.77	4.45	0.19	1.32	1.33	2152	2152	2849	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.09	2.47
5.91	1.13	5.43	0.19	1.38	1.40	2153	2153	2192	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.12	2.57
6.20	0.96	5.78	0.19	1.38	1.40	2153	2153	2193	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.30	2.56

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.31	0.72	4.98	0.19	1.38	1.40	2153	2153	2851	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.29	2.46
5.05	0.85	4.69	0.19	1.38	1.40	2153	2153	2850	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.11	2.47
6.25	1.21	5.74	0.18	1.44	1.45	2154	2154	2193	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.31	2.55
6.52	1.08	6.05	0.18	1.44	1.45	2154	2154	2194	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.48	2.55
5.56	0.74	5.23	0.18	1.44	1.45	2154	2154	2852	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.46	2.45
5.35	0.81	4.99	0.18	1.44	1.45	2154	2154	2851	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.29	2.45
6.56	1.24	6.03	0.16	1.50	1.51	2155	2155	2194	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.49	2.55
6.84	1.10	6.36	0.16	1.50	1.51	2155	2155	2195	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.66	2.53
5.84	0.82	5.48	0.16	1.50	1.51	2155	2155	2853	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.63	2.42
5.60	0.92	5.21	0.16	1.50	1.51	2155	2155	2852	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.46	2.43
6.88	1.33	6.32	0.15	1.54	1.55	2156	2156	2195	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.66	2.52
7.12	1.23	6.59	0.15	1.54	1.55	2156	2156	2196	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.83	2.51
6.07	0.87	5.68	0.15	1.54	1.55	2156	2156	2854	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.80	2.40
5.88	0.93	5.48	0.15	1.54	1.55	2156	2156	2853	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.63	2.41
7.16	1.37	6.58	0.13	1.59	1.59	2157	2157	2196	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.83	2.50
7.41	1.26	6.87	0.13	1.59	1.59	2157	2157	2197	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.01	2.49
6.33	0.95	5.92	0.13	1.59	1.59	2157	2157	2855	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.97	2.37
6.11	1.03	5.67	0.13	1.59	1.59	2157	2157	2854	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.80	2.38
7.45	1.43	6.85	0.12	1.62	1.63	2158	2158	2197	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.01	2.47
7.63	1.36	7.05	0.12	1.62	1.63	2158	2158	2198	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.18	2.44
6.50	0.98	6.06	0.12	1.62	1.63	2158	2158	2856	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.14	2.32
6.35	1.03	5.91	0.12	1.62	1.63	2158	2158	2855	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.97	2.35
7.63	1.39	7.04	0.11	1.65	1.66	2159	2159	2198	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.17	2.42
7.89	1.32	7.32	0.11	1.65	1.66	2159	2159	2199	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.34	2.37
6.75	0.95	6.33	0.11	1.65	1.66	2159	2159	2857	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.30	2.23
6.52	1.00	6.08	0.11	1.65	1.66	2159	2159	2856	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.13	2.28
7.87	1.19	7.35	0.09	1.68	1.68	2160	2160	2199	Sism_y	LinStatic	-0.15	-1.33	2.31
8.10	1.12	7.61	0.09	1.68	1.68	2160	2160	2200	Sism_y	LinStatic	-0.16	-1.44	2.21
6.94	0.80	6.58	0.09	1.68	1.68	2160	2160	2858	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.40	2.09
6.72	0.86	6.33	0.09	1.68	1.68	2160	2160	2857	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.29	2.19
8.04	0.80	7.67	0.08	1.71	1.71	2161	2161	2200	Sism_y	LinStatic	-0.13	-1.43	2.01
8.36	0.72	8.03	0.08	1.71	1.71	2161	2161	2201	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.43	2.18
7.22	0.47	6.99	0.08	1.71	1.71	2161	2161	2859	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.39	2.07
6.89	0.55	6.63	0.08	1.71	1.71	2161	2161	2858	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.40	1.91
6.09	1.65	5.46	0.12	1.72	1.72	2162	2162	2201	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.37	2.98
6.20	1.56	5.59	0.12	1.72	1.72	2162	2162	2202	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.42	3.30
4.25	0.99	3.85	0.12	1.72	1.72	2162	2162	2860	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.35	3.17
4.12	1.11	3.69	0.12	1.72	1.72	2162	2162	2859	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.31	2.85
6.23	1.40	5.66	0.11	1.75	1.75	2163	2163	2202	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.43	3.04
6.32	1.31	5.78	0.11	1.75	1.75	2163	2163	2203	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.35	2.93
4.31	0.75	3.99	0.11	1.75	1.75	2163	2163	2861	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.27	2.83

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.18	0.89	3.82	0.11	1.75	1.75	2163	2163	2860	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.35	2.95
6.34	1.21	5.83	0.10	1.78	1.78	2164	2164	2203	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.37	2.88
6.43	1.11	5.96	0.10	1.78	1.78	2164	2164	2204	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.22	2.83
4.37	0.58	4.11	0.10	1.78	1.78	2164	2164	2862	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.14	2.74
4.26	0.71	3.95	0.10	1.78	1.78	2164	2164	2861	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.28	2.79
6.47	1.12	5.99	0.10	1.80	1.80	2165	2165	2204	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.24	2.80
6.49	1.03	6.05	0.10	1.80	1.80	2165	2165	2205	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.08	2.77
4.38	0.49	4.15	0.10	1.80	1.80	2165	2165	2863	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.98	2.67
4.34	0.60	4.07	0.10	1.80	1.80	2165	2165	2862	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.15	2.70
6.53	1.13	6.05	0.09	1.83	1.83	2166	2166	2205	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.10	2.74
6.57	1.04	6.12	0.09	1.83	1.83	2166	2166	2206	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.94	2.73
4.41	0.43	4.21	0.09	1.83	1.83	2166	2166	2864	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.84	2.62
4.37	0.52	4.13	0.09	1.83	1.83	2166	2166	2863	Sism_y	LinStatic	-0.44	-1.00	2.64
6.61	1.11	6.13	0.08	1.85	1.85	2167	2167	2206	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.95	2.70
6.64	1.02	6.19	0.08	1.85	1.85	2167	2167	2207	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.81	2.69
4.42	0.43	4.23	0.08	1.85	1.85	2167	2167	2865	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.70	2.58
4.40	0.52	4.17	0.08	1.85	1.85	2167	2167	2864	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.85	2.60
6.67	1.13	6.18	0.08	1.88	1.88	2168	2168	2207	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.81	2.66
6.70	1.04	6.25	0.08	1.88	1.88	2168	2168	2208	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.68	2.65
4.44	0.41	4.25	0.08	1.88	1.88	2168	2168	2866	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.58	2.54
4.43	0.49	4.21	0.08	1.88	1.88	2168	2168	2865	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.71	2.56
6.72	1.12	6.24	0.07	1.90	1.90	2169	2169	2208	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.69	2.62
6.74	1.02	6.30	0.07	1.90	1.90	2169	2169	2209	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.56	2.61
4.46	0.41	4.26	0.07	1.90	1.90	2169	2169	2867	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.46	2.50
4.46	0.49	4.23	0.07	1.90	1.90	2169	2169	2866	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.58	2.51
6.76	1.13	6.27	0.06	1.92	1.92	2170	2170	2209	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.57	2.58
6.78	1.02	6.33	0.06	1.92	1.92	2170	2170	2210	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.46	2.57
4.47	0.39	4.29	0.06	1.92	1.92	2170	2170	2868	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.35	2.46
4.47	0.46	4.26	0.06	1.92	1.92	2170	2170	2867	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.46	2.47
6.79	1.10	6.31	0.06	1.94	1.94	2171	2171	2210	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.46	2.54
6.80	1.00	6.37	0.06	1.94	1.94	2171	2171	2211	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.36	2.53
4.47	0.38	4.29	0.06	1.94	1.94	2171	2171	2869	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.25	2.42
4.49	0.45	4.28	0.06	1.94	1.94	2171	2171	2868	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.35	2.43
6.80	1.11	6.32	0.05	1.95	1.95	2172	2172	2211	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.36	2.51
6.82	0.99	6.38	0.05	1.95	1.95	2172	2172	2212	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.27	2.49
4.47	0.35	4.31	0.05	1.95	1.95	2172	2172	2870	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.16	2.38
4.50	0.42	4.31	0.05	1.95	1.95	2172	2172	2869	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.25	2.40
6.81	1.08	6.34	0.04	1.97	1.97	2173	2173	2212	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.27	2.47
6.83	0.97	6.41	0.04	1.97	1.97	2173	2173	2213	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.18	2.46
4.48	0.36	4.31	0.04	1.97	1.97	2173	2173	2871	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.07	2.36
4.51	0.41	4.32	0.04	1.97	1.97	2173	2173	2870	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.16	2.36

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.82	1.09	6.34	0.03	1.98	1.98	2174	2174	2213	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.18	2.45
6.83	0.99	6.40	0.03	1.98	1.98	2174	2174	2214	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.09	2.44
4.47	0.37	4.30	0.03	1.98	1.98	2174	2174	2872	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.02	2.34
4.53	0.41	4.34	0.03	1.98	1.98	2174	2174	2871	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.07	2.34
6.82	1.11	6.34	0.02	1.99	1.99	2175	2175	2214	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.10	2.43
6.86	1.02	6.41	0.02	1.99	1.99	2175	2175	2215	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.00	2.44
4.48	0.48	4.26	0.02	1.99	1.99	2175	2175	2873	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.12	2.35
4.54	0.48	4.32	0.02	1.99	1.99	2175	2175	2872	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.01	2.34
6.84	1.26	6.31	0.01	2.00	2.00	2176	2176	2215	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.01	2.45
6.80	1.19	6.29	0.01	2.00	2.00	2176	2176	2216	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.08	2.47
4.44	0.69	4.14	0.01	2.00	2.00	2176	2176	2874	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.20	2.39
4.60	0.65	4.31	0.01	2.00	2.00	2176	2176	2873	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.10	2.36
6.81	1.62	6.16	0.00	2.00	2.00	2177	2177	2216	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.07	2.50
6.77	1.54	6.15	0.00	2.00	2.00	2177	2177	2217	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.10	2.60
4.43	0.98	4.03	0.00	2.00	2.00	2177	2177	2875	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.23	2.52
4.59	0.94	4.20	0.00	2.00	2.00	2177	2177	2874	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.19	2.41
6.80	2.06	6.04	-0.01	2.01	2.01	2178	2178	2217	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.10	2.84
6.73	2.00	5.98	-0.01	2.01	2.01	2178	2178	2218	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.02	2.51
4.41	1.43	3.90	-0.01	2.01	2.01	2178	2178	2876	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.16	2.39
4.63	1.35	4.13	-0.01	2.01	2.01	2178	2178	2875	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.23	2.73
9.96	0.87	9.55	-0.02	2.03	2.03	2179	2179	2218	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.13	1.78
9.61	0.89	9.20	-0.02	2.03	2.03	2179	2179	2219	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.07	1.61
8.35	0.67	8.04	-0.02	2.03	2.03	2179	2179	2877	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.01	1.54
8.74	0.61	8.45	-0.02	2.03	2.03	2179	2179	2876	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.05	1.71
9.70	1.35	9.10	-0.03	2.02	2.02	2180	2180	2219	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.07	1.79
9.50	1.37	8.90	-0.03	2.02	2.02	2180	2180	2220	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.13	1.87
8.23	1.10	7.73	-0.03	2.02	2.02	2180	2180	2878	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.06	1.77
8.45	1.06	7.97	-0.03	2.02	2.02	2180	2180	2877	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.00	1.69
9.54	1.67	8.83	-0.04	2.01	2.01	2181	2181	2220	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.12	1.91
9.32	1.67	8.60	-0.04	2.01	2.01	2181	2181	2221	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.23	1.94
8.07	1.30	7.50	-0.04	2.01	2.01	2181	2181	2879	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.16	1.84
8.30	1.28	7.74	-0.04	2.01	2.01	2181	2181	2878	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.06	1.80
9.34	1.74	8.60	-0.05	2.00	2.00	2182	2182	2221	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.22	1.96
9.23	1.76	8.48	-0.05	2.00	2.00	2182	2182	2222	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.33	1.98
7.96	1.41	7.36	-0.05	2.00	2.00	2182	2182	2880	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.27	1.88
8.08	1.39	7.48	-0.05	2.00	2.00	2182	2182	2879	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.15	1.86
9.20	1.71	8.48	-0.06	1.99	1.99	2183	2183	2222	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.32	1.97
9.00	1.75	8.27	-0.06	1.99	1.99	2183	2183	2223	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.41	1.97
7.77	1.44	7.16	-0.06	1.99	1.99	2183	2183	2881	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.35	1.88
7.97	1.40	7.37	-0.06	1.99	1.99	2183	2183	2880	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.26	1.89
8.99	1.68	8.27	-0.07	1.97	1.97	2184	2184	2223	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.41	1.97

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.81	1.73	8.09	-0.07	1.97	1.97	2184	2184	2224	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.49	1.97
7.59	1.39	7.00	-0.07	1.97	1.97	2184	2184	2882	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.42	1.88
7.76	1.36	7.18	-0.07	1.97	1.97	2184	2184	2881	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.35	1.88
8.78	1.61	8.10	-0.07	1.95	1.95	2185	2185	2224	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.48	1.96
8.55	1.67	7.85	-0.07	1.95	1.95	2185	2185	2225	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.55	1.96
7.36	1.36	6.78	-0.07	1.95	1.95	2185	2185	2883	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.49	1.87
7.57	1.31	7.01	-0.07	1.95	1.95	2185	2185	2882	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.42	1.88
8.53	1.56	7.86	-0.08	1.92	1.93	2186	2186	2225	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.55	1.95
8.32	1.63	7.64	-0.08	1.92	1.93	2186	2186	2226	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.60	1.94
7.14	1.29	6.59	-0.08	1.92	1.93	2186	2186	2884	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.54	1.86
7.33	1.24	6.80	-0.08	1.92	1.93	2186	2186	2883	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.48	1.87
8.29	1.49	7.65	-0.09	1.90	1.90	2187	2187	2226	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.60	1.94
8.05	1.56	7.39	-0.09	1.90	1.90	2187	2187	2227	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.64	1.93
6.90	1.25	6.36	-0.09	1.90	1.90	2187	2187	2885	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.58	1.85
7.12	1.19	6.60	-0.09	1.90	1.90	2187	2187	2884	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.54	1.86
8.02	1.44	7.41	-0.10	1.87	1.87	2188	2188	2227	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.64	1.92
7.80	1.51	7.16	-0.10	1.87	1.87	2188	2188	2228	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.67	1.92
6.66	1.18	6.16	-0.10	1.87	1.87	2188	2188	2886	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.61	1.83
6.87	1.13	6.38	-0.10	1.87	1.87	2188	2188	2885	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.58	1.84
7.77	1.37	7.18	-0.11	1.84	1.84	2189	2189	2228	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.67	1.91
7.53	1.46	6.92	-0.11	1.84	1.84	2189	2189	2229	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.70	1.90
6.42	1.13	5.94	-0.11	1.84	1.84	2189	2189	2887	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.64	1.82
6.64	1.07	6.17	-0.11	1.84	1.84	2189	2189	2886	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.61	1.83
7.50	1.32	6.93	-0.11	1.80	1.81	2190	2190	2229	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.70	1.89
7.28	1.41	6.69	-0.11	1.80	1.81	2190	2190	2230	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.71	1.88
6.19	1.08	5.72	-0.11	1.80	1.81	2190	2190	2888	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.66	1.80
6.39	1.02	5.95	-0.11	1.80	1.81	2190	2190	2887	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.64	1.81
7.24	1.26	6.70	-0.12	1.77	1.77	2191	2191	2230	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.71	1.88
7.01	1.35	6.44	-0.12	1.77	1.77	2191	2191	2231	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.72	1.87
5.95	1.03	5.51	-0.12	1.77	1.77	2191	2191	2889	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.67	1.79
6.16	0.97	5.74	-0.12	1.77	1.77	2191	2191	2888	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.66	1.80
6.98	1.21	6.46	-0.12	1.73	1.74	2192	2192	2231	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.72	1.86
6.76	1.31	6.21	-0.12	1.73	1.74	2192	2192	2232	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.72	1.85
5.72	0.99	5.29	-0.12	1.73	1.74	2192	2192	2890	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.67	1.77
5.92	0.92	5.52	-0.12	1.73	1.74	2192	2192	2889	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.67	1.78
6.72	1.17	6.22	-0.13	1.69	1.70	2193	2193	2232	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.72	1.84
6.50	1.26	5.97	-0.13	1.69	1.70	2193	2193	2233	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.72	1.82
5.49	0.95	5.08	-0.13	1.69	1.70	2193	2193	2891	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.67	1.74
5.69	0.88	5.31	-0.13	1.69	1.70	2193	2193	2890	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.67	1.75
6.47	1.12	5.99	-0.13	1.66	1.66	2194	2194	2233	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.72	1.81
6.25	1.22	5.74	-0.13	1.66	1.66	2194	2194	2234	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.71	1.80

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.27	0.92	4.87	-0.13	1.66	1.66	2194	2194	2892	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.66	1.72
5.46	0.84	5.09	-0.13	1.66	1.66	2194	2194	2891	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.67	1.73
6.22	1.08	5.76	-0.13	1.62	1.62	2195	2195	2234	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.71	1.79
6.01	1.18	5.51	-0.13	1.62	1.62	2195	2195	2235	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.70	1.77
5.04	0.89	4.66	-0.13	1.62	1.62	2195	2195	2893	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.65	1.69
5.24	0.81	4.88	-0.13	1.62	1.62	2195	2195	2892	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.66	1.70
5.97	1.05	5.53	-0.13	1.58	1.58	2196	2196	2235	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.70	1.76
5.77	1.15	5.29	-0.13	1.58	1.58	2196	2196	2236	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.68	1.75
4.83	0.86	4.46	-0.13	1.58	1.58	2196	2196	2894	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.64	1.66
5.02	0.78	4.67	-0.13	1.58	1.58	2196	2196	2893	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.65	1.68
5.74	1.01	5.31	-0.13	1.54	1.54	2197	2197	2236	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.68	1.73
5.53	1.11	5.07	-0.13	1.54	1.54	2197	2197	2237	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.67	1.72
4.62	0.85	4.26	-0.13	1.54	1.54	2197	2197	2895	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.62	1.63
4.81	0.77	4.47	-0.13	1.54	1.54	2197	2197	2894	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.64	1.65
5.50	0.98	5.08	-0.13	1.50	1.50	2198	2198	2237	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.67	1.70
5.32	1.09	4.87	-0.13	1.50	1.50	2198	2198	2238	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.65	1.69
4.42	0.84	4.07	-0.13	1.50	1.50	2198	2198	2896	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.60	1.60
4.59	0.75	4.27	-0.13	1.50	1.50	2198	2198	2895	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.62	1.62
5.29	0.96	4.88	-0.13	1.46	1.46	2199	2199	2238	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.64	1.67
5.10	1.06	4.66	-0.13	1.46	1.46	2199	2199	2239	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.62	1.65
4.22	0.84	3.87	-0.13	1.46	1.46	2199	2199	2897	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.58	1.57
4.40	0.74	4.08	-0.13	1.46	1.46	2199	2199	2896	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.60	1.58
5.07	0.94	4.67	-0.13	1.42	1.42	2200	2200	2239	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.62	1.64
4.90	1.04	4.47	-0.13	1.42	1.42	2200	2200	2240	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.60	1.62
4.04	0.84	3.70	-0.13	1.42	1.42	2200	2200	2898	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.56	1.53
4.20	0.75	3.88	-0.13	1.42	1.42	2200	2200	2897	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.58	1.55
4.87	0.93	4.48	-0.13	1.38	1.38	2201	2201	2240	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.60	1.60
4.70	1.03	4.28	-0.13	1.38	1.38	2201	2201	2241	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.58	1.58
3.86	0.84	3.52	-0.13	1.38	1.38	2201	2201	2899	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.54	1.49
4.03	0.75	3.71	-0.13	1.38	1.38	2201	2201	2898	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.56	1.51
4.68	0.92	4.29	-0.12	1.34	1.35	2202	2202	2241	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.58	1.57
4.53	1.02	4.12	-0.12	1.34	1.35	2202	2202	2242	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.57	1.55
3.70	0.87	3.36	-0.12	1.34	1.35	2202	2202	2900	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.53	1.45
3.84	0.77	3.52	-0.12	1.34	1.35	2202	2202	2899	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.54	1.47
4.51	0.93	4.12	-0.12	1.31	1.31	2203	2203	2242	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.56	1.53
4.36	1.03	3.95	-0.12	1.31	1.31	2203	2203	2243	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.55	1.51
3.55	0.88	3.20	-0.12	1.31	1.31	2203	2203	2901	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.52	1.41
3.69	0.79	3.37	-0.12	1.31	1.31	2203	2203	2900	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.53	1.44
4.34	0.92	3.96	-0.11	1.27	1.28	2204	2204	2243	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.55	1.49
4.22	1.02	3.81	-0.11	1.27	1.28	2204	2204	2244	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.54	1.47
3.41	0.92	3.06	-0.11	1.27	1.28	2204	2204	2902	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.51	1.38

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.53	0.82	3.20	-0.11	1.27	1.28	2204	2204	2901	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.51	1.40
4.20	0.94	3.82	-0.10	1.24	1.24	2205	2205	2244	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.54	1.45
4.08	1.02	3.67	-0.10	1.24	1.24	2205	2205	2245	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.54	1.43
3.29	0.91	2.94	-0.10	1.24	1.24	2205	2205	2903	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.50	1.33
3.40	0.83	3.07	-0.10	1.24	1.24	2205	2205	2902	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.50	1.36
4.06	0.92	3.69	-0.09	1.21	1.21	2206	2206	2245	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.54	1.41
3.98	1.00	3.59	-0.09	1.21	1.21	2206	2206	2246	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.55	1.38
3.19	0.93	2.84	-0.09	1.21	1.21	2206	2206	2904	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.51	1.28
3.27	0.86	2.93	-0.09	1.21	1.21	2206	2206	2903	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.50	1.31
3.96	0.92	3.59	-0.08	1.18	1.19	2207	2207	2246	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.54	1.36
3.87	0.99	3.48	-0.08	1.18	1.19	2207	2207	2247	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.57	1.32
3.09	0.89	2.76	-0.08	1.18	1.19	2207	2207	2905	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.54	1.21
3.17	0.84	2.85	-0.08	1.18	1.19	2207	2207	2904	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.51	1.25
3.85	0.85	3.50	-0.08	1.16	1.16	2208	2208	2247	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.56	1.29
3.83	0.91	3.47	-0.08	1.16	1.16	2208	2208	2248	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.60	1.24
3.07	0.85	2.74	-0.08	1.16	1.16	2208	2208	2906	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.57	1.12
3.07	0.80	2.75	-0.08	1.16	1.16	2208	2208	2905	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.53	1.17
3.80	0.72	3.49	-0.07	1.14	1.14	2209	2209	2248	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.59	1.19
3.78	0.77	3.45	-0.07	1.14	1.14	2209	2209	2249	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.59	1.11
3.03	0.75	2.73	-0.07	1.14	1.14	2209	2209	2907	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.57	0.99
3.03	0.71	2.74	-0.07	1.14	1.14	2209	2209	2906	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.56	1.07
3.74	0.53	3.50	-0.05	1.12	1.12	2210	2210	2249	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.59	0.97
3.79	0.57	3.54	-0.05	1.12	1.12	2210	2210	2250	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.50	1.04
3.07	0.58	2.82	-0.05	1.12	1.12	2210	2210	2908	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.48	0.95
2.99	0.58	2.74	-0.05	1.12	1.12	2210	2210	2907	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.56	0.88
2.77	1.27	2.40	-0.08	1.09	1.09	2211	2211	2250	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.46	1.49
2.82	1.37	2.45	-0.08	1.09	1.09	2211	2211	2251	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.55	1.66
1.74	1.14	1.53	-0.08	1.09	1.09	2211	2211	2909	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.50	1.51
1.48	1.25	1.38	-0.08	1.09	1.09	2211	2211	2908	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.41	1.34
2.74	0.90	2.42	-0.07	1.06	1.06	2212	2212	2251	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.54	1.49
2.85	0.96	2.51	-0.07	1.06	1.06	2212	2212	2252	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.52	1.40
1.79	0.69	1.56	-0.07	1.06	1.06	2212	2212	2910	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.46	1.30
1.56	0.77	1.35	-0.07	1.06	1.06	2212	2212	2909	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.48	1.38
2.78	0.62	2.53	-0.06	1.04	1.04	2213	2213	2252	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.52	1.37
2.89	0.66	2.62	-0.06	1.04	1.04	2213	2213	2253	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.44	1.33
1.85	0.36	1.70	-0.06	1.04	1.04	2213	2213	2911	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.38	1.22
1.66	0.41	1.49	-0.06	1.04	1.04	2213	2213	2910	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.46	1.26
2.85	0.46	2.65	-0.04	1.02	1.02	2214	2214	2253	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.44	1.30
2.94	0.48	2.74	-0.04	1.02	1.02	2214	2214	2254	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.35	1.27
1.91	0.15	1.84	-0.04	1.02	1.02	2214	2214	2912	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.29	1.16
1.76	0.18	1.68	-0.04	1.02	1.02	2214	2214	2911	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.37	1.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.92	0.40	2.74	-0.02	1.01	1.01	2215	2215	2254	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.35	1.25
3.02	0.43	2.83	-0.02	1.01	1.01	2215	2215	2255	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.28	1.24
1.98	0.03	1.96	-0.02	1.01	1.01	2215	2215	2913	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.21	1.12
1.86	0.02	1.86	-0.02	1.01	1.01	2215	2215	2912	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.29	1.14
3.01	0.37	2.84	0.00	1.01	1.01	2216	2216	2255	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.28	1.22
3.12	0.39	2.94	0.00	1.01	1.01	2216	2216	2256	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.22	1.21
2.07	0.00	2.07	0.00	1.01	1.01	2216	2216	2914	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.15	1.09
1.96	-0.01	1.96	0.00	1.01	1.01	2216	2216	2913	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.21	1.10
3.12	0.40	2.94	0.01	1.01	1.01	2217	2217	2256	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.22	1.19
3.23	0.42	3.04	0.01	1.01	1.01	2217	2217	2257	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.17	1.19
2.17	-0.01	2.18	0.01	1.01	1.01	2217	2217	2915	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.11	1.07
2.07	-0.03	2.08	0.01	1.01	1.01	2217	2217	2914	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.15	1.07
3.25	0.43	3.06	0.02	1.02	1.02	2218	2218	2257	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.17	1.17
3.36	0.42	3.17	0.02	1.02	1.02	2218	2218	2258	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.14	1.16
2.27	0.02	2.26	0.02	1.02	1.02	2218	2218	2916	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.07	1.05
2.17	0.03	2.16	0.02	1.02	1.02	2218	2218	2915	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.10	1.06
3.38	0.49	3.16	0.03	1.03	1.03	2219	2219	2258	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.14	1.16
3.50	0.47	3.29	0.03	1.03	1.03	2219	2219	2259	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.13	1.15
2.39	0.05	2.36	0.03	1.03	1.03	2219	2219	2917	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.05	1.03
2.28	0.05	2.25	0.03	1.03	1.03	2219	2219	2916	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.07	1.04
3.53	0.53	3.30	0.04	1.05	1.05	2220	2220	2259	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.13	1.14
3.63	0.50	3.41	0.04	1.05	1.05	2220	2220	2260	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.12	1.14
2.48	0.11	2.43	0.04	1.05	1.05	2220	2220	2918	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.05	1.02
2.39	0.12	2.33	0.04	1.05	1.05	2220	2220	2917	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.05	1.03
3.66	0.58	3.41	0.04	1.06	1.06	2221	2221	2260	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.12	1.13
3.78	0.55	3.54	0.04	1.06	1.06	2221	2221	2261	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.13	1.13
2.60	0.15	2.53	0.04	1.06	1.06	2221	2221	2919	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.05	1.02
2.49	0.16	2.41	0.04	1.06	1.06	2221	2221	2918	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.04	1.02
3.81	0.62	3.54	0.04	1.08	1.08	2222	2222	2261	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.13	1.13
3.90	0.59	3.65	0.04	1.08	1.08	2222	2222	2262	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.14	1.13
2.68	0.20	2.59	0.04	1.08	1.08	2222	2222	2920	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.06	1.02
2.60	0.21	2.50	0.04	1.08	1.08	2222	2222	2919	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.05	1.02
3.93	0.66	3.64	0.04	1.09	1.09	2223	2223	2262	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.14	1.13
4.03	0.62	3.76	0.04	1.09	1.09	2223	2223	2263	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.16	1.13
2.78	0.24	2.66	0.04	1.09	1.09	2223	2223	2921	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.08	1.03
2.69	0.27	2.56	0.04	1.09	1.09	2223	2223	2920	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.06	1.02
4.06	0.70	3.76	0.04	1.11	1.11	2224	2224	2263	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.15	1.13
4.14	0.66	3.85	0.04	1.11	1.11	2224	2224	2264	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.17	1.14
2.85	0.29	2.72	0.04	1.11	1.11	2224	2224	2922	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.09	1.03
2.78	0.31	2.64	0.04	1.11	1.11	2224	2224	2921	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.07	1.03
4.16	0.73	3.85	0.04	1.12	1.12	2225	2225	2264	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.17	1.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.24	0.69	3.94	0.04	1.12	1.12	2225	2225	2265	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.19	1.14
2.93	0.34	2.78	0.04	1.12	1.12	2225	2225	2923	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.11	1.04
2.86	0.36	2.70	0.04	1.12	1.12	2225	2225	2922	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.09	1.03
4.26	0.76	3.94	0.03	1.13	1.13	2226	2226	2265	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.19	1.14
4.33	0.73	4.02	0.03	1.13	1.13	2226	2226	2266	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.22	1.14
3.00	0.38	2.83	0.03	1.13	1.13	2226	2226	2924	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.13	1.04
2.94	0.40	2.76	0.03	1.13	1.13	2226	2226	2923	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.11	1.04
4.35	0.79	4.01	0.02	1.14	1.14	2227	2227	2266	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.21	1.14
4.42	0.76	4.09	0.02	1.14	1.14	2227	2227	2267	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.24	1.15
3.07	0.43	2.88	0.02	1.14	1.14	2227	2227	2925	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.16	1.05
3.01	0.44	2.81	0.02	1.14	1.14	2227	2227	2924	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.13	1.04
4.43	0.82	4.08	0.02	1.14	1.14	2228	2228	2267	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.24	1.15
4.49	0.80	4.15	0.02	1.14	1.14	2228	2228	2268	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.26	1.16
3.13	0.46	2.92	0.02	1.14	1.14	2228	2228	2926	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.18	1.05
3.08	0.47	2.87	0.02	1.14	1.14	2228	2228	2925	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.16	1.05
4.50	0.84	4.14	0.01	1.14	1.14	2229	2229	2268	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.26	1.16
4.55	0.82	4.20	0.01	1.14	1.14	2229	2229	2269	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.28	1.17
3.18	0.50	2.96	0.01	1.14	1.14	2229	2229	2927	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.19	1.07
3.14	0.51	2.91	0.01	1.14	1.14	2229	2229	2926	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.18	1.06
4.56	0.87	4.19	0.01	1.15	1.15	2230	2230	2269	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.28	1.17
4.61	0.85	4.25	0.01	1.15	1.15	2230	2230	2270	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.28	1.18
3.24	0.54	3.00	0.01	1.15	1.15	2230	2230	2928	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.20	1.08
3.19	0.54	2.96	0.01	1.15	1.15	2230	2230	2927	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.19	1.07
4.61	0.89	4.24	0.01	1.15	1.15	2231	2231	2270	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.28	1.18
4.65	0.88	4.28	0.01	1.15	1.15	2231	2231	2271	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.28	1.19
3.28	0.57	3.03	0.01	1.15	1.15	2231	2231	2929	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.20	1.09
3.24	0.58	3.00	0.01	1.15	1.15	2231	2231	2928	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.20	1.09
4.66	0.91	4.28	0.01	1.15	1.15	2232	2232	2271	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.29	1.20
4.70	0.90	4.32	0.01	1.15	1.15	2232	2232	2272	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.28	1.20
3.32	0.60	3.07	0.01	1.15	1.15	2232	2232	2930	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.20	1.10
3.29	0.61	3.03	0.01	1.15	1.15	2232	2232	2929	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.20	1.10
4.71	0.93	4.32	0.01	1.15	1.15	2233	2233	2272	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.28	1.20
4.74	0.91	4.36	0.01	1.15	1.15	2233	2233	2273	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.27	1.21
3.36	0.62	3.10	0.01	1.15	1.15	2233	2233	2931	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.18	1.11
3.33	0.63	3.06	0.01	1.15	1.15	2233	2233	2930	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.20	1.11
4.75	0.94	4.35	0.01	1.15	1.15	2234	2234	2273	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.27	1.21
4.78	0.93	4.39	0.01	1.15	1.15	2234	2234	2274	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.25	1.21
3.39	0.64	3.12	0.01	1.15	1.15	2234	2234	2932	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.17	1.11
3.36	0.65	3.09	0.01	1.15	1.15	2234	2234	2931	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.19	1.11
4.79	0.95	4.39	0.01	1.16	1.16	2235	2235	2274	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.26	1.21
4.82	0.93	4.42	0.01	1.16	1.16	2235	2235	2275	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.25	1.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.43	0.64	3.15	0.01	1.16	1.16	2235	2235	2933	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.16	1.11
3.40	0.66	3.12	0.01	1.16	1.16	2235	2235	2932	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.17	1.11
4.82	0.96	4.42	0.02	1.16	1.16	2236	2236	2275	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.25	1.20
4.85	0.94	4.45	0.02	1.16	1.16	2236	2236	2276	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.24	1.20
3.45	0.64	3.18	0.02	1.16	1.16	2236	2236	2934	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.16	1.10
3.43	0.66	3.15	0.02	1.16	1.16	2236	2236	2933	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.17	1.11
4.86	0.96	4.45	0.02	1.17	1.17	2237	2237	2276	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.24	1.20
4.88	0.94	4.48	0.02	1.17	1.17	2237	2237	2277	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.25	1.20
3.48	0.64	3.20	0.02	1.17	1.17	2237	2237	2935	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.16	1.10
3.45	0.66	3.17	0.02	1.17	1.17	2237	2237	2934	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.16	1.10
4.88	0.95	4.48	0.01	1.18	1.18	2238	2238	2277	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.25	1.19
4.90	0.94	4.51	0.01	1.18	1.18	2238	2238	2278	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.25	1.19
3.49	0.63	3.22	0.01	1.18	1.18	2238	2238	2936	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.17	1.10
3.47	0.64	3.20	0.01	1.18	1.18	2238	2238	2935	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.16	1.10
4.91	0.95	4.51	0.01	1.18	1.18	2239	2239	2278	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.25	1.19
4.92	0.93	4.53	0.01	1.18	1.18	2239	2239	2279	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.26	1.19
3.50	0.62	3.24	0.01	1.18	1.18	2239	2239	2937	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.18	1.09
3.49	0.63	3.22	0.01	1.18	1.18	2239	2239	2936	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.17	1.09
4.92	0.94	4.53	0.01	1.18	1.18	2240	2240	2279	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.26	1.19
4.93	0.93	4.53	0.01	1.18	1.18	2240	2240	2280	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.27	1.19
3.51	0.61	3.24	0.01	1.18	1.18	2240	2240	2938	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.19	1.09
3.50	0.62	3.24	0.01	1.18	1.18	2240	2240	2937	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.18	1.09
4.93	0.93	4.54	0.00	1.18	1.18	2241	2241	2280	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.28	1.19
4.93	0.93	4.54	0.00	1.18	1.18	2241	2241	2281	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.28	1.19
3.51	0.60	3.25	0.00	1.18	1.18	2241	2241	2939	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.20	1.10
3.50	0.61	3.24	0.00	1.18	1.18	2241	2241	2938	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.19	1.09
4.93	0.92	4.54	0.00	1.18	1.18	2242	2242	2281	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.29	1.19
4.92	0.92	4.53	0.00	1.18	1.18	2242	2242	2282	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.29	1.19
3.50	0.60	3.24	0.00	1.18	1.18	2242	2242	2940	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.21	1.10
3.50	0.59	3.25	0.00	1.18	1.18	2242	2242	2939	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.20	1.10
4.91	0.91	4.53	-0.01	1.18	1.18	2243	2243	2282	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.29	1.19
4.90	0.92	4.51	-0.01	1.18	1.18	2243	2243	2283	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.30	1.19
3.48	0.59	3.23	-0.01	1.18	1.18	2243	2243	2941	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.22	1.09
3.50	0.58	3.24	-0.01	1.18	1.18	2243	2243	2940	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.21	1.09
4.89	0.90	4.51	-0.02	1.18	1.18	2244	2244	2283	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.30	1.18
4.87	0.92	4.49	-0.02	1.18	1.18	2244	2244	2284	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.31	1.18
3.46	0.58	3.21	-0.02	1.18	1.18	2244	2244	2942	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.23	1.09
3.48	0.57	3.23	-0.02	1.18	1.18	2244	2244	2941	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.22	1.09
4.86	0.89	4.49	-0.02	1.17	1.17	2245	2245	2284	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.31	1.18
4.84	0.91	4.45	-0.02	1.17	1.17	2245	2245	2285	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.32	1.18
3.44	0.58	3.19	-0.02	1.17	1.17	2245	2245	2943	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.24	1.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.46	0.56	3.22	-0.02	1.17	1.17	2245	2245	2942	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.23	1.09
4.83	0.88	4.45	-0.03	1.16	1.17	2246	2246	2285	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.32	1.18
4.79	0.91	4.40	-0.03	1.16	1.17	2246	2246	2286	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.33	1.17
3.40	0.58	3.15	-0.03	1.16	1.17	2246	2246	2944	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.26	1.08
3.44	0.55	3.20	-0.03	1.16	1.17	2246	2246	2943	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.25	1.08
4.77	0.86	4.41	-0.03	1.15	1.16	2247	2247	2286	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.33	1.17
4.74	0.90	4.35	-0.03	1.15	1.16	2247	2247	2287	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.34	1.17
3.37	0.57	3.12	-0.03	1.15	1.16	2247	2247	2945	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.27	1.08
3.40	0.54	3.16	-0.03	1.15	1.16	2247	2247	2944	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.26	1.08
4.72	0.85	4.36	-0.04	1.14	1.14	2248	2248	2287	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.34	1.17
4.67	0.90	4.29	-0.04	1.14	1.14	2248	2248	2288	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.35	1.17
3.32	0.57	3.07	-0.04	1.14	1.14	2248	2248	2946	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.27	1.08
3.36	0.53	3.13	-0.04	1.14	1.14	2248	2248	2945	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.27	1.08
4.65	0.83	4.29	-0.04	1.13	1.13	2249	2249	2288	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.35	1.17
4.60	0.88	4.23	-0.04	1.13	1.13	2249	2249	2289	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.34	1.17
3.27	0.56	3.02	-0.04	1.13	1.13	2249	2249	2947	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.27	1.08
3.31	0.52	3.08	-0.04	1.13	1.13	2249	2249	2946	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.27	1.08
4.58	0.82	4.23	-0.05	1.12	1.12	2250	2250	2289	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.34	1.17
4.51	0.87	4.15	-0.05	1.12	1.12	2250	2250	2290	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.33	1.17
3.20	0.55	2.97	-0.05	1.12	1.12	2250	2250	2948	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.26	1.08
3.26	0.50	3.04	-0.05	1.12	1.12	2250	2250	2947	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.27	1.08
4.49	0.80	4.15	-0.05	1.10	1.10	2251	2251	2290	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.34	1.16
4.43	0.85	4.08	-0.05	1.10	1.10	2251	2251	2291	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.32	1.16
3.14	0.54	2.91	-0.05	1.10	1.10	2251	2251	2949	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.25	1.07
3.20	0.49	2.98	-0.05	1.10	1.10	2251	2251	2948	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.26	1.07
4.41	0.78	4.08	-0.05	1.09	1.09	2252	2252	2291	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.32	1.15
4.34	0.83	3.99	-0.05	1.09	1.09	2252	2252	2292	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.31	1.15
3.08	0.51	2.86	-0.05	1.09	1.09	2252	2252	2950	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.24	1.06
3.13	0.47	2.93	-0.05	1.09	1.09	2252	2252	2949	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.25	1.06
4.32	0.75	4.00	-0.05	1.07	1.07	2253	2253	2292	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.31	1.14
4.26	0.80	3.92	-0.05	1.07	1.07	2253	2253	2293	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.30	1.14
3.01	0.49	2.79	-0.05	1.07	1.07	2253	2253	2951	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.23	1.05
3.06	0.45	2.87	-0.05	1.07	1.07	2253	2253	2950	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.24	1.06
4.23	0.73	3.92	-0.05	1.06	1.06	2254	2254	2293	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.30	1.13
4.17	0.78	3.84	-0.05	1.06	1.06	2254	2254	2294	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.29	1.12
2.94	0.45	2.74	-0.05	1.06	1.06	2254	2254	2952	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.22	1.04
2.99	0.41	2.81	-0.05	1.06	1.06	2254	2254	2951	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.23	1.04
4.14	0.69	3.85	-0.05	1.05	1.05	2255	2255	2294	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.29	1.11
4.08	0.75	3.76	-0.05	1.05	1.05	2255	2255	2295	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.28	1.10
2.87	0.43	2.68	-0.05	1.05	1.05	2255	2255	2953	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.21	1.01
2.92	0.38	2.75	-0.05	1.05	1.05	2255	2255	2952	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.22	1.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.05	0.66	3.76	-0.06	1.03	1.03	2256	2256	2295	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.28	1.09
3.99	0.72	3.68	-0.06	1.03	1.03	2256	2256	2296	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.28	1.08
2.80	0.38	2.64	-0.06	1.03	1.03	2256	2256	2954	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.22	0.99
2.85	0.33	2.70	-0.06	1.03	1.03	2256	2256	2953	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.22	1.00
3.96	0.62	3.69	-0.06	1.02	1.02	2257	2257	2296	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.28	1.07
3.89	0.69	3.60	-0.06	1.02	1.02	2257	2257	2297	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.29	1.05
2.73	0.36	2.57	-0.06	1.02	1.02	2257	2257	2955	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.23	0.96
2.79	0.30	2.65	-0.06	1.02	1.02	2257	2257	2954	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.22	0.98
3.86	0.60	3.60	-0.07	1.00	1.00	2258	2258	2297	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.29	1.03
3.80	0.67	3.51	-0.07	1.00	1.00	2258	2258	2298	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.32	1.02
2.67	0.31	2.53	-0.07	1.00	1.00	2258	2258	2956	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.26	0.93
2.72	0.25	2.60	-0.07	1.00	1.00	2258	2258	2955	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.23	0.95
3.76	0.56	3.52	-0.08	0.98	0.98	2259	2259	2298	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.31	1.01
3.67	0.65	3.39	-0.08	0.98	0.98	2259	2259	2299	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.36	0.99
2.59	0.31	2.45	-0.08	0.98	0.98	2259	2259	2957	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.30	0.90
2.66	0.23	2.55	-0.08	0.98	0.98	2259	2259	2956	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.26	0.91
3.63	0.54	3.39	-0.10	0.95	0.95	2260	2260	2299	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.35	0.98
3.56	0.64	3.28	-0.10	0.95	0.95	2260	2260	2300	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.40	0.98
2.51	0.29	2.38	-0.10	0.95	0.95	2260	2260	2958	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.34	0.88
2.57	0.21	2.47	-0.10	0.95	0.95	2260	2260	2957	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.30	0.89
3.51	0.52	3.28	-0.11	0.92	0.92	2261	2261	2300	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.39	0.98
3.38	0.64	3.11	-0.11	0.92	0.92	2261	2261	2301	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.41	0.98
2.40	0.30	2.27	-0.11	0.92	0.92	2261	2261	2959	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.36	0.88
2.51	0.20	2.42	-0.11	0.92	0.92	2261	2261	2958	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.34	0.88
3.33	0.49	3.12	-0.11	0.88	0.88	2262	2262	2301	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.41	0.98
3.24	0.62	2.98	-0.11	0.88	0.88	2262	2262	2302	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.39	0.98
2.30	0.32	2.16	-0.11	0.88	0.88	2262	2262	2960	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.34	0.89
2.38	0.21	2.28	-0.11	0.88	0.88	2262	2262	2959	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.36	0.89
3.18	0.50	2.97	-0.11	0.84	0.85	2263	2263	2302	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.39	0.98
3.05	0.62	2.80	-0.11	0.84	0.85	2263	2263	2303	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.34	0.98
2.18	0.31	2.04	-0.11	0.84	0.85	2263	2263	2961	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.29	0.89
2.29	0.20	2.20	-0.11	0.84	0.85	2263	2263	2960	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.34	0.89
3.01	0.47	2.80	-0.10	0.80	0.81	2264	2264	2303	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.34	0.97
2.89	0.60	2.65	-0.10	0.80	0.81	2264	2264	2304	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.28	0.95
2.04	0.36	1.89	-0.10	0.80	0.81	2264	2264	2962	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.24	0.86
2.15	0.24	2.05	-0.10	0.80	0.81	2264	2264	2961	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.29	0.88
2.85	0.50	2.64	-0.08	0.78	0.78	2265	2265	2304	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.28	0.94
2.74	0.60	2.50	-0.08	0.78	0.78	2265	2265	2305	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.24	0.93
1.92	0.35	1.77	-0.08	0.78	0.78	2265	2265	2963	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.20	0.83
2.02	0.26	1.91	-0.08	0.78	0.78	2265	2265	2962	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.24	0.84
2.71	0.48	2.51	-0.07	0.76	0.76	2266	2266	2305	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.24	0.92

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.60	0.58	2.37	-0.07	0.76	0.76	2266	2266	2306	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.21	0.89
1.79	0.40	1.63	-0.07	0.76	0.76	2266	2266	2964	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.16	0.79
1.90	0.29	1.77	-0.07	0.76	0.76	2266	2266	2963	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.19	0.81
2.58	0.50	2.37	-0.05	0.74	0.74	2267	2267	2306	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.20	0.88
2.50	0.58	2.27	-0.05	0.74	0.74	2267	2267	2307	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.19	0.87
1.68	0.40	1.52	-0.05	0.74	0.74	2267	2267	2965	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.14	0.77
1.76	0.32	1.63	-0.05	0.74	0.74	2267	2267	2964	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.16	0.78
2.48	0.50	2.27	-0.04	0.73	0.73	2268	2268	2307	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.18	0.86
2.41	0.56	2.18	-0.04	0.73	0.73	2268	2268	2308	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.17	0.85
1.58	0.41	1.42	-0.04	0.73	0.73	2268	2268	2966	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.12	0.74
1.67	0.34	1.53	-0.04	0.73	0.73	2268	2268	2965	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.13	0.76
2.39	0.51	2.18	-0.03	0.72	0.72	2269	2269	2308	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.16	0.84
2.34	0.56	2.12	-0.03	0.72	0.72	2269	2269	2309	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.16	0.83
1.51	0.41	1.35	-0.03	0.72	0.72	2269	2269	2967	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.11	0.73
1.57	0.35	1.42	-0.03	0.72	0.72	2269	2269	2966	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.12	0.74
2.32	0.50	2.12	-0.02	0.71	0.71	2270	2270	2309	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.15	0.83
2.28	0.54	2.06	-0.02	0.71	0.71	2270	2270	2310	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.15	0.82
1.45	0.41	1.29	-0.02	0.71	0.71	2270	2270	2968	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.10	0.71
1.50	0.37	1.35	-0.02	0.71	0.71	2270	2270	2967	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.10	0.72
2.27	0.51	2.06	-0.02	0.71	0.71	2271	2271	2310	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.14	0.82
2.24	0.54	2.03	-0.02	0.71	0.71	2271	2271	2311	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.14	0.81
1.40	0.41	1.25	-0.02	0.71	0.71	2271	2271	2969	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.09	0.71
1.44	0.38	1.29	-0.02	0.71	0.71	2271	2271	2968	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.09	0.71
2.24	0.51	2.03	-0.01	0.70	0.70	2272	2272	2311	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.14	0.81
2.22	0.53	2.01	-0.01	0.70	0.70	2272	2272	2312	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.14	0.80
1.38	0.41	1.22	-0.01	0.70	0.70	2272	2272	2970	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.09	0.70
1.40	0.39	1.25	-0.01	0.70	0.70	2272	2272	2969	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.09	0.70
2.21	0.51	2.01	-0.01	0.70	0.70	2273	2273	2312	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.13	0.80
2.21	0.52	2.00	-0.01	0.70	0.70	2273	2273	2313	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.13	0.80
1.36	0.41	1.21	-0.01	0.70	0.70	2273	2273	2971	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.08	0.69
1.37	0.39	1.22	-0.01	0.70	0.70	2273	2273	2970	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.08	0.70
2.21	0.52	2.00	0.00	0.70	0.70	2274	2274	2313	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.13	0.80
2.21	0.52	2.00	0.00	0.70	0.70	2274	2274	2314	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.13	0.80
1.37	0.41	1.22	0.00	0.70	0.70	2274	2274	2972	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.08	0.69
1.36	0.41	1.21	0.00	0.70	0.70	2274	2274	2971	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.08	0.69
2.21	0.53	2.00	0.01	0.70	0.70	2275	2275	2314	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.13	0.80
2.23	0.52	2.02	0.01	0.70	0.70	2275	2275	2315	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.13	0.80
1.39	0.41	1.24	0.01	0.70	0.70	2275	2275	2973	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.08	0.69
1.37	0.42	1.22	0.01	0.70	0.70	2275	2275	2972	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.08	0.69
2.24	0.54	2.02	0.01	0.70	0.70	2276	2276	2315	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.12	0.80
2.27	0.52	2.06	0.01	0.70	0.70	2276	2276	2316	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.13	0.80

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.43	0.41	1.28	0.01	0.70	0.70	2276	2276	2974	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.08	0.69
1.39	0.43	1.24	0.01	0.70	0.70	2276	2276	2973	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.07	0.69
2.28	0.56	2.05	0.02	0.71	0.71	2277	2277	2316	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.12	0.80
2.32	0.53	2.10	0.02	0.71	0.71	2277	2277	2317	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.13	0.80
1.49	0.41	1.33	0.02	0.71	0.71	2277	2277	2975	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.07	0.69
1.44	0.44	1.28	0.02	0.71	0.71	2277	2277	2974	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.07	0.69
2.33	0.58	2.10	0.02	0.71	0.71	2278	2278	2317	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.12	0.81
2.39	0.53	2.17	0.02	0.71	0.71	2278	2278	2318	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.12	0.81
1.57	0.41	1.41	0.02	0.71	0.71	2278	2278	2976	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.07	0.69
1.50	0.46	1.33	0.02	0.71	0.71	2278	2278	2975	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.07	0.69
2.41	0.60	2.17	0.03	0.72	0.72	2279	2279	2318	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.12	0.81
2.48	0.55	2.26	0.03	0.72	0.72	2279	2279	2319	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.12	0.81
1.66	0.40	1.50	0.03	0.72	0.72	2279	2279	2977	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.07	0.70
1.58	0.46	1.41	0.03	0.72	0.72	2279	2279	2976	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.07	0.70
2.50	0.62	2.25	0.04	0.73	0.73	2280	2280	2319	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.12	0.82
2.60	0.55	2.37	0.04	0.73	0.73	2280	2280	2320	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.12	0.83
1.80	0.39	1.64	0.04	0.73	0.73	2280	2280	2978	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.06	0.71
1.69	0.48	1.50	0.04	0.73	0.73	2280	2280	2977	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.06	0.71
2.63	0.65	2.37	0.06	0.74	0.74	2281	2281	2320	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.11	0.84
2.73	0.56	2.50	0.06	0.74	0.74	2281	2281	2321	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.11	0.84
1.93	0.38	1.78	0.06	0.74	0.74	2281	2281	2979	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.05	0.73
1.82	0.47	1.64	0.06	0.74	0.74	2281	2281	2978	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.05	0.72
2.76	0.66	2.50	0.07	0.76	0.76	2282	2282	2321	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.11	0.86
2.91	0.54	2.68	0.07	0.76	0.76	2282	2282	2322	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.10	0.87
2.13	0.35	1.97	0.07	0.76	0.76	2282	2282	2980	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.04	0.75
1.97	0.48	1.78	0.07	0.76	0.76	2282	2282	2979	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.05	0.73
2.95	0.68	2.67	0.09	0.78	0.78	2283	2283	2322	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.09	0.89
3.09	0.56	2.86	0.09	0.78	0.78	2283	2283	2323	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.08	0.90
2.30	0.32	2.16	0.09	0.78	0.78	2283	2283	2981	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.01	0.78
2.15	0.45	1.97	0.09	0.78	0.78	2283	2283	2980	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.03	0.77
3.13	0.68	2.85	0.11	0.80	0.81	2284	2284	2323	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.08	0.92
3.33	0.52	3.11	0.11	0.80	0.81	2284	2284	2324	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.04	0.95
2.55	0.28	2.42	0.11	0.80	0.81	2284	2284	2982	Sism_y	LinStatic	0.28	0.03	0.82
2.35	0.44	2.16	0.11	0.80	0.81	2284	2284	2981	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.01	0.79
3.39	0.71	3.09	0.13	0.84	0.85	2285	2285	2324	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.05	0.97
3.58	0.56	3.34	0.13	0.84	0.85	2285	2285	2325	Sism_y	LinStatic	0.20	0.01	0.99
2.75	0.22	2.65	0.13	0.84	0.85	2285	2285	2983	Sism_y	LinStatic	0.33	0.10	0.87
2.58	0.36	2.42	0.13	0.84	0.85	2285	2285	2982	Sism_y	LinStatic	0.30	0.03	0.85
3.65	0.72	3.35	0.16	0.88	0.90	2286	2286	2325	Sism_y	LinStatic	0.19	0.01	1.01
3.85	0.51	3.62	0.16	0.88	0.90	2286	2286	2326	Sism_y	LinStatic	0.22	0.09	1.03
2.98	0.21	2.88	0.16	0.88	0.90	2286	2286	2984	Sism_y	LinStatic	0.33	0.17	0.93

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.79	0.40	2.61	0.16	0.88	0.90	2286	2286	2983	Sism_y	LinStatic	0.30	0.09	0.90
3.92	0.76	3.60	0.17	0.94	0.95	2287	2287	2326	Sism_y	LinStatic	0.17	0.08	1.05
4.15	0.58	3.89	0.17	0.94	0.95	2287	2287	2327	Sism_y	LinStatic	0.20	0.15	1.05
3.22	0.15	3.14	0.17	0.94	0.95	2287	2287	2985	Sism_y	LinStatic	0.33	0.24	0.94
3.02	0.31	2.88	0.17	0.94	0.95	2287	2287	2984	Sism_y	LinStatic	0.30	0.17	0.93
4.25	0.78	3.92	0.18	1.00	1.02	2288	2288	2327	Sism_y	LinStatic	0.17	0.15	1.04
4.41	0.58	4.15	0.18	1.00	1.02	2288	2288	2328	Sism_y	LinStatic	0.19	0.17	1.03
3.35	0.19	3.26	0.18	1.00	1.02	2288	2288	2986	Sism_y	LinStatic	0.29	0.26	0.94
3.22	0.37	3.06	0.18	1.00	1.02	2288	2288	2985	Sism_y	LinStatic	0.27	0.23	0.95
4.48	0.81	4.13	0.17	1.06	1.08	2289	2289	2328	Sism_y	LinStatic	0.17	0.17	1.03
4.70	0.63	4.42	0.17	1.06	1.08	2289	2289	2329	Sism_y	LinStatic	0.17	0.12	1.03
3.59	0.19	3.50	0.17	1.06	1.08	2289	2289	2987	Sism_y	LinStatic	0.29	0.22	0.91
3.40	0.34	3.24	0.17	1.06	1.08	2289	2289	2986	Sism_y	LinStatic	0.28	0.26	0.92
4.79	0.83	4.44	0.15	1.12	1.13	2290	2290	2329	Sism_y	LinStatic	0.18	0.12	1.02
4.92	0.68	4.62	0.15	1.12	1.13	2290	2290	2330	Sism_y	LinStatic	0.17	0.03	1.03
3.68	0.22	3.58	0.15	1.12	1.13	2290	2290	2988	Sism_y	LinStatic	0.29	0.13	0.92
3.59	0.34	3.43	0.15	1.12	1.13	2290	2290	2987	Sism_y	LinStatic	0.30	0.22	0.91
4.98	0.84	4.62	0.13	1.16	1.17	2291	2291	2330	Sism_y	LinStatic	0.18	0.03	1.04
5.13	0.70	4.82	0.13	1.16	1.17	2291	2291	2331	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.06	1.07
3.84	0.26	3.71	0.13	1.16	1.17	2291	2291	2989	Sism_y	LinStatic	0.30	0.04	0.95
3.70	0.38	3.53	0.13	1.16	1.17	2291	2291	2988	Sism_y	LinStatic	0.30	0.13	0.93
5.19	0.87	4.81	0.11	1.20	1.20	2292	2292	2331	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.06	1.08
5.29	0.77	4.95	0.11	1.20	1.20	2292	2292	2332	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.13	1.11
3.91	0.29	3.78	0.11	1.20	1.20	2292	2292	2990	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.03	1.01
3.84	0.36	3.67	0.11	1.20	1.20	2292	2292	2989	Sism_y	LinStatic	0.30	0.04	0.99
5.33	0.88	4.95	0.09	1.22	1.23	2293	2293	2332	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.14	1.13
5.42	0.79	5.08	0.09	1.22	1.23	2293	2293	2333	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.18	1.16
4.00	0.36	3.83	0.09	1.22	1.23	2293	2293	2991	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.08	1.07
3.93	0.44	3.72	0.09	1.22	1.23	2293	2293	2990	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.04	1.04
5.46	0.93	5.06	0.08	1.25	1.25	2294	2294	2333	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.19	1.18
5.54	0.86	5.17	0.08	1.25	1.25	2294	2294	2334	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.22	1.19
4.07	0.41	3.88	0.08	1.25	1.25	2294	2294	2992	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.12	1.11
4.01	0.46	3.80	0.08	1.25	1.25	2294	2294	2991	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.09	1.09
5.57	0.95	5.16	0.07	1.27	1.27	2295	2295	2334	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.22	1.21
5.64	0.88	5.25	0.07	1.27	1.27	2295	2295	2335	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.25	1.23
4.13	0.47	3.92	0.07	1.27	1.27	2295	2295	2993	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.15	1.14
4.08	0.53	3.85	0.07	1.27	1.27	2295	2295	2992	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.13	1.12
5.66	1.00	5.24	0.05	1.28	1.28	2296	2296	2335	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.25	1.24
5.73	0.94	5.32	0.05	1.28	1.28	2296	2296	2336	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.27	1.25
4.20	0.51	3.97	0.05	1.28	1.28	2296	2296	2994	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.18	1.16
4.15	0.56	3.90	0.05	1.28	1.28	2296	2296	2993	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.16	1.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.75	1.01	5.32	0.04	1.30	1.30	2297	2297	2336	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.28	1.26
5.80	0.97	5.38	0.04	1.30	1.30	2297	2297	2337	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.29	1.27
4.24	0.56	3.99	0.04	1.30	1.30	2297	2297	2995	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.20	1.19
4.21	0.60	3.94	0.04	1.30	1.30	2297	2297	2994	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.18	1.17
5.81	1.04	5.37	0.03	1.31	1.31	2298	2298	2337	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.30	1.28
5.86	1.00	5.43	0.03	1.31	1.31	2298	2298	2338	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.31	1.29
4.29	0.59	4.03	0.03	1.31	1.31	2298	2298	2996	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.22	1.20
4.25	0.62	3.98	0.03	1.31	1.31	2298	2298	2995	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.20	1.19
5.87	1.05	5.43	0.02	1.31	1.32	2299	2299	2338	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.32	1.29
5.90	1.02	5.46	0.02	1.31	1.32	2299	2299	2339	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.33	1.30
4.32	0.62	4.05	0.02	1.31	1.32	2299	2299	2997	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.24	1.21
4.30	0.64	4.02	0.02	1.31	1.32	2299	2299	2996	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.22	1.20
5.91	1.06	5.46	0.01	1.32	1.32	2300	2300	2339	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.33	1.30
5.94	1.04	5.49	0.01	1.32	1.32	2300	2300	2340	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.35	1.31
4.35	0.64	4.07	0.01	1.32	1.32	2300	2300	2998	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.25	1.22
4.33	0.65	4.04	0.01	1.32	1.32	2300	2300	2997	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.24	1.21
5.94	1.06	5.49	0.00	1.32	1.32	2301	2301	2340	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.35	1.31
5.95	1.06	5.50	0.00	1.32	1.32	2301	2301	2341	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.36	1.31
4.36	0.65	4.07	0.00	1.32	1.32	2301	2301	2999	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.27	1.23
4.35	0.65	4.06	0.00	1.32	1.32	2301	2301	2998	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.26	1.22
5.95	1.06	5.50	-0.01	1.32	1.32	2302	2302	2341	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.36	1.31
5.95	1.06	5.49	-0.01	1.32	1.32	2302	2302	2342	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.37	1.32
4.36	0.66	4.07	-0.01	1.32	1.32	2302	2302	3000	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.28	1.23
4.36	0.66	4.07	-0.01	1.32	1.32	2302	2302	2999	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.27	1.23
5.94	1.05	5.49	-0.02	1.32	1.32	2303	2303	2342	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.38	1.31
5.93	1.07	5.47	-0.02	1.32	1.32	2303	2303	2343	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.39	1.32
4.35	0.67	4.06	-0.02	1.32	1.32	2303	2303	3001	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.30	1.23
4.36	0.65	4.08	-0.02	1.32	1.32	2303	2303	3000	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.29	1.22
5.92	1.04	5.47	-0.03	1.31	1.31	2304	2304	2343	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.39	1.32
5.89	1.07	5.44	-0.03	1.31	1.31	2304	2304	2344	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.41	1.31
4.33	0.68	4.03	-0.03	1.31	1.31	2304	2304	3002	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.32	1.22
4.35	0.65	4.07	-0.03	1.31	1.31	2304	2304	3001	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.30	1.22
5.88	1.04	5.44	-0.04	1.30	1.30	2305	2305	2344	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.41	1.31
5.85	1.08	5.39	-0.04	1.30	1.30	2305	2305	2345	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.43	1.31
4.30	0.68	4.01	-0.04	1.30	1.30	2305	2305	3003	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.34	1.22
4.33	0.64	4.04	-0.04	1.30	1.30	2305	2305	3002	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.32	1.22
5.83	1.02	5.39	-0.05	1.29	1.29	2306	2306	2345	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.43	1.31
5.77	1.07	5.32	-0.05	1.29	1.29	2306	2306	2346	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.45	1.31
4.25	0.69	3.95	-0.05	1.29	1.29	2306	2306	3004	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.36	1.22
4.30	0.64	4.02	-0.05	1.29	1.29	2306	2306	3003	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.34	1.22
5.75	1.01	5.32	-0.06	1.27	1.27	2307	2307	2346	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.45	1.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.70	1.08	5.24	-0.06	1.27	1.27	2307	2307	2347	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.46	1.32
4.20	0.69	3.90	-0.06	1.27	1.27	2307	2307	3005	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.38	1.23
4.25	0.64	3.97	-0.06	1.27	1.27	2307	2307	3004	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.36	1.22
5.67	1.00	5.24	-0.07	1.25	1.25	2308	2308	2347	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.46	1.32
5.59	1.07	5.14	-0.07	1.25	1.25	2308	2308	2348	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.47	1.33
4.13	0.70	3.82	-0.07	1.25	1.25	2308	2308	3006	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.38	1.24
4.20	0.63	3.92	-0.07	1.25	1.25	2308	2308	3005	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.38	1.23
5.56	0.98	5.14	-0.07	1.23	1.23	2309	2309	2348	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.46	1.33
5.49	1.06	5.04	-0.07	1.23	1.23	2309	2309	2349	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.45	1.34
4.05	0.71	3.75	-0.07	1.23	1.23	2309	2309	3007	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.37	1.25
4.12	0.63	3.84	-0.07	1.23	1.23	2309	2309	3006	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.38	1.24
5.46	0.97	5.04	-0.07	1.20	1.20	2310	2310	2349	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.45	1.34
5.36	1.05	4.92	-0.07	1.20	1.20	2310	2310	2350	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.43	1.34
3.96	0.70	3.66	-0.07	1.20	1.20	2310	2310	3008	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.35	1.25
4.05	0.63	3.78	-0.07	1.20	1.20	2310	2310	3007	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.37	1.25
5.33	0.95	4.92	-0.07	1.18	1.18	2311	2311	2350	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.43	1.34
5.24	1.04	4.80	-0.07	1.18	1.18	2311	2311	2351	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.40	1.34
3.87	0.71	3.57	-0.07	1.18	1.18	2311	2311	3009	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.32	1.25
3.95	0.63	3.68	-0.07	1.18	1.18	2311	2311	3008	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.35	1.26
5.21	0.95	4.81	-0.07	1.16	1.16	2312	2312	2351	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.40	1.34
5.11	1.03	4.68	-0.07	1.16	1.16	2312	2312	2352	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.37	1.34
3.77	0.70	3.47	-0.07	1.16	1.16	2312	2312	3010	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.30	1.25
3.86	0.63	3.59	-0.07	1.16	1.16	2312	2312	3009	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.32	1.25
5.08	0.93	4.69	-0.06	1.14	1.14	2313	2313	2352	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.38	1.33
4.98	1.01	4.57	-0.06	1.14	1.14	2313	2313	2353	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.35	1.33
3.67	0.70	3.37	-0.06	1.14	1.14	2313	2313	3011	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.28	1.24
3.76	0.63	3.48	-0.06	1.14	1.14	2313	2313	3010	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.30	1.25
4.96	0.92	4.57	-0.06	1.12	1.12	2314	2314	2353	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.36	1.32
4.87	0.99	4.46	-0.06	1.12	1.12	2314	2314	2354	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.34	1.32
3.57	0.69	3.28	-0.06	1.12	1.12	2314	2314	3012	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.26	1.22
3.65	0.62	3.39	-0.06	1.12	1.12	2314	2314	3011	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.28	1.23
4.84	0.90	4.46	-0.05	1.11	1.11	2315	2315	2354	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.34	1.31
4.75	0.97	4.35	-0.05	1.11	1.11	2315	2315	2355	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.35	1.30
3.47	0.67	3.19	-0.05	1.11	1.11	2315	2315	3013	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.27	1.20
3.55	0.61	3.29	-0.05	1.11	1.11	2315	2315	3012	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.26	1.22
4.73	0.87	4.36	-0.05	1.09	1.09	2316	2316	2355	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.34	1.29
4.65	0.94	4.26	-0.05	1.09	1.09	2316	2316	2356	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.36	1.28
3.38	0.65	3.11	-0.05	1.09	1.09	2316	2316	3014	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.28	1.19
3.45	0.59	3.20	-0.05	1.09	1.09	2316	2316	3013	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.26	1.20
4.62	0.85	4.26	-0.05	1.08	1.08	2317	2317	2356	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.36	1.27
4.54	0.91	4.16	-0.05	1.08	1.08	2317	2317	2357	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.40	1.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.29	0.61	3.03	-0.05	1.08	1.08	2317	2317	3015	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.32	1.17
3.37	0.56	3.12	-0.05	1.08	1.08	2317	2317	3014	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.28	1.18
4.52	0.81	4.17	-0.05	1.06	1.06	2318	2318	2357	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.40	1.25
4.45	0.87	4.08	-0.05	1.06	1.06	2318	2318	2358	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.46	1.24
3.21	0.58	2.97	-0.05	1.06	1.06	2318	2318	3016	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.38	1.14
3.27	0.52	3.05	-0.05	1.06	1.06	2318	2318	3015	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.32	1.15
4.42	0.78	4.09	-0.05	1.05	1.05	2319	2319	2358	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.46	1.22
4.34	0.84	3.99	-0.05	1.05	1.05	2319	2319	2359	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.56	1.20
3.13	0.52	2.91	-0.05	1.05	1.05	2319	2319	3017	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.47	1.11
3.19	0.47	2.99	-0.05	1.05	1.05	2319	2319	3016	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.37	1.13
4.32	0.72	4.01	-0.05	1.03	1.03	2320	2320	2359	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.55	1.19
4.26	0.78	3.93	-0.05	1.03	1.03	2320	2320	2360	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.68	1.16
3.06	0.48	2.85	-0.05	1.03	1.03	2320	2320	3018	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.59	1.06
3.11	0.42	2.92	-0.05	1.03	1.03	2320	2320	3017	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.46	1.08
4.22	0.65	3.94	-0.05	1.01	1.02	2321	2321	2360	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.67	1.13
4.17	0.71	3.87	-0.05	1.01	1.02	2321	2321	2361	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.85	1.08
3.00	0.38	2.83	-0.05	1.01	1.02	2321	2321	3019	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.76	0.97
3.03	0.34	2.88	-0.05	1.01	1.02	2321	2321	3018	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.58	1.02
4.13	0.49	3.91	-0.05	0.99	0.99	2322	2322	2361	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.82	1.03
4.16	0.55	3.91	-0.05	0.99	0.99	2322	2322	2362	Sism_y	LinStatic	-0.05	-1.00	0.93
2.99	0.28	2.86	-0.05	0.99	0.99	2322	2322	3020	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.92	0.79
2.95	0.23	2.84	-0.05	0.99	0.99	2322	2322	3019	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.74	0.89
4.10	0.27	3.98	-0.03	0.97	0.98	2323	2323	2362	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.97	0.79
4.12	0.33	3.97	-0.03	0.97	0.98	2323	2323	2055	Sism_y	LinStatic	0.06	-1.03	0.62
2.96	0.18	2.88	-0.03	0.97	0.98	2323	2323	2719	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.97	0.50
2.94	0.12	2.88	-0.03	0.97	0.98	2323	2323	3020	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.91	0.67
0.94	-1.14	1.81	0.00	0.10	0.10	2324	2324	2040	Sism_y	LinStatic	0.36	2.48	-0.19
0.81	-1.06	1.63	0.00	0.10	0.10	2324	2324	2704	Sism_y	LinStatic	0.31	2.02	-0.17
0.95	-1.15	1.83	0.00	0.10	0.10	2324	2324	3021	Sism_y	LinStatic	0.09	1.88	-0.30
1.09	-1.24	2.02	0.00	0.10	0.10	2324	2324	2363	Sism_y	LinStatic	0.12	2.35	-0.31
1.10	-1.35	2.13	0.01	0.08	0.08	2325	2325	2363	Sism_y	LinStatic	0.40	2.44	-0.35
0.98	-1.24	1.93	0.01	0.08	0.08	2325	2325	3021	Sism_y	LinStatic	0.28	1.89	-0.36
1.07	-1.20	1.97	0.01	0.08	0.08	2325	2325	3022	Sism_y	LinStatic	0.07	1.77	-0.41
1.19	-1.31	2.17	0.01	0.08	0.08	2325	2325	2364	Sism_y	LinStatic	0.18	2.32	-0.40
1.17	-1.41	2.24	0.01	0.08	0.08	2326	2326	2364	Sism_y	LinStatic	0.46	2.40	-0.42
1.07	-1.29	2.04	0.01	0.08	0.08	2326	2326	3022	Sism_y	LinStatic	0.26	1.79	-0.47
1.14	-1.23	2.06	0.01	0.08	0.08	2326	2326	3023	Sism_y	LinStatic	0.07	1.72	-0.46
1.25	-1.36	2.26	0.01	0.08	0.08	2326	2326	2365	Sism_y	LinStatic	0.27	2.34	-0.41
1.23	-1.41	2.29	0.01	0.07	0.07	2327	2327	2365	Sism_y	LinStatic	0.47	2.40	-0.43
1.12	-1.30	2.10	0.01	0.07	0.07	2327	2327	3023	Sism_y	LinStatic	0.26	1.74	-0.49
1.17	-1.24	2.09	0.01	0.07	0.07	2327	2327	3024	Sism_y	LinStatic	0.10	1.72	-0.47

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.29	-1.35	2.28	0.01	0.07	0.07	2327	2327	2366	Sism_y	LinStatic	0.30	2.39	-0.41
1.27	-1.39	2.31	0.01	0.07	0.07	2328	2328	2366	Sism_y	LinStatic	0.48	2.44	-0.41
1.14	-1.29	2.11	0.01	0.07	0.07	2328	2328	3024	Sism_y	LinStatic	0.25	1.73	-0.49
1.19	-1.25	2.11	0.01	0.07	0.07	2328	2328	3025	Sism_y	LinStatic	0.12	1.75	-0.45
1.32	-1.35	2.31	0.01	0.07	0.07	2328	2328	2367	Sism_y	LinStatic	0.34	2.46	-0.38
1.31	-1.38	2.33	0.01	0.07	0.07	2329	2329	2367	Sism_y	LinStatic	0.49	2.50	-0.39
1.17	-1.29	2.13	0.01	0.07	0.07	2329	2329	3025	Sism_y	LinStatic	0.26	1.77	-0.45
1.21	-1.26	2.13	0.01	0.07	0.07	2329	2329	3026	Sism_y	LinStatic	0.15	1.79	-0.41
1.35	-1.34	2.33	0.01	0.07	0.07	2329	2329	2368	Sism_y	LinStatic	0.37	2.53	-0.35
1.34	-1.38	2.36	0.00	0.07	0.07	2330	2330	2368	Sism_y	LinStatic	0.50	2.56	-0.35
1.19	-1.29	2.15	0.00	0.07	0.07	2330	2330	3026	Sism_y	LinStatic	0.28	1.80	-0.42
1.23	-1.27	2.16	0.00	0.07	0.07	2330	2330	3027	Sism_y	LinStatic	0.19	1.84	-0.39
1.38	-1.35	2.36	0.00	0.07	0.07	2330	2330	2369	Sism_y	LinStatic	0.40	2.60	-0.32
1.38	-1.38	2.39	0.00	0.07	0.07	2331	2331	2369	Sism_y	LinStatic	0.51	2.63	-0.32
1.22	-1.31	2.18	0.00	0.07	0.07	2331	2331	3027	Sism_y	LinStatic	0.29	1.86	-0.38
1.25	-1.29	2.20	0.00	0.07	0.07	2331	2331	3028	Sism_y	LinStatic	0.22	1.89	-0.35
1.41	-1.37	2.41	0.00	0.07	0.07	2331	2331	2370	Sism_y	LinStatic	0.43	2.68	-0.29
1.41	-1.40	2.44	0.00	0.06	0.06	2332	2332	2370	Sism_y	LinStatic	0.53	2.70	-0.29
1.25	-1.33	2.23	0.00	0.06	0.06	2332	2332	3028	Sism_y	LinStatic	0.32	1.91	-0.35
1.27	-1.32	2.24	0.00	0.06	0.06	2332	2332	3029	Sism_y	LinStatic	0.26	1.95	-0.32
1.44	-1.39	2.45	0.00	0.06	0.06	2332	2332	2371	Sism_y	LinStatic	0.46	2.75	-0.26
1.45	-1.43	2.49	0.00	0.06	0.06	2333	2333	2371	Sism_y	LinStatic	0.56	2.77	-0.27
1.27	-1.36	2.28	0.00	0.06	0.06	2333	2333	3029	Sism_y	LinStatic	0.35	1.96	-0.32
1.29	-1.36	2.30	0.00	0.06	0.06	2333	2333	3030	Sism_y	LinStatic	0.30	2.01	-0.29
1.47	-1.43	2.51	0.00	0.06	0.06	2333	2333	2372	Sism_y	LinStatic	0.50	2.82	-0.24
1.48	-1.47	2.55	0.00	0.06	0.06	2334	2334	2372	Sism_y	LinStatic	0.58	2.84	-0.24
1.30	-1.40	2.34	0.00	0.06	0.06	2334	2334	3030	Sism_y	LinStatic	0.39	2.02	-0.29
1.31	-1.41	2.35	0.00	0.06	0.06	2334	2334	3031	Sism_y	LinStatic	0.34	2.06	-0.28
1.49	-1.48	2.57	0.00	0.06	0.06	2334	2334	2373	Sism_y	LinStatic	0.52	2.89	-0.23
1.50	-1.51	2.61	0.00	0.06	0.06	2335	2335	2373	Sism_y	LinStatic	0.61	2.90	-0.23
1.31	-1.45	2.39	0.00	0.06	0.06	2335	2335	3031	Sism_y	LinStatic	0.42	2.08	-0.28
1.31	-1.47	2.41	0.00	0.06	0.06	2335	2335	3032	Sism_y	LinStatic	0.37	2.12	-0.27
1.51	-1.53	2.63	0.00	0.06	0.06	2335	2335	2374	Sism_y	LinStatic	0.56	2.96	-0.21
1.52	-1.57	2.68	0.00	0.06	0.06	2336	2336	2374	Sism_y	LinStatic	0.63	2.97	-0.22
1.33	-1.51	2.45	0.00	0.06	0.06	2336	2336	3032	Sism_y	LinStatic	0.45	2.14	-0.27
1.32	-1.53	2.47	0.00	0.06	0.06	2336	2336	3033	Sism_y	LinStatic	0.41	2.18	-0.26
1.52	-1.59	2.69	0.00	0.06	0.06	2336	2336	2375	Sism_y	LinStatic	0.59	3.03	-0.21
1.53	-1.63	2.74	0.00	0.06	0.06	2337	2337	2375	Sism_y	LinStatic	0.66	3.04	-0.21
1.32	-1.56	2.50	0.00	0.06	0.06	2337	2337	3033	Sism_y	LinStatic	0.48	2.19	-0.27
1.32	-1.59	2.53	0.00	0.06	0.06	2337	2337	3034	Sism_y	LinStatic	0.44	2.25	-0.26
1.53	-1.66	2.77	0.00	0.06	0.06	2337	2337	2376	Sism_y	LinStatic	0.62	3.10	-0.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.55	-1.69	2.81	0.00	0.07	0.07	2338	2338	2376	Sism_y	LinStatic	0.69	3.12	-0.22
1.33	-1.64	2.58	0.00	0.07	0.07	2338	2338	3034	Sism_y	LinStatic	0.51	2.26	-0.26
1.32	-1.68	2.60	0.00	0.07	0.07	2338	2338	3035	Sism_y	LinStatic	0.47	2.31	-0.26
1.54	-1.73	2.83	0.00	0.07	0.07	2338	2338	2377	Sism_y	LinStatic	0.64	3.17	-0.22
1.57	-1.77	2.89	0.00	0.07	0.07	2339	2339	2377	Sism_y	LinStatic	0.71	3.19	-0.22
1.33	-1.72	2.65	0.00	0.07	0.07	2339	2339	3035	Sism_y	LinStatic	0.53	2.32	-0.27
1.33	-1.77	2.70	0.00	0.07	0.07	2339	2339	3036	Sism_y	LinStatic	0.50	2.38	-0.27
1.57	-1.82	2.93	0.00	0.07	0.07	2339	2339	2378	Sism_y	LinStatic	0.66	3.25	-0.22
1.60	-1.85	2.99	0.00	0.07	0.07	2340	2340	2378	Sism_y	LinStatic	0.73	3.27	-0.23
1.35	-1.82	2.76	0.00	0.07	0.07	2340	2340	3036	Sism_y	LinStatic	0.55	2.39	-0.27
1.33	-1.88	2.79	0.00	0.07	0.07	2340	2340	3037	Sism_y	LinStatic	0.51	2.44	-0.27
1.58	-1.91	3.03	0.00	0.07	0.07	2340	2340	2379	Sism_y	LinStatic	0.69	3.33	-0.22
1.61	-1.94	3.08	0.00	0.07	0.07	2341	2341	2379	Sism_y	LinStatic	0.75	3.35	-0.23
1.37	-1.92	2.87	0.00	0.07	0.07	2341	2341	3037	Sism_y	LinStatic	0.57	2.45	-0.27
1.35	-1.99	2.91	0.00	0.07	0.07	2341	2341	3038	Sism_y	LinStatic	0.54	2.51	-0.28
1.59	-2.01	3.12	0.00	0.07	0.07	2341	2341	2380	Sism_y	LinStatic	0.71	3.41	-0.23
1.64	-2.03	3.18	0.00	0.07	0.07	2342	2342	2380	Sism_y	LinStatic	0.77	3.43	-0.24
1.38	-2.02	2.96	0.00	0.07	0.07	2342	2342	3038	Sism_y	LinStatic	0.58	2.52	-0.28
1.35	-2.09	3.00	0.00	0.07	0.07	2342	2342	3039	Sism_y	LinStatic	0.55	2.59	-0.27
1.61	-2.10	3.22	0.00	0.07	0.07	2342	2342	2381	Sism_y	LinStatic	0.73	3.50	-0.23
1.64	-2.11	3.26	-0.01	0.07	0.07	2343	2343	2381	Sism_y	LinStatic	0.78	3.51	-0.24
1.39	-2.12	3.06	-0.01	0.07	0.07	2343	2343	3039	Sism_y	LinStatic	0.60	2.59	-0.28
1.36	-2.18	3.10	-0.01	0.07	0.07	2343	2343	3040	Sism_y	LinStatic	0.57	2.66	-0.28
1.61	-2.17	3.29	-0.01	0.07	0.07	2343	2343	2382	Sism_y	LinStatic	0.75	3.58	-0.23
1.65	-2.19	3.34	-0.01	0.07	0.07	2344	2344	2382	Sism_y	LinStatic	0.80	3.60	-0.24
1.39	-2.18	3.12	-0.01	0.07	0.07	2344	2344	3040	Sism_y	LinStatic	0.61	2.66	-0.28
1.37	-2.25	3.17	-0.01	0.07	0.07	2344	2344	3041	Sism_y	LinStatic	0.57	2.74	-0.27
1.64	-2.26	3.39	-0.01	0.07	0.07	2344	2344	2383	Sism_y	LinStatic	0.77	3.67	-0.23
1.67	-2.25	3.41	-0.01	0.07	0.07	2345	2345	2383	Sism_y	LinStatic	0.81	3.69	-0.24
1.41	-2.28	3.22	-0.01	0.07	0.07	2345	2345	3041	Sism_y	LinStatic	0.61	2.74	-0.28
1.40	-2.33	3.26	-0.01	0.07	0.07	2345	2345	3042	Sism_y	LinStatic	0.59	2.81	-0.26
1.66	-2.30	3.45	-0.01	0.07	0.07	2345	2345	2384	Sism_y	LinStatic	0.78	3.76	-0.23
1.69	-2.32	3.49	-0.01	0.08	0.08	2346	2346	2384	Sism_y	LinStatic	0.82	3.77	-0.24
1.43	-2.33	3.29	-0.01	0.08	0.08	2346	2346	3042	Sism_y	LinStatic	0.62	2.81	-0.27
1.44	-2.38	3.35	-0.01	0.08	0.08	2346	2346	3043	Sism_y	LinStatic	0.59	2.90	-0.26
1.71	-2.38	3.55	-0.01	0.08	0.08	2346	2346	2385	Sism_y	LinStatic	0.80	3.86	-0.22
1.73	-2.37	3.57	-0.01	0.08	0.08	2347	2347	2385	Sism_y	LinStatic	0.83	3.86	-0.24
1.47	-2.42	3.40	-0.01	0.08	0.08	2347	2347	3043	Sism_y	LinStatic	0.62	2.90	-0.26
1.49	-2.46	3.46	-0.01	0.08	0.08	2347	2347	3044	Sism_y	LinStatic	0.60	2.98	-0.24
1.76	-2.42	3.63	-0.01	0.08	0.08	2347	2347	2386	Sism_y	LinStatic	0.81	3.95	-0.22
1.78	-2.44	3.67	-0.01	0.08	0.08	2348	2348	2386	Sism_y	LinStatic	0.83	3.95	-0.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.53	-2.47	3.50	-0.01	0.08	0.08	2348	2348	3044	Sism_y	LinStatic	0.62	2.98	-0.25
1.57	-2.52	3.57	-0.01	0.08	0.08	2348	2348	3045	Sism_y	LinStatic	0.61	3.07	-0.23
1.82	-2.48	3.74	-0.01	0.08	0.08	2348	2348	2387	Sism_y	LinStatic	0.83	4.04	-0.21
1.85	-2.48	3.76	-0.01	0.08	0.08	2349	2349	2387	Sism_y	LinStatic	0.84	4.05	-0.22
1.59	-2.55	3.62	-0.01	0.08	0.08	2349	2349	3045	Sism_y	LinStatic	0.62	3.07	-0.23
1.64	-2.60	3.71	-0.01	0.08	0.08	2349	2349	3046	Sism_y	LinStatic	0.62	3.16	-0.21
1.90	-2.53	3.85	-0.01	0.08	0.08	2349	2349	2388	Sism_y	LinStatic	0.85	4.14	-0.20
1.91	-2.55	3.87	-0.01	0.08	0.08	2350	2350	2388	Sism_y	LinStatic	0.85	4.14	-0.21
1.68	-2.60	3.74	-0.01	0.08	0.08	2350	2350	3046	Sism_y	LinStatic	0.62	3.16	-0.22
1.74	-2.65	3.83	-0.01	0.08	0.08	2350	2350	3047	Sism_y	LinStatic	0.63	3.25	-0.20
1.97	-2.59	3.96	-0.01	0.08	0.08	2350	2350	2389	Sism_y	LinStatic	0.86	4.23	-0.19
1.99	-2.58	3.97	-0.01	0.09	0.09	2351	2351	2389	Sism_y	LinStatic	0.86	4.23	-0.20
1.76	-2.67	3.87	-0.01	0.09	0.09	2351	2351	3047	Sism_y	LinStatic	0.62	3.25	-0.20
1.84	-2.74	3.99	-0.01	0.09	0.09	2351	2351	3048	Sism_y	LinStatic	0.65	3.36	-0.19
2.07	-2.65	4.10	-0.01	0.09	0.09	2351	2351	2390	Sism_y	LinStatic	0.88	4.34	-0.19
2.08	-2.66	4.11	-0.01	0.09	0.09	2352	2352	2390	Sism_y	LinStatic	0.86	4.33	-0.20
1.88	-2.74	4.02	-0.01	0.09	0.09	2352	2352	3048	Sism_y	LinStatic	0.63	3.35	-0.20
1.96	-2.79	4.13	-0.01	0.09	0.09	2352	2352	3049	Sism_y	LinStatic	0.66	3.46	-0.20
2.16	-2.70	4.22	-0.01	0.09	0.09	2352	2352	2391	Sism_y	LinStatic	0.89	4.44	-0.19
2.17	-2.69	4.22	-0.02	0.09	0.09	2353	2353	2391	Sism_y	LinStatic	0.86	4.43	-0.22
1.96	-2.82	4.16	-0.02	0.09	0.09	2353	2353	3049	Sism_y	LinStatic	0.63	3.46	-0.21
2.08	-2.90	4.33	-0.02	0.09	0.09	2353	2353	3050	Sism_y	LinStatic	0.67	3.59	-0.21
2.29	-2.77	4.39	-0.02	0.09	0.09	2353	2353	2392	Sism_y	LinStatic	0.90	4.57	-0.22
2.27	-2.79	4.39	-0.02	0.09	0.10	2354	2354	2392	Sism_y	LinStatic	0.85	4.55	-0.23
2.11	-2.89	4.35	-0.02	0.09	0.10	2354	2354	3050	Sism_y	LinStatic	0.61	3.59	-0.26
2.21	-2.94	4.48	-0.02	0.09	0.10	2354	2354	3051	Sism_y	LinStatic	0.66	3.73	-0.30
2.37	-2.84	4.52	-0.02	0.09	0.10	2354	2354	2393	Sism_y	LinStatic	0.89	4.69	-0.27
2.39	-2.83	4.53	-0.03	0.10	0.10	2355	2355	2393	Sism_y	LinStatic	0.79	4.65	-0.35
2.21	-2.97	4.50	-0.03	0.10	0.10	2355	2355	3051	Sism_y	LinStatic	0.59	3.73	-0.33
2.34	-3.05	4.68	-0.03	0.10	0.10	2355	2355	3052	Sism_y	LinStatic	0.63	3.86	-0.38
2.52	-2.91	4.71	-0.03	0.10	0.10	2355	2355	2394	Sism_y	LinStatic	0.82	4.79	-0.40
2.39	-2.95	4.63	-0.04	0.10	0.11	2356	2356	2394	Sism_y	LinStatic	0.71	4.75	-0.39
2.39	-2.91	4.60	-0.04	0.10	0.11	2356	2356	3052	Sism_y	LinStatic	0.52	3.85	-0.50
2.50	-2.97	4.75	-0.04	0.10	0.11	2356	2356	3053	Sism_y	LinStatic	0.54	4.01	-0.73
2.51	-3.00	4.78	-0.04	0.10	0.11	2356	2356	2395	Sism_y	LinStatic	0.73	4.91	-0.62
2.25	-3.68	5.19	-0.05	0.07	0.09	2357	2357	2395	Sism_y	LinStatic	0.63	4.74	-1.23
3.21	-2.78	5.19	-0.05	0.07	0.09	2357	2357	3053	Sism_y	LinStatic	0.72	4.19	-1.01
2.37	-1.54	3.41	-0.05	0.07	0.09	2357	2357	2706	Sism_y	LinStatic	0.48	3.22	-0.61
1.48	-2.51	3.50	-0.05	0.07	0.09	2357	2357	2042	Sism_y	LinStatic	0.39	3.76	-0.84
2.77	-0.79	3.24	-0.07	0.09	0.12	2358	2358	2042	Sism_y	LinStatic	0.22	3.72	0.81
1.85	-2.01	3.35	-0.07	0.09	0.12	2358	2358	2706	Sism_y	LinStatic	0.42	3.21	0.57

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.77	-2.90	4.91	-0.07	0.09	0.12	2358	2358	3054	Sism_y	LinStatic	0.69	4.11	0.99
3.68	-1.67	4.74	-0.07	0.09	0.12	2358	2358	2396	Sism_y	LinStatic	0.48	4.62	1.23
3.22	-2.06	4.62	-0.08	0.15	0.17	2359	2359	2396	Sism_y	LinStatic	0.59	4.78	0.61
2.97	-2.19	4.48	-0.08	0.15	0.17	2359	2359	3054	Sism_y	LinStatic	0.39	3.91	0.70
2.92	-2.03	4.31	-0.08	0.15	0.17	2359	2359	3055	Sism_y	LinStatic	0.39	3.65	0.51
3.18	-1.91	4.45	-0.08	0.15	0.17	2359	2359	2397	Sism_y	LinStatic	0.58	4.52	0.42
3.18	-2.04	4.56	-0.09	0.18	0.20	2360	2360	2397	Sism_y	LinStatic	0.66	4.55	0.43
3.09	-2.04	4.47	-0.09	0.18	0.20	2360	2360	3055	Sism_y	LinStatic	0.47	3.65	0.40
3.01	-1.85	4.25	-0.09	0.18	0.20	2360	2360	3056	Sism_y	LinStatic	0.45	3.39	0.38
3.10	-1.85	4.33	-0.09	0.18	0.20	2360	2360	2398	Sism_y	LinStatic	0.64	4.29	0.41
3.17	-1.85	4.40	-0.10	0.21	0.23	2361	2361	2398	Sism_y	LinStatic	0.71	4.31	0.33
3.00	-1.85	4.24	-0.10	0.21	0.23	2361	2361	3056	Sism_y	LinStatic	0.50	3.39	0.35
2.97	-1.70	4.09	-0.10	0.21	0.23	2361	2361	3057	Sism_y	LinStatic	0.46	3.10	0.35
3.14	-1.70	4.26	-0.10	0.21	0.23	2361	2361	2399	Sism_y	LinStatic	0.68	4.01	0.33
3.16	-1.69	4.27	-0.10	0.24	0.26	2362	2362	2399	Sism_y	LinStatic	0.72	4.03	0.33
3.00	-1.69	4.11	-0.10	0.24	0.26	2362	2362	3057	Sism_y	LinStatic	0.53	3.11	0.32
2.97	-1.50	3.94	-0.10	0.24	0.26	2362	2362	3058	Sism_y	LinStatic	0.49	2.79	0.34
3.14	-1.51	4.11	-0.10	0.24	0.26	2362	2362	2400	Sism_y	LinStatic	0.68	3.70	0.35
3.20	-1.47	4.14	-0.10	0.28	0.29	2363	2363	2400	Sism_y	LinStatic	0.72	3.71	0.34
2.94	-1.48	3.89	-0.10	0.28	0.29	2363	2363	3058	Sism_y	LinStatic	0.56	2.80	0.36
2.99	-1.33	3.83	-0.10	0.28	0.29	2363	2363	3059	Sism_y	LinStatic	0.52	2.47	0.40
3.25	-1.32	4.08	-0.10	0.28	0.29	2363	2363	2401	Sism_y	LinStatic	0.68	3.37	0.38
3.25	-1.27	4.04	-0.10	0.31	0.33	2364	2364	2401	Sism_y	LinStatic	0.72	3.38	0.40
2.97	-1.30	3.79	-0.10	0.31	0.33	2364	2364	3059	Sism_y	LinStatic	0.60	2.49	0.41
3.05	-1.12	3.74	-0.10	0.31	0.33	2364	2364	3060	Sism_y	LinStatic	0.56	2.12	0.46
3.34	-1.09	3.99	-0.10	0.31	0.33	2364	2364	2402	Sism_y	LinStatic	0.69	3.00	0.44
3.33	-1.05	3.96	-0.09	0.35	0.36	2365	2365	2402	Sism_y	LinStatic	0.75	3.01	0.46
2.97	-1.08	3.63	-0.09	0.35	0.36	2365	2365	3060	Sism_y	LinStatic	0.65	2.14	0.50
3.10	-0.89	3.63	-0.09	0.35	0.36	2365	2365	2722	Sism_y	LinStatic	0.60	1.73	0.59
3.46	-0.85	3.96	-0.09	0.35	0.36	2365	2365	2058	Sism_y	LinStatic	0.71	2.60	0.55
3.13	-2.31	4.72	-0.05	0.01	0.05	2366	2366	2403	Sism_y	LinStatic	0.84	0.16	-0.49
3.04	-2.50	4.81	-0.05	0.01	0.05	2366	2366	2050	Sism_y	LinStatic	1.20	0.19	-0.31
3.28	-2.20	4.78	-0.05	0.01	0.05	2366	2366	2714	Sism_y	LinStatic	1.44	-0.01	-0.34
3.35	-2.01	4.69	-0.05	0.01	0.05	2366	2366	3061	Sism_y	LinStatic	1.08	-0.03	-0.52
3.33	-2.22	4.84	-0.05	0.03	0.05	2367	2367	2404	Sism_y	LinStatic	0.63	0.24	-0.57
3.20	-2.36	4.84	-0.05	0.03	0.05	2367	2367	2403	Sism_y	LinStatic	0.96	0.24	-0.46
3.42	-2.08	4.81	-0.05	0.03	0.05	2367	2367	3061	Sism_y	LinStatic	1.10	-0.07	-0.50
3.54	-1.93	4.80	-0.05	0.03	0.05	2367	2367	3062	Sism_y	LinStatic	0.76	-0.07	-0.61
3.49	-2.12	4.91	-0.04	0.04	0.06	2368	2368	2405	Sism_y	LinStatic	0.44	0.34	-0.61
3.39	-2.25	4.92	-0.04	0.04	0.06	2368	2368	2404	Sism_y	LinStatic	0.75	0.31	-0.55
3.55	-1.97	4.85	-0.04	0.04	0.06	2368	2368	3062	Sism_y	LinStatic	0.80	-0.10	-0.60

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.65	-1.83	4.83	-0.04	0.04	0.06	2368	2368	3063	Sism_y	LinStatic	0.49	-0.07	-0.66
3.60	-2.02	4.93	-0.04	0.05	0.06	2369	2369	2406	Sism_y	LinStatic	0.28	0.43	-0.62
3.51	-2.13	4.93	-0.04	0.05	0.06	2369	2369	2405	Sism_y	LinStatic	0.55	0.39	-0.60
3.67	-1.86	4.87	-0.04	0.05	0.06	2369	2369	3063	Sism_y	LinStatic	0.55	-0.09	-0.65
3.76	-1.73	4.86	-0.04	0.05	0.06	2369	2369	3064	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.06	-0.67
3.67	-1.94	4.93	-0.04	0.06	0.07	2370	2370	2407	Sism_y	LinStatic	0.14	0.53	-0.61
3.61	-2.03	4.95	-0.04	0.06	0.07	2370	2370	2406	Sism_y	LinStatic	0.39	0.48	-0.61
3.75	-1.72	4.85	-0.04	0.06	0.07	2370	2370	3064	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.07	-0.68
3.80	-1.63	4.82	-0.04	0.06	0.07	2370	2370	3065	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.01	-0.68
3.68	-1.82	4.85	-0.03	0.07	0.07	2371	2371	2408	Sism_y	LinStatic	0.04	0.62	-0.60
3.65	-1.92	4.90	-0.03	0.07	0.07	2371	2371	2407	Sism_y	LinStatic	0.26	0.58	-0.62
3.80	-1.62	4.82	-0.03	0.07	0.07	2371	2371	3065	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.01	-0.67
3.83	-1.52	4.77	-0.03	0.07	0.07	2371	2371	3066	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.03	-0.65
3.70	-1.75	4.82	-0.03	0.07	0.08	2372	2372	2409	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.73	-0.57
3.65	-1.84	4.84	-0.03	0.07	0.08	2372	2372	2408	Sism_y	LinStatic	0.14	0.66	-0.59
3.78	-1.47	4.69	-0.03	0.07	0.08	2372	2372	3066	Sism_y	LinStatic	0.06	0.03	-0.67
3.82	-1.37	4.66	-0.03	0.07	0.08	2372	2372	3067	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.11	-0.65
3.71	-1.67	4.77	-0.02	0.07	0.08	2373	2373	2410	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.85	-0.50
3.65	-1.77	4.78	-0.02	0.07	0.08	2373	2373	2409	Sism_y	LinStatic	0.06	0.76	-0.57
3.73	-1.39	4.59	-0.02	0.07	0.08	2373	2373	3067	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.11	-0.65
3.79	-1.29	4.57	-0.02	0.07	0.08	2373	2373	3068	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.20	-0.58
3.77	-1.75	4.88	-0.02	0.08	0.08	2374	2374	2411	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.96	-0.44
3.67	-1.75	4.79	-0.02	0.08	0.08	2374	2374	2410	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.87	-0.50
3.69	-1.35	4.51	-0.02	0.08	0.08	2374	2374	3068	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.20	-0.59
3.78	-1.34	4.60	-0.02	0.08	0.08	2374	2374	3069	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.29	-0.53
3.76	-1.90	4.99	-0.02	0.08	0.08	2375	2375	2412	Sism_y	LinStatic	-0.19	1.08	-0.31
3.76	-1.84	4.94	-0.02	0.08	0.08	2375	2375	2411	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.98	-0.42
3.73	-1.50	4.66	-0.02	0.08	0.08	2375	2375	3069	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.29	-0.54
3.73	-1.56	4.71	-0.02	0.08	0.08	2375	2375	3070	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.39	-0.42
3.68	-2.21	5.15	-0.01	0.08	0.08	2376	2376	2413	Sism_y	LinStatic	-0.22	1.11	-0.21
3.78	-1.98	5.06	-0.01	0.08	0.08	2376	2376	2412	Sism_y	LinStatic	-0.11	1.10	-0.33
3.76	-1.70	4.84	-0.01	0.08	0.08	2376	2376	3070	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.40	-0.38
3.67	-1.94	4.93	-0.01	0.08	0.08	2376	2376	3071	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.41	-0.27
3.48	-2.49	5.20	-0.01	0.08	0.08	2377	2377	2414	Sism_y	LinStatic	-0.22	1.16	-0.07
3.74	-2.25	5.24	-0.01	0.08	0.08	2377	2377	2413	Sism_y	LinStatic	-0.12	1.14	-0.19
3.67	-1.95	4.94	-0.01	0.08	0.08	2377	2377	3071	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.42	-0.28
3.42	-2.20	4.91	-0.01	0.08	0.08	2377	2377	3072	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.45	-0.16
3.22	-2.68	5.12	-0.01	0.09	0.09	2378	2378	2415	Sism_y	LinStatic	-0.21	1.14	0.02
3.47	-2.46	5.16	-0.01	0.09	0.09	2378	2378	2414	Sism_y	LinStatic	-0.12	1.19	-0.10
3.39	-2.24	4.91	-0.01	0.09	0.09	2378	2378	3072	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.46	-0.13
3.14	-2.47	4.88	-0.01	0.09	0.09	2378	2378	3073	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.41	-0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.96	-2.86	5.03	-0.01	0.09	0.09	2379	2379	2416	Sism_y	LinStatic	-0.22	1.14	0.12
3.18	-2.69	5.08	-0.01	0.09	0.09	2379	2379	2415	Sism_y	LinStatic	-0.14	1.16	0.03
3.00	-2.46	4.73	-0.01	0.09	0.09	2379	2379	3073	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.42	-0.03
2.78	-2.63	4.69	-0.01	0.09	0.09	2379	2379	3074	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.40	0.07
2.72	-2.98	4.94	0.00	0.09	0.09	2380	2380	2417	Sism_y	LinStatic	-0.21	1.12	0.23
2.87	-2.86	4.96	0.00	0.09	0.09	2380	2380	2416	Sism_y	LinStatic	-0.16	1.16	0.10
2.59	-2.71	4.59	0.00	0.09	0.09	2380	2380	3074	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.40	0.07
2.44	-2.84	4.57	0.00	0.09	0.09	2380	2380	3075	Sism_y	LinStatic	-0.51	0.36	0.20
2.52	-3.13	4.90	0.00	0.09	0.09	2381	2381	2418	Sism_y	LinStatic	-0.26	1.10	0.33
2.63	-3.01	4.89	0.00	0.09	0.09	2381	2381	2417	Sism_y	LinStatic	-0.22	1.13	0.22
2.30	-2.96	4.56	0.00	0.09	0.09	2381	2381	3075	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.36	0.20
2.18	-3.08	4.58	0.00	0.09	0.09	2381	2381	3076	Sism_y	LinStatic	-0.53	0.33	0.30
2.35	-3.31	4.92	0.00	0.09	0.09	2382	2382	2419	Sism_y	LinStatic	-0.27	1.06	0.46
2.44	-3.18	4.88	0.00	0.09	0.09	2382	2382	2418	Sism_y	LinStatic	-0.26	1.10	0.32
2.08	-3.19	4.59	0.00	0.09	0.09	2382	2382	3076	Sism_y	LinStatic	-0.59	0.31	0.30
1.99	-3.31	4.64	0.00	0.09	0.09	2382	2382	3077	Sism_y	LinStatic	-0.61	0.28	0.45
2.21	-3.46	4.95	0.01	0.09	0.09	2383	2383	2420	Sism_y	LinStatic	-0.32	1.00	0.57
2.29	-3.35	4.91	0.01	0.09	0.09	2383	2383	2419	Sism_y	LinStatic	-0.32	1.06	0.45
1.91	-3.41	4.66	0.01	0.09	0.09	2383	2383	3077	Sism_y	LinStatic	-0.64	0.27	0.46
1.83	-3.51	4.70	0.01	0.09	0.09	2383	2383	3078	Sism_y	LinStatic	-0.63	0.21	0.58
2.12	-3.59	5.00	0.01	0.09	0.09	2384	2384	2421	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.93	0.71
2.16	-3.50	4.94	0.01	0.09	0.09	2384	2384	2420	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.99	0.57
1.78	-3.58	4.73	0.01	0.09	0.09	2384	2384	3078	Sism_y	LinStatic	-0.70	0.19	0.58
1.74	-3.67	4.78	0.01	0.09	0.09	2384	2384	3079	Sism_y	LinStatic	-0.67	0.14	0.72
2.06	-3.68	5.04	0.01	0.09	0.09	2385	2385	2422	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.84	0.82
2.09	-3.62	5.00	0.01	0.09	0.09	2385	2385	2421	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.92	0.70
1.69	-3.74	4.81	0.01	0.09	0.09	2385	2385	3079	Sism_y	LinStatic	-0.71	0.13	0.74
1.66	-3.79	4.84	0.01	0.09	0.09	2385	2385	3080	Sism_y	LinStatic	-0.66	0.05	0.86
2.02	-3.75	5.07	0.02	0.09	0.09	2386	2386	2423	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.76	0.95
2.02	-3.71	5.03	0.02	0.09	0.09	2386	2386	2422	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.82	0.83
1.65	-3.85	4.89	0.02	0.09	0.09	2386	2386	3080	Sism_y	LinStatic	-0.72	0.03	0.85
1.65	-3.89	4.92	0.02	0.09	0.09	2386	2386	3081	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.02	0.98
2.01	-3.78	5.09	0.02	0.08	0.09	2387	2387	2424	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.65	1.04
2.01	-3.77	5.08	0.02	0.08	0.09	2387	2387	2423	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.74	0.94
1.64	-3.91	4.93	0.02	0.08	0.09	2387	2387	3081	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.03	0.99
1.64	-3.92	4.95	0.02	0.08	0.09	2387	2387	3082	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.11	1.10
2.02	-3.74	5.06	0.03	0.08	0.08	2388	2388	2425	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.58	1.15
1.99	-3.78	5.08	0.03	0.08	0.08	2388	2388	2424	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.63	1.06
1.64	-3.94	4.97	0.03	0.08	0.08	2388	2388	3082	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.12	1.09
1.67	-3.89	4.94	0.03	0.08	0.08	2388	2388	3083	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.17	1.18
2.05	-3.67	5.02	0.03	0.07	0.08	2389	2389	2426	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.48	1.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.99	-3.75	5.05	0.03	0.07	0.08	2389	2389	2425	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.55	1.14
1.65	-3.88	4.92	0.03	0.07	0.08	2389	2389	3083	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.17	1.20
1.71	-3.80	4.88	0.03	0.07	0.08	2389	2389	3084	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.24	1.28
2.10	-3.52	4.91	0.04	0.07	0.08	2390	2390	2427	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.41	1.29
2.01	-3.67	4.99	0.04	0.07	0.08	2390	2390	2426	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.44	1.24
1.68	-3.80	4.87	0.04	0.07	0.08	2390	2390	3084	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.24	1.27
1.77	-3.65	4.79	0.04	0.07	0.08	2390	2390	3085	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.27	1.32
2.18	-3.35	4.83	0.04	0.06	0.07	2391	2391	2428	Sism_y	LinStatic	0.09	0.34	1.33
2.05	-3.54	4.89	0.04	0.06	0.07	2391	2391	2427	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.37	1.29
1.72	-3.66	4.76	0.04	0.06	0.07	2391	2391	3085	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.26	1.34
1.86	-3.47	4.69	0.04	0.06	0.07	2391	2391	3086	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.30	1.38
2.28	-3.14	4.71	0.05	0.05	0.07	2392	2392	2429	Sism_y	LinStatic	0.27	0.29	1.35
2.12	-3.37	4.80	0.05	0.05	0.07	2392	2392	2428	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.29	1.35
1.80	-3.50	4.67	0.05	0.05	0.07	2392	2392	3086	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.29	1.38
1.96	-3.27	4.57	0.05	0.05	0.07	2392	2392	3087	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.29	1.38
2.39	-2.92	4.60	0.05	0.04	0.07	2393	2393	2430	Sism_y	LinStatic	0.50	0.24	1.34
2.21	-3.17	4.68	0.05	0.04	0.07	2393	2393	2429	Sism_y	LinStatic	0.17	0.24	1.36
1.91	-3.29	4.55	0.05	0.04	0.07	2393	2393	3087	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.27	1.40
2.09	-3.04	4.47	0.05	0.04	0.07	2393	2393	3088	Sism_y	LinStatic	0.42	-0.26	1.38
2.48	-2.66	4.45	0.06	0.03	0.07	2394	2394	2431	Sism_y	LinStatic	0.75	0.23	1.29
2.32	-2.93	4.56	0.06	0.03	0.07	2394	2394	2430	Sism_y	LinStatic	0.38	0.19	1.37
2.04	-3.05	4.44	0.06	0.03	0.07	2394	2394	3088	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.23	1.39
2.20	-2.78	4.33	0.06	0.03	0.07	2394	2394	3089	Sism_y	LinStatic	0.76	-0.19	1.31
2.56	-2.38	4.28	0.06	0.01	0.07	2395	2395	2053	Sism_y	LinStatic	1.04	0.23	1.18
2.40	-2.65	4.38	0.06	0.01	0.07	2395	2395	2431	Sism_y	LinStatic	0.64	0.16	1.32
2.15	-2.77	4.27	0.06	0.01	0.07	2395	2395	3089	Sism_y	LinStatic	0.74	-0.14	1.34
2.32	-2.50	4.18	0.06	0.01	0.07	2395	2395	2717	Sism_y	LinStatic	1.14	-0.07	1.19
1.31	0.62	1.13	0.07	0.80	0.81	2396	2396	2043	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.39	1.65
1.44	0.59	1.25	0.07	0.80	0.81	2396	2396	2432	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.09	1.77
1.10	0.51	0.95	0.07	0.80	0.81	2396	2396	3090	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.00	1.67
0.99	0.51	0.86	0.07	0.80	0.81	2396	2396	2707	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.46	1.54
1.44	0.63	1.25	0.09	0.88	0.89	2397	2397	2432	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.06	1.85
1.60	0.59	1.40	0.09	0.88	0.89	2397	2397	2433	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.55	1.99
1.18	0.50	1.03	0.09	0.88	0.89	2397	2397	3091	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.47	1.88
1.05	0.51	0.91	0.09	0.88	0.89	2397	2397	3090	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.00	1.74
1.60	0.62	1.39	0.10	0.95	0.95	2398	2398	2433	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.53	2.04
1.75	0.58	1.55	0.10	0.95	0.95	2398	2398	2434	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.99	2.16
1.27	0.49	1.11	0.10	0.95	0.95	2398	2398	3092	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.91	2.06
1.14	0.50	0.99	0.10	0.95	0.95	2398	2398	3091	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.47	1.94
1.76	0.60	1.55	0.11	1.00	1.00	2399	2399	2434	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.97	2.22
1.91	0.56	1.70	0.11	1.00	1.00	2399	2399	2435	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.37	2.36

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.37	0.47	1.21	0.11	1.00	1.00	2399	2399	3093	Sism_y	LinStatic	-0.59	-1.30	2.25
1.24	0.49	1.08	0.11	1.00	1.00	2399	2399	3092	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.91	2.11
1.91	0.58	1.70	0.11	1.04	1.04	2400	2400	2435	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.36	2.41
2.05	0.53	1.85	0.11	1.04	1.04	2400	2400	2436	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.66	2.53
1.48	0.45	1.32	0.11	1.04	1.04	2400	2400	3094	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.59	2.43
1.35	0.48	1.18	0.11	1.04	1.04	2400	2400	3093	Sism_y	LinStatic	-0.54	-1.30	2.31
2.06	0.56	1.85	0.11	1.07	1.08	2401	2401	2436	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.65	2.58
2.18	0.52	1.97	0.11	1.07	1.08	2401	2401	2437	Sism_y	LinStatic	-0.48	-1.84	2.71
1.57	0.43	1.41	0.11	1.07	1.08	2401	2401	3095	Sism_y	LinStatic	-0.70	-1.78	2.63
1.46	0.47	1.29	0.11	1.07	1.08	2401	2401	3094	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.60	2.50
2.19	0.56	1.97	0.11	1.10	1.10	2402	2402	2437	Sism_y	LinStatic	-0.53	-1.85	2.76
2.29	0.51	2.08	0.11	1.10	1.10	2402	2402	2438	Sism_y	LinStatic	-0.56	-1.89	2.87
1.66	0.42	1.49	0.11	1.10	1.10	2402	2402	3096	Sism_y	LinStatic	-0.79	-1.82	2.79
1.57	0.47	1.39	0.11	1.10	1.10	2402	2402	3095	Sism_y	LinStatic	-0.76	-1.79	2.69
2.30	0.57	2.08	0.10	1.12	1.13	2403	2403	2438	Sism_y	LinStatic	-0.66	-1.90	2.89
2.37	0.51	2.16	0.10	1.12	1.13	2403	2403	2439	Sism_y	LinStatic	-0.67	-1.84	2.96
1.73	0.42	1.56	0.10	1.12	1.13	2403	2403	3097	Sism_y	LinStatic	-0.92	-1.79	2.92
1.66	0.47	1.48	0.10	1.12	1.13	2403	2403	3096	Sism_y	LinStatic	-0.90	-1.85	2.84
2.39	0.57	2.16	0.09	1.14	1.15	2404	2404	2439	Sism_y	LinStatic	-0.79	-1.86	2.97
2.45	0.52	2.24	0.09	1.14	1.15	2404	2404	2440	Sism_y	LinStatic	-0.77	-1.71	3.02
1.79	0.44	1.62	0.09	1.14	1.15	2404	2404	3098	Sism_y	LinStatic	-1.07	-1.67	2.96
1.73	0.49	1.55	0.09	1.14	1.15	2404	2404	3097	Sism_y	LinStatic	-1.07	-1.82	2.91
2.47	0.59	2.23	0.09	1.16	1.16	2405	2405	2440	Sism_y	LinStatic	-0.90	-1.73	3.00
2.52	0.54	2.30	0.09	1.16	1.16	2405	2405	2441	Sism_y	LinStatic	-0.89	-1.58	2.99
1.85	0.45	1.67	0.09	1.16	1.16	2405	2405	3099	Sism_y	LinStatic	-1.18	-1.53	2.93
1.80	0.50	1.61	0.09	1.16	1.16	2405	2405	3098	Sism_y	LinStatic	-1.19	-1.70	2.94
2.54	0.59	2.30	0.08	1.17	1.17	2406	2406	2441	Sism_y	LinStatic	-0.97	-1.59	2.96
2.58	0.55	2.36	0.08	1.17	1.17	2406	2406	2442	Sism_y	LinStatic	-0.96	-1.44	2.95
1.91	0.47	1.72	0.08	1.17	1.17	2406	2406	3100	Sism_y	LinStatic	-1.28	-1.40	2.86
1.86	0.51	1.66	0.08	1.17	1.17	2406	2406	3099	Sism_y	LinStatic	-1.29	-1.56	2.87
2.60	0.61	2.35	0.07	1.18	1.18	2407	2407	2442	Sism_y	LinStatic	-1.02	-1.45	2.90
2.65	0.57	2.42	0.07	1.18	1.18	2407	2407	2443	Sism_y	LinStatic	-1.02	-1.33	2.85
1.97	0.46	1.78	0.07	1.18	1.18	2407	2407	3101	Sism_y	LinStatic	-1.30	-1.28	2.74
1.92	0.51	1.72	0.07	1.18	1.18	2407	2407	3100	Sism_y	LinStatic	-1.30	-1.41	2.79
2.67	0.61	2.42	0.07	1.19	1.19	2408	2408	2443	Sism_y	LinStatic	-1.03	-1.33	2.80
2.71	0.58	2.47	0.07	1.19	1.19	2408	2408	2444	Sism_y	LinStatic	-1.02	-1.24	2.77
2.02	0.48	1.83	0.07	1.19	1.19	2408	2408	3102	Sism_y	LinStatic	-1.29	-1.19	2.66
1.98	0.52	1.78	0.07	1.19	1.19	2408	2408	3101	Sism_y	LinStatic	-1.29	-1.29	2.68
2.72	0.63	2.47	0.06	1.20	1.20	2409	2409	2444	Sism_y	LinStatic	-1.02	-1.23	2.73
2.78	0.59	2.54	0.06	1.20	1.20	2409	2409	2445	Sism_y	LinStatic	-1.01	-1.14	2.68
2.09	0.47	1.90	0.06	1.20	1.20	2409	2409	3103	Sism_y	LinStatic	-1.22	-1.09	2.55

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.03	0.51	1.83	0.06	1.20	1.20	2409	2409	3102	Sism_y	LinStatic	-1.22	-1.18	2.60
2.79	0.63	2.54	0.06	1.20	1.20	2410	2410	2445	Sism_y	LinStatic	-0.98	-1.13	2.64
2.83	0.60	2.58	0.06	1.20	1.20	2410	2410	2446	Sism_y	LinStatic	-0.97	-1.04	2.62
2.13	0.48	1.94	0.06	1.20	1.20	2410	2410	3104	Sism_y	LinStatic	-1.16	-0.98	2.50
2.09	0.52	1.89	0.06	1.20	1.20	2410	2410	3103	Sism_y	LinStatic	-1.16	-1.08	2.52
2.84	0.64	2.58	0.06	1.21	1.21	2411	2411	2446	Sism_y	LinStatic	-0.95	-1.04	2.60
2.89	0.61	2.64	0.06	1.21	1.21	2411	2411	2447	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.92	2.56
2.19	0.48	2.00	0.06	1.21	1.21	2411	2411	3105	Sism_y	LinStatic	-1.08	-0.85	2.43
2.14	0.52	1.93	0.06	1.21	1.21	2411	2411	3104	Sism_y	LinStatic	-1.09	-0.97	2.46
2.91	0.65	2.64	0.06	1.22	1.22	2412	2412	2447	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.91	2.53
2.94	0.61	2.68	0.06	1.22	1.22	2412	2412	2448	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.79	2.50
2.23	0.48	2.03	0.06	1.22	1.22	2412	2412	3106	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.72	2.38
2.20	0.52	1.99	0.06	1.22	1.22	2412	2412	3105	Sism_y	LinStatic	-1.02	-0.84	2.41
2.95	0.64	2.68	0.06	1.23	1.23	2413	2413	2448	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.79	2.47
2.99	0.60	2.74	0.06	1.23	1.23	2413	2413	2449	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.66	2.44
2.28	0.47	2.09	0.06	1.23	1.23	2413	2413	3107	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.59	2.31
2.23	0.51	2.02	0.06	1.23	1.23	2413	2413	3106	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.72	2.34
3.01	0.64	2.74	0.06	1.24	1.24	2414	2414	2449	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.65	2.40
3.04	0.60	2.79	0.06	1.24	1.24	2414	2414	2450	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.55	2.37
2.32	0.45	2.13	0.06	1.24	1.24	2414	2414	3108	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.48	2.24
2.28	0.48	2.08	0.06	1.24	1.24	2414	2414	3107	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.58	2.28
3.05	0.61	2.80	0.06	1.26	1.26	2415	2415	2450	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.54	2.34
3.10	0.57	2.85	0.06	1.26	1.26	2415	2415	2451	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.46	2.31
2.37	0.42	2.19	0.06	1.26	1.26	2415	2415	3109	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.37	2.17
2.32	0.46	2.13	0.06	1.26	1.26	2415	2415	3108	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.47	2.20
3.11	0.59	2.86	0.06	1.27	1.27	2416	2416	2451	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.44	2.28
3.15	0.56	2.91	0.06	1.27	1.27	2416	2416	2452	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.38	2.24
2.41	0.38	2.24	0.06	1.27	1.27	2416	2416	3110	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.29	2.11
2.36	0.41	2.19	0.06	1.27	1.27	2416	2416	3109	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.36	2.15
3.16	0.56	2.92	0.05	1.28	1.28	2417	2417	2452	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.37	2.22
3.20	0.53	2.97	0.05	1.28	1.28	2417	2417	2453	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.31	2.19
2.45	0.36	2.29	0.05	1.28	1.28	2417	2417	3111	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.22	2.06
2.40	0.39	2.23	0.05	1.28	1.28	2417	2417	3110	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.28	2.09
3.20	0.54	2.97	0.05	1.29	1.29	2418	2418	2453	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.30	2.17
3.24	0.52	3.02	0.05	1.29	1.29	2418	2418	2454	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.25	2.14
2.48	0.32	2.34	0.05	1.29	1.29	2418	2418	3112	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.16	2.01
2.44	0.34	2.29	0.05	1.29	1.29	2418	2418	3111	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.21	2.04
3.25	0.51	3.03	0.03	1.31	1.31	2419	2419	2454	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.24	2.11
3.27	0.49	3.06	0.03	1.31	1.31	2419	2419	2455	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.22	2.09
2.50	0.30	2.37	0.03	1.31	1.31	2419	2419	3113	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.12	1.97
2.47	0.32	2.33	0.03	1.31	1.31	2419	2419	3112	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.15	1.99

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.28	0.49	3.07	0.02	1.32	1.32	2420	2420	2455	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.21	2.07
3.31	0.48	3.10	0.02	1.32	1.32	2420	2420	2456	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.20	2.04
2.53	0.27	2.41	0.02	1.32	1.32	2420	2420	3114	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.11	1.92
2.49	0.29	2.36	0.02	1.32	1.32	2420	2420	3113	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.11	1.94
3.32	0.46	3.11	0.00	1.33	1.33	2421	2421	2456	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.19	2.02
3.32	0.46	3.12	0.00	1.33	1.33	2421	2421	2457	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.21	2.00
2.53	0.26	2.41	0.00	1.33	1.33	2421	2421	3115	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.11	1.88
2.52	0.27	2.40	0.00	1.33	1.33	2421	2421	3114	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.10	1.90
3.33	0.45	3.13	-0.02	1.33	1.33	2422	2422	2457	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.20	1.98
3.34	0.45	3.14	-0.02	1.33	1.33	2422	2422	2458	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.24	1.96
2.55	0.24	2.44	-0.02	1.33	1.33	2422	2422	3116	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.14	1.84
2.52	0.25	2.41	-0.02	1.33	1.33	2422	2422	3115	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.10	1.86
3.35	0.43	3.15	-0.04	1.33	1.33	2423	2423	2458	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.23	1.95
3.34	0.45	3.14	-0.04	1.33	1.33	2423	2423	2459	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.28	1.93
2.55	0.24	2.43	-0.04	1.33	1.33	2423	2423	3117	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.18	1.81
2.54	0.23	2.43	-0.04	1.33	1.33	2423	2423	3116	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.13	1.83
3.34	0.42	3.15	-0.07	1.32	1.33	2424	2424	2459	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.27	1.92
3.34	0.45	3.14	-0.07	1.32	1.33	2424	2424	2460	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.33	1.91
2.55	0.25	2.43	-0.07	1.32	1.33	2424	2424	3118	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.23	1.79
2.54	0.23	2.43	-0.07	1.32	1.33	2424	2424	3117	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.17	1.81
3.34	0.42	3.15	-0.10	1.31	1.32	2425	2425	2460	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.32	1.91
3.32	0.47	3.11	-0.10	1.31	1.32	2425	2425	2461	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.38	1.90
2.54	0.25	2.42	-0.10	1.31	1.32	2425	2425	3119	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.28	1.78
2.54	0.22	2.44	-0.10	1.31	1.32	2425	2425	3118	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.22	1.79
3.32	0.43	3.13	-0.13	1.29	1.30	2426	2426	2461	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.37	1.90
3.30	0.49	3.08	-0.13	1.29	1.30	2426	2426	2462	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.43	1.89
2.53	0.28	2.40	-0.13	1.29	1.30	2426	2426	3120	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.33	1.78
2.54	0.24	2.43	-0.13	1.29	1.30	2426	2426	3119	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.28	1.79
3.29	0.45	3.09	-0.16	1.27	1.28	2427	2427	2462	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.43	1.89
3.26	0.52	3.03	-0.16	1.27	1.28	2427	2427	2463	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.48	1.87
2.52	0.31	2.37	-0.16	1.27	1.28	2427	2427	3121	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.39	1.77
2.53	0.26	2.41	-0.16	1.27	1.28	2427	2427	3120	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.33	1.78
3.25	0.48	3.04	-0.19	1.23	1.25	2428	2428	2463	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.48	1.87
3.21	0.57	2.97	-0.19	1.23	1.25	2428	2428	2464	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.53	1.85
2.50	0.37	2.33	-0.19	1.23	1.25	2428	2428	3122	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.44	1.75
2.52	0.30	2.39	-0.19	1.23	1.25	2428	2428	3121	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.39	1.77
3.21	0.53	2.98	-0.22	1.19	1.21	2429	2429	2464	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.53	1.85
3.16	0.63	2.90	-0.22	1.19	1.21	2429	2429	2465	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.58	1.83
2.48	0.43	2.30	-0.22	1.19	1.21	2429	2429	3123	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.49	1.72
2.51	0.35	2.35	-0.22	1.19	1.21	2429	2429	3122	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.44	1.75
3.16	0.59	2.91	-0.24	1.13	1.16	2430	2430	2465	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.57	1.82

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.10	0.70	2.82	-0.24	1.13	1.16	2430	2430	2466	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.62	1.79
2.47	0.50	2.26	-0.24	1.13	1.16	2430	2430	3124	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.53	1.69
2.51	0.42	2.33	-0.24	1.13	1.16	2430	2430	3123	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.49	1.72
3.10	0.65	2.84	-0.26	1.07	1.10	2431	2431	2466	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.62	1.78
3.06	0.77	2.76	-0.26	1.07	1.10	2431	2431	2467	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.65	1.73
2.48	0.59	2.25	-0.26	1.07	1.10	2431	2431	3125	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.57	1.63
2.50	0.49	2.30	-0.26	1.07	1.10	2431	2431	3124	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.54	1.68
3.07	0.69	2.79	-0.27	0.99	1.02	2432	2432	2467	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.65	1.72
3.03	0.84	2.70	-0.27	0.99	1.02	2432	2432	2468	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.68	1.64
2.50	0.69	2.24	-0.27	0.99	1.02	2432	2432	3126	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.60	1.55
2.52	0.56	2.30	-0.27	0.99	1.02	2432	2432	3125	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.58	1.63
3.02	0.74	2.72	-0.27	0.89	0.93	2433	2433	2468	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.68	1.59
3.05	0.88	2.72	-0.27	0.89	0.93	2433	2433	2469	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.69	1.61
2.59	0.78	2.30	-0.27	0.89	0.93	2433	2433	3127	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.62	1.50
2.53	0.66	2.27	-0.27	0.89	0.93	2433	2433	3126	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.61	1.49
3.19	0.56	2.96	-0.26	0.78	0.82	2434	2434	2469	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.68	1.91
2.87	1.13	2.50	-0.26	0.78	0.82	2434	2434	2049	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.70	0.84
2.41	1.16	2.09	-0.26	0.78	0.82	2434	2434	2713	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.64	0.78
2.80	0.53	2.57	-0.26	0.78	0.82	2434	2434	3127	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.63	1.85
2.82	1.50	2.44	0.26	0.77	0.81	2435	2435	2049	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.55	1.23
3.11	0.95	2.76	0.26	0.77	0.81	2435	2435	2470	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.62	2.48
2.84	0.75	2.54	0.26	0.77	0.81	2435	2435	3128	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.57	2.40
2.55	1.31	2.21	0.26	0.77	0.81	2435	2435	2713	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.51	1.15
2.95	1.08	2.58	0.27	0.88	0.92	2436	2436	2470	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.63	2.02
2.97	0.87	2.65	0.27	0.88	0.92	2436	2436	2471	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.65	1.89
2.62	0.60	2.37	0.27	0.88	0.92	2436	2436	3129	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.59	1.78
2.61	0.79	2.32	0.27	0.88	0.92	2436	2436	3128	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.58	1.91
2.93	0.87	2.61	0.27	0.98	1.01	2437	2437	2471	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.66	1.90
2.99	0.69	2.71	0.27	0.98	1.01	2437	2437	2472	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.67	1.92
2.52	0.39	2.35	0.27	0.98	1.01	2437	2437	3130	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.60	1.82
2.49	0.55	2.26	0.27	0.98	1.01	2437	2437	3129	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.60	1.80
2.95	0.67	2.68	0.26	1.05	1.09	2438	2438	2472	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.68	1.88
3.02	0.52	2.80	0.26	1.05	1.09	2438	2438	2473	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.67	1.88
2.47	0.21	2.37	0.26	1.05	1.09	2438	2438	3131	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.59	1.78
2.41	0.34	2.26	0.26	1.05	1.09	2438	2438	3130	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.61	1.79
3.01	0.51	2.79	0.25	1.12	1.15	2439	2439	2473	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.68	1.86
3.07	0.38	2.90	0.25	1.12	1.15	2439	2439	2474	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.67	1.86
2.42	0.07	2.38	0.25	1.12	1.15	2439	2439	3132	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.58	1.76
2.37	0.17	2.29	0.25	1.12	1.15	2439	2439	3131	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.60	1.76
3.06	0.38	2.89	0.23	1.17	1.19	2440	2440	2474	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.68	1.84
3.13	0.27	3.00	0.23	1.17	1.19	2440	2440	2475	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.67	1.83

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.40	-0.04	2.42	0.23	1.17	1.19	2440	2440	3133	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.58	1.74
2.35	0.05	2.33	0.23	1.17	1.19	2440	2440	3132	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.60	1.74
3.13	0.29	3.00	0.21	1.22	1.23	2441	2441	2475	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.68	1.82
3.18	0.20	3.09	0.21	1.22	1.23	2441	2441	2476	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.66	1.82
2.39	-0.12	2.45	0.21	1.22	1.23	2441	2441	3134	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.57	1.72
2.36	-0.05	2.38	0.21	1.22	1.23	2441	2441	3133	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.59	1.71
3.19	0.23	3.09	0.18	1.25	1.27	2442	2442	2476	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.67	1.80
3.24	0.15	3.16	0.18	1.25	1.27	2442	2442	2477	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.66	1.80
2.39	-0.17	2.48	0.18	1.25	1.27	2442	2442	3135	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.56	1.70
2.36	-0.10	2.42	0.18	1.25	1.27	2442	2442	3134	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.58	1.70
3.25	0.20	3.16	0.16	1.28	1.29	2443	2443	2477	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.67	1.78
3.29	0.14	3.22	0.16	1.28	1.29	2443	2443	2478	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.66	1.78
2.40	-0.19	2.50	0.16	1.28	1.29	2443	2443	3136	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.56	1.68
2.38	-0.14	2.45	0.16	1.28	1.29	2443	2443	3135	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.57	1.68
3.30	0.19	3.21	0.14	1.31	1.32	2444	2444	2478	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.66	1.77
3.33	0.14	3.27	0.14	1.31	1.32	2444	2444	2479	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.66	1.77
2.41	-0.18	2.50	0.14	1.31	1.32	2444	2444	3137	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.55	1.67
2.39	-0.14	2.46	0.14	1.31	1.32	2444	2444	3136	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.56	1.67
3.35	0.20	3.26	0.12	1.33	1.33	2445	2445	2479	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.66	1.75
3.38	0.16	3.30	0.12	1.33	1.33	2445	2445	2480	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.66	1.75
2.42	-0.16	2.51	0.12	1.33	1.33	2445	2445	3138	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.55	1.65
2.41	-0.13	2.47	0.12	1.33	1.33	2445	2445	3137	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.56	1.65
3.40	0.22	3.29	0.09	1.34	1.35	2446	2446	2480	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.66	1.74
3.42	0.18	3.33	0.09	1.34	1.35	2446	2446	2481	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.66	1.74
2.44	-0.13	2.51	0.09	1.34	1.35	2446	2446	3139	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.55	1.64
2.43	-0.10	2.48	0.09	1.34	1.35	2446	2446	3138	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.56	1.64
3.44	0.25	3.32	0.07	1.35	1.36	2447	2447	2481	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.66	1.72
3.46	0.22	3.36	0.07	1.35	1.36	2447	2447	2482	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.66	1.72
2.46	-0.09	2.51	0.07	1.35	1.36	2447	2447	3140	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.55	1.62
2.45	-0.07	2.48	0.07	1.35	1.36	2447	2447	3139	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.55	1.62
3.47	0.27	3.35	0.05	1.36	1.36	2448	2448	2482	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.66	1.71
3.50	0.25	3.38	0.05	1.36	1.36	2448	2448	2483	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.66	1.70
2.49	-0.04	2.51	0.05	1.36	1.36	2448	2448	3141	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.55	1.61
2.47	-0.03	2.49	0.05	1.36	1.36	2448	2448	3140	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.55	1.61
3.51	0.30	3.37	0.04	1.37	1.37	2449	2449	2483	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.66	1.69
3.53	0.29	3.40	0.04	1.37	1.37	2449	2449	2484	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.66	1.69
2.51	0.00	2.52	0.04	1.37	1.37	2449	2449	3142	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.55	1.59
2.50	0.01	2.49	0.04	1.37	1.37	2449	2449	3141	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.55	1.59
3.54	0.33	3.39	0.02	1.37	1.37	2450	2450	2484	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.66	1.68
3.56	0.33	3.41	0.02	1.37	1.37	2450	2450	2485	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.66	1.67
2.54	0.04	2.52	0.02	1.37	1.37	2450	2450	3143	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.55	1.58

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.52	0.04	2.50	0.02	1.37	1.37	2450	2450	3142	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.55	1.58
3.57	0.36	3.40	0.00	1.37	1.37	2451	2451	2485	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.66	1.66
3.59	0.36	3.43	0.00	1.37	1.37	2451	2451	2486	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.67	1.66
2.57	0.08	2.53	0.00	1.37	1.37	2451	2451	3144	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.56	1.56
2.55	0.07	2.51	0.00	1.37	1.37	2451	2451	3143	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.56	1.56
3.60	0.39	3.42	-0.01	1.37	1.37	2452	2452	2486	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.66	1.65
3.61	0.39	3.43	-0.01	1.37	1.37	2452	2452	2487	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.67	1.64
2.59	0.11	2.54	-0.01	1.37	1.37	2452	2452	3145	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.56	1.55
2.57	0.11	2.52	-0.01	1.37	1.37	2452	2452	3144	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.56	1.55
3.62	0.41	3.43	-0.02	1.36	1.36	2453	2453	2487	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.67	1.63
3.63	0.42	3.44	-0.02	1.36	1.36	2453	2453	2488	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.67	1.63
2.61	0.15	2.54	-0.02	1.36	1.36	2453	2453	3146	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.56	1.53
2.60	0.13	2.53	-0.02	1.36	1.36	2453	2453	3145	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.56	1.54
3.63	0.43	3.44	-0.04	1.35	1.35	2454	2454	2488	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.66	1.62
3.64	0.45	3.44	-0.04	1.35	1.35	2454	2454	2489	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.66	1.61
2.63	0.18	2.55	-0.04	1.35	1.35	2454	2454	3147	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.56	1.52
2.62	0.16	2.54	-0.04	1.35	1.35	2454	2454	3146	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.56	1.52
3.64	0.45	3.44	-0.05	1.34	1.35	2455	2455	2489	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.66	1.60
3.65	0.47	3.44	-0.05	1.34	1.35	2455	2455	2490	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.66	1.60
2.65	0.20	2.55	-0.05	1.34	1.35	2455	2455	3148	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.56	1.50
2.64	0.18	2.55	-0.05	1.34	1.35	2455	2455	3147	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.56	1.51
3.64	0.46	3.43	-0.05	1.33	1.34	2456	2456	2490	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.66	1.59
3.65	0.49	3.43	-0.05	1.33	1.34	2456	2456	2491	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.66	1.58
2.66	0.23	2.55	-0.05	1.33	1.34	2456	2456	3149	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.55	1.49
2.65	0.20	2.56	-0.05	1.33	1.34	2456	2456	3148	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.56	1.49
3.64	0.47	3.43	-0.06	1.32	1.32	2457	2457	2491	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.65	1.57
3.64	0.51	3.42	-0.06	1.32	1.32	2457	2457	2492	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.65	1.57
2.67	0.24	2.55	-0.06	1.32	1.32	2457	2457	3150	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.55	1.48
2.66	0.21	2.56	-0.06	1.32	1.32	2457	2457	3149	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.55	1.48
3.63	0.48	3.42	-0.07	1.31	1.31	2458	2458	2492	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.65	1.56
3.62	0.52	3.40	-0.07	1.31	1.31	2458	2458	2493	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.64	1.55
2.67	0.26	2.55	-0.07	1.31	1.31	2458	2458	3151	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.53	1.46
2.67	0.22	2.56	-0.07	1.31	1.31	2458	2458	3150	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.54	1.47
3.61	0.48	3.40	-0.07	1.30	1.30	2459	2459	2493	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.63	1.54
3.61	0.52	3.38	-0.07	1.30	1.30	2459	2459	2494	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.62	1.54
2.66	0.26	2.54	-0.07	1.30	1.30	2459	2459	3152	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.52	1.45
2.66	0.23	2.56	-0.07	1.30	1.30	2459	2459	3151	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.53	1.45
3.59	0.48	3.38	-0.08	1.28	1.29	2460	2460	2494	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.62	1.53
3.58	0.53	3.35	-0.08	1.28	1.29	2460	2460	2495	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.60	1.52
2.65	0.27	2.53	-0.08	1.28	1.29	2460	2460	3153	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.50	1.43
2.66	0.23	2.55	-0.08	1.28	1.29	2460	2460	3152	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.52	1.44

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.57	0.48	3.35	-0.08	1.27	1.27	2461	2461	2495	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.60	1.51
3.55	0.53	3.32	-0.08	1.27	1.27	2461	2461	2496	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.58	1.50
2.64	0.27	2.51	-0.08	1.27	1.27	2461	2461	3154	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.48	1.41
2.65	0.23	2.54	-0.08	1.27	1.27	2461	2461	3153	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.50	1.42
3.54	0.48	3.32	-0.08	1.26	1.26	2462	2462	2496	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.57	1.49
3.52	0.53	3.29	-0.08	1.26	1.26	2462	2462	2497	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.56	1.48
2.62	0.27	2.50	-0.08	1.26	1.26	2462	2462	3155	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.46	1.39
2.63	0.23	2.53	-0.08	1.26	1.26	2462	2462	3154	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.48	1.40
3.50	0.48	3.29	-0.09	1.24	1.25	2463	2463	2497	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.55	1.47
3.48	0.53	3.25	-0.09	1.24	1.25	2463	2463	2498	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.54	1.46
2.60	0.27	2.48	-0.09	1.24	1.25	2463	2463	3156	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.44	1.37
2.61	0.23	2.51	-0.09	1.24	1.25	2463	2463	3155	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.46	1.38
3.46	0.47	3.26	-0.09	1.23	1.23	2464	2464	2498	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.54	1.44
3.44	0.52	3.21	-0.09	1.23	1.23	2464	2464	2499	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.52	1.43
2.57	0.27	2.45	-0.09	1.23	1.23	2464	2464	3157	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.43	1.34
2.59	0.22	2.49	-0.09	1.23	1.23	2464	2464	3156	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.44	1.35
3.42	0.46	3.22	-0.09	1.22	1.22	2465	2465	2499	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.52	1.42
3.40	0.52	3.17	-0.09	1.22	1.22	2465	2465	2500	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.52	1.40
2.55	0.26	2.43	-0.09	1.22	1.22	2465	2465	3158	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.42	1.31
2.56	0.21	2.46	-0.09	1.22	1.22	2465	2465	3157	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.43	1.32
3.38	0.45	3.18	-0.10	1.20	1.20	2466	2466	2500	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.51	1.39
3.35	0.51	3.13	-0.10	1.20	1.20	2466	2466	2501	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.51	1.38
2.52	0.26	2.40	-0.10	1.20	1.20	2466	2466	3159	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.42	1.28
2.54	0.20	2.44	-0.10	1.20	1.20	2466	2466	3158	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.42	1.30
3.33	0.44	3.13	-0.10	1.18	1.19	2467	2467	2501	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.51	1.37
3.31	0.51	3.08	-0.10	1.18	1.19	2467	2467	2502	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.51	1.36
2.48	0.25	2.37	-0.10	1.18	1.19	2467	2467	3160	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.42	1.26
2.50	0.20	2.41	-0.10	1.18	1.19	2467	2467	3159	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.42	1.27
3.28	0.43	3.09	-0.10	1.17	1.17	2468	2468	2502	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.51	1.35
3.24	0.50	3.03	-0.10	1.17	1.17	2468	2468	2503	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.51	1.34
2.44	0.24	2.33	-0.10	1.17	1.17	2468	2468	3161	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.42	1.25
2.47	0.18	2.38	-0.10	1.17	1.17	2468	2468	3160	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.42	1.26
3.22	0.42	3.03	-0.11	1.15	1.16	2469	2469	2503	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.50	1.33
3.19	0.49	2.98	-0.11	1.15	1.16	2469	2469	2504	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.50	1.33
2.40	0.23	2.30	-0.11	1.15	1.16	2469	2469	3162	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.41	1.24
2.42	0.17	2.34	-0.11	1.15	1.16	2469	2469	3161	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.41	1.24
3.16	0.40	2.98	-0.11	1.13	1.14	2470	2470	2504	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.50	1.32
3.13	0.47	2.92	-0.11	1.13	1.14	2470	2470	2505	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.48	1.31
2.36	0.21	2.26	-0.11	1.13	1.14	2470	2470	3163	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.39	1.22
2.39	0.15	2.31	-0.11	1.13	1.14	2470	2470	3162	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.41	1.23
3.10	0.38	2.93	-0.11	1.11	1.12	2471	2471	2505	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.48	1.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.07	0.45	2.87	-0.11	1.11	1.12	2471	2471	2506	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.46	1.30
2.31	0.20	2.22	-0.11	1.11	1.12	2471	2471	3164	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.37	1.21
2.34	0.14	2.27	-0.11	1.11	1.12	2471	2471	3163	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.39	1.22
3.04	0.37	2.87	-0.11	1.10	1.10	2472	2472	2506	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.46	1.29
3.00	0.44	2.81	-0.11	1.10	1.10	2472	2472	2507	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.44	1.28
2.26	0.18	2.18	-0.11	1.10	1.10	2472	2472	3165	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.35	1.19
2.29	0.12	2.23	-0.11	1.10	1.10	2472	2472	3164	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.37	1.20
2.97	0.35	2.81	-0.11	1.08	1.09	2473	2473	2507	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.43	1.27
2.94	0.42	2.75	-0.11	1.08	1.09	2473	2473	2508	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.41	1.26
2.22	0.17	2.14	-0.11	1.08	1.09	2473	2473	3166	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.33	1.17
2.24	0.11	2.19	-0.11	1.08	1.09	2473	2473	3165	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.35	1.18
2.91	0.33	2.76	-0.11	1.07	1.07	2474	2474	2508	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.41	1.24
2.88	0.40	2.70	-0.11	1.07	1.07	2474	2474	2509	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.40	1.23
2.17	0.14	2.10	-0.11	1.07	1.07	2474	2474	3167	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.31	1.14
2.19	0.08	2.15	-0.11	1.07	1.07	2474	2474	3166	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.33	1.16
2.85	0.31	2.71	-0.11	1.05	1.06	2475	2475	2509	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.39	1.22
2.82	0.38	2.65	-0.11	1.05	1.06	2475	2475	2510	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.38	1.21
2.12	0.12	2.07	-0.11	1.05	1.06	2475	2475	3168	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.30	1.12
2.14	0.06	2.11	-0.11	1.05	1.06	2475	2475	3167	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.31	1.13
2.79	0.29	2.65	-0.11	1.04	1.04	2476	2476	2510	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.38	1.19
2.75	0.36	2.59	-0.11	1.04	1.04	2476	2476	2511	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.38	1.18
2.08	0.10	2.03	-0.11	1.04	1.04	2476	2476	3169	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.30	1.09
2.10	0.04	2.08	-0.11	1.04	1.04	2476	2476	3168	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.30	1.10
2.72	0.27	2.60	-0.11	1.02	1.03	2477	2477	2511	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.38	1.17
2.70	0.34	2.54	-0.11	1.02	1.03	2477	2477	2512	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.38	1.16
2.03	0.08	2.00	-0.11	1.02	1.03	2477	2477	3170	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.30	1.06
2.05	0.02	2.04	-0.11	1.02	1.03	2477	2477	3169	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.30	1.08
2.66	0.25	2.55	-0.12	1.00	1.01	2478	2478	2512	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.38	1.15
2.62	0.32	2.48	-0.12	1.00	1.01	2478	2478	2513	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.39	1.14
1.98	0.06	1.95	-0.12	1.00	1.01	2478	2478	3171	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.31	1.04
2.01	0.00	2.01	-0.12	1.00	1.01	2478	2478	3170	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.30	1.05
2.59	0.22	2.49	-0.12	0.98	0.99	2479	2479	2513	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.38	1.13
2.57	0.30	2.43	-0.12	0.98	0.99	2479	2479	2514	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.39	1.12
1.94	0.04	1.92	-0.12	0.98	0.99	2479	2479	3172	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.31	1.03
1.95	-0.02	1.96	-0.12	0.98	0.99	2479	2479	3171	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.31	1.04
2.52	0.20	2.43	-0.13	0.96	0.97	2480	2480	2514	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.38	1.12
2.49	0.28	2.36	-0.13	0.96	0.97	2480	2480	2515	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.38	1.12
1.89	0.01	1.88	-0.13	0.96	0.97	2480	2480	3173	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.30	1.03
1.91	-0.05	1.94	-0.13	0.96	0.97	2480	2480	3172	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.31	1.03
2.45	0.17	2.37	-0.13	0.94	0.95	2481	2481	2515	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.37	1.11
2.42	0.25	2.31	-0.13	0.94	0.95	2481	2481	2516	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.36	1.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.83	0.00	1.83	-0.13	0.94	0.95	2481	2481	3174	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.28	1.02
1.85	-0.07	1.89	-0.13	0.94	0.95	2481	2481	3173	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.30	1.02
2.38	0.14	2.31	-0.13	0.92	0.93	2482	2482	2516	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.35	1.10
2.35	0.22	2.25	-0.13	0.92	0.93	2482	2482	2517	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.33	1.10
1.78	-0.05	1.81	-0.13	0.92	0.93	2482	2482	3175	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.26	1.01
1.80	-0.11	1.85	-0.13	0.92	0.93	2482	2482	3174	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.28	1.01
2.31	0.10	2.26	-0.13	0.90	0.91	2483	2483	2517	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.33	1.09
2.28	0.18	2.20	-0.13	0.90	0.91	2483	2483	2518	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.30	1.08
1.73	-0.07	1.76	-0.13	0.90	0.91	2483	2483	3176	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.23	0.99
1.74	-0.14	1.81	-0.13	0.90	0.91	2483	2483	3175	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.26	1.00
2.24	0.07	2.21	-0.13	0.88	0.89	2484	2484	2518	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.30	1.07
2.22	0.14	2.16	-0.13	0.88	0.89	2484	2484	2519	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.28	1.06
1.68	-0.11	1.74	-0.13	0.88	0.89	2484	2484	3177	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.21	0.98
1.68	-0.17	1.78	-0.13	0.88	0.89	2484	2484	3176	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.23	0.98
2.18	0.03	2.17	-0.13	0.87	0.88	2485	2485	2519	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.28	1.05
2.17	0.10	2.12	-0.13	0.87	0.88	2485	2485	2520	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.26	1.04
1.63	-0.15	1.71	-0.13	0.87	0.88	2485	2485	3178	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.19	0.95
1.64	-0.21	1.75	-0.13	0.87	0.88	2485	2485	3177	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.21	0.96
2.12	-0.01	2.13	-0.13	0.85	0.86	2486	2486	2520	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.26	1.03
2.13	0.06	2.10	-0.13	0.85	0.86	2486	2486	2521	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.25	1.02
1.60	-0.19	1.70	-0.13	0.85	0.86	2486	2486	3179	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.18	0.93
1.58	-0.25	1.72	-0.13	0.85	0.86	2486	2486	3178	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.19	0.94
2.08	-0.06	2.11	-0.14	0.84	0.85	2487	2487	2521	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.25	1.01
2.09	0.02	2.08	-0.14	0.84	0.85	2487	2487	2522	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.23	1.00
1.57	-0.23	1.70	-0.14	0.84	0.85	2487	2487	3180	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.17	0.91
1.55	-0.30	1.72	-0.14	0.84	0.85	2487	2487	3179	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.18	0.92
2.04	-0.10	2.10	-0.15	0.82	0.83	2488	2488	2522	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.23	0.98
2.07	-0.02	2.08	-0.15	0.82	0.83	2488	2488	2523	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.23	0.97
1.56	-0.27	1.71	-0.15	0.82	0.83	2488	2488	3181	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.17	0.89
1.52	-0.34	1.71	-0.15	0.82	0.83	2488	2488	3180	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.17	0.90
2.02	-0.14	2.09	-0.16	0.80	0.82	2489	2489	2523	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.24	0.95
2.05	-0.06	2.08	-0.16	0.80	0.82	2489	2489	2524	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.24	0.95
1.56	-0.32	1.74	-0.16	0.80	0.82	2489	2489	3182	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.17	0.86
1.51	-0.39	1.74	-0.16	0.80	0.82	2489	2489	3181	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.17	0.87
2.00	-0.20	2.11	-0.18	0.79	0.81	2490	2490	2524	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.24	0.93
2.07	-0.10	2.12	-0.18	0.79	0.81	2490	2490	2525	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.25	0.91
1.57	-0.33	1.76	-0.18	0.79	0.81	2490	2490	3183	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.19	0.84
1.49	-0.42	1.74	-0.18	0.79	0.81	2490	2490	3182	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.18	0.85
2.00	-0.21	2.12	-0.21	0.76	0.79	2491	2491	2525	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.26	0.89
2.08	-0.12	2.14	-0.21	0.76	0.79	2491	2491	2526	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.27	0.88
1.61	-0.40	1.84	-0.21	0.76	0.79	2491	2491	3184	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.21	0.81

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.52	-0.47	1.80	-0.21	0.76	0.79	2491	2491	3183	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.20	0.82
2.03	-0.28	2.18	-0.24	0.74	0.78	2492	2492	2526	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.27	0.85
2.14	-0.16	2.22	-0.24	0.74	0.78	2492	2492	2527	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.32	0.80
1.66	-0.39	1.88	-0.24	0.74	0.78	2492	2492	3185	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.27	0.75
1.54	-0.51	1.84	-0.24	0.74	0.78	2492	2492	3184	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.23	0.80
2.05	-0.22	2.16	-0.28	0.71	0.77	2493	2493	2527	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.31	0.76
2.21	-0.18	2.30	-0.28	0.71	0.77	2493	2493	2528	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.47	0.75
1.80	-0.57	2.14	-0.28	0.71	0.77	2493	2493	3186	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.45	0.70
1.62	-0.59	1.98	-0.28	0.71	0.77	2493	2493	3185	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.29	0.71
2.05	-0.33	2.23	-0.35	0.65	0.73	2494	2494	2528	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.46	0.74
1.98	-0.17	2.07	-0.35	0.65	0.73	2494	2494	2529	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.60	0.75
1.81	-0.53	2.13	-0.35	0.65	0.73	2494	2494	3187	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.60	0.67
1.84	-0.66	2.24	-0.35	0.65	0.73	2494	2494	3186	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.46	0.66
1.90	-0.43	2.15	-0.37	0.55	0.66	2495	2495	2529	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.60	0.78
1.97	-0.26	2.11	-0.37	0.55	0.66	2495	2495	2530	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.47	0.84
1.74	-0.52	2.04	-0.37	0.55	0.66	2495	2495	3188	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.45	0.79
1.65	-0.67	2.06	-0.37	0.55	0.66	2495	2495	3187	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.58	0.74
1.75	-0.41	1.99	-0.36	0.45	0.57	2496	2496	2530	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.46	0.85
1.71	-0.35	1.92	-0.36	0.45	0.57	2496	2496	2531	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.18	0.83
1.70	-0.74	2.16	-0.36	0.45	0.57	2496	2496	3189	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.22	0.72
1.70	-0.76	2.18	-0.36	0.45	0.57	2496	2496	3188	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.50	0.74
1.60	-0.61	1.97	-0.31	0.38	0.49	2497	2497	2531	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.18	0.78
1.47	-0.37	1.68	-0.31	0.38	0.49	2497	2497	2532	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.14	0.69
1.48	-0.54	1.81	-0.31	0.38	0.49	2497	2497	3190	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.13	0.52
1.59	-0.75	2.07	-0.31	0.38	0.49	2497	2497	3189	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.17	0.62
1.41	-0.55	1.75	-0.27	0.34	0.44	2498	2498	2532	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.12	0.64
1.42	-0.36	1.63	-0.27	0.34	0.44	2498	2498	2533	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.12	0.62
1.31	-0.46	1.59	-0.27	0.34	0.44	2498	2498	3191	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.09	0.50
1.28	-0.64	1.70	-0.27	0.34	0.44	2498	2498	3190	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.10	0.52
1.30	-0.52	1.63	-0.25	0.32	0.41	2499	2499	2533	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.10	0.61
1.29	-0.32	1.48	-0.25	0.32	0.41	2499	2499	2534	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.08	0.58
1.18	-0.40	1.42	-0.25	0.32	0.41	2499	2499	3192	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.04	0.44
1.17	-0.59	1.56	-0.25	0.32	0.41	2499	2499	3191	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.06	0.47
1.24	-0.53	1.58	-0.23	0.32	0.40	2500	2500	2534	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.07	0.55
1.39	-0.31	1.57	-0.23	0.32	0.40	2500	2500	2535	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.11	0.50
1.10	-0.28	1.27	-0.23	0.32	0.40	2500	2500	3193	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.07	0.40
0.96	-0.50	1.29	-0.23	0.32	0.40	2500	2500	3192	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.03	0.44
1.28	-0.34	1.48	-0.27	0.33	0.42	2501	2501	2535	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.09	0.47
1.53	-0.30	1.71	-0.27	0.33	0.42	2501	2501	2536	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.31	0.46
1.27	-0.49	1.57	-0.27	0.33	0.42	2501	2501	3194	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.29	0.35
1.01	-0.53	1.35	-0.27	0.33	0.42	2501	2501	3193	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.08	0.36

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.23	-0.38	1.45	-0.37	0.23	0.44	2502	2502	2536	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.28	0.45
1.08	-0.28	1.25	-0.37	0.23	0.44	2502	2502	2537	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.06	0.41
1.33	-0.64	1.74	-0.37	0.23	0.44	2502	2502	3195	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.12	0.42
1.43	-0.68	1.86	-0.37	0.23	0.44	2502	2502	3194	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.33	0.46
0.98	-0.64	1.42	-0.26	0.13	0.30	2503	2503	2537	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.06	0.40
0.77	-0.28	0.94	-0.26	0.13	0.30	2503	2503	2538	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.07	0.34
0.92	-0.27	1.08	-0.26	0.13	0.30	2503	2503	3196	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.01	0.23
1.11	-0.60	1.50	-0.26	0.13	0.30	2503	2503	3195	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.01	0.29
0.75	-0.49	1.08	-0.19	0.15	0.24	2504	2504	2538	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.04	0.31
0.69	-0.12	0.76	-0.19	0.15	0.24	2504	2504	2539	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.24	0.25
0.59	0.05	0.57	-0.19	0.15	0.24	2504	2504	3197	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.13	0.18
0.66	-0.33	0.88	-0.19	0.15	0.24	2504	2504	3196	Sism_y	LinStatic	0.17	0.06	0.24
0.54	-0.24	0.69	-0.07	0.16	0.17	2505	2505	2539	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.18	0.17
0.39	-0.07	0.42	-0.07	0.16	0.17	2505	2505	2540	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.04	0.08
0.31	0.09	0.28	-0.07	0.16	0.17	2505	2505	3198	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.01	-0.03
0.51	-0.13	0.59	-0.07	0.16	0.17	2505	2505	3197	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.15	0.06
3.62	-0.05	3.65	-0.06	1.03	1.03	2506	2506	2045	Sism_y	LinStatic	-1.50	1.06	2.21
3.58	0.06	3.55	-0.06	1.03	1.03	2506	2506	2541	Sism_y	LinStatic	-1.57	0.62	2.26
3.03	0.06	3.00	-0.06	1.03	1.03	2506	2506	3199	Sism_y	LinStatic	-1.89	0.59	2.19
3.08	-0.06	3.11	-0.06	1.03	1.03	2506	2506	2709	Sism_y	LinStatic	-1.84	1.05	2.13
3.58	0.13	3.52	-0.03	1.07	1.07	2507	2507	2541	Sism_y	LinStatic	-1.46	0.62	2.35
3.53	0.14	3.46	-0.03	1.07	1.07	2507	2507	2542	Sism_y	LinStatic	-1.54	0.11	2.35
2.94	0.08	2.90	-0.03	1.07	1.07	2507	2507	3200	Sism_y	LinStatic	-1.90	0.08	2.28
3.00	0.05	2.97	-0.03	1.07	1.07	2507	2507	3199	Sism_y	LinStatic	-1.84	0.62	2.29
3.54	0.24	3.42	-0.01	1.10	1.10	2508	2508	2542	Sism_y	LinStatic	-1.36	0.13	2.45
3.44	0.22	3.34	-0.01	1.10	1.10	2508	2508	2543	Sism_y	LinStatic	-1.46	-0.41	2.44
2.84	0.12	2.78	-0.01	1.10	1.10	2508	2508	3201	Sism_y	LinStatic	-1.88	-0.44	2.35
2.94	0.13	2.87	-0.01	1.10	1.10	2508	2508	3200	Sism_y	LinStatic	-1.81	0.12	2.36
3.47	0.35	3.30	0.01	1.13	1.13	2509	2509	2543	Sism_y	LinStatic	-1.25	-0.38	2.52
3.36	0.31	3.22	0.01	1.13	1.13	2509	2509	2544	Sism_y	LinStatic	-1.35	-0.92	2.49
2.74	0.15	2.67	0.01	1.13	1.13	2509	2509	3202	Sism_y	LinStatic	-1.81	-0.95	2.40
2.85	0.18	2.76	0.01	1.13	1.13	2509	2509	3201	Sism_y	LinStatic	-1.74	-0.40	2.42
3.39	0.42	3.20	0.03	1.14	1.14	2510	2510	2544	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.89	2.57
3.26	0.37	3.09	0.03	1.14	1.14	2510	2510	2545	Sism_y	LinStatic	-1.23	-1.36	2.57
2.63	0.21	2.53	0.03	1.14	1.14	2510	2510	3203	Sism_y	LinStatic	-1.72	-1.39	2.47
2.76	0.26	2.64	0.03	1.14	1.14	2510	2510	3202	Sism_y	LinStatic	-1.65	-0.90	2.47
3.29	0.51	3.07	0.04	1.15	1.15	2511	2511	2545	Sism_y	LinStatic	-1.06	-1.34	2.66
3.18	0.45	2.98	0.04	1.15	1.15	2511	2511	2546	Sism_y	LinStatic	-1.12	-1.67	2.66
2.55	0.25	2.43	0.04	1.15	1.15	2511	2511	3204	Sism_y	LinStatic	-1.59	-1.69	2.56
2.66	0.31	2.52	0.04	1.15	1.15	2511	2511	3203	Sism_y	LinStatic	-1.55	-1.35	2.56
3.21	0.57	2.97	0.06	1.16	1.17	2512	2512	2546	Sism_y	LinStatic	-1.01	-1.66	2.76

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.09	0.49	2.88	0.06	1.16	1.17	2512	2512	2547	Sism_y	LinStatic	-1.03	-1.79	2.78
2.46	0.32	2.32	0.06	1.16	1.17	2512	2512	3205	Sism_y	LinStatic	-1.49	-1.81	2.71
2.58	0.40	2.40	0.06	1.16	1.17	2512	2512	3204	Sism_y	LinStatic	-1.49	-1.66	2.69
3.12	0.64	2.86	0.09	1.18	1.18	2513	2513	2547	Sism_y	LinStatic	-1.02	-1.80	2.90
3.06	0.55	2.82	0.09	1.18	1.18	2513	2513	2548	Sism_y	LinStatic	-0.98	-1.68	2.89
2.43	0.35	2.28	0.09	1.18	1.18	2513	2513	3206	Sism_y	LinStatic	-1.43	-1.69	2.81
2.49	0.44	2.31	0.09	1.18	1.18	2513	2513	3205	Sism_y	LinStatic	-1.47	-1.79	2.82
3.09	0.67	2.82	0.12	1.19	1.20	2514	2514	2548	Sism_y	LinStatic	-1.04	-1.70	2.95
3.03	0.57	2.79	0.12	1.19	1.20	2514	2514	2549	Sism_y	LinStatic	-0.97	-1.42	2.91
2.41	0.39	2.24	0.12	1.19	1.20	2514	2514	3207	Sism_y	LinStatic	-1.41	-1.43	2.88
2.46	0.50	2.25	0.12	1.19	1.20	2514	2514	3206	Sism_y	LinStatic	-1.49	-1.70	2.92
3.07	0.71	2.78	0.15	1.22	1.23	2515	2515	2549	Sism_y	LinStatic	-1.06	-1.45	2.96
3.08	0.60	2.83	0.15	1.22	1.23	2515	2515	2550	Sism_y	LinStatic	-0.96	-1.08	2.91
2.47	0.36	2.31	0.15	1.22	1.23	2515	2515	3208	Sism_y	LinStatic	-1.42	-1.09	2.81
2.45	0.48	2.25	0.15	1.22	1.23	2515	2515	3207	Sism_y	LinStatic	-1.52	-1.45	2.87
3.13	0.71	2.84	0.17	1.25	1.27	2516	2516	2550	Sism_y	LinStatic	-1.06	-1.11	2.87
3.14	0.59	2.89	0.17	1.25	1.27	2516	2516	2551	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.77	2.75
2.50	0.36	2.35	0.17	1.25	1.27	2516	2516	3209	Sism_y	LinStatic	-1.35	-0.77	2.66
2.49	0.48	2.29	0.17	1.25	1.27	2516	2516	3208	Sism_y	LinStatic	-1.45	-1.09	2.78
3.18	0.70	2.89	0.19	1.30	1.31	2517	2517	2551	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.78	2.70
3.26	0.59	3.01	0.19	1.30	1.31	2517	2517	2552	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.53	2.61
2.63	0.31	2.49	0.19	1.30	1.31	2517	2517	3210	Sism_y	LinStatic	-1.27	-0.51	2.47
2.54	0.43	2.36	0.19	1.30	1.31	2517	2517	3209	Sism_y	LinStatic	-1.36	-0.76	2.56
3.31	0.67	3.03	0.19	1.34	1.36	2518	2518	2552	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.53	2.53
3.37	0.57	3.12	0.19	1.34	1.36	2518	2518	2553	Sism_y	LinStatic	-0.89	-0.37	2.41
2.69	0.28	2.56	0.19	1.34	1.36	2518	2518	3211	Sism_y	LinStatic	-1.11	-0.33	2.25
2.63	0.38	2.47	0.19	1.34	1.36	2518	2518	3210	Sism_y	LinStatic	-1.17	-0.49	2.38
3.40	0.63	3.13	0.19	1.39	1.40	2519	2519	2553	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.36	2.33
3.50	0.54	3.27	0.19	1.39	1.40	2519	2519	2554	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.28	2.26
2.81	0.24	2.70	0.19	1.39	1.40	2519	2519	3212	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.23	2.10
2.71	0.34	2.55	0.19	1.39	1.40	2519	2519	3211	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.30	2.17
3.54	0.60	3.28	0.18	1.43	1.44	2520	2520	2554	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.27	2.19
3.60	0.53	3.37	0.18	1.43	1.44	2520	2520	2555	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.25	2.12
2.86	0.21	2.76	0.18	1.43	1.44	2520	2520	3213	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.17	1.96
2.80	0.27	2.68	0.18	1.43	1.44	2520	2520	3212	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.19	2.03
3.62	0.56	3.38	0.16	1.46	1.47	2521	2521	2555	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.23	2.07
3.70	0.49	3.48	0.16	1.46	1.47	2521	2521	2556	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.25	2.03
2.93	0.20	2.84	0.16	1.46	1.47	2521	2521	3214	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.16	1.88
2.86	0.27	2.74	0.16	1.46	1.47	2521	2521	3213	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.14	1.92
3.72	0.55	3.47	0.14	1.50	1.50	2522	2522	2556	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.23	2.00
3.76	0.49	3.54	0.14	1.50	1.50	2522	2522	2557	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.25	1.98

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.97	0.18	2.88	0.14	1.50	1.50	2522	2522	3215	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.16	1.82
2.93	0.23	2.82	0.14	1.50	1.50	2522	2522	3214	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.13	1.85
3.78	0.53	3.55	0.12	1.52	1.52	2523	2523	2557	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.24	1.95
3.82	0.48	3.60	0.12	1.52	1.52	2523	2523	2558	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.27	1.94
3.00	0.19	2.91	0.12	1.52	1.52	2523	2523	3216	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.17	1.81
2.97	0.24	2.85	0.12	1.52	1.52	2523	2523	3215	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.14	1.81
3.83	0.53	3.60	0.10	1.54	1.54	2524	2524	2558	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.26	1.93
3.86	0.49	3.64	0.10	1.54	1.54	2524	2524	2559	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.28	1.93
3.03	0.19	2.94	0.10	1.54	1.54	2524	2524	3217	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.18	1.79
3.00	0.23	2.89	0.10	1.54	1.54	2524	2524	3216	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.15	1.80
3.88	0.52	3.65	0.08	1.56	1.56	2525	2525	2559	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.27	1.92
3.90	0.48	3.68	0.08	1.56	1.56	2525	2525	2560	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.30	1.93
3.05	0.21	2.96	0.08	1.56	1.56	2525	2525	3218	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.19	1.81
3.03	0.24	2.92	0.08	1.56	1.56	2525	2525	3217	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.16	1.80
3.91	0.52	3.68	0.06	1.57	1.57	2526	2526	2560	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.29	1.93
3.94	0.50	3.71	0.06	1.57	1.57	2526	2526	2561	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.31	1.94
3.08	0.21	2.98	0.06	1.57	1.57	2526	2526	3219	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.20	1.81
3.06	0.24	2.94	0.06	1.57	1.57	2526	2526	3218	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.18	1.80
3.95	0.52	3.71	0.04	1.57	1.58	2527	2527	2561	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.31	1.93
3.97	0.51	3.74	0.04	1.57	1.58	2527	2527	2562	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.33	1.95
3.11	0.23	3.00	0.04	1.57	1.58	2527	2527	3220	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.22	1.84
3.08	0.25	2.97	0.04	1.57	1.58	2527	2527	3219	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.19	1.82
3.97	0.52	3.74	0.01	1.58	1.58	2528	2528	2562	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.32	1.95
4.00	0.52	3.77	0.01	1.58	1.58	2528	2528	2563	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.33	1.97
3.14	0.24	3.02	0.01	1.58	1.58	2528	2528	3221	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.23	1.85
3.11	0.25	2.99	0.01	1.58	1.58	2528	2528	3220	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.21	1.84
4.00	0.52	3.77	-0.01	1.58	1.58	2529	2529	2563	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.33	1.96
4.03	0.53	3.79	-0.01	1.58	1.58	2529	2529	2564	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.34	1.98
3.16	0.26	3.04	-0.01	1.58	1.58	2529	2529	3222	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.24	1.88
3.13	0.26	3.01	-0.01	1.58	1.58	2529	2529	3221	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.22	1.86
4.03	0.53	3.79	-0.03	1.58	1.58	2530	2530	2564	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.34	1.99
4.06	0.55	3.81	-0.03	1.58	1.58	2530	2530	2565	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.35	2.00
3.20	0.27	3.07	-0.03	1.58	1.58	2530	2530	3223	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.24	1.90
3.16	0.26	3.04	-0.03	1.58	1.58	2530	2530	3222	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.23	1.88
4.06	0.53	3.82	-0.05	1.57	1.57	2531	2531	2565	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.35	2.00
4.09	0.57	3.83	-0.05	1.57	1.57	2531	2531	2566	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.36	2.02
3.23	0.29	3.10	-0.05	1.57	1.57	2531	2531	3224	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.25	1.93
3.19	0.27	3.07	-0.05	1.57	1.57	2531	2531	3223	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.24	1.91
4.08	0.54	3.84	-0.08	1.56	1.56	2532	2532	2566	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.36	2.03
4.12	0.58	3.86	-0.08	1.56	1.56	2532	2532	2567	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.36	2.05
3.27	0.31	3.13	-0.08	1.56	1.56	2532	2532	3225	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.26	1.95

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.22	0.28	3.10	-0.08	1.56	1.56	2532	2532	3224	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.24	1.93
4.11	0.55	3.87	-0.10	1.55	1.55	2533	2533	2567	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.36	2.04
4.15	0.60	3.88	-0.10	1.55	1.55	2533	2533	2568	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.37	2.07
3.31	0.33	3.16	-0.10	1.55	1.55	2533	2533	3226	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.27	1.97
3.26	0.28	3.13	-0.10	1.55	1.55	2533	2533	3225	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.25	1.95
4.14	0.55	3.89	-0.13	1.53	1.54	2534	2534	2568	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.37	2.07
4.18	0.62	3.90	-0.13	1.53	1.54	2534	2534	2569	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.38	2.09
3.36	0.35	3.19	-0.13	1.53	1.54	2534	2534	3227	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.27	2.00
3.30	0.30	3.16	-0.13	1.53	1.54	2534	2534	3226	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.26	1.98
4.17	0.56	3.92	-0.15	1.51	1.52	2535	2535	2569	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.38	2.09
4.21	0.65	3.93	-0.15	1.51	1.52	2535	2535	2570	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.39	2.12
3.40	0.38	3.23	-0.15	1.51	1.52	2535	2535	3228	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.28	2.03
3.34	0.31	3.20	-0.15	1.51	1.52	2535	2535	3227	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.27	2.00
4.19	0.57	3.94	-0.18	1.48	1.49	2536	2536	2570	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.38	2.11
4.24	0.68	3.95	-0.18	1.48	1.49	2536	2536	2571	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.39	2.14
3.45	0.41	3.27	-0.18	1.48	1.49	2536	2536	3229	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.29	2.05
3.39	0.33	3.24	-0.18	1.48	1.49	2536	2536	3228	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.27	2.03
4.22	0.58	3.96	-0.20	1.45	1.46	2537	2537	2571	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.39	2.14
4.28	0.71	3.97	-0.20	1.45	1.46	2537	2537	2572	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.40	2.17
3.51	0.45	3.31	-0.20	1.45	1.46	2537	2537	3230	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.30	2.08
3.43	0.34	3.27	-0.20	1.45	1.46	2537	2537	3229	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.28	2.05
4.25	0.59	3.99	-0.23	1.41	1.43	2538	2538	2572	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.40	2.16
4.31	0.74	3.99	-0.23	1.41	1.43	2538	2538	2573	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.41	2.19
3.56	0.49	3.34	-0.23	1.41	1.43	2538	2538	3231	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.31	2.11
3.48	0.37	3.31	-0.23	1.41	1.43	2538	2538	3230	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.29	2.08
4.28	0.61	4.01	-0.25	1.37	1.39	2539	2539	2573	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.41	2.19
4.34	0.77	4.01	-0.25	1.37	1.39	2539	2539	2574	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.42	2.22
3.62	0.54	3.38	-0.25	1.37	1.39	2539	2539	3232	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.33	2.14
3.53	0.40	3.35	-0.25	1.37	1.39	2539	2539	3231	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.30	2.11
4.30	0.62	4.03	-0.27	1.32	1.34	2540	2540	2574	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.41	2.21
4.37	0.80	4.03	-0.27	1.32	1.34	2540	2540	2575	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.43	2.24
3.67	0.59	3.41	-0.27	1.32	1.34	2540	2540	3233	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.34	2.16
3.59	0.44	3.39	-0.27	1.32	1.34	2540	2540	3232	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.32	2.13
4.32	0.64	4.04	-0.29	1.26	1.29	2541	2541	2575	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.43	2.23
4.38	0.83	4.03	-0.29	1.26	1.29	2541	2541	2576	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.44	2.25
3.72	0.66	3.44	-0.29	1.26	1.29	2541	2541	3234	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.36	2.17
3.64	0.48	3.42	-0.29	1.26	1.29	2541	2541	3233	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.33	2.15
4.33	0.65	4.05	-0.31	1.19	1.23	2542	2542	2576	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.44	2.23
4.38	0.86	4.02	-0.31	1.19	1.23	2542	2542	2577	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.46	2.26
3.75	0.72	3.45	-0.31	1.19	1.23	2542	2542	3235	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.38	2.18
3.68	0.54	3.44	-0.31	1.19	1.23	2542	2542	3234	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.35	2.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.33	0.66	4.04	-0.32	1.11	1.16	2543	2543	2577	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.46	2.24
4.35	0.87	3.98	-0.32	1.11	1.16	2543	2543	2578	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.47	2.24
3.76	0.80	3.43	-0.32	1.11	1.16	2543	2543	3236	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.40	2.17
3.72	0.61	3.45	-0.32	1.11	1.16	2543	2543	3235	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.37	2.17
4.30	0.67	4.01	-0.33	1.02	1.07	2544	2544	2578	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.47	2.18
4.28	0.87	3.92	-0.33	1.02	1.07	2544	2544	2579	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.46	2.30
3.75	0.86	3.40	-0.33	1.02	1.07	2544	2544	3237	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.40	2.22
3.74	0.69	3.44	-0.33	1.02	1.07	2544	2544	3236	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.39	2.10
4.26	0.65	3.98	-0.33	0.91	0.97	2545	2545	2579	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.46	2.58
4.17	0.85	3.82	-0.33	0.91	0.97	2545	2545	2052	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.45	1.65
3.70	0.95	3.33	-0.33	0.91	0.97	2545	2545	2716	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.40	1.63
3.75	0.79	3.42	-0.33	0.91	0.97	2545	2545	3237	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.39	2.56
3.69	1.36	3.23	0.00	0.88	0.88	2546	2546	2052	Sism_y	LinStatic	-1.10	-0.62	1.77
4.00	1.09	3.58	0.00	0.88	0.88	2546	2546	2580	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.71	2.85
3.50	0.91	3.14	0.00	0.88	0.88	2546	2546	3238	Sism_y	LinStatic	-1.35	-0.66	2.79
3.07	1.29	2.67	0.00	0.88	0.88	2546	2546	2716	Sism_y	LinStatic	-1.34	-0.55	1.71
3.68	0.87	3.33	-0.01	0.94	0.94	2547	2547	2580	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.70	2.40
3.49	1.02	3.11	-0.01	0.94	0.94	2547	2547	2581	Sism_y	LinStatic	-1.03	-0.76	2.17
2.85	0.88	2.52	-0.01	0.94	0.94	2547	2547	3239	Sism_y	LinStatic	-1.22	-0.70	2.09
3.01	0.74	2.72	-0.01	0.94	0.94	2547	2547	3238	Sism_y	LinStatic	-1.21	-0.62	2.31
3.42	0.68	3.14	-0.02	0.98	0.98	2548	2548	2581	Sism_y	LinStatic	-0.91	-0.75	2.18
3.26	0.75	2.96	-0.02	0.98	0.98	2548	2548	2582	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.79	2.12
2.55	0.57	2.31	-0.02	0.98	0.98	2548	2548	3240	Sism_y	LinStatic	-1.11	-0.73	2.04
2.67	0.55	2.44	-0.02	0.98	0.98	2548	2548	3239	Sism_y	LinStatic	-1.10	-0.67	2.11
3.21	0.48	3.00	-0.03	1.00	1.00	2549	2549	2582	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.79	2.08
3.04	0.54	2.81	-0.03	1.00	1.00	2549	2549	2583	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.81	2.01
2.27	0.35	2.12	-0.03	1.00	1.00	2549	2549	3241	Sism_y	LinStatic	-1.02	-0.74	1.94
2.41	0.34	2.26	-0.03	1.00	1.00	2549	2549	3240	Sism_y	LinStatic	-1.02	-0.70	2.01
3.01	0.33	2.86	-0.05	1.01	1.02	2550	2550	2583	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.81	1.99
2.83	0.38	2.66	-0.05	1.01	1.02	2550	2550	2584	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.82	1.94
2.04	0.15	1.97	-0.05	1.01	1.02	2550	2550	3242	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.74	1.87
2.17	0.15	2.10	-0.05	1.01	1.02	2550	2550	3241	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.72	1.92
2.81	0.20	2.71	-0.07	1.02	1.02	2551	2551	2584	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.82	1.92
2.65	0.26	2.53	-0.07	1.02	1.02	2551	2551	2585	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.81	1.88
1.84	0.01	1.83	-0.07	1.02	1.02	2551	2551	3243	Sism_y	LinStatic	-0.91	-0.73	1.81
1.96	0.00	1.96	-0.07	1.02	1.02	2551	2551	3242	Sism_y	LinStatic	-0.91	-0.72	1.85
2.62	0.10	2.57	-0.09	1.02	1.02	2552	2552	2585	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.81	1.87
2.48	0.16	2.40	-0.09	1.02	1.02	2552	2552	2586	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.79	1.83
1.67	-0.11	1.73	-0.09	1.02	1.02	2552	2552	3244	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.71	1.77
1.77	-0.13	1.84	-0.09	1.02	1.02	2552	2552	3243	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.72	1.80
2.46	0.02	2.45	-0.12	1.01	1.01	2553	2553	2586	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.79	1.82

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.35	0.09	2.30	-0.12	1.01	1.01	2553	2553	2587	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.75	1.80
1.54	-0.20	1.65	-0.12	1.01	1.01	2553	2553	3245	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.67	1.73
1.61	-0.23	1.74	-0.12	1.01	1.01	2553	2553	3244	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.70	1.75
2.32	-0.06	2.35	-0.14	0.99	1.00	2554	2554	2587	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.75	1.78
2.24	0.03	2.23	-0.14	0.99	1.00	2554	2554	2588	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.70	1.76
1.45	-0.28	1.60	-0.14	0.99	1.00	2554	2554	3246	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.62	1.69
1.49	-0.33	1.67	-0.14	0.99	1.00	2554	2554	3245	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.66	1.71
2.20	-0.13	2.27	-0.17	0.97	0.99	2555	2555	2588	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.71	1.74
2.17	-0.03	2.19	-0.17	0.97	0.99	2555	2555	2589	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.65	1.71
1.39	-0.34	1.58	-0.17	0.97	0.99	2555	2555	3247	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.57	1.64
1.39	-0.41	1.63	-0.17	0.97	0.99	2555	2555	3246	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.62	1.67
2.12	-0.20	2.23	-0.20	0.95	0.97	2556	2556	2589	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.66	1.68
2.13	-0.08	2.18	-0.20	0.95	0.97	2556	2556	2590	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.62	1.66
1.36	-0.39	1.60	-0.20	0.95	0.97	2556	2556	3248	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.54	1.58
1.33	-0.48	1.62	-0.20	0.95	0.97	2556	2556	3247	Sism_y	LinStatic	-0.89	-0.57	1.61
2.08	-0.28	2.23	-0.23	0.93	0.96	2557	2557	2590	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.62	1.62
2.14	-0.13	2.21	-0.23	0.93	0.96	2557	2557	2591	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.61	1.59
1.38	-0.43	1.64	-0.23	0.93	0.96	2557	2557	3249	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.53	1.51
1.29	-0.55	1.64	-0.23	0.93	0.96	2557	2557	3248	Sism_y	LinStatic	-0.91	-0.54	1.54
2.07	-0.34	2.26	-0.27	0.91	0.94	2558	2558	2591	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.61	1.55
2.19	-0.18	2.28	-0.27	0.91	0.94	2558	2558	2592	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.62	1.52
1.43	-0.47	1.72	-0.27	0.91	0.94	2558	2558	3250	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.54	1.44
1.30	-0.62	1.69	-0.27	0.91	0.94	2558	2558	3249	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.52	1.47
2.11	-0.41	2.34	-0.31	0.88	0.93	2559	2559	2592	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.63	1.47
2.27	-0.21	2.38	-0.31	0.88	0.93	2559	2559	2593	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.69	1.42
1.53	-0.49	1.82	-0.31	0.88	0.93	2559	2559	3251	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.61	1.35
1.35	-0.68	1.79	-0.31	0.88	0.93	2559	2559	3250	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.54	1.40
2.18	-0.49	2.47	-0.37	0.86	0.93	2560	2560	2593	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.69	1.37
2.42	-0.24	2.54	-0.37	0.86	0.93	2560	2560	2594	Sism_y	LinStatic	-1.03	-0.87	1.34
1.66	-0.47	1.94	-0.37	0.86	0.93	2560	2560	3252	Sism_y	LinStatic	-1.07	-0.80	1.25
1.43	-0.72	1.89	-0.37	0.86	0.93	2560	2560	3251	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.61	1.28
2.30	-0.55	2.62	-0.44	0.82	0.93	2561	2561	2594	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.87	1.31
2.62	-0.25	2.75	-0.44	0.82	0.93	2561	2561	2595	Sism_y	LinStatic	-1.09	-1.08	1.32
1.87	-0.49	2.15	-0.44	0.82	0.93	2561	2561	3253	Sism_y	LinStatic	-1.05	-1.00	1.21
1.55	-0.79	2.07	-0.44	0.82	0.93	2561	2561	3252	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.78	1.20
2.47	-0.64	2.84	-0.53	0.77	0.93	2562	2562	2595	Sism_y	LinStatic	-1.05	-1.08	1.31
2.81	-0.26	2.95	-0.53	0.77	0.93	2562	2562	2596	Sism_y	LinStatic	-1.14	-1.24	1.30
2.10	-0.46	2.36	-0.53	0.77	0.93	2562	2562	3254	Sism_y	LinStatic	-1.14	-1.17	1.23
1.76	-0.85	2.31	-0.53	0.77	0.93	2562	2562	3253	Sism_y	LinStatic	-1.06	-1.00	1.24
2.66	-0.68	3.06	-0.61	0.71	0.94	2563	2563	2596	Sism_y	LinStatic	-1.17	-1.25	1.31
3.13	-0.24	3.26	-0.61	0.71	0.94	2563	2563	2597	Sism_y	LinStatic	-1.29	-1.54	1.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.41	-0.43	2.65	-0.61	0.71	0.94	2563	2563	3255	Sism_y	LinStatic	-1.13	-1.44	1.30
1.96	-0.89	2.53	-0.61	0.71	0.94	2563	2563	3254	Sism_y	LinStatic	-1.01	-1.14	1.26
1.16	-3.62	4.32	-0.08	-0.15	0.17	2564	2564	2599	Sism_y	LinStatic	0.80	2.90	-0.63
0.92	-3.59	4.13	-0.08	-0.15	0.17	2564	2564	2048	Sism_y	LinStatic	0.80	2.48	-0.82
0.90	-3.33	3.86	-0.08	-0.15	0.17	2564	2564	2712	Sism_y	LinStatic	0.71	1.66	-0.92
1.13	-3.35	4.04	-0.08	-0.15	0.17	2564	2564	3256	Sism_y	LinStatic	0.73	2.07	-0.73
1.42	-3.63	4.51	-0.10	-0.10	0.14	2565	2565	2600	Sism_y	LinStatic	0.75	3.40	-0.41
1.28	-3.73	4.50	-0.10	-0.10	0.14	2565	2565	2599	Sism_y	LinStatic	0.77	2.90	-0.52
1.20	-3.49	4.22	-0.10	-0.10	0.14	2565	2565	3256	Sism_y	LinStatic	0.63	2.05	-0.64
1.35	-3.39	4.23	-0.10	-0.10	0.14	2565	2565	3257	Sism_y	LinStatic	0.64	2.52	-0.53
1.67	-3.65	4.71	-0.11	-0.05	0.12	2566	2566	2601	Sism_y	LinStatic	0.70	3.89	-0.23
1.52	-3.73	4.68	-0.11	-0.05	0.12	2566	2566	2600	Sism_y	LinStatic	0.73	3.39	-0.34
1.41	-3.50	4.38	-0.11	-0.05	0.12	2566	2566	3257	Sism_y	LinStatic	0.58	2.50	-0.46
1.56	-3.42	4.41	-0.11	-0.05	0.12	2566	2566	3258	Sism_y	LinStatic	0.57	2.97	-0.35
1.85	-3.61	4.81	-0.12	-0.01	0.12	2567	2567	2602	Sism_y	LinStatic	0.69	4.34	-0.12
1.74	-3.66	4.77	-0.12	-0.01	0.12	2567	2567	2601	Sism_y	LinStatic	0.74	3.89	-0.21
1.62	-3.48	4.51	-0.12	-0.01	0.12	2567	2567	3258	Sism_y	LinStatic	0.53	2.96	-0.31
1.73	-3.43	4.55	-0.12	-0.01	0.12	2567	2567	3259	Sism_y	LinStatic	0.52	3.38	-0.23
2.04	-3.58	4.93	-0.11	0.03	0.12	2568	2568	2603	Sism_y	LinStatic	0.72	4.77	-0.01
1.95	-3.59	4.86	-0.11	0.03	0.12	2568	2568	2602	Sism_y	LinStatic	0.77	4.35	-0.10
1.78	-3.45	4.60	-0.11	0.03	0.12	2568	2568	3259	Sism_y	LinStatic	0.52	3.38	-0.20
1.87	-3.44	4.67	-0.11	0.03	0.12	2568	2568	3260	Sism_y	LinStatic	0.51	3.76	-0.12
2.21	-3.56	5.04	-0.11	0.06	0.13	2569	2569	2604	Sism_y	LinStatic	0.77	5.17	0.06
2.12	-3.54	4.95	-0.11	0.06	0.13	2569	2569	2603	Sism_y	LinStatic	0.82	4.77	-0.01
1.94	-3.44	4.72	-0.11	0.06	0.13	2569	2569	3260	Sism_y	LinStatic	0.54	3.77	-0.11
2.03	-3.46	4.81	-0.11	0.06	0.13	2569	2569	3261	Sism_y	LinStatic	0.53	4.13	-0.04
2.38	-3.56	5.18	-0.10	0.09	0.14	2570	2570	2605	Sism_y	LinStatic	0.83	5.57	0.12
2.30	-3.51	5.06	-0.10	0.09	0.14	2570	2570	2604	Sism_y	LinStatic	0.88	5.18	0.07
2.09	-3.45	4.84	-0.10	0.09	0.14	2570	2570	3261	Sism_y	LinStatic	0.58	4.15	-0.04
2.17	-3.50	4.95	-0.10	0.09	0.14	2570	2570	3262	Sism_y	LinStatic	0.58	4.49	0.02
2.54	-3.58	5.33	-0.10	0.12	0.16	2571	2571	2606	Sism_y	LinStatic	0.90	5.97	0.14
2.46	-3.50	5.19	-0.10	0.12	0.16	2571	2571	2605	Sism_y	LinStatic	0.95	5.57	0.12
2.25	-3.47	5.00	-0.10	0.12	0.16	2571	2571	3262	Sism_y	LinStatic	0.65	4.53	0.01
2.34	-3.55	5.14	-0.10	0.12	0.16	2571	2571	3263	Sism_y	LinStatic	0.66	4.87	0.03
2.71	-3.63	5.51	-0.09	0.15	0.17	2572	2572	2607	Sism_y	LinStatic	0.98	6.40	0.10
2.64	-3.51	5.35	-0.09	0.15	0.17	2572	2572	2606	Sism_y	LinStatic	1.03	5.97	0.14
2.42	-3.53	5.18	-0.09	0.15	0.17	2572	2572	3263	Sism_y	LinStatic	0.75	4.92	0.00
2.49	-3.64	5.34	-0.09	0.15	0.17	2572	2572	3264	Sism_y	LinStatic	0.77	5.28	-0.03
2.93	-3.71	5.76	-0.08	0.17	0.19	2573	2573	2608	Sism_y	LinStatic	1.05	6.79	-0.05
2.81	-3.57	5.53	-0.08	0.17	0.19	2573	2573	2607	Sism_y	LinStatic	1.12	6.39	0.06
2.58	-3.61	5.39	-0.08	0.17	0.19	2573	2573	3264	Sism_y	LinStatic	0.93	5.35	-0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.70	-3.76	5.62	-0.08	0.17	0.19	2573	2573	3265	Sism_y	LinStatic	0.93	5.68	-0.18
3.16	-3.80	6.04	-0.08	0.19	0.20	2574	2574	2609	Sism_y	LinStatic	1.21	7.12	-0.36
3.06	-3.68	5.84	-0.08	0.19	0.20	2574	2574	2608	Sism_y	LinStatic	1.33	6.80	-0.11
2.79	-3.75	5.68	-0.08	0.19	0.20	2574	2574	3265	Sism_y	LinStatic	1.18	5.77	-0.23
2.90	-3.87	5.89	-0.08	0.19	0.20	2574	2574	3266	Sism_y	LinStatic	1.14	6.01	-0.48
3.38	-3.76	6.18	-0.08	0.20	0.22	2575	2575	19	Sism_y	LinStatic	1.45	7.31	-0.27
3.26	-3.79	6.11	-0.08	0.20	0.22	2575	2575	2609	Sism_y	LinStatic	1.65	7.15	-0.80
3.10	-3.98	6.14	-0.08	0.20	0.22	2575	2575	3266	Sism_y	LinStatic	1.58	6.15	-0.86
3.22	-3.95	6.22	-0.08	0.20	0.22	2575	2575	22	Sism_y	LinStatic	1.47	6.21	-0.32
2.89	-2.61	4.76	-0.03	0.22	0.22	2576	2576	2610	Sism_y	LinStatic	1.00	8.93	1.02
3.12	-3.03	5.32	-0.03	0.22	0.22	2576	2576	19	Sism_y	LinStatic	1.06	8.83	0.87
3.05	-3.13	5.35	-0.03	0.22	0.22	2576	2576	22	Sism_y	LinStatic	1.04	8.07	0.79
2.82	-2.71	4.79	-0.03	0.22	0.22	2576	2576	3267	Sism_y	LinStatic	1.03	8.12	0.94
3.33	-2.92	5.42	-0.04	0.24	0.24	2577	2577	2611	Sism_y	LinStatic	1.23	9.00	0.55
3.16	-2.89	5.24	-0.04	0.24	0.24	2577	2577	2610	Sism_y	LinStatic	1.36	9.00	0.76
2.98	-2.85	5.05	-0.04	0.24	0.24	2577	2577	3267	Sism_y	LinStatic	1.24	8.17	0.65
3.15	-2.89	5.23	-0.04	0.24	0.24	2577	2577	3268	Sism_y	LinStatic	1.16	8.11	0.45
3.45	-2.89	5.49	-0.04	0.25	0.26	2578	2578	2612	Sism_y	LinStatic	1.45	9.00	0.40
3.35	-2.96	5.47	-0.04	0.25	0.26	2578	2578	2611	Sism_y	LinStatic	1.62	9.06	0.48
3.17	-2.93	5.29	-0.04	0.25	0.26	2578	2578	3268	Sism_y	LinStatic	1.38	8.17	0.38
3.26	-2.85	5.30	-0.04	0.25	0.26	2578	2578	3269	Sism_y	LinStatic	1.27	8.06	0.30
3.55	-2.88	5.58	-0.04	0.27	0.27	2579	2579	2613	Sism_y	LinStatic	1.59	9.03	0.35
3.46	-2.93	5.54	-0.04	0.27	0.27	2579	2579	2612	Sism_y	LinStatic	1.76	9.05	0.38
3.30	-2.90	5.37	-0.04	0.27	0.27	2579	2579	3269	Sism_y	LinStatic	1.48	8.12	0.23
3.38	-2.85	5.40	-0.04	0.27	0.27	2579	2579	3270	Sism_y	LinStatic	1.35	8.05	0.20
3.64	-2.84	5.62	-0.03	0.28	0.28	2580	2580	2614	Sism_y	LinStatic	1.65	9.07	0.32
3.57	-2.89	5.60	-0.03	0.28	0.28	2580	2580	2613	Sism_y	LinStatic	1.82	9.07	0.32
3.39	-2.88	5.44	-0.03	0.28	0.28	2580	2580	3270	Sism_y	LinStatic	1.53	8.10	0.18
3.46	-2.83	5.46	-0.03	0.28	0.28	2580	2580	3271	Sism_y	LinStatic	1.41	8.05	0.17
3.72	-2.82	5.68	-0.03	0.29	0.29	2581	2581	2615	Sism_y	LinStatic	1.69	9.12	0.32
3.66	-2.85	5.65	-0.03	0.29	0.29	2581	2581	2614	Sism_y	LinStatic	1.85	9.09	0.30
3.47	-2.84	5.48	-0.03	0.29	0.29	2581	2581	3271	Sism_y	LinStatic	1.54	8.09	0.15
3.53	-2.81	5.50	-0.03	0.29	0.29	2581	2581	3272	Sism_y	LinStatic	1.44	8.07	0.17
3.80	-2.79	5.72	-0.03	0.30	0.30	2582	2582	2616	Sism_y	LinStatic	1.72	9.17	0.33
3.74	-2.81	5.69	-0.03	0.30	0.30	2582	2582	2615	Sism_y	LinStatic	1.86	9.14	0.30
3.54	-2.82	5.52	-0.03	0.30	0.30	2582	2582	3272	Sism_y	LinStatic	1.55	8.10	0.17
3.60	-2.79	5.55	-0.03	0.30	0.30	2582	2582	3273	Sism_y	LinStatic	1.45	8.09	0.20
3.87	-2.77	5.77	-0.02	0.30	0.30	2583	2583	2617	Sism_y	LinStatic	1.74	9.23	0.37
3.82	-2.79	5.74	-0.02	0.30	0.30	2583	2583	2616	Sism_y	LinStatic	1.87	9.19	0.32
3.61	-2.79	5.57	-0.02	0.30	0.30	2583	2583	3273	Sism_y	LinStatic	1.55	8.12	0.19
3.67	-2.78	5.60	-0.02	0.30	0.30	2583	2583	3274	Sism_y	LinStatic	1.46	8.12	0.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.93	-2.75	5.82	-0.02	0.31	0.31	2584	2584	2618	Sism_y	LinStatic	1.76	9.29	0.40
3.89	-2.76	5.79	-0.02	0.31	0.31	2584	2584	2617	Sism_y	LinStatic	1.87	9.25	0.35
3.68	-2.78	5.61	-0.02	0.31	0.31	2584	2584	3274	Sism_y	LinStatic	1.55	8.15	0.23
3.73	-2.77	5.65	-0.02	0.31	0.31	2584	2584	3275	Sism_y	LinStatic	1.47	8.15	0.28
3.99	-2.74	5.87	-0.01	0.31	0.32	2585	2585	2619	Sism_y	LinStatic	1.78	9.34	0.45
3.95	-2.75	5.83	-0.01	0.31	0.32	2585	2585	2618	Sism_y	LinStatic	1.88	9.30	0.38
3.74	-2.77	5.66	-0.01	0.31	0.32	2585	2585	3275	Sism_y	LinStatic	1.55	8.18	0.28
3.79	-2.76	5.70	-0.01	0.31	0.32	2585	2585	3276	Sism_y	LinStatic	1.48	8.19	0.34
4.05	-2.73	5.91	-0.01	0.32	0.32	2586	2586	2620	Sism_y	LinStatic	1.80	9.38	0.49
4.01	-2.74	5.88	-0.01	0.32	0.32	2586	2586	2619	Sism_y	LinStatic	1.88	9.35	0.43
3.80	-2.76	5.71	-0.01	0.32	0.32	2586	2586	3276	Sism_y	LinStatic	1.55	8.21	0.34
3.84	-2.76	5.74	-0.01	0.32	0.32	2586	2586	3277	Sism_y	LinStatic	1.49	8.21	0.41
4.10	-2.73	5.96	-0.01	0.32	0.32	2587	2587	2621	Sism_y	LinStatic	1.81	9.41	0.55
4.06	-2.73	5.92	-0.01	0.32	0.32	2587	2587	2620	Sism_y	LinStatic	1.88	9.39	0.48
3.85	-2.76	5.75	-0.01	0.32	0.32	2587	2587	3277	Sism_y	LinStatic	1.55	8.23	0.40
3.90	-2.76	5.79	-0.01	0.32	0.32	2587	2587	3278	Sism_y	LinStatic	1.50	8.24	0.48
4.15	-2.73	6.00	0.00	0.32	0.32	2588	2588	2622	Sism_y	LinStatic	1.83	9.44	0.60
4.11	-2.73	5.97	0.00	0.32	0.32	2588	2588	2621	Sism_y	LinStatic	1.88	9.42	0.53
3.90	-2.76	5.80	0.00	0.32	0.32	2588	2588	3278	Sism_y	LinStatic	1.55	8.25	0.47
3.94	-2.76	5.84	0.00	0.32	0.32	2588	2588	3279	Sism_y	LinStatic	1.51	8.25	0.55
4.19	-2.73	6.04	0.00	0.32	0.32	2589	2589	2623	Sism_y	LinStatic	1.85	9.45	0.66
4.16	-2.73	6.00	0.00	0.32	0.32	2589	2589	2622	Sism_y	LinStatic	1.89	9.44	0.58
3.95	-2.76	5.85	0.00	0.32	0.32	2589	2589	3279	Sism_y	LinStatic	1.55	8.26	0.54
3.99	-2.77	5.89	0.00	0.32	0.32	2589	2589	3280	Sism_y	LinStatic	1.53	8.26	0.62
4.23	-2.73	6.08	0.00	0.32	0.32	2590	2590	2624	Sism_y	LinStatic	1.86	9.45	0.71
4.20	-2.73	6.05	0.00	0.32	0.32	2590	2590	2623	Sism_y	LinStatic	1.89	9.45	0.64
4.00	-2.77	5.89	0.00	0.32	0.32	2590	2590	3280	Sism_y	LinStatic	1.55	8.27	0.62
4.03	-2.78	5.93	0.00	0.32	0.32	2590	2590	3281	Sism_y	LinStatic	1.54	8.26	0.69
4.27	-2.74	6.12	0.01	0.32	0.32	2591	2591	2625	Sism_y	LinStatic	1.88	9.45	0.77
4.23	-2.73	6.08	0.01	0.32	0.32	2591	2591	2624	Sism_y	LinStatic	1.88	9.45	0.69
4.04	-2.78	5.93	0.01	0.32	0.32	2591	2591	3281	Sism_y	LinStatic	1.55	8.26	0.69
4.07	-2.79	5.97	0.01	0.32	0.32	2591	2591	3282	Sism_y	LinStatic	1.55	8.25	0.77
4.30	-2.74	6.15	0.01	0.32	0.32	2592	2592	2626	Sism_y	LinStatic	1.89	9.43	0.82
4.27	-2.74	6.12	0.01	0.32	0.32	2592	2592	2625	Sism_y	LinStatic	1.88	9.45	0.75
4.07	-2.79	5.98	0.01	0.32	0.32	2592	2592	3282	Sism_y	LinStatic	1.55	8.25	0.76
4.11	-2.79	6.01	0.01	0.32	0.32	2592	2592	3283	Sism_y	LinStatic	1.56	8.24	0.84
4.33	-2.75	6.18	0.01	0.31	0.31	2593	2593	2627	Sism_y	LinStatic	1.90	9.41	0.88
4.30	-2.74	6.15	0.01	0.31	0.31	2593	2593	2626	Sism_y	LinStatic	1.87	9.43	0.80
4.11	-2.79	6.02	0.01	0.31	0.31	2593	2593	3283	Sism_y	LinStatic	1.55	8.24	0.84
4.14	-2.80	6.05	0.01	0.31	0.31	2593	2593	3284	Sism_y	LinStatic	1.57	8.22	0.91
4.36	-2.75	6.21	0.02	0.31	0.31	2594	2594	2628	Sism_y	LinStatic	1.91	9.37	0.93

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.33	-2.75	6.18	0.02	0.31	0.31	2594	2594	2627	Sism_y	LinStatic	1.87	9.40	0.85
4.14	-2.81	6.05	0.02	0.31	0.31	2594	2594	3284	Sism_y	LinStatic	1.54	8.21	0.91
4.17	-2.81	6.09	0.02	0.31	0.31	2594	2594	3285	Sism_y	LinStatic	1.58	8.19	0.98
4.38	-2.76	6.23	0.02	0.30	0.30	2595	2595	2629	Sism_y	LinStatic	1.92	9.34	0.98
4.35	-2.75	6.20	0.02	0.30	0.30	2595	2595	2628	Sism_y	LinStatic	1.86	9.36	0.90
4.17	-2.81	6.09	0.02	0.30	0.30	2595	2595	3285	Sism_y	LinStatic	1.54	8.18	0.97
4.21	-2.82	6.12	0.02	0.30	0.30	2595	2595	3286	Sism_y	LinStatic	1.58	8.17	1.05
4.41	-2.75	6.25	0.02	0.29	0.29	2596	2596	2630	Sism_y	LinStatic	1.92	9.30	1.02
4.37	-2.75	6.22	0.02	0.29	0.29	2596	2596	2629	Sism_y	LinStatic	1.84	9.32	0.95
4.20	-2.82	6.12	0.02	0.29	0.29	2596	2596	3286	Sism_y	LinStatic	1.53	8.16	1.04
4.24	-2.82	6.16	0.02	0.29	0.29	2596	2596	3287	Sism_y	LinStatic	1.58	8.14	1.11
4.43	-2.75	6.27	0.03	0.29	0.29	2597	2597	2631	Sism_y	LinStatic	1.92	9.26	1.07
4.39	-2.75	6.24	0.03	0.29	0.29	2597	2597	2630	Sism_y	LinStatic	1.83	9.28	1.00
4.23	-2.82	6.15	0.03	0.29	0.29	2597	2597	3287	Sism_y	LinStatic	1.52	8.13	1.10
4.27	-2.82	6.19	0.03	0.29	0.29	2597	2597	3288	Sism_y	LinStatic	1.58	8.12	1.17
4.46	-2.73	6.29	0.03	0.28	0.28	2598	2598	2632	Sism_y	LinStatic	1.92	9.22	1.11
4.42	-2.74	6.26	0.03	0.28	0.28	2598	2598	2631	Sism_y	LinStatic	1.81	9.24	1.04
4.26	-2.82	6.18	0.03	0.28	0.28	2598	2598	3288	Sism_y	LinStatic	1.50	8.10	1.16
4.31	-2.81	6.21	0.03	0.28	0.28	2598	2598	3289	Sism_y	LinStatic	1.58	8.11	1.22
4.49	-2.71	6.30	0.03	0.27	0.27	2599	2599	2633	Sism_y	LinStatic	1.92	9.21	1.14
4.44	-2.73	6.27	0.03	0.27	0.27	2599	2599	2632	Sism_y	LinStatic	1.79	9.21	1.08
4.29	-2.82	6.20	0.03	0.27	0.27	2599	2599	3289	Sism_y	LinStatic	1.48	8.08	1.21
4.35	-2.80	6.23	0.03	0.27	0.27	2599	2599	3290	Sism_y	LinStatic	1.57	8.11	1.27
4.54	-2.68	6.31	0.03	0.26	0.26	2600	2600	2634	Sism_y	LinStatic	1.91	9.20	1.17
4.47	-2.71	6.28	0.03	0.26	0.26	2600	2600	2633	Sism_y	LinStatic	1.77	9.18	1.11
4.32	-2.80	6.21	0.03	0.26	0.26	2600	2600	3290	Sism_y	LinStatic	1.45	8.08	1.25
4.39	-2.77	6.25	0.03	0.26	0.26	2600	2600	3291	Sism_y	LinStatic	1.56	8.14	1.31
4.58	-2.62	6.32	0.03	0.25	0.25	2601	2601	2635	Sism_y	LinStatic	1.89	9.23	1.19
4.50	-2.68	6.28	0.03	0.25	0.25	2601	2601	2634	Sism_y	LinStatic	1.73	9.17	1.14
4.35	-2.78	6.23	0.03	0.25	0.25	2601	2601	3291	Sism_y	LinStatic	1.41	8.10	1.29
4.44	-2.73	6.26	0.03	0.25	0.25	2601	2601	3292	Sism_y	LinStatic	1.54	8.19	1.33
4.64	-2.55	6.32	0.02	0.24	0.24	2602	2602	2636	Sism_y	LinStatic	1.86	9.29	1.20
4.54	-2.63	6.28	0.02	0.24	0.24	2602	2602	2635	Sism_y	LinStatic	1.69	9.20	1.17
4.38	-2.74	6.22	0.02	0.24	0.24	2602	2602	3292	Sism_y	LinStatic	1.36	8.15	1.30
4.48	-2.67	6.26	0.02	0.24	0.24	2602	2602	3293	Sism_y	LinStatic	1.49	8.28	1.34
4.70	-2.45	6.30	0.02	0.23	0.23	2603	2603	2637	Sism_y	LinStatic	1.80	9.42	1.19
4.57	-2.57	6.26	0.02	0.23	0.23	2603	2603	2636	Sism_y	LinStatic	1.62	9.25	1.18
4.40	-2.68	6.20	0.02	0.23	0.23	2603	2603	3293	Sism_y	LinStatic	1.28	8.23	1.30
4.54	-2.56	6.23	0.02	0.23	0.23	2603	2603	3294	Sism_y	LinStatic	1.43	8.44	1.32
4.75	-2.31	6.23	0.01	0.22	0.22	2604	2604	2638	Sism_y	LinStatic	1.70	9.62	1.13
4.61	-2.49	6.24	0.01	0.22	0.22	2604	2604	2637	Sism_y	LinStatic	1.50	9.37	1.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.42	-2.59	6.13	0.01	0.22	0.22	2604	2604	3294	Sism_y	LinStatic	1.17	8.38	1.25
4.56	-2.41	6.13	0.01	0.22	0.22	2604	2604	3295	Sism_y	LinStatic	1.33	8.67	1.22
4.74	-2.14	6.10	0.00	0.21	0.21	2605	2605	2639	Sism_y	LinStatic	1.48	9.88	0.97
4.58	-2.38	6.12	0.00	0.21	0.21	2605	2605	2638	Sism_y	LinStatic	1.30	9.55	1.08
4.38	-2.39	5.94	0.00	0.21	0.21	2605	2605	3295	Sism_y	LinStatic	1.06	8.61	1.10
4.54	-2.15	5.92	0.00	0.21	0.21	2605	2605	3296	Sism_y	LinStatic	1.21	8.97	0.99
4.44	-1.74	5.52	-0.02	0.21	0.21	2606	2606	2640	Sism_y	LinStatic	1.23	10.08	0.54
4.55	-2.18	5.95	-0.02	0.21	0.21	2606	2606	2639	Sism_y	LinStatic	1.09	9.80	0.85
4.39	-2.14	5.77	-0.02	0.21	0.21	2606	2606	3296	Sism_y	LinStatic	0.98	8.92	0.86
4.27	-1.71	5.34	-0.02	0.21	0.21	2606	2606	3297	Sism_y	LinStatic	1.09	9.22	0.55
4.77	-2.01	6.04	-0.04	0.20	0.20	2607	2607	23	Sism_y	LinStatic	1.01	10.12	0.45
3.71	-1.18	4.41	-0.04	0.20	0.20	2607	2607	2640	Sism_y	LinStatic	0.97	10.02	0.00
3.69	-1.16	4.38	-0.04	0.20	0.20	2607	2607	3297	Sism_y	LinStatic	0.99	9.21	0.04
4.77	-2.01	6.03	-0.04	0.20	0.20	2607	2607	26	Sism_y	LinStatic	1.01	9.33	0.49
5.11	-0.04	5.12	0.19	1.26	1.28	2608	2608	2641	Sism_y	LinStatic	0.44	0.30	1.18
4.98	0.17	4.89	0.19	1.26	1.28	2608	2608	2061	Sism_y	LinStatic	0.48	-0.05	1.70
4.06	0.05	4.04	0.19	1.26	1.28	2608	2608	2725	Sism_y	LinStatic	0.51	-0.22	1.71
4.24	-0.20	4.34	0.19	1.26	1.28	2608	2608	3298	Sism_y	LinStatic	0.47	0.13	1.19
4.55	0.42	4.36	0.15	1.27	1.27	2609	2609	2642	Sism_y	LinStatic	0.39	0.74	1.84
4.98	0.32	4.83	0.15	1.27	1.27	2609	2609	2641	Sism_y	LinStatic	0.41	0.34	1.64
4.06	0.10	4.02	0.15	1.27	1.27	2609	2609	3298	Sism_y	LinStatic	0.46	0.13	1.53
3.62	0.21	3.52	0.15	1.27	1.27	2609	2609	3299	Sism_y	LinStatic	0.44	0.54	1.74
4.24	0.62	3.96	0.12	1.26	1.26	2610	2610	2643	Sism_y	LinStatic	0.35	1.27	1.97
4.65	0.61	4.38	0.12	1.26	1.26	2610	2610	2642	Sism_y	LinStatic	0.36	0.81	1.90
3.72	0.31	3.58	0.12	1.26	1.26	2610	2610	3299	Sism_y	LinStatic	0.43	0.56	1.78
3.30	0.32	3.16	0.12	1.26	1.26	2610	2610	3300	Sism_y	LinStatic	0.41	1.01	1.85
3.99	0.73	3.68	0.10	1.24	1.25	2611	2611	2644	Sism_y	LinStatic	0.33	1.71	2.03
4.34	0.73	4.02	0.10	1.24	1.25	2611	2611	2643	Sism_y	LinStatic	0.35	1.32	1.97
3.42	0.42	3.23	0.10	1.24	1.25	2611	2611	3300	Sism_y	LinStatic	0.41	1.02	1.88
3.07	0.41	2.88	0.10	1.24	1.25	2611	2611	3301	Sism_y	LinStatic	0.39	1.41	1.93
3.79	0.74	3.48	0.09	1.22	1.22	2612	2612	2645	Sism_y	LinStatic	0.36	2.12	2.05
4.07	0.74	3.76	0.09	1.22	1.22	2612	2612	2644	Sism_y	LinStatic	0.39	1.78	2.01
3.18	0.45	2.98	0.09	1.22	1.22	2612	2612	3301	Sism_y	LinStatic	0.41	1.43	1.91
2.91	0.45	2.71	0.09	1.22	1.22	2612	2612	3302	Sism_y	LinStatic	0.39	1.75	1.96
3.65	0.71	3.35	0.09	1.19	1.19	2613	2613	2646	Sism_y	LinStatic	0.42	2.43	2.05
3.86	0.71	3.56	0.09	1.19	1.19	2613	2613	2645	Sism_y	LinStatic	0.45	2.17	2.01
3.01	0.43	2.82	0.09	1.19	1.19	2613	2613	3302	Sism_y	LinStatic	0.43	1.76	1.92
2.81	0.43	2.62	0.09	1.19	1.19	2613	2613	3303	Sism_y	LinStatic	0.40	2.02	1.96
3.53	0.65	3.25	0.09	1.15	1.16	2614	2614	2647	Sism_y	LinStatic	0.48	2.70	2.03
3.70	0.63	3.43	0.09	1.15	1.16	2614	2614	2646	Sism_y	LinStatic	0.50	2.48	1.99
2.91	0.37	2.74	0.09	1.15	1.16	2614	2614	3303	Sism_y	LinStatic	0.46	2.03	1.90

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.75	0.38	2.58	0.09	1.15	1.16	2614	2614	3304	Sism_y	LinStatic	0.43	2.24	1.94
3.45	0.58	3.20	0.10	1.12	1.12	2615	2615	2648	Sism_y	LinStatic	0.53	2.90	2.01
3.57	0.56	3.33	0.10	1.12	1.12	2615	2615	2647	Sism_y	LinStatic	0.55	2.73	1.97
2.84	0.29	2.71	0.10	1.12	1.12	2615	2615	3304	Sism_y	LinStatic	0.49	2.24	1.87
2.74	0.30	2.60	0.10	1.12	1.12	2615	2615	3305	Sism_y	LinStatic	0.47	2.40	1.92
3.38	0.50	3.16	0.11	1.07	1.08	2616	2616	2649	Sism_y	LinStatic	0.58	3.06	1.97
3.48	0.46	3.27	0.11	1.07	1.08	2616	2616	2648	Sism_y	LinStatic	0.60	2.93	1.93
2.82	0.19	2.73	0.11	1.07	1.08	2616	2616	3305	Sism_y	LinStatic	0.52	2.39	1.84
2.74	0.22	2.64	0.11	1.07	1.08	2616	2616	3306	Sism_y	LinStatic	0.50	2.52	1.88
3.34	0.42	3.16	0.12	1.03	1.03	2617	2617	2650	Sism_y	LinStatic	0.62	3.17	1.93
3.40	0.36	3.24	0.12	1.03	1.03	2617	2617	2649	Sism_y	LinStatic	0.63	3.07	1.89
2.80	0.09	2.76	0.12	1.03	1.03	2617	2617	3306	Sism_y	LinStatic	0.54	2.50	1.79
2.77	0.13	2.70	0.12	1.03	1.03	2617	2617	3307	Sism_y	LinStatic	0.53	2.60	1.83
3.29	0.33	3.14	0.13	0.98	0.98	2618	2618	2651	Sism_y	LinStatic	0.66	3.24	1.88
3.35	0.25	3.23	0.13	0.98	0.98	2618	2618	2650	Sism_y	LinStatic	0.65	3.17	1.84
2.83	-0.02	2.84	0.13	0.98	0.98	2618	2618	3307	Sism_y	LinStatic	0.55	2.57	1.74
2.79	0.04	2.77	0.13	0.98	0.98	2618	2618	3308	Sism_y	LinStatic	0.55	2.64	1.79
3.27	0.23	3.16	0.14	0.92	0.93	2619	2619	2652	Sism_y	LinStatic	0.68	3.26	1.83
3.30	0.14	3.23	0.14	0.92	0.93	2619	2619	2651	Sism_y	LinStatic	0.67	3.22	1.79
2.83	-0.12	2.89	0.14	0.92	0.93	2619	2619	3308	Sism_y	LinStatic	0.55	2.60	1.69
2.82	-0.05	2.85	0.14	0.92	0.93	2619	2619	3309	Sism_y	LinStatic	0.56	2.64	1.74
3.22	0.13	3.15	0.14	0.86	0.87	2620	2620	2653	Sism_y	LinStatic	0.70	3.22	1.77
3.26	0.05	3.23	0.14	0.86	0.87	2620	2620	2652	Sism_y	LinStatic	0.68	3.23	1.73
2.87	-0.23	2.99	0.14	0.86	0.87	2620	2620	3309	Sism_y	LinStatic	0.55	2.59	1.65
2.85	-0.17	2.93	0.14	0.86	0.87	2620	2620	3310	Sism_y	LinStatic	0.57	2.59	1.69
3.17	0.02	3.16	0.15	0.80	0.81	2621	2621	2654	Sism_y	LinStatic	0.71	3.15	1.71
3.21	-0.07	3.25	0.15	0.80	0.81	2621	2621	2653	Sism_y	LinStatic	0.68	3.18	1.68
2.88	-0.32	3.05	0.15	0.80	0.81	2621	2621	3310	Sism_y	LinStatic	0.56	2.54	1.59
2.85	-0.25	2.98	0.15	0.80	0.81	2621	2621	3311	Sism_y	LinStatic	0.58	2.50	1.62
3.09	-0.08	3.13	0.15	0.73	0.75	2622	2622	2655	Sism_y	LinStatic	0.72	3.03	1.64
3.15	-0.15	3.23	0.15	0.73	0.75	2622	2622	2654	Sism_y	LinStatic	0.69	3.10	1.61
2.89	-0.41	3.11	0.15	0.73	0.75	2622	2622	3311	Sism_y	LinStatic	0.55	2.44	1.53
2.85	-0.36	3.04	0.15	0.73	0.75	2622	2622	3312	Sism_y	LinStatic	0.58	2.38	1.56
2.99	-0.16	3.08	0.14	0.67	0.69	2623	2623	2656	Sism_y	LinStatic	0.71	2.90	1.54
3.07	-0.25	3.21	0.14	0.67	0.69	2623	2623	2655	Sism_y	LinStatic	0.68	2.98	1.53
2.87	-0.47	3.14	0.14	0.67	0.69	2623	2623	3312	Sism_y	LinStatic	0.55	2.32	1.45
2.81	-0.40	3.03	0.14	0.67	0.69	2623	2623	3313	Sism_y	LinStatic	0.59	2.25	1.47
2.90	-0.24	3.03	0.14	0.61	0.62	2624	2624	2657	Sism_y	LinStatic	0.71	2.76	1.44
2.97	-0.31	3.14	0.14	0.61	0.62	2624	2624	2656	Sism_y	LinStatic	0.66	2.84	1.43
2.81	-0.52	3.11	0.14	0.61	0.62	2624	2624	3313	Sism_y	LinStatic	0.54	2.18	1.36
2.76	-0.47	3.02	0.14	0.61	0.62	2624	2624	3314	Sism_y	LinStatic	0.58	2.10	1.37

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.78	-0.30	2.94	0.13	0.55	0.56	2625	2625	2658	Sism_y	LinStatic	0.69	2.62	1.33
2.87	-0.39	3.08	0.13	0.55	0.56	2625	2625	2657	Sism_y	LinStatic	0.64	2.69	1.33
2.76	-0.57	3.08	0.13	0.55	0.56	2625	2625	3314	Sism_y	LinStatic	0.51	2.04	1.26
2.69	-0.49	2.96	0.13	0.55	0.56	2625	2625	3315	Sism_y	LinStatic	0.56	1.96	1.25
2.68	-0.37	2.88	0.12	0.49	0.51	2626	2626	2659	Sism_y	LinStatic	0.67	2.48	1.22
2.75	-0.44	3.00	0.12	0.49	0.51	2626	2626	2658	Sism_y	LinStatic	0.61	2.55	1.22
2.66	-0.60	3.00	0.12	0.49	0.51	2626	2626	3315	Sism_y	LinStatic	0.48	1.90	1.15
2.60	-0.54	2.91	0.12	0.49	0.51	2626	2626	3316	Sism_y	LinStatic	0.53	1.84	1.14
2.54	-0.43	2.79	0.12	0.44	0.45	2627	2627	2660	Sism_y	LinStatic	0.63	2.35	1.10
2.64	-0.50	2.92	0.12	0.44	0.45	2627	2627	2659	Sism_y	LinStatic	0.57	2.41	1.11
2.59	-0.64	2.97	0.12	0.44	0.45	2627	2627	3316	Sism_y	LinStatic	0.43	1.77	1.04
2.51	-0.60	2.86	0.12	0.44	0.45	2627	2627	3317	Sism_y	LinStatic	0.49	1.71	1.03
2.42	-0.50	2.71	0.11	0.38	0.40	2628	2628	2661	Sism_y	LinStatic	0.59	2.24	0.99
2.52	-0.56	2.84	0.11	0.38	0.40	2628	2628	2660	Sism_y	LinStatic	0.53	2.28	1.00
2.49	-0.68	2.88	0.11	0.38	0.40	2628	2628	3317	Sism_y	LinStatic	0.39	1.64	0.93
2.40	-0.63	2.77	0.11	0.38	0.40	2628	2628	3318	Sism_y	LinStatic	0.45	1.60	0.92
2.29	-0.56	2.61	0.10	0.33	0.35	2629	2629	2662	Sism_y	LinStatic	0.55	2.12	0.89
2.39	-0.60	2.73	0.10	0.33	0.35	2629	2629	2661	Sism_y	LinStatic	0.48	2.17	0.89
2.38	-0.70	2.80	0.10	0.33	0.35	2629	2629	3318	Sism_y	LinStatic	0.33	1.54	0.83
2.29	-0.68	2.70	0.10	0.33	0.35	2629	2629	3319	Sism_y	LinStatic	0.39	1.50	0.83
2.14	-0.60	2.49	0.09	0.29	0.30	2630	2630	2663	Sism_y	LinStatic	0.50	2.01	0.79
2.24	-0.65	2.63	0.09	0.29	0.30	2630	2630	2662	Sism_y	LinStatic	0.44	2.06	0.80
2.26	-0.72	2.69	0.09	0.29	0.30	2630	2630	3319	Sism_y	LinStatic	0.28	1.44	0.74
2.17	-0.67	2.57	0.09	0.29	0.30	2630	2630	3320	Sism_y	LinStatic	0.34	1.39	0.73
2.02	-0.64	2.41	0.08	0.24	0.26	2631	2631	2664	Sism_y	LinStatic	0.47	1.90	0.70
2.10	-0.68	2.51	0.08	0.24	0.26	2631	2631	2663	Sism_y	LinStatic	0.41	1.95	0.70
2.11	-0.73	2.56	0.08	0.24	0.26	2631	2631	3320	Sism_y	LinStatic	0.24	1.34	0.65
2.05	-0.70	2.47	0.08	0.24	0.26	2631	2631	3321	Sism_y	LinStatic	0.30	1.29	0.65
1.89	-0.69	2.31	0.07	0.20	0.21	2632	2632	2665	Sism_y	LinStatic	0.43	1.78	0.59
1.97	-0.72	2.42	0.07	0.20	0.21	2632	2632	2664	Sism_y	LinStatic	0.37	1.84	0.61
2.01	-0.76	2.48	0.07	0.20	0.21	2632	2632	3321	Sism_y	LinStatic	0.22	1.24	0.58
1.93	-0.73	2.38	0.07	0.20	0.21	2632	2632	3322	Sism_y	LinStatic	0.27	1.18	0.56
1.77	-0.76	2.25	0.06	0.16	0.17	2633	2633	2666	Sism_y	LinStatic	0.40	1.68	0.49
1.85	-0.77	2.34	0.06	0.16	0.17	2633	2633	2665	Sism_y	LinStatic	0.35	1.72	0.52
1.88	-0.80	2.38	0.06	0.16	0.17	2633	2633	3322	Sism_y	LinStatic	0.20	1.14	0.48
1.80	-0.79	2.31	0.06	0.16	0.17	2633	2633	3323	Sism_y	LinStatic	0.25	1.10	0.46
1.63	-0.85	2.19	0.06	0.13	0.14	2634	2634	2667	Sism_y	LinStatic	0.38	1.60	0.38
1.73	-0.83	2.26	0.06	0.13	0.14	2634	2634	2666	Sism_y	LinStatic	0.33	1.63	0.41
1.78	-0.85	2.32	0.06	0.13	0.14	2634	2634	3323	Sism_y	LinStatic	0.17	1.06	0.39
1.68	-0.88	2.26	0.06	0.13	0.14	2634	2634	3324	Sism_y	LinStatic	0.22	1.03	0.36
1.50	-0.93	2.13	0.05	0.09	0.10	2635	2635	2668	Sism_y	LinStatic	0.34	1.55	0.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.60	-0.91	2.20	0.05	0.09	0.10	2635	2635	2667	Sism_y	LinStatic	0.31	1.56	0.31
1.64	-0.91	2.24	0.05	0.09	0.10	2635	2635	3324	Sism_y	LinStatic	0.16	1.00	0.29
1.55	-0.94	2.18	0.05	0.09	0.10	2635	2635	3325	Sism_y	LinStatic	0.20	0.99	0.25
1.38	-1.01	2.08	0.04	0.06	0.07	2636	2636	2669	Sism_y	LinStatic	0.32	1.51	0.18
1.47	-0.98	2.13	0.04	0.06	0.07	2636	2636	2668	Sism_y	LinStatic	0.30	1.52	0.21
1.50	-0.98	2.16	0.04	0.06	0.07	2636	2636	3325	Sism_y	LinStatic	0.14	0.97	0.19
1.42	-1.02	2.12	0.04	0.06	0.07	2636	2636	3326	Sism_y	LinStatic	0.16	0.96	0.16
1.27	-1.10	2.05	0.04	0.03	0.05	2637	2637	2670	Sism_y	LinStatic	0.30	1.49	0.08
1.34	-1.06	2.08	0.04	0.03	0.05	2637	2637	2669	Sism_y	LinStatic	0.29	1.49	0.11
1.36	-1.06	2.10	0.04	0.03	0.05	2637	2637	3326	Sism_y	LinStatic	0.14	0.95	0.11
1.29	-1.10	2.07	0.04	0.03	0.05	2637	2637	3327	Sism_y	LinStatic	0.15	0.94	0.07
1.17	-1.19	2.04	0.04	0.00	0.04	2638	2638	2671	Sism_y	LinStatic	0.29	1.48	-0.01
1.22	-1.14	2.05	0.04	0.00	0.04	2638	2638	2670	Sism_y	LinStatic	0.29	1.48	0.02
1.23	-1.15	2.06	0.04	0.00	0.04	2638	2638	3327	Sism_y	LinStatic	0.13	0.94	0.02
1.18	-1.20	2.06	0.04	0.00	0.04	2638	2638	3328	Sism_y	LinStatic	0.13	0.94	-0.01
1.08	-1.30	2.06	0.04	-0.03	0.05	2639	2639	2672	Sism_y	LinStatic	0.29	1.49	-0.11
1.12	-1.23	2.04	0.04	-0.03	0.05	2639	2639	2671	Sism_y	LinStatic	0.30	1.49	-0.07
1.13	-1.25	2.06	0.04	-0.03	0.05	2639	2639	3328	Sism_y	LinStatic	0.15	0.94	-0.07
1.09	-1.32	2.09	0.04	-0.03	0.05	2639	2639	3329	Sism_y	LinStatic	0.13	0.94	-0.10
1.00	-1.42	2.10	0.04	-0.06	0.07	2640	2640	2673	Sism_y	LinStatic	0.29	1.51	-0.20
1.04	-1.34	2.07	0.04	-0.06	0.07	2640	2640	2672	Sism_y	LinStatic	0.32	1.50	-0.17
1.05	-1.37	2.10	0.04	-0.06	0.07	2640	2640	3329	Sism_y	LinStatic	0.16	0.95	-0.16
1.00	-1.45	2.13	0.04	-0.06	0.07	2640	2640	3330	Sism_y	LinStatic	0.13	0.96	-0.18
0.92	-1.55	2.17	0.05	-0.09	0.10	2641	2641	2674	Sism_y	LinStatic	0.30	1.55	-0.30
0.95	-1.46	2.10	0.05	-0.09	0.10	2641	2641	2673	Sism_y	LinStatic	0.34	1.54	-0.27
0.96	-1.49	2.14	0.05	-0.09	0.10	2641	2641	3330	Sism_y	LinStatic	0.19	0.98	-0.24
0.93	-1.58	2.20	0.05	-0.09	0.10	2641	2641	3331	Sism_y	LinStatic	0.15	0.99	-0.28
0.85	-1.67	2.22	0.06	-0.12	0.14	2642	2642	2675	Sism_y	LinStatic	0.32	1.61	-0.40
0.87	-1.58	2.14	0.06	-0.12	0.14	2642	2642	2674	Sism_y	LinStatic	0.37	1.58	-0.37
0.90	-1.62	2.21	0.06	-0.12	0.14	2642	2642	3331	Sism_y	LinStatic	0.21	1.02	-0.35
0.87	-1.70	2.27	0.06	-0.12	0.14	2642	2642	3332	Sism_y	LinStatic	0.16	1.04	-0.37
0.79	-1.78	2.28	0.06	-0.16	0.17	2643	2643	2676	Sism_y	LinStatic	0.34	1.69	-0.50
0.78	-1.71	2.20	0.06	-0.16	0.17	2643	2643	2675	Sism_y	LinStatic	0.39	1.66	-0.48
0.81	-1.73	2.25	0.06	-0.16	0.17	2643	2643	3332	Sism_y	LinStatic	0.24	1.08	-0.44
0.81	-1.79	2.31	0.06	-0.16	0.17	2643	2643	3333	Sism_y	LinStatic	0.19	1.11	-0.46
0.73	-1.89	2.34	0.07	-0.20	0.21	2644	2644	2677	Sism_y	LinStatic	0.36	1.79	-0.59
0.70	-1.81	2.24	0.07	-0.20	0.21	2644	2644	2676	Sism_y	LinStatic	0.42	1.74	-0.58
0.75	-1.84	2.31	0.07	-0.20	0.21	2644	2644	3333	Sism_y	LinStatic	0.26	1.15	-0.54
0.78	-1.91	2.40	0.07	-0.20	0.21	2644	2644	3334	Sism_y	LinStatic	0.20	1.20	-0.55
1.16	-0.60	1.55	0.08	0.24	0.25	2645	2645	2677	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.49	0.20
1.24	-0.59	1.62	0.08	0.24	0.25	2645	2645	2678	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.46	0.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.91	-0.60	1.32	0.08	0.24	0.25	2645	2645	3335	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.88	0.10
0.83	-0.60	1.24	0.08	0.24	0.25	2645	2645	3334	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.92	0.13
1.26	-0.54	1.60	0.09	0.28	0.30	2646	2646	2678	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.51	0.27
1.33	-0.54	1.67	0.09	0.28	0.30	2646	2646	2679	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.48	0.24
0.98	-0.56	1.35	0.09	0.28	0.30	2646	2646	3336	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.89	0.16
0.91	-0.56	1.29	0.09	0.28	0.30	2646	2646	3335	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.92	0.18
1.36	-0.44	1.62	0.09	0.33	0.34	2647	2647	2679	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.54	0.33
1.43	-0.48	1.72	0.09	0.33	0.34	2647	2647	2680	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.50	0.32
1.06	-0.54	1.41	0.09	0.33	0.34	2647	2647	3337	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.89	0.24
0.99	-0.51	1.31	0.09	0.33	0.34	2647	2647	3336	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.93	0.25
1.45	-0.37	1.67	0.10	0.38	0.39	2648	2648	2680	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.55	0.41
1.51	-0.39	1.74	0.10	0.38	0.39	2648	2648	2681	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.51	0.41
1.13	-0.45	1.40	0.10	0.38	0.39	2648	2648	3338	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.89	0.32
1.07	-0.43	1.34	0.10	0.38	0.39	2648	2648	3337	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.94	0.33
1.54	-0.27	1.69	0.11	0.43	0.44	2649	2649	2681	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.56	0.51
1.64	-0.30	1.81	0.11	0.43	0.44	2649	2649	2682	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.52	0.51
1.21	-0.37	1.43	0.11	0.43	0.44	2649	2649	3339	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.88	0.42
1.11	-0.34	1.31	0.11	0.43	0.44	2649	2649	3338	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.93	0.42
1.65	-0.17	1.75	0.12	0.48	0.50	2650	2650	2682	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.57	0.61
1.77	-0.21	1.88	0.12	0.48	0.50	2650	2650	2683	Sism_y	LinStatic	-0.17	-1.51	0.61
1.31	-0.29	1.48	0.12	0.48	0.50	2650	2650	3340	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.87	0.53
1.20	-0.26	1.35	0.12	0.48	0.50	2650	2650	3339	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.93	0.53
1.79	-0.08	1.83	0.12	0.54	0.55	2651	2651	2683	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.57	0.72
1.94	-0.13	2.01	0.12	0.54	0.55	2651	2651	2684	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.50	0.73
1.44	-0.25	1.58	0.12	0.54	0.55	2651	2651	3341	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.85	0.65
1.29	-0.20	1.40	0.12	0.54	0.55	2651	2651	3340	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.92	0.64
1.96	0.00	1.96	0.13	0.59	0.61	2652	2652	2684	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.56	0.84
2.10	-0.07	2.14	0.13	0.59	0.61	2652	2652	2685	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.47	0.86
1.57	-0.22	1.69	0.13	0.59	0.61	2652	2652	3342	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.82	0.79
1.43	-0.14	1.51	0.13	0.59	0.61	2652	2652	3341	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.90	0.77
2.12	0.07	2.09	0.14	0.65	0.67	2653	2653	2685	Sism_y	LinStatic	-0.16	-1.53	0.97
2.27	-0.02	2.28	0.14	0.65	0.67	2653	2653	2686	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.44	0.99
1.71	-0.18	1.80	0.14	0.65	0.67	2653	2653	3343	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.78	0.92
1.56	-0.09	1.61	0.14	0.65	0.67	2653	2653	3342	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.87	0.90
2.29	0.14	2.23	0.14	0.71	0.73	2654	2654	2686	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.49	1.09
2.43	0.04	2.41	0.14	0.71	0.73	2654	2654	2687	Sism_y	LinStatic	-0.09	-1.39	1.12
1.83	-0.14	1.90	0.14	0.71	0.73	2654	2654	3344	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.74	1.06
1.70	-0.04	1.72	0.14	0.71	0.73	2654	2654	3343	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.84	1.04
2.45	0.20	2.36	0.15	0.77	0.79	2655	2655	2687	Sism_y	LinStatic	-0.13	-1.44	1.22
2.60	0.09	2.55	0.15	0.77	0.79	2655	2655	2688	Sism_y	LinStatic	-0.09	-1.35	1.24
1.95	-0.10	2.00	0.15	0.77	0.79	2655	2655	3345	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.71	1.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.81	0.01	1.81	0.15	0.77	0.79	2655	2655	3344	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.80	1.17
2.61	0.25	2.50	0.15	0.84	0.85	2656	2656	2688	Sism_y	LinStatic	-0.13	-1.40	1.34
2.75	0.13	2.69	0.15	0.84	0.85	2656	2656	2689	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.33	1.36
2.07	-0.07	2.11	0.15	0.84	0.85	2656	2656	3346	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.70	1.31
1.94	0.04	1.92	0.15	0.84	0.85	2656	2656	3345	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.76	1.29
2.77	0.27	2.64	0.15	0.90	0.91	2657	2657	2689	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.36	1.45
2.92	0.15	2.84	0.15	0.90	0.91	2657	2657	2690	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.33	1.47
2.19	-0.07	2.22	0.15	0.90	0.91	2657	2657	3347	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.71	1.43
2.05	0.05	2.03	0.15	0.90	0.91	2657	2657	3346	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.74	1.41
2.93	0.30	2.79	0.15	0.96	0.97	2658	2658	2690	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.35	1.56
3.04	0.16	2.96	0.15	0.96	0.97	2658	2658	2691	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.36	1.58
2.27	-0.09	2.32	0.15	0.96	0.97	2658	2658	3348	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.75	1.54
2.17	0.03	2.15	0.15	0.96	0.97	2658	2658	3347	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.75	1.52
3.05	0.29	2.92	0.15	1.02	1.03	2659	2659	2691	Sism_y	LinStatic	-0.13	-1.36	1.66
3.12	0.15	3.05	0.15	1.02	1.03	2659	2659	2692	Sism_y	LinStatic	-0.17	-1.40	1.68
2.31	-0.11	2.37	0.15	1.02	1.03	2659	2659	3349	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.82	1.65
2.25	0.02	2.24	0.15	1.02	1.03	2659	2659	3348	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.78	1.63
3.12	0.29	2.99	0.15	1.08	1.09	2660	2660	2692	Sism_y	LinStatic	-0.16	-1.39	1.76
3.12	0.13	3.06	0.15	1.08	1.09	2660	2660	2693	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.47	1.76
2.28	-0.16	2.36	0.15	1.08	1.09	2660	2660	3350	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.92	1.74
2.29	-0.01	2.29	0.15	1.08	1.09	2660	2660	3349	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.84	1.74
3.12	0.27	2.99	0.16	1.14	1.15	2661	2661	2693	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.45	1.83
3.04	0.09	2.99	0.16	1.14	1.15	2661	2661	2694	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.58	1.82
2.16	-0.19	2.26	0.16	1.14	1.15	2661	2661	3351	Sism_y	LinStatic	-0.07	-1.06	1.81
2.25	-0.01	2.25	0.16	1.14	1.15	2661	2661	3350	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.94	1.82
3.03	0.28	2.90	0.17	1.19	1.21	2662	2662	2694	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.54	1.88
2.85	0.06	2.82	0.17	1.19	1.21	2662	2662	2695	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.73	1.85
1.94	-0.24	2.07	0.17	1.19	1.21	2662	2662	3352	Sism_y	LinStatic	-0.16	-1.26	1.83
2.12	-0.03	2.14	0.17	1.19	1.21	2662	2662	3351	Sism_y	LinStatic	-0.04	-1.07	1.87
2.83	0.26	2.71	0.19	1.25	1.26	2663	2663	2695	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.68	1.89
2.56	0.00	2.56	0.19	1.25	1.26	2663	2663	2696	Sism_y	LinStatic	-0.46	-1.96	1.82
1.63	-0.29	1.80	0.19	1.25	1.26	2663	2663	3353	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.53	1.80
1.90	-0.03	1.91	0.19	1.25	1.26	2663	2663	3352	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.25	1.87
2.54	0.27	2.41	0.22	1.30	1.32	2664	2664	2696	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.87	1.85
2.16	-0.08	2.20	0.22	1.30	1.32	2664	2664	2697	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.26	1.73
1.26	-0.45	1.54	0.22	1.30	1.32	2664	2664	3354	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.89	1.69
1.60	-0.06	1.63	0.22	1.30	1.32	2664	2664	3353	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.50	1.80
2.16	0.24	2.05	0.27	1.35	1.38	2665	2665	2697	Sism_y	LinStatic	-0.38	-2.16	1.70
1.82	-0.28	1.97	0.27	1.35	1.38	2665	2665	2698	Sism_y	LinStatic	-0.58	-2.63	1.53
1.00	-0.82	1.59	0.27	1.35	1.38	2665	2665	3355	Sism_y	LinStatic	-0.49	-2.31	1.47
1.26	-0.22	1.39	0.27	1.35	1.38	2665	2665	3354	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.86	1.65

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.88	0.01	1.88	0.33	1.40	1.43	2666	2666	2698	Sism_y	LinStatic	-0.42	-2.51	1.47
1.83	-0.84	2.36	0.33	1.40	1.43	2666	2666	2699	Sism_y	LinStatic	-0.62	-2.99	1.14
1.10	-1.59	2.34	0.33	1.40	1.43	2666	2666	3356	Sism_y	LinStatic	-0.59	-2.74	1.05
1.08	-0.66	1.52	0.33	1.40	1.43	2666	2666	3355	Sism_y	LinStatic	-0.39	-2.27	1.38
2.52	-1.28	3.35	0.41	1.43	1.49	2667	2667	2699	Sism_y	LinStatic	-0.48	-2.91	0.57
1.37	-0.83	1.92	0.41	1.43	1.49	2667	2667	2047	Sism_y	LinStatic	-0.66	-3.32	1.06
0.57	-1.63	1.98	0.41	1.43	1.49	2667	2667	2711	Sism_y	LinStatic	-0.74	-3.15	1.12
1.75	-2.10	3.34	0.41	1.43	1.49	2667	2667	3356	Sism_y	LinStatic	-0.56	-2.74	0.63
1.20	0.67	1.04	0.61	-0.10	0.61	2668	2668	2701	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.06	0.66
0.86	0.02	0.85	0.61	-0.10	0.61	2668	2668	2700	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.06	0.69
1.00	0.29	0.90	0.61	-0.10	0.61	2668	2668	3357	Sism_y	LinStatic	-0.72	0.03	0.65
1.45	0.83	1.26	0.61	-0.10	0.61	2668	2668	3358	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.10	0.62
0.63	0.00	0.63	0.04	0.27	0.27	2669	2669	2703	Sism_y	LinStatic	0.10	0.25	0.16
0.99	-0.54	1.34	0.04	0.27	0.27	2669	2669	2702	Sism_y	LinStatic	0.06	0.11	0.17
0.81	-0.61	1.24	0.04	0.27	0.27	2669	2669	3359	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.03	0.22
0.46	-0.08	0.51	0.04	0.27	0.27	2669	2669	3360	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.16	0.21
0.72	-0.59	1.14	0.01	0.12	0.12	2670	2670	2703	Sism_y	LinStatic	0.43	1.91	-0.15
0.70	-0.64	1.16	0.01	0.12	0.12	2670	2670	3360	Sism_y	LinStatic	0.52	1.69	-0.08
0.66	-0.72	1.20	0.01	0.12	0.12	2670	2670	3361	Sism_y	LinStatic	0.19	1.52	0.03
0.68	-0.67	1.17	0.01	0.12	0.12	2670	2670	2704	Sism_y	LinStatic	0.08	1.74	-0.04
2.96	1.31	2.57	0.05	0.87	0.87	2671	2671	2706	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.82	1.52
3.48	1.19	3.07	0.05	0.87	0.87	2671	2671	2705	Sism_y	LinStatic	0.21	1.99	1.29
3.11	1.12	2.73	0.05	0.87	0.87	2671	2671	3362	Sism_y	LinStatic	-0.05	1.91	2.08
2.56	1.27	2.22	0.05	0.87	0.87	2671	2671	3363	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.75	2.30
0.81	0.63	0.73	0.16	0.49	0.52	2672	2672	2708	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.77	0.97
1.06	0.36	0.93	0.16	0.49	0.52	2672	2672	2707	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.32	1.55
1.07	0.22	0.98	0.16	0.49	0.52	2672	2672	3364	Sism_y	LinStatic	-0.56	0.39	1.54
0.97	0.34	0.85	0.16	0.49	0.52	2672	2672	3365	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.83	0.96
2.48	-0.02	2.49	-0.03	0.74	0.74	2673	2673	2710	Sism_y	LinStatic	-1.81	1.32	2.05
2.97	-0.31	3.14	-0.03	0.74	0.74	2673	2673	2709	Sism_y	LinStatic	-1.84	0.96	1.95
2.59	-0.24	2.72	-0.03	0.74	0.74	2673	2673	3366	Sism_y	LinStatic	-2.16	0.92	1.98
2.08	0.06	2.06	-0.03	0.74	0.74	2673	2673	3367	Sism_y	LinStatic	-2.14	1.30	2.09
0.58	-2.52	2.85	-0.10	-0.28	0.30	2674	2674	2712	Sism_y	LinStatic	0.82	2.22	-1.37
1.15	-3.01	3.72	-0.10	-0.28	0.30	2674	2674	2711	Sism_y	LinStatic	0.90	2.08	-0.75
1.34	-2.81	3.66	-0.10	-0.28	0.30	2674	2674	3368	Sism_y	LinStatic	0.93	1.50	-0.76
0.77	-2.31	2.78	-0.10	-0.28	0.30	2674	2674	3369	Sism_y	LinStatic	0.86	1.63	-1.37
3.33	-2.23	4.85	-0.08	-0.03	0.08	2675	2675	2714	Sism_y	LinStatic	1.34	-0.20	-0.37
2.74	-1.87	4.02	-0.08	-0.03	0.08	2675	2675	2713	Sism_y	LinStatic	1.89	-0.09	-0.07
3.15	-1.63	4.21	-0.08	-0.03	0.08	2675	2675	3370	Sism_y	LinStatic	2.33	0.01	-0.06
3.70	-1.97	4.99	-0.08	-0.03	0.08	2675	2675	3371	Sism_y	LinStatic	1.78	-0.10	-0.36
2.00	-1.83	3.32	0.10	-0.04	0.10	2676	2676	2716	Sism_y	LinStatic	1.83	0.04	0.71

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.22	-2.32	3.94	0.10	-0.04	0.10	2676	2676	2715	Sism_y	LinStatic	1.39	-0.10	1.16
2.09	-2.44	3.93	0.10	-0.04	0.10	2676	2676	3372	Sism_y	LinStatic	1.76	-0.04	1.15
1.87	-1.96	3.31	0.10	-0.04	0.10	2676	2676	3373	Sism_y	LinStatic	2.21	0.09	0.70
2.22	-2.27	3.89	0.09	-0.02	0.09	2677	2677	2715	Sism_y	LinStatic	1.49	-0.04	1.06
2.11	-2.43	3.94	0.09	-0.02	0.09	2677	2677	2717	Sism_y	LinStatic	1.08	-0.16	1.18
1.89	-2.53	3.84	0.09	-0.02	0.09	2677	2677	3374	Sism_y	LinStatic	1.33	-0.21	1.17
2.01	-2.37	3.80	0.09	-0.02	0.09	2677	2677	3372	Sism_y	LinStatic	1.74	-0.09	1.05
2.85	-0.04	2.87	-0.02	0.74	0.74	2678	2678	2719	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.62	0.22
2.84	0.02	2.83	-0.02	0.74	0.74	2678	2678	2718	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.30	0.14
1.96	0.07	1.92	-0.02	0.74	0.74	2678	2678	3375	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.26	0.11
1.98	0.00	1.97	-0.02	0.74	0.74	2678	2678	3376	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.58	0.18
0.70	-0.03	0.72	-0.02	0.35	0.35	2679	2679	2721	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.21	0.09
0.68	0.00	0.68	-0.02	0.35	0.35	2679	2679	2720	Sism_y	LinStatic	0.08	0.01	0.05
0.38	0.03	0.37	-0.02	0.35	0.35	2679	2679	3377	Sism_y	LinStatic	0.07	0.02	0.02
0.41	-0.02	0.42	-0.02	0.35	0.35	2679	2679	3378	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.20	0.06
2.89	-0.72	3.31	-0.11	0.39	0.41	2680	2680	2722	Sism_y	LinStatic	0.70	1.92	0.69
2.54	-0.80	3.02	-0.11	0.39	0.41	2680	2680	3379	Sism_y	LinStatic	0.63	1.22	0.71
2.61	-0.73	3.05	-0.11	0.39	0.41	2680	2680	3380	Sism_y	LinStatic	0.63	0.96	0.75
2.97	-0.66	3.35	-0.11	0.39	0.41	2680	2680	2723	Sism_y	LinStatic	0.71	1.65	0.73
2.89	-0.58	3.22	-0.10	0.44	0.45	2681	2681	2723	Sism_y	LinStatic	0.73	1.64	0.81
2.53	-0.66	2.91	-0.10	0.44	0.45	2681	2681	3380	Sism_y	LinStatic	0.67	0.98	0.80
2.41	-0.52	2.71	-0.10	0.44	0.45	2681	2681	3381	Sism_y	LinStatic	0.68	0.86	0.99
2.77	-0.44	3.02	-0.10	0.44	0.45	2681	2681	2724	Sism_y	LinStatic	0.75	1.52	1.00
2.53	-0.12	2.59	-0.08	0.48	0.48	2682	2682	2724	Sism_y	LinStatic	0.70	1.50	1.36
2.20	-0.33	2.38	-0.08	0.48	0.48	2682	2682	3381	Sism_y	LinStatic	0.71	0.87	1.33
2.64	-0.75	3.09	-0.08	0.48	0.48	2682	2682	3382	Sism_y	LinStatic	0.73	0.80	0.63
2.96	-0.53	3.26	-0.08	0.48	0.48	2682	2682	2725	Sism_y	LinStatic	0.72	1.43	0.65
0.12	-0.66	0.72	0.00	0.00	0.00	2683	2683	2729	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.26	-0.34
-0.28	-0.83	0.73	0.00	0.00	0.00	2683	2683	2728	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.57	-0.19
0.16	-0.37	0.47	0.00	0.00	0.00	2683	2683	3383	Sism_y	LinStatic	0.00	0.34	0.05
0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	2683	2683	3384	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.04	-0.10
0.07	-0.65	0.69	0.00	0.00	0.00	2684	2684	2730	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.25	-0.06
0.25	-0.51	0.67	0.00	0.00	0.00	2684	2684	2729	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.28	-0.19
0.16	-0.69	0.78	0.00	0.00	0.00	2684	2684	3384	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.04	-0.23
-0.04	-0.81	0.79	0.00	0.00	0.00	2684	2684	3385	Sism_y	LinStatic	-0.64	0.02	-0.10
0.22	-0.58	0.71	0.00	0.00	0.00	2685	2685	2731	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.26	-0.06
0.05	-0.63	0.65	0.00	0.00	0.00	2685	2685	2730	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.36	-0.12
-0.08	-0.63	0.59	0.00	0.00	0.00	2685	2685	3385	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.03	-0.05
0.10	-0.59	0.65	0.00	0.00	0.00	2685	2685	3386	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.06	0.01
0.25	-0.68	0.83	0.00	0.00	0.00	2686	2686	2732	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.26	0.03
0.26	-0.61	0.77	0.00	0.00	0.00	2686	2686	2731	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.30	-0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.17	-0.58	0.68	0.00	0.00	0.00	2686	2686	3386	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.05	-0.02
0.16	-0.65	0.74	0.00	0.00	0.00	2686	2686	3387	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.08	0.04
0.24	-0.70	0.85	0.00	0.00	0.00	2687	2687	2733	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.29	0.10
0.28	-0.67	0.85	0.00	0.00	0.00	2687	2687	2732	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.29	0.02
0.21	-0.58	0.71	0.00	0.00	0.00	2687	2687	3387	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.07	0.03
0.17	-0.61	0.71	0.00	0.00	0.00	2687	2687	3388	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.07	0.11
0.30	-0.68	0.87	0.00	0.00	0.00	2688	2688	2734	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.36	0.13
0.25	-0.69	0.84	0.00	0.00	0.00	2688	2688	2733	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.32	0.10
0.13	-0.65	0.72	0.00	0.00	0.00	2688	2688	3388	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.06	0.09
0.19	-0.64	0.75	0.00	0.00	0.00	2688	2688	3389	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.03	0.13
0.39	-0.77	1.02	0.00	0.00	0.00	2689	2689	2735	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.44	0.16
0.31	-0.74	0.93	0.00	0.00	0.00	2689	2689	2734	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.39	0.12
0.17	-0.72	0.83	0.00	0.00	0.00	2689	2689	3389	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.01	0.11
0.26	-0.75	0.91	0.00	0.00	0.00	2689	2689	3390	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.05	0.15
0.48	-1.02	1.33	0.00	0.00	0.00	2690	2690	2736	Sism_y	LinStatic	0.25	0.47	0.04
0.40	-0.83	1.08	0.00	0.00	0.00	2690	2690	2735	Sism_y	LinStatic	0.13	0.45	0.10
0.21	-0.88	1.01	0.00	0.00	0.00	2690	2690	3390	Sism_y	LinStatic	0.16	0.13	0.15
0.28	-1.06	1.23	0.00	0.00	0.00	2690	2690	3391	Sism_y	LinStatic	0.30	0.13	0.09
0.09	-0.69	0.74	0.00	0.00	0.00	2691	2691	2701	Sism_y	LinStatic	0.61	0.45	-0.07
0.69	-1.34	1.78	0.00	0.00	0.00	2691	2691	2736	Sism_y	LinStatic	0.45	0.47	-0.01
0.53	-1.39	1.71	0.00	0.00	0.00	2691	2691	3391	Sism_y	LinStatic	0.60	0.23	0.02
-0.02	-0.79	0.78	0.00	0.00	0.00	2691	2691	3358	Sism_y	LinStatic	0.78	0.20	-0.03
1.03	-0.61	1.44	0.00	0.00	0.00	2692	2692	2737	Sism_y	LinStatic	0.13	0.44	0.38
0.53	-0.08	0.58	0.00	0.00	0.00	2692	2692	2701	Sism_y	LinStatic	0.25	0.41	0.29
0.65	-0.01	0.66	0.00	0.00	0.00	2692	2692	3358	Sism_y	LinStatic	0.35	0.27	0.26
1.11	-0.50	1.43	0.00	0.00	0.00	2692	2692	3392	Sism_y	LinStatic	0.23	0.29	0.35
0.70	-0.42	0.98	0.00	0.00	0.00	2693	2693	2738	Sism_y	LinStatic	0.08	0.44	0.21
0.86	-0.49	1.18	0.00	0.00	0.00	2693	2693	2737	Sism_y	LinStatic	0.20	0.48	0.29
0.84	-0.29	1.02	0.00	0.00	0.00	2693	2693	3392	Sism_y	LinStatic	0.26	0.28	0.26
0.70	-0.23	0.84	0.00	0.00	0.00	2693	2693	3393	Sism_y	LinStatic	0.14	0.24	0.18
0.67	-0.41	0.95	0.00	0.00	0.00	2694	2694	2739	Sism_y	LinStatic	0.08	0.47	0.17
0.69	-0.44	0.98	0.00	0.00	0.00	2694	2694	2738	Sism_y	LinStatic	0.16	0.47	0.19
0.61	-0.31	0.81	0.00	0.00	0.00	2694	2694	3393	Sism_y	LinStatic	0.10	0.22	0.15
0.59	-0.28	0.77	0.00	0.00	0.00	2694	2694	3394	Sism_y	LinStatic	0.02	0.22	0.14
0.60	-0.36	0.85	0.00	0.00	0.00	2695	2695	2740	Sism_y	LinStatic	0.06	0.47	0.14
0.62	-0.41	0.89	0.00	0.00	0.00	2695	2695	2739	Sism_y	LinStatic	0.10	0.48	0.14
0.54	-0.32	0.76	0.00	0.00	0.00	2695	2695	3394	Sism_y	LinStatic	0.01	0.21	0.13
0.53	-0.28	0.71	0.00	0.00	0.00	2695	2695	3395	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.20	0.13
0.58	-0.31	0.79	0.00	0.00	0.00	2696	2696	2741	Sism_y	LinStatic	0.06	0.47	0.16
0.57	-0.36	0.81	0.00	0.00	0.00	2696	2696	2740	Sism_y	LinStatic	0.07	0.47	0.14
0.53	-0.27	0.71	0.00	0.00	0.00	2696	2696	3395	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.20	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.55	-0.22	0.68	0.00	0.00	0.00	2696	2696	3396	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.19	0.14
0.60	-0.29	0.78	0.00	0.00	0.00	2697	2697	2742	Sism_y	LinStatic	0.06	0.43	0.15
0.58	-0.31	0.79	0.00	0.00	0.00	2697	2697	2741	Sism_y	LinStatic	0.03	0.46	0.14
0.53	-0.21	0.65	0.00	0.00	0.00	2697	2697	3396	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.19	0.15
0.54	-0.18	0.65	0.00	0.00	0.00	2697	2697	3397	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.17	0.16
0.58	-0.23	0.73	0.00	0.00	0.00	2698	2698	2743	Sism_y	LinStatic	0.07	0.47	0.19
0.62	-0.25	0.77	0.00	0.00	0.00	2698	2698	2742	Sism_y	LinStatic	0.01	0.42	0.17
0.59	-0.20	0.71	0.00	0.00	0.00	2698	2698	3397	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.17	0.13
0.55	-0.19	0.67	0.00	0.00	0.00	2698	2698	3398	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.22	0.15
0.61	-0.09	0.66	0.00	0.00	0.00	2699	2699	2744	Sism_y	LinStatic	0.14	0.42	0.25
0.55	-0.22	0.69	0.00	0.00	0.00	2699	2699	2743	Sism_y	LinStatic	0.06	0.45	0.16
0.70	-0.04	0.72	0.00	0.00	0.00	2699	2699	3398	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.22	0.19
0.74	0.11	0.69	0.00	0.00	0.00	2699	2699	3399	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.19	0.27
0.41	-0.23	0.56	0.00	0.00	0.00	2700	2700	2745	Sism_y	LinStatic	0.16	0.25	0.17
0.59	-0.14	0.67	0.00	0.00	0.00	2700	2700	2744	Sism_y	LinStatic	0.04	0.38	0.19
1.02	0.16	0.95	0.00	0.00	0.00	2700	2700	3399	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.22	0.33
0.90	0.01	0.89	0.00	0.00	0.00	2700	2700	3400	Sism_y	LinStatic	0.11	0.08	0.32
0.42	-0.13	0.50	0.00	0.00	0.00	2701	2701	2746	Sism_y	LinStatic	0.10	0.15	0.13
0.43	-0.18	0.54	0.00	0.00	0.00	2701	2701	2745	Sism_y	LinStatic	0.06	0.21	0.22
0.34	-0.06	0.37	0.00	0.00	0.00	2701	2701	3400	Sism_y	LinStatic	0.14	0.11	0.28
0.33	-0.01	0.34	0.00	0.00	0.00	2701	2701	3401	Sism_y	LinStatic	0.18	0.05	0.19
0.33	-0.22	0.48	0.00	0.00	0.00	2702	2702	2747	Sism_y	LinStatic	0.07	0.15	0.11
0.34	-0.14	0.43	0.00	0.00	0.00	2702	2702	2746	Sism_y	LinStatic	0.09	0.16	0.16
0.15	-0.19	0.29	0.00	0.00	0.00	2702	2702	3401	Sism_y	LinStatic	0.12	0.03	0.17
0.12	-0.27	0.35	0.00	0.00	0.00	2702	2702	3402	Sism_y	LinStatic	0.10	0.02	0.12
0.33	-0.19	0.46	0.00	0.00	0.00	2703	2703	2748	Sism_y	LinStatic	0.02	0.19	0.11
0.28	-0.23	0.44	0.00	0.00	0.00	2703	2703	2747	Sism_y	LinStatic	0.04	0.16	0.13
0.06	-0.23	0.27	0.00	0.00	0.00	2703	2703	3402	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.01	0.10
0.12	-0.20	0.28	0.00	0.00	0.00	2703	2703	3403	Sism_y	LinStatic	0.01	0.02	0.09
0.34	-0.23	0.49	0.00	0.00	0.00	2704	2704	2749	Sism_y	LinStatic	0.02	0.22	0.12
0.32	-0.20	0.46	0.00	0.00	0.00	2704	2704	2748	Sism_y	LinStatic	0.01	0.19	0.11
0.20	-0.17	0.32	0.00	0.00	0.00	2704	2704	3403	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.00	0.09
0.21	-0.20	0.36	0.00	0.00	0.00	2704	2704	3404	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.03	0.10
0.34	-0.19	0.47	0.00	0.00	0.00	2705	2705	2750	Sism_y	LinStatic	0.01	0.26	0.14
0.37	-0.20	0.50	0.00	0.00	0.00	2705	2705	2749	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.21	0.13
0.28	-0.16	0.39	0.00	0.00	0.00	2705	2705	3404	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.02	0.10
0.26	-0.15	0.35	0.00	0.00	0.00	2705	2705	3405	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.07	0.11
0.39	-0.06	0.43	0.00	0.00	0.00	2706	2706	2751	Sism_y	LinStatic	0.05	0.28	0.19
0.33	-0.16	0.44	0.00	0.00	0.00	2706	2706	2750	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.24	0.14
0.36	-0.07	0.40	0.00	0.00	0.00	2706	2706	3405	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.06	0.11
0.40	0.05	0.38	0.00	0.00	0.00	2706	2706	3406	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.10	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.30	-0.15	0.40	0.00	0.00	0.00	2707	2707	2752	Sism_y	LinStatic	0.06	0.17	0.19
0.39	-0.08	0.44	0.00	0.00	0.00	2707	2707	2751	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.23	0.14
0.64	0.09	0.60	0.00	0.00	0.00	2707	2707	3406	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.11	0.22
0.58	-0.01	0.58	0.00	0.00	0.00	2707	2707	3407	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.04	0.27
0.33	-0.08	0.38	0.00	0.00	0.00	2708	2708	2753	Sism_y	LinStatic	0.03	0.10	0.17
0.35	-0.11	0.41	0.00	0.00	0.00	2708	2708	2752	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.13	0.21
0.30	-0.04	0.32	0.00	0.00	0.00	2708	2708	3407	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.05	0.24
0.29	-0.02	0.29	0.00	0.00	0.00	2708	2708	3408	Sism_y	LinStatic	0.06	0.02	0.20
0.30	-0.07	0.34	0.00	0.00	0.00	2709	2709	2754	Sism_y	LinStatic	0.04	0.11	0.18
0.29	-0.08	0.33	0.00	0.00	0.00	2709	2709	2753	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.08	0.19
0.21	-0.05	0.24	0.00	0.00	0.00	2709	2709	3408	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.01	0.18
0.22	-0.04	0.24	0.00	0.00	0.00	2709	2709	3409	Sism_y	LinStatic	0.04	0.03	0.17
0.31	-0.12	0.38	0.00	0.00	0.00	2710	2710	2755	Sism_y	LinStatic	0.02	0.12	0.14
0.32	-0.07	0.36	0.00	0.00	0.00	2710	2710	2754	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.09	0.18
0.14	-0.09	0.20	0.00	0.00	0.00	2710	2710	3409	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.02	0.17
0.12	-0.14	0.23	0.00	0.00	0.00	2710	2710	3410	Sism_y	LinStatic	0.05	0.04	0.13
0.53	0.18	0.47	0.00	0.00	0.00	2711	2711	2756	Sism_y	LinStatic	0.02	0.34	0.19
0.39	-0.06	0.42	0.00	0.00	0.00	2711	2711	2755	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.12	0.22
-0.03	-0.25	0.24	0.00	0.00	0.00	2711	2711	3410	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.01	0.05
0.25	-0.16	0.36	0.00	0.00	0.00	2711	2711	3411	Sism_y	LinStatic	0.04	0.23	0.02
0.79	-0.18	0.90	0.06	0.32	0.32	2712	2712	2702	Sism_y	LinStatic	0.01	0.10	0.30
0.72	-0.09	0.77	0.06	0.32	0.32	2712	2712	2762	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.13	0.44
0.62	-0.22	0.76	0.06	0.32	0.32	2712	2712	3412	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.22	0.33
0.70	-0.33	0.92	0.06	0.32	0.32	2712	2712	3359	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.01	0.19
0.70	0.01	0.69	0.09	0.35	0.36	2713	2713	2762	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.14	0.52
0.78	0.03	0.76	0.09	0.35	0.36	2713	2713	2763	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.13	0.69
0.67	-0.07	0.71	0.09	0.35	0.36	2713	2713	3413	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.18	0.59
0.64	-0.15	0.73	0.09	0.35	0.36	2713	2713	3412	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.20	0.42
0.71	0.15	0.65	0.13	0.39	0.41	2714	2714	2763	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.14	0.77
0.81	0.14	0.75	0.13	0.39	0.41	2714	2714	2764	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.09	0.86
0.72	0.07	0.69	0.13	0.39	0.41	2714	2714	3414	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.02	0.69
0.72	-0.02	0.73	0.13	0.39	0.41	2714	2714	3413	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.22	0.60
0.84	0.24	0.75	0.15	0.45	0.47	2715	2715	2764	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.06	0.85
0.86	0.17	0.79	0.15	0.45	0.47	2715	2715	2765	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.17	0.82
0.62	0.08	0.58	0.15	0.45	0.47	2715	2715	3415	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.15	0.62
0.67	0.09	0.63	0.15	0.45	0.47	2715	2715	3414	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.04	0.65
0.89	0.24	0.80	0.15	0.51	0.53	2716	2716	2765	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.16	0.78
0.92	0.12	0.86	0.15	0.51	0.53	2716	2716	2766	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.18	0.77
0.60	0.06	0.57	0.15	0.51	0.53	2716	2716	3416	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.19	0.63
0.62	0.14	0.56	0.15	0.51	0.53	2716	2716	3415	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.17	0.64
0.96	0.21	0.87	0.12	0.56	0.57	2717	2717	2766	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.18	0.75

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.96	0.13	0.90	0.12	0.56	0.57	2717	2717	2767	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.14	0.74
0.53	-0.02	0.53	0.12	0.56	0.57	2717	2717	3417	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.17	0.60
0.56	0.02	0.55	0.12	0.56	0.57	2717	2717	3416	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.21	0.61
0.99	0.16	0.92	0.09	0.59	0.60	2718	2718	2767	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.14	0.71
0.97	0.09	0.93	0.09	0.59	0.60	2718	2718	2768	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.09	0.72
0.47	-0.05	0.50	0.09	0.59	0.60	2718	2718	3418	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.11	0.61
0.50	0.01	0.50	0.09	0.59	0.60	2718	2718	3417	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.17	0.61
0.99	0.12	0.93	0.06	0.61	0.62	2719	2719	2768	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.09	0.71
0.99	0.08	0.96	0.06	0.61	0.62	2719	2719	2769	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.02	0.71
0.47	-0.07	0.51	0.06	0.61	0.62	2719	2719	3419	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.05	0.59
0.47	-0.03	0.49	0.06	0.61	0.62	2719	2719	3418	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.12	0.59
1.00	0.09	0.96	0.02	0.62	0.62	2720	2720	2769	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.02	0.70
1.01	0.08	0.97	0.02	0.62	0.62	2720	2720	2770	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.05	0.71
0.48	-0.09	0.52	0.02	0.62	0.62	2720	2720	3420	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.02	0.61
0.47	-0.07	0.51	0.02	0.62	0.62	2720	2720	3419	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.05	0.61
1.00	0.07	0.97	-0.02	0.62	0.62	2721	2721	2770	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.05	0.71
1.02	0.08	0.98	-0.02	0.62	0.62	2721	2721	2771	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.11	0.72
0.50	-0.10	0.55	-0.02	0.62	0.62	2721	2721	3421	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.09	0.62
0.47	-0.10	0.53	-0.02	0.62	0.62	2721	2721	3420	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.03	0.61
1.01	0.04	0.99	-0.05	0.61	0.61	2722	2722	2771	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.11	0.72
1.03	0.07	0.99	-0.05	0.61	0.61	2722	2722	2772	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.17	0.72
0.53	-0.10	0.58	-0.05	0.61	0.61	2722	2722	3422	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.15	0.62
0.50	-0.12	0.57	-0.05	0.61	0.61	2722	2722	3421	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.09	0.62
1.01	0.03	0.99	-0.08	0.58	0.59	2723	2723	2772	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.16	0.73
1.04	0.08	1.00	-0.08	0.58	0.59	2723	2723	2773	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.20	0.74
0.57	-0.11	0.63	-0.08	0.58	0.59	2723	2723	3423	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.18	0.63
0.52	-0.15	0.61	-0.08	0.58	0.59	2723	2723	3422	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.14	0.63
1.01	0.01	1.00	-0.10	0.55	0.56	2724	2724	2773	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.19	0.73
1.03	0.07	0.99	-0.10	0.55	0.56	2724	2724	2774	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.21	0.72
0.60	-0.12	0.67	-0.10	0.55	0.56	2724	2724	3424	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.19	0.63
0.57	-0.16	0.66	-0.10	0.55	0.56	2724	2724	3423	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.18	0.64
1.00	0.02	0.99	-0.12	0.52	0.53	2725	2725	2774	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.20	0.72
1.03	0.08	0.99	-0.12	0.52	0.53	2725	2725	2775	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.23	0.71
0.64	-0.13	0.72	-0.12	0.52	0.53	2725	2725	3425	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.22	0.60
0.59	-0.17	0.69	-0.12	0.52	0.53	2725	2725	3424	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.19	0.61
0.98	0.01	0.97	-0.13	0.48	0.50	2726	2726	2775	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.23	0.69
0.93	0.10	0.89	-0.13	0.48	0.50	2726	2726	2776	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.25	0.67
0.64	-0.10	0.70	-0.13	0.48	0.50	2726	2726	3426	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.23	0.55
0.66	-0.17	0.76	-0.13	0.48	0.50	2726	2726	3425	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.21	0.57
0.90	-0.02	0.92	-0.12	0.43	0.45	2727	2727	2776	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.24	0.65
0.90	0.08	0.86	-0.12	0.43	0.45	2727	2727	2777	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.24	0.60

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.60	-0.03	0.62	-0.12	0.43	0.45	2727	2727	3427	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.21	0.46
0.60	-0.13	0.67	-0.12	0.43	0.45	2727	2727	3426	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.22	0.51
0.84	-0.01	0.84	-0.10	0.39	0.40	2728	2728	2777	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.22	0.53
0.79	0.08	0.75	-0.10	0.39	0.40	2728	2728	2778	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.23	0.44
0.54	-0.04	0.57	-0.10	0.39	0.40	2728	2728	3428	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.21	0.31
0.58	-0.12	0.65	-0.10	0.39	0.40	2728	2728	3427	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.21	0.40
0.76	-0.06	0.79	-0.06	0.36	0.36	2729	2729	2778	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.22	0.34
0.72	0.04	0.71	-0.06	0.36	0.36	2729	2729	2721	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.20	0.23
0.44	0.05	0.42	-0.06	0.36	0.36	2729	2729	3378	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.18	0.12
0.49	-0.06	0.53	-0.06	0.36	0.36	2729	2729	3428	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.21	0.23
1.00	0.30	0.89	0.46	0.16	0.49	2730	2730	2700	Sism_y	LinStatic	-0.53	0.05	0.73
0.80	-0.13	0.87	0.46	0.16	0.49	2730	2730	2779	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.14	0.67
0.69	-0.21	0.82	0.46	0.16	0.49	2730	2730	3429	Sism_y	LinStatic	-0.67	0.11	0.51
0.96	0.16	0.89	0.46	0.16	0.49	2730	2730	3357	Sism_y	LinStatic	-0.72	0.03	0.57
0.95	0.02	0.93	0.28	0.27	0.39	2731	2731	2779	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.14	0.62
0.70	-0.18	0.80	0.28	0.27	0.39	2731	2731	2780	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.05	0.60
0.36	-0.35	0.62	0.28	0.27	0.39	2731	2731	3430	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.06	0.49
0.63	-0.16	0.72	0.28	0.27	0.39	2731	2731	3429	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.15	0.52
0.75	-0.09	0.80	0.16	0.29	0.33	2732	2732	2780	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.05	0.58
0.61	-0.24	0.76	0.16	0.29	0.33	2732	2732	2781	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.05	0.57
0.25	-0.33	0.51	0.16	0.29	0.33	2732	2732	3431	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.04	0.48
0.41	-0.19	0.53	0.16	0.29	0.33	2732	2732	3430	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.07	0.48
0.64	-0.11	0.70	0.08	0.28	0.29	2733	2733	2781	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.05	0.54
0.53	-0.16	0.63	0.08	0.28	0.29	2733	2733	2782	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.19	0.50
0.19	-0.28	0.41	0.08	0.28	0.29	2733	2733	3432	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.18	0.46
0.30	-0.24	0.47	0.08	0.28	0.29	2733	2733	3431	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.05	0.50
0.55	-0.11	0.61	0.01	0.25	0.25	2734	2734	2782	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.17	0.47
0.49	-0.12	0.56	0.01	0.25	0.25	2734	2734	2783	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.53	0.49
0.19	-0.14	0.29	0.01	0.25	0.25	2734	2734	3433	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.59	0.45
0.25	-0.13	0.33	0.01	0.25	0.25	2734	2734	3432	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.23	0.43
0.48	-0.02	0.49	0.00	0.18	0.18	2735	2735	2783	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.51	0.55
0.45	-0.09	0.50	0.00	0.18	0.18	2735	2735	2784	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.03	0.46
0.34	-0.07	0.38	0.00	0.18	0.18	2735	2735	3434	Sism_y	LinStatic	-1.41	-0.20	0.51
0.34	0.04	0.33	0.00	0.18	0.18	2735	2735	3433	Sism_y	LinStatic	-1.52	-0.73	0.60
0.47	0.06	0.44	0.09	0.14	0.16	2736	2736	2784	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.00	0.43
0.64	-0.17	0.74	0.09	0.14	0.16	2736	2736	2785	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.07	0.35
0.72	-0.21	0.84	0.09	0.14	0.16	2736	2736	3435	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.07	0.13
0.59	-0.02	0.60	0.09	0.14	0.16	2736	2736	3434	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.00	0.21
0.71	0.11	0.67	0.20	0.21	0.29	2737	2737	2785	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.04	0.31
0.87	-0.05	0.89	0.20	0.21	0.29	2737	2737	2786	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.07	0.34
0.92	-0.34	1.13	0.20	0.21	0.29	2737	2737	3436	Sism_y	LinStatic	0.17	0.16	0.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.85	-0.27	1.01	0.20	0.21	0.29	2737	2737	3435	Sism_y	LinStatic	0.13	0.04	0.24
1.07	0.04	1.05	0.15	0.30	0.34	2738	2738	2786	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.10	0.32
0.93	0.00	0.93	0.15	0.30	0.34	2738	2738	2787	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.04	0.35
0.63	-0.29	0.81	0.15	0.30	0.34	2738	2738	3437	Sism_y	LinStatic	0.21	0.03	0.22
0.79	-0.27	0.95	0.15	0.30	0.34	2738	2738	3436	Sism_y	LinStatic	0.22	0.17	0.19
0.99	0.02	0.98	0.14	0.32	0.35	2739	2739	2787	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.02	0.37
0.94	-0.15	1.02	0.14	0.32	0.35	2739	2739	2788	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.02	0.42
0.61	-0.26	0.78	0.14	0.32	0.35	2739	2739	3438	Sism_y	LinStatic	0.16	0.02	0.31
0.68	-0.11	0.74	0.14	0.32	0.35	2739	2739	3437	Sism_y	LinStatic	0.16	0.02	0.26
0.97	0.04	0.94	0.15	0.35	0.38	2740	2740	2788	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.03	0.46
0.97	-0.09	1.01	0.15	0.35	0.38	2740	2740	2789	Sism_y	LinStatic	0.08	0.06	0.48
0.67	-0.33	0.88	0.15	0.35	0.38	2740	2740	3439	Sism_y	LinStatic	0.23	0.11	0.34
0.70	-0.23	0.85	0.15	0.35	0.38	2740	2740	3438	Sism_y	LinStatic	0.20	0.02	0.33
1.06	0.04	1.04	0.15	0.40	0.43	2741	2741	2789	Sism_y	LinStatic	0.07	0.06	0.47
1.01	-0.10	1.07	0.15	0.40	0.43	2741	2741	2790	Sism_y	LinStatic	0.09	0.10	0.46
0.61	-0.31	0.81	0.15	0.40	0.43	2741	2741	3440	Sism_y	LinStatic	0.18	0.14	0.36
0.69	-0.19	0.80	0.15	0.40	0.43	2741	2741	3439	Sism_y	LinStatic	0.16	0.10	0.38
1.07	0.05	1.04	0.14	0.45	0.47	2742	2742	2790	Sism_y	LinStatic	0.08	0.09	0.45
1.08	-0.08	1.13	0.14	0.45	0.47	2742	2742	2791	Sism_y	LinStatic	0.08	0.05	0.45
0.64	-0.32	0.85	0.14	0.45	0.47	2742	2742	3441	Sism_y	LinStatic	0.19	0.10	0.35
0.66	-0.22	0.80	0.14	0.45	0.47	2742	2742	3440	Sism_y	LinStatic	0.19	0.15	0.35
1.15	0.04	1.13	0.11	0.49	0.50	2743	2743	2791	Sism_y	LinStatic	0.08	0.05	0.45
1.10	-0.03	1.12	0.11	0.49	0.50	2743	2743	2792	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.01	0.47
0.56	-0.30	0.76	0.11	0.49	0.50	2743	2743	3442	Sism_y	LinStatic	0.18	0.04	0.39
0.64	-0.26	0.80	0.11	0.49	0.50	2743	2743	3441	Sism_y	LinStatic	0.18	0.10	0.37
1.14	0.03	1.13	0.08	0.51	0.51	2744	2744	2792	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.01	0.48
1.09	-0.04	1.11	0.08	0.51	0.51	2744	2744	2793	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.04	0.50
0.50	-0.25	0.66	0.08	0.51	0.51	2744	2744	3443	Sism_y	LinStatic	0.12	0.00	0.42
0.57	-0.20	0.69	0.08	0.51	0.51	2744	2744	3442	Sism_y	LinStatic	0.12	0.03	0.40
1.11	0.03	1.09	0.05	0.52	0.52	2745	2745	2793	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.05	0.52
1.09	-0.01	1.10	0.05	0.52	0.52	2745	2745	2794	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.05	0.53
0.49	-0.22	0.63	0.05	0.52	0.52	2745	2745	3444	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.01	0.44
0.52	-0.20	0.64	0.05	0.52	0.52	2745	2745	3443	Sism_y	LinStatic	0.10	0.00	0.42
1.10	0.04	1.09	0.03	0.52	0.52	2746	2746	2794	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.06	0.54
1.09	0.01	1.08	0.03	0.52	0.52	2746	2746	2795	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.05	0.54
0.47	-0.20	0.59	0.03	0.52	0.52	2746	2746	3445	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.01	0.47
0.49	-0.18	0.61	0.03	0.52	0.52	2746	2746	3444	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.02	0.47
1.10	0.05	1.07	0.02	0.52	0.53	2747	2747	2795	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.06	0.55
1.09	0.03	1.08	0.02	0.52	0.53	2747	2747	2796	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	0.56
0.46	-0.17	0.57	0.02	0.52	0.53	2747	2747	3446	Sism_y	LinStatic	0.01	0.00	0.48
0.47	-0.16	0.57	0.02	0.52	0.53	2747	2747	3445	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.02	0.47

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.10	0.05	1.07	0.00	0.53	0.53	2748	2748	2796	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.04	0.55
1.10	0.05	1.07	0.00	0.53	0.53	2748	2748	2797	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.06	0.54
0.46	-0.14	0.55	0.00	0.53	0.53	2748	2748	3447	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.03	0.45
0.47	-0.14	0.55	0.00	0.53	0.53	2748	2748	3446	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.01	0.47
1.09	0.04	1.07	-0.02	0.52	0.52	2749	2749	2797	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.06	0.53
1.11	0.05	1.08	-0.02	0.52	0.52	2749	2749	2798	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.14	0.55
0.49	-0.12	0.56	-0.02	0.52	0.52	2749	2749	3448	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.11	0.45
0.47	-0.14	0.55	-0.02	0.52	0.52	2749	2749	3447	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.03	0.43
1.09	0.00	1.09	-0.03	0.51	0.51	2750	2750	2798	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.14	0.58
1.12	0.02	1.11	-0.03	0.51	0.51	2750	2750	2799	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.09	0.61
0.51	-0.17	0.62	-0.03	0.51	0.51	2750	2750	3449	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.04	0.50
0.48	-0.19	0.60	-0.03	0.51	0.51	2750	2750	3448	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.09	0.47
1.10	-0.03	1.12	-0.03	0.50	0.51	2751	2751	2799	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.10	0.61
1.16	-0.02	1.17	-0.03	0.50	0.51	2751	2751	2800	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.03	0.61
0.56	-0.26	0.73	-0.03	0.50	0.51	2751	2751	3450	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.07	0.55
0.50	-0.26	0.67	-0.03	0.50	0.51	2751	2751	3449	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.07	0.56
1.14	-0.05	1.17	-0.04	0.51	0.51	2752	2752	2800	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.02	0.59
1.15	-0.04	1.17	-0.04	0.51	0.51	2752	2752	2801	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.04	0.56
0.59	-0.31	0.80	-0.04	0.51	0.51	2752	2752	3451	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.07	0.45
0.56	-0.30	0.76	-0.04	0.51	0.51	2752	2752	3450	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.05	0.49
1.16	-0.10	1.22	-0.07	0.51	0.52	2753	2753	2801	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.03	0.51
1.23	-0.04	1.25	-0.07	0.51	0.52	2753	2753	2802	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.09	0.48
0.64	-0.23	0.78	-0.07	0.51	0.52	2753	2753	3452	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.04	0.40
0.57	-0.29	0.76	-0.07	0.51	0.52	2753	2753	3451	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.08	0.43
1.20	-0.09	1.25	-0.11	0.51	0.52	2754	2754	2802	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.09	0.47
1.32	-0.01	1.32	-0.11	0.51	0.52	2754	2754	2803	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.16	0.49
0.74	-0.26	0.90	-0.11	0.51	0.52	2754	2754	3453	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.13	0.43
0.62	-0.32	0.83	-0.11	0.51	0.52	2754	2754	3452	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.05	0.41
1.28	-0.15	1.36	-0.16	0.48	0.51	2755	2755	2803	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.17	0.47
1.45	-0.01	1.46	-0.16	0.48	0.51	2755	2755	2804	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.25	0.44
0.88	-0.21	1.00	-0.16	0.48	0.51	2755	2755	3454	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.22	0.40
0.70	-0.35	0.92	-0.16	0.48	0.51	2755	2755	3453	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.15	0.43
1.36	-0.02	1.37	-0.23	0.44	0.50	2756	2756	2804	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.24	0.41
1.61	0.03	1.59	-0.23	0.44	0.50	2756	2756	2805	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.48	0.45
1.16	-0.42	1.41	-0.23	0.44	0.50	2756	2756	3455	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.51	0.41
0.88	-0.44	1.17	-0.23	0.44	0.50	2756	2756	3454	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.27	0.38
1.29	-0.07	1.33	-0.33	0.28	0.43	2757	2757	2805	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.47	0.48
1.07	0.06	1.05	-0.33	0.28	0.43	2757	2757	2806	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.01	0.41
1.33	-0.58	1.70	-0.33	0.28	0.43	2757	2757	3456	Sism_y	LinStatic	-1.09	-0.16	0.46
1.41	-0.57	1.77	-0.33	0.28	0.43	2757	2757	3455	Sism_y	LinStatic	-1.15	-0.62	0.53
1.02	-0.29	1.19	-0.18	0.15	0.23	2758	2758	2806	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.03	0.37

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.71	0.05	0.69	-0.18	0.15	0.23	2758	2758	2807	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.06	0.28
1.04	-0.11	1.10	-0.18	0.15	0.23	2758	2758	3457	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.06	0.14
1.25	-0.37	1.47	-0.18	0.15	0.23	2758	2758	3456	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.03	0.23
0.77	-0.06	0.80	-0.10	0.13	0.16	2759	2759	2807	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.02	0.23
0.69	0.16	0.63	-0.10	0.13	0.16	2759	2759	2808	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.04	0.22
0.78	0.07	0.75	-0.10	0.13	0.16	2759	2759	3458	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.03	0.15
0.82	-0.10	0.87	-0.10	0.13	0.16	2759	2759	3457	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.01	0.16
0.63	0.13	0.58	-0.04	0.12	0.13	2760	2760	2808	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.02	0.22
0.50	0.29	0.43	-0.04	0.12	0.13	2760	2760	2809	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.03	0.21
0.68	0.14	0.62	-0.04	0.12	0.13	2760	2760	3459	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.01	0.11
0.74	0.05	0.71	-0.04	0.12	0.13	2760	2760	3458	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.01	0.12
0.50	0.28	0.44	0.02	0.13	0.13	2761	2761	2809	Sism_y	LinStatic	0.02	0.00	0.19
0.49	0.27	0.42	0.02	0.13	0.13	2761	2761	2810	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.02	0.18
0.62	0.14	0.57	0.02	0.13	0.13	2761	2761	3460	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.01	0.12
0.64	0.14	0.58	0.02	0.13	0.13	2761	2761	3459	Sism_y	LinStatic	0.03	0.01	0.13
0.46	0.30	0.40	0.08	0.13	0.15	2762	2762	2810	Sism_y	LinStatic	0.13	0.00	0.22
0.62	0.10	0.58	0.08	0.13	0.15	2762	2762	2811	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.02	0.24
0.77	0.01	0.76	0.08	0.13	0.15	2762	2762	3461	Sism_y	LinStatic	0.16	0.00	0.12
0.70	0.13	0.64	0.08	0.13	0.15	2762	2762	3460	Sism_y	LinStatic	0.16	0.02	0.10
0.66	0.28	0.57	0.18	0.21	0.28	2763	2763	2811	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.03	0.25
0.82	0.11	0.77	0.18	0.21	0.28	2763	2763	2812	Sism_y	LinStatic	0.14	0.11	0.28
0.91	-0.15	0.99	0.18	0.21	0.28	2763	2763	3462	Sism_y	LinStatic	0.57	0.22	0.25
0.83	-0.07	0.87	0.18	0.21	0.28	2763	2763	3461	Sism_y	LinStatic	0.53	0.07	0.22
0.96	0.13	0.91	0.14	0.29	0.33	2764	2764	2812	Sism_y	LinStatic	0.22	0.13	0.28
0.88	0.08	0.84	0.14	0.29	0.33	2764	2764	2813	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.04	0.31
0.62	-0.19	0.74	0.14	0.29	0.33	2764	2764	3463	Sism_y	LinStatic	0.35	0.01	0.21
0.73	-0.18	0.84	0.14	0.29	0.33	2764	2764	3462	Sism_y	LinStatic	0.38	0.18	0.18
0.95	0.07	0.91	0.12	0.31	0.33	2765	2765	2813	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.03	0.33
0.86	-0.06	0.90	0.12	0.31	0.33	2765	2765	2814	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.03	0.37
0.53	-0.17	0.64	0.12	0.31	0.33	2765	2765	3464	Sism_y	LinStatic	0.26	0.00	0.29
0.62	-0.04	0.65	0.12	0.31	0.33	2765	2765	3463	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.01	0.26
0.87	0.05	0.84	0.13	0.33	0.35	2766	2766	2814	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.03	0.41
0.92	-0.12	0.98	0.13	0.33	0.35	2766	2766	2815	Sism_y	LinStatic	0.23	0.00	0.45
0.67	-0.27	0.83	0.13	0.33	0.35	2766	2766	3465	Sism_y	LinStatic	0.26	0.03	0.32
0.64	-0.12	0.71	0.13	0.33	0.35	2766	2766	3464	Sism_y	LinStatic	0.25	0.00	0.28
0.96	0.04	0.94	0.15	0.37	0.40	2767	2767	2815	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.01	0.48
0.97	-0.08	1.01	0.15	0.37	0.40	2767	2767	2816	Sism_y	LinStatic	0.20	0.11	0.49
0.65	-0.35	0.88	0.15	0.37	0.40	2767	2767	3466	Sism_y	LinStatic	0.38	0.17	0.38
0.68	-0.28	0.86	0.15	0.37	0.40	2767	2767	3465	Sism_y	LinStatic	0.35	0.05	0.36
1.07	0.04	1.05	0.16	0.43	0.45	2768	2768	2816	Sism_y	LinStatic	0.16	0.10	0.48
1.01	-0.10	1.07	0.16	0.43	0.45	2768	2768	2817	Sism_y	LinStatic	0.18	0.16	0.45

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.56	-0.32	0.77	0.16	0.43	0.45	2768	2768	3467	Sism_y	LinStatic	0.25	0.20	0.38
0.64	-0.20	0.76	0.16	0.43	0.45	2768	2768	3466	Sism_y	LinStatic	0.23	0.14	0.41
1.07	0.06	1.05	0.13	0.48	0.50	2769	2769	2817	Sism_y	LinStatic	0.16	0.15	0.43
1.09	-0.06	1.13	0.13	0.48	0.50	2769	2769	2818	Sism_y	LinStatic	0.14	0.05	0.43
0.59	-0.31	0.79	0.13	0.48	0.50	2769	2769	3468	Sism_y	LinStatic	0.25	0.10	0.32
0.60	-0.23	0.74	0.13	0.48	0.50	2769	2769	3467	Sism_y	LinStatic	0.27	0.21	0.33
1.15	0.05	1.13	0.08	0.51	0.52	2770	2770	2818	Sism_y	LinStatic	0.15	0.05	0.42
1.10	0.00	1.10	0.08	0.51	0.52	2770	2770	2819	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.08	0.43
0.50	-0.26	0.67	0.08	0.51	0.52	2770	2770	3469	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.03	0.36
0.57	-0.23	0.72	0.08	0.51	0.52	2770	2770	3468	Sism_y	LinStatic	0.26	0.10	0.34
1.12	0.03	1.10	0.04	0.52	0.52	2771	2771	2819	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.08	0.46
1.08	0.00	1.08	0.04	0.52	0.52	2771	2771	2820	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.12	0.50
0.47	-0.19	0.59	0.04	0.52	0.52	2771	2771	3470	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.08	0.43
0.51	-0.16	0.61	0.04	0.52	0.52	2771	2771	3469	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.04	0.39
1.09	0.06	1.06	0.01	0.51	0.51	2772	2772	2820	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.12	0.52
1.07	0.05	1.04	0.01	0.51	0.51	2772	2772	2821	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.12	0.53
0.46	-0.15	0.55	0.01	0.51	0.51	2772	2772	3471	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.08	0.46
0.49	-0.15	0.58	0.01	0.51	0.51	2772	2772	3470	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.09	0.44
1.07	0.07	1.04	0.00	0.50	0.50	2773	2773	2821	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.12	0.54
1.05	0.07	1.02	0.00	0.50	0.50	2773	2773	2822	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.09	0.56
0.45	-0.08	0.50	0.00	0.50	0.50	2773	2773	3472	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.06	0.49
0.47	-0.09	0.52	0.00	0.50	0.50	2773	2773	3471	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.09	0.47
1.05	0.11	1.00	0.00	0.49	0.49	2774	2774	2822	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.10	0.57
1.05	0.11	1.00	0.00	0.49	0.49	2774	2774	2823	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.06	0.56
0.46	-0.05	0.48	0.00	0.49	0.49	2774	2774	3473	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.03	0.48
0.46	-0.05	0.49	0.00	0.49	0.49	2774	2774	3472	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.07	0.48
1.06	0.13	1.00	-0.01	0.49	0.49	2775	2775	2823	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.06	0.55
1.06	0.14	1.00	-0.01	0.49	0.49	2775	2775	2824	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.05	0.54
0.47	0.00	0.47	-0.01	0.49	0.49	2775	2775	3474	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.02	0.46
0.47	-0.01	0.47	-0.01	0.49	0.49	2775	2775	3473	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.04	0.47
1.06	0.16	0.99	-0.02	0.49	0.49	2776	2776	2824	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.05	0.53
1.08	0.17	1.00	-0.02	0.49	0.49	2776	2776	2825	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.06	0.52
0.49	0.03	0.47	-0.02	0.49	0.49	2776	2776	3475	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.04	0.43
0.47	0.01	0.46	-0.02	0.49	0.49	2776	2776	3474	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.02	0.44
1.07	0.19	0.99	-0.03	0.49	0.49	2777	2777	2825	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.06	0.50
1.08	0.22	0.98	-0.03	0.49	0.49	2777	2777	2826	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.13	0.50
0.50	0.08	0.46	-0.03	0.49	0.49	2777	2777	3476	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.11	0.40
0.49	0.05	0.47	-0.03	0.49	0.49	2777	2777	3475	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.04	0.41
1.07	0.22	0.97	-0.04	0.46	0.47	2778	2778	2826	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.12	0.51
1.04	0.27	0.94	-0.04	0.46	0.47	2778	2778	2827	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.18	0.52
0.49	0.17	0.43	-0.04	0.46	0.47	2778	2778	3477	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.15	0.40

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.52	0.12	0.47	-0.04	0.46	0.47	2778	2778	3476	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.10	0.39
1.03	0.27	0.93	-0.03	0.43	0.43	2779	2779	2827	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.17	0.54
1.02	0.31	0.91	-0.03	0.43	0.43	2779	2779	2828	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.12	0.58
0.50	0.27	0.43	-0.03	0.43	0.43	2779	2779	3478	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.09	0.46
0.51	0.22	0.45	-0.03	0.43	0.43	2779	2779	3477	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.14	0.42
1.02	0.33	0.90	0.00	0.42	0.42	2780	2780	2828	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.12	0.61
1.02	0.32	0.90	0.00	0.42	0.42	2780	2780	2829	Sism_y	LinStatic	0.08	0.02	0.61
0.54	0.27	0.47	0.00	0.42	0.42	2780	2780	3479	Sism_y	LinStatic	0.10	0.05	0.47
0.52	0.30	0.45	0.00	0.42	0.42	2780	2780	3478	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.09	0.47
1.04	0.35	0.91	0.04	0.43	0.43	2781	2781	2829	Sism_y	LinStatic	0.07	0.02	0.59
1.06	0.29	0.95	0.04	0.43	0.43	2781	2781	2830	Sism_y	LinStatic	0.08	0.05	0.55
0.60	0.22	0.52	0.04	0.43	0.43	2781	2781	3480	Sism_y	LinStatic	0.11	0.09	0.43
0.54	0.31	0.47	0.04	0.43	0.43	2781	2781	3479	Sism_y	LinStatic	0.10	0.05	0.47
1.08	0.33	0.96	0.06	0.46	0.46	2782	2782	2830	Sism_y	LinStatic	0.11	0.06	0.54
1.15	0.26	1.04	0.06	0.46	0.46	2782	2782	2831	Sism_y	LinStatic	0.10	0.00	0.54
0.67	0.12	0.62	0.06	0.46	0.46	2782	2782	3481	Sism_y	LinStatic	0.20	0.05	0.41
0.60	0.19	0.53	0.06	0.46	0.46	2782	2782	3480	Sism_y	LinStatic	0.20	0.11	0.41
1.17	0.29	1.05	0.06	0.48	0.48	2783	2783	2831	Sism_y	LinStatic	0.14	0.00	0.54
1.19	0.23	1.09	0.06	0.48	0.48	2783	2783	2832	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.04	0.56
0.65	0.06	0.62	0.06	0.48	0.48	2783	2783	3482	Sism_y	LinStatic	0.24	0.01	0.46
0.65	0.11	0.60	0.06	0.48	0.48	2783	2783	3481	Sism_y	LinStatic	0.25	0.06	0.44
1.21	0.26	1.10	0.06	0.49	0.50	2784	2784	2832	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.04	0.58
1.21	0.19	1.13	0.06	0.49	0.50	2784	2784	2833	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.03	0.61
0.65	0.05	0.63	0.06	0.49	0.50	2784	2784	3483	Sism_y	LinStatic	0.23	0.02	0.52
0.65	0.11	0.60	0.06	0.49	0.50	2784	2784	3482	Sism_y	LinStatic	0.23	0.01	0.48
1.23	0.25	1.13	0.06	0.51	0.51	2785	2785	2833	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.03	0.63
1.24	0.18	1.16	0.06	0.51	0.51	2785	2785	2834	Sism_y	LinStatic	0.16	0.00	0.64
0.67	0.01	0.66	0.06	0.51	0.51	2785	2785	3484	Sism_y	LinStatic	0.24	0.05	0.54
0.66	0.08	0.63	0.06	0.51	0.51	2785	2785	3483	Sism_y	LinStatic	0.23	0.02	0.53
1.27	0.24	1.17	0.06	0.53	0.53	2786	2786	2834	Sism_y	LinStatic	0.15	0.00	0.64
1.27	0.16	1.20	0.06	0.53	0.53	2786	2786	2835	Sism_y	LinStatic	0.16	0.02	0.65
0.67	0.00	0.67	0.06	0.53	0.53	2786	2786	3485	Sism_y	LinStatic	0.23	0.07	0.56
0.67	0.07	0.64	0.06	0.53	0.53	2786	2786	3484	Sism_y	LinStatic	0.22	0.05	0.55
1.29	0.23	1.20	0.06	0.55	0.55	2787	2787	2835	Sism_y	LinStatic	0.14	0.02	0.65
1.31	0.16	1.24	0.06	0.55	0.55	2787	2787	2836	Sism_y	LinStatic	0.15	0.01	0.66
0.69	-0.02	0.70	0.06	0.55	0.55	2787	2787	3486	Sism_y	LinStatic	0.23	0.06	0.55
0.68	0.03	0.66	0.06	0.55	0.55	2787	2787	3485	Sism_y	LinStatic	0.23	0.07	0.55
1.34	0.21	1.24	0.05	0.56	0.57	2788	2788	2836	Sism_y	LinStatic	0.15	0.01	0.65
1.33	0.16	1.26	0.05	0.56	0.57	2788	2788	2837	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.04	0.67
0.67	-0.03	0.69	0.05	0.56	0.57	2788	2788	3487	Sism_y	LinStatic	0.24	0.01	0.56
0.68	0.02	0.67	0.05	0.56	0.57	2788	2788	3486	Sism_y	LinStatic	0.24	0.06	0.55

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.35	0.19	1.26	0.04	0.58	0.58	2789	2789	2837	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.04	0.68
1.37	0.15	1.30	0.04	0.58	0.58	2789	2789	2838	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.07	0.69
0.69	-0.04	0.71	0.04	0.58	0.58	2789	2789	3488	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.01	0.58
0.67	-0.01	0.68	0.04	0.58	0.58	2789	2789	3487	Sism_y	LinStatic	0.28	0.02	0.57
1.38	0.18	1.30	0.03	0.58	0.58	2790	2790	2838	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.07	0.69
1.37	0.16	1.30	0.03	0.58	0.58	2790	2790	2839	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.09	0.69
0.67	-0.05	0.69	0.03	0.58	0.58	2790	2790	3489	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.03	0.62
0.68	-0.03	0.70	0.03	0.58	0.58	2790	2790	3488	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.01	0.62
1.37	0.17	1.30	0.02	0.59	0.59	2791	2791	2839	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.09	0.69
1.39	0.15	1.32	0.02	0.59	0.59	2791	2791	2840	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.14	0.69
0.68	-0.04	0.70	0.02	0.59	0.59	2791	2791	3490	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.08	0.60
0.67	-0.03	0.68	0.02	0.59	0.59	2791	2791	3489	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.03	0.60
1.39	0.17	1.31	0.01	0.59	0.59	2792	2792	2840	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.13	0.66
1.38	0.16	1.31	0.01	0.59	0.59	2792	2792	2841	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.24	0.63
0.68	-0.05	0.70	0.01	0.59	0.59	2792	2792	3491	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.18	0.53
0.68	-0.04	0.70	0.01	0.59	0.59	2792	2792	3490	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.08	0.56
1.38	0.13	1.32	0.00	0.59	0.59	2793	2793	2841	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.23	0.61
1.41	0.14	1.35	0.00	0.59	0.59	2793	2793	2842	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.35	0.57
0.70	-0.03	0.72	0.00	0.59	0.59	2793	2793	3492	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.30	0.46
0.67	-0.04	0.69	0.00	0.59	0.59	2793	2793	3491	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.17	0.50
1.40	0.09	1.35	-0.01	0.58	0.58	2794	2794	2842	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.35	0.51
1.41	0.11	1.36	-0.01	0.58	0.58	2794	2794	2843	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.42	0.45
0.72	-0.05	0.74	-0.01	0.58	0.58	2794	2794	3493	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.37	0.37
0.70	-0.06	0.73	-0.01	0.58	0.58	2794	2794	3492	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.30	0.43
1.40	0.04	1.38	-0.01	0.57	0.57	2795	2795	2843	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.42	0.38
1.42	0.06	1.39	-0.01	0.57	0.57	2795	2795	2844	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.37	0.28
0.74	-0.05	0.76	-0.01	0.57	0.57	2795	2795	3494	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.33	0.20
0.71	-0.07	0.75	-0.01	0.57	0.57	2795	2795	3493	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.38	0.30
1.41	-0.01	1.42	0.00	0.56	0.56	2796	2796	2844	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.39	0.14
1.40	-0.01	1.41	0.00	0.56	0.56	2796	2796	2845	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.14	0.08
0.73	-0.03	0.74	0.00	0.56	0.56	2796	2796	3495	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.11	0.06
0.74	-0.02	0.75	0.00	0.56	0.56	2796	2796	3494	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.36	0.11
3.46	1.09	3.06	0.41	0.83	0.92	2797	2797	2705	Sism_y	LinStatic	1.16	2.17	2.69
3.85	0.67	3.56	0.41	0.83	0.92	2797	2797	2846	Sism_y	LinStatic	0.87	0.63	2.66
3.44	0.93	3.09	0.41	0.83	0.92	2797	2797	3496	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.36	2.40
3.01	1.39	2.61	0.41	0.83	0.92	2797	2797	3362	Sism_y	LinStatic	-0.10	1.91	2.43
3.90	1.14	3.47	0.27	0.80	0.84	2798	2798	2846	Sism_y	LinStatic	0.08	0.47	2.30
4.18	0.91	3.81	0.27	0.80	0.84	2798	2798	2847	Sism_y	LinStatic	0.11	0.50	2.21
3.77	0.73	3.46	0.27	0.80	0.84	2798	2798	3497	Sism_y	LinStatic	0.06	0.48	2.30
3.54	0.93	3.18	0.27	0.80	0.84	2798	2798	3496	Sism_y	LinStatic	0.02	0.45	2.38
4.25	0.96	3.86	0.27	0.94	0.98	2799	2799	2847	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.47	2.37

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.48	0.67	4.19	0.27	0.94	0.98	2799	2799	2848	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.27	2.40
3.97	0.61	3.70	0.27	0.94	0.98	2799	2799	3498	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.26	2.29
3.74	0.89	3.39	0.27	0.94	0.98	2799	2799	3497	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.45	2.26
4.53	0.93	4.15	0.27	1.04	1.08	2800	2800	2848	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.27	2.39
4.74	0.73	4.42	0.27	1.04	1.08	2800	2800	2849	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.09	2.39
4.15	0.46	3.94	0.27	1.04	1.08	2800	2800	3499	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.07	2.33
3.99	0.60	3.72	0.27	1.04	1.08	2800	2800	3498	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.25	2.32
4.80	0.84	4.44	0.27	1.13	1.16	2801	2801	2849	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.08	2.41
5.00	0.61	4.73	0.27	1.13	1.16	2801	2801	2850	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.09	2.40
4.34	0.41	4.15	0.27	1.13	1.16	2801	2801	3500	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.10	2.30
4.17	0.61	3.90	0.27	1.13	1.16	2801	2801	3499	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.07	2.31
5.06	0.86	4.69	0.25	1.20	1.23	2802	2802	2850	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.10	2.39
5.23	0.69	4.92	0.25	1.20	1.23	2802	2802	2851	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.26	2.38
4.49	0.36	4.32	0.25	1.20	1.23	2802	2802	3501	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.26	2.29
4.38	0.47	4.16	0.25	1.20	1.23	2802	2802	3500	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.10	2.30
5.29	0.84	4.92	0.23	1.27	1.29	2803	2803	2851	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.27	2.38
5.46	0.66	5.17	0.23	1.27	1.29	2803	2803	2852	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.43	2.36
4.68	0.38	4.50	0.23	1.27	1.29	2803	2803	3502	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.42	2.26
4.54	0.53	4.30	0.23	1.27	1.29	2803	2803	3501	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.26	2.28
5.53	0.89	5.14	0.21	1.32	1.34	2804	2804	2852	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.43	2.35
5.66	0.76	5.32	0.21	1.32	1.34	2804	2804	2853	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.59	2.34
4.81	0.41	4.62	0.21	1.32	1.34	2804	2804	3503	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.58	2.24
4.72	0.49	4.49	0.21	1.32	1.34	2804	2804	3502	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.42	2.25
5.71	0.92	5.31	0.19	1.37	1.38	2805	2805	2853	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.59	2.33
5.87	0.78	5.52	0.19	1.37	1.38	2805	2805	2854	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.75	2.31
4.98	0.47	4.76	0.19	1.37	1.38	2805	2805	3504	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.73	2.19
4.86	0.58	4.60	0.19	1.37	1.38	2805	2805	3503	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.58	2.21
5.92	0.97	5.50	0.17	1.41	1.42	2806	2806	2854	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.75	2.29
6.02	0.87	5.64	0.17	1.41	1.42	2806	2806	2855	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.90	2.27
5.08	0.51	4.84	0.17	1.41	1.42	2806	2806	3505	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.88	2.16
5.02	0.58	4.75	0.17	1.41	1.42	2806	2806	3504	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.73	2.18
6.05	0.98	5.63	0.15	1.44	1.45	2807	2807	2855	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.90	2.25
6.19	0.87	5.81	0.15	1.44	1.45	2807	2807	2856	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.04	2.22
5.24	0.54	4.99	0.15	1.44	1.45	2807	2807	3506	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.01	2.09
5.12	0.62	4.84	0.15	1.44	1.45	2807	2807	3505	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.87	2.13
6.22	0.93	5.81	0.13	1.47	1.48	2808	2808	2856	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.03	2.17
6.33	0.84	5.95	0.13	1.47	1.48	2808	2808	2857	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.14	2.13
5.33	0.50	5.10	0.13	1.47	1.48	2808	2808	3507	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.11	2.02
5.24	0.57	4.98	0.13	1.47	1.48	2808	2808	3506	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.01	2.06
6.31	0.77	5.96	0.12	1.50	1.51	2809	2809	2857	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.14	2.09
6.49	0.67	6.19	0.12	1.50	1.51	2809	2809	2858	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.18	1.99

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.51	0.37	5.33	0.12	1.50	1.51	2809	2809	3508	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.15	1.88
5.33	0.46	5.12	0.12	1.50	1.51	2809	2809	3507	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.11	1.97
6.47	0.45	6.26	0.11	1.52	1.53	2810	2810	2858	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.18	1.81
6.65	0.33	6.49	0.11	1.52	1.53	2810	2810	2859	Sism_y	LinStatic	-0.17	-1.14	1.99
5.65	0.13	5.58	0.11	1.52	1.53	2810	2810	3509	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.12	1.90
5.46	0.26	5.34	0.11	1.52	1.53	2810	2810	3508	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.16	1.73
4.90	1.28	4.40	0.15	1.54	1.54	2811	2811	2859	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.13	2.77
4.91	1.17	4.44	0.15	1.54	1.54	2811	2811	2860	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.18	3.08
3.22	0.59	2.97	0.15	1.54	1.54	2811	2811	3510	Sism_y	LinStatic	-0.44	-1.13	2.95
3.20	0.71	2.91	0.15	1.54	1.54	2811	2811	3509	Sism_y	LinStatic	-0.46	-1.08	2.64
4.94	1.04	4.51	0.14	1.56	1.57	2812	2812	2860	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.19	2.85
4.97	0.92	4.58	0.14	1.56	1.57	2812	2812	2861	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.15	2.75
3.22	0.37	3.05	0.14	1.56	1.57	2812	2812	3511	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.09	2.65
3.16	0.52	2.94	0.14	1.56	1.57	2812	2812	3510	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.13	2.75
5.00	0.85	4.63	0.13	1.59	1.60	2813	2813	2861	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.17	2.71
5.01	0.74	4.68	0.13	1.59	1.60	2813	2813	2862	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.06	2.67
3.19	0.20	3.09	0.13	1.59	1.60	2813	2813	3512	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.99	2.57
3.17	0.34	3.01	0.13	1.59	1.60	2813	2813	3511	Sism_y	LinStatic	-0.46	-1.10	2.61
5.04	0.75	4.71	0.12	1.62	1.62	2814	2814	2862	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.08	2.62
5.05	0.63	4.77	0.12	1.62	1.62	2814	2814	2863	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.94	2.59
3.18	0.08	3.14	0.12	1.62	1.62	2814	2814	3513	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.86	2.50
3.16	0.20	3.07	0.12	1.62	1.62	2814	2814	3512	Sism_y	LinStatic	-0.48	-1.00	2.53
5.09	0.68	4.79	0.12	1.64	1.65	2815	2815	2863	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.95	2.56
5.08	0.57	4.82	0.12	1.64	1.65	2815	2815	2864	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.80	2.54
3.14	0.02	3.13	0.12	1.64	1.65	2815	2815	3514	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.72	2.44
3.16	0.13	3.09	0.12	1.64	1.65	2815	2815	3513	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.87	2.46
5.11	0.67	4.81	0.11	1.67	1.67	2816	2816	2864	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.81	2.51
5.11	0.56	4.85	0.11	1.67	1.67	2816	2816	2865	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.66	2.49
3.13	-0.03	3.14	0.11	1.67	1.67	2816	2816	3515	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.58	2.39
3.14	0.07	3.11	0.11	1.67	1.67	2816	2816	3514	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.73	2.41
5.14	0.65	4.85	0.10	1.69	1.69	2817	2817	2865	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.68	2.46
5.14	0.53	4.90	0.10	1.69	1.69	2817	2817	2866	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.54	2.44
3.12	-0.04	3.13	0.10	1.69	1.69	2817	2817	3516	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.45	2.34
3.13	0.06	3.10	0.10	1.69	1.69	2817	2817	3515	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.59	2.36
5.17	0.66	4.87	0.09	1.71	1.72	2818	2818	2866	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.54	2.42
5.18	0.54	4.94	0.09	1.71	1.72	2818	2818	2867	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.42	2.40
3.12	-0.07	3.15	0.09	1.71	1.72	2818	2818	3517	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.33	2.29
3.13	0.03	3.11	0.09	1.71	1.72	2818	2818	3516	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.45	2.31
5.20	0.64	4.92	0.08	1.73	1.74	2819	2819	2867	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.43	2.37
5.23	0.51	4.99	0.08	1.73	1.74	2819	2819	2868	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.32	2.36
3.13	-0.07	3.17	0.08	1.73	1.74	2819	2819	3518	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.22	2.25

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.14	0.03	3.13	0.08	1.73	1.74	2819	2819	3517	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.33	2.26
5.24	0.64	4.95	0.07	1.75	1.75	2820	2820	2868	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.32	2.33
5.28	0.51	5.04	0.07	1.75	1.75	2820	2820	2869	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.23	2.31
3.16	-0.10	3.22	0.07	1.75	1.75	2820	2820	3519	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.13	2.20
3.16	0.00	3.16	0.07	1.75	1.75	2820	2820	3518	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.22	2.22
5.28	0.62	5.00	0.06	1.77	1.77	2821	2821	2869	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.23	2.29
5.33	0.49	5.10	0.06	1.77	1.77	2821	2821	2870	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.15	2.28
3.21	-0.10	3.26	0.06	1.77	1.77	2821	2821	3520	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.04	2.18
3.20	-0.01	3.20	0.06	1.77	1.77	2821	2821	3519	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.13	2.18
5.34	0.64	5.05	0.05	1.79	1.79	2822	2822	2870	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.15	2.26
5.39	0.51	5.16	0.05	1.79	1.79	2822	2822	2871	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.07	2.26
3.26	-0.09	3.31	0.05	1.79	1.79	2822	2822	3521	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.03	2.15
3.25	-0.01	3.26	0.05	1.79	1.79	2822	2822	3520	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.05	2.16
5.39	0.66	5.09	0.04	1.80	1.80	2823	2823	2871	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.08	2.24
5.46	0.55	5.21	0.04	1.80	1.80	2823	2823	2872	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.01	2.25
3.32	-0.02	3.33	0.04	1.80	1.80	2823	2823	3522	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.10	2.15
3.32	0.03	3.30	0.04	1.80	1.80	2823	2823	3521	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.03	2.14
5.46	0.77	5.12	0.02	1.81	1.81	2824	2824	2872	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.01	2.25
5.50	0.66	5.20	0.02	1.81	1.81	2824	2824	2873	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.05	2.26
3.37	0.11	3.32	0.02	1.81	1.81	2824	2824	3523	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.16	2.16
3.41	0.13	3.35	0.02	1.81	1.81	2824	2824	3522	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.09	2.15
5.52	0.97	5.10	0.01	1.82	1.82	2825	2825	2873	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.04	2.27
5.56	0.87	5.18	0.01	1.82	1.82	2825	2825	2874	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.07	2.30
3.44	0.32	3.29	0.01	1.82	1.82	2825	2825	3524	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.19	2.21
3.49	0.32	3.34	0.01	1.82	1.82	2825	2825	3523	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.15	2.18
5.58	1.28	5.06	0.00	1.82	1.82	2826	2826	2874	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.07	2.33
5.59	1.20	5.09	0.00	1.82	1.82	2826	2826	2875	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.04	2.41
3.50	0.64	3.23	0.00	1.82	1.82	2826	2826	3525	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.17	2.32
3.60	0.61	3.34	0.00	1.82	1.82	2826	2826	3524	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.18	2.23
5.64	1.74	5.00	-0.02	1.83	1.83	2827	2827	2875	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.04	2.62
5.65	1.67	5.02	-0.02	1.83	1.83	2827	2827	2876	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.06	2.30
3.62	1.01	3.24	-0.02	1.83	1.83	2827	2827	3526	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.07	2.18
3.72	0.98	3.34	-0.02	1.83	1.83	2827	2827	3525	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.16	2.50
8.16	0.49	7.93	-0.02	1.84	1.84	2828	2828	2876	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.17	1.63
7.95	0.56	7.68	-0.02	1.84	1.84	2828	2828	2877	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.10	1.45
6.81	0.46	6.59	-0.02	1.84	1.84	2828	2828	3527	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.03	1.38
7.06	0.35	6.90	-0.02	1.84	1.84	2828	2828	3526	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.10	1.56
8.01	0.97	7.57	-0.03	1.84	1.84	2829	2829	2877	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.11	1.60
7.82	0.99	7.37	-0.03	1.84	1.84	2829	2829	2878	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.11	1.67
6.70	0.71	6.37	-0.03	1.84	1.84	2829	2829	3528	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.05	1.58
6.90	0.67	6.60	-0.03	1.84	1.84	2829	2829	3527	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.04	1.51

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.86	1.19	7.34	-0.05	1.83	1.83	2830	2830	2878	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.11	1.70
7.76	1.22	7.23	-0.05	1.83	1.83	2830	2830	2879	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.17	1.73
6.62	0.92	6.22	-0.05	1.83	1.83	2830	2830	3529	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.11	1.63
6.74	0.88	6.34	-0.05	1.83	1.83	2830	2830	3528	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.05	1.61
7.77	1.31	7.20	-0.06	1.82	1.82	2831	2831	2879	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.17	1.76
7.63	1.34	7.06	-0.06	1.82	1.82	2831	2831	2880	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.25	1.77
6.52	1.01	6.08	-0.06	1.82	1.82	2831	2831	3530	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.19	1.68
6.66	0.97	6.23	-0.06	1.82	1.82	2831	2831	3529	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.11	1.66
7.63	1.33	7.06	-0.07	1.80	1.81	2832	2832	2880	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.24	1.78
7.54	1.37	6.96	-0.07	1.80	1.81	2832	2832	2881	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.32	1.79
6.43	1.04	5.98	-0.07	1.80	1.81	2832	2832	3531	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.27	1.69
6.52	1.00	6.08	-0.07	1.80	1.81	2832	2832	3530	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.18	1.69
7.51	1.29	6.96	-0.08	1.79	1.79	2833	2833	2881	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.32	1.79
7.37	1.35	6.79	-0.08	1.79	1.79	2833	2833	2882	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.39	1.79
6.29	1.03	5.84	-0.08	1.79	1.79	2833	2833	3532	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.34	1.70
6.43	0.98	6.00	-0.08	1.79	1.79	2833	2833	3531	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.26	1.70
7.34	1.26	6.80	-0.10	1.77	1.77	2834	2834	2882	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.39	1.78
7.22	1.32	6.65	-0.10	1.77	1.77	2834	2834	2883	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.45	1.78
6.15	0.99	5.72	-0.10	1.77	1.77	2834	2834	3533	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.40	1.69
6.27	0.94	5.86	-0.10	1.77	1.77	2834	2834	3532	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.33	1.70
7.17	1.20	6.66	-0.11	1.74	1.74	2835	2835	2883	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.45	1.78
7.01	1.28	6.46	-0.11	1.74	1.74	2835	2835	2884	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.51	1.77
5.97	0.96	5.56	-0.11	1.74	1.74	2835	2835	3534	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.45	1.69
6.13	0.89	5.74	-0.11	1.74	1.74	2835	2835	3533	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.40	1.69
6.97	1.15	6.47	-0.12	1.71	1.72	2836	2836	2884	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.50	1.76
6.82	1.23	6.29	-0.12	1.71	1.72	2836	2836	2885	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.55	1.76
5.80	0.90	5.41	-0.12	1.71	1.72	2836	2836	3535	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.50	1.68
5.94	0.83	5.57	-0.12	1.71	1.72	2836	2836	3534	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.45	1.68
6.78	1.09	6.30	-0.13	1.68	1.69	2837	2837	2885	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.55	1.75
6.59	1.18	6.09	-0.13	1.68	1.69	2837	2837	2886	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.58	1.75
5.61	0.86	5.24	-0.13	1.68	1.69	2837	2837	3536	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.53	1.66
5.78	0.78	5.43	-0.13	1.68	1.69	2837	2837	3535	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.50	1.67
6.56	1.04	6.10	-0.14	1.65	1.66	2838	2838	2886	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.58	1.74
6.39	1.14	5.90	-0.14	1.65	1.66	2838	2838	2887	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.61	1.73
5.43	0.81	5.07	-0.14	1.65	1.66	2838	2838	3537	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.56	1.65
5.58	0.73	5.25	-0.14	1.65	1.66	2838	2838	3536	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.53	1.66
6.35	0.99	5.91	-0.15	1.62	1.62	2839	2839	2887	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.61	1.72
6.16	1.09	5.69	-0.15	1.62	1.62	2839	2839	2888	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.63	1.72
5.23	0.76	4.89	-0.15	1.62	1.62	2839	2839	3538	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.58	1.64
5.40	0.68	5.09	-0.15	1.62	1.62	2839	2839	3537	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.56	1.64
6.12	0.94	5.71	-0.16	1.58	1.59	2840	2840	2888	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.63	1.71

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.94	1.05	5.49	-0.16	1.58	1.59	2840	2840	2889	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.63	1.70
5.03	0.73	4.71	-0.16	1.58	1.59	2840	2840	3539	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.59	1.62
5.19	0.64	4.90	-0.16	1.58	1.59	2840	2840	3538	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.58	1.63
5.90	0.90	5.50	-0.16	1.54	1.55	2841	2841	2889	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.63	1.69
5.71	1.01	5.28	-0.16	1.54	1.55	2841	2841	2890	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.63	1.68
4.84	0.69	4.53	-0.16	1.54	1.55	2841	2841	3540	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.59	1.60
5.00	0.60	4.73	-0.16	1.54	1.55	2841	2841	3539	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.59	1.61
5.67	0.86	5.30	-0.17	1.50	1.51	2842	2842	2890	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.64	1.67
5.49	0.97	5.08	-0.17	1.50	1.51	2842	2842	2891	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.63	1.65
4.64	0.66	4.35	-0.17	1.50	1.51	2842	2842	3541	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.59	1.57
4.80	0.56	4.55	-0.17	1.50	1.51	2842	2842	3540	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.59	1.59
5.45	0.82	5.09	-0.17	1.46	1.47	2843	2843	2891	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.63	1.64
5.27	0.94	4.87	-0.17	1.46	1.47	2843	2843	2892	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.62	1.63
4.45	0.64	4.16	-0.17	1.46	1.47	2843	2843	3542	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.58	1.55
4.61	0.54	4.36	-0.17	1.46	1.47	2843	2843	3541	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.59	1.56
5.23	0.80	4.88	-0.17	1.42	1.43	2844	2844	2892	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.62	1.61
5.05	0.91	4.66	-0.17	1.42	1.43	2844	2844	2893	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.61	1.60
4.25	0.61	3.98	-0.17	1.42	1.43	2844	2844	3543	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.57	1.52
4.41	0.51	4.18	-0.17	1.42	1.43	2844	2844	3542	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.58	1.53
5.01	0.76	4.67	-0.18	1.38	1.39	2845	2845	2893	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.61	1.58
4.83	0.89	4.45	-0.18	1.38	1.39	2845	2845	2894	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.60	1.57
4.06	0.61	3.79	-0.18	1.38	1.39	2845	2845	3544	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.56	1.48
4.22	0.50	3.99	-0.18	1.38	1.39	2845	2845	3543	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.57	1.50
4.79	0.75	4.46	-0.18	1.34	1.35	2846	2846	2894	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.59	1.55
4.62	0.87	4.25	-0.18	1.34	1.35	2846	2846	2895	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.58	1.54
3.87	0.60	3.61	-0.18	1.34	1.35	2846	2846	3545	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.54	1.45
4.02	0.49	3.80	-0.18	1.34	1.35	2846	2846	3544	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.56	1.47
4.58	0.73	4.26	-0.17	1.30	1.31	2847	2847	2895	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.58	1.52
4.40	0.86	4.04	-0.17	1.30	1.31	2847	2847	2896	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.56	1.50
3.68	0.61	3.42	-0.17	1.30	1.31	2847	2847	3546	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.52	1.42
3.84	0.50	3.62	-0.17	1.30	1.31	2847	2847	3545	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.54	1.44
4.36	0.72	4.05	-0.17	1.26	1.27	2848	2848	2896	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.55	1.49
4.21	0.85	3.86	-0.17	1.26	1.27	2848	2848	2897	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.53	1.47
3.50	0.62	3.24	-0.17	1.26	1.27	2848	2848	3547	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.50	1.38
3.64	0.50	3.42	-0.17	1.26	1.27	2848	2848	3546	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.52	1.40
4.17	0.72	3.86	-0.17	1.22	1.23	2849	2849	2897	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.53	1.46
4.00	0.85	3.65	-0.17	1.22	1.23	2849	2849	2898	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.51	1.43
3.32	0.64	3.05	-0.17	1.22	1.23	2849	2849	3548	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.48	1.34
3.48	0.51	3.25	-0.17	1.22	1.23	2849	2849	3547	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.50	1.37
3.97	0.72	3.66	-0.16	1.18	1.19	2850	2850	2898	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.51	1.41
3.83	0.85	3.48	-0.16	1.18	1.19	2850	2850	2899	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.49	1.39

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.16	0.67	2.88	-0.16	1.18	1.19	2850	2850	3549	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.46	1.30
3.29	0.54	3.05	-0.16	1.18	1.19	2850	2850	3548	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.48	1.32
3.79	0.74	3.48	-0.16	1.14	1.15	2851	2851	2899	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.49	1.38
3.63	0.87	3.28	-0.16	1.14	1.15	2851	2851	2900	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.48	1.35
2.98	0.70	2.70	-0.16	1.14	1.15	2851	2851	3550	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.45	1.26
3.14	0.57	2.89	-0.16	1.14	1.15	2851	2851	3549	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.46	1.28
3.60	0.75	3.29	-0.15	1.11	1.12	2852	2852	2900	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.47	1.33
3.47	0.88	3.12	-0.15	1.11	1.12	2852	2852	2901	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.47	1.31
2.82	0.76	2.53	-0.15	1.11	1.12	2852	2852	3551	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.44	1.22
2.95	0.63	2.69	-0.15	1.11	1.12	2852	2852	3550	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.44	1.24
3.43	0.78	3.11	-0.14	1.07	1.08	2853	2853	2901	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.46	1.30
3.29	0.91	2.94	-0.14	1.07	1.08	2853	2853	2902	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.45	1.27
2.66	0.79	2.36	-0.14	1.07	1.08	2853	2853	3552	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.42	1.18
2.80	0.66	2.54	-0.14	1.07	1.08	2853	2853	3551	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.43	1.20
3.26	0.78	2.95	-0.13	1.04	1.05	2854	2854	2902	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.45	1.25
3.15	0.91	2.81	-0.13	1.04	1.05	2854	2854	2903	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.44	1.23
2.51	0.85	2.21	-0.13	1.04	1.05	2854	2854	3553	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.41	1.13
2.63	0.72	2.35	-0.13	1.04	1.05	2854	2854	3552	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.42	1.16
3.12	0.81	2.80	-0.12	1.01	1.01	2855	2855	2903	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.43	1.20
3.01	0.91	2.67	-0.12	1.01	1.01	2855	2855	2904	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.43	1.17
2.38	0.84	2.09	-0.12	1.01	1.01	2855	2855	3554	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.40	1.07
2.49	0.74	2.22	-0.12	1.01	1.01	2855	2855	3553	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.41	1.10
2.98	0.78	2.68	-0.11	0.98	0.99	2856	2856	2904	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.42	1.14
2.92	0.87	2.59	-0.11	0.98	0.99	2856	2856	2905	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.43	1.10
2.28	0.85	2.00	-0.11	0.98	0.99	2856	2856	3555	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.41	0.99
2.35	0.75	2.08	-0.11	0.98	0.99	2856	2856	3554	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.40	1.03
2.89	0.74	2.60	-0.10	0.96	0.96	2857	2857	2905	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.43	1.05
2.81	0.82	2.51	-0.10	0.96	0.96	2857	2857	2906	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.44	1.00
2.19	0.80	1.92	-0.10	0.96	0.96	2857	2857	3556	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.42	0.89
2.26	0.73	1.99	-0.10	0.96	0.96	2857	2857	3555	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.40	0.94
2.78	0.65	2.52	-0.09	0.93	0.94	2858	2858	2906	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.43	0.96
2.76	0.71	2.49	-0.09	0.93	0.94	2858	2858	2907	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.41	0.89
2.15	0.73	1.89	-0.09	0.93	0.94	2858	2858	3557	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.40	0.78
2.16	0.68	1.91	-0.09	0.93	0.94	2858	2858	3556	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.41	0.85
2.74	0.51	2.52	-0.07	0.91	0.92	2859	2859	2907	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.41	0.78
2.72	0.53	2.49	-0.07	0.91	0.92	2859	2859	2908	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.32	0.84
2.12	0.62	1.89	-0.07	0.91	0.92	2859	2859	3558	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.30	0.76
2.12	0.61	1.88	-0.07	0.91	0.92	2859	2859	3557	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.39	0.70
2.10	1.36	1.85	-0.11	0.88	0.89	2860	2860	2908	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.31	1.24
2.23	1.40	1.95	-0.11	0.88	0.89	2860	2860	2909	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.41	1.38
1.73	0.91	1.50	-0.11	0.88	0.89	2860	2860	3559	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.38	1.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.50	0.97	1.32	-0.11	0.88	0.89	2860	2860	3558	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.27	1.09
2.08	0.89	1.81	-0.10	0.85	0.85	2861	2861	2909	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.39	1.26
2.23	0.90	1.94	-0.10	0.85	0.85	2861	2861	2910	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.40	1.19
1.58	0.55	1.39	-0.10	0.85	0.85	2861	2861	3560	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.36	1.07
1.32	0.65	1.15	-0.10	0.85	0.85	2861	2861	3559	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.36	1.14
2.10	0.53	1.89	-0.07	0.82	0.83	2862	2862	2910	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.39	1.16
2.23	0.53	2.02	-0.07	0.82	0.83	2862	2862	2911	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.33	1.12
1.55	0.20	1.46	-0.07	0.82	0.83	2862	2862	3561	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.29	1.01
1.34	0.27	1.23	-0.07	0.82	0.83	2862	2862	3560	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.35	1.05
2.15	0.28	2.02	-0.05	0.81	0.81	2863	2863	2911	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.33	1.09
2.24	0.30	2.11	-0.05	0.81	0.81	2863	2863	2912	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.26	1.06
1.53	-0.05	1.55	-0.05	0.81	0.81	2863	2863	3562	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.22	0.94
1.39	-0.03	1.41	-0.05	0.81	0.81	2863	2863	3561	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.28	0.97
2.19	0.13	2.13	-0.03	0.80	0.80	2864	2864	2912	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.25	1.03
2.28	0.14	2.21	-0.03	0.80	0.80	2864	2864	2913	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.20	1.00
1.55	-0.22	1.67	-0.03	0.80	0.80	2864	2864	3563	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.15	0.88
1.44	-0.19	1.55	-0.03	0.80	0.80	2864	2864	3562	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.20	0.91
2.25	0.08	2.22	0.00	0.80	0.80	2865	2865	2913	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.19	0.99
2.32	0.10	2.27	0.00	0.80	0.80	2865	2865	2914	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.15	0.98
1.58	-0.31	1.75	0.00	0.80	0.80	2865	2865	3564	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.09	0.85
1.51	-0.32	1.69	0.00	0.80	0.80	2865	2865	3563	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.14	0.87
2.32	0.06	2.29	0.02	0.80	0.80	2866	2866	2914	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.14	0.96
2.38	0.05	2.36	0.02	0.80	0.80	2866	2866	2915	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.10	0.95
1.62	-0.33	1.81	0.02	0.80	0.80	2866	2866	3565	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.04	0.83
1.56	-0.32	1.74	0.02	0.80	0.80	2866	2866	3564	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.08	0.84
2.40	0.09	2.35	0.04	0.81	0.81	2867	2867	2915	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.10	0.94
2.46	0.09	2.42	0.04	0.81	0.81	2867	2867	2916	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.07	0.94
1.68	-0.34	1.87	0.04	0.81	0.81	2867	2867	3566	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.01	0.82
1.63	-0.35	1.83	0.04	0.81	0.81	2867	2867	3565	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.04	0.82
2.50	0.12	2.44	0.05	0.83	0.83	2868	2868	2916	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.07	0.93
2.54	0.09	2.50	0.05	0.83	0.83	2868	2868	2917	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.05	0.92
1.71	-0.30	1.87	0.05	0.83	0.83	2868	2868	3567	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.01	0.80
1.67	-0.28	1.83	0.05	0.83	0.83	2868	2868	3566	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.00	0.81
2.57	0.17	2.48	0.06	0.85	0.85	2869	2869	2917	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.05	0.92
2.64	0.14	2.57	0.06	0.85	0.85	2869	2869	2918	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.06	0.91
1.78	-0.27	1.93	0.06	0.85	0.85	2869	2869	3568	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.01	0.80
1.73	-0.26	1.87	0.06	0.85	0.85	2869	2869	3567	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.02	0.80
2.68	0.21	2.58	0.06	0.87	0.87	2870	2870	2918	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.06	0.91
2.72	0.18	2.63	0.06	0.87	0.87	2870	2870	2919	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.07	0.91
1.80	-0.22	1.92	0.06	0.87	0.87	2870	2870	3569	Sism_y	LinStatic	0.02	0.00	0.80
1.78	-0.20	1.89	0.06	0.87	0.87	2870	2870	3568	Sism_y	LinStatic	0.02	0.01	0.80

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.75	0.26	2.63	0.06	0.88	0.89	2871	2871	2919	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.07	0.91
2.81	0.22	2.70	0.06	0.88	0.89	2871	2871	2920	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.08	0.92
1.85	-0.17	1.95	0.06	0.88	0.89	2871	2871	3570	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.01	0.81
1.82	-0.15	1.90	0.06	0.88	0.89	2871	2871	3569	Sism_y	LinStatic	0.03	0.00	0.81
2.84	0.30	2.70	0.06	0.90	0.90	2872	2872	2920	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.08	0.92
2.87	0.26	2.75	0.06	0.90	0.90	2872	2872	2921	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.09	0.93
1.87	-0.12	1.93	0.06	0.90	0.90	2872	2872	3571	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.02	0.83
1.86	-0.10	1.91	0.06	0.90	0.90	2872	2872	3570	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.01	0.82
2.90	0.34	2.75	0.05	0.92	0.92	2873	2873	2921	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.09	0.93
2.95	0.30	2.81	0.05	0.92	0.92	2873	2873	2922	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.10	0.93
1.91	-0.06	1.94	0.05	0.92	0.92	2873	2873	3572	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.03	0.83
1.88	-0.03	1.90	0.05	0.92	0.92	2873	2873	3571	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.02	0.83
2.98	0.39	2.80	0.05	0.93	0.93	2874	2874	2922	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.10	0.93
3.01	0.35	2.85	0.05	0.93	0.93	2874	2874	2923	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.12	0.94
1.94	0.00	1.93	0.05	0.93	0.93	2874	2874	3573	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.05	0.84
1.92	0.02	1.91	0.05	0.93	0.93	2874	2874	3572	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.03	0.83
3.03	0.42	2.84	0.04	0.94	0.94	2875	2875	2923	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.12	0.94
3.07	0.39	2.90	0.04	0.94	0.94	2875	2875	2924	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.14	0.94
1.98	0.06	1.95	0.04	0.94	0.94	2875	2875	3574	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.07	0.84
1.95	0.08	1.91	0.04	0.94	0.94	2875	2875	3573	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.05	0.84
3.09	0.46	2.89	0.03	0.95	0.95	2876	2876	2924	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.14	0.94
3.13	0.44	2.93	0.03	0.95	0.95	2876	2876	2925	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.17	0.95
2.01	0.11	1.96	0.03	0.95	0.95	2876	2876	3575	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.10	0.85
1.99	0.12	1.93	0.03	0.95	0.95	2876	2876	3574	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.07	0.84
3.14	0.48	2.93	0.02	0.95	0.95	2877	2877	2925	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.17	0.95
3.17	0.47	2.97	0.02	0.95	0.95	2877	2877	2926	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.19	0.96
2.05	0.17	1.97	0.02	0.95	0.95	2877	2877	3576	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.12	0.86
2.02	0.18	1.94	0.02	0.95	0.95	2877	2877	3575	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.10	0.85
3.19	0.52	2.96	0.01	0.96	0.96	2878	2878	2926	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.19	0.96
3.22	0.51	3.00	0.01	0.96	0.96	2878	2878	2927	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.21	0.97
2.08	0.21	1.99	0.01	0.96	0.96	2878	2878	3577	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.14	0.87
2.06	0.21	1.96	0.01	0.96	0.96	2878	2878	3576	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.12	0.86
3.23	0.55	2.99	0.01	0.96	0.96	2879	2879	2927	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.21	0.98
3.25	0.54	3.02	0.01	0.96	0.96	2879	2879	2928	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.22	0.98
2.12	0.26	2.00	0.01	0.96	0.96	2879	2879	3578	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.15	0.89
2.09	0.27	1.97	0.01	0.96	0.96	2879	2879	3577	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.14	0.88
3.26	0.58	3.01	0.01	0.95	0.95	2880	2880	2928	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.22	0.99
3.29	0.57	3.04	0.01	0.95	0.95	2880	2880	2929	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.21	1.00
2.15	0.31	2.02	0.01	0.95	0.95	2880	2880	3579	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.15	0.90
2.13	0.31	1.99	0.01	0.95	0.95	2880	2880	3578	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.15	0.89
3.30	0.61	3.04	0.01	0.95	0.95	2881	2881	2929	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.22	1.00

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.32	0.60	3.06	0.01	0.95	0.95	2881	2881	2930	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.20	1.01
2.18	0.34	2.03	0.01	0.95	0.95	2881	2881	3580	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.14	0.92
2.16	0.35	2.01	0.01	0.95	0.95	2881	2881	3579	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.15	0.91
3.33	0.63	3.06	0.01	0.95	0.95	2882	2882	2930	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.21	1.01
3.35	0.62	3.09	0.01	0.95	0.95	2882	2882	2931	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.19	1.02
2.21	0.37	2.05	0.01	0.95	0.95	2882	2882	3581	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.12	0.92
2.19	0.38	2.02	0.01	0.95	0.95	2882	2882	3580	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.14	0.92
3.36	0.65	3.09	0.02	0.96	0.96	2883	2883	2931	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.19	1.02
3.39	0.63	3.12	0.02	0.96	0.96	2883	2883	2932	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.17	1.02
2.24	0.38	2.08	0.02	0.96	0.96	2883	2883	3582	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.10	0.92
2.22	0.40	2.05	0.02	0.96	0.96	2883	2883	3581	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.12	0.92
3.40	0.66	3.12	0.02	0.96	0.96	2884	2884	2932	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.17	1.02
3.42	0.64	3.15	0.02	0.96	0.96	2884	2884	2933	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.16	1.02
2.27	0.39	2.10	0.02	0.96	0.96	2884	2884	3583	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.09	0.92
2.24	0.41	2.07	0.02	0.96	0.96	2884	2884	3582	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.10	0.92
3.43	0.67	3.15	0.02	0.97	0.97	2885	2885	2933	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.16	1.01
3.45	0.64	3.18	0.02	0.97	0.97	2885	2885	2934	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.15	1.01
2.29	0.38	2.13	0.02	0.97	0.97	2885	2885	3584	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.08	0.91
2.27	0.41	2.09	0.02	0.97	0.97	2885	2885	3583	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.09	0.92
3.46	0.66	3.18	0.02	0.98	0.98	2886	2886	2934	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.16	1.01
3.48	0.63	3.21	0.02	0.98	0.98	2886	2886	2935	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.16	1.00
2.31	0.37	2.14	0.02	0.98	0.98	2886	2886	3585	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.09	0.91
2.29	0.40	2.12	0.02	0.98	0.98	2886	2886	3584	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.09	0.91
3.49	0.65	3.21	0.02	0.99	0.99	2887	2887	2935	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.16	1.00
3.50	0.63	3.23	0.02	0.99	0.99	2887	2887	2936	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.17	1.00
2.32	0.36	2.16	0.02	0.99	0.99	2887	2887	3586	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.10	0.90
2.30	0.38	2.14	0.02	0.99	0.99	2887	2887	3585	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.09	0.90
3.51	0.64	3.24	0.01	0.99	0.99	2888	2888	2936	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.17	1.00
3.52	0.62	3.25	0.01	0.99	0.99	2888	2888	2937	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.18	1.00
2.33	0.34	2.18	0.01	0.99	0.99	2888	2888	3587	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.11	0.90
2.32	0.36	2.16	0.01	0.99	0.99	2888	2888	3586	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.10	0.90
3.52	0.62	3.25	0.01	1.00	1.00	2889	2889	2937	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.18	1.00
3.53	0.61	3.26	0.01	1.00	1.00	2889	2889	2938	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.19	1.00
2.33	0.33	2.18	0.01	1.00	1.00	2889	2889	3588	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.12	0.91
2.32	0.34	2.17	0.01	1.00	1.00	2889	2889	3587	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.11	0.91
3.53	0.61	3.26	0.00	1.00	1.00	2890	2890	2938	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.19	1.00
3.53	0.61	3.27	0.00	1.00	1.00	2890	2890	2939	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.20	1.00
2.33	0.32	2.19	0.00	1.00	1.00	2890	2890	3589	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.13	0.91
2.33	0.32	2.18	0.00	1.00	1.00	2890	2890	3588	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.12	0.91
3.53	0.60	3.27	-0.01	1.00	1.00	2891	2891	2939	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.20	1.00
3.52	0.60	3.26	-0.01	1.00	1.00	2891	2891	2940	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.21	1.00

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.33	0.31	2.19	-0.01	1.00	1.00	2891	2891	3590	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.14	0.91
2.33	0.31	2.19	-0.01	1.00	1.00	2891	2891	3589	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.13	0.91
3.52	0.58	3.27	-0.01	1.00	1.00	2892	2892	2940	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.21	1.00
3.51	0.60	3.25	-0.01	1.00	1.00	2892	2892	2941	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.22	1.00
2.32	0.30	2.19	-0.01	1.00	1.00	2892	2892	3591	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.15	0.91
2.32	0.29	2.19	-0.01	1.00	1.00	2892	2892	3590	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.14	0.91
3.50	0.57	3.26	-0.02	0.99	0.99	2893	2893	2941	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.22	1.00
3.49	0.59	3.24	-0.02	0.99	0.99	2893	2893	2942	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.22	1.00
2.31	0.29	2.18	-0.02	0.99	0.99	2893	2893	3592	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.16	0.91
2.32	0.28	2.19	-0.02	0.99	0.99	2893	2893	3591	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.15	0.91
3.48	0.56	3.24	-0.03	0.99	0.99	2894	2894	2942	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.23	1.00
3.47	0.59	3.21	-0.03	0.99	0.99	2894	2894	2943	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.24	0.99
2.30	0.29	2.17	-0.03	0.99	0.99	2894	2894	3593	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.17	0.90
2.31	0.27	2.19	-0.03	0.99	0.99	2894	2894	3592	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.16	0.91
3.45	0.55	3.21	-0.04	0.98	0.98	2895	2895	2943	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.24	0.99
3.44	0.59	3.18	-0.04	0.98	0.98	2895	2895	2944	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.25	0.99
2.28	0.29	2.15	-0.04	0.98	0.98	2895	2895	3594	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.18	0.90
2.29	0.25	2.18	-0.04	0.98	0.98	2895	2895	3593	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.17	0.90
3.42	0.54	3.18	-0.05	0.97	0.97	2896	2896	2944	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.25	0.99
3.39	0.59	3.14	-0.05	0.97	0.97	2896	2896	2945	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.26	0.99
2.25	0.29	2.13	-0.05	0.97	0.97	2896	2896	3595	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.20	0.89
2.28	0.25	2.17	-0.05	0.97	0.97	2896	2896	3594	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.18	0.90
3.37	0.53	3.14	-0.05	0.95	0.96	2897	2897	2945	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.26	0.98
3.34	0.58	3.09	-0.05	0.95	0.96	2897	2897	2946	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.27	0.99
2.23	0.28	2.10	-0.05	0.95	0.96	2897	2897	3596	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.20	0.90
2.25	0.24	2.14	-0.05	0.95	0.96	2897	2897	3595	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.20	0.89
3.32	0.52	3.10	-0.06	0.94	0.94	2898	2898	2946	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.27	0.99
3.28	0.58	3.03	-0.06	0.94	0.94	2898	2898	2947	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.26	0.99
2.19	0.28	2.07	-0.06	0.94	0.94	2898	2898	3597	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.20	0.90
2.23	0.22	2.12	-0.06	0.94	0.94	2898	2898	3596	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.21	0.90
3.26	0.50	3.04	-0.06	0.92	0.93	2899	2899	2947	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.26	0.98
3.22	0.56	2.98	-0.06	0.92	0.93	2899	2899	2948	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.25	0.98
2.16	0.27	2.03	-0.06	0.92	0.93	2899	2899	3598	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.19	0.90
2.18	0.22	2.08	-0.06	0.92	0.93	2899	2899	3597	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.20	0.90
3.20	0.49	2.98	-0.06	0.91	0.91	2900	2900	2948	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.25	0.98
3.15	0.55	2.91	-0.06	0.91	0.91	2900	2900	2949	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.24	0.98
2.11	0.25	2.00	-0.06	0.91	0.91	2900	2900	3599	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.18	0.89
2.15	0.19	2.06	-0.06	0.91	0.91	2900	2900	3598	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.20	0.89
3.13	0.46	2.92	-0.06	0.89	0.90	2901	2901	2949	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.24	0.98
3.09	0.52	2.86	-0.06	0.89	0.90	2901	2901	2950	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.22	0.97
2.07	0.24	1.96	-0.06	0.89	0.90	2901	2901	3600	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.16	0.88

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.10	0.18	2.01	-0.06	0.89	0.90	2901	2901	3599	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.18	0.89
3.06	0.44	2.86	-0.06	0.88	0.88	2902	2902	2950	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.22	0.96
3.02	0.50	2.80	-0.06	0.88	0.88	2902	2902	2951	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.21	0.96
2.02	0.20	1.93	-0.06	0.88	0.88	2902	2902	3601	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.15	0.87
2.05	0.15	1.98	-0.06	0.88	0.88	2902	2902	3600	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.17	0.88
2.99	0.40	2.81	-0.06	0.87	0.87	2903	2903	2951	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.21	0.95
2.96	0.47	2.75	-0.06	0.87	0.87	2903	2903	2952	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.20	0.94
1.98	0.18	1.89	-0.06	0.87	0.87	2903	2903	3602	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.14	0.86
2.00	0.12	1.94	-0.06	0.87	0.87	2903	2903	3601	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.15	0.87
2.93	0.38	2.76	-0.07	0.86	0.86	2904	2904	2952	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.20	0.94
2.90	0.44	2.70	-0.07	0.86	0.86	2904	2904	2953	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.19	0.93
1.94	0.13	1.88	-0.07	0.86	0.86	2904	2904	3603	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.13	0.84
1.96	0.08	1.92	-0.07	0.86	0.86	2904	2904	3602	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.14	0.85
2.87	0.33	2.72	-0.07	0.84	0.85	2905	2905	2953	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.19	0.92
2.85	0.40	2.67	-0.07	0.84	0.85	2905	2905	2954	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.19	0.90
1.91	0.11	1.85	-0.07	0.84	0.85	2905	2905	3604	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.13	0.82
1.92	0.04	1.89	-0.07	0.84	0.85	2905	2905	3603	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.14	0.84
2.81	0.31	2.67	-0.08	0.83	0.84	2906	2906	2954	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.19	0.89
2.80	0.38	2.63	-0.08	0.83	0.84	2906	2906	2955	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.19	0.88
1.89	0.04	1.87	-0.08	0.83	0.84	2906	2906	3605	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.14	0.80
1.88	-0.01	1.88	-0.08	0.83	0.84	2906	2906	3604	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.14	0.81
2.77	0.26	2.65	-0.09	0.82	0.82	2907	2907	2955	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.19	0.86
2.75	0.34	2.60	-0.09	0.82	0.82	2907	2907	2956	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.21	0.84
1.86	0.03	1.85	-0.09	0.82	0.82	2907	2907	3606	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.16	0.76
1.86	-0.05	1.89	-0.09	0.82	0.82	2907	2907	3605	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.14	0.78
2.71	0.26	2.59	-0.11	0.80	0.81	2908	2908	2956	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.20	0.82
2.71	0.34	2.56	-0.11	0.80	0.81	2908	2908	2957	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.26	0.80
1.87	-0.04	1.89	-0.11	0.80	0.81	2908	2908	3607	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.22	0.72
1.84	-0.10	1.89	-0.11	0.80	0.81	2908	2908	3606	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.17	0.73
2.65	0.21	2.56	-0.13	0.77	0.78	2909	2909	2957	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.25	0.79
2.59	0.34	2.44	-0.13	0.77	0.78	2909	2909	2958	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.33	0.78
1.82	-0.01	1.83	-0.13	0.77	0.78	2909	2909	3608	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.30	0.68
1.86	-0.12	1.93	-0.13	0.77	0.78	2909	2909	3607	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.22	0.69
2.54	0.20	2.44	-0.15	0.73	0.75	2910	2910	2958	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.32	0.78
2.52	0.34	2.37	-0.15	0.73	0.75	2910	2910	2959	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.37	0.79
1.79	-0.01	1.80	-0.15	0.73	0.75	2910	2910	3609	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.33	0.69
1.78	-0.12	1.85	-0.15	0.73	0.75	2910	2910	3608	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.29	0.68
2.43	0.20	2.33	-0.16	0.68	0.70	2911	2911	2959	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.36	0.79
2.32	0.35	2.16	-0.16	0.68	0.70	2911	2911	2960	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.33	0.80
1.72	-0.03	1.74	-0.16	0.68	0.70	2911	2911	3610	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.30	0.71
1.80	-0.15	1.87	-0.16	0.68	0.70	2911	2911	3609	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.34	0.71

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.26	0.16	2.18	-0.15	0.63	0.65	2912	2912	2960	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.33	0.79
2.17	0.34	2.02	-0.15	0.63	0.65	2912	2912	2961	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.26	0.79
1.61	0.06	1.58	-0.15	0.63	0.65	2912	2912	3611	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.23	0.71
1.67	-0.10	1.72	-0.15	0.63	0.65	2912	2912	3610	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.30	0.72
2.10	0.22	2.00	-0.13	0.59	0.61	2913	2913	2961	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.25	0.78
2.00	0.35	1.85	-0.13	0.59	0.61	2913	2913	2962	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.18	0.77
1.51	0.03	1.49	-0.13	0.59	0.61	2913	2913	3612	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.16	0.67
1.57	-0.07	1.61	-0.13	0.59	0.61	2913	2913	3611	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.24	0.68
1.95	0.20	1.86	-0.10	0.56	0.57	2914	2914	2962	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.18	0.75
1.83	0.36	1.68	-0.10	0.56	0.57	2914	2914	2963	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.15	0.71
1.36	0.14	1.29	-0.10	0.56	0.57	2914	2914	3613	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.12	0.60
1.47	-0.01	1.47	-0.10	0.56	0.57	2914	2914	3612	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.15	0.64
1.80	0.26	1.68	-0.08	0.55	0.55	2915	2915	2963	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.14	0.70
1.72	0.38	1.57	-0.08	0.55	0.55	2915	2915	2964	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.13	0.68
1.23	0.17	1.15	-0.08	0.55	0.55	2915	2915	3614	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.10	0.58
1.29	0.06	1.27	-0.08	0.55	0.55	2915	2915	3613	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.11	0.59
1.69	0.28	1.56	-0.07	0.53	0.54	2916	2916	2964	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.12	0.67
1.60	0.39	1.45	-0.07	0.53	0.54	2916	2916	2965	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.11	0.65
1.11	0.22	1.01	-0.07	0.53	0.54	2916	2916	3615	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.08	0.54
1.19	0.11	1.14	-0.07	0.53	0.54	2916	2916	3614	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.09	0.56
1.58	0.32	1.45	-0.05	0.52	0.52	2917	2917	2965	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.10	0.64
1.52	0.40	1.37	-0.05	0.52	0.52	2917	2917	2966	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.10	0.63
1.00	0.25	0.90	-0.05	0.52	0.52	2917	2917	3616	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.07	0.53
1.06	0.16	0.99	-0.05	0.52	0.52	2917	2917	3615	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.07	0.54
1.50	0.33	1.37	-0.04	0.52	0.52	2918	2918	2966	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.10	0.63
1.44	0.40	1.29	-0.04	0.52	0.52	2918	2918	2967	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.09	0.62
0.91	0.28	0.81	-0.04	0.52	0.52	2918	2918	3617	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.06	0.51
0.98	0.19	0.90	-0.04	0.52	0.52	2918	2918	3616	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.06	0.52
1.43	0.35	1.29	-0.03	0.51	0.51	2919	2919	2967	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.09	0.61
1.39	0.41	1.24	-0.03	0.51	0.51	2919	2919	2968	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.09	0.61
0.83	0.30	0.73	-0.03	0.51	0.51	2919	2919	3618	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.05	0.50
0.88	0.23	0.79	-0.03	0.51	0.51	2919	2919	3617	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.05	0.51
1.38	0.36	1.24	-0.02	0.51	0.51	2920	2920	2968	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.08	0.60
1.35	0.40	1.20	-0.02	0.51	0.51	2920	2920	2969	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.08	0.60
0.77	0.32	0.67	-0.02	0.51	0.51	2920	2920	3619	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.05	0.49
0.82	0.26	0.73	-0.02	0.51	0.51	2920	2920	3618	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.05	0.50
1.34	0.38	1.20	-0.01	0.50	0.50	2921	2921	2969	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.08	0.60
1.33	0.40	1.18	-0.01	0.50	0.50	2921	2921	2970	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.08	0.59
0.73	0.33	0.64	-0.01	0.50	0.50	2921	2921	3620	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.05	0.49
0.76	0.29	0.67	-0.01	0.50	0.50	2921	2921	3619	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.04	0.49
1.32	0.38	1.18	-0.01	0.50	0.50	2922	2922	2970	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.08	0.59

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.31	0.40	1.17	-0.01	0.50	0.50	2922	2922	2971	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.08	0.59
0.71	0.34	0.62	-0.01	0.50	0.50	2922	2922	3621	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.04	0.48
0.73	0.32	0.63	-0.01	0.50	0.50	2922	2922	3620	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.04	0.48
1.31	0.40	1.17	0.00	0.50	0.50	2923	2923	2971	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.08	0.59
1.32	0.40	1.17	0.00	0.50	0.50	2923	2923	2972	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.08	0.58
0.72	0.34	0.62	0.00	0.50	0.50	2923	2923	3622	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.04	0.48
0.71	0.34	0.62	0.00	0.50	0.50	2923	2923	3621	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.04	0.48
1.32	0.41	1.17	0.01	0.50	0.50	2924	2924	2972	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.07	0.59
1.34	0.39	1.19	0.01	0.50	0.50	2924	2924	2973	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.08	0.58
0.75	0.33	0.65	0.01	0.50	0.50	2924	2924	3623	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	0.47
0.72	0.35	0.62	0.01	0.50	0.50	2924	2924	3622	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	0.48
1.34	0.42	1.19	0.01	0.50	0.50	2925	2925	2973	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.07	0.58
1.37	0.39	1.22	0.01	0.50	0.50	2925	2925	2974	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.08	0.58
0.80	0.31	0.70	0.01	0.50	0.50	2925	2925	3624	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.04	0.47
0.75	0.35	0.65	0.01	0.50	0.50	2925	2925	3623	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.04	0.48
1.38	0.43	1.22	0.02	0.51	0.51	2926	2926	2974	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.07	0.58
1.42	0.39	1.28	0.02	0.51	0.51	2926	2926	2975	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.08	0.58
0.88	0.28	0.77	0.02	0.51	0.51	2926	2926	3625	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.04	0.47
0.81	0.35	0.71	0.02	0.51	0.51	2926	2926	3624	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.04	0.47
1.44	0.44	1.28	0.03	0.51	0.51	2927	2927	2975	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.07	0.59
1.49	0.38	1.34	0.03	0.51	0.51	2927	2927	2976	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.08	0.58
0.96	0.25	0.86	0.03	0.51	0.51	2927	2927	3626	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.04	0.48
0.90	0.33	0.78	0.03	0.51	0.51	2927	2927	3625	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.04	0.48
1.51	0.45	1.34	0.04	0.52	0.52	2928	2928	2976	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.07	0.59
1.59	0.37	1.44	0.04	0.52	0.52	2928	2928	2977	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.08	0.59
1.09	0.22	1.00	0.04	0.52	0.52	2928	2928	3627	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.04	0.48
1.00	0.32	0.88	0.04	0.52	0.52	2928	2928	3626	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.04	0.48
1.62	0.45	1.44	0.05	0.52	0.53	2929	2929	2977	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.07	0.60
1.69	0.35	1.55	0.05	0.52	0.53	2929	2929	2978	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.08	0.60
1.21	0.18	1.13	0.05	0.52	0.53	2929	2929	3628	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.04	0.48
1.12	0.29	1.01	0.05	0.52	0.53	2929	2929	3627	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.03	0.48
1.72	0.45	1.55	0.07	0.53	0.54	2930	2930	2978	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.07	0.61
1.84	0.32	1.70	0.07	0.53	0.54	2930	2930	2979	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.07	0.61
1.38	0.13	1.32	0.07	0.53	0.54	2930	2930	3629	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.03	0.49
1.27	0.26	1.16	0.07	0.53	0.54	2930	2930	3628	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.03	0.49
1.88	0.44	1.71	0.09	0.54	0.55	2931	2931	2979	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.07	0.62
1.99	0.30	1.86	0.09	0.54	0.55	2931	2931	2980	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.07	0.63
1.53	0.08	1.50	0.09	0.54	0.55	2931	2931	3630	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.03	0.51
1.44	0.22	1.34	0.09	0.54	0.55	2931	2931	3629	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.02	0.51
2.02	0.43	1.85	0.11	0.56	0.57	2932	2932	2980	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.06	0.65
2.19	0.24	2.08	0.11	0.56	0.57	2932	2932	2981	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.05	0.67

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.77	0.00	1.77	0.11	0.56	0.57	2932	2932	3631	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.01	0.53
1.62	0.18	1.54	0.11	0.56	0.57	2932	2932	3630	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.02	0.51
2.25	0.40	2.08	0.14	0.58	0.60	2933	2933	2981	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.05	0.68
2.38	0.21	2.29	0.14	0.58	0.60	2933	2933	2982	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.04	0.69
1.94	-0.07	1.97	0.14	0.58	0.60	2933	2933	3632	Sism_y	LinStatic	0.33	0.02	0.57
1.83	0.10	1.78	0.14	0.58	0.60	2933	2933	3631	Sism_y	LinStatic	0.32	0.00	0.56
2.43	0.37	2.27	0.17	0.61	0.64	2934	2934	2982	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.03	0.73
2.66	0.11	2.60	0.17	0.61	0.64	2934	2934	2983	Sism_y	LinStatic	0.31	0.00	0.77
2.25	-0.18	2.34	0.17	0.61	0.64	2934	2934	3633	Sism_y	LinStatic	0.41	0.06	0.63
2.05	0.05	2.02	0.17	0.61	0.64	2934	2934	3632	Sism_y	LinStatic	0.39	0.03	0.58
2.74	0.37	2.57	0.21	0.66	0.69	2935	2935	2983	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.01	0.81
2.90	0.18	2.82	0.21	0.66	0.69	2935	2935	2984	Sism_y	LinStatic	0.32	0.11	0.83
2.41	-0.28	2.56	0.21	0.66	0.69	2935	2935	3634	Sism_y	LinStatic	0.52	0.19	0.70
2.30	-0.14	2.37	0.21	0.66	0.69	2935	2935	3633	Sism_y	LinStatic	0.48	0.08	0.68
3.03	0.36	2.87	0.24	0.73	0.77	2936	2936	2984	Sism_y	LinStatic	0.29	0.10	0.84
3.17	0.08	3.13	0.24	0.73	0.77	2936	2936	2985	Sism_y	LinStatic	0.33	0.23	0.85
2.56	-0.29	2.72	0.24	0.73	0.77	2936	2936	3635	Sism_y	LinStatic	0.47	0.30	0.78
2.46	-0.04	2.48	0.24	0.73	0.77	2936	2936	3634	Sism_y	LinStatic	0.43	0.18	0.77
3.26	0.41	3.08	0.25	0.81	0.85	2937	2937	2985	Sism_y	LinStatic	0.27	0.21	0.86
3.47	0.19	3.38	0.25	0.81	0.85	2937	2937	2986	Sism_y	LinStatic	0.30	0.27	0.85
2.80	-0.35	2.99	0.25	0.81	0.85	2937	2937	3636	Sism_y	LinStatic	0.48	0.36	0.74
2.66	-0.19	2.76	0.25	0.81	0.85	2937	2937	3635	Sism_y	LinStatic	0.44	0.30	0.75
3.64	0.41	3.45	0.24	0.89	0.92	2938	2938	2986	Sism_y	LinStatic	0.28	0.26	0.82
3.66	0.20	3.57	0.24	0.89	0.92	2938	2938	2987	Sism_y	LinStatic	0.28	0.20	0.81
2.77	-0.27	2.91	0.24	0.89	0.92	2938	2938	3637	Sism_y	LinStatic	0.43	0.29	0.71
2.78	-0.10	2.83	0.24	0.89	0.92	2938	2938	3636	Sism_y	LinStatic	0.42	0.35	0.72
3.74	0.42	3.55	0.21	0.95	0.97	2939	2939	2987	Sism_y	LinStatic	0.29	0.20	0.81
3.88	0.23	3.78	0.21	0.95	0.97	2939	2939	2988	Sism_y	LinStatic	0.28	0.05	0.82
2.94	-0.25	3.07	0.21	0.95	0.97	2939	2939	3638	Sism_y	LinStatic	0.45	0.15	0.70
2.83	-0.09	2.88	0.21	0.95	0.97	2939	2939	3637	Sism_y	LinStatic	0.46	0.29	0.69
3.98	0.43	3.78	0.17	1.00	1.01	2940	2940	2988	Sism_y	LinStatic	0.29	0.06	0.83
3.98	0.31	3.83	0.17	1.00	1.01	2940	2940	2989	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.05	0.86
2.88	-0.22	3.00	0.17	1.00	1.01	2940	2940	3639	Sism_y	LinStatic	0.45	0.05	0.78
2.92	-0.14	2.99	0.17	1.00	1.01	2940	2940	3638	Sism_y	LinStatic	0.46	0.16	0.75
4.04	0.43	3.84	0.14	1.03	1.03	2941	2941	2989	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.05	0.90
4.05	0.30	3.91	0.14	1.03	1.03	2941	2941	2990	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.10	0.94
2.89	-0.12	2.96	0.14	1.03	1.03	2941	2941	3640	Sism_y	LinStatic	0.38	-0.01	0.87
2.90	-0.01	2.91	0.14	1.03	1.03	2941	2941	3639	Sism_y	LinStatic	0.38	0.03	0.82
4.10	0.48	3.88	0.12	1.05	1.06	2942	2942	2990	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.11	0.97
4.10	0.39	3.92	0.12	1.05	1.06	2942	2942	2991	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.14	0.99
2.89	-0.07	2.93	0.12	1.05	1.06	2942	2942	3641	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.05	0.91

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.92	0.00	2.92	0.12	1.05	1.06	2942	2942	3640	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.03	0.89
4.15	0.50	3.92	0.10	1.07	1.07	2943	2943	2991	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.14	1.01
4.15	0.41	3.96	0.10	1.07	1.07	2943	2943	2992	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.16	1.03
2.90	0.02	2.89	0.10	1.07	1.07	2943	2943	3642	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.08	0.96
2.92	0.10	2.87	0.10	1.07	1.07	2943	2943	3641	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.06	0.93
4.18	0.56	3.93	0.08	1.09	1.09	2944	2944	2992	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.17	1.05
4.20	0.48	3.99	0.08	1.09	1.09	2944	2944	2993	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.18	1.06
2.93	0.07	2.89	0.08	1.09	1.09	2944	2944	3643	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.10	0.98
2.92	0.13	2.86	0.08	1.09	1.09	2944	2944	3642	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.09	0.97
4.24	0.58	3.98	0.07	1.10	1.11	2945	2945	2993	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.19	1.07
4.24	0.51	4.01	0.07	1.10	1.11	2945	2945	2994	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.20	1.08
2.94	0.14	2.87	0.07	1.10	1.11	2945	2945	3644	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.12	1.00
2.94	0.19	2.85	0.07	1.10	1.11	2945	2945	3643	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.11	0.99
4.27	0.62	4.00	0.05	1.12	1.12	2946	2946	2994	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.21	1.09
4.29	0.56	4.04	0.05	1.12	1.12	2946	2946	2995	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.22	1.10
2.97	0.18	2.88	0.05	1.12	1.12	2946	2946	3645	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.13	1.02
2.95	0.22	2.85	0.05	1.12	1.12	2946	2946	3644	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.12	1.01
4.31	0.63	4.04	0.04	1.13	1.13	2947	2947	2995	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.22	1.11
4.33	0.59	4.06	0.04	1.13	1.13	2947	2947	2996	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.23	1.12
2.98	0.22	2.88	0.04	1.13	1.13	2947	2947	3646	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.15	1.03
2.97	0.25	2.86	0.04	1.13	1.13	2947	2947	3645	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.14	1.02
4.34	0.65	4.05	0.03	1.13	1.13	2948	2948	2996	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.24	1.12
4.36	0.62	4.09	0.03	1.13	1.13	2948	2948	2997	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.24	1.13
3.00	0.25	2.89	0.03	1.13	1.13	2948	2948	3647	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.16	1.04
2.99	0.27	2.86	0.03	1.13	1.13	2948	2948	3646	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.15	1.04
4.37	0.66	4.08	0.01	1.14	1.14	2949	2949	2997	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.25	1.13
4.38	0.64	4.10	0.01	1.14	1.14	2949	2949	2998	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.26	1.14
3.01	0.27	2.89	0.01	1.14	1.14	2949	2949	3648	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.17	1.05
3.01	0.28	2.88	0.01	1.14	1.14	2949	2949	3647	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.17	1.04
4.38	0.66	4.09	0.00	1.14	1.14	2950	2950	2998	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.26	1.14
4.40	0.66	4.11	0.00	1.14	1.14	2950	2950	2999	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.27	1.14
3.03	0.29	2.89	0.00	1.14	1.14	2950	2950	3649	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.19	1.06
3.02	0.29	2.88	0.00	1.14	1.14	2950	2950	3648	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.18	1.05
4.40	0.66	4.10	-0.01	1.14	1.14	2951	2951	2999	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.27	1.14
4.40	0.67	4.11	-0.01	1.14	1.14	2951	2951	3000	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.28	1.14
3.04	0.30	2.90	-0.01	1.14	1.14	2951	2951	3650	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.20	1.06
3.03	0.29	2.90	-0.01	1.14	1.14	2951	2951	3649	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.19	1.05
4.40	0.66	4.11	-0.02	1.13	1.14	2952	2952	3000	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.28	1.14
4.40	0.68	4.10	-0.02	1.13	1.14	2952	2952	3001	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.29	1.14
3.04	0.31	2.89	-0.02	1.13	1.14	2952	2952	3651	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.21	1.05
3.04	0.29	2.90	-0.02	1.13	1.14	2952	2952	3650	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.20	1.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.39	0.66	4.10	-0.04	1.13	1.13	2953	2953	3001	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.29	1.13
4.38	0.69	4.08	-0.04	1.13	1.13	2953	2953	3002	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.31	1.13
3.04	0.31	2.90	-0.04	1.13	1.13	2953	2953	3652	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.24	1.05
3.04	0.28	2.91	-0.04	1.13	1.13	2953	2953	3651	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.22	1.05
4.37	0.65	4.08	-0.05	1.12	1.12	2954	2954	3002	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.31	1.13
4.35	0.69	4.04	-0.05	1.12	1.12	2954	2954	3003	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.34	1.13
3.02	0.33	2.87	-0.05	1.12	1.12	2954	2954	3653	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.26	1.04
3.04	0.29	2.91	-0.05	1.12	1.12	2954	2954	3652	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.24	1.04
4.33	0.65	4.04	-0.06	1.10	1.11	2955	2955	3003	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.33	1.12
4.31	0.71	4.00	-0.06	1.10	1.11	2955	2955	3004	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.36	1.13
3.02	0.33	2.86	-0.06	1.10	1.11	2955	2955	3654	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.29	1.03
3.02	0.28	2.89	-0.06	1.10	1.11	2955	2955	3653	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.26	1.03
4.28	0.63	4.00	-0.08	1.09	1.09	2956	2956	3004	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.36	1.13
4.23	0.71	3.93	-0.08	1.09	1.09	2956	2956	3005	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.38	1.13
2.98	0.36	2.82	-0.08	1.09	1.09	2956	2956	3655	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.31	1.04
3.02	0.28	2.89	-0.08	1.09	1.09	2956	2956	3654	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.29	1.03
4.21	0.63	3.93	-0.09	1.06	1.07	2957	2957	3005	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.38	1.13
4.17	0.72	3.86	-0.09	1.06	1.07	2957	2957	3006	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.39	1.14
2.95	0.37	2.78	-0.09	1.06	1.07	2957	2957	3656	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.32	1.05
2.97	0.28	2.84	-0.09	1.06	1.07	2957	2957	3655	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.31	1.04
4.13	0.62	3.86	-0.10	1.04	1.04	2958	2958	3006	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.39	1.15
4.06	0.72	3.75	-0.10	1.04	1.04	2958	2958	3007	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.38	1.15
2.89	0.37	2.72	-0.10	1.04	1.04	2958	2958	3657	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.31	1.06
2.95	0.28	2.82	-0.10	1.04	1.04	2958	2958	3656	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.32	1.06
4.03	0.61	3.76	-0.10	1.01	1.01	2959	2959	3007	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.38	1.16
3.97	0.72	3.66	-0.10	1.01	1.01	2959	2959	3008	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.35	1.16
2.83	0.40	2.65	-0.10	1.01	1.01	2959	2959	3658	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.28	1.07
2.88	0.30	2.74	-0.10	1.01	1.01	2959	2959	3657	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.31	1.07
3.93	0.62	3.66	-0.09	0.98	0.99	2960	2960	3008	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.35	1.16
3.85	0.72	3.55	-0.09	0.98	0.99	2960	2960	3009	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.31	1.16
2.75	0.39	2.58	-0.09	0.98	0.99	2960	2960	3659	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.25	1.07
2.82	0.30	2.68	-0.09	0.98	0.99	2960	2960	3658	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.28	1.07
3.82	0.61	3.55	-0.09	0.96	0.96	2961	2961	3009	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.31	1.16
3.74	0.71	3.44	-0.09	0.96	0.96	2961	2961	3010	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.28	1.15
2.67	0.42	2.48	-0.09	0.96	0.96	2961	2961	3660	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.22	1.06
2.74	0.32	2.59	-0.09	0.96	0.96	2961	2961	3659	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.25	1.07
3.71	0.61	3.44	-0.08	0.94	0.94	2962	2962	3010	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.28	1.15
3.63	0.71	3.34	-0.08	0.94	0.94	2962	2962	3011	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.26	1.14
2.58	0.42	2.40	-0.08	0.94	0.94	2962	2962	3661	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.19	1.05
2.65	0.33	2.50	-0.08	0.94	0.94	2962	2962	3660	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.22	1.05
3.60	0.60	3.34	-0.07	0.92	0.93	2963	2963	3011	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.26	1.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.53	0.69	3.24	-0.07	0.92	0.93	2963	2963	3012	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.25	1.12
2.50	0.42	2.31	-0.07	0.92	0.93	2963	2963	3662	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.18	1.03
2.57	0.33	2.42	-0.07	0.92	0.93	2963	2963	3661	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.19	1.04
3.50	0.59	3.24	-0.07	0.91	0.91	2964	2964	3012	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.25	1.12
3.44	0.67	3.16	-0.07	0.91	0.91	2964	2964	3013	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.25	1.11
2.42	0.41	2.24	-0.07	0.91	0.91	2964	2964	3663	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.18	1.01
2.47	0.33	2.33	-0.07	0.91	0.91	2964	2964	3662	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.18	1.02
3.41	0.57	3.16	-0.06	0.89	0.90	2965	2965	3013	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.25	1.10
3.35	0.65	3.07	-0.06	0.89	0.90	2965	2965	3014	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.27	1.09
2.34	0.38	2.18	-0.06	0.89	0.90	2965	2965	3664	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.20	0.99
2.40	0.31	2.26	-0.06	0.89	0.90	2965	2965	3663	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.18	1.01
3.32	0.54	3.09	-0.06	0.88	0.88	2966	2966	3014	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.26	1.08
3.28	0.62	3.02	-0.06	0.88	0.88	2966	2966	3015	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.30	1.07
2.28	0.35	2.12	-0.06	0.88	0.88	2966	2966	3665	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.23	0.97
2.31	0.28	2.19	-0.06	0.88	0.88	2966	2966	3664	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.19	0.98
3.25	0.51	3.02	-0.06	0.87	0.87	2967	2967	3015	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.30	1.05
3.20	0.59	2.95	-0.06	0.87	0.87	2967	2967	3016	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.36	1.04
2.22	0.30	2.09	-0.06	0.87	0.87	2967	2967	3666	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.29	0.94
2.25	0.24	2.14	-0.06	0.87	0.87	2967	2967	3665	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.22	0.96
3.17	0.46	2.97	-0.06	0.86	0.86	2968	2968	3016	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.35	1.02
3.15	0.53	2.92	-0.06	0.86	0.86	2968	2968	3017	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.44	1.00
2.17	0.27	2.05	-0.06	0.86	0.86	2968	2968	3667	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.37	0.89
2.19	0.20	2.10	-0.06	0.86	0.86	2968	2968	3666	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.28	0.91
3.11	0.42	2.92	-0.07	0.84	0.85	2969	2969	3017	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.43	0.97
3.08	0.49	2.86	-0.07	0.84	0.85	2969	2969	3018	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.54	0.94
2.13	0.19	2.04	-0.07	0.84	0.85	2969	2969	3668	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.47	0.83
2.15	0.13	2.09	-0.07	0.84	0.85	2969	2969	3667	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.35	0.87
3.04	0.32	2.89	-0.07	0.82	0.82	2970	2970	3018	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.52	0.90
3.01	0.41	2.83	-0.07	0.82	0.82	2970	2970	3019	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.63	0.84
2.08	0.18	2.00	-0.07	0.82	0.82	2970	2970	3669	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.56	0.72
2.10	0.09	2.06	-0.07	0.82	0.82	2970	2970	3668	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.45	0.78
2.96	0.20	2.86	-0.07	0.79	0.79	2971	2971	3019	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.61	0.76
2.96	0.31	2.82	-0.07	0.79	0.79	2971	2971	3020	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.68	0.67
2.04	0.14	1.97	-0.07	0.79	0.79	2971	2971	3670	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.62	0.56
2.04	0.04	2.02	-0.07	0.79	0.79	2971	2971	3669	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.55	0.65
2.90	0.10	2.85	-0.06	0.76	0.76	2972	2972	3020	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.67	0.56
2.90	0.19	2.81	-0.06	0.76	0.76	2972	2972	2719	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.61	0.42
2.00	0.06	1.97	-0.06	0.76	0.76	2972	2972	3376	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.56	0.32
2.00	-0.03	2.02	-0.06	0.76	0.76	2972	2972	3670	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.62	0.46
0.85	-0.86	1.48	0.02	0.09	0.10	2973	2973	2704	Sism_y	LinStatic	0.32	1.84	-0.17
0.73	-0.77	1.30	0.02	0.09	0.10	2973	2973	3361	Sism_y	LinStatic	0.34	1.50	-0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.78	-0.85	1.42	0.02	0.09	0.10	2973	2973	3671	Sism_y	LinStatic	0.02	1.36	-0.29
0.90	-0.94	1.60	0.02	0.09	0.10	2973	2973	3021	Sism_y	LinStatic	0.00	1.70	-0.30
0.93	-1.05	1.71	0.02	0.07	0.08	2974	2974	3021	Sism_y	LinStatic	0.30	1.79	-0.35
0.80	-0.93	1.50	0.02	0.07	0.08	2974	2974	3671	Sism_y	LinStatic	0.21	1.36	-0.35
0.87	-0.93	1.56	0.02	0.07	0.08	2974	2974	3672	Sism_y	LinStatic	-0.06	1.25	-0.42
1.00	-1.05	1.77	0.02	0.07	0.08	2974	2974	3022	Sism_y	LinStatic	0.02	1.68	-0.41
0.98	-1.14	1.84	0.02	0.06	0.07	2975	2975	3022	Sism_y	LinStatic	0.28	1.76	-0.45
0.85	-1.01	1.61	0.02	0.06	0.07	2975	2975	3672	Sism_y	LinStatic	0.14	1.26	-0.47
0.91	-0.97	1.62	0.02	0.06	0.07	2975	2975	3673	Sism_y	LinStatic	-0.09	1.20	-0.51
1.04	-1.10	1.85	0.02	0.06	0.07	2975	2975	3023	Sism_y	LinStatic	0.04	1.71	-0.49
1.01	-1.17	1.89	0.01	0.06	0.06	2976	2976	3023	Sism_y	LinStatic	0.29	1.77	-0.49
0.88	-1.05	1.67	0.01	0.06	0.06	2976	2976	3673	Sism_y	LinStatic	0.07	1.22	-0.53
0.93	-1.00	1.67	0.01	0.06	0.06	2976	2976	3674	Sism_y	LinStatic	-0.12	1.19	-0.51
1.07	-1.12	1.89	0.01	0.06	0.06	2976	2976	3024	Sism_y	LinStatic	0.09	1.75	-0.47
1.04	-1.17	1.91	0.01	0.06	0.06	2977	2977	3024	Sism_y	LinStatic	0.28	1.80	-0.49
0.91	-1.07	1.71	0.01	0.06	0.06	2977	2977	3674	Sism_y	LinStatic	0.07	1.22	-0.51
0.95	-1.02	1.71	0.01	0.06	0.06	2977	2977	3675	Sism_y	LinStatic	-0.09	1.18	-0.47
1.09	-1.13	1.92	0.01	0.06	0.06	2977	2977	3025	Sism_y	LinStatic	0.11	1.77	-0.46
1.07	-1.18	1.94	0.01	0.06	0.06	2978	2978	3025	Sism_y	LinStatic	0.29	1.81	-0.45
0.93	-1.07	1.73	0.01	0.06	0.06	2978	2978	3675	Sism_y	LinStatic	0.08	1.20	-0.49
0.97	-1.03	1.73	0.01	0.06	0.06	2978	2978	3676	Sism_y	LinStatic	-0.05	1.20	-0.46
1.11	-1.14	1.94	0.01	0.06	0.06	2978	2978	3026	Sism_y	LinStatic	0.14	1.82	-0.42
1.09	-1.18	1.96	0.00	0.05	0.06	2979	2979	3026	Sism_y	LinStatic	0.30	1.85	-0.43
0.95	-1.08	1.76	0.00	0.05	0.06	2979	2979	3676	Sism_y	LinStatic	0.09	1.22	-0.46
0.99	-1.04	1.76	0.00	0.05	0.06	2979	2979	3677	Sism_y	LinStatic	-0.02	1.22	-0.42
1.13	-1.14	1.97	0.00	0.05	0.06	2979	2979	3027	Sism_y	LinStatic	0.18	1.85	-0.39
1.12	-1.19	2.00	0.00	0.05	0.05	2980	2980	3027	Sism_y	LinStatic	0.31	1.88	-0.38
0.97	-1.09	1.79	0.00	0.05	0.05	2980	2980	3677	Sism_y	LinStatic	0.12	1.24	-0.42
1.01	-1.06	1.80	0.00	0.05	0.05	2980	2980	3678	Sism_y	LinStatic	0.03	1.25	-0.39
1.15	-1.16	2.01	0.00	0.05	0.05	2980	2980	3028	Sism_y	LinStatic	0.21	1.90	-0.35
1.15	-1.20	2.04	0.00	0.05	0.05	2981	2981	3028	Sism_y	LinStatic	0.34	1.93	-0.35
1.00	-1.11	1.82	0.00	0.05	0.05	2981	2981	3678	Sism_y	LinStatic	0.14	1.27	-0.39
1.03	-1.10	1.84	0.00	0.05	0.05	2981	2981	3679	Sism_y	LinStatic	0.07	1.28	-0.35
1.18	-1.19	2.05	0.00	0.05	0.05	2981	2981	3029	Sism_y	LinStatic	0.25	1.95	-0.32
1.18	-1.23	2.09	0.00	0.05	0.05	2982	2982	3029	Sism_y	LinStatic	0.36	1.97	-0.32
1.02	-1.14	1.88	0.00	0.05	0.05	2982	2982	3679	Sism_y	LinStatic	0.18	1.30	-0.35
1.04	-1.14	1.89	0.00	0.05	0.05	2982	2982	3680	Sism_y	LinStatic	0.12	1.32	-0.33
1.20	-1.23	2.10	0.00	0.05	0.05	2982	2982	3030	Sism_y	LinStatic	0.29	1.99	-0.30
1.21	-1.27	2.15	0.00	0.05	0.05	2983	2983	3030	Sism_y	LinStatic	0.39	2.01	-0.30
1.04	-1.19	1.93	0.00	0.05	0.05	2983	2983	3680	Sism_y	LinStatic	0.22	1.34	-0.34
1.05	-1.20	1.95	0.00	0.05	0.05	2983	2983	3681	Sism_y	LinStatic	0.16	1.36	-0.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.22	-1.28	2.17	0.00	0.05	0.05	2983	2983	3031	Sism_y	LinStatic	0.33	2.05	-0.28
1.22	-1.32	2.20	0.00	0.05	0.05	2984	2984	3031	Sism_y	LinStatic	0.42	2.07	-0.28
1.06	-1.24	1.99	0.00	0.05	0.05	2984	2984	3681	Sism_y	LinStatic	0.26	1.38	-0.31
1.05	-1.25	2.00	0.00	0.05	0.05	2984	2984	3682	Sism_y	LinStatic	0.21	1.40	-0.30
1.22	-1.33	2.21	0.00	0.05	0.05	2984	2984	3032	Sism_y	LinStatic	0.36	2.09	-0.27
1.23	-1.37	2.26	0.00	0.05	0.05	2985	2985	3032	Sism_y	LinStatic	0.46	2.11	-0.27
1.05	-1.29	2.03	0.00	0.05	0.05	2985	2985	3682	Sism_y	LinStatic	0.30	1.42	-0.31
1.04	-1.31	2.04	0.00	0.05	0.05	2985	2985	3683	Sism_y	LinStatic	0.25	1.45	-0.30
1.23	-1.40	2.27	0.00	0.05	0.05	2985	2985	3033	Sism_y	LinStatic	0.40	2.15	-0.26
1.23	-1.43	2.31	0.00	0.05	0.05	2986	2986	3033	Sism_y	LinStatic	0.49	2.18	-0.27
1.04	-1.36	2.09	0.00	0.05	0.05	2986	2986	3683	Sism_y	LinStatic	0.34	1.47	-0.30
1.03	-1.37	2.09	0.00	0.05	0.05	2986	2986	3684	Sism_y	LinStatic	0.28	1.50	-0.30
1.22	-1.45	2.31	0.00	0.05	0.05	2986	2986	3034	Sism_y	LinStatic	0.43	2.21	-0.26
1.23	-1.50	2.37	0.00	0.05	0.05	2987	2987	3034	Sism_y	LinStatic	0.51	2.23	-0.26
1.02	-1.42	2.12	0.00	0.05	0.05	2987	2987	3684	Sism_y	LinStatic	0.36	1.51	-0.31
1.02	-1.46	2.16	0.00	0.05	0.05	2987	2987	3685	Sism_y	LinStatic	0.31	1.56	-0.31
1.24	-1.53	2.41	0.00	0.05	0.05	2987	2987	3035	Sism_y	LinStatic	0.46	2.28	-0.26
1.26	-1.58	2.46	0.00	0.06	0.06	2988	2988	3035	Sism_y	LinStatic	0.54	2.30	-0.27
1.02	-1.54	2.23	0.00	0.06	0.06	2988	2988	3685	Sism_y	LinStatic	0.38	1.57	-0.31
1.01	-1.57	2.25	0.00	0.06	0.06	2988	2988	3686	Sism_y	LinStatic	0.33	1.61	-0.30
1.25	-1.62	2.49	0.00	0.06	0.06	2988	2988	3036	Sism_y	LinStatic	0.48	2.34	-0.27
1.27	-1.67	2.55	0.00	0.06	0.06	2989	2989	3036	Sism_y	LinStatic	0.55	2.36	-0.27
1.03	-1.64	2.34	0.00	0.06	0.06	2989	2989	3686	Sism_y	LinStatic	0.40	1.62	-0.31
1.03	-1.71	2.39	0.00	0.06	0.06	2989	2989	3687	Sism_y	LinStatic	0.35	1.67	-0.32
1.27	-1.74	2.61	0.00	0.06	0.06	2989	2989	3037	Sism_y	LinStatic	0.50	2.41	-0.27
1.31	-1.78	2.69	-0.01	0.06	0.06	2990	2990	3037	Sism_y	LinStatic	0.57	2.43	-0.28
1.05	-1.77	2.47	-0.01	0.06	0.06	2990	2990	3687	Sism_y	LinStatic	0.41	1.68	-0.32
1.02	-1.85	2.51	-0.01	0.06	0.06	2990	2990	3688	Sism_y	LinStatic	0.36	1.73	-0.31
1.28	-1.86	2.73	-0.01	0.06	0.06	2990	2990	3038	Sism_y	LinStatic	0.52	2.48	-0.27
1.31	-1.88	2.78	-0.01	0.06	0.06	2991	2991	3038	Sism_y	LinStatic	0.58	2.50	-0.27
1.07	-1.90	2.60	-0.01	0.06	0.06	2991	2991	3688	Sism_y	LinStatic	0.43	1.74	-0.31
1.03	-1.98	2.65	-0.01	0.06	0.06	2991	2991	3689	Sism_y	LinStatic	0.38	1.79	-0.31
1.27	-1.96	2.82	-0.01	0.06	0.06	2991	2991	3039	Sism_y	LinStatic	0.53	2.56	-0.27
1.32	-1.99	2.89	-0.01	0.06	0.06	2992	2992	3039	Sism_y	LinStatic	0.60	2.57	-0.28
1.05	-1.99	2.68	-0.01	0.06	0.06	2992	2992	3689	Sism_y	LinStatic	0.43	1.80	-0.32
1.01	-2.07	2.72	-0.01	0.06	0.06	2992	2992	3690	Sism_y	LinStatic	0.38	1.86	-0.31
1.28	-2.07	2.93	-0.01	0.06	0.06	2992	2992	3040	Sism_y	LinStatic	0.55	2.64	-0.27
1.31	-2.07	2.95	-0.01	0.06	0.06	2993	2993	3040	Sism_y	LinStatic	0.61	2.65	-0.28
1.05	-2.11	2.79	-0.01	0.06	0.06	2993	2993	3690	Sism_y	LinStatic	0.44	1.86	-0.31
1.03	-2.17	2.83	-0.01	0.06	0.06	2993	2993	3691	Sism_y	LinStatic	0.40	1.92	-0.30
1.28	-2.13	2.99	-0.01	0.06	0.06	2993	2993	3041	Sism_y	LinStatic	0.56	2.71	-0.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.32	-2.16	3.04	-0.01	0.06	0.06	2994	2994	3041	Sism_y	LinStatic	0.62	2.73	-0.28
1.04	-2.18	2.85	-0.01	0.06	0.06	2994	2994	3691	Sism_y	LinStatic	0.44	1.92	-0.31
1.04	-2.25	2.91	-0.01	0.06	0.06	2994	2994	3692	Sism_y	LinStatic	0.40	2.00	-0.30
1.32	-2.23	3.11	-0.01	0.06	0.06	2994	2994	3042	Sism_y	LinStatic	0.58	2.80	-0.26
1.34	-2.23	3.13	-0.01	0.07	0.07	2995	2995	3042	Sism_y	LinStatic	0.62	2.82	-0.28
1.07	-2.30	2.98	-0.01	0.07	0.07	2995	2995	3692	Sism_y	LinStatic	0.43	2.00	-0.30
1.08	-2.35	3.04	-0.01	0.07	0.07	2995	2995	3693	Sism_y	LinStatic	0.40	2.07	-0.28
1.35	-2.29	3.18	-0.01	0.07	0.07	2995	2995	3043	Sism_y	LinStatic	0.59	2.89	-0.25
1.38	-2.32	3.23	-0.01	0.07	0.07	2996	2996	3043	Sism_y	LinStatic	0.62	2.90	-0.26
1.11	-2.37	3.08	-0.01	0.07	0.07	2996	2996	3693	Sism_y	LinStatic	0.42	2.07	-0.29
1.15	-2.43	3.17	-0.01	0.07	0.07	2996	2996	3694	Sism_y	LinStatic	0.40	2.15	-0.27
1.41	-2.38	3.32	-0.01	0.07	0.07	2996	2996	3044	Sism_y	LinStatic	0.60	2.98	-0.24
1.44	-2.38	3.34	-0.01	0.07	0.07	2997	2997	3044	Sism_y	LinStatic	0.62	2.99	-0.26
1.18	-2.47	3.22	-0.01	0.07	0.07	2997	2997	3694	Sism_y	LinStatic	0.42	2.15	-0.27
1.21	-2.54	3.31	-0.01	0.07	0.07	2997	2997	3695	Sism_y	LinStatic	0.41	2.23	-0.24
1.48	-2.45	3.43	-0.01	0.07	0.07	2997	2997	3045	Sism_y	LinStatic	0.61	3.07	-0.23
1.50	-2.47	3.47	-0.01	0.07	0.07	2998	2998	3045	Sism_y	LinStatic	0.62	3.07	-0.24
1.25	-2.55	3.35	-0.01	0.07	0.07	2998	2998	3695	Sism_y	LinStatic	0.41	2.23	-0.26
1.31	-2.61	3.46	-0.01	0.07	0.07	2998	2998	3696	Sism_y	LinStatic	0.41	2.31	-0.23
1.55	-2.53	3.57	-0.01	0.07	0.07	2998	2998	3046	Sism_y	LinStatic	0.62	3.16	-0.21
1.58	-2.53	3.59	-0.01	0.07	0.07	2999	2999	3046	Sism_y	LinStatic	0.62	3.16	-0.23
1.33	-2.64	3.50	-0.01	0.07	0.07	2999	2999	3696	Sism_y	LinStatic	0.41	2.31	-0.24
1.40	-2.72	3.62	-0.01	0.07	0.07	2999	2999	3697	Sism_y	LinStatic	0.43	2.41	-0.21
1.65	-2.60	3.72	-0.01	0.07	0.07	2999	2999	3047	Sism_y	LinStatic	0.64	3.26	-0.20
1.66	-2.62	3.74	-0.01	0.07	0.07	3000	3000	3047	Sism_y	LinStatic	0.62	3.25	-0.21
1.44	-2.72	3.66	-0.01	0.07	0.07	3000	3000	3697	Sism_y	LinStatic	0.41	2.41	-0.23
1.52	-2.79	3.78	-0.01	0.07	0.07	3000	3000	3698	Sism_y	LinStatic	0.44	2.50	-0.21
1.74	-2.68	3.86	-0.01	0.07	0.07	3000	3000	3048	Sism_y	LinStatic	0.65	3.35	-0.20
1.76	-2.68	3.87	-0.02	0.07	0.08	3001	3001	3048	Sism_y	LinStatic	0.62	3.34	-0.22
1.53	-2.81	3.81	-0.02	0.07	0.08	3001	3001	3698	Sism_y	LinStatic	0.42	2.50	-0.22
1.64	-2.90	3.98	-0.02	0.07	0.08	3001	3001	3699	Sism_y	LinStatic	0.46	2.61	-0.21
1.87	-2.76	4.04	-0.02	0.07	0.08	3001	3001	3049	Sism_y	LinStatic	0.66	3.45	-0.21
1.87	-2.79	4.06	-0.02	0.08	0.08	3002	3002	3049	Sism_y	LinStatic	0.61	3.44	-0.22
1.66	-2.90	4.00	-0.02	0.08	0.08	3002	3002	3699	Sism_y	LinStatic	0.43	2.61	-0.24
1.77	-2.97	4.14	-0.02	0.08	0.08	3002	3002	3700	Sism_y	LinStatic	0.48	2.72	-0.26
1.98	-2.85	4.20	-0.02	0.08	0.08	3002	3002	3050	Sism_y	LinStatic	0.66	3.54	-0.24
2.00	-2.83	4.20	-0.03	0.08	0.08	3003	3003	3050	Sism_y	LinStatic	0.59	3.52	-0.29
1.78	-3.00	4.18	-0.03	0.08	0.08	3003	3003	3700	Sism_y	LinStatic	0.44	2.72	-0.29
1.93	-3.11	4.40	-0.03	0.08	0.08	3003	3003	3701	Sism_y	LinStatic	0.49	2.83	-0.32
2.15	-2.93	4.41	-0.03	0.08	0.08	3003	3003	3051	Sism_y	LinStatic	0.65	3.63	-0.32
2.16	-2.96	4.45	-0.03	0.08	0.08	3004	3004	3051	Sism_y	LinStatic	0.56	3.60	-0.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.96	-3.08	4.40	-0.03	0.08	0.08	3004	3004	3701	Sism_y	LinStatic	0.44	2.83	-0.39
2.08	-3.13	4.54	-0.03	0.08	0.08	3004	3004	3702	Sism_y	LinStatic	0.49	2.92	-0.49
2.27	-3.01	4.59	-0.03	0.08	0.08	3004	3004	3052	Sism_y	LinStatic	0.61	3.69	-0.46
2.30	-2.86	4.48	-0.04	0.08	0.09	3005	3005	3052	Sism_y	LinStatic	0.45	3.64	-0.56
2.15	-3.15	4.61	-0.04	0.08	0.09	3005	3005	3702	Sism_y	LinStatic	0.52	2.95	-0.58
2.36	-3.40	5.01	-0.04	0.08	0.09	3005	3005	3703	Sism_y	LinStatic	0.53	2.86	-0.73
2.51	-3.11	4.88	-0.04	0.08	0.09	3005	3005	3053	Sism_y	LinStatic	0.47	3.55	-0.70
3.22	-2.93	5.33	-0.04	0.09	0.10	3006	3006	3053	Sism_y	LinStatic	0.51	3.59	-0.97
2.52	-3.78	5.50	-0.04	0.09	0.10	3006	3006	3703	Sism_y	LinStatic	0.51	2.82	-0.92
2.49	-3.34	5.07	-0.04	0.09	0.10	3006	3006	3363	Sism_y	LinStatic	0.61	2.70	-0.65
3.16	-2.46	4.88	-0.04	0.09	0.10	3006	3006	2706	Sism_y	LinStatic	0.62	3.48	-0.70
2.70	-2.88	4.83	-0.12	0.11	0.16	3007	3007	2706	Sism_y	LinStatic	0.56	3.46	0.48
3.38	-2.29	4.94	-0.12	0.11	0.16	3007	3007	3363	Sism_y	LinStatic	0.42	2.67	0.42
3.70	-2.22	5.18	-0.12	0.11	0.16	3007	3007	3704	Sism_y	LinStatic	0.34	2.71	0.87
3.05	-2.84	5.10	-0.12	0.11	0.16	3007	3007	3054	Sism_y	LinStatic	0.48	3.49	0.94
3.28	-2.09	4.69	-0.12	0.13	0.17	3008	3008	3054	Sism_y	LinStatic	0.31	3.42	0.65
3.37	-2.11	4.79	-0.12	0.13	0.17	3008	3008	3704	Sism_y	LinStatic	0.36	2.75	0.64
3.02	-1.88	4.29	-0.12	0.13	0.17	3008	3008	3705	Sism_y	LinStatic	0.37	2.76	0.53
2.93	-1.86	4.18	-0.12	0.13	0.17	3008	3008	3055	Sism_y	LinStatic	0.32	3.43	0.54
3.16	-1.87	4.40	-0.13	0.16	0.21	3009	3009	3055	Sism_y	LinStatic	0.44	3.47	0.44
3.03	-1.82	4.25	-0.13	0.16	0.21	3009	3009	3705	Sism_y	LinStatic	0.33	2.73	0.46
2.96	-1.69	4.08	-0.13	0.16	0.21	3009	3009	3706	Sism_y	LinStatic	0.30	2.53	0.41
3.08	-1.74	4.23	-0.13	0.16	0.21	3009	3009	3056	Sism_y	LinStatic	0.41	3.27	0.39
3.10	-1.72	4.23	-0.13	0.20	0.24	3010	3010	3056	Sism_y	LinStatic	0.48	3.30	0.36
3.01	-1.69	4.13	-0.13	0.20	0.24	3010	3010	3706	Sism_y	LinStatic	0.36	2.54	0.35
2.89	-1.50	3.87	-0.13	0.20	0.24	3010	3010	3707	Sism_y	LinStatic	0.32	2.29	0.36
2.98	-1.53	3.97	-0.13	0.20	0.24	3010	3010	3057	Sism_y	LinStatic	0.45	3.05	0.37
3.05	-1.51	4.02	-0.14	0.23	0.27	3011	3011	3057	Sism_y	LinStatic	0.52	3.07	0.33
2.85	-1.49	3.83	-0.14	0.23	0.27	3011	3011	3707	Sism_y	LinStatic	0.38	2.30	0.35
2.81	-1.36	3.69	-0.14	0.23	0.27	3011	3011	3708	Sism_y	LinStatic	0.35	2.04	0.37
3.01	-1.38	3.89	-0.14	0.23	0.27	3011	3011	3058	Sism_y	LinStatic	0.49	2.80	0.36
3.01	-1.35	3.86	-0.14	0.27	0.30	3012	3012	3058	Sism_y	LinStatic	0.56	2.81	0.36
2.80	-1.35	3.67	-0.14	0.27	0.30	3012	3012	3708	Sism_y	LinStatic	0.43	2.05	0.36
2.76	-1.20	3.52	-0.14	0.27	0.30	3012	3012	3709	Sism_y	LinStatic	0.40	1.75	0.41
2.97	-1.20	3.71	-0.14	0.27	0.30	3012	3012	3059	Sism_y	LinStatic	0.53	2.51	0.41
2.98	-1.15	3.70	-0.13	0.31	0.33	3013	3013	3059	Sism_y	LinStatic	0.60	2.52	0.41
2.69	-1.17	3.43	-0.13	0.31	0.33	3013	3013	3709	Sism_y	LinStatic	0.49	1.77	0.44
2.72	-1.05	3.37	-0.13	0.31	0.33	3013	3013	3710	Sism_y	LinStatic	0.47	1.47	0.50
3.01	-1.03	3.64	-0.13	0.31	0.33	3013	3013	3060	Sism_y	LinStatic	0.58	2.21	0.48
2.95	-0.97	3.53	-0.13	0.35	0.37	3014	3014	3060	Sism_y	LinStatic	0.65	2.22	0.52
2.65	-1.01	3.27	-0.13	0.35	0.37	3014	3014	3710	Sism_y	LinStatic	0.55	1.49	0.54

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.67	-0.88	3.20	-0.13	0.35	0.37	3014	3014	3379	Sism_y	LinStatic	0.55	1.19	0.62
2.97	-0.84	3.47	-0.13	0.35	0.37	3014	3014	2722	Sism_y	LinStatic	0.65	1.92	0.60
3.27	-1.94	4.56	-0.07	-0.01	0.07	3015	3015	3061	Sism_y	LinStatic	0.99	-0.20	-0.53
3.25	-2.13	4.69	-0.07	-0.01	0.07	3015	3015	2714	Sism_y	LinStatic	1.48	-0.12	-0.33
3.55	-1.82	4.73	-0.07	-0.01	0.07	3015	3015	3371	Sism_y	LinStatic	1.78	-0.16	-0.34
3.55	-1.62	4.59	-0.07	-0.01	0.07	3015	3015	3711	Sism_y	LinStatic	1.28	-0.24	-0.54
3.43	-1.88	4.66	-0.06	0.01	0.06	3016	3016	3062	Sism_y	LinStatic	0.70	-0.18	-0.62
3.35	-2.00	4.69	-0.06	0.01	0.06	3016	3016	3061	Sism_y	LinStatic	1.14	-0.12	-0.51
3.61	-1.70	4.70	-0.06	0.01	0.06	3016	3016	3711	Sism_y	LinStatic	1.31	-0.28	-0.52
3.68	-1.56	4.66	-0.06	0.01	0.06	3016	3016	3712	Sism_y	LinStatic	0.87	-0.33	-0.64
3.54	-1.79	4.70	-0.06	0.02	0.06	3017	3017	3063	Sism_y	LinStatic	0.44	-0.14	-0.68
3.46	-1.90	4.71	-0.06	0.02	0.06	3017	3017	3062	Sism_y	LinStatic	0.83	-0.11	-0.61
3.70	-1.60	4.71	-0.06	0.02	0.06	3017	3017	3712	Sism_y	LinStatic	0.93	-0.36	-0.63
3.77	-1.48	4.69	-0.06	0.02	0.06	3017	3017	3713	Sism_y	LinStatic	0.54	-0.39	-0.70
3.62	-1.71	4.72	-0.05	0.03	0.06	3018	3018	3064	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.09	-0.68
3.58	-1.81	4.75	-0.05	0.03	0.06	3018	3018	3063	Sism_y	LinStatic	0.58	-0.08	-0.66
3.78	-1.50	4.71	-0.05	0.03	0.06	3018	3018	3713	Sism_y	LinStatic	0.61	-0.41	-0.70
3.81	-1.40	4.67	-0.05	0.03	0.06	3018	3018	3714	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.41	-0.72
3.65	-1.61	4.67	-0.04	0.04	0.06	3019	3019	3065	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.05	-0.69
3.62	-1.69	4.71	-0.04	0.04	0.06	3019	3019	3064	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.03	-0.69
3.85	-1.41	4.72	-0.04	0.04	0.06	3019	3019	3714	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.42	-0.70
3.87	-1.32	4.68	-0.04	0.04	0.06	3019	3019	3715	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.44	-0.71
3.66	-1.54	4.63	-0.04	0.05	0.06	3020	3020	3066	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.03	-0.66
3.66	-1.61	4.68	-0.04	0.05	0.06	3020	3020	3065	Sism_y	LinStatic	0.20	0.00	-0.67
3.86	-1.26	4.63	-0.04	0.05	0.06	3020	3020	3715	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.44	-0.73
3.85	-1.20	4.57	-0.04	0.05	0.06	3020	3020	3716	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.40	-0.72
3.58	-1.37	4.42	-0.03	0.05	0.06	3021	3021	3067	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.08	-0.65
3.61	-1.49	4.55	-0.03	0.05	0.06	3021	3021	3066	Sism_y	LinStatic	0.07	0.07	-0.68
3.87	-1.17	4.57	-0.03	0.05	0.06	3021	3021	3716	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.40	-0.71
3.83	-1.04	4.44	-0.03	0.05	0.06	3021	3021	3717	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.39	-0.68
3.54	-1.24	4.30	-0.03	0.06	0.06	3022	3022	3068	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.19	-0.63
3.49	-1.38	4.35	-0.03	0.06	0.06	3022	3022	3067	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.11	-0.63
3.77	-0.92	4.30	-0.03	0.06	0.06	3022	3022	3717	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.38	-0.71
3.81	-0.76	4.24	-0.03	0.06	0.06	3022	3022	3718	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.29	-0.71
3.59	-1.14	4.28	-0.02	0.06	0.06	3023	3023	3069	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.34	-0.53
3.44	-1.30	4.24	-0.02	0.06	0.06	3023	3023	3068	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.20	-0.62
3.60	-0.78	4.04	-0.02	0.06	0.06	3023	3023	3718	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.30	-0.74
3.73	-0.60	4.06	-0.02	0.06	0.06	3023	3023	3719	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.16	-0.64
3.66	-1.39	4.52	-0.02	0.06	0.06	3024	3024	3070	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.43	-0.45
3.54	-1.29	4.33	-0.02	0.06	0.06	3024	3024	3069	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.35	-0.54
3.58	-0.79	4.03	-0.02	0.06	0.06	3024	3024	3719	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.16	-0.63

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.70	-0.89	4.21	-0.02	0.06	0.06	3024	3024	3720	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.08	-0.55
3.50	-1.75	4.63	-0.02	0.06	0.06	3025	3025	3071	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.54	-0.27
3.70	-1.53	4.66	-0.02	0.06	0.06	3025	3025	3070	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.44	-0.41
3.74	-1.06	4.37	-0.02	0.06	0.06	3025	3025	3720	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.07	-0.56
3.56	-1.29	4.35	-0.02	0.06	0.06	3025	3025	3721	Sism_y	LinStatic	-0.61	0.03	-0.42
3.20	-2.11	4.63	-0.01	0.06	0.06	3026	3026	3072	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.51	-0.16
3.50	-1.76	4.64	-0.01	0.06	0.06	3026	3026	3071	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.57	-0.32
3.59	-1.48	4.52	-0.01	0.06	0.06	3026	3026	3721	Sism_y	LinStatic	-0.53	0.04	-0.35
3.30	-1.85	4.52	-0.01	0.06	0.06	3026	3026	3722	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.01	-0.19
2.84	-2.40	4.54	-0.01	0.06	0.06	3027	3027	3073	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.53	-0.03
3.17	-2.15	4.63	-0.01	0.06	0.06	3027	3027	3072	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.55	-0.14
3.12	-1.68	4.23	-0.01	0.06	0.06	3027	3027	3722	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.00	-0.23
2.81	-1.95	4.14	-0.01	0.06	0.06	3027	3027	3723	Sism_y	LinStatic	-0.62	0.00	-0.12
2.51	-2.42	4.27	-0.01	0.07	0.07	3028	3028	3074	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.52	0.06
2.69	-2.37	4.39	-0.01	0.07	0.07	3028	3028	3073	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.56	-0.08
2.38	-2.05	3.85	-0.01	0.07	0.07	3028	3028	3723	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.01	-0.11
2.20	-2.11	3.73	-0.01	0.07	0.07	3028	3028	3724	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.05	0.03
2.24	-2.57	4.17	-0.01	0.07	0.07	3029	3029	3075	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.51	0.15
2.32	-2.50	4.18	-0.01	0.07	0.07	3029	3029	3074	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.54	0.06
1.92	-2.36	3.72	-0.01	0.07	0.07	3029	3029	3724	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.06	0.02
1.84	-2.43	3.71	-0.01	0.07	0.07	3029	3029	3725	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.08	0.11
2.04	-2.82	4.23	0.00	0.07	0.07	3030	3030	3076	Sism_y	LinStatic	-0.51	0.48	0.30
2.09	-2.70	4.16	0.00	0.07	0.07	3030	3030	3075	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.52	0.14
1.65	-2.66	3.77	0.00	0.07	0.07	3030	3030	3725	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.09	0.12
1.60	-2.79	3.85	0.00	0.07	0.07	3030	3030	3726	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.12	0.27
1.87	-3.07	4.32	0.00	0.07	0.07	3031	3031	3077	Sism_y	LinStatic	-0.58	0.43	0.41
1.94	-2.93	4.25	0.00	0.07	0.07	3031	3031	3076	Sism_y	LinStatic	-0.56	0.48	0.28
1.49	-2.99	3.95	0.00	0.07	0.07	3031	3031	3726	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.14	0.28
1.41	-3.13	4.02	0.00	0.07	0.07	3031	3031	3727	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.19	0.41
1.74	-3.29	4.42	0.01	0.07	0.07	3032	3032	3078	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.37	0.58
1.78	-3.16	4.34	0.01	0.07	0.07	3032	3032	3077	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.42	0.41
1.35	-3.24	4.09	0.01	0.07	0.07	3032	3032	3727	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.21	0.42
1.30	-3.37	4.17	0.01	0.07	0.07	3032	3032	3728	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.26	0.59
1.66	-3.44	4.50	0.01	0.07	0.07	3033	3033	3079	Sism_y	LinStatic	-0.64	0.27	0.70
1.68	-3.36	4.44	0.01	0.07	0.07	3033	3033	3078	Sism_y	LinStatic	-0.67	0.36	0.57
1.22	-3.49	4.24	0.01	0.07	0.07	3033	3033	3728	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.27	0.61
1.19	-3.57	4.29	0.01	0.07	0.07	3033	3033	3729	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.36	0.74
1.62	-3.58	4.61	0.02	0.07	0.07	3034	3034	3080	Sism_y	LinStatic	-0.62	0.20	0.85
1.61	-3.50	4.53	0.02	0.07	0.07	3034	3034	3079	Sism_y	LinStatic	-0.68	0.26	0.71
1.17	-3.68	4.38	0.02	0.07	0.07	3034	3034	3729	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.37	0.73
1.18	-3.75	4.46	0.02	0.07	0.07	3034	3034	3730	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.43	0.88

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.61	-3.70	4.71	0.02	0.07	0.07	3035	3035	3081	Sism_y	LinStatic	-0.61	0.09	0.95
1.61	-3.64	4.65	0.02	0.07	0.07	3035	3035	3080	Sism_y	LinStatic	-0.70	0.19	0.84
1.16	-3.83	4.53	0.02	0.07	0.07	3035	3035	3730	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.44	0.90
1.16	-3.89	4.58	0.02	0.07	0.07	3035	3035	3731	Sism_y	LinStatic	-0.89	-0.54	1.01
1.60	-3.75	4.76	0.03	0.06	0.07	3036	3036	3082	Sism_y	LinStatic	-0.55	0.02	1.09
1.59	-3.72	4.73	0.03	0.06	0.07	3036	3036	3081	Sism_y	LinStatic	-0.69	0.07	0.98
1.20	-3.94	4.66	0.03	0.06	0.07	3036	3036	3731	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.55	1.00
1.21	-3.96	4.69	0.03	0.06	0.07	3036	3036	3732	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.59	1.11
1.62	-3.76	4.78	0.03	0.06	0.07	3037	3037	3083	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.08	1.17
1.60	-3.77	4.78	0.03	0.06	0.07	3037	3037	3082	Sism_y	LinStatic	-0.66	0.00	1.08
1.22	-3.95	4.68	0.03	0.06	0.07	3037	3037	3732	Sism_y	LinStatic	-0.91	-0.60	1.13
1.24	-3.94	4.68	0.03	0.06	0.07	3037	3037	3733	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.67	1.22
1.64	-3.66	4.70	0.04	0.06	0.07	3038	3038	3084	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.12	1.26
1.59	-3.76	4.76	0.04	0.06	0.07	3038	3038	3083	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.11	1.19
1.24	-3.94	4.68	0.04	0.06	0.07	3038	3038	3733	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.68	1.21
1.28	-3.84	4.62	0.04	0.06	0.07	3038	3038	3734	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.69	1.28
1.70	-3.53	4.63	0.05	0.05	0.07	3039	3039	3085	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.19	1.32
1.60	-3.68	4.69	0.05	0.05	0.07	3039	3039	3084	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.16	1.26
1.25	-3.82	4.58	0.05	0.05	0.07	3039	3039	3734	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.69	1.30
1.35	-3.68	4.51	0.05	0.05	0.07	3039	3039	3735	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.72	1.36
1.78	-3.34	4.50	0.05	0.04	0.07	3040	3040	3086	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.21	1.36
1.65	-3.55	4.60	0.05	0.04	0.07	3040	3040	3085	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.23	1.34
1.30	-3.70	4.49	0.05	0.04	0.07	3040	3040	3735	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.72	1.35
1.43	-3.49	4.39	0.05	0.04	0.07	3040	3040	3736	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.69	1.37
1.90	-3.15	4.42	0.06	0.03	0.07	3041	3041	3087	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.22	1.38
1.71	-3.37	4.48	0.06	0.03	0.07	3041	3041	3086	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.26	1.37
1.38	-3.51	4.37	0.06	0.03	0.07	3041	3041	3736	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.68	1.39
1.57	-3.29	4.30	0.06	0.03	0.07	3041	3041	3737	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.65	1.40
2.01	-2.93	4.31	0.07	0.02	0.07	3042	3042	3088	Sism_y	LinStatic	0.46	-0.20	1.36
1.84	-3.18	4.40	0.07	0.02	0.07	3042	3042	3087	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.28	1.40
1.52	-3.33	4.29	0.07	0.02	0.07	3042	3042	3737	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.63	1.41
1.70	-3.08	4.19	0.07	0.02	0.07	3042	3042	3738	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.56	1.36
2.13	-2.71	4.20	0.07	0.01	0.08	3043	3043	3089	Sism_y	LinStatic	0.81	-0.16	1.31
1.94	-2.96	4.28	0.07	0.01	0.08	3043	3043	3088	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.27	1.38
1.66	-3.10	4.19	0.07	0.01	0.08	3043	3043	3738	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.53	1.38
1.85	-2.85	4.11	0.07	0.01	0.08	3043	3043	3739	Sism_y	LinStatic	0.83	-0.43	1.30
2.19	-2.46	4.03	0.08	-0.01	0.08	3044	3044	2717	Sism_y	LinStatic	1.19	-0.09	1.17
2.06	-2.72	4.15	0.08	-0.01	0.08	3044	3044	3089	Sism_y	LinStatic	0.67	-0.23	1.34
1.81	-2.84	4.06	0.08	-0.01	0.08	3044	3044	3739	Sism_y	LinStatic	0.81	-0.39	1.33
1.95	-2.58	3.94	0.08	-0.01	0.08	3044	3044	3374	Sism_y	LinStatic	1.34	-0.25	1.16
0.98	0.52	0.85	0.16	0.60	0.62	3045	3045	2707	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.34	1.51

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.06	0.46	0.92	0.16	0.60	0.62	3045	3045	3090	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.11	1.61
0.99	0.28	0.88	0.16	0.60	0.62	3045	3045	3740	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.05	1.52
0.98	0.27	0.88	0.16	0.60	0.62	3045	3045	3364	Sism_y	LinStatic	-0.55	0.38	1.42
1.06	0.52	0.92	0.16	0.68	0.70	3046	3046	3090	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.09	1.68
1.16	0.46	1.01	0.16	0.68	0.70	3046	3046	3091	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.55	1.80
0.98	0.29	0.88	0.16	0.68	0.70	3046	3046	3741	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.50	1.72
0.95	0.28	0.85	0.16	0.68	0.70	3046	3046	3740	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.05	1.59
1.15	0.51	1.00	0.16	0.75	0.77	3047	3047	3091	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.53	1.85
1.26	0.46	1.10	0.16	0.75	0.77	3047	3047	3092	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.99	1.98
0.99	0.31	0.88	0.16	0.75	0.77	3047	3047	3742	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.95	1.88
0.95	0.30	0.84	0.16	0.75	0.77	3047	3047	3741	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.50	1.75
1.25	0.50	1.09	0.16	0.80	0.82	3048	3048	3092	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.97	2.03
1.37	0.45	1.21	0.16	0.80	0.82	3048	3048	3093	Sism_y	LinStatic	-0.61	-1.38	2.15
1.03	0.32	0.91	0.16	0.80	0.82	3048	3048	3743	Sism_y	LinStatic	-0.92	-1.35	2.04
0.96	0.32	0.85	0.16	0.80	0.82	3048	3048	3742	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.94	1.92
1.37	0.48	1.21	0.15	0.85	0.86	3049	3049	3093	Sism_y	LinStatic	-0.56	-1.37	2.21
1.47	0.43	1.31	0.15	0.85	0.86	3049	3049	3094	Sism_y	LinStatic	-0.65	-1.69	2.36
1.06	0.33	0.94	0.15	0.85	0.86	3049	3049	3744	Sism_y	LinStatic	-0.96	-1.66	2.26
1.00	0.35	0.88	0.15	0.85	0.86	3049	3049	3743	Sism_y	LinStatic	-0.86	-1.34	2.11
1.48	0.48	1.31	0.14	0.88	0.89	3050	3050	3094	Sism_y	LinStatic	-0.65	-1.69	2.43
1.58	0.42	1.41	0.14	0.88	0.89	3050	3050	3095	Sism_y	LinStatic	-0.71	-1.85	2.56
1.13	0.33	1.00	0.14	0.88	0.89	3050	3050	3745	Sism_y	LinStatic	-1.00	-1.81	2.47
1.05	0.36	0.92	0.14	0.88	0.89	3050	3050	3744	Sism_y	LinStatic	-0.93	-1.66	2.33
1.59	0.48	1.42	0.13	0.91	0.92	3051	3051	3095	Sism_y	LinStatic	-0.77	-1.85	2.61
1.65	0.42	1.49	0.13	0.91	0.92	3051	3051	3096	Sism_y	LinStatic	-0.80	-1.86	2.74
1.16	0.34	1.03	0.13	0.91	0.92	3051	3051	3746	Sism_y	LinStatic	-1.10	-1.83	2.69
1.11	0.39	0.98	0.13	0.91	0.92	3051	3051	3745	Sism_y	LinStatic	-1.06	-1.83	2.56
1.67	0.48	1.49	0.12	0.94	0.95	3052	3052	3096	Sism_y	LinStatic	-0.91	-1.88	2.79
1.72	0.42	1.55	0.12	0.94	0.95	3052	3052	3097	Sism_y	LinStatic	-0.90	-1.72	2.88
1.21	0.35	1.08	0.12	0.94	0.95	3052	3052	3747	Sism_y	LinStatic	-1.24	-1.70	2.81
1.16	0.41	1.02	0.12	0.94	0.95	3052	3052	3746	Sism_y	LinStatic	-1.24	-1.86	2.72
1.74	0.50	1.55	0.11	0.96	0.96	3053	3053	3097	Sism_y	LinStatic	-1.06	-1.75	2.87
1.77	0.43	1.60	0.11	0.96	0.96	3053	3053	3098	Sism_y	LinStatic	-1.04	-1.54	2.89
1.24	0.36	1.10	0.11	0.96	0.96	3053	3053	3748	Sism_y	LinStatic	-1.39	-1.52	2.86
1.21	0.42	1.07	0.11	0.96	0.96	3053	3053	3747	Sism_y	LinStatic	-1.41	-1.74	2.84
1.79	0.50	1.60	0.10	0.97	0.98	3054	3054	3098	Sism_y	LinStatic	-1.16	-1.56	2.87
1.82	0.44	1.64	0.10	0.97	0.98	3054	3054	3099	Sism_y	LinStatic	-1.14	-1.32	2.87
1.28	0.38	1.14	0.10	0.97	0.98	3054	3054	3749	Sism_y	LinStatic	-1.55	-1.32	2.80
1.25	0.44	1.10	0.10	0.97	0.98	3054	3054	3748	Sism_y	LinStatic	-1.57	-1.56	2.79
1.84	0.51	1.64	0.09	0.99	0.99	3055	3055	3099	Sism_y	LinStatic	-1.25	-1.34	2.81
1.87	0.46	1.69	0.09	0.99	0.99	3055	3055	3100	Sism_y	LinStatic	-1.23	-1.17	2.74

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.33	0.37	1.19	0.09	0.99	0.99	3055	3055	3750	Sism_y	LinStatic	-1.61	-1.16	2.65
1.30	0.42	1.15	0.09	0.99	0.99	3055	3055	3749	Sism_y	LinStatic	-1.62	-1.34	2.72
1.89	0.50	1.70	0.08	1.00	1.00	3056	3056	3100	Sism_y	LinStatic	-1.26	-1.18	2.67
1.93	0.45	1.75	0.08	1.00	1.00	3056	3056	3101	Sism_y	LinStatic	-1.25	-1.07	2.64
1.38	0.38	1.24	0.08	1.00	1.00	3056	3056	3751	Sism_y	LinStatic	-1.63	-1.06	2.52
1.34	0.43	1.19	0.08	1.00	1.00	3056	3056	3750	Sism_y	LinStatic	-1.62	-1.17	2.55
1.94	0.51	1.75	0.07	1.00	1.00	3057	3057	3101	Sism_y	LinStatic	-1.25	-1.07	2.57
2.00	0.47	1.81	0.07	1.00	1.00	3057	3057	3102	Sism_y	LinStatic	-1.25	-1.01	2.50
1.45	0.36	1.31	0.07	1.00	1.00	3057	3057	3752	Sism_y	LinStatic	-1.54	-0.99	2.35
1.40	0.40	1.25	0.07	1.00	1.00	3057	3057	3751	Sism_y	LinStatic	-1.53	-1.05	2.42
2.01	0.50	1.81	0.07	1.01	1.01	3058	3058	3102	Sism_y	LinStatic	-1.19	-1.00	2.44
2.05	0.46	1.86	0.07	1.01	1.01	3058	3058	3103	Sism_y	LinStatic	-1.20	-0.96	2.42
1.49	0.37	1.35	0.07	1.01	1.01	3058	3058	3753	Sism_y	LinStatic	-1.44	-0.93	2.28
1.46	0.40	1.30	0.07	1.01	1.01	3058	3058	3752	Sism_y	LinStatic	-1.43	-0.97	2.30
2.06	0.51	1.86	0.07	1.01	1.01	3059	3059	3103	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.94	2.39
2.11	0.47	1.92	0.07	1.01	1.01	3059	3059	3104	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.87	2.35
1.56	0.35	1.41	0.07	1.01	1.01	3059	3059	3754	Sism_y	LinStatic	-1.32	-0.82	2.19
1.51	0.39	1.35	0.07	1.01	1.01	3059	3059	3753	Sism_y	LinStatic	-1.32	-0.90	2.23
2.13	0.51	1.92	0.07	1.02	1.02	3060	3060	3104	Sism_y	LinStatic	-1.07	-0.85	2.31
2.15	0.47	1.95	0.07	1.02	1.02	3060	3060	3105	Sism_y	LinStatic	-1.06	-0.75	2.30
1.58	0.36	1.43	0.07	1.02	1.02	3060	3060	3755	Sism_y	LinStatic	-1.22	-0.71	2.17
1.56	0.40	1.40	0.07	1.02	1.02	3060	3060	3754	Sism_y	LinStatic	-1.22	-0.80	2.18
2.16	0.51	1.95	0.07	1.03	1.03	3061	3061	3105	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.74	2.28
2.20	0.47	2.01	0.07	1.03	1.03	3061	3061	3106	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.61	2.24
1.64	0.34	1.50	0.07	1.03	1.03	3061	3061	3756	Sism_y	LinStatic	-1.12	-0.56	2.09
1.59	0.39	1.44	0.07	1.03	1.03	3061	3061	3755	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.69	2.13
2.22	0.50	2.02	0.07	1.04	1.04	3062	3062	3106	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.60	2.20
2.24	0.46	2.05	0.07	1.04	1.04	3062	3062	3107	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.49	2.16
1.66	0.33	1.52	0.07	1.04	1.04	3062	3062	3757	Sism_y	LinStatic	-1.02	-0.43	2.03
1.64	0.37	1.49	0.07	1.04	1.04	3062	3062	3756	Sism_y	LinStatic	-1.03	-0.54	2.07
2.25	0.48	2.05	0.07	1.05	1.05	3063	3063	3107	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.48	2.14
2.30	0.43	2.11	0.07	1.05	1.05	3063	3063	3108	Sism_y	LinStatic	-0.84	-0.38	2.11
1.72	0.30	1.59	0.07	1.05	1.05	3063	3063	3758	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.32	1.95
1.67	0.35	1.53	0.07	1.05	1.05	3063	3063	3757	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.42	1.98
2.31	0.45	2.12	0.07	1.06	1.07	3064	3064	3108	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.37	2.07
2.34	0.42	2.16	0.07	1.06	1.07	3064	3064	3109	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.30	2.03
1.75	0.25	1.64	0.07	1.06	1.07	3064	3064	3759	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.23	1.88
1.71	0.29	1.59	0.07	1.06	1.07	3064	3064	3758	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.30	1.92
2.35	0.41	2.18	0.07	1.08	1.08	3065	3065	3109	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.29	2.00
2.39	0.37	2.23	0.07	1.08	1.08	3065	3065	3110	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.23	1.98
1.79	0.22	1.69	0.07	1.08	1.08	3065	3065	3760	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.16	1.83

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.74	0.26	1.63	0.07	1.08	1.08	3065	3065	3759	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.21	1.86
2.40	0.38	2.23	0.07	1.09	1.10	3066	3066	3110	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.22	1.96
2.44	0.35	2.29	0.07	1.09	1.10	3066	3066	3111	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.17	1.93
1.82	0.16	1.74	0.07	1.09	1.10	3066	3066	3761	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.09	1.79
1.78	0.19	1.69	0.07	1.09	1.10	3066	3066	3760	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.14	1.82
2.45	0.34	2.30	0.06	1.11	1.11	3067	3067	3111	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.16	1.91
2.48	0.31	2.34	0.06	1.11	1.11	3067	3067	3112	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.12	1.89
1.84	0.14	1.77	0.06	1.11	1.11	3067	3067	3762	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.04	1.76
1.81	0.17	1.73	0.06	1.11	1.11	3067	3067	3761	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.08	1.78
2.49	0.32	2.34	0.05	1.13	1.13	3068	3068	3112	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.11	1.87
2.52	0.30	2.39	0.05	1.13	1.13	3068	3068	3113	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.09	1.84
1.87	0.10	1.82	0.05	1.13	1.13	3068	3068	3763	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.00	1.71
1.83	0.12	1.77	0.05	1.13	1.13	3068	3068	3762	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.02	1.74
2.53	0.29	2.40	0.03	1.14	1.14	3069	3069	3113	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.07	1.82
2.54	0.27	2.41	0.03	1.14	1.14	3069	3069	3114	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.08	1.80
1.87	0.09	1.82	0.03	1.14	1.14	3069	3069	3764	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.01	1.67
1.85	0.11	1.80	0.03	1.14	1.14	3069	3069	3763	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.01	1.69
2.55	0.27	2.42	0.01	1.16	1.16	3070	3070	3114	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.06	1.78
2.57	0.26	2.45	0.01	1.16	1.16	3070	3070	3115	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.09	1.75
1.89	0.07	1.85	0.01	1.16	1.16	3070	3070	3765	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.00	1.62
1.86	0.08	1.82	0.01	1.16	1.16	3070	3070	3764	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.02	1.65
2.58	0.25	2.46	-0.01	1.16	1.16	3071	3071	3115	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.08	1.74
2.57	0.26	2.45	-0.01	1.16	1.16	3071	3071	3116	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.13	1.72
1.88	0.06	1.85	-0.01	1.16	1.16	3071	3071	3766	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.04	1.59
1.88	0.06	1.84	-0.01	1.16	1.16	3071	3071	3765	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.01	1.61
2.58	0.23	2.47	-0.05	1.17	1.17	3072	3072	3116	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.12	1.71
2.59	0.26	2.47	-0.05	1.17	1.17	3072	3072	3117	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.19	1.69
1.89	0.07	1.86	-0.05	1.17	1.17	3072	3072	3767	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.10	1.57
1.87	0.06	1.84	-0.05	1.17	1.17	3072	3072	3766	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.03	1.58
2.59	0.23	2.48	-0.08	1.16	1.17	3073	3073	3117	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.18	1.69
2.58	0.27	2.46	-0.08	1.16	1.17	3073	3073	3118	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.25	1.68
1.89	0.07	1.85	-0.08	1.16	1.17	3073	3073	3768	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.16	1.56
1.88	0.04	1.86	-0.08	1.16	1.17	3073	3073	3767	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.09	1.57
2.58	0.22	2.47	-0.11	1.15	1.16	3074	3074	3118	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.24	1.68
2.58	0.28	2.45	-0.11	1.15	1.16	3074	3074	3119	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.31	1.67
1.89	0.09	1.85	-0.11	1.15	1.16	3074	3074	3769	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.22	1.56
1.88	0.05	1.86	-0.11	1.15	1.16	3074	3074	3768	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.15	1.56
2.57	0.24	2.46	-0.15	1.14	1.15	3075	3075	3119	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.30	1.68
2.57	0.31	2.43	-0.15	1.14	1.15	3075	3075	3120	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.36	1.67
1.89	0.11	1.84	-0.15	1.14	1.15	3075	3075	3770	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.27	1.56
1.89	0.05	1.86	-0.15	1.14	1.15	3075	3075	3769	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.21	1.57

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.56	0.25	2.44	-0.19	1.11	1.13	3076	3076	3120	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.36	1.67
2.55	0.34	2.40	-0.19	1.11	1.13	3076	3076	3121	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.42	1.66
1.90	0.15	1.83	-0.19	1.11	1.13	3076	3076	3771	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.33	1.56
1.90	0.08	1.86	-0.19	1.11	1.13	3076	3076	3770	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.27	1.56
2.54	0.29	2.41	-0.23	1.07	1.10	3077	3077	3121	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.41	1.66
2.53	0.39	2.36	-0.23	1.07	1.10	3077	3077	3122	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.46	1.65
1.91	0.19	1.82	-0.23	1.07	1.10	3077	3077	3772	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.38	1.54
1.91	0.11	1.85	-0.23	1.07	1.10	3077	3077	3771	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.33	1.56
2.52	0.34	2.37	-0.27	1.03	1.06	3078	3078	3122	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.46	1.65
2.50	0.46	2.31	-0.27	1.03	1.06	3078	3078	3123	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.50	1.62
1.93	0.26	1.82	-0.27	1.03	1.06	3078	3078	3773	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.42	1.52
1.93	0.16	1.85	-0.27	1.03	1.06	3078	3078	3772	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.38	1.55
2.50	0.40	2.33	-0.30	0.97	1.01	3079	3079	3123	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.50	1.62
2.49	0.53	2.28	-0.30	0.97	1.01	3079	3079	3124	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.53	1.59
1.97	0.33	1.83	-0.30	0.97	1.01	3079	3079	3774	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.46	1.49
1.95	0.22	1.85	-0.30	0.97	1.01	3079	3079	3773	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.43	1.52
2.49	0.45	2.30	-0.33	0.90	0.96	3080	3080	3124	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.53	1.58
2.48	0.62	2.24	-0.33	0.90	0.96	3080	3080	3125	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.56	1.53
2.02	0.43	1.84	-0.33	0.90	0.96	3080	3080	3775	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.49	1.44
2.00	0.29	1.87	-0.33	0.90	0.96	3080	3080	3774	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.47	1.48
2.48	0.52	2.27	-0.36	0.81	0.89	3081	3081	3125	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.56	1.53
2.49	0.72	2.22	-0.36	0.81	0.89	3081	3081	3126	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.57	1.45
2.08	0.56	1.87	-0.36	0.81	0.89	3081	3081	3776	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.51	1.35
2.06	0.38	1.89	-0.36	0.81	0.89	3081	3081	3775	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.50	1.43
2.46	0.60	2.22	-0.38	0.71	0.80	3082	3082	3126	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.57	1.39
2.52	0.81	2.23	-0.38	0.71	0.80	3082	3082	3127	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.57	1.42
2.19	0.70	1.94	-0.38	0.71	0.80	3082	3082	3777	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.51	1.32
2.11	0.53	1.90	-0.38	0.71	0.80	3082	3082	3776	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.52	1.30
2.67	0.46	2.47	-0.39	0.58	0.70	3083	3083	3127	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.57	1.77
2.29	1.19	1.98	-0.39	0.58	0.70	3083	3083	2713	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.56	0.61
1.96	1.24	1.72	-0.39	0.58	0.70	3083	3083	3370	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.51	0.53
2.41	0.45	2.22	-0.39	0.58	0.70	3083	3083	3777	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.53	1.70
2.66	1.42	2.30	0.39	0.58	0.69	3084	3084	2713	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.42	0.98
2.89	0.78	2.59	0.39	0.58	0.69	3084	3084	3128	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.47	2.31
2.80	0.61	2.55	0.39	0.58	0.69	3084	3084	3778	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.44	2.21
2.64	1.17	2.29	0.39	0.58	0.69	3084	3084	3370	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.40	0.89
2.75	0.92	2.42	0.37	0.70	0.79	3085	3085	3128	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.48	1.81
2.71	0.64	2.45	0.37	0.70	0.79	3085	3085	3129	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.50	1.68
2.50	0.39	2.33	0.37	0.70	0.79	3085	3085	3779	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.45	1.58
2.58	0.64	2.33	0.37	0.70	0.79	3085	3085	3778	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.44	1.71
2.66	0.66	2.40	0.36	0.80	0.87	3086	3086	3129	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.51	1.71

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.66	0.43	2.47	0.36	0.80	0.87	3086	3086	3130	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.51	1.72
2.35	0.13	2.29	0.36	0.80	0.87	3086	3086	3780	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.45	1.62
2.39	0.33	2.24	0.36	0.80	0.87	3086	3086	3779	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.46	1.61
2.62	0.44	2.43	0.33	0.88	0.94	3087	3087	3130	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.52	1.69
2.61	0.26	2.49	0.33	0.88	0.94	3087	3087	3131	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.51	1.69
2.19	-0.06	2.22	0.33	0.88	0.94	3087	3087	3781	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.45	1.60
2.23	0.10	2.18	0.33	0.88	0.94	3087	3087	3780	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.46	1.60
2.58	0.26	2.46	0.31	0.95	1.00	3088	3088	3131	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.52	1.67
2.58	0.11	2.53	0.31	0.95	1.00	3088	3088	3132	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.51	1.67
2.08	-0.21	2.20	0.31	0.95	1.00	3088	3088	3782	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.44	1.57
2.11	-0.09	2.15	0.31	0.95	1.00	3088	3088	3781	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.46	1.57
2.58	0.12	2.52	0.28	1.00	1.04	3089	3089	3132	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.52	1.64
2.57	0.00	2.57	0.28	1.00	1.04	3089	3089	3133	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.51	1.64
1.98	-0.32	2.16	0.28	1.00	1.04	3089	3089	3783	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.43	1.54
2.01	-0.22	2.13	0.28	1.00	1.04	3089	3089	3782	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.45	1.55
2.57	0.02	2.56	0.25	1.05	1.08	3090	3090	3133	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.52	1.62
2.56	-0.08	2.60	0.25	1.05	1.08	3090	3090	3134	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.51	1.62
1.91	-0.40	2.14	0.25	1.05	1.08	3090	3090	3784	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.43	1.52
1.93	-0.31	2.11	0.25	1.05	1.08	3090	3090	3783	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.44	1.52
2.57	-0.04	2.60	0.22	1.09	1.11	3091	3091	3134	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.52	1.60
2.56	-0.13	2.62	0.22	1.09	1.11	3091	3091	3135	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.51	1.60
1.85	-0.44	2.11	0.22	1.09	1.11	3091	3091	3785	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.42	1.50
1.88	-0.38	2.09	0.22	1.09	1.11	3091	3091	3784	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.44	1.50
2.57	-0.08	2.62	0.19	1.12	1.13	3092	3092	3135	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.51	1.59
2.56	-0.15	2.64	0.19	1.12	1.13	3092	3092	3136	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.51	1.59
1.81	-0.46	2.07	0.19	1.12	1.13	3092	3092	3786	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.42	1.49
1.83	-0.40	2.06	0.19	1.12	1.13	3092	3092	3785	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.43	1.49
2.58	-0.09	2.62	0.16	1.14	1.15	3093	3093	3136	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.51	1.57
2.56	-0.15	2.64	0.16	1.14	1.15	3093	3093	3137	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.51	1.57
1.77	-0.45	2.04	0.16	1.14	1.15	3093	3093	3787	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.42	1.47
1.80	-0.41	2.04	0.16	1.14	1.15	3093	3093	3786	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.43	1.47
2.58	-0.08	2.62	0.13	1.16	1.17	3094	3094	3137	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.51	1.56
2.57	-0.13	2.64	0.13	1.16	1.17	3094	3094	3138	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.51	1.56
1.75	-0.42	1.99	0.13	1.16	1.17	3094	3094	3788	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.41	1.46
1.77	-0.39	2.00	0.13	1.16	1.17	3094	3094	3787	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.42	1.46
2.59	-0.06	2.62	0.11	1.17	1.18	3095	3095	3138	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.51	1.54
2.58	-0.10	2.63	0.11	1.17	1.18	3095	3095	3139	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.50	1.54
1.73	-0.39	1.96	0.11	1.17	1.18	3095	3095	3789	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.41	1.44
1.75	-0.36	1.96	0.11	1.17	1.18	3095	3095	3788	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.42	1.44
2.59	-0.04	2.61	0.08	1.18	1.19	3096	3096	3139	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.51	1.53
2.59	-0.06	2.62	0.08	1.18	1.19	3096	3096	3140	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.51	1.53

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.72	-0.34	1.92	0.08	1.18	1.19	3096	3096	3790	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.41	1.43
1.74	-0.32	1.92	0.08	1.18	1.19	3096	3096	3789	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.42	1.43
2.60	0.00	2.60	0.06	1.19	1.19	3097	3097	3140	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.51	1.51
2.60	-0.02	2.61	0.06	1.19	1.19	3097	3097	3141	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.51	1.51
1.73	-0.30	1.89	0.06	1.19	1.19	3097	3097	3791	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.41	1.41
1.73	-0.28	1.89	0.06	1.19	1.19	3097	3097	3790	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.42	1.41
2.61	0.03	2.60	0.04	1.19	1.20	3098	3098	3141	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.51	1.50
2.62	0.02	2.61	0.04	1.19	1.20	3098	3098	3142	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.51	1.49
1.73	-0.25	1.87	0.04	1.19	1.20	3098	3098	3792	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.42	1.40
1.73	-0.24	1.87	0.04	1.19	1.20	3098	3098	3791	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.42	1.40
2.63	0.06	2.60	0.02	1.20	1.20	3099	3099	3142	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.51	1.48
2.64	0.06	2.61	0.02	1.20	1.20	3099	3099	3143	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.52	1.48
1.75	-0.20	1.86	0.02	1.20	1.20	3099	3099	3793	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.42	1.38
1.74	-0.21	1.85	0.02	1.20	1.20	3099	3099	3792	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.42	1.38
2.64	0.09	2.60	0.00	1.19	1.19	3100	3100	3143	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.52	1.47
2.66	0.10	2.61	0.00	1.19	1.19	3100	3100	3144	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.52	1.46
1.76	-0.16	1.85	0.00	1.19	1.19	3100	3100	3794	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.43	1.37
1.75	-0.17	1.84	0.00	1.19	1.19	3100	3100	3793	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.43	1.37
2.66	0.12	2.60	-0.02	1.19	1.19	3101	3101	3144	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.52	1.45
2.67	0.13	2.61	-0.02	1.19	1.19	3101	3101	3145	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.52	1.45
1.78	-0.12	1.85	-0.02	1.19	1.19	3101	3101	3795	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.43	1.36
1.77	-0.14	1.84	-0.02	1.19	1.19	3101	3101	3794	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.43	1.36
2.67	0.15	2.60	-0.03	1.18	1.18	3102	3102	3145	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.52	1.44
2.68	0.16	2.61	-0.03	1.18	1.18	3102	3102	3146	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.52	1.44
1.80	-0.09	1.85	-0.03	1.18	1.18	3102	3102	3796	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.43	1.34
1.79	-0.10	1.84	-0.03	1.18	1.18	3102	3102	3795	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.43	1.35
2.68	0.17	2.60	-0.04	1.17	1.17	3103	3103	3146	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.52	1.43
2.70	0.19	2.60	-0.04	1.17	1.17	3103	3103	3147	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.52	1.42
1.82	-0.06	1.85	-0.04	1.17	1.17	3103	3103	3797	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.43	1.33
1.81	-0.08	1.85	-0.04	1.17	1.17	3103	3103	3796	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.43	1.33
2.69	0.19	2.60	-0.06	1.16	1.16	3104	3104	3147	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.52	1.41
2.70	0.22	2.60	-0.06	1.16	1.16	3104	3104	3148	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.52	1.40
1.84	-0.02	1.85	-0.06	1.16	1.16	3104	3104	3798	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.43	1.31
1.83	-0.05	1.85	-0.06	1.16	1.16	3104	3104	3797	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.43	1.32
2.69	0.21	2.60	-0.07	1.15	1.15	3105	3105	3148	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.52	1.39
2.71	0.24	2.60	-0.07	1.15	1.15	3105	3105	3149	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.52	1.39
1.86	0.00	1.86	-0.07	1.15	1.15	3105	3105	3799	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.43	1.30
1.84	-0.03	1.86	-0.07	1.15	1.15	3105	3105	3798	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.43	1.30
2.70	0.22	2.59	-0.08	1.14	1.14	3106	3106	3149	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.52	1.38
2.70	0.26	2.59	-0.08	1.14	1.14	3106	3106	3150	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.52	1.38
1.88	0.02	1.87	-0.08	1.14	1.14	3106	3106	3800	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.43	1.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.86	-0.02	1.87	-0.08	1.14	1.14	3106	3106	3799	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.43	1.29
2.69	0.23	2.59	-0.08	1.12	1.13	3107	3107	3150	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.52	1.37
2.70	0.27	2.58	-0.08	1.12	1.13	3107	3107	3151	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.51	1.37
1.89	0.03	1.88	-0.08	1.12	1.13	3107	3107	3801	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.42	1.27
1.87	-0.01	1.88	-0.08	1.12	1.13	3107	3107	3800	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.43	1.28
2.69	0.23	2.58	-0.09	1.11	1.11	3108	3108	3151	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.51	1.36
2.69	0.28	2.56	-0.09	1.11	1.11	3108	3108	3152	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.49	1.35
1.90	0.03	1.88	-0.09	1.11	1.11	3108	3108	3802	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.40	1.26
1.89	-0.01	1.89	-0.09	1.11	1.11	3108	3108	3801	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.42	1.27
2.67	0.23	2.56	-0.09	1.09	1.10	3109	3109	3152	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.49	1.34
2.68	0.28	2.55	-0.09	1.09	1.10	3109	3109	3153	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.47	1.34
1.90	0.04	1.88	-0.09	1.09	1.10	3109	3109	3803	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.38	1.25
1.89	0.00	1.89	-0.09	1.09	1.10	3109	3109	3802	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.40	1.25
2.66	0.24	2.55	-0.09	1.08	1.08	3110	3110	3153	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.46	1.33
2.66	0.29	2.53	-0.09	1.08	1.08	3110	3110	3154	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.44	1.32
1.90	0.04	1.88	-0.09	1.08	1.08	3110	3110	3804	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.36	1.23
1.89	0.00	1.89	-0.09	1.08	1.08	3110	3110	3803	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.38	1.24
2.64	0.23	2.53	-0.10	1.07	1.07	3111	3111	3154	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.44	1.31
2.64	0.29	2.51	-0.10	1.07	1.07	3111	3111	3155	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.42	1.30
1.90	0.04	1.87	-0.10	1.07	1.07	3111	3111	3805	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.34	1.20
1.89	0.00	1.89	-0.10	1.07	1.07	3111	3111	3804	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.36	1.22
2.62	0.23	2.51	-0.10	1.05	1.06	3112	3112	3155	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.42	1.28
2.61	0.28	2.48	-0.10	1.05	1.06	3112	3112	3156	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.40	1.27
1.89	0.04	1.87	-0.10	1.05	1.06	3112	3112	3806	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.32	1.18
1.88	-0.01	1.89	-0.10	1.05	1.06	3112	3112	3805	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.34	1.19
2.59	0.23	2.49	-0.10	1.04	1.05	3113	3113	3156	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.40	1.25
2.59	0.28	2.46	-0.10	1.04	1.05	3113	3113	3157	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.39	1.24
1.88	0.03	1.87	-0.10	1.04	1.05	3113	3113	3807	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.31	1.15
1.87	-0.02	1.88	-0.10	1.04	1.05	3113	3113	3806	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.32	1.16
2.57	0.22	2.47	-0.11	1.03	1.03	3114	3114	3157	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.39	1.23
2.56	0.28	2.43	-0.11	1.03	1.03	3114	3114	3158	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.39	1.21
1.87	0.03	1.85	-0.11	1.03	1.03	3114	3114	3808	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.31	1.12
1.87	-0.02	1.88	-0.11	1.03	1.03	3114	3114	3807	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.31	1.13
2.54	0.21	2.44	-0.11	1.01	1.02	3115	3115	3158	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.38	1.20
2.54	0.27	2.41	-0.11	1.01	1.02	3115	3115	3159	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.39	1.19
1.86	0.02	1.85	-0.11	1.01	1.02	3115	3115	3809	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.31	1.09
1.85	-0.03	1.87	-0.11	1.01	1.02	3115	3115	3808	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.30	1.10
2.51	0.20	2.41	-0.12	1.00	1.00	3116	3116	3159	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.38	1.17
2.49	0.27	2.37	-0.12	1.00	1.00	3116	3116	3160	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.39	1.16
1.84	0.02	1.83	-0.12	1.00	1.00	3116	3116	3810	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.32	1.07
1.84	-0.04	1.87	-0.12	1.00	1.00	3116	3116	3809	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.31	1.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.47	0.19	2.38	-0.12	0.98	0.99	3117	3117	3160	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.39	1.15
2.46	0.26	2.35	-0.12	0.98	0.99	3117	3117	3161	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.40	1.15
1.82	0.01	1.82	-0.12	0.98	0.99	3117	3117	3811	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.32	1.05
1.81	-0.05	1.84	-0.12	0.98	0.99	3117	3117	3810	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.32	1.06
2.43	0.18	2.34	-0.12	0.96	0.97	3118	3118	3161	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.39	1.14
2.41	0.25	2.29	-0.12	0.96	0.97	3118	3118	3162	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.39	1.14
1.79	-0.01	1.80	-0.12	0.96	0.97	3118	3118	3812	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.32	1.05
1.80	-0.07	1.84	-0.12	0.96	0.97	3118	3118	3811	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.32	1.05
2.38	0.16	2.30	-0.12	0.94	0.95	3119	3119	3162	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.39	1.13
2.37	0.23	2.26	-0.12	0.94	0.95	3119	3119	3163	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.37	1.13
1.76	-0.01	1.77	-0.12	0.94	0.95	3119	3119	3813	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.30	1.04
1.76	-0.08	1.81	-0.12	0.94	0.95	3119	3119	3812	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.31	1.04
2.33	0.15	2.26	-0.12	0.92	0.93	3120	3120	3163	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.37	1.12
2.31	0.22	2.21	-0.12	0.92	0.93	3120	3120	3164	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.34	1.11
1.73	-0.04	1.75	-0.12	0.92	0.93	3120	3120	3814	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.27	1.03
1.74	-0.10	1.79	-0.12	0.92	0.93	3120	3120	3813	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.30	1.03
2.28	0.12	2.22	-0.12	0.90	0.91	3121	3121	3164	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.34	1.11
2.26	0.20	2.17	-0.12	0.90	0.91	3121	3121	3165	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.32	1.09
1.69	-0.05	1.72	-0.12	0.90	0.91	3121	3121	3815	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.25	1.01
1.70	-0.11	1.76	-0.12	0.90	0.91	3121	3121	3814	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.27	1.02
2.23	0.11	2.17	-0.12	0.89	0.90	3122	3122	3165	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.32	1.08
2.21	0.18	2.13	-0.12	0.89	0.90	3122	3122	3166	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.30	1.07
1.66	-0.07	1.69	-0.12	0.89	0.90	3122	3122	3816	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.23	0.98
1.66	-0.13	1.73	-0.12	0.89	0.90	3122	3122	3815	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.25	0.99
2.18	0.09	2.14	-0.12	0.87	0.88	3123	3123	3166	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.30	1.06
2.17	0.16	2.09	-0.12	0.87	0.88	3123	3123	3167	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.28	1.05
1.62	-0.09	1.67	-0.12	0.87	0.88	3123	3123	3817	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.21	0.96
1.62	-0.15	1.70	-0.12	0.87	0.88	3123	3123	3816	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.23	0.97
2.13	0.07	2.10	-0.12	0.86	0.87	3124	3124	3167	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.28	1.04
2.13	0.14	2.06	-0.12	0.86	0.87	3124	3124	3168	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.27	1.02
1.59	-0.11	1.65	-0.12	0.86	0.87	3124	3124	3818	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.20	0.93
1.59	-0.17	1.68	-0.12	0.86	0.87	3124	3124	3817	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.21	0.95
2.09	0.05	2.06	-0.13	0.85	0.86	3125	3125	3168	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.26	1.01
2.09	0.12	2.03	-0.13	0.85	0.86	3125	3125	3169	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.26	0.99
1.57	-0.14	1.64	-0.13	0.85	0.86	3125	3125	3819	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.20	0.90
1.56	-0.19	1.66	-0.13	0.85	0.86	3125	3125	3818	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.20	0.92
2.05	0.03	2.04	-0.13	0.83	0.84	3126	3126	3169	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.26	0.98
2.04	0.10	1.99	-0.13	0.83	0.84	3126	3126	3170	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.27	0.96
1.54	-0.15	1.62	-0.13	0.83	0.84	3126	3126	3820	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.21	0.87
1.54	-0.21	1.66	-0.13	0.83	0.84	3126	3126	3819	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.20	0.89
2.00	0.01	2.00	-0.14	0.81	0.83	3127	3127	3170	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.27	0.95

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.01	0.08	1.97	-0.14	0.81	0.83	3127	3127	3171	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.29	0.95
1.52	-0.17	1.62	-0.14	0.81	0.83	3127	3127	3821	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.23	0.85
1.50	-0.23	1.63	-0.14	0.81	0.83	3127	3127	3820	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.21	0.86
1.96	-0.01	1.97	-0.14	0.79	0.81	3128	3128	3171	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.28	0.94
1.94	0.07	1.91	-0.14	0.79	0.81	3128	3128	3172	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.30	0.93
1.49	-0.19	1.60	-0.14	0.79	0.81	3128	3128	3822	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.24	0.84
1.49	-0.26	1.64	-0.14	0.79	0.81	3128	3128	3821	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.23	0.85
1.90	-0.05	1.92	-0.15	0.77	0.78	3129	3129	3172	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.29	0.93
1.90	0.04	1.89	-0.15	0.77	0.78	3129	3129	3173	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.29	0.93
1.46	-0.20	1.57	-0.15	0.77	0.78	3129	3129	3823	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.24	0.84
1.44	-0.28	1.60	-0.15	0.77	0.78	3129	3129	3822	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.24	0.84
1.84	-0.06	1.88	-0.15	0.75	0.76	3130	3130	3173	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.29	0.93
1.83	0.01	1.83	-0.15	0.75	0.76	3130	3130	3174	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.26	0.93
1.42	-0.25	1.56	-0.15	0.75	0.76	3130	3130	3824	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.21	0.84
1.42	-0.31	1.60	-0.15	0.75	0.76	3130	3130	3823	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.23	0.84
1.78	-0.11	1.84	-0.15	0.72	0.74	3131	3131	3174	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.26	0.92
1.78	-0.03	1.79	-0.15	0.72	0.74	3131	3131	3175	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.23	0.91
1.37	-0.26	1.52	-0.15	0.72	0.74	3131	3131	3825	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.18	0.83
1.37	-0.34	1.56	-0.15	0.72	0.74	3131	3131	3824	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.21	0.83
1.72	-0.13	1.79	-0.15	0.71	0.72	3132	3132	3175	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.23	0.91
1.72	-0.06	1.75	-0.15	0.71	0.72	3132	3132	3176	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.21	0.90
1.33	-0.31	1.51	-0.15	0.71	0.72	3132	3132	3826	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.15	0.81
1.31	-0.37	1.53	-0.15	0.71	0.72	3132	3132	3825	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.18	0.82
1.67	-0.18	1.77	-0.14	0.69	0.70	3133	3133	3176	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.20	0.89
1.67	-0.10	1.71	-0.14	0.69	0.70	3133	3133	3177	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.18	0.88
1.28	-0.32	1.47	-0.14	0.69	0.70	3133	3133	3827	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.13	0.78
1.27	-0.40	1.51	-0.14	0.69	0.70	3133	3133	3826	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.15	0.80
1.61	-0.21	1.73	-0.14	0.68	0.69	3134	3134	3177	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.18	0.87
1.63	-0.13	1.70	-0.14	0.68	0.69	3134	3134	3178	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.17	0.86
1.25	-0.36	1.46	-0.14	0.68	0.69	3134	3134	3828	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.12	0.77
1.22	-0.43	1.48	-0.14	0.68	0.69	3134	3134	3827	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.13	0.78
1.58	-0.25	1.72	-0.15	0.66	0.68	3135	3135	3178	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.17	0.85
1.60	-0.17	1.69	-0.15	0.66	0.68	3135	3135	3179	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.16	0.84
1.22	-0.39	1.45	-0.15	0.66	0.68	3135	3135	3829	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.10	0.75
1.19	-0.46	1.47	-0.15	0.66	0.68	3135	3135	3828	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.11	0.76
1.55	-0.29	1.71	-0.15	0.65	0.67	3136	3136	3179	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.16	0.83
1.59	-0.21	1.70	-0.15	0.65	0.67	3136	3136	3180	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.15	0.82
1.20	-0.42	1.45	-0.15	0.65	0.67	3136	3136	3830	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.09	0.74
1.15	-0.49	1.46	-0.15	0.65	0.67	3136	3136	3829	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.10	0.75
1.53	-0.33	1.72	-0.16	0.64	0.66	3137	3137	3180	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.15	0.82
1.58	-0.24	1.72	-0.16	0.64	0.66	3137	3137	3181	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.14	0.81

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.20	-0.45	1.47	-0.16	0.64	0.66	3137	3137	3831	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.09	0.72
1.14	-0.53	1.47	-0.16	0.64	0.66	3137	3137	3830	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.09	0.73
1.53	-0.37	1.74	-0.18	0.63	0.65	3138	3138	3181	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.14	0.79
1.61	-0.28	1.77	-0.18	0.63	0.65	3138	3138	3182	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.16	0.78
1.22	-0.48	1.51	-0.18	0.63	0.65	3138	3138	3832	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.10	0.70
1.12	-0.56	1.49	-0.18	0.63	0.65	3138	3138	3831	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.09	0.71
1.55	-0.40	1.78	-0.20	0.61	0.65	3139	3139	3182	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.16	0.77
1.61	-0.29	1.78	-0.20	0.61	0.65	3139	3139	3183	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.17	0.77
1.24	-0.49	1.55	-0.20	0.61	0.65	3139	3139	3833	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.12	0.68
1.16	-0.59	1.55	-0.20	0.61	0.65	3139	3139	3832	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.10	0.68
1.57	-0.46	1.84	-0.23	0.60	0.64	3140	3140	3183	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.18	0.76
1.71	-0.32	1.89	-0.23	0.60	0.64	3140	3140	3184	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.20	0.75
1.28	-0.46	1.56	-0.23	0.60	0.64	3140	3140	3834	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.14	0.68
1.14	-0.60	1.53	-0.23	0.60	0.64	3140	3140	3833	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.12	0.69
1.63	-0.44	1.89	-0.25	0.58	0.64	3141	3141	3184	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.21	0.73
1.81	-0.33	1.99	-0.25	0.58	0.64	3141	3141	3185	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.21	0.74
1.39	-0.53	1.72	-0.25	0.58	0.64	3141	3141	3835	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.16	0.68
1.21	-0.63	1.62	-0.25	0.58	0.64	3141	3141	3834	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.15	0.68
1.78	-0.54	2.11	-0.29	0.59	0.65	3142	3142	3185	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.23	0.70
2.09	-0.36	2.29	-0.29	0.59	0.65	3142	3142	3186	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.34	0.64
1.56	-0.44	1.82	-0.29	0.59	0.65	3142	3142	3836	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.29	0.62
1.26	-0.62	1.66	-0.29	0.59	0.65	3142	3142	3835	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.18	0.68
1.97	-0.31	2.14	-0.41	0.58	0.71	3143	3143	3186	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.34	0.57
2.49	-0.40	2.71	-0.41	0.58	0.71	3143	3143	3187	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.82	0.64
2.03	-0.88	2.59	-0.41	0.58	0.71	3143	3143	3837	Sism_y	LinStatic	-1.17	-0.83	0.65
1.52	-0.81	2.05	-0.41	0.58	0.71	3143	3143	3836	Sism_y	LinStatic	-1.04	-0.35	0.58
1.97	-0.48	2.24	-0.62	0.36	0.72	3144	3144	3187	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.78	0.68
1.72	-0.59	2.08	-0.62	0.36	0.72	3144	3144	3188	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.03	0.62
2.26	-1.45	3.23	-0.62	0.36	0.72	3144	3144	3838	Sism_y	LinStatic	-2.03	-0.27	0.81
2.40	-1.24	3.20	-0.62	0.36	0.72	3144	3144	3837	Sism_y	LinStatic	-2.11	-1.03	0.87
1.65	-1.10	2.40	-0.42	0.15	0.45	3145	3145	3188	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.07	0.59
1.28	-0.68	1.73	-0.42	0.15	0.45	3145	3145	3189	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.09	0.43
1.72	-0.82	2.24	-0.42	0.15	0.45	3145	3145	3839	Sism_y	LinStatic	-1.03	-0.08	0.26
2.02	-1.18	2.81	-0.42	0.15	0.45	3145	3145	3838	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.07	0.41
1.32	-0.92	1.95	-0.34	0.13	0.36	3146	3146	3189	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.04	0.35
1.36	-0.64	1.77	-0.34	0.13	0.36	3146	3146	3190	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.07	0.34
1.37	-0.62	1.76	-0.34	0.13	0.36	3146	3146	3840	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.05	0.28
1.31	-0.89	1.91	-0.34	0.13	0.36	3146	3146	3839	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.02	0.29
1.16	-0.77	1.69	-0.29	0.12	0.31	3147	3147	3190	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.04	0.34
1.13	-0.54	1.47	-0.29	0.12	0.31	3147	3147	3191	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.04	0.31
1.21	-0.56	1.57	-0.29	0.12	0.31	3147	3147	3841	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.02	0.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.22	-0.79	1.75	-0.29	0.12	0.31	3147	3147	3840	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.01	0.24
1.02	-0.71	1.51	-0.25	0.11	0.28	3148	3148	3191	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.01	0.29
1.05	-0.47	1.35	-0.25	0.11	0.28	3148	3148	3192	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.06	0.28
1.03	-0.43	1.30	-0.25	0.11	0.28	3148	3148	3842	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.03	0.21
0.99	-0.67	1.44	-0.25	0.11	0.28	3148	3148	3841	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.02	0.22
0.91	-0.65	1.35	-0.23	0.11	0.25	3149	3149	3192	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.05	0.30
0.86	-0.33	1.06	-0.23	0.11	0.25	3149	3149	3193	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.00	0.28
0.84	-0.22	0.97	-0.23	0.11	0.25	3149	3149	3843	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.07	0.20
0.87	-0.53	1.23	-0.23	0.11	0.25	3149	3149	3842	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.02	0.22
1.00	-0.68	1.46	-0.17	0.20	0.27	3150	3150	3193	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.01	0.27
1.44	-0.25	1.58	-0.17	0.20	0.27	3150	3150	3194	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.49	0.30
0.89	0.15	0.83	-0.17	0.20	0.27	3150	3150	3844	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.34	0.19
0.37	-0.19	0.49	-0.17	0.20	0.27	3150	3150	3843	Sism_y	LinStatic	0.19	0.14	0.16
2.73	-0.11	2.79	-0.01	0.81	0.81	3151	3151	2709	Sism_y	LinStatic	-1.86	0.94	2.13
2.72	-0.02	2.73	-0.01	0.81	0.81	3151	3151	3199	Sism_y	LinStatic	-1.90	0.54	2.13
2.28	0.00	2.28	-0.01	0.81	0.81	3151	3151	3845	Sism_y	LinStatic	-2.24	0.50	2.10
2.30	-0.10	2.36	-0.01	0.81	0.81	3151	3151	3366	Sism_y	LinStatic	-2.21	0.92	2.09
2.71	0.01	2.71	0.01	0.86	0.86	3152	3152	3199	Sism_y	LinStatic	-1.85	0.54	2.23
2.69	0.01	2.69	0.01	0.86	0.86	3152	3152	3200	Sism_y	LinStatic	-1.91	0.08	2.23
2.23	0.00	2.23	0.01	0.86	0.86	3152	3152	3846	Sism_y	LinStatic	-2.30	0.04	2.17
2.25	-0.02	2.26	0.01	0.86	0.86	3152	3152	3845	Sism_y	LinStatic	-2.26	0.51	2.17
2.70	0.09	2.65	0.02	0.90	0.90	3153	3153	3200	Sism_y	LinStatic	-1.81	0.08	2.29
2.64	0.07	2.61	0.02	0.90	0.90	3153	3153	3201	Sism_y	LinStatic	-1.89	-0.42	2.26
2.15	-0.01	2.16	0.02	0.90	0.90	3153	3153	3847	Sism_y	LinStatic	-2.34	-0.46	2.21
2.22	0.01	2.21	0.02	0.90	0.90	3153	3153	3846	Sism_y	LinStatic	-2.28	0.05	2.25
2.66	0.15	2.59	0.03	0.92	0.92	3154	3154	3201	Sism_y	LinStatic	-1.73	-0.40	2.33
2.57	0.11	2.52	0.03	0.92	0.92	3154	3154	3202	Sism_y	LinStatic	-1.82	-0.93	2.31
2.07	0.02	2.06	0.03	0.92	0.92	3154	3154	3848	Sism_y	LinStatic	-2.38	-0.99	2.24
2.16	0.06	2.13	0.03	0.92	0.92	3154	3154	3847	Sism_y	LinStatic	-2.31	-0.44	2.26
2.60	0.23	2.49	0.04	0.94	0.94	3155	3155	3202	Sism_y	LinStatic	-1.64	-0.91	2.37
2.49	0.18	2.41	0.04	0.94	0.94	3155	3155	3203	Sism_y	LinStatic	-1.73	-1.43	2.35
1.98	0.03	1.97	0.04	0.94	0.94	3155	3155	3849	Sism_y	LinStatic	-2.35	-1.50	2.26
2.09	0.09	2.05	0.04	0.94	0.94	3155	3155	3848	Sism_y	LinStatic	-2.27	-0.96	2.28
2.52	0.29	2.39	0.05	0.94	0.94	3156	3156	3203	Sism_y	LinStatic	-1.55	-1.41	2.44
2.39	0.22	2.29	0.05	0.94	0.94	3156	3156	3204	Sism_y	LinStatic	-1.62	-1.82	2.46
1.88	0.09	1.84	0.05	0.94	0.94	3156	3156	3850	Sism_y	LinStatic	-2.25	-1.88	2.37
2.01	0.16	1.94	0.05	0.94	0.94	3156	3156	3849	Sism_y	LinStatic	-2.20	-1.46	2.35
2.42	0.37	2.26	0.07	0.95	0.95	3157	3157	3204	Sism_y	LinStatic	-1.51	-1.80	2.60
2.32	0.29	2.19	0.07	0.95	0.95	3157	3157	3205	Sism_y	LinStatic	-1.52	-1.94	2.61
1.82	0.11	1.77	0.07	0.95	0.95	3157	3157	3851	Sism_y	LinStatic	-2.14	-1.99	2.52
1.92	0.20	1.83	0.07	0.95	0.95	3157	3157	3850	Sism_y	LinStatic	-2.14	-1.85	2.51

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.36	0.41	2.19	0.10	0.95	0.96	3158	3158	3205	Sism_y	LinStatic	-1.50	-1.94	2.74
2.27	0.30	2.13	0.10	0.95	0.96	3158	3158	3206	Sism_y	LinStatic	-1.44	-1.76	2.76
1.78	0.15	1.71	0.10	0.95	0.96	3158	3158	3852	Sism_y	LinStatic	-2.06	-1.81	2.72
1.86	0.27	1.74	0.10	0.95	0.96	3158	3158	3851	Sism_y	LinStatic	-2.13	-1.98	2.70
2.31	0.46	2.11	0.14	0.97	0.98	3159	3159	3206	Sism_y	LinStatic	-1.51	-1.78	2.88
2.29	0.35	2.14	0.14	0.97	0.98	3159	3159	3207	Sism_y	LinStatic	-1.39	-1.33	2.84
1.84	0.11	1.78	0.14	0.97	0.98	3159	3159	3853	Sism_y	LinStatic	-2.05	-1.40	2.72
1.84	0.24	1.73	0.14	0.97	0.98	3159	3159	3852	Sism_y	LinStatic	-2.18	-1.83	2.76
2.35	0.46	2.16	0.18	0.99	1.01	3160	3160	3207	Sism_y	LinStatic	-1.50	-1.36	2.83
2.34	0.31	2.20	0.18	0.99	1.01	3160	3160	3208	Sism_y	LinStatic	-1.38	-0.90	2.70
1.88	0.09	1.84	0.18	0.99	1.01	3160	3160	3854	Sism_y	LinStatic	-1.94	-0.94	2.63
1.87	0.24	1.76	0.18	0.99	1.01	3160	3160	3853	Sism_y	LinStatic	-2.07	-1.39	2.76
2.39	0.46	2.19	0.22	1.04	1.06	3161	3161	3208	Sism_y	LinStatic	-1.41	-0.91	2.67
2.46	0.33	2.32	0.22	1.04	1.06	3161	3161	3209	Sism_y	LinStatic	-1.30	-0.52	2.58
2.02	0.00	2.02	0.22	1.04	1.06	3161	3161	3855	Sism_y	LinStatic	-1.82	-0.56	2.40
1.94	0.14	1.88	0.22	1.04	1.06	3161	3161	3854	Sism_y	LinStatic	-1.94	-0.94	2.50
2.54	0.42	2.36	0.24	1.09	1.12	3162	3162	3209	Sism_y	LinStatic	-1.31	-0.53	2.48
2.58	0.28	2.45	0.24	1.09	1.12	3162	3162	3210	Sism_y	LinStatic	-1.23	-0.28	2.31
2.07	-0.02	2.08	0.24	1.09	1.12	3162	3162	3856	Sism_y	LinStatic	-1.54	-0.27	2.11
2.03	0.11	1.98	0.24	1.09	1.12	3162	3162	3855	Sism_y	LinStatic	-1.62	-0.51	2.28
2.62	0.38	2.45	0.25	1.15	1.18	3163	3163	3210	Sism_y	LinStatic	-1.12	-0.26	2.21
2.74	0.26	2.62	0.25	1.15	1.18	3163	3163	3211	Sism_y	LinStatic	-1.08	-0.15	2.11
2.24	-0.08	2.28	0.25	1.15	1.18	3163	3163	3857	Sism_y	LinStatic	-1.28	-0.12	1.92
2.12	0.03	2.10	0.25	1.15	1.18	3163	3163	3856	Sism_y	LinStatic	-1.34	-0.23	2.02
2.80	0.34	2.65	0.24	1.21	1.23	3164	3164	3211	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.13	2.03
2.85	0.25	2.74	0.24	1.21	1.23	3164	3164	3212	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.10	1.93
2.26	-0.11	2.32	0.24	1.21	1.23	3164	3164	3858	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.04	1.72
2.22	-0.03	2.24	0.24	1.21	1.23	3164	3164	3857	Sism_y	LinStatic	-1.03	-0.07	1.82
2.88	0.30	2.74	0.22	1.25	1.27	3165	3165	3212	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.07	1.85
2.96	0.21	2.86	0.22	1.25	1.27	3165	3165	3213	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.11	1.80
2.34	-0.12	2.40	0.22	1.25	1.27	3165	3165	3859	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.04	1.62
2.27	-0.03	2.29	0.22	1.25	1.27	3165	3165	3858	Sism_y	LinStatic	-0.78	0.01	1.67
2.99	0.28	2.86	0.20	1.29	1.31	3166	3166	3213	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.09	1.76
3.01	0.22	2.91	0.20	1.29	1.31	3166	3166	3214	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.13	1.73
2.34	-0.13	2.41	0.20	1.29	1.31	3166	3166	3860	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.04	1.55
2.33	-0.08	2.37	0.20	1.29	1.31	3166	3166	3859	Sism_y	LinStatic	-0.56	0.01	1.59
3.04	0.25	2.92	0.17	1.33	1.34	3167	3167	3214	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.11	1.69
3.05	0.19	2.96	0.17	1.33	1.34	3167	3167	3215	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.16	1.69
2.35	-0.10	2.41	0.17	1.33	1.34	3167	3167	3861	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.06	1.55
2.34	-0.04	2.36	0.17	1.33	1.34	3167	3167	3860	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.01	1.55
3.07	0.26	2.95	0.15	1.35	1.36	3168	3168	3215	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.14	1.68

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.08	0.21	2.98	0.15	1.35	1.36	3168	3168	3216	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.18	1.67
2.36	-0.10	2.41	0.15	1.35	1.36	3168	3168	3862	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.08	1.53
2.35	-0.05	2.38	0.15	1.35	1.36	3168	3168	3861	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.04	1.53
3.10	0.25	2.98	0.12	1.37	1.38	3169	3169	3216	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.16	1.66
3.09	0.20	3.00	0.12	1.37	1.38	3169	3169	3217	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.20	1.67
2.35	-0.07	2.39	0.12	1.37	1.38	3169	3169	3863	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.10	1.55
2.36	-0.03	2.37	0.12	1.37	1.38	3169	3169	3862	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.06	1.54
3.11	0.25	2.99	0.09	1.39	1.39	3170	3170	3217	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.19	1.68
3.11	0.22	3.01	0.09	1.39	1.39	3170	3170	3218	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.21	1.69
2.36	-0.06	2.39	0.09	1.39	1.39	3170	3170	3864	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.11	1.56
2.36	-0.03	2.37	0.09	1.39	1.39	3170	3170	3863	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.08	1.55
3.13	0.25	3.01	0.07	1.40	1.40	3171	3171	3218	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.20	1.68
3.13	0.22	3.02	0.07	1.40	1.40	3171	3171	3219	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.23	1.70
2.36	-0.04	2.39	0.07	1.40	1.40	3171	3171	3865	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.13	1.60
2.36	-0.02	2.37	0.07	1.40	1.40	3171	3171	3864	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.10	1.58
3.14	0.25	3.02	0.04	1.41	1.41	3172	3172	3219	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.22	1.71
3.15	0.24	3.03	0.04	1.41	1.41	3172	3172	3220	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.23	1.73
2.38	-0.03	2.39	0.04	1.41	1.41	3172	3172	3866	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.13	1.61
2.37	-0.01	2.37	0.04	1.41	1.41	3172	3172	3865	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.12	1.60
3.15	0.25	3.04	0.02	1.41	1.41	3173	3173	3220	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.23	1.73
3.16	0.25	3.04	0.02	1.41	1.41	3173	3173	3221	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.24	1.75
2.39	-0.01	2.40	0.02	1.41	1.41	3173	3173	3867	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.14	1.65
2.38	-0.01	2.38	0.02	1.41	1.41	3173	3173	3866	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.12	1.63
3.17	0.26	3.05	-0.01	1.41	1.41	3174	3174	3221	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.24	1.76
3.19	0.27	3.06	-0.01	1.41	1.41	3174	3174	3222	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.24	1.78
2.41	0.00	2.41	-0.01	1.41	1.41	3174	3174	3868	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.14	1.67
2.39	0.00	2.39	-0.01	1.41	1.41	3174	3174	3867	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.13	1.65
3.19	0.26	3.07	-0.04	1.41	1.41	3175	3175	3222	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.24	1.78
3.21	0.28	3.08	-0.04	1.41	1.41	3175	3175	3223	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.25	1.80
2.44	0.01	2.43	-0.04	1.41	1.41	3175	3175	3869	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.15	1.70
2.41	0.00	2.41	-0.04	1.41	1.41	3175	3175	3868	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.14	1.68
3.21	0.26	3.08	-0.06	1.40	1.41	3176	3176	3223	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.25	1.81
3.24	0.30	3.10	-0.06	1.40	1.41	3176	3176	3224	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.25	1.83
2.47	0.03	2.45	-0.06	1.40	1.41	3176	3176	3870	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.15	1.73
2.43	0.01	2.43	-0.06	1.40	1.41	3176	3176	3869	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.14	1.71
3.23	0.27	3.10	-0.09	1.40	1.40	3177	3177	3224	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.25	1.83
3.26	0.32	3.12	-0.09	1.40	1.40	3177	3177	3225	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.26	1.85
2.51	0.05	2.48	-0.09	1.40	1.40	3177	3177	3871	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.16	1.76
2.46	0.01	2.46	-0.09	1.40	1.40	3177	3177	3870	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.15	1.73
3.26	0.27	3.13	-0.12	1.38	1.39	3178	3178	3225	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.25	1.85
3.30	0.34	3.14	-0.12	1.38	1.39	3178	3178	3226	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.26	1.88

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.55	0.07	2.51	-0.12	1.38	1.39	3178	3178	3872	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.17	1.78
2.50	0.02	2.49	-0.12	1.38	1.39	3178	3178	3871	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.15	1.76
3.28	0.28	3.15	-0.15	1.37	1.37	3179	3179	3226	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.26	1.88
3.33	0.36	3.16	-0.15	1.37	1.37	3179	3179	3227	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.27	1.90
2.60	0.10	2.55	-0.15	1.37	1.37	3179	3179	3873	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.17	1.81
2.54	0.03	2.52	-0.15	1.37	1.37	3179	3179	3872	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.16	1.78
3.31	0.29	3.18	-0.18	1.34	1.36	3180	3180	3227	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.26	1.91
3.37	0.39	3.19	-0.18	1.34	1.36	3180	3180	3228	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.28	1.93
2.65	0.13	2.58	-0.18	1.34	1.36	3180	3180	3874	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.18	1.84
2.58	0.05	2.56	-0.18	1.34	1.36	3180	3180	3873	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.16	1.81
3.35	0.31	3.20	-0.21	1.32	1.33	3181	3181	3228	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.27	1.93
3.40	0.42	3.21	-0.21	1.32	1.33	3181	3181	3229	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.28	1.96
2.70	0.17	2.63	-0.21	1.32	1.33	3181	3181	3875	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.19	1.87
2.63	0.07	2.59	-0.21	1.32	1.33	3181	3181	3874	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.17	1.84
3.38	0.32	3.23	-0.24	1.29	1.31	3182	3182	3229	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.28	1.96
3.44	0.46	3.24	-0.24	1.29	1.31	3182	3182	3230	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.29	1.99
2.76	0.21	2.66	-0.24	1.29	1.31	3182	3182	3876	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.20	1.90
2.68	0.09	2.64	-0.24	1.29	1.31	3182	3182	3875	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.18	1.87
3.41	0.34	3.25	-0.27	1.25	1.28	3183	3183	3230	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.28	1.99
3.48	0.50	3.26	-0.27	1.25	1.28	3183	3183	3231	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.30	2.02
2.82	0.27	2.70	-0.27	1.25	1.28	3183	3183	3877	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.21	1.94
2.73	0.13	2.67	-0.27	1.25	1.28	3183	3183	3876	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.19	1.90
3.44	0.36	3.27	-0.30	1.20	1.24	3184	3184	3231	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.29	2.02
3.51	0.54	3.27	-0.30	1.20	1.24	3184	3184	3232	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.30	2.05
2.88	0.33	2.73	-0.30	1.20	1.24	3184	3184	3878	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.22	1.96
2.79	0.17	2.71	-0.30	1.20	1.24	3184	3184	3877	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.20	1.93
3.46	0.39	3.28	-0.33	1.15	1.19	3185	3185	3232	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.30	2.04
3.53	0.60	3.27	-0.33	1.15	1.19	3185	3185	3233	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.31	2.07
2.93	0.41	2.75	-0.33	1.15	1.19	3185	3185	3879	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.23	1.99
2.84	0.22	2.74	-0.33	1.15	1.19	3185	3185	3878	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.21	1.96
3.48	0.43	3.29	-0.36	1.09	1.14	3186	3186	3233	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.30	2.06
3.54	0.65	3.26	-0.36	1.09	1.14	3186	3186	3234	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.32	2.09
2.98	0.50	2.76	-0.36	1.09	1.14	3186	3186	3880	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.25	2.00
2.89	0.29	2.76	-0.36	1.09	1.14	3186	3186	3879	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.22	1.97
3.49	0.47	3.28	-0.38	1.02	1.09	3187	3187	3234	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.31	2.07
3.53	0.71	3.23	-0.38	1.02	1.09	3187	3187	3235	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.32	2.09
3.00	0.61	2.75	-0.38	1.02	1.09	3187	3187	3881	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.26	2.01
2.94	0.39	2.77	-0.38	1.02	1.09	3187	3187	3880	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.23	1.99
3.48	0.53	3.25	-0.40	0.94	1.02	3188	3188	3235	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.32	2.07
3.50	0.78	3.18	-0.40	0.94	1.02	3188	3188	3236	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.33	2.09
3.01	0.72	2.72	-0.40	0.94	1.02	3188	3188	3882	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.27	2.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.97	0.49	2.76	-0.40	0.94	1.02	3188	3188	3881	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.25	2.00
3.45	0.59	3.20	-0.43	0.84	0.94	3189	3189	3236	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.32	2.02
3.43	0.84	3.10	-0.43	0.84	0.94	3189	3189	3237	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.32	2.15
2.99	0.87	2.67	-0.43	0.84	0.94	3189	3189	3883	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.26	2.08
2.99	0.64	2.73	-0.43	0.84	0.94	3189	3189	3882	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.26	1.94
3.40	0.66	3.13	-0.45	0.73	0.86	3190	3190	3237	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.32	2.48
3.33	0.92	2.97	-0.45	0.73	0.86	3190	3190	2716	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.30	1.48
2.95	1.01	2.59	-0.45	0.73	0.86	3190	3190	3373	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.26	1.43
2.99	0.78	2.69	-0.45	0.73	0.86	3190	3190	3883	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.26	2.43
3.18	1.35	2.77	0.07	0.70	0.70	3191	3191	2716	Sism_y	LinStatic	-1.32	-0.55	1.55
3.55	0.98	3.17	0.07	0.70	0.70	3191	3191	3238	Sism_y	LinStatic	-1.36	-0.63	2.69
3.23	0.80	2.91	0.07	0.70	0.70	3191	3191	3884	Sism_y	LinStatic	-1.56	-0.60	2.61
2.81	1.23	2.44	0.07	0.70	0.70	3191	3191	3373	Sism_y	LinStatic	-1.55	-0.49	1.47
3.16	0.82	2.84	0.04	0.76	0.76	3192	3192	3238	Sism_y	LinStatic	-1.20	-0.61	2.21
2.97	0.94	2.62	0.04	0.76	0.76	3192	3192	3239	Sism_y	LinStatic	-1.22	-0.68	2.00
2.51	0.78	2.23	0.04	0.76	0.76	3192	3192	3885	Sism_y	LinStatic	-1.41	-0.64	1.91
2.70	0.66	2.44	0.04	0.76	0.76	3192	3192	3884	Sism_y	LinStatic	-1.40	-0.55	2.13
2.87	0.60	2.62	0.02	0.80	0.80	3193	3193	3239	Sism_y	LinStatic	-1.09	-0.67	2.01
2.71	0.65	2.45	0.02	0.80	0.80	3193	3193	3240	Sism_y	LinStatic	-1.12	-0.72	1.95
2.18	0.48	1.99	0.02	0.80	0.80	3193	3193	3886	Sism_y	LinStatic	-1.29	-0.67	1.87
2.31	0.47	2.12	0.02	0.80	0.80	3193	3193	3885	Sism_y	LinStatic	-1.28	-0.60	1.94
2.64	0.38	2.47	-0.01	0.83	0.83	3194	3194	3240	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.71	1.92
2.48	0.42	2.30	-0.01	0.83	0.83	3194	3194	3241	Sism_y	LinStatic	-1.03	-0.74	1.85
1.89	0.24	1.78	-0.01	0.83	0.83	3194	3194	3887	Sism_y	LinStatic	-1.19	-0.69	1.78
2.02	0.24	1.91	-0.01	0.83	0.83	3194	3194	3886	Sism_y	LinStatic	-1.19	-0.64	1.84
2.43	0.19	2.34	-0.04	0.85	0.85	3195	3195	3241	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.74	1.83
2.27	0.23	2.16	-0.04	0.85	0.85	3195	3195	3242	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.76	1.78
1.64	0.04	1.62	-0.04	0.85	0.85	3195	3195	3888	Sism_y	LinStatic	-1.12	-0.70	1.71
1.77	0.04	1.75	-0.04	0.85	0.85	3195	3195	3887	Sism_y	LinStatic	-1.11	-0.67	1.76
2.23	0.04	2.21	-0.07	0.85	0.86	3196	3196	3242	Sism_y	LinStatic	-0.91	-0.75	1.76
2.08	0.09	2.03	-0.07	0.85	0.86	3196	3196	3243	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.76	1.72
1.44	-0.12	1.50	-0.07	0.85	0.86	3196	3196	3889	Sism_y	LinStatic	-1.06	-0.70	1.65
1.55	-0.13	1.62	-0.07	0.85	0.86	3196	3196	3888	Sism_y	LinStatic	-1.05	-0.68	1.69
2.05	-0.09	2.09	-0.10	0.85	0.86	3197	3197	3243	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.76	1.71
1.92	-0.02	1.93	-0.10	0.85	0.86	3197	3197	3244	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.74	1.68
1.26	-0.25	1.40	-0.10	0.85	0.86	3197	3197	3890	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.68	1.61
1.35	-0.27	1.51	-0.10	0.85	0.86	3197	3197	3889	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.68	1.64
1.88	-0.19	1.98	-0.13	0.84	0.85	3198	3198	3244	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.74	1.67
1.78	-0.11	1.84	-0.13	0.84	0.85	3198	3198	3245	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.69	1.65
1.13	-0.36	1.34	-0.13	0.84	0.85	3198	3198	3891	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.63	1.58
1.19	-0.40	1.43	-0.13	0.84	0.85	3198	3198	3890	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.67	1.60

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.74	-0.28	1.90	-0.16	0.83	0.84	3199	3199	3245	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.69	1.64
1.68	-0.19	1.78	-0.16	0.83	0.84	3199	3199	3246	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.63	1.61
1.03	-0.44	1.30	-0.16	0.83	0.84	3199	3199	3892	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.56	1.54
1.06	-0.50	1.38	-0.16	0.83	0.84	3199	3199	3891	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.62	1.56
1.63	-0.36	1.83	-0.19	0.81	0.83	3200	3200	3246	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.63	1.59
1.61	-0.24	1.74	-0.19	0.81	0.83	3200	3200	3247	Sism_y	LinStatic	-0.89	-0.56	1.56
0.96	-0.50	1.29	-0.19	0.81	0.83	3200	3200	3893	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.50	1.49
0.96	-0.59	1.35	-0.19	0.81	0.83	3200	3200	3892	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.56	1.52
1.55	-0.43	1.81	-0.22	0.79	0.82	3201	3201	3247	Sism_y	LinStatic	-0.89	-0.56	1.54
1.58	-0.29	1.75	-0.22	0.79	0.82	3201	3201	3248	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.51	1.50
0.94	-0.54	1.29	-0.22	0.79	0.82	3201	3201	3894	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.45	1.41
0.88	-0.66	1.34	-0.22	0.79	0.82	3201	3201	3893	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.49	1.45
1.52	-0.49	1.81	-0.25	0.77	0.81	3202	3202	3248	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.51	1.47
1.59	-0.33	1.78	-0.25	0.77	0.81	3202	3202	3249	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.50	1.43
0.95	-0.57	1.33	-0.25	0.77	0.81	3202	3202	3895	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.43	1.34
0.86	-0.72	1.37	-0.25	0.77	0.81	3202	3202	3894	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.44	1.37
1.52	-0.57	1.87	-0.29	0.75	0.80	3203	3203	3249	Sism_y	LinStatic	-0.91	-0.50	1.39
1.65	-0.36	1.86	-0.29	0.75	0.80	3203	3203	3250	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.53	1.37
1.00	-0.56	1.37	-0.29	0.75	0.80	3203	3203	3896	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.45	1.27
0.86	-0.76	1.41	-0.29	0.75	0.80	3203	3203	3895	Sism_y	LinStatic	-0.89	-0.42	1.29
1.58	-0.61	1.95	-0.32	0.73	0.80	3204	3204	3250	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.53	1.33
1.79	-0.37	2.01	-0.32	0.73	0.80	3204	3204	3251	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.55	1.29
1.12	-0.57	1.49	-0.32	0.73	0.80	3204	3204	3897	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.46	1.20
0.90	-0.80	1.47	-0.32	0.73	0.80	3204	3204	3896	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.44	1.24
1.71	-0.63	2.10	-0.37	0.74	0.83	3205	3205	3251	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.55	1.23
1.97	-0.34	2.16	-0.37	0.74	0.83	3205	3205	3252	Sism_y	LinStatic	-1.07	-0.74	1.15
1.28	-0.50	1.59	-0.37	0.74	0.83	3205	3205	3898	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.65	1.09
1.03	-0.80	1.58	-0.37	0.74	0.83	3205	3205	3897	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.46	1.16
1.86	-0.71	2.30	-0.49	0.73	0.87	3206	3206	3252	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.72	1.12
2.24	-0.32	2.42	-0.49	0.73	0.87	3206	3206	3253	Sism_y	LinStatic	-1.08	-1.12	1.09
1.52	-0.44	1.78	-0.49	0.73	0.87	3206	3206	3899	Sism_y	LinStatic	-1.17	-1.07	1.01
1.16	-0.84	1.74	-0.49	0.73	0.87	3206	3206	3898	Sism_y	LinStatic	-1.05	-0.66	1.04
2.10	-0.72	2.54	-0.58	0.69	0.90	3207	3207	3253	Sism_y	LinStatic	-1.08	-1.12	1.11
2.58	-0.29	2.74	-0.58	0.69	0.90	3207	3207	3254	Sism_y	LinStatic	-1.18	-1.35	1.20
1.87	-0.48	2.15	-0.58	0.69	0.90	3207	3207	3900	Sism_y	LinStatic	-0.94	-1.24	1.16
1.41	-0.94	2.05	-0.58	0.69	0.90	3207	3207	3899	Sism_y	LinStatic	-0.84	-1.01	1.07
1.15	-3.06	3.77	-0.14	-0.21	0.25	3208	3208	3256	Sism_y	LinStatic	0.78	2.53	-0.77
1.06	-2.94	3.59	-0.14	-0.21	0.25	3208	3208	2712	Sism_y	LinStatic	0.87	2.25	-0.93
1.05	-2.66	3.31	-0.14	-0.21	0.25	3208	3208	3369	Sism_y	LinStatic	0.80	1.60	-1.01
1.13	-2.78	3.49	-0.14	-0.21	0.25	3208	3208	3901	Sism_y	LinStatic	0.73	1.86	-0.85
1.32	-3.17	3.99	-0.15	-0.14	0.21	3209	3209	3257	Sism_y	LinStatic	0.68	2.91	-0.57

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.26	-3.16	3.95	-0.15	-0.14	0.21	3209	3209	3256	Sism_y	LinStatic	0.77	2.54	-0.66
1.23	-2.92	3.69	-0.15	-0.14	0.21	3209	3209	3901	Sism_y	LinStatic	0.68	1.83	-0.76
1.28	-2.92	3.73	-0.15	-0.14	0.21	3209	3209	3902	Sism_y	LinStatic	0.61	2.18	-0.67
1.50	-3.26	4.22	-0.16	-0.09	0.18	3210	3210	3258	Sism_y	LinStatic	0.60	3.31	-0.39
1.43	-3.24	4.15	-0.16	-0.09	0.18	3210	3210	3257	Sism_y	LinStatic	0.70	2.92	-0.49
1.36	-3.03	3.89	-0.16	-0.09	0.18	3210	3210	3902	Sism_y	LinStatic	0.55	2.16	-0.59
1.43	-3.05	3.96	-0.16	-0.09	0.18	3210	3210	3903	Sism_y	LinStatic	0.48	2.53	-0.49
1.66	-3.31	4.38	-0.16	-0.04	0.16	3211	3211	3259	Sism_y	LinStatic	0.55	3.71	-0.24
1.59	-3.29	4.31	-0.16	-0.04	0.16	3211	3211	3258	Sism_y	LinStatic	0.64	3.32	-0.34
1.48	-3.11	4.06	-0.16	-0.04	0.16	3211	3211	3903	Sism_y	LinStatic	0.47	2.52	-0.45
1.55	-3.14	4.14	-0.16	-0.04	0.16	3211	3211	3904	Sism_y	LinStatic	0.41	2.88	-0.35
1.81	-3.35	4.53	-0.15	0.00	0.15	3212	3212	3260	Sism_y	LinStatic	0.54	4.09	-0.14
1.74	-3.30	4.43	-0.15	0.00	0.15	3212	3212	3259	Sism_y	LinStatic	0.63	3.72	-0.22
1.61	-3.17	4.21	-0.15	0.00	0.15	3212	3212	3904	Sism_y	LinStatic	0.42	2.88	-0.32
1.68	-3.21	4.30	-0.15	0.00	0.15	3212	3212	3905	Sism_y	LinStatic	0.37	3.22	-0.24
1.96	-3.38	4.67	-0.14	0.04	0.15	3213	3213	3261	Sism_y	LinStatic	0.57	4.47	-0.05
1.90	-3.31	4.56	-0.14	0.04	0.15	3213	3213	3260	Sism_y	LinStatic	0.64	4.10	-0.13
1.73	-3.22	4.35	-0.14	0.04	0.15	3213	3213	3905	Sism_y	LinStatic	0.41	3.24	-0.23
1.79	-3.29	4.46	-0.14	0.04	0.15	3213	3213	3906	Sism_y	LinStatic	0.38	3.56	-0.15
2.11	-3.42	4.83	-0.13	0.07	0.15	3214	3214	3262	Sism_y	LinStatic	0.62	4.84	0.00
2.04	-3.33	4.69	-0.13	0.07	0.15	3214	3214	3261	Sism_y	LinStatic	0.68	4.48	-0.05
1.86	-3.28	4.50	-0.13	0.07	0.15	3214	3214	3906	Sism_y	LinStatic	0.45	3.59	-0.16
1.94	-3.36	4.65	-0.13	0.07	0.15	3214	3214	3907	Sism_y	LinStatic	0.43	3.91	-0.11
2.28	-3.47	5.01	-0.12	0.10	0.16	3215	3215	3263	Sism_y	LinStatic	0.70	5.21	0.00
2.21	-3.36	4.86	-0.12	0.10	0.16	3215	3215	3262	Sism_y	LinStatic	0.75	4.85	-0.01
2.00	-3.35	4.68	-0.12	0.10	0.16	3215	3215	3907	Sism_y	LinStatic	0.53	3.95	-0.13
2.07	-3.45	4.84	-0.12	0.10	0.16	3215	3215	3908	Sism_y	LinStatic	0.52	4.27	-0.11
2.47	-3.54	5.24	-0.11	0.12	0.17	3216	3216	3264	Sism_y	LinStatic	0.79	5.57	-0.07
2.37	-3.42	5.04	-0.11	0.12	0.17	3216	3216	3263	Sism_y	LinStatic	0.85	5.22	-0.02
2.15	-3.44	4.88	-0.11	0.12	0.17	3216	3216	3908	Sism_y	LinStatic	0.66	4.32	-0.14
2.26	-3.56	5.08	-0.11	0.12	0.17	3216	3216	3909	Sism_y	LinStatic	0.66	4.62	-0.19
2.68	-3.62	5.48	-0.10	0.14	0.18	3217	3217	3265	Sism_y	LinStatic	0.94	5.90	-0.21
2.59	-3.50	5.29	-0.10	0.14	0.18	3217	3217	3264	Sism_y	LinStatic	1.01	5.58	-0.12
2.34	-3.55	5.14	-0.10	0.14	0.18	3217	3217	3909	Sism_y	LinStatic	0.86	4.70	-0.24
2.44	-3.67	5.32	-0.10	0.14	0.18	3217	3217	3910	Sism_y	LinStatic	0.86	4.96	-0.32
2.97	-3.76	5.84	-0.10	0.16	0.19	3218	3218	3266	Sism_y	LinStatic	1.13	6.14	-0.50
2.78	-3.59	5.53	-0.10	0.16	0.19	3218	3218	3265	Sism_y	LinStatic	1.24	5.92	-0.26
2.51	-3.65	5.36	-0.10	0.16	0.19	3218	3218	3910	Sism_y	LinStatic	1.17	5.07	-0.37
2.70	-3.81	5.67	-0.10	0.16	0.19	3218	3218	3911	Sism_y	LinStatic	1.13	5.22	-0.60
2.95	-3.48	5.58	-0.09	0.17	0.19	3219	3219	22	Sism_y	LinStatic	1.45	6.28	-0.37
3.17	-3.84	6.08	-0.09	0.17	0.19	3219	3219	3266	Sism_y	LinStatic	1.62	6.18	-0.89

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.00	-4.02	6.10	-0.09	0.17	0.19	3219	3219	3911	Sism_y	LinStatic	1.57	5.37	-0.93
2.78	-3.67	5.60	-0.09	0.17	0.19	3219	3219	1371	Sism_y	LinStatic	1.48	5.39	-0.41
2.82	-2.65	4.74	-0.06	0.18	0.19	3220	3220	3267	Sism_y	LinStatic	0.89	7.74	0.94
2.75	-2.69	4.71	-0.06	0.18	0.19	3220	3220	22	Sism_y	LinStatic	1.02	7.59	0.76
2.73	-2.77	4.77	-0.06	0.18	0.19	3220	3220	1371	Sism_y	LinStatic	1.09	6.97	0.67
2.80	-2.73	4.79	-0.06	0.18	0.19	3220	3220	3912	Sism_y	LinStatic	1.02	7.07	0.84
3.08	-2.76	5.06	-0.06	0.21	0.21	3221	3221	3268	Sism_y	LinStatic	1.05	7.83	0.46
3.00	-2.77	5.00	-0.06	0.21	0.21	3221	3221	3267	Sism_y	LinStatic	1.22	7.80	0.67
2.83	-2.72	4.80	-0.06	0.21	0.21	3221	3221	3912	Sism_y	LinStatic	1.16	7.11	0.58
2.91	-2.70	4.86	-0.06	0.21	0.21	3221	3221	3913	Sism_y	LinStatic	1.04	7.08	0.37
3.20	-2.77	5.18	-0.05	0.22	0.23	3222	3222	3269	Sism_y	LinStatic	1.18	7.88	0.32
3.11	-2.79	5.12	-0.05	0.22	0.23	3222	3222	3268	Sism_y	LinStatic	1.38	7.89	0.41
2.96	-2.75	4.95	-0.05	0.22	0.23	3222	3222	3913	Sism_y	LinStatic	1.23	7.13	0.30
3.05	-2.73	5.00	-0.05	0.22	0.23	3222	3222	3914	Sism_y	LinStatic	1.08	7.07	0.21
3.30	-2.75	5.25	-0.05	0.24	0.24	3223	3223	3270	Sism_y	LinStatic	1.28	7.90	0.21
3.23	-2.80	5.23	-0.05	0.24	0.24	3223	3223	3269	Sism_y	LinStatic	1.48	7.93	0.26
3.07	-2.76	5.05	-0.05	0.24	0.24	3223	3223	3914	Sism_y	LinStatic	1.26	7.11	0.15
3.14	-2.71	5.07	-0.05	0.24	0.24	3223	3223	3915	Sism_y	LinStatic	1.10	7.03	0.11
3.38	-2.75	5.32	-0.05	0.25	0.26	3224	3224	3271	Sism_y	LinStatic	1.34	7.93	0.18
3.32	-2.77	5.28	-0.05	0.25	0.26	3224	3224	3270	Sism_y	LinStatic	1.54	7.94	0.19
3.16	-2.74	5.11	-0.05	0.25	0.26	3224	3224	3915	Sism_y	LinStatic	1.28	7.07	0.07
3.22	-2.71	5.14	-0.05	0.25	0.26	3224	3224	3916	Sism_y	LinStatic	1.12	7.01	0.06
3.46	-2.72	5.36	-0.04	0.26	0.27	3225	3225	3272	Sism_y	LinStatic	1.37	7.95	0.17
3.40	-2.75	5.34	-0.04	0.26	0.27	3225	3225	3271	Sism_y	LinStatic	1.56	7.96	0.15
3.23	-2.74	5.17	-0.04	0.26	0.27	3225	3225	3916	Sism_y	LinStatic	1.27	7.05	0.04
3.28	-2.70	5.19	-0.04	0.26	0.27	3225	3225	3917	Sism_y	LinStatic	1.13	6.99	0.06
3.52	-2.71	5.41	-0.03	0.27	0.27	3226	3226	3273	Sism_y	LinStatic	1.39	7.98	0.20
3.47	-2.72	5.38	-0.03	0.27	0.27	3226	3226	3272	Sism_y	LinStatic	1.56	7.98	0.16
3.29	-2.71	5.21	-0.03	0.27	0.27	3226	3226	3917	Sism_y	LinStatic	1.26	7.03	0.04
3.34	-2.70	5.24	-0.03	0.27	0.27	3226	3226	3918	Sism_y	LinStatic	1.13	6.99	0.08
3.59	-2.69	5.45	-0.03	0.28	0.28	3227	3227	3274	Sism_y	LinStatic	1.40	8.00	0.23
3.54	-2.70	5.42	-0.03	0.28	0.28	3227	3227	3273	Sism_y	LinStatic	1.56	8.00	0.18
3.35	-2.71	5.26	-0.03	0.28	0.28	3227	3227	3918	Sism_y	LinStatic	1.24	7.03	0.08
3.40	-2.69	5.29	-0.03	0.28	0.28	3227	3227	3919	Sism_y	LinStatic	1.12	6.99	0.13
3.65	-2.69	5.51	-0.02	0.29	0.29	3228	3228	3275	Sism_y	LinStatic	1.42	8.03	0.28
3.60	-2.69	5.47	-0.02	0.29	0.29	3228	3228	3274	Sism_y	LinStatic	1.55	8.02	0.21
3.41	-2.70	5.30	-0.02	0.29	0.29	3228	3228	3919	Sism_y	LinStatic	1.23	7.02	0.12
3.46	-2.69	5.34	-0.02	0.29	0.29	3228	3228	3920	Sism_y	LinStatic	1.12	6.99	0.19
3.71	-2.68	5.55	-0.02	0.29	0.29	3229	3229	3276	Sism_y	LinStatic	1.43	8.05	0.34
3.66	-2.68	5.52	-0.02	0.29	0.29	3229	3229	3275	Sism_y	LinStatic	1.55	8.05	0.26
3.47	-2.70	5.36	-0.02	0.29	0.29	3229	3229	3920	Sism_y	LinStatic	1.21	7.02	0.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.51	-2.69	5.39	-0.02	0.29	0.29	3229	3229	3921	Sism_y	LinStatic	1.12	6.99	0.26
3.76	-2.68	5.60	-0.01	0.29	0.29	3230	3230	3277	Sism_y	LinStatic	1.44	8.07	0.40
3.72	-2.68	5.56	-0.01	0.29	0.29	3230	3230	3276	Sism_y	LinStatic	1.54	8.07	0.32
3.52	-2.70	5.40	-0.01	0.29	0.29	3230	3230	3921	Sism_y	LinStatic	1.20	7.02	0.25
3.57	-2.70	5.44	-0.01	0.29	0.29	3230	3230	3922	Sism_y	LinStatic	1.13	7.00	0.33
3.81	-2.68	5.65	-0.01	0.30	0.30	3231	3231	3278	Sism_y	LinStatic	1.45	8.09	0.47
3.77	-2.68	5.61	-0.01	0.30	0.30	3231	3231	3277	Sism_y	LinStatic	1.54	8.09	0.38
3.57	-2.70	5.45	-0.01	0.30	0.30	3231	3231	3922	Sism_y	LinStatic	1.19	7.02	0.33
3.61	-2.71	5.49	-0.01	0.30	0.30	3231	3231	3923	Sism_y	LinStatic	1.13	7.00	0.42
3.86	-2.69	5.70	0.00	0.30	0.30	3232	3232	3279	Sism_y	LinStatic	1.47	8.10	0.54
3.82	-2.68	5.65	0.00	0.30	0.30	3232	3232	3278	Sism_y	LinStatic	1.53	8.10	0.45
3.62	-2.71	5.50	0.00	0.30	0.30	3232	3232	3923	Sism_y	LinStatic	1.18	7.02	0.41
3.66	-2.72	5.55	0.00	0.30	0.30	3232	3232	3924	Sism_y	LinStatic	1.14	7.00	0.50
3.90	-2.69	5.74	0.00	0.30	0.30	3233	3233	3280	Sism_y	LinStatic	1.48	8.10	0.62
3.87	-2.68	5.70	0.00	0.30	0.30	3233	3233	3279	Sism_y	LinStatic	1.53	8.10	0.53
3.67	-2.72	5.55	0.00	0.30	0.30	3233	3233	3924	Sism_y	LinStatic	1.18	7.01	0.50
3.71	-2.73	5.59	0.00	0.30	0.30	3233	3233	3925	Sism_y	LinStatic	1.15	7.00	0.59
3.94	-2.70	5.79	0.01	0.30	0.30	3234	3234	3281	Sism_y	LinStatic	1.50	8.10	0.69
3.90	-2.69	5.74	0.01	0.30	0.30	3234	3234	3280	Sism_y	LinStatic	1.52	8.10	0.60
3.71	-2.73	5.60	0.01	0.30	0.30	3234	3234	3925	Sism_y	LinStatic	1.17	7.01	0.58
3.75	-2.74	5.65	0.01	0.30	0.30	3234	3234	3926	Sism_y	LinStatic	1.16	6.99	0.68
3.98	-2.71	5.83	0.01	0.29	0.29	3235	3235	3282	Sism_y	LinStatic	1.51	8.09	0.77
3.95	-2.70	5.79	0.01	0.29	0.29	3235	3235	3281	Sism_y	LinStatic	1.52	8.10	0.67
3.75	-2.75	5.65	0.01	0.29	0.29	3235	3235	3926	Sism_y	LinStatic	1.17	7.00	0.67
3.79	-2.76	5.69	0.01	0.29	0.29	3235	3235	3927	Sism_y	LinStatic	1.17	6.98	0.77
4.02	-2.72	5.87	0.01	0.29	0.29	3236	3236	3283	Sism_y	LinStatic	1.53	8.08	0.84
3.98	-2.71	5.83	0.01	0.29	0.29	3236	3236	3282	Sism_y	LinStatic	1.52	8.09	0.75
3.79	-2.76	5.70	0.01	0.29	0.29	3236	3236	3927	Sism_y	LinStatic	1.17	6.98	0.76
3.83	-2.77	5.74	0.01	0.29	0.29	3236	3236	3928	Sism_y	LinStatic	1.18	6.97	0.85
4.05	-2.73	5.91	0.02	0.29	0.29	3237	3237	3284	Sism_y	LinStatic	1.54	8.06	0.91
4.01	-2.72	5.87	0.02	0.29	0.29	3237	3237	3283	Sism_y	LinStatic	1.51	8.07	0.82
3.83	-2.78	5.74	0.02	0.29	0.29	3237	3237	3928	Sism_y	LinStatic	1.16	6.97	0.85
3.87	-2.78	5.79	0.02	0.29	0.29	3237	3237	3929	Sism_y	LinStatic	1.19	6.96	0.94
4.08	-2.74	5.95	0.02	0.28	0.28	3238	3238	3285	Sism_y	LinStatic	1.55	8.04	0.98
4.04	-2.73	5.91	0.02	0.28	0.28	3238	3238	3284	Sism_y	LinStatic	1.50	8.05	0.89
3.86	-2.79	5.79	0.02	0.28	0.28	3238	3238	3929	Sism_y	LinStatic	1.16	6.95	0.93
3.91	-2.80	5.83	0.02	0.28	0.28	3238	3238	3930	Sism_y	LinStatic	1.20	6.95	1.02
4.12	-2.75	5.98	0.03	0.27	0.28	3239	3239	3286	Sism_y	LinStatic	1.56	8.02	1.05
4.08	-2.74	5.94	0.03	0.27	0.28	3239	3239	3285	Sism_y	LinStatic	1.49	8.03	0.96
3.90	-2.81	5.83	0.03	0.27	0.28	3239	3239	3930	Sism_y	LinStatic	1.15	6.94	1.01
3.94	-2.81	5.87	0.03	0.27	0.28	3239	3239	3931	Sism_y	LinStatic	1.21	6.94	1.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.15	-2.75	6.02	0.03	0.27	0.27	3240	3240	3287	Sism_y	LinStatic	1.57	8.01	1.11
4.10	-2.75	5.98	0.03	0.27	0.27	3240	3240	3286	Sism_y	LinStatic	1.48	8.01	1.02
3.93	-2.82	5.87	0.03	0.27	0.27	3240	3240	3931	Sism_y	LinStatic	1.15	6.93	1.09
3.98	-2.82	5.92	0.03	0.27	0.27	3240	3240	3932	Sism_y	LinStatic	1.22	6.95	1.17
4.18	-2.75	6.05	0.03	0.26	0.26	3241	3241	3288	Sism_y	LinStatic	1.58	8.00	1.17
4.14	-2.75	6.01	0.03	0.26	0.26	3241	3241	3287	Sism_y	LinStatic	1.47	7.99	1.08
3.97	-2.83	5.91	0.03	0.26	0.26	3241	3241	3932	Sism_y	LinStatic	1.14	6.93	1.16
4.02	-2.82	5.95	0.03	0.26	0.26	3241	3241	3933	Sism_y	LinStatic	1.23	6.96	1.24
4.22	-2.74	6.08	0.04	0.25	0.25	3242	3242	3289	Sism_y	LinStatic	1.58	8.01	1.22
4.16	-2.76	6.03	0.04	0.25	0.25	3242	3242	3288	Sism_y	LinStatic	1.46	7.98	1.14
4.00	-2.83	5.94	0.04	0.25	0.25	3242	3242	3933	Sism_y	LinStatic	1.12	6.93	1.22
4.06	-2.82	5.99	0.04	0.25	0.25	3242	3242	3934	Sism_y	LinStatic	1.23	6.98	1.30
4.26	-2.72	6.10	0.04	0.24	0.24	3243	3243	3290	Sism_y	LinStatic	1.58	8.03	1.26
4.20	-2.75	6.06	0.04	0.24	0.24	3243	3243	3289	Sism_y	LinStatic	1.44	7.98	1.19
4.03	-2.83	5.97	0.04	0.24	0.24	3243	3243	3934	Sism_y	LinStatic	1.11	6.95	1.28
4.10	-2.81	6.02	0.04	0.24	0.24	3243	3243	3935	Sism_y	LinStatic	1.23	7.03	1.35
4.30	-2.70	6.12	0.04	0.23	0.23	3244	3244	3291	Sism_y	LinStatic	1.57	8.07	1.29
4.23	-2.74	6.08	0.04	0.23	0.23	3244	3244	3290	Sism_y	LinStatic	1.41	8.00	1.24
4.06	-2.82	5.99	0.04	0.23	0.23	3244	3244	3935	Sism_y	LinStatic	1.08	6.99	1.32
4.14	-2.78	6.03	0.04	0.23	0.23	3244	3244	3936	Sism_y	LinStatic	1.22	7.10	1.38
4.35	-2.65	6.12	0.04	0.22	0.22	3245	3245	3292	Sism_y	LinStatic	1.56	8.15	1.31
4.26	-2.71	6.09	0.04	0.22	0.22	3245	3245	3291	Sism_y	LinStatic	1.37	8.04	1.27
4.09	-2.80	6.00	0.04	0.22	0.22	3245	3245	3936	Sism_y	LinStatic	1.05	7.06	1.35
4.18	-2.74	6.04	0.04	0.22	0.22	3245	3245	3937	Sism_y	LinStatic	1.21	7.20	1.40
4.39	-2.58	6.11	0.04	0.20	0.21	3246	3246	3293	Sism_y	LinStatic	1.52	8.27	1.31
4.29	-2.67	6.08	0.04	0.20	0.21	3246	3246	3292	Sism_y	LinStatic	1.32	8.10	1.28
4.11	-2.76	5.99	0.04	0.20	0.21	3246	3246	3937	Sism_y	LinStatic	1.01	7.16	1.36
4.22	-2.67	6.02	0.04	0.20	0.21	3246	3246	3938	Sism_y	LinStatic	1.18	7.35	1.38
4.41	-2.48	6.05	0.03	0.19	0.19	3247	3247	3294	Sism_y	LinStatic	1.46	8.42	1.26
4.31	-2.60	6.05	0.03	0.19	0.19	3247	3247	3293	Sism_y	LinStatic	1.25	8.21	1.27
4.13	-2.69	5.94	0.03	0.19	0.19	3247	3247	3938	Sism_y	LinStatic	0.96	7.30	1.33
4.23	-2.57	5.94	0.03	0.19	0.19	3247	3247	3939	Sism_y	LinStatic	1.14	7.54	1.32
4.40	-2.35	5.93	0.02	0.18	0.18	3248	3248	3295	Sism_y	LinStatic	1.35	8.62	1.15
4.29	-2.52	5.97	0.02	0.18	0.18	3248	3248	3294	Sism_y	LinStatic	1.14	8.36	1.21
4.11	-2.56	5.82	0.02	0.18	0.18	3248	3248	3939	Sism_y	LinStatic	0.90	7.50	1.24
4.22	-2.39	5.79	0.02	0.18	0.18	3248	3248	3940	Sism_y	LinStatic	1.08	7.79	1.17
4.28	-2.13	5.66	0.01	0.17	0.17	3249	3249	3296	Sism_y	LinStatic	1.21	8.81	0.92
4.23	-2.34	5.77	0.01	0.17	0.17	3249	3249	3295	Sism_y	LinStatic	1.01	8.55	1.05
4.07	-2.36	5.63	0.01	0.17	0.17	3249	3249	3940	Sism_y	LinStatic	0.86	7.74	1.06
4.12	-2.15	5.52	0.01	0.17	0.17	3249	3249	3941	Sism_y	LinStatic	1.03	8.03	0.93
4.00	-1.80	5.14	-0.01	0.15	0.15	3250	3250	3297	Sism_y	LinStatic	1.07	8.94	0.51

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.14	-2.13	5.52	-0.01	0.15	0.15	3250	3250	3296	Sism_y	LinStatic	0.90	8.75	0.81
3.99	-2.07	5.33	-0.01	0.15	0.15	3250	3250	3941	Sism_y	LinStatic	0.87	8.01	0.80
3.85	-1.74	4.96	-0.01	0.15	0.15	3250	3250	3942	Sism_y	LinStatic	1.00	8.23	0.50
4.13	-1.87	5.31	-0.03	0.14	0.14	3251	3251	26	Sism_y	LinStatic	0.98	8.93	0.41
3.41	-1.26	4.19	-0.03	0.14	0.14	3251	3251	3297	Sism_y	LinStatic	0.88	8.89	0.03
3.44	-1.30	4.24	-0.03	0.14	0.14	3251	3251	3942	Sism_y	LinStatic	0.97	8.23	0.08
4.16	-1.92	5.39	-0.03	0.14	0.14	3251	3251	1373	Sism_y	LinStatic	1.04	8.29	0.46
3.98	-0.31	4.14	0.15	1.04	1.05	3252	3252	3298	Sism_y	LinStatic	0.51	0.41	1.13
3.65	0.00	3.65	0.15	1.04	1.05	3252	3252	2725	Sism_y	LinStatic	0.60	0.20	1.44
2.89	-0.07	2.93	0.15	1.04	1.05	3252	3252	3382	Sism_y	LinStatic	0.66	0.05	1.46
3.28	-0.42	3.51	0.15	1.04	1.05	3252	3252	3943	Sism_y	LinStatic	0.57	0.26	1.16
3.48	0.16	3.40	0.13	1.05	1.06	3253	3253	3299	Sism_y	LinStatic	0.46	0.72	1.61
3.77	0.04	3.75	0.13	1.05	1.06	3253	3253	3298	Sism_y	LinStatic	0.54	0.44	1.48
3.02	-0.15	3.10	0.13	1.05	1.06	3253	3253	3943	Sism_y	LinStatic	0.62	0.25	1.39
2.71	-0.02	2.72	0.13	1.05	1.06	3253	3253	3944	Sism_y	LinStatic	0.54	0.53	1.52
3.27	0.30	3.13	0.12	1.06	1.07	3254	3254	3300	Sism_y	LinStatic	0.42	1.07	1.74
3.55	0.27	3.43	0.12	1.06	1.07	3254	3254	3299	Sism_y	LinStatic	0.48	0.76	1.67
2.78	0.03	2.77	0.12	1.06	1.07	3254	3254	3944	Sism_y	LinStatic	0.55	0.53	1.58
2.50	0.06	2.46	0.12	1.06	1.07	3254	3254	3945	Sism_y	LinStatic	0.49	0.84	1.65
3.08	0.42	2.89	0.11	1.06	1.06	3255	3255	3301	Sism_y	LinStatic	0.38	1.42	1.82
3.35	0.40	3.17	0.11	1.06	1.06	3255	3255	3300	Sism_y	LinStatic	0.44	1.11	1.77
2.57	0.13	2.51	0.11	1.06	1.06	3255	3255	3945	Sism_y	LinStatic	0.50	0.84	1.68
2.30	0.14	2.23	0.11	1.06	1.06	3255	3255	3946	Sism_y	LinStatic	0.45	1.14	1.73
2.93	0.47	2.73	0.11	1.04	1.05	3256	3256	3302	Sism_y	LinStatic	0.37	1.71	1.86
3.15	0.46	2.95	0.11	1.04	1.05	3256	3256	3301	Sism_y	LinStatic	0.42	1.46	1.81
2.39	0.18	2.31	0.11	1.04	1.05	3256	3256	3946	Sism_y	LinStatic	0.46	1.14	1.73
2.18	0.18	2.09	0.11	1.04	1.05	3256	3256	3947	Sism_y	LinStatic	0.42	1.39	1.77
2.83	0.46	2.63	0.11	1.02	1.03	3257	3257	3303	Sism_y	LinStatic	0.39	1.96	1.86
3.00	0.45	2.80	0.11	1.02	1.03	3257	3257	3302	Sism_y	LinStatic	0.43	1.75	1.82
2.28	0.18	2.19	0.11	1.02	1.03	3257	3257	3947	Sism_y	LinStatic	0.45	1.39	1.74
2.11	0.19	2.03	0.11	1.02	1.03	3257	3257	3948	Sism_y	LinStatic	0.40	1.60	1.78
2.77	0.43	2.59	0.12	1.00	1.01	3258	3258	3304	Sism_y	LinStatic	0.41	2.16	1.85
2.89	0.41	2.70	0.12	1.00	1.01	3258	3258	3303	Sism_y	LinStatic	0.46	1.99	1.81
2.21	0.14	2.14	0.12	1.00	1.01	3258	3258	3948	Sism_y	LinStatic	0.45	1.59	1.73
2.11	0.14	2.04	0.12	1.00	1.01	3258	3258	3949	Sism_y	LinStatic	0.41	1.75	1.77
2.74	0.37	2.57	0.13	0.97	0.98	3259	3259	3305	Sism_y	LinStatic	0.45	2.31	1.83
2.82	0.33	2.67	0.13	0.97	0.98	3259	3259	3304	Sism_y	LinStatic	0.48	2.18	1.79
2.20	0.07	2.17	0.13	0.97	0.98	3259	3259	3949	Sism_y	LinStatic	0.45	1.74	1.71
2.14	0.09	2.10	0.13	0.97	0.98	3259	3259	3950	Sism_y	LinStatic	0.42	1.87	1.75
2.74	0.30	2.61	0.14	0.93	0.94	3260	3260	3306	Sism_y	LinStatic	0.48	2.42	1.79
2.77	0.26	2.65	0.14	0.93	0.94	3260	3260	3305	Sism_y	LinStatic	0.50	2.32	1.75

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.21	-0.01	2.22	0.14	0.93	0.94	3260	3260	3950	Sism_y	LinStatic	0.46	1.85	1.67
2.20	0.01	2.20	0.14	0.93	0.94	3260	3260	3951	Sism_y	LinStatic	0.44	1.95	1.71
2.74	0.23	2.63	0.15	0.89	0.90	3261	3261	3307	Sism_y	LinStatic	0.51	2.50	1.75
2.76	0.16	2.68	0.15	0.89	0.90	3261	3261	3306	Sism_y	LinStatic	0.52	2.42	1.71
2.28	-0.10	2.33	0.15	0.89	0.90	3261	3261	3951	Sism_y	LinStatic	0.46	1.92	1.62
2.28	-0.05	2.30	0.15	0.89	0.90	3261	3261	3952	Sism_y	LinStatic	0.46	2.00	1.66
2.78	0.16	2.71	0.17	0.84	0.86	3262	3262	3308	Sism_y	LinStatic	0.54	2.55	1.70
2.75	0.07	2.72	0.17	0.84	0.86	3262	3262	3307	Sism_y	LinStatic	0.53	2.48	1.66
2.31	-0.18	2.41	0.17	0.84	0.86	3262	3262	3952	Sism_y	LinStatic	0.46	1.97	1.56
2.36	-0.11	2.42	0.17	0.84	0.86	3262	3262	3953	Sism_y	LinStatic	0.47	2.03	1.61
2.78	0.08	2.75	0.18	0.79	0.81	3263	3263	3309	Sism_y	LinStatic	0.55	2.55	1.65
2.76	-0.02	2.77	0.18	0.79	0.81	3263	3263	3308	Sism_y	LinStatic	0.53	2.52	1.61
2.41	-0.27	2.56	0.18	0.79	0.81	3263	3263	3953	Sism_y	LinStatic	0.44	1.99	1.52
2.45	-0.19	2.55	0.18	0.79	0.81	3263	3263	3954	Sism_y	LinStatic	0.47	2.02	1.57
2.82	-0.02	2.83	0.19	0.73	0.76	3264	3264	3310	Sism_y	LinStatic	0.56	2.51	1.61
2.78	-0.13	2.85	0.19	0.73	0.76	3264	3264	3309	Sism_y	LinStatic	0.53	2.51	1.57
2.47	-0.35	2.66	0.19	0.73	0.76	3264	3264	3954	Sism_y	LinStatic	0.43	1.97	1.47
2.52	-0.26	2.66	0.19	0.73	0.76	3264	3264	3955	Sism_y	LinStatic	0.46	1.97	1.52
2.80	-0.12	2.86	0.19	0.67	0.70	3265	3265	3311	Sism_y	LinStatic	0.57	2.40	1.56
2.79	-0.20	2.90	0.19	0.67	0.70	3265	3265	3310	Sism_y	LinStatic	0.53	2.46	1.52
2.56	-0.45	2.81	0.19	0.67	0.70	3265	3265	3955	Sism_y	LinStatic	0.42	1.91	1.44
2.59	-0.39	2.80	0.19	0.67	0.70	3265	3265	3956	Sism_y	LinStatic	0.46	1.86	1.48
2.77	-0.22	2.89	0.19	0.61	0.64	3266	3266	3312	Sism_y	LinStatic	0.57	2.28	1.49
2.79	-0.32	2.96	0.19	0.61	0.64	3266	3266	3311	Sism_y	LinStatic	0.52	2.35	1.47
2.61	-0.51	2.90	0.19	0.61	0.64	3266	3266	3956	Sism_y	LinStatic	0.43	1.80	1.38
2.61	-0.44	2.85	0.19	0.61	0.64	3266	3266	3957	Sism_y	LinStatic	0.47	1.73	1.41
2.72	-0.30	2.88	0.19	0.55	0.58	3267	3267	3313	Sism_y	LinStatic	0.58	2.13	1.40
2.74	-0.36	2.94	0.19	0.55	0.58	3267	3267	3312	Sism_y	LinStatic	0.52	2.21	1.39
2.62	-0.56	2.94	0.19	0.55	0.58	3267	3267	3957	Sism_y	LinStatic	0.41	1.66	1.31
2.62	-0.52	2.91	0.19	0.55	0.58	3267	3267	3958	Sism_y	LinStatic	0.47	1.58	1.32
2.62	-0.34	2.80	0.18	0.50	0.53	3268	3268	3314	Sism_y	LinStatic	0.57	1.99	1.30
2.68	-0.44	2.92	0.18	0.50	0.53	3268	3268	3313	Sism_y	LinStatic	0.50	2.06	1.30
2.62	-0.58	2.95	0.18	0.50	0.53	3268	3268	3958	Sism_y	LinStatic	0.40	1.52	1.22
2.58	-0.49	2.86	0.18	0.50	0.53	3268	3268	3959	Sism_y	LinStatic	0.46	1.45	1.21
2.57	-0.37	2.77	0.17	0.44	0.47	3269	3269	3315	Sism_y	LinStatic	0.55	1.86	1.19
2.58	-0.46	2.84	0.17	0.44	0.47	3269	3269	3314	Sism_y	LinStatic	0.48	1.91	1.20
2.53	-0.59	2.87	0.17	0.44	0.47	3269	3269	3959	Sism_y	LinStatic	0.36	1.38	1.11
2.53	-0.51	2.81	0.17	0.44	0.47	3269	3269	3960	Sism_y	LinStatic	0.43	1.33	1.10
2.45	-0.40	2.68	0.16	0.39	0.42	3270	3270	3316	Sism_y	LinStatic	0.52	1.73	1.08
2.50	-0.50	2.79	0.16	0.39	0.42	3270	3270	3315	Sism_y	LinStatic	0.44	1.78	1.09
2.50	-0.61	2.85	0.16	0.39	0.42	3270	3270	3960	Sism_y	LinStatic	0.32	1.25	1.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.47	-0.52	2.76	0.16	0.39	0.42	3270	3270	3961	Sism_y	LinStatic	0.40	1.21	1.00
2.38	-0.46	2.64	0.15	0.35	0.38	3271	3271	3317	Sism_y	LinStatic	0.49	1.63	0.97
2.42	-0.54	2.73	0.15	0.35	0.38	3271	3271	3316	Sism_y	LinStatic	0.40	1.65	0.99
2.40	-0.62	2.76	0.15	0.35	0.38	3271	3271	3961	Sism_y	LinStatic	0.28	1.13	0.90
2.38	-0.55	2.69	0.15	0.35	0.38	3271	3271	3962	Sism_y	LinStatic	0.36	1.11	0.89
2.25	-0.52	2.55	0.14	0.30	0.33	3272	3272	3318	Sism_y	LinStatic	0.44	1.52	0.86
2.32	-0.56	2.65	0.14	0.30	0.33	3272	3272	3317	Sism_y	LinStatic	0.35	1.55	0.88
2.35	-0.64	2.73	0.14	0.30	0.33	3272	3272	3962	Sism_y	LinStatic	0.22	1.04	0.80
2.29	-0.61	2.65	0.14	0.30	0.33	3272	3272	3963	Sism_y	LinStatic	0.30	1.01	0.79
2.12	-0.56	2.45	0.12	0.26	0.29	3273	3273	3319	Sism_y	LinStatic	0.39	1.44	0.77
2.21	-0.62	2.58	0.12	0.26	0.29	3273	3273	3318	Sism_y	LinStatic	0.30	1.44	0.79
2.24	-0.65	2.62	0.12	0.26	0.29	3273	3273	3963	Sism_y	LinStatic	0.17	0.95	0.71
2.16	-0.60	2.52	0.12	0.26	0.29	3273	3273	3964	Sism_y	LinStatic	0.25	0.95	0.69
2.01	-0.57	2.34	0.11	0.22	0.25	3274	3274	3320	Sism_y	LinStatic	0.35	1.36	0.70
2.06	-0.62	2.43	0.11	0.22	0.25	3274	3274	3319	Sism_y	LinStatic	0.26	1.37	0.69
2.10	-0.64	2.49	0.11	0.22	0.25	3274	3274	3964	Sism_y	LinStatic	0.10	0.88	0.62
2.06	-0.60	2.41	0.11	0.22	0.25	3274	3274	3965	Sism_y	LinStatic	0.18	0.88	0.62
1.87	-0.56	2.20	0.10	0.19	0.21	3275	3275	3321	Sism_y	LinStatic	0.30	1.25	0.61
1.92	-0.64	2.30	0.10	0.19	0.21	3275	3275	3320	Sism_y	LinStatic	0.22	1.29	0.62
1.99	-0.63	2.36	0.10	0.19	0.21	3275	3275	3965	Sism_y	LinStatic	0.06	0.82	0.57
1.94	-0.55	2.27	0.10	0.19	0.21	3275	3275	3966	Sism_y	LinStatic	0.14	0.78	0.56
1.78	-0.58	2.13	0.09	0.15	0.18	3276	3276	3322	Sism_y	LinStatic	0.28	1.15	0.53
1.81	-0.64	2.20	0.09	0.15	0.18	3276	3276	3321	Sism_y	LinStatic	0.20	1.19	0.55
1.84	-0.62	2.21	0.09	0.15	0.18	3276	3276	3966	Sism_y	LinStatic	0.05	0.73	0.50
1.82	-0.57	2.16	0.09	0.15	0.18	3276	3276	3967	Sism_y	LinStatic	0.12	0.69	0.49
1.64	-0.65	2.04	0.08	0.12	0.15	3277	3277	3323	Sism_y	LinStatic	0.25	1.04	0.43
1.71	-0.66	2.12	0.08	0.12	0.15	3277	3277	3322	Sism_y	LinStatic	0.18	1.09	0.46
1.78	-0.65	2.18	0.08	0.12	0.15	3277	3277	3967	Sism_y	LinStatic	0.02	0.65	0.44
1.72	-0.64	2.12	0.08	0.12	0.15	3277	3277	3968	Sism_y	LinStatic	0.10	0.60	0.40
1.51	-0.73	1.98	0.07	0.09	0.11	3278	3278	3324	Sism_y	LinStatic	0.22	0.98	0.33
1.59	-0.73	2.06	0.07	0.09	0.11	3278	3278	3323	Sism_y	LinStatic	0.15	0.99	0.38
1.65	-0.70	2.09	0.07	0.09	0.11	3278	3278	3968	Sism_y	LinStatic	0.02	0.57	0.34
1.57	-0.71	2.02	0.07	0.09	0.11	3278	3278	3969	Sism_y	LinStatic	0.09	0.56	0.29
1.37	-0.82	1.91	0.06	0.06	0.09	3279	3279	3325	Sism_y	LinStatic	0.19	0.94	0.24
1.45	-0.78	1.96	0.06	0.06	0.09	3279	3279	3324	Sism_y	LinStatic	0.14	0.94	0.28
1.50	-0.74	1.98	0.06	0.06	0.09	3279	3279	3969	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.52	0.25
1.43	-0.78	1.94	0.06	0.06	0.09	3279	3279	3970	Sism_y	LinStatic	0.03	0.53	0.21
1.23	-0.87	1.83	0.05	0.04	0.07	3280	3280	3326	Sism_y	LinStatic	0.16	0.91	0.15
1.31	-0.86	1.89	0.05	0.04	0.07	3280	3280	3325	Sism_y	LinStatic	0.12	0.91	0.19
1.33	-0.82	1.88	0.05	0.04	0.07	3280	3280	3970	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.51	0.18
1.26	-0.83	1.82	0.05	0.04	0.07	3280	3280	3971	Sism_y	LinStatic	0.02	0.51	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.12	-0.94	1.79	0.05	0.02	0.05	3281	3281	3327	Sism_y	LinStatic	0.14	0.89	0.07
1.17	-0.92	1.81	0.05	0.02	0.05	3281	3281	3326	Sism_y	LinStatic	0.12	0.89	0.11
1.16	-0.89	1.78	0.05	0.02	0.05	3281	3281	3971	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.49	0.10
1.12	-0.91	1.76	0.05	0.02	0.05	3281	3281	3972	Sism_y	LinStatic	0.00	0.49	0.06
1.02	-1.03	1.77	0.04	0.00	0.04	3282	3282	3328	Sism_y	LinStatic	0.12	0.89	-0.02
1.06	-0.99	1.78	0.04	0.00	0.04	3282	3282	3327	Sism_y	LinStatic	0.12	0.89	0.03
1.04	-0.97	1.75	0.04	0.00	0.04	3282	3282	3972	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.49	0.03
1.01	-1.01	1.74	0.04	0.00	0.04	3282	3282	3973	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.49	-0.02
0.94	-1.13	1.80	0.05	-0.02	0.05	3283	3283	3329	Sism_y	LinStatic	0.12	0.89	-0.10
0.96	-1.09	1.78	0.05	-0.02	0.05	3283	3283	3328	Sism_y	LinStatic	0.14	0.89	-0.06
0.94	-1.08	1.75	0.05	-0.02	0.05	3283	3283	3973	Sism_y	LinStatic	0.00	0.49	-0.05
0.91	-1.12	1.76	0.05	-0.02	0.05	3283	3283	3974	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.49	-0.09
0.88	-1.26	1.86	0.05	-0.04	0.07	3284	3284	3330	Sism_y	LinStatic	0.12	0.90	-0.18
0.89	-1.19	1.81	0.05	-0.04	0.07	3284	3284	3329	Sism_y	LinStatic	0.15	0.91	-0.14
0.85	-1.21	1.80	0.05	-0.04	0.07	3284	3284	3974	Sism_y	LinStatic	0.01	0.50	-0.12
0.84	-1.28	1.85	0.05	-0.04	0.07	3284	3284	3975	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.50	-0.17
0.80	-1.39	1.92	0.06	-0.06	0.09	3285	3285	3331	Sism_y	LinStatic	0.13	0.92	-0.26
0.83	-1.32	1.88	0.06	-0.06	0.09	3285	3285	3330	Sism_y	LinStatic	0.19	0.93	-0.23
0.80	-1.37	1.90	0.06	-0.06	0.09	3285	3285	3975	Sism_y	LinStatic	0.03	0.52	-0.20
0.76	-1.44	1.94	0.06	-0.06	0.09	3285	3285	3976	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.51	-0.24
0.74	-1.53	2.01	0.07	-0.09	0.11	3286	3286	3332	Sism_y	LinStatic	0.14	0.97	-0.36
0.75	-1.45	1.94	0.07	-0.09	0.11	3286	3286	3331	Sism_y	LinStatic	0.21	0.97	-0.32
0.73	-1.50	1.97	0.07	-0.09	0.11	3286	3286	3976	Sism_y	LinStatic	0.08	0.55	-0.28
0.71	-1.57	2.03	0.07	-0.09	0.11	3286	3286	3977	Sism_y	LinStatic	0.01	0.55	-0.32
0.67	-1.63	2.05	0.08	-0.12	0.14	3287	3287	3333	Sism_y	LinStatic	0.16	1.06	-0.44
0.66	-1.56	1.98	0.08	-0.12	0.14	3287	3287	3332	Sism_y	LinStatic	0.24	1.02	-0.41
0.66	-1.64	2.05	0.08	-0.12	0.14	3287	3287	3977	Sism_y	LinStatic	0.09	0.58	-0.38
0.66	-1.70	2.11	0.08	-0.12	0.14	3287	3287	3978	Sism_y	LinStatic	0.01	0.62	-0.41
0.65	-1.72	2.12	0.09	-0.15	0.18	3288	3288	3334	Sism_y	LinStatic	0.18	1.15	-0.52
0.59	-1.70	2.06	0.09	-0.15	0.18	3288	3288	3333	Sism_y	LinStatic	0.26	1.12	-0.51
0.58	-1.72	2.08	0.09	-0.15	0.18	3288	3288	3978	Sism_y	LinStatic	0.11	0.66	-0.46
0.63	-1.73	2.12	0.09	-0.15	0.18	3288	3288	3979	Sism_y	LinStatic	0.03	0.69	-0.47
0.73	-0.45	1.03	0.10	0.18	0.21	3289	3289	3334	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.97	0.09
0.83	-0.45	1.12	0.10	0.18	0.21	3289	3289	3335	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.93	0.07
0.53	-0.47	0.86	0.10	0.18	0.21	3289	3289	3980	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.50	-0.01
0.42	-0.45	0.75	0.10	0.18	0.21	3289	3289	3979	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.53	0.01
0.84	-0.38	1.08	0.11	0.22	0.24	3290	3290	3335	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.99	0.13
0.91	-0.45	1.20	0.11	0.22	0.24	3290	3290	3336	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.95	0.12
0.62	-0.54	1.01	0.11	0.22	0.24	3290	3290	3981	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.50	0.05
0.55	-0.46	0.87	0.11	0.22	0.24	3290	3290	3980	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.53	0.05
0.94	-0.37	1.17	0.12	0.26	0.28	3291	3291	3336	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.00	0.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.94	-0.42	1.21	0.12	0.26	0.28	3291	3291	3337	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.97	0.19
0.65	-0.48	0.98	0.12	0.26	0.28	3291	3291	3982	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.49	0.12
0.65	-0.43	0.94	0.12	0.26	0.28	3291	3291	3981	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.53	0.12
0.98	-0.30	1.16	0.13	0.30	0.32	3292	3292	3337	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.02	0.27
1.02	-0.36	1.24	0.13	0.30	0.32	3292	3292	3338	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.98	0.28
0.69	-0.43	0.98	0.13	0.30	0.32	3292	3292	3983	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.49	0.20
0.65	-0.37	0.89	0.13	0.30	0.32	3292	3292	3982	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.53	0.19
1.03	-0.23	1.17	0.14	0.34	0.37	3293	3293	3338	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.03	0.36
1.08	-0.28	1.24	0.14	0.34	0.37	3293	3293	3339	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.98	0.36
0.74	-0.35	0.96	0.14	0.34	0.37	3293	3293	3984	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.47	0.29
0.69	-0.30	0.88	0.14	0.34	0.37	3293	3293	3983	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.54	0.28
1.10	-0.15	1.19	0.15	0.39	0.41	3294	3294	3339	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.03	0.46
1.23	-0.22	1.35	0.15	0.39	0.41	3294	3294	3340	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.98	0.47
0.84	-0.33	1.05	0.15	0.39	0.41	3294	3294	3985	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.46	0.39
0.71	-0.25	0.86	0.15	0.39	0.41	3294	3294	3984	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.52	0.37
1.24	-0.10	1.30	0.15	0.43	0.46	3295	3295	3340	Sism_y	LinStatic	-0.09	-1.04	0.56
1.37	-0.19	1.47	0.15	0.43	0.46	3295	3295	3341	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.97	0.59
0.97	-0.33	1.16	0.15	0.43	0.46	3295	3295	3986	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.44	0.51
0.84	-0.23	0.97	0.15	0.43	0.46	3295	3295	3985	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.51	0.49
1.39	-0.06	1.42	0.16	0.48	0.51	3296	3296	3341	Sism_y	LinStatic	-0.04	-1.03	0.69
1.52	-0.17	1.61	0.16	0.48	0.51	3296	3296	3342	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.95	0.72
1.08	-0.34	1.29	0.16	0.48	0.51	3296	3296	3987	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.41	0.64
0.96	-0.23	1.09	0.16	0.48	0.51	3296	3296	3986	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.49	0.61
1.55	-0.02	1.55	0.17	0.53	0.56	3297	3297	3342	Sism_y	LinStatic	0.00	-1.01	0.82
1.63	-0.15	1.71	0.17	0.53	0.56	3297	3297	3343	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.91	0.86
1.17	-0.33	1.37	0.17	0.53	0.56	3297	3297	3988	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.37	0.79
1.09	-0.20	1.20	0.17	0.53	0.56	3297	3297	3987	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.47	0.75
1.66	0.02	1.65	0.18	0.59	0.62	3298	3298	3343	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.97	0.96
1.75	-0.12	1.81	0.18	0.59	0.62	3298	3298	3344	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.87	1.00
1.25	-0.31	1.43	0.18	0.59	0.62	3298	3298	3989	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.32	0.93
1.17	-0.17	1.26	0.18	0.59	0.62	3298	3298	3988	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.43	0.89
1.78	0.06	1.75	0.19	0.65	0.67	3299	3299	3344	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.93	1.09
1.86	-0.09	1.90	0.19	0.65	0.67	3299	3299	3345	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.83	1.12
1.33	-0.28	1.49	0.19	0.65	0.67	3299	3299	3990	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.28	1.06
1.25	-0.13	1.33	0.19	0.65	0.67	3299	3299	3989	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.38	1.03
1.89	0.08	1.85	0.19	0.71	0.73	3300	3300	3345	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.88	1.21
2.00	-0.07	2.04	0.19	0.71	0.73	3300	3300	3346	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.81	1.24
1.43	-0.28	1.59	0.19	0.71	0.73	3300	3300	3991	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.27	1.18
1.33	-0.13	1.39	0.19	0.71	0.73	3300	3300	3990	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.33	1.15
2.03	0.09	1.99	0.19	0.77	0.79	3301	3301	3346	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.86	1.33
2.12	-0.07	2.16	0.19	0.77	0.79	3301	3301	3347	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.84	1.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.52	-0.30	1.69	0.19	0.77	0.79	3301	3301	3992	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.30	1.29
1.43	-0.15	1.52	0.19	0.77	0.79	3301	3301	3991	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.32	1.27
2.16	0.07	2.12	0.19	0.82	0.84	3302	3302	3347	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.86	1.43
2.24	-0.09	2.29	0.19	0.82	0.84	3302	3302	3348	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.89	1.46
1.59	-0.33	1.78	0.19	0.82	0.84	3302	3302	3993	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.36	1.40
1.52	-0.19	1.62	0.19	0.82	0.84	3302	3302	3992	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.33	1.38
2.26	0.05	2.24	0.19	0.88	0.90	3303	3303	3348	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.90	1.55
2.28	-0.12	2.34	0.19	0.88	0.90	3303	3303	3349	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.96	1.57
1.59	-0.39	1.82	0.19	0.88	0.90	3303	3303	3994	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.44	1.52
1.59	-0.23	1.72	0.19	0.88	0.90	3303	3303	3993	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.39	1.49
2.30	0.02	2.29	0.19	0.93	0.95	3304	3304	3349	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.96	1.65
2.25	-0.16	2.33	0.19	0.93	0.95	3304	3304	3350	Sism_y	LinStatic	-0.01	-1.05	1.67
1.53	-0.43	1.78	0.19	0.93	0.95	3304	3304	3995	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.55	1.62
1.58	-0.25	1.72	0.19	0.93	0.95	3304	3304	3994	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.47	1.61
2.26	0.02	2.25	0.20	0.97	0.99	3305	3305	3350	Sism_y	LinStatic	0.01	-1.04	1.74
2.12	-0.19	2.23	0.20	0.97	0.99	3305	3305	3351	Sism_y	LinStatic	-0.09	-1.16	1.73
1.37	-0.48	1.67	0.20	0.97	0.99	3305	3305	3996	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.69	1.69
1.51	-0.28	1.67	0.20	0.97	0.99	3305	3305	3995	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.57	1.70
2.12	0.00	2.12	0.21	1.02	1.04	3306	3306	3351	Sism_y	LinStatic	-0.05	-1.13	1.79
1.91	-0.24	2.04	0.21	1.02	1.04	3306	3306	3352	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.31	1.75
1.15	-0.53	1.48	0.21	1.02	1.04	3306	3306	3997	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.88	1.71
1.35	-0.28	1.51	0.21	1.02	1.04	3306	3306	3996	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.71	1.75
1.91	0.01	1.91	0.23	1.06	1.09	3307	3307	3352	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.27	1.78
1.63	-0.30	1.80	0.23	1.06	1.09	3307	3307	3353	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.53	1.71
0.87	-0.64	1.31	0.23	1.06	1.09	3307	3307	3998	Sism_y	LinStatic	-0.07	-1.14	1.66
1.12	-0.31	1.31	0.23	1.06	1.09	3307	3307	3997	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.89	1.73
1.63	-0.03	1.64	0.25	1.10	1.13	3308	3308	3353	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.47	1.71
1.36	-0.43	1.62	0.25	1.10	1.13	3308	3308	3354	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.80	1.59
0.65	-0.87	1.32	0.25	1.10	1.13	3308	3308	3999	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.46	1.53
0.86	-0.40	1.12	0.25	1.10	1.13	3308	3308	3998	Sism_y	LinStatic	-0.02	-1.14	1.65
1.41	-0.17	1.50	0.29	1.13	1.17	3309	3309	3354	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.72	1.54
1.22	-0.73	1.70	0.29	1.13	1.17	3309	3309	3355	Sism_y	LinStatic	-0.45	-2.10	1.37
0.58	-1.31	1.68	0.29	1.13	1.17	3309	3309	4000	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.82	1.30
0.71	-0.70	1.22	0.29	1.13	1.17	3309	3309	3999	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.44	1.47
1.31	-0.53	1.64	0.34	1.15	1.20	3310	3310	3355	Sism_y	LinStatic	-0.32	-2.02	1.29
1.42	-1.35	2.41	0.34	1.15	1.20	3310	3310	3356	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.37	0.99
0.79	-2.03	2.52	0.34	1.15	1.20	3310	3310	4001	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.15	0.91
0.65	-1.18	1.61	0.34	1.15	1.20	3310	3310	4000	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.81	1.21
2.09	-1.83	3.40	0.40	1.17	1.23	3311	3311	3356	Sism_y	LinStatic	-0.46	-2.32	0.59
0.87	-1.18	1.79	0.40	1.17	1.23	3311	3311	2711	Sism_y	LinStatic	-0.66	-2.67	0.80
0.23	-1.89	2.01	0.40	1.17	1.23	3311	3311	3368	Sism_y	LinStatic	-0.70	-2.51	0.83

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.47	-2.56	3.53	0.40	1.17	1.23	3311	3311	4001	Sism_y	LinStatic	-0.49	-2.17	0.62
1.70	0.46	1.52	1.14	-0.06	1.14	3312	3312	3358	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.12	0.40
0.81	-0.01	0.82	1.14	-0.06	1.14	3312	3312	3357	Sism_y	LinStatic	-0.68	0.12	0.45
1.29	-0.02	1.30	1.14	-0.06	1.14	3312	3312	4002	Sism_y	LinStatic	-1.37	0.01	0.39
2.15	0.47	1.96	1.14	-0.06	1.14	3312	3312	4003	Sism_y	LinStatic	-1.51	-0.23	0.34
0.49	0.01	0.49	0.12	0.07	0.14	3313	3313	3360	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.10	0.02
0.71	-0.60	1.13	0.12	0.07	0.14	3313	3313	3359	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.20	0.23
0.50	-0.55	0.91	0.12	0.07	0.14	3313	3313	4004	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.13	0.39
0.29	0.05	0.27	0.12	0.07	0.14	3313	3313	4005	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.01	0.18
0.53	-0.27	0.71	0.06	0.14	0.15	3314	3314	3360	Sism_y	LinStatic	0.53	1.38	-0.15
0.48	-0.26	0.64	0.06	0.14	0.15	3314	3314	4005	Sism_y	LinStatic	0.59	1.26	-0.14
0.64	-0.50	0.99	0.06	0.14	0.15	3314	3314	4006	Sism_y	LinStatic	0.11	1.02	0.07
0.70	-0.51	1.05	0.06	0.14	0.15	3314	3314	3361	Sism_y	LinStatic	0.05	1.16	0.05
3.01	1.46	2.61	0.24	0.38	0.45	3315	3315	3363	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.74	1.75
3.18	1.03	2.81	0.24	0.38	0.45	3315	3315	3362	Sism_y	LinStatic	-0.21	1.02	1.75
3.03	1.30	2.63	0.24	0.38	0.45	3315	3315	4007	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.96	1.75
2.81	1.78	2.46	0.24	0.38	0.45	3315	3315	4008	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.68	1.76
0.98	0.25	0.88	0.27	0.31	0.41	3316	3316	3365	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.69	0.78
1.00	0.12	0.95	0.27	0.31	0.41	3316	3316	3364	Sism_y	LinStatic	-0.58	0.29	1.54
1.14	-0.01	1.15	0.27	0.31	0.41	3316	3316	4009	Sism_y	LinStatic	-0.78	0.34	1.52
1.17	0.07	1.14	0.27	0.31	0.41	3316	3316	4010	Sism_y	LinStatic	-0.65	0.72	0.77
1.69	0.02	1.68	0.05	0.54	0.54	3317	3317	3367	Sism_y	LinStatic	-2.16	1.21	1.92
2.24	-0.35	2.44	0.05	0.54	0.54	3317	3317	3366	Sism_y	LinStatic	-2.17	0.85	1.99
1.97	-0.28	2.12	0.05	0.54	0.54	3317	3317	4011	Sism_y	LinStatic	-2.49	0.81	2.04
1.41	0.11	1.36	0.05	0.54	0.54	3317	3317	4012	Sism_y	LinStatic	-2.49	1.18	1.97
0.83	-2.08	2.60	-0.19	-0.34	0.39	3318	3318	3369	Sism_y	LinStatic	0.89	2.01	-1.37
1.24	-2.24	3.05	-0.19	-0.34	0.39	3318	3318	3368	Sism_y	LinStatic	1.07	1.95	-0.81
1.40	-1.97	2.93	-0.19	-0.34	0.39	3318	3318	4013	Sism_y	LinStatic	1.15	1.55	-0.81
0.99	-1.81	2.46	-0.19	-0.34	0.39	3318	3318	4014	Sism_y	LinStatic	0.97	1.60	-1.37
3.64	-1.94	4.91	-0.10	-0.04	0.11	3319	3319	3371	Sism_y	LinStatic	1.65	-0.39	-0.36
2.98	-1.41	3.88	-0.10	-0.04	0.11	3319	3319	3370	Sism_y	LinStatic	2.35	-0.24	-0.08
3.43	-1.16	4.14	-0.10	-0.04	0.11	3319	3319	4015	Sism_y	LinStatic	2.82	-0.02	-0.07
4.06	-1.67	5.10	-0.10	-0.04	0.11	3319	3319	4016	Sism_y	LinStatic	2.12	-0.17	-0.35
1.58	-1.84	2.96	0.12	-0.05	0.13	3320	3320	3373	Sism_y	LinStatic	2.22	-0.11	0.68
1.97	-2.48	3.86	0.12	-0.05	0.13	3320	3320	3372	Sism_y	LinStatic	1.66	-0.28	1.12
1.86	-2.60	3.88	0.12	-0.05	0.13	3320	3320	4017	Sism_y	LinStatic	2.04	-0.12	1.09
1.48	-1.97	3.00	0.12	-0.05	0.13	3320	3320	4018	Sism_y	LinStatic	2.60	0.05	0.65
1.90	-2.38	3.72	0.11	-0.04	0.12	3321	3321	3372	Sism_y	LinStatic	1.76	-0.23	1.03
1.80	-2.51	3.75	0.11	-0.04	0.12	3321	3321	3374	Sism_y	LinStatic	1.25	-0.38	1.15
1.60	-2.59	3.67	0.11	-0.04	0.12	3321	3321	4019	Sism_y	LinStatic	1.52	-0.32	1.12
1.70	-2.47	3.63	0.11	-0.04	0.12	3321	3321	4017	Sism_y	LinStatic	2.04	-0.16	1.00

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.79	-0.04	1.81	-0.05	0.49	0.49	3322	3322	3376	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.32	0.13
1.70	0.03	1.69	-0.05	0.49	0.49	3322	3322	3375	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.05	0.06
1.15	-0.03	1.16	-0.05	0.49	0.49	3322	3322	4020	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.03	0.03
1.24	-0.11	1.30	-0.05	0.49	0.49	3322	3322	4021	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.29	0.10
0.25	-0.07	0.30	-0.02	0.12	0.12	3323	3323	3378	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.07	0.01
0.22	-0.01	0.22	-0.02	0.12	0.12	3323	3323	3377	Sism_y	LinStatic	0.07	0.02	0.00
0.13	0.03	0.12	-0.02	0.12	0.12	3323	3323	4022	Sism_y	LinStatic	0.13	0.04	-0.02
0.19	-0.05	0.22	-0.02	0.12	0.12	3323	3323	4023	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.05	0.00
2.47	-0.72	2.90	-0.16	0.40	0.43	3324	3324	3379	Sism_y	LinStatic	0.63	1.35	0.72
2.15	-0.78	2.63	-0.16	0.40	0.43	3324	3324	4024	Sism_y	LinStatic	0.58	0.79	0.71
2.11	-0.78	2.59	-0.16	0.40	0.43	3324	3324	4025	Sism_y	LinStatic	0.64	0.63	0.75
2.44	-0.72	2.86	-0.16	0.40	0.43	3324	3324	3380	Sism_y	LinStatic	0.70	1.19	0.75
2.39	-0.61	2.75	-0.15	0.44	0.47	3325	3325	3380	Sism_y	LinStatic	0.69	1.17	0.80
2.01	-0.71	2.44	-0.15	0.44	0.47	3325	3325	4025	Sism_y	LinStatic	0.68	0.65	0.80
1.91	-0.66	2.31	-0.15	0.44	0.47	3325	3325	4026	Sism_y	LinStatic	0.75	0.58	0.96
2.29	-0.56	2.61	-0.15	0.44	0.47	3325	3325	3381	Sism_y	LinStatic	0.76	1.10	0.96
2.11	-0.34	2.29	-0.14	0.49	0.51	3326	3326	3381	Sism_y	LinStatic	0.73	1.08	1.29
1.77	-0.52	2.08	-0.14	0.49	0.51	3326	3326	4026	Sism_y	LinStatic	0.75	0.60	1.25
1.95	-0.80	2.45	-0.14	0.49	0.51	3326	3326	4027	Sism_y	LinStatic	0.82	0.58	0.60
2.28	-0.61	2.64	-0.14	0.49	0.51	3326	3326	3382	Sism_y	LinStatic	0.81	1.06	0.64
0.06	-0.50	0.53	0.00	0.00	0.00	3327	3327	3386	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.11	-0.09
-0.22	-0.65	0.57	0.00	0.00	0.00	3327	3327	3385	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.27	0.05
0.18	-0.29	0.41	0.00	0.00	0.00	3327	3327	4028	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.09	0.19
0.29	0.03	0.28	0.00	0.00	0.00	3327	3327	4029	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.06	0.05
0.09	-0.51	0.56	0.00	0.00	0.00	3328	3328	3387	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.07	0.03
0.12	-0.48	0.55	0.00	0.00	0.00	3328	3328	3386	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.08	-0.01
0.13	-0.24	0.32	0.00	0.00	0.00	3328	3328	4029	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.04	-0.03
0.10	-0.27	0.33	0.00	0.00	0.00	3328	3328	4030	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.05	0.01
0.07	-0.54	0.57	0.00	0.00	0.00	3329	3329	3388	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.04	0.14
0.13	-0.43	0.51	0.00	0.00	0.00	3329	3329	3387	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.11	0.01
0.01	-0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	3329	3329	4030	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.08	0.04
-0.09	-0.80	0.76	0.00	0.00	0.00	3329	3329	4031	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.15	0.18
0.16	-0.53	0.62	0.00	0.00	0.00	3330	3330	3389	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.12	0.11
0.03	-0.57	0.58	0.00	0.00	0.00	3330	3330	3388	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.12	0.13
-0.06	-0.55	0.53	0.00	0.00	0.00	3330	3330	4031	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.11	0.17
0.08	-0.52	0.57	0.00	0.00	0.00	3330	3330	4032	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.12	0.14
0.20	-0.61	0.73	0.00	0.00	0.00	3331	3331	3390	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.26	0.15
0.16	-0.62	0.71	0.00	0.00	0.00	3331	3331	3389	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.15	0.15
0.13	-0.46	0.54	0.00	0.00	0.00	3331	3331	4032	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.09	0.08
0.17	-0.46	0.56	0.00	0.00	0.00	3331	3331	4033	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.01	0.08
0.28	-0.81	0.99	0.00	0.00	0.00	3332	3332	3391	Sism_y	LinStatic	0.34	0.31	0.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.17	-0.76	0.85	0.00	0.00	0.00	3332	3332	3390	Sism_y	LinStatic	0.19	0.30	0.08
0.10	-0.49	0.54	0.00	0.00	0.00	3332	3332	4033	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.06	0.11
0.21	-0.54	0.67	0.00	0.00	0.00	3332	3332	4034	Sism_y	LinStatic	0.05	0.06	0.27
-0.14	-0.68	0.63	0.00	0.00	0.00	3333	3333	3358	Sism_y	LinStatic	0.89	0.26	-0.08
0.48	-1.11	1.41	0.00	0.00	0.00	3333	3333	3391	Sism_y	LinStatic	0.52	0.32	0.12
0.22	-1.72	1.84	0.00	0.00	0.00	3333	3333	4034	Sism_y	LinStatic	1.07	0.29	0.27
-0.28	-1.42	1.30	0.00	0.00	0.00	3333	3333	4003	Sism_y	LinStatic	1.45	0.22	0.06
0.91	-0.37	1.14	0.00	0.00	0.00	3334	3334	3392	Sism_y	LinStatic	0.15	0.08	0.27
0.57	0.10	0.53	0.00	0.00	0.00	3334	3334	3358	Sism_y	LinStatic	0.35	0.10	0.28
1.19	0.18	1.11	0.00	0.00	0.00	3334	3334	4003	Sism_y	LinStatic	0.73	0.14	0.25
1.42	-0.17	1.52	0.00	0.00	0.00	3334	3334	4035	Sism_y	LinStatic	0.52	0.11	0.23
0.58	-0.14	0.66	0.00	0.00	0.00	3335	3335	3393	Sism_y	LinStatic	0.08	0.12	0.16
0.69	-0.22	0.82	0.00	0.00	0.00	3335	3335	3392	Sism_y	LinStatic	0.27	0.14	0.20
0.66	-0.12	0.72	0.00	0.00	0.00	3335	3335	4035	Sism_y	LinStatic	0.22	0.02	0.16
0.58	-0.06	0.61	0.00	0.00	0.00	3335	3335	4036	Sism_y	LinStatic	0.03	0.00	0.12
0.52	-0.18	0.63	0.00	0.00	0.00	3336	3336	3394	Sism_y	LinStatic	0.01	0.19	0.12
0.47	-0.20	0.59	0.00	0.00	0.00	3336	3336	3393	Sism_y	LinStatic	0.10	0.15	0.13
0.23	-0.16	0.34	0.00	0.00	0.00	3336	3336	4036	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.03	0.10
0.29	-0.14	0.38	0.00	0.00	0.00	3336	3336	4037	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.01	0.09
0.47	-0.22	0.61	0.00	0.00	0.00	3337	3337	3395	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.21	0.12
0.45	-0.21	0.59	0.00	0.00	0.00	3337	3337	3394	Sism_y	LinStatic	0.01	0.19	0.11
0.31	-0.17	0.41	0.00	0.00	0.00	3337	3337	4037	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.02	0.08
0.32	-0.18	0.44	0.00	0.00	0.00	3337	3337	4038	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.04	0.09
0.45	-0.19	0.57	0.00	0.00	0.00	3338	3338	3396	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.24	0.13
0.47	-0.21	0.60	0.00	0.00	0.00	3338	3338	3395	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.21	0.12
0.38	-0.17	0.49	0.00	0.00	0.00	3338	3338	4038	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.04	0.08
0.36	-0.15	0.46	0.00	0.00	0.00	3338	3338	4039	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.07	0.09
0.50	-0.05	0.53	0.00	0.00	0.00	3339	3339	3397	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.26	0.18
0.43	-0.18	0.54	0.00	0.00	0.00	3339	3339	3396	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.23	0.13
0.44	-0.09	0.49	0.00	0.00	0.00	3339	3339	4039	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.07	0.09
0.50	0.04	0.48	0.00	0.00	0.00	3339	3339	4040	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.09	0.14
0.42	-0.22	0.57	0.00	0.00	0.00	3340	3340	3398	Sism_y	LinStatic	0.00	0.20	0.15
0.55	-0.07	0.59	0.00	0.00	0.00	3340	3340	3397	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.22	0.12
0.68	0.02	0.67	0.00	0.00	0.00	3340	3340	4040	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.10	0.17
0.57	-0.15	0.66	0.00	0.00	0.00	3340	3340	4041	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.07	0.20
0.77	0.26	0.68	0.00	0.00	0.00	3341	3341	3399	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.37	0.20
0.59	-0.10	0.65	0.00	0.00	0.00	3341	3341	3398	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.19	0.26
0.00	-0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	3341	3341	4041	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.08	0.09
0.36	-0.16	0.46	0.00	0.00	0.00	3341	3341	4042	Sism_y	LinStatic	0.05	0.26	0.03
0.07	-0.10	0.15	0.00	0.00	0.00	3342	3342	3403	Sism_y	LinStatic	0.01	0.05	0.11
0.00	-0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	3342	3342	3402	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.03	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.06	-0.14	0.18	0.00	0.00	0.00	3342	3342	4043	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.10	0.01
0.11	-0.01	0.12	0.00	0.00	0.00	3342	3342	4044	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.03	0.04
0.14	-0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	3343	3343	3404	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.05	0.10
0.15	-0.07	0.19	0.00	0.00	0.00	3343	3343	3403	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.03	0.09
0.10	-0.04	0.12	0.00	0.00	0.00	3343	3343	4044	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.03	0.07
0.08	-0.06	0.13	0.00	0.00	0.00	3343	3343	4045	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.01	0.09
0.20	-0.11	0.27	0.00	0.00	0.00	3344	3344	3405	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.08	0.10
0.21	-0.06	0.25	0.00	0.00	0.00	3344	3344	3404	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.05	0.10
0.07	-0.10	0.15	0.00	0.00	0.00	3344	3344	4045	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.01	0.09
0.05	-0.14	0.17	0.00	0.00	0.00	3344	3344	4046	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.01	0.08
0.42	0.14	0.37	0.00	0.00	0.00	3345	3345	3406	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.27	0.12
0.31	-0.05	0.33	0.00	0.00	0.00	3345	3345	3405	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.09	0.16
-0.04	-0.22	0.20	0.00	0.00	0.00	3345	3345	4046	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.01	0.02
0.19	-0.15	0.30	0.00	0.00	0.00	3345	3345	4047	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.17	-0.02
0.65	-0.29	0.83	0.09	0.12	0.15	3346	3346	3359	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.16	0.24
0.56	-0.25	0.72	0.09	0.12	0.15	3346	3346	3412	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.31	0.20
0.37	-0.27	0.55	0.09	0.12	0.15	3346	3346	4048	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.45	0.15
0.47	-0.30	0.67	0.09	0.12	0.15	3346	3346	4004	Sism_y	LinStatic	-0.86	0.03	0.19
0.56	-0.11	0.63	0.10	0.12	0.16	3347	3347	3412	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.29	0.31
0.60	-0.16	0.70	0.10	0.12	0.16	3347	3347	3413	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.12	0.40
0.89	-0.11	0.95	0.10	0.12	0.16	3347	3347	4049	Sism_y	LinStatic	-1.56	-0.20	0.42
0.90	-0.11	0.96	0.10	0.12	0.16	3347	3347	4048	Sism_y	LinStatic	-1.68	-0.61	0.34
0.61	-0.03	0.63	0.16	0.13	0.21	3348	3348	3413	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.05	0.38
0.67	-0.11	0.73	0.16	0.13	0.21	3348	3348	3414	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.01	0.33
1.03	-0.10	1.08	0.16	0.13	0.21	3348	3348	4050	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.08	0.11
1.03	-0.08	1.07	0.16	0.13	0.21	3348	3348	4049	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.02	0.16
0.67	0.03	0.65	0.27	0.23	0.36	3349	3349	3414	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.02	0.30
0.74	0.05	0.72	0.27	0.23	0.36	3349	3349	3415	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.12	0.42
1.06	-0.05	1.08	0.27	0.23	0.36	3349	3349	4051	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.15	0.33
1.11	-0.19	1.21	0.27	0.23	0.36	3349	3349	4050	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.05	0.21
0.90	0.13	0.84	0.21	0.35	0.41	3350	3350	3415	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.12	0.43
0.66	0.12	0.61	0.21	0.35	0.41	3350	3350	3416	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.12	0.48
0.45	-0.16	0.55	0.21	0.35	0.41	3350	3350	4052	Sism_y	LinStatic	0.18	0.21	0.32
0.72	-0.18	0.83	0.21	0.35	0.41	3350	3350	4051	Sism_y	LinStatic	0.17	0.21	0.27
0.73	0.06	0.70	0.16	0.40	0.43	3351	3351	3416	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.14	0.47
0.60	-0.02	0.61	0.16	0.40	0.43	3351	3351	3417	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.16	0.49
0.25	-0.19	0.38	0.16	0.40	0.43	3351	3351	4053	Sism_y	LinStatic	0.06	0.20	0.40
0.39	-0.11	0.45	0.16	0.40	0.43	3351	3351	4052	Sism_y	LinStatic	0.05	0.18	0.39
0.61	0.03	0.59	0.13	0.44	0.46	3352	3352	3417	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.16	0.50
0.58	-0.05	0.61	0.13	0.44	0.46	3352	3352	3418	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.11	0.50
0.22	-0.20	0.36	0.13	0.44	0.46	3352	3352	4054	Sism_y	LinStatic	0.04	0.15	0.38

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.27	-0.14	0.36	0.13	0.44	0.46	3352	3352	4053	Sism_y	LinStatic	0.05	0.20	0.38
0.60	0.00	0.61	0.07	0.47	0.47	3353	3353	3418	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.11	0.48
0.57	-0.05	0.60	0.07	0.47	0.47	3353	3353	3419	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.02	0.49
0.17	-0.21	0.33	0.07	0.47	0.47	3353	3353	4055	Sism_y	LinStatic	0.02	0.05	0.41
0.21	-0.16	0.33	0.07	0.47	0.47	3353	3353	4054	Sism_y	LinStatic	0.04	0.15	0.40
0.57	-0.05	0.60	0.02	0.47	0.47	3354	3354	3419	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.02	0.50
0.57	-0.06	0.61	0.02	0.47	0.47	3354	3354	3420	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.04	0.52
0.17	-0.21	0.33	0.02	0.47	0.47	3354	3354	4056	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.01	0.43
0.17	-0.19	0.31	0.02	0.47	0.47	3354	3354	4055	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.04	0.41
0.57	-0.08	0.61	-0.03	0.47	0.47	3355	3355	3420	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.04	0.52
0.60	-0.07	0.64	-0.03	0.47	0.47	3355	3355	3421	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.08	0.52
0.20	-0.22	0.37	-0.03	0.47	0.47	3355	3355	4057	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.06	0.44
0.17	-0.23	0.35	-0.03	0.47	0.47	3355	3355	4056	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.02	0.44
0.58	-0.10	0.64	-0.07	0.45	0.46	3356	3356	3421	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.08	0.52
0.63	-0.07	0.66	-0.07	0.45	0.46	3356	3356	3422	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.14	0.52
0.26	-0.24	0.43	-0.07	0.45	0.46	3356	3356	4058	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.13	0.44
0.20	-0.26	0.41	-0.07	0.45	0.46	3356	3356	4057	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.07	0.44
0.59	-0.14	0.68	-0.12	0.42	0.44	3357	3357	3422	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.14	0.52
0.64	-0.07	0.67	-0.12	0.42	0.44	3357	3357	3423	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.19	0.53
0.32	-0.23	0.47	-0.12	0.42	0.44	3357	3357	4059	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.19	0.44
0.26	-0.28	0.47	-0.12	0.42	0.44	3357	3357	4058	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.13	0.43
0.60	-0.15	0.69	-0.14	0.38	0.40	3358	3358	3423	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.19	0.54
0.67	-0.08	0.71	-0.14	0.38	0.40	3358	3358	3424	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.15	0.55
0.38	-0.24	0.54	-0.14	0.38	0.40	3358	3358	4060	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.14	0.44
0.30	-0.30	0.51	-0.14	0.38	0.40	3358	3358	4059	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.18	0.43
0.63	-0.16	0.72	-0.15	0.34	0.37	3359	3359	3424	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.15	0.53
0.70	-0.09	0.74	-0.15	0.34	0.37	3359	3359	3425	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.12	0.48
0.44	-0.22	0.59	-0.15	0.34	0.37	3359	3359	4061	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.13	0.36
0.36	-0.29	0.56	-0.15	0.34	0.37	3359	3359	4060	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.15	0.41
0.66	-0.13	0.73	-0.17	0.31	0.35	3360	3360	3425	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.11	0.45
0.77	-0.06	0.80	-0.17	0.31	0.35	3360	3360	3426	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.19	0.39
0.54	-0.23	0.69	-0.17	0.31	0.35	3360	3360	4062	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.20	0.25
0.42	-0.29	0.61	-0.17	0.31	0.35	3360	3360	4061	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.12	0.31
0.62	-0.13	0.69	-0.23	0.22	0.31	3361	3361	3426	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.18	0.34
0.54	-0.04	0.57	-0.23	0.22	0.31	3361	3361	3427	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.07	0.29
0.60	-0.31	0.80	-0.23	0.22	0.31	3361	3361	4063	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.07	0.23
0.62	-0.34	0.84	-0.23	0.22	0.31	3361	3361	4062	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.17	0.29
0.49	-0.23	0.64	-0.12	0.13	0.18	3362	3362	3427	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.07	0.23
0.37	-0.05	0.39	-0.12	0.13	0.18	3362	3362	3428	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.09	0.18
0.42	-0.09	0.47	-0.12	0.13	0.18	3362	3362	4064	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.03	0.09
0.52	-0.25	0.68	-0.12	0.13	0.18	3362	3362	4063	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.01	0.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.34	-0.13	0.43	-0.07	0.12	0.14	3363	3363	3428	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.08	0.09
0.30	0.00	0.30	-0.07	0.12	0.14	3363	3363	3378	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.06	0.06
0.25	0.01	0.24	-0.07	0.12	0.14	3363	3363	4023	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.01	0.03
0.30	-0.12	0.37	-0.07	0.12	0.14	3363	3363	4064	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.04	0.06
1.23	0.19	1.14	0.52	0.28	0.59	3364	3364	3357	Sism_y	LinStatic	-0.71	0.12	0.38
0.69	-0.04	0.71	0.52	0.28	0.59	3364	3364	3429	Sism_y	LinStatic	-0.67	0.09	0.40
0.36	-0.39	0.64	0.52	0.28	0.59	3364	3364	4065	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.16	0.22
0.89	-0.16	0.97	0.52	0.28	0.59	3364	3364	4002	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.19	0.20
0.76	-0.04	0.79	0.28	0.24	0.37	3365	3365	3429	Sism_y	LinStatic	-0.51	0.12	0.37
0.47	-0.33	0.70	0.28	0.24	0.37	3365	3365	3430	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.05	0.40
0.12	-0.36	0.43	0.28	0.24	0.37	3365	3365	4066	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.10	0.29
0.41	-0.07	0.45	0.28	0.24	0.37	3365	3365	4065	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.17	0.27
0.49	-0.16	0.59	0.15	0.21	0.26	3366	3366	3430	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.06	0.39
0.33	-0.29	0.54	0.15	0.21	0.26	3366	3366	3431	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.07	0.41
0.05	-0.36	0.39	0.15	0.21	0.26	3366	3366	4067	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.03	0.34
0.21	-0.24	0.39	0.15	0.21	0.26	3366	3366	4066	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.10	0.33
0.33	-0.22	0.48	0.04	0.17	0.17	3367	3367	3431	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.08	0.43
0.25	-0.26	0.44	0.04	0.17	0.17	3367	3367	3432	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.18	0.45
0.03	-0.30	0.32	0.04	0.17	0.17	3367	3367	4068	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.15	0.39
0.11	-0.27	0.33	0.04	0.17	0.17	3367	3367	4067	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.05	0.36
0.27	-0.18	0.39	-0.03	0.13	0.13	3368	3368	3432	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.23	0.42
0.17	-0.08	0.22	-0.03	0.13	0.13	3368	3368	3433	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.71	0.50
-0.05	-0.21	0.19	-0.03	0.13	0.13	3368	3368	4069	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.58	0.55
0.04	-0.30	0.32	-0.03	0.13	0.13	3368	3368	4068	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.10	0.47
0.93	-0.11	0.99	0.11	0.17	0.20	3369	3369	3436	Sism_y	LinStatic	0.24	0.20	0.13
0.65	-0.37	0.89	0.11	0.17	0.20	3369	3369	3437	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.04	0.11
0.22	-0.11	0.29	0.11	0.17	0.20	3369	3369	4070	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.08	0.09
0.53	0.13	0.48	0.11	0.17	0.20	3369	3369	4071	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.16	0.11
0.57	-0.14	0.65	0.15	0.11	0.18	3370	3370	3437	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.05	0.16
0.55	-0.38	0.81	0.15	0.11	0.18	3370	3370	3438	Sism_y	LinStatic	0.16	0.01	0.15
0.48	-0.34	0.72	0.15	0.11	0.18	3370	3370	4072	Sism_y	LinStatic	0.09	0.00	0.09
0.51	-0.11	0.57	0.15	0.11	0.18	3370	3370	4070	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.05	0.10
0.56	-0.22	0.70	0.18	0.12	0.22	3371	3371	3438	Sism_y	LinStatic	0.20	0.01	0.17
0.65	-0.47	0.97	0.18	0.12	0.22	3371	3371	3439	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.02	0.19
0.71	-0.53	1.07	0.18	0.12	0.22	3371	3371	4073	Sism_y	LinStatic	0.23	0.00	0.09
0.65	-0.32	0.85	0.18	0.12	0.22	3371	3371	4072	Sism_y	LinStatic	0.22	0.03	0.07
0.72	-0.19	0.84	0.26	0.21	0.34	3372	3372	3439	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.03	0.23
0.73	-0.30	0.92	0.26	0.21	0.34	3372	3372	3440	Sism_y	LinStatic	0.18	0.13	0.28
0.69	-0.69	1.19	0.26	0.21	0.34	3372	3372	4074	Sism_y	LinStatic	0.64	0.24	0.23
0.74	-0.64	1.20	0.26	0.21	0.34	3372	3372	4073	Sism_y	LinStatic	0.59	0.07	0.18
0.97	-0.17	1.06	0.18	0.31	0.36	3373	3373	3440	Sism_y	LinStatic	0.19	0.13	0.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.75	-0.22	0.88	0.18	0.31	0.36	3373	3373	3441	Sism_y	LinStatic	0.17	0.01	0.29
0.38	-0.52	0.78	0.18	0.31	0.36	3373	3373	4075	Sism_y	LinStatic	0.40	0.07	0.22
0.60	-0.47	0.93	0.18	0.31	0.36	3373	3373	4074	Sism_y	LinStatic	0.41	0.19	0.19
0.82	-0.18	0.92	0.13	0.33	0.35	3374	3374	3441	Sism_y	LinStatic	0.16	0.01	0.30
0.63	-0.29	0.82	0.13	0.33	0.35	3374	3374	3442	Sism_y	LinStatic	0.17	0.03	0.32
0.21	-0.40	0.54	0.13	0.33	0.35	3374	3374	4076	Sism_y	LinStatic	0.19	0.06	0.28
0.39	-0.29	0.59	0.13	0.33	0.35	3374	3374	4075	Sism_y	LinStatic	0.17	0.03	0.26
0.65	-0.16	0.74	0.09	0.34	0.36	3375	3375	3442	Sism_y	LinStatic	0.12	0.02	0.33
0.59	-0.24	0.75	0.09	0.34	0.36	3375	3375	3443	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.02	0.33
0.21	-0.39	0.53	0.09	0.34	0.36	3375	3375	4077	Sism_y	LinStatic	0.10	0.00	0.24
0.28	-0.31	0.51	0.09	0.34	0.36	3375	3375	4076	Sism_y	LinStatic	0.11	0.04	0.25
0.61	-0.17	0.71	0.05	0.35	0.35	3376	3376	3443	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.03	0.33
0.57	-0.21	0.70	0.05	0.35	0.35	3376	3376	3444	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.08	0.36
0.18	-0.38	0.49	0.05	0.35	0.35	3376	3376	4078	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.06	0.27
0.23	-0.36	0.51	0.05	0.35	0.35	3376	3376	4077	Sism_y	LinStatic	0.11	0.00	0.25
0.57	-0.17	0.67	0.03	0.34	0.34	3377	3377	3444	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.09	0.39
0.54	-0.18	0.65	0.03	0.34	0.34	3377	3377	3445	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.02	0.42
0.14	-0.37	0.46	0.03	0.34	0.34	3377	3377	4079	Sism_y	LinStatic	0.11	0.01	0.33
0.19	-0.37	0.49	0.03	0.34	0.34	3377	3377	4078	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.06	0.30
0.56	-0.14	0.64	0.02	0.35	0.35	3378	3378	3445	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.03	0.42
0.52	-0.16	0.61	0.02	0.35	0.35	3378	3378	3446	Sism_y	LinStatic	0.02	0.04	0.39
0.10	-0.32	0.38	0.02	0.35	0.35	3378	3378	4080	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.05	0.32
0.14	-0.31	0.40	0.02	0.35	0.35	3378	3378	4079	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.01	0.34
0.54	-0.12	0.61	0.00	0.35	0.36	3379	3379	3446	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.03	0.38
0.55	-0.13	0.62	0.00	0.35	0.36	3379	3379	3447	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.01	0.37
0.12	-0.26	0.33	0.00	0.35	0.36	3379	3379	4081	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.01	0.27
0.11	-0.25	0.32	0.00	0.35	0.36	3379	3379	4080	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.05	0.28
0.55	-0.12	0.62	-0.03	0.36	0.36	3380	3380	3447	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.02	0.35
0.59	-0.10	0.64	-0.03	0.36	0.36	3380	3380	3448	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.09	0.33
0.16	-0.23	0.34	-0.03	0.36	0.36	3380	3380	4082	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.07	0.27
0.12	-0.26	0.33	-0.03	0.36	0.36	3380	3380	4081	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.01	0.29
0.55	-0.19	0.67	-0.06	0.32	0.33	3381	3381	3448	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.08	0.35
0.63	-0.12	0.70	-0.06	0.32	0.33	3381	3381	3449	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.26	0.39
0.24	-0.22	0.39	-0.06	0.32	0.33	3381	3381	4083	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.28	0.28
0.16	-0.29	0.39	-0.06	0.32	0.33	3381	3381	4082	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.10	0.24
0.56	-0.24	0.71	-0.04	0.29	0.30	3382	3382	3449	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.28	0.44
0.55	-0.30	0.74	-0.04	0.29	0.30	3382	3382	3450	Sism_y	LinStatic	0.00	0.29	0.44
0.24	-0.67	0.82	-0.04	0.29	0.30	3382	3382	4084	Sism_y	LinStatic	0.09	0.32	0.51
0.22	-0.59	0.72	-0.04	0.29	0.30	3382	3382	4083	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.24	0.51
0.61	-0.31	0.81	0.00	0.33	0.33	3383	3383	3450	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.27	0.37
0.59	-0.28	0.76	0.00	0.33	0.33	3383	3383	3451	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.02	0.34

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.24	-0.37	0.53	0.00	0.33	0.33	3383	3383	4085	Sism_y	LinStatic	0.17	0.11	0.25
0.27	-0.41	0.60	0.00	0.33	0.33	3383	3383	4084	Sism_y	LinStatic	0.22	0.35	0.29
0.64	-0.26	0.80	-0.06	0.37	0.37	3384	3384	3451	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.04	0.32
0.75	-0.19	0.87	-0.06	0.37	0.37	3384	3384	3452	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.06	0.36
0.31	-0.30	0.53	-0.06	0.37	0.37	3384	3384	4086	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.02	0.32
0.19	-0.37	0.49	-0.06	0.37	0.37	3384	3384	4085	Sism_y	LinStatic	0.00	0.08	0.28
0.74	-0.29	0.92	-0.12	0.37	0.39	3385	3385	3452	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.07	0.37
0.93	-0.17	1.02	-0.12	0.37	0.39	3385	3385	3453	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.15	0.37
0.45	-0.28	0.63	-0.12	0.37	0.39	3385	3385	4087	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.11	0.32
0.26	-0.40	0.57	-0.12	0.37	0.39	3385	3385	4086	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.04	0.32
0.87	-0.29	1.05	-0.19	0.35	0.40	3386	3386	3453	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.16	0.38
1.09	-0.12	1.16	-0.19	0.35	0.40	3386	3386	3454	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.22	0.40
0.63	-0.26	0.80	-0.19	0.35	0.40	3386	3386	4088	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.19	0.35
0.41	-0.43	0.73	-0.19	0.35	0.40	3386	3386	4087	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.13	0.32
1.10	-0.40	1.35	-0.25	0.34	0.43	3387	3387	3454	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.27	0.38
1.64	-0.14	1.71	-0.25	0.34	0.43	3387	3387	3455	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.62	0.43
1.02	-0.15	1.10	-0.25	0.34	0.43	3387	3387	4089	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.50	0.43
0.50	-0.43	0.80	-0.25	0.34	0.43	3387	3387	4088	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.15	0.38
0.87	-0.06	0.90	0.10	0.16	0.19	3388	3388	3462	Sism_y	LinStatic	0.40	0.27	0.15
0.59	-0.25	0.74	0.10	0.16	0.19	3388	3388	3463	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.03	0.12
0.19	-0.06	0.23	0.10	0.16	0.19	3388	3388	4090	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.12	0.10
0.48	0.11	0.43	0.10	0.16	0.19	3388	3388	4091	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.18	0.14
0.49	-0.06	0.52	0.13	0.10	0.16	3389	3389	3463	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.05	0.17
0.51	-0.28	0.70	0.13	0.10	0.16	3389	3389	3464	Sism_y	LinStatic	0.26	0.01	0.16
0.49	-0.26	0.66	0.13	0.10	0.16	3389	3389	4092	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.02	0.10
0.49	-0.06	0.52	0.13	0.10	0.16	3389	3389	4090	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.08	0.10
0.59	-0.18	0.70	0.15	0.11	0.19	3390	3390	3464	Sism_y	LinStatic	0.25	0.01	0.15
0.55	-0.36	0.79	0.15	0.11	0.19	3390	3390	3465	Sism_y	LinStatic	0.26	0.00	0.14
0.48	-0.39	0.75	0.15	0.11	0.19	3390	3390	4093	Sism_y	LinStatic	0.22	0.00	0.09
0.54	-0.22	0.68	0.15	0.11	0.19	3390	3390	4092	Sism_y	LinStatic	0.21	0.01	0.10
0.50	-0.24	0.66	0.19	0.12	0.23	3391	3391	3465	Sism_y	LinStatic	0.34	0.01	0.19
0.67	-0.50	1.02	0.19	0.12	0.23	3391	3391	3466	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.02	0.24
0.78	-0.59	1.19	0.19	0.12	0.23	3391	3391	4094	Sism_y	LinStatic	0.36	0.00	0.11
0.66	-0.38	0.91	0.19	0.12	0.23	3391	3391	4093	Sism_y	LinStatic	0.35	0.02	0.06
0.77	-0.21	0.89	0.30	0.24	0.38	3392	3392	3466	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.05	0.27
0.72	-0.29	0.90	0.30	0.24	0.38	3392	3392	3467	Sism_y	LinStatic	0.27	0.27	0.32
0.58	-0.81	1.21	0.30	0.24	0.38	3392	3392	4095	Sism_y	LinStatic	0.95	0.42	0.33
0.70	-0.80	1.30	0.30	0.24	0.38	3392	3392	4094	Sism_y	LinStatic	0.86	0.10	0.28
0.99	-0.14	1.06	0.17	0.37	0.41	3393	3393	3467	Sism_y	LinStatic	0.28	0.27	0.26
0.74	-0.22	0.87	0.17	0.37	0.41	3393	3393	3468	Sism_y	LinStatic	0.24	0.03	0.25
0.26	-0.50	0.67	0.17	0.37	0.41	3393	3393	4096	Sism_y	LinStatic	0.45	0.09	0.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.50	-0.40	0.78	0.17	0.37	0.41	3393	3393	4095	Sism_y	LinStatic	0.48	0.33	0.24
0.78	-0.16	0.86	0.07	0.38	0.39	3394	3394	3468	Sism_y	LinStatic	0.24	0.03	0.27
0.66	-0.23	0.79	0.07	0.38	0.39	3394	3394	3469	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.07	0.30
0.19	-0.33	0.45	0.07	0.38	0.39	3394	3394	4097	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.05	0.28
0.30	-0.26	0.49	0.07	0.38	0.39	3394	3394	4096	Sism_y	LinStatic	0.19	0.04	0.24
0.64	-0.15	0.73	0.02	0.36	0.36	3395	3395	3469	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.08	0.33
0.58	-0.15	0.67	0.02	0.36	0.36	3395	3395	3470	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.12	0.35
0.15	-0.31	0.41	0.02	0.36	0.36	3395	3395	4098	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.12	0.28
0.22	-0.32	0.48	0.02	0.36	0.36	3395	3395	4097	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.07	0.26
0.57	-0.14	0.65	0.00	0.33	0.33	3396	3396	3470	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.13	0.37
0.52	-0.12	0.59	0.00	0.33	0.33	3396	3396	3471	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.09	0.40
0.12	-0.25	0.32	0.00	0.33	0.33	3396	3396	4099	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.08	0.33
0.17	-0.26	0.38	0.00	0.33	0.33	3396	3396	4098	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.12	0.30
0.51	-0.09	0.56	-0.01	0.31	0.31	3397	3397	3471	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.10	0.41
0.48	-0.07	0.52	-0.01	0.31	0.31	3397	3397	3472	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.03	0.40
0.11	-0.19	0.26	-0.01	0.31	0.31	3397	3397	4100	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.03	0.30
0.14	-0.21	0.30	-0.01	0.31	0.31	3397	3397	4099	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.10	0.31
0.49	-0.05	0.51	-0.01	0.30	0.30	3398	3398	3472	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.04	0.40
0.47	-0.04	0.49	-0.01	0.30	0.30	3398	3398	3473	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.03	0.39
0.11	-0.12	0.20	-0.01	0.30	0.30	3398	3398	4101	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.28
0.12	-0.13	0.22	-0.01	0.30	0.30	3398	3398	4100	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.03	0.28
0.48	0.00	0.48	0.00	0.30	0.30	3399	3399	3473	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.03	0.39
0.49	0.00	0.49	0.00	0.30	0.30	3399	3399	3474	Sism_y	LinStatic	0.01	0.01	0.38
0.13	-0.10	0.20	0.00	0.30	0.30	3399	3399	4102	Sism_y	LinStatic	0.05	0.04	0.28
0.12	-0.11	0.20	0.00	0.30	0.30	3399	3399	4101	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.01	0.29
0.50	0.02	0.49	-0.01	0.31	0.31	3400	3400	3474	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.01	0.36
0.51	0.03	0.49	-0.01	0.31	0.31	3400	3400	3475	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.01	0.34
0.13	-0.07	0.18	-0.01	0.31	0.31	3400	3400	4103	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.03	0.26
0.13	-0.08	0.18	-0.01	0.31	0.31	3400	3400	4102	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.02	0.27
0.51	0.05	0.49	-0.03	0.32	0.32	3401	3401	3475	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.01	0.32
0.55	0.09	0.51	-0.03	0.32	0.32	3401	3401	3476	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.07	0.30
0.17	-0.02	0.18	-0.03	0.32	0.32	3401	3401	4104	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.05	0.21
0.13	-0.06	0.17	-0.03	0.32	0.32	3401	3401	4103	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.02	0.23
0.53	0.11	0.49	-0.08	0.30	0.31	3402	3402	3476	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.06	0.28
0.53	0.19	0.47	-0.08	0.30	0.31	3402	3402	3477	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.21	0.28
0.24	0.00	0.24	-0.08	0.30	0.31	3402	3402	4105	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.22	0.20
0.19	-0.03	0.21	-0.08	0.30	0.31	3402	3402	4104	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.07	0.21
0.48	0.16	0.42	-0.11	0.21	0.24	3403	3403	3477	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.19	0.30
0.36	0.29	0.33	-0.11	0.21	0.24	3403	3403	3478	Sism_y	LinStatic	0.08	0.00	0.28
0.38	0.08	0.35	-0.11	0.21	0.24	3403	3403	4106	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.07	0.26
0.38	0.07	0.35	-0.11	0.21	0.24	3403	3403	4105	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.26	0.29

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.33	0.24	0.30	0.00	0.14	0.14	3404	3404	3478	Sism_y	LinStatic	0.09	0.00	0.29
0.43	0.15	0.38	0.00	0.14	0.14	3404	3404	3479	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.03	0.28
0.49	0.09	0.46	0.00	0.14	0.14	3404	3404	4107	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.02	0.14
0.43	0.15	0.38	0.00	0.14	0.14	3404	3404	4106	Sism_y	LinStatic	0.10	0.01	0.15
0.43	0.30	0.38	0.11	0.20	0.23	3405	3405	3479	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.03	0.28
0.59	0.15	0.53	0.11	0.20	0.23	3405	3405	3480	Sism_y	LinStatic	0.12	0.12	0.31
0.59	-0.04	0.61	0.11	0.20	0.23	3405	3405	4108	Sism_y	LinStatic	0.56	0.22	0.27
0.53	0.01	0.53	0.11	0.20	0.23	3405	3405	4107	Sism_y	LinStatic	0.52	0.07	0.24
0.68	0.17	0.62	0.09	0.27	0.29	3406	3406	3480	Sism_y	LinStatic	0.21	0.14	0.30
0.64	0.14	0.58	0.09	0.27	0.29	3406	3406	3481	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.04	0.31
0.37	-0.08	0.42	0.09	0.27	0.29	3406	3406	4109	Sism_y	LinStatic	0.35	0.01	0.22
0.45	-0.08	0.50	0.09	0.27	0.29	3406	3406	4108	Sism_y	LinStatic	0.38	0.19	0.20
0.67	0.12	0.62	0.07	0.29	0.30	3407	3407	3481	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.03	0.34
0.62	0.04	0.60	0.07	0.29	0.30	3407	3407	3482	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.03	0.38
0.32	-0.06	0.35	0.07	0.29	0.30	3407	3407	4110	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.01	0.29
0.37	0.01	0.37	0.07	0.29	0.30	3407	3407	4109	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.01	0.25
0.64	0.11	0.59	0.07	0.30	0.31	3408	3408	3482	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.04	0.40
0.63	0.03	0.61	0.07	0.30	0.31	3408	3408	3483	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.01	0.41
0.34	-0.10	0.40	0.07	0.30	0.31	3408	3408	4111	Sism_y	LinStatic	0.24	0.01	0.29
0.36	-0.02	0.38	0.07	0.30	0.31	3408	3408	4110	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.02	0.29
0.64	0.08	0.61	0.08	0.31	0.32	3409	3409	3483	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.01	0.42
0.65	-0.01	0.66	0.08	0.31	0.32	3409	3409	3484	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.01	0.45
0.37	-0.15	0.46	0.08	0.31	0.32	3409	3409	4112	Sism_y	LinStatic	0.29	0.03	0.32
0.37	-0.07	0.41	0.08	0.31	0.32	3409	3409	4111	Sism_y	LinStatic	0.28	0.02	0.30
0.68	0.07	0.65	0.09	0.33	0.34	3410	3410	3484	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.01	0.47
0.68	-0.01	0.69	0.09	0.33	0.34	3410	3410	3485	Sism_y	LinStatic	0.22	0.06	0.47
0.36	-0.19	0.48	0.09	0.33	0.34	3410	3410	4113	Sism_y	LinStatic	0.38	0.11	0.36
0.38	-0.14	0.47	0.09	0.33	0.34	3410	3410	4112	Sism_y	LinStatic	0.36	0.04	0.35
0.73	0.05	0.70	0.09	0.36	0.37	3411	3411	3485	Sism_y	LinStatic	0.23	0.06	0.46
0.70	-0.03	0.71	0.09	0.36	0.37	3411	3411	3486	Sism_y	LinStatic	0.24	0.06	0.45
0.31	-0.19	0.44	0.09	0.36	0.37	3411	3411	4114	Sism_y	LinStatic	0.31	0.10	0.35
0.36	-0.12	0.43	0.09	0.36	0.37	3411	3411	4113	Sism_y	LinStatic	0.30	0.10	0.37
0.73	0.04	0.71	0.07	0.39	0.39	3412	3412	3486	Sism_y	LinStatic	0.24	0.06	0.44
0.73	-0.03	0.74	0.07	0.39	0.39	3412	3412	3487	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.04	0.44
0.31	-0.20	0.44	0.07	0.39	0.39	3412	3412	4115	Sism_y	LinStatic	0.35	0.01	0.33
0.32	-0.15	0.42	0.07	0.39	0.39	3412	3412	4114	Sism_y	LinStatic	0.37	0.11	0.34
0.75	0.01	0.75	0.05	0.40	0.40	3413	3413	3487	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.03	0.45
0.73	-0.03	0.74	0.05	0.40	0.40	3413	3413	3488	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.11	0.50
0.26	-0.19	0.40	0.05	0.40	0.40	3413	3413	4116	Sism_y	LinStatic	0.38	-0.06	0.40
0.30	-0.17	0.41	0.05	0.40	0.40	3413	3413	4115	Sism_y	LinStatic	0.39	0.02	0.35
0.71	-0.03	0.73	0.01	0.41	0.41	3414	3414	3490	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.01	0.46

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.73	-0.04	0.75	0.01	0.41	0.41	3414	3414	3491	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.15	0.42
0.24	-0.17	0.36	0.01	0.41	0.41	3414	3414	4117	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.10	0.31
0.23	-0.16	0.34	0.01	0.41	0.41	3414	3414	4118	Sism_y	LinStatic	0.37	0.05	0.34
0.73	-0.03	0.75	-0.01	0.41	0.41	3415	3415	3491	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.15	0.39
0.74	-0.02	0.75	-0.01	0.41	0.41	3415	3415	3492	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.26	0.36
0.25	-0.16	0.36	-0.01	0.41	0.41	3415	3415	4119	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.21	0.29
0.24	-0.17	0.36	-0.01	0.41	0.41	3415	3415	4117	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.10	0.31
0.73	-0.06	0.76	-0.03	0.40	0.40	3416	3416	3492	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.25	0.33
0.74	-0.03	0.76	-0.03	0.40	0.40	3416	3416	3493	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.23	0.30
0.27	-0.14	0.35	-0.03	0.40	0.40	3416	3416	4120	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.19	0.23
0.25	-0.17	0.37	-0.03	0.40	0.40	3416	3416	4119	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.22	0.27
0.72	-0.08	0.76	-0.03	0.37	0.37	3417	3417	3493	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.24	0.23
0.72	-0.04	0.74	-0.03	0.37	0.37	3417	3417	3494	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.15	0.16
0.27	-0.11	0.34	-0.03	0.37	0.37	3417	3417	4121	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.13	0.09
0.28	-0.14	0.37	-0.03	0.37	0.37	3417	3417	4120	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.22	0.16
0.71	-0.04	0.73	-0.01	0.35	0.35	3418	3418	3494	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.18	0.07
0.67	-0.03	0.68	-0.01	0.35	0.35	3418	3418	3495	Sism_y	LinStatic	0.09	0.01	0.02
0.24	-0.06	0.27	-0.01	0.35	0.35	3418	3418	4122	Sism_y	LinStatic	0.08	0.03	0.00
0.29	-0.07	0.33	-0.01	0.35	0.35	3418	3418	4121	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.16	0.05
3.12	1.32	2.71	0.35	0.55	0.65	3419	3419	3362	Sism_y	LinStatic	-0.28	1.00	2.11
3.42	1.00	3.05	0.35	0.55	0.65	3419	3419	3496	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.77	2.32
3.33	0.91	2.98	0.35	0.55	0.65	3419	3419	4123	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.73	2.10
3.07	1.18	2.68	0.35	0.55	0.65	3419	3419	4007	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.95	1.89
3.51	1.02	3.13	0.40	0.65	0.76	3420	3420	3496	Sism_y	LinStatic	0.10	0.85	2.31
3.70	0.61	3.44	0.40	0.65	0.76	3420	3420	3497	Sism_y	LinStatic	0.05	0.41	2.31
3.44	0.65	3.17	0.40	0.65	0.76	3420	3420	4124	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.30	2.24
3.26	1.04	2.89	0.40	0.65	0.76	3420	3420	4123	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.74	2.24
3.75	0.88	3.40	0.38	0.75	0.84	3421	3421	3497	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.37	2.27
3.92	0.60	3.65	0.38	0.75	0.84	3421	3421	3498	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.26	2.22
3.60	0.39	3.42	0.38	0.75	0.84	3421	3421	4125	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.21	2.17
3.48	0.62	3.22	0.38	0.75	0.84	3421	3421	4124	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.33	2.22
4.00	0.69	3.71	0.37	0.86	0.93	3422	3422	3498	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.24	2.26
4.12	0.37	3.95	0.37	0.86	0.93	3422	3422	3499	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.09	2.26
3.69	0.23	3.58	0.37	0.86	0.93	3422	3422	4126	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.06	2.17
3.59	0.52	3.36	0.37	0.86	0.93	3422	3422	4125	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.21	2.17
4.20	0.61	3.93	0.35	0.95	1.01	3423	3423	3499	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.08	2.24
4.28	0.39	4.10	0.35	0.95	1.01	3423	3423	3500	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.06	2.23
3.76	0.10	3.72	0.35	0.95	1.01	3423	3423	4127	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.09	2.15
3.73	0.27	3.60	0.35	0.95	1.01	3423	3423	4126	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.06	2.16
4.36	0.52	4.12	0.32	1.03	1.08	3424	3424	3500	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.07	2.23
4.44	0.28	4.31	0.32	1.03	1.08	3424	3424	3501	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.21	2.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.85	0.04	3.83	0.32	1.03	1.08	3424	3424	4128	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.23	2.11
3.80	0.25	3.68	0.32	1.03	1.08	3424	3424	4127	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.09	2.13
4.52	0.52	4.29	0.29	1.10	1.13	3425	3425	3501	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.22	2.19
4.56	0.35	4.40	0.29	1.10	1.13	3425	3425	3502	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.37	2.17
3.91	0.01	3.90	0.29	1.10	1.13	3425	3425	4129	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.37	2.08
3.90	0.14	3.84	0.29	1.10	1.13	3425	3425	4128	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.23	2.09
4.64	0.51	4.41	0.26	1.15	1.18	3426	3426	3502	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.37	2.16
4.70	0.32	4.54	0.26	1.15	1.18	3426	3426	3503	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.52	2.14
3.99	0.03	3.97	0.26	1.15	1.18	3426	3426	4130	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.52	2.03
3.96	0.18	3.87	0.26	1.15	1.18	3426	3426	4129	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.37	2.06
4.77	0.54	4.53	0.24	1.20	1.22	3427	3427	3503	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.52	2.11
4.79	0.41	4.60	0.24	1.20	1.22	3427	3427	3504	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.67	2.10
4.02	0.06	3.99	0.24	1.20	1.22	3427	3427	4131	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.66	1.99
4.04	0.16	3.96	0.24	1.20	1.22	3427	3427	4130	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.52	2.01
4.84	0.55	4.59	0.21	1.24	1.26	3428	3428	3504	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.66	2.08
4.89	0.42	4.70	0.21	1.24	1.26	3428	3428	3505	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.80	2.05
4.10	0.10	4.05	0.21	1.24	1.26	3428	3428	4132	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.79	1.94
4.08	0.21	3.98	0.21	1.24	1.26	3428	3428	4131	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.65	1.97
4.95	0.56	4.69	0.18	1.27	1.29	3429	3429	3505	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.79	2.02
4.96	0.45	4.75	0.18	1.27	1.29	3429	3429	3506	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.90	1.99
4.13	0.12	4.07	0.18	1.27	1.29	3429	3429	4133	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.89	1.89
4.14	0.20	4.04	0.18	1.27	1.29	3429	3429	4132	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.78	1.91
4.98	0.51	4.74	0.16	1.30	1.31	3430	3430	3506	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.90	1.96
5.05	0.40	4.86	0.16	1.30	1.31	3430	3430	3507	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.97	1.92
4.22	0.09	4.18	0.16	1.30	1.31	3430	3430	4134	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.95	1.80
4.17	0.19	4.08	0.16	1.30	1.31	3430	3430	4133	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.89	1.85
5.06	0.38	4.88	0.14	1.32	1.33	3431	3431	3507	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.97	1.87
5.13	0.25	5.01	0.14	1.32	1.33	3431	3431	3508	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.98	1.79
4.28	-0.01	4.29	0.14	1.32	1.33	3431	3431	4135	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.96	1.70
4.22	0.10	4.17	0.14	1.32	1.33	3431	3431	4134	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.95	1.77
5.12	0.15	5.05	0.13	1.34	1.35	3432	3432	3508	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.98	1.64
5.23	0.01	5.23	0.13	1.34	1.35	3432	3432	3509	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.92	1.81
4.39	-0.20	4.50	0.13	1.34	1.35	3432	3432	4136	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.90	1.72
4.28	-0.06	4.31	0.13	1.34	1.35	3432	3432	4135	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.97	1.56
3.90	0.91	3.54	0.18	1.36	1.37	3433	3433	3509	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.94	2.55
3.83	0.78	3.51	0.18	1.36	1.37	3433	3433	3510	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.99	2.84
2.40	0.22	2.29	0.18	1.36	1.37	3433	3433	4137	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.96	2.72
2.47	0.35	2.32	0.18	1.36	1.37	3433	3433	4136	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.90	2.42
3.86	0.68	3.56	0.17	1.38	1.39	3434	3434	3510	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.00	2.65
3.82	0.54	3.58	0.17	1.38	1.39	3434	3434	3511	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.98	2.56
2.33	0.00	2.33	0.17	1.38	1.39	3434	3434	4138	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.94	2.45

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.36	0.15	2.29	0.17	1.38	1.39	3434	3434	4137	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.96	2.54
3.85	0.50	3.63	0.16	1.41	1.41	3435	3435	3511	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.99	2.52
3.82	0.36	3.65	0.16	1.41	1.41	3435	3435	3512	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.91	2.48
2.25	-0.17	2.34	0.16	1.41	1.41	3435	3435	4139	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.86	2.39
2.29	-0.04	2.31	0.16	1.41	1.41	3435	3435	4138	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.94	2.42
3.85	0.36	3.69	0.15	1.43	1.44	3436	3436	3512	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.92	2.44
3.81	0.23	3.70	0.15	1.43	1.44	3436	3436	3513	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.80	2.41
2.18	-0.30	2.35	0.15	1.43	1.44	3436	3436	4140	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.74	2.31
2.22	-0.17	2.31	0.15	1.43	1.44	3436	3436	4139	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.87	2.34
3.85	0.28	3.71	0.14	1.46	1.46	3437	3437	3513	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.81	2.37
3.81	0.16	3.73	0.14	1.46	1.46	3437	3437	3514	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.67	2.35
2.12	-0.39	2.34	0.14	1.46	1.46	3437	3437	4141	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.60	2.25
2.17	-0.28	2.32	0.14	1.46	1.46	3437	3437	4140	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.75	2.28
3.85	0.23	3.74	0.13	1.48	1.49	3438	3438	3514	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.68	2.32
3.81	0.10	3.76	0.13	1.48	1.49	3438	3438	3515	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.53	2.30
2.06	-0.43	2.31	0.13	1.48	1.49	3438	3438	4142	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.46	2.19
2.11	-0.32	2.29	0.13	1.48	1.49	3438	3438	4141	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.61	2.21
3.85	0.22	3.74	0.12	1.51	1.51	3439	3439	3515	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.54	2.26
3.83	0.09	3.78	0.12	1.51	1.51	3439	3439	3516	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.40	2.24
2.03	-0.47	2.30	0.12	1.51	1.51	3439	3439	4143	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.32	2.14
2.07	-0.36	2.27	0.12	1.51	1.51	3439	3439	4142	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.47	2.16
3.86	0.20	3.76	0.11	1.53	1.53	3440	3440	3516	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.41	2.21
3.86	0.06	3.83	0.11	1.53	1.53	3440	3440	3517	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.29	2.19
2.01	-0.49	2.30	0.11	1.53	1.53	3440	3440	4144	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.21	2.08
2.04	-0.37	2.25	0.11	1.53	1.53	3440	3440	4143	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.33	2.10
3.88	0.20	3.78	0.10	1.55	1.55	3441	3441	3517	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.29	2.16
3.91	0.05	3.88	0.10	1.55	1.55	3441	3441	3518	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.19	2.14
2.03	-0.52	2.33	0.10	1.55	1.55	3441	3441	4145	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.10	2.03
2.04	-0.39	2.26	0.10	1.55	1.55	3441	3441	4144	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.21	2.05
3.93	0.19	3.84	0.09	1.57	1.57	3442	3442	3518	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.19	2.11
3.97	0.04	3.95	0.09	1.57	1.57	3442	3442	3519	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.11	2.10
2.08	-0.52	2.38	0.09	1.57	1.57	3442	3442	4146	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.02	1.99
2.06	-0.39	2.29	0.09	1.57	1.57	3442	3442	4145	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.11	2.00
3.99	0.20	3.89	0.08	1.59	1.59	3443	3443	3519	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.11	2.08
4.05	0.05	4.03	0.08	1.59	1.59	3443	3443	3520	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.04	2.07
2.15	-0.53	2.45	0.08	1.59	1.59	3443	3443	4147	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.05	1.96
2.12	-0.41	2.35	0.08	1.59	1.59	3443	3443	4146	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.02	1.97
4.07	0.22	3.96	0.06	1.61	1.61	3444	3444	3520	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.04	2.05
4.15	0.07	4.11	0.06	1.61	1.61	3444	3444	3521	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.01	2.05
2.23	-0.48	2.51	0.06	1.61	1.61	3444	3444	4148	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.11	1.95
2.20	-0.38	2.41	0.06	1.61	1.61	3444	3444	4147	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.05	1.95

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.16	0.29	4.02	0.05	1.62	1.62	3445	3445	3521	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.01	2.05
4.24	0.16	4.17	0.05	1.62	1.62	3445	3445	3522	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.06	2.05
2.33	-0.40	2.56	0.05	1.62	1.62	3445	3445	4149	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.16	1.95
2.31	-0.32	2.48	0.05	1.62	1.62	3445	3445	4148	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.11	1.94
4.26	0.42	4.07	0.03	1.63	1.63	3446	3446	3522	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.05	2.05
4.35	0.30	4.21	0.03	1.63	1.63	3446	3446	3523	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.08	2.07
2.45	-0.25	2.58	0.03	1.63	1.63	3446	3446	4150	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.18	1.97
2.43	-0.20	2.54	0.03	1.63	1.63	3446	3446	4149	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.15	1.95
4.38	0.63	4.10	0.02	1.64	1.64	3447	3447	3523	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.07	2.09
4.45	0.54	4.21	0.02	1.64	1.64	3447	3447	3524	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.07	2.11
2.58	-0.02	2.58	0.02	1.64	1.64	3447	3447	4151	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.18	2.01
2.59	0.00	2.59	0.02	1.64	1.64	3447	3447	4150	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.18	1.99
4.50	0.97	4.10	0.00	1.65	1.65	3448	3448	3524	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.07	2.13
4.57	0.88	4.20	0.00	1.65	1.65	3448	3448	3525	Sism_y	LinStatic	-0.51	0.01	2.21
2.74	0.27	2.62	0.00	1.65	1.65	3448	3448	4152	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.12	2.11
2.75	0.28	2.62	0.00	1.65	1.65	3448	3448	4151	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.18	2.03
4.65	1.37	4.14	-0.02	1.65	1.65	3449	3449	3525	Sism_y	LinStatic	-0.51	0.01	2.39
4.70	1.32	4.20	-0.02	1.65	1.65	3449	3449	3526	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.11	2.09
2.94	0.67	2.67	-0.02	1.65	1.65	3449	3449	4153	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.01	1.96
2.98	0.63	2.72	-0.02	1.65	1.65	3449	3449	4152	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.12	2.26
6.62	0.27	6.49	-0.02	1.66	1.66	3450	3450	3526	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.18	1.47
6.47	0.34	6.31	-0.02	1.66	1.66	3450	3450	3527	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.10	1.31
5.47	0.18	5.39	-0.02	1.66	1.66	3450	3450	4154	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.04	1.24
5.65	0.08	5.61	-0.02	1.66	1.66	3450	3450	4153	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.11	1.40
6.53	0.58	6.26	-0.04	1.66	1.66	3451	3451	3527	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.11	1.43
6.42	0.63	6.13	-0.04	1.66	1.66	3451	3451	3528	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.10	1.48
5.42	0.42	5.22	-0.04	1.66	1.66	3451	3451	4155	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.04	1.40
5.54	0.34	5.38	-0.04	1.66	1.66	3451	3451	4154	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.05	1.34
6.45	0.81	6.08	-0.06	1.65	1.65	3452	3452	3528	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.10	1.51
6.35	0.85	5.97	-0.06	1.65	1.65	3452	3452	3529	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.13	1.54
5.37	0.54	5.12	-0.06	1.65	1.65	3452	3452	4156	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.07	1.44
5.47	0.50	5.24	-0.06	1.65	1.65	3452	3452	4155	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.04	1.42
6.37	0.91	5.97	-0.07	1.64	1.64	3453	3453	3529	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.13	1.56
6.32	0.95	5.91	-0.07	1.64	1.64	3453	3453	3530	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.19	1.58
5.33	0.64	5.04	-0.07	1.64	1.64	3453	3453	4157	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.13	1.48
5.38	0.59	5.11	-0.07	1.64	1.64	3453	3453	4156	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.07	1.46
6.30	0.94	5.89	-0.09	1.63	1.63	3454	3454	3530	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.18	1.59
6.23	0.99	5.80	-0.09	1.63	1.63	3454	3454	3531	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.25	1.60
5.26	0.66	4.97	-0.09	1.63	1.63	3454	3454	4158	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.20	1.50
5.34	0.61	5.06	-0.09	1.63	1.63	3454	3454	4157	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.13	1.49
6.21	0.93	5.80	-0.10	1.61	1.61	3455	3455	3531	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.24	1.60

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.16	0.99	5.73	-0.10	1.61	1.61	3455	3455	3532	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.31	1.60
5.20	0.65	4.91	-0.10	1.61	1.61	3455	3455	4159	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.26	1.51
5.25	0.60	4.97	-0.10	1.61	1.61	3455	3455	4158	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.19	1.51
6.11	0.89	5.72	-0.12	1.59	1.59	3456	3456	3532	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.31	1.60
6.02	0.96	5.60	-0.12	1.59	1.59	3456	3456	3533	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.37	1.60
5.10	0.64	4.81	-0.12	1.59	1.59	3456	3456	4160	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.32	1.51
5.19	0.57	4.93	-0.12	1.59	1.59	3456	3456	4159	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.26	1.51
5.98	0.85	5.60	-0.14	1.56	1.57	3457	3457	3533	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.37	1.60
5.90	0.93	5.49	-0.14	1.56	1.57	3457	3457	3534	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.43	1.60
5.00	0.59	4.73	-0.14	1.56	1.57	3457	3457	4161	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.38	1.51
5.07	0.52	4.83	-0.14	1.56	1.57	3457	3457	4160	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.32	1.51
5.85	0.80	5.49	-0.15	1.53	1.54	3458	3458	3534	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.42	1.59
5.73	0.89	5.34	-0.15	1.53	1.54	3458	3458	3535	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.47	1.59
4.86	0.56	4.61	-0.15	1.53	1.54	3458	3458	4162	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.42	1.50
4.97	0.47	4.76	-0.15	1.53	1.54	3458	3458	4161	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.38	1.51
5.68	0.75	5.35	-0.16	1.50	1.51	3459	3459	3535	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.47	1.58
5.58	0.85	5.21	-0.16	1.50	1.51	3459	3459	3536	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.51	1.58
4.73	0.51	4.50	-0.16	1.50	1.51	3459	3459	4163	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.46	1.49
4.82	0.43	4.62	-0.16	1.50	1.51	3459	3459	4162	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.42	1.50
5.52	0.70	5.21	-0.18	1.47	1.48	3460	3460	3536	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.50	1.57
5.39	0.81	5.03	-0.18	1.47	1.48	3460	3460	3537	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.53	1.56
4.58	0.47	4.37	-0.18	1.47	1.48	3460	3460	4164	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.49	1.48
4.71	0.38	4.53	-0.18	1.47	1.48	3460	3460	4163	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.46	1.49
5.34	0.66	5.04	-0.19	1.43	1.44	3461	3461	3537	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.53	1.56
5.22	0.77	4.88	-0.19	1.43	1.44	3461	3461	3538	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.55	1.55
4.43	0.44	4.23	-0.19	1.43	1.44	3461	3461	4165	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.51	1.47
4.54	0.34	4.38	-0.19	1.43	1.44	3461	3461	4164	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.49	1.48
5.16	0.62	4.88	-0.19	1.39	1.41	3462	3462	3538	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.55	1.54
5.02	0.74	4.70	-0.19	1.39	1.41	3462	3462	3539	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.55	1.53
4.28	0.40	4.09	-0.19	1.39	1.41	3462	3462	4166	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.51	1.45
4.40	0.29	4.26	-0.19	1.39	1.41	3462	3462	4165	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.51	1.46
4.97	0.58	4.71	-0.20	1.36	1.37	3463	3463	3539	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.55	1.52
4.84	0.70	4.52	-0.20	1.36	1.37	3463	3463	3540	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.55	1.51
4.11	0.38	3.94	-0.20	1.36	1.37	3463	3463	4167	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.52	1.43
4.23	0.27	4.11	-0.20	1.36	1.37	3463	3463	4166	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.52	1.44
4.78	0.55	4.53	-0.21	1.32	1.33	3464	3464	3540	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.55	1.50
4.64	0.68	4.35	-0.21	1.32	1.33	3464	3464	3541	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.55	1.48
3.95	0.35	3.79	-0.21	1.32	1.33	3464	3464	4168	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.51	1.41
4.07	0.24	3.96	-0.21	1.32	1.33	3464	3464	4167	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.52	1.42
4.59	0.52	4.35	-0.21	1.27	1.29	3465	3465	3541	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.55	1.47
4.44	0.65	4.15	-0.21	1.27	1.29	3465	3465	3542	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.53	1.46

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.79	0.33	3.63	-0.21	1.27	1.29	3465	3465	4169	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.50	1.37
3.91	0.22	3.81	-0.21	1.27	1.29	3465	3465	4168	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.52	1.39
4.39	0.49	4.16	-0.21	1.23	1.25	3466	3466	3542	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.54	1.44
4.25	0.64	3.97	-0.21	1.23	1.25	3466	3466	3543	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.52	1.42
3.62	0.34	3.47	-0.21	1.23	1.25	3466	3466	4170	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.50	1.34
3.74	0.21	3.64	-0.21	1.23	1.25	3466	3466	4169	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.51	1.36
4.19	0.49	3.97	-0.22	1.19	1.21	3467	3467	3543	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.52	1.41
4.06	0.63	3.78	-0.22	1.19	1.21	3467	3467	3544	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.51	1.39
3.46	0.32	3.31	-0.22	1.19	1.21	3467	3467	4171	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.48	1.30
3.58	0.20	3.48	-0.22	1.19	1.21	3467	3467	4170	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.50	1.32
4.00	0.47	3.79	-0.22	1.15	1.17	3468	3468	3544	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.51	1.38
3.85	0.62	3.58	-0.22	1.15	1.17	3468	3468	3545	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.49	1.35
3.28	0.35	3.12	-0.22	1.15	1.17	3468	3468	4172	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.47	1.27
3.42	0.21	3.32	-0.22	1.15	1.17	3468	3468	4171	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.48	1.29
3.80	0.48	3.58	-0.22	1.11	1.13	3469	3469	3545	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.49	1.34
3.67	0.62	3.40	-0.22	1.11	1.13	3469	3469	3546	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.47	1.33
3.12	0.36	2.95	-0.22	1.11	1.13	3469	3469	4173	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.45	1.24
3.23	0.22	3.12	-0.22	1.11	1.13	3469	3469	4172	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.47	1.25
3.61	0.47	3.40	-0.21	1.06	1.08	3470	3470	3546	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.47	1.31
3.45	0.63	3.19	-0.21	1.06	1.08	3470	3470	3547	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.44	1.29
2.94	0.38	2.77	-0.21	1.06	1.08	3470	3470	4174	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.42	1.20
3.08	0.24	2.97	-0.21	1.06	1.08	3470	3470	4173	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.45	1.22
3.41	0.49	3.19	-0.21	1.02	1.04	3471	3471	3547	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.44	1.27
3.29	0.64	3.02	-0.21	1.02	1.04	3471	3471	3548	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.42	1.25
2.78	0.41	2.60	-0.21	1.02	1.04	3471	3471	4175	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.39	1.16
2.89	0.27	2.76	-0.21	1.02	1.04	3471	3471	4174	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.42	1.18
3.23	0.51	3.01	-0.20	0.98	1.00	3472	3472	3548	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.41	1.23
3.08	0.66	2.81	-0.20	0.98	1.00	3472	3472	3549	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.39	1.20
2.61	0.44	2.42	-0.20	0.98	1.00	3472	3472	4176	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.38	1.10
2.75	0.30	2.61	-0.20	0.98	1.00	3472	3472	4175	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.39	1.13
3.04	0.53	2.81	-0.20	0.94	0.96	3473	3473	3549	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.39	1.18
2.91	0.69	2.64	-0.20	0.94	0.96	3473	3473	3550	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.39	1.15
2.45	0.50	2.24	-0.20	0.94	0.96	3473	3473	4177	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.37	1.05
2.57	0.36	2.41	-0.20	0.94	0.96	3473	3473	4176	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.37	1.08
2.86	0.59	2.62	-0.19	0.90	0.92	3474	3474	3550	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.38	1.13
2.70	0.74	2.42	-0.19	0.90	0.92	3474	3474	3551	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.38	1.11
2.28	0.56	2.06	-0.19	0.90	0.92	3474	3474	4178	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.36	1.01
2.43	0.41	2.25	-0.19	0.90	0.92	3474	3474	4177	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.37	1.03
2.67	0.61	2.42	-0.18	0.87	0.88	3475	3475	3551	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.38	1.09
2.53	0.78	2.25	-0.18	0.87	0.88	3475	3475	3552	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.37	1.07
2.09	0.66	1.85	-0.18	0.87	0.88	3475	3475	4179	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.35	0.97

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.23	0.50	2.03	-0.18	0.87	0.88	3475	3475	4178	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.36	0.99
2.49	0.67	2.23	-0.17	0.83	0.85	3476	3476	3552	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.36	1.05
2.34	0.82	2.06	-0.17	0.83	0.85	3476	3476	3553	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.34	1.03
1.92	0.70	1.69	-0.17	0.83	0.85	3476	3476	4180	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.32	0.92
2.06	0.55	1.85	-0.17	0.83	0.85	3476	3476	4179	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.34	0.95
2.31	0.67	2.06	-0.15	0.80	0.81	3477	3477	3553	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.33	1.00
2.20	0.82	1.93	-0.15	0.80	0.81	3477	3477	3554	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.31	0.96
1.75	0.78	1.52	-0.15	0.80	0.81	3477	3477	4181	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.29	0.86
1.87	0.62	1.65	-0.15	0.80	0.81	3477	3477	4180	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.31	0.90
2.16	0.70	1.91	-0.13	0.77	0.78	3478	3478	3554	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.31	0.93
2.06	0.82	1.80	-0.13	0.77	0.78	3478	3478	3555	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.29	0.88
1.60	0.78	1.39	-0.13	0.77	0.78	3478	3478	4182	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.28	0.78
1.71	0.65	1.50	-0.13	0.77	0.78	3478	3478	4181	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.29	0.82
2.03	0.67	1.79	-0.12	0.75	0.76	3479	3479	3555	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.28	0.83
1.96	0.77	1.71	-0.12	0.75	0.76	3479	3479	3556	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.29	0.78
1.48	0.79	1.28	-0.12	0.75	0.76	3479	3479	4183	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.28	0.67
1.56	0.67	1.36	-0.12	0.75	0.76	3479	3479	4182	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.27	0.73
1.93	0.62	1.71	-0.11	0.73	0.74	3480	3480	3556	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.28	0.73
1.85	0.69	1.62	-0.11	0.73	0.74	3480	3480	3557	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.28	0.67
1.37	0.75	1.19	-0.11	0.73	0.74	3480	3480	4184	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.27	0.57
1.45	0.67	1.26	-0.11	0.73	0.74	3480	3480	4183	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.27	0.62
1.83	0.54	1.63	-0.09	0.71	0.71	3481	3481	3557	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.28	0.60
1.81	0.56	1.60	-0.09	0.71	0.71	3481	3481	3558	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.20	0.65
1.35	0.66	1.17	-0.09	0.71	0.71	3481	3481	4185	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.19	0.56
1.35	0.67	1.17	-0.09	0.71	0.71	3481	3481	4184	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.26	0.51
1.62	1.40	1.52	-0.15	0.67	0.69	3482	3482	3558	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.21	0.98
1.97	1.23	1.72	-0.15	0.67	0.69	3482	3482	3559	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.32	1.09
1.93	0.62	1.70	-0.15	0.67	0.69	3482	3482	4186	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.31	0.94
1.70	0.67	1.48	-0.15	0.67	0.69	3482	3482	4185	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.20	0.82
1.57	0.84	1.36	-0.12	0.63	0.64	3483	3483	3559	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.30	1.00
1.85	0.77	1.61	-0.12	0.63	0.64	3483	3483	3560	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.29	0.95
1.63	0.33	1.49	-0.12	0.63	0.64	3483	3483	4187	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.27	0.84
1.35	0.41	1.20	-0.12	0.63	0.64	3483	3483	4186	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.28	0.89
1.61	0.39	1.45	-0.09	0.60	0.61	3484	3484	3560	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.28	0.93
1.77	0.38	1.62	-0.09	0.60	0.61	3484	3484	3561	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.21	0.89
1.41	0.02	1.40	-0.09	0.60	0.61	3484	3484	4188	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.20	0.77
1.21	0.07	1.18	-0.09	0.60	0.61	3484	3484	4187	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.26	0.80
1.61	0.09	1.57	-0.06	0.59	0.59	3485	3485	3561	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.21	0.86
1.74	0.06	1.71	-0.06	0.59	0.59	3485	3485	3562	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.17	0.81
1.34	-0.25	1.48	-0.06	0.59	0.59	3485	3485	4189	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.14	0.67
1.18	-0.20	1.29	-0.06	0.59	0.59	3485	3485	4188	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.18	0.72

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.65	-0.11	1.70	-0.03	0.58	0.58	3486	3486	3562	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.15	0.78
1.72	-0.11	1.78	-0.03	0.58	0.58	3486	3486	3563	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.13	0.76
1.28	-0.44	1.55	-0.03	0.58	0.58	3486	3486	4190	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.09	0.63
1.19	-0.42	1.45	-0.03	0.58	0.58	3486	3486	4189	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.12	0.65
1.67	-0.23	1.79	0.00	0.58	0.58	3487	3487	3563	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.12	0.74
1.75	-0.25	1.89	0.00	0.58	0.58	3487	3487	3564	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.09	0.73
1.31	-0.58	1.67	0.00	0.58	0.58	3487	3487	4191	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.05	0.59
1.22	-0.54	1.56	0.00	0.58	0.58	3487	3487	4190	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.07	0.61
1.73	-0.27	1.88	0.03	0.58	0.58	3488	3488	3564	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.08	0.72
1.77	-0.25	1.91	0.03	0.58	0.58	3488	3488	3565	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.05	0.72
1.29	-0.64	1.71	0.03	0.58	0.58	3488	3488	4192	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.00	0.59
1.27	-0.67	1.70	0.03	0.58	0.58	3488	3488	4191	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.03	0.59
1.79	-0.27	1.94	0.05	0.60	0.60	3489	3489	3565	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.04	0.71
1.81	-0.31	1.98	0.05	0.60	0.60	3489	3489	3566	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.01	0.70
1.29	-0.65	1.71	0.05	0.60	0.60	3489	3489	4193	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.04	0.59
1.28	-0.62	1.67	0.05	0.60	0.60	3489	3489	4192	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.01	0.59
1.83	-0.22	1.95	0.07	0.62	0.63	3490	3490	3566	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.01	0.69
1.86	-0.24	2.00	0.07	0.62	0.63	3490	3490	3567	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.00	0.69
1.33	-0.65	1.75	0.07	0.62	0.63	3490	3490	4194	Sism_y	LinStatic	0.03	0.06	0.58
1.32	-0.66	1.74	0.07	0.62	0.63	3490	3490	4193	Sism_y	LinStatic	0.02	0.05	0.58
1.93	-0.19	2.03	0.08	0.65	0.65	3491	3491	3567	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.01	0.69
1.90	-0.23	2.03	0.08	0.65	0.65	3491	3491	3568	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.01	0.69
1.28	-0.60	1.66	0.08	0.65	0.65	3491	3491	4195	Sism_y	LinStatic	0.06	0.05	0.57
1.32	-0.58	1.68	0.08	0.65	0.65	3491	3491	4194	Sism_y	LinStatic	0.06	0.06	0.57
1.93	-0.14	2.01	0.08	0.67	0.68	3492	3492	3568	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.69
1.95	-0.18	2.05	0.08	0.67	0.68	3492	3492	3569	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.03	0.70
1.31	-0.57	1.67	0.08	0.67	0.68	3492	3492	4196	Sism_y	LinStatic	0.10	0.03	0.58
1.31	-0.55	1.66	0.08	0.67	0.68	3492	3492	4195	Sism_y	LinStatic	0.09	0.05	0.58
2.00	-0.11	2.05	0.08	0.69	0.70	3493	3493	3569	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.03	0.70
1.97	-0.13	2.04	0.08	0.69	0.70	3493	3493	3570	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.04	0.71
1.25	-0.51	1.57	0.08	0.69	0.70	3493	3493	4197	Sism_y	LinStatic	0.11	0.02	0.62
1.31	-0.51	1.62	0.08	0.69	0.70	3493	3493	4196	Sism_y	LinStatic	0.10	0.03	0.60
2.01	-0.05	2.03	0.08	0.71	0.72	3494	3494	3570	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.04	0.72
1.99	-0.09	2.04	0.08	0.71	0.72	3494	3494	3571	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.04	0.73
1.24	-0.45	1.52	0.08	0.71	0.72	3494	3494	4198	Sism_y	LinStatic	0.10	0.02	0.64
1.28	-0.43	1.54	0.08	0.71	0.72	3494	3494	4197	Sism_y	LinStatic	0.09	0.02	0.62
2.04	0.01	2.03	0.07	0.73	0.73	3495	3495	3571	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.04	0.73
2.01	-0.03	2.02	0.07	0.73	0.73	3495	3495	3572	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.04	0.74
1.21	-0.37	1.43	0.07	0.73	0.73	3495	3495	4199	Sism_y	LinStatic	0.08	0.02	0.64
1.26	-0.36	1.47	0.07	0.73	0.73	3495	3495	4198	Sism_y	LinStatic	0.08	0.02	0.64
2.04	0.06	2.01	0.06	0.75	0.75	3496	3496	3572	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.04	0.74

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.04	0.02	2.03	0.06	0.75	0.75	3496	3496	3573	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.06	0.74
1.22	-0.31	1.40	0.06	0.75	0.75	3496	3496	4200	Sism_y	LinStatic	0.07	0.00	0.64
1.24	-0.28	1.40	0.06	0.75	0.75	3496	3496	4199	Sism_y	LinStatic	0.07	0.01	0.64
2.08	0.11	2.02	0.05	0.76	0.76	3497	3497	3573	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.06	0.74
2.06	0.08	2.02	0.05	0.76	0.76	3497	3497	3574	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.09	0.75
1.20	-0.24	1.34	0.05	0.76	0.76	3497	3497	4201	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.03	0.65
1.23	-0.23	1.36	0.05	0.76	0.76	3497	3497	4200	Sism_y	LinStatic	0.06	0.00	0.65
2.09	0.14	2.02	0.04	0.77	0.77	3498	3498	3574	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.09	0.75
2.09	0.12	2.03	0.04	0.77	0.77	3498	3498	3575	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.11	0.75
1.22	-0.17	1.31	0.04	0.77	0.77	3498	3498	4202	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.06	0.66
1.22	-0.16	1.31	0.04	0.77	0.77	3498	3498	4201	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.03	0.65
2.11	0.19	2.02	0.02	0.77	0.77	3499	3499	3575	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.11	0.76
2.11	0.18	2.03	0.02	0.77	0.77	3499	3499	3576	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.14	0.76
1.22	-0.11	1.28	0.02	0.77	0.77	3499	3499	4203	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.08	0.67
1.23	-0.11	1.29	0.02	0.77	0.77	3499	3499	4202	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.06	0.66
2.13	0.22	2.02	0.01	0.77	0.77	3500	3500	3576	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.14	0.77
2.13	0.22	2.03	0.01	0.77	0.77	3500	3500	3577	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.16	0.78
1.23	-0.04	1.25	0.01	0.77	0.77	3500	3500	4204	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.10	0.68
1.23	-0.04	1.25	0.01	0.77	0.77	3500	3500	4203	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.08	0.67
2.14	0.27	2.02	0.01	0.77	0.77	3501	3501	3577	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.16	0.78
2.15	0.27	2.03	0.01	0.77	0.77	3501	3501	3578	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.17	0.79
1.25	0.02	1.24	0.01	0.77	0.77	3501	3501	4205	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.11	0.69
1.24	0.01	1.24	0.01	0.77	0.77	3501	3501	4204	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.10	0.68
2.16	0.31	2.02	0.00	0.76	0.76	3502	3502	3578	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.17	0.80
2.16	0.31	2.03	0.00	0.76	0.76	3502	3502	3579	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.16	0.81
1.26	0.08	1.22	0.00	0.76	0.76	3502	3502	4206	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.11	0.71
1.26	0.08	1.22	0.00	0.76	0.76	3502	3502	4205	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.11	0.70
2.17	0.35	2.02	0.01	0.75	0.75	3503	3503	3579	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.16	0.82
2.18	0.34	2.03	0.01	0.75	0.75	3503	3503	3580	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.14	0.82
1.29	0.13	1.23	0.01	0.75	0.75	3503	3503	4207	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.09	0.72
1.28	0.13	1.22	0.01	0.75	0.75	3503	3503	4206	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.11	0.72
2.19	0.38	2.03	0.01	0.75	0.75	3504	3504	3580	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.15	0.83
2.21	0.37	2.05	0.01	0.75	0.75	3504	3504	3581	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.12	0.83
1.31	0.16	1.24	0.01	0.75	0.75	3504	3504	4208	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.07	0.73
1.30	0.18	1.22	0.01	0.75	0.75	3504	3504	4207	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.09	0.73
2.22	0.41	2.04	0.02	0.76	0.76	3505	3505	3581	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.12	0.83
2.23	0.38	2.07	0.02	0.76	0.76	3505	3505	3582	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.10	0.83
1.34	0.18	1.26	0.02	0.76	0.76	3505	3505	4209	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	0.74
1.32	0.21	1.23	0.02	0.76	0.76	3505	3505	4208	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.07	0.73
2.25	0.42	2.07	0.03	0.76	0.76	3506	3506	3582	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.10	0.83
2.27	0.39	2.10	0.03	0.76	0.76	3506	3506	3583	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.08	0.83

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.36	0.17	1.28	0.03	0.76	0.76	3506	3506	4210	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.03	0.73
1.34	0.21	1.25	0.03	0.76	0.76	3506	3506	4209	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.04	0.73
2.28	0.42	2.10	0.03	0.77	0.78	3507	3507	3583	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.08	0.82
2.30	0.38	2.13	0.03	0.77	0.78	3507	3507	3584	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.08	0.82
1.37	0.17	1.30	0.03	0.77	0.78	3507	3507	4211	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.02	0.72
1.36	0.20	1.27	0.03	0.77	0.78	3507	3507	4210	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.03	0.73
2.31	0.41	2.13	0.03	0.79	0.79	3508	3508	3584	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.08	0.81
2.33	0.37	2.17	0.03	0.79	0.79	3508	3508	3585	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.09	0.81
1.39	0.15	1.32	0.03	0.79	0.79	3508	3508	4212	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.03	0.71
1.37	0.18	1.29	0.03	0.79	0.79	3508	3508	4211	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.02	0.71
2.34	0.39	2.17	0.03	0.80	0.80	3509	3509	3585	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.09	0.81
2.35	0.36	2.19	0.03	0.80	0.80	3509	3509	3586	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.10	0.81
1.39	0.13	1.33	0.03	0.80	0.80	3509	3509	4213	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	0.71
1.38	0.16	1.31	0.03	0.80	0.80	3509	3509	4212	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.03	0.71
2.35	0.37	2.19	0.02	0.80	0.81	3510	3510	3586	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.10	0.81
2.36	0.35	2.21	0.02	0.80	0.81	3510	3510	3587	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.12	0.81
1.40	0.11	1.34	0.02	0.80	0.81	3510	3510	4214	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.06	0.72
1.39	0.13	1.33	0.02	0.80	0.81	3510	3510	4213	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	0.71
2.36	0.35	2.21	0.01	0.81	0.81	3511	3511	3587	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.12	0.81
2.37	0.34	2.22	0.01	0.81	0.81	3511	3511	3588	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.13	0.82
1.40	0.09	1.35	0.01	0.81	0.81	3511	3511	4215	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.07	0.73
1.39	0.10	1.34	0.01	0.81	0.81	3511	3511	4214	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.06	0.72
2.37	0.33	2.22	0.00	0.81	0.81	3512	3512	3588	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.13	0.82
2.37	0.33	2.23	0.00	0.81	0.81	3512	3512	3589	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.13	0.82
1.40	0.08	1.36	0.00	0.81	0.81	3512	3512	4216	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.08	0.73
1.39	0.08	1.35	0.00	0.81	0.81	3512	3512	4215	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.07	0.73
2.37	0.32	2.23	-0.01	0.81	0.81	3513	3513	3589	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.14	0.82
2.37	0.32	2.23	-0.01	0.81	0.81	3513	3513	3590	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.14	0.82
1.40	0.06	1.37	-0.01	0.81	0.81	3513	3513	4217	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.08	0.74
1.39	0.06	1.36	-0.01	0.81	0.81	3513	3513	4216	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.08	0.73
2.37	0.30	2.23	-0.02	0.81	0.81	3514	3514	3590	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.14	0.82
2.37	0.31	2.23	-0.02	0.81	0.81	3514	3514	3591	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.14	0.83
1.40	0.05	1.38	-0.02	0.81	0.81	3514	3514	4218	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.09	0.74
1.40	0.04	1.37	-0.02	0.81	0.81	3514	3514	4217	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.08	0.74
2.36	0.28	2.23	-0.03	0.81	0.81	3515	3515	3591	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.15	0.82
2.36	0.31	2.22	-0.03	0.81	0.81	3515	3515	3592	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.15	0.82
1.40	0.04	1.38	-0.03	0.81	0.81	3515	3515	4219	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.09	0.73
1.40	0.03	1.38	-0.03	0.81	0.81	3515	3515	4218	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.09	0.74
2.35	0.27	2.22	-0.04	0.80	0.80	3516	3516	3592	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.15	0.82
2.35	0.31	2.21	-0.04	0.80	0.80	3516	3516	3593	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.16	0.81
1.41	0.03	1.39	-0.04	0.80	0.80	3516	3516	4220	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.11	0.73

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.40	0.01	1.40	-0.04	0.80	0.80	3516	3516	4219	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.10	0.73
2.33	0.26	2.22	-0.05	0.79	0.80	3517	3517	3593	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.16	0.81
2.33	0.30	2.19	-0.05	0.79	0.80	3517	3517	3594	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.17	0.81
1.41	0.03	1.39	-0.05	0.79	0.80	3517	3517	4221	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.12	0.72
1.41	0.00	1.41	-0.05	0.79	0.80	3517	3517	4220	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.11	0.72
2.31	0.25	2.19	-0.06	0.78	0.79	3518	3518	3594	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.17	0.80
2.31	0.31	2.17	-0.06	0.78	0.79	3518	3518	3595	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.19	0.80
1.41	0.02	1.40	-0.06	0.78	0.79	3518	3518	4222	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.14	0.71
1.40	-0.02	1.41	-0.06	0.78	0.79	3518	3518	4221	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.12	0.71
2.28	0.24	2.17	-0.07	0.77	0.77	3519	3519	3595	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.19	0.80
2.27	0.30	2.13	-0.07	0.77	0.77	3519	3519	3596	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.20	0.80
1.40	0.02	1.39	-0.07	0.77	0.77	3519	3519	4223	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.15	0.71
1.41	-0.03	1.43	-0.07	0.77	0.77	3519	3519	4222	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.14	0.71
2.24	0.22	2.14	-0.07	0.75	0.75	3520	3520	3596	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.20	0.80
2.24	0.30	2.10	-0.07	0.75	0.75	3520	3520	3597	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.20	0.81
1.40	0.02	1.39	-0.07	0.75	0.75	3520	3520	4224	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.15	0.72
1.39	-0.04	1.41	-0.07	0.75	0.75	3520	3520	4223	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.16	0.71
2.20	0.21	2.10	-0.08	0.73	0.74	3521	3521	3597	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.20	0.81
2.18	0.29	2.05	-0.08	0.73	0.74	3521	3521	3598	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.18	0.81
1.38	-0.01	1.38	-0.08	0.73	0.74	3521	3521	4225	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.14	0.72
1.39	-0.06	1.42	-0.08	0.73	0.74	3521	3521	4224	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.16	0.72
2.15	0.19	2.06	-0.08	0.72	0.72	3522	3522	3598	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.18	0.80
2.13	0.27	2.01	-0.08	0.72	0.72	3522	3522	3599	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.16	0.80
1.35	0.00	1.35	-0.08	0.72	0.72	3522	3522	4226	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.12	0.71
1.36	-0.07	1.39	-0.08	0.72	0.72	3522	3522	4225	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.14	0.72
2.10	0.18	2.01	-0.08	0.70	0.70	3523	3523	3599	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.17	0.80
2.08	0.25	1.97	-0.08	0.70	0.70	3523	3523	3600	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.15	0.79
1.33	-0.04	1.35	-0.08	0.70	0.70	3523	3523	4227	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.10	0.70
1.33	-0.09	1.38	-0.08	0.70	0.70	3523	3523	4226	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.12	0.70
2.05	0.14	1.98	-0.07	0.69	0.69	3524	3524	3600	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.15	0.79
2.03	0.22	1.93	-0.07	0.69	0.69	3524	3524	3601	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.13	0.78
1.30	-0.05	1.32	-0.07	0.69	0.69	3524	3524	4228	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.09	0.69
1.30	-0.11	1.36	-0.07	0.69	0.69	3524	3524	4227	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.10	0.70
2.00	0.12	1.94	-0.07	0.68	0.68	3525	3525	3601	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.13	0.77
2.00	0.19	1.91	-0.07	0.68	0.68	3525	3525	3602	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.12	0.77
1.28	-0.09	1.33	-0.07	0.68	0.68	3525	3525	4229	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.08	0.68
1.27	-0.15	1.35	-0.07	0.68	0.68	3525	3525	4228	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.09	0.68
1.96	0.08	1.93	-0.08	0.67	0.67	3526	3526	3602	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.12	0.76
1.97	0.15	1.89	-0.08	0.67	0.67	3526	3526	3603	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.12	0.75
1.26	-0.11	1.32	-0.08	0.67	0.67	3526	3526	4230	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.07	0.66
1.24	-0.18	1.34	-0.08	0.67	0.67	3526	3526	4229	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.08	0.67

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.93	0.05	1.90	-0.08	0.66	0.66	3527	3527	3603	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.12	0.74
1.95	0.12	1.89	-0.08	0.66	0.66	3527	3527	3604	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.11	0.74
1.25	-0.17	1.35	-0.08	0.66	0.66	3527	3527	4231	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.06	0.65
1.22	-0.22	1.34	-0.08	0.66	0.66	3527	3527	4230	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.07	0.66
1.91	-0.01	1.92	-0.09	0.65	0.65	3528	3528	3604	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.11	0.73
1.95	0.08	1.91	-0.09	0.65	0.65	3528	3528	3605	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.11	0.71
1.25	-0.19	1.36	-0.09	0.65	0.65	3528	3528	4232	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.06	0.63
1.21	-0.26	1.36	-0.09	0.65	0.65	3528	3528	4231	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.07	0.65
1.90	-0.02	1.92	-0.10	0.64	0.65	3529	3529	3605	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.11	0.70
1.97	0.05	1.94	-0.10	0.64	0.65	3529	3529	3606	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.11	0.69
1.29	-0.26	1.44	-0.10	0.64	0.65	3529	3529	4233	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.07	0.61
1.21	-0.32	1.39	-0.10	0.64	0.65	3529	3529	4232	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.07	0.62
1.92	-0.08	1.97	-0.12	0.63	0.64	3530	3530	3606	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.12	0.66
2.00	0.03	1.99	-0.12	0.63	0.64	3530	3530	3607	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.15	0.62
1.33	-0.26	1.48	-0.12	0.63	0.64	3530	3530	4234	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.11	0.56
1.25	-0.36	1.46	-0.12	0.63	0.64	3530	3530	4233	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.08	0.60
1.94	-0.04	1.96	-0.16	0.61	0.63	3531	3531	3607	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.14	0.59
2.06	0.03	2.04	-0.16	0.61	0.63	3531	3531	3608	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.27	0.58
1.45	-0.38	1.67	-0.16	0.61	0.63	3531	3531	4235	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.25	0.51
1.30	-0.42	1.56	-0.16	0.61	0.63	3531	3531	4234	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.13	0.52
1.93	-0.10	1.98	-0.20	0.56	0.60	3532	3532	3608	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.26	0.58
1.86	0.07	1.82	-0.20	0.56	0.60	3532	3532	3609	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.37	0.58
1.47	-0.35	1.68	-0.20	0.56	0.60	3532	3532	4236	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.37	0.48
1.49	-0.48	1.78	-0.20	0.56	0.60	3532	3532	4235	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.25	0.48
1.79	-0.16	1.87	-0.22	0.49	0.54	3533	3533	3609	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.37	0.60
1.82	0.04	1.80	-0.22	0.49	0.54	3533	3533	3610	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.29	0.63
1.43	-0.27	1.59	-0.22	0.49	0.54	3533	3533	4237	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.28	0.57
1.37	-0.44	1.63	-0.22	0.49	0.54	3533	3533	4236	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.35	0.53
1.65	-0.09	1.69	-0.21	0.42	0.46	3534	3534	3610	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.29	0.65
1.58	0.02	1.57	-0.21	0.42	0.46	3534	3534	3611	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.11	0.63
1.42	-0.42	1.66	-0.21	0.42	0.46	3534	3534	4238	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.14	0.51
1.42	-0.47	1.71	-0.21	0.42	0.46	3534	3534	4237	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.31	0.53
1.50	-0.19	1.60	-0.16	0.37	0.40	3535	3535	3611	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.12	0.60
1.35	0.04	1.33	-0.16	0.37	0.40	3535	3535	3612	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.09	0.53
1.25	-0.21	1.36	-0.16	0.37	0.40	3535	3535	4239	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.08	0.39
1.36	-0.40	1.60	-0.16	0.37	0.40	3535	3535	4238	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.11	0.45
1.32	-0.08	1.36	-0.12	0.34	0.37	3536	3536	3612	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.08	0.50
1.27	0.09	1.23	-0.12	0.34	0.37	3536	3536	3613	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.08	0.49
1.09	-0.12	1.15	-0.12	0.34	0.37	3536	3536	4240	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.06	0.37
1.11	-0.26	1.26	-0.12	0.34	0.37	3536	3536	4239	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.07	0.38
1.20	-0.02	1.20	-0.10	0.33	0.34	3537	3537	3613	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.07	0.48

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.11	0.14	1.05	-0.10	0.33	0.34	3537	3537	3614	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.06	0.46
0.96	-0.06	0.99	-0.10	0.33	0.34	3537	3537	4241	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.04	0.33
1.02	-0.19	1.13	-0.10	0.33	0.34	3537	3537	4240	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.05	0.35
1.07	0.05	1.05	-0.07	0.32	0.33	3538	3538	3614	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.05	0.44
1.03	0.18	0.95	-0.07	0.32	0.33	3538	3538	3615	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.06	0.43
0.83	0.00	0.83	-0.07	0.32	0.33	3538	3538	4242	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.04	0.31
0.87	-0.11	0.93	-0.07	0.32	0.33	3538	3538	4241	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.03	0.32
0.97	0.11	0.93	-0.06	0.31	0.32	3539	3539	3615	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.05	0.43
0.91	0.22	0.82	-0.06	0.31	0.32	3539	3539	3616	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.05	0.42
0.73	0.05	0.70	-0.06	0.31	0.32	3539	3539	4243	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.03	0.29
0.77	-0.05	0.80	-0.06	0.31	0.32	3539	3539	4242	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.03	0.31
0.88	0.15	0.81	-0.04	0.31	0.31	3540	3540	3616	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.04	0.41
0.84	0.25	0.74	-0.04	0.31	0.31	3540	3540	3617	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.05	0.40
0.62	0.10	0.58	-0.04	0.31	0.31	3540	3540	4244	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.03	0.29
0.66	0.01	0.66	-0.04	0.31	0.31	3540	3540	4243	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.02	0.30
0.81	0.20	0.73	-0.03	0.31	0.31	3541	3541	3617	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.04	0.40
0.75	0.28	0.66	-0.03	0.31	0.31	3541	3541	3618	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.04	0.39
0.54	0.14	0.48	-0.03	0.31	0.31	3541	3541	4245	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.02	0.28
0.58	0.06	0.55	-0.03	0.31	0.31	3541	3541	4244	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.02	0.28
0.74	0.24	0.65	-0.02	0.30	0.31	3542	3542	3618	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.04	0.39
0.70	0.30	0.61	-0.02	0.30	0.31	3542	3542	3619	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.04	0.39
0.45	0.18	0.40	-0.02	0.30	0.31	3542	3542	4246	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.02	0.27
0.50	0.11	0.45	-0.02	0.30	0.31	3542	3542	4245	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.02	0.28
0.69	0.27	0.60	-0.01	0.30	0.30	3543	3543	3619	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.04	0.39
0.66	0.32	0.57	-0.01	0.30	0.30	3543	3543	3620	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.04	0.38
0.38	0.23	0.33	-0.01	0.30	0.30	3543	3543	4247	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.02	0.27
0.43	0.16	0.38	-0.01	0.30	0.30	3543	3543	4246	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.02	0.27
0.65	0.30	0.57	-0.01	0.30	0.30	3544	3544	3620	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.04	0.38
0.64	0.33	0.55	-0.01	0.30	0.30	3544	3544	3621	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.04	0.38
0.33	0.27	0.30	-0.01	0.30	0.30	3544	3544	4248	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.02	0.26
0.37	0.22	0.32	-0.01	0.30	0.30	3544	3544	4247	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.01	0.27
0.64	0.32	0.55	0.00	0.30	0.30	3545	3545	3621	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.04	0.38
0.64	0.32	0.56	0.00	0.30	0.30	3545	3545	3622	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.04	0.37
0.35	0.25	0.31	0.00	0.30	0.30	3545	3545	4249	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.02	0.26
0.33	0.27	0.30	0.00	0.30	0.30	3545	3545	4248	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.01	0.26
0.65	0.33	0.56	0.01	0.30	0.30	3546	3546	3622	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.03	0.37
0.67	0.30	0.58	0.01	0.30	0.30	3546	3546	3623	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	0.37
0.41	0.20	0.36	0.01	0.30	0.30	3546	3546	4250	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.02	0.26
0.36	0.25	0.32	0.01	0.30	0.30	3546	3546	4249	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.26
0.68	0.33	0.59	0.02	0.30	0.30	3547	3547	3623	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.04	0.37
0.72	0.27	0.63	0.02	0.30	0.30	3547	3547	3624	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.04	0.37

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.49	0.15	0.44	0.02	0.30	0.30	3547	3547	4251	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.02	0.25
0.44	0.21	0.38	0.02	0.30	0.30	3547	3547	4250	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.01	0.26
0.74	0.32	0.64	0.02	0.30	0.31	3548	3548	3624	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.03	0.37
0.79	0.24	0.70	0.02	0.30	0.31	3548	3548	3625	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.04	0.37
0.58	0.10	0.54	0.02	0.30	0.31	3548	3548	4252	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.02	0.25
0.53	0.17	0.47	0.02	0.30	0.31	3548	3548	4251	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.01	0.26
0.81	0.30	0.71	0.03	0.31	0.31	3549	3549	3625	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.04	0.37
0.88	0.20	0.80	0.03	0.31	0.31	3549	3549	3626	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.04	0.37
0.69	0.04	0.67	0.03	0.31	0.31	3549	3549	4253	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.02	0.25
0.63	0.13	0.58	0.03	0.31	0.31	3549	3549	4252	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.01	0.25
0.92	0.27	0.82	0.05	0.31	0.31	3550	3550	3626	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.04	0.37
0.99	0.16	0.92	0.05	0.31	0.31	3550	3550	3627	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.04	0.36
0.80	-0.01	0.81	0.05	0.31	0.31	3550	3550	4254	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.02	0.25
0.75	0.09	0.71	0.05	0.31	0.31	3550	3550	4253	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.01	0.25
1.03	0.24	0.93	0.06	0.31	0.32	3551	3551	3627	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.04	0.37
1.11	0.10	1.06	0.06	0.31	0.32	3551	3551	3628	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.04	0.37
0.95	-0.07	0.99	0.06	0.31	0.32	3551	3551	4255	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.02	0.25
0.89	0.04	0.87	0.06	0.31	0.32	3551	3551	4254	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.01	0.25
1.18	0.19	1.10	0.08	0.32	0.33	3552	3552	3628	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.03	0.37
1.25	0.04	1.23	0.08	0.32	0.33	3552	3552	3629	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.04	0.37
1.09	-0.14	1.16	0.08	0.32	0.33	3552	3552	4256	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.02	0.25
1.03	0.00	1.03	0.08	0.32	0.33	3552	3552	4255	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.01	0.26
1.31	0.15	1.24	0.10	0.33	0.34	3553	3553	3629	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.04	0.39
1.41	-0.03	1.43	0.10	0.33	0.34	3553	3553	3630	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.04	0.39
1.29	-0.22	1.41	0.10	0.33	0.34	3553	3553	4257	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.02	0.26
1.21	-0.07	1.24	0.10	0.33	0.34	3553	3553	4256	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.01	0.25
1.51	0.09	1.47	0.12	0.34	0.36	3554	3554	3630	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.03	0.40
1.59	-0.12	1.65	0.12	0.34	0.36	3554	3554	3631	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.04	0.40
1.44	-0.31	1.62	0.12	0.34	0.36	3554	3554	4258	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.02	0.27
1.38	-0.12	1.45	0.12	0.34	0.36	3554	3554	4257	Sism_y	LinStatic	0.26	0.00	0.27
1.65	0.03	1.63	0.16	0.35	0.39	3555	3555	3631	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.03	0.43
1.80	-0.22	1.92	0.16	0.35	0.39	3555	3555	3632	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.03	0.45
1.72	-0.44	1.98	0.16	0.35	0.39	3555	3555	4259	Sism_y	LinStatic	0.34	0.00	0.29
1.60	-0.23	1.72	0.16	0.35	0.39	3555	3555	4258	Sism_y	LinStatic	0.33	0.00	0.27
1.93	-0.06	1.96	0.20	0.38	0.43	3556	3556	3632	Sism_y	LinStatic	0.38	-0.02	0.46
2.01	-0.33	2.19	0.20	0.38	0.43	3556	3556	3633	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.02	0.47
1.86	-0.56	2.20	0.20	0.38	0.43	3556	3556	4260	Sism_y	LinStatic	0.45	0.02	0.33
1.81	-0.33	2.00	0.20	0.38	0.43	3556	3556	4259	Sism_y	LinStatic	0.44	0.02	0.32
2.02	-0.13	2.09	0.26	0.41	0.49	3557	3557	3633	Sism_y	LinStatic	0.46	-0.01	0.53
2.33	-0.50	2.62	0.26	0.41	0.49	3557	3557	3634	Sism_y	LinStatic	0.49	0.01	0.62
2.34	-0.81	2.83	0.26	0.41	0.49	3557	3557	4261	Sism_y	LinStatic	0.60	0.07	0.41

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.09	-0.50	2.37	0.26	0.41	0.49	3557	3557	4260	Sism_y	LinStatic	0.58	0.05	0.33
2.44	-0.13	2.51	0.34	0.49	0.60	3558	3558	3634	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.01	0.69
2.55	-0.25	2.69	0.34	0.49	0.60	3558	3558	3635	Sism_y	LinStatic	0.47	0.27	0.73
2.41	-0.95	3.00	0.34	0.49	0.60	3558	3558	4262	Sism_y	LinStatic	0.93	0.39	0.56
2.37	-0.91	2.94	0.34	0.49	0.60	3558	3558	4261	Sism_y	LinStatic	0.84	0.11	0.52
2.86	-0.07	2.90	0.36	0.62	0.72	3559	3559	3635	Sism_y	LinStatic	0.43	0.25	0.69
2.80	-0.38	3.00	0.36	0.62	0.72	3559	3559	3636	Sism_y	LinStatic	0.49	0.43	0.64
2.29	-0.81	2.79	0.36	0.62	0.72	3559	3559	4263	Sism_y	LinStatic	0.65	0.50	0.59
2.40	-0.54	2.71	0.36	0.62	0.72	3559	3559	4262	Sism_y	LinStatic	0.59	0.33	0.64
2.91	0.02	2.90	0.33	0.74	0.81	3560	3560	3636	Sism_y	LinStatic	0.43	0.41	0.62
3.11	-0.23	3.23	0.33	0.74	0.81	3560	3560	3637	Sism_y	LinStatic	0.42	0.22	0.60
2.60	-0.84	3.11	0.33	0.74	0.81	3560	3560	4264	Sism_y	LinStatic	0.72	0.33	0.46
2.48	-0.66	2.87	0.33	0.74	0.81	3560	3560	4263	Sism_y	LinStatic	0.73	0.52	0.48
3.32	-0.02	3.33	0.25	0.81	0.85	3561	3561	3637	Sism_y	LinStatic	0.44	0.22	0.57
3.15	-0.10	3.20	0.25	0.81	0.85	3561	3561	3638	Sism_y	LinStatic	0.42	0.01	0.61
2.28	-0.73	2.72	0.25	0.81	0.85	3561	3561	4265	Sism_y	LinStatic	0.70	0.11	0.56
2.49	-0.69	2.90	0.25	0.81	0.85	3561	3561	4264	Sism_y	LinStatic	0.73	0.33	0.52
3.24	-0.02	3.25	0.20	0.84	0.86	3562	3562	3638	Sism_y	LinStatic	0.43	0.01	0.66
3.11	-0.17	3.20	0.20	0.84	0.86	3562	3562	3639	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.05	0.73
2.17	-0.57	2.50	0.20	0.84	0.86	3562	3562	4266	Sism_y	LinStatic	0.56	0.03	0.68
2.31	-0.43	2.56	0.20	0.84	0.86	3562	3562	4265	Sism_y	LinStatic	0.55	0.09	0.61
3.17	0.04	3.15	0.16	0.86	0.87	3563	3563	3639	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.07	0.77
3.05	-0.06	3.08	0.16	0.86	0.87	3563	3563	3640	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.08	0.80
2.07	-0.51	2.37	0.16	0.86	0.87	3563	3563	4267	Sism_y	LinStatic	0.45	-0.01	0.74
2.21	-0.42	2.45	0.16	0.86	0.87	3563	3563	4266	Sism_y	LinStatic	0.44	0.00	0.71
3.11	0.07	3.07	0.14	0.88	0.89	3564	3564	3640	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.10	0.82
3.02	-0.05	3.05	0.14	0.88	0.89	3564	3564	3641	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.10	0.85
2.01	-0.40	2.24	0.14	0.88	0.89	3564	3564	4268	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.03	0.79
2.11	-0.29	2.27	0.14	0.88	0.89	3564	3564	4267	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.03	0.76
3.06	0.13	3.00	0.12	0.89	0.90	3565	3565	3641	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.11	0.87
3.01	0.04	2.99	0.12	0.89	0.90	3565	3565	3642	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.11	0.88
1.99	-0.35	2.18	0.12	0.89	0.90	3565	3565	4269	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.04	0.81
2.05	-0.28	2.21	0.12	0.89	0.90	3565	3565	4268	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.04	0.80
3.06	0.17	2.98	0.10	0.91	0.92	3566	3566	3642	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.12	0.89
3.01	0.08	2.97	0.10	0.91	0.92	3566	3566	3643	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.12	0.90
1.94	-0.27	2.09	0.10	0.91	0.92	3566	3566	4270	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.05	0.83
2.01	-0.19	2.11	0.10	0.91	0.92	3566	3566	4269	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.05	0.82
3.04	0.22	2.94	0.08	0.93	0.93	3567	3567	3643	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.13	0.91
3.03	0.15	2.96	0.08	0.93	0.93	3567	3567	3644	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.13	0.92
1.94	-0.21	2.06	0.08	0.93	0.93	3567	3567	4271	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.07	0.84
1.97	-0.16	2.06	0.08	0.93	0.93	3567	3567	4270	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.06	0.83

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.06	0.24	2.94	0.07	0.94	0.94	3568	3568	3644	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.14	0.92
3.03	0.19	2.94	0.07	0.94	0.94	3568	3568	3645	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.15	0.94
1.92	-0.16	2.01	0.07	0.94	0.94	3568	3568	4272	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.08	0.86
1.96	-0.11	2.01	0.07	0.94	0.94	3568	3568	4271	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.07	0.84
3.05	0.27	2.93	0.05	0.95	0.95	3569	3569	3645	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.16	0.94
3.05	0.23	2.95	0.05	0.95	0.95	3569	3569	3646	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.16	0.95
1.93	-0.12	1.99	0.05	0.95	0.95	3569	3569	4273	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.09	0.86
1.94	-0.08	1.98	0.05	0.95	0.95	3569	3569	4272	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.09	0.86
3.07	0.29	2.94	0.03	0.95	0.95	3570	3570	3646	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.17	0.95
3.06	0.26	2.94	0.03	0.95	0.95	3570	3570	3647	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.17	0.96
1.92	-0.08	1.96	0.03	0.95	0.95	3570	3570	4274	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.10	0.88
1.93	-0.06	1.97	0.03	0.95	0.95	3570	3570	4273	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.10	0.87
3.07	0.30	2.94	0.02	0.96	0.96	3571	3571	3647	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.18	0.96
3.08	0.28	2.95	0.02	0.96	0.96	3571	3571	3648	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.18	0.97
1.93	-0.06	1.96	0.02	0.96	0.96	3571	3571	4275	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.11	0.88
1.93	-0.04	1.95	0.02	0.96	0.96	3571	3571	4274	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.11	0.88
3.09	0.31	2.95	0.00	0.96	0.96	3572	3572	3648	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.18	0.97
3.09	0.30	2.95	0.00	0.96	0.96	3572	3572	3649	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.19	0.97
1.94	-0.04	1.96	0.00	0.96	0.96	3572	3572	4276	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.12	0.89
1.94	-0.04	1.95	0.00	0.96	0.96	3572	3572	4275	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.12	0.88
3.09	0.30	2.95	-0.01	0.96	0.96	3573	3573	3649	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.19	0.97
3.11	0.31	2.96	-0.01	0.96	0.96	3573	3573	3650	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.19	0.97
1.96	-0.02	1.97	-0.01	0.96	0.96	3573	3573	4277	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.13	0.89
1.94	-0.03	1.96	-0.01	0.96	0.96	3573	3573	4276	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.12	0.89
3.10	0.31	2.96	-0.03	0.96	0.96	3574	3574	3650	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.20	0.97
3.12	0.33	2.96	-0.03	0.96	0.96	3574	3574	3651	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.20	0.97
1.98	-0.02	1.99	-0.03	0.96	0.96	3574	3574	4278	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.14	0.89
1.96	-0.04	1.98	-0.03	0.96	0.96	3574	3574	4277	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.13	0.88
3.11	0.30	2.97	-0.04	0.95	0.95	3575	3575	3651	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.21	0.96
3.12	0.33	2.97	-0.04	0.95	0.95	3575	3575	3652	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.22	0.96
1.99	0.00	1.99	-0.04	0.95	0.95	3575	3575	4279	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.16	0.87
1.98	-0.03	1.99	-0.04	0.95	0.95	3575	3575	4278	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.14	0.88
3.10	0.30	2.96	-0.06	0.94	0.94	3576	3576	3652	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.22	0.95
3.12	0.35	2.96	-0.06	0.94	0.94	3576	3576	3653	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.25	0.95
2.02	-0.01	2.03	-0.06	0.94	0.94	3576	3576	4280	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.19	0.86
1.99	-0.05	2.02	-0.06	0.94	0.94	3576	3576	4279	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.16	0.86
3.10	0.29	2.96	-0.08	0.93	0.93	3577	3577	3653	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.25	0.94
3.09	0.36	2.93	-0.08	0.93	0.93	3577	3577	3654	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.28	0.94
2.03	0.02	2.01	-0.08	0.93	0.93	3577	3577	4281	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.23	0.84
2.02	-0.04	2.04	-0.08	0.93	0.93	3577	3577	4280	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.19	0.85
3.06	0.29	2.93	-0.10	0.91	0.91	3578	3578	3654	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.28	0.93

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.08	0.38	2.91	-0.10	0.91	0.91	3578	3578	3655	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.32	0.94
2.05	0.02	2.04	-0.10	0.91	0.91	3578	3578	4282	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.27	0.85
2.02	-0.05	2.04	-0.10	0.91	0.91	3578	3578	4281	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.23	0.84
3.03	0.28	2.90	-0.12	0.88	0.89	3579	3579	3655	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.32	0.94
2.99	0.40	2.82	-0.12	0.88	0.89	3579	3579	3656	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.33	0.95
2.03	0.04	2.01	-0.12	0.88	0.89	3579	3579	4283	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.28	0.86
2.05	-0.06	2.08	-0.12	0.88	0.89	3579	3579	4282	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.26	0.85
2.95	0.27	2.83	-0.13	0.85	0.86	3580	3580	3656	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.33	0.96
2.94	0.40	2.77	-0.13	0.85	0.86	3580	3580	3657	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.32	0.97
2.02	0.07	1.99	-0.13	0.85	0.86	3580	3580	4284	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.27	0.88
2.01	-0.04	2.03	-0.13	0.85	0.86	3580	3580	4283	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.28	0.87
2.89	0.29	2.75	-0.13	0.81	0.82	3581	3581	3657	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.32	0.98
2.83	0.41	2.65	-0.13	0.81	0.82	3581	3581	3658	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.27	0.98
1.98	0.05	1.96	-0.13	0.81	0.82	3581	3581	4285	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.22	0.89
2.02	-0.05	2.04	-0.13	0.81	0.82	3581	3581	4284	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.27	0.88
2.79	0.28	2.66	-0.12	0.78	0.79	3582	3582	3658	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.27	0.98
2.73	0.41	2.55	-0.12	0.78	0.79	3582	3582	3659	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.23	0.97
1.92	0.11	1.87	-0.12	0.78	0.79	3582	3582	4286	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.18	0.88
1.96	-0.01	1.97	-0.12	0.78	0.79	3582	3582	4285	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.22	0.89
2.69	0.31	2.55	-0.11	0.76	0.77	3583	3583	3659	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.23	0.97
2.63	0.42	2.45	-0.11	0.76	0.77	3583	3583	3660	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.20	0.97
1.86	0.11	1.81	-0.11	0.76	0.77	3583	3583	4287	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.15	0.87
1.90	0.01	1.89	-0.11	0.76	0.77	3583	3583	4286	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.18	0.87
2.59	0.30	2.46	-0.10	0.74	0.74	3584	3584	3660	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.19	0.96
2.53	0.42	2.35	-0.10	0.74	0.74	3584	3584	3661	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.18	0.94
1.78	0.15	1.71	-0.10	0.74	0.74	3584	3584	4288	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.12	0.84
1.83	0.04	1.82	-0.10	0.74	0.74	3584	3584	4287	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.14	0.86
2.49	0.31	2.35	-0.09	0.72	0.73	3585	3585	3661	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.17	0.94
2.46	0.42	2.27	-0.09	0.72	0.73	3585	3585	3662	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.17	0.93
1.71	0.15	1.63	-0.09	0.72	0.73	3585	3585	4289	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.11	0.83
1.74	0.05	1.71	-0.09	0.72	0.73	3585	3585	4288	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.12	0.83
2.41	0.30	2.28	-0.08	0.71	0.71	3586	3586	3662	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.16	0.92
2.37	0.41	2.19	-0.08	0.71	0.71	3586	3586	3663	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.17	0.91
1.63	0.15	1.56	-0.08	0.71	0.71	3586	3586	4290	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.11	0.81
1.67	0.06	1.65	-0.08	0.71	0.71	3586	3586	4289	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.11	0.82
2.33	0.29	2.20	-0.08	0.70	0.70	3587	3587	3663	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.16	0.90
2.31	0.38	2.15	-0.08	0.70	0.70	3587	3587	3664	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.18	0.89
1.57	0.14	1.50	-0.08	0.70	0.70	3587	3587	4291	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.12	0.79
1.59	0.05	1.56	-0.08	0.70	0.70	3587	3587	4290	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.11	0.80
2.27	0.27	2.15	-0.07	0.69	0.69	3588	3588	3664	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.18	0.88
2.25	0.36	2.09	-0.07	0.69	0.69	3588	3588	3665	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.21	0.86

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.52	0.11	1.47	-0.07	0.69	0.69	3588	3588	4292	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.15	0.76
1.53	0.03	1.52	-0.07	0.69	0.69	3588	3588	4291	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.12	0.78
2.21	0.22	2.11	-0.07	0.68	0.68	3589	3589	3665	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.20	0.85
2.22	0.31	2.08	-0.07	0.68	0.68	3589	3589	3666	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.26	0.83
1.48	0.09	1.43	-0.07	0.68	0.68	3589	3589	4293	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.20	0.72
1.47	0.00	1.47	-0.07	0.68	0.68	3589	3589	4292	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.14	0.74
2.17	0.19	2.08	-0.08	0.67	0.67	3590	3590	3666	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.25	0.81
2.18	0.28	2.06	-0.08	0.67	0.67	3590	3590	3667	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.32	0.78
1.45	0.03	1.44	-0.08	0.67	0.67	3590	3590	4294	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.26	0.67
1.44	-0.05	1.46	-0.08	0.67	0.67	3590	3590	4293	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.19	0.70
2.14	0.13	2.08	-0.08	0.66	0.66	3591	3591	3667	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.31	0.75
2.18	0.22	2.08	-0.08	0.66	0.66	3591	3591	3668	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.39	0.71
1.44	0.00	1.44	-0.08	0.66	0.66	3591	3591	4295	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.34	0.60
1.40	-0.09	1.45	-0.08	0.66	0.66	3591	3591	4294	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.25	0.63
2.12	0.10	2.07	-0.10	0.64	0.65	3592	3592	3668	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.38	0.66
2.12	0.20	2.03	-0.10	0.64	0.65	3592	3592	3669	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.44	0.61
1.44	-0.07	1.48	-0.10	0.64	0.65	3592	3592	4296	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.39	0.50
1.42	-0.16	1.50	-0.10	0.64	0.65	3592	3592	4295	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.33	0.55
2.04	0.00	2.04	-0.12	0.60	0.61	3593	3593	3669	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.43	0.54
1.95	0.17	1.87	-0.12	0.60	0.61	3593	3593	3670	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.41	0.46
1.34	0.01	1.33	-0.12	0.60	0.61	3593	3593	4297	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.36	0.36
1.44	-0.16	1.52	-0.12	0.60	0.61	3593	3593	4296	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.38	0.44
1.88	-0.10	1.93	-0.10	0.53	0.54	3594	3594	3670	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.40	0.36
1.86	0.07	1.83	-0.10	0.53	0.54	3594	3594	3376	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.30	0.26
1.24	0.09	1.20	-0.10	0.53	0.54	3594	3594	4021	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.27	0.17
1.28	-0.10	1.33	-0.10	0.53	0.54	3594	3594	4297	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.37	0.27
0.74	-0.61	1.17	0.05	0.08	0.10	3595	3595	3361	Sism_y	LinStatic	0.34	1.27	-0.13
0.62	-0.47	0.94	0.05	0.08	0.10	3595	3595	4006	Sism_y	LinStatic	0.42	1.03	-0.11
0.62	-0.53	1.00	0.05	0.08	0.10	3595	3595	4298	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.82	-0.31
0.74	-0.66	1.21	0.05	0.08	0.10	3595	3595	3671	Sism_y	LinStatic	-0.09	1.06	-0.33
0.74	-0.76	1.30	0.03	0.05	0.06	3596	3596	3671	Sism_y	LinStatic	0.22	1.17	-0.34
0.60	-0.63	1.07	0.03	0.05	0.06	3596	3596	4298	Sism_y	LinStatic	0.17	0.81	-0.40
0.64	-0.63	1.10	0.03	0.05	0.06	3596	3596	4299	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.83	-0.53
0.78	-0.76	1.33	0.03	0.05	0.06	3596	3596	3672	Sism_y	LinStatic	-0.12	1.18	-0.46
0.74	-0.85	1.38	0.02	0.05	0.05	3597	3597	3672	Sism_y	LinStatic	0.17	1.25	-0.51
0.58	-0.74	1.14	0.02	0.05	0.05	3597	3597	4299	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.83	-0.54
0.65	-0.71	1.17	0.02	0.05	0.05	3597	3597	4300	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.82	-0.51
0.81	-0.82	1.41	0.02	0.05	0.05	3597	3597	3673	Sism_y	LinStatic	-0.11	1.24	-0.48
0.77	-0.90	1.45	0.01	0.04	0.05	3598	3598	3673	Sism_y	LinStatic	0.10	1.30	-0.53
0.63	-0.79	1.23	0.01	0.04	0.05	3598	3598	4300	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.86	-0.49
0.68	-0.76	1.25	0.01	0.04	0.05	3598	3598	4301	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.75	-0.48

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.83	-0.87	1.47	0.01	0.04	0.05	3598	3598	3674	Sism_y	LinStatic	-0.13	1.20	-0.52
0.80	-0.94	1.50	0.01	0.04	0.04	3599	3599	3674	Sism_y	LinStatic	0.10	1.26	-0.50
0.66	-0.82	1.28	0.01	0.04	0.04	3599	3599	4301	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.79	-0.52
0.71	-0.78	1.29	0.01	0.04	0.04	3599	3599	4302	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.76	-0.50
0.85	-0.90	1.51	0.01	0.04	0.04	3599	3599	3675	Sism_y	LinStatic	-0.09	1.23	-0.48
0.82	-0.95	1.53	0.01	0.04	0.04	3600	3600	3675	Sism_y	LinStatic	0.11	1.28	-0.50
0.69	-0.84	1.33	0.01	0.04	0.04	3600	3600	4302	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.79	-0.49
0.73	-0.80	1.33	0.01	0.04	0.04	3600	3600	4303	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.73	-0.45
0.86	-0.91	1.53	0.01	0.04	0.04	3600	3600	3676	Sism_y	LinStatic	-0.05	1.23	-0.46
0.84	-0.96	1.56	0.00	0.04	0.04	3601	3601	3676	Sism_y	LinStatic	0.11	1.27	-0.45
0.71	-0.84	1.35	0.00	0.04	0.04	3601	3601	4303	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.76	-0.46
0.75	-0.81	1.35	0.00	0.04	0.04	3601	3601	4304	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.74	-0.44
0.88	-0.93	1.56	0.00	0.04	0.04	3601	3601	3677	Sism_y	LinStatic	-0.02	1.25	-0.42
0.87	-0.97	1.59	0.00	0.04	0.04	3602	3602	3677	Sism_y	LinStatic	0.14	1.29	-0.43
0.73	-0.85	1.37	0.00	0.04	0.04	3602	3602	4304	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.76	-0.43
0.77	-0.83	1.38	0.00	0.04	0.04	3602	3602	4305	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.74	-0.40
0.90	-0.94	1.60	0.00	0.04	0.04	3602	3602	3678	Sism_y	LinStatic	0.03	1.27	-0.39
0.89	-0.99	1.63	0.00	0.04	0.04	3603	3603	3678	Sism_y	LinStatic	0.15	1.30	-0.38
0.75	-0.87	1.41	0.00	0.04	0.04	3603	3603	4305	Sism_y	LinStatic	0.00	0.77	-0.40
0.79	-0.85	1.42	0.00	0.04	0.04	3603	3603	4306	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.75	-0.38
0.93	-0.97	1.64	0.00	0.04	0.04	3603	3603	3679	Sism_y	LinStatic	0.06	1.29	-0.36
0.92	-1.02	1.68	0.00	0.04	0.04	3604	3604	3679	Sism_y	LinStatic	0.19	1.32	-0.36
0.78	-0.91	1.46	0.00	0.04	0.04	3604	3604	4306	Sism_y	LinStatic	0.03	0.78	-0.38
0.80	-0.90	1.48	0.00	0.04	0.04	3604	3604	4307	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.78	-0.35
0.95	-1.01	1.70	0.00	0.04	0.04	3604	3604	3680	Sism_y	LinStatic	0.11	1.32	-0.33
0.94	-1.06	1.74	0.00	0.04	0.04	3605	3605	3680	Sism_y	LinStatic	0.22	1.34	-0.33
0.80	-0.95	1.52	0.00	0.04	0.04	3605	3605	4307	Sism_y	LinStatic	0.08	0.80	-0.35
0.81	-0.96	1.53	0.00	0.04	0.04	3605	3605	4308	Sism_y	LinStatic	0.02	0.80	-0.33
0.95	-1.06	1.75	0.00	0.04	0.04	3605	3605	3681	Sism_y	LinStatic	0.15	1.34	-0.32
0.96	-1.11	1.80	0.00	0.04	0.04	3606	3606	3681	Sism_y	LinStatic	0.26	1.37	-0.31
0.80	-1.00	1.56	0.00	0.04	0.04	3606	3606	4308	Sism_y	LinStatic	0.13	0.82	-0.34
0.79	-1.02	1.57	0.00	0.04	0.04	3606	3606	4309	Sism_y	LinStatic	0.07	0.84	-0.33
0.95	-1.13	1.80	0.00	0.04	0.04	3606	3606	3682	Sism_y	LinStatic	0.20	1.38	-0.30
0.95	-1.16	1.83	0.00	0.04	0.04	3607	3607	3682	Sism_y	LinStatic	0.30	1.41	-0.31
0.79	-1.07	1.61	0.00	0.04	0.04	3607	3607	4309	Sism_y	LinStatic	0.18	0.85	-0.33
0.77	-1.07	1.61	0.00	0.04	0.04	3607	3607	4310	Sism_y	LinStatic	0.12	0.87	-0.33
0.93	-1.17	1.82	0.00	0.04	0.04	3607	3607	3683	Sism_y	LinStatic	0.24	1.42	-0.30
0.93	-1.23	1.87	0.00	0.04	0.04	3608	3608	3683	Sism_y	LinStatic	0.34	1.45	-0.30
0.74	-1.11	1.62	0.00	0.04	0.04	3608	3608	4310	Sism_y	LinStatic	0.22	0.88	-0.33
0.74	-1.13	1.63	0.00	0.04	0.04	3608	3608	4311	Sism_y	LinStatic	0.15	0.91	-0.34
0.92	-1.24	1.88	0.00	0.04	0.04	3608	3608	3684	Sism_y	LinStatic	0.27	1.48	-0.30

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.91	-1.30	1.92	0.00	0.04	0.04	3609	3609	3684	Sism_y	LinStatic	0.37	1.50	-0.31
0.72	-1.20	1.68	0.00	0.04	0.04	3609	3609	4311	Sism_y	LinStatic	0.25	0.93	-0.33
0.72	-1.20	1.68	0.00	0.04	0.04	3609	3609	4312	Sism_y	LinStatic	0.18	0.95	-0.33
0.91	-1.29	1.92	0.00	0.04	0.04	3609	3609	3685	Sism_y	LinStatic	0.30	1.52	-0.31
0.91	-1.38	2.00	0.00	0.04	0.04	3610	3610	3685	Sism_y	LinStatic	0.39	1.55	-0.30
0.68	-1.30	1.74	0.00	0.04	0.04	3610	3610	4312	Sism_y	LinStatic	0.27	0.96	-0.34
0.72	-1.33	1.80	0.00	0.04	0.04	3610	3610	4313	Sism_y	LinStatic	0.20	1.00	-0.35
0.95	-1.41	2.06	0.00	0.04	0.04	3610	3610	3686	Sism_y	LinStatic	0.32	1.59	-0.31
0.97	-1.49	2.14	-0.01	0.05	0.05	3611	3611	3686	Sism_y	LinStatic	0.41	1.61	-0.32
0.72	-1.46	1.92	-0.01	0.05	0.05	3611	3611	4313	Sism_y	LinStatic	0.27	1.01	-0.34
0.71	-1.52	1.97	-0.01	0.05	0.05	3611	3611	4314	Sism_y	LinStatic	0.21	1.04	-0.33
0.96	-1.54	2.18	-0.01	0.05	0.05	3611	3611	3687	Sism_y	LinStatic	0.34	1.64	-0.31
0.98	-1.61	2.26	-0.01	0.05	0.05	3612	3612	3687	Sism_y	LinStatic	0.41	1.66	-0.31
0.75	-1.61	2.09	-0.01	0.05	0.05	3612	3612	4314	Sism_y	LinStatic	0.29	1.05	-0.34
0.73	-1.71	2.17	-0.01	0.05	0.05	3612	3612	4315	Sism_y	LinStatic	0.22	1.09	-0.35
0.96	-1.70	2.34	-0.01	0.05	0.05	3612	3612	3688	Sism_y	LinStatic	0.35	1.70	-0.31
1.02	-1.75	2.43	-0.01	0.05	0.05	3613	3613	3688	Sism_y	LinStatic	0.43	1.73	-0.32
0.75	-1.76	2.23	-0.01	0.05	0.05	3613	3613	4315	Sism_y	LinStatic	0.29	1.10	-0.35
0.68	-1.86	2.28	-0.01	0.05	0.05	3613	3613	4316	Sism_y	LinStatic	0.22	1.15	-0.33
0.96	-1.85	2.48	-0.01	0.05	0.05	3613	3613	3689	Sism_y	LinStatic	0.37	1.77	-0.30
0.98	-1.87	2.50	-0.01	0.05	0.05	3614	3614	3689	Sism_y	LinStatic	0.44	1.79	-0.31
0.74	-1.91	2.37	-0.01	0.05	0.05	3614	3614	4316	Sism_y	LinStatic	0.30	1.16	-0.34
0.68	-1.98	2.40	-0.01	0.05	0.05	3614	3614	4317	Sism_y	LinStatic	0.24	1.20	-0.33
0.92	-1.94	2.53	-0.01	0.05	0.05	3614	3614	3690	Sism_y	LinStatic	0.37	1.83	-0.31
0.97	-1.98	2.60	-0.01	0.05	0.05	3615	3615	3690	Sism_y	LinStatic	0.45	1.85	-0.31
0.67	-2.00	2.41	-0.01	0.05	0.05	3615	3615	4317	Sism_y	LinStatic	0.30	1.20	-0.35
0.66	-2.07	2.47	-0.01	0.05	0.05	3615	3615	4318	Sism_y	LinStatic	0.23	1.26	-0.33
0.96	-2.05	2.66	-0.01	0.05	0.05	3615	3615	3691	Sism_y	LinStatic	0.39	1.92	-0.30
0.97	-2.06	2.68	-0.01	0.05	0.05	3616	3616	3691	Sism_y	LinStatic	0.45	1.94	-0.31
0.69	-2.15	2.57	-0.01	0.05	0.05	3616	3616	4318	Sism_y	LinStatic	0.29	1.27	-0.34
0.69	-2.21	2.62	-0.01	0.05	0.05	3616	3616	4319	Sism_y	LinStatic	0.23	1.32	-0.32
0.96	-2.12	2.73	-0.01	0.05	0.05	3616	3616	3692	Sism_y	LinStatic	0.39	1.99	-0.29
0.99	-2.17	2.80	-0.01	0.06	0.06	3617	3617	3692	Sism_y	LinStatic	0.44	2.01	-0.30
0.70	-2.24	2.66	-0.01	0.06	0.06	3617	3617	4319	Sism_y	LinStatic	0.27	1.32	-0.33
0.74	-2.32	2.76	-0.01	0.06	0.06	3617	3617	4320	Sism_y	LinStatic	0.22	1.39	-0.31
1.03	-2.25	2.90	-0.01	0.06	0.06	3617	3617	3693	Sism_y	LinStatic	0.39	2.08	-0.28
1.05	-2.25	2.93	-0.01	0.06	0.06	3618	3618	3693	Sism_y	LinStatic	0.43	2.09	-0.30
0.78	-2.38	2.85	-0.01	0.06	0.06	3618	3618	4320	Sism_y	LinStatic	0.25	1.39	-0.31
0.80	-2.45	2.94	-0.01	0.06	0.06	3618	3618	4321	Sism_y	LinStatic	0.22	1.46	-0.28
1.08	-2.33	3.02	-0.01	0.06	0.06	3618	3618	3694	Sism_y	LinStatic	0.40	2.16	-0.26
1.10	-2.37	3.07	-0.01	0.06	0.06	3619	3619	3694	Sism_y	LinStatic	0.42	2.17	-0.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.84	-2.46	2.98	-0.01	0.06	0.06	3619	3619	4321	Sism_y	LinStatic	0.24	1.46	-0.29
0.90	-2.55	3.09	-0.01	0.06	0.06	3619	3619	4322	Sism_y	LinStatic	0.22	1.54	-0.26
1.15	-2.45	3.18	-0.01	0.06	0.06	3619	3619	3695	Sism_y	LinStatic	0.40	2.24	-0.25
1.19	-2.45	3.21	-0.01	0.06	0.06	3620	3620	3695	Sism_y	LinStatic	0.42	2.25	-0.27
0.92	-2.58	3.14	-0.01	0.06	0.06	3620	3620	4322	Sism_y	LinStatic	0.23	1.54	-0.27
0.97	-2.67	3.26	-0.01	0.06	0.06	3620	3620	4323	Sism_y	LinStatic	0.23	1.62	-0.24
1.24	-2.53	3.33	-0.01	0.06	0.06	3620	3620	3696	Sism_y	LinStatic	0.42	2.33	-0.23
1.26	-2.56	3.37	-0.01	0.06	0.06	3621	3621	3696	Sism_y	LinStatic	0.41	2.33	-0.24
1.02	-2.68	3.31	-0.01	0.06	0.06	3621	3621	4323	Sism_y	LinStatic	0.23	1.61	-0.26
1.09	-2.76	3.44	-0.01	0.06	0.06	3621	3621	4324	Sism_y	LinStatic	0.25	1.70	-0.23
1.33	-2.64	3.50	-0.01	0.06	0.06	3621	3621	3697	Sism_y	LinStatic	0.43	2.42	-0.22
1.36	-2.64	3.52	-0.02	0.06	0.06	3622	3622	3697	Sism_y	LinStatic	0.41	2.41	-0.24
1.11	-2.79	3.48	-0.02	0.06	0.06	3622	3622	4324	Sism_y	LinStatic	0.24	1.70	-0.25
1.19	-2.89	3.64	-0.02	0.06	0.06	3622	3622	4325	Sism_y	LinStatic	0.27	1.79	-0.22
1.45	-2.74	3.68	-0.02	0.06	0.06	3622	3622	3698	Sism_y	LinStatic	0.45	2.50	-0.22
1.46	-2.76	3.71	-0.02	0.06	0.06	3623	3623	3698	Sism_y	LinStatic	0.41	2.50	-0.24
1.23	-2.90	3.67	-0.02	0.06	0.06	3623	3623	4325	Sism_y	LinStatic	0.25	1.79	-0.25
1.33	-2.97	3.81	-0.02	0.06	0.06	3623	3623	4326	Sism_y	LinStatic	0.30	1.89	-0.25
1.55	-2.83	3.85	-0.02	0.06	0.06	3623	3623	3699	Sism_y	LinStatic	0.46	2.59	-0.23
1.58	-2.83	3.86	-0.02	0.06	0.07	3624	3624	3699	Sism_y	LinStatic	0.41	2.57	-0.27
1.33	-3.00	3.85	-0.02	0.06	0.07	3624	3624	4326	Sism_y	LinStatic	0.28	1.89	-0.27
1.47	-3.11	4.05	-0.02	0.06	0.07	3624	3624	4327	Sism_y	LinStatic	0.34	1.98	-0.28
1.71	-2.93	4.07	-0.02	0.06	0.07	3624	3624	3700	Sism_y	LinStatic	0.47	2.66	-0.28
1.73	-2.97	4.11	-0.03	0.06	0.07	3625	3625	3700	Sism_y	LinStatic	0.41	2.64	-0.31
1.49	-3.11	4.07	-0.03	0.06	0.07	3625	3625	4327	Sism_y	LinStatic	0.32	1.98	-0.32
1.63	-3.18	4.23	-0.03	0.06	0.07	3625	3625	4328	Sism_y	LinStatic	0.39	2.06	-0.38
1.86	-3.02	4.27	-0.03	0.06	0.07	3625	3625	3701	Sism_y	LinStatic	0.48	2.72	-0.36
1.89	-2.99	4.26	-0.03	0.06	0.07	3626	3626	3701	Sism_y	LinStatic	0.40	2.69	-0.43
1.65	-3.24	4.31	-0.03	0.06	0.07	3626	3626	4328	Sism_y	LinStatic	0.39	2.07	-0.44
1.84	-3.38	4.59	-0.03	0.06	0.07	3626	3626	4329	Sism_y	LinStatic	0.45	2.09	-0.51
2.08	-3.12	4.54	-0.03	0.06	0.07	3626	3626	3702	Sism_y	LinStatic	0.47	2.71	-0.49
2.16	-3.14	4.62	-0.04	0.06	0.07	3627	3627	3702	Sism_y	LinStatic	0.44	2.70	-0.57
1.80	-3.38	4.55	-0.04	0.06	0.07	3627	3627	4329	Sism_y	LinStatic	0.47	2.10	-0.55
2.14	-3.48	4.91	-0.04	0.06	0.07	3627	3627	4330	Sism_y	LinStatic	0.54	2.06	-0.71
2.50	-3.23	4.97	-0.04	0.06	0.07	3627	3627	3703	Sism_y	LinStatic	0.51	2.65	-0.73
2.65	-3.58	5.42	-0.05	0.06	0.08	3628	3628	3703	Sism_y	LinStatic	0.51	2.64	-0.92
2.55	-3.89	5.62	-0.05	0.06	0.08	3628	3628	4330	Sism_y	LinStatic	0.56	2.07	-0.92
1.86	-3.10	4.34	-0.05	0.06	0.08	3628	3628	4008	Sism_y	LinStatic	0.61	2.04	-0.66
1.95	-2.78	4.11	-0.05	0.06	0.08	3628	3628	3363	Sism_y	LinStatic	0.56	2.60	-0.65
2.88	-1.67	3.99	-0.14	0.08	0.16	3629	3629	3363	Sism_y	LinStatic	0.36	2.55	0.41
3.05	-1.70	4.17	-0.14	0.08	0.16	3629	3629	4008	Sism_y	LinStatic	0.38	2.00	0.39

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.69	-2.29	5.23	-0.14	0.08	0.16	3629	3629	4331	Sism_y	LinStatic	0.37	1.99	0.83
3.54	-2.27	5.07	-0.14	0.08	0.16	3629	3629	3704	Sism_y	LinStatic	0.34	2.54	0.85
3.27	-2.17	4.74	-0.15	0.11	0.19	3630	3630	3704	Sism_y	LinStatic	0.34	2.55	0.63
3.32	-1.93	4.61	-0.15	0.11	0.19	3630	3630	4331	Sism_y	LinStatic	0.33	1.97	0.57
3.14	-1.59	4.17	-0.15	0.11	0.19	3630	3630	4332	Sism_y	LinStatic	0.29	1.94	0.46
3.10	-1.83	4.32	-0.15	0.11	0.19	3630	3630	3705	Sism_y	LinStatic	0.30	2.52	0.51
3.15	-1.75	4.30	-0.16	0.15	0.22	3631	3631	3705	Sism_y	LinStatic	0.30	2.52	0.45
3.18	-1.68	4.27	-0.16	0.15	0.22	3631	3631	4332	Sism_y	LinStatic	0.28	1.93	0.44
2.95	-1.47	3.90	-0.16	0.15	0.22	3631	3631	4333	Sism_y	LinStatic	0.25	1.82	0.43
2.93	-1.55	3.94	-0.16	0.15	0.22	3631	3631	3706	Sism_y	LinStatic	0.26	2.41	0.43
3.02	-1.53	4.02	-0.17	0.18	0.25	3632	3632	3706	Sism_y	LinStatic	0.34	2.43	0.38
2.90	-1.46	3.84	-0.17	0.18	0.25	3632	3632	4333	Sism_y	LinStatic	0.26	1.81	0.38
2.79	-1.33	3.64	-0.17	0.18	0.25	3632	3632	4334	Sism_y	LinStatic	0.23	1.63	0.37
2.92	-1.41	3.82	-0.17	0.18	0.25	3632	3632	3707	Sism_y	LinStatic	0.31	2.25	0.37
2.91	-1.37	3.79	-0.17	0.22	0.28	3633	3633	3707	Sism_y	LinStatic	0.38	2.26	0.36
2.79	-1.34	3.65	-0.17	0.22	0.28	3633	3633	4334	Sism_y	LinStatic	0.28	1.63	0.35
2.65	-1.19	3.41	-0.17	0.22	0.28	3633	3633	4335	Sism_y	LinStatic	0.26	1.41	0.39
2.78	-1.23	3.56	-0.17	0.22	0.28	3633	3633	3708	Sism_y	LinStatic	0.35	2.04	0.39
2.81	-1.20	3.56	-0.18	0.26	0.31	3634	3634	3708	Sism_y	LinStatic	0.42	2.05	0.38
2.59	-1.18	3.34	-0.18	0.26	0.31	3634	3634	4335	Sism_y	LinStatic	0.33	1.42	0.39
2.52	-1.08	3.20	-0.18	0.26	0.31	3634	3634	4336	Sism_y	LinStatic	0.32	1.18	0.44
2.74	-1.11	3.43	-0.18	0.26	0.31	3634	3634	3709	Sism_y	LinStatic	0.42	1.81	0.43
2.70	-1.05	3.36	-0.18	0.30	0.35	3635	3635	3709	Sism_y	LinStatic	0.49	1.82	0.45
2.47	-1.06	3.14	-0.18	0.30	0.35	3635	3635	4336	Sism_y	LinStatic	0.39	1.20	0.46
2.40	-0.97	3.00	-0.18	0.30	0.35	3635	3635	4337	Sism_y	LinStatic	0.41	0.96	0.52
2.63	-0.96	3.22	-0.18	0.30	0.35	3635	3635	3710	Sism_y	LinStatic	0.50	1.58	0.52
2.60	-0.89	3.14	-0.17	0.35	0.39	3636	3636	3710	Sism_y	LinStatic	0.56	1.58	0.55
2.30	-0.92	2.87	-0.17	0.35	0.39	3636	3636	4337	Sism_y	LinStatic	0.48	0.99	0.57
2.26	-0.86	2.80	-0.17	0.35	0.39	3636	3636	4024	Sism_y	LinStatic	0.52	0.77	0.64
2.57	-0.83	3.07	-0.17	0.35	0.39	3636	3636	3379	Sism_y	LinStatic	0.60	1.36	0.63
3.45	-1.58	4.45	-0.09	-0.02	0.09	3637	3637	3711	Sism_y	LinStatic	1.19	-0.45	-0.54
3.51	-1.77	4.65	-0.09	-0.02	0.09	3637	3637	3371	Sism_y	LinStatic	1.80	-0.31	-0.35
3.85	-1.45	4.75	-0.09	-0.02	0.09	3637	3637	4016	Sism_y	LinStatic	2.13	-0.22	-0.34
3.79	-1.25	4.54	-0.09	-0.02	0.09	3637	3637	4338	Sism_y	LinStatic	1.50	-0.36	-0.53
3.58	-1.52	4.54	-0.08	-0.01	0.08	3638	3638	3712	Sism_y	LinStatic	0.79	-0.47	-0.65
3.52	-1.63	4.56	-0.08	-0.01	0.08	3638	3638	3711	Sism_y	LinStatic	1.34	-0.37	-0.52
3.84	-1.32	4.65	-0.08	-0.01	0.08	3638	3638	4338	Sism_y	LinStatic	1.56	-0.39	-0.52
3.89	-1.20	4.61	-0.08	-0.01	0.08	3638	3638	4339	Sism_y	LinStatic	1.01	-0.49	-0.65
3.65	-1.44	4.54	-0.07	0.01	0.07	3639	3639	3713	Sism_y	LinStatic	0.48	-0.48	-0.70
3.62	-1.55	4.60	-0.07	0.01	0.07	3639	3639	3712	Sism_y	LinStatic	0.96	-0.40	-0.64
3.89	-1.24	4.64	-0.07	0.01	0.07	3639	3639	4339	Sism_y	LinStatic	1.08	-0.52	-0.65

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.91	-1.12	4.57	-0.07	0.01	0.07	3639	3639	4340	Sism_y	LinStatic	0.60	-0.59	-0.71
3.70	-1.38	4.55	-0.06	0.02	0.06	3640	3640	3714	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.48	-0.74
3.67	-1.45	4.56	-0.06	0.02	0.06	3640	3640	3713	Sism_y	LinStatic	0.64	-0.41	-0.70
3.95	-1.15	4.63	-0.06	0.02	0.06	3640	3640	4340	Sism_y	LinStatic	0.72	-0.60	-0.69
3.98	-1.07	4.61	-0.06	0.02	0.06	3640	3640	4341	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.67	-0.74
3.73	-1.34	4.56	-0.05	0.02	0.06	3641	3641	3715	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.45	-0.72
3.75	-1.38	4.60	-0.05	0.02	0.06	3641	3641	3714	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.42	-0.71
3.98	-1.06	4.60	-0.05	0.02	0.06	3641	3641	4341	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.67	-0.75
3.96	-1.01	4.55	-0.05	0.02	0.06	3641	3641	4342	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.69	-0.75
3.69	-1.23	4.43	-0.04	0.03	0.05	3642	3642	3716	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.45	-0.73
3.73	-1.28	4.51	-0.04	0.03	0.05	3642	3642	3715	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.39	-0.73
4.03	-1.02	4.63	-0.04	0.03	0.05	3642	3642	4342	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.69	-0.72
3.99	-0.97	4.55	-0.04	0.03	0.05	3642	3642	4343	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.74	-0.72
3.65	-1.17	4.35	-0.04	0.03	0.05	3643	3643	3717	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.38	-0.69
3.71	-1.20	4.44	-0.04	0.03	0.05	3643	3643	3716	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.41	-0.70
3.99	-0.84	4.47	-0.04	0.03	0.05	3643	3643	4343	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.73	-0.76
3.93	-0.81	4.39	-0.04	0.03	0.05	3643	3643	4344	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.70	-0.75
3.47	-0.85	3.97	-0.03	0.04	0.05	3644	3644	3718	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.37	-0.70
3.59	-1.04	4.21	-0.03	0.04	0.05	3644	3644	3717	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.35	-0.73
3.99	-0.76	4.42	-0.03	0.04	0.05	3644	3644	4344	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.69	-0.72
3.87	-0.57	4.18	-0.03	0.04	0.05	3644	3644	4345	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.71	-0.69
3.41	-0.52	3.70	-0.02	0.04	0.04	3645	3645	3719	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.22	-0.74
3.26	-0.87	3.77	-0.02	0.04	0.04	3645	3645	3718	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.36	-0.67
3.89	-0.28	4.04	-0.02	0.04	0.04	3645	3645	4345	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.69	-0.76
4.00	0.10	3.95	-0.02	0.04	0.04	3645	3645	4346	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.54	-0.84
3.55	-0.48	3.81	-0.02	0.04	0.04	3646	3646	3720	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.05	-0.54
3.26	-0.71	3.66	-0.02	0.04	0.04	3646	3646	3719	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.23	-0.68
3.70	0.10	3.65	-0.02	0.04	0.04	3646	3646	4346	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.55	-0.91
3.94	0.38	3.77	-0.02	0.04	0.04	3646	3646	4347	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.25	-0.77
3.50	-1.24	4.26	-0.02	0.04	0.04	3647	3647	3721	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.06	-0.43
3.59	-0.65	3.96	-0.02	0.04	0.04	3647	3647	3720	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.06	-0.59
3.76	-0.19	3.86	-0.02	0.04	0.04	3647	3647	4347	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.26	-0.67
3.70	-0.81	4.16	-0.02	0.04	0.04	3647	3647	4348	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.26	-0.51
2.87	-1.98	4.23	-0.02	0.04	0.04	3648	3648	3722	Sism_y	LinStatic	-0.65	0.14	-0.20
3.54	-1.43	4.43	-0.02	0.04	0.04	3648	3648	3721	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.08	-0.36
3.82	-0.35	4.01	-0.02	0.04	0.04	3648	3648	4348	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.23	-0.59
3.25	-1.00	3.85	-0.02	0.04	0.04	3648	3648	4349	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.15	-0.44
2.34	-1.72	3.53	-0.02	0.04	0.05	3649	3649	3723	Sism_y	LinStatic	-0.59	0.15	-0.11
2.69	-1.81	3.92	-0.02	0.04	0.05	3649	3649	3722	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.19	-0.31
2.29	-1.20	3.07	-0.02	0.04	0.05	3649	3649	4349	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.17	-0.39
1.97	-1.13	2.71	-0.02	0.04	0.05	3649	3649	4350	Sism_y	LinStatic	-0.89	-0.20	-0.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.88	-1.74	3.14	-0.01	0.05	0.05	3650	3650	3724	Sism_y	LinStatic	-0.65	0.15	-0.03
1.90	-1.81	3.21	-0.01	0.05	0.05	3650	3650	3723	Sism_y	LinStatic	-0.55	0.20	-0.14
1.44	-1.55	2.59	-0.01	0.05	0.05	3650	3650	4350	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.21	-0.18
1.42	-1.48	2.51	-0.01	0.05	0.05	3650	3650	4351	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.24	-0.07
1.68	-2.04	3.23	-0.01	0.05	0.05	3651	3651	3725	Sism_y	LinStatic	-0.67	0.13	0.10
1.60	-1.99	3.11	-0.01	0.05	0.05	3651	3651	3724	Sism_y	LinStatic	-0.59	0.18	-0.05
0.98	-1.88	2.52	-0.01	0.05	0.05	3651	3651	4351	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.25	-0.07
1.07	-1.93	2.64	-0.01	0.05	0.05	3651	3651	4352	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.29	0.08
1.48	-2.44	3.42	0.00	0.05	0.05	3652	3652	3726	Sism_y	LinStatic	-0.78	0.08	0.22
1.50	-2.28	3.30	0.00	0.05	0.05	3652	3652	3725	Sism_y	LinStatic	-0.72	0.13	0.10
0.96	-2.38	2.98	0.00	0.05	0.05	3652	3652	4352	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.31	0.09
0.93	-2.54	3.11	0.00	0.05	0.05	3652	3652	4353	Sism_y	LinStatic	-1.04	-0.36	0.21
1.31	-2.84	3.68	0.00	0.05	0.05	3653	3653	3727	Sism_y	LinStatic	-0.83	0.02	0.42
1.37	-2.64	3.53	0.00	0.05	0.05	3653	3653	3726	Sism_y	LinStatic	-0.80	0.08	0.22
0.90	-2.75	3.29	0.00	0.05	0.05	3653	3653	4353	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.37	0.22
0.84	-2.93	3.43	0.00	0.05	0.05	3653	3653	4354	Sism_y	LinStatic	-1.18	-0.43	0.42
1.20	-3.08	3.83	0.01	0.05	0.05	3654	3654	3728	Sism_y	LinStatic	-0.91	-0.08	0.55
1.25	-2.95	3.74	0.01	0.05	0.05	3654	3654	3727	Sism_y	LinStatic	-0.90	0.02	0.40
0.71	-3.16	3.57	0.01	0.05	0.05	3654	3654	4354	Sism_y	LinStatic	-1.20	-0.45	0.45
0.66	-3.28	3.65	0.01	0.05	0.05	3654	3654	4355	Sism_y	LinStatic	-1.21	-0.55	0.60
1.16	-3.30	4.01	0.01	0.05	0.05	3655	3655	3729	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.17	0.74
1.12	-3.21	3.90	0.01	0.05	0.05	3655	3655	3728	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.09	0.56
0.61	-3.39	3.73	0.01	0.05	0.05	3655	3655	4355	Sism_y	LinStatic	-1.25	-0.56	0.60
0.64	-3.47	3.83	0.01	0.05	0.05	3655	3655	4356	Sism_y	LinStatic	-1.23	-0.64	0.77
1.17	-3.47	4.18	0.02	0.05	0.05	3656	3656	3730	Sism_y	LinStatic	-0.91	-0.29	0.84
1.14	-3.40	4.09	0.02	0.05	0.05	3656	3656	3729	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.17	0.73
0.58	-3.69	4.01	0.02	0.05	0.05	3656	3656	4356	Sism_y	LinStatic	-1.24	-0.65	0.80
0.61	-3.75	4.09	0.02	0.05	0.05	3656	3656	4357	Sism_y	LinStatic	-1.17	-0.77	0.91
1.17	-3.67	4.37	0.02	0.05	0.05	3657	3657	3731	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.36	1.00
1.16	-3.56	4.26	0.02	0.05	0.05	3657	3657	3730	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.30	0.87
0.73	-3.89	4.30	0.02	0.05	0.05	3657	3657	4357	Sism_y	LinStatic	-1.23	-0.78	0.90
0.74	-3.99	4.40	0.02	0.05	0.05	3657	3657	4358	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.84	1.03
1.20	-3.81	4.53	0.03	0.05	0.06	3658	3658	3732	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.48	1.09
1.22	-3.72	4.46	0.03	0.05	0.06	3658	3658	3731	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.38	0.99
0.79	-4.00	4.45	0.03	0.05	0.06	3658	3658	4358	Sism_y	LinStatic	-1.19	-0.85	1.06
0.76	-4.08	4.51	0.03	0.05	0.06	3658	3658	4359	Sism_y	LinStatic	-1.04	-0.95	1.16
1.19	-3.79	4.51	0.04	0.04	0.06	3659	3659	3733	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.53	1.21
1.20	-3.80	4.53	0.04	0.04	0.06	3659	3659	3732	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.51	1.12
0.83	-4.06	4.53	0.04	0.04	0.06	3659	3659	4359	Sism_y	LinStatic	-1.12	-0.96	1.14
0.82	-4.05	4.51	0.04	0.04	0.06	3659	3659	4360	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.99	1.23
1.23	-3.73	4.48	0.04	0.04	0.06	3660	3660	3734	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.62	1.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.19	-3.79	4.51	0.04	0.04	0.06	3660	3660	3733	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.57	1.20
0.81	-4.01	4.47	0.04	0.04	0.06	3660	3660	4360	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.99	1.25
0.85	-3.94	4.43	0.04	0.04	0.06	3660	3660	4361	Sism_y	LinStatic	-0.76	-1.05	1.32
1.27	-3.55	4.32	0.05	0.03	0.06	3661	3661	3735	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.63	1.33
1.19	-3.72	4.44	0.05	0.03	0.06	3661	3661	3734	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.66	1.30
0.84	-3.92	4.40	0.05	0.03	0.06	3661	3661	4361	Sism_y	LinStatic	-0.84	-1.05	1.30
0.91	-3.75	4.28	0.05	0.03	0.06	3661	3661	4362	Sism_y	LinStatic	-0.54	-1.02	1.34
1.38	-3.37	4.23	0.06	0.03	0.07	3662	3662	3736	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.64	1.37
1.21	-3.57	4.31	0.06	0.03	0.07	3662	3662	3735	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.68	1.33
0.86	-3.74	4.24	0.06	0.03	0.07	3662	3662	4362	Sism_y	LinStatic	-0.66	-1.02	1.35
1.03	-3.54	4.16	0.06	0.03	0.07	3662	3662	4363	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.99	1.39
1.50	-3.15	4.12	0.07	0.02	0.07	3663	3663	3737	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.60	1.37
1.32	-3.40	4.22	0.07	0.02	0.07	3663	3663	3736	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.69	1.39
0.97	-3.57	4.14	0.07	0.02	0.07	3663	3663	4363	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.98	1.38
1.16	-3.32	4.03	0.07	0.02	0.07	3663	3663	4364	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.89	1.36
1.66	-2.97	4.06	0.08	0.01	0.08	3664	3664	3738	Sism_y	LinStatic	0.47	-0.54	1.36
1.44	-3.20	4.11	0.08	0.01	0.08	3664	3664	3737	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.66	1.39
1.13	-3.37	4.06	0.08	0.01	0.08	3664	3664	4364	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.88	1.38
1.36	-3.14	4.00	0.08	0.01	0.08	3664	3664	4365	Sism_y	LinStatic	0.44	-0.76	1.34
1.78	-2.76	3.97	0.09	0.00	0.09	3665	3665	3739	Sism_y	LinStatic	0.87	-0.44	1.28
1.62	-3.01	4.06	0.09	0.00	0.09	3665	3665	3738	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.60	1.38
1.34	-3.16	4.01	0.09	0.00	0.09	3665	3665	4365	Sism_y	LinStatic	0.38	-0.74	1.36
1.51	-2.93	3.91	0.09	0.00	0.09	3665	3665	4366	Sism_y	LinStatic	0.95	-0.58	1.25
1.87	-2.53	3.82	0.10	-0.02	0.10	3666	3666	3374	Sism_y	LinStatic	1.38	-0.31	1.15
1.73	-2.78	3.93	0.10	-0.02	0.10	3666	3666	3739	Sism_y	LinStatic	0.74	-0.51	1.31
1.51	-2.92	3.90	0.10	-0.02	0.10	3666	3666	4366	Sism_y	LinStatic	0.89	-0.55	1.27
1.65	-2.68	3.78	0.10	-0.02	0.10	3666	3666	4019	Sism_y	LinStatic	1.54	-0.35	1.11
0.98	0.23	0.89	0.25	0.41	0.48	3667	3667	3364	Sism_y	LinStatic	-0.57	0.30	1.40
0.94	0.20	0.85	0.25	0.41	0.48	3667	3667	3740	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.10	1.47
1.00	0.02	0.99	0.25	0.41	0.48	3667	3667	4367	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.07	1.41
1.08	0.02	1.08	0.25	0.41	0.48	3667	3667	4009	Sism_y	LinStatic	-0.83	0.32	1.34
0.95	0.25	0.85	0.24	0.50	0.55	3668	3668	3740	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.09	1.53
0.95	0.22	0.86	0.24	0.50	0.55	3668	3668	3741	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.52	1.66
0.95	0.03	0.94	0.24	0.50	0.55	3668	3668	4368	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.51	1.59
1.00	0.02	0.99	0.24	0.50	0.55	3668	3668	4367	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.09	1.46
0.95	0.28	0.85	0.22	0.57	0.61	3669	3669	3741	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.51	1.69
0.97	0.26	0.87	0.22	0.57	0.61	3669	3669	3742	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.98	1.78
0.90	0.06	0.87	0.22	0.57	0.61	3669	3669	4369	Sism_y	LinStatic	-1.26	-0.97	1.70
0.94	0.03	0.92	0.22	0.57	0.61	3669	3669	4368	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.51	1.60
0.97	0.31	0.86	0.21	0.62	0.65	3670	3670	3742	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.95	1.83
1.01	0.28	0.90	0.21	0.62	0.65	3670	3670	3743	Sism_y	LinStatic	-0.92	-1.41	1.96

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.87	0.11	0.82	0.21	0.62	0.65	3670	3670	4370	Sism_y	LinStatic	-1.35	-1.41	1.86
0.89	0.08	0.85	0.21	0.62	0.65	3670	3670	4369	Sism_y	LinStatic	-1.21	-0.97	1.72
1.01	0.34	0.89	0.19	0.67	0.69	3671	3671	3743	Sism_y	LinStatic	-0.87	-1.40	2.03
1.07	0.31	0.95	0.19	0.67	0.69	3671	3671	3744	Sism_y	LinStatic	-0.97	-1.76	2.16
0.86	0.15	0.80	0.19	0.67	0.69	3671	3671	4371	Sism_y	LinStatic	-1.37	-1.76	2.05
0.86	0.12	0.81	0.19	0.67	0.69	3671	3671	4370	Sism_y	LinStatic	-1.26	-1.40	1.91
1.08	0.36	0.95	0.18	0.70	0.72	3672	3672	3744	Sism_y	LinStatic	-0.96	-1.75	2.23
1.12	0.31	1.00	0.18	0.70	0.72	3672	3672	3745	Sism_y	LinStatic	-1.02	-1.93	2.41
0.84	0.20	0.76	0.18	0.70	0.72	3672	3672	4372	Sism_y	LinStatic	-1.40	-1.93	2.34
0.84	0.20	0.76	0.18	0.70	0.72	3672	3672	4371	Sism_y	LinStatic	-1.33	-1.76	2.15
1.12	0.40	0.99	0.16	0.73	0.75	3673	3673	3745	Sism_y	LinStatic	-1.09	-1.94	2.50
1.16	0.33	1.04	0.16	0.73	0.75	3673	3673	3746	Sism_y	LinStatic	-1.10	-1.86	2.64
0.85	0.22	0.77	0.16	0.73	0.75	3673	3673	4373	Sism_y	LinStatic	-1.49	-1.86	2.56
0.85	0.25	0.76	0.16	0.73	0.75	3673	3673	4372	Sism_y	LinStatic	-1.47	-1.95	2.43
1.19	0.41	1.05	0.15	0.76	0.77	3674	3674	3746	Sism_y	LinStatic	-1.25	-1.88	2.67
1.19	0.34	1.06	0.15	0.76	0.77	3674	3674	3747	Sism_y	LinStatic	-1.22	-1.64	2.76
0.83	0.26	0.73	0.15	0.76	0.77	3674	3674	4374	Sism_y	LinStatic	-1.65	-1.65	2.76
0.85	0.31	0.75	0.15	0.76	0.77	3674	3674	4373	Sism_y	LinStatic	-1.66	-1.90	2.67
1.21	0.43	1.06	0.13	0.78	0.79	3675	3675	3747	Sism_y	LinStatic	-1.39	-1.67	2.78
1.22	0.35	1.08	0.13	0.78	0.79	3675	3675	3748	Sism_y	LinStatic	-1.35	-1.31	2.82
0.86	0.27	0.76	0.13	0.78	0.79	3675	3675	4375	Sism_y	LinStatic	-1.85	-1.34	2.75
0.87	0.34	0.76	0.13	0.78	0.79	3675	3675	4374	Sism_y	LinStatic	-1.88	-1.70	2.71
1.25	0.43	1.10	0.11	0.80	0.80	3676	3676	3748	Sism_y	LinStatic	-1.52	-1.34	2.76
1.25	0.37	1.11	0.11	0.80	0.80	3676	3676	3749	Sism_y	LinStatic	-1.49	-1.05	2.68
0.87	0.27	0.77	0.11	0.80	0.80	3676	3676	4376	Sism_y	LinStatic	-1.95	-1.07	2.62
0.88	0.33	0.77	0.11	0.80	0.80	3676	3676	4375	Sism_y	LinStatic	-1.98	-1.37	2.70
1.27	0.41	1.12	0.10	0.81	0.81	3677	3677	3749	Sism_y	LinStatic	-1.56	-1.06	2.60
1.29	0.35	1.15	0.10	0.81	0.81	3677	3677	3750	Sism_y	LinStatic	-1.55	-0.86	2.55
0.92	0.27	0.82	0.10	0.81	0.81	3677	3677	4377	Sism_y	LinStatic	-2.04	-0.89	2.44
0.91	0.32	0.80	0.10	0.81	0.81	3677	3677	4376	Sism_y	LinStatic	-2.05	-1.09	2.49
1.31	0.41	1.16	0.08	0.81	0.82	3678	3678	3750	Sism_y	LinStatic	-1.56	-0.86	2.46
1.35	0.36	1.21	0.08	0.81	0.82	3678	3678	3751	Sism_y	LinStatic	-1.57	-0.80	2.34
0.97	0.24	0.88	0.08	0.81	0.82	3678	3678	4378	Sism_y	LinStatic	-1.97	-0.81	2.18
0.95	0.27	0.85	0.08	0.81	0.82	3678	3678	4377	Sism_y	LinStatic	-1.96	-0.87	2.29
1.37	0.38	1.22	0.07	0.82	0.82	3679	3679	3751	Sism_y	LinStatic	-1.48	-0.78	2.25
1.41	0.34	1.27	0.07	0.82	0.82	3679	3679	3752	Sism_y	LinStatic	-1.51	-0.80	2.20
1.03	0.23	0.94	0.07	0.82	0.82	3679	3679	4379	Sism_y	LinStatic	-1.85	-0.80	2.04
0.99	0.27	0.89	0.07	0.82	0.82	3679	3679	4378	Sism_y	LinStatic	-1.82	-0.78	2.08
1.42	0.38	1.27	0.07	0.82	0.82	3680	3680	3752	Sism_y	LinStatic	-1.40	-0.78	2.15
1.47	0.35	1.33	0.07	0.82	0.82	3680	3680	3753	Sism_y	LinStatic	-1.42	-0.80	2.10
1.09	0.21	1.00	0.07	0.82	0.82	3680	3680	4380	Sism_y	LinStatic	-1.67	-0.78	1.90

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.05	0.22	0.96	0.07	0.82	0.82	3680	3680	4379	Sism_y	LinStatic	-1.65	-0.77	1.96
1.49	0.37	1.35	0.07	0.82	0.82	3681	3681	3753	Sism_y	LinStatic	-1.29	-0.77	2.05
1.51	0.33	1.38	0.07	0.82	0.82	3681	3681	3754	Sism_y	LinStatic	-1.30	-0.74	2.05
1.11	0.22	1.02	0.07	0.82	0.82	3681	3681	4381	Sism_y	LinStatic	-1.50	-0.71	1.90
1.09	0.26	0.99	0.07	0.82	0.82	3681	3681	4380	Sism_y	LinStatic	-1.49	-0.74	1.90
1.52	0.39	1.37	0.08	0.82	0.82	3682	3682	3754	Sism_y	LinStatic	-1.21	-0.72	2.04
1.56	0.34	1.42	0.08	0.82	0.82	3682	3682	3755	Sism_y	LinStatic	-1.19	-0.59	2.01
1.18	0.20	1.09	0.08	0.82	0.82	3682	3682	4382	Sism_y	LinStatic	-1.37	-0.56	1.84
1.14	0.24	1.04	0.08	0.82	0.82	3682	3682	4381	Sism_y	LinStatic	-1.38	-0.69	1.87
1.59	0.38	1.44	0.08	0.83	0.83	3683	3683	3755	Sism_y	LinStatic	-1.11	-0.57	1.97
1.59	0.33	1.46	0.08	0.83	0.83	3683	3683	3756	Sism_y	LinStatic	-1.10	-0.45	1.94
1.18	0.20	1.09	0.08	0.83	0.83	3683	3683	4383	Sism_y	LinStatic	-1.24	-0.41	1.80
1.18	0.25	1.08	0.08	0.83	0.83	3683	3683	4382	Sism_y	LinStatic	-1.25	-0.54	1.84
1.60	0.36	1.46	0.09	0.84	0.85	3684	3684	3756	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.43	1.92
1.65	0.30	1.52	0.09	0.84	0.85	3684	3684	3757	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.31	1.88
1.25	0.16	1.18	0.09	0.84	0.85	3684	3684	4384	Sism_y	LinStatic	-1.12	-0.27	1.71
1.21	0.22	1.11	0.09	0.84	0.85	3684	3684	4383	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.40	1.74
1.67	0.33	1.53	0.09	0.86	0.86	3685	3685	3757	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.29	1.83
1.68	0.29	1.56	0.09	0.86	0.86	3685	3685	3758	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.23	1.78
1.25	0.12	1.20	0.09	0.86	0.86	3685	3685	4385	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.18	1.62
1.25	0.15	1.18	0.09	0.86	0.86	3685	3685	4384	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.24	1.67
1.69	0.28	1.57	0.09	0.87	0.88	3686	3686	3758	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.21	1.76
1.74	0.23	1.63	0.09	0.87	0.88	3686	3686	3759	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.17	1.74
1.30	0.07	1.27	0.09	0.87	0.88	3686	3686	4386	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.11	1.56
1.26	0.12	1.20	0.09	0.87	0.88	3686	3686	4385	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.15	1.58
1.75	0.24	1.64	0.09	0.89	0.89	3687	3687	3759	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.15	1.71
1.78	0.21	1.68	0.09	0.89	0.89	3687	3687	3760	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.12	1.68
1.31	0.02	1.31	0.09	0.89	0.89	3687	3687	4387	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.05	1.52
1.29	0.04	1.27	0.09	0.89	0.89	3687	3687	4386	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.08	1.55
1.79	0.19	1.70	0.08	0.91	0.91	3688	3688	3760	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.10	1.67
1.82	0.15	1.75	0.08	0.91	0.91	3688	3688	3761	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.07	1.66
1.33	-0.02	1.34	0.08	0.91	0.91	3688	3688	4388	Sism_y	LinStatic	-0.51	0.01	1.51
1.30	0.02	1.29	0.08	0.91	0.91	3688	3688	4387	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.03	1.52
1.82	0.16	1.75	0.08	0.93	0.93	3689	3689	3761	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.05	1.65
1.86	0.14	1.79	0.08	0.93	0.93	3689	3689	3762	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.01	1.62
1.35	-0.06	1.39	0.08	0.93	0.93	3689	3689	4389	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.07	1.48
1.32	-0.05	1.35	0.08	0.93	0.93	3689	3689	4388	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.03	1.51
1.87	0.12	1.81	0.07	0.95	0.95	3690	3690	3762	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.00	1.61
1.88	0.10	1.83	0.07	0.95	0.95	3690	3690	3763	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.03	1.59
1.34	-0.08	1.39	0.07	0.95	0.95	3690	3690	4390	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.11	1.46
1.34	-0.05	1.36	0.07	0.95	0.95	3690	3690	4389	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.08	1.48

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.89	0.11	1.84	0.05	0.97	0.97	3691	3691	3763	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.04	1.57
1.92	0.09	1.87	0.05	0.97	0.97	3691	3691	3764	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.04	1.55
1.36	-0.11	1.42	0.05	0.97	0.97	3691	3691	4391	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.13	1.41
1.34	-0.09	1.38	0.05	0.97	0.97	3691	3691	4390	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.12	1.44
1.93	0.09	1.89	0.03	0.99	0.99	3692	3692	3764	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.06	1.52
1.92	0.08	1.88	0.03	0.99	0.99	3692	3692	3765	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.01	1.50
1.34	-0.10	1.39	0.03	0.99	0.99	3692	3692	4392	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.10	1.37
1.35	-0.09	1.39	0.03	0.99	0.99	3692	3692	4391	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.14	1.40
1.93	0.07	1.89	-0.01	1.00	1.00	3693	3693	3765	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.03	1.49
1.94	0.08	1.90	-0.01	1.00	1.00	3693	3693	3766	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.04	1.47
1.35	-0.10	1.40	-0.01	1.00	1.00	3693	3693	4393	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.04	1.34
1.33	-0.10	1.38	-0.01	1.00	1.00	3693	3693	4392	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.11	1.35
1.95	0.06	1.92	-0.04	1.01	1.01	3694	3694	3766	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.03	1.46
1.94	0.09	1.90	-0.04	1.01	1.01	3694	3694	3767	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.12	1.45
1.34	-0.10	1.39	-0.04	1.01	1.01	3694	3694	4394	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.03	1.32
1.34	-0.11	1.40	-0.04	1.01	1.01	3694	3694	4393	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.06	1.33
1.94	0.05	1.91	-0.08	1.01	1.01	3695	3695	3767	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.11	1.45
1.95	0.09	1.90	-0.08	1.01	1.01	3695	3695	3768	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.19	1.45
1.35	-0.08	1.39	-0.08	1.01	1.01	3695	3695	4395	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.10	1.33
1.33	-0.11	1.38	-0.08	1.01	1.01	3695	3695	4394	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.02	1.33
1.94	0.05	1.92	-0.13	1.00	1.01	3696	3696	3768	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.18	1.45
1.95	0.11	1.89	-0.13	1.00	1.01	3696	3696	3769	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.25	1.45
1.35	-0.07	1.39	-0.13	1.00	1.01	3696	3696	4396	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.17	1.34
1.34	-0.12	1.40	-0.13	1.00	1.01	3696	3696	4395	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.10	1.34
1.94	0.05	1.91	-0.17	0.98	1.00	3697	3697	3769	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.25	1.45
1.95	0.14	1.89	-0.17	0.98	1.00	3697	3697	3770	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.31	1.46
1.37	-0.04	1.39	-0.17	0.98	1.00	3697	3697	4397	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.23	1.35
1.34	-0.11	1.40	-0.17	0.98	1.00	3697	3697	4396	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.17	1.35
1.94	0.08	1.90	-0.22	0.96	0.98	3698	3698	3770	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.30	1.46
1.95	0.18	1.87	-0.22	0.96	0.98	3698	3698	3771	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.36	1.45
1.39	-0.01	1.40	-0.22	0.96	0.98	3698	3698	4398	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.28	1.35
1.37	-0.09	1.42	-0.22	0.96	0.98	3698	3698	4397	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.23	1.36
1.95	0.11	1.90	-0.27	0.92	0.96	3699	3699	3771	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.35	1.46
1.96	0.23	1.85	-0.27	0.92	0.96	3699	3699	3772	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.40	1.44
1.43	0.04	1.41	-0.27	0.92	0.96	3699	3699	4399	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.33	1.34
1.40	-0.06	1.43	-0.27	0.92	0.96	3699	3699	4398	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.28	1.35
1.95	0.16	1.88	-0.32	0.88	0.93	3700	3700	3772	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.40	1.45
1.98	0.29	1.85	-0.32	0.88	0.93	3700	3700	3773	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.43	1.42
1.49	0.09	1.45	-0.32	0.88	0.93	3700	3700	4400	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.36	1.32
1.44	-0.02	1.45	-0.32	0.88	0.93	3700	3700	4399	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.33	1.35
1.97	0.21	1.87	-0.37	0.82	0.90	3701	3701	3773	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.43	1.42

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.99	0.37	1.84	-0.37	0.82	0.90	3701	3701	3774	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.46	1.39
1.56	0.17	1.49	-0.37	0.82	0.90	3701	3701	4401	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.40	1.29
1.51	0.04	1.50	-0.37	0.82	0.90	3701	3701	4400	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.37	1.33
1.99	0.27	1.87	-0.41	0.74	0.85	3702	3702	3774	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.46	1.38
2.03	0.46	1.84	-0.41	0.74	0.85	3702	3702	3775	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.48	1.34
1.66	0.27	1.55	-0.41	0.74	0.85	3702	3702	4402	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.42	1.24
1.59	0.11	1.54	-0.41	0.74	0.85	3702	3702	4401	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.41	1.29
2.02	0.35	1.87	-0.46	0.65	0.79	3703	3703	3775	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.48	1.33
2.06	0.59	1.84	-0.46	0.65	0.79	3703	3703	3776	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.48	1.26
1.77	0.43	1.60	-0.46	0.65	0.79	3703	3703	4403	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.43	1.17
1.70	0.21	1.60	-0.46	0.65	0.79	3703	3703	4402	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.43	1.24
2.02	0.47	1.83	-0.50	0.54	0.73	3704	3704	3776	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.48	1.20
2.12	0.72	1.87	-0.50	0.54	0.73	3704	3704	3777	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.47	1.23
1.91	0.61	1.69	-0.50	0.54	0.73	3704	3704	4404	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.42	1.14
1.78	0.39	1.62	-0.50	0.54	0.73	3704	3704	4403	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.45	1.11
2.27	0.36	2.11	-0.53	0.41	0.67	3705	3705	3777	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.47	1.61
1.82	1.24	1.61	-0.53	0.41	0.67	3705	3705	3370	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.44	0.40
1.65	1.26	1.50	-0.53	0.41	0.67	3705	3705	4015	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.41	0.32
2.12	0.36	1.97	-0.53	0.41	0.67	3705	3705	4404	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.44	1.54
2.70	1.24	2.34	0.52	0.40	0.66	3706	3706	3370	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.32	0.75
2.80	0.60	2.56	0.52	0.40	0.66	3706	3706	3778	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.35	2.11
2.83	0.48	2.62	0.52	0.40	0.66	3706	3706	4405	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.32	2.01
2.81	1.02	2.47	0.52	0.40	0.66	3706	3706	4015	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.31	0.65
2.66	0.74	2.38	0.49	0.53	0.72	3707	3707	3778	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.35	1.61
2.56	0.42	2.38	0.49	0.53	0.72	3707	3707	3779	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.36	1.48
2.47	0.20	2.38	0.49	0.53	0.72	3707	3707	4406	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.33	1.37
2.63	0.48	2.42	0.49	0.53	0.72	3707	3707	4405	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.33	1.50
2.52	0.45	2.33	0.45	0.63	0.78	3708	3708	3779	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.38	1.51
2.44	0.17	2.36	0.45	0.63	0.78	3708	3708	3780	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.37	1.53
2.23	-0.09	2.27	0.45	0.63	0.78	3708	3708	4407	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.33	1.43
2.34	0.15	2.27	0.45	0.63	0.78	3708	3708	4406	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.34	1.41
2.39	0.20	2.29	0.41	0.72	0.83	3709	3709	3780	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.38	1.50
2.32	-0.01	2.32	0.41	0.72	0.83	3709	3709	3781	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.37	1.50
2.02	-0.30	2.19	0.41	0.72	0.83	3709	3709	4408	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.32	1.40
2.12	-0.13	2.18	0.41	0.72	0.83	3709	3709	4407	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.34	1.40
2.30	0.01	2.29	0.37	0.79	0.87	3710	3710	3781	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.38	1.48
2.22	-0.16	2.30	0.37	0.79	0.87	3710	3710	3782	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.37	1.47
1.82	-0.46	2.09	0.37	0.79	0.87	3710	3710	4409	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.31	1.38
1.92	-0.32	2.10	0.37	0.79	0.87	3710	3710	4408	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.33	1.38
2.20	-0.13	2.27	0.33	0.85	0.91	3711	3711	3782	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.38	1.45
2.14	-0.27	2.29	0.33	0.85	0.91	3711	3711	3783	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.37	1.45

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.67	-0.58	2.02	0.33	0.85	0.91	3711	3711	4410	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.31	1.35
1.75	-0.46	2.03	0.33	0.85	0.91	3711	3711	4409	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.32	1.35
2.14	-0.24	2.27	0.29	0.89	0.94	3712	3712	3783	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.38	1.43
2.07	-0.34	2.26	0.29	0.89	0.94	3712	3712	3784	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.37	1.42
1.53	-0.65	1.94	0.29	0.89	0.94	3712	3712	4411	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.30	1.32
1.62	-0.57	1.96	0.29	0.89	0.94	3712	3712	4410	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.31	1.32
2.07	-0.31	2.24	0.25	0.93	0.96	3713	3713	3784	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.38	1.41
2.01	-0.40	2.24	0.25	0.93	0.96	3713	3713	3785	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.37	1.40
1.43	-0.69	1.87	0.25	0.93	0.96	3713	3713	4412	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.30	1.30
1.50	-0.62	1.89	0.25	0.93	0.96	3713	3713	4411	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.31	1.30
2.02	-0.34	2.22	0.21	0.96	0.98	3714	3714	3785	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.38	1.39
1.96	-0.41	2.20	0.21	0.96	0.98	3714	3714	3786	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.38	1.39
1.33	-0.71	1.80	0.21	0.96	0.98	3714	3714	4413	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.30	1.29
1.41	-0.65	1.83	0.21	0.96	0.98	3714	3714	4412	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.31	1.29
1.98	-0.35	2.18	0.18	0.98	0.99	3715	3715	3786	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.38	1.37
1.92	-0.41	2.16	0.18	0.98	0.99	3715	3715	3787	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.38	1.38
1.26	-0.69	1.71	0.18	0.98	0.99	3715	3715	4414	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.30	1.28
1.33	-0.65	1.74	0.18	0.98	0.99	3715	3715	4413	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.31	1.27
1.94	-0.34	2.13	0.15	1.00	1.01	3716	3716	3787	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.38	1.36
1.89	-0.39	2.11	0.15	1.00	1.01	3716	3716	3788	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.37	1.36
1.20	-0.66	1.64	0.15	1.00	1.01	3716	3716	4415	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.30	1.27
1.26	-0.63	1.67	0.15	1.00	1.01	3716	3716	4414	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.31	1.26
1.91	-0.32	2.09	0.12	1.01	1.01	3717	3717	3788	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.38	1.35
1.87	-0.36	2.07	0.12	1.01	1.01	3717	3717	3789	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.37	1.35
1.16	-0.62	1.56	0.12	1.01	1.01	3717	3717	4416	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.29	1.25
1.21	-0.60	1.59	0.12	1.01	1.01	3717	3717	4415	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.30	1.25
1.89	-0.29	2.05	0.09	1.02	1.02	3718	3718	3789	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.37	1.34
1.86	-0.32	2.03	0.09	1.02	1.02	3718	3718	3790	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.37	1.33
1.12	-0.57	1.49	0.09	1.02	1.02	3718	3718	4417	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.29	1.24
1.17	-0.55	1.52	0.09	1.02	1.02	3718	3718	4416	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.30	1.24
1.87	-0.26	2.01	0.07	1.02	1.02	3719	3719	3790	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.37	1.32
1.85	-0.27	2.00	0.07	1.02	1.02	3719	3719	3791	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.38	1.32
1.10	-0.52	1.43	0.07	1.02	1.02	3719	3719	4418	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.30	1.22
1.13	-0.51	1.46	0.07	1.02	1.02	3719	3719	4417	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.30	1.22
1.86	-0.22	1.98	0.04	1.02	1.03	3720	3720	3791	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.38	1.30
1.85	-0.22	1.97	0.04	1.02	1.03	3720	3720	3792	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.38	1.30
1.10	-0.47	1.39	0.04	1.02	1.03	3720	3720	4419	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.30	1.20
1.11	-0.47	1.41	0.04	1.02	1.03	3720	3720	4418	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.30	1.20
1.86	-0.19	1.96	0.02	1.02	1.02	3721	3721	3792	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.38	1.29
1.86	-0.18	1.95	0.02	1.02	1.02	3721	3721	3793	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.39	1.29
1.10	-0.42	1.35	0.02	1.02	1.02	3721	3721	4420	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.31	1.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.10	-0.43	1.37	0.02	1.02	1.02	3721	3721	4419	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.31	1.19
1.86	-0.15	1.94	0.00	1.02	1.02	3722	3722	3793	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.39	1.27
1.87	-0.14	1.94	0.00	1.02	1.02	3722	3722	3794	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.40	1.27
1.11	-0.37	1.33	0.00	1.02	1.02	3722	3722	4421	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.32	1.18
1.10	-0.39	1.34	0.00	1.02	1.02	3722	3722	4420	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.32	1.18
1.87	-0.12	1.93	-0.02	1.01	1.01	3723	3723	3794	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.40	1.26
1.88	-0.10	1.93	-0.02	1.01	1.01	3723	3723	3795	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.40	1.26
1.12	-0.33	1.32	-0.02	1.01	1.01	3723	3723	4422	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.32	1.17
1.11	-0.35	1.32	-0.02	1.01	1.01	3723	3723	4421	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.32	1.17
1.88	-0.09	1.92	-0.04	1.00	1.01	3724	3724	3795	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.40	1.25
1.89	-0.07	1.92	-0.04	1.00	1.01	3724	3724	3796	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.40	1.25
1.14	-0.29	1.31	-0.04	1.00	1.01	3724	3724	4423	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.32	1.16
1.13	-0.32	1.31	-0.04	1.00	1.01	3724	3724	4422	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.33	1.16
1.89	-0.06	1.92	-0.05	0.99	1.00	3725	3725	3796	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.40	1.24
1.90	-0.03	1.92	-0.05	0.99	1.00	3725	3725	3797	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.40	1.23
1.16	-0.26	1.31	-0.05	0.99	1.00	3725	3725	4424	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.32	1.14
1.15	-0.28	1.31	-0.05	0.99	1.00	3725	3725	4423	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.32	1.15
1.89	-0.04	1.91	-0.07	0.98	0.98	3726	3726	3797	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.40	1.22
1.91	0.00	1.91	-0.07	0.98	0.98	3726	3726	3798	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.40	1.22
1.19	-0.23	1.32	-0.07	0.98	0.98	3726	3726	4425	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.33	1.12
1.17	-0.26	1.31	-0.07	0.98	0.98	3726	3726	4424	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.32	1.12
1.90	-0.02	1.91	-0.08	0.97	0.97	3727	3727	3798	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.40	1.20
1.92	0.02	1.91	-0.08	0.97	0.97	3727	3727	3799	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.41	1.19
1.22	-0.20	1.33	-0.08	0.97	0.97	3727	3727	4426	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.33	1.10
1.19	-0.23	1.33	-0.08	0.97	0.97	3727	3727	4425	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.33	1.11
1.91	-0.01	1.91	-0.09	0.95	0.96	3728	3728	3799	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.40	1.19
1.93	0.04	1.92	-0.09	0.95	0.96	3728	3728	3800	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.41	1.19
1.25	-0.19	1.35	-0.09	0.95	0.96	3728	3728	4427	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.34	1.09
1.22	-0.22	1.34	-0.09	0.95	0.96	3728	3728	4426	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.33	1.09
1.92	0.00	1.92	-0.10	0.94	0.94	3729	3729	3800	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.41	1.18
1.93	0.05	1.91	-0.10	0.94	0.94	3729	3729	3801	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.40	1.17
1.27	-0.18	1.37	-0.10	0.94	0.94	3729	3729	4428	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.33	1.08
1.25	-0.22	1.37	-0.10	0.94	0.94	3729	3729	4427	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.34	1.08
1.91	0.00	1.91	-0.10	0.92	0.93	3730	3730	3801	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.40	1.17
1.94	0.05	1.91	-0.10	0.92	0.93	3730	3730	3802	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.38	1.17
1.29	-0.17	1.39	-0.10	0.92	0.93	3730	3730	4429	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.31	1.07
1.27	-0.21	1.38	-0.10	0.92	0.93	3730	3730	4428	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.33	1.08
1.91	0.01	1.91	-0.11	0.90	0.91	3731	3731	3802	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.38	1.16
1.93	0.06	1.90	-0.11	0.90	0.91	3731	3731	3803	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.35	1.15
1.31	-0.17	1.40	-0.11	0.90	0.91	3731	3731	4430	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.28	1.06
1.29	-0.21	1.41	-0.11	0.90	0.91	3731	3731	4429	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.31	1.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.91	0.01	1.90	-0.11	0.89	0.90	3732	3732	3803	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.35	1.14
1.92	0.06	1.89	-0.11	0.89	0.90	3732	3732	3804	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.32	1.13
1.32	-0.17	1.41	-0.11	0.89	0.90	3732	3732	4431	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.26	1.04
1.30	-0.21	1.42	-0.11	0.89	0.90	3732	3732	4430	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.28	1.05
1.90	0.00	1.90	-0.11	0.88	0.88	3733	3733	3804	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.32	1.12
1.91	0.06	1.88	-0.11	0.88	0.88	3733	3733	3805	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.30	1.11
1.33	-0.17	1.42	-0.11	0.88	0.88	3733	3733	4432	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.23	1.02
1.31	-0.22	1.43	-0.11	0.88	0.88	3733	3733	4431	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.26	1.03
1.89	0.00	1.89	-0.11	0.86	0.87	3734	3734	3805	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.30	1.10
1.91	0.06	1.88	-0.11	0.86	0.87	3734	3734	3806	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.28	1.08
1.34	-0.18	1.43	-0.11	0.86	0.87	3734	3734	4433	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.22	0.99
1.31	-0.22	1.44	-0.11	0.86	0.87	3734	3734	4432	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.23	1.00
1.88	-0.01	1.88	-0.11	0.85	0.86	3735	3735	3806	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.28	1.07
1.90	0.05	1.87	-0.11	0.85	0.86	3735	3735	3807	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.27	1.05
1.34	-0.18	1.44	-0.11	0.85	0.86	3735	3735	4434	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.20	0.96
1.32	-0.23	1.44	-0.11	0.85	0.86	3735	3735	4433	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.21	0.97
1.87	-0.01	1.88	-0.12	0.84	0.85	3736	3736	3807	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.27	1.04
1.90	0.05	1.87	-0.12	0.84	0.85	3736	3736	3808	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.27	1.02
1.36	-0.20	1.46	-0.12	0.84	0.85	3736	3736	4435	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.20	0.93
1.32	-0.24	1.46	-0.12	0.84	0.85	3736	3736	4434	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.20	0.94
1.86	-0.02	1.87	-0.13	0.83	0.84	3737	3737	3808	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.26	1.00
1.88	0.04	1.86	-0.13	0.83	0.84	3737	3737	3809	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.28	0.99
1.36	-0.19	1.47	-0.13	0.83	0.84	3737	3737	4436	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.22	0.89
1.33	-0.25	1.48	-0.13	0.83	0.84	3737	3737	4435	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.20	0.91
1.84	-0.03	1.86	-0.13	0.81	0.82	3738	3738	3809	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.27	0.98
1.87	0.04	1.86	-0.13	0.81	0.82	3738	3738	3810	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.30	0.97
1.37	-0.21	1.48	-0.13	0.81	0.82	3738	3738	4437	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.24	0.87
1.33	-0.26	1.48	-0.13	0.81	0.82	3738	3738	4436	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.21	0.88
1.83	-0.04	1.85	-0.14	0.79	0.80	3739	3739	3810	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.29	0.96
1.83	0.03	1.82	-0.14	0.79	0.80	3739	3739	3811	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.31	0.95
1.36	-0.22	1.48	-0.14	0.79	0.80	3739	3739	4438	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.25	0.86
1.35	-0.28	1.51	-0.14	0.79	0.80	3739	3739	4437	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.23	0.86
1.80	-0.06	1.83	-0.14	0.77	0.78	3740	3740	3811	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.30	0.95
1.82	0.02	1.81	-0.14	0.77	0.78	3740	3740	3812	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.30	0.95
1.35	-0.22	1.48	-0.14	0.77	0.78	3740	3740	4439	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.25	0.86
1.32	-0.29	1.49	-0.14	0.77	0.78	3740	3740	4438	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.25	0.86
1.77	-0.07	1.80	-0.15	0.75	0.76	3741	3741	3812	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.30	0.95
1.77	0.00	1.77	-0.15	0.75	0.76	3741	3741	3813	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.28	0.94
1.34	-0.25	1.48	-0.15	0.75	0.76	3741	3741	4440	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.22	0.85
1.33	-0.31	1.50	-0.15	0.75	0.76	3741	3741	4439	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.25	0.86
1.73	-0.10	1.78	-0.14	0.73	0.74	3742	3742	3813	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.27	0.94

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.73	-0.02	1.74	-0.14	0.73	0.74	3742	3742	3814	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.25	0.93
1.31	-0.25	1.45	-0.14	0.73	0.74	3742	3742	4441	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.19	0.84
1.30	-0.32	1.48	-0.14	0.73	0.74	3742	3742	4440	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.22	0.85
1.68	-0.11	1.74	-0.14	0.71	0.72	3743	3743	3814	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.24	0.92
1.69	-0.04	1.71	-0.14	0.71	0.72	3743	3743	3815	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.22	0.91
1.29	-0.28	1.45	-0.14	0.71	0.72	3743	3743	4442	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.17	0.82
1.27	-0.33	1.47	-0.14	0.71	0.72	3743	3743	4441	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.19	0.83
1.64	-0.13	1.71	-0.14	0.69	0.71	3744	3744	3815	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.22	0.90
1.65	-0.05	1.67	-0.14	0.69	0.71	3744	3744	3816	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.20	0.88
1.26	-0.28	1.42	-0.14	0.69	0.71	3744	3744	4443	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.14	0.79
1.24	-0.35	1.45	-0.14	0.69	0.71	3744	3744	4442	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.16	0.80
1.60	-0.15	1.68	-0.13	0.68	0.70	3745	3745	3816	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.19	0.87
1.62	-0.07	1.66	-0.13	0.68	0.70	3745	3745	3817	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.18	0.86
1.23	-0.29	1.40	-0.13	0.68	0.70	3745	3745	4444	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.13	0.77
1.20	-0.36	1.42	-0.13	0.68	0.70	3745	3745	4443	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.14	0.78
1.57	-0.16	1.66	-0.14	0.67	0.68	3746	3746	3817	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.18	0.85
1.59	-0.09	1.64	-0.14	0.67	0.68	3746	3746	3818	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.17	0.84
1.21	-0.32	1.40	-0.14	0.67	0.68	3746	3746	4445	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.12	0.74
1.18	-0.38	1.41	-0.14	0.67	0.68	3746	3746	4444	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.13	0.76
1.55	-0.19	1.65	-0.14	0.66	0.67	3747	3747	3818	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.17	0.82
1.58	-0.11	1.64	-0.14	0.66	0.67	3747	3747	3819	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.16	0.81
1.20	-0.33	1.39	-0.14	0.66	0.67	3747	3747	4446	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.11	0.72
1.16	-0.39	1.40	-0.14	0.66	0.67	3747	3747	4445	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.12	0.74
1.53	-0.19	1.63	-0.15	0.65	0.66	3748	3748	3819	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.16	0.79
1.58	-0.13	1.65	-0.15	0.65	0.66	3748	3748	3820	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.17	0.78
1.21	-0.37	1.43	-0.15	0.65	0.66	3748	3748	4447	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.13	0.69
1.15	-0.42	1.41	-0.15	0.65	0.66	3748	3748	4446	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.11	0.70
1.52	-0.22	1.64	-0.16	0.63	0.65	3749	3749	3820	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.17	0.76
1.53	-0.14	1.61	-0.16	0.63	0.65	3749	3749	3821	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.21	0.75
1.20	-0.37	1.42	-0.16	0.63	0.65	3749	3749	4448	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.17	0.65
1.18	-0.44	1.45	-0.16	0.63	0.65	3749	3749	4447	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.13	0.67
1.49	-0.24	1.62	-0.17	0.61	0.63	3750	3750	3821	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.20	0.74
1.54	-0.16	1.62	-0.17	0.61	0.63	3750	3750	3822	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.24	0.75
1.20	-0.38	1.43	-0.17	0.61	0.63	3750	3750	4449	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.20	0.65
1.14	-0.45	1.42	-0.17	0.61	0.63	3750	3750	4448	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.16	0.64
1.45	-0.26	1.60	-0.18	0.58	0.61	3751	3751	3822	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.23	0.74
1.46	-0.18	1.56	-0.18	0.58	0.61	3751	3751	3823	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.23	0.74
1.19	-0.43	1.46	-0.18	0.58	0.61	3751	3751	4450	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.19	0.65
1.17	-0.49	1.48	-0.18	0.58	0.61	3751	3751	4449	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.20	0.65
1.40	-0.32	1.59	-0.18	0.55	0.58	3752	3752	3823	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.22	0.74
1.42	-0.22	1.54	-0.18	0.55	0.58	3752	3752	3824	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.19	0.74

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.15	-0.42	1.41	-0.18	0.55	0.58	3752	3752	4451	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.15	0.66
1.11	-0.51	1.44	-0.18	0.55	0.58	3752	3752	4450	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.19	0.66
1.34	-0.32	1.53	-0.17	0.53	0.55	3753	3753	3824	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.19	0.74
1.37	-0.26	1.51	-0.17	0.53	0.55	3753	3753	3825	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.15	0.73
1.12	-0.49	1.43	-0.17	0.53	0.55	3753	3753	4452	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.11	0.64
1.08	-0.54	1.43	-0.17	0.53	0.55	3753	3753	4451	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.16	0.64
1.30	-0.38	1.52	-0.16	0.51	0.53	3754	3754	3825	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.14	0.72
1.30	-0.29	1.46	-0.16	0.51	0.53	3754	3754	3826	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.12	0.70
1.06	-0.48	1.37	-0.16	0.51	0.53	3754	3754	4453	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.09	0.60
1.05	-0.56	1.42	-0.16	0.51	0.53	3754	3754	4452	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.11	0.62
1.24	-0.40	1.48	-0.16	0.50	0.52	3755	3755	3826	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.12	0.69
1.27	-0.31	1.45	-0.16	0.50	0.52	3755	3755	3827	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.11	0.68
1.02	-0.50	1.34	-0.16	0.50	0.52	3755	3755	4454	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.07	0.59
0.98	-0.58	1.36	-0.16	0.50	0.52	3755	3755	4453	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.08	0.59
1.20	-0.43	1.46	-0.16	0.48	0.51	3756	3756	3827	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.11	0.68
1.22	-0.34	1.43	-0.16	0.48	0.51	3756	3756	3828	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.10	0.67
0.98	-0.52	1.31	-0.16	0.48	0.51	3756	3756	4455	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.06	0.57
0.94	-0.60	1.35	-0.16	0.48	0.51	3756	3756	4454	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.07	0.58
1.16	-0.46	1.45	-0.16	0.47	0.50	3757	3757	3828	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.09	0.66
1.21	-0.37	1.43	-0.16	0.47	0.50	3757	3757	3829	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.09	0.66
0.95	-0.53	1.30	-0.16	0.47	0.50	3757	3757	4456	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.05	0.56
0.89	-0.62	1.31	-0.16	0.47	0.50	3757	3757	4455	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.05	0.57
1.14	-0.49	1.45	-0.16	0.47	0.49	3758	3758	3829	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.09	0.65
1.19	-0.40	1.43	-0.16	0.47	0.49	3758	3758	3830	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.08	0.65
0.93	-0.55	1.29	-0.16	0.47	0.49	3758	3758	4457	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.04	0.55
0.87	-0.64	1.31	-0.16	0.47	0.49	3758	3758	4456	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.05	0.55
1.13	-0.52	1.46	-0.17	0.46	0.49	3759	3759	3830	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.08	0.64
1.21	-0.42	1.47	-0.17	0.46	0.49	3759	3759	3831	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.08	0.64
0.92	-0.56	1.29	-0.17	0.46	0.49	3759	3759	4458	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.03	0.55
0.84	-0.65	1.30	-0.17	0.46	0.49	3759	3759	4457	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.04	0.55
1.15	-0.55	1.50	-0.19	0.45	0.49	3760	3760	3831	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.08	0.63
1.24	-0.44	1.51	-0.19	0.45	0.49	3760	3760	3832	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.08	0.62
0.94	-0.56	1.31	-0.19	0.45	0.49	3760	3760	4459	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.03	0.53
0.84	-0.67	1.31	-0.19	0.45	0.49	3760	3760	4458	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.03	0.54
1.18	-0.55	1.53	-0.21	0.45	0.50	3761	3761	3832	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.08	0.60
1.33	-0.45	1.60	-0.21	0.45	0.50	3761	3761	3833	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.14	0.60
1.01	-0.58	1.39	-0.21	0.45	0.50	3761	3761	4460	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.09	0.52
0.85	-0.68	1.33	-0.21	0.45	0.50	3761	3761	4459	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.03	0.52
1.23	-0.57	1.59	-0.25	0.43	0.50	3762	3762	3833	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.14	0.60
1.29	-0.41	1.54	-0.25	0.43	0.50	3762	3762	3834	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.18	0.62
1.04	-0.54	1.39	-0.25	0.43	0.50	3762	3762	4461	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.12	0.52

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.97	-0.69	1.45	-0.25	0.43	0.50	3762	3762	4460	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.09	0.50
1.27	-0.66	1.70	-0.27	0.41	0.49	3763	3763	3834	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.19	0.63
1.46	-0.42	1.71	-0.27	0.41	0.49	3763	3763	3835	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.20	0.64
1.07	-0.38	1.30	-0.27	0.41	0.49	3763	3763	4462	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.12	0.56
0.88	-0.62	1.31	-0.27	0.41	0.49	3763	3763	4461	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.11	0.55
1.39	-0.57	1.74	-0.27	0.42	0.50	3764	3764	3835	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.22	0.65
1.66	-0.39	1.88	-0.27	0.42	0.50	3764	3764	3836	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.23	0.68
1.23	-0.41	1.48	-0.27	0.42	0.50	3764	3764	4463	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.14	0.57
0.97	-0.59	1.36	-0.27	0.42	0.50	3764	3764	4462	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.13	0.54
1.97	-0.84	2.50	-0.26	0.60	0.65	3765	3765	3836	Sism_y	LinStatic	-1.05	-0.31	0.67
2.93	-0.32	3.10	-0.26	0.60	0.65	3765	3765	3837	Sism_y	LinStatic	-1.25	-1.32	0.78
2.06	0.07	2.02	-0.26	0.60	0.65	3765	3765	4464	Sism_y	LinStatic	-0.11	-1.04	0.57
0.86	-0.22	0.99	-0.26	0.60	0.65	3765	3765	4463	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.03	0.45
1.97	-0.15	2.05	0.05	0.61	0.61	3766	3766	3366	Sism_y	LinStatic	-2.22	0.83	2.09
1.98	-0.07	2.01	0.05	0.61	0.61	3766	3766	3845	Sism_y	LinStatic	-2.25	0.47	2.08
1.65	-0.01	1.66	0.05	0.61	0.61	3766	3766	4465	Sism_y	LinStatic	-2.58	0.43	2.04
1.66	-0.10	1.71	0.05	0.61	0.61	3766	3766	4011	Sism_y	LinStatic	-2.57	0.80	2.05
1.97	-0.05	1.99	0.05	0.66	0.66	3767	3767	3845	Sism_y	LinStatic	-2.26	0.45	2.15
1.97	-0.07	2.01	0.05	0.66	0.66	3767	3767	3846	Sism_y	LinStatic	-2.31	0.03	2.13
1.62	-0.06	1.65	0.05	0.66	0.66	3767	3767	4466	Sism_y	LinStatic	-2.68	-0.01	2.12
1.62	-0.06	1.65	0.05	0.66	0.66	3767	3767	4465	Sism_y	LinStatic	-2.65	0.42	2.14
1.98	-0.02	1.99	0.05	0.70	0.70	3768	3768	3846	Sism_y	LinStatic	-2.28	0.03	2.20
1.94	-0.06	1.97	0.05	0.70	0.70	3768	3768	3847	Sism_y	LinStatic	-2.34	-0.42	2.19
1.56	-0.07	1.60	0.05	0.70	0.70	3768	3768	4467	Sism_y	LinStatic	-2.81	-0.48	2.16
1.60	-0.04	1.62	0.05	0.70	0.70	3768	3768	4466	Sism_y	LinStatic	-2.76	-0.02	2.17
1.96	0.02	1.95	0.05	0.73	0.73	3769	3769	3847	Sism_y	LinStatic	-2.30	-0.42	2.23
1.88	-0.02	1.89	0.05	0.73	0.73	3769	3769	3848	Sism_y	LinStatic	-2.37	-0.90	2.16
1.49	-0.09	1.54	0.05	0.73	0.73	3769	3769	4468	Sism_y	LinStatic	-2.95	-0.97	2.16
1.57	-0.04	1.59	0.05	0.73	0.73	3769	3769	4467	Sism_y	LinStatic	-2.89	-0.48	2.23
1.91	0.05	1.88	0.04	0.74	0.74	3770	3770	3848	Sism_y	LinStatic	-2.25	-0.88	2.19
1.80	-0.01	1.81	0.04	0.74	0.74	3770	3770	3849	Sism_y	LinStatic	-2.34	-1.45	2.16
1.41	-0.07	1.44	0.04	0.74	0.74	3770	3770	4469	Sism_y	LinStatic	-3.15	-1.57	2.15
1.51	0.00	1.51	0.04	0.74	0.74	3770	3770	4468	Sism_y	LinStatic	-3.07	-0.98	2.18
1.83	0.12	1.78	0.05	0.74	0.74	3771	3771	3849	Sism_y	LinStatic	-2.18	-1.43	2.24
1.71	0.05	1.69	0.05	0.74	0.74	3771	3771	3850	Sism_y	LinStatic	-2.29	-2.00	2.24
1.33	-0.08	1.37	0.05	0.74	0.74	3771	3771	4470	Sism_y	LinStatic	-3.18	-2.13	2.15
1.44	-0.01	1.44	0.05	0.74	0.74	3771	3771	4469	Sism_y	LinStatic	-3.09	-1.55	2.14
1.75	0.16	1.68	0.07	0.73	0.73	3772	3772	3850	Sism_y	LinStatic	-2.16	-1.99	2.39
1.61	0.06	1.59	0.07	0.73	0.73	3772	3772	3851	Sism_y	LinStatic	-2.19	-2.17	2.47
1.24	-0.04	1.26	0.07	0.73	0.73	3772	3772	4471	Sism_y	LinStatic	-3.02	-2.28	2.38
1.37	0.08	1.33	0.07	0.73	0.73	3772	3772	4470	Sism_y	LinStatic	-3.01	-2.09	2.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.65	0.22	1.56	0.10	0.72	0.73	3773	3773	3851	Sism_y	LinStatic	-2.16	-2.17	2.67
1.60	0.09	1.56	0.10	0.72	0.73	3773	3773	3852	Sism_y	LinStatic	-2.06	-1.79	2.63
1.30	-0.08	1.34	0.10	0.72	0.73	3773	3773	4472	Sism_y	LinStatic	-3.09	-1.94	2.54
1.32	0.07	1.29	0.10	0.72	0.73	3773	3773	4471	Sism_y	LinStatic	-3.20	-2.30	2.58
1.66	0.19	1.57	0.15	0.72	0.74	3774	3774	3852	Sism_y	LinStatic	-2.17	-1.82	2.69
1.67	0.02	1.66	0.15	0.72	0.74	3774	3774	3853	Sism_y	LinStatic	-2.02	-1.19	2.61
1.41	-0.18	1.51	0.15	0.72	0.74	3774	3774	4473	Sism_y	LinStatic	-2.88	-1.30	2.61
1.38	0.01	1.37	0.15	0.72	0.74	3774	3774	4472	Sism_y	LinStatic	-3.05	-1.92	2.70
1.72	0.19	1.63	0.22	0.75	0.78	3775	3775	3853	Sism_y	LinStatic	-2.03	-1.20	2.66
1.79	0.04	1.77	0.22	0.75	0.78	3775	3775	3854	Sism_y	LinStatic	-1.86	-0.58	2.55
1.56	-0.34	1.75	0.22	0.75	0.78	3775	3775	4474	Sism_y	LinStatic	-2.81	-0.71	2.27
1.48	-0.19	1.59	0.22	0.75	0.78	3775	3775	4473	Sism_y	LinStatic	-2.98	-1.32	2.38
1.89	0.12	1.83	0.27	0.80	0.85	3776	3776	3854	Sism_y	LinStatic	-1.87	-0.58	2.41
1.94	-0.06	1.97	0.27	0.80	0.85	3776	3776	3855	Sism_y	LinStatic	-1.77	-0.27	2.16
1.63	-0.38	1.84	0.27	0.80	0.85	3776	3776	4475	Sism_y	LinStatic	-2.21	-0.30	1.86
1.58	-0.20	1.69	0.27	0.80	0.85	3776	3776	4474	Sism_y	LinStatic	-2.32	-0.61	2.11
1.99	0.10	1.94	0.31	0.88	0.93	3777	3777	3855	Sism_y	LinStatic	-1.57	-0.23	2.04
2.11	-0.03	2.13	0.31	0.88	0.93	3777	3777	3856	Sism_y	LinStatic	-1.49	-0.05	1.94
1.82	-0.48	2.10	0.31	0.88	0.93	3777	3777	4476	Sism_y	LinStatic	-1.72	-0.04	1.70
1.71	-0.36	1.92	0.31	0.88	0.93	3777	3777	4475	Sism_y	LinStatic	-1.80	-0.21	1.80
2.23	0.04	2.21	0.32	0.96	1.01	3778	3778	3856	Sism_y	LinStatic	-1.29	-0.02	1.84
2.26	-0.07	2.29	0.32	0.96	1.01	3778	3778	3857	Sism_y	LinStatic	-1.24	0.07	1.71
1.82	-0.46	2.09	0.32	0.96	1.01	3778	3778	4477	Sism_y	LinStatic	-1.29	0.11	1.44
1.81	-0.36	2.01	0.32	0.96	1.01	3778	3778	4476	Sism_y	LinStatic	-1.35	0.04	1.57
2.29	0.01	2.29	0.30	1.03	1.08	3779	3779	3857	Sism_y	LinStatic	-1.00	0.11	1.61
2.41	-0.10	2.46	0.30	1.03	1.08	3779	3779	3858	Sism_y	LinStatic	-0.98	0.03	1.54
1.97	-0.48	2.25	0.30	1.03	1.08	3779	3779	4478	Sism_y	LinStatic	-0.94	0.11	1.31
1.86	-0.39	2.08	0.30	1.03	1.08	3779	3779	4477	Sism_y	LinStatic	-0.96	0.19	1.38
2.47	-0.01	2.48	0.27	1.09	1.12	3780	3780	3858	Sism_y	LinStatic	-0.77	0.08	1.48
2.46	-0.06	2.49	0.27	1.09	1.12	3780	3780	3859	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.01	1.45
1.90	-0.48	2.18	0.27	1.09	1.12	3780	3780	4479	Sism_y	LinStatic	-0.61	0.08	1.24
1.93	-0.44	2.18	0.27	1.09	1.12	3780	3780	4478	Sism_y	LinStatic	-0.62	0.17	1.27
2.49	-0.03	2.51	0.23	1.13	1.15	3781	3781	3859	Sism_y	LinStatic	-0.55	0.03	1.40
2.47	-0.11	2.52	0.23	1.13	1.15	3781	3781	3860	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.06	1.40
1.88	-0.41	2.11	0.23	1.13	1.15	3781	3781	4480	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.04	1.25
1.91	-0.33	2.09	0.23	1.13	1.15	3781	3781	4479	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.13	1.25
2.50	-0.01	2.50	0.20	1.16	1.18	3782	3782	3860	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.03	1.40
2.46	-0.07	2.50	0.20	1.16	1.18	3782	3782	3861	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.09	1.40
1.85	-0.39	2.07	0.20	1.16	1.18	3782	3782	4481	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.01	1.25
1.89	-0.34	2.08	0.20	1.16	1.18	3782	3782	4480	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.07	1.24
2.49	-0.02	2.50	0.17	1.19	1.20	3783	3783	3861	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.07	1.39

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.45	-0.08	2.49	0.17	1.19	1.20	3783	3783	3862	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.12	1.40
1.81	-0.35	2.01	0.17	1.19	1.20	3783	3783	4482	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.02	1.29
1.85	-0.29	2.01	0.17	1.19	1.20	3783	3783	4481	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.03	1.27
2.47	-0.01	2.47	0.14	1.21	1.22	3784	3784	3862	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.10	1.41
2.44	-0.05	2.47	0.14	1.21	1.22	3784	3784	3863	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.13	1.43
1.79	-0.33	1.98	0.14	1.21	1.22	3784	3784	4483	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.04	1.30
1.82	-0.29	1.98	0.14	1.21	1.22	3784	3784	4482	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.00	1.29
2.46	-0.01	2.47	0.11	1.22	1.23	3785	3785	3863	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.12	1.43
2.43	-0.05	2.46	0.11	1.22	1.23	3785	3785	3864	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.15	1.45
1.77	-0.30	1.94	0.11	1.22	1.23	3785	3785	4484	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.05	1.34
1.80	-0.26	1.94	0.11	1.22	1.23	3785	3785	4483	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.03	1.32
2.44	0.00	2.45	0.08	1.23	1.24	3786	3786	3864	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.14	1.46
2.43	-0.03	2.45	0.08	1.23	1.24	3786	3786	3865	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.16	1.48
1.76	-0.29	1.92	0.08	1.23	1.24	3786	3786	4485	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.06	1.37
1.77	-0.26	1.91	0.08	1.23	1.24	3786	3786	4484	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.04	1.35
2.44	0.00	2.44	0.05	1.24	1.24	3787	3787	3865	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.15	1.48
2.43	-0.02	2.44	0.05	1.24	1.24	3787	3787	3866	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.16	1.51
1.75	-0.27	1.90	0.05	1.24	1.24	3787	3787	4486	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.07	1.41
1.76	-0.25	1.90	0.05	1.24	1.24	3787	3787	4485	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.05	1.38
2.44	0.00	2.44	0.02	1.25	1.25	3788	3788	3866	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.16	1.52
2.44	0.00	2.44	0.02	1.25	1.25	3788	3788	3867	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.16	1.54
1.76	-0.25	1.90	0.02	1.25	1.25	3788	3788	4487	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.07	1.44
1.75	-0.25	1.89	0.02	1.25	1.25	3788	3788	4486	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.06	1.42
2.44	0.00	2.44	-0.01	1.25	1.25	3789	3789	3867	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.16	1.55
2.45	0.01	2.44	-0.01	1.25	1.25	3789	3789	3868	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.16	1.57
1.77	-0.24	1.90	-0.01	1.25	1.25	3789	3789	4488	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.07	1.48
1.75	-0.24	1.89	-0.01	1.25	1.25	3789	3789	4487	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.07	1.45
2.45	0.01	2.45	-0.04	1.25	1.25	3790	3790	3868	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.16	1.58
2.47	0.03	2.45	-0.04	1.25	1.25	3790	3790	3869	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.16	1.60
1.79	-0.23	1.91	-0.04	1.25	1.25	3790	3790	4489	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.07	1.50
1.76	-0.24	1.89	-0.04	1.25	1.25	3790	3790	4488	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.07	1.48
2.47	0.01	2.46	-0.07	1.24	1.24	3791	3791	3869	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.16	1.61
2.49	0.04	2.47	-0.07	1.24	1.24	3791	3791	3870	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.16	1.63
1.81	-0.21	1.93	-0.07	1.24	1.24	3791	3791	4490	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.07	1.54
1.78	-0.24	1.91	-0.07	1.24	1.24	3791	3791	4489	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.07	1.51
2.48	0.01	2.48	-0.10	1.23	1.24	3792	3792	3870	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.16	1.64
2.52	0.06	2.49	-0.10	1.23	1.24	3792	3792	3871	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.16	1.66
1.85	-0.19	1.95	-0.10	1.23	1.24	3792	3792	4491	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.08	1.56
1.81	-0.23	1.93	-0.10	1.23	1.24	3792	3792	4490	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.07	1.54
2.51	0.02	2.50	-0.13	1.22	1.23	3793	3793	3871	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.16	1.66
2.55	0.09	2.51	-0.13	1.22	1.23	3793	3793	3872	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.17	1.69

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.89	-0.17	1.99	-0.13	1.22	1.23	3793	3793	4492	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.08	1.59
1.84	-0.23	1.96	-0.13	1.22	1.23	3793	3793	4491	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.07	1.57
2.54	0.02	2.53	-0.16	1.21	1.22	3794	3794	3872	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.17	1.69
2.59	0.11	2.54	-0.16	1.21	1.22	3794	3794	3873	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.18	1.71
1.94	-0.14	2.02	-0.16	1.21	1.22	3794	3794	4493	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.09	1.62
1.88	-0.21	2.00	-0.16	1.21	1.22	3794	3794	4492	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.07	1.59
2.57	0.04	2.55	-0.20	1.19	1.20	3795	3795	3873	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.17	1.72
2.63	0.14	2.56	-0.20	1.19	1.20	3795	3795	3874	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.18	1.74
2.00	-0.11	2.06	-0.20	1.19	1.20	3795	3795	4494	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.10	1.65
1.92	-0.20	2.03	-0.20	1.19	1.20	3795	3795	4493	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.08	1.62
2.60	0.05	2.58	-0.24	1.16	1.18	3796	3796	3874	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.18	1.75
2.67	0.18	2.58	-0.24	1.16	1.18	3796	3796	3875	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.19	1.78
2.05	-0.06	2.09	-0.24	1.16	1.18	3796	3796	4495	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.11	1.68
1.98	-0.17	2.07	-0.24	1.16	1.18	3796	3796	4494	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.09	1.65
2.64	0.07	2.60	-0.27	1.13	1.16	3797	3797	3875	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.19	1.78
2.71	0.22	2.61	-0.27	1.13	1.16	3797	3797	3876	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.20	1.81
2.12	-0.01	2.12	-0.27	1.13	1.16	3797	3797	4496	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.12	1.72
2.03	-0.14	2.10	-0.27	1.13	1.16	3797	3797	4495	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.10	1.69
2.67	0.10	2.62	-0.31	1.09	1.13	3798	3798	3876	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.19	1.81
2.74	0.27	2.62	-0.31	1.09	1.13	3798	3798	3877	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.20	1.84
2.18	0.06	2.15	-0.31	1.09	1.13	3798	3798	4497	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.12	1.75
2.09	-0.10	2.14	-0.31	1.09	1.13	3798	3798	4496	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.11	1.72
2.70	0.13	2.64	-0.35	1.04	1.10	3799	3799	3877	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.19	1.84
2.78	0.34	2.63	-0.35	1.04	1.10	3799	3799	3878	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.20	1.87
2.24	0.14	2.17	-0.35	1.04	1.10	3799	3799	4498	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.13	1.79
2.14	-0.04	2.16	-0.35	1.04	1.10	3799	3799	4497	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.11	1.75
2.73	0.18	2.64	-0.39	0.99	1.06	3800	3800	3878	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.20	1.87
2.80	0.41	2.62	-0.39	0.99	1.06	3800	3800	3879	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.20	1.90
2.29	0.24	2.18	-0.39	0.99	1.06	3800	3800	4499	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.14	1.81
2.20	0.03	2.19	-0.39	0.99	1.06	3800	3800	4498	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.12	1.78
2.75	0.24	2.63	-0.42	0.93	1.02	3801	3801	3879	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.20	1.89
2.82	0.49	2.60	-0.42	0.93	1.02	3801	3801	3880	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.21	1.91
2.34	0.36	2.18	-0.42	0.93	1.02	3801	3801	4500	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.14	1.83
2.25	0.12	2.19	-0.42	0.93	1.02	3801	3801	4499	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.12	1.80
2.76	0.32	2.61	-0.46	0.85	0.97	3802	3802	3880	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.20	1.90
2.80	0.60	2.56	-0.46	0.85	0.97	3802	3802	3881	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.21	1.93
2.37	0.50	2.16	-0.46	0.85	0.97	3802	3802	4501	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.15	1.84
2.30	0.24	2.19	-0.46	0.85	0.97	3802	3802	4500	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.13	1.81
2.75	0.41	2.56	-0.49	0.77	0.92	3803	3803	3881	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.20	1.91
2.77	0.71	2.49	-0.49	0.77	0.92	3803	3803	3882	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.20	1.92
2.38	0.68	2.12	-0.49	0.77	0.92	3803	3803	4502	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.16	1.84

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.33	0.40	2.16	-0.49	0.77	0.92	3803	3803	4501	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.14	1.83
2.72	0.54	2.49	-0.53	0.68	0.86	3804	3804	3882	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.20	1.86
2.71	0.85	2.40	-0.53	0.68	0.86	3804	3804	3883	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.19	2.00
2.36	0.87	2.07	-0.53	0.68	0.86	3804	3804	4503	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.15	1.92
2.35	0.58	2.12	-0.53	0.68	0.86	3804	3804	4502	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.15	1.78
2.68	0.67	2.41	-0.57	0.57	0.80	3805	3805	3883	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.19	2.35
2.63	0.99	2.30	-0.57	0.57	0.80	3805	3805	3373	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.17	1.31
2.33	1.10	2.02	-0.57	0.57	0.80	3805	3805	4018	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.14	1.25
2.35	0.81	2.07	-0.57	0.57	0.80	3805	3805	4503	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.14	2.29
2.85	1.31	2.47	0.13	0.54	0.56	3806	3806	3373	Sism_y	LinStatic	-1.54	-0.49	1.36
3.24	0.83	2.92	0.13	0.54	0.56	3806	3806	3884	Sism_y	LinStatic	-1.56	-0.57	2.52
3.07	0.65	2.80	0.13	0.54	0.56	3806	3806	4504	Sism_y	LinStatic	-1.75	-0.55	2.43
2.68	1.14	2.33	0.13	0.54	0.56	3806	3806	4018	Sism_y	LinStatic	-1.75	-0.45	1.26
2.79	0.74	2.50	0.09	0.60	0.61	3807	3807	3884	Sism_y	LinStatic	-1.39	-0.55	2.03
2.58	0.83	2.28	0.09	0.60	0.61	3807	3807	3885	Sism_y	LinStatic	-1.41	-0.61	1.82
2.30	0.67	2.05	0.09	0.60	0.61	3807	3807	4505	Sism_y	LinStatic	-1.59	-0.59	1.73
2.52	0.56	2.29	0.09	0.60	0.61	3807	3807	4504	Sism_y	LinStatic	-1.59	-0.50	1.95
2.45	0.53	2.23	0.05	0.64	0.64	3808	3808	3885	Sism_y	LinStatic	-1.27	-0.60	1.84
2.30	0.54	2.08	0.05	0.64	0.64	3808	3808	3886	Sism_y	LinStatic	-1.29	-0.65	1.78
1.95	0.37	1.79	0.05	0.64	0.64	3808	3808	4506	Sism_y	LinStatic	-1.46	-0.63	1.71
2.08	0.38	1.92	0.05	0.64	0.64	3808	3808	4505	Sism_y	LinStatic	-1.46	-0.55	1.76
2.20	0.28	2.07	0.02	0.67	0.67	3809	3809	3886	Sism_y	LinStatic	-1.18	-0.64	1.75
2.04	0.31	1.90	0.02	0.67	0.67	3809	3809	3887	Sism_y	LinStatic	-1.20	-0.68	1.69
1.63	0.15	1.56	0.02	0.67	0.67	3809	3809	4507	Sism_y	LinStatic	-1.36	-0.65	1.62
1.76	0.15	1.70	0.02	0.67	0.67	3809	3809	4506	Sism_y	LinStatic	-1.36	-0.59	1.68
1.97	0.09	1.93	-0.02	0.69	0.69	3810	3810	3887	Sism_y	LinStatic	-1.11	-0.67	1.67
1.82	0.12	1.76	-0.02	0.69	0.69	3810	3810	3888	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.70	1.62
1.36	-0.05	1.39	-0.02	0.69	0.69	3810	3810	4508	Sism_y	LinStatic	-1.29	-0.67	1.55
1.49	-0.05	1.51	-0.02	0.69	0.69	3810	3810	4507	Sism_y	LinStatic	-1.29	-0.63	1.60
1.77	-0.09	1.81	-0.06	0.70	0.70	3811	3811	3888	Sism_y	LinStatic	-1.05	-0.69	1.60
1.63	-0.04	1.65	-0.06	0.70	0.70	3811	3811	3889	Sism_y	LinStatic	-1.07	-0.71	1.56
1.14	-0.20	1.25	-0.06	0.70	0.70	3811	3811	4509	Sism_y	LinStatic	-1.23	-0.68	1.48
1.24	-0.22	1.37	-0.06	0.70	0.70	3811	3811	4508	Sism_y	LinStatic	-1.22	-0.65	1.53
1.57	-0.23	1.70	-0.10	0.69	0.70	3812	3812	3889	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.71	1.55
1.46	-0.17	1.55	-0.10	0.69	0.70	3812	3812	3890	Sism_y	LinStatic	-1.02	-0.70	1.52
0.95	-0.34	1.17	-0.10	0.69	0.70	3812	3812	4510	Sism_y	LinStatic	-1.17	-0.67	1.44
1.03	-0.38	1.27	-0.10	0.69	0.70	3812	3812	4509	Sism_y	LinStatic	-1.16	-0.66	1.47
1.41	-0.36	1.62	-0.14	0.68	0.70	3813	3813	3890	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.70	1.52
1.33	-0.27	1.48	-0.14	0.68	0.70	3813	3813	3891	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.65	1.49
0.81	-0.46	1.11	-0.14	0.68	0.70	3813	3813	4511	Sism_y	LinStatic	-1.12	-0.61	1.41
0.86	-0.51	1.20	-0.14	0.68	0.70	3813	3813	4510	Sism_y	LinStatic	-1.11	-0.65	1.44

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.27	-0.46	1.55	-0.17	0.67	0.69	3814	3814	3891	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.65	1.48
1.22	-0.35	1.43	-0.17	0.67	0.69	3814	3814	3892	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.56	1.46
0.70	-0.55	1.09	-0.17	0.67	0.69	3814	3814	4512	Sism_y	LinStatic	-1.08	-0.51	1.39
0.72	-0.63	1.17	-0.17	0.67	0.69	3814	3814	4511	Sism_y	LinStatic	-1.08	-0.60	1.41
1.16	-0.54	1.50	-0.21	0.65	0.68	3815	3815	3892	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.56	1.44
1.15	-0.41	1.40	-0.21	0.65	0.68	3815	3815	3893	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.46	1.40
0.63	-0.60	1.07	-0.21	0.65	0.68	3815	3815	4513	Sism_y	LinStatic	-1.08	-0.42	1.31
0.62	-0.71	1.16	-0.21	0.65	0.68	3815	3815	4512	Sism_y	LinStatic	-1.08	-0.51	1.35
1.08	-0.61	1.48	-0.24	0.63	0.68	3816	3816	3893	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.46	1.36
1.11	-0.44	1.39	-0.24	0.63	0.68	3816	3816	3894	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.42	1.32
0.59	-0.62	1.05	-0.24	0.63	0.68	3816	3816	4514	Sism_y	LinStatic	-1.02	-0.37	1.21
0.54	-0.78	1.15	-0.24	0.63	0.68	3816	3816	4513	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.41	1.26
1.04	-0.67	1.49	-0.27	0.61	0.67	3817	3817	3894	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.41	1.28
1.14	-0.47	1.44	-0.27	0.61	0.67	3817	3817	3895	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.40	1.24
0.61	-0.63	1.08	-0.27	0.61	0.67	3817	3817	4515	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.34	1.12
0.50	-0.82	1.15	-0.27	0.61	0.67	3817	3817	4514	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.35	1.17
1.06	-0.70	1.53	-0.31	0.60	0.67	3818	3818	3895	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.38	1.20
1.19	-0.47	1.48	-0.31	0.60	0.67	3818	3818	3896	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.44	1.15
0.66	-0.64	1.13	-0.31	0.60	0.67	3818	3818	4516	Sism_y	LinStatic	-0.91	-0.38	1.02
0.53	-0.87	1.22	-0.31	0.60	0.67	3818	3818	4515	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.32	1.07
1.10	-0.76	1.62	-0.34	0.57	0.67	3819	3819	3896	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.43	1.12
1.26	-0.47	1.55	-0.34	0.57	0.67	3819	3819	3897	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.52	1.11
0.73	-0.55	1.11	-0.34	0.57	0.67	3819	3819	4517	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.44	0.98
0.57	-0.85	1.24	-0.34	0.57	0.67	3819	3819	4516	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.34	0.99
1.21	-0.72	1.69	-0.35	0.56	0.66	3820	3820	3897	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.53	1.07
1.50	-0.43	1.76	-0.35	0.56	0.66	3820	3820	3898	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.48	1.07
0.91	-0.51	1.25	-0.35	0.56	0.66	3820	3820	4518	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.36	0.95
0.63	-0.81	1.25	-0.35	0.56	0.66	3820	3820	4517	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.40	0.96
1.61	-0.71	2.06	-0.33	0.76	0.83	3821	3821	3898	Sism_y	LinStatic	-1.03	-0.51	1.03
2.24	-0.27	2.39	-0.33	0.76	0.83	3821	3821	3899	Sism_y	LinStatic	-1.30	-1.73	1.07
1.50	-0.15	1.59	-0.33	0.76	0.83	3821	3821	4519	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.45	0.75
0.75	-0.46	1.06	-0.33	0.76	0.83	3821	3821	4518	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.24	0.71
1.13	-2.53	3.24	-0.21	-0.26	0.33	3822	3822	3901	Sism_y	LinStatic	0.76	2.23	-0.88
1.17	-2.36	3.12	-0.21	-0.26	0.33	3822	3822	3369	Sism_y	LinStatic	0.94	2.06	-0.99
1.20	-2.07	2.87	-0.21	-0.26	0.33	3822	3822	4014	Sism_y	LinStatic	0.94	1.57	-1.06
1.16	-2.24	2.99	-0.21	-0.26	0.33	3822	3822	4520	Sism_y	LinStatic	0.77	1.73	-0.95
1.25	-2.73	3.53	-0.22	-0.18	0.28	3823	3823	3902	Sism_y	LinStatic	0.63	2.53	-0.71
1.28	-2.62	3.44	-0.22	-0.18	0.28	3823	3823	3901	Sism_y	LinStatic	0.80	2.26	-0.79
1.25	-2.36	3.17	-0.22	-0.18	0.28	3823	3823	4520	Sism_y	LinStatic	0.72	1.69	-0.88
1.22	-2.48	3.27	-0.22	-0.18	0.28	3823	3823	4521	Sism_y	LinStatic	0.57	1.95	-0.79
1.36	-2.88	3.76	-0.22	-0.12	0.25	3824	3824	3903	Sism_y	LinStatic	0.51	2.85	-0.53

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.37	-2.79	3.67	-0.22	-0.12	0.25	3824	3824	3902	Sism_y	LinStatic	0.67	2.55	-0.63
1.31	-2.59	3.44	-0.22	-0.12	0.25	3824	3824	4521	Sism_y	LinStatic	0.55	1.93	-0.72
1.30	-2.68	3.52	-0.22	-0.12	0.25	3824	3824	4522	Sism_y	LinStatic	0.42	2.20	-0.62
1.49	-3.01	3.97	-0.21	-0.06	0.22	3825	3825	3904	Sism_y	LinStatic	0.43	3.20	-0.38
1.46	-2.91	3.86	-0.21	-0.06	0.22	3825	3825	3903	Sism_y	LinStatic	0.57	2.87	-0.48
1.37	-2.74	3.63	-0.21	-0.06	0.22	3825	3825	4522	Sism_y	LinStatic	0.42	2.20	-0.57
1.39	-2.84	3.74	-0.21	-0.06	0.22	3825	3825	4523	Sism_y	LinStatic	0.30	2.49	-0.48
1.60	-3.10	4.13	-0.19	-0.01	0.19	3826	3826	3905	Sism_y	LinStatic	0.40	3.53	-0.26
1.58	-3.00	4.03	-0.19	-0.01	0.19	3826	3826	3904	Sism_y	LinStatic	0.52	3.21	-0.35
1.45	-2.88	3.82	-0.19	-0.01	0.19	3826	3826	4523	Sism_y	LinStatic	0.35	2.50	-0.45
1.47	-2.98	3.93	-0.19	-0.01	0.19	3826	3826	4524	Sism_y	LinStatic	0.26	2.78	-0.36
1.73	-3.18	4.31	-0.18	0.03	0.18	3827	3827	3906	Sism_y	LinStatic	0.41	3.87	-0.19
1.68	-3.07	4.17	-0.18	0.03	0.18	3827	3827	3905	Sism_y	LinStatic	0.51	3.55	-0.25
1.53	-2.99	3.98	-0.18	0.03	0.18	3827	3827	4524	Sism_y	LinStatic	0.33	2.80	-0.35
1.58	-3.10	4.12	-0.18	0.03	0.18	3827	3827	4525	Sism_y	LinStatic	0.26	3.09	-0.29
1.87	-3.26	4.49	-0.16	0.06	0.17	3828	3828	3907	Sism_y	LinStatic	0.46	4.20	-0.14
1.82	-3.14	4.35	-0.16	0.06	0.17	3828	3828	3906	Sism_y	LinStatic	0.54	3.88	-0.19
1.64	-3.10	4.17	-0.16	0.06	0.17	3828	3828	4525	Sism_y	LinStatic	0.36	3.13	-0.29
1.69	-3.22	4.31	-0.16	0.06	0.17	3828	3828	4526	Sism_y	LinStatic	0.32	3.41	-0.24
2.04	-3.34	4.71	-0.15	0.09	0.17	3829	3829	3908	Sism_y	LinStatic	0.54	4.53	-0.15
1.95	-3.22	4.52	-0.15	0.09	0.17	3829	3829	3907	Sism_y	LinStatic	0.61	4.21	-0.15
1.76	-3.21	4.36	-0.15	0.09	0.17	3829	3829	4526	Sism_y	LinStatic	0.45	3.45	-0.27
1.84	-3.34	4.55	-0.15	0.09	0.17	3829	3829	4527	Sism_y	LinStatic	0.43	3.73	-0.27
2.22	-3.44	4.94	-0.13	0.11	0.17	3830	3830	3909	Sism_y	LinStatic	0.68	4.85	-0.22
2.14	-3.31	4.75	-0.13	0.11	0.17	3830	3830	3908	Sism_y	LinStatic	0.74	4.54	-0.19
1.91	-3.33	4.59	-0.13	0.11	0.17	3830	3830	4527	Sism_y	LinStatic	0.60	3.79	-0.29
1.99	-3.46	4.78	-0.13	0.11	0.17	3830	3830	4528	Sism_y	LinStatic	0.60	4.04	-0.33
2.43	-3.53	5.20	-0.12	0.12	0.17	3831	3831	3910	Sism_y	LinStatic	0.86	5.12	-0.36
2.32	-3.41	4.99	-0.12	0.12	0.17	3831	3831	3909	Sism_y	LinStatic	0.92	4.86	-0.27
2.08	-3.46	4.84	-0.12	0.12	0.17	3831	3831	4528	Sism_y	LinStatic	0.84	4.13	-0.38
2.20	-3.58	5.05	-0.12	0.12	0.17	3831	3831	4529	Sism_y	LinStatic	0.84	4.33	-0.46
2.72	-3.68	5.56	-0.11	0.14	0.17	3832	3832	3911	Sism_y	LinStatic	1.13	5.32	-0.60
2.52	-3.49	5.23	-0.11	0.14	0.17	3832	3832	3910	Sism_y	LinStatic	1.21	5.14	-0.41
2.24	-3.55	5.06	-0.11	0.14	0.17	3832	3832	4529	Sism_y	LinStatic	1.17	4.44	-0.49
2.44	-3.73	5.39	-0.11	0.14	0.17	3832	3832	4530	Sism_y	LinStatic	1.15	4.56	-0.68
2.55	-3.28	5.06	-0.10	0.14	0.17	3833	3833	1371	Sism_y	LinStatic	1.47	5.44	-0.47
3.01	-3.86	5.96	-0.10	0.14	0.17	3833	3833	3911	Sism_y	LinStatic	1.59	5.35	-0.93
2.81	-4.02	5.95	-0.10	0.14	0.17	3833	3833	4530	Sism_y	LinStatic	1.61	4.71	-0.98
2.35	-3.45	5.05	-0.10	0.14	0.17	3833	3833	2044	Sism_y	LinStatic	1.56	4.73	-0.52
2.77	-2.63	4.68	-0.08	0.16	0.18	3834	3834	3912	Sism_y	LinStatic	0.88	6.70	0.84
2.47	-2.40	4.22	-0.08	0.16	0.18	3834	3834	1371	Sism_y	LinStatic	1.08	6.57	0.62

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.45	-2.43	4.23	-0.08	0.16	0.18	3834	3834	2044	Sism_y	LinStatic	1.18	6.08	0.53
2.75	-2.67	4.69	-0.08	0.16	0.18	3834	3834	4531	Sism_y	LinStatic	1.03	6.17	0.75
2.85	-2.60	4.72	-0.08	0.18	0.20	3835	3835	3913	Sism_y	LinStatic	0.92	6.81	0.38
2.82	-2.61	4.70	-0.08	0.18	0.20	3835	3835	3912	Sism_y	LinStatic	1.16	6.76	0.59
2.68	-2.55	4.53	-0.08	0.18	0.20	3835	3835	4531	Sism_y	LinStatic	1.16	6.19	0.50
2.71	-2.54	4.55	-0.08	0.18	0.20	3835	3835	4532	Sism_y	LinStatic	0.97	6.19	0.28
2.97	-2.62	4.84	-0.07	0.20	0.21	3836	3836	3914	Sism_y	LinStatic	0.98	6.86	0.22
2.91	-2.63	4.81	-0.07	0.20	0.21	3836	3836	3913	Sism_y	LinStatic	1.23	6.87	0.31
2.77	-2.58	4.63	-0.07	0.20	0.21	3836	3836	4532	Sism_y	LinStatic	1.13	6.22	0.23
2.83	-2.56	4.67	-0.07	0.20	0.21	3836	3836	4533	Sism_y	LinStatic	0.92	6.16	0.14
3.06	-2.63	4.93	-0.06	0.22	0.22	3837	3837	3915	Sism_y	LinStatic	1.02	6.88	0.12
3.00	-2.64	4.89	-0.06	0.22	0.22	3837	3837	3914	Sism_y	LinStatic	1.27	6.91	0.17
2.85	-2.59	4.71	-0.06	0.22	0.22	3837	3837	4533	Sism_y	LinStatic	1.10	6.20	0.08
2.91	-2.57	4.75	-0.06	0.22	0.22	3837	3837	4534	Sism_y	LinStatic	0.89	6.13	0.03
3.14	-2.61	4.99	-0.06	0.23	0.24	3838	3838	3916	Sism_y	LinStatic	1.05	6.89	0.07
3.09	-2.64	4.97	-0.06	0.23	0.24	3838	3838	3915	Sism_y	LinStatic	1.29	6.93	0.08
2.93	-2.60	4.79	-0.06	0.23	0.24	3838	3838	4534	Sism_y	LinStatic	1.06	6.16	-0.01
2.98	-2.58	4.81	-0.06	0.23	0.24	3838	3838	4535	Sism_y	LinStatic	0.86	6.08	-0.01
3.20	-2.62	5.05	-0.05	0.24	0.24	3839	3839	3917	Sism_y	LinStatic	1.07	6.89	0.07
3.15	-2.63	5.01	-0.05	0.24	0.24	3839	3839	3916	Sism_y	LinStatic	1.29	6.93	0.04
2.99	-2.60	4.84	-0.05	0.24	0.24	3839	3839	4535	Sism_y	LinStatic	1.02	6.11	-0.05
3.04	-2.58	4.88	-0.05	0.24	0.24	3839	3839	4536	Sism_y	LinStatic	0.84	6.04	-0.02
3.27	-2.60	5.09	-0.04	0.25	0.25	3840	3840	3918	Sism_y	LinStatic	1.07	6.89	0.09
3.22	-2.62	5.07	-0.04	0.25	0.25	3840	3840	3917	Sism_y	LinStatic	1.27	6.93	0.04
3.05	-2.60	4.90	-0.04	0.25	0.25	3840	3840	4536	Sism_y	LinStatic	0.98	6.07	-0.04
3.10	-2.59	4.93	-0.04	0.25	0.25	3840	3840	4537	Sism_y	LinStatic	0.81	6.00	0.01
3.32	-2.61	5.15	-0.04	0.26	0.26	3841	3841	3919	Sism_y	LinStatic	1.07	6.90	0.13
3.28	-2.61	5.11	-0.04	0.26	0.26	3841	3841	3918	Sism_y	LinStatic	1.26	6.92	0.07
3.11	-2.60	4.95	-0.04	0.26	0.26	3841	3841	4537	Sism_y	LinStatic	0.94	6.03	-0.01
3.15	-2.59	4.98	-0.04	0.26	0.26	3841	3841	4538	Sism_y	LinStatic	0.79	5.98	0.05
3.38	-2.60	5.19	-0.03	0.26	0.26	3842	3842	3920	Sism_y	LinStatic	1.07	6.90	0.18
3.34	-2.60	5.16	-0.03	0.26	0.26	3842	3842	3919	Sism_y	LinStatic	1.24	6.92	0.11
3.16	-2.61	5.00	-0.03	0.26	0.26	3842	3842	4538	Sism_y	LinStatic	0.91	6.01	0.04
3.20	-2.60	5.03	-0.03	0.26	0.26	3842	3842	4539	Sism_y	LinStatic	0.78	5.95	0.12
3.43	-2.61	5.25	-0.02	0.27	0.27	3843	3843	3921	Sism_y	LinStatic	1.08	6.90	0.25
3.39	-2.60	5.20	-0.02	0.27	0.27	3843	3843	3920	Sism_y	LinStatic	1.22	6.92	0.17
3.21	-2.61	5.05	-0.02	0.27	0.27	3843	3843	4539	Sism_y	LinStatic	0.88	5.98	0.11
3.25	-2.61	5.09	-0.02	0.27	0.27	3843	3843	4540	Sism_y	LinStatic	0.77	5.93	0.19
3.48	-2.61	5.30	-0.02	0.27	0.27	3844	3844	3922	Sism_y	LinStatic	1.08	6.90	0.33
3.45	-2.61	5.26	-0.02	0.27	0.27	3844	3844	3921	Sism_y	LinStatic	1.20	6.92	0.24
3.26	-2.62	5.10	-0.02	0.27	0.27	3844	3844	4540	Sism_y	LinStatic	0.85	5.95	0.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.30	-2.63	5.14	-0.02	0.27	0.27	3844	3844	4541	Sism_y	LinStatic	0.76	5.91	0.28
3.53	-2.62	5.35	-0.01	0.27	0.27	3845	3845	3923	Sism_y	LinStatic	1.09	6.90	0.41
3.49	-2.61	5.30	-0.01	0.27	0.27	3845	3845	3922	Sism_y	LinStatic	1.19	6.91	0.31
3.31	-2.63	5.15	-0.01	0.27	0.27	3845	3845	4541	Sism_y	LinStatic	0.83	5.93	0.27
3.35	-2.64	5.20	-0.01	0.27	0.27	3845	3845	4542	Sism_y	LinStatic	0.76	5.89	0.37
3.58	-2.63	5.40	0.00	0.27	0.27	3846	3846	3924	Sism_y	LinStatic	1.10	6.89	0.50
3.54	-2.62	5.36	0.00	0.27	0.27	3846	3846	3923	Sism_y	LinStatic	1.18	6.91	0.39
3.35	-2.65	5.21	0.00	0.27	0.27	3846	3846	4542	Sism_y	LinStatic	0.82	5.91	0.36
3.39	-2.66	5.25	0.00	0.27	0.27	3846	3846	4543	Sism_y	LinStatic	0.76	5.88	0.46
3.62	-2.65	5.45	0.00	0.27	0.27	3847	3847	3925	Sism_y	LinStatic	1.11	6.88	0.58
3.58	-2.63	5.40	0.00	0.27	0.27	3847	3847	3924	Sism_y	LinStatic	1.17	6.90	0.48
3.40	-2.66	5.26	0.00	0.27	0.27	3847	3847	4543	Sism_y	LinStatic	0.81	5.89	0.46
3.44	-2.67	5.31	0.00	0.27	0.27	3847	3847	4544	Sism_y	LinStatic	0.77	5.87	0.56
3.66	-2.66	5.50	0.01	0.27	0.27	3848	3848	3926	Sism_y	LinStatic	1.13	6.88	0.67
3.63	-2.65	5.46	0.01	0.27	0.27	3848	3848	3925	Sism_y	LinStatic	1.16	6.89	0.57
3.44	-2.68	5.31	0.01	0.27	0.27	3848	3848	4544	Sism_y	LinStatic	0.80	5.88	0.56
3.48	-2.69	5.36	0.01	0.27	0.27	3848	3848	4545	Sism_y	LinStatic	0.78	5.85	0.66
3.70	-2.67	5.55	0.01	0.27	0.27	3849	3849	3927	Sism_y	LinStatic	1.14	6.87	0.76
3.66	-2.66	5.50	0.01	0.27	0.27	3849	3849	3926	Sism_y	LinStatic	1.15	6.88	0.66
3.48	-2.70	5.36	0.01	0.27	0.27	3849	3849	4545	Sism_y	LinStatic	0.79	5.86	0.65
3.52	-2.71	5.41	0.01	0.27	0.27	3849	3849	4546	Sism_y	LinStatic	0.79	5.84	0.76
3.74	-2.69	5.59	0.02	0.27	0.27	3850	3850	3928	Sism_y	LinStatic	1.16	6.86	0.85
3.70	-2.68	5.55	0.02	0.27	0.27	3850	3850	3927	Sism_y	LinStatic	1.14	6.86	0.74
3.52	-2.72	5.42	0.02	0.27	0.27	3850	3850	4546	Sism_y	LinStatic	0.78	5.85	0.75
3.56	-2.73	5.46	0.02	0.27	0.27	3850	3850	4547	Sism_y	LinStatic	0.80	5.84	0.86
3.78	-2.70	5.64	0.02	0.26	0.26	3851	3851	3929	Sism_y	LinStatic	1.17	6.85	0.93
3.74	-2.69	5.59	0.02	0.26	0.26	3851	3851	3928	Sism_y	LinStatic	1.14	6.85	0.83
3.56	-2.74	5.46	0.02	0.26	0.26	3851	3851	4547	Sism_y	LinStatic	0.78	5.83	0.85
3.60	-2.75	5.52	0.02	0.26	0.26	3851	3851	4548	Sism_y	LinStatic	0.81	5.83	0.95
3.82	-2.72	5.69	0.03	0.26	0.26	3852	3852	3930	Sism_y	LinStatic	1.19	6.84	1.02
3.78	-2.71	5.64	0.03	0.26	0.26	3852	3852	3929	Sism_y	LinStatic	1.13	6.84	0.92
3.59	-2.76	5.52	0.03	0.26	0.26	3852	3852	4548	Sism_y	LinStatic	0.77	5.83	0.94
3.64	-2.77	5.56	0.03	0.26	0.26	3852	3852	4549	Sism_y	LinStatic	0.83	5.84	1.04
3.86	-2.73	5.73	0.03	0.25	0.25	3853	3853	3931	Sism_y	LinStatic	1.20	6.84	1.09
3.81	-2.73	5.68	0.03	0.25	0.25	3853	3853	3930	Sism_y	LinStatic	1.12	6.83	1.00
3.63	-2.78	5.56	0.03	0.25	0.25	3853	3853	4549	Sism_y	LinStatic	0.77	5.83	1.03
3.68	-2.78	5.61	0.03	0.25	0.25	3853	3853	4550	Sism_y	LinStatic	0.84	5.85	1.13
3.89	-2.74	5.77	0.04	0.24	0.24	3854	3854	3932	Sism_y	LinStatic	1.21	6.85	1.17
3.84	-2.74	5.73	0.04	0.24	0.24	3854	3854	3931	Sism_y	LinStatic	1.11	6.82	1.07
3.66	-2.80	5.61	0.04	0.24	0.24	3854	3854	4550	Sism_y	LinStatic	0.76	5.83	1.11
3.71	-2.80	5.66	0.04	0.24	0.24	3854	3854	4551	Sism_y	LinStatic	0.85	5.87	1.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.93	-2.74	5.81	0.04	0.23	0.24	3855	3855	3933	Sism_y	LinStatic	1.22	6.87	1.23
3.87	-2.75	5.76	0.04	0.23	0.24	3855	3855	3932	Sism_y	LinStatic	1.10	6.83	1.15
3.70	-2.81	5.65	0.04	0.23	0.24	3855	3855	4551	Sism_y	LinStatic	0.76	5.85	1.19
3.76	-2.80	5.70	0.04	0.23	0.24	3855	3855	4552	Sism_y	LinStatic	0.86	5.91	1.28
3.97	-2.74	5.84	0.05	0.22	0.23	3856	3856	3934	Sism_y	LinStatic	1.23	6.90	1.29
3.91	-2.75	5.80	0.05	0.22	0.23	3856	3856	3933	Sism_y	LinStatic	1.09	6.84	1.21
3.73	-2.82	5.69	0.05	0.22	0.23	3856	3856	4552	Sism_y	LinStatic	0.75	5.89	1.26
3.79	-2.80	5.74	0.05	0.22	0.23	3856	3856	4553	Sism_y	LinStatic	0.88	5.96	1.34
4.01	-2.73	5.87	0.05	0.21	0.22	3857	3857	3935	Sism_y	LinStatic	1.24	6.96	1.33
3.94	-2.75	5.83	0.05	0.21	0.22	3857	3857	3934	Sism_y	LinStatic	1.07	6.87	1.26
3.76	-2.82	5.72	0.05	0.21	0.22	3857	3857	4553	Sism_y	LinStatic	0.74	5.94	1.31
3.84	-2.79	5.76	0.05	0.21	0.22	3857	3857	4554	Sism_y	LinStatic	0.89	6.05	1.38
4.05	-2.70	5.88	0.05	0.20	0.21	3858	3858	3936	Sism_y	LinStatic	1.24	7.04	1.36
3.97	-2.74	5.85	0.05	0.20	0.21	3858	3858	3935	Sism_y	LinStatic	1.05	6.92	1.30
3.79	-2.81	5.74	0.05	0.20	0.21	3858	3858	4554	Sism_y	LinStatic	0.73	6.01	1.35
3.87	-2.77	5.78	0.05	0.20	0.21	3858	3858	4555	Sism_y	LinStatic	0.89	6.15	1.41
4.08	-2.66	5.88	0.05	0.19	0.19	3859	3859	3937	Sism_y	LinStatic	1.22	7.16	1.37
3.99	-2.72	5.85	0.05	0.19	0.19	3859	3859	3936	Sism_y	LinStatic	1.01	7.00	1.33
3.81	-2.78	5.74	0.05	0.19	0.19	3859	3859	4555	Sism_y	LinStatic	0.71	6.12	1.37
3.91	-2.72	5.77	0.05	0.19	0.19	3859	3859	4556	Sism_y	LinStatic	0.89	6.30	1.40
4.10	-2.59	5.84	0.05	0.17	0.18	3860	3860	3938	Sism_y	LinStatic	1.20	7.30	1.34
4.02	-2.68	5.84	0.05	0.17	0.18	3860	3860	3937	Sism_y	LinStatic	0.97	7.10	1.33
3.83	-2.74	5.72	0.05	0.17	0.18	3860	3860	4556	Sism_y	LinStatic	0.69	6.26	1.36
3.92	-2.65	5.72	0.05	0.17	0.18	3860	3860	4557	Sism_y	LinStatic	0.89	6.48	1.37
4.09	-2.49	5.76	0.04	0.16	0.16	3861	3861	3939	Sism_y	LinStatic	1.15	7.48	1.27
4.01	-2.61	5.78	0.04	0.16	0.16	3861	3861	3938	Sism_y	LinStatic	0.91	7.24	1.29
3.83	-2.65	5.64	0.04	0.16	0.16	3861	3861	4557	Sism_y	LinStatic	0.67	6.44	1.30
3.91	-2.53	5.63	0.04	0.16	0.16	3861	3861	4558	Sism_y	LinStatic	0.89	6.70	1.27
4.02	-2.34	5.57	0.04	0.14	0.14	3862	3862	3940	Sism_y	LinStatic	1.09	7.66	1.11
3.98	-2.50	5.66	0.04	0.14	0.14	3862	3862	3939	Sism_y	LinStatic	0.84	7.41	1.19
3.80	-2.52	5.51	0.04	0.14	0.14	3862	3862	4558	Sism_y	LinStatic	0.67	6.66	1.19
3.85	-2.37	5.44	0.04	0.14	0.14	3862	3862	4559	Sism_y	LinStatic	0.89	6.94	1.11
3.89	-2.15	5.30	0.02	0.12	0.13	3863	3863	3941	Sism_y	LinStatic	1.03	7.83	0.88
3.88	-2.32	5.43	0.02	0.12	0.13	3863	3863	3940	Sism_y	LinStatic	0.79	7.59	1.02
3.73	-2.31	5.27	0.02	0.12	0.13	3863	3863	4559	Sism_y	LinStatic	0.70	6.90	1.00
3.74	-2.13	5.15	0.02	0.12	0.13	3863	3863	4560	Sism_y	LinStatic	0.91	7.17	0.86
3.59	-1.82	4.77	0.01	0.10	0.10	3864	3864	3942	Sism_y	LinStatic	0.99	7.93	0.47
3.76	-2.08	5.13	0.01	0.10	0.10	3864	3864	3941	Sism_y	LinStatic	0.77	7.77	0.76
3.64	-2.04	4.99	0.01	0.10	0.10	3864	3864	4560	Sism_y	LinStatic	0.79	7.15	0.75
3.48	-1.79	4.63	0.01	0.10	0.10	3864	3864	4561	Sism_y	LinStatic	0.98	7.34	0.46
3.61	-1.79	4.76	-0.02	0.08	0.08	3865	3865	1373	Sism_y	LinStatic	1.02	7.92	0.41

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.16	-1.38	4.03	-0.02	0.08	0.08	3865	3865	3942	Sism_y	LinStatic	0.85	7.88	0.07
3.18	-1.42	4.08	-0.02	0.08	0.08	3865	3865	4561	Sism_y	LinStatic	0.96	7.35	0.10
3.63	-1.83	4.82	-0.02	0.08	0.08	3865	3865	2046	Sism_y	LinStatic	1.11	7.41	0.44
3.07	-0.52	3.36	0.10	0.83	0.84	3866	3866	3943	Sism_y	LinStatic	0.60	0.46	1.08
2.56	-0.10	2.61	0.10	0.83	0.84	3866	3866	3382	Sism_y	LinStatic	0.73	0.34	1.24
1.95	-0.17	2.05	0.10	0.83	0.84	3866	3866	4027	Sism_y	LinStatic	0.84	0.22	1.26
2.50	-0.63	2.86	0.10	0.83	0.84	3866	3866	4562	Sism_y	LinStatic	0.71	0.34	1.10
2.58	-0.07	2.61	0.10	0.86	0.86	3867	3867	3944	Sism_y	LinStatic	0.56	0.65	1.42
2.78	-0.20	2.88	0.10	0.86	0.86	3867	3867	3943	Sism_y	LinStatic	0.67	0.48	1.32
2.17	-0.34	2.36	0.10	0.86	0.86	3867	3867	4562	Sism_y	LinStatic	0.77	0.32	1.25
1.96	-0.20	2.06	0.10	0.86	0.86	3867	3867	4563	Sism_y	LinStatic	0.65	0.49	1.34
2.45	0.04	2.43	0.10	0.87	0.88	3868	3868	3945	Sism_y	LinStatic	0.49	0.90	1.54
2.63	0.00	2.63	0.10	0.87	0.88	3868	3868	3944	Sism_y	LinStatic	0.59	0.69	1.49
2.00	-0.20	2.11	0.10	0.87	0.88	3868	3868	4563	Sism_y	LinStatic	0.68	0.48	1.40
1.81	-0.16	1.90	0.10	0.87	0.88	3868	3868	4564	Sism_y	LinStatic	0.59	0.70	1.46
2.31	0.14	2.24	0.10	0.88	0.89	3869	3869	3946	Sism_y	LinStatic	0.44	1.14	1.63
2.51	0.12	2.45	0.10	0.88	0.89	3869	3869	3945	Sism_y	LinStatic	0.53	0.93	1.57
1.87	-0.12	1.93	0.10	0.88	0.89	3869	3869	4564	Sism_y	LinStatic	0.60	0.69	1.49
1.67	-0.10	1.72	0.10	0.88	0.89	3869	3869	4565	Sism_y	LinStatic	0.52	0.90	1.55
2.21	0.20	2.12	0.11	0.88	0.88	3870	3870	3947	Sism_y	LinStatic	0.40	1.37	1.67
2.38	0.18	2.29	0.11	0.88	0.88	3870	3870	3946	Sism_y	LinStatic	0.48	1.17	1.63
1.74	-0.06	1.78	0.11	0.88	0.88	3870	3870	4565	Sism_y	LinStatic	0.54	0.89	1.54
1.58	-0.06	1.61	0.11	0.88	0.88	3870	3870	4566	Sism_y	LinStatic	0.47	1.09	1.59
2.16	0.21	2.06	0.12	0.87	0.88	3871	3871	3948	Sism_y	LinStatic	0.39	1.54	1.69
2.27	0.21	2.18	0.12	0.87	0.88	3871	3871	3947	Sism_y	LinStatic	0.45	1.39	1.64
1.66	-0.06	1.69	0.12	0.87	0.88	3871	3871	4566	Sism_y	LinStatic	0.49	1.07	1.57
1.56	-0.06	1.59	0.12	0.87	0.88	3871	3871	4567	Sism_y	LinStatic	0.43	1.23	1.61
2.14	0.19	2.05	0.13	0.85	0.86	3872	3872	3949	Sism_y	LinStatic	0.39	1.68	1.68
2.22	0.17	2.14	0.13	0.85	0.86	3872	3872	3948	Sism_y	LinStatic	0.44	1.56	1.64
1.65	-0.08	1.69	0.13	0.85	0.86	3872	3872	4567	Sism_y	LinStatic	0.47	1.21	1.57
1.58	-0.08	1.62	0.13	0.85	0.86	3872	3872	4568	Sism_y	LinStatic	0.41	1.33	1.60
2.17	0.15	2.10	0.15	0.82	0.84	3873	3873	3950	Sism_y	LinStatic	0.40	1.78	1.66
2.19	0.13	2.13	0.15	0.82	0.84	3873	3873	3949	Sism_y	LinStatic	0.44	1.69	1.62
1.66	-0.14	1.74	0.15	0.82	0.84	3873	3873	4568	Sism_y	LinStatic	0.45	1.32	1.54
1.66	-0.13	1.73	0.15	0.82	0.84	3873	3873	4569	Sism_y	LinStatic	0.41	1.41	1.58
2.21	0.10	2.16	0.17	0.79	0.81	3874	3874	3951	Sism_y	LinStatic	0.42	1.85	1.62
2.21	0.05	2.18	0.17	0.79	0.81	3874	3874	3950	Sism_y	LinStatic	0.45	1.78	1.59
1.74	-0.21	1.86	0.17	0.79	0.81	3874	3874	4569	Sism_y	LinStatic	0.44	1.38	1.51
1.76	-0.17	1.85	0.17	0.79	0.81	3874	3874	4570	Sism_y	LinStatic	0.42	1.45	1.54
2.30	0.05	2.27	0.18	0.76	0.78	3875	3875	3952	Sism_y	LinStatic	0.44	1.91	1.57
2.23	-0.01	2.24	0.18	0.76	0.78	3875	3875	3951	Sism_y	LinStatic	0.45	1.84	1.54

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.82	-0.27	1.97	0.18	0.76	0.78	3875	3875	4570	Sism_y	LinStatic	0.43	1.42	1.45
1.90	-0.22	2.01	0.18	0.76	0.78	3875	3875	4571	Sism_y	LinStatic	0.43	1.49	1.49
2.34	0.02	2.33	0.20	0.72	0.74	3876	3876	3953	Sism_y	LinStatic	0.46	1.94	1.52
2.28	-0.09	2.32	0.20	0.72	0.74	3876	3876	3952	Sism_y	LinStatic	0.44	1.88	1.48
1.96	-0.33	2.14	0.20	0.72	0.74	3876	3876	4571	Sism_y	LinStatic	0.42	1.45	1.39
2.03	-0.24	2.16	0.20	0.72	0.74	3876	3876	4572	Sism_y	LinStatic	0.44	1.51	1.43
2.46	-0.04	2.48	0.22	0.67	0.70	3877	3877	3954	Sism_y	LinStatic	0.46	1.96	1.48
2.34	-0.16	2.42	0.22	0.67	0.70	3877	3877	3953	Sism_y	LinStatic	0.42	1.91	1.43
2.04	-0.37	2.24	0.22	0.67	0.70	3877	3877	4572	Sism_y	LinStatic	0.38	1.46	1.32
2.17	-0.26	2.31	0.22	0.67	0.70	3877	3877	4573	Sism_y	LinStatic	0.42	1.52	1.37
2.49	-0.11	2.55	0.23	0.61	0.66	3878	3878	3955	Sism_y	LinStatic	0.46	1.91	1.44
2.41	-0.22	2.53	0.23	0.61	0.66	3878	3878	3954	Sism_y	LinStatic	0.41	1.91	1.39
2.21	-0.45	2.46	0.23	0.61	0.66	3878	3878	4573	Sism_y	LinStatic	0.35	1.46	1.30
2.31	-0.36	2.51	0.23	0.61	0.66	3878	3878	4574	Sism_y	LinStatic	0.40	1.46	1.35
2.55	-0.23	2.67	0.24	0.55	0.60	3879	3879	3956	Sism_y	LinStatic	0.46	1.80	1.41
2.48	-0.34	2.66	0.24	0.55	0.60	3879	3879	3955	Sism_y	LinStatic	0.40	1.85	1.36
2.31	-0.51	2.60	0.24	0.55	0.60	3879	3879	4574	Sism_y	LinStatic	0.33	1.40	1.27
2.39	-0.42	2.63	0.24	0.55	0.60	3879	3879	4575	Sism_y	LinStatic	0.39	1.35	1.31
2.53	-0.34	2.72	0.24	0.49	0.55	3880	3880	3957	Sism_y	LinStatic	0.46	1.62	1.34
2.51	-0.38	2.72	0.24	0.49	0.55	3880	3880	3956	Sism_y	LinStatic	0.40	1.72	1.32
2.43	-0.57	2.76	0.24	0.49	0.55	3880	3880	4575	Sism_y	LinStatic	0.33	1.28	1.23
2.47	-0.55	2.79	0.24	0.49	0.55	3880	3880	4576	Sism_y	LinStatic	0.39	1.19	1.25
2.49	-0.40	2.71	0.23	0.44	0.49	3881	3881	3958	Sism_y	LinStatic	0.46	1.47	1.24
2.51	-0.50	2.79	0.23	0.44	0.49	3881	3881	3957	Sism_y	LinStatic	0.38	1.55	1.25
2.47	-0.61	2.83	0.23	0.44	0.49	3881	3881	4576	Sism_y	LinStatic	0.32	1.12	1.15
2.46	-0.53	2.77	0.23	0.44	0.49	3881	3881	4577	Sism_y	LinStatic	0.40	1.04	1.15
2.46	-0.41	2.69	0.21	0.39	0.44	3882	3882	3959	Sism_y	LinStatic	0.45	1.35	1.14
2.44	-0.49	2.72	0.21	0.39	0.44	3882	3882	3958	Sism_y	LinStatic	0.36	1.39	1.14
2.43	-0.60	2.78	0.21	0.39	0.44	3882	3882	4577	Sism_y	LinStatic	0.28	0.97	1.04
2.46	-0.54	2.77	0.21	0.39	0.44	3882	3882	4578	Sism_y	LinStatic	0.37	0.93	1.04
2.36	-0.38	2.57	0.20	0.35	0.40	3883	3883	3960	Sism_y	LinStatic	0.43	1.24	1.02
2.36	-0.52	2.66	0.20	0.35	0.40	3883	3883	3959	Sism_y	LinStatic	0.33	1.26	1.05
2.42	-0.58	2.75	0.20	0.35	0.40	3883	3883	4578	Sism_y	LinStatic	0.23	0.84	0.95
2.43	-0.45	2.68	0.20	0.35	0.40	3883	3883	4579	Sism_y	LinStatic	0.33	0.82	0.92
2.35	-0.38	2.56	0.19	0.30	0.36	3884	3884	3961	Sism_y	LinStatic	0.40	1.15	0.94
2.30	-0.51	2.59	0.19	0.30	0.36	3884	3884	3960	Sism_y	LinStatic	0.29	1.15	0.94
2.30	-0.54	2.62	0.19	0.30	0.36	3884	3884	4579	Sism_y	LinStatic	0.17	0.74	0.83
2.36	-0.43	2.60	0.19	0.30	0.36	3884	3884	4580	Sism_y	LinStatic	0.28	0.74	0.83
2.21	-0.43	2.46	0.18	0.26	0.32	3885	3885	3962	Sism_y	LinStatic	0.36	1.02	0.82
2.24	-0.50	2.53	0.18	0.26	0.32	3885	3885	3961	Sism_y	LinStatic	0.24	1.05	0.84
2.34	-0.55	2.66	0.18	0.26	0.32	3885	3885	4580	Sism_y	LinStatic	0.12	0.66	0.76

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.33	-0.49	2.61	0.18	0.26	0.32	3885	3885	4581	Sism_y	LinStatic	0.23	0.63	0.74
2.12	-0.50	2.41	0.16	0.22	0.27	3886	3886	3963	Sism_y	LinStatic	0.30	0.95	0.73
2.17	-0.56	2.50	0.16	0.22	0.27	3886	3886	3962	Sism_y	LinStatic	0.19	0.94	0.76
2.24	-0.56	2.56	0.16	0.22	0.27	3886	3886	4581	Sism_y	LinStatic	0.08	0.56	0.66
2.20	-0.51	2.49	0.16	0.22	0.27	3886	3886	4582	Sism_y	LinStatic	0.19	0.57	0.63
1.99	-0.55	2.31	0.14	0.19	0.23	3887	3887	3964	Sism_y	LinStatic	0.25	0.88	0.63
2.04	-0.56	2.38	0.14	0.19	0.23	3887	3887	3963	Sism_y	LinStatic	0.14	0.86	0.66
2.12	-0.56	2.45	0.14	0.19	0.23	3887	3887	4582	Sism_y	LinStatic	0.02	0.50	0.57
2.08	-0.56	2.40	0.14	0.19	0.23	3887	3887	4583	Sism_y	LinStatic	0.13	0.52	0.55
1.85	-0.52	2.16	0.13	0.16	0.20	3888	3888	3965	Sism_y	LinStatic	0.18	0.86	0.56
1.92	-0.60	2.28	0.13	0.16	0.20	3888	3888	3964	Sism_y	LinStatic	0.08	0.81	0.58
1.95	-0.56	2.28	0.13	0.16	0.20	3888	3888	4583	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.46	0.49
1.90	-0.48	2.18	0.13	0.16	0.20	3888	3888	4584	Sism_y	LinStatic	0.07	0.51	0.47
1.79	-0.43	2.04	0.11	0.14	0.18	3889	3889	3966	Sism_y	LinStatic	0.15	0.81	0.54
1.76	-0.54	2.08	0.11	0.14	0.18	3889	3889	3965	Sism_y	LinStatic	0.05	0.79	0.50
1.80	-0.51	2.10	0.11	0.14	0.18	3889	3889	4584	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.45	0.42
1.83	-0.40	2.06	0.11	0.14	0.18	3889	3889	4585	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.47	0.46
1.64	-0.40	1.88	0.11	0.11	0.15	3890	3890	3967	Sism_y	LinStatic	0.13	0.65	0.46
1.62	-0.51	1.93	0.11	0.11	0.15	3890	3890	3966	Sism_y	LinStatic	0.03	0.73	0.47
1.77	-0.44	2.03	0.11	0.11	0.15	3890	3890	4585	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.40	0.44
1.80	-0.34	2.00	0.11	0.11	0.15	3890	3890	4586	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.31	0.43
1.57	-0.49	1.86	0.10	0.08	0.13	3891	3891	3968	Sism_y	LinStatic	0.10	0.57	0.37
1.60	-0.51	1.91	0.10	0.08	0.13	3891	3891	3967	Sism_y	LinStatic	0.00	0.58	0.43
1.67	-0.45	1.93	0.10	0.08	0.13	3891	3891	4586	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.28	0.36
1.64	-0.44	1.90	0.10	0.08	0.13	3891	3891	4587	Sism_y	LinStatic	0.01	0.27	0.30
1.37	-0.65	1.78	0.09	0.06	0.10	3892	3892	3969	Sism_y	LinStatic	0.09	0.52	0.27
1.47	-0.56	1.81	0.09	0.06	0.10	3892	3892	3968	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.49	0.32
1.63	-0.46	1.90	0.09	0.06	0.10	3892	3892	4587	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.21	0.27
1.55	-0.56	1.89	0.09	0.06	0.10	3892	3892	4588	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.23	0.23
1.20	-0.63	1.61	0.07	0.04	0.08	3893	3893	3970	Sism_y	LinStatic	0.03	0.48	0.19
1.30	-0.67	1.73	0.07	0.04	0.08	3893	3893	3969	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.48	0.25
1.34	-0.56	1.69	0.07	0.04	0.08	3893	3893	4588	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.22	0.23
1.25	-0.54	1.59	0.07	0.04	0.08	3893	3893	4589	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.22	0.17
1.07	-0.68	1.53	0.06	0.02	0.06	3894	3894	3971	Sism_y	LinStatic	0.01	0.46	0.12
1.10	-0.69	1.56	0.06	0.02	0.06	3894	3894	3970	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.45	0.18
1.08	-0.61	1.49	0.06	0.02	0.06	3894	3894	4589	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.19	0.16
1.06	-0.60	1.46	0.06	0.02	0.06	3894	3894	4590	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.20	0.10
0.94	-0.74	1.46	0.05	0.01	0.05	3895	3895	3972	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.44	0.05
0.97	-0.74	1.48	0.05	0.01	0.05	3895	3895	3971	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.44	0.10
0.93	-0.67	1.40	0.05	0.01	0.05	3895	3895	4590	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.19	0.10
0.91	-0.68	1.38	0.05	0.01	0.05	3895	3895	4591	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.19	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.84	-0.82	1.44	0.05	0.00	0.05	3896	3896	3973	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.44	-0.02
0.85	-0.82	1.45	0.05	0.00	0.05	3896	3896	3972	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.44	0.03
0.80	-0.76	1.35	0.05	0.00	0.05	3896	3896	4591	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.19	0.03
0.79	-0.76	1.35	0.05	0.00	0.05	3896	3896	4592	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.19	-0.02
0.76	-0.93	1.47	0.05	-0.01	0.05	3897	3897	3974	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.44	-0.09
0.77	-0.90	1.45	0.05	-0.01	0.05	3897	3897	3973	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.44	-0.04
0.70	-0.87	1.36	0.05	-0.01	0.05	3897	3897	4592	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.19	-0.03
0.70	-0.89	1.38	0.05	-0.01	0.05	3897	3897	4593	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.19	-0.08
0.71	-1.05	1.53	0.06	-0.02	0.06	3898	3898	3975	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.44	-0.16
0.70	-1.02	1.50	0.06	-0.02	0.06	3898	3898	3974	Sism_y	LinStatic	0.01	0.45	-0.11
0.63	-1.01	1.43	0.06	-0.02	0.06	3898	3898	4593	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.20	-0.09
0.63	-1.03	1.45	0.06	-0.02	0.06	3898	3898	4594	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.19	-0.14
0.68	-1.24	1.68	0.07	-0.04	0.08	3899	3899	3976	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.47	-0.23
0.65	-1.15	1.57	0.07	-0.04	0.08	3899	3899	3975	Sism_y	LinStatic	0.03	0.47	-0.17
0.56	-1.19	1.54	0.07	-0.04	0.08	3899	3899	4594	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.21	-0.16
0.58	-1.27	1.64	0.07	-0.04	0.08	3899	3899	4595	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.20	-0.21
0.57	-1.40	1.76	0.08	-0.06	0.10	3900	3900	3977	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.48	-0.30
0.66	-1.30	1.73	0.08	-0.06	0.10	3900	3900	3976	Sism_y	LinStatic	0.08	0.50	-0.25
0.57	-1.47	1.82	0.08	-0.06	0.10	3900	3900	4595	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.22	-0.21
0.47	-1.55	1.83	0.08	-0.06	0.10	3900	3900	4596	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.19	-0.25
0.52	-1.52	1.84	0.10	-0.08	0.13	3901	3901	3978	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.56	-0.40
0.51	-1.49	1.80	0.10	-0.08	0.13	3901	3901	3977	Sism_y	LinStatic	0.09	0.55	-0.35
0.46	-1.55	1.82	0.10	-0.08	0.13	3901	3901	4596	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.26	-0.28
0.46	-1.57	1.85	0.10	-0.08	0.13	3901	3901	4597	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.26	-0.33
0.51	-1.53	1.84	0.11	-0.11	0.15	3902	3902	3979	Sism_y	LinStatic	0.02	0.70	-0.44
0.41	-1.55	1.80	0.11	-0.11	0.15	3902	3902	3978	Sism_y	LinStatic	0.12	0.63	-0.43
0.35	-1.70	1.90	0.11	-0.11	0.15	3902	3902	4597	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.29	-0.40
0.45	-1.67	1.93	0.11	-0.11	0.15	3902	3902	4598	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.36	-0.40
0.41	-0.27	0.59	0.11	0.13	0.18	3903	3903	3979	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.59	-0.04
0.54	-0.37	0.80	0.11	0.13	0.18	3903	3903	3980	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.54	-0.05
0.36	-0.54	0.78	0.11	0.13	0.18	3903	3903	4599	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.23	-0.11
0.23	-0.45	0.60	0.11	0.13	0.18	3903	3903	4598	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.28	-0.11
0.56	-0.35	0.80	0.12	0.16	0.20	3904	3904	3980	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.58	0.00
0.56	-0.43	0.86	0.12	0.16	0.20	3904	3904	3981	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.55	-0.01
0.36	-0.49	0.74	0.12	0.16	0.20	3904	3904	4600	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.22	-0.06
0.36	-0.40	0.66	0.12	0.16	0.20	3904	3904	4599	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.25	-0.05
0.59	-0.31	0.79	0.14	0.18	0.23	3905	3905	3981	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.59	0.06
0.57	-0.41	0.85	0.14	0.18	0.23	3905	3905	3982	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.56	0.07
0.34	-0.52	0.75	0.14	0.18	0.23	3905	3905	4601	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.22	0.00
0.35	-0.41	0.66	0.14	0.18	0.23	3905	3905	4600	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.26	-0.01
0.59	-0.28	0.77	0.16	0.22	0.27	3906	3906	3982	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.62	0.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.54	-0.36	0.79	0.16	0.22	0.27	3906	3906	3983	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.56	0.14
0.32	-0.43	0.65	0.16	0.22	0.27	3906	3906	4602	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.21	0.07
0.35	-0.34	0.59	0.16	0.22	0.27	3906	3906	4601	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.26	0.07
0.58	-0.20	0.70	0.17	0.26	0.31	3907	3907	3983	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.62	0.21
0.66	-0.30	0.85	0.17	0.26	0.31	3907	3907	3984	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.57	0.23
0.40	-0.44	0.72	0.17	0.26	0.31	3907	3907	4603	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.20	0.14
0.29	-0.32	0.53	0.17	0.26	0.31	3907	3907	4602	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.25	0.13
0.67	-0.18	0.78	0.18	0.30	0.35	3908	3908	3984	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.64	0.30
0.79	-0.29	0.97	0.18	0.30	0.35	3908	3908	3985	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.57	0.32
0.53	-0.43	0.83	0.18	0.30	0.35	3908	3908	4604	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.18	0.24
0.39	-0.30	0.61	0.18	0.30	0.35	3908	3908	4603	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.25	0.22
0.82	-0.17	0.91	0.18	0.34	0.38	3909	3909	3985	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.63	0.41
0.97	-0.29	1.15	0.18	0.34	0.38	3909	3909	3986	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.57	0.43
0.67	-0.50	1.02	0.18	0.34	0.38	3909	3909	4605	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.17	0.35
0.51	-0.37	0.77	0.18	0.34	0.38	3909	3909	4604	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.22	0.32
1.00	-0.17	1.10	0.19	0.38	0.42	3910	3910	3986	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.63	0.52
1.07	-0.32	1.26	0.19	0.38	0.42	3910	3910	3987	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.56	0.56
0.75	-0.52	1.11	0.19	0.38	0.42	3910	3910	4606	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.14	0.49
0.68	-0.38	0.93	0.19	0.38	0.42	3910	3910	4605	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.21	0.44
1.10	-0.15	1.19	0.21	0.42	0.47	3911	3911	3987	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.62	0.67
1.12	-0.32	1.31	0.21	0.42	0.47	3911	3911	3988	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.52	0.72
0.77	-0.52	1.13	0.21	0.42	0.47	3911	3911	4607	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.08	0.63
0.75	-0.35	0.97	0.21	0.42	0.47	3911	3911	4606	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.19	0.59
1.17	-0.13	1.24	0.22	0.47	0.52	3912	3912	3988	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.59	0.81
1.18	-0.31	1.37	0.22	0.47	0.52	3912	3912	3989	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.46	0.86
0.80	-0.49	1.13	0.22	0.47	0.52	3912	3912	4608	Sism_y	LinStatic	0.48	-0.02	0.79
0.79	-0.31	0.98	0.22	0.47	0.52	3912	3912	4607	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.15	0.74
1.22	-0.11	1.28	0.24	0.52	0.57	3913	3913	3989	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.53	0.95
1.28	-0.29	1.44	0.24	0.52	0.57	3913	3913	3990	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.40	1.00
0.86	-0.51	1.20	0.24	0.52	0.57	3913	3913	4609	Sism_y	LinStatic	0.52	0.05	0.92
0.81	-0.33	1.01	0.24	0.52	0.57	3913	3913	4608	Sism_y	LinStatic	0.44	-0.08	0.88
1.33	-0.11	1.39	0.24	0.58	0.63	3914	3914	3990	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.47	1.08
1.38	-0.30	1.55	0.24	0.58	0.63	3914	3914	3991	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.40	1.10
0.93	-0.51	1.26	0.24	0.58	0.63	3914	3914	4610	Sism_y	LinStatic	0.54	0.06	1.03
0.89	-0.33	1.09	0.24	0.58	0.63	3914	3914	4609	Sism_y	LinStatic	0.49	-0.02	1.00
1.43	-0.14	1.51	0.24	0.64	0.68	3915	3915	3991	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.44	1.17
1.53	-0.31	1.71	0.24	0.64	0.68	3915	3915	3992	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.44	1.20
1.04	-0.56	1.41	0.24	0.64	0.68	3915	3915	4611	Sism_y	LinStatic	0.57	0.02	1.13
0.96	-0.39	1.20	0.24	0.64	0.68	3915	3915	4610	Sism_y	LinStatic	0.55	0.02	1.10
1.58	-0.17	1.68	0.24	0.69	0.73	3916	3916	3992	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.47	1.28
1.61	-0.34	1.81	0.24	0.69	0.73	3916	3916	3993	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.52	1.32

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.08	-0.61	1.48	0.24	0.69	0.73	3916	3916	4612	Sism_y	LinStatic	0.59	-0.06	1.24
1.06	-0.45	1.35	0.24	0.69	0.73	3916	3916	4611	Sism_y	LinStatic	0.60	-0.01	1.20
1.65	-0.21	1.77	0.23	0.74	0.77	3917	3917	3993	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.54	1.40
1.64	-0.39	1.87	0.23	0.74	0.77	3917	3917	3994	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.61	1.44
1.07	-0.66	1.51	0.23	0.74	0.77	3917	3917	4613	Sism_y	LinStatic	0.59	-0.15	1.37
1.09	-0.49	1.40	0.23	0.74	0.77	3917	3917	4612	Sism_y	LinStatic	0.63	-0.08	1.33
1.67	-0.23	1.80	0.23	0.78	0.81	3918	3918	3994	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.62	1.52
1.56	-0.43	1.81	0.23	0.78	0.81	3918	3918	3995	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.69	1.55
0.96	-0.71	1.45	0.23	0.78	0.81	3918	3918	4614	Sism_y	LinStatic	0.53	-0.25	1.49
1.07	-0.52	1.41	0.23	0.78	0.81	3918	3918	4613	Sism_y	LinStatic	0.60	-0.18	1.46
1.58	-0.25	1.72	0.23	0.82	0.85	3919	3919	3995	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.70	1.62
1.40	-0.48	1.69	0.23	0.82	0.85	3919	3919	3996	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.79	1.61
0.78	-0.75	1.32	0.23	0.82	0.85	3919	3919	4615	Sism_y	LinStatic	0.42	-0.38	1.56
0.95	-0.52	1.29	0.23	0.82	0.85	3919	3919	4614	Sism_y	LinStatic	0.52	-0.28	1.56
1.41	-0.25	1.55	0.24	0.85	0.88	3920	3920	3996	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.78	1.66
1.19	-0.52	1.51	0.24	0.85	0.88	3920	3920	3997	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.93	1.63
0.56	-0.83	1.20	0.24	0.85	0.88	3920	3920	4616	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.54	1.57
0.77	-0.54	1.14	0.24	0.85	0.88	3920	3920	4615	Sism_y	LinStatic	0.42	-0.40	1.60
1.19	-0.28	1.35	0.25	0.88	0.91	3921	3921	3997	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.91	1.65
0.95	-0.61	1.37	0.25	0.88	0.91	3921	3921	3998	Sism_y	LinStatic	-0.07	-1.12	1.57
0.34	-0.97	1.18	0.25	0.88	0.91	3921	3921	4617	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.77	1.50
0.54	-0.60	0.99	0.25	0.88	0.91	3921	3921	4616	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.56	1.58
0.97	-0.36	1.19	0.27	0.90	0.94	3922	3922	3998	Sism_y	LinStatic	-0.01	-1.08	1.55
0.80	-0.81	1.39	0.27	0.90	0.94	3922	3922	3999	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.35	1.43
0.24	-1.27	1.41	0.27	0.90	0.94	3922	3922	4618	Sism_y	LinStatic	-0.03	-1.05	1.36
0.36	-0.77	1.00	0.27	0.90	0.94	3922	3922	4617	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.78	1.48
0.87	-0.62	1.30	0.30	0.92	0.96	3923	3923	3999	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.30	1.38
0.80	-1.17	1.72	0.30	0.92	0.96	3923	3923	4000	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.61	1.20
0.27	-1.72	1.87	0.30	0.92	0.96	3923	3923	4619	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.35	1.12
0.32	-1.14	1.33	0.30	0.92	0.96	3923	3923	4618	Sism_y	LinStatic	0.01	-1.06	1.30
0.88	-1.03	1.66	0.33	0.92	0.98	3924	3924	4000	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.55	1.11
1.06	-1.77	2.48	0.33	0.92	0.98	3924	3924	4001	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.84	0.87
0.53	-2.36	2.67	0.33	0.92	0.98	3924	3924	4620	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.65	0.79
0.35	-1.61	1.81	0.33	0.92	0.98	3924	3924	4619	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.36	1.03
1.74	-2.28	3.49	0.37	0.93	1.00	3925	3925	4001	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.80	0.60
0.53	-1.50	1.82	0.37	0.93	1.00	3925	3925	3368	Sism_y	LinStatic	-0.63	-2.08	0.51
-0.04	-2.10	2.08	0.37	0.93	1.00	3925	3925	4013	Sism_y	LinStatic	-0.69	-1.95	0.54
1.19	-2.90	3.64	0.37	0.93	1.00	3925	3925	4620	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.68	0.63
0.31	-0.01	0.31	0.25	-0.05	0.25	3926	3926	4005	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.09	-0.05
0.41	-0.42	0.72	0.25	-0.05	0.25	3926	3926	4004	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.31	0.37
0.18	-0.59	0.70	0.25	-0.05	0.25	3926	3926	4621	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.22	0.45

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.02	-0.12	0.13	0.25	-0.05	0.25	3926	3926	4622	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.19	0.03
0.31	-0.03	0.33	0.17	0.11	0.20	3927	3927	4005	Sism_y	LinStatic	0.51	0.51	-0.14
0.66	0.03	0.64	0.17	0.11	0.20	3927	3927	4622	Sism_y	LinStatic	1.11	0.56	-0.23
0.89	-0.13	0.96	0.17	0.11	0.20	3927	3927	4623	Sism_y	LinStatic	0.51	0.48	-0.19
0.60	-0.24	0.75	0.17	0.11	0.20	3927	3927	4006	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.42	-0.11
2.76	1.79	2.42	0.44	0.11	0.46	3928	3928	4008	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.53	1.50
3.05	1.23	2.65	0.44	0.11	0.46	3928	3928	4007	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.62	1.79
3.29	1.41	2.86	0.44	0.11	0.46	3928	3928	4624	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.54	1.85
3.06	1.90	2.68	0.44	0.11	0.46	3928	3928	4625	Sism_y	LinStatic	-0.66	0.45	1.57
1.18	-0.05	1.21	0.38	0.14	0.41	3929	3929	4010	Sism_y	LinStatic	-0.68	0.60	0.64
1.07	-0.14	1.15	0.38	0.14	0.41	3929	3929	4009	Sism_y	LinStatic	-0.79	0.26	1.53
1.25	-0.20	1.36	0.38	0.14	0.41	3929	3929	4626	Sism_y	LinStatic	-0.98	0.29	1.56
1.39	-0.13	1.46	0.38	0.14	0.41	3929	3929	4627	Sism_y	LinStatic	-0.85	0.61	0.67
1.04	0.07	1.01	0.12	0.35	0.38	3930	3930	4012	Sism_y	LinStatic	-2.51	1.08	1.85
1.64	-0.38	1.86	0.12	0.35	0.38	3930	3930	4011	Sism_y	LinStatic	-2.50	0.75	2.07
1.47	-0.29	1.63	0.12	0.35	0.38	3930	3930	4628	Sism_y	LinStatic	-2.79	0.71	2.08
0.86	0.18	0.78	0.12	0.35	0.38	3930	3930	4629	Sism_y	LinStatic	-2.81	1.05	1.86
1.00	-1.63	2.30	-0.28	-0.39	0.48	3931	3931	4014	Sism_y	LinStatic	0.96	1.85	-1.38
1.29	-1.52	2.43	-0.28	-0.39	0.48	3931	3931	4013	Sism_y	LinStatic	1.27	1.85	-0.84
1.49	-1.23	2.36	-0.28	-0.39	0.48	3931	3931	4630	Sism_y	LinStatic	1.42	1.61	-0.85
1.20	-1.35	2.21	-0.28	-0.39	0.48	3931	3931	4631	Sism_y	LinStatic	1.13	1.60	-1.38
3.98	-1.66	5.02	-0.12	-0.05	0.13	3932	3932	4016	Sism_y	LinStatic	1.99	-0.51	-0.34
3.29	-1.00	3.89	-0.12	-0.05	0.13	3932	3932	4015	Sism_y	LinStatic	2.82	-0.30	-0.10
3.78	-0.77	4.22	-0.12	-0.05	0.13	3932	3932	4632	Sism_y	LinStatic	3.30	0.02	-0.07
4.43	-1.39	5.27	-0.12	-0.05	0.13	3932	3932	4633	Sism_y	LinStatic	2.46	-0.19	-0.31
1.21	-1.87	2.69	0.14	-0.06	0.16	3933	3933	4018	Sism_y	LinStatic	2.60	-0.19	0.63
1.78	-2.63	3.84	0.14	-0.06	0.16	3933	3933	4017	Sism_y	LinStatic	1.95	-0.38	1.07
1.68	-2.71	3.84	0.14	-0.06	0.16	3933	3933	4634	Sism_y	LinStatic	2.31	-0.14	1.04
1.13	-1.96	2.71	0.14	-0.06	0.16	3933	3933	4635	Sism_y	LinStatic	2.98	0.05	0.61
1.63	-2.48	3.58	0.13	-0.05	0.14	3934	3934	4017	Sism_y	LinStatic	2.04	-0.33	0.99
1.50	-2.56	3.56	0.13	-0.05	0.14	3934	3934	4019	Sism_y	LinStatic	1.45	-0.52	1.10
1.35	-2.67	3.54	0.13	-0.05	0.14	3934	3934	4636	Sism_y	LinStatic	1.71	-0.37	1.05
1.48	-2.58	3.56	0.13	-0.05	0.14	3934	3934	4634	Sism_y	LinStatic	2.31	-0.18	0.94
0.83	-0.35	1.04	-0.07	0.17	0.18	3935	3935	4021	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.10	0.03
0.56	-0.09	0.61	-0.07	0.17	0.18	3935	3935	4020	Sism_y	LinStatic	0.07	0.00	0.00
0.50	0.12	0.45	-0.07	0.17	0.18	3935	3935	4637	Sism_y	LinStatic	0.12	0.02	0.00
0.84	-0.22	0.97	-0.07	0.17	0.18	3935	3935	4638	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.07	0.03
2.08	-0.69	2.50	-0.22	0.39	0.45	3936	3936	4024	Sism_y	LinStatic	0.58	0.91	0.72
1.75	-0.76	2.23	-0.22	0.39	0.45	3936	3936	4639	Sism_y	LinStatic	0.55	0.47	0.71
1.67	-0.82	2.20	-0.22	0.39	0.45	3936	3936	4640	Sism_y	LinStatic	0.68	0.38	0.74
2.00	-0.76	2.47	-0.22	0.39	0.45	3936	3936	4025	Sism_y	LinStatic	0.70	0.82	0.75

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.94	-0.65	2.33	-0.22	0.44	0.49	3937	3937	4025	Sism_y	LinStatic	0.69	0.80	0.78
1.58	-0.74	2.05	-0.22	0.44	0.49	3937	3937	4640	Sism_y	LinStatic	0.69	0.40	0.77
1.43	-0.76	1.93	-0.22	0.44	0.49	3937	3937	4641	Sism_y	LinStatic	0.81	0.38	0.91
1.79	-0.67	2.21	-0.22	0.44	0.49	3937	3937	4026	Sism_y	LinStatic	0.81	0.78	0.93
1.70	-0.50	1.99	-0.21	0.49	0.53	3938	3938	4026	Sism_y	LinStatic	0.75	0.75	1.21
1.34	-0.69	1.79	-0.21	0.49	0.53	3938	3938	4641	Sism_y	LinStatic	0.82	0.40	1.18
1.35	-0.85	1.92	-0.21	0.49	0.53	3938	3938	4642	Sism_y	LinStatic	0.95	0.42	0.56
1.70	-0.67	2.12	-0.21	0.49	0.53	3938	3938	4027	Sism_y	LinStatic	0.89	0.77	0.60
0.05	-0.45	0.48	0.00	0.00	0.00	3939	3939	4032	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.05	0.09
-0.17	-0.59	0.52	0.00	0.00	0.00	3939	3939	4031	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.02	0.24
0.16	-0.26	0.36	0.00	0.00	0.00	3939	3939	4643	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.13	0.21
0.24	0.03	0.23	0.00	0.00	0.00	3939	3939	4644	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.06	0.07
0.03	-0.41	0.43	0.00	0.00	0.00	3940	3940	4033	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.07	0.11
0.09	-0.39	0.44	0.00	0.00	0.00	3940	3940	4032	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.04	0.08
0.14	-0.13	0.23	0.00	0.00	0.00	3940	3940	4644	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.05	0.06
0.08	-0.16	0.21	0.00	0.00	0.00	3940	3940	4645	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.02	0.09
0.10	-0.40	0.46	0.00	0.00	0.00	3941	3941	4034	Sism_y	LinStatic	0.06	0.45	0.23
0.01	-0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	3941	3941	4033	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.14	0.22
0.07	-0.04	0.10	0.00	0.00	0.00	3941	3941	4645	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.04	-0.03
0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	3941	3941	4646	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.27	-0.02
0.25	-0.05	0.28	0.00	0.00	0.00	3942	3942	4037	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.07	0.09
0.19	-0.11	0.26	0.00	0.00	0.00	3942	3942	4036	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.02	0.08
0.07	-0.11	0.16	0.00	0.00	0.00	3942	3942	4647	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.11	0.05
0.10	-0.02	0.11	0.00	0.00	0.00	3942	3942	4648	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.02	0.06
0.25	-0.06	0.29	0.00	0.00	0.00	3943	3943	4038	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.05	0.09
0.25	-0.04	0.28	0.00	0.00	0.00	3943	3943	4037	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.05	0.08
0.19	-0.03	0.21	0.00	0.00	0.00	3943	3943	4648	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.01	0.06
0.19	-0.05	0.22	0.00	0.00	0.00	3943	3943	4649	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.01	0.08
0.49	-0.17	0.59	0.08	0.02	0.08	3944	3944	4004	Sism_y	LinStatic	-0.84	0.13	0.20
0.28	-0.20	0.41	0.08	0.02	0.08	3944	3944	4048	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.78	0.14
-0.08	-0.27	0.24	0.08	0.02	0.08	3944	3944	4650	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.48	0.23
0.05	-0.15	0.18	0.08	0.02	0.08	3944	3944	4621	Sism_y	LinStatic	0.57	0.42	0.29
0.92	0.05	0.89	0.16	0.20	0.26	3945	3945	4051	Sism_y	LinStatic	0.17	0.15	0.17
0.62	-0.32	0.83	0.16	0.20	0.26	3945	3945	4052	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.04	0.15
0.18	-0.31	0.43	0.16	0.20	0.26	3945	3945	4651	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.03	0.10
0.54	-0.01	0.55	0.16	0.20	0.26	3945	3945	4652	Sism_y	LinStatic	0.09	0.16	0.12
0.45	-0.14	0.53	0.27	0.22	0.34	3946	3946	4052	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.05	0.24
0.43	-0.19	0.55	0.27	0.22	0.34	3946	3946	4053	Sism_y	LinStatic	0.06	0.21	0.31
0.32	-0.46	0.68	0.27	0.22	0.34	3946	3946	4653	Sism_y	LinStatic	0.55	0.31	0.28
0.38	-0.45	0.72	0.27	0.22	0.34	3946	3946	4651	Sism_y	LinStatic	0.48	0.05	0.21
0.55	-0.08	0.60	0.16	0.32	0.36	3947	3947	4053	Sism_y	LinStatic	0.05	0.20	0.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.36	-0.17	0.46	0.16	0.32	0.36	3947	3947	4054	Sism_y	LinStatic	0.03	0.06	0.29
0.07	-0.35	0.39	0.16	0.32	0.36	3947	3947	4654	Sism_y	LinStatic	0.28	0.13	0.24
0.25	-0.24	0.43	0.16	0.32	0.36	3947	3947	4653	Sism_y	LinStatic	0.30	0.26	0.23
0.38	-0.13	0.46	0.08	0.34	0.35	3948	3948	4054	Sism_y	LinStatic	0.02	0.06	0.31
0.30	-0.18	0.42	0.08	0.34	0.35	3948	3948	4055	Sism_y	LinStatic	0.02	0.03	0.33
0.00	-0.31	0.31	0.08	0.34	0.35	3948	3948	4655	Sism_y	LinStatic	0.09	0.06	0.28
0.08	-0.24	0.29	0.08	0.34	0.35	3948	3948	4654	Sism_y	LinStatic	0.10	0.09	0.26
0.30	-0.17	0.41	0.02	0.34	0.34	3949	3949	4055	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.02	0.34
0.29	-0.18	0.41	0.02	0.34	0.34	3949	3949	4056	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.04	0.35
0.00	-0.30	0.30	0.02	0.34	0.34	3949	3949	4656	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.02	0.28
0.01	-0.28	0.29	0.02	0.34	0.34	3949	3949	4655	Sism_y	LinStatic	0.00	0.04	0.28
0.28	-0.21	0.43	-0.04	0.32	0.33	3950	3950	4056	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.04	0.36
0.32	-0.18	0.44	-0.04	0.32	0.33	3950	3950	4057	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.07	0.38
0.04	-0.30	0.32	-0.04	0.32	0.33	3950	3950	4657	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.06	0.30
0.00	-0.33	0.33	-0.04	0.32	0.33	3950	3950	4656	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.03	0.28
0.30	-0.24	0.47	-0.09	0.31	0.32	3951	3951	4057	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.08	0.37
0.40	-0.19	0.52	-0.09	0.31	0.32	3951	3951	4058	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.08	0.36
0.12	-0.30	0.38	-0.09	0.31	0.32	3951	3951	4658	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.07	0.30
0.03	-0.36	0.38	-0.09	0.31	0.32	3951	3951	4657	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.07	0.31
0.36	-0.24	0.53	-0.15	0.28	0.32	3952	3952	4058	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.08	0.35
0.50	-0.17	0.60	-0.15	0.28	0.32	3952	3952	4059	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.19	0.33
0.25	-0.30	0.48	-0.15	0.28	0.32	3952	3952	4659	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.22	0.24
0.12	-0.37	0.44	-0.15	0.28	0.32	3952	3952	4658	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.10	0.26
0.38	-0.28	0.58	-0.24	0.19	0.31	3953	3953	4059	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.18	0.33
0.40	-0.22	0.55	-0.24	0.19	0.31	3953	3953	4060	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.02	0.29
0.36	-0.45	0.70	-0.24	0.19	0.31	3953	3953	4660	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.08	0.25
0.30	-0.48	0.68	-0.24	0.19	0.31	3953	3953	4659	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.25	0.30
0.37	-0.36	0.63	-0.17	0.11	0.20	3954	3954	4060	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.03	0.26
0.31	-0.17	0.42	-0.17	0.11	0.20	3954	3954	4061	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.03	0.21
0.30	-0.18	0.42	-0.17	0.11	0.20	3954	3954	4661	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.01	0.12
0.35	-0.36	0.61	-0.17	0.11	0.20	3954	3954	4660	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.01	0.17
0.43	-0.33	0.65	-0.12	0.17	0.21	3955	3955	4061	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.02	0.16
0.67	-0.11	0.73	-0.12	0.17	0.21	3955	3955	4062	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.21	0.16
0.39	0.03	0.37	-0.12	0.17	0.21	3955	3955	4662	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.17	0.08
0.08	-0.13	0.19	-0.12	0.17	0.21	3955	3955	4661	Sism_y	LinStatic	0.07	0.02	0.08
1.20	0.08	1.17	0.36	0.36	0.51	3956	3956	4002	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.00	0.05
0.58	-0.21	0.72	0.36	0.36	0.51	3956	3956	4065	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.08	0.13
0.01	-0.35	0.35	0.36	0.36	0.51	3956	3956	4663	Sism_y	LinStatic	0.17	0.21	0.10
0.54	0.02	0.54	0.36	0.36	0.51	3956	3956	4664	Sism_y	LinStatic	0.13	0.13	0.02
0.48	-0.04	0.50	0.24	0.20	0.31	3957	3957	4065	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.09	0.17
0.27	-0.30	0.49	0.24	0.20	0.31	3957	3957	4066	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.01	0.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.01	-0.32	0.31	0.24	0.20	0.31	3957	3957	4665	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.07	0.15
0.19	-0.06	0.23	0.24	0.20	0.31	3957	3957	4663	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.17	0.10
0.26	-0.20	0.40	0.10	0.13	0.16	3958	3958	4066	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.01	0.25
0.16	-0.33	0.43	0.10	0.13	0.16	3958	3958	4067	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.06	0.27
-0.03	-0.31	0.30	0.10	0.13	0.16	3958	3958	4666	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.01	0.21
0.07	-0.19	0.23	0.10	0.13	0.16	3958	3958	4665	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.04	0.19
0.13	-0.26	0.34	0.01	0.09	0.09	3959	3959	4067	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.07	0.29
0.13	-0.26	0.35	0.01	0.09	0.09	3959	3959	4068	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.44	0.31
0.02	-0.30	0.31	0.01	0.09	0.09	3959	3959	4667	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.36	0.26
0.02	-0.30	0.31	0.01	0.09	0.09	3959	3959	4666	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.02	0.24
0.79	-0.27	0.96	0.13	0.18	0.22	3960	3960	4074	Sism_y	LinStatic	0.43	0.27	0.16
0.55	-0.59	0.99	0.13	0.18	0.22	3960	3960	4075	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.04	0.14
0.16	-0.20	0.31	0.13	0.18	0.22	3960	3960	4668	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.12	0.12
0.50	0.02	0.49	0.13	0.18	0.22	3960	3960	4669	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.19	0.14
0.43	-0.27	0.61	0.19	0.16	0.25	3961	3961	4075	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.08	0.19
0.33	-0.39	0.63	0.19	0.16	0.25	3961	3961	4076	Sism_y	LinStatic	0.20	0.11	0.21
0.17	-0.59	0.70	0.19	0.16	0.25	3961	3961	4670	Sism_y	LinStatic	0.31	0.14	0.19
0.29	-0.48	0.67	0.19	0.16	0.25	3961	3961	4668	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.05	0.17
0.48	-0.25	0.64	0.10	0.21	0.24	3962	3962	4076	Sism_y	LinStatic	0.12	0.09	0.18
0.31	-0.35	0.56	0.10	0.21	0.24	3962	3962	4077	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.01	0.17
0.00	-0.40	0.40	0.10	0.21	0.24	3962	3962	4671	Sism_y	LinStatic	0.16	0.01	0.13
0.17	-0.31	0.42	0.10	0.21	0.24	3962	3962	4670	Sism_y	LinStatic	0.18	0.11	0.14
0.29	-0.32	0.52	0.03	0.19	0.20	3963	3963	4077	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.01	0.17
0.26	-0.38	0.56	0.03	0.19	0.20	3963	3963	4078	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.10	0.18
0.04	-0.38	0.40	0.03	0.19	0.20	3963	3963	4672	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.12	0.13
0.06	-0.31	0.35	0.03	0.19	0.20	3963	3963	4671	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.03	0.12
0.18	-0.38	0.50	0.01	0.14	0.14	3964	3964	4078	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.10	0.21
0.19	-0.35	0.48	0.01	0.14	0.14	3964	3964	4079	Sism_y	LinStatic	0.10	0.00	0.21
0.06	-0.49	0.52	0.01	0.14	0.14	3964	3964	4673	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.03	0.16
0.06	-0.53	0.56	0.01	0.14	0.14	3964	3964	4672	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.14	0.16
0.22	-0.28	0.44	0.07	0.15	0.17	3965	3965	4079	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.02	0.22
0.19	-0.33	0.46	0.07	0.15	0.17	3965	3965	4080	Sism_y	LinStatic	0.00	0.09	0.23
0.01	-0.53	0.54	0.07	0.15	0.17	3965	3965	4674	Sism_y	LinStatic	0.24	0.15	0.18
0.04	-0.50	0.52	0.07	0.15	0.17	3965	3965	4673	Sism_y	LinStatic	0.22	0.03	0.16
0.26	-0.21	0.41	0.02	0.21	0.21	3966	3966	4080	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.09	0.19
0.22	-0.24	0.40	0.02	0.21	0.21	3966	3966	4081	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.02	0.20
-0.02	-0.31	0.30	0.02	0.21	0.21	3966	3966	4675	Sism_y	LinStatic	0.11	0.02	0.15
0.01	-0.28	0.29	0.02	0.21	0.21	3966	3966	4674	Sism_y	LinStatic	0.13	0.13	0.15
0.23	-0.25	0.41	-0.05	0.21	0.21	3967	3967	4081	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.03	0.22
0.28	-0.19	0.41	-0.05	0.21	0.21	3967	3967	4082	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.06	0.22
0.03	-0.23	0.25	-0.05	0.21	0.21	3967	3967	4676	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.05	0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.02	-0.29	0.28	-0.05	0.21	0.21	3967	3967	4675	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.01	0.15
0.32	-0.43	0.65	0.01	0.25	0.25	3968	3968	4084	Sism_y	LinStatic	0.25	0.50	0.30
0.33	-0.32	0.56	0.01	0.25	0.25	3968	3968	4085	Sism_y	LinStatic	0.16	0.03	0.25
0.03	-0.23	0.25	0.01	0.25	0.25	3968	3968	4677	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.01	0.20
0.08	-0.40	0.44	0.01	0.25	0.25	3968	3968	4678	Sism_y	LinStatic	0.05	0.47	0.25
0.30	-0.32	0.54	-0.05	0.23	0.24	3969	3969	4085	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.00	0.28
0.43	-0.26	0.60	-0.05	0.23	0.24	3969	3969	4086	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.03	0.28
0.12	-0.29	0.37	-0.05	0.23	0.24	3969	3969	4679	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.01	0.22
0.00	-0.36	0.36	-0.05	0.23	0.24	3969	3969	4677	Sism_y	LinStatic	0.00	0.02	0.23
0.40	-0.37	0.67	-0.12	0.23	0.26	3970	3970	4086	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.05	0.28
0.56	-0.22	0.69	-0.12	0.23	0.26	3970	3970	4087	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.11	0.27
0.23	-0.22	0.39	-0.12	0.23	0.26	3970	3970	4680	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.09	0.22
0.08	-0.37	0.42	-0.12	0.23	0.26	3970	3970	4679	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.03	0.22
0.57	-0.39	0.83	-0.18	0.26	0.31	3971	3971	4087	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.13	0.28
0.90	-0.16	0.99	-0.18	0.26	0.31	3971	3971	4088	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.39	0.28
0.50	-0.15	0.59	-0.18	0.26	0.31	3971	3971	4681	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.32	0.22
0.16	-0.37	0.47	-0.18	0.26	0.31	3971	3971	4680	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.07	0.22
0.99	-0.24	1.12	0.10	0.35	0.36	3972	3972	4095	Sism_y	LinStatic	0.51	0.46	0.32
0.59	-0.44	0.89	0.10	0.35	0.36	3972	3972	4096	Sism_y	LinStatic	0.44	0.06	0.24
0.09	-0.23	0.29	0.10	0.35	0.36	3972	3972	4682	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.02	0.21
0.61	-0.16	0.70	0.10	0.35	0.36	3972	3972	4683	Sism_y	LinStatic	0.01	0.38	0.28
0.47	-0.23	0.62	0.05	0.25	0.25	3973	3973	4096	Sism_y	LinStatic	0.19	0.02	0.26
0.33	-0.28	0.53	0.05	0.25	0.25	3973	3973	4097	Sism_y	LinStatic	0.19	0.00	0.23
0.01	-0.33	0.34	0.05	0.25	0.25	3973	3973	4684	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.02	0.20
0.15	-0.28	0.38	0.05	0.25	0.25	3973	3973	4682	Sism_y	LinStatic	0.03	0.00	0.23
0.31	-0.29	0.52	-0.01	0.21	0.21	3974	3974	4097	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.01	0.21
0.27	-0.29	0.49	-0.01	0.21	0.21	3974	3974	4098	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.15	0.21
0.02	-0.28	0.29	-0.01	0.21	0.21	3974	3974	4685	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.18	0.17
0.05	-0.28	0.30	-0.01	0.21	0.21	3974	3974	4684	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.05	0.17
0.21	-0.30	0.44	-0.05	0.15	0.16	3975	3975	4098	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.15	0.23
0.17	-0.20	0.32	-0.05	0.15	0.16	3975	3975	4099	Sism_y	LinStatic	0.07	0.01	0.20
-0.01	-0.34	0.34	-0.05	0.15	0.16	3975	3975	4686	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.06	0.18
0.03	-0.44	0.45	-0.05	0.15	0.16	3975	3975	4685	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.22	0.21
0.16	-0.20	0.32	-0.02	0.10	0.11	3976	3976	4099	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.01	0.19
0.12	-0.18	0.27	-0.02	0.10	0.11	3976	3976	4100	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.01	0.17
-0.01	-0.19	0.18	-0.02	0.10	0.11	3976	3976	4687	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.02	0.08
0.03	-0.21	0.23	-0.02	0.10	0.11	3976	3976	4686	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.01	0.11
0.12	-0.13	0.22	-0.01	0.10	0.10	3977	3977	4100	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.15
0.12	-0.12	0.21	-0.01	0.10	0.10	3977	3977	4101	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.14
0.01	-0.16	0.16	-0.01	0.10	0.10	3977	3977	4688	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.01	0.09
0.01	-0.17	0.17	-0.01	0.10	0.10	3977	3977	4687	Sism_y	LinStatic	0.01	0.00	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.13	-0.10	0.20	0.00	0.10	0.10	3978	3978	4101	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.01	0.16
0.14	-0.11	0.21	0.00	0.10	0.10	3978	3978	4102	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.01	0.17
0.02	-0.13	0.14	0.00	0.10	0.10	3978	3978	4689	Sism_y	LinStatic	0.06	0.00	0.09
0.01	-0.12	0.13	0.00	0.10	0.10	3978	3978	4688	Sism_y	LinStatic	0.06	0.01	0.07
0.16	-0.05	0.19	0.02	0.13	0.13	3979	3979	4102	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.03	0.17
0.18	-0.08	0.23	0.02	0.13	0.13	3979	3979	4103	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.09	0.17
0.01	-0.17	0.18	0.02	0.13	0.13	3979	3979	4690	Sism_y	LinStatic	0.24	0.15	0.16
0.01	-0.16	0.16	0.02	0.13	0.13	3979	3979	4689	Sism_y	LinStatic	0.22	0.03	0.16
0.20	-0.04	0.23	-0.03	0.17	0.17	3980	3980	4103	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.09	0.15
0.23	-0.01	0.23	-0.03	0.17	0.17	3980	3980	4104	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.09	0.14
0.03	-0.07	0.09	-0.03	0.17	0.17	3980	3980	4691	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.06	0.10
0.00	-0.11	0.11	-0.03	0.17	0.17	3980	3980	4690	Sism_y	LinStatic	0.06	0.12	0.10
0.24	-0.01	0.25	-0.09	0.18	0.20	3981	3981	4104	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.10	0.14
0.39	0.06	0.36	-0.09	0.18	0.20	3981	3981	4105	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.25	0.20
0.14	-0.04	0.16	-0.09	0.18	0.20	3981	3981	4692	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.21	0.20
0.01	-0.13	0.13	-0.09	0.18	0.20	3981	3981	4691	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.06	0.15
0.54	-0.01	0.55	0.07	0.13	0.15	3982	3982	4108	Sism_y	LinStatic	0.40	0.28	0.16
0.37	-0.10	0.43	0.07	0.13	0.15	3982	3982	4109	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.03	0.13
0.10	-0.03	0.12	0.07	0.13	0.15	3982	3982	4693	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.12	0.11
0.28	0.07	0.25	0.07	0.13	0.15	3982	3982	4694	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.19	0.14
0.32	0.00	0.32	0.07	0.10	0.12	3983	3983	4109	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.05	0.17
0.30	-0.12	0.38	0.07	0.10	0.12	3983	3983	4110	Sism_y	LinStatic	0.25	0.01	0.16
0.24	-0.13	0.33	0.07	0.10	0.12	3983	3983	4695	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.02	0.11
0.27	-0.02	0.28	0.07	0.10	0.12	3983	3983	4693	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.08	0.12
0.33	-0.05	0.36	0.08	0.10	0.13	3984	3984	4110	Sism_y	LinStatic	0.24	0.00	0.16
0.32	-0.14	0.40	0.08	0.10	0.13	3984	3984	4111	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.01	0.15
0.27	-0.19	0.40	0.08	0.10	0.13	3984	3984	4696	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.01	0.08
0.29	-0.12	0.37	0.08	0.10	0.13	3984	3984	4695	Sism_y	LinStatic	0.21	0.01	0.09
0.36	-0.09	0.41	0.08	0.10	0.13	3985	3985	4111	Sism_y	LinStatic	0.28	0.00	0.16
0.33	-0.18	0.45	0.08	0.10	0.13	3985	3985	4112	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.01	0.16
0.26	-0.24	0.44	0.08	0.10	0.13	3985	3985	4697	Sism_y	LinStatic	0.30	0.00	0.09
0.30	-0.16	0.41	0.08	0.10	0.13	3985	3985	4696	Sism_y	LinStatic	0.30	0.01	0.10
0.33	-0.13	0.40	0.11	0.11	0.15	3986	3986	4112	Sism_y	LinStatic	0.35	0.01	0.19
0.37	-0.25	0.55	0.11	0.11	0.15	3986	3986	4113	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.01	0.22
0.36	-0.33	0.60	0.11	0.11	0.15	3986	3986	4698	Sism_y	LinStatic	0.42	0.01	0.11
0.34	-0.23	0.49	0.11	0.11	0.15	3986	3986	4697	Sism_y	LinStatic	0.42	0.03	0.08
0.33	-0.14	0.42	0.03	0.23	0.23	3987	3987	4118	Sism_y	LinStatic	0.39	0.15	0.26
0.30	-0.17	0.41	0.03	0.23	0.23	3987	3987	4117	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.14	0.23
0.03	-0.26	0.28	0.03	0.23	0.23	3987	3987	4699	Sism_y	LinStatic	0.52	-0.08	0.18
0.05	-0.23	0.26	0.03	0.23	0.23	3987	3987	4700	Sism_y	LinStatic	0.58	0.21	0.20
0.32	-0.15	0.42	-0.01	0.24	0.24	3988	3988	4117	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.13	0.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.32	-0.14	0.42	-0.01	0.24	0.24	3988	3988	4119	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.15	0.23
0.03	-0.21	0.23	-0.01	0.24	0.24	3988	3988	4701	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.15	0.18
0.02	-0.22	0.23	-0.01	0.24	0.24	3988	3988	4699	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.13	0.18
0.31	-0.17	0.42	-0.05	0.23	0.24	3989	3989	4119	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.17	0.21
0.33	-0.11	0.39	-0.05	0.23	0.24	3989	3989	4120	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.07	0.15
0.05	-0.17	0.20	-0.05	0.23	0.24	3989	3989	4702	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.07	0.08
0.03	-0.23	0.25	-0.05	0.23	0.24	3989	3989	4701	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.17	0.14
0.27	-0.18	0.40	-0.09	0.17	0.19	3990	3990	4120	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.09	0.08
0.24	-0.08	0.29	-0.09	0.17	0.19	3990	3990	4121	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.04	0.04
0.05	-0.19	0.22	-0.09	0.17	0.19	3990	3990	4703	Sism_y	LinStatic	0.33	0.00	0.00
0.07	-0.28	0.32	-0.09	0.17	0.19	3990	3990	4702	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.05	0.04
0.22	-0.09	0.28	-0.02	0.12	0.12	3991	3991	4121	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.06	0.00
0.18	-0.07	0.22	-0.02	0.12	0.12	3991	3991	4122	Sism_y	LinStatic	0.08	0.02	-0.01
0.03	-0.02	0.04	-0.02	0.12	0.12	3991	3991	4704	Sism_y	LinStatic	0.13	0.04	-0.01
0.10	-0.07	0.15	-0.02	0.12	0.12	3991	3991	4703	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.04	0.00
3.15	1.32	2.74	0.49	0.29	0.57	3992	3992	4007	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.60	1.93
3.26	0.78	2.95	0.49	0.29	0.57	3992	3992	4123	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.57	1.94
3.26	0.92	2.91	0.49	0.29	0.57	3992	3992	4705	Sism_y	LinStatic	-0.61	0.50	1.83
3.17	1.44	2.75	0.49	0.29	0.57	3992	3992	4624	Sism_y	LinStatic	-0.65	0.53	1.83
3.28	1.02	2.91	0.51	0.45	0.68	3993	3993	4123	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.57	2.07
3.39	0.63	3.12	0.51	0.45	0.68	3993	3993	4124	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.40	2.13
3.34	0.52	3.11	0.51	0.45	0.68	3993	3993	4706	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.34	1.99
3.28	0.86	2.95	0.51	0.45	0.68	3993	3993	4705	Sism_y	LinStatic	-0.62	0.50	1.92
3.50	0.70	3.21	0.50	0.57	0.76	3994	3994	4124	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.42	2.12
3.54	0.29	3.41	0.50	0.57	0.76	3994	3994	4125	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.23	2.12
3.32	0.23	3.22	0.50	0.57	0.76	3994	3994	4707	Sism_y	LinStatic	-0.58	0.16	2.04
3.31	0.62	3.05	0.50	0.57	0.76	3994	3994	4706	Sism_y	LinStatic	-0.58	0.35	2.04
3.62	0.51	3.39	0.47	0.69	0.83	3995	3995	4125	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.22	2.11
3.63	0.22	3.52	0.47	0.69	0.83	3995	3995	4126	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.10	2.09
3.33	-0.02	3.34	0.47	0.69	0.83	3995	3995	4708	Sism_y	LinStatic	-0.53	0.06	2.00
3.36	0.24	3.25	0.47	0.69	0.83	3995	3995	4707	Sism_y	LinStatic	-0.55	0.17	2.03
3.73	0.33	3.58	0.43	0.79	0.90	3996	3996	4126	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.10	2.08
3.72	0.01	3.72	0.43	0.79	0.90	3996	3996	4127	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.03	2.07
3.32	-0.17	3.41	0.43	0.79	0.90	3996	3996	4709	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.06	1.98
3.36	0.12	3.30	0.43	0.79	0.90	3996	3996	4708	Sism_y	LinStatic	-0.54	0.06	2.00
3.82	0.24	3.71	0.40	0.87	0.95	3997	3997	4127	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.04	2.05
3.78	0.02	3.77	0.40	0.87	0.95	3997	3997	4128	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.16	2.03
3.30	-0.28	3.44	0.40	0.87	0.95	3997	3997	4710	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.19	1.94
3.38	-0.09	3.42	0.40	0.87	0.95	3997	3997	4709	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.06	1.96
3.88	0.17	3.80	0.36	0.94	1.00	3998	3998	4128	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.17	2.01
3.84	-0.06	3.87	0.36	0.94	1.00	3998	3998	4129	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.30	1.98

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.30	-0.32	3.47	0.36	0.94	1.00	3998	3998	4711	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.32	1.88
3.36	-0.11	3.41	0.36	0.94	1.00	3998	3998	4710	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.19	1.91
3.94	0.15	3.86	0.32	0.99	1.04	3999	3999	4129	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.30	1.96
3.87	-0.01	3.88	0.32	0.99	1.04	3999	3999	4130	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.44	1.94
3.27	-0.33	3.44	0.32	0.99	1.04	3999	3999	4712	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.45	1.84
3.36	-0.20	3.47	0.32	0.99	1.04	3999	3999	4711	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.32	1.86
3.95	0.15	3.88	0.28	1.04	1.07	4000	4000	4130	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.44	1.91
3.91	-0.02	3.92	0.28	1.04	1.07	4000	4000	4131	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.58	1.89
3.28	-0.31	3.44	0.28	1.04	1.07	4000	4000	4713	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.59	1.78
3.34	-0.17	3.43	0.28	1.04	1.07	4000	4000	4712	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.45	1.81
3.99	0.16	3.92	0.24	1.08	1.10	4001	4001	4131	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.58	1.86
3.93	0.03	3.91	0.24	1.08	1.10	4001	4001	4132	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.70	1.84
3.25	-0.28	3.40	0.24	1.08	1.10	4001	4001	4714	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.70	1.73
3.34	-0.18	3.43	0.24	1.08	1.10	4001	4001	4713	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.58	1.75
3.98	0.16	3.91	0.21	1.11	1.13	4002	4002	4132	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.70	1.81
3.96	0.03	3.94	0.21	1.11	1.13	4002	4002	4133	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.79	1.78
3.27	-0.27	3.41	0.21	1.11	1.13	4002	4002	4715	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.78	1.67
3.31	-0.15	3.39	0.21	1.11	1.13	4002	4002	4714	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.70	1.70
4.01	0.12	3.95	0.19	1.13	1.14	4003	4003	4133	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.79	1.74
3.98	-0.01	3.98	0.19	1.13	1.14	4003	4003	4134	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.83	1.71
3.26	-0.29	3.41	0.19	1.13	1.14	4003	4003	4716	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.82	1.62
3.31	-0.18	3.40	0.19	1.13	1.14	4003	4003	4715	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.78	1.65
3.99	0.03	3.98	0.16	1.15	1.16	4004	4004	4134	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.83	1.68
4.02	-0.12	4.08	0.16	1.15	1.16	4004	4004	4135	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.81	1.61
3.32	-0.37	3.53	0.16	1.15	1.16	4004	4004	4717	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.80	1.51
3.30	-0.23	3.42	0.16	1.15	1.16	4004	4004	4716	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.83	1.59
4.04	-0.16	4.12	0.14	1.17	1.18	4005	4005	4135	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.82	1.47
4.07	-0.31	4.23	0.14	1.17	1.18	4005	4005	4136	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.73	1.63
3.36	-0.51	3.64	0.14	1.17	1.18	4005	4005	4718	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.73	1.56
3.33	-0.35	3.52	0.14	1.17	1.18	4005	4005	4717	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.81	1.40
3.06	0.58	2.82	0.21	1.18	1.20	4006	4006	4136	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.78	2.34
2.95	0.42	2.76	0.21	1.18	1.20	4006	4006	4137	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.84	2.61
1.79	-0.12	1.86	0.21	1.18	1.20	4006	4006	4719	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.82	2.47
1.92	0.01	1.92	0.21	1.18	1.20	4006	4006	4718	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.77	2.20
2.97	0.34	2.82	0.19	1.20	1.21	4007	4007	4137	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.84	2.43
2.88	0.18	2.80	0.19	1.20	1.21	4007	4007	4138	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.84	2.35
1.65	-0.35	1.85	0.19	1.20	1.21	4007	4007	4720	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.81	2.24
1.75	-0.21	1.86	0.19	1.20	1.21	4007	4007	4719	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.82	2.32
2.90	0.14	2.83	0.18	1.22	1.24	4008	4008	4138	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.84	2.32
2.83	-0.01	2.84	0.18	1.22	1.24	4008	4008	4139	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.77	2.29
1.54	-0.54	1.87	0.18	1.22	1.24	4008	4008	4721	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.74	2.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.62	-0.40	1.85	0.18	1.22	1.24	4008	4008	4720	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.81	2.21
2.87	-0.01	2.87	0.17	1.25	1.26	4009	4009	4139	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.79	2.25
2.79	-0.14	2.86	0.17	1.25	1.26	4009	4009	4140	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.67	2.21
1.41	-0.67	1.84	0.17	1.25	1.26	4009	4009	4722	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.63	2.11
1.51	-0.56	1.85	0.17	1.25	1.26	4009	4009	4721	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.74	2.14
2.83	-0.11	2.88	0.17	1.27	1.28	4010	4010	4140	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.69	2.18
2.76	-0.25	2.89	0.17	1.27	1.28	4010	4010	4141	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.54	2.16
1.31	-0.76	1.81	0.17	1.27	1.28	4010	4010	4723	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.49	2.05
1.40	-0.64	1.81	0.17	1.27	1.28	4010	4010	4722	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.64	2.07
2.80	-0.16	2.88	0.16	1.30	1.31	4011	4011	4141	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.55	2.12
2.73	-0.30	2.89	0.16	1.30	1.31	4011	4011	4142	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.40	2.09
1.22	-0.83	1.78	0.16	1.30	1.31	4011	4011	4724	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.35	1.99
1.31	-0.71	1.77	0.16	1.30	1.31	4011	4011	4723	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.50	2.02
2.77	-0.20	2.88	0.15	1.32	1.33	4012	4012	4142	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.41	2.06
2.73	-0.35	2.92	0.15	1.32	1.33	4012	4012	4143	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.27	2.04
1.15	-0.85	1.75	0.15	1.32	1.33	4012	4012	4725	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.21	1.93
1.22	-0.72	1.70	0.15	1.32	1.33	4012	4012	4724	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.35	1.95
2.77	-0.20	2.87	0.14	1.35	1.35	4013	4013	4143	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.28	2.00
2.75	-0.36	2.95	0.14	1.35	1.35	4013	4013	4144	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.16	1.97
1.13	-0.89	1.75	0.14	1.35	1.35	4013	4013	4726	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.09	1.86
1.17	-0.75	1.68	0.14	1.35	1.35	4013	4013	4725	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.21	1.89
2.78	-0.22	2.90	0.12	1.37	1.38	4014	4014	4144	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.17	1.94
2.79	-0.39	3.01	0.12	1.37	1.38	4014	4014	4145	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.08	1.93
1.14	-0.90	1.77	0.12	1.37	1.38	4014	4014	4727	Sism_y	LinStatic	-0.53	0.00	1.81
1.15	-0.75	1.66	0.12	1.37	1.38	4014	4014	4726	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.10	1.83
2.82	-0.20	2.93	0.11	1.39	1.40	4015	4015	4145	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.08	1.90
2.87	-0.38	3.08	0.11	1.39	1.40	4015	4015	4146	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.01	1.88
1.19	-0.91	1.83	0.11	1.39	1.40	4015	4015	4728	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.07	1.77
1.17	-0.76	1.69	0.11	1.39	1.40	4015	4015	4727	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.00	1.78
2.90	-0.20	3.00	0.09	1.41	1.41	4016	4016	4146	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.01	1.86
2.96	-0.37	3.16	0.09	1.41	1.41	4016	4016	4147	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.04	1.86
1.27	-0.89	1.88	0.09	1.41	1.41	4016	4016	4729	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.13	1.75
1.24	-0.75	1.74	0.09	1.41	1.41	4016	4016	4728	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.07	1.75
2.99	-0.15	3.07	0.08	1.43	1.43	4017	4017	4147	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.04	1.85
3.08	-0.31	3.25	0.08	1.43	1.43	4017	4017	4148	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.08	1.85
1.38	-0.85	1.95	0.08	1.43	1.43	4017	4017	4730	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.17	1.73
1.33	-0.72	1.80	0.08	1.43	1.43	4017	4017	4729	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.13	1.73
3.11	-0.07	3.14	0.06	1.44	1.44	4018	4018	4148	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.08	1.84
3.20	-0.21	3.32	0.06	1.44	1.44	4018	4018	4149	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.10	1.85
1.52	-0.74	1.99	0.06	1.44	1.44	4018	4018	4731	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.20	1.75
1.47	-0.64	1.87	0.06	1.44	1.44	4018	4018	4730	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.17	1.73

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.24	0.09	3.20	0.04	1.45	1.45	4019	4019	4149	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.10	1.86
3.35	-0.04	3.37	0.04	1.45	1.45	4019	4019	4150	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.10	1.87
1.68	-0.58	2.03	0.04	1.45	1.45	4019	4019	4732	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.20	1.77
1.63	-0.51	1.93	0.04	1.45	1.45	4019	4019	4731	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.20	1.75
3.40	0.32	3.25	0.02	1.46	1.46	4020	4020	4150	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.10	1.89
3.50	0.21	3.40	0.02	1.46	1.46	4020	4020	4151	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.07	1.91
1.87	-0.35	2.07	0.02	1.46	1.46	4020	4020	4733	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.17	1.81
1.83	-0.31	2.00	0.02	1.46	1.46	4020	4020	4732	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.20	1.78
3.57	0.64	3.30	0.00	1.47	1.47	4021	4021	4151	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.07	1.93
3.68	0.55	3.44	0.00	1.47	1.47	4021	4021	4152	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.01	1.99
2.10	-0.05	2.12	0.00	1.47	1.47	4021	4021	4734	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.10	1.88
2.06	-0.03	2.07	0.00	1.47	1.47	4021	4021	4733	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.17	1.82
3.79	1.06	3.39	-0.02	1.47	1.48	4022	4022	4152	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.00	2.14
3.88	1.01	3.49	-0.02	1.47	1.48	4022	4022	4153	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.13	1.87
2.40	0.30	2.26	-0.02	1.47	1.48	4022	4022	4735	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.03	1.75
2.37	0.29	2.23	-0.02	1.47	1.48	4022	4022	4734	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.10	2.01
5.32	-0.01	5.32	-0.03	1.49	1.49	4023	4023	4153	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.17	1.32
5.23	0.09	5.18	-0.03	1.49	1.49	4023	4023	4154	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.10	1.16
4.34	-0.04	4.37	-0.03	1.49	1.49	4023	4023	4736	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.04	1.10
4.46	-0.17	4.55	-0.03	1.49	1.49	4023	4023	4735	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.11	1.25
5.26	0.28	5.13	-0.05	1.48	1.49	4024	4024	4154	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.11	1.26
5.20	0.34	5.04	-0.05	1.48	1.49	4024	4024	4155	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.08	1.31
4.33	0.10	4.28	-0.05	1.48	1.49	4024	4024	4737	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.02	1.23
4.41	0.03	4.39	-0.05	1.48	1.49	4024	4024	4736	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.05	1.18
5.22	0.44	5.02	-0.07	1.48	1.48	4025	4025	4155	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.08	1.33
5.20	0.49	4.97	-0.07	1.48	1.48	4025	4025	4156	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.10	1.35
4.32	0.22	4.21	-0.07	1.48	1.48	4025	4025	4738	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.04	1.26
4.36	0.16	4.28	-0.07	1.48	1.48	4025	4025	4737	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.03	1.24
5.19	0.54	4.94	-0.09	1.47	1.47	4026	4026	4156	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.10	1.37
5.17	0.59	4.90	-0.09	1.47	1.47	4026	4026	4157	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.14	1.39
4.31	0.28	4.18	-0.09	1.47	1.47	4026	4026	4739	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.09	1.30
4.34	0.23	4.24	-0.09	1.47	1.47	4026	4026	4738	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.05	1.28
5.16	0.57	4.89	-0.11	1.45	1.45	4027	4027	4157	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.13	1.40
5.15	0.62	4.87	-0.11	1.45	1.45	4027	4027	4158	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.19	1.41
4.31	0.30	4.16	-0.11	1.45	1.45	4027	4027	4740	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.14	1.32
4.31	0.25	4.19	-0.11	1.45	1.45	4027	4027	4739	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.09	1.31
5.12	0.56	4.86	-0.13	1.43	1.44	4028	4028	4158	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.19	1.41
5.09	0.63	4.80	-0.13	1.43	1.44	4028	4028	4159	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.25	1.42
4.27	0.30	4.13	-0.13	1.43	1.44	4028	4028	4741	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.20	1.33
4.30	0.24	4.19	-0.13	1.43	1.44	4028	4028	4740	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.14	1.32
5.05	0.54	4.80	-0.14	1.41	1.42	4029	4029	4159	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.24	1.42

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.04	0.61	4.76	-0.14	1.41	1.42	4029	4029	4160	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.30	1.42
4.24	0.27	4.11	-0.14	1.41	1.42	4029	4029	4742	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.26	1.33
4.24	0.21	4.14	-0.14	1.41	1.42	4029	4029	4741	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.20	1.33
4.98	0.49	4.76	-0.16	1.38	1.39	4030	4030	4160	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.30	1.42
4.93	0.58	4.66	-0.16	1.38	1.39	4030	4030	4161	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.35	1.42
4.17	0.25	4.05	-0.16	1.38	1.39	4030	4030	4743	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.31	1.33
4.22	0.16	4.14	-0.16	1.38	1.39	4030	4030	4742	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.26	1.33
4.88	0.46	4.67	-0.18	1.35	1.37	4031	4031	4161	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.35	1.42
4.85	0.55	4.60	-0.18	1.35	1.37	4031	4031	4162	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.40	1.41
4.10	0.20	4.00	-0.18	1.35	1.37	4031	4031	4744	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.36	1.33
4.12	0.12	4.06	-0.18	1.35	1.37	4031	4031	4743	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.31	1.33
4.78	0.40	4.59	-0.20	1.32	1.34	4032	4032	4162	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.40	1.41
4.69	0.52	4.46	-0.20	1.32	1.34	4032	4032	4163	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.43	1.41
4.00	0.17	3.92	-0.20	1.32	1.34	4032	4032	4745	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.40	1.32
4.07	0.07	4.04	-0.20	1.32	1.34	4032	4032	4744	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.36	1.33
4.64	0.36	4.47	-0.21	1.29	1.30	4033	4033	4163	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.43	1.40
4.59	0.48	4.37	-0.21	1.29	1.30	4033	4033	4164	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.46	1.40
3.91	0.14	3.84	-0.21	1.29	1.30	4033	4033	4746	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.43	1.32
3.95	0.04	3.93	-0.21	1.29	1.30	4033	4033	4745	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.40	1.32
4.51	0.33	4.36	-0.22	1.25	1.27	4034	4034	4164	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.46	1.39
4.42	0.45	4.21	-0.22	1.25	1.27	4034	4034	4165	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.47	1.38
3.80	0.09	3.75	-0.22	1.25	1.27	4034	4034	4747	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.44	1.31
3.87	-0.01	3.88	-0.22	1.25	1.27	4034	4034	4746	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.43	1.31
4.36	0.28	4.23	-0.23	1.21	1.23	4035	4035	4165	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.47	1.38
4.28	0.41	4.09	-0.23	1.21	1.23	4035	4035	4166	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.48	1.36
3.67	0.09	3.63	-0.23	1.21	1.23	4035	4035	4748	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.45	1.29
3.74	-0.04	3.75	-0.23	1.21	1.23	4035	4035	4747	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.44	1.30
4.21	0.26	4.08	-0.24	1.17	1.19	4036	4036	4166	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.48	1.35
4.12	0.39	3.94	-0.24	1.17	1.19	4036	4036	4167	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.47	1.34
3.56	0.04	3.54	-0.24	1.17	1.19	4036	4036	4749	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.45	1.26
3.63	-0.07	3.66	-0.24	1.17	1.19	4036	4036	4748	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.45	1.27
4.05	0.22	3.94	-0.25	1.13	1.15	4037	4037	4167	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.47	1.33
3.95	0.37	3.77	-0.25	1.13	1.15	4037	4037	4168	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.47	1.32
3.42	0.05	3.39	-0.25	1.13	1.15	4037	4037	4750	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.44	1.23
3.51	-0.09	3.55	-0.25	1.13	1.15	4037	4037	4749	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.45	1.25
3.88	0.20	3.78	-0.25	1.09	1.11	4038	4038	4168	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.47	1.30
3.80	0.35	3.64	-0.25	1.09	1.11	4038	4038	4169	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.45	1.29
3.29	0.03	3.27	-0.25	1.09	1.11	4038	4038	4751	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.43	1.21
3.35	-0.10	3.40	-0.25	1.09	1.11	4038	4038	4750	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.45	1.22
3.72	0.20	3.62	-0.26	1.04	1.07	4039	4039	4169	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.46	1.27
3.61	0.34	3.45	-0.26	1.04	1.07	4039	4039	4170	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.44	1.25

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.15	0.01	3.15	-0.26	1.04	1.07	4039	4039	4752	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.42	1.17
3.24	-0.11	3.30	-0.26	1.04	1.07	4039	4039	4751	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.44	1.19
3.55	0.17	3.46	-0.26	1.00	1.03	4040	4040	4170	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.44	1.23
3.44	0.34	3.29	-0.26	1.00	1.03	4040	4040	4171	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.43	1.21
3.01	0.05	2.98	-0.26	1.00	1.03	4040	4040	4753	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.41	1.13
3.09	-0.10	3.15	-0.26	1.00	1.03	4040	4040	4752	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.42	1.15
3.37	0.20	3.27	-0.26	0.96	0.99	4041	4041	4171	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.42	1.19
3.28	0.35	3.12	-0.26	0.96	0.99	4041	4041	4172	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.42	1.18
2.87	0.03	2.86	-0.26	0.96	0.99	4041	4041	4754	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.40	1.08
2.95	-0.09	2.99	-0.26	0.96	0.99	4041	4041	4753	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.41	1.10
3.20	0.19	3.11	-0.26	0.91	0.95	4042	4042	4172	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.41	1.16
3.06	0.37	2.89	-0.26	0.91	0.95	4042	4042	4173	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.40	1.13
2.71	0.09	2.66	-0.26	0.91	0.95	4042	4042	4755	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.39	1.04
2.83	-0.07	2.87	-0.26	0.91	0.95	4042	4042	4754	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.40	1.07
3.00	0.21	2.90	-0.26	0.87	0.90	4043	4043	4173	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.40	1.12
2.91	0.38	2.74	-0.26	0.87	0.90	4043	4043	4174	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.37	1.11
2.55	0.14	2.48	-0.26	0.87	0.90	4043	4043	4756	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.35	1.02
2.62	-0.02	2.64	-0.26	0.87	0.90	4043	4043	4755	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.38	1.03
2.82	0.24	2.71	-0.25	0.82	0.86	4044	4044	4174	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.37	1.09
2.71	0.41	2.53	-0.25	0.82	0.86	4044	4044	4175	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.32	1.06
2.40	0.15	2.32	-0.25	0.82	0.86	4044	4044	4757	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.30	0.97
2.49	0.00	2.49	-0.25	0.82	0.86	4044	4044	4756	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.35	1.00
2.65	0.26	2.53	-0.24	0.78	0.82	4045	4045	4175	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.31	1.03
2.57	0.42	2.38	-0.24	0.78	0.82	4045	4045	4176	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.29	1.00
2.25	0.19	2.17	-0.24	0.78	0.82	4045	4045	4758	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.28	0.91
2.32	0.04	2.30	-0.24	0.78	0.82	4045	4045	4757	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.31	0.95
2.49	0.32	2.34	-0.24	0.74	0.78	4046	4046	4176	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.29	0.97
2.35	0.48	2.15	-0.24	0.74	0.78	4046	4046	4177	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.30	0.94
2.12	0.22	2.01	-0.24	0.74	0.78	4046	4046	4759	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.30	0.84
2.22	0.08	2.18	-0.24	0.74	0.78	4046	4046	4758	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.28	0.87
2.31	0.35	2.15	-0.23	0.70	0.74	4047	4047	4177	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.29	0.92
2.19	0.54	1.98	-0.23	0.70	0.74	4047	4047	4178	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.32	0.90
1.96	0.33	1.81	-0.23	0.70	0.74	4047	4047	4760	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.31	0.78
2.05	0.17	1.98	-0.23	0.70	0.74	4047	4047	4759	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.28	0.81
2.11	0.44	1.93	-0.22	0.66	0.70	4048	4048	4178	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.31	0.88
1.95	0.62	1.72	-0.22	0.66	0.70	4048	4048	4179	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.29	0.86
1.79	0.39	1.63	-0.22	0.66	0.70	4048	4048	4761	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.28	0.75
1.93	0.24	1.82	-0.22	0.66	0.70	4048	4048	4760	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.30	0.78
1.90	0.46	1.72	-0.20	0.62	0.65	4049	4049	4179	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.29	0.84
1.76	0.67	1.54	-0.20	0.62	0.65	4049	4049	4180	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.25	0.81
1.58	0.54	1.39	-0.20	0.62	0.65	4049	4049	4762	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.23	0.72

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.70	0.34	1.56	-0.20	0.62	0.65	4049	4049	4761	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.28	0.75
1.69	0.56	1.50	-0.18	0.58	0.61	4050	4050	4180	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.24	0.79
1.57	0.72	1.36	-0.18	0.58	0.61	4050	4050	4181	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.19	0.76
1.39	0.56	1.21	-0.18	0.58	0.61	4050	4050	4763	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.19	0.65
1.49	0.42	1.34	-0.18	0.58	0.61	4050	4050	4762	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.23	0.69
1.51	0.57	1.33	-0.16	0.56	0.58	4051	4051	4181	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.19	0.72
1.39	0.74	1.20	-0.16	0.56	0.58	4051	4051	4182	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.16	0.67
1.19	0.64	1.03	-0.16	0.56	0.58	4051	4051	4764	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.15	0.56
1.31	0.48	1.15	-0.16	0.56	0.58	4051	4051	4763	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.18	0.61
1.34	0.60	1.16	-0.14	0.54	0.56	4052	4052	4182	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.16	0.62
1.24	0.74	1.08	-0.14	0.54	0.56	4052	4052	4183	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.14	0.57
1.00	0.69	0.88	-0.14	0.54	0.56	4052	4052	4765	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.13	0.48
1.10	0.54	0.96	-0.14	0.54	0.56	4052	4052	4764	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.15	0.54
1.20	0.61	1.04	-0.12	0.53	0.54	4053	4053	4183	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.13	0.52
1.11	0.71	0.98	-0.12	0.53	0.54	4053	4053	4184	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.15	0.46
0.83	0.70	0.77	-0.12	0.53	0.54	4053	4053	4766	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.15	0.37
0.93	0.58	0.81	-0.12	0.53	0.54	4053	4053	4765	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.13	0.43
1.10	0.59	0.95	-0.12	0.50	0.52	4054	4054	4184	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.14	0.40
1.03	0.57	0.90	-0.12	0.50	0.52	4054	4054	4185	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.16	0.44
0.81	0.59	0.73	-0.12	0.50	0.52	4054	4054	4767	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.17	0.36
0.84	0.64	0.76	-0.12	0.50	0.52	4054	4054	4766	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.16	0.31
1.70	0.99	1.48	-0.20	0.45	0.50	4055	4055	4185	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.21	0.70
2.09	0.88	1.82	-0.20	0.45	0.50	4055	4055	4186	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.28	0.82
2.31	0.41	2.13	-0.20	0.45	0.50	4055	4055	4768	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.28	0.68
2.02	0.43	1.84	-0.20	0.45	0.50	4055	4055	4767	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.21	0.55
1.42	0.59	1.23	-0.16	0.40	0.43	4056	4056	4186	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.25	0.78
1.74	0.49	1.55	-0.16	0.40	0.43	4056	4056	4187	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.14	0.73
1.75	0.15	1.68	-0.16	0.40	0.43	4056	4056	4769	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.17	0.56
1.47	0.21	1.38	-0.16	0.40	0.43	4056	4056	4768	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.28	0.61
1.28	0.17	1.21	-0.11	0.37	0.39	4057	4057	4187	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.12	0.69
1.53	0.10	1.48	-0.11	0.37	0.39	4057	4057	4188	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.11	0.61
1.44	-0.16	1.53	-0.11	0.37	0.39	4057	4057	4770	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.11	0.42
1.21	-0.09	1.26	-0.11	0.37	0.39	4057	4057	4769	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.12	0.49
1.27	-0.15	1.35	-0.07	0.36	0.36	4058	4058	4188	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.09	0.56
1.42	-0.18	1.52	-0.07	0.36	0.36	4058	4058	4189	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.09	0.53
1.26	-0.42	1.51	-0.07	0.36	0.36	4058	4058	4771	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.08	0.38
1.11	-0.38	1.34	-0.07	0.36	0.36	4058	4058	4770	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.07	0.41
1.26	-0.36	1.47	-0.03	0.35	0.35	4059	4059	4189	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.07	0.51
1.38	-0.41	1.62	-0.03	0.35	0.35	4059	4059	4190	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.07	0.49
1.20	-0.63	1.61	-0.03	0.35	0.35	4059	4059	4772	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.04	0.32
1.08	-0.59	1.46	-0.03	0.35	0.35	4059	4059	4771	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.05	0.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.30	-0.51	1.62	0.00	0.35	0.35	4060	4060	4190	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.05	0.47
1.36	-0.54	1.69	0.00	0.35	0.35	4060	4060	4191	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.05	0.46
1.14	-0.78	1.67	0.00	0.35	0.35	4060	4060	4773	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.02	0.31
1.08	-0.75	1.59	0.00	0.35	0.35	4060	4060	4772	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.02	0.32
1.29	-0.59	1.66	0.04	0.36	0.36	4061	4061	4191	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.04	0.46
1.40	-0.66	1.82	0.04	0.36	0.36	4061	4061	4192	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.03	0.47
1.22	-0.91	1.85	0.04	0.36	0.36	4061	4061	4774	Sism_y	LinStatic	0.00	0.00	0.31
1.12	-0.85	1.71	0.04	0.36	0.36	4061	4061	4773	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.00	0.30
1.40	-0.60	1.78	0.08	0.38	0.39	4062	4062	4192	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.03	0.47
1.39	-0.55	1.73	0.08	0.38	0.39	4062	4062	4193	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.03	0.48
1.15	-0.96	1.83	0.08	0.38	0.39	4062	4062	4775	Sism_y	LinStatic	0.13	0.08	0.34
1.18	-1.02	1.90	0.08	0.38	0.39	4062	4062	4774	Sism_y	LinStatic	0.11	0.03	0.33
1.50	-0.55	1.84	0.11	0.42	0.43	4063	4063	4193	Sism_y	LinStatic	0.02	0.03	0.47
1.41	-0.62	1.81	0.11	0.42	0.43	4063	4063	4194	Sism_y	LinStatic	0.03	0.06	0.46
1.04	-0.89	1.67	0.11	0.42	0.43	4063	4063	4776	Sism_y	LinStatic	0.12	0.10	0.34
1.12	-0.83	1.70	0.11	0.42	0.43	4063	4063	4775	Sism_y	LinStatic	0.10	0.08	0.36
1.44	-0.49	1.74	0.11	0.45	0.47	4064	4064	4194	Sism_y	LinStatic	0.06	0.06	0.45
1.46	-0.55	1.79	0.11	0.45	0.47	4064	4064	4195	Sism_y	LinStatic	0.05	0.00	0.45
1.11	-0.89	1.74	0.11	0.45	0.47	4064	4064	4777	Sism_y	LinStatic	0.17	0.05	0.33
1.12	-0.86	1.71	0.11	0.45	0.47	4064	4064	4776	Sism_y	LinStatic	0.18	0.12	0.33
1.54	-0.48	1.83	0.10	0.48	0.49	4065	4065	4195	Sism_y	LinStatic	0.08	0.00	0.46
1.43	-0.49	1.72	0.10	0.48	0.49	4065	4065	4196	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.04	0.49
0.95	-0.84	1.55	0.10	0.48	0.49	4065	4065	4778	Sism_y	LinStatic	0.20	0.02	0.39
1.07	-0.85	1.67	0.10	0.48	0.49	4065	4065	4777	Sism_y	LinStatic	0.20	0.06	0.36
1.47	-0.44	1.73	0.10	0.50	0.51	4066	4066	4196	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.04	0.50
1.37	-0.48	1.66	0.10	0.50	0.51	4066	4066	4197	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.01	0.53
0.86	-0.78	1.42	0.10	0.50	0.51	4066	4066	4779	Sism_y	LinStatic	0.19	0.04	0.44
0.97	-0.75	1.49	0.10	0.50	0.51	4066	4066	4778	Sism_y	LinStatic	0.17	0.01	0.42
1.42	-0.37	1.64	0.10	0.52	0.53	4067	4067	4197	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.02	0.54
1.34	-0.42	1.59	0.10	0.52	0.53	4067	4067	4198	Sism_y	LinStatic	0.09	0.01	0.54
0.80	-0.72	1.32	0.10	0.52	0.53	4067	4067	4780	Sism_y	LinStatic	0.15	0.05	0.46
0.90	-0.68	1.37	0.10	0.52	0.53	4067	4067	4779	Sism_y	LinStatic	0.14	0.03	0.45
1.38	-0.30	1.56	0.09	0.55	0.55	4068	4068	4198	Sism_y	LinStatic	0.07	0.00	0.55
1.33	-0.35	1.54	0.09	0.55	0.55	4068	4068	4199	Sism_y	LinStatic	0.08	0.01	0.55
0.78	-0.66	1.25	0.09	0.55	0.55	4068	4068	4781	Sism_y	LinStatic	0.13	0.05	0.46
0.85	-0.63	1.29	0.09	0.55	0.55	4068	4068	4780	Sism_y	LinStatic	0.13	0.05	0.45
1.40	-0.24	1.53	0.08	0.57	0.57	4069	4069	4199	Sism_y	LinStatic	0.07	0.00	0.55
1.32	-0.27	1.47	0.08	0.57	0.57	4069	4069	4200	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.02	0.55
0.70	-0.57	1.11	0.08	0.57	0.57	4069	4069	4782	Sism_y	LinStatic	0.11	0.03	0.46
0.80	-0.55	1.18	0.08	0.57	0.57	4069	4069	4781	Sism_y	LinStatic	0.11	0.05	0.46
1.35	-0.18	1.45	0.06	0.58	0.59	4070	4070	4200	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.02	0.55

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.32	-0.22	1.44	0.06	0.58	0.59	4070	4070	4201	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.05	0.56
0.70	-0.49	1.04	0.06	0.58	0.59	4070	4070	4783	Sism_y	LinStatic	0.10	0.00	0.46
0.74	-0.47	1.06	0.06	0.58	0.59	4070	4070	4782	Sism_y	LinStatic	0.10	0.03	0.46
1.35	-0.13	1.42	0.04	0.59	0.59	4071	4071	4201	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.05	0.56
1.31	-0.14	1.38	0.04	0.59	0.59	4071	4071	4202	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.07	0.57
0.65	-0.42	0.93	0.04	0.59	0.59	4071	4071	4784	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.02	0.48
0.71	-0.43	1.00	0.04	0.59	0.59	4071	4071	4783	Sism_y	LinStatic	0.08	0.00	0.47
1.33	-0.09	1.37	0.02	0.59	0.59	4072	4072	4202	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.07	0.57
1.30	-0.09	1.34	0.02	0.59	0.59	4072	4072	4203	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.09	0.57
0.63	-0.33	0.84	0.02	0.59	0.59	4072	4072	4785	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.05	0.49
0.67	-0.34	0.89	0.02	0.59	0.59	4072	4072	4784	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.03	0.48
1.31	-0.03	1.32	0.01	0.59	0.59	4073	4073	4203	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.09	0.58
1.29	-0.02	1.30	0.01	0.59	0.59	4073	4073	4204	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.11	0.58
0.62	-0.26	0.78	0.01	0.59	0.59	4073	4073	4786	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.08	0.49
0.65	-0.29	0.83	0.01	0.59	0.59	4073	4073	4785	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.05	0.48
1.30	0.02	1.29	0.00	0.58	0.58	4074	4074	4204	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.11	0.59
1.28	0.03	1.27	0.00	0.58	0.58	4074	4074	4205	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.13	0.60
0.62	-0.17	0.72	0.00	0.58	0.58	4074	4074	4787	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.09	0.50
0.64	-0.20	0.76	0.00	0.58	0.58	4074	4074	4786	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.08	0.49
1.28	0.08	1.25	-0.01	0.57	0.57	4075	4075	4205	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.13	0.61
1.29	0.09	1.24	-0.01	0.57	0.57	4075	4075	4206	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.12	0.62
0.64	-0.10	0.69	-0.01	0.57	0.57	4075	4075	4788	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.09	0.52
0.64	-0.13	0.71	-0.01	0.57	0.57	4075	4075	4787	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.09	0.51
1.29	0.13	1.23	0.00	0.55	0.55	4076	4076	4206	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.12	0.62
1.29	0.14	1.22	0.00	0.55	0.55	4076	4076	4207	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.10	0.63
0.64	-0.04	0.66	0.00	0.55	0.55	4076	4076	4789	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.06	0.54
0.65	-0.05	0.68	0.00	0.55	0.55	4076	4076	4788	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.09	0.53
1.29	0.17	1.21	0.01	0.55	0.55	4077	4077	4207	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.10	0.63
1.31	0.16	1.23	0.01	0.55	0.55	4077	4077	4208	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.07	0.64
0.68	0.00	0.68	0.01	0.55	0.55	4077	4077	4790	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.03	0.53
0.66	0.02	0.66	0.01	0.55	0.55	4077	4077	4789	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.06	0.53
1.32	0.21	1.23	0.03	0.55	0.55	4078	4078	4208	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.07	0.64
1.33	0.18	1.25	0.03	0.55	0.55	4078	4078	4209	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	0.64
0.70	0.00	0.70	0.03	0.55	0.55	4078	4078	4791	Sism_y	LinStatic	0.04	0.00	0.53
0.69	0.03	0.68	0.03	0.55	0.55	4078	4078	4790	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.03	0.54
1.35	0.21	1.26	0.04	0.56	0.56	4079	4079	4209	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.04	0.63
1.36	0.17	1.28	0.04	0.56	0.56	4079	4079	4210	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.02	0.63
0.71	0.00	0.71	0.04	0.56	0.56	4079	4079	4792	Sism_y	LinStatic	0.04	0.02	0.54
0.70	0.04	0.68	0.04	0.56	0.56	4079	4079	4791	Sism_y	LinStatic	0.03	0.00	0.54
1.38	0.21	1.28	0.05	0.58	0.58	4080	4080	4210	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.02	0.63
1.40	0.16	1.32	0.05	0.58	0.58	4080	4080	4211	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.63

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.73	-0.03	0.74	0.05	0.58	0.58	4080	4080	4793	Sism_y	LinStatic	0.05	0.03	0.53
0.71	0.02	0.70	0.05	0.58	0.58	4080	4080	4792	Sism_y	LinStatic	0.04	0.03	0.53
1.42	0.20	1.33	0.05	0.60	0.60	4081	4081	4211	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.02	0.62
1.42	0.15	1.35	0.05	0.60	0.60	4081	4081	4212	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.03	0.62
0.71	-0.05	0.74	0.05	0.60	0.60	4081	4081	4794	Sism_y	LinStatic	0.05	0.02	0.52
0.72	0.00	0.72	0.05	0.60	0.60	4081	4081	4793	Sism_y	LinStatic	0.05	0.03	0.52
1.43	0.17	1.35	0.04	0.61	0.61	4082	4082	4212	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.03	0.61
1.44	0.13	1.38	0.04	0.61	0.61	4082	4082	4213	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.06	0.62
0.71	-0.07	0.75	0.04	0.61	0.61	4082	4082	4795	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.01	0.52
0.71	-0.03	0.72	0.04	0.61	0.61	4082	4082	4794	Sism_y	LinStatic	0.05	0.02	0.52
1.45	0.15	1.38	0.03	0.62	0.62	4083	4083	4213	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.06	0.62
1.45	0.12	1.39	0.03	0.62	0.62	4083	4083	4214	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.07	0.63
0.70	-0.09	0.75	0.03	0.62	0.62	4083	4083	4796	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.02	0.54
0.70	-0.07	0.74	0.03	0.62	0.62	4083	4083	4795	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.01	0.53
1.45	0.12	1.40	0.02	0.63	0.63	4084	4084	4214	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.08	0.63
1.45	0.10	1.40	0.02	0.63	0.63	4084	4084	4215	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.08	0.64
0.70	-0.11	0.75	0.02	0.63	0.63	4084	4084	4797	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.03	0.55
0.70	-0.09	0.75	0.02	0.63	0.63	4084	4084	4796	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.03	0.54
1.45	0.10	1.40	0.00	0.63	0.63	4085	4085	4215	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.08	0.64
1.45	0.09	1.41	0.00	0.63	0.63	4085	4085	4216	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.08	0.65
0.70	-0.12	0.77	0.00	0.63	0.63	4085	4085	4798	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.04	0.56
0.69	-0.11	0.76	0.00	0.63	0.63	4085	4085	4797	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.04	0.55
1.45	0.08	1.41	-0.01	0.63	0.63	4086	4086	4216	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.08	0.65
1.45	0.08	1.42	-0.01	0.63	0.63	4086	4086	4217	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.08	0.65
0.70	-0.14	0.78	-0.01	0.63	0.63	4086	4086	4799	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.04	0.56
0.70	-0.14	0.77	-0.01	0.63	0.63	4086	4086	4798	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.04	0.56
1.45	0.06	1.42	-0.02	0.63	0.63	4087	4087	4217	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.09	0.65
1.46	0.07	1.43	-0.02	0.63	0.63	4087	4087	4218	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.08	0.65
0.72	-0.15	0.81	-0.02	0.63	0.63	4087	4087	4800	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.04	0.56
0.70	-0.16	0.79	-0.02	0.63	0.63	4087	4087	4799	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.04	0.56
1.45	0.04	1.43	-0.03	0.63	0.63	4088	4088	4218	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.09	0.65
1.47	0.06	1.44	-0.03	0.63	0.63	4088	4088	4219	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.09	0.65
0.74	-0.18	0.84	-0.03	0.63	0.63	4088	4088	4801	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.04	0.56
0.71	-0.19	0.82	-0.03	0.63	0.63	4088	4088	4800	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.05	0.56
1.46	0.02	1.45	-0.04	0.62	0.62	4089	4089	4219	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.09	0.64
1.48	0.05	1.45	-0.04	0.62	0.62	4089	4089	4220	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.09	0.64
0.76	-0.19	0.87	-0.04	0.62	0.62	4089	4089	4802	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.05	0.56
0.73	-0.21	0.85	-0.04	0.62	0.62	4089	4089	4801	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.05	0.56
1.46	0.01	1.45	-0.06	0.61	0.62	4090	4090	4220	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.09	0.63
1.49	0.05	1.46	-0.06	0.61	0.62	4090	4090	4221	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.11	0.63
0.80	-0.21	0.92	-0.06	0.61	0.62	4090	4090	4803	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.07	0.54

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.75	-0.24	0.90	-0.06	0.61	0.62	4090	4090	4802	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.06	0.55
1.46	-0.01	1.47	-0.07	0.60	0.61	4091	4091	4221	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.11	0.62
1.47	0.05	1.45	-0.07	0.60	0.61	4091	4091	4222	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.14	0.62
0.82	-0.20	0.94	-0.07	0.60	0.61	4091	4091	4804	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.10	0.53
0.79	-0.25	0.94	-0.07	0.60	0.61	4091	4091	4803	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.07	0.53
1.45	-0.02	1.46	-0.09	0.58	0.59	4092	4092	4222	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.14	0.62
1.48	0.05	1.46	-0.09	0.58	0.59	4092	4092	4223	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.16	0.62
0.85	-0.22	0.98	-0.09	0.58	0.59	4092	4092	4805	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.13	0.53
0.80	-0.27	0.96	-0.09	0.58	0.59	4092	4092	4804	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.10	0.52
1.43	-0.03	1.45	-0.10	0.56	0.57	4093	4093	4223	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.16	0.62
1.43	0.04	1.41	-0.10	0.56	0.57	4093	4093	4224	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.15	0.63
0.87	-0.25	1.02	-0.10	0.56	0.57	4093	4093	4806	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.12	0.54
0.85	-0.30	1.03	-0.10	0.56	0.57	4093	4093	4805	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.13	0.53
1.40	-0.07	1.43	-0.10	0.54	0.55	4094	4094	4224	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.15	0.62
1.41	0.02	1.40	-0.10	0.54	0.55	4094	4094	4225	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.13	0.63
0.87	-0.23	1.01	-0.10	0.54	0.55	4094	4094	4807	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.10	0.54
0.84	-0.31	1.03	-0.10	0.54	0.55	4094	4094	4806	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.12	0.54
1.36	-0.06	1.40	-0.09	0.52	0.53	4095	4095	4225	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.13	0.63
1.37	0.01	1.36	-0.09	0.52	0.53	4095	4095	4226	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.10	0.62
0.87	-0.28	1.04	-0.09	0.52	0.53	4095	4095	4808	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.07	0.53
0.85	-0.33	1.05	-0.09	0.52	0.53	4095	4095	4807	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.10	0.53
1.33	-0.10	1.38	-0.09	0.50	0.51	4096	4096	4226	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.10	0.61
1.33	-0.02	1.34	-0.09	0.50	0.51	4096	4096	4227	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.09	0.60
0.85	-0.26	1.01	-0.09	0.50	0.51	4096	4096	4809	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.06	0.51
0.84	-0.34	1.05	-0.09	0.50	0.51	4096	4096	4808	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.07	0.52
1.29	-0.11	1.35	-0.08	0.49	0.50	4097	4097	4227	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.08	0.60
1.31	-0.04	1.33	-0.08	0.49	0.50	4097	4097	4228	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.08	0.59
0.84	-0.29	1.01	-0.08	0.49	0.50	4097	4097	4810	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.04	0.50
0.80	-0.35	1.02	-0.08	0.49	0.50	4097	4097	4809	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.05	0.50
1.26	-0.15	1.35	-0.08	0.49	0.49	4098	4098	4228	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.07	0.59
1.28	-0.07	1.32	-0.08	0.49	0.49	4098	4098	4229	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.07	0.58
0.82	-0.30	1.00	-0.08	0.49	0.49	4098	4098	4811	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.04	0.49
0.78	-0.37	1.02	-0.08	0.49	0.49	4098	4098	4810	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.04	0.49
1.24	-0.17	1.34	-0.09	0.48	0.49	4099	4099	4229	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.07	0.58
1.27	-0.10	1.33	-0.09	0.48	0.49	4099	4099	4230	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.06	0.58
0.81	-0.35	1.03	-0.09	0.48	0.49	4099	4099	4812	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.03	0.48
0.76	-0.41	1.03	-0.09	0.48	0.49	4099	4099	4811	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.03	0.48
1.23	-0.23	1.36	-0.09	0.47	0.48	4100	4100	4230	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.06	0.57
1.28	-0.14	1.35	-0.09	0.47	0.48	4100	4100	4231	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.06	0.57
0.81	-0.36	1.03	-0.09	0.47	0.48	4100	4100	4813	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.02	0.48
0.75	-0.44	1.04	-0.09	0.47	0.48	4100	4100	4812	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.03	0.48

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.23	-0.25	1.37	-0.10	0.46	0.48	4101	4101	4231	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.06	0.56
1.30	-0.17	1.39	-0.10	0.46	0.48	4101	4101	4232	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.04	0.56
0.82	-0.40	1.08	-0.10	0.46	0.48	4101	4101	4814	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.01	0.48
0.75	-0.47	1.06	-0.10	0.46	0.48	4101	4101	4813	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.02	0.47
1.26	-0.31	1.44	-0.11	0.46	0.47	4102	4102	4232	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.05	0.55
1.36	-0.20	1.47	-0.11	0.46	0.47	4102	4102	4233	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.05	0.54
0.85	-0.38	1.09	-0.11	0.46	0.47	4102	4102	4815	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.00	0.46
0.75	-0.49	1.08	-0.11	0.46	0.47	4102	4102	4814	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.01	0.48
1.31	-0.31	1.49	-0.13	0.46	0.48	4103	4103	4233	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.06	0.52
1.48	-0.21	1.59	-0.13	0.46	0.48	4103	4103	4234	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.06	0.52
0.95	-0.43	1.22	-0.13	0.46	0.48	4103	4103	4816	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.02	0.45
0.78	-0.52	1.13	-0.13	0.46	0.48	4103	4103	4815	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.02	0.45
1.46	-0.38	1.68	-0.16	0.47	0.50	4104	4104	4234	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.08	0.48
1.72	-0.22	1.84	-0.16	0.47	0.50	4104	4104	4235	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.16	0.44
1.11	-0.37	1.33	-0.16	0.47	0.50	4104	4104	4817	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.12	0.39
0.85	-0.52	1.20	-0.16	0.47	0.50	4104	4104	4816	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.04	0.44
1.62	-0.23	1.74	-0.26	0.46	0.53	4105	4105	4235	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.16	0.39
2.06	-0.23	2.18	-0.26	0.46	0.53	4105	4105	4236	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.49	0.42
1.50	-0.69	1.94	-0.26	0.46	0.53	4105	4105	4818	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.51	0.40
1.06	-0.69	1.53	-0.26	0.46	0.53	4105	4105	4817	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.17	0.37
1.60	-0.32	1.78	-0.40	0.29	0.50	4106	4106	4236	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.47	0.46
1.48	-0.32	1.67	-0.40	0.29	0.50	4106	4106	4237	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.01	0.42
1.76	-1.16	2.55	-0.40	0.29	0.50	4106	4106	4819	Sism_y	LinStatic	-1.26	-0.17	0.50
1.78	-1.05	2.48	-0.40	0.29	0.50	4106	4106	4818	Sism_y	LinStatic	-1.32	-0.63	0.54
1.38	-0.77	1.89	-0.25	0.14	0.29	4107	4107	4237	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.03	0.39
1.07	-0.39	1.31	-0.25	0.14	0.29	4107	4107	4238	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.05	0.29
1.44	-0.57	1.79	-0.25	0.14	0.29	4107	4107	4820	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.05	0.16
1.68	-0.89	2.26	-0.25	0.14	0.29	4107	4107	4819	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.04	0.25
1.13	-0.57	1.49	-0.18	0.13	0.22	4108	4108	4238	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.02	0.24
1.15	-0.32	1.34	-0.18	0.13	0.22	4108	4108	4239	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.04	0.23
1.15	-0.36	1.37	-0.18	0.13	0.22	4108	4108	4821	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.03	0.17
1.11	-0.59	1.50	-0.18	0.13	0.22	4108	4108	4820	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.01	0.18
1.00	-0.40	1.25	-0.14	0.12	0.18	4109	4109	4239	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.02	0.23
0.95	-0.21	1.07	-0.14	0.12	0.18	4109	4109	4240	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.03	0.21
1.03	-0.30	1.21	-0.14	0.12	0.18	4109	4109	4822	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.01	0.13
1.06	-0.47	1.35	-0.14	0.12	0.18	4109	4109	4821	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.01	0.14
0.88	-0.31	1.08	-0.10	0.11	0.15	4110	4110	4240	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.01	0.19
0.87	-0.15	0.96	-0.10	0.11	0.15	4110	4110	4241	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.03	0.19
0.88	-0.20	1.00	-0.10	0.11	0.15	4110	4110	4823	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.02	0.13
0.88	-0.35	1.10	-0.10	0.11	0.15	4110	4110	4822	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.00	0.13
0.78	-0.21	0.90	-0.08	0.11	0.13	4111	4111	4241	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.01	0.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.74	-0.08	0.79	-0.08	0.11	0.13	4111	4111	4242	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.02	0.18
0.77	-0.16	0.86	-0.08	0.11	0.13	4111	4111	4824	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.01	0.11
0.79	-0.27	0.95	-0.08	0.11	0.13	4111	4111	4823	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.00	0.12
0.68	-0.14	0.76	-0.06	0.11	0.12	4112	4112	4242	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.01	0.17
0.66	-0.03	0.67	-0.06	0.11	0.12	4112	4112	4243	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.02	0.17
0.66	-0.09	0.72	-0.06	0.11	0.12	4112	4112	4825	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.01	0.11
0.67	-0.20	0.79	-0.06	0.11	0.12	4112	4112	4824	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.00	0.11
0.59	-0.07	0.63	-0.05	0.10	0.11	4113	4113	4243	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.01	0.17
0.56	0.02	0.54	-0.05	0.10	0.11	4113	4113	4244	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.02	0.16
0.57	-0.06	0.60	-0.05	0.10	0.11	4113	4113	4826	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.01	0.10
0.59	-0.13	0.67	-0.05	0.10	0.11	4113	4113	4825	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.00	0.10
0.51	-0.02	0.52	-0.03	0.10	0.11	4114	4114	4244	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.01	0.16
0.48	0.07	0.45	-0.03	0.10	0.11	4114	4114	4245	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.02	0.15
0.49	-0.01	0.50	-0.03	0.10	0.11	4114	4114	4827	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.01	0.09
0.50	-0.08	0.55	-0.03	0.10	0.11	4114	4114	4826	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.00	0.10
0.44	0.04	0.42	-0.02	0.10	0.10	4115	4115	4245	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.01	0.15
0.40	0.11	0.36	-0.02	0.10	0.10	4115	4115	4246	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.01	0.15
0.42	0.02	0.41	-0.02	0.10	0.10	4115	4115	4828	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.00	0.09
0.44	-0.03	0.46	-0.02	0.10	0.10	4115	4115	4827	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.00	0.09
0.37	0.10	0.34	-0.02	0.10	0.10	4116	4116	4246	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.01	0.15
0.34	0.15	0.30	-0.02	0.10	0.10	4116	4116	4247	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.01	0.14
0.37	0.04	0.35	-0.02	0.10	0.10	4116	4116	4829	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.01	0.08
0.39	0.01	0.38	-0.02	0.10	0.10	4116	4116	4828	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.00	0.09
0.32	0.15	0.28	-0.01	0.10	0.10	4117	4117	4247	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.01	0.14
0.30	0.18	0.26	-0.01	0.10	0.10	4117	4117	4248	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.01	0.14
0.35	0.05	0.33	-0.01	0.10	0.10	4117	4117	4830	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.00	0.08
0.35	0.04	0.34	-0.01	0.10	0.10	4117	4117	4829	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.00	0.08
0.30	0.17	0.26	0.00	0.10	0.10	4118	4118	4248	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.01	0.14
0.32	0.16	0.28	0.00	0.10	0.10	4118	4118	4249	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.01	0.14
0.36	0.04	0.34	0.00	0.10	0.10	4118	4118	4831	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.01	0.08
0.35	0.05	0.32	0.00	0.10	0.10	4118	4118	4830	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.00	0.08
0.33	0.16	0.29	0.01	0.10	0.10	4119	4119	4249	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.14
0.37	0.11	0.33	0.01	0.10	0.10	4119	4119	4250	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.13
0.40	0.02	0.39	0.01	0.10	0.10	4119	4119	4832	Sism_y	LinStatic	0.01	0.00	0.07
0.38	0.05	0.36	0.01	0.10	0.10	4119	4119	4831	Sism_y	LinStatic	0.01	0.00	0.08
0.40	0.12	0.36	0.02	0.10	0.10	4120	4120	4250	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.01	0.13
0.44	0.06	0.42	0.02	0.10	0.10	4120	4120	4251	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.01	0.13
0.46	-0.03	0.47	0.02	0.10	0.10	4120	4120	4833	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.01	0.07
0.43	0.03	0.42	0.02	0.10	0.10	4120	4120	4832	Sism_y	LinStatic	0.03	0.00	0.07
0.48	0.08	0.44	0.03	0.10	0.10	4121	4121	4251	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.01	0.13
0.52	0.00	0.52	0.03	0.10	0.10	4121	4121	4252	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.01	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.54	-0.07	0.58	0.03	0.10	0.10	4121	4121	4834	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.01	0.07
0.51	-0.01	0.51	0.03	0.10	0.10	4121	4121	4833	Sism_y	LinStatic	0.05	0.00	0.07
0.58	0.03	0.56	0.04	0.10	0.11	4122	4122	4252	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.01	0.13
0.62	-0.06	0.66	0.04	0.10	0.11	4122	4122	4253	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.01	0.12
0.63	-0.13	0.70	0.04	0.10	0.11	4122	4122	4835	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.01	0.06
0.60	-0.04	0.63	0.04	0.10	0.11	4122	4122	4834	Sism_y	LinStatic	0.06	0.00	0.07
0.68	-0.01	0.69	0.05	0.10	0.11	4123	4123	4253	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.01	0.13
0.73	-0.12	0.80	0.05	0.10	0.11	4123	4123	4254	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.01	0.12
0.75	-0.19	0.86	0.05	0.10	0.11	4123	4123	4836	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.01	0.06
0.72	-0.09	0.77	0.05	0.10	0.11	4123	4123	4835	Sism_y	LinStatic	0.08	0.00	0.06
0.82	-0.07	0.85	0.06	0.10	0.12	4124	4124	4254	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.01	0.12
0.86	-0.21	0.98	0.06	0.10	0.12	4124	4124	4255	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.01	0.11
0.87	-0.26	1.02	0.06	0.10	0.12	4124	4124	4837	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.01	0.06
0.85	-0.13	0.92	0.06	0.10	0.12	4124	4124	4836	Sism_y	LinStatic	0.11	0.00	0.06
0.94	-0.13	1.01	0.08	0.11	0.13	4125	4125	4255	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.01	0.12
0.99	-0.28	1.16	0.08	0.11	0.13	4125	4125	4256	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.01	0.12
1.03	-0.34	1.24	0.08	0.11	0.13	4125	4125	4838	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.01	0.05
1.00	-0.20	1.11	0.08	0.11	0.13	4125	4125	4837	Sism_y	LinStatic	0.13	0.00	0.05
1.11	-0.21	1.23	0.10	0.11	0.15	4126	4126	4256	Sism_y	LinStatic	0.20	0.00	0.12
1.15	-0.40	1.39	0.10	0.11	0.15	4126	4126	4257	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.02	0.11
1.17	-0.43	1.44	0.10	0.11	0.15	4126	4126	4839	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.01	0.05
1.16	-0.26	1.30	0.10	0.11	0.15	4126	4126	4838	Sism_y	LinStatic	0.17	0.00	0.06
1.25	-0.29	1.41	0.13	0.11	0.18	4127	4127	4257	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.01	0.13
1.31	-0.50	1.62	0.13	0.11	0.18	4127	4127	4258	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.01	0.12
1.39	-0.56	1.74	0.13	0.11	0.18	4127	4127	4840	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.01	0.04
1.35	-0.36	1.56	0.13	0.11	0.18	4127	4127	4839	Sism_y	LinStatic	0.21	0.00	0.04
1.47	-0.41	1.71	0.17	0.12	0.21	4128	4128	4258	Sism_y	LinStatic	0.33	0.00	0.12
1.50	-0.69	1.94	0.17	0.12	0.21	4128	4128	4259	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.02	0.11
1.54	-0.69	1.98	0.17	0.12	0.21	4128	4128	4841	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.02	0.05
1.53	-0.44	1.79	0.17	0.12	0.21	4128	4128	4840	Sism_y	LinStatic	0.28	0.00	0.06
1.57	-0.52	1.89	0.22	0.13	0.26	4129	4129	4259	Sism_y	LinStatic	0.43	0.00	0.15
1.70	-0.84	2.24	0.22	0.13	0.26	4129	4129	4260	Sism_y	LinStatic	0.45	-0.01	0.15
1.88	-0.91	2.47	0.22	0.13	0.26	4129	4129	4842	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.01	0.03
1.79	-0.62	2.17	0.22	0.13	0.26	4129	4129	4841	Sism_y	LinStatic	0.37	0.00	0.03
1.93	-0.73	2.38	0.30	0.14	0.33	4130	4130	4260	Sism_y	LinStatic	0.57	0.01	0.15
1.92	-1.15	2.69	0.30	0.14	0.33	4130	4130	4261	Sism_y	LinStatic	0.59	-0.01	0.13
1.95	-1.13	2.70	0.30	0.14	0.33	4130	4130	4843	Sism_y	LinStatic	0.56	0.00	0.08
1.99	-0.73	2.44	0.30	0.14	0.33	4130	4130	4842	Sism_y	LinStatic	0.54	0.02	0.09
1.70	-0.85	2.25	0.41	0.17	0.44	4131	4131	4261	Sism_y	LinStatic	0.83	0.04	0.26
2.41	-1.54	3.45	0.41	0.17	0.44	4131	4131	4262	Sism_y	LinStatic	0.84	-0.05	0.36
3.12	-1.73	4.26	0.41	0.17	0.44	4131	4131	4844	Sism_y	LinStatic	0.84	-0.03	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.53	-1.16	3.27	0.41	0.17	0.44	4131	4131	4843	Sism_y	LinStatic	0.83	0.06	0.00
2.50	-0.67	2.90	0.66	0.42	0.78	4132	4132	4262	Sism_y	LinStatic	0.49	-0.13	0.45
2.82	-0.59	3.15	0.66	0.42	0.78	4132	4132	4263	Sism_y	LinStatic	0.70	0.64	0.54
3.22	-2.16	4.69	0.66	0.42	0.78	4132	4132	4845	Sism_y	LinStatic	2.26	0.97	0.62
3.08	-2.41	4.77	0.66	0.42	0.78	4132	4132	4844	Sism_y	LinStatic	2.04	0.21	0.53
3.65	-0.47	3.90	0.42	0.69	0.81	4133	4133	4263	Sism_y	LinStatic	0.76	0.64	0.41
2.96	-0.37	3.16	0.42	0.69	0.81	4133	4133	4264	Sism_y	LinStatic	0.68	0.11	0.41
2.10	-1.32	2.99	0.42	0.69	0.81	4133	4133	4846	Sism_y	LinStatic	1.16	0.25	0.43
2.76	-1.38	3.65	0.42	0.69	0.81	4133	4133	4845	Sism_y	LinStatic	1.23	0.78	0.43
3.12	-0.40	3.34	0.26	0.71	0.75	4134	4134	4264	Sism_y	LinStatic	0.69	0.11	0.46
2.67	-0.62	3.02	0.26	0.71	0.75	4134	4134	4265	Sism_y	LinStatic	0.68	-0.01	0.55
1.72	-0.85	2.27	0.26	0.71	0.75	4134	4134	4847	Sism_y	LinStatic	0.72	0.04	0.57
2.16	-0.63	2.54	0.26	0.71	0.75	4134	4134	4846	Sism_y	LinStatic	0.73	0.16	0.47
2.69	-0.34	2.87	0.20	0.69	0.72	4135	4135	4265	Sism_y	LinStatic	0.53	-0.04	0.61
2.38	-0.47	2.65	0.20	0.69	0.72	4135	4135	4266	Sism_y	LinStatic	0.54	-0.05	0.63
1.53	-0.81	2.06	0.20	0.69	0.72	4135	4135	4848	Sism_y	LinStatic	0.54	0.00	0.59
1.85	-0.69	2.27	0.20	0.69	0.72	4135	4135	4847	Sism_y	LinStatic	0.53	0.01	0.57
2.43	-0.32	2.61	0.17	0.69	0.71	4136	4136	4266	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.07	0.65
2.24	-0.49	2.52	0.17	0.69	0.71	4136	4136	4267	Sism_y	LinStatic	0.44	-0.06	0.69
1.42	-0.73	1.89	0.17	0.69	0.71	4136	4136	4849	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.02	0.65
1.61	-0.56	1.95	0.17	0.69	0.71	4136	4136	4848	Sism_y	LinStatic	0.41	-0.03	0.61
2.28	-0.25	2.42	0.15	0.70	0.72	4137	4137	4267	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.08	0.71
2.15	-0.36	2.35	0.15	0.70	0.72	4137	4137	4268	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.06	0.72
1.35	-0.70	1.80	0.15	0.70	0.72	4137	4137	4850	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.01	0.66
1.49	-0.61	1.87	0.15	0.70	0.72	4137	4137	4849	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.04	0.65
2.21	-0.22	2.33	0.14	0.72	0.73	4138	4138	4268	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.07	0.73
2.09	-0.34	2.27	0.14	0.72	0.73	4138	4138	4269	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.05	0.74
1.25	-0.62	1.65	0.14	0.72	0.73	4138	4138	4851	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.01	0.68
1.39	-0.51	1.70	0.14	0.72	0.73	4138	4138	4850	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.02	0.66
2.13	-0.15	2.21	0.12	0.74	0.75	4139	4139	4269	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.07	0.75
2.06	-0.25	2.20	0.12	0.74	0.75	4139	4139	4270	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.06	0.75
1.22	-0.57	1.59	0.12	0.74	0.75	4139	4139	4852	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.01	0.67
1.30	-0.50	1.61	0.12	0.74	0.75	4139	4139	4851	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.02	0.67
2.11	-0.12	2.18	0.10	0.75	0.76	4140	4140	4270	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.07	0.75
2.03	-0.20	2.14	0.10	0.75	0.76	4140	4140	4271	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.08	0.76
1.16	-0.50	1.47	0.10	0.75	0.76	4140	4140	4853	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.03	0.68
1.24	-0.44	1.51	0.10	0.75	0.76	4140	4140	4852	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.02	0.67
2.06	-0.08	2.10	0.08	0.76	0.77	4141	4141	4271	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.09	0.77
2.03	-0.14	2.10	0.08	0.76	0.77	4141	4141	4272	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.10	0.77
1.14	-0.45	1.42	0.08	0.76	0.77	4141	4141	4854	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.04	0.69
1.18	-0.41	1.43	0.08	0.76	0.77	4141	4141	4853	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.04	0.68

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.06	-0.06	2.08	0.06	0.77	0.77	4142	4142	4272	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.10	0.77
2.02	-0.10	2.07	0.06	0.77	0.77	4142	4142	4273	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.11	0.78
1.10	-0.41	1.35	0.06	0.77	0.77	4142	4142	4855	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.05	0.71
1.15	-0.38	1.38	0.06	0.77	0.77	4142	4142	4854	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.05	0.69
2.03	-0.04	2.05	0.04	0.78	0.78	4143	4143	4273	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.11	0.79
2.02	-0.07	2.05	0.04	0.78	0.78	4143	4143	4274	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.11	0.80
1.09	-0.37	1.31	0.04	0.78	0.78	4143	4143	4856	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.06	0.71
1.11	-0.35	1.32	0.04	0.78	0.78	4143	4143	4855	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.06	0.71
2.03	-0.02	2.04	0.02	0.78	0.78	4144	4144	4274	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.12	0.80
2.02	-0.04	2.04	0.02	0.78	0.78	4144	4144	4275	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.12	0.80
1.08	-0.34	1.28	0.02	0.78	0.78	4144	4144	4857	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.06	0.72
1.10	-0.33	1.29	0.02	0.78	0.78	4144	4144	4856	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.06	0.72
2.02	-0.02	2.03	0.00	0.78	0.78	4145	4145	4275	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.12	0.80
2.04	-0.02	2.05	0.00	0.78	0.78	4145	4145	4276	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.12	0.81
1.09	-0.31	1.28	0.00	0.78	0.78	4145	4145	4858	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.06	0.73
1.09	-0.31	1.27	0.00	0.78	0.78	4145	4145	4857	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.07	0.72
2.04	-0.01	2.04	-0.01	0.78	0.78	4146	4146	4276	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.13	0.80
2.05	0.00	2.05	-0.01	0.78	0.78	4146	4146	4277	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.12	0.81
1.11	-0.31	1.29	-0.01	0.78	0.78	4146	4146	4859	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.07	0.73
1.10	-0.31	1.28	-0.01	0.78	0.78	4146	4146	4858	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.07	0.72
2.05	-0.02	2.06	-0.03	0.78	0.78	4147	4147	4277	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.13	0.80
2.08	0.00	2.08	-0.03	0.78	0.78	4147	4147	4278	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.13	0.80
1.15	-0.29	1.32	-0.03	0.78	0.78	4147	4147	4860	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.07	0.72
1.11	-0.31	1.29	-0.03	0.78	0.78	4147	4147	4859	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.07	0.72
2.07	-0.01	2.07	-0.05	0.78	0.78	4148	4148	4278	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.13	0.79
2.11	0.02	2.10	-0.05	0.78	0.78	4148	4148	4279	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.14	0.79
1.20	-0.30	1.37	-0.05	0.78	0.78	4148	4148	4861	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.09	0.71
1.15	-0.32	1.34	-0.05	0.78	0.78	4148	4148	4860	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.08	0.71
2.10	-0.03	2.11	-0.07	0.77	0.77	4149	4149	4279	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.14	0.78
2.14	0.03	2.12	-0.07	0.77	0.77	4149	4149	4280	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.16	0.77
1.25	-0.28	1.41	-0.07	0.77	0.77	4149	4149	4862	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.11	0.69
1.20	-0.33	1.39	-0.07	0.77	0.77	4149	4149	4861	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.09	0.70
2.12	-0.01	2.12	-0.10	0.76	0.76	4150	4150	4280	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.16	0.75
2.18	0.06	2.15	-0.10	0.76	0.76	4150	4150	4281	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.21	0.75
1.32	-0.30	1.50	-0.10	0.76	0.76	4150	4150	4863	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.17	0.67
1.24	-0.35	1.45	-0.10	0.76	0.76	4150	4150	4862	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.12	0.67
2.14	-0.04	2.15	-0.13	0.74	0.75	4151	4151	4281	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.21	0.74
2.15	0.08	2.11	-0.13	0.74	0.75	4151	4151	4282	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.27	0.74
1.36	-0.26	1.51	-0.13	0.74	0.75	4151	4151	4864	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.23	0.64
1.33	-0.35	1.54	-0.13	0.74	0.75	4151	4151	4863	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.17	0.64
2.10	-0.04	2.12	-0.15	0.70	0.72	4152	4152	4282	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.27	0.75

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.18	0.09	2.13	-0.15	0.70	0.72	4152	4152	4283	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.31	0.76
1.42	-0.26	1.57	-0.15	0.70	0.72	4152	4152	4865	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.27	0.67
1.33	-0.36	1.54	-0.15	0.70	0.72	4152	4152	4864	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.23	0.65
2.08	-0.03	2.10	-0.17	0.66	0.68	4153	4153	4283	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.30	0.78
2.06	0.10	2.02	-0.17	0.66	0.68	4153	4153	4284	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.27	0.79
1.45	-0.30	1.62	-0.17	0.66	0.68	4153	4153	4866	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.24	0.70
1.43	-0.40	1.67	-0.17	0.66	0.68	4153	4153	4865	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.27	0.69
2.01	-0.07	2.04	-0.16	0.61	0.64	4154	4154	4284	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.27	0.79
2.00	0.09	1.96	-0.16	0.61	0.64	4154	4154	4285	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.21	0.79
1.43	-0.23	1.56	-0.16	0.61	0.64	4154	4154	4867	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.18	0.71
1.41	-0.36	1.62	-0.16	0.61	0.64	4154	4154	4866	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.24	0.71
1.93	-0.02	1.93	-0.15	0.58	0.60	4155	4155	4285	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.21	0.79
1.90	0.10	1.85	-0.15	0.58	0.60	4155	4155	4286	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.15	0.79
1.41	-0.26	1.56	-0.15	0.58	0.60	4155	4155	4868	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.12	0.68
1.41	-0.35	1.61	-0.15	0.58	0.60	4155	4155	4867	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.18	0.69
1.85	-0.04	1.87	-0.13	0.55	0.57	4156	4156	4286	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.14	0.77
1.78	0.12	1.73	-0.13	0.55	0.57	4156	4156	4287	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.12	0.75
1.34	-0.16	1.42	-0.13	0.55	0.57	4156	4156	4869	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.09	0.64
1.38	-0.30	1.55	-0.13	0.55	0.57	4156	4156	4868	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.11	0.66
1.75	0.01	1.74	-0.12	0.53	0.54	4157	4157	4287	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.12	0.74
1.73	0.14	1.67	-0.12	0.53	0.54	4157	4157	4288	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.11	0.73
1.27	-0.13	1.34	-0.12	0.53	0.54	4157	4157	4870	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.07	0.62
1.27	-0.24	1.40	-0.12	0.53	0.54	4157	4157	4869	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.08	0.63
1.67	0.02	1.66	-0.10	0.52	0.53	4158	4158	4288	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.10	0.73
1.64	0.15	1.57	-0.10	0.52	0.53	4158	4158	4289	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.10	0.71
1.19	-0.11	1.25	-0.10	0.52	0.53	4158	4158	4871	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.06	0.60
1.22	-0.22	1.34	-0.10	0.52	0.53	4158	4158	4870	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.06	0.61
1.59	0.03	1.58	-0.09	0.51	0.52	4159	4159	4289	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.09	0.71
1.59	0.14	1.52	-0.09	0.51	0.52	4159	4159	4290	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.10	0.70
1.12	-0.09	1.17	-0.09	0.51	0.52	4159	4159	4872	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.06	0.59
1.12	-0.20	1.23	-0.09	0.51	0.52	4159	4159	4871	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.05	0.60
1.53	0.03	1.52	-0.09	0.50	0.51	4160	4160	4290	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.10	0.69
1.52	0.13	1.45	-0.09	0.50	0.51	4160	4160	4291	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.11	0.68
1.06	-0.10	1.12	-0.09	0.50	0.51	4160	4160	4873	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.06	0.57
1.07	-0.20	1.18	-0.09	0.50	0.51	4160	4160	4872	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.05	0.58
1.47	0.00	1.47	-0.08	0.49	0.50	4161	4161	4291	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.10	0.67
1.48	0.11	1.43	-0.08	0.49	0.50	4161	4161	4292	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.13	0.66
1.01	-0.10	1.06	-0.08	0.49	0.50	4161	4161	4874	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.08	0.55
0.99	-0.20	1.10	-0.08	0.49	0.50	4161	4161	4873	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.06	0.56
1.43	-0.01	1.44	-0.08	0.49	0.49	4162	4162	4292	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.12	0.64
1.44	0.09	1.40	-0.08	0.49	0.49	4162	4162	4293	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.16	0.61

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.97	-0.12	1.03	-0.08	0.49	0.49	4162	4162	4875	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.11	0.51
0.95	-0.21	1.07	-0.08	0.49	0.49	4162	4162	4874	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.07	0.53
1.40	-0.06	1.43	-0.08	0.48	0.49	4163	4163	4293	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.15	0.59
1.45	0.04	1.43	-0.08	0.48	0.49	4163	4163	4294	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.20	0.56
0.94	-0.12	1.00	-0.08	0.48	0.49	4163	4163	4876	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.16	0.45
0.89	-0.22	1.02	-0.08	0.48	0.49	4163	4163	4875	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.11	0.48
1.40	-0.09	1.45	-0.09	0.48	0.48	4164	4164	4294	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.19	0.53
1.47	0.02	1.46	-0.09	0.48	0.48	4164	4164	4295	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.25	0.48
0.95	-0.15	1.03	-0.09	0.48	0.48	4164	4164	4877	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.21	0.38
0.87	-0.25	1.02	-0.09	0.48	0.48	4164	4164	4876	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.15	0.42
1.44	-0.15	1.51	-0.11	0.48	0.49	4165	4165	4295	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.24	0.44
1.57	-0.02	1.58	-0.11	0.48	0.49	4165	4165	4296	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.28	0.39
1.00	-0.15	1.08	-0.11	0.48	0.49	4165	4165	4878	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.25	0.28
0.86	-0.27	1.03	-0.11	0.48	0.49	4165	4165	4877	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.20	0.33
1.47	-0.08	1.51	-0.18	0.45	0.48	4166	4166	4296	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.27	0.33
1.56	0.02	1.55	-0.18	0.45	0.48	4166	4166	4297	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.21	0.26
1.11	-0.33	1.31	-0.18	0.45	0.48	4166	4166	4879	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.19	0.17
1.00	-0.41	1.25	-0.18	0.45	0.48	4166	4166	4878	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.25	0.23
1.28	-0.20	1.39	-0.26	0.29	0.39	4167	4167	4297	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.22	0.17
0.88	0.09	0.84	-0.26	0.29	0.39	4167	4167	4021	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.09	0.10
1.01	-0.34	1.22	-0.26	0.29	0.39	4167	4167	4638	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.04	0.07
1.28	-0.51	1.60	-0.26	0.29	0.39	4167	4167	4879	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.17	0.14
0.52	-0.28	0.70	0.09	0.03	0.09	4168	4168	4006	Sism_y	LinStatic	0.46	0.61	-0.16
0.51	-0.18	0.61	0.09	0.03	0.09	4168	4168	4623	Sism_y	LinStatic	0.18	0.33	-0.48
0.50	-0.23	0.65	0.09	0.03	0.09	4168	4168	4880	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.48	-0.69
0.50	-0.31	0.71	0.09	0.03	0.09	4168	4168	4298	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.75	-0.37
0.47	-0.43	0.78	0.04	0.02	0.04	4169	4169	4298	Sism_y	LinStatic	0.19	0.84	-0.55
0.18	-0.36	0.48	0.04	0.02	0.04	4169	4169	4880	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.49	-0.60
0.28	-0.38	0.58	0.04	0.02	0.04	4169	4169	4881	Sism_y	LinStatic	-0.62	0.60	-0.46
0.57	-0.46	0.89	0.04	0.02	0.04	4169	4169	4299	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.95	-0.40
0.50	-0.56	0.92	0.02	0.03	0.03	4170	4170	4299	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.99	-0.51
0.33	-0.45	0.68	0.02	0.03	0.03	4170	4170	4881	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.68	-0.37
0.38	-0.46	0.73	0.02	0.03	0.03	4170	4170	4882	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.46	-0.38
0.55	-0.56	0.97	0.02	0.03	0.03	4170	4170	4300	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.78	-0.52
0.53	-0.64	1.02	0.01	0.03	0.03	4171	4171	4300	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.85	-0.46
0.36	-0.53	0.78	0.01	0.03	0.03	4171	4171	4882	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.50	-0.49
0.41	-0.51	0.80	0.01	0.03	0.03	4171	4171	4883	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.49	-0.52
0.58	-0.62	1.04	0.01	0.03	0.03	4171	4171	4301	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.83	-0.49
0.55	-0.68	1.07	0.01	0.03	0.03	4172	4172	4301	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.88	-0.53
0.41	-0.59	0.87	0.01	0.03	0.03	4172	4172	4883	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.52	-0.49
0.46	-0.57	0.89	0.01	0.03	0.03	4172	4172	4884	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.44	-0.44

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.61	-0.65	1.09	0.01	0.03	0.03	4172	4172	4302	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.81	-0.49
0.59	-0.71	1.13	0.01	0.03	0.03	4173	4173	4302	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.86	-0.48
0.47	-0.61	0.93	0.01	0.03	0.03	4173	4173	4884	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.48	-0.46
0.50	-0.59	0.95	0.01	0.03	0.03	4173	4173	4885	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.41	-0.43
0.62	-0.70	1.14	0.01	0.03	0.03	4173	4173	4303	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.79	-0.45
0.61	-0.73	1.16	0.00	0.03	0.03	4174	4174	4303	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.84	-0.46
0.49	-0.61	0.96	0.00	0.03	0.03	4174	4174	4885	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.45	-0.43
0.52	-0.58	0.95	0.00	0.03	0.03	4174	4174	4886	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.38	-0.40
0.63	-0.70	1.16	0.00	0.03	0.03	4174	4174	4304	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.77	-0.43
0.61	-0.74	1.17	0.00	0.03	0.03	4175	4175	4304	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.81	-0.42
0.50	-0.61	0.96	0.00	0.03	0.03	4175	4175	4886	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.40	-0.41
0.54	-0.57	0.96	0.00	0.03	0.03	4175	4175	4887	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.37	-0.41
0.65	-0.71	1.18	0.00	0.03	0.03	4175	4175	4305	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.78	-0.41
0.64	-0.75	1.21	0.00	0.03	0.03	4176	4176	4305	Sism_y	LinStatic	0.01	0.81	-0.41
0.52	-0.62	0.99	0.00	0.03	0.03	4176	4176	4887	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.40	-0.40
0.56	-0.60	1.01	0.00	0.03	0.03	4176	4176	4888	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.37	-0.37
0.68	-0.73	1.22	0.00	0.03	0.03	4176	4176	4306	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.78	-0.37
0.67	-0.79	1.26	0.00	0.03	0.03	4177	4177	4306	Sism_y	LinStatic	0.03	0.80	-0.37
0.56	-0.65	1.05	0.00	0.03	0.03	4177	4177	4888	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.40	-0.36
0.58	-0.64	1.06	0.00	0.03	0.03	4177	4177	4889	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.36	-0.35
0.69	-0.78	1.27	0.00	0.03	0.03	4177	4177	4307	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.77	-0.36
0.69	-0.83	1.32	0.00	0.03	0.03	4178	4178	4307	Sism_y	LinStatic	0.08	0.79	-0.35
0.57	-0.69	1.09	0.00	0.03	0.03	4178	4178	4889	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.39	-0.36
0.57	-0.69	1.09	0.00	0.03	0.03	4178	4178	4890	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.38	-0.34
0.69	-0.83	1.32	0.00	0.03	0.03	4178	4178	4308	Sism_y	LinStatic	0.01	0.79	-0.33
0.69	-0.88	1.36	0.00	0.03	0.03	4179	4179	4308	Sism_y	LinStatic	0.13	0.81	-0.33
0.56	-0.75	1.13	0.00	0.03	0.03	4179	4179	4890	Sism_y	LinStatic	0.03	0.41	-0.34
0.54	-0.75	1.13	0.00	0.03	0.03	4179	4179	4891	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.40	-0.35
0.67	-0.89	1.36	0.00	0.03	0.03	4179	4179	4309	Sism_y	LinStatic	0.06	0.80	-0.34
0.68	-0.94	1.41	0.00	0.03	0.03	4180	4180	4309	Sism_y	LinStatic	0.18	0.83	-0.33
0.52	-0.81	1.16	0.00	0.03	0.03	4180	4180	4891	Sism_y	LinStatic	0.08	0.42	-0.35
0.48	-0.82	1.14	0.00	0.03	0.03	4180	4180	4892	Sism_y	LinStatic	0.01	0.44	-0.35
0.65	-0.95	1.39	0.00	0.03	0.03	4180	4180	4310	Sism_y	LinStatic	0.11	0.85	-0.33
0.62	-1.00	1.41	0.00	0.03	0.03	4181	4181	4310	Sism_y	LinStatic	0.22	0.88	-0.33
0.48	-0.88	1.20	0.00	0.03	0.03	4181	4181	4892	Sism_y	LinStatic	0.13	0.46	-0.35
0.45	-0.87	1.16	0.00	0.03	0.03	4181	4181	4893	Sism_y	LinStatic	0.05	0.47	-0.35
0.59	-0.98	1.38	0.00	0.03	0.03	4181	4181	4311	Sism_y	LinStatic	0.14	0.88	-0.34
0.58	-1.06	1.44	0.00	0.03	0.03	4182	4182	4311	Sism_y	LinStatic	0.25	0.91	-0.33
0.39	-0.93	1.17	0.00	0.03	0.03	4182	4182	4893	Sism_y	LinStatic	0.16	0.48	-0.36
0.42	-0.93	1.19	0.00	0.03	0.03	4182	4182	4894	Sism_y	LinStatic	0.07	0.51	-0.37
0.60	-1.06	1.46	0.00	0.03	0.03	4182	4182	4312	Sism_y	LinStatic	0.17	0.94	-0.33

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.57	-1.16	1.53	-0.01	0.03	0.03	4183	4183	4312	Sism_y	LinStatic	0.27	0.97	-0.34
0.37	-1.05	1.28	-0.01	0.03	0.03	4183	4183	4894	Sism_y	LinStatic	0.17	0.52	-0.35
0.42	-1.04	1.30	-0.01	0.03	0.03	4183	4183	4895	Sism_y	LinStatic	0.09	0.53	-0.35
0.62	-1.14	1.54	-0.01	0.03	0.03	4183	4183	4313	Sism_y	LinStatic	0.19	0.97	-0.34
0.62	-1.28	1.68	-0.01	0.03	0.03	4184	4184	4313	Sism_y	LinStatic	0.27	0.99	-0.33
0.38	-1.22	1.44	-0.01	0.03	0.03	4184	4184	4895	Sism_y	LinStatic	0.18	0.54	-0.37
0.45	-1.28	1.55	-0.01	0.03	0.03	4184	4184	4896	Sism_y	LinStatic	0.10	0.57	-0.38
0.70	-1.34	1.79	-0.01	0.03	0.03	4184	4184	4314	Sism_y	LinStatic	0.20	1.03	-0.34
0.74	-1.44	1.92	-0.01	0.04	0.04	4185	4185	4314	Sism_y	LinStatic	0.29	1.05	-0.35
0.48	-1.49	1.78	-0.01	0.04	0.04	4185	4185	4896	Sism_y	LinStatic	0.16	0.58	-0.37
0.40	-1.59	1.82	-0.01	0.04	0.04	4185	4185	4897	Sism_y	LinStatic	0.09	0.61	-0.35
0.67	-1.54	1.97	-0.01	0.04	0.04	4185	4185	4315	Sism_y	LinStatic	0.22	1.07	-0.33
0.69	-1.61	2.04	-0.01	0.04	0.04	4186	4186	4315	Sism_y	LinStatic	0.29	1.09	-0.33
0.50	-1.66	1.96	-0.01	0.04	0.04	4186	4186	4897	Sism_y	LinStatic	0.19	0.62	-0.36
0.40	-1.77	2.00	-0.01	0.04	0.04	4186	4186	4898	Sism_y	LinStatic	0.11	0.65	-0.36
0.60	-1.72	2.08	-0.01	0.04	0.04	4186	4186	4316	Sism_y	LinStatic	0.21	1.12	-0.34
0.66	-1.77	2.18	-0.01	0.04	0.04	4187	4187	4316	Sism_y	LinStatic	0.31	1.15	-0.34
0.35	-1.80	2.00	-0.01	0.04	0.04	4187	4187	4898	Sism_y	LinStatic	0.19	0.66	-0.38
0.29	-1.90	2.05	-0.01	0.04	0.04	4187	4187	4899	Sism_y	LinStatic	0.10	0.71	-0.36
0.61	-1.87	2.23	-0.01	0.04	0.04	4187	4187	4317	Sism_y	LinStatic	0.23	1.19	-0.32
0.59	-1.88	2.24	-0.01	0.04	0.04	4188	4188	4317	Sism_y	LinStatic	0.31	1.22	-0.34
0.31	-1.97	2.14	-0.01	0.04	0.04	4188	4188	4899	Sism_y	LinStatic	0.19	0.71	-0.36
0.30	-2.00	2.17	-0.01	0.04	0.04	4188	4188	4900	Sism_y	LinStatic	0.10	0.75	-0.35
0.58	-1.91	2.26	-0.01	0.04	0.04	4188	4188	4318	Sism_y	LinStatic	0.22	1.25	-0.33
0.62	-1.99	2.36	-0.01	0.04	0.04	4189	4189	4318	Sism_y	LinStatic	0.30	1.28	-0.33
0.27	-2.10	2.25	-0.01	0.04	0.04	4189	4189	4900	Sism_y	LinStatic	0.16	0.75	-0.37
0.33	-2.18	2.36	-0.01	0.04	0.04	4189	4189	4901	Sism_y	LinStatic	0.08	0.82	-0.35
0.68	-2.07	2.48	-0.01	0.04	0.04	4189	4189	4319	Sism_y	LinStatic	0.23	1.34	-0.31
0.69	-2.09	2.51	-0.01	0.04	0.05	4190	4190	4319	Sism_y	LinStatic	0.28	1.36	-0.34
0.42	-2.29	2.53	-0.01	0.04	0.05	4190	4190	4901	Sism_y	LinStatic	0.12	0.81	-0.35
0.42	-2.39	2.62	-0.01	0.04	0.05	4190	4190	4902	Sism_y	LinStatic	0.06	0.86	-0.31
0.69	-2.18	2.60	-0.01	0.04	0.05	4190	4190	4320	Sism_y	LinStatic	0.22	1.41	-0.30
0.73	-2.24	2.68	-0.01	0.05	0.05	4191	4191	4320	Sism_y	LinStatic	0.26	1.43	-0.31
0.48	-2.37	2.64	-0.01	0.05	0.05	4191	4191	4902	Sism_y	LinStatic	0.10	0.86	-0.33
0.52	-2.48	2.78	-0.01	0.05	0.05	4191	4191	4903	Sism_y	LinStatic	0.05	0.92	-0.30
0.77	-2.35	2.82	-0.01	0.05	0.05	4191	4191	4321	Sism_y	LinStatic	0.22	1.49	-0.28
0.81	-2.36	2.85	-0.01	0.05	0.05	4192	4192	4321	Sism_y	LinStatic	0.25	1.50	-0.30
0.53	-2.52	2.82	-0.01	0.05	0.05	4192	4192	4903	Sism_y	LinStatic	0.09	0.92	-0.30
0.56	-2.60	2.93	-0.01	0.05	0.05	4192	4192	4904	Sism_y	LinStatic	0.06	0.98	-0.26
0.84	-2.44	2.96	-0.01	0.05	0.05	4192	4192	4322	Sism_y	LinStatic	0.22	1.56	-0.26
0.86	-2.48	3.01	-0.01	0.05	0.05	4193	4193	4322	Sism_y	LinStatic	0.24	1.57	-0.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.61	-2.63	2.99	-0.01	0.05	0.05	4193	4193	4904	Sism_y	LinStatic	0.08	0.98	-0.28
0.68	-2.72	3.12	-0.01	0.05	0.05	4193	4193	4905	Sism_y	LinStatic	0.07	1.05	-0.26
0.93	-2.57	3.14	-0.01	0.05	0.05	4193	4193	4323	Sism_y	LinStatic	0.23	1.64	-0.25
0.98	-2.58	3.18	-0.01	0.05	0.05	4194	4194	4323	Sism_y	LinStatic	0.23	1.64	-0.27
0.71	-2.77	3.18	-0.01	0.05	0.05	4194	4194	4905	Sism_y	LinStatic	0.08	1.05	-0.27
0.78	-2.88	3.33	-0.01	0.05	0.05	4194	4194	4906	Sism_y	LinStatic	0.10	1.13	-0.24
1.04	-2.69	3.33	-0.01	0.05	0.05	4194	4194	4324	Sism_y	LinStatic	0.25	1.72	-0.24
1.06	-2.72	3.37	-0.02	0.05	0.05	4195	4195	4324	Sism_y	LinStatic	0.23	1.71	-0.25
0.83	-2.88	3.38	-0.02	0.05	0.05	4195	4195	4906	Sism_y	LinStatic	0.09	1.13	-0.26
0.91	-2.98	3.52	-0.02	0.05	0.05	4195	4195	4907	Sism_y	LinStatic	0.13	1.21	-0.25
1.14	-2.81	3.52	-0.02	0.05	0.05	4195	4195	4325	Sism_y	LinStatic	0.27	1.79	-0.24
1.17	-2.81	3.54	-0.02	0.05	0.05	4196	4196	4325	Sism_y	LinStatic	0.24	1.78	-0.27
0.92	-2.99	3.54	-0.02	0.05	0.05	4196	4196	4907	Sism_y	LinStatic	0.12	1.21	-0.27
1.03	-3.10	3.72	-0.02	0.05	0.05	4196	4196	4908	Sism_y	LinStatic	0.18	1.29	-0.25
1.27	-2.92	3.72	-0.02	0.05	0.05	4196	4196	4326	Sism_y	LinStatic	0.30	1.86	-0.26
1.28	-2.95	3.76	-0.02	0.05	0.05	4197	4197	4326	Sism_y	LinStatic	0.26	1.85	-0.28
1.04	-3.12	3.74	-0.02	0.05	0.05	4197	4197	4908	Sism_y	LinStatic	0.17	1.30	-0.29
1.17	-3.18	3.90	-0.02	0.05	0.05	4197	4197	4909	Sism_y	LinStatic	0.25	1.37	-0.31
1.40	-3.01	3.91	-0.02	0.05	0.05	4197	4197	4327	Sism_y	LinStatic	0.34	1.92	-0.30
1.42	-3.02	3.93	-0.03	0.05	0.05	4198	4198	4327	Sism_y	LinStatic	0.29	1.90	-0.35
1.16	-3.23	3.95	-0.03	0.05	0.05	4198	4198	4909	Sism_y	LinStatic	0.25	1.38	-0.35
1.35	-3.35	4.19	-0.03	0.05	0.05	4198	4198	4910	Sism_y	LinStatic	0.34	1.42	-0.39
1.59	-3.13	4.16	-0.03	0.05	0.05	4198	4198	4328	Sism_y	LinStatic	0.38	1.94	-0.39
1.62	-3.20	4.25	-0.03	0.04	0.05	4199	4199	4328	Sism_y	LinStatic	0.34	1.92	-0.44
1.34	-3.39	4.23	-0.03	0.04	0.05	4199	4199	4910	Sism_y	LinStatic	0.35	1.43	-0.44
1.53	-3.42	4.39	-0.03	0.04	0.05	4199	4199	4911	Sism_y	LinStatic	0.45	1.44	-0.52
1.80	-3.22	4.41	-0.03	0.04	0.05	4199	4199	4329	Sism_y	LinStatic	0.44	1.93	-0.52
1.75	-3.22	4.37	-0.04	0.04	0.06	4200	4200	4329	Sism_y	LinStatic	0.42	1.92	-0.56
1.49	-3.43	4.38	-0.04	0.04	0.06	4200	4200	4911	Sism_y	LinStatic	0.48	1.46	-0.56
1.80	-3.67	4.83	-0.04	0.04	0.06	4200	4200	4912	Sism_y	LinStatic	0.58	1.44	-0.70
2.05	-3.44	4.81	-0.04	0.04	0.06	4200	4200	4330	Sism_y	LinStatic	0.52	1.89	-0.70
2.45	-3.84	5.49	-0.05	0.04	0.07	4201	4201	4330	Sism_y	LinStatic	0.49	1.86	-0.91
2.25	-4.14	5.61	-0.05	0.04	0.07	4201	4201	4912	Sism_y	LinStatic	0.63	1.46	-0.90
1.37	-3.10	3.97	-0.05	0.04	0.07	4201	4201	4625	Sism_y	LinStatic	0.73	1.43	-0.68
1.54	-2.78	3.79	-0.05	0.04	0.07	4201	4201	4008	Sism_y	LinStatic	0.59	1.83	-0.69
2.80	-1.30	3.62	-0.17	0.06	0.18	4202	4202	4008	Sism_y	LinStatic	0.36	1.78	0.38
2.97	-1.21	3.72	-0.17	0.06	0.18	4202	4202	4625	Sism_y	LinStatic	0.45	1.38	0.34
3.85	-2.02	5.17	-0.17	0.06	0.18	4202	4202	4913	Sism_y	LinStatic	0.39	1.39	0.78
3.69	-2.13	5.11	-0.17	0.06	0.18	4202	4202	4331	Sism_y	LinStatic	0.30	1.78	0.82
3.38	-1.78	4.53	-0.19	0.09	0.21	4203	4203	4331	Sism_y	LinStatic	0.31	1.80	0.56
3.43	-1.64	4.48	-0.19	0.09	0.21	4203	4203	4913	Sism_y	LinStatic	0.34	1.36	0.53

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.07	-1.33	3.91	-0.19	0.09	0.21	4203	4203	4914	Sism_y	LinStatic	0.28	1.33	0.43
3.02	-1.47	3.97	-0.19	0.09	0.21	4203	4203	4332	Sism_y	LinStatic	0.24	1.77	0.46
3.10	-1.54	4.09	-0.20	0.13	0.23	4204	4204	4332	Sism_y	LinStatic	0.27	1.79	0.44
3.07	-1.40	3.96	-0.20	0.13	0.23	4204	4204	4914	Sism_y	LinStatic	0.27	1.31	0.41
2.93	-1.24	3.71	-0.20	0.13	0.23	4204	4204	4915	Sism_y	LinStatic	0.21	1.23	0.39
2.97	-1.39	3.86	-0.20	0.13	0.23	4204	4204	4333	Sism_y	LinStatic	0.21	1.70	0.43
2.95	-1.35	3.81	-0.20	0.16	0.26	4205	4205	4333	Sism_y	LinStatic	0.25	1.72	0.38
2.92	-1.28	3.72	-0.20	0.16	0.26	4205	4205	4915	Sism_y	LinStatic	0.22	1.23	0.37
2.69	-1.12	3.39	-0.20	0.16	0.26	4205	4205	4916	Sism_y	LinStatic	0.18	1.09	0.39
2.73	-1.20	3.49	-0.20	0.16	0.26	4205	4205	4334	Sism_y	LinStatic	0.21	1.58	0.40
2.77	-1.19	3.52	-0.21	0.20	0.29	4206	4206	4334	Sism_y	LinStatic	0.28	1.60	0.37
2.63	-1.12	3.33	-0.21	0.20	0.29	4206	4206	4916	Sism_y	LinStatic	0.22	1.09	0.37
2.49	-1.03	3.13	-0.21	0.20	0.29	4206	4206	4917	Sism_y	LinStatic	0.20	0.92	0.40
2.64	-1.11	3.33	-0.21	0.20	0.29	4206	4206	4335	Sism_y	LinStatic	0.26	1.42	0.41
2.60	-1.06	3.27	-0.22	0.24	0.33	4207	4207	4335	Sism_y	LinStatic	0.33	1.44	0.40
2.45	-1.03	3.10	-0.22	0.24	0.33	4207	4207	4917	Sism_y	LinStatic	0.26	0.93	0.40
2.28	-0.95	2.88	-0.22	0.24	0.33	4207	4207	4918	Sism_y	LinStatic	0.26	0.74	0.46
2.44	-0.98	3.05	-0.22	0.24	0.33	4207	4207	4336	Sism_y	LinStatic	0.33	1.24	0.46
2.43	-0.93	3.01	-0.22	0.29	0.36	4208	4208	4336	Sism_y	LinStatic	0.39	1.25	0.47
2.19	-0.92	2.77	-0.22	0.29	0.36	4208	4208	4918	Sism_y	LinStatic	0.33	0.75	0.48
2.09	-0.88	2.64	-0.22	0.29	0.36	4208	4208	4919	Sism_y	LinStatic	0.37	0.58	0.54
2.33	-0.90	2.89	-0.22	0.29	0.36	4208	4208	4337	Sism_y	LinStatic	0.44	1.07	0.54
2.27	-0.82	2.77	-0.22	0.34	0.41	4209	4209	4337	Sism_y	LinStatic	0.49	1.07	0.58
2.01	-0.85	2.54	-0.22	0.34	0.41	4209	4209	4919	Sism_y	LinStatic	0.42	0.60	0.57
1.87	-0.83	2.40	-0.22	0.34	0.41	4209	4209	4639	Sism_y	LinStatic	0.50	0.45	0.65
2.14	-0.81	2.64	-0.22	0.34	0.41	4209	4209	4024	Sism_y	LinStatic	0.57	0.92	0.65
3.68	-1.25	4.44	-0.10	-0.03	0.11	4210	4210	4338	Sism_y	LinStatic	1.40	-0.60	-0.54
3.79	-1.43	4.67	-0.10	-0.03	0.11	4210	4210	4016	Sism_y	LinStatic	2.14	-0.43	-0.33
4.21	-1.11	4.86	-0.10	-0.03	0.11	4210	4210	4633	Sism_y	LinStatic	2.50	-0.23	-0.32
4.09	-0.93	4.63	-0.10	-0.03	0.11	4210	4210	4920	Sism_y	LinStatic	1.76	-0.39	-0.54
3.76	-1.16	4.46	-0.09	-0.02	0.09	4211	4211	4339	Sism_y	LinStatic	0.94	-0.67	-0.65
3.75	-1.30	4.54	-0.09	-0.02	0.09	4211	4211	4338	Sism_y	LinStatic	1.58	-0.52	-0.53
4.13	-0.98	4.69	-0.09	-0.02	0.09	4211	4211	4920	Sism_y	LinStatic	1.81	-0.43	-0.52
4.13	-0.83	4.60	-0.09	-0.02	0.09	4211	4211	4921	Sism_y	LinStatic	1.16	-0.57	-0.64
3.82	-1.09	4.47	-0.08	-0.01	0.08	4212	4212	4340	Sism_y	LinStatic	0.54	-0.71	-0.73
3.78	-1.19	4.49	-0.08	-0.01	0.08	4212	4212	4339	Sism_y	LinStatic	1.10	-0.59	-0.64
4.11	-0.86	4.60	-0.08	-0.01	0.08	4212	4212	4921	Sism_y	LinStatic	1.28	-0.59	-0.63
4.14	-0.75	4.57	-0.08	-0.01	0.08	4212	4212	4922	Sism_y	LinStatic	0.71	-0.70	-0.72
3.85	-1.05	4.46	-0.07	0.00	0.07	4213	4213	4341	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.73	-0.74
3.88	-1.11	4.53	-0.07	0.00	0.07	4213	4213	4340	Sism_y	LinStatic	0.74	-0.64	-0.71
4.17	-0.81	4.63	-0.07	0.00	0.07	4213	4213	4922	Sism_y	LinStatic	0.82	-0.71	-0.72

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.13	-0.75	4.55	-0.07	0.00	0.07	4213	4213	4923	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.79	-0.74
3.85	-1.03	4.45	-0.06	0.01	0.06	4214	4214	4342	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.75	-0.78
3.86	-1.03	4.46	-0.06	0.01	0.06	4214	4214	4341	Sism_y	LinStatic	0.42	-0.66	-0.74
4.23	-0.76	4.66	-0.06	0.01	0.06	4214	4214	4923	Sism_y	LinStatic	0.52	-0.79	-0.72
4.22	-0.76	4.64	-0.06	0.01	0.06	4214	4214	4924	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.87	-0.76
3.87	-1.04	4.48	-0.05	0.02	0.05	4215	4215	4343	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.70	-0.71
3.93	-1.03	4.54	-0.05	0.02	0.05	4215	4215	4342	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.69	-0.74
4.16	-0.67	4.53	-0.05	0.02	0.05	4215	4215	4924	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.87	-0.80
4.10	-0.68	4.47	-0.05	0.02	0.05	4215	4215	4925	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.86	-0.78
3.78	-0.89	4.30	-0.04	0.02	0.04	4216	4216	4344	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.76	-0.75
3.88	-0.91	4.40	-0.04	0.02	0.04	4216	4216	4343	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.65	-0.77
4.16	-0.75	4.58	-0.04	0.02	0.04	4216	4216	4925	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.85	-0.72
4.06	-0.73	4.47	-0.04	0.02	0.04	4216	4216	4926	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.95	-0.70
3.77	-0.85	4.26	-0.03	0.02	0.04	4217	4217	4345	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.69	-0.71
3.85	-0.84	4.34	-0.03	0.02	0.04	4217	4217	4344	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.72	-0.69
4.13	-0.54	4.43	-0.03	0.02	0.04	4217	4217	4926	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.93	-0.76
4.05	-0.55	4.35	-0.03	0.02	0.04	4217	4217	4927	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.89	-0.78
3.64	-0.24	3.77	-0.02	0.02	0.03	4218	4218	4346	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.74	-0.78
3.79	-0.57	4.10	-0.02	0.02	0.03	4218	4218	4345	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.66	-0.80
4.17	-0.58	4.49	-0.02	0.02	0.03	4218	4218	4927	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.87	-0.70
4.03	-0.26	4.16	-0.02	0.02	0.03	4218	4218	4928	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.95	-0.69
4.08	0.63	3.81	-0.01	0.02	0.02	4219	4219	4347	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.43	-0.96
3.35	-0.25	3.48	-0.01	0.02	0.02	4219	4219	4346	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.77	-0.70
4.59	0.34	4.42	-0.01	0.02	0.02	4219	4219	4928	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.90	-0.82
5.15	1.39	4.62	-0.01	0.02	0.02	4219	4219	4929	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.56	-1.08
2.43	-1.17	3.18	-0.02	0.01	0.02	4220	4220	4348	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.24	-0.50
3.95	0.01	3.94	-0.02	0.01	0.02	4220	4220	4347	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.51	-0.73
7.89	2.00	7.11	-0.02	0.01	0.02	4220	4220	4929	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.51	-1.20
6.96	0.23	6.85	-0.02	0.01	0.02	4220	4220	4930	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.21	-0.97
2.49	-0.31	2.66	-0.02	0.01	0.02	4221	4221	4349	Sism_y	LinStatic	-0.67	0.11	-0.53
2.64	-0.79	3.12	-0.02	0.01	0.02	4221	4221	4348	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.18	-0.67
2.31	-0.21	2.42	-0.02	0.01	0.02	4221	4221	4930	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.29	-1.01
2.23	0.20	2.14	-0.02	0.01	0.02	4221	4221	4931	Sism_y	LinStatic	-0.87	0.01	-0.87
1.49	-0.71	1.94	-0.02	0.02	0.03	4222	4222	4350	Sism_y	LinStatic	-0.85	0.18	-0.12
1.46	-0.43	1.72	-0.02	0.02	0.03	4222	4222	4349	Sism_y	LinStatic	-0.66	0.11	-0.65
0.72	-0.69	1.22	-0.02	0.02	0.03	4222	4222	4931	Sism_y	LinStatic	-1.29	-0.08	-0.77
0.74	-0.97	1.48	-0.02	0.02	0.03	4222	4222	4932	Sism_y	LinStatic	-1.51	0.01	-0.23
1.17	-0.96	1.85	-0.01	0.03	0.03	4223	4223	4351	Sism_y	LinStatic	-0.78	0.07	-0.13
0.90	-1.06	1.70	-0.01	0.03	0.03	4223	4223	4350	Sism_y	LinStatic	-0.65	0.32	-0.25
0.00	-1.09	1.09	-0.01	0.03	0.03	4223	4223	4932	Sism_y	LinStatic	-0.91	0.04	-0.12
0.31	-1.03	1.22	-0.01	0.03	0.03	4223	4223	4933	Sism_y	LinStatic	-1.05	-0.21	0.00

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.93	-1.43	2.06	-0.01	0.03	0.03	4224	4224	4352	Sism_y	LinStatic	-0.89	-0.02	0.00
0.76	-1.38	1.88	-0.01	0.03	0.03	4224	4224	4351	Sism_y	LinStatic	-0.81	0.07	-0.08
0.30	-1.41	1.58	-0.01	0.03	0.03	4224	4224	4933	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.20	-0.04
0.47	-1.46	1.75	-0.01	0.03	0.03	4224	4224	4934	Sism_y	LinStatic	-1.08	-0.29	0.04
0.99	-2.13	2.75	0.00	0.03	0.03	4225	4225	4353	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.09	0.20
0.84	-1.90	2.43	0.00	0.03	0.03	4225	4225	4352	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.04	0.02
0.24	-1.83	1.96	0.00	0.03	0.03	4225	4225	4934	Sism_y	LinStatic	-1.21	-0.31	0.02
0.36	-2.03	2.24	0.00	0.03	0.03	4225	4225	4935	Sism_y	LinStatic	-1.27	-0.37	0.20
0.78	-2.63	3.10	0.00	0.03	0.03	4226	4226	4354	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.19	0.38
0.97	-2.34	2.94	0.00	0.03	0.03	4226	4226	4353	Sism_y	LinStatic	-1.08	-0.11	0.20
0.27	-2.79	2.94	0.00	0.03	0.03	4226	4226	4935	Sism_y	LinStatic	-1.39	-0.40	0.22
0.04	-3.03	3.05	0.00	0.03	0.03	4226	4226	4936	Sism_y	LinStatic	-1.45	-0.48	0.39
0.56	-2.98	3.29	0.00	0.03	0.03	4227	4227	4355	Sism_y	LinStatic	-1.17	-0.31	0.62
0.65	-2.86	3.24	0.00	0.03	0.03	4227	4227	4354	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.20	0.37
0.18	-3.01	3.10	0.00	0.03	0.03	4227	4227	4936	Sism_y	LinStatic	-1.53	-0.50	0.42
0.07	-3.12	3.15	0.00	0.03	0.03	4227	4227	4937	Sism_y	LinStatic	-1.55	-0.62	0.67
0.67	-3.05	3.44	0.01	0.03	0.03	4228	4228	4356	Sism_y	LinStatic	-1.19	-0.48	0.72
0.51	-3.09	3.37	0.01	0.03	0.03	4228	4228	4355	Sism_y	LinStatic	-1.20	-0.30	0.59
-0.18	-3.62	3.54	0.01	0.03	0.03	4228	4228	4937	Sism_y	LinStatic	-1.48	-0.62	0.72
-0.01	-3.60	3.59	0.01	0.03	0.03	4228	4228	4938	Sism_y	LinStatic	-1.47	-0.81	0.85
0.75	-3.44	3.87	0.02	0.03	0.04	4229	4229	4357	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.55	0.89
0.62	-3.28	3.63	0.02	0.03	0.04	4229	4229	4356	Sism_y	LinStatic	-1.19	-0.47	0.78
0.21	-3.83	3.93	0.02	0.03	0.04	4229	4229	4938	Sism_y	LinStatic	-1.43	-0.81	0.83
0.33	-3.97	4.15	0.02	0.03	0.04	4229	4229	4939	Sism_y	LinStatic	-1.37	-0.89	0.94
0.80	-3.81	4.27	0.02	0.03	0.04	4230	4230	4358	Sism_y	LinStatic	-1.09	-0.69	1.01
0.87	-3.57	4.08	0.02	0.03	0.04	4230	4230	4357	Sism_y	LinStatic	-1.20	-0.57	0.89
0.44	-4.02	4.26	0.02	0.03	0.04	4230	4230	4939	Sism_y	LinStatic	-1.44	-0.91	0.97
0.35	-4.24	4.42	0.02	0.03	0.04	4230	4230	4940	Sism_y	LinStatic	-1.32	-1.03	1.08
0.78	-3.91	4.35	0.03	0.03	0.04	4231	4231	4359	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.77	1.16
0.85	-3.83	4.31	0.03	0.03	0.04	4231	4231	4358	Sism_y	LinStatic	-1.16	-0.71	1.03
0.46	-4.13	4.37	0.03	0.03	0.04	4231	4231	4940	Sism_y	LinStatic	-1.41	-1.04	1.07
0.39	-4.20	4.41	0.03	0.03	0.04	4231	4231	4941	Sism_y	LinStatic	-1.25	-1.10	1.20
0.82	-3.92	4.39	0.04	0.03	0.05	4232	4232	4360	Sism_y	LinStatic	-0.89	-0.91	1.21
0.84	-3.89	4.38	0.04	0.03	0.05	4232	4232	4359	Sism_y	LinStatic	-1.10	-0.80	1.14
0.36	-4.25	4.44	0.04	0.03	0.05	4232	4232	4941	Sism_y	LinStatic	-1.31	-1.11	1.23
0.34	-4.27	4.44	0.04	0.03	0.05	4232	4232	4942	Sism_y	LinStatic	-1.08	-1.23	1.31
0.78	-3.81	4.26	0.05	0.02	0.05	4233	4233	4361	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.94	1.29
0.81	-3.88	4.35	0.05	0.02	0.05	4233	4233	4360	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.95	1.26
0.48	-4.25	4.51	0.05	0.02	0.05	4233	4233	4942	Sism_y	LinStatic	-1.15	-1.24	1.28
0.44	-4.17	4.41	0.05	0.02	0.05	4233	4233	4943	Sism_y	LinStatic	-0.87	-1.23	1.31
0.85	-3.68	4.17	0.06	0.02	0.06	4234	4234	4362	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.99	1.33

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.76	-3.80	4.24	0.06	0.02	0.06	4234	4234	4361	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.99	1.29
0.43	-4.04	4.27	0.06	0.02	0.06	4234	4234	4943	Sism_y	LinStatic	-1.00	-1.24	1.33
0.52	-3.91	4.20	0.06	0.02	0.06	4234	4234	4944	Sism_y	LinStatic	-0.65	-1.25	1.37
0.96	-3.40	3.96	0.07	0.01	0.07	4235	4235	4363	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.94	1.35
0.80	-3.67	4.13	0.07	0.01	0.07	4235	4235	4362	Sism_y	LinStatic	-0.68	-1.04	1.37
0.43	-3.85	4.09	0.07	0.01	0.07	4235	4235	4944	Sism_y	LinStatic	-0.74	-1.25	1.35
0.60	-3.59	3.92	0.07	0.01	0.07	4235	4235	4945	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.16	1.34
1.15	-3.19	3.90	0.08	0.01	0.08	4236	4236	4364	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.88	1.36
0.89	-3.44	3.95	0.08	0.01	0.08	4236	4236	4363	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.00	1.36
0.55	-3.65	3.95	0.08	0.01	0.08	4236	4236	4945	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.16	1.35
0.82	-3.41	3.89	0.08	0.01	0.08	4236	4236	4946	Sism_y	LinStatic	0.02	-1.05	1.35
1.33	-3.02	3.86	0.09	0.00	0.09	4237	4237	4365	Sism_y	LinStatic	0.47	-0.77	1.31
1.12	-3.25	3.93	0.09	0.00	0.09	4237	4237	4364	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.94	1.39
0.82	-3.47	3.94	0.09	0.00	0.09	4237	4237	4946	Sism_y	LinStatic	-0.06	-1.04	1.35
1.04	-3.24	3.87	0.09	0.00	0.09	4237	4237	4947	Sism_y	LinStatic	0.51	-0.88	1.28
1.49	-2.85	3.82	0.10	-0.01	0.10	4238	4238	4366	Sism_y	LinStatic	0.98	-0.62	1.25
1.30	-3.05	3.87	0.10	-0.01	0.10	4238	4238	4365	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.84	1.34
1.08	-3.24	3.90	0.10	-0.01	0.10	4238	4238	4947	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.86	1.29
1.27	-3.04	3.84	0.10	-0.01	0.10	4238	4238	4948	Sism_y	LinStatic	1.05	-0.66	1.20
1.57	-2.63	3.67	0.12	-0.03	0.12	4239	4239	4019	Sism_y	LinStatic	1.56	-0.46	1.09
1.48	-2.86	3.82	0.12	-0.03	0.12	4239	4239	4366	Sism_y	LinStatic	0.81	-0.69	1.27
1.28	-2.99	3.80	0.12	-0.03	0.12	4239	4239	4948	Sism_y	LinStatic	1.00	-0.63	1.22
1.37	-2.76	3.64	0.12	-0.03	0.12	4239	4239	4636	Sism_y	LinStatic	1.75	-0.40	1.05
1.08	-0.06	1.11	0.34	0.24	0.42	4240	4240	4009	Sism_y	LinStatic	-0.85	0.26	1.34
0.95	-0.08	0.99	0.34	0.24	0.42	4240	4240	4367	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.07	1.40
1.08	-0.19	1.19	0.34	0.24	0.42	4240	4240	4949	Sism_y	LinStatic	-1.24	-0.06	1.36
1.23	-0.18	1.33	0.34	0.24	0.42	4240	4240	4626	Sism_y	LinStatic	-1.12	0.25	1.30
1.00	-0.04	1.02	0.31	0.33	0.45	4241	4241	4367	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.08	1.44
0.90	-0.06	0.93	0.31	0.33	0.45	4241	4241	4368	Sism_y	LinStatic	-1.12	-0.46	1.53
0.97	-0.20	1.08	0.31	0.33	0.45	4241	4241	4950	Sism_y	LinStatic	-1.50	-0.47	1.52
1.09	-0.20	1.20	0.31	0.33	0.45	4241	4241	4949	Sism_y	LinStatic	-1.37	-0.10	1.43
0.93	-0.01	0.93	0.28	0.40	0.49	4242	4242	4368	Sism_y	LinStatic	-1.12	-0.46	1.54
0.87	-0.02	0.88	0.28	0.40	0.49	4242	4242	4369	Sism_y	LinStatic	-1.25	-0.91	1.64
0.91	-0.17	1.01	0.28	0.40	0.49	4242	4242	4951	Sism_y	LinStatic	-1.75	-0.95	1.59
1.00	-0.19	1.11	0.28	0.40	0.49	4242	4242	4950	Sism_y	LinStatic	-1.62	-0.50	1.50
0.89	0.04	0.87	0.25	0.45	0.52	4243	4243	4369	Sism_y	LinStatic	-1.21	-0.90	1.66
0.85	0.06	0.82	0.25	0.45	0.52	4243	4243	4370	Sism_y	LinStatic	-1.34	-1.43	1.75
0.85	-0.12	0.91	0.25	0.45	0.52	4243	4243	4952	Sism_y	LinStatic	-1.89	-1.47	1.65
0.92	-0.18	1.02	0.25	0.45	0.52	4243	4243	4951	Sism_y	LinStatic	-1.74	-0.95	1.56
0.87	0.11	0.82	0.23	0.49	0.54	4244	4244	4370	Sism_y	LinStatic	-1.26	-1.41	1.80
0.85	0.10	0.80	0.23	0.49	0.54	4244	4244	4371	Sism_y	LinStatic	-1.39	-1.88	1.98

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.80	-0.05	0.83	0.23	0.49	0.54	4244	4244	4953	Sism_y	LinStatic	-1.93	-1.92	1.86
0.86	-0.09	0.91	0.23	0.49	0.54	4244	4244	4952	Sism_y	LinStatic	-1.80	-1.46	1.68
0.85	0.19	0.77	0.21	0.53	0.57	4245	4245	4371	Sism_y	LinStatic	-1.36	-1.86	2.08
0.85	0.18	0.77	0.21	0.53	0.57	4245	4245	4372	Sism_y	LinStatic	-1.43	-2.07	2.24
0.78	0.01	0.77	0.21	0.53	0.57	4245	4245	4954	Sism_y	LinStatic	-1.95	-2.11	2.14
0.83	-0.03	0.84	0.21	0.53	0.57	4245	4245	4953	Sism_y	LinStatic	-1.87	-1.92	1.97
0.88	0.26	0.79	0.19	0.56	0.59	4246	4246	4372	Sism_y	LinStatic	-1.50	-2.07	2.33
0.84	0.22	0.75	0.19	0.56	0.59	4246	4246	4373	Sism_y	LinStatic	-1.50	-1.93	2.54
0.69	0.09	0.66	0.19	0.56	0.59	4246	4246	4955	Sism_y	LinStatic	-2.01	-1.98	2.53
0.78	0.09	0.74	0.19	0.56	0.59	4246	4246	4954	Sism_y	LinStatic	-2.00	-2.13	2.32
0.85	0.32	0.74	0.17	0.58	0.61	4247	4247	4373	Sism_y	LinStatic	-1.67	-1.96	2.63
0.83	0.24	0.73	0.17	0.58	0.61	4247	4247	4374	Sism_y	LinStatic	-1.61	-1.49	2.73
0.72	0.10	0.68	0.17	0.58	0.61	4247	4247	4956	Sism_y	LinStatic	-2.24	-1.56	2.65
0.78	0.14	0.72	0.17	0.58	0.61	4247	4247	4955	Sism_y	LinStatic	-2.29	-2.04	2.56
0.88	0.33	0.77	0.15	0.61	0.62	4248	4248	4374	Sism_y	LinStatic	-1.85	-1.53	2.68
0.83	0.27	0.74	0.15	0.61	0.62	4248	4248	4375	Sism_y	LinStatic	-1.79	-1.07	2.64
0.67	0.11	0.62	0.15	0.61	0.62	4248	4248	4957	Sism_y	LinStatic	-2.37	-1.13	2.64
0.75	0.15	0.68	0.15	0.61	0.62	4248	4248	4956	Sism_y	LinStatic	-2.43	-1.60	2.68
0.87	0.32	0.76	0.13	0.62	0.64	4249	4249	4375	Sism_y	LinStatic	-1.93	-1.09	2.59
0.84	0.25	0.75	0.13	0.62	0.64	4249	4249	4376	Sism_y	LinStatic	-1.88	-0.69	2.55
0.71	0.09	0.67	0.13	0.62	0.64	4249	4249	4958	Sism_y	LinStatic	-2.51	-0.76	2.42
0.76	0.15	0.69	0.13	0.62	0.64	4249	4249	4957	Sism_y	LinStatic	-2.56	-1.17	2.46
0.90	0.30	0.79	0.11	0.63	0.64	4250	4250	4376	Sism_y	LinStatic	-1.98	-0.71	2.42
0.89	0.24	0.80	0.11	0.63	0.64	4250	4250	4377	Sism_y	LinStatic	-1.96	-0.52	2.24
0.72	0.05	0.69	0.11	0.63	0.64	4250	4250	4959	Sism_y	LinStatic	-2.42	-0.55	2.08
0.75	0.09	0.70	0.11	0.63	0.64	4250	4250	4958	Sism_y	LinStatic	-2.43	-0.75	2.26
0.92	0.24	0.83	0.09	0.64	0.64	4251	4251	4377	Sism_y	LinStatic	-1.88	-0.50	2.10
0.94	0.19	0.86	0.09	0.64	0.64	4251	4251	4378	Sism_y	LinStatic	-1.91	-0.50	2.01
0.77	0.03	0.76	0.09	0.64	0.64	4251	4251	4960	Sism_y	LinStatic	-2.35	-0.53	1.86
0.77	0.06	0.74	0.09	0.64	0.64	4251	4251	4959	Sism_y	LinStatic	-2.32	-0.54	1.95
0.97	0.21	0.88	0.07	0.63	0.64	4252	4252	4378	Sism_y	LinStatic	-1.76	-0.47	1.92
1.00	0.20	0.92	0.07	0.63	0.64	4252	4252	4379	Sism_y	LinStatic	-1.81	-0.61	1.81
0.82	0.01	0.81	0.07	0.63	0.64	4252	4252	4961	Sism_y	LinStatic	-2.16	-0.62	1.58
0.80	0.00	0.80	0.07	0.63	0.64	4252	4252	4960	Sism_y	LinStatic	-2.11	-0.49	1.69
1.02	0.19	0.94	0.06	0.62	0.63	4253	4253	4379	Sism_y	LinStatic	-1.61	-0.56	1.74
1.06	0.16	0.99	0.06	0.62	0.63	4253	4253	4380	Sism_y	LinStatic	-1.66	-0.70	1.74
0.87	0.01	0.86	0.06	0.62	0.63	4253	4253	4962	Sism_y	LinStatic	-1.92	-0.70	1.54
0.83	0.03	0.82	0.06	0.62	0.63	4253	4253	4961	Sism_y	LinStatic	-1.86	-0.57	1.54
1.06	0.21	0.97	0.07	0.62	0.62	4254	4254	4380	Sism_y	LinStatic	-1.47	-0.67	1.73
1.10	0.20	1.02	0.07	0.62	0.62	4254	4254	4381	Sism_y	LinStatic	-1.49	-0.64	1.71
0.92	0.01	0.92	0.07	0.62	0.62	4254	4254	4963	Sism_y	LinStatic	-1.73	-0.63	1.50

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.90	0.00	0.90	0.07	0.62	0.62	4254	4254	4962	Sism_y	LinStatic	-1.71	-0.66	1.53
1.15	0.22	1.06	0.08	0.62	0.62	4255	4255	4381	Sism_y	LinStatic	-1.36	-0.61	1.68
1.14	0.16	1.06	0.08	0.62	0.62	4255	4255	4382	Sism_y	LinStatic	-1.35	-0.47	1.68
0.91	0.03	0.89	0.08	0.62	0.62	4255	4255	4964	Sism_y	LinStatic	-1.52	-0.46	1.56
0.92	0.08	0.88	0.08	0.62	0.62	4255	4255	4963	Sism_y	LinStatic	-1.53	-0.60	1.56
1.14	0.23	1.04	0.10	0.63	0.64	4256	4256	4382	Sism_y	LinStatic	-1.23	-0.45	1.68
1.19	0.17	1.11	0.10	0.63	0.64	4256	4256	4383	Sism_y	LinStatic	-1.20	-0.25	1.64
1.02	-0.01	1.02	0.10	0.63	0.64	4256	4256	4965	Sism_y	LinStatic	-1.43	-0.24	1.45
0.98	0.04	0.96	0.10	0.63	0.64	4256	4256	4964	Sism_y	LinStatic	-1.45	-0.45	1.48
1.24	0.19	1.15	0.10	0.65	0.66	4257	4257	4383	Sism_y	LinStatic	-1.10	-0.23	1.58
1.22	0.14	1.15	0.10	0.65	0.66	4257	4257	4384	Sism_y	LinStatic	-1.09	-0.16	1.51
0.97	-0.04	0.99	0.10	0.65	0.66	4257	4257	4966	Sism_y	LinStatic	-1.18	-0.13	1.32
0.99	-0.01	1.00	0.10	0.65	0.66	4257	4257	4965	Sism_y	LinStatic	-1.19	-0.20	1.39
1.23	0.14	1.16	0.11	0.67	0.67	4258	4258	4384	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.13	1.48
1.27	0.08	1.23	0.11	0.67	0.67	4258	4258	4385	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.10	1.45
1.02	-0.10	1.08	0.11	0.67	0.67	4258	4258	4967	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.05	1.24
0.99	-0.05	1.02	0.11	0.67	0.67	4258	4258	4966	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.08	1.27
1.29	0.09	1.25	0.10	0.68	0.69	4259	4259	4385	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.06	1.41
1.28	0.06	1.25	0.10	0.68	0.69	4259	4259	4386	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.08	1.37
0.99	-0.15	1.07	0.10	0.68	0.69	4259	4259	4968	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.02	1.19
1.00	-0.13	1.08	0.10	0.68	0.69	4259	4259	4967	Sism_y	LinStatic	-0.73	0.00	1.22
1.29	0.03	1.27	0.10	0.70	0.71	4260	4260	4386	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.05	1.37
1.32	-0.01	1.32	0.10	0.70	0.71	4260	4260	4387	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.05	1.37
1.01	-0.19	1.11	0.10	0.70	0.71	4260	4260	4969	Sism_y	LinStatic	-0.55	0.02	1.19
0.98	-0.14	1.06	0.10	0.70	0.71	4260	4260	4968	Sism_y	LinStatic	-0.54	0.02	1.18
1.32	0.00	1.32	0.10	0.72	0.72	4261	4261	4387	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.03	1.37
1.34	-0.02	1.35	0.10	0.72	0.72	4261	4261	4388	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.00	1.36
1.00	-0.23	1.14	0.10	0.72	0.72	4261	4261	4970	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.08	1.20
1.00	-0.23	1.13	0.10	0.72	0.72	4261	4261	4969	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.05	1.21
1.35	-0.05	1.37	0.10	0.74	0.75	4262	4262	4388	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.02	1.36
1.37	-0.08	1.41	0.10	0.74	0.75	4262	4262	4389	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.07	1.36
1.00	-0.26	1.15	0.10	0.74	0.75	4262	4262	4971	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.15	1.22
0.99	-0.22	1.12	0.10	0.74	0.75	4262	4262	4970	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.09	1.22
1.37	-0.06	1.40	0.10	0.77	0.77	4263	4263	4389	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.08	1.36
1.40	-0.07	1.44	0.10	0.77	0.77	4263	4263	4390	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.14	1.34
1.01	-0.29	1.18	0.10	0.77	0.77	4263	4263	4972	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.22	1.20
0.99	-0.29	1.16	0.10	0.77	0.77	4263	4263	4971	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.16	1.22
1.42	-0.08	1.47	0.08	0.80	0.80	4264	4264	4390	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.15	1.32
1.40	-0.10	1.45	0.08	0.80	0.80	4264	4264	4391	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.15	1.29
0.95	-0.28	1.12	0.08	0.80	0.80	4264	4264	4973	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.23	1.17
0.98	-0.26	1.13	0.08	0.80	0.80	4264	4264	4972	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.22	1.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.41	-0.08	1.45	0.05	0.83	0.83	4265	4265	4391	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.17	1.27
1.43	-0.09	1.47	0.05	0.83	0.83	4265	4265	4392	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.11	1.25
0.96	-0.28	1.12	0.05	0.83	0.83	4265	4265	4974	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.20	1.11
0.95	-0.27	1.10	0.05	0.83	0.83	4265	4265	4973	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.24	1.14
1.44	-0.09	1.49	0.01	0.85	0.85	4266	4266	4392	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.13	1.23
1.41	-0.08	1.45	0.01	0.85	0.85	4266	4266	4393	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.02	1.21
0.91	-0.26	1.06	0.01	0.85	0.85	4266	4266	4975	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.11	1.08
0.94	-0.26	1.09	0.01	0.85	0.85	4266	4266	4974	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.21	1.10
1.41	-0.10	1.47	-0.04	0.86	0.86	4267	4267	4393	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.04	1.21
1.42	-0.08	1.46	-0.04	0.86	0.86	4267	4267	4394	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.07	1.21
0.92	-0.23	1.05	-0.04	0.86	0.86	4267	4267	4976	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.02	1.08
0.90	-0.25	1.05	-0.04	0.86	0.86	4267	4267	4975	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.12	1.08
1.42	-0.10	1.48	-0.09	0.87	0.87	4268	4268	4394	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.06	1.21
1.42	-0.05	1.44	-0.09	0.87	0.87	4268	4268	4395	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.15	1.22
0.90	-0.23	1.04	-0.09	0.87	0.87	4268	4268	4977	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.07	1.11
0.90	-0.27	1.06	-0.09	0.87	0.87	4268	4268	4976	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.02	1.10
1.41	-0.11	1.47	-0.14	0.86	0.87	4269	4269	4395	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.14	1.23
1.43	-0.04	1.45	-0.14	0.86	0.87	4269	4269	4396	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.21	1.24
0.92	-0.20	1.03	-0.14	0.86	0.87	4269	4269	4978	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.13	1.13
0.89	-0.26	1.04	-0.14	0.86	0.87	4269	4269	4977	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.07	1.12
1.42	-0.10	1.47	-0.19	0.84	0.87	4270	4270	4396	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.21	1.25
1.44	-0.01	1.44	-0.19	0.84	0.87	4270	4270	4397	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.26	1.25
0.94	-0.18	1.04	-0.19	0.84	0.87	4270	4270	4979	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.19	1.14
0.91	-0.26	1.06	-0.19	0.84	0.87	4270	4270	4978	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.14	1.14
1.43	-0.09	1.48	-0.25	0.82	0.86	4271	4271	4397	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.26	1.25
1.46	0.03	1.44	-0.25	0.82	0.86	4271	4271	4398	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.31	1.25
0.98	-0.14	1.06	-0.25	0.82	0.86	4271	4271	4980	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.24	1.15
0.94	-0.24	1.08	-0.25	0.82	0.86	4271	4271	4979	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.20	1.15
1.45	-0.05	1.48	-0.31	0.79	0.84	4272	4272	4398	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.31	1.26
1.50	0.08	1.46	-0.31	0.79	0.84	4272	4272	4399	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.35	1.24
1.05	-0.11	1.11	-0.31	0.79	0.84	4272	4272	4981	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.28	1.14
0.98	-0.22	1.11	-0.31	0.79	0.84	4272	4272	4980	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.25	1.16
1.49	-0.02	1.50	-0.37	0.74	0.83	4273	4273	4399	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.35	1.24
1.54	0.14	1.47	-0.37	0.74	0.83	4273	4273	4400	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.38	1.23
1.13	-0.05	1.16	-0.37	0.74	0.83	4273	4273	4982	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.32	1.13
1.06	-0.18	1.16	-0.37	0.74	0.83	4273	4273	4981	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.29	1.15
1.53	0.04	1.51	-0.43	0.68	0.81	4274	4274	4400	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.38	1.23
1.61	0.21	1.51	-0.43	0.68	0.81	4274	4274	4401	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.40	1.20
1.25	0.02	1.25	-0.43	0.68	0.81	4274	4274	4983	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.34	1.10
1.15	-0.13	1.22	-0.43	0.68	0.81	4274	4274	4982	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.33	1.13
1.59	0.10	1.54	-0.50	0.60	0.78	4275	4275	4401	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.40	1.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.67	0.31	1.54	-0.50	0.60	0.78	4275	4275	4402	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.41	1.15
1.39	0.12	1.33	-0.50	0.60	0.78	4275	4275	4984	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.36	1.06
1.28	-0.06	1.31	-0.50	0.60	0.78	4275	4275	4983	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.36	1.10
1.65	0.18	1.57	-0.56	0.51	0.76	4276	4276	4402	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.41	1.15
1.75	0.44	1.57	-0.56	0.51	0.76	4276	4276	4403	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.40	1.07
1.54	0.29	1.42	-0.56	0.51	0.76	4276	4276	4985	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.36	0.98
1.41	0.06	1.39	-0.56	0.51	0.76	4276	4276	4984	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.38	1.06
1.69	0.33	1.55	-0.62	0.40	0.73	4277	4277	4403	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.41	1.01
1.85	0.59	1.63	-0.62	0.40	0.73	4277	4277	4404	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.38	1.05
1.74	0.48	1.55	-0.62	0.40	0.73	4277	4277	4986	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.35	0.96
1.54	0.25	1.43	-0.62	0.40	0.73	4277	4277	4985	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.38	0.93
1.97	0.26	1.86	-0.67	0.26	0.72	4278	4278	4404	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.39	1.45
1.58	1.17	1.42	-0.67	0.26	0.72	4278	4278	4015	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.35	0.21
1.63	1.07	1.43	-0.67	0.26	0.72	4278	4278	4632	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.32	0.13
1.93	0.26	1.81	-0.67	0.26	0.72	4278	4278	4986	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.37	1.37
2.85	1.04	2.50	0.65	0.25	0.70	4279	4279	4015	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.23	0.54
2.80	0.44	2.61	0.65	0.25	0.70	4279	4279	4405	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.24	1.91
2.91	0.35	2.76	0.65	0.25	0.70	4279	4279	4987	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.23	1.80
3.04	0.87	2.71	0.65	0.25	0.70	4279	4279	4632	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.23	0.43
2.69	0.55	2.46	0.60	0.38	0.71	4280	4280	4405	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.25	1.40
2.49	0.20	2.40	0.60	0.38	0.71	4280	4280	4406	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.25	1.27
2.47	0.04	2.45	0.60	0.38	0.71	4280	4280	4988	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.23	1.17
2.71	0.35	2.55	0.60	0.38	0.71	4280	4280	4987	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.24	1.30
2.44	0.24	2.33	0.55	0.49	0.73	4281	4281	4406	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.26	1.31
2.29	-0.05	2.32	0.55	0.49	0.73	4281	4281	4407	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.25	1.33
2.17	-0.27	2.32	0.55	0.49	0.73	4281	4281	4989	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.22	1.23
2.35	-0.02	2.36	0.55	0.49	0.73	4281	4281	4988	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.24	1.21
2.26	-0.02	2.27	0.49	0.58	0.75	4282	4282	4407	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.26	1.30
2.11	-0.25	2.25	0.49	0.58	0.75	4282	4282	4408	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.24	1.30
1.87	-0.50	2.16	0.49	0.58	0.75	4282	4282	4990	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.20	1.20
2.04	-0.30	2.21	0.49	0.58	0.75	4282	4282	4989	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.23	1.21
2.07	-0.22	2.19	0.43	0.65	0.78	4283	4283	4408	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.25	1.28
1.94	-0.40	2.17	0.43	0.65	0.78	4283	4283	4409	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.24	1.27
1.64	-0.68	2.06	0.43	0.65	0.78	4283	4283	4991	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.20	1.17
1.79	-0.52	2.09	0.43	0.65	0.78	4283	4283	4990	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.21	1.18
1.93	-0.37	2.14	0.38	0.70	0.80	4284	4284	4409	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.25	1.25
1.80	-0.51	2.10	0.38	0.70	0.80	4284	4284	4410	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.24	1.25
1.41	-0.79	1.93	0.38	0.70	0.80	4284	4284	4992	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.19	1.14
1.56	-0.67	1.98	0.38	0.70	0.80	4284	4284	4991	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.20	1.15
1.79	-0.48	2.07	0.33	0.74	0.81	4285	4285	4410	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.25	1.22
1.68	-0.60	2.05	0.33	0.74	0.81	4285	4285	4411	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.25	1.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.24	-0.87	1.84	0.33	0.74	0.81	4285	4285	4993	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.20	1.11
1.37	-0.76	1.87	0.33	0.74	0.81	4285	4285	4992	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.20	1.12
1.69	-0.54	2.01	0.28	0.78	0.83	4286	4286	4411	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.26	1.20
1.57	-0.63	1.97	0.28	0.78	0.83	4286	4286	4412	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.26	1.20
1.09	-0.91	1.74	0.28	0.78	0.83	4286	4286	4994	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.20	1.10
1.22	-0.84	1.79	0.28	0.78	0.83	4286	4286	4993	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.20	1.09
1.59	-0.58	1.94	0.24	0.80	0.84	4287	4287	4412	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.27	1.19
1.48	-0.66	1.90	0.24	0.80	0.84	4287	4287	4413	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.27	1.19
0.96	-0.92	1.63	0.24	0.80	0.84	4287	4287	4995	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.21	1.09
1.08	-0.85	1.67	0.24	0.80	0.84	4287	4287	4994	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.21	1.08
1.50	-0.59	1.86	0.20	0.82	0.84	4288	4288	4413	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.27	1.18
1.41	-0.65	1.82	0.20	0.82	0.84	4288	4288	4414	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.27	1.18
0.86	-0.91	1.53	0.20	0.82	0.84	4288	4288	4996	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.20	1.08
0.97	-0.86	1.58	0.20	0.82	0.84	4288	4288	4995	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.21	1.07
1.43	-0.58	1.79	0.16	0.83	0.85	4289	4289	4414	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.27	1.17
1.34	-0.63	1.74	0.16	0.83	0.85	4289	4289	4415	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.26	1.17
0.77	-0.87	1.42	0.16	0.83	0.85	4289	4289	4997	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.20	1.07
0.87	-0.83	1.47	0.16	0.83	0.85	4289	4289	4996	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.21	1.07
1.36	-0.55	1.71	0.13	0.85	0.86	4290	4290	4415	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.27	1.16
1.29	-0.59	1.67	0.13	0.85	0.86	4290	4290	4416	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.26	1.16
0.71	-0.82	1.33	0.13	0.85	0.86	4290	4290	4998	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.19	1.06
0.79	-0.80	1.37	0.13	0.85	0.86	4290	4290	4997	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.20	1.06
1.31	-0.52	1.63	0.10	0.85	0.86	4291	4291	4416	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.26	1.14
1.26	-0.54	1.60	0.10	0.85	0.86	4291	4291	4417	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.25	1.14
0.65	-0.77	1.23	0.10	0.85	0.86	4291	4291	4999	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.19	1.05
0.72	-0.75	1.28	0.10	0.85	0.86	4291	4291	4998	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.20	1.05
1.27	-0.48	1.57	0.07	0.86	0.86	4292	4292	4417	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.26	1.13
1.23	-0.49	1.54	0.07	0.86	0.86	4292	4292	4418	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.26	1.12
0.62	-0.71	1.15	0.07	0.86	0.86	4292	4292	5000	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.19	1.03
0.67	-0.71	1.19	0.07	0.86	0.86	4292	4292	4999	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.19	1.03
1.24	-0.44	1.51	0.04	0.86	0.86	4293	4293	4418	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.26	1.11
1.22	-0.44	1.49	0.04	0.86	0.86	4293	4293	4419	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.27	1.10
0.60	-0.65	1.08	0.04	0.86	0.86	4293	4293	5001	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.21	1.01
0.63	-0.66	1.12	0.04	0.86	0.86	4293	4293	5000	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.20	1.01
1.23	-0.40	1.47	0.01	0.85	0.85	4294	4294	4419	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.27	1.09
1.22	-0.39	1.45	0.01	0.85	0.85	4294	4294	4420	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.29	1.09
0.59	-0.60	1.03	0.01	0.85	0.85	4294	4294	5002	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.22	0.99
0.61	-0.62	1.06	0.01	0.85	0.85	4294	4294	5001	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.21	0.99
1.22	-0.37	1.44	-0.01	0.85	0.85	4295	4295	4420	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.29	1.08
1.22	-0.35	1.43	-0.01	0.85	0.85	4295	4295	4421	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.30	1.08
0.59	-0.55	0.99	-0.01	0.85	0.85	4295	4295	5003	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.24	0.98

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.60	-0.58	1.02	-0.01	0.85	0.85	4295	4295	5002	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.22	0.98
1.22	-0.33	1.42	-0.03	0.84	0.84	4296	4296	4421	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.30	1.07
1.23	-0.31	1.41	-0.03	0.84	0.84	4296	4296	4422	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.30	1.08
0.60	-0.51	0.97	-0.03	0.84	0.84	4296	4296	5004	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.24	0.98
0.60	-0.54	0.98	-0.03	0.84	0.84	4296	4296	5003	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.24	0.98
1.23	-0.30	1.40	-0.05	0.83	0.83	4297	4297	4422	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.30	1.07
1.24	-0.27	1.39	-0.05	0.83	0.83	4297	4297	4423	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.29	1.06
0.62	-0.47	0.95	-0.05	0.83	0.83	4297	4297	5005	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.23	0.98
0.61	-0.50	0.96	-0.05	0.83	0.83	4297	4297	5004	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.24	0.98
1.24	-0.26	1.39	-0.07	0.82	0.82	4298	4298	4423	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.29	1.05
1.25	-0.23	1.38	-0.07	0.82	0.82	4298	4298	4424	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.28	1.05
0.65	-0.43	0.95	-0.07	0.82	0.82	4298	4298	5006	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.22	0.96
0.63	-0.46	0.95	-0.07	0.82	0.82	4298	4298	5005	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.24	0.96
1.25	-0.24	1.38	-0.08	0.80	0.81	4299	4299	4424	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.28	1.03
1.27	-0.20	1.38	-0.08	0.80	0.81	4299	4299	4425	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.29	1.02
0.69	-0.39	0.94	-0.08	0.80	0.81	4299	4299	5007	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.23	0.93
0.66	-0.43	0.95	-0.08	0.80	0.81	4299	4299	5006	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.23	0.94
1.26	-0.22	1.38	-0.10	0.79	0.79	4300	4300	4425	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.29	1.01
1.29	-0.17	1.39	-0.10	0.79	0.79	4300	4300	4426	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.31	1.00
0.73	-0.37	0.97	-0.10	0.79	0.79	4300	4300	5008	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.25	0.90
0.68	-0.41	0.96	-0.10	0.79	0.79	4300	4300	5007	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.23	0.91
1.28	-0.21	1.39	-0.11	0.77	0.78	4301	4301	4426	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.30	0.99
1.31	-0.16	1.39	-0.11	0.77	0.78	4301	4301	4427	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.32	0.99
0.77	-0.35	1.00	-0.11	0.77	0.78	4301	4301	5009	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.26	0.89
0.73	-0.40	0.99	-0.11	0.77	0.78	4301	4301	5008	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.25	0.89
1.29	-0.20	1.40	-0.12	0.75	0.76	4302	4302	4427	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.31	0.98
1.33	-0.15	1.41	-0.12	0.75	0.76	4302	4302	4428	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.31	0.98
0.81	-0.36	1.04	-0.12	0.75	0.76	4302	4302	5010	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.26	0.89
0.76	-0.40	1.02	-0.12	0.75	0.76	4302	4302	5009	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.26	0.89
1.31	-0.20	1.41	-0.12	0.73	0.74	4303	4303	4428	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.31	0.98
1.33	-0.15	1.41	-0.12	0.73	0.74	4303	4303	4429	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.28	0.98
0.85	-0.37	1.08	-0.12	0.73	0.74	4303	4303	5011	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.23	0.88
0.81	-0.40	1.07	-0.12	0.73	0.74	4303	4303	5010	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.26	0.89
1.31	-0.20	1.42	-0.12	0.71	0.72	4304	4304	4429	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.28	0.97
1.34	-0.15	1.42	-0.12	0.71	0.72	4304	4304	4430	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.25	0.96
0.88	-0.36	1.10	-0.12	0.71	0.72	4304	4304	5012	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.20	0.87
0.84	-0.40	1.09	-0.12	0.71	0.72	4304	4304	5011	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.23	0.88
1.31	-0.20	1.42	-0.12	0.70	0.71	4305	4305	4430	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.25	0.95
1.34	-0.15	1.42	-0.12	0.70	0.71	4305	4305	4431	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.22	0.94
0.90	-0.36	1.13	-0.12	0.70	0.71	4305	4305	5013	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.17	0.85
0.86	-0.40	1.12	-0.12	0.70	0.71	4305	4305	5012	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.20	0.86

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.32	-0.21	1.43	-0.12	0.68	0.69	4306	4306	4431	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.22	0.93
1.34	-0.15	1.42	-0.12	0.68	0.69	4306	4306	4432	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.20	0.91
0.92	-0.36	1.14	-0.12	0.68	0.69	4306	4306	5014	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.15	0.82
0.88	-0.41	1.14	-0.12	0.68	0.69	4306	4306	5013	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.17	0.83
1.32	-0.21	1.43	-0.12	0.67	0.68	4307	4307	4432	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.19	0.90
1.35	-0.15	1.44	-0.12	0.67	0.68	4307	4307	4433	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.18	0.89
0.93	-0.36	1.16	-0.12	0.67	0.68	4307	4307	5015	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.13	0.79
0.89	-0.41	1.15	-0.12	0.67	0.68	4307	4307	5014	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.14	0.80
1.32	-0.21	1.44	-0.13	0.66	0.67	4308	4308	4433	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.18	0.88
1.36	-0.16	1.45	-0.13	0.66	0.67	4308	4308	4434	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.17	0.86
0.95	-0.37	1.19	-0.13	0.66	0.67	4308	4308	5016	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.11	0.77
0.90	-0.42	1.17	-0.13	0.66	0.67	4308	4308	5015	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.13	0.78
1.33	-0.23	1.46	-0.13	0.65	0.67	4309	4309	4434	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.16	0.85
1.38	-0.17	1.47	-0.13	0.65	0.67	4309	4309	4435	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.16	0.83
0.98	-0.37	1.21	-0.13	0.65	0.67	4309	4309	5017	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.11	0.74
0.92	-0.43	1.19	-0.13	0.65	0.67	4309	4309	5016	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.11	0.76
1.34	-0.22	1.47	-0.14	0.64	0.66	4310	4310	4435	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.16	0.81
1.41	-0.17	1.50	-0.14	0.64	0.66	4310	4310	4436	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.17	0.80
1.02	-0.40	1.27	-0.14	0.64	0.66	4310	4310	5018	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.13	0.71
0.94	-0.44	1.23	-0.14	0.64	0.66	4310	4310	5017	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.11	0.72
1.36	-0.25	1.49	-0.15	0.63	0.65	4311	4311	4436	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.17	0.78
1.39	-0.17	1.48	-0.15	0.63	0.65	4311	4311	4437	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.21	0.77
1.04	-0.39	1.28	-0.15	0.63	0.65	4311	4311	5019	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.17	0.67
0.99	-0.46	1.28	-0.15	0.63	0.65	4311	4311	5018	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.13	0.68
1.35	-0.25	1.49	-0.16	0.61	0.63	4312	4312	4437	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.21	0.76
1.42	-0.18	1.52	-0.16	0.61	0.63	4312	4312	4438	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.25	0.76
1.06	-0.40	1.31	-0.16	0.61	0.63	4312	4312	5020	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.21	0.66
0.98	-0.46	1.28	-0.16	0.61	0.63	4312	4312	5019	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.17	0.66
1.34	-0.26	1.49	-0.17	0.58	0.60	4313	4313	4438	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.24	0.76
1.37	-0.19	1.47	-0.17	0.58	0.60	4313	4313	4439	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.24	0.76
1.08	-0.44	1.35	-0.17	0.58	0.60	4313	4313	5021	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.20	0.67
1.04	-0.49	1.35	-0.17	0.58	0.60	4313	4313	5020	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.21	0.67
1.32	-0.31	1.50	-0.17	0.55	0.58	4314	4314	4439	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.23	0.76
1.35	-0.22	1.47	-0.17	0.55	0.58	4314	4314	4440	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.20	0.75
1.06	-0.42	1.32	-0.17	0.55	0.58	4314	4314	5022	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.16	0.67
1.02	-0.50	1.34	-0.17	0.55	0.58	4314	4314	5021	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.20	0.68
1.28	-0.30	1.46	-0.16	0.53	0.55	4315	4315	4440	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.20	0.75
1.31	-0.24	1.45	-0.16	0.53	0.55	4315	4315	4441	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.15	0.75
1.05	-0.47	1.35	-0.16	0.53	0.55	4315	4315	5023	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.12	0.65
1.01	-0.52	1.35	-0.16	0.53	0.55	4315	4315	5022	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.17	0.66
1.25	-0.34	1.46	-0.15	0.51	0.53	4316	4316	4441	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.15	0.73

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.26	-0.26	1.41	-0.15	0.51	0.53	4316	4316	4442	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.13	0.71
1.02	-0.45	1.30	-0.15	0.51	0.53	4316	4316	5024	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.10	0.61
1.00	-0.53	1.35	-0.15	0.51	0.53	4316	4316	5023	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.12	0.63
1.21	-0.35	1.42	-0.15	0.50	0.52	4317	4317	4442	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.13	0.70
1.24	-0.27	1.40	-0.15	0.50	0.52	4317	4317	4443	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.12	0.69
0.99	-0.46	1.28	-0.15	0.50	0.52	4317	4317	5025	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.08	0.59
0.95	-0.53	1.29	-0.15	0.50	0.52	4317	4317	5024	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.09	0.60
1.18	-0.36	1.40	-0.15	0.49	0.51	4318	4318	4443	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.11	0.68
1.21	-0.28	1.37	-0.15	0.49	0.51	4318	4318	4444	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.10	0.67
0.96	-0.46	1.26	-0.15	0.49	0.51	4318	4318	5026	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.06	0.57
0.93	-0.53	1.28	-0.15	0.49	0.51	4318	4318	5025	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.07	0.58
1.16	-0.38	1.39	-0.15	0.48	0.50	4319	4319	4444	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.10	0.66
1.21	-0.30	1.38	-0.15	0.48	0.50	4319	4319	4445	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.10	0.65
0.94	-0.46	1.24	-0.15	0.48	0.50	4319	4319	5027	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.06	0.56
0.89	-0.54	1.25	-0.15	0.48	0.50	4319	4319	5026	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.06	0.56
1.15	-0.38	1.38	-0.15	0.47	0.49	4320	4320	4445	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.09	0.64
1.20	-0.31	1.38	-0.15	0.47	0.49	4320	4320	4446	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.08	0.64
0.94	-0.48	1.25	-0.15	0.47	0.49	4320	4320	5028	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.04	0.54
0.88	-0.55	1.25	-0.15	0.47	0.49	4320	4320	5027	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.05	0.55
1.15	-0.41	1.41	-0.16	0.46	0.49	4321	4321	4446	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.08	0.62
1.24	-0.33	1.43	-0.16	0.46	0.49	4321	4321	4447	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.08	0.59
0.95	-0.47	1.25	-0.16	0.46	0.49	4321	4321	5029	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.04	0.52
0.86	-0.55	1.24	-0.16	0.46	0.49	4321	4321	5028	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.04	0.54
1.17	-0.38	1.40	-0.17	0.46	0.49	4322	4322	4447	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.07	0.57
1.30	-0.34	1.50	-0.17	0.46	0.49	4322	4322	4448	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.13	0.55
1.02	-0.55	1.38	-0.17	0.46	0.49	4322	4322	5030	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.11	0.48
0.89	-0.58	1.28	-0.17	0.46	0.49	4322	4322	5029	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.05	0.49
1.19	-0.42	1.45	-0.20	0.43	0.48	4323	4323	4448	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.12	0.54
1.21	-0.33	1.41	-0.20	0.43	0.48	4323	4323	4449	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.22	0.54
1.05	-0.54	1.41	-0.20	0.43	0.48	4323	4323	5031	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.20	0.45
1.02	-0.62	1.44	-0.20	0.43	0.48	4323	4323	5030	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.11	0.45
1.16	-0.48	1.46	-0.21	0.39	0.45	4324	4324	4449	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.21	0.55
1.24	-0.38	1.47	-0.21	0.39	0.45	4324	4324	4450	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.20	0.57
1.03	-0.53	1.38	-0.21	0.39	0.45	4324	4324	5032	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.17	0.49
0.94	-0.62	1.36	-0.21	0.39	0.45	4324	4324	5031	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.19	0.46
1.11	-0.46	1.40	-0.21	0.35	0.41	4325	4325	4450	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.19	0.58
1.16	-0.44	1.43	-0.21	0.35	0.41	4325	4325	4451	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.09	0.58
1.05	-0.67	1.50	-0.21	0.35	0.41	4325	4325	5033	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.09	0.47
0.99	-0.68	1.46	-0.21	0.35	0.41	4325	4325	5032	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.19	0.48
1.07	-0.58	1.45	-0.19	0.32	0.37	4326	4326	4451	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.09	0.56
1.05	-0.46	1.35	-0.19	0.32	0.37	4326	4326	4452	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.07	0.52

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.97	-0.61	1.38	-0.19	0.32	0.37	4326	4326	5034	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.06	0.40
0.97	-0.71	1.47	-0.19	0.32	0.37	4326	4326	5033	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.07	0.43
1.00	-0.58	1.38	-0.18	0.31	0.35	4327	4327	4452	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.06	0.51
1.04	-0.48	1.35	-0.18	0.31	0.35	4327	4327	4453	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.06	0.50
0.90	-0.60	1.31	-0.18	0.31	0.35	4327	4327	5035	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.04	0.39
0.85	-0.69	1.34	-0.18	0.31	0.35	4327	4327	5034	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.04	0.39
0.95	-0.59	1.35	-0.17	0.30	0.34	4328	4328	4453	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.06	0.49
0.98	-0.49	1.30	-0.17	0.30	0.34	4328	4328	4454	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.05	0.48
0.85	-0.61	1.27	-0.17	0.30	0.34	4328	4328	5036	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.03	0.36
0.82	-0.70	1.32	-0.17	0.30	0.34	4328	4328	5035	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.03	0.37
0.91	-0.61	1.32	-0.16	0.29	0.33	4329	4329	4454	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.04	0.47
0.96	-0.51	1.29	-0.16	0.29	0.33	4329	4329	4455	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.05	0.47
0.81	-0.61	1.23	-0.16	0.29	0.33	4329	4329	5037	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.02	0.36
0.75	-0.70	1.26	-0.16	0.29	0.33	4329	4329	5036	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.02	0.36
0.87	-0.62	1.30	-0.17	0.29	0.33	4330	4330	4455	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.04	0.47
0.92	-0.52	1.27	-0.17	0.29	0.33	4330	4330	4456	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.04	0.46
0.77	-0.62	1.21	-0.17	0.29	0.33	4330	4330	5038	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.01	0.35
0.72	-0.71	1.24	-0.17	0.29	0.33	4330	4330	5037	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.02	0.35
0.85	-0.64	1.29	-0.17	0.28	0.33	4331	4331	4456	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.04	0.46
0.91	-0.54	1.27	-0.17	0.28	0.33	4331	4331	4457	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.04	0.45
0.75	-0.62	1.18	-0.17	0.28	0.33	4331	4331	5039	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.01	0.35
0.68	-0.72	1.21	-0.17	0.28	0.33	4331	4331	5038	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.01	0.35
0.83	-0.66	1.29	-0.18	0.28	0.33	4332	4332	4457	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.04	0.46
0.90	-0.54	1.26	-0.18	0.28	0.33	4332	4332	4458	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.04	0.46
0.73	-0.60	1.15	-0.18	0.28	0.33	4332	4332	5040	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.00	0.35
0.66	-0.72	1.19	-0.18	0.28	0.33	4332	4332	5039	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.00	0.35
0.84	-0.67	1.31	-0.19	0.28	0.33	4333	4333	4458	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.04	0.46
0.93	-0.53	1.28	-0.19	0.28	0.33	4333	4333	4459	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.04	0.46
0.72	-0.56	1.11	-0.19	0.28	0.33	4333	4333	5041	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.01	0.35
0.63	-0.70	1.15	-0.19	0.28	0.33	4333	4333	5040	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.00	0.35
0.89	-0.68	1.36	-0.20	0.29	0.35	4334	4334	4459	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.04	0.45
1.05	-0.50	1.37	-0.20	0.29	0.35	4334	4334	4460	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.07	0.43
0.75	-0.46	1.07	-0.20	0.29	0.35	4334	4334	5042	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.02	0.33
0.60	-0.65	1.08	-0.20	0.29	0.35	4334	4334	5041	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.01	0.35
0.99	-0.57	1.37	-0.25	0.30	0.40	4335	4335	4460	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.06	0.41
1.29	-0.47	1.58	-0.25	0.30	0.40	4335	4335	4461	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.27	0.42
0.96	-0.54	1.31	-0.25	0.30	0.40	4335	4335	5043	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.24	0.32
0.67	-0.65	1.14	-0.25	0.30	0.40	4335	4335	5042	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.03	0.31
1.00	-0.55	1.36	-0.36	0.22	0.43	4336	4336	4461	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.25	0.44
0.91	-0.46	1.21	-0.36	0.22	0.43	4336	4336	4462	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.02	0.43
1.02	-0.80	1.58	-0.36	0.22	0.43	4336	4336	5044	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.02	0.41

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.08	-0.85	1.67	-0.36	0.22	0.43	4336	4336	5043	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.26	0.42
0.92	-0.87	1.55	-0.24	0.16	0.29	4337	4337	4462	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.03	0.42
0.77	-0.34	0.98	-0.24	0.16	0.29	4337	4337	4463	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.35	0.30
0.67	0.00	0.66	-0.24	0.16	0.29	4337	4337	5045	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.21	0.22
0.87	-0.58	1.26	-0.24	0.16	0.29	4337	4337	5044	Sism_y	LinStatic	0.20	0.11	0.34
0.65	-0.36	0.88	-0.08	0.18	0.20	4338	4338	4463	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.25	0.22
0.39	-0.20	0.52	-0.08	0.18	0.20	4338	4338	4464	Sism_y	LinStatic	0.09	0.00	0.08
0.31	0.08	0.27	-0.08	0.18	0.20	4338	4338	5046	Sism_y	LinStatic	0.08	0.02	-0.08
0.68	-0.20	0.80	-0.08	0.18	0.20	4338	4338	5045	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.23	0.06
1.33	-0.14	1.41	0.11	0.42	0.44	4339	4339	4011	Sism_y	LinStatic	-2.58	0.72	2.07
1.35	-0.09	1.39	0.11	0.42	0.44	4339	4339	4465	Sism_y	LinStatic	-2.59	0.37	2.04
1.12	-0.02	1.14	0.11	0.42	0.44	4339	4339	5047	Sism_y	LinStatic	-2.89	0.34	2.05
1.13	-0.09	1.18	0.11	0.42	0.44	4339	4339	4628	Sism_y	LinStatic	-2.89	0.70	2.08
1.34	-0.09	1.39	0.10	0.48	0.49	4340	4340	4465	Sism_y	LinStatic	-2.66	0.35	2.13
1.36	-0.12	1.42	0.10	0.48	0.49	4340	4340	4466	Sism_y	LinStatic	-2.69	-0.02	2.14
1.11	-0.08	1.15	0.10	0.48	0.49	4340	4340	5048	Sism_y	LinStatic	-3.02	-0.06	2.14
1.09	-0.05	1.12	0.10	0.48	0.49	4340	4340	5047	Sism_y	LinStatic	-3.01	0.32	2.12
1.36	-0.08	1.41	0.08	0.52	0.52	4341	4341	4466	Sism_y	LinStatic	-2.76	-0.04	2.18
1.33	-0.13	1.40	0.08	0.52	0.52	4341	4341	4467	Sism_y	LinStatic	-2.81	-0.45	2.16
1.06	-0.12	1.12	0.08	0.52	0.52	4341	4341	5049	Sism_y	LinStatic	-3.20	-0.50	2.20
1.10	-0.07	1.14	0.08	0.52	0.52	4341	4341	5048	Sism_y	LinStatic	-3.16	-0.07	2.23
1.35	-0.08	1.39	0.06	0.54	0.55	4342	4342	4467	Sism_y	LinStatic	-2.88	-0.47	2.22
1.28	-0.14	1.36	0.06	0.54	0.55	4342	4342	4468	Sism_y	LinStatic	-2.94	-0.88	2.22
1.00	-0.12	1.07	0.06	0.54	0.55	4342	4342	5050	Sism_y	LinStatic	-3.44	-0.95	2.25
1.07	-0.07	1.11	0.06	0.54	0.55	4342	4342	5049	Sism_y	LinStatic	-3.40	-0.53	2.25
1.32	-0.06	1.35	0.05	0.55	0.55	4343	4343	4468	Sism_y	LinStatic	-3.04	-0.91	2.23
1.19	-0.11	1.25	0.05	0.55	0.55	4343	4343	4469	Sism_y	LinStatic	-3.11	-1.33	2.10
0.91	-0.14	0.98	0.05	0.55	0.55	4343	4343	5051	Sism_y	LinStatic	-3.80	-1.44	2.23
1.03	-0.08	1.07	0.05	0.55	0.55	4343	4343	5050	Sism_y	LinStatic	-3.75	-1.00	2.36
1.22	-0.06	1.25	0.04	0.54	0.54	4344	4344	4469	Sism_y	LinStatic	-3.04	-1.33	2.08
1.10	-0.16	1.19	0.04	0.54	0.54	4344	4344	4470	Sism_y	LinStatic	-3.18	-2.07	2.04
0.85	-0.15	0.94	0.04	0.54	0.54	4344	4344	5052	Sism_y	LinStatic	-4.47	-2.30	2.17
0.95	-0.04	0.97	0.04	0.54	0.54	4344	4344	5051	Sism_y	LinStatic	-4.35	-1.54	2.22
1.13	-0.01	1.14	0.04	0.51	0.51	4345	4345	4470	Sism_y	LinStatic	-2.99	-2.05	2.19
1.03	-0.11	1.08	0.04	0.51	0.51	4345	4345	4471	Sism_y	LinStatic	-3.10	-2.60	2.21
0.83	-0.24	0.98	0.04	0.51	0.51	4345	4345	5053	Sism_y	LinStatic	-4.87	-2.91	2.17
0.92	-0.13	0.99	0.04	0.51	0.51	4345	4345	5052	Sism_y	LinStatic	-4.77	-2.34	2.15
1.10	-0.02	1.11	0.08	0.48	0.49	4346	4346	4471	Sism_y	LinStatic	-3.27	-2.65	2.45
1.04	-0.23	1.18	0.08	0.48	0.49	4346	4346	4472	Sism_y	LinStatic	-3.07	-1.79	2.59
0.91	-0.34	1.12	0.08	0.48	0.49	4346	4346	5054	Sism_y	LinStatic	-4.21	-1.95	2.71
0.94	-0.09	0.98	0.08	0.48	0.49	4346	4346	5053	Sism_y	LinStatic	-4.42	-2.80	2.57

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.09	-0.11	1.15	0.16	0.46	0.49	4347	4347	4472	Sism_y	LinStatic	-3.02	-1.78	2.80
1.27	-0.36	1.48	0.16	0.46	0.49	4347	4347	4473	Sism_y	LinStatic	-2.71	-0.46	2.52
1.27	-0.59	1.64	0.16	0.46	0.49	4347	4347	5055	Sism_y	LinStatic	-5.12	-0.89	2.08
1.09	-0.32	1.28	0.16	0.46	0.49	4347	4347	5054	Sism_y	LinStatic	-5.44	-2.20	2.36
1.27	-0.28	1.44	0.25	0.47	0.54	4348	4348	4473	Sism_y	LinStatic	-2.81	-0.48	2.29
1.51	-0.47	1.79	0.25	0.47	0.54	4348	4348	4474	Sism_y	LinStatic	-2.75	-0.39	1.86
1.55	-0.85	2.10	0.25	0.47	0.54	4348	4348	5056	Sism_y	LinStatic	-3.53	-0.51	1.17
1.33	-0.68	1.78	0.25	0.47	0.54	4348	4348	5055	Sism_y	LinStatic	-3.60	-0.59	1.60
1.56	-0.27	1.71	0.36	0.54	0.65	4349	4349	4474	Sism_y	LinStatic	-2.26	-0.30	1.69
1.59	-0.35	1.80	0.36	0.54	0.65	4349	4349	4475	Sism_y	LinStatic	-2.18	-0.12	1.66
1.50	-1.04	2.21	0.36	0.54	0.65	4349	4349	5057	Sism_y	LinStatic	-2.30	-0.11	1.22
1.48	-0.97	2.13	0.36	0.54	0.65	4349	4349	5056	Sism_y	LinStatic	-2.40	-0.28	1.26
1.80	-0.32	1.97	0.42	0.66	0.78	4350	4350	4475	Sism_y	LinStatic	-1.77	-0.05	1.58
1.77	-0.52	2.08	0.42	0.66	0.78	4350	4350	4476	Sism_y	LinStatic	-1.68	0.20	1.42
1.49	-0.86	2.06	0.42	0.66	0.78	4350	4350	5058	Sism_y	LinStatic	-1.63	0.25	1.01
1.52	-0.66	1.93	0.42	0.66	0.78	4350	4350	5057	Sism_y	LinStatic	-1.73	0.01	1.17
1.82	-0.32	2.00	0.42	0.79	0.89	4351	4351	4476	Sism_y	LinStatic	-1.31	0.26	1.29
2.06	-0.43	2.31	0.42	0.79	0.89	4351	4351	4477	Sism_y	LinStatic	-1.28	0.18	1.20
1.85	-0.96	2.47	0.42	0.79	0.89	4351	4351	5059	Sism_y	LinStatic	-1.06	0.27	0.89
1.63	-0.88	2.21	0.42	0.79	0.89	4351	4351	5058	Sism_y	LinStatic	-1.10	0.36	0.98
2.21	-0.36	2.41	0.36	0.88	0.95	4352	4352	4477	Sism_y	LinStatic	-0.95	0.24	1.12
2.12	-0.35	2.31	0.36	0.88	0.95	4352	4352	4478	Sism_y	LinStatic	-0.94	0.10	1.11
1.65	-0.87	2.22	0.36	0.88	0.95	4352	4352	5060	Sism_y	LinStatic	-0.57	0.22	0.86
1.74	-0.88	2.32	0.36	0.88	0.95	4352	4352	5059	Sism_y	LinStatic	-0.58	0.37	0.87
2.18	-0.34	2.36	0.31	0.94	0.99	4353	4353	4478	Sism_y	LinStatic	-0.62	0.15	1.05
2.07	-0.43	2.32	0.31	0.94	0.99	4353	4353	4479	Sism_y	LinStatic	-0.63	0.03	1.07
1.57	-0.71	2.02	0.31	0.94	0.99	4353	4353	5061	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.14	0.92
1.67	-0.61	2.04	0.31	0.94	0.99	4353	4353	5060	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.27	0.90
2.11	-0.29	2.27	0.27	0.98	1.01	4354	4354	4479	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.06	1.08
2.02	-0.35	2.22	0.27	0.98	1.01	4354	4354	4480	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.02	1.10
1.50	-0.67	1.93	0.27	0.98	1.01	4354	4354	5062	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.09	0.94
1.60	-0.61	1.97	0.27	0.98	1.01	4354	4354	5061	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.17	0.92
2.06	-0.29	2.22	0.23	1.01	1.03	4355	4355	4480	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.01	1.09
1.97	-0.37	2.18	0.23	1.01	1.03	4355	4355	4481	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.06	1.12
1.42	-0.60	1.80	0.23	1.01	1.03	4355	4355	5063	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.04	1.01
1.51	-0.52	1.83	0.23	1.01	1.03	4355	4355	5062	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.11	0.98
1.99	-0.26	2.13	0.19	1.03	1.05	4356	4356	4481	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.04	1.14
1.93	-0.32	2.11	0.19	1.03	1.05	4356	4356	4482	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.08	1.16
1.38	-0.58	1.74	0.19	1.03	1.05	4356	4356	5064	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.02	1.04
1.44	-0.52	1.76	0.19	1.03	1.05	4356	4356	5063	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.06	1.01
1.96	-0.26	2.10	0.15	1.05	1.06	4357	4357	4482	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.06	1.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.88	-0.31	2.06	0.15	1.05	1.06	4357	4357	4483	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.09	1.19
1.31	-0.54	1.65	0.15	1.05	1.06	4357	4357	5065	Sism_y	LinStatic	0.02	0.00	1.09
1.38	-0.49	1.68	0.15	1.05	1.06	4357	4357	5064	Sism_y	LinStatic	0.02	0.03	1.06
1.90	-0.24	2.03	0.12	1.06	1.07	4358	4358	4483	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.08	1.21
1.86	-0.28	2.02	0.12	1.06	1.07	4358	4358	4484	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.10	1.23
1.28	-0.53	1.61	0.12	1.06	1.07	4358	4358	5066	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.01	1.12
1.32	-0.48	1.62	0.12	1.06	1.07	4358	4358	5065	Sism_y	LinStatic	0.06	0.01	1.10
1.88	-0.24	2.01	0.09	1.07	1.08	4359	4359	4484	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.09	1.23
1.83	-0.27	1.98	0.09	1.07	1.08	4359	4359	4485	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.11	1.26
1.24	-0.50	1.56	0.09	1.07	1.08	4359	4359	5067	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.02	1.17
1.28	-0.47	1.57	0.09	1.07	1.08	4359	4359	5066	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.01	1.14
1.84	-0.24	1.97	0.05	1.08	1.08	4360	4360	4485	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.10	1.28
1.82	-0.25	1.96	0.05	1.08	1.08	4360	4360	4486	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.11	1.30
1.23	-0.49	1.53	0.05	1.08	1.08	4360	4360	5068	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.03	1.20
1.25	-0.47	1.54	0.05	1.08	1.08	4360	4360	5067	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.02	1.17
1.83	-0.24	1.96	0.02	1.08	1.08	4361	4361	4486	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.11	1.31
1.81	-0.24	1.94	0.02	1.08	1.08	4361	4361	4487	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.11	1.34
1.22	-0.48	1.51	0.02	1.08	1.08	4361	4361	5069	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.03	1.24
1.23	-0.47	1.52	0.02	1.08	1.08	4361	4361	5068	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.02	1.22
1.82	-0.24	1.95	-0.01	1.09	1.09	4362	4362	4487	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.11	1.35
1.82	-0.23	1.94	-0.01	1.09	1.09	4362	4362	4488	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.10	1.37
1.22	-0.46	1.51	-0.01	1.09	1.09	4362	4362	5070	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.02	1.28
1.22	-0.47	1.51	-0.01	1.09	1.09	4362	4362	5069	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.02	1.25
1.82	-0.23	1.95	-0.04	1.08	1.08	4363	4363	4488	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.10	1.38
1.83	-0.21	1.94	-0.04	1.08	1.08	4363	4363	4489	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.10	1.41
1.24	-0.46	1.52	-0.04	1.08	1.08	4363	4363	5071	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.02	1.32
1.22	-0.47	1.51	-0.04	1.08	1.08	4363	4363	5070	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.02	1.29
1.83	-0.23	1.95	-0.07	1.08	1.08	4364	4364	4489	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.09	1.41
1.85	-0.20	1.96	-0.07	1.08	1.08	4364	4364	4490	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.09	1.44
1.26	-0.44	1.53	-0.07	1.08	1.08	4364	4364	5072	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.01	1.34
1.23	-0.47	1.52	-0.07	1.08	1.08	4364	4364	5071	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.01	1.32
1.84	-0.23	1.97	-0.11	1.07	1.08	4365	4365	4490	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.09	1.44
1.88	-0.18	1.97	-0.11	1.07	1.08	4365	4365	4491	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.09	1.47
1.30	-0.43	1.55	-0.11	1.07	1.08	4365	4365	5073	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.01	1.37
1.25	-0.47	1.54	-0.11	1.07	1.08	4365	4365	5072	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.01	1.35
1.87	-0.23	1.99	-0.14	1.06	1.07	4366	4366	4491	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.09	1.47
1.91	-0.16	1.99	-0.14	1.06	1.07	4366	4366	4492	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.09	1.49
1.34	-0.40	1.58	-0.14	1.06	1.07	4366	4366	5074	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.02	1.40
1.28	-0.46	1.56	-0.14	1.06	1.07	4366	4366	5073	Sism_y	LinStatic	0.22	0.00	1.37
1.90	-0.21	2.01	-0.18	1.05	1.07	4367	4367	4492	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.09	1.49
1.95	-0.13	2.02	-0.18	1.05	1.07	4367	4367	4493	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.10	1.52

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.39	-0.37	1.61	-0.18	1.05	1.07	4367	4367	5075	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.03	1.43
1.32	-0.45	1.60	-0.18	1.05	1.07	4367	4367	5074	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.01	1.40
1.93	-0.21	2.04	-0.22	1.03	1.06	4368	4368	4493	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.10	1.53
1.99	-0.09	2.04	-0.22	1.03	1.06	4368	4368	4494	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.11	1.55
1.45	-0.33	1.64	-0.22	1.03	1.06	4368	4368	5076	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.04	1.46
1.37	-0.43	1.63	-0.22	1.03	1.06	4368	4368	5075	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.02	1.43
1.97	-0.18	2.06	-0.26	1.01	1.04	4369	4369	4494	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.11	1.56
2.04	-0.05	2.07	-0.26	1.01	1.04	4369	4369	4495	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.12	1.59
1.51	-0.28	1.67	-0.26	1.01	1.04	4369	4369	5077	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.05	1.49
1.42	-0.40	1.66	-0.26	1.01	1.04	4369	4369	5076	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.03	1.46
2.00	-0.16	2.09	-0.31	0.98	1.02	4370	4370	4495	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.11	1.59
2.08	0.00	2.08	-0.31	0.98	1.02	4370	4370	4496	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.13	1.63
1.57	-0.22	1.69	-0.31	0.98	1.02	4370	4370	5078	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.05	1.53
1.48	-0.36	1.69	-0.31	0.98	1.02	4370	4370	5077	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.04	1.50
2.03	-0.12	2.10	-0.35	0.94	1.00	4371	4371	4496	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.12	1.63
2.12	0.07	2.09	-0.35	0.94	1.00	4371	4371	4497	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.13	1.66
1.64	-0.14	1.71	-0.35	0.94	1.00	4371	4371	5079	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.06	1.57
1.53	-0.31	1.71	-0.35	0.94	1.00	4371	4371	5078	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.04	1.53
2.07	-0.08	2.11	-0.40	0.89	0.98	4372	4372	4497	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.12	1.66
2.15	0.14	2.08	-0.40	0.89	0.98	4372	4372	4498	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.12	1.70
1.70	-0.04	1.72	-0.40	0.89	0.98	4372	4372	5080	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.06	1.60
1.60	-0.24	1.73	-0.40	0.89	0.98	4372	4372	5079	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.05	1.57
2.09	-0.01	2.10	-0.44	0.84	0.95	4373	4373	4498	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.11	1.69
2.18	0.24	2.07	-0.44	0.84	0.95	4373	4373	4499	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.12	1.72
1.76	0.08	1.72	-0.44	0.84	0.95	4373	4373	5081	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.06	1.63
1.65	-0.15	1.73	-0.44	0.84	0.95	4373	4373	5080	Sism_y	LinStatic	0.41	-0.05	1.60
2.12	0.07	2.08	-0.49	0.77	0.92	4374	4374	4499	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.11	1.71
2.19	0.36	2.04	-0.49	0.77	0.92	4374	4374	4500	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.11	1.74
1.80	0.23	1.70	-0.49	0.77	0.92	4374	4374	5082	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.06	1.66
1.71	-0.04	1.73	-0.49	0.77	0.92	4374	4374	5081	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.05	1.62
2.13	0.18	2.04	-0.53	0.70	0.88	4375	4375	4500	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.10	1.73
2.19	0.49	1.99	-0.53	0.70	0.88	4375	4375	4501	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.10	1.76
1.84	0.42	1.67	-0.53	0.70	0.88	4375	4375	5083	Sism_y	LinStatic	0.42	-0.06	1.67
1.76	0.12	1.70	-0.53	0.70	0.88	4375	4375	5082	Sism_y	LinStatic	0.45	-0.04	1.64
2.13	0.33	1.98	-0.58	0.62	0.85	4376	4376	4501	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.10	1.74
2.16	0.67	1.92	-0.58	0.62	0.85	4376	4376	4502	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.10	1.76
1.85	0.63	1.63	-0.58	0.62	0.85	4376	4376	5084	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.06	1.68
1.80	0.30	1.67	-0.58	0.62	0.85	4376	4376	5083	Sism_y	LinStatic	0.46	-0.05	1.66
2.11	0.49	1.91	-0.63	0.53	0.82	4377	4377	4502	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.09	1.69
2.11	0.86	1.84	-0.63	0.53	0.82	4377	4377	4503	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.09	1.84
1.85	0.90	1.60	-0.63	0.53	0.82	4377	4377	5085	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.06	1.76

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.83	0.54	1.63	-0.63	0.53	0.82	4377	4377	5084	Sism_y	LinStatic	0.46	-0.05	1.61
2.07	0.70	1.83	-0.68	0.43	0.80	4378	4378	4503	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.08	2.21
2.05	1.09	1.77	-0.68	0.43	0.80	4378	4378	4018	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.06	1.17
1.84	1.17	1.61	-0.68	0.43	0.80	4378	4378	4635	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.04	1.09
1.83	0.82	1.59	-0.68	0.43	0.80	4378	4378	5085	Sism_y	LinStatic	0.46	-0.05	2.13
2.69	1.19	2.33	0.20	0.40	0.45	4379	4379	4018	Sism_y	LinStatic	-1.74	-0.45	1.17
3.05	0.67	2.77	0.20	0.40	0.45	4379	4379	4504	Sism_y	LinStatic	-1.75	-0.52	2.33
2.99	0.53	2.76	0.20	0.40	0.45	4379	4379	5086	Sism_y	LinStatic	-1.91	-0.51	2.23
2.67	1.00	2.33	0.20	0.40	0.45	4379	4379	4635	Sism_y	LinStatic	-1.92	-0.43	1.07
2.55	0.64	2.30	0.14	0.45	0.48	4380	4380	4504	Sism_y	LinStatic	-1.58	-0.50	1.84
2.33	0.70	2.07	0.14	0.45	0.48	4380	4380	4505	Sism_y	LinStatic	-1.59	-0.56	1.64
2.21	0.53	2.00	0.14	0.45	0.48	4380	4380	5087	Sism_y	LinStatic	-1.75	-0.55	1.56
2.44	0.47	2.24	0.14	0.45	0.48	4380	4380	5086	Sism_y	LinStatic	-1.75	-0.47	1.76
2.16	0.43	1.98	0.09	0.49	0.50	4381	4381	4505	Sism_y	LinStatic	-1.45	-0.54	1.66
2.01	0.43	1.83	0.09	0.49	0.50	4381	4381	4506	Sism_y	LinStatic	-1.46	-0.61	1.61
1.82	0.27	1.70	0.09	0.49	0.50	4381	4381	5088	Sism_y	LinStatic	-1.63	-0.59	1.54
1.97	0.28	1.84	0.09	0.49	0.50	4381	4381	5087	Sism_y	LinStatic	-1.63	-0.52	1.59
1.88	0.20	1.79	0.04	0.52	0.52	4382	4382	4506	Sism_y	LinStatic	-1.35	-0.59	1.59
1.73	0.20	1.64	0.04	0.52	0.52	4382	4382	4507	Sism_y	LinStatic	-1.37	-0.64	1.54
1.48	0.06	1.45	0.04	0.52	0.52	4382	4382	5089	Sism_y	LinStatic	-1.53	-0.62	1.47
1.61	0.07	1.58	0.04	0.52	0.52	4382	4382	5088	Sism_y	LinStatic	-1.53	-0.56	1.52
1.64	-0.01	1.64	-0.01	0.54	0.54	4383	4383	4507	Sism_y	LinStatic	-1.28	-0.63	1.52
1.48	0.02	1.47	-0.01	0.54	0.54	4383	4383	4508	Sism_y	LinStatic	-1.30	-0.64	1.46
1.18	-0.12	1.24	-0.01	0.54	0.54	4383	4383	5090	Sism_y	LinStatic	-1.47	-0.63	1.40
1.32	-0.12	1.38	-0.01	0.54	0.54	4383	4383	5089	Sism_y	LinStatic	-1.47	-0.60	1.46
1.40	-0.18	1.50	-0.06	0.55	0.55	4384	4384	4508	Sism_y	LinStatic	-1.21	-0.64	1.44
1.27	-0.13	1.34	-0.06	0.55	0.55	4384	4384	4509	Sism_y	LinStatic	-1.23	-0.66	1.39
0.94	-0.25	1.09	-0.06	0.55	0.55	4384	4384	5091	Sism_y	LinStatic	-1.45	-0.65	1.33
1.05	-0.28	1.21	-0.06	0.55	0.55	4384	4384	5090	Sism_y	LinStatic	-1.45	-0.61	1.38
1.20	-0.34	1.40	-0.11	0.54	0.55	4385	4385	4509	Sism_y	LinStatic	-1.15	-0.65	1.38
1.11	-0.26	1.26	-0.11	0.54	0.55	4385	4385	4510	Sism_y	LinStatic	-1.18	-0.68	1.34
0.73	-0.36	0.96	-0.11	0.54	0.55	4385	4385	5092	Sism_y	LinStatic	-1.40	-0.67	1.25
0.80	-0.42	1.07	-0.11	0.54	0.55	4385	4385	5091	Sism_y	LinStatic	-1.39	-0.63	1.29
1.03	-0.47	1.33	-0.15	0.53	0.55	4386	4386	4510	Sism_y	LinStatic	-1.11	-0.67	1.35
0.97	-0.37	1.21	-0.15	0.53	0.55	4386	4386	4511	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.64	1.33
0.58	-0.49	0.92	-0.15	0.53	0.55	4386	4386	5093	Sism_y	LinStatic	-1.30	-0.62	1.22
0.61	-0.57	1.02	-0.15	0.53	0.55	4386	4386	5092	Sism_y	LinStatic	-1.30	-0.65	1.24
0.89	-0.59	1.29	-0.19	0.51	0.55	4387	4387	4511	Sism_y	LinStatic	-1.09	-0.63	1.33
0.86	-0.47	1.16	-0.19	0.51	0.55	4387	4387	4512	Sism_y	LinStatic	-1.08	-0.50	1.30
0.46	-0.60	0.92	-0.19	0.51	0.55	4387	4387	5094	Sism_y	LinStatic	-1.24	-0.48	1.20
0.48	-0.70	1.03	-0.19	0.51	0.55	4387	4387	5093	Sism_y	LinStatic	-1.26	-0.61	1.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.77	-0.67	1.25	-0.22	0.49	0.54	4388	4388	4512	Sism_y	LinStatic	-1.07	-0.50	1.26
0.77	-0.52	1.13	-0.22	0.49	0.54	4388	4388	4513	Sism_y	LinStatic	-1.06	-0.32	1.20
0.38	-0.66	0.91	-0.22	0.49	0.54	4388	4388	5095	Sism_y	LinStatic	-1.18	-0.30	1.15
0.37	-0.79	1.03	-0.22	0.49	0.54	4388	4388	5094	Sism_y	LinStatic	-1.19	-0.47	1.21
0.69	-0.73	1.23	-0.25	0.47	0.54	4389	4389	4513	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.31	1.16
0.73	-0.54	1.11	-0.25	0.47	0.54	4389	4389	4514	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.28	1.09
0.33	-0.64	0.86	-0.25	0.47	0.54	4389	4389	5096	Sism_y	LinStatic	-1.20	-0.27	0.96
0.28	-0.83	1.00	-0.25	0.47	0.54	4389	4389	5095	Sism_y	LinStatic	-1.19	-0.30	1.03
0.64	-0.79	1.24	-0.30	0.45	0.54	4390	4390	4514	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.26	1.04
0.74	-0.54	1.11	-0.30	0.45	0.54	4390	4390	4515	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.34	0.99
0.32	-0.64	0.85	-0.30	0.45	0.54	4390	4390	5097	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.30	0.80
0.23	-0.88	1.02	-0.30	0.45	0.54	4390	4390	5096	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.22	0.85
0.66	-0.81	1.28	-0.32	0.44	0.54	4391	4391	4515	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.32	0.94
0.85	-0.56	1.23	-0.32	0.44	0.54	4391	4391	4516	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.32	0.91
0.41	-0.64	0.92	-0.32	0.44	0.54	4391	4391	5098	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.25	0.80
0.23	-0.91	1.04	-0.32	0.44	0.54	4391	4391	5097	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.25	0.82
0.76	-0.78	1.33	-0.36	0.43	0.56	4392	4392	4516	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.28	0.88
0.90	-0.49	1.22	-0.36	0.43	0.56	4392	4392	4517	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.43	0.81
0.49	-0.60	0.95	-0.36	0.43	0.56	4392	4392	5099	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.41	0.59
0.36	-0.90	1.13	-0.36	0.43	0.56	4392	4392	5098	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.26	0.66
0.72	-0.84	1.35	-0.44	0.33	0.55	4393	4393	4517	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.39	0.78
0.71	-0.47	1.02	-0.44	0.33	0.55	4393	4393	4518	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.40	0.59
0.46	-0.62	0.94	-0.44	0.33	0.55	4393	4393	5100	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.36	0.50
0.48	-0.99	1.30	-0.44	0.33	0.55	4393	4393	5099	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.34	0.70
0.65	-0.49	0.99	-0.14	0.23	0.27	4394	4394	4518	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.29	0.32
0.38	-0.46	0.72	-0.14	0.23	0.27	4394	4394	4519	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.04	0.11
0.08	-0.02	0.10	-0.14	0.23	0.27	4394	4394	5101	Sism_y	LinStatic	0.08	0.01	-0.11
0.62	-0.31	0.82	-0.14	0.23	0.27	4394	4394	5100	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.24	0.10
1.14	-2.06	2.81	-0.29	-0.30	0.42	4395	4395	4520	Sism_y	LinStatic	0.78	2.02	-0.97
1.28	-1.81	2.69	-0.29	-0.30	0.42	4395	4395	4014	Sism_y	LinStatic	1.06	1.90	-1.06
1.29	-1.49	2.41	-0.29	-0.30	0.42	4395	4395	4631	Sism_y	LinStatic	1.08	1.55	-1.12
1.15	-1.74	2.53	-0.29	-0.30	0.42	4395	4395	5102	Sism_y	LinStatic	0.81	1.66	-1.03
1.16	-2.30	3.06	-0.29	-0.21	0.36	4396	4396	4521	Sism_y	LinStatic	0.58	2.23	-0.83
1.28	-2.12	2.97	-0.29	-0.21	0.36	4396	4396	4520	Sism_y	LinStatic	0.84	2.06	-0.90
1.28	-1.89	2.75	-0.29	-0.21	0.36	4396	4396	5102	Sism_y	LinStatic	0.80	1.62	-0.96
1.16	-2.07	2.84	-0.29	-0.21	0.36	4396	4396	5103	Sism_y	LinStatic	0.56	1.78	-0.90
1.25	-2.54	3.35	-0.28	-0.14	0.31	4397	4397	4522	Sism_y	LinStatic	0.44	2.51	-0.66
1.30	-2.35	3.21	-0.28	-0.14	0.31	4397	4397	4521	Sism_y	LinStatic	0.66	2.27	-0.75
1.24	-2.15	2.97	-0.28	-0.14	0.31	4397	4397	5103	Sism_y	LinStatic	0.56	1.76	-0.83
1.19	-2.34	3.11	-0.28	-0.14	0.31	4397	4397	5104	Sism_y	LinStatic	0.35	1.98	-0.74
1.31	-2.70	3.54	-0.26	-0.07	0.27	4398	4398	4523	Sism_y	LinStatic	0.33	2.77	-0.51

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.35	-2.55	3.43	-0.26	-0.07	0.27	4398	4398	4522	Sism_y	LinStatic	0.52	2.54	-0.61
1.26	-2.41	3.23	-0.26	-0.07	0.27	4398	4398	5104	Sism_y	LinStatic	0.40	1.97	-0.68
1.22	-2.56	3.34	-0.26	-0.07	0.27	4398	4398	5105	Sism_y	LinStatic	0.23	2.19	-0.59
1.41	-2.85	3.76	-0.24	-0.02	0.24	4399	4399	4524	Sism_y	LinStatic	0.28	3.07	-0.40
1.40	-2.70	3.61	-0.24	-0.02	0.24	4399	4399	4523	Sism_y	LinStatic	0.44	2.80	-0.47
1.28	-2.59	3.41	-0.24	-0.02	0.24	4399	4399	5105	Sism_y	LinStatic	0.30	2.20	-0.56
1.29	-2.74	3.57	-0.24	-0.02	0.24	4399	4399	5106	Sism_y	LinStatic	0.17	2.44	-0.49
1.51	-2.97	3.94	-0.21	0.02	0.21	4400	4400	4525	Sism_y	LinStatic	0.28	3.35	-0.32
1.50	-2.83	3.81	-0.21	0.02	0.21	4400	4400	4524	Sism_y	LinStatic	0.41	3.09	-0.39
1.34	-2.77	3.63	-0.21	0.02	0.21	4400	4400	5106	Sism_y	LinStatic	0.27	2.46	-0.47
1.35	-2.91	3.77	-0.21	0.02	0.21	4400	4400	5107	Sism_y	LinStatic	0.17	2.70	-0.41
1.64	-3.09	4.16	-0.19	0.05	0.20	4401	4401	4526	Sism_y	LinStatic	0.34	3.65	-0.29
1.58	-2.95	3.98	-0.19	0.05	0.20	4401	4401	4525	Sism_y	LinStatic	0.43	3.37	-0.31
1.41	-2.91	3.82	-0.19	0.05	0.20	4401	4401	5107	Sism_y	LinStatic	0.31	2.73	-0.42
1.47	-3.06	4.00	-0.19	0.05	0.20	4401	4401	5108	Sism_y	LinStatic	0.25	2.98	-0.39
1.79	-3.20	4.38	-0.17	0.07	0.18	4402	4402	4527	Sism_y	LinStatic	0.45	3.94	-0.29
1.73	-3.06	4.20	-0.17	0.07	0.18	4402	4402	4526	Sism_y	LinStatic	0.52	3.67	-0.31
1.52	-3.06	4.04	-0.17	0.07	0.18	4402	4402	5108	Sism_y	LinStatic	0.40	3.03	-0.41
1.58	-3.20	4.22	-0.17	0.07	0.18	4402	4402	5109	Sism_y	LinStatic	0.37	3.26	-0.39
1.97	-3.32	4.63	-0.15	0.09	0.18	4403	4403	4528	Sism_y	LinStatic	0.61	4.21	-0.37
1.87	-3.18	4.42	-0.15	0.09	0.18	4403	4403	4527	Sism_y	LinStatic	0.65	3.95	-0.33
1.65	-3.21	4.28	-0.15	0.09	0.18	4403	4403	5109	Sism_y	LinStatic	0.58	3.33	-0.43
1.75	-3.35	4.49	-0.15	0.09	0.18	4403	4403	5110	Sism_y	LinStatic	0.58	3.54	-0.47
2.16	-3.43	4.88	-0.13	0.11	0.17	4404	4404	4529	Sism_y	LinStatic	0.85	4.45	-0.48
2.07	-3.31	4.70	-0.13	0.11	0.17	4404	4404	4528	Sism_y	LinStatic	0.88	4.23	-0.42
1.82	-3.36	4.55	-0.13	0.11	0.17	4404	4404	5110	Sism_y	LinStatic	0.83	3.63	-0.51
1.91	-3.48	4.73	-0.13	0.11	0.17	4404	4404	5111	Sism_y	LinStatic	0.85	3.80	-0.57
2.45	-3.60	5.27	-0.12	0.12	0.16	4405	4405	4530	Sism_y	LinStatic	1.16	4.63	-0.69
2.22	-3.39	4.89	-0.12	0.12	0.16	4405	4405	4529	Sism_y	LinStatic	1.19	4.47	-0.52
1.96	-3.45	4.74	-0.12	0.12	0.16	4405	4405	5111	Sism_y	LinStatic	1.20	3.92	-0.60
2.19	-3.67	5.13	-0.12	0.12	0.16	4405	4405	5112	Sism_y	LinStatic	1.22	4.02	-0.78
2.14	-3.11	4.57	-0.10	0.12	0.16	4406	4406	2044	Sism_y	LinStatic	1.56	4.74	-0.56
2.81	-3.88	5.82	-0.10	0.12	0.16	4406	4406	4530	Sism_y	LinStatic	1.60	4.66	-0.99
2.60	-4.01	5.77	-0.10	0.12	0.16	4406	4406	5112	Sism_y	LinStatic	1.66	4.17	-1.03
1.92	-3.25	4.53	-0.10	0.12	0.16	4406	4406	2708	Sism_y	LinStatic	1.67	4.20	-0.60
2.72	-2.58	4.58	-0.11	0.13	0.17	4407	4407	4531	Sism_y	LinStatic	0.89	5.84	0.74
2.22	-2.10	3.74	-0.11	0.13	0.17	4407	4407	2044	Sism_y	LinStatic	1.18	5.73	0.49
2.21	-2.10	3.73	-0.11	0.13	0.17	4407	4407	2708	Sism_y	LinStatic	1.33	5.35	0.40
2.70	-2.58	4.57	-0.11	0.13	0.17	4407	4407	5113	Sism_y	LinStatic	1.08	5.41	0.65
2.64	-2.42	4.38	-0.10	0.16	0.19	4408	4408	4532	Sism_y	LinStatic	0.86	5.92	0.29
2.67	-2.46	4.44	-0.10	0.16	0.19	4408	4408	4531	Sism_y	LinStatic	1.16	5.90	0.49

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.55	-2.38	4.27	-0.10	0.16	0.19	4408	4408	5113	Sism_y	LinStatic	1.19	5.43	0.41
2.52	-2.34	4.21	-0.10	0.16	0.19	4408	4408	5114	Sism_y	LinStatic	0.93	5.41	0.21
2.76	-2.46	4.52	-0.09	0.18	0.20	4409	4409	4533	Sism_y	LinStatic	0.83	5.97	0.15
2.71	-2.45	4.47	-0.09	0.18	0.20	4409	4409	4532	Sism_y	LinStatic	1.14	5.98	0.24
2.58	-2.38	4.30	-0.09	0.18	0.20	4409	4409	5114	Sism_y	LinStatic	1.08	5.43	0.16
2.63	-2.40	4.35	-0.09	0.18	0.20	4409	4409	5115	Sism_y	LinStatic	0.81	5.37	0.07
2.83	-2.46	4.59	-0.08	0.19	0.21	4410	4410	4534	Sism_y	LinStatic	0.82	5.97	0.04
2.79	-2.48	4.57	-0.08	0.19	0.21	4410	4410	4533	Sism_y	LinStatic	1.11	6.02	0.09
2.65	-2.42	4.40	-0.08	0.19	0.21	4410	4410	5115	Sism_y	LinStatic	0.97	5.40	0.02
2.69	-2.41	4.42	-0.08	0.19	0.21	4410	4410	5116	Sism_y	LinStatic	0.71	5.31	-0.02
2.90	-2.48	4.67	-0.07	0.21	0.22	4411	4411	4535	Sism_y	LinStatic	0.80	5.97	0.00
2.86	-2.48	4.63	-0.07	0.21	0.22	4411	4411	4534	Sism_y	LinStatic	1.08	6.02	0.00
2.71	-2.43	4.45	-0.07	0.21	0.22	4411	4411	5116	Sism_y	LinStatic	0.88	5.34	-0.07
2.75	-2.43	4.49	-0.07	0.21	0.22	4411	4411	5117	Sism_y	LinStatic	0.64	5.25	-0.07
2.96	-2.48	4.72	-0.06	0.22	0.23	4412	4412	4536	Sism_y	LinStatic	0.78	5.94	-0.02
2.92	-2.49	4.69	-0.06	0.22	0.23	4412	4412	4535	Sism_y	LinStatic	1.04	6.01	-0.04
2.76	-2.46	4.53	-0.06	0.22	0.23	4412	4412	5117	Sism_y	LinStatic	0.80	5.28	-0.10
2.81	-2.45	4.55	-0.06	0.22	0.23	4412	4412	5118	Sism_y	LinStatic	0.57	5.18	-0.07
3.02	-2.50	4.78	-0.05	0.23	0.23	4413	4413	4537	Sism_y	LinStatic	0.76	5.93	0.01
2.97	-2.49	4.74	-0.05	0.23	0.23	4413	4413	4536	Sism_y	LinStatic	1.00	5.98	-0.04
2.81	-2.46	4.57	-0.05	0.23	0.23	4413	4413	5118	Sism_y	LinStatic	0.72	5.21	-0.10
2.86	-2.46	4.62	-0.05	0.23	0.23	4413	4413	5119	Sism_y	LinStatic	0.52	5.12	-0.05
3.07	-2.50	4.83	-0.04	0.23	0.24	4414	4414	4538	Sism_y	LinStatic	0.75	5.90	0.05
3.03	-2.50	4.80	-0.04	0.23	0.24	4414	4414	4537	Sism_y	LinStatic	0.96	5.96	-0.02
2.86	-2.49	4.64	-0.04	0.23	0.24	4414	4414	5119	Sism_y	LinStatic	0.66	5.16	-0.07
2.90	-2.48	4.67	-0.04	0.23	0.24	4414	4414	5120	Sism_y	LinStatic	0.48	5.07	0.00
3.12	-2.51	4.89	-0.03	0.24	0.24	4415	4415	4539	Sism_y	LinStatic	0.74	5.88	0.12
3.08	-2.50	4.84	-0.03	0.24	0.24	4415	4415	4538	Sism_y	LinStatic	0.92	5.93	0.03
2.91	-2.49	4.69	-0.03	0.24	0.24	4415	4415	5120	Sism_y	LinStatic	0.60	5.10	-0.02
2.96	-2.50	4.73	-0.03	0.24	0.24	4415	4415	5121	Sism_y	LinStatic	0.45	5.02	0.07
3.17	-2.52	4.94	-0.03	0.24	0.25	4416	4416	4540	Sism_y	LinStatic	0.73	5.86	0.19
3.13	-2.51	4.90	-0.03	0.24	0.25	4416	4416	4539	Sism_y	LinStatic	0.89	5.91	0.10
2.96	-2.51	4.75	-0.03	0.24	0.25	4416	4416	5121	Sism_y	LinStatic	0.55	5.05	0.06
3.00	-2.52	4.78	-0.03	0.24	0.25	4416	4416	5122	Sism_y	LinStatic	0.42	4.97	0.15
3.22	-2.54	5.00	-0.02	0.25	0.25	4417	4417	4541	Sism_y	LinStatic	0.73	5.84	0.27
3.18	-2.52	4.95	-0.02	0.25	0.25	4417	4417	4540	Sism_y	LinStatic	0.86	5.88	0.17
3.01	-2.53	4.80	-0.02	0.25	0.25	4417	4417	5122	Sism_y	LinStatic	0.52	5.00	0.14
3.05	-2.54	4.85	-0.02	0.25	0.25	4417	4417	5123	Sism_y	LinStatic	0.41	4.94	0.24
3.27	-2.55	5.05	-0.01	0.25	0.25	4418	4418	4542	Sism_y	LinStatic	0.73	5.82	0.36
3.23	-2.54	5.01	-0.01	0.25	0.25	4418	4418	4541	Sism_y	LinStatic	0.84	5.86	0.26
3.05	-2.55	4.86	-0.01	0.25	0.25	4418	4418	5123	Sism_y	LinStatic	0.48	4.96	0.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.09	-2.56	4.90	-0.01	0.25	0.25	4418	4418	5124	Sism_y	LinStatic	0.39	4.91	0.33
3.31	-2.57	5.10	0.00	0.25	0.25	4419	4419	4543	Sism_y	LinStatic	0.73	5.81	0.46
3.27	-2.55	5.05	0.00	0.25	0.25	4419	4419	4542	Sism_y	LinStatic	0.82	5.83	0.35
3.09	-2.57	4.91	0.00	0.25	0.25	4419	4419	5124	Sism_y	LinStatic	0.46	4.92	0.33
3.14	-2.58	4.96	0.00	0.25	0.25	4419	4419	5125	Sism_y	LinStatic	0.39	4.88	0.44
3.35	-2.58	5.16	0.00	0.25	0.25	4420	4420	4544	Sism_y	LinStatic	0.74	5.79	0.55
3.32	-2.57	5.11	0.00	0.25	0.25	4420	4420	4543	Sism_y	LinStatic	0.80	5.82	0.44
3.14	-2.59	4.97	0.00	0.25	0.25	4420	4420	5125	Sism_y	LinStatic	0.44	4.89	0.43
3.17	-2.60	5.01	0.00	0.25	0.25	4420	4420	5126	Sism_y	LinStatic	0.39	4.86	0.54
3.40	-2.60	5.21	0.01	0.25	0.25	4421	4421	4545	Sism_y	LinStatic	0.76	5.78	0.65
3.35	-2.59	5.16	0.01	0.25	0.25	4421	4421	4544	Sism_y	LinStatic	0.79	5.80	0.54
3.18	-2.61	5.02	0.01	0.25	0.25	4421	4421	5126	Sism_y	LinStatic	0.42	4.87	0.53
3.22	-2.63	5.07	0.01	0.25	0.25	4421	4421	5127	Sism_y	LinStatic	0.40	4.84	0.65
3.44	-2.62	5.26	0.02	0.25	0.25	4422	4422	4546	Sism_y	LinStatic	0.77	5.77	0.75
3.40	-2.61	5.22	0.02	0.25	0.25	4422	4422	4545	Sism_y	LinStatic	0.78	5.78	0.64
3.21	-2.64	5.08	0.02	0.25	0.25	4422	4422	5127	Sism_y	LinStatic	0.41	4.85	0.64
3.25	-2.65	5.12	0.02	0.25	0.25	4422	4422	5128	Sism_y	LinStatic	0.41	4.83	0.75
3.48	-2.64	5.32	0.02	0.24	0.24	4423	4423	4547	Sism_y	LinStatic	0.78	5.76	0.85
3.43	-2.63	5.26	0.02	0.24	0.24	4423	4423	4546	Sism_y	LinStatic	0.77	5.76	0.74
3.25	-2.66	5.13	0.02	0.24	0.24	4423	4423	5128	Sism_y	LinStatic	0.40	4.83	0.74
3.30	-2.67	5.18	0.02	0.24	0.24	4423	4423	5129	Sism_y	LinStatic	0.42	4.83	0.85
3.52	-2.66	5.36	0.03	0.24	0.24	4424	4424	4548	Sism_y	LinStatic	0.80	5.76	0.94
3.47	-2.65	5.32	0.03	0.24	0.24	4424	4424	4547	Sism_y	LinStatic	0.76	5.75	0.83
3.29	-2.69	5.18	0.03	0.24	0.24	4424	4424	5129	Sism_y	LinStatic	0.39	4.82	0.84
3.33	-2.70	5.23	0.03	0.24	0.24	4424	4424	5130	Sism_y	LinStatic	0.43	4.83	0.95
3.56	-2.68	5.42	0.04	0.23	0.23	4425	4425	4549	Sism_y	LinStatic	0.82	5.77	1.03
3.50	-2.67	5.37	0.04	0.23	0.23	4425	4425	4548	Sism_y	LinStatic	0.75	5.75	0.93
3.32	-2.71	5.23	0.04	0.23	0.23	4425	4425	5130	Sism_y	LinStatic	0.39	4.82	0.94
3.38	-2.72	5.29	0.04	0.23	0.23	4425	4425	5131	Sism_y	LinStatic	0.45	4.84	1.05
3.59	-2.69	5.46	0.04	0.22	0.23	4426	4426	4550	Sism_y	LinStatic	0.83	5.78	1.12
3.54	-2.69	5.42	0.04	0.22	0.23	4426	4426	4549	Sism_y	LinStatic	0.74	5.75	1.02
3.36	-2.74	5.29	0.04	0.22	0.23	4426	4426	5131	Sism_y	LinStatic	0.39	4.83	1.03
3.41	-2.74	5.34	0.04	0.22	0.23	4426	4426	5132	Sism_y	LinStatic	0.47	4.87	1.14
3.63	-2.71	5.51	0.05	0.22	0.22	4427	4427	4551	Sism_y	LinStatic	0.85	5.81	1.20
3.57	-2.71	5.46	0.05	0.22	0.22	4427	4427	4550	Sism_y	LinStatic	0.74	5.76	1.10
3.39	-2.75	5.33	0.05	0.22	0.22	4427	4427	5132	Sism_y	LinStatic	0.38	4.85	1.12
3.45	-2.75	5.39	0.05	0.22	0.22	4427	4427	5133	Sism_y	LinStatic	0.49	4.91	1.22
3.67	-2.71	5.55	0.05	0.21	0.21	4428	4428	4552	Sism_y	LinStatic	0.87	5.85	1.27
3.61	-2.72	5.50	0.05	0.21	0.21	4428	4428	4551	Sism_y	LinStatic	0.73	5.78	1.18
3.42	-2.78	5.38	0.05	0.21	0.21	4428	4428	5133	Sism_y	LinStatic	0.38	4.89	1.20
3.49	-2.76	5.42	0.05	0.21	0.21	4428	4428	5134	Sism_y	LinStatic	0.51	4.97	1.29

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.71	-2.71	5.59	0.06	0.20	0.20	4429	4429	4553	Sism_y	LinStatic	0.88	5.91	1.32
3.64	-2.74	5.54	0.06	0.20	0.20	4429	4429	4552	Sism_y	LinStatic	0.72	5.82	1.24
3.45	-2.78	5.41	0.06	0.20	0.20	4429	4429	5134	Sism_y	LinStatic	0.38	4.94	1.26
3.53	-2.76	5.46	0.06	0.20	0.20	4429	4429	5135	Sism_y	LinStatic	0.53	5.05	1.34
3.74	-2.70	5.61	0.06	0.18	0.19	4430	4430	4554	Sism_y	LinStatic	0.89	5.99	1.36
3.67	-2.74	5.57	0.06	0.18	0.19	4430	4430	4553	Sism_y	LinStatic	0.70	5.87	1.29
3.48	-2.79	5.44	0.06	0.18	0.19	4430	4430	5135	Sism_y	LinStatic	0.38	5.02	1.31
3.56	-2.76	5.48	0.06	0.18	0.19	4430	4430	5136	Sism_y	LinStatic	0.55	5.16	1.38
3.78	-2.68	5.62	0.06	0.17	0.18	4431	4431	4555	Sism_y	LinStatic	0.90	6.10	1.38
3.69	-2.73	5.58	0.06	0.17	0.18	4431	4431	4554	Sism_y	LinStatic	0.69	5.95	1.33
3.51	-2.77	5.45	0.06	0.17	0.18	4431	4431	5136	Sism_y	LinStatic	0.38	5.12	1.34
3.59	-2.73	5.49	0.06	0.17	0.18	4431	4431	5137	Sism_y	LinStatic	0.58	5.30	1.39
3.79	-2.63	5.60	0.07	0.16	0.17	4432	4432	4556	Sism_y	LinStatic	0.91	6.24	1.37
3.72	-2.70	5.58	0.07	0.16	0.17	4432	4432	4555	Sism_y	LinStatic	0.67	6.05	1.34
3.53	-2.75	5.45	0.07	0.16	0.17	4432	4432	5137	Sism_y	LinStatic	0.39	5.26	1.35
3.60	-2.68	5.46	0.07	0.16	0.17	4432	4432	5138	Sism_y	LinStatic	0.61	5.47	1.38
3.79	-2.57	5.55	0.06	0.14	0.15	4433	4433	4557	Sism_y	LinStatic	0.91	6.40	1.32
3.71	-2.66	5.55	0.06	0.14	0.15	4433	4433	4556	Sism_y	LinStatic	0.64	6.18	1.33
3.53	-2.69	5.40	0.06	0.14	0.15	4433	4433	5138	Sism_y	LinStatic	0.40	5.43	1.32
3.61	-2.60	5.41	0.06	0.14	0.15	4433	4433	5139	Sism_y	LinStatic	0.64	5.67	1.31
3.75	-2.47	5.43	0.06	0.12	0.14	4434	4434	4558	Sism_y	LinStatic	0.90	6.58	1.22
3.70	-2.59	5.47	0.06	0.12	0.14	4434	4434	4557	Sism_y	LinStatic	0.62	6.34	1.26
3.52	-2.61	5.33	0.06	0.12	0.14	4434	4434	5139	Sism_y	LinStatic	0.42	5.64	1.25
3.58	-2.49	5.28	0.06	0.12	0.14	4434	4434	5140	Sism_y	LinStatic	0.68	5.90	1.21
3.67	-2.33	5.24	0.06	0.10	0.12	4435	4435	4559	Sism_y	LinStatic	0.89	6.77	1.06
3.64	-2.47	5.32	0.06	0.10	0.12	4435	4435	4558	Sism_y	LinStatic	0.60	6.52	1.15
3.48	-2.47	5.17	0.06	0.10	0.12	4435	4435	5140	Sism_y	LinStatic	0.47	5.87	1.12
3.51	-2.33	5.09	0.06	0.10	0.12	4435	4435	5141	Sism_y	LinStatic	0.74	6.14	1.03
3.51	-2.13	4.93	0.05	0.08	0.09	4436	4436	4560	Sism_y	LinStatic	0.91	6.93	0.81
3.54	-2.29	5.08	0.05	0.08	0.09	4436	4436	4559	Sism_y	LinStatic	0.61	6.70	0.95
3.40	-2.27	4.95	0.05	0.08	0.09	4436	4436	5141	Sism_y	LinStatic	0.56	6.12	0.93
3.38	-2.12	4.80	0.05	0.08	0.09	4436	4436	5142	Sism_y	LinStatic	0.84	6.37	0.79
3.24	-1.86	4.47	0.03	0.06	0.06	4437	4437	4561	Sism_y	LinStatic	0.97	7.04	0.45
3.39	-2.06	4.77	0.03	0.06	0.06	4437	4437	4560	Sism_y	LinStatic	0.68	6.87	0.72
3.29	-2.01	4.63	0.03	0.06	0.06	4437	4437	5142	Sism_y	LinStatic	0.72	6.36	0.69
3.14	-1.82	4.35	0.03	0.06	0.06	4437	4437	5143	Sism_y	LinStatic	0.99	6.55	0.42
3.13	-1.71	4.25	0.01	0.03	0.03	4438	4438	2046	Sism_y	LinStatic	1.09	7.06	0.40
2.93	-1.50	3.91	0.01	0.03	0.03	4438	4438	4561	Sism_y	LinStatic	0.83	6.99	0.09
2.96	-1.55	3.96	0.01	0.03	0.03	4438	4438	5143	Sism_y	LinStatic	0.96	6.57	0.11
3.16	-1.76	4.31	0.01	0.03	0.03	4438	4438	2710	Sism_y	LinStatic	1.21	6.66	0.41
2.31	-0.71	2.73	0.05	0.65	0.65	4439	4439	4562	Sism_y	LinStatic	0.72	0.46	1.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.69	-0.20	1.80	0.05	0.65	0.65	4439	4439	4027	Sism_y	LinStatic	0.89	0.42	1.05
1.23	-0.25	1.37	0.05	0.65	0.65	4439	4439	4642	Sism_y	LinStatic	1.02	0.32	1.06
1.87	-0.79	2.37	0.05	0.65	0.65	4439	4439	5144	Sism_y	LinStatic	0.85	0.37	1.05
1.85	-0.25	1.98	0.06	0.68	0.68	4440	4440	4563	Sism_y	LinStatic	0.66	0.59	1.24
1.97	-0.37	2.18	0.06	0.68	0.68	4440	4440	4562	Sism_y	LinStatic	0.81	0.49	1.20
1.49	-0.49	1.79	0.06	0.68	0.68	4440	4440	5144	Sism_y	LinStatic	0.93	0.35	1.13
1.35	-0.36	1.56	0.06	0.68	0.68	4440	4440	5145	Sism_y	LinStatic	0.78	0.45	1.17
1.77	-0.19	1.87	0.07	0.70	0.70	4441	4441	4564	Sism_y	LinStatic	0.59	0.75	1.36
1.88	-0.21	2.00	0.07	0.70	0.70	4441	4441	4563	Sism_y	LinStatic	0.72	0.61	1.31
1.38	-0.38	1.61	0.07	0.70	0.70	4441	4441	5145	Sism_y	LinStatic	0.82	0.44	1.24
1.26	-0.36	1.47	0.07	0.70	0.70	4441	4441	5146	Sism_y	LinStatic	0.69	0.58	1.29
1.68	-0.11	1.73	0.09	0.72	0.72	4442	4442	4565	Sism_y	LinStatic	0.51	0.92	1.44
1.81	-0.12	1.88	0.09	0.72	0.72	4442	4442	4564	Sism_y	LinStatic	0.62	0.77	1.40
1.30	-0.32	1.48	0.09	0.72	0.72	4442	4442	5146	Sism_y	LinStatic	0.72	0.56	1.32
1.16	-0.31	1.34	0.09	0.72	0.72	4442	4442	5147	Sism_y	LinStatic	0.61	0.71	1.36
1.62	-0.05	1.64	0.11	0.72	0.73	4443	4443	4566	Sism_y	LinStatic	0.46	1.07	1.49
1.74	-0.06	1.76	0.11	0.72	0.73	4443	4443	4565	Sism_y	LinStatic	0.55	0.93	1.45
1.22	-0.28	1.38	0.11	0.72	0.73	4443	4443	5147	Sism_y	LinStatic	0.63	0.69	1.37
1.11	-0.28	1.27	0.11	0.72	0.73	4443	4443	5148	Sism_y	LinStatic	0.54	0.83	1.41
1.60	-0.02	1.61	0.13	0.72	0.73	4444	4444	4567	Sism_y	LinStatic	0.42	1.19	1.51
1.68	-0.04	1.70	0.13	0.72	0.73	4444	4444	4566	Sism_y	LinStatic	0.50	1.08	1.47
1.18	-0.27	1.33	0.13	0.72	0.73	4444	4444	5148	Sism_y	LinStatic	0.57	0.81	1.40
1.11	-0.26	1.26	0.13	0.72	0.73	4444	4444	5149	Sism_y	LinStatic	0.49	0.92	1.43
1.64	-0.03	1.65	0.15	0.71	0.72	4445	4445	4568	Sism_y	LinStatic	0.40	1.28	1.52
1.66	-0.04	1.68	0.15	0.71	0.72	4445	4445	4567	Sism_y	LinStatic	0.46	1.19	1.48
1.18	-0.29	1.35	0.15	0.71	0.72	4445	4445	5149	Sism_y	LinStatic	0.51	0.90	1.40
1.17	-0.29	1.34	0.15	0.71	0.72	4445	4445	5150	Sism_y	LinStatic	0.45	0.98	1.44
1.69	-0.06	1.72	0.17	0.69	0.71	4446	4446	4569	Sism_y	LinStatic	0.39	1.34	1.49
1.69	-0.09	1.74	0.17	0.69	0.71	4446	4446	4568	Sism_y	LinStatic	0.44	1.27	1.46
1.25	-0.33	1.44	0.17	0.69	0.71	4446	4446	5150	Sism_y	LinStatic	0.47	0.95	1.38
1.27	-0.31	1.45	0.17	0.69	0.71	4446	4446	5151	Sism_y	LinStatic	0.43	1.02	1.42
1.81	-0.09	1.86	0.19	0.67	0.69	4447	4447	4570	Sism_y	LinStatic	0.40	1.37	1.46
1.74	-0.13	1.81	0.19	0.67	0.69	4447	4447	4569	Sism_y	LinStatic	0.43	1.33	1.43
1.33	-0.38	1.56	0.19	0.67	0.69	4447	4447	5151	Sism_y	LinStatic	0.45	0.99	1.35
1.41	-0.36	1.62	0.19	0.67	0.69	4447	4447	5152	Sism_y	LinStatic	0.42	1.03	1.38
1.91	-0.11	1.96	0.21	0.64	0.67	4448	4448	4571	Sism_y	LinStatic	0.41	1.38	1.40
1.83	-0.19	1.93	0.21	0.64	0.67	4448	4448	4570	Sism_y	LinStatic	0.42	1.35	1.38
1.49	-0.42	1.74	0.21	0.64	0.67	4448	4448	5152	Sism_y	LinStatic	0.44	1.00	1.30
1.58	-0.36	1.78	0.21	0.64	0.67	4448	4448	5153	Sism_y	LinStatic	0.44	1.03	1.32
2.07	-0.10	2.13	0.24	0.60	0.65	4449	4449	4572	Sism_y	LinStatic	0.43	1.42	1.33
1.92	-0.22	2.04	0.24	0.60	0.65	4449	4449	4571	Sism_y	LinStatic	0.39	1.35	1.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.62	-0.44	1.88	0.24	0.60	0.65	4449	4449	5153	Sism_y	LinStatic	0.44	1.00	1.21
1.78	-0.33	1.97	0.24	0.60	0.65	4449	4449	5154	Sism_y	LinStatic	0.47	1.07	1.24
2.16	-0.10	2.20	0.26	0.56	0.62	4450	4450	4573	Sism_y	LinStatic	0.42	1.48	1.27
2.00	-0.25	2.14	0.26	0.56	0.62	4450	4450	4572	Sism_y	LinStatic	0.35	1.38	1.24
1.84	-0.44	2.09	0.26	0.56	0.62	4450	4450	5154	Sism_y	LinStatic	0.39	1.02	1.13
2.00	-0.30	2.17	0.26	0.56	0.62	4450	4450	5155	Sism_y	LinStatic	0.46	1.12	1.16
2.34	-0.16	2.42	0.29	0.51	0.58	4451	4451	4574	Sism_y	LinStatic	0.41	1.47	1.28
2.15	-0.31	2.32	0.29	0.51	0.58	4451	4451	4573	Sism_y	LinStatic	0.33	1.41	1.21
1.96	-0.47	2.23	0.29	0.51	0.58	4451	4451	5155	Sism_y	LinStatic	0.31	1.06	1.07
2.16	-0.32	2.34	0.29	0.51	0.58	4451	4451	5156	Sism_y	LinStatic	0.39	1.11	1.14
2.35	-0.29	2.51	0.30	0.44	0.53	4452	4452	4575	Sism_y	LinStatic	0.40	1.29	1.23
2.26	-0.34	2.45	0.30	0.44	0.53	4452	4452	4574	Sism_y	LinStatic	0.31	1.37	1.19
2.25	-0.53	2.55	0.30	0.44	0.53	4452	4452	5156	Sism_y	LinStatic	0.29	1.03	1.10
2.36	-0.50	2.65	0.30	0.44	0.53	4452	4452	5157	Sism_y	LinStatic	0.37	0.94	1.15
2.37	-0.42	2.60	0.29	0.38	0.48	4453	4453	4576	Sism_y	LinStatic	0.38	1.09	1.18
2.34	-0.50	2.63	0.29	0.38	0.48	4453	4453	4575	Sism_y	LinStatic	0.30	1.21	1.16
2.35	-0.60	2.70	0.29	0.38	0.48	4453	4453	5157	Sism_y	LinStatic	0.28	0.88	1.07
2.39	-0.55	2.71	0.29	0.38	0.48	4453	4453	5158	Sism_y	LinStatic	0.37	0.76	1.09
2.35	-0.51	2.64	0.27	0.32	0.42	4454	4454	4577	Sism_y	LinStatic	0.38	0.90	1.07
2.32	-0.52	2.62	0.27	0.32	0.42	4454	4454	4576	Sism_y	LinStatic	0.28	0.98	1.09
2.37	-0.61	2.73	0.27	0.32	0.42	4454	4454	5158	Sism_y	LinStatic	0.28	0.67	0.97
2.41	-0.63	2.78	0.27	0.32	0.42	4454	4454	5159	Sism_y	LinStatic	0.38	0.59	0.95
2.28	-0.48	2.55	0.24	0.29	0.37	4455	4455	4578	Sism_y	LinStatic	0.36	0.83	0.92
2.30	-0.60	2.65	0.24	0.29	0.37	4455	4455	4577	Sism_y	LinStatic	0.24	0.80	0.98
2.32	-0.62	2.68	0.24	0.29	0.37	4455	4455	5159	Sism_y	LinStatic	0.19	0.48	0.84
2.32	-0.51	2.61	0.24	0.29	0.37	4455	4455	5160	Sism_y	LinStatic	0.31	0.51	0.78
2.32	-0.35	2.52	0.23	0.26	0.34	4456	4456	4579	Sism_y	LinStatic	0.33	0.80	0.86
2.21	-0.51	2.50	0.23	0.26	0.34	4456	4456	4578	Sism_y	LinStatic	0.20	0.74	0.83
2.22	-0.55	2.54	0.23	0.26	0.34	4456	4456	5160	Sism_y	LinStatic	0.09	0.44	0.70
2.34	-0.39	2.56	0.23	0.26	0.34	4456	4456	5161	Sism_y	LinStatic	0.22	0.49	0.72
2.20	-0.27	2.34	0.22	0.22	0.32	4457	4457	4580	Sism_y	LinStatic	0.29	0.68	0.75
2.11	-0.45	2.37	0.22	0.22	0.32	4457	4457	4579	Sism_y	LinStatic	0.14	0.69	0.76
2.33	-0.45	2.59	0.22	0.22	0.32	4457	4457	5161	Sism_y	LinStatic	0.02	0.39	0.67
2.44	-0.28	2.59	0.22	0.22	0.32	4457	4457	5162	Sism_y	LinStatic	0.16	0.38	0.65
2.20	-0.35	2.39	0.21	0.18	0.28	4458	4458	4581	Sism_y	LinStatic	0.24	0.61	0.69
2.17	-0.44	2.41	0.21	0.18	0.28	4458	4458	4580	Sism_y	LinStatic	0.09	0.58	0.70
2.26	-0.43	2.50	0.21	0.18	0.28	4458	4458	5162	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.31	0.57
2.30	-0.36	2.50	0.21	0.18	0.28	4458	4458	5163	Sism_y	LinStatic	0.13	0.33	0.56
1.99	-0.53	2.31	0.19	0.14	0.24	4459	4459	4582	Sism_y	LinStatic	0.19	0.49	0.58
2.06	-0.45	2.31	0.19	0.14	0.24	4459	4459	4581	Sism_y	LinStatic	0.05	0.48	0.61
2.32	-0.39	2.54	0.19	0.14	0.24	4459	4459	5163	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.23	0.51

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.29	-0.51	2.58	0.19	0.14	0.24	4459	4459	5164	Sism_y	LinStatic	0.05	0.24	0.48
1.83	-0.48	2.12	0.16	0.11	0.19	4460	4460	4583	Sism_y	LinStatic	0.12	0.45	0.47
1.91	-0.57	2.25	0.16	0.11	0.19	4460	4460	4582	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.41	0.53
2.00	-0.47	2.28	0.16	0.11	0.19	4460	4460	5164	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.18	0.45
1.94	-0.40	2.17	0.16	0.11	0.19	4460	4460	5165	Sism_y	LinStatic	0.02	0.22	0.39
1.72	-0.46	1.98	0.13	0.10	0.17	4461	4461	4584	Sism_y	LinStatic	0.06	0.46	0.41
1.73	-0.52	2.04	0.13	0.10	0.17	4461	4461	4583	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.38	0.44
1.71	-0.48	1.99	0.13	0.10	0.17	4461	4461	5165	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.17	0.35
1.70	-0.42	1.94	0.13	0.10	0.17	4461	4461	5166	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.24	0.31
1.67	-0.39	1.90	0.12	0.09	0.15	4462	4462	4585	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.51	0.36
1.64	-0.50	1.95	0.12	0.09	0.15	4462	4462	4584	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.38	0.38
1.50	-0.41	1.74	0.12	0.09	0.15	4462	4462	5166	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.18	0.27
1.53	-0.30	1.70	0.12	0.09	0.15	4462	4462	5167	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.30	0.25
1.85	-0.06	1.89	0.12	0.09	0.15	4463	4463	4586	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.40	0.44
1.60	-0.34	1.80	0.12	0.09	0.15	4463	4463	4585	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.46	0.31
1.51	-0.29	1.68	0.12	0.09	0.15	4463	4463	5167	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.26	0.23
1.76	-0.01	1.77	0.12	0.09	0.15	4463	4463	5168	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.19	0.35
1.30	-0.46	1.58	0.14	0.06	0.15	4464	4464	4587	Sism_y	LinStatic	0.05	0.24	0.26
1.54	-0.21	1.65	0.14	0.06	0.15	4464	4464	4586	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.26	0.32
2.44	-0.09	2.48	0.14	0.06	0.15	4464	4464	5168	Sism_y	LinStatic	-0.53	0.04	0.32
2.27	-0.41	2.50	0.14	0.06	0.15	4464	4464	5169	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.02	0.26
1.21	-0.36	1.43	0.10	0.02	0.10	4465	4465	4588	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.17	0.18
1.32	-0.46	1.60	0.10	0.02	0.10	4465	4465	4587	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.19	0.28
1.44	-0.35	1.64	0.10	0.02	0.10	4465	4465	5169	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.07	0.32
1.36	-0.26	1.51	0.10	0.02	0.10	4465	4465	5170	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.05	0.22
1.01	-0.39	1.25	0.08	0.01	0.08	4466	4466	4589	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.15	0.16
0.99	-0.46	1.29	0.08	0.01	0.08	4466	4466	4588	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.13	0.23
1.01	-0.39	1.25	0.08	0.01	0.08	4466	4466	5170	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.02	0.20
1.03	-0.33	1.23	0.08	0.01	0.08	4466	4466	5171	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.04	0.13
0.83	-0.42	1.10	0.06	0.01	0.06	4467	4467	4590	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.14	0.09
0.83	-0.46	1.14	0.06	0.01	0.06	4467	4467	4589	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.14	0.15
0.82	-0.40	1.08	0.06	0.01	0.06	4467	4467	5171	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.03	0.15
0.82	-0.37	1.06	0.06	0.01	0.06	4467	4467	5172	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.04	0.09
0.71	-0.48	1.03	0.06	0.00	0.06	4468	4468	4591	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.13	0.04
0.69	-0.52	1.04	0.06	0.00	0.06	4468	4468	4590	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.13	0.10
0.65	-0.46	0.97	0.06	0.00	0.06	4468	4468	5172	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.03	0.09
0.67	-0.42	0.96	0.06	0.00	0.06	4468	4468	5173	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.03	0.03
0.60	-0.55	1.00	0.06	0.00	0.06	4469	4469	4592	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.13	-0.02
0.58	-0.57	1.00	0.06	0.00	0.06	4469	4469	4591	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.13	0.04
0.54	-0.53	0.93	0.06	0.00	0.06	4469	4469	5173	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.03	0.04
0.56	-0.51	0.93	0.06	0.00	0.06	4469	4469	5174	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.03	-0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.53	-0.65	1.03	0.06	0.00	0.06	4470	4470	4593	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.13	-0.08
0.50	-0.67	1.02	0.06	0.00	0.06	4470	4470	4592	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.13	-0.02
0.45	-0.63	0.94	0.06	0.00	0.06	4470	4470	5174	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.03	-0.01
0.48	-0.61	0.95	0.06	0.00	0.06	4470	4470	5175	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.03	-0.07
0.47	-0.78	1.10	0.06	-0.01	0.06	4471	4471	4594	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.13	-0.13
0.44	-0.79	1.07	0.06	-0.01	0.06	4471	4471	4593	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.14	-0.07
0.38	-0.77	1.02	0.06	-0.01	0.06	4471	4471	5175	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.04	-0.07
0.42	-0.77	1.04	0.06	-0.01	0.06	4471	4471	5176	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.03	-0.13
0.46	-0.93	1.23	0.08	-0.01	0.08	4472	4472	4595	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.13	-0.20
0.40	-0.95	1.20	0.08	-0.01	0.08	4472	4472	4594	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.15	-0.14
0.34	-0.97	1.17	0.08	-0.01	0.08	4472	4472	5176	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.04	-0.11
0.40	-0.94	1.19	0.08	-0.01	0.08	4472	4472	5177	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.02	-0.18
0.47	-1.24	1.53	0.10	-0.02	0.10	4473	4473	4596	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.18	-0.25
0.37	-1.14	1.37	0.10	-0.02	0.10	4473	4473	4595	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.17	-0.17
0.27	-1.27	1.42	0.10	-0.02	0.10	4473	4473	5177	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.05	-0.20
0.35	-1.35	1.55	0.10	-0.02	0.10	4473	4473	5178	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.06	-0.28
0.22	-1.45	1.57	0.14	-0.05	0.15	4474	4474	4597	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.24	-0.29
0.45	-1.22	1.50	0.14	-0.05	0.15	4474	4474	4596	Sism_y	LinStatic	0.03	0.23	-0.24
0.40	-2.14	2.37	0.14	-0.05	0.15	4474	4474	5178	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.01	-0.23
0.10	-2.29	2.34	0.14	-0.05	0.15	4474	4474	5179	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.03	-0.28
0.35	-1.50	1.70	0.12	-0.09	0.15	4475	4475	4598	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.43	-0.28
0.08	-1.75	1.79	0.12	-0.09	0.15	4475	4475	4597	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.37	-0.40
0.02	-1.66	1.66	0.12	-0.09	0.15	4475	4475	5179	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.17	-0.31
0.29	-1.41	1.58	0.12	-0.09	0.15	4475	4475	5180	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.22	-0.20
0.40	-0.41	0.71	0.12	0.09	0.15	4476	4476	4598	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.31	-0.18
0.33	-0.50	0.72	0.12	0.09	0.15	4476	4476	4599	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.25	-0.17
0.26	-0.48	0.66	0.12	0.09	0.15	4476	4476	5181	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.05	-0.16
0.33	-0.39	0.62	0.12	0.09	0.15	4476	4476	5180	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.11	-0.17
0.33	-0.36	0.60	0.13	0.10	0.16	4477	4477	4599	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.29	-0.11
0.30	-0.46	0.66	0.13	0.10	0.16	4477	4477	4600	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.25	-0.11
0.23	-0.46	0.61	0.13	0.10	0.16	4477	4477	5182	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.06	-0.15
0.24	-0.34	0.51	0.13	0.10	0.16	4477	4477	5181	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.10	-0.16
0.30	-0.36	0.57	0.15	0.11	0.19	4478	4478	4600	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.29	-0.06
0.33	-0.47	0.70	0.15	0.11	0.19	4478	4478	4601	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.26	-0.06
0.26	-0.58	0.74	0.15	0.11	0.19	4478	4478	5183	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.07	-0.13
0.19	-0.43	0.55	0.15	0.11	0.19	4478	4478	5182	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.10	-0.12
0.31	-0.26	0.50	0.18	0.14	0.23	4479	4479	4601	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.32	0.00
0.26	-0.42	0.60	0.18	0.14	0.23	4479	4479	4602	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.27	0.03
0.11	-0.77	0.83	0.18	0.14	0.23	4479	4479	5184	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.06	-0.07
0.15	-0.60	0.68	0.18	0.14	0.23	4479	4479	5183	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.11	-0.10
0.30	-0.30	0.52	0.20	0.18	0.27	4480	4480	4602	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.36	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.32	-0.48	0.70	0.20	0.18	0.27	4480	4480	4603	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.27	0.08
0.20	-0.58	0.71	0.20	0.18	0.27	4480	4480	5185	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.03	0.00
0.15	-0.38	0.48	0.20	0.18	0.27	4480	4480	5184	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.12	0.00
0.36	-0.33	0.59	0.21	0.22	0.30	4481	4481	4603	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.34	0.15
0.64	-0.44	0.94	0.21	0.22	0.30	4481	4481	4604	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.30	0.16
0.48	-0.78	1.10	0.21	0.22	0.30	4481	4481	5186	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.03	0.07
0.22	-0.67	0.80	0.21	0.22	0.30	4481	4481	5185	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.07	0.05
0.71	-0.38	0.96	0.21	0.25	0.33	4482	4482	4604	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.36	0.22
0.76	-0.49	1.09	0.21	0.25	0.33	4482	4482	4605	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.31	0.26
0.55	-0.75	1.14	0.21	0.25	0.33	4482	4482	5187	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.02	0.19
0.51	-0.65	1.00	0.21	0.25	0.33	4482	4482	5186	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.07	0.15
0.78	-0.37	1.01	0.22	0.27	0.35	4483	4483	4605	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.35	0.34
0.73	-0.54	1.10	0.22	0.27	0.35	4483	4483	4606	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.28	0.39
0.51	-0.69	1.04	0.22	0.27	0.35	4483	4483	5188	Sism_y	LinStatic	0.36	0.02	0.32
0.56	-0.51	0.92	0.22	0.27	0.35	4483	4483	5187	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.05	0.27
0.77	-0.35	0.99	0.24	0.30	0.38	4484	4484	4606	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.34	0.49
0.76	-0.54	1.13	0.24	0.30	0.38	4484	4484	4607	Sism_y	LinStatic	0.38	-0.25	0.55
0.54	-0.69	1.06	0.24	0.30	0.38	4484	4484	5189	Sism_y	LinStatic	0.50	0.07	0.46
0.54	-0.49	0.89	0.24	0.30	0.38	4484	4484	5188	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.03	0.40
0.79	-0.31	0.99	0.26	0.34	0.43	4485	4485	4607	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.33	0.65
0.77	-0.52	1.13	0.26	0.34	0.43	4485	4485	4608	Sism_y	LinStatic	0.46	-0.17	0.72
0.50	-0.78	1.12	0.26	0.34	0.43	4485	4485	5190	Sism_y	LinStatic	0.67	0.17	0.62
0.52	-0.56	0.94	0.26	0.34	0.43	4485	4485	5189	Sism_y	LinStatic	0.56	0.01	0.56
0.84	-0.33	1.05	0.29	0.39	0.49	4486	4486	4608	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.26	0.80
0.82	-0.57	1.20	0.29	0.39	0.49	4486	4486	4609	Sism_y	LinStatic	0.51	-0.09	0.84
0.52	-0.76	1.11	0.29	0.39	0.49	4486	4486	5191	Sism_y	LinStatic	0.74	0.26	0.77
0.54	-0.52	0.92	0.29	0.39	0.49	4486	4486	5190	Sism_y	LinStatic	0.63	0.09	0.74
0.89	-0.34	1.11	0.30	0.46	0.54	4487	4487	4609	Sism_y	LinStatic	0.45	-0.15	0.91
0.95	-0.55	1.32	0.30	0.46	0.54	4487	4487	4610	Sism_y	LinStatic	0.53	-0.05	0.95
0.62	-0.84	1.27	0.30	0.46	0.54	4487	4487	5192	Sism_y	LinStatic	0.81	0.32	0.88
0.57	-0.64	1.05	0.30	0.46	0.54	4487	4487	5191	Sism_y	LinStatic	0.72	0.22	0.83
1.06	-0.41	1.31	0.29	0.52	0.59	4488	4488	4610	Sism_y	LinStatic	0.51	-0.12	1.01
1.09	-0.59	1.47	0.29	0.52	0.59	4488	4488	4611	Sism_y	LinStatic	0.55	-0.13	1.02
0.70	-0.83	1.33	0.29	0.52	0.59	4488	4488	5193	Sism_y	LinStatic	0.83	0.25	0.93
0.69	-0.66	1.17	0.29	0.52	0.59	4488	4488	5192	Sism_y	LinStatic	0.79	0.26	0.92
1.15	-0.45	1.43	0.28	0.57	0.63	4489	4489	4611	Sism_y	LinStatic	0.57	-0.16	1.10
1.21	-0.62	1.61	0.28	0.57	0.63	4489	4489	4612	Sism_y	LinStatic	0.56	-0.26	1.14
0.78	-0.91	1.47	0.28	0.57	0.63	4489	4489	5194	Sism_y	LinStatic	0.89	0.14	1.05
0.74	-0.75	1.30	0.28	0.57	0.63	4489	4489	5193	Sism_y	LinStatic	0.90	0.24	1.01
1.28	-0.48	1.57	0.26	0.61	0.66	4490	4490	4612	Sism_y	LinStatic	0.58	-0.28	1.23
1.17	-0.65	1.60	0.26	0.61	0.66	4490	4490	4613	Sism_y	LinStatic	0.55	-0.35	1.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.71	-0.94	1.43	0.26	0.61	0.66	4490	4490	5195	Sism_y	LinStatic	0.89	0.05	1.21
0.81	-0.77	1.38	0.26	0.61	0.66	4490	4490	5194	Sism_y	LinStatic	0.92	0.11	1.16
1.20	-0.50	1.52	0.26	0.64	0.69	4491	4491	4613	Sism_y	LinStatic	0.56	-0.37	1.38
1.04	-0.70	1.52	0.26	0.64	0.69	4491	4491	4614	Sism_y	LinStatic	0.50	-0.41	1.41
0.55	-0.94	1.31	0.26	0.64	0.69	4491	4491	5196	Sism_y	LinStatic	0.81	-0.03	1.34
0.72	-0.74	1.26	0.26	0.64	0.69	4491	4491	5195	Sism_y	LinStatic	0.87	0.01	1.31
1.07	-0.50	1.38	0.25	0.67	0.71	4492	4492	4614	Sism_y	LinStatic	0.49	-0.43	1.48
0.86	-0.73	1.38	0.25	0.67	0.71	4492	4492	4615	Sism_y	LinStatic	0.41	-0.47	1.48
0.36	-0.99	1.21	0.25	0.67	0.71	4492	4492	5197	Sism_y	LinStatic	0.70	-0.11	1.42
0.56	-0.76	1.14	0.25	0.67	0.71	4492	4492	5196	Sism_y	LinStatic	0.78	-0.07	1.42
0.87	-0.52	1.22	0.25	0.69	0.74	4493	4493	4615	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.49	1.53
0.65	-0.79	1.25	0.25	0.69	0.74	4493	4493	4616	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.58	1.48
0.14	-1.08	1.16	0.25	0.69	0.74	4493	4493	5198	Sism_y	LinStatic	0.54	-0.24	1.41
0.35	-0.78	1.00	0.25	0.69	0.74	4493	4493	5197	Sism_y	LinStatic	0.67	-0.15	1.46
0.66	-0.56	1.05	0.26	0.71	0.75	4494	4494	4616	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.58	1.49
0.48	-0.92	1.23	0.26	0.71	0.75	4494	4494	4617	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.74	1.42
0.00	-1.28	1.28	0.26	0.71	0.75	4494	4494	5199	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.43	1.34
0.14	-0.88	0.96	0.26	0.71	0.75	4494	4494	5198	Sism_y	LinStatic	0.54	-0.27	1.42
0.51	-0.71	1.06	0.27	0.72	0.77	4495	4495	4617	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.72	1.39
0.41	-1.18	1.43	0.27	0.72	0.77	4495	4495	4618	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.95	1.26
-0.04	-1.61	1.59	0.27	0.72	0.77	4495	4495	5200	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.67	1.18
0.03	-1.12	1.13	0.27	0.72	0.77	4495	4495	5199	Sism_y	LinStatic	0.38	-0.46	1.31
0.50	-1.04	1.36	0.29	0.72	0.77	4496	4496	4618	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.91	1.21
0.48	-1.55	1.84	0.29	0.72	0.77	4496	4496	4619	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.17	1.04
0.04	-2.03	2.05	0.29	0.72	0.77	4496	4496	5201	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.95	0.97
0.05	-1.51	1.53	0.29	0.72	0.77	4496	4496	5200	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.69	1.13
0.55	-1.44	1.78	0.31	0.71	0.78	4497	4497	4619	Sism_y	LinStatic	-0.13	-1.13	0.95
0.79	-2.12	2.60	0.31	0.71	0.78	4497	4497	4620	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.37	0.74
0.33	-2.62	2.80	0.31	0.71	0.78	4497	4497	5202	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.20	0.66
0.09	-1.94	1.98	0.31	0.71	0.78	4497	4497	5201	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.97	0.88
1.43	-2.65	3.59	0.34	0.71	0.79	4498	4498	4620	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.35	0.60
0.23	-1.75	1.88	0.34	0.71	0.79	4498	4498	4013	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.59	0.27
-0.25	-2.25	2.13	0.34	0.71	0.79	4498	4498	4630	Sism_y	LinStatic	-0.66	-1.48	0.29
0.97	-3.16	3.74	0.34	0.71	0.79	4498	4498	5202	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.24	0.62
3.09	1.85	2.69	0.65	-0.12	0.67	4499	4499	4625	Sism_y	LinStatic	-0.70	0.31	1.35
3.10	1.22	2.70	0.65	-0.12	0.67	4499	4499	4624	Sism_y	LinStatic	-0.63	0.38	1.79
3.44	1.53	2.98	0.65	-0.12	0.67	4499	4499	5203	Sism_y	LinStatic	-0.83	0.28	1.77
3.51	2.09	3.05	0.65	-0.12	0.67	4499	4499	5204	Sism_y	LinStatic	-0.91	0.21	1.33
1.39	-0.26	1.54	0.49	0.00	0.49	4500	4500	4627	Sism_y	LinStatic	-0.88	0.50	0.57
1.18	-0.35	1.39	0.49	0.00	0.49	4500	4500	4626	Sism_y	LinStatic	-0.99	0.24	1.59
1.39	-0.33	1.58	0.49	0.00	0.49	4500	4500	5205	Sism_y	LinStatic	-1.15	0.25	1.61

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.61	-0.26	1.75	0.49	0.00	0.49	4500	4500	5206	Sism_y	LinStatic	-1.03	0.49	0.59
0.52	0.14	0.47	0.20	0.18	0.27	4501	4501	4629	Sism_y	LinStatic	-2.83	0.96	1.79
1.17	-0.41	1.42	0.20	0.18	0.27	4501	4501	4628	Sism_y	LinStatic	-2.81	0.62	2.11
1.10	-0.31	1.29	0.20	0.18	0.27	4501	4501	5207	Sism_y	LinStatic	-3.04	0.59	2.15
0.46	0.22	0.40	0.20	0.18	0.27	4501	4501	5208	Sism_y	LinStatic	-3.08	0.94	1.82
1.19	-1.25	2.12	-0.39	-0.44	0.59	4502	4502	4631	Sism_y	LinStatic	1.09	1.73	-1.38
1.35	-0.84	1.92	-0.39	-0.44	0.59	4502	4502	4630	Sism_y	LinStatic	1.52	1.76	-0.88
1.51	-0.49	1.81	-0.39	-0.44	0.59	4502	4502	5209	Sism_y	LinStatic	1.70	1.67	-0.89
1.35	-0.92	1.98	-0.39	-0.44	0.59	4502	4502	5210	Sism_y	LinStatic	1.28	1.63	-1.38
4.37	-1.43	5.24	-0.13	-0.06	0.15	4503	4503	4633	Sism_y	LinStatic	2.34	-0.54	-0.30
3.67	-0.65	4.03	-0.13	-0.06	0.15	4503	4503	4632	Sism_y	LinStatic	3.29	-0.31	-0.09
4.16	-0.42	4.38	-0.13	-0.06	0.15	4503	4503	5211	Sism_y	LinStatic	3.77	0.09	-0.08
4.81	-1.16	5.49	-0.13	-0.06	0.15	4503	4503	5212	Sism_y	LinStatic	2.81	-0.13	-0.29
0.91	-1.88	2.46	0.17	-0.06	0.18	4504	4504	4635	Sism_y	LinStatic	2.96	-0.19	0.59
1.58	-2.74	3.79	0.17	-0.06	0.18	4504	4504	4634	Sism_y	LinStatic	2.22	-0.43	1.01
1.53	-2.83	3.83	0.17	-0.06	0.18	4504	4504	5213	Sism_y	LinStatic	2.57	-0.13	0.96
0.87	-1.98	2.52	0.17	-0.06	0.18	4504	4504	5214	Sism_y	LinStatic	3.32	0.10	0.55
1.39	-2.59	3.50	0.15	-0.05	0.16	4505	4505	4634	Sism_y	LinStatic	2.31	-0.38	0.92
1.30	-2.65	3.49	0.15	-0.05	0.16	4505	4505	4636	Sism_y	LinStatic	1.64	-0.58	1.03
1.17	-2.71	3.44	0.15	-0.05	0.16	4505	4505	5215	Sism_y	LinStatic	1.91	-0.36	0.99
1.26	-2.64	3.45	0.15	-0.05	0.16	4505	4505	5213	Sism_y	LinStatic	2.58	-0.16	0.88
1.72	-0.67	2.13	-0.28	0.38	0.48	4506	4506	4639	Sism_y	LinStatic	0.55	0.57	0.70
1.42	-0.73	1.89	-0.28	0.38	0.48	4506	4506	5216	Sism_y	LinStatic	0.53	0.24	0.68
1.24	-0.82	1.80	-0.28	0.38	0.48	4506	4506	5217	Sism_y	LinStatic	0.71	0.21	0.72
1.54	-0.77	2.04	-0.28	0.38	0.48	4506	4506	4640	Sism_y	LinStatic	0.73	0.54	0.74
1.50	-0.66	1.92	-0.28	0.44	0.52	4507	4507	4640	Sism_y	LinStatic	0.69	0.51	0.75
1.14	-0.75	1.64	-0.28	0.44	0.52	4507	4507	5217	Sism_y	LinStatic	0.73	0.23	0.74
1.02	-0.84	1.61	-0.28	0.44	0.52	4507	4507	5218	Sism_y	LinStatic	0.89	0.25	0.86
1.38	-0.76	1.88	-0.28	0.44	0.52	4507	4507	4641	Sism_y	LinStatic	0.86	0.53	0.87
1.33	-0.65	1.75	-0.28	0.49	0.56	4508	4508	4641	Sism_y	LinStatic	0.81	0.50	1.13
1.00	-0.82	1.57	-0.28	0.49	0.56	4508	4508	5218	Sism_y	LinStatic	0.88	0.27	1.08
0.79	-0.88	1.45	-0.28	0.49	0.56	4508	4508	5219	Sism_y	LinStatic	1.08	0.33	0.53
1.14	-0.72	1.62	-0.28	0.49	0.56	4508	4508	4642	Sism_y	LinStatic	1.01	0.56	0.58
0.55	-0.17	0.65	0.15	0.23	0.28	4509	4509	4653	Sism_y	LinStatic	0.30	0.26	0.21
0.24	-0.31	0.48	0.15	0.23	0.28	4509	4509	4654	Sism_y	LinStatic	0.26	0.07	0.19
0.01	-0.43	0.44	0.15	0.23	0.28	4509	4509	5220	Sism_y	LinStatic	0.05	0.04	0.19
0.32	-0.29	0.53	0.15	0.23	0.28	4509	4509	5221	Sism_y	LinStatic	0.09	0.23	0.22
0.23	-0.21	0.38	0.09	0.21	0.23	4510	4510	4654	Sism_y	LinStatic	0.08	0.03	0.22
0.14	-0.28	0.38	0.09	0.21	0.23	4510	4510	4655	Sism_y	LinStatic	0.09	0.03	0.23
-0.05	-0.37	0.35	0.09	0.21	0.23	4510	4510	5222	Sism_y	LinStatic	0.13	0.04	0.18
0.03	-0.29	0.31	0.09	0.21	0.23	4510	4510	5220	Sism_y	LinStatic	0.13	0.05	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.15	-0.26	0.35	0.01	0.21	0.21	4511	4511	4655	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.01	0.23
0.13	-0.27	0.35	0.01	0.21	0.21	4511	4511	4656	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.00	0.22
-0.06	-0.33	0.30	0.01	0.21	0.21	4511	4511	5223	Sism_y	LinStatic	0.00	0.01	0.17
-0.04	-0.32	0.30	0.01	0.21	0.21	4511	4511	5222	Sism_y	LinStatic	0.00	0.02	0.18
0.11	-0.31	0.38	-0.06	0.20	0.21	4512	4512	4656	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.01	0.22
0.21	-0.26	0.40	-0.06	0.20	0.21	4512	4512	4657	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.12	0.22
0.03	-0.30	0.32	-0.06	0.20	0.21	4512	4512	5224	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.13	0.15
-0.06	-0.36	0.34	-0.06	0.20	0.21	4512	4512	5223	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.02	0.16
0.14	-0.36	0.45	-0.15	0.15	0.21	4513	4513	4657	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.13	0.23
0.17	-0.29	0.40	-0.15	0.15	0.21	4513	4513	4658	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.05	0.22
0.05	-0.47	0.50	-0.15	0.15	0.21	4513	4513	5225	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.03	0.20
0.02	-0.54	0.55	-0.15	0.15	0.21	4513	4513	5224	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.15	0.21
0.25	-0.40	0.56	-0.11	0.16	0.19	4514	4514	4658	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.01	0.18
0.43	-0.21	0.56	-0.11	0.16	0.19	4514	4514	4659	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.32	0.18
0.29	-0.14	0.37	-0.11	0.16	0.19	4514	4514	5226	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.23	0.12
0.01	-0.23	0.24	-0.11	0.16	0.19	4514	4514	5225	Sism_y	LinStatic	0.14	0.10	0.12
0.32	-0.07	0.36	0.11	0.15	0.18	4515	4515	4663	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.13	0.09
0.13	-0.23	0.32	0.11	0.15	0.18	4515	4515	4665	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.00	0.10
-0.07	-0.20	0.17	0.11	0.15	0.18	4515	4515	5227	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.01	0.08
0.16	-0.08	0.21	0.11	0.15	0.18	4515	4515	5228	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.13	0.08
0.06	-0.18	0.21	0.05	0.05	0.07	4516	4516	4665	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.02	0.13
0.09	-0.30	0.35	0.05	0.05	0.07	4516	4516	4666	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.18	0.14
0.04	-0.22	0.24	0.05	0.05	0.07	4516	4516	5229	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.13	0.09
-0.01	-0.08	0.08	0.05	0.05	0.07	4516	4516	5227	Sism_y	LinStatic	0.08	0.03	0.07
0.36	-0.25	0.53	0.05	0.12	0.13	4517	4517	4670	Sism_y	LinStatic	0.19	0.15	0.11
0.15	-0.39	0.48	0.05	0.12	0.13	4517	4517	4671	Sism_y	LinStatic	0.16	0.02	0.09
-0.06	-0.19	0.17	0.05	0.12	0.13	4517	4517	5230	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.02	0.08
0.27	-0.17	0.38	0.05	0.12	0.13	4517	4517	5231	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.11	0.11
0.10	-0.28	0.34	0.01	0.08	0.08	4518	4518	4671	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.02	0.09
0.11	-0.38	0.45	0.01	0.08	0.08	4518	4518	4672	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.15	0.10
0.01	-0.29	0.29	0.01	0.08	0.08	4518	4518	5232	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.12	0.08
-0.01	-0.16	0.16	0.01	0.08	0.08	4518	4518	5230	Sism_y	LinStatic	0.06	0.01	0.08
0.18	-0.27	0.39	0.01	0.09	0.09	4519	4519	4674	Sism_y	LinStatic	0.13	0.15	0.12
0.07	-0.29	0.33	0.01	0.09	0.09	4519	4519	4675	Sism_y	LinStatic	0.11	0.01	0.10
-0.03	-0.16	0.15	0.01	0.09	0.09	4519	4519	5233	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.01	0.08
0.14	-0.22	0.32	0.01	0.09	0.09	4519	4519	5234	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.13	0.10
0.07	-0.25	0.30	-0.03	0.10	0.10	4520	4520	4675	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.02	0.11
0.17	-0.23	0.35	-0.03	0.10	0.10	4520	4520	4676	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.17	0.11
0.11	-0.21	0.28	-0.03	0.10	0.10	4520	4520	5235	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.13	0.08
-0.04	-0.18	0.16	-0.03	0.10	0.10	4520	4520	5233	Sism_y	LinStatic	0.07	0.01	0.08
0.11	-0.26	0.33	-0.02	0.08	0.08	4521	4521	4678	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.03	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.18	-0.20	0.33	-0.02	0.08	0.08	4521	4521	4677	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.06	0.11
0.03	-0.15	0.16	-0.02	0.08	0.08	4521	4521	5236	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.06	0.04
-0.05	-0.21	0.19	-0.02	0.08	0.08	4521	4521	5237	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.04	0.00
0.10	-0.34	0.40	-0.05	0.08	0.09	4522	4522	4677	Sism_y	LinStatic	0.01	0.07	0.14
0.13	-0.27	0.35	-0.05	0.08	0.09	4522	4522	4679	Sism_y	LinStatic	0.00	0.01	0.15
0.03	-0.25	0.26	-0.05	0.08	0.09	4522	4522	5238	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.00	0.14
0.00	-0.32	0.32	-0.05	0.08	0.09	4522	4522	5236	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.06	0.13
0.20	-0.35	0.48	-0.07	0.13	0.15	4523	4523	4679	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.01	0.16
0.36	-0.20	0.49	-0.07	0.13	0.15	4523	4523	4680	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.22	0.14
0.23	-0.13	0.31	-0.07	0.13	0.15	4523	4523	5239	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.17	0.08
-0.03	-0.18	0.17	-0.07	0.13	0.15	4523	4523	5238	Sism_y	LinStatic	0.08	0.03	0.09
0.17	-0.28	0.40	0.01	0.10	0.11	4524	4524	4683	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.01	0.05
0.23	-0.21	0.38	0.01	0.10	0.11	4524	4524	4682	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.08	0.10
0.11	-0.10	0.18	0.01	0.10	0.11	4524	4524	5240	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.08	0.01
-0.01	-0.12	0.11	0.01	0.10	0.11	4524	4524	5241	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.01	-0.04
0.19	-0.28	0.41	0.02	0.09	0.09	4525	4525	4682	Sism_y	LinStatic	0.05	0.10	0.13
0.08	-0.32	0.37	0.02	0.09	0.09	4525	4525	4684	Sism_y	LinStatic	0.04	0.04	0.15
-0.05	-0.24	0.22	0.02	0.09	0.09	4525	4525	5242	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.00	0.14
0.09	-0.23	0.29	0.02	0.09	0.09	4525	4525	5240	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.06	0.12
0.08	-0.25	0.30	-0.01	0.10	0.10	4526	4526	4684	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.00	0.13
0.14	-0.28	0.37	-0.01	0.10	0.10	4526	4526	4685	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.24	0.14
0.06	-0.24	0.27	-0.01	0.10	0.10	4526	4526	5243	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.19	0.12
-0.03	-0.18	0.17	-0.01	0.10	0.10	4526	4526	5242	Sism_y	LinStatic	0.08	0.05	0.11
0.11	-0.09	0.17	-0.01	0.10	0.10	4527	4527	4690	Sism_y	LinStatic	0.10	0.30	0.11
0.14	-0.06	0.18	-0.01	0.10	0.10	4527	4527	4691	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.30	0.10
0.05	-0.02	0.06	-0.01	0.10	0.10	4527	4527	5244	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.31	0.08
0.03	-0.06	0.07	-0.01	0.10	0.10	4527	4527	5245	Sism_y	LinStatic	0.04	0.29	0.09
0.17	-0.22	0.34	0.02	0.10	0.10	4528	4528	4700	Sism_y	LinStatic	0.61	0.39	0.21
0.10	-0.25	0.31	0.02	0.10	0.10	4528	4528	4699	Sism_y	LinStatic	0.52	-0.06	0.14
-0.01	-0.12	0.12	0.02	0.10	0.10	4528	4528	5246	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.20	0.14
0.12	-0.16	0.24	0.02	0.10	0.10	4528	4528	5247	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.25	0.21
0.08	-0.21	0.26	-0.01	0.08	0.08	4529	4529	4699	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.10	0.14
0.07	-0.20	0.24	-0.01	0.08	0.08	4529	4529	4701	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.02	0.10
-0.02	-0.23	0.22	-0.01	0.08	0.08	4529	4529	5248	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.06	0.07
-0.01	-0.24	0.24	-0.01	0.08	0.08	4529	4529	5246	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.14	0.12
0.10	-0.21	0.27	-0.03	0.11	0.12	4530	4530	4701	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.04	0.06
0.18	-0.17	0.30	-0.03	0.11	0.12	4530	4530	4702	Sism_y	LinStatic	0.24	0.02	0.02
0.10	-0.15	0.21	-0.03	0.11	0.12	4530	4530	5249	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.01	-0.03
-0.03	-0.14	0.13	-0.03	0.11	0.12	4530	4530	5248	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.07	0.01
3.13	1.40	2.72	0.67	0.08	0.67	4531	4531	4624	Sism_y	LinStatic	-0.69	0.36	1.76
3.17	0.84	2.85	0.67	0.08	0.67	4531	4531	4705	Sism_y	LinStatic	-0.63	0.38	1.77

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.41	0.92	3.06	0.67	0.08	0.67	4531	4531	5250	Sism_y	LinStatic	-0.82	0.30	1.69
3.42	1.43	2.98	0.67	0.08	0.67	4531	4531	5203	Sism_y	LinStatic	-0.88	0.28	1.67
3.30	0.93	2.95	0.66	0.26	0.71	4532	4532	4705	Sism_y	LinStatic	-0.65	0.37	1.86
3.25	0.39	3.07	0.66	0.26	0.71	4532	4532	4706	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.31	1.88
3.26	0.46	3.06	0.66	0.26	0.71	4532	4532	5251	Sism_y	LinStatic	-0.79	0.24	1.79
3.34	0.96	2.98	0.66	0.26	0.71	4532	4532	5250	Sism_y	LinStatic	-0.84	0.31	1.77
3.33	0.59	3.08	0.63	0.41	0.75	4533	4533	4706	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.31	1.93
3.25	0.20	3.16	0.63	0.41	0.75	4533	4533	4707	Sism_y	LinStatic	-0.56	0.22	1.95
3.17	0.07	3.13	0.63	0.41	0.75	4533	4533	5252	Sism_y	LinStatic	-0.76	0.16	1.84
3.28	0.43	3.09	0.63	0.41	0.75	4533	4533	5251	Sism_y	LinStatic	-0.79	0.25	1.82
3.38	0.30	3.24	0.58	0.54	0.79	4534	4534	4707	Sism_y	LinStatic	-0.55	0.22	1.94
3.28	-0.11	3.33	0.58	0.54	0.79	4534	4534	4708	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.11	1.92
3.05	-0.20	3.15	0.58	0.54	0.79	4534	4534	5253	Sism_y	LinStatic	-0.73	0.06	1.84
3.18	0.18	3.09	0.58	0.54	0.79	4534	4534	5252	Sism_y	LinStatic	-0.75	0.17	1.85
3.39	0.10	3.34	0.53	0.64	0.83	4535	4535	4708	Sism_y	LinStatic	-0.54	0.11	1.91
3.26	-0.19	3.35	0.53	0.64	0.83	4535	4535	4709	Sism_y	LinStatic	-0.51	0.01	1.89
2.94	-0.41	3.17	0.53	0.64	0.83	4535	4535	5254	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.03	1.80
3.10	-0.15	3.18	0.53	0.64	0.83	4535	4535	5253	Sism_y	LinStatic	-0.72	0.06	1.82
3.38	-0.05	3.41	0.47	0.72	0.86	4536	4536	4709	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.01	1.87
3.26	-0.35	3.44	0.47	0.72	0.86	4536	4536	4710	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.11	1.84
2.85	-0.54	3.15	0.47	0.72	0.86	4536	4536	5255	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.14	1.75
3.00	-0.26	3.14	0.47	0.72	0.86	4536	4536	5254	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.03	1.78
3.37	-0.14	3.44	0.42	0.79	0.89	4537	4537	4710	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.11	1.81
3.22	-0.35	3.41	0.42	0.79	0.89	4537	4537	4711	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.23	1.79
2.76	-0.62	3.11	0.42	0.79	0.89	4537	4537	5256	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.26	1.69
2.93	-0.43	3.17	0.42	0.79	0.89	4537	4537	5255	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.14	1.72
3.33	-0.19	3.43	0.36	0.84	0.92	4538	4538	4711	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.23	1.76
3.21	-0.40	3.42	0.36	0.84	0.92	4538	4538	4712	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.37	1.73
2.70	-0.64	3.07	0.36	0.84	0.92	4538	4538	5257	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.39	1.63
2.84	-0.45	3.09	0.36	0.84	0.92	4538	4538	5256	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.25	1.66
3.31	-0.21	3.42	0.32	0.89	0.94	4539	4539	4712	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.36	1.70
3.17	-0.36	3.36	0.32	0.89	0.94	4539	4539	4713	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.50	1.68
2.62	-0.64	2.99	0.32	0.89	0.94	4539	4539	5258	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.52	1.57
2.78	-0.51	3.07	0.32	0.89	0.94	4539	4539	5257	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.38	1.59
3.26	-0.21	3.37	0.27	0.92	0.96	4540	4540	4713	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.50	1.65
3.15	-0.36	3.34	0.27	0.92	0.96	4540	4540	4714	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.62	1.62
2.58	-0.62	2.94	0.27	0.92	0.96	4540	4540	5259	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.63	1.51
2.71	-0.49	2.98	0.27	0.92	0.96	4540	4540	5258	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.51	1.54
3.24	-0.21	3.35	0.24	0.94	0.97	4541	4541	4714	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.61	1.59
3.12	-0.34	3.30	0.24	0.94	0.97	4541	4541	4715	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.70	1.58
2.52	-0.61	2.88	0.24	0.94	0.97	4541	4541	5260	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.70	1.48

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.65	-0.49	2.93	0.24	0.94	0.97	4541	4541	5259	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.62	1.49
3.17	-0.23	3.30	0.21	0.96	0.98	4542	4542	4715	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.70	1.55
3.11	-0.38	3.32	0.21	0.96	0.98	4542	4542	4716	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.72	1.52
2.53	-0.63	2.90	0.21	0.96	0.98	4542	4542	5261	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.72	1.42
2.60	-0.49	2.88	0.21	0.96	0.98	4542	4542	5260	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.70	1.45
3.17	-0.31	3.33	0.18	0.98	1.00	4543	4543	4716	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.72	1.49
3.11	-0.47	3.37	0.18	0.98	1.00	4543	4543	4717	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.67	1.44
2.52	-0.69	2.93	0.18	0.98	1.00	4543	4543	5262	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.68	1.36
2.58	-0.53	2.88	0.18	0.98	1.00	4543	4543	5261	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.73	1.41
3.14	-0.44	3.38	0.16	0.99	1.01	4544	4544	4717	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.68	1.32
3.14	-0.63	3.50	0.16	0.99	1.01	4544	4544	4718	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.57	1.46
2.59	-0.82	3.08	0.16	0.99	1.01	4544	4544	5263	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.58	1.39
2.59	-0.63	2.95	0.16	0.99	1.01	4544	4544	5262	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.69	1.25
2.40	0.27	2.27	0.23	1.00	1.03	4545	4545	4718	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.65	2.11
2.24	0.09	2.20	0.23	1.00	1.03	4545	4545	4719	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.71	2.35
1.35	-0.43	1.60	0.23	1.00	1.03	4545	4545	5264	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.71	2.23
1.53	-0.27	1.69	0.23	1.00	1.03	4545	4545	5263	Sism_y	LinStatic	-1.02	-0.66	1.99
2.23	0.02	2.22	0.21	1.02	1.04	4546	4546	4719	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.70	2.20
2.15	-0.16	2.23	0.21	1.02	1.04	4546	4546	4720	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.71	2.13
1.22	-0.69	1.67	0.21	1.02	1.04	4546	4546	5265	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.71	2.00
1.33	-0.53	1.66	0.21	1.02	1.04	4546	4546	5264	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.70	2.07
2.16	-0.21	2.27	0.21	1.04	1.06	4547	4547	4720	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.71	2.10
2.05	-0.35	2.25	0.21	1.04	1.06	4547	4547	4721	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.67	2.07
1.02	-0.88	1.64	0.21	1.04	1.06	4547	4547	5266	Sism_y	LinStatic	-0.84	-0.65	1.95
1.16	-0.77	1.68	0.21	1.04	1.06	4547	4547	5265	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.70	1.98
2.07	-0.37	2.28	0.20	1.06	1.08	4548	4548	4721	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.67	2.04
1.98	-0.52	2.28	0.20	1.06	1.08	4548	4548	4722	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.57	2.01
0.87	-1.03	1.65	0.20	1.06	1.08	4548	4548	5267	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.54	1.89
1.00	-0.91	1.65	0.20	1.06	1.08	4548	4548	5266	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.65	1.91
2.02	-0.47	2.29	0.19	1.08	1.10	4549	4549	4722	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.58	1.98
1.91	-0.61	2.27	0.19	1.08	1.10	4549	4549	4723	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.43	1.95
0.71	-1.13	1.60	0.19	1.08	1.10	4549	4549	5268	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.39	1.84
0.85	-1.03	1.63	0.19	1.08	1.10	4549	4549	5267	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.54	1.87
1.96	-0.54	2.27	0.19	1.11	1.13	4550	4550	4723	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.44	1.92
1.86	-0.70	2.29	0.19	1.11	1.13	4550	4550	4724	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.28	1.89
0.58	-1.18	1.55	0.19	1.11	1.13	4550	4550	5269	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.24	1.78
0.71	-1.05	1.53	0.19	1.11	1.13	4550	4550	5268	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.40	1.80
1.91	-0.56	2.24	0.17	1.14	1.15	4551	4551	4724	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.29	1.85
1.84	-0.73	2.29	0.17	1.14	1.15	4551	4551	4725	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.15	1.81
0.49	-1.22	1.53	0.17	1.14	1.15	4551	4551	5270	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.10	1.70
0.60	-1.09	1.48	0.17	1.14	1.15	4551	4551	5269	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.24	1.73

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.89	-0.58	2.24	0.16	1.17	1.18	4552	4552	4725	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.15	1.77
1.84	-0.77	2.32	0.16	1.17	1.18	4552	4552	4726	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.05	1.75
0.44	-1.24	1.51	0.16	1.17	1.18	4552	4552	5271	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.01	1.63
0.51	-1.08	1.40	0.16	1.17	1.18	4552	4552	5270	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.10	1.65
1.89	-0.58	2.23	0.15	1.19	1.20	4553	4553	4726	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.05	1.72
1.89	-0.77	2.37	0.15	1.19	1.20	4553	4553	4727	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.02	1.69
0.44	-1.26	1.53	0.15	1.19	1.20	4553	4553	5272	Sism_y	LinStatic	-0.54	0.09	1.56
0.47	-1.09	1.39	0.15	1.19	1.20	4553	4553	5271	Sism_y	LinStatic	-0.57	0.02	1.59
1.92	-0.58	2.27	0.13	1.22	1.22	4554	4554	4727	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.02	1.66
1.95	-0.78	2.43	0.13	1.22	1.22	4554	4554	4728	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.07	1.66
0.49	-1.25	1.55	0.13	1.22	1.22	4554	4554	5273	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.15	1.54
0.48	-1.08	1.38	0.13	1.22	1.22	4554	4554	5272	Sism_y	LinStatic	-0.51	0.10	1.54
1.99	-0.54	2.31	0.11	1.24	1.24	4555	4555	4728	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.07	1.64
2.06	-0.74	2.51	0.11	1.24	1.24	4555	4555	4729	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.11	1.64
0.58	-1.24	1.61	0.11	1.24	1.24	4555	4555	5274	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.19	1.52
0.54	-1.07	1.41	0.11	1.24	1.24	4555	4555	5273	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.15	1.52
2.09	-0.49	2.38	0.09	1.25	1.26	4556	4556	4729	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.11	1.62
2.17	-0.67	2.58	0.09	1.25	1.26	4556	4556	4730	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.13	1.63
0.70	-1.16	1.63	0.09	1.25	1.26	4556	4556	5275	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.22	1.52
0.65	-1.02	1.45	0.09	1.25	1.26	4556	4556	5274	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.19	1.51
2.22	-0.38	2.44	0.07	1.27	1.27	4557	4557	4730	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.13	1.63
2.33	-0.55	2.64	0.07	1.27	1.27	4557	4557	4731	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.14	1.64
0.86	-1.05	1.66	0.07	1.27	1.27	4557	4557	5276	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.23	1.53
0.79	-0.93	1.49	0.07	1.27	1.27	4557	4557	5275	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.22	1.52
2.38	-0.22	2.50	0.05	1.28	1.28	4558	4558	4731	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.14	1.65
2.49	-0.36	2.68	0.05	1.28	1.28	4558	4558	4732	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.12	1.67
1.05	-0.88	1.67	0.05	1.28	1.28	4558	4558	5277	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.21	1.56
0.99	-0.79	1.54	0.05	1.28	1.28	4558	4558	5276	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.23	1.54
2.57	0.02	2.56	0.03	1.29	1.29	4559	4559	4732	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.12	1.68
2.69	-0.09	2.73	0.03	1.29	1.29	4559	4559	4733	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.07	1.70
1.28	-0.64	1.69	0.03	1.29	1.29	4559	4559	5278	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.17	1.60
1.21	-0.58	1.58	0.03	1.29	1.29	4559	4559	5277	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.21	1.58
2.79	0.35	2.63	0.00	1.30	1.30	4560	4560	4733	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.08	1.71
2.91	0.26	2.79	0.00	1.30	1.30	4560	4560	4734	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.01	1.77
1.57	-0.36	1.78	0.00	1.30	1.30	4560	4560	5279	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.08	1.66
1.50	-0.32	1.69	0.00	1.30	1.30	4560	4560	5278	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.17	1.60
3.07	0.73	2.77	-0.02	1.30	1.30	4561	4561	4734	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.01	1.90
3.18	0.70	2.90	-0.02	1.30	1.30	4561	4561	4735	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.14	1.66
1.93	0.00	1.93	-0.02	1.30	1.30	4561	4561	5280	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.04	1.53
1.87	-0.01	1.87	-0.02	1.30	1.30	4561	4561	5279	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.08	1.77
4.22	-0.22	4.34	-0.03	1.32	1.32	4562	4562	4735	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.15	1.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.18	-0.13	4.25	-0.03	1.32	1.32	4562	4562	4736	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.08	1.03
3.42	-0.30	3.58	-0.03	1.32	1.32	4562	4562	5281	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.03	0.96
3.48	-0.42	3.71	-0.03	1.32	1.32	4562	4562	5280	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.10	1.10
4.21	-0.03	4.22	-0.05	1.31	1.31	4563	4563	4736	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.09	1.11
4.19	0.04	4.17	-0.05	1.31	1.31	4563	4563	4737	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.06	1.14
3.43	-0.16	3.52	-0.05	1.31	1.31	4563	4563	5282	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.01	1.06
3.46	-0.25	3.59	-0.05	1.31	1.31	4563	4563	5281	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.04	1.03
4.20	0.12	4.14	-0.07	1.30	1.31	4564	4564	4737	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.06	1.16
4.21	0.18	4.12	-0.07	1.30	1.31	4564	4564	4738	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.07	1.17
3.46	-0.10	3.51	-0.07	1.30	1.31	4564	4564	5283	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.02	1.09
3.46	-0.16	3.54	-0.07	1.30	1.31	4564	4564	5282	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.02	1.08
4.20	0.19	4.11	-0.10	1.29	1.30	4565	4565	4738	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.07	1.19
4.23	0.24	4.11	-0.10	1.29	1.30	4565	4565	4739	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.10	1.21
3.49	-0.05	3.51	-0.10	1.29	1.30	4565	4565	5284	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.05	1.12
3.46	-0.10	3.52	-0.10	1.29	1.30	4565	4565	5283	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.02	1.10
4.20	0.22	4.10	-0.12	1.28	1.28	4566	4566	4739	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.10	1.22
4.23	0.28	4.10	-0.12	1.28	1.28	4566	4566	4740	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.14	1.23
3.51	-0.03	3.52	-0.12	1.28	1.28	4566	4566	5285	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.10	1.14
3.48	-0.09	3.53	-0.12	1.28	1.28	4566	4566	5284	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.05	1.13
4.20	0.22	4.09	-0.15	1.26	1.27	4567	4567	4740	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.14	1.23
4.24	0.28	4.10	-0.15	1.26	1.27	4567	4567	4741	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.19	1.24
3.53	-0.05	3.55	-0.15	1.26	1.27	4567	4567	5286	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.15	1.15
3.48	-0.11	3.54	-0.15	1.26	1.27	4567	4567	5285	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.10	1.14
4.18	0.18	4.09	-0.17	1.24	1.25	4568	4568	4741	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.19	1.24
4.19	0.27	4.07	-0.17	1.24	1.25	4568	4568	4742	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.25	1.24
3.52	-0.06	3.55	-0.17	1.24	1.25	4568	4568	5287	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.21	1.16
3.51	-0.14	3.58	-0.17	1.24	1.25	4568	4568	5286	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.15	1.16
4.14	0.16	4.06	-0.19	1.21	1.23	4569	4569	4742	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.24	1.24
4.17	0.24	4.06	-0.19	1.21	1.23	4569	4569	4743	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.30	1.25
3.52	-0.11	3.57	-0.19	1.21	1.23	4569	4569	5288	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.26	1.16
3.48	-0.18	3.57	-0.19	1.21	1.23	4569	4569	5287	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.21	1.16
4.10	0.10	4.05	-0.21	1.18	1.20	4570	4570	4743	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.30	1.24
4.08	0.21	3.97	-0.21	1.18	1.20	4570	4570	4744	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.34	1.24
3.48	-0.13	3.54	-0.21	1.18	1.20	4570	4570	5289	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.31	1.16
3.49	-0.23	3.61	-0.21	1.18	1.20	4570	4570	5288	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.27	1.16
4.01	0.07	3.98	-0.23	1.15	1.17	4571	4571	4744	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.34	1.24
4.03	0.17	3.95	-0.23	1.15	1.17	4571	4571	4745	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.38	1.24
3.44	-0.16	3.53	-0.23	1.15	1.17	4571	4571	5290	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.35	1.16
3.41	-0.26	3.55	-0.23	1.15	1.17	4571	4571	5289	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.31	1.16
3.94	0.03	3.92	-0.25	1.11	1.14	4572	4572	4745	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.38	1.24
3.89	0.15	3.82	-0.25	1.11	1.14	4572	4572	4746	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.40	1.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.37	-0.20	3.48	-0.25	1.11	1.14	4572	4572	5291	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.37	1.15
3.41	-0.31	3.57	-0.25	1.11	1.14	4572	4572	5290	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.35	1.16
3.83	-0.03	3.84	-0.26	1.07	1.10	4573	4573	4746	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.40	1.23
3.83	0.11	3.77	-0.26	1.07	1.10	4573	4573	4747	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.41	1.22
3.30	-0.20	3.40	-0.26	1.07	1.10	4573	4573	5292	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.39	1.15
3.29	-0.33	3.47	-0.26	1.07	1.10	4573	4573	5291	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.38	1.15
3.72	-0.03	3.74	-0.27	1.03	1.06	4574	4574	4747	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.41	1.21
3.68	0.09	3.64	-0.27	1.03	1.06	4574	4574	4748	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.40	1.21
3.23	-0.27	3.38	-0.27	1.03	1.06	4574	4574	5293	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.38	1.13
3.25	-0.38	3.46	-0.27	1.03	1.06	4574	4574	5292	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.39	1.14
3.60	-0.10	3.65	-0.28	0.98	1.02	4575	4575	4748	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.40	1.19
3.56	0.07	3.52	-0.28	0.98	1.02	4575	4575	4749	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.40	1.18
3.13	-0.24	3.25	-0.28	0.98	1.02	4575	4575	5294	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.38	1.10
3.16	-0.39	3.37	-0.28	0.98	1.02	4575	4575	5293	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.39	1.12
3.47	-0.08	3.51	-0.29	0.94	0.98	4576	4576	4749	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.40	1.16
3.45	0.05	3.42	-0.29	0.94	0.98	4576	4576	4750	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.40	1.15
3.04	-0.29	3.20	-0.29	0.94	0.98	4576	4576	5295	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.38	1.07
3.05	-0.41	3.27	-0.29	0.94	0.98	4576	4576	5294	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.39	1.08
3.34	-0.12	3.40	-0.30	0.90	0.94	4577	4577	4750	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.40	1.14
3.26	0.05	3.23	-0.30	0.90	0.94	4577	4577	4751	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.38	1.12
2.92	-0.27	3.07	-0.30	0.90	0.94	4577	4577	5296	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.37	1.03
2.99	-0.42	3.22	-0.30	0.90	0.94	4577	4577	5295	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.38	1.05
3.19	-0.14	3.26	-0.30	0.85	0.90	4578	4578	4751	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.38	1.10
3.17	0.04	3.15	-0.30	0.85	0.90	4578	4578	4752	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.35	1.08
2.81	-0.23	2.93	-0.30	0.85	0.90	4578	4578	5297	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.34	1.01
2.82	-0.39	3.03	-0.30	0.85	0.90	4578	4578	5296	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.37	1.03
3.05	-0.09	3.10	-0.30	0.81	0.86	4579	4579	4752	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.35	1.06
3.02	0.03	3.00	-0.30	0.81	0.86	4579	4579	4753	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.33	1.03
2.73	-0.31	2.90	-0.30	0.81	0.86	4579	4579	5298	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.32	0.95
2.75	-0.41	2.97	-0.30	0.81	0.86	4579	4579	5297	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.35	0.98
2.92	-0.14	2.99	-0.31	0.76	0.82	4580	4580	4753	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.32	1.01
2.82	0.06	2.79	-0.31	0.76	0.82	4580	4580	4754	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.34	0.97
2.60	-0.22	2.71	-0.31	0.76	0.82	4580	4580	5299	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.34	0.89
2.68	-0.39	2.89	-0.31	0.76	0.82	4580	4580	5298	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.32	0.92
2.75	-0.08	2.79	-0.31	0.72	0.78	4581	4581	4754	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.34	0.96
2.71	0.08	2.67	-0.31	0.72	0.78	4581	4581	4755	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.34	0.95
2.48	-0.21	2.59	-0.31	0.72	0.78	4581	4581	5300	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.34	0.85
2.50	-0.35	2.69	-0.31	0.72	0.78	4581	4581	5299	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.33	0.85
2.59	-0.07	2.62	-0.31	0.67	0.73	4582	4582	4755	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.34	0.94
2.45	0.12	2.39	-0.31	0.67	0.73	4582	4582	4756	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.31	0.91
2.33	-0.16	2.42	-0.31	0.67	0.73	4582	4582	5301	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.30	0.82

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.44	-0.33	2.62	-0.31	0.67	0.73	4582	4582	5300	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.34	0.84
2.39	-0.08	2.43	-0.29	0.62	0.68	4583	4583	4756	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.30	0.90
2.32	0.14	2.25	-0.29	0.62	0.68	4583	4583	4757	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.23	0.88
2.14	-0.04	2.16	-0.29	0.62	0.68	4583	4583	5302	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.22	0.81
2.19	-0.24	2.33	-0.29	0.62	0.68	4583	4583	5301	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.30	0.82
2.22	0.00	2.22	-0.28	0.58	0.64	4584	4584	4757	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.23	0.86
2.19	0.16	2.12	-0.28	0.58	0.64	4584	4584	4758	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.16	0.81
2.01	-0.06	2.04	-0.28	0.58	0.64	4584	4584	5303	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.16	0.73
2.02	-0.20	2.13	-0.28	0.58	0.64	4584	4584	5302	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.23	0.77
2.10	0.07	2.07	-0.27	0.55	0.61	4585	4585	4758	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.15	0.76
2.10	0.17	2.02	-0.27	0.55	0.61	4585	4585	4759	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.20	0.71
1.95	-0.09	2.00	-0.27	0.55	0.61	4585	4585	5304	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.21	0.62
1.93	-0.18	2.03	-0.27	0.55	0.61	4585	4585	5303	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.16	0.67
1.99	0.12	1.93	-0.28	0.51	0.58	4586	4586	4759	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.19	0.68
1.84	0.27	1.72	-0.28	0.51	0.58	4586	4586	4760	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.28	0.66
1.88	-0.03	1.89	-0.28	0.51	0.58	4586	4586	5305	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.29	0.54
1.99	-0.14	2.06	-0.28	0.51	0.58	4586	4586	5304	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.20	0.57
1.80	0.12	1.75	-0.27	0.45	0.53	4587	4587	4760	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.27	0.65
1.68	0.36	1.54	-0.27	0.45	0.53	4587	4587	4761	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.24	0.66
1.69	0.19	1.61	-0.27	0.45	0.53	4587	4587	5306	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.23	0.55
1.78	-0.02	1.79	-0.27	0.45	0.53	4587	4587	5305	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.27	0.55
1.56	0.27	1.44	-0.25	0.40	0.47	4588	4588	4761	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.23	0.65
1.46	0.40	1.31	-0.25	0.40	0.47	4588	4588	4762	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.12	0.62
1.53	0.16	1.45	-0.25	0.40	0.47	4588	4588	5307	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.14	0.49
1.58	0.07	1.55	-0.25	0.40	0.47	4588	4588	5306	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.25	0.52
1.35	0.25	1.24	-0.21	0.36	0.41	4589	4589	4762	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.12	0.59
1.21	0.45	1.06	-0.21	0.36	0.41	4589	4589	4763	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.10	0.52
1.31	0.27	1.20	-0.21	0.36	0.41	4589	4589	5308	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.09	0.37
1.40	0.12	1.34	-0.21	0.36	0.41	4589	4589	5307	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.11	0.44
1.13	0.34	1.00	-0.17	0.34	0.38	4590	4590	4763	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.09	0.48
1.06	0.50	0.92	-0.17	0.34	0.38	4590	4590	4764	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.08	0.46
1.10	0.33	0.98	-0.17	0.34	0.38	4590	4590	5309	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.07	0.34
1.13	0.21	1.04	-0.17	0.34	0.38	4590	4590	5308	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.07	0.37
0.94	0.41	0.81	-0.15	0.33	0.36	4591	4591	4764	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.08	0.43
0.87	0.53	0.76	-0.15	0.33	0.36	4591	4591	4765	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.04	0.41
0.94	0.34	0.82	-0.15	0.33	0.36	4591	4591	5310	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.01	0.29
0.96	0.26	0.86	-0.15	0.33	0.36	4591	4591	5309	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.06	0.32
0.75	0.46	0.66	-0.13	0.32	0.35	4592	4592	4765	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.04	0.36
0.74	0.52	0.66	-0.13	0.32	0.35	4592	4592	4766	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.01	0.31
0.78	0.31	0.68	-0.13	0.32	0.35	4592	4592	5311	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.01	0.25
0.76	0.28	0.67	-0.13	0.32	0.35	4592	4592	5310	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.02	0.30

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.66	0.52	0.61	-0.14	0.32	0.35	4593	4593	4766	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.01	0.24
0.76	0.32	0.67	-0.14	0.32	0.35	4593	4593	4767	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.22	0.27
0.74	0.02	0.73	-0.14	0.32	0.35	4593	4593	5312	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.22	0.24
0.65	0.21	0.58	-0.14	0.32	0.35	4593	4593	5311	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.02	0.20
1.96	0.63	1.73	-0.31	0.23	0.39	4594	4594	4767	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.28	0.47
2.45	0.40	2.28	-0.31	0.23	0.39	4594	4594	4768	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.01	0.45
2.97	0.22	2.86	-0.31	0.23	0.39	4594	4594	5313	Sism_y	LinStatic	-1.91	-0.21	0.45
2.58	0.35	2.42	-0.31	0.23	0.39	4594	4594	5312	Sism_y	LinStatic	-1.94	-0.48	0.47
1.41	0.11	1.36	-0.19	0.14	0.24	4595	4595	4768	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.01	0.39
1.78	0.08	1.75	-0.19	0.14	0.24	4595	4595	4769	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.06	0.30
2.00	-0.06	2.03	-0.19	0.14	0.24	4595	4595	5314	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.09	0.13
1.66	-0.06	1.69	-0.19	0.14	0.24	4595	4595	5313	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.03	0.22
1.19	-0.18	1.28	-0.13	0.13	0.18	4596	4596	4769	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.01	0.23
1.44	-0.19	1.54	-0.13	0.13	0.18	4596	4596	4770	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.06	0.22
1.54	-0.31	1.72	-0.13	0.13	0.18	4596	4596	5315	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.05	0.13
1.30	-0.32	1.49	-0.13	0.13	0.18	4596	4596	5314	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.01	0.14
1.09	-0.42	1.35	-0.08	0.12	0.14	4597	4597	4770	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.02	0.20
1.27	-0.45	1.55	-0.08	0.12	0.14	4597	4597	4771	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.04	0.18
1.32	-0.55	1.66	-0.08	0.12	0.14	4597	4597	5316	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.02	0.07
1.14	-0.53	1.48	-0.08	0.12	0.14	4597	4597	5315	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.00	0.09
1.08	-0.62	1.49	-0.03	0.12	0.12	4598	4598	4771	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.01	0.15
1.19	-0.66	1.62	-0.03	0.12	0.12	4598	4598	4772	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.04	0.15
1.18	-0.74	1.68	-0.03	0.12	0.12	4598	4598	5317	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.02	0.07
1.07	-0.71	1.55	-0.03	0.12	0.12	4598	4598	5316	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.01	0.08
1.06	-0.76	1.58	0.01	0.12	0.12	4599	4599	4772	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.01	0.15
1.16	-0.81	1.71	0.01	0.12	0.12	4599	4599	4773	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.03	0.14
1.17	-0.91	1.80	0.01	0.12	0.12	4599	4599	5318	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.01	0.05
1.07	-0.85	1.67	0.01	0.12	0.12	4599	4599	5317	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.01	0.05
1.14	-0.88	1.76	0.05	0.12	0.13	4600	4600	4773	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.00	0.13
1.15	-0.96	1.83	0.05	0.12	0.13	4600	4600	4774	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.02	0.13
1.09	-1.03	1.83	0.05	0.12	0.13	4600	4600	5319	Sism_y	LinStatic	0.04	0.00	0.06
1.08	-0.95	1.75	0.05	0.12	0.13	4600	4600	5318	Sism_y	LinStatic	0.04	0.02	0.06
1.01	-0.93	1.68	0.10	0.13	0.16	4601	4601	4774	Sism_y	LinStatic	0.11	0.00	0.16
1.26	-1.12	2.06	0.10	0.13	0.16	4601	4601	4775	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.03	0.17
1.44	-1.25	2.34	0.10	0.13	0.16	4601	4601	5320	Sism_y	LinStatic	0.18	0.00	0.05
1.21	-1.09	1.99	0.10	0.13	0.16	4601	4601	5319	Sism_y	LinStatic	0.17	0.03	0.04
1.28	-0.86	1.87	0.20	0.20	0.28	4602	4602	4775	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.04	0.19
1.26	-0.68	1.71	0.20	0.20	0.28	4602	4602	4776	Sism_y	LinStatic	0.12	0.09	0.24
1.33	-1.35	2.32	0.20	0.20	0.28	4602	4602	5321	Sism_y	LinStatic	0.57	0.19	0.19
1.37	-1.55	2.53	0.20	0.20	0.28	4602	4602	5320	Sism_y	LinStatic	0.53	0.07	0.14
1.61	-0.72	2.07	0.14	0.29	0.32	4603	4603	4776	Sism_y	LinStatic	0.18	0.10	0.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.23	-0.68	1.68	0.14	0.29	0.32	4603	4603	4777	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.05	0.25
0.79	-0.94	1.50	0.14	0.29	0.32	4603	4603	5322	Sism_y	LinStatic	0.34	0.00	0.17
1.16	-0.96	1.84	0.14	0.29	0.32	4603	4603	5321	Sism_y	LinStatic	0.36	0.15	0.14
1.28	-0.70	1.74	0.11	0.30	0.32	4604	4604	4777	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.05	0.27
1.04	-0.83	1.63	0.11	0.30	0.32	4604	4604	4778	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.03	0.30
0.61	-0.87	1.28	0.11	0.30	0.32	4604	4604	5323	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.01	0.24
0.84	-0.72	1.35	0.11	0.30	0.32	4604	4604	5322	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.02	0.20
1.02	-0.67	1.48	0.12	0.31	0.33	4605	4605	4778	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.04	0.34
0.96	-0.78	1.51	0.12	0.31	0.33	4605	4605	4779	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.01	0.36
0.68	-0.95	1.42	0.12	0.31	0.33	4605	4605	5324	Sism_y	LinStatic	0.20	0.02	0.24
0.74	-0.84	1.38	0.12	0.31	0.33	4605	4605	5323	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.01	0.23
1.01	-0.64	1.44	0.13	0.33	0.35	4606	4606	4779	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.02	0.37
0.91	-0.67	1.37	0.13	0.33	0.35	4606	4606	4780	Sism_y	LinStatic	0.15	0.04	0.38
0.60	-0.96	1.37	0.13	0.33	0.35	4606	4606	5325	Sism_y	LinStatic	0.25	0.08	0.27
0.71	-0.94	1.44	0.13	0.33	0.35	4606	4606	5324	Sism_y	LinStatic	0.23	0.02	0.26
1.02	-0.57	1.39	0.12	0.36	0.38	4607	4607	4780	Sism_y	LinStatic	0.12	0.03	0.37
0.87	-0.62	1.30	0.12	0.36	0.38	4607	4607	4781	Sism_y	LinStatic	0.13	0.06	0.37
0.47	-0.85	1.16	0.12	0.36	0.38	4607	4607	5326	Sism_y	LinStatic	0.19	0.09	0.28
0.62	-0.80	1.23	0.12	0.36	0.38	4607	4607	5325	Sism_y	LinStatic	0.17	0.06	0.29
0.92	-0.48	1.23	0.10	0.39	0.41	4608	4608	4781	Sism_y	LinStatic	0.11	0.05	0.36
0.86	-0.54	1.23	0.10	0.39	0.41	4608	4608	4782	Sism_y	LinStatic	0.11	0.00	0.36
0.47	-0.78	1.10	0.10	0.39	0.41	4608	4608	5327	Sism_y	LinStatic	0.19	0.04	0.27
0.54	-0.73	1.11	0.10	0.39	0.41	4608	4608	5326	Sism_y	LinStatic	0.19	0.09	0.27
0.93	-0.43	1.21	0.07	0.41	0.42	4609	4609	4782	Sism_y	LinStatic	0.09	0.00	0.36
0.82	-0.43	1.10	0.07	0.41	0.42	4609	4609	4783	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.04	0.38
0.35	-0.69	0.92	0.07	0.41	0.42	4609	4609	5328	Sism_y	LinStatic	0.16	0.00	0.31
0.48	-0.70	1.03	0.07	0.41	0.42	4609	4609	5327	Sism_y	LinStatic	0.16	0.04	0.29
0.85	-0.38	1.09	0.04	0.42	0.42	4610	4610	4783	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.04	0.39
0.76	-0.39	1.01	0.04	0.42	0.42	4610	4610	4784	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.03	0.41
0.28	-0.59	0.77	0.04	0.42	0.42	4610	4610	5329	Sism_y	LinStatic	0.09	0.00	0.34
0.38	-0.58	0.84	0.04	0.42	0.42	4610	4610	5328	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.01	0.32
0.78	-0.31	0.97	0.02	0.42	0.42	4611	4611	4784	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.04	0.41
0.71	-0.30	0.89	0.02	0.42	0.42	4611	4611	4785	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.03	0.40
0.24	-0.51	0.66	0.02	0.42	0.42	4611	4611	5330	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.01	0.33
0.32	-0.53	0.74	0.02	0.42	0.42	4611	4611	5329	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.02	0.33
0.72	-0.26	0.88	0.00	0.41	0.41	4612	4612	4785	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.04	0.40
0.68	-0.25	0.84	0.00	0.41	0.41	4612	4612	4786	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.07	0.39
0.23	-0.42	0.57	0.00	0.41	0.41	4612	4612	5331	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.06	0.31
0.27	-0.43	0.61	0.00	0.41	0.41	4612	4612	5330	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.02	0.32
0.68	-0.20	0.80	-0.02	0.39	0.40	4613	4613	4786	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.07	0.40
0.67	-0.15	0.76	-0.02	0.39	0.40	4613	4613	4787	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.11	0.41

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.25	-0.35	0.52	-0.02	0.39	0.40	4613	4613	5332	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.10	0.30
0.26	-0.41	0.59	-0.02	0.39	0.40	4613	4613	5331	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.06	0.30
0.67	-0.14	0.75	-0.03	0.37	0.37	4614	4614	4787	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.11	0.41
0.64	-0.09	0.69	-0.03	0.37	0.37	4614	4614	4788	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.09	0.43
0.23	-0.25	0.41	-0.03	0.37	0.37	4614	4614	5333	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.07	0.33
0.26	-0.30	0.48	-0.03	0.37	0.37	4614	4614	5332	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.09	0.32
0.64	-0.06	0.67	-0.01	0.35	0.35	4615	4615	4788	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.09	0.44
0.64	-0.04	0.66	-0.01	0.35	0.35	4615	4615	4789	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	0.44
0.28	-0.17	0.40	-0.01	0.35	0.35	4615	4615	5334	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.03	0.32
0.28	-0.19	0.40	-0.01	0.35	0.35	4615	4615	5333	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.08	0.32
0.65	0.01	0.65	0.01	0.34	0.34	4616	4616	4789	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	0.43
0.66	-0.01	0.66	0.01	0.34	0.34	4616	4616	4790	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.04	0.42
0.32	-0.14	0.41	0.01	0.34	0.34	4616	4616	5335	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.02	0.30
0.31	-0.13	0.39	0.01	0.34	0.34	4616	4616	5334	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.02	0.31
0.66	0.03	0.65	0.04	0.34	0.34	4617	4617	4790	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.03	0.42
0.69	-0.02	0.70	0.04	0.34	0.34	4617	4617	4791	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.02	0.44
0.37	-0.16	0.47	0.04	0.34	0.34	4617	4617	5336	Sism_y	LinStatic	0.05	0.00	0.31
0.35	-0.12	0.42	0.04	0.34	0.34	4617	4617	5335	Sism_y	LinStatic	0.05	0.00	0.30
0.71	0.04	0.69	0.06	0.35	0.36	4618	4618	4791	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.03	0.44
0.72	-0.01	0.73	0.06	0.35	0.36	4618	4618	4792	Sism_y	LinStatic	0.04	0.02	0.45
0.37	-0.20	0.50	0.06	0.35	0.36	4618	4618	5337	Sism_y	LinStatic	0.13	0.07	0.33
0.38	-0.17	0.48	0.06	0.35	0.36	4618	4618	5336	Sism_y	LinStatic	0.12	0.02	0.32
0.76	0.03	0.75	0.07	0.38	0.39	4619	4619	4792	Sism_y	LinStatic	0.04	0.02	0.44
0.74	-0.04	0.76	0.07	0.38	0.39	4619	4619	4793	Sism_y	LinStatic	0.05	0.04	0.43
0.32	-0.20	0.45	0.07	0.38	0.39	4619	4619	5338	Sism_y	LinStatic	0.10	0.08	0.33
0.36	-0.14	0.45	0.07	0.38	0.39	4619	4619	5337	Sism_y	LinStatic	0.09	0.06	0.34
0.77	0.02	0.76	0.07	0.41	0.42	4620	4620	4793	Sism_y	LinStatic	0.05	0.04	0.42
0.77	-0.05	0.80	0.07	0.41	0.42	4620	4620	4794	Sism_y	LinStatic	0.04	0.00	0.42
0.31	-0.22	0.47	0.07	0.41	0.42	4620	4620	5339	Sism_y	LinStatic	0.12	0.04	0.31
0.32	-0.17	0.43	0.07	0.41	0.42	4620	4620	5338	Sism_y	LinStatic	0.12	0.09	0.32
0.80	-0.01	0.80	0.05	0.43	0.44	4621	4621	4794	Sism_y	LinStatic	0.05	0.00	0.42
0.78	-0.05	0.81	0.05	0.43	0.44	4621	4621	4795	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.04	0.43
0.27	-0.24	0.44	0.05	0.43	0.44	4621	4621	5340	Sism_y	LinStatic	0.12	0.00	0.35
0.30	-0.21	0.44	0.05	0.43	0.44	4621	4621	5339	Sism_y	LinStatic	0.12	0.04	0.33
0.79	-0.05	0.81	0.03	0.44	0.44	4622	4622	4795	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.04	0.44
0.77	-0.08	0.81	0.03	0.44	0.44	4622	4622	4796	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.04	0.46
0.24	-0.24	0.42	0.03	0.44	0.44	4622	4622	5341	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.01	0.38
0.26	-0.21	0.41	0.03	0.44	0.44	4622	4622	5340	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.01	0.36
0.77	-0.07	0.81	0.02	0.45	0.45	4623	4623	4796	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.05	0.46
0.76	-0.09	0.81	0.02	0.45	0.45	4623	4623	4797	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.04	0.47
0.23	-0.26	0.42	0.02	0.45	0.45	4623	4623	5342	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.01	0.38

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.24	-0.24	0.41	0.02	0.45	0.45	4623	4623	5341	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.01	0.38
0.76	-0.10	0.82	0.01	0.45	0.45	4624	4624	4797	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.05	0.47
0.76	-0.11	0.82	0.01	0.45	0.45	4624	4624	4798	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.04	0.47
0.23	-0.28	0.44	0.01	0.45	0.45	4624	4624	5343	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.39
0.23	-0.26	0.42	0.01	0.45	0.45	4624	4624	5342	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.38
0.76	-0.12	0.83	-0.01	0.45	0.45	4625	4625	4798	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.05	0.47
0.77	-0.12	0.84	-0.01	0.45	0.45	4625	4625	4799	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.04	0.48
0.24	-0.30	0.47	-0.01	0.45	0.45	4625	4625	5344	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.01	0.39
0.22	-0.29	0.45	-0.01	0.45	0.45	4625	4625	5343	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.01	0.39
0.77	-0.14	0.85	-0.02	0.45	0.45	4626	4626	4799	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.05	0.48
0.78	-0.14	0.86	-0.02	0.45	0.45	4626	4626	4800	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.04	0.48
0.26	-0.32	0.51	-0.02	0.45	0.45	4626	4626	5345	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.01	0.40
0.24	-0.32	0.49	-0.02	0.45	0.45	4626	4626	5344	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.01	0.39
0.78	-0.17	0.87	-0.03	0.45	0.45	4627	4627	4800	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.05	0.48
0.81	-0.15	0.90	-0.03	0.45	0.45	4627	4627	4801	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.04	0.48
0.30	-0.34	0.55	-0.03	0.45	0.45	4627	4627	5346	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.01	0.40
0.25	-0.35	0.53	-0.03	0.45	0.45	4627	4627	5345	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.01	0.40
0.80	-0.19	0.91	-0.05	0.44	0.45	4628	4628	4801	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.05	0.48
0.84	-0.16	0.93	-0.05	0.44	0.45	4628	4628	4802	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.04	0.48
0.34	-0.37	0.62	-0.05	0.44	0.45	4628	4628	5347	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.01	0.40
0.29	-0.38	0.58	-0.05	0.44	0.45	4628	4628	5346	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.02	0.39
0.82	-0.22	0.95	-0.06	0.44	0.44	4629	4629	4802	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.04	0.47
0.89	-0.17	0.99	-0.06	0.44	0.44	4629	4629	4803	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.04	0.46
0.40	-0.37	0.67	-0.06	0.44	0.44	4629	4629	5348	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.01	0.38
0.33	-0.41	0.64	-0.06	0.44	0.44	4629	4629	5347	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.02	0.40
0.86	-0.21	0.99	-0.09	0.43	0.44	4630	4630	4803	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.04	0.44
0.94	-0.17	1.04	-0.09	0.43	0.44	4630	4630	4804	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.08	0.43
0.48	-0.42	0.78	-0.09	0.43	0.44	4630	4630	5349	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.07	0.36
0.38	-0.45	0.72	-0.09	0.43	0.44	4630	4630	5348	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.02	0.37
0.89	-0.25	1.04	-0.11	0.41	0.42	4631	4631	4804	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.08	0.43
0.92	-0.17	1.01	-0.11	0.41	0.42	4631	4631	4805	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.14	0.43
0.54	-0.41	0.83	-0.11	0.41	0.42	4631	4631	5350	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.13	0.34
0.49	-0.48	0.84	-0.11	0.41	0.42	4631	4631	5349	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.07	0.34
0.87	-0.29	1.05	-0.13	0.37	0.40	4632	4632	4805	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.14	0.44
0.96	-0.20	1.07	-0.13	0.37	0.40	4632	4632	4806	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.12	0.46
0.59	-0.42	0.88	-0.13	0.37	0.40	4632	4632	5351	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.11	0.37
0.48	-0.49	0.85	-0.13	0.37	0.40	4632	4632	5350	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.12	0.35
0.87	-0.28	1.04	-0.12	0.34	0.36	4633	4633	4806	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.12	0.46
0.90	-0.23	1.03	-0.12	0.34	0.36	4633	4633	4807	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.05	0.46
0.64	-0.51	1.00	-0.12	0.34	0.36	4633	4633	5352	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.05	0.35
0.58	-0.54	0.97	-0.12	0.34	0.36	4633	4633	5351	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.12	0.36

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.85	-0.35	1.07	-0.11	0.32	0.33	4634	4634	4807	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.06	0.45
0.85	-0.25	1.00	-0.11	0.32	0.33	4634	4634	4808	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.05	0.42
0.62	-0.45	0.93	-0.11	0.32	0.33	4634	4634	5353	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.03	0.31
0.60	-0.53	0.98	-0.11	0.32	0.33	4634	4634	5352	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.04	0.33
0.81	-0.34	1.02	-0.10	0.30	0.32	4635	4635	4808	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.04	0.41
0.85	-0.26	1.01	-0.10	0.30	0.32	4635	4635	4809	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.04	0.41
0.60	-0.45	0.91	-0.10	0.30	0.32	4635	4635	5354	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.02	0.30
0.55	-0.52	0.92	-0.10	0.30	0.32	4635	4635	5353	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.03	0.31
0.79	-0.36	1.02	-0.09	0.30	0.31	4636	4636	4809	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.04	0.40
0.83	-0.27	0.99	-0.09	0.30	0.31	4636	4636	4810	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.04	0.40
0.58	-0.45	0.90	-0.09	0.30	0.31	4636	4636	5355	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.02	0.29
0.54	-0.53	0.92	-0.09	0.30	0.31	4636	4636	5354	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.02	0.30
0.77	-0.37	1.01	-0.09	0.29	0.31	4637	4637	4810	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.03	0.39
0.82	-0.30	1.00	-0.09	0.29	0.31	4637	4637	4811	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.03	0.39
0.57	-0.47	0.90	-0.09	0.29	0.31	4637	4637	5356	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.01	0.29
0.51	-0.54	0.91	-0.09	0.29	0.31	4637	4637	5355	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.01	0.29
0.76	-0.41	1.03	-0.09	0.29	0.30	4638	4638	4811	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.03	0.39
0.81	-0.32	1.01	-0.09	0.29	0.30	4638	4638	4812	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.03	0.39
0.56	-0.48	0.90	-0.09	0.29	0.30	4638	4638	5357	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.01	0.28
0.50	-0.56	0.91	-0.09	0.29	0.30	4638	4638	5356	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.01	0.29
0.75	-0.43	1.03	-0.10	0.28	0.30	4639	4639	4812	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.03	0.39
0.81	-0.35	1.03	-0.10	0.28	0.30	4639	4639	4813	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.02	0.39
0.55	-0.51	0.92	-0.10	0.28	0.30	4639	4639	5358	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.00	0.29
0.49	-0.58	0.92	-0.10	0.28	0.30	4639	4639	5357	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.00	0.28
0.76	-0.48	1.08	-0.10	0.28	0.30	4640	4640	4813	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.03	0.39
0.83	-0.37	1.06	-0.10	0.28	0.30	4640	4640	4814	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.02	0.39
0.55	-0.48	0.89	-0.10	0.28	0.30	4640	4640	5359	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.01	0.29
0.47	-0.59	0.92	-0.10	0.28	0.30	4640	4640	5358	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.01	0.29
0.78	-0.47	1.09	-0.11	0.28	0.30	4641	4641	4814	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.03	0.40
0.86	-0.36	1.09	-0.11	0.28	0.30	4641	4641	4815	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.01	0.41
0.57	-0.48	0.91	-0.11	0.28	0.30	4641	4641	5360	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.03	0.30
0.48	-0.59	0.93	-0.11	0.28	0.30	4641	4641	5359	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.01	0.29
0.84	-0.54	1.20	-0.12	0.29	0.31	4642	4642	4815	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.02	0.40
0.98	-0.36	1.20	-0.12	0.29	0.31	4642	4642	4816	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.04	0.39
0.60	-0.36	0.83	-0.12	0.29	0.31	4642	4642	5361	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.02	0.31
0.46	-0.54	0.87	-0.12	0.29	0.31	4642	4642	5360	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.03	0.32
0.97	-0.48	1.28	-0.14	0.31	0.34	4643	4643	4816	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.06	0.39
1.22	-0.31	1.40	-0.14	0.31	0.34	4643	4643	4817	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.10	0.41
0.74	-0.30	0.93	-0.14	0.31	0.34	4643	4643	5362	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.03	0.32
0.49	-0.48	0.84	-0.14	0.31	0.34	4643	4643	5361	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.01	0.30
1.48	-0.66	1.89	-0.16	0.45	0.48	4644	4644	4817	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.15	0.39

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.29	-0.25	2.43	-0.16	0.45	0.48	4644	4644	4818	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.79	0.48
1.47	0.01	1.47	-0.16	0.45	0.48	4644	4644	5363	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.61	0.36
0.47	-0.21	0.60	-0.16	0.45	0.48	4644	4644	5362	Sism_y	LinStatic	0.09	0.02	0.27
4.56	-0.57	4.87	0.26	0.80	0.84	4645	4645	4845	Sism_y	LinStatic	1.31	1.09	0.69
2.99	-1.17	3.72	0.26	0.80	0.84	4645	4645	4846	Sism_y	LinStatic	1.12	0.15	0.49
1.38	-0.38	1.61	0.26	0.80	0.84	4645	4645	5364	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.04	0.49
3.25	-0.09	3.30	0.26	0.80	0.84	4645	4645	5365	Sism_y	LinStatic	0.11	0.91	0.69
2.55	-0.50	2.84	0.21	0.57	0.61	4646	4646	4846	Sism_y	LinStatic	0.71	0.07	0.56
2.02	-0.75	2.48	0.21	0.57	0.61	4646	4646	4847	Sism_y	LinStatic	0.71	0.04	0.52
1.16	-0.76	1.68	0.21	0.57	0.61	4646	4646	5366	Sism_y	LinStatic	0.37	0.01	0.51
1.69	-0.51	2.00	0.21	0.57	0.61	4646	4646	5364	Sism_y	LinStatic	0.36	0.04	0.54
2.01	-0.56	2.34	0.19	0.52	0.56	4647	4647	4847	Sism_y	LinStatic	0.54	0.01	0.53
1.73	-0.82	2.25	0.19	0.52	0.56	4647	4647	4848	Sism_y	LinStatic	0.53	-0.04	0.55
1.02	-0.80	1.59	0.19	0.52	0.56	4647	4647	5367	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.04	0.51
1.30	-0.53	1.63	0.19	0.52	0.56	4647	4647	5366	Sism_y	LinStatic	0.35	0.01	0.50
1.74	-0.52	2.05	0.18	0.52	0.55	4648	4648	4848	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.07	0.58
1.55	-0.68	1.98	0.18	0.52	0.55	4648	4648	4849	Sism_y	LinStatic	0.42	-0.03	0.58
0.95	-0.90	1.60	0.18	0.52	0.55	4648	4648	5368	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.01	0.51
1.14	-0.75	1.64	0.18	0.52	0.55	4648	4648	5367	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.05	0.51
1.62	-0.53	1.94	0.17	0.52	0.55	4649	4649	4849	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.05	0.58
1.44	-0.70	1.90	0.17	0.52	0.55	4649	4649	4850	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.01	0.59
0.82	-0.87	1.47	0.17	0.52	0.55	4649	4649	5369	Sism_y	LinStatic	0.29	0.01	0.54
1.00	-0.69	1.47	0.17	0.52	0.55	4649	4649	5368	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.03	0.53
1.49	-0.47	1.77	0.16	0.54	0.57	4650	4650	4850	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.03	0.60
1.39	-0.59	1.76	0.16	0.54	0.57	4650	4650	4851	Sism_y	LinStatic	0.28	0.00	0.60
0.78	-0.87	1.43	0.16	0.54	0.57	4650	4650	5370	Sism_y	LinStatic	0.26	0.03	0.51
0.90	-0.76	1.44	0.16	0.54	0.57	4650	4650	5369	Sism_y	LinStatic	0.24	0.00	0.52
1.47	-0.44	1.73	0.13	0.56	0.58	4651	4651	4851	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.01	0.59
1.32	-0.55	1.67	0.13	0.56	0.58	4651	4651	4852	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.02	0.59
0.66	-0.79	1.26	0.13	0.56	0.58	4651	4651	5371	Sism_y	LinStatic	0.23	0.02	0.51
0.81	-0.69	1.30	0.13	0.56	0.58	4651	4651	5370	Sism_y	LinStatic	0.22	0.02	0.51
1.36	-0.39	1.59	0.11	0.58	0.59	4652	4652	4852	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.03	0.59
1.29	-0.48	1.59	0.11	0.58	0.59	4652	4652	4853	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.05	0.60
0.64	-0.75	1.20	0.11	0.58	0.59	4652	4652	5372	Sism_y	LinStatic	0.22	0.00	0.50
0.71	-0.67	1.20	0.11	0.58	0.59	4652	4652	5371	Sism_y	LinStatic	0.21	0.01	0.50
1.33	-0.37	1.55	0.08	0.59	0.60	4653	4653	4853	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.05	0.60
1.25	-0.43	1.51	0.08	0.59	0.60	4653	4653	4854	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.06	0.61
0.56	-0.70	1.09	0.08	0.59	0.60	4653	4653	5373	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.02	0.53
0.65	-0.65	1.13	0.08	0.59	0.60	4653	4653	5372	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.01	0.52
1.27	-0.34	1.47	0.06	0.60	0.60	4654	4654	4854	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.07	0.61
1.22	-0.39	1.45	0.06	0.60	0.60	4654	4654	4855	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.06	0.62

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.52	-0.65	1.01	0.06	0.60	0.60	4654	4654	5374	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.02	0.54
0.58	-0.62	1.03	0.06	0.60	0.60	4654	4654	5373	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.03	0.53
1.24	-0.32	1.43	0.04	0.60	0.60	4655	4655	4855	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.07	0.63
1.20	-0.35	1.40	0.04	0.60	0.60	4655	4655	4856	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.07	0.63
0.48	-0.61	0.94	0.04	0.60	0.60	4655	4655	5375	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.02	0.55
0.53	-0.59	0.97	0.04	0.60	0.60	4655	4655	5374	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.03	0.55
1.21	-0.30	1.38	0.02	0.61	0.61	4656	4656	4856	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.07	0.64
1.20	-0.32	1.38	0.02	0.61	0.61	4656	4656	4857	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.07	0.64
0.47	-0.57	0.90	0.02	0.61	0.61	4656	4656	5376	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.02	0.56
0.49	-0.56	0.91	0.02	0.61	0.61	4656	4656	5375	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.03	0.55
1.20	-0.29	1.37	0.00	0.61	0.61	4657	4657	4857	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.07	0.64
1.20	-0.29	1.37	0.00	0.61	0.61	4657	4657	4858	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.07	0.65
0.47	-0.55	0.88	0.00	0.61	0.61	4657	4657	5377	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.02	0.56
0.47	-0.54	0.88	0.00	0.61	0.61	4657	4657	5376	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.03	0.56
1.20	-0.29	1.37	-0.01	0.61	0.61	4658	4658	4858	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.07	0.64
1.23	-0.28	1.39	-0.01	0.61	0.61	4658	4658	4859	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.07	0.65
0.50	-0.53	0.89	-0.01	0.61	0.61	4658	4658	5378	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.03	0.56
0.47	-0.53	0.87	-0.01	0.61	0.61	4658	4658	5377	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.03	0.56
1.23	-0.28	1.39	-0.03	0.61	0.61	4659	4659	4859	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.07	0.64
1.26	-0.26	1.41	-0.03	0.61	0.61	4659	4659	4860	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.07	0.65
0.55	-0.53	0.93	-0.03	0.61	0.61	4659	4659	5379	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.02	0.57
0.50	-0.54	0.91	-0.03	0.61	0.61	4659	4659	5378	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.03	0.56
1.26	-0.30	1.43	-0.05	0.60	0.61	4660	4660	4860	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.07	0.64
1.33	-0.26	1.48	-0.05	0.60	0.61	4660	4660	4861	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.07	0.63
0.61	-0.51	0.98	-0.05	0.60	0.61	4660	4660	5380	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.03	0.56
0.54	-0.54	0.94	-0.05	0.60	0.61	4660	4660	5379	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.03	0.56
1.31	-0.29	1.48	-0.08	0.60	0.61	4661	4661	4861	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.08	0.62
1.41	-0.24	1.54	-0.08	0.60	0.61	4661	4661	4862	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.08	0.62
0.71	-0.54	1.09	-0.08	0.60	0.61	4661	4661	5381	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.04	0.54
0.61	-0.57	1.02	-0.08	0.60	0.61	4661	4661	5380	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.04	0.55
1.39	-0.32	1.57	-0.11	0.60	0.60	4662	4662	4862	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.09	0.60
1.49	-0.24	1.62	-0.11	0.60	0.60	4662	4662	4863	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.12	0.57
0.81	-0.50	1.14	-0.11	0.60	0.60	4662	4662	5382	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.09	0.50
0.70	-0.57	1.10	-0.11	0.60	0.60	4662	4662	5381	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.06	0.53
1.46	-0.28	1.61	-0.15	0.58	0.60	4663	4663	4863	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.12	0.55
1.62	-0.21	1.73	-0.15	0.58	0.60	4663	4663	4864	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.23	0.54
0.97	-0.56	1.35	-0.15	0.58	0.60	4663	4663	5383	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.21	0.47
0.79	-0.62	1.22	-0.15	0.58	0.60	4663	4663	5382	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.10	0.48
1.51	-0.33	1.70	-0.20	0.54	0.58	4664	4664	4864	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.22	0.55
1.53	-0.18	1.63	-0.20	0.54	0.58	4664	4664	4865	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.31	0.56
1.06	-0.56	1.43	-0.20	0.54	0.58	4664	4664	5384	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.30	0.46

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.01	-0.67	1.47	-0.20	0.54	0.58	4664	4664	5383	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.21	0.44
1.46	-0.39	1.69	-0.23	0.47	0.53	4665	4665	4865	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.31	0.58
1.59	-0.23	1.72	-0.23	0.47	0.53	4665	4665	4866	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.24	0.62
1.14	-0.54	1.48	-0.23	0.47	0.53	4665	4665	5385	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.22	0.54
0.98	-0.68	1.44	-0.23	0.47	0.53	4665	4665	5384	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.29	0.50
1.43	-0.33	1.62	-0.22	0.40	0.46	4666	4666	4866	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.24	0.63
1.45	-0.25	1.59	-0.22	0.40	0.46	4666	4666	4867	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.09	0.62
1.22	-0.71	1.69	-0.22	0.40	0.46	4666	4666	5386	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.11	0.50
1.16	-0.74	1.66	-0.22	0.40	0.46	4666	4666	5385	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.25	0.51
1.38	-0.44	1.64	-0.18	0.36	0.40	4667	4667	4867	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.09	0.60
1.29	-0.23	1.42	-0.18	0.36	0.40	4667	4667	4868	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.08	0.55
1.15	-0.49	1.46	-0.18	0.36	0.40	4667	4667	5387	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.06	0.40
1.20	-0.66	1.64	-0.18	0.36	0.40	4667	4667	5386	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.08	0.45
1.26	-0.35	1.47	-0.15	0.33	0.37	4668	4668	4868	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.06	0.53
1.28	-0.19	1.39	-0.15	0.33	0.37	4668	4668	4869	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.07	0.52
1.07	-0.41	1.32	-0.15	0.33	0.37	4668	4668	5388	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.04	0.39
1.03	-0.55	1.38	-0.15	0.33	0.37	4668	4668	5387	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.04	0.40
1.20	-0.30	1.38	-0.13	0.32	0.35	4669	4669	4869	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.05	0.51
1.18	-0.15	1.26	-0.13	0.32	0.35	4669	4669	4870	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.06	0.50
1.00	-0.37	1.22	-0.13	0.32	0.35	4669	4669	5389	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.03	0.36
1.00	-0.49	1.32	-0.13	0.32	0.35	4669	4669	5388	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.03	0.38
1.13	-0.27	1.28	-0.11	0.31	0.33	4670	4670	4870	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.04	0.49
1.14	-0.13	1.21	-0.11	0.31	0.33	4670	4670	4871	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.06	0.49
0.92	-0.32	1.12	-0.11	0.31	0.33	4670	4670	5390	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.02	0.36
0.90	-0.44	1.18	-0.11	0.31	0.33	4670	4670	5389	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.01	0.36
1.06	-0.23	1.20	-0.10	0.31	0.32	4671	4671	4871	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.05	0.48
1.06	-0.12	1.12	-0.10	0.31	0.32	4671	4671	4872	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.06	0.47
0.86	-0.31	1.05	-0.10	0.31	0.32	4671	4671	5391	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.02	0.35
0.85	-0.41	1.11	-0.10	0.31	0.32	4671	4671	5390	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.01	0.36
1.00	-0.23	1.13	-0.09	0.30	0.31	4672	4672	4872	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.05	0.47
1.02	-0.12	1.08	-0.09	0.30	0.31	4672	4672	4873	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.06	0.46
0.79	-0.28	0.96	-0.09	0.30	0.31	4672	4672	5392	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.02	0.34
0.76	-0.39	1.01	-0.09	0.30	0.31	4672	4672	5391	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.01	0.34
0.94	-0.22	1.07	-0.09	0.30	0.31	4673	4673	4873	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.05	0.45
0.95	-0.11	1.01	-0.09	0.30	0.31	4673	4673	4874	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.07	0.44
0.73	-0.28	0.90	-0.09	0.30	0.31	4673	4673	5393	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.03	0.32
0.71	-0.38	0.95	-0.09	0.30	0.31	4673	4673	5392	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.01	0.33
0.89	-0.24	1.04	-0.09	0.29	0.30	4674	4674	4874	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.06	0.43
0.92	-0.13	0.99	-0.09	0.29	0.30	4674	4674	4875	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.08	0.41
0.66	-0.25	0.81	-0.09	0.29	0.30	4674	4674	5394	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.04	0.29
0.63	-0.36	0.87	-0.09	0.29	0.30	4674	4674	5393	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.02	0.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.85	-0.24	1.00	-0.09	0.29	0.30	4675	4675	4875	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.08	0.38
0.88	-0.13	0.95	-0.09	0.29	0.30	4675	4675	4876	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.10	0.35
0.62	-0.24	0.77	-0.09	0.29	0.30	4675	4675	5395	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.06	0.25
0.58	-0.36	0.82	-0.09	0.29	0.30	4675	4675	5394	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.04	0.28
0.84	-0.28	1.02	-0.09	0.29	0.31	4676	4676	4876	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.10	0.33
0.92	-0.14	0.99	-0.09	0.29	0.31	4676	4676	4877	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.12	0.29
0.58	-0.16	0.67	-0.09	0.29	0.31	4676	4676	5396	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.09	0.19
0.51	-0.32	0.72	-0.09	0.29	0.31	4676	4676	5395	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.07	0.22
0.88	-0.27	1.05	-0.10	0.30	0.32	4677	4677	4877	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.12	0.24
1.02	-0.12	1.09	-0.10	0.30	0.32	4677	4677	4878	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.13	0.19
0.61	-0.12	0.68	-0.10	0.30	0.32	4677	4677	5397	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.11	0.11
0.49	-0.28	0.67	-0.10	0.30	0.32	4677	4677	5396	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.10	0.16
1.16	-0.36	1.37	-0.12	0.41	0.42	4678	4678	4878	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.13	0.15
1.67	-0.10	1.72	-0.12	0.41	0.42	4678	4678	4879	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.13	0.10
1.01	0.05	0.99	-0.12	0.41	0.42	4678	4678	5398	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.12	0.00
0.42	-0.12	0.49	-0.12	0.41	0.42	4678	4678	5397	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.13	0.05
0.08	-0.23	0.27	0.02	-0.01	0.02	4679	4679	4880	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.72	-0.40
0.07	-0.17	0.21	0.02	-0.01	0.02	4679	4679	5399	Sism_y	LinStatic	0.24	0.55	-0.03
0.15	-0.03	0.17	0.02	-0.01	0.02	4679	4679	5400	Sism_y	LinStatic	0.04	0.33	-0.26
0.24	-0.17	0.35	0.02	-0.01	0.02	4679	4679	4881	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.49	-0.63
0.29	-0.21	0.43	0.02	0.01	0.02	4680	4680	4881	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.53	-0.35
0.16	-0.23	0.34	0.02	0.01	0.02	4680	4680	5400	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.31	-0.51
0.12	-0.32	0.39	0.02	0.01	0.02	4680	4680	5401	Sism_y	LinStatic	-0.66	0.33	-0.53
0.25	-0.31	0.48	0.02	0.01	0.02	4680	4680	4882	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.54	-0.38
0.23	-0.38	0.54	0.01	0.01	0.02	4681	4681	4882	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.64	-0.53
0.02	-0.31	0.32	0.01	0.01	0.02	4681	4681	5401	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.37	-0.47
0.16	-0.29	0.40	0.01	0.01	0.02	4681	4681	5402	Sism_y	LinStatic	-0.57	0.35	-0.41
0.37	-0.35	0.62	0.01	0.01	0.02	4681	4681	4883	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.61	-0.46
0.36	-0.43	0.68	0.01	0.02	0.02	4682	4682	4883	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.65	-0.47
0.22	-0.35	0.49	0.01	0.02	0.02	4682	4682	5402	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.40	-0.40
0.25	-0.39	0.56	0.01	0.02	0.02	4682	4682	5403	Sism_y	LinStatic	-0.53	0.25	-0.36
0.39	-0.47	0.75	0.01	0.02	0.02	4682	4682	4884	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.50	-0.43
0.40	-0.50	0.78	0.00	0.02	0.02	4683	4683	4884	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.56	-0.44
0.30	-0.38	0.59	0.00	0.02	0.02	4683	4683	5403	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.30	-0.37
0.28	-0.37	0.57	0.00	0.02	0.02	4683	4683	5404	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.17	-0.36
0.38	-0.50	0.76	0.00	0.02	0.02	4683	4683	4885	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.43	-0.43
0.37	-0.52	0.77	0.00	0.02	0.02	4684	4684	4885	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.49	-0.41
0.25	-0.40	0.56	0.00	0.02	0.02	4684	4684	5404	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.20	-0.40
0.28	-0.35	0.55	0.00	0.02	0.02	4684	4684	5405	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.17	-0.40
0.40	-0.47	0.76	0.00	0.02	0.02	4684	4684	4886	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.45	-0.41
0.38	-0.50	0.76	0.00	0.02	0.02	4685	4685	4886	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.49	-0.43

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.28	-0.39	0.59	0.00	0.02	0.02	4685	4685	5405	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.20	-0.39
0.33	-0.36	0.60	0.00	0.02	0.02	4685	4685	5406	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.13	-0.34
0.42	-0.47	0.77	0.00	0.02	0.02	4685	4685	4887	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.42	-0.38
0.39	-0.52	0.79	0.00	0.02	0.02	4686	4686	4887	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.45	-0.38
0.34	-0.36	0.60	0.00	0.02	0.02	4686	4686	5406	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.16	-0.34
0.38	-0.33	0.61	0.00	0.02	0.02	4686	4686	5407	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.09	-0.35
0.43	-0.49	0.80	0.00	0.02	0.02	4686	4686	4888	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.37	-0.38
0.43	-0.54	0.84	0.00	0.02	0.02	4687	4687	4888	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.39	-0.36
0.34	-0.35	0.60	0.00	0.02	0.02	4687	4687	5407	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.12	-0.37
0.37	-0.34	0.62	0.00	0.02	0.02	4687	4687	5408	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.09	-0.34
0.46	-0.53	0.85	0.00	0.02	0.02	4687	4687	4889	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.36	-0.34
0.45	-0.58	0.90	0.00	0.02	0.02	4688	4688	4889	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.38	-0.35
0.36	-0.38	0.65	0.00	0.02	0.02	4688	4688	5408	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.12	-0.34
0.34	-0.39	0.63	0.00	0.02	0.02	4688	4688	5409	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.08	-0.33
0.43	-0.58	0.88	0.00	0.02	0.02	4688	4688	4890	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.34	-0.35
0.43	-0.64	0.94	0.00	0.02	0.02	4689	4689	4890	Sism_y	LinStatic	0.02	0.37	-0.34
0.31	-0.42	0.63	0.00	0.02	0.02	4689	4689	5409	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.11	-0.35
0.27	-0.41	0.59	0.00	0.02	0.02	4689	4689	5410	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.12	-0.37
0.39	-0.63	0.89	0.00	0.02	0.02	4689	4689	4891	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.37	-0.35
0.37	-0.70	0.93	0.00	0.02	0.02	4690	4690	4891	Sism_y	LinStatic	0.08	0.40	-0.34
0.20	-0.52	0.64	0.00	0.02	0.02	4690	4690	5410	Sism_y	LinStatic	0.04	0.14	-0.37
0.21	-0.51	0.64	0.00	0.02	0.02	4690	4690	5411	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.17	-0.39
0.37	-0.69	0.93	0.00	0.02	0.02	4690	4690	4892	Sism_y	LinStatic	0.00	0.42	-0.36
0.37	-0.75	0.99	0.00	0.02	0.02	4691	4691	4892	Sism_y	LinStatic	0.14	0.45	-0.35
0.17	-0.67	0.77	0.00	0.02	0.02	4691	4691	5411	Sism_y	LinStatic	0.05	0.18	-0.40
0.11	-0.70	0.77	0.00	0.02	0.02	4691	4691	5412	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.21	-0.38
0.32	-0.78	0.98	0.00	0.02	0.02	4691	4691	4893	Sism_y	LinStatic	0.04	0.47	-0.34
0.26	-0.84	0.99	-0.01	0.02	0.02	4692	4692	4893	Sism_y	LinStatic	0.17	0.51	-0.36
0.15	-0.70	0.78	-0.01	0.02	0.02	4692	4692	5412	Sism_y	LinStatic	0.09	0.22	-0.36
0.13	-0.65	0.72	-0.01	0.02	0.02	4692	4692	5413	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.20	-0.36
0.23	-0.78	0.92	-0.01	0.02	0.02	4692	4692	4894	Sism_y	LinStatic	0.07	0.49	-0.36
0.20	-0.91	1.03	-0.01	0.02	0.02	4693	4693	4894	Sism_y	LinStatic	0.18	0.52	-0.35
0.04	-0.79	0.81	-0.01	0.02	0.02	4693	4693	5413	Sism_y	LinStatic	0.11	0.21	-0.37
0.19	-0.76	0.88	-0.01	0.02	0.02	4693	4693	5414	Sism_y	LinStatic	0.01	0.23	-0.38
0.34	-0.87	1.08	-0.01	0.02	0.02	4693	4693	4895	Sism_y	LinStatic	0.08	0.54	-0.35
0.30	-1.06	1.24	-0.01	0.02	0.02	4694	4694	4895	Sism_y	LinStatic	0.18	0.56	-0.37
0.17	-0.98	1.08	-0.01	0.02	0.02	4694	4694	5414	Sism_y	LinStatic	0.08	0.24	-0.36
0.28	-0.98	1.15	-0.01	0.02	0.02	4694	4694	5415	Sism_y	LinStatic	0.00	0.22	-0.35
0.40	-1.07	1.32	-0.01	0.02	0.02	4694	4694	4896	Sism_y	LinStatic	0.10	0.53	-0.36
0.44	-1.29	1.55	-0.01	0.02	0.02	4695	4695	4896	Sism_y	LinStatic	0.15	0.55	-0.35
0.23	-1.23	1.35	-0.01	0.02	0.02	4695	4695	5415	Sism_y	LinStatic	0.10	0.23	-0.37

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.24	-1.34	1.48	-0.01	0.02	0.02	4695	4695	5416	Sism_y	LinStatic	0.02	0.26	-0.39
0.47	-1.43	1.71	-0.01	0.02	0.02	4695	4695	4897	Sism_y	LinStatic	0.08	0.57	-0.37
0.57	-1.50	1.85	-0.01	0.02	0.03	4696	4696	4897	Sism_y	LinStatic	0.19	0.59	-0.37
0.22	-1.64	1.76	-0.01	0.02	0.03	4696	4696	5416	Sism_y	LinStatic	0.09	0.27	-0.40
-0.07	-1.79	1.76	-0.01	0.02	0.03	4696	4696	5417	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.31	-0.37
0.31	-1.68	1.86	-0.01	0.02	0.03	4696	4696	4898	Sism_y	LinStatic	0.10	0.62	-0.34
0.27	-1.73	1.88	-0.01	0.03	0.03	4697	4697	4898	Sism_y	LinStatic	0.19	0.66	-0.35
0.03	-1.74	1.76	-0.01	0.03	0.03	4697	4697	5417	Sism_y	LinStatic	0.14	0.32	-0.38
-0.09	-1.73	1.68	-0.01	0.03	0.03	4697	4697	5418	Sism_y	LinStatic	0.03	0.34	-0.40
0.14	-1.71	1.79	-0.01	0.03	0.03	4697	4697	4899	Sism_y	LinStatic	0.09	0.68	-0.37
0.18	-1.79	1.89	-0.01	0.03	0.03	4698	4698	4899	Sism_y	LinStatic	0.21	0.72	-0.36
-0.25	-2.07	1.96	-0.01	0.03	0.03	4698	4698	5418	Sism_y	LinStatic	0.10	0.35	-0.43
-0.06	-2.09	2.06	-0.01	0.03	0.03	4698	4698	5419	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.43	-0.41
0.36	-1.80	2.01	-0.01	0.03	0.03	4698	4698	4900	Sism_y	LinStatic	0.10	0.79	-0.34
0.32	-1.89	2.07	-0.02	0.03	0.04	4699	4699	4900	Sism_y	LinStatic	0.18	0.82	-0.38
0.11	-2.28	2.34	-0.02	0.03	0.04	4699	4699	5419	Sism_y	LinStatic	0.02	0.42	-0.40
0.16	-2.39	2.48	-0.02	0.03	0.04	4699	4699	5420	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.45	-0.34
0.38	-2.00	2.22	-0.02	0.03	0.04	4699	4699	4901	Sism_y	LinStatic	0.08	0.84	-0.33
0.46	-2.11	2.37	-0.02	0.03	0.04	4700	4700	4901	Sism_y	LinStatic	0.14	0.87	-0.35
0.24	-2.31	2.44	-0.02	0.03	0.04	4700	4700	5420	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.45	-0.35
0.22	-2.51	2.62	-0.02	0.03	0.04	4700	4700	5421	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.48	-0.32
0.44	-2.31	2.56	-0.02	0.03	0.04	4700	4700	4902	Sism_y	LinStatic	0.06	0.90	-0.31
0.49	-2.30	2.58	-0.02	0.04	0.04	4701	4701	4902	Sism_y	LinStatic	0.12	0.93	-0.33
0.23	-2.46	2.58	-0.02	0.04	0.04	4701	4701	5421	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.49	-0.32
0.20	-2.53	2.64	-0.02	0.04	0.04	4701	4701	5422	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.51	-0.28
0.46	-2.37	2.63	-0.02	0.04	0.04	4701	4701	4903	Sism_y	LinStatic	0.05	0.95	-0.29
0.48	-2.41	2.68	-0.01	0.04	0.04	4702	4702	4903	Sism_y	LinStatic	0.10	0.97	-0.30
0.21	-2.59	2.70	-0.01	0.04	0.04	4702	4702	5422	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.52	-0.30
0.31	-2.66	2.82	-0.01	0.04	0.04	4702	4702	5423	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.56	-0.27
0.57	-2.47	2.80	-0.01	0.04	0.04	4702	4702	4904	Sism_y	LinStatic	0.06	1.01	-0.27
0.62	-2.50	2.86	-0.01	0.04	0.04	4703	4703	4904	Sism_y	LinStatic	0.09	1.02	-0.29
0.34	-2.77	2.95	-0.01	0.04	0.04	4703	4703	5423	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.56	-0.29
0.40	-2.88	3.10	-0.01	0.04	0.04	4703	4703	5424	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.62	-0.25
0.68	-2.62	3.01	-0.01	0.04	0.04	4703	4703	4905	Sism_y	LinStatic	0.08	1.08	-0.25
0.70	-2.66	3.07	-0.01	0.04	0.04	4704	4704	4905	Sism_y	LinStatic	0.09	1.08	-0.27
0.50	-2.88	3.16	-0.01	0.04	0.04	4704	4704	5424	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.62	-0.27
0.56	-3.01	3.32	-0.01	0.04	0.04	4704	4704	5425	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.68	-0.25
0.76	-2.79	3.24	-0.01	0.04	0.04	4704	4704	4906	Sism_y	LinStatic	0.10	1.15	-0.25
0.81	-2.80	3.28	-0.02	0.04	0.04	4705	4705	4906	Sism_y	LinStatic	0.09	1.14	-0.28
0.56	-3.00	3.32	-0.02	0.04	0.04	4705	4705	5425	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.69	-0.27
0.62	-3.12	3.48	-0.02	0.04	0.04	4705	4705	5426	Sism_y	LinStatic	0.03	0.75	-0.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.87	-2.92	3.43	-0.02	0.04	0.04	4705	4705	4907	Sism_y	LinStatic	0.13	1.21	-0.25
0.87	-2.94	3.46	-0.02	0.04	0.04	4706	4706	4907	Sism_y	LinStatic	0.11	1.20	-0.27
0.65	-3.13	3.50	-0.02	0.04	0.04	4706	4706	5426	Sism_y	LinStatic	0.03	0.76	-0.27
0.75	-3.21	3.64	-0.02	0.04	0.04	4706	4706	5427	Sism_y	LinStatic	0.10	0.82	-0.27
0.97	-3.01	3.59	-0.02	0.04	0.04	4706	4706	4908	Sism_y	LinStatic	0.18	1.27	-0.27
0.98	-3.03	3.62	-0.02	0.03	0.04	4707	4707	4908	Sism_y	LinStatic	0.15	1.25	-0.31
0.74	-3.24	3.66	-0.02	0.03	0.04	4707	4707	5427	Sism_y	LinStatic	0.11	0.83	-0.30
0.88	-3.34	3.86	-0.02	0.03	0.04	4707	4707	5428	Sism_y	LinStatic	0.20	0.88	-0.31
1.12	-3.13	3.81	-0.02	0.03	0.04	4707	4707	4909	Sism_y	LinStatic	0.25	1.30	-0.32
1.11	-3.19	3.87	-0.02	0.03	0.04	4708	4708	4909	Sism_y	LinStatic	0.22	1.29	-0.36
0.86	-3.38	3.88	-0.02	0.03	0.04	4708	4708	5428	Sism_y	LinStatic	0.22	0.89	-0.35
1.04	-3.43	4.05	-0.02	0.03	0.04	4708	4708	5429	Sism_y	LinStatic	0.33	0.92	-0.40
1.28	-3.23	4.03	-0.02	0.03	0.04	4708	4708	4910	Sism_y	LinStatic	0.33	1.32	-0.40
1.28	-3.28	4.07	-0.03	0.03	0.04	4709	4709	4910	Sism_y	LinStatic	0.31	1.30	-0.45
1.04	-3.51	4.13	-0.03	0.03	0.04	4709	4709	5429	Sism_y	LinStatic	0.36	0.94	-0.45
1.22	-3.60	4.34	-0.03	0.03	0.04	4709	4709	5430	Sism_y	LinStatic	0.49	0.95	-0.51
1.46	-3.36	4.28	-0.03	0.03	0.04	4709	4709	4911	Sism_y	LinStatic	0.44	1.31	-0.51
1.41	-3.38	4.26	-0.04	0.02	0.04	4710	4710	4911	Sism_y	LinStatic	0.42	1.29	-0.55
1.16	-3.58	4.27	-0.04	0.02	0.04	4710	4710	5430	Sism_y	LinStatic	0.53	0.97	-0.55
1.51	-3.80	4.74	-0.04	0.02	0.04	4710	4710	5431	Sism_y	LinStatic	0.68	0.95	-0.70
1.76	-3.59	4.72	-0.04	0.02	0.04	4710	4710	4912	Sism_y	LinStatic	0.57	1.27	-0.70
2.21	-4.06	5.51	-0.05	0.02	0.05	4711	4711	4912	Sism_y	LinStatic	0.56	1.25	-0.89
2.04	-4.38	5.68	-0.05	0.02	0.05	4711	4711	5431	Sism_y	LinStatic	0.74	0.99	-0.88
0.98	-3.19	3.77	-0.05	0.02	0.05	4711	4711	5204	Sism_y	LinStatic	0.90	0.94	-0.69
1.10	-2.84	3.52	-0.05	0.02	0.05	4711	4711	4625	Sism_y	LinStatic	0.71	1.20	-0.70
2.76	-0.86	3.28	-0.21	0.03	0.21	4712	4712	4625	Sism_y	LinStatic	0.43	1.13	0.32
3.01	-0.79	3.47	-0.21	0.03	0.21	4712	4712	5204	Sism_y	LinStatic	0.58	0.88	0.29
4.02	-1.82	5.17	-0.21	0.03	0.21	4712	4712	5432	Sism_y	LinStatic	0.47	0.92	0.72
3.80	-1.92	5.04	-0.21	0.03	0.21	4712	4712	4913	Sism_y	LinStatic	0.32	1.17	0.76
3.42	-1.52	4.38	-0.22	0.07	0.23	4713	4713	4913	Sism_y	LinStatic	0.33	1.20	0.52
3.46	-1.34	4.29	-0.22	0.07	0.23	4713	4713	5432	Sism_y	LinStatic	0.41	0.89	0.48
3.08	-1.01	3.69	-0.22	0.07	0.23	4713	4713	5433	Sism_y	LinStatic	0.31	0.88	0.38
3.05	-1.20	3.79	-0.22	0.07	0.23	4713	4713	4914	Sism_y	LinStatic	0.23	1.19	0.42
3.09	-1.25	3.87	-0.23	0.11	0.26	4714	4714	4914	Sism_y	LinStatic	0.26	1.21	0.40
3.14	-1.13	3.83	-0.23	0.11	0.26	4714	4714	5433	Sism_y	LinStatic	0.29	0.86	0.38
2.88	-0.99	3.48	-0.23	0.11	0.26	4714	4714	5434	Sism_y	LinStatic	0.21	0.79	0.38
2.85	-1.12	3.54	-0.23	0.11	0.26	4714	4714	4915	Sism_y	LinStatic	0.17	1.14	0.40
2.87	-1.13	3.57	-0.24	0.15	0.28	4715	4715	4915	Sism_y	LinStatic	0.22	1.16	0.38
2.81	-1.00	3.42	-0.24	0.15	0.28	4715	4715	5434	Sism_y	LinStatic	0.22	0.78	0.35
2.61	-0.90	3.15	-0.24	0.15	0.28	4715	4715	5435	Sism_y	LinStatic	0.16	0.67	0.37
2.67	-1.03	3.31	-0.24	0.15	0.28	4715	4715	4916	Sism_y	LinStatic	0.16	1.05	0.40

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.64	-1.00	3.26	-0.25	0.19	0.31	4716	4716	4916	Sism_y	LinStatic	0.22	1.07	0.38
2.57	-0.93	3.14	-0.25	0.19	0.31	4716	4716	5435	Sism_y	LinStatic	0.19	0.67	0.36
2.33	-0.84	2.84	-0.25	0.19	0.31	4716	4716	5436	Sism_y	LinStatic	0.17	0.53	0.41
2.40	-0.92	2.97	-0.25	0.19	0.31	4716	4716	4917	Sism_y	LinStatic	0.20	0.93	0.42
2.40	-0.90	2.95	-0.26	0.23	0.35	4717	4717	4917	Sism_y	LinStatic	0.26	0.94	0.42
2.24	-0.83	2.75	-0.26	0.23	0.35	4717	4717	5436	Sism_y	LinStatic	0.22	0.54	0.41
2.06	-0.80	2.56	-0.26	0.23	0.35	4717	4717	5437	Sism_y	LinStatic	0.23	0.40	0.46
2.23	-0.87	2.77	-0.26	0.23	0.35	4717	4717	4918	Sism_y	LinStatic	0.28	0.80	0.47
2.17	-0.81	2.67	-0.27	0.27	0.38	4718	4718	4918	Sism_y	LinStatic	0.33	0.81	0.49
1.99	-0.80	2.48	-0.27	0.27	0.38	4718	4718	5437	Sism_y	LinStatic	0.28	0.41	0.47
1.79	-0.78	2.28	-0.27	0.27	0.38	4718	4718	5438	Sism_y	LinStatic	0.34	0.29	0.54
1.98	-0.81	2.48	-0.27	0.27	0.38	4718	4718	4919	Sism_y	LinStatic	0.40	0.68	0.56
1.94	-0.73	2.39	-0.28	0.33	0.43	4719	4719	4919	Sism_y	LinStatic	0.42	0.67	0.58
1.68	-0.74	2.15	-0.28	0.33	0.43	4719	4719	5438	Sism_y	LinStatic	0.39	0.31	0.57
1.52	-0.79	2.04	-0.28	0.33	0.43	4719	4719	5216	Sism_y	LinStatic	0.51	0.22	0.64
1.79	-0.78	2.28	-0.28	0.33	0.43	4719	4719	4639	Sism_y	LinStatic	0.55	0.59	0.65
3.97	-0.96	4.52	-0.12	-0.04	0.13	4720	4720	4920	Sism_y	LinStatic	1.65	-0.70	-0.53
4.16	-1.13	4.83	-0.12	-0.04	0.13	4720	4720	4633	Sism_y	LinStatic	2.50	-0.46	-0.33
4.62	-0.87	5.11	-0.12	-0.04	0.13	4720	4720	5212	Sism_y	LinStatic	2.85	-0.17	-0.28
4.42	-0.69	4.81	-0.12	-0.04	0.13	4720	4720	5439	Sism_y	LinStatic	2.00	-0.40	-0.49
3.99	-0.85	4.48	-0.10	-0.03	0.11	4721	4721	4921	Sism_y	LinStatic	1.08	-0.78	-0.66
4.01	-1.00	4.59	-0.10	-0.03	0.11	4721	4721	4920	Sism_y	LinStatic	1.81	-0.62	-0.51
4.53	-0.68	4.91	-0.10	-0.03	0.11	4721	4721	5439	Sism_y	LinStatic	2.12	-0.43	-0.50
4.50	-0.52	4.78	-0.10	-0.03	0.11	4721	4721	5440	Sism_y	LinStatic	1.37	-0.58	-0.65
4.03	-0.66	4.40	-0.09	-0.02	0.09	4722	4722	4922	Sism_y	LinStatic	0.65	-0.83	-0.71
3.99	-0.87	4.48	-0.09	-0.02	0.09	4722	4722	4921	Sism_y	LinStatic	1.29	-0.70	-0.66
4.39	-0.52	4.68	-0.09	-0.02	0.09	4722	4722	5440	Sism_y	LinStatic	1.46	-0.59	-0.65
4.42	-0.30	4.58	-0.09	-0.02	0.09	4722	4722	5441	Sism_y	LinStatic	0.81	-0.71	-0.71
4.12	-0.73	4.53	-0.08	-0.01	0.08	4723	4723	4923	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.88	-0.77
4.07	-0.71	4.46	-0.08	-0.01	0.08	4723	4723	4922	Sism_y	LinStatic	0.84	-0.75	-0.71
4.35	-0.38	4.55	-0.08	-0.01	0.08	4723	4723	5441	Sism_y	LinStatic	0.99	-0.71	-0.69
4.39	-0.40	4.60	-0.08	-0.01	0.08	4723	4723	5442	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.83	-0.76
4.02	-0.82	4.48	-0.07	0.00	0.07	4724	4724	4924	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.90	-0.76
4.23	-0.74	4.65	-0.07	0.00	0.07	4724	4724	4923	Sism_y	LinStatic	0.53	-0.80	-0.74
4.59	-0.47	4.84	-0.07	0.00	0.07	4724	4724	5442	Sism_y	LinStatic	0.61	-0.83	-0.75
4.38	-0.55	4.68	-0.07	0.00	0.07	4724	4724	5443	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.91	-0.77
3.92	-0.69	4.31	-0.05	0.00	0.05	4725	4725	4925	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.91	-0.84
3.97	-0.72	4.38	-0.05	0.00	0.05	4725	4725	4924	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.84	-0.77
4.55	-0.52	4.83	-0.05	0.00	0.05	4725	4725	5443	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.90	-0.76
4.50	-0.48	4.75	-0.05	0.00	0.05	4725	4725	5444	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.96	-0.82
4.00	-0.75	4.42	-0.04	0.01	0.04	4726	4726	4926	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.77	-0.66

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.99	-0.75	4.41	-0.04	0.01	0.04	4726	4726	4925	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.87	-0.76
4.18	-0.28	4.33	-0.04	0.01	0.04	4726	4726	5444	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.96	-0.91
4.19	-0.26	4.32	-0.04	0.01	0.04	4726	4726	5445	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.84	-0.82
4.01	-0.65	4.38	-0.03	0.01	0.03	4727	4727	4927	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.95	-0.73
4.05	-0.55	4.36	-0.03	0.01	0.03	4727	4727	4926	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.72	-0.81
3.86	-0.63	4.21	-0.03	0.01	0.03	4727	4727	5445	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.84	-0.66
3.82	-0.72	4.23	-0.03	0.01	0.03	4727	4727	5446	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.06	-0.58
4.10	-0.65	4.46	-0.02	0.01	0.02	4728	4728	4928	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.89	-0.73
4.14	-0.69	4.52	-0.02	0.01	0.02	4728	4728	4927	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.92	-0.61
3.96	-0.38	4.17	-0.02	0.01	0.02	4728	4728	5446	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.02	-0.70
3.92	-0.34	4.11	-0.02	0.01	0.02	4728	4728	5447	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.97	-0.82
5.67	1.51	5.08	-0.01	0.00	0.01	4729	4729	4929	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.87	-0.88
4.64	-0.03	4.65	-0.01	0.00	0.01	4729	4729	4928	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.86	-0.93
2.52	-1.54	3.55	-0.01	0.00	0.01	4729	4729	5447	Sism_y	LinStatic	-0.60	-1.02	-0.62
4.04	-0.48	4.30	-0.01	0.00	0.01	4729	4729	5448	Sism_y	LinStatic	-0.59	-1.02	-0.57
0.23	-0.59	0.73	-0.01	0.02	0.02	4730	4730	4933	Sism_y	LinStatic	-0.95	0.07	-0.30
-0.16	-0.93	0.86	-0.01	0.02	0.02	4730	4730	4932	Sism_y	LinStatic	-0.86	0.54	0.11
0.02	-0.69	0.70	-0.01	0.02	0.02	4730	4730	5449	Sism_y	LinStatic	-0.51	0.37	0.47
0.31	-0.24	0.48	-0.01	0.02	0.02	4730	4730	5450	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.10	0.06
0.23	-1.07	1.20	-0.01	0.01	0.01	4731	4731	4934	Sism_y	LinStatic	-1.03	-0.01	0.02
0.25	-1.00	1.15	-0.01	0.01	0.01	4731	4731	4933	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.02	-0.10
0.09	-0.84	0.89	-0.01	0.01	0.01	4731	4731	5450	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.12	-0.14
0.05	-0.89	0.91	-0.01	0.01	0.01	4731	4731	5451	Sism_y	LinStatic	-1.22	-0.11	-0.03
0.19	-1.47	1.57	0.00	0.01	0.01	4732	4732	4935	Sism_y	LinStatic	-1.22	-0.06	0.13
0.05	-1.49	1.52	0.00	0.01	0.01	4732	4732	4934	Sism_y	LinStatic	-1.15	-0.04	0.00
-0.06	-1.55	1.52	0.00	0.01	0.01	4732	4732	5451	Sism_y	LinStatic	-1.33	-0.13	0.00
0.08	-1.53	1.57	0.00	0.01	0.01	4732	4732	5452	Sism_y	LinStatic	-1.40	-0.15	0.13
0.37	-2.39	2.60	0.00	0.01	0.01	4733	4733	4936	Sism_y	LinStatic	-1.38	-0.10	0.37
0.13	-2.25	2.32	0.00	0.01	0.01	4733	4733	4935	Sism_y	LinStatic	-1.32	-0.08	0.15
-0.15	-2.37	2.29	0.00	0.01	0.01	4733	4733	5452	Sism_y	LinStatic	-1.59	-0.18	0.12
0.02	-2.43	2.44	0.00	0.01	0.01	4733	4733	5453	Sism_y	LinStatic	-1.65	-0.19	0.34
-0.12	-2.90	2.84	0.00	0.01	0.01	4734	4734	4937	Sism_y	LinStatic	-1.53	-0.51	0.76
0.46	-2.32	2.59	0.00	0.01	0.01	4734	4734	4936	Sism_y	LinStatic	-1.45	-0.13	0.25
-0.23	-5.06	4.95	0.00	0.01	0.01	4734	4734	5453	Sism_y	LinStatic	-2.23	-0.29	0.52
-0.99	-5.46	5.04	0.00	0.01	0.01	4734	4734	5454	Sism_y	LinStatic	-2.31	-0.68	1.02
0.61	-3.23	3.58	0.01	0.02	0.02	4735	4735	4938	Sism_y	LinStatic	-1.43	-0.59	0.72
-0.34	-3.42	3.26	0.01	0.02	0.02	4735	4735	4937	Sism_y	LinStatic	-1.43	-0.40	0.80
-0.81	-3.80	3.47	0.01	0.02	0.02	4735	4735	5454	Sism_y	LinStatic	-1.40	-0.59	0.97
0.17	-3.65	3.74	0.01	0.02	0.02	4735	4735	5455	Sism_y	LinStatic	-1.40	-0.78	0.89
0.54	-3.87	4.17	0.02	0.02	0.03	4736	4736	4939	Sism_y	LinStatic	-1.33	-0.63	0.90
0.83	-3.45	3.93	0.02	0.02	0.03	4736	4736	4938	Sism_y	LinStatic	-1.37	-0.59	0.84

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.44	-3.97	4.21	0.02	0.02	0.03	4736	4736	5455	Sism_y	LinStatic	-1.52	-0.79	0.83
0.11	-4.34	4.40	0.02	0.02	0.03	4736	4736	5456	Sism_y	LinStatic	-1.47	-0.84	0.89
0.34	-4.06	4.24	0.03	0.02	0.03	4737	4737	4940	Sism_y	LinStatic	-1.28	-0.77	1.13
0.65	-3.91	4.27	0.03	0.02	0.03	4737	4737	4939	Sism_y	LinStatic	-1.38	-0.67	0.89
0.37	-3.94	4.14	0.03	0.02	0.03	4737	4737	5456	Sism_y	LinStatic	-1.73	-0.86	0.93
0.05	-4.08	4.11	0.03	0.02	0.03	4737	4737	5457	Sism_y	LinStatic	-1.62	-0.97	1.17
0.50	-3.91	4.18	0.03	0.02	0.04	4738	4738	4941	Sism_y	LinStatic	-1.21	-1.02	1.16
0.44	-3.94	4.18	0.03	0.02	0.04	4738	4738	4940	Sism_y	LinStatic	-1.38	-0.78	1.07
-0.26	-4.65	4.53	0.03	0.02	0.04	4738	4738	5457	Sism_y	LinStatic	-1.62	-0.98	1.26
-0.20	-4.62	4.52	0.03	0.02	0.04	4738	4738	5458	Sism_y	LinStatic	-1.44	-1.24	1.36
0.43	-4.07	4.31	0.04	0.01	0.05	4739	4739	4942	Sism_y	LinStatic	-1.06	-1.10	1.26
0.48	-3.96	4.22	0.04	0.01	0.05	4739	4739	4941	Sism_y	LinStatic	-1.29	-1.04	1.26
0.22	-4.72	4.83	0.04	0.01	0.05	4739	4739	5458	Sism_y	LinStatic	-1.39	-1.23	1.32
0.16	-4.82	4.90	0.04	0.01	0.05	4739	4739	5459	Sism_y	LinStatic	-1.15	-1.29	1.32
0.42	-4.23	4.45	0.05	0.01	0.05	4740	4740	4943	Sism_y	LinStatic	-0.85	-1.22	1.31
0.57	-4.06	4.38	0.05	0.01	0.05	4740	4740	4942	Sism_y	LinStatic	-1.15	-1.14	1.26
0.28	-4.52	4.67	0.05	0.01	0.05	4740	4740	5459	Sism_y	LinStatic	-1.28	-1.30	1.34
0.11	-4.67	4.73	0.05	0.01	0.05	4740	4740	5460	Sism_y	LinStatic	-0.97	-1.39	1.38
0.36	-3.83	4.02	0.06	0.00	0.06	4741	4741	4944	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.21	1.34
0.41	-4.11	4.32	0.06	0.00	0.06	4741	4741	4943	Sism_y	LinStatic	-1.01	-1.27	1.35
0.07	-4.28	4.32	0.06	0.00	0.06	4741	4741	5460	Sism_y	LinStatic	-1.08	-1.39	1.34
0.04	-4.01	4.03	0.06	0.00	0.06	4741	4741	5461	Sism_y	LinStatic	-0.70	-1.34	1.33
0.59	-3.44	3.77	0.07	0.00	0.07	4742	4742	4945	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.19	1.34
0.27	-3.78	3.92	0.07	0.00	0.07	4742	4742	4944	Sism_y	LinStatic	-0.77	-1.26	1.32
-0.13	-4.05	3.98	0.07	0.00	0.07	4742	4742	5461	Sism_y	LinStatic	-0.87	-1.35	1.35
0.21	-3.73	3.84	0.07	0.00	0.07	4742	4742	5462	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.29	1.37
0.84	-3.25	3.75	0.08	-0.01	0.08	4743	4743	4946	Sism_y	LinStatic	0.03	-1.08	1.29
0.54	-3.51	3.81	0.08	-0.01	0.08	4743	4743	4945	Sism_y	LinStatic	-0.50	-1.24	1.38
0.23	-3.85	3.97	0.08	-0.01	0.08	4743	4743	5462	Sism_y	LinStatic	-0.46	-1.29	1.35
0.54	-3.60	3.90	0.08	-0.01	0.08	4743	4743	5463	Sism_y	LinStatic	0.07	-1.14	1.27
1.09	-3.16	3.82	0.10	-0.01	0.10	4744	4744	4947	Sism_y	LinStatic	0.52	-0.92	1.28
0.84	-3.32	3.81	0.10	-0.01	0.10	4744	4744	4946	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.14	1.33
0.64	-3.58	3.93	0.10	-0.01	0.10	4744	4744	5463	Sism_y	LinStatic	-0.08	-1.14	1.27
0.89	-3.42	3.94	0.10	-0.01	0.10	4744	4744	5464	Sism_y	LinStatic	0.55	-0.92	1.22
1.25	-2.97	3.75	0.11	-0.02	0.12	4745	4745	4948	Sism_y	LinStatic	1.07	-0.75	1.17
1.12	-3.17	3.85	0.11	-0.02	0.12	4745	4745	4947	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.98	1.29
0.93	-3.34	3.89	0.11	-0.02	0.12	4745	4745	5464	Sism_y	LinStatic	0.46	-0.92	1.23
1.06	-3.14	3.78	0.11	-0.02	0.12	4745	4745	5465	Sism_y	LinStatic	1.19	-0.69	1.12
1.33	-2.72	3.58	0.13	-0.04	0.14	4746	4746	4636	Sism_y	LinStatic	1.77	-0.52	1.04
1.25	-2.94	3.72	0.13	-0.04	0.14	4746	4746	4948	Sism_y	LinStatic	0.92	-0.81	1.20
1.12	-3.07	3.76	0.13	-0.04	0.14	4746	4746	5465	Sism_y	LinStatic	1.10	-0.67	1.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.20	-2.85	3.61	0.13	-0.04	0.14	4746	4746	5215	Sism_y	LinStatic	1.95	-0.38	0.97
1.23	-0.27	1.39	0.44	0.09	0.45	4747	4747	4626	Sism_y	LinStatic	-1.13	0.22	1.33
1.02	-0.32	1.21	0.44	0.09	0.45	4747	4747	4949	Sism_y	LinStatic	-1.23	-0.06	1.36
1.16	-0.35	1.36	0.44	0.09	0.45	4747	4747	5466	Sism_y	LinStatic	-1.47	-0.06	1.40
1.38	-0.31	1.56	0.44	0.09	0.45	4747	4747	5205	Sism_y	LinStatic	-1.36	0.20	1.36
1.08	-0.27	1.24	0.39	0.17	0.42	4748	4748	4949	Sism_y	LinStatic	-1.37	-0.08	1.42
0.92	-0.30	1.10	0.39	0.17	0.42	4748	4748	4950	Sism_y	LinStatic	-1.47	-0.37	1.55
1.03	-0.37	1.26	0.39	0.17	0.42	4748	4748	5467	Sism_y	LinStatic	-1.84	-0.40	1.55
1.21	-0.35	1.41	0.39	0.17	0.42	4748	4748	5466	Sism_y	LinStatic	-1.73	-0.12	1.43
0.99	-0.26	1.14	0.34	0.24	0.42	4749	4749	4950	Sism_y	LinStatic	-1.60	-0.40	1.52
0.86	-0.27	1.02	0.34	0.24	0.42	4749	4749	4951	Sism_y	LinStatic	-1.72	-0.78	1.53
0.92	-0.36	1.15	0.34	0.24	0.42	4749	4749	5468	Sism_y	LinStatic	-2.21	-0.83	1.57
1.07	-0.36	1.29	0.34	0.24	0.42	4749	4749	5467	Sism_y	LinStatic	-2.08	-0.45	1.56
0.89	-0.23	1.03	0.30	0.29	0.42	4750	4750	4951	Sism_y	LinStatic	-1.72	-0.78	1.51
0.82	-0.23	0.95	0.30	0.29	0.42	4750	4750	4952	Sism_y	LinStatic	-1.86	-1.36	1.58
0.91	-0.32	1.11	0.30	0.29	0.42	4750	4750	5469	Sism_y	LinStatic	-2.63	-1.45	1.57
1.01	-0.35	1.22	0.30	0.29	0.42	4750	4750	5468	Sism_y	LinStatic	-2.47	-0.89	1.50
0.85	-0.17	0.95	0.26	0.33	0.42	4751	4751	4952	Sism_y	LinStatic	-1.78	-1.33	1.61
0.79	-0.09	0.83	0.26	0.33	0.42	4751	4751	4953	Sism_y	LinStatic	-1.95	-2.05	1.73
0.87	-0.22	1.00	0.26	0.33	0.42	4751	4751	5470	Sism_y	LinStatic	-2.78	-2.16	1.58
0.96	-0.33	1.15	0.26	0.33	0.42	4751	4751	5469	Sism_y	LinStatic	-2.59	-1.45	1.47
0.83	-0.04	0.85	0.24	0.36	0.43	4752	4752	4953	Sism_y	LinStatic	-1.90	-2.03	1.83
0.76	-0.03	0.77	0.24	0.36	0.43	4752	4752	4954	Sism_y	LinStatic	-1.99	-2.34	2.14
0.80	-0.14	0.87	0.24	0.36	0.43	4752	4752	5471	Sism_y	LinStatic	-2.66	-2.43	2.03
0.89	-0.17	0.99	0.24	0.36	0.43	4752	4752	5470	Sism_y	LinStatic	-2.56	-2.13	1.72
0.76	0.09	0.72	0.22	0.38	0.44	4753	4753	4954	Sism_y	LinStatic	-2.05	-2.34	2.30
0.71	0.06	0.68	0.22	0.38	0.44	4753	4753	4955	Sism_y	LinStatic	-2.01	-1.97	2.46
0.83	-0.09	0.88	0.22	0.38	0.44	4753	4753	5472	Sism_y	LinStatic	-2.92	-2.11	2.39
0.91	-0.10	0.96	0.22	0.38	0.44	4753	4753	5471	Sism_y	LinStatic	-2.95	-2.49	2.24
0.82	0.14	0.76	0.20	0.41	0.45	4754	4754	4955	Sism_y	LinStatic	-2.29	-2.02	2.47
0.69	0.09	0.65	0.20	0.41	0.45	4754	4754	4956	Sism_y	LinStatic	-2.19	-1.34	2.58
0.69	-0.05	0.72	0.20	0.41	0.45	4754	4754	5473	Sism_y	LinStatic	-2.96	-1.45	2.70
0.83	-0.02	0.84	0.20	0.41	0.45	4754	4754	5472	Sism_y	LinStatic	-3.05	-2.14	2.59
0.73	0.17	0.67	0.17	0.44	0.47	4755	4755	4956	Sism_y	LinStatic	-2.38	-1.37	2.60
0.66	0.07	0.63	0.17	0.44	0.47	4755	4755	4957	Sism_y	LinStatic	-2.27	-0.62	2.59
0.77	-0.11	0.83	0.17	0.44	0.47	4755	4755	5474	Sism_y	LinStatic	-3.29	-0.78	2.40
0.86	-0.03	0.87	0.17	0.44	0.47	4755	4755	5473	Sism_y	LinStatic	-3.39	-1.54	2.41
0.77	0.11	0.72	0.15	0.46	0.48	4756	4756	4957	Sism_y	LinStatic	-2.45	-0.66	2.41
0.71	0.08	0.67	0.15	0.46	0.48	4756	4756	4958	Sism_y	LinStatic	-2.43	-0.36	2.16
0.70	-0.15	0.79	0.15	0.46	0.48	4756	4756	5475	Sism_y	LinStatic	-3.00	-0.43	1.93
0.78	-0.13	0.85	0.15	0.46	0.48	4756	4756	5474	Sism_y	LinStatic	-3.02	-0.73	2.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.78	0.06	0.75	0.11	0.47	0.48	4757	4757	4958	Sism_y	LinStatic	-2.35	-0.34	2.01
0.71	0.03	0.70	0.11	0.47	0.48	4757	4757	4959	Sism_y	LinStatic	-2.35	-0.21	1.94
0.64	-0.17	0.74	0.11	0.47	0.48	4757	4757	5476	Sism_y	LinStatic	-2.71	-0.24	1.74
0.71	-0.14	0.79	0.11	0.47	0.48	4757	4757	5475	Sism_y	LinStatic	-2.70	-0.38	1.80
0.77	0.03	0.75	0.08	0.47	0.48	4758	4758	4959	Sism_y	LinStatic	-2.26	-0.19	1.82
0.74	-0.03	0.76	0.08	0.47	0.48	4758	4758	4960	Sism_y	LinStatic	-2.27	-0.17	1.63
0.64	-0.22	0.78	0.08	0.47	0.48	4758	4758	5477	Sism_y	LinStatic	-2.48	-0.16	1.40
0.68	-0.16	0.77	0.08	0.47	0.48	4758	4758	5476	Sism_y	LinStatic	-2.46	-0.19	1.59
0.75	-0.06	0.78	0.06	0.45	0.46	4759	4759	4960	Sism_y	LinStatic	-2.04	-0.12	1.46
0.81	-0.09	0.86	0.06	0.45	0.46	4759	4759	4961	Sism_y	LinStatic	-2.12	-0.41	1.37
0.77	-0.23	0.90	0.06	0.45	0.46	4759	4759	5478	Sism_y	LinStatic	-2.47	-0.44	1.22
0.72	-0.21	0.85	0.06	0.45	0.46	4759	4759	5477	Sism_y	LinStatic	-2.38	-0.15	1.31
0.81	-0.08	0.85	0.05	0.43	0.43	4760	4760	4961	Sism_y	LinStatic	-1.82	-0.35	1.32
0.85	-0.03	0.86	0.05	0.43	0.43	4760	4760	4962	Sism_y	LinStatic	-1.92	-0.71	1.28
0.81	-0.20	0.93	0.05	0.43	0.43	4760	4760	5479	Sism_y	LinStatic	-2.31	-0.75	1.06
0.79	-0.27	0.95	0.05	0.43	0.43	4760	4760	5478	Sism_y	LinStatic	-2.21	-0.39	1.10
0.86	-0.03	0.88	0.06	0.41	0.41	4761	4761	4962	Sism_y	LinStatic	-1.71	-0.66	1.27
0.89	-0.09	0.94	0.06	0.41	0.41	4761	4761	4963	Sism_y	LinStatic	-1.73	-0.61	1.38
0.85	-0.19	0.96	0.06	0.41	0.41	4761	4761	5480	Sism_y	LinStatic	-1.91	-0.61	1.27
0.83	-0.15	0.91	0.06	0.41	0.41	4761	4761	5479	Sism_y	LinStatic	-1.90	-0.67	1.16
0.86	0.01	0.86	0.09	0.40	0.41	4762	4762	4963	Sism_y	LinStatic	-1.52	-0.57	1.43
0.91	0.00	0.91	0.09	0.40	0.41	4762	4762	4964	Sism_y	LinStatic	-1.47	-0.21	1.39
1.03	-0.20	1.14	0.09	0.40	0.41	4762	4762	5481	Sism_y	LinStatic	-2.07	-0.30	1.13
1.00	-0.22	1.13	0.09	0.40	0.41	4762	4762	5480	Sism_y	LinStatic	-2.12	-0.66	1.16
1.02	0.00	1.02	0.12	0.42	0.44	4763	4763	4964	Sism_y	LinStatic	-1.41	-0.20	1.32
0.99	-0.04	1.01	0.12	0.42	0.44	4763	4763	4965	Sism_y	LinStatic	-1.40	-0.12	1.21
0.92	-0.23	1.06	0.12	0.42	0.44	4763	4763	5482	Sism_y	LinStatic	-1.51	-0.10	0.91
0.96	-0.20	1.08	0.12	0.42	0.44	4763	4763	5481	Sism_y	LinStatic	-1.52	-0.18	1.02
0.99	-0.02	1.00	0.13	0.45	0.47	4764	4764	4965	Sism_y	LinStatic	-1.16	-0.07	1.16
1.03	-0.08	1.07	0.13	0.45	0.47	4764	4764	4966	Sism_y	LinStatic	-1.16	-0.01	1.11
0.98	-0.28	1.15	0.13	0.45	0.47	4764	4764	5483	Sism_y	LinStatic	-1.19	0.02	0.86
0.96	-0.24	1.10	0.13	0.45	0.47	4764	4764	5482	Sism_y	LinStatic	-1.19	-0.04	0.91
1.08	-0.09	1.13	0.12	0.48	0.49	4765	4765	4966	Sism_y	LinStatic	-0.94	0.04	1.06
1.01	-0.09	1.05	0.12	0.48	0.49	4765	4765	4967	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.02	1.01
0.83	-0.31	1.02	0.12	0.48	0.49	4765	4765	5484	Sism_y	LinStatic	-0.84	0.04	0.78
0.91	-0.33	1.11	0.12	0.48	0.49	4765	4765	5483	Sism_y	LinStatic	-0.83	0.10	0.83
1.02	-0.14	1.09	0.12	0.49	0.50	4766	4766	4967	Sism_y	LinStatic	-0.72	0.03	1.00
1.00	-0.20	1.11	0.12	0.49	0.50	4766	4766	4968	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.03	1.01
0.81	-0.35	1.03	0.12	0.49	0.50	4766	4766	5485	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.03	0.80
0.83	-0.29	1.01	0.12	0.49	0.50	4766	4766	5484	Sism_y	LinStatic	-0.58	0.09	0.79
1.00	-0.18	1.11	0.12	0.50	0.52	4767	4767	4968	Sism_y	LinStatic	-0.54	0.01	1.00

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.99	-0.21	1.11	0.12	0.50	0.52	4767	4767	4969	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.03	1.00
0.79	-0.39	1.04	0.12	0.50	0.52	4767	4767	5486	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.04	0.83
0.82	-0.37	1.05	0.12	0.50	0.52	4767	4767	5485	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.07	0.83
0.98	-0.22	1.11	0.12	0.52	0.53	4768	4768	4969	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.00	1.02
1.02	-0.28	1.18	0.12	0.52	0.53	4768	4768	4970	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.00	1.06
0.83	-0.44	1.12	0.12	0.52	0.53	4768	4768	5487	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.07	0.88
0.80	-0.39	1.05	0.12	0.52	0.53	4768	4768	5486	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.07	0.84
1.01	-0.26	1.16	0.13	0.55	0.56	4769	4769	4970	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.02	1.08
1.03	-0.25	1.17	0.13	0.55	0.56	4769	4769	4971	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.11	1.09
0.82	-0.49	1.14	0.13	0.55	0.56	4769	4769	5488	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.19	0.93
0.82	-0.51	1.16	0.13	0.55	0.56	4769	4769	5487	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.11	0.93
1.05	-0.28	1.21	0.13	0.58	0.60	4770	4770	4971	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.12	1.09
1.04	-0.31	1.22	0.13	0.58	0.60	4770	4770	4972	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.22	1.08
0.76	-0.49	1.10	0.13	0.58	0.60	4770	4770	5489	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.30	0.98
0.79	-0.47	1.10	0.13	0.58	0.60	4770	4770	5488	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.19	0.98
1.05	-0.26	1.20	0.12	0.63	0.64	4771	4771	4972	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.22	1.08
1.06	-0.27	1.21	0.12	0.63	0.64	4771	4771	4973	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.27	1.05
0.76	-0.50	1.10	0.12	0.63	0.64	4771	4771	5490	Sism_y	LinStatic	0.01	0.36	0.92
0.76	-0.51	1.10	0.12	0.63	0.64	4771	4771	5489	Sism_y	LinStatic	0.00	0.31	0.95
1.11	-0.25	1.25	0.08	0.68	0.68	4772	4772	4973	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.28	1.02
1.02	-0.26	1.18	0.08	0.68	0.68	4772	4772	4974	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.20	0.99
0.64	-0.44	0.94	0.08	0.68	0.68	4772	4772	5491	Sism_y	LinStatic	0.01	0.28	0.86
0.72	-0.43	1.00	0.08	0.68	0.68	4772	4772	5490	Sism_y	LinStatic	0.03	0.36	0.89
1.04	-0.24	1.18	0.03	0.71	0.71	4773	4773	4974	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.22	0.97
1.03	-0.24	1.17	0.03	0.71	0.71	4773	4773	4975	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.07	0.97
0.64	-0.39	0.90	0.03	0.71	0.71	4773	4773	5492	Sism_y	LinStatic	0.07	0.15	0.82
0.64	-0.39	0.90	0.03	0.71	0.71	4773	4773	5491	Sism_y	LinStatic	0.10	0.30	0.83
1.05	-0.24	1.18	-0.03	0.72	0.73	4774	4774	4975	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.08	0.96
1.01	-0.20	1.12	-0.03	0.72	0.73	4774	4774	4976	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.05	0.97
0.58	-0.38	0.84	-0.03	0.72	0.73	4774	4774	5493	Sism_y	LinStatic	0.10	0.03	0.87
0.62	-0.40	0.89	-0.03	0.72	0.73	4774	4774	5492	Sism_y	LinStatic	0.13	0.16	0.86
1.01	-0.25	1.15	-0.09	0.73	0.73	4775	4775	4976	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.04	0.99
1.01	-0.20	1.12	-0.09	0.73	0.73	4775	4775	4977	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.12	1.01
0.58	-0.34	0.80	-0.09	0.73	0.73	4775	4775	5494	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.05	0.92
0.57	-0.38	0.83	-0.09	0.73	0.73	4775	4775	5493	Sism_y	LinStatic	0.08	0.03	0.89
1.00	-0.24	1.14	-0.15	0.72	0.74	4776	4776	4977	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.12	1.03
1.00	-0.16	1.10	-0.15	0.72	0.74	4776	4776	4978	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.18	1.03
0.57	-0.33	0.79	-0.15	0.72	0.74	4776	4776	5495	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.11	0.94
0.56	-0.40	0.83	-0.15	0.72	0.74	4776	4776	5494	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.06	0.93
1.00	-0.25	1.14	-0.21	0.71	0.74	4777	4777	4978	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.18	1.05
1.02	-0.14	1.10	-0.21	0.71	0.74	4777	4777	4979	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.22	1.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.60	-0.28	0.78	-0.21	0.71	0.74	4777	4777	5496	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.16	0.96
0.56	-0.38	0.82	-0.21	0.71	0.74	4777	4777	5495	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.12	0.95
1.01	-0.22	1.14	-0.28	0.69	0.74	4778	4778	4979	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.23	1.06
1.06	-0.10	1.11	-0.28	0.69	0.74	4778	4778	4980	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.26	1.05
0.66	-0.26	0.82	-0.28	0.69	0.74	4778	4778	5497	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.21	0.96
0.59	-0.37	0.84	-0.28	0.69	0.74	4778	4778	5496	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.17	0.96
1.05	-0.21	1.16	-0.35	0.66	0.74	4779	4779	4980	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.27	1.06
1.11	-0.05	1.14	-0.35	0.66	0.74	4779	4779	4981	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.30	1.05
0.74	-0.21	0.86	-0.35	0.66	0.74	4779	4779	5498	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.25	0.96
0.65	-0.34	0.88	-0.35	0.66	0.74	4779	4779	5497	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.22	0.96
1.10	-0.16	1.19	-0.42	0.62	0.75	4780	4780	4981	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.30	1.05
1.20	0.00	1.20	-0.42	0.62	0.75	4780	4780	4982	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.33	1.04
0.86	-0.17	0.96	-0.42	0.62	0.75	4780	4780	5499	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.28	0.94
0.73	-0.31	0.93	-0.42	0.62	0.75	4780	4780	5498	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.26	0.96
1.18	-0.12	1.25	-0.50	0.56	0.75	4781	4781	4982	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.33	1.03
1.29	0.07	1.25	-0.50	0.56	0.75	4781	4781	4983	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.34	1.01
1.00	-0.11	1.06	-0.50	0.56	0.75	4781	4781	5500	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.30	0.92
0.87	-0.27	1.03	-0.50	0.56	0.75	4781	4781	5499	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.29	0.94
1.27	-0.05	1.29	-0.58	0.48	0.76	4782	4782	4983	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.35	1.00
1.41	0.16	1.34	-0.58	0.48	0.76	4782	4782	4984	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.35	0.96
1.18	-0.01	1.19	-0.58	0.48	0.76	4782	4782	5501	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.31	0.87
1.01	-0.20	1.13	-0.58	0.48	0.76	4782	4782	5500	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.32	0.91
1.37	0.03	1.36	-0.66	0.39	0.77	4783	4783	4984	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.35	0.96
1.52	0.29	1.40	-0.66	0.39	0.77	4783	4783	4985	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.34	0.88
1.38	0.14	1.31	-0.66	0.39	0.77	4783	4783	5502	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.30	0.80
1.20	-0.09	1.25	-0.66	0.39	0.77	4783	4783	5501	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.33	0.88
1.45	0.18	1.36	-0.74	0.27	0.79	4784	4784	4985	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.34	0.83
1.69	0.44	1.51	-0.74	0.27	0.79	4784	4784	4986	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.31	0.87
1.64	0.34	1.50	-0.74	0.27	0.79	4784	4784	5503	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.29	0.78
1.37	0.11	1.32	-0.74	0.27	0.79	4784	4784	5502	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.33	0.75
1.78	0.14	1.71	-0.82	0.13	0.83	4785	4785	4986	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.32	1.27
1.62	0.89	1.41	-0.82	0.13	0.83	4785	4785	4632	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.27	0.02
1.72	0.82	1.49	-0.82	0.13	0.83	4785	4785	5211	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.26	-0.06
1.80	0.14	1.73	-0.82	0.13	0.83	4785	4785	5503	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.31	1.19
3.06	0.84	2.74	0.79	0.13	0.80	4786	4786	4632	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.16	0.33
2.87	0.27	2.75	0.79	0.13	0.80	4786	4786	4987	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.16	1.69
3.03	0.24	2.92	0.79	0.13	0.80	4786	4786	5504	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.16	1.59
3.29	0.74	2.99	0.79	0.13	0.80	4786	4786	5211	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.16	0.22
2.75	0.38	2.58	0.72	0.25	0.76	4787	4787	4987	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.17	1.20
2.47	0.04	2.45	0.72	0.25	0.76	4787	4787	4988	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.16	1.07
2.50	-0.09	2.55	0.72	0.25	0.76	4787	4787	5505	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.15	0.97

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.82	0.21	2.73	0.72	0.25	0.76	4787	4787	5504	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.17	1.09
2.43	0.06	2.40	0.64	0.36	0.74	4788	4788	4988	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.18	1.11
2.21	-0.25	2.34	0.64	0.36	0.74	4788	4788	4989	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.14	1.13
2.10	-0.41	2.34	0.64	0.36	0.74	4788	4788	5506	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.13	1.03
2.36	-0.14	2.44	0.64	0.36	0.74	4788	4788	5505	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.16	1.01
2.15	-0.20	2.25	0.57	0.45	0.72	4789	4789	4989	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.16	1.11
1.95	-0.44	2.20	0.57	0.45	0.72	4789	4789	4990	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.13	1.10
1.78	-0.66	2.18	0.57	0.45	0.72	4789	4789	5507	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.10	1.00
2.00	-0.45	2.26	0.57	0.45	0.72	4789	4789	5506	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.14	1.01
1.93	-0.40	2.16	0.49	0.52	0.72	4790	4790	4990	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.14	1.08
1.73	-0.60	2.10	0.49	0.52	0.72	4790	4790	4991	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.12	1.07
1.45	-0.83	2.00	0.49	0.52	0.72	4790	4790	5508	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.09	0.97
1.68	-0.65	2.08	0.49	0.52	0.72	4790	4790	5507	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.12	0.97
1.70	-0.56	2.04	0.42	0.57	0.71	4791	4791	4991	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.13	1.05
1.54	-0.73	2.00	0.42	0.57	0.71	4791	4791	4992	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.13	1.04
1.23	-0.96	1.90	0.42	0.57	0.71	4791	4791	5509	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.09	0.93
1.41	-0.81	1.94	0.42	0.57	0.71	4791	4791	5508	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.10	0.94
1.54	-0.67	1.96	0.36	0.61	0.71	4792	4792	4992	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.14	1.01
1.37	-0.79	1.89	0.36	0.61	0.71	4792	4792	4993	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.15	1.01
1.00	-1.03	1.76	0.36	0.61	0.71	4792	4792	5510	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.11	0.90
1.19	-0.93	1.84	0.36	0.61	0.71	4792	4792	5509	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.10	0.90
1.37	-0.75	1.86	0.30	0.63	0.70	4793	4793	4993	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.16	0.99
1.23	-0.86	1.81	0.30	0.63	0.70	4793	4793	4994	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.17	0.99
0.83	-1.07	1.65	0.30	0.63	0.70	4793	4793	5511	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.12	0.88
0.99	-0.98	1.70	0.30	0.63	0.70	4793	4793	5510	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.11	0.88
1.23	-0.78	1.76	0.26	0.65	0.70	4794	4794	4994	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.17	0.98
1.10	-0.86	1.70	0.26	0.65	0.70	4794	4794	4995	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.18	0.99
0.69	-1.09	1.55	0.26	0.65	0.70	4794	4794	5512	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.13	0.88
0.83	-1.03	1.61	0.26	0.65	0.70	4794	4794	5511	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.13	0.87
1.12	-0.79	1.67	0.21	0.67	0.70	4795	4795	4995	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.19	0.97
1.00	-0.86	1.61	0.21	0.67	0.70	4795	4795	4996	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.18	0.98
0.55	-1.07	1.43	0.21	0.67	0.70	4795	4795	5513	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.13	0.88
0.69	-1.01	1.48	0.21	0.67	0.70	4795	4795	5512	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.14	0.88
1.01	-0.78	1.56	0.17	0.68	0.70	4796	4796	4996	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.19	0.97
0.91	-0.82	1.50	0.17	0.68	0.70	4796	4796	4997	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.17	0.98
0.46	-1.04	1.33	0.17	0.68	0.70	4796	4796	5514	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.12	0.88
0.57	-1.00	1.38	0.17	0.68	0.70	4796	4796	5513	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.14	0.87
0.94	-0.75	1.46	0.14	0.69	0.70	4797	4797	4997	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.18	0.97
0.84	-0.78	1.41	0.14	0.69	0.70	4797	4797	4998	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.16	0.97
0.37	-0.99	1.21	0.14	0.69	0.70	4797	4797	5515	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.11	0.87
0.47	-0.96	1.27	0.14	0.69	0.70	4797	4797	5514	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.13	0.87

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.86	-0.71	1.36	0.10	0.69	0.70	4798	4798	4998	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.17	0.95
0.79	-0.73	1.31	0.10	0.69	0.70	4798	4798	4999	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.15	0.95
0.31	-0.93	1.11	0.10	0.69	0.70	4798	4798	5516	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.10	0.86
0.39	-0.91	1.16	0.10	0.69	0.70	4798	4798	5515	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.11	0.86
0.80	-0.67	1.28	0.07	0.69	0.70	4799	4799	4999	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.16	0.94
0.75	-0.68	1.23	0.07	0.69	0.70	4799	4799	5000	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.16	0.93
0.26	-0.86	1.02	0.07	0.69	0.70	4799	4799	5517	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.10	0.84
0.32	-0.87	1.06	0.07	0.69	0.70	4799	4799	5516	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.11	0.84
0.76	-0.63	1.20	0.04	0.69	0.69	4800	4800	5000	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.16	0.91
0.72	-0.62	1.17	0.04	0.69	0.69	4800	4800	5001	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.17	0.91
0.23	-0.80	0.94	0.04	0.69	0.69	4800	4800	5518	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.12	0.81
0.27	-0.82	0.98	0.04	0.69	0.69	4800	4800	5517	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.11	0.82
0.73	-0.59	1.15	0.01	0.69	0.69	4801	4801	5001	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.17	0.89
0.72	-0.57	1.12	0.01	0.69	0.69	4801	4801	5002	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.20	0.89
0.22	-0.75	0.88	0.01	0.69	0.69	4801	4801	5519	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.15	0.79
0.24	-0.78	0.92	0.01	0.69	0.69	4801	4801	5518	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.12	0.79
0.72	-0.56	1.11	-0.02	0.68	0.68	4802	4802	5002	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.20	0.89
0.72	-0.52	1.08	-0.02	0.68	0.68	4802	4802	5003	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.22	0.89
0.22	-0.70	0.84	-0.02	0.68	0.68	4802	4802	5520	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.17	0.79
0.22	-0.74	0.88	-0.02	0.68	0.68	4802	4802	5519	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.15	0.79
0.72	-0.52	1.07	-0.04	0.67	0.67	4803	4803	5003	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.22	0.88
0.73	-0.48	1.05	-0.04	0.67	0.67	4803	4803	5004	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.23	0.89
0.23	-0.66	0.80	-0.04	0.67	0.67	4803	4803	5521	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.18	0.80
0.22	-0.70	0.84	-0.04	0.67	0.67	4803	4803	5520	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.17	0.79
0.72	-0.48	1.05	-0.06	0.65	0.66	4804	4804	5004	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.23	0.89
0.73	-0.44	1.03	-0.06	0.65	0.66	4804	4804	5005	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.20	0.89
0.25	-0.62	0.78	-0.06	0.65	0.66	4804	4804	5522	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.15	0.80
0.24	-0.66	0.80	-0.06	0.65	0.66	4804	4804	5521	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.18	0.80
0.73	-0.44	1.02	-0.08	0.64	0.65	4805	4805	5005	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.21	0.88
0.75	-0.40	1.01	-0.08	0.64	0.65	4805	4805	5006	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.18	0.86
0.28	-0.57	0.76	-0.08	0.64	0.65	4805	4805	5523	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.13	0.79
0.26	-0.61	0.77	-0.08	0.64	0.65	4805	4805	5522	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.16	0.80
0.74	-0.40	1.01	-0.10	0.63	0.63	4806	4806	5006	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.18	0.85
0.77	-0.36	1.01	-0.10	0.63	0.63	4806	4806	5007	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.18	0.84
0.33	-0.53	0.75	-0.10	0.63	0.63	4806	4806	5524	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.14	0.75
0.29	-0.57	0.75	-0.10	0.63	0.63	4806	4806	5523	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.14	0.76
0.76	-0.39	1.01	-0.11	0.61	0.62	4807	4807	5007	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.18	0.82
0.80	-0.33	1.01	-0.11	0.61	0.62	4807	4807	5008	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.22	0.80
0.38	-0.48	0.75	-0.11	0.61	0.62	4807	4807	5525	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.18	0.69
0.33	-0.54	0.76	-0.11	0.61	0.62	4807	4807	5524	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.14	0.71
0.78	-0.37	1.02	-0.13	0.59	0.60	4808	4808	5008	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.21	0.79

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.86	-0.32	1.06	-0.13	0.59	0.60	4808	4808	5009	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.26	0.79
0.45	-0.49	0.81	-0.13	0.59	0.60	4808	4808	5526	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.22	0.69
0.36	-0.54	0.78	-0.13	0.59	0.60	4808	4808	5525	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.18	0.68
0.82	-0.37	1.06	-0.14	0.57	0.58	4809	4809	5009	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.25	0.79
0.87	-0.32	1.07	-0.14	0.57	0.58	4809	4809	5010	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.25	0.79
0.50	-0.51	0.88	-0.14	0.57	0.58	4809	4809	5527	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.21	0.69
0.44	-0.55	0.86	-0.14	0.57	0.58	4809	4809	5526	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.22	0.69
0.84	-0.38	1.09	-0.14	0.54	0.56	4810	4810	5010	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.24	0.78
0.90	-0.33	1.10	-0.14	0.54	0.56	4810	4810	5011	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.21	0.78
0.56	-0.52	0.93	-0.14	0.54	0.56	4810	4810	5528	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.17	0.71
0.49	-0.56	0.91	-0.14	0.54	0.56	4810	4810	5527	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.21	0.70
0.86	-0.38	1.10	-0.14	0.52	0.54	4811	4811	5011	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.20	0.78
0.90	-0.34	1.11	-0.14	0.52	0.54	4811	4811	5012	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.15	0.78
0.60	-0.53	0.98	-0.14	0.52	0.54	4811	4811	5529	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.12	0.68
0.54	-0.56	0.96	-0.14	0.52	0.54	4811	4811	5528	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.18	0.68
0.87	-0.39	1.12	-0.14	0.50	0.52	4812	4812	5012	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.15	0.76
0.91	-0.33	1.11	-0.14	0.50	0.52	4812	4812	5013	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.13	0.74
0.61	-0.50	0.97	-0.14	0.50	0.52	4812	4812	5530	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.10	0.63
0.57	-0.56	0.98	-0.14	0.50	0.52	4812	4812	5529	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.12	0.65
0.88	-0.39	1.13	-0.13	0.49	0.51	4813	4813	5013	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.12	0.72
0.93	-0.33	1.13	-0.13	0.49	0.51	4813	4813	5014	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.12	0.71
0.64	-0.50	0.99	-0.13	0.49	0.51	4813	4813	5531	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.08	0.61
0.58	-0.55	0.98	-0.13	0.49	0.51	4813	4813	5530	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.09	0.62
0.89	-0.39	1.14	-0.13	0.48	0.50	4814	4814	5014	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.11	0.70
0.94	-0.34	1.15	-0.13	0.48	0.50	4814	4814	5015	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.10	0.69
0.66	-0.51	1.01	-0.13	0.48	0.50	4814	4814	5532	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.06	0.59
0.60	-0.56	1.00	-0.13	0.48	0.50	4814	4814	5531	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.07	0.60
0.91	-0.41	1.16	-0.13	0.47	0.49	4815	4815	5015	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.10	0.68
0.97	-0.34	1.18	-0.13	0.47	0.49	4815	4815	5016	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.09	0.67
0.68	-0.50	1.03	-0.13	0.47	0.49	4815	4815	5533	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.05	0.57
0.61	-0.56	1.02	-0.13	0.47	0.49	4815	4815	5532	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.06	0.58
0.93	-0.40	1.19	-0.14	0.47	0.49	4816	4816	5016	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.09	0.66
1.00	-0.35	1.21	-0.14	0.47	0.49	4816	4816	5017	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.08	0.66
0.71	-0.51	1.07	-0.14	0.47	0.49	4816	4816	5534	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.04	0.56
0.64	-0.57	1.04	-0.14	0.47	0.49	4816	4816	5533	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.05	0.57
0.96	-0.43	1.24	-0.15	0.46	0.48	4817	4817	5017	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.08	0.64
1.05	-0.35	1.27	-0.15	0.46	0.48	4817	4817	5018	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.07	0.61
0.75	-0.49	1.09	-0.15	0.46	0.48	4817	4817	5535	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.03	0.53
0.66	-0.57	1.07	-0.15	0.46	0.48	4817	4817	5534	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.04	0.56
1.00	-0.39	1.25	-0.16	0.45	0.48	4818	4818	5018	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.07	0.58
1.13	-0.36	1.35	-0.16	0.45	0.48	4818	4818	5019	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.13	0.57

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.85	-0.56	1.23	-0.16	0.45	0.48	4818	4818	5536	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.11	0.49
0.71	-0.58	1.13	-0.16	0.45	0.48	4818	4818	5535	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.05	0.51
1.05	-0.43	1.31	-0.19	0.43	0.47	4819	4819	5019	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.13	0.55
1.08	-0.34	1.29	-0.19	0.43	0.47	4819	4819	5020	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.22	0.55
0.90	-0.54	1.26	-0.19	0.43	0.47	4819	4819	5537	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.21	0.46
0.85	-0.61	1.27	-0.19	0.43	0.47	4819	4819	5536	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.11	0.46
1.04	-0.47	1.34	-0.21	0.39	0.44	4820	4820	5020	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.22	0.56
1.14	-0.38	1.37	-0.21	0.39	0.44	4820	4820	5021	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.21	0.59
0.91	-0.53	1.27	-0.21	0.39	0.44	4820	4820	5538	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.18	0.50
0.81	-0.61	1.23	-0.21	0.39	0.44	4820	4820	5537	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.20	0.48
1.02	-0.45	1.31	-0.20	0.35	0.41	4821	4821	5021	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.20	0.59
1.08	-0.43	1.34	-0.20	0.35	0.41	4821	4821	5022	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.09	0.59
0.95	-0.66	1.41	-0.20	0.35	0.41	4821	4821	5539	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.10	0.49
0.89	-0.67	1.35	-0.20	0.35	0.41	4821	4821	5538	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.21	0.49
1.01	-0.55	1.37	-0.18	0.32	0.37	4822	4822	5022	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.09	0.57
1.00	-0.44	1.28	-0.18	0.32	0.37	4822	4822	5023	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.08	0.53
0.90	-0.59	1.30	-0.18	0.32	0.37	4822	4822	5540	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.06	0.40
0.90	-0.68	1.37	-0.18	0.32	0.37	4822	4822	5539	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.08	0.45
0.95	-0.54	1.30	-0.17	0.31	0.35	4823	4823	5023	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.07	0.51
1.00	-0.45	1.28	-0.17	0.31	0.35	4823	4823	5024	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.07	0.50
0.86	-0.57	1.25	-0.17	0.31	0.35	4823	4823	5541	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.05	0.39
0.80	-0.65	1.26	-0.17	0.31	0.35	4823	4823	5540	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.05	0.40
0.92	-0.53	1.28	-0.16	0.30	0.34	4824	4824	5024	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.06	0.50
0.95	-0.45	1.24	-0.16	0.30	0.34	4824	4824	5025	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.06	0.48
0.83	-0.57	1.22	-0.16	0.30	0.34	4824	4824	5542	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.03	0.36
0.79	-0.65	1.25	-0.16	0.30	0.34	4824	4824	5541	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.04	0.38
0.89	-0.54	1.25	-0.15	0.29	0.33	4825	4825	5025	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.05	0.47
0.95	-0.45	1.24	-0.15	0.29	0.33	4825	4825	5026	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.05	0.47
0.80	-0.56	1.18	-0.15	0.29	0.33	4825	4825	5543	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.03	0.36
0.74	-0.64	1.20	-0.15	0.29	0.33	4825	4825	5542	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.02	0.36
0.87	-0.54	1.23	-0.15	0.29	0.33	4826	4826	5026	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.05	0.46
0.92	-0.45	1.21	-0.15	0.29	0.33	4826	4826	5027	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.04	0.46
0.78	-0.56	1.16	-0.15	0.29	0.33	4826	4826	5544	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.02	0.35
0.72	-0.64	1.18	-0.15	0.29	0.33	4826	4826	5543	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.02	0.35
0.86	-0.56	1.24	-0.15	0.28	0.32	4827	4827	5027	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.04	0.45
0.93	-0.46	1.22	-0.15	0.28	0.32	4827	4827	5028	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.04	0.45
0.76	-0.53	1.12	-0.15	0.28	0.32	4827	4827	5545	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.01	0.35
0.69	-0.63	1.14	-0.15	0.28	0.32	4827	4827	5544	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.01	0.35
0.86	-0.55	1.23	-0.16	0.28	0.32	4828	4828	5028	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.04	0.46
0.94	-0.45	1.23	-0.16	0.28	0.32	4828	4828	5029	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.01	0.46
0.76	-0.52	1.11	-0.16	0.28	0.32	4828	4828	5546	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.03	0.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.68	-0.62	1.12	-0.16	0.28	0.32	4828	4828	5545	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.00	0.35
0.92	-0.59	1.32	-0.17	0.29	0.33	4829	4829	5029	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.02	0.44
1.09	-0.44	1.37	-0.17	0.29	0.33	4829	4829	5030	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.04	0.41
0.79	-0.42	1.07	-0.17	0.29	0.33	4829	4829	5547	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.00	0.33
0.62	-0.57	1.04	-0.17	0.29	0.33	4829	4829	5546	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.02	0.36
1.03	-0.44	1.31	-0.22	0.29	0.36	4830	4830	5030	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.04	0.37
1.37	-0.45	1.64	-0.22	0.29	0.36	4830	4830	5031	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.29	0.39
1.05	-0.60	1.45	-0.22	0.29	0.36	4830	4830	5548	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.28	0.32
0.72	-0.60	1.15	-0.22	0.29	0.36	4830	4830	5547	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.03	0.30
1.07	-0.46	1.36	-0.32	0.21	0.38	4831	4831	5031	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.27	0.39
1.08	-0.55	1.43	-0.32	0.21	0.38	4831	4831	5032	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.02	0.36
1.24	-0.96	1.90	-0.32	0.21	0.38	4831	4831	5549	Sism_y	LinStatic	-1.07	-0.12	0.40
1.21	-0.85	1.79	-0.32	0.21	0.38	4831	4831	5548	Sism_y	LinStatic	-1.09	-0.37	0.43
1.00	-0.81	1.57	-0.24	0.12	0.26	4832	4832	5032	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.03	0.35
0.88	-0.62	1.30	-0.24	0.12	0.26	4832	4832	5033	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.04	0.29
1.03	-0.70	1.50	-0.24	0.12	0.26	4832	4832	5550	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.04	0.20
1.13	-0.87	1.74	-0.24	0.12	0.26	4832	4832	5549	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.04	0.26
0.87	-0.75	1.40	-0.20	0.11	0.23	4833	4833	5033	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.01	0.26
0.93	-0.62	1.36	-0.20	0.11	0.23	4833	4833	5034	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.03	0.26
0.89	-0.64	1.33	-0.20	0.11	0.23	4833	4833	5551	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.02	0.20
0.82	-0.77	1.37	-0.20	0.11	0.23	4833	4833	5550	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.01	0.21
0.81	-0.72	1.33	-0.18	0.10	0.21	4834	4834	5034	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.02	0.26
0.84	-0.61	1.26	-0.18	0.10	0.21	4834	4834	5035	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.02	0.25
0.83	-0.64	1.28	-0.18	0.10	0.21	4834	4834	5552	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.01	0.17
0.80	-0.75	1.34	-0.18	0.10	0.21	4834	4834	5551	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.01	0.18
0.76	-0.72	1.28	-0.17	0.10	0.20	4835	4835	5035	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.01	0.24
0.82	-0.61	1.25	-0.17	0.10	0.20	4835	4835	5036	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.02	0.23
0.77	-0.63	1.22	-0.17	0.10	0.20	4835	4835	5553	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.01	0.17
0.71	-0.73	1.25	-0.17	0.10	0.20	4835	4835	5552	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.00	0.18
0.72	-0.71	1.24	-0.17	0.10	0.19	4836	4836	5036	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.01	0.23
0.77	-0.61	1.20	-0.17	0.10	0.19	4836	4836	5037	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.02	0.23
0.73	-0.64	1.19	-0.17	0.10	0.19	4836	4836	5554	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.00	0.16
0.68	-0.74	1.23	-0.17	0.10	0.19	4836	4836	5553	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.00	0.17
0.68	-0.72	1.22	-0.17	0.10	0.19	4837	4837	5037	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.01	0.22
0.75	-0.62	1.18	-0.17	0.10	0.19	4837	4837	5038	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.02	0.22
0.69	-0.63	1.15	-0.17	0.10	0.19	4837	4837	5555	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.01	0.16
0.63	-0.74	1.18	-0.17	0.10	0.19	4837	4837	5554	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.01	0.17
0.65	-0.72	1.19	-0.17	0.09	0.20	4838	4838	5038	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.01	0.22
0.70	-0.62	1.15	-0.17	0.09	0.20	4838	4838	5039	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.02	0.22
0.66	-0.64	1.12	-0.17	0.09	0.20	4838	4838	5556	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.00	0.16
0.60	-0.74	1.16	-0.17	0.09	0.20	4838	4838	5555	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.00	0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.62	-0.73	1.17	-0.18	0.09	0.20	4839	4839	5039	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.01	0.22
0.68	-0.61	1.11	-0.18	0.09	0.20	4839	4839	5040	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.02	0.22
0.62	-0.61	1.06	-0.18	0.09	0.20	4839	4839	5557	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.00	0.16
0.56	-0.73	1.12	-0.18	0.09	0.20	4839	4839	5556	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.01	0.16
0.59	-0.72	1.14	-0.19	0.09	0.21	4840	4840	5040	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.01	0.23
0.64	-0.57	1.05	-0.19	0.09	0.21	4840	4840	5041	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.03	0.23
0.58	-0.55	0.98	-0.19	0.09	0.21	4840	4840	5558	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.00	0.16
0.53	-0.70	1.07	-0.19	0.09	0.21	4840	4840	5557	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.01	0.16
0.58	-0.71	1.12	-0.19	0.10	0.21	4841	4841	5041	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.03	0.24
0.59	-0.47	0.93	-0.19	0.10	0.21	4841	4841	5042	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.00	0.23
0.50	-0.36	0.75	-0.19	0.10	0.21	4841	4841	5559	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.06	0.18
0.49	-0.61	0.95	-0.19	0.10	0.21	4841	4841	5558	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.03	0.18
0.75	-0.76	1.31	-0.16	0.19	0.25	4842	4842	5042	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.02	0.24
1.11	-0.34	1.32	-0.16	0.19	0.25	4842	4842	5043	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.41	0.24
0.74	0.02	0.73	-0.16	0.19	0.25	4842	4842	5560	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.28	0.13
0.23	-0.24	0.41	-0.16	0.19	0.25	4842	4842	5559	Sism_y	LinStatic	0.18	0.11	0.13
0.83	-0.13	0.90	0.17	0.25	0.31	4843	4843	4628	Sism_y	LinStatic	-2.91	0.59	2.10
0.83	-0.10	0.89	0.17	0.25	0.31	4843	4843	5047	Sism_y	LinStatic	-2.90	0.28	2.08
0.71	0.00	0.71	0.17	0.25	0.31	4843	4843	5561	Sism_y	LinStatic	-3.13	0.25	2.07
0.73	-0.05	0.76	0.17	0.25	0.31	4843	4843	5207	Sism_y	LinStatic	-3.15	0.58	2.09
0.83	-0.08	0.87	0.15	0.31	0.34	4844	4844	5047	Sism_y	LinStatic	-3.01	0.24	2.15
0.85	-0.14	0.93	0.15	0.31	0.34	4844	4844	5048	Sism_y	LinStatic	-3.04	-0.12	2.16
0.70	-0.08	0.74	0.15	0.31	0.34	4844	4844	5562	Sism_y	LinStatic	-3.27	-0.15	2.21
0.69	-0.03	0.70	0.15	0.31	0.34	4844	4844	5561	Sism_y	LinStatic	-3.26	0.23	2.19
0.86	-0.11	0.92	0.11	0.35	0.37	4845	4845	5048	Sism_y	LinStatic	-3.17	-0.16	2.24
0.84	-0.18	0.94	0.11	0.35	0.37	4845	4845	5049	Sism_y	LinStatic	-3.21	-0.52	2.28
0.66	-0.11	0.73	0.11	0.35	0.37	4845	4845	5563	Sism_y	LinStatic	-3.46	-0.55	2.31
0.69	-0.05	0.72	0.11	0.35	0.37	4845	4845	5562	Sism_y	LinStatic	-3.44	-0.17	2.27
0.87	-0.12	0.93	0.08	0.38	0.38	4846	4846	5049	Sism_y	LinStatic	-3.40	-0.57	2.31
0.78	-0.18	0.88	0.08	0.38	0.38	4846	4846	5050	Sism_y	LinStatic	-3.46	-0.98	2.32
0.59	-0.14	0.67	0.08	0.38	0.38	4846	4846	5564	Sism_y	LinStatic	-3.73	-1.01	2.44
0.68	-0.08	0.72	0.08	0.38	0.38	4846	4846	5563	Sism_y	LinStatic	-3.68	-0.59	2.44
0.81	-0.14	0.89	0.05	0.38	0.38	4847	4847	5050	Sism_y	LinStatic	-3.74	-1.04	2.41
0.70	-0.21	0.83	0.05	0.38	0.38	4847	4847	5051	Sism_y	LinStatic	-3.80	-1.40	2.49
0.52	-0.14	0.60	0.05	0.38	0.38	4847	4847	5565	Sism_y	LinStatic	-4.12	-1.44	2.61
0.62	-0.06	0.65	0.05	0.38	0.38	4847	4847	5564	Sism_y	LinStatic	-4.08	-1.07	2.52
0.77	-0.16	0.86	0.01	0.37	0.37	4848	4848	5051	Sism_y	LinStatic	-4.33	-1.51	2.47
0.56	-0.25	0.72	0.01	0.37	0.37	4848	4848	5052	Sism_y	LinStatic	-4.39	-1.81	2.31
0.37	-0.15	0.47	0.01	0.37	0.37	4848	4848	5566	Sism_y	LinStatic	-4.80	-1.87	2.74
0.56	-0.05	0.59	0.01	0.37	0.37	4848	4848	5565	Sism_y	LinStatic	-4.75	-1.56	2.89
0.59	-0.26	0.76	-0.01	0.31	0.31	4849	4849	5052	Sism_y	LinStatic	-4.66	-1.87	2.25

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.53	-0.59	0.97	-0.01	0.31	0.31	4849	4849	5053	Sism_y	LinStatic	-5.00	-3.49	2.50
0.51	-0.47	0.84	-0.01	0.31	0.31	4849	4849	5567	Sism_y	LinStatic	-6.80	-3.84	2.96
0.49	-0.06	0.52	-0.01	0.31	0.31	4849	4849	5566	Sism_y	LinStatic	-6.47	-2.20	2.71
0.50	-0.35	0.74	0.01	0.22	0.22	4850	4850	5053	Sism_y	LinStatic	-4.55	-3.46	3.01
0.87	-0.71	1.36	0.01	0.22	0.22	4850	4850	5054	Sism_y	LinStatic	-3.77	0.26	2.05
1.20	-0.87	1.80	0.01	0.22	0.22	4850	4850	5568	Sism_y	LinStatic	-12.09	-1.28	2.81
0.86	-0.55	1.23	0.01	0.22	0.22	4850	4850	5567	Sism_y	LinStatic	-12.88	-5.00	3.77
1.01	-0.69	1.48	0.15	0.16	0.22	4851	4851	5054	Sism_y	LinStatic	-4.98	0.07	1.79
1.16	-0.70	1.63	0.15	0.16	0.22	4851	4851	5055	Sism_y	LinStatic	-5.01	-0.35	1.16
1.23	-1.12	2.04	0.15	0.16	0.22	4851	4851	5569	Sism_y	LinStatic	-5.62	-0.46	0.13
1.08	-1.10	1.89	0.15	0.16	0.22	4851	4851	5568	Sism_y	LinStatic	-5.60	-0.04	0.76
1.28	-0.86	1.87	0.28	0.16	0.32	4852	4852	5055	Sism_y	LinStatic	-3.49	-0.05	0.62
1.34	-1.13	2.14	0.28	0.16	0.32	4852	4852	5056	Sism_y	LinStatic	-3.48	-0.22	0.55
1.22	-1.20	2.09	0.28	0.16	0.32	4852	4852	5570	Sism_y	LinStatic	-3.76	-0.25	0.41
1.17	-0.92	1.81	0.28	0.16	0.32	4852	4852	5569	Sism_y	LinStatic	-3.77	-0.08	0.48
1.05	-0.98	1.76	0.43	0.19	0.47	4853	4853	5056	Sism_y	LinStatic	-2.34	0.00	0.67
1.62	-1.37	2.59	0.43	0.19	0.47	4853	4853	5057	Sism_y	LinStatic	-2.32	-0.21	0.60
2.09	-1.66	3.25	0.43	0.19	0.47	4853	4853	5571	Sism_y	LinStatic	-2.45	-0.21	0.03
1.56	-1.32	2.50	0.43	0.19	0.47	4853	4853	5570	Sism_y	LinStatic	-2.48	0.01	0.11
1.64	-0.71	2.08	0.71	0.43	0.83	4854	4854	5057	Sism_y	LinStatic	-1.78	-0.11	0.59
1.79	-0.67	2.20	0.71	0.43	0.83	4854	4854	5058	Sism_y	LinStatic	-1.61	0.21	0.65
1.88	-2.28	3.61	0.71	0.43	0.83	4854	4854	5572	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.44	0.42
1.74	-2.32	3.53	0.71	0.43	0.83	4854	4854	5571	Sism_y	LinStatic	-0.78	0.13	0.36
2.32	-0.78	2.79	0.52	0.70	0.87	4855	4855	5058	Sism_y	LinStatic	-1.11	0.31	0.56
2.06	-0.60	2.41	0.52	0.70	0.87	4855	4855	5059	Sism_y	LinStatic	-1.09	0.13	0.70
1.60	-1.33	2.54	0.52	0.70	0.87	4855	4855	5573	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.36	0.44
1.80	-1.46	2.82	0.52	0.70	0.87	4855	4855	5572	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.55	0.29
2.16	-0.67	2.55	0.42	0.76	0.86	4856	4856	5059	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.21	0.62
1.87	-0.80	2.37	0.42	0.76	0.86	4856	4856	5060	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.09	0.68
1.37	-0.93	2.01	0.42	0.76	0.86	4856	4856	5574	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.25	0.58
1.64	-0.78	2.14	0.42	0.76	0.86	4856	4856	5573	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.37	0.53
1.92	-0.53	2.23	0.35	0.80	0.87	4857	4857	5060	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.13	0.72
1.75	-0.62	2.13	0.35	0.80	0.87	4857	4857	5061	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.02	0.77
1.30	-0.89	1.91	0.35	0.80	0.87	4857	4857	5575	Sism_y	LinStatic	0.04	0.15	0.63
1.47	-0.79	1.98	0.35	0.80	0.87	4857	4857	5574	Sism_y	LinStatic	0.03	0.26	0.58
1.81	-0.52	2.13	0.30	0.83	0.88	4858	4858	5061	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.05	0.77
1.65	-0.63	2.04	0.30	0.83	0.88	4858	4858	5062	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.02	0.82
1.17	-0.80	1.71	0.30	0.83	0.88	4858	4858	5576	Sism_y	LinStatic	0.07	0.09	0.73
1.32	-0.68	1.77	0.30	0.83	0.88	4858	4858	5575	Sism_y	LinStatic	0.06	0.16	0.69
1.68	-0.48	1.96	0.25	0.86	0.89	4859	4859	5062	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.00	0.86
1.56	-0.56	1.91	0.25	0.86	0.89	4859	4859	5063	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.04	0.89

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.10	-0.79	1.64	0.25	0.86	0.89	4859	4859	5577	Sism_y	LinStatic	0.11	0.05	0.77
1.21	-0.70	1.67	0.25	0.86	0.89	4859	4859	5576	Sism_y	LinStatic	0.09	0.09	0.74
1.60	-0.48	1.89	0.21	0.88	0.90	4860	4860	5063	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.03	0.89
1.48	-0.56	1.82	0.21	0.88	0.90	4860	4860	5064	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.06	0.93
0.99	-0.74	1.51	0.21	0.88	0.90	4860	4860	5578	Sism_y	LinStatic	0.12	0.03	0.85
1.11	-0.66	1.55	0.21	0.88	0.90	4860	4860	5577	Sism_y	LinStatic	0.11	0.06	0.81
1.50	-0.46	1.77	0.17	0.89	0.91	4861	4861	5064	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.05	0.96
1.42	-0.52	1.74	0.17	0.89	0.91	4861	4861	5065	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.06	0.98
0.94	-0.73	1.45	0.17	0.89	0.91	4861	4861	5579	Sism_y	LinStatic	0.15	0.02	0.88
1.01	-0.67	1.46	0.17	0.89	0.91	4861	4861	5578	Sism_y	LinStatic	0.14	0.03	0.85
1.45	-0.46	1.72	0.13	0.91	0.92	4862	4862	5065	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.06	0.99
1.37	-0.51	1.68	0.13	0.91	0.92	4862	4862	5066	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.07	1.01
0.87	-0.71	1.37	0.13	0.91	0.92	4862	4862	5580	Sism_y	LinStatic	0.16	0.01	0.93
0.94	-0.65	1.39	0.13	0.91	0.92	4862	4862	5579	Sism_y	LinStatic	0.16	0.02	0.90
1.38	-0.45	1.65	0.09	0.92	0.92	4863	4863	5066	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.07	1.04
1.34	-0.48	1.63	0.09	0.92	0.92	4863	4863	5067	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.07	1.06
0.84	-0.69	1.33	0.09	0.92	0.92	4863	4863	5581	Sism_y	LinStatic	0.19	0.00	0.96
0.88	-0.66	1.33	0.09	0.92	0.92	4863	4863	5580	Sism_y	LinStatic	0.18	0.01	0.93
1.35	-0.45	1.62	0.06	0.92	0.92	4864	4864	5067	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.07	1.07
1.30	-0.47	1.59	0.06	0.92	0.92	4864	4864	5068	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.07	1.10
0.80	-0.68	1.28	0.06	0.92	0.92	4864	4864	5582	Sism_y	LinStatic	0.21	0.00	1.01
0.84	-0.66	1.30	0.06	0.92	0.92	4864	4864	5581	Sism_y	LinStatic	0.20	0.01	0.98
1.31	-0.45	1.59	0.02	0.93	0.93	4865	4865	5068	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.07	1.12
1.29	-0.46	1.57	0.02	0.93	0.93	4865	4865	5069	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.07	1.14
0.78	-0.67	1.26	0.02	0.93	0.93	4865	4865	5583	Sism_y	LinStatic	0.22	0.01	1.05
0.80	-0.66	1.27	0.02	0.93	0.93	4865	4865	5582	Sism_y	LinStatic	0.22	0.00	1.02
1.30	-0.46	1.57	-0.01	0.93	0.93	4866	4866	5069	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.07	1.15
1.28	-0.45	1.56	-0.01	0.93	0.93	4866	4866	5070	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.06	1.18
0.78	-0.67	1.26	-0.01	0.93	0.93	4866	4866	5584	Sism_y	LinStatic	0.24	0.01	1.09
0.78	-0.68	1.26	-0.01	0.93	0.93	4866	4866	5583	Sism_y	LinStatic	0.24	0.01	1.06
1.28	-0.46	1.57	-0.04	0.92	0.93	4867	4867	5070	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.06	1.19
1.29	-0.44	1.56	-0.04	0.92	0.93	4867	4867	5071	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.04	1.22
0.79	-0.66	1.26	-0.04	0.92	0.93	4867	4867	5585	Sism_y	LinStatic	0.25	0.03	1.13
0.77	-0.68	1.26	-0.04	0.92	0.93	4867	4867	5584	Sism_y	LinStatic	0.25	0.02	1.10
1.29	-0.46	1.57	-0.08	0.92	0.92	4868	4868	5071	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.04	1.22
1.31	-0.42	1.56	-0.08	0.92	0.92	4868	4868	5072	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.03	1.25
0.81	-0.66	1.27	-0.08	0.92	0.92	4868	4868	5586	Sism_y	LinStatic	0.26	0.04	1.16
0.78	-0.69	1.27	-0.08	0.92	0.92	4868	4868	5585	Sism_y	LinStatic	0.26	0.03	1.13
1.30	-0.46	1.58	-0.11	0.92	0.92	4869	4869	5072	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.03	1.25
1.34	-0.41	1.58	-0.11	0.92	0.92	4869	4869	5073	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.03	1.27
0.84	-0.64	1.28	-0.11	0.92	0.92	4869	4869	5587	Sism_y	LinStatic	0.27	0.04	1.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.80	-0.68	1.28	-0.11	0.92	0.92	4869	4869	5586	Sism_y	LinStatic	0.27	0.04	1.16
1.33	-0.45	1.60	-0.15	0.91	0.92	4870	4870	5073	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.02	1.28
1.37	-0.38	1.60	-0.15	0.91	0.92	4870	4870	5074	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.03	1.30
0.88	-0.62	1.31	-0.15	0.91	0.92	4870	4870	5588	Sism_y	LinStatic	0.28	0.03	1.21
0.83	-0.68	1.30	-0.15	0.91	0.92	4870	4870	5587	Sism_y	LinStatic	0.29	0.05	1.18
1.36	-0.45	1.63	-0.19	0.90	0.92	4871	4871	5074	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.03	1.30
1.41	-0.35	1.62	-0.19	0.90	0.92	4871	4871	5075	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.04	1.33
0.94	-0.58	1.33	-0.19	0.90	0.92	4871	4871	5589	Sism_y	LinStatic	0.31	0.02	1.23
0.87	-0.66	1.33	-0.19	0.90	0.92	4871	4871	5588	Sism_y	LinStatic	0.32	0.04	1.21
1.39	-0.43	1.65	-0.24	0.88	0.92	4872	4872	5075	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.04	1.33
1.46	-0.31	1.64	-0.24	0.88	0.92	4872	4872	5076	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.06	1.36
1.00	-0.54	1.35	-0.24	0.88	0.92	4872	4872	5590	Sism_y	LinStatic	0.34	0.01	1.26
0.91	-0.64	1.36	-0.24	0.88	0.92	4872	4872	5589	Sism_y	LinStatic	0.36	0.03	1.23
1.43	-0.41	1.68	-0.29	0.86	0.91	4873	4873	5076	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.05	1.37
1.50	-0.27	1.65	-0.29	0.86	0.91	4873	4873	5077	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.07	1.39
1.06	-0.48	1.36	-0.29	0.86	0.91	4873	4873	5591	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.01	1.30
0.97	-0.61	1.38	-0.29	0.86	0.91	4873	4873	5590	Sism_y	LinStatic	0.39	0.02	1.27
1.47	-0.37	1.68	-0.34	0.83	0.90	4874	4874	5077	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.06	1.40
1.56	-0.20	1.67	-0.34	0.83	0.90	4874	4874	5078	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.08	1.44
1.12	-0.42	1.38	-0.34	0.83	0.90	4874	4874	5592	Sism_y	LinStatic	0.41	-0.01	1.34
1.02	-0.57	1.40	-0.34	0.83	0.90	4874	4874	5591	Sism_y	LinStatic	0.43	0.01	1.30
1.50	-0.33	1.69	-0.40	0.80	0.89	4875	4875	5078	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.07	1.44
1.59	-0.13	1.65	-0.40	0.80	0.89	4875	4875	5079	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.07	1.48
1.18	-0.32	1.37	-0.40	0.80	0.89	4875	4875	5593	Sism_y	LinStatic	0.44	-0.01	1.38
1.09	-0.51	1.41	-0.40	0.80	0.89	4875	4875	5592	Sism_y	LinStatic	0.47	0.00	1.35
1.53	-0.27	1.68	-0.45	0.75	0.87	4876	4876	5079	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.06	1.48
1.63	-0.04	1.65	-0.45	0.75	0.87	4876	4876	5080	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.06	1.52
1.25	-0.21	1.37	-0.45	0.75	0.87	4876	4876	5594	Sism_y	LinStatic	0.47	0.00	1.43
1.13	-0.43	1.40	-0.45	0.75	0.87	4876	4876	5593	Sism_y	LinStatic	0.50	0.00	1.39
1.56	-0.19	1.66	-0.50	0.69	0.86	4877	4877	5080	Sism_y	LinStatic	0.42	-0.05	1.51
1.65	0.08	1.61	-0.50	0.69	0.86	4877	4877	5081	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.04	1.55
1.31	-0.07	1.35	-0.50	0.69	0.86	4877	4877	5595	Sism_y	LinStatic	0.49	0.01	1.46
1.20	-0.32	1.39	-0.50	0.69	0.86	4877	4877	5594	Sism_y	LinStatic	0.52	0.01	1.42
1.58	-0.09	1.62	-0.56	0.63	0.84	4878	4878	5081	Sism_y	LinStatic	0.44	-0.03	1.54
1.68	0.22	1.58	-0.56	0.63	0.84	4878	4878	5082	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.03	1.57
1.37	0.12	1.32	-0.56	0.63	0.84	4878	4878	5596	Sism_y	LinStatic	0.51	0.02	1.48
1.25	-0.18	1.35	-0.56	0.63	0.84	4878	4878	5595	Sism_y	LinStatic	0.54	0.02	1.45
1.60	0.06	1.57	-0.61	0.56	0.83	4879	4879	5082	Sism_y	LinStatic	0.46	-0.02	1.55
1.68	0.40	1.52	-0.61	0.56	0.83	4879	4879	5083	Sism_y	LinStatic	0.42	-0.02	1.59
1.41	0.32	1.29	-0.61	0.56	0.83	4879	4879	5597	Sism_y	LinStatic	0.53	0.02	1.50
1.32	-0.01	1.32	-0.61	0.56	0.83	4879	4879	5596	Sism_y	LinStatic	0.56	0.03	1.47

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.60	0.23	1.50	-0.66	0.48	0.82	4880	4880	5083	Sism_y	LinStatic	0.48	-0.01	1.57
1.67	0.61	1.46	-0.66	0.48	0.82	4880	4880	5084	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.01	1.59
1.44	0.59	1.26	-0.66	0.48	0.82	4880	4880	5598	Sism_y	LinStatic	0.54	0.02	1.51
1.36	0.22	1.27	-0.66	0.48	0.82	4880	4880	5597	Sism_y	LinStatic	0.57	0.03	1.49
1.60	0.46	1.43	-0.72	0.39	0.82	4881	4881	5084	Sism_y	LinStatic	0.48	0.00	1.53
1.62	0.88	1.41	-0.72	0.39	0.82	4881	4881	5085	Sism_y	LinStatic	0.43	0.00	1.68
1.44	0.90	1.26	-0.72	0.39	0.82	4881	4881	5599	Sism_y	LinStatic	0.54	0.02	1.60
1.41	0.49	1.24	-0.72	0.39	0.82	4881	4881	5598	Sism_y	LinStatic	0.58	0.03	1.45
1.57	0.73	1.36	-0.79	0.30	0.84	4882	4882	5085	Sism_y	LinStatic	0.48	0.01	2.05
1.59	1.16	1.42	-0.79	0.30	0.84	4882	4882	4635	Sism_y	LinStatic	0.43	0.02	1.02
1.48	1.23	1.37	-0.79	0.30	0.84	4882	4882	5214	Sism_y	LinStatic	0.53	0.03	0.94
1.41	0.85	1.23	-0.79	0.30	0.84	4882	4882	5599	Sism_y	LinStatic	0.57	0.03	1.96
2.65	1.03	2.32	0.26	0.27	0.38	4883	4883	4635	Sism_y	LinStatic	-1.91	-0.42	1.00
2.95	0.50	2.74	0.26	0.27	0.38	4883	4883	5086	Sism_y	LinStatic	-1.91	-0.48	2.13
2.96	0.40	2.79	0.26	0.27	0.38	4883	4883	5600	Sism_y	LinStatic	-2.04	-0.48	2.03
2.71	0.88	2.40	0.26	0.27	0.38	4883	4883	5214	Sism_y	LinStatic	-2.06	-0.41	0.90
2.44	0.51	2.23	0.19	0.32	0.37	4884	4884	5086	Sism_y	LinStatic	-1.74	-0.45	1.66
2.20	0.55	1.98	0.19	0.32	0.37	4884	4884	5087	Sism_y	LinStatic	-1.75	-0.53	1.48
2.19	0.42	2.01	0.19	0.32	0.37	4884	4884	5601	Sism_y	LinStatic	-1.88	-0.53	1.40
2.44	0.37	2.28	0.19	0.32	0.37	4884	4884	5600	Sism_y	LinStatic	-1.89	-0.44	1.59
2.00	0.34	1.85	0.12	0.36	0.38	4885	4885	5087	Sism_y	LinStatic	-1.62	-0.51	1.50
1.84	0.30	1.71	0.12	0.36	0.38	4885	4885	5088	Sism_y	LinStatic	-1.63	-0.56	1.46
1.78	0.17	1.71	0.12	0.36	0.38	4885	4885	5602	Sism_y	LinStatic	-1.76	-0.56	1.40
1.94	0.20	1.85	0.12	0.36	0.38	4885	4885	5601	Sism_y	LinStatic	-1.76	-0.49	1.44
1.69	0.11	1.63	0.06	0.39	0.39	4886	4886	5088	Sism_y	LinStatic	-1.52	-0.55	1.43
1.52	0.12	1.46	0.06	0.39	0.39	4886	4886	5089	Sism_y	LinStatic	-1.53	-0.60	1.38
1.42	0.00	1.42	0.06	0.39	0.39	4886	4886	5603	Sism_y	LinStatic	-1.71	-0.60	1.33
1.58	0.01	1.58	0.06	0.39	0.39	4886	4886	5602	Sism_y	LinStatic	-1.70	-0.54	1.39
1.41	-0.07	1.45	0.00	0.40	0.40	4887	4887	5089	Sism_y	LinStatic	-1.46	-0.60	1.38
1.27	-0.06	1.30	0.00	0.40	0.40	4887	4887	5090	Sism_y	LinStatic	-1.47	-0.62	1.34
1.11	-0.15	1.19	0.00	0.40	0.40	4887	4887	5604	Sism_y	LinStatic	-1.64	-0.61	1.28
1.23	-0.15	1.31	0.00	0.40	0.40	4887	4887	5603	Sism_y	LinStatic	-1.64	-0.58	1.31
1.17	-0.24	1.31	-0.06	0.41	0.41	4888	4888	5090	Sism_y	LinStatic	-1.44	-0.62	1.33
1.02	-0.19	1.12	-0.06	0.41	0.41	4888	4888	5091	Sism_y	LinStatic	-1.44	-0.56	1.25
0.82	-0.26	0.97	-0.06	0.41	0.41	4888	4888	5605	Sism_y	LinStatic	-1.63	-0.56	1.22
0.95	-0.29	1.13	-0.06	0.41	0.41	4888	4888	5604	Sism_y	LinStatic	-1.64	-0.60	1.30
0.91	-0.39	1.16	-0.12	0.41	0.42	4889	4889	5091	Sism_y	LinStatic	-1.36	-0.55	1.22
0.81	-0.28	0.98	-0.12	0.41	0.42	4889	4889	5092	Sism_y	LinStatic	-1.39	-0.60	1.13
0.59	-0.30	0.78	-0.12	0.41	0.42	4889	4889	5606	Sism_y	LinStatic	-1.77	-0.63	1.10
0.67	-0.39	0.93	-0.12	0.41	0.42	4889	4889	5605	Sism_y	LinStatic	-1.75	-0.57	1.19
0.70	-0.54	1.08	-0.18	0.39	0.43	4890	4890	5092	Sism_y	LinStatic	-1.28	-0.58	1.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.70	-0.40	0.96	-0.18	0.39	0.43	4890	4890	5093	Sism_y	LinStatic	-1.32	-0.68	1.09
0.41	-0.39	0.70	-0.18	0.39	0.43	4890	4890	5607	Sism_y	LinStatic	-1.72	-0.72	0.99
0.40	-0.52	0.80	-0.18	0.39	0.43	4890	4890	5606	Sism_y	LinStatic	-1.69	-0.61	1.02
0.58	-0.66	1.08	-0.22	0.35	0.42	4891	4891	5093	Sism_y	LinStatic	-1.27	-0.67	1.11
0.60	-0.53	0.98	-0.22	0.35	0.42	4891	4891	5094	Sism_y	LinStatic	-1.24	-0.45	1.14
0.29	-0.61	0.79	-0.22	0.35	0.42	4891	4891	5608	Sism_y	LinStatic	-1.43	-0.45	1.04
0.27	-0.72	0.89	-0.22	0.35	0.42	4891	4891	5607	Sism_y	LinStatic	-1.46	-0.66	1.01
0.48	-0.76	1.08	-0.25	0.32	0.40	4892	4892	5094	Sism_y	LinStatic	-1.19	-0.44	1.16
0.46	-0.60	0.92	-0.25	0.32	0.40	4892	4892	5095	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.09	1.07
0.19	-0.66	0.77	-0.25	0.32	0.40	4892	4892	5609	Sism_y	LinStatic	-1.47	-0.13	0.85
0.20	-0.81	0.93	-0.25	0.32	0.40	4892	4892	5608	Sism_y	LinStatic	-1.52	-0.47	0.93
0.38	-0.80	1.04	-0.25	0.31	0.40	4893	4893	5095	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.09	0.95
0.42	-0.56	0.85	-0.25	0.31	0.40	4893	4893	5096	Sism_y	LinStatic	-1.17	-0.08	0.78
0.12	-0.60	0.67	-0.25	0.31	0.40	4893	4893	5610	Sism_y	LinStatic	-1.10	-0.04	0.59
0.08	-0.83	0.88	-0.25	0.31	0.40	4893	4893	5609	Sism_y	LinStatic	-1.08	-0.05	0.75
0.37	-0.83	1.06	-0.30	0.33	0.45	4894	4894	5096	Sism_y	LinStatic	-0.89	-0.03	0.68
0.55	-0.55	0.95	-0.30	0.33	0.45	4894	4894	5097	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.43	0.63
0.22	-0.56	0.69	-0.30	0.33	0.45	4894	4894	5611	Sism_y	LinStatic	-1.08	-0.41	0.45
0.03	-0.83	0.85	-0.30	0.33	0.45	4894	4894	5610	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.01	0.51
0.37	-0.89	1.12	-0.42	0.24	0.48	4895	4895	5097	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.37	0.65
0.39	-0.63	0.89	-0.42	0.24	0.48	4895	4895	5098	Sism_y	LinStatic	-0.70	0.05	0.56
0.21	-0.98	1.09	-0.42	0.24	0.48	4895	4895	5612	Sism_y	LinStatic	-1.05	-0.01	0.51
0.17	-1.23	1.32	-0.42	0.24	0.48	4895	4895	5611	Sism_y	LinStatic	-1.10	-0.43	0.60
0.48	-0.92	1.23	-0.25	0.27	0.36	4896	4896	5098	Sism_y	LinStatic	-0.76	0.03	0.42
0.70	-0.55	1.08	-0.25	0.27	0.36	4896	4896	5099	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.68	0.37
0.52	-0.29	0.71	-0.25	0.27	0.36	4896	4896	5613	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.45	0.21
0.14	-0.50	0.58	-0.25	0.27	0.36	4896	4896	5612	Sism_y	LinStatic	0.22	0.26	0.26
1.09	-1.58	2.33	-0.39	-0.33	0.51	4897	4897	5102	Sism_y	LinStatic	0.79	1.84	-1.06
1.35	-1.30	2.30	-0.39	-0.33	0.51	4897	4897	4631	Sism_y	LinStatic	1.19	1.80	-1.11
1.41	-1.01	2.10	-0.39	-0.33	0.51	4897	4897	5210	Sism_y	LinStatic	1.26	1.58	-1.16
1.15	-1.30	2.12	-0.39	-0.33	0.51	4897	4897	5614	Sism_y	LinStatic	0.87	1.61	-1.10
1.11	-1.95	2.69	-0.38	-0.23	0.44	4898	4898	5103	Sism_y	LinStatic	0.55	2.03	-0.93
1.28	-1.64	2.53	-0.38	-0.23	0.44	4898	4898	5102	Sism_y	LinStatic	0.91	1.90	-0.99
1.25	-1.39	2.29	-0.38	-0.23	0.44	4898	4898	5614	Sism_y	LinStatic	0.87	1.57	-1.05
1.09	-1.71	2.44	-0.38	-0.23	0.44	4898	4898	5615	Sism_y	LinStatic	0.53	1.69	-0.98
1.09	-2.19	2.90	-0.35	-0.14	0.38	4899	4899	5104	Sism_y	LinStatic	0.36	2.22	-0.77
1.24	-1.95	2.79	-0.35	-0.14	0.38	4899	4899	5103	Sism_y	LinStatic	0.66	2.08	-0.86
1.19	-1.80	2.61	-0.35	-0.14	0.38	4899	4899	5615	Sism_y	LinStatic	0.59	1.67	-0.91
1.04	-2.04	2.72	-0.35	-0.14	0.38	4899	4899	5616	Sism_y	LinStatic	0.30	1.79	-0.82
1.15	-2.43	3.17	-0.32	-0.08	0.33	4900	4900	5105	Sism_y	LinStatic	0.24	2.45	-0.63
1.22	-2.20	3.00	-0.32	-0.08	0.33	4900	4900	5104	Sism_y	LinStatic	0.49	2.26	-0.71

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.12	-2.07	2.80	-0.32	-0.08	0.33	4900	4900	5616	Sism_y	LinStatic	0.39	1.79	-0.78
1.06	-2.30	2.97	-0.32	-0.08	0.33	4900	4900	5617	Sism_y	LinStatic	0.16	1.97	-0.71
1.19	-2.59	3.35	-0.28	-0.02	0.28	4901	4901	5106	Sism_y	LinStatic	0.19	2.67	-0.52
1.25	-2.41	3.23	-0.28	-0.02	0.28	4901	4901	5105	Sism_y	LinStatic	0.39	2.49	-0.60
1.11	-2.34	3.05	-0.28	-0.02	0.28	4901	4901	5617	Sism_y	LinStatic	0.28	1.98	-0.67
1.06	-2.52	3.19	-0.28	-0.02	0.28	4901	4901	5618	Sism_y	LinStatic	0.11	2.15	-0.58
1.29	-2.76	3.59	-0.25	0.01	0.25	4902	4902	5107	Sism_y	LinStatic	0.19	2.92	-0.45
1.28	-2.59	3.41	-0.25	0.01	0.25	4902	4902	5106	Sism_y	LinStatic	0.34	2.70	-0.49
1.12	-2.54	3.24	-0.25	0.01	0.25	4902	4902	5618	Sism_y	LinStatic	0.25	2.17	-0.59
1.14	-2.71	3.43	-0.25	0.01	0.25	4902	4902	5619	Sism_y	LinStatic	0.13	2.37	-0.54
1.40	-2.90	3.80	-0.22	0.05	0.22	4903	4903	5108	Sism_y	LinStatic	0.27	3.17	-0.42
1.38	-2.75	3.64	-0.22	0.05	0.22	4903	4903	5107	Sism_y	LinStatic	0.37	2.95	-0.46
1.18	-2.74	3.48	-0.22	0.05	0.22	4903	4903	5619	Sism_y	LinStatic	0.28	2.41	-0.54
1.21	-2.90	3.65	-0.22	0.05	0.22	4903	4903	5620	Sism_y	LinStatic	0.20	2.61	-0.50
1.55	-3.06	4.06	-0.19	0.07	0.20	4904	4904	5109	Sism_y	LinStatic	0.39	3.43	-0.44
1.47	-2.90	3.85	-0.19	0.07	0.20	4904	4904	5108	Sism_y	LinStatic	0.45	3.19	-0.43
1.27	-2.91	3.72	-0.19	0.07	0.20	4904	4904	5620	Sism_y	LinStatic	0.39	2.66	-0.53
1.35	-3.07	3.93	-0.19	0.07	0.20	4904	4904	5621	Sism_y	LinStatic	0.36	2.86	-0.54
1.71	-3.20	4.32	-0.16	0.08	0.18	4905	4905	5110	Sism_y	LinStatic	0.59	3.67	-0.50
1.63	-3.05	4.12	-0.16	0.08	0.18	4905	4905	5109	Sism_y	LinStatic	0.62	3.45	-0.48
1.40	-3.09	3.97	-0.16	0.08	0.18	4905	4905	5621	Sism_y	LinStatic	0.57	2.93	-0.57
1.47	-3.24	4.17	-0.16	0.08	0.18	4905	4905	5622	Sism_y	LinStatic	0.58	3.12	-0.59
1.89	-3.33	4.57	-0.14	0.10	0.17	4906	4906	5111	Sism_y	LinStatic	0.86	3.89	-0.60
1.78	-3.19	4.37	-0.14	0.10	0.17	4906	4906	5110	Sism_y	LinStatic	0.85	3.69	-0.54
1.55	-3.26	4.25	-0.14	0.10	0.17	4906	4906	5622	Sism_y	LinStatic	0.85	3.21	-0.63
1.66	-3.39	4.46	-0.14	0.10	0.17	4906	4906	5623	Sism_y	LinStatic	0.90	3.37	-0.69
2.17	-3.53	4.98	-0.12	0.10	0.16	4907	4907	5112	Sism_y	LinStatic	1.22	4.06	-0.78
1.93	-3.29	4.58	-0.12	0.10	0.16	4907	4907	5111	Sism_y	LinStatic	1.20	3.91	-0.64
1.67	-3.35	4.42	-0.12	0.10	0.16	4907	4907	5623	Sism_y	LinStatic	1.23	3.48	-0.71
1.90	-3.59	4.83	-0.12	0.10	0.16	4907	4907	5624	Sism_y	LinStatic	1.30	3.59	-0.86
1.73	-2.96	4.11	-0.11	0.10	0.15	4908	4908	2708	Sism_y	LinStatic	1.67	4.19	-0.64
2.57	-3.87	5.61	-0.11	0.10	0.15	4908	4908	5112	Sism_y	LinStatic	1.63	4.09	-1.04
2.36	-4.00	5.57	-0.11	0.10	0.15	4908	4908	5624	Sism_y	LinStatic	1.72	3.73	-1.09
1.53	-3.10	4.09	-0.11	0.10	0.15	4908	4908	3365	Sism_y	LinStatic	1.81	3.78	-0.69
2.65	-2.47	4.44	-0.13	0.12	0.18	4909	4909	5113	Sism_y	LinStatic	0.95	5.11	0.64
2.01	-1.81	3.31	-0.13	0.12	0.18	4909	4909	2708	Sism_y	LinStatic	1.34	5.06	0.36
2.00	-1.79	3.29	-0.13	0.12	0.18	4909	4909	3365	Sism_y	LinStatic	1.50	4.77	0.29
2.64	-2.45	4.41	-0.13	0.12	0.18	4909	4909	5625	Sism_y	LinStatic	1.15	4.79	0.57
2.46	-2.23	4.06	-0.12	0.14	0.18	4910	4910	5114	Sism_y	LinStatic	0.82	5.17	0.21
2.53	-2.27	4.16	-0.12	0.14	0.18	4910	4910	5113	Sism_y	LinStatic	1.20	5.18	0.41
2.42	-2.19	3.99	-0.12	0.14	0.18	4910	4910	5625	Sism_y	LinStatic	1.27	4.79	0.34

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.35	-2.15	3.89	-0.12	0.14	0.18	4910	4910	5626	Sism_y	LinStatic	0.92	4.75	0.14
2.56	-2.27	4.19	-0.11	0.16	0.19	4911	4911	5115	Sism_y	LinStatic	0.72	5.18	0.08
2.53	-2.26	4.15	-0.11	0.16	0.19	4911	4911	5114	Sism_y	LinStatic	1.09	5.23	0.16
2.41	-2.20	4.00	-0.11	0.16	0.19	4911	4911	5626	Sism_y	LinStatic	1.06	4.77	0.11
2.44	-2.21	4.03	-0.11	0.16	0.19	4911	4911	5627	Sism_y	LinStatic	0.72	4.68	0.03
2.62	-2.31	4.27	-0.09	0.17	0.20	4912	4912	5116	Sism_y	LinStatic	0.64	5.17	-0.01
2.59	-2.29	4.23	-0.09	0.17	0.20	4912	4912	5115	Sism_y	LinStatic	0.99	5.24	0.03
2.45	-2.23	4.06	-0.09	0.17	0.20	4912	4912	5627	Sism_y	LinStatic	0.88	4.71	-0.03
2.49	-2.24	4.10	-0.09	0.17	0.20	4912	4912	5628	Sism_y	LinStatic	0.56	4.60	-0.07
2.68	-2.32	4.33	-0.08	0.19	0.20	4913	4913	5117	Sism_y	LinStatic	0.58	5.14	-0.06
2.64	-2.32	4.30	-0.08	0.19	0.20	4913	4913	5116	Sism_y	LinStatic	0.90	5.23	-0.06
2.50	-2.28	4.14	-0.08	0.19	0.20	4913	4913	5628	Sism_y	LinStatic	0.72	4.63	-0.10
2.53	-2.27	4.16	-0.08	0.19	0.20	4913	4913	5629	Sism_y	LinStatic	0.43	4.51	-0.10
2.73	-2.35	4.40	-0.07	0.20	0.21	4914	4914	5118	Sism_y	LinStatic	0.52	5.10	-0.07
2.69	-2.34	4.36	-0.07	0.20	0.21	4914	4914	5117	Sism_y	LinStatic	0.82	5.19	-0.10
2.54	-2.29	4.19	-0.07	0.20	0.21	4914	4914	5629	Sism_y	LinStatic	0.59	4.54	-0.14
2.58	-2.30	4.23	-0.07	0.20	0.21	4914	4914	5630	Sism_y	LinStatic	0.33	4.43	-0.11
2.78	-2.36	4.45	-0.06	0.21	0.21	4915	4915	5119	Sism_y	LinStatic	0.47	5.06	-0.05
2.74	-2.36	4.42	-0.06	0.21	0.21	4915	4915	5118	Sism_y	LinStatic	0.74	5.15	-0.10
2.59	-2.33	4.26	-0.06	0.21	0.21	4915	4915	5630	Sism_y	LinStatic	0.48	4.46	-0.14
2.62	-2.33	4.29	-0.06	0.21	0.21	4915	4915	5631	Sism_y	LinStatic	0.24	4.34	-0.08
2.83	-2.39	4.52	-0.05	0.21	0.22	4916	4916	5120	Sism_y	LinStatic	0.44	5.02	0.00
2.79	-2.37	4.47	-0.05	0.21	0.22	4916	4916	5119	Sism_y	LinStatic	0.67	5.10	-0.07
2.63	-2.35	4.31	-0.05	0.21	0.22	4916	4916	5631	Sism_y	LinStatic	0.39	4.37	-0.11
2.68	-2.36	4.36	-0.05	0.21	0.22	4916	4916	5632	Sism_y	LinStatic	0.18	4.26	-0.03
2.88	-2.40	4.57	-0.04	0.22	0.22	4917	4917	5121	Sism_y	LinStatic	0.41	4.97	0.06
2.84	-2.39	4.54	-0.04	0.22	0.22	4917	4917	5120	Sism_y	LinStatic	0.62	5.05	-0.02
2.68	-2.38	4.38	-0.04	0.22	0.22	4917	4917	5632	Sism_y	LinStatic	0.30	4.29	-0.05
2.71	-2.38	4.42	-0.04	0.22	0.22	4917	4917	5633	Sism_y	LinStatic	0.12	4.19	0.04
2.92	-2.42	4.64	-0.03	0.22	0.22	4918	4918	5122	Sism_y	LinStatic	0.39	4.93	0.14
2.88	-2.41	4.59	-0.03	0.22	0.22	4918	4918	5121	Sism_y	LinStatic	0.57	5.00	0.04
2.72	-2.40	4.43	-0.03	0.22	0.22	4918	4918	5633	Sism_y	LinStatic	0.24	4.22	0.02
2.76	-2.41	4.49	-0.03	0.22	0.22	4918	4918	5634	Sism_y	LinStatic	0.09	4.13	0.12
2.97	-2.44	4.69	-0.02	0.23	0.23	4919	4919	5123	Sism_y	LinStatic	0.38	4.90	0.23
2.93	-2.43	4.65	-0.02	0.23	0.23	4919	4919	5122	Sism_y	LinStatic	0.53	4.96	0.13
2.76	-2.43	4.50	-0.02	0.23	0.23	4919	4919	5634	Sism_y	LinStatic	0.18	4.15	0.11
2.80	-2.44	4.54	-0.02	0.23	0.23	4919	4919	5635	Sism_y	LinStatic	0.06	4.07	0.21
3.01	-2.47	4.75	-0.01	0.23	0.23	4920	4920	5124	Sism_y	LinStatic	0.37	4.87	0.33
2.97	-2.45	4.70	-0.01	0.23	0.23	4920	4920	5123	Sism_y	LinStatic	0.49	4.91	0.21
2.80	-2.45	4.55	-0.01	0.23	0.23	4920	4920	5635	Sism_y	LinStatic	0.14	4.10	0.20
2.85	-2.47	4.60	-0.01	0.23	0.23	4920	4920	5636	Sism_y	LinStatic	0.04	4.03	0.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.05	-2.48	4.80	0.00	0.23	0.23	4921	4921	5125	Sism_y	LinStatic	0.37	4.84	0.43
3.02	-2.47	4.76	0.00	0.23	0.23	4921	4921	5124	Sism_y	LinStatic	0.46	4.88	0.31
2.84	-2.48	4.61	0.00	0.23	0.23	4921	4921	5636	Sism_y	LinStatic	0.10	4.05	0.30
2.88	-2.49	4.66	0.00	0.23	0.23	4921	4921	5637	Sism_y	LinStatic	0.03	3.99	0.41
3.10	-2.51	4.86	0.00	0.23	0.23	4922	4922	5126	Sism_y	LinStatic	0.38	4.82	0.53
3.05	-2.49	4.81	0.00	0.23	0.23	4922	4922	5125	Sism_y	LinStatic	0.44	4.85	0.41
2.88	-2.50	4.67	0.00	0.23	0.23	4922	4922	5637	Sism_y	LinStatic	0.08	4.00	0.40
2.93	-2.52	4.72	0.00	0.23	0.23	4922	4922	5638	Sism_y	LinStatic	0.03	3.96	0.52
3.14	-2.53	4.92	0.01	0.23	0.23	4923	4923	5127	Sism_y	LinStatic	0.38	4.80	0.64
3.10	-2.52	4.87	0.01	0.23	0.23	4923	4923	5126	Sism_y	LinStatic	0.42	4.82	0.52
2.92	-2.53	4.73	0.01	0.23	0.23	4923	4923	5638	Sism_y	LinStatic	0.05	3.97	0.51
2.96	-2.55	4.77	0.01	0.23	0.23	4923	4923	5639	Sism_y	LinStatic	0.03	3.94	0.63
3.18	-2.56	4.98	0.02	0.22	0.22	4924	4924	5128	Sism_y	LinStatic	0.40	4.79	0.74
3.13	-2.54	4.92	0.02	0.22	0.22	4924	4924	5127	Sism_y	LinStatic	0.40	4.80	0.62
2.95	-2.56	4.78	0.02	0.22	0.22	4924	4924	5639	Sism_y	LinStatic	0.04	3.95	0.62
3.00	-2.58	4.83	0.02	0.22	0.22	4924	4924	5640	Sism_y	LinStatic	0.03	3.93	0.74
3.22	-2.58	5.03	0.03	0.22	0.22	4925	4925	5129	Sism_y	LinStatic	0.41	4.78	0.84
3.17	-2.57	4.98	0.03	0.22	0.22	4925	4925	5128	Sism_y	LinStatic	0.39	4.78	0.73
2.99	-2.59	4.84	0.03	0.22	0.22	4925	4925	5640	Sism_y	LinStatic	0.02	3.93	0.73
3.03	-2.60	4.89	0.03	0.22	0.22	4925	4925	5641	Sism_y	LinStatic	0.05	3.93	0.84
3.25	-2.60	5.08	0.03	0.21	0.22	4926	4926	5130	Sism_y	LinStatic	0.43	4.79	0.94
3.20	-2.59	5.03	0.03	0.21	0.22	4926	4926	5129	Sism_y	LinStatic	0.38	4.77	0.83
3.02	-2.62	4.89	0.03	0.21	0.22	4926	4926	5641	Sism_y	LinStatic	0.01	3.92	0.83
3.08	-2.63	4.94	0.03	0.21	0.22	4926	4926	5642	Sism_y	LinStatic	0.06	3.94	0.95
3.29	-2.62	5.13	0.04	0.21	0.21	4927	4927	5131	Sism_y	LinStatic	0.45	4.80	1.04
3.24	-2.62	5.08	0.04	0.21	0.21	4927	4927	5130	Sism_y	LinStatic	0.37	4.77	0.93
3.06	-2.65	4.95	0.04	0.21	0.21	4927	4927	5642	Sism_y	LinStatic	0.01	3.93	0.93
3.11	-2.65	4.99	0.04	0.21	0.21	4927	4927	5643	Sism_y	LinStatic	0.08	3.96	1.04
3.33	-2.64	5.19	0.05	0.20	0.21	4928	4928	5132	Sism_y	LinStatic	0.47	4.83	1.13
3.27	-2.64	5.13	0.05	0.20	0.21	4928	4928	5131	Sism_y	LinStatic	0.37	4.78	1.02
3.09	-2.67	4.99	0.05	0.20	0.21	4928	4928	5643	Sism_y	LinStatic	0.01	3.95	1.03
3.15	-2.67	5.05	0.05	0.20	0.21	4928	4928	5644	Sism_y	LinStatic	0.10	4.00	1.13
3.37	-2.65	5.23	0.06	0.19	0.20	4929	4929	5133	Sism_y	LinStatic	0.49	4.87	1.21
3.31	-2.67	5.18	0.06	0.19	0.20	4929	4929	5132	Sism_y	LinStatic	0.36	4.80	1.11
3.12	-2.70	5.04	0.06	0.19	0.20	4929	4929	5644	Sism_y	LinStatic	0.01	3.98	1.11
3.18	-2.69	5.09	0.06	0.19	0.20	4929	4929	5645	Sism_y	LinStatic	0.13	4.05	1.21
3.40	-2.67	5.27	0.06	0.18	0.19	4930	4930	5134	Sism_y	LinStatic	0.51	4.93	1.27
3.33	-2.68	5.22	0.06	0.18	0.19	4930	4930	5133	Sism_y	LinStatic	0.36	4.84	1.18
3.15	-2.71	5.08	0.06	0.18	0.19	4930	4930	5645	Sism_y	LinStatic	0.01	4.03	1.19
3.22	-2.70	5.13	0.06	0.18	0.19	4930	4930	5646	Sism_y	LinStatic	0.16	4.13	1.27
3.43	-2.66	5.30	0.07	0.17	0.19	4931	4931	5135	Sism_y	LinStatic	0.54	5.00	1.32

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.37	-2.69	5.26	0.07	0.17	0.19	4931	4931	5134	Sism_y	LinStatic	0.35	4.89	1.25
3.17	-2.73	5.12	0.07	0.17	0.19	4931	4931	5646	Sism_y	LinStatic	0.02	4.10	1.24
3.25	-2.70	5.16	0.07	0.17	0.19	4931	4931	5647	Sism_y	LinStatic	0.20	4.22	1.32
3.47	-2.66	5.32	0.07	0.16	0.18	4932	4932	5136	Sism_y	LinStatic	0.56	5.11	1.35
3.39	-2.70	5.28	0.07	0.16	0.18	4932	4932	5135	Sism_y	LinStatic	0.35	4.96	1.30
3.20	-2.73	5.13	0.07	0.16	0.18	4932	4932	5647	Sism_y	LinStatic	0.04	4.20	1.29
3.28	-2.69	5.18	0.07	0.16	0.18	4932	4932	5648	Sism_y	LinStatic	0.23	4.35	1.35
3.48	-2.63	5.31	0.08	0.14	0.16	4933	4933	5137	Sism_y	LinStatic	0.59	5.23	1.36
3.41	-2.69	5.29	0.08	0.14	0.16	4933	4933	5136	Sism_y	LinStatic	0.35	5.06	1.32
3.22	-2.72	5.15	0.08	0.14	0.16	4933	4933	5648	Sism_y	LinStatic	0.06	4.32	1.30
3.29	-2.67	5.17	0.08	0.14	0.16	4933	4933	5649	Sism_y	LinStatic	0.28	4.51	1.35
3.49	-2.60	5.29	0.08	0.13	0.15	4934	4934	5138	Sism_y	LinStatic	0.61	5.39	1.34
3.41	-2.67	5.28	0.08	0.13	0.15	4934	4934	5137	Sism_y	LinStatic	0.34	5.18	1.32
3.22	-2.69	5.12	0.08	0.13	0.15	4934	4934	5649	Sism_y	LinStatic	0.08	4.48	1.30
3.31	-2.62	5.14	0.08	0.13	0.15	4934	4934	5650	Sism_y	LinStatic	0.34	4.70	1.31
3.47	-2.53	5.22	0.08	0.11	0.14	4935	4935	5139	Sism_y	LinStatic	0.64	5.56	1.27
3.41	-2.62	5.24	0.08	0.11	0.14	4935	4935	5138	Sism_y	LinStatic	0.35	5.33	1.28
3.23	-2.64	5.08	0.08	0.11	0.14	4935	4935	5650	Sism_y	LinStatic	0.13	4.67	1.25
3.29	-2.55	5.06	0.08	0.11	0.14	4935	4935	5651	Sism_y	LinStatic	0.41	4.92	1.24
3.42	-2.44	5.10	0.08	0.09	0.12	4936	4936	5140	Sism_y	LinStatic	0.68	5.76	1.16
3.37	-2.55	5.14	0.08	0.09	0.12	4936	4936	5139	Sism_y	LinStatic	0.36	5.50	1.21
3.20	-2.54	4.98	0.08	0.09	0.12	4936	4936	5651	Sism_y	LinStatic	0.19	4.89	1.17
3.25	-2.43	4.94	0.08	0.09	0.12	4936	4936	5652	Sism_y	LinStatic	0.50	5.16	1.11
3.32	-2.30	4.89	0.08	0.06	0.10	4937	4937	5141	Sism_y	LinStatic	0.74	5.95	0.99
3.31	-2.43	4.99	0.08	0.06	0.10	4937	4937	5140	Sism_y	LinStatic	0.40	5.69	1.08
3.16	-2.41	4.84	0.08	0.06	0.10	4937	4937	5652	Sism_y	LinStatic	0.30	5.13	1.03
3.17	-2.29	4.74	0.08	0.06	0.10	4937	4937	5653	Sism_y	LinStatic	0.62	5.41	0.94
3.16	-2.12	4.60	0.07	0.04	0.08	4938	4938	5142	Sism_y	LinStatic	0.83	6.12	0.75
3.20	-2.25	4.74	0.07	0.04	0.08	4938	4938	5141	Sism_y	LinStatic	0.47	5.88	0.89
3.08	-2.22	4.61	0.07	0.04	0.08	4938	4938	5653	Sism_y	LinStatic	0.45	5.39	0.84
3.04	-2.09	4.47	0.07	0.04	0.08	4938	4938	5654	Sism_y	LinStatic	0.79	5.65	0.70
2.92	-1.88	4.19	0.06	0.01	0.06	4939	4939	5143	Sism_y	LinStatic	0.98	6.26	0.41
3.05	-2.03	4.43	0.06	0.01	0.06	4939	4939	5142	Sism_y	LinStatic	0.61	6.06	0.66
2.96	-1.99	4.31	0.06	0.01	0.06	4939	4939	5654	Sism_y	LinStatic	0.67	5.65	0.63
2.82	-1.84	4.07	0.06	0.01	0.06	4939	4939	5655	Sism_y	LinStatic	1.02	5.87	0.37
2.70	-1.64	3.80	0.04	-0.02	0.05	4940	4940	2710	Sism_y	LinStatic	1.20	6.33	0.39
2.71	-1.62	3.79	0.04	-0.02	0.05	4940	4940	5143	Sism_y	LinStatic	0.83	6.20	0.09
2.74	-1.66	3.84	0.04	-0.02	0.05	4940	4940	5655	Sism_y	LinStatic	0.97	5.88	0.08
2.73	-1.68	3.85	0.04	-0.02	0.05	4940	4940	3367	Sism_y	LinStatic	1.32	6.03	0.37
1.73	-0.85	2.28	0.00	0.48	0.48	4941	4941	5144	Sism_y	LinStatic	0.85	0.45	0.99
1.00	-0.27	1.16	0.00	0.48	0.48	4941	4941	4642	Sism_y	LinStatic	1.06	0.44	0.89

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.67	-0.32	0.88	0.00	0.48	0.48	4941	4941	5219	Sism_y	LinStatic	1.22	0.37	0.89
1.39	-0.90	2.00	0.00	0.48	0.48	4941	4941	5656	Sism_y	LinStatic	1.02	0.37	0.99
1.25	-0.40	1.49	0.02	0.51	0.51	4942	4942	5145	Sism_y	LinStatic	0.78	0.51	1.09
1.34	-0.50	1.64	0.02	0.51	0.51	4942	4942	5144	Sism_y	LinStatic	0.96	0.46	1.07
0.98	-0.60	1.38	0.02	0.51	0.51	4942	4942	5656	Sism_y	LinStatic	1.10	0.35	1.01
0.88	-0.49	1.20	0.02	0.51	0.51	4942	4942	5657	Sism_y	LinStatic	0.92	0.40	1.03
1.23	-0.38	1.46	0.04	0.54	0.54	4943	4943	5146	Sism_y	LinStatic	0.69	0.62	1.19
1.29	-0.39	1.52	0.04	0.54	0.54	4943	4943	5145	Sism_y	LinStatic	0.85	0.53	1.15
0.90	-0.52	1.24	0.04	0.54	0.54	4943	4943	5657	Sism_y	LinStatic	0.98	0.38	1.08
0.83	-0.51	1.18	0.04	0.54	0.54	4943	4943	5658	Sism_y	LinStatic	0.82	0.47	1.12
1.17	-0.32	1.35	0.07	0.56	0.57	4944	4944	5147	Sism_y	LinStatic	0.61	0.72	1.26
1.26	-0.32	1.45	0.07	0.56	0.57	4944	4944	5146	Sism_y	LinStatic	0.74	0.63	1.22
0.86	-0.49	1.18	0.07	0.56	0.57	4944	4944	5658	Sism_y	LinStatic	0.85	0.45	1.15
0.76	-0.49	1.09	0.07	0.56	0.57	4944	4944	5659	Sism_y	LinStatic	0.72	0.55	1.19
1.14	-0.27	1.30	0.10	0.57	0.58	4945	4945	5148	Sism_y	LinStatic	0.53	0.82	1.32
1.22	-0.27	1.38	0.10	0.57	0.58	4945	4945	5147	Sism_y	LinStatic	0.64	0.73	1.28
0.81	-0.46	1.11	0.10	0.57	0.58	4945	4945	5659	Sism_y	LinStatic	0.75	0.53	1.20
0.73	-0.46	1.04	0.10	0.57	0.58	4945	4945	5660	Sism_y	LinStatic	0.64	0.62	1.24
1.16	-0.24	1.29	0.12	0.58	0.59	4946	4946	5149	Sism_y	LinStatic	0.48	0.88	1.34
1.20	-0.24	1.34	0.12	0.58	0.59	4946	4946	5148	Sism_y	LinStatic	0.57	0.81	1.30
0.79	-0.45	1.09	0.12	0.58	0.59	4946	4946	5660	Sism_y	LinStatic	0.66	0.59	1.23
0.76	-0.46	1.06	0.12	0.58	0.59	4946	4946	5661	Sism_y	LinStatic	0.58	0.66	1.26
1.22	-0.23	1.35	0.15	0.57	0.59	4947	4947	5150	Sism_y	LinStatic	0.44	0.93	1.34
1.22	-0.26	1.36	0.15	0.57	0.59	4947	4947	5149	Sism_y	LinStatic	0.51	0.87	1.31
0.82	-0.46	1.12	0.15	0.57	0.59	4947	4947	5661	Sism_y	LinStatic	0.60	0.63	1.23
0.83	-0.45	1.12	0.15	0.57	0.59	4947	4947	5662	Sism_y	LinStatic	0.53	0.69	1.26
1.34	-0.24	1.47	0.18	0.56	0.59	4948	4948	5151	Sism_y	LinStatic	0.42	0.96	1.33
1.27	-0.27	1.42	0.18	0.56	0.59	4948	4948	5150	Sism_y	LinStatic	0.46	0.92	1.29
0.88	-0.50	1.21	0.18	0.56	0.59	4948	4948	5662	Sism_y	LinStatic	0.53	0.66	1.20
0.96	-0.48	1.27	0.18	0.56	0.59	4948	4948	5663	Sism_y	LinStatic	0.48	0.71	1.24
1.46	-0.26	1.60	0.21	0.55	0.58	4949	4949	5152	Sism_y	LinStatic	0.41	0.97	1.29
1.38	-0.32	1.56	0.21	0.55	0.58	4949	4949	5151	Sism_y	LinStatic	0.43	0.93	1.27
1.02	-0.53	1.37	0.21	0.55	0.58	4949	4949	5663	Sism_y	LinStatic	0.47	0.66	1.18
1.11	-0.48	1.41	0.21	0.55	0.58	4949	4949	5664	Sism_y	LinStatic	0.45	0.70	1.21
1.66	-0.26	1.80	0.24	0.52	0.57	4950	4950	5153	Sism_y	LinStatic	0.43	0.95	1.26
1.51	-0.33	1.70	0.24	0.52	0.57	4950	4950	5152	Sism_y	LinStatic	0.43	0.95	1.22
1.15	-0.56	1.51	0.24	0.52	0.57	4950	4950	5664	Sism_y	LinStatic	0.45	0.66	1.13
1.31	-0.50	1.62	0.24	0.52	0.57	4950	4950	5665	Sism_y	LinStatic	0.45	0.67	1.17
1.82	-0.23	1.95	0.26	0.50	0.57	4951	4951	5154	Sism_y	LinStatic	0.45	0.93	1.14
1.67	-0.36	1.87	0.26	0.50	0.57	4951	4951	5153	Sism_y	LinStatic	0.41	0.91	1.16
1.38	-0.54	1.72	0.26	0.50	0.57	4951	4951	5665	Sism_y	LinStatic	0.47	0.63	1.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.54	-0.43	1.79	0.26	0.50	0.57	4951	4951	5666	Sism_y	LinStatic	0.51	0.64	1.07
2.11	-0.09	2.15	0.30	0.48	0.56	4952	4952	5155	Sism_y	LinStatic	0.45	1.07	1.05
1.83	-0.31	2.00	0.30	0.48	0.56	4952	4952	5154	Sism_y	LinStatic	0.36	0.90	1.04
1.61	-0.48	1.90	0.30	0.48	0.56	4952	4952	5666	Sism_y	LinStatic	0.51	0.63	0.93
1.89	-0.27	2.04	0.30	0.48	0.56	4952	4952	5667	Sism_y	LinStatic	0.60	0.80	0.94
2.19	-0.09	2.24	0.35	0.42	0.55	4953	4953	5156	Sism_y	LinStatic	0.42	1.17	1.03
1.92	-0.28	2.08	0.35	0.42	0.55	4953	4953	5155	Sism_y	LinStatic	0.28	1.00	0.97
2.01	-0.42	2.25	0.35	0.42	0.55	4953	4953	5667	Sism_y	LinStatic	0.42	0.75	0.83
2.29	-0.25	2.43	0.35	0.42	0.55	4953	4953	5668	Sism_y	LinStatic	0.57	0.92	0.89
2.37	-0.29	2.53	0.37	0.34	0.51	4954	4954	5157	Sism_y	LinStatic	0.39	0.95	1.13
2.22	-0.37	2.42	0.37	0.34	0.51	4954	4954	5156	Sism_y	LinStatic	0.28	1.07	1.00
2.22	-0.51	2.51	0.37	0.34	0.51	4954	4954	5668	Sism_y	LinStatic	0.26	0.83	0.85
2.39	-0.45	2.65	0.37	0.34	0.51	4954	4954	5669	Sism_y	LinStatic	0.37	0.71	0.98
2.25	-0.61	2.61	0.35	0.25	0.43	4955	4955	5158	Sism_y	LinStatic	0.35	0.55	1.01
2.23	-0.44	2.48	0.35	0.25	0.43	4955	4955	5157	Sism_y	LinStatic	0.24	0.78	1.04
2.55	-0.51	2.84	0.35	0.25	0.43	4955	4955	5669	Sism_y	LinStatic	0.43	0.61	0.89
2.61	-0.72	3.03	0.35	0.25	0.43	4955	4955	5670	Sism_y	LinStatic	0.54	0.38	0.85
2.16	-0.54	2.48	0.30	0.20	0.36	4956	4956	5159	Sism_y	LinStatic	0.36	0.45	0.80
2.22	-0.68	2.62	0.30	0.20	0.36	4956	4956	5158	Sism_y	LinStatic	0.22	0.40	0.91
2.35	-0.63	2.72	0.30	0.20	0.36	4956	4956	5670	Sism_y	LinStatic	0.20	0.20	0.71
2.32	-0.52	2.63	0.30	0.20	0.36	4956	4956	5671	Sism_y	LinStatic	0.35	0.25	0.60
2.17	-0.51	2.46	0.26	0.18	0.31	4957	4957	5160	Sism_y	LinStatic	0.30	0.44	0.69
2.10	-0.61	2.47	0.26	0.18	0.31	4957	4957	5159	Sism_y	LinStatic	0.16	0.36	0.72
2.05	-0.62	2.42	0.26	0.18	0.31	4957	4957	5671	Sism_y	LinStatic	0.06	0.16	0.54
2.13	-0.52	2.44	0.26	0.18	0.31	4957	4957	5672	Sism_y	LinStatic	0.21	0.24	0.52
2.22	-0.42	2.46	0.23	0.18	0.29	4958	4958	5161	Sism_y	LinStatic	0.21	0.46	0.58
2.12	-0.59	2.46	0.23	0.18	0.29	4958	4958	5160	Sism_y	LinStatic	0.07	0.32	0.63
1.89	-0.52	2.20	0.23	0.18	0.29	4958	4958	5672	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.12	0.47
2.00	-0.36	2.21	0.23	0.18	0.29	4958	4958	5673	Sism_y	LinStatic	0.11	0.26	0.42
2.62	0.05	2.60	0.24	0.18	0.30	4959	4959	5162	Sism_y	LinStatic	0.19	0.51	0.63
2.20	-0.35	2.39	0.24	0.18	0.30	4959	4959	5161	Sism_y	LinStatic	0.02	0.42	0.51
2.00	-0.38	2.21	0.24	0.18	0.30	4959	4959	5673	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.22	0.35
2.42	0.02	2.41	0.24	0.18	0.30	4959	4959	5674	Sism_y	LinStatic	0.05	0.32	0.48
1.96	-0.50	2.25	0.30	0.12	0.33	4960	4960	5163	Sism_y	LinStatic	0.17	0.25	0.48
2.17	-0.15	2.24	0.30	0.12	0.33	4960	4960	5162	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.34	0.49
3.46	-0.10	3.51	0.30	0.12	0.33	4960	4960	5674	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.18	0.49
3.34	-0.54	3.64	0.30	0.12	0.33	4960	4960	5675	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.08	0.47
1.91	-0.37	2.11	0.21	0.04	0.22	4961	4961	5164	Sism_y	LinStatic	0.05	0.17	0.37
2.00	-0.53	2.32	0.21	0.04	0.22	4961	4961	5163	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.16	0.47
2.26	-0.39	2.48	0.21	0.04	0.22	4961	4961	5675	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.05	0.46
2.20	-0.27	2.35	0.21	0.04	0.22	4961	4961	5676	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.06	0.36

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.68	-0.34	1.87	0.17	0.04	0.17	4962	4962	5165	Sism_y	LinStatic	0.01	0.15	0.35
1.63	-0.48	1.91	0.17	0.04	0.17	4962	4962	5164	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.10	0.39
1.73	-0.41	1.96	0.17	0.04	0.17	4962	4962	5676	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.00	0.33
1.79	-0.29	1.95	0.17	0.04	0.17	4962	4962	5677	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.05	0.29
1.46	-0.34	1.66	0.14	0.03	0.14	4963	4963	5166	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.14	0.26
1.44	-0.43	1.69	0.14	0.03	0.14	4963	4963	5165	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.10	0.32
1.44	-0.36	1.64	0.14	0.03	0.14	4963	4963	5677	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.01	0.29
1.47	-0.27	1.63	0.14	0.03	0.14	4963	4963	5678	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.05	0.24
1.28	-0.25	1.43	0.12	0.03	0.12	4964	4964	5167	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.21	0.19
1.32	-0.38	1.54	0.12	0.03	0.12	4964	4964	5166	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.11	0.27
1.14	-0.42	1.40	0.12	0.03	0.12	4964	4964	5678	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.05	0.19
1.11	-0.30	1.28	0.12	0.03	0.12	4964	4964	5679	Sism_y	LinStatic	0.01	0.14	0.11
2.04	0.17	1.96	0.08	0.08	0.11	4965	4965	5168	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.23	0.17
1.39	-0.39	1.62	0.08	0.08	0.11	4965	4965	5167	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.15	0.24
0.20	-0.41	0.54	0.08	0.08	0.11	4965	4965	5679	Sism_y	LinStatic	0.10	0.11	0.08
1.09	-0.09	1.14	0.08	0.08	0.11	4965	4965	5680	Sism_y	LinStatic	0.15	0.19	0.01
0.38	-1.30	1.52	0.08	-0.07	0.11	4966	4966	5180	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.14	-0.20
-0.15	-1.91	1.84	0.08	-0.07	0.11	4966	4966	5179	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.20	-0.14
0.09	-1.02	1.07	0.08	-0.07	0.11	4966	4966	5681	Sism_y	LinStatic	0.12	0.16	0.00
0.39	-0.18	0.51	0.08	-0.07	0.11	4966	4966	5682	Sism_y	LinStatic	0.07	0.09	-0.06
0.26	-0.43	0.60	0.11	0.03	0.12	4967	4967	5180	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.12	-0.19
0.21	-0.60	0.73	0.11	0.03	0.12	4967	4967	5181	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.07	-0.22
0.29	-0.24	0.46	0.11	0.03	0.12	4967	4967	5683	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.01	-0.22
0.29	-0.01	0.30	0.11	0.03	0.12	4967	4967	5682	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.04	-0.19
0.16	-0.44	0.54	0.14	0.03	0.14	4968	4968	5181	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.08	-0.19
0.24	-0.60	0.76	0.14	0.03	0.14	4968	4968	5182	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.05	-0.20
0.34	-0.63	0.86	0.14	0.03	0.14	4968	4968	5684	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.00	-0.21
0.25	-0.46	0.62	0.14	0.03	0.14	4968	4968	5683	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.03	-0.20
0.24	-0.59	0.74	0.16	0.04	0.17	4969	4969	5182	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.09	-0.18
0.30	-0.75	0.94	0.16	0.04	0.17	4969	4969	5183	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.04	-0.19
0.30	-0.79	0.98	0.16	0.04	0.17	4969	4969	5685	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.00	-0.21
0.24	-0.62	0.76	0.16	0.04	0.17	4969	4969	5684	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.04	-0.21
0.20	-0.67	0.79	0.20	0.04	0.21	4970	4970	5183	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.08	-0.15
0.38	-0.87	1.11	0.20	0.04	0.21	4970	4970	5184	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.09	-0.18
0.52	-1.08	1.41	0.20	0.04	0.21	4970	4970	5686	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.05	-0.26
0.34	-0.88	1.09	0.20	0.04	0.21	4970	4970	5685	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.03	-0.22
0.37	-0.45	0.71	0.29	0.12	0.31	4971	4971	5184	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.16	-0.12
0.28	-0.69	0.86	0.29	0.12	0.31	4971	4971	5185	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.16	-0.05
-0.03	-1.76	1.74	0.29	0.12	0.31	4971	4971	5687	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.04	-0.20
0.03	-1.48	1.50	0.29	0.12	0.31	4971	4971	5686	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.03	-0.27
0.59	-0.78	1.19	0.22	0.18	0.28	4972	4972	5185	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.27	-0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.71	-0.67	1.19	0.22	0.18	0.28	4972	4972	5186	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.20	-0.01
0.55	-0.98	1.34	0.22	0.18	0.28	4972	4972	5688	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.01	-0.06
0.41	-1.07	1.32	0.22	0.18	0.28	4972	4972	5687	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.08	-0.09
0.69	-0.61	1.13	0.21	0.17	0.27	4973	4973	5186	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.20	0.04
0.52	-0.79	1.14	0.21	0.17	0.27	4973	4973	5187	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.12	0.09
0.40	-0.74	1.00	0.21	0.17	0.27	4973	4973	5689	Sism_y	LinStatic	0.23	0.05	0.08
0.57	-0.56	0.97	0.21	0.17	0.27	4973	4973	5688	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.03	0.03
0.54	-0.53	0.93	0.23	0.17	0.29	4974	4974	5187	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.18	0.18
0.50	-0.75	1.09	0.23	0.17	0.29	4974	4974	5188	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.10	0.21
0.43	-0.74	1.03	0.23	0.17	0.29	4974	4974	5690	Sism_y	LinStatic	0.33	0.07	0.13
0.45	-0.51	0.84	0.23	0.17	0.29	4974	4974	5689	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.01	0.10
0.51	-0.55	0.92	0.26	0.18	0.32	4975	4975	5188	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.16	0.28
0.51	-0.78	1.12	0.26	0.18	0.32	4975	4975	5189	Sism_y	LinStatic	0.47	-0.08	0.33
0.41	-0.91	1.17	0.26	0.18	0.32	4975	4975	5691	Sism_y	LinStatic	0.50	0.09	0.24
0.41	-0.67	0.94	0.26	0.18	0.32	4975	4975	5690	Sism_y	LinStatic	0.38	0.02	0.19
0.52	-0.60	0.98	0.30	0.21	0.36	4976	4976	5189	Sism_y	LinStatic	0.52	-0.14	0.43
0.59	-0.85	1.25	0.30	0.21	0.36	4976	4976	5190	Sism_y	LinStatic	0.64	-0.04	0.52
0.52	-1.08	1.41	0.30	0.21	0.36	4976	4976	5692	Sism_y	LinStatic	0.74	0.16	0.38
0.45	-0.83	1.13	0.30	0.21	0.36	4976	4976	5691	Sism_y	LinStatic	0.62	0.06	0.28
0.62	-0.57	1.02	0.35	0.26	0.44	4977	4977	5190	Sism_y	LinStatic	0.56	-0.19	0.64
0.52	-0.82	1.17	0.35	0.26	0.44	4977	4977	5191	Sism_y	LinStatic	0.73	0.16	0.73
0.30	-1.33	1.50	0.35	0.26	0.44	4977	4977	5693	Sism_y	LinStatic	1.17	0.45	0.61
0.40	-1.07	1.31	0.35	0.26	0.44	4977	4977	5692	Sism_y	LinStatic	1.00	0.10	0.51
0.70	-0.66	1.18	0.37	0.34	0.50	4978	4978	5191	Sism_y	LinStatic	0.67	0.01	0.78
0.62	-0.93	1.36	0.37	0.34	0.50	4978	4978	5192	Sism_y	LinStatic	0.80	0.24	0.76
0.36	-1.10	1.32	0.37	0.34	0.50	4978	4978	5694	Sism_y	LinStatic	1.07	0.51	0.69
0.43	-0.82	1.11	0.37	0.34	0.50	4978	4978	5693	Sism_y	LinStatic	0.93	0.28	0.72
0.75	-0.71	1.26	0.36	0.42	0.55	4979	4979	5192	Sism_y	LinStatic	0.76	0.19	0.78
0.91	-0.87	1.54	0.36	0.42	0.55	4979	4979	5193	Sism_y	LinStatic	0.80	0.04	0.81
0.61	-1.28	1.67	0.36	0.42	0.55	4979	4979	5695	Sism_y	LinStatic	1.21	0.37	0.72
0.46	-1.13	1.42	0.36	0.42	0.55	4979	4979	5694	Sism_y	LinStatic	1.18	0.52	0.70
1.09	-0.76	1.62	0.31	0.47	0.56	4980	4980	5193	Sism_y	LinStatic	0.85	0.03	0.89
0.97	-0.86	1.59	0.31	0.47	0.56	4980	4980	5194	Sism_y	LinStatic	0.84	-0.13	0.95
0.60	-1.17	1.56	0.31	0.47	0.56	4980	4980	5696	Sism_y	LinStatic	1.22	0.21	0.87
0.71	-1.06	1.54	0.31	0.47	0.56	4980	4980	5695	Sism_y	LinStatic	1.23	0.37	0.81
1.01	-0.74	1.51	0.29	0.49	0.57	4981	4981	5194	Sism_y	LinStatic	0.87	-0.13	1.06
0.83	-0.93	1.52	0.29	0.49	0.57	4981	4981	5195	Sism_y	LinStatic	0.86	-0.17	1.13
0.46	-1.11	1.39	0.29	0.49	0.57	4981	4981	5697	Sism_y	LinStatic	1.15	0.15	1.07
0.63	-0.91	1.34	0.29	0.49	0.57	4981	4981	5696	Sism_y	LinStatic	1.16	0.19	0.99
0.88	-0.72	1.39	0.27	0.51	0.58	4982	4982	5195	Sism_y	LinStatic	0.82	-0.22	1.23
0.68	-0.92	1.39	0.27	0.51	0.58	4982	4982	5196	Sism_y	LinStatic	0.78	-0.19	1.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.30	-1.11	1.29	0.27	0.51	0.58	4982	4982	5698	Sism_y	LinStatic	1.09	0.12	1.19
0.50	-0.91	1.24	0.27	0.51	0.58	4982	4982	5697	Sism_y	LinStatic	1.12	0.10	1.16
0.69	-0.73	1.23	0.27	0.52	0.59	4983	4983	5196	Sism_y	LinStatic	0.75	-0.24	1.34
0.46	-0.96	1.26	0.27	0.52	0.59	4983	4983	5197	Sism_y	LinStatic	0.68	-0.22	1.34
0.07	-1.17	1.20	0.27	0.52	0.59	4983	4983	5699	Sism_y	LinStatic	0.97	0.09	1.27
0.29	-0.93	1.10	0.27	0.52	0.59	4983	4983	5698	Sism_y	LinStatic	1.04	0.07	1.27
0.48	-0.75	1.07	0.26	0.54	0.60	4984	4984	5197	Sism_y	LinStatic	0.65	-0.25	1.37
0.29	-1.04	1.21	0.26	0.54	0.60	4984	4984	5198	Sism_y	LinStatic	0.54	-0.26	1.34
-0.10	-1.30	1.26	0.26	0.54	0.60	4984	4984	5700	Sism_y	LinStatic	0.83	0.03	1.27
0.07	-1.00	1.04	0.26	0.54	0.60	4984	4984	5699	Sism_y	LinStatic	0.94	0.04	1.30
0.30	-0.84	1.02	0.26	0.54	0.60	4985	4985	5198	Sism_y	LinStatic	0.54	-0.29	1.34
0.15	-1.20	1.28	0.26	0.54	0.60	4985	4985	5199	Sism_y	LinStatic	0.38	-0.40	1.24
-0.23	-1.54	1.44	0.26	0.54	0.60	4985	4985	5701	Sism_y	LinStatic	0.63	-0.13	1.16
-0.11	-1.14	1.10	0.26	0.54	0.60	4985	4985	5700	Sism_y	LinStatic	0.80	-0.03	1.26
0.19	-1.04	1.15	0.26	0.54	0.60	4986	4986	5199	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.39	1.21
0.15	-1.49	1.57	0.26	0.54	0.60	4986	4986	5200	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.59	1.10
-0.22	-1.86	1.76	0.26	0.54	0.60	4986	4986	5702	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.35	1.02
-0.20	-1.41	1.32	0.26	0.54	0.60	4986	4986	5701	Sism_y	LinStatic	0.65	-0.16	1.13
0.22	-1.39	1.51	0.26	0.53	0.59	4987	4987	5200	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.58	1.05
0.25	-1.86	1.99	0.26	0.53	0.59	4987	4987	5201	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.80	0.88
-0.13	-2.27	2.21	0.26	0.53	0.59	4987	4987	5703	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.59	0.81
-0.16	-1.80	1.72	0.26	0.53	0.59	4987	4987	5702	Sism_y	LinStatic	0.41	-0.38	0.97
0.29	-1.78	1.94	0.28	0.52	0.58	4988	4988	5201	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.77	0.80
0.55	-2.38	2.70	0.28	0.52	0.58	4988	4988	5202	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.98	0.63
0.17	-2.79	2.88	0.28	0.52	0.58	4988	4988	5704	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.82	0.57
-0.10	-2.19	2.15	0.28	0.52	0.58	4988	4988	5703	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.62	0.73
1.17	-2.93	3.66	0.30	0.50	0.59	4989	4989	5202	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.96	0.61
0.03	-1.96	1.97	0.30	0.50	0.59	4989	4989	4630	Sism_y	LinStatic	-0.61	-1.17	0.03
-0.37	-2.39	2.23	0.30	0.50	0.59	4989	4989	5209	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.07	0.06
0.78	-3.35	3.80	0.30	0.50	0.59	4989	4989	5704	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.87	0.64
3.51	1.85	3.04	0.89	-0.33	0.94	4990	4990	5204	Sism_y	LinStatic	-0.94	0.09	1.13
3.26	1.32	2.84	0.89	-0.33	0.94	4990	4990	5203	Sism_y	LinStatic	-0.84	0.19	1.73
3.81	1.63	3.31	0.89	-0.33	0.94	4990	4990	5705	Sism_y	LinStatic	-1.05	0.08	1.71
4.10	2.12	3.55	0.89	-0.33	0.94	4990	4990	5706	Sism_y	LinStatic	-1.15	-0.02	1.11
1.61	-0.39	1.84	0.59	-0.14	0.61	4991	4991	5206	Sism_y	LinStatic	-1.06	0.38	0.54
1.32	-0.49	1.61	0.59	-0.14	0.61	4991	4991	5205	Sism_y	LinStatic	-1.16	0.15	1.66
1.51	-0.39	1.74	0.59	-0.14	0.61	4991	4991	5707	Sism_y	LinStatic	-1.27	0.15	1.74
1.82	-0.31	1.99	0.59	-0.14	0.61	4991	4991	5708	Sism_y	LinStatic	-1.15	0.36	0.62
0.28	0.06	0.25	0.28	0.02	0.28	4992	4992	5208	Sism_y	LinStatic	-3.11	0.80	1.77
0.84	-0.44	1.12	0.28	0.02	0.28	4992	4992	5207	Sism_y	LinStatic	-3.07	0.49	2.19
0.85	-0.32	1.05	0.28	0.02	0.28	4992	4992	5709	Sism_y	LinStatic	-3.24	0.48	2.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.41	0.07	0.38	0.28	0.02	0.28	4992	4992	5710	Sism_y	LinStatic	-3.29	0.80	1.75
1.28	-0.84	1.85	-0.52	-0.48	0.71	4993	4993	5210	Sism_y	LinStatic	1.20	1.63	-1.39
1.36	-0.19	1.46	-0.52	-0.48	0.71	4993	4993	5209	Sism_y	LinStatic	1.79	1.71	-0.90
1.58	0.14	1.52	-0.52	-0.48	0.71	4993	4993	5711	Sism_y	LinStatic	2.03	1.74	-0.91
1.52	-0.53	1.85	-0.52	-0.48	0.71	4993	4993	5712	Sism_y	LinStatic	1.45	1.65	-1.41
4.73	-1.20	5.43	-0.15	-0.06	0.16	4994	4994	5212	Sism_y	LinStatic	2.67	-0.54	-0.28
4.08	-0.36	4.27	-0.15	-0.06	0.16	4994	4994	5211	Sism_y	LinStatic	3.75	-0.26	-0.09
4.64	-0.17	4.73	-0.15	-0.06	0.16	4994	4994	5713	Sism_y	LinStatic	4.24	0.23	-0.06
5.26	-0.97	5.80	-0.15	-0.06	0.16	4994	4994	5714	Sism_y	LinStatic	3.15	-0.05	-0.25
0.65	-1.90	2.30	0.19	-0.06	0.20	4995	4995	5214	Sism_y	LinStatic	3.30	-0.17	0.54
1.47	-2.86	3.81	0.19	-0.06	0.20	4995	4995	5213	Sism_y	LinStatic	2.48	-0.41	0.93
1.42	-2.88	3.79	0.19	-0.06	0.20	4995	4995	5715	Sism_y	LinStatic	2.80	-0.07	0.89
0.62	-1.93	2.30	0.19	-0.06	0.20	4995	4995	5716	Sism_y	LinStatic	3.62	0.17	0.50
1.21	-2.66	3.42	0.17	-0.05	0.18	4996	4996	5213	Sism_y	LinStatic	2.57	-0.36	0.86
1.09	-2.70	3.38	0.17	-0.05	0.18	4996	4996	5215	Sism_y	LinStatic	1.83	-0.61	0.96
1.02	-2.75	3.38	0.17	-0.05	0.18	4996	4996	5717	Sism_y	LinStatic	2.08	-0.33	0.89
1.13	-2.70	3.41	0.17	-0.05	0.18	4996	4996	5715	Sism_y	LinStatic	2.82	-0.09	0.79
1.35	-0.62	1.75	-0.34	0.37	0.50	4997	4997	5216	Sism_y	LinStatic	0.52	0.32	0.67
1.07	-0.67	1.52	-0.34	0.37	0.50	4997	4997	5718	Sism_y	LinStatic	0.52	0.08	0.65
0.87	-0.82	1.46	-0.34	0.37	0.50	4997	4997	5719	Sism_y	LinStatic	0.76	0.10	0.68
1.16	-0.78	1.69	-0.34	0.37	0.50	4997	4997	5217	Sism_y	LinStatic	0.77	0.34	0.70
1.11	-0.66	1.55	-0.35	0.43	0.55	4998	4998	5217	Sism_y	LinStatic	0.72	0.31	0.71
0.78	-0.74	1.31	-0.35	0.43	0.55	4998	4998	5719	Sism_y	LinStatic	0.75	0.12	0.68
0.61	-0.89	1.30	-0.35	0.43	0.55	4998	4998	5720	Sism_y	LinStatic	0.97	0.18	0.79
0.94	-0.82	1.53	-0.35	0.43	0.55	4998	4998	5218	Sism_y	LinStatic	0.94	0.37	0.82
0.97	-0.76	1.51	-0.35	0.48	0.59	4999	4999	5218	Sism_y	LinStatic	0.87	0.33	1.04
0.63	-0.92	1.36	-0.35	0.48	0.59	4999	4999	5720	Sism_y	LinStatic	0.96	0.20	1.00
0.30	-0.89	1.08	-0.35	0.48	0.59	4999	4999	5721	Sism_y	LinStatic	1.22	0.29	0.49
0.66	-0.75	1.23	-0.35	0.48	0.59	4999	4999	5219	Sism_y	LinStatic	1.13	0.43	0.53
0.19	-0.30	0.42	0.05	0.11	0.12	5000	5000	5220	Sism_y	LinStatic	0.15	0.15	0.12
0.07	-0.33	0.37	0.05	0.11	0.12	5000	5000	5222	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.02	0.10
-0.03	-0.21	0.19	0.05	0.11	0.12	5000	5000	5722	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.05	0.07
0.15	-0.24	0.35	0.05	0.11	0.12	5000	5000	5723	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.12	0.08
0.03	-0.30	0.32	0.01	0.07	0.07	5001	5001	5222	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.04	0.11
0.02	-0.31	0.32	0.01	0.07	0.07	5001	5001	5223	Sism_y	LinStatic	0.01	0.04	0.12
-0.04	-0.38	0.36	0.01	0.07	0.07	5001	5001	5724	Sism_y	LinStatic	0.04	0.05	0.10
-0.03	-0.37	0.35	0.01	0.07	0.07	5001	5001	5722	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.03	0.09
0.06	-0.33	0.36	-0.03	0.11	0.11	5002	5002	5223	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.01	0.10
0.19	-0.31	0.44	-0.03	0.11	0.11	5002	5002	5224	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.20	0.11
0.15	-0.27	0.36	-0.03	0.11	0.11	5002	5002	5725	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.14	0.08
-0.04	-0.22	0.20	-0.03	0.11	0.11	5002	5002	5724	Sism_y	LinStatic	0.13	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.41	1.40	2.97	0.87	-0.10	0.88	5003	5003	5203	Sism_y	LinStatic	-0.91	0.16	1.63
3.25	0.73	2.95	0.87	-0.10	0.88	5003	5003	5250	Sism_y	LinStatic	-0.82	0.22	1.60
3.53	0.95	3.16	0.87	-0.10	0.88	5003	5003	5726	Sism_y	LinStatic	-1.01	0.14	1.51
3.73	1.58	3.25	0.87	-0.10	0.88	5003	5003	5705	Sism_y	LinStatic	-1.10	0.08	1.55
3.34	0.91	2.99	0.83	0.10	0.84	5004	5004	5250	Sism_y	LinStatic	-0.86	0.21	1.68
3.15	0.38	2.98	0.83	0.10	0.84	5004	5004	5251	Sism_y	LinStatic	-0.79	0.23	1.72
3.28	0.41	3.10	0.83	0.10	0.84	5004	5004	5727	Sism_y	LinStatic	-0.97	0.16	1.63
3.50	0.91	3.15	0.83	0.10	0.84	5004	5004	5726	Sism_y	LinStatic	-1.04	0.14	1.58
3.30	0.48	3.09	0.77	0.27	0.82	5005	5005	5251	Sism_y	LinStatic	-0.80	0.22	1.74
3.09	-0.04	3.11	0.77	0.27	0.82	5005	5005	5252	Sism_y	LinStatic	-0.74	0.19	1.74
3.03	-0.03	3.04	0.77	0.27	0.82	5005	5005	5728	Sism_y	LinStatic	-0.93	0.13	1.65
3.27	0.47	3.06	0.77	0.27	0.82	5005	5005	5727	Sism_y	LinStatic	-0.99	0.16	1.66
3.22	0.15	3.14	0.70	0.40	0.81	5006	5006	5252	Sism_y	LinStatic	-0.76	0.18	1.75
2.98	-0.23	3.10	0.70	0.40	0.81	5006	5006	5253	Sism_y	LinStatic	-0.71	0.13	1.75
2.82	-0.36	3.01	0.70	0.40	0.81	5006	5006	5729	Sism_y	LinStatic	-0.89	0.08	1.65
3.08	0.00	3.08	0.70	0.40	0.81	5006	5006	5728	Sism_y	LinStatic	-0.94	0.13	1.65
3.13	-0.11	3.18	0.62	0.51	0.80	5007	5007	5253	Sism_y	LinStatic	-0.71	0.13	1.73
2.90	-0.49	3.18	0.62	0.51	0.80	5007	5007	5254	Sism_y	LinStatic	-0.68	0.05	1.70
2.62	-0.60	2.97	0.62	0.51	0.80	5007	5007	5730	Sism_y	LinStatic	-0.86	0.01	1.62
2.87	-0.23	2.99	0.62	0.51	0.80	5007	5007	5729	Sism_y	LinStatic	-0.90	0.08	1.64
3.03	-0.29	3.19	0.54	0.59	0.81	5008	5008	5254	Sism_y	LinStatic	-0.69	0.05	1.68
2.80	-0.56	3.12	0.54	0.59	0.81	5008	5008	5255	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.04	1.66
2.46	-0.76	2.91	0.54	0.59	0.81	5008	5008	5731	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.08	1.57
2.71	-0.51	3.00	0.54	0.59	0.81	5008	5008	5730	Sism_y	LinStatic	-0.86	0.01	1.59
2.94	-0.41	3.16	0.47	0.66	0.81	5009	5009	5255	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.04	1.63
2.72	-0.68	3.12	0.47	0.66	0.81	5009	5009	5256	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.16	1.59
2.31	-0.86	2.84	0.47	0.66	0.81	5009	5009	5732	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.19	1.50
2.54	-0.60	2.89	0.47	0.66	0.81	5009	5009	5731	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.08	1.54
2.84	-0.48	3.11	0.41	0.71	0.81	5010	5010	5256	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.16	1.55
2.63	-0.68	3.03	0.41	0.71	0.81	5010	5010	5257	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.28	1.53
2.19	-0.91	2.76	0.41	0.71	0.81	5010	5010	5733	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.31	1.43
2.42	-0.73	2.85	0.41	0.71	0.81	5010	5010	5732	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.18	1.46
2.75	-0.52	3.05	0.35	0.74	0.82	5011	5011	5257	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.28	1.49
2.57	-0.70	2.98	0.35	0.74	0.82	5011	5011	5258	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.42	1.46
2.10	-0.92	2.68	0.35	0.74	0.82	5011	5011	5734	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.44	1.35
2.29	-0.75	2.74	0.35	0.74	0.82	5011	5011	5733	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.30	1.39
2.68	-0.53	2.98	0.30	0.77	0.82	5012	5012	5258	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.41	1.42
2.50	-0.68	2.89	0.30	0.77	0.82	5012	5012	5259	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.55	1.41
2.00	-0.91	2.58	0.30	0.77	0.82	5012	5012	5735	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.57	1.31
2.20	-0.78	2.67	0.30	0.77	0.82	5012	5012	5734	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.44	1.32
2.59	-0.53	2.89	0.26	0.79	0.83	5013	5013	5259	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.54	1.39

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.44	-0.68	2.84	0.26	0.79	0.83	5013	5013	5260	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.63	1.37
1.96	-0.90	2.53	0.26	0.79	0.83	5013	5013	5736	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.65	1.26
2.11	-0.76	2.58	0.26	0.79	0.83	5013	5013	5735	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.56	1.28
2.54	-0.55	2.86	0.22	0.80	0.83	5014	5014	5260	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.63	1.34
2.40	-0.70	2.82	0.22	0.80	0.83	5014	5014	5261	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.64	1.34
1.90	-0.90	2.48	0.22	0.80	0.83	5014	5014	5737	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.66	1.26
2.05	-0.75	2.51	0.22	0.80	0.83	5014	5014	5736	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.65	1.26
2.47	-0.59	2.81	0.19	0.81	0.83	5015	5015	5261	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.65	1.33
2.40	-0.79	2.87	0.19	0.81	0.83	5015	5015	5262	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.56	1.28
1.94	-0.97	2.57	0.19	0.81	0.83	5015	5015	5738	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.57	1.20
2.01	-0.77	2.49	0.19	0.81	0.83	5015	5015	5737	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.67	1.25
2.48	-0.72	2.91	0.17	0.82	0.84	5016	5016	5262	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.57	1.17
2.41	-0.93	2.99	0.17	0.82	0.84	5016	5016	5263	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.43	1.30
1.97	-1.08	2.67	0.17	0.82	0.84	5016	5016	5739	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.45	1.25
2.02	-0.87	2.57	0.17	0.82	0.84	5016	5016	5738	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.59	1.12
1.85	0.02	1.84	0.24	0.82	0.86	5017	5017	5263	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.54	1.90
1.73	-0.22	1.85	0.24	0.82	0.86	5017	5017	5264	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.57	2.11
1.15	-0.70	1.61	0.24	0.82	0.86	5017	5017	5740	Sism_y	LinStatic	-1.30	-0.60	1.96
1.31	-0.51	1.63	0.24	0.82	0.86	5017	5017	5739	Sism_y	LinStatic	-1.34	-0.57	1.75
1.71	-0.29	1.87	0.23	0.83	0.87	5018	5018	5264	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.56	1.95
1.60	-0.48	1.89	0.23	0.83	0.87	5018	5018	5265	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.60	1.87
0.93	-0.98	1.65	0.23	0.83	0.87	5018	5018	5741	Sism_y	LinStatic	-1.20	-0.62	1.74
1.08	-0.82	1.65	0.23	0.83	0.87	5018	5018	5740	Sism_y	LinStatic	-1.23	-0.58	1.82
1.56	-0.54	1.89	0.22	0.85	0.88	5019	5019	5265	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.59	1.85
1.49	-0.70	1.93	0.22	0.85	0.88	5019	5019	5266	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.58	1.82
0.76	-1.21	1.72	0.22	0.85	0.88	5019	5019	5742	Sism_y	LinStatic	-1.07	-0.59	1.67
0.88	-1.10	1.72	0.22	0.85	0.88	5019	5019	5741	Sism_y	LinStatic	-1.11	-0.60	1.69
1.51	-0.72	1.97	0.22	0.87	0.90	5020	5020	5266	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.58	1.79
1.36	-0.84	1.93	0.22	0.87	0.90	5020	5020	5267	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.49	1.77
0.50	-1.37	1.68	0.22	0.87	0.90	5020	5020	5743	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.48	1.64
0.69	-1.29	1.74	0.22	0.87	0.90	5020	5020	5742	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.57	1.66
1.40	-0.83	1.95	0.22	0.90	0.92	5021	5021	5267	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.49	1.75
1.27	-0.98	1.95	0.22	0.90	0.92	5021	5021	5268	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.32	1.74
0.32	-1.46	1.64	0.22	0.90	0.92	5021	5021	5744	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.30	1.60
0.49	-1.34	1.64	0.22	0.90	0.92	5021	5021	5743	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.48	1.62
1.33	-0.87	1.92	0.22	0.93	0.95	5022	5022	5268	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.33	1.69
1.20	-1.03	1.93	0.22	0.93	0.95	5022	5022	5269	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.16	1.65
0.15	-1.53	1.61	0.22	0.93	0.95	5022	5022	5745	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.13	1.53
0.32	-1.40	1.59	0.22	0.93	0.95	5022	5022	5744	Sism_y	LinStatic	-0.84	-0.30	1.58
1.26	-0.91	1.89	0.21	0.96	0.98	5023	5023	5269	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.16	1.61
1.15	-1.10	1.95	0.21	0.96	0.98	5023	5023	5270	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.02	1.58

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.02	-1.54	1.55	0.21	0.96	0.98	5023	5023	5746	Sism_y	LinStatic	-0.71	0.01	1.45
0.16	-1.38	1.47	0.21	0.96	0.98	5023	5023	5745	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.12	1.47
1.20	-0.91	1.84	0.19	0.99	1.01	5024	5024	5270	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.03	1.54
1.14	-1.11	1.95	0.19	0.99	1.01	5024	5024	5271	Sism_y	LinStatic	-0.59	0.05	1.50
-0.04	-1.57	1.55	0.19	0.99	1.01	5024	5024	5747	Sism_y	LinStatic	-0.61	0.11	1.35
0.05	-1.40	1.42	0.19	0.99	1.01	5024	5024	5746	Sism_y	LinStatic	-0.65	0.03	1.39
1.19	-0.92	1.84	0.17	1.02	1.03	5025	5025	5271	Sism_y	LinStatic	-0.56	0.06	1.45
1.16	-1.14	1.99	0.17	1.02	1.03	5025	5025	5272	Sism_y	LinStatic	-0.53	0.10	1.45
-0.07	-1.58	1.54	0.17	1.02	1.03	5025	5025	5748	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.16	1.31
-0.02	-1.38	1.38	0.17	1.02	1.03	5025	5025	5747	Sism_y	LinStatic	-0.55	0.12	1.32
1.21	-0.90	1.83	0.15	1.04	1.05	5026	5026	5272	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.10	1.42
1.22	-1.12	2.03	0.15	1.04	1.05	5026	5026	5273	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.13	1.42
-0.03	-1.58	1.56	0.15	1.04	1.05	5026	5026	5749	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.21	1.28
-0.03	-1.38	1.36	0.15	1.04	1.05	5026	5026	5748	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.17	1.29
1.27	-0.87	1.87	0.13	1.06	1.07	5027	5027	5273	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.14	1.40
1.31	-1.08	2.08	0.13	1.06	1.07	5027	5027	5274	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.15	1.41
0.04	-1.53	1.55	0.13	1.06	1.07	5027	5027	5750	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.23	1.29
0.03	-1.34	1.35	0.13	1.06	1.07	5027	5027	5749	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.21	1.28
1.37	-0.79	1.89	0.10	1.08	1.09	5028	5028	5274	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.15	1.40
1.44	-0.99	2.12	0.10	1.08	1.09	5028	5028	5275	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.16	1.41
0.17	-1.46	1.55	0.10	1.08	1.09	5028	5028	5751	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.25	1.30
0.12	-1.28	1.34	0.10	1.08	1.09	5028	5028	5750	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.23	1.29
1.50	-0.68	1.93	0.08	1.10	1.10	5029	5029	5275	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.16	1.41
1.58	-0.85	2.14	0.08	1.10	1.10	5029	5029	5276	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.16	1.43
0.34	-1.32	1.52	0.08	1.10	1.10	5029	5029	5752	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.24	1.33
0.29	-1.18	1.35	0.08	1.10	1.10	5029	5029	5751	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.24	1.31
1.67	-0.50	1.97	0.06	1.11	1.11	5030	5030	5276	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.15	1.44
1.78	-0.65	2.18	0.06	1.11	1.11	5030	5030	5277	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.13	1.46
0.55	-1.13	1.48	0.06	1.11	1.11	5030	5030	5753	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.22	1.35
0.47	-1.03	1.33	0.06	1.11	1.11	5030	5030	5752	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.24	1.33
1.88	-0.25	2.01	0.03	1.12	1.12	5031	5031	5277	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.13	1.47
1.98	-0.36	2.19	0.03	1.12	1.12	5031	5031	5278	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.08	1.49
0.81	-0.90	1.48	0.03	1.12	1.12	5031	5031	5754	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.17	1.39
0.75	-0.83	1.36	0.03	1.12	1.12	5031	5031	5753	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.22	1.37
2.13	0.06	2.10	0.01	1.13	1.13	5032	5032	5278	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.08	1.50
2.26	-0.01	2.27	0.01	1.13	1.13	5032	5032	5279	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.01	1.55
1.14	-0.59	1.52	0.01	1.13	1.13	5032	5032	5755	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.08	1.44
1.05	-0.56	1.42	0.01	1.13	1.13	5032	5032	5754	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.17	1.39
2.46	0.45	2.27	-0.02	1.13	1.14	5033	5033	5279	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.00	1.65
2.58	0.42	2.39	-0.02	1.13	1.14	5033	5033	5280	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.14	1.44
1.56	-0.28	1.72	-0.02	1.13	1.14	5033	5033	5756	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.05	1.32

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.47	-0.27	1.62	-0.02	1.13	1.14	5033	5033	5755	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.08	1.53
3.32	-0.47	3.58	-0.03	1.15	1.15	5034	5034	5280	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.13	1.01
3.32	-0.35	3.51	-0.03	1.15	1.15	5034	5034	5281	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.06	0.89
2.66	-0.51	2.95	-0.03	1.15	1.15	5034	5034	5757	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.01	0.82
2.69	-0.64	3.06	-0.03	1.15	1.15	5034	5034	5756	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.08	0.95
3.33	-0.28	3.48	-0.06	1.14	1.14	5035	5035	5281	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.07	0.96
3.36	-0.21	3.47	-0.06	1.14	1.14	5035	5035	5282	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.04	0.99
2.71	-0.43	2.95	-0.06	1.14	1.14	5035	5035	5758	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.01	0.91
2.69	-0.51	2.98	-0.06	1.14	1.14	5035	5035	5757	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.03	0.88
3.35	-0.19	3.45	-0.08	1.14	1.14	5036	5036	5282	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.04	1.00
3.40	-0.12	3.46	-0.08	1.14	1.14	5036	5036	5283	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.04	1.01
2.75	-0.36	2.95	-0.08	1.14	1.14	5036	5036	5759	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.01	0.93
2.72	-0.44	2.96	-0.08	1.14	1.14	5036	5036	5758	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.00	0.92
3.38	-0.12	3.45	-0.11	1.13	1.13	5037	5037	5283	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.04	1.02
3.45	-0.07	3.48	-0.11	1.13	1.13	5037	5037	5284	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.06	1.03
2.81	-0.34	3.00	-0.11	1.13	1.13	5037	5037	5760	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.02	0.95
2.75	-0.40	2.97	-0.11	1.13	1.13	5037	5037	5759	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.00	0.94
3.42	-0.10	3.47	-0.14	1.11	1.12	5038	5038	5284	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.07	1.04
3.49	-0.05	3.52	-0.14	1.11	1.12	5038	5038	5285	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.10	1.05
2.87	-0.35	3.06	-0.14	1.11	1.12	5038	5038	5761	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.06	0.97
2.80	-0.40	3.02	-0.14	1.11	1.12	5038	5038	5760	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.03	0.96
3.45	-0.12	3.51	-0.17	1.09	1.11	5039	5039	5285	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.10	1.06
3.52	-0.05	3.54	-0.17	1.09	1.11	5039	5039	5286	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.15	1.06
2.92	-0.34	3.10	-0.17	1.09	1.11	5039	5039	5762	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.12	0.98
2.85	-0.42	3.08	-0.17	1.09	1.11	5039	5039	5761	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.07	0.98
3.46	-0.13	3.53	-0.19	1.07	1.09	5040	5040	5286	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.15	1.07
3.55	-0.06	3.58	-0.19	1.07	1.09	5040	5040	5287	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.20	1.07
2.97	-0.39	3.18	-0.19	1.07	1.09	5040	5040	5763	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.17	0.99
2.88	-0.45	3.13	-0.19	1.07	1.09	5040	5040	5762	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.12	0.98
3.47	-0.19	3.57	-0.22	1.04	1.06	5041	5041	5287	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.20	1.07
3.52	-0.08	3.56	-0.22	1.04	1.06	5041	5041	5288	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.25	1.07
2.99	-0.39	3.20	-0.22	1.04	1.06	5041	5041	5764	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.22	1.00
2.93	-0.49	3.21	-0.22	1.04	1.06	5041	5041	5763	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.17	1.00
3.45	-0.21	3.56	-0.25	1.01	1.04	5042	5042	5288	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.25	1.07
3.54	-0.12	3.60	-0.25	1.01	1.04	5042	5042	5289	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.29	1.08
3.01	-0.45	3.26	-0.25	1.01	1.04	5042	5042	5765	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.27	1.00
2.92	-0.53	3.21	-0.25	1.01	1.04	5042	5042	5764	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.23	1.00
3.43	-0.26	3.57	-0.27	0.97	1.01	5043	5043	5289	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.29	1.08
3.44	-0.14	3.51	-0.27	0.97	1.01	5043	5043	5290	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.33	1.07
3.00	-0.47	3.26	-0.27	0.97	1.01	5043	5043	5766	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.31	0.99
2.98	-0.58	3.31	-0.27	0.97	1.01	5043	5043	5765	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.27	1.00

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.37	-0.30	3.53	-0.29	0.93	0.98	5044	5044	5290	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.33	1.07
3.44	-0.18	3.53	-0.29	0.93	0.98	5044	5044	5291	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.36	1.07
2.98	-0.48	3.25	-0.29	0.93	0.98	5044	5044	5767	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.34	0.99
2.90	-0.60	3.25	-0.29	0.93	0.98	5044	5044	5766	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.31	0.99
3.31	-0.32	3.48	-0.31	0.89	0.94	5045	5045	5291	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.36	1.07
3.30	-0.19	3.39	-0.31	0.89	0.94	5045	5045	5292	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.36	1.07
2.95	-0.54	3.25	-0.31	0.89	0.94	5045	5045	5768	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.34	0.99
2.95	-0.65	3.32	-0.31	0.89	0.94	5045	5045	5767	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.35	0.99
3.22	-0.40	3.44	-0.32	0.84	0.90	5046	5046	5292	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.36	1.06
3.27	-0.23	3.39	-0.32	0.84	0.90	5046	5046	5293	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.34	1.05
2.88	-0.48	3.14	-0.32	0.84	0.90	5046	5046	5769	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.32	0.98
2.83	-0.65	3.20	-0.32	0.84	0.90	5046	5046	5768	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.35	1.00
3.14	-0.35	3.32	-0.33	0.80	0.86	5047	5047	5293	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.34	1.03
3.18	-0.25	3.31	-0.33	0.80	0.86	5047	5047	5294	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.31	1.02
2.86	-0.62	3.22	-0.33	0.80	0.86	5047	5047	5770	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.31	0.95
2.81	-0.70	3.21	-0.33	0.80	0.86	5047	5047	5769	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.34	0.96
3.06	-0.44	3.30	-0.34	0.76	0.83	5048	5048	5294	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.31	1.00
3.01	-0.25	3.14	-0.34	0.76	0.83	5048	5048	5295	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.33	0.97
2.77	-0.53	3.07	-0.34	0.76	0.83	5048	5048	5771	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.32	0.88
2.81	-0.71	3.22	-0.34	0.76	0.83	5048	5048	5770	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.31	0.91
2.93	-0.42	3.16	-0.34	0.71	0.79	5049	5049	5295	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.32	0.95
2.97	-0.26	3.11	-0.34	0.71	0.79	5049	5049	5296	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.33	0.95
2.69	-0.53	2.99	-0.34	0.71	0.79	5049	5049	5772	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.33	0.86
2.64	-0.67	3.03	-0.34	0.71	0.79	5049	5049	5771	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.32	0.86
2.81	-0.41	3.04	-0.35	0.66	0.75	5050	5050	5296	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.34	0.95
2.75	-0.23	2.87	-0.35	0.66	0.75	5050	5050	5297	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.28	0.92
2.60	-0.54	2.91	-0.35	0.66	0.75	5050	5050	5773	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.28	0.83
2.65	-0.69	3.05	-0.35	0.66	0.75	5050	5050	5772	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.33	0.85
2.68	-0.49	2.96	-0.35	0.61	0.70	5051	5051	5297	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.29	0.90
2.73	-0.26	2.86	-0.35	0.61	0.70	5051	5051	5298	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.22	0.86
2.46	-0.40	2.68	-0.35	0.61	0.70	5051	5051	5774	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.21	0.81
2.42	-0.62	2.78	-0.35	0.61	0.70	5051	5051	5773	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.28	0.85
2.59	-0.30	2.75	-0.35	0.58	0.67	5052	5052	5298	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.21	0.82
2.70	-0.28	2.86	-0.35	0.58	0.67	5052	5052	5299	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.22	0.79
2.51	-0.65	2.88	-0.35	0.58	0.67	5052	5052	5775	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.24	0.71
2.38	-0.66	2.76	-0.35	0.58	0.67	5052	5052	5774	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.23	0.74
2.53	-0.39	2.75	-0.36	0.53	0.64	5053	5053	5299	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.22	0.75
2.36	-0.19	2.46	-0.36	0.53	0.64	5053	5053	5300	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.33	0.71
2.43	-0.52	2.73	-0.36	0.53	0.64	5053	5053	5776	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.35	0.60
2.57	-0.68	2.97	-0.36	0.53	0.64	5053	5053	5775	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.24	0.64
2.33	-0.41	2.56	-0.36	0.47	0.59	5054	5054	5300	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.32	0.71

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.30	-0.16	2.38	-0.36	0.47	0.59	5054	5054	5301	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.28	0.74
2.23	-0.31	2.40	-0.36	0.47	0.59	5054	5054	5777	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.27	0.65
2.24	-0.54	2.56	-0.36	0.47	0.59	5054	5054	5776	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.32	0.62
2.10	-0.28	2.25	-0.35	0.40	0.53	5055	5055	5301	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.27	0.74
2.04	-0.15	2.12	-0.35	0.40	0.53	5055	5055	5302	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.11	0.72
2.09	-0.42	2.32	-0.35	0.40	0.53	5055	5055	5778	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.13	0.59
2.12	-0.52	2.42	-0.35	0.40	0.53	5055	5055	5777	Sism_y	LinStatic	-0.91	-0.29	0.61
1.92	-0.38	2.14	-0.31	0.36	0.47	5056	5056	5302	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.12	0.69
1.81	-0.10	1.86	-0.31	0.36	0.47	5056	5056	5303	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.06	0.63
1.84	-0.21	1.96	-0.31	0.36	0.47	5056	5056	5779	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.04	0.48
1.94	-0.46	2.20	-0.31	0.36	0.47	5056	5056	5778	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.10	0.53
1.79	-0.31	1.97	-0.28	0.35	0.45	5057	5057	5303	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.06	0.58
1.92	-0.08	1.96	-0.28	0.35	0.45	5057	5057	5304	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.06	0.52
1.68	-0.06	1.71	-0.28	0.35	0.45	5057	5057	5780	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.04	0.42
1.54	-0.30	1.71	-0.28	0.35	0.45	5057	5057	5779	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.03	0.48
1.81	0.01	1.80	-0.30	0.36	0.47	5058	5058	5304	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.05	0.46
2.11	-0.11	2.16	-0.30	0.36	0.47	5058	5058	5305	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.33	0.45
1.91	-0.44	2.16	-0.30	0.36	0.47	5058	5058	5781	Sism_y	LinStatic	-0.84	-0.34	0.36
1.61	-0.32	1.80	-0.30	0.36	0.47	5058	5058	5780	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.06	0.37
1.84	-0.02	1.85	-0.41	0.25	0.48	5059	5059	5305	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.30	0.45
1.56	0.05	1.54	-0.41	0.25	0.48	5059	5059	5306	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.02	0.38
2.12	-0.36	2.33	-0.41	0.25	0.48	5059	5059	5782	Sism_y	LinStatic	-1.28	-0.15	0.40
2.35	-0.39	2.57	-0.41	0.25	0.48	5059	5059	5781	Sism_y	LinStatic	-1.31	-0.43	0.48
1.46	-0.26	1.61	-0.29	0.13	0.32	5060	5060	5306	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.03	0.36
1.29	-0.01	1.30	-0.29	0.13	0.32	5060	5060	5307	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.05	0.28
1.63	-0.11	1.69	-0.29	0.13	0.32	5060	5060	5783	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.05	0.16
1.75	-0.32	1.93	-0.29	0.13	0.32	5060	5060	5782	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.03	0.23
1.21	-0.14	1.29	-0.22	0.12	0.26	5061	5061	5307	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.03	0.23
1.20	0.06	1.17	-0.22	0.12	0.26	5061	5061	5308	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.05	0.22
1.33	0.02	1.32	-0.22	0.12	0.26	5061	5061	5784	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.03	0.15
1.32	-0.15	1.40	-0.22	0.12	0.26	5061	5061	5783	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.01	0.17
1.02	-0.01	1.02	-0.18	0.11	0.22	5062	5062	5308	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.03	0.21
1.01	0.12	0.95	-0.18	0.11	0.22	5062	5062	5309	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.03	0.19
1.15	0.05	1.13	-0.18	0.11	0.22	5062	5062	5785	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.01	0.11
1.14	-0.05	1.17	-0.18	0.11	0.22	5062	5062	5784	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.01	0.13
0.85	0.05	0.83	-0.15	0.11	0.19	5063	5063	5309	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.02	0.17
0.88	0.15	0.81	-0.15	0.11	0.19	5063	5063	5310	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.03	0.17
0.98	0.09	0.94	-0.15	0.11	0.19	5063	5063	5786	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.01	0.11
0.93	0.00	0.93	-0.15	0.11	0.19	5063	5063	5785	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.01	0.11
0.70	0.10	0.65	-0.13	0.11	0.17	5064	5064	5310	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.04	0.18
0.74	0.15	0.68	-0.13	0.11	0.17	5064	5064	5311	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.04	0.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.80	0.07	0.76	-0.13	0.11	0.17	5064	5064	5787	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.11	0.14
0.75	0.03	0.73	-0.13	0.11	0.17	5064	5064	5786	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.02	0.13
0.58	0.09	0.54	-0.09	0.16	0.18	5065	5065	5311	Sism_y	LinStatic	-0.58	0.01	0.14
0.78	0.01	0.77	-0.09	0.16	0.18	5065	5065	5312	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.39	0.21
0.51	-0.13	0.59	-0.09	0.16	0.18	5065	5065	5788	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.22	0.21
0.29	-0.03	0.31	-0.09	0.16	0.18	5065	5065	5787	Sism_y	LinStatic	0.22	0.17	0.14
1.49	-0.62	1.88	0.10	0.16	0.18	5066	5066	5321	Sism_y	LinStatic	0.38	0.21	0.12
0.97	-1.13	1.82	0.10	0.16	0.18	5066	5066	5322	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.04	0.07
0.25	-0.27	0.44	0.10	0.16	0.18	5066	5066	5789	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.12	0.09
1.04	-0.03	1.06	0.10	0.16	0.18	5066	5066	5790	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.13	0.14
0.67	-0.71	1.20	0.12	0.10	0.15	5067	5067	5322	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.06	0.13
0.68	-0.95	1.42	0.12	0.10	0.15	5067	5067	5323	Sism_y	LinStatic	0.23	0.01	0.11
0.60	-0.85	1.26	0.12	0.10	0.15	5067	5067	5791	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.01	0.06
0.59	-0.60	1.03	0.12	0.10	0.15	5067	5067	5789	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.08	0.08
0.74	-0.84	1.37	0.13	0.10	0.16	5068	5068	5323	Sism_y	LinStatic	0.19	0.00	0.11
0.65	-0.99	1.43	0.13	0.10	0.16	5068	5068	5324	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.01	0.10
0.53	-0.99	1.34	0.13	0.10	0.16	5068	5068	5792	Sism_y	LinStatic	0.19	0.00	0.05
0.62	-0.84	1.26	0.13	0.10	0.16	5068	5068	5791	Sism_y	LinStatic	0.18	0.00	0.06
0.61	-0.87	1.29	0.15	0.11	0.18	5069	5069	5324	Sism_y	LinStatic	0.23	0.00	0.13
0.72	-1.04	1.54	0.15	0.11	0.18	5069	5069	5325	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.01	0.15
0.78	-1.14	1.67	0.15	0.11	0.18	5069	5069	5793	Sism_y	LinStatic	0.26	0.00	0.06
0.68	-0.98	1.44	0.15	0.11	0.18	5069	5069	5792	Sism_y	LinStatic	0.25	0.01	0.04
0.80	-0.81	1.39	0.20	0.18	0.27	5070	5070	5325	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.03	0.16
0.66	-0.73	1.20	0.20	0.18	0.27	5070	5070	5326	Sism_y	LinStatic	0.19	0.09	0.20
0.57	-1.25	1.61	0.20	0.18	0.27	5070	5070	5794	Sism_y	LinStatic	0.55	0.17	0.17
0.71	-1.33	1.80	0.20	0.18	0.27	5070	5070	5793	Sism_y	LinStatic	0.51	0.05	0.13
0.93	-0.61	1.35	0.13	0.25	0.28	5071	5071	5326	Sism_y	LinStatic	0.19	0.08	0.18
0.64	-0.65	1.12	0.13	0.25	0.28	5071	5071	5327	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.03	0.20
0.26	-0.81	0.96	0.13	0.25	0.28	5071	5071	5795	Sism_y	LinStatic	0.29	0.01	0.14
0.54	-0.75	1.12	0.13	0.25	0.28	5071	5071	5794	Sism_y	LinStatic	0.31	0.12	0.13
0.67	-0.59	1.10	0.07	0.25	0.26	5072	5072	5327	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.04	0.22
0.49	-0.66	1.00	0.07	0.25	0.26	5072	5072	5328	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.02	0.24
0.14	-0.71	0.79	0.07	0.25	0.26	5072	5072	5796	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.01	0.19
0.31	-0.63	0.84	0.07	0.25	0.26	5072	5072	5795	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.02	0.17
0.49	-0.54	0.90	0.05	0.25	0.25	5073	5073	5328	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.04	0.26
0.39	-0.55	0.82	0.05	0.25	0.25	5073	5073	5329	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.01	0.26
0.10	-0.69	0.74	0.05	0.25	0.25	5073	5073	5797	Sism_y	LinStatic	0.08	0.00	0.18
0.20	-0.68	0.80	0.05	0.25	0.25	5073	5073	5796	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.02	0.18
0.42	-0.49	0.79	0.02	0.25	0.25	5074	5074	5329	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.02	0.26
0.33	-0.48	0.70	0.02	0.25	0.25	5074	5074	5330	Sism_y	LinStatic	0.03	0.00	0.26
0.03	-0.60	0.62	0.02	0.25	0.25	5074	5074	5798	Sism_y	LinStatic	0.04	0.02	0.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.12	-0.61	0.68	0.02	0.25	0.25	5074	5074	5797	Sism_y	LinStatic	0.03	0.00	0.19
0.36	-0.41	0.67	-0.01	0.25	0.25	5075	5075	5330	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.01	0.25
0.29	-0.39	0.59	-0.01	0.25	0.25	5075	5075	5331	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.00	0.23
0.00	-0.50	0.50	-0.01	0.25	0.25	5075	5075	5799	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.01	0.17
0.07	-0.52	0.56	-0.01	0.25	0.25	5075	5075	5798	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.00	0.19
0.27	-0.38	0.57	-0.05	0.23	0.24	5076	5076	5331	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.00	0.22
0.30	-0.36	0.57	-0.05	0.23	0.24	5076	5076	5332	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.12	0.21
0.10	-0.44	0.50	-0.05	0.23	0.24	5076	5076	5800	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.13	0.14
0.05	-0.45	0.48	-0.05	0.23	0.24	5076	5076	5799	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.02	0.15
0.23	-0.36	0.52	-0.09	0.17	0.19	5077	5077	5332	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.11	0.22
0.25	-0.20	0.39	-0.09	0.17	0.19	5077	5077	5333	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.00	0.20
0.11	-0.37	0.44	-0.09	0.17	0.19	5077	5077	5801	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.05	0.16
0.10	-0.53	0.59	-0.09	0.17	0.19	5077	5077	5800	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.16	0.18
0.27	-0.20	0.41	-0.03	0.12	0.12	5078	5078	5333	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.01	0.18
0.28	-0.19	0.40	-0.03	0.12	0.12	5078	5078	5334	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.02	0.16
0.17	-0.24	0.35	-0.03	0.12	0.12	5078	5078	5802	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.02	0.08
0.15	-0.25	0.35	-0.03	0.12	0.12	5078	5078	5801	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.00	0.10
0.29	-0.15	0.38	0.01	0.11	0.11	5079	5079	5334	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.01	0.15
0.31	-0.17	0.42	0.01	0.11	0.11	5079	5079	5335	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.01	0.16
0.23	-0.23	0.40	0.01	0.11	0.11	5079	5079	5803	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.01	0.09
0.21	-0.21	0.36	0.01	0.11	0.11	5079	5079	5802	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.00	0.09
0.33	-0.14	0.42	0.04	0.11	0.12	5080	5080	5335	Sism_y	LinStatic	0.05	0.00	0.15
0.33	-0.19	0.46	0.04	0.11	0.12	5080	5080	5336	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.01	0.15
0.24	-0.25	0.43	0.04	0.11	0.12	5080	5080	5804	Sism_y	LinStatic	0.06	0.00	0.09
0.25	-0.20	0.39	0.04	0.11	0.12	5080	5080	5803	Sism_y	LinStatic	0.06	0.01	0.09
0.31	-0.15	0.40	0.08	0.12	0.14	5081	5081	5336	Sism_y	LinStatic	0.12	0.00	0.17
0.38	-0.26	0.56	0.08	0.12	0.14	5081	5081	5337	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.02	0.19
0.36	-0.34	0.61	0.08	0.12	0.14	5081	5081	5805	Sism_y	LinStatic	0.15	0.00	0.10
0.31	-0.25	0.48	0.08	0.12	0.14	5081	5081	5804	Sism_y	LinStatic	0.15	0.02	0.08
0.42	-0.14	0.51	0.15	0.18	0.23	5082	5082	5337	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.03	0.20
0.39	-0.20	0.52	0.15	0.18	0.23	5082	5082	5338	Sism_y	LinStatic	0.11	0.09	0.23
0.25	-0.46	0.63	0.15	0.18	0.23	5082	5082	5806	Sism_y	LinStatic	0.45	0.17	0.20
0.32	-0.44	0.66	0.15	0.18	0.23	5082	5082	5805	Sism_y	LinStatic	0.41	0.05	0.16
0.51	-0.13	0.59	0.10	0.25	0.27	5083	5083	5338	Sism_y	LinStatic	0.13	0.09	0.22
0.40	-0.19	0.52	0.10	0.25	0.27	5083	5083	5339	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.03	0.24
0.09	-0.35	0.40	0.10	0.25	0.27	5083	5083	5807	Sism_y	LinStatic	0.24	0.02	0.17
0.21	-0.29	0.43	0.10	0.25	0.27	5083	5083	5806	Sism_y	LinStatic	0.26	0.14	0.15
0.42	-0.17	0.53	0.06	0.26	0.27	5084	5084	5339	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.03	0.25
0.34	-0.22	0.50	0.06	0.26	0.27	5084	5084	5340	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.02	0.28
0.02	-0.32	0.33	0.06	0.26	0.27	5084	5084	5808	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.01	0.21
0.10	-0.27	0.33	0.06	0.26	0.27	5084	5084	5807	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.01	0.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.34	-0.20	0.47	0.04	0.26	0.27	5085	5085	5340	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.03	0.29
0.31	-0.23	0.47	0.04	0.26	0.27	5085	5085	5341	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.01	0.30
0.00	-0.35	0.35	0.04	0.26	0.27	5085	5085	5809	Sism_y	LinStatic	0.06	0.00	0.21
0.03	-0.32	0.34	0.04	0.26	0.27	5085	5085	5808	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.02	0.21
0.32	-0.22	0.47	0.02	0.27	0.27	5086	5086	5341	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.02	0.30
0.30	-0.25	0.47	0.02	0.27	0.27	5086	5086	5342	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.02	0.30
-0.02	-0.36	0.35	0.02	0.27	0.27	5086	5086	5810	Sism_y	LinStatic	0.04	0.00	0.21
0.00	-0.34	0.34	0.02	0.27	0.27	5086	5086	5809	Sism_y	LinStatic	0.03	0.00	0.21
0.30	-0.25	0.47	0.01	0.27	0.27	5087	5087	5342	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.02	0.30
0.31	-0.26	0.49	0.01	0.27	0.27	5087	5087	5343	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.30
-0.02	-0.38	0.38	0.01	0.27	0.27	5087	5087	5811	Sism_y	LinStatic	0.02	0.00	0.21
-0.02	-0.37	0.36	0.01	0.27	0.27	5087	5087	5810	Sism_y	LinStatic	0.01	0.00	0.21
0.30	-0.27	0.50	-0.01	0.27	0.27	5088	5088	5343	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.02	0.30
0.31	-0.28	0.51	-0.01	0.27	0.27	5088	5088	5344	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.01	0.31
0.00	-0.41	0.41	-0.01	0.27	0.27	5088	5088	5812	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.00	0.22
-0.02	-0.40	0.39	-0.01	0.27	0.27	5088	5088	5811	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.00	0.22
0.31	-0.30	0.53	-0.02	0.27	0.27	5089	5089	5344	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.02	0.31
0.34	-0.30	0.55	-0.02	0.27	0.27	5089	5089	5345	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.02	0.31
0.03	-0.43	0.45	-0.02	0.27	0.27	5089	5089	5813	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.00	0.22
-0.01	-0.43	0.42	-0.02	0.27	0.27	5089	5089	5812	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.00	0.22
0.33	-0.33	0.57	-0.04	0.27	0.27	5090	5090	5345	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.02	0.31
0.37	-0.32	0.59	-0.04	0.27	0.27	5090	5090	5346	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.01	0.32
0.07	-0.46	0.50	-0.04	0.27	0.27	5090	5090	5814	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.01	0.23
0.02	-0.46	0.48	-0.04	0.27	0.27	5090	5090	5813	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.00	0.22
0.36	-0.36	0.62	-0.05	0.27	0.27	5091	5091	5346	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.02	0.31
0.42	-0.33	0.65	-0.05	0.27	0.27	5091	5091	5347	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.01	0.32
0.11	-0.47	0.53	-0.05	0.27	0.27	5091	5091	5815	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.01	0.23
0.05	-0.49	0.52	-0.05	0.27	0.27	5091	5091	5814	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.00	0.23
0.40	-0.38	0.68	-0.07	0.26	0.27	5092	5092	5347	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.02	0.32
0.48	-0.34	0.71	-0.07	0.26	0.27	5092	5092	5348	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.00	0.32
0.18	-0.48	0.59	-0.07	0.26	0.27	5092	5092	5816	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.03	0.24
0.10	-0.51	0.57	-0.07	0.26	0.27	5092	5092	5815	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.00	0.23
0.47	-0.42	0.78	-0.09	0.26	0.28	5093	5093	5348	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.01	0.31
0.61	-0.34	0.84	-0.09	0.26	0.28	5093	5093	5349	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.01	0.29
0.27	-0.42	0.60	-0.09	0.26	0.28	5093	5093	5817	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.01	0.22
0.13	-0.50	0.58	-0.09	0.26	0.28	5093	5093	5816	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.01	0.24
0.58	-0.38	0.84	-0.14	0.26	0.29	5094	5094	5349	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.01	0.26
0.82	-0.32	1.02	-0.14	0.26	0.29	5094	5094	5350	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.17	0.26
0.47	-0.48	0.82	-0.14	0.26	0.29	5094	5094	5818	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.17	0.19
0.23	-0.54	0.69	-0.14	0.26	0.29	5094	5094	5817	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.02	0.20
0.61	-0.41	0.89	-0.21	0.19	0.28	5095	5095	5350	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.16	0.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.69	-0.41	0.96	-0.21	0.19	0.28	5095	5095	5351	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.00	0.25
0.63	-0.81	1.25	-0.21	0.19	0.28	5095	5095	5819	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.07	0.24
0.52	-0.78	1.14	-0.21	0.19	0.28	5095	5095	5818	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.23	0.26
0.61	-0.62	1.07	-0.15	0.11	0.19	5096	5096	5351	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.02	0.24
0.54	-0.45	0.86	-0.15	0.11	0.19	5096	5096	5352	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.02	0.20
0.59	-0.56	0.99	-0.15	0.11	0.19	5096	5096	5820	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.02	0.12
0.64	-0.71	1.16	-0.15	0.11	0.19	5096	5096	5819	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.02	0.15
0.54	-0.55	0.95	-0.12	0.11	0.16	5097	5097	5352	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.01	0.18
0.61	-0.45	0.92	-0.12	0.11	0.16	5097	5097	5353	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.02	0.18
0.53	-0.51	0.90	-0.12	0.11	0.16	5097	5097	5821	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.01	0.12
0.45	-0.61	0.92	-0.12	0.11	0.16	5097	5097	5820	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.01	0.13
0.53	-0.53	0.92	-0.10	0.10	0.15	5098	5098	5353	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.01	0.18
0.57	-0.44	0.88	-0.10	0.10	0.15	5098	5098	5354	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.01	0.17
0.52	-0.51	0.89	-0.10	0.10	0.15	5098	5098	5822	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.00	0.11
0.47	-0.60	0.92	-0.10	0.10	0.15	5098	5098	5821	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.00	0.12
0.51	-0.53	0.90	-0.10	0.10	0.14	5099	5099	5354	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.01	0.17
0.57	-0.45	0.89	-0.10	0.10	0.14	5099	5099	5355	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.01	0.17
0.50	-0.51	0.87	-0.10	0.10	0.14	5099	5099	5823	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.00	0.11
0.43	-0.59	0.89	-0.10	0.10	0.14	5099	5099	5822	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.00	0.11
0.50	-0.54	0.90	-0.09	0.10	0.14	5100	5100	5355	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.01	0.17
0.56	-0.46	0.89	-0.09	0.10	0.14	5100	5100	5356	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.01	0.17
0.48	-0.52	0.86	-0.09	0.10	0.14	5100	5100	5824	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.00	0.11
0.42	-0.60	0.88	-0.09	0.10	0.14	5100	5100	5823	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.00	0.11
0.49	-0.55	0.90	-0.09	0.10	0.13	5101	5101	5356	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.01	0.17
0.55	-0.48	0.89	-0.09	0.10	0.13	5101	5101	5357	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.01	0.17
0.47	-0.54	0.87	-0.09	0.10	0.13	5101	5101	5825	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.00	0.11
0.41	-0.61	0.89	-0.09	0.10	0.13	5101	5101	5824	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.00	0.11
0.48	-0.58	0.92	-0.10	0.09	0.14	5102	5102	5357	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.01	0.17
0.54	-0.49	0.90	-0.10	0.09	0.14	5102	5102	5358	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.01	0.17
0.45	-0.53	0.85	-0.10	0.09	0.14	5102	5102	5826	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.00	0.11
0.39	-0.62	0.88	-0.10	0.09	0.14	5102	5102	5825	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.01	0.11
0.47	-0.58	0.91	-0.10	0.09	0.14	5103	5103	5358	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.01	0.17
0.52	-0.49	0.87	-0.10	0.09	0.14	5103	5103	5359	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.01	0.17
0.44	-0.54	0.85	-0.10	0.09	0.14	5103	5103	5827	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.01	0.11
0.39	-0.63	0.89	-0.10	0.09	0.14	5103	5103	5826	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.01	0.11
0.47	-0.61	0.94	-0.11	0.09	0.14	5104	5104	5359	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.01	0.18
0.53	-0.47	0.86	-0.11	0.09	0.14	5104	5104	5360	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.02	0.18
0.42	-0.46	0.77	-0.11	0.09	0.14	5104	5104	5828	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.00	0.13
0.36	-0.61	0.85	-0.11	0.09	0.14	5104	5104	5827	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.02	0.12
0.46	-0.56	0.88	-0.11	0.10	0.15	5105	5105	5360	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.02	0.20
0.48	-0.40	0.76	-0.11	0.10	0.15	5105	5105	5361	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.00	0.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.39	-0.40	0.69	-0.11	0.10	0.15	5105	5105	5829	Sism_y	LinStatic	0.08	0.05	0.14
0.37	-0.56	0.81	-0.11	0.10	0.15	5105	5105	5828	Sism_y	LinStatic	0.09	0.03	0.13
0.49	-0.58	0.93	-0.10	0.12	0.16	5106	5106	5361	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.01	0.21
0.54	-0.28	0.73	-0.10	0.12	0.16	5106	5106	5362	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.20	0.17
0.33	-0.04	0.35	-0.10	0.12	0.16	5106	5106	5830	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.10	0.13
0.29	-0.36	0.56	-0.10	0.12	0.16	5106	5106	5829	Sism_y	LinStatic	0.27	0.09	0.17
0.45	-0.26	0.63	-0.04	0.13	0.14	5107	5107	5362	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.15	0.13
0.29	-0.21	0.43	-0.04	0.13	0.14	5107	5107	5363	Sism_y	LinStatic	0.09	0.01	0.04
0.13	0.04	0.11	-0.04	0.13	0.14	5107	5107	5831	Sism_y	LinStatic	0.10	0.03	-0.06
0.43	-0.16	0.52	-0.04	0.13	0.14	5107	5107	5830	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.13	0.02
1.25	-0.46	1.53	0.05	0.42	0.42	5108	5108	5365	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.09	0.14
1.44	-0.47	1.72	0.05	0.42	0.42	5108	5108	5364	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.23	0.30
1.05	-0.15	1.13	0.05	0.42	0.42	5108	5108	5832	Sism_y	LinStatic	0.04	0.28	0.10
0.69	0.02	0.68	0.05	0.42	0.42	5108	5108	5833	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.04	-0.05
1.48	-0.50	1.79	0.15	0.38	0.41	5109	5109	5364	Sism_y	LinStatic	0.42	0.32	0.37
1.24	-0.84	1.81	0.15	0.38	0.41	5109	5109	5366	Sism_y	LinStatic	0.36	0.01	0.45
0.68	-0.45	0.98	0.15	0.38	0.41	5109	5109	5834	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.04	0.34
0.95	-0.14	1.03	0.15	0.38	0.41	5109	5109	5832	Sism_y	LinStatic	0.00	0.27	0.27
1.20	-0.56	1.56	0.17	0.33	0.37	5110	5110	5366	Sism_y	LinStatic	0.35	0.01	0.44
1.07	-0.80	1.62	0.17	0.33	0.37	5110	5110	5367	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.01	0.42
0.66	-0.77	1.24	0.17	0.33	0.37	5110	5110	5835	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.04	0.31
0.79	-0.52	1.14	0.17	0.33	0.37	5110	5110	5834	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.01	0.33
1.10	-0.69	1.56	0.18	0.32	0.37	5111	5111	5367	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.02	0.43
1.00	-0.96	1.70	0.18	0.32	0.37	5111	5111	5368	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.02	0.45
0.63	-0.93	1.36	0.18	0.32	0.37	5111	5111	5836	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.04	0.35
0.72	-0.65	1.19	0.18	0.32	0.37	5111	5111	5835	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.03	0.33
1.02	-0.70	1.50	0.19	0.34	0.39	5112	5112	5368	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.04	0.47
0.93	-0.83	1.53	0.19	0.34	0.39	5112	5112	5369	Sism_y	LinStatic	0.29	0.03	0.47
0.60	-1.08	1.48	0.19	0.34	0.39	5112	5112	5837	Sism_y	LinStatic	0.26	0.05	0.34
0.71	-0.96	1.45	0.19	0.34	0.39	5112	5112	5836	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.02	0.34
1.06	-0.70	1.53	0.18	0.37	0.41	5113	5113	5369	Sism_y	LinStatic	0.25	0.02	0.44
0.85	-0.86	1.48	0.18	0.37	0.41	5113	5113	5370	Sism_y	LinStatic	0.27	0.05	0.43
0.40	-1.01	1.26	0.18	0.37	0.41	5113	5113	5838	Sism_y	LinStatic	0.22	0.07	0.35
0.60	-0.85	1.27	0.18	0.37	0.41	5113	5113	5837	Sism_y	LinStatic	0.21	0.04	0.36
0.91	-0.63	1.34	0.16	0.40	0.43	5114	5114	5370	Sism_y	LinStatic	0.23	0.05	0.42
0.83	-0.77	1.39	0.16	0.40	0.43	5114	5114	5371	Sism_y	LinStatic	0.23	0.00	0.42
0.40	-0.97	1.23	0.16	0.40	0.43	5114	5114	5839	Sism_y	LinStatic	0.25	0.03	0.31
0.49	-0.84	1.17	0.16	0.40	0.43	5114	5114	5838	Sism_y	LinStatic	0.25	0.08	0.32
0.91	-0.62	1.33	0.12	0.42	0.43	5115	5115	5371	Sism_y	LinStatic	0.21	0.00	0.41
0.77	-0.70	1.27	0.12	0.42	0.43	5115	5115	5372	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.04	0.42
0.27	-0.92	1.08	0.12	0.42	0.43	5115	5115	5840	Sism_y	LinStatic	0.24	0.00	0.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.42	-0.84	1.11	0.12	0.42	0.43	5115	5115	5839	Sism_y	LinStatic	0.24	0.03	0.34
0.79	-0.61	1.22	0.09	0.42	0.43	5116	5116	5372	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.04	0.44
0.70	-0.67	1.18	0.09	0.42	0.43	5116	5116	5373	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.03	0.45
0.20	-0.87	0.99	0.09	0.42	0.43	5116	5116	5841	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.01	0.37
0.30	-0.81	1.00	0.09	0.42	0.43	5116	5116	5840	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.01	0.36
0.72	-0.58	1.13	0.07	0.43	0.43	5117	5117	5373	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.04	0.45
0.64	-0.62	1.09	0.07	0.43	0.43	5117	5117	5374	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.03	0.46
0.13	-0.83	0.91	0.07	0.43	0.43	5117	5117	5842	Sism_y	LinStatic	0.16	0.00	0.38
0.22	-0.80	0.93	0.07	0.43	0.43	5117	5117	5841	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.02	0.38
0.65	-0.56	1.05	0.04	0.43	0.43	5118	5118	5374	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.04	0.47
0.61	-0.58	1.03	0.04	0.43	0.43	5118	5118	5375	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.03	0.47
0.10	-0.79	0.84	0.04	0.43	0.43	5118	5118	5843	Sism_y	LinStatic	0.13	0.00	0.39
0.15	-0.77	0.85	0.04	0.43	0.43	5118	5118	5842	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.01	0.38
0.62	-0.53	1.00	0.02	0.43	0.43	5119	5119	5375	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.04	0.47
0.59	-0.55	0.98	0.02	0.43	0.43	5119	5119	5376	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.03	0.48
0.07	-0.75	0.79	0.02	0.43	0.43	5119	5119	5844	Sism_y	LinStatic	0.10	0.00	0.39
0.10	-0.75	0.80	0.02	0.43	0.43	5119	5119	5843	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.01	0.39
0.59	-0.52	0.96	0.00	0.43	0.43	5120	5120	5376	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.04	0.48
0.60	-0.52	0.97	0.00	0.43	0.43	5120	5120	5377	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.03	0.48
0.08	-0.72	0.77	0.00	0.43	0.43	5120	5120	5845	Sism_y	LinStatic	0.08	0.00	0.40
0.07	-0.72	0.76	0.00	0.43	0.43	5120	5120	5844	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.01	0.39
0.60	-0.51	0.96	-0.02	0.43	0.43	5121	5121	5377	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.04	0.48
0.62	-0.50	0.97	-0.02	0.43	0.43	5121	5121	5378	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.03	0.49
0.10	-0.71	0.77	-0.02	0.43	0.43	5121	5121	5846	Sism_y	LinStatic	0.05	0.00	0.40
0.08	-0.72	0.76	-0.02	0.43	0.43	5121	5121	5845	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.01	0.40
0.62	-0.52	0.98	-0.04	0.43	0.43	5122	5122	5378	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.04	0.48
0.67	-0.50	1.02	-0.04	0.43	0.43	5122	5122	5379	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.03	0.49
0.15	-0.69	0.78	-0.04	0.43	0.43	5122	5122	5847	Sism_y	LinStatic	0.03	0.00	0.41
0.10	-0.71	0.76	-0.04	0.43	0.43	5122	5122	5846	Sism_y	LinStatic	0.03	0.00	0.40
0.67	-0.51	1.02	-0.06	0.43	0.44	5123	5123	5379	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.04	0.48
0.74	-0.48	1.06	-0.06	0.43	0.44	5123	5123	5380	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.02	0.49
0.23	-0.70	0.84	-0.06	0.43	0.44	5123	5123	5848	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.01	0.41
0.15	-0.72	0.81	-0.06	0.43	0.44	5123	5123	5847	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.00	0.40
0.73	-0.54	1.11	-0.08	0.43	0.44	5124	5124	5380	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.03	0.48
0.85	-0.48	1.17	-0.08	0.43	0.44	5124	5124	5381	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.03	0.47
0.33	-0.65	0.86	-0.08	0.43	0.44	5124	5124	5849	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.01	0.40
0.21	-0.71	0.84	-0.08	0.43	0.44	5124	5124	5848	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.00	0.41
0.84	-0.51	1.18	-0.11	0.44	0.45	5125	5125	5381	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.04	0.46
1.02	-0.45	1.30	-0.11	0.44	0.45	5125	5125	5382	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.05	0.46
0.48	-0.67	1.00	-0.11	0.44	0.45	5125	5125	5850	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.01	0.39
0.31	-0.73	0.92	-0.11	0.44	0.45	5125	5125	5849	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.01	0.39

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.02	-0.57	1.39	-0.15	0.45	0.47	5126	5126	5382	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.06	0.43
1.26	-0.42	1.51	-0.15	0.45	0.47	5126	5126	5383	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.14	0.39
0.67	-0.54	1.04	-0.15	0.45	0.47	5126	5126	5851	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.11	0.34
0.43	-0.69	0.98	-0.15	0.45	0.47	5126	5126	5850	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.03	0.39
1.20	-0.48	1.50	-0.25	0.44	0.51	5127	5127	5383	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.13	0.36
1.67	-0.40	1.90	-0.25	0.44	0.51	5127	5127	5384	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.42	0.38
1.05	-0.73	1.55	-0.25	0.44	0.51	5127	5127	5852	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.44	0.34
0.60	-0.84	1.25	-0.25	0.44	0.51	5127	5127	5851	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.15	0.32
1.24	-0.54	1.58	-0.40	0.29	0.49	5128	5128	5384	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.40	0.41
1.29	-0.60	1.67	-0.40	0.29	0.49	5128	5128	5385	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.01	0.39
1.36	-1.47	2.45	-0.40	0.29	0.49	5128	5128	5853	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.14	0.45
1.23	-1.34	2.22	-0.40	0.29	0.49	5128	5128	5852	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.53	0.46
1.19	-0.97	1.88	-0.26	0.14	0.30	5129	5129	5385	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.03	0.36
0.91	-0.62	1.33	-0.26	0.14	0.30	5129	5129	5386	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.05	0.29
1.22	-0.81	1.76	-0.26	0.14	0.30	5129	5129	5854	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.04	0.16
1.44	-1.11	2.21	-0.26	0.14	0.30	5129	5129	5853	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.03	0.24
1.01	-0.77	1.55	-0.20	0.12	0.23	5130	5130	5386	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.02	0.25
1.09	-0.56	1.45	-0.20	0.12	0.23	5130	5130	5387	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.04	0.24
1.03	-0.60	1.43	-0.20	0.12	0.23	5130	5130	5855	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.03	0.18
0.94	-0.81	1.52	-0.20	0.12	0.23	5130	5130	5854	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.01	0.18
0.96	-0.63	1.39	-0.16	0.11	0.20	5131	5131	5387	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.02	0.24
0.95	-0.46	1.25	-0.16	0.11	0.20	5131	5131	5388	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.03	0.23
0.98	-0.55	1.35	-0.16	0.11	0.20	5131	5131	5856	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.01	0.14
0.97	-0.71	1.46	-0.16	0.11	0.20	5131	5131	5855	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.00	0.16
0.89	-0.57	1.28	-0.14	0.11	0.17	5132	5132	5388	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.01	0.22
0.94	-0.41	1.20	-0.14	0.11	0.17	5132	5132	5389	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.03	0.21
0.90	-0.46	1.20	-0.14	0.11	0.17	5132	5132	5857	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.15
0.84	-0.61	1.26	-0.14	0.11	0.17	5132	5132	5856	Sism_y	LinStatic	0.02	0.01	0.15
0.83	-0.49	1.16	-0.12	0.10	0.16	5133	5133	5389	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.01	0.21
0.85	-0.37	1.08	-0.12	0.10	0.16	5133	5133	5390	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.03	0.21
0.83	-0.44	1.12	-0.12	0.10	0.16	5133	5133	5858	Sism_y	LinStatic	0.09	0.00	0.14
0.81	-0.56	1.19	-0.12	0.10	0.16	5133	5133	5857	Sism_y	LinStatic	0.10	0.01	0.14
0.77	-0.47	1.08	-0.10	0.10	0.15	5134	5134	5390	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.01	0.21
0.81	-0.34	1.02	-0.10	0.10	0.15	5134	5134	5391	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.03	0.20
0.76	-0.39	1.01	-0.10	0.10	0.15	5134	5134	5859	Sism_y	LinStatic	0.17	0.00	0.13
0.71	-0.51	1.06	-0.10	0.10	0.15	5134	5134	5858	Sism_y	LinStatic	0.18	0.01	0.14
0.70	-0.43	0.99	-0.10	0.10	0.14	5135	5135	5391	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.01	0.20
0.73	-0.32	0.93	-0.10	0.10	0.14	5135	5135	5392	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.03	0.20
0.69	-0.38	0.94	-0.10	0.10	0.14	5135	5135	5860	Sism_y	LinStatic	0.25	0.00	0.13
0.66	-0.48	0.99	-0.10	0.10	0.14	5135	5135	5859	Sism_y	LinStatic	0.26	0.01	0.13
0.64	-0.42	0.93	-0.09	0.10	0.13	5136	5136	5392	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.02	0.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.68	-0.31	0.87	-0.09	0.10	0.13	5136	5136	5393	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.03	0.19
0.61	-0.34	0.84	-0.09	0.10	0.13	5136	5136	5861	Sism_y	LinStatic	0.31	0.00	0.12
0.57	-0.46	0.89	-0.09	0.10	0.13	5136	5136	5860	Sism_y	LinStatic	0.32	0.01	0.12
0.58	-0.39	0.85	-0.09	0.10	0.13	5137	5137	5393	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.02	0.18
0.60	-0.29	0.78	-0.09	0.10	0.13	5137	5137	5394	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.04	0.17
0.55	-0.34	0.77	-0.09	0.10	0.13	5137	5137	5862	Sism_y	LinStatic	0.37	0.00	0.11
0.52	-0.44	0.83	-0.09	0.10	0.13	5137	5137	5861	Sism_y	LinStatic	0.38	0.01	0.12
0.52	-0.40	0.81	-0.09	0.10	0.13	5138	5138	5394	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.03	0.16
0.55	-0.27	0.72	-0.09	0.10	0.13	5138	5138	5395	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.04	0.15
0.47	-0.27	0.65	-0.09	0.10	0.13	5138	5138	5863	Sism_y	LinStatic	0.39	0.00	0.09
0.44	-0.41	0.73	-0.09	0.10	0.13	5138	5138	5862	Sism_y	LinStatic	0.40	0.01	0.10
0.46	-0.36	0.71	-0.09	0.10	0.13	5139	5139	5395	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.04	0.12
0.46	-0.21	0.59	-0.09	0.10	0.13	5139	5139	5396	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.04	0.11
0.40	-0.22	0.54	-0.09	0.10	0.13	5139	5139	5864	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.01	0.07
0.40	-0.36	0.66	-0.09	0.10	0.13	5139	5139	5863	Sism_y	LinStatic	0.37	0.00	0.08
0.43	-0.36	0.69	-0.08	0.11	0.14	5140	5140	5396	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.05	0.08
0.44	-0.14	0.53	-0.08	0.11	0.14	5140	5140	5397	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.03	0.06
0.28	0.02	0.27	-0.08	0.11	0.14	5140	5140	5865	Sism_y	LinStatic	0.27	0.00	0.02
0.30	-0.23	0.45	-0.08	0.11	0.14	5140	5140	5864	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.02	0.04
0.37	-0.16	0.47	-0.03	0.12	0.13	5141	5141	5397	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.06	0.02
0.26	-0.09	0.32	-0.03	0.12	0.13	5141	5141	5398	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.02	0.01
0.14	0.04	0.12	-0.03	0.12	0.13	5141	5141	5866	Sism_y	LinStatic	0.11	0.01	0.01
0.31	-0.11	0.38	-0.03	0.12	0.13	5141	5141	5865	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.04	0.02
-0.07	-0.25	0.23	0.00	0.00	0.00	5142	5142	5401	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.62	-0.34
0.12	-0.14	0.23	0.00	0.00	0.00	5142	5142	5867	Sism_y	LinStatic	0.06	0.50	0.08
0.19	0.03	0.18	0.00	0.00	0.00	5142	5142	5868	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.14	-0.10
0.08	-0.17	0.22	0.00	0.00	0.00	5142	5142	5402	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.26	-0.52
0.14	-0.20	0.30	0.00	0.01	0.01	5143	5143	5402	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.25	-0.30
0.15	-0.04	0.17	0.00	0.01	0.01	5143	5143	5868	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.17	-0.33
0.15	-0.06	0.19	0.00	0.01	0.01	5143	5143	5869	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.13	-0.49
0.13	-0.22	0.31	0.00	0.01	0.01	5143	5143	5403	Sism_y	LinStatic	-0.55	0.20	-0.46
0.20	-0.22	0.36	0.00	0.01	0.01	5144	5144	5403	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.27	-0.42
0.05	-0.28	0.31	0.00	0.01	0.01	5144	5144	5869	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.10	-0.53
-0.01	-0.32	0.32	0.00	0.01	0.01	5144	5144	5870	Sism_y	LinStatic	-0.77	0.17	-0.42
0.16	-0.27	0.37	0.00	0.01	0.01	5144	5144	5404	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.33	-0.31
0.11	-0.29	0.36	0.00	0.01	0.01	5145	5145	5404	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.41	-0.43
-0.02	-0.25	0.24	0.00	0.01	0.01	5145	5145	5870	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.22	-0.32
0.10	-0.22	0.29	0.00	0.01	0.01	5145	5145	5871	Sism_y	LinStatic	-0.51	0.11	-0.25
0.22	-0.25	0.41	0.00	0.01	0.01	5145	5145	5405	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.30	-0.36
0.21	-0.29	0.43	0.00	0.01	0.01	5146	5146	5405	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.33	-0.36
0.17	-0.18	0.30	0.00	0.01	0.01	5146	5146	5871	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.15	-0.25

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.19	-0.19	0.33	0.00	0.01	0.01	5146	5146	5872	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.00	-0.24
0.23	-0.30	0.46	0.00	0.01	0.01	5146	5146	5406	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.18	-0.35
0.24	-0.29	0.46	0.00	0.01	0.01	5147	5147	5406	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.20	-0.34
0.23	-0.15	0.33	0.00	0.01	0.01	5147	5147	5872	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.04	-0.26
0.20	-0.13	0.29	0.00	0.01	0.01	5147	5147	5873	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.09	-0.25
0.21	-0.27	0.42	0.00	0.01	0.01	5147	5147	5407	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.07	-0.34
0.17	-0.29	0.41	0.00	0.01	0.01	5148	5148	5407	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.08	-0.32
0.25	-0.06	0.28	0.00	0.01	0.01	5148	5148	5873	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.06	-0.27
0.26	0.02	0.25	0.00	0.01	0.01	5148	5148	5874	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.15	-0.34
0.20	-0.23	0.37	0.00	0.01	0.01	5148	5148	5408	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.01	-0.39
0.21	-0.29	0.43	0.01	0.01	0.01	5149	5149	5408	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.01	-0.34
0.30	0.01	0.30	0.01	0.01	0.01	5149	5149	5874	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.13	-0.41
0.20	0.03	0.19	0.01	0.01	0.01	5149	5149	5875	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.04	-0.41
0.08	-0.25	0.30	0.01	0.01	0.01	5149	5149	5409	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.07	-0.34
0.06	-0.29	0.32	0.00	0.01	0.01	5150	5150	5409	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.09	-0.36
0.00	-0.14	0.14	0.00	0.01	0.01	5150	5150	5875	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.00	-0.38
0.05	-0.13	0.16	0.00	0.01	0.01	5150	5150	5876	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.01	-0.37
0.08	-0.26	0.31	0.00	0.01	0.01	5150	5150	5410	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.10	-0.35
0.03	-0.39	0.41	0.00	0.01	0.01	5151	5151	5410	Sism_y	LinStatic	0.03	0.13	-0.37
0.01	-0.30	0.31	0.00	0.01	0.01	5151	5151	5876	Sism_y	LinStatic	0.02	0.04	-0.36
0.03	-0.30	0.32	0.00	0.01	0.01	5151	5151	5877	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.01	-0.38
0.04	-0.38	0.40	0.00	0.01	0.01	5151	5151	5411	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.09	-0.39
0.02	-0.56	0.57	-0.01	0.01	0.01	5152	5152	5411	Sism_y	LinStatic	0.04	0.12	-0.35
-0.01	-0.50	0.49	-0.01	0.01	0.01	5152	5152	5877	Sism_y	LinStatic	0.10	0.03	-0.41
0.05	-0.50	0.53	-0.01	0.01	0.01	5152	5152	5878	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.08	-0.48
0.08	-0.55	0.59	-0.01	0.01	0.01	5152	5152	5412	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.17	-0.42
0.11	-0.53	0.59	-0.01	0.01	0.01	5153	5153	5412	Sism_y	LinStatic	0.13	0.22	-0.38
-0.05	-1.00	0.98	-0.01	0.01	0.01	5153	5153	5878	Sism_y	LinStatic	0.01	0.07	-0.52
-0.16	-1.06	0.99	-0.01	0.01	0.01	5153	5153	5879	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.19	-0.45
0.01	-0.59	0.59	-0.01	0.01	0.01	5153	5153	5413	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.34	-0.32
-0.08	-0.74	0.70	-0.01	0.01	0.02	5154	5154	5413	Sism_y	LinStatic	0.14	0.39	-0.42
-0.08	-0.67	0.63	-0.01	0.01	0.02	5154	5154	5879	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.19	-0.36
0.19	-0.62	0.73	-0.01	0.01	0.02	5154	5154	5880	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.11	-0.26
0.20	-0.69	0.80	-0.01	0.01	0.02	5154	5154	5414	Sism_y	LinStatic	0.03	0.30	-0.32
0.17	-0.90	0.99	-0.01	0.01	0.02	5155	5155	5414	Sism_y	LinStatic	0.08	0.32	-0.35
0.22	-0.49	0.63	-0.01	0.01	0.02	5155	5155	5880	Sism_y	LinStatic	0.02	0.13	-0.23
0.20	-0.49	0.62	-0.01	0.01	0.02	5155	5155	5881	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.03	-0.23
0.14	-0.91	0.98	-0.01	0.01	0.02	5155	5155	5415	Sism_y	LinStatic	0.01	0.16	-0.35
0.10	-1.18	1.23	-0.01	0.01	0.01	5156	5156	5415	Sism_y	LinStatic	0.06	0.16	-0.33
0.18	-0.52	0.63	-0.01	0.01	0.01	5156	5156	5881	Sism_y	LinStatic	0.09	0.00	-0.25
0.03	-0.51	0.53	-0.01	0.01	0.01	5156	5156	5882	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.11	-0.32

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.06	-1.16	1.13	-0.01	0.01	0.01	5156	5156	5416	Sism_y	LinStatic	0.01	0.05	-0.41
-0.05	-1.48	1.46	-0.01	0.01	0.01	5157	5157	5416	Sism_y	LinStatic	0.05	0.06	-0.30
-0.17	-1.47	1.40	-0.01	0.01	0.01	5157	5157	5882	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.07	-0.44
0.02	-1.48	1.49	-0.01	0.01	0.01	5157	5157	5883	Sism_y	LinStatic	0.12	0.09	-0.61
0.11	-1.46	1.52	-0.01	0.01	0.01	5157	5157	5417	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.21	-0.46
0.18	-1.35	1.45	-0.02	0.01	0.03	5158	5158	5417	Sism_y	LinStatic	0.18	0.25	-0.43
-0.28	-3.16	3.03	-0.02	0.01	0.03	5158	5158	5883	Sism_y	LinStatic	0.03	0.08	-0.66
-0.66	-3.38	3.10	-0.02	0.01	0.03	5158	5158	5884	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.33	-0.55
-0.11	-1.66	1.61	-0.02	0.01	0.03	5158	5158	5418	Sism_y	LinStatic	0.00	0.49	-0.33
-0.30	-1.97	1.84	-0.02	0.02	0.03	5159	5159	5418	Sism_y	LinStatic	0.14	0.56	-0.46
-0.49	-2.33	2.12	-0.02	0.02	0.03	5159	5159	5884	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.31	-0.43
0.22	-2.26	2.38	-0.02	0.02	0.03	5159	5159	5885	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.25	-0.34
0.42	-1.91	2.14	-0.02	0.02	0.03	5159	5159	5419	Sism_y	LinStatic	0.00	0.49	-0.38
0.54	-2.07	2.39	-0.02	0.02	0.03	5160	5160	5419	Sism_y	LinStatic	0.05	0.52	-0.39
0.33	-2.36	2.54	-0.02	0.02	0.03	5160	5160	5885	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.25	-0.36
0.08	-2.65	2.69	-0.02	0.02	0.03	5160	5160	5886	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.24	-0.32
0.32	-2.39	2.57	-0.02	0.02	0.03	5160	5160	5420	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.50	-0.35
0.41	-2.32	2.55	-0.02	0.02	0.03	5161	5161	5420	Sism_y	LinStatic	0.02	0.53	-0.36
0.28	-2.39	2.55	-0.02	0.02	0.03	5161	5161	5886	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.24	-0.33
-0.09	-2.48	2.44	-0.02	0.02	0.03	5161	5161	5887	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.23	-0.28
0.04	-2.41	2.43	-0.02	0.02	0.03	5161	5161	5421	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.52	-0.30
0.06	-2.37	2.40	-0.02	0.03	0.03	5162	5162	5421	Sism_y	LinStatic	0.00	0.56	-0.31
-0.24	-2.64	2.53	-0.02	0.03	0.03	5162	5162	5887	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.24	-0.30
-0.06	-2.64	2.61	-0.02	0.03	0.03	5162	5162	5888	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.25	-0.27
0.24	-2.36	2.48	-0.02	0.03	0.03	5162	5162	5422	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.56	-0.28
0.25	-2.41	2.54	-0.02	0.03	0.03	5163	5163	5422	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.59	-0.30
-0.03	-2.87	2.86	-0.02	0.03	0.03	5163	5163	5888	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.25	-0.28
0.12	-2.97	3.03	-0.02	0.03	0.03	5163	5163	5889	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.27	-0.24
0.40	-2.51	2.73	-0.02	0.03	0.03	5163	5163	5423	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.61	-0.26
0.42	-2.62	2.85	-0.01	0.03	0.03	5164	5164	5423	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.62	-0.28
0.28	-2.87	3.02	-0.01	0.03	0.03	5164	5164	5889	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.27	-0.26
0.31	-3.05	3.22	-0.01	0.03	0.03	5164	5164	5890	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.30	-0.23
0.46	-2.80	3.05	-0.01	0.03	0.03	5164	5164	5424	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.65	-0.25
0.55	-2.81	3.12	-0.01	0.03	0.03	5165	5165	5424	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.66	-0.28
0.29	-3.04	3.20	-0.01	0.03	0.03	5165	5165	5890	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.31	-0.25
0.28	-3.17	3.32	-0.01	0.03	0.03	5165	5165	5891	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.36	-0.23
0.54	-2.93	3.24	-0.01	0.03	0.03	5165	5165	5425	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.70	-0.25
0.55	-2.93	3.24	-0.01	0.03	0.03	5166	5166	5425	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.70	-0.27
0.37	-3.20	3.39	-0.01	0.03	0.03	5166	5166	5891	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.36	-0.26
0.41	-3.30	3.52	-0.01	0.03	0.03	5166	5166	5892	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.42	-0.24
0.59	-3.04	3.37	-0.01	0.03	0.03	5166	5166	5426	Sism_y	LinStatic	0.03	0.76	-0.25

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.61	-3.05	3.40	-0.01	0.03	0.03	5167	5167	5426	Sism_y	LinStatic	0.02	0.75	-0.28
0.39	-3.28	3.50	-0.01	0.03	0.03	5167	5167	5892	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.42	-0.26
0.48	-3.40	3.66	-0.01	0.03	0.03	5167	5167	5893	Sism_y	LinStatic	0.06	0.46	-0.25
0.69	-3.16	3.56	-0.01	0.03	0.03	5167	5167	5427	Sism_y	LinStatic	0.10	0.79	-0.27
0.68	-3.20	3.59	-0.02	0.02	0.03	5168	5168	5427	Sism_y	LinStatic	0.09	0.78	-0.30
0.45	-3.40	3.65	-0.02	0.02	0.03	5168	5168	5893	Sism_y	LinStatic	0.09	0.48	-0.29
0.60	-3.45	3.78	-0.02	0.02	0.03	5168	5168	5894	Sism_y	LinStatic	0.20	0.51	-0.31
0.82	-3.24	3.71	-0.02	0.02	0.03	5168	5168	5428	Sism_y	LinStatic	0.20	0.82	-0.32
0.80	-3.28	3.75	-0.02	0.02	0.03	5169	5169	5428	Sism_y	LinStatic	0.19	0.80	-0.36
0.57	-3.53	3.85	-0.02	0.02	0.03	5169	5169	5894	Sism_y	LinStatic	0.23	0.53	-0.34
0.76	-3.62	4.05	-0.02	0.02	0.03	5169	5169	5895	Sism_y	LinStatic	0.37	0.54	-0.38
0.99	-3.36	3.95	-0.02	0.02	0.03	5169	5169	5429	Sism_y	LinStatic	0.33	0.82	-0.40
0.98	-3.45	4.04	-0.03	0.01	0.03	5170	5170	5429	Sism_y	LinStatic	0.31	0.80	-0.44
0.76	-3.68	4.12	-0.03	0.01	0.03	5170	5170	5895	Sism_y	LinStatic	0.42	0.56	-0.43
0.94	-3.74	4.29	-0.03	0.01	0.03	5170	5170	5896	Sism_y	LinStatic	0.58	0.57	-0.51
1.16	-3.50	4.20	-0.03	0.01	0.03	5170	5170	5430	Sism_y	LinStatic	0.48	0.81	-0.52
1.09	-3.49	4.14	-0.03	0.00	0.03	5171	5171	5430	Sism_y	LinStatic	0.48	0.79	-0.55
0.88	-3.74	4.25	-0.03	0.00	0.03	5171	5171	5896	Sism_y	LinStatic	0.63	0.60	-0.55
1.24	-4.02	4.76	-0.03	0.00	0.03	5171	5171	5897	Sism_y	LinStatic	0.82	0.59	-0.69
1.44	-3.77	4.66	-0.03	0.00	0.03	5171	5171	5431	Sism_y	LinStatic	0.67	0.78	-0.69
1.96	-4.35	5.60	-0.04	0.00	0.05	5172	5172	5431	Sism_y	LinStatic	0.67	0.76	-0.86
1.79	-4.63	5.74	-0.04	0.00	0.05	5172	5172	5897	Sism_y	LinStatic	0.90	0.62	-0.84
0.60	-3.29	3.63	-0.04	0.00	0.05	5172	5172	5706	Sism_y	LinStatic	1.12	0.57	-0.70
0.71	-2.96	3.37	-0.04	0.00	0.05	5172	5172	5204	Sism_y	LinStatic	0.88	0.71	-0.72
2.81	-0.47	3.07	-0.25	0.01	0.25	5173	5173	5204	Sism_y	LinStatic	0.56	0.64	0.28
3.06	-0.35	3.26	-0.25	0.01	0.25	5173	5173	5706	Sism_y	LinStatic	0.75	0.51	0.21
4.21	-1.54	5.15	-0.25	0.01	0.25	5173	5173	5898	Sism_y	LinStatic	0.59	0.58	0.64
4.00	-1.70	5.07	-0.25	0.01	0.25	5173	5173	5432	Sism_y	LinStatic	0.40	0.71	0.70
3.49	-1.21	4.23	-0.26	0.05	0.27	5174	5174	5432	Sism_y	LinStatic	0.40	0.74	0.46
3.63	-1.05	4.25	-0.26	0.05	0.27	5174	5174	5898	Sism_y	LinStatic	0.53	0.54	0.43
3.14	-0.71	3.55	-0.26	0.05	0.27	5174	5174	5899	Sism_y	LinStatic	0.39	0.55	0.34
3.00	-0.88	3.53	-0.26	0.05	0.27	5174	5174	5433	Sism_y	LinStatic	0.26	0.74	0.37
3.10	-0.98	3.69	-0.27	0.09	0.29	5175	5175	5433	Sism_y	LinStatic	0.29	0.76	0.38
3.14	-0.82	3.61	-0.27	0.09	0.29	5175	5175	5899	Sism_y	LinStatic	0.36	0.52	0.33
2.88	-0.71	3.29	-0.27	0.09	0.29	5175	5175	5900	Sism_y	LinStatic	0.25	0.48	0.33
2.85	-0.89	3.38	-0.27	0.09	0.29	5175	5175	5434	Sism_y	LinStatic	0.18	0.72	0.38
2.81	-0.88	3.34	-0.28	0.13	0.31	5176	5176	5434	Sism_y	LinStatic	0.22	0.74	0.35
2.84	-0.77	3.29	-0.28	0.13	0.31	5176	5176	5900	Sism_y	LinStatic	0.25	0.47	0.33
2.52	-0.67	2.92	-0.28	0.13	0.31	5176	5176	5901	Sism_y	LinStatic	0.17	0.37	0.36
2.51	-0.79	2.98	-0.28	0.13	0.31	5176	5176	5435	Sism_y	LinStatic	0.15	0.64	0.38
2.50	-0.80	2.98	-0.29	0.17	0.34	5177	5177	5435	Sism_y	LinStatic	0.20	0.66	0.38

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.42	-0.68	2.83	-0.29	0.17	0.34	5177	5177	5901	Sism_y	LinStatic	0.20	0.37	0.34
2.18	-0.64	2.57	-0.29	0.17	0.34	5177	5177	5902	Sism_y	LinStatic	0.17	0.26	0.39
2.27	-0.77	2.74	-0.29	0.17	0.34	5177	5177	5436	Sism_y	LinStatic	0.17	0.56	0.42
2.20	-0.73	2.64	-0.31	0.21	0.37	5178	5178	5436	Sism_y	LinStatic	0.22	0.57	0.41
2.10	-0.67	2.51	-0.31	0.21	0.37	5178	5178	5902	Sism_y	LinStatic	0.19	0.26	0.39
1.83	-0.65	2.23	-0.31	0.21	0.37	5178	5178	5903	Sism_y	LinStatic	0.22	0.15	0.45
1.94	-0.71	2.38	-0.31	0.21	0.37	5178	5178	5437	Sism_y	LinStatic	0.25	0.46	0.48
1.90	-0.67	2.31	-0.32	0.25	0.41	5179	5179	5437	Sism_y	LinStatic	0.28	0.46	0.48
1.72	-0.63	2.11	-0.32	0.25	0.41	5179	5179	5903	Sism_y	LinStatic	0.25	0.16	0.45
1.51	-0.67	1.94	-0.32	0.25	0.41	5179	5179	5904	Sism_y	LinStatic	0.34	0.09	0.52
1.70	-0.72	2.16	-0.32	0.25	0.41	5179	5179	5438	Sism_y	LinStatic	0.37	0.39	0.55
1.64	-0.64	2.04	-0.33	0.31	0.45	5180	5180	5438	Sism_y	LinStatic	0.38	0.38	0.56
1.43	-0.65	1.84	-0.33	0.31	0.45	5180	5180	5904	Sism_y	LinStatic	0.35	0.10	0.53
1.18	-0.73	1.66	-0.33	0.31	0.45	5180	5180	5718	Sism_y	LinStatic	0.51	0.06	0.61
1.40	-0.72	1.87	-0.33	0.31	0.45	5180	5180	5216	Sism_y	LinStatic	0.55	0.34	0.64
4.37	-0.79	4.82	-0.13	-0.05	0.14	5181	5181	5439	Sism_y	LinStatic	1.89	-0.70	-0.47
4.56	-0.89	5.06	-0.13	-0.05	0.14	5181	5181	5212	Sism_y	LinStatic	2.85	-0.46	-0.30
4.97	-0.59	5.28	-0.13	-0.05	0.14	5181	5181	5714	Sism_y	LinStatic	3.18	-0.09	-0.29
4.78	-0.48	5.04	-0.13	-0.05	0.14	5181	5181	5905	Sism_y	LinStatic	2.21	-0.32	-0.46
4.34	-0.67	4.71	-0.11	-0.04	0.12	5182	5182	5440	Sism_y	LinStatic	1.28	-0.91	-0.65
4.49	-0.76	4.91	-0.11	-0.04	0.12	5182	5182	5439	Sism_y	LinStatic	2.11	-0.61	-0.51
4.92	-0.57	5.23	-0.11	-0.04	0.12	5182	5182	5905	Sism_y	LinStatic	2.37	-0.33	-0.40
4.77	-0.48	5.02	-0.11	-0.04	0.12	5182	5182	5906	Sism_y	LinStatic	1.53	-0.62	-0.54
4.23	-0.31	4.39	-0.10	-0.03	0.10	5183	5183	5441	Sism_y	LinStatic	0.73	-0.93	-0.79
4.24	-0.66	4.61	-0.10	-0.03	0.10	5183	5183	5440	Sism_y	LinStatic	1.44	-0.83	-0.59
5.05	-0.32	5.22	-0.10	-0.03	0.10	5183	5183	5906	Sism_y	LinStatic	1.81	-0.62	-0.60
5.03	0.04	5.01	-0.10	-0.03	0.10	5183	5183	5907	Sism_y	LinStatic	1.09	-0.71	-0.79
4.32	-0.04	4.34	-0.09	-0.02	0.09	5184	5184	5442	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.84	-0.74
4.16	-0.38	4.37	-0.09	-0.02	0.09	5184	5184	5441	Sism_y	LinStatic	1.00	-0.86	-0.74
4.81	0.04	4.78	-0.09	-0.02	0.09	5184	5184	5907	Sism_y	LinStatic	1.14	-0.72	-0.83
4.93	0.42	4.73	-0.09	-0.02	0.09	5184	5184	5908	Sism_y	LinStatic	0.52	-0.68	-0.83
4.49	-0.74	4.91	-0.07	-0.01	0.07	5185	5185	5443	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.94	-0.76
4.52	-0.11	4.58	-0.07	-0.01	0.07	5185	5185	5442	Sism_y	LinStatic	0.64	-0.75	-0.77
4.67	0.06	4.64	-0.07	-0.01	0.07	5185	5185	5908	Sism_y	LinStatic	0.71	-0.69	-0.75
4.64	-0.58	4.95	-0.07	-0.01	0.07	5185	5185	5909	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.87	-0.74
4.12	-1.09	4.76	-0.06	-0.01	0.06	5186	5186	5444	Sism_y	LinStatic	-0.04	-1.05	-0.82
4.67	-0.70	5.06	-0.06	-0.01	0.06	5186	5186	5443	Sism_y	LinStatic	0.38	-0.85	-0.74
5.12	-0.22	5.23	-0.06	-0.01	0.06	5186	5186	5909	Sism_y	LinStatic	0.53	-0.83	-0.75
4.62	-0.66	4.99	-0.06	-0.01	0.06	5186	5186	5910	Sism_y	LinStatic	0.10	-1.01	-0.82
4.13	0.33	3.97	-0.04	-0.01	0.04	5187	5187	5445	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.80	-0.98
3.83	-0.91	4.36	-0.04	-0.01	0.04	5187	5187	5444	Sism_y	LinStatic	-0.06	-1.03	-0.80

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.16	-0.47	4.42	-0.04	-0.01	0.04	5187	5187	5910	Sism_y	LinStatic	0.23	-1.00	-0.92
4.40	0.83	4.05	-0.04	-0.01	0.04	5187	5187	5911	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.77	-1.10
3.06	-1.08	3.72	-0.04	0.00	0.04	5188	5188	5446	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.68	-0.49
3.82	-0.03	3.83	-0.04	0.00	0.04	5188	5188	5445	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.82	-0.83
5.47	0.63	5.18	-0.04	0.00	0.04	5188	5188	5911	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.78	-1.14
4.83	-0.55	5.13	-0.04	0.00	0.04	5188	5188	5912	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.62	-0.81
4.04	1.28	3.58	-0.01	0.00	0.01	5189	5189	5447	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.70	-0.79
3.25	-0.78	3.70	-0.01	0.00	0.01	5189	5189	5446	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.57	-0.87
0.31	-1.47	1.65	-0.01	0.00	0.01	5189	5189	5912	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.67	-0.56
1.86	-0.17	1.95	-0.01	0.00	0.01	5189	5189	5913	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.80	-0.48
0.75	-4.26	4.67	0.03	0.00	0.03	5190	5190	5458	Sism_y	LinStatic	-1.42	-1.07	1.22
-0.52	-4.49	4.25	0.03	0.00	0.03	5190	5190	5457	Sism_y	LinStatic	-1.60	-0.95	1.37
-1.04	-4.91	4.48	0.03	0.00	0.03	5190	5190	5914	Sism_y	LinStatic	-1.44	-1.02	1.54
0.26	-4.71	4.85	0.03	0.00	0.03	5190	5190	5915	Sism_y	LinStatic	-1.26	-1.15	1.38
0.47	-5.02	5.27	0.05	0.00	0.05	5191	5191	5459	Sism_y	LinStatic	-1.12	-1.18	1.31
1.14	-4.33	5.00	0.05	0.00	0.05	5191	5191	5458	Sism_y	LinStatic	-1.36	-1.08	1.34
0.62	-5.22	5.55	0.05	0.00	0.05	5191	5191	5915	Sism_y	LinStatic	-1.42	-1.17	1.35
-0.14	-5.81	5.75	0.05	0.00	0.05	5191	5191	5916	Sism_y	LinStatic	-1.17	-1.28	1.31
-0.30	-4.74	4.60	0.06	0.00	0.06	5192	5192	5460	Sism_y	LinStatic	-0.95	-1.29	1.40
0.60	-4.74	5.06	0.06	0.00	0.06	5192	5192	5459	Sism_y	LinStatic	-1.27	-1.25	1.32
0.60	-4.90	5.23	0.06	0.00	0.06	5192	5192	5916	Sism_y	LinStatic	-1.43	-1.29	1.33
-0.30	-4.90	4.76	0.06	0.00	0.06	5192	5192	5917	Sism_y	LinStatic	-1.09	-1.34	1.41
-0.04	-3.86	3.85	0.07	-0.01	0.07	5193	5193	5461	Sism_y	LinStatic	-0.69	-1.48	1.34
-0.34	-4.36	4.20	0.07	-0.01	0.07	5193	5193	5460	Sism_y	LinStatic	-1.11	-1.35	1.29
-0.95	-4.94	4.54	0.07	-0.01	0.07	5193	5193	5917	Sism_y	LinStatic	-1.28	-1.35	1.49
-0.59	-4.50	4.23	0.07	-0.01	0.07	5193	5193	5918	Sism_y	LinStatic	-0.84	-1.50	1.53
0.31	-3.54	3.71	0.08	-0.01	0.08	5194	5194	5462	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.39	1.26
-0.21	-3.92	3.82	0.08	-0.01	0.08	5194	5194	5461	Sism_y	LinStatic	-0.91	-1.51	1.43
-0.55	-4.55	4.30	0.08	-0.01	0.08	5194	5194	5918	Sism_y	LinStatic	-0.78	-1.49	1.45
-0.01	-4.20	4.20	0.08	-0.01	0.08	5194	5194	5919	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.37	1.27
0.67	-3.56	3.94	0.09	-0.02	0.09	5195	5195	5463	Sism_y	LinStatic	0.07	-1.20	1.28
0.33	-3.67	3.85	0.09	-0.02	0.09	5195	5195	5462	Sism_y	LinStatic	-0.50	-1.43	1.32
0.21	-4.00	4.11	0.09	-0.02	0.09	5195	5195	5919	Sism_y	LinStatic	-0.48	-1.38	1.25
0.56	-3.88	4.19	0.09	-0.02	0.09	5195	5195	5920	Sism_y	LinStatic	0.10	-1.15	1.20
0.91	-3.35	3.89	0.10	-0.02	0.11	5196	5196	5464	Sism_y	LinStatic	0.55	-1.03	1.18
0.77	-3.53	3.97	0.10	-0.02	0.11	5196	5196	5463	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.25	1.29
0.62	-3.70	4.05	0.10	-0.02	0.11	5196	5196	5920	Sism_y	LinStatic	-0.01	-1.16	1.23
0.77	-3.52	3.96	0.10	-0.02	0.11	5196	5196	5921	Sism_y	LinStatic	0.66	-0.94	1.12
1.07	-3.11	3.76	0.12	-0.03	0.13	5197	5197	5465	Sism_y	LinStatic	1.20	-0.78	1.12
0.95	-3.28	3.84	0.12	-0.03	0.13	5197	5197	5464	Sism_y	LinStatic	0.41	-1.09	1.21
0.87	-3.42	3.92	0.12	-0.03	0.13	5197	5197	5921	Sism_y	LinStatic	0.52	-0.94	1.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.99	-3.25	3.84	0.12	-0.03	0.13	5197	5197	5922	Sism_y	LinStatic	1.31	-0.64	1.02
1.13	-2.83	3.54	0.15	-0.04	0.15	5198	5198	5215	Sism_y	LinStatic	1.95	-0.55	0.96
1.12	-3.05	3.74	0.15	-0.04	0.15	5198	5198	5465	Sism_y	LinStatic	1.03	-0.85	1.11
1.02	-3.11	3.72	0.15	-0.04	0.15	5198	5198	5922	Sism_y	LinStatic	1.21	-0.63	1.05
1.03	-2.89	3.52	0.15	-0.04	0.15	5198	5198	5717	Sism_y	LinStatic	2.14	-0.35	0.90
1.37	-0.42	1.62	0.52	-0.04	0.53	5199	5199	5205	Sism_y	LinStatic	-1.39	0.11	1.40
1.10	-0.47	1.40	0.52	-0.04	0.53	5199	5199	5466	Sism_y	LinStatic	-1.46	-0.04	1.47
1.25	-0.43	1.51	0.52	-0.04	0.53	5199	5199	5923	Sism_y	LinStatic	-1.64	-0.06	1.49
1.53	-0.39	1.76	0.52	-0.04	0.53	5199	5199	5707	Sism_y	LinStatic	-1.55	0.09	1.42
1.20	-0.43	1.46	0.46	0.04	0.46	5200	5200	5466	Sism_y	LinStatic	-1.73	-0.09	1.50
0.97	-0.49	1.29	0.46	0.04	0.46	5200	5200	5467	Sism_y	LinStatic	-1.82	-0.32	1.58
1.06	-0.48	1.36	0.46	0.04	0.46	5200	5200	5924	Sism_y	LinStatic	-2.07	-0.34	1.68
1.30	-0.43	1.56	0.46	0.04	0.46	5200	5200	5923	Sism_y	LinStatic	-1.98	-0.13	1.60
1.05	-0.43	1.32	0.39	0.10	0.41	5201	5201	5467	Sism_y	LinStatic	-2.07	-0.37	1.59
0.87	-0.47	1.18	0.39	0.10	0.41	5201	5201	5468	Sism_y	LinStatic	-2.16	-0.65	1.68
0.96	-0.49	1.28	0.39	0.10	0.41	5201	5201	5925	Sism_y	LinStatic	-2.57	-0.69	1.73
1.15	-0.47	1.44	0.39	0.10	0.41	5201	5201	5924	Sism_y	LinStatic	-2.47	-0.42	1.64
0.99	-0.43	1.26	0.34	0.14	0.37	5202	5202	5468	Sism_y	LinStatic	-2.44	-0.70	1.62
0.85	-0.46	1.15	0.34	0.14	0.37	5202	5202	5469	Sism_y	LinStatic	-2.56	-1.12	1.53
0.90	-0.48	1.21	0.34	0.14	0.37	5202	5202	5926	Sism_y	LinStatic	-3.12	-1.19	1.67
1.06	-0.46	1.35	0.34	0.14	0.37	5202	5202	5925	Sism_y	LinStatic	-2.99	-0.78	1.76
0.88	-0.42	1.15	0.29	0.17	0.33	5203	5203	5469	Sism_y	LinStatic	-2.53	-1.11	1.44
0.85	-0.40	1.11	0.29	0.17	0.33	5203	5203	5470	Sism_y	LinStatic	-2.75	-2.05	1.49
1.05	-0.39	1.29	0.29	0.17	0.33	5203	5203	5927	Sism_y	LinStatic	-4.01	-2.26	1.61
1.12	-0.44	1.40	0.29	0.17	0.33	5203	5203	5926	Sism_y	LinStatic	-3.78	-1.33	1.57
0.86	-0.31	1.05	0.26	0.19	0.32	5204	5204	5470	Sism_y	LinStatic	-2.54	-2.00	1.63
0.81	-0.13	0.88	0.26	0.19	0.32	5204	5204	5471	Sism_y	LinStatic	-2.75	-2.89	1.84
1.09	-0.19	1.20	0.26	0.19	0.32	5204	5204	5928	Sism_y	LinStatic	-4.40	-3.19	1.70
1.16	-0.40	1.41	0.26	0.19	0.32	5204	5204	5927	Sism_y	LinStatic	-4.19	-2.31	1.49
0.94	-0.06	0.97	0.24	0.21	0.32	5205	5205	5471	Sism_y	LinStatic	-3.04	-2.94	2.02
0.77	-0.15	0.85	0.24	0.21	0.32	5205	5205	5472	Sism_y	LinStatic	-2.91	-2.07	2.59
0.87	-0.17	0.97	0.24	0.21	0.32	5205	5205	5929	Sism_y	LinStatic	-3.65	-2.21	2.80
1.05	-0.09	1.10	0.24	0.21	0.32	5205	5205	5928	Sism_y	LinStatic	-3.78	-3.08	2.23
0.76	-0.02	0.77	0.22	0.24	0.33	5206	5206	5472	Sism_y	LinStatic	-3.04	-2.10	2.74
0.69	-0.16	0.79	0.22	0.24	0.33	5206	5206	5473	Sism_y	LinStatic	-2.76	-0.44	2.66
1.22	-0.27	1.37	0.22	0.24	0.33	5206	5206	5930	Sism_y	LinStatic	-5.24	-0.92	2.38
1.31	-0.15	1.39	0.22	0.24	0.33	5206	5206	5929	Sism_y	LinStatic	-5.51	-2.58	2.46
0.90	-0.14	0.97	0.20	0.27	0.34	5207	5207	5473	Sism_y	LinStatic	-3.19	-0.53	2.38
0.77	-0.03	0.79	0.20	0.27	0.34	5207	5207	5474	Sism_y	LinStatic	-3.20	-0.38	1.96
0.92	-0.29	1.10	0.20	0.27	0.34	5207	5207	5931	Sism_y	LinStatic	-4.09	-0.53	1.35
1.04	-0.40	1.29	0.20	0.27	0.34	5207	5207	5930	Sism_y	LinStatic	-4.07	-0.68	1.78

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.86	-0.10	0.92	0.17	0.30	0.34	5208	5208	5474	Sism_y	LinStatic	-2.94	-0.32	1.75
0.72	-0.16	0.82	0.17	0.30	0.34	5208	5208	5475	Sism_y	LinStatic	-2.93	-0.10	1.74
0.68	-0.30	0.87	0.17	0.30	0.34	5208	5208	5932	Sism_y	LinStatic	-3.10	-0.11	1.38
0.82	-0.25	0.97	0.17	0.30	0.34	5208	5208	5931	Sism_y	LinStatic	-3.11	-0.33	1.39
0.73	-0.13	0.81	0.12	0.32	0.34	5209	5209	5475	Sism_y	LinStatic	-2.64	-0.05	1.62
0.69	-0.19	0.80	0.12	0.32	0.34	5209	5209	5476	Sism_y	LinStatic	-2.64	0.07	1.42
0.69	-0.37	0.93	0.12	0.32	0.34	5209	5209	5933	Sism_y	LinStatic	-2.76	0.08	1.07
0.74	-0.32	0.95	0.12	0.32	0.34	5209	5209	5932	Sism_y	LinStatic	-2.75	-0.04	1.27
0.74	-0.21	0.87	0.07	0.31	0.32	5210	5210	5476	Sism_y	LinStatic	-2.40	0.12	1.29
0.65	-0.17	0.75	0.07	0.31	0.32	5210	5210	5477	Sism_y	LinStatic	-2.46	-0.07	1.25
0.51	-0.35	0.75	0.07	0.31	0.32	5210	5210	5934	Sism_y	LinStatic	-2.26	0.01	0.98
0.60	-0.40	0.88	0.07	0.31	0.32	5210	5210	5933	Sism_y	LinStatic	-2.19	0.19	1.01
0.75	-0.22	0.88	0.03	0.29	0.29	5211	5211	5477	Sism_y	LinStatic	-2.37	-0.05	1.18
0.69	-0.36	0.92	0.03	0.29	0.29	5211	5211	5478	Sism_y	LinStatic	-2.41	-0.16	1.09
0.42	-0.41	0.72	0.03	0.29	0.29	5211	5211	5935	Sism_y	LinStatic	-1.91	-0.03	0.95
0.47	-0.26	0.65	0.03	0.29	0.29	5211	5211	5934	Sism_y	LinStatic	-1.87	0.08	1.04
0.60	-0.36	0.84	0.00	0.24	0.24	5212	5212	5478	Sism_y	LinStatic	-2.16	-0.11	0.95
0.79	-0.44	1.08	0.00	0.24	0.24	5212	5212	5479	Sism_y	LinStatic	-2.35	-0.94	1.02
0.87	-0.42	1.14	0.00	0.24	0.24	5212	5212	5936	Sism_y	LinStatic	-2.64	-0.98	0.94
0.72	-0.38	0.97	0.00	0.24	0.24	5212	5212	5935	Sism_y	LinStatic	-2.44	-0.15	0.86
0.67	-0.31	0.86	0.01	0.17	0.17	5213	5213	5479	Sism_y	LinStatic	-1.93	-0.85	1.09
0.81	-0.40	1.06	0.01	0.17	0.17	5213	5213	5480	Sism_y	LinStatic	-1.80	0.00	0.95
1.34	-0.41	1.58	0.01	0.17	0.17	5213	5213	5937	Sism_y	LinStatic	-3.98	-0.42	1.05
1.24	-0.35	1.45	0.01	0.17	0.17	5213	5213	5936	Sism_y	LinStatic	-4.11	-1.28	1.19
0.90	-0.38	1.14	0.10	0.14	0.17	5214	5214	5480	Sism_y	LinStatic	-1.99	-0.04	0.83
1.06	-0.36	1.28	0.10	0.14	0.17	5214	5214	5481	Sism_y	LinStatic	-2.04	-0.11	0.65
1.33	-0.56	1.68	0.10	0.14	0.17	5214	5214	5938	Sism_y	LinStatic	-2.29	-0.15	0.42
1.19	-0.59	1.57	0.10	0.14	0.17	5214	5214	5937	Sism_y	LinStatic	-2.24	-0.07	0.60
1.04	-0.34	1.25	0.21	0.21	0.30	5215	5215	5481	Sism_y	LinStatic	-1.48	0.00	0.56
1.08	-0.14	1.16	0.21	0.21	0.30	5215	5215	5482	Sism_y	LinStatic	-1.50	-0.03	0.53
1.34	-0.48	1.63	0.21	0.21	0.30	5215	5215	5939	Sism_y	LinStatic	-1.73	-0.05	0.37
1.31	-0.69	1.77	0.21	0.21	0.30	5215	5215	5938	Sism_y	LinStatic	-1.70	-0.03	0.40
1.30	-0.23	1.43	0.16	0.29	0.33	5216	5216	5482	Sism_y	LinStatic	-1.19	0.03	0.56
0.99	-0.17	1.09	0.16	0.29	0.33	5216	5216	5483	Sism_y	LinStatic	-1.19	0.03	0.58
0.74	-0.40	1.00	0.16	0.29	0.33	5216	5216	5940	Sism_y	LinStatic	-0.70	0.15	0.32
1.04	-0.47	1.34	0.16	0.29	0.33	5216	5216	5939	Sism_y	LinStatic	-0.70	0.15	0.30
0.98	-0.28	1.15	0.13	0.30	0.32	5217	5217	5483	Sism_y	LinStatic	-0.83	0.10	0.56
0.88	-0.39	1.12	0.13	0.30	0.32	5217	5217	5484	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.01	0.59
0.65	-0.43	0.94	0.13	0.30	0.32	5217	5217	5941	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.08	0.36
0.75	-0.31	0.95	0.13	0.30	0.32	5217	5217	5940	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.19	0.34
0.84	-0.33	1.05	0.13	0.30	0.32	5218	5218	5484	Sism_y	LinStatic	-0.59	0.05	0.58

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.81	-0.39	1.06	0.13	0.30	0.32	5218	5218	5485	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.03	0.60
0.68	-0.49	1.02	0.13	0.30	0.32	5218	5218	5942	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.04	0.42
0.72	-0.44	1.01	0.13	0.30	0.32	5218	5218	5941	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.11	0.41
0.79	-0.38	1.03	0.13	0.30	0.33	5219	5219	5485	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.01	0.63
0.80	-0.45	1.10	0.13	0.30	0.33	5219	5219	5486	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.02	0.66
0.72	-0.55	1.10	0.13	0.30	0.33	5219	5219	5943	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.03	0.47
0.71	-0.48	1.04	0.13	0.30	0.33	5219	5219	5942	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.06	0.44
0.80	-0.43	1.08	0.14	0.32	0.35	5220	5220	5486	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.01	0.68
0.79	-0.48	1.10	0.14	0.32	0.35	5220	5220	5487	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.02	0.69
0.70	-0.60	1.13	0.14	0.32	0.35	5220	5220	5944	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.04	0.52
0.72	-0.56	1.11	0.14	0.32	0.35	5220	5220	5943	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.06	0.51
0.74	-0.49	1.07	0.16	0.34	0.38	5221	5221	5487	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.01	0.74
0.84	-0.58	1.24	0.16	0.34	0.38	5221	5221	5488	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.02	0.82
0.82	-0.70	1.32	0.16	0.34	0.38	5221	5221	5945	Sism_y	LinStatic	0.09	0.08	0.60
0.73	-0.62	1.17	0.16	0.34	0.38	5221	5221	5944	Sism_y	LinStatic	0.08	0.08	0.51
0.83	-0.52	1.17	0.19	0.39	0.43	5222	5222	5488	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.02	0.87
0.85	-0.45	1.15	0.19	0.39	0.43	5222	5222	5489	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.28	0.89
0.78	-0.78	1.34	0.19	0.39	0.43	5222	5222	5946	Sism_y	LinStatic	0.41	0.40	0.72
0.78	-0.87	1.43	0.19	0.39	0.43	5222	5222	5945	Sism_y	LinStatic	0.36	0.14	0.70
0.94	-0.48	1.25	0.18	0.46	0.50	5223	5223	5489	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.28	0.87
0.81	-0.49	1.13	0.18	0.46	0.50	5223	5223	5490	Sism_y	LinStatic	0.03	0.43	0.80
0.56	-0.70	1.09	0.18	0.46	0.50	5223	5223	5947	Sism_y	LinStatic	0.23	0.51	0.71
0.69	-0.69	1.19	0.18	0.46	0.50	5223	5223	5946	Sism_y	LinStatic	0.19	0.36	0.78
0.84	-0.39	1.09	0.14	0.54	0.56	5224	5224	5490	Sism_y	LinStatic	0.04	0.44	0.77
0.82	-0.42	1.10	0.14	0.54	0.56	5224	5224	5491	Sism_y	LinStatic	0.01	0.26	0.73
0.56	-0.61	1.01	0.14	0.54	0.56	5224	5224	5948	Sism_y	LinStatic	0.32	0.36	0.57
0.59	-0.58	1.01	0.14	0.54	0.56	5224	5224	5947	Sism_y	LinStatic	0.36	0.53	0.61
0.88	-0.36	1.10	0.05	0.59	0.59	5225	5225	5491	Sism_y	LinStatic	0.10	0.28	0.70
0.76	-0.35	0.98	0.05	0.59	0.59	5225	5225	5492	Sism_y	LinStatic	0.05	0.04	0.71
0.42	-0.53	0.82	0.05	0.59	0.59	5225	5225	5949	Sism_y	LinStatic	0.35	0.14	0.62
0.53	-0.53	0.92	0.05	0.59	0.59	5225	5225	5948	Sism_y	LinStatic	0.39	0.37	0.61
0.76	-0.38	1.01	-0.02	0.60	0.60	5226	5226	5492	Sism_y	LinStatic	0.11	0.05	0.74
0.72	-0.35	0.95	-0.02	0.60	0.60	5226	5226	5493	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.05	0.79
0.38	-0.47	0.74	-0.02	0.60	0.60	5226	5226	5950	Sism_y	LinStatic	0.24	0.03	0.72
0.41	-0.49	0.78	-0.02	0.60	0.60	5226	5226	5949	Sism_y	LinStatic	0.26	0.12	0.67
0.72	-0.37	0.96	-0.09	0.60	0.61	5227	5227	5493	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.05	0.82
0.68	-0.30	0.88	-0.09	0.60	0.61	5227	5227	5494	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.10	0.83
0.33	-0.46	0.69	-0.09	0.60	0.61	5227	5227	5951	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.04	0.75
0.36	-0.52	0.77	-0.09	0.60	0.61	5227	5227	5950	Sism_y	LinStatic	0.15	0.01	0.74
0.68	-0.38	0.93	-0.16	0.59	0.62	5228	5228	5494	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.11	0.85
0.67	-0.29	0.86	-0.16	0.59	0.62	5228	5228	5495	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.15	0.86

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.32	-0.40	0.63	-0.16	0.59	0.62	5228	5228	5952	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.09	0.78
0.32	-0.49	0.70	-0.16	0.59	0.62	5228	5228	5951	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.06	0.77
0.66	-0.36	0.90	-0.23	0.58	0.63	5229	5229	5495	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.15	0.87
0.69	-0.24	0.84	-0.23	0.58	0.63	5229	5229	5496	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.18	0.87
0.35	-0.38	0.63	-0.23	0.58	0.63	5229	5229	5953	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.14	0.78
0.31	-0.48	0.69	-0.23	0.58	0.63	5229	5229	5952	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.11	0.78
0.68	-0.35	0.91	-0.30	0.57	0.64	5230	5230	5496	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.19	0.87
0.73	-0.20	0.85	-0.30	0.57	0.64	5230	5230	5497	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.22	0.87
0.40	-0.32	0.62	-0.30	0.57	0.64	5230	5230	5954	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.18	0.78
0.33	-0.45	0.69	-0.30	0.57	0.64	5230	5230	5953	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.15	0.78
0.72	-0.31	0.91	-0.38	0.54	0.66	5231	5231	5497	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.23	0.87
0.82	-0.15	0.90	-0.38	0.54	0.66	5231	5231	5498	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.25	0.86
0.50	-0.29	0.69	-0.38	0.54	0.66	5231	5231	5955	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.21	0.77
0.38	-0.43	0.71	-0.38	0.54	0.66	5231	5231	5954	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.19	0.78
0.79	-0.29	0.97	-0.47	0.51	0.69	5232	5232	5498	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.26	0.86
0.91	-0.10	0.96	-0.47	0.51	0.69	5232	5232	5499	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.28	0.85
0.63	-0.24	0.78	-0.47	0.51	0.69	5232	5232	5956	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.24	0.76
0.49	-0.41	0.78	-0.47	0.51	0.69	5232	5232	5955	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.22	0.77
0.89	-0.24	1.03	-0.56	0.46	0.72	5233	5233	5499	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.29	0.85
1.06	-0.04	1.08	-0.56	0.46	0.72	5233	5233	5500	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.29	0.82
0.81	-0.19	0.92	-0.56	0.46	0.72	5233	5233	5957	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.26	0.73
0.62	-0.37	0.86	-0.56	0.46	0.72	5233	5233	5956	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.26	0.75
1.02	-0.18	1.12	-0.67	0.39	0.77	5234	5234	5500	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.30	0.82
1.20	0.04	1.17	-0.67	0.39	0.77	5234	5234	5501	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.29	0.78
1.02	-0.12	1.08	-0.67	0.39	0.77	5234	5234	5958	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.26	0.70
0.81	-0.32	1.01	-0.67	0.39	0.77	5234	5234	5957	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.28	0.73
1.15	-0.10	1.20	-0.77	0.29	0.82	5235	5235	5501	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.30	0.78
1.37	0.15	1.30	-0.77	0.29	0.82	5235	5235	5502	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.27	0.71
1.27	0.02	1.26	-0.77	0.29	0.82	5235	5235	5959	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.25	0.63
1.02	-0.21	1.14	-0.77	0.29	0.82	5235	5235	5958	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.29	0.70
1.28	0.05	1.25	-0.87	0.17	0.89	5236	5236	5502	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.28	0.65
1.60	0.27	1.49	-0.87	0.17	0.89	5236	5236	5503	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.24	0.69
1.58	0.18	1.50	-0.87	0.17	0.89	5236	5236	5960	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.23	0.61
1.24	-0.02	1.25	-0.87	0.17	0.89	5236	5236	5959	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.27	0.57
1.66	-0.01	1.66	-0.97	0.03	0.97	5237	5237	5503	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.26	1.10
1.71	0.60	1.51	-0.97	0.03	0.97	5237	5237	5211	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.21	-0.16
1.82	0.58	1.61	-0.97	0.03	0.97	5237	5237	5713	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.21	-0.24
1.72	0.01	1.71	-0.97	0.03	0.97	5237	5237	5960	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.26	1.02
3.30	0.64	3.03	0.92	0.02	0.92	5238	5238	5211	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.09	0.13
2.97	0.14	2.91	0.92	0.02	0.92	5238	5238	5504	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.09	1.48
3.16	0.14	3.09	0.92	0.02	0.92	5238	5238	5961	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.10	1.36

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.53	0.60	3.27	0.92	0.02	0.92	5238	5238	5713	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.11	0.01
2.85	0.22	2.75	0.83	0.14	0.85	5239	5239	5504	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.11	0.99
2.49	-0.13	2.56	0.83	0.14	0.85	5239	5239	5505	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.09	0.86
2.53	-0.19	2.63	0.83	0.14	0.85	5239	5239	5962	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.09	0.75
2.93	0.12	2.87	0.83	0.14	0.85	5239	5239	5961	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.12	0.88
2.43	-0.08	2.47	0.74	0.25	0.78	5240	5240	5505	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.11	0.90
2.13	-0.36	2.33	0.74	0.25	0.78	5240	5240	5506	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.06	0.93
2.08	-0.52	2.38	0.74	0.25	0.78	5240	5240	5963	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.06	0.82
2.40	-0.27	2.55	0.74	0.25	0.78	5240	5240	5962	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.10	0.80
2.11	-0.33	2.30	0.65	0.34	0.73	5241	5241	5506	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.08	0.90
1.83	-0.59	2.19	0.65	0.34	0.73	5241	5241	5507	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.03	0.90
1.64	-0.75	2.12	0.65	0.34	0.73	5241	5241	5964	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.02	0.79
1.94	-0.51	2.24	0.65	0.34	0.73	5241	5241	5963	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.07	0.79
1.78	-0.53	2.10	0.55	0.41	0.69	5242	5242	5507	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.05	0.87
1.55	-0.75	2.03	0.55	0.41	0.69	5242	5242	5508	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.02	0.86
1.34	-0.93	1.98	0.55	0.41	0.69	5242	5242	5965	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.00	0.75
1.60	-0.73	2.06	0.55	0.41	0.69	5242	5242	5964	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.03	0.76
1.56	-0.69	2.00	0.46	0.45	0.65	5243	5243	5508	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.03	0.83
1.31	-0.86	1.90	0.46	0.45	0.65	5243	5243	5509	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.04	0.82
1.03	-1.05	1.80	0.46	0.45	0.65	5243	5243	5966	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.01	0.71
1.29	-0.89	1.90	0.46	0.45	0.65	5243	5243	5965	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.01	0.72
1.30	-0.82	1.85	0.39	0.48	0.62	5244	5244	5509	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.04	0.80
1.12	-0.97	1.82	0.39	0.48	0.62	5244	5244	5510	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.07	0.79
0.83	-1.13	1.71	0.39	0.48	0.62	5244	5244	5967	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.04	0.67
1.03	-0.99	1.75	0.39	0.48	0.62	5244	5244	5966	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.01	0.68
1.12	-0.90	1.76	0.32	0.50	0.59	5245	5245	5510	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.07	0.77
0.95	-1.00	1.68	0.32	0.50	0.59	5245	5245	5511	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.11	0.78
0.64	-1.19	1.61	0.32	0.50	0.59	5245	5245	5968	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.07	0.66
0.83	-1.10	1.68	0.32	0.50	0.59	5245	5245	5967	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.04	0.66
0.97	-0.94	1.66	0.27	0.51	0.57	5246	5246	5511	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.11	0.77
0.81	-1.04	1.60	0.27	0.51	0.57	5246	5246	5512	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.12	0.78
0.47	-1.19	1.49	0.27	0.51	0.57	5246	5246	5969	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.08	0.68
0.64	-1.11	1.53	0.27	0.51	0.57	5246	5246	5968	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.07	0.66
0.81	-0.95	1.53	0.22	0.52	0.56	5247	5247	5512	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.13	0.78
0.69	-1.01	1.48	0.22	0.52	0.56	5247	5247	5513	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.12	0.79
0.36	-1.19	1.41	0.22	0.52	0.56	5247	5247	5970	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.08	0.69
0.50	-1.13	1.45	0.22	0.52	0.56	5247	5247	5969	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.09	0.67
0.71	-0.94	1.44	0.18	0.52	0.56	5248	5248	5513	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.12	0.78
0.58	-0.99	1.38	0.18	0.52	0.56	5248	5248	5514	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.10	0.79
0.24	-1.16	1.29	0.18	0.52	0.56	5248	5248	5971	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.06	0.69
0.37	-1.11	1.34	0.18	0.52	0.56	5248	5248	5970	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.08	0.68

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.61	-0.91	1.32	0.14	0.53	0.55	5249	5249	5514	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.11	0.78
0.50	-0.95	1.27	0.14	0.53	0.55	5249	5249	5515	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.08	0.78
0.16	-1.11	1.20	0.14	0.53	0.55	5249	5249	5972	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.04	0.69
0.26	-1.08	1.23	0.14	0.53	0.55	5249	5249	5971	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.07	0.68
0.53	-0.87	1.22	0.11	0.53	0.55	5250	5250	5515	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.09	0.77
0.44	-0.89	1.17	0.11	0.53	0.55	5250	5250	5516	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.07	0.77
0.08	-1.05	1.09	0.11	0.53	0.55	5250	5250	5973	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.03	0.67
0.17	-1.05	1.14	0.11	0.53	0.55	5250	5250	5972	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.05	0.67
0.46	-0.83	1.13	0.07	0.54	0.54	5251	5251	5516	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.08	0.75
0.39	-0.83	1.08	0.07	0.54	0.54	5251	5251	5517	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.07	0.74
0.01	-0.98	0.99	0.07	0.54	0.54	5251	5251	5974	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.03	0.65
0.09	-0.99	1.04	0.07	0.54	0.54	5251	5251	5973	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.04	0.66
0.40	-0.79	1.04	0.03	0.53	0.54	5252	5252	5517	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.07	0.72
0.36	-0.77	1.00	0.03	0.53	0.54	5252	5252	5518	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.09	0.71
-0.01	-0.91	0.91	0.03	0.53	0.54	5252	5252	5975	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.05	0.62
0.03	-0.93	0.95	0.03	0.53	0.54	5252	5252	5974	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.03	0.63
0.36	-0.75	0.98	0.00	0.53	0.53	5253	5253	5518	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.09	0.70
0.36	-0.72	0.95	0.00	0.53	0.53	5253	5253	5519	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.14	0.69
-0.01	-0.86	0.86	0.00	0.53	0.53	5253	5253	5976	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.10	0.59
0.00	-0.90	0.90	0.00	0.53	0.53	5253	5253	5975	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.05	0.60
0.35	-0.72	0.95	-0.03	0.51	0.52	5254	5254	5519	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.13	0.68
0.36	-0.67	0.91	-0.03	0.51	0.52	5254	5254	5520	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.18	0.70
-0.01	-0.83	0.82	-0.03	0.51	0.52	5254	5254	5977	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.14	0.59
-0.01	-0.89	0.88	-0.03	0.51	0.52	5254	5254	5976	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.10	0.58
0.35	-0.69	0.91	-0.06	0.50	0.50	5255	5255	5520	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.18	0.70
0.36	-0.63	0.87	-0.06	0.50	0.50	5255	5255	5521	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.18	0.71
0.00	-0.79	0.79	-0.06	0.50	0.50	5255	5255	5978	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.14	0.61
-0.01	-0.85	0.85	-0.06	0.50	0.50	5255	5255	5977	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.15	0.60
0.36	-0.64	0.87	-0.08	0.48	0.49	5256	5256	5521	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.18	0.70
0.37	-0.59	0.84	-0.08	0.48	0.49	5256	5256	5522	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.14	0.71
0.02	-0.75	0.76	-0.08	0.48	0.49	5256	5256	5979	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.11	0.64
0.00	-0.80	0.80	-0.08	0.48	0.49	5256	5256	5978	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.15	0.63
0.37	-0.59	0.83	-0.09	0.46	0.47	5257	5257	5522	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.15	0.71
0.38	-0.55	0.81	-0.09	0.46	0.47	5257	5257	5523	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.08	0.72
0.05	-0.69	0.72	-0.09	0.46	0.47	5257	5257	5980	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.05	0.62
0.03	-0.73	0.74	-0.09	0.46	0.47	5257	5257	5979	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.12	0.62
0.38	-0.55	0.81	-0.11	0.45	0.46	5258	5258	5523	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.09	0.69
0.42	-0.49	0.79	-0.11	0.45	0.46	5258	5258	5524	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.07	0.65
0.09	-0.62	0.67	-0.11	0.45	0.46	5258	5258	5981	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.03	0.57
0.05	-0.67	0.70	-0.11	0.45	0.46	5258	5258	5980	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.06	0.61
0.41	-0.50	0.79	-0.13	0.44	0.46	5259	5259	5524	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.06	0.61

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.48	-0.44	0.80	-0.13	0.44	0.46	5259	5259	5525	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.13	0.60
0.18	-0.57	0.68	-0.13	0.44	0.46	5259	5259	5982	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.11	0.52
0.09	-0.63	0.68	-0.13	0.44	0.46	5259	5259	5981	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.05	0.54
0.45	-0.51	0.84	-0.16	0.42	0.45	5260	5260	5525	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.12	0.58
0.53	-0.43	0.83	-0.16	0.42	0.45	5260	5260	5526	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.24	0.57
0.25	-0.54	0.70	-0.16	0.42	0.45	5260	5260	5983	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.23	0.47
0.16	-0.62	0.71	-0.16	0.42	0.45	5260	5260	5982	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.12	0.48
0.49	-0.51	0.87	-0.17	0.38	0.42	5261	5261	5526	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.23	0.57
0.62	-0.46	0.94	-0.17	0.38	0.42	5261	5261	5527	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.22	0.61
0.34	-0.62	0.84	-0.17	0.38	0.42	5261	5261	5984	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.20	0.53
0.21	-0.66	0.79	-0.17	0.38	0.42	5261	5261	5983	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.21	0.49
0.55	-0.52	0.92	-0.17	0.34	0.38	5262	5262	5527	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.22	0.62
0.59	-0.50	0.95	-0.17	0.34	0.38	5262	5262	5528	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.09	0.62
0.42	-0.68	0.96	-0.17	0.34	0.38	5262	5262	5985	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.10	0.51
0.36	-0.69	0.92	-0.17	0.34	0.38	5262	5262	5984	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.23	0.51
0.57	-0.56	0.98	-0.16	0.32	0.35	5263	5263	5528	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.09	0.60
0.59	-0.48	0.93	-0.16	0.32	0.35	5263	5263	5529	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.07	0.55
0.43	-0.60	0.90	-0.16	0.32	0.35	5263	5263	5986	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.06	0.42
0.40	-0.67	0.94	-0.16	0.32	0.35	5263	5263	5985	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.08	0.46
0.56	-0.54	0.95	-0.15	0.30	0.34	5264	5264	5529	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.07	0.53
0.63	-0.48	0.96	-0.15	0.30	0.34	5264	5264	5530	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.06	0.52
0.45	-0.59	0.90	-0.15	0.30	0.34	5264	5264	5987	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.05	0.40
0.38	-0.65	0.90	-0.15	0.30	0.34	5264	5264	5986	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.05	0.41
0.58	-0.53	0.97	-0.14	0.30	0.33	5265	5265	5530	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.06	0.51
0.63	-0.47	0.96	-0.14	0.30	0.33	5265	5265	5531	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.05	0.50
0.47	-0.59	0.92	-0.14	0.30	0.33	5265	5265	5988	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.03	0.38
0.41	-0.64	0.92	-0.14	0.30	0.33	5265	5265	5987	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.03	0.39
0.60	-0.54	0.99	-0.14	0.29	0.32	5266	5266	5531	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.05	0.49
0.67	-0.48	0.99	-0.14	0.29	0.32	5266	5266	5532	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.05	0.48
0.49	-0.58	0.93	-0.14	0.29	0.32	5266	5266	5989	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.03	0.37
0.42	-0.64	0.92	-0.14	0.29	0.32	5266	5266	5988	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.02	0.37
0.62	-0.54	1.00	-0.14	0.29	0.32	5267	5267	5532	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.04	0.48
0.68	-0.48	1.01	-0.14	0.29	0.32	5267	5267	5533	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.04	0.47
0.51	-0.58	0.95	-0.14	0.29	0.32	5267	5267	5990	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.01	0.36
0.45	-0.64	0.95	-0.14	0.29	0.32	5267	5267	5989	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.02	0.36
0.64	-0.56	1.04	-0.14	0.28	0.32	5268	5268	5533	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.04	0.47
0.72	-0.48	1.05	-0.14	0.28	0.32	5268	5268	5534	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.04	0.47
0.54	-0.56	0.95	-0.14	0.28	0.32	5268	5268	5991	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.01	0.36
0.46	-0.63	0.95	-0.14	0.28	0.32	5268	5268	5990	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.01	0.36
0.68	-0.55	1.06	-0.15	0.28	0.32	5269	5269	5534	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.04	0.47
0.77	-0.47	1.08	-0.15	0.28	0.32	5269	5269	5535	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.01	0.48

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.57	-0.55	0.97	-0.15	0.28	0.32	5269	5269	5992	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.03	0.37
0.48	-0.62	0.96	-0.15	0.28	0.32	5269	5269	5991	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.00	0.36
0.76	-0.58	1.17	-0.16	0.28	0.33	5270	5270	5535	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.02	0.46
0.93	-0.45	1.22	-0.16	0.28	0.33	5270	5270	5536	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.04	0.42
0.63	-0.45	0.94	-0.16	0.28	0.33	5270	5270	5993	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.01	0.34
0.47	-0.58	0.91	-0.16	0.28	0.33	5270	5270	5992	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.02	0.38
0.88	-0.45	1.18	-0.21	0.29	0.36	5271	5271	5536	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.04	0.38
1.21	-0.44	1.48	-0.21	0.29	0.36	5271	5271	5537	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.30	0.40
0.89	-0.57	1.28	-0.21	0.29	0.36	5271	5271	5994	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.29	0.33
0.58	-0.59	1.01	-0.21	0.29	0.36	5271	5271	5993	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.03	0.31
0.93	-0.46	1.23	-0.31	0.21	0.37	5272	5272	5537	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.28	0.40
0.97	-0.56	1.34	-0.31	0.21	0.37	5272	5272	5538	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.02	0.37
1.09	-0.94	1.76	-0.31	0.21	0.37	5272	5272	5995	Sism_y	LinStatic	-1.17	-0.13	0.42
1.03	-0.83	1.61	-0.31	0.21	0.37	5272	5272	5994	Sism_y	LinStatic	-1.19	-0.40	0.45
0.91	-0.77	1.46	-0.23	0.12	0.26	5273	5273	5538	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.03	0.37
0.80	-0.60	1.21	-0.23	0.12	0.26	5273	5273	5539	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.04	0.30
0.93	-0.68	1.40	-0.23	0.12	0.26	5273	5273	5996	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.04	0.21
1.02	-0.84	1.61	-0.23	0.12	0.26	5273	5273	5995	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.04	0.27
0.80	-0.71	1.31	-0.19	0.11	0.22	5274	5274	5539	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.02	0.27
0.87	-0.60	1.28	-0.19	0.11	0.22	5274	5274	5540	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.03	0.27
0.82	-0.62	1.25	-0.19	0.11	0.22	5274	5274	5997	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.03	0.21
0.75	-0.73	1.28	-0.19	0.11	0.22	5274	5274	5996	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.01	0.21
0.77	-0.67	1.25	-0.17	0.10	0.20	5275	5275	5540	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.02	0.26
0.80	-0.57	1.20	-0.17	0.10	0.20	5275	5275	5541	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.02	0.25
0.79	-0.62	1.22	-0.17	0.10	0.20	5275	5275	5998	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.01	0.18
0.76	-0.71	1.27	-0.17	0.10	0.20	5275	5275	5997	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.01	0.19
0.74	-0.66	1.22	-0.16	0.10	0.19	5276	5276	5541	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.01	0.24
0.80	-0.57	1.19	-0.16	0.10	0.19	5276	5276	5542	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.02	0.24
0.75	-0.59	1.17	-0.16	0.10	0.19	5276	5276	5999	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.01	0.18
0.69	-0.68	1.19	-0.16	0.10	0.19	5276	5276	5998	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.00	0.18
0.71	-0.64	1.17	-0.16	0.10	0.19	5277	5277	5542	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.01	0.23
0.76	-0.56	1.14	-0.16	0.10	0.19	5277	5277	5543	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.02	0.23
0.73	-0.60	1.15	-0.16	0.10	0.19	5277	5277	6000	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.00	0.17
0.68	-0.68	1.17	-0.16	0.10	0.19	5277	5277	5999	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.00	0.17
0.69	-0.65	1.16	-0.16	0.10	0.18	5278	5278	5543	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.01	0.23
0.75	-0.55	1.13	-0.16	0.10	0.18	5278	5278	5544	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.02	0.22
0.70	-0.57	1.10	-0.16	0.10	0.18	5278	5278	6001	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.01	0.17
0.63	-0.67	1.13	-0.16	0.10	0.18	5278	5278	6000	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.00	0.17
0.66	-0.63	1.12	-0.16	0.09	0.18	5279	5279	5544	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.01	0.23
0.71	-0.54	1.09	-0.16	0.09	0.18	5279	5279	5545	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.01	0.22
0.67	-0.57	1.07	-0.16	0.09	0.18	5279	5279	6002	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.00	0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.62	-0.66	1.11	-0.16	0.09	0.18	5279	5279	6001	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.00	0.16
0.65	-0.64	1.12	-0.16	0.09	0.19	5280	5280	5545	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.01	0.23
0.70	-0.51	1.06	-0.16	0.09	0.19	5280	5280	5546	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.03	0.23
0.63	-0.50	0.98	-0.16	0.09	0.19	5280	5280	6003	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.00	0.17
0.58	-0.63	1.05	-0.16	0.09	0.19	5280	5280	6002	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.02	0.17
0.64	-0.63	1.10	-0.16	0.10	0.19	5281	5281	5546	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.04	0.25
0.64	-0.42	0.93	-0.16	0.10	0.19	5281	5281	5547	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.03	0.26
0.56	-0.35	0.80	-0.16	0.10	0.19	5281	5281	6004	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.10	0.20
0.56	-0.56	0.96	-0.16	0.10	0.19	5281	5281	6003	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.03	0.20
0.84	-0.74	1.36	-0.14	0.18	0.22	5282	5282	5547	Sism_y	LinStatic	-0.58	0.00	0.25
1.27	-0.31	1.45	-0.14	0.18	0.22	5282	5282	5548	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.53	0.29
0.81	0.05	0.79	-0.14	0.18	0.22	5282	5282	6005	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.34	0.21
0.22	-0.22	0.38	-0.14	0.18	0.22	5282	5282	6004	Sism_y	LinStatic	0.24	0.18	0.17
0.47	-0.09	0.52	0.24	0.09	0.26	5283	5283	5207	Sism_y	LinStatic	-3.17	0.46	2.12
0.43	-0.07	0.47	0.24	0.09	0.26	5283	5283	5561	Sism_y	LinStatic	-3.16	0.13	2.10
0.40	0.02	0.39	0.24	0.09	0.26	5283	5283	6006	Sism_y	LinStatic	-3.32	0.12	2.12
0.47	-0.03	0.49	0.24	0.09	0.26	5283	5283	5709	Sism_y	LinStatic	-3.33	0.47	2.13
0.43	-0.06	0.46	0.20	0.16	0.25	5284	5284	5561	Sism_y	LinStatic	-3.28	0.10	2.21
0.46	-0.14	0.54	0.20	0.16	0.25	5284	5284	5562	Sism_y	LinStatic	-3.30	-0.25	2.26
0.39	-0.04	0.42	0.20	0.16	0.25	5284	5284	6007	Sism_y	LinStatic	-3.43	-0.25	2.26
0.38	0.03	0.37	0.20	0.16	0.25	5284	5284	6006	Sism_y	LinStatic	-3.43	0.11	2.21
0.48	-0.09	0.53	0.15	0.20	0.25	5285	5285	5562	Sism_y	LinStatic	-3.45	-0.28	2.31
0.44	-0.17	0.54	0.15	0.20	0.25	5285	5285	5563	Sism_y	LinStatic	-3.50	-0.71	2.37
0.35	-0.09	0.40	0.15	0.20	0.25	5285	5285	6008	Sism_y	LinStatic	-3.60	-0.71	2.44
0.39	-0.01	0.40	0.15	0.20	0.25	5285	5285	6007	Sism_y	LinStatic	-3.56	-0.27	2.39
0.47	-0.12	0.54	0.10	0.23	0.25	5286	5286	5563	Sism_y	LinStatic	-3.71	-0.75	2.48
0.40	-0.19	0.53	0.10	0.23	0.25	5286	5286	5564	Sism_y	LinStatic	-3.77	-1.17	2.58
0.30	-0.10	0.36	0.10	0.23	0.25	5286	5286	6009	Sism_y	LinStatic	-3.80	-1.16	2.63
0.37	-0.03	0.39	0.10	0.23	0.25	5286	5286	6008	Sism_y	LinStatic	-3.75	-0.73	2.53
0.47	-0.14	0.55	0.04	0.23	0.24	5287	5287	5564	Sism_y	LinStatic	-4.10	-1.24	2.64
0.30	-0.21	0.44	0.04	0.23	0.24	5287	5287	5565	Sism_y	LinStatic	-4.20	-1.78	2.78
0.17	-0.10	0.24	0.04	0.23	0.24	5287	5287	6010	Sism_y	LinStatic	-4.06	-1.74	2.99
0.34	-0.02	0.35	0.04	0.23	0.24	5287	5287	6009	Sism_y	LinStatic	-3.98	-1.19	2.84
0.36	-0.18	0.48	-0.02	0.21	0.21	5288	5288	5565	Sism_y	LinStatic	-4.81	-1.90	3.04
0.24	-0.29	0.46	-0.02	0.21	0.21	5288	5288	5566	Sism_y	LinStatic	-4.88	-2.25	3.31
0.21	-0.20	0.36	-0.02	0.21	0.21	5288	5288	6011	Sism_y	LinStatic	-4.34	-2.14	3.44
0.28	-0.04	0.30	-0.02	0.21	0.21	5288	5288	6010	Sism_y	LinStatic	-4.27	-1.78	3.17
0.49	-0.41	0.78	-0.07	0.18	0.19	5289	5289	5566	Sism_y	LinStatic	-6.54	-2.58	3.23
0.21	-0.90	1.02	-0.07	0.18	0.19	5289	5289	5567	Sism_y	LinStatic	-6.90	-4.33	3.85
0.33	-0.77	0.98	-0.07	0.18	0.19	5289	5289	6012	Sism_y	LinStatic	-3.54	-3.66	4.62
0.38	-0.05	0.40	-0.07	0.18	0.19	5289	5289	6011	Sism_y	LinStatic	-3.19	-1.91	4.00

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.45	-1.02	3.09	0.54	0.63	0.83	5290	5290	5572	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.08	0.28
1.88	-1.27	2.74	0.54	0.63	0.83	5290	5290	5573	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.20	0.31
1.33	-0.67	1.76	0.54	0.63	0.83	5290	5290	6013	Sism_y	LinStatic	0.78	0.40	0.47
1.89	-0.41	2.13	0.54	0.63	0.83	5290	5290	6014	Sism_y	LinStatic	0.74	0.28	0.44
1.86	-0.66	2.27	0.46	0.64	0.79	5291	5291	5573	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.19	0.42
1.61	-0.84	2.16	0.46	0.64	0.79	5291	5291	5574	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.07	0.48
1.24	-0.91	1.87	0.46	0.64	0.79	5291	5291	6015	Sism_y	LinStatic	0.52	0.22	0.41
1.47	-0.71	1.93	0.46	0.64	0.79	5291	5291	6013	Sism_y	LinStatic	0.51	0.35	0.35
1.71	-0.68	2.14	0.38	0.67	0.77	5292	5292	5574	Sism_y	LinStatic	0.00	0.08	0.48
1.46	-0.85	2.02	0.38	0.67	0.77	5292	5292	5575	Sism_y	LinStatic	0.01	0.01	0.53
1.02	-0.87	1.64	0.38	0.67	0.77	5292	5292	6016	Sism_y	LinStatic	0.34	0.12	0.51
1.26	-0.69	1.71	0.38	0.67	0.77	5292	5292	6015	Sism_y	LinStatic	0.33	0.19	0.46
1.49	-0.63	1.88	0.32	0.69	0.76	5293	5293	5575	Sism_y	LinStatic	0.03	0.01	0.59
1.33	-0.75	1.82	0.32	0.69	0.76	5293	5293	5576	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.03	0.63
0.94	-0.90	1.59	0.32	0.69	0.76	5293	5293	6017	Sism_y	LinStatic	0.31	0.07	0.54
1.09	-0.76	1.61	0.32	0.69	0.76	5293	5293	6016	Sism_y	LinStatic	0.30	0.11	0.50
1.38	-0.65	1.79	0.27	0.71	0.76	5294	5294	5576	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.02	0.64
1.20	-0.76	1.71	0.27	0.71	0.76	5294	5294	5577	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.04	0.68
0.78	-0.87	1.43	0.27	0.71	0.76	5294	5294	6018	Sism_y	LinStatic	0.27	0.04	0.63
0.95	-0.74	1.47	0.27	0.71	0.76	5294	5294	6017	Sism_y	LinStatic	0.26	0.06	0.59
1.22	-0.63	1.63	0.23	0.73	0.76	5295	5295	5577	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.04	0.72
1.12	-0.72	1.60	0.23	0.73	0.76	5295	5295	5578	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.04	0.75
0.72	-0.87	1.38	0.23	0.73	0.76	5295	5295	6019	Sism_y	LinStatic	0.26	0.04	0.65
0.82	-0.78	1.38	0.23	0.73	0.76	5295	5295	6018	Sism_y	LinStatic	0.25	0.04	0.63
1.15	-0.64	1.57	0.18	0.74	0.76	5296	5296	5578	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.04	0.75
1.03	-0.71	1.51	0.18	0.74	0.76	5296	5296	5579	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.04	0.78
0.61	-0.86	1.28	0.18	0.74	0.76	5296	5296	6020	Sism_y	LinStatic	0.25	0.03	0.71
0.73	-0.78	1.30	0.18	0.74	0.76	5296	5296	6019	Sism_y	LinStatic	0.24	0.03	0.68
1.05	-0.63	1.47	0.14	0.75	0.77	5297	5297	5579	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.04	0.80
0.98	-0.69	1.45	0.14	0.75	0.77	5297	5297	5580	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.05	0.83
0.56	-0.85	1.24	0.14	0.75	0.77	5297	5297	6021	Sism_y	LinStatic	0.26	0.02	0.73
0.63	-0.79	1.23	0.14	0.75	0.77	5297	5297	6020	Sism_y	LinStatic	0.25	0.03	0.71
0.99	-0.64	1.42	0.10	0.76	0.77	5298	5298	5580	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.04	0.83
0.92	-0.67	1.38	0.10	0.76	0.77	5298	5298	5581	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.05	0.86
0.50	-0.85	1.18	0.10	0.76	0.77	5298	5298	6022	Sism_y	LinStatic	0.27	0.01	0.78
0.57	-0.81	1.20	0.10	0.76	0.77	5298	5298	6021	Sism_y	LinStatic	0.26	0.02	0.75
0.93	-0.64	1.37	0.06	0.77	0.77	5299	5299	5581	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.05	0.88
0.89	-0.66	1.35	0.06	0.77	0.77	5299	5299	5582	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.05	0.91
0.47	-0.84	1.15	0.06	0.77	0.77	5299	5299	6023	Sism_y	LinStatic	0.28	0.01	0.81
0.50	-0.82	1.16	0.06	0.77	0.77	5299	5299	6022	Sism_y	LinStatic	0.28	0.02	0.78
0.89	-0.65	1.34	0.02	0.77	0.77	5300	5300	5582	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.05	0.92

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.86	-0.65	1.32	0.02	0.77	0.77	5300	5300	5583	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.05	0.95
0.44	-0.85	1.14	0.02	0.77	0.77	5300	5300	6024	Sism_y	LinStatic	0.30	0.02	0.86
0.47	-0.84	1.15	0.02	0.77	0.77	5300	5300	6023	Sism_y	LinStatic	0.30	0.02	0.83
0.86	-0.66	1.32	-0.01	0.77	0.77	5301	5301	5583	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.04	0.97
0.85	-0.66	1.31	-0.01	0.77	0.77	5301	5301	5584	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.03	0.99
0.43	-0.86	1.13	-0.01	0.77	0.77	5301	5301	6025	Sism_y	LinStatic	0.32	0.03	0.90
0.43	-0.86	1.14	-0.01	0.77	0.77	5301	5301	6024	Sism_y	LinStatic	0.31	0.02	0.87
0.85	-0.67	1.32	-0.05	0.77	0.77	5302	5302	5584	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.03	1.00
0.85	-0.65	1.30	-0.05	0.77	0.77	5302	5302	5585	Sism_y	LinStatic	0.24	0.00	1.03
0.43	-0.87	1.14	-0.05	0.77	0.77	5302	5302	6026	Sism_y	LinStatic	0.33	0.06	0.94
0.42	-0.88	1.15	-0.05	0.77	0.77	5302	5302	6025	Sism_y	LinStatic	0.33	0.04	0.92
0.84	-0.67	1.32	-0.08	0.76	0.77	5303	5303	5585	Sism_y	LinStatic	0.26	0.00	1.04
0.86	-0.64	1.31	-0.08	0.76	0.77	5303	5303	5586	Sism_y	LinStatic	0.25	0.02	1.06
0.44	-0.86	1.15	-0.08	0.76	0.77	5303	5303	6027	Sism_y	LinStatic	0.33	0.08	0.97
0.42	-0.88	1.15	-0.08	0.76	0.77	5303	5303	6026	Sism_y	LinStatic	0.33	0.06	0.95
0.86	-0.67	1.32	-0.12	0.76	0.77	5304	5304	5586	Sism_y	LinStatic	0.27	0.02	1.06
0.89	-0.62	1.31	-0.12	0.76	0.77	5304	5304	5587	Sism_y	LinStatic	0.26	0.03	1.09
0.48	-0.85	1.16	-0.12	0.76	0.77	5304	5304	6028	Sism_y	LinStatic	0.34	0.08	0.99
0.43	-0.89	1.17	-0.12	0.76	0.77	5304	5304	6027	Sism_y	LinStatic	0.34	0.08	0.97
0.88	-0.67	1.34	-0.16	0.76	0.77	5305	5305	5587	Sism_y	LinStatic	0.29	0.03	1.09
0.93	-0.60	1.33	-0.16	0.76	0.77	5305	5305	5588	Sism_y	LinStatic	0.28	0.02	1.10
0.52	-0.81	1.16	-0.16	0.76	0.77	5305	5305	6029	Sism_y	LinStatic	0.35	0.08	1.01
0.46	-0.88	1.18	-0.16	0.76	0.77	5305	5305	6028	Sism_y	LinStatic	0.36	0.09	0.99
0.91	-0.65	1.36	-0.20	0.75	0.78	5306	5306	5588	Sism_y	LinStatic	0.32	0.02	1.10
0.98	-0.56	1.35	-0.20	0.75	0.78	5306	5306	5589	Sism_y	LinStatic	0.30	0.00	1.13
0.58	-0.78	1.18	-0.20	0.75	0.78	5306	5306	6030	Sism_y	LinStatic	0.38	0.06	1.03
0.50	-0.86	1.20	-0.20	0.75	0.78	5306	5306	6029	Sism_y	LinStatic	0.39	0.09	1.01
0.96	-0.64	1.39	-0.26	0.74	0.79	5307	5307	5589	Sism_y	LinStatic	0.35	0.01	1.13
1.03	-0.52	1.36	-0.26	0.74	0.79	5307	5307	5590	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.02	1.16
0.63	-0.73	1.18	-0.26	0.74	0.79	5307	5307	6031	Sism_y	LinStatic	0.41	0.03	1.06
0.55	-0.84	1.21	-0.26	0.74	0.79	5307	5307	6030	Sism_y	LinStatic	0.43	0.07	1.03
1.00	-0.61	1.40	-0.31	0.73	0.79	5308	5308	5590	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.01	1.17
1.08	-0.46	1.38	-0.31	0.73	0.79	5308	5308	5591	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.04	1.20
0.70	-0.68	1.20	-0.31	0.73	0.79	5308	5308	6032	Sism_y	LinStatic	0.45	0.01	1.10
0.61	-0.81	1.23	-0.31	0.73	0.79	5308	5308	6031	Sism_y	LinStatic	0.47	0.05	1.06
1.04	-0.58	1.42	-0.37	0.70	0.79	5309	5309	5591	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.03	1.21
1.12	-0.40	1.36	-0.37	0.70	0.79	5309	5309	5592	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.05	1.24
0.76	-0.59	1.17	-0.37	0.70	0.79	5309	5309	6033	Sism_y	LinStatic	0.50	0.01	1.14
0.67	-0.76	1.24	-0.37	0.70	0.79	5309	5309	6032	Sism_y	LinStatic	0.52	0.03	1.11
1.06	-0.52	1.40	-0.44	0.66	0.79	5310	5310	5592	Sism_y	LinStatic	0.46	-0.03	1.25
1.17	-0.31	1.36	-0.44	0.66	0.79	5310	5310	5593	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.04	1.29

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.83	-0.50	1.16	-0.44	0.66	0.79	5310	5310	6034	Sism_y	LinStatic	0.54	0.02	1.19
0.71	-0.69	1.22	-0.44	0.66	0.79	5310	5310	6033	Sism_y	LinStatic	0.57	0.02	1.15
1.10	-0.45	1.38	-0.50	0.62	0.79	5311	5311	5593	Sism_y	LinStatic	0.50	-0.02	1.30
1.19	-0.20	1.30	-0.50	0.62	0.79	5311	5311	5594	Sism_y	LinStatic	0.47	-0.01	1.34
0.89	-0.37	1.12	-0.50	0.62	0.79	5311	5311	6035	Sism_y	LinStatic	0.58	0.04	1.24
0.79	-0.61	1.21	-0.50	0.62	0.79	5311	5311	6034	Sism_y	LinStatic	0.61	0.03	1.20
1.11	-0.36	1.33	-0.56	0.56	0.79	5312	5312	5594	Sism_y	LinStatic	0.53	0.00	1.33
1.24	-0.07	1.28	-0.56	0.56	0.79	5312	5312	5595	Sism_y	LinStatic	0.49	0.02	1.37
0.96	-0.20	1.08	-0.56	0.56	0.79	5312	5312	6036	Sism_y	LinStatic	0.61	0.06	1.28
0.82	-0.48	1.14	-0.56	0.56	0.79	5312	5312	6035	Sism_y	LinStatic	0.64	0.05	1.24
1.14	-0.23	1.27	-0.62	0.49	0.79	5313	5313	5595	Sism_y	LinStatic	0.55	0.03	1.36
1.25	0.10	1.20	-0.62	0.49	0.79	5313	5313	5596	Sism_y	LinStatic	0.51	0.04	1.40
1.03	-0.02	1.04	-0.62	0.49	0.79	5313	5313	6037	Sism_y	LinStatic	0.63	0.08	1.31
0.91	-0.33	1.11	-0.62	0.49	0.79	5313	5313	6036	Sism_y	LinStatic	0.66	0.07	1.27
1.16	-0.07	1.20	-0.68	0.42	0.80	5314	5314	5596	Sism_y	LinStatic	0.57	0.05	1.38
1.28	0.30	1.16	-0.68	0.42	0.80	5314	5314	5597	Sism_y	LinStatic	0.53	0.05	1.42
1.09	0.24	0.99	-0.68	0.42	0.80	5314	5314	6038	Sism_y	LinStatic	0.64	0.08	1.33
0.96	-0.12	1.02	-0.68	0.42	0.80	5314	5314	6037	Sism_y	LinStatic	0.68	0.09	1.29
1.19	0.16	1.12	-0.74	0.35	0.82	5315	5315	5597	Sism_y	LinStatic	0.59	0.06	1.40
1.28	0.56	1.11	-0.74	0.35	0.82	5315	5315	5598	Sism_y	LinStatic	0.54	0.06	1.43
1.15	0.50	1.00	-0.74	0.35	0.82	5315	5315	6039	Sism_y	LinStatic	0.66	0.08	1.34
1.03	0.13	0.97	-0.74	0.35	0.82	5315	5315	6038	Sism_y	LinStatic	0.70	0.10	1.32
1.20	0.40	1.06	-0.81	0.27	0.85	5316	5316	5598	Sism_y	LinStatic	0.60	0.07	1.37
1.25	0.87	1.11	-0.81	0.27	0.85	5316	5316	5599	Sism_y	LinStatic	0.54	0.06	1.52
1.19	0.87	1.06	-0.81	0.27	0.85	5316	5316	6040	Sism_y	LinStatic	0.66	0.08	1.43
1.10	0.43	0.96	-0.81	0.27	0.85	5316	5316	6039	Sism_y	LinStatic	0.71	0.10	1.29
1.17	0.77	1.03	-0.88	0.18	0.90	5317	5317	5599	Sism_y	LinStatic	0.59	0.07	1.88
1.35	1.11	1.25	-0.88	0.18	0.90	5317	5317	5214	Sism_y	LinStatic	0.53	0.08	0.89
1.43	1.04	1.28	-0.88	0.18	0.90	5317	5317	5716	Sism_y	LinStatic	0.66	0.09	0.80
1.09	0.86	0.99	-0.88	0.18	0.90	5317	5317	6040	Sism_y	LinStatic	0.70	0.09	1.79
2.70	0.83	2.39	0.31	0.16	0.35	5318	5318	5214	Sism_y	LinStatic	-2.05	-0.40	0.85
2.91	0.35	2.75	0.31	0.16	0.35	5318	5318	5600	Sism_y	LinStatic	-2.04	-0.45	1.94
2.98	0.30	2.85	0.31	0.16	0.35	5318	5318	6041	Sism_y	LinStatic	-2.12	-0.45	1.85
2.81	0.74	2.52	0.31	0.16	0.35	5318	5318	5716	Sism_y	LinStatic	-2.15	-0.40	0.76
2.40	0.39	2.23	0.23	0.20	0.31	5319	5319	5600	Sism_y	LinStatic	-1.88	-0.42	1.48
2.16	0.39	2.00	0.23	0.20	0.31	5319	5319	5601	Sism_y	LinStatic	-1.88	-0.50	1.32
2.24	0.31	2.10	0.23	0.20	0.31	5319	5319	6042	Sism_y	LinStatic	-1.99	-0.51	1.26
2.49	0.29	2.36	0.23	0.20	0.31	5319	5319	6041	Sism_y	LinStatic	-2.00	-0.42	1.43
1.94	0.22	1.84	0.16	0.24	0.28	5320	5320	5601	Sism_y	LinStatic	-1.76	-0.48	1.35
1.78	0.19	1.69	0.16	0.24	0.28	5320	5320	5602	Sism_y	LinStatic	-1.77	-0.56	1.33
1.83	0.12	1.77	0.16	0.24	0.28	5320	5320	6043	Sism_y	LinStatic	-1.88	-0.57	1.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.00	0.14	1.93	0.16	0.24	0.28	5320	5320	6042	Sism_y	LinStatic	-1.88	-0.48	1.29
1.62	0.05	1.59	0.08	0.26	0.27	5321	5321	5602	Sism_y	LinStatic	-1.70	-0.56	1.32
1.44	0.02	1.42	0.08	0.26	0.27	5321	5321	5603	Sism_y	LinStatic	-1.70	-0.56	1.27
1.45	-0.05	1.48	0.08	0.26	0.27	5321	5321	6044	Sism_y	LinStatic	-1.81	-0.55	1.24
1.63	-0.02	1.64	0.08	0.26	0.27	5321	5321	6043	Sism_y	LinStatic	-1.82	-0.55	1.29
1.29	-0.13	1.37	0.01	0.28	0.28	5322	5322	5603	Sism_y	LinStatic	-1.63	-0.55	1.25
1.11	-0.08	1.16	0.01	0.28	0.28	5322	5322	5604	Sism_y	LinStatic	-1.64	-0.60	1.19
1.13	-0.09	1.18	0.01	0.28	0.28	5322	5322	6045	Sism_y	LinStatic	-1.92	-0.63	1.18
1.30	-0.13	1.37	0.01	0.28	0.28	5322	5322	6044	Sism_y	LinStatic	-1.91	-0.57	1.24
0.99	-0.25	1.14	-0.06	0.28	0.29	5323	5323	5604	Sism_y	LinStatic	-1.64	-0.61	1.21
0.89	-0.19	1.00	-0.06	0.28	0.29	5323	5323	5605	Sism_y	LinStatic	-1.64	-0.57	1.20
0.80	-0.19	0.91	-0.06	0.28	0.29	5323	5323	6046	Sism_y	LinStatic	-1.82	-0.58	1.14
0.89	-0.23	1.03	-0.06	0.28	0.29	5323	5323	6045	Sism_y	LinStatic	-1.83	-0.60	1.15
0.76	-0.35	0.99	-0.12	0.28	0.30	5324	5324	5605	Sism_y	LinStatic	-1.75	-0.60	1.18
0.62	-0.27	0.79	-0.12	0.28	0.30	5324	5324	5606	Sism_y	LinStatic	-1.72	-0.35	1.10
0.49	-0.28	0.67	-0.12	0.28	0.30	5324	5324	6047	Sism_y	LinStatic	-1.75	-0.32	1.13
0.61	-0.34	0.83	-0.12	0.28	0.30	5324	5324	6046	Sism_y	LinStatic	-1.79	-0.57	1.21
0.47	-0.54	0.88	-0.20	0.28	0.34	5325	5325	5606	Sism_y	LinStatic	-1.62	-0.33	1.03
0.52	-0.28	0.70	-0.20	0.28	0.34	5325	5325	5607	Sism_y	LinStatic	-1.72	-0.73	0.93
0.28	0.00	0.28	-0.20	0.28	0.34	5325	5325	6048	Sism_y	LinStatic	-2.42	-0.84	0.82
0.26	-0.28	0.47	-0.20	0.28	0.34	5325	5325	6047	Sism_y	LinStatic	-2.33	-0.43	0.92
0.30	-0.70	0.88	-0.32	0.19	0.37	5326	5326	5607	Sism_y	LinStatic	-1.45	-0.67	0.97
0.29	-0.56	0.75	-0.32	0.19	0.37	5326	5326	5608	Sism_y	LinStatic	-1.34	0.01	0.70
0.19	-0.53	0.65	-0.32	0.19	0.37	5326	5326	6049	Sism_y	LinStatic	-3.16	-0.32	0.71
0.19	-0.66	0.77	-0.32	0.19	0.37	5326	5326	6048	Sism_y	LinStatic	-3.28	-1.01	0.97
0.15	-0.80	0.88	-0.26	0.11	0.29	5327	5327	5608	Sism_y	LinStatic	-1.43	0.01	0.59
0.18	-0.56	0.67	-0.26	0.11	0.29	5327	5327	5609	Sism_y	LinStatic	-1.47	-0.12	0.49
0.04	-0.67	0.69	-0.26	0.11	0.29	5327	5327	6050	Sism_y	LinStatic	-1.34	-0.09	0.19
0.01	-0.91	0.92	-0.26	0.11	0.29	5327	5327	6049	Sism_y	LinStatic	-1.29	0.04	0.30
0.10	-0.77	0.83	-0.24	0.11	0.27	5328	5328	5609	Sism_y	LinStatic	-1.08	-0.05	0.37
0.14	-0.57	0.66	-0.24	0.11	0.27	5328	5328	5610	Sism_y	LinStatic	-1.09	0.01	0.39
0.02	-0.74	0.75	-0.24	0.11	0.27	5328	5328	6051	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.14	0.29
-0.02	-0.94	0.93	-0.24	0.11	0.27	5328	5328	6050	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.08	0.28
0.21	-0.79	0.91	-0.19	0.21	0.28	5329	5329	5610	Sism_y	LinStatic	-0.97	0.03	0.30
0.47	-0.57	0.90	-0.19	0.21	0.28	5329	5329	5611	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.65	0.34
0.39	-0.47	0.75	-0.19	0.21	0.28	5329	5329	6052	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.37	0.26
-0.05	-0.50	0.47	-0.19	0.21	0.28	5329	5329	6051	Sism_y	LinStatic	0.33	0.31	0.23
1.09	-1.22	2.01	-0.51	-0.34	0.61	5330	5330	5614	Sism_y	LinStatic	0.83	1.73	-1.12
1.43	-0.81	1.96	-0.51	-0.34	0.61	5330	5330	5210	Sism_y	LinStatic	1.35	1.71	-1.17
1.43	-0.48	1.72	-0.51	-0.34	0.61	5330	5330	5712	Sism_y	LinStatic	1.41	1.59	-1.21
1.09	-0.90	1.73	-0.51	-0.34	0.61	5330	5330	6053	Sism_y	LinStatic	0.90	1.60	-1.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.98	-1.57	2.23	-0.48	-0.22	0.53	5331	5331	5615	Sism_y	LinStatic	0.51	1.85	-1.01
1.26	-1.21	2.14	-0.48	-0.22	0.53	5331	5331	5614	Sism_y	LinStatic	0.96	1.81	-1.07
1.25	-1.04	1.99	-0.48	-0.22	0.53	5331	5331	6053	Sism_y	LinStatic	0.97	1.57	-1.10
0.98	-1.41	2.08	-0.48	-0.22	0.53	5331	5331	6054	Sism_y	LinStatic	0.52	1.60	-1.04
0.98	-1.93	2.57	-0.43	-0.13	0.45	5332	5332	5616	Sism_y	LinStatic	0.30	2.02	-0.86
1.15	-1.58	2.37	-0.43	-0.13	0.45	5332	5332	5615	Sism_y	LinStatic	0.68	1.91	-0.94
1.07	-1.42	2.16	-0.43	-0.13	0.45	5332	5332	6054	Sism_y	LinStatic	0.62	1.58	-0.99
0.90	-1.78	2.37	-0.43	-0.13	0.45	5332	5332	6055	Sism_y	LinStatic	0.25	1.68	-0.91
0.94	-2.14	2.74	-0.38	-0.06	0.38	5333	5333	5617	Sism_y	LinStatic	0.17	2.16	-0.73
1.10	-1.89	2.62	-0.38	-0.06	0.38	5333	5333	5616	Sism_y	LinStatic	0.48	2.08	-0.82
0.98	-1.82	2.46	-0.38	-0.06	0.38	5333	5333	6055	Sism_y	LinStatic	0.42	1.69	-0.85
0.83	-2.07	2.59	-0.38	-0.06	0.38	5333	5333	6056	Sism_y	LinStatic	0.12	1.77	-0.76
1.00	-2.37	3.00	-0.33	-0.01	0.33	5334	5334	5618	Sism_y	LinStatic	0.12	2.36	-0.63
1.04	-2.14	2.81	-0.33	-0.01	0.33	5334	5334	5617	Sism_y	LinStatic	0.36	2.22	-0.68
0.89	-2.08	2.64	-0.33	-0.01	0.33	5334	5334	6056	Sism_y	LinStatic	0.31	1.79	-0.75
0.85	-2.31	2.83	-0.33	-0.01	0.33	5334	5334	6057	Sism_y	LinStatic	0.08	1.92	-0.71
1.06	-2.54	3.21	-0.28	0.02	0.28	5335	5335	5619	Sism_y	LinStatic	0.14	2.55	-0.57
1.09	-2.35	3.04	-0.28	0.02	0.28	5335	5335	5618	Sism_y	LinStatic	0.32	2.40	-0.63
0.89	-2.34	2.90	-0.28	0.02	0.28	5335	5335	6057	Sism_y	LinStatic	0.26	1.96	-0.69
0.87	-2.54	3.07	-0.28	0.02	0.28	5335	5335	6058	Sism_y	LinStatic	0.10	2.08	-0.63
1.17	-2.73	3.47	-0.24	0.05	0.25	5336	5336	5620	Sism_y	LinStatic	0.22	2.77	-0.56
1.13	-2.55	3.26	-0.24	0.05	0.25	5336	5336	5619	Sism_y	LinStatic	0.33	2.58	-0.56
0.94	-2.56	3.14	-0.24	0.05	0.25	5336	5336	6058	Sism_y	LinStatic	0.30	2.13	-0.66
0.98	-2.75	3.35	-0.24	0.05	0.25	5336	5336	6059	Sism_y	LinStatic	0.21	2.30	-0.65
1.30	-2.91	3.73	-0.21	0.07	0.22	5337	5337	5621	Sism_y	LinStatic	0.38	2.99	-0.57
1.26	-2.73	3.54	-0.21	0.07	0.22	5337	5337	5620	Sism_y	LinStatic	0.43	2.79	-0.58
1.03	-2.78	3.41	-0.21	0.07	0.22	5337	5337	6059	Sism_y	LinStatic	0.39	2.35	-0.67
1.07	-2.95	3.61	-0.21	0.07	0.22	5337	5337	6060	Sism_y	LinStatic	0.37	2.53	-0.65
1.45	-3.08	4.01	-0.18	0.08	0.19	5338	5338	5622	Sism_y	LinStatic	0.59	3.21	-0.63
1.36	-2.91	3.78	-0.18	0.08	0.19	5338	5338	5621	Sism_y	LinStatic	0.59	3.01	-0.60
1.15	-2.97	3.69	-0.18	0.08	0.19	5338	5338	6060	Sism_y	LinStatic	0.59	2.59	-0.69
1.24	-3.14	3.91	-0.18	0.08	0.19	5338	5338	6061	Sism_y	LinStatic	0.62	2.76	-0.72
1.61	-3.23	4.27	-0.15	0.09	0.17	5339	5339	5623	Sism_y	LinStatic	0.91	3.42	-0.71
1.54	-3.09	4.09	-0.15	0.09	0.17	5339	5339	5622	Sism_y	LinStatic	0.86	3.23	-0.68
1.29	-3.15	3.96	-0.15	0.09	0.17	5339	5339	6061	Sism_y	LinStatic	0.87	2.85	-0.76
1.37	-3.29	4.15	-0.15	0.09	0.17	5339	5339	6062	Sism_y	LinStatic	0.96	3.01	-0.80
1.87	-3.45	4.68	-0.13	0.09	0.16	5340	5340	5624	Sism_y	LinStatic	1.31	3.60	-0.87
1.62	-3.19	4.24	-0.13	0.09	0.16	5340	5340	5623	Sism_y	LinStatic	1.22	3.44	-0.74
1.38	-3.27	4.14	-0.13	0.09	0.16	5340	5340	6062	Sism_y	LinStatic	1.28	3.11	-0.82
1.64	-3.53	4.58	-0.13	0.09	0.16	5340	5340	6063	Sism_y	LinStatic	1.41	3.24	-0.95
1.36	-2.84	3.72	-0.10	0.09	0.14	5341	5341	3365	Sism_y	LinStatic	1.82	3.75	-0.73

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.33	-3.86	5.42	-0.10	0.09	0.14	5341	5341	5624	Sism_y	LinStatic	1.68	3.62	-1.11
2.10	-3.97	5.34	-0.10	0.09	0.14	5341	5341	6063	Sism_y	LinStatic	1.79	3.36	-1.15
1.14	-2.96	3.66	-0.10	0.09	0.14	5341	5341	4010	Sism_y	LinStatic	1.96	3.45	-0.78
2.59	-2.35	4.28	-0.16	0.10	0.19	5342	5342	5625	Sism_y	LinStatic	1.02	4.51	0.56
1.83	-1.52	2.91	-0.16	0.10	0.19	5342	5342	3365	Sism_y	LinStatic	1.52	4.53	0.24
1.81	-1.48	2.85	-0.16	0.10	0.19	5342	5342	4010	Sism_y	LinStatic	1.70	4.31	0.19
2.57	-2.30	4.21	-0.16	0.10	0.19	5342	5342	6064	Sism_y	LinStatic	1.23	4.27	0.51
2.28	-2.02	3.72	-0.14	0.13	0.19	5343	5343	5626	Sism_y	LinStatic	0.81	4.53	0.13
2.39	-2.08	3.87	-0.14	0.13	0.19	5343	5343	5625	Sism_y	LinStatic	1.28	4.59	0.32
2.30	-2.00	3.73	-0.14	0.13	0.19	5343	5343	6064	Sism_y	LinStatic	1.36	4.28	0.28
2.19	-1.94	3.57	-0.14	0.13	0.19	5343	5343	6065	Sism_y	LinStatic	0.92	4.19	0.09
2.37	-2.10	3.88	-0.12	0.14	0.19	5344	5344	5627	Sism_y	LinStatic	0.63	4.51	0.03
2.36	-2.06	3.83	-0.12	0.14	0.19	5344	5344	5626	Sism_y	LinStatic	1.07	4.59	0.10
2.24	-1.99	3.67	-0.12	0.14	0.19	5344	5344	6065	Sism_y	LinStatic	1.06	4.20	0.06
2.26	-2.02	3.71	-0.12	0.14	0.19	5344	5344	6066	Sism_y	LinStatic	0.65	4.09	-0.01
2.41	-2.12	3.92	-0.11	0.16	0.19	5345	5345	5628	Sism_y	LinStatic	0.49	4.47	-0.06
2.40	-2.11	3.91	-0.11	0.16	0.19	5345	5345	5627	Sism_y	LinStatic	0.90	4.58	-0.03
2.27	-2.05	3.75	-0.11	0.16	0.19	5345	5345	6066	Sism_y	LinStatic	0.80	4.11	-0.06
2.29	-2.06	3.77	-0.11	0.16	0.19	5345	5345	6067	Sism_y	LinStatic	0.43	3.98	-0.09
2.46	-2.16	4.01	-0.09	0.17	0.19	5346	5346	5629	Sism_y	LinStatic	0.37	4.42	-0.10
2.43	-2.14	3.96	-0.09	0.17	0.19	5346	5346	5628	Sism_y	LinStatic	0.74	4.53	-0.11
2.30	-2.08	3.79	-0.09	0.17	0.19	5346	5346	6067	Sism_y	LinStatic	0.59	4.01	-0.13
2.33	-2.10	3.84	-0.09	0.17	0.19	5346	5346	6068	Sism_y	LinStatic	0.25	3.87	-0.13
2.51	-2.18	4.06	-0.08	0.18	0.20	5347	5347	5630	Sism_y	LinStatic	0.28	4.36	-0.11
2.48	-2.18	4.04	-0.08	0.18	0.20	5347	5347	5629	Sism_y	LinStatic	0.62	4.47	-0.15
2.33	-2.14	3.88	-0.08	0.18	0.20	5347	5347	6068	Sism_y	LinStatic	0.40	3.90	-0.16
2.36	-2.14	3.90	-0.08	0.18	0.20	5347	5347	6069	Sism_y	LinStatic	0.10	3.75	-0.13
2.55	-2.23	4.14	-0.07	0.19	0.20	5348	5348	5631	Sism_y	LinStatic	0.20	4.29	-0.08
2.51	-2.21	4.09	-0.07	0.19	0.20	5348	5348	5630	Sism_y	LinStatic	0.50	4.40	-0.14
2.37	-2.17	3.93	-0.07	0.19	0.20	5348	5348	6069	Sism_y	LinStatic	0.26	3.78	-0.16
2.41	-2.18	3.98	-0.07	0.19	0.20	5348	5348	6070	Sism_y	LinStatic	-0.02	3.65	-0.10
2.59	-2.25	4.20	-0.05	0.19	0.20	5349	5349	5632	Sism_y	LinStatic	0.14	4.23	-0.04
2.56	-2.24	4.16	-0.05	0.19	0.20	5349	5349	5631	Sism_y	LinStatic	0.41	4.33	-0.11
2.41	-2.21	4.00	-0.05	0.19	0.20	5349	5349	6070	Sism_y	LinStatic	0.13	3.68	-0.12
2.44	-2.22	4.04	-0.05	0.19	0.20	5349	5349	6071	Sism_y	LinStatic	-0.11	3.55	-0.05
2.64	-2.28	4.27	-0.04	0.20	0.20	5350	5350	5633	Sism_y	LinStatic	0.09	4.17	0.03
2.60	-2.26	4.21	-0.04	0.20	0.20	5350	5350	5632	Sism_y	LinStatic	0.32	4.26	-0.06
2.45	-2.24	4.06	-0.04	0.20	0.20	5350	5350	6071	Sism_y	LinStatic	0.02	3.58	-0.07
2.49	-2.26	4.11	-0.04	0.20	0.20	5350	5350	6072	Sism_y	LinStatic	-0.18	3.46	0.02
2.68	-2.31	4.32	-0.03	0.20	0.21	5351	5351	5634	Sism_y	LinStatic	0.06	4.11	0.11
2.65	-2.29	4.28	-0.03	0.20	0.21	5351	5351	5633	Sism_y	LinStatic	0.26	4.19	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.49	-2.28	4.13	-0.03	0.20	0.21	5351	5351	6072	Sism_y	LinStatic	-0.07	3.49	0.00
2.52	-2.29	4.17	-0.03	0.20	0.21	5351	5351	6073	Sism_y	LinStatic	-0.24	3.38	0.10
2.72	-2.34	4.39	-0.02	0.20	0.21	5352	5352	5635	Sism_y	LinStatic	0.04	4.06	0.20
2.68	-2.32	4.34	-0.02	0.20	0.21	5352	5352	5634	Sism_y	LinStatic	0.20	4.13	0.09
2.53	-2.31	4.19	-0.02	0.20	0.21	5352	5352	6073	Sism_y	LinStatic	-0.13	3.40	0.09
2.57	-2.33	4.24	-0.02	0.20	0.21	5352	5352	6074	Sism_y	LinStatic	-0.28	3.31	0.19
2.76	-2.36	4.45	-0.01	0.21	0.21	5353	5353	5636	Sism_y	LinStatic	0.02	4.01	0.30
2.73	-2.35	4.40	-0.01	0.21	0.21	5353	5353	5635	Sism_y	LinStatic	0.15	4.08	0.19
2.56	-2.34	4.25	-0.01	0.21	0.21	5353	5353	6074	Sism_y	LinStatic	-0.19	3.33	0.18
2.60	-2.36	4.29	-0.01	0.21	0.21	5353	5353	6075	Sism_y	LinStatic	-0.31	3.25	0.29
2.80	-2.39	4.51	0.00	0.21	0.21	5354	5354	5637	Sism_y	LinStatic	0.01	3.98	0.40
2.76	-2.38	4.45	0.00	0.21	0.21	5354	5354	5636	Sism_y	LinStatic	0.11	4.03	0.28
2.60	-2.37	4.31	0.00	0.21	0.21	5354	5354	6075	Sism_y	LinStatic	-0.24	3.27	0.28
2.64	-2.39	4.36	0.00	0.21	0.21	5354	5354	6076	Sism_y	LinStatic	-0.32	3.21	0.39
2.84	-2.42	4.56	0.00	0.21	0.21	5355	5355	5638	Sism_y	LinStatic	0.01	3.95	0.51
2.81	-2.41	4.52	0.00	0.21	0.21	5355	5355	5637	Sism_y	LinStatic	0.08	3.99	0.39
2.63	-2.41	4.37	0.00	0.21	0.21	5355	5355	6076	Sism_y	LinStatic	-0.28	3.22	0.38
2.67	-2.42	4.41	0.00	0.21	0.21	5355	5355	6077	Sism_y	LinStatic	-0.33	3.17	0.50
2.88	-2.45	4.62	0.01	0.20	0.20	5356	5356	5639	Sism_y	LinStatic	0.02	3.93	0.61
2.84	-2.43	4.57	0.01	0.20	0.20	5356	5356	5638	Sism_y	LinStatic	0.06	3.95	0.50
2.67	-2.44	4.42	0.01	0.20	0.20	5356	5356	6077	Sism_y	LinStatic	-0.30	3.18	0.49
2.71	-2.45	4.48	0.01	0.20	0.20	5356	5356	6078	Sism_y	LinStatic	-0.33	3.15	0.61
2.92	-2.47	4.67	0.02	0.20	0.20	5357	5357	5640	Sism_y	LinStatic	0.03	3.92	0.72
2.88	-2.46	4.63	0.02	0.20	0.20	5357	5357	5639	Sism_y	LinStatic	0.04	3.93	0.61
2.70	-2.47	4.48	0.02	0.20	0.20	5357	5357	6078	Sism_y	LinStatic	-0.33	3.15	0.60
2.74	-2.48	4.53	0.02	0.20	0.20	5357	5357	6079	Sism_y	LinStatic	-0.33	3.13	0.72
2.96	-2.50	4.73	0.03	0.20	0.20	5358	5358	5641	Sism_y	LinStatic	0.04	3.91	0.83
2.90	-2.49	4.68	0.03	0.20	0.20	5358	5358	5640	Sism_y	LinStatic	0.02	3.91	0.71
2.73	-2.50	4.53	0.03	0.20	0.20	5358	5358	6079	Sism_y	LinStatic	-0.34	3.13	0.71
2.78	-2.51	4.59	0.03	0.20	0.20	5358	5358	6080	Sism_y	LinStatic	-0.32	3.13	0.83
2.99	-2.52	4.78	0.04	0.19	0.20	5359	5359	5642	Sism_y	LinStatic	0.06	3.92	0.93
2.94	-2.52	4.74	0.04	0.19	0.20	5359	5359	5641	Sism_y	LinStatic	0.01	3.90	0.82
2.76	-2.54	4.59	0.04	0.19	0.20	5359	5359	6080	Sism_y	LinStatic	-0.35	3.13	0.81
2.81	-2.54	4.63	0.04	0.19	0.20	5359	5359	6081	Sism_y	LinStatic	-0.30	3.15	0.93
3.03	-2.55	4.84	0.05	0.19	0.19	5360	5360	5643	Sism_y	LinStatic	0.08	3.94	1.03
2.97	-2.55	4.78	0.05	0.19	0.19	5360	5360	5642	Sism_y	LinStatic	0.00	3.91	0.92
2.79	-2.56	4.64	0.05	0.19	0.19	5360	5360	6081	Sism_y	LinStatic	-0.36	3.14	0.91
2.85	-2.56	4.69	0.05	0.19	0.19	5360	5360	6082	Sism_y	LinStatic	-0.28	3.17	1.02
3.06	-2.57	4.88	0.06	0.18	0.19	5361	5361	5644	Sism_y	LinStatic	0.10	3.97	1.12
3.00	-2.58	4.84	0.06	0.18	0.19	5361	5361	5643	Sism_y	LinStatic	0.00	3.92	1.01
2.82	-2.60	4.69	0.06	0.18	0.19	5361	5361	6082	Sism_y	LinStatic	-0.36	3.16	1.00

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.88	-2.59	4.73	0.06	0.18	0.19	5361	5361	6083	Sism_y	LinStatic	-0.25	3.22	1.11
3.10	-2.59	4.93	0.06	0.17	0.18	5362	5362	5645	Sism_y	LinStatic	0.14	4.03	1.19
3.03	-2.60	4.88	0.06	0.17	0.18	5362	5362	5644	Sism_y	LinStatic	0.00	3.95	1.10
2.84	-2.62	4.73	0.06	0.17	0.18	5362	5362	6083	Sism_y	LinStatic	-0.36	3.20	1.09
2.91	-2.60	4.78	0.06	0.17	0.18	5362	5362	6084	Sism_y	LinStatic	-0.22	3.28	1.18
3.12	-2.59	4.96	0.07	0.16	0.18	5363	5363	5646	Sism_y	LinStatic	0.16	4.09	1.26
3.06	-2.62	4.92	0.07	0.16	0.18	5363	5363	5645	Sism_y	LinStatic	-0.01	3.99	1.17
2.87	-2.64	4.77	0.07	0.16	0.18	5363	5363	6084	Sism_y	LinStatic	-0.34	3.26	1.16
2.94	-2.62	4.81	0.07	0.16	0.18	5363	5363	6085	Sism_y	LinStatic	-0.18	3.37	1.24
3.16	-2.60	4.99	0.08	0.15	0.17	5364	5364	5647	Sism_y	LinStatic	0.20	4.19	1.30
3.08	-2.64	4.95	0.08	0.15	0.17	5364	5364	5646	Sism_y	LinStatic	0.00	4.05	1.23
2.89	-2.65	4.79	0.08	0.15	0.17	5364	5364	6085	Sism_y	LinStatic	-0.32	3.34	1.21
2.96	-2.62	4.84	0.08	0.15	0.17	5364	5364	6086	Sism_y	LinStatic	-0.13	3.48	1.28
3.17	-2.59	5.00	0.09	0.14	0.16	5365	5365	5648	Sism_y	LinStatic	0.24	4.30	1.32
3.10	-2.64	4.98	0.09	0.14	0.16	5365	5365	5647	Sism_y	LinStatic	0.01	4.14	1.27
2.91	-2.66	4.82	0.09	0.14	0.16	5365	5365	6086	Sism_y	LinStatic	-0.29	3.46	1.24
2.98	-2.61	4.84	0.09	0.14	0.16	5365	5365	6087	Sism_y	LinStatic	-0.07	3.62	1.30
3.19	-2.58	5.00	0.09	0.12	0.15	5366	5366	5649	Sism_y	LinStatic	0.29	4.44	1.32
3.10	-2.63	4.97	0.09	0.12	0.15	5366	5366	5648	Sism_y	LinStatic	0.02	4.25	1.29
2.91	-2.64	4.81	0.09	0.12	0.15	5366	5366	6087	Sism_y	LinStatic	-0.25	3.59	1.25
3.00	-2.58	4.83	0.09	0.12	0.15	5366	5366	6088	Sism_y	LinStatic	0.00	3.80	1.28
3.17	-2.53	4.95	0.10	0.10	0.14	5367	5367	5650	Sism_y	LinStatic	0.34	4.60	1.28
3.11	-2.61	4.96	0.10	0.10	0.14	5367	5367	5649	Sism_y	LinStatic	0.04	4.38	1.27
2.92	-2.61	4.80	0.10	0.10	0.14	5367	5367	6088	Sism_y	LinStatic	-0.19	3.76	1.23
2.99	-2.54	4.79	0.10	0.10	0.14	5367	5367	6089	Sism_y	LinStatic	0.09	4.00	1.24
3.15	-2.47	4.88	0.10	0.08	0.13	5368	5368	5651	Sism_y	LinStatic	0.41	4.79	1.20
3.09	-2.56	4.90	0.10	0.08	0.13	5368	5368	5650	Sism_y	LinStatic	0.08	4.54	1.23
2.91	-2.55	4.73	0.10	0.08	0.13	5368	5368	6089	Sism_y	LinStatic	-0.12	3.96	1.17
2.97	-2.47	4.72	0.10	0.08	0.13	5368	5368	6090	Sism_y	LinStatic	0.20	4.23	1.15
3.09	-2.38	4.75	0.11	0.06	0.12	5369	5369	5652	Sism_y	LinStatic	0.49	4.99	1.08
3.06	-2.49	4.81	0.11	0.06	0.12	5369	5369	5651	Sism_y	LinStatic	0.13	4.73	1.13
2.89	-2.47	4.65	0.11	0.06	0.12	5369	5369	6090	Sism_y	LinStatic	-0.01	4.20	1.07
2.92	-2.37	4.59	0.11	0.06	0.12	5369	5369	6091	Sism_y	LinStatic	0.34	4.48	1.02
2.99	-2.26	4.56	0.11	0.03	0.11	5370	5370	5653	Sism_y	LinStatic	0.61	5.20	0.90
2.98	-2.37	4.64	0.11	0.03	0.11	5370	5370	5652	Sism_y	LinStatic	0.22	4.93	1.00
2.84	-2.34	4.49	0.11	0.03	0.11	5370	5370	6091	Sism_y	LinStatic	0.14	4.45	0.93
2.85	-2.23	4.41	0.11	0.03	0.11	5370	5370	6092	Sism_y	LinStatic	0.52	4.74	0.84
2.83	-2.09	4.28	0.10	0.00	0.10	5371	5371	5654	Sism_y	LinStatic	0.78	5.39	0.68
2.88	-2.21	4.42	0.10	0.00	0.10	5371	5371	5653	Sism_y	LinStatic	0.36	5.13	0.80
2.76	-2.18	4.29	0.10	0.00	0.10	5371	5371	6092	Sism_y	LinStatic	0.35	4.72	0.75
2.71	-2.06	4.14	0.10	0.00	0.10	5371	5371	6093	Sism_y	LinStatic	0.75	5.00	0.62

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.62	-1.90	3.93	0.09	-0.03	0.10	5372	5372	5655	Sism_y	LinStatic	1.01	5.57	0.36
2.72	-2.00	4.11	0.09	-0.03	0.10	5372	5372	5654	Sism_y	LinStatic	0.56	5.33	0.60
2.64	-1.95	3.99	0.09	-0.03	0.10	5372	5372	6093	Sism_y	LinStatic	0.63	5.00	0.54
2.54	-1.85	3.81	0.09	-0.03	0.10	5372	5372	6094	Sism_y	LinStatic	1.05	5.25	0.30
2.31	-1.58	3.38	0.08	-0.07	0.11	5373	5373	3367	Sism_y	LinStatic	1.31	5.70	0.36
2.51	-1.73	3.68	0.08	-0.07	0.11	5373	5373	5655	Sism_y	LinStatic	0.84	5.51	0.06
2.52	-1.74	3.71	0.08	-0.07	0.11	5373	5373	6094	Sism_y	LinStatic	0.99	5.26	0.02
2.33	-1.59	3.41	0.08	-0.07	0.11	5373	5373	4012	Sism_y	LinStatic	1.44	5.48	0.33
1.25	-0.95	1.91	-0.06	0.32	0.33	5374	5374	5656	Sism_y	LinStatic	1.01	0.41	0.94
0.52	-0.34	0.75	-0.06	0.32	0.33	5374	5374	5219	Sism_y	LinStatic	1.25	0.44	0.74
0.33	-0.41	0.64	-0.06	0.32	0.33	5374	5374	5721	Sism_y	LinStatic	1.42	0.38	0.73
1.02	-0.97	1.72	-0.06	0.32	0.33	5374	5374	6095	Sism_y	LinStatic	1.18	0.36	0.93
0.80	-0.53	1.16	-0.03	0.36	0.36	5375	5375	5657	Sism_y	LinStatic	0.91	0.43	0.94
0.85	-0.60	1.26	-0.03	0.36	0.36	5375	5375	5656	Sism_y	LinStatic	1.12	0.43	0.96
0.59	-0.66	1.08	-0.03	0.36	0.36	5375	5375	6095	Sism_y	LinStatic	1.29	0.34	0.91
0.54	-0.58	0.97	-0.03	0.36	0.36	5375	5375	6096	Sism_y	LinStatic	1.08	0.35	0.89
0.79	-0.54	1.16	0.00	0.39	0.39	5376	5376	5658	Sism_y	LinStatic	0.82	0.49	1.03
0.83	-0.51	1.17	0.00	0.39	0.39	5376	5376	5657	Sism_y	LinStatic	1.00	0.45	1.00
0.55	-0.61	1.01	0.00	0.39	0.39	5376	5376	6096	Sism_y	LinStatic	1.16	0.34	0.94
0.51	-0.64	1.00	0.00	0.39	0.39	5376	5376	6097	Sism_y	LinStatic	0.98	0.38	0.97
0.77	-0.50	1.11	0.04	0.42	0.42	5377	5377	5659	Sism_y	LinStatic	0.72	0.56	1.09
0.83	-0.49	1.15	0.04	0.42	0.42	5377	5377	5658	Sism_y	LinStatic	0.87	0.49	1.06
0.52	-0.60	0.98	0.04	0.42	0.42	5377	5377	6097	Sism_y	LinStatic	1.03	0.36	0.98
0.46	-0.61	0.93	0.04	0.42	0.42	5377	5377	6098	Sism_y	LinStatic	0.88	0.43	1.01
0.77	-0.45	1.06	0.08	0.44	0.44	5378	5378	5660	Sism_y	LinStatic	0.64	0.62	1.14
0.82	-0.44	1.10	0.08	0.44	0.44	5378	5378	5659	Sism_y	LinStatic	0.76	0.56	1.10
0.50	-0.60	0.95	0.08	0.44	0.44	5378	5378	6098	Sism_y	LinStatic	0.89	0.40	1.02
0.45	-0.61	0.92	0.08	0.44	0.44	5378	5378	6099	Sism_y	LinStatic	0.77	0.47	1.06
0.81	-0.42	1.09	0.12	0.45	0.46	5379	5379	5661	Sism_y	LinStatic	0.57	0.63	1.17
0.82	-0.43	1.10	0.12	0.45	0.46	5379	5379	5660	Sism_y	LinStatic	0.67	0.61	1.14
0.48	-0.59	0.93	0.12	0.45	0.46	5379	5379	6099	Sism_y	LinStatic	0.80	0.44	1.06
0.47	-0.59	0.92	0.12	0.45	0.46	5379	5379	6100	Sism_y	LinStatic	0.70	0.46	1.09
0.89	-0.39	1.14	0.15	0.45	0.47	5380	5380	5662	Sism_y	LinStatic	0.52	0.62	1.16
0.86	-0.40	1.12	0.15	0.45	0.47	5380	5380	5661	Sism_y	LinStatic	0.59	0.60	1.15
0.53	-0.61	0.99	0.15	0.45	0.47	5380	5380	6100	Sism_y	LinStatic	0.74	0.43	1.06
0.57	-0.60	1.01	0.15	0.45	0.47	5380	5380	6101	Sism_y	LinStatic	0.66	0.44	1.07
1.00	-0.38	1.24	0.19	0.44	0.48	5381	5381	5663	Sism_y	LinStatic	0.48	0.66	1.13
0.93	-0.44	1.22	0.19	0.44	0.48	5381	5381	5662	Sism_y	LinStatic	0.51	0.59	1.11
0.61	-0.61	1.06	0.19	0.44	0.48	5381	5381	6101	Sism_y	LinStatic	0.64	0.40	1.00
0.69	-0.56	1.08	0.19	0.44	0.48	5381	5381	6102	Sism_y	LinStatic	0.61	0.48	1.02
1.20	-0.38	1.43	0.22	0.43	0.48	5382	5382	5664	Sism_y	LinStatic	0.45	0.68	1.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.06	-0.44	1.33	0.22	0.43	0.48	5382	5382	5663	Sism_y	LinStatic	0.46	0.63	1.08
0.71	-0.64	1.17	0.22	0.43	0.48	5382	5382	6102	Sism_y	LinStatic	0.52	0.42	0.95
0.86	-0.59	1.26	0.22	0.43	0.48	5382	5382	6103	Sism_y	LinStatic	0.51	0.47	1.00
1.37	-0.40	1.61	0.25	0.41	0.48	5383	5383	5665	Sism_y	LinStatic	0.44	0.62	1.08
1.24	-0.48	1.53	0.25	0.41	0.48	5383	5383	5664	Sism_y	LinStatic	0.43	0.62	1.06
0.91	-0.66	1.37	0.25	0.41	0.48	5383	5383	6103	Sism_y	LinStatic	0.45	0.40	0.96
1.05	-0.59	1.43	0.25	0.41	0.48	5383	5383	6104	Sism_y	LinStatic	0.46	0.41	0.98
1.68	-0.33	1.86	0.27	0.40	0.49	5384	5384	5666	Sism_y	LinStatic	0.49	0.57	1.04
1.46	-0.45	1.73	0.27	0.40	0.49	5384	5384	5665	Sism_y	LinStatic	0.47	0.60	1.00
1.09	-0.66	1.53	0.27	0.40	0.49	5384	5384	6104	Sism_y	LinStatic	0.43	0.38	0.92
1.31	-0.54	1.65	0.27	0.40	0.49	5384	5384	6105	Sism_y	LinStatic	0.45	0.34	0.96
2.05	-0.22	2.17	0.30	0.41	0.51	5385	5385	5667	Sism_y	LinStatic	0.57	0.61	0.84
1.75	-0.42	1.99	0.30	0.41	0.51	5385	5385	5666	Sism_y	LinStatic	0.48	0.51	0.92
1.31	-0.53	1.64	0.30	0.41	0.51	5385	5385	6105	Sism_y	LinStatic	0.52	0.29	0.88
1.61	-0.33	1.79	0.30	0.41	0.51	5385	5385	6106	Sism_y	LinStatic	0.61	0.38	0.80
2.85	0.29	2.72	0.40	0.42	0.58	5386	5386	5668	Sism_y	LinStatic	0.63	1.18	0.84
2.16	-0.21	2.27	0.40	0.42	0.58	5386	5386	5667	Sism_y	LinStatic	0.39	0.63	0.75
1.82	-0.43	2.07	0.40	0.42	0.58	5386	5386	6106	Sism_y	LinStatic	0.67	0.46	0.59
2.52	0.08	2.48	0.40	0.42	0.58	5386	5386	6107	Sism_y	LinStatic	0.91	1.00	0.68
2.14	-0.73	2.58	0.58	0.25	0.63	5387	5387	5669	Sism_y	LinStatic	0.36	0.32	0.82
2.23	-0.05	2.25	0.58	0.25	0.63	5387	5387	5668	Sism_y	LinStatic	0.23	1.05	0.74
3.72	-0.19	3.82	0.58	0.25	0.63	5387	5387	6107	Sism_y	LinStatic	1.20	1.13	0.90
3.79	-1.03	4.40	0.58	0.25	0.63	5387	5387	6108	Sism_y	LinStatic	1.33	0.39	0.98
2.13	-0.52	2.43	0.40	0.08	0.41	5388	5388	5670	Sism_y	LinStatic	0.52	0.18	0.54
2.29	-0.76	2.75	0.40	0.08	0.41	5388	5388	5669	Sism_y	LinStatic	0.31	0.11	0.74
2.72	-0.65	3.09	0.40	0.08	0.41	5388	5388	6108	Sism_y	LinStatic	0.24	0.01	0.56
2.61	-0.47	2.87	0.40	0.08	0.41	5388	5388	6109	Sism_y	LinStatic	0.45	0.07	0.36
2.07	-0.48	2.34	0.32	0.07	0.33	5389	5389	5671	Sism_y	LinStatic	0.35	0.19	0.46
1.91	-0.68	2.33	0.32	0.07	0.33	5389	5389	5670	Sism_y	LinStatic	0.18	0.10	0.46
2.05	-0.62	2.42	0.32	0.07	0.33	5389	5389	6109	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.00	0.37
2.22	-0.43	2.46	0.32	0.07	0.33	5389	5389	6110	Sism_y	LinStatic	0.13	0.09	0.36
1.87	-0.46	2.14	0.27	0.06	0.28	5390	5390	5672	Sism_y	LinStatic	0.19	0.14	0.37
1.79	-0.60	2.16	0.27	0.06	0.28	5390	5390	5671	Sism_y	LinStatic	0.04	0.07	0.42
1.83	-0.52	2.14	0.27	0.06	0.28	5390	5390	6110	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.03	0.33
1.93	-0.41	2.17	0.27	0.06	0.28	5390	5390	6111	Sism_y	LinStatic	0.02	0.04	0.29
1.74	-0.31	1.92	0.22	0.06	0.23	5391	5391	5673	Sism_y	LinStatic	0.10	0.19	0.32
1.73	-0.53	2.05	0.22	0.06	0.23	5391	5391	5672	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.10	0.37
1.50	-0.61	1.88	0.22	0.06	0.23	5391	5391	6111	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.01	0.24
1.51	-0.40	1.75	0.22	0.06	0.23	5391	5391	6112	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.10	0.19
2.88	0.23	2.77	0.15	0.15	0.21	5392	5392	5674	Sism_y	LinStatic	0.03	0.47	0.24
1.94	-0.56	2.27	0.15	0.15	0.21	5392	5392	5673	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.11	0.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.23	-0.55	0.69	0.15	0.15	0.21	5392	5392	6112	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.02	0.14
1.50	-0.09	1.55	0.15	0.15	0.21	5392	5392	6113	Sism_y	LinStatic	0.02	0.34	0.04
0.21	-0.97	1.09	0.14	0.14	0.20	5393	5393	5687	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.26	-0.16
0.40	-1.07	1.32	0.14	0.14	0.20	5393	5393	5688	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.07	-0.18
0.55	0.23	0.48	0.14	0.14	0.20	5393	5393	6114	Sism_y	LinStatic	0.02	0.03	0.03
0.49	0.21	0.42	0.14	0.14	0.20	5393	5393	6115	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.17	0.05
0.42	-0.62	0.90	0.21	0.06	0.21	5394	5394	5688	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.10	-0.04
0.36	-0.92	1.14	0.21	0.06	0.21	5394	5394	5689	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.02	-0.05
0.44	-0.43	0.75	0.21	0.06	0.21	5394	5394	6116	Sism_y	LinStatic	0.07	0.02	-0.08
0.44	-0.07	0.49	0.21	0.06	0.21	5394	5394	6114	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.07	-0.07
0.35	-0.68	0.90	0.24	0.06	0.25	5395	5395	5689	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.03	-0.02
0.40	-0.94	1.19	0.24	0.06	0.25	5395	5395	5690	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.01	-0.01
0.44	-0.94	1.23	0.24	0.06	0.25	5395	5395	6117	Sism_y	LinStatic	0.17	0.02	-0.04
0.39	-0.68	0.93	0.24	0.06	0.25	5395	5395	6116	Sism_y	LinStatic	0.06	0.00	-0.05
0.42	-0.83	1.10	0.28	0.06	0.28	5396	5396	5690	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.02	0.04
0.48	-1.08	1.38	0.28	0.06	0.28	5396	5396	5691	Sism_y	LinStatic	0.48	0.00	0.06
0.51	-1.16	1.49	0.28	0.06	0.28	5396	5396	6118	Sism_y	LinStatic	0.34	0.03	-0.01
0.45	-0.91	1.20	0.28	0.06	0.28	5396	5396	6117	Sism_y	LinStatic	0.22	0.00	-0.03
0.51	-1.01	1.34	0.32	0.07	0.33	5397	5397	5691	Sism_y	LinStatic	0.59	-0.03	0.09
0.50	-1.29	1.60	0.32	0.07	0.33	5397	5397	5692	Sism_y	LinStatic	0.72	-0.01	0.12
0.44	-1.36	1.63	0.32	0.07	0.33	5397	5397	6119	Sism_y	LinStatic	0.60	0.02	0.07
0.43	-1.08	1.35	0.32	0.07	0.33	5397	5397	6118	Sism_y	LinStatic	0.48	0.01	0.04
0.40	-1.11	1.36	0.40	0.09	0.41	5398	5398	5692	Sism_y	LinStatic	0.97	0.03	0.25
0.66	-1.47	1.89	0.40	0.09	0.41	5398	5398	5693	Sism_y	LinStatic	1.10	0.00	0.35
0.84	-1.73	2.27	0.40	0.09	0.41	5398	5398	6120	Sism_y	LinStatic	1.05	0.07	0.13
0.59	-1.39	1.76	0.40	0.09	0.41	5398	5398	6119	Sism_y	LinStatic	0.92	0.10	0.03
0.72	-0.89	1.40	0.56	0.24	0.61	5399	5399	5693	Sism_y	LinStatic	0.78	-0.27	0.45
0.47	-1.18	1.47	0.56	0.24	0.61	5399	5399	5694	Sism_y	LinStatic	1.11	0.49	0.67
0.05	-2.62	2.65	0.56	0.24	0.61	5399	5399	6121	Sism_y	LinStatic	2.75	0.93	0.78
0.21	-2.25	2.36	0.56	0.24	0.61	5399	5399	6120	Sism_y	LinStatic	2.42	0.17	0.56
1.07	-1.16	1.93	0.40	0.39	0.55	5400	5400	5694	Sism_y	LinStatic	1.16	0.49	0.66
0.95	-1.08	1.75	0.40	0.39	0.55	5400	5400	5695	Sism_y	LinStatic	1.16	0.03	0.64
0.62	-1.41	1.80	0.40	0.39	0.55	5400	5400	6122	Sism_y	LinStatic	1.59	0.30	0.56
0.65	-1.40	1.82	0.40	0.39	0.55	5400	5400	6121	Sism_y	LinStatic	1.59	0.76	0.59
0.96	-0.94	1.65	0.33	0.38	0.50	5401	5401	5695	Sism_y	LinStatic	1.17	0.09	0.73
0.71	-1.16	1.63	0.33	0.38	0.50	5401	5401	5696	Sism_y	LinStatic	1.18	0.00	0.81
0.42	-1.16	1.42	0.33	0.38	0.50	5401	5401	6123	Sism_y	LinStatic	1.29	0.21	0.80
0.66	-0.93	1.39	0.33	0.38	0.50	5401	5401	6122	Sism_y	LinStatic	1.27	0.30	0.71
0.82	-0.89	1.48	0.30	0.38	0.48	5402	5402	5696	Sism_y	LinStatic	1.11	-0.07	0.93
0.61	-1.07	1.47	0.30	0.38	0.48	5402	5402	5697	Sism_y	LinStatic	1.11	-0.07	0.97
0.34	-1.08	1.28	0.30	0.38	0.48	5402	5402	6124	Sism_y	LinStatic	1.26	0.15	0.89

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.54	-0.89	1.25	0.30	0.38	0.48	5402	5402	6123	Sism_y	LinStatic	1.26	0.15	0.85
0.60	-0.89	1.30	0.28	0.38	0.47	5403	5403	5697	Sism_y	LinStatic	1.08	-0.10	1.06
0.39	-1.10	1.34	0.28	0.38	0.47	5403	5403	5698	Sism_y	LinStatic	1.05	-0.05	1.11
0.13	-1.16	1.23	0.28	0.38	0.47	5403	5403	6125	Sism_y	LinStatic	1.28	0.18	1.03
0.33	-0.94	1.15	0.28	0.38	0.47	5403	5403	6124	Sism_y	LinStatic	1.31	0.13	0.97
0.42	-0.91	1.17	0.27	0.38	0.47	5404	5404	5698	Sism_y	LinStatic	1.00	-0.14	1.18
0.23	-1.13	1.26	0.27	0.38	0.47	5404	5404	5699	Sism_y	LinStatic	0.96	-0.01	1.19
-0.05	-1.29	1.26	0.27	0.38	0.47	5404	5404	6126	Sism_y	LinStatic	1.29	0.25	1.11
0.13	-1.06	1.13	0.27	0.38	0.47	5404	5404	6125	Sism_y	LinStatic	1.34	0.11	1.10
0.22	-0.97	1.10	0.27	0.39	0.47	5405	5405	5699	Sism_y	LinStatic	0.92	-0.08	1.22
0.04	-1.25	1.26	0.27	0.39	0.47	5405	5405	5700	Sism_y	LinStatic	0.82	-0.01	1.16
-0.25	-1.46	1.35	0.27	0.39	0.47	5405	5405	6127	Sism_y	LinStatic	1.14	0.23	1.10
-0.07	-1.17	1.14	0.27	0.39	0.47	5405	5405	6126	Sism_y	LinStatic	1.23	0.16	1.16
0.05	-1.08	1.11	0.26	0.39	0.47	5406	5406	5700	Sism_y	LinStatic	0.80	-0.03	1.14
-0.02	-1.44	1.43	0.26	0.39	0.47	5406	5406	5701	Sism_y	LinStatic	0.64	-0.09	1.08
-0.33	-1.73	1.59	0.26	0.39	0.47	5406	5406	6128	Sism_y	LinStatic	0.99	0.15	1.01
-0.26	-1.37	1.26	0.26	0.39	0.47	5406	5406	6127	Sism_y	LinStatic	1.16	0.20	1.07
-0.01	-1.32	1.31	0.24	0.39	0.45	5407	5407	5701	Sism_y	LinStatic	0.66	-0.12	1.05
-0.02	-1.73	1.72	0.24	0.39	0.45	5407	5407	5702	Sism_y	LinStatic	0.44	-0.30	0.92
-0.33	-2.07	1.93	0.24	0.39	0.45	5407	5407	6129	Sism_y	LinStatic	0.74	-0.08	0.82
-0.32	-1.65	1.52	0.24	0.39	0.45	5407	5407	6128	Sism_y	LinStatic	0.97	0.09	0.96
0.03	-1.69	1.70	0.23	0.36	0.43	5408	5408	5702	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.29	0.87
0.08	-2.08	2.12	0.23	0.36	0.43	5408	5408	5703	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.51	0.75
-0.23	-2.43	2.33	0.23	0.36	0.43	5408	5408	6130	Sism_y	LinStatic	0.47	-0.31	0.69
-0.28	-2.04	1.92	0.23	0.36	0.43	5408	5408	6129	Sism_y	LinStatic	0.74	-0.10	0.82
0.09	-2.03	2.08	0.23	0.33	0.40	5409	5409	5703	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.50	0.68
0.40	-2.58	2.81	0.23	0.33	0.40	5409	5409	5704	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.64	0.54
0.08	-2.95	2.99	0.23	0.33	0.40	5409	5409	6131	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.48	0.51
-0.23	-2.40	2.29	0.23	0.33	0.40	5409	5409	6130	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.35	0.65
0.97	-3.17	3.75	0.25	0.30	0.39	5410	5410	5704	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.64	0.63
-0.12	-2.15	2.09	0.25	0.30	0.39	5410	5410	5209	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.82	-0.15
-0.42	-2.51	2.32	0.25	0.30	0.39	5410	5410	5711	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.72	-0.11
0.64	-3.50	3.86	0.25	0.30	0.39	5410	5410	6131	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.56	0.66
4.13	1.86	3.58	1.14	-0.51	1.25	5411	5411	5706	Sism_y	LinStatic	-1.18	-0.10	0.93
3.58	1.31	3.14	1.14	-0.51	1.25	5411	5411	5705	Sism_y	LinStatic	-1.06	0.00	1.65
4.16	1.75	3.62	1.14	-0.51	1.25	5411	5411	6132	Sism_y	LinStatic	-1.27	-0.11	1.61
4.74	2.27	4.11	1.14	-0.51	1.25	5411	5411	6133	Sism_y	LinStatic	-1.40	-0.22	0.89
1.82	-0.45	2.09	0.70	-0.26	0.74	5412	5412	5708	Sism_y	LinStatic	-1.20	0.19	0.58
1.44	-0.54	1.78	0.70	-0.26	0.74	5412	5412	5707	Sism_y	LinStatic	-1.28	0.05	1.82
1.64	-0.38	1.86	0.70	-0.26	0.74	5412	5412	6134	Sism_y	LinStatic	-1.31	0.03	1.85
2.03	-0.30	2.19	0.70	-0.26	0.74	5412	5412	6135	Sism_y	LinStatic	-1.21	0.16	0.61

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.36	-0.19	0.49	0.37	-0.13	0.39	5413	5413	5710	Sism_y	LinStatic	-3.32	0.64	1.72
0.63	-0.46	0.95	0.37	-0.13	0.39	5413	5413	5709	Sism_y	LinStatic	-3.28	0.32	2.21
0.72	-0.34	0.94	0.37	-0.13	0.39	5413	5413	6136	Sism_y	LinStatic	-3.39	0.33	2.21
0.50	-0.10	0.56	0.37	-0.13	0.39	5413	5413	6137	Sism_y	LinStatic	-3.44	0.67	1.72
5.15	-1.12	5.79	-0.16	-0.07	0.18	5414	5414	5714	Sism_y	LinStatic	3.00	-0.49	-0.23
4.58	-0.09	4.63	-0.16	-0.07	0.18	5414	5414	5713	Sism_y	LinStatic	4.22	-0.16	-0.08
5.09	0.04	5.07	-0.16	-0.07	0.18	5414	5414	6138	Sism_y	LinStatic	4.67	0.39	-0.06
5.63	-0.97	6.18	-0.16	-0.07	0.18	5414	5414	6139	Sism_y	LinStatic	3.45	0.07	-0.21
0.44	-1.87	2.12	0.21	-0.05	0.22	5415	5415	5716	Sism_y	LinStatic	3.59	-0.11	0.49
1.32	-2.91	3.75	0.21	-0.05	0.22	5415	5415	5715	Sism_y	LinStatic	2.71	-0.37	0.86
1.31	-2.94	3.77	0.21	-0.05	0.22	5415	5415	6140	Sism_y	LinStatic	3.00	0.00	0.80
0.43	-1.91	2.16	0.21	-0.05	0.22	5415	5415	6141	Sism_y	LinStatic	3.89	0.26	0.44
1.05	-2.72	3.37	0.18	-0.04	0.19	5416	5416	5715	Sism_y	LinStatic	2.80	-0.33	0.78
0.95	-2.75	3.33	0.18	-0.04	0.19	5416	5416	5717	Sism_y	LinStatic	2.01	-0.56	0.86
0.88	-2.72	3.25	0.18	-0.04	0.19	5416	5416	6142	Sism_y	LinStatic	2.23	-0.25	0.81
0.97	-2.69	3.28	0.18	-0.04	0.19	5416	5416	6140	Sism_y	LinStatic	3.02	-0.02	0.73
1.04	-0.56	1.41	-0.41	0.34	0.54	5417	5417	5718	Sism_y	LinStatic	0.50	0.15	0.62
0.80	-0.61	1.23	-0.41	0.34	0.54	5417	5417	6143	Sism_y	LinStatic	0.48	-0.02	0.58
0.50	-0.80	1.13	-0.41	0.34	0.54	5417	5417	6144	Sism_y	LinStatic	0.78	0.05	0.62
0.75	-0.76	1.30	-0.41	0.34	0.54	5417	5417	5719	Sism_y	LinStatic	0.81	0.21	0.67
0.72	-0.64	1.17	-0.43	0.41	0.59	5418	5418	5719	Sism_y	LinStatic	0.73	0.18	0.66
0.40	-0.71	0.97	-0.43	0.41	0.59	5418	5418	6144	Sism_y	LinStatic	0.76	0.06	0.63
0.26	-0.92	1.07	-0.43	0.41	0.59	5418	5418	6145	Sism_y	LinStatic	1.04	0.16	0.72
0.58	-0.86	1.26	-0.43	0.41	0.59	5418	5418	5720	Sism_y	LinStatic	1.01	0.27	0.75
0.66	-0.85	1.31	-0.43	0.47	0.64	5419	5419	5720	Sism_y	LinStatic	0.94	0.23	0.94
0.35	-1.01	1.22	-0.43	0.47	0.64	5419	5419	6145	Sism_y	LinStatic	1.01	0.18	0.89
-0.16	-0.90	0.83	-0.43	0.47	0.64	5419	5419	6146	Sism_y	LinStatic	1.33	0.30	0.44
0.20	-0.79	0.91	-0.43	0.47	0.64	5419	5419	5721	Sism_y	LinStatic	1.26	0.36	0.49
3.72	1.42	3.25	1.10	-0.25	1.13	5420	5420	5705	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.02	1.48
3.35	0.78	3.04	1.10	-0.25	1.13	5420	5420	5726	Sism_y	LinStatic	-1.01	0.10	1.44
3.73	1.00	3.35	1.10	-0.25	1.13	5420	5420	6147	Sism_y	LinStatic	-1.19	0.00	1.36
4.13	1.63	3.60	1.10	-0.25	1.13	5420	5420	6132	Sism_y	LinStatic	-1.31	-0.11	1.40
3.51	0.89	3.16	1.02	-0.02	1.02	5421	5421	5726	Sism_y	LinStatic	-1.06	0.08	1.51
3.15	0.26	3.03	1.02	-0.02	1.02	5421	5421	5727	Sism_y	LinStatic	-0.96	0.14	1.53
3.29	0.40	3.11	1.02	-0.02	1.02	5421	5421	6148	Sism_y	LinStatic	-1.14	0.07	1.46
3.68	1.01	3.29	1.02	-0.02	1.02	5421	5421	6147	Sism_y	LinStatic	-1.24	0.00	1.44
3.30	0.42	3.11	0.92	0.16	0.94	5422	5422	5727	Sism_y	LinStatic	-1.00	0.13	1.56
2.93	-0.08	2.97	0.92	0.16	0.94	5422	5422	5728	Sism_y	LinStatic	-0.92	0.17	1.57
2.92	-0.09	2.97	0.92	0.16	0.94	5422	5422	6149	Sism_y	LinStatic	-1.09	0.11	1.48
3.31	0.40	3.13	0.92	0.16	0.94	5422	5422	6148	Sism_y	LinStatic	-1.17	0.07	1.47
3.11	0.04	3.09	0.82	0.30	0.87	5423	5423	5728	Sism_y	LinStatic	-0.94	0.16	1.57

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.77	-0.45	3.02	0.82	0.30	0.87	5423	5423	5729	Sism_y	LinStatic	-0.87	0.14	1.55
2.60	-0.47	2.87	0.82	0.30	0.87	5423	5423	6150	Sism_y	LinStatic	-1.05	0.10	1.47
2.96	0.00	2.96	0.82	0.30	0.87	5423	5423	6149	Sism_y	LinStatic	-1.11	0.11	1.49
2.92	-0.26	3.05	0.71	0.41	0.82	5424	5424	5729	Sism_y	LinStatic	-0.89	0.14	1.54
2.58	-0.61	2.93	0.71	0.41	0.82	5424	5424	5730	Sism_y	LinStatic	-0.84	0.10	1.53
2.33	-0.74	2.78	0.71	0.41	0.82	5424	5424	6151	Sism_y	LinStatic	-1.00	0.06	1.43
2.69	-0.40	2.91	0.71	0.41	0.82	5424	5424	6150	Sism_y	LinStatic	-1.05	0.10	1.45
2.74	-0.48	3.00	0.61	0.49	0.78	5425	5425	5730	Sism_y	LinStatic	-0.85	0.09	1.50
2.43	-0.83	2.93	0.61	0.49	0.78	5425	5425	5731	Sism_y	LinStatic	-0.81	0.02	1.46
2.10	-0.92	2.68	0.61	0.49	0.78	5425	5425	6152	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.02	1.38
2.42	-0.58	2.76	0.61	0.49	0.78	5425	5425	6151	Sism_y	LinStatic	-1.00	0.06	1.41
2.57	-0.62	2.93	0.52	0.54	0.75	5426	5426	5731	Sism_y	LinStatic	-0.81	0.02	1.43
2.28	-0.88	2.82	0.52	0.54	0.75	5426	5426	5732	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.08	1.40
1.92	-1.04	2.60	0.52	0.54	0.75	5426	5426	6153	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.11	1.31
2.22	-0.81	2.71	0.52	0.54	0.75	5426	5426	6152	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.02	1.34
2.42	-0.73	2.85	0.44	0.58	0.73	5427	5427	5732	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.08	1.36
2.16	-0.97	2.77	0.44	0.58	0.73	5427	5427	5733	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.19	1.32
1.75	-1.11	2.50	0.44	0.58	0.73	5427	5427	6154	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.22	1.24
2.03	-0.87	2.58	0.44	0.58	0.73	5427	5427	6153	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.11	1.28
2.28	-0.78	2.76	0.37	0.61	0.71	5428	5428	5733	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.19	1.28
2.05	-0.96	2.66	0.37	0.61	0.71	5428	5428	5734	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.33	1.25
1.65	-1.14	2.43	0.37	0.61	0.71	5428	5428	6155	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.36	1.16
1.89	-0.97	2.52	0.37	0.61	0.71	5428	5428	6154	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.22	1.19
2.17	-0.81	2.67	0.32	0.62	0.70	5429	5429	5734	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.32	1.22
1.96	-0.96	2.58	0.32	0.62	0.70	5429	5429	5735	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.48	1.18
1.55	-1.14	2.34	0.32	0.62	0.70	5429	5429	6156	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.52	1.08
1.77	-0.99	2.42	0.32	0.62	0.70	5429	5429	6155	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.36	1.12
2.09	-0.81	2.59	0.27	0.63	0.69	5430	5430	5735	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.48	1.16
1.89	-0.95	2.51	0.27	0.63	0.69	5430	5430	5736	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.60	1.17
1.47	-1.12	2.25	0.27	0.63	0.69	5430	5430	6157	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.63	1.06
1.67	-0.98	2.32	0.27	0.63	0.69	5430	5430	6156	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.51	1.06
2.00	-0.80	2.49	0.23	0.64	0.68	5431	5431	5736	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.61	1.17
1.84	-0.96	2.47	0.23	0.64	0.68	5431	5431	5737	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.62	1.16
1.46	-1.12	2.24	0.23	0.64	0.68	5431	5431	6158	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.64	1.06
1.61	-0.97	2.26	0.23	0.64	0.68	5431	5431	6157	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.63	1.07
1.98	-0.83	2.50	0.20	0.65	0.68	5432	5432	5737	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.63	1.16
1.84	-1.04	2.52	0.20	0.65	0.68	5432	5432	5738	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.48	1.14
1.44	-1.16	2.25	0.20	0.65	0.68	5432	5432	6159	Sism_y	LinStatic	-0.89	-0.50	1.10
1.58	-0.95	2.21	0.20	0.65	0.68	5432	5432	6158	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.65	1.11
1.92	-0.93	2.52	0.17	0.65	0.67	5433	5433	5738	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.51	1.07
1.87	-1.20	2.68	0.17	0.65	0.67	5433	5433	5739	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.26	1.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.57	-1.30	2.49	0.17	0.65	0.67	5433	5433	6160	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.29	1.12
1.62	-1.04	2.32	0.17	0.65	0.67	5433	5433	6159	Sism_y	LinStatic	-1.06	-0.54	1.01
1.51	-0.20	1.62	0.25	0.65	0.69	5434	5434	5739	Sism_y	LinStatic	-1.31	-0.41	1.68
1.41	-0.52	1.73	0.25	0.65	0.69	5434	5434	5740	Sism_y	LinStatic	-1.26	-0.39	1.81
1.06	-0.90	1.70	0.25	0.65	0.69	5434	5434	6161	Sism_y	LinStatic	-1.70	-0.44	1.72
1.23	-0.64	1.64	0.25	0.65	0.69	5434	5434	6160	Sism_y	LinStatic	-1.74	-0.46	1.59
1.28	-0.58	1.65	0.24	0.65	0.69	5435	5435	5740	Sism_y	LinStatic	-1.19	-0.37	1.67
1.27	-0.80	1.81	0.24	0.65	0.69	5435	5435	5741	Sism_y	LinStatic	-1.17	-0.48	1.59
0.94	-1.25	1.90	0.24	0.65	0.69	5435	5435	6162	Sism_y	LinStatic	-1.62	-0.54	1.40
1.01	-1.09	1.82	0.24	0.65	0.69	5435	5435	6161	Sism_y	LinStatic	-1.64	-0.43	1.49
1.21	-0.90	1.84	0.24	0.65	0.70	5436	5436	5741	Sism_y	LinStatic	-1.09	-0.47	1.55
1.10	-1.01	1.83	0.24	0.65	0.70	5436	5436	5742	Sism_y	LinStatic	-1.06	-0.55	1.53
0.62	-1.51	1.90	0.24	0.65	0.70	5436	5436	6163	Sism_y	LinStatic	-1.34	-0.57	1.32
0.78	-1.44	1.95	0.24	0.65	0.70	5436	5436	6162	Sism_y	LinStatic	-1.36	-0.49	1.34
1.07	-1.08	1.86	0.25	0.67	0.72	5437	5437	5742	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.53	1.52
0.97	-1.20	1.88	0.25	0.67	0.72	5437	5437	5743	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.45	1.51
0.41	-1.70	1.94	0.25	0.67	0.72	5437	5437	6164	Sism_y	LinStatic	-1.15	-0.46	1.33
0.55	-1.63	1.96	0.25	0.67	0.72	5437	5437	6163	Sism_y	LinStatic	-1.21	-0.55	1.34
1.02	-1.16	1.90	0.26	0.70	0.75	5438	5438	5743	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.45	1.48
0.83	-1.28	1.84	0.26	0.70	0.75	5438	5438	5744	Sism_y	LinStatic	-0.84	-0.23	1.47
0.11	-1.80	1.86	0.26	0.70	0.75	5438	5438	6165	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.22	1.36
0.34	-1.73	1.92	0.26	0.70	0.75	5438	5438	6164	Sism_y	LinStatic	-1.05	-0.44	1.37
0.91	-1.20	1.84	0.25	0.74	0.79	5439	5439	5744	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.23	1.44
0.72	-1.39	1.86	0.25	0.74	0.79	5439	5439	5745	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.01	1.42
-0.10	-1.81	1.76	0.25	0.74	0.79	5439	5439	6166	Sism_y	LinStatic	-0.92	0.00	1.26
0.11	-1.65	1.71	0.25	0.74	0.79	5439	5439	6165	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.22	1.28
0.80	-1.20	1.75	0.24	0.78	0.82	5440	5440	5745	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.01	1.36
0.67	-1.41	1.84	0.24	0.78	0.82	5440	5440	5746	Sism_y	LinStatic	-0.70	0.08	1.29
-0.23	-1.85	1.75	0.24	0.78	0.82	5440	5440	6167	Sism_y	LinStatic	-0.73	0.12	1.10
-0.07	-1.67	1.64	0.24	0.78	0.82	5440	5440	6166	Sism_y	LinStatic	-0.78	0.03	1.17
0.74	-1.23	1.72	0.22	0.82	0.85	5441	5441	5746	Sism_y	LinStatic	-0.64	0.09	1.23
0.63	-1.45	1.85	0.22	0.82	0.85	5441	5441	5747	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.12	1.21
-0.34	-1.87	1.73	0.22	0.82	0.85	5441	5441	6168	Sism_y	LinStatic	-0.56	0.17	1.06
-0.22	-1.67	1.57	0.22	0.82	0.85	5441	5441	6167	Sism_y	LinStatic	-0.59	0.15	1.07
0.69	-1.22	1.68	0.20	0.85	0.87	5442	5442	5747	Sism_y	LinStatic	-0.54	0.13	1.19
0.63	-1.46	1.85	0.20	0.85	0.87	5442	5442	5748	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.15	1.18
-0.40	-1.89	1.72	0.20	0.85	0.87	5442	5442	6169	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.22	1.02
-0.31	-1.67	1.53	0.20	0.85	0.87	5442	5442	6168	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.20	1.04
0.68	-1.21	1.66	0.17	0.87	0.89	5443	5443	5748	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.16	1.15
0.66	-1.45	1.87	0.17	0.87	0.89	5443	5443	5749	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.16	1.16
-0.39	-1.85	1.69	0.17	0.87	0.89	5443	5443	6170	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.23	1.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.35	-1.63	1.48	0.17	0.87	0.89	5443	5443	6169	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.23	1.03
0.72	-1.15	1.63	0.15	0.89	0.91	5444	5444	5749	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.17	1.16
0.74	-1.38	1.87	0.15	0.89	0.91	5444	5444	5750	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.17	1.17
-0.32	-1.81	1.67	0.15	0.89	0.91	5444	5444	6171	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.25	1.05
-0.33	-1.59	1.45	0.15	0.89	0.91	5444	5444	6170	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.24	1.04
0.81	-1.07	1.63	0.12	0.91	0.92	5445	5445	5750	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.18	1.17
0.84	-1.28	1.86	0.12	0.91	0.92	5445	5445	5751	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.17	1.19
-0.21	-1.70	1.60	0.12	0.91	0.92	5445	5445	6172	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.25	1.08
-0.23	-1.51	1.41	0.12	0.91	0.92	5445	5445	6171	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.25	1.06
0.93	-0.93	1.61	0.09	0.93	0.93	5446	5446	5751	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.17	1.20
1.01	-1.12	1.85	0.09	0.93	0.93	5446	5446	5752	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.16	1.22
-0.04	-1.55	1.53	0.09	0.93	0.93	5446	5446	6173	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.24	1.11
-0.10	-1.39	1.35	0.09	0.93	0.93	5446	5446	6172	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.25	1.09
1.11	-0.74	1.61	0.07	0.94	0.94	5447	5447	5752	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.16	1.23
1.18	-0.89	1.80	0.07	0.94	0.94	5447	5447	5753	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.13	1.25
0.17	-1.35	1.44	0.07	0.94	0.94	5447	5447	6174	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.22	1.15
0.13	-1.23	1.31	0.07	0.94	0.94	5447	5447	6173	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.24	1.13
1.32	-0.50	1.63	0.04	0.95	0.95	5448	5448	5753	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.13	1.27
1.43	-0.61	1.81	0.04	0.95	0.95	5448	5448	5754	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.08	1.29
0.44	-1.09	1.36	0.04	0.95	0.95	5448	5448	6175	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.17	1.18
0.37	-1.02	1.25	0.04	0.95	0.95	5448	5448	6174	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.21	1.16
1.59	-0.17	1.69	0.01	0.96	0.96	5449	5449	5754	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.09	1.29
1.70	-0.24	1.83	0.01	0.96	0.96	5449	5449	5755	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.00	1.33
0.81	-0.81	1.40	0.01	0.96	0.96	5449	5449	6176	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.08	1.23
0.73	-0.77	1.30	0.01	0.96	0.96	5449	5449	6175	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.16	1.19
1.95	0.17	1.88	-0.02	0.97	0.97	5450	5450	5755	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.00	1.42
2.07	0.17	1.99	-0.02	0.97	0.97	5450	5450	5756	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.12	1.24
1.24	-0.47	1.53	-0.02	0.97	0.97	5450	5450	6177	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.04	1.11
1.15	-0.49	1.46	-0.02	0.97	0.97	5450	5450	6176	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.08	1.30
2.59	-0.66	2.98	-0.03	0.98	0.98	5451	5451	5756	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.10	0.86
2.62	-0.55	2.94	-0.03	0.98	0.98	5451	5451	5757	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.04	0.76
2.07	-0.72	2.51	-0.03	0.98	0.98	5451	5451	6178	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.01	0.70
2.06	-0.84	2.58	-0.03	0.98	0.98	5451	5451	6177	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.06	0.80
2.62	-0.54	2.93	-0.06	0.98	0.98	5452	5452	5757	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.05	0.82
2.67	-0.45	2.92	-0.06	0.98	0.98	5452	5452	5758	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.01	0.84
2.12	-0.63	2.50	-0.06	0.98	0.98	5452	5452	6179	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.03	0.76
2.08	-0.74	2.53	-0.06	0.98	0.98	5452	5452	6178	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.01	0.74
2.66	-0.44	2.91	-0.09	0.97	0.98	5453	5453	5758	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.02	0.84
2.75	-0.38	2.96	-0.09	0.97	0.98	5453	5453	5759	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.02	0.85
2.19	-0.60	2.55	-0.09	0.97	0.98	5453	5453	6180	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.02	0.78
2.11	-0.67	2.51	-0.09	0.97	0.98	5453	5453	6179	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.02	0.77

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.72	-0.40	2.94	-0.12	0.96	0.97	5454	5454	5759	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.02	0.87
2.81	-0.34	3.00	-0.12	0.96	0.97	5454	5454	5760	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.04	0.87
2.27	-0.59	2.61	-0.12	0.96	0.97	5454	5454	6181	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.00	0.79
2.18	-0.65	2.57	-0.12	0.96	0.97	5454	5454	6180	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.01	0.79
2.78	-0.40	3.00	-0.16	0.95	0.96	5455	5455	5760	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.04	0.88
2.90	-0.33	3.08	-0.16	0.95	0.96	5455	5455	5761	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.07	0.89
2.36	-0.58	2.69	-0.16	0.95	0.96	5455	5455	6182	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.04	0.81
2.23	-0.65	2.62	-0.16	0.95	0.96	5455	5455	6181	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.01	0.81
2.84	-0.39	3.05	-0.19	0.93	0.95	5456	5456	5761	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.07	0.89
2.96	-0.34	3.15	-0.19	0.93	0.95	5456	5456	5762	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.11	0.90
2.45	-0.63	2.82	-0.19	0.93	0.95	5456	5456	6183	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.08	0.82
2.32	-0.68	2.73	-0.19	0.93	0.95	5456	5456	6182	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.05	0.82
2.90	-0.45	3.14	-0.22	0.91	0.93	5457	5457	5762	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.12	0.90
3.00	-0.35	3.19	-0.22	0.91	0.93	5457	5457	5763	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.17	0.91
2.52	-0.61	2.87	-0.22	0.91	0.93	5457	5457	6184	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.14	0.83
2.41	-0.71	2.83	-0.22	0.91	0.93	5457	5457	6183	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.09	0.83
2.93	-0.45	3.18	-0.25	0.88	0.91	5458	5458	5763	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.17	0.91
3.07	-0.38	3.28	-0.25	0.88	0.91	5458	5458	5764	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.22	0.92
2.60	-0.68	3.00	-0.25	0.88	0.91	5458	5458	6185	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.20	0.84
2.45	-0.75	2.90	-0.25	0.88	0.91	5458	5458	6184	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.15	0.83
2.96	-0.53	3.26	-0.28	0.84	0.89	5459	5459	5764	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.22	0.92
3.04	-0.40	3.26	-0.28	0.84	0.89	5459	5459	5765	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.25	0.92
2.64	-0.67	3.03	-0.28	0.84	0.89	5459	5459	6186	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.23	0.85
2.55	-0.79	3.03	-0.28	0.84	0.89	5459	5459	6185	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.20	0.86
2.96	-0.53	3.26	-0.31	0.80	0.86	5460	5460	5765	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.25	0.91
3.12	-0.45	3.37	-0.31	0.80	0.86	5460	5460	5766	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.28	0.92
2.70	-0.75	3.15	-0.31	0.80	0.86	5460	5460	6187	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.27	0.86
2.54	-0.83	3.04	-0.31	0.80	0.86	5460	5460	6186	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.24	0.85
2.97	-0.58	3.30	-0.33	0.76	0.83	5461	5461	5766	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.28	0.92
2.98	-0.45	3.23	-0.33	0.76	0.83	5461	5461	5767	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.32	0.91
2.72	-0.78	3.18	-0.33	0.76	0.83	5461	5461	6188	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.31	0.83
2.69	-0.90	3.23	-0.33	0.76	0.83	5461	5461	6187	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.28	0.83
2.92	-0.65	3.29	-0.35	0.71	0.79	5462	5462	5767	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.32	0.91
3.02	-0.49	3.30	-0.35	0.71	0.79	5462	5462	5768	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.34	0.91
2.69	-0.72	3.11	-0.35	0.71	0.79	5462	5462	6189	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.33	0.83
2.58	-0.88	3.11	-0.35	0.71	0.79	5462	5462	6188	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.31	0.83
2.85	-0.62	3.20	-0.37	0.66	0.75	5463	5463	5768	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.34	0.92
2.87	-0.49	3.14	-0.37	0.66	0.75	5463	5463	5769	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.28	0.92
2.67	-0.82	3.16	-0.37	0.66	0.75	5463	5463	6190	Sism_y	LinStatic	-0.84	-0.27	0.84
2.64	-0.93	3.21	-0.37	0.66	0.75	5463	5463	6189	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.34	0.84
2.79	-0.77	3.25	-0.37	0.61	0.71	5464	5464	5769	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.29	0.90

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.87	-0.53	3.17	-0.37	0.61	0.71	5464	5464	5770	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.20	0.86
2.58	-0.66	2.97	-0.37	0.61	0.71	5464	5464	6191	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.20	0.82
2.50	-0.90	3.04	-0.37	0.61	0.71	5464	5464	6190	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.28	0.86
2.73	-0.58	3.07	-0.37	0.57	0.69	5465	5465	5770	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.20	0.82
2.93	-0.58	3.26	-0.37	0.57	0.69	5465	5465	5771	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.22	0.79
2.68	-0.95	3.26	-0.37	0.57	0.69	5465	5465	6192	Sism_y	LinStatic	-1.02	-0.24	0.73
2.48	-0.95	3.06	-0.37	0.57	0.69	5465	5465	6191	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.23	0.76
2.73	-0.71	3.14	-0.40	0.53	0.66	5466	5466	5771	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.21	0.77
2.57	-0.50	2.85	-0.40	0.53	0.66	5466	5466	5772	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.32	0.73
2.63	-0.81	3.12	-0.40	0.53	0.66	5466	5466	6193	Sism_y	LinStatic	-1.03	-0.34	0.61
2.76	-1.00	3.37	-0.40	0.53	0.66	5466	5466	6192	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.24	0.65
2.56	-0.77	3.02	-0.41	0.47	0.62	5467	5467	5772	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.32	0.73
2.61	-0.49	2.89	-0.41	0.47	0.62	5467	5467	5773	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.28	0.77
2.45	-0.58	2.78	-0.41	0.47	0.62	5467	5467	6194	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.27	0.69
2.38	-0.85	2.91	-0.41	0.47	0.62	5467	5467	6193	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.31	0.65
2.38	-0.62	2.74	-0.40	0.41	0.57	5468	5468	5773	Sism_y	LinStatic	-0.84	-0.28	0.79
2.37	-0.49	2.65	-0.40	0.41	0.57	5468	5468	5774	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.06	0.78
2.36	-0.74	2.80	-0.40	0.41	0.57	5468	5468	6195	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.07	0.64
2.34	-0.86	2.87	-0.40	0.41	0.57	5468	5468	6194	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.30	0.66
2.34	-0.85	2.86	-0.36	0.38	0.52	5469	5469	5774	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.08	0.71
2.46	-0.50	2.74	-0.36	0.38	0.52	5469	5469	5775	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.07	0.60
2.18	-0.40	2.41	-0.36	0.38	0.52	5469	5469	6196	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.04	0.50
2.06	-0.75	2.52	-0.36	0.38	0.52	5469	5469	6195	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.06	0.61
2.39	-0.39	2.61	-0.39	0.39	0.55	5470	5470	5775	Sism_y	LinStatic	-0.89	-0.06	0.53
2.89	-0.54	3.20	-0.39	0.39	0.55	5470	5470	5776	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.42	0.54
2.53	-0.90	3.08	-0.39	0.39	0.55	5470	5470	6197	Sism_y	LinStatic	-1.09	-0.43	0.45
2.04	-0.76	2.51	-0.39	0.39	0.55	5470	5470	6196	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.07	0.44
2.43	-0.42	2.66	-0.52	0.27	0.59	5471	5471	5776	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.38	0.54
2.08	-0.44	2.33	-0.52	0.27	0.59	5471	5471	5777	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.02	0.46
2.75	-1.08	3.43	-0.52	0.27	0.59	5471	5471	6198	Sism_y	LinStatic	-1.67	-0.19	0.51
3.04	-1.01	3.66	-0.52	0.27	0.59	5471	5471	6197	Sism_y	LinStatic	-1.71	-0.55	0.59
2.01	-0.91	2.59	-0.39	0.14	0.41	5472	5472	5777	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.04	0.44
1.71	-0.52	2.02	-0.39	0.14	0.41	5472	5472	5778	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.05	0.35
2.13	-0.61	2.49	-0.39	0.14	0.41	5472	5472	6199	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.05	0.21
2.39	-0.95	2.98	-0.39	0.14	0.41	5472	5472	6198	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.04	0.30
1.68	-0.73	2.14	-0.32	0.12	0.35	5473	5473	5778	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.02	0.30
1.66	-0.42	1.90	-0.32	0.12	0.35	5473	5473	5779	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.06	0.30
1.74	-0.37	1.95	-0.32	0.12	0.35	5473	5473	6200	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.03	0.23
1.74	-0.67	2.15	-0.32	0.12	0.35	5473	5473	6199	Sism_y	LinStatic	-0.62	0.01	0.23
1.46	-0.61	1.85	-0.28	0.12	0.30	5474	5474	5779	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.05	0.32
1.34	-0.18	1.44	-0.28	0.12	0.30	5474	5474	5780	Sism_y	LinStatic	-0.66	0.03	0.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.44	-0.06	1.47	-0.28	0.12	0.30	5474	5474	6201	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.11	0.22
1.53	-0.46	1.81	-0.28	0.12	0.30	5474	5474	6200	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.03	0.23
1.49	-0.55	1.83	-0.20	0.22	0.30	5475	5475	5780	Sism_y	LinStatic	-0.77	0.01	0.27
2.09	-0.19	2.19	-0.20	0.22	0.30	5475	5475	5781	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.58	0.34
1.31	0.22	1.21	-0.20	0.22	0.30	5475	5475	6202	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.37	0.27
0.67	-0.10	0.72	-0.20	0.22	0.30	5475	5475	6201	Sism_y	LinStatic	0.24	0.22	0.20
0.84	-0.56	1.22	0.08	0.14	0.16	5476	5476	5794	Sism_y	LinStatic	0.32	0.18	0.11
0.48	-0.89	1.21	0.08	0.14	0.16	5476	5476	5795	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.02	0.07
0.04	-0.28	0.30	0.08	0.14	0.16	5476	5476	6203	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.09	0.08
0.66	-0.22	0.79	0.08	0.14	0.16	5476	5476	6204	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.11	0.12
0.30	-0.61	0.80	0.07	0.08	0.11	5477	5477	5795	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.05	0.11
0.24	-0.71	0.85	0.07	0.08	0.11	5477	5477	5796	Sism_y	LinStatic	0.15	0.01	0.10
0.14	-0.70	0.78	0.07	0.08	0.11	5477	5477	6205	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.01	0.06
0.19	-0.60	0.71	0.07	0.08	0.11	5477	5477	6203	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.07	0.07
0.27	-0.64	0.81	0.05	0.08	0.10	5478	5478	5796	Sism_y	LinStatic	0.07	0.00	0.09
0.19	-0.67	0.78	0.05	0.08	0.10	5478	5478	5797	Sism_y	LinStatic	0.08	0.00	0.09
0.07	-0.70	0.74	0.05	0.08	0.10	5478	5478	6206	Sism_y	LinStatic	0.05	0.00	0.05
0.15	-0.67	0.76	0.05	0.08	0.10	5478	5478	6205	Sism_y	LinStatic	0.05	0.00	0.05
0.21	-0.58	0.71	0.02	0.08	0.09	5479	5479	5797	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.01	0.09
0.15	-0.56	0.65	0.02	0.08	0.09	5479	5479	5798	Sism_y	LinStatic	0.03	0.00	0.10
0.05	-0.64	0.67	0.02	0.08	0.09	5479	5479	6207	Sism_y	LinStatic	0.04	0.01	0.05
0.10	-0.66	0.72	0.02	0.08	0.09	5479	5479	6206	Sism_y	LinStatic	0.04	0.00	0.05
0.20	-0.49	0.62	-0.01	0.08	0.08	5480	5480	5798	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.02	0.10
0.08	-0.43	0.48	-0.01	0.08	0.08	5480	5480	5799	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.04	0.11
-0.06	-0.51	0.49	-0.01	0.08	0.08	5480	5480	6208	Sism_y	LinStatic	0.06	0.06	0.08
0.05	-0.57	0.60	-0.01	0.08	0.08	5480	5480	6207	Sism_y	LinStatic	0.05	0.01	0.07
0.16	-0.38	0.48	-0.03	0.11	0.12	5481	5481	5799	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.01	0.09
0.14	-0.43	0.52	-0.03	0.11	0.12	5481	5481	5800	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.19	0.10
-0.03	-0.38	0.36	-0.03	0.11	0.12	5481	5481	6209	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.13	0.08
-0.03	-0.32	0.30	-0.03	0.11	0.12	5481	5481	6208	Sism_y	LinStatic	0.14	0.08	0.07
0.40	-0.21	0.53	0.06	0.13	0.15	5482	5482	5806	Sism_y	LinStatic	0.28	0.20	0.12
0.21	-0.35	0.49	0.06	0.13	0.15	5482	5482	5807	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.02	0.10
-0.02	-0.16	0.15	0.06	0.13	0.15	5482	5482	6210	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.08	0.08
0.25	-0.11	0.33	0.06	0.13	0.15	5482	5482	6211	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.14	0.11
0.13	-0.26	0.34	0.06	0.09	0.10	5483	5483	5807	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.04	0.12
0.10	-0.32	0.37	0.06	0.09	0.10	5483	5483	5808	Sism_y	LinStatic	0.12	0.01	0.12
0.00	-0.35	0.35	0.06	0.09	0.10	5483	5483	6212	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.08
0.03	-0.29	0.31	0.06	0.09	0.10	5483	5483	6210	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.06	0.08
0.10	-0.30	0.36	0.04	0.09	0.10	5484	5484	5808	Sism_y	LinStatic	0.06	0.00	0.11
0.07	-0.34	0.38	0.04	0.09	0.10	5484	5484	5809	Sism_y	LinStatic	0.06	0.00	0.11
-0.03	-0.40	0.38	0.04	0.09	0.10	5484	5484	6213	Sism_y	LinStatic	0.04	0.00	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.00	-0.36	0.36	0.04	0.09	0.10	5484	5484	6212	Sism_y	LinStatic	0.04	0.00	0.07
0.07	-0.33	0.37	0.02	0.09	0.09	5485	5485	5809	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.01	0.11
0.07	-0.35	0.38	0.02	0.09	0.09	5485	5485	5810	Sism_y	LinStatic	0.04	0.00	0.11
-0.04	-0.42	0.40	0.02	0.09	0.09	5485	5485	6214	Sism_y	LinStatic	0.03	0.00	0.07
-0.03	-0.40	0.39	0.02	0.09	0.09	5485	5485	6213	Sism_y	LinStatic	0.03	0.00	0.06
0.07	-0.35	0.39	0.01	0.09	0.09	5486	5486	5810	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.11
0.06	-0.36	0.40	0.01	0.09	0.09	5486	5486	5811	Sism_y	LinStatic	0.01	0.00	0.11
-0.04	-0.44	0.42	0.01	0.09	0.09	5486	5486	6215	Sism_y	LinStatic	0.02	0.00	0.07
-0.04	-0.43	0.41	0.01	0.09	0.09	5486	5486	6214	Sism_y	LinStatic	0.02	0.00	0.07
0.06	-0.38	0.41	-0.01	0.09	0.09	5487	5487	5811	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.01	0.12
0.08	-0.38	0.43	-0.01	0.09	0.09	5487	5487	5812	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.00	0.12
-0.03	-0.46	0.45	-0.01	0.09	0.09	5487	5487	6216	Sism_y	LinStatic	0.00	0.00	0.07
-0.05	-0.46	0.44	-0.01	0.09	0.09	5487	5487	6215	Sism_y	LinStatic	0.00	0.00	0.07
0.08	-0.41	0.45	-0.02	0.09	0.09	5488	5488	5812	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.01	0.12
0.10	-0.40	0.46	-0.02	0.09	0.09	5488	5488	5813	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.00	0.12
0.00	-0.49	0.48	-0.02	0.09	0.09	5488	5488	6217	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.01	0.07
-0.03	-0.49	0.47	-0.02	0.09	0.09	5488	5488	6216	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.00	0.07
0.09	-0.44	0.49	-0.04	0.09	0.10	5489	5489	5813	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.01	0.12
0.14	-0.43	0.51	-0.04	0.09	0.10	5489	5489	5814	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.00	0.12
0.03	-0.50	0.52	-0.04	0.09	0.10	5489	5489	6218	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.00	0.08
-0.01	-0.51	0.51	-0.04	0.09	0.10	5489	5489	6217	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.00	0.07
0.12	-0.46	0.54	-0.05	0.09	0.10	5490	5490	5814	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.01	0.13
0.17	-0.44	0.54	-0.05	0.09	0.10	5490	5490	5815	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.00	0.13
0.07	-0.51	0.55	-0.05	0.09	0.10	5490	5490	6219	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.01	0.08
0.02	-0.54	0.55	-0.05	0.09	0.10	5490	5490	6218	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.00	0.08
0.16	-0.50	0.59	-0.07	0.09	0.11	5491	5491	5815	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.00	0.13
0.22	-0.44	0.59	-0.07	0.09	0.11	5491	5491	5816	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.01	0.14
0.11	-0.49	0.55	-0.07	0.09	0.11	5491	5491	6220	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.01	0.09
0.05	-0.54	0.57	-0.07	0.09	0.11	5491	5491	6219	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.01	0.08
0.21	-0.49	0.62	-0.09	0.09	0.12	5492	5492	5816	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.02	0.15
0.25	-0.40	0.57	-0.09	0.09	0.12	5492	5492	5817	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.04	0.16
0.14	-0.41	0.50	-0.09	0.09	0.12	5492	5492	6221	Sism_y	LinStatic	0.00	0.08	0.12
0.10	-0.51	0.57	-0.09	0.09	0.12	5492	5492	6220	Sism_y	LinStatic	0.00	0.02	0.11
0.40	-0.59	0.86	-0.09	0.14	0.17	5493	5493	5817	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.00	0.14
0.70	-0.31	0.90	-0.09	0.14	0.17	5493	5493	5818	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.31	0.17
0.48	-0.12	0.55	-0.09	0.14	0.17	5493	5493	6222	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.20	0.12
0.01	-0.23	0.23	-0.09	0.14	0.17	5493	5493	6221	Sism_y	LinStatic	0.18	0.11	0.10
0.42	-0.09	0.46	0.04	0.13	0.14	5494	5494	5833	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.05	-0.01
0.39	-0.19	0.51	0.04	0.13	0.14	5494	5494	5832	Sism_y	LinStatic	0.00	0.06	-0.03
0.23	-0.11	0.30	0.04	0.13	0.14	5494	5494	6223	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.05	-0.01
0.24	0.01	0.24	0.04	0.13	0.14	5494	5494	6224	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.07	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.33	-0.27	0.52	0.11	0.13	0.17	5495	5495	5832	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.06	0.13
0.50	-0.50	0.86	0.11	0.13	0.17	5495	5495	5834	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.05	0.16
0.50	-0.41	0.79	0.11	0.13	0.17	5495	5495	6225	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.02	0.02
0.30	-0.14	0.38	0.11	0.13	0.17	5495	5495	6223	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.02	-0.01
0.55	-0.57	0.96	0.15	0.11	0.19	5496	5496	5834	Sism_y	LinStatic	0.12	0.09	0.15
0.56	-0.89	1.26	0.15	0.11	0.19	5496	5496	5835	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.01	0.17
0.45	-0.69	0.99	0.15	0.11	0.19	5496	5496	6226	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.07	0.13
0.42	-0.34	0.66	0.15	0.11	0.19	5496	5496	6225	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.02	0.11
0.57	-0.74	1.13	0.18	0.11	0.21	5497	5497	5835	Sism_y	LinStatic	0.16	0.00	0.19
0.55	-0.97	1.33	0.18	0.11	0.21	5497	5497	5836	Sism_y	LinStatic	0.17	0.01	0.17
0.48	-0.96	1.27	0.18	0.11	0.21	5497	5497	6227	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.03	0.09
0.50	-0.72	1.07	0.18	0.11	0.21	5497	5497	6226	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.03	0.10
0.54	-0.90	1.26	0.21	0.11	0.24	5498	5498	5836	Sism_y	LinStatic	0.24	0.02	0.17
0.66	-1.21	1.63	0.21	0.11	0.24	5498	5498	5837	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.02	0.19
0.67	-1.20	1.64	0.21	0.11	0.24	5498	5498	6228	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.03	0.10
0.57	-0.89	1.28	0.21	0.11	0.24	5498	5498	6227	Sism_y	LinStatic	0.12	0.01	0.09
0.72	-0.90	1.40	0.27	0.19	0.33	5499	5499	5837	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.03	0.21
0.61	-0.93	1.35	0.27	0.19	0.33	5499	5499	5838	Sism_y	LinStatic	0.24	0.10	0.25
0.49	-1.48	1.78	0.27	0.19	0.33	5499	5499	6229	Sism_y	LinStatic	0.54	0.17	0.20
0.62	-1.47	1.85	0.27	0.19	0.33	5499	5499	6228	Sism_y	LinStatic	0.49	0.04	0.15
0.89	-0.74	1.41	0.18	0.27	0.32	5500	5500	5838	Sism_y	LinStatic	0.25	0.10	0.22
0.58	-0.88	1.28	0.18	0.27	0.32	5500	5500	5839	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.03	0.24
0.18	-0.99	1.09	0.18	0.27	0.32	5500	5500	6230	Sism_y	LinStatic	0.32	0.01	0.17
0.47	-0.83	1.14	0.18	0.27	0.32	5500	5500	6229	Sism_y	LinStatic	0.34	0.13	0.16
0.60	-0.76	1.18	0.12	0.26	0.29	5501	5501	5839	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.03	0.26
0.43	-0.89	1.17	0.12	0.26	0.29	5501	5501	5840	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.02	0.28
0.09	-0.94	0.99	0.12	0.26	0.29	5501	5501	6231	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.01	0.21
0.25	-0.81	0.96	0.12	0.26	0.29	5501	5501	6230	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.02	0.19
0.44	-0.77	1.06	0.09	0.26	0.27	5502	5502	5840	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.03	0.29
0.32	-0.84	1.04	0.09	0.26	0.27	5502	5502	5841	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.01	0.30
0.01	-0.97	0.98	0.09	0.26	0.27	5502	5502	6232	Sism_y	LinStatic	0.16	0.00	0.21
0.13	-0.90	0.97	0.09	0.26	0.27	5502	5502	6231	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.02	0.21
0.34	-0.76	0.98	0.07	0.26	0.27	5503	5503	5841	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.02	0.30
0.26	-0.81	0.97	0.07	0.26	0.27	5503	5503	5842	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.01	0.30
-0.04	-0.95	0.93	0.07	0.26	0.27	5503	5503	6233	Sism_y	LinStatic	0.14	0.00	0.21
0.04	-0.91	0.93	0.07	0.26	0.27	5503	5503	6232	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.01	0.21
0.28	-0.74	0.91	0.05	0.26	0.26	5504	5504	5842	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.02	0.30
0.22	-0.76	0.89	0.05	0.26	0.26	5504	5504	5843	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.01	0.30
-0.09	-0.92	0.88	0.05	0.26	0.26	5504	5504	6234	Sism_y	LinStatic	0.12	0.01	0.21
-0.02	-0.90	0.89	0.05	0.26	0.26	5504	5504	6233	Sism_y	LinStatic	0.12	0.00	0.21
0.23	-0.72	0.85	0.03	0.26	0.26	5505	5505	5843	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.01	0.30

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.21	-0.73	0.85	0.03	0.26	0.26	5505	5505	5844	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.01	0.31
-0.10	-0.89	0.84	0.03	0.26	0.26	5505	5505	6235	Sism_y	LinStatic	0.11	0.01	0.22
-0.08	-0.88	0.84	0.03	0.26	0.26	5505	5505	6234	Sism_y	LinStatic	0.10	0.00	0.21
0.21	-0.70	0.82	0.00	0.26	0.26	5506	5506	5844	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.01	0.31
0.20	-0.70	0.82	0.00	0.26	0.26	5506	5506	5845	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.01	0.31
-0.11	-0.86	0.81	0.00	0.26	0.26	5506	5506	6236	Sism_y	LinStatic	0.09	0.01	0.22
-0.10	-0.86	0.81	0.00	0.26	0.26	5506	5506	6235	Sism_y	LinStatic	0.09	0.00	0.22
0.20	-0.69	0.81	-0.02	0.26	0.26	5507	5507	5845	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.01	0.31
0.23	-0.68	0.82	-0.02	0.26	0.26	5507	5507	5846	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.01	0.32
-0.08	-0.83	0.79	-0.02	0.26	0.26	5507	5507	6237	Sism_y	LinStatic	0.07	0.01	0.23
-0.11	-0.84	0.79	-0.02	0.26	0.26	5507	5507	6236	Sism_y	LinStatic	0.07	0.01	0.22
0.23	-0.68	0.82	-0.04	0.26	0.26	5508	5508	5846	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.02	0.32
0.26	-0.66	0.83	-0.04	0.26	0.26	5508	5508	5847	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.01	0.33
-0.05	-0.82	0.80	-0.04	0.26	0.26	5508	5508	6238	Sism_y	LinStatic	0.06	0.02	0.23
-0.08	-0.84	0.80	-0.04	0.26	0.26	5508	5508	6237	Sism_y	LinStatic	0.06	0.01	0.23
0.26	-0.70	0.86	-0.06	0.26	0.27	5509	5509	5847	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.01	0.33
0.35	-0.66	0.88	-0.06	0.26	0.27	5509	5509	5848	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.01	0.33
0.02	-0.78	0.79	-0.06	0.26	0.27	5509	5509	6239	Sism_y	LinStatic	0.04	0.02	0.24
-0.06	-0.82	0.80	-0.06	0.26	0.27	5509	5509	6238	Sism_y	LinStatic	0.04	0.01	0.24
0.34	-0.68	0.89	-0.08	0.26	0.27	5510	5510	5848	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.02	0.34
0.43	-0.62	0.91	-0.08	0.26	0.27	5510	5510	5849	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.00	0.35
0.11	-0.76	0.82	-0.08	0.26	0.27	5510	5510	6240	Sism_y	LinStatic	0.02	0.04	0.26
0.02	-0.82	0.82	-0.08	0.26	0.27	5510	5510	6239	Sism_y	LinStatic	0.02	0.01	0.24
0.44	-0.72	1.01	-0.10	0.27	0.29	5511	5511	5849	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.01	0.34
0.60	-0.60	1.04	-0.10	0.27	0.29	5511	5511	5850	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.02	0.34
0.23	-0.62	0.76	-0.10	0.27	0.29	5511	5511	6241	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.02	0.26
0.07	-0.75	0.78	-0.10	0.27	0.29	5511	5511	6240	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.03	0.27
0.62	-0.62	1.07	-0.12	0.30	0.32	5512	5512	5850	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.04	0.33
0.86	-0.49	1.19	-0.12	0.30	0.32	5512	5512	5851	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.08	0.35
0.43	-0.55	0.85	-0.12	0.30	0.32	5512	5512	6242	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.02	0.27
0.19	-0.68	0.80	-0.12	0.30	0.32	5512	5512	6241	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.01	0.26
1.09	-0.80	1.65	-0.16	0.43	0.46	5513	5513	5851	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.13	0.33
1.80	-0.42	2.04	-0.16	0.43	0.46	5513	5513	5852	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.67	0.39
1.24	-0.21	1.35	-0.16	0.43	0.46	5513	5513	6243	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.53	0.28
0.28	-0.35	0.55	-0.16	0.43	0.46	5513	5513	6242	Sism_y	LinStatic	0.10	0.02	0.23
-0.10	-0.23	0.20	0.00	0.00	0.00	5514	5514	5870	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.46	-0.19
0.14	-0.10	0.22	0.00	0.00	0.00	5514	5514	6244	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.36	0.13
0.20	0.05	0.18	0.00	0.00	0.00	5514	5514	6245	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.04	-0.05
0.04	-0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	5514	5514	5871	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.14	-0.37
0.10	-0.10	0.18	0.00	0.00	0.00	5515	5515	5871	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.12	-0.23
0.17	0.03	0.16	0.00	0.00	0.00	5515	5515	6245	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.07	-0.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	5515	5515	6246	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.01	-0.22
0.06	-0.11	0.15	0.00	0.00	0.00	5515	5515	5872	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.03	-0.26
0.11	-0.07	0.15	0.00	0.00	0.01	5516	5516	5872	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.06	-0.27
0.10	-0.01	0.11	0.00	0.00	0.01	5516	5516	6246	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.01	-0.22
0.09	-0.04	0.12	0.00	0.00	0.01	5516	5516	6247	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.07	-0.18
0.09	-0.09	0.15	0.00	0.00	0.01	5516	5516	5873	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.02	-0.24
0.13	-0.03	0.14	0.00	0.01	0.01	5517	5517	5873	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.01	-0.30
0.03	-0.09	0.10	0.00	0.01	0.01	5517	5517	6247	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.03	-0.12
0.16	-0.07	0.20	0.00	0.01	0.01	5517	5517	6248	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.30	-0.13
0.22	0.02	0.21	0.00	0.01	0.01	5517	5517	5874	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.27	-0.31
-0.23	-0.71	0.63	0.00	0.01	0.01	5518	5518	5879	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.45	-0.27
0.34	-0.07	0.38	0.00	0.01	0.01	5518	5518	6249	Sism_y	LinStatic	0.02	0.34	0.01
0.41	0.22	0.36	0.00	0.01	0.01	5518	5518	6250	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.01	-0.05
0.05	-0.63	0.65	0.00	0.01	0.01	5518	5518	5880	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.11	-0.34
0.08	-0.50	0.54	-0.01	0.00	0.01	5519	5519	5880	Sism_y	LinStatic	0.02	0.11	-0.23
0.22	0.18	0.21	-0.01	0.00	0.01	5519	5519	6250	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.04	-0.16
0.19	0.10	0.16	-0.01	0.00	0.01	5519	5519	6251	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.05	-0.16
-0.03	-0.51	0.50	-0.01	0.00	0.01	5519	5519	5881	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.01	-0.22
-0.03	-0.57	0.56	0.00	0.00	0.00	5520	5520	5881	Sism_y	LinStatic	0.07	0.02	-0.31
0.29	0.13	0.25	0.00	0.00	0.00	5520	5520	6251	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.04	-0.07
0.27	-0.15	0.36	0.00	0.00	0.00	5520	5520	6252	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.31	-0.03
-0.29	-0.60	0.52	0.00	0.00	0.00	5520	5520	5882	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.26	-0.26
-0.82	-2.48	2.19	-0.01	0.01	0.02	5521	5521	5884	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.63	-0.32
0.63	-0.77	1.22	-0.01	0.01	0.02	5521	5521	6253	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.47	0.01
0.99	0.23	0.90	-0.01	0.01	0.02	5521	5521	6254	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.03	-0.10
0.18	-2.12	2.21	-0.01	0.01	0.02	5521	5521	5885	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.19	-0.43
0.29	-2.24	2.39	-0.02	0.01	0.02	5522	5522	5885	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.18	-0.26
0.34	-1.28	1.48	-0.02	0.01	0.02	5522	5522	6254	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.07	-0.29
0.24	-1.33	1.46	-0.02	0.01	0.02	5522	5522	6255	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.09	-0.40
0.18	-2.28	2.38	-0.02	0.01	0.02	5522	5522	5886	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.19	-0.37
0.35	-1.99	2.18	-0.03	0.01	0.03	5523	5523	5886	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.22	-0.36
-0.22	-4.03	3.92	-0.03	0.01	0.03	5523	5523	6255	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.08	-0.45
-0.79	-4.37	4.03	-0.03	0.01	0.03	5523	5523	6256	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.21	-0.31
-0.07	-2.48	2.45	-0.03	0.01	0.03	5523	5523	5887	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.35	-0.22
-0.25	-2.58	2.46	-0.02	0.02	0.03	5524	5524	5887	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.43	-0.31
-0.58	-3.33	3.08	-0.02	0.02	0.03	5524	5524	6256	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.21	-0.24
-0.02	-3.27	3.26	-0.02	0.02	0.03	5524	5524	6257	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.13	-0.17
0.29	-2.51	2.66	-0.02	0.02	0.03	5524	5524	5888	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.34	-0.24
0.30	-2.73	2.89	-0.02	0.02	0.03	5525	5525	5888	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.37	-0.27
0.34	-2.71	2.90	-0.02	0.02	0.03	5525	5525	6257	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.13	-0.19
0.25	-2.92	3.06	-0.02	0.02	0.03	5525	5525	6258	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.08	-0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.20	-2.93	3.04	-0.02	0.02	0.03	5525	5525	5889	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.31	-0.24
0.38	-2.85	3.06	-0.02	0.02	0.03	5526	5526	5889	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.33	-0.26
0.08	-3.10	3.14	-0.02	0.02	0.03	5526	5526	6258	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.10	-0.20
0.04	-3.16	3.18	-0.02	0.02	0.03	5526	5526	6259	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.10	-0.17
0.33	-2.92	3.10	-0.02	0.02	0.03	5526	5526	5890	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.33	-0.23
0.32	-2.92	3.09	-0.01	0.02	0.02	5527	5527	5890	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.34	-0.24
0.19	-3.32	3.42	-0.01	0.02	0.02	5527	5527	6259	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.10	-0.22
0.22	-3.46	3.57	-0.01	0.02	0.02	5527	5527	6260	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.14	-0.21
0.34	-3.05	3.24	-0.01	0.02	0.02	5527	5527	5891	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.38	-0.23
0.42	-3.08	3.31	-0.01	0.02	0.02	5528	5528	5891	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.38	-0.26
0.23	-3.40	3.52	-0.01	0.02	0.02	5528	5528	6260	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.15	-0.22
0.17	-3.61	3.70	-0.01	0.02	0.02	5528	5528	6261	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.19	-0.21
0.36	-3.30	3.50	-0.01	0.02	0.02	5528	5528	5892	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.43	-0.24
0.34	-3.29	3.47	-0.01	0.01	0.02	5529	5529	5892	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.42	-0.26
0.15	-3.47	3.55	-0.01	0.01	0.02	5529	5529	6261	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.20	-0.23
0.20	-3.51	3.62	-0.01	0.01	0.02	5529	5529	6262	Sism_y	LinStatic	0.04	0.22	-0.22
0.39	-3.32	3.53	-0.01	0.01	0.02	5529	5529	5893	Sism_y	LinStatic	0.06	0.45	-0.25
0.37	-3.34	3.54	-0.01	0.01	0.01	5530	5530	5893	Sism_y	LinStatic	0.07	0.44	-0.28
0.12	-3.63	3.69	-0.01	0.01	0.01	5530	5530	6262	Sism_y	LinStatic	0.12	0.24	-0.24
0.32	-3.65	3.82	-0.01	0.01	0.01	5530	5530	6263	Sism_y	LinStatic	0.24	0.23	-0.26
0.56	-3.36	3.67	-0.01	0.01	0.01	5530	5530	5894	Sism_y	LinStatic	0.19	0.43	-0.30
0.54	-3.46	3.76	-0.01	0.00	0.01	5531	5531	5894	Sism_y	LinStatic	0.20	0.42	-0.33
0.34	-3.77	3.95	-0.01	0.00	0.01	5531	5531	6263	Sism_y	LinStatic	0.30	0.25	-0.31
0.54	-3.83	4.12	-0.01	0.00	0.01	5531	5531	6264	Sism_y	LinStatic	0.47	0.27	-0.38
0.73	-3.51	3.92	-0.01	0.00	0.01	5531	5531	5895	Sism_y	LinStatic	0.37	0.43	-0.39
0.73	-3.60	4.01	-0.02	-0.01	0.02	5532	5532	5895	Sism_y	LinStatic	0.37	0.42	-0.43
0.57	-3.87	4.18	-0.02	-0.01	0.02	5532	5532	6264	Sism_y	LinStatic	0.50	0.29	-0.42
0.72	-3.98	4.39	-0.02	-0.01	0.02	5532	5532	6265	Sism_y	LinStatic	0.71	0.31	-0.49
0.88	-3.70	4.20	-0.02	-0.01	0.02	5532	5532	5896	Sism_y	LinStatic	0.58	0.43	-0.50
0.81	-3.72	4.18	-0.03	-0.02	0.03	5533	5533	5896	Sism_y	LinStatic	0.57	0.42	-0.54
0.63	-3.93	4.28	-0.03	-0.02	0.03	5533	5533	6265	Sism_y	LinStatic	0.78	0.34	-0.53
0.99	-4.18	4.75	-0.03	-0.02	0.03	5533	5533	6266	Sism_y	LinStatic	1.02	0.33	-0.67
1.16	-3.97	4.65	-0.03	-0.02	0.03	5533	5533	5897	Sism_y	LinStatic	0.81	0.41	-0.68
1.71	-4.59	5.64	-0.04	-0.03	0.05	5534	5534	5897	Sism_y	LinStatic	0.83	0.40	-0.82
1.57	-4.87	5.82	-0.04	-0.03	0.05	5534	5534	6266	Sism_y	LinStatic	1.11	0.37	-0.80
0.31	-3.48	3.64	-0.04	-0.03	0.05	5534	5534	6133	Sism_y	LinStatic	1.37	0.34	-0.69
0.37	-3.12	3.32	-0.04	-0.03	0.05	5534	5534	5706	Sism_y	LinStatic	1.10	0.36	-0.71
2.90	-0.09	2.95	-0.29	-0.01	0.29	5535	5535	5706	Sism_y	LinStatic	0.74	0.29	0.21
3.28	0.02	3.27	-0.29	-0.01	0.29	5535	5535	6133	Sism_y	LinStatic	0.99	0.27	0.16
4.46	-1.24	5.19	-0.29	-0.01	0.29	5535	5535	6267	Sism_y	LinStatic	0.78	0.35	0.56
4.16	-1.42	5.02	-0.29	-0.01	0.29	5535	5535	5898	Sism_y	LinStatic	0.52	0.37	0.61

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.61	-0.92	4.15	-0.30	0.03	0.30	5536	5536	5898	Sism_y	LinStatic	0.53	0.40	0.42
3.76	-0.70	4.16	-0.30	0.03	0.30	5536	5536	6267	Sism_y	LinStatic	0.71	0.31	0.35
3.25	-0.38	3.45	-0.30	0.03	0.30	5536	5536	6268	Sism_y	LinStatic	0.51	0.35	0.26
3.10	-0.60	3.44	-0.30	0.03	0.30	5536	5536	5899	Sism_y	LinStatic	0.34	0.43	0.33
3.13	-0.68	3.53	-0.31	0.07	0.32	5537	5537	5899	Sism_y	LinStatic	0.37	0.46	0.32
3.29	-0.54	3.59	-0.31	0.07	0.32	5537	5537	6268	Sism_y	LinStatic	0.48	0.32	0.29
2.92	-0.45	3.17	-0.31	0.07	0.32	5537	5537	6269	Sism_y	LinStatic	0.32	0.27	0.30
2.78	-0.61	3.13	-0.31	0.07	0.32	5537	5537	5900	Sism_y	LinStatic	0.21	0.41	0.34
2.77	-0.64	3.14	-0.32	0.11	0.34	5538	5538	5900	Sism_y	LinStatic	0.26	0.44	0.34
2.80	-0.47	3.07	-0.32	0.11	0.34	5538	5538	6269	Sism_y	LinStatic	0.34	0.25	0.28
2.48	-0.42	2.71	-0.32	0.11	0.34	5538	5538	6270	Sism_y	LinStatic	0.23	0.18	0.31
2.46	-0.61	2.81	-0.32	0.11	0.34	5538	5538	5901	Sism_y	LinStatic	0.15	0.36	0.36
2.38	-0.58	2.72	-0.33	0.15	0.36	5539	5539	5901	Sism_y	LinStatic	0.21	0.38	0.35
2.38	-0.47	2.65	-0.33	0.15	0.36	5539	5539	6270	Sism_y	LinStatic	0.24	0.16	0.31
2.04	-0.44	2.29	-0.33	0.15	0.36	5539	5539	6271	Sism_y	LinStatic	0.19	0.06	0.37
2.05	-0.56	2.38	-0.33	0.15	0.36	5539	5539	5902	Sism_y	LinStatic	0.17	0.27	0.40
2.00	-0.54	2.32	-0.35	0.19	0.39	5540	5540	5902	Sism_y	LinStatic	0.20	0.29	0.40
1.89	-0.44	2.15	-0.35	0.19	0.39	5540	5540	6271	Sism_y	LinStatic	0.21	0.06	0.35
1.63	-0.47	1.91	-0.35	0.19	0.39	5540	5540	6272	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.01	0.40
1.75	-0.58	2.10	-0.35	0.19	0.39	5540	5540	5903	Sism_y	LinStatic	0.23	0.21	0.45
1.66	-0.52	1.97	-0.36	0.23	0.43	5541	5541	5903	Sism_y	LinStatic	0.25	0.21	0.45
1.52	-0.49	1.82	-0.36	0.23	0.43	5541	5541	6272	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.02	0.40
1.23	-0.55	1.58	-0.36	0.23	0.43	5541	5541	6273	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.05	0.47
1.38	-0.59	1.75	-0.36	0.23	0.43	5541	5541	5904	Sism_y	LinStatic	0.37	0.18	0.52
1.33	-0.52	1.66	-0.39	0.28	0.48	5542	5542	5904	Sism_y	LinStatic	0.34	0.16	0.53
1.13	-0.53	1.47	-0.39	0.28	0.48	5542	5542	6273	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.05	0.49
0.88	-0.66	1.34	-0.39	0.28	0.48	5542	5542	6143	Sism_y	LinStatic	0.52	-0.03	0.55
1.09	-0.67	1.54	-0.39	0.28	0.48	5542	5542	5718	Sism_y	LinStatic	0.55	0.18	0.59
4.66	-0.52	4.94	-0.14	-0.06	0.15	5543	5543	5905	Sism_y	LinStatic	2.10	-0.69	-0.46
4.88	-0.74	5.29	-0.14	-0.06	0.15	5543	5543	5714	Sism_y	LinStatic	3.16	-0.40	-0.29
5.48	-0.53	5.76	-0.14	-0.06	0.15	5543	5543	6139	Sism_y	LinStatic	3.49	0.03	-0.23
5.27	-0.30	5.42	-0.14	-0.06	0.15	5543	5543	6274	Sism_y	LinStatic	2.42	-0.25	-0.41
4.83	-0.52	5.11	-0.12	-0.05	0.13	5544	5544	5906	Sism_y	LinStatic	1.45	-0.82	-0.49
4.81	-0.58	5.12	-0.12	-0.05	0.13	5544	5544	5905	Sism_y	LinStatic	2.36	-0.59	-0.44
5.08	-0.26	5.21	-0.12	-0.05	0.13	5544	5544	6274	Sism_y	LinStatic	2.54	-0.27	-0.43
5.08	-0.18	5.18	-0.12	-0.05	0.13	5544	5544	6275	Sism_y	LinStatic	1.61	-0.48	-0.48
4.89	-0.47	5.14	-0.10	-0.04	0.11	5545	5545	5907	Sism_y	LinStatic	1.01	-1.21	-0.75
5.11	-0.33	5.29	-0.10	-0.04	0.11	5545	5545	5906	Sism_y	LinStatic	1.77	-0.71	-0.61
5.05	-0.51	5.32	-0.10	-0.04	0.11	5545	5545	6275	Sism_y	LinStatic	1.93	-0.46	-0.33
4.81	-0.63	5.16	-0.10	-0.04	0.11	5545	5545	6276	Sism_y	LinStatic	1.16	-0.94	-0.47
5.02	0.56	4.76	-0.09	-0.04	0.10	5546	5546	5908	Sism_y	LinStatic	0.44	-1.10	-1.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.68	-0.47	4.93	-0.09	-0.04	0.10	5546	5546	5907	Sism_y	LinStatic	1.05	-1.15	-0.61
6.00	0.05	5.98	-0.09	-0.04	0.10	5546	5546	6276	Sism_y	LinStatic	1.77	-0.86	-0.64
6.28	1.15	5.79	-0.09	-0.04	0.10	5546	5546	6277	Sism_y	LinStatic	1.14	-0.79	-1.05
3.85	-0.79	4.30	-0.10	-0.02	0.10	5547	5547	5909	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.60	-0.84
4.82	0.18	4.74	-0.10	-0.02	0.10	5547	5547	5908	Sism_y	LinStatic	0.79	-1.00	-0.70
8.71	1.58	8.04	-0.10	-0.02	0.10	5547	5547	6277	Sism_y	LinStatic	1.49	-0.76	-1.29
7.99	0.35	7.82	-0.10	-0.02	0.10	5547	5547	6278	Sism_y	LinStatic	0.75	-0.33	-1.44
4.23	-0.54	4.52	-0.06	0.00	0.06	5548	5548	5910	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.48	-0.61
4.41	-0.50	4.68	-0.06	0.00	0.06	5548	5548	5909	Sism_y	LinStatic	0.61	-0.49	-1.10
3.09	-0.48	3.36	-0.06	0.00	0.06	5548	5548	6278	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.51	-1.27
2.91	-0.54	3.22	-0.06	0.00	0.06	5548	5548	6279	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.49	-0.78
4.64	1.61	4.08	-0.03	-0.01	0.03	5549	5549	5911	Sism_y	LinStatic	0.07	-1.02	-1.03
3.77	-0.38	3.98	-0.03	-0.01	0.03	5549	5549	5910	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.43	-1.08
-0.01	-1.70	1.69	-0.03	-0.01	0.03	5549	5549	6279	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.49	-0.35
1.97	-0.82	2.48	-0.03	-0.01	0.03	5549	5549	6280	Sism_y	LinStatic	-0.50	-1.07	-0.30
0.35	-4.24	4.42	0.02	-0.01	0.02	5550	5550	5915	Sism_y	LinStatic	-1.23	-0.38	1.28
-1.88	-5.35	4.71	0.02	-0.01	0.02	5550	5550	5914	Sism_y	LinStatic	-1.39	-1.44	1.56
0.99	-2.44	3.06	0.02	-0.01	0.02	5550	5550	6281	Sism_y	LinStatic	-0.74	-1.36	0.85
1.93	-0.04	1.96	0.02	-0.01	0.02	5550	5550	6282	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.30	0.58
0.69	-4.93	5.31	0.05	0.00	0.05	5551	5551	5916	Sism_y	LinStatic	-1.02	-0.58	1.60
0.58	-4.60	4.92	0.05	0.00	0.05	5551	5551	5915	Sism_y	LinStatic	-1.30	-0.49	0.93
0.55	-3.14	3.44	0.05	0.00	0.05	5551	5551	6282	Sism_y	LinStatic	-1.94	-0.48	0.98
0.61	-3.42	3.76	0.05	0.00	0.05	5551	5551	6283	Sism_y	LinStatic	-1.64	-0.58	1.65
-0.66	-5.43	5.13	0.08	-0.02	0.08	5552	5552	5917	Sism_y	LinStatic	-1.05	-1.85	1.41
1.27	-3.87	4.63	0.08	-0.02	0.08	5552	5552	5916	Sism_y	LinStatic	-1.45	-0.67	1.28
-0.11	-9.41	9.36	0.08	-0.02	0.08	5552	5552	6283	Sism_y	LinStatic	-2.11	-0.67	2.15
-2.59	-10.41	9.39	0.08	-0.02	0.08	5552	5552	6284	Sism_y	LinStatic	-1.68	-1.90	2.28
-0.32	-4.37	4.22	0.07	-0.03	0.08	5553	5553	5918	Sism_y	LinStatic	-0.92	-1.78	1.27
-1.33	-5.48	4.95	0.07	-0.03	0.08	5553	5553	5917	Sism_y	LinStatic	-1.37	-1.91	1.75
-1.70	-6.42	5.76	0.07	-0.03	0.08	5553	5553	6284	Sism_y	LinStatic	-0.92	-1.76	1.84
-0.58	-5.42	5.15	0.07	-0.03	0.08	5553	5553	6285	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.64	1.36
0.21	-4.30	4.41	0.08	-0.03	0.08	5554	5554	5919	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.49	1.32
-0.26	-4.43	4.31	0.08	-0.03	0.08	5554	5554	5918	Sism_y	LinStatic	-0.82	-1.80	1.40
-0.05	-4.58	4.55	0.08	-0.03	0.08	5554	5554	6285	Sism_y	LinStatic	-0.71	-1.65	1.27
0.42	-4.44	4.67	0.08	-0.03	0.08	5554	5554	6286	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.35	1.19
0.59	-3.87	4.20	0.09	-0.03	0.09	5555	5555	5920	Sism_y	LinStatic	0.07	-1.31	1.16
0.43	-4.10	4.33	0.09	-0.03	0.09	5555	5555	5919	Sism_y	LinStatic	-0.51	-1.53	1.30
0.39	-4.08	4.29	0.09	-0.03	0.09	5555	5555	6286	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.37	1.23
0.55	-3.85	4.15	0.09	-0.03	0.09	5555	5555	6287	Sism_y	LinStatic	0.25	-1.17	1.09
0.81	-3.51	3.98	0.11	-0.02	0.11	5556	5556	5921	Sism_y	LinStatic	0.65	-1.02	1.13
0.65	-3.69	4.05	0.11	-0.02	0.11	5556	5556	5920	Sism_y	LinStatic	-0.06	-1.36	1.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.67	-3.73	4.11	0.11	-0.02	0.11	5556	5556	6287	Sism_y	LinStatic	0.04	-1.19	1.06
0.83	-3.56	4.04	0.11	-0.02	0.11	5556	5556	6288	Sism_y	LinStatic	0.76	-0.86	0.99
0.94	-3.24	3.80	0.13	-0.03	0.13	5557	5557	5922	Sism_y	LinStatic	1.30	-0.80	1.01
0.90	-3.41	3.94	0.13	-0.03	0.13	5557	5557	5921	Sism_y	LinStatic	0.47	-1.08	1.11
0.83	-3.39	3.88	0.13	-0.03	0.13	5557	5557	6288	Sism_y	LinStatic	0.59	-0.87	1.03
0.88	-3.22	3.73	0.13	-0.03	0.13	5557	5557	6289	Sism_y	LinStatic	1.44	-0.60	0.93
0.97	-2.88	3.47	0.16	-0.03	0.16	5558	5558	5717	Sism_y	LinStatic	2.13	-0.51	0.89
0.96	-3.10	3.68	0.16	-0.03	0.16	5558	5558	5922	Sism_y	LinStatic	1.14	-0.86	1.03
0.92	-3.13	3.67	0.16	-0.03	0.16	5558	5558	6289	Sism_y	LinStatic	1.31	-0.60	0.93
0.93	-2.90	3.46	0.16	-0.03	0.16	5558	5558	6142	Sism_y	LinStatic	2.31	-0.26	0.79
1.53	-0.48	1.82	0.62	-0.16	0.64	5559	5559	5707	Sism_y	LinStatic	-1.58	-0.01	1.49
1.19	-0.56	1.55	0.62	-0.16	0.64	5559	5559	5923	Sism_y	LinStatic	-1.64	-0.11	1.55
1.31	-0.45	1.59	0.62	-0.16	0.64	5559	5559	6290	Sism_y	LinStatic	-1.71	-0.13	1.67
1.66	-0.38	1.88	0.62	-0.16	0.64	5559	5559	6134	Sism_y	LinStatic	-1.63	-0.04	1.61
1.29	-0.51	1.61	0.53	-0.08	0.53	5560	5560	5923	Sism_y	LinStatic	-2.00	-0.18	1.66
1.00	-0.57	1.38	0.53	-0.08	0.53	5560	5560	5924	Sism_y	LinStatic	-2.05	-0.27	1.81
1.09	-0.51	1.41	0.53	-0.08	0.53	5560	5560	6291	Sism_y	LinStatic	-2.19	-0.28	1.87
1.38	-0.46	1.66	0.53	-0.08	0.53	5560	5560	6290	Sism_y	LinStatic	-2.12	-0.21	1.71
1.14	-0.53	1.48	0.44	-0.02	0.44	5561	5561	5924	Sism_y	LinStatic	-2.46	-0.35	1.77
0.91	-0.60	1.31	0.44	-0.02	0.44	5561	5561	5925	Sism_y	LinStatic	-2.55	-0.62	1.80
0.92	-0.55	1.29	0.44	-0.02	0.44	5561	5561	6292	Sism_y	LinStatic	-2.67	-0.62	1.96
1.17	-0.49	1.48	0.44	-0.02	0.44	5561	5561	6291	Sism_y	LinStatic	-2.57	-0.36	1.93
1.02	-0.54	1.38	0.36	0.01	0.36	5562	5562	5925	Sism_y	LinStatic	-2.98	-0.71	1.85
0.84	-0.59	1.25	0.36	0.01	0.36	5562	5562	5926	Sism_y	LinStatic	-3.09	-1.08	2.00
0.89	-0.56	1.26	0.36	0.01	0.36	5562	5562	6293	Sism_y	LinStatic	-3.21	-1.07	2.05
1.08	-0.53	1.42	0.36	0.01	0.36	5562	5562	6292	Sism_y	LinStatic	-3.09	-0.71	1.90
1.07	-0.54	1.42	0.30	0.02	0.30	5563	5563	5926	Sism_y	LinStatic	-3.77	-1.21	1.91
0.94	-0.64	1.38	0.30	0.02	0.30	5563	5563	5927	Sism_y	LinStatic	-3.90	-1.73	1.78
0.91	-0.58	1.30	0.30	0.02	0.30	5563	5563	6294	Sism_y	LinStatic	-3.91	-1.69	2.16
1.06	-0.50	1.38	0.30	0.02	0.30	5563	5563	6293	Sism_y	LinStatic	-3.77	-1.19	2.29
0.98	-0.59	1.37	0.25	0.00	0.25	5564	5564	5927	Sism_y	LinStatic	-4.09	-1.76	1.69
1.03	-0.46	1.33	0.25	0.00	0.25	5564	5564	5928	Sism_y	LinStatic	-4.58	-4.14	2.11
1.41	-0.29	1.58	0.25	0.00	0.25	5564	5564	6295	Sism_y	LinStatic	-6.20	-4.42	2.44
1.42	-0.50	1.73	0.25	0.00	0.25	5564	5564	6294	Sism_y	LinStatic	-5.70	-2.05	2.03
0.95	-0.24	1.09	0.30	0.03	0.30	5565	5565	5928	Sism_y	LinStatic	-3.94	-3.96	2.55
0.85	-0.48	1.17	0.30	0.03	0.30	5565	5565	5929	Sism_y	LinStatic	-3.16	0.32	2.41
2.46	-0.27	2.60	0.30	0.03	0.30	5565	5565	6296	Sism_y	LinStatic	-11.59	-1.43	3.38
2.61	-0.07	2.64	0.30	0.03	0.30	5565	5565	6295	Sism_y	LinStatic	-12.36	-5.71	3.52
1.38	-0.47	1.66	0.25	0.08	0.26	5566	5566	5929	Sism_y	LinStatic	-5.01	-0.09	2.01
1.21	-0.22	1.34	0.25	0.08	0.26	5566	5566	5930	Sism_y	LinStatic	-5.12	-0.29	1.30
1.41	-0.50	1.71	0.25	0.08	0.26	5566	5566	6297	Sism_y	LinStatic	-5.78	-0.41	0.41

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.56	-0.74	2.03	0.25	0.08	0.26	5566	5566	6296	Sism_y	LinStatic	-5.67	-0.21	1.12
1.11	-0.40	1.36	0.22	0.09	0.24	5567	5567	5930	Sism_y	LinStatic	-3.95	-0.05	0.76
1.08	-0.41	1.33	0.22	0.09	0.24	5567	5567	5931	Sism_y	LinStatic	-4.03	-0.22	0.76
1.22	-0.45	1.50	0.22	0.09	0.24	5567	5567	6298	Sism_y	LinStatic	-4.23	-0.25	0.68
1.27	-0.46	1.55	0.22	0.09	0.24	5567	5567	6297	Sism_y	LinStatic	-4.15	-0.09	0.69
1.02	-0.35	1.23	0.24	0.15	0.28	5568	5568	5931	Sism_y	LinStatic	-3.04	-0.02	0.78
0.80	-0.06	0.83	0.24	0.15	0.28	5568	5568	5932	Sism_y	LinStatic	-3.09	-0.04	0.78
0.95	-0.38	1.19	0.24	0.15	0.28	5568	5568	6299	Sism_y	LinStatic	-3.46	-0.12	0.34
1.16	-0.66	1.60	0.24	0.15	0.28	5568	5568	6298	Sism_y	LinStatic	-3.41	-0.10	0.34
1.05	-0.19	1.16	0.12	0.21	0.24	5569	5569	5932	Sism_y	LinStatic	-2.75	0.01	0.69
0.73	-0.27	0.90	0.12	0.21	0.24	5569	5569	5933	Sism_y	LinStatic	-2.75	0.13	0.72
0.26	-0.34	0.52	0.12	0.21	0.24	5569	5569	6300	Sism_y	LinStatic	-1.53	0.40	0.45
0.60	-0.30	0.79	0.12	0.21	0.24	5569	5569	6299	Sism_y	LinStatic	-1.53	0.28	0.43
0.61	-0.32	0.81	0.03	0.18	0.18	5570	5570	5933	Sism_y	LinStatic	-2.19	0.24	0.69
0.63	-0.43	0.92	0.03	0.18	0.18	5570	5570	5934	Sism_y	LinStatic	-2.33	-0.38	0.72
0.40	-0.44	0.73	0.03	0.18	0.18	5570	5570	6301	Sism_y	LinStatic	-1.43	-0.18	0.42
0.38	-0.32	0.61	0.03	0.18	0.18	5570	5570	6300	Sism_y	LinStatic	-1.30	0.44	0.39
0.52	-0.33	0.74	-0.01	0.12	0.12	5571	5571	5934	Sism_y	LinStatic	-1.93	-0.30	0.77
0.45	-0.29	0.64	-0.01	0.12	0.12	5571	5571	5935	Sism_y	LinStatic	-1.87	0.17	0.85
0.37	-0.41	0.67	-0.01	0.12	0.12	5571	5571	6302	Sism_y	LinStatic	-1.56	0.24	0.87
0.45	-0.47	0.79	-0.01	0.12	0.12	5571	5571	6301	Sism_y	LinStatic	-1.62	-0.23	0.79
0.85	-0.41	1.11	-0.02	0.10	0.10	5572	5572	5935	Sism_y	LinStatic	-2.42	0.04	0.80
0.74	-0.42	1.02	-0.02	0.10	0.10	5572	5572	5936	Sism_y	LinStatic	-2.78	-1.76	0.88
-0.15	-0.49	0.44	-0.02	0.10	0.10	5572	5572	6303	Sism_y	LinStatic	0.35	-1.09	0.70
-0.13	-0.40	0.35	-0.02	0.10	0.10	5572	5572	6302	Sism_y	LinStatic	0.71	0.70	0.62
1.27	-0.19	1.38	0.10	0.16	0.19	5573	5573	5939	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.02	0.08
0.87	-0.60	1.28	0.10	0.16	0.19	5573	5573	5940	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.01	0.18
0.22	-0.23	0.39	0.10	0.16	0.19	5573	5573	6304	Sism_y	LinStatic	0.20	0.17	0.01
0.81	0.00	0.81	0.10	0.16	0.19	5573	5573	6305	Sism_y	LinStatic	0.18	0.16	-0.09
0.64	-0.35	0.88	0.12	0.10	0.16	5574	5574	5940	Sism_y	LinStatic	-0.53	0.02	0.16
0.67	-0.52	1.04	0.12	0.10	0.16	5574	5574	5941	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.02	0.20
0.59	-0.50	0.95	0.12	0.10	0.16	5574	5574	6306	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.06	0.11
0.56	-0.33	0.78	0.12	0.10	0.16	5574	5574	6304	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.11	0.08
0.67	-0.46	0.99	0.13	0.10	0.16	5575	5575	5941	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.01	0.23
0.67	-0.57	1.07	0.13	0.10	0.16	5575	5575	5942	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.02	0.25
0.64	-0.58	1.06	0.13	0.10	0.16	5575	5575	6307	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.02	0.16
0.65	-0.47	0.97	0.13	0.10	0.16	5575	5575	6306	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.05	0.14
0.68	-0.53	1.05	0.14	0.10	0.17	5576	5576	5942	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.01	0.26
0.67	-0.61	1.11	0.14	0.10	0.17	5576	5576	5943	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.03	0.26
0.66	-0.64	1.12	0.14	0.10	0.17	5576	5576	6308	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.00	0.18
0.68	-0.55	1.07	0.14	0.10	0.17	5576	5576	6307	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.03	0.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.65	-0.59	1.08	0.15	0.11	0.19	5577	5577	5943	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.01	0.30
0.69	-0.68	1.19	0.15	0.11	0.19	5577	5577	5944	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.02	0.31
0.73	-0.72	1.26	0.15	0.11	0.19	5577	5577	6309	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.00	0.19
0.70	-0.63	1.15	0.15	0.11	0.19	5577	5577	6308	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.02	0.17
0.72	-0.69	1.22	0.18	0.12	0.22	5578	5578	5944	Sism_y	LinStatic	0.07	0.02	0.31
0.68	-0.78	1.27	0.18	0.12	0.22	5578	5578	5945	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.02	0.30
0.67	-0.80	1.27	0.18	0.12	0.22	5578	5578	6310	Sism_y	LinStatic	0.12	0.01	0.23
0.71	-0.70	1.22	0.18	0.12	0.22	5578	5578	6309	Sism_y	LinStatic	0.12	0.04	0.24
0.51	-0.77	1.12	0.23	0.13	0.27	5579	5579	5945	Sism_y	LinStatic	0.34	0.04	0.40
0.86	-0.99	1.61	0.23	0.13	0.27	5579	5579	5946	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.02	0.52
1.13	-1.06	1.90	0.23	0.13	0.27	5579	5579	6311	Sism_y	LinStatic	0.42	0.01	0.29
0.82	-0.87	1.46	0.23	0.13	0.27	5579	5579	6310	Sism_y	LinStatic	0.43	0.07	0.17
0.83	-0.83	1.43	0.37	0.29	0.47	5580	5580	5946	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.08	0.59
0.88	-0.61	1.29	0.37	0.29	0.47	5580	5580	5947	Sism_y	LinStatic	0.27	0.70	0.60
0.92	-1.30	1.94	0.37	0.29	0.47	5580	5580	6312	Sism_y	LinStatic	1.66	1.01	0.72
0.96	-1.61	2.25	0.37	0.29	0.47	5580	5580	6311	Sism_y	LinStatic	1.49	0.23	0.70
1.16	-0.49	1.47	0.21	0.47	0.51	5581	5581	5947	Sism_y	LinStatic	0.39	0.73	0.51
0.76	-0.52	1.11	0.21	0.47	0.51	5581	5581	5948	Sism_y	LinStatic	0.30	0.19	0.49
0.43	-0.75	1.04	0.21	0.47	0.51	5581	5581	6313	Sism_y	LinStatic	0.83	0.32	0.46
0.79	-0.68	1.28	0.21	0.47	0.51	5581	5581	6312	Sism_y	LinStatic	0.93	0.86	0.48
0.78	-0.47	1.09	0.06	0.49	0.49	5582	5582	5948	Sism_y	LinStatic	0.36	0.20	0.52
0.63	-0.50	0.98	0.06	0.49	0.49	5582	5582	5949	Sism_y	LinStatic	0.33	0.03	0.60
0.32	-0.55	0.77	0.06	0.49	0.49	5582	5582	6314	Sism_y	LinStatic	0.45	0.09	0.58
0.46	-0.50	0.83	0.06	0.49	0.49	5582	5582	6313	Sism_y	LinStatic	0.49	0.26	0.50
0.62	-0.47	0.95	-0.02	0.48	0.48	5583	5583	5949	Sism_y	LinStatic	0.24	0.02	0.65
0.51	-0.43	0.82	-0.02	0.48	0.48	5583	5583	5950	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.03	0.66
0.22	-0.57	0.71	-0.02	0.48	0.48	5583	5583	6315	Sism_y	LinStatic	0.27	0.01	0.60
0.32	-0.60	0.81	-0.02	0.48	0.48	5583	5583	6314	Sism_y	LinStatic	0.28	0.05	0.59
0.50	-0.50	0.87	-0.09	0.48	0.48	5584	5584	5950	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.05	0.67
0.45	-0.43	0.76	-0.09	0.48	0.48	5584	5584	5951	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.07	0.69
0.17	-0.51	0.62	-0.09	0.48	0.48	5584	5584	6316	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.04	0.63
0.21	-0.57	0.70	-0.09	0.48	0.48	5584	5584	6315	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.01	0.61
0.44	-0.47	0.79	-0.16	0.47	0.50	5585	5585	5951	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.09	0.71
0.43	-0.37	0.69	-0.16	0.47	0.50	5585	5585	5952	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.10	0.70
0.15	-0.49	0.58	-0.16	0.47	0.50	5585	5585	6317	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.07	0.62
0.16	-0.58	0.67	-0.16	0.47	0.50	5585	5585	6316	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.06	0.63
0.41	-0.47	0.77	-0.24	0.47	0.52	5586	5586	5952	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.11	0.70
0.43	-0.33	0.66	-0.24	0.47	0.52	5586	5586	5953	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.14	0.70
0.16	-0.41	0.51	-0.24	0.47	0.52	5586	5586	6318	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.11	0.62
0.13	-0.54	0.62	-0.24	0.47	0.52	5586	5586	6317	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.08	0.62
0.41	-0.43	0.73	-0.32	0.45	0.55	5587	5587	5953	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.15	0.70

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.48	-0.27	0.66	-0.32	0.45	0.55	5587	5587	5954	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.17	0.69
0.21	-0.36	0.51	-0.32	0.45	0.55	5587	5587	6319	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.14	0.60
0.14	-0.52	0.60	-0.32	0.45	0.55	5587	5587	6318	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.12	0.61
0.46	-0.41	0.75	-0.40	0.44	0.59	5588	5588	5954	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.18	0.69
0.56	-0.22	0.69	-0.40	0.44	0.59	5588	5588	5955	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.21	0.68
0.31	-0.30	0.53	-0.40	0.44	0.59	5588	5588	6320	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.18	0.59
0.19	-0.48	0.60	-0.40	0.44	0.59	5588	5588	6319	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.15	0.60
0.53	-0.36	0.78	-0.50	0.41	0.65	5589	5589	5955	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.21	0.68
0.70	-0.16	0.79	-0.50	0.41	0.65	5589	5589	5956	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.23	0.66
0.46	-0.27	0.63	-0.50	0.41	0.65	5589	5589	6321	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.20	0.57
0.27	-0.45	0.63	-0.50	0.41	0.65	5589	5589	6320	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.19	0.59
0.65	-0.32	0.86	-0.61	0.38	0.72	5590	5590	5956	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.24	0.65
0.84	-0.09	0.89	-0.61	0.38	0.72	5590	5590	5957	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.25	0.64
0.64	-0.22	0.78	-0.61	0.38	0.72	5590	5590	6322	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.22	0.56
0.43	-0.42	0.74	-0.61	0.38	0.72	5590	5590	6321	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.22	0.57
0.80	-0.26	0.95	-0.75	0.32	0.81	5591	5591	5957	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.26	0.64
1.06	-0.04	1.08	-0.75	0.32	0.81	5591	5591	5958	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.24	0.61
0.89	-0.16	0.98	-0.75	0.32	0.81	5591	5591	6323	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.22	0.52
0.60	-0.36	0.84	-0.75	0.32	0.81	5591	5591	6322	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.24	0.55
0.99	-0.19	1.09	-0.89	0.22	0.91	5592	5592	5958	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.26	0.61
1.26	0.03	1.24	-0.89	0.22	0.91	5592	5592	5959	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.21	0.53
1.16	-0.11	1.22	-0.89	0.22	0.91	5592	5592	6324	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.19	0.46
0.87	-0.31	1.06	-0.89	0.22	0.91	5592	5592	6323	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.24	0.53
1.14	-0.10	1.19	-1.02	0.08	1.02	5593	5593	5959	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.23	0.48
1.55	0.11	1.50	-1.02	0.08	1.02	5593	5593	5960	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.17	0.51
1.55	0.04	1.53	-1.02	0.08	1.02	5593	5593	6325	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.16	0.44
1.13	-0.15	1.22	-1.02	0.08	1.02	5593	5593	6324	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.23	0.41
1.57	-0.14	1.65	-1.12	-0.07	1.12	5594	5594	5960	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.19	0.93
1.82	0.35	1.68	-1.12	-0.07	1.12	5594	5594	5713	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.16	-0.34
1.88	0.36	1.73	-1.12	-0.07	1.12	5594	5594	6138	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.16	-0.43
1.63	-0.12	1.69	-1.12	-0.07	1.12	5594	5594	6325	Sism_y	LinStatic	-1.07	-0.20	0.84
3.52	0.49	3.30	1.05	-0.08	1.05	5595	5595	5713	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.03	-0.08
3.10	-0.02	3.11	1.05	-0.08	1.05	5595	5595	5961	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.05	1.24
3.29	0.02	3.28	1.05	-0.08	1.05	5595	5595	6326	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.07	1.12
3.74	0.50	3.52	1.05	-0.08	1.05	5595	5595	6138	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.07	-0.20
2.96	0.07	2.92	0.96	0.05	0.96	5596	5596	5961	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.07	0.76
2.49	-0.20	2.60	0.96	0.05	0.96	5596	5596	5962	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.04	0.64
2.55	-0.28	2.70	0.96	0.05	0.96	5596	5596	6327	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.05	0.53
3.03	-0.03	3.04	0.96	0.05	0.96	5596	5596	6326	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.09	0.64
2.46	-0.19	2.56	0.85	0.17	0.86	5597	5597	5962	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.06	0.69
2.09	-0.49	2.37	0.85	0.17	0.86	5597	5597	5963	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.00	0.71

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.98	-0.59	2.33	0.85	0.17	0.86	5597	5597	6328	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.00	0.58
2.37	-0.31	2.54	0.85	0.17	0.86	5597	5597	6327	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.07	0.56
2.03	-0.40	2.26	0.72	0.26	0.77	5598	5598	5963	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.02	0.68
1.69	-0.63	2.08	0.72	0.26	0.77	5598	5598	5964	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.03	0.68
1.57	-0.79	2.08	0.72	0.26	0.77	5598	5598	6329	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.04	0.56
1.93	-0.57	2.27	0.72	0.26	0.77	5598	5598	6328	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.01	0.56
1.73	-0.59	2.08	0.60	0.32	0.68	5599	5599	5964	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.01	0.65
1.39	-0.82	1.93	0.60	0.32	0.68	5599	5599	5965	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.06	0.64
1.15	-0.94	1.81	0.60	0.32	0.68	5599	5599	6330	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.08	0.54
1.50	-0.71	1.95	0.60	0.32	0.68	5599	5599	6329	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.03	0.54
1.36	-0.76	1.86	0.49	0.35	0.60	5600	5600	5965	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.05	0.61
1.14	-0.98	1.83	0.49	0.35	0.60	5600	5600	5966	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.04	0.59
0.93	-1.08	1.74	0.49	0.35	0.60	5600	5600	6331	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.07	0.48
1.18	-0.87	1.78	0.49	0.35	0.60	5600	5600	6330	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.07	0.50
1.15	-0.91	1.79	0.40	0.36	0.54	5601	5601	5966	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.04	0.56
0.91	-1.03	1.68	0.40	0.36	0.54	5601	5601	5967	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.02	0.56
0.67	-1.17	1.61	0.40	0.36	0.54	5601	5601	6332	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.00	0.44
0.92	-1.05	1.71	0.40	0.36	0.54	5601	5601	6331	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.07	0.44
0.92	-1.01	1.66	0.33	0.36	0.49	5602	5602	5967	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.02	0.54
0.74	-1.15	1.65	0.33	0.36	0.49	5602	5602	5968	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.08	0.56
0.49	-1.22	1.53	0.33	0.36	0.49	5602	5602	6333	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.05	0.44
0.68	-1.09	1.54	0.33	0.36	0.49	5602	5602	6332	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.01	0.43
0.72	-1.05	1.55	0.28	0.36	0.46	5603	5603	5968	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.08	0.56
0.58	-1.13	1.51	0.28	0.36	0.46	5603	5603	5969	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.09	0.57
0.38	-1.27	1.50	0.28	0.36	0.46	5603	5603	6334	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.07	0.46
0.53	-1.20	1.53	0.28	0.36	0.46	5603	5603	6333	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.05	0.45
0.62	-1.07	1.48	0.23	0.37	0.43	5604	5604	5969	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.10	0.57
0.46	-1.14	1.43	0.23	0.37	0.43	5604	5604	5970	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.07	0.59
0.21	-1.25	1.37	0.23	0.37	0.43	5604	5604	6335	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.05	0.50
0.38	-1.19	1.41	0.23	0.37	0.43	5604	5604	6334	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.07	0.48
0.47	-1.05	1.35	0.19	0.37	0.42	5605	5605	5970	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.08	0.59
0.36	-1.11	1.33	0.19	0.37	0.42	5605	5605	5971	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.04	0.60
0.14	-1.23	1.31	0.19	0.37	0.42	5605	5605	6336	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.02	0.50
0.26	-1.17	1.32	0.19	0.37	0.42	5605	5605	6335	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.06	0.49
0.39	-1.03	1.27	0.15	0.38	0.41	5606	5606	5971	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.05	0.59
0.28	-1.06	1.22	0.15	0.38	0.41	5606	5606	5972	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.03	0.59
0.05	-1.20	1.22	0.15	0.38	0.41	5606	5606	6337	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.00	0.48
0.16	-1.18	1.26	0.15	0.38	0.41	5606	5606	6336	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.02	0.48
0.31	-1.00	1.18	0.11	0.38	0.40	5607	5607	5972	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.03	0.57
0.21	-1.01	1.13	0.11	0.38	0.40	5607	5607	5973	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.02	0.58
-0.04	-1.14	1.13	0.11	0.38	0.40	5607	5607	6338	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.01	0.48

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.06	-1.13	1.16	0.11	0.38	0.40	5607	5607	6337	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.00	0.48
0.24	-0.95	1.08	0.07	0.38	0.39	5608	5608	5973	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.03	0.57
0.15	-0.94	1.02	0.07	0.38	0.39	5608	5608	5974	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.00	0.57
-0.11	-1.08	1.03	0.07	0.38	0.39	5608	5608	6339	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.03	0.47
-0.02	-1.09	1.08	0.07	0.38	0.39	5608	5608	6338	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.01	0.47
0.18	-0.89	0.99	0.03	0.38	0.38	5609	5609	5974	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.01	0.55
0.11	-0.88	0.94	0.03	0.38	0.38	5609	5609	5975	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.00	0.53
-0.16	-0.99	0.92	0.03	0.38	0.38	5609	5609	6340	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.04	0.46
-0.09	-1.00	0.96	0.03	0.38	0.38	5609	5609	6339	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.02	0.48
0.11	-0.87	0.93	-0.01	0.37	0.37	5610	5610	5975	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.00	0.51
0.12	-0.84	0.91	-0.01	0.37	0.37	5610	5610	5976	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.07	0.49
-0.12	-0.91	0.86	-0.01	0.37	0.37	5610	5610	6341	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.05	0.41
-0.13	-0.94	0.88	-0.01	0.37	0.37	5610	5610	6340	Sism_y	LinStatic	-0.54	0.02	0.43
0.09	-0.87	0.92	-0.05	0.35	0.36	5611	5611	5976	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.06	0.48
0.16	-0.79	0.88	-0.05	0.35	0.36	5611	5611	5977	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.18	0.48
-0.06	-0.91	0.88	-0.05	0.35	0.36	5611	5611	6342	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.17	0.38
-0.12	-1.01	0.95	-0.05	0.35	0.36	5611	5611	6341	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.05	0.38
0.14	-0.84	0.91	-0.08	0.33	0.34	5612	5612	5977	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.18	0.49
0.15	-0.75	0.84	-0.08	0.33	0.34	5612	5612	5978	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.17	0.54
-0.08	-0.93	0.89	-0.08	0.33	0.34	5612	5612	6343	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.15	0.46
-0.09	-1.03	0.99	-0.08	0.33	0.34	5612	5612	6342	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.16	0.41
0.14	-0.78	0.86	-0.10	0.30	0.32	5613	5613	5978	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.17	0.55
0.12	-0.72	0.79	-0.10	0.30	0.32	5613	5613	5979	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.05	0.56
-0.10	-0.84	0.79	-0.10	0.30	0.32	5613	5613	6344	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.05	0.45
-0.07	-0.90	0.86	-0.10	0.30	0.32	5613	5613	6343	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.17	0.44
0.12	-0.71	0.78	-0.10	0.28	0.30	5614	5614	5979	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.06	0.55
0.15	-0.65	0.74	-0.10	0.28	0.30	5614	5614	5980	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.04	0.52
-0.06	-0.74	0.71	-0.10	0.28	0.30	5614	5614	6345	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.02	0.39
-0.09	-0.80	0.76	-0.10	0.28	0.30	5614	5614	6344	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.04	0.42
0.15	-0.64	0.72	-0.12	0.27	0.30	5615	5615	5980	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.04	0.51
0.20	-0.59	0.70	-0.12	0.27	0.30	5615	5615	5981	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.00	0.52
-0.02	-0.69	0.69	-0.12	0.27	0.30	5615	5615	6346	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.04	0.40
-0.06	-0.75	0.72	-0.12	0.27	0.30	5615	5615	6345	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.01	0.39
0.20	-0.60	0.73	-0.13	0.28	0.31	5616	5616	5981	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.01	0.49
0.28	-0.52	0.70	-0.13	0.28	0.31	5616	5616	5982	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.02	0.44
0.06	-0.57	0.60	-0.13	0.28	0.31	5616	5616	6347	Sism_y	LinStatic	-0.56	0.03	0.36
-0.02	-0.66	0.65	-0.13	0.28	0.31	5616	5616	6346	Sism_y	LinStatic	-0.55	0.03	0.41
0.28	-0.57	0.75	-0.18	0.28	0.33	5617	5617	5982	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.02	0.40
0.50	-0.45	0.83	-0.18	0.28	0.33	5617	5617	5983	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.33	0.41
0.25	-0.48	0.64	-0.18	0.28	0.33	5617	5617	6348	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.32	0.34
0.03	-0.61	0.62	-0.18	0.28	0.33	5617	5617	6347	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.01	0.32

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.35	-0.59	0.82	-0.27	0.20	0.33	5618	5618	5983	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.31	0.42
0.44	-0.63	0.93	-0.27	0.20	0.33	5618	5618	5984	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.01	0.40
0.39	-0.91	1.16	-0.27	0.20	0.33	5618	5618	6349	Sism_y	LinStatic	-1.34	-0.14	0.44
0.28	-0.86	1.03	-0.27	0.20	0.33	5618	5618	6348	Sism_y	LinStatic	-1.36	-0.44	0.47
0.40	-0.72	0.98	-0.20	0.12	0.23	5619	5619	5984	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.03	0.38
0.34	-0.59	0.81	-0.20	0.12	0.23	5619	5619	5985	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.04	0.31
0.37	-0.65	0.90	-0.20	0.12	0.23	5619	5619	6350	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.04	0.21
0.41	-0.77	1.05	-0.20	0.12	0.23	5619	5619	6349	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.04	0.27
0.35	-0.65	0.88	-0.17	0.11	0.20	5620	5620	5985	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.01	0.28
0.44	-0.57	0.88	-0.17	0.11	0.20	5620	5620	5986	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.03	0.27
0.36	-0.62	0.86	-0.17	0.11	0.20	5620	5620	6351	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.03	0.21
0.28	-0.69	0.87	-0.17	0.11	0.20	5620	5620	6350	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.01	0.21
0.39	-0.62	0.88	-0.15	0.10	0.18	5621	5621	5986	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.02	0.27
0.43	-0.56	0.86	-0.15	0.10	0.18	5621	5621	5987	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.02	0.26
0.39	-0.61	0.87	-0.15	0.10	0.18	5621	5621	6352	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.01	0.18
0.34	-0.68	0.89	-0.15	0.10	0.18	5621	5621	6351	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.01	0.19
0.40	-0.62	0.89	-0.15	0.10	0.18	5622	5622	5987	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.01	0.24
0.47	-0.56	0.89	-0.15	0.10	0.18	5622	5622	5988	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.02	0.24
0.41	-0.60	0.87	-0.15	0.10	0.18	5622	5622	6353	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.01	0.18
0.34	-0.66	0.88	-0.15	0.10	0.18	5622	5622	6352	Sism_y	LinStatic	-0.53	0.00	0.18
0.42	-0.61	0.90	-0.14	0.10	0.17	5623	5623	5988	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.01	0.24
0.48	-0.55	0.90	-0.14	0.10	0.17	5623	5623	5989	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.02	0.24
0.43	-0.60	0.89	-0.14	0.10	0.17	5623	5623	6354	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.00	0.17
0.37	-0.66	0.90	-0.14	0.10	0.17	5623	5623	6353	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.00	0.17
0.44	-0.62	0.92	-0.14	0.10	0.17	5624	5624	5989	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.01	0.23
0.51	-0.55	0.92	-0.14	0.10	0.17	5624	5624	5990	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.02	0.23
0.44	-0.58	0.89	-0.14	0.10	0.17	5624	5624	6355	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.01	0.17
0.37	-0.65	0.90	-0.14	0.10	0.17	5624	5624	6354	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.01	0.17
0.46	-0.61	0.93	-0.15	0.09	0.17	5625	5625	5990	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.01	0.23
0.51	-0.54	0.91	-0.15	0.09	0.17	5625	5625	5991	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.01	0.23
0.46	-0.58	0.90	-0.15	0.09	0.17	5625	5625	6356	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.00	0.17
0.40	-0.65	0.92	-0.15	0.09	0.17	5625	5625	6355	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.00	0.17
0.47	-0.63	0.95	-0.15	0.09	0.18	5626	5626	5991	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.01	0.24
0.54	-0.52	0.92	-0.15	0.09	0.18	5626	5626	5992	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.03	0.24
0.46	-0.52	0.85	-0.15	0.09	0.18	5626	5626	6357	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.00	0.18
0.40	-0.63	0.89	-0.15	0.09	0.18	5626	5626	6356	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.02	0.17
0.50	-0.61	0.96	-0.16	0.09	0.18	5627	5627	5992	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.04	0.26
0.52	-0.44	0.83	-0.16	0.09	0.18	5627	5627	5993	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.04	0.27
0.43	-0.39	0.71	-0.16	0.09	0.18	5627	5627	6358	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.11	0.21
0.41	-0.56	0.84	-0.16	0.09	0.18	5627	5627	6357	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.03	0.21
0.71	-0.71	1.23	-0.13	0.18	0.22	5628	5628	5993	Sism_y	LinStatic	-0.63	0.00	0.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.11	-0.31	1.30	-0.13	0.18	0.22	5628	5628	5994	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.56	0.31
0.73	-0.02	0.74	-0.13	0.18	0.22	5628	5628	6359	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.36	0.22
0.15	-0.23	0.33	-0.13	0.18	0.22	5628	5628	6358	Sism_y	LinStatic	0.26	0.20	0.18
0.28	-0.11	0.35	0.32	-0.05	0.32	5629	5629	5709	Sism_y	LinStatic	-3.36	0.30	2.15
0.16	-0.05	0.18	0.32	-0.05	0.32	5629	5629	6006	Sism_y	LinStatic	-3.35	-0.01	2.16
0.22	0.06	0.20	0.32	-0.05	0.32	5629	5629	6360	Sism_y	LinStatic	-3.42	0.01	2.13
0.38	-0.04	0.40	0.32	-0.05	0.32	5629	5629	6136	Sism_y	LinStatic	-3.45	0.33	2.12
0.16	0.01	0.16	0.25	0.02	0.25	5630	5630	6006	Sism_y	LinStatic	-3.44	-0.03	2.24
0.16	-0.10	0.23	0.25	0.02	0.25	5630	5630	6007	Sism_y	LinStatic	-3.48	-0.43	2.30
0.18	-0.01	0.19	0.25	0.02	0.25	5630	5630	6361	Sism_y	LinStatic	-3.50	-0.41	2.32
0.21	0.07	0.19	0.25	0.02	0.25	5630	5630	6360	Sism_y	LinStatic	-3.48	0.00	2.25
0.19	-0.05	0.21	0.18	0.07	0.20	5631	5631	6007	Sism_y	LinStatic	-3.58	-0.46	2.40
0.17	-0.15	0.27	0.18	0.07	0.20	5631	5631	6008	Sism_y	LinStatic	-3.65	-0.91	2.49
0.15	-0.03	0.17	0.18	0.07	0.20	5631	5631	6362	Sism_y	LinStatic	-3.59	-0.88	2.48
0.17	0.06	0.15	0.18	0.07	0.20	5631	5631	6361	Sism_y	LinStatic	-3.54	-0.42	2.39
0.22	-0.09	0.28	0.12	0.10	0.15	5632	5632	6008	Sism_y	LinStatic	-3.78	-0.94	2.57
0.12	-0.16	0.24	0.12	0.10	0.15	5632	5632	6009	Sism_y	LinStatic	-3.89	-1.54	2.70
0.07	-0.04	0.10	0.12	0.10	0.15	5632	5632	6363	Sism_y	LinStatic	-3.70	-1.49	2.77
0.18	0.03	0.16	0.12	0.10	0.15	5632	5632	6362	Sism_y	LinStatic	-3.61	-0.88	2.64
0.18	-0.10	0.25	0.04	0.10	0.11	5633	5633	6009	Sism_y	LinStatic	-4.04	-1.57	2.90
0.08	-0.15	0.21	0.04	0.10	0.11	5633	5633	6010	Sism_y	LinStatic	-4.15	-2.13	3.04
0.09	-0.08	0.15	0.04	0.10	0.11	5633	5633	6364	Sism_y	LinStatic	-3.89	-2.07	3.06
0.16	0.00	0.16	0.04	0.10	0.11	5633	5633	6363	Sism_y	LinStatic	-3.79	-1.50	2.91
0.24	-0.15	0.34	-0.03	0.11	0.11	5634	5634	6010	Sism_y	LinStatic	-4.34	-2.17	3.21
0.09	-0.39	0.44	-0.03	0.11	0.11	5634	5634	6011	Sism_y	LinStatic	-4.59	-3.37	3.46
0.18	-0.37	0.49	-0.03	0.11	0.11	5634	5634	6365	Sism_y	LinStatic	-3.72	-3.20	3.61
0.23	-0.03	0.24	-0.03	0.11	0.11	5634	5634	6364	Sism_y	LinStatic	-3.49	-1.99	3.36
1.68	-0.66	2.09	0.47	0.55	0.72	5635	5635	6013	Sism_y	LinStatic	0.52	0.36	0.40
1.38	-0.88	1.97	0.47	0.55	0.72	5635	5635	6015	Sism_y	LinStatic	0.49	0.12	0.37
0.99	-0.69	1.47	0.47	0.55	0.72	5635	5635	6366	Sism_y	LinStatic	0.47	0.15	0.46
1.29	-0.46	1.56	0.47	0.55	0.72	5635	5635	6367	Sism_y	LinStatic	0.49	0.39	0.49
1.39	-0.65	1.80	0.41	0.54	0.68	5636	5636	6015	Sism_y	LinStatic	0.31	0.09	0.43
1.19	-0.84	1.76	0.41	0.54	0.68	5636	5636	6016	Sism_y	LinStatic	0.32	0.01	0.44
0.87	-0.85	1.49	0.41	0.54	0.68	5636	5636	6368	Sism_y	LinStatic	0.56	0.10	0.39
1.05	-0.64	1.48	0.41	0.54	0.68	5636	5636	6366	Sism_y	LinStatic	0.55	0.17	0.37
1.25	-0.71	1.72	0.34	0.56	0.65	5637	5637	6016	Sism_y	LinStatic	0.28	0.00	0.44
1.03	-0.88	1.65	0.34	0.56	0.65	5637	5637	6017	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.03	0.47
0.68	-0.86	1.33	0.34	0.56	0.65	5637	5637	6369	Sism_y	LinStatic	0.43	0.03	0.46
0.89	-0.68	1.36	0.34	0.56	0.65	5637	5637	6368	Sism_y	LinStatic	0.42	0.07	0.44
1.05	-0.71	1.53	0.29	0.57	0.63	5638	5638	6017	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.04	0.52
0.91	-0.84	1.52	0.29	0.57	0.63	5638	5638	6018	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.03	0.55

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.60	-0.93	1.33	0.29	0.57	0.63	5638	5638	6370	Sism_y	LinStatic	0.40	0.04	0.47
0.72	-0.79	1.31	0.29	0.57	0.63	5638	5638	6369	Sism_y	LinStatic	0.38	0.02	0.45
0.96	-0.75	1.48	0.24	0.58	0.63	5639	5639	6018	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.03	0.55
0.79	-0.85	1.43	0.24	0.58	0.63	5639	5639	6019	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.02	0.57
0.45	-0.94	1.23	0.24	0.58	0.63	5639	5639	6371	Sism_y	LinStatic	0.36	0.03	0.53
0.61	-0.82	1.24	0.24	0.58	0.63	5639	5639	6370	Sism_y	LinStatic	0.34	0.02	0.50
0.81	-0.75	1.36	0.20	0.59	0.63	5640	5640	6019	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.03	0.60
0.72	-0.84	1.36	0.20	0.59	0.63	5640	5640	6020	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.02	0.62
0.40	-0.95	1.20	0.20	0.59	0.63	5640	5640	6372	Sism_y	LinStatic	0.34	0.03	0.52
0.48	-0.86	1.17	0.20	0.59	0.63	5640	5640	6371	Sism_y	LinStatic	0.32	0.03	0.51
0.75	-0.77	1.32	0.15	0.60	0.62	5641	5641	6020	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.03	0.62
0.65	-0.83	1.29	0.15	0.60	0.62	5641	5641	6021	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.03	0.63
0.31	-0.96	1.15	0.15	0.60	0.62	5641	5641	6373	Sism_y	LinStatic	0.34	0.02	0.57
0.40	-0.89	1.15	0.15	0.60	0.62	5641	5641	6372	Sism_y	LinStatic	0.33	0.03	0.55
0.66	-0.79	1.26	0.11	0.61	0.62	5642	5642	6021	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.03	0.66
0.60	-0.83	1.24	0.11	0.61	0.62	5642	5642	6022	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.04	0.68
0.27	-0.96	1.12	0.11	0.61	0.62	5642	5642	6374	Sism_y	LinStatic	0.33	0.02	0.59
0.32	-0.91	1.11	0.11	0.61	0.62	5642	5642	6373	Sism_y	LinStatic	0.32	0.02	0.57
0.61	-0.80	1.23	0.06	0.62	0.62	5643	5643	6022	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.03	0.69
0.55	-0.82	1.20	0.06	0.62	0.62	5643	5643	6023	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.04	0.71
0.21	-0.98	1.10	0.06	0.62	0.62	5643	5643	6375	Sism_y	LinStatic	0.34	0.01	0.63
0.26	-0.95	1.11	0.06	0.62	0.62	5643	5643	6374	Sism_y	LinStatic	0.34	0.02	0.60
0.55	-0.83	1.20	0.02	0.62	0.62	5644	5644	6023	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.04	0.73
0.53	-0.83	1.19	0.02	0.62	0.62	5644	5644	6024	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.04	0.76
0.19	-0.99	1.10	0.02	0.62	0.62	5644	5644	6376	Sism_y	LinStatic	0.37	0.01	0.66
0.21	-0.99	1.11	0.02	0.62	0.62	5644	5644	6375	Sism_y	LinStatic	0.36	0.01	0.63
0.53	-0.84	1.20	-0.01	0.61	0.61	5645	5645	6024	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.04	0.78
0.51	-0.84	1.17	-0.01	0.61	0.61	5645	5645	6025	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.01	0.81
0.17	-1.03	1.13	-0.01	0.61	0.61	5645	5645	6377	Sism_y	LinStatic	0.40	0.04	0.72
0.18	-1.04	1.14	-0.01	0.61	0.61	5645	5645	6376	Sism_y	LinStatic	0.39	0.02	0.69
0.50	-0.87	1.20	-0.05	0.61	0.61	5646	5646	6025	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.01	0.82
0.50	-0.85	1.18	-0.05	0.61	0.61	5646	5646	6026	Sism_y	LinStatic	0.32	0.02	0.85
0.16	-1.05	1.14	-0.05	0.61	0.61	5646	5646	6378	Sism_y	LinStatic	0.40	0.07	0.76
0.16	-1.06	1.15	-0.05	0.61	0.61	5646	5646	6377	Sism_y	LinStatic	0.40	0.04	0.73
0.50	-0.87	1.20	-0.08	0.61	0.61	5647	5647	6026	Sism_y	LinStatic	0.33	0.02	0.86
0.51	-0.84	1.18	-0.08	0.61	0.61	5647	5647	6027	Sism_y	LinStatic	0.33	0.06	0.88
0.17	-1.06	1.15	-0.08	0.61	0.61	5647	5647	6379	Sism_y	LinStatic	0.41	0.11	0.79
0.15	-1.08	1.17	-0.08	0.61	0.61	5647	5647	6378	Sism_y	LinStatic	0.41	0.08	0.77
0.50	-0.87	1.20	-0.12	0.61	0.62	5648	5648	6027	Sism_y	LinStatic	0.34	0.06	0.88
0.53	-0.82	1.18	-0.12	0.61	0.62	5648	5648	6028	Sism_y	LinStatic	0.34	0.07	0.89
0.20	-1.03	1.15	-0.12	0.61	0.62	5648	5648	6380	Sism_y	LinStatic	0.41	0.12	0.81

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.16	-1.08	1.17	-0.12	0.61	0.62	5648	5648	6379	Sism_y	LinStatic	0.41	0.11	0.79
0.53	-0.86	1.21	-0.16	0.61	0.63	5649	5649	6028	Sism_y	LinStatic	0.36	0.08	0.89
0.58	-0.79	1.19	-0.16	0.61	0.63	5649	5649	6029	Sism_y	LinStatic	0.35	0.06	0.91
0.25	-1.00	1.15	-0.16	0.61	0.63	5649	5649	6381	Sism_y	LinStatic	0.42	0.11	0.81
0.19	-1.06	1.17	-0.16	0.61	0.63	5649	5649	6380	Sism_y	LinStatic	0.44	0.13	0.80
0.57	-0.85	1.23	-0.21	0.61	0.64	5650	5650	6029	Sism_y	LinStatic	0.39	0.07	0.91
0.63	-0.76	1.20	-0.21	0.61	0.64	5650	5650	6030	Sism_y	LinStatic	0.37	0.03	0.92
0.30	-0.95	1.13	-0.21	0.61	0.64	5650	5650	6382	Sism_y	LinStatic	0.44	0.08	0.83
0.23	-1.03	1.17	-0.21	0.61	0.64	5650	5650	6381	Sism_y	LinStatic	0.46	0.12	0.81
0.61	-0.82	1.24	-0.26	0.61	0.66	5651	5651	6030	Sism_y	LinStatic	0.43	0.04	0.93
0.70	-0.70	1.21	-0.26	0.61	0.66	5651	5651	6031	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.01	0.95
0.37	-0.91	1.14	-0.26	0.61	0.66	5651	5651	6383	Sism_y	LinStatic	0.47	0.04	0.85
0.28	-1.01	1.18	-0.26	0.61	0.66	5651	5651	6382	Sism_y	LinStatic	0.50	0.09	0.83
0.67	-0.80	1.27	-0.33	0.60	0.68	5652	5652	6031	Sism_y	LinStatic	0.47	0.01	0.97
0.75	-0.65	1.21	-0.33	0.60	0.68	5652	5652	6032	Sism_y	LinStatic	0.44	-0.03	0.99
0.43	-0.83	1.11	-0.33	0.60	0.68	5652	5652	6384	Sism_y	LinStatic	0.52	0.01	0.89
0.34	-0.97	1.18	-0.33	0.60	0.68	5652	5652	6383	Sism_y	LinStatic	0.54	0.06	0.86
0.70	-0.75	1.26	-0.40	0.58	0.70	5653	5653	6032	Sism_y	LinStatic	0.51	-0.02	1.01
0.81	-0.58	1.20	-0.40	0.58	0.70	5653	5653	6033	Sism_y	LinStatic	0.48	-0.04	1.05
0.50	-0.77	1.11	-0.40	0.58	0.70	5653	5653	6385	Sism_y	LinStatic	0.57	0.00	0.94
0.39	-0.93	1.18	-0.40	0.58	0.70	5653	5653	6384	Sism_y	LinStatic	0.60	0.03	0.90
0.74	-0.70	1.25	-0.48	0.54	0.72	5654	5654	6033	Sism_y	LinStatic	0.56	-0.03	1.06
0.82	-0.48	1.14	-0.48	0.54	0.72	5654	5654	6034	Sism_y	LinStatic	0.53	-0.02	1.10
0.56	-0.66	1.05	-0.48	0.54	0.72	5654	5654	6386	Sism_y	LinStatic	0.63	0.02	0.99
0.46	-0.87	1.17	-0.48	0.54	0.72	5654	5654	6385	Sism_y	LinStatic	0.66	0.02	0.95
0.75	-0.63	1.19	-0.56	0.49	0.74	5655	5655	6034	Sism_y	LinStatic	0.60	-0.01	1.11
0.88	-0.37	1.11	-0.56	0.49	0.74	5655	5655	6035	Sism_y	LinStatic	0.57	0.01	1.16
0.63	-0.53	1.01	-0.56	0.49	0.74	5655	5655	6387	Sism_y	LinStatic	0.69	0.05	1.06
0.49	-0.78	1.10	-0.56	0.49	0.74	5655	5655	6386	Sism_y	LinStatic	0.72	0.04	1.01
0.77	-0.52	1.12	-0.63	0.43	0.76	5656	5656	6035	Sism_y	LinStatic	0.64	0.03	1.15
0.88	-0.22	1.01	-0.63	0.43	0.76	5656	5656	6036	Sism_y	LinStatic	0.60	0.06	1.20
0.70	-0.38	0.95	-0.63	0.43	0.76	5656	5656	6388	Sism_y	LinStatic	0.73	0.10	1.10
0.58	-0.66	1.07	-0.63	0.43	0.76	5656	5656	6387	Sism_y	LinStatic	0.76	0.07	1.06
0.79	-0.39	1.04	-0.69	0.36	0.78	5657	5657	6036	Sism_y	LinStatic	0.67	0.08	1.19
0.94	-0.04	0.96	-0.69	0.36	0.78	5657	5657	6037	Sism_y	LinStatic	0.63	0.09	1.22
0.78	-0.13	0.85	-0.69	0.36	0.78	5657	5657	6389	Sism_y	LinStatic	0.76	0.13	1.13
0.61	-0.47	0.94	-0.69	0.36	0.78	5657	5657	6388	Sism_y	LinStatic	0.79	0.12	1.09
0.82	-0.18	0.92	-0.75	0.29	0.81	5658	5658	6037	Sism_y	LinStatic	0.69	0.11	1.20
0.96	0.19	0.89	-0.75	0.29	0.81	5658	5658	6038	Sism_y	LinStatic	0.64	0.11	1.24
0.87	0.09	0.83	-0.75	0.29	0.81	5658	5658	6390	Sism_y	LinStatic	0.78	0.14	1.15
0.71	-0.26	0.87	-0.75	0.29	0.81	5658	5658	6389	Sism_y	LinStatic	0.82	0.14	1.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.86	0.04	0.84	-0.82	0.22	0.85	5659	5659	6038	Sism_y	LinStatic	0.71	0.12	1.23
1.01	0.45	0.88	-0.82	0.22	0.85	5659	5659	6039	Sism_y	LinStatic	0.65	0.11	1.26
0.97	0.42	0.85	-0.82	0.22	0.85	5659	5659	6391	Sism_y	LinStatic	0.79	0.13	1.16
0.78	0.03	0.77	-0.82	0.22	0.85	5659	5659	6390	Sism_y	LinStatic	0.84	0.15	1.14
0.91	0.35	0.79	-0.89	0.15	0.90	5660	5660	6039	Sism_y	LinStatic	0.72	0.12	1.20
1.09	0.74	0.97	-0.89	0.15	0.90	5660	5660	6040	Sism_y	LinStatic	0.66	0.10	1.35
1.13	0.69	0.99	-0.89	0.15	0.90	5660	5660	6392	Sism_y	LinStatic	0.80	0.12	1.27
0.89	0.34	0.78	-0.89	0.15	0.90	5660	5660	6391	Sism_y	LinStatic	0.86	0.14	1.12
0.89	0.75	0.83	-0.96	0.07	0.97	5661	5661	6040	Sism_y	LinStatic	0.71	0.11	1.72
1.40	0.85	1.22	-0.96	0.07	0.97	5661	5661	5716	Sism_y	LinStatic	0.65	0.11	0.77
1.52	0.82	1.31	-0.96	0.07	0.97	5661	5661	6141	Sism_y	LinStatic	0.79	0.12	0.67
0.98	0.75	0.89	-0.96	0.07	0.97	5661	5661	6392	Sism_y	LinStatic	0.85	0.13	1.62
2.78	0.66	2.52	0.35	0.05	0.36	5662	5662	5716	Sism_y	LinStatic	-2.15	-0.41	0.72
2.93	0.18	2.84	0.35	0.05	0.36	5662	5662	6041	Sism_y	LinStatic	-2.12	-0.42	1.79
3.02	0.20	2.93	0.35	0.05	0.36	5662	5662	6393	Sism_y	LinStatic	-2.11	-0.43	1.70
2.89	0.65	2.63	0.35	0.05	0.36	5662	5662	6141	Sism_y	LinStatic	-2.15	-0.41	0.63
2.46	0.24	2.35	0.27	0.09	0.28	5663	5663	6041	Sism_y	LinStatic	-2.00	-0.41	1.36
2.17	0.24	2.06	0.27	0.09	0.28	5663	5663	6042	Sism_y	LinStatic	-1.98	-0.45	1.18
2.32	0.20	2.23	0.27	0.09	0.28	5663	5663	6394	Sism_y	LinStatic	-2.01	-0.46	1.15
2.62	0.19	2.53	0.27	0.09	0.28	5663	5663	6393	Sism_y	LinStatic	-2.03	-0.40	1.32
1.95	0.13	1.89	0.18	0.12	0.22	5664	5664	6042	Sism_y	LinStatic	-1.87	-0.43	1.19
1.80	0.10	1.75	0.18	0.12	0.22	5664	5664	6043	Sism_y	LinStatic	-1.89	-0.59	1.19
1.98	0.10	1.93	0.18	0.12	0.22	5664	5664	6395	Sism_y	LinStatic	-2.03	-0.62	1.17
2.14	0.12	2.09	0.18	0.12	0.22	5664	5664	6394	Sism_y	LinStatic	-2.02	-0.46	1.17
1.64	-0.02	1.64	0.11	0.14	0.18	5665	5665	6043	Sism_y	LinStatic	-1.82	-0.59	1.21
1.45	-0.01	1.46	0.11	0.14	0.18	5665	5665	6044	Sism_y	LinStatic	-1.83	-0.64	1.20
1.59	0.02	1.58	0.11	0.14	0.18	5665	5665	6396	Sism_y	LinStatic	-1.97	-0.65	1.15
1.77	0.02	1.77	0.11	0.14	0.18	5665	5665	6395	Sism_y	LinStatic	-1.96	-0.59	1.16
1.36	-0.10	1.41	0.03	0.16	0.16	5666	5666	6044	Sism_y	LinStatic	-1.93	-0.66	1.23
1.11	-0.14	1.18	0.03	0.16	0.16	5666	5666	6045	Sism_y	LinStatic	-1.88	-0.44	1.17
1.20	-0.20	1.31	0.03	0.16	0.16	5666	5666	6397	Sism_y	LinStatic	-1.81	-0.40	1.21
1.43	-0.14	1.51	0.03	0.16	0.16	5666	5666	6396	Sism_y	LinStatic	-1.86	-0.62	1.27
0.93	-0.32	1.12	-0.06	0.17	0.18	5667	5667	6045	Sism_y	LinStatic	-1.79	-0.42	1.13
0.81	-0.10	0.86	-0.06	0.17	0.18	5667	5667	6046	Sism_y	LinStatic	-1.86	-0.75	1.12
0.96	0.16	0.88	-0.06	0.17	0.18	5667	5667	6398	Sism_y	LinStatic	-2.47	-0.85	1.02
1.06	-0.04	1.08	-0.06	0.17	0.18	5667	5667	6397	Sism_y	LinStatic	-2.40	-0.52	1.04
0.59	-0.27	0.76	-0.16	0.13	0.21	5668	5668	6046	Sism_y	LinStatic	-1.83	-0.75	1.21
0.38	-0.28	0.58	-0.16	0.13	0.21	5668	5668	6047	Sism_y	LinStatic	-1.65	0.20	0.91
0.53	-0.17	0.63	-0.16	0.13	0.21	5668	5668	6399	Sism_y	LinStatic	-2.68	0.03	0.94
0.65	-0.08	0.69	-0.16	0.13	0.21	5668	5668	6398	Sism_y	LinStatic	-2.87	-0.92	1.23
0.23	-0.28	0.44	-0.13	0.17	0.21	5669	5669	6047	Sism_y	LinStatic	-2.22	0.10	0.69

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.47	0.07	0.44	-0.13	0.17	0.21	5669	5669	6048	Sism_y	LinStatic	-2.53	-1.35	0.80
0.26	-0.26	0.45	-0.13	0.17	0.21	5669	5669	6400	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.84	0.68
-0.14	-0.45	0.40	-0.13	0.17	0.21	5669	5669	6399	Sism_y	LinStatic	0.33	0.61	0.57
0.37	-1.99	2.20	-0.29	0.41	0.50	5670	5670	6401	Sism_y	LinStatic	0.55	1.80	-1.45
0.03	-2.28	2.29	-0.29	0.41	0.50	5670	5670	6402	Sism_y	LinStatic	0.96	3.60	-1.38
0.73	-1.62	2.08	-0.29	0.41	0.50	5670	5670	6403	Sism_y	LinStatic	0.06	2.87	-0.50
0.77	-1.04	1.58	-0.29	0.41	0.50	5670	5670	6404	Sism_y	LinStatic	-0.37	1.09	-0.56
0.32	-2.02	2.20	-0.30	0.19	0.36	5671	5671	6405	Sism_y	LinStatic	0.29	1.43	-1.11
0.61	-1.72	2.09	-0.30	0.19	0.36	5671	5671	6401	Sism_y	LinStatic	0.50	1.66	-1.16
0.58	-1.61	1.97	-0.30	0.19	0.36	5671	5671	6404	Sism_y	LinStatic	0.16	1.32	-0.96
0.30	-1.92	2.09	-0.30	0.19	0.36	5671	5671	6406	Sism_y	LinStatic	-0.06	1.10	-0.91
0.30	-2.12	2.29	-0.28	0.14	0.32	5672	5672	6407	Sism_y	LinStatic	0.20	1.34	-1.16
0.41	-1.91	2.14	-0.28	0.14	0.32	5672	5672	6405	Sism_y	LinStatic	0.35	1.44	-1.01
0.35	-1.90	2.10	-0.28	0.14	0.32	5672	5672	6406	Sism_y	LinStatic	0.38	1.19	-0.99
0.25	-2.12	2.26	-0.28	0.14	0.32	5672	5672	6408	Sism_y	LinStatic	0.22	1.10	-1.14
0.38	-2.30	2.51	-0.25	0.12	0.28	5673	5673	6409	Sism_y	LinStatic	0.37	1.49	-1.13
0.43	-2.08	2.33	-0.25	0.12	0.28	5673	5673	6407	Sism_y	LinStatic	0.42	1.36	-1.13
0.23	-2.19	2.31	-0.25	0.12	0.28	5673	5673	6408	Sism_y	LinStatic	0.42	1.17	-1.19
0.18	-2.42	2.51	-0.25	0.12	0.28	5673	5673	6410	Sism_y	LinStatic	0.37	1.30	-1.19
0.35	-2.54	2.73	-0.22	0.11	0.24	5674	5674	6411	Sism_y	LinStatic	0.55	1.59	-1.23
0.40	-2.30	2.53	-0.22	0.11	0.24	5674	5674	6409	Sism_y	LinStatic	0.50	1.52	-1.17
0.29	-2.42	2.57	-0.22	0.11	0.24	5674	5674	6410	Sism_y	LinStatic	0.56	1.34	-1.20
0.24	-2.66	2.79	-0.22	0.11	0.24	5674	5674	6412	Sism_y	LinStatic	0.60	1.42	-1.27
0.38	-2.75	2.96	-0.19	0.10	0.21	5675	5675	6413	Sism_y	LinStatic	0.84	1.84	-1.27
0.45	-2.57	2.82	-0.19	0.10	0.21	5675	5675	6411	Sism_y	LinStatic	0.69	1.61	-1.21
0.23	-2.66	2.78	-0.19	0.10	0.21	5675	5675	6412	Sism_y	LinStatic	0.80	1.46	-1.31
0.16	-2.84	2.93	-0.19	0.10	0.21	5675	5675	6414	Sism_y	LinStatic	0.95	1.70	-1.36
0.37	-2.93	3.13	-0.16	0.10	0.18	5676	5676	6415	Sism_y	LinStatic	1.26	2.04	-1.28
0.39	-2.77	2.98	-0.16	0.10	0.18	5676	5676	6413	Sism_y	LinStatic	1.01	1.86	-1.29
0.24	-2.92	3.04	-0.16	0.10	0.18	5676	5676	6414	Sism_y	LinStatic	1.08	1.74	-1.39
0.22	-3.08	3.19	-0.16	0.10	0.18	5676	5676	6416	Sism_y	LinStatic	1.33	1.92	-1.38
0.51	-3.23	3.51	-0.12	0.10	0.16	5677	5677	6417	Sism_y	LinStatic	1.81	2.23	-1.37
0.38	-2.95	3.16	-0.12	0.10	0.16	5677	5677	6415	Sism_y	LinStatic	1.44	2.06	-1.30
0.13	-3.05	3.12	-0.12	0.10	0.16	5677	5677	6416	Sism_y	LinStatic	1.54	1.97	-1.38
0.26	-3.32	3.46	-0.12	0.10	0.16	5677	5677	6418	Sism_y	LinStatic	1.90	2.15	-1.45
-0.19	-2.61	2.52	-0.09	0.10	0.13	5678	5678	6135	Sism_y	LinStatic	2.54	2.41	-1.21
0.95	-3.76	4.32	-0.09	0.10	0.13	5678	5678	6417	Sism_y	LinStatic	2.05	2.26	-1.56
0.76	-3.91	4.34	-0.09	0.10	0.13	5678	5678	6418	Sism_y	LinStatic	2.16	2.22	-1.60
-0.35	-2.81	2.65	-0.09	0.10	0.13	5678	5678	6419	Sism_y	LinStatic	2.64	2.37	-1.25
2.51	-2.18	4.07	-0.18	0.10	0.21	5679	5679	6064	Sism_y	LinStatic	1.12	4.02	0.50
1.66	-1.24	2.52	-0.18	0.10	0.21	5679	5679	4010	Sism_y	LinStatic	1.73	4.11	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.65	-1.19	2.47	-0.18	0.10	0.21	5679	5679	4627	Sism_y	LinStatic	1.91	3.96	0.11
2.50	-2.13	4.01	-0.18	0.10	0.21	5679	5679	6420	Sism_y	LinStatic	1.33	3.84	0.48
2.12	-1.82	3.42	-0.16	0.12	0.20	5680	5680	6065	Sism_y	LinStatic	0.82	3.99	0.09
2.26	-1.88	3.59	-0.16	0.12	0.20	5680	5680	6064	Sism_y	LinStatic	1.38	4.10	0.27
2.16	-1.78	3.42	-0.16	0.12	0.20	5680	5680	6420	Sism_y	LinStatic	1.47	3.85	0.22
2.02	-1.72	3.25	-0.16	0.12	0.20	5680	5680	6421	Sism_y	LinStatic	0.93	3.72	0.05
2.19	-1.89	3.53	-0.14	0.13	0.19	5681	5681	6066	Sism_y	LinStatic	0.57	3.94	-0.02
2.19	-1.86	3.51	-0.14	0.13	0.19	5681	5681	6065	Sism_y	LinStatic	1.08	4.06	0.05
2.09	-1.80	3.37	-0.14	0.13	0.19	5681	5681	6421	Sism_y	LinStatic	1.08	3.73	0.03
2.08	-1.83	3.39	-0.14	0.13	0.19	5681	5681	6422	Sism_y	LinStatic	0.59	3.58	-0.03
2.22	-1.95	3.61	-0.12	0.15	0.19	5682	5682	6067	Sism_y	LinStatic	0.36	3.87	-0.09
2.21	-1.91	3.58	-0.12	0.15	0.19	5682	5682	6066	Sism_y	LinStatic	0.83	4.00	-0.07
2.09	-1.84	3.41	-0.12	0.15	0.19	5682	5682	6422	Sism_y	LinStatic	0.75	3.60	-0.08
2.10	-1.87	3.44	-0.12	0.15	0.19	5682	5682	6423	Sism_y	LinStatic	0.31	3.45	-0.11
2.25	-1.98	3.66	-0.10	0.16	0.19	5683	5683	6068	Sism_y	LinStatic	0.20	3.79	-0.13
2.24	-1.96	3.64	-0.10	0.16	0.19	5683	5683	6067	Sism_y	LinStatic	0.61	3.93	-0.14
2.11	-1.92	3.49	-0.10	0.16	0.19	5683	5683	6423	Sism_y	LinStatic	0.47	3.47	-0.14
2.12	-1.93	3.51	-0.10	0.16	0.19	5683	5683	6424	Sism_y	LinStatic	0.07	3.30	-0.13
2.30	-2.04	3.75	-0.09	0.16	0.19	5684	5684	6069	Sism_y	LinStatic	0.05	3.70	-0.13
2.26	-2.01	3.70	-0.09	0.16	0.19	5684	5684	6068	Sism_y	LinStatic	0.43	3.84	-0.17
2.13	-1.95	3.53	-0.09	0.16	0.19	5684	5684	6424	Sism_y	LinStatic	0.24	3.33	-0.17
2.16	-1.98	3.59	-0.09	0.16	0.19	5684	5684	6425	Sism_y	LinStatic	-0.11	3.17	-0.13
2.33	-2.06	3.81	-0.07	0.17	0.19	5685	5685	6070	Sism_y	LinStatic	-0.05	3.61	-0.11
2.30	-2.05	3.77	-0.07	0.17	0.19	5685	5685	6069	Sism_y	LinStatic	0.28	3.75	-0.17
2.16	-2.02	3.62	-0.07	0.17	0.19	5685	5685	6425	Sism_y	LinStatic	0.04	3.20	-0.16
2.19	-2.03	3.65	-0.07	0.17	0.19	5685	5685	6426	Sism_y	LinStatic	-0.27	3.04	-0.10
2.37	-2.12	3.89	-0.06	0.18	0.19	5686	5686	6071	Sism_y	LinStatic	-0.14	3.53	-0.06
2.33	-2.09	3.83	-0.06	0.18	0.19	5686	5686	6070	Sism_y	LinStatic	0.15	3.65	-0.13
2.19	-2.05	3.67	-0.06	0.18	0.19	5686	5686	6426	Sism_y	LinStatic	-0.11	3.07	-0.13
2.23	-2.08	3.73	-0.06	0.18	0.19	5686	5686	6427	Sism_y	LinStatic	-0.38	2.92	-0.05
2.41	-2.14	3.95	-0.05	0.18	0.19	5687	5687	6072	Sism_y	LinStatic	-0.21	3.45	0.01
2.38	-2.13	3.91	-0.05	0.18	0.19	5687	5687	6071	Sism_y	LinStatic	0.04	3.57	-0.08
2.23	-2.10	3.75	-0.05	0.18	0.19	5687	5687	6427	Sism_y	LinStatic	-0.25	2.95	-0.08
2.26	-2.12	3.79	-0.05	0.18	0.19	5687	5687	6428	Sism_y	LinStatic	-0.48	2.81	0.01
2.45	-2.19	4.02	-0.04	0.18	0.19	5688	5688	6073	Sism_y	LinStatic	-0.26	3.38	0.09
2.41	-2.16	3.96	-0.04	0.18	0.19	5688	5688	6072	Sism_y	LinStatic	-0.05	3.48	-0.01
2.26	-2.14	3.81	-0.04	0.18	0.19	5688	5688	6428	Sism_y	LinStatic	-0.35	2.84	-0.01
2.31	-2.16	3.87	-0.04	0.18	0.19	5688	5688	6429	Sism_y	LinStatic	-0.54	2.72	0.09
2.49	-2.22	4.08	-0.02	0.19	0.19	5689	5689	6074	Sism_y	LinStatic	-0.29	3.31	0.18
2.46	-2.20	4.04	-0.02	0.19	0.19	5689	5689	6073	Sism_y	LinStatic	-0.12	3.40	0.07
2.30	-2.18	3.88	-0.02	0.19	0.19	5689	5689	6429	Sism_y	LinStatic	-0.44	2.75	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.33	-2.20	3.92	-0.02	0.19	0.19	5689	5689	6430	Sism_y	LinStatic	-0.60	2.64	0.18
2.53	-2.26	4.14	-0.01	0.19	0.19	5690	5690	6075	Sism_y	LinStatic	-0.32	3.26	0.27
2.48	-2.23	4.09	-0.01	0.19	0.19	5690	5690	6074	Sism_y	LinStatic	-0.18	3.33	0.16
2.33	-2.22	3.94	-0.01	0.19	0.19	5690	5690	6430	Sism_y	LinStatic	-0.51	2.66	0.17
2.37	-2.24	4.00	-0.01	0.19	0.19	5690	5690	6431	Sism_y	LinStatic	-0.63	2.57	0.28
2.56	-2.28	4.20	0.00	0.19	0.19	5691	5691	6076	Sism_y	LinStatic	-0.33	3.21	0.38
2.53	-2.27	4.16	0.00	0.19	0.19	5691	5691	6075	Sism_y	LinStatic	-0.23	3.27	0.26
2.36	-2.26	4.00	0.00	0.19	0.19	5691	5691	6431	Sism_y	LinStatic	-0.57	2.59	0.26
2.40	-2.27	4.05	0.00	0.19	0.19	5691	5691	6432	Sism_y	LinStatic	-0.66	2.52	0.38
2.60	-2.32	4.26	0.01	0.19	0.19	5692	5692	6077	Sism_y	LinStatic	-0.34	3.18	0.48
2.55	-2.30	4.21	0.01	0.19	0.19	5692	5692	6076	Sism_y	LinStatic	-0.27	3.22	0.37
2.39	-2.29	4.06	0.01	0.19	0.19	5692	5692	6432	Sism_y	LinStatic	-0.61	2.53	0.37
2.44	-2.31	4.11	0.01	0.19	0.19	5692	5692	6433	Sism_y	LinStatic	-0.68	2.48	0.48
2.63	-2.35	4.31	0.02	0.18	0.18	5693	5693	6078	Sism_y	LinStatic	-0.34	3.16	0.60
2.59	-2.34	4.27	0.02	0.18	0.18	5693	5693	6077	Sism_y	LinStatic	-0.30	3.19	0.48
2.42	-2.33	4.11	0.02	0.18	0.18	5693	5693	6433	Sism_y	LinStatic	-0.65	2.49	0.47
2.46	-2.34	4.16	0.02	0.18	0.18	5693	5693	6434	Sism_y	LinStatic	-0.68	2.45	0.59
2.66	-2.38	4.37	0.02	0.18	0.18	5694	5694	6079	Sism_y	LinStatic	-0.33	3.15	0.70
2.61	-2.37	4.32	0.02	0.18	0.18	5694	5694	6078	Sism_y	LinStatic	-0.32	3.16	0.58
2.45	-2.36	4.17	0.02	0.18	0.18	5694	5694	6434	Sism_y	LinStatic	-0.68	2.46	0.58
2.50	-2.37	4.22	0.02	0.18	0.18	5694	5694	6435	Sism_y	LinStatic	-0.68	2.44	0.70
2.70	-2.40	4.42	0.03	0.18	0.18	5695	5695	6080	Sism_y	LinStatic	-0.32	3.14	0.81
2.65	-2.40	4.38	0.03	0.18	0.18	5695	5695	6079	Sism_y	LinStatic	-0.34	3.14	0.69
2.47	-2.40	4.22	0.03	0.18	0.18	5695	5695	6435	Sism_y	LinStatic	-0.70	2.44	0.68
2.52	-2.40	4.26	0.03	0.18	0.18	5695	5695	6436	Sism_y	LinStatic	-0.67	2.44	0.80
2.73	-2.43	4.48	0.04	0.17	0.18	5696	5696	6081	Sism_y	LinStatic	-0.30	3.15	0.91
2.67	-2.43	4.42	0.04	0.17	0.18	5696	5696	6080	Sism_y	LinStatic	-0.36	3.13	0.80
2.50	-2.43	4.27	0.04	0.17	0.18	5696	5696	6436	Sism_y	LinStatic	-0.72	2.43	0.79
2.56	-2.43	4.32	0.04	0.17	0.18	5696	5696	6437	Sism_y	LinStatic	-0.66	2.45	0.90
2.76	-2.46	4.52	0.05	0.17	0.18	5697	5697	6082	Sism_y	LinStatic	-0.28	3.18	1.01
2.71	-2.46	4.48	0.05	0.17	0.18	5697	5697	6081	Sism_y	LinStatic	-0.36	3.14	0.90
2.52	-2.47	4.32	0.05	0.17	0.18	5697	5697	6437	Sism_y	LinStatic	-0.72	2.45	0.88
2.58	-2.46	4.36	0.05	0.17	0.18	5697	5697	6438	Sism_y	LinStatic	-0.63	2.49	0.99
2.79	-2.48	4.57	0.06	0.16	0.17	5698	5698	6083	Sism_y	LinStatic	-0.25	3.22	1.09
2.73	-2.49	4.52	0.06	0.16	0.17	5698	5698	6082	Sism_y	LinStatic	-0.37	3.16	0.99
2.54	-2.49	4.36	0.06	0.16	0.17	5698	5698	6438	Sism_y	LinStatic	-0.72	2.47	0.97
2.61	-2.48	4.41	0.06	0.16	0.17	5698	5698	6439	Sism_y	LinStatic	-0.60	2.54	1.07
2.82	-2.50	4.60	0.07	0.15	0.17	5699	5699	6084	Sism_y	LinStatic	-0.21	3.27	1.16
2.75	-2.52	4.57	0.07	0.15	0.17	5699	5699	6083	Sism_y	LinStatic	-0.37	3.19	1.07
2.57	-2.52	4.41	0.07	0.15	0.17	5699	5699	6439	Sism_y	LinStatic	-0.70	2.52	1.05
2.63	-2.50	4.44	0.07	0.15	0.17	5699	5699	6440	Sism_y	LinStatic	-0.56	2.60	1.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.85	-2.51	4.64	0.08	0.14	0.16	5700	5700	6085	Sism_y	LinStatic	-0.17	3.35	1.22
2.77	-2.54	4.60	0.08	0.14	0.16	5700	5700	6084	Sism_y	LinStatic	-0.36	3.24	1.14
2.58	-2.54	4.43	0.08	0.14	0.16	5700	5700	6440	Sism_y	LinStatic	-0.69	2.58	1.12
2.66	-2.51	4.48	0.08	0.14	0.16	5700	5700	6441	Sism_y	LinStatic	-0.51	2.70	1.19
2.86	-2.51	4.65	0.09	0.13	0.16	5701	5701	6086	Sism_y	LinStatic	-0.12	3.44	1.26
2.79	-2.55	4.63	0.09	0.13	0.16	5701	5701	6085	Sism_y	LinStatic	-0.34	3.31	1.19
2.60	-2.56	4.47	0.09	0.13	0.16	5701	5701	6441	Sism_y	LinStatic	-0.65	2.68	1.16
2.67	-2.51	4.49	0.09	0.13	0.16	5701	5701	6442	Sism_y	LinStatic	-0.44	2.81	1.23
2.88	-2.51	4.67	0.10	0.11	0.15	5702	5702	6087	Sism_y	LinStatic	-0.06	3.57	1.27
2.80	-2.56	4.64	0.10	0.11	0.15	5702	5702	6086	Sism_y	LinStatic	-0.32	3.40	1.23
2.60	-2.55	4.46	0.10	0.11	0.15	5702	5702	6442	Sism_y	LinStatic	-0.61	2.79	1.18
2.68	-2.50	4.49	0.10	0.11	0.15	5702	5702	6443	Sism_y	LinStatic	-0.36	2.96	1.23
2.87	-2.48	4.64	0.11	0.10	0.15	5703	5703	6088	Sism_y	LinStatic	0.00	3.71	1.25
2.80	-2.55	4.64	0.11	0.10	0.15	5703	5703	6087	Sism_y	LinStatic	-0.29	3.52	1.23
2.61	-2.55	4.47	0.11	0.10	0.15	5703	5703	6443	Sism_y	LinStatic	-0.54	2.93	1.18
2.68	-2.48	4.47	0.11	0.10	0.15	5703	5703	6444	Sism_y	LinStatic	-0.26	3.14	1.21
2.86	-2.46	4.61	0.12	0.08	0.14	5704	5704	6089	Sism_y	LinStatic	0.09	3.89	1.20
2.79	-2.53	4.61	0.12	0.08	0.14	5704	5704	6088	Sism_y	LinStatic	-0.24	3.65	1.21
2.60	-2.51	4.43	0.12	0.08	0.14	5704	5704	6444	Sism_y	LinStatic	-0.46	3.11	1.15
2.68	-2.44	4.43	0.12	0.08	0.14	5704	5704	6445	Sism_y	LinStatic	-0.14	3.35	1.14
2.82	-2.39	4.52	0.13	0.06	0.14	5705	5705	6090	Sism_y	LinStatic	0.19	4.08	1.12
2.77	-2.49	4.56	0.13	0.06	0.14	5705	5705	6089	Sism_y	LinStatic	-0.17	3.82	1.14
2.60	-2.47	4.39	0.13	0.06	0.14	5705	5705	6445	Sism_y	LinStatic	-0.35	3.32	1.08
2.64	-2.37	4.35	0.13	0.06	0.14	5705	5705	6446	Sism_y	LinStatic	0.01	3.58	1.05
2.76	-2.32	4.40	0.13	0.03	0.14	5706	5706	6091	Sism_y	LinStatic	0.33	4.29	0.99
2.72	-2.41	4.45	0.13	0.03	0.14	5706	5706	6090	Sism_y	LinStatic	-0.07	4.01	1.05
2.56	-2.38	4.28	0.13	0.03	0.14	5706	5706	6446	Sism_y	LinStatic	-0.20	3.55	0.97
2.61	-2.28	4.24	0.13	0.03	0.14	5706	5706	6447	Sism_y	LinStatic	0.19	3.85	0.91
2.66	-2.20	4.21	0.14	0.00	0.14	5707	5707	6092	Sism_y	LinStatic	0.50	4.51	0.81
2.67	-2.31	4.31	0.14	0.00	0.14	5707	5707	6091	Sism_y	LinStatic	0.06	4.23	0.90
2.52	-2.27	4.15	0.14	0.00	0.14	5707	5707	6447	Sism_y	LinStatic	0.00	3.82	0.83
2.52	-2.17	4.06	0.14	0.00	0.14	5707	5707	6448	Sism_y	LinStatic	0.43	4.12	0.74
2.51	-2.06	3.96	0.13	-0.03	0.14	5708	5708	6093	Sism_y	LinStatic	0.74	4.73	0.59
2.55	-2.16	4.09	0.13	-0.03	0.14	5708	5708	6092	Sism_y	LinStatic	0.25	4.45	0.72
2.45	-2.12	3.96	0.13	-0.03	0.14	5708	5708	6448	Sism_y	LinStatic	0.25	4.10	0.65
2.41	-2.01	3.84	0.13	-0.03	0.14	5708	5708	6449	Sism_y	LinStatic	0.72	4.41	0.51
2.34	-1.89	3.67	0.13	-0.07	0.15	5709	5709	6094	Sism_y	LinStatic	1.04	4.95	0.29
2.42	-1.97	3.80	0.13	-0.07	0.15	5709	5709	6093	Sism_y	LinStatic	0.51	4.67	0.51
2.33	-1.91	3.68	0.13	-0.07	0.15	5709	5709	6449	Sism_y	LinStatic	0.58	4.40	0.45
2.25	-1.84	3.54	0.13	-0.07	0.15	5709	5709	6450	Sism_y	LinStatic	1.10	4.69	0.23
1.94	-1.49	2.98	0.12	-0.12	0.17	5710	5710	4012	Sism_y	LinStatic	1.43	5.14	0.33

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.29	-1.81	3.56	0.12	-0.12	0.17	5710	5710	6094	Sism_y	LinStatic	0.85	4.89	0.00
2.32	-1.81	3.58	0.12	-0.12	0.17	5710	5710	6450	Sism_y	LinStatic	1.00	4.70	-0.07
1.97	-1.50	3.01	0.12	-0.12	0.17	5710	5710	4629	Sism_y	LinStatic	1.56	4.97	0.26
0.92	-1.00	1.66	-0.11	0.17	0.20	5711	5711	6095	Sism_y	LinStatic	1.18	0.39	0.88
0.20	-0.45	0.57	-0.11	0.17	0.20	5711	5711	5721	Sism_y	LinStatic	1.44	0.41	0.60
0.19	-0.54	0.65	-0.11	0.17	0.20	5711	5711	6146	Sism_y	LinStatic	1.63	0.37	0.60
0.75	-0.95	1.48	-0.11	0.17	0.20	5711	5711	6451	Sism_y	LinStatic	1.36	0.35	0.87
0.46	-0.63	0.94	-0.08	0.21	0.23	5712	5712	6096	Sism_y	LinStatic	1.08	0.36	0.83
0.50	-0.64	0.98	-0.08	0.21	0.23	5712	5712	6095	Sism_y	LinStatic	1.31	0.41	0.85
0.35	-0.68	0.90	-0.08	0.21	0.23	5712	5712	6451	Sism_y	LinStatic	1.49	0.34	0.82
0.30	-0.66	0.85	-0.08	0.21	0.23	5712	5712	6452	Sism_y	LinStatic	1.25	0.30	0.80
0.48	-0.67	1.00	-0.04	0.26	0.26	5713	5713	6097	Sism_y	LinStatic	0.97	0.35	0.87
0.51	-0.61	0.97	-0.04	0.26	0.26	5713	5713	6096	Sism_y	LinStatic	1.17	0.36	0.89
0.33	-0.65	0.86	-0.04	0.26	0.26	5713	5713	6452	Sism_y	LinStatic	1.40	0.29	0.85
0.29	-0.71	0.89	-0.04	0.26	0.26	5713	5713	6453	Sism_y	LinStatic	1.20	0.27	0.83
0.45	-0.62	0.94	0.01	0.29	0.29	5714	5714	6098	Sism_y	LinStatic	0.88	0.42	0.91
0.51	-0.59	0.95	0.01	0.29	0.29	5714	5714	6097	Sism_y	LinStatic	1.03	0.35	0.90
0.30	-0.66	0.85	0.01	0.29	0.29	5714	5714	6453	Sism_y	LinStatic	1.27	0.27	0.82
0.24	-0.69	0.84	0.01	0.29	0.29	5714	5714	6454	Sism_y	LinStatic	1.12	0.34	0.83
0.48	-0.59	0.93	0.06	0.31	0.32	5715	5715	6099	Sism_y	LinStatic	0.78	0.49	0.96
0.50	-0.58	0.94	0.06	0.31	0.32	5715	5715	6098	Sism_y	LinStatic	0.89	0.41	0.93
0.24	-0.67	0.82	0.06	0.31	0.32	5715	5715	6454	Sism_y	LinStatic	1.09	0.31	0.81
0.22	-0.68	0.81	0.06	0.31	0.32	5715	5715	6455	Sism_y	LinStatic	0.97	0.39	0.85
0.53	-0.55	0.94	0.11	0.32	0.34	5716	5716	6100	Sism_y	LinStatic	0.70	0.45	1.00
0.53	-0.55	0.93	0.11	0.32	0.34	5716	5716	6099	Sism_y	LinStatic	0.80	0.45	0.97
0.26	-0.72	0.88	0.11	0.32	0.34	5716	5716	6455	Sism_y	LinStatic	0.96	0.34	0.87
0.26	-0.71	0.87	0.11	0.32	0.34	5716	5716	6456	Sism_y	LinStatic	0.85	0.34	0.90
0.62	-0.54	1.01	0.15	0.33	0.36	5717	5717	6101	Sism_y	LinStatic	0.65	0.34	0.99
0.58	-0.56	0.98	0.15	0.33	0.36	5717	5717	6100	Sism_y	LinStatic	0.73	0.43	0.97
0.29	-0.71	0.89	0.15	0.33	0.36	5717	5717	6456	Sism_y	LinStatic	0.86	0.30	0.92
0.34	-0.69	0.91	0.15	0.33	0.36	5717	5717	6457	Sism_y	LinStatic	0.78	0.21	0.94
0.77	-0.46	1.07	0.19	0.33	0.38	5718	5718	6102	Sism_y	LinStatic	0.58	0.34	0.88
0.67	-0.53	1.04	0.19	0.33	0.38	5718	5718	6101	Sism_y	LinStatic	0.61	0.30	0.94
0.40	-0.70	0.97	0.19	0.33	0.38	5718	5718	6457	Sism_y	LinStatic	0.89	0.19	0.84
0.49	-0.63	0.97	0.19	0.33	0.38	5718	5718	6458	Sism_y	LinStatic	0.86	0.23	0.78
0.91	-0.44	1.19	0.24	0.32	0.40	5719	5719	6103	Sism_y	LinStatic	0.52	0.53	0.84
0.76	-0.57	1.16	0.24	0.32	0.40	5719	5719	6102	Sism_y	LinStatic	0.49	0.28	0.84
0.50	-0.68	1.03	0.24	0.32	0.40	5719	5719	6458	Sism_y	LinStatic	0.68	0.16	0.65
0.65	-0.55	1.04	0.24	0.32	0.40	5719	5719	6459	Sism_y	LinStatic	0.71	0.41	0.65
1.17	-0.47	1.46	0.27	0.30	0.40	5720	5720	6104	Sism_y	LinStatic	0.48	0.45	0.94
0.96	-0.53	1.31	0.27	0.30	0.40	5720	5720	6103	Sism_y	LinStatic	0.46	0.48	0.81

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.63	-0.75	1.20	0.27	0.30	0.40	5720	5720	6459	Sism_y	LinStatic	0.37	0.32	0.65
0.83	-0.68	1.31	0.27	0.30	0.40	5720	5720	6460	Sism_y	LinStatic	0.39	0.30	0.78
1.35	-0.52	1.67	0.28	0.28	0.39	5721	5721	6105	Sism_y	LinStatic	0.44	0.26	0.87
1.20	-0.59	1.57	0.28	0.28	0.39	5721	5721	6104	Sism_y	LinStatic	0.42	0.34	0.89
0.85	-0.73	1.38	0.28	0.28	0.39	5721	5721	6460	Sism_y	LinStatic	0.45	0.20	0.73
1.00	-0.66	1.45	0.28	0.28	0.39	5721	5721	6461	Sism_y	LinStatic	0.48	0.12	0.70
1.79	-0.20	1.90	0.26	0.30	0.40	5722	5722	6106	Sism_y	LinStatic	0.60	0.37	0.78
1.51	-0.49	1.81	0.26	0.30	0.40	5722	5722	6105	Sism_y	LinStatic	0.52	0.23	0.81
0.96	-0.68	1.44	0.26	0.30	0.40	5722	5722	6461	Sism_y	LinStatic	0.23	0.02	0.57
1.25	-0.40	1.49	0.26	0.30	0.40	5722	5722	6462	Sism_y	LinStatic	0.31	0.17	0.54
3.64	0.31	3.49	0.24	0.50	0.55	5723	5723	6107	Sism_y	LinStatic	0.98	1.61	0.70
2.33	-0.52	2.63	0.24	0.50	0.55	5723	5723	6106	Sism_y	LinStatic	0.70	0.37	0.67
0.50	-0.46	0.83	0.24	0.50	0.55	5723	5723	6462	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.07	0.41
2.21	-0.03	2.23	0.24	0.50	0.55	5723	5723	6463	Sism_y	LinStatic	0.07	1.16	0.44
0.72	-1.19	1.67	0.34	0.37	0.50	5724	5724	6121	Sism_y	LinStatic	1.62	0.83	0.67
0.57	-1.41	1.77	0.34	0.37	0.50	5724	5724	6122	Sism_y	LinStatic	1.56	0.23	0.52
0.42	-0.35	0.67	0.34	0.37	0.50	5724	5724	6464	Sism_y	LinStatic	0.42	0.13	0.76
0.70	-0.24	0.85	0.34	0.37	0.50	5724	5724	6465	Sism_y	LinStatic	0.48	0.74	0.91
0.81	-0.92	1.50	0.31	0.29	0.42	5725	5725	6122	Sism_y	LinStatic	1.23	0.09	0.70
0.62	-1.10	1.51	0.31	0.29	0.42	5725	5725	6123	Sism_y	LinStatic	1.26	0.03	0.69
0.47	-0.73	1.04	0.31	0.29	0.42	5725	5725	6466	Sism_y	LinStatic	1.03	0.10	0.61
0.63	-0.52	1.00	0.31	0.29	0.42	5725	5725	6464	Sism_y	LinStatic	1.00	0.16	0.61
0.53	-0.87	1.22	0.28	0.26	0.38	5726	5726	6123	Sism_y	LinStatic	1.24	0.02	0.75
0.33	-1.09	1.29	0.28	0.26	0.38	5726	5726	6124	Sism_y	LinStatic	1.24	0.01	0.78
0.20	-0.95	1.07	0.28	0.26	0.38	5726	5726	6467	Sism_y	LinStatic	1.15	0.11	0.68
0.39	-0.73	0.98	0.28	0.26	0.38	5726	5726	6466	Sism_y	LinStatic	1.15	0.12	0.65
0.38	-0.95	1.19	0.28	0.24	0.36	5727	5727	6124	Sism_y	LinStatic	1.26	-0.08	0.84
0.24	-1.15	1.28	0.28	0.24	0.36	5727	5727	6125	Sism_y	LinStatic	1.25	0.01	0.87
0.10	-1.05	1.10	0.28	0.24	0.36	5727	5727	6468	Sism_y	LinStatic	1.34	0.14	0.75
0.24	-0.85	0.99	0.28	0.24	0.36	5727	5727	6467	Sism_y	LinStatic	1.35	0.04	0.72
0.20	-1.05	1.16	0.27	0.24	0.36	5728	5728	6125	Sism_y	LinStatic	1.31	-0.05	0.93
0.10	-1.26	1.31	0.27	0.24	0.36	5728	5728	6126	Sism_y	LinStatic	1.26	0.05	1.00
-0.04	-1.27	1.25	0.27	0.24	0.36	5728	5728	6469	Sism_y	LinStatic	1.56	0.23	0.85
0.07	-1.07	1.11	0.27	0.24	0.36	5728	5728	6468	Sism_y	LinStatic	1.62	0.12	0.78
0.07	-1.13	1.17	0.27	0.24	0.37	5729	5729	6126	Sism_y	LinStatic	1.18	-0.11	1.06
-0.01	-1.40	1.40	0.27	0.24	0.37	5729	5729	6127	Sism_y	LinStatic	1.14	0.26	1.04
-0.23	-1.65	1.55	0.27	0.24	0.37	5729	5729	6470	Sism_y	LinStatic	1.80	0.52	0.97
-0.11	-1.41	1.36	0.27	0.24	0.37	5729	5729	6469	Sism_y	LinStatic	1.85	0.14	0.98
-0.06	-1.31	1.28	0.25	0.26	0.36	5730	5730	6127	Sism_y	LinStatic	1.14	0.16	1.03
-0.15	-1.63	1.56	0.25	0.26	0.36	5730	5730	6128	Sism_y	LinStatic	1.00	0.19	0.84
-0.36	-1.89	1.74	0.25	0.26	0.36	5730	5730	6471	Sism_y	LinStatic	1.33	0.36	0.78

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.26	-1.57	1.45	0.25	0.26	0.36	5730	5730	6470	Sism_y	LinStatic	1.47	0.34	0.97
-0.13	-1.55	1.50	0.22	0.25	0.34	5731	5731	6128	Sism_y	LinStatic	0.99	0.21	0.79
-0.05	-1.89	1.86	0.22	0.25	0.34	5731	5731	6129	Sism_y	LinStatic	0.72	-0.18	0.74
-0.32	-2.21	2.07	0.22	0.25	0.34	5731	5731	6472	Sism_y	LinStatic	1.32	0.05	0.66
-0.39	-1.88	1.72	0.22	0.25	0.34	5731	5731	6471	Sism_y	LinStatic	1.59	0.43	0.71
-0.02	-1.89	1.88	0.17	0.22	0.28	5732	5732	6129	Sism_y	LinStatic	0.73	-0.16	0.74
0.04	-2.26	2.28	0.17	0.22	0.28	5732	5732	6130	Sism_y	LinStatic	0.47	-0.30	0.66
-0.24	-2.63	2.52	0.17	0.22	0.28	5732	5732	6473	Sism_y	LinStatic	0.91	-0.10	0.65
-0.30	-2.28	2.14	0.17	0.22	0.28	5732	5732	6472	Sism_y	LinStatic	1.18	0.04	0.74
-0.02	-2.30	2.29	0.16	0.16	0.22	5733	5733	6130	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.32	0.62
0.25	-2.74	2.88	0.16	0.16	0.22	5733	5733	6131	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.32	0.52
0.03	-3.07	3.08	0.16	0.16	0.22	5733	5733	6474	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.19	0.54
-0.23	-2.63	2.52	0.16	0.16	0.22	5733	5733	6473	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.20	0.64
0.76	-3.33	3.77	0.18	0.09	0.20	5734	5734	6131	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.36	0.68
-0.15	-2.32	2.25	0.18	0.09	0.20	5734	5734	5711	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.52	-0.30
-0.33	-2.74	2.59	0.18	0.09	0.20	5734	5734	6475	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.42	-0.26
0.50	-3.67	3.95	0.18	0.09	0.20	5734	5734	6474	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.27	0.72
4.77	1.91	4.15	1.45	-0.66	1.59	5735	5735	6133	Sism_y	LinStatic	-1.43	-0.30	0.70
3.92	1.38	3.44	1.45	-0.66	1.59	5735	5735	6132	Sism_y	LinStatic	-1.27	-0.15	1.57
4.59	1.89	4.00	1.45	-0.66	1.59	5735	5735	6476	Sism_y	LinStatic	-1.47	-0.27	1.53
5.44	2.42	4.72	1.45	-0.66	1.59	5735	5735	6477	Sism_y	LinStatic	-1.63	-0.42	0.66
2.03	-0.44	2.28	0.82	-0.37	0.90	5736	5736	6135	Sism_y	LinStatic	-1.27	-0.03	0.57
1.58	-0.54	1.90	0.82	-0.37	0.90	5736	5736	6134	Sism_y	LinStatic	-1.34	-0.18	1.93
1.76	-0.31	1.94	0.82	-0.37	0.90	5736	5736	6478	Sism_y	LinStatic	-1.32	-0.22	2.02
2.23	-0.22	2.34	0.82	-0.37	0.90	5736	5736	6419	Sism_y	LinStatic	-1.23	-0.09	0.66
0.48	-0.33	0.70	0.47	-0.28	0.54	5737	5737	6137	Sism_y	LinStatic	-3.48	0.43	1.68
0.54	-0.50	0.90	0.47	-0.28	0.54	5737	5737	6136	Sism_y	LinStatic	-3.43	0.17	2.24
0.68	-0.33	0.89	0.47	-0.28	0.54	5737	5737	6479	Sism_y	LinStatic	-3.49	0.21	2.17
0.62	-0.17	0.72	0.47	-0.28	0.54	5737	5737	6480	Sism_y	LinStatic	-3.54	0.50	1.62
5.72	-1.15	6.37	-0.19	-0.07	0.20	5738	5738	6139	Sism_y	LinStatic	3.26	-0.37	-0.18
5.01	0.19	4.92	-0.19	-0.07	0.20	5738	5738	6138	Sism_y	LinStatic	4.69	0.03	-0.08
5.27	0.39	5.09	-0.19	-0.07	0.20	5738	5738	6481	Sism_y	LinStatic	5.12	0.60	-0.08
5.90	-0.86	6.38	-0.19	-0.07	0.20	5738	5738	6482	Sism_y	LinStatic	3.68	0.21	-0.17
0.25	-1.84	1.98	0.23	-0.03	0.23	5739	5739	6141	Sism_y	LinStatic	3.85	-0.06	0.43
1.24	-2.95	3.73	0.23	-0.03	0.23	5739	5739	6140	Sism_y	LinStatic	2.92	-0.30	0.77
1.22	-2.94	3.71	0.23	-0.03	0.23	5739	5739	6483	Sism_y	LinStatic	3.18	0.10	0.75
0.23	-1.84	1.96	0.23	-0.03	0.23	5739	5739	6484	Sism_y	LinStatic	4.11	0.33	0.41
0.90	-2.68	3.23	0.19	-0.03	0.20	5740	5740	6140	Sism_y	LinStatic	2.99	-0.26	0.72
0.78	-2.71	3.17	0.19	-0.03	0.20	5740	5740	6142	Sism_y	LinStatic	2.16	-0.50	0.79
0.72	-2.74	3.16	0.19	-0.03	0.20	5740	5740	6485	Sism_y	LinStatic	2.34	-0.16	0.73
0.83	-2.70	3.20	0.19	-0.03	0.20	5740	5740	6483	Sism_y	LinStatic	3.19	0.08	0.66

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.73	-0.48	1.06	-0.48	0.30	0.57	5741	5741	6143	Sism_y	LinStatic	0.47	0.05	0.55
0.54	-0.55	0.94	-0.48	0.30	0.57	5741	5741	6486	Sism_y	LinStatic	0.41	-0.08	0.50
0.20	-0.79	0.91	-0.48	0.30	0.57	5741	5741	6487	Sism_y	LinStatic	0.77	0.03	0.55
0.42	-0.74	1.01	-0.48	0.30	0.57	5741	5741	6144	Sism_y	LinStatic	0.83	0.16	0.60
0.39	-0.61	0.87	-0.52	0.37	0.64	5742	5742	6144	Sism_y	LinStatic	0.75	0.12	0.59
0.13	-0.67	0.74	-0.52	0.37	0.64	5742	5742	6487	Sism_y	LinStatic	0.72	0.04	0.55
-0.10	-0.94	0.90	-0.52	0.37	0.64	5742	5742	6488	Sism_y	LinStatic	1.05	0.15	0.65
0.18	-0.88	0.99	-0.52	0.37	0.64	5742	5742	6145	Sism_y	LinStatic	1.08	0.23	0.69
0.34	-0.92	1.13	-0.54	0.45	0.71	5743	5743	6145	Sism_y	LinStatic	0.98	0.18	0.84
0.04	-1.08	1.10	-0.54	0.45	0.71	5743	5743	6488	Sism_y	LinStatic	1.05	0.18	0.79
-0.48	-0.98	0.85	-0.54	0.45	0.71	5743	5743	6489	Sism_y	LinStatic	1.45	0.35	0.39
-0.14	-0.87	0.81	-0.54	0.45	0.71	5743	5743	6146	Sism_y	LinStatic	1.38	0.35	0.44
4.13	1.47	3.63	1.37	-0.36	1.41	5744	5744	6132	Sism_y	LinStatic	-1.33	-0.18	1.34
3.52	0.76	3.21	1.37	-0.36	1.41	5744	5744	6147	Sism_y	LinStatic	-1.18	-0.03	1.28
3.90	1.07	3.49	1.37	-0.36	1.41	5744	5744	6490	Sism_y	LinStatic	-1.37	-0.12	1.20
4.53	1.76	3.96	1.37	-0.36	1.41	5744	5744	6476	Sism_y	LinStatic	-1.52	-0.27	1.27
3.70	0.91	3.34	1.24	-0.10	1.24	5745	5745	6147	Sism_y	LinStatic	-1.26	-0.05	1.35
3.13	0.28	3.00	1.24	-0.10	1.24	5745	5745	6148	Sism_y	LinStatic	-1.13	0.09	1.38
3.28	0.41	3.10	1.24	-0.10	1.24	5745	5745	6491	Sism_y	LinStatic	-1.29	0.02	1.30
3.87	1.03	3.47	1.24	-0.10	1.24	5745	5745	6490	Sism_y	LinStatic	-1.42	-0.12	1.27
3.33	0.40	3.15	1.09	0.10	1.09	5746	5746	6148	Sism_y	LinStatic	-1.18	0.07	1.39
2.84	-0.20	2.94	1.09	0.10	1.09	5746	5746	6149	Sism_y	LinStatic	-1.07	0.15	1.38
2.81	-0.13	2.88	1.09	0.10	1.09	5746	5746	6492	Sism_y	LinStatic	-1.24	0.10	1.30
3.32	0.46	3.11	1.09	0.10	1.09	5746	5746	6491	Sism_y	LinStatic	-1.34	0.02	1.31
3.02	-0.03	3.04	0.94	0.24	0.97	5747	5747	6149	Sism_y	LinStatic	-1.11	0.14	1.38
2.55	-0.49	2.82	0.94	0.24	0.97	5747	5747	6150	Sism_y	LinStatic	-1.03	0.17	1.38
2.38	-0.53	2.69	0.94	0.24	0.97	5747	5747	6493	Sism_y	LinStatic	-1.17	0.12	1.28
2.87	-0.08	2.91	0.94	0.24	0.97	5747	5747	6492	Sism_y	LinStatic	-1.25	0.10	1.29
2.73	-0.36	2.92	0.80	0.33	0.86	5748	5748	6150	Sism_y	LinStatic	-1.04	0.16	1.35
2.31	-0.80	2.80	0.80	0.33	0.86	5748	5748	6151	Sism_y	LinStatic	-0.98	0.14	1.32
2.05	-0.83	2.57	0.80	0.33	0.86	5748	5748	6494	Sism_y	LinStatic	-1.12	0.10	1.24
2.47	-0.39	2.69	0.80	0.33	0.86	5748	5748	6493	Sism_y	LinStatic	-1.17	0.13	1.27
2.47	-0.60	2.82	0.67	0.40	0.78	5749	5749	6151	Sism_y	LinStatic	-0.99	0.13	1.30
2.08	-0.93	2.66	0.67	0.40	0.78	5749	5749	6152	Sism_y	LinStatic	-0.95	0.08	1.28
1.77	-1.04	2.46	0.67	0.40	0.78	5749	5749	6495	Sism_y	LinStatic	-1.07	0.05	1.19
2.17	-0.72	2.61	0.67	0.40	0.78	5749	5749	6494	Sism_y	LinStatic	-1.11	0.10	1.21
2.25	-0.78	2.72	0.56	0.44	0.71	5750	5750	6152	Sism_y	LinStatic	-0.96	0.07	1.25
1.90	-1.10	2.63	0.56	0.44	0.71	5750	5750	6153	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.01	1.21
1.54	-1.16	2.34	0.56	0.44	0.71	5750	5750	6496	Sism_y	LinStatic	-1.04	-0.03	1.13
1.89	-0.85	2.43	0.56	0.44	0.71	5750	5750	6495	Sism_y	LinStatic	-1.07	0.05	1.17
2.03	-0.90	2.60	0.47	0.47	0.66	5751	5751	6153	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.01	1.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.73	-1.13	2.50	0.47	0.47	0.66	5751	5751	6154	Sism_y	LinStatic	-0.91	-0.10	1.15
1.38	-1.25	2.28	0.47	0.47	0.66	5751	5751	6497	Sism_y	LinStatic	-1.05	-0.13	1.07
1.69	-1.03	2.38	0.47	0.47	0.66	5751	5751	6496	Sism_y	LinStatic	-1.07	-0.04	1.10
1.89	-0.98	2.53	0.39	0.48	0.62	5752	5752	6154	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.11	1.11
1.61	-1.19	2.44	0.39	0.48	0.62	5752	5752	6155	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.22	1.05
1.23	-1.29	2.18	0.39	0.48	0.62	5752	5752	6498	Sism_y	LinStatic	-1.09	-0.25	0.99
1.51	-1.08	2.26	0.39	0.48	0.62	5752	5752	6497	Sism_y	LinStatic	-1.10	-0.14	1.05
1.73	-1.03	2.41	0.32	0.49	0.58	5753	5753	6155	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.22	1.01
1.52	-1.20	2.37	0.32	0.49	0.58	5753	5753	6156	Sism_y	LinStatic	-0.91	-0.39	0.98
1.20	-1.31	2.18	0.32	0.49	0.58	5753	5753	6499	Sism_y	LinStatic	-1.17	-0.44	0.90
1.41	-1.15	2.21	0.32	0.49	0.58	5753	5753	6498	Sism_y	LinStatic	-1.16	-0.27	0.94
1.65	-1.04	2.35	0.27	0.48	0.55	5754	5754	6156	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.39	0.95
1.44	-1.14	2.24	0.27	0.48	0.55	5754	5754	6157	Sism_y	LinStatic	-0.89	-0.61	0.94
1.13	-1.30	2.10	0.27	0.48	0.55	5754	5754	6500	Sism_y	LinStatic	-1.17	-0.66	0.83
1.34	-1.20	2.20	0.27	0.48	0.55	5754	5754	6499	Sism_y	LinStatic	-1.15	-0.44	0.84
1.62	-1.01	2.30	0.23	0.48	0.53	5755	5755	6157	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.61	0.94
1.40	-1.16	2.22	0.23	0.48	0.53	5755	5755	6158	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.67	1.00
1.05	-1.24	1.99	0.23	0.48	0.53	5755	5755	6501	Sism_y	LinStatic	-1.10	-0.71	0.90
1.26	-1.09	2.04	0.23	0.48	0.53	5755	5755	6500	Sism_y	LinStatic	-1.11	-0.65	0.84
1.53	-0.98	2.19	0.20	0.48	0.52	5756	5756	6158	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.69	1.05
1.42	-1.21	2.27	0.20	0.48	0.52	5756	5756	6159	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.45	1.04
1.17	-1.29	2.13	0.20	0.48	0.52	5756	5756	6502	Sism_y	LinStatic	-1.11	-0.49	0.95
1.28	-1.07	2.04	0.20	0.48	0.52	5756	5756	6501	Sism_y	LinStatic	-1.18	-0.73	0.97
1.62	-1.09	2.36	0.18	0.48	0.51	5757	5757	6159	Sism_y	LinStatic	-1.05	-0.49	0.95
1.48	-1.37	2.47	0.18	0.48	0.51	5757	5757	6160	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.08	1.05
1.20	-1.41	2.26	0.18	0.48	0.51	5757	5757	6503	Sism_y	LinStatic	-1.18	-0.11	1.08
1.33	-1.12	2.13	0.18	0.48	0.51	5757	5757	6502	Sism_y	LinStatic	-1.28	-0.52	0.98
1.32	-0.33	1.52	0.25	0.47	0.54	5758	5758	6160	Sism_y	LinStatic	-1.70	-0.27	1.53
1.26	-0.75	1.76	0.25	0.47	0.54	5758	5758	6161	Sism_y	LinStatic	-1.62	-0.07	1.61
1.15	-1.01	1.88	0.25	0.47	0.54	5758	5758	6504	Sism_y	LinStatic	-2.15	-0.15	1.50
1.30	-0.68	1.74	0.25	0.47	0.54	5758	5758	6503	Sism_y	LinStatic	-2.24	-0.35	1.42
1.07	-0.86	1.67	0.23	0.46	0.51	5759	5759	6161	Sism_y	LinStatic	-1.56	-0.06	1.39
1.15	-1.21	2.04	0.23	0.46	0.51	5759	5759	6162	Sism_y	LinStatic	-1.57	-0.28	1.17
1.05	-1.47	2.19	0.23	0.46	0.51	5759	5759	6505	Sism_y	LinStatic	-2.12	-0.37	1.01
1.04	-1.18	1.92	0.23	0.46	0.51	5759	5759	6504	Sism_y	LinStatic	-2.11	-0.14	1.23
0.84	-1.30	1.86	0.24	0.44	0.50	5760	5760	6162	Sism_y	LinStatic	-1.31	-0.23	1.13
0.98	-1.40	2.07	0.24	0.44	0.50	5760	5760	6163	Sism_y	LinStatic	-1.34	-0.63	1.10
0.96	-1.87	2.49	0.24	0.44	0.50	5760	5760	6506	Sism_y	LinStatic	-1.88	-0.72	0.86
0.89	-1.83	2.40	0.24	0.44	0.50	5760	5760	6505	Sism_y	LinStatic	-1.86	-0.32	0.89
0.94	-1.52	2.15	0.28	0.45	0.53	5761	5761	6163	Sism_y	LinStatic	-1.23	-0.60	1.12
0.73	-1.47	1.94	0.28	0.45	0.53	5761	5761	6164	Sism_y	LinStatic	-1.16	-0.49	1.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.42	-2.08	2.32	0.28	0.45	0.53	5761	5761	6507	Sism_y	LinStatic	-1.30	-0.50	1.06
0.65	-2.17	2.56	0.28	0.45	0.53	5761	5761	6506	Sism_y	LinStatic	-1.37	-0.61	0.94
0.80	-1.51	2.03	0.31	0.50	0.59	5762	5762	6164	Sism_y	LinStatic	-1.06	-0.48	1.27
0.57	-1.66	2.01	0.31	0.50	0.59	5762	5762	6165	Sism_y	LinStatic	-0.92	0.00	1.25
0.13	-2.11	2.18	0.31	0.50	0.59	5762	5762	6508	Sism_y	LinStatic	-1.38	-0.07	1.00
0.38	-1.98	2.20	0.31	0.50	0.59	5762	5762	6507	Sism_y	LinStatic	-1.52	-0.54	1.02
0.69	-1.46	1.90	0.31	0.56	0.64	5763	5763	6165	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.01	1.17
0.53	-1.66	1.97	0.31	0.56	0.64	5763	5763	6166	Sism_y	LinStatic	-0.90	0.10	1.04
-0.06	-2.16	2.14	0.31	0.56	0.64	5763	5763	6509	Sism_y	LinStatic	-0.96	0.11	0.74
0.14	-2.00	2.07	0.31	0.56	0.64	5763	5763	6508	Sism_y	LinStatic	-1.03	0.00	0.87
0.65	-1.49	1.90	0.28	0.61	0.67	5764	5764	6166	Sism_y	LinStatic	-0.76	0.12	0.93
0.42	-1.71	1.95	0.28	0.61	0.67	5764	5764	6167	Sism_y	LinStatic	-0.73	0.12	0.93
-0.31	-2.16	2.02	0.28	0.61	0.67	5764	5764	6510	Sism_y	LinStatic	-0.58	0.18	0.75
-0.08	-1.94	1.90	0.28	0.61	0.67	5764	5764	6509	Sism_y	LinStatic	-0.61	0.19	0.75
0.50	-1.50	1.81	0.25	0.65	0.69	5765	5765	6167	Sism_y	LinStatic	-0.59	0.14	0.90
0.30	-1.75	1.92	0.25	0.65	0.69	5765	5765	6168	Sism_y	LinStatic	-0.56	0.15	0.90
-0.48	-2.17	1.97	0.25	0.65	0.69	5765	5765	6511	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.22	0.72
-0.29	-1.91	1.79	0.25	0.65	0.69	5765	5765	6510	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.22	0.73
0.37	-1.51	1.72	0.22	0.68	0.71	5766	5766	6168	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.17	0.87
0.26	-1.77	1.91	0.22	0.68	0.71	5766	5766	6169	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.15	0.89
-0.56	-2.14	1.92	0.22	0.68	0.71	5766	5766	6512	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.23	0.76
-0.44	-1.88	1.70	0.22	0.68	0.71	5766	5766	6511	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.24	0.74
0.32	-1.47	1.65	0.20	0.71	0.73	5767	5767	6169	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.16	0.89
0.27	-1.73	1.88	0.20	0.71	0.73	5767	5767	6170	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.17	0.91
-0.58	-2.12	1.90	0.20	0.71	0.73	5767	5767	6513	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.24	0.78
-0.51	-1.86	1.67	0.20	0.71	0.73	5767	5767	6512	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.24	0.76
0.34	-1.42	1.61	0.17	0.73	0.75	5768	5768	6170	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.17	0.91
0.31	-1.67	1.84	0.17	0.73	0.75	5768	5768	6171	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.17	0.93
-0.54	-2.04	1.83	0.17	0.73	0.75	5768	5768	6514	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.24	0.83
-0.51	-1.80	1.60	0.17	0.73	0.75	5768	5768	6513	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.25	0.80
0.40	-1.30	1.54	0.14	0.75	0.76	5769	5769	6171	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.17	0.95
0.42	-1.54	1.79	0.14	0.75	0.76	5769	5769	6172	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.16	0.97
-0.44	-1.93	1.75	0.14	0.75	0.76	5769	5769	6515	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.24	0.86
-0.45	-1.71	1.53	0.14	0.75	0.76	5769	5769	6514	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.24	0.83
0.52	-1.16	1.49	0.11	0.76	0.77	5770	5770	6172	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.16	0.98
0.54	-1.35	1.69	0.11	0.76	0.77	5770	5770	6173	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.15	1.01
-0.30	-1.74	1.61	0.11	0.76	0.77	5770	5770	6516	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.23	0.91
-0.30	-1.57	1.44	0.11	0.76	0.77	5770	5770	6515	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.24	0.88
0.67	-0.96	1.42	0.08	0.78	0.78	5771	5771	6173	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.15	1.03
0.75	-1.11	1.62	0.08	0.78	0.78	5771	5771	6174	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.13	1.05
-0.09	-1.51	1.47	0.08	0.78	0.78	5771	5771	6517	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.20	0.95

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.13	-1.38	1.32	0.08	0.78	0.78	5771	5771	6516	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.22	0.92
0.90	-0.69	1.38	0.05	0.79	0.79	5772	5772	6174	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.12	1.06
0.95	-0.80	1.51	0.05	0.79	0.79	5772	5772	6175	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.09	1.08
0.19	-1.26	1.36	0.05	0.79	0.79	5772	5772	6518	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.16	0.99
0.17	-1.18	1.27	0.05	0.79	0.79	5772	5772	6517	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.20	0.97
1.18	-0.40	1.43	0.02	0.80	0.80	5773	5773	6175	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.08	1.09
1.27	-0.44	1.54	0.02	0.80	0.80	5773	5773	6176	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.01	1.12
0.54	-0.93	1.29	0.02	0.80	0.80	5773	5773	6519	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.09	1.02
0.48	-0.91	1.23	0.02	0.80	0.80	5773	5773	6518	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.16	0.99
1.55	-0.04	1.57	-0.01	0.81	0.81	5774	5774	6176	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.01	1.19
1.64	-0.03	1.65	-0.01	0.81	0.81	5774	5774	6177	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.10	1.04
1.01	-0.63	1.43	-0.01	0.81	0.81	5774	5774	6520	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.03	0.92
0.93	-0.64	1.36	-0.01	0.81	0.81	5774	5774	6519	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.08	1.08
2.03	-0.86	2.56	-0.03	0.82	0.82	5775	5775	6177	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.08	0.73
2.06	-0.73	2.50	-0.03	0.82	0.82	5775	5775	6178	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.01	0.63
1.60	-0.85	2.16	-0.03	0.82	0.82	5775	5775	6521	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.02	0.57
1.58	-1.00	2.25	-0.03	0.82	0.82	5775	5775	6520	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.04	0.66
2.05	-0.72	2.49	-0.07	0.82	0.82	5776	5776	6178	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.03	0.68
2.14	-0.64	2.52	-0.07	0.82	0.82	5776	5776	6179	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.00	0.69
1.66	-0.81	2.18	-0.07	0.82	0.82	5776	5776	6522	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.04	0.62
1.58	-0.90	2.17	-0.07	0.82	0.82	5776	5776	6521	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.01	0.60
2.11	-0.67	2.51	-0.10	0.81	0.82	5777	5777	6179	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.01	0.70
2.21	-0.58	2.55	-0.10	0.81	0.82	5777	5777	6180	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.00	0.71
1.74	-0.76	2.22	-0.10	0.81	0.82	5777	5777	6523	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.04	0.63
1.64	-0.85	2.20	-0.10	0.81	0.82	5777	5777	6522	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.03	0.62
2.17	-0.63	2.55	-0.14	0.80	0.81	5778	5778	6180	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.01	0.71
2.33	-0.56	2.65	-0.14	0.80	0.81	5778	5778	6181	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.02	0.72
1.84	-0.76	2.31	-0.14	0.80	0.81	5778	5778	6524	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.01	0.66
1.69	-0.83	2.22	-0.14	0.80	0.81	5778	5778	6523	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.02	0.64
2.26	-0.62	2.63	-0.17	0.79	0.81	5779	5779	6181	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.03	0.73
2.40	-0.55	2.72	-0.17	0.79	0.81	5779	5779	6182	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.05	0.74
1.95	-0.78	2.43	-0.17	0.79	0.81	5779	5779	6525	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.01	0.67
1.81	-0.85	2.35	-0.17	0.79	0.81	5779	5779	6524	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.00	0.66
2.35	-0.66	2.74	-0.21	0.77	0.80	5780	5780	6182	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.05	0.75
2.53	-0.57	2.86	-0.21	0.77	0.80	5780	5780	6183	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.08	0.75
2.06	-0.77	2.53	-0.21	0.77	0.80	5780	5780	6526	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.06	0.68
1.87	-0.86	2.42	-0.21	0.77	0.80	5780	5780	6525	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.03	0.68
2.44	-0.63	2.81	-0.25	0.75	0.79	5781	5781	6183	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.09	0.75
2.62	-0.59	2.96	-0.25	0.75	0.79	5781	5781	6184	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.14	0.76
2.20	-0.88	2.75	-0.25	0.75	0.79	5781	5781	6527	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.12	0.69
2.02	-0.92	2.60	-0.25	0.75	0.79	5781	5781	6526	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.07	0.68

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.53	-0.74	2.97	-0.29	0.72	0.77	5782	5782	6184	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.14	0.76
2.65	-0.60	2.99	-0.29	0.72	0.77	5782	5782	6185	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.21	0.76
2.28	-0.81	2.77	-0.29	0.72	0.77	5782	5782	6528	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.20	0.69
2.16	-0.95	2.76	-0.29	0.72	0.77	5782	5782	6527	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.13	0.68
2.56	-0.73	2.99	-0.32	0.68	0.75	5783	5783	6185	Sism_y	LinStatic	-0.64	-0.22	0.78
2.77	-0.63	3.14	-0.32	0.68	0.75	5783	5783	6186	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.24	0.80
2.38	-0.88	2.92	-0.32	0.68	0.75	5783	5783	6529	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.22	0.72
2.17	-0.97	2.78	-0.32	0.68	0.75	5783	5783	6528	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.20	0.70
2.63	-0.81	3.11	-0.35	0.63	0.72	5784	5784	6186	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.25	0.80
2.76	-0.66	3.15	-0.35	0.63	0.72	5784	5784	6187	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.21	0.78
2.45	-0.88	2.99	-0.35	0.63	0.72	5784	5784	6530	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.20	0.73
2.31	-1.03	2.96	-0.35	0.63	0.72	5784	5784	6529	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.24	0.76
2.67	-0.78	3.13	-0.38	0.59	0.70	5785	5785	6187	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.22	0.75
2.94	-0.74	3.37	-0.38	0.59	0.70	5785	5785	6188	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.26	0.74
2.59	-1.03	3.24	-0.38	0.59	0.70	5785	5785	6531	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.27	0.72
2.32	-1.07	3.01	-0.38	0.59	0.70	5785	5785	6530	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.23	0.73
2.71	-0.82	3.20	-0.41	0.54	0.68	5786	5786	6188	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.25	0.74
2.65	-0.69	3.06	-0.41	0.54	0.68	5786	5786	6189	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.34	0.74
2.65	-1.07	3.31	-0.41	0.54	0.68	5786	5786	6532	Sism_y	LinStatic	-1.05	-0.37	0.64
2.68	-1.17	3.42	-0.41	0.54	0.68	5786	5786	6531	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.28	0.64
2.61	-1.01	3.24	-0.43	0.47	0.64	5787	5787	6189	Sism_y	LinStatic	-0.84	-0.34	0.75
2.69	-0.73	3.12	-0.43	0.47	0.64	5787	5787	6190	Sism_y	LinStatic	-0.84	-0.29	0.78
2.50	-0.81	2.99	-0.43	0.47	0.64	5787	5787	6533	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.28	0.70
2.42	-1.09	3.11	-0.43	0.47	0.64	5787	5787	6532	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.34	0.67
2.47	-0.86	2.99	-0.42	0.41	0.59	5788	5788	6190	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.29	0.80
2.54	-0.75	2.98	-0.42	0.41	0.59	5788	5788	6191	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.06	0.80
2.46	-1.01	3.10	-0.42	0.41	0.59	5788	5788	6534	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.07	0.68
2.39	-1.11	3.10	-0.42	0.41	0.59	5788	5788	6533	Sism_y	LinStatic	-1.04	-0.31	0.68
2.49	-1.14	3.22	-0.39	0.38	0.54	5789	5789	6191	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.08	0.75
2.64	-0.76	3.09	-0.39	0.38	0.54	5789	5789	6192	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.06	0.63
2.33	-0.62	2.69	-0.39	0.38	0.54	5789	5789	6535	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.03	0.51
2.18	-1.01	2.82	-0.39	0.38	0.54	5789	5789	6534	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.06	0.63
2.59	-0.65	2.98	-0.42	0.40	0.58	5790	5790	6192	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.05	0.54
3.20	-0.80	3.67	-0.42	0.40	0.58	5790	5790	6193	Sism_y	LinStatic	-1.05	-0.45	0.56
2.75	-1.13	3.46	-0.42	0.40	0.58	5790	5790	6536	Sism_y	LinStatic	-1.16	-0.46	0.49
2.16	-1.00	2.80	-0.42	0.40	0.58	5790	5790	6535	Sism_y	LinStatic	-1.07	-0.06	0.47
2.64	-0.67	3.03	-0.57	0.28	0.63	5791	5791	6193	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.41	0.58
2.29	-0.74	2.73	-0.57	0.28	0.63	5791	5791	6194	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.01	0.50
2.98	-1.48	3.94	-0.57	0.28	0.63	5791	5791	6537	Sism_y	LinStatic	-1.77	-0.18	0.55
3.28	-1.36	4.13	-0.57	0.28	0.63	5791	5791	6536	Sism_y	LinStatic	-1.82	-0.59	0.63
2.24	-1.30	3.10	-0.43	0.14	0.45	5792	5792	6194	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.03	0.48

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.88	-0.81	2.39	-0.43	0.14	0.45	5792	5792	6195	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.07	0.40
2.30	-0.83	2.81	-0.43	0.14	0.45	5792	5792	6538	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.06	0.26
2.61	-1.28	3.44	-0.43	0.14	0.45	5792	5792	6537	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.02	0.34
1.87	-1.14	2.63	-0.36	0.13	0.38	5793	5793	6195	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.06	0.38
1.76	-0.55	2.09	-0.36	0.13	0.38	5793	5793	6196	Sism_y	LinStatic	-0.87	0.03	0.39
1.77	-0.28	1.92	-0.36	0.13	0.38	5793	5793	6539	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.13	0.31
1.87	-0.85	2.41	-0.36	0.13	0.38	5793	5793	6538	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.04	0.31
2.00	-1.13	2.75	-0.25	0.26	0.36	5794	5794	6196	Sism_y	LinStatic	-1.00	0.01	0.35
2.77	-0.45	3.02	-0.25	0.26	0.36	5794	5794	6197	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.75	0.43
1.78	0.34	1.64	-0.25	0.26	0.36	5794	5794	6540	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.48	0.33
0.91	-0.23	1.04	-0.25	0.26	0.36	5794	5794	6539	Sism_y	LinStatic	0.30	0.28	0.26
0.07	-0.79	0.83	-0.06	0.09	0.10	5795	5795	6238	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.01	0.13
0.10	-0.75	0.81	-0.06	0.09	0.10	5795	5795	6239	Sism_y	LinStatic	0.04	0.00	0.14
0.00	-0.85	0.85	-0.06	0.09	0.10	5795	5795	6541	Sism_y	LinStatic	0.08	0.01	0.09
-0.03	-0.89	0.88	-0.06	0.09	0.10	5795	5795	6542	Sism_y	LinStatic	0.08	0.01	0.08
0.10	-0.80	0.85	-0.07	0.09	0.12	5796	5796	6239	Sism_y	LinStatic	0.02	0.00	0.14
0.18	-0.72	0.83	-0.07	0.09	0.12	5796	5796	6240	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.15
0.05	-0.76	0.79	-0.07	0.09	0.12	5796	5796	6543	Sism_y	LinStatic	0.10	0.01	0.10
-0.02	-0.84	0.83	-0.07	0.09	0.12	5796	5796	6541	Sism_y	LinStatic	0.10	0.02	0.09
0.16	-0.72	0.82	-0.09	0.09	0.13	5797	5797	6240	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.02	0.16
0.18	-0.63	0.73	-0.09	0.09	0.13	5797	5797	6241	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.01	0.17
0.08	-0.67	0.71	-0.09	0.09	0.13	5797	5797	6544	Sism_y	LinStatic	0.16	0.05	0.12
0.06	-0.77	0.80	-0.09	0.09	0.13	5797	5797	6543	Sism_y	LinStatic	0.16	0.02	0.10
0.24	-0.72	0.86	-0.09	0.11	0.14	5798	5798	6241	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.00	0.17
0.37	-0.53	0.79	-0.09	0.11	0.14	5798	5798	6242	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.16	0.14
0.21	-0.36	0.50	-0.09	0.11	0.14	5798	5798	6545	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.08	0.10
0.04	-0.52	0.54	-0.09	0.11	0.14	5798	5798	6544	Sism_y	LinStatic	0.28	0.07	0.14
0.40	-0.37	0.66	-0.03	0.13	0.13	5799	5799	6242	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.12	0.10
0.26	-0.45	0.62	-0.03	0.13	0.13	5799	5799	6243	Sism_y	LinStatic	0.09	0.01	0.03
0.00	-0.13	0.13	-0.03	0.13	0.13	5799	5799	6546	Sism_y	LinStatic	0.10	0.02	-0.05
0.30	-0.20	0.44	-0.03	0.13	0.13	5799	5799	6545	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.11	0.02
-1.08	-3.53	3.14	-0.01	0.01	0.02	5800	5800	6256	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.48	-0.07
0.56	-1.23	1.58	-0.01	0.01	0.02	5800	5800	6547	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.31	0.14
1.27	0.05	1.24	-0.01	0.01	0.02	5800	5800	6548	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.02	-0.07
0.36	-2.98	3.17	-0.01	0.01	0.02	5800	5800	6257	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.14	-0.29
0.67	-2.41	2.81	-0.02	0.01	0.02	5801	5801	6257	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.11	-0.22
0.42	-3.51	3.74	-0.02	0.01	0.02	5801	5801	6548	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.01	-0.23
-0.40	-3.95	3.77	-0.02	0.01	0.02	5801	5801	6549	Sism_y	LinStatic	-0.51	0.07	-0.07
-0.09	-2.91	2.86	-0.02	0.01	0.02	5801	5801	6258	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.16	-0.06
-0.25	-3.06	2.94	-0.01	0.01	0.02	5802	5802	6258	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.24	-0.14
-0.50	-3.19	2.97	-0.01	0.01	0.02	5802	5802	6549	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.09	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.30	-3.08	3.24	-0.01	0.01	0.02	5802	5802	6550	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.08	-0.05
0.53	-2.94	3.24	-0.01	0.01	0.02	5802	5802	6259	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.07	-0.19
0.68	-3.10	3.49	-0.01	0.01	0.02	5803	5803	6259	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.08	-0.21
0.39	-3.57	3.78	-0.01	0.01	0.02	5803	5803	6550	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.05	-0.14
0.00	-3.95	3.95	-0.01	0.01	0.02	5803	5803	6551	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.05	-0.16
0.34	-3.52	3.70	-0.01	0.01	0.02	5803	5803	6260	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.18	-0.23
0.33	-3.46	3.63	-0.01	0.01	0.01	5804	5804	6260	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.17	-0.25
0.27	-3.57	3.71	-0.01	0.01	0.01	5804	5804	6551	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.03	-0.21
-0.11	-3.72	3.66	-0.01	0.01	0.01	5804	5804	6552	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.11	-0.14
-0.06	-3.60	3.57	-0.01	0.01	0.01	5804	5804	6261	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.25	-0.18
-0.10	-3.46	3.41	-0.01	0.01	0.01	5805	5805	6261	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.25	-0.21
-0.43	-3.95	3.76	-0.01	0.01	0.01	5805	5805	6552	Sism_y	LinStatic	0.02	0.14	-0.12
-0.16	-3.90	3.82	-0.01	0.01	0.01	5805	5805	6553	Sism_y	LinStatic	0.11	0.05	-0.10
0.15	-3.38	3.46	-0.01	0.01	0.01	5805	5805	6262	Sism_y	LinStatic	0.04	0.16	-0.20
0.08	-3.52	3.56	0.00	0.00	0.00	5806	5806	6262	Sism_y	LinStatic	0.09	0.17	-0.20
-0.11	-4.01	3.95	0.00	0.00	0.00	5806	5806	6553	Sism_y	LinStatic	0.23	0.07	-0.17
0.21	-4.01	4.11	0.00	0.00	0.00	5806	5806	6554	Sism_y	LinStatic	0.37	0.03	-0.23
0.39	-3.51	3.72	0.00	0.00	0.00	5806	5806	6263	Sism_y	LinStatic	0.23	0.13	-0.26
0.42	-3.65	3.88	0.00	-0.01	0.01	5807	5807	6263	Sism_y	LinStatic	0.26	0.12	-0.30
0.31	-3.98	4.15	0.00	-0.01	0.01	5807	5807	6554	Sism_y	LinStatic	0.39	0.05	-0.28
0.44	-4.14	4.38	0.00	-0.01	0.01	5807	5807	6555	Sism_y	LinStatic	0.59	0.08	-0.35
0.54	-3.81	4.11	0.00	-0.01	0.01	5807	5807	6264	Sism_y	LinStatic	0.46	0.15	-0.37
0.57	-3.88	4.19	-0.01	-0.02	0.02	5808	5808	6264	Sism_y	LinStatic	0.45	0.13	-0.41
0.46	-4.09	4.34	-0.01	-0.02	0.02	5808	5808	6555	Sism_y	LinStatic	0.63	0.10	-0.40
0.52	-4.16	4.44	-0.01	-0.02	0.02	5808	5808	6556	Sism_y	LinStatic	0.88	0.14	-0.48
0.63	-3.94	4.28	-0.01	-0.02	0.02	5808	5808	6265	Sism_y	LinStatic	0.71	0.17	-0.49
0.52	-3.90	4.19	-0.01	-0.04	0.04	5809	5809	6265	Sism_y	LinStatic	0.71	0.15	-0.52
0.41	-4.14	4.36	-0.01	-0.04	0.04	5809	5809	6556	Sism_y	LinStatic	0.95	0.17	-0.50
0.76	-4.42	4.85	-0.01	-0.04	0.04	5809	5809	6557	Sism_y	LinStatic	1.24	0.18	-0.63
0.87	-4.18	4.68	-0.01	-0.04	0.04	5809	5809	6266	Sism_y	LinStatic	1.01	0.15	-0.65
1.44	-4.89	5.75	-0.03	-0.05	0.06	5810	5810	6266	Sism_y	LinStatic	1.03	0.13	-0.77
1.32	-5.12	5.89	-0.03	-0.05	0.06	5810	5810	6557	Sism_y	LinStatic	1.37	0.22	-0.74
0.03	-3.64	3.65	-0.03	-0.05	0.06	5810	5810	6477	Sism_y	LinStatic	1.69	0.19	-0.68
0.07	-3.32	3.35	-0.03	-0.05	0.06	5810	5810	6133	Sism_y	LinStatic	1.36	0.11	-0.71
3.12	0.27	3.00	-0.33	-0.04	0.33	5811	5811	6133	Sism_y	LinStatic	0.98	0.03	0.16
3.57	0.40	3.38	-0.33	-0.04	0.33	5811	5811	6477	Sism_y	LinStatic	1.31	0.12	0.07
4.76	-0.89	5.26	-0.33	-0.04	0.33	5811	5811	6558	Sism_y	LinStatic	1.03	0.26	0.43
4.42	-1.13	5.08	-0.33	-0.04	0.33	5811	5811	6267	Sism_y	LinStatic	0.71	0.16	0.52
3.77	-0.58	4.09	-0.34	0.00	0.34	5812	5812	6267	Sism_y	LinStatic	0.71	0.19	0.33
4.08	-0.38	4.28	-0.34	0.00	0.34	5812	5812	6558	Sism_y	LinStatic	0.95	0.21	0.29
3.47	-0.08	3.51	-0.34	0.00	0.34	5812	5812	6559	Sism_y	LinStatic	0.70	0.24	0.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.16	-0.28	3.31	-0.34	0.00	0.34	5812	5812	6268	Sism_y	LinStatic	0.46	0.22	0.25
3.24	-0.42	3.47	-0.36	0.04	0.36	5813	5813	6268	Sism_y	LinStatic	0.50	0.25	0.29
3.43	-0.19	3.53	-0.36	0.04	0.36	5813	5813	6559	Sism_y	LinStatic	0.68	0.20	0.21
3.03	-0.17	3.12	-0.36	0.04	0.36	5813	5813	6560	Sism_y	LinStatic	0.47	0.18	0.22
2.85	-0.41	3.07	-0.36	0.04	0.36	5813	5813	6269	Sism_y	LinStatic	0.29	0.22	0.30
2.76	-0.39	2.98	-0.36	0.09	0.37	5814	5814	6269	Sism_y	LinStatic	0.36	0.26	0.28
2.91	-0.24	3.03	-0.36	0.09	0.37	5814	5814	6560	Sism_y	LinStatic	0.45	0.15	0.24
2.47	-0.20	2.57	-0.36	0.09	0.37	5814	5814	6561	Sism_y	LinStatic	0.30	0.05	0.28
2.33	-0.36	2.53	-0.36	0.09	0.37	5814	5814	6270	Sism_y	LinStatic	0.21	0.15	0.32
2.25	-0.38	2.47	-0.37	0.13	0.39	5815	5815	6270	Sism_y	LinStatic	0.25	0.18	0.32
2.25	-0.21	2.36	-0.37	0.13	0.39	5815	5815	6561	Sism_y	LinStatic	0.34	0.04	0.26
1.92	-0.20	2.03	-0.37	0.13	0.39	5815	5815	6562	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.06	0.30
1.93	-0.39	2.15	-0.37	0.13	0.39	5815	5815	6271	Sism_y	LinStatic	0.18	0.08	0.36
1.79	-0.35	1.99	-0.38	0.16	0.42	5816	5816	6271	Sism_y	LinStatic	0.22	0.10	0.34
1.72	-0.26	1.86	-0.38	0.16	0.42	5816	5816	6562	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.07	0.28
1.39	-0.28	1.55	-0.38	0.16	0.42	5816	5816	6563	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.13	0.34
1.48	-0.37	1.70	-0.38	0.16	0.42	5816	5816	6272	Sism_y	LinStatic	0.25	0.04	0.40
1.39	-0.35	1.59	-0.41	0.19	0.45	5817	5817	6272	Sism_y	LinStatic	0.22	0.03	0.39
1.24	-0.31	1.42	-0.41	0.19	0.45	5817	5817	6563	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.14	0.33
0.98	-0.41	1.24	-0.41	0.19	0.45	5817	5817	6564	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.13	0.38
1.14	-0.47	1.43	-0.41	0.19	0.45	5817	5817	6273	Sism_y	LinStatic	0.36	0.04	0.45
1.07	-0.40	1.32	-0.44	0.24	0.50	5818	5818	6273	Sism_y	LinStatic	0.31	0.02	0.46
0.90	-0.43	1.18	-0.44	0.24	0.50	5818	5818	6564	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.14	0.38
0.58	-0.60	1.02	-0.44	0.24	0.50	5818	5818	6486	Sism_y	LinStatic	0.48	-0.08	0.46
0.76	-0.58	1.16	-0.44	0.24	0.50	5818	5818	6143	Sism_y	LinStatic	0.55	0.09	0.54
5.06	-0.86	5.54	-0.15	-0.05	0.16	5819	5819	6274	Sism_y	LinStatic	2.30	-0.71	-0.35
5.57	-0.68	5.94	-0.15	-0.05	0.16	5819	5819	6139	Sism_y	LinStatic	3.46	-0.27	-0.27
5.64	-0.47	5.89	-0.15	-0.05	0.16	5819	5819	6482	Sism_y	LinStatic	3.59	0.13	-0.18
5.15	-0.66	5.51	-0.15	-0.05	0.16	5819	5819	6565	Sism_y	LinStatic	2.42	-0.29	-0.26
5.23	0.52	4.99	-0.12	-0.06	0.14	5820	5820	6275	Sism_y	LinStatic	1.55	-0.94	-0.51
4.85	-0.80	5.29	-0.12	-0.06	0.14	5820	5820	6274	Sism_y	LinStatic	2.43	-0.67	-0.41
5.11	-0.54	5.40	-0.12	-0.06	0.14	5820	5820	6565	Sism_y	LinStatic	2.65	-0.26	-0.23
5.45	0.83	5.09	-0.12	-0.06	0.14	5820	5820	6566	Sism_y	LinStatic	1.76	-0.52	-0.32
4.37	-1.30	5.14	-0.13	-0.04	0.14	5821	5821	6276	Sism_y	LinStatic	1.04	-0.77	-0.60
5.25	0.19	5.16	-0.13	-0.04	0.14	5821	5821	6275	Sism_y	LinStatic	2.03	-0.73	-0.21
7.12	0.72	6.79	-0.13	-0.04	0.14	5821	5821	6566	Sism_y	LinStatic	2.73	-0.44	-0.50
6.32	-0.85	6.78	-0.13	-0.04	0.14	5821	5821	6567	Sism_y	LinStatic	1.71	-0.45	-0.89
6.73	2.27	5.93	-0.06	-0.04	0.07	5822	5822	6277	Sism_y	LinStatic	1.23	-1.30	-0.56
5.61	-0.71	6.00	-0.06	-0.04	0.07	5822	5822	6276	Sism_y	LinStatic	1.61	-0.75	-1.15
0.15	-2.45	2.53	-0.06	-0.04	0.07	5822	5822	6567	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.65	-0.45
2.77	-0.96	3.35	-0.06	-0.04	0.07	5822	5822	6568	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.17	0.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.51	-5.84	5.60	0.06	-0.05	0.08	5823	5823	6285	Sism_y	LinStatic	-0.60	-1.85	1.52
-1.77	-7.36	6.65	0.06	-0.05	0.08	5823	5823	6284	Sism_y	LinStatic	-1.02	-2.69	1.75
0.87	-5.57	6.06	0.06	-0.05	0.08	5823	5823	6569	Sism_y	LinStatic	-0.46	-2.34	1.30
1.64	-3.57	4.61	0.06	-0.05	0.08	5823	5823	6570	Sism_y	LinStatic	-0.02	-1.52	1.06
0.27	-4.57	4.71	0.07	-0.04	0.08	5824	5824	6286	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.63	1.14
0.06	-5.02	5.05	0.07	-0.04	0.08	5824	5824	6285	Sism_y	LinStatic	-0.74	-1.87	1.34
0.30	-4.30	4.46	0.07	-0.04	0.08	5824	5824	6570	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.61	1.23
0.49	-3.82	4.09	0.07	-0.04	0.08	5824	5824	6571	Sism_y	LinStatic	0.04	-1.38	1.04
0.54	-3.87	4.17	0.09	-0.03	0.09	5825	5825	6287	Sism_y	LinStatic	0.21	-1.25	1.11
0.24	-4.20	4.32	0.09	-0.03	0.09	5825	5825	6286	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.66	1.20
0.51	-3.87	4.15	0.09	-0.03	0.09	5825	5825	6571	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.42	0.99
0.80	-3.53	3.99	0.09	-0.03	0.09	5825	5825	6572	Sism_y	LinStatic	0.37	-1.02	0.91
0.75	-3.59	4.02	0.11	-0.03	0.11	5826	5826	6288	Sism_y	LinStatic	0.73	-1.04	0.98
0.67	-3.75	4.12	0.11	-0.03	0.11	5826	5826	6287	Sism_y	LinStatic	0.01	-1.30	1.06
0.66	-3.51	3.89	0.11	-0.03	0.11	5826	5826	6572	Sism_y	LinStatic	0.14	-1.06	0.97
0.75	-3.35	3.78	0.11	-0.03	0.11	5826	5826	6573	Sism_y	LinStatic	0.88	-0.82	0.89
0.80	-3.20	3.67	0.13	-0.02	0.13	5827	5827	6289	Sism_y	LinStatic	1.42	-0.72	0.92
0.76	-3.42	3.85	0.13	-0.02	0.13	5827	5827	6288	Sism_y	LinStatic	0.54	-1.10	1.01
0.76	-3.30	3.74	0.13	-0.02	0.13	5827	5827	6573	Sism_y	LinStatic	0.67	-0.84	0.86
0.81	-3.08	3.56	0.13	-0.02	0.13	5827	5827	6574	Sism_y	LinStatic	1.56	-0.47	0.76
0.84	-2.89	3.39	0.16	-0.02	0.16	5828	5828	6142	Sism_y	LinStatic	2.29	-0.46	0.81
0.84	-3.11	3.61	0.16	-0.02	0.16	5828	5828	6289	Sism_y	LinStatic	1.25	-0.78	0.89
0.76	-3.02	3.46	0.16	-0.02	0.16	5828	5828	6574	Sism_y	LinStatic	1.36	-0.48	0.81
0.75	-2.79	3.24	0.16	-0.02	0.16	5828	5828	6485	Sism_y	LinStatic	2.41	-0.17	0.73
1.67	-0.47	1.95	0.71	-0.25	0.76	5829	5829	6134	Sism_y	LinStatic	-1.69	-0.25	1.66
1.26	-0.55	1.61	0.71	-0.25	0.76	5829	5829	6290	Sism_y	LinStatic	-1.71	-0.16	1.78
1.37	-0.40	1.61	0.71	-0.25	0.76	5829	5829	6575	Sism_y	LinStatic	-1.71	-0.19	1.82
1.79	-0.32	1.97	0.71	-0.25	0.76	5829	5829	6478	Sism_y	LinStatic	-1.67	-0.29	1.70
1.38	-0.50	1.69	0.60	-0.17	0.62	5830	5830	6290	Sism_y	LinStatic	-2.14	-0.26	1.81
1.05	-0.60	1.44	0.60	-0.17	0.62	5830	5830	6291	Sism_y	LinStatic	-2.18	-0.30	1.91
1.07	-0.49	1.38	0.60	-0.17	0.62	5830	5830	6576	Sism_y	LinStatic	-2.16	-0.30	2.08
1.42	-0.40	1.66	0.60	-0.17	0.62	5830	5830	6575	Sism_y	LinStatic	-2.11	-0.27	1.98
1.16	-0.55	1.51	0.48	-0.12	0.49	5831	5831	6291	Sism_y	LinStatic	-2.58	-0.38	1.99
0.89	-0.61	1.31	0.48	-0.12	0.49	5831	5831	6292	Sism_y	LinStatic	-2.66	-0.62	2.09
0.89	-0.53	1.24	0.48	-0.12	0.49	5831	5831	6577	Sism_y	LinStatic	-2.59	-0.59	2.08
1.17	-0.48	1.47	0.48	-0.12	0.49	5831	5831	6576	Sism_y	LinStatic	-2.51	-0.36	1.98
1.06	-0.57	1.43	0.38	-0.10	0.39	5832	5832	6292	Sism_y	LinStatic	-3.10	-0.71	2.06
0.86	-0.63	1.29	0.38	-0.10	0.39	5832	5832	6293	Sism_y	LinStatic	-3.27	-1.43	2.17
0.77	-0.56	1.16	0.38	-0.10	0.39	5832	5832	6578	Sism_y	LinStatic	-2.78	-1.30	2.27
0.98	-0.51	1.31	0.38	-0.10	0.39	5832	5832	6577	Sism_y	LinStatic	-2.60	-0.59	2.16
1.03	-0.57	1.40	0.29	-0.11	0.30	5833	5833	6293	Sism_y	LinStatic	-3.85	-1.54	2.44

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.88	-0.62	1.31	0.29	-0.11	0.30	5833	5833	6294	Sism_y	LinStatic	-4.01	-2.22	2.79
0.75	-0.58	1.16	0.29	-0.11	0.30	5833	5833	6579	Sism_y	LinStatic	-2.87	-1.96	2.72
0.91	-0.54	1.27	0.29	-0.11	0.30	5833	5833	6578	Sism_y	LinStatic	-2.71	-1.29	2.37
1.36	-0.55	1.71	0.23	-0.13	0.26	5834	5834	6294	Sism_y	LinStatic	-5.81	-2.59	2.69
1.30	-0.54	1.64	0.23	-0.13	0.26	5834	5834	6295	Sism_y	LinStatic	-6.38	-5.36	3.40
0.63	-0.70	1.15	0.23	-0.13	0.26	5834	5834	6580	Sism_y	LinStatic	-1.44	-4.32	4.04
0.64	-0.65	1.12	0.23	-0.13	0.26	5834	5834	6579	Sism_y	LinStatic	-0.85	-1.56	3.33
0.88	-0.01	0.88	0.06	0.12	0.14	5835	5835	6299	Sism_y	LinStatic	-1.67	-0.36	0.13
0.52	-0.36	0.76	0.06	0.12	0.14	5835	5835	6300	Sism_y	LinStatic	-1.59	0.04	0.22
-0.17	-0.26	0.23	0.06	0.12	0.14	5835	5835	6581	Sism_y	LinStatic	0.91	0.56	0.02
0.49	-0.20	0.61	0.06	0.12	0.14	5835	5835	6582	Sism_y	LinStatic	0.83	0.16	-0.07
0.49	-0.28	0.68	0.02	0.07	0.07	5836	5836	6300	Sism_y	LinStatic	-1.38	0.08	0.19
0.41	-0.41	0.71	0.02	0.07	0.07	5836	5836	6301	Sism_y	LinStatic	-1.54	-0.76	0.29
-0.19	-0.37	0.32	0.02	0.07	0.07	5836	5836	6583	Sism_y	LinStatic	0.68	-0.29	0.17
-0.10	-0.25	0.22	0.02	0.07	0.07	5836	5836	6581	Sism_y	LinStatic	0.85	0.55	0.08
1.54	-0.52	1.86	0.12	0.51	0.53	5837	5837	6312	Sism_y	LinStatic	1.01	1.29	0.68
0.83	-0.73	1.35	0.12	0.51	0.53	5837	5837	6313	Sism_y	LinStatic	0.81	0.22	0.54
0.41	-0.38	0.69	0.12	0.51	0.53	5837	5837	6584	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.06	0.44
1.36	-0.40	1.60	0.12	0.51	0.53	5837	5837	6585	Sism_y	LinStatic	0.09	1.12	0.58
0.69	-0.48	1.02	0.03	0.38	0.38	5838	5838	6313	Sism_y	LinStatic	0.47	0.15	0.57
0.49	-0.50	0.86	0.03	0.38	0.38	5838	5838	6314	Sism_y	LinStatic	0.45	0.08	0.54
0.23	-0.57	0.71	0.03	0.38	0.38	5838	5838	6586	Sism_y	LinStatic	0.21	0.06	0.50
0.42	-0.54	0.83	0.03	0.38	0.38	5838	5838	6584	Sism_y	LinStatic	0.23	0.13	0.53
0.46	-0.57	0.90	-0.03	0.36	0.36	5839	5839	6314	Sism_y	LinStatic	0.28	0.05	0.55
0.35	-0.55	0.79	-0.03	0.36	0.36	5839	5839	6315	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.01	0.57
0.13	-0.55	0.63	-0.03	0.36	0.36	5839	5839	6587	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.01	0.51
0.23	-0.57	0.71	-0.03	0.36	0.36	5839	5839	6586	Sism_y	LinStatic	0.18	0.05	0.50
0.33	-0.56	0.78	-0.10	0.35	0.36	5840	5840	6315	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.03	0.58
0.28	-0.49	0.67	-0.10	0.35	0.36	5840	5840	6316	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.02	0.56
0.07	-0.58	0.62	-0.10	0.35	0.36	5840	5840	6588	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.01	0.49
0.12	-0.64	0.71	-0.10	0.35	0.36	5840	5840	6587	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.02	0.51
0.27	-0.56	0.74	-0.16	0.35	0.39	5841	5841	6316	Sism_y	LinStatic	0.06	-0.04	0.55
0.23	-0.46	0.61	-0.16	0.35	0.39	5841	5841	6317	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.05	0.55
0.03	-0.51	0.52	-0.16	0.35	0.39	5841	5841	6589	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.04	0.48
0.06	-0.60	0.63	-0.16	0.35	0.39	5841	5841	6588	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.03	0.48
0.22	-0.52	0.66	-0.24	0.35	0.43	5842	5842	6317	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.07	0.55
0.24	-0.38	0.55	-0.24	0.35	0.43	5842	5842	6318	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.09	0.53
0.04	-0.44	0.46	-0.24	0.35	0.43	5842	5842	6590	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.08	0.44
0.02	-0.57	0.58	-0.24	0.35	0.43	5842	5842	6589	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.05	0.45
0.22	-0.50	0.64	-0.33	0.35	0.48	5843	5843	6318	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.10	0.52
0.28	-0.32	0.51	-0.33	0.35	0.48	5843	5843	6319	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.14	0.52

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.08	-0.35	0.39	-0.33	0.35	0.48	5843	5843	6591	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.12	0.43
0.02	-0.53	0.53	-0.33	0.35	0.48	5843	5843	6590	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.08	0.44
0.25	-0.45	0.62	-0.42	0.34	0.54	5844	5844	6319	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.15	0.52
0.36	-0.24	0.53	-0.42	0.34	0.54	5844	5844	6320	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.15	0.51
0.17	-0.29	0.40	-0.42	0.34	0.54	5844	5844	6592	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.13	0.42
0.05	-0.48	0.51	-0.42	0.34	0.54	5844	5844	6591	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.13	0.44
0.33	-0.41	0.64	-0.52	0.33	0.61	5845	5845	6320	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.16	0.50
0.48	-0.17	0.59	-0.52	0.33	0.61	5845	5845	6321	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.16	0.48
0.30	-0.22	0.45	-0.52	0.33	0.61	5845	5845	6593	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.14	0.41
0.13	-0.44	0.52	-0.52	0.33	0.61	5845	5845	6592	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.15	0.43
0.44	-0.33	0.67	-0.64	0.32	0.72	5846	5846	6321	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.17	0.47
0.70	-0.12	0.77	-0.64	0.32	0.72	5846	5846	6322	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.18	0.46
0.52	-0.19	0.64	-0.64	0.32	0.72	5846	5846	6594	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.17	0.38
0.24	-0.39	0.55	-0.64	0.32	0.72	5846	5846	6593	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.16	0.38
0.61	-0.28	0.79	-0.82	0.29	0.87	5847	5847	6322	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.20	0.44
0.89	-0.04	0.91	-0.82	0.29	0.87	5847	5847	6323	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.20	0.43
0.79	-0.16	0.88	-0.82	0.29	0.87	5847	5847	6595	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.19	0.36
0.48	-0.37	0.73	-0.82	0.29	0.87	5847	5847	6594	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.19	0.37
0.80	-0.25	0.95	-1.01	0.19	1.03	5848	5848	6323	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.22	0.44
1.19	-0.02	1.20	-1.01	0.19	1.03	5848	5848	6324	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.14	0.37
1.08	-0.09	1.13	-1.01	0.19	1.03	5848	5848	6596	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.13	0.29
0.67	-0.29	0.85	-1.01	0.19	1.03	5848	5848	6595	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.21	0.36
1.05	-0.15	1.13	-1.20	0.02	1.20	5849	5849	6324	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.17	0.34
1.56	-0.08	1.60	-1.20	0.02	1.20	5849	5849	6325	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.09	0.36
1.42	-0.16	1.51	-1.20	0.02	1.20	5849	5849	6597	Sism_y	LinStatic	-1.04	-0.08	0.25
0.93	-0.25	1.07	-1.20	0.02	1.20	5849	5849	6596	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.17	0.23
1.49	-0.37	1.71	-1.31	-0.20	1.32	5850	5850	6325	Sism_y	LinStatic	-1.05	-0.11	0.76
1.89	0.14	1.83	-1.31	-0.20	1.32	5850	5850	6138	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.11	-0.54
1.91	0.20	1.82	-1.31	-0.20	1.32	5850	5850	6481	Sism_y	LinStatic	-1.30	-0.12	-0.65
1.50	-0.29	1.66	-1.31	-0.20	1.32	5850	5850	6597	Sism_y	LinStatic	-1.22	-0.12	0.64
3.75	0.37	3.58	1.22	-0.21	1.24	5851	5851	6138	Sism_y	LinStatic	-0.56	0.01	-0.30
3.20	-0.20	3.31	1.22	-0.21	1.24	5851	5851	6326	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.01	1.01
3.29	-0.09	3.34	1.22	-0.21	1.24	5851	5851	6598	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.05	0.85
3.86	0.46	3.66	1.22	-0.21	1.24	5851	5851	6481	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.04	-0.46
3.04	-0.09	3.09	1.11	-0.03	1.11	5852	5852	6326	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.03	0.56
2.52	-0.33	2.70	1.11	-0.03	1.11	5852	5852	6327	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.02	0.40
2.44	-0.38	2.65	1.11	-0.03	1.11	5852	5852	6599	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.03	0.20
2.96	-0.15	3.04	1.11	-0.03	1.11	5852	5852	6598	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.08	0.36
2.45	-0.24	2.58	0.96	0.11	0.97	5853	5853	6327	Sism_y	LinStatic	-0.55	0.00	0.42
1.94	-0.45	2.20	0.96	0.11	0.97	5853	5853	6328	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.01	0.46
1.88	-0.57	2.22	0.96	0.11	0.97	5853	5853	6600	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.02	0.25

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.40	-0.37	2.60	0.96	0.11	0.97	5853	5853	6599	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.01	0.21
2.00	-0.38	2.22	0.80	0.21	0.83	5854	5854	6328	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.02	0.42
1.58	-0.69	2.02	0.80	0.21	0.83	5854	5854	6329	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.05	0.45
1.44	-0.75	1.92	0.80	0.21	0.83	5854	5854	6601	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.07	0.30
1.87	-0.46	2.14	0.80	0.21	0.83	5854	5854	6600	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.00	0.27
1.57	-0.56	1.91	0.64	0.27	0.70	5855	5855	6329	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.04	0.43
1.25	-0.77	1.77	0.64	0.27	0.70	5855	5855	6330	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.10	0.42
1.14	-0.91	1.78	0.64	0.27	0.70	5855	5855	6602	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.13	0.29
1.47	-0.72	1.94	0.64	0.27	0.70	5855	5855	6601	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.07	0.30
1.35	-0.75	1.85	0.49	0.28	0.56	5856	5856	6330	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.09	0.38
0.93	-0.92	1.60	0.49	0.28	0.56	5856	5856	6331	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.10	0.36
0.64	-0.97	1.40	0.49	0.28	0.56	5856	5856	6603	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.14	0.27
1.06	-0.81	1.62	0.49	0.28	0.56	5856	5856	6602	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.13	0.29
0.92	-0.91	1.58	0.38	0.25	0.46	5857	5857	6331	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.10	0.34
0.75	-1.19	1.69	0.38	0.25	0.46	5857	5857	6332	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.03	0.31
0.57	-1.10	1.47	0.38	0.25	0.46	5857	5857	6604	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.05	0.23
0.74	-0.83	1.36	0.38	0.25	0.46	5857	5857	6603	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.12	0.25
0.69	-1.07	1.54	0.32	0.23	0.39	5858	5858	6332	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.04	0.31
0.57	-1.16	1.53	0.32	0.23	0.39	5858	5858	6333	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.09	0.33
0.50	-1.25	1.55	0.32	0.23	0.39	5858	5858	6605	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.09	0.21
0.63	-1.17	1.58	0.32	0.23	0.39	5858	5858	6604	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.05	0.19
0.61	-1.14	1.54	0.28	0.22	0.35	5859	5859	6333	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.10	0.33
0.43	-1.24	1.49	0.28	0.22	0.35	5859	5859	6334	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.09	0.39
0.27	-1.27	1.42	0.28	0.22	0.35	5859	5859	6606	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.07	0.30
0.45	-1.17	1.46	0.28	0.22	0.35	5859	5859	6605	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.08	0.24
0.41	-1.13	1.38	0.24	0.22	0.32	5860	5860	6334	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.10	0.40
0.32	-1.22	1.41	0.24	0.22	0.32	5860	5860	6335	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.01	0.42
0.27	-1.28	1.43	0.24	0.22	0.32	5860	5860	6607	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.02	0.30
0.36	-1.19	1.41	0.24	0.22	0.32	5860	5860	6606	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.10	0.29
0.37	-1.13	1.36	0.19	0.22	0.29	5861	5861	6335	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.02	0.40
0.25	-1.17	1.31	0.19	0.22	0.29	5861	5861	6336	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.01	0.39
0.15	-1.28	1.37	0.19	0.22	0.29	5861	5861	6608	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.01	0.26
0.27	-1.25	1.41	0.19	0.22	0.29	5861	5861	6607	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.01	0.27
0.29	-1.12	1.29	0.15	0.23	0.27	5862	5862	6336	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.01	0.37
0.18	-1.15	1.25	0.15	0.23	0.27	5862	5862	6337	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.00	0.38
0.05	-1.24	1.27	0.15	0.23	0.27	5862	5862	6609	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.02	0.27
0.16	-1.22	1.30	0.15	0.23	0.27	5862	5862	6608	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.01	0.26
0.21	-1.09	1.20	0.11	0.23	0.25	5863	5863	6337	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.01	0.37
0.11	-1.09	1.15	0.11	0.23	0.25	5863	5863	6338	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.00	0.38
-0.03	-1.21	1.19	0.11	0.23	0.25	5863	5863	6610	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.03	0.26
0.07	-1.20	1.24	0.11	0.23	0.25	5863	5863	6609	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.02	0.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.14	-1.04	1.12	0.07	0.23	0.24	5864	5864	6338	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.00	0.37
0.05	-1.03	1.06	0.07	0.23	0.24	5864	5864	6339	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.01	0.39
-0.10	-1.14	1.09	0.07	0.23	0.24	5864	5864	6611	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.04	0.28
-0.02	-1.15	1.14	0.07	0.23	0.24	5864	5864	6610	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.03	0.27
0.07	-0.97	1.00	0.03	0.23	0.23	5865	5865	6339	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.00	0.39
-0.01	-0.94	0.93	0.03	0.23	0.23	5865	5865	6340	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.04	0.41
-0.17	-1.07	0.99	0.03	0.23	0.23	5865	5865	6612	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.08	0.30
-0.09	-1.09	1.05	0.03	0.23	0.23	5865	5865	6611	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.04	0.28
0.02	-0.89	0.90	-0.01	0.23	0.23	5866	5866	6340	Sism_y	LinStatic	-0.54	0.02	0.38
-0.03	-0.88	0.87	-0.01	0.23	0.23	5866	5866	6341	Sism_y	LinStatic	-0.54	0.03	0.35
-0.22	-0.92	0.84	-0.01	0.23	0.23	5866	5866	6613	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.07	0.29
-0.16	-0.93	0.86	-0.01	0.23	0.23	5866	5866	6612	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.07	0.32
-0.08	-0.94	0.90	-0.08	0.22	0.23	5867	5867	6341	Sism_y	LinStatic	-0.56	0.02	0.32
0.16	-0.91	1.00	-0.08	0.22	0.23	5867	5867	6342	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.27	0.32
0.11	-0.89	0.95	-0.08	0.22	0.23	5867	5867	6614	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.26	0.25
-0.15	-0.91	0.84	-0.08	0.22	0.23	5867	5867	6613	Sism_y	LinStatic	-0.61	0.03	0.24
0.04	-1.08	1.10	-0.15	0.16	0.22	5868	5868	6342	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.24	0.34
0.01	-0.90	0.90	-0.15	0.16	0.22	5868	5868	6343	Sism_y	LinStatic	-0.51	0.01	0.34
-0.06	-1.13	1.10	-0.15	0.16	0.22	5868	5868	6615	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.11	0.36
-0.01	-1.34	1.33	-0.15	0.16	0.22	5868	5868	6614	Sism_y	LinStatic	-1.16	-0.36	0.36
0.03	-0.88	0.90	-0.12	0.10	0.15	5869	5869	6343	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.02	0.31
0.01	-0.80	0.80	-0.12	0.10	0.15	5869	5869	6344	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.03	0.27
-0.06	-0.85	0.82	-0.12	0.10	0.15	5869	5869	6616	Sism_y	LinStatic	-0.70	-0.03	0.16
-0.04	-0.93	0.92	-0.12	0.10	0.15	5869	5869	6615	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.02	0.21
0.01	-0.78	0.78	-0.11	0.10	0.15	5870	5870	6344	Sism_y	LinStatic	-0.57	-0.01	0.24
0.03	-0.71	0.72	-0.11	0.10	0.15	5870	5870	6345	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.02	0.24
-0.04	-0.79	0.77	-0.11	0.10	0.15	5870	5870	6617	Sism_y	LinStatic	-0.55	0.00	0.18
-0.06	-0.86	0.83	-0.11	0.10	0.15	5870	5870	6616	Sism_y	LinStatic	-0.54	0.00	0.17
0.03	-0.72	0.74	-0.12	0.09	0.15	5871	5871	6345	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.01	0.25
0.07	-0.65	0.69	-0.12	0.09	0.15	5871	5871	6346	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.03	0.26
-0.01	-0.71	0.70	-0.12	0.09	0.15	5871	5871	6618	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.00	0.18
-0.04	-0.78	0.76	-0.12	0.09	0.15	5871	5871	6617	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.02	0.17
0.07	-0.63	0.67	-0.13	0.09	0.16	5872	5872	6346	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.03	0.27
0.08	-0.55	0.60	-0.13	0.09	0.16	5872	5872	6347	Sism_y	LinStatic	-0.55	0.05	0.29
0.00	-0.65	0.65	-0.13	0.09	0.16	5872	5872	6619	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.13	0.23
0.00	-0.73	0.73	-0.13	0.09	0.16	5872	5872	6618	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.05	0.22
0.21	-0.63	0.76	-0.11	0.16	0.20	5873	5873	6347	Sism_y	LinStatic	-0.74	0.01	0.28
0.53	-0.40	0.81	-0.11	0.16	0.20	5873	5873	6348	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.62	0.32
0.43	-0.36	0.69	-0.11	0.16	0.20	5873	5873	6620	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.39	0.24
-0.06	-0.40	0.38	-0.11	0.16	0.20	5873	5873	6619	Sism_y	LinStatic	0.32	0.24	0.20
0.29	-0.17	0.40	0.40	-0.17	0.44	5874	5874	6136	Sism_y	LinStatic	-3.47	0.16	2.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.05	-0.09	0.12	0.40	-0.17	0.44	5874	5874	6360	Sism_y	LinStatic	-3.47	-0.17	2.14
0.21	0.01	0.20	0.40	-0.17	0.44	5874	5874	6621	Sism_y	LinStatic	-3.47	-0.13	2.10
0.44	-0.07	0.48	0.40	-0.17	0.44	5874	5874	6479	Sism_y	LinStatic	-3.49	0.21	2.10
0.11	-0.05	0.14	0.31	-0.10	0.33	5875	5875	6360	Sism_y	LinStatic	-3.50	-0.18	2.25
-0.01	-0.07	0.07	0.31	-0.10	0.33	5875	5875	6361	Sism_y	LinStatic	-3.54	-0.59	2.33
0.13	0.00	0.13	0.31	-0.10	0.33	5875	5875	6622	Sism_y	LinStatic	-3.46	-0.55	2.27
0.26	0.02	0.25	0.31	-0.10	0.33	5875	5875	6621	Sism_y	LinStatic	-3.43	-0.13	2.19
0.05	0.00	0.05	0.22	-0.04	0.23	5876	5876	6361	Sism_y	LinStatic	-3.57	-0.59	2.38
-0.02	-0.09	0.08	0.22	-0.04	0.23	5876	5876	6362	Sism_y	LinStatic	-3.66	-1.19	2.49
0.05	0.01	0.05	0.22	-0.04	0.23	5876	5876	6623	Sism_y	LinStatic	-3.46	-1.14	2.48
0.17	0.05	0.15	0.22	-0.04	0.23	5876	5876	6622	Sism_y	LinStatic	-3.38	-0.53	2.37
0.06	-0.05	0.09	0.13	-0.02	0.13	5877	5877	6362	Sism_y	LinStatic	-3.66	-1.19	2.63
0.00	-0.09	0.09	0.13	-0.02	0.13	5877	5877	6363	Sism_y	LinStatic	-3.78	-1.81	2.75
0.08	-0.01	0.09	0.13	-0.02	0.13	5877	5877	6624	Sism_y	LinStatic	-3.55	-1.76	2.70
0.15	0.03	0.14	0.13	-0.02	0.13	5877	5877	6623	Sism_y	LinStatic	-3.44	-1.13	2.58
0.12	-0.06	0.16	0.06	0.02	0.06	5878	5878	6363	Sism_y	LinStatic	-3.84	-1.83	2.88
0.02	-0.21	0.23	0.06	0.02	0.06	5878	5878	6364	Sism_y	LinStatic	-4.06	-2.91	3.06
0.15	-0.18	0.28	0.06	0.02	0.06	5878	5878	6625	Sism_y	LinStatic	-3.32	-2.76	3.12
0.20	0.01	0.20	0.06	0.02	0.06	5878	5878	6624	Sism_y	LinStatic	-3.11	-1.67	2.94
1.14	-0.63	1.56	0.38	0.44	0.58	5879	5879	6366	Sism_y	LinStatic	0.59	0.37	0.34
0.96	-0.84	1.56	0.38	0.44	0.58	5879	5879	6368	Sism_y	LinStatic	0.54	0.00	0.32
0.67	-0.57	1.07	0.38	0.44	0.58	5879	5879	6626	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.03	0.34
0.87	-0.37	1.10	0.38	0.44	0.58	5879	5879	6627	Sism_y	LinStatic	0.29	0.34	0.35
0.94	-0.67	1.40	0.34	0.41	0.54	5880	5880	6368	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.03	0.38
0.80	-0.84	1.42	0.34	0.41	0.54	5880	5880	6369	Sism_y	LinStatic	0.42	-0.02	0.41
0.57	-0.86	1.25	0.34	0.41	0.54	5880	5880	6628	Sism_y	LinStatic	0.54	0.03	0.33
0.70	-0.68	1.19	0.34	0.41	0.54	5880	5880	6626	Sism_y	LinStatic	0.51	0.03	0.29
0.84	-0.77	1.39	0.30	0.42	0.51	5881	5881	6369	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.03	0.40
0.62	-0.92	1.34	0.30	0.42	0.51	5881	5881	6370	Sism_y	LinStatic	0.40	0.01	0.40
0.36	-0.90	1.13	0.30	0.42	0.51	5881	5881	6629	Sism_y	LinStatic	0.41	0.04	0.38
0.57	-0.74	1.14	0.30	0.42	0.51	5881	5881	6628	Sism_y	LinStatic	0.39	0.00	0.38
0.64	-0.80	1.25	0.26	0.43	0.50	5882	5882	6370	Sism_y	LinStatic	0.33	0.00	0.44
0.56	-0.93	1.31	0.26	0.43	0.50	5882	5882	6371	Sism_y	LinStatic	0.35	0.00	0.43
0.33	-0.98	1.18	0.26	0.43	0.50	5882	5882	6630	Sism_y	LinStatic	0.43	0.04	0.34
0.40	-0.83	1.08	0.26	0.43	0.50	5882	5882	6629	Sism_y	LinStatic	0.41	0.04	0.34
0.60	-0.84	1.25	0.21	0.45	0.50	5883	5883	6371	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.01	0.42
0.49	-0.93	1.25	0.21	0.45	0.50	5883	5883	6372	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.03	0.44
0.23	-1.02	1.16	0.21	0.45	0.50	5883	5883	6631	Sism_y	LinStatic	0.43	0.02	0.39
0.33	-0.92	1.13	0.21	0.45	0.50	5883	5883	6630	Sism_y	LinStatic	0.42	0.04	0.38
0.51	-0.87	1.21	0.16	0.46	0.49	5884	5884	6372	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.03	0.46
0.41	-0.95	1.21	0.16	0.46	0.49	5884	5884	6373	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.01	0.49

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.16	-1.03	1.12	0.16	0.46	0.49	5884	5884	6632	Sism_y	LinStatic	0.39	0.03	0.42
0.24	-0.96	1.10	0.16	0.46	0.49	5884	5884	6631	Sism_y	LinStatic	0.37	0.01	0.39
0.43	-0.90	1.17	0.11	0.47	0.48	5885	5885	6373	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.01	0.49
0.35	-0.95	1.16	0.11	0.47	0.48	5885	5885	6374	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.02	0.49
0.09	-1.04	1.08	0.11	0.47	0.48	5885	5885	6633	Sism_y	LinStatic	0.35	0.02	0.42
0.16	-0.98	1.07	0.11	0.47	0.48	5885	5885	6632	Sism_y	LinStatic	0.35	0.03	0.41
0.35	-0.93	1.15	0.07	0.47	0.47	5886	5886	6374	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.02	0.51
0.32	-0.96	1.15	0.07	0.47	0.47	5886	5886	6375	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.05	0.53
0.06	-1.06	1.09	0.07	0.47	0.47	5886	5886	6634	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.01	0.42
0.09	-1.02	1.07	0.07	0.47	0.47	5886	5886	6633	Sism_y	LinStatic	0.37	0.02	0.41
0.31	-0.97	1.16	0.02	0.46	0.47	5887	5887	6375	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.04	0.54
0.28	-0.97	1.14	0.02	0.46	0.47	5887	5887	6376	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.05	0.56
0.03	-1.12	1.13	0.02	0.46	0.47	5887	5887	6635	Sism_y	LinStatic	0.41	-0.01	0.47
0.05	-1.11	1.14	0.02	0.46	0.47	5887	5887	6634	Sism_y	LinStatic	0.41	0.00	0.45
0.27	-1.02	1.18	-0.02	0.46	0.46	5888	5888	6376	Sism_y	LinStatic	0.38	-0.04	0.59
0.26	-1.01	1.16	-0.02	0.46	0.46	5888	5888	6377	Sism_y	LinStatic	0.38	-0.02	0.63
0.01	-1.17	1.18	-0.02	0.46	0.46	5888	5888	6636	Sism_y	LinStatic	0.44	0.02	0.53
0.01	-1.19	1.19	-0.02	0.46	0.46	5888	5888	6635	Sism_y	LinStatic	0.44	0.00	0.49
0.25	-1.05	1.19	-0.05	0.45	0.45	5889	5889	6377	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.02	0.64
0.24	-1.03	1.17	-0.05	0.45	0.45	5889	5889	6378	Sism_y	LinStatic	0.39	0.04	0.67
-0.01	-1.24	1.23	-0.05	0.45	0.45	5889	5889	6637	Sism_y	LinStatic	0.49	0.08	0.58
-0.01	-1.26	1.26	-0.05	0.45	0.45	5889	5889	6636	Sism_y	LinStatic	0.48	0.02	0.55
0.24	-1.07	1.20	-0.08	0.45	0.45	5890	5890	6378	Sism_y	LinStatic	0.40	0.04	0.68
0.24	-1.04	1.17	-0.08	0.45	0.45	5890	5890	6379	Sism_y	LinStatic	0.41	0.09	0.70
-0.01	-1.25	1.25	-0.08	0.45	0.45	5890	5890	6638	Sism_y	LinStatic	0.49	0.13	0.62
-0.02	-1.28	1.27	-0.08	0.45	0.45	5890	5890	6637	Sism_y	LinStatic	0.48	0.08	0.59
0.24	-1.06	1.19	-0.11	0.45	0.47	5891	5891	6379	Sism_y	LinStatic	0.41	0.09	0.69
0.26	-1.02	1.17	-0.11	0.45	0.47	5891	5891	6380	Sism_y	LinStatic	0.41	0.11	0.71
0.01	-1.23	1.24	-0.11	0.45	0.47	5891	5891	6639	Sism_y	LinStatic	0.51	0.15	0.62
-0.02	-1.27	1.26	-0.11	0.45	0.47	5891	5891	6638	Sism_y	LinStatic	0.51	0.14	0.60
0.26	-1.04	1.20	-0.15	0.46	0.49	5892	5892	6380	Sism_y	LinStatic	0.43	0.12	0.70
0.31	-0.98	1.17	-0.15	0.46	0.49	5892	5892	6381	Sism_y	LinStatic	0.42	0.09	0.71
0.06	-1.17	1.20	-0.15	0.46	0.49	5892	5892	6640	Sism_y	LinStatic	0.50	0.13	0.62
0.00	-1.23	1.23	-0.15	0.46	0.49	5892	5892	6639	Sism_y	LinStatic	0.51	0.16	0.61
0.31	-1.01	1.19	-0.20	0.47	0.51	5893	5893	6381	Sism_y	LinStatic	0.46	0.10	0.71
0.37	-0.92	1.15	-0.20	0.47	0.51	5893	5893	6382	Sism_y	LinStatic	0.43	0.04	0.72
0.12	-1.10	1.16	-0.20	0.47	0.51	5893	5893	6641	Sism_y	LinStatic	0.51	0.08	0.62
0.04	-1.19	1.21	-0.20	0.47	0.51	5893	5893	6640	Sism_y	LinStatic	0.54	0.14	0.61
0.37	-0.99	1.22	-0.26	0.48	0.55	5894	5894	6382	Sism_y	LinStatic	0.49	0.05	0.73
0.45	-0.87	1.16	-0.26	0.48	0.55	5894	5894	6383	Sism_y	LinStatic	0.46	-0.01	0.74
0.18	-1.02	1.12	-0.26	0.48	0.55	5894	5894	6642	Sism_y	LinStatic	0.53	0.03	0.65

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.09	-1.14	1.19	-0.26	0.48	0.55	5894	5894	6641	Sism_y	LinStatic	0.56	0.09	0.63
0.43	-0.94	1.21	-0.34	0.48	0.59	5895	5895	6383	Sism_y	LinStatic	0.54	0.01	0.76
0.53	-0.80	1.16	-0.34	0.48	0.59	5895	5895	6384	Sism_y	LinStatic	0.50	-0.04	0.79
0.26	-0.98	1.13	-0.34	0.48	0.59	5895	5895	6643	Sism_y	LinStatic	0.55	0.00	0.68
0.16	-1.12	1.20	-0.34	0.48	0.59	5895	5895	6642	Sism_y	LinStatic	0.58	0.05	0.65
0.48	-0.92	1.23	-0.43	0.47	0.63	5896	5896	6384	Sism_y	LinStatic	0.59	-0.02	0.80
0.56	-0.73	1.13	-0.43	0.47	0.63	5896	5896	6385	Sism_y	LinStatic	0.56	-0.06	0.83
0.31	-0.89	1.08	-0.43	0.47	0.63	5896	5896	6644	Sism_y	LinStatic	0.61	-0.02	0.71
0.22	-1.08	1.21	-0.43	0.47	0.63	5896	5896	6643	Sism_y	LinStatic	0.64	0.02	0.69
0.50	-0.85	1.18	-0.52	0.44	0.68	5897	5897	6385	Sism_y	LinStatic	0.65	-0.04	0.85
0.63	-0.65	1.11	-0.52	0.44	0.68	5897	5897	6386	Sism_y	LinStatic	0.62	-0.05	0.90
0.39	-0.84	1.09	-0.52	0.44	0.68	5897	5897	6645	Sism_y	LinStatic	0.71	-0.01	0.78
0.25	-1.04	1.19	-0.52	0.44	0.68	5897	5897	6644	Sism_y	LinStatic	0.74	0.00	0.73
0.51	-0.79	1.14	-0.62	0.38	0.73	5898	5898	6386	Sism_y	LinStatic	0.71	-0.03	0.92
0.61	-0.52	0.98	-0.62	0.38	0.73	5898	5898	6387	Sism_y	LinStatic	0.68	0.02	0.96
0.45	-0.72	1.02	-0.62	0.38	0.73	5898	5898	6646	Sism_y	LinStatic	0.81	0.06	0.85
0.35	-0.97	1.19	-0.62	0.38	0.73	5898	5898	6645	Sism_y	LinStatic	0.84	0.01	0.81
0.50	-0.70	1.05	-0.70	0.31	0.76	5899	5899	6387	Sism_y	LinStatic	0.76	0.04	0.96
0.68	-0.39	0.94	-0.70	0.31	0.76	5899	5899	6388	Sism_y	LinStatic	0.73	0.09	1.02
0.53	-0.52	0.91	-0.70	0.31	0.76	5899	5899	6647	Sism_y	LinStatic	0.87	0.12	0.93
0.35	-0.83	1.04	-0.70	0.31	0.76	5899	5899	6646	Sism_y	LinStatic	0.90	0.07	0.87
0.53	-0.52	0.91	-0.76	0.23	0.80	5900	5900	6388	Sism_y	LinStatic	0.80	0.11	1.00
0.68	-0.19	0.79	-0.76	0.23	0.80	5900	5900	6389	Sism_y	LinStatic	0.75	0.15	1.04
0.63	-0.35	0.86	-0.76	0.23	0.80	5900	5900	6648	Sism_y	LinStatic	0.91	0.18	0.95
0.47	-0.67	0.99	-0.76	0.23	0.80	5900	5900	6647	Sism_y	LinStatic	0.96	0.14	0.91
0.57	-0.36	0.81	-0.82	0.16	0.83	5901	5901	6389	Sism_y	LinStatic	0.84	0.17	1.03
0.76	0.03	0.75	-0.82	0.16	0.83	5901	5901	6390	Sism_y	LinStatic	0.77	0.15	1.06
0.73	-0.01	0.74	-0.82	0.16	0.83	5901	5901	6649	Sism_y	LinStatic	0.93	0.17	0.96
0.53	-0.38	0.79	-0.82	0.16	0.83	5901	5901	6648	Sism_y	LinStatic	0.99	0.19	0.93
0.63	-0.06	0.66	-0.88	0.10	0.89	5902	5902	6390	Sism_y	LinStatic	0.85	0.16	1.05
0.89	0.28	0.79	-0.88	0.10	0.89	5902	5902	6391	Sism_y	LinStatic	0.79	0.13	1.08
0.90	0.24	0.81	-0.88	0.10	0.89	5902	5902	6650	Sism_y	LinStatic	0.96	0.15	0.99
0.62	-0.09	0.67	-0.88	0.10	0.89	5902	5902	6649	Sism_y	LinStatic	1.02	0.19	0.96
0.74	0.19	0.67	-0.96	0.03	0.96	5903	5903	6391	Sism_y	LinStatic	0.87	0.14	1.04
1.07	0.53	0.93	-0.96	0.03	0.96	5903	5903	6392	Sism_y	LinStatic	0.80	0.11	1.19
1.17	0.53	1.02	-0.96	0.03	0.96	5903	5903	6651	Sism_y	LinStatic	0.97	0.13	1.10
0.82	0.22	0.73	-0.96	0.03	0.96	5903	5903	6650	Sism_y	LinStatic	1.03	0.16	0.95
0.88	0.54	0.77	-1.04	-0.04	1.04	5904	5904	6392	Sism_y	LinStatic	0.86	0.13	1.54
1.50	0.60	1.31	-1.04	-0.04	1.04	5904	5904	6141	Sism_y	LinStatic	0.79	0.13	0.65
1.61	0.64	1.41	-1.04	-0.04	1.04	5904	5904	6484	Sism_y	LinStatic	0.96	0.13	0.56
1.00	0.57	0.87	-1.04	-0.04	1.04	5904	5904	6651	Sism_y	LinStatic	1.02	0.14	1.45

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.87	0.50	2.65	0.39	-0.05	0.39	5905	5905	6141	Sism_y	LinStatic	-2.15	-0.42	0.59
2.96	0.08	2.92	0.39	-0.05	0.39	5905	5905	6393	Sism_y	LinStatic	-2.12	-0.46	1.64
3.07	0.15	3.00	0.39	-0.05	0.39	5905	5905	6652	Sism_y	LinStatic	-2.02	-0.46	1.56
2.99	0.56	2.76	0.39	-0.05	0.39	5905	5905	6484	Sism_y	LinStatic	-2.06	-0.41	0.51
2.57	0.14	2.50	0.30	-0.02	0.30	5906	5906	6393	Sism_y	LinStatic	-2.04	-0.45	1.24
2.29	0.04	2.27	0.30	-0.02	0.30	5906	5906	6394	Sism_y	LinStatic	-2.01	-0.42	1.15
2.45	0.08	2.42	0.30	-0.02	0.30	5906	5906	6653	Sism_y	LinStatic	-1.89	-0.42	1.12
2.74	0.18	2.66	0.30	-0.02	0.30	5906	5906	6652	Sism_y	LinStatic	-1.93	-0.44	1.20
2.14	0.01	2.13	0.21	0.02	0.21	5907	5907	6394	Sism_y	LinStatic	-2.02	-0.43	1.16
1.87	-0.01	1.88	0.21	0.02	0.21	5907	5907	6395	Sism_y	LinStatic	-2.01	-0.49	1.09
2.09	-0.05	2.11	0.21	0.02	0.21	5907	5907	6654	Sism_y	LinStatic	-1.89	-0.47	1.14
2.36	-0.03	2.37	0.21	0.02	0.21	5907	5907	6653	Sism_y	LinStatic	-1.90	-0.41	1.20
1.69	-0.07	1.72	0.11	0.03	0.12	5908	5908	6395	Sism_y	LinStatic	-1.94	-0.48	1.04
1.67	0.08	1.63	0.11	0.03	0.12	5908	5908	6396	Sism_y	LinStatic	-2.04	-1.01	1.15
2.01	0.23	1.91	0.11	0.03	0.12	5908	5908	6655	Sism_y	LinStatic	-2.30	-1.07	1.17
2.05	0.06	2.02	0.11	0.03	0.12	5908	5908	6654	Sism_y	LinStatic	-2.20	-0.54	1.06
1.60	-0.11	1.65	0.05	0.04	0.07	5909	5909	6396	Sism_y	LinStatic	-1.94	-1.02	1.32
0.90	-0.32	1.10	0.05	0.04	0.07	5909	5909	6397	Sism_y	LinStatic	-1.69	0.17	0.98
1.94	-0.09	1.98	0.05	0.04	0.07	5909	5909	6656	Sism_y	LinStatic	-3.10	-0.05	1.14
2.45	0.30	2.32	0.05	0.04	0.07	5909	5909	6655	Sism_y	LinStatic	-3.35	-1.24	1.48
0.84	-0.20	0.96	-0.02	0.09	0.10	5910	5910	6397	Sism_y	LinStatic	-2.28	0.10	0.82
0.96	0.39	0.84	-0.02	0.09	0.10	5910	5910	6398	Sism_y	LinStatic	-2.56	-1.36	0.92
0.33	0.00	0.33	-0.02	0.09	0.10	5910	5910	6657	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.89	0.71
0.06	-0.44	0.47	-0.02	0.09	0.10	5910	5910	6656	Sism_y	LinStatic	0.16	0.56	0.60
0.32	-0.70	0.90	-0.10	0.11	0.15	5911	5911	6404	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.93	-0.51
0.36	-0.65	0.88	-0.10	0.11	0.15	5911	5911	6403	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.37	0.15
0.17	-0.11	0.24	-0.10	0.11	0.15	5911	5911	6658	Sism_y	LinStatic	0.19	0.23	0.00
0.19	-0.22	0.36	-0.10	0.11	0.15	5911	5911	6659	Sism_y	LinStatic	0.16	0.80	-0.65
0.27	-1.78	1.93	-0.30	0.14	0.33	5912	5912	6406	Sism_y	LinStatic	-0.08	1.15	-1.02
0.15	-1.40	1.48	-0.30	0.14	0.33	5912	5912	6404	Sism_y	LinStatic	0.13	1.03	-0.66
0.02	-1.40	1.41	-0.30	0.14	0.33	5912	5912	6659	Sism_y	LinStatic	0.33	0.85	-0.87
0.15	-1.79	1.87	-0.30	0.14	0.33	5912	5912	6660	Sism_y	LinStatic	0.10	0.99	-1.23
0.39	-1.94	2.16	-0.25	0.15	0.29	5913	5913	6408	Sism_y	LinStatic	0.25	1.23	-1.04
0.32	-1.75	1.93	-0.25	0.15	0.29	5913	5913	6406	Sism_y	LinStatic	0.39	1.22	-1.09
0.01	-1.88	1.89	-0.25	0.15	0.29	5913	5913	6660	Sism_y	LinStatic	0.34	1.06	-1.08
0.08	-2.08	2.13	-0.25	0.15	0.29	5913	5913	6661	Sism_y	LinStatic	0.19	1.08	-1.04
0.21	-2.28	2.39	-0.23	0.12	0.25	5914	5914	6410	Sism_y	LinStatic	0.38	1.16	-1.27
0.34	-2.04	2.22	-0.23	0.12	0.25	5914	5914	6408	Sism_y	LinStatic	0.41	1.28	-1.13
0.28	-2.01	2.17	-0.23	0.12	0.25	5914	5914	6661	Sism_y	LinStatic	0.44	1.11	-1.02
0.16	-2.26	2.35	-0.23	0.12	0.25	5914	5914	6662	Sism_y	LinStatic	0.40	1.01	-1.15
0.26	-2.46	2.60	-0.21	0.10	0.23	5915	5915	6412	Sism_y	LinStatic	0.60	1.41	-1.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.32	-2.30	2.48	-0.21	0.10	0.23	5915	5915	6410	Sism_y	LinStatic	0.54	1.19	-1.19
0.08	-2.38	2.42	-0.21	0.10	0.23	5915	5915	6662	Sism_y	LinStatic	0.78	1.08	-1.27
0.02	-2.55	2.56	-0.21	0.10	0.23	5915	5915	6663	Sism_y	LinStatic	0.82	1.31	-1.38
0.23	-2.68	2.80	-0.18	0.10	0.21	5916	5916	6414	Sism_y	LinStatic	0.94	1.60	-1.36
0.25	-2.48	2.62	-0.18	0.10	0.21	5916	5916	6412	Sism_y	LinStatic	0.79	1.44	-1.33
0.11	-2.67	2.73	-0.18	0.10	0.21	5916	5916	6663	Sism_y	LinStatic	0.91	1.34	-1.45
0.10	-2.87	2.92	-0.18	0.10	0.21	5916	5916	6664	Sism_y	LinStatic	1.06	1.50	-1.47
0.19	-2.94	3.04	-0.16	0.10	0.19	5917	5917	6416	Sism_y	LinStatic	1.33	1.89	-1.45
0.32	-2.77	2.94	-0.16	0.10	0.19	5917	5917	6414	Sism_y	LinStatic	1.05	1.63	-1.37
0.11	-2.91	2.97	-0.16	0.10	0.19	5917	5917	6664	Sism_y	LinStatic	1.21	1.53	-1.50
-0.02	-3.09	3.08	-0.16	0.10	0.19	5917	5917	6665	Sism_y	LinStatic	1.48	1.79	-1.57
0.24	-3.21	3.33	-0.13	0.10	0.16	5918	5918	6418	Sism_y	LinStatic	1.90	2.07	-1.43
0.12	-2.94	3.00	-0.13	0.10	0.16	5918	5918	6416	Sism_y	LinStatic	1.51	1.91	-1.45
-0.05	-3.06	3.04	-0.13	0.10	0.16	5918	5918	6665	Sism_y	LinStatic	1.57	1.83	-1.55
0.07	-3.33	3.37	-0.13	0.10	0.16	5918	5918	6666	Sism_y	LinStatic	1.95	2.00	-1.53
-0.37	-2.70	2.53	-0.09	0.11	0.14	5919	5919	6419	Sism_y	LinStatic	2.62	2.13	-1.32
0.74	-3.82	4.24	-0.09	0.11	0.14	5919	5919	6418	Sism_y	LinStatic	2.10	2.08	-1.62
0.41	-3.91	4.14	-0.09	0.11	0.14	5919	5919	6666	Sism_y	LinStatic	2.23	2.07	-1.63
-0.58	-2.91	2.67	-0.09	0.11	0.14	5919	5919	6667	Sism_y	LinStatic	2.74	2.13	-1.33
2.08	-1.26	2.92	-0.25	0.11	0.27	5920	5920	6668	Sism_y	LinStatic	1.73	2.54	0.51
1.01	-0.02	1.02	-0.25	0.11	0.27	5920	5920	6419	Sism_y	LinStatic	2.82	2.73	-0.24
0.99	0.05	0.96	-0.25	0.11	0.27	5920	5920	6667	Sism_y	LinStatic	3.05	2.69	-0.31
1.96	-1.09	2.68	-0.25	0.11	0.27	5920	5920	6669	Sism_y	LinStatic	1.97	2.50	0.44
1.33	-0.70	1.78	-0.21	0.12	0.24	5921	5921	6670	Sism_y	LinStatic	0.97	2.34	-0.06
1.55	-0.81	2.08	-0.21	0.12	0.24	5921	5921	6668	Sism_y	LinStatic	1.93	2.62	0.05
1.47	-0.78	1.98	-0.21	0.12	0.24	5921	5921	6669	Sism_y	LinStatic	1.92	2.45	0.10
1.24	-0.67	1.68	-0.21	0.12	0.24	5921	5921	6671	Sism_y	LinStatic	0.97	2.16	-0.01
1.37	-0.94	2.01	-0.18	0.12	0.21	5922	5922	6672	Sism_y	LinStatic	0.33	2.12	-0.03
1.34	-0.82	1.89	-0.18	0.12	0.21	5922	5922	6670	Sism_y	LinStatic	1.14	2.40	-0.10
1.22	-0.72	1.70	-0.18	0.12	0.21	5922	5922	6671	Sism_y	LinStatic	1.07	2.16	-0.05
1.24	-0.84	1.81	-0.18	0.12	0.21	5922	5922	6673	Sism_y	LinStatic	0.27	1.87	0.01
1.29	-0.95	1.95	-0.15	0.11	0.19	5923	5923	6674	Sism_y	LinStatic	-0.15	1.87	-0.09
1.33	-0.95	1.98	-0.15	0.11	0.19	5923	5923	6672	Sism_y	LinStatic	0.53	2.17	-0.12
1.19	-0.92	1.84	-0.15	0.11	0.19	5923	5923	6673	Sism_y	LinStatic	0.38	1.89	-0.02
1.15	-0.93	1.80	-0.15	0.11	0.19	5923	5923	6675	Sism_y	LinStatic	-0.28	1.58	0.01
1.31	-1.09	2.08	-0.12	0.11	0.16	5924	5924	6676	Sism_y	LinStatic	-0.56	1.66	-0.09
1.27	-1.01	1.98	-0.12	0.11	0.16	5924	5924	6674	Sism_y	LinStatic	0.02	1.91	-0.13
1.18	-0.96	1.85	-0.12	0.11	0.16	5924	5924	6675	Sism_y	LinStatic	-0.10	1.61	-0.04
1.22	-1.04	1.96	-0.12	0.11	0.16	5924	5924	6677	Sism_y	LinStatic	-0.66	1.35	0.00
1.31	-1.14	2.13	-0.10	0.11	0.15	5925	5925	6678	Sism_y	LinStatic	-0.85	1.45	-0.08
1.33	-1.12	2.12	-0.10	0.11	0.15	5925	5925	6676	Sism_y	LinStatic	-0.35	1.70	-0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.20	-1.07	1.97	-0.10	0.11	0.15	5925	5925	6677	Sism_y	LinStatic	-0.52	1.39	-0.04
1.18	-1.09	1.97	-0.10	0.11	0.15	5925	5925	6679	Sism_y	LinStatic	-1.00	1.13	-0.01
1.33	-1.23	2.22	-0.08	0.10	0.13	5926	5926	6680	Sism_y	LinStatic	-1.11	1.28	-0.07
1.30	-1.18	2.14	-0.08	0.10	0.13	5926	5926	6678	Sism_y	LinStatic	-0.69	1.48	-0.11
1.21	-1.12	2.02	-0.08	0.10	0.13	5926	5926	6679	Sism_y	LinStatic	-0.84	1.16	-0.04
1.25	-1.17	2.10	-0.08	0.10	0.13	5926	5926	6681	Sism_y	LinStatic	-1.25	0.95	0.00
1.35	-1.29	2.28	-0.07	0.10	0.12	5927	5927	6682	Sism_y	LinStatic	-1.29	1.12	-0.04
1.35	-1.26	2.26	-0.07	0.10	0.12	5927	5927	6680	Sism_y	LinStatic	-0.93	1.31	-0.08
1.23	-1.19	2.10	-0.07	0.10	0.12	5927	5927	6681	Sism_y	LinStatic	-1.12	0.98	-0.03
1.23	-1.22	2.12	-0.07	0.10	0.12	5927	5927	6683	Sism_y	LinStatic	-1.48	0.79	0.01
1.37	-1.35	2.36	-0.05	0.10	0.11	5928	5928	6684	Sism_y	LinStatic	-1.46	0.99	0.00
1.34	-1.31	2.30	-0.05	0.10	0.11	5928	5928	6682	Sism_y	LinStatic	-1.16	1.14	-0.05
1.25	-1.25	2.16	-0.05	0.10	0.11	5928	5928	6683	Sism_y	LinStatic	-1.35	0.82	-0.01
1.28	-1.28	2.22	-0.05	0.10	0.11	5928	5928	6685	Sism_y	LinStatic	-1.65	0.66	0.04
1.39	-1.41	2.42	-0.04	0.10	0.11	5929	5929	6686	Sism_y	LinStatic	-1.59	0.88	0.06
1.38	-1.38	2.40	-0.04	0.10	0.11	5929	5929	6684	Sism_y	LinStatic	-1.33	1.02	-0.01
1.26	-1.31	2.22	-0.04	0.10	0.11	5929	5929	6685	Sism_y	LinStatic	-1.55	0.68	0.01
1.27	-1.33	2.25	-0.04	0.10	0.11	5929	5929	6687	Sism_y	LinStatic	-1.80	0.54	0.08
1.40	-1.46	2.48	-0.03	0.10	0.10	5930	5930	6688	Sism_y	LinStatic	-1.70	0.80	0.11
1.38	-1.43	2.43	-0.03	0.10	0.10	5930	5930	6686	Sism_y	LinStatic	-1.48	0.90	0.04
1.27	-1.36	2.28	-0.03	0.10	0.10	5930	5930	6687	Sism_y	LinStatic	-1.71	0.56	0.06
1.30	-1.39	2.33	-0.03	0.10	0.10	5930	5930	6689	Sism_y	LinStatic	-1.91	0.45	0.13
1.41	-1.51	2.53	-0.01	0.10	0.10	5931	5931	6690	Sism_y	LinStatic	-1.77	0.73	0.19
1.40	-1.49	2.51	-0.01	0.10	0.10	5931	5931	6688	Sism_y	LinStatic	-1.60	0.81	0.10
1.28	-1.41	2.33	-0.01	0.10	0.10	5931	5931	6689	Sism_y	LinStatic	-1.85	0.47	0.11
1.29	-1.43	2.35	-0.01	0.10	0.10	5931	5931	6691	Sism_y	LinStatic	-2.01	0.38	0.19
1.41	-1.55	2.57	0.00	0.10	0.10	5932	5932	6692	Sism_y	LinStatic	-1.83	0.69	0.25
1.39	-1.53	2.53	0.00	0.10	0.10	5932	5932	6690	Sism_y	LinStatic	-1.71	0.74	0.17
1.28	-1.45	2.37	0.00	0.10	0.10	5932	5932	6691	Sism_y	LinStatic	-1.96	0.39	0.18
1.30	-1.47	2.40	0.00	0.10	0.10	5932	5932	6693	Sism_y	LinStatic	-2.08	0.33	0.26
1.42	-1.58	2.59	0.01	0.09	0.10	5933	5933	6694	Sism_y	LinStatic	-1.87	0.66	0.34
1.40	-1.58	2.58	0.01	0.09	0.10	5933	5933	6692	Sism_y	LinStatic	-1.78	0.69	0.25
1.27	-1.49	2.39	0.01	0.09	0.10	5933	5933	6693	Sism_y	LinStatic	-2.06	0.34	0.24
1.29	-1.49	2.41	0.01	0.09	0.10	5933	5933	6695	Sism_y	LinStatic	-2.13	0.29	0.33
1.41	-1.61	2.62	0.03	0.09	0.10	5934	5934	6696	Sism_y	LinStatic	-1.90	0.64	0.41
1.38	-1.61	2.59	0.03	0.09	0.10	5934	5934	6694	Sism_y	LinStatic	-1.85	0.65	0.33
1.25	-1.53	2.41	0.03	0.09	0.10	5934	5934	6695	Sism_y	LinStatic	-2.12	0.30	0.32
1.29	-1.52	2.44	0.03	0.09	0.10	5934	5934	6697	Sism_y	LinStatic	-2.16	0.27	0.40
1.42	-1.63	2.64	0.04	0.09	0.10	5935	5935	6698	Sism_y	LinStatic	-1.91	0.63	0.50
1.38	-1.65	2.62	0.04	0.09	0.10	5935	5935	6696	Sism_y	LinStatic	-1.91	0.63	0.42
1.23	-1.56	2.42	0.04	0.09	0.10	5935	5935	6697	Sism_y	LinStatic	-2.19	0.27	0.38

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.27	-1.54	2.44	0.04	0.09	0.10	5935	5935	6699	Sism_y	LinStatic	-2.18	0.26	0.47
1.41	-1.66	2.66	0.05	0.09	0.10	5936	5936	6700	Sism_y	LinStatic	-1.91	0.63	0.58
1.36	-1.68	2.64	0.05	0.09	0.10	5936	5936	6698	Sism_y	LinStatic	-1.95	0.61	0.50
1.22	-1.59	2.44	0.05	0.09	0.10	5936	5936	6699	Sism_y	LinStatic	-2.24	0.26	0.47
1.27	-1.57	2.47	0.05	0.09	0.10	5936	5936	6701	Sism_y	LinStatic	-2.19	0.26	0.55
1.42	-1.69	2.69	0.07	0.09	0.11	5937	5937	6702	Sism_y	LinStatic	-1.91	0.65	0.66
1.37	-1.72	2.67	0.07	0.09	0.11	5937	5937	6700	Sism_y	LinStatic	-1.99	0.61	0.58
1.21	-1.63	2.47	0.07	0.09	0.11	5937	5937	6701	Sism_y	LinStatic	-2.28	0.25	0.52
1.26	-1.60	2.48	0.07	0.09	0.11	5937	5937	6703	Sism_y	LinStatic	-2.20	0.29	0.61
1.41	-1.72	2.72	0.08	0.08	0.12	5938	5938	6704	Sism_y	LinStatic	-1.89	0.68	0.73
1.36	-1.75	2.69	0.08	0.08	0.12	5938	5938	6702	Sism_y	LinStatic	-2.01	0.62	0.64
1.20	-1.67	2.49	0.08	0.08	0.12	5938	5938	6703	Sism_y	LinStatic	-2.31	0.27	0.60
1.26	-1.64	2.52	0.08	0.08	0.12	5938	5938	6705	Sism_y	LinStatic	-2.19	0.32	0.69
1.41	-1.74	2.73	0.10	0.08	0.12	5939	5939	6706	Sism_y	LinStatic	-1.86	0.74	0.81
1.35	-1.79	2.73	0.10	0.08	0.12	5939	5939	6704	Sism_y	LinStatic	-2.02	0.65	0.73
1.19	-1.71	2.52	0.10	0.08	0.12	5939	5939	6705	Sism_y	LinStatic	-2.32	0.30	0.66
1.25	-1.66	2.53	0.10	0.08	0.12	5939	5939	6707	Sism_y	LinStatic	-2.15	0.39	0.74
1.40	-1.78	2.76	0.11	0.07	0.13	5940	5940	6708	Sism_y	LinStatic	-1.79	0.79	0.87
1.34	-1.82	2.74	0.11	0.07	0.13	5940	5940	6706	Sism_y	LinStatic	-1.99	0.70	0.78
1.17	-1.74	2.53	0.11	0.07	0.13	5940	5940	6707	Sism_y	LinStatic	-2.33	0.36	0.74
1.24	-1.70	2.55	0.11	0.07	0.13	5940	5940	6709	Sism_y	LinStatic	-2.11	0.45	0.82
1.38	-1.79	2.75	0.13	0.07	0.15	5941	5941	6710	Sism_y	LinStatic	-1.72	0.84	0.92
1.33	-1.85	2.77	0.13	0.07	0.15	5941	5941	6708	Sism_y	LinStatic	-1.96	0.76	0.86
1.16	-1.78	2.57	0.13	0.07	0.15	5941	5941	6709	Sism_y	LinStatic	-2.26	0.42	0.81
1.21	-1.71	2.55	0.13	0.07	0.15	5941	5941	6711	Sism_y	LinStatic	-2.01	0.50	0.86
1.37	-1.82	2.77	0.15	0.06	0.16	5942	5942	6712	Sism_y	LinStatic	-1.58	0.89	0.95
1.30	-1.88	2.77	0.15	0.06	0.16	5942	5942	6710	Sism_y	LinStatic	-1.87	0.80	0.90
1.12	-1.80	2.55	0.15	0.06	0.16	5942	5942	6711	Sism_y	LinStatic	-2.19	0.47	0.85
1.18	-1.74	2.55	0.15	0.06	0.16	5942	5942	6713	Sism_y	LinStatic	-1.90	0.56	0.90
1.31	-1.81	2.72	0.18	0.05	0.18	5943	5943	6714	Sism_y	LinStatic	-1.45	0.92	0.93
1.27	-1.90	2.76	0.18	0.05	0.18	5943	5943	6712	Sism_y	LinStatic	-1.78	0.84	0.91
1.11	-1.84	2.58	0.18	0.05	0.18	5943	5943	6713	Sism_y	LinStatic	-2.06	0.53	0.88
1.15	-1.75	2.53	0.18	0.05	0.18	5943	5943	6715	Sism_y	LinStatic	-1.72	0.60	0.89
1.29	-1.83	2.72	0.20	0.03	0.20	5944	5944	6716	Sism_y	LinStatic	-1.25	1.02	0.89
1.23	-1.92	2.75	0.20	0.03	0.20	5944	5944	6714	Sism_y	LinStatic	-1.65	0.86	0.90
1.04	-1.83	2.52	0.20	0.03	0.20	5944	5944	6715	Sism_y	LinStatic	-1.92	0.58	0.84
1.10	-1.74	2.49	0.20	0.03	0.20	5944	5944	6717	Sism_y	LinStatic	-1.52	0.72	0.83
1.22	-1.78	2.62	0.23	0.02	0.23	5945	5945	6718	Sism_y	LinStatic	-1.03	1.11	0.80
1.17	-1.91	2.69	0.23	0.02	0.23	5945	5945	6716	Sism_y	LinStatic	-1.48	0.96	0.82
1.02	-1.87	2.54	0.23	0.02	0.23	5945	5945	6717	Sism_y	LinStatic	-1.73	0.70	0.79
1.07	-1.74	2.46	0.23	0.02	0.23	5945	5945	6719	Sism_y	LinStatic	-1.27	0.84	0.78

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.20	-1.78	2.60	0.26	0.00	0.26	5946	5946	6720	Sism_y	LinStatic	-0.75	1.28	0.68
1.12	-1.91	2.65	0.26	0.00	0.26	5946	5946	6718	Sism_y	LinStatic	-1.26	1.05	0.76
0.96	-1.81	2.44	0.26	0.00	0.26	5946	5946	6719	Sism_y	LinStatic	-1.46	0.82	0.71
1.03	-1.69	2.38	0.26	0.00	0.26	5946	5946	6721	Sism_y	LinStatic	-0.94	1.04	0.64
1.14	-1.69	2.47	0.29	-0.03	0.29	5947	5947	6722	Sism_y	LinStatic	-0.41	1.46	0.55
1.09	-1.87	2.59	0.29	-0.03	0.29	5947	5947	6720	Sism_y	LinStatic	-0.98	1.22	0.62
0.94	-1.83	2.45	0.29	-0.03	0.29	5947	5947	6721	Sism_y	LinStatic	-1.13	1.01	0.57
1.00	-1.65	2.32	0.29	-0.03	0.29	5947	5947	6723	Sism_y	LinStatic	-0.56	1.25	0.51
1.16	-1.71	2.50	0.32	-0.06	0.33	5948	5948	6724	Sism_y	LinStatic	0.00	1.69	0.35
1.04	-1.84	2.52	0.32	-0.06	0.33	5948	5948	6722	Sism_y	LinStatic	-0.64	1.40	0.49
0.90	-1.74	2.32	0.32	-0.06	0.33	5948	5948	6723	Sism_y	LinStatic	-0.71	1.23	0.45
1.01	-1.61	2.28	0.32	-0.06	0.33	5948	5948	6725	Sism_y	LinStatic	-0.08	1.51	0.30
1.10	-1.62	2.37	0.36	-0.10	0.38	5949	5949	6726	Sism_y	LinStatic	0.49	1.97	0.19
1.10	-1.80	2.54	0.36	-0.10	0.38	5949	5949	6724	Sism_y	LinStatic	-0.22	1.63	0.27
0.93	-1.79	2.39	0.36	-0.10	0.38	5949	5949	6725	Sism_y	LinStatic	-0.22	1.50	0.21
0.92	-1.61	2.22	0.36	-0.10	0.38	5949	5949	6727	Sism_y	LinStatic	0.49	1.84	0.13
1.10	-1.65	2.40	0.41	-0.17	0.45	5950	5950	6728	Sism_y	LinStatic	1.11	2.23	-0.11
0.97	-1.65	2.30	0.41	-0.17	0.45	5950	5950	6726	Sism_y	LinStatic	0.32	1.92	0.14
0.91	-1.66	2.25	0.41	-0.17	0.45	5950	5950	6727	Sism_y	LinStatic	0.35	1.82	0.07
1.02	-1.63	2.32	0.41	-0.17	0.45	5950	5950	6729	Sism_y	LinStatic	1.14	2.14	-0.18
0.46	-0.97	1.27	0.45	-0.25	0.51	5951	5951	6480	Sism_y	LinStatic	1.81	2.50	0.14
1.39	-2.00	2.95	0.45	-0.25	0.51	5951	5951	6728	Sism_y	LinStatic	0.94	2.19	-0.53
1.28	-1.95	2.82	0.45	-0.25	0.51	5951	5951	6729	Sism_y	LinStatic	1.13	2.15	-0.56
0.42	-0.99	1.25	0.45	-0.25	0.51	5951	5951	6730	Sism_y	LinStatic	1.99	2.47	0.10
0.64	-0.99	1.43	-0.18	0.02	0.18	5952	5952	6451	Sism_y	LinStatic	1.37	0.40	0.84
0.12	-0.60	0.66	-0.18	0.02	0.18	5952	5952	6146	Sism_y	LinStatic	1.63	0.36	0.48
0.23	-0.65	0.79	-0.18	0.02	0.18	5952	5952	6489	Sism_y	LinStatic	1.83	0.33	0.43
0.58	-0.88	1.27	-0.18	0.02	0.18	5952	5952	6731	Sism_y	LinStatic	1.56	0.37	0.79
0.27	-0.69	0.85	-0.15	0.07	0.17	5953	5953	6452	Sism_y	LinStatic	1.25	0.33	0.74
0.28	-0.65	0.82	-0.15	0.07	0.17	5953	5953	6451	Sism_y	LinStatic	1.50	0.40	0.78
0.21	-0.61	0.74	-0.15	0.07	0.17	5953	5953	6731	Sism_y	LinStatic	1.70	0.36	0.75
0.20	-0.65	0.78	-0.15	0.07	0.17	5953	5953	6732	Sism_y	LinStatic	1.45	0.29	0.71
0.23	-0.76	0.90	-0.10	0.13	0.17	5954	5954	6453	Sism_y	LinStatic	1.18	0.17	0.79
0.31	-0.62	0.82	-0.10	0.13	0.17	5954	5954	6452	Sism_y	LinStatic	1.41	0.35	0.79
0.24	-0.65	0.79	-0.10	0.13	0.17	5954	5954	6732	Sism_y	LinStatic	1.61	0.30	0.82
0.15	-0.79	0.87	-0.10	0.13	0.17	5954	5954	6733	Sism_y	LinStatic	1.38	0.12	0.82
0.20	-0.69	0.81	-0.03	0.18	0.18	5955	5955	6454	Sism_y	LinStatic	1.09	0.17	0.70
0.30	-0.66	0.85	-0.03	0.18	0.18	5955	5955	6453	Sism_y	LinStatic	1.24	0.16	0.80
0.17	-0.61	0.71	-0.03	0.18	0.18	5955	5955	6733	Sism_y	LinStatic	1.67	0.15	0.76
0.06	-0.64	0.67	-0.03	0.18	0.18	5955	5955	6734	Sism_y	LinStatic	1.51	0.16	0.66
0.26	-0.63	0.80	0.04	0.20	0.20	5956	5956	6455	Sism_y	LinStatic	0.98	0.44	0.69

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.23	-0.65	0.79	0.04	0.20	0.20	5956	5956	6454	Sism_y	LinStatic	1.06	0.16	0.71
0.05	-0.70	0.72	0.04	0.20	0.20	5956	5956	6734	Sism_y	LinStatic	1.46	0.15	0.56
0.08	-0.67	0.71	0.04	0.20	0.20	5956	5956	6735	Sism_y	LinStatic	1.38	0.43	0.54
0.35	-0.68	0.91	0.10	0.21	0.23	5957	5957	6456	Sism_y	LinStatic	0.87	0.41	0.85
0.27	-0.66	0.82	0.10	0.21	0.23	5957	5957	6455	Sism_y	LinStatic	0.97	0.43	0.72
0.06	-0.83	0.86	0.10	0.21	0.23	5957	5957	6735	Sism_y	LinStatic	1.10	0.37	0.60
0.11	-0.83	0.90	0.10	0.21	0.23	5957	5957	6736	Sism_y	LinStatic	0.99	0.35	0.73
0.39	-0.64	0.91	0.15	0.21	0.25	5958	5958	6457	Sism_y	LinStatic	0.75	0.10	0.87
0.39	-0.64	0.90	0.15	0.21	0.25	5958	5958	6456	Sism_y	LinStatic	0.87	0.32	0.88
0.21	-0.84	0.96	0.15	0.21	0.25	5958	5958	6736	Sism_y	LinStatic	1.18	0.29	0.69
0.19	-0.83	0.95	0.15	0.21	0.25	5958	5958	6737	Sism_y	LinStatic	1.07	0.07	0.68
0.54	-0.56	0.95	0.18	0.22	0.28	5959	5959	6458	Sism_y	LinStatic	0.82	0.00	0.67
0.47	-0.67	0.99	0.18	0.22	0.28	5959	5959	6457	Sism_y	LinStatic	0.85	-0.01	0.77
0.18	-0.73	0.84	0.18	0.22	0.28	5959	5959	6737	Sism_y	LinStatic	0.86	-0.11	0.61
0.25	-0.61	0.77	0.18	0.22	0.28	5959	5959	6738	Sism_y	LinStatic	0.83	-0.09	0.51
0.90	-0.30	1.08	0.24	0.24	0.34	5960	5960	6459	Sism_y	LinStatic	0.74	0.47	0.49
0.64	-0.58	1.06	0.24	0.24	0.34	5960	5960	6458	Sism_y	LinStatic	0.63	-0.02	0.57
0.31	-0.66	0.86	0.24	0.24	0.34	5960	5960	6738	Sism_y	LinStatic	0.89	-0.07	0.42
0.57	-0.38	0.83	0.24	0.24	0.34	5960	5960	6739	Sism_y	LinStatic	0.99	0.42	0.33
0.79	-0.65	1.26	0.36	0.17	0.40	5961	5961	6460	Sism_y	LinStatic	0.37	0.14	0.53
0.65	-0.54	1.03	0.36	0.17	0.40	5961	5961	6459	Sism_y	LinStatic	0.38	0.40	0.51
0.72	-0.76	1.28	0.36	0.17	0.40	5961	5961	6739	Sism_y	LinStatic	1.24	0.53	0.48
0.89	-0.90	1.54	0.36	0.17	0.40	5961	5961	6740	Sism_y	LinStatic	1.23	0.26	0.50
0.76	-0.49	1.10	0.28	0.10	0.29	5962	5962	6461	Sism_y	LinStatic	0.48	0.08	0.44
0.84	-0.69	1.33	0.28	0.10	0.29	5962	5962	6460	Sism_y	LinStatic	0.41	0.01	0.46
0.76	-0.87	1.42	0.28	0.10	0.29	5962	5962	6740	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.09	0.24
0.69	-0.67	1.18	0.28	0.10	0.29	5962	5962	6741	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.02	0.21
1.01	-0.20	1.13	0.21	0.12	0.25	5963	5963	6462	Sism_y	LinStatic	0.35	0.34	0.26
0.84	-0.73	1.36	0.21	0.12	0.25	5963	5963	6461	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.02	0.33
0.30	-0.79	0.98	0.21	0.12	0.25	5963	5963	6741	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.21	0.27
0.54	-0.33	0.76	0.21	0.12	0.25	5963	5963	6742	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.15	0.21
0.19	-0.32	0.45	0.08	0.15	0.17	5964	5964	6463	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.02	-0.09
0.64	-0.38	0.89	0.08	0.15	0.17	5964	5964	6462	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.38	0.12
0.60	-0.14	0.68	0.08	0.15	0.17	5964	5964	6742	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.30	0.07
0.09	-0.01	0.10	0.08	0.15	0.17	5964	5964	6743	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.10	-0.14
0.44	-0.61	0.92	0.19	0.20	0.28	5965	5965	6464	Sism_y	LinStatic	1.09	0.60	0.49
0.24	-0.79	0.93	0.19	0.20	0.28	5965	5965	6466	Sism_y	LinStatic	0.99	-0.04	0.35
0.22	-0.21	0.37	0.19	0.20	0.28	5965	5965	6744	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.17	0.27
0.40	0.00	0.39	0.19	0.20	0.28	5965	5965	6745	Sism_y	LinStatic	0.08	0.47	0.41
0.31	-0.77	0.97	0.26	0.09	0.27	5966	5966	6466	Sism_y	LinStatic	1.11	-0.05	0.40
0.25	-1.02	1.16	0.26	0.09	0.27	5966	5966	6467	Sism_y	LinStatic	1.14	0.03	0.42

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.22	-0.56	0.70	0.26	0.09	0.27	5966	5966	6746	Sism_y	LinStatic	0.81	-0.01	0.37
0.27	-0.31	0.50	0.26	0.09	0.27	5966	5966	6744	Sism_y	LinStatic	0.79	-0.10	0.34
0.14	-0.90	0.98	0.27	0.08	0.29	5967	5967	6467	Sism_y	LinStatic	1.34	0.03	0.45
0.10	-1.11	1.16	0.27	0.08	0.29	5967	5967	6468	Sism_y	LinStatic	1.32	0.01	0.46
0.16	-0.97	1.06	0.27	0.08	0.29	5967	5967	6747	Sism_y	LinStatic	1.30	0.04	0.36
0.20	-0.76	0.88	0.27	0.08	0.29	5967	5967	6746	Sism_y	LinStatic	1.33	0.06	0.35
0.13	-1.12	1.19	0.28	0.08	0.29	5968	5968	6468	Sism_y	LinStatic	1.58	-0.01	0.47
0.06	-1.29	1.32	0.28	0.08	0.29	5968	5968	6469	Sism_y	LinStatic	1.52	-0.04	0.49
0.07	-1.17	1.21	0.28	0.08	0.29	5968	5968	6748	Sism_y	LinStatic	1.69	0.03	0.43
0.13	-1.00	1.08	0.28	0.08	0.29	5968	5968	6747	Sism_y	LinStatic	1.76	0.06	0.41
-0.01	-1.40	1.39	0.28	0.08	0.29	5969	5969	6469	Sism_y	LinStatic	1.82	0.03	0.58
0.08	-1.59	1.63	0.28	0.08	0.29	5969	5969	6470	Sism_y	LinStatic	1.71	0.07	0.72
0.11	-1.50	1.56	0.28	0.08	0.29	5969	5969	6749	Sism_y	LinStatic	2.15	0.19	0.56
0.05	-1.33	1.35	0.28	0.08	0.29	5969	5969	6748	Sism_y	LinStatic	2.26	0.15	0.43
0.02	-1.47	1.48	0.31	0.14	0.34	5970	5970	6470	Sism_y	LinStatic	1.37	-0.24	0.76
-0.08	-1.88	1.84	0.31	0.14	0.34	5970	5970	6471	Sism_y	LinStatic	1.35	0.52	0.70
-0.31	-2.83	2.69	0.31	0.14	0.34	5970	5970	6750	Sism_y	LinStatic	3.47	1.02	0.97
-0.18	-2.46	2.37	0.31	0.14	0.34	5970	5970	6749	Sism_y	LinStatic	3.50	0.25	1.04
-0.03	-1.80	1.78	0.19	0.18	0.26	5971	5971	6471	Sism_y	LinStatic	1.63	0.76	0.69
0.04	-1.99	2.01	0.19	0.18	0.26	5971	5971	6472	Sism_y	LinStatic	1.29	-0.24	0.67
-0.09	-2.14	2.09	0.19	0.18	0.26	5971	5971	6751	Sism_y	LinStatic	1.69	-0.12	0.50
-0.18	-1.93	1.85	0.19	0.18	0.26	5971	5971	6750	Sism_y	LinStatic	2.04	0.87	0.51
0.05	-2.17	2.20	0.10	0.12	0.16	5972	5972	6472	Sism_y	LinStatic	1.12	-0.21	0.69
0.16	-2.40	2.48	0.10	0.12	0.16	5972	5972	6473	Sism_y	LinStatic	0.92	-0.09	0.78
-0.12	-2.51	2.46	0.10	0.12	0.16	5972	5972	6752	Sism_y	LinStatic	1.04	-0.02	0.77
-0.21	-2.31	2.21	0.10	0.12	0.16	5972	5972	6751	Sism_y	LinStatic	1.24	-0.15	0.68
0.03	-2.51	2.53	0.04	0.02	0.04	5973	5973	6473	Sism_y	LinStatic	0.41	-0.36	0.74
0.30	-2.99	3.15	0.04	0.02	0.04	5973	5973	6474	Sism_y	LinStatic	0.19	0.11	0.61
-0.11	-3.45	3.40	0.04	0.02	0.04	5973	5973	6753	Sism_y	LinStatic	0.51	0.26	0.64
-0.30	-3.06	2.92	0.04	0.02	0.04	5973	5973	6752	Sism_y	LinStatic	0.74	-0.21	0.77
0.57	-3.70	4.01	0.04	-0.12	0.13	5974	5974	6474	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.01	0.83
-0.13	-2.58	2.52	0.04	-0.12	0.13	5974	5974	6475	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.28	-0.45
-0.20	-2.91	2.81	0.04	-0.12	0.13	5974	5974	6754	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.18	-0.50
0.31	-3.84	4.00	0.04	-0.12	0.13	5974	5974	6753	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.07	0.78
5.50	2.01	4.82	1.83	-0.79	1.99	5975	5975	6477	Sism_y	LinStatic	-1.66	-0.48	0.48
4.29	1.45	3.78	1.83	-0.79	1.99	5975	5975	6476	Sism_y	LinStatic	-1.46	-0.33	1.46
4.95	2.04	4.31	1.83	-0.79	1.99	5975	5975	6755	Sism_y	LinStatic	-1.69	-0.44	1.41
6.16	2.61	5.35	1.83	-0.79	1.99	5975	5975	6756	Sism_y	LinStatic	-1.89	-0.59	0.44
2.25	-0.35	2.44	0.97	-0.46	1.07	5976	5976	6419	Sism_y	LinStatic	-1.30	-0.36	0.57
1.69	-0.45	1.96	0.97	-0.46	1.07	5976	5976	6478	Sism_y	LinStatic	-1.35	-0.44	2.08
1.89	-0.17	1.98	0.97	-0.46	1.07	5976	5976	6757	Sism_y	LinStatic	-1.39	-0.55	2.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.45	-0.07	2.49	0.97	-0.46	1.07	5976	5976	6667	Sism_y	LinStatic	-1.32	-0.48	0.59
0.61	-0.36	0.84	0.60	-0.40	0.73	5977	5977	6480	Sism_y	LinStatic	-3.58	0.26	1.57
0.51	-0.48	0.86	0.60	-0.40	0.73	5977	5977	6479	Sism_y	LinStatic	-3.55	-0.02	2.16
0.74	-0.29	0.92	0.60	-0.40	0.73	5977	5977	6758	Sism_y	LinStatic	-3.61	0.05	2.11
0.76	-0.09	0.81	0.60	-0.40	0.73	5977	5977	6730	Sism_y	LinStatic	-3.65	0.35	1.53
5.40	-0.76	5.82	-0.23	-0.05	0.24	5978	5978	6482	Sism_y	LinStatic	3.38	-0.27	-0.23
5.21	0.50	4.97	-0.23	-0.05	0.24	5978	5978	6481	Sism_y	LinStatic	5.22	0.15	-0.10
7.74	1.13	7.24	-0.23	-0.05	0.24	5978	5978	6759	Sism_y	LinStatic	5.86	0.63	-0.18
7.76	0.03	7.75	-0.23	-0.05	0.24	5978	5978	6760	Sism_y	LinStatic	4.01	0.22	-0.30
0.04	-1.76	1.78	0.24	0.00	0.24	5979	5979	6484	Sism_y	LinStatic	4.07	0.02	0.39
1.16	-2.98	3.70	0.24	0.00	0.24	5979	5979	6483	Sism_y	LinStatic	3.09	-0.20	0.73
1.11	-2.95	3.63	0.24	0.00	0.24	5979	5979	6761	Sism_y	LinStatic	3.30	0.21	0.70
0.00	-1.71	1.71	0.24	0.00	0.24	5979	5979	6762	Sism_y	LinStatic	4.28	0.42	0.36
0.76	-2.73	3.18	0.19	0.00	0.19	5980	5980	6483	Sism_y	LinStatic	3.16	-0.17	0.67
0.67	-2.64	3.03	0.19	0.00	0.19	5980	5980	6485	Sism_y	LinStatic	2.28	-0.40	0.69
0.66	-2.62	3.01	0.19	0.00	0.19	5980	5980	6763	Sism_y	LinStatic	2.41	-0.05	0.63
0.75	-2.71	3.16	0.19	0.00	0.19	5980	5980	6761	Sism_y	LinStatic	3.30	0.18	0.61
0.52	-0.40	0.80	-0.55	0.23	0.60	5981	5981	6486	Sism_y	LinStatic	0.41	0.03	0.46
0.36	-0.49	0.74	-0.55	0.23	0.60	5981	5981	6764	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.10	0.36
-0.08	-0.79	0.76	-0.55	0.23	0.60	5981	5981	6765	Sism_y	LinStatic	0.67	0.04	0.44
0.09	-0.71	0.76	-0.55	0.23	0.60	5981	5981	6487	Sism_y	LinStatic	0.82	0.17	0.54
0.08	-0.54	0.59	-0.63	0.30	0.70	5982	5982	6487	Sism_y	LinStatic	0.71	0.12	0.53
-0.08	-0.64	0.61	-0.63	0.30	0.70	5982	5982	6765	Sism_y	LinStatic	0.61	0.05	0.49
-0.32	-0.99	0.88	-0.63	0.30	0.70	5982	5982	6766	Sism_y	LinStatic	0.99	0.14	0.58
-0.14	-0.90	0.84	-0.63	0.30	0.70	5982	5982	6488	Sism_y	LinStatic	1.09	0.22	0.62
0.09	-0.98	1.03	-0.70	0.40	0.80	5983	5983	6488	Sism_y	LinStatic	1.00	0.16	0.73
-0.08	-1.13	1.09	-0.70	0.40	0.80	5983	5983	6766	Sism_y	LinStatic	0.99	0.17	0.70
-0.64	-1.21	1.05	-0.70	0.40	0.80	5983	5983	6767	Sism_y	LinStatic	1.46	0.31	0.36
-0.39	-1.14	1.00	-0.70	0.40	0.80	5983	5983	6489	Sism_y	LinStatic	1.48	0.30	0.40
4.56	1.55	4.01	1.68	-0.40	1.73	5984	5984	6476	Sism_y	LinStatic	-1.55	-0.35	1.19
3.66	0.79	3.33	1.68	-0.40	1.73	5984	5984	6490	Sism_y	LinStatic	-1.36	-0.12	1.14
4.02	1.12	3.59	1.68	-0.40	1.73	5984	5984	6768	Sism_y	LinStatic	-1.53	-0.20	1.05
4.92	1.88	4.30	1.68	-0.40	1.73	5984	5984	6755	Sism_y	LinStatic	-1.72	-0.44	1.10
3.88	0.95	3.50	1.47	-0.11	1.48	5985	5985	6490	Sism_y	LinStatic	-1.43	-0.14	1.20
3.15	0.25	3.03	1.47	-0.11	1.48	5985	5985	6491	Sism_y	LinStatic	-1.28	0.05	1.20
3.28	0.40	3.10	1.47	-0.11	1.48	5985	5985	6769	Sism_y	LinStatic	-1.45	-0.01	1.13
4.03	1.09	3.61	1.47	-0.11	1.48	5985	5985	6768	Sism_y	LinStatic	-1.61	-0.20	1.13
3.39	0.40	3.20	1.25	0.09	1.25	5986	5986	6491	Sism_y	LinStatic	-1.34	0.03	1.21
2.71	-0.18	2.81	1.25	0.09	1.25	5986	5986	6492	Sism_y	LinStatic	-1.22	0.16	1.21
2.63	-0.15	2.71	1.25	0.09	1.25	5986	5986	6770	Sism_y	LinStatic	-1.36	0.12	1.12
3.31	0.42	3.12	1.25	0.09	1.25	5986	5986	6769	Sism_y	LinStatic	-1.48	-0.01	1.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.91	-0.05	2.94	1.04	0.21	1.06	5987	5987	6492	Sism_y	LinStatic	-1.24	0.15	1.20
2.37	-0.60	2.72	1.04	0.21	1.06	5987	5987	6493	Sism_y	LinStatic	-1.16	0.19	1.17
2.17	-0.58	2.52	1.04	0.21	1.06	5987	5987	6771	Sism_y	LinStatic	-1.27	0.16	1.07
2.73	-0.04	2.75	1.04	0.21	1.06	5987	5987	6770	Sism_y	LinStatic	-1.35	0.12	1.10
2.55	-0.41	2.78	0.86	0.29	0.91	5988	5988	6493	Sism_y	LinStatic	-1.16	0.19	1.15
2.03	-0.81	2.54	0.86	0.29	0.91	5988	5988	6494	Sism_y	LinStatic	-1.10	0.17	1.14
1.76	-0.88	2.33	0.86	0.29	0.91	5988	5988	6772	Sism_y	LinStatic	-1.18	0.15	1.03
2.28	-0.49	2.56	0.86	0.29	0.91	5988	5988	6771	Sism_y	LinStatic	-1.24	0.17	1.04
2.21	-0.68	2.62	0.71	0.33	0.79	5989	5989	6494	Sism_y	LinStatic	-1.10	0.17	1.11
1.78	-1.09	2.50	0.71	0.33	0.79	5989	5989	6495	Sism_y	LinStatic	-1.05	0.12	1.08
1.44	-1.09	2.19	0.71	0.33	0.79	5989	5989	6773	Sism_y	LinStatic	-1.11	0.10	1.00
1.88	-0.69	2.30	0.71	0.33	0.79	5989	5989	6772	Sism_y	LinStatic	-1.15	0.16	1.03
1.92	-0.88	2.48	0.59	0.36	0.69	5990	5990	6495	Sism_y	LinStatic	-1.06	0.11	1.06
1.54	-1.16	2.34	0.59	0.36	0.69	5990	5990	6496	Sism_y	LinStatic	-1.03	0.05	1.05
1.22	-1.24	2.13	0.59	0.36	0.69	5990	5990	6774	Sism_y	LinStatic	-1.08	0.03	0.97
1.60	-0.96	2.24	0.59	0.36	0.69	5990	5990	6773	Sism_y	LinStatic	-1.11	0.10	0.98
1.71	-1.02	2.39	0.48	0.37	0.60	5991	5991	6496	Sism_y	LinStatic	-1.06	0.04	1.02
1.36	-1.30	2.31	0.48	0.37	0.60	5991	5991	6497	Sism_y	LinStatic	-1.04	-0.04	0.98
1.00	-1.32	2.01	0.48	0.37	0.60	5991	5991	6775	Sism_y	LinStatic	-1.10	-0.05	0.93
1.35	-1.04	2.07	0.48	0.37	0.60	5991	5991	6774	Sism_y	LinStatic	-1.12	0.03	0.97
1.48	-1.11	2.26	0.39	0.37	0.53	5992	5992	6497	Sism_y	LinStatic	-1.08	-0.05	0.96
1.22	-1.32	2.20	0.39	0.37	0.53	5992	5992	6498	Sism_y	LinStatic	-1.06	-0.13	0.94
0.92	-1.39	2.02	0.39	0.37	0.53	5992	5992	6776	Sism_y	LinStatic	-1.17	-0.15	0.88
1.19	-1.18	2.05	0.39	0.37	0.53	5992	5992	6775	Sism_y	LinStatic	-1.19	-0.07	0.90
1.39	-1.19	2.24	0.32	0.36	0.48	5993	5993	6498	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.14	0.89
1.13	-1.37	2.17	0.32	0.36	0.48	5993	5993	6499	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.26	0.81
0.80	-1.40	1.93	0.32	0.36	0.48	5993	5993	6777	Sism_y	LinStatic	-1.29	-0.29	0.80
1.06	-1.22	1.98	0.32	0.36	0.48	5993	5993	6776	Sism_y	LinStatic	-1.30	-0.18	0.88
1.23	-1.24	2.14	0.26	0.34	0.42	5994	5994	6499	Sism_y	LinStatic	-1.11	-0.25	0.75
1.11	-1.43	2.20	0.26	0.34	0.42	5994	5994	6500	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.54	0.71
0.92	-1.44	2.06	0.26	0.34	0.42	5994	5994	6778	Sism_y	LinStatic	-1.57	-0.62	0.69
1.04	-1.26	2.00	0.26	0.34	0.42	5994	5994	6777	Sism_y	LinStatic	-1.54	-0.34	0.73
1.23	-1.22	2.12	0.22	0.32	0.39	5995	5995	6500	Sism_y	LinStatic	-1.09	-0.53	0.73
1.06	-1.19	1.95	0.22	0.32	0.39	5995	5995	6501	Sism_y	LinStatic	-1.12	-0.83	0.74
0.92	-1.36	1.99	0.22	0.32	0.39	5995	5995	6779	Sism_y	LinStatic	-1.69	-0.94	0.64
1.10	-1.40	2.17	0.22	0.32	0.39	5995	5995	6778	Sism_y	LinStatic	-1.66	-0.64	0.62
1.38	-1.07	2.13	0.21	0.31	0.37	5996	5996	6501	Sism_y	LinStatic	-1.21	-0.85	0.80
1.12	-1.26	2.06	0.21	0.31	0.37	5996	5996	6502	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.55	0.95
0.82	-1.23	1.79	0.21	0.31	0.37	5996	5996	6780	Sism_y	LinStatic	-1.43	-0.61	0.93
1.07	-1.04	1.83	0.21	0.31	0.37	5996	5996	6779	Sism_y	LinStatic	-1.52	-0.91	0.78
1.29	-1.06	2.04	0.18	0.32	0.36	5997	5997	6502	Sism_y	LinStatic	-1.29	-0.58	0.98

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.24	-1.44	2.33	0.18	0.32	0.36	5997	5997	6503	Sism_y	LinStatic	-1.09	0.30	1.07
1.24	-1.44	2.32	0.18	0.32	0.36	5997	5997	6781	Sism_y	LinStatic	-1.70	0.19	0.91
1.29	-1.05	2.03	0.18	0.32	0.36	5997	5997	6780	Sism_y	LinStatic	-1.89	-0.69	0.81
1.38	-0.39	1.61	0.24	0.31	0.40	5998	5998	6503	Sism_y	LinStatic	-2.16	0.04	1.41
1.32	-0.76	1.82	0.24	0.31	0.40	5998	5998	6504	Sism_y	LinStatic	-2.09	0.17	1.33
1.37	-0.98	2.04	0.24	0.31	0.40	5998	5998	6782	Sism_y	LinStatic	-2.36	0.13	1.03
1.50	-0.69	1.93	0.24	0.31	0.40	5998	5998	6781	Sism_y	LinStatic	-2.43	0.01	1.11
1.19	-0.99	1.89	0.20	0.29	0.35	5999	5999	6504	Sism_y	LinStatic	-2.04	0.18	1.06
1.08	-1.39	2.15	0.20	0.29	0.35	5999	5999	6505	Sism_y	LinStatic	-2.04	0.02	0.88
0.83	-1.44	1.98	0.20	0.29	0.35	5999	5999	6783	Sism_y	LinStatic	-2.02	0.04	0.82
0.96	-1.07	1.76	0.20	0.29	0.35	5999	5999	6782	Sism_y	LinStatic	-2.02	0.19	0.99
0.64	-1.66	2.06	0.18	0.21	0.28	6000	6000	6505	Sism_y	LinStatic	-1.77	0.08	0.77
0.99	-2.26	2.88	0.18	0.21	0.28	6000	6000	6506	Sism_y	LinStatic	-1.92	-0.82	0.71
1.09	-2.08	2.79	0.18	0.21	0.28	6000	6000	6784	Sism_y	LinStatic	-2.34	-0.90	0.60
0.81	-1.54	2.07	0.18	0.21	0.28	6000	6000	6783	Sism_y	LinStatic	-2.19	0.01	0.66
0.11	-2.07	2.13	0.29	0.16	0.34	6001	6001	6506	Sism_y	LinStatic	-1.40	-0.72	0.85
0.91	-2.29	2.86	0.29	0.16	0.34	6001	6001	6507	Sism_y	LinStatic	-1.17	0.05	0.67
1.91	-2.80	4.10	0.29	0.16	0.34	6001	6001	6785	Sism_y	LinStatic	-3.58	-0.42	0.73
1.29	-2.75	3.57	0.29	0.16	0.34	6001	6001	6784	Sism_y	LinStatic	-3.81	-1.19	0.91
1.11	-2.20	2.92	0.46	0.29	0.54	6002	6002	6507	Sism_y	LinStatic	-1.43	0.00	0.62
0.85	-1.74	2.29	0.46	0.29	0.54	6002	6002	6508	Sism_y	LinStatic	-1.37	-0.09	0.59
0.84	-3.37	3.86	0.46	0.29	0.54	6002	6002	6786	Sism_y	LinStatic	-1.43	-0.11	0.11
1.16	-3.89	4.58	0.46	0.29	0.54	6002	6002	6785	Sism_y	LinStatic	-1.49	-0.01	0.13
1.36	-1.69	2.65	0.36	0.42	0.55	6003	6003	6508	Sism_y	LinStatic	-1.03	-0.04	0.41
0.68	-1.92	2.33	0.36	0.42	0.55	6003	6003	6509	Sism_y	LinStatic	-0.99	0.01	0.52
0.07	-2.42	2.45	0.36	0.42	0.55	6003	6003	6787	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.17	0.34
0.67	-2.10	2.50	0.36	0.42	0.55	6003	6003	6786	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.13	0.23
0.74	-1.74	2.20	0.31	0.45	0.54	6004	6004	6509	Sism_y	LinStatic	-0.63	0.08	0.52
0.30	-2.02	2.19	0.31	0.45	0.54	6004	6004	6510	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.11	0.55
-0.28	-2.41	2.28	0.31	0.45	0.54	6004	6004	6788	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.22	0.36
0.11	-2.07	2.13	0.31	0.45	0.54	6004	6004	6787	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.19	0.33
0.37	-1.75	1.97	0.29	0.48	0.56	6005	6005	6510	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.14	0.53
0.12	-2.06	2.13	0.29	0.48	0.56	6005	6005	6511	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.11	0.57
-0.47	-2.40	2.21	0.29	0.48	0.56	6005	6005	6789	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.20	0.43
-0.24	-2.07	1.96	0.29	0.48	0.56	6005	6005	6788	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.24	0.40
0.21	-1.73	1.84	0.25	0.52	0.57	6006	6006	6511	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.12	0.59
0.05	-2.03	2.05	0.25	0.52	0.57	6006	6006	6512	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.12	0.62
-0.57	-2.36	2.13	0.25	0.52	0.57	6006	6006	6790	Sism_y	LinStatic	0.00	0.21	0.50
-0.42	-2.05	1.87	0.25	0.52	0.57	6006	6006	6789	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.21	0.46
0.12	-1.72	1.78	0.22	0.54	0.58	6007	6007	6512	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.13	0.63
0.02	-2.01	2.02	0.22	0.54	0.58	6007	6007	6513	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.14	0.67

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.62	-2.35	2.11	0.22	0.54	0.58	6007	6007	6791	Sism_y	LinStatic	0.01	0.22	0.57
-0.52	-2.06	1.85	0.22	0.54	0.58	6007	6007	6790	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.21	0.54
0.11	-1.63	1.69	0.19	0.57	0.60	6008	6008	6513	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.15	0.69
0.05	-1.91	1.94	0.19	0.57	0.60	6008	6008	6514	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.15	0.71
-0.61	-2.29	2.05	0.19	0.57	0.60	6008	6008	6792	Sism_y	LinStatic	0.01	0.22	0.60
-0.54	-2.00	1.80	0.19	0.57	0.60	6008	6008	6791	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.22	0.57
0.15	-1.53	1.61	0.15	0.59	0.61	6009	6009	6514	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.15	0.72
0.09	-1.76	1.81	0.15	0.59	0.61	6009	6009	6515	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.13	0.75
-0.56	-2.08	1.86	0.15	0.59	0.61	6009	6009	6793	Sism_y	LinStatic	0.02	0.20	0.65
-0.49	-1.86	1.67	0.15	0.59	0.61	6009	6009	6792	Sism_y	LinStatic	0.01	0.22	0.62
0.22	-1.35	1.47	0.12	0.60	0.61	6010	6010	6515	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.13	0.77
0.26	-1.55	1.69	0.12	0.60	0.61	6010	6010	6516	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.12	0.81
-0.42	-1.87	1.70	0.12	0.60	0.61	6010	6010	6794	Sism_y	LinStatic	0.02	0.19	0.70
-0.43	-1.69	1.52	0.12	0.60	0.61	6010	6010	6793	Sism_y	LinStatic	0.01	0.20	0.67
0.39	-1.12	1.36	0.09	0.61	0.62	6011	6011	6516	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.11	0.82
0.39	-1.28	1.52	0.09	0.61	0.62	6011	6011	6517	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.11	0.85
-0.23	-1.64	1.54	0.09	0.61	0.62	6011	6011	6795	Sism_y	LinStatic	0.00	0.18	0.76
-0.21	-1.50	1.41	0.09	0.61	0.62	6011	6011	6794	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.18	0.73
0.60	-0.87	1.27	0.05	0.63	0.63	6012	6012	6517	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.10	0.88
0.65	-0.97	1.41	0.05	0.63	0.63	6012	6012	6518	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.08	0.89
0.04	-1.34	1.36	0.05	0.63	0.63	6012	6012	6796	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.15	0.80
0.02	-1.26	1.27	0.05	0.63	0.63	6012	6012	6795	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.17	0.78
0.88	-0.54	1.25	0.02	0.64	0.64	6013	6013	6518	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.08	0.90
0.89	-0.59	1.29	0.02	0.64	0.64	6013	6013	6519	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.03	0.92
0.41	-1.05	1.30	0.02	0.64	0.64	6013	6013	6797	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.10	0.83
0.40	-1.01	1.26	0.02	0.64	0.64	6013	6013	6796	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.14	0.81
1.26	-0.26	1.41	-0.01	0.65	0.65	6014	6014	6519	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.03	0.98
1.29	-0.19	1.40	-0.01	0.65	0.65	6014	6014	6520	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.07	0.85
0.83	-0.67	1.30	-0.01	0.65	0.65	6014	6014	6798	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.00	0.74
0.79	-0.73	1.32	-0.01	0.65	0.65	6014	6014	6797	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.09	0.87
1.57	-0.96	2.21	-0.03	0.66	0.66	6015	6015	6520	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.05	0.58
1.63	-0.85	2.19	-0.03	0.66	0.66	6015	6015	6521	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.01	0.51
1.25	-0.97	1.93	-0.03	0.66	0.66	6015	6015	6799	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.04	0.45
1.20	-1.09	1.98	-0.03	0.66	0.66	6015	6015	6798	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.01	0.53
1.60	-0.89	2.19	-0.07	0.66	0.66	6016	6016	6521	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.01	0.55
1.68	-0.77	2.17	-0.07	0.66	0.66	6016	6016	6522	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.02	0.55
1.29	-0.88	1.89	-0.07	0.66	0.66	6016	6016	6800	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.05	0.48
1.22	-1.01	1.93	-0.07	0.66	0.66	6016	6016	6799	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.03	0.47
1.65	-0.81	2.17	-0.11	0.66	0.66	6017	6017	6522	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.00	0.56
1.81	-0.73	2.26	-0.11	0.66	0.66	6017	6017	6523	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.00	0.57
1.37	-0.86	1.95	-0.11	0.66	0.66	6017	6017	6801	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.04	0.50

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.22	-0.95	1.88	-0.11	0.66	0.66	6017	6017	6800	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.04	0.49
1.74	-0.79	2.24	-0.15	0.65	0.66	6018	6018	6523	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.01	0.58
1.89	-0.71	2.32	-0.15	0.65	0.66	6018	6018	6524	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.01	0.59
1.48	-0.85	2.04	-0.15	0.65	0.66	6018	6018	6802	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.02	0.52
1.33	-0.94	1.98	-0.15	0.65	0.66	6018	6018	6801	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.02	0.51
1.84	-0.79	2.34	-0.19	0.64	0.66	6019	6019	6524	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.02	0.59
2.06	-0.72	2.50	-0.19	0.64	0.66	6019	6019	6525	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.04	0.61
1.61	-0.87	2.18	-0.19	0.64	0.66	6019	6019	6803	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.01	0.55
1.40	-0.94	2.04	-0.19	0.64	0.66	6019	6019	6802	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.01	0.54
1.96	-0.79	2.45	-0.23	0.62	0.66	6020	6020	6525	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.05	0.62
2.13	-0.72	2.56	-0.23	0.62	0.66	6020	6020	6526	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.07	0.63
1.76	-0.91	2.35	-0.23	0.62	0.66	6020	6020	6804	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.04	0.56
1.58	-0.99	2.24	-0.23	0.62	0.66	6020	6020	6803	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.03	0.54
2.08	-0.89	2.64	-0.27	0.60	0.65	6021	6021	6526	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.08	0.63
2.35	-0.75	2.80	-0.27	0.60	0.65	6021	6021	6527	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.10	0.62
1.89	-0.84	2.42	-0.27	0.60	0.65	6021	6021	6805	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.08	0.57
1.63	-0.98	2.29	-0.27	0.60	0.65	6021	6021	6804	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.06	0.58
2.21	-0.77	2.68	-0.32	0.57	0.65	6022	6022	6527	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.11	0.61
2.50	-0.79	2.98	-0.32	0.57	0.65	6022	6022	6528	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.19	0.61
2.15	-1.10	2.86	-0.32	0.57	0.65	6022	6022	6806	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.19	0.57
1.86	-1.08	2.57	-0.32	0.57	0.65	6022	6022	6805	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.11	0.56
2.34	-0.95	2.93	-0.38	0.52	0.64	6023	6023	6528	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.19	0.62
2.38	-0.76	2.84	-0.38	0.52	0.64	6023	6023	6529	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.30	0.64
2.22	-0.96	2.83	-0.38	0.52	0.64	6023	6023	6807	Sism_y	LinStatic	-0.83	-0.31	0.57
2.17	-1.14	2.92	-0.38	0.52	0.64	6023	6023	6806	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.20	0.55
2.33	-1.01	2.96	-0.41	0.46	0.61	6024	6024	6529	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.32	0.68
2.55	-0.81	3.04	-0.41	0.46	0.61	6024	6024	6530	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.19	0.75
2.23	-0.88	2.78	-0.41	0.46	0.61	6024	6024	6808	Sism_y	LinStatic	-0.76	-0.17	0.68
2.01	-1.09	2.72	-0.41	0.46	0.61	6024	6024	6807	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.29	0.61
2.42	-1.05	3.08	-0.41	0.42	0.58	6025	6025	6530	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.22	0.74
2.74	-0.89	3.28	-0.41	0.42	0.58	6025	6025	6531	Sism_y	LinStatic	-0.90	-0.05	0.68
2.36	-0.94	2.95	-0.41	0.42	0.58	6025	6025	6809	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.06	0.61
2.04	-1.11	2.77	-0.41	0.42	0.58	6025	6025	6808	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.22	0.68
2.66	-0.85	3.18	-0.44	0.42	0.61	6026	6026	6531	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.07	0.60
3.21	-0.95	3.78	-0.44	0.42	0.61	6026	6026	6532	Sism_y	LinStatic	-1.07	-0.47	0.58
2.80	-1.29	3.62	-0.44	0.42	0.61	6026	6026	6810	Sism_y	LinStatic	-1.23	-0.49	0.49
2.27	-1.21	3.06	-0.44	0.42	0.61	6026	6026	6809	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.09	0.51
2.67	-0.83	3.17	-0.60	0.29	0.67	6027	6027	6532	Sism_y	LinStatic	-0.91	-0.44	0.59
2.41	-0.98	3.03	-0.60	0.29	0.67	6027	6027	6533	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.01	0.52
3.03	-1.80	4.23	-0.60	0.29	0.67	6027	6027	6811	Sism_y	LinStatic	-1.89	-0.20	0.60
3.25	-1.61	4.28	-0.60	0.29	0.67	6027	6027	6810	Sism_y	LinStatic	-1.95	-0.64	0.67

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.34	-1.56	3.40	-0.46	0.14	0.48	6028	6028	6533	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.03	0.51
1.92	-1.04	2.59	-0.46	0.14	0.48	6028	6028	6534	Sism_y	LinStatic	-1.01	-0.07	0.42
2.39	-1.06	3.06	-0.46	0.14	0.48	6028	6028	6812	Sism_y	LinStatic	-1.03	-0.06	0.27
2.76	-1.54	3.78	-0.46	0.14	0.48	6028	6028	6811	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.03	0.35
1.97	-1.40	2.93	-0.38	0.13	0.40	6029	6029	6534	Sism_y	LinStatic	-0.93	-0.05	0.40
1.88	-0.76	2.36	-0.38	0.13	0.40	6029	6029	6535	Sism_y	LinStatic	-0.92	0.04	0.41
1.84	-0.43	2.08	-0.38	0.13	0.40	6029	6029	6813	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.13	0.34
1.93	-1.06	2.62	-0.38	0.13	0.40	6029	6029	6812	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.04	0.33
2.18	-1.43	3.15	-0.27	0.27	0.38	6030	6030	6535	Sism_y	LinStatic	-1.06	0.01	0.38
3.02	-0.60	3.35	-0.27	0.27	0.38	6030	6030	6536	Sism_y	LinStatic	-1.22	-0.81	0.46
1.97	0.35	1.82	-0.27	0.27	0.38	6030	6030	6814	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.52	0.35
0.97	-0.30	1.15	-0.27	0.27	0.38	6030	6030	6813	Sism_y	LinStatic	0.32	0.30	0.28
-0.94	-3.37	3.02	-0.01	0.01	0.01	6031	6031	6549	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.23	0.10
0.63	-1.37	1.77	-0.01	0.01	0.01	6031	6031	6815	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.09	0.17
1.08	-0.11	1.14	-0.01	0.01	0.01	6031	6031	6816	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.11	0.02
0.20	-2.80	2.90	-0.01	0.01	0.01	6031	6031	6550	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.03	-0.05
0.28	-3.33	3.48	-0.01	0.00	0.01	6032	6032	6550	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.01	-0.09
0.27	-2.24	2.39	-0.01	0.00	0.01	6032	6032	6816	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.07	0.00
0.34	-2.33	2.52	-0.01	0.00	0.01	6032	6032	6817	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.09	0.03
0.38	-3.44	3.65	-0.01	0.00	0.01	6032	6032	6551	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.01	-0.06
0.52	-2.98	3.27	-0.01	0.00	0.01	6033	6033	6551	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.05	-0.18
-0.22	-6.51	6.40	-0.01	0.00	0.01	6033	6033	6817	Sism_y	LinStatic	0.15	0.02	-0.09
-1.33	-7.21	6.65	-0.01	0.00	0.01	6033	6033	6818	Sism_y	LinStatic	0.28	0.19	0.00
-0.32	-3.96	3.81	-0.01	0.00	0.01	6033	6033	6552	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.12	-0.09
-0.68	-4.10	3.81	0.00	0.00	0.00	6034	6034	6552	Sism_y	LinStatic	0.03	0.17	-0.06
-0.86	-4.72	4.35	0.00	0.00	0.00	6034	6034	6818	Sism_y	LinStatic	0.25	0.16	0.04
-0.03	-4.36	4.35	0.00	0.00	0.00	6034	6034	6819	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.10	-0.04
0.12	-3.72	3.78	0.00	0.00	0.00	6034	6034	6553	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.08	-0.14
0.20	-3.88	3.98	0.00	-0.01	0.01	6035	6035	6553	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.07	-0.16
0.23	-4.09	4.21	0.00	-0.01	0.01	6035	6035	6819	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.09	-0.14
0.39	-4.21	4.42	0.00	-0.01	0.01	6035	6035	6820	Sism_y	LinStatic	0.46	-0.09	-0.21
0.35	-3.99	4.18	0.00	-0.01	0.01	6035	6035	6554	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.06	-0.23
0.46	-4.01	4.25	0.01	-0.02	0.02	6036	6036	6554	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.08	-0.27
0.45	-4.14	4.38	0.01	-0.02	0.02	6036	6036	6820	Sism_y	LinStatic	0.46	-0.08	-0.26
0.39	-4.24	4.45	0.01	-0.02	0.02	6036	6036	6821	Sism_y	LinStatic	0.70	-0.02	-0.33
0.40	-4.11	4.32	0.01	-0.02	0.02	6036	6036	6555	Sism_y	LinStatic	0.59	-0.02	-0.34
0.40	-4.08	4.29	0.01	-0.03	0.04	6037	6037	6555	Sism_y	LinStatic	0.57	-0.05	-0.38
0.35	-4.32	4.51	0.01	-0.03	0.04	6037	6037	6821	Sism_y	LinStatic	0.75	0.01	-0.34
0.35	-4.45	4.63	0.01	-0.03	0.04	6037	6037	6822	Sism_y	LinStatic	1.06	0.04	-0.42
0.40	-4.19	4.41	0.01	-0.03	0.04	6037	6037	6556	Sism_y	LinStatic	0.88	-0.01	-0.46
0.26	-4.19	4.33	0.01	-0.06	0.06	6038	6038	6556	Sism_y	LinStatic	0.88	-0.04	-0.47

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.17	-4.33	4.41	0.01	-0.06	0.06	6038	6038	6822	Sism_y	LinStatic	1.15	0.09	-0.43
0.49	-4.55	4.81	0.01	-0.06	0.06	6038	6038	6823	Sism_y	LinStatic	1.51	0.10	-0.57
0.58	-4.41	4.73	0.01	-0.06	0.06	6038	6038	6557	Sism_y	LinStatic	1.23	-0.02	-0.61
1.12	-5.13	5.77	-0.01	-0.08	0.08	6039	6039	6557	Sism_y	LinStatic	1.28	-0.04	-0.71
0.99	-5.39	5.95	-0.01	-0.08	0.08	6039	6039	6823	Sism_y	LinStatic	1.68	0.17	-0.67
-0.19	-3.90	3.81	-0.01	-0.08	0.08	6039	6039	6756	Sism_y	LinStatic	2.07	0.15	-0.62
-0.18	-3.53	3.44	-0.01	-0.08	0.08	6039	6039	6477	Sism_y	LinStatic	1.67	-0.06	-0.66
3.46	0.58	3.21	-0.37	-0.07	0.37	6040	6040	6477	Sism_y	LinStatic	1.30	-0.13	0.10
4.09	0.72	3.78	-0.37	-0.07	0.37	6040	6040	6756	Sism_y	LinStatic	1.74	0.08	0.03
5.18	-0.48	5.44	-0.37	-0.07	0.37	6040	6040	6824	Sism_y	LinStatic	1.39	0.22	0.32
4.70	-0.77	5.13	-0.37	-0.07	0.37	6040	6040	6558	Sism_y	LinStatic	0.95	0.01	0.38
4.07	-0.24	4.20	-0.39	-0.03	0.39	6041	6041	6558	Sism_y	LinStatic	0.96	0.05	0.27
4.50	0.03	4.48	-0.39	-0.03	0.39	6041	6041	6824	Sism_y	LinStatic	1.35	0.17	0.15
3.84	0.23	3.73	-0.39	-0.03	0.39	6041	6041	6825	Sism_y	LinStatic	1.02	0.27	0.07
3.39	-0.03	3.41	-0.39	-0.03	0.39	6041	6041	6559	Sism_y	LinStatic	0.64	0.14	0.18
3.41	-0.13	3.48	-0.40	0.03	0.40	6042	6042	6559	Sism_y	LinStatic	0.71	0.19	0.18
3.82	0.05	3.80	-0.40	0.03	0.40	6042	6042	6825	Sism_y	LinStatic	0.91	0.21	0.14
3.27	0.02	3.27	-0.40	0.03	0.40	6042	6042	6826	Sism_y	LinStatic	0.63	0.14	0.17
2.85	-0.16	2.94	-0.40	0.03	0.40	6042	6042	6560	Sism_y	LinStatic	0.43	0.11	0.21
2.79	-0.22	2.90	-0.41	0.07	0.41	6043	6043	6560	Sism_y	LinStatic	0.47	0.15	0.23
2.98	0.05	2.95	-0.41	0.07	0.41	6043	6043	6826	Sism_y	LinStatic	0.70	0.12	0.14
2.52	0.05	2.50	-0.41	0.07	0.41	6043	6043	6827	Sism_y	LinStatic	0.50	0.01	0.17
2.34	-0.22	2.45	-0.41	0.07	0.41	6043	6043	6561	Sism_y	LinStatic	0.27	0.04	0.27
2.13	-0.18	2.22	-0.40	0.11	0.42	6044	6044	6561	Sism_y	LinStatic	0.35	0.07	0.24
2.12	-0.04	2.14	-0.40	0.11	0.42	6044	6044	6827	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.03	0.16
1.73	0.01	1.73	-0.40	0.11	0.42	6044	6044	6828	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.13	0.22
1.75	-0.14	1.82	-0.40	0.11	0.42	6044	6044	6562	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.04	0.29
1.53	-0.15	1.62	-0.41	0.13	0.43	6045	6045	6562	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.03	0.27
1.43	-0.07	1.47	-0.41	0.13	0.43	6045	6045	6828	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.15	0.20
1.15	-0.07	1.19	-0.41	0.13	0.43	6045	6045	6829	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.20	0.23
1.28	-0.18	1.38	-0.41	0.13	0.43	6045	6045	6563	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.08	0.30
1.12	-0.16	1.21	-0.43	0.15	0.46	6046	6046	6563	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.09	0.30
0.97	-0.15	1.06	-0.43	0.15	0.46	6046	6046	6829	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.23	0.20
0.69	-0.26	0.85	-0.43	0.15	0.46	6046	6046	6830	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.18	0.26
0.85	-0.28	1.03	-0.43	0.15	0.46	6046	6046	6564	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.04	0.35
0.78	-0.26	0.94	-0.48	0.18	0.51	6047	6047	6564	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.06	0.35
0.63	-0.28	0.81	-0.48	0.18	0.51	6047	6047	6830	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.21	0.26
0.35	-0.52	0.76	-0.48	0.18	0.51	6047	6047	6764	Sism_y	LinStatic	0.44	-0.08	0.33
0.52	-0.50	0.88	-0.48	0.18	0.51	6047	6047	6486	Sism_y	LinStatic	0.53	0.07	0.42
4.91	-0.56	5.21	-0.16	-0.02	0.16	6048	6048	6565	Sism_y	LinStatic	2.38	-0.27	-0.26
5.23	-0.41	5.45	-0.16	-0.02	0.16	6048	6048	6482	Sism_y	LinStatic	3.58	-0.13	-0.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.84	-0.52	4.13	-0.16	-0.02	0.16	6048	6048	6760	Sism_y	LinStatic	3.38	-0.01	-0.43
3.53	-0.67	3.91	-0.16	-0.02	0.16	6048	6048	6831	Sism_y	LinStatic	2.17	-0.14	-0.41
5.85	1.80	5.19	-0.08	-0.05	0.10	6049	6049	6566	Sism_y	LinStatic	1.85	-1.06	0.07
4.84	-0.47	5.09	-0.08	-0.05	0.10	6049	6049	6565	Sism_y	LinStatic	2.42	-0.44	-0.67
0.07	-1.93	1.97	-0.08	-0.05	0.10	6049	6049	6831	Sism_y	LinStatic	1.10	-0.18	-0.02
2.44	-1.03	3.09	-0.08	-0.05	0.10	6049	6049	6832	Sism_y	LinStatic	0.52	-0.78	0.72
0.40	-3.72	3.94	0.06	-0.05	0.08	6050	6050	6571	Sism_y	LinStatic	-0.03	-1.43	1.10
-0.96	-4.81	4.41	0.06	-0.05	0.08	6050	6050	6570	Sism_y	LinStatic	-0.49	-2.07	1.13
0.05	-3.58	3.60	0.06	-0.05	0.08	6050	6050	6833	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.71	0.81
1.13	-2.19	2.92	0.06	-0.05	0.08	6050	6050	6834	Sism_y	LinStatic	0.24	-1.09	0.79
0.64	-3.62	3.98	0.08	-0.04	0.09	6051	6051	6572	Sism_y	LinStatic	0.33	-1.26	0.89
0.42	-3.74	3.97	0.08	-0.04	0.09	6051	6051	6571	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.45	1.00
0.28	-3.23	3.37	0.08	-0.04	0.09	6051	6051	6834	Sism_y	LinStatic	-0.07	-1.17	0.91
0.50	-3.11	3.39	0.08	-0.04	0.09	6051	6051	6835	Sism_y	LinStatic	0.51	-0.99	0.80
0.49	-3.32	3.59	0.10	-0.03	0.11	6052	6052	6573	Sism_y	LinStatic	0.84	-0.88	0.86
0.51	-3.59	3.87	0.10	-0.03	0.11	6052	6052	6572	Sism_y	LinStatic	0.11	-1.31	0.98
0.71	-3.05	3.47	0.10	-0.03	0.11	6052	6052	6835	Sism_y	LinStatic	0.31	-1.03	0.74
0.68	-2.78	3.18	0.10	-0.03	0.11	6052	6052	6836	Sism_y	LinStatic	1.05	-0.62	0.63
0.70	-3.03	3.43	0.13	-0.02	0.13	6053	6053	6574	Sism_y	LinStatic	1.55	-0.64	0.79
0.51	-3.27	3.56	0.13	-0.02	0.13	6053	6053	6573	Sism_y	LinStatic	0.63	-0.95	0.79
0.33	-2.98	3.15	0.13	-0.02	0.13	6053	6053	6836	Sism_y	LinStatic	0.64	-0.67	0.69
0.52	-2.73	3.03	0.13	-0.02	0.13	6053	6053	6837	Sism_y	LinStatic	1.57	-0.37	0.69
0.70	-2.71	3.12	0.15	-0.01	0.15	6054	6054	6485	Sism_y	LinStatic	2.38	-0.36	0.71
0.65	-2.94	3.32	0.15	-0.01	0.15	6054	6054	6574	Sism_y	LinStatic	1.30	-0.70	0.79
0.54	-3.08	3.38	0.15	-0.01	0.15	6054	6054	6837	Sism_y	LinStatic	1.38	-0.39	0.71
0.59	-2.85	3.19	0.15	-0.01	0.15	6054	6054	6763	Sism_y	LinStatic	2.47	-0.06	0.63
1.80	-0.38	2.02	0.83	-0.31	0.89	6055	6055	6478	Sism_y	LinStatic	-1.73	-0.53	1.72
1.32	-0.50	1.63	0.83	-0.31	0.89	6055	6055	6575	Sism_y	LinStatic	-1.71	-0.27	1.86
1.41	-0.31	1.59	0.83	-0.31	0.89	6055	6055	6838	Sism_y	LinStatic	-1.66	-0.32	2.08
1.91	-0.19	2.01	0.83	-0.31	0.89	6055	6055	6757	Sism_y	LinStatic	-1.67	-0.59	1.94
1.43	-0.44	1.70	0.66	-0.22	0.70	6056	6056	6575	Sism_y	LinStatic	-2.14	-0.37	2.02
1.04	-0.53	1.38	0.66	-0.22	0.70	6056	6056	6576	Sism_y	LinStatic	-2.13	-0.15	2.11
1.05	-0.40	1.30	0.66	-0.22	0.70	6056	6056	6839	Sism_y	LinStatic	-2.22	-0.18	2.10
1.45	-0.32	1.63	0.66	-0.22	0.70	6056	6056	6838	Sism_y	LinStatic	-2.23	-0.41	2.00
1.16	-0.49	1.47	0.50	-0.18	0.53	6057	6057	6576	Sism_y	LinStatic	-2.49	-0.23	2.05
0.88	-0.57	1.26	0.50	-0.18	0.53	6057	6057	6577	Sism_y	LinStatic	-2.62	-0.76	1.99
0.80	-0.46	1.10	0.50	-0.18	0.53	6057	6057	6840	Sism_y	LinStatic	-2.28	-0.68	1.93
1.08	-0.40	1.33	0.50	-0.18	0.53	6057	6057	6839	Sism_y	LinStatic	-2.14	-0.16	1.99
0.97	-0.54	1.32	0.37	-0.19	0.41	6058	6058	6577	Sism_y	LinStatic	-2.65	-0.77	2.11
0.78	-0.57	1.17	0.37	-0.19	0.41	6058	6058	6578	Sism_y	LinStatic	-2.84	-1.66	2.18
0.69	-0.47	1.01	0.37	-0.19	0.41	6058	6058	6841	Sism_y	LinStatic	-2.23	-1.51	1.95

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.89	-0.45	1.18	0.37	-0.19	0.41	6058	6058	6840	Sism_y	LinStatic	-2.03	-0.63	1.88
0.90	-0.54	1.25	0.28	-0.19	0.34	6059	6059	6578	Sism_y	LinStatic	-2.79	-1.65	2.31
0.79	-0.48	1.11	0.28	-0.19	0.34	6059	6059	6579	Sism_y	LinStatic	-3.21	-3.72	2.53
0.58	-0.44	0.89	0.28	-0.19	0.34	6059	6059	6842	Sism_y	LinStatic	-1.43	-3.33	2.42
0.68	-0.50	1.03	0.28	-0.19	0.34	6059	6059	6841	Sism_y	LinStatic	-0.99	-1.26	2.21
0.45	-0.67	0.97	0.00	0.27	0.27	6060	6060	6585	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.01	0.10
0.55	-0.44	0.86	0.00	0.27	0.27	6060	6060	6584	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.29	0.28
0.34	-0.11	0.41	0.00	0.27	0.27	6060	6060	6843	Sism_y	LinStatic	0.02	0.32	0.13
0.17	-0.28	0.40	0.00	0.27	0.27	6060	6060	6844	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.04	-0.04
0.45	-0.54	0.86	0.00	0.25	0.25	6061	6061	6584	Sism_y	LinStatic	0.27	0.36	0.37
0.29	-0.56	0.75	0.00	0.25	0.25	6061	6061	6586	Sism_y	LinStatic	0.21	0.04	0.46
0.12	-0.40	0.47	0.00	0.25	0.25	6061	6061	6845	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.01	0.35
0.33	-0.42	0.65	0.00	0.25	0.25	6061	6061	6843	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.31	0.27
0.25	-0.57	0.72	-0.05	0.22	0.23	6062	6062	6586	Sism_y	LinStatic	0.17	0.03	0.45
0.22	-0.54	0.67	-0.05	0.22	0.23	6062	6062	6587	Sism_y	LinStatic	0.16	0.01	0.44
0.09	-0.54	0.59	-0.05	0.22	0.23	6062	6062	6846	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.01	0.33
0.11	-0.57	0.63	-0.05	0.22	0.23	6062	6062	6845	Sism_y	LinStatic	0.00	0.01	0.34
0.20	-0.63	0.75	-0.10	0.22	0.24	6063	6063	6587	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.01	0.44
0.15	-0.56	0.65	-0.10	0.22	0.24	6063	6063	6588	Sism_y	LinStatic	0.08	0.02	0.44
0.03	-0.58	0.59	-0.10	0.22	0.24	6063	6063	6847	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.02	0.35
0.07	-0.64	0.67	-0.10	0.22	0.24	6063	6063	6846	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.01	0.35
0.14	-0.59	0.67	-0.16	0.22	0.27	6064	6064	6588	Sism_y	LinStatic	0.01	0.00	0.44
0.11	-0.49	0.56	-0.16	0.22	0.27	6064	6064	6589	Sism_y	LinStatic	0.00	0.03	0.39
-0.02	-0.56	0.55	-0.16	0.22	0.27	6064	6064	6848	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.03	0.29
0.01	-0.65	0.65	-0.16	0.22	0.27	6064	6064	6847	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.01	0.34
0.11	-0.56	0.62	-0.23	0.24	0.33	6065	6065	6589	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.02	0.36
0.08	-0.42	0.47	-0.23	0.24	0.33	6065	6065	6590	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.06	0.35
-0.04	-0.40	0.38	-0.23	0.24	0.33	6065	6065	6849	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.05	0.26
-0.02	-0.53	0.52	-0.23	0.24	0.33	6065	6065	6848	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.03	0.27
0.07	-0.51	0.55	-0.33	0.25	0.42	6066	6066	6590	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.07	0.34
0.15	-0.31	0.41	-0.33	0.25	0.42	6066	6066	6591	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.12	0.35
0.01	-0.28	0.28	-0.33	0.25	0.42	6066	6066	6850	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.11	0.27
-0.07	-0.48	0.45	-0.33	0.25	0.42	6066	6066	6849	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.06	0.26
0.12	-0.46	0.53	-0.43	0.24	0.50	6067	6067	6591	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.13	0.35
0.23	-0.23	0.40	-0.43	0.24	0.50	6067	6067	6592	Sism_y	LinStatic	-0.22	-0.10	0.35
0.09	-0.25	0.30	-0.43	0.24	0.50	6067	6067	6851	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.09	0.29
-0.03	-0.47	0.46	-0.43	0.24	0.50	6067	6067	6850	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.12	0.29
0.18	-0.40	0.51	-0.53	0.23	0.57	6068	6068	6592	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.12	0.36
0.31	-0.17	0.42	-0.53	0.23	0.57	6068	6068	6593	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.06	0.33
0.22	-0.18	0.34	-0.53	0.23	0.57	6068	6068	6852	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.06	0.24
0.07	-0.38	0.42	-0.53	0.23	0.57	6068	6068	6851	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.11	0.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.27	-0.35	0.54	-0.60	0.26	0.66	6069	6069	6593	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.07	0.30
0.48	-0.07	0.52	-0.60	0.26	0.66	6069	6069	6594	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.08	0.29
0.37	-0.04	0.39	-0.60	0.26	0.66	6069	6069	6853	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.08	0.21
0.12	-0.28	0.36	-0.60	0.26	0.66	6069	6069	6852	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.06	0.22
0.41	-0.17	0.52	-0.78	0.37	0.86	6070	6070	6594	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.10	0.23
0.84	-0.02	0.85	-0.78	0.37	0.86	6070	6070	6595	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.11	0.28
0.72	-0.12	0.79	-0.78	0.37	0.86	6070	6070	6854	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.12	0.27
0.25	-0.24	0.42	-0.78	0.37	0.86	6070	6070	6853	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.10	0.21
0.61	-0.17	0.71	-1.27	0.24	1.29	6071	6071	6595	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.16	0.30
1.02	0.09	0.98	-1.27	0.24	1.29	6071	6071	6596	Sism_y	LinStatic	-0.80	-0.02	0.08
1.27	-0.09	1.31	-1.27	0.24	1.29	6071	6071	6855	Sism_y	LinStatic	-1.27	-0.06	0.08
0.79	-0.28	0.96	-1.27	0.24	1.29	6071	6071	6854	Sism_y	LinStatic	-1.20	-0.20	0.30
0.68	-0.19	0.79	-1.34	0.00	1.34	6072	6072	6596	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.03	0.05
1.37	0.01	1.36	-1.34	0.00	1.34	6072	6072	6597	Sism_y	LinStatic	-1.04	-0.05	0.11
1.38	-0.02	1.39	-1.34	0.00	1.34	6072	6072	6856	Sism_y	LinStatic	-1.04	-0.04	0.02
0.68	-0.21	0.81	-1.34	0.00	1.34	6072	6072	6855	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.02	-0.04
1.23	-0.24	1.37	-1.66	-0.27	1.68	6073	6073	6597	Sism_y	LinStatic	-1.21	-0.09	0.53
1.94	-0.24	2.07	-1.66	-0.27	1.68	6073	6073	6481	Sism_y	LinStatic	-1.30	-0.07	-0.68
1.25	-0.31	1.43	-1.66	-0.27	1.68	6073	6073	6759	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.01	-0.77
0.83	-0.61	1.26	-1.66	-0.27	1.68	6073	6073	6856	Sism_y	LinStatic	-1.04	-0.03	0.44
3.86	0.16	3.79	1.56	-0.27	1.58	6074	6074	6481	Sism_y	LinStatic	-0.75	0.03	-0.43
3.10	-0.24	3.22	1.56	-0.27	1.58	6074	6074	6598	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.11	0.62
2.66	-0.31	2.82	1.56	-0.27	1.58	6074	6074	6857	Sism_y	LinStatic	-1.54	-0.10	0.46
3.39	0.13	3.33	1.56	-0.27	1.58	6074	6074	6759	Sism_y	LinStatic	-1.71	-0.17	-0.60
2.88	-0.09	2.93	1.21	-0.01	1.21	6075	6075	6598	Sism_y	LinStatic	-0.80	0.07	0.11
2.20	-0.46	2.46	1.21	-0.01	1.21	6075	6075	6599	Sism_y	LinStatic	-0.71	0.02	0.01
2.26	-0.44	2.51	1.21	-0.01	1.21	6075	6075	6858	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.03	-0.15
2.98	-0.10	3.03	1.21	-0.01	1.21	6075	6075	6857	Sism_y	LinStatic	-0.94	0.03	-0.05
2.17	-0.30	2.33	1.04	0.03	1.04	6076	6076	6599	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.03	0.01
1.81	-0.65	2.20	1.04	0.03	1.04	6076	6076	6600	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.03	0.01
2.17	-0.73	2.61	1.04	0.03	1.04	6076	6076	6859	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.04	-0.11
2.56	-0.41	2.78	1.04	0.03	1.04	6076	6076	6858	Sism_y	LinStatic	-0.68	0.02	-0.11
1.91	-0.37	2.12	1.00	0.21	1.02	6077	6077	6600	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.01	0.01
1.55	-0.40	1.78	1.00	0.21	1.02	6077	6077	6601	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.05	0.15
1.87	-0.85	2.40	1.00	0.21	1.02	6077	6077	6860	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.05	-0.01
2.24	-0.83	2.75	1.00	0.21	1.02	6077	6077	6859	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.01	-0.15
1.87	-0.52	2.18	0.60	0.31	0.68	6078	6078	6601	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.08	0.11
1.13	-0.51	1.46	0.60	0.31	0.68	6078	6078	6602	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.03	0.15
0.73	-0.70	1.24	0.60	0.31	0.68	6078	6078	6861	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.12	0.09
1.46	-0.69	1.90	0.60	0.31	0.68	6078	6078	6860	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.01	0.04
1.15	-0.61	1.54	0.44	0.21	0.48	6079	6079	6602	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.03	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.73	-0.90	1.41	0.44	0.21	0.48	6079	6079	6603	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.08	0.19
0.38	-0.74	0.98	0.44	0.21	0.48	6079	6079	6862	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.15	0.11
0.79	-0.45	1.09	0.44	0.21	0.48	6079	6079	6861	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.10	0.09
0.78	-0.78	1.35	0.34	0.14	0.37	6080	6080	6603	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.07	0.18
0.50	-1.08	1.40	0.34	0.14	0.37	6080	6080	6604	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.10	0.16
0.23	-0.90	1.03	0.34	0.14	0.37	6080	6080	6863	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.15	0.13
0.50	-0.60	0.95	0.34	0.14	0.37	6080	6080	6862	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.13	0.15
0.39	-1.06	1.30	0.27	0.07	0.28	6081	6081	6604	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.10	0.15
0.51	-1.44	1.76	0.27	0.07	0.28	6081	6081	6605	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.15	0.12
0.57	-1.18	1.54	0.27	0.07	0.28	6081	6081	6864	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.14	0.06
0.46	-0.82	1.12	0.27	0.07	0.28	6081	6081	6863	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.11	0.09
0.30	-1.25	1.42	0.30	0.05	0.30	6082	6082	6605	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.12	0.16
0.31	-1.25	1.43	0.30	0.05	0.30	6082	6082	6606	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.04	0.19
0.62	-1.38	1.78	0.30	0.05	0.30	6082	6082	6865	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.07	0.16
0.64	-1.41	1.82	0.30	0.05	0.30	6082	6082	6864	Sism_y	LinStatic	-0.88	-0.23	0.13
0.49	-1.20	1.50	0.24	0.07	0.25	6083	6083	6606	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.00	0.16
0.35	-1.18	1.39	0.24	0.07	0.25	6083	6083	6607	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.00	0.14
0.40	-1.33	1.57	0.24	0.07	0.25	6083	6083	6866	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.01	0.03
0.53	-1.35	1.68	0.24	0.07	0.25	6083	6083	6865	Sism_y	LinStatic	-0.51	0.00	0.05
0.41	-1.20	1.45	0.20	0.07	0.21	6084	6084	6607	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.00	0.10
0.28	-1.24	1.41	0.20	0.07	0.21	6084	6084	6608	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.00	0.12
0.26	-1.27	1.42	0.20	0.07	0.21	6084	6084	6867	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.00	0.06
0.38	-1.22	1.45	0.20	0.07	0.21	6084	6084	6866	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.01	0.05
0.30	-1.18	1.36	0.15	0.08	0.17	6085	6085	6608	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.00	0.12
0.20	-1.19	1.31	0.15	0.08	0.17	6085	6085	6609	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.00	0.13
0.18	-1.27	1.37	0.15	0.08	0.17	6085	6085	6868	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.01	0.06
0.28	-1.25	1.41	0.15	0.08	0.17	6085	6085	6867	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.01	0.05
0.23	-1.16	1.29	0.11	0.08	0.13	6086	6086	6609	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.00	0.12
0.14	-1.16	1.24	0.11	0.08	0.13	6086	6086	6610	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.00	0.13
0.10	-1.23	1.28	0.11	0.08	0.13	6086	6086	6869	Sism_y	LinStatic	-0.32	0.01	0.08
0.18	-1.22	1.32	0.11	0.08	0.13	6086	6086	6868	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.02	0.06
0.15	-1.12	1.20	0.07	0.08	0.10	6087	6087	6610	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.00	0.14
0.07	-1.10	1.14	0.07	0.08	0.10	6087	6087	6611	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.00	0.15
0.03	-1.18	1.20	0.07	0.08	0.10	6087	6087	6870	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.02	0.09
0.10	-1.20	1.25	0.07	0.08	0.10	6087	6087	6869	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.02	0.07
0.09	-1.06	1.10	0.03	0.08	0.08	6088	6088	6611	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.01	0.15
0.03	-1.02	1.04	0.03	0.08	0.08	6088	6088	6612	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.01	0.17
-0.02	-1.11	1.10	0.03	0.08	0.08	6088	6088	6871	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.02	0.11
0.03	-1.14	1.16	0.03	0.08	0.08	6088	6088	6870	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.03	0.09
0.08	-0.92	0.96	-0.01	0.07	0.08	6089	6089	6612	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.03	0.19
-0.08	-0.85	0.82	-0.01	0.07	0.08	6089	6089	6613	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.07	0.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.18	-1.04	0.97	-0.01	0.07	0.08	6089	6089	6872	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.15	0.18
-0.04	-1.09	1.07	-0.01	0.07	0.08	6089	6089	6871	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.05	0.15
0.01	-0.77	0.78	-0.04	0.11	0.12	6090	6090	6613	Sism_y	LinStatic	-0.61	0.02	0.20
0.29	-0.93	1.10	-0.04	0.11	0.12	6090	6090	6614	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.52	0.23
0.15	-0.80	0.88	-0.04	0.11	0.12	6090	6090	6873	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.31	0.18
-0.15	-0.62	0.56	-0.04	0.11	0.12	6090	6090	6872	Sism_y	LinStatic	0.34	0.23	0.16
0.38	-0.19	0.51	0.50	-0.27	0.57	6091	6091	6479	Sism_y	LinStatic	-3.52	-0.01	2.08
0.11	-0.18	0.25	0.50	-0.27	0.57	6091	6091	6621	Sism_y	LinStatic	-3.52	-0.28	2.09
0.29	-0.06	0.32	0.50	-0.27	0.57	6091	6091	6874	Sism_y	LinStatic	-3.44	-0.21	2.00
0.55	-0.06	0.59	0.50	-0.27	0.57	6091	6091	6758	Sism_y	LinStatic	-3.45	0.07	1.99
0.22	-0.12	0.31	0.38	-0.18	0.42	6092	6092	6621	Sism_y	LinStatic	-3.45	-0.25	2.16
0.03	-0.17	0.19	0.38	-0.18	0.42	6092	6092	6622	Sism_y	LinStatic	-3.51	-0.75	2.26
0.22	-0.08	0.27	0.38	-0.18	0.42	6092	6092	6875	Sism_y	LinStatic	-3.34	-0.70	2.15
0.41	-0.03	0.42	0.38	-0.18	0.42	6092	6092	6874	Sism_y	LinStatic	-3.28	-0.19	2.05
0.13	-0.13	0.23	0.25	-0.14	0.29	6093	6093	6622	Sism_y	LinStatic	-3.40	-0.72	2.32
0.01	-0.10	0.11	0.25	-0.14	0.29	6093	6093	6623	Sism_y	LinStatic	-3.52	-1.37	2.42
0.17	0.00	0.17	0.25	-0.14	0.29	6093	6093	6876	Sism_y	LinStatic	-3.25	-1.32	2.28
0.29	-0.03	0.31	0.25	-0.14	0.29	6093	6093	6875	Sism_y	LinStatic	-3.14	-0.66	2.18
0.14	-0.06	0.18	0.17	-0.10	0.19	6094	6094	6623	Sism_y	LinStatic	-3.48	-1.37	2.49
0.05	-0.12	0.15	0.17	-0.10	0.19	6094	6094	6624	Sism_y	LinStatic	-3.71	-2.52	2.65
0.14	-0.06	0.18	0.17	-0.10	0.19	6094	6094	6877	Sism_y	LinStatic	-2.84	-2.35	2.65
0.22	0.00	0.22	0.17	-0.10	0.19	6094	6094	6876	Sism_y	LinStatic	-2.62	-1.19	2.48
0.62	-0.70	1.14	0.24	0.25	0.35	6095	6095	6626	Sism_y	LinStatic	0.57	0.28	0.21
0.59	-0.95	1.34	0.24	0.25	0.35	6095	6095	6628	Sism_y	LinStatic	0.50	-0.12	0.16
0.44	-0.28	0.63	0.24	0.25	0.35	6095	6095	6878	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.21	0.11
0.54	-0.10	0.59	0.24	0.25	0.35	6095	6095	6879	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.20	0.16
0.46	-0.76	1.06	0.39	0.23	0.45	6096	6096	6628	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.14	0.24
0.42	-0.92	1.19	0.39	0.23	0.45	6096	6096	6629	Sism_y	LinStatic	0.43	0.10	0.29
0.31	-1.20	1.39	0.39	0.23	0.45	6096	6096	6880	Sism_y	LinStatic	0.72	0.17	0.25
0.36	-1.04	1.26	0.39	0.23	0.45	6096	6096	6878	Sism_y	LinStatic	0.64	-0.07	0.20
0.53	-0.82	1.17	0.27	0.31	0.41	6097	6097	6629	Sism_y	LinStatic	0.42	0.10	0.24
0.45	-0.94	1.23	0.27	0.31	0.41	6097	6097	6630	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.08	0.27
0.26	-0.96	1.12	0.27	0.31	0.41	6097	6097	6881	Sism_y	LinStatic	0.54	-0.03	0.20
0.33	-0.83	1.03	0.27	0.31	0.41	6097	6097	6880	Sism_y	LinStatic	0.56	0.14	0.18
0.45	-0.90	1.19	0.21	0.30	0.37	6098	6098	6630	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.08	0.30
0.33	-1.00	1.20	0.21	0.30	0.37	6098	6098	6631	Sism_y	LinStatic	0.42	-0.01	0.34
0.16	-1.06	1.15	0.21	0.30	0.37	6098	6098	6882	Sism_y	LinStatic	0.48	0.02	0.28
0.27	-0.95	1.11	0.21	0.30	0.37	6098	6098	6881	Sism_y	LinStatic	0.45	-0.05	0.24
0.35	-0.94	1.16	0.18	0.31	0.36	6099	6099	6631	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.02	0.34
0.22	-1.02	1.14	0.18	0.31	0.36	6099	6099	6632	Sism_y	LinStatic	0.39	0.04	0.33
0.04	-1.09	1.11	0.18	0.31	0.36	6099	6099	6883	Sism_y	LinStatic	0.38	0.06	0.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.17	-1.00	1.09	0.18	0.31	0.36	6099	6099	6882	Sism_y	LinStatic	0.36	0.00	0.29
0.24	-0.97	1.11	0.13	0.33	0.35	6100	6100	6632	Sism_y	LinStatic	0.35	0.03	0.33
0.18	-1.03	1.13	0.13	0.33	0.35	6100	6100	6633	Sism_y	LinStatic	0.35	0.00	0.32
0.00	-1.06	1.06	0.13	0.33	0.35	6100	6100	6884	Sism_y	LinStatic	0.38	0.03	0.24
0.05	-0.99	1.02	0.13	0.33	0.35	6100	6100	6883	Sism_y	LinStatic	0.38	0.06	0.25
0.19	-1.01	1.11	0.06	0.33	0.34	6101	6101	6633	Sism_y	LinStatic	0.37	0.00	0.31
0.16	-1.04	1.13	0.06	0.33	0.34	6101	6101	6634	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.06	0.31
-0.02	-1.06	1.05	0.06	0.33	0.34	6101	6101	6885	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.04	0.25
0.00	-1.02	1.02	0.06	0.33	0.34	6101	6101	6884	Sism_y	LinStatic	0.36	0.02	0.25
0.13	-1.10	1.17	0.00	0.32	0.32	6102	6102	6634	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.05	0.35
0.14	-1.10	1.17	0.00	0.32	0.32	6102	6102	6635	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.07	0.38
-0.03	-1.19	1.17	0.00	0.32	0.32	6102	6102	6886	Sism_y	LinStatic	0.38	-0.05	0.27
-0.03	-1.19	1.17	0.00	0.32	0.32	6102	6102	6885	Sism_y	LinStatic	0.38	-0.03	0.24
0.11	-1.18	1.24	-0.04	0.30	0.30	6103	6103	6635	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.06	0.39
0.10	-1.15	1.20	-0.04	0.30	0.30	6103	6103	6636	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.03	0.43
-0.06	-1.33	1.30	-0.04	0.30	0.30	6103	6103	6887	Sism_y	LinStatic	0.45	-0.01	0.32
-0.05	-1.36	1.33	-0.04	0.30	0.30	6103	6103	6886	Sism_y	LinStatic	0.45	-0.04	0.28
0.08	-1.25	1.29	-0.06	0.28	0.29	6104	6104	6636	Sism_y	LinStatic	0.47	-0.02	0.45
0.08	-1.21	1.26	-0.06	0.28	0.29	6104	6104	6637	Sism_y	LinStatic	0.48	0.02	0.49
-0.09	-1.41	1.37	-0.06	0.28	0.29	6104	6104	6888	Sism_y	LinStatic	0.52	0.04	0.35
-0.09	-1.45	1.41	-0.06	0.28	0.29	6104	6104	6887	Sism_y	LinStatic	0.51	0.00	0.31
0.07	-1.25	1.29	-0.08	0.28	0.29	6105	6105	6637	Sism_y	LinStatic	0.47	0.02	0.50
0.07	-1.24	1.27	-0.08	0.28	0.29	6105	6105	6638	Sism_y	LinStatic	0.49	0.11	0.54
-0.11	-1.50	1.45	-0.08	0.28	0.29	6105	6105	6889	Sism_y	LinStatic	0.68	0.16	0.40
-0.10	-1.52	1.47	-0.08	0.28	0.29	6105	6105	6888	Sism_y	LinStatic	0.66	0.07	0.37
0.06	-1.25	1.28	-0.10	0.29	0.31	6106	6106	6638	Sism_y	LinStatic	0.50	0.11	0.52
0.08	-1.22	1.26	-0.10	0.29	0.31	6106	6106	6639	Sism_y	LinStatic	0.51	0.16	0.52
-0.08	-1.46	1.42	-0.10	0.29	0.31	6106	6106	6890	Sism_y	LinStatic	0.63	0.19	0.44
-0.10	-1.48	1.43	-0.10	0.29	0.31	6106	6106	6889	Sism_y	LinStatic	0.63	0.15	0.43
0.08	-1.20	1.25	-0.13	0.31	0.34	6107	6107	6639	Sism_y	LinStatic	0.52	0.16	0.50
0.12	-1.14	1.21	-0.13	0.31	0.34	6107	6107	6640	Sism_y	LinStatic	0.49	0.10	0.51
-0.04	-1.36	1.34	-0.13	0.31	0.34	6107	6107	6891	Sism_y	LinStatic	0.64	0.14	0.43
-0.09	-1.41	1.37	-0.13	0.31	0.34	6107	6107	6890	Sism_y	LinStatic	0.66	0.20	0.43
0.14	-1.17	1.24	-0.18	0.34	0.38	6108	6108	6640	Sism_y	LinStatic	0.53	0.10	0.51
0.20	-1.06	1.18	-0.18	0.34	0.38	6108	6108	6641	Sism_y	LinStatic	0.50	0.03	0.52
0.01	-1.18	1.19	-0.18	0.34	0.38	6108	6108	6892	Sism_y	LinStatic	0.59	0.07	0.45
-0.05	-1.28	1.25	-0.18	0.34	0.38	6108	6108	6891	Sism_y	LinStatic	0.62	0.14	0.45
0.20	-1.11	1.22	-0.25	0.36	0.44	6109	6109	6641	Sism_y	LinStatic	0.55	0.04	0.54
0.28	-0.99	1.16	-0.25	0.36	0.44	6109	6109	6642	Sism_y	LinStatic	0.52	-0.01	0.56
0.08	-1.09	1.14	-0.25	0.36	0.44	6109	6109	6893	Sism_y	LinStatic	0.54	0.02	0.47
-0.01	-1.21	1.20	-0.25	0.36	0.44	6109	6109	6892	Sism_y	LinStatic	0.56	0.07	0.45

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.27	-1.09	1.24	-0.33	0.38	0.50	6110	6110	6642	Sism_y	LinStatic	0.57	0.00	0.57
0.39	-0.93	1.18	-0.33	0.38	0.50	6110	6110	6643	Sism_y	LinStatic	0.54	-0.05	0.57
0.16	-1.02	1.11	-0.33	0.38	0.50	6110	6110	6894	Sism_y	LinStatic	0.54	-0.03	0.47
0.04	-1.18	1.20	-0.33	0.38	0.50	6110	6110	6893	Sism_y	LinStatic	0.57	0.03	0.47
0.35	-1.02	1.23	-0.44	0.38	0.58	6111	6111	6643	Sism_y	LinStatic	0.63	-0.03	0.58
0.47	-0.86	1.17	-0.44	0.38	0.58	6111	6111	6644	Sism_y	LinStatic	0.60	-0.09	0.60
0.23	-1.04	1.18	-0.44	0.38	0.58	6111	6111	6895	Sism_y	LinStatic	0.57	-0.07	0.49
0.11	-1.21	1.27	-0.44	0.38	0.58	6111	6111	6894	Sism_y	LinStatic	0.60	-0.01	0.47
0.39	-1.02	1.26	-0.57	0.36	0.68	6112	6112	6644	Sism_y	LinStatic	0.73	-0.06	0.62
0.48	-0.79	1.11	-0.57	0.36	0.68	6112	6112	6645	Sism_y	LinStatic	0.69	-0.10	0.66
0.27	-0.98	1.14	-0.57	0.36	0.68	6112	6112	6896	Sism_y	LinStatic	0.71	-0.07	0.52
0.19	-1.21	1.32	-0.57	0.36	0.68	6112	6112	6895	Sism_y	LinStatic	0.74	-0.04	0.49
0.37	-0.94	1.17	-0.70	0.29	0.75	6113	6113	6645	Sism_y	LinStatic	0.83	-0.06	0.69
0.57	-0.72	1.11	-0.70	0.29	0.75	6113	6113	6646	Sism_y	LinStatic	0.79	-0.04	0.78
0.38	-0.96	1.19	-0.70	0.29	0.75	6113	6113	6897	Sism_y	LinStatic	0.90	-0.01	0.61
0.19	-1.20	1.30	-0.70	0.29	0.75	6113	6113	6896	Sism_y	LinStatic	0.93	-0.04	0.52
0.37	-0.85	1.08	-0.80	0.18	0.83	6114	6114	6646	Sism_y	LinStatic	0.89	-0.01	0.78
0.46	-0.55	0.88	-0.80	0.18	0.83	6114	6114	6647	Sism_y	LinStatic	0.86	0.14	0.85
0.48	-0.87	1.18	-0.80	0.18	0.83	6114	6114	6898	Sism_y	LinStatic	1.12	0.18	0.72
0.37	-1.15	1.38	-0.80	0.18	0.83	6114	6114	6897	Sism_y	LinStatic	1.15	0.03	0.65
0.37	-0.78	1.01	-0.84	0.08	0.84	6115	6115	6647	Sism_y	LinStatic	0.97	0.16	0.82
0.54	-0.40	0.82	-0.84	0.08	0.84	6115	6115	6648	Sism_y	LinStatic	0.91	0.20	0.84
0.56	-0.49	0.91	-0.84	0.08	0.84	6115	6115	6899	Sism_y	LinStatic	1.09	0.23	0.76
0.38	-0.85	1.09	-0.84	0.08	0.84	6115	6115	6898	Sism_y	LinStatic	1.14	0.19	0.74
0.40	-0.49	0.77	-0.88	0.02	0.88	6116	6116	6648	Sism_y	LinStatic	1.00	0.22	0.82
0.64	-0.18	0.75	-0.88	0.02	0.88	6116	6116	6649	Sism_y	LinStatic	0.92	0.15	0.86
0.71	-0.27	0.87	-0.88	0.02	0.88	6116	6116	6900	Sism_y	LinStatic	1.16	0.19	0.77
0.47	-0.57	0.90	-0.88	0.02	0.88	6116	6116	6899	Sism_y	LinStatic	1.24	0.26	0.74
0.51	-0.30	0.71	-0.93	-0.02	0.93	6117	6117	6649	Sism_y	LinStatic	1.02	0.17	0.89
0.80	0.08	0.76	-0.93	-0.02	0.93	6117	6117	6650	Sism_y	LinStatic	0.95	0.11	0.89
0.91	0.12	0.86	-0.93	-0.02	0.93	6117	6117	6901	Sism_y	LinStatic	1.15	0.14	0.80
0.60	-0.23	0.75	-0.93	-0.02	0.93	6117	6117	6900	Sism_y	LinStatic	1.22	0.20	0.80
0.69	0.02	0.68	-1.03	-0.07	1.03	6118	6118	6650	Sism_y	LinStatic	1.03	0.13	0.88
1.15	0.32	1.03	-1.03	-0.07	1.03	6118	6118	6651	Sism_y	LinStatic	0.96	0.11	1.04
1.20	0.40	1.05	-1.03	-0.07	1.03	6118	6118	6902	Sism_y	LinStatic	1.14	0.12	0.95
0.72	0.11	0.68	-1.03	-0.07	1.03	6118	6118	6901	Sism_y	LinStatic	1.20	0.14	0.79
0.92	0.34	0.81	-1.12	-0.15	1.13	6119	6119	6651	Sism_y	LinStatic	1.02	0.13	1.37
1.61	0.42	1.45	-1.12	-0.15	1.13	6119	6119	6484	Sism_y	LinStatic	0.94	0.09	0.54
1.75	0.54	1.55	-1.12	-0.15	1.13	6119	6119	6762	Sism_y	LinStatic	1.14	0.08	0.44
1.06	0.44	0.92	-1.12	-0.15	1.13	6119	6119	6902	Sism_y	LinStatic	1.22	0.13	1.27
2.95	0.36	2.79	0.43	-0.17	0.47	6120	6120	6484	Sism_y	LinStatic	-2.06	-0.44	0.46

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.00	-0.02	3.01	0.43	-0.17	0.47	6120	6120	6652	Sism_y	LinStatic	-2.02	-0.48	1.50
3.16	0.22	3.06	0.43	-0.17	0.47	6120	6120	6903	Sism_y	LinStatic	-1.90	-0.50	1.39
3.12	0.58	2.87	0.43	-0.17	0.47	6120	6120	6762	Sism_y	LinStatic	-1.94	-0.46	0.35
2.72	0.06	2.69	0.35	-0.11	0.37	6121	6121	6652	Sism_y	LinStatic	-1.95	-0.48	1.15
2.37	-0.07	2.41	0.35	-0.11	0.37	6121	6121	6653	Sism_y	LinStatic	-1.90	-0.47	1.08
2.51	-0.02	2.52	0.35	-0.11	0.37	6121	6121	6904	Sism_y	LinStatic	-1.62	-0.44	1.03
2.86	0.11	2.81	0.35	-0.11	0.37	6121	6121	6903	Sism_y	LinStatic	-1.68	-0.44	1.10
2.31	-0.14	2.39	0.24	-0.08	0.25	6122	6122	6653	Sism_y	LinStatic	-1.91	-0.48	1.15
2.08	-0.28	2.23	0.24	-0.08	0.25	6122	6122	6654	Sism_y	LinStatic	-1.88	-0.43	1.20
2.24	-0.07	2.27	0.24	-0.08	0.25	6122	6122	6905	Sism_y	LinStatic	-1.60	-0.40	1.09
2.47	0.07	2.44	0.24	-0.08	0.25	6122	6122	6904	Sism_y	LinStatic	-1.64	-0.45	1.03
2.05	-0.12	2.11	0.13	-0.05	0.14	6123	6123	6654	Sism_y	LinStatic	-2.19	-0.50	1.10
2.03	0.24	1.92	0.13	-0.05	0.14	6123	6123	6655	Sism_y	LinStatic	-2.37	-1.42	1.18
1.76	-0.03	1.77	0.13	-0.05	0.14	6123	6123	6906	Sism_y	LinStatic	-0.89	-1.14	1.24
1.75	-0.36	1.95	0.13	-0.05	0.14	6123	6123	6905	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.22	1.16
0.27	-1.75	1.90	-0.16	0.12	0.20	6124	6124	6661	Sism_y	LinStatic	0.17	0.48	-1.20
-0.15	-1.95	1.88	-0.16	0.12	0.20	6124	6124	6660	Sism_y	LinStatic	0.32	1.47	-0.72
0.30	-0.76	0.94	-0.16	0.12	0.20	6124	6124	6907	Sism_y	LinStatic	0.17	1.22	-0.21
0.45	-0.28	0.63	-0.16	0.12	0.20	6124	6124	6908	Sism_y	LinStatic	0.00	0.24	-0.69
0.07	-2.21	2.25	-0.25	0.09	0.27	6125	6125	6662	Sism_y	LinStatic	0.38	1.17	-1.12
0.33	-1.68	1.87	-0.25	0.09	0.27	6125	6125	6661	Sism_y	LinStatic	0.35	0.47	-0.90
0.08	-2.50	2.54	-0.25	0.09	0.27	6125	6125	6908	Sism_y	LinStatic	0.92	0.47	-1.25
-0.24	-2.96	2.85	-0.25	0.09	0.27	6125	6125	6909	Sism_y	LinStatic	0.93	1.19	-1.47
0.28	-2.32	2.47	-0.19	0.11	0.22	6126	6126	6663	Sism_y	LinStatic	0.78	1.00	-1.34
0.00	-2.27	2.27	-0.19	0.11	0.22	6126	6126	6662	Sism_y	LinStatic	0.79	1.24	-1.26
-0.18	-2.33	2.24	-0.19	0.11	0.22	6126	6126	6909	Sism_y	LinStatic	0.88	1.18	-1.20
0.11	-2.38	2.44	-0.19	0.11	0.22	6126	6126	6910	Sism_y	LinStatic	0.86	0.95	-1.28
0.21	-2.75	2.86	-0.18	0.09	0.20	6127	6127	6664	Sism_y	LinStatic	1.05	1.41	-1.59
0.37	-2.48	2.68	-0.18	0.09	0.20	6127	6127	6663	Sism_y	LinStatic	0.85	1.04	-1.43
0.14	-2.63	2.71	-0.18	0.09	0.20	6127	6127	6910	Sism_y	LinStatic	1.21	1.00	-1.42
-0.04	-2.90	2.88	-0.18	0.09	0.20	6127	6127	6911	Sism_y	LinStatic	1.39	1.38	-1.58
-0.02	-3.01	3.00	-0.17	0.09	0.19	6128	6128	6665	Sism_y	LinStatic	1.47	1.76	-1.55
0.19	-2.77	2.88	-0.17	0.09	0.19	6128	6128	6664	Sism_y	LinStatic	1.20	1.46	-1.57
0.08	-2.83	2.87	-0.17	0.09	0.19	6128	6128	6911	Sism_y	LinStatic	1.34	1.35	-1.68
-0.14	-3.07	3.00	-0.17	0.09	0.19	6128	6128	6912	Sism_y	LinStatic	1.61	1.67	-1.66
-0.02	-3.12	3.11	-0.14	0.11	0.18	6129	6129	6666	Sism_y	LinStatic	1.93	1.89	-1.55
-0.02	-2.99	2.98	-0.14	0.11	0.18	6129	6129	6665	Sism_y	LinStatic	1.56	1.81	-1.46
-0.29	-3.23	3.09	-0.14	0.11	0.18	6129	6129	6912	Sism_y	LinStatic	1.88	1.70	-1.66
-0.29	-3.36	3.22	-0.14	0.11	0.18	6129	6129	6913	Sism_y	LinStatic	2.23	1.79	-1.75
-0.56	-2.84	2.61	-0.09	0.11	0.15	6130	6130	6667	Sism_y	LinStatic	2.77	1.96	-1.35
0.37	-3.75	3.95	-0.09	0.11	0.15	6130	6130	6666	Sism_y	LinStatic	2.12	1.84	-1.70

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.20	-4.07	4.17	-0.09	0.11	0.15	6130	6130	6913	Sism_y	LinStatic	2.12	1.85	-1.81
-0.70	-3.18	2.90	-0.09	0.11	0.15	6130	6130	6914	Sism_y	LinStatic	2.76	1.99	-1.47
0.23	-0.47	0.61	-0.02	0.13	0.13	6131	6131	6915	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.92	-0.10
0.14	-0.16	0.26	-0.02	0.13	0.13	6131	6131	6916	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.71	0.10
0.14	-0.23	0.32	-0.02	0.13	0.13	6131	6131	6917	Sism_y	LinStatic	0.07	0.16	0.15
0.11	-0.42	0.48	-0.02	0.13	0.13	6131	6131	6918	Sism_y	LinStatic	0.00	0.37	-0.05
0.24	-0.25	0.42	-0.06	0.11	0.12	6132	6132	6919	Sism_y	LinStatic	0.05	0.63	-0.16
0.09	-0.45	0.50	-0.06	0.11	0.12	6132	6132	6915	Sism_y	LinStatic	0.37	0.96	-0.14
0.37	-0.47	0.73	-0.06	0.11	0.12	6132	6132	6918	Sism_y	LinStatic	0.06	0.46	0.04
0.50	-0.25	0.65	-0.06	0.11	0.12	6132	6132	6920	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.13	0.03
0.51	-0.30	0.71	-0.07	0.08	0.10	6133	6133	6921	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.53	0.07
0.46	-0.30	0.66	-0.07	0.08	0.10	6133	6133	6919	Sism_y	LinStatic	0.11	0.57	0.01
0.41	-0.11	0.48	-0.07	0.08	0.10	6133	6133	6920	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.25	-0.06
0.44	-0.09	0.49	-0.07	0.08	0.10	6133	6133	6922	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.21	0.00
0.55	-0.26	0.72	-0.08	0.05	0.09	6134	6134	6923	Sism_y	LinStatic	-0.68	0.35	-0.03
0.49	-0.21	0.62	-0.08	0.05	0.09	6134	6134	6921	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.48	0.02
0.60	-0.18	0.71	-0.08	0.05	0.09	6134	6134	6922	Sism_y	LinStatic	-0.34	0.27	0.05
0.66	-0.23	0.80	-0.08	0.05	0.09	6134	6134	6924	Sism_y	LinStatic	-0.74	0.14	0.00
0.61	-0.42	0.90	-0.07	0.04	0.08	6135	6135	6925	Sism_y	LinStatic	-1.01	0.25	-0.01
0.71	-0.32	0.91	-0.07	0.04	0.08	6135	6135	6923	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.34	0.01
0.68	-0.08	0.73	-0.07	0.04	0.08	6135	6135	6924	Sism_y	LinStatic	-0.68	0.19	-0.05
0.60	-0.20	0.72	-0.07	0.04	0.08	6135	6135	6926	Sism_y	LinStatic	-1.08	0.10	-0.07
0.57	-0.34	0.80	-0.07	0.03	0.07	6136	6136	6927	Sism_y	LinStatic	-1.31	0.16	-0.10
0.60	-0.34	0.82	-0.07	0.03	0.07	6136	6136	6925	Sism_y	LinStatic	-0.95	0.25	-0.06
0.61	-0.24	0.76	-0.07	0.03	0.07	6136	6136	6926	Sism_y	LinStatic	-0.97	0.14	-0.05
0.58	-0.24	0.73	-0.07	0.03	0.07	6136	6136	6928	Sism_y	LinStatic	-1.33	0.04	-0.09
0.60	-0.41	0.88	-0.06	0.03	0.06	6137	6137	6929	Sism_y	LinStatic	-1.55	0.09	-0.13
0.65	-0.36	0.88	-0.06	0.03	0.06	6137	6137	6927	Sism_y	LinStatic	-1.22	0.16	-0.10
0.51	-0.22	0.66	-0.06	0.03	0.06	6137	6137	6928	Sism_y	LinStatic	-1.23	0.08	-0.12
0.47	-0.28	0.65	-0.06	0.03	0.06	6137	6137	6930	Sism_y	LinStatic	-1.55	0.01	-0.15
0.54	-0.30	0.73	-0.04	0.02	0.05	6138	6138	6931	Sism_y	LinStatic	-1.79	-0.04	-0.27
0.58	-0.34	0.81	-0.04	0.02	0.05	6138	6138	6929	Sism_y	LinStatic	-1.51	0.09	-0.18
0.54	-0.30	0.74	-0.04	0.02	0.05	6138	6138	6930	Sism_y	LinStatic	-1.37	0.05	-0.14
0.49	-0.25	0.66	-0.04	0.02	0.05	6138	6138	6932	Sism_y	LinStatic	-1.64	-0.08	-0.23
0.63	-0.12	0.70	-0.03	0.01	0.03	6139	6139	6933	Sism_y	LinStatic	-2.20	-0.10	-0.48
0.52	-0.31	0.73	-0.03	0.01	0.03	6139	6139	6931	Sism_y	LinStatic	-1.94	-0.07	-0.16
0.55	-0.13	0.62	-0.03	0.01	0.03	6139	6139	6932	Sism_y	LinStatic	-1.58	-0.06	-0.34
0.63	0.10	0.58	-0.03	0.01	0.03	6139	6139	6934	Sism_y	LinStatic	-1.84	-0.10	-0.65
0.42	-0.37	0.69	-0.03	0.01	0.03	6140	6140	6935	Sism_y	LinStatic	-2.58	-0.01	-0.10
0.53	-0.20	0.65	-0.03	0.01	0.03	6140	6140	6933	Sism_y	LinStatic	-2.33	-0.21	-0.50
0.96	0.10	0.91	-0.03	0.01	0.03	6140	6140	6934	Sism_y	LinStatic	-3.19	-0.28	-0.69

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.89	-0.12	0.95	-0.03	0.01	0.03	6140	6140	6936	Sism_y	LinStatic	-3.44	-0.09	-0.29
0.40	-0.29	0.60	-0.02	0.01	0.02	6141	6141	6937	Sism_y	LinStatic	-2.80	-0.03	-0.13
0.46	-0.34	0.69	-0.02	0.01	0.02	6141	6141	6935	Sism_y	LinStatic	-2.58	0.05	-0.19
0.42	-0.16	0.52	-0.02	0.01	0.02	6141	6141	6936	Sism_y	LinStatic	-2.80	-0.01	-0.17
0.36	-0.12	0.44	-0.02	0.01	0.02	6141	6141	6938	Sism_y	LinStatic	-3.02	-0.09	-0.11
0.31	-0.32	0.54	-0.01	0.01	0.01	6142	6142	6939	Sism_y	LinStatic	-2.82	-0.02	-0.04
0.28	-0.32	0.53	-0.01	0.01	0.01	6142	6142	6937	Sism_y	LinStatic	-2.65	0.00	-0.11
0.24	-0.24	0.42	-0.01	0.01	0.01	6142	6142	6938	Sism_y	LinStatic	-2.88	-0.06	-0.13
0.27	-0.23	0.44	-0.01	0.01	0.01	6142	6142	6940	Sism_y	LinStatic	-3.05	-0.08	-0.07
1.15	-1.52	2.31	0.09	0.07	0.11	6143	6143	6705	Sism_y	LinStatic	-2.17	0.42	0.65
1.09	-1.55	2.30	0.09	0.07	0.11	6143	6143	6703	Sism_y	LinStatic	-2.29	0.35	0.57
0.94	-1.45	2.09	0.09	0.07	0.11	6143	6143	6941	Sism_y	LinStatic	-2.58	0.06	0.49
0.99	-1.41	2.09	0.09	0.07	0.11	6143	6143	6942	Sism_y	LinStatic	-2.45	0.13	0.57
1.13	-1.55	2.33	0.10	0.06	0.12	6144	6144	6707	Sism_y	LinStatic	-2.13	0.48	0.70
1.08	-1.58	2.32	0.10	0.06	0.12	6144	6144	6705	Sism_y	LinStatic	-2.30	0.39	0.61
0.93	-1.49	2.11	0.10	0.06	0.12	6144	6144	6942	Sism_y	LinStatic	-2.62	0.11	0.57
0.98	-1.46	2.12	0.10	0.06	0.12	6144	6144	6943	Sism_y	LinStatic	-2.44	0.19	0.66
1.11	-1.57	2.33	0.12	0.06	0.13	6145	6145	6709	Sism_y	LinStatic	-2.09	0.56	0.78
1.06	-1.63	2.35	0.12	0.06	0.13	6145	6145	6707	Sism_y	LinStatic	-2.31	0.44	0.70
0.91	-1.53	2.13	0.12	0.06	0.13	6145	6145	6943	Sism_y	LinStatic	-2.59	0.16	0.62
0.96	-1.47	2.11	0.12	0.06	0.13	6145	6145	6944	Sism_y	LinStatic	-2.36	0.28	0.70
1.10	-1.60	2.35	0.14	0.06	0.15	6146	6146	6711	Sism_y	LinStatic	-1.98	0.62	0.84
1.04	-1.65	2.35	0.14	0.06	0.15	6146	6146	6709	Sism_y	LinStatic	-2.24	0.52	0.76
0.87	-1.56	2.13	0.14	0.06	0.15	6146	6146	6944	Sism_y	LinStatic	-2.58	0.24	0.71
0.93	-1.50	2.13	0.14	0.06	0.15	6146	6146	6945	Sism_y	LinStatic	-2.32	0.33	0.79
1.05	-1.61	2.32	0.16	0.05	0.17	6147	6147	6713	Sism_y	LinStatic	-1.89	0.61	0.87
1.02	-1.69	2.37	0.16	0.05	0.17	6147	6147	6711	Sism_y	LinStatic	-2.18	0.58	0.84
0.86	-1.61	2.17	0.16	0.05	0.17	6147	6147	6945	Sism_y	LinStatic	-2.46	0.30	0.80
0.89	-1.52	2.12	0.16	0.05	0.17	6147	6147	6946	Sism_y	LinStatic	-2.17	0.32	0.82
1.03	-1.65	2.34	0.19	0.05	0.19	6148	6148	6715	Sism_y	LinStatic	-1.71	0.64	0.89
0.98	-1.73	2.37	0.19	0.05	0.19	6148	6148	6713	Sism_y	LinStatic	-2.05	0.56	0.86
0.79	-1.64	2.15	0.19	0.05	0.19	6148	6148	6946	Sism_y	LinStatic	-2.38	0.29	0.80
0.84	-1.56	2.11	0.19	0.05	0.19	6148	6148	6947	Sism_y	LinStatic	-2.03	0.37	0.82
0.95	-1.64	2.27	0.22	0.03	0.22	6149	6149	6717	Sism_y	LinStatic	-1.52	0.64	0.83
0.92	-1.74	2.33	0.22	0.03	0.22	6149	6149	6715	Sism_y	LinStatic	-1.93	0.59	0.82
0.77	-1.72	2.21	0.22	0.03	0.22	6149	6149	6947	Sism_y	LinStatic	-2.27	0.34	0.81
0.80	-1.61	2.13	0.22	0.03	0.22	6149	6149	6948	Sism_y	LinStatic	-1.85	0.38	0.83
0.92	-1.66	2.27	0.25	0.02	0.25	6150	6150	6719	Sism_y	LinStatic	-1.28	0.76	0.77
0.86	-1.78	2.33	0.25	0.02	0.25	6150	6150	6717	Sism_y	LinStatic	-1.76	0.58	0.80
0.69	-1.70	2.13	0.25	0.02	0.25	6150	6150	6948	Sism_y	LinStatic	-2.05	0.36	0.76
0.74	-1.58	2.05	0.25	0.02	0.25	6150	6150	6949	Sism_y	LinStatic	-1.56	0.53	0.72

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.85	-1.59	2.14	0.28	0.00	0.28	6151	6151	6721	Sism_y	LinStatic	-0.96	0.85	0.67
0.79	-1.75	2.26	0.28	0.00	0.28	6151	6151	6719	Sism_y	LinStatic	-1.50	0.70	0.70
0.67	-1.75	2.16	0.28	0.00	0.28	6151	6151	6949	Sism_y	LinStatic	-1.80	0.50	0.71
0.72	-1.58	2.04	0.28	0.00	0.28	6151	6151	6950	Sism_y	LinStatic	-1.26	0.64	0.68
0.83	-1.60	2.14	0.31	-0.02	0.31	6152	6152	6723	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.99	0.50
0.76	-1.75	2.23	0.31	-0.02	0.31	6152	6152	6721	Sism_y	LinStatic	-1.19	0.80	0.62
0.61	-1.66	2.04	0.31	-0.02	0.31	6152	6152	6950	Sism_y	LinStatic	-1.35	0.63	0.66
0.69	-1.50	1.94	0.31	-0.02	0.31	6152	6152	6951	Sism_y	LinStatic	-0.75	0.81	0.53
0.79	-1.47	1.99	0.35	-0.05	0.36	6153	6153	6725	Sism_y	LinStatic	-0.14	1.17	0.37
0.73	-1.72	2.18	0.35	-0.05	0.36	6153	6153	6723	Sism_y	LinStatic	-0.78	0.95	0.47
0.62	-1.68	2.06	0.35	-0.05	0.36	6153	6153	6951	Sism_y	LinStatic	-0.86	0.80	0.44
0.68	-1.44	1.87	0.35	-0.05	0.36	6153	6153	6952	Sism_y	LinStatic	-0.22	1.03	0.34
0.89	-1.54	2.13	0.41	-0.08	0.41	6154	6154	6727	Sism_y	LinStatic	0.42	1.42	0.11
0.70	-1.70	2.14	0.41	-0.08	0.41	6154	6154	6725	Sism_y	LinStatic	-0.30	1.13	0.31
0.57	-1.56	1.92	0.41	-0.08	0.41	6154	6154	6952	Sism_y	LinStatic	-0.34	1.01	0.28
0.75	-1.39	1.89	0.41	-0.08	0.41	6154	6154	6953	Sism_y	LinStatic	0.38	1.29	0.09
0.90	-1.55	2.15	0.48	-0.13	0.50	6155	6155	6729	Sism_y	LinStatic	1.07	1.75	-0.09
0.86	-1.65	2.20	0.48	-0.13	0.50	6155	6155	6727	Sism_y	LinStatic	0.24	1.36	0.04
0.63	-1.72	2.11	0.48	-0.13	0.50	6155	6155	6953	Sism_y	LinStatic	0.33	1.29	0.02
0.63	-1.60	1.99	0.48	-0.13	0.50	6155	6155	6954	Sism_y	LinStatic	1.16	1.69	-0.11
0.19	-0.88	0.99	0.59	-0.25	0.64	6156	6156	6730	Sism_y	LinStatic	1.92	1.88	0.22
1.10	-1.94	2.67	0.59	-0.25	0.64	6156	6156	6729	Sism_y	LinStatic	0.99	1.71	-0.52
1.15	-2.13	2.88	0.59	-0.25	0.64	6156	6156	6954	Sism_y	LinStatic	1.16	1.71	-0.59
0.28	-1.11	1.28	0.59	-0.25	0.64	6156	6156	6955	Sism_y	LinStatic	2.09	1.89	0.15
0.52	-0.84	1.18	-0.26	-0.15	0.30	6157	6157	6731	Sism_y	LinStatic	1.58	0.45	0.70
0.07	-0.76	0.80	-0.26	-0.15	0.30	6157	6157	6489	Sism_y	LinStatic	1.81	0.19	0.39
0.43	-0.73	1.02	-0.26	-0.15	0.30	6157	6157	6767	Sism_y	LinStatic	2.20	0.21	0.32
0.55	-0.48	0.89	-0.26	-0.15	0.30	6157	6157	6956	Sism_y	LinStatic	1.97	0.47	0.63
0.14	-0.75	0.83	-0.24	-0.05	0.25	6158	6158	6732	Sism_y	LinStatic	1.47	0.40	0.71
0.19	-0.52	0.64	-0.24	-0.05	0.25	6158	6158	6731	Sism_y	LinStatic	1.73	0.52	0.66
0.23	-0.49	0.64	-0.24	-0.05	0.25	6158	6158	6956	Sism_y	LinStatic	1.94	0.50	0.64
0.17	-0.72	0.82	-0.24	-0.05	0.25	6158	6158	6957	Sism_y	LinStatic	1.68	0.38	0.70
0.04	-0.86	0.88	-0.17	0.04	0.18	6159	6159	6733	Sism_y	LinStatic	1.36	0.03	0.81
0.31	-0.64	0.83	-0.17	0.04	0.18	6159	6159	6732	Sism_y	LinStatic	1.63	0.36	0.85
0.31	-0.43	0.64	-0.17	0.04	0.18	6159	6159	6957	Sism_y	LinStatic	2.05	0.38	0.71
0.04	-0.65	0.68	-0.17	0.04	0.18	6159	6159	6958	Sism_y	LinStatic	1.78	0.05	0.67
0.01	-0.62	0.63	-0.07	0.10	0.12	6160	6160	6734	Sism_y	LinStatic	1.46	-0.15	0.63
0.15	-0.61	0.70	-0.07	0.10	0.12	6160	6160	6733	Sism_y	LinStatic	1.62	-0.07	0.75
0.04	-0.60	0.62	-0.07	0.10	0.12	6160	6160	6958	Sism_y	LinStatic	1.64	-0.11	0.66
-0.09	-0.62	0.58	-0.07	0.10	0.12	6160	6160	6959	Sism_y	LinStatic	1.48	-0.19	0.54
0.22	-0.60	0.74	0.03	0.12	0.12	6161	6161	6735	Sism_y	LinStatic	1.40	0.45	0.45

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.05	-0.70	0.73	0.03	0.12	0.12	6161	6161	6734	Sism_y	LinStatic	1.39	-0.12	0.55
-0.11	-0.60	0.56	0.03	0.12	0.12	6161	6161	6959	Sism_y	LinStatic	1.75	-0.10	0.48
0.13	-0.58	0.65	0.03	0.12	0.12	6161	6161	6960	Sism_y	LinStatic	1.76	0.48	0.39
0.17	-0.84	0.94	0.12	0.10	0.16	6162	6162	6736	Sism_y	LinStatic	0.93	0.04	0.44
0.13	-0.77	0.84	0.12	0.10	0.16	6162	6162	6735	Sism_y	LinStatic	1.13	0.49	0.56
0.10	-1.07	1.13	0.12	0.10	0.16	6162	6162	6960	Sism_y	LinStatic	2.78	0.79	0.61
0.11	-1.12	1.18	0.12	0.10	0.16	6162	6162	6961	Sism_y	LinStatic	2.57	0.34	0.49
0.15	-0.71	0.80	0.14	0.07	0.16	6163	6163	6737	Sism_y	LinStatic	1.07	0.06	0.38
0.20	-0.81	0.93	0.14	0.07	0.16	6163	6163	6736	Sism_y	LinStatic	1.10	-0.10	0.41
0.11	-0.96	1.02	0.14	0.07	0.16	6163	6163	6961	Sism_y	LinStatic	1.19	-0.11	0.12
0.06	-0.85	0.88	0.14	0.07	0.16	6163	6163	6962	Sism_y	LinStatic	1.16	0.06	0.08
0.26	-0.53	0.70	0.16	0.08	0.18	6164	6164	6738	Sism_y	LinStatic	0.84	-0.06	0.37
0.23	-0.64	0.78	0.16	0.08	0.18	6164	6164	6737	Sism_y	LinStatic	0.88	0.02	0.28
0.10	-0.92	0.98	0.16	0.08	0.18	6164	6164	6962	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.09	0.18
0.12	-0.81	0.88	0.16	0.08	0.18	6164	6164	6963	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.17	0.27
0.90	-0.28	1.07	0.14	0.17	0.22	6165	6165	6739	Sism_y	LinStatic	1.06	0.77	0.29
0.47	-0.71	1.03	0.14	0.17	0.22	6165	6165	6738	Sism_y	LinStatic	0.88	-0.13	0.28
-0.11	-0.54	0.49	0.14	0.17	0.22	6165	6165	6963	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.47	0.20
0.62	-0.41	0.90	0.14	0.17	0.22	6165	6165	6964	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.44	0.22
0.05	-2.10	2.13	0.09	0.13	0.16	6166	6166	6750	Sism_y	LinStatic	2.17	1.60	0.55
0.07	-1.86	1.89	0.09	0.13	0.16	6166	6166	6751	Sism_y	LinStatic	1.73	-0.03	0.48
0.19	-0.60	0.72	0.09	0.13	0.16	6166	6166	6965	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.64	0.54
0.41	-1.07	1.33	0.09	0.13	0.16	6166	6166	6966	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.98	0.61
-0.06	-2.19	2.16	0.04	0.04	0.06	6167	6167	6751	Sism_y	LinStatic	1.20	-0.33	0.56
0.08	-2.28	2.33	0.04	0.04	0.06	6167	6167	6752	Sism_y	LinStatic	1.05	0.02	0.47
0.06	-2.08	2.11	0.04	0.04	0.06	6167	6167	6967	Sism_y	LinStatic	0.47	-0.08	0.48
-0.07	-2.00	1.96	0.04	0.04	0.06	6167	6167	6965	Sism_y	LinStatic	0.62	-0.43	0.58
-0.09	-2.91	2.87	-0.06	0.00	0.06	6168	6168	6752	Sism_y	LinStatic	0.76	-0.08	0.39
0.26	-2.98	3.12	-0.06	0.00	0.06	6168	6168	6753	Sism_y	LinStatic	0.47	0.04	0.46
0.02	-3.34	3.35	-0.06	0.00	0.06	6168	6168	6968	Sism_y	LinStatic	1.13	0.20	0.48
-0.28	-3.32	3.19	-0.06	0.00	0.06	6168	6168	6967	Sism_y	LinStatic	1.43	0.08	0.41
0.28	-3.44	3.59	-0.30	-0.27	0.40	6169	6169	6753	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.28	0.71
0.28	-3.09	3.24	-0.30	-0.27	0.40	6169	6169	6754	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.04	-0.17
-0.29	-6.05	5.91	-0.30	-0.27	0.40	6169	6169	6969	Sism_y	LinStatic	1.59	0.57	-0.07
-0.34	-6.35	6.19	-0.30	-0.27	0.40	6169	6169	6968	Sism_y	LinStatic	1.91	0.33	0.81
6.25	2.14	5.50	2.32	-0.83	2.46	6170	6170	6756	Sism_y	LinStatic	-1.93	-0.72	0.21
4.58	1.43	4.06	2.32	-0.83	2.46	6170	6170	6755	Sism_y	LinStatic	-1.67	-0.46	1.37
5.18	2.09	4.51	2.32	-0.83	2.46	6170	6170	6970	Sism_y	LinStatic	-1.88	-0.55	1.33
6.84	2.80	5.96	2.32	-0.83	2.46	6170	6170	6971	Sism_y	LinStatic	-2.14	-0.81	0.18
2.49	-0.19	2.59	1.19	-0.52	1.30	6171	6171	6667	Sism_y	LinStatic	-1.41	-0.77	0.41
1.80	-0.36	2.01	1.19	-0.52	1.30	6171	6171	6757	Sism_y	LinStatic	-1.43	-0.87	2.30

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.08	-0.04	2.10	1.19	-0.52	1.30	6171	6171	6972	Sism_y	LinStatic	-1.46	-1.05	2.24
2.79	0.12	2.73	1.19	-0.52	1.30	6171	6171	6914	Sism_y	LinStatic	-1.43	-0.96	0.35
0.79	-0.26	0.95	0.81	-0.51	0.96	6172	6172	6730	Sism_y	LinStatic	-3.68	0.03	1.42
0.65	-0.48	0.97	0.81	-0.51	0.96	6172	6172	6758	Sism_y	LinStatic	-3.69	-0.22	2.12
0.81	-0.27	0.97	0.81	-0.51	0.96	6172	6172	6973	Sism_y	LinStatic	-3.68	-0.08	1.91
0.89	0.02	0.88	0.81	-0.51	0.96	6172	6172	6955	Sism_y	LinStatic	-3.68	0.18	1.21
-0.32	-1.65	1.51	0.21	0.08	0.22	6173	6173	6762	Sism_y	LinStatic	4.27	0.17	0.33
1.00	-3.01	3.61	0.21	0.08	0.22	6173	6173	6761	Sism_y	LinStatic	3.19	-0.15	0.69
0.88	-3.02	3.55	0.21	0.08	0.22	6173	6173	6974	Sism_y	LinStatic	3.38	0.24	0.61
-0.44	-1.64	1.48	0.21	0.08	0.22	6173	6173	6975	Sism_y	LinStatic	4.46	0.57	0.25
0.60	-2.80	3.14	0.16	0.03	0.16	6174	6174	6761	Sism_y	LinStatic	3.27	-0.09	0.60
0.83	-2.61	3.10	0.16	0.03	0.16	6174	6174	6763	Sism_y	LinStatic	2.34	-0.26	0.64
0.58	-2.65	2.99	0.16	0.03	0.16	6174	6174	6976	Sism_y	LinStatic	2.43	0.03	0.59
0.33	-2.82	3.00	0.16	0.03	0.16	6174	6174	6974	Sism_y	LinStatic	3.38	0.20	0.55
0.27	-0.29	0.48	-0.61	0.11	0.62	6175	6175	6764	Sism_y	LinStatic	0.27	0.04	0.31
0.08	-0.32	0.37	-0.61	0.11	0.62	6175	6175	6977	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.10	0.22
-0.20	-0.75	0.67	-0.61	0.11	0.62	6175	6175	6978	Sism_y	LinStatic	0.61	0.11	0.31
-0.03	-0.70	0.69	-0.61	0.11	0.62	6175	6175	6765	Sism_y	LinStatic	0.73	0.25	0.40
-0.01	-0.46	0.46	-0.73	0.16	0.74	6176	6176	6765	Sism_y	LinStatic	0.63	0.22	0.46
-0.18	-0.64	0.57	-0.73	0.16	0.74	6176	6176	6978	Sism_y	LinStatic	0.33	0.07	0.35
-0.50	-1.17	1.02	-0.73	0.16	0.74	6176	6176	6979	Sism_y	LinStatic	0.72	0.09	0.51
-0.34	-1.00	0.88	-0.73	0.16	0.74	6176	6176	6766	Sism_y	LinStatic	1.02	0.24	0.61
-0.02	-1.06	1.05	-0.85	0.24	0.88	6177	6177	6766	Sism_y	LinStatic	0.97	0.22	0.71
0.05	-1.26	1.29	-0.85	0.24	0.88	6177	6177	6979	Sism_y	LinStatic	0.83	0.13	0.73
-0.70	-1.40	1.21	-0.85	0.24	0.88	6177	6177	6980	Sism_y	LinStatic	1.32	0.04	0.38
-0.49	-1.48	1.31	-0.85	0.24	0.88	6177	6177	6767	Sism_y	LinStatic	1.46	0.13	0.36
4.94	1.59	4.37	2.05	-0.35	2.08	6178	6178	6755	Sism_y	LinStatic	-1.74	-0.49	1.04
3.78	0.80	3.45	2.05	-0.35	2.08	6178	6178	6768	Sism_y	LinStatic	-1.52	-0.18	0.94
4.12	1.06	3.70	2.05	-0.35	2.08	6178	6178	6981	Sism_y	LinStatic	-1.75	-0.24	0.89
5.28	1.85	4.64	2.05	-0.35	2.08	6178	6178	6970	Sism_y	LinStatic	-1.97	-0.55	0.99
4.09	0.98	3.70	1.71	-0.03	1.71	6179	6179	6768	Sism_y	LinStatic	-1.61	-0.20	1.02
3.12	0.26	3.00	1.71	-0.03	1.71	6179	6179	6769	Sism_y	LinStatic	-1.43	0.06	1.05
3.15	0.35	2.99	1.71	-0.03	1.71	6179	6179	6982	Sism_y	LinStatic	-1.62	0.02	0.94
4.13	1.06	3.72	1.71	-0.03	1.71	6179	6179	6981	Sism_y	LinStatic	-1.80	-0.25	0.91
3.34	0.42	3.15	1.39	0.15	1.40	6180	6180	6769	Sism_y	LinStatic	-1.47	0.05	1.03
2.62	-0.22	2.73	1.39	0.15	1.40	6180	6180	6770	Sism_y	LinStatic	-1.35	0.18	0.98
2.52	-0.24	2.65	1.39	0.15	1.40	6180	6180	6983	Sism_y	LinStatic	-1.46	0.16	0.86
3.27	0.38	3.09	1.39	0.15	1.40	6180	6180	6982	Sism_y	LinStatic	-1.59	0.03	0.90
2.86	-0.07	2.89	1.12	0.24	1.14	6181	6181	6770	Sism_y	LinStatic	-1.34	0.18	0.96
2.15	-0.53	2.46	1.12	0.24	1.14	6181	6181	6771	Sism_y	LinStatic	-1.26	0.21	0.96
1.86	-0.61	2.24	1.12	0.24	1.14	6181	6181	6984	Sism_y	LinStatic	-1.28	0.20	0.83

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.57	-0.16	2.65	1.12	0.24	1.14	6181	6181	6983	Sism_y	LinStatic	-1.37	0.18	0.84
2.34	-0.43	2.58	0.90	0.27	0.94	6182	6182	6771	Sism_y	LinStatic	-1.23	0.22	0.93
1.79	-0.93	2.39	0.90	0.27	0.94	6182	6182	6772	Sism_y	LinStatic	-1.17	0.19	0.91
1.45	-0.89	2.05	0.90	0.27	0.94	6182	6182	6985	Sism_y	LinStatic	-1.16	0.19	0.81
2.00	-0.40	2.23	0.90	0.27	0.94	6182	6182	6984	Sism_y	LinStatic	-1.22	0.22	0.83
1.94	-0.71	2.37	0.73	0.29	0.78	6183	6183	6772	Sism_y	LinStatic	-1.15	0.19	0.90
1.46	-1.06	2.19	0.73	0.29	0.78	6183	6183	6773	Sism_y	LinStatic	-1.10	0.13	0.90
1.14	-1.11	1.95	0.73	0.29	0.78	6183	6183	6986	Sism_y	LinStatic	-1.08	0.13	0.80
1.62	-0.77	2.11	0.73	0.29	0.78	6183	6183	6985	Sism_y	LinStatic	-1.12	0.20	0.80
1.64	-0.93	2.25	0.59	0.28	0.66	6184	6184	6773	Sism_y	LinStatic	-1.11	0.13	0.88
1.22	-1.28	2.17	0.59	0.28	0.66	6184	6184	6774	Sism_y	LinStatic	-1.08	0.06	0.87
0.87	-1.24	1.83	0.59	0.28	0.66	6184	6184	6987	Sism_y	LinStatic	-1.04	0.07	0.81
1.28	-0.89	1.89	0.59	0.28	0.66	6184	6184	6986	Sism_y	LinStatic	-1.07	0.14	0.82
1.34	-1.07	2.10	0.48	0.28	0.55	6185	6185	6774	Sism_y	LinStatic	-1.11	0.05	0.88
1.01	-1.31	2.02	0.48	0.28	0.55	6185	6185	6775	Sism_y	LinStatic	-1.09	-0.01	0.88
0.72	-1.35	1.83	0.48	0.28	0.55	6185	6185	6988	Sism_y	LinStatic	-1.05	0.00	0.81
1.06	-1.11	1.88	0.48	0.28	0.55	6185	6185	6987	Sism_y	LinStatic	-1.08	0.06	0.80
1.20	-1.19	2.07	0.38	0.26	0.46	6186	6186	6775	Sism_y	LinStatic	-1.17	-0.02	0.85
0.88	-1.43	2.02	0.38	0.26	0.46	6186	6186	6776	Sism_y	LinStatic	-1.16	-0.09	0.83
0.53	-1.39	1.72	0.38	0.26	0.46	6186	6186	6989	Sism_y	LinStatic	-1.12	-0.09	0.82
0.85	-1.15	1.74	0.38	0.26	0.46	6186	6186	6988	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.02	0.84
0.98	-1.27	1.95	0.29	0.23	0.37	6187	6187	6776	Sism_y	LinStatic	-1.29	-0.12	0.83
0.78	-1.46	1.97	0.29	0.23	0.37	6187	6187	6777	Sism_y	LinStatic	-1.27	-0.19	0.84
0.56	-1.46	1.81	0.29	0.23	0.37	6187	6187	6990	Sism_y	LinStatic	-1.26	-0.19	0.80
0.76	-1.27	1.77	0.29	0.23	0.37	6187	6187	6989	Sism_y	LinStatic	-1.28	-0.12	0.79
1.01	-1.36	2.06	0.22	0.20	0.30	6188	6188	6777	Sism_y	LinStatic	-1.52	-0.23	0.77
0.77	-1.55	2.04	0.22	0.20	0.30	6188	6188	6778	Sism_y	LinStatic	-1.52	-0.35	0.68
0.44	-1.47	1.73	0.22	0.20	0.30	6188	6188	6991	Sism_y	LinStatic	-1.49	-0.35	0.78
0.67	-1.28	1.72	0.22	0.20	0.30	6188	6188	6990	Sism_y	LinStatic	-1.49	-0.23	0.87
0.81	-1.46	1.99	0.17	0.14	0.22	6189	6189	6778	Sism_y	LinStatic	-1.60	-0.37	0.62
0.87	-1.70	2.27	0.17	0.14	0.22	6189	6189	6779	Sism_y	LinStatic	-1.73	-1.11	0.69
0.87	-1.54	2.12	0.17	0.14	0.22	6189	6189	6992	Sism_y	LinStatic	-2.31	-1.23	0.77
0.82	-1.32	1.87	0.17	0.14	0.22	6189	6189	6991	Sism_y	LinStatic	-2.19	-0.49	0.70
0.92	-1.27	1.91	0.21	0.10	0.23	6190	6190	6779	Sism_y	LinStatic	-1.56	-1.08	0.85
0.89	-1.17	1.79	0.21	0.10	0.23	6190	6190	6780	Sism_y	LinStatic	-1.27	0.14	0.65
1.41	-1.36	2.40	0.21	0.10	0.23	6190	6190	6993	Sism_y	LinStatic	-4.25	-0.46	0.86
1.46	-1.48	2.55	0.21	0.10	0.23	6190	6190	6992	Sism_y	LinStatic	-4.54	-1.67	1.05
1.50	-0.89	2.09	0.24	0.16	0.29	6191	6191	6780	Sism_y	LinStatic	-1.75	0.04	0.53
1.56	-0.91	2.17	0.24	0.16	0.29	6191	6191	6781	Sism_y	LinStatic	-1.70	0.16	0.40
1.92	-1.16	2.69	0.24	0.16	0.29	6191	6191	6994	Sism_y	LinStatic	-2.48	0.01	-0.01
1.87	-1.15	2.64	0.24	0.16	0.29	6191	6191	6993	Sism_y	LinStatic	-2.54	-0.11	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.82	-0.20	1.93	0.23	0.20	0.31	6192	6192	6781	Sism_y	LinStatic	-2.43	0.00	0.59
1.55	-0.45	1.81	0.23	0.20	0.31	6192	6192	6782	Sism_y	LinStatic	-2.38	0.09	0.81
1.28	-0.59	1.66	0.23	0.20	0.31	6192	6192	6995	Sism_y	LinStatic	-1.58	0.26	0.53
1.57	-0.37	1.78	0.23	0.20	0.31	6192	6192	6994	Sism_y	LinStatic	-1.63	0.17	0.31
1.23	-0.82	1.79	0.13	0.15	0.20	6193	6193	6782	Sism_y	LinStatic	-2.02	0.16	0.75
0.90	-1.13	1.77	0.13	0.15	0.20	6193	6193	6783	Sism_y	LinStatic	-2.02	0.05	0.73
0.30	-1.07	1.24	0.13	0.15	0.20	6193	6193	6996	Sism_y	LinStatic	-0.92	0.27	0.47
0.62	-0.73	1.17	0.13	0.15	0.20	6193	6193	6995	Sism_y	LinStatic	-0.91	0.38	0.49
0.89	-1.53	2.12	0.08	0.05	0.10	6194	6194	6783	Sism_y	LinStatic	-2.17	0.02	0.54
0.81	-2.40	2.89	0.08	0.05	0.10	6194	6194	6784	Sism_y	LinStatic	-2.45	-1.37	0.74
0.08	-1.85	1.89	0.08	0.05	0.10	6194	6194	6997	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.91	0.91
0.08	-0.90	0.94	0.08	0.05	0.10	6194	6194	6996	Sism_y	LinStatic	0.19	0.49	0.71
1.55	-1.86	2.95	0.25	0.27	0.37	6195	6195	6786	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.18	0.06
0.82	-2.51	3.00	0.25	0.27	0.37	6195	6195	6787	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.08	0.07
0.16	-1.21	1.30	0.25	0.27	0.37	6195	6195	6998	Sism_y	LinStatic	0.30	0.10	0.00
1.46	-1.12	2.24	0.25	0.27	0.37	6195	6195	6999	Sism_y	LinStatic	0.27	0.00	-0.01
0.47	-2.04	2.31	0.42	0.25	0.49	6196	6196	6787	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.04	0.12
0.28	-2.38	2.53	0.42	0.25	0.49	6196	6196	6788	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.06	0.21
-0.03	-3.39	3.37	0.42	0.25	0.49	6196	6196	7000	Sism_y	LinStatic	0.53	0.21	0.18
0.13	-3.02	3.08	0.42	0.25	0.49	6196	6196	6998	Sism_y	LinStatic	0.46	0.11	0.09
0.54	-1.91	2.23	0.31	0.35	0.47	6197	6197	6788	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.07	0.25
0.08	-2.29	2.33	0.31	0.35	0.47	6197	6197	6789	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.00	0.31
-0.34	-2.30	2.15	0.31	0.35	0.47	6197	6197	7001	Sism_y	LinStatic	0.32	0.11	0.20
0.13	-1.95	2.02	0.31	0.35	0.47	6197	6197	7000	Sism_y	LinStatic	0.30	0.18	0.14
0.12	-1.92	1.99	0.27	0.35	0.44	6198	6198	6789	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.01	0.35
0.02	-2.25	2.26	0.27	0.35	0.44	6198	6198	6790	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.07	0.40
-0.41	-2.48	2.30	0.27	0.35	0.44	6198	6198	7002	Sism_y	LinStatic	0.27	0.15	0.33
-0.31	-2.15	2.01	0.27	0.35	0.44	6198	6198	7001	Sism_y	LinStatic	0.24	0.09	0.27
0.08	-1.91	1.95	0.25	0.38	0.45	6199	6199	6790	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.07	0.44
-0.07	-2.26	2.22	0.25	0.38	0.45	6199	6199	6791	Sism_y	LinStatic	0.00	0.14	0.47
-0.50	-2.71	2.49	0.25	0.38	0.45	6199	6199	7003	Sism_y	LinStatic	0.20	0.20	0.36
-0.37	-2.34	2.18	0.25	0.38	0.45	6199	6199	7002	Sism_y	LinStatic	0.17	0.13	0.34
0.04	-1.87	1.89	0.22	0.41	0.46	6200	6200	6791	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.13	0.47
-0.14	-2.16	2.09	0.22	0.41	0.46	6200	6200	6792	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.11	0.49
-0.57	-2.46	2.23	0.22	0.41	0.46	6200	6200	7004	Sism_y	LinStatic	0.21	0.18	0.40
-0.39	-2.16	2.00	0.22	0.41	0.46	6200	6200	7003	Sism_y	LinStatic	0.20	0.20	0.38
0.01	-1.70	1.71	0.17	0.43	0.47	6201	6201	6792	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.11	0.51
-0.05	-1.93	1.90	0.17	0.43	0.47	6201	6201	6793	Sism_y	LinStatic	0.00	0.09	0.54
-0.54	-2.15	1.94	0.17	0.43	0.47	6201	6201	7005	Sism_y	LinStatic	0.19	0.15	0.46
-0.46	-1.94	1.75	0.17	0.43	0.47	6201	6201	7004	Sism_y	LinStatic	0.17	0.17	0.42
0.07	-1.51	1.54	0.13	0.45	0.46	6202	6202	6793	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.08	0.57

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.05	-1.70	1.72	0.13	0.45	0.46	6202	6202	6794	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.08	0.61
-0.44	-1.93	1.75	0.13	0.45	0.46	6202	6202	7006	Sism_y	LinStatic	0.16	0.14	0.52
-0.40	-1.76	1.60	0.13	0.45	0.46	6202	6202	7005	Sism_y	LinStatic	0.14	0.14	0.48
0.21	-1.25	1.36	0.09	0.45	0.46	6203	6203	6794	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.07	0.64
0.27	-1.44	1.59	0.09	0.45	0.46	6203	6203	6795	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.07	0.67
-0.23	-1.73	1.63	0.09	0.45	0.46	6203	6203	7007	Sism_y	LinStatic	0.14	0.13	0.56
-0.27	-1.56	1.45	0.09	0.45	0.46	6203	6203	7006	Sism_y	LinStatic	0.13	0.13	0.53
0.44	-0.96	1.24	0.06	0.46	0.47	6204	6204	6795	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.06	0.69
0.39	-1.09	1.33	0.06	0.46	0.47	6204	6204	6796	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.07	0.71
0.03	-1.46	1.47	0.06	0.46	0.47	6204	6204	7008	Sism_y	LinStatic	0.13	0.14	0.62
0.09	-1.34	1.38	0.06	0.46	0.47	6204	6204	7007	Sism_y	LinStatic	0.12	0.12	0.60
0.73	-0.70	1.24	0.03	0.47	0.47	6205	6205	6796	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.06	0.72
0.69	-0.70	1.20	0.03	0.47	0.47	6205	6205	6797	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.06	0.73
0.35	-1.03	1.25	0.03	0.47	0.47	6205	6205	7009	Sism_y	LinStatic	0.07	0.12	0.66
0.40	-1.04	1.28	0.03	0.47	0.47	6205	6205	7008	Sism_y	LinStatic	0.06	0.12	0.64
1.08	-0.36	1.29	0.00	0.49	0.49	6206	6206	6797	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.05	0.77
1.02	-0.27	1.18	0.00	0.49	0.49	6206	6206	6798	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.03	0.67
0.78	-0.69	1.27	0.00	0.49	0.49	6206	6206	7010	Sism_y	LinStatic	0.00	0.04	0.57
0.81	-0.74	1.34	0.00	0.49	0.49	6206	6206	7009	Sism_y	LinStatic	0.02	0.11	0.67
1.24	-1.08	2.00	-0.03	0.50	0.50	6207	6207	6798	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.01	0.46
1.27	-0.90	1.89	-0.03	0.50	0.50	6207	6207	6799	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.03	0.39
0.96	-0.93	1.64	-0.03	0.50	0.50	6207	6207	7011	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.07	0.33
0.94	-1.12	1.79	-0.03	0.50	0.50	6207	6207	7010	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.02	0.40
1.23	-0.93	1.88	-0.07	0.51	0.51	6208	6208	6799	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.02	0.41
1.37	-0.84	1.93	-0.07	0.51	0.51	6208	6208	6800	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.02	0.42
1.00	-0.91	1.65	-0.07	0.51	0.51	6208	6208	7012	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.05	0.35
0.87	-1.01	1.63	-0.07	0.51	0.51	6208	6208	7011	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.05	0.34
1.29	-0.90	1.91	-0.11	0.51	0.52	6209	6209	6800	Sism_y	LinStatic	-0.26	0.00	0.43
1.42	-0.79	1.94	-0.11	0.51	0.52	6209	6209	6801	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.01	0.44
1.07	-0.86	1.67	-0.11	0.51	0.52	6209	6209	7013	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.03	0.37
0.95	-0.98	1.67	-0.11	0.51	0.52	6209	6209	7012	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.04	0.36
1.37	-0.87	1.96	-0.16	0.50	0.52	6210	6210	6801	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.02	0.45
1.59	-0.79	2.10	-0.16	0.50	0.52	6210	6210	6802	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.02	0.47
1.19	-0.85	1.77	-0.16	0.50	0.52	6210	6210	7014	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.01	0.41
0.97	-0.95	1.66	-0.16	0.50	0.52	6210	6210	7013	Sism_y	LinStatic	-0.27	0.01	0.39
1.49	-0.88	2.08	-0.20	0.48	0.53	6211	6211	6802	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.04	0.49
1.70	-0.79	2.20	-0.20	0.48	0.53	6211	6211	6803	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.02	0.49
1.33	-0.88	1.93	-0.20	0.48	0.53	6211	6211	7015	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.01	0.43
1.12	-0.97	1.82	-0.20	0.48	0.53	6211	6211	7014	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.01	0.43
1.64	-0.89	2.22	-0.25	0.47	0.53	6212	6212	6803	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.03	0.48
1.94	-0.82	2.45	-0.25	0.47	0.53	6212	6212	6804	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.08	0.50

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.53	-0.93	2.15	-0.25	0.47	0.53	6212	6212	7016	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.06	0.46
1.23	-1.00	1.93	-0.25	0.47	0.53	6212	6212	7015	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.01	0.44
1.79	-0.90	2.37	-0.30	0.45	0.54	6213	6213	6804	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.09	0.52
1.93	-0.78	2.42	-0.30	0.45	0.54	6213	6213	6805	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.11	0.55
1.68	-0.92	2.29	-0.30	0.45	0.54	6213	6213	7017	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.09	0.47
1.54	-1.05	2.26	-0.30	0.45	0.54	6213	6213	7016	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.07	0.44
1.96	-1.11	2.70	-0.34	0.42	0.54	6214	6214	6805	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.14	0.55
2.39	-0.84	2.90	-0.34	0.42	0.54	6214	6214	6806	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.13	0.53
1.83	-0.67	2.24	-0.34	0.42	0.54	6214	6214	7018	Sism_y	LinStatic	-0.63	-0.09	0.51
1.41	-0.94	2.05	-0.34	0.42	0.54	6214	6214	7017	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.10	0.52
2.23	-0.69	2.64	-0.41	0.42	0.59	6215	6215	6806	Sism_y	LinStatic	-0.79	-0.13	0.51
2.87	-0.91	3.42	-0.41	0.42	0.59	6215	6215	6807	Sism_y	LinStatic	-0.86	-0.42	0.54
2.42	-1.34	3.29	-0.41	0.42	0.59	6215	6215	7019	Sism_y	LinStatic	-1.06	-0.45	0.48
1.80	-1.15	2.58	-0.41	0.42	0.59	6215	6215	7018	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.16	0.45
2.33	-0.91	2.90	-0.57	0.28	0.63	6216	6216	6807	Sism_y	LinStatic	-0.78	-0.40	0.57
2.07	-0.99	2.70	-0.57	0.28	0.63	6216	6216	6808	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.02	0.51
2.60	-1.73	3.77	-0.57	0.28	0.63	6216	6216	7020	Sism_y	LinStatic	-1.60	-0.18	0.56
2.82	-1.60	3.87	-0.57	0.28	0.63	6216	6216	7019	Sism_y	LinStatic	-1.64	-0.57	0.62
2.08	-1.62	3.22	-0.42	0.14	0.45	6217	6217	6808	Sism_y	LinStatic	-0.98	-0.07	0.52
1.64	-0.89	2.22	-0.42	0.14	0.45	6217	6217	6809	Sism_y	LinStatic	-0.97	0.04	0.46
1.93	-0.64	2.32	-0.42	0.14	0.45	6217	6217	7021	Sism_y	LinStatic	-0.61	0.13	0.33
2.35	-1.35	3.25	-0.42	0.14	0.45	6217	6217	7020	Sism_y	LinStatic	-0.61	0.02	0.40
2.22	-1.65	3.36	-0.29	0.29	0.41	6218	6218	6809	Sism_y	LinStatic	-1.13	0.01	0.39
3.19	-0.74	3.62	-0.29	0.29	0.41	6218	6218	6810	Sism_y	LinStatic	-1.30	-0.88	0.49
2.10	0.28	1.98	-0.29	0.29	0.41	6218	6218	7022	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.57	0.40
0.86	-0.35	1.08	-0.29	0.29	0.41	6218	6218	7021	Sism_y	LinStatic	0.34	0.32	0.30
-1.11	-5.16	4.70	0.00	0.00	0.01	6219	6219	6818	Sism_y	LinStatic	0.26	0.14	0.02
0.53	-3.59	3.89	0.00	0.00	0.01	6219	6219	7023	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.07	-0.03
1.27	-2.43	3.25	0.00	0.00	0.01	6219	6219	7024	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.18	-0.08
-0.02	-4.35	4.34	0.00	0.00	0.01	6219	6219	6819	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.12	-0.04
0.30	-4.16	4.31	0.01	-0.01	0.01	6220	6220	6819	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.12	-0.13
0.32	-3.41	3.58	0.01	-0.01	0.01	6220	6220	7024	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.12	-0.01
0.54	-3.36	3.66	0.01	-0.01	0.01	6220	6220	7025	Sism_y	LinStatic	0.40	-0.20	-0.09
0.51	-4.11	4.39	0.01	-0.01	0.01	6220	6220	6820	Sism_y	LinStatic	0.44	-0.20	-0.20
0.58	-4.09	4.41	0.02	-0.02	0.03	6221	6221	6820	Sism_y	LinStatic	0.41	-0.21	-0.24
0.36	-4.23	4.42	0.02	-0.02	0.03	6221	6221	7025	Sism_y	LinStatic	0.62	-0.15	-0.16
0.19	-4.42	4.52	0.02	-0.02	0.03	6221	6221	7026	Sism_y	LinStatic	0.91	-0.04	-0.25
0.42	-4.30	4.53	0.02	-0.02	0.03	6221	6221	6821	Sism_y	LinStatic	0.71	-0.10	-0.33
0.33	-4.38	4.56	0.03	-0.04	0.05	6222	6222	6821	Sism_y	LinStatic	0.70	-0.13	-0.33
0.27	-4.47	4.61	0.03	-0.04	0.05	6222	6222	7026	Sism_y	LinStatic	0.81	-0.03	-0.30
0.02	-4.58	4.59	0.03	-0.04	0.05	6222	6222	7027	Sism_y	LinStatic	1.20	0.08	-0.34

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.08	-4.49	4.53	0.03	-0.04	0.05	6222	6222	6822	Sism_y	LinStatic	1.08	-0.02	-0.37
-0.16	-4.38	4.30	0.04	-0.07	0.08	6223	6223	6822	Sism_y	LinStatic	1.08	-0.06	-0.38
-0.29	-4.89	4.76	0.04	-0.07	0.08	6223	6223	7027	Sism_y	LinStatic	1.37	0.16	-0.29
0.15	-5.00	5.08	0.04	-0.07	0.08	6223	6223	7028	Sism_y	LinStatic	1.79	0.04	-0.38
0.27	-4.49	4.63	0.04	-0.07	0.08	6223	6223	6823	Sism_y	LinStatic	1.50	-0.18	-0.48
0.75	-5.37	5.79	0.02	-0.11	0.12	6224	6224	6823	Sism_y	LinStatic	1.56	-0.21	-0.57
0.72	-5.73	6.12	0.02	-0.11	0.12	6224	6224	7028	Sism_y	LinStatic	2.06	0.13	-0.52
-0.30	-4.27	4.13	0.02	-0.11	0.12	6224	6224	6971	Sism_y	LinStatic	2.54	0.10	-0.54
-0.35	-3.83	3.67	0.02	-0.11	0.12	6224	6224	6756	Sism_y	LinStatic	2.03	-0.23	-0.59
4.01	0.85	3.66	-0.41	-0.11	0.42	6225	6225	6756	Sism_y	LinStatic	1.72	-0.29	0.08
5.01	1.10	4.56	-0.41	-0.11	0.42	6225	6225	6971	Sism_y	LinStatic	2.39	0.06	-0.07
5.96	0.01	5.95	-0.41	-0.11	0.42	6225	6225	7029	Sism_y	LinStatic	1.96	0.37	0.10
5.14	-0.41	5.35	-0.41	-0.11	0.42	6225	6225	6824	Sism_y	LinStatic	1.30	0.01	0.25
4.51	0.13	4.45	-0.45	-0.06	0.45	6226	6226	6824	Sism_y	LinStatic	1.38	0.08	0.12
5.30	0.40	5.11	-0.45	-0.06	0.45	6226	6226	7029	Sism_y	LinStatic	1.80	0.28	0.13
4.52	0.42	4.33	-0.45	-0.06	0.45	6226	6226	7030	Sism_y	LinStatic	1.35	0.25	0.04
3.70	0.19	3.60	-0.45	-0.06	0.45	6226	6226	6825	Sism_y	LinStatic	0.93	0.06	0.03
3.80	-0.01	3.81	-0.47	0.01	0.47	6227	6227	6825	Sism_y	LinStatic	0.95	0.11	0.14
4.47	0.47	4.25	-0.47	0.01	0.47	6227	6227	7030	Sism_y	LinStatic	1.65	0.27	-0.08
3.82	0.25	3.70	-0.47	0.01	0.47	6227	6227	7031	Sism_y	LinStatic	1.25	0.23	-0.07
3.09	-0.16	3.17	-0.47	0.01	0.47	6227	6227	6826	Sism_y	LinStatic	0.56	0.05	0.15
2.85	-0.12	2.91	-0.45	0.08	0.46	6228	6228	6826	Sism_y	LinStatic	0.72	0.11	0.08
2.97	0.09	2.93	-0.45	0.08	0.46	6228	6228	7031	Sism_y	LinStatic	0.77	0.10	-0.12
2.49	0.16	2.41	-0.45	0.08	0.46	6228	6228	7032	Sism_y	LinStatic	0.52	0.03	-0.03
2.32	0.00	2.32	-0.45	0.08	0.46	6228	6228	6827	Sism_y	LinStatic	0.48	0.04	0.17
1.92	-0.05	1.94	-0.43	0.11	0.45	6229	6229	6827	Sism_y	LinStatic	0.43	0.06	0.12
1.82	0.03	1.81	-0.43	0.11	0.45	6229	6229	7032	Sism_y	LinStatic	0.54	0.00	0.04
1.50	0.20	1.41	-0.43	0.11	0.45	6229	6229	7033	Sism_y	LinStatic	0.41	-0.15	0.08
1.61	0.10	1.56	-0.43	0.11	0.45	6229	6229	6828	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.10	0.16
1.27	0.09	1.22	-0.41	0.12	0.43	6230	6230	6828	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.09	0.15
1.01	0.07	0.98	-0.41	0.12	0.43	6230	6230	7033	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.20	0.03
0.78	0.05	0.75	-0.41	0.12	0.43	6230	6230	7034	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.24	0.07
1.06	0.05	1.04	-0.41	0.12	0.43	6230	6230	6829	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.13	0.19
0.82	0.03	0.80	-0.43	0.11	0.45	6231	6231	6829	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.14	0.16
0.74	0.00	0.74	-0.43	0.11	0.45	6231	6231	7034	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.29	0.09
0.48	-0.15	0.57	-0.43	0.11	0.45	6231	6231	7035	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.21	0.12
0.58	-0.14	0.66	-0.43	0.11	0.45	6231	6231	6830	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.07	0.19
0.53	-0.16	0.62	-0.49	0.09	0.50	6232	6232	6830	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.10	0.20
0.42	-0.11	0.49	-0.49	0.09	0.50	6232	6232	7035	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.25	0.11
0.11	-0.29	0.36	-0.49	0.09	0.50	6232	6232	6977	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.06	0.19
0.23	-0.36	0.51	-0.49	0.09	0.50	6232	6232	6764	Sism_y	LinStatic	0.48	0.08	0.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.66	-2.53	2.92	0.06	-0.03	0.06	6233	6233	6835	Sism_y	LinStatic	0.47	-0.66	1.02
-1.14	-3.26	2.86	0.06	-0.03	0.06	6233	6233	6834	Sism_y	LinStatic	0.00	-1.40	0.57
0.19	-1.60	1.70	0.06	-0.03	0.06	6233	6233	7036	Sism_y	LinStatic	-0.16	-1.10	0.18
1.31	-0.19	1.41	0.06	-0.03	0.06	6233	6233	7037	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.37	0.63
0.04	-2.80	2.82	0.11	-0.03	0.12	6234	6234	6836	Sism_y	LinStatic	1.12	-0.90	0.51
0.87	-2.42	2.95	0.11	-0.03	0.12	6234	6234	6835	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.64	0.76
0.58	-3.32	3.64	0.11	-0.03	0.12	6234	6234	7037	Sism_y	LinStatic	0.42	-0.42	1.01
-0.33	-3.62	3.47	0.11	-0.03	0.12	6234	6234	7038	Sism_y	LinStatic	1.29	-0.70	0.76
0.66	-2.52	2.90	0.11	-0.03	0.11	6235	6235	6837	Sism_y	LinStatic	1.50	-0.56	0.64
-0.33	-3.01	2.86	0.11	-0.03	0.11	6235	6235	6836	Sism_y	LinStatic	0.60	-1.09	0.69
-0.58	-2.94	2.70	0.11	-0.03	0.11	6235	6235	7038	Sism_y	LinStatic	0.65	-0.74	0.50
0.45	-2.50	2.75	0.11	-0.03	0.11	6235	6235	7039	Sism_y	LinStatic	1.57	-0.23	0.45
0.72	-2.87	3.29	0.13	0.00	0.13	6236	6236	6763	Sism_y	LinStatic	2.43	-0.24	0.68
0.67	-2.80	3.19	0.13	0.00	0.13	6236	6236	6837	Sism_y	LinStatic	1.35	-0.57	0.63
0.58	-2.55	2.88	0.13	0.00	0.13	6236	6236	7039	Sism_y	LinStatic	1.34	-0.29	0.51
0.63	-2.60	2.97	0.13	0.00	0.13	6236	6236	6976	Sism_y	LinStatic	2.43	0.03	0.56
1.94	-0.26	2.08	0.98	-0.30	1.03	6237	6237	6757	Sism_y	LinStatic	-1.76	-0.98	2.06
1.36	-0.35	1.56	0.98	-0.30	1.03	6237	6237	6838	Sism_y	LinStatic	-1.57	0.08	2.13
1.51	-0.17	1.60	0.98	-0.30	1.03	6237	6237	7040	Sism_y	LinStatic	-2.42	-0.18	1.96
2.09	-0.08	2.14	0.98	-0.30	1.03	6237	6237	6972	Sism_y	LinStatic	-2.61	-1.24	1.89
1.46	-0.31	1.64	0.71	-0.20	0.73	6238	6238	6838	Sism_y	LinStatic	-2.17	-0.08	2.07
1.04	-0.41	1.29	0.71	-0.20	0.73	6238	6238	6839	Sism_y	LinStatic	-2.19	-0.05	1.83
0.97	-0.29	1.14	0.71	-0.20	0.73	6238	6238	7041	Sism_y	LinStatic	-2.12	-0.03	1.55
1.40	-0.20	1.51	0.71	-0.20	0.73	6238	6238	7040	Sism_y	LinStatic	-2.09	-0.07	1.79
1.08	-0.40	1.32	0.49	-0.21	0.53	6239	6239	6839	Sism_y	LinStatic	-2.13	-0.04	1.80
0.81	-0.46	1.11	0.49	-0.21	0.53	6239	6239	6840	Sism_y	LinStatic	-2.27	-0.69	1.63
0.68	-0.35	0.90	0.49	-0.21	0.53	6239	6239	7042	Sism_y	LinStatic	-1.74	-0.56	1.25
0.95	-0.29	1.13	0.49	-0.21	0.53	6239	6239	7041	Sism_y	LinStatic	-1.59	0.08	1.42
0.87	-0.45	1.16	0.35	-0.24	0.42	6240	6240	6840	Sism_y	LinStatic	-2.04	-0.64	1.63
0.72	-0.40	0.99	0.35	-0.24	0.42	6240	6240	6841	Sism_y	LinStatic	-2.49	-2.83	1.63
0.49	-0.34	0.72	0.35	-0.24	0.42	6240	6240	7043	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.41	1.36
0.61	-0.37	0.86	0.35	-0.24	0.42	6240	6240	7042	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.22	1.36
0.09	-0.17	0.22	-0.01	0.09	0.09	6241	6241	6844	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.02	0.00
0.12	-0.16	0.24	-0.01	0.09	0.09	6241	6241	6843	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.08	-0.01
0.05	-0.16	0.19	-0.01	0.09	0.09	6241	6241	7044	Sism_y	LinStatic	-0.12	0.06	0.00
0.02	-0.16	0.17	-0.01	0.09	0.09	6241	6241	7045	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.04	0.01
0.06	-0.46	0.49	-0.03	0.08	0.09	6242	6242	6843	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.06	0.13
0.15	-0.42	0.51	-0.03	0.08	0.09	6242	6242	6845	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.07	0.18
0.10	-0.33	0.40	-0.03	0.08	0.09	6242	6242	7046	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.03	0.05
-0.01	-0.35	0.34	-0.03	0.08	0.09	6242	6242	7044	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.03	0.01
0.11	-0.57	0.63	-0.06	0.08	0.10	6243	6243	6845	Sism_y	LinStatic	0.01	0.09	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.05	-0.55	0.58	-0.06	0.08	0.10	6243	6243	6846	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.00	0.19
0.00	-0.47	0.47	-0.06	0.08	0.10	6243	6243	7047	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.06	0.16
0.07	-0.50	0.53	-0.06	0.08	0.10	6243	6243	7046	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.03	0.14
0.02	-0.64	0.64	-0.10	0.07	0.13	6244	6244	6846	Sism_y	LinStatic	0.00	0.00	0.21
0.09	-0.58	0.62	-0.10	0.07	0.13	6244	6244	6847	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.01	0.22
0.06	-0.53	0.56	-0.10	0.07	0.13	6244	6244	7048	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.01	0.13
-0.01	-0.58	0.58	-0.10	0.07	0.13	6244	6244	7047	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.02	0.12
0.06	-0.65	0.68	-0.15	0.08	0.16	6245	6245	6847	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.01	0.21
0.03	-0.56	0.57	-0.15	0.08	0.16	6245	6245	6848	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.09	0.20
0.01	-0.66	0.67	-0.15	0.08	0.16	6245	6245	7049	Sism_y	LinStatic	0.08	0.13	0.17
0.03	-0.74	0.75	-0.15	0.08	0.16	6245	6245	7048	Sism_y	LinStatic	0.08	0.03	0.19
0.09	-0.50	0.55	-0.17	0.13	0.21	6246	6246	6848	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.09	0.18
0.00	-0.39	0.39	-0.17	0.13	0.21	6246	6246	6849	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.03	0.19
-0.07	-0.32	0.29	-0.17	0.13	0.21	6246	6246	7050	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.01	0.12
0.03	-0.44	0.46	-0.17	0.13	0.21	6246	6246	7049	Sism_y	LinStatic	0.03	0.11	0.11
0.01	-0.45	0.46	-0.30	0.21	0.36	6247	6247	6849	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.03	0.16
0.15	-0.26	0.36	-0.30	0.21	0.36	6247	6247	6850	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.11	0.21
0.04	-0.20	0.23	-0.30	0.21	0.36	6247	6247	7051	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.12	0.18
-0.11	-0.38	0.34	-0.30	0.21	0.36	6247	6247	7050	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.04	0.14
0.07	-0.48	0.52	-0.52	0.16	0.55	6248	6248	6850	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.14	0.23
0.15	-0.24	0.33	-0.52	0.16	0.55	6248	6248	6851	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.00	0.16
0.12	-0.28	0.35	-0.52	0.16	0.55	6248	6248	7052	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.04	0.14
0.01	-0.49	0.50	-0.52	0.16	0.55	6248	6248	7051	Sism_y	LinStatic	-0.53	-0.17	0.21
0.08	-0.38	0.43	-0.53	0.08	0.54	6249	6249	6851	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.01	0.14
0.14	-0.10	0.21	-0.53	0.08	0.54	6249	6249	6852	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.03	0.13
0.23	-0.08	0.28	-0.53	0.08	0.54	6249	6249	7053	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.02	0.07
0.11	-0.29	0.36	-0.53	0.08	0.54	6249	6249	7052	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.01	0.09
0.11	-0.25	0.32	-0.55	0.10	0.56	6250	6250	6852	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.03	0.12
0.27	-0.02	0.28	-0.55	0.10	0.56	6250	6250	6853	Sism_y	LinStatic	-0.45	0.00	0.11
0.34	0.01	0.34	-0.55	0.10	0.56	6250	6250	7054	Sism_y	LinStatic	-0.39	0.02	0.06
0.10	-0.14	0.22	-0.55	0.10	0.56	6250	6250	7053	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.01	0.07
0.31	-0.11	0.38	-0.45	0.37	0.58	6251	6251	6853	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.01	0.06
0.75	0.06	0.72	-0.45	0.37	0.58	6251	6251	6854	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.16	0.30
0.43	0.08	0.39	-0.45	0.37	0.58	6251	6251	7055	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.09	0.30
-0.01	-0.09	0.09	-0.45	0.37	0.58	6251	6251	7054	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.06	0.07
1.70	-0.28	1.86	0.34	0.29	0.45	6252	6252	6860	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.24	0.01
0.97	-0.75	1.49	0.34	0.29	0.45	6252	6252	6861	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.02	-0.09
0.14	-0.16	0.27	0.34	0.29	0.45	6252	6252	7056	Sism_y	LinStatic	0.22	0.10	-0.02
1.00	0.19	0.92	0.34	0.29	0.45	6252	6252	7057	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.12	0.08
0.66	-0.43	0.95	0.38	0.07	0.39	6253	6253	6861	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.01	-0.01
0.51	-0.72	1.07	0.38	0.07	0.39	6253	6253	6862	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.00	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.45	-0.57	0.88	0.38	0.07	0.39	6253	6253	7058	Sism_y	LinStatic	0.15	0.06	-0.02
0.61	-0.28	0.79	0.38	0.07	0.39	6253	6253	7056	Sism_y	LinStatic	0.12	0.06	-0.05
0.59	-0.60	1.03	0.31	0.05	0.31	6254	6254	6862	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.03	0.04
0.26	-0.72	0.88	0.31	0.05	0.31	6254	6254	6863	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.10	0.09
0.08	-0.70	0.74	0.31	0.05	0.31	6254	6254	7059	Sism_y	LinStatic	0.20	0.18	0.07
0.40	-0.57	0.85	0.31	0.05	0.31	6254	6254	7058	Sism_y	LinStatic	0.16	0.06	0.03
0.56	-0.82	1.21	0.17	-0.03	0.17	6255	6255	6863	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.04	0.05
0.35	-1.23	1.44	0.17	-0.03	0.17	6255	6255	6864	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.32	0.05
-0.22	-0.80	0.72	0.17	-0.03	0.17	6255	6255	7060	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.14	0.09
-0.04	-0.37	0.35	0.17	-0.03	0.17	6255	6255	7059	Sism_y	LinStatic	0.38	0.22	0.09
0.58	-0.15	0.67	0.64	-0.30	0.71	6256	6256	6758	Sism_y	LinStatic	-3.48	-0.14	2.05
0.16	-0.30	0.41	0.64	-0.30	0.71	6256	6256	6874	Sism_y	LinStatic	-3.46	-0.28	1.98
0.49	-0.11	0.55	0.64	-0.30	0.71	6256	6256	7061	Sism_y	LinStatic	-3.62	-0.25	1.66
0.90	0.03	0.89	0.64	-0.30	0.71	6256	6256	6973	Sism_y	LinStatic	-3.65	-0.11	1.73
0.36	-0.24	0.52	0.42	-0.22	0.47	6257	6257	6874	Sism_y	LinStatic	-3.27	-0.21	1.97
0.15	-0.20	0.31	0.42	-0.22	0.47	6257	6257	6875	Sism_y	LinStatic	-3.36	-0.76	2.03
0.32	-0.05	0.35	0.42	-0.22	0.47	6257	6257	7062	Sism_y	LinStatic	-3.00	-0.70	1.71
0.53	-0.08	0.57	0.42	-0.22	0.47	6257	6257	7061	Sism_y	LinStatic	-2.92	-0.14	1.64
0.26	-0.16	0.37	0.28	-0.19	0.34	6258	6258	6875	Sism_y	LinStatic	-3.14	-0.72	1.99
0.16	-0.01	0.17	0.28	-0.19	0.34	6258	6258	6876	Sism_y	LinStatic	-3.43	-2.14	2.16
0.12	0.00	0.13	0.28	-0.19	0.34	6258	6258	7063	Sism_y	LinStatic	-2.14	-1.90	2.05
0.18	-0.10	0.25	0.28	-0.19	0.34	6258	6258	7062	Sism_y	LinStatic	-1.86	-0.47	1.88
0.49	-0.82	1.15	0.17	0.20	0.26	6259	6259	6880	Sism_y	LinStatic	0.58	0.22	0.16
0.30	-1.00	1.18	0.17	0.20	0.26	6259	6259	6881	Sism_y	LinStatic	0.52	-0.05	0.07
0.12	-0.30	0.38	0.17	0.20	0.26	6259	6259	7064	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.15	0.11
0.54	-0.35	0.77	0.17	0.20	0.26	6259	6259	7065	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.12	0.20
0.15	-0.95	1.03	0.21	0.10	0.24	6260	6260	6881	Sism_y	LinStatic	0.45	-0.06	0.15
0.22	-1.10	1.22	0.21	0.10	0.24	6260	6260	6882	Sism_y	LinStatic	0.48	-0.02	0.14
0.23	-0.97	1.10	0.21	0.10	0.24	6260	6260	7066	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.05	0.06
0.14	-0.80	0.88	0.21	0.10	0.24	6260	6260	7064	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.09	0.08
0.22	-1.02	1.14	0.24	0.16	0.29	6261	6261	6882	Sism_y	LinStatic	0.35	-0.04	0.15
0.15	-1.09	1.17	0.24	0.16	0.29	6261	6261	6883	Sism_y	LinStatic	0.39	0.08	0.21
0.04	-1.52	1.55	0.24	0.16	0.29	6261	6261	7067	Sism_y	LinStatic	0.75	0.15	0.17
0.11	-1.44	1.50	0.24	0.16	0.29	6261	6261	7066	Sism_y	LinStatic	0.70	0.03	0.10
0.24	-0.96	1.10	0.13	0.22	0.26	6262	6262	6883	Sism_y	LinStatic	0.38	0.06	0.17
0.14	-1.03	1.10	0.13	0.22	0.26	6262	6262	6884	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.03	0.17
0.01	-0.97	0.97	0.13	0.22	0.26	6262	6262	7068	Sism_y	LinStatic	0.43	0.00	0.14
0.11	-0.91	0.97	0.13	0.22	0.26	6262	6262	7067	Sism_y	LinStatic	0.45	0.09	0.14
0.14	-1.00	1.08	0.05	0.21	0.22	6263	6263	6884	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.03	0.18
0.06	-1.04	1.08	0.05	0.21	0.22	6263	6263	6885	Sism_y	LinStatic	0.36	-0.01	0.17
-0.05	-0.89	0.87	0.05	0.21	0.22	6263	6263	7069	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.01	0.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.03	-0.85	0.86	0.05	0.21	0.22	6263	6263	7068	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.04	0.15
0.01	-1.16	1.17	-0.02	0.19	0.19	6264	6264	6885	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.01	0.19
0.09	-1.21	1.25	-0.02	0.19	0.19	6264	6264	6886	Sism_y	LinStatic	0.38	-0.07	0.13
0.06	-1.06	1.09	-0.02	0.19	0.19	6264	6264	7070	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.10	0.04
-0.04	-0.98	0.96	-0.02	0.19	0.19	6264	6264	7069	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.03	0.10
-0.02	-1.40	1.39	-0.09	0.14	0.16	6265	6265	6886	Sism_y	LinStatic	0.45	-0.04	0.15
0.04	-1.30	1.32	-0.09	0.14	0.16	6265	6265	6887	Sism_y	LinStatic	0.46	0.01	0.18
-0.05	-1.73	1.71	-0.09	0.14	0.16	6265	6265	7071	Sism_y	LinStatic	0.33	-0.02	0.09
-0.09	-1.85	1.81	-0.09	0.14	0.16	6265	6265	7070	Sism_y	LinStatic	0.32	-0.07	0.06
0.03	-1.43	1.45	-0.07	0.10	0.12	6266	6266	6887	Sism_y	LinStatic	0.51	0.02	0.16
0.01	-1.39	1.39	-0.07	0.10	0.12	6266	6266	6888	Sism_y	LinStatic	0.51	0.00	0.16
-0.06	-1.52	1.49	-0.07	0.10	0.12	6266	6266	7072	Sism_y	LinStatic	0.53	0.00	0.08
-0.04	-1.56	1.54	-0.07	0.10	0.12	6266	6266	7071	Sism_y	LinStatic	0.54	0.02	0.08
-0.01	-1.50	1.49	-0.08	0.09	0.12	6267	6267	6888	Sism_y	LinStatic	0.65	0.03	0.19
0.06	-1.46	1.49	-0.08	0.09	0.12	6267	6267	6889	Sism_y	LinStatic	0.65	-0.02	0.24
-0.01	-1.60	1.59	-0.08	0.09	0.12	6267	6267	7073	Sism_y	LinStatic	0.72	0.00	0.11
-0.08	-1.64	1.61	-0.08	0.09	0.12	6267	6267	7072	Sism_y	LinStatic	0.73	0.05	0.07
0.03	-1.43	1.45	-0.07	0.11	0.13	6268	6268	6889	Sism_y	LinStatic	0.59	-0.02	0.25
-0.04	-1.51	1.50	-0.07	0.11	0.13	6268	6268	6890	Sism_y	LinStatic	0.63	0.20	0.40
-0.16	-2.27	2.19	-0.07	0.11	0.13	6268	6268	7074	Sism_y	LinStatic	1.34	0.33	0.39
-0.09	-2.18	2.14	-0.07	0.11	0.13	6268	6268	7073	Sism_y	LinStatic	1.30	0.11	0.24
0.03	-1.43	1.44	-0.09	0.16	0.18	6269	6269	6890	Sism_y	LinStatic	0.66	0.19	0.37
0.01	-1.31	1.31	-0.09	0.16	0.18	6269	6269	6891	Sism_y	LinStatic	0.62	0.05	0.36
-0.05	-1.32	1.30	-0.09	0.16	0.18	6269	6269	7075	Sism_y	LinStatic	0.81	0.10	0.32
-0.01	-1.45	1.45	-0.09	0.16	0.18	6269	6269	7074	Sism_y	LinStatic	0.84	0.25	0.33
0.05	-1.24	1.27	-0.15	0.21	0.26	6270	6270	6891	Sism_y	LinStatic	0.60	0.05	0.38
0.12	-1.17	1.23	-0.15	0.21	0.26	6270	6270	6892	Sism_y	LinStatic	0.59	0.06	0.40
0.01	-1.18	1.19	-0.15	0.21	0.26	6270	6270	7076	Sism_y	LinStatic	0.57	0.07	0.36
-0.05	-1.25	1.23	-0.15	0.21	0.26	6270	6270	7075	Sism_y	LinStatic	0.57	0.05	0.35
0.12	-1.18	1.24	-0.22	0.25	0.33	6271	6271	6892	Sism_y	LinStatic	0.56	0.05	0.40
0.16	-1.06	1.15	-0.22	0.25	0.33	6271	6271	6893	Sism_y	LinStatic	0.54	0.00	0.38
0.03	-1.10	1.11	-0.22	0.25	0.33	6271	6271	7077	Sism_y	LinStatic	0.48	0.01	0.30
-0.02	-1.21	1.20	-0.22	0.25	0.33	6271	6271	7076	Sism_y	LinStatic	0.50	0.06	0.32
0.16	-1.15	1.24	-0.32	0.28	0.42	6272	6272	6893	Sism_y	LinStatic	0.56	0.01	0.39
0.25	-0.97	1.12	-0.32	0.28	0.42	6272	6272	6894	Sism_y	LinStatic	0.53	-0.07	0.38
0.08	-0.97	1.02	-0.32	0.28	0.42	6272	6272	7078	Sism_y	LinStatic	0.48	-0.06	0.28
-0.01	-1.15	1.15	-0.32	0.28	0.42	6272	6272	7077	Sism_y	LinStatic	0.51	0.02	0.28
0.24	-1.15	1.29	-0.41	0.31	0.51	6273	6273	6894	Sism_y	LinStatic	0.59	-0.06	0.39
0.49	-0.96	1.27	-0.41	0.31	0.51	6273	6273	6895	Sism_y	LinStatic	0.57	-0.10	0.38
0.25	-0.94	1.08	-0.41	0.31	0.51	6273	6273	7079	Sism_y	LinStatic	0.47	-0.10	0.27
0.01	-1.15	1.15	-0.41	0.31	0.51	6273	6273	7078	Sism_y	LinStatic	0.50	-0.06	0.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.44	-1.07	1.34	-0.57	0.36	0.67	6274	6274	6895	Sism_y	LinStatic	0.73	-0.07	0.40
0.65	-0.89	1.34	-0.57	0.36	0.67	6274	6274	6896	Sism_y	LinStatic	0.69	-0.19	0.36
0.34	-1.10	1.31	-0.57	0.36	0.67	6274	6274	7080	Sism_y	LinStatic	0.42	-0.21	0.18
0.17	-1.32	1.41	-0.57	0.36	0.67	6274	6274	7079	Sism_y	LinStatic	0.47	-0.10	0.22
0.39	-1.11	1.34	-0.90	0.24	0.93	6275	6275	6896	Sism_y	LinStatic	0.93	-0.11	0.31
0.64	-0.94	1.38	-0.90	0.24	0.93	6275	6275	6897	Sism_y	LinStatic	0.88	-0.03	0.45
0.46	-1.74	2.01	-0.90	0.24	0.93	6275	6275	7081	Sism_y	LinStatic	0.95	-0.04	0.40
0.26	-1.95	2.09	-0.90	0.24	0.93	6275	6275	7080	Sism_y	LinStatic	1.00	-0.12	0.26
0.48	-1.16	1.46	-0.89	0.06	0.89	6276	6276	6897	Sism_y	LinStatic	1.15	0.01	0.47
0.49	-0.91	1.22	-0.89	0.06	0.89	6276	6276	6898	Sism_y	LinStatic	1.08	-0.01	0.51
0.65	-1.31	1.73	-0.89	0.06	0.89	6276	6276	7082	Sism_y	LinStatic	1.20	0.01	0.39
0.63	-1.55	1.94	-0.89	0.06	0.89	6276	6276	7081	Sism_y	LinStatic	1.27	0.04	0.35
0.35	-1.05	1.26	-1.03	-0.11	1.04	6277	6277	6898	Sism_y	LinStatic	1.13	0.03	0.50
0.38	-0.70	0.95	-1.03	-0.11	1.04	6277	6277	6899	Sism_y	LinStatic	1.10	0.35	0.73
0.71	-0.91	1.41	-1.03	-0.11	1.04	6277	6277	7083	Sism_y	LinStatic	2.08	0.50	0.80
0.67	-1.26	1.69	-1.03	-0.11	1.04	6277	6277	7082	Sism_y	LinStatic	2.10	0.17	0.57
0.35	-0.96	1.18	-0.83	-0.19	0.85	6278	6278	6899	Sism_y	LinStatic	1.26	0.35	0.72
0.48	-0.46	0.81	-0.83	-0.19	0.85	6278	6278	6900	Sism_y	LinStatic	1.14	0.10	0.62
0.69	-0.29	0.87	-0.83	-0.19	0.85	6278	6278	7084	Sism_y	LinStatic	1.23	0.13	0.57
0.53	-0.76	1.12	-0.83	-0.19	0.85	6278	6278	7083	Sism_y	LinStatic	1.34	0.38	0.67
0.47	-0.46	0.81	-0.92	-0.10	0.93	6279	6279	6900	Sism_y	LinStatic	1.20	0.12	0.72
0.88	-0.11	0.94	-0.92	-0.10	0.93	6279	6279	6901	Sism_y	LinStatic	1.13	0.04	0.76
0.88	0.01	0.87	-0.92	-0.10	0.93	6279	6279	7085	Sism_y	LinStatic	1.18	0.04	0.61
0.45	-0.33	0.68	-0.92	-0.10	0.93	6279	6279	7084	Sism_y	LinStatic	1.25	0.12	0.57
0.65	-0.14	0.73	-1.11	-0.12	1.12	6280	6280	6901	Sism_y	LinStatic	1.19	0.06	0.76
1.17	0.19	1.08	-1.11	-0.12	1.12	6280	6280	6902	Sism_y	LinStatic	1.14	0.12	0.90
1.29	0.29	1.18	-1.11	-0.12	1.12	6280	6280	7086	Sism_y	LinStatic	1.37	0.14	0.74
0.77	-0.04	0.79	-1.11	-0.12	1.12	6280	6280	7085	Sism_y	LinStatic	1.42	0.08	0.60
0.97	0.16	0.91	-1.26	-0.27	1.29	6281	6281	6902	Sism_y	LinStatic	1.22	0.15	1.23
1.79	0.25	1.68	-1.26	-0.27	1.29	6281	6281	6762	Sism_y	LinStatic	1.14	0.07	0.43
1.79	0.45	1.62	-1.26	-0.27	1.29	6281	6281	6975	Sism_y	LinStatic	1.43	0.07	0.25
1.00	0.33	0.88	-1.26	-0.27	1.29	6281	6281	7086	Sism_y	LinStatic	1.52	0.15	1.05
3.02	0.24	2.91	0.48	-0.35	0.60	6282	6282	6762	Sism_y	LinStatic	-1.93	-0.42	0.25
3.17	0.03	3.15	0.48	-0.35	0.60	6282	6282	6903	Sism_y	LinStatic	-1.94	-0.68	1.38
3.38	0.29	3.24	0.48	-0.35	0.60	6282	6282	7087	Sism_y	LinStatic	-1.66	-0.74	1.31
3.17	0.55	2.94	0.48	-0.35	0.60	6282	6282	6975	Sism_y	LinStatic	-1.66	-0.47	0.18
3.08	0.05	3.05	0.53	-0.18	0.56	6283	6283	6903	Sism_y	LinStatic	-1.73	-0.71	1.11
1.96	-0.34	2.15	0.53	-0.18	0.56	6283	6283	6904	Sism_y	LinStatic	-1.54	-0.05	0.70
3.63	0.06	3.60	0.53	-0.18	0.56	6283	6283	7088	Sism_y	LinStatic	-2.28	-0.17	0.82
4.64	0.57	4.39	0.53	-0.18	0.56	6283	6283	7087	Sism_y	LinStatic	-2.47	-0.83	1.23
2.04	-0.33	2.23	0.20	-0.08	0.22	6284	6284	6904	Sism_y	LinStatic	-1.56	-0.01	0.76

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.29	0.21	2.19	0.20	-0.08	0.22	6284	6284	6905	Sism_y	LinStatic	-1.70	-0.95	0.90
1.23	0.00	1.22	0.20	-0.08	0.22	6284	6284	7089	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.74	0.61
0.82	-0.38	1.06	0.20	-0.08	0.22	6284	6284	7088	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.19	0.47
0.15	-2.12	2.19	-0.12	0.09	0.15	6285	6285	6910	Sism_y	LinStatic	0.81	0.35	-1.23
-0.31	-2.44	2.30	-0.12	0.09	0.15	6285	6285	6909	Sism_y	LinStatic	0.88	1.59	-1.05
0.47	-1.08	1.38	-0.12	0.09	0.15	6285	6285	7090	Sism_y	LinStatic	0.19	1.35	-0.44
0.51	-0.34	0.74	-0.12	0.09	0.15	6285	6285	7091	Sism_y	LinStatic	0.11	0.12	-0.62
0.16	-2.63	2.71	-0.17	0.03	0.17	6286	6286	6911	Sism_y	LinStatic	1.22	0.47	-1.62
0.13	-2.45	2.52	-0.17	0.03	0.17	6286	6286	6910	Sism_y	LinStatic	1.09	0.44	-1.06
0.12	-1.81	1.87	-0.17	0.03	0.17	6286	6286	7091	Sism_y	LinStatic	1.36	0.34	-0.92
0.13	-1.98	2.05	-0.17	0.03	0.17	6286	6286	7092	Sism_y	LinStatic	1.47	0.39	-1.48
-0.16	-3.00	2.92	-0.22	0.08	0.23	6287	6287	6912	Sism_y	LinStatic	1.59	1.99	-1.87
0.17	-2.46	2.55	-0.22	0.08	0.23	6287	6287	6911	Sism_y	LinStatic	1.26	0.49	-1.38
-0.19	-4.25	4.16	-0.22	0.08	0.23	6287	6287	7092	Sism_y	LinStatic	3.20	0.72	-2.13
-0.59	-4.72	4.45	-0.22	0.08	0.23	6287	6287	7093	Sism_y	LinStatic	3.50	2.25	-2.62
0.05	-3.23	3.26	-0.16	0.13	0.20	6288	6288	6913	Sism_y	LinStatic	2.16	1.87	-1.47
-0.25	-3.08	2.97	-0.16	0.13	0.20	6288	6288	6912	Sism_y	LinStatic	2.05	2.09	-2.00
-0.40	-3.21	3.03	-0.16	0.13	0.20	6288	6288	7093	Sism_y	LinStatic	2.01	1.94	-2.28
-0.10	-3.37	3.32	-0.16	0.13	0.20	6288	6288	7094	Sism_y	LinStatic	2.11	1.74	-1.76
-0.67	-3.13	2.85	-0.10	0.15	0.18	6289	6289	6914	Sism_y	LinStatic	2.79	1.79	-1.68
0.68	-4.06	4.44	-0.10	0.15	0.18	6289	6289	6913	Sism_y	LinStatic	2.09	2.01	-1.73
0.40	-3.70	3.91	-0.10	0.15	0.18	6289	6289	7094	Sism_y	LinStatic	1.77	1.52	-1.73
-0.75	-2.96	2.66	-0.10	0.15	0.18	6289	6289	7095	Sism_y	LinStatic	2.46	1.31	-1.68
0.12	-0.16	0.25	-0.01	0.07	0.07	6290	6290	6918	Sism_y	LinStatic	0.02	0.32	0.02
0.16	-0.01	0.17	-0.01	0.07	0.07	6290	6290	6917	Sism_y	LinStatic	0.08	0.36	0.00
0.10	-0.10	0.17	-0.01	0.07	0.07	6290	6290	7096	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.05	0.02
0.04	-0.22	0.25	-0.01	0.07	0.07	6290	6290	7097	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.02	0.05
0.40	-0.27	0.58	-0.03	0.06	0.07	6291	6291	6920	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.31	0.02
0.36	-0.21	0.50	-0.03	0.06	0.07	6291	6291	6918	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.29	0.05
0.26	-0.17	0.38	-0.03	0.06	0.07	6291	6291	7097	Sism_y	LinStatic	0.01	0.06	0.05
0.28	-0.21	0.43	-0.03	0.06	0.07	6291	6291	7098	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.08	0.03
0.50	0.03	0.48	-0.04	0.03	0.06	6292	6292	6922	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.15	-0.12
0.33	-0.20	0.46	-0.04	0.03	0.06	6292	6292	6920	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.27	0.01
0.58	-0.17	0.68	-0.04	0.03	0.06	6292	6292	7098	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.15	0.04
0.72	0.09	0.68	-0.04	0.03	0.06	6292	6292	7099	Sism_y	LinStatic	-0.31	0.03	-0.09
0.47	-0.26	0.64	-0.06	0.02	0.07	6293	6293	6924	Sism_y	LinStatic	-0.75	0.11	-0.03
0.64	-0.08	0.69	-0.06	0.02	0.07	6293	6293	6922	Sism_y	LinStatic	-0.38	0.11	-0.04
1.14	0.24	1.04	-0.06	0.02	0.07	6293	6293	7099	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.04	-0.14
1.02	0.01	1.02	-0.06	0.02	0.07	6293	6293	7100	Sism_y	LinStatic	-0.83	0.05	-0.13
0.48	-0.08	0.53	-0.07	0.01	0.07	6294	6294	6926	Sism_y	LinStatic	-1.07	0.06	-0.13
0.52	-0.13	0.60	-0.07	0.01	0.07	6294	6294	6924	Sism_y	LinStatic	-0.70	0.13	-0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.66	-0.07	0.70	-0.07	0.01	0.07	6294	6294	7100	Sism_y	LinStatic	-0.74	0.06	-0.09
0.63	-0.01	0.63	-0.07	0.01	0.07	6294	6294	7101	Sism_y	LinStatic	-1.11	0.00	-0.14
0.45	-0.15	0.54	-0.06	0.01	0.06	6295	6295	6928	Sism_y	LinStatic	-1.33	0.04	-0.12
0.49	-0.12	0.56	-0.06	0.01	0.06	6295	6295	6926	Sism_y	LinStatic	-0.98	0.07	-0.11
0.47	-0.02	0.48	-0.06	0.01	0.06	6295	6295	7101	Sism_y	LinStatic	-1.05	0.02	-0.17
0.44	-0.05	0.46	-0.06	0.01	0.06	6295	6295	7102	Sism_y	LinStatic	-1.41	-0.01	-0.19
0.38	-0.12	0.45	-0.05	0.01	0.05	6296	6296	6930	Sism_y	LinStatic	-1.55	0.00	-0.19
0.38	-0.14	0.47	-0.05	0.01	0.05	6296	6296	6928	Sism_y	LinStatic	-1.24	0.06	-0.16
0.37	-0.10	0.43	-0.05	0.01	0.05	6296	6296	7102	Sism_y	LinStatic	-1.26	0.02	-0.17
0.37	-0.08	0.41	-0.05	0.01	0.05	6296	6296	7103	Sism_y	LinStatic	-1.58	-0.03	-0.19
0.40	-0.23	0.55	-0.04	0.01	0.04	6297	6297	6932	Sism_y	LinStatic	-1.63	-0.07	-0.21
0.45	-0.14	0.54	-0.04	0.01	0.04	6297	6297	6930	Sism_y	LinStatic	-1.38	0.03	-0.24
0.22	-0.16	0.34	-0.04	0.01	0.04	6297	6297	7103	Sism_y	LinStatic	-1.34	0.03	-0.19
0.17	-0.25	0.36	-0.04	0.01	0.04	6297	6297	7104	Sism_y	LinStatic	-1.58	-0.06	-0.16
0.72	0.28	0.63	-0.02	0.00	0.02	6298	6298	6934	Sism_y	LinStatic	-1.83	-0.42	-0.86
0.51	-0.15	0.59	-0.02	0.00	0.02	6298	6298	6932	Sism_y	LinStatic	-1.64	-0.03	-0.24
-0.05	-0.42	0.40	-0.02	0.00	0.02	6298	6298	7104	Sism_y	LinStatic	-0.44	0.13	-0.15
0.41	-0.23	0.56	-0.02	0.00	0.02	6298	6298	7105	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.26	-0.76
0.69	-1.52	1.96	0.23	0.04	0.23	6299	6299	6948	Sism_y	LinStatic	-1.83	0.45	0.82
0.64	-1.61	2.01	0.23	0.04	0.23	6299	6299	6947	Sism_y	LinStatic	-2.27	0.29	0.80
0.43	-1.52	1.78	0.23	0.04	0.23	6299	6299	7106	Sism_y	LinStatic	-2.66	0.09	0.68
0.48	-1.42	1.71	0.23	0.04	0.23	6299	6299	7107	Sism_y	LinStatic	-2.21	0.23	0.71
0.60	-1.48	1.85	0.27	0.02	0.27	6300	6300	6949	Sism_y	LinStatic	-1.55	0.47	0.76
0.54	-1.60	1.93	0.27	0.02	0.27	6300	6300	6948	Sism_y	LinStatic	-2.07	0.37	0.68
0.41	-1.70	1.94	0.27	0.02	0.27	6300	6300	7107	Sism_y	LinStatic	-2.71	0.16	0.78
0.46	-1.57	1.84	0.27	0.02	0.27	6300	6300	7108	Sism_y	LinStatic	-2.16	0.24	0.86
0.54	-1.52	1.85	0.29	0.00	0.29	6301	6301	6950	Sism_y	LinStatic	-1.28	0.49	0.66
0.52	-1.67	1.98	0.29	0.00	0.29	6301	6301	6949	Sism_y	LinStatic	-1.83	0.42	0.75
0.38	-1.65	1.87	0.29	0.00	0.29	6301	6301	7108	Sism_y	LinStatic	-2.10	0.25	0.88
0.40	-1.48	1.72	0.29	0.00	0.29	6301	6301	7109	Sism_y	LinStatic	-1.54	0.31	0.80
0.50	-1.41	1.72	0.33	-0.02	0.33	6302	6302	6951	Sism_y	LinStatic	-0.80	0.55	0.60
0.45	-1.62	1.89	0.33	-0.02	0.33	6302	6302	6950	Sism_y	LinStatic	-1.39	0.45	0.69
0.35	-1.64	1.84	0.33	-0.02	0.33	6302	6302	7109	Sism_y	LinStatic	-1.61	0.32	0.71
0.41	-1.42	1.67	0.33	-0.02	0.33	6302	6302	7110	Sism_y	LinStatic	-1.02	0.41	0.62
0.50	-1.42	1.73	0.37	-0.03	0.38	6303	6303	6952	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.68	0.35
0.44	-1.61	1.87	0.37	-0.03	0.38	6303	6303	6951	Sism_y	LinStatic	-0.93	0.52	0.53
0.32	-1.50	1.68	0.37	-0.03	0.38	6303	6303	7110	Sism_y	LinStatic	-1.06	0.40	0.64
0.38	-1.30	1.53	0.37	-0.03	0.38	6303	6303	7111	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.56	0.46
0.47	-1.23	1.52	0.43	-0.05	0.43	6304	6304	6953	Sism_y	LinStatic	0.29	0.84	0.24
0.39	-1.58	1.81	0.43	-0.05	0.43	6304	6304	6952	Sism_y	LinStatic	-0.41	0.66	0.34
0.37	-1.49	1.70	0.43	-0.05	0.43	6304	6304	7111	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.55	0.33

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.45	-1.14	1.42	0.43	-0.05	0.43	6304	6304	7112	Sism_y	LinStatic	0.29	0.73	0.22
0.79	-1.55	2.06	0.50	-0.04	0.51	6305	6305	6954	Sism_y	LinStatic	1.02	1.09	-0.15
0.37	-1.62	1.83	0.50	-0.04	0.51	6305	6305	6953	Sism_y	LinStatic	0.26	0.84	0.22
0.32	-1.27	1.45	0.50	-0.04	0.51	6305	6305	7112	Sism_y	LinStatic	0.16	0.70	0.26
0.66	-1.12	1.56	0.50	-0.04	0.51	6305	6305	7113	Sism_y	LinStatic	0.92	0.94	-0.12
0.02	-1.04	1.05	0.72	-0.07	0.73	6306	6306	6955	Sism_y	LinStatic	2.04	1.47	0.45
1.28	-2.15	3.00	0.72	-0.07	0.73	6306	6306	6954	Sism_y	LinStatic	1.00	1.07	-0.74
0.79	-2.23	2.71	0.72	-0.07	0.73	6306	6306	7113	Sism_y	LinStatic	1.19	1.01	-0.53
0.08	-1.67	1.72	0.72	-0.07	0.73	6306	6306	7114	Sism_y	LinStatic	2.22	1.42	0.66
0.42	-0.45	0.75	-0.36	-0.35	0.50	6307	6307	6956	Sism_y	LinStatic	2.02	0.54	0.70
0.01	-0.67	0.67	-0.36	-0.35	0.50	6307	6307	6767	Sism_y	LinStatic	2.12	-0.06	0.48
0.82	-0.42	1.09	-0.36	-0.35	0.50	6307	6307	6980	Sism_y	LinStatic	2.42	-0.03	0.46
0.67	0.37	0.58	-0.36	-0.35	0.50	6307	6307	7115	Sism_y	LinStatic	2.32	0.58	0.69
-0.23	-0.90	0.81	-0.45	-0.16	0.47	6308	6308	6957	Sism_y	LinStatic	1.61	0.05	0.40
0.17	-0.37	0.48	-0.45	-0.16	0.47	6308	6308	6956	Sism_y	LinStatic	1.99	0.73	0.76
0.78	0.51	0.69	-0.45	-0.16	0.47	6308	6308	7115	Sism_y	LinStatic	4.17	1.10	0.98
0.43	-0.07	0.47	-0.45	-0.16	0.47	6308	6308	7116	Sism_y	LinStatic	3.80	0.41	0.63
0.02	-0.55	0.56	-0.24	0.01	0.24	6309	6309	6958	Sism_y	LinStatic	1.78	0.04	0.40
0.05	-0.40	0.43	-0.24	0.01	0.24	6309	6309	6957	Sism_y	LinStatic	1.96	-0.10	0.49
0.01	-0.51	0.51	-0.24	0.01	0.24	6309	6309	7116	Sism_y	LinStatic	2.20	-0.08	0.18
0.00	-0.68	0.68	-0.24	0.01	0.24	6309	6309	7117	Sism_y	LinStatic	2.02	0.07	0.09
-0.08	-0.61	0.57	-0.11	0.03	0.11	6310	6310	6959	Sism_y	LinStatic	1.50	-0.12	0.43
0.01	-0.52	0.52	-0.11	0.03	0.11	6310	6310	6958	Sism_y	LinStatic	1.67	0.02	0.35
-0.06	-0.88	0.85	-0.11	0.03	0.11	6310	6310	7117	Sism_y	LinStatic	1.15	-0.09	0.25
-0.15	-0.97	0.91	-0.11	0.03	0.11	6310	6310	7118	Sism_y	LinStatic	0.98	-0.22	0.33
0.39	-0.60	0.87	-0.01	0.07	0.07	6311	6311	6960	Sism_y	LinStatic	1.88	0.93	0.51
0.04	-0.59	0.61	-0.01	0.07	0.07	6311	6311	6959	Sism_y	LinStatic	1.71	-0.21	0.32
-0.12	-0.63	0.58	-0.01	0.07	0.07	6311	6311	7118	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.60	0.32
0.33	-0.75	0.96	-0.01	0.07	0.07	6311	6311	7119	Sism_y	LinStatic	-0.21	0.54	0.51
6.88	1.94	6.14	2.93	-0.72	3.02	6312	6312	6971	Sism_y	LinStatic	-2.15	-0.88	-0.01
4.74	1.30	4.24	2.93	-0.72	3.02	6312	6312	6970	Sism_y	LinStatic	-1.87	-0.55	1.25
5.30	1.89	4.66	2.93	-0.72	3.02	6312	6312	7120	Sism_y	LinStatic	-2.29	-0.60	1.23
7.45	2.51	6.56	2.93	-0.72	3.02	6312	6312	7121	Sism_y	LinStatic	-2.56	-0.94	-0.03
2.92	-0.23	3.04	1.68	-0.50	1.76	6313	6313	6914	Sism_y	LinStatic	-1.53	-1.10	1.08
1.94	-0.30	2.10	1.68	-0.50	1.76	6313	6313	6972	Sism_y	LinStatic	-1.12	0.34	1.74
2.93	0.06	2.90	1.68	-0.50	1.76	6313	6313	7122	Sism_y	LinStatic	-6.91	-1.12	1.85
3.90	0.15	3.82	1.68	-0.50	1.76	6313	6313	7095	Sism_y	LinStatic	-7.32	-2.57	1.19
0.88	-0.25	1.03	1.33	-0.53	1.43	6314	6314	6955	Sism_y	LinStatic	-3.67	-0.12	1.75
0.33	-0.37	0.61	1.33	-0.53	1.43	6314	6314	6973	Sism_y	LinStatic	-3.74	-0.03	1.36
1.87	0.33	1.73	1.33	-0.53	1.43	6314	6314	7123	Sism_y	LinStatic	-6.98	-0.45	1.23
2.52	0.34	2.37	1.33	-0.53	1.43	6314	6314	7114	Sism_y	LinStatic	-6.91	-0.54	1.62

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.57	-1.64	1.45	0.08	0.10	0.13	6315	6315	6975	Sism_y	LinStatic	4.47	0.11	0.19
0.97	-2.40	3.00	0.08	0.10	0.13	6315	6315	6974	Sism_y	LinStatic	3.21	-0.07	0.59
0.15	-4.60	4.68	0.08	0.10	0.13	6315	6315	7124	Sism_y	LinStatic	3.13	0.14	0.65
-1.17	-4.08	3.63	0.08	0.10	0.13	6315	6315	7125	Sism_y	LinStatic	4.40	0.32	0.25
0.42	-2.37	2.60	0.11	0.02	0.12	6316	6316	6974	Sism_y	LinStatic	3.37	0.02	0.50
0.15	-2.25	2.33	0.11	0.02	0.12	6316	6316	6976	Sism_y	LinStatic	2.37	-0.13	0.49
-0.11	-2.53	2.48	0.11	0.02	0.12	6316	6316	7126	Sism_y	LinStatic	2.28	-0.02	0.55
0.10	-2.58	2.63	0.11	0.02	0.12	6316	6316	7124	Sism_y	LinStatic	3.30	0.12	0.56
-0.03	-0.30	0.29	-0.57	-0.10	0.57	6317	6317	6977	Sism_y	LinStatic	0.19	0.05	0.16
0.16	-0.02	0.18	-0.57	-0.10	0.57	6317	6317	7127	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.14	0.10
-0.08	-0.39	0.36	-0.57	-0.10	0.57	6317	6317	7128	Sism_y	LinStatic	0.57	0.24	0.20
-0.30	-0.65	0.56	-0.57	-0.10	0.57	6317	6317	6978	Sism_y	LinStatic	0.66	0.43	0.26
-0.27	-0.44	0.39	-0.92	-0.06	0.92	6318	6318	6978	Sism_y	LinStatic	0.32	0.34	0.26
-0.10	-0.80	0.75	-0.92	-0.06	0.92	6318	6318	7128	Sism_y	LinStatic	0.74	0.30	0.34
-0.30	-1.15	1.04	-0.92	-0.06	0.92	6318	6318	7129	Sism_y	LinStatic	1.22	0.12	0.58
-0.25	-1.01	0.91	-0.92	-0.06	0.92	6318	6318	6979	Sism_y	LinStatic	0.80	0.17	0.50
0.20	-0.75	0.87	-0.98	0.10	0.99	6319	6319	6979	Sism_y	LinStatic	0.84	0.17	0.75
-0.20	-1.78	1.69	-0.98	0.10	0.99	6319	6319	7129	Sism_y	LinStatic	0.47	-0.02	0.81
-0.90	-2.22	1.94	-0.98	0.10	0.99	6319	6319	7130	Sism_y	LinStatic	0.91	-0.31	0.21
-0.45	-1.24	1.09	-0.98	0.10	0.99	6319	6319	6980	Sism_y	LinStatic	1.28	-0.12	0.15
5.27	1.55	4.70	2.48	-0.15	2.48	6320	6320	6970	Sism_y	LinStatic	-1.98	-0.57	0.94
3.88	0.59	3.62	2.48	-0.15	2.48	6320	6320	6981	Sism_y	LinStatic	-1.73	-0.14	0.81
4.27	0.75	3.95	2.48	-0.15	2.48	6320	6320	7131	Sism_y	LinStatic	-2.12	-0.20	0.59
5.70	1.67	5.08	2.48	-0.15	2.48	6320	6320	7120	Sism_y	LinStatic	-2.37	-0.63	0.72
4.15	0.91	3.78	1.95	0.20	1.96	6321	6321	6981	Sism_y	LinStatic	-1.78	-0.15	0.84
3.14	0.32	3.00	1.95	0.20	1.96	6321	6321	6982	Sism_y	LinStatic	-1.60	0.10	0.76
3.35	0.03	3.34	1.95	0.20	1.96	6321	6321	7132	Sism_y	LinStatic	-1.79	0.07	0.55
4.37	0.62	4.09	1.95	0.20	1.96	6321	6321	7131	Sism_y	LinStatic	-1.97	-0.17	0.63
3.51	0.34	3.36	1.45	0.32	1.49	6322	6322	6982	Sism_y	LinStatic	-1.57	0.11	0.72
2.48	-0.05	2.50	1.45	0.32	1.49	6322	6322	6983	Sism_y	LinStatic	-1.45	0.19	0.73
2.10	-0.33	2.29	1.45	0.32	1.49	6322	6322	7133	Sism_y	LinStatic	-1.38	0.21	0.55
3.12	0.08	3.09	1.45	0.32	1.49	6322	6322	7132	Sism_y	LinStatic	-1.50	0.13	0.55
2.66	-0.05	2.69	1.13	0.30	1.17	6323	6323	6983	Sism_y	LinStatic	-1.36	0.20	0.70
1.95	-0.63	2.33	1.13	0.30	1.17	6323	6323	6984	Sism_y	LinStatic	-1.29	0.21	0.68
1.52	-0.62	1.91	1.13	0.30	1.17	6323	6323	7134	Sism_y	LinStatic	-1.15	0.24	0.55
2.25	-0.04	2.27	1.13	0.30	1.17	6323	6323	7133	Sism_y	LinStatic	-1.23	0.24	0.56
2.09	-0.42	2.32	0.90	0.28	0.94	6324	6324	6984	Sism_y	LinStatic	-1.22	0.22	0.68
1.50	-0.83	2.04	0.90	0.28	0.94	6324	6324	6985	Sism_y	LinStatic	-1.16	0.18	0.69
1.14	-0.88	1.76	0.90	0.28	0.94	6324	6324	7135	Sism_y	LinStatic	-1.02	0.21	0.59
1.73	-0.47	2.01	0.90	0.28	0.94	6324	6324	7134	Sism_y	LinStatic	-1.08	0.25	0.57
1.66	-0.71	2.11	0.72	0.25	0.76	6325	6325	6985	Sism_y	LinStatic	-1.12	0.19	0.69

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.19	-1.14	2.02	0.72	0.25	0.76	6325	6325	6986	Sism_y	LinStatic	-1.08	0.12	0.69
0.83	-1.07	1.65	0.72	0.25	0.76	6325	6325	7136	Sism_y	LinStatic	-0.98	0.14	0.61
1.30	-0.64	1.72	0.72	0.25	0.76	6325	6325	7135	Sism_y	LinStatic	-1.01	0.21	0.60
1.30	-0.93	1.94	0.57	0.22	0.61	6326	6326	6986	Sism_y	LinStatic	-1.08	0.12	0.70
0.91	-1.20	1.83	0.57	0.22	0.61	6326	6326	6987	Sism_y	LinStatic	-1.05	0.03	0.73
0.63	-1.23	1.64	0.57	0.22	0.61	6326	6326	7137	Sism_y	LinStatic	-0.93	0.05	0.63
1.02	-0.96	1.72	0.57	0.22	0.61	6326	6326	7136	Sism_y	LinStatic	-0.96	0.14	0.61
1.09	-1.09	1.89	0.45	0.19	0.49	6327	6327	6987	Sism_y	LinStatic	-1.08	0.03	0.72
0.72	-1.38	1.85	0.45	0.19	0.49	6327	6327	6988	Sism_y	LinStatic	-1.06	-0.04	0.74
0.38	-1.30	1.53	0.45	0.19	0.49	6327	6327	7138	Sism_y	LinStatic	-0.92	-0.01	0.70
0.75	-1.01	1.52	0.45	0.19	0.49	6327	6327	7137	Sism_y	LinStatic	-0.94	0.05	0.68
0.81	-1.19	1.74	0.35	0.16	0.39	6328	6328	6988	Sism_y	LinStatic	-1.14	-0.05	0.77
0.56	-1.38	1.73	0.35	0.16	0.39	6328	6328	6989	Sism_y	LinStatic	-1.12	-0.09	0.79
0.34	-1.38	1.58	0.35	0.16	0.39	6328	6328	7139	Sism_y	LinStatic	-0.97	-0.06	0.73
0.59	-1.19	1.57	0.35	0.16	0.39	6328	6328	7138	Sism_y	LinStatic	-1.00	-0.03	0.71
0.77	-1.30	1.82	0.26	0.12	0.29	6329	6329	6989	Sism_y	LinStatic	-1.28	-0.12	0.76
0.49	-1.50	1.80	0.26	0.12	0.29	6329	6329	6990	Sism_y	LinStatic	-1.28	-0.25	0.79
0.15	-1.39	1.47	0.26	0.12	0.29	6329	6329	7140	Sism_y	LinStatic	-1.02	-0.20	0.81
0.43	-1.19	1.45	0.26	0.12	0.29	6329	6329	7139	Sism_y	LinStatic	-1.02	-0.07	0.78
0.56	-1.36	1.71	0.17	0.07	0.18	6330	6330	6990	Sism_y	LinStatic	-1.50	-0.29	0.86
0.43	-1.52	1.77	0.17	0.07	0.18	6330	6330	6991	Sism_y	LinStatic	-1.50	-0.41	0.93
0.25	-1.46	1.60	0.17	0.07	0.18	6330	6330	7141	Sism_y	LinStatic	-1.11	-0.34	0.86
0.38	-1.31	1.53	0.17	0.07	0.18	6330	6330	7140	Sism_y	LinStatic	-1.10	-0.22	0.79
2.27	0.03	2.26	0.12	0.15	0.20	6331	6331	6994	Sism_y	LinStatic	-1.74	-0.42	-0.05
1.33	0.02	1.32	0.12	0.15	0.20	6331	6331	6995	Sism_y	LinStatic	-1.65	-0.01	0.20
0.10	-0.11	0.18	0.12	0.15	0.20	6331	6331	7142	Sism_y	LinStatic	0.71	0.46	0.00
1.09	-0.15	1.18	0.12	0.15	0.20	6331	6331	7143	Sism_y	LinStatic	0.62	0.06	-0.25
0.68	-0.38	0.93	0.07	0.04	0.08	6332	6332	6995	Sism_y	LinStatic	-0.95	0.13	0.14
0.54	-1.09	1.44	0.07	0.04	0.08	6332	6332	6996	Sism_y	LinStatic	-1.07	-0.46	0.23
0.18	-0.80	0.90	0.07	0.04	0.08	6332	6332	7144	Sism_y	LinStatic	0.30	-0.18	0.17
0.33	-0.10	0.38	0.07	0.04	0.08	6332	6332	7142	Sism_y	LinStatic	0.42	0.40	0.08
0.75	-2.04	2.50	0.20	0.22	0.30	6333	6333	7000	Sism_y	LinStatic	0.30	0.13	0.15
0.15	-2.14	2.22	0.20	0.22	0.30	6333	6333	7001	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.04	0.06
-0.13	-1.23	1.17	0.20	0.22	0.30	6333	6333	7145	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.06	0.10
0.84	-1.49	2.05	0.20	0.22	0.30	6333	6333	7146	Sism_y	LinStatic	0.05	0.12	0.19
-0.03	-2.07	2.05	0.28	0.12	0.30	6334	6334	7001	Sism_y	LinStatic	0.21	-0.04	0.16
0.06	-2.40	2.43	0.28	0.12	0.30	6334	6334	7002	Sism_y	LinStatic	0.25	0.00	0.19
-0.10	-2.56	2.51	0.28	0.12	0.30	6334	6334	7147	Sism_y	LinStatic	0.30	0.02	0.08
-0.18	-2.23	2.15	0.28	0.12	0.30	6334	6334	7145	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.02	0.06
0.08	-2.19	2.23	0.35	0.21	0.41	6335	6335	7002	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.02	0.19
-0.10	-2.75	2.71	0.35	0.21	0.41	6335	6335	7003	Sism_y	LinStatic	0.19	0.13	0.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.29	-3.66	3.52	0.35	0.21	0.41	6335	6335	7148	Sism_y	LinStatic	0.71	0.24	0.26
-0.17	-3.04	2.96	0.35	0.21	0.41	6335	6335	7147	Sism_y	LinStatic	0.65	0.09	0.18
0.21	-2.10	2.21	0.23	0.29	0.37	6336	6336	7003	Sism_y	LinStatic	0.18	0.12	0.28
-0.23	-2.28	2.18	0.23	0.29	0.37	6336	6336	7004	Sism_y	LinStatic	0.18	0.02	0.31
-0.44	-2.24	2.06	0.23	0.29	0.37	6336	6336	7149	Sism_y	LinStatic	0.42	0.09	0.23
0.06	-2.12	2.15	0.23	0.29	0.37	6336	6336	7148	Sism_y	LinStatic	0.42	0.19	0.20
-0.06	-1.82	1.79	0.17	0.29	0.33	6337	6337	7004	Sism_y	LinStatic	0.14	0.02	0.35
-0.06	-2.00	1.97	0.17	0.29	0.33	6337	6337	7005	Sism_y	LinStatic	0.17	0.06	0.38
-0.42	-2.04	1.87	0.17	0.29	0.33	6337	6337	7150	Sism_y	LinStatic	0.32	0.11	0.31
-0.41	-1.87	1.71	0.17	0.29	0.33	6337	6337	7149	Sism_y	LinStatic	0.30	0.07	0.28
0.02	-1.55	1.56	0.14	0.29	0.32	6338	6338	7005	Sism_y	LinStatic	0.13	0.05	0.40
0.08	-1.81	1.86	0.14	0.29	0.32	6338	6338	7006	Sism_y	LinStatic	0.14	0.06	0.42
-0.27	-2.10	1.98	0.14	0.29	0.32	6338	6338	7151	Sism_y	LinStatic	0.21	0.09	0.32
-0.32	-1.85	1.72	0.14	0.29	0.32	6338	6338	7150	Sism_y	LinStatic	0.20	0.08	0.31
0.20	-1.38	1.49	0.10	0.30	0.31	6339	6339	7006	Sism_y	LinStatic	0.11	0.06	0.43
0.12	-1.54	1.61	0.10	0.30	0.31	6339	6339	7007	Sism_y	LinStatic	0.11	0.00	0.45
-0.14	-1.79	1.72	0.10	0.30	0.31	6339	6339	7152	Sism_y	LinStatic	0.26	0.05	0.34
-0.05	-1.64	1.61	0.10	0.30	0.31	6339	6339	7151	Sism_y	LinStatic	0.26	0.10	0.32
0.38	-1.08	1.31	0.06	0.30	0.30	6340	6340	7007	Sism_y	LinStatic	0.09	0.00	0.49
0.43	-1.22	1.49	0.06	0.30	0.30	6340	6340	7008	Sism_y	LinStatic	0.10	0.00	0.55
0.12	-1.45	1.51	0.06	0.30	0.30	6340	6340	7153	Sism_y	LinStatic	0.30	0.06	0.42
0.07	-1.32	1.36	0.06	0.30	0.30	6340	6340	7152	Sism_y	LinStatic	0.29	0.05	0.37
0.70	-0.67	1.18	0.04	0.30	0.30	6341	6341	7008	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.01	0.57
0.58	-0.80	1.19	0.04	0.30	0.30	6341	6341	7009	Sism_y	LinStatic	0.06	0.10	0.59
0.51	-1.19	1.50	0.04	0.30	0.30	6341	6341	7154	Sism_y	LinStatic	0.31	0.17	0.49
0.61	-1.04	1.45	0.04	0.30	0.30	6341	6341	7153	Sism_y	LinStatic	0.29	0.06	0.47
1.10	-0.51	1.42	0.02	0.32	0.32	6342	6342	7009	Sism_y	LinStatic	0.01	0.09	0.61
0.83	-0.29	1.01	0.02	0.32	0.32	6342	6342	7010	Sism_y	LinStatic	0.01	0.04	0.48
0.92	-0.57	1.30	0.02	0.32	0.32	6342	6342	7155	Sism_y	LinStatic	0.19	0.10	0.38
1.12	-0.72	1.61	0.02	0.32	0.32	6342	6342	7154	Sism_y	LinStatic	0.19	0.14	0.50
0.97	-1.07	1.77	-0.01	0.35	0.35	6343	6343	7010	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.04	0.32
1.00	-0.88	1.63	-0.01	0.35	0.35	6343	6343	7011	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.03	0.27
0.74	-0.85	1.38	-0.01	0.35	0.35	6343	6343	7156	Sism_y	LinStatic	0.09	0.08	0.21
0.72	-1.05	1.55	-0.01	0.35	0.35	6343	6343	7155	Sism_y	LinStatic	0.09	0.09	0.26
0.93	-0.97	1.64	-0.06	0.36	0.37	6344	6344	7011	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.02	0.29
1.06	-0.80	1.62	-0.06	0.36	0.37	6344	6344	7012	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.01	0.29
0.71	-0.74	1.26	-0.06	0.36	0.37	6344	6344	7157	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.05	0.25
0.59	-0.92	1.32	-0.06	0.36	0.37	6344	6344	7156	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.06	0.24
0.99	-0.84	1.58	-0.11	0.36	0.38	6345	6345	7012	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.00	0.30
1.23	-0.79	1.77	-0.11	0.36	0.38	6345	6345	7013	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.02	0.32
0.86	-0.83	1.46	-0.11	0.36	0.38	6345	6345	7158	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.01	0.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.61	-0.88	1.30	-0.11	0.36	0.38	6345	6345	7157	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.02	0.25
1.10	-0.87	1.71	-0.18	0.36	0.40	6346	6346	7013	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.03	0.33
1.24	-0.76	1.75	-0.18	0.36	0.40	6346	6346	7014	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.06	0.35
0.99	-0.82	1.56	-0.18	0.36	0.40	6346	6346	7159	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.04	0.28
0.85	-0.92	1.54	-0.18	0.36	0.40	6346	6346	7158	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.01	0.26
1.19	-0.93	1.84	-0.22	0.33	0.40	6347	6347	7014	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.08	0.37
1.44	-0.78	1.95	-0.22	0.33	0.40	6347	6347	7015	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.04	0.42
1.08	-0.75	1.60	-0.22	0.33	0.40	6347	6347	7160	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.00	0.35
0.84	-0.90	1.51	-0.22	0.33	0.40	6347	6347	7159	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.04	0.31
1.35	-0.93	1.99	-0.26	0.32	0.41	6348	6348	7015	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.06	0.43
1.67	-0.81	2.19	-0.26	0.32	0.41	6348	6348	7016	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.00	0.41
1.28	-0.78	1.80	-0.26	0.32	0.41	6348	6348	7161	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.02	0.35
0.96	-0.91	1.62	-0.26	0.32	0.41	6348	6348	7160	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.03	0.36
1.61	-0.84	2.16	-0.31	0.33	0.45	6349	6349	7016	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.01	0.39
2.06	-0.81	2.56	-0.31	0.33	0.45	6349	6349	7017	Sism_y	LinStatic	-0.61	-0.28	0.40
1.64	-0.91	2.24	-0.31	0.33	0.45	6349	6349	7162	Sism_y	LinStatic	-0.62	-0.27	0.33
1.21	-0.95	1.87	-0.31	0.33	0.45	6349	6349	7161	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.01	0.31
1.69	-0.87	2.25	-0.44	0.24	0.50	6350	6350	7017	Sism_y	LinStatic	-0.65	-0.29	0.45
1.55	-0.74	2.03	-0.44	0.24	0.50	6350	6350	7018	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.09	0.44
1.74	-1.07	2.45	-0.44	0.24	0.50	6350	6350	7163	Sism_y	LinStatic	-0.76	0.07	0.47
1.85	-1.17	2.64	-0.44	0.24	0.50	6350	6350	7162	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.31	0.48
2.01	-1.64	3.16	-0.28	0.28	0.39	6351	6351	7018	Sism_y	LinStatic	-0.97	0.01	0.41
2.61	-0.72	3.04	-0.28	0.28	0.39	6351	6351	7019	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.81	0.43
1.84	0.28	1.71	-0.28	0.28	0.39	6351	6351	7164	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.54	0.33
1.05	-0.45	1.33	-0.28	0.28	0.39	6351	6351	7163	Sism_y	LinStatic	0.29	0.28	0.31
-0.65	-3.62	3.35	0.01	-0.01	0.01	6352	6352	7024	Sism_y	LinStatic	0.31	0.04	0.06
0.28	-1.86	2.01	0.01	-0.01	0.01	6352	6352	7165	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.02	0.01
0.84	-0.67	1.31	0.01	-0.01	0.01	6352	6352	7166	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.20	-0.01
0.33	-2.86	3.04	0.01	-0.01	0.01	6352	6352	7025	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.14	0.04
0.19	-3.82	3.92	0.03	-0.01	0.04	6353	6353	7025	Sism_y	LinStatic	0.61	-0.11	-0.11
0.12	-3.02	3.08	0.03	-0.01	0.04	6353	6353	7166	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.13	0.06
0.37	-3.13	3.33	0.03	-0.01	0.04	6353	6353	7167	Sism_y	LinStatic	0.58	-0.16	0.14
0.48	-3.96	4.22	0.03	-0.01	0.04	6353	6353	7026	Sism_y	LinStatic	0.91	-0.14	-0.03
0.33	-3.92	4.10	0.07	-0.04	0.08	6354	6354	7026	Sism_y	LinStatic	0.68	-0.21	-0.10
-0.19	-7.17	7.08	0.07	-0.04	0.08	6354	6354	7167	Sism_y	LinStatic	1.74	0.10	0.02
-0.88	-7.86	7.46	0.07	-0.04	0.08	6354	6354	7168	Sism_y	LinStatic	2.33	0.27	-0.25
-0.14	-4.83	4.76	0.07	-0.04	0.08	6354	6354	7027	Sism_y	LinStatic	1.27	-0.02	-0.37
-0.43	-5.15	4.95	0.07	-0.08	0.11	6355	6355	7027	Sism_y	LinStatic	1.30	-0.10	-0.24
-0.60	-5.69	5.41	0.07	-0.08	0.11	6355	6355	7168	Sism_y	LinStatic	1.56	0.21	-0.22
-0.02	-5.41	5.40	0.07	-0.08	0.11	6355	6355	7169	Sism_y	LinStatic	2.02	0.01	-0.32
0.13	-4.86	4.93	0.07	-0.08	0.11	6355	6355	7028	Sism_y	LinStatic	1.75	-0.29	-0.34

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.76	-5.78	6.19	0.09	-0.14	0.17	6356	6356	7028	Sism_y	LinStatic	1.91	-0.31	-0.51
0.76	-5.91	6.33	0.09	-0.14	0.17	6356	6356	7169	Sism_y	LinStatic	1.89	0.03	-0.44
-0.39	-4.58	4.40	0.09	-0.14	0.17	6356	6356	7121	Sism_y	LinStatic	2.50	0.01	-0.25
-0.47	-4.36	4.14	0.09	-0.14	0.17	6356	6356	6971	Sism_y	LinStatic	2.52	-0.32	-0.32
4.86	0.99	4.45	-0.41	-0.21	0.46	6357	6357	6971	Sism_y	LinStatic	2.33	-0.37	0.16
5.63	1.24	5.12	-0.41	-0.21	0.46	6357	6357	7121	Sism_y	LinStatic	2.83	0.09	0.25
6.97	-0.08	7.01	-0.41	-0.21	0.46	6357	6357	7170	Sism_y	LinStatic	2.36	0.48	0.19
6.12	-0.26	6.25	-0.41	-0.21	0.46	6357	6357	7029	Sism_y	LinStatic	1.87	0.02	0.11
5.64	0.28	5.50	-0.59	-0.12	0.60	6358	6358	7029	Sism_y	LinStatic	1.90	0.14	0.29
9.44	1.13	8.92	-0.59	-0.12	0.60	6358	6358	7170	Sism_y	LinStatic	4.18	0.72	0.24
8.03	0.54	7.77	-0.59	-0.12	0.60	6358	6358	7171	Sism_y	LinStatic	3.35	0.25	-0.14
3.95	-0.03	3.96	-0.59	-0.12	0.60	6358	6358	7030	Sism_y	LinStatic	1.09	-0.35	-0.09
4.06	-0.17	4.14	-0.53	0.00	0.53	6359	6359	7030	Sism_y	LinStatic	1.60	-0.19	-0.15
4.28	0.00	4.28	-0.53	0.00	0.53	6359	6359	7171	Sism_y	LinStatic	1.88	-0.10	-0.54
3.89	0.29	3.76	-0.53	0.00	0.53	6359	6359	7172	Sism_y	LinStatic	1.45	0.16	-0.62
3.62	0.17	3.54	-0.53	0.00	0.53	6359	6359	7031	Sism_y	LinStatic	1.18	0.07	-0.24
2.88	0.12	2.82	-0.57	0.11	0.58	6360	6360	7031	Sism_y	LinStatic	0.79	0.00	-0.42
2.83	0.00	2.83	-0.57	0.11	0.58	6360	6360	7172	Sism_y	LinStatic	1.20	0.10	-0.64
2.40	0.06	2.38	-0.57	0.11	0.58	6360	6360	7173	Sism_y	LinStatic	0.94	0.42	-0.33
2.36	0.26	2.25	-0.57	0.11	0.58	6360	6360	7032	Sism_y	LinStatic	0.54	0.31	-0.12
1.74	0.07	1.71	-0.41	0.17	0.44	6361	6361	7032	Sism_y	LinStatic	0.60	0.38	-0.16
1.03	-0.25	1.18	-0.41	0.17	0.44	6361	6361	7173	Sism_y	LinStatic	0.32	0.24	-0.21
0.66	0.14	0.60	-0.41	0.17	0.44	6361	6361	7174	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.15	-0.07
1.53	0.29	1.40	-0.41	0.17	0.44	6361	6361	7033	Sism_y	LinStatic	0.45	-0.02	-0.02
0.94	0.23	0.85	-0.38	0.10	0.40	6362	6362	7033	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.05	-0.06
0.82	0.15	0.76	-0.38	0.10	0.40	6362	6362	7174	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.20	-0.08
0.58	0.03	0.57	-0.38	0.10	0.40	6362	6362	7175	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.23	-0.07
0.70	0.12	0.65	-0.38	0.10	0.40	6362	6362	7034	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.08	-0.04
0.63	0.07	0.59	-0.41	0.06	0.42	6363	6363	7034	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.11	0.01
0.52	0.07	0.49	-0.41	0.06	0.42	6363	6363	7175	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.26	-0.06
0.23	0.05	0.21	-0.41	0.06	0.42	6363	6363	7176	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.19	0.01
0.37	0.00	0.37	-0.41	0.06	0.42	6363	6363	7035	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.05	0.07
0.26	0.04	0.24	-0.45	0.01	0.45	6364	6364	7035	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.06	0.09
0.29	0.04	0.27	-0.45	0.01	0.45	6364	6364	7176	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.23	0.05
0.01	-0.18	0.18	-0.45	0.01	0.45	6364	6364	7127	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.11	0.10
-0.01	-0.19	0.19	-0.45	0.01	0.45	6364	6364	6977	Sism_y	LinStatic	0.39	0.06	0.13
0.32	-2.38	2.55	0.07	-0.03	0.07	6365	6365	7039	Sism_y	LinStatic	1.35	-0.34	0.73
-1.40	-3.04	2.64	0.07	-0.03	0.07	6365	6365	7038	Sism_y	LinStatic	0.71	-1.38	0.15
0.72	-1.27	1.75	0.07	-0.03	0.07	6365	6365	7177	Sism_y	LinStatic	0.53	-0.94	-0.39
1.48	0.34	1.35	0.07	-0.03	0.07	6365	6365	7178	Sism_y	LinStatic	1.18	0.09	0.19
0.16	-2.23	2.31	0.11	0.00	0.11	6366	6366	6976	Sism_y	LinStatic	2.42	-0.11	0.49

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.46	-2.33	2.59	0.11	0.00	0.11	6366	6366	7039	Sism_y	LinStatic	1.35	-0.17	0.44
0.69	-1.31	1.76	0.11	0.00	0.11	6366	6366	7178	Sism_y	LinStatic	1.39	-0.04	0.52
0.40	-1.22	1.46	0.11	0.00	0.11	6366	6366	7126	Sism_y	LinStatic	2.47	0.01	0.57
2.14	-0.16	2.23	1.10	-0.11	1.10	6367	6367	6972	Sism_y	LinStatic	-2.39	-0.06	1.29
1.47	-0.11	1.53	1.10	-0.11	1.10	6367	6367	7040	Sism_y	LinStatic	-2.40	-0.13	0.98
1.57	-0.05	1.60	1.10	-0.11	1.10	6367	6367	7179	Sism_y	LinStatic	-3.23	-0.31	0.61
2.24	-0.11	2.30	1.10	-0.11	1.10	6367	6367	7122	Sism_y	LinStatic	-3.22	-0.24	0.91
1.43	-0.11	1.49	0.73	-0.08	0.73	6368	6368	7040	Sism_y	LinStatic	-2.10	-0.06	0.85
0.99	-0.19	1.09	0.73	-0.08	0.73	6368	6368	7041	Sism_y	LinStatic	-2.07	0.17	0.94
0.84	-0.16	0.93	0.73	-0.08	0.73	6368	6368	7180	Sism_y	LinStatic	-0.87	0.37	0.80
1.30	-0.10	1.35	0.73	-0.08	0.73	6368	6368	7179	Sism_y	LinStatic	-0.90	0.15	0.71
0.93	-0.27	1.09	0.35	-0.18	0.40	6369	6369	7041	Sism_y	LinStatic	-1.57	0.21	0.88
0.76	-0.25	0.91	0.35	-0.18	0.40	6369	6369	7042	Sism_y	LinStatic	-1.99	-1.81	0.62
0.27	-0.31	0.51	0.35	-0.18	0.40	6369	6369	7181	Sism_y	LinStatic	0.52	-1.22	0.28
0.32	-0.20	0.46	0.35	-0.18	0.40	6369	6369	7180	Sism_y	LinStatic	0.95	0.80	0.54
0.15	-0.42	0.51	-0.09	0.02	0.10	6370	6370	7049	Sism_y	LinStatic	0.04	0.17	0.07
-0.03	-0.32	0.31	-0.09	0.02	0.10	6370	6370	7050	Sism_y	LinStatic	0.01	0.01	0.09
-0.07	-0.23	0.21	-0.09	0.02	0.10	6370	6370	7182	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.03	0.07
0.16	-0.38	0.48	-0.09	0.02	0.10	6370	6370	7183	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.13	0.05
0.02	-0.32	0.32	-0.15	0.17	0.22	6371	6371	7050	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.03	0.09
0.24	-0.22	0.40	-0.15	0.17	0.22	6371	6371	7051	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.16	0.17
0.16	-0.29	0.40	-0.15	0.17	0.22	6371	6371	7184	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.12	0.15
-0.12	-0.33	0.29	-0.15	0.17	0.22	6371	6371	7182	Sism_y	LinStatic	0.02	0.01	0.08
0.79	-0.03	0.80	0.74	-0.11	0.75	6372	6372	6973	Sism_y	LinStatic	-3.60	0.10	1.35
0.38	-0.21	0.52	0.74	-0.11	0.75	6372	6372	7061	Sism_y	LinStatic	-3.60	-0.10	1.21
0.44	-0.11	0.51	0.74	-0.11	0.75	6372	6372	7185	Sism_y	LinStatic	-3.44	-0.04	0.76
0.85	0.07	0.82	0.74	-0.11	0.75	6372	6372	7123	Sism_y	LinStatic	-3.43	0.16	0.89
0.45	-0.19	0.57	0.33	-0.18	0.38	6373	6373	7061	Sism_y	LinStatic	-2.86	0.10	1.07
0.38	0.08	0.35	0.33	-0.18	0.38	6373	6373	7062	Sism_y	LinStatic	-3.18	-1.55	1.56
0.08	-0.15	0.20	0.33	-0.18	0.38	6373	6373	7186	Sism_y	LinStatic	-0.82	-1.17	1.20
-0.05	-0.22	0.20	0.33	-0.18	0.38	6373	6373	7185	Sism_y	LinStatic	-0.51	0.49	0.70
0.27	-0.93	1.09	0.07	0.13	0.15	6374	6374	7067	Sism_y	LinStatic	0.47	0.16	0.14
0.11	-0.97	1.03	0.07	0.13	0.15	6374	6374	7068	Sism_y	LinStatic	0.42	-0.03	0.05
0.05	-0.31	0.33	0.07	0.13	0.15	6374	6374	7187	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.11	0.08
0.42	-0.49	0.79	0.07	0.13	0.15	6374	6374	7188	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.08	0.17
0.05	-0.86	0.88	0.04	0.07	0.08	6375	6375	7068	Sism_y	LinStatic	0.25	-0.05	0.09
-0.01	-0.88	0.87	0.04	0.07	0.08	6375	6375	7069	Sism_y	LinStatic	0.27	0.05	0.08
-0.03	-0.78	0.77	0.04	0.07	0.08	6375	6375	7189	Sism_y	LinStatic	0.15	0.02	0.07
0.03	-0.76	0.77	0.04	0.07	0.08	6375	6375	7187	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.07	0.07
0.03	-0.95	0.96	-0.01	0.09	0.09	6376	6376	7069	Sism_y	LinStatic	0.16	0.02	0.05
0.09	-1.16	1.21	-0.01	0.09	0.09	6376	6376	7070	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.08	-0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.20	-0.66	0.78	-0.01	0.09	0.09	6376	6376	7190	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.06	-0.02
0.02	-0.34	0.35	-0.01	0.09	0.09	6376	6376	7189	Sism_y	LinStatic	0.12	0.03	0.05
0.01	-1.57	1.58	-0.05	0.05	0.07	6377	6377	7074	Sism_y	LinStatic	0.87	0.39	0.35
0.05	-1.25	1.28	-0.05	0.05	0.07	6377	6377	7075	Sism_y	LinStatic	0.78	-0.03	0.21
0.13	-0.42	0.50	-0.05	0.05	0.07	6377	6377	7191	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.17	0.17
0.24	-0.90	1.04	-0.05	0.05	0.07	6377	6377	7192	Sism_y	LinStatic	0.05	0.26	0.32
0.00	-1.18	1.18	-0.12	0.07	0.14	6378	6378	7075	Sism_y	LinStatic	0.55	-0.06	0.25
0.05	-1.25	1.28	-0.12	0.07	0.14	6378	6378	7076	Sism_y	LinStatic	0.58	0.15	0.33
-0.01	-1.53	1.53	-0.12	0.07	0.14	6378	6378	7193	Sism_y	LinStatic	0.76	0.17	0.32
-0.05	-1.48	1.46	-0.12	0.07	0.14	6378	6378	7191	Sism_y	LinStatic	0.72	-0.04	0.24
0.09	-1.23	1.28	-0.16	0.13	0.21	6379	6379	7076	Sism_y	LinStatic	0.52	0.11	0.29
0.07	-1.04	1.08	-0.16	0.13	0.21	6379	6379	7077	Sism_y	LinStatic	0.48	0.00	0.20
0.03	-0.82	0.84	-0.16	0.13	0.21	6379	6379	7194	Sism_y	LinStatic	0.42	0.01	0.17
0.07	-1.04	1.07	-0.16	0.13	0.21	6379	6379	7193	Sism_y	LinStatic	0.46	0.13	0.26
0.11	-1.11	1.17	-0.27	0.22	0.35	6380	6380	7077	Sism_y	LinStatic	0.51	0.01	0.24
0.29	-0.93	1.10	-0.27	0.22	0.35	6380	6380	7078	Sism_y	LinStatic	0.47	-0.14	0.18
0.14	-0.75	0.83	-0.27	0.22	0.35	6380	6380	7195	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.16	0.08
-0.05	-0.91	0.88	-0.27	0.22	0.35	6380	6380	7194	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.02	0.14
0.16	-1.12	1.21	-0.46	0.18	0.49	6381	6381	7078	Sism_y	LinStatic	0.49	-0.12	0.16
0.27	-0.94	1.09	-0.46	0.18	0.49	6381	6381	7079	Sism_y	LinStatic	0.49	0.02	0.22
0.17	-1.22	1.31	-0.46	0.18	0.49	6381	6381	7196	Sism_y	LinStatic	0.38	-0.01	0.20
0.07	-1.42	1.45	-0.46	0.18	0.49	6381	6381	7195	Sism_y	LinStatic	0.38	-0.15	0.14
0.41	-1.33	1.57	-0.34	0.31	0.46	6382	6382	7079	Sism_y	LinStatic	0.47	-0.02	0.23
0.62	-1.01	1.43	-0.34	0.31	0.46	6382	6382	7080	Sism_y	LinStatic	0.42	-0.27	0.00
0.66	-0.38	0.91	-0.34	0.31	0.46	6382	6382	7197	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.25	-0.14
0.15	-0.39	0.48	-0.34	0.31	0.46	6382	6382	7196	Sism_y	LinStatic	0.23	0.00	0.10
0.29	-1.04	1.21	-0.53	-0.28	0.59	6383	6383	7083	Sism_y	LinStatic	1.38	0.70	0.71
0.75	-0.57	1.15	-0.53	-0.28	0.59	6383	6383	7084	Sism_y	LinStatic	1.23	0.00	0.43
0.28	-0.08	0.33	-0.53	-0.28	0.59	6383	6383	7198	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.20	0.27
-0.06	-0.66	0.63	-0.53	-0.28	0.59	6383	6383	7199	Sism_y	LinStatic	0.23	0.50	0.55
0.47	-0.33	0.70	-0.89	-0.05	0.90	6384	6384	7084	Sism_y	LinStatic	1.23	0.02	0.45
0.93	-0.19	1.04	-0.89	-0.05	0.90	6384	6384	7085	Sism_y	LinStatic	1.18	0.02	0.48
0.81	-0.21	0.93	-0.89	-0.05	0.90	6384	6384	7200	Sism_y	LinStatic	1.03	-0.02	0.35
0.37	-0.36	0.64	-0.89	-0.05	0.90	6384	6384	7198	Sism_y	LinStatic	1.08	-0.03	0.33
0.77	-0.22	0.89	-1.17	-0.06	1.18	6385	6385	7085	Sism_y	LinStatic	1.42	0.07	0.44
1.30	0.00	1.29	-1.17	-0.06	1.18	6385	6385	7086	Sism_y	LinStatic	1.33	-0.04	0.57
1.33	0.01	1.32	-1.17	-0.06	1.18	6385	6385	7201	Sism_y	LinStatic	1.48	-0.02	0.44
0.81	-0.22	0.94	-1.17	-0.06	1.18	6385	6385	7200	Sism_y	LinStatic	1.58	0.09	0.31
0.87	-0.07	0.90	-1.57	-0.28	1.60	6386	6386	7086	Sism_y	LinStatic	1.51	0.02	0.90
1.78	0.08	1.74	-1.57	-0.28	1.60	6386	6386	6975	Sism_y	LinStatic	1.43	0.15	0.25
2.25	0.33	2.10	-1.57	-0.28	1.60	6386	6386	7125	Sism_y	LinStatic	2.23	0.27	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.34	0.17	1.26	-1.57	-0.28	1.60	6386	6386	7201	Sism_y	LinStatic	2.31	0.13	0.81
3.01	-0.01	3.01	0.53	-0.45	0.70	6387	6387	6975	Sism_y	LinStatic	-1.65	-0.33	0.14
3.48	0.07	3.44	0.53	-0.45	0.70	6387	6387	7087	Sism_y	LinStatic	-1.69	-1.01	1.39
2.61	-0.39	2.82	0.53	-0.45	0.70	6387	6387	7202	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.88	1.26
1.70	-0.02	1.71	0.53	-0.45	0.70	6387	6387	7125	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.20	0.01
0.24	-2.88	3.01	-0.12	0.10	0.15	6388	6388	7094	Sism_y	LinStatic	1.96	0.98	-2.19
-0.72	-3.47	3.17	-0.12	0.10	0.15	6388	6388	7093	Sism_y	LinStatic	2.15	2.69	-1.87
0.56	-1.73	2.06	-0.12	0.10	0.15	6388	6388	7203	Sism_y	LinStatic	0.95	2.28	-1.25
0.87	-0.49	1.20	-0.12	0.10	0.15	6388	6388	7204	Sism_y	LinStatic	0.76	0.58	-1.57
-0.89	-3.09	2.76	-0.24	0.17	0.29	6389	6389	7095	Sism_y	LinStatic	1.82	1.28	-1.40
0.72	-3.08	3.49	-0.24	0.17	0.29	6389	6389	7094	Sism_y	LinStatic	2.41	1.58	-1.78
0.41	-2.17	2.40	-0.24	0.17	0.29	6389	6389	7204	Sism_y	LinStatic	3.36	0.60	-2.39
-1.05	-2.32	2.02	-0.24	0.17	0.29	6389	6389	7205	Sism_y	LinStatic	2.74	0.33	-2.01
0.08	-0.07	0.13	-0.01	0.02	0.02	6390	6390	7097	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.09	0.01
0.08	0.01	0.07	-0.01	0.02	0.02	6390	6390	7096	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.08	0.03
0.11	0.00	0.11	-0.01	0.02	0.02	6390	6390	7206	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.01	0.01
0.10	-0.06	0.14	-0.01	0.02	0.02	6390	6390	7207	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.00	-0.01
0.28	-0.14	0.37	-0.02	0.02	0.03	6391	6391	7098	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.04	0.01
0.29	-0.03	0.31	-0.02	0.02	0.03	6391	6391	7097	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.09	0.01
0.18	-0.09	0.24	-0.02	0.02	0.03	6391	6391	7207	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.02	0.01
0.18	-0.21	0.33	-0.02	0.02	0.03	6391	6391	7208	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.03	0.01
0.78	0.24	0.69	-0.02	0.00	0.02	6392	6392	7099	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.02	-0.09
0.58	-0.11	0.64	-0.02	0.00	0.02	6392	6392	7098	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.01	0.00
-0.08	-0.31	0.28	-0.02	0.00	0.02	6392	6392	7208	Sism_y	LinStatic	0.01	0.03	0.01
0.35	-0.19	0.47	-0.02	0.00	0.02	6392	6392	7209	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.00	-0.08
0.17	-1.22	1.32	0.44	-0.01	0.44	6393	6393	7112	Sism_y	LinStatic	0.21	0.32	0.29
0.21	-1.44	1.56	0.44	-0.01	0.44	6393	6393	7111	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.21	0.49
0.15	-1.28	1.36	0.44	-0.01	0.44	6393	6393	7210	Sism_y	LinStatic	-0.66	0.12	0.69
0.09	-1.06	1.11	0.44	-0.01	0.44	6393	6393	7211	Sism_y	LinStatic	0.06	0.22	0.49
0.33	-1.00	1.20	0.50	-0.02	0.50	6394	6394	7113	Sism_y	LinStatic	0.80	0.40	0.23
0.02	-1.35	1.36	0.50	-0.02	0.50	6394	6394	7112	Sism_y	LinStatic	0.09	0.31	0.44
0.19	-1.02	1.13	0.50	-0.02	0.50	6394	6394	7211	Sism_y	LinStatic	0.20	0.24	0.25
0.42	-0.60	0.90	0.50	-0.02	0.50	6394	6394	7212	Sism_y	LinStatic	0.91	0.32	0.04
-0.24	-1.66	1.55	0.47	0.28	0.54	6395	6395	7114	Sism_y	LinStatic	1.87	0.57	0.48
0.44	-1.94	2.19	0.47	0.28	0.54	6395	6395	7113	Sism_y	LinStatic	1.28	0.59	-0.23
0.62	0.07	0.59	0.47	0.28	0.54	6395	6395	7212	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.04	0.31
0.89	-0.60	1.30	0.47	0.28	0.54	6395	6395	7213	Sism_y	LinStatic	0.55	0.02	1.01
0.63	0.27	0.55	-0.49	-0.43	0.65	6396	6396	7115	Sism_y	LinStatic	2.54	1.26	0.97
0.64	-0.42	0.92	-0.49	-0.43	0.65	6396	6396	6980	Sism_y	LinStatic	2.32	-0.11	0.41
-0.08	-0.25	0.22	-0.49	-0.43	0.65	6396	6396	7130	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.54	0.52
0.86	-0.51	1.20	-0.49	-0.43	0.65	6396	6396	7214	Sism_y	LinStatic	0.31	0.83	1.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.27	0.67	6.96	3.72	-0.60	3.77	6397	6397	7121	Sism_y	LinStatic	-2.48	-0.63	0.01
4.76	0.26	4.64	3.72	-0.60	3.77	6397	6397	7120	Sism_y	LinStatic	-2.20	-0.08	0.94
6.30	0.73	5.97	3.72	-0.60	3.77	6397	6397	7215	Sism_y	LinStatic	-4.03	-0.38	1.00
8.79	1.16	8.28	3.72	-0.60	3.77	6397	6397	7216	Sism_y	LinStatic	-4.31	-0.93	0.07
0.11	-0.27	0.34	-0.32	-0.19	0.37	6398	6398	7127	Sism_y	LinStatic	0.24	0.08	0.16
0.19	-0.01	0.20	-0.32	-0.19	0.37	6398	6398	7217	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.27	0.08
-0.05	-0.25	0.23	-0.32	-0.19	0.37	6398	6398	7218	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.29	0.07
-0.13	-0.51	0.46	-0.32	-0.19	0.37	6398	6398	7128	Sism_y	LinStatic	0.56	0.65	0.14
5.82	0.96	5.41	3.26	0.40	3.28	6399	6399	7120	Sism_y	LinStatic	-2.28	-0.10	0.47
4.32	0.71	4.01	3.26	0.40	3.28	6399	6399	7131	Sism_y	LinStatic	-2.11	-0.27	0.16
5.78	-0.12	5.84	3.26	0.40	3.28	6399	6399	7219	Sism_y	LinStatic	-3.06	-0.40	-0.20
7.15	0.27	7.02	3.26	0.40	3.28	6399	6399	7215	Sism_y	LinStatic	-3.23	-0.23	0.11
4.99	0.53	4.75	1.89	0.77	2.04	6400	6400	7131	Sism_y	LinStatic	-1.98	-0.23	0.20
3.21	0.76	2.90	1.89	0.77	2.04	6400	6400	7132	Sism_y	LinStatic	-1.80	0.03	0.38
2.49	-0.37	2.70	1.89	0.77	2.04	6400	6400	7220	Sism_y	LinStatic	-1.23	0.17	0.12
4.18	-0.51	4.45	1.89	0.77	2.04	6400	6400	7219	Sism_y	LinStatic	-1.42	-0.08	-0.06
3.31	0.34	3.15	1.36	0.51	1.45	6401	6401	7132	Sism_y	LinStatic	-1.50	0.09	0.34
2.30	-0.29	2.46	1.36	0.51	1.45	6401	6401	7133	Sism_y	LinStatic	-1.41	0.13	0.36
1.59	-0.39	1.81	1.36	0.51	1.45	6401	6401	7221	Sism_y	LinStatic	-0.94	0.25	0.18
2.59	0.24	2.48	1.36	0.51	1.45	6401	6401	7220	Sism_y	LinStatic	-1.03	0.21	0.16
2.37	-0.05	2.40	1.07	0.37	1.13	6402	6402	7133	Sism_y	LinStatic	-1.24	0.17	0.37
1.64	-0.47	1.92	1.07	0.37	1.13	6402	6402	7134	Sism_y	LinStatic	-1.17	0.14	0.43
1.19	-0.64	1.60	1.07	0.37	1.13	6402	6402	7222	Sism_y	LinStatic	-0.81	0.23	0.32
1.91	-0.21	2.02	1.07	0.37	1.13	6402	6402	7221	Sism_y	LinStatic	-0.88	0.25	0.26
1.81	-0.38	2.03	0.85	0.28	0.89	6403	6403	7134	Sism_y	LinStatic	-1.10	0.16	0.45
1.22	-0.88	1.83	0.85	0.28	0.89	6403	6403	7135	Sism_y	LinStatic	-1.04	0.16	0.48
0.77	-0.81	1.37	0.85	0.28	0.89	6403	6403	7223	Sism_y	LinStatic	-0.78	0.22	0.39
1.36	-0.32	1.54	0.85	0.28	0.89	6403	6403	7222	Sism_y	LinStatic	-0.84	0.22	0.36
1.32	-0.66	1.75	0.67	0.22	0.71	6404	6404	7135	Sism_y	LinStatic	-1.02	0.16	0.49
0.89	-1.04	1.67	0.67	0.22	0.71	6404	6404	7136	Sism_y	LinStatic	-0.98	0.11	0.50
0.58	-1.02	1.40	0.67	0.22	0.71	6404	6404	7224	Sism_y	LinStatic	-0.78	0.15	0.43
1.01	-0.64	1.44	0.67	0.22	0.71	6404	6404	7223	Sism_y	LinStatic	-0.82	0.21	0.42
1.00	-0.92	1.66	0.53	0.15	0.55	6405	6405	7136	Sism_y	LinStatic	-0.96	0.12	0.51
0.69	-1.28	1.73	0.53	0.15	0.55	6405	6405	7137	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.02	0.52
0.43	-1.18	1.44	0.53	0.15	0.55	6405	6405	7225	Sism_y	LinStatic	-0.82	0.00	0.46
0.74	-0.82	1.36	0.53	0.15	0.55	6405	6405	7224	Sism_y	LinStatic	-0.84	0.14	0.44
0.75	-1.08	1.60	0.42	0.10	0.43	6406	6406	7137	Sism_y	LinStatic	-0.96	-0.02	0.57
0.43	-1.21	1.47	0.42	0.10	0.43	6406	6406	7138	Sism_y	LinStatic	-0.94	-0.13	0.62
0.25	-1.28	1.42	0.42	0.10	0.43	6406	6406	7226	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.10	0.52
0.57	-1.15	1.52	0.42	0.10	0.43	6406	6406	7225	Sism_y	LinStatic	-0.78	0.01	0.47
0.66	-1.16	1.60	0.32	0.07	0.32	6407	6407	7138	Sism_y	LinStatic	-1.02	-0.15	0.64

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.31	-1.40	1.58	0.32	0.07	0.32	6407	6407	7139	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.14	0.69
-0.04	-1.24	1.22	0.32	0.07	0.32	6407	6407	7227	Sism_y	LinStatic	-0.69	-0.09	0.67
0.31	-1.00	1.19	0.32	0.07	0.32	6407	6407	7226	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.09	0.61
0.34	-1.21	1.42	0.21	0.02	0.22	6408	6408	7139	Sism_y	LinStatic	-1.03	-0.15	0.75
0.23	-1.39	1.52	0.21	0.02	0.22	6408	6408	7140	Sism_y	LinStatic	-1.02	-0.18	0.72
0.14	-1.33	1.41	0.21	0.02	0.22	6408	6408	7228	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.16	0.59
0.26	-1.16	1.30	0.21	0.02	0.22	6408	6408	7227	Sism_y	LinStatic	-0.87	-0.13	0.62
0.43	-1.37	1.63	0.12	-0.02	0.12	6409	6409	7140	Sism_y	LinStatic	-1.09	-0.19	0.70
0.23	-1.43	1.55	0.12	-0.02	0.12	6409	6409	7141	Sism_y	LinStatic	-1.23	-0.97	0.71
-0.14	-1.31	1.24	0.12	-0.02	0.12	6409	6409	7229	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.82	0.64
0.07	-1.25	1.29	0.12	-0.02	0.12	6409	6409	7228	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.04	0.62
0.42	-2.25	2.49	0.14	0.18	0.23	6410	6410	7148	Sism_y	LinStatic	0.43	0.23	0.21
0.01	-1.95	1.96	0.14	0.18	0.23	6410	6410	7149	Sism_y	LinStatic	0.39	-0.02	0.11
-0.20	-1.12	1.04	0.14	0.18	0.23	6410	6410	7230	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.08	0.11
0.41	-1.62	1.86	0.14	0.18	0.23	6410	6410	7231	Sism_y	LinStatic	0.00	0.18	0.21
-0.09	-1.71	1.67	0.17	0.10	0.20	6411	6411	7149	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.04	0.18
0.05	-1.99	2.02	0.17	0.10	0.20	6411	6411	7150	Sism_y	LinStatic	0.30	0.02	0.21
-0.12	-2.22	2.16	0.17	0.10	0.20	6411	6411	7232	Sism_y	LinStatic	0.26	0.01	0.12
-0.23	-1.96	1.85	0.17	0.10	0.20	6411	6411	7230	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.04	0.09
0.07	-1.71	1.74	0.18	0.14	0.23	6412	6412	7150	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.01	0.19
-0.01	-2.05	2.05	0.18	0.14	0.23	6412	6412	7151	Sism_y	LinStatic	0.22	0.11	0.21
-0.12	-2.43	2.37	0.18	0.14	0.23	6412	6412	7233	Sism_y	LinStatic	0.54	0.18	0.21
-0.04	-2.09	2.07	0.18	0.14	0.23	6412	6412	7232	Sism_y	LinStatic	0.50	0.06	0.20
0.34	-1.57	1.77	0.08	0.16	0.18	6413	6413	7151	Sism_y	LinStatic	0.26	0.11	0.21
0.33	-1.50	1.69	0.08	0.16	0.18	6413	6413	7152	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.12	0.19
0.08	-1.28	1.32	0.08	0.16	0.18	6413	6413	7234	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.11	0.11
0.11	-1.37	1.43	0.08	0.16	0.18	6413	6413	7233	Sism_y	LinStatic	0.23	0.12	0.13
0.33	-0.95	1.15	0.04	0.12	0.13	6414	6414	7152	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.10	0.22
0.61	-1.40	1.78	0.04	0.12	0.13	6414	6414	7153	Sism_y	LinStatic	0.29	0.01	0.26
0.42	-1.91	2.15	0.04	0.12	0.13	6414	6414	7235	Sism_y	LinStatic	0.26	0.00	0.25
0.20	-1.52	1.63	0.04	0.12	0.13	6414	6414	7234	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.11	0.20
0.85	-0.74	1.38	0.05	0.10	0.12	6415	6415	7153	Sism_y	LinStatic	0.28	0.00	0.29
0.67	-1.05	1.50	0.05	0.10	0.12	6415	6415	7154	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.01	0.33
0.88	-1.51	2.10	0.05	0.10	0.12	6415	6415	7236	Sism_y	LinStatic	0.51	0.05	0.21
1.07	-1.20	1.97	0.05	0.10	0.12	6415	6415	7235	Sism_y	LinStatic	0.51	0.05	0.17
1.49	-0.60	1.87	0.08	0.15	0.17	6416	6416	7154	Sism_y	LinStatic	0.16	-0.04	0.34
0.81	-0.19	0.92	0.08	0.15	0.17	6416	6416	7155	Sism_y	LinStatic	0.20	0.13	0.31
1.57	-0.39	1.79	0.08	0.15	0.17	6416	6416	7237	Sism_y	LinStatic	0.95	0.30	0.32
2.10	-0.65	2.48	0.08	0.15	0.17	6416	6416	7236	Sism_y	LinStatic	0.91	0.13	0.35
0.70	-1.08	1.56	0.00	0.21	0.21	6417	6417	7155	Sism_y	LinStatic	0.10	0.13	0.20
0.80	-0.76	1.36	0.00	0.21	0.21	6417	6417	7156	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.01	0.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.44	-0.55	0.85	0.00	0.21	0.21	6417	6417	7238	Sism_y	LinStatic	0.24	0.03	0.13
0.39	-0.92	1.17	0.00	0.21	0.21	6417	6417	7237	Sism_y	LinStatic	0.26	0.17	0.16
0.63	-0.79	1.23	-0.05	0.22	0.22	6418	6418	7156	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.03	0.20
0.83	-0.68	1.31	-0.05	0.22	0.22	6418	6418	7157	Sism_y	LinStatic	-0.02	0.01	0.23
0.47	-0.59	0.92	-0.05	0.22	0.22	6418	6418	7239	Sism_y	LinStatic	0.06	0.03	0.20
0.28	-0.71	0.88	-0.05	0.22	0.22	6418	6418	7238	Sism_y	LinStatic	0.05	0.00	0.16
0.74	-0.81	1.34	-0.10	0.23	0.25	6419	6419	7157	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.02	0.24
0.98	-0.67	1.44	-0.10	0.23	0.25	6419	6419	7158	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.01	0.23
0.60	-0.53	0.98	-0.10	0.23	0.25	6419	6419	7240	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.03	0.18
0.36	-0.67	0.90	-0.10	0.23	0.25	6419	6419	7239	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.00	0.19
0.93	-0.68	1.40	-0.18	0.24	0.30	6420	6420	7158	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.01	0.22
1.35	-0.69	1.80	-0.18	0.24	0.30	6420	6420	7159	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.13	0.23
0.94	-0.72	1.44	-0.18	0.24	0.30	6420	6420	7241	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.12	0.18
0.52	-0.71	1.07	-0.18	0.24	0.30	6420	6420	7240	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.00	0.16
1.02	-0.70	1.50	-0.30	0.18	0.35	6421	6421	7159	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.13	0.25
1.12	-0.80	1.67	-0.30	0.18	0.35	6421	6421	7160	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.00	0.25
1.16	-1.15	2.00	-0.30	0.18	0.35	6421	6421	7242	Sism_y	LinStatic	-0.50	-0.04	0.24
1.07	-1.06	1.84	-0.30	0.18	0.35	6421	6421	7241	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.17	0.24
1.07	-1.12	1.90	-0.26	0.11	0.28	6422	6422	7160	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.03	0.27
0.90	-0.73	1.41	-0.26	0.11	0.28	6422	6422	7161	Sism_y	LinStatic	-0.42	0.03	0.25
0.95	-0.55	1.32	-0.26	0.11	0.28	6422	6422	7243	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.09	0.19
1.12	-0.95	1.80	-0.26	0.11	0.28	6422	6422	7242	Sism_y	LinStatic	-0.17	0.02	0.21
1.27	-1.19	2.13	-0.19	0.22	0.29	6423	6423	7161	Sism_y	LinStatic	-0.56	0.00	0.24
1.89	-0.57	2.23	-0.19	0.22	0.29	6423	6423	7162	Sism_y	LinStatic	-0.66	-0.50	0.28
1.28	0.08	1.24	-0.19	0.22	0.29	6423	6423	7244	Sism_y	LinStatic	0.14	-0.33	0.20
0.42	-0.29	0.61	-0.19	0.22	0.29	6423	6423	7243	Sism_y	LinStatic	0.23	0.17	0.17
5.37	0.78	5.02	-0.30	-0.24	0.39	6424	6424	7121	Sism_y	LinStatic	2.75	-0.11	0.17
2.56	0.48	2.35	-0.30	-0.24	0.39	6424	6424	7216	Sism_y	LinStatic	0.84	-0.01	0.64
6.09	-1.86	7.20	-0.30	-0.24	0.39	6424	6424	7245	Sism_y	LinStatic	0.43	0.32	1.04
7.78	-0.45	8.02	-0.30	-0.24	0.39	6424	6424	7170	Sism_y	LinStatic	2.35	0.21	0.58
1.15	-0.20	1.27	-0.25	0.17	0.30	6425	6425	7173	Sism_y	LinStatic	0.39	0.86	-0.13
0.75	-0.22	0.88	-0.25	0.17	0.30	6425	6425	7246	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.52	0.08
0.44	0.12	0.39	-0.25	0.17	0.30	6425	6425	7247	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.28	-0.16
0.77	0.21	0.69	-0.25	0.17	0.30	6425	6425	7174	Sism_y	LinStatic	0.25	0.07	-0.37
0.84	0.25	0.75	-0.38	0.07	0.39	6426	6426	7174	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.06	-0.23
0.68	0.15	0.62	-0.38	0.07	0.39	6426	6426	7247	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.18	-0.27
0.36	-0.10	0.42	-0.38	0.07	0.39	6426	6426	7248	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.09	-0.10
0.52	0.00	0.52	-0.38	0.07	0.39	6426	6426	7175	Sism_y	LinStatic	0.02	0.02	-0.05
0.48	-0.08	0.53	-0.32	0.02	0.32	6427	6427	7175	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.06	-0.03
0.35	-0.11	0.41	-0.32	0.02	0.32	6427	6427	7248	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.09	-0.01
0.12	0.07	0.10	-0.32	0.02	0.32	6427	6427	7249	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.09	-0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.26	0.09	0.23	-0.32	0.02	0.32	6427	6427	7176	Sism_y	LinStatic	0.05	0.06	-0.09
0.25	0.09	0.22	-0.43	-0.04	0.43	6428	6428	7176	Sism_y	LinStatic	-0.07	0.00	-0.02
0.51	0.15	0.46	-0.43	-0.04	0.43	6428	6428	7249	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.11	-0.03
0.18	-0.08	0.23	-0.43	-0.04	0.43	6428	6428	7217	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.13	0.11
-0.05	-0.17	0.15	-0.43	-0.04	0.43	6428	6428	7127	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.01	0.12
0.04	-1.09	1.11	-0.08	0.03	0.09	6429	6429	7193	Sism_y	LinStatic	0.47	0.21	0.25
0.04	-0.82	0.84	-0.08	0.03	0.09	6429	6429	7194	Sism_y	LinStatic	0.43	0.02	0.12
0.06	-0.23	0.26	-0.08	0.03	0.09	6429	6429	7250	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.04	0.10
0.15	-0.59	0.68	-0.08	0.03	0.09	6429	6429	7251	Sism_y	LinStatic	0.03	0.15	0.22
0.09	-0.88	0.93	-0.13	0.16	0.21	6430	6430	7194	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.02	0.14
0.27	-0.78	0.95	-0.13	0.16	0.21	6430	6430	7195	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.18	0.02
0.39	-0.41	0.69	-0.13	0.16	0.21	6430	6430	7252	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.16	-0.04
0.00	-0.29	0.29	-0.13	0.16	0.21	6430	6430	7250	Sism_y	LinStatic	0.14	0.00	0.08
4.80	0.38	4.62	1.31	1.14	1.74	6431	6431	7219	Sism_y	LinStatic	-1.49	-0.60	-0.29
3.04	-0.10	3.09	1.31	1.14	1.74	6431	6431	7220	Sism_y	LinStatic	-1.31	-0.07	-0.08
1.23	-0.45	1.51	1.31	1.14	1.74	6431	6431	7253	Sism_y	LinStatic	0.28	0.30	-0.17
2.99	0.03	2.97	1.31	1.14	1.74	6431	6431	7254	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.23	-0.38
2.74	0.24	2.62	1.14	0.60	1.29	6432	6432	7220	Sism_y	LinStatic	-1.07	-0.01	-0.05
1.87	-0.08	1.91	1.14	0.60	1.29	6432	6432	7221	Sism_y	LinStatic	-0.99	-0.02	0.07
1.21	-0.50	1.53	1.14	0.60	1.29	6432	6432	7255	Sism_y	LinStatic	-0.23	0.17	0.01
2.06	-0.16	2.15	1.14	0.60	1.29	6432	6432	7253	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.18	-0.11
2.05	-0.05	2.08	0.93	0.40	1.01	6433	6433	7221	Sism_y	LinStatic	-0.92	0.00	0.15
1.31	-0.59	1.68	0.93	0.40	1.01	6433	6433	7222	Sism_y	LinStatic	-0.84	0.10	0.22
0.66	-0.54	1.03	0.93	0.40	1.01	6433	6433	7256	Sism_y	LinStatic	-0.40	0.21	0.16
1.40	0.01	1.40	0.93	0.40	1.01	6433	6433	7255	Sism_y	LinStatic	-0.48	0.11	0.08
1.34	-0.30	1.52	0.77	0.27	0.82	6434	6434	7222	Sism_y	LinStatic	-0.86	0.10	0.27
0.92	-0.75	1.45	0.77	0.27	0.82	6434	6434	7223	Sism_y	LinStatic	-0.80	0.10	0.30
0.60	-0.77	1.19	0.77	0.27	0.82	6434	6434	7257	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.18	0.22
1.03	-0.33	1.23	0.77	0.27	0.82	6434	6434	7256	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.18	0.19
1.06	-0.61	1.47	0.59	0.18	0.62	6435	6435	7223	Sism_y	LinStatic	-0.84	0.10	0.32
0.64	-0.96	1.40	0.59	0.18	0.62	6435	6435	7224	Sism_y	LinStatic	-0.80	0.07	0.36
0.30	-0.91	1.09	0.59	0.18	0.62	6435	6435	7258	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.14	0.30
0.72	-0.56	1.11	0.59	0.18	0.62	6435	6435	7257	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.16	0.26
0.75	-0.85	1.39	0.45	0.09	0.46	6436	6436	7224	Sism_y	LinStatic	-0.85	0.07	0.37
0.42	-1.18	1.44	0.45	0.09	0.46	6436	6436	7225	Sism_y	LinStatic	-0.83	0.00	0.37
0.13	-1.04	1.11	0.45	0.09	0.46	6436	6436	7259	Sism_y	LinStatic	-0.56	0.05	0.34
0.46	-0.71	1.02	0.45	0.09	0.46	6436	6436	7258	Sism_y	LinStatic	-0.58	0.11	0.35
0.37	-1.10	1.33	0.35	-0.02	0.35	6437	6437	7225	Sism_y	LinStatic	-0.78	0.01	0.38
0.35	-1.46	1.66	0.35	-0.02	0.35	6437	6437	7226	Sism_y	LinStatic	-0.82	-0.34	0.41
0.34	-1.28	1.48	0.35	-0.02	0.35	6437	6437	7260	Sism_y	LinStatic	-0.81	-0.34	0.34
0.38	-0.93	1.17	0.35	-0.02	0.35	6437	6437	7259	Sism_y	LinStatic	-0.77	0.01	0.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.37	-1.19	1.41	0.34	-0.03	0.34	6438	6438	7226	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.33	0.51
0.00	-1.02	1.02	0.34	-0.03	0.34	6438	6438	7227	Sism_y	LinStatic	-0.64	0.13	0.46
0.04	-1.33	1.35	0.34	-0.03	0.34	6438	6438	7261	Sism_y	LinStatic	-1.00	0.05	0.47
0.36	-1.46	1.67	0.34	-0.03	0.34	6438	6438	7260	Sism_y	LinStatic	-1.13	-0.41	0.52
0.45	-1.05	1.32	0.15	-0.03	0.15	6439	6439	7227	Sism_y	LinStatic	-0.82	0.09	0.40
0.21	-1.23	1.35	0.15	-0.03	0.15	6439	6439	7228	Sism_y	LinStatic	-0.95	-0.62	0.38
-0.20	-1.00	0.92	0.15	-0.03	0.15	6439	6439	7262	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.43	0.21
0.05	-0.83	0.85	0.15	-0.03	0.15	6439	6439	7261	Sism_y	LinStatic	0.18	0.28	0.23
0.39	-1.71	1.93	0.03	0.10	0.10	6440	6440	7233	Sism_y	LinStatic	0.27	0.32	0.16
0.55	-1.03	1.39	0.03	0.10	0.10	6440	6440	7234	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.30	0.07
0.88	-0.41	1.14	0.03	0.10	0.10	6440	6440	7263	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.33	0.04
0.20	-0.57	0.70	0.03	0.10	0.10	6440	6440	7264	Sism_y	LinStatic	-0.01	0.29	0.13
0.38	-0.55	0.81	0.00	0.09	0.09	6441	6441	7237	Sism_y	LinStatic	0.28	0.24	0.14
0.68	-0.47	1.01	0.00	0.09	0.09	6441	6441	7238	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.01	0.11
0.16	-0.34	0.44	0.00	0.09	0.09	6441	6441	7265	Sism_y	LinStatic	-0.14	-0.08	0.10
-0.04	-0.51	0.49	0.00	0.09	0.09	6441	6441	7266	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.17	0.12
0.40	-0.51	0.79	-0.05	0.07	0.09	6442	6442	7238	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.05	0.13
0.56	-0.51	0.93	-0.05	0.07	0.09	6442	6442	7239	Sism_y	LinStatic	0.06	0.01	0.13
0.37	-0.48	0.74	-0.05	0.07	0.09	6442	6442	7267	Sism_y	LinStatic	0.01	0.00	0.10
0.20	-0.48	0.61	-0.05	0.07	0.09	6442	6442	7265	Sism_y	LinStatic	0.00	-0.05	0.10
0.47	-0.62	0.94	-0.09	0.08	0.12	6443	6443	7239	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.02	0.13
0.56	-0.50	0.92	-0.09	0.08	0.12	6443	6443	7240	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.03	0.13
0.41	-0.40	0.70	-0.09	0.08	0.12	6443	6443	7268	Sism_y	LinStatic	0.07	0.07	0.10
0.32	-0.53	0.74	-0.09	0.08	0.12	6443	6443	7267	Sism_y	LinStatic	0.07	0.02	0.10
0.73	-0.84	1.36	-0.10	0.15	0.18	6444	6444	7240	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.01	0.13
1.16	-0.43	1.43	-0.10	0.15	0.18	6444	6444	7241	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.27	0.15
0.80	-0.01	0.80	-0.10	0.15	0.18	6444	6444	7269	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.17	0.10
0.14	-0.19	0.29	-0.10	0.15	0.18	6444	6444	7268	Sism_y	LinStatic	0.18	0.09	0.08
0.28	-0.28	0.48	-0.10	0.00	0.10	6445	6445	7248	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.14	0.15
0.03	-0.14	0.16	-0.10	0.00	0.10	6445	6445	7270	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.03	0.21
0.42	-0.16	0.52	-0.10	0.00	0.10	6445	6445	7271	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.06	-0.17
0.27	0.10	0.24	-0.10	0.00	0.10	6445	6445	7249	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.10	-0.23
2.08	0.04	2.06	0.67	0.52	0.85	6446	6446	7253	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.10	-0.08
1.37	-0.48	1.67	0.67	0.52	0.85	6446	6446	7255	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.03	-0.03
0.53	-0.27	0.70	0.67	0.52	0.85	6446	6446	7272	Sism_y	LinStatic	-0.03	0.04	0.00
1.24	0.25	1.14	0.67	0.52	0.85	6446	6446	7273	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.03	-0.06
1.24	0.01	1.23	0.97	0.29	1.01	6447	6447	7255	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.08	0.05
0.94	-0.50	1.26	0.97	0.29	1.01	6447	6447	7256	Sism_y	LinStatic	-0.43	0.05	0.07
0.83	-0.70	1.32	0.97	0.29	1.01	6447	6447	7274	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.15	0.04
1.16	-0.23	1.29	0.97	0.29	1.01	6447	6447	7272	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.02	0.03
1.28	-0.30	1.45	0.64	0.31	0.71	6448	6448	7256	Sism_y	LinStatic	-0.55	0.03	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.70	-0.53	1.07	0.64	0.31	0.71	6448	6448	7257	Sism_y	LinStatic	-0.51	0.02	0.17
0.25	-0.67	0.82	0.64	0.31	0.71	6448	6448	7275	Sism_y	LinStatic	-0.05	0.12	0.11
0.80	-0.42	1.07	0.64	0.31	0.71	6448	6448	7274	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.13	0.05
0.78	-0.49	1.11	0.46	0.14	0.48	6449	6449	7257	Sism_y	LinStatic	-0.55	0.02	0.19
0.40	-0.87	1.12	0.46	0.14	0.48	6449	6449	7258	Sism_y	LinStatic	-0.52	0.01	0.24
0.03	-0.68	0.70	0.46	0.14	0.48	6449	6449	7276	Sism_y	LinStatic	-0.19	0.08	0.20
0.40	-0.31	0.62	0.46	0.14	0.48	6449	6449	7275	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.09	0.16
0.41	-0.72	0.99	0.34	0.00	0.34	6450	6450	7258	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.00	0.29
0.20	-1.03	1.14	0.34	0.00	0.34	6450	6450	7259	Sism_y	LinStatic	-0.58	0.00	0.30
0.04	-0.88	0.90	0.34	0.00	0.34	6450	6450	7277	Sism_y	LinStatic	-0.22	0.06	0.23
0.24	-0.57	0.72	0.34	0.00	0.34	6450	6450	7276	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.06	0.21
0.97	-0.22	1.10	0.34	0.29	0.45	6451	6451	7274	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.05	0.03
0.54	-0.64	1.02	0.34	0.29	0.45	6451	6451	7275	Sism_y	LinStatic	-0.10	-0.03	0.05
-0.02	-0.25	0.24	0.34	0.29	0.45	6451	6451	7278	Sism_y	LinStatic	0.00	0.00	0.06
0.56	0.03	0.55	0.34	0.29	0.45	6451	6451	7279	Sism_y	LinStatic	0.00	0.08	0.05
0.40	-0.36	0.66	0.36	0.05	0.36	6452	6452	7275	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.06	0.10
0.13	-0.58	0.65	0.36	0.05	0.36	6452	6452	7276	Sism_y	LinStatic	-0.20	0.03	0.10
-0.04	-0.55	0.53	0.36	0.05	0.36	6452	6452	7280	Sism_y	LinStatic	0.08	0.09	0.08
0.22	-0.32	0.46	0.36	0.05	0.36	6452	6452	7278	Sism_y	LinStatic	0.04	0.00	0.08
0.25	-0.55	0.71	0.20	-0.05	0.21	6453	6453	7276	Sism_y	LinStatic	-0.25	0.02	0.11
0.09	-0.88	0.93	0.20	-0.05	0.21	6453	6453	7277	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.19	0.12
-0.11	-0.57	0.53	0.20	-0.05	0.21	6453	6453	7281	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.12	0.07
0.04	-0.24	0.27	0.20	-0.05	0.21	6453	6453	7280	Sism_y	LinStatic	0.14	0.09	0.06
0.26	-0.28	0.46	-0.09	0.19	0.21	6454	6454	4082	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.09	0.19
0.42	-0.17	0.52	-0.09	0.19	0.21	6454	6454	4083	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.32	0.22
0.19	-0.22	0.35	-0.09	0.19	0.21	6454	6454	7282	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.28	0.22
0.03	-0.33	0.35	-0.09	0.19	0.21	6454	6454	4676	Sism_y	LinStatic	-0.02	-0.04	0.19
0.73	-0.02	0.73	0.03	0.40	0.40	6455	6455	3488	Sism_y	LinStatic	0.22	-0.12	0.53
0.73	-0.04	0.75	0.03	0.40	0.40	6455	6455	3489	Sism_y	LinStatic	0.24	-0.03	0.56
0.26	-0.21	0.41	0.03	0.40	0.40	6455	6455	7283	Sism_y	LinStatic	0.45	0.04	0.47
0.27	-0.20	0.41	0.03	0.40	0.40	6455	6455	4116	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.05	0.44
0.74	-0.02	0.75	0.02	0.40	0.40	6456	6456	3489	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.03	0.54
0.71	-0.03	0.72	0.02	0.40	0.40	6456	6456	3490	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.01	0.49
0.22	-0.21	0.37	0.02	0.40	0.40	6456	6456	4118	Sism_y	LinStatic	0.29	0.03	0.41
0.26	-0.19	0.39	0.02	0.40	0.40	6456	6456	7283	Sism_y	LinStatic	0.28	0.01	0.46
0.28	-0.19	0.41	0.01	0.22	0.22	6457	6457	4116	Sism_y	LinStatic	0.42	-0.08	0.33
0.30	-0.22	0.45	0.01	0.22	0.22	6457	6457	7283	Sism_y	LinStatic	0.43	-0.07	0.32
0.09	-0.27	0.32	0.01	0.22	0.22	6457	6457	7284	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.08	0.17
0.06	-0.23	0.27	0.01	0.22	0.22	6457	6457	7285	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.10	0.18
0.27	-0.20	0.40	0.03	0.21	0.21	6458	6458	7283	Sism_y	LinStatic	0.26	-0.10	0.31
0.29	-0.21	0.43	0.03	0.21	0.21	6458	6458	4118	Sism_y	LinStatic	0.31	0.14	0.32

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.04	-0.44	0.46	0.03	0.21	0.21	6458	6458	4700	Sism_y	LinStatic	0.99	0.29	0.31
0.05	-0.47	0.49	0.03	0.21	0.21	6458	6458	7284	Sism_y	LinStatic	0.94	0.05	0.30
0.12	-0.21	0.29	0.00	0.09	0.09	6459	6459	7285	Sism_y	LinStatic	0.28	0.00	0.08
0.10	-0.28	0.34	0.00	0.09	0.09	6459	6459	7284	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.01	0.04
-0.01	-0.21	0.21	0.00	0.09	0.09	6459	6459	7286	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.07	-0.01
-0.01	-0.13	0.13	0.00	0.09	0.09	6459	6459	7287	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.06	0.03
0.51	-0.11	0.57	0.09	0.24	0.25	6460	6460	4114	Sism_y	LinStatic	0.37	0.14	0.24
0.38	-0.16	0.48	0.09	0.24	0.25	6460	6460	4115	Sism_y	LinStatic	0.34	-0.07	0.25
0.09	-0.31	0.36	0.09	0.24	0.25	6460	6460	7288	Sism_y	LinStatic	0.44	-0.03	0.18
0.22	-0.26	0.42	0.09	0.24	0.25	6460	6460	7289	Sism_y	LinStatic	0.48	0.17	0.18
0.41	-0.14	0.49	0.04	0.24	0.25	6461	6461	4115	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.06	0.27
0.31	-0.18	0.43	0.04	0.24	0.25	6461	6461	4116	Sism_y	LinStatic	0.37	-0.09	0.28
0.01	-0.25	0.25	0.04	0.24	0.25	6461	6461	7285	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.09	0.22
0.10	-0.20	0.27	0.04	0.24	0.25	6461	6461	7288	Sism_y	LinStatic	0.29	-0.06	0.20
0.38	-0.18	0.50	0.06	0.12	0.14	6462	6462	7289	Sism_y	LinStatic	0.51	0.31	0.17
0.21	-0.31	0.45	0.06	0.12	0.14	6462	6462	7288	Sism_y	LinStatic	0.44	-0.04	0.12
-0.02	-0.12	0.11	0.06	0.12	0.14	6462	6462	7290	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.15	0.11
0.24	-0.08	0.28	0.06	0.12	0.14	6462	6462	7291	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.19	0.16
0.13	-0.20	0.29	0.04	0.08	0.09	6463	6463	7288	Sism_y	LinStatic	0.28	-0.07	0.14
0.08	-0.23	0.28	0.04	0.08	0.09	6463	6463	7285	Sism_y	LinStatic	0.30	0.01	0.12
-0.02	-0.25	0.24	0.04	0.08	0.09	6463	6463	7287	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.04	0.07
0.04	-0.22	0.24	0.04	0.08	0.09	6463	6463	7290	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.11	0.10
0.43	-0.12	0.49	0.16	0.17	0.23	6464	6464	4113	Sism_y	LinStatic	0.27	-0.03	0.23
0.38	-0.18	0.50	0.16	0.17	0.23	6464	6464	4114	Sism_y	LinStatic	0.31	0.13	0.27
0.25	-0.44	0.61	0.16	0.17	0.23	6464	6464	7289	Sism_y	LinStatic	0.83	0.24	0.25
0.33	-0.41	0.64	0.16	0.17	0.23	6464	6464	4698	Sism_y	LinStatic	0.78	0.08	0.22
0.30	-0.11	0.37	0.00	0.00	0.00	6465	6465	4039	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.08	0.08
0.31	-0.06	0.35	0.00	0.00	0.00	6465	6465	4038	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.05	0.09
0.14	-0.09	0.20	0.00	0.00	0.00	6465	6465	4649	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.01	0.07
0.13	-0.13	0.22	0.00	0.00	0.00	6465	6465	7292	Sism_y	LinStatic	-0.14	0.02	0.06
0.51	0.15	0.46	0.00	0.00	0.00	6466	6466	4040	Sism_y	LinStatic	-0.13	0.21	0.08
0.38	-0.06	0.41	0.00	0.00	0.00	6466	6466	4039	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.09	0.14
-0.02	-0.23	0.22	0.00	0.00	0.00	6466	6466	7292	Sism_y	LinStatic	-0.06	0.02	0.00
0.24	-0.15	0.34	0.00	0.00	0.00	6466	6466	7293	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.14	-0.06
0.38	-1.04	1.27	0.24	-0.11	0.27	6467	6467	7259	Sism_y	LinStatic	-0.77	-0.04	0.26
0.17	-1.39	1.49	0.24	-0.11	0.27	6467	6467	7260	Sism_y	LinStatic	-0.85	-0.52	0.32
-0.15	-1.04	0.97	0.24	-0.11	0.27	6467	6467	7294	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.36	0.33
0.05	-0.68	0.71	0.24	-0.11	0.27	6467	6467	7277	Sism_y	LinStatic	0.10	0.12	0.28
0.84	-1.54	2.09	0.11	0.01	0.11	6468	6468	6991	Sism_y	LinStatic	-2.19	-0.55	0.84
0.56	-1.73	2.06	0.11	0.01	0.11	6468	6468	6992	Sism_y	LinStatic	-2.38	-1.52	1.05
-0.18	-1.48	1.40	0.11	0.01	0.11	6468	6468	7295	Sism_y	LinStatic	-0.51	-1.16	1.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.09	-1.27	1.31	0.11	0.01	0.11	6468	6468	7141	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.19	1.06
0.79	-0.71	1.30	0.11	0.16	0.19	6469	6469	6229	Sism_y	LinStatic	0.36	0.20	0.13
0.43	-1.04	1.31	0.11	0.16	0.19	6469	6469	6230	Sism_y	LinStatic	0.31	-0.02	0.09
0.03	-0.40	0.42	0.11	0.16	0.19	6469	6469	7296	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.09	0.08
0.68	-0.35	0.91	0.11	0.16	0.19	6469	6469	7297	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.12	0.13
0.25	-0.80	0.95	0.11	0.09	0.14	6470	6470	6230	Sism_y	LinStatic	0.19	-0.04	0.12
0.19	-0.93	1.04	0.11	0.09	0.14	6470	6470	6231	Sism_y	LinStatic	0.21	0.01	0.11
0.08	-0.93	0.97	0.11	0.09	0.14	6470	6470	7298	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.01	0.08
0.14	-0.79	0.87	0.11	0.09	0.14	6470	6470	7296	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.07	0.08
0.20	-0.87	0.98	0.09	0.09	0.13	6471	6471	6231	Sism_y	LinStatic	0.15	0.00	0.11
0.13	-0.95	1.02	0.09	0.09	0.13	6471	6471	6232	Sism_y	LinStatic	0.16	0.00	0.11
0.02	-1.01	1.02	0.09	0.09	0.13	6471	6471	7299	Sism_y	LinStatic	0.11	0.00	0.06
0.09	-0.92	0.97	0.09	0.09	0.13	6471	6471	7298	Sism_y	LinStatic	0.10	0.00	0.06
0.15	-0.88	0.96	0.07	0.09	0.11	6472	6472	6232	Sism_y	LinStatic	0.13	0.00	0.10
0.08	-0.92	0.97	0.07	0.09	0.11	6472	6472	6233	Sism_y	LinStatic	0.14	0.00	0.11
-0.02	-1.02	1.01	0.07	0.09	0.11	6472	6472	7300	Sism_y	LinStatic	0.12	0.00	0.06
0.04	-0.97	0.99	0.07	0.09	0.11	6472	6472	7299	Sism_y	LinStatic	0.11	0.00	0.06
0.10	-0.87	0.92	0.05	0.09	0.10	6473	6473	6233	Sism_y	LinStatic	0.12	0.00	0.11
0.05	-0.89	0.92	0.05	0.09	0.10	6473	6473	6234	Sism_y	LinStatic	0.12	0.00	0.11
-0.05	-1.00	0.98	0.05	0.09	0.10	6473	6473	7301	Sism_y	LinStatic	0.12	0.00	0.06
-0.01	-0.97	0.97	0.05	0.09	0.10	6473	6473	7300	Sism_y	LinStatic	0.11	0.00	0.06
0.07	-0.85	0.88	0.03	0.09	0.09	6474	6474	6234	Sism_y	LinStatic	0.10	0.00	0.11
0.03	-0.86	0.87	0.03	0.09	0.09	6474	6474	6235	Sism_y	LinStatic	0.11	0.00	0.11
-0.07	-0.97	0.94	0.03	0.09	0.09	6474	6474	7302	Sism_y	LinStatic	0.11	0.01	0.06
-0.04	-0.96	0.94	0.03	0.09	0.09	6474	6474	7301	Sism_y	LinStatic	0.11	0.00	0.06
0.04	-0.83	0.85	0.01	0.09	0.09	6475	6475	6235	Sism_y	LinStatic	0.09	0.00	0.11
0.03	-0.83	0.85	0.01	0.09	0.09	6475	6475	6236	Sism_y	LinStatic	0.09	0.00	0.12
-0.07	-0.94	0.91	0.01	0.09	0.09	6475	6475	7303	Sism_y	LinStatic	0.10	0.01	0.07
-0.07	-0.94	0.91	0.01	0.09	0.09	6475	6475	7302	Sism_y	LinStatic	0.10	0.00	0.06
0.04	-0.81	0.83	-0.02	0.09	0.09	6476	6476	6236	Sism_y	LinStatic	0.07	0.00	0.12
0.04	-0.80	0.82	-0.02	0.09	0.09	6476	6476	6237	Sism_y	LinStatic	0.07	0.00	0.12
-0.07	-0.92	0.88	-0.02	0.09	0.09	6476	6476	7304	Sism_y	LinStatic	0.09	0.01	0.07
-0.07	-0.93	0.90	-0.02	0.09	0.09	6476	6476	7303	Sism_y	LinStatic	0.09	0.00	0.07
0.04	-0.81	0.83	-0.04	0.09	0.09	6477	6477	6237	Sism_y	LinStatic	0.05	0.00	0.12
0.08	-0.79	0.83	-0.04	0.09	0.09	6477	6477	6238	Sism_y	LinStatic	0.05	0.00	0.13
-0.03	-0.88	0.86	-0.04	0.09	0.09	6477	6477	6542	Sism_y	LinStatic	0.08	0.01	0.08
-0.07	-0.91	0.88	-0.04	0.09	0.09	6477	6477	7304	Sism_y	LinStatic	0.08	0.01	0.08
-1.35	-6.07	5.52	0.07	-0.06	0.09	6478	6478	7168	Sism_y	LinStatic	1.62	0.12	-0.39
0.40	-3.20	3.42	0.07	-0.06	0.09	6478	6478	7305	Sism_y	LinStatic	0.20	0.13	-0.54
1.62	-1.54	2.74	0.07	-0.06	0.09	6478	6478	7306	Sism_y	LinStatic	0.47	-0.24	-0.24
0.50	-5.04	5.31	0.07	-0.06	0.09	6478	6478	7169	Sism_y	LinStatic	1.89	-0.25	-0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.15	-5.63	6.29	0.19	-0.09	0.21	6479	6479	7169	Sism_y	LinStatic	1.72	-0.26	-0.36
0.76	-6.75	7.16	0.19	-0.09	0.21	6479	6479	7306	Sism_y	LinStatic	1.74	-0.02	-0.29
-0.99	-5.90	5.47	0.19	-0.09	0.21	6479	6479	7216	Sism_y	LinStatic	2.64	0.22	-0.09
-0.75	-4.61	4.29	0.19	-0.09	0.21	6479	6479	7121	Sism_y	LinStatic	2.61	-0.02	-0.16
0.30	-3.28	3.43	0.01	0.01	0.01	6480	6480	5455	Sism_y	LinStatic	-1.33	-0.18	0.71
-1.40	-4.13	3.63	0.01	0.01	0.01	6480	6480	5454	Sism_y	LinStatic	-1.36	-0.67	1.09
0.75	-1.89	2.35	0.01	0.01	0.01	6480	6480	7307	Sism_y	LinStatic	-0.73	-0.71	0.78
1.47	-0.06	1.51	0.01	0.01	0.01	6480	6480	7308	Sism_y	LinStatic	-0.71	-0.22	0.41
0.44	-3.73	3.97	0.02	0.01	0.02	6481	6481	5456	Sism_y	LinStatic	-1.37	-0.30	1.02
0.48	-3.51	3.77	0.02	0.01	0.02	6481	6481	5455	Sism_y	LinStatic	-1.42	-0.31	0.60
0.45	-2.44	2.70	0.02	0.01	0.02	6481	6481	7308	Sism_y	LinStatic	-1.85	-0.35	0.56
0.38	-2.64	2.85	0.02	0.01	0.02	6481	6481	7309	Sism_y	LinStatic	-1.79	-0.36	0.98
-0.24	-3.90	3.78	0.03	0.00	0.03	6482	6482	5457	Sism_y	LinStatic	-1.58	-1.01	1.22
0.62	-3.28	3.63	0.03	0.00	0.03	6482	6482	5456	Sism_y	LinStatic	-1.68	-0.38	0.80
-0.18	-6.50	6.42	0.03	0.00	0.03	6482	6482	7309	Sism_y	LinStatic	-2.41	-0.47	1.29
-1.21	-6.95	6.43	0.03	0.00	0.03	6482	6482	5914	Sism_y	LinStatic	-2.29	-1.12	1.71
-0.15	-0.57	0.51	-0.09	0.24	0.26	6483	6483	7310	Sism_y	LinStatic	1.15	1.44	-0.78
-0.52	-1.29	1.12	-0.09	0.24	0.26	6483	6483	7205	Sism_y	LinStatic	1.58	2.66	-1.11
0.26	-1.37	1.51	-0.09	0.24	0.26	6483	6483	6916	Sism_y	LinStatic	0.08	1.40	-0.32
0.33	-0.34	0.58	-0.09	0.24	0.26	6483	6483	6915	Sism_y	LinStatic	-0.35	0.19	0.01
0.46	-0.51	0.84	-0.11	0.15	0.18	6484	6484	7311	Sism_y	LinStatic	0.52	1.18	0.08
0.38	-0.35	0.63	-0.11	0.15	0.18	6484	6484	7310	Sism_y	LinStatic	1.03	1.22	-0.24
0.16	-0.22	0.33	-0.11	0.15	0.18	6484	6484	6915	Sism_y	LinStatic	0.40	0.53	-0.29
0.23	-0.37	0.52	-0.11	0.15	0.18	6484	6484	6919	Sism_y	LinStatic	-0.10	0.48	0.03
0.52	-0.34	0.75	-0.10	0.11	0.15	6485	6485	7312	Sism_y	LinStatic	-0.16	0.87	-0.05
0.40	-0.35	0.65	-0.10	0.11	0.15	6485	6485	7311	Sism_y	LinStatic	0.35	1.06	-0.01
0.46	-0.39	0.74	-0.10	0.11	0.15	6485	6485	6919	Sism_y	LinStatic	0.17	0.62	0.12
0.58	-0.37	0.83	-0.10	0.11	0.15	6485	6485	6921	Sism_y	LinStatic	-0.33	0.43	0.08
0.67	-0.46	0.99	-0.09	0.08	0.12	6486	6486	7313	Sism_y	LinStatic	-0.56	0.67	0.05
0.71	-0.40	0.97	-0.09	0.08	0.12	6486	6486	7312	Sism_y	LinStatic	-0.08	0.82	0.03
0.57	-0.27	0.74	-0.09	0.08	0.12	6486	6486	6921	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.52	0.03
0.53	-0.34	0.76	-0.09	0.08	0.12	6486	6486	6923	Sism_y	LinStatic	-0.72	0.36	0.05
0.67	-0.48	1.00	-0.08	0.06	0.11	6487	6487	7314	Sism_y	LinStatic	-0.97	0.49	-0.03
0.65	-0.41	0.93	-0.08	0.06	0.11	6487	6487	7313	Sism_y	LinStatic	-0.53	0.64	0.01
0.70	-0.38	0.95	-0.08	0.06	0.11	6487	6487	6923	Sism_y	LinStatic	-0.58	0.42	0.07
0.71	-0.45	1.02	-0.08	0.06	0.11	6487	6487	6925	Sism_y	LinStatic	-1.01	0.26	0.03
0.72	-0.57	1.11	-0.07	0.05	0.09	6488	6488	7315	Sism_y	LinStatic	-1.26	0.35	-0.04
0.79	-0.50	1.12	-0.07	0.05	0.09	6488	6488	7314	Sism_y	LinStatic	-0.86	0.48	-0.01
0.70	-0.36	0.93	-0.07	0.05	0.09	6488	6488	6925	Sism_y	LinStatic	-0.92	0.31	-0.02
0.63	-0.43	0.92	-0.07	0.05	0.09	6488	6488	6927	Sism_y	LinStatic	-1.32	0.18	-0.04
0.66	-0.51	1.02	-0.06	0.05	0.08	6489	6489	7316	Sism_y	LinStatic	-1.55	0.22	-0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.70	-0.51	1.05	-0.06	0.05	0.08	6489	6489	7315	Sism_y	LinStatic	-1.20	0.35	-0.07
0.71	-0.44	1.00	-0.06	0.05	0.08	6489	6489	6927	Sism_y	LinStatic	-1.21	0.21	-0.04
0.68	-0.44	0.97	-0.06	0.05	0.08	6489	6489	6929	Sism_y	LinStatic	-1.55	0.08	-0.07
0.66	-0.48	1.00	-0.05	0.04	0.06	6490	6490	7317	Sism_y	LinStatic	-1.82	0.11	-0.16
0.68	-0.52	1.04	-0.05	0.04	0.06	6490	6490	7316	Sism_y	LinStatic	-1.50	0.22	-0.08
0.66	-0.36	0.90	-0.05	0.04	0.06	6490	6490	6929	Sism_y	LinStatic	-1.49	0.10	-0.12
0.64	-0.32	0.85	-0.05	0.04	0.06	6490	6490	6931	Sism_y	LinStatic	-1.80	-0.01	-0.20
0.67	-0.45	0.98	-0.04	0.03	0.05	6491	6491	7318	Sism_y	LinStatic	-2.10	0.06	-0.15
0.60	-0.50	0.96	-0.04	0.03	0.05	6491	6491	7317	Sism_y	LinStatic	-1.82	0.09	-0.14
0.61	-0.32	0.83	-0.04	0.03	0.05	6491	6491	6931	Sism_y	LinStatic	-1.92	-0.01	-0.23
0.67	-0.26	0.84	-0.04	0.03	0.05	6491	6491	6933	Sism_y	LinStatic	-2.20	-0.05	-0.24
0.71	-0.57	1.11	-0.03	0.03	0.04	6492	6492	7319	Sism_y	LinStatic	-2.35	0.01	-0.08
0.69	-0.51	1.04	-0.03	0.03	0.04	6492	6492	7318	Sism_y	LinStatic	-2.10	0.04	-0.17
0.60	-0.35	0.83	-0.03	0.03	0.04	6492	6492	6933	Sism_y	LinStatic	-2.32	-0.06	-0.27
0.62	-0.41	0.90	-0.03	0.03	0.04	6492	6492	6935	Sism_y	LinStatic	-2.57	-0.09	-0.18
0.63	-0.67	1.13	-0.02	0.03	0.03	6493	6493	7320	Sism_y	LinStatic	-2.53	-0.01	-0.05
0.67	-0.59	1.10	-0.02	0.03	0.03	6493	6493	7319	Sism_y	LinStatic	-2.32	0.02	-0.14
0.67	-0.38	0.92	-0.02	0.03	0.03	6493	6493	6935	Sism_y	LinStatic	-2.61	-0.10	-0.16
0.63	-0.46	0.95	-0.02	0.03	0.03	6493	6493	6937	Sism_y	LinStatic	-2.82	-0.13	-0.07
0.58	-0.67	1.08	-0.01	0.03	0.03	6494	6494	7321	Sism_y	LinStatic	-2.63	-0.02	0.01
0.62	-0.68	1.13	-0.01	0.03	0.03	6494	6494	7320	Sism_y	LinStatic	-2.46	0.01	-0.05
0.51	-0.48	0.86	-0.01	0.03	0.03	6494	6494	6937	Sism_y	LinStatic	-2.68	-0.10	-0.08
0.47	-0.47	0.81	-0.01	0.03	0.03	6494	6494	6939	Sism_y	LinStatic	-2.84	-0.14	-0.01
1.19	-0.48	1.49	-0.21	0.24	0.32	6495	6495	7322	Sism_y	LinStatic	2.17	2.14	0.34
0.89	-0.26	1.04	-0.21	0.24	0.32	6495	6495	7095	Sism_y	LinStatic	3.18	1.99	-1.06
0.00	-1.19	1.18	-0.21	0.24	0.32	6495	6495	7205	Sism_y	LinStatic	1.61	0.71	-1.51
-0.40	-0.70	0.61	-0.21	0.24	0.32	6495	6495	7310	Sism_y	LinStatic	0.62	0.85	-0.11
0.58	-0.23	0.72	-0.16	0.16	0.22	6496	6496	7323	Sism_y	LinStatic	0.65	1.60	-0.14
0.36	-0.27	0.54	-0.16	0.16	0.22	6496	6496	7322	Sism_y	LinStatic	1.43	1.81	-0.17
0.25	-0.52	0.68	-0.16	0.16	0.22	6496	6496	7310	Sism_y	LinStatic	1.13	1.14	0.08
0.53	-0.53	0.91	-0.16	0.16	0.22	6496	6496	7311	Sism_y	LinStatic	0.35	0.93	0.10
0.73	-0.46	1.04	-0.13	0.12	0.18	6497	6497	7324	Sism_y	LinStatic	0.06	1.24	0.04
0.77	-0.40	1.03	-0.13	0.12	0.18	6497	6497	7323	Sism_y	LinStatic	0.72	1.50	-0.04
0.50	-0.37	0.76	-0.13	0.12	0.18	6497	6497	7311	Sism_y	LinStatic	0.41	1.05	0.01
0.46	-0.43	0.77	-0.13	0.12	0.18	6497	6497	7312	Sism_y	LinStatic	-0.24	0.78	0.10
0.77	-0.53	1.13	-0.11	0.10	0.15	6498	6498	7325	Sism_y	LinStatic	-0.50	0.98	-0.02
0.68	-0.45	0.98	-0.11	0.10	0.15	6498	6498	7324	Sism_y	LinStatic	0.06	1.20	0.00
0.66	-0.48	0.99	-0.11	0.10	0.15	6498	6498	7312	Sism_y	LinStatic	-0.04	0.86	0.12
0.75	-0.55	1.13	-0.11	0.10	0.15	6498	6498	7313	Sism_y	LinStatic	-0.60	0.64	0.10
0.82	-0.64	1.27	-0.10	0.08	0.13	6499	6499	7326	Sism_y	LinStatic	-0.87	0.76	0.00
0.88	-0.58	1.27	-0.10	0.08	0.13	6499	6499	7325	Sism_y	LinStatic	-0.37	0.97	0.00

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.74	-0.50	1.08	-0.10	0.08	0.13	6499	6499	7313	Sism_y	LinStatic	-0.49	0.70	0.05
0.69	-0.55	1.08	-0.10	0.08	0.13	6499	6499	7314	Sism_y	LinStatic	-0.99	0.49	0.05
0.81	-0.67	1.28	-0.08	0.07	0.11	6500	6500	7327	Sism_y	LinStatic	-1.21	0.58	-0.05
0.81	-0.61	1.23	-0.08	0.07	0.11	6500	6500	7326	Sism_y	LinStatic	-0.78	0.76	-0.03
0.80	-0.57	1.20	-0.08	0.07	0.11	6500	6500	7314	Sism_y	LinStatic	-0.84	0.54	0.04
0.81	-0.62	1.24	-0.08	0.07	0.11	6500	6500	7315	Sism_y	LinStatic	-1.27	0.35	0.02
0.82	-0.71	1.33	-0.07	0.06	0.09	6501	6501	7328	Sism_y	LinStatic	-1.48	0.43	-0.06
0.86	-0.69	1.35	-0.07	0.06	0.09	6501	6501	7327	Sism_y	LinStatic	-1.10	0.59	-0.03
0.79	-0.56	1.18	-0.07	0.06	0.09	6501	6501	7315	Sism_y	LinStatic	-1.18	0.39	-0.02
0.75	-0.58	1.15	-0.07	0.06	0.09	6501	6501	7316	Sism_y	LinStatic	-1.56	0.22	-0.05
0.82	-0.69	1.31	-0.06	0.06	0.08	6502	6502	7329	Sism_y	LinStatic	-1.75	0.31	-0.08
0.79	-0.70	1.29	-0.06	0.06	0.08	6502	6502	7328	Sism_y	LinStatic	-1.41	0.43	-0.06
0.77	-0.58	1.17	-0.06	0.06	0.08	6502	6502	7316	Sism_y	LinStatic	-1.49	0.25	-0.06
0.79	-0.57	1.19	-0.06	0.06	0.08	6502	6502	7317	Sism_y	LinStatic	-1.82	0.12	-0.08
0.85	-0.74	1.38	-0.04	0.05	0.07	6503	6503	7330	Sism_y	LinStatic	-1.97	0.21	-0.06
0.83	-0.74	1.36	-0.04	0.05	0.07	6503	6503	7329	Sism_y	LinStatic	-1.67	0.31	-0.08
0.73	-0.58	1.14	-0.04	0.05	0.07	6503	6503	7317	Sism_y	LinStatic	-1.81	0.14	-0.11
0.75	-0.59	1.16	-0.04	0.05	0.07	6503	6503	7318	Sism_y	LinStatic	-2.10	0.03	-0.09
0.84	-0.79	1.41	-0.03	0.05	0.06	6504	6504	7331	Sism_y	LinStatic	-2.17	0.14	-0.04
0.82	-0.77	1.37	-0.03	0.05	0.06	6504	6504	7330	Sism_y	LinStatic	-1.92	0.21	-0.08
0.77	-0.64	1.22	-0.03	0.05	0.06	6504	6504	7318	Sism_y	LinStatic	-2.10	0.04	-0.11
0.79	-0.66	1.26	-0.03	0.05	0.06	6504	6504	7319	Sism_y	LinStatic	-2.35	-0.03	-0.06
0.83	-0.87	1.47	-0.02	0.05	0.05	6505	6505	7332	Sism_y	LinStatic	-2.32	0.09	0.02
0.84	-0.83	1.45	-0.02	0.05	0.05	6505	6505	7331	Sism_y	LinStatic	-2.11	0.15	-0.05
0.76	-0.70	1.26	-0.02	0.05	0.05	6505	6505	7319	Sism_y	LinStatic	-2.33	-0.02	-0.09
0.75	-0.73	1.28	-0.02	0.05	0.05	6505	6505	7320	Sism_y	LinStatic	-2.54	-0.08	-0.01
0.79	-0.92	1.48	-0.01	0.05	0.05	6506	6506	7333	Sism_y	LinStatic	-2.42	0.06	0.05
0.80	-0.88	1.46	-0.01	0.05	0.05	6506	6506	7332	Sism_y	LinStatic	-2.26	0.10	-0.01
0.73	-0.75	1.28	-0.01	0.05	0.05	6506	6506	7320	Sism_y	LinStatic	-2.48	-0.07	-0.01
0.73	-0.78	1.31	-0.01	0.05	0.05	6506	6506	7321	Sism_y	LinStatic	-2.64	-0.11	0.05
2.00	-1.18	2.79	-0.27	0.16	0.31	6507	6507	7334	Sism_y	LinStatic	1.88	2.26	0.65
1.12	0.06	1.09	-0.27	0.16	0.31	6507	6507	6914	Sism_y	LinStatic	3.41	2.41	-0.66
1.36	-0.31	1.54	-0.27	0.16	0.31	6507	6507	7095	Sism_y	LinStatic	3.42	2.04	-0.97
1.52	-0.82	2.05	-0.27	0.16	0.31	6507	6507	7322	Sism_y	LinStatic	1.89	1.88	0.35
0.87	-0.20	0.99	-0.20	0.15	0.24	6508	6508	7335	Sism_y	LinStatic	0.91	1.90	-0.11
1.13	-0.55	1.48	-0.20	0.15	0.24	6508	6508	7334	Sism_y	LinStatic	1.89	2.27	-0.09
0.73	-0.66	1.20	-0.20	0.15	0.24	6508	6508	7322	Sism_y	LinStatic	1.51	1.79	0.06
0.47	-0.31	0.68	-0.20	0.15	0.24	6508	6508	7323	Sism_y	LinStatic	0.54	1.41	0.05
0.95	-0.56	1.33	-0.16	0.12	0.20	6509	6509	7336	Sism_y	LinStatic	0.12	1.59	-0.02
0.77	-0.41	1.04	-0.16	0.12	0.20	6509	6509	7335	Sism_y	LinStatic	0.88	1.87	-0.09
0.65	-0.46	0.97	-0.16	0.12	0.20	6509	6509	7323	Sism_y	LinStatic	0.76	1.48	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.84	-0.61	1.26	-0.16	0.12	0.20	6509	6509	7324	Sism_y	LinStatic	0.00	1.19	0.13
0.93	-0.64	1.37	-0.13	0.11	0.17	6510	6510	7337	Sism_y	LinStatic	-0.36	1.29	-0.02
0.98	-0.62	1.40	-0.13	0.11	0.17	6510	6510	7336	Sism_y	LinStatic	0.28	1.58	-0.04
0.80	-0.60	1.22	-0.13	0.11	0.17	6510	6510	7324	Sism_y	LinStatic	0.09	1.25	0.06
0.75	-0.62	1.19	-0.13	0.11	0.17	6510	6510	7325	Sism_y	LinStatic	-0.54	0.95	0.08
0.96	-0.76	1.49	-0.11	0.09	0.14	6511	6511	7338	Sism_y	LinStatic	-0.80	1.06	-0.04
0.91	-0.68	1.37	-0.11	0.09	0.14	6511	6511	7337	Sism_y	LinStatic	-0.26	1.29	-0.04
0.86	-0.66	1.32	-0.11	0.09	0.14	6511	6511	7325	Sism_y	LinStatic	-0.35	1.00	0.07
0.91	-0.74	1.43	-0.11	0.09	0.14	6511	6511	7326	Sism_y	LinStatic	-0.88	0.76	0.07
0.97	-0.82	1.56	-0.09	0.08	0.12	6512	6512	7339	Sism_y	LinStatic	-1.10	0.85	-0.04
1.01	-0.79	1.57	-0.09	0.08	0.12	6512	6512	7338	Sism_y	LinStatic	-0.64	1.07	-0.04
0.90	-0.71	1.40	-0.09	0.08	0.12	6512	6512	7326	Sism_y	LinStatic	-0.76	0.80	0.02
0.86	-0.75	1.39	-0.09	0.08	0.12	6512	6512	7327	Sism_y	LinStatic	-1.22	0.58	0.02
0.98	-0.87	1.60	-0.08	0.08	0.11	6513	6513	7340	Sism_y	LinStatic	-1.39	0.68	-0.05
0.95	-0.83	1.55	-0.08	0.08	0.11	6513	6513	7339	Sism_y	LinStatic	-0.99	0.86	-0.05
0.92	-0.76	1.45	-0.08	0.08	0.11	6513	6513	7327	Sism_y	LinStatic	-1.09	0.61	0.00
0.94	-0.79	1.50	-0.08	0.08	0.11	6513	6513	7328	Sism_y	LinStatic	-1.48	0.43	0.00
1.00	-0.92	1.66	-0.06	0.07	0.10	6514	6514	7341	Sism_y	LinStatic	-1.62	0.53	-0.04
1.00	-0.90	1.65	-0.06	0.07	0.10	6514	6514	7340	Sism_y	LinStatic	-1.26	0.69	-0.05
0.90	-0.79	1.46	-0.06	0.07	0.10	6514	6514	7328	Sism_y	LinStatic	-1.40	0.46	-0.03
0.90	-0.80	1.47	-0.06	0.07	0.10	6514	6514	7329	Sism_y	LinStatic	-1.75	0.29	-0.02
1.00	-0.96	1.70	-0.05	0.07	0.08	6515	6515	7342	Sism_y	LinStatic	-1.83	0.42	-0.03
0.97	-0.93	1.65	-0.05	0.07	0.08	6515	6515	7341	Sism_y	LinStatic	-1.52	0.54	-0.05
0.91	-0.84	1.51	-0.05	0.07	0.08	6515	6515	7329	Sism_y	LinStatic	-1.67	0.32	-0.04
0.94	-0.85	1.56	-0.05	0.07	0.08	6515	6515	7330	Sism_y	LinStatic	-1.97	0.19	-0.01
1.02	-1.02	1.77	-0.03	0.07	0.07	6516	6516	7343	Sism_y	LinStatic	-1.99	0.33	0.02
1.02	-1.00	1.74	-0.03	0.07	0.07	6516	6516	7342	Sism_y	LinStatic	-1.73	0.43	-0.03
0.91	-0.88	1.55	-0.03	0.07	0.07	6516	6516	7330	Sism_y	LinStatic	-1.92	0.21	-0.04
0.92	-0.90	1.58	-0.03	0.07	0.07	6516	6516	7331	Sism_y	LinStatic	-2.18	0.10	0.01
1.01	-1.08	1.81	-0.02	0.06	0.07	6517	6517	7344	Sism_y	LinStatic	-2.12	0.26	0.05
1.00	-1.04	1.77	-0.02	0.06	0.07	6517	6517	7343	Sism_y	LinStatic	-1.91	0.34	-0.01
0.92	-0.94	1.61	-0.02	0.06	0.07	6517	6517	7331	Sism_y	LinStatic	-2.12	0.12	0.00
0.94	-0.97	1.65	-0.02	0.06	0.07	6517	6517	7332	Sism_y	LinStatic	-2.32	0.04	0.06
1.00	-1.13	1.84	-0.01	0.06	0.06	6518	6518	7345	Sism_y	LinStatic	-2.22	0.22	0.12
1.01	-1.11	1.83	-0.01	0.06	0.06	6518	6518	7344	Sism_y	LinStatic	-2.05	0.28	0.04
0.91	-0.99	1.64	-0.01	0.06	0.06	6518	6518	7332	Sism_y	LinStatic	-2.27	0.05	0.03
0.90	-1.01	1.65	-0.01	0.06	0.06	6518	6518	7333	Sism_y	LinStatic	-2.43	-0.01	0.10
1.87	-0.96	2.50	-0.26	0.12	0.29	6519	6519	6669	Sism_y	LinStatic	1.84	2.36	0.39
0.95	0.17	0.88	-0.26	0.12	0.29	6519	6519	6667	Sism_y	LinStatic	3.14	2.66	-0.47
1.06	0.12	1.01	-0.26	0.12	0.29	6519	6519	6914	Sism_y	LinStatic	3.32	2.59	-0.36
1.94	-0.97	2.56	-0.26	0.12	0.29	6519	6519	7334	Sism_y	LinStatic	2.02	2.29	0.51

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.23	-0.65	1.65	-0.21	0.13	0.25	6520	6520	6671	Sism_y	LinStatic	0.93	2.15	0.00
1.34	-0.61	1.73	-0.21	0.13	0.25	6520	6520	6669	Sism_y	LinStatic	1.97	2.45	-0.01
1.18	-0.44	1.45	-0.21	0.13	0.25	6520	6520	7334	Sism_y	LinStatic	1.91	2.20	-0.02
1.06	-0.47	1.36	-0.21	0.13	0.25	6520	6520	7335	Sism_y	LinStatic	0.88	1.90	-0.01
1.12	-0.64	1.54	-0.17	0.12	0.21	6521	6521	6673	Sism_y	LinStatic	0.27	1.85	-0.06
1.17	-0.67	1.61	-0.17	0.12	0.21	6521	6521	6671	Sism_y	LinStatic	1.08	2.20	-0.11
0.98	-0.69	1.45	-0.17	0.12	0.21	6521	6521	7335	Sism_y	LinStatic	0.90	1.89	0.02
0.93	-0.65	1.38	-0.17	0.12	0.21	6521	6521	7336	Sism_y	LinStatic	0.09	1.53	0.08
1.13	-0.83	1.70	-0.14	0.11	0.18	6522	6522	6675	Sism_y	LinStatic	-0.29	1.60	-0.05
1.06	-0.72	1.56	-0.14	0.11	0.18	6522	6522	6673	Sism_y	LinStatic	0.39	1.87	-0.09
0.97	-0.70	1.45	-0.14	0.11	0.18	6522	6522	7336	Sism_y	LinStatic	0.29	1.57	0.02
1.04	-0.80	1.60	-0.14	0.11	0.18	6522	6522	7337	Sism_y	LinStatic	-0.38	1.29	0.06
1.12	-0.89	1.74	-0.12	0.10	0.16	6523	6523	6677	Sism_y	LinStatic	-0.66	1.35	-0.06
1.15	-0.87	1.75	-0.12	0.10	0.16	6523	6523	6675	Sism_y	LinStatic	-0.09	1.62	-0.08
1.01	-0.83	1.60	-0.12	0.10	0.16	6523	6523	7337	Sism_y	LinStatic	-0.25	1.32	0.01
0.98	-0.85	1.59	-0.12	0.10	0.16	6523	6523	7338	Sism_y	LinStatic	-0.81	1.04	0.04
1.14	-0.99	1.84	-0.10	0.10	0.14	6524	6524	6679	Sism_y	LinStatic	-1.00	1.14	-0.06
1.10	-0.93	1.76	-0.10	0.10	0.14	6524	6524	6677	Sism_y	LinStatic	-0.52	1.37	-0.08
1.04	-0.88	1.66	-0.10	0.10	0.14	6524	6524	7338	Sism_y	LinStatic	-0.63	1.08	0.00
1.07	-0.94	1.75	-0.10	0.10	0.14	6524	6524	7339	Sism_y	LinStatic	-1.11	0.85	0.02
1.15	-1.05	1.90	-0.08	0.09	0.12	6525	6525	6681	Sism_y	LinStatic	-1.25	0.96	-0.05
1.17	-1.02	1.90	-0.08	0.09	0.12	6525	6525	6679	Sism_y	LinStatic	-0.83	1.17	-0.07
1.05	-0.95	1.73	-0.08	0.09	0.12	6525	6525	7339	Sism_y	LinStatic	-0.99	0.88	-0.02
1.04	-0.97	1.74	-0.08	0.09	0.12	6525	6525	7340	Sism_y	LinStatic	-1.40	0.66	0.01
1.17	-1.11	1.97	-0.06	0.09	0.11	6526	6526	6683	Sism_y	LinStatic	-1.48	0.81	-0.04
1.13	-1.07	1.91	-0.06	0.09	0.11	6526	6526	6681	Sism_y	LinStatic	-1.12	0.98	-0.07
1.06	-1.00	1.79	-0.06	0.09	0.11	6526	6526	7340	Sism_y	LinStatic	-1.27	0.70	-0.02
1.10	-1.03	1.84	-0.06	0.09	0.11	6526	6526	7341	Sism_y	LinStatic	-1.62	0.52	0.01
1.19	-1.16	2.04	-0.05	0.09	0.10	6527	6527	6685	Sism_y	LinStatic	-1.65	0.68	0.00
1.18	-1.14	2.01	-0.05	0.09	0.10	6527	6527	6683	Sism_y	LinStatic	-1.34	0.83	-0.04
1.07	-1.05	1.83	-0.05	0.09	0.10	6527	6527	7341	Sism_y	LinStatic	-1.53	0.55	-0.02
1.07	-1.07	1.85	-0.05	0.09	0.10	6527	6527	7342	Sism_y	LinStatic	-1.83	0.39	0.02
1.20	-1.22	2.09	-0.04	0.08	0.09	6528	6528	6687	Sism_y	LinStatic	-1.80	0.58	0.04
1.17	-1.19	2.04	-0.04	0.08	0.09	6528	6528	6685	Sism_y	LinStatic	-1.54	0.69	-0.02
1.09	-1.10	1.90	-0.04	0.08	0.09	6528	6528	7342	Sism_y	LinStatic	-1.74	0.41	0.00
1.11	-1.14	1.95	-0.04	0.08	0.09	6528	6528	7343	Sism_y	LinStatic	-1.99	0.29	0.06
1.21	-1.28	2.15	-0.02	0.08	0.08	6529	6529	6689	Sism_y	LinStatic	-1.91	0.50	0.10
1.20	-1.25	2.13	-0.02	0.08	0.08	6529	6529	6687	Sism_y	LinStatic	-1.70	0.59	0.03
1.09	-1.16	1.95	-0.02	0.08	0.08	6529	6529	7343	Sism_y	LinStatic	-1.92	0.31	0.03
1.09	-1.18	1.97	-0.02	0.08	0.08	6529	6529	7344	Sism_y	LinStatic	-2.13	0.21	0.10
1.20	-1.32	2.19	-0.01	0.08	0.08	6530	6530	6691	Sism_y	LinStatic	-2.01	0.44	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.18	-1.30	2.15	-0.01	0.08	0.08	6530	6530	6689	Sism_y	LinStatic	-1.84	0.51	0.08
1.09	-1.21	1.99	-0.01	0.08	0.08	6530	6530	7344	Sism_y	LinStatic	-2.06	0.23	0.08
1.11	-1.23	2.03	-0.01	0.08	0.08	6530	6530	7345	Sism_y	LinStatic	-2.22	0.15	0.15
1.20	-1.36	2.22	0.00	0.08	0.08	6531	6531	6693	Sism_y	LinStatic	-2.07	0.41	0.22
1.19	-1.35	2.20	0.00	0.08	0.08	6531	6531	6691	Sism_y	LinStatic	-1.94	0.45	0.14
1.07	-1.25	2.02	0.00	0.08	0.08	6531	6531	7345	Sism_y	LinStatic	-2.18	0.16	0.13
1.08	-1.26	2.03	0.00	0.08	0.08	6531	6531	7346	Sism_y	LinStatic	-2.30	0.11	0.21
1.18	-1.39	2.23	0.01	0.08	0.08	6532	6532	6695	Sism_y	LinStatic	-2.12	0.39	0.28
1.16	-1.39	2.21	0.01	0.08	0.08	6532	6532	6693	Sism_y	LinStatic	-2.04	0.41	0.21
1.05	-1.29	2.03	0.01	0.08	0.08	6532	6532	7346	Sism_y	LinStatic	-2.27	0.12	0.20
1.08	-1.29	2.05	0.01	0.08	0.08	6532	6532	7347	Sism_y	LinStatic	-2.35	0.09	0.27
1.18	-1.41	2.24	0.03	0.08	0.08	6533	6533	6697	Sism_y	LinStatic	-2.14	0.38	0.36
1.15	-1.42	2.23	0.03	0.08	0.08	6533	6533	6695	Sism_y	LinStatic	-2.10	0.39	0.29
1.02	-1.32	2.03	0.03	0.08	0.08	6533	6533	7347	Sism_y	LinStatic	-2.35	0.09	0.26
1.05	-1.30	2.04	0.03	0.08	0.08	6533	6533	7348	Sism_y	LinStatic	-2.39	0.07	0.33
1.16	-1.42	2.25	0.04	0.08	0.09	6534	6534	6699	Sism_y	LinStatic	-2.17	0.37	0.43
1.12	-1.45	2.23	0.04	0.08	0.09	6534	6534	6697	Sism_y	LinStatic	-2.17	0.37	0.36
1.00	-1.34	2.04	0.04	0.08	0.09	6534	6534	7348	Sism_y	LinStatic	-2.41	0.07	0.33
1.04	-1.32	2.05	0.04	0.08	0.09	6534	6534	7349	Sism_y	LinStatic	-2.41	0.06	0.40
1.16	-1.45	2.27	0.06	0.07	0.09	6535	6535	6701	Sism_y	LinStatic	-2.17	0.37	0.51
1.12	-1.48	2.26	0.06	0.07	0.09	6535	6535	6699	Sism_y	LinStatic	-2.21	0.35	0.44
0.97	-1.37	2.04	0.06	0.07	0.09	6535	6535	7349	Sism_y	LinStatic	-2.48	0.06	0.38
1.02	-1.34	2.05	0.06	0.07	0.09	6535	6535	7350	Sism_y	LinStatic	-2.44	0.07	0.46
1.15	-1.48	2.29	0.07	0.07	0.10	6536	6536	6703	Sism_y	LinStatic	-2.18	0.38	0.57
1.10	-1.51	2.27	0.07	0.07	0.10	6536	6536	6701	Sism_y	LinStatic	-2.26	0.35	0.50
0.96	-1.41	2.06	0.07	0.07	0.10	6536	6536	7350	Sism_y	LinStatic	-2.53	0.06	0.46
1.01	-1.38	2.08	0.07	0.07	0.10	6536	6536	6941	Sism_y	LinStatic	-2.45	0.08	0.53
0.98	-1.16	1.85	0.00	0.06	0.06	6537	6537	7346	Sism_y	LinStatic	-2.29	0.19	0.16
0.97	-1.15	1.83	0.00	0.06	0.06	6537	6537	7345	Sism_y	LinStatic	-2.17	0.23	0.10
0.88	-1.03	1.66	0.00	0.06	0.06	6537	6537	7333	Sism_y	LinStatic	-2.38	0.00	0.09
0.89	-1.05	1.68	0.00	0.06	0.06	6537	6537	7351	Sism_y	LinStatic	-2.50	-0.04	0.16
0.96	-1.18	1.86	0.01	0.06	0.06	6538	6538	7347	Sism_y	LinStatic	-2.33	0.19	0.23
0.95	-1.19	1.86	0.01	0.06	0.06	6538	6538	7346	Sism_y	LinStatic	-2.25	0.20	0.16
0.83	-1.07	1.65	0.01	0.06	0.06	6538	6538	7351	Sism_y	LinStatic	-2.47	-0.03	0.13
0.84	-1.06	1.65	0.01	0.06	0.06	6538	6538	7352	Sism_y	LinStatic	-2.55	-0.05	0.20
0.93	-1.19	1.84	0.03	0.06	0.07	6539	6539	7348	Sism_y	LinStatic	-2.37	0.20	0.29
0.91	-1.21	1.84	0.03	0.06	0.07	6539	6539	7347	Sism_y	LinStatic	-2.33	0.19	0.22
0.80	-1.10	1.65	0.03	0.06	0.07	6539	6539	7352	Sism_y	LinStatic	-2.54	-0.04	0.19
0.82	-1.08	1.65	0.03	0.06	0.07	6539	6539	7353	Sism_y	LinStatic	-2.57	-0.04	0.26
0.92	-1.20	1.84	0.04	0.06	0.07	6540	6540	7349	Sism_y	LinStatic	-2.39	0.20	0.36
0.89	-1.24	1.85	0.04	0.06	0.07	6540	6540	7348	Sism_y	LinStatic	-2.39	0.19	0.30

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.76	-1.11	1.63	0.04	0.06	0.07	6540	6540	7353	Sism_y	LinStatic	-2.61	-0.05	0.24
0.79	-1.08	1.63	0.04	0.06	0.07	6540	6540	7354	Sism_y	LinStatic	-2.60	-0.04	0.31
0.90	-1.22	1.84	0.06	0.06	0.08	6541	6541	7350	Sism_y	LinStatic	-2.41	0.19	0.41
0.86	-1.26	1.85	0.06	0.06	0.08	6541	6541	7349	Sism_y	LinStatic	-2.45	0.18	0.36
0.73	-1.13	1.62	0.06	0.06	0.08	6541	6541	7354	Sism_y	LinStatic	-2.68	-0.05	0.31
0.78	-1.09	1.62	0.06	0.06	0.08	6541	6541	7355	Sism_y	LinStatic	-2.63	-0.06	0.36
0.91	-1.25	1.88	0.07	0.06	0.09	6542	6542	6941	Sism_y	LinStatic	-2.43	0.20	0.50
0.85	-1.29	1.87	0.07	0.06	0.09	6542	6542	7350	Sism_y	LinStatic	-2.51	0.16	0.42
0.70	-1.17	1.63	0.07	0.06	0.09	6542	6542	7355	Sism_y	LinStatic	-2.78	-0.07	0.33
0.76	-1.13	1.64	0.07	0.06	0.09	6542	6542	7356	Sism_y	LinStatic	-2.69	-0.04	0.40
0.76	-0.94	1.47	0.00	0.04	0.04	6543	6543	7351	Sism_y	LinStatic	-2.49	0.05	0.12
0.77	-0.94	1.49	0.00	0.04	0.04	6543	6543	7333	Sism_y	LinStatic	-2.36	0.07	0.05
0.66	-0.80	1.27	0.00	0.04	0.04	6543	6543	7321	Sism_y	LinStatic	-2.57	-0.10	0.03
0.65	-0.79	1.25	0.00	0.04	0.04	6543	6543	7357	Sism_y	LinStatic	-2.69	-0.13	0.09
0.73	-0.95	1.46	0.02	0.04	0.05	6544	6544	7352	Sism_y	LinStatic	-2.53	0.05	0.16
0.71	-0.96	1.45	0.02	0.04	0.05	6544	6544	7351	Sism_y	LinStatic	-2.45	0.05	0.10
0.61	-0.84	1.26	0.02	0.04	0.05	6544	6544	7357	Sism_y	LinStatic	-2.63	-0.11	0.08
0.62	-0.83	1.26	0.02	0.04	0.05	6544	6544	7358	Sism_y	LinStatic	-2.71	-0.12	0.14
0.70	-0.97	1.45	0.03	0.04	0.05	6545	6545	7353	Sism_y	LinStatic	-2.55	0.08	0.21
0.69	-0.99	1.46	0.03	0.04	0.05	6545	6545	7352	Sism_y	LinStatic	-2.51	0.05	0.15
0.56	-0.86	1.24	0.03	0.04	0.05	6545	6545	7358	Sism_y	LinStatic	-2.68	-0.11	0.12
0.58	-0.84	1.23	0.03	0.04	0.05	6545	6545	7359	Sism_y	LinStatic	-2.71	-0.09	0.17
0.67	-0.96	1.42	0.04	0.05	0.06	6546	6546	7354	Sism_y	LinStatic	-2.58	0.12	0.25
0.64	-1.01	1.44	0.04	0.05	0.06	6546	6546	7353	Sism_y	LinStatic	-2.58	0.07	0.20
0.54	-0.88	1.24	0.04	0.05	0.06	6546	6546	7359	Sism_y	LinStatic	-2.72	-0.09	0.15
0.56	-0.83	1.22	0.04	0.05	0.06	6546	6546	7360	Sism_y	LinStatic	-2.70	-0.05	0.20
0.66	-0.96	1.41	0.06	0.05	0.07	6547	6547	7355	Sism_y	LinStatic	-2.60	0.12	0.31
0.61	-1.02	1.43	0.06	0.05	0.07	6547	6547	7354	Sism_y	LinStatic	-2.64	0.11	0.28
0.50	-0.86	1.19	0.06	0.05	0.07	6547	6547	7360	Sism_y	LinStatic	-2.80	-0.07	0.18
0.55	-0.80	1.18	0.06	0.05	0.07	6547	6547	7361	Sism_y	LinStatic	-2.76	-0.06	0.21
0.66	-1.00	1.44	0.08	0.05	0.09	6548	6548	7356	Sism_y	LinStatic	-2.67	0.08	0.36
0.59	-1.05	1.44	0.08	0.05	0.09	6548	6548	7355	Sism_y	LinStatic	-2.74	0.08	0.32
0.47	-0.89	1.20	0.08	0.05	0.09	6548	6548	7361	Sism_y	LinStatic	-3.01	-0.10	0.22
0.53	-0.84	1.20	0.08	0.05	0.09	6548	6548	7362	Sism_y	LinStatic	-2.93	-0.12	0.26
0.53	-0.68	1.06	0.00	0.03	0.03	6549	6549	7357	Sism_y	LinStatic	-2.67	-0.03	0.06
0.52	-0.69	1.05	0.00	0.03	0.03	6549	6549	7321	Sism_y	LinStatic	-2.55	-0.01	0.00
0.41	-0.54	0.83	0.00	0.03	0.03	6549	6549	6939	Sism_y	LinStatic	-2.75	-0.12	-0.02
0.43	-0.54	0.84	0.00	0.03	0.03	6549	6549	7363	Sism_y	LinStatic	-2.87	-0.14	0.04
0.50	-0.72	1.06	0.02	0.03	0.03	6550	6550	7358	Sism_y	LinStatic	-2.69	-0.02	0.10
0.49	-0.73	1.07	0.02	0.03	0.03	6550	6550	7357	Sism_y	LinStatic	-2.61	-0.02	0.05
0.36	-0.59	0.82	0.02	0.03	0.03	6550	6550	7363	Sism_y	LinStatic	-2.79	-0.12	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.36	-0.57	0.81	0.02	0.03	0.03	6550	6550	7364	Sism_y	LinStatic	-2.87	-0.13	0.08
0.47	-0.73	1.05	0.03	0.03	0.04	6551	6551	7359	Sism_y	LinStatic	-2.70	0.00	0.13
0.44	-0.76	1.05	0.03	0.03	0.04	6551	6551	7358	Sism_y	LinStatic	-2.66	-0.02	0.09
0.32	-0.63	0.84	0.03	0.03	0.04	6551	6551	7364	Sism_y	LinStatic	-2.79	-0.12	0.07
0.34	-0.61	0.83	0.03	0.03	0.04	6551	6551	7365	Sism_y	LinStatic	-2.82	-0.10	0.10
0.45	-0.74	1.04	0.04	0.03	0.05	6552	6552	7360	Sism_y	LinStatic	-2.68	0.08	0.13
0.43	-0.77	1.06	0.04	0.03	0.05	6552	6552	7359	Sism_y	LinStatic	-2.69	0.00	0.11
0.30	-0.65	0.84	0.04	0.03	0.05	6552	6552	7365	Sism_y	LinStatic	-2.74	-0.08	0.08
0.31	-0.62	0.82	0.04	0.03	0.05	6552	6552	7366	Sism_y	LinStatic	-2.72	-0.02	0.10
0.42	-0.69	0.97	0.05	0.03	0.06	6553	6553	7361	Sism_y	LinStatic	-2.72	0.17	0.10
0.40	-0.78	1.04	0.05	0.03	0.06	6553	6553	7360	Sism_y	LinStatic	-2.77	0.07	0.14
0.29	-0.62	0.80	0.05	0.03	0.06	6553	6553	7366	Sism_y	LinStatic	-2.61	-0.01	0.05
0.31	-0.54	0.74	0.05	0.03	0.06	6553	6553	7367	Sism_y	LinStatic	-2.56	0.08	0.01
0.51	-0.67	1.02	0.07	0.04	0.08	6554	6554	7362	Sism_y	LinStatic	-2.90	0.18	0.06
0.37	-0.79	1.03	0.07	0.04	0.08	6554	6554	7361	Sism_y	LinStatic	-2.94	0.13	0.24
0.26	-0.51	0.67	0.07	0.04	0.08	6554	6554	7367	Sism_y	LinStatic	-2.79	0.03	-0.08
0.40	-0.39	0.69	0.07	0.04	0.08	6554	6554	7368	Sism_y	LinStatic	-2.73	0.06	-0.26
0.26	-0.39	0.57	0.00	0.01	0.01	6555	6555	7363	Sism_y	LinStatic	-2.85	-0.02	0.01
0.26	-0.39	0.57	0.00	0.01	0.01	6555	6555	6939	Sism_y	LinStatic	-2.73	0.00	-0.05
0.17	-0.30	0.41	0.00	0.01	0.01	6555	6555	6940	Sism_y	LinStatic	-2.94	-0.06	-0.06
0.18	-0.29	0.41	0.00	0.01	0.01	6555	6555	7369	Sism_y	LinStatic	-3.06	-0.08	0.00
0.23	-0.43	0.58	0.02	0.01	0.02	6556	6556	7364	Sism_y	LinStatic	-2.85	-0.02	0.06
0.20	-0.44	0.57	0.02	0.01	0.02	6556	6556	7363	Sism_y	LinStatic	-2.77	-0.01	0.01
0.13	-0.39	0.47	0.02	0.01	0.02	6556	6556	7369	Sism_y	LinStatic	-2.96	-0.06	-0.01
0.16	-0.37	0.48	0.02	0.01	0.02	6556	6556	7370	Sism_y	LinStatic	-3.05	-0.07	0.05
0.21	-0.48	0.61	0.03	0.01	0.03	6557	6557	7365	Sism_y	LinStatic	-2.80	-0.02	0.10
0.19	-0.49	0.61	0.03	0.01	0.03	6557	6557	7364	Sism_y	LinStatic	-2.76	0.00	0.05
0.12	-0.44	0.51	0.03	0.01	0.03	6557	6557	7370	Sism_y	LinStatic	-2.93	-0.05	0.05
0.13	-0.43	0.50	0.03	0.01	0.03	6557	6557	7371	Sism_y	LinStatic	-2.97	-0.07	0.10
0.20	-0.50	0.62	0.04	0.01	0.04	6558	6558	7366	Sism_y	LinStatic	-2.72	0.01	0.09
0.17	-0.53	0.63	0.04	0.01	0.04	6558	6558	7365	Sism_y	LinStatic	-2.71	0.00	0.09
0.10	-0.49	0.54	0.04	0.01	0.04	6558	6558	7371	Sism_y	LinStatic	-2.76	-0.03	0.08
0.13	-0.46	0.53	0.04	0.01	0.04	6558	6558	7372	Sism_y	LinStatic	-2.76	-0.03	0.08
0.15	-0.48	0.58	0.05	0.01	0.05	6559	6559	7367	Sism_y	LinStatic	-2.56	0.05	0.00
0.19	-0.51	0.62	0.05	0.01	0.05	6559	6559	7366	Sism_y	LinStatic	-2.61	0.03	0.02
0.11	-0.51	0.58	0.05	0.01	0.05	6559	6559	7372	Sism_y	LinStatic	-2.35	0.05	0.07
0.08	-0.48	0.53	0.05	0.01	0.05	6559	6559	7373	Sism_y	LinStatic	-2.29	0.07	0.06
0.45	-0.28	0.65	0.04	0.04	0.06	6560	6560	7368	Sism_y	LinStatic	-2.78	0.04	-0.69
0.22	-0.51	0.66	0.04	0.04	0.06	6560	6560	7367	Sism_y	LinStatic	-2.73	0.13	0.21
0.02	-0.32	0.33	0.04	0.04	0.06	6560	6560	7373	Sism_y	LinStatic	-0.66	0.28	-0.16
0.39	-0.23	0.54	0.04	0.04	0.06	6560	6560	7374	Sism_y	LinStatic	-0.70	0.18	-1.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.88	-1.30	1.90	0.09	0.05	0.11	6561	6561	6942	Sism_y	LinStatic	-2.43	0.22	0.54
0.84	-1.33	1.89	0.09	0.05	0.11	6561	6561	6941	Sism_y	LinStatic	-2.56	0.16	0.45
0.70	-1.23	1.69	0.09	0.05	0.11	6561	6561	7356	Sism_y	LinStatic	-2.88	-0.06	0.41
0.75	-1.20	1.70	0.09	0.05	0.11	6561	6561	7375	Sism_y	LinStatic	-2.74	-0.02	0.50
0.86	-1.34	1.92	0.11	0.05	0.12	6562	6562	6943	Sism_y	LinStatic	-2.42	0.29	0.62
0.81	-1.38	1.93	0.11	0.05	0.12	6562	6562	6942	Sism_y	LinStatic	-2.60	0.18	0.54
0.68	-1.27	1.72	0.11	0.05	0.12	6562	6562	7375	Sism_y	LinStatic	-2.88	-0.04	0.44
0.72	-1.23	1.71	0.11	0.05	0.12	6562	6562	7376	Sism_y	LinStatic	-2.69	0.07	0.53
0.82	-1.36	1.91	0.12	0.05	0.13	6563	6563	6944	Sism_y	LinStatic	-2.34	0.38	0.64
0.78	-1.41	1.92	0.12	0.05	0.13	6563	6563	6943	Sism_y	LinStatic	-2.57	0.25	0.57
0.65	-1.30	1.72	0.12	0.05	0.13	6563	6563	7376	Sism_y	LinStatic	-2.87	0.04	0.54
0.69	-1.25	1.70	0.12	0.05	0.13	6563	6563	7377	Sism_y	LinStatic	-2.64	0.16	0.62
0.80	-1.36	1.89	0.14	0.05	0.15	6564	6564	6945	Sism_y	LinStatic	-2.29	0.50	0.73
0.74	-1.46	1.94	0.14	0.05	0.15	6564	6564	6944	Sism_y	LinStatic	-2.56	0.34	0.67
0.60	-1.32	1.70	0.14	0.05	0.15	6564	6564	7377	Sism_y	LinStatic	-2.75	0.14	0.57
0.66	-1.22	1.65	0.14	0.05	0.15	6564	6564	7378	Sism_y	LinStatic	-2.48	0.28	0.63
0.81	-1.40	1.93	0.16	0.05	0.17	6565	6565	6946	Sism_y	LinStatic	-2.13	0.52	0.82
0.73	-1.47	1.94	0.16	0.05	0.17	6565	6565	6945	Sism_y	LinStatic	-2.42	0.47	0.74
0.56	-1.36	1.71	0.16	0.05	0.17	6565	6565	7378	Sism_y	LinStatic	-2.77	0.23	0.64
0.63	-1.28	1.69	0.16	0.05	0.17	6565	6565	7379	Sism_y	LinStatic	-2.47	0.28	0.72
0.72	-1.44	1.90	0.20	0.05	0.20	6566	6566	6947	Sism_y	LinStatic	-2.02	0.38	0.81
0.71	-1.53	1.98	0.20	0.05	0.20	6566	6566	6946	Sism_y	LinStatic	-2.36	0.48	0.80
0.55	-1.47	1.81	0.20	0.05	0.20	6566	6566	7379	Sism_y	LinStatic	-2.73	0.23	0.77
0.56	-1.38	1.73	0.20	0.05	0.20	6566	6566	7106	Sism_y	LinStatic	-2.38	0.11	0.78
0.67	-1.09	1.54	0.10	0.04	0.10	6567	6567	7375	Sism_y	LinStatic	-2.71	0.13	0.49
0.60	-1.10	1.50	0.10	0.04	0.10	6567	6567	7356	Sism_y	LinStatic	-2.85	0.01	0.36
0.45	-0.98	1.26	0.10	0.04	0.10	6567	6567	7362	Sism_y	LinStatic	-3.21	-0.15	0.19
0.51	-0.97	1.30	0.10	0.04	0.10	6567	6567	7380	Sism_y	LinStatic	-3.06	-0.03	0.32
0.58	-1.15	1.53	0.11	0.03	0.12	6568	6568	7376	Sism_y	LinStatic	-2.66	0.16	0.51
0.58	-1.16	1.53	0.11	0.03	0.12	6568	6568	7375	Sism_y	LinStatic	-2.87	0.09	0.36
0.47	-1.06	1.35	0.11	0.03	0.12	6568	6568	7380	Sism_y	LinStatic	-3.37	-0.08	0.41
0.47	-1.04	1.34	0.11	0.03	0.12	6568	6568	7381	Sism_y	LinStatic	-3.16	-0.02	0.56
0.52	-1.13	1.46	0.12	0.03	0.13	6569	6569	7377	Sism_y	LinStatic	-2.63	0.20	0.55
0.51	-1.23	1.55	0.12	0.03	0.13	6569	6569	7376	Sism_y	LinStatic	-2.85	0.13	0.53
0.39	-1.10	1.34	0.12	0.03	0.13	6569	6569	7381	Sism_y	LinStatic	-3.02	0.00	0.54
0.40	-1.00	1.25	0.12	0.03	0.13	6569	6569	7382	Sism_y	LinStatic	-2.79	0.06	0.55
0.50	-1.12	1.44	0.13	0.03	0.14	6570	6570	7378	Sism_y	LinStatic	-2.47	0.36	0.54
0.45	-1.22	1.50	0.13	0.03	0.14	6570	6570	7377	Sism_y	LinStatic	-2.74	0.17	0.54
0.33	-1.08	1.27	0.13	0.03	0.14	6570	6570	7382	Sism_y	LinStatic	-2.81	0.06	0.51
0.38	-0.97	1.21	0.13	0.03	0.14	6570	6570	7383	Sism_y	LinStatic	-2.54	0.23	0.50
0.53	-1.13	1.47	0.15	0.04	0.15	6571	6571	7379	Sism_y	LinStatic	-2.44	0.60	0.59

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.43	-1.27	1.53	0.15	0.04	0.15	6571	6571	7378	Sism_y	LinStatic	-2.73	0.32	0.60
0.31	-1.02	1.20	0.15	0.04	0.15	6571	6571	7383	Sism_y	LinStatic	-2.60	0.20	0.39
0.41	-0.89	1.15	0.15	0.04	0.15	6571	6571	7384	Sism_y	LinStatic	-2.30	0.47	0.38
0.52	-1.21	1.54	0.18	0.07	0.20	6572	6572	7106	Sism_y	LinStatic	-2.35	0.51	0.69
0.47	-1.32	1.60	0.18	0.07	0.20	6572	6572	7379	Sism_y	LinStatic	-2.61	0.57	0.66
0.32	-1.05	1.25	0.18	0.07	0.20	6572	6572	7384	Sism_y	LinStatic	-2.82	0.36	0.37
0.37	-0.95	1.18	0.18	0.07	0.20	6572	6572	7385	Sism_y	LinStatic	-2.54	0.29	0.39
0.35	-0.90	1.11	0.12	0.03	0.12	6573	6573	7380	Sism_y	LinStatic	-2.98	0.18	0.52
0.37	-0.80	1.03	0.12	0.03	0.12	6573	6573	7362	Sism_y	LinStatic	-3.21	0.00	-0.16
0.39	-0.79	1.04	0.12	0.03	0.12	6573	6573	7368	Sism_y	LinStatic	-4.84	-0.24	-0.18
0.37	-0.88	1.11	0.12	0.03	0.12	6573	6573	7386	Sism_y	LinStatic	-4.59	-0.08	0.50
0.26	-0.88	1.04	0.12	0.01	0.12	6574	6574	7381	Sism_y	LinStatic	-3.14	0.02	0.47
0.30	-0.98	1.16	0.12	0.01	0.12	6574	6574	7380	Sism_y	LinStatic	-3.33	0.17	0.48
0.25	-0.95	1.10	0.12	0.01	0.12	6574	6574	7386	Sism_y	LinStatic	-3.52	0.08	0.67
0.21	-0.85	0.97	0.12	0.01	0.12	6574	6574	7387	Sism_y	LinStatic	-3.32	-0.08	0.65
0.25	-0.91	1.06	0.12	0.01	0.12	6575	6575	7382	Sism_y	LinStatic	-2.79	0.07	0.58
0.21	-0.98	1.10	0.12	0.01	0.12	6575	6575	7381	Sism_y	LinStatic	-3.01	0.03	0.55
0.14	-0.98	1.06	0.12	0.01	0.12	6575	6575	7387	Sism_y	LinStatic	-3.23	-0.04	0.55
0.17	-0.91	1.01	0.12	0.01	0.12	6575	6575	7388	Sism_y	LinStatic	-3.01	-0.01	0.59
0.21	-0.90	1.03	0.13	0.01	0.13	6576	6576	7383	Sism_y	LinStatic	-2.57	0.10	0.50
0.20	-0.99	1.11	0.13	0.01	0.13	6576	6576	7382	Sism_y	LinStatic	-2.80	0.08	0.56
0.14	-0.96	1.04	0.13	0.01	0.13	6576	6576	7388	Sism_y	LinStatic	-2.81	0.03	0.57
0.15	-0.87	0.95	0.13	0.01	0.13	6576	6576	7389	Sism_y	LinStatic	-2.57	0.04	0.51
0.18	-0.85	0.96	0.13	0.02	0.13	6577	6577	7384	Sism_y	LinStatic	-2.34	0.28	0.31
0.17	-0.97	1.06	0.13	0.02	0.13	6577	6577	7383	Sism_y	LinStatic	-2.61	0.10	0.44
0.15	-0.79	0.88	0.13	0.02	0.13	6577	6577	7389	Sism_y	LinStatic	-2.14	0.13	0.45
0.17	-0.68	0.77	0.13	0.02	0.13	6577	6577	7390	Sism_y	LinStatic	-1.85	0.30	0.31
0.32	-0.89	1.09	0.10	0.08	0.13	6578	6578	7385	Sism_y	LinStatic	-2.64	0.45	-0.11
0.24	-1.05	1.19	0.10	0.08	0.13	6578	6578	7384	Sism_y	LinStatic	-2.69	0.34	0.68
0.17	-0.16	0.29	0.10	0.08	0.13	6578	6578	7390	Sism_y	LinStatic	-0.36	0.48	-0.07
0.46	-0.21	0.59	0.10	0.08	0.13	6578	6578	7391	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.58	-0.86
0.40	-1.31	1.55	0.28	0.05	0.29	6579	6579	7107	Sism_y	LinStatic	-2.09	0.41	0.89
0.33	-1.35	1.54	0.28	0.05	0.29	6579	6579	7106	Sism_y	LinStatic	-2.69	0.35	0.35
0.22	-1.85	1.97	0.28	0.05	0.29	6579	6579	7385	Sism_y	LinStatic	-4.60	-0.02	0.52
0.26	-1.79	1.93	0.28	0.05	0.29	6579	6579	7392	Sism_y	LinStatic	-3.96	0.00	1.06
0.26	-1.45	1.59	0.28	0.01	0.28	6580	6580	7108	Sism_y	LinStatic	-2.17	0.15	0.78
0.32	-1.61	1.79	0.28	0.01	0.28	6580	6580	7107	Sism_y	LinStatic	-2.69	0.31	0.91
0.26	-1.72	1.86	0.28	0.01	0.28	6580	6580	7392	Sism_y	LinStatic	-2.93	0.19	1.23
0.19	-1.55	1.65	0.28	0.01	0.28	6580	6580	7393	Sism_y	LinStatic	-2.38	0.01	1.10
0.28	-1.40	1.56	0.30	0.00	0.30	6581	6581	7109	Sism_y	LinStatic	-1.57	0.18	0.87
0.21	-1.57	1.69	0.30	0.00	0.30	6581	6581	7108	Sism_y	LinStatic	-2.11	0.13	0.93

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.13	-1.72	1.79	0.30	0.00	0.30	6581	6581	7393	Sism_y	LinStatic	-2.45	0.02	0.94
0.20	-1.54	1.64	0.30	0.00	0.30	6581	6581	7394	Sism_y	LinStatic	-1.89	0.06	0.88
0.23	-1.39	1.52	0.34	-0.01	0.34	6582	6582	7110	Sism_y	LinStatic	-1.05	0.21	0.68
0.23	-1.57	1.70	0.34	-0.01	0.34	6582	6582	7109	Sism_y	LinStatic	-1.65	0.16	0.80
0.15	-1.64	1.71	0.34	-0.01	0.34	6582	6582	7394	Sism_y	LinStatic	-1.91	0.07	0.95
0.14	-1.45	1.53	0.34	-0.01	0.34	6582	6582	7395	Sism_y	LinStatic	-1.29	0.10	0.83
0.23	-1.24	1.37	0.38	-0.01	0.38	6583	6583	7111	Sism_y	LinStatic	-0.47	0.22	0.60
0.15	-1.48	1.56	0.38	-0.01	0.38	6583	6583	7110	Sism_y	LinStatic	-1.10	0.19	0.72
0.13	-1.58	1.65	0.38	-0.01	0.38	6583	6583	7395	Sism_y	LinStatic	-1.31	0.10	0.74
0.21	-1.33	1.44	0.38	-0.01	0.38	6583	6583	7210	Sism_y	LinStatic	-0.67	0.12	0.62
2.44	-2.02	3.87	-0.20	0.09	0.22	6584	6584	6420	Sism_y	LinStatic	1.22	3.62	0.48
1.51	-0.97	2.17	-0.20	0.09	0.22	6584	6584	4627	Sism_y	LinStatic	1.93	3.77	0.05
1.47	-0.90	2.07	-0.20	0.09	0.22	6584	6584	5206	Sism_y	LinStatic	2.12	3.66	0.03
2.40	-1.93	3.76	-0.20	0.09	0.22	6584	6584	7396	Sism_y	LinStatic	1.43	3.49	0.46
1.96	-1.58	3.07	-0.18	0.11	0.21	6585	6585	6421	Sism_y	LinStatic	0.84	3.54	0.04
2.12	-1.66	3.29	-0.18	0.11	0.21	6585	6585	6420	Sism_y	LinStatic	1.49	3.70	0.21
2.04	-1.59	3.16	-0.18	0.11	0.21	6585	6585	7396	Sism_y	LinStatic	1.58	3.50	0.20
1.88	-1.51	2.94	-0.18	0.11	0.21	6585	6585	7397	Sism_y	LinStatic	0.96	3.31	0.03
2.02	-1.71	3.24	-0.15	0.12	0.20	6586	6586	6422	Sism_y	LinStatic	0.52	3.45	-0.04
2.03	-1.65	3.20	-0.15	0.12	0.20	6586	6586	6421	Sism_y	LinStatic	1.10	3.61	0.01
1.92	-1.57	3.03	-0.15	0.12	0.20	6586	6586	7397	Sism_y	LinStatic	1.11	3.32	0.00
1.92	-1.62	3.07	-0.15	0.12	0.20	6586	6586	7398	Sism_y	LinStatic	0.55	3.15	-0.05
2.02	-1.74	3.26	-0.13	0.14	0.19	6587	6587	6423	Sism_y	LinStatic	0.25	3.35	-0.12
2.03	-1.72	3.25	-0.13	0.14	0.19	6587	6587	6422	Sism_y	LinStatic	0.77	3.51	-0.10
1.92	-1.67	3.11	-0.13	0.14	0.19	6587	6587	7398	Sism_y	LinStatic	0.69	3.16	-0.09
1.91	-1.69	3.12	-0.13	0.14	0.19	6587	6587	7399	Sism_y	LinStatic	0.20	2.97	-0.11
2.06	-1.81	3.36	-0.11	0.14	0.18	6588	6588	6424	Sism_y	LinStatic	0.03	3.24	-0.14
2.04	-1.77	3.30	-0.11	0.14	0.18	6588	6588	6423	Sism_y	LinStatic	0.49	3.40	-0.16
1.91	-1.71	3.14	-0.11	0.14	0.18	6588	6588	7399	Sism_y	LinStatic	0.36	3.00	-0.15
1.94	-1.75	3.19	-0.11	0.14	0.18	6588	6588	7400	Sism_y	LinStatic	-0.08	2.81	-0.13
2.08	-1.85	3.41	-0.09	0.15	0.18	6589	6589	6425	Sism_y	LinStatic	-0.15	3.13	-0.14
2.07	-1.83	3.38	-0.09	0.15	0.18	6589	6589	6424	Sism_y	LinStatic	0.26	3.29	-0.19
1.93	-1.79	3.23	-0.09	0.15	0.18	6589	6589	7400	Sism_y	LinStatic	0.07	2.84	-0.16
1.95	-1.81	3.25	-0.09	0.15	0.18	6589	6589	7401	Sism_y	LinStatic	-0.32	2.65	-0.12
2.12	-1.92	3.50	-0.08	0.16	0.17	6590	6590	6426	Sism_y	LinStatic	-0.30	3.02	-0.11
2.08	-1.88	3.43	-0.08	0.16	0.17	6590	6590	6425	Sism_y	LinStatic	0.06	3.17	-0.18
1.95	-1.83	3.28	-0.08	0.16	0.17	6590	6590	7401	Sism_y	LinStatic	-0.15	2.68	-0.16
1.99	-1.87	3.34	-0.08	0.16	0.17	6590	6590	7402	Sism_y	LinStatic	-0.49	2.51	-0.09
2.15	-1.95	3.56	-0.06	0.16	0.17	6591	6591	6427	Sism_y	LinStatic	-0.40	2.91	-0.07
2.13	-1.94	3.52	-0.06	0.16	0.17	6591	6591	6426	Sism_y	LinStatic	-0.09	3.06	-0.14
1.99	-1.90	3.37	-0.06	0.16	0.17	6591	6591	7402	Sism_y	LinStatic	-0.35	2.54	-0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.01	-1.92	3.40	-0.06	0.16	0.17	6591	6591	7403	Sism_y	LinStatic	-0.64	2.37	-0.04
2.19	-2.01	3.64	-0.05	0.16	0.17	6592	6592	6428	Sism_y	LinStatic	-0.50	2.82	0.00
2.15	-1.98	3.58	-0.05	0.16	0.17	6592	6592	6427	Sism_y	LinStatic	-0.23	2.95	-0.09
2.01	-1.94	3.43	-0.05	0.16	0.17	6592	6592	7403	Sism_y	LinStatic	-0.50	2.40	-0.07
2.06	-1.97	3.49	-0.05	0.16	0.17	6592	6592	7404	Sism_y	LinStatic	-0.75	2.25	0.02
2.22	-2.05	3.70	-0.04	0.17	0.17	6593	6593	6429	Sism_y	LinStatic	-0.56	2.73	0.08
2.20	-2.03	3.66	-0.04	0.17	0.17	6593	6593	6428	Sism_y	LinStatic	-0.33	2.85	-0.02
2.05	-2.00	3.50	-0.04	0.17	0.17	6593	6593	7404	Sism_y	LinStatic	-0.63	2.28	-0.01
2.08	-2.02	3.54	-0.04	0.17	0.17	6593	6593	7405	Sism_y	LinStatic	-0.84	2.14	0.09
2.26	-2.09	3.77	-0.03	0.17	0.17	6594	6594	6430	Sism_y	LinStatic	-0.61	2.66	0.16
2.22	-2.07	3.71	-0.03	0.17	0.17	6594	6594	6429	Sism_y	LinStatic	-0.42	2.76	0.06
2.08	-2.04	3.56	-0.03	0.17	0.17	6594	6594	7405	Sism_y	LinStatic	-0.73	2.17	0.07
2.12	-2.06	3.62	-0.03	0.17	0.17	6594	6594	7406	Sism_y	LinStatic	-0.90	2.06	0.18
2.29	-2.13	3.83	-0.01	0.17	0.17	6595	6595	6431	Sism_y	LinStatic	-0.64	2.59	0.26
2.26	-2.11	3.79	-0.01	0.17	0.17	6595	6595	6430	Sism_y	LinStatic	-0.49	2.68	0.15
2.11	-2.09	3.63	-0.01	0.17	0.17	6595	6595	7406	Sism_y	LinStatic	-0.82	2.08	0.16
2.14	-2.10	3.67	-0.01	0.17	0.17	6595	6595	7407	Sism_y	LinStatic	-0.95	1.98	0.26
2.32	-2.17	3.89	0.00	0.17	0.17	6596	6596	6432	Sism_y	LinStatic	-0.67	2.55	0.36
2.28	-2.15	3.84	0.00	0.17	0.17	6596	6596	6431	Sism_y	LinStatic	-0.56	2.61	0.25
2.13	-2.12	3.69	0.00	0.17	0.17	6596	6596	7407	Sism_y	LinStatic	-0.88	2.00	0.25
2.18	-2.14	3.74	0.00	0.17	0.17	6596	6596	7408	Sism_y	LinStatic	-0.98	1.92	0.36
2.35	-2.20	3.94	0.01	0.17	0.17	6597	6597	6433	Sism_y	LinStatic	-0.68	2.51	0.46
2.32	-2.19	3.90	0.01	0.17	0.17	6597	6597	6432	Sism_y	LinStatic	-0.60	2.56	0.35
2.16	-2.16	3.74	0.01	0.17	0.17	6597	6597	7408	Sism_y	LinStatic	-0.94	1.93	0.35
2.20	-2.17	3.78	0.01	0.17	0.17	6597	6597	7409	Sism_y	LinStatic	-1.01	1.88	0.46
2.38	-2.23	4.00	0.02	0.16	0.16	6598	6598	6434	Sism_y	LinStatic	-0.68	2.48	0.57
2.34	-2.22	3.95	0.02	0.16	0.16	6598	6598	6433	Sism_y	LinStatic	-0.64	2.51	0.45
2.18	-2.20	3.79	0.02	0.16	0.16	6598	6598	7409	Sism_y	LinStatic	-0.98	1.89	0.45
2.23	-2.21	3.84	0.02	0.16	0.16	6598	6598	7410	Sism_y	LinStatic	-1.02	1.85	0.57
2.41	-2.26	4.05	0.03	0.16	0.16	6599	6599	6435	Sism_y	LinStatic	-0.68	2.47	0.68
2.37	-2.26	4.01	0.03	0.16	0.16	6599	6599	6434	Sism_y	LinStatic	-0.67	2.48	0.56
2.20	-2.24	3.85	0.03	0.16	0.16	6599	6599	7410	Sism_y	LinStatic	-1.02	1.85	0.55
2.25	-2.24	3.89	0.03	0.16	0.16	6599	6599	7411	Sism_y	LinStatic	-1.02	1.83	0.66
2.44	-2.29	4.10	0.04	0.16	0.16	6600	6600	6436	Sism_y	LinStatic	-0.67	2.47	0.78
2.39	-2.29	4.05	0.04	0.16	0.16	6600	6600	6435	Sism_y	LinStatic	-0.69	2.46	0.67
2.22	-2.27	3.89	0.04	0.16	0.16	6600	6600	7411	Sism_y	LinStatic	-1.04	1.83	0.66
2.27	-2.28	3.94	0.04	0.16	0.16	6600	6600	7412	Sism_y	LinStatic	-1.01	1.84	0.77
2.47	-2.32	4.15	0.05	0.15	0.16	6601	6601	6437	Sism_y	LinStatic	-0.65	2.48	0.88
2.42	-2.33	4.11	0.05	0.15	0.16	6601	6601	6436	Sism_y	LinStatic	-0.71	2.46	0.77
2.24	-2.31	3.94	0.05	0.15	0.16	6601	6601	7412	Sism_y	LinStatic	-1.06	1.83	0.75
2.29	-2.30	3.98	0.05	0.15	0.16	6601	6601	7413	Sism_y	LinStatic	-1.00	1.85	0.86

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.50	-2.35	4.20	0.06	0.15	0.16	6602	6602	6438	Sism_y	LinStatic	-0.62	2.51	0.97
2.43	-2.36	4.15	0.06	0.15	0.16	6602	6602	6437	Sism_y	LinStatic	-0.72	2.46	0.87
2.26	-2.34	3.98	0.06	0.15	0.16	6602	6602	7413	Sism_y	LinStatic	-1.07	1.84	0.85
2.32	-2.33	4.03	0.06	0.15	0.16	6602	6602	7414	Sism_y	LinStatic	-0.97	1.89	0.95
2.52	-2.37	4.23	0.07	0.14	0.16	6603	6603	6439	Sism_y	LinStatic	-0.59	2.55	1.05
2.46	-2.39	4.20	0.07	0.14	0.16	6603	6603	6438	Sism_y	LinStatic	-0.72	2.49	0.96
2.27	-2.38	4.03	0.07	0.14	0.16	6603	6603	7414	Sism_y	LinStatic	-1.06	1.87	0.93
2.33	-2.36	4.06	0.07	0.14	0.16	6603	6603	7415	Sism_y	LinStatic	-0.93	1.94	1.03
2.54	-2.39	4.27	0.08	0.13	0.16	6604	6604	6440	Sism_y	LinStatic	-0.55	2.61	1.12
2.47	-2.42	4.23	0.08	0.13	0.16	6604	6604	6439	Sism_y	LinStatic	-0.71	2.52	1.04
2.28	-2.40	4.06	0.08	0.13	0.16	6604	6604	7415	Sism_y	LinStatic	-1.05	1.92	1.01
2.36	-2.38	4.10	0.08	0.13	0.16	6604	6604	7416	Sism_y	LinStatic	-0.89	2.01	1.09
2.55	-2.40	4.29	0.09	0.12	0.15	6605	6605	6441	Sism_y	LinStatic	-0.50	2.68	1.17
2.49	-2.44	4.27	0.09	0.12	0.15	6605	6605	6440	Sism_y	LinStatic	-0.70	2.57	1.10
2.30	-2.43	4.10	0.09	0.12	0.15	6605	6605	7416	Sism_y	LinStatic	-1.01	1.99	1.06
2.37	-2.39	4.12	0.09	0.12	0.15	6605	6605	7417	Sism_y	LinStatic	-0.82	2.10	1.14
2.57	-2.41	4.32	0.11	0.11	0.15	6606	6606	6442	Sism_y	LinStatic	-0.43	2.78	1.20
2.49	-2.46	4.28	0.11	0.11	0.15	6606	6606	6441	Sism_y	LinStatic	-0.67	2.64	1.15
2.30	-2.43	4.10	0.11	0.11	0.15	6606	6606	7417	Sism_y	LinStatic	-0.97	2.08	1.10
2.38	-2.39	4.13	0.11	0.11	0.15	6606	6606	7418	Sism_y	LinStatic	-0.74	2.22	1.16
2.56	-2.40	4.30	0.12	0.10	0.15	6607	6607	6443	Sism_y	LinStatic	-0.36	2.90	1.21
2.50	-2.46	4.30	0.12	0.10	0.15	6607	6607	6442	Sism_y	LinStatic	-0.63	2.74	1.17
2.31	-2.45	4.12	0.12	0.10	0.15	6607	6607	7418	Sism_y	LinStatic	-0.90	2.20	1.12
2.38	-2.38	4.12	0.12	0.10	0.15	6607	6607	7419	Sism_y	LinStatic	-0.63	2.36	1.16
2.56	-2.39	4.29	0.13	0.08	0.15	6608	6608	6444	Sism_y	LinStatic	-0.26	3.05	1.18
2.49	-2.46	4.28	0.13	0.08	0.15	6608	6608	6443	Sism_y	LinStatic	-0.58	2.85	1.17
2.30	-2.42	4.09	0.13	0.08	0.15	6608	6608	7419	Sism_y	LinStatic	-0.82	2.33	1.10
2.38	-2.36	4.10	0.13	0.08	0.15	6608	6608	7420	Sism_y	LinStatic	-0.51	2.55	1.12
2.54	-2.35	4.23	0.14	0.06	0.15	6609	6609	6445	Sism_y	LinStatic	-0.15	3.22	1.12
2.48	-2.43	4.25	0.14	0.06	0.15	6609	6609	6444	Sism_y	LinStatic	-0.50	2.99	1.12
2.29	-2.41	4.08	0.14	0.06	0.15	6609	6609	7420	Sism_y	LinStatic	-0.71	2.52	1.06
2.35	-2.32	4.05	0.14	0.06	0.15	6609	6609	7421	Sism_y	LinStatic	-0.36	2.75	1.06
2.50	-2.31	4.17	0.15	0.03	0.16	6610	6610	6446	Sism_y	LinStatic	0.00	3.42	1.02
2.44	-2.39	4.19	0.15	0.03	0.16	6610	6610	6445	Sism_y	LinStatic	-0.40	3.16	1.06
2.27	-2.35	4.00	0.15	0.03	0.16	6610	6610	7421	Sism_y	LinStatic	-0.57	2.72	0.98
2.33	-2.26	3.98	0.15	0.03	0.16	6610	6610	7422	Sism_y	LinStatic	-0.18	2.99	0.94
2.43	-2.22	4.04	0.16	0.01	0.16	6611	6611	6447	Sism_y	LinStatic	0.18	3.64	0.89
2.41	-2.33	4.10	0.16	0.01	0.16	6611	6611	6446	Sism_y	LinStatic	-0.27	3.36	0.95
2.25	-2.29	3.93	0.16	0.01	0.16	6611	6611	7422	Sism_y	LinStatic	-0.38	2.96	0.87
2.27	-2.19	3.86	0.16	0.01	0.16	6611	6611	7423	Sism_y	LinStatic	0.06	3.26	0.81
2.35	-2.13	3.88	0.17	-0.03	0.17	6612	6612	6448	Sism_y	LinStatic	0.41	3.88	0.71

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.33	-2.23	3.95	0.17	-0.03	0.17	6612	6612	6447	Sism_y	LinStatic	-0.08	3.58	0.81
2.20	-2.18	3.79	0.17	-0.03	0.17	6612	6612	7423	Sism_y	LinStatic	-0.15	3.23	0.73
2.22	-2.08	3.73	0.17	-0.03	0.17	6612	6612	7424	Sism_y	LinStatic	0.34	3.54	0.62
2.21	-2.00	3.65	0.17	-0.06	0.19	6613	6613	6449	Sism_y	LinStatic	0.70	4.12	0.50
2.26	-2.11	3.78	0.17	-0.06	0.19	6613	6613	6448	Sism_y	LinStatic	0.16	3.81	0.62
2.14	-2.06	3.64	0.17	-0.06	0.19	6613	6613	7424	Sism_y	LinStatic	0.16	3.53	0.54
2.10	-1.95	3.50	0.17	-0.06	0.19	6613	6613	7425	Sism_y	LinStatic	0.69	3.85	0.43
2.07	-1.87	3.41	0.17	-0.11	0.20	6614	6614	6450	Sism_y	LinStatic	1.08	4.37	0.21
2.10	-1.92	3.49	0.17	-0.11	0.20	6614	6614	6449	Sism_y	LinStatic	0.47	4.06	0.44
2.03	-1.86	3.37	0.17	-0.11	0.20	6614	6614	7425	Sism_y	LinStatic	0.54	3.84	0.36
2.00	-1.81	3.30	0.17	-0.11	0.20	6614	6614	7426	Sism_y	LinStatic	1.13	4.17	0.13
1.61	-1.41	2.61	0.17	-0.16	0.23	6615	6615	4629	Sism_y	LinStatic	1.54	4.63	0.29
2.10	-1.87	3.44	0.17	-0.16	0.23	6615	6615	6450	Sism_y	LinStatic	0.87	4.31	-0.10
2.11	-1.85	3.43	0.17	-0.16	0.23	6615	6615	7426	Sism_y	LinStatic	1.01	4.16	-0.17
1.61	-1.39	2.61	0.17	-0.16	0.23	6615	6615	5208	Sism_y	LinStatic	1.67	4.50	0.21
2.22	-2.22	3.84	0.07	0.13	0.15	6616	6616	7414	Sism_y	LinStatic	-0.96	1.93	0.93
2.17	-2.24	3.81	0.07	0.13	0.15	6616	6616	7413	Sism_y	LinStatic	-1.06	1.88	0.83
1.99	-2.20	3.64	0.07	0.13	0.15	6616	6616	7427	Sism_y	LinStatic	-1.40	1.33	0.80
2.05	-2.19	3.67	0.07	0.13	0.15	6616	6616	7428	Sism_y	LinStatic	-1.30	1.37	0.90
2.24	-2.25	3.89	0.08	0.12	0.15	6617	6617	7415	Sism_y	LinStatic	-0.92	1.97	1.00
2.18	-2.27	3.85	0.08	0.12	0.15	6617	6617	7414	Sism_y	LinStatic	-1.06	1.90	0.91
2.00	-2.23	3.67	0.08	0.12	0.15	6617	6617	7428	Sism_y	LinStatic	-1.40	1.36	0.88
2.07	-2.21	3.71	0.08	0.12	0.15	6617	6617	7429	Sism_y	LinStatic	-1.26	1.43	0.97
2.25	-2.26	3.91	0.09	0.11	0.15	6618	6618	7416	Sism_y	LinStatic	-0.88	2.03	1.07
2.19	-2.30	3.89	0.09	0.11	0.15	6618	6618	7415	Sism_y	LinStatic	-1.05	1.94	0.99
2.01	-2.27	3.71	0.09	0.11	0.15	6618	6618	7429	Sism_y	LinStatic	-1.37	1.41	0.95
2.07	-2.23	3.73	0.09	0.11	0.15	6618	6618	7430	Sism_y	LinStatic	-1.20	1.49	1.03
2.27	-2.28	3.94	0.11	0.11	0.15	6619	6619	7417	Sism_y	LinStatic	-0.81	2.10	1.12
2.19	-2.32	3.91	0.11	0.11	0.15	6619	6619	7416	Sism_y	LinStatic	-1.02	1.99	1.05
2.01	-2.28	3.72	0.11	0.11	0.15	6619	6619	7430	Sism_y	LinStatic	-1.34	1.47	1.01
2.08	-2.25	3.75	0.11	0.11	0.15	6619	6619	7431	Sism_y	LinStatic	-1.13	1.59	1.07
2.26	-2.28	3.93	0.12	0.09	0.15	6620	6620	7418	Sism_y	LinStatic	-0.74	2.19	1.14
2.20	-2.34	3.93	0.12	0.09	0.15	6620	6620	7417	Sism_y	LinStatic	-0.99	2.06	1.09
2.01	-2.31	3.75	0.12	0.09	0.15	6620	6620	7431	Sism_y	LinStatic	-1.28	1.56	1.04
2.08	-2.25	3.75	0.12	0.09	0.15	6620	6620	7432	Sism_y	LinStatic	-1.02	1.69	1.09
2.26	-2.29	3.94	0.13	0.08	0.16	6621	6621	7419	Sism_y	LinStatic	-0.63	2.31	1.13
2.19	-2.35	3.93	0.13	0.08	0.16	6621	6621	7418	Sism_y	LinStatic	-0.93	2.14	1.11
2.00	-2.30	3.73	0.13	0.08	0.16	6621	6621	7432	Sism_y	LinStatic	-1.20	1.67	1.05
2.07	-2.24	3.74	0.13	0.08	0.16	6621	6621	7433	Sism_y	LinStatic	-0.91	1.84	1.08
2.24	-2.26	3.89	0.15	0.06	0.16	6622	6622	7420	Sism_y	LinStatic	-0.52	2.44	1.10
2.18	-2.34	3.91	0.15	0.06	0.16	6622	6622	7419	Sism_y	LinStatic	-0.86	2.26	1.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.00	-2.31	3.73	0.15	0.06	0.16	6622	6622	7433	Sism_y	LinStatic	-1.09	1.81	1.03
2.06	-2.23	3.71	0.15	0.06	0.16	6622	6622	7434	Sism_y	LinStatic	-0.75	2.00	1.04
2.22	-2.24	3.87	0.16	0.04	0.17	6623	6623	7421	Sism_y	LinStatic	-0.37	2.62	1.03
2.15	-2.33	3.87	0.16	0.04	0.17	6623	6623	7420	Sism_y	LinStatic	-0.75	2.39	1.05
1.97	-2.27	3.67	0.16	0.04	0.17	6623	6623	7434	Sism_y	LinStatic	-0.96	1.97	0.98
2.04	-2.19	3.66	0.16	0.04	0.17	6623	6623	7435	Sism_y	LinStatic	-0.58	2.21	0.95
2.17	-2.18	3.77	0.18	0.02	0.18	6624	6624	7422	Sism_y	LinStatic	-0.19	2.82	0.93
2.13	-2.29	3.82	0.18	0.02	0.18	6624	6624	7421	Sism_y	LinStatic	-0.62	2.56	0.96
1.95	-2.25	3.64	0.18	0.02	0.18	6624	6624	7435	Sism_y	LinStatic	-0.78	2.18	0.89
2.00	-2.14	3.59	0.18	0.02	0.18	6624	6624	7436	Sism_y	LinStatic	-0.35	2.44	0.85
2.12	-2.13	3.69	0.19	-0.01	0.19	6625	6625	7423	Sism_y	LinStatic	0.04	3.04	0.78
2.07	-2.23	3.73	0.19	-0.01	0.19	6625	6625	7422	Sism_y	LinStatic	-0.45	2.75	0.86
1.92	-2.17	3.54	0.19	-0.01	0.19	6625	6625	7436	Sism_y	LinStatic	-0.56	2.41	0.77
1.97	-2.07	3.50	0.19	-0.01	0.19	6625	6625	7437	Sism_y	LinStatic	-0.08	2.71	0.70
2.04	-2.04	3.53	0.21	-0.05	0.21	6626	6626	7424	Sism_y	LinStatic	0.31	3.29	0.61
2.03	-2.15	3.62	0.21	-0.05	0.21	6626	6626	7423	Sism_y	LinStatic	-0.23	2.98	0.70
1.89	-2.10	3.46	0.21	-0.05	0.21	6626	6626	7437	Sism_y	LinStatic	-0.28	2.69	0.62
1.89	-1.99	3.36	0.21	-0.05	0.21	6626	6626	7438	Sism_y	LinStatic	0.25	3.01	0.53
1.92	-1.93	3.34	0.22	-0.09	0.23	6627	6627	7425	Sism_y	LinStatic	0.67	3.55	0.41
1.94	-2.03	3.44	0.22	-0.09	0.23	6627	6627	7424	Sism_y	LinStatic	0.07	3.22	0.53
1.84	-1.98	3.31	0.22	-0.09	0.23	6627	6627	7438	Sism_y	LinStatic	0.07	2.98	0.44
1.83	-1.88	3.21	0.22	-0.09	0.23	6627	6627	7439	Sism_y	LinStatic	0.65	3.32	0.31
1.81	-1.84	3.16	0.22	-0.14	0.26	6628	6628	7426	Sism_y	LinStatic	1.10	3.83	0.11
1.83	-1.87	3.21	0.22	-0.14	0.26	6628	6628	7425	Sism_y	LinStatic	0.43	3.49	0.33
1.74	-1.80	3.06	0.22	-0.14	0.26	6628	6628	7439	Sism_y	LinStatic	0.50	3.30	0.26
1.72	-1.76	3.01	0.22	-0.14	0.26	6628	6628	7440	Sism_y	LinStatic	1.16	3.66	0.04
1.28	-1.30	2.23	0.22	-0.19	0.30	6629	6629	5208	Sism_y	LinStatic	1.64	4.12	0.25
1.89	-1.91	3.29	0.22	-0.19	0.30	6629	6629	7426	Sism_y	LinStatic	0.89	3.77	-0.20
1.91	-1.89	3.29	0.22	-0.19	0.30	6629	6629	7440	Sism_y	LinStatic	1.03	3.65	-0.30
1.31	-1.28	2.25	0.22	-0.19	0.30	6629	6629	5710	Sism_y	LinStatic	1.76	4.02	0.14
1.93	-2.14	3.52	0.17	0.05	0.17	6630	6630	7434	Sism_y	LinStatic	-0.76	1.91	1.02
1.86	-2.21	3.53	0.17	0.05	0.17	6630	6630	7433	Sism_y	LinStatic	-1.12	1.72	1.02
1.67	-2.15	3.32	0.17	0.05	0.17	6630	6630	7441	Sism_y	LinStatic	-1.36	1.33	0.96
1.74	-2.07	3.31	0.17	0.05	0.17	6630	6630	7442	Sism_y	LinStatic	-1.00	1.52	0.95
1.88	-2.09	3.44	0.19	0.03	0.19	6631	6631	7435	Sism_y	LinStatic	-0.59	2.06	0.94
1.83	-2.20	3.49	0.19	0.03	0.19	6631	6631	7434	Sism_y	LinStatic	-1.00	1.85	0.96
1.66	-2.15	3.31	0.19	0.03	0.19	6631	6631	7442	Sism_y	LinStatic	-1.19	1.49	0.90
1.71	-2.05	3.26	0.19	0.03	0.19	6631	6631	7443	Sism_y	LinStatic	-0.79	1.70	0.88
1.86	-2.07	3.41	0.21	0.01	0.21	6632	6632	7436	Sism_y	LinStatic	-0.37	2.26	0.83
1.78	-2.17	3.43	0.21	0.01	0.21	6632	6632	7435	Sism_y	LinStatic	-0.83	2.00	0.89
1.61	-2.10	3.22	0.21	0.01	0.21	6632	6632	7443	Sism_y	LinStatic	-0.99	1.67	0.81

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.69	-2.00	3.20	0.21	0.01	0.21	6632	6632	7444	Sism_y	LinStatic	-0.53	1.94	0.75
1.80	-2.00	3.29	0.23	-0.02	0.23	6633	6633	7437	Sism_y	LinStatic	-0.11	2.48	0.69
1.76	-2.12	3.37	0.23	-0.02	0.23	6633	6633	7436	Sism_y	LinStatic	-0.63	2.20	0.75
1.60	-2.08	3.19	0.23	-0.02	0.23	6633	6633	7444	Sism_y	LinStatic	-0.74	1.91	0.68
1.63	-1.95	3.11	0.23	-0.02	0.23	6633	6633	7445	Sism_y	LinStatic	-0.22	2.20	0.62
1.74	-1.95	3.20	0.25	-0.06	0.25	6634	6634	7438	Sism_y	LinStatic	0.22	2.73	0.51
1.69	-2.05	3.25	0.25	-0.06	0.25	6634	6634	7437	Sism_y	LinStatic	-0.36	2.42	0.62
1.56	-1.99	3.08	0.25	-0.06	0.25	6634	6634	7445	Sism_y	LinStatic	-0.42	2.17	0.54
1.61	-1.88	3.03	0.25	-0.06	0.25	6634	6634	7446	Sism_y	LinStatic	0.15	2.49	0.42
1.64	-1.84	3.02	0.26	-0.10	0.28	6635	6635	7439	Sism_y	LinStatic	0.62	3.01	0.32
1.67	-1.97	3.15	0.26	-0.10	0.28	6635	6635	7438	Sism_y	LinStatic	-0.03	2.67	0.42
1.53	-1.91	2.99	0.26	-0.10	0.28	6635	6635	7446	Sism_y	LinStatic	-0.02	2.47	0.34
1.51	-1.79	2.86	0.26	-0.10	0.28	6635	6635	7447	Sism_y	LinStatic	0.61	2.82	0.24
1.56	-1.78	2.90	0.28	-0.16	0.32	6636	6636	7440	Sism_y	LinStatic	1.12	3.29	0.02
1.52	-1.80	2.88	0.28	-0.16	0.32	6636	6636	7439	Sism_y	LinStatic	0.40	2.95	0.26
1.46	-1.74	2.78	0.28	-0.16	0.32	6636	6636	7447	Sism_y	LinStatic	0.45	2.80	0.17
1.50	-1.72	2.79	0.28	-0.16	0.32	6636	6636	7448	Sism_y	LinStatic	1.16	3.15	-0.06
0.99	-1.19	1.90	0.29	-0.22	0.36	6637	6637	5710	Sism_y	LinStatic	1.71	3.61	0.19
1.73	-1.94	3.18	0.29	-0.22	0.36	6637	6637	7440	Sism_y	LinStatic	0.91	3.24	-0.33
1.70	-1.89	3.12	0.29	-0.22	0.36	6637	6637	7448	Sism_y	LinStatic	1.04	3.14	-0.41
0.98	-1.16	1.85	0.29	-0.22	0.36	6637	6637	6137	Sism_y	LinStatic	1.83	3.53	0.11
1.38	-1.76	2.72	0.31	-0.11	0.33	6638	6638	7447	Sism_y	LinStatic	0.57	2.47	0.23
1.34	-1.87	2.79	0.31	-0.11	0.33	6638	6638	7446	Sism_y	LinStatic	-0.11	2.15	0.36
1.23	-1.82	2.66	0.31	-0.11	0.33	6638	6638	6724	Sism_y	LinStatic	-0.13	1.98	0.28
1.27	-1.71	2.58	0.31	-0.11	0.33	6638	6638	6726	Sism_y	LinStatic	0.54	2.31	0.15
1.33	-1.72	2.65	0.34	-0.17	0.38	6639	6639	7448	Sism_y	LinStatic	1.11	2.77	-0.06
1.30	-1.75	2.65	0.34	-0.17	0.38	6639	6639	7447	Sism_y	LinStatic	0.35	2.42	0.16
1.17	-1.70	2.50	0.34	-0.17	0.38	6639	6639	6726	Sism_y	LinStatic	0.42	2.30	0.11
1.19	-1.65	2.48	0.34	-0.17	0.38	6639	6639	6728	Sism_y	LinStatic	1.17	2.66	-0.11
0.70	-1.05	1.52	0.36	-0.24	0.43	6640	6640	6137	Sism_y	LinStatic	1.77	3.06	0.17
1.50	-1.94	2.98	0.36	-0.24	0.43	6640	6640	7448	Sism_y	LinStatic	0.93	2.73	-0.42
1.52	-1.94	3.01	0.36	-0.24	0.43	6640	6640	6728	Sism_y	LinStatic	1.06	2.65	-0.53
0.74	-1.08	1.58	0.36	-0.24	0.43	6640	6640	6480	Sism_y	LinStatic	1.89	3.00	0.06
2.13	-1.39	3.07	-0.24	0.10	0.26	6641	6641	7449	Sism_y	LinStatic	1.59	2.73	0.46
1.08	-0.20	1.19	-0.24	0.10	0.26	6641	6641	6135	Sism_y	LinStatic	2.58	2.99	-0.17
1.09	-0.19	1.20	-0.24	0.10	0.26	6641	6641	6419	Sism_y	LinStatic	2.80	2.94	-0.13
2.11	-1.35	3.03	-0.24	0.10	0.26	6641	6641	6668	Sism_y	LinStatic	1.82	2.67	0.50
1.53	-0.98	2.19	-0.21	0.11	0.23	6642	6642	7450	Sism_y	LinStatic	0.94	2.57	-0.01
1.72	-1.03	2.41	-0.21	0.11	0.23	6642	6642	7449	Sism_y	LinStatic	1.83	2.80	0.13
1.60	-0.91	2.20	-0.21	0.11	0.23	6642	6642	6668	Sism_y	LinStatic	1.90	2.66	0.10
1.41	-0.85	1.98	-0.21	0.11	0.23	6642	6642	6670	Sism_y	LinStatic	1.03	2.42	-0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.50	-1.06	2.23	-0.18	0.11	0.21	6643	6643	7451	Sism_y	LinStatic	0.40	2.38	-0.08
1.54	-1.03	2.24	-0.18	0.11	0.21	6643	6643	7450	Sism_y	LinStatic	1.17	2.64	-0.08
1.44	-0.99	2.12	-0.18	0.11	0.21	6643	6643	6670	Sism_y	LinStatic	1.11	2.41	-0.02
1.40	-1.03	2.11	-0.18	0.11	0.21	6643	6643	6672	Sism_y	LinStatic	0.36	2.14	-0.02
1.50	-1.19	2.34	-0.15	0.12	0.19	6644	6644	7452	Sism_y	LinStatic	-0.06	2.19	-0.10
1.49	-1.12	2.26	-0.15	0.12	0.19	6644	6644	7451	Sism_y	LinStatic	0.60	2.43	-0.13
1.38	-1.04	2.10	-0.15	0.12	0.19	6644	6644	6672	Sism_y	LinStatic	0.51	2.16	-0.08
1.39	-1.12	2.17	-0.15	0.12	0.19	6644	6644	6674	Sism_y	LinStatic	-0.13	1.90	-0.05
1.48	-1.23	2.35	-0.12	0.12	0.17	6645	6645	7453	Sism_y	LinStatic	-0.41	1.98	-0.12
1.50	-1.21	2.35	-0.12	0.12	0.17	6645	6645	7452	Sism_y	LinStatic	0.16	2.24	-0.16
1.37	-1.18	2.21	-0.12	0.12	0.17	6645	6645	6674	Sism_y	LinStatic	0.01	1.92	-0.08
1.35	-1.20	2.21	-0.12	0.12	0.17	6645	6645	6676	Sism_y	LinStatic	-0.54	1.66	-0.04
1.50	-1.34	2.46	-0.10	0.12	0.16	6646	6646	7454	Sism_y	LinStatic	-0.70	1.81	-0.11
1.47	-1.28	2.38	-0.10	0.12	0.16	6646	6646	7453	Sism_y	LinStatic	-0.22	2.02	-0.15
1.37	-1.23	2.25	-0.10	0.12	0.16	6646	6646	6676	Sism_y	LinStatic	-0.37	1.69	-0.09
1.40	-1.28	2.33	-0.10	0.12	0.16	6646	6646	6678	Sism_y	LinStatic	-0.84	1.46	-0.04
1.52	-1.39	2.52	-0.08	0.12	0.14	6647	6647	7455	Sism_y	LinStatic	-0.92	1.63	-0.08
1.51	-1.37	2.50	-0.08	0.12	0.14	6647	6647	7454	Sism_y	LinStatic	-0.50	1.84	-0.14
1.39	-1.32	2.34	-0.08	0.12	0.14	6647	6647	6678	Sism_y	LinStatic	-0.69	1.49	-0.07
1.39	-1.34	2.36	-0.08	0.12	0.14	6647	6647	6680	Sism_y	LinStatic	-1.10	1.26	-0.02
1.54	-1.47	2.61	-0.07	0.12	0.14	6648	6648	7456	Sism_y	LinStatic	-1.11	1.49	-0.05
1.51	-1.43	2.54	-0.07	0.12	0.14	6648	6648	7455	Sism_y	LinStatic	-0.75	1.66	-0.11
1.40	-1.37	2.40	-0.07	0.12	0.14	6648	6648	6680	Sism_y	LinStatic	-0.94	1.30	-0.05
1.44	-1.42	2.47	-0.07	0.12	0.14	6648	6648	6682	Sism_y	LinStatic	-1.29	1.11	0.00
1.57	-1.52	2.68	-0.05	0.12	0.13	6649	6649	7457	Sism_y	LinStatic	-1.24	1.36	0.00
1.55	-1.50	2.65	-0.05	0.12	0.13	6649	6649	7456	Sism_y	LinStatic	-0.94	1.52	-0.06
1.43	-1.44	2.48	-0.05	0.12	0.13	6649	6649	6682	Sism_y	LinStatic	-1.17	1.14	-0.03
1.44	-1.46	2.51	-0.05	0.12	0.13	6649	6649	6684	Sism_y	LinStatic	-1.46	0.96	0.04
1.59	-1.59	2.75	-0.04	0.12	0.12	6650	6650	7458	Sism_y	LinStatic	-1.36	1.25	0.06
1.55	-1.55	2.69	-0.04	0.12	0.12	6650	6650	7457	Sism_y	LinStatic	-1.11	1.38	-0.01
1.45	-1.49	2.55	-0.04	0.12	0.12	6650	6650	6684	Sism_y	LinStatic	-1.34	0.99	0.02
1.48	-1.53	2.60	-0.04	0.12	0.12	6650	6650	6686	Sism_y	LinStatic	-1.59	0.85	0.09
1.61	-1.63	2.81	-0.03	0.11	0.12	6651	6651	7459	Sism_y	LinStatic	-1.45	1.16	0.13
1.59	-1.61	2.78	-0.03	0.11	0.12	6651	6651	7458	Sism_y	LinStatic	-1.24	1.27	0.05
1.46	-1.55	2.61	-0.03	0.11	0.12	6651	6651	6686	Sism_y	LinStatic	-1.50	0.87	0.07
1.48	-1.57	2.64	-0.03	0.11	0.12	6651	6651	6688	Sism_y	LinStatic	-1.70	0.75	0.15
1.62	-1.68	2.86	-0.01	0.11	0.11	6652	6652	7460	Sism_y	LinStatic	-1.52	1.09	0.21
1.59	-1.66	2.81	-0.01	0.11	0.11	6652	6652	7459	Sism_y	LinStatic	-1.36	1.17	0.12
1.48	-1.60	2.66	-0.01	0.11	0.11	6652	6652	6688	Sism_y	LinStatic	-1.62	0.77	0.13
1.51	-1.62	2.71	-0.01	0.11	0.11	6652	6652	6690	Sism_y	LinStatic	-1.77	0.67	0.22
2.27	-1.64	3.39	-0.23	0.10	0.25	6653	6653	7461	Sism_y	LinStatic	1.46	2.99	0.48

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.23	-0.46	1.52	-0.23	0.10	0.25	6653	6653	5708	Sism_y	LinStatic	2.36	3.22	-0.08
1.18	-0.38	1.41	-0.23	0.10	0.25	6653	6653	6135	Sism_y	LinStatic	2.56	3.16	-0.09
2.19	-1.53	3.24	-0.23	0.10	0.25	6653	6653	7449	Sism_y	LinStatic	1.67	2.92	0.48
1.65	-1.14	2.43	-0.20	0.11	0.23	6654	6654	7462	Sism_y	LinStatic	0.91	2.83	-0.02
1.85	-1.23	2.69	-0.20	0.11	0.23	6654	6654	7461	Sism_y	LinStatic	1.72	3.07	0.15
1.78	-1.18	2.58	-0.20	0.11	0.23	6654	6654	7449	Sism_y	LinStatic	1.80	2.92	0.16
1.58	-1.08	2.31	-0.20	0.11	0.23	6654	6654	7450	Sism_y	LinStatic	1.01	2.67	0.00
1.70	-1.31	2.61	-0.17	0.12	0.21	6655	6655	7463	Sism_y	LinStatic	0.44	2.69	-0.06
1.71	-1.23	2.56	-0.17	0.12	0.21	6655	6655	7462	Sism_y	LinStatic	1.15	2.90	-0.04
1.60	-1.14	2.38	-0.17	0.12	0.21	6655	6655	7450	Sism_y	LinStatic	1.14	2.67	-0.04
1.59	-1.22	2.43	-0.17	0.12	0.21	6655	6655	7451	Sism_y	LinStatic	0.45	2.45	-0.05
1.66	-1.34	2.60	-0.14	0.12	0.19	6656	6656	7464	Sism_y	LinStatic	0.05	2.51	-0.13
1.69	-1.32	2.61	-0.14	0.12	0.19	6656	6656	7463	Sism_y	LinStatic	0.67	2.74	-0.13
1.57	-1.28	2.47	-0.14	0.12	0.19	6656	6656	7451	Sism_y	LinStatic	0.58	2.46	-0.08
1.55	-1.30	2.47	-0.14	0.12	0.19	6656	6656	7452	Sism_y	LinStatic	-0.03	2.21	-0.08
1.68	-1.45	2.71	-0.12	0.12	0.17	6657	6657	7465	Sism_y	LinStatic	-0.28	2.35	-0.13
1.66	-1.39	2.64	-0.12	0.12	0.17	6657	6657	7464	Sism_y	LinStatic	0.26	2.57	-0.17
1.54	-1.32	2.49	-0.12	0.12	0.17	6657	6657	7452	Sism_y	LinStatic	0.14	2.24	-0.12
1.57	-1.38	2.56	-0.12	0.12	0.17	6657	6657	7453	Sism_y	LinStatic	-0.38	2.01	-0.09
1.68	-1.50	2.76	-0.10	0.13	0.16	6658	6658	7466	Sism_y	LinStatic	-0.52	2.19	-0.13
1.68	-1.47	2.74	-0.10	0.13	0.16	6658	6658	7465	Sism_y	LinStatic	-0.05	2.40	-0.18
1.56	-1.43	2.59	-0.10	0.13	0.16	6658	6658	7453	Sism_y	LinStatic	-0.23	2.03	-0.12
1.56	-1.45	2.61	-0.10	0.13	0.16	6658	6658	7454	Sism_y	LinStatic	-0.69	1.80	-0.07
1.71	-1.58	2.86	-0.08	0.13	0.15	6659	6659	7467	Sism_y	LinStatic	-0.73	2.04	-0.10
1.68	-1.53	2.78	-0.08	0.13	0.15	6659	6659	7466	Sism_y	LinStatic	-0.33	2.23	-0.16
1.57	-1.48	2.64	-0.08	0.13	0.15	6659	6659	7454	Sism_y	LinStatic	-0.52	1.83	-0.11
1.60	-1.53	2.71	-0.08	0.13	0.15	6659	6659	7455	Sism_y	LinStatic	-0.91	1.63	-0.05
1.74	-1.63	2.92	-0.07	0.13	0.15	6660	6660	7468	Sism_y	LinStatic	-0.89	1.90	-0.06
1.72	-1.61	2.89	-0.07	0.13	0.15	6660	6660	7467	Sism_y	LinStatic	-0.54	2.08	-0.13
1.59	-1.56	2.73	-0.07	0.13	0.15	6660	6660	7455	Sism_y	LinStatic	-0.77	1.66	-0.08
1.60	-1.58	2.76	-0.07	0.13	0.15	6660	6660	7456	Sism_y	LinStatic	-1.10	1.47	-0.01
1.77	-1.70	3.00	-0.05	0.13	0.14	6661	6661	7469	Sism_y	LinStatic	-1.02	1.78	0.00
1.73	-1.66	2.94	-0.05	0.13	0.14	6661	6661	7468	Sism_y	LinStatic	-0.72	1.93	-0.08
1.61	-1.61	2.79	-0.05	0.13	0.14	6661	6661	7456	Sism_y	LinStatic	-0.96	1.50	-0.04
1.65	-1.65	2.86	-0.05	0.13	0.14	6661	6661	7457	Sism_y	LinStatic	-1.24	1.33	0.04
1.79	-1.75	3.07	-0.04	0.13	0.14	6662	6662	7470	Sism_y	LinStatic	-1.11	1.67	0.07
1.77	-1.72	3.03	-0.04	0.13	0.14	6662	6662	7469	Sism_y	LinStatic	-0.86	1.81	-0.02
1.64	-1.68	2.87	-0.04	0.13	0.14	6662	6662	7457	Sism_y	LinStatic	-1.13	1.36	0.01
1.66	-1.70	2.90	-0.04	0.13	0.14	6662	6662	7458	Sism_y	LinStatic	-1.36	1.21	0.09
1.82	-1.80	3.13	-0.03	0.13	0.13	6663	6663	7471	Sism_y	LinStatic	-1.19	1.59	0.14
1.78	-1.77	3.08	-0.03	0.13	0.13	6663	6663	7470	Sism_y	LinStatic	-0.99	1.70	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.66	-1.72	2.93	-0.03	0.13	0.13	6663	6663	7458	Sism_y	LinStatic	-1.26	1.23	0.07
1.70	-1.75	2.99	-0.03	0.13	0.13	6663	6663	7459	Sism_y	LinStatic	-1.45	1.12	0.16
1.84	-1.84	3.19	-0.01	0.13	0.13	6664	6664	7472	Sism_y	LinStatic	-1.24	1.52	0.23
1.82	-1.83	3.16	-0.01	0.13	0.13	6664	6664	7471	Sism_y	LinStatic	-1.08	1.61	0.13
1.68	-1.77	2.99	-0.01	0.13	0.13	6664	6664	7459	Sism_y	LinStatic	-1.37	1.14	0.14
1.70	-1.79	3.03	-0.01	0.13	0.13	6664	6664	7460	Sism_y	LinStatic	-1.52	1.03	0.24
2.34	-1.80	3.60	-0.22	0.09	0.24	6665	6665	7396	Sism_y	LinStatic	1.34	3.28	0.46
1.35	-0.70	1.81	-0.22	0.09	0.24	6665	6665	5206	Sism_y	LinStatic	2.15	3.50	-0.03
1.34	-0.66	1.76	-0.22	0.09	0.24	6665	6665	5708	Sism_y	LinStatic	2.34	3.41	-0.01
2.32	-1.75	3.53	-0.22	0.09	0.24	6665	6665	7461	Sism_y	LinStatic	1.55	3.18	0.47
1.82	-1.39	2.79	-0.19	0.11	0.22	6666	6666	7397	Sism_y	LinStatic	0.88	3.16	0.02
2.00	-1.46	3.00	-0.19	0.11	0.22	6666	6666	7396	Sism_y	LinStatic	1.60	3.36	0.19
1.90	-1.35	2.83	-0.19	0.11	0.22	6666	6666	7461	Sism_y	LinStatic	1.70	3.18	0.16
1.72	-1.29	2.61	-0.19	0.11	0.22	6666	6666	7462	Sism_y	LinStatic	0.99	2.97	0.00
1.84	-1.48	2.88	-0.16	0.12	0.20	6667	6667	7398	Sism_y	LinStatic	0.48	3.03	-0.07
1.87	-1.44	2.88	-0.16	0.12	0.20	6667	6667	7397	Sism_y	LinStatic	1.13	3.23	-0.02
1.78	-1.39	2.75	-0.16	0.12	0.20	6667	6667	7462	Sism_y	LinStatic	1.12	2.98	-0.01
1.75	-1.43	2.75	-0.16	0.12	0.20	6667	6667	7463	Sism_y	LinStatic	0.50	2.76	-0.05
1.85	-1.57	2.97	-0.14	0.13	0.19	6668	6668	7399	Sism_y	LinStatic	0.14	2.90	-0.11
1.85	-1.52	2.92	-0.14	0.13	0.19	6668	6668	7398	Sism_y	LinStatic	0.72	3.09	-0.11
1.74	-1.44	2.76	-0.14	0.13	0.19	6668	6668	7463	Sism_y	LinStatic	0.65	2.78	-0.10
1.74	-1.49	2.80	-0.14	0.13	0.19	6668	6668	7464	Sism_y	LinStatic	0.09	2.58	-0.10
1.86	-1.61	3.00	-0.12	0.13	0.18	6669	6669	7400	Sism_y	LinStatic	-0.12	2.76	-0.15
1.86	-1.59	2.99	-0.12	0.13	0.18	6669	6669	7399	Sism_y	LinStatic	0.38	2.96	-0.17
1.74	-1.54	2.84	-0.12	0.13	0.18	6669	6669	7464	Sism_y	LinStatic	0.24	2.60	-0.13
1.73	-1.56	2.86	-0.12	0.13	0.18	6669	6669	7465	Sism_y	LinStatic	-0.24	2.38	-0.11
1.89	-1.69	3.10	-0.10	0.14	0.17	6670	6670	7401	Sism_y	LinStatic	-0.35	2.63	-0.14
1.86	-1.65	3.04	-0.10	0.14	0.17	6670	6670	7400	Sism_y	LinStatic	0.09	2.81	-0.18
1.74	-1.59	2.88	-0.10	0.14	0.17	6670	6670	7465	Sism_y	LinStatic	-0.07	2.41	-0.15
1.77	-1.64	2.95	-0.10	0.14	0.17	6670	6670	7466	Sism_y	LinStatic	-0.50	2.21	-0.10
1.91	-1.74	3.16	-0.08	0.14	0.16	6671	6671	7402	Sism_y	LinStatic	-0.52	2.49	-0.11
1.89	-1.72	3.13	-0.08	0.14	0.16	6671	6671	7401	Sism_y	LinStatic	-0.13	2.68	-0.17
1.76	-1.68	2.98	-0.08	0.14	0.16	6671	6671	7466	Sism_y	LinStatic	-0.35	2.23	-0.13
1.77	-1.70	3.01	-0.08	0.14	0.16	6671	6671	7467	Sism_y	LinStatic	-0.71	2.04	-0.07
1.94	-1.81	3.25	-0.07	0.15	0.16	6672	6672	7403	Sism_y	LinStatic	-0.66	2.38	-0.06
1.91	-1.77	3.18	-0.07	0.15	0.16	6672	6672	7402	Sism_y	LinStatic	-0.33	2.53	-0.14
1.78	-1.72	3.04	-0.07	0.15	0.16	6672	6672	7467	Sism_y	LinStatic	-0.56	2.07	-0.11
1.82	-1.76	3.10	-0.07	0.15	0.16	6672	6672	7468	Sism_y	LinStatic	-0.87	1.89	-0.03
1.97	-1.85	3.31	-0.05	0.15	0.16	6673	6673	7404	Sism_y	LinStatic	-0.76	2.26	0.00
1.95	-1.83	3.28	-0.05	0.15	0.16	6673	6673	7403	Sism_y	LinStatic	-0.48	2.41	-0.09
1.81	-1.79	3.12	-0.05	0.15	0.16	6673	6673	7468	Sism_y	LinStatic	-0.74	1.92	-0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.83	-1.81	3.16	-0.05	0.15	0.16	6673	6673	7469	Sism_y	LinStatic	-1.01	1.76	0.03
2.01	-1.91	3.39	-0.04	0.15	0.15	6674	6674	7405	Sism_y	LinStatic	-0.85	2.17	0.07
1.97	-1.88	3.33	-0.04	0.15	0.15	6674	6674	7404	Sism_y	LinStatic	-0.61	2.29	-0.02
1.84	-1.84	3.18	-0.04	0.15	0.15	6674	6674	7469	Sism_y	LinStatic	-0.88	1.78	0.00
1.88	-1.87	3.24	-0.04	0.15	0.15	6674	6674	7470	Sism_y	LinStatic	-1.10	1.65	0.09
2.04	-1.95	3.45	-0.03	0.15	0.15	6675	6675	7406	Sism_y	LinStatic	-0.91	2.08	0.15
2.01	-1.93	3.41	-0.03	0.15	0.15	6675	6675	7405	Sism_y	LinStatic	-0.71	2.19	0.05
1.87	-1.89	3.25	-0.03	0.15	0.15	6675	6675	7470	Sism_y	LinStatic	-1.01	1.67	0.07
1.89	-1.91	3.29	-0.03	0.15	0.15	6675	6675	7471	Sism_y	LinStatic	-1.19	1.55	0.17
2.06	-1.99	3.51	-0.01	0.15	0.15	6676	6676	7407	Sism_y	LinStatic	-0.96	2.02	0.24
2.02	-1.97	3.46	-0.01	0.15	0.15	6676	6676	7406	Sism_y	LinStatic	-0.80	2.10	0.14
1.89	-1.93	3.31	-0.01	0.15	0.15	6676	6676	7471	Sism_y	LinStatic	-1.10	1.57	0.15
1.93	-1.96	3.37	-0.01	0.15	0.15	6676	6676	7472	Sism_y	LinStatic	-1.24	1.47	0.26
2.09	-2.03	3.57	0.00	0.15	0.15	6677	6677	7408	Sism_y	LinStatic	-0.98	1.96	0.34
2.06	-2.02	3.53	0.00	0.15	0.15	6677	6677	7407	Sism_y	LinStatic	-0.87	2.03	0.23
1.91	-1.98	3.37	0.00	0.15	0.15	6677	6677	7472	Sism_y	LinStatic	-1.18	1.49	0.24
1.94	-1.99	3.41	0.00	0.15	0.15	6677	6677	7473	Sism_y	LinStatic	-1.29	1.41	0.34
2.11	-2.07	3.62	0.01	0.15	0.15	6678	6678	7409	Sism_y	LinStatic	-1.01	1.92	0.44
2.07	-2.05	3.57	0.01	0.15	0.15	6678	6678	7408	Sism_y	LinStatic	-0.93	1.97	0.33
1.93	-2.02	3.42	0.01	0.15	0.15	6678	6678	7473	Sism_y	LinStatic	-1.25	1.42	0.33
1.97	-2.03	3.47	0.01	0.15	0.15	6678	6678	7474	Sism_y	LinStatic	-1.32	1.36	0.44
2.14	-2.10	3.67	0.02	0.15	0.15	6679	6679	7410	Sism_y	LinStatic	-1.01	1.90	0.54
2.10	-2.09	3.63	0.02	0.15	0.15	6679	6679	7409	Sism_y	LinStatic	-0.97	1.93	0.43
1.94	-2.06	3.47	0.02	0.15	0.15	6679	6679	7474	Sism_y	LinStatic	-1.30	1.37	0.42
1.98	-2.06	3.50	0.02	0.15	0.15	6679	6679	7475	Sism_y	LinStatic	-1.34	1.33	0.53
2.16	-2.13	3.72	0.03	0.14	0.15	6680	6680	7411	Sism_y	LinStatic	-1.01	1.88	0.64
2.11	-2.13	3.67	0.03	0.14	0.15	6680	6680	7410	Sism_y	LinStatic	-1.01	1.89	0.53
1.96	-2.09	3.51	0.03	0.14	0.15	6680	6680	7475	Sism_y	LinStatic	-1.34	1.34	0.52
2.01	-2.10	3.55	0.03	0.14	0.15	6680	6680	7476	Sism_y	LinStatic	-1.34	1.32	0.63
2.18	-2.16	3.76	0.04	0.14	0.15	6681	6681	7412	Sism_y	LinStatic	-1.01	1.88	0.75
2.14	-2.17	3.73	0.04	0.14	0.15	6681	6681	7411	Sism_y	LinStatic	-1.03	1.87	0.64
1.97	-2.13	3.55	0.04	0.14	0.15	6681	6681	7476	Sism_y	LinStatic	-1.37	1.32	0.62
2.02	-2.13	3.59	0.04	0.14	0.15	6681	6681	7477	Sism_y	LinStatic	-1.34	1.32	0.72
2.21	-2.19	3.81	0.05	0.13	0.15	6682	6682	7413	Sism_y	LinStatic	-0.99	1.90	0.84
2.15	-2.20	3.76	0.05	0.13	0.15	6682	6682	7412	Sism_y	LinStatic	-1.05	1.87	0.73
1.98	-2.17	3.59	0.05	0.13	0.15	6682	6682	7477	Sism_y	LinStatic	-1.39	1.31	0.71
2.04	-2.16	3.64	0.05	0.13	0.15	6682	6682	7427	Sism_y	LinStatic	-1.32	1.34	0.82
1.86	-1.88	3.24	0.00	0.13	0.13	6683	6683	7473	Sism_y	LinStatic	-1.29	1.46	0.31
1.82	-1.87	3.20	0.00	0.13	0.13	6683	6683	7472	Sism_y	LinStatic	-1.17	1.53	0.22
1.69	-1.82	3.04	0.00	0.13	0.13	6683	6683	7460	Sism_y	LinStatic	-1.46	1.05	0.22
1.73	-1.84	3.09	0.00	0.13	0.13	6683	6683	7478	Sism_y	LinStatic	-1.57	0.97	0.32

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.88	-1.92	3.29	0.01	0.13	0.13	6684	6684	7474	Sism_y	LinStatic	-1.31	1.42	0.41
1.85	-1.91	3.26	0.01	0.13	0.13	6684	6684	7473	Sism_y	LinStatic	-1.23	1.47	0.31
1.70	-1.86	3.09	0.01	0.13	0.13	6684	6684	7478	Sism_y	LinStatic	-1.54	0.98	0.31
1.73	-1.87	3.12	0.01	0.13	0.13	6684	6684	7479	Sism_y	LinStatic	-1.61	0.93	0.41
1.90	-1.95	3.33	0.02	0.13	0.13	6685	6685	7475	Sism_y	LinStatic	-1.33	1.40	0.50
1.85	-1.95	3.29	0.02	0.13	0.13	6685	6685	7474	Sism_y	LinStatic	-1.29	1.42	0.40
1.71	-1.90	3.12	0.02	0.13	0.13	6685	6685	7479	Sism_y	LinStatic	-1.60	0.93	0.40
1.75	-1.90	3.17	0.02	0.13	0.13	6685	6685	7480	Sism_y	LinStatic	-1.63	0.90	0.50
1.91	-1.98	3.37	0.03	0.12	0.13	6686	6686	7476	Sism_y	LinStatic	-1.33	1.38	0.61
1.87	-1.99	3.34	0.03	0.12	0.13	6686	6686	7475	Sism_y	LinStatic	-1.33	1.39	0.50
1.71	-1.94	3.16	0.03	0.12	0.13	6686	6686	7480	Sism_y	LinStatic	-1.64	0.90	0.48
1.76	-1.93	3.19	0.03	0.12	0.13	6686	6686	7481	Sism_y	LinStatic	-1.64	0.89	0.58
1.93	-2.01	3.41	0.05	0.12	0.13	6687	6687	7477	Sism_y	LinStatic	-1.33	1.38	0.70
1.87	-2.02	3.37	0.05	0.12	0.13	6687	6687	7476	Sism_y	LinStatic	-1.36	1.37	0.60
1.72	-1.97	3.20	0.05	0.12	0.13	6687	6687	7481	Sism_y	LinStatic	-1.68	0.88	0.58
1.77	-1.96	3.24	0.05	0.12	0.13	6687	6687	7482	Sism_y	LinStatic	-1.64	0.89	0.68
1.94	-2.04	3.45	0.06	0.12	0.13	6688	6688	7427	Sism_y	LinStatic	-1.31	1.40	0.79
1.89	-2.06	3.42	0.06	0.12	0.13	6688	6688	7477	Sism_y	LinStatic	-1.38	1.37	0.69
1.72	-2.01	3.23	0.06	0.12	0.13	6688	6688	7482	Sism_y	LinStatic	-1.71	0.88	0.66
1.77	-1.99	3.26	0.06	0.12	0.13	6688	6688	7483	Sism_y	LinStatic	-1.63	0.91	0.75
1.64	-1.72	2.91	0.00	0.11	0.11	6689	6689	7478	Sism_y	LinStatic	-1.57	1.04	0.29
1.62	-1.71	2.88	0.00	0.11	0.11	6689	6689	7460	Sism_y	LinStatic	-1.44	1.10	0.20
1.48	-1.64	2.71	0.00	0.11	0.11	6689	6689	6690	Sism_y	LinStatic	-1.72	0.69	0.20
1.50	-1.65	2.74	0.00	0.11	0.11	6689	6689	6692	Sism_y	LinStatic	-1.84	0.61	0.29
1.65	-1.76	2.95	0.01	0.11	0.11	6690	6690	7479	Sism_y	LinStatic	-1.60	1.00	0.37
1.61	-1.75	2.91	0.01	0.11	0.11	6690	6690	7478	Sism_y	LinStatic	-1.52	1.04	0.28
1.48	-1.68	2.74	0.01	0.11	0.11	6690	6690	6692	Sism_y	LinStatic	-1.80	0.62	0.28
1.52	-1.69	2.78	0.01	0.11	0.11	6690	6690	6694	Sism_y	LinStatic	-1.88	0.57	0.37
1.66	-1.79	2.98	0.02	0.11	0.11	6691	6691	7480	Sism_y	LinStatic	-1.62	0.98	0.47
1.62	-1.79	2.96	0.02	0.11	0.11	6691	6691	7479	Sism_y	LinStatic	-1.58	1.00	0.37
1.48	-1.72	2.77	0.02	0.11	0.11	6691	6691	6694	Sism_y	LinStatic	-1.87	0.58	0.36
1.51	-1.72	2.80	0.02	0.11	0.11	6691	6691	6696	Sism_y	LinStatic	-1.91	0.55	0.45
1.66	-1.82	3.01	0.04	0.11	0.11	6692	6692	7481	Sism_y	LinStatic	-1.63	0.96	0.55
1.62	-1.82	2.98	0.04	0.11	0.11	6692	6692	7480	Sism_y	LinStatic	-1.63	0.97	0.46
1.48	-1.75	2.80	0.04	0.11	0.11	6692	6692	6696	Sism_y	LinStatic	-1.93	0.55	0.45
1.52	-1.75	2.83	0.04	0.11	0.11	6692	6692	6698	Sism_y	LinStatic	-1.92	0.53	0.54
1.67	-1.84	3.04	0.05	0.11	0.12	6693	6693	7482	Sism_y	LinStatic	-1.63	0.97	0.65
1.63	-1.86	3.02	0.05	0.11	0.12	6693	6693	7481	Sism_y	LinStatic	-1.66	0.95	0.56
1.47	-1.79	2.83	0.05	0.11	0.12	6693	6693	6698	Sism_y	LinStatic	-1.97	0.53	0.52
1.51	-1.77	2.85	0.05	0.11	0.12	6693	6693	6700	Sism_y	LinStatic	-1.93	0.54	0.61
1.68	-1.88	3.08	0.06	0.10	0.12	6694	6694	7483	Sism_y	LinStatic	-1.62	0.98	0.73

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.62	-1.89	3.05	0.06	0.10	0.12	6694	6694	7482	Sism_y	LinStatic	-1.69	0.95	0.63
1.47	-1.83	2.86	0.06	0.10	0.12	6694	6694	6700	Sism_y	LinStatic	-2.00	0.53	0.61
1.52	-1.81	2.89	0.06	0.10	0.12	6694	6694	6702	Sism_y	LinStatic	-1.92	0.56	0.70
1.96	-2.07	3.49	0.07	0.11	0.13	6695	6695	7428	Sism_y	LinStatic	-1.28	1.43	0.87
1.89	-2.09	3.45	0.07	0.11	0.13	6695	6695	7427	Sism_y	LinStatic	-1.39	1.38	0.78
1.72	-2.04	3.27	0.07	0.11	0.13	6695	6695	7483	Sism_y	LinStatic	-1.72	0.90	0.75
1.79	-2.02	3.30	0.07	0.11	0.13	6695	6695	7484	Sism_y	LinStatic	-1.61	0.95	0.84
1.96	-2.09	3.51	0.09	0.11	0.14	6696	6696	7429	Sism_y	LinStatic	-1.25	1.47	0.95
1.90	-2.13	3.49	0.09	0.11	0.14	6696	6696	7428	Sism_y	LinStatic	-1.39	1.40	0.86
1.73	-2.08	3.30	0.09	0.11	0.14	6696	6696	7484	Sism_y	LinStatic	-1.72	0.93	0.82
1.79	-2.05	3.32	0.09	0.11	0.14	6696	6696	7485	Sism_y	LinStatic	-1.57	1.00	0.90
1.97	-2.12	3.55	0.10	0.10	0.14	6697	6697	7430	Sism_y	LinStatic	-1.19	1.53	1.01
1.90	-2.15	3.52	0.10	0.10	0.14	6697	6697	7429	Sism_y	LinStatic	-1.37	1.44	0.93
1.72	-2.11	3.32	0.10	0.10	0.14	6697	6697	7485	Sism_y	LinStatic	-1.70	0.98	0.89
1.79	-2.07	3.35	0.10	0.10	0.14	6697	6697	7486	Sism_y	LinStatic	-1.51	1.06	0.97
1.97	-2.13	3.55	0.12	0.09	0.15	6698	6698	7431	Sism_y	LinStatic	-1.12	1.59	1.06
1.91	-2.18	3.54	0.12	0.09	0.15	6698	6698	7430	Sism_y	LinStatic	-1.35	1.49	0.99
1.73	-2.14	3.36	0.12	0.09	0.15	6698	6698	7486	Sism_y	LinStatic	-1.65	1.04	0.95
1.79	-2.09	3.36	0.12	0.09	0.15	6698	6698	7487	Sism_y	LinStatic	-1.42	1.14	1.01
1.97	-2.15	3.57	0.13	0.08	0.15	6699	6699	7432	Sism_y	LinStatic	-1.02	1.68	1.07
1.90	-2.20	3.55	0.13	0.08	0.15	6699	6699	7431	Sism_y	LinStatic	-1.29	1.55	1.03
1.71	-2.15	3.35	0.13	0.08	0.15	6699	6699	7487	Sism_y	LinStatic	-1.59	1.11	0.98
1.78	-2.09	3.36	0.13	0.08	0.15	6699	6699	7488	Sism_y	LinStatic	-1.32	1.24	1.02
1.94	-2.13	3.53	0.15	0.07	0.16	6700	6700	7433	Sism_y	LinStatic	-0.91	1.77	1.06
1.88	-2.21	3.55	0.15	0.07	0.16	6700	6700	7432	Sism_y	LinStatic	-1.22	1.63	1.04
1.71	-2.17	3.36	0.15	0.07	0.16	6700	6700	7488	Sism_y	LinStatic	-1.48	1.22	0.99
1.76	-2.09	3.34	0.15	0.07	0.16	6700	6700	7441	Sism_y	LinStatic	-1.17	1.36	1.01
1.68	-1.90	3.11	0.08	0.10	0.12	6701	6701	7484	Sism_y	LinStatic	-1.60	1.02	0.81
1.63	-1.93	3.09	0.08	0.10	0.12	6701	6701	7483	Sism_y	LinStatic	-1.71	0.96	0.72
1.46	-1.87	2.89	0.08	0.10	0.12	6701	6701	6702	Sism_y	LinStatic	-2.02	0.54	0.67
1.52	-1.83	2.91	0.08	0.10	0.12	6701	6701	6704	Sism_y	LinStatic	-1.90	0.60	0.76
1.69	-1.93	3.14	0.09	0.09	0.13	6702	6702	7485	Sism_y	LinStatic	-1.55	1.06	0.88
1.62	-1.96	3.11	0.09	0.09	0.13	6702	6702	7484	Sism_y	LinStatic	-1.71	0.99	0.79
1.46	-1.90	2.91	0.09	0.09	0.13	6702	6702	6704	Sism_y	LinStatic	-2.03	0.58	0.75
1.52	-1.87	2.94	0.09	0.09	0.13	6702	6702	6706	Sism_y	LinStatic	-1.87	0.65	0.84
1.68	-1.95	3.15	0.11	0.09	0.14	6703	6703	7486	Sism_y	LinStatic	-1.50	1.12	0.94
1.62	-2.00	3.14	0.11	0.09	0.14	6703	6703	7485	Sism_y	LinStatic	-1.70	1.03	0.87
1.45	-1.94	2.95	0.11	0.09	0.14	6703	6703	6706	Sism_y	LinStatic	-2.00	0.63	0.82
1.51	-1.89	2.95	0.11	0.09	0.14	6703	6703	6708	Sism_y	LinStatic	-1.80	0.71	0.89
1.68	-1.98	3.17	0.12	0.08	0.15	6704	6704	7487	Sism_y	LinStatic	-1.41	1.18	0.99
1.61	-2.02	3.16	0.12	0.08	0.15	6704	6704	7486	Sism_y	LinStatic	-1.64	1.08	0.92

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.43	-1.96	2.95	0.12	0.08	0.15	6704	6704	6708	Sism_y	LinStatic	-1.97	0.68	0.88
1.50	-1.91	2.96	0.12	0.08	0.15	6704	6704	6710	Sism_y	LinStatic	-1.73	0.78	0.94
1.65	-1.98	3.15	0.14	0.07	0.16	6705	6705	7488	Sism_y	LinStatic	-1.31	1.23	1.01
1.60	-2.05	3.17	0.14	0.07	0.16	6705	6705	7487	Sism_y	LinStatic	-1.59	1.14	0.97
1.43	-2.00	2.98	0.14	0.07	0.16	6705	6705	6710	Sism_y	LinStatic	-1.87	0.76	0.92
1.48	-1.92	2.96	0.14	0.07	0.16	6705	6705	6712	Sism_y	LinStatic	-1.59	0.85	0.96
1.64	-2.00	3.16	0.16	0.06	0.17	6706	6706	7441	Sism_y	LinStatic	-1.17	1.32	1.00
1.57	-2.07	3.16	0.16	0.06	0.17	6706	6706	7488	Sism_y	LinStatic	-1.49	1.18	0.98
1.39	-1.99	2.94	0.16	0.06	0.17	6706	6706	6712	Sism_y	LinStatic	-1.78	0.82	0.92
1.46	-1.92	2.94	0.16	0.06	0.17	6706	6706	6714	Sism_y	LinStatic	-1.45	0.96	0.94
1.59	-1.97	3.09	0.18	0.04	0.19	6707	6707	7442	Sism_y	LinStatic	-1.01	1.42	0.95
1.54	-2.07	3.13	0.18	0.04	0.19	6707	6707	7441	Sism_y	LinStatic	-1.38	1.27	0.95
1.37	-2.02	2.96	0.18	0.04	0.19	6707	6707	6714	Sism_y	LinStatic	-1.62	0.94	0.90
1.42	-1.92	2.91	0.18	0.04	0.19	6707	6707	6716	Sism_y	LinStatic	-1.24	1.08	0.90
1.57	-1.97	3.07	0.21	0.02	0.21	6708	6708	7443	Sism_y	LinStatic	-0.80	1.57	0.86
1.50	-2.06	3.10	0.21	0.02	0.21	6708	6708	7442	Sism_y	LinStatic	-1.23	1.36	0.90
1.32	-1.98	2.88	0.21	0.02	0.21	6708	6708	6716	Sism_y	LinStatic	-1.45	1.05	0.84
1.39	-1.88	2.85	0.21	0.02	0.21	6708	6708	6718	Sism_y	LinStatic	-1.01	1.26	0.80
1.51	-1.90	2.96	0.23	0.00	0.23	6709	6709	7444	Sism_y	LinStatic	-0.55	1.74	0.75
1.46	-2.04	3.04	0.23	0.00	0.23	6709	6709	7443	Sism_y	LinStatic	-1.04	1.51	0.79
1.30	-1.99	2.87	0.23	0.00	0.23	6709	6709	6718	Sism_y	LinStatic	-1.22	1.23	0.74
1.35	-1.85	2.79	0.23	0.00	0.23	6709	6709	6720	Sism_y	LinStatic	-0.73	1.46	0.70
1.50	-1.89	2.94	0.26	-0.03	0.26	6710	6710	7445	Sism_y	LinStatic	-0.25	1.96	0.60
1.41	-2.00	2.97	0.26	-0.03	0.26	6710	6710	7444	Sism_y	LinStatic	-0.80	1.68	0.69
1.25	-1.92	2.76	0.26	-0.03	0.26	6710	6710	6720	Sism_y	LinStatic	-0.92	1.43	0.62
1.34	-1.80	2.73	0.26	-0.03	0.26	6710	6710	6722	Sism_y	LinStatic	-0.38	1.71	0.53
1.43	-1.80	2.81	0.28	-0.07	0.29	6711	6711	7446	Sism_y	LinStatic	0.11	2.21	0.44
1.41	-1.95	2.92	0.28	-0.07	0.29	6711	6711	7445	Sism_y	LinStatic	-0.50	1.90	0.52
1.24	-1.91	2.75	0.28	-0.07	0.29	6711	6711	6722	Sism_y	LinStatic	-0.56	1.69	0.45
1.27	-1.76	2.64	0.28	-0.07	0.29	6711	6711	6724	Sism_y	LinStatic	0.05	2.00	0.37
1.44	-0.56	1.78	-0.70	-0.51	0.86	6712	6712	5712	Sism_y	LinStatic	1.34	1.54	-1.41
1.40	0.43	1.25	-0.70	-0.51	0.86	6712	6712	5711	Sism_y	LinStatic	2.10	1.66	-0.92
1.55	0.85	1.35	-0.70	-0.51	0.86	6712	6712	6475	Sism_y	LinStatic	2.33	1.77	-0.92
1.61	-0.16	1.70	-0.70	-0.51	0.86	6712	6712	7489	Sism_y	LinStatic	1.57	1.65	-1.40
0.96	-0.79	1.52	-0.66	-0.33	0.73	6713	6713	6053	Sism_y	LinStatic	0.83	1.60	-1.17
1.45	-0.36	1.66	-0.66	-0.33	0.73	6713	6713	5712	Sism_y	LinStatic	1.49	1.64	-1.21
1.49	-0.12	1.56	-0.66	-0.33	0.73	6713	6713	7489	Sism_y	LinStatic	1.61	1.59	-1.23
1.01	-0.57	1.38	-0.66	-0.33	0.73	6713	6713	7490	Sism_y	LinStatic	0.95	1.54	-1.20
0.92	-1.36	1.98	-0.58	-0.19	0.61	6714	6714	6054	Sism_y	LinStatic	0.49	1.74	-1.06
1.20	-0.80	1.74	-0.58	-0.19	0.61	6714	6714	6053	Sism_y	LinStatic	1.05	1.69	-1.13
1.12	-0.62	1.53	-0.58	-0.19	0.61	6714	6714	7490	Sism_y	LinStatic	1.02	1.51	-1.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.85	-1.18	1.77	-0.58	-0.19	0.61	6714	6714	7491	Sism_y	LinStatic	0.47	1.55	-1.09
0.75	-1.63	2.11	-0.50	-0.10	0.51	6715	6715	6055	Sism_y	LinStatic	0.24	1.82	-0.94
1.06	-1.28	2.03	-0.50	-0.10	0.51	6715	6715	6054	Sism_y	LinStatic	0.70	1.82	-1.02
0.97	-1.21	1.90	-0.50	-0.10	0.51	6715	6715	7491	Sism_y	LinStatic	0.70	1.56	-1.01
0.66	-1.57	1.99	-0.50	-0.10	0.51	6715	6715	7492	Sism_y	LinStatic	0.25	1.54	-0.93
0.76	-1.92	2.40	-0.43	-0.03	0.43	6716	6716	6056	Sism_y	LinStatic	0.13	1.97	-0.81
0.89	-1.62	2.20	-0.43	-0.03	0.43	6716	6716	6055	Sism_y	LinStatic	0.49	1.89	-0.85
0.73	-1.55	2.02	-0.43	-0.03	0.43	6716	6716	7492	Sism_y	LinStatic	0.48	1.57	-0.92
0.61	-1.86	2.23	-0.43	-0.03	0.43	6716	6716	7493	Sism_y	LinStatic	0.12	1.64	-0.87
0.76	-2.12	2.58	-0.37	0.01	0.37	6717	6717	6057	Sism_y	LinStatic	0.09	2.07	-0.72
0.86	-1.88	2.43	-0.37	0.01	0.37	6717	6717	6056	Sism_y	LinStatic	0.37	2.03	-0.79
0.65	-1.89	2.29	-0.37	0.01	0.37	6717	6717	7493	Sism_y	LinStatic	0.35	1.67	-0.82
0.56	-2.13	2.45	-0.37	0.01	0.37	6717	6717	7494	Sism_y	LinStatic	0.08	1.70	-0.75
0.84	-2.35	2.86	-0.31	0.04	0.31	6718	6718	6058	Sism_y	LinStatic	0.12	2.24	-0.69
0.83	-2.13	2.65	-0.31	0.04	0.31	6718	6718	6057	Sism_y	LinStatic	0.31	2.12	-0.69
0.63	-2.15	2.52	-0.31	0.04	0.31	6718	6718	7494	Sism_y	LinStatic	0.32	1.75	-0.78
0.64	-2.37	2.75	-0.31	0.04	0.31	6718	6718	7495	Sism_y	LinStatic	0.14	1.85	-0.77
0.95	-2.56	3.14	-0.26	0.06	0.27	6719	6719	6059	Sism_y	LinStatic	0.22	2.42	-0.67
0.93	-2.35	2.93	-0.26	0.06	0.27	6719	6719	6058	Sism_y	LinStatic	0.33	2.27	-0.71
0.70	-2.42	2.84	-0.26	0.06	0.27	6719	6719	7495	Sism_y	LinStatic	0.32	1.90	-0.78
0.71	-2.63	3.05	-0.26	0.06	0.27	6719	6719	7496	Sism_y	LinStatic	0.22	2.03	-0.75
1.06	-2.78	3.44	-0.22	0.07	0.23	6720	6720	6060	Sism_y	LinStatic	0.38	2.62	-0.71
1.01	-2.58	3.20	-0.22	0.07	0.23	6720	6720	6059	Sism_y	LinStatic	0.42	2.45	-0.69
0.81	-2.65	3.14	-0.22	0.07	0.23	6720	6720	7496	Sism_y	LinStatic	0.42	2.08	-0.78
0.87	-2.86	3.38	-0.22	0.07	0.23	6720	6720	7497	Sism_y	LinStatic	0.40	2.24	-0.80
1.20	-2.98	3.73	-0.19	0.08	0.20	6721	6721	6061	Sism_y	LinStatic	0.63	2.84	-0.75
1.15	-2.80	3.52	-0.19	0.08	0.20	6721	6721	6060	Sism_y	LinStatic	0.60	2.64	-0.74
0.92	-2.87	3.42	-0.19	0.08	0.20	6721	6721	7497	Sism_y	LinStatic	0.61	2.30	-0.83
0.97	-3.05	3.63	-0.19	0.08	0.20	6721	6721	7498	Sism_y	LinStatic	0.66	2.47	-0.84
1.34	-3.14	3.98	-0.15	0.09	0.18	6722	6722	6062	Sism_y	LinStatic	0.97	3.04	-0.83
1.26	-2.99	3.78	-0.15	0.09	0.18	6722	6722	6061	Sism_y	LinStatic	0.87	2.86	-0.79
1.05	-3.08	3.71	-0.15	0.09	0.18	6722	6722	7498	Sism_y	LinStatic	0.91	2.55	-0.88
1.13	-3.23	3.92	-0.15	0.09	0.18	6722	6722	7499	Sism_y	LinStatic	1.03	2.71	-0.92
1.59	-3.39	4.41	-0.13	0.09	0.15	6723	6723	6063	Sism_y	LinStatic	1.42	3.23	-0.97
1.36	-3.12	3.98	-0.13	0.09	0.15	6723	6723	6062	Sism_y	LinStatic	1.26	3.06	-0.86
1.10	-3.18	3.85	-0.13	0.09	0.15	6723	6723	7499	Sism_y	LinStatic	1.33	2.80	-0.93
1.34	-3.46	4.29	-0.13	0.09	0.15	6723	6723	7500	Sism_y	LinStatic	1.51	2.95	-1.04
0.99	-2.74	3.34	-0.10	0.09	0.13	6724	6724	4010	Sism_y	LinStatic	1.98	3.41	-0.82
2.04	-3.83	5.17	-0.10	0.09	0.13	6724	6724	6063	Sism_y	LinStatic	1.75	3.25	-1.18
1.84	-3.96	5.13	-0.10	0.09	0.13	6724	6724	7500	Sism_y	LinStatic	1.87	3.07	-1.24
0.79	-2.88	3.34	-0.10	0.09	0.13	6724	6724	4627	Sism_y	LinStatic	2.12	3.20	-0.88

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.41	-0.15	1.49	-0.98	-0.50	1.10	6725	6725	7489	Sism_y	LinStatic	1.40	1.39	-1.42
1.53	0.88	1.33	-0.98	-0.50	1.10	6725	6725	6475	Sism_y	LinStatic	2.42	1.55	-0.87
1.77	1.28	1.58	-0.98	-0.50	1.10	6725	6725	6754	Sism_y	LinStatic	2.70	1.71	-0.92
1.73	0.16	1.66	-0.98	-0.50	1.10	6725	6725	7501	Sism_y	LinStatic	1.69	1.55	-1.48
0.94	-0.61	1.35	-0.81	-0.25	0.85	6726	6726	7490	Sism_y	LinStatic	0.87	1.49	-1.18
1.42	0.12	1.37	-0.81	-0.25	0.85	6726	6726	7489	Sism_y	LinStatic	1.66	1.52	-1.29
1.32	0.39	1.18	-0.81	-0.25	0.85	6726	6726	7501	Sism_y	LinStatic	1.64	1.47	-1.26
0.85	-0.35	1.07	-0.81	-0.25	0.85	6726	6726	7502	Sism_y	LinStatic	0.85	1.44	-1.16
0.62	-1.02	1.43	-0.68	-0.12	0.69	6727	6727	7491	Sism_y	LinStatic	0.43	1.54	-1.13
1.13	-0.52	1.46	-0.68	-0.12	0.69	6727	6727	7490	Sism_y	LinStatic	1.07	1.59	-1.15
1.05	-0.48	1.36	-0.68	-0.12	0.69	6727	6727	7502	Sism_y	LinStatic	1.17	1.44	-1.12
0.55	-0.98	1.34	-0.68	-0.12	0.69	6727	6727	7503	Sism_y	LinStatic	0.53	1.38	-1.10
0.60	-1.47	1.84	-0.58	-0.04	0.58	6728	6728	7492	Sism_y	LinStatic	0.23	1.73	-0.97
0.84	-0.98	1.58	-0.58	-0.04	0.58	6728	6728	7491	Sism_y	LinStatic	0.76	1.64	-1.01
0.63	-0.95	1.38	-0.58	-0.04	0.58	6728	6728	7503	Sism_y	LinStatic	0.82	1.41	-1.10
0.40	-1.44	1.68	-0.58	-0.04	0.58	6728	6728	7504	Sism_y	LinStatic	0.29	1.50	-1.06
0.48	-1.68	1.96	-0.48	0.02	0.48	6729	6729	7493	Sism_y	LinStatic	0.13	1.76	-0.88
0.71	-1.37	1.83	-0.48	0.02	0.48	6729	6729	7492	Sism_y	LinStatic	0.55	1.82	-0.96
0.48	-1.39	1.68	-0.48	0.02	0.48	6729	6729	7504	Sism_y	LinStatic	0.57	1.53	-0.95
0.26	-1.71	1.85	-0.48	0.02	0.48	6729	6729	7505	Sism_y	LinStatic	0.15	1.48	-0.87
0.55	-1.90	2.23	-0.40	0.05	0.40	6730	6730	7494	Sism_y	LinStatic	0.09	1.86	-0.81
0.56	-1.68	2.02	-0.40	0.05	0.40	6730	6730	7493	Sism_y	LinStatic	0.41	1.84	-0.80
0.29	-1.70	1.86	-0.40	0.05	0.40	6730	6730	7505	Sism_y	LinStatic	0.49	1.53	-0.89
0.29	-1.93	2.10	-0.40	0.05	0.40	6730	6730	7506	Sism_y	LinStatic	0.18	1.55	-0.90
0.64	-2.15	2.53	-0.33	0.07	0.33	6731	6731	7495	Sism_y	LinStatic	0.16	1.97	-0.78
0.63	-1.90	2.28	-0.33	0.07	0.33	6731	6731	7494	Sism_y	LinStatic	0.36	1.91	-0.83
0.36	-2.04	2.24	-0.33	0.07	0.33	6731	6731	7506	Sism_y	LinStatic	0.37	1.59	-0.90
0.38	-2.30	2.51	-0.33	0.07	0.33	6731	6731	7507	Sism_y	LinStatic	0.17	1.64	-0.85
0.74	-2.44	2.88	-0.27	0.08	0.28	6732	6732	7496	Sism_y	LinStatic	0.24	2.13	-0.82
0.70	-2.19	2.61	-0.27	0.08	0.28	6732	6732	7495	Sism_y	LinStatic	0.34	2.00	-0.79
0.52	-2.31	2.60	-0.27	0.08	0.28	6732	6732	7507	Sism_y	LinStatic	0.37	1.68	-0.88
0.55	-2.56	2.88	-0.27	0.08	0.28	6732	6732	7508	Sism_y	LinStatic	0.28	1.80	-0.90
0.85	-2.68	3.19	-0.23	0.08	0.24	6733	6733	7497	Sism_y	LinStatic	0.42	2.32	-0.83
0.84	-2.46	2.97	-0.23	0.08	0.24	6733	6733	7496	Sism_y	LinStatic	0.44	2.15	-0.84
0.62	-2.56	2.92	-0.23	0.08	0.24	6733	6733	7508	Sism_y	LinStatic	0.44	1.85	-0.92
0.63	-2.79	3.15	-0.23	0.08	0.24	6733	6733	7509	Sism_y	LinStatic	0.44	2.01	-0.91
0.96	-2.89	3.47	-0.19	0.09	0.21	6734	6734	7498	Sism_y	LinStatic	0.67	2.51	-0.89
0.91	-2.69	3.24	-0.19	0.09	0.21	6734	6734	7497	Sism_y	LinStatic	0.61	2.34	-0.86
0.72	-2.80	3.22	-0.19	0.09	0.21	6734	6734	7509	Sism_y	LinStatic	0.64	2.06	-0.95
0.78	-3.00	3.45	-0.19	0.09	0.21	6734	6734	7510	Sism_y	LinStatic	0.72	2.22	-0.98
1.08	-3.07	3.73	-0.16	0.09	0.18	6735	6735	7499	Sism_y	LinStatic	1.05	2.73	-0.95

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.04	-2.92	3.56	-0.16	0.09	0.18	6735	6735	7498	Sism_y	LinStatic	0.90	2.53	-0.92
0.80	-3.00	3.47	-0.16	0.09	0.18	6735	6735	7510	Sism_y	LinStatic	0.94	2.29	-1.00
0.85	-3.15	3.65	-0.16	0.09	0.18	6735	6735	7511	Sism_y	LinStatic	1.11	2.47	-1.03
1.30	-3.32	4.12	-0.13	0.09	0.15	6736	6736	7500	Sism_y	LinStatic	1.52	2.92	-1.07
1.06	-3.04	3.68	-0.13	0.09	0.15	6736	6736	7499	Sism_y	LinStatic	1.30	2.75	-0.96
0.85	-3.14	3.64	-0.13	0.09	0.15	6736	6736	7511	Sism_y	LinStatic	1.38	2.55	-1.04
1.09	-3.43	4.08	-0.13	0.09	0.15	6736	6736	7512	Sism_y	LinStatic	1.63	2.71	-1.14
0.66	-2.68	3.06	-0.10	0.09	0.13	6737	6737	4627	Sism_y	LinStatic	2.14	3.13	-0.92
1.80	-3.83	4.98	-0.10	0.09	0.13	6737	6737	7500	Sism_y	LinStatic	1.82	2.94	-1.27
1.56	-3.92	4.88	-0.10	0.09	0.13	6737	6737	7512	Sism_y	LinStatic	1.94	2.82	-1.32
0.44	-2.79	3.03	-0.10	0.09	0.13	6737	6737	5206	Sism_y	LinStatic	2.28	2.98	-0.97
1.52	-0.22	1.64	-1.27	-0.18	1.28	6738	6738	7501	Sism_y	LinStatic	1.53	1.22	-1.33
2.15	0.88	1.87	-1.27	-0.18	1.28	6738	6738	6754	Sism_y	LinStatic	2.75	1.46	-1.06
2.66	1.00	2.33	-1.27	-0.18	1.28	6738	6738	6969	Sism_y	LinStatic	2.31	1.33	-0.95
1.67	0.27	1.55	-1.27	-0.18	1.28	6738	6738	7513	Sism_y	LinStatic	1.10	1.08	-1.22
0.53	-0.02	0.54	-0.88	-0.08	0.89	6739	6739	7502	Sism_y	LinStatic	0.75	1.04	-1.24
1.22	0.21	1.13	-0.88	-0.08	0.89	6739	6739	7501	Sism_y	LinStatic	1.62	1.29	-1.16
0.97	0.50	0.84	-0.88	-0.08	0.89	6739	6739	7513	Sism_y	LinStatic	1.85	1.18	-0.96
0.36	0.18	0.32	-0.88	-0.08	0.89	6739	6739	7514	Sism_y	LinStatic	0.98	0.93	-1.04
0.57	-0.93	1.31	-0.77	-0.04	0.77	6740	6740	7503	Sism_y	LinStatic	0.47	1.42	-1.13
0.87	-0.13	0.94	-0.77	-0.04	0.77	6740	6740	7502	Sism_y	LinStatic	1.17	1.12	-1.12
0.42	-0.23	0.56	-0.77	-0.04	0.77	6740	6740	7514	Sism_y	LinStatic	1.47	1.03	-1.27
0.14	-1.04	1.12	-0.77	-0.04	0.77	6740	6740	7515	Sism_y	LinStatic	0.76	1.35	-1.28
0.15	-1.32	1.41	-0.65	0.04	0.65	6741	6741	7504	Sism_y	LinStatic	0.27	1.59	-1.05
0.71	-0.80	1.31	-0.65	0.04	0.65	6741	6741	7503	Sism_y	LinStatic	0.87	1.55	-1.15
0.46	-0.82	1.13	-0.65	0.04	0.65	6741	6741	7515	Sism_y	LinStatic	0.95	1.34	-1.18
-0.09	-1.35	1.31	-0.65	0.04	0.65	6741	6741	7516	Sism_y	LinStatic	0.35	1.38	-1.09
0.27	-1.45	1.60	-0.53	0.10	0.54	6742	6742	7505	Sism_y	LinStatic	0.15	1.69	-0.91
0.30	-1.22	1.40	-0.53	0.10	0.54	6742	6742	7504	Sism_y	LinStatic	0.65	1.70	-0.91
-0.17	-1.29	1.21	-0.53	0.10	0.54	6742	6742	7516	Sism_y	LinStatic	0.89	1.45	-1.08
-0.15	-1.58	1.51	-0.53	0.10	0.54	6742	6742	7517	Sism_y	LinStatic	0.38	1.44	-1.08
0.39	-1.68	1.90	-0.41	0.11	0.42	6743	6743	7506	Sism_y	LinStatic	0.20	1.67	-0.87
0.29	-1.38	1.55	-0.41	0.11	0.42	6743	6743	7505	Sism_y	LinStatic	0.54	1.76	-0.96
-0.05	-1.72	1.70	-0.41	0.11	0.42	6743	6743	7517	Sism_y	LinStatic	0.57	1.48	-1.03
0.07	-2.04	2.07	-0.41	0.11	0.42	6743	6743	7518	Sism_y	LinStatic	0.23	1.39	-0.94
0.48	-2.09	2.36	-0.33	0.10	0.34	6744	6744	7507	Sism_y	LinStatic	0.20	1.75	-0.94
0.44	-1.76	2.02	-0.33	0.10	0.34	6744	6744	7506	Sism_y	LinStatic	0.39	1.72	-0.89
0.27	-1.97	2.12	-0.33	0.10	0.34	6744	6744	7518	Sism_y	LinStatic	0.43	1.42	-0.97
0.31	-2.31	2.48	-0.33	0.10	0.34	6744	6744	7519	Sism_y	LinStatic	0.24	1.46	-1.01
0.58	-2.38	2.71	-0.27	0.10	0.29	6745	6745	7508	Sism_y	LinStatic	0.30	1.89	-0.93
0.61	-2.10	2.47	-0.27	0.10	0.29	6745	6745	7507	Sism_y	LinStatic	0.39	1.77	-0.96

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.40	-2.26	2.48	-0.27	0.10	0.29	6745	6745	7519	Sism_y	LinStatic	0.37	1.50	-1.02
0.37	-2.53	2.74	-0.27	0.10	0.29	6745	6745	7520	Sism_y	LinStatic	0.29	1.61	-0.99
0.65	-2.62	2.99	-0.23	0.09	0.25	6746	6746	7509	Sism_y	LinStatic	0.45	2.05	-0.98
0.65	-2.38	2.76	-0.23	0.09	0.25	6746	6746	7508	Sism_y	LinStatic	0.44	1.92	-0.94
0.49	-2.51	2.79	-0.23	0.09	0.25	6746	6746	7520	Sism_y	LinStatic	0.48	1.66	-1.02
0.50	-2.75	3.03	-0.23	0.09	0.25	6746	6746	7521	Sism_y	LinStatic	0.49	1.78	-1.06
0.75	-2.83	3.27	-0.19	0.09	0.21	6747	6747	7510	Sism_y	LinStatic	0.73	2.26	-1.01
0.75	-2.64	3.08	-0.19	0.09	0.21	6747	6747	7509	Sism_y	LinStatic	0.64	2.07	-1.00
0.53	-2.73	3.03	-0.19	0.09	0.21	6747	6747	7521	Sism_y	LinStatic	0.67	1.84	-1.09
0.53	-2.93	3.23	-0.19	0.09	0.21	6747	6747	7522	Sism_y	LinStatic	0.77	2.03	-1.10
0.82	-3.01	3.49	-0.16	0.09	0.18	6748	6748	7511	Sism_y	LinStatic	1.12	2.45	-1.06
0.78	-2.85	3.31	-0.16	0.09	0.18	6748	6748	7510	Sism_y	LinStatic	0.93	2.28	-1.04
0.61	-2.96	3.31	-0.16	0.09	0.18	6748	6748	7522	Sism_y	LinStatic	0.99	2.09	-1.12
0.65	-3.12	3.49	-0.16	0.09	0.18	6748	6748	7523	Sism_y	LinStatic	1.18	2.25	-1.15
1.03	-3.29	3.91	-0.12	0.09	0.15	6749	6749	7512	Sism_y	LinStatic	1.63	2.67	-1.17
0.83	-3.00	3.49	-0.12	0.09	0.15	6749	6749	7511	Sism_y	LinStatic	1.35	2.47	-1.08
0.58	-3.08	3.41	-0.12	0.09	0.15	6749	6749	7523	Sism_y	LinStatic	1.43	2.33	-1.15
0.79	-3.36	3.82	-0.12	0.09	0.15	6749	6749	7524	Sism_y	LinStatic	1.73	2.51	-1.24
0.33	-2.61	2.80	-0.09	0.09	0.13	6750	6750	5206	Sism_y	LinStatic	2.29	2.89	-1.01
1.50	-3.79	4.72	-0.09	0.09	0.13	6750	6750	7512	Sism_y	LinStatic	1.89	2.69	-1.37
1.30	-3.92	4.71	-0.09	0.09	0.13	6750	6750	7524	Sism_y	LinStatic	2.02	2.60	-1.43
0.16	-2.77	2.85	-0.09	0.09	0.13	6750	6750	5708	Sism_y	LinStatic	2.42	2.79	-1.07
1.32	0.35	1.19	-0.84	0.49	0.97	6751	6751	7513	Sism_y	LinStatic	1.22	0.64	-0.82
2.09	0.61	1.86	-0.84	0.49	0.97	6751	6751	6969	Sism_y	LinStatic	2.10	1.29	-1.21
1.64	-0.64	2.04	-0.84	0.49	0.97	6751	6751	7525	Sism_y	LinStatic	1.16	0.71	-0.85
0.42	-0.45	0.75	-0.84	0.49	0.97	6751	6751	7526	Sism_y	LinStatic	0.29	0.05	-0.46
0.55	-0.28	0.73	-0.89	-0.03	0.89	6752	6752	7514	Sism_y	LinStatic	0.85	0.25	-1.00
0.86	0.10	0.82	-0.89	-0.03	0.89	6752	6752	7513	Sism_y	LinStatic	1.72	0.60	-0.63
1.30	0.27	1.19	-0.89	-0.03	0.89	6752	6752	7526	Sism_y	LinStatic	2.07	0.54	-0.57
0.72	0.15	0.66	-0.89	-0.03	0.89	6752	6752	7527	Sism_y	LinStatic	1.20	0.20	-0.94
0.28	-0.73	0.90	-0.82	-0.01	0.82	6753	6753	7515	Sism_y	LinStatic	0.57	0.60	-1.45
0.14	-0.16	0.26	-0.82	-0.01	0.82	6753	6753	7514	Sism_y	LinStatic	1.38	0.38	-0.87
0.91	-0.28	1.08	-0.82	-0.01	0.82	6753	6753	7527	Sism_y	LinStatic	2.14	0.36	-1.01
0.83	-0.64	1.28	-0.82	-0.01	0.82	6753	6753	7528	Sism_y	LinStatic	1.32	0.58	-1.58
0.00	-1.34	1.33	-0.84	0.15	0.85	6754	6754	7516	Sism_y	LinStatic	0.30	2.03	-1.03
0.45	-0.14	0.54	-0.84	0.15	0.85	6754	6754	7515	Sism_y	LinStatic	1.00	0.69	-1.23
-0.09	-2.27	2.23	-0.84	0.15	0.85	6754	6754	7528	Sism_y	LinStatic	2.07	0.72	-2.17
-0.80	-3.21	2.89	-0.84	0.15	0.85	6754	6754	6402	Sism_y	LinStatic	1.34	2.09	-1.96
0.28	-1.34	1.50	-0.51	0.26	0.57	6755	6755	7517	Sism_y	LinStatic	0.46	1.74	-0.96
-0.17	-0.99	0.91	-0.51	0.26	0.57	6755	6755	7516	Sism_y	LinStatic	1.02	2.25	-1.32
-0.57	-1.96	1.74	-0.51	0.26	0.57	6755	6755	6402	Sism_y	LinStatic	0.83	1.91	-1.39

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.11	-2.32	2.26	-0.51	0.26	0.57	6755	6755	6401	Sism_y	LinStatic	0.26	1.40	-1.03
0.33	-1.84	2.02	-0.37	0.18	0.41	6756	6756	7518	Sism_y	LinStatic	0.30	1.57	-1.08
0.30	-1.47	1.63	-0.37	0.18	0.41	6756	6756	7517	Sism_y	LinStatic	0.59	1.77	-1.03
0.20	-1.77	1.88	-0.37	0.18	0.41	6756	6756	6401	Sism_y	LinStatic	0.50	1.44	-1.02
0.25	-2.16	2.29	-0.37	0.18	0.41	6756	6756	6405	Sism_y	LinStatic	0.20	1.25	-1.07
0.40	-2.13	2.36	-0.31	0.13	0.34	6757	6757	7519	Sism_y	LinStatic	0.28	1.58	-1.03
0.50	-1.80	2.10	-0.31	0.13	0.34	6757	6757	7518	Sism_y	LinStatic	0.44	1.58	-1.08
0.34	-1.98	2.17	-0.31	0.13	0.34	6757	6757	6405	Sism_y	LinStatic	0.34	1.30	-1.07
0.25	-2.31	2.44	-0.31	0.13	0.34	6757	6757	6407	Sism_y	LinStatic	0.18	1.31	-1.02
0.43	-2.35	2.60	-0.26	0.11	0.29	6758	6758	7520	Sism_y	LinStatic	0.31	1.65	-1.09
0.48	-2.10	2.38	-0.26	0.11	0.29	6758	6758	7519	Sism_y	LinStatic	0.38	1.60	-1.02
0.37	-2.22	2.43	-0.26	0.11	0.29	6758	6758	6407	Sism_y	LinStatic	0.42	1.36	-1.06
0.32	-2.48	2.66	-0.26	0.11	0.29	6758	6758	6409	Sism_y	LinStatic	0.35	1.41	-1.13
0.51	-2.57	2.86	-0.22	0.10	0.25	6759	6759	7521	Sism_y	LinStatic	0.51	1.85	-1.09
0.56	-2.35	2.68	-0.22	0.10	0.25	6759	6759	7520	Sism_y	LinStatic	0.48	1.67	-1.08
0.35	-2.47	2.66	-0.22	0.10	0.25	6759	6759	6409	Sism_y	LinStatic	0.50	1.45	-1.17
0.30	-2.69	2.85	-0.22	0.10	0.25	6759	6759	6411	Sism_y	LinStatic	0.54	1.63	-1.17
0.54	-2.78	3.09	-0.19	0.10	0.21	6760	6760	7522	Sism_y	LinStatic	0.78	2.02	-1.14
0.54	-2.57	2.88	-0.19	0.10	0.21	6760	6760	7521	Sism_y	LinStatic	0.66	1.87	-1.11
0.40	-2.70	2.92	-0.19	0.10	0.21	6760	6760	6411	Sism_y	LinStatic	0.71	1.68	-1.19
0.40	-2.91	3.13	-0.19	0.10	0.21	6760	6760	6413	Sism_y	LinStatic	0.84	1.83	-1.22
0.60	-2.98	3.32	-0.16	0.10	0.18	6761	6761	7523	Sism_y	LinStatic	1.19	2.24	-1.18
0.63	-2.83	3.19	-0.16	0.10	0.18	6761	6761	7522	Sism_y	LinStatic	0.96	2.04	-1.16
0.40	-2.91	3.13	-0.16	0.10	0.18	6761	6761	6413	Sism_y	LinStatic	1.03	1.88	-1.25
0.37	-3.07	3.27	-0.16	0.10	0.18	6761	6761	6415	Sism_y	LinStatic	1.26	2.08	-1.27
0.75	-3.23	3.66	-0.12	0.09	0.16	6762	6762	7524	Sism_y	LinStatic	1.73	2.44	-1.26
0.55	-2.95	3.25	-0.12	0.09	0.16	6762	6762	7523	Sism_y	LinStatic	1.40	2.26	-1.20
0.36	-3.07	3.27	-0.12	0.09	0.16	6762	6762	6415	Sism_y	LinStatic	1.48	2.15	-1.28
0.57	-3.36	3.67	-0.12	0.09	0.16	6762	6762	6417	Sism_y	LinStatic	1.81	2.32	-1.34
0.08	-2.62	2.66	-0.09	0.09	0.13	6763	6763	5708	Sism_y	LinStatic	2.41	2.65	-1.12
1.27	-3.80	4.56	-0.09	0.09	0.13	6763	6763	7524	Sism_y	LinStatic	1.97	2.46	-1.47
1.01	-3.88	4.47	-0.09	0.09	0.13	6763	6763	6417	Sism_y	LinStatic	2.10	2.40	-1.51
-0.13	-2.74	2.68	-0.09	0.09	0.13	6763	6763	6135	Sism_y	LinStatic	2.55	2.58	-1.17
13.33	2.72	12.20	-0.10	2.69	2.69	6764	6764	1241	Sism_y	LinStatic	0.77	3.18	3.08
11.53	2.17	10.61	-0.10	2.69	2.69	6764	6764	7529	Sism_y	LinStatic	0.10	1.20	1.39
9.95	0.67	9.63	-0.10	2.69	2.69	6764	6764	7530	Sism_y	LinStatic	-1.05	1.17	2.68
11.74	1.25	11.17	-0.10	2.69	2.69	6764	6764	1242	Sism_y	LinStatic	-0.42	3.19	4.37
2.14	0.35	1.99	-0.04	0.57	0.57	6765	6765	7531	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.25	0.94
1.74	0.38	1.58	-0.04	0.57	0.57	6765	6765	7532	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.97	0.87
1.59	-0.21	1.71	-0.04	0.57	0.57	6765	6765	7533	Sism_y	LinStatic	-0.67	-1.97	1.25
1.84	-0.08	1.88	-0.04	0.57	0.57	6765	6765	7534	Sism_y	LinStatic	-0.51	-1.25	1.33

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
11.49	2.27	10.54	-0.05	2.54	2.54	6766	6766	7529	Sism_y	LinStatic	0.34	1.25	1.58
10.86	2.10	9.98	-0.05	2.54	2.54	6766	6766	7535	Sism_y	LinStatic	0.00	0.43	1.86
9.46	1.62	8.76	-0.05	2.54	2.54	6766	6766	7536	Sism_y	LinStatic	-0.18	0.54	4.06
10.11	1.76	9.36	-0.05	2.54	2.54	6766	6766	7530	Sism_y	LinStatic	0.11	1.40	3.78
10.83	2.15	9.94	-0.03	2.47	2.47	6767	6767	7535	Sism_y	LinStatic	0.15	0.45	1.96
10.48	2.03	9.63	-0.03	2.47	2.47	6767	6767	7537	Sism_y	LinStatic	-0.07	-0.04	1.87
9.18	1.68	8.46	-0.03	2.47	2.47	6767	6767	7538	Sism_y	LinStatic	0.02	0.10	3.72
9.55	1.78	8.79	-0.03	2.47	2.47	6767	6767	7536	Sism_y	LinStatic	0.19	0.63	3.81
10.47	2.07	9.60	-0.01	2.43	2.43	6768	6768	7537	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.04	1.93
10.23	1.99	9.39	-0.01	2.43	2.43	6768	6768	7539	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.44	2.00
8.95	1.72	8.22	-0.01	2.43	2.43	6768	6768	7540	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.29	3.84
9.21	1.78	8.46	-0.01	2.43	2.43	6768	6768	7538	Sism_y	LinStatic	0.17	0.15	3.77
10.22	2.03	9.37	-0.01	2.41	2.41	6769	6769	7539	Sism_y	LinStatic	-0.06	-0.45	2.04
10.06	1.96	9.24	-0.01	2.41	2.41	6769	6769	7541	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.77	2.07
8.80	1.70	8.08	-0.01	2.41	2.41	6769	6769	7542	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.61	3.89
8.97	1.74	8.24	-0.01	2.41	2.41	6769	6769	7540	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.26	3.85
10.06	2.00	9.22	0.00	2.40	2.40	6770	6770	7541	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.78	2.10
9.95	1.94	9.14	0.00	2.40	2.40	6770	6770	7543	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.04	2.17
8.69	1.70	7.97	0.00	2.40	2.40	6770	6770	7544	Sism_y	LinStatic	0.01	-0.88	3.99
8.81	1.74	8.09	0.00	2.40	2.40	6770	6770	7542	Sism_y	LinStatic	0.08	-0.59	3.93
9.95	1.98	9.12	0.00	2.40	2.40	6771	6771	7543	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.05	2.19
9.88	1.93	9.07	0.00	2.40	2.40	6771	6771	7545	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.25	2.25
8.61	1.69	7.91	0.00	2.40	2.40	6771	6771	7546	Sism_y	LinStatic	-0.02	-1.08	4.09
8.70	1.72	7.98	0.00	2.40	2.40	6771	6771	7544	Sism_y	LinStatic	0.02	-0.86	4.03
9.88	1.97	9.06	0.00	2.40	2.40	6772	6772	7545	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.26	2.26
9.84	1.92	9.04	0.00	2.40	2.40	6772	6772	7547	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.39	2.32
8.57	1.70	7.86	0.00	2.40	2.40	6772	6772	7548	Sism_y	LinStatic	-0.06	-1.22	4.20
8.63	1.72	7.91	0.00	2.40	2.40	6772	6772	7546	Sism_y	LinStatic	-0.03	-1.06	4.14
9.84	1.96	9.02	0.01	2.41	2.41	6773	6773	7547	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.40	2.34
9.83	1.92	9.03	0.01	2.41	2.41	6773	6773	7549	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.47	2.39
8.55	1.69	7.84	0.01	2.41	2.41	6773	6773	7550	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.30	4.29
8.58	1.72	7.86	0.01	2.41	2.41	6773	6773	7548	Sism_y	LinStatic	-0.09	-1.21	4.24
9.84	1.96	9.02	0.01	2.42	2.42	6774	6774	7549	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.48	2.40
9.85	1.93	9.04	0.01	2.42	2.42	6774	6774	7551	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.50	2.44
8.56	1.71	7.84	0.01	2.42	2.42	6774	6774	7552	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.33	4.37
8.56	1.73	7.84	0.01	2.42	2.42	6774	6774	7550	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.29	4.33
9.86	1.97	9.03	0.01	2.44	2.44	6775	6775	7551	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.51	2.45
9.90	1.94	9.09	0.01	2.44	2.44	6775	6775	7553	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.49	2.48
8.59	1.72	7.87	0.01	2.44	2.44	6775	6775	7554	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.32	4.42
8.57	1.74	7.84	0.01	2.44	2.44	6775	6775	7552	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.33	4.39
9.90	1.98	9.08	0.01	2.46	2.46	6776	6776	7553	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.50	2.49

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.97	1.96	9.15	0.01	2.46	2.46	6776	6776	7555	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.45	2.50
8.65	1.74	7.92	0.01	2.46	2.46	6776	6776	7556	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.29	4.44
8.60	1.75	7.87	0.01	2.46	2.46	6776	6776	7554	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.33	4.43
9.98	2.00	9.14	0.01	2.48	2.48	6777	6777	7555	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.46	2.50
10.07	1.98	9.24	0.01	2.48	2.48	6777	6777	7557	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.40	2.51
8.73	1.76	8.00	0.01	2.48	2.48	6777	6777	7558	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.24	4.45
8.66	1.77	7.92	0.01	2.48	2.48	6777	6777	7556	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.30	4.44
10.08	2.02	9.23	0.01	2.51	2.51	6778	6778	7557	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.40	2.51
10.19	2.00	9.35	0.01	2.51	2.51	6778	6778	7559	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.34	2.49
8.84	1.78	8.09	0.01	2.51	2.51	6778	6778	7560	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.19	4.42
8.74	1.78	8.00	0.01	2.51	2.51	6778	6778	7558	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.25	4.44
10.20	2.05	9.34	0.01	2.53	2.53	6779	6779	7559	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.35	2.49
10.33	2.03	9.48	0.01	2.53	2.53	6779	6779	7561	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.30	2.48
8.96	1.80	8.21	0.01	2.53	2.53	6779	6779	7562	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.15	4.38
8.84	1.80	8.09	0.01	2.53	2.53	6779	6779	7560	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.20	4.40
10.33	2.08	9.47	0.01	2.55	2.55	6780	6780	7561	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.30	2.48
10.48	2.06	9.61	0.01	2.55	2.55	6780	6780	7563	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.26	2.44
9.09	1.82	8.33	0.01	2.55	2.55	6780	6780	7564	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.12	4.32
8.96	1.82	8.21	0.01	2.55	2.55	6780	6780	7562	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.15	4.36
10.48	2.11	9.60	0.01	2.57	2.57	6781	6781	7563	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.27	2.44
10.63	2.10	9.76	0.01	2.57	2.57	6781	6781	7565	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.24	2.42
9.24	1.85	8.47	0.01	2.57	2.57	6781	6781	7566	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.10	4.27
9.10	1.85	8.33	0.01	2.57	2.57	6781	6781	7564	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.12	4.30
10.64	2.14	9.75	0.01	2.59	2.59	6782	6782	7565	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.25	2.42
10.79	2.13	9.90	0.01	2.59	2.59	6782	6782	7567	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.24	2.38
9.38	1.87	8.60	0.01	2.59	2.59	6782	6782	7568	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.09	4.21
9.24	1.87	8.47	0.01	2.59	2.59	6782	6782	7566	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.10	4.25
10.80	2.17	9.89	0.01	2.61	2.61	6783	6783	7567	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.24	2.38
10.95	2.16	10.04	0.01	2.61	2.61	6783	6783	7569	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.24	2.35
9.53	1.89	8.74	0.01	2.61	2.61	6783	6783	7570	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.09	4.16
9.39	1.89	8.60	0.01	2.61	2.61	6783	6783	7568	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.09	4.19
10.95	2.20	10.04	0.01	2.63	2.63	6784	6784	7569	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.25	2.35
11.10	2.19	10.18	0.01	2.63	2.63	6784	6784	7571	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.26	2.32
9.67	1.91	8.87	0.01	2.63	2.63	6784	6784	7572	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.10	4.11
9.53	1.91	8.74	0.01	2.63	2.63	6784	6784	7570	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.09	4.14
11.10	2.23	10.17	0.01	2.64	2.64	6785	6785	7571	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.26	2.32
11.23	2.22	10.30	0.01	2.64	2.64	6785	6785	7573	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.28	2.30
9.80	1.94	8.98	0.01	2.64	2.64	6785	6785	7574	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.12	4.07
9.67	1.94	8.86	0.01	2.64	2.64	6785	6785	7572	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.10	4.09
11.24	2.25	10.30	0.00	2.65	2.65	6786	6786	7573	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.28	2.30
11.35	2.25	10.41	0.00	2.65	2.65	6786	6786	7575	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.31	2.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.91	1.96	9.09	0.00	2.65	2.65	6786	6786	7576	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.15	4.03
9.80	1.96	8.98	0.00	2.65	2.65	6786	6786	7574	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.12	4.05
11.36	2.27	10.41	0.00	2.66	2.66	6787	6787	7575	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.31	2.27
11.46	2.28	10.51	0.00	2.66	2.66	6787	6787	7577	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.34	2.26
10.02	1.98	9.19	0.00	2.66	2.66	6787	6787	7578	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.17	4.00
9.92	1.98	9.09	0.00	2.66	2.66	6787	6787	7576	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.15	4.01
11.46	2.29	10.50	0.00	2.66	2.66	6788	6788	7577	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.34	2.26
11.55	2.30	10.59	0.00	2.66	2.66	6788	6788	7579	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.37	2.24
10.10	2.00	9.27	0.00	2.66	2.66	6788	6788	7580	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.20	3.97
10.02	2.00	9.18	0.00	2.66	2.66	6788	6788	7578	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.17	3.99
11.55	2.31	10.59	0.00	2.66	2.66	6789	6789	7579	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.37	2.24
11.62	2.31	10.65	0.00	2.66	2.66	6789	6789	7581	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.40	2.23
10.18	2.02	9.33	0.00	2.66	2.66	6789	6789	7582	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.23	3.95
10.11	2.02	9.26	0.00	2.66	2.66	6789	6789	7580	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.20	3.96
11.62	2.32	10.65	0.00	2.66	2.66	6790	6790	7581	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.40	2.22
11.67	2.33	10.70	0.00	2.66	2.66	6790	6790	7583	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.43	2.21
10.24	2.03	9.39	0.00	2.66	2.66	6790	6790	7584	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.26	3.93
10.18	2.03	9.33	0.00	2.66	2.66	6790	6790	7582	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.23	3.94
11.67	2.33	10.70	0.00	2.65	2.65	6791	6791	7583	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.43	2.21
11.71	2.34	10.73	0.00	2.65	2.65	6791	6791	7585	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.46	2.20
10.28	2.05	9.43	0.00	2.65	2.65	6791	6791	7586	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.29	3.91
10.24	2.04	9.38	0.00	2.65	2.65	6791	6791	7584	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.26	3.92
11.71	2.33	10.74	-0.01	2.64	2.64	6792	6792	7585	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.46	2.20
11.73	2.35	10.75	-0.01	2.64	2.64	6792	6792	7587	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.48	2.19
10.31	2.06	9.45	-0.01	2.64	2.64	6792	6792	7588	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.31	3.89
10.28	2.05	9.42	-0.01	2.64	2.64	6792	6792	7586	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.29	3.90
11.73	2.33	10.76	-0.01	2.62	2.63	6793	6793	7587	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.49	2.19
11.74	2.35	10.75	-0.01	2.62	2.63	6793	6793	7589	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.51	2.18
10.33	2.06	9.47	-0.01	2.62	2.63	6793	6793	7590	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.34	3.88
10.31	2.06	9.45	-0.01	2.62	2.63	6793	6793	7588	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.31	3.89
11.74	2.33	10.76	-0.01	2.61	2.61	6794	6794	7589	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.51	2.18
11.73	2.36	10.75	-0.01	2.61	2.61	6794	6794	7591	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.53	2.17
10.34	2.07	9.47	-0.01	2.61	2.61	6794	6794	7592	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.36	3.86
10.32	2.06	9.46	-0.01	2.61	2.61	6794	6794	7590	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.34	3.87
11.73	2.33	10.76	-0.01	2.59	2.59	6795	6795	7591	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.53	2.16
11.72	2.36	10.74	-0.01	2.59	2.59	6795	6795	7593	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.55	2.16
10.34	2.07	9.47	-0.01	2.59	2.59	6795	6795	7594	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.38	3.85
10.33	2.07	9.47	-0.01	2.59	2.59	6795	6795	7592	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.36	3.86
11.72	2.32	10.75	-0.01	2.56	2.56	6796	6796	7593	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.55	2.15
11.70	2.36	10.72	-0.01	2.56	2.56	6796	6796	7595	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.56	2.14
10.34	2.08	9.47	-0.01	2.56	2.56	6796	6796	7596	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.40	3.84

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
10.33	2.07	9.46	-0.01	2.56	2.56	6796	6796	7594	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.38	3.85
11.70	2.32	10.74	-0.01	2.53	2.53	6797	6797	7595	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.57	2.14
11.68	2.36	10.70	-0.01	2.53	2.53	6797	6797	7597	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.57	2.13
10.33	2.08	9.47	-0.01	2.53	2.53	6797	6797	7598	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.42	3.82
10.32	2.07	9.46	-0.01	2.53	2.53	6797	6797	7596	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.40	3.83
11.69	2.31	10.72	-0.02	2.50	2.50	6798	6798	7597	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.58	2.13
11.67	2.36	10.69	-0.02	2.50	2.50	6798	6798	7599	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.58	2.11
10.34	2.09	9.47	-0.02	2.50	2.50	6798	6798	7600	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.43	3.80
10.32	2.08	9.46	-0.02	2.50	2.50	6798	6798	7598	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.41	3.82
11.68	2.31	10.71	-0.02	2.47	2.47	6799	6799	7599	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.59	2.11
11.68	2.36	10.69	-0.02	2.47	2.47	6799	6799	7601	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.59	2.10
10.36	2.09	9.49	-0.02	2.47	2.47	6799	6799	7602	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.44	3.78
10.33	2.08	9.46	-0.02	2.47	2.47	6799	6799	7600	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.42	3.79
11.68	2.31	10.72	-0.02	2.44	2.44	6800	6800	7601	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.59	2.09
11.71	2.37	10.72	-0.02	2.44	2.44	6800	6800	7603	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.60	2.07
10.41	2.12	9.53	-0.02	2.44	2.44	6800	6800	7604	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.45	3.76
10.35	2.10	9.47	-0.02	2.44	2.44	6800	6800	7602	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.43	3.78
11.72	2.32	10.75	-0.02	2.41	2.41	6801	6801	7603	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.60	2.07
11.78	2.38	10.79	-0.02	2.41	2.41	6801	6801	7605	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.60	2.06
10.50	2.13	9.62	-0.02	2.41	2.41	6801	6801	7606	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.46	3.74
10.39	2.10	9.52	-0.02	2.41	2.41	6801	6801	7604	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.44	3.74
11.80	2.33	10.82	-0.01	2.38	2.38	6802	6802	7605	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.61	2.05
11.94	2.41	10.93	-0.01	2.38	2.38	6802	6802	7607	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.62	2.01
10.67	2.17	9.77	-0.01	2.38	2.38	6802	6802	7608	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.49	3.69
10.48	2.14	9.60	-0.01	2.38	2.38	6802	6802	7606	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.45	3.73
11.95	2.37	10.96	-0.01	2.36	2.36	6803	6803	7607	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.62	2.00
12.19	2.46	11.16	-0.01	2.36	2.36	6803	6803	7609	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.64	2.02
10.93	2.17	10.02	-0.01	2.36	2.36	6803	6803	7610	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.51	3.68
10.64	2.13	9.75	-0.01	2.36	2.36	6803	6803	7608	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.47	3.65
12.21	2.42	11.20	0.01	2.36	2.36	6804	6804	7609	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.64	2.01
12.66	2.55	11.60	0.01	2.36	2.36	6804	6804	7611	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.79	1.81
11.39	2.21	10.46	0.01	2.36	2.36	6804	6804	7612	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.66	3.55
10.89	2.13	10.00	0.01	2.36	2.36	6804	6804	7610	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.49	3.75
12.66	2.47	11.62	0.04	2.40	2.40	6805	6805	7611	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.79	1.76
13.64	2.76	12.49	0.04	2.40	2.40	6805	6805	7613	Sism_y	LinStatic	-0.45	-2.06	2.44
12.29	1.65	11.55	0.04	2.40	2.40	6805	6805	7614	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.91	3.76
11.22	1.45	10.57	0.04	2.40	2.40	6805	6805	7612	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.61	3.09
10.63	2.02	9.78	-0.06	2.36	2.36	6806	6806	7613	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.94	2.44
9.09	1.87	8.32	-0.06	2.36	2.36	6806	6806	7615	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.30	1.92
7.24	1.10	6.76	-0.06	2.36	2.36	6806	6806	7616	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.05	3.44
8.60	1.42	7.99	-0.06	2.36	2.36	6806	6806	7614	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.63	3.96

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.10	1.75	8.36	-0.03	2.26	2.26	6807	6807	7615	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.30	1.96
8.78	1.74	8.05	-0.03	2.26	2.26	6807	6807	7617	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.26	2.05
6.91	1.18	6.40	-0.03	2.26	2.26	6807	6807	7618	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.04	3.69
7.12	1.29	6.57	-0.03	2.26	2.26	6807	6807	7616	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.04	3.60
8.82	1.72	8.10	-0.02	2.21	2.21	6808	6808	7617	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.27	2.06
8.72	1.72	8.00	-0.02	2.21	2.21	6808	6808	7619	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.23	2.00
6.91	1.27	6.37	-0.02	2.21	2.21	6808	6808	7620	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.02	3.57
6.91	1.35	6.34	-0.02	2.21	2.21	6808	6808	7618	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.03	3.63
8.75	1.71	8.04	-0.01	2.18	2.18	6809	6809	7619	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.24	2.01
8.75	1.72	8.03	-0.01	2.18	2.18	6809	6809	7621	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.25	2.00
6.95	1.28	6.41	-0.01	2.18	2.18	6809	6809	7622	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.04	3.55
6.88	1.34	6.32	-0.01	2.18	2.18	6809	6809	7620	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.01	3.57
8.78	1.72	8.06	-0.01	2.15	2.15	6810	6810	7621	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.26	2.00
8.81	1.73	8.08	-0.01	2.15	2.15	6810	6810	7623	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.28	1.97
7.03	1.31	6.48	-0.01	2.15	2.15	6810	6810	7624	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.08	3.50
6.94	1.36	6.37	-0.01	2.15	2.15	6810	6810	7622	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.04	3.53
8.83	1.74	8.10	-0.01	2.13	2.13	6811	6811	7623	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.29	1.97
8.86	1.74	8.13	-0.01	2.13	2.13	6811	6811	7625	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.33	1.95
7.10	1.33	6.54	-0.01	2.13	2.13	6811	6811	7626	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.13	3.46
7.02	1.37	6.45	-0.01	2.13	2.13	6811	6811	7624	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.07	3.48
8.88	1.74	8.15	-0.01	2.11	2.11	6812	6812	7625	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.33	1.95
8.89	1.75	8.15	-0.01	2.11	2.11	6812	6812	7627	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.37	1.92
7.15	1.35	6.58	-0.01	2.11	2.11	6812	6812	7628	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.17	3.40
7.09	1.38	6.51	-0.01	2.11	2.11	6812	6812	7626	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.12	3.43
8.90	1.75	8.17	-0.01	2.09	2.09	6813	6813	7627	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.38	1.92
8.88	1.76	8.14	-0.01	2.09	2.09	6813	6813	7629	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.42	1.89
7.16	1.35	6.59	-0.01	2.09	2.09	6813	6813	7630	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.23	3.35
7.14	1.38	6.56	-0.01	2.09	2.09	6813	6813	7628	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.17	3.38
8.89	1.74	8.16	-0.01	2.06	2.06	6814	6814	7629	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.42	1.89
8.83	1.75	8.10	-0.01	2.06	2.06	6814	6814	7631	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.47	1.85
7.14	1.35	6.57	-0.01	2.06	2.06	6814	6814	7632	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.28	3.28
7.16	1.38	6.58	-0.01	2.06	2.06	6814	6814	7630	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.22	3.32
8.83	1.73	8.11	-0.02	2.03	2.03	6815	6815	7631	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.47	1.85
8.74	1.74	8.01	-0.02	2.03	2.03	6815	6815	7633	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.52	1.81
7.08	1.35	6.51	-0.02	2.03	2.03	6815	6815	7634	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.33	3.21
7.14	1.37	6.56	-0.02	2.03	2.03	6815	6815	7632	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.28	3.25
8.74	1.70	8.02	-0.02	2.00	2.00	6816	6816	7633	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.52	1.81
8.61	1.72	7.89	-0.02	2.00	2.00	6816	6816	7635	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.57	1.76
6.98	1.33	6.42	-0.02	2.00	2.00	6816	6816	7636	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.39	3.13
7.08	1.35	6.51	-0.02	2.00	2.00	6816	6816	7634	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.33	3.18
8.60	1.67	7.89	-0.02	1.96	1.96	6817	6817	7635	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.57	1.76

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.42	1.69	7.71	-0.02	1.96	1.96	6817	6817	7637	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.63	1.71
6.84	1.30	6.29	-0.02	1.96	1.96	6817	6817	7638	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.46	3.05
6.98	1.31	6.42	-0.02	1.96	1.96	6817	6817	7636	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.39	3.10
8.40	1.63	7.72	-0.02	1.91	1.91	6818	6818	7637	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.63	1.71
8.18	1.66	7.49	-0.02	1.91	1.91	6818	6818	7639	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.70	1.65
6.65	1.26	6.11	-0.02	1.91	1.91	6818	6818	7640	Sism_y	LinStatic	-0.48	-1.53	2.95
6.83	1.27	6.29	-0.02	1.91	1.91	6818	6818	7638	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.46	3.01
8.16	1.57	7.50	-0.03	1.86	1.86	6819	6819	7639	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.70	1.65
7.89	1.61	7.22	-0.03	1.86	1.86	6819	6819	7641	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.77	1.60
6.41	1.22	5.90	-0.03	1.86	1.86	6819	6819	7642	Sism_y	LinStatic	-0.51	-1.62	2.86
6.64	1.22	6.12	-0.03	1.86	1.86	6819	6819	7640	Sism_y	LinStatic	-0.49	-1.54	2.91
7.86	1.51	7.22	-0.03	1.79	1.79	6820	6820	7641	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.77	1.59
7.54	1.54	6.89	-0.03	1.79	1.79	6820	6820	7643	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.85	1.54
6.12	1.15	5.64	-0.03	1.79	1.79	6820	6820	7644	Sism_y	LinStatic	-0.54	-1.70	2.75
6.40	1.15	5.91	-0.03	1.79	1.79	6820	6820	7642	Sism_y	LinStatic	-0.52	-1.62	2.81
7.50	1.43	6.90	-0.04	1.72	1.72	6821	6821	7643	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.85	1.53
7.12	1.47	6.51	-0.04	1.72	1.72	6821	6821	7645	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.93	1.47
5.79	1.08	5.33	-0.04	1.72	1.72	6821	6821	7646	Sism_y	LinStatic	-0.56	-1.79	2.65
6.12	1.07	5.66	-0.04	1.72	1.72	6821	6821	7644	Sism_y	LinStatic	-0.54	-1.71	2.71
7.07	1.33	6.51	-0.05	1.63	1.63	6822	6822	7645	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.93	1.47
6.63	1.38	6.06	-0.05	1.63	1.63	6822	6822	7647	Sism_y	LinStatic	-0.41	-2.01	1.41
5.39	0.97	4.98	-0.05	1.63	1.63	6822	6822	7648	Sism_y	LinStatic	-0.59	-1.88	2.54
5.78	0.97	5.37	-0.05	1.63	1.63	6822	6822	7646	Sism_y	LinStatic	-0.56	-1.80	2.60
6.58	1.22	6.06	-0.05	1.53	1.53	6823	6823	7647	Sism_y	LinStatic	-0.39	-2.00	1.41
6.07	1.28	5.54	-0.05	1.53	1.53	6823	6823	7649	Sism_y	LinStatic	-0.42	-2.07	1.34
4.95	0.87	4.57	-0.05	1.53	1.53	6823	6823	7650	Sism_y	LinStatic	-0.62	-1.96	2.43
5.40	0.86	5.02	-0.05	1.53	1.53	6823	6823	7648	Sism_y	LinStatic	-0.59	-1.88	2.50
6.00	1.10	5.53	-0.06	1.41	1.41	6824	6824	7649	Sism_y	LinStatic	-0.40	-2.06	1.34
5.42	1.16	4.94	-0.06	1.41	1.41	6824	6824	7651	Sism_y	LinStatic	-0.43	-2.11	1.28
4.44	0.70	4.13	-0.06	1.41	1.41	6824	6824	7652	Sism_y	LinStatic	-0.65	-2.01	2.32
4.95	0.71	4.63	-0.06	1.41	1.41	6824	6824	7650	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.96	2.38
5.34	0.95	4.93	-0.07	1.27	1.27	6825	6825	7651	Sism_y	LinStatic	-0.41	-2.10	1.27
4.69	1.03	4.27	-0.07	1.27	1.27	6825	6825	7653	Sism_y	LinStatic	-0.43	-2.11	1.18
3.87	0.59	3.61	-0.07	1.27	1.27	6825	6825	7654	Sism_y	LinStatic	-0.69	-2.03	2.18
4.45	0.58	4.19	-0.07	1.27	1.27	6825	6825	7652	Sism_y	LinStatic	-0.67	-2.02	2.28
4.57	0.79	4.23	-0.09	1.11	1.11	6826	6826	7653	Sism_y	LinStatic	-0.41	-2.10	1.18
3.82	0.87	3.47	-0.09	1.11	1.11	6826	6826	7655	Sism_y	LinStatic	-0.43	-2.08	1.11
3.25	0.27	3.12	-0.09	1.11	1.11	6826	6826	7656	Sism_y	LinStatic	-0.74	-2.04	2.04
3.87	0.32	3.72	-0.09	1.11	1.11	6826	6826	7654	Sism_y	LinStatic	-0.72	-2.05	2.11
3.72	0.60	3.45	-0.11	0.91	0.91	6827	6827	7655	Sism_y	LinStatic	-0.40	-2.07	1.11
2.94	0.70	2.66	-0.11	0.91	0.91	6827	6827	7657	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.81	1.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.57	0.33	2.42	-0.11	0.91	0.91	6827	6827	7658	Sism_y	LinStatic	-0.69	-1.78	1.94
3.28	0.29	3.15	-0.11	0.91	0.91	6827	6827	7656	Sism_y	LinStatic	-0.72	-2.04	1.96
2.83	0.45	2.64	-0.09	0.70	0.71	6828	6828	7657	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.80	1.09
2.27	0.54	2.05	-0.09	0.70	0.71	6828	6828	7531	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.26	0.95
1.95	0.33	1.81	-0.09	0.70	0.71	6828	6828	7534	Sism_y	LinStatic	-0.51	-1.24	1.83
2.49	0.26	2.37	-0.09	0.70	0.71	6828	6828	7658	Sism_y	LinStatic	-0.60	-1.77	1.97
10.86	0.95	10.41	-0.22	2.36	2.37	6829	6829	1242	Sism_y	LinStatic	-0.60	2.77	3.90
10.15	0.87	9.75	-0.22	2.36	2.37	6829	6829	7530	Sism_y	LinStatic	-0.86	1.62	1.97
8.95	0.47	8.73	-0.22	2.36	2.37	6829	6829	7659	Sism_y	LinStatic	-0.78	1.79	1.72
9.64	0.56	9.37	-0.22	2.36	2.37	6829	6829	1976	Sism_y	LinStatic	-0.54	2.96	3.65
1.36	-0.52	1.68	-0.10	0.20	0.23	6830	6830	7534	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.35	0.70
0.80	-0.04	0.82	-0.10	0.20	0.23	6830	6830	7533	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.34	0.32
0.90	0.22	0.81	-0.10	0.20	0.23	6830	6830	7660	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.26	-0.06
1.52	-0.31	1.70	-0.10	0.20	0.23	6830	6830	7661	Sism_y	LinStatic	-0.08	-0.26	0.33
10.25	1.80	9.48	-0.12	2.30	2.30	6831	6831	7530	Sism_y	LinStatic	0.18	1.81	3.11
9.45	1.66	8.74	-0.12	2.30	2.30	6831	6831	7536	Sism_y	LinStatic	-0.15	0.62	3.38
8.10	0.92	7.69	-0.12	2.30	2.30	6831	6831	7662	Sism_y	LinStatic	-0.70	0.66	3.19
8.92	1.03	8.45	-0.12	2.30	2.30	6831	6831	7659	Sism_y	LinStatic	-0.41	1.88	2.92
9.48	1.81	8.72	-0.07	2.25	2.25	6832	6832	7536	Sism_y	LinStatic	0.21	0.68	3.22
9.10	1.72	8.38	-0.07	2.25	2.25	6832	6832	7538	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.03	3.09
7.80	1.30	7.24	-0.07	2.25	2.25	6832	6832	7663	Sism_y	LinStatic	-0.30	0.04	3.14
8.20	1.37	7.61	-0.07	2.25	2.25	6832	6832	7662	Sism_y	LinStatic	-0.11	0.79	3.28
9.09	1.81	8.34	-0.04	2.22	2.22	6833	6833	7538	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.02	3.22
8.87	1.74	8.14	-0.04	2.22	2.22	6833	6833	7540	Sism_y	LinStatic	-0.01	-0.50	3.15
7.61	1.40	7.01	-0.04	2.22	2.22	6833	6833	7664	Sism_y	LinStatic	-0.13	-0.40	3.10
7.85	1.46	7.23	-0.04	2.22	2.22	6833	6833	7663	Sism_y	LinStatic	0.00	0.12	3.17
8.86	1.77	8.12	-0.02	2.21	2.21	6834	6834	7540	Sism_y	LinStatic	0.09	-0.49	3.22
8.70	1.71	7.99	-0.02	2.21	2.21	6834	6834	7542	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.87	3.19
7.46	1.47	6.84	-0.02	2.21	2.21	6834	6834	7665	Sism_y	LinStatic	-0.05	-0.76	3.12
7.64	1.51	7.01	-0.02	2.21	2.21	6834	6834	7664	Sism_y	LinStatic	0.04	-0.35	3.14
8.70	1.76	7.96	-0.01	2.20	2.20	6835	6835	7542	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.88	3.28
8.60	1.71	7.88	-0.01	2.20	2.20	6835	6835	7544	Sism_y	LinStatic	-0.07	-1.16	3.26
7.36	1.47	6.75	-0.01	2.20	2.20	6835	6835	7666	Sism_y	LinStatic	-0.02	-1.03	3.12
7.48	1.51	6.85	-0.01	2.20	2.20	6835	6835	7665	Sism_y	LinStatic	0.05	-0.72	3.14
8.59	1.74	7.87	0.00	2.20	2.20	6836	6836	7544	Sism_y	LinStatic	-0.02	-1.16	3.33
8.52	1.69	7.81	0.00	2.20	2.20	6836	6836	7546	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.36	3.33
7.29	1.49	6.67	0.00	2.20	2.20	6836	6836	7667	Sism_y	LinStatic	-0.02	-1.23	3.17
7.38	1.53	6.75	0.00	2.20	2.20	6836	6836	7666	Sism_y	LinStatic	0.02	-1.01	3.17
8.52	1.74	7.79	0.01	2.21	2.21	6837	6837	7546	Sism_y	LinStatic	-0.08	-1.37	3.41
8.48	1.69	7.77	0.01	2.21	2.21	6837	6837	7548	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.48	3.41
7.25	1.49	6.63	0.01	2.21	2.21	6837	6837	7668	Sism_y	LinStatic	-0.04	-1.35	3.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.31	1.53	6.68	0.01	2.21	2.21	6837	6837	7667	Sism_y	LinStatic	-0.02	-1.21	3.20
8.48	1.74	7.76	0.02	2.22	2.22	6838	6838	7548	Sism_y	LinStatic	-0.13	-1.50	3.48
8.46	1.69	7.75	0.02	2.22	2.22	6838	6838	7550	Sism_y	LinStatic	-0.16	-1.54	3.48
7.23	1.51	6.61	0.02	2.22	2.22	6838	6838	7669	Sism_y	LinStatic	-0.08	-1.40	3.25
7.27	1.54	6.63	0.02	2.22	2.22	6838	6838	7668	Sism_y	LinStatic	-0.07	-1.34	3.24
8.46	1.75	7.74	0.02	2.23	2.23	6839	6839	7550	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.55	3.54
8.48	1.70	7.76	0.02	2.23	2.23	6839	6839	7552	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.53	3.55
7.24	1.52	6.62	0.02	2.23	2.23	6839	6839	7670	Sism_y	LinStatic	-0.13	-1.39	3.28
7.24	1.55	6.61	0.02	2.23	2.23	6839	6839	7669	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.40	3.28
8.48	1.75	7.75	0.03	2.25	2.25	6840	6840	7552	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.55	3.59
8.51	1.71	7.80	0.03	2.25	2.25	6840	6840	7554	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.48	3.58
7.27	1.53	6.64	0.03	2.25	2.25	6840	6840	7671	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.34	3.30
7.25	1.56	6.61	0.03	2.25	2.25	6840	6840	7670	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.40	3.30
8.52	1.77	7.78	0.03	2.27	2.27	6841	6841	7554	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.50	3.61
8.57	1.73	7.85	0.03	2.27	2.27	6841	6841	7556	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.40	3.60
7.33	1.54	6.69	0.03	2.27	2.27	6841	6841	7672	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.26	3.29
7.28	1.57	6.64	0.03	2.27	2.27	6841	6841	7671	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.35	3.30
8.58	1.78	7.84	0.03	2.29	2.29	6842	6842	7556	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.41	3.61
8.66	1.74	7.93	0.03	2.29	2.29	6842	6842	7558	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.31	3.59
7.40	1.55	6.76	0.03	2.29	2.29	6842	6842	7673	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.17	3.27
7.33	1.58	6.69	0.03	2.29	2.29	6842	6842	7672	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.27	3.29
8.67	1.79	7.92	0.03	2.31	2.31	6843	6843	7558	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.32	3.59
8.77	1.76	8.03	0.03	2.31	2.31	6843	6843	7560	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.22	3.57
7.50	1.57	6.85	0.03	2.31	2.31	6843	6843	7674	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.09	3.24
7.41	1.59	6.75	0.03	2.31	2.31	6843	6843	7673	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.19	3.25
8.77	1.82	8.02	0.03	2.34	2.34	6844	6844	7560	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.23	3.56
8.89	1.78	8.14	0.03	2.34	2.34	6844	6844	7562	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.15	3.53
7.60	1.57	6.95	0.03	2.34	2.34	6844	6844	7675	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.02	3.18
7.50	1.59	6.85	0.03	2.34	2.34	6844	6844	7674	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.10	3.21
8.90	1.83	8.14	0.03	2.36	2.36	6845	6845	7562	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.16	3.51
9.02	1.80	8.27	0.03	2.36	2.36	6845	6845	7564	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.09	3.49
7.73	1.58	7.07	0.03	2.36	2.36	6845	6845	7676	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.96	3.14
7.61	1.60	6.95	0.03	2.36	2.36	6845	6845	7675	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.02	3.16
9.03	1.85	8.26	0.03	2.38	2.38	6846	6846	7564	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.10	3.46
9.16	1.83	8.40	0.03	2.38	2.38	6846	6846	7566	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.06	3.43
7.85	1.59	7.19	0.03	2.38	2.38	6846	6846	7677	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.92	3.08
7.73	1.60	7.07	0.03	2.38	2.38	6846	6846	7676	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.96	3.11
9.17	1.87	8.39	0.03	2.40	2.40	6847	6847	7566	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.06	3.41
9.30	1.85	8.53	0.03	2.40	2.40	6847	6847	7568	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.04	3.39
7.98	1.61	7.31	0.03	2.40	2.40	6847	6847	7678	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.90	3.04
7.86	1.62	7.19	0.03	2.40	2.40	6847	6847	7677	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.92	3.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.31	1.89	8.52	0.03	2.42	2.42	6848	6848	7568	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.04	3.37
9.44	1.88	8.66	0.03	2.42	2.42	6848	6848	7570	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.04	3.34
8.11	1.61	7.44	0.03	2.42	2.42	6848	6848	7679	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.90	2.99
7.99	1.62	7.31	0.03	2.42	2.42	6848	6848	7678	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.90	3.02
9.45	1.91	8.65	0.02	2.44	2.44	6849	6849	7570	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.04	3.32
9.57	1.90	8.78	0.02	2.44	2.44	6849	6849	7572	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.05	3.31
8.23	1.63	7.55	0.02	2.44	2.44	6849	6849	7680	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.90	2.96
8.11	1.64	7.43	0.02	2.44	2.44	6849	6849	7679	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.89	2.97
9.57	1.93	8.77	0.02	2.45	2.45	6850	6850	7572	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.05	3.28
9.69	1.92	8.88	0.02	2.45	2.45	6850	6850	7574	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.06	3.27
8.34	1.64	7.65	0.02	2.45	2.45	6850	6850	7681	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.92	2.93
8.24	1.65	7.55	0.02	2.45	2.45	6850	6850	7680	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.90	2.94
9.69	1.95	8.88	0.01	2.46	2.46	6851	6851	7574	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.06	3.25
9.79	1.94	8.98	0.01	2.46	2.46	6851	6851	7576	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.09	3.24
8.45	1.67	7.75	0.01	2.46	2.46	6851	6851	7682	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.94	2.91
8.35	1.67	7.65	0.01	2.46	2.46	6851	6851	7681	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.91	2.92
9.80	1.97	8.98	0.01	2.47	2.47	6852	6852	7576	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.09	3.22
9.89	1.96	9.07	0.01	2.47	2.47	6852	6852	7578	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.11	3.21
8.54	1.68	7.83	0.01	2.47	2.47	6852	6852	7683	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.96	2.89
8.45	1.68	7.75	0.01	2.47	2.47	6852	6852	7682	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.93	2.90
9.89	1.98	9.07	0.00	2.47	2.47	6853	6853	7578	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.11	3.20
9.97	1.98	9.14	0.00	2.47	2.47	6853	6853	7580	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.14	3.20
8.62	1.70	7.91	0.00	2.47	2.47	6853	6853	7684	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.98	2.88
8.54	1.70	7.83	0.00	2.47	2.47	6853	6853	7683	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.96	2.88
9.97	1.99	9.14	0.00	2.47	2.47	6854	6854	7580	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.14	3.18
10.03	2.00	9.20	0.00	2.47	2.47	6854	6854	7582	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.16	3.18
8.68	1.71	7.97	0.00	2.47	2.47	6854	6854	7685	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.01	2.86
8.62	1.71	7.90	0.00	2.47	2.47	6854	6854	7684	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.98	2.87
10.03	2.00	9.20	-0.01	2.47	2.47	6855	6855	7582	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.17	3.16
10.08	2.01	9.24	-0.01	2.47	2.47	6855	6855	7584	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.19	3.16
8.74	1.73	8.02	-0.01	2.47	2.47	6855	6855	7686	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.03	2.86
8.68	1.72	7.96	-0.01	2.47	2.47	6855	6855	7685	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.01	2.86
10.08	2.01	9.24	-0.01	2.46	2.46	6856	6856	7584	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.19	3.15
10.12	2.03	9.27	-0.01	2.46	2.46	6856	6856	7586	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.21	3.15
8.78	1.74	8.05	-0.01	2.46	2.46	6856	6856	7687	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.06	2.85
8.74	1.73	8.01	-0.01	2.46	2.46	6856	6856	7686	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.03	2.85
10.12	2.02	9.28	-0.02	2.45	2.45	6857	6857	7586	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.22	3.14
10.14	2.04	9.29	-0.02	2.45	2.45	6857	6857	7588	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.23	3.14
8.82	1.75	8.08	-0.02	2.45	2.45	6857	6857	7688	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.08	2.84
8.78	1.74	8.05	-0.02	2.45	2.45	6857	6857	7687	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.05	2.84
10.14	2.02	9.30	-0.02	2.44	2.44	6858	6858	7588	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.24	3.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
10.16	2.05	9.31	-0.02	2.44	2.44	6858	6858	7590	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.25	3.13
8.84	1.76	8.10	-0.02	2.44	2.44	6858	6858	7689	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.10	2.84
8.81	1.75	8.08	-0.02	2.44	2.44	6858	6858	7688	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.08	2.84
10.16	2.02	9.31	-0.03	2.42	2.42	6859	6859	7590	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.26	3.12
10.16	2.06	9.31	-0.03	2.42	2.42	6859	6859	7592	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.27	3.12
8.86	1.77	8.12	-0.03	2.42	2.42	6859	6859	7690	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.12	2.84
8.83	1.76	8.10	-0.03	2.42	2.42	6859	6859	7689	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.09	2.83
10.16	2.02	9.32	-0.03	2.40	2.40	6860	6860	7592	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.27	3.11
10.16	2.06	9.31	-0.03	2.40	2.40	6860	6860	7594	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.28	3.11
8.87	1.78	8.13	-0.03	2.40	2.40	6860	6860	7691	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.13	2.83
8.85	1.77	8.11	-0.03	2.40	2.40	6860	6860	7690	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.11	2.83
10.16	2.02	9.32	-0.04	2.37	2.37	6861	6861	7594	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.29	3.10
10.16	2.07	9.30	-0.04	2.37	2.37	6861	6861	7596	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.29	3.10
8.88	1.79	8.14	-0.04	2.37	2.37	6861	6861	7692	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.15	2.83
8.86	1.77	8.12	-0.04	2.37	2.37	6861	6861	7691	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.13	2.83
10.16	2.02	9.31	-0.04	2.34	2.34	6862	6862	7596	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.30	3.09
10.15	2.07	9.29	-0.04	2.34	2.34	6862	6862	7598	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.30	3.09
8.90	1.81	8.15	-0.04	2.34	2.34	6862	6862	7693	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.16	2.83
8.87	1.78	8.13	-0.04	2.34	2.34	6862	6862	7692	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.14	2.83
10.15	2.02	9.31	-0.05	2.31	2.31	6863	6863	7598	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.31	3.07
10.16	2.08	9.29	-0.05	2.31	2.31	6863	6863	7600	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.31	3.08
8.92	1.81	8.16	-0.05	2.31	2.31	6863	6863	7694	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.17	2.83
8.88	1.79	8.14	-0.05	2.31	2.31	6863	6863	7693	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.15	2.83
10.16	2.02	9.31	-0.05	2.28	2.28	6864	6864	7600	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.31	3.06
10.17	2.09	9.30	-0.05	2.28	2.28	6864	6864	7602	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.32	3.07
8.95	1.83	8.19	-0.05	2.28	2.28	6864	6864	7695	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.18	2.83
8.90	1.80	8.15	-0.05	2.28	2.28	6864	6864	7694	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.16	2.83
10.17	2.03	9.32	-0.05	2.24	2.25	6865	6865	7602	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.32	3.05
10.20	2.11	9.33	-0.05	2.24	2.25	6865	6865	7604	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.32	3.06
9.00	1.84	8.24	-0.05	2.24	2.25	6865	6865	7696	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.18	2.83
8.93	1.80	8.18	-0.05	2.24	2.25	6865	6865	7695	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.17	2.82
10.20	2.03	9.36	-0.05	2.21	2.21	6866	6866	7604	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.32	3.03
10.27	2.12	9.40	-0.05	2.21	2.21	6866	6866	7606	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.33	3.03
9.09	1.86	8.32	-0.05	2.21	2.21	6866	6866	7697	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.20	2.83
8.98	1.82	8.22	-0.05	2.21	2.21	6866	6866	7696	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.17	2.83
10.28	2.06	9.42	-0.04	2.18	2.18	6867	6867	7606	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.34	3.01
10.38	2.15	9.49	-0.04	2.18	2.18	6867	6867	7608	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.34	3.03
9.21	1.84	8.44	-0.04	2.18	2.18	6867	6867	7698	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.21	2.83
9.06	1.80	8.31	-0.04	2.18	2.18	6867	6867	7697	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.19	2.81
10.38	2.03	9.52	-0.03	2.15	2.15	6868	6868	7608	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.35	2.98
10.58	2.14	9.69	-0.03	2.15	2.15	6868	6868	7610	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.42	2.99

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.41	1.82	8.65	-0.03	2.15	2.15	6868	6868	7699	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.29	2.84
9.17	1.76	8.42	-0.03	2.15	2.15	6868	6868	7698	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.20	2.82
10.57	2.02	9.71	0.01	2.13	2.13	6869	6869	7610	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.42	3.03
10.89	2.16	9.98	0.01	2.13	2.13	6869	6869	7612	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.49	2.92
9.72	1.58	9.03	0.01	2.13	2.13	6869	6869	7700	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.36	2.70
9.34	1.50	8.69	0.01	2.13	2.13	6869	6869	7699	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.26	2.80
10.77	1.39	10.14	0.07	2.12	2.12	6870	6870	7612	Sism_y	LinStatic	-0.17	-1.46	2.46
11.30	1.44	10.65	0.07	2.12	2.12	6870	6870	7614	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.66	3.10
10.17	1.11	9.67	0.07	2.12	2.12	6870	6870	7701	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.56	3.08
9.60	1.10	9.10	0.07	2.12	2.12	6870	6870	7700	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.34	2.44
8.87	1.42	8.25	-0.14	2.09	2.09	6871	6871	7614	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.50	3.32
8.64	1.55	7.98	-0.14	2.09	2.09	6871	6871	7616	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.50	2.79
6.96	1.39	6.38	-0.14	2.09	2.09	6871	6871	7702	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.30	2.82
7.05	1.39	6.47	-0.14	2.09	2.09	6871	6871	7701	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.26	3.35
8.56	1.48	7.93	-0.08	2.04	2.04	6872	6872	7616	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.52	2.98
7.86	1.54	7.21	-0.08	2.04	2.04	6872	6872	7618	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.25	2.95
6.14	1.10	5.67	-0.08	2.04	2.04	6872	6872	7703	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.05	2.73
6.75	1.13	6.26	-0.08	2.04	2.04	6872	6872	7702	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.28	2.77
7.90	1.51	7.26	-0.05	2.01	2.01	6873	6873	7618	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.27	2.92
7.64	1.54	7.00	-0.05	2.01	2.01	6873	6873	7620	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.22	2.88
5.94	1.08	5.48	-0.05	2.01	2.01	6873	6873	7704	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.03	2.66
6.10	1.13	5.62	-0.05	2.01	2.01	6873	6873	7703	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.05	2.70
7.66	1.46	7.05	-0.04	1.98	1.98	6874	6874	7620	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.23	2.88
7.51	1.50	6.89	-0.04	1.98	1.98	6874	6874	7622	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.19	2.85
5.83	1.09	5.37	-0.04	1.98	1.98	6874	6874	7705	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.00	2.59
5.91	1.14	5.43	-0.04	1.98	1.98	6874	6874	7704	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.02	2.63
7.54	1.46	6.92	-0.03	1.96	1.96	6875	6875	7622	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.20	2.83
7.46	1.49	6.84	-0.03	1.96	1.96	6875	6875	7624	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.20	2.81
5.79	1.08	5.33	-0.03	1.96	1.96	6875	6875	7706	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.02	2.55
5.81	1.12	5.34	-0.03	1.96	1.96	6875	6875	7705	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.00	2.57
7.47	1.45	6.87	-0.03	1.94	1.94	6876	6876	7624	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.21	2.80
7.42	1.47	6.80	-0.03	1.94	1.94	6876	6876	7626	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.21	2.77
5.77	1.09	5.31	-0.03	1.94	1.94	6876	6876	7707	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.03	2.50
5.77	1.12	5.30	-0.03	1.94	1.94	6876	6876	7706	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.01	2.53
7.43	1.44	6.82	-0.03	1.92	1.92	6877	6877	7626	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.22	2.75
7.38	1.46	6.77	-0.03	1.92	1.92	6877	6877	7628	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.23	2.73
5.75	1.08	5.29	-0.03	1.92	1.92	6877	6877	7708	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.06	2.46
5.75	1.11	5.29	-0.03	1.92	1.92	6877	6877	7707	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.03	2.48
7.39	1.43	6.79	-0.03	1.90	1.90	6878	6878	7628	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.24	2.71
7.33	1.45	6.72	-0.03	1.90	1.90	6878	6878	7630	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.26	2.69
5.72	1.08	5.27	-0.03	1.90	1.90	6878	6878	7709	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.09	2.42

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.74	1.10	5.28	-0.03	1.90	1.90	6878	6878	7708	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.06	2.44
7.33	1.41	6.73	-0.04	1.87	1.87	6879	6879	7630	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.27	2.66
7.26	1.44	6.65	-0.04	1.87	1.87	6879	6879	7632	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.28	2.64
5.67	1.07	5.22	-0.04	1.87	1.87	6879	6879	7710	Sism_y	LinStatic	-0.46	-1.12	2.37
5.71	1.08	5.25	-0.04	1.87	1.87	6879	6879	7709	Sism_y	LinStatic	-0.46	-1.09	2.40
7.25	1.39	6.66	-0.05	1.84	1.84	6880	6880	7632	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.29	2.60
7.16	1.42	6.56	-0.05	1.84	1.84	6880	6880	7634	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.32	2.58
5.61	1.05	5.16	-0.05	1.84	1.84	6880	6880	7711	Sism_y	LinStatic	-0.49	-1.15	2.32
5.66	1.06	5.22	-0.05	1.84	1.84	6880	6880	7710	Sism_y	LinStatic	-0.49	-1.12	2.35
7.14	1.36	6.57	-0.05	1.81	1.81	6881	6881	7634	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.32	2.54
7.03	1.40	6.45	-0.05	1.81	1.81	6881	6881	7636	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.35	2.52
5.52	1.03	5.08	-0.05	1.81	1.81	6881	6881	7712	Sism_y	LinStatic	-0.53	-1.20	2.26
5.60	1.02	5.16	-0.05	1.81	1.81	6881	6881	7711	Sism_y	LinStatic	-0.52	-1.15	2.29
7.01	1.32	6.45	-0.06	1.77	1.77	6882	6882	7636	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.36	2.47
6.87	1.37	6.30	-0.06	1.77	1.77	6882	6882	7638	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.40	2.45
5.40	0.99	4.98	-0.06	1.77	1.77	6882	6882	7713	Sism_y	LinStatic	-0.57	-1.25	2.20
5.51	0.98	5.09	-0.06	1.77	1.77	6882	6882	7712	Sism_y	LinStatic	-0.56	-1.20	2.23
6.84	1.27	6.30	-0.07	1.73	1.73	6883	6883	7638	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.40	2.40
6.68	1.33	6.12	-0.07	1.73	1.73	6883	6883	7640	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.46	2.37
5.26	0.95	4.85	-0.07	1.73	1.73	6883	6883	7714	Sism_y	LinStatic	-0.60	-1.32	2.13
5.39	0.93	4.99	-0.07	1.73	1.73	6883	6883	7713	Sism_y	LinStatic	-0.59	-1.25	2.16
6.64	1.22	6.12	-0.09	1.67	1.68	6884	6884	7640	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.46	2.32
6.44	1.28	5.91	-0.09	1.67	1.68	6884	6884	7642	Sism_y	LinStatic	-0.50	-1.53	2.29
5.09	0.89	4.71	-0.09	1.67	1.68	6884	6884	7715	Sism_y	LinStatic	-0.64	-1.39	2.06
5.25	0.86	4.87	-0.09	1.67	1.68	6884	6884	7714	Sism_y	LinStatic	-0.62	-1.32	2.09
6.40	1.15	5.91	-0.10	1.61	1.61	6885	6885	7642	Sism_y	LinStatic	-0.49	-1.53	2.24
6.18	1.22	5.67	-0.10	1.61	1.61	6885	6885	7644	Sism_y	LinStatic	-0.52	-1.61	2.21
4.90	0.82	4.54	-0.10	1.61	1.61	6885	6885	7716	Sism_y	LinStatic	-0.67	-1.48	1.99
5.08	0.78	4.73	-0.10	1.61	1.61	6885	6885	7715	Sism_y	LinStatic	-0.65	-1.40	2.02
6.12	1.07	5.66	-0.12	1.54	1.54	6886	6886	7644	Sism_y	LinStatic	-0.51	-1.61	2.15
5.87	1.16	5.38	-0.12	1.54	1.54	6886	6886	7646	Sism_y	LinStatic	-0.55	-1.70	2.12
4.67	0.73	4.36	-0.12	1.54	1.54	6886	6886	7717	Sism_y	LinStatic	-0.71	-1.57	1.91
4.88	0.68	4.58	-0.12	1.54	1.54	6886	6886	7716	Sism_y	LinStatic	-0.68	-1.48	1.95
5.79	0.96	5.38	-0.14	1.45	1.46	6887	6887	7646	Sism_y	LinStatic	-0.54	-1.69	2.07
5.52	1.07	5.07	-0.14	1.45	1.46	6887	6887	7648	Sism_y	LinStatic	-0.57	-1.78	2.04
4.43	0.63	4.15	-0.14	1.45	1.46	6887	6887	7718	Sism_y	LinStatic	-0.75	-1.67	1.84
4.66	0.58	4.40	-0.14	1.45	1.46	6887	6887	7717	Sism_y	LinStatic	-0.72	-1.58	1.88
5.43	0.87	5.05	-0.16	1.35	1.36	6888	6888	7648	Sism_y	LinStatic	-0.56	-1.77	1.98
5.12	0.98	4.70	-0.16	1.35	1.36	6888	6888	7650	Sism_y	LinStatic	-0.60	-1.84	1.95
4.16	0.49	3.94	-0.16	1.35	1.36	6888	6888	7719	Sism_y	LinStatic	-0.79	-1.75	1.77
4.41	0.44	4.21	-0.16	1.35	1.36	6888	6888	7718	Sism_y	LinStatic	-0.76	-1.68	1.80

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.01	0.72	4.70	-0.19	1.24	1.25	6889	6889	7650	Sism_y	LinStatic	-0.60	-1.84	1.90
4.68	0.85	4.32	-0.19	1.24	1.25	6889	6889	7652	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.89	1.85
3.86	0.38	3.69	-0.19	1.24	1.25	6889	6889	7720	Sism_y	LinStatic	-0.85	-1.82	1.70
4.13	0.30	3.99	-0.19	1.24	1.25	6889	6889	7719	Sism_y	LinStatic	-0.82	-1.76	1.74
4.55	0.62	4.28	-0.22	1.10	1.12	6890	6890	7652	Sism_y	LinStatic	-0.64	-1.89	1.80
4.19	0.73	3.88	-0.22	1.10	1.12	6890	6890	7654	Sism_y	LinStatic	-0.67	-1.90	1.77
3.57	0.13	3.50	-0.22	1.10	1.12	6890	6890	7721	Sism_y	LinStatic	-0.94	-1.84	1.62
3.84	0.11	3.79	-0.22	1.10	1.12	6890	6890	7720	Sism_y	LinStatic	-0.91	-1.83	1.65
4.06	0.35	3.89	-0.26	0.94	0.98	6891	6891	7654	Sism_y	LinStatic	-0.69	-1.89	1.70
3.71	0.53	3.47	-0.26	0.94	0.98	6891	6891	7656	Sism_y	LinStatic	-0.70	-1.82	1.61
3.23	0.10	3.18	-0.26	0.94	0.98	6891	6891	7722	Sism_y	LinStatic	-1.06	-1.80	1.51
3.52	-0.03	3.53	-0.26	0.94	0.98	6891	6891	7721	Sism_y	LinStatic	-1.04	-1.87	1.60
3.51	0.44	3.31	-0.32	0.76	0.83	6892	6892	7656	Sism_y	LinStatic	-0.66	-1.80	1.52
3.07	0.50	2.85	-0.32	0.76	0.83	6892	6892	7658	Sism_y	LinStatic	-0.71	-1.83	1.52
3.01	-0.34	3.20	-0.32	0.76	0.83	6892	6892	7723	Sism_y	LinStatic	-1.39	-1.90	1.42
3.28	-0.24	3.41	-0.32	0.76	0.83	6892	6892	7722	Sism_y	LinStatic	-1.34	-1.86	1.42
2.70	0.15	2.63	-0.41	0.44	0.60	6893	6893	7658	Sism_y	LinStatic	-0.58	-1.80	1.54
1.39	0.40	1.24	-0.41	0.44	0.60	6893	6893	7534	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.36	1.17
2.46	-0.53	2.77	-0.41	0.44	0.60	6893	6893	7661	Sism_y	LinStatic	-2.02	-0.64	1.26
3.39	-0.40	3.60	-0.41	0.44	0.60	6893	6893	7723	Sism_y	LinStatic	-2.24	-2.08	1.63
8.80	0.41	8.61	-0.26	2.05	2.07	6894	6894	1976	Sism_y	LinStatic	-0.64	2.35	3.20
8.73	0.38	8.54	-0.26	2.05	2.07	6894	6894	7659	Sism_y	LinStatic	-0.83	1.65	1.77
7.66	0.27	7.53	-0.26	2.05	2.07	6894	6894	24	Sism_y	LinStatic	-0.85	1.73	1.89
7.73	0.30	7.58	-0.26	2.05	2.07	6894	6894	23	Sism_y	LinStatic	-0.69	2.45	3.33
8.66	0.93	8.23	-0.16	2.03	2.04	6895	6895	7659	Sism_y	LinStatic	-0.45	1.70	2.83
8.13	0.93	7.70	-0.16	2.03	2.04	6895	6895	7662	Sism_y	LinStatic	-0.66	0.80	3.11
7.02	0.62	6.73	-0.16	2.03	2.04	6895	6895	1035	Sism_y	LinStatic	-0.81	0.88	2.97
7.57	0.59	7.30	-0.16	2.03	2.04	6895	6895	24	Sism_y	LinStatic	-0.62	1.80	2.69
8.20	1.36	7.61	-0.10	2.02	2.02	6896	6896	7662	Sism_y	LinStatic	-0.09	0.89	3.15
7.81	1.30	7.25	-0.10	2.02	2.02	6896	6896	7663	Sism_y	LinStatic	-0.29	0.08	3.11
6.67	0.85	6.28	-0.10	2.02	2.02	6896	6896	1037	Sism_y	LinStatic	-0.64	0.13	3.09
7.07	0.90	6.66	-0.10	2.02	2.02	6896	6896	1035	Sism_y	LinStatic	-0.46	0.97	3.12
7.83	1.45	7.22	-0.06	2.00	2.00	6897	6897	7663	Sism_y	LinStatic	0.01	0.13	3.15
7.58	1.40	6.99	-0.06	2.00	2.00	6897	6897	7664	Sism_y	LinStatic	-0.15	-0.47	3.08
6.45	1.05	5.99	-0.06	2.00	2.00	6897	6897	1039	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.41	3.13
6.71	1.09	6.24	-0.06	2.00	2.00	6897	6897	1037	Sism_y	LinStatic	-0.28	0.22	3.20
7.59	1.51	6.96	-0.03	1.99	1.99	6898	6898	7664	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.45	3.15
7.43	1.45	6.82	-0.03	1.99	1.99	6898	6898	7665	Sism_y	LinStatic	-0.09	-0.89	3.09
6.30	1.13	5.82	-0.03	1.99	1.99	6898	6898	1041	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.81	3.13
6.48	1.17	5.98	-0.03	1.99	1.99	6898	6898	1039	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.35	3.19
7.43	1.51	6.80	-0.01	1.99	1.99	6899	6899	7665	Sism_y	LinStatic	0.03	-0.88	3.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.31	1.46	6.70	-0.01	1.99	1.99	6899	6899	7666	Sism_y	LinStatic	-0.07	-1.21	3.12
6.19	1.20	5.69	-0.01	1.99	1.99	6899	6899	1043	Sism_y	LinStatic	-0.19	-1.12	3.15
6.33	1.24	5.81	-0.01	1.99	1.99	6899	6899	1041	Sism_y	LinStatic	-0.12	-0.77	3.19
7.31	1.52	6.68	0.01	2.00	2.00	6900	6900	7666	Sism_y	LinStatic	-0.01	-1.21	3.18
7.24	1.47	6.63	0.01	2.00	2.00	6900	6900	7667	Sism_y	LinStatic	-0.07	-1.42	3.16
6.13	1.22	5.62	0.01	2.00	2.00	6900	6900	1045	Sism_y	LinStatic	-0.15	-1.32	3.18
6.21	1.26	5.69	0.01	2.00	2.00	6900	6900	1043	Sism_y	LinStatic	-0.11	-1.09	3.20
7.24	1.52	6.61	0.02	2.00	2.00	6901	6901	7667	Sism_y	LinStatic	-0.05	-1.43	3.22
7.19	1.47	6.57	0.02	2.00	2.00	6901	6901	7668	Sism_y	LinStatic	-0.09	-1.54	3.21
6.07	1.26	5.55	0.02	2.00	2.00	6901	6901	1047	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.44	3.22
6.14	1.30	5.61	0.02	2.00	2.00	6901	6901	1045	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.31	3.23
7.19	1.54	6.56	0.03	2.01	2.02	6902	6902	7668	Sism_y	LinStatic	-0.11	-1.56	3.27
7.17	1.49	6.55	0.03	2.01	2.02	6902	6902	7669	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.57	3.26
6.06	1.27	5.53	0.03	2.01	2.02	6902	6902	1049	Sism_y	LinStatic	-0.16	-1.46	3.25
6.09	1.31	5.55	0.03	2.01	2.02	6902	6902	1047	Sism_y	LinStatic	-0.17	-1.43	3.26
7.18	1.54	6.54	0.04	2.03	2.03	6903	6903	7669	Sism_y	LinStatic	-0.17	-1.59	3.30
7.17	1.49	6.55	0.04	2.03	2.03	6903	6903	7670	Sism_y	LinStatic	-0.16	-1.54	3.29
6.05	1.30	5.52	0.04	2.03	2.03	6903	6903	1051	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.43	3.27
6.07	1.34	5.52	0.04	2.03	2.03	6903	6903	1049	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.47	3.29
7.18	1.56	6.54	0.05	2.05	2.05	6904	6904	7670	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.56	3.32
7.21	1.51	6.58	0.05	2.05	2.05	6904	6904	7671	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.44	3.31
6.08	1.31	5.54	0.05	2.05	2.05	6904	6904	1053	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.33	3.28
6.06	1.35	5.51	0.05	2.05	2.05	6904	6904	1051	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.44	3.29
7.22	1.57	6.57	0.05	2.07	2.07	6905	6905	7671	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.47	3.32
7.26	1.52	6.63	0.05	2.07	2.07	6905	6905	7672	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.33	3.29
6.12	1.33	5.58	0.05	2.07	2.07	6905	6905	1055	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.22	3.25
6.09	1.37	5.53	0.05	2.07	2.07	6905	6905	1053	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.35	3.28
7.27	1.58	6.62	0.06	2.09	2.09	6906	6906	7672	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.35	3.30
7.34	1.53	6.71	0.06	2.09	2.09	6906	6906	7673	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.20	3.27
6.19	1.33	5.65	0.06	2.09	2.09	6906	6906	1057	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.09	3.21
6.13	1.37	5.57	0.06	2.09	2.09	6906	6906	1055	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.23	3.24
7.35	1.59	6.70	0.06	2.12	2.12	6907	6907	7673	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.22	3.26
7.44	1.54	6.80	0.06	2.12	2.12	6907	6907	7674	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.09	3.22
6.28	1.33	5.73	0.06	2.12	2.12	6907	6907	1059	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.98	3.15
6.20	1.37	5.64	0.06	2.12	2.12	6907	6907	1057	Sism_y	LinStatic	-0.46	-1.10	3.19
7.45	1.59	6.79	0.06	2.14	2.15	6908	6908	7674	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.10	3.20
7.55	1.55	6.91	0.06	2.14	2.15	6908	6908	7675	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.99	3.17
6.38	1.34	5.83	0.06	2.14	2.15	6908	6908	1061	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.88	3.08
6.28	1.37	5.72	0.06	2.14	2.15	6908	6908	1059	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.98	3.11
7.57	1.60	6.90	0.06	2.17	2.17	6909	6909	7675	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.01	3.15
7.68	1.56	7.03	0.06	2.17	2.17	6909	6909	7676	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.93	3.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.49	1.33	5.94	0.06	2.17	2.17	6909	6909	1063	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.81	3.01
6.39	1.36	5.83	0.06	2.17	2.17	6909	6909	1061	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.88	3.05
7.69	1.60	7.02	0.05	2.19	2.19	6910	6910	7676	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.93	3.08
7.81	1.57	7.15	0.05	2.19	2.19	6910	6910	7677	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.88	3.06
6.61	1.33	6.05	0.05	2.19	2.19	6910	6910	1065	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.76	2.95
6.49	1.36	5.93	0.05	2.19	2.19	6910	6910	1063	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.81	2.97
7.81	1.62	7.14	0.05	2.22	2.22	6911	6911	7677	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.89	3.03
7.93	1.59	7.27	0.05	2.22	2.22	6911	6911	7678	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.86	3.00
6.72	1.33	6.16	0.05	2.22	2.22	6911	6911	1067	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.73	2.89
6.61	1.35	6.05	0.05	2.22	2.22	6911	6911	1065	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.76	2.92
7.94	1.62	7.27	0.04	2.24	2.24	6912	6912	7678	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.86	2.98
8.05	1.60	7.39	0.04	2.24	2.24	6912	6912	7679	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.85	2.96
6.83	1.34	6.27	0.04	2.24	2.24	6912	6912	1069	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.72	2.85
6.72	1.36	6.16	0.04	2.24	2.24	6912	6912	1067	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.72	2.86
8.06	1.64	7.38	0.04	2.25	2.25	6913	6913	7679	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.85	2.94
8.17	1.61	7.49	0.04	2.25	2.25	6913	6913	7680	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.85	2.93
6.93	1.34	6.37	0.04	2.25	2.25	6913	6913	1071	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.72	2.81
6.83	1.35	6.27	0.04	2.25	2.25	6913	6913	1069	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.71	2.83
8.17	1.64	7.49	0.03	2.27	2.27	6914	6914	7680	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.85	2.90
8.27	1.63	7.59	0.03	2.27	2.27	6914	6914	7681	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.87	2.90
7.03	1.35	6.46	0.03	2.27	2.27	6914	6914	1073	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.73	2.79
6.94	1.36	6.37	0.03	2.27	2.27	6914	6914	1071	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.71	2.79
8.28	1.66	7.59	0.02	2.28	2.28	6915	6915	7681	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.87	2.88
8.36	1.65	7.68	0.02	2.28	2.28	6915	6915	7682	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.89	2.87
7.12	1.36	6.55	0.02	2.28	2.28	6915	6915	1075	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.75	2.76
7.03	1.37	6.46	0.02	2.28	2.28	6915	6915	1073	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.72	2.77
8.37	1.67	7.67	0.01	2.28	2.28	6916	6916	7682	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.89	2.86
8.45	1.66	7.75	0.01	2.28	2.28	6916	6916	7683	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.91	2.86
7.20	1.38	6.62	0.01	2.28	2.28	6916	6916	1077	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.77	2.75
7.12	1.38	6.54	0.01	2.28	2.28	6916	6916	1075	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.74	2.75
8.45	1.68	7.75	0.00	2.29	2.29	6917	6917	7683	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.91	2.85
8.52	1.68	7.81	0.00	2.29	2.29	6917	6917	7684	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.93	2.84
7.27	1.39	6.68	0.00	2.29	2.29	6917	6917	1079	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.79	2.74
7.20	1.39	6.62	0.00	2.29	2.29	6917	6917	1077	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.76	2.74
8.52	1.69	7.81	0.00	2.29	2.29	6918	6918	7684	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.93	2.83
8.57	1.69	7.87	0.00	2.29	2.29	6918	6918	7685	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.95	2.84
7.33	1.40	6.74	0.00	2.29	2.29	6918	6918	1081	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.81	2.74
7.27	1.40	6.68	0.00	2.29	2.29	6918	6918	1079	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.78	2.74
8.58	1.70	7.87	-0.01	2.28	2.28	6919	6919	7685	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.95	2.83
8.62	1.71	7.91	-0.01	2.28	2.28	6919	6919	7686	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.98	2.83
7.38	1.42	6.78	-0.01	2.28	2.28	6919	6919	1083	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.83	2.73

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.33	1.41	6.73	-0.01	2.28	2.28	6919	6919	1081	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.80	2.73
8.62	1.70	7.91	-0.02	2.28	2.28	6920	6920	7686	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.98	2.82
8.66	1.72	7.94	-0.02	2.28	2.28	6920	6920	7687	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.99	2.82
7.42	1.43	6.82	-0.02	2.28	2.28	6920	6920	1085	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.85	2.74
7.38	1.42	6.78	-0.02	2.28	2.28	6920	6920	1083	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.82	2.73
8.66	1.71	7.94	-0.03	2.27	2.27	6921	6921	7687	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.00	2.81
8.69	1.74	7.96	-0.03	2.27	2.27	6921	6921	7688	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.01	2.82
7.46	1.45	6.85	-0.03	2.27	2.27	6921	6921	1087	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.87	2.73
7.42	1.43	6.82	-0.03	2.27	2.27	6921	6921	1085	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.84	2.73
8.69	1.71	7.97	-0.04	2.25	2.25	6922	6922	7688	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.01	2.81
8.71	1.75	7.98	-0.04	2.25	2.25	6922	6922	7689	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.03	2.82
7.49	1.46	6.88	-0.04	2.25	2.25	6922	6922	1089	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.88	2.74
7.45	1.44	6.85	-0.04	2.25	2.25	6922	6922	1087	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.86	2.73
8.71	1.72	7.99	-0.05	2.23	2.23	6923	6923	7689	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.03	2.81
8.72	1.76	7.99	-0.05	2.23	2.23	6923	6923	7690	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.04	2.81
7.52	1.48	6.90	-0.05	2.23	2.23	6923	6923	1091	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.90	2.74
7.48	1.45	6.87	-0.05	2.23	2.23	6923	6923	1089	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.88	2.74
8.72	1.72	8.00	-0.06	2.21	2.21	6924	6924	7690	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.04	2.80
8.73	1.77	7.99	-0.06	2.21	2.21	6924	6924	7691	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.05	2.81
7.54	1.49	6.92	-0.06	2.21	2.21	6924	6924	1093	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.91	2.75
7.51	1.46	6.89	-0.06	2.21	2.21	6924	6924	1091	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.89	2.74
8.73	1.72	8.00	-0.07	2.19	2.19	6925	6925	7691	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.05	2.81
8.74	1.78	8.00	-0.07	2.19	2.19	6925	6925	7692	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.06	2.81
7.56	1.51	6.93	-0.07	2.19	2.19	6925	6925	1095	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.92	2.75
7.53	1.47	6.91	-0.07	2.19	2.19	6925	6925	1093	Sism_y	LinStatic	-0.23	-0.91	2.75
8.73	1.73	8.01	-0.07	2.16	2.16	6926	6926	7692	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.06	2.80
8.74	1.80	8.00	-0.07	2.16	2.16	6926	6926	7693	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.07	2.82
7.59	1.52	6.95	-0.07	2.16	2.16	6926	6926	1097	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.93	2.76
7.55	1.48	6.93	-0.07	2.16	2.16	6926	6926	1095	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.92	2.75
8.74	1.73	8.01	-0.08	2.13	2.13	6927	6927	7693	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.07	2.80
8.76	1.81	8.01	-0.08	2.13	2.13	6927	6927	7694	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.07	2.81
7.62	1.54	6.98	-0.08	2.13	2.13	6927	6927	1099	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.94	2.77
7.57	1.49	6.95	-0.08	2.13	2.13	6927	6927	1097	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.92	2.76
8.75	1.74	8.02	-0.08	2.09	2.09	6928	6928	7694	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.08	2.80
8.77	1.82	8.02	-0.08	2.09	2.09	6928	6928	7695	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.08	2.82
7.66	1.55	7.01	-0.08	2.09	2.09	6928	6928	1101	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.95	2.78
7.60	1.50	6.97	-0.08	2.09	2.09	6928	6928	1099	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.93	2.76
8.77	1.74	8.04	-0.09	2.05	2.05	6929	6929	7695	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.08	2.80
8.81	1.83	8.05	-0.09	2.05	2.05	6929	6929	7696	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.09	2.82
7.71	1.57	7.06	-0.09	2.05	2.05	6929	6929	1103	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.96	2.79
7.63	1.51	7.00	-0.09	2.05	2.05	6929	6929	1101	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.94	2.78

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.80	1.75	8.07	-0.08	2.01	2.01	6930	6930	7696	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.10	2.80
8.86	1.85	8.09	-0.08	2.01	2.01	6930	6930	7697	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.10	2.82
7.78	1.56	7.13	-0.08	2.01	2.01	6930	6930	1105	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.98	2.80
7.69	1.50	7.06	-0.08	2.01	2.01	6930	6930	1103	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.95	2.78
8.85	1.72	8.13	-0.08	1.97	1.97	6931	6931	7697	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.11	2.80
8.96	1.83	8.20	-0.08	1.97	1.97	6931	6931	7698	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.14	2.81
7.90	1.55	7.25	-0.08	1.97	1.97	6931	6931	1107	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.02	2.80
7.75	1.48	7.12	-0.08	1.97	1.97	6931	6931	1105	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.97	2.79
8.94	1.68	8.23	-0.06	1.93	1.93	6932	6932	7698	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.14	2.80
9.08	1.79	8.33	-0.06	1.93	1.93	6932	6932	7699	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.19	2.80
8.03	1.44	7.42	-0.06	1.93	1.93	6932	6932	1109	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.07	2.78
7.85	1.37	7.26	-0.06	1.93	1.93	6932	6932	1107	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.00	2.78
9.02	1.42	8.40	-0.02	1.89	1.89	6933	6933	7699	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.18	2.77
9.29	1.51	8.64	-0.02	1.89	1.89	6933	6933	7700	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.24	2.76
8.28	1.25	7.73	-0.02	1.89	1.89	6933	6933	1111	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.13	2.72
7.96	1.20	7.43	-0.02	1.89	1.89	6933	6933	1109	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.05	2.72
9.23	0.96	8.79	0.04	1.85	1.85	6934	6934	7700	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.26	2.53
9.33	1.00	8.87	0.04	1.85	1.85	6934	6934	7701	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.34	2.54
8.36	0.98	7.91	0.04	1.85	1.85	6934	6934	35	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.22	2.73
8.21	0.99	7.76	0.04	1.85	1.85	6934	6934	1111	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.12	2.73
7.37	1.43	6.77	-0.17	1.81	1.82	6935	6935	7701	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.19	2.80
7.42	1.50	6.80	-0.17	1.81	1.82	6935	6935	7702	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.30	2.97
6.01	1.21	5.51	-0.17	1.81	1.82	6935	6935	1113	Sism_y	LinStatic	-0.52	-1.16	3.13
5.81	1.28	5.29	-0.17	1.81	1.82	6935	6935	35	Sism_y	LinStatic	-0.49	-1.01	2.96
7.27	1.15	6.77	-0.11	1.80	1.81	6936	6936	7702	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.31	2.90
6.95	1.32	6.39	-0.11	1.80	1.81	6936	6936	7703	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.23	2.71
5.47	1.12	5.00	-0.11	1.80	1.81	6936	6936	1115	Sism_y	LinStatic	-0.44	-1.07	2.70
5.72	1.03	5.28	-0.11	1.80	1.81	6936	6936	1113	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.12	2.88
6.96	1.22	6.43	-0.07	1.79	1.79	6937	6937	7703	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.25	2.70
6.59	1.29	6.05	-0.07	1.79	1.79	6937	6937	7704	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.15	2.63
5.10	0.93	4.71	-0.07	1.79	1.79	6937	6937	1117	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.99	2.62
5.38	0.95	4.98	-0.07	1.79	1.79	6937	6937	1115	Sism_y	LinStatic	-0.44	-1.06	2.68
6.62	1.22	6.10	-0.05	1.78	1.78	6938	6938	7704	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.17	2.62
6.41	1.26	5.88	-0.05	1.78	1.78	6938	6938	7705	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.13	2.57
4.91	0.87	4.54	-0.05	1.78	1.78	6938	6938	1119	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.97	2.53
5.05	0.90	4.67	-0.05	1.78	1.78	6938	6938	1117	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.98	2.58
6.42	1.19	5.92	-0.05	1.76	1.76	6939	6939	7705	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.14	2.56
6.26	1.23	5.74	-0.05	1.76	1.76	6939	6939	7706	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.11	2.52
4.78	0.84	4.42	-0.05	1.76	1.76	6939	6939	1121	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.95	2.47
4.88	0.86	4.51	-0.05	1.76	1.76	6939	6939	1119	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.96	2.51
6.27	1.17	5.78	-0.05	1.75	1.75	6940	6940	7706	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.13	2.51

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.16	1.21	5.65	-0.05	1.75	1.75	6940	6940	7707	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.11	2.48
4.68	0.81	4.33	-0.05	1.75	1.75	6940	6940	1123	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.96	2.42
4.74	0.83	4.39	-0.05	1.75	1.75	6940	6940	1121	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.95	2.45
6.17	1.15	5.68	-0.05	1.73	1.73	6941	6941	7707	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.12	2.47
6.06	1.19	5.57	-0.05	1.73	1.73	6941	6941	7708	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.11	2.44
4.61	0.79	4.27	-0.05	1.73	1.73	6941	6941	1125	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.96	2.37
4.66	0.81	4.31	-0.05	1.73	1.73	6941	6941	1123	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.95	2.40
6.07	1.13	5.59	-0.06	1.71	1.71	6942	6942	7708	Sism_y	LinStatic	-0.44	-1.12	2.42
5.98	1.17	5.49	-0.06	1.71	1.71	6942	6942	7709	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.12	2.40
4.54	0.77	4.21	-0.06	1.71	1.71	6942	6942	1127	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.97	2.33
4.59	0.78	4.25	-0.06	1.71	1.71	6942	6942	1125	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.96	2.35
5.97	1.10	5.51	-0.06	1.69	1.69	6943	6943	7709	Sism_y	LinStatic	-0.46	-1.13	2.37
5.89	1.14	5.41	-0.06	1.69	1.69	6943	6943	7710	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.13	2.35
4.47	0.75	4.15	-0.06	1.69	1.69	6943	6943	1129	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.98	2.28
4.52	0.75	4.20	-0.06	1.69	1.69	6943	6943	1127	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.97	2.31
5.88	1.07	5.42	-0.07	1.66	1.66	6944	6944	7710	Sism_y	LinStatic	-0.49	-1.14	2.32
5.79	1.12	5.32	-0.07	1.66	1.66	6944	6944	7711	Sism_y	LinStatic	-0.50	-1.14	2.30
4.40	0.73	4.09	-0.07	1.66	1.66	6944	6944	1131	Sism_y	LinStatic	-0.58	-1.00	2.23
4.45	0.71	4.14	-0.07	1.66	1.66	6944	6944	1129	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.98	2.26
5.77	1.03	5.33	-0.09	1.63	1.63	6945	6945	7711	Sism_y	LinStatic	-0.52	-1.15	2.27
5.67	1.09	5.21	-0.09	1.63	1.63	6945	6945	7712	Sism_y	LinStatic	-0.53	-1.17	2.24
4.33	0.69	4.03	-0.09	1.63	1.63	6945	6945	1133	Sism_y	LinStatic	-0.62	-1.02	2.17
4.38	0.67	4.09	-0.09	1.63	1.63	6945	6945	1131	Sism_y	LinStatic	-0.62	-1.00	2.20
5.65	0.99	5.22	-0.10	1.59	1.60	6946	6946	7712	Sism_y	LinStatic	-0.55	-1.17	2.21
5.55	1.05	5.10	-0.10	1.59	1.60	6946	6946	7713	Sism_y	LinStatic	-0.56	-1.20	2.18
4.24	0.65	3.96	-0.10	1.59	1.60	6946	6946	1135	Sism_y	LinStatic	-0.67	-1.07	2.11
4.31	0.62	4.03	-0.10	1.59	1.60	6946	6946	1133	Sism_y	LinStatic	-0.66	-1.03	2.14
5.51	0.93	5.11	-0.12	1.55	1.55	6947	6947	7713	Sism_y	LinStatic	-0.57	-1.21	2.14
5.40	1.01	4.98	-0.12	1.55	1.55	6947	6947	7714	Sism_y	LinStatic	-0.60	-1.25	2.11
4.16	0.59	3.89	-0.12	1.55	1.55	6947	6947	1137	Sism_y	LinStatic	-0.71	-1.12	2.04
4.22	0.55	3.98	-0.12	1.55	1.55	6947	6947	1135	Sism_y	LinStatic	-0.69	-1.07	2.07
5.36	0.86	4.98	-0.14	1.50	1.51	6948	6948	7714	Sism_y	LinStatic	-0.60	-1.26	2.06
5.25	0.95	4.84	-0.14	1.50	1.51	6948	6948	7715	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.32	2.03
4.06	0.53	3.82	-0.14	1.50	1.51	6948	6948	1139	Sism_y	LinStatic	-0.75	-1.20	1.97
4.13	0.47	3.92	-0.14	1.50	1.51	6948	6948	1137	Sism_y	LinStatic	-0.73	-1.13	2.00
5.19	0.79	4.84	-0.17	1.44	1.45	6949	6949	7715	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.32	1.99
5.07	0.89	4.69	-0.17	1.44	1.45	6949	6949	7716	Sism_y	LinStatic	-0.66	-1.41	1.96
3.96	0.44	3.76	-0.17	1.44	1.45	6949	6949	1141	Sism_y	LinStatic	-0.80	-1.29	1.89
4.03	0.38	3.86	-0.17	1.44	1.45	6949	6949	1139	Sism_y	LinStatic	-0.76	-1.20	1.92
5.00	0.69	4.69	-0.19	1.37	1.39	6950	6950	7716	Sism_y	LinStatic	-0.66	-1.40	1.91
4.89	0.81	4.54	-0.19	1.37	1.39	6950	6950	7717	Sism_y	LinStatic	-0.70	-1.50	1.89

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.86	0.35	3.69	-0.19	1.37	1.39	6950	6950	1143	Sism_y	LinStatic	-0.84	-1.39	1.83
3.92	0.27	3.80	-0.19	1.37	1.39	6950	6950	1141	Sism_y	LinStatic	-0.80	-1.29	1.85
4.80	0.59	4.53	-0.23	1.29	1.31	6951	6951	7717	Sism_y	LinStatic	-0.69	-1.49	1.84
4.68	0.73	4.36	-0.23	1.29	1.31	6951	6951	7718	Sism_y	LinStatic	-0.74	-1.59	1.82
3.75	0.23	3.64	-0.23	1.29	1.31	6951	6951	1145	Sism_y	LinStatic	-0.89	-1.49	1.76
3.82	0.14	3.75	-0.23	1.29	1.31	6951	6951	1143	Sism_y	LinStatic	-0.85	-1.40	1.79
4.57	0.45	4.36	-0.27	1.20	1.22	6952	6952	7718	Sism_y	LinStatic	-0.74	-1.58	1.77
4.47	0.61	4.20	-0.27	1.20	1.22	6952	6952	7719	Sism_y	LinStatic	-0.78	-1.67	1.75
3.64	0.13	3.58	-0.27	1.20	1.22	6952	6952	1147	Sism_y	LinStatic	-0.95	-1.59	1.71
3.70	0.01	3.69	-0.27	1.20	1.22	6952	6952	1145	Sism_y	LinStatic	-0.91	-1.50	1.73
4.33	0.34	4.17	-0.31	1.08	1.13	6953	6953	7719	Sism_y	LinStatic	-0.80	-1.67	1.71
4.22	0.50	3.99	-0.31	1.08	1.13	6953	6953	7720	Sism_y	LinStatic	-0.84	-1.73	1.69
3.54	-0.04	3.56	-0.31	1.08	1.13	6953	6953	1149	Sism_y	LinStatic	-1.04	-1.66	1.65
3.60	-0.15	3.67	-0.31	1.08	1.13	6953	6953	1147	Sism_y	LinStatic	-1.00	-1.60	1.67
4.08	0.13	4.01	-0.36	0.96	1.02	6954	6954	7720	Sism_y	LinStatic	-0.88	-1.73	1.64
4.01	0.35	3.85	-0.36	0.96	1.02	6954	6954	7721	Sism_y	LinStatic	-0.92	-1.75	1.62
3.43	-0.11	3.49	-0.36	0.96	1.02	6954	6954	1151	Sism_y	LinStatic	-1.15	-1.70	1.61
3.46	-0.29	3.61	-0.36	0.96	1.02	6954	6954	1149	Sism_y	LinStatic	-1.11	-1.68	1.63
3.82	0.07	3.78	-0.43	0.81	0.91	6955	6955	7721	Sism_y	LinStatic	-1.02	-1.76	1.59
3.70	0.26	3.57	-0.43	0.81	0.91	6955	6955	7722	Sism_y	LinStatic	-1.05	-1.71	1.58
3.34	-0.32	3.51	-0.43	0.81	0.91	6955	6955	1153	Sism_y	LinStatic	-1.33	-1.68	1.57
3.40	-0.45	3.65	-0.43	0.81	0.91	6955	6955	1151	Sism_y	LinStatic	-1.29	-1.74	1.58
3.56	-0.18	3.65	-0.50	0.65	0.81	6956	6956	7722	Sism_y	LinStatic	-1.31	-1.75	1.48
3.72	0.04	3.69	-0.50	0.65	0.81	6956	6956	7723	Sism_y	LinStatic	-1.35	-1.67	1.53
3.33	-0.39	3.54	-0.50	0.65	0.81	6956	6956	7724	Sism_y	LinStatic	-1.43	-1.63	1.65
3.16	-0.59	3.49	-0.50	0.65	0.81	6956	6956	1153	Sism_y	LinStatic	-1.39	-1.70	1.60
5.84	1.10	5.38	-0.05	2.35	2.35	6957	6957	7725	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.41	2.38
7.05	1.44	6.45	-0.05	2.35	2.35	6957	6957	7726	Sism_y	LinStatic	-0.39	-2.00	2.00
5.43	1.64	4.82	-0.05	2.35	2.35	6957	6957	7727	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.74	3.36
4.11	1.41	3.62	-0.05	2.35	2.35	6957	6957	7728	Sism_y	LinStatic	-0.19	-2.18	3.74
7.02	1.41	6.43	-0.02	2.28	2.28	6958	6958	7726	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.99	1.99
7.69	1.53	7.05	-0.02	2.28	2.28	6958	6958	7729	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.99	2.09
6.01	1.27	5.49	-0.02	2.28	2.28	6958	6958	7730	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.78	3.71
5.31	1.17	4.83	-0.02	2.28	2.28	6958	6958	7727	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.80	3.60
7.71	1.56	7.06	0.00	2.26	2.26	6959	6959	7729	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.98	2.09
8.24	1.63	7.56	0.00	2.26	2.26	6959	6959	7731	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.97	2.07
6.55	1.31	6.01	0.00	2.26	2.26	6959	6959	7732	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.76	3.64
6.00	1.27	5.48	0.00	2.26	2.26	6959	6959	7730	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.79	3.66
8.26	1.68	7.56	0.01	2.27	2.27	6960	6960	7731	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.96	2.07
8.75	1.72	8.03	0.01	2.27	2.27	6960	6960	7733	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.97	2.08
7.05	1.37	6.48	0.01	2.27	2.27	6960	6960	7734	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.77	3.66

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.55	1.34	6.00	0.01	2.27	2.27	6960	6960	7732	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.78	3.65
8.77	1.79	8.03	0.01	2.28	2.28	6961	6961	7733	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.97	2.07
9.24	1.81	8.48	0.01	2.28	2.28	6961	6961	7735	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.98	2.06
7.52	1.45	6.91	0.01	2.28	2.28	6961	6961	7736	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.78	3.65
7.06	1.43	6.46	0.01	2.28	2.28	6961	6961	7734	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.78	3.66
9.26	1.89	8.47	0.01	2.31	2.31	6962	6962	7735	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.97	2.06
9.70	1.90	8.91	0.01	2.31	2.31	6962	6962	7737	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.98	2.05
7.97	1.53	7.32	0.01	2.31	2.31	6962	6962	7738	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.79	3.64
7.53	1.51	6.90	0.01	2.31	2.31	6962	6962	7736	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.79	3.64
9.72	1.98	8.90	0.01	2.33	2.33	6963	6963	7737	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.98	2.05
10.14	1.99	9.31	0.01	2.33	2.33	6963	6963	7739	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.99	2.04
8.38	1.61	7.70	0.01	2.33	2.33	6963	6963	7740	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.79	3.62
7.97	1.59	7.31	0.01	2.33	2.33	6963	6963	7738	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.79	3.63
10.16	2.07	9.30	0.01	2.35	2.35	6964	6964	7739	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.98	2.04
10.55	2.07	9.68	0.01	2.35	2.35	6964	6964	7741	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.99	2.03
8.77	1.69	8.06	0.01	2.35	2.35	6964	6964	7742	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.79	3.60
8.39	1.67	7.70	0.01	2.35	2.35	6964	6964	7740	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.79	3.61
10.57	2.15	9.67	0.01	2.38	2.38	6965	6965	7741	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.99	2.03
10.93	2.15	10.03	0.01	2.38	2.38	6965	6965	7743	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.99	2.01
9.13	1.76	8.39	0.01	2.38	2.38	6965	6965	7744	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.79	3.58
8.78	1.74	8.05	0.01	2.38	2.38	6965	6965	7742	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.79	3.59
10.94	2.22	10.01	0.01	2.40	2.40	6966	6966	7743	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.99	2.01
11.26	2.22	10.34	0.01	2.40	2.40	6966	6966	7745	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.99	2.00
9.45	1.82	8.68	0.01	2.40	2.40	6966	6966	7746	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.78	3.56
9.14	1.81	8.38	0.01	2.40	2.40	6966	6966	7744	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.79	3.57
11.27	2.28	10.32	0.01	2.42	2.42	6967	6967	7745	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.98	2.00
11.56	2.28	10.61	0.01	2.42	2.42	6967	6967	7747	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.98	1.98
9.73	1.88	8.94	0.01	2.42	2.42	6967	6967	7748	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.78	3.53
9.46	1.87	8.68	0.01	2.42	2.42	6967	6967	7746	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.79	3.55
11.57	2.34	10.60	0.01	2.44	2.44	6968	6968	7747	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.98	1.98
11.82	2.33	10.85	0.01	2.44	2.44	6968	6968	7749	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.98	1.97
9.98	1.94	9.17	0.01	2.44	2.44	6968	6968	7750	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.77	3.51
9.75	1.93	8.94	0.01	2.44	2.44	6968	6968	7748	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.78	3.52
11.83	2.39	10.84	0.01	2.45	2.45	6969	6969	7749	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.97	1.97
12.05	2.38	11.05	0.01	2.45	2.45	6969	6969	7751	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.97	1.95
10.20	1.98	9.36	0.01	2.45	2.45	6969	6969	7752	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.77	3.48
9.99	1.97	9.17	0.01	2.45	2.45	6969	6969	7750	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.78	3.49
12.05	2.43	11.04	0.00	2.46	2.46	6970	6970	7751	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.97	1.95
12.23	2.42	11.22	0.00	2.46	2.46	6970	6970	7753	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.96	1.94
10.38	2.02	9.53	0.00	2.46	2.46	6970	6970	7754	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.76	3.45
10.21	2.01	9.37	0.00	2.46	2.46	6970	6970	7752	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.77	3.47

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
12.24	2.46	11.21	0.00	2.47	2.47	6971	6971	7753	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.96	1.94
12.39	2.46	11.36	0.00	2.47	2.47	6971	6971	7755	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.95	1.92
10.53	2.06	9.66	0.00	2.47	2.47	6971	6971	7756	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.75	3.43
10.39	2.05	9.53	0.00	2.47	2.47	6971	6971	7754	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.76	3.44
12.39	2.49	11.35	0.00	2.47	2.47	6972	6972	7755	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.95	1.92
12.50	2.48	11.47	0.00	2.47	2.47	6972	6972	7757	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.94	1.91
10.64	2.08	9.77	0.00	2.47	2.47	6972	6972	7758	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.74	3.40
10.54	2.08	9.67	0.00	2.47	2.47	6972	6972	7756	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.75	3.42
12.50	2.51	11.46	0.00	2.48	2.48	6973	6973	7757	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.94	1.90
12.59	2.51	11.54	0.00	2.48	2.48	6973	6973	7759	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.93	1.89
10.73	2.10	9.85	0.00	2.48	2.48	6973	6973	7760	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.73	3.38
10.65	2.10	9.77	0.00	2.48	2.48	6973	6973	7758	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.74	3.39
12.59	2.52	11.54	0.00	2.48	2.48	6974	6974	7759	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.93	1.89
12.65	2.52	11.60	0.00	2.48	2.48	6974	6974	7761	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.92	1.88
10.79	2.12	9.90	0.00	2.48	2.48	6974	6974	7762	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.71	3.35
10.74	2.11	9.85	0.00	2.48	2.48	6974	6974	7760	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.73	3.37
12.65	2.53	11.59	0.00	2.48	2.48	6975	6975	7761	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.92	1.87
12.68	2.53	11.63	0.00	2.48	2.48	6975	6975	7763	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.90	1.86
10.83	2.13	9.94	0.00	2.48	2.48	6975	6975	7764	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.70	3.33
10.80	2.12	9.91	0.00	2.48	2.48	6975	6975	7762	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.71	3.34
12.68	2.53	11.62	0.00	2.47	2.47	6976	6976	7763	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.90	1.86
12.69	2.53	11.63	0.00	2.47	2.47	6976	6976	7765	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.89	1.85
10.84	2.13	9.95	0.00	2.47	2.47	6976	6976	7766	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.68	3.30
10.83	2.13	9.94	0.00	2.47	2.47	6976	6976	7764	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.70	3.32
12.69	2.53	11.63	0.00	2.47	2.47	6977	6977	7765	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.89	1.85
12.68	2.53	11.62	0.00	2.47	2.47	6977	6977	7767	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.87	1.83
10.83	2.13	9.94	0.00	2.47	2.47	6977	6977	7768	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.67	3.28
10.84	2.13	9.95	0.00	2.47	2.47	6977	6977	7766	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.68	3.29
12.67	2.52	11.62	0.00	2.46	2.46	6978	6978	7767	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.87	1.83
12.64	2.53	11.59	0.00	2.46	2.46	6978	6978	7769	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.85	1.82
10.81	2.13	9.92	0.00	2.46	2.46	6978	6978	7770	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.65	3.25
10.83	2.13	9.94	0.00	2.46	2.46	6978	6978	7768	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.66	3.27
12.64	2.52	11.59	0.00	2.45	2.45	6979	6979	7769	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.85	1.82
12.59	2.52	11.54	0.00	2.45	2.45	6979	6979	7771	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.83	1.81
10.77	2.12	9.88	0.00	2.45	2.45	6979	6979	7772	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.63	3.23
10.81	2.12	9.92	0.00	2.45	2.45	6979	6979	7770	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.65	3.24
12.59	2.50	11.54	0.00	2.44	2.44	6980	6980	7771	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.83	1.81
12.53	2.51	11.48	0.00	2.44	2.44	6980	6980	7773	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.81	1.79
10.71	2.12	9.82	0.00	2.44	2.44	6980	6980	7774	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.61	3.20
10.76	2.12	9.88	0.00	2.44	2.44	6980	6980	7772	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.63	3.22
12.52	2.49	11.48	-0.01	2.44	2.44	6981	6981	7773	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.81	1.79

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
12.45	2.50	11.40	-0.01	2.44	2.44	6981	6981	7775	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.78	1.78
10.64	2.10	9.76	-0.01	2.44	2.44	6981	6981	7776	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.58	3.18
10.71	2.10	9.82	-0.01	2.44	2.44	6981	6981	7774	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.60	3.19
12.44	2.47	11.41	-0.01	2.42	2.42	6982	6982	7775	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.78	1.78
12.36	2.48	11.32	-0.01	2.42	2.42	6982	6982	7777	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.76	1.76
10.56	2.09	9.68	-0.01	2.42	2.42	6982	6982	7778	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.56	3.16
10.64	2.09	9.76	-0.01	2.42	2.42	6982	6982	7776	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.58	3.17
12.35	2.45	11.33	-0.01	2.41	2.41	6983	6983	7777	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.76	1.76
12.25	2.46	11.23	-0.01	2.41	2.41	6983	6983	7779	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.73	1.75
10.47	2.07	9.60	-0.01	2.41	2.41	6983	6983	7780	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.54	3.13
10.55	2.07	9.68	-0.01	2.41	2.41	6983	6983	7778	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.56	3.14
12.25	2.43	11.23	-0.01	2.40	2.40	6984	6984	7779	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.73	1.75
12.14	2.44	11.13	-0.01	2.40	2.40	6984	6984	7781	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.71	1.74
10.37	2.05	9.51	-0.01	2.40	2.40	6984	6984	7782	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.51	3.10
10.46	2.06	9.60	-0.01	2.40	2.40	6984	6984	7780	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.54	3.12
12.14	2.41	11.13	-0.01	2.39	2.39	6985	6985	7781	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.71	1.74
12.03	2.42	11.02	-0.01	2.39	2.39	6985	6985	7783	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.68	1.72
10.26	2.03	9.41	-0.01	2.39	2.39	6985	6985	7784	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.49	3.08
10.36	2.03	9.51	-0.01	2.39	2.39	6985	6985	7782	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.51	3.09
12.02	2.38	11.03	-0.01	2.37	2.37	6986	6986	7783	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.68	1.72
11.90	2.39	10.91	-0.01	2.37	2.37	6986	6986	7785	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.66	1.71
10.15	2.01	9.31	-0.01	2.37	2.37	6986	6986	7786	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.47	3.05
10.26	2.01	9.41	-0.01	2.37	2.37	6986	6986	7784	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.49	3.07
11.90	2.36	10.91	-0.01	2.36	2.36	6987	6987	7785	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.66	1.71
11.77	2.37	10.79	-0.01	2.36	2.36	6987	6987	7787	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.64	1.69
10.03	1.99	9.20	-0.01	2.36	2.36	6987	6987	7788	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.44	3.02
10.14	1.99	9.31	-0.01	2.36	2.36	6987	6987	7786	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.47	3.04
11.77	2.33	10.80	-0.01	2.35	2.35	6988	6988	7787	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.64	1.69
11.64	2.34	10.66	-0.01	2.35	2.35	6988	6988	7789	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.61	1.68
9.91	1.96	9.09	-0.01	2.35	2.35	6988	6988	7790	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.42	3.00
10.02	1.97	9.20	-0.01	2.35	2.35	6988	6988	7788	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.44	3.01
11.64	2.30	10.67	-0.01	2.33	2.33	6989	6989	7789	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.61	1.68
11.50	2.32	10.54	-0.01	2.33	2.33	6989	6989	7791	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.59	1.66
9.79	1.94	8.98	-0.01	2.33	2.33	6989	6989	7792	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.40	2.97
9.90	1.94	9.09	-0.01	2.33	2.33	6989	6989	7790	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.42	2.99
11.50	2.27	10.55	-0.01	2.31	2.31	6990	6990	7791	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.59	1.66
11.36	2.29	10.41	-0.01	2.31	2.31	6990	6990	7793	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.57	1.65
9.66	1.92	8.86	-0.01	2.31	2.31	6990	6990	7794	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.38	2.95
9.78	1.92	8.97	-0.01	2.31	2.31	6990	6990	7792	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.40	2.96
11.36	2.25	10.42	-0.01	2.30	2.30	6991	6991	7793	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.57	1.65
11.22	2.26	10.28	-0.01	2.30	2.30	6991	6991	7795	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.54	1.64

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.53	1.89	8.74	-0.01	2.30	2.30	6991	6991	7796	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.36	2.92
9.65	1.89	8.86	-0.01	2.30	2.30	6991	6991	7794	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.38	2.94
11.22	2.22	10.29	-0.01	2.28	2.28	6992	6992	7795	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.54	1.64
11.08	2.23	10.15	-0.01	2.28	2.28	6992	6992	7797	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.52	1.62
9.40	1.86	8.62	-0.01	2.28	2.28	6992	6992	7798	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.34	2.90
9.52	1.87	8.74	-0.01	2.28	2.28	6992	6992	7796	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.36	2.91
11.07	2.19	10.16	-0.01	2.27	2.27	6993	6993	7797	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.52	1.62
10.93	2.20	10.01	-0.01	2.27	2.27	6993	6993	7799	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.50	1.61
9.26	1.84	8.50	-0.01	2.27	2.27	6993	6993	7800	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.31	2.87
9.39	1.84	8.62	-0.01	2.27	2.27	6993	6993	7798	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.33	2.89
10.93	2.16	10.02	-0.01	2.25	2.25	6994	6994	7799	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.50	1.61
10.78	2.17	9.88	-0.01	2.25	2.25	6994	6994	7801	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.47	1.59
9.13	1.81	8.37	-0.01	2.25	2.25	6994	6994	7802	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.29	2.85
9.25	1.81	8.49	-0.01	2.25	2.25	6994	6994	7800	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.31	2.86
10.78	2.13	9.89	-0.01	2.23	2.23	6995	6995	7801	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.47	1.59
10.63	2.14	9.74	-0.01	2.23	2.23	6995	6995	7803	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.45	1.58
8.99	1.78	8.25	-0.01	2.23	2.23	6995	6995	7804	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.27	2.82
9.12	1.79	8.37	-0.01	2.23	2.23	6995	6995	7802	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.29	2.83
10.63	2.10	9.75	-0.01	2.22	2.22	6996	6996	7803	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.45	1.58
10.48	2.11	9.60	-0.01	2.22	2.22	6996	6996	7805	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.43	1.56
8.85	1.75	8.12	-0.01	2.22	2.22	6996	6996	7806	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.25	2.79
8.98	1.76	8.24	-0.01	2.22	2.22	6996	6996	7804	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.27	2.81
10.48	2.07	9.61	-0.01	2.20	2.20	6997	6997	7805	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.43	1.56
10.33	2.08	9.46	-0.01	2.20	2.20	6997	6997	7807	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.41	1.55
8.72	1.73	7.99	-0.01	2.20	2.20	6997	6997	7808	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.23	2.77
8.84	1.73	8.12	-0.01	2.20	2.20	6997	6997	7806	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.25	2.78
10.33	2.04	9.47	-0.01	2.18	2.18	6998	6998	7807	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.41	1.55
10.18	2.05	9.32	-0.01	2.18	2.18	6998	6998	7809	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.39	1.54
8.57	1.70	7.86	-0.01	2.18	2.18	6998	6998	7810	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.21	2.74
8.70	1.70	7.99	-0.01	2.18	2.18	6998	6998	7808	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.23	2.76
10.17	2.01	9.33	-0.01	2.16	2.16	6999	6999	7809	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.39	1.54
10.02	2.02	9.18	-0.01	2.16	2.16	6999	6999	7811	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.37	1.52
8.43	1.67	7.74	-0.01	2.16	2.16	6999	6999	7812	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.19	2.71
8.56	1.67	7.86	-0.01	2.16	2.16	6999	6999	7810	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.21	2.73
10.02	1.98	9.19	-0.01	2.15	2.15	7000	7000	7811	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.37	1.52
9.87	1.99	9.04	-0.01	2.15	2.15	7000	7000	7813	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.35	1.51
8.29	1.64	7.60	-0.01	2.15	2.15	7000	7000	7814	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.17	2.69
8.42	1.65	7.73	-0.01	2.15	2.15	7000	7000	7812	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.19	2.70
9.86	1.94	9.05	-0.01	2.13	2.13	7001	7001	7813	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.35	1.51
9.71	1.96	8.89	-0.01	2.13	2.13	7001	7001	7815	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.33	1.49
8.15	1.61	7.47	-0.01	2.13	2.13	7001	7001	7816	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.16	2.66

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.28	1.62	7.60	-0.01	2.13	2.13	7001	7001	7814	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.17	2.68
9.70	1.91	8.90	-0.01	2.11	2.11	7002	7002	7815	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.33	1.49
9.55	1.93	8.75	-0.01	2.11	2.11	7002	7002	7817	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.31	1.48
8.00	1.58	7.34	-0.01	2.11	2.11	7002	7002	7818	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.14	2.64
8.14	1.59	7.47	-0.01	2.11	2.11	7002	7002	7816	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.15	2.65
9.54	1.88	8.76	-0.01	2.09	2.09	7003	7003	7817	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.31	1.48
9.39	1.90	8.60	-0.01	2.09	2.09	7003	7003	7819	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.28	1.46
7.86	1.55	7.21	-0.01	2.09	2.09	7003	7003	7820	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.12	2.61
7.99	1.56	7.34	-0.01	2.09	2.09	7003	7003	7818	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.14	2.63
9.38	1.85	8.61	-0.01	2.07	2.07	7004	7004	7819	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.28	1.46
9.22	1.86	8.45	-0.01	2.07	2.07	7004	7004	7821	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.26	1.45
7.71	1.52	7.07	-0.01	2.07	2.07	7004	7004	7822	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.10	2.58
7.85	1.53	7.21	-0.01	2.07	2.07	7004	7004	7820	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.12	2.60
9.22	1.81	8.46	-0.01	2.05	2.05	7005	7005	7821	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.26	1.45
9.05	1.83	8.29	-0.01	2.05	2.05	7005	7005	7823	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.24	1.43
7.56	1.49	6.93	-0.01	2.05	2.05	7005	7005	7824	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.08	2.55
7.70	1.50	7.07	-0.01	2.05	2.05	7005	7005	7822	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.10	2.57
9.05	1.78	8.30	-0.01	2.03	2.03	7006	7006	7823	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.24	1.43
8.88	1.80	8.13	-0.01	2.03	2.03	7006	7006	7825	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.22	1.41
7.40	1.46	6.79	-0.01	2.03	2.03	7006	7006	7826	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.06	2.52
7.54	1.46	6.93	-0.01	2.03	2.03	7006	7006	7824	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.08	2.54
8.88	1.74	8.15	-0.01	2.01	2.01	7007	7007	7825	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.22	1.41
8.70	1.76	7.97	-0.01	2.01	2.01	7007	7007	7827	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.20	1.39
7.24	1.43	6.64	-0.01	2.01	2.01	7007	7007	7828	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.05	2.49
7.39	1.43	6.79	-0.01	2.01	2.01	7007	7007	7826	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.06	2.50
8.69	1.71	7.98	-0.01	1.98	1.98	7008	7008	7827	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.20	1.39
8.51	1.73	7.79	-0.01	1.98	1.98	7008	7008	7829	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.19	1.37
7.06	1.39	6.48	-0.01	1.98	1.98	7008	7008	7830	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.03	2.45
7.22	1.40	6.64	-0.01	1.98	1.98	7008	7008	7828	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.04	2.47
8.50	1.67	7.81	-0.01	1.96	1.96	7009	7009	7829	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.19	1.37
8.31	1.69	7.61	-0.01	1.96	1.96	7009	7009	7831	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.18	1.35
6.89	1.35	6.32	-0.01	1.96	1.96	7009	7009	7832	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.03	2.41
7.05	1.36	6.48	-0.01	1.96	1.96	7009	7009	7830	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.03	2.43
8.30	1.63	7.62	-0.01	1.93	1.93	7010	7010	7831	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.18	1.35
8.10	1.65	7.42	-0.01	1.93	1.93	7010	7010	7833	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.17	1.32
6.70	1.32	6.14	-0.01	1.93	1.93	7010	7010	7834	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.02	2.37
6.87	1.32	6.32	-0.01	1.93	1.93	7010	7010	7832	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.03	2.39
8.09	1.58	7.43	-0.01	1.90	1.90	7011	7011	7833	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.17	1.32
7.88	1.60	7.21	-0.01	1.90	1.90	7011	7011	7835	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.17	1.30
6.50	1.27	5.96	-0.01	1.90	1.90	7011	7011	7836	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.02	2.33
6.68	1.28	6.15	-0.01	1.90	1.90	7011	7011	7834	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.02	2.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.87	1.53	7.22	-0.02	1.87	1.87	7012	7012	7835	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.17	1.30
7.64	1.56	7.00	-0.02	1.87	1.87	7012	7012	7837	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.17	1.28
6.29	1.24	5.77	-0.02	1.87	1.87	7012	7012	7838	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.03	2.29
6.49	1.24	5.96	-0.02	1.87	1.87	7012	7012	7836	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.02	2.31
7.63	1.49	7.01	-0.02	1.84	1.84	7013	7013	7837	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.17	1.28
7.40	1.51	6.77	-0.02	1.84	1.84	7013	7013	7839	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.17	1.26
6.07	1.18	5.57	-0.02	1.84	1.84	7013	7013	7840	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.03	2.25
6.27	1.19	5.77	-0.02	1.84	1.84	7013	7013	7838	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.02	2.27
7.38	1.44	6.78	-0.02	1.80	1.80	7014	7014	7839	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.17	1.26
7.14	1.46	6.53	-0.02	1.80	1.80	7014	7014	7841	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.17	1.24
5.84	1.15	5.36	-0.02	1.80	1.80	7014	7014	7842	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.03	2.22
6.06	1.14	5.57	-0.02	1.80	1.80	7014	7014	7840	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.03	2.24
7.13	1.38	6.55	-0.02	1.77	1.77	7015	7015	7841	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.17	1.24
6.88	1.41	6.29	-0.02	1.77	1.77	7015	7015	7843	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.16	1.23
5.61	1.09	5.15	-0.02	1.77	1.77	7015	7015	7844	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.02	2.19
5.83	1.09	5.37	-0.02	1.77	1.77	7015	7015	7842	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.03	2.21
6.86	1.33	6.30	-0.02	1.72	1.72	7016	7016	7843	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.16	1.23
6.61	1.36	6.05	-0.02	1.72	1.72	7016	7016	7845	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.14	1.21
5.38	1.05	4.93	-0.02	1.72	1.72	7016	7016	7846	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.00	2.16
5.60	1.05	5.16	-0.02	1.72	1.72	7016	7016	7844	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.02	2.18
6.59	1.27	6.06	-0.02	1.68	1.68	7017	7017	7845	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.14	1.21
6.34	1.30	5.80	-0.02	1.68	1.68	7017	7017	7847	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.10	1.20
5.14	1.00	4.72	-0.02	1.68	1.68	7017	7017	7848	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.97	2.14
5.37	1.00	4.94	-0.02	1.68	1.68	7017	7017	7846	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.00	2.15
6.32	1.22	5.81	-0.02	1.63	1.63	7018	7018	7847	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.10	1.20
6.07	1.25	5.55	-0.02	1.63	1.63	7018	7018	7849	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.06	1.18
4.90	0.95	4.50	-0.02	1.63	1.63	7018	7018	7850	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.93	2.10
5.13	0.95	4.73	-0.02	1.63	1.63	7018	7018	7848	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.97	2.12
6.05	1.17	5.56	-0.02	1.59	1.59	7019	7019	7849	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.06	1.18
5.79	1.19	5.30	-0.02	1.59	1.59	7019	7019	7851	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.01	1.15
4.66	0.90	4.28	-0.02	1.59	1.59	7019	7019	7852	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.89	2.06
4.89	0.90	4.51	-0.02	1.59	1.59	7019	7019	7850	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.93	2.09
5.77	1.11	5.31	-0.02	1.54	1.54	7020	7020	7851	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.00	1.15
5.52	1.14	5.04	-0.02	1.54	1.54	7020	7020	7853	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.95	1.13
4.42	0.85	4.06	-0.02	1.54	1.54	7020	7020	7854	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.84	2.02
4.65	0.85	4.29	-0.02	1.54	1.54	7020	7020	7852	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.89	2.04
5.50	1.05	5.05	-0.02	1.50	1.50	7021	7021	7853	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.95	1.13
5.24	1.08	4.79	-0.02	1.50	1.50	7021	7021	7855	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.91	1.09
4.18	0.81	3.84	-0.02	1.50	1.50	7021	7021	7856	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.80	1.96
4.41	0.81	4.07	-0.02	1.50	1.50	7021	7021	7854	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.84	1.99
5.22	1.00	4.80	-0.02	1.45	1.45	7022	7022	7855	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.91	1.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.96	1.03	4.53	-0.02	1.45	1.45	7022	7022	7857	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.87	1.06
3.94	0.75	3.62	-0.02	1.45	1.45	7022	7022	7858	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.78	1.90
4.17	0.75	3.85	-0.02	1.45	1.45	7022	7022	7856	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.81	1.93
4.93	0.94	4.54	-0.02	1.40	1.40	7023	7023	7857	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.87	1.06
4.67	0.97	4.26	-0.02	1.40	1.40	7023	7023	7859	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.85	1.01
3.69	0.70	3.39	-0.02	1.40	1.40	7023	7023	7860	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.76	1.82
3.93	0.70	3.63	-0.02	1.40	1.40	7023	7023	7858	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.78	1.86
4.64	0.88	4.27	-0.03	1.35	1.35	7024	7024	7859	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.85	1.01
4.36	0.91	3.99	-0.03	1.35	1.35	7024	7024	7861	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.85	0.97
3.43	0.64	3.16	-0.03	1.35	1.35	7024	7024	7862	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.77	1.74
3.68	0.64	3.41	-0.03	1.35	1.35	7024	7024	7860	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.76	1.79
4.33	0.82	3.99	-0.03	1.29	1.29	7025	7025	7861	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.85	0.97
4.04	0.85	3.69	-0.03	1.29	1.29	7025	7025	7863	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.87	0.92
3.16	0.58	2.91	-0.03	1.29	1.29	7025	7025	7864	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.80	1.66
3.42	0.57	3.18	-0.03	1.29	1.29	7025	7025	7862	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.77	1.70
4.00	0.75	3.69	-0.04	1.22	1.22	7026	7026	7863	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.87	0.92
3.68	0.78	3.36	-0.04	1.22	1.22	7026	7026	7865	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.92	0.86
2.87	0.51	2.65	-0.04	1.22	1.22	7026	7026	7866	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.85	1.57
3.15	0.50	2.93	-0.04	1.22	1.22	7026	7026	7864	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.80	1.62
3.64	0.67	3.36	-0.04	1.15	1.15	7027	7027	7865	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.91	0.86
3.28	0.71	2.99	-0.04	1.15	1.15	7027	7027	7867	Sism_y	LinStatic	-0.20	-0.97	0.81
2.55	0.41	2.37	-0.04	1.15	1.15	7027	7027	7868	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.91	1.48
2.86	0.41	2.68	-0.04	1.15	1.15	7027	7027	7866	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.85	1.52
3.23	0.58	2.99	-0.05	1.05	1.05	7028	7028	7867	Sism_y	LinStatic	-0.19	-0.97	0.81
2.85	0.63	2.59	-0.05	1.05	1.05	7028	7028	7869	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.03	0.75
2.21	0.34	2.06	-0.05	1.05	1.05	7028	7028	7870	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.98	1.38
2.56	0.33	2.41	-0.05	1.05	1.05	7028	7028	7868	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.91	1.44
2.78	0.48	2.57	-0.07	0.93	0.93	7029	7029	7869	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.03	0.75
2.33	0.53	2.11	-0.07	0.93	0.93	7029	7029	7871	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.10	0.71
1.85	0.16	1.78	-0.07	0.93	0.93	7029	7029	7872	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.06	1.29
2.21	0.18	2.13	-0.07	0.93	0.93	7029	7029	7870	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.99	1.33
2.26	0.37	2.10	-0.08	0.78	0.78	7030	7030	7871	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.09	0.71
1.81	0.44	1.64	-0.08	0.78	0.78	7030	7030	1033	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.02	0.70
1.46	0.19	1.37	-0.08	0.78	0.78	7030	7030	1034	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.98	1.23
1.87	0.16	1.80	-0.08	0.78	0.78	7030	7030	7872	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.06	1.24
5.64	1.69	5.01	-0.11	2.05	2.06	7031	7031	7728	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.73	3.11
6.17	1.82	5.49	-0.11	2.05	2.06	7031	7031	7727	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.79	2.69
4.72	1.55	4.17	-0.11	2.05	2.06	7031	7031	7873	Sism_y	LinStatic	-0.02	-1.60	2.64
4.08	1.53	3.57	-0.11	2.05	2.06	7031	7031	7874	Sism_y	LinStatic	0.00	-1.55	3.05
6.04	1.28	5.51	-0.03	2.05	2.05	7032	7032	7727	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.82	2.93
6.57	1.42	5.99	-0.03	2.05	2.05	7032	7032	7730	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.71	2.99

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.10	1.42	4.56	-0.03	2.05	2.05	7032	7032	7875	Sism_y	LinStatic	-0.15	-1.52	2.62
4.53	1.32	4.04	-0.03	2.05	2.05	7032	7032	7873	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.64	2.56
6.57	1.36	6.00	0.00	2.05	2.05	7033	7033	7730	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.72	2.93
7.02	1.43	6.43	0.00	2.05	2.05	7033	7033	7732	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.72	2.93
5.53	1.24	5.03	0.00	2.05	2.05	7033	7033	7876	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.53	2.64
5.05	1.20	4.57	0.00	2.05	2.05	7033	7033	7875	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.55	2.64
7.04	1.42	6.44	0.02	2.06	2.06	7034	7034	7732	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.72	2.94
7.43	1.45	6.82	0.02	2.06	2.06	7034	7034	7734	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.71	2.94
5.92	1.21	5.42	0.02	2.06	2.06	7034	7034	7877	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.52	2.63
5.51	1.20	5.02	0.02	2.06	2.06	7034	7034	7876	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.55	2.62
7.45	1.51	6.82	0.03	2.09	2.09	7035	7035	7734	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.71	2.93
7.83	1.52	7.20	0.03	2.09	2.09	7035	7035	7736	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.71	2.93
6.29	1.21	5.78	0.03	2.09	2.09	7035	7035	7878	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.53	2.63
5.91	1.21	5.41	0.03	2.09	2.09	7035	7035	7877	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.54	2.63
7.85	1.58	7.20	0.04	2.11	2.11	7036	7036	7736	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.71	2.92
8.21	1.57	7.55	0.04	2.11	2.11	7036	7036	7738	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.71	2.92
6.65	1.24	6.12	0.04	2.11	2.11	7036	7036	7879	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.53	2.62
6.29	1.25	5.77	0.04	2.11	2.11	7036	7036	7878	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.54	2.62
8.23	1.65	7.54	0.04	2.14	2.14	7037	7037	7738	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.71	2.91
8.57	1.64	7.88	0.04	2.14	2.14	7037	7037	7740	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.71	2.91
6.98	1.28	6.44	0.04	2.14	2.14	7037	7037	7880	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.53	2.61
6.65	1.29	6.11	0.04	2.14	2.14	7037	7037	7879	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.54	2.62
8.59	1.72	7.88	0.04	2.16	2.16	7038	7038	7740	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.71	2.90
8.91	1.70	8.19	0.04	2.16	2.16	7038	7038	7742	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.71	2.89
7.29	1.34	6.72	0.04	2.16	2.16	7038	7038	7881	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.53	2.60
6.99	1.34	6.42	0.04	2.16	2.16	7038	7038	7880	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.54	2.61
8.93	1.78	8.18	0.03	2.19	2.19	7039	7039	7742	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.71	2.88
9.22	1.77	8.48	0.03	2.19	2.19	7039	7039	7744	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.71	2.87
7.58	1.39	6.99	0.03	2.19	2.19	7039	7039	7882	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.53	2.59
7.30	1.39	6.71	0.03	2.19	2.19	7039	7039	7881	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.54	2.59
9.24	1.84	8.47	0.03	2.21	2.21	7040	7040	7744	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.71	2.86
9.50	1.82	8.74	0.03	2.21	2.21	7040	7040	7746	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.71	2.86
7.84	1.44	7.23	0.03	2.21	2.21	7040	7040	7883	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.53	2.57
7.59	1.44	6.98	0.03	2.21	2.21	7040	7040	7882	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.53	2.58
9.52	1.89	8.73	0.03	2.23	2.23	7041	7041	7746	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.71	2.84
9.76	1.88	8.97	0.03	2.23	2.23	7041	7041	7748	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.71	2.83
8.08	1.49	7.45	0.03	2.23	2.23	7041	7041	7884	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.52	2.56
7.85	1.49	7.22	0.03	2.23	2.23	7041	7041	7883	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.53	2.57
9.77	1.94	8.96	0.02	2.25	2.25	7042	7042	7748	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.71	2.82
9.98	1.93	9.17	0.02	2.25	2.25	7042	7042	7750	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.70	2.81
8.29	1.54	7.64	0.02	2.25	2.25	7042	7042	7885	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.52	2.54

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.09	1.54	7.44	0.02	2.25	2.25	7042	7042	7884	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.53	2.55
9.99	1.98	9.16	0.02	2.26	2.26	7043	7043	7750	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.70	2.80
10.18	1.97	9.35	0.02	2.26	2.26	7043	7043	7752	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.70	2.79
8.47	1.58	7.80	0.02	2.26	2.26	7043	7043	7886	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.51	2.52
8.30	1.58	7.63	0.02	2.26	2.26	7043	7043	7885	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.52	2.53
10.18	2.02	9.34	0.01	2.27	2.27	7044	7044	7752	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.70	2.78
10.34	2.01	9.50	0.01	2.27	2.27	7044	7044	7754	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.69	2.77
8.63	1.62	7.94	0.01	2.27	2.27	7044	7044	7887	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.51	2.51
8.48	1.62	7.80	0.01	2.27	2.27	7044	7044	7886	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.51	2.51
10.35	2.05	9.49	0.01	2.28	2.28	7045	7045	7754	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.69	2.76
10.48	2.04	9.62	0.01	2.28	2.28	7045	7045	7756	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.69	2.75
8.76	1.65	8.06	0.01	2.28	2.28	7045	7045	7888	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.50	2.49
8.64	1.65	7.94	0.01	2.28	2.28	7045	7045	7887	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.51	2.49
10.48	2.07	9.61	0.01	2.28	2.28	7046	7046	7756	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.69	2.74
10.58	2.07	9.72	0.01	2.28	2.28	7046	7046	7758	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.68	2.73
8.86	1.68	8.15	0.01	2.28	2.28	7046	7046	7889	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.49	2.47
8.76	1.68	8.06	0.01	2.28	2.28	7046	7046	7888	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.50	2.48
10.58	2.09	9.71	0.00	2.29	2.29	7047	7047	7758	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.68	2.71
10.66	2.09	9.79	0.00	2.29	2.29	7047	7047	7760	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.67	2.71
8.94	1.71	8.22	0.00	2.29	2.29	7047	7047	7890	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.48	2.45
8.87	1.70	8.15	0.00	2.29	2.29	7047	7047	7889	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.49	2.46
10.66	2.11	9.78	0.00	2.29	2.29	7048	7048	7760	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.67	2.69
10.72	2.11	9.84	0.00	2.29	2.29	7048	7048	7762	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.66	2.69
9.00	1.72	8.27	0.00	2.29	2.29	7048	7048	7891	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.47	2.43
8.95	1.72	8.22	0.00	2.29	2.29	7048	7048	7890	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.48	2.44
10.72	2.11	9.83	0.00	2.29	2.29	7049	7049	7762	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.66	2.67
10.75	2.12	9.87	0.00	2.29	2.29	7049	7049	7764	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.65	2.66
9.03	1.74	8.30	0.00	2.29	2.29	7049	7049	7892	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.46	2.41
9.00	1.73	8.27	0.00	2.29	2.29	7049	7049	7891	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.47	2.42
10.75	2.12	9.86	-0.01	2.28	2.28	7050	7050	7764	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.65	2.65
10.77	2.12	9.88	-0.01	2.28	2.28	7050	7050	7766	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.64	2.64
9.05	1.75	8.32	-0.01	2.28	2.28	7050	7050	7893	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.45	2.39
9.04	1.74	8.30	-0.01	2.28	2.28	7050	7050	7892	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.46	2.40
10.76	2.12	9.88	-0.01	2.28	2.28	7051	7051	7766	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.63	2.63
10.76	2.13	9.87	-0.01	2.28	2.28	7051	7051	7768	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.62	2.62
9.05	1.75	8.31	-0.01	2.28	2.28	7051	7051	7894	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.43	2.37
9.05	1.75	8.32	-0.01	2.28	2.28	7051	7051	7893	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.45	2.38
10.76	2.12	9.87	-0.01	2.27	2.27	7052	7052	7768	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.62	2.61
10.73	2.13	9.85	-0.01	2.27	2.27	7052	7052	7770	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.60	2.60
9.03	1.76	8.30	-0.01	2.27	2.27	7052	7052	7895	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.42	2.36
9.05	1.75	8.31	-0.01	2.27	2.27	7052	7052	7894	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.43	2.37

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
10.73	2.11	9.85	-0.01	2.26	2.26	7053	7053	7770	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.60	2.59
10.69	2.12	9.81	-0.01	2.26	2.26	7053	7053	7772	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.59	2.58
9.00	1.76	8.26	-0.01	2.26	2.26	7053	7053	7896	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.40	2.34
9.03	1.75	8.30	-0.01	2.26	2.26	7053	7053	7895	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.42	2.35
10.69	2.10	9.81	-0.01	2.25	2.25	7054	7054	7772	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.59	2.57
10.64	2.11	9.76	-0.01	2.25	2.25	7054	7054	7774	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.57	2.56
8.96	1.75	8.22	-0.01	2.25	2.25	7054	7054	7897	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.38	2.32
9.00	1.74	8.27	-0.01	2.25	2.25	7054	7054	7896	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.40	2.33
10.64	2.09	9.76	-0.02	2.24	2.24	7055	7055	7774	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.57	2.55
10.57	2.10	9.70	-0.02	2.24	2.24	7055	7055	7776	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.54	2.54
8.90	1.74	8.17	-0.02	2.24	2.24	7055	7055	7898	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.36	2.30
8.95	1.74	8.22	-0.02	2.24	2.24	7055	7055	7897	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.38	2.31
10.57	2.08	9.70	-0.02	2.23	2.23	7056	7056	7776	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.54	2.53
10.50	2.09	9.62	-0.02	2.23	2.23	7056	7056	7778	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.52	2.52
8.83	1.73	8.11	-0.02	2.23	2.23	7056	7056	7899	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.34	2.28
8.90	1.73	8.17	-0.02	2.23	2.23	7056	7056	7898	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.36	2.29
10.49	2.06	9.63	-0.02	2.22	2.22	7057	7057	7778	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.52	2.51
10.41	2.08	9.54	-0.02	2.22	2.22	7057	7057	7780	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.50	2.50
8.76	1.72	8.03	-0.02	2.22	2.22	7057	7057	7900	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.32	2.26
8.83	1.72	8.11	-0.02	2.22	2.22	7057	7057	7899	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.34	2.27
10.40	2.04	9.55	-0.02	2.21	2.21	7058	7058	7780	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.50	2.49
10.32	2.06	9.46	-0.02	2.21	2.21	7058	7058	7782	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.48	2.48
8.67	1.71	7.96	-0.02	2.21	2.21	7058	7058	7901	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.30	2.24
8.75	1.70	8.04	-0.02	2.21	2.21	7058	7058	7900	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.32	2.25
10.31	2.02	9.46	-0.02	2.20	2.20	7059	7059	7782	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.47	2.47
10.21	2.04	9.36	-0.02	2.20	2.20	7059	7059	7784	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.45	2.46
8.58	1.69	7.87	-0.02	2.20	2.20	7059	7059	7902	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.27	2.22
8.67	1.69	7.96	-0.02	2.20	2.20	7059	7059	7901	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.30	2.23
10.21	2.00	9.37	-0.02	2.18	2.18	7060	7060	7784	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.45	2.44
10.11	2.02	9.26	-0.02	2.18	2.18	7060	7060	7786	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.43	2.43
8.48	1.67	7.78	-0.02	2.18	2.18	7060	7060	7903	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.25	2.20
8.57	1.67	7.87	-0.02	2.18	2.18	7060	7060	7902	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.27	2.21
10.10	1.98	9.27	-0.02	2.17	2.17	7061	7061	7786	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.43	2.42
9.99	2.00	9.16	-0.02	2.17	2.17	7061	7061	7788	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.41	2.41
8.38	1.66	7.69	-0.02	2.17	2.17	7061	7061	7904	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.23	2.18
8.48	1.65	7.78	-0.02	2.17	2.17	7061	7061	7903	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.25	2.19
9.99	1.96	9.16	-0.02	2.15	2.15	7062	7062	7788	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.41	2.40
9.87	1.98	9.05	-0.02	2.15	2.15	7062	7062	7790	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.39	2.39
8.28	1.64	7.59	-0.02	2.15	2.15	7062	7062	7905	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.21	2.16
8.37	1.63	7.69	-0.02	2.15	2.15	7062	7062	7904	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.23	2.17
9.87	1.93	9.06	-0.02	2.14	2.14	7063	7063	7790	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.39	2.38

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.75	1.95	8.94	-0.02	2.14	2.14	7063	7063	7792	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.37	2.37
8.17	1.62	7.49	-0.02	2.14	2.14	7063	7063	7906	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.20	2.14
8.27	1.61	7.59	-0.02	2.14	2.14	7063	7063	7905	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.21	2.15
9.75	1.91	8.95	-0.02	2.12	2.12	7064	7064	7792	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.37	2.36
9.63	1.93	8.82	-0.02	2.12	2.12	7064	7064	7794	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.35	2.35
8.06	1.59	7.39	-0.02	2.12	2.12	7064	7064	7907	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.18	2.12
8.16	1.59	7.49	-0.02	2.12	2.12	7064	7064	7906	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.19	2.13
9.62	1.88	8.83	-0.02	2.11	2.11	7065	7065	7794	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.35	2.34
9.50	1.91	8.71	-0.02	2.11	2.11	7065	7065	7796	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.33	2.33
7.94	1.57	7.28	-0.02	2.11	2.11	7065	7065	7908	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.16	2.10
8.05	1.56	7.39	-0.02	2.11	2.11	7065	7065	7907	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.17	2.11
9.49	1.86	8.71	-0.02	2.09	2.09	7066	7066	7796	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.33	2.32
9.37	1.88	8.59	-0.02	2.09	2.09	7066	7066	7798	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.30	2.31
7.82	1.55	7.18	-0.02	2.09	2.09	7066	7066	7909	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.14	2.08
7.93	1.54	7.28	-0.02	2.09	2.09	7066	7066	7908	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.15	2.09
9.36	1.83	8.60	-0.02	2.07	2.07	7067	7067	7798	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.30	2.29
9.24	1.85	8.47	-0.02	2.07	2.07	7067	7067	7800	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.28	2.28
7.70	1.53	7.07	-0.02	2.07	2.07	7067	7067	7910	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.11	2.06
7.81	1.52	7.18	-0.02	2.07	2.07	7067	7067	7909	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.13	2.07
9.23	1.80	8.47	-0.02	2.06	2.06	7068	7068	7800	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.28	2.27
9.11	1.83	8.34	-0.02	2.06	2.06	7068	7068	7802	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.26	2.26
7.58	1.50	6.96	-0.02	2.06	2.06	7068	7068	7911	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.09	2.04
7.69	1.49	7.07	-0.02	2.06	2.06	7068	7068	7910	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.11	2.05
9.10	1.78	8.35	-0.02	2.04	2.04	7069	7069	7802	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.26	2.25
8.97	1.80	8.22	-0.02	2.04	2.04	7069	7069	7804	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.24	2.24
7.46	1.48	6.84	-0.02	2.04	2.04	7069	7069	7912	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.07	2.02
7.57	1.47	6.96	-0.02	2.04	2.04	7069	7069	7911	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.09	2.03
8.96	1.75	8.23	-0.02	2.02	2.02	7070	7070	7804	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.24	2.23
8.83	1.77	8.09	-0.02	2.02	2.02	7070	7070	7806	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.22	2.22
7.34	1.45	6.73	-0.02	2.02	2.02	7070	7070	7913	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.06	2.00
7.45	1.44	6.84	-0.02	2.02	2.02	7070	7070	7912	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.07	2.01
8.83	1.72	8.10	-0.03	2.01	2.01	7071	7071	7806	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.22	2.21
8.69	1.75	7.97	-0.03	2.01	2.01	7071	7071	7808	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.20	2.20
7.21	1.43	6.62	-0.03	2.01	2.01	7071	7071	7914	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.04	1.98
7.33	1.42	6.73	-0.03	2.01	2.01	7071	7071	7913	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.05	1.99
8.69	1.69	7.98	-0.03	1.99	1.99	7072	7072	7808	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.20	2.19
8.56	1.72	7.84	-0.03	1.99	1.99	7072	7072	7810	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.18	2.18
7.09	1.40	6.50	-0.03	1.99	1.99	7072	7072	7915	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.02	1.96
7.20	1.39	6.62	-0.03	1.99	1.99	7072	7072	7914	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.04	1.97
8.55	1.66	7.85	-0.03	1.97	1.97	7073	7073	7810	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.18	2.16
8.41	1.69	7.71	-0.03	1.97	1.97	7073	7073	7812	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.16	2.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.96	1.38	6.38	-0.03	1.97	1.97	7073	7073	7916	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.00	1.94
7.08	1.37	6.50	-0.03	1.97	1.97	7073	7073	7915	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.02	1.95
8.41	1.63	7.72	-0.03	1.95	1.95	7074	7074	7812	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.16	2.14
8.27	1.66	7.58	-0.03	1.95	1.95	7074	7074	7814	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.14	2.13
6.83	1.35	6.27	-0.03	1.95	1.95	7074	7074	7917	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.99	1.92
6.95	1.34	6.38	-0.03	1.95	1.95	7074	7074	7916	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.00	1.93
8.26	1.61	7.59	-0.03	1.93	1.94	7075	7075	7814	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.14	2.12
8.13	1.63	7.45	-0.03	1.93	1.94	7075	7075	7816	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.12	2.11
6.70	1.32	6.15	-0.03	1.93	1.94	7075	7075	7918	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.97	1.90
6.82	1.31	6.27	-0.03	1.93	1.94	7075	7075	7917	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.98	1.91
8.12	1.58	7.46	-0.03	1.92	1.92	7076	7076	7816	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.12	2.10
7.98	1.61	7.31	-0.03	1.92	1.92	7076	7076	7818	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.10	2.09
6.57	1.30	6.03	-0.03	1.92	1.92	7076	7076	7919	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.95	1.88
6.69	1.28	6.15	-0.03	1.92	1.92	7076	7076	7918	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.97	1.89
7.97	1.55	7.32	-0.03	1.90	1.90	7077	7077	7818	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.10	2.08
7.83	1.58	7.18	-0.03	1.90	1.90	7077	7077	7820	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.08	2.07
6.44	1.27	5.91	-0.03	1.90	1.90	7077	7077	7920	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.93	1.86
6.56	1.26	6.03	-0.03	1.90	1.90	7077	7077	7919	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.95	1.87
7.82	1.51	7.19	-0.03	1.88	1.88	7078	7078	7820	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.08	2.06
7.68	1.55	7.04	-0.03	1.88	1.88	7078	7078	7822	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.06	2.05
6.30	1.24	5.79	-0.03	1.88	1.88	7078	7078	7921	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.91	1.84
6.43	1.23	5.91	-0.03	1.88	1.88	7078	7078	7920	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.93	1.85
7.67	1.48	7.05	-0.03	1.86	1.86	7079	7079	7822	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.06	2.03
7.53	1.51	6.90	-0.03	1.86	1.86	7079	7079	7824	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.04	2.02
6.17	1.21	5.66	-0.03	1.86	1.86	7079	7079	7922	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.89	1.81
6.29	1.20	5.79	-0.03	1.86	1.86	7079	7079	7921	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.91	1.82
7.52	1.45	6.91	-0.03	1.84	1.84	7080	7080	7824	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.04	2.01
7.37	1.48	6.75	-0.03	1.84	1.84	7080	7080	7826	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.02	1.99
6.03	1.17	5.53	-0.03	1.84	1.84	7080	7080	7923	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.87	1.79
6.15	1.16	5.66	-0.03	1.84	1.84	7080	7080	7922	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.89	1.80
7.36	1.42	6.76	-0.03	1.81	1.81	7081	7081	7826	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.02	1.98
7.21	1.45	6.60	-0.03	1.81	1.81	7081	7081	7828	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.00	1.97
5.88	1.14	5.40	-0.03	1.81	1.81	7081	7081	7924	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.86	1.76
6.01	1.13	5.54	-0.03	1.81	1.81	7081	7081	7923	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.87	1.78
7.20	1.38	6.61	-0.03	1.79	1.79	7082	7082	7828	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.00	1.95
7.04	1.42	6.45	-0.03	1.79	1.79	7082	7082	7830	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.99	1.94
5.73	1.11	5.27	-0.03	1.79	1.79	7082	7082	7925	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.85	1.74
5.87	1.09	5.40	-0.03	1.79	1.79	7082	7082	7924	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.86	1.75
7.03	1.34	6.46	-0.04	1.77	1.77	7083	7083	7830	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.99	1.92
6.86	1.38	6.29	-0.04	1.77	1.77	7083	7083	7832	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.98	1.90
5.58	1.07	5.12	-0.04	1.77	1.77	7083	7083	7926	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.84	1.71

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.72	1.06	5.27	-0.04	1.77	1.77	7083	7083	7925	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.85	1.72
6.85	1.31	6.30	-0.04	1.74	1.74	7084	7084	7832	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.98	1.88
6.68	1.34	6.12	-0.04	1.74	1.74	7084	7084	7834	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.97	1.87
5.41	1.03	4.98	-0.04	1.74	1.74	7084	7084	7927	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.84	1.67
5.56	1.02	5.13	-0.04	1.74	1.74	7084	7084	7926	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.84	1.69
6.66	1.26	6.13	-0.04	1.71	1.72	7085	7085	7834	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.97	1.85
6.49	1.30	5.94	-0.04	1.71	1.72	7085	7085	7836	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.97	1.83
5.25	1.00	4.82	-0.04	1.71	1.72	7085	7085	7928	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.84	1.64
5.40	0.98	4.98	-0.04	1.71	1.72	7085	7085	7927	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.84	1.66
6.47	1.22	5.95	-0.05	1.68	1.69	7086	7086	7836	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.97	1.81
6.29	1.27	5.76	-0.05	1.68	1.69	7086	7086	7838	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.98	1.80
5.07	0.95	4.67	-0.05	1.68	1.69	7086	7086	7929	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.85	1.61
5.23	0.94	4.83	-0.05	1.68	1.69	7086	7086	7928	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.84	1.62
6.27	1.17	5.77	-0.05	1.65	1.65	7087	7087	7838	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.98	1.78
6.07	1.22	5.56	-0.05	1.65	1.65	7087	7087	7840	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.99	1.77
4.89	0.92	4.50	-0.05	1.65	1.65	7087	7087	7930	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.86	1.58
5.06	0.90	4.67	-0.05	1.65	1.65	7087	7087	7929	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.85	1.59
6.05	1.13	5.57	-0.06	1.61	1.62	7088	7088	7840	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.99	1.75
5.86	1.18	5.36	-0.06	1.61	1.62	7088	7088	7842	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.00	1.74
4.70	0.88	4.33	-0.06	1.61	1.62	7088	7088	7931	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.87	1.55
4.87	0.85	4.51	-0.06	1.61	1.62	7088	7088	7930	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.86	1.56
5.83	1.08	5.37	-0.06	1.58	1.58	7089	7089	7842	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.99	1.73
5.62	1.13	5.15	-0.06	1.58	1.58	7089	7089	7844	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.99	1.72
4.50	0.85	4.14	-0.06	1.58	1.58	7089	7089	7932	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.87	1.53
4.69	0.81	4.34	-0.06	1.58	1.58	7089	7089	7931	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.87	1.54
5.60	1.04	5.16	-0.06	1.53	1.53	7090	7090	7844	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.99	1.71
5.39	1.09	4.94	-0.06	1.53	1.53	7090	7090	7846	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.97	1.70
4.31	0.80	3.97	-0.06	1.53	1.53	7090	7090	7933	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.86	1.51
4.49	0.77	4.16	-0.06	1.53	1.53	7090	7090	7932	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.87	1.52
5.37	0.98	4.95	-0.07	1.49	1.49	7091	7091	7846	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.97	1.69
5.15	1.04	4.72	-0.07	1.49	1.49	7091	7091	7848	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.94	1.68
4.10	0.76	3.78	-0.07	1.49	1.49	7091	7091	7934	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.82	1.50
4.29	0.73	3.98	-0.07	1.49	1.49	7091	7091	7933	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.86	1.51
5.12	0.94	4.72	-0.07	1.44	1.44	7092	7092	7848	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.94	1.66
4.91	0.99	4.50	-0.07	1.44	1.44	7092	7092	7850	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.89	1.65
3.90	0.72	3.59	-0.07	1.44	1.44	7092	7092	7935	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.78	1.47
4.09	0.68	3.79	-0.07	1.44	1.44	7092	7092	7934	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.83	1.49
4.88	0.89	4.50	-0.07	1.40	1.40	7093	7093	7850	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.89	1.63
4.67	0.94	4.27	-0.07	1.40	1.40	7093	7093	7852	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.83	1.62
3.69	0.67	3.40	-0.07	1.40	1.40	7093	7093	7936	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.73	1.44
3.89	0.64	3.61	-0.07	1.40	1.40	7093	7093	7935	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.79	1.46

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.64	0.84	4.28	-0.07	1.35	1.35	7094	7094	7852	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.83	1.60
4.43	0.89	4.05	-0.07	1.35	1.35	7094	7094	7854	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.78	1.58
3.49	0.63	3.22	-0.07	1.35	1.35	7094	7094	7937	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.68	1.41
3.68	0.60	3.42	-0.07	1.35	1.35	7094	7094	7936	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.74	1.43
4.40	0.79	4.06	-0.07	1.30	1.31	7095	7095	7854	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.78	1.55
4.18	0.85	3.83	-0.07	1.30	1.31	7095	7095	7856	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.73	1.53
3.28	0.58	3.04	-0.07	1.30	1.31	7095	7095	7938	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.64	1.36
3.47	0.55	3.23	-0.07	1.30	1.31	7095	7095	7937	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.69	1.38
4.15	0.73	3.84	-0.07	1.26	1.26	7096	7096	7856	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.73	1.50
3.94	0.79	3.61	-0.07	1.26	1.26	7096	7096	7858	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.70	1.48
3.08	0.53	2.85	-0.07	1.26	1.26	7096	7096	7939	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.61	1.31
3.27	0.50	3.05	-0.07	1.26	1.26	7096	7096	7938	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.65	1.34
3.91	0.69	3.62	-0.07	1.21	1.21	7097	7097	7858	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.70	1.45
3.70	0.74	3.39	-0.07	1.21	1.21	7097	7097	7860	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.68	1.42
2.89	0.47	2.68	-0.07	1.21	1.21	7097	7097	7940	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.60	1.26
3.07	0.44	2.87	-0.07	1.21	1.21	7097	7097	7939	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.62	1.29
3.67	0.63	3.40	-0.08	1.16	1.16	7098	7098	7860	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.68	1.39
3.46	0.69	3.18	-0.08	1.16	1.16	7098	7098	7862	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.68	1.36
2.69	0.41	2.51	-0.08	1.16	1.16	7098	7098	7941	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.60	1.20
2.87	0.38	2.70	-0.08	1.16	1.16	7098	7098	7940	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.60	1.23
3.42	0.57	3.18	-0.09	1.11	1.11	7099	7099	7862	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.68	1.32
3.22	0.63	2.96	-0.09	1.11	1.11	7099	7099	7864	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.70	1.29
2.50	0.34	2.35	-0.09	1.11	1.11	7099	7099	7942	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.64	1.14
2.67	0.31	2.53	-0.09	1.11	1.11	7099	7099	7941	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.61	1.17
3.17	0.50	2.95	-0.10	1.04	1.05	7100	7100	7864	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.70	1.25
2.96	0.57	2.72	-0.10	1.04	1.05	7100	7100	7866	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.75	1.22
2.31	0.26	2.20	-0.10	1.04	1.05	7100	7100	7943	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.69	1.08
2.49	0.22	2.38	-0.10	1.04	1.05	7100	7100	7942	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.64	1.11
2.91	0.41	2.72	-0.13	0.97	0.98	7101	7101	7866	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.75	1.17
2.70	0.50	2.49	-0.13	0.97	0.98	7101	7101	7868	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.82	1.14
2.13	0.18	2.04	-0.13	0.97	0.98	7101	7101	7944	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.77	1.01
2.29	0.14	2.23	-0.13	0.97	0.98	7101	7101	7943	Sism_y	LinStatic	-0.44	-0.69	1.04
2.63	0.35	2.47	-0.16	0.88	0.89	7102	7102	7868	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.82	1.10
2.42	0.43	2.23	-0.16	0.88	0.89	7102	7102	7870	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.90	1.08
1.96	0.05	1.93	-0.16	0.88	0.89	7102	7102	7945	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.86	0.95
2.11	0.02	2.10	-0.16	0.88	0.89	7102	7102	7944	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.78	0.98
2.34	0.19	2.25	-0.19	0.77	0.79	7103	7103	7870	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.89	1.03
2.15	0.32	2.01	-0.19	0.77	0.79	7103	7103	7872	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.94	0.98
1.77	0.03	1.76	-0.19	0.77	0.79	7103	7103	7946	Sism_y	LinStatic	-0.59	-0.92	0.89
1.92	-0.06	1.95	-0.19	0.77	0.79	7103	7103	7945	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.87	0.94
2.03	0.24	1.92	-0.25	0.63	0.67	7104	7104	7872	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.93	0.92

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.79	0.31	1.65	-0.25	0.63	0.67	7104	7104	1034	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.04	0.92
1.67	-0.22	1.79	-0.25	0.63	0.67	7104	7104	7947	Sism_y	LinStatic	-0.80	-1.07	0.83
1.80	-0.18	1.90	-0.25	0.63	0.67	7104	7104	7946	Sism_y	LinStatic	-0.75	-0.96	0.83
4.95	1.66	4.37	-0.10	1.77	1.77	7105	7105	7874	Sism_y	LinStatic	0.03	-1.36	2.53
5.28	1.69	4.67	-0.10	1.77	1.77	7105	7105	7873	Sism_y	LinStatic	0.01	-1.51	2.76
4.07	1.35	3.59	-0.10	1.77	1.77	7105	7105	887	Sism_y	LinStatic	-0.09	-1.38	2.85
3.65	1.43	3.18	-0.10	1.77	1.77	7105	7105	32	Sism_y	LinStatic	-0.06	-1.24	2.63
5.16	1.42	4.61	-0.02	1.80	1.80	7106	7106	7873	Sism_y	LinStatic	-0.16	-1.53	2.68
5.56	1.51	4.98	-0.02	1.80	1.80	7106	7106	7875	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.48	2.61
4.29	1.36	3.80	-0.02	1.80	1.80	7106	7106	889	Sism_y	LinStatic	-0.11	-1.33	2.54
3.87	1.29	3.42	-0.02	1.80	1.80	7106	7106	887	Sism_y	LinStatic	-0.12	-1.39	2.61
5.53	1.28	5.01	0.02	1.83	1.83	7107	7107	7875	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.50	2.62
5.90	1.32	5.36	0.02	1.83	1.83	7107	7107	7876	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.47	2.63
4.60	1.20	4.13	0.02	1.83	1.83	7107	7107	891	Sism_y	LinStatic	-0.20	-1.31	2.53
4.20	1.19	3.75	0.02	1.83	1.83	7107	7107	889	Sism_y	LinStatic	-0.21	-1.35	2.51
5.90	1.27	5.38	0.05	1.86	1.86	7108	7108	7876	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.48	2.61
6.25	1.28	5.72	0.05	1.86	1.86	7108	7108	7877	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.47	2.61
4.92	1.07	4.48	0.05	1.86	1.86	7108	7108	893	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.31	2.52
4.55	1.08	4.12	0.05	1.86	1.86	7108	7108	891	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.33	2.52
6.26	1.28	5.73	0.06	1.89	1.89	7109	7109	7877	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.47	2.60
6.57	1.27	6.03	0.06	1.89	1.89	7109	7109	7878	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.47	2.61
5.21	1.01	4.78	0.06	1.89	1.89	7109	7109	895	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.30	2.51
4.89	1.04	4.46	0.06	1.89	1.89	7109	7109	893	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.32	2.51
6.59	1.31	6.04	0.07	1.92	1.92	7110	7110	7878	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.47	2.59
6.88	1.29	6.34	0.07	1.92	1.92	7110	7110	7879	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.46	2.60
5.49	0.99	5.06	0.07	1.92	1.92	7110	7110	897	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.30	2.51
5.19	1.01	4.77	0.07	1.92	1.92	7110	7110	895	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.32	2.50
6.90	1.34	6.34	0.07	1.95	1.95	7111	7111	7879	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.47	2.59
7.17	1.32	6.61	0.07	1.95	1.95	7111	7111	7880	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.46	2.59
5.75	0.99	5.32	0.07	1.95	1.95	7111	7111	899	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.30	2.50
5.48	1.01	5.05	0.07	1.95	1.95	7111	7111	897	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.31	2.49
7.19	1.39	6.61	0.06	1.97	1.98	7112	7112	7880	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.46	2.58
7.45	1.36	6.87	0.06	1.97	1.98	7112	7112	7881	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.46	2.57
5.99	1.01	5.56	0.06	1.97	1.98	7112	7112	901	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.30	2.49
5.74	1.03	5.30	0.06	1.97	1.98	7112	7112	899	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.31	2.49
7.47	1.43	6.86	0.06	2.00	2.00	7113	7113	7881	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.46	2.56
7.70	1.40	7.10	0.06	2.00	2.00	7113	7113	7882	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.46	2.56
6.22	1.04	5.77	0.06	2.00	2.00	7113	7113	903	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.29	2.47
5.99	1.06	5.54	0.06	2.00	2.00	7113	7113	901	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.30	2.47
7.72	1.48	7.10	0.05	2.02	2.02	7114	7114	7882	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.46	2.55
7.93	1.45	7.32	0.05	2.02	2.02	7114	7114	7883	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.46	2.54

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.43	1.08	5.96	0.05	2.02	2.02	7114	7114	905	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.29	2.46
6.22	1.09	5.76	0.05	2.02	2.02	7114	7114	903	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.30	2.46
7.95	1.52	7.31	0.04	2.04	2.04	7115	7115	7883	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.46	2.53
8.14	1.49	7.51	0.04	2.04	2.04	7115	7115	7884	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.46	2.53
6.62	1.12	6.13	0.04	2.04	2.04	7115	7115	907	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.29	2.44
6.43	1.13	5.95	0.04	2.04	2.04	7115	7115	905	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.30	2.45
8.16	1.56	7.50	0.04	2.06	2.06	7116	7116	7884	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.46	2.51
8.33	1.54	7.68	0.04	2.06	2.06	7116	7116	7885	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.45	2.51
6.79	1.16	6.29	0.04	2.06	2.06	7116	7116	909	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.28	2.43
6.62	1.17	6.12	0.04	2.06	2.06	7116	7116	907	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.29	2.43
8.34	1.60	7.67	0.03	2.07	2.07	7117	7117	7885	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.45	2.50
8.49	1.58	7.82	0.03	2.07	2.07	7117	7117	7886	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.45	2.49
6.93	1.20	6.42	0.03	2.07	2.07	7117	7117	911	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.28	2.41
6.79	1.21	6.28	0.03	2.07	2.07	7117	7117	909	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.29	2.42
8.50	1.63	7.82	0.02	2.08	2.08	7118	7118	7886	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.45	2.48
8.63	1.61	7.95	0.02	2.08	2.08	7118	7118	7887	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.45	2.47
7.06	1.24	6.53	0.02	2.08	2.08	7118	7118	913	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.28	2.39
6.94	1.24	6.41	0.02	2.08	2.08	7118	7118	911	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.28	2.40
8.64	1.66	7.94	0.02	2.09	2.09	7119	7119	7887	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.45	2.46
8.75	1.65	8.05	0.02	2.09	2.09	7119	7119	7888	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.44	2.45
7.17	1.27	6.63	0.02	2.09	2.09	7119	7119	915	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.27	2.37
7.07	1.27	6.53	0.02	2.09	2.09	7119	7119	913	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.28	2.38
8.75	1.68	8.04	0.01	2.10	2.10	7120	7120	7888	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.44	2.44
8.84	1.67	8.13	0.01	2.10	2.10	7120	7120	7889	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.44	2.43
7.26	1.30	6.71	0.01	2.10	2.10	7120	7120	917	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.27	2.36
7.18	1.30	6.63	0.01	2.10	2.10	7120	7120	915	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.27	2.36
8.84	1.70	8.13	0.00	2.10	2.10	7121	7121	7889	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.44	2.42
8.91	1.70	8.20	0.00	2.10	2.10	7121	7121	7890	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.43	2.41
7.33	1.33	6.77	0.00	2.10	2.10	7121	7121	919	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.26	2.34
7.27	1.33	6.71	0.00	2.10	2.10	7121	7121	917	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.27	2.34
8.91	1.72	8.19	0.00	2.10	2.10	7122	7122	7890	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.43	2.40
8.96	1.72	8.24	0.00	2.10	2.10	7122	7122	7891	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.42	2.39
7.38	1.35	6.81	0.00	2.10	2.10	7122	7122	921	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.25	2.32
7.34	1.35	6.77	0.00	2.10	2.10	7122	7122	919	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.26	2.33
8.96	1.73	8.24	-0.01	2.10	2.10	7123	7123	7891	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.42	2.38
9.00	1.73	8.27	-0.01	2.10	2.10	7123	7123	7892	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.41	2.38
7.42	1.37	6.84	-0.01	2.10	2.10	7123	7123	923	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.24	2.30
7.39	1.36	6.81	-0.01	2.10	2.10	7123	7123	921	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.25	2.31
8.99	1.73	8.27	-0.01	2.09	2.09	7124	7124	7892	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.41	2.36
9.01	1.74	8.28	-0.01	2.09	2.09	7124	7124	7893	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.40	2.36
7.44	1.38	6.85	-0.01	2.09	2.09	7124	7124	925	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.23	2.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.42	1.37	6.84	-0.01	2.09	2.09	7124	7124	923	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.24	2.29
9.01	1.74	8.28	-0.01	2.09	2.09	7125	7125	7893	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.40	2.35
9.01	1.75	8.27	-0.01	2.09	2.09	7125	7125	7894	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.39	2.34
7.44	1.39	6.85	-0.01	2.09	2.09	7125	7125	927	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.22	2.27
7.44	1.38	6.86	-0.01	2.09	2.09	7125	7125	925	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.23	2.27
9.00	1.74	8.27	-0.02	2.08	2.08	7126	7126	7894	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.39	2.33
8.99	1.75	8.25	-0.02	2.08	2.08	7126	7126	7895	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.38	2.32
7.43	1.40	6.84	-0.02	2.08	2.08	7126	7126	929	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.21	2.25
7.44	1.39	6.86	-0.02	2.08	2.08	7126	7126	927	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.22	2.26
8.99	1.74	8.26	-0.02	2.07	2.07	7127	7127	7895	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.38	2.31
8.96	1.75	8.22	-0.02	2.07	2.07	7127	7127	7896	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.36	2.30
7.41	1.40	6.82	-0.02	2.07	2.07	7127	7127	931	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.19	2.23
7.43	1.39	6.84	-0.02	2.07	2.07	7127	7127	929	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.21	2.24
8.95	1.73	8.23	-0.02	2.06	2.06	7128	7128	7896	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.36	2.29
8.91	1.75	8.18	-0.02	2.06	2.06	7128	7128	7897	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.34	2.28
7.38	1.40	6.78	-0.02	2.06	2.06	7128	7128	933	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.18	2.21
7.41	1.39	6.82	-0.02	2.06	2.06	7128	7128	931	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.19	2.22
8.91	1.72	8.18	-0.03	2.05	2.05	7129	7129	7897	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.34	2.27
8.86	1.74	8.13	-0.03	2.05	2.05	7129	7129	7898	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.32	2.26
7.33	1.40	6.74	-0.03	2.05	2.05	7129	7129	935	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.16	2.19
7.37	1.39	6.79	-0.03	2.05	2.05	7129	7129	933	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.18	2.20
8.85	1.71	8.13	-0.03	2.04	2.04	7130	7130	7898	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.32	2.25
8.79	1.73	8.07	-0.03	2.04	2.04	7130	7130	7899	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.30	2.24
7.28	1.40	6.69	-0.03	2.04	2.04	7130	7130	937	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.14	2.17
7.33	1.38	6.74	-0.03	2.04	2.04	7130	7130	935	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.16	2.18
8.79	1.70	8.07	-0.03	2.03	2.03	7131	7131	7899	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.30	2.23
8.72	1.72	8.00	-0.03	2.03	2.03	7131	7131	7900	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.28	2.22
7.21	1.39	6.63	-0.03	2.03	2.03	7131	7131	939	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.12	2.15
7.27	1.37	6.69	-0.03	2.03	2.03	7131	7131	937	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.14	2.16
8.71	1.68	8.00	-0.03	2.02	2.02	7132	7132	7900	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.28	2.21
8.64	1.71	7.92	-0.03	2.02	2.02	7132	7132	7901	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.26	2.20
7.14	1.38	6.56	-0.03	2.02	2.02	7132	7132	941	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.10	2.13
7.21	1.36	6.63	-0.03	2.02	2.02	7132	7132	939	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.12	2.14
8.63	1.67	7.93	-0.03	2.00	2.00	7133	7133	7901	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.26	2.19
8.55	1.70	7.84	-0.03	2.00	2.00	7133	7133	7902	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.24	2.18
7.07	1.37	6.49	-0.03	2.00	2.00	7133	7133	943	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.08	2.11
7.14	1.35	6.57	-0.03	2.00	2.00	7133	7133	941	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.10	2.12
8.54	1.65	7.85	-0.03	1.99	1.99	7134	7134	7902	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.24	2.17
8.46	1.68	7.75	-0.03	1.99	1.99	7134	7134	7903	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.22	2.16
6.98	1.35	6.42	-0.03	1.99	1.99	7134	7134	945	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.06	2.09
7.06	1.34	6.50	-0.03	1.99	1.99	7134	7134	943	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.08	2.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.45	1.63	7.76	-0.03	1.98	1.98	7135	7135	7903	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.22	2.15
8.36	1.66	7.66	-0.03	1.98	1.98	7135	7135	7904	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.20	2.14
6.90	1.34	6.34	-0.03	1.98	1.98	7135	7135	947	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.04	2.07
6.98	1.32	6.42	-0.03	1.98	1.98	7135	7135	945	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.06	2.08
8.35	1.61	7.67	-0.04	1.96	1.96	7136	7136	7904	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.20	2.13
8.25	1.64	7.57	-0.04	1.96	1.96	7136	7136	7905	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.18	2.12
6.81	1.32	6.25	-0.04	1.96	1.96	7136	7136	949	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.02	2.05
6.89	1.30	6.34	-0.04	1.96	1.96	7136	7136	947	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.04	2.06
8.24	1.59	7.57	-0.04	1.95	1.95	7137	7137	7905	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.18	2.10
8.15	1.63	7.47	-0.04	1.95	1.95	7137	7137	7906	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.16	2.09
6.71	1.31	6.17	-0.04	1.95	1.95	7137	7137	951	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.01	2.02
6.80	1.29	6.25	-0.04	1.95	1.95	7137	7137	949	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.02	2.03
8.14	1.57	7.48	-0.04	1.93	1.93	7138	7138	7906	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.16	2.08
8.04	1.60	7.37	-0.04	1.93	1.93	7138	7138	7907	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.14	2.07
6.61	1.29	6.07	-0.04	1.93	1.93	7138	7138	953	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.99	2.00
6.70	1.27	6.17	-0.04	1.93	1.93	7138	7138	951	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.00	2.01
8.03	1.55	7.38	-0.04	1.92	1.92	7139	7139	7907	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.14	2.06
7.92	1.58	7.26	-0.04	1.92	1.92	7139	7139	7908	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.12	2.05
6.52	1.27	5.98	-0.04	1.92	1.92	7139	7139	955	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.97	1.98
6.60	1.25	6.08	-0.04	1.92	1.92	7139	7139	953	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.99	1.99
7.91	1.53	7.27	-0.04	1.90	1.90	7140	7140	7908	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.12	2.04
7.81	1.56	7.16	-0.04	1.90	1.90	7140	7140	7909	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.10	2.03
6.41	1.25	5.89	-0.04	1.90	1.90	7140	7140	957	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.95	1.97
6.51	1.23	5.99	-0.04	1.90	1.90	7140	7140	955	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.97	1.98
7.80	1.50	7.17	-0.04	1.88	1.88	7141	7141	7909	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.10	2.03
7.69	1.54	7.05	-0.04	1.88	1.88	7141	7141	7910	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.08	2.02
6.31	1.23	5.79	-0.04	1.88	1.88	7141	7141	959	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.93	1.95
6.40	1.21	5.89	-0.04	1.88	1.88	7141	7141	957	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.95	1.96
7.68	1.48	7.06	-0.04	1.87	1.87	7142	7142	7910	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.08	2.00
7.57	1.51	6.94	-0.04	1.87	1.87	7142	7142	7911	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.06	1.99
6.20	1.21	5.70	-0.04	1.87	1.87	7142	7142	961	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.91	1.93
6.30	1.18	5.80	-0.04	1.87	1.87	7142	7142	959	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.93	1.94
7.56	1.45	6.95	-0.04	1.85	1.85	7143	7143	7911	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.06	1.98
7.45	1.49	6.83	-0.04	1.85	1.85	7143	7143	7912	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.04	1.97
6.09	1.18	5.60	-0.04	1.85	1.85	7143	7143	963	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.89	1.90
6.19	1.16	5.70	-0.04	1.85	1.85	7143	7143	961	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.91	1.91
7.44	1.43	6.84	-0.04	1.83	1.83	7144	7144	7912	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.04	1.96
7.33	1.46	6.72	-0.04	1.83	1.83	7144	7144	7913	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.02	1.95
5.98	1.16	5.50	-0.04	1.83	1.83	7144	7144	965	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.88	1.88
6.08	1.14	5.60	-0.04	1.83	1.83	7144	7144	963	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.89	1.89
7.32	1.40	6.73	-0.04	1.82	1.82	7145	7145	7913	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.02	1.94

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.20	1.44	6.60	-0.04	1.82	1.82	7145	7145	7914	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.00	1.93
5.88	1.14	5.40	-0.04	1.82	1.82	7145	7145	967	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.86	1.86
5.97	1.11	5.50	-0.04	1.82	1.82	7145	7145	965	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.87	1.87
7.19	1.38	6.61	-0.04	1.80	1.80	7146	7146	7914	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.00	1.92
7.08	1.41	6.49	-0.04	1.80	1.80	7146	7146	7915	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.99	1.91
5.76	1.11	5.29	-0.04	1.80	1.80	7146	7146	969	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.84	1.84
5.86	1.09	5.40	-0.04	1.80	1.80	7146	7146	967	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.86	1.85
7.07	1.35	6.50	-0.04	1.78	1.78	7147	7147	7915	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.99	1.90
6.95	1.39	6.37	-0.04	1.78	1.78	7147	7147	7916	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.97	1.89
5.65	1.09	5.19	-0.04	1.78	1.78	7147	7147	971	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.83	1.82
5.75	1.07	5.30	-0.04	1.78	1.78	7147	7147	969	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.84	1.83
6.94	1.32	6.38	-0.05	1.76	1.76	7148	7148	7916	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.97	1.88
6.82	1.36	6.25	-0.05	1.76	1.76	7148	7148	7917	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.96	1.87
5.54	1.07	5.09	-0.05	1.76	1.76	7148	7148	973	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.81	1.80
5.64	1.04	5.20	-0.05	1.76	1.76	7148	7148	971	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.83	1.81
6.81	1.30	6.26	-0.05	1.74	1.74	7149	7149	7917	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.95	1.86
6.69	1.34	6.14	-0.05	1.74	1.74	7149	7149	7918	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.94	1.85
5.42	1.04	4.98	-0.05	1.74	1.74	7149	7149	975	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.80	1.78
5.52	1.02	5.09	-0.05	1.74	1.74	7149	7149	973	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.81	1.79
6.68	1.27	6.15	-0.05	1.72	1.72	7150	7150	7918	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.94	1.84
6.56	1.31	6.01	-0.05	1.72	1.72	7150	7150	7919	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.92	1.83
5.30	1.02	4.88	-0.05	1.72	1.72	7150	7150	977	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.78	1.76
5.41	0.99	4.99	-0.05	1.72	1.72	7150	7150	975	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.80	1.77
6.55	1.24	6.02	-0.05	1.70	1.71	7151	7151	7919	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.92	1.82
6.43	1.28	5.89	-0.05	1.70	1.71	7151	7151	7920	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.90	1.81
5.19	0.99	4.77	-0.05	1.70	1.71	7151	7151	979	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.76	1.74
5.29	0.96	4.88	-0.05	1.70	1.71	7151	7151	977	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.78	1.75
6.41	1.21	5.90	-0.05	1.68	1.69	7152	7152	7920	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.90	1.80
6.29	1.25	5.77	-0.05	1.68	1.69	7152	7152	7921	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.88	1.79
5.07	0.96	4.66	-0.05	1.68	1.69	7152	7152	981	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.74	1.72
5.17	0.93	4.78	-0.05	1.68	1.69	7152	7152	979	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.76	1.73
6.28	1.18	5.78	-0.05	1.66	1.67	7153	7153	7921	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.88	1.78
6.16	1.22	5.65	-0.05	1.66	1.67	7153	7153	7922	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.85	1.77
4.95	0.93	4.56	-0.05	1.66	1.67	7153	7153	983	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.72	1.70
5.05	0.90	4.67	-0.05	1.66	1.67	7153	7153	981	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.74	1.71
6.14	1.15	5.66	-0.05	1.64	1.65	7154	7154	7922	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.85	1.75
6.02	1.19	5.52	-0.05	1.64	1.65	7154	7154	7923	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.83	1.74
4.83	0.89	4.45	-0.05	1.64	1.65	7154	7154	985	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.70	1.68
4.94	0.87	4.56	-0.05	1.64	1.65	7154	7154	983	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.72	1.69
6.00	1.11	5.53	-0.05	1.62	1.62	7155	7155	7923	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.83	1.73
5.87	1.16	5.39	-0.05	1.62	1.62	7155	7155	7924	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.82	1.72

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.70	0.86	4.34	-0.05	1.62	1.62	7155	7155	987	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.69	1.65
4.81	0.83	4.45	-0.05	1.62	1.62	7155	7155	985	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.71	1.66
5.86	1.08	5.40	-0.06	1.60	1.60	7156	7156	7924	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.82	1.70
5.73	1.12	5.26	-0.06	1.60	1.60	7156	7156	7925	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.80	1.69
4.58	0.82	4.23	-0.06	1.60	1.60	7156	7156	989	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.68	1.62
4.69	0.80	4.35	-0.06	1.60	1.60	7156	7156	987	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.69	1.64
5.71	1.04	5.27	-0.06	1.58	1.58	7157	7157	7925	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.80	1.67
5.58	1.09	5.12	-0.06	1.58	1.58	7157	7157	7926	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.79	1.66
4.45	0.78	4.12	-0.06	1.58	1.58	7157	7157	991	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.67	1.59
4.56	0.76	4.24	-0.06	1.58	1.58	7157	7157	989	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.68	1.61
5.56	1.00	5.13	-0.06	1.55	1.56	7158	7158	7926	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.79	1.64
5.43	1.05	4.98	-0.06	1.55	1.56	7158	7158	7927	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.79	1.62
4.32	0.75	4.00	-0.06	1.55	1.56	7158	7158	993	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.67	1.56
4.43	0.72	4.12	-0.06	1.55	1.56	7158	7158	991	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.67	1.58
5.41	0.97	4.99	-0.07	1.53	1.53	7159	7159	7927	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.79	1.60
5.27	1.02	4.84	-0.07	1.53	1.53	7159	7159	7928	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.79	1.59
4.19	0.71	3.88	-0.07	1.53	1.53	7159	7159	995	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.68	1.52
4.30	0.67	4.01	-0.07	1.53	1.53	7159	7159	993	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.67	1.54
5.24	0.92	4.85	-0.08	1.50	1.50	7160	7160	7928	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.79	1.57
5.10	0.98	4.68	-0.08	1.50	1.50	7160	7160	7929	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.81	1.55
4.04	0.68	3.75	-0.08	1.50	1.50	7160	7160	997	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.69	1.49
4.17	0.64	3.89	-0.08	1.50	1.50	7160	7160	995	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.68	1.51
5.07	0.89	4.69	-0.09	1.47	1.47	7161	7161	7929	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.80	1.54
4.92	0.95	4.52	-0.09	1.47	1.47	7161	7161	7930	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.82	1.52
3.90	0.63	3.63	-0.09	1.47	1.47	7161	7161	999	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.71	1.46
4.03	0.59	3.77	-0.09	1.47	1.47	7161	7161	997	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.69	1.47
4.89	0.84	4.53	-0.09	1.43	1.43	7162	7162	7930	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.82	1.51
4.73	0.91	4.35	-0.09	1.43	1.43	7162	7162	7931	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.84	1.49
3.74	0.61	3.48	-0.09	1.43	1.43	7162	7162	1001	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.73	1.43
3.89	0.56	3.64	-0.09	1.43	1.43	7162	7162	999	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.71	1.44
4.70	0.80	4.36	-0.10	1.39	1.39	7163	7163	7931	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.83	1.48
4.54	0.88	4.18	-0.10	1.39	1.39	7163	7163	7932	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.85	1.48
3.59	0.57	3.34	-0.10	1.39	1.39	7163	7163	1003	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.74	1.41
3.73	0.52	3.50	-0.10	1.39	1.39	7163	7163	1001	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.73	1.41
4.51	0.75	4.18	-0.11	1.34	1.35	7164	7164	7932	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.84	1.47
4.33	0.83	3.98	-0.11	1.34	1.35	7164	7164	7933	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.83	1.46
3.42	0.54	3.19	-0.11	1.34	1.35	7164	7164	1005	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.73	1.39
3.58	0.48	3.36	-0.11	1.34	1.35	7164	7164	1003	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.74	1.40
4.30	0.71	3.99	-0.11	1.30	1.30	7165	7165	7933	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.83	1.45
4.13	0.79	3.80	-0.11	1.30	1.30	7165	7165	7934	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.80	1.44
3.26	0.50	3.04	-0.11	1.30	1.30	7165	7165	1007	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.70	1.38

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.40	0.44	3.20	-0.11	1.30	1.30	7165	7165	1005	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.73	1.39
4.09	0.67	3.80	-0.11	1.25	1.26	7166	7166	7934	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.79	1.43
3.91	0.75	3.60	-0.11	1.25	1.26	7166	7166	7935	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.74	1.42
3.09	0.46	2.88	-0.11	1.25	1.26	7166	7166	1009	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.65	1.37
3.24	0.40	3.06	-0.11	1.25	1.26	7166	7166	1007	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.70	1.38
3.88	0.62	3.61	-0.11	1.20	1.21	7167	7167	7935	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.74	1.41
3.71	0.70	3.41	-0.11	1.20	1.21	7167	7167	7936	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.68	1.39
2.92	0.42	2.73	-0.11	1.20	1.21	7167	7167	1011	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.59	1.34
3.06	0.36	2.90	-0.11	1.20	1.21	7167	7167	1009	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.65	1.35
3.67	0.58	3.42	-0.11	1.16	1.16	7168	7168	7936	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.68	1.37
3.50	0.66	3.22	-0.11	1.16	1.16	7168	7168	7937	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.62	1.36
2.75	0.37	2.58	-0.11	1.16	1.16	7168	7168	1013	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.54	1.30
2.90	0.32	2.75	-0.11	1.16	1.16	7168	7168	1011	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.60	1.31
3.46	0.52	3.23	-0.11	1.11	1.12	7169	7169	7937	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.62	1.33
3.30	0.61	3.04	-0.11	1.11	1.12	7169	7169	7938	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.58	1.31
2.58	0.34	2.43	-0.11	1.11	1.12	7169	7169	1015	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.50	1.25
2.72	0.28	2.60	-0.11	1.11	1.12	7169	7169	1013	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.54	1.27
3.26	0.48	3.05	-0.11	1.07	1.07	7170	7170	7938	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.58	1.28
3.10	0.56	2.86	-0.11	1.07	1.07	7170	7170	7939	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.55	1.26
2.43	0.28	2.30	-0.11	1.07	1.07	7170	7170	1017	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.47	1.20
2.56	0.23	2.45	-0.11	1.07	1.07	7170	7170	1015	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.50	1.22
3.06	0.42	2.88	-0.12	1.02	1.03	7171	7171	7939	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.55	1.24
2.93	0.51	2.71	-0.12	1.02	1.03	7171	7171	7940	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.53	1.21
2.28	0.24	2.17	-0.12	1.02	1.03	7171	7171	1019	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.46	1.15
2.39	0.18	2.31	-0.12	1.02	1.03	7171	7171	1017	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.47	1.17
2.88	0.37	2.71	-0.13	0.98	0.99	7172	7172	7940	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.53	1.18
2.76	0.45	2.56	-0.13	0.98	0.99	7172	7172	7941	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.53	1.15
2.15	0.16	2.08	-0.13	0.98	0.99	7172	7172	1021	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.46	1.10
2.25	0.11	2.20	-0.13	0.98	0.99	7172	7172	1019	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.46	1.12
2.71	0.30	2.57	-0.14	0.93	0.94	7173	7173	7941	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.52	1.12
2.60	0.39	2.43	-0.14	0.93	0.94	7173	7173	7942	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.55	1.09
2.04	0.10	1.99	-0.14	0.93	0.94	7173	7173	1023	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.49	1.03
2.12	0.04	2.10	-0.14	0.93	0.94	7173	7173	1021	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.46	1.06
2.54	0.23	2.43	-0.17	0.88	0.89	7174	7174	7942	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.55	1.05
2.47	0.32	2.33	-0.17	0.88	0.89	7174	7174	7943	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.62	1.03
1.95	0.02	1.94	-0.17	0.88	0.89	7174	7174	1025	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.56	0.97
1.99	-0.05	2.02	-0.17	0.88	0.89	7174	7174	1023	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.50	1.00
2.39	0.15	2.32	-0.20	0.81	0.84	7175	7175	7943	Sism_y	LinStatic	-0.43	-0.62	0.99
2.32	0.26	2.20	-0.20	0.81	0.84	7175	7175	7944	Sism_y	LinStatic	-0.46	-0.70	0.97
1.87	-0.07	1.91	-0.20	0.81	0.84	7175	7175	1027	Sism_y	LinStatic	-0.55	-0.66	0.91
1.92	-0.14	1.99	-0.20	0.81	0.84	7175	7175	1025	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.57	0.94

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.24	0.04	2.22	-0.25	0.73	0.77	7176	7176	7944	Sism_y	LinStatic	-0.47	-0.70	0.93
2.23	0.18	2.14	-0.25	0.73	0.77	7176	7176	7945	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.81	0.92
1.82	-0.10	1.87	-0.25	0.73	0.77	7176	7176	1029	Sism_y	LinStatic	-0.60	-0.77	0.88
1.81	-0.21	1.92	-0.25	0.73	0.77	7176	7176	1027	Sism_y	LinStatic	-0.56	-0.66	0.89
2.10	0.00	2.11	-0.32	0.63	0.70	7177	7177	7945	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.81	0.90
2.06	0.15	1.99	-0.32	0.63	0.70	7177	7177	7946	Sism_y	LinStatic	-0.58	-0.87	0.88
1.79	-0.19	1.89	-0.32	0.63	0.70	7177	7177	1031	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.85	0.85
1.79	-0.30	1.96	-0.32	0.63	0.70	7177	7177	1029	Sism_y	LinStatic	-0.68	-0.79	0.86
1.98	-0.14	2.05	-0.38	0.51	0.64	7178	7178	7946	Sism_y	LinStatic	-0.74	-0.90	0.83
2.12	0.04	2.10	-0.38	0.51	0.64	7178	7178	7947	Sism_y	LinStatic	-0.79	-1.03	0.87
1.81	-0.19	1.91	-0.38	0.51	0.64	7178	7178	7948	Sism_y	LinStatic	-0.72	-0.97	0.92
1.65	-0.37	1.87	-0.38	0.51	0.64	7178	7178	1031	Sism_y	LinStatic	-0.67	-0.85	0.88
0.81	-0.30	0.99	-0.08	0.18	0.20	7179	7179	44	Sism_y	LinStatic	-0.17	-0.23	0.45
0.50	-0.02	0.51	-0.08	0.18	0.20	7179	7179	43	Sism_y	LinStatic	-0.18	-0.22	0.21
0.53	0.13	0.48	-0.08	0.18	0.20	7179	7179	7949	Sism_y	LinStatic	-0.04	-0.17	-0.02
0.87	-0.19	0.98	-0.08	0.18	0.20	7179	7179	7950	Sism_y	LinStatic	-0.03	-0.18	0.21
1.55	0.08	1.52	-0.32	0.37	0.49	7180	7180	1034	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.02	0.94
0.84	0.27	0.74	-0.32	0.37	0.49	7180	7180	44	Sism_y	LinStatic	-0.21	-0.25	0.73
1.39	-0.31	1.57	-0.32	0.37	0.49	7180	7180	7950	Sism_y	LinStatic	-1.12	-0.39	0.77
1.87	-0.28	2.03	-0.32	0.37	0.49	7180	7180	7947	Sism_y	LinStatic	-1.23	-1.17	0.98
5.91	1.15	5.43	-0.11	2.54	2.54	7181	7181	1177	Sism_y	LinStatic	0.75	4.01	2.82
6.92	1.39	6.34	-0.11	2.54	2.54	7181	7181	7951	Sism_y	LinStatic	0.38	1.63	1.95
5.44	1.17	4.96	-0.11	2.54	2.54	7181	7181	7952	Sism_y	LinStatic	0.31	1.85	2.39
4.43	0.93	4.04	-0.11	2.54	2.54	7181	7181	1178	Sism_y	LinStatic	0.70	4.21	3.27
6.88	1.36	6.31	-0.05	2.38	2.38	7182	7182	7951	Sism_y	LinStatic	0.29	1.62	1.85
7.28	1.46	6.66	-0.05	2.38	2.38	7182	7182	7953	Sism_y	LinStatic	0.08	0.22	2.23
5.86	1.20	5.36	-0.05	2.38	2.38	7182	7182	7954	Sism_y	LinStatic	0.26	0.51	3.78
5.47	1.10	5.01	-0.05	2.38	2.38	7182	7182	7952	Sism_y	LinStatic	0.49	1.88	3.41
7.25	1.44	6.64	-0.02	2.30	2.30	7183	7183	7953	Sism_y	LinStatic	0.02	0.23	2.19
7.52	1.50	6.89	-0.02	2.30	2.30	7183	7183	7955	Sism_y	LinStatic	-0.11	-0.69	2.24
6.14	1.20	5.63	-0.02	2.30	2.30	7183	7183	7956	Sism_y	LinStatic	0.15	-0.40	3.79
5.87	1.13	5.39	-0.02	2.30	2.30	7183	7183	7954	Sism_y	LinStatic	0.31	0.50	3.74
7.51	1.50	6.88	-0.01	2.27	2.27	7184	7184	7955	Sism_y	LinStatic	-0.16	-0.69	2.22
7.75	1.54	7.10	-0.01	2.27	2.27	7184	7184	7957	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.40	2.33
6.38	1.24	5.86	-0.01	2.27	2.27	7184	7184	7958	Sism_y	LinStatic	-0.02	-1.12	4.02
6.15	1.20	5.65	-0.01	2.27	2.27	7184	7184	7956	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.43	3.91
7.74	1.55	7.09	0.00	2.25	2.25	7185	7185	7957	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.39	2.31
7.96	1.58	7.30	0.00	2.25	2.25	7185	7185	7959	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.94	2.39
6.61	1.27	6.07	0.00	2.25	2.25	7185	7185	7960	Sism_y	LinStatic	-0.13	-1.66	4.16
6.39	1.23	5.87	0.00	2.25	2.25	7185	7185	7958	Sism_y	LinStatic	-0.03	-1.14	4.08
7.96	1.60	7.30	0.00	2.25	2.25	7186	7186	7959	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.93	2.38

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.18	1.62	7.50	0.00	2.25	2.25	7186	7186	7961	Sism_y	LinStatic	-0.46	-2.34	2.45
6.82	1.31	6.27	0.00	2.25	2.25	7186	7186	7962	Sism_y	LinStatic	-0.24	-2.08	4.30
6.62	1.28	6.08	0.00	2.25	2.25	7186	7186	7960	Sism_y	LinStatic	-0.17	-1.69	4.22
8.18	1.64	7.49	0.00	2.25	2.25	7187	7187	7961	Sism_y	LinStatic	-0.48	-2.33	2.44
8.38	1.65	7.69	0.00	2.25	2.25	7187	7187	7963	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.63	2.51
7.02	1.34	6.46	0.00	2.25	2.25	7187	7187	7964	Sism_y	LinStatic	-0.32	-2.38	4.42
6.83	1.32	6.27	0.00	2.25	2.25	7187	7187	7962	Sism_y	LinStatic	-0.26	-2.10	4.36
8.38	1.68	7.68	0.00	2.26	2.26	7188	7188	7963	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.63	2.50
8.58	1.69	7.87	0.00	2.26	2.26	7188	7188	7965	Sism_y	LinStatic	-0.56	-2.83	2.55
7.21	1.38	6.63	0.00	2.26	2.26	7188	7188	7966	Sism_y	LinStatic	-0.39	-2.59	4.52
7.03	1.36	6.46	0.00	2.26	2.26	7188	7188	7964	Sism_y	LinStatic	-0.35	-2.40	4.47
8.58	1.72	7.86	0.01	2.27	2.27	7189	7189	7965	Sism_y	LinStatic	-0.57	-2.82	2.55
8.76	1.72	8.04	0.01	2.27	2.27	7189	7189	7967	Sism_y	LinStatic	-0.58	-2.94	2.59
7.39	1.41	6.80	0.01	2.27	2.27	7189	7189	7968	Sism_y	LinStatic	-0.44	-2.71	4.60
7.22	1.40	6.64	0.01	2.27	2.27	7189	7189	7966	Sism_y	LinStatic	-0.41	-2.60	4.56
8.76	1.76	8.03	0.01	2.29	2.29	7190	7190	7967	Sism_y	LinStatic	-0.59	-2.93	2.58
8.93	1.76	8.20	0.01	2.29	2.29	7190	7190	7969	Sism_y	LinStatic	-0.59	-2.98	2.62
7.56	1.45	6.95	0.01	2.29	2.29	7190	7190	7970	Sism_y	LinStatic	-0.49	-2.76	4.67
7.40	1.44	6.80	0.01	2.29	2.29	7190	7190	7968	Sism_y	LinStatic	-0.47	-2.72	4.63
8.94	1.79	8.19	0.01	2.30	2.30	7191	7191	7969	Sism_y	LinStatic	-0.60	-2.97	2.61
9.09	1.79	8.34	0.01	2.30	2.30	7191	7191	7971	Sism_y	LinStatic	-0.59	-2.96	2.63
7.72	1.48	7.09	0.01	2.30	2.30	7191	7191	7972	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.75	4.70
7.57	1.47	6.95	0.01	2.30	2.30	7191	7191	7970	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.77	4.69
9.10	1.82	8.34	0.01	2.31	2.31	7192	7192	7971	Sism_y	LinStatic	-0.59	-2.96	2.62
9.24	1.82	8.48	0.01	2.31	2.31	7192	7192	7973	Sism_y	LinStatic	-0.58	-2.90	2.64
7.86	1.51	7.23	0.01	2.31	2.31	7192	7192	7974	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.70	4.73
7.73	1.51	7.09	0.01	2.31	2.31	7192	7192	7972	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.76	4.71
9.25	1.85	8.47	0.01	2.32	2.32	7193	7193	7973	Sism_y	LinStatic	-0.58	-2.90	2.63
9.38	1.85	8.61	0.01	2.32	2.32	7193	7193	7975	Sism_y	LinStatic	-0.56	-2.81	2.63
8.00	1.54	7.35	0.01	2.32	2.32	7193	7193	7976	Sism_y	LinStatic	-0.55	-2.62	4.72
7.87	1.53	7.23	0.01	2.32	2.32	7193	7193	7974	Sism_y	LinStatic	-0.56	-2.71	4.73
9.39	1.88	8.60	0.01	2.33	2.33	7194	7194	7975	Sism_y	LinStatic	-0.56	-2.80	2.63
9.52	1.87	8.73	0.01	2.33	2.33	7194	7194	7977	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.69	2.62
8.12	1.57	7.46	0.01	2.33	2.33	7194	7194	7978	Sism_y	LinStatic	-0.55	-2.51	4.71
8.01	1.57	7.35	0.01	2.33	2.33	7194	7194	7976	Sism_y	LinStatic	-0.57	-2.63	4.72
9.52	1.91	8.72	0.01	2.34	2.34	7195	7195	7977	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.69	2.62
9.64	1.90	8.84	0.01	2.34	2.34	7195	7195	7979	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.55	2.60
8.24	1.59	7.57	0.01	2.34	2.34	7195	7195	7980	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.38	4.68
8.13	1.59	7.46	0.01	2.34	2.34	7195	7195	7978	Sism_y	LinStatic	-0.56	-2.51	4.70
9.64	1.93	8.84	0.00	2.35	2.35	7196	7196	7979	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.55	2.60
9.76	1.92	8.95	0.00	2.35	2.35	7196	7196	7981	Sism_y	LinStatic	-0.48	-2.41	2.58

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.35	1.62	7.67	0.00	2.35	2.35	7196	7196	7982	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.24	4.65
8.25	1.62	7.57	0.00	2.35	2.35	7196	7196	7980	Sism_y	LinStatic	-0.55	-2.38	4.66
9.76	1.95	8.94	0.00	2.36	2.36	7197	7197	7981	Sism_y	LinStatic	-0.48	-2.41	2.58
9.87	1.94	9.05	0.00	2.36	2.36	7197	7197	7983	Sism_y	LinStatic	-0.46	-2.26	2.55
8.46	1.64	7.77	0.00	2.36	2.36	7197	7197	7984	Sism_y	LinStatic	-0.51	-2.09	4.59
8.36	1.64	7.67	0.00	2.36	2.36	7197	7197	7982	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.24	4.62
9.87	1.98	9.05	0.00	2.37	2.37	7198	7198	7983	Sism_y	LinStatic	-0.45	-2.26	2.55
9.97	1.97	9.15	0.00	2.37	2.37	7198	7198	7985	Sism_y	LinStatic	-0.42	-2.11	2.52
8.56	1.66	7.86	0.00	2.37	2.37	7198	7198	7986	Sism_y	LinStatic	-0.50	-1.95	4.54
8.47	1.66	7.77	0.00	2.37	2.37	7198	7198	7984	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.10	4.57
9.98	2.00	9.14	0.00	2.38	2.38	7199	7199	7985	Sism_y	LinStatic	-0.42	-2.11	2.52
10.07	1.99	9.24	0.00	2.38	2.38	7199	7199	7987	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.96	2.49
8.66	1.68	7.95	0.00	2.38	2.38	7199	7199	7988	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.80	4.48
8.57	1.69	7.86	0.00	2.38	2.38	7199	7199	7986	Sism_y	LinStatic	-0.50	-1.95	4.51
10.08	2.02	9.24	0.00	2.39	2.39	7200	7200	7987	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.96	2.49
10.17	2.01	9.33	0.00	2.39	2.39	7200	7200	7989	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.82	2.45
8.75	1.70	8.03	0.00	2.39	2.39	7200	7200	7990	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.66	4.42
8.66	1.70	7.95	0.00	2.39	2.39	7200	7200	7988	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.80	4.45
10.17	2.03	9.32	0.00	2.40	2.40	7201	7201	7989	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.82	2.46
10.26	2.03	9.41	0.00	2.40	2.40	7201	7201	7991	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.69	2.42
8.83	1.72	8.11	0.00	2.40	2.40	7201	7201	7992	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.53	4.35
8.75	1.72	8.03	0.00	2.40	2.40	7201	7201	7990	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.66	4.39
10.26	2.05	9.40	0.00	2.41	2.41	7202	7202	7991	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.68	2.42
10.34	2.04	9.48	0.00	2.41	2.41	7202	7202	7993	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.56	2.38
8.91	1.73	8.18	0.00	2.41	2.41	7202	7202	7994	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.41	4.28
8.84	1.73	8.11	0.00	2.41	2.41	7202	7202	7992	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.53	4.32
10.34	2.07	9.48	0.00	2.41	2.41	7203	7203	7993	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.56	2.38
10.41	2.06	9.54	0.00	2.41	2.41	7203	7203	7995	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.46	2.34
8.97	1.74	8.24	0.00	2.41	2.41	7203	7203	7996	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.30	4.22
8.91	1.75	8.18	0.00	2.41	2.41	7203	7203	7994	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.41	4.25
10.41	2.08	9.54	0.00	2.42	2.42	7204	7204	7995	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.45	2.34
10.46	2.07	9.60	0.00	2.42	2.42	7204	7204	7997	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.36	2.31
9.03	1.74	8.30	0.00	2.42	2.42	7204	7204	7998	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.21	4.15
8.98	1.75	8.24	0.00	2.42	2.42	7204	7204	7996	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.30	4.19
10.47	2.09	9.59	0.00	2.42	2.42	7205	7205	7997	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.36	2.31
10.51	2.08	9.64	0.00	2.42	2.42	7205	7205	7999	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.28	2.27
9.07	1.75	8.34	0.00	2.42	2.42	7205	7205	8000	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.13	4.09
9.03	1.76	8.29	0.00	2.42	2.42	7205	7205	7998	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.21	4.12
10.51	2.09	9.63	0.00	2.42	2.42	7206	7206	7999	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.28	2.27
10.53	2.09	9.66	0.00	2.42	2.42	7206	7206	8001	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.22	2.24
9.10	1.75	8.36	0.00	2.42	2.42	7206	7206	8002	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.07	4.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.07	1.76	8.34	0.00	2.42	2.42	7206	7206	8000	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.13	4.06
10.53	2.10	9.66	0.00	2.42	2.42	7207	7207	8001	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.22	2.24
10.54	2.09	9.66	0.00	2.42	2.42	7207	7207	8003	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.17	2.21
9.11	1.75	8.38	0.00	2.42	2.42	7207	7207	8004	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.02	3.97
9.10	1.76	8.36	0.00	2.42	2.42	7207	7207	8002	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.07	4.00
10.54	2.09	9.67	0.00	2.42	2.42	7208	7208	8003	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.17	2.21
10.53	2.09	9.65	0.00	2.42	2.42	7208	7208	8005	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.13	2.18
9.10	1.74	8.37	0.00	2.42	2.42	7208	7208	8006	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.98	3.92
9.11	1.75	8.37	0.00	2.42	2.42	7208	7208	8004	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.01	3.94
10.53	2.09	9.65	0.00	2.41	2.41	7209	7209	8005	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.13	2.18
10.49	2.08	9.62	0.00	2.41	2.41	7209	7209	8007	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.11	2.15
9.08	1.73	8.35	0.00	2.41	2.41	7209	7209	8008	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.95	3.87
9.11	1.74	8.37	0.00	2.41	2.41	7209	7209	8006	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.98	3.89
10.49	2.08	9.62	-0.01	2.40	2.40	7210	7210	8007	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.11	2.16
10.44	2.07	9.57	-0.01	2.40	2.40	7210	7210	8009	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.10	2.13
9.03	1.71	8.31	-0.01	2.40	2.40	7210	7210	8010	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.94	3.83
9.08	1.73	8.35	-0.01	2.40	2.40	7210	7210	8008	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.95	3.85
10.44	2.06	9.57	-0.01	2.39	2.39	7211	7211	8009	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.09	2.13
10.36	2.06	9.50	-0.01	2.39	2.39	7211	7211	8011	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.10	2.11
8.97	1.70	8.25	-0.01	2.39	2.39	7211	7211	8012	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.94	3.79
9.03	1.71	8.31	-0.01	2.39	2.39	7211	7211	8010	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.94	3.81
10.36	2.05	9.50	-0.01	2.37	2.37	7212	7212	8011	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.09	2.11
10.26	2.04	9.41	-0.01	2.37	2.37	7212	7212	8013	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.11	2.09
8.89	1.67	8.18	-0.01	2.37	2.37	7212	7212	8014	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.95	3.75
8.97	1.69	8.25	-0.01	2.37	2.37	7212	7212	8012	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.94	3.77
10.26	2.02	9.42	-0.01	2.35	2.35	7213	7213	8013	Sism_y	LinStatic	-0.22	-1.10	2.10
10.15	2.02	9.30	-0.01	2.35	2.35	7213	7213	8015	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.13	2.07
8.79	1.65	8.09	-0.01	2.35	2.35	7213	7213	8016	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.98	3.71
8.88	1.67	8.18	-0.01	2.35	2.35	7213	7213	8014	Sism_y	LinStatic	-0.24	-0.95	3.73
10.15	2.00	9.31	-0.01	2.33	2.33	7214	7214	8015	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.13	2.08
10.01	1.99	9.18	-0.01	2.33	2.33	7214	7214	8017	Sism_y	LinStatic	-0.23	-1.17	2.06
8.67	1.62	7.98	-0.01	2.33	2.33	7214	7214	8018	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.02	3.68
8.78	1.65	8.09	-0.01	2.33	2.33	7214	7214	8016	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.98	3.70
10.01	1.97	9.19	-0.01	2.31	2.31	7215	7215	8017	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.17	2.06
9.87	1.96	9.05	-0.01	2.31	2.31	7215	7215	8019	Sism_y	LinStatic	-0.24	-1.24	2.04
8.54	1.60	7.86	-0.01	2.31	2.31	7215	7215	8020	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.09	3.64
8.67	1.63	7.98	-0.01	2.31	2.31	7215	7215	8018	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.02	3.66
9.87	1.94	9.06	-0.01	2.29	2.29	7216	7216	8019	Sism_y	LinStatic	-0.25	-1.23	2.04
9.70	1.93	8.90	-0.01	2.29	2.29	7216	7216	8021	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.33	2.02
8.39	1.57	7.73	-0.01	2.29	2.29	7216	7216	8022	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.18	3.59
8.53	1.61	7.85	-0.01	2.29	2.29	7216	7216	8020	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.09	3.61

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.71	1.91	8.91	-0.01	2.27	2.27	7217	7217	8021	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.33	2.03
9.53	1.88	8.74	-0.01	2.27	2.27	7217	7217	8023	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.48	1.98
8.23	1.56	7.57	-0.01	2.27	2.27	7217	7217	8024	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.33	3.53
8.39	1.61	7.71	-0.01	2.27	2.27	7217	7217	8022	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.19	3.58
9.54	1.88	8.75	0.00	2.27	2.27	7218	7218	8023	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.47	1.99
9.30	1.83	8.53	0.00	2.27	2.27	7218	7218	8025	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.67	1.99
8.01	1.52	7.37	0.00	2.27	2.27	7218	7218	8026	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.52	3.48
8.22	1.59	7.55	0.00	2.27	2.27	7218	7218	8024	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.34	3.48
9.32	1.84	8.55	0.02	2.28	2.28	7219	7219	8025	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.67	2.00
8.95	1.75	8.22	0.02	2.28	2.28	7219	7219	8027	Sism_y	LinStatic	-0.40	-2.05	1.80
7.66	1.54	7.02	0.02	2.28	2.28	7219	7219	8028	Sism_y	LinStatic	-0.44	-1.90	3.33
8.00	1.66	7.32	0.02	2.28	2.28	7219	7219	8026	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.53	3.53
8.96	1.76	8.22	0.05	2.35	2.35	7220	7220	8027	Sism_y	LinStatic	-0.43	-2.05	1.82
7.59	1.50	6.97	0.05	2.35	2.35	7220	7220	7725	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.68	2.38
6.46	1.25	5.94	0.05	2.35	2.35	7220	7220	7728	Sism_y	LinStatic	-0.49	-2.51	3.38
7.76	1.58	7.11	0.05	2.35	2.35	7220	7220	8028	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.89	2.82
5.22	1.03	4.79	-0.25	2.18	2.20	7221	7221	1178	Sism_y	LinStatic	0.34	2.12	2.88
5.45	1.23	4.95	-0.25	2.18	2.20	7221	7221	7952	Sism_y	LinStatic	0.15	1.33	1.63
4.12	0.85	3.77	-0.25	2.18	2.20	7221	7221	8029	Sism_y	LinStatic	0.51	1.64	1.59
3.90	0.64	3.63	-0.25	2.18	2.20	7221	7221	1944	Sism_y	LinStatic	0.71	2.42	2.84
5.40	1.08	4.95	-0.13	2.12	2.12	7222	7222	7952	Sism_y	LinStatic	0.41	1.41	2.65
5.90	1.22	5.39	-0.13	2.12	2.12	7222	7222	7954	Sism_y	LinStatic	0.21	0.28	3.11
4.63	1.03	4.21	-0.13	2.12	2.12	7222	7222	8030	Sism_y	LinStatic	0.29	0.51	2.62
4.14	0.88	3.78	-0.13	2.12	2.12	7222	7222	8029	Sism_y	LinStatic	0.51	1.62	2.16
5.87	1.13	5.39	-0.06	2.08	2.08	7223	7223	7954	Sism_y	LinStatic	0.27	0.30	3.02
6.19	1.22	5.68	-0.06	2.08	2.08	7223	7223	7956	Sism_y	LinStatic	0.12	-0.57	3.10
4.95	1.06	4.51	-0.06	2.08	2.08	7223	7223	8031	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.34	2.78
4.63	0.96	4.23	-0.06	2.08	2.08	7223	7223	8030	Sism_y	LinStatic	0.36	0.51	2.70
6.18	1.21	5.68	-0.03	2.06	2.06	7224	7224	7956	Sism_y	LinStatic	0.07	-0.56	3.19
6.45	1.26	5.92	-0.03	2.06	2.06	7224	7224	7958	Sism_y	LinStatic	-0.03	-1.22	3.29
5.21	1.05	4.77	-0.03	2.06	2.06	7224	7224	8032	Sism_y	LinStatic	0.11	-0.98	2.92
4.95	0.99	4.53	-0.03	2.06	2.06	7224	7224	8031	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.34	2.82
6.44	1.25	5.92	-0.01	2.05	2.05	7225	7225	7958	Sism_y	LinStatic	-0.05	-1.21	3.32
6.67	1.28	6.13	-0.01	2.05	2.05	7225	7225	7960	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.73	3.40
5.43	1.07	4.99	-0.01	2.05	2.05	7225	7225	8033	Sism_y	LinStatic	-0.01	-1.50	3.06
5.21	1.03	4.78	-0.01	2.05	2.05	7225	7225	8032	Sism_y	LinStatic	0.09	-1.00	2.98
6.67	1.30	6.13	0.00	2.05	2.05	7226	7226	7960	Sism_y	LinStatic	-0.18	-1.73	3.44
6.88	1.32	6.32	0.00	2.05	2.05	7226	7226	7962	Sism_y	LinStatic	-0.24	-2.12	3.52
5.64	1.08	5.18	0.00	2.05	2.05	7226	7226	8034	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.89	3.18
5.44	1.06	4.99	0.00	2.05	2.05	7226	7226	8033	Sism_y	LinStatic	-0.03	-1.52	3.11
6.88	1.34	6.32	0.01	2.06	2.06	7227	7227	7962	Sism_y	LinStatic	-0.27	-2.12	3.55

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.07	1.35	6.50	0.01	2.06	2.06	7227	7227	7964	Sism_y	LinStatic	-0.32	-2.40	3.61
5.83	1.11	5.36	0.01	2.06	2.06	7227	7227	8035	Sism_y	LinStatic	-0.20	-2.18	3.28
5.64	1.10	5.18	0.01	2.06	2.06	7227	7227	8034	Sism_y	LinStatic	-0.14	-1.91	3.22
7.08	1.39	6.50	0.02	2.07	2.07	7228	7228	7964	Sism_y	LinStatic	-0.36	-2.40	3.64
7.25	1.39	6.67	0.02	2.07	2.07	7228	7228	7966	Sism_y	LinStatic	-0.38	-2.58	3.69
6.00	1.14	5.52	0.02	2.07	2.07	7228	7228	8036	Sism_y	LinStatic	-0.28	-2.37	3.37
5.83	1.13	5.36	0.02	2.07	2.07	7228	7228	8035	Sism_y	LinStatic	-0.24	-2.20	3.32
7.26	1.42	6.67	0.02	2.08	2.08	7229	7229	7966	Sism_y	LinStatic	-0.42	-2.58	3.71
7.42	1.42	6.82	0.02	2.08	2.08	7229	7229	7968	Sism_y	LinStatic	-0.43	-2.69	3.76
6.16	1.17	5.67	0.02	2.08	2.08	7229	7229	8037	Sism_y	LinStatic	-0.36	-2.48	3.44
6.01	1.16	5.52	0.02	2.08	2.08	7229	7229	8036	Sism_y	LinStatic	-0.33	-2.39	3.40
7.43	1.46	6.82	0.02	2.09	2.09	7230	7230	7968	Sism_y	LinStatic	-0.47	-2.69	3.77
7.58	1.45	6.97	0.02	2.09	2.09	7230	7230	7970	Sism_y	LinStatic	-0.48	-2.72	3.80
6.31	1.20	5.80	0.02	2.09	2.09	7230	7230	8038	Sism_y	LinStatic	-0.42	-2.53	3.49
6.17	1.20	5.66	0.02	2.09	2.09	7230	7230	8037	Sism_y	LinStatic	-0.41	-2.50	3.47
7.59	1.49	6.96	0.02	2.10	2.10	7231	7231	7970	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.72	3.81
7.72	1.48	7.10	0.02	2.10	2.10	7231	7231	7972	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.70	3.83
6.44	1.23	5.92	0.02	2.10	2.10	7231	7231	8039	Sism_y	LinStatic	-0.48	-2.52	3.53
6.32	1.23	5.80	0.02	2.10	2.10	7231	7231	8038	Sism_y	LinStatic	-0.48	-2.55	3.50
7.73	1.53	7.09	0.02	2.12	2.12	7232	7232	7972	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.70	3.84
7.86	1.52	7.22	0.02	2.12	2.12	7232	7232	7974	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.64	3.84
6.57	1.26	6.04	0.02	2.12	2.12	7232	7232	8040	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.46	3.54
6.45	1.26	5.92	0.02	2.12	2.12	7232	7232	8039	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.53	3.53
7.87	1.55	7.22	0.02	2.13	2.13	7233	7233	7974	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.64	3.84
7.98	1.54	7.34	0.02	2.13	2.13	7233	7233	7976	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.54	3.84
6.69	1.29	6.15	0.02	2.13	2.13	7233	7233	8041	Sism_y	LinStatic	-0.56	-2.37	3.54
6.58	1.30	6.04	0.02	2.13	2.13	7233	7233	8040	Sism_y	LinStatic	-0.57	-2.47	3.53
7.99	1.58	7.33	0.02	2.14	2.14	7234	7234	7976	Sism_y	LinStatic	-0.55	-2.54	3.83
8.10	1.57	7.44	0.02	2.14	2.14	7234	7234	7978	Sism_y	LinStatic	-0.53	-2.42	3.82
6.80	1.32	6.25	0.02	2.14	2.14	7234	7234	8042	Sism_y	LinStatic	-0.57	-2.26	3.51
6.70	1.32	6.15	0.02	2.14	2.14	7234	7234	8041	Sism_y	LinStatic	-0.59	-2.38	3.53
8.11	1.61	7.44	0.02	2.15	2.15	7235	7235	7978	Sism_y	LinStatic	-0.55	-2.42	3.81
8.21	1.60	7.54	0.02	2.15	2.15	7235	7235	7980	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.29	3.80
6.91	1.35	6.34	0.02	2.15	2.15	7235	7235	8043	Sism_y	LinStatic	-0.59	-2.14	3.49
6.81	1.35	6.25	0.02	2.15	2.15	7235	7235	8042	Sism_y	LinStatic	-0.60	-2.27	3.50
8.22	1.63	7.54	0.01	2.16	2.16	7236	7236	7980	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.29	3.78
8.32	1.62	7.64	0.01	2.16	2.16	7236	7236	7982	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.15	3.76
7.01	1.37	6.44	0.01	2.16	2.16	7236	7236	8044	Sism_y	LinStatic	-0.58	-2.00	3.45
6.92	1.38	6.34	0.01	2.16	2.16	7236	7236	8043	Sism_y	LinStatic	-0.60	-2.14	3.47
8.33	1.66	7.63	0.01	2.17	2.17	7237	7237	7982	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.15	3.74
8.42	1.64	7.73	0.01	2.17	2.17	7237	7237	7984	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.01	3.72

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.10	1.39	6.52	0.01	2.17	2.17	7237	7237	8045	Sism_y	LinStatic	-0.58	-1.86	3.42
7.02	1.40	6.43	0.01	2.17	2.17	7237	7237	8044	Sism_y	LinStatic	-0.60	-2.00	3.43
8.42	1.68	7.72	0.01	2.18	2.18	7238	7238	7984	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.01	3.70
8.51	1.66	7.82	0.01	2.18	2.18	7238	7238	7986	Sism_y	LinStatic	-0.48	-1.86	3.67
7.19	1.41	6.60	0.01	2.18	2.18	7238	7238	8046	Sism_y	LinStatic	-0.56	-1.71	3.37
7.11	1.42	6.52	0.01	2.18	2.18	7238	7238	8045	Sism_y	LinStatic	-0.58	-1.86	3.39
8.52	1.70	7.81	0.01	2.19	2.19	7239	7239	7986	Sism_y	LinStatic	-0.48	-1.86	3.64
8.60	1.68	7.90	0.01	2.19	2.19	7239	7239	7988	Sism_y	LinStatic	-0.46	-1.72	3.62
7.28	1.43	6.68	0.01	2.19	2.19	7239	7239	8047	Sism_y	LinStatic	-0.54	-1.57	3.32
7.20	1.44	6.60	0.01	2.19	2.19	7239	7239	8046	Sism_y	LinStatic	-0.57	-1.72	3.34
8.61	1.71	7.89	0.01	2.20	2.20	7240	7240	7988	Sism_y	LinStatic	-0.46	-1.71	3.60
8.69	1.70	7.98	0.01	2.20	2.20	7240	7240	7990	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.58	3.57
7.36	1.44	6.75	0.01	2.20	2.20	7240	7240	8048	Sism_y	LinStatic	-0.52	-1.44	3.27
7.28	1.45	6.68	0.01	2.20	2.20	7240	7240	8047	Sism_y	LinStatic	-0.54	-1.57	3.29
8.69	1.73	7.97	0.01	2.21	2.21	7241	7241	7990	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.58	3.54
8.77	1.71	8.05	0.01	2.21	2.21	7241	7241	7992	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.45	3.51
7.43	1.45	6.82	0.01	2.21	2.21	7241	7241	8049	Sism_y	LinStatic	-0.50	-1.31	3.21
7.36	1.46	6.75	0.01	2.21	2.21	7241	7241	8048	Sism_y	LinStatic	-0.52	-1.44	3.24
8.77	1.74	8.04	0.01	2.21	2.21	7242	7242	7992	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.45	3.48
8.84	1.72	8.11	0.01	2.21	2.21	7242	7242	7994	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.34	3.46
7.50	1.46	6.88	0.01	2.21	2.21	7242	7242	8050	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.20	3.16
7.43	1.47	6.82	0.01	2.21	2.21	7242	7242	8049	Sism_y	LinStatic	-0.49	-1.31	3.19
8.84	1.75	8.11	0.01	2.22	2.22	7243	7243	7994	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.33	3.43
8.90	1.74	8.17	0.01	2.22	2.22	7243	7243	7996	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.23	3.40
7.56	1.46	6.94	0.01	2.22	2.22	7243	7243	8051	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.09	3.11
7.50	1.47	6.88	0.01	2.22	2.22	7243	7243	8050	Sism_y	LinStatic	-0.47	-1.19	3.13
8.90	1.75	8.17	0.01	2.23	2.23	7244	7244	7996	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.23	3.37
8.95	1.74	8.22	0.01	2.23	2.23	7244	7244	7998	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.15	3.35
7.60	1.47	6.99	0.01	2.23	2.23	7244	7244	8052	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.01	3.05
7.56	1.48	6.94	0.01	2.23	2.23	7244	7244	8051	Sism_y	LinStatic	-0.44	-1.09	3.08
8.95	1.76	8.22	0.00	2.23	2.23	7245	7245	7998	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.14	3.32
8.99	1.75	8.25	0.00	2.23	2.23	7245	7245	8000	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.07	3.29
7.64	1.46	7.03	0.00	2.23	2.23	7245	7245	8053	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.93	3.00
7.61	1.47	6.99	0.00	2.23	2.23	7245	7245	8052	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.00	3.03
8.99	1.76	8.26	0.00	2.23	2.23	7246	7246	8000	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.07	3.27
9.01	1.75	8.28	0.00	2.23	2.23	7246	7246	8002	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.02	3.24
7.67	1.46	7.05	0.00	2.23	2.23	7246	7246	8054	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.88	2.96
7.64	1.47	7.02	0.00	2.23	2.23	7246	7246	8053	Sism_y	LinStatic	-0.38	-0.93	2.98
9.02	1.76	8.28	0.00	2.23	2.23	7247	7247	8002	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.02	3.22
9.03	1.75	8.29	0.00	2.23	2.23	7247	7247	8004	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.98	3.20
7.68	1.45	7.07	0.00	2.23	2.23	7247	7247	8055	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.84	2.91

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.67	1.46	7.05	0.00	2.23	2.23	7247	7247	8054	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.87	2.93
9.03	1.75	8.29	-0.01	2.23	2.23	7248	7248	8004	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.97	3.17
9.02	1.74	8.28	-0.01	2.23	2.23	7248	7248	8006	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.95	3.15
7.68	1.45	7.06	-0.01	2.23	2.23	7248	7248	8056	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.81	2.87
7.68	1.46	7.06	-0.01	2.23	2.23	7248	7248	8055	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.83	2.89
9.02	1.74	8.29	-0.01	2.22	2.22	7249	7249	8006	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.95	3.13
8.99	1.74	8.26	-0.01	2.22	2.22	7249	7249	8008	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.94	3.12
7.66	1.44	7.05	-0.01	2.22	2.22	7249	7249	8057	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.79	2.84
7.67	1.45	7.06	-0.01	2.22	2.22	7249	7249	8056	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.81	2.85
8.99	1.72	8.27	-0.02	2.21	2.21	7250	7250	8008	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.93	3.10
8.95	1.73	8.22	-0.02	2.21	2.21	7250	7250	8010	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.94	3.08
7.62	1.43	7.02	-0.02	2.21	2.21	7250	7250	8058	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.79	2.80
7.66	1.43	7.05	-0.02	2.21	2.21	7250	7250	8057	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.79	2.82
8.95	1.71	8.23	-0.02	2.20	2.20	7251	7251	8010	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.93	3.06
8.89	1.71	8.17	-0.02	2.20	2.20	7251	7251	8012	Sism_y	LinStatic	-0.26	-0.95	3.05
7.57	1.41	6.97	-0.02	2.20	2.20	7251	7251	8059	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.80	2.77
7.62	1.42	7.02	-0.02	2.20	2.20	7251	7251	8058	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.79	2.79
8.89	1.69	8.17	-0.03	2.18	2.18	7252	7252	8012	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.94	3.03
8.81	1.69	8.09	-0.03	2.18	2.18	7252	7252	8014	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.97	3.02
7.50	1.40	6.91	-0.03	2.18	2.18	7252	7252	8060	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.82	2.74
7.57	1.41	6.97	-0.03	2.18	2.18	7252	7252	8059	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.80	2.76
8.81	1.67	8.10	-0.03	2.16	2.16	7253	7253	8014	Sism_y	LinStatic	-0.25	-0.96	3.01
8.71	1.68	8.00	-0.03	2.16	2.16	7253	7253	8016	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.00	2.99
7.41	1.39	6.83	-0.03	2.16	2.16	7253	7253	8061	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.86	2.71
7.50	1.40	6.91	-0.03	2.16	2.16	7253	7253	8060	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.83	2.73
8.71	1.65	8.01	-0.03	2.14	2.14	7254	7254	8016	Sism_y	LinStatic	-0.26	-1.00	2.98
8.59	1.65	7.89	-0.03	2.14	2.14	7254	7254	8018	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.05	2.96
7.31	1.39	6.73	-0.03	2.14	2.14	7254	7254	8062	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.91	2.68
7.41	1.40	6.82	-0.03	2.14	2.14	7254	7254	8061	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.86	2.70
8.59	1.63	7.90	-0.03	2.11	2.11	7255	7255	8018	Sism_y	LinStatic	-0.27	-1.05	2.95
8.45	1.63	7.76	-0.03	2.11	2.11	7255	7255	8020	Sism_y	LinStatic	-0.28	-1.12	2.93
7.19	1.38	6.61	-0.03	2.11	2.11	7255	7255	8063	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.97	2.65
7.31	1.39	6.72	-0.03	2.11	2.11	7255	7255	8062	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.91	2.67
8.45	1.60	7.77	-0.03	2.09	2.09	7256	7256	8020	Sism_y	LinStatic	-0.29	-1.11	2.92
8.28	1.60	7.61	-0.03	2.09	2.09	7256	7256	8022	Sism_y	LinStatic	-0.30	-1.21	2.88
7.04	1.39	6.46	-0.03	2.09	2.09	7256	7256	8064	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.07	2.60
7.19	1.41	6.60	-0.03	2.09	2.09	7256	7256	8063	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.98	2.64
8.29	1.60	7.61	-0.02	2.07	2.07	7257	7257	8022	Sism_y	LinStatic	-0.32	-1.21	2.88
8.06	1.58	7.40	-0.02	2.07	2.07	7257	7257	8024	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.33	2.84
6.84	1.39	6.27	-0.02	2.07	2.07	7257	7257	8065	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.19	2.54
7.04	1.43	6.45	-0.02	2.07	2.07	7257	7257	8064	Sism_y	LinStatic	-0.34	-1.08	2.58

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.08	1.57	7.42	0.00	2.05	2.05	7258	7258	8024	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.33	2.81
7.79	1.53	7.14	0.00	2.05	2.05	7258	7258	8026	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.52	2.78
6.58	1.42	6.00	0.00	2.05	2.05	7258	7258	8066	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.38	2.51
6.85	1.48	6.24	0.00	2.05	2.05	7258	7258	8065	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.19	2.54
7.80	1.63	7.13	0.04	2.05	2.05	7259	7259	8026	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.52	2.85
7.25	1.49	6.63	0.04	2.05	2.05	7259	7259	8028	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.76	2.65
6.10	1.34	5.55	0.04	2.05	2.05	7259	7259	8067	Sism_y	LinStatic	-0.43	-1.62	2.26
6.61	1.53	5.99	0.04	2.05	2.05	7259	7259	8066	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.38	2.46
7.40	1.52	6.77	0.11	2.06	2.06	7260	7260	8028	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.74	2.16
7.20	1.46	6.59	0.11	2.06	2.06	7260	7260	7728	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.99	2.75
5.97	1.13	5.49	0.11	2.06	2.06	7260	7260	7874	Sism_y	LinStatic	-0.52	-1.88	2.67
6.14	1.22	5.63	0.11	2.06	2.06	7260	7260	8067	Sism_y	LinStatic	-0.48	-1.64	2.08
4.12	0.69	3.83	-0.28	1.83	1.85	7261	7261	1944	Sism_y	LinStatic	0.54	1.69	2.50
4.37	0.88	4.01	-0.28	1.83	1.85	7261	7261	8029	Sism_y	LinStatic	0.38	0.90	1.62
3.28	0.71	2.99	-0.28	1.83	1.85	7261	7261	20	Sism_y	LinStatic	0.34	1.13	1.68
3.03	0.53	2.80	-0.28	1.83	1.85	7261	7261	19	Sism_y	LinStatic	0.52	1.91	2.56
4.36	0.91	3.98	-0.16	1.83	1.84	7262	7262	8029	Sism_y	LinStatic	0.38	0.92	2.27
4.66	1.05	4.23	-0.16	1.83	1.84	7262	7262	8030	Sism_y	LinStatic	0.22	0.21	2.54
3.55	0.87	3.21	-0.16	1.83	1.84	7262	7262	811	Sism_y	LinStatic	0.29	0.43	2.44
3.26	0.72	2.97	-0.16	1.83	1.84	7262	7262	20	Sism_y	LinStatic	0.46	1.13	2.17
4.64	0.97	4.24	-0.08	1.83	1.83	7263	7263	8030	Sism_y	LinStatic	0.31	0.24	2.64
4.98	1.06	4.54	-0.08	1.83	1.83	7263	7263	8031	Sism_y	LinStatic	0.17	-0.51	2.80
3.88	0.92	3.52	-0.08	1.83	1.83	7263	7263	813	Sism_y	LinStatic	0.18	-0.32	2.66
3.55	0.82	3.22	-0.08	1.83	1.83	7263	7263	811	Sism_y	LinStatic	0.34	0.42	2.49
4.97	1.00	4.55	-0.03	1.83	1.83	7264	7264	8031	Sism_y	LinStatic	0.20	-0.50	2.84
5.24	1.06	4.80	-0.03	1.83	1.83	7264	7264	8032	Sism_y	LinStatic	0.09	-1.11	2.94
4.14	0.92	3.77	-0.03	1.83	1.83	7264	7264	815	Sism_y	LinStatic	0.10	-0.91	2.84
3.87	0.86	3.52	-0.03	1.83	1.83	7264	7264	813	Sism_y	LinStatic	0.23	-0.32	2.73
5.24	1.04	4.80	0.00	1.84	1.84	7265	7265	8032	Sism_y	LinStatic	0.07	-1.10	2.99
5.47	1.07	5.02	0.00	1.84	1.84	7265	7265	8033	Sism_y	LinStatic	-0.02	-1.58	3.09
4.37	0.91	3.99	0.00	1.84	1.84	7265	7265	817	Sism_y	LinStatic	0.02	-1.39	2.98
4.14	0.87	3.78	0.00	1.84	1.84	7265	7265	815	Sism_y	LinStatic	0.13	-0.92	2.88
5.47	1.07	5.02	0.01	1.85	1.85	7266	7266	8033	Sism_y	LinStatic	-0.04	-1.58	3.12
5.68	1.09	5.22	0.01	1.85	1.85	7266	7266	8034	Sism_y	LinStatic	-0.11	-1.95	3.20
4.56	0.91	4.18	0.01	1.85	1.85	7266	7266	819	Sism_y	LinStatic	-0.07	-1.76	3.12
4.36	0.89	3.99	0.01	1.85	1.85	7266	7266	817	Sism_y	LinStatic	0.01	-1.40	3.03
5.68	1.11	5.22	0.02	1.86	1.86	7267	7267	8034	Sism_y	LinStatic	-0.15	-1.94	3.23
5.86	1.11	5.39	0.02	1.86	1.86	7267	7267	8035	Sism_y	LinStatic	-0.20	-2.21	3.31
4.74	0.92	4.36	0.02	1.86	1.86	7267	7267	821	Sism_y	LinStatic	-0.16	-2.02	3.23
4.57	0.91	4.19	0.02	1.86	1.86	7267	7267	819	Sism_y	LinStatic	-0.10	-1.77	3.15
5.87	1.14	5.39	0.03	1.87	1.87	7268	7268	8035	Sism_y	LinStatic	-0.24	-2.21	3.33

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.03	1.13	5.55	0.03	1.87	1.87	7268	7268	8036	Sism_y	LinStatic	-0.27	-2.38	3.40
4.90	0.93	4.51	0.03	1.87	1.87	7268	7268	823	Sism_y	LinStatic	-0.25	-2.20	3.33
4.74	0.93	4.35	0.03	1.87	1.87	7268	7268	821	Sism_y	LinStatic	-0.21	-2.04	3.26
6.04	1.18	5.54	0.03	1.89	1.89	7269	7269	8036	Sism_y	LinStatic	-0.34	-2.38	3.41
6.18	1.17	5.69	0.03	1.89	1.89	7269	7269	8037	Sism_y	LinStatic	-0.35	-2.47	3.46
5.04	0.95	4.64	0.03	1.89	1.89	7269	7269	825	Sism_y	LinStatic	-0.34	-2.29	3.40
4.91	0.96	4.50	0.03	1.89	1.89	7269	7269	823	Sism_y	LinStatic	-0.31	-2.22	3.36
6.19	1.21	5.69	0.03	1.90	1.90	7270	7270	8037	Sism_y	LinStatic	-0.40	-2.47	3.47
6.32	1.19	5.82	0.03	1.90	1.90	7270	7270	8038	Sism_y	LinStatic	-0.41	-2.49	3.51
5.18	0.98	4.76	0.03	1.90	1.90	7270	7270	827	Sism_y	LinStatic	-0.43	-2.32	3.46
5.05	0.99	4.64	0.03	1.90	1.90	7270	7270	825	Sism_y	LinStatic	-0.41	-2.32	3.42
6.33	1.24	5.81	0.03	1.91	1.91	7271	7271	8038	Sism_y	LinStatic	-0.47	-2.49	3.52
6.45	1.23	5.94	0.03	1.91	1.91	7271	7271	8039	Sism_y	LinStatic	-0.47	-2.46	3.53
5.30	1.01	4.87	0.03	1.91	1.91	7271	7271	829	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.30	3.48
5.19	1.02	4.76	0.03	1.91	1.91	7271	7271	827	Sism_y	LinStatic	-0.49	-2.34	3.47
6.46	1.27	5.93	0.03	1.93	1.93	7272	7272	8039	Sism_y	LinStatic	-0.52	-2.46	3.53
6.57	1.25	6.05	0.03	1.93	1.93	7272	7272	8040	Sism_y	LinStatic	-0.50	-2.38	3.55
5.41	1.04	4.97	0.03	1.93	1.93	7272	7272	831	Sism_y	LinStatic	-0.56	-2.24	3.49
5.31	1.05	4.87	0.03	1.93	1.93	7272	7272	829	Sism_y	LinStatic	-0.57	-2.32	3.48
6.58	1.30	6.04	0.03	1.94	1.94	7273	7273	8040	Sism_y	LinStatic	-0.56	-2.39	3.54
6.69	1.29	6.15	0.03	1.94	1.94	7273	7273	8041	Sism_y	LinStatic	-0.54	-2.29	3.53
5.52	1.06	5.07	0.03	1.94	1.94	7273	7273	833	Sism_y	LinStatic	-0.60	-2.14	3.48
5.42	1.07	4.97	0.03	1.94	1.94	7273	7273	831	Sism_y	LinStatic	-0.61	-2.25	3.48
6.70	1.33	6.14	0.03	1.95	1.95	7274	7274	8041	Sism_y	LinStatic	-0.57	-2.29	3.52
6.79	1.31	6.24	0.03	1.95	1.95	7274	7274	8042	Sism_y	LinStatic	-0.55	-2.17	3.51
5.62	1.09	5.16	0.03	1.95	1.95	7274	7274	835	Sism_y	LinStatic	-0.64	-2.03	3.46
5.53	1.11	5.07	0.03	1.95	1.95	7274	7274	833	Sism_y	LinStatic	-0.65	-2.16	3.46
6.80	1.36	6.23	0.03	1.96	1.96	7275	7275	8042	Sism_y	LinStatic	-0.59	-2.17	3.50
6.89	1.34	6.33	0.03	1.96	1.96	7275	7275	8043	Sism_y	LinStatic	-0.57	-2.04	3.48
5.71	1.11	5.24	0.03	1.96	1.96	7275	7275	837	Sism_y	LinStatic	-0.65	-1.90	3.42
5.62	1.13	5.15	0.03	1.96	1.96	7275	7275	835	Sism_y	LinStatic	-0.67	-2.04	3.44
6.90	1.38	6.32	0.02	1.97	1.97	7276	7276	8043	Sism_y	LinStatic	-0.58	-2.04	3.45
6.98	1.36	6.41	0.02	1.97	1.97	7276	7276	8044	Sism_y	LinStatic	-0.56	-1.91	3.44
5.80	1.14	5.32	0.02	1.97	1.97	7276	7276	839	Sism_y	LinStatic	-0.66	-1.77	3.38
5.72	1.15	5.24	0.02	1.97	1.97	7276	7276	837	Sism_y	LinStatic	-0.68	-1.91	3.40
6.99	1.40	6.41	0.02	1.98	1.98	7277	7277	8044	Sism_y	LinStatic	-0.58	-1.91	3.42
7.07	1.38	6.49	0.02	1.98	1.98	7277	7277	8045	Sism_y	LinStatic	-0.56	-1.76	3.39
5.88	1.16	5.40	0.02	1.98	1.98	7277	7277	841	Sism_y	LinStatic	-0.65	-1.63	3.33
5.80	1.17	5.32	0.02	1.98	1.98	7277	7277	839	Sism_y	LinStatic	-0.67	-1.78	3.35
7.08	1.42	6.49	0.02	1.99	1.99	7278	7278	8045	Sism_y	LinStatic	-0.56	-1.76	3.37
7.16	1.40	6.57	0.02	1.99	1.99	7278	7278	8046	Sism_y	LinStatic	-0.54	-1.62	3.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.96	1.17	5.47	0.02	1.99	1.99	7278	7278	843	Sism_y	LinStatic	-0.64	-1.49	3.28
5.89	1.19	5.39	0.02	1.99	1.99	7278	7278	841	Sism_y	LinStatic	-0.66	-1.63	3.30
7.16	1.43	6.57	0.02	2.00	2.00	7279	7279	8046	Sism_y	LinStatic	-0.55	-1.62	3.32
7.24	1.42	6.64	0.02	2.00	2.00	7279	7279	8047	Sism_y	LinStatic	-0.53	-1.48	3.29
6.03	1.19	5.54	0.02	2.00	2.00	7279	7279	845	Sism_y	LinStatic	-0.61	-1.35	3.22
5.96	1.20	5.46	0.02	2.00	2.00	7279	7279	843	Sism_y	LinStatic	-0.63	-1.49	3.25
7.24	1.45	6.64	0.02	2.01	2.01	7280	7280	8047	Sism_y	LinStatic	-0.52	-1.48	3.27
7.31	1.43	6.71	0.02	2.01	2.01	7280	7280	8048	Sism_y	LinStatic	-0.50	-1.35	3.24
6.10	1.19	5.60	0.02	2.01	2.01	7280	7280	847	Sism_y	LinStatic	-0.59	-1.22	3.17
6.04	1.21	5.53	0.02	2.01	2.01	7280	7280	845	Sism_y	LinStatic	-0.61	-1.35	3.20
7.32	1.46	6.71	0.02	2.02	2.02	7281	7281	8048	Sism_y	LinStatic	-0.50	-1.35	3.21
7.38	1.44	6.78	0.02	2.02	2.02	7281	7281	8049	Sism_y	LinStatic	-0.48	-1.23	3.18
6.17	1.20	5.66	0.02	2.02	2.02	7281	7281	849	Sism_y	LinStatic	-0.57	-1.10	3.11
6.11	1.22	5.60	0.02	2.02	2.02	7281	7281	847	Sism_y	LinStatic	-0.58	-1.22	3.14
7.39	1.47	6.78	0.02	2.02	2.02	7282	7282	8049	Sism_y	LinStatic	-0.48	-1.23	3.16
7.45	1.45	6.84	0.02	2.02	2.02	7282	7282	8050	Sism_y	LinStatic	-0.46	-1.12	3.13
6.23	1.20	5.72	0.02	2.02	2.02	7282	7282	851	Sism_y	LinStatic	-0.54	-0.99	3.06
6.17	1.21	5.66	0.02	2.02	2.02	7282	7282	849	Sism_y	LinStatic	-0.55	-1.10	3.09
7.45	1.47	6.84	0.01	2.03	2.03	7283	7283	8050	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.12	3.10
7.50	1.45	6.89	0.01	2.03	2.03	7283	7283	8051	Sism_y	LinStatic	-0.44	-1.02	3.07
6.28	1.20	5.77	0.01	2.03	2.03	7283	7283	853	Sism_y	LinStatic	-0.51	-0.89	3.00
6.23	1.22	5.72	0.01	2.03	2.03	7283	7283	851	Sism_y	LinStatic	-0.52	-0.99	3.03
7.51	1.47	6.89	0.01	2.04	2.04	7284	7284	8051	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.02	3.05
7.55	1.46	6.94	0.01	2.04	2.04	7284	7284	8052	Sism_y	LinStatic	-0.41	-0.94	3.02
6.33	1.19	5.82	0.01	2.04	2.04	7284	7284	855	Sism_y	LinStatic	-0.48	-0.81	2.95
6.28	1.21	5.77	0.01	2.04	2.04	7284	7284	853	Sism_y	LinStatic	-0.49	-0.89	2.97
7.56	1.46	6.94	0.01	2.04	2.04	7285	7285	8052	Sism_y	LinStatic	-0.40	-0.94	3.00
7.59	1.45	6.98	0.01	2.04	2.04	7285	7285	8053	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.88	2.97
6.36	1.19	5.86	0.01	2.04	2.04	7285	7285	857	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.75	2.89
6.33	1.20	5.82	0.01	2.04	2.04	7285	7285	855	Sism_y	LinStatic	-0.45	-0.81	2.92
7.59	1.46	6.98	0.00	2.04	2.04	7286	7286	8053	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.88	2.95
7.62	1.45	7.00	0.00	2.04	2.04	7286	7286	8054	Sism_y	LinStatic	-0.37	-0.83	2.92
6.39	1.18	5.89	0.00	2.04	2.04	7286	7286	859	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.70	2.84
6.36	1.19	5.86	0.00	2.04	2.04	7286	7286	857	Sism_y	LinStatic	-0.42	-0.74	2.87
7.62	1.45	7.01	-0.01	2.04	2.04	7287	7287	8054	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.83	2.90
7.63	1.45	7.02	-0.01	2.04	2.04	7287	7287	8055	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.80	2.88
6.40	1.17	5.90	-0.01	2.04	2.04	7287	7287	861	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.67	2.80
6.39	1.18	5.88	-0.01	2.04	2.04	7287	7287	859	Sism_y	LinStatic	-0.39	-0.70	2.82
7.63	1.44	7.02	-0.01	2.04	2.04	7288	7288	8055	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.80	2.86
7.63	1.44	7.02	-0.01	2.04	2.04	7288	7288	8056	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.78	2.84
6.40	1.16	5.91	-0.01	2.04	2.04	7288	7288	863	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.65	2.76

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.40	1.17	5.90	-0.01	2.04	2.04	7288	7288	861	Sism_y	LinStatic	-0.36	-0.66	2.78
7.63	1.43	7.02	-0.02	2.03	2.03	7289	7289	8056	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.78	2.82
7.61	1.43	7.00	-0.02	2.03	2.03	7289	7289	8057	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.78	2.80
6.39	1.15	5.90	-0.02	2.03	2.03	7289	7289	865	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.65	2.72
6.40	1.16	5.91	-0.02	2.03	2.03	7289	7289	863	Sism_y	LinStatic	-0.33	-0.65	2.74
7.61	1.42	7.01	-0.03	2.02	2.02	7290	7290	8057	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.78	2.79
7.57	1.43	6.97	-0.03	2.02	2.02	7290	7290	8058	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.79	2.77
6.36	1.14	5.88	-0.03	2.02	2.02	7290	7290	867	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.66	2.69
6.38	1.14	5.90	-0.03	2.02	2.02	7290	7290	865	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.64	2.71
7.57	1.40	6.98	-0.04	2.01	2.01	7291	7291	8058	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.78	2.76
7.52	1.41	6.92	-0.04	2.01	2.01	7291	7291	8059	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.81	2.74
6.32	1.14	5.83	-0.04	2.01	2.01	7291	7291	869	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.67	2.66
6.36	1.14	5.87	-0.04	2.01	2.01	7291	7291	867	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.65	2.68
7.52	1.39	6.93	-0.05	1.99	1.99	7292	7292	8059	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.80	2.73
7.45	1.40	6.86	-0.05	1.99	1.99	7292	7292	8060	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.84	2.71
6.26	1.13	5.78	-0.05	1.99	1.99	7292	7292	871	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.70	2.63
6.32	1.13	5.83	-0.05	1.99	1.99	7292	7292	869	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.67	2.65
7.45	1.38	6.86	-0.05	1.97	1.97	7293	7293	8060	Sism_y	LinStatic	-0.27	-0.83	2.70
7.36	1.39	6.77	-0.05	1.97	1.97	7293	7293	8061	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.88	2.68
6.19	1.14	5.71	-0.05	1.97	1.97	7293	7293	873	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.74	2.60
6.26	1.13	5.78	-0.05	1.97	1.97	7293	7293	871	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.70	2.62
7.36	1.37	6.78	-0.06	1.95	1.95	7294	7294	8061	Sism_y	LinStatic	-0.28	-0.88	2.68
7.25	1.39	6.66	-0.06	1.95	1.95	7294	7294	8062	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.93	2.65
6.09	1.15	5.61	-0.06	1.95	1.95	7294	7294	875	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.80	2.57
6.19	1.14	5.70	-0.06	1.95	1.95	7294	7294	873	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.75	2.59
7.25	1.36	6.67	-0.06	1.92	1.92	7295	7295	8062	Sism_y	LinStatic	-0.29	-0.93	2.65
7.11	1.38	6.53	-0.06	1.92	1.92	7295	7295	8063	Sism_y	LinStatic	-0.31	-1.00	2.62
5.98	1.17	5.49	-0.06	1.92	1.92	7295	7295	877	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.86	2.54
6.10	1.17	5.61	-0.06	1.92	1.92	7295	7295	875	Sism_y	LinStatic	-0.30	-0.80	2.57
7.11	1.37	6.53	-0.06	1.89	1.89	7296	7296	8063	Sism_y	LinStatic	-0.31	-0.99	2.61
6.93	1.39	6.35	-0.06	1.89	1.89	7296	7296	8064	Sism_y	LinStatic	-0.33	-1.08	2.58
5.83	1.19	5.33	-0.06	1.89	1.89	7296	7296	879	Sism_y	LinStatic	-0.34	-0.94	2.49
5.98	1.20	5.48	-0.06	1.89	1.89	7296	7296	877	Sism_y	LinStatic	-0.32	-0.87	2.52
6.94	1.38	6.36	-0.05	1.86	1.86	7297	7297	8064	Sism_y	LinStatic	-0.35	-1.07	2.56
6.72	1.38	6.15	-0.05	1.86	1.86	7297	7297	8065	Sism_y	LinStatic	-0.36	-1.19	2.52
5.64	1.23	5.14	-0.05	1.86	1.86	7297	7297	881	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.05	2.44
5.84	1.25	5.32	-0.05	1.86	1.86	7297	7297	879	Sism_y	LinStatic	-0.35	-0.95	2.48
6.74	1.43	6.15	-0.02	1.83	1.83	7298	7298	8065	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.18	2.52
6.43	1.40	5.86	-0.02	1.83	1.83	7298	7298	8066	Sism_y	LinStatic	-0.39	-1.32	2.45
5.39	1.24	4.89	-0.02	1.83	1.83	7298	7298	883	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.19	2.34
5.67	1.30	5.14	-0.02	1.83	1.83	7298	7298	881	Sism_y	LinStatic	-0.37	-1.06	2.41

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.47	1.47	5.87	0.02	1.80	1.80	7299	7299	8066	Sism_y	LinStatic	-0.38	-1.32	2.41
6.28	1.37	5.72	0.02	1.80	1.80	7299	7299	8067	Sism_y	LinStatic	-0.40	-1.43	2.34
5.24	1.15	4.77	0.02	1.80	1.80	7299	7299	885	Sism_y	LinStatic	-0.44	-1.31	2.24
5.39	1.28	4.88	0.02	1.80	1.80	7299	7299	883	Sism_y	LinStatic	-0.42	-1.20	2.30
6.39	1.16	5.89	0.10	1.77	1.77	7300	7300	8067	Sism_y	LinStatic	-0.45	-1.43	2.16
6.17	1.25	5.65	0.10	1.77	1.77	7300	7300	7874	Sism_y	LinStatic	-0.46	-1.63	2.14
5.13	1.09	4.68	0.10	1.77	1.77	7300	7300	32	Sism_y	LinStatic	-0.44	-1.50	2.22
5.35	1.00	4.93	0.10	1.77	1.77	7300	7300	885	Sism_y	LinStatic	-0.41	-1.31	2.24
1.63	-2.56	3.65	0.02	0.22	0.22	7301	7301	8068	Sism_y	LinStatic	1.23	5.89	0.19
1.62	-4.35	5.35	0.02	0.22	0.22	7301	7301	7725	Sism_y	LinStatic	1.00	5.23	0.33
2.46	-5.54	7.09	0.02	0.22	0.22	7301	7301	7728	Sism_y	LinStatic	0.69	3.40	0.29
2.49	-3.76	5.45	0.02	0.22	0.22	7301	7301	8069	Sism_y	LinStatic	0.93	4.05	0.15
6.18	-0.67	6.53	-0.02	0.20	0.20	7302	7302	7613	Sism_y	LinStatic	0.97	5.02	0.38
4.29	-0.41	4.51	-0.02	0.20	0.20	7302	7302	8070	Sism_y	LinStatic	1.16	5.66	0.36
4.76	-1.14	5.42	-0.02	0.20	0.20	7302	7302	8071	Sism_y	LinStatic	0.95	3.82	0.85
6.63	-1.38	7.41	-0.02	0.20	0.20	7302	7302	7614	Sism_y	LinStatic	0.74	3.19	0.86
4.20	-0.39	4.41	-0.01	0.18	0.18	7303	7303	8070	Sism_y	LinStatic	1.11	5.59	0.38
3.82	-1.10	4.47	-0.01	0.18	0.18	7303	7303	8072	Sism_y	LinStatic	1.18	5.88	0.37
5.38	-2.74	7.15	-0.01	0.18	0.18	7303	7303	8073	Sism_y	LinStatic	0.96	4.14	0.73
5.65	-1.91	6.81	-0.01	0.18	0.18	7303	7303	8071	Sism_y	LinStatic	0.86	3.86	0.74
2.39	-2.30	4.06	0.01	0.20	0.20	7304	7304	8074	Sism_y	LinStatic	1.24	6.15	0.22
1.58	-2.52	3.58	0.01	0.20	0.20	7304	7304	8068	Sism_y	LinStatic	1.15	5.80	0.20
3.29	-4.69	6.94	0.01	0.20	0.20	7304	7304	8069	Sism_y	LinStatic	0.85	4.11	0.34
4.11	-4.48	7.44	0.01	0.20	0.20	7304	7304	8075	Sism_y	LinStatic	0.95	4.45	0.36
2.75	-2.03	4.15	0.00	0.19	0.19	7305	7305	8076	Sism_y	LinStatic	1.27	6.45	0.23
2.39	-2.31	4.07	0.00	0.19	0.19	7305	7305	8074	Sism_y	LinStatic	1.24	6.12	0.26
4.03	-4.44	7.34	0.00	0.19	0.19	7305	7305	8075	Sism_y	LinStatic	0.91	4.47	0.31
4.38	-4.16	7.40	0.00	0.19	0.19	7305	7305	8077	Sism_y	LinStatic	0.96	4.79	0.28
3.11	-1.90	4.38	0.00	0.19	0.19	7306	7306	8078	Sism_y	LinStatic	1.33	6.81	0.25
2.75	-2.04	4.17	0.00	0.19	0.19	7306	7306	8076	Sism_y	LinStatic	1.32	6.45	0.26
4.48	-4.22	7.54	0.00	0.19	0.19	7306	7306	8077	Sism_y	LinStatic	0.98	4.81	0.27
4.83	-4.08	7.72	0.00	0.19	0.19	7306	7306	8079	Sism_y	LinStatic	1.01	5.15	0.26
3.38	-1.80	4.55	0.00	0.19	0.19	7307	7307	8080	Sism_y	LinStatic	1.40	7.19	0.27
3.12	-1.91	4.39	0.00	0.19	0.19	7307	7307	8078	Sism_y	LinStatic	1.40	6.81	0.27
4.87	-4.11	7.78	0.00	0.19	0.19	7307	7307	8079	Sism_y	LinStatic	1.04	5.17	0.25
5.12	-3.99	7.91	0.00	0.19	0.19	7307	7307	8081	Sism_y	LinStatic	1.06	5.52	0.25
3.62	-1.74	4.73	0.00	0.20	0.20	7308	7308	8082	Sism_y	LinStatic	1.47	7.58	0.28
3.39	-1.80	4.56	0.00	0.20	0.20	7308	7308	8080	Sism_y	LinStatic	1.48	7.20	0.28
5.18	-4.01	7.98	0.00	0.20	0.20	7308	7308	8081	Sism_y	LinStatic	1.12	5.53	0.25
5.40	-3.94	8.12	0.00	0.20	0.20	7308	7308	8083	Sism_y	LinStatic	1.13	5.88	0.26
3.79	-1.70	4.87	0.00	0.20	0.20	7309	7309	8084	Sism_y	LinStatic	1.55	7.95	0.30

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.62	-1.74	4.74	0.00	0.20	0.20	7309	7309	8082	Sism_y	LinStatic	1.56	7.59	0.28
5.44	-3.98	8.19	0.00	0.20	0.20	7309	7309	8083	Sism_y	LinStatic	1.18	5.90	0.26
5.60	-3.93	8.30	0.00	0.20	0.20	7309	7309	8085	Sism_y	LinStatic	1.19	6.23	0.28
3.93	-1.70	5.00	0.00	0.20	0.20	7310	7310	8086	Sism_y	LinStatic	1.62	8.30	0.31
3.80	-1.69	4.87	0.00	0.20	0.20	7310	7310	8084	Sism_y	LinStatic	1.64	7.97	0.29
5.65	-3.96	8.36	0.00	0.20	0.20	7310	7310	8085	Sism_y	LinStatic	1.25	6.25	0.29
5.77	-3.96	8.48	0.00	0.20	0.20	7310	7310	8087	Sism_y	LinStatic	1.26	6.56	0.30
4.01	-1.72	5.09	0.00	0.21	0.21	7311	7311	8088	Sism_y	LinStatic	1.68	8.62	0.32
3.94	-1.69	5.00	0.00	0.21	0.21	7311	7311	8086	Sism_y	LinStatic	1.70	8.32	0.30
5.82	-4.00	8.55	0.00	0.21	0.21	7311	7311	8087	Sism_y	LinStatic	1.30	6.57	0.32
5.89	-4.02	8.63	0.00	0.21	0.21	7311	7311	8089	Sism_y	LinStatic	1.31	6.85	0.34
4.05	-1.78	5.18	0.00	0.21	0.21	7312	7312	8090	Sism_y	LinStatic	1.74	8.90	0.33
4.01	-1.71	5.09	0.00	0.21	0.21	7312	7312	8088	Sism_y	LinStatic	1.76	8.64	0.30
5.93	-4.04	8.69	0.00	0.21	0.21	7312	7312	8089	Sism_y	LinStatic	1.36	6.87	0.35
5.98	-4.11	8.79	0.00	0.21	0.21	7312	7312	8091	Sism_y	LinStatic	1.37	7.11	0.37
4.03	-1.85	5.21	0.00	0.21	0.21	7313	7313	8092	Sism_y	LinStatic	1.80	9.13	0.33
4.05	-1.77	5.17	0.00	0.21	0.21	7313	7313	8090	Sism_y	LinStatic	1.81	8.91	0.31
6.02	-4.14	8.85	0.00	0.21	0.21	7313	7313	8091	Sism_y	LinStatic	1.41	7.12	0.39
6.00	-4.22	8.90	0.00	0.21	0.21	7313	7313	8093	Sism_y	LinStatic	1.41	7.32	0.41
3.98	-1.96	5.24	0.00	0.21	0.21	7314	7314	8094	Sism_y	LinStatic	1.84	9.32	0.34
4.04	-1.85	5.21	0.00	0.21	0.21	7314	7314	8092	Sism_y	LinStatic	1.86	9.15	0.32
6.05	-4.24	8.95	0.00	0.21	0.21	7314	7314	8093	Sism_y	LinStatic	1.45	7.33	0.43
6.00	-4.36	9.01	0.00	0.21	0.21	7314	7314	8095	Sism_y	LinStatic	1.45	7.50	0.45
3.88	-2.07	5.23	0.00	0.22	0.22	7315	7315	8096	Sism_y	LinStatic	1.87	9.47	0.35
3.98	-1.96	5.24	0.00	0.22	0.22	7315	7315	8094	Sism_y	LinStatic	1.89	9.33	0.33
6.04	-4.36	9.05	0.00	0.22	0.22	7315	7315	8095	Sism_y	LinStatic	1.49	7.50	0.47
5.94	-4.49	9.06	0.00	0.22	0.22	7315	7315	8097	Sism_y	LinStatic	1.48	7.63	0.49
3.75	-2.21	5.22	0.00	0.22	0.22	7316	7316	8098	Sism_y	LinStatic	1.90	9.57	0.35
3.88	-2.07	5.23	0.00	0.22	0.22	7316	7316	8096	Sism_y	LinStatic	1.91	9.48	0.33
5.98	-4.48	9.09	0.00	0.22	0.22	7316	7316	8097	Sism_y	LinStatic	1.51	7.64	0.50
5.86	-4.63	9.11	0.00	0.22	0.22	7316	7316	8099	Sism_y	LinStatic	1.50	7.72	0.52
3.59	-2.33	5.17	0.00	0.22	0.22	7317	7317	8100	Sism_y	LinStatic	1.92	9.64	0.35
3.75	-2.20	5.21	0.00	0.22	0.22	7317	7317	8098	Sism_y	LinStatic	1.93	9.58	0.34
5.89	-4.62	9.12	0.00	0.22	0.22	7317	7317	8099	Sism_y	LinStatic	1.53	7.73	0.54
5.74	-4.75	9.10	0.00	0.22	0.22	7317	7317	8101	Sism_y	LinStatic	1.53	7.78	0.55
3.44	-2.46	5.13	0.00	0.22	0.22	7318	7318	8102	Sism_y	LinStatic	1.92	9.66	0.36
3.59	-2.33	5.17	0.00	0.22	0.22	7318	7318	8100	Sism_y	LinStatic	1.94	9.64	0.34
5.76	-4.73	9.10	0.00	0.22	0.22	7318	7318	8101	Sism_y	LinStatic	1.54	7.78	0.57
5.61	-4.87	9.08	0.00	0.22	0.22	7318	7318	8103	Sism_y	LinStatic	1.53	7.79	0.59
3.27	-2.57	5.07	0.00	0.22	0.22	7319	7319	8104	Sism_y	LinStatic	1.93	9.65	0.35
3.43	-2.46	5.12	0.00	0.22	0.22	7319	7319	8102	Sism_y	LinStatic	1.93	9.66	0.34

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.61	-4.84	9.06	0.00	0.22	0.22	7319	7319	8103	Sism_y	LinStatic	1.55	7.79	0.60
5.45	-4.96	9.02	0.00	0.22	0.22	7319	7319	8105	Sism_y	LinStatic	1.54	7.78	0.61
3.11	-2.67	5.01	0.00	0.22	0.22	7320	7320	8106	Sism_y	LinStatic	1.92	9.59	0.36
3.26	-2.57	5.06	0.00	0.22	0.22	7320	7320	8104	Sism_y	LinStatic	1.93	9.65	0.34
5.45	-4.93	9.00	0.00	0.22	0.22	7320	7320	8105	Sism_y	LinStatic	1.53	7.77	0.63
5.30	-5.04	8.96	0.00	0.22	0.22	7320	7320	8107	Sism_y	LinStatic	1.52	7.72	0.65
2.96	-2.74	4.94	0.00	0.22	0.22	7321	7321	8108	Sism_y	LinStatic	1.91	9.50	0.35
3.11	-2.67	5.01	0.00	0.22	0.22	7321	7321	8106	Sism_y	LinStatic	1.91	9.59	0.34
5.29	-5.01	8.92	0.00	0.22	0.22	7321	7321	8107	Sism_y	LinStatic	1.53	7.72	0.66
5.15	-5.09	8.86	0.00	0.22	0.22	7321	7321	8109	Sism_y	LinStatic	1.52	7.63	0.67
2.84	-2.80	4.88	0.00	0.22	0.22	7322	7322	8110	Sism_y	LinStatic	1.89	9.36	0.36
2.96	-2.74	4.94	0.00	0.22	0.22	7322	7322	8108	Sism_y	LinStatic	1.88	9.50	0.34
5.13	-5.06	8.82	0.00	0.22	0.22	7322	7322	8109	Sism_y	LinStatic	1.50	7.63	0.69
5.01	-5.11	8.77	0.00	0.22	0.22	7322	7322	8111	Sism_y	LinStatic	1.49	7.51	0.71
2.73	-2.83	4.81	0.00	0.22	0.22	7323	7323	8112	Sism_y	LinStatic	1.86	9.19	0.35
2.83	-2.80	4.88	0.00	0.22	0.22	7323	7323	8110	Sism_y	LinStatic	1.85	9.36	0.34
4.99	-5.08	8.72	0.00	0.22	0.22	7323	7323	8111	Sism_y	LinStatic	1.47	7.50	0.72
4.88	-5.11	8.66	0.00	0.22	0.22	7323	7323	8113	Sism_y	LinStatic	1.46	7.34	0.74
2.64	-2.83	4.74	0.00	0.21	0.21	7324	7324	8114	Sism_y	LinStatic	1.82	8.97	0.35
2.72	-2.83	4.81	0.00	0.21	0.21	7324	7324	8112	Sism_y	LinStatic	1.81	9.18	0.34
4.86	-5.08	8.61	0.00	0.21	0.21	7324	7324	8113	Sism_y	LinStatic	1.43	7.33	0.75
4.78	-5.08	8.54	0.00	0.21	0.21	7324	7324	8115	Sism_y	LinStatic	1.42	7.13	0.77
2.58	-2.80	4.66	0.00	0.21	0.21	7325	7325	8116	Sism_y	LinStatic	1.77	8.70	0.35
2.64	-2.83	4.74	0.00	0.21	0.21	7325	7325	8114	Sism_y	LinStatic	1.76	8.96	0.34
4.75	-5.04	8.48	0.00	0.21	0.21	7325	7325	8115	Sism_y	LinStatic	1.39	7.12	0.79
4.70	-5.01	8.41	0.00	0.21	0.21	7325	7325	8117	Sism_y	LinStatic	1.38	6.89	0.80
2.55	-2.74	4.58	0.00	0.21	0.21	7326	7326	8118	Sism_y	LinStatic	1.72	8.40	0.35
2.58	-2.80	4.66	0.00	0.21	0.21	7326	7326	8116	Sism_y	LinStatic	1.70	8.69	0.34
4.66	-4.98	8.35	0.00	0.21	0.21	7326	7326	8117	Sism_y	LinStatic	1.33	6.88	0.82
4.63	-4.91	8.27	0.00	0.21	0.21	7326	7326	8119	Sism_y	LinStatic	1.33	6.61	0.83
2.55	-2.64	4.49	0.00	0.20	0.20	7327	7327	8120	Sism_y	LinStatic	1.65	8.06	0.35
2.54	-2.74	4.58	0.00	0.20	0.20	7327	7327	8118	Sism_y	LinStatic	1.63	8.39	0.34
4.60	-4.87	8.20	0.00	0.20	0.20	7327	7327	8119	Sism_y	LinStatic	1.28	6.59	0.84
4.61	-4.77	8.12	0.00	0.20	0.20	7327	7327	8121	Sism_y	LinStatic	1.27	6.29	0.86
2.58	-2.50	4.40	0.00	0.20	0.20	7328	7328	8122	Sism_y	LinStatic	1.58	7.69	0.35
2.54	-2.65	4.50	0.00	0.20	0.20	7328	7328	8120	Sism_y	LinStatic	1.56	8.05	0.34
4.57	-4.73	8.06	0.00	0.20	0.20	7328	7328	8121	Sism_y	LinStatic	1.22	6.28	0.87
4.60	-4.59	7.96	0.00	0.20	0.20	7328	7328	8123	Sism_y	LinStatic	1.21	5.95	0.88
2.65	-2.33	4.32	0.00	0.19	0.19	7329	7329	8124	Sism_y	LinStatic	1.51	7.30	0.35
2.57	-2.51	4.40	0.00	0.19	0.19	7329	7329	8122	Sism_y	LinStatic	1.49	7.68	0.34
4.57	-4.54	7.89	0.00	0.19	0.19	7329	7329	8123	Sism_y	LinStatic	1.15	5.94	0.88

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.64	-4.35	7.79	0.00	0.19	0.19	7329	7329	8125	Sism_y	LinStatic	1.14	5.59	0.89
2.77	-2.09	4.23	0.00	0.19	0.19	7330	7330	8126	Sism_y	LinStatic	1.43	6.91	0.35
2.65	-2.33	4.32	0.00	0.19	0.19	7330	7330	8124	Sism_y	LinStatic	1.41	7.29	0.35
4.60	-4.31	7.72	0.00	0.19	0.19	7330	7330	8125	Sism_y	LinStatic	1.09	5.58	0.89
4.71	-4.06	7.61	0.00	0.19	0.19	7330	7330	8127	Sism_y	LinStatic	1.08	5.23	0.89
2.97	-1.82	4.19	0.00	0.18	0.18	7331	7331	8128	Sism_y	LinStatic	1.35	6.53	0.35
2.77	-2.10	4.23	0.00	0.18	0.18	7331	7331	8126	Sism_y	LinStatic	1.34	6.90	0.36
4.67	-4.00	7.51	0.00	0.18	0.18	7331	7331	8127	Sism_y	LinStatic	1.03	5.21	0.88
4.85	-3.70	7.43	0.00	0.18	0.18	7331	7331	8129	Sism_y	LinStatic	1.01	4.86	0.87
3.24	-1.44	4.15	0.00	0.18	0.18	7332	7332	8130	Sism_y	LinStatic	1.26	6.17	0.35
2.97	-1.83	4.20	0.00	0.18	0.18	7332	7332	8128	Sism_y	LinStatic	1.27	6.52	0.37
4.81	-3.65	7.35	0.00	0.18	0.18	7332	7332	8129	Sism_y	LinStatic	0.99	4.85	0.85
5.04	-3.23	7.22	0.00	0.18	0.18	7332	7332	8131	Sism_y	LinStatic	0.96	4.52	0.83
3.78	-1.09	4.43	0.00	0.18	0.18	7333	7333	8072	Sism_y	LinStatic	1.18	5.84	0.34
3.26	-1.45	4.18	0.00	0.18	0.18	7333	7333	8130	Sism_y	LinStatic	1.23	6.19	0.38
4.93	-3.08	7.00	0.00	0.18	0.18	7333	7333	8131	Sism_y	LinStatic	0.96	4.50	0.80
5.40	-2.67	7.12	0.00	0.18	0.18	7333	7333	8073	Sism_y	LinStatic	0.90	4.17	0.77
1.85	-2.89	4.13	0.04	0.17	0.17	7334	7334	8069	Sism_y	LinStatic	1.02	4.22	0.04
2.61	-4.48	6.21	0.04	0.17	0.17	7334	7334	7728	Sism_y	LinStatic	0.74	3.88	0.26
2.38	-4.77	6.30	0.04	0.17	0.17	7334	7334	7874	Sism_y	LinStatic	0.43	2.43	0.16
1.62	-3.18	4.22	0.04	0.17	0.17	7334	7334	8132	Sism_y	LinStatic	0.72	2.76	-0.06
5.19	-1.73	6.24	-0.03	0.14	0.14	7335	7335	7614	Sism_y	LinStatic	0.84	3.91	0.80
3.63	-0.59	3.96	-0.03	0.14	0.14	7335	7335	8071	Sism_y	LinStatic	1.04	4.04	0.80
3.77	-0.52	4.05	-0.03	0.14	0.14	7335	7335	8133	Sism_y	LinStatic	0.74	2.58	0.86
5.36	-1.69	6.37	-0.03	0.14	0.14	7335	7335	7701	Sism_y	LinStatic	0.54	2.45	0.86
4.54	-1.34	5.34	-0.01	0.14	0.15	7336	7336	8071	Sism_y	LinStatic	0.89	4.01	0.65
4.61	-2.11	5.96	-0.01	0.14	0.15	7336	7336	8073	Sism_y	LinStatic	1.01	4.34	0.63
4.26	-1.84	5.42	-0.01	0.14	0.15	7336	7336	8134	Sism_y	LinStatic	0.88	2.91	0.79
4.18	-1.07	4.80	-0.01	0.14	0.15	7336	7336	8133	Sism_y	LinStatic	0.74	2.58	0.82
3.44	-3.70	6.18	0.01	0.17	0.17	7337	7337	8075	Sism_y	LinStatic	0.99	4.63	0.27
2.65	-3.84	5.66	0.01	0.17	0.17	7337	7337	8069	Sism_y	LinStatic	0.86	4.18	0.27
2.21	-3.61	5.08	0.01	0.17	0.17	7337	7337	8132	Sism_y	LinStatic	0.71	2.77	0.06
2.99	-3.45	5.59	0.01	0.17	0.17	7337	7337	8135	Sism_y	LinStatic	0.85	3.21	0.06
3.71	-3.34	6.11	0.00	0.16	0.16	7338	7338	8077	Sism_y	LinStatic	0.99	4.97	0.18
3.35	-3.66	6.07	0.00	0.16	0.16	7338	7338	8075	Sism_y	LinStatic	0.95	4.61	0.26
3.05	-3.54	5.71	0.00	0.16	0.16	7338	7338	8135	Sism_y	LinStatic	0.78	3.21	0.08
3.40	-3.21	5.73	0.00	0.16	0.16	7338	7338	8136	Sism_y	LinStatic	0.83	3.55	0.00
4.10	-3.21	6.35	0.00	0.17	0.17	7339	7339	8079	Sism_y	LinStatic	1.03	5.30	0.17
3.82	-3.41	6.27	0.00	0.17	0.17	7339	7339	8077	Sism_y	LinStatic	1.03	4.97	0.21
3.42	-3.25	5.78	0.00	0.17	0.17	7339	7339	8136	Sism_y	LinStatic	0.80	3.55	0.00
3.70	-3.06	5.86	0.00	0.17	0.17	7339	7339	8137	Sism_y	LinStatic	0.82	3.86	-0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.38	-3.10	6.52	0.00	0.17	0.17	7340	7340	8081	Sism_y	LinStatic	1.07	5.62	0.15
4.15	-3.25	6.43	0.00	0.17	0.17	7340	7340	8079	Sism_y	LinStatic	1.09	5.31	0.18
3.75	-3.09	5.93	0.00	0.17	0.17	7340	7340	8137	Sism_y	LinStatic	0.83	3.86	-0.04
3.98	-2.94	6.02	0.00	0.17	0.17	7340	7340	8138	Sism_y	LinStatic	0.82	4.16	-0.07
4.62	-3.03	6.67	-0.01	0.17	0.17	7341	7341	8083	Sism_y	LinStatic	1.12	5.94	0.16
4.45	-3.14	6.60	-0.01	0.17	0.17	7341	7341	8081	Sism_y	LinStatic	1.16	5.64	0.17
4.01	-2.96	6.06	-0.01	0.17	0.17	7341	7341	8138	Sism_y	LinStatic	0.86	4.17	-0.06
4.18	-2.86	6.13	-0.01	0.17	0.17	7341	7341	8139	Sism_y	LinStatic	0.84	4.45	-0.07
4.80	-3.01	6.83	-0.01	0.18	0.18	7342	7342	8085	Sism_y	LinStatic	1.17	6.25	0.18
4.67	-3.07	6.75	-0.01	0.18	0.18	7342	7342	8083	Sism_y	LinStatic	1.21	5.96	0.17
4.21	-2.88	6.17	-0.01	0.18	0.18	7342	7342	8139	Sism_y	LinStatic	0.89	4.46	-0.06
4.35	-2.82	6.26	-0.01	0.18	0.18	7342	7342	8140	Sism_y	LinStatic	0.87	4.73	-0.05
4.94	-3.01	6.96	-0.01	0.18	0.18	7343	7343	8087	Sism_y	LinStatic	1.23	6.54	0.21
4.86	-3.04	6.90	-0.01	0.18	0.18	7343	7343	8085	Sism_y	LinStatic	1.27	6.27	0.18
4.38	-2.85	6.30	-0.01	0.18	0.18	7343	7343	8140	Sism_y	LinStatic	0.92	4.74	-0.05
4.46	-2.82	6.36	-0.01	0.18	0.18	7343	7343	8141	Sism_y	LinStatic	0.90	4.99	-0.02
5.04	-3.06	7.09	-0.01	0.18	0.18	7344	7344	8089	Sism_y	LinStatic	1.28	6.80	0.24
4.99	-3.04	7.02	-0.01	0.18	0.18	7344	7344	8087	Sism_y	LinStatic	1.32	6.56	0.21
4.50	-2.83	6.40	-0.01	0.18	0.18	7344	7344	8141	Sism_y	LinStatic	0.96	5.00	-0.01
4.55	-2.85	6.47	-0.01	0.18	0.18	7344	7344	8142	Sism_y	LinStatic	0.94	5.23	0.02
5.09	-3.13	7.19	0.00	0.19	0.19	7345	7345	8091	Sism_y	LinStatic	1.33	7.03	0.28
5.09	-3.08	7.15	0.00	0.19	0.19	7345	7345	8089	Sism_y	LinStatic	1.37	6.82	0.24
4.59	-2.88	6.52	0.00	0.19	0.19	7345	7345	8142	Sism_y	LinStatic	0.99	5.24	0.03
4.59	-2.92	6.56	0.00	0.19	0.19	7345	7345	8143	Sism_y	LinStatic	0.97	5.43	0.07
5.11	-3.24	7.29	0.00	0.19	0.19	7346	7346	8093	Sism_y	LinStatic	1.37	7.22	0.31
5.14	-3.15	7.25	0.00	0.19	0.19	7346	7346	8091	Sism_y	LinStatic	1.41	7.05	0.27
4.63	-2.93	6.60	0.00	0.19	0.19	7346	7346	8143	Sism_y	LinStatic	1.03	5.45	0.09
4.60	-3.02	6.65	0.00	0.19	0.19	7346	7346	8144	Sism_y	LinStatic	1.01	5.61	0.13
5.07	-3.36	7.34	0.00	0.19	0.19	7347	7347	8095	Sism_y	LinStatic	1.41	7.38	0.35
5.15	-3.25	7.34	0.00	0.19	0.19	7347	7347	8093	Sism_y	LinStatic	1.45	7.24	0.31
4.64	-3.03	6.69	0.00	0.19	0.19	7347	7347	8144	Sism_y	LinStatic	1.06	5.62	0.14
4.55	-3.14	6.69	0.00	0.19	0.19	7347	7347	8145	Sism_y	LinStatic	1.04	5.75	0.18
4.99	-3.50	7.39	0.00	0.19	0.19	7348	7348	8097	Sism_y	LinStatic	1.44	7.50	0.39
5.10	-3.36	7.38	0.00	0.19	0.19	7348	7348	8095	Sism_y	LinStatic	1.47	7.40	0.34
4.60	-3.12	6.73	0.00	0.19	0.19	7348	7348	8145	Sism_y	LinStatic	1.09	5.76	0.20
4.49	-3.27	6.75	0.00	0.19	0.19	7348	7348	8146	Sism_y	LinStatic	1.07	5.85	0.24
4.88	-3.63	7.40	0.00	0.20	0.20	7349	7349	8099	Sism_y	LinStatic	1.47	7.58	0.42
5.03	-3.49	7.42	0.00	0.20	0.20	7349	7349	8097	Sism_y	LinStatic	1.49	7.51	0.38
4.53	-3.25	6.76	0.00	0.20	0.20	7349	7349	8146	Sism_y	LinStatic	1.11	5.86	0.25
4.38	-3.39	6.75	0.00	0.20	0.20	7349	7349	8147	Sism_y	LinStatic	1.09	5.92	0.29
4.75	-3.77	7.40	0.00	0.20	0.20	7350	7350	8101	Sism_y	LinStatic	1.49	7.63	0.45

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.90	-3.62	7.40	0.00	0.20	0.20	7350	7350	8099	Sism_y	LinStatic	1.51	7.59	0.41
4.42	-3.36	6.76	0.00	0.20	0.20	7350	7350	8147	Sism_y	LinStatic	1.12	5.93	0.31
4.26	-3.52	6.75	0.00	0.20	0.20	7350	7350	8148	Sism_y	LinStatic	1.11	5.96	0.35
4.60	-3.89	7.36	0.00	0.20	0.20	7351	7351	8103	Sism_y	LinStatic	1.50	7.64	0.48
4.76	-3.75	7.39	0.00	0.20	0.20	7351	7351	8101	Sism_y	LinStatic	1.51	7.64	0.44
4.29	-3.49	6.74	0.00	0.20	0.20	7351	7351	8148	Sism_y	LinStatic	1.14	5.96	0.36
4.12	-3.63	6.72	0.00	0.20	0.20	7351	7351	8149	Sism_y	LinStatic	1.12	5.97	0.40
4.44	-4.00	7.32	0.00	0.20	0.20	7352	7352	8105	Sism_y	LinStatic	1.51	7.62	0.51
4.60	-3.86	7.34	0.00	0.20	0.20	7352	7352	8103	Sism_y	LinStatic	1.52	7.65	0.46
4.14	-3.60	6.70	0.00	0.20	0.20	7352	7352	8149	Sism_y	LinStatic	1.13	5.97	0.41
3.98	-3.74	6.69	0.00	0.20	0.20	7352	7352	8150	Sism_y	LinStatic	1.12	5.95	0.46
4.29	-4.09	7.26	0.00	0.20	0.20	7353	7353	8107	Sism_y	LinStatic	1.50	7.57	0.54
4.44	-3.97	7.29	0.00	0.20	0.20	7353	7353	8105	Sism_y	LinStatic	1.50	7.63	0.50
3.98	-3.71	6.66	0.00	0.20	0.20	7353	7353	8150	Sism_y	LinStatic	1.13	5.94	0.47
3.84	-3.83	6.64	0.00	0.20	0.20	7353	7353	8151	Sism_y	LinStatic	1.12	5.89	0.51
4.15	-4.16	7.19	0.00	0.20	0.20	7354	7354	8109	Sism_y	LinStatic	1.49	7.48	0.57
4.27	-4.06	7.22	0.00	0.20	0.20	7354	7354	8107	Sism_y	LinStatic	1.49	7.57	0.52
3.83	-3.80	6.61	0.00	0.20	0.20	7354	7354	8151	Sism_y	LinStatic	1.10	5.89	0.52
3.71	-3.90	6.59	0.00	0.20	0.20	7354	7354	8152	Sism_y	LinStatic	1.09	5.81	0.57
4.02	-4.20	7.12	0.00	0.19	0.19	7355	7355	8111	Sism_y	LinStatic	1.47	7.36	0.60
4.13	-4.13	7.15	0.00	0.19	0.19	7355	7355	8109	Sism_y	LinStatic	1.46	7.48	0.56
3.70	-3.87	6.56	0.00	0.19	0.19	7355	7355	8152	Sism_y	LinStatic	1.08	5.80	0.58
3.59	-3.95	6.53	0.00	0.19	0.19	7355	7355	8153	Sism_y	LinStatic	1.08	5.69	0.62
3.91	-4.22	7.04	0.00	0.19	0.19	7356	7356	8113	Sism_y	LinStatic	1.45	7.21	0.64
3.99	-4.17	7.07	0.00	0.19	0.19	7356	7356	8111	Sism_y	LinStatic	1.43	7.36	0.58
3.58	-3.92	6.50	0.00	0.19	0.19	7356	7356	8153	Sism_y	LinStatic	1.05	5.69	0.63
3.50	-3.97	6.47	0.00	0.19	0.19	7356	7356	8154	Sism_y	LinStatic	1.05	5.55	0.68
3.82	-4.20	6.95	0.00	0.19	0.19	7357	7357	8115	Sism_y	LinStatic	1.41	7.02	0.66
3.88	-4.18	6.98	0.00	0.19	0.19	7357	7357	8113	Sism_y	LinStatic	1.39	7.20	0.62
3.48	-3.95	6.43	0.00	0.19	0.19	7357	7357	8154	Sism_y	LinStatic	1.02	5.54	0.70
3.42	-3.96	6.40	0.00	0.19	0.19	7357	7357	8155	Sism_y	LinStatic	1.02	5.38	0.74
3.76	-4.15	6.85	0.01	0.19	0.19	7358	7358	8117	Sism_y	LinStatic	1.38	6.80	0.70
3.79	-4.17	6.89	0.01	0.19	0.19	7358	7358	8115	Sism_y	LinStatic	1.35	7.01	0.65
3.40	-3.94	6.36	0.01	0.19	0.19	7358	7358	8155	Sism_y	LinStatic	0.98	5.36	0.75
3.37	-3.92	6.32	0.01	0.19	0.19	7358	7358	8156	Sism_y	LinStatic	0.99	5.18	0.80
3.72	-4.07	6.75	0.01	0.18	0.18	7359	7359	8119	Sism_y	LinStatic	1.34	6.55	0.72
3.72	-4.12	6.79	0.01	0.18	0.18	7359	7359	8117	Sism_y	LinStatic	1.30	6.79	0.68
3.35	-3.90	6.28	0.01	0.18	0.18	7359	7359	8156	Sism_y	LinStatic	0.94	5.16	0.81
3.35	-3.85	6.23	0.01	0.18	0.18	7359	7359	8157	Sism_y	LinStatic	0.96	4.95	0.85
3.71	-3.95	6.63	0.01	0.18	0.18	7360	7360	8121	Sism_y	LinStatic	1.29	6.28	0.75
3.68	-4.04	6.69	0.01	0.18	0.18	7360	7360	8119	Sism_y	LinStatic	1.24	6.54	0.71

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.32	-3.82	6.19	0.01	0.18	0.18	7360	7360	8157	Sism_y	LinStatic	0.90	4.93	0.86
3.35	-3.73	6.13	0.01	0.18	0.18	7360	7360	8158	Sism_y	LinStatic	0.92	4.70	0.89
3.73	-3.79	6.51	0.01	0.17	0.17	7361	7361	8123	Sism_y	LinStatic	1.24	5.98	0.76
3.67	-3.92	6.57	0.01	0.17	0.17	7361	7361	8121	Sism_y	LinStatic	1.19	6.26	0.74
3.32	-3.70	6.08	0.01	0.17	0.17	7361	7361	8158	Sism_y	LinStatic	0.86	4.69	0.90
3.38	-3.57	6.02	0.01	0.17	0.17	7361	7361	8159	Sism_y	LinStatic	0.89	4.43	0.92
3.79	-3.57	6.38	0.01	0.17	0.17	7362	7362	8125	Sism_y	LinStatic	1.18	5.67	0.77
3.69	-3.75	6.45	0.01	0.17	0.17	7362	7362	8123	Sism_y	LinStatic	1.13	5.96	0.76
3.36	-3.54	5.98	0.01	0.17	0.17	7362	7362	8159	Sism_y	LinStatic	0.84	4.42	0.92
3.45	-3.36	5.90	0.01	0.17	0.17	7362	7362	8160	Sism_y	LinStatic	0.86	4.15	0.93
3.89	-3.32	6.25	0.01	0.16	0.16	7363	7363	8127	Sism_y	LinStatic	1.12	5.35	0.76
3.75	-3.54	6.31	0.01	0.16	0.16	7363	7363	8125	Sism_y	LinStatic	1.08	5.65	0.77
3.42	-3.33	5.84	0.01	0.16	0.16	7363	7363	8160	Sism_y	LinStatic	0.81	4.14	0.94
3.56	-3.10	5.77	0.01	0.16	0.16	7363	7363	8161	Sism_y	LinStatic	0.84	3.86	0.93
4.04	-2.98	6.10	0.01	0.16	0.16	7364	7364	8129	Sism_y	LinStatic	1.06	5.02	0.73
3.85	-3.27	6.17	0.01	0.16	0.16	7364	7364	8127	Sism_y	LinStatic	1.04	5.33	0.77
3.53	-3.07	5.72	0.01	0.16	0.16	7364	7364	8161	Sism_y	LinStatic	0.82	3.86	0.92
3.72	-2.78	5.65	0.01	0.16	0.16	7364	7364	8162	Sism_y	LinStatic	0.82	3.57	0.89
4.26	-2.58	5.98	0.00	0.15	0.15	7365	7365	8131	Sism_y	LinStatic	1.01	4.69	0.69
4.01	-2.94	6.05	0.00	0.15	0.15	7365	7365	8129	Sism_y	LinStatic	1.01	5.01	0.74
3.67	-2.72	5.56	0.00	0.15	0.15	7365	7365	8162	Sism_y	LinStatic	0.84	3.57	0.89
3.91	-2.35	5.48	0.00	0.15	0.15	7365	7365	8163	Sism_y	LinStatic	0.82	3.25	0.83
4.61	-2.03	5.89	0.00	0.15	0.15	7366	7366	8073	Sism_y	LinStatic	0.93	4.32	0.63
4.16	-2.46	5.79	0.00	0.15	0.15	7366	7366	8131	Sism_y	LinStatic	1.00	4.69	0.70
3.84	-2.31	5.38	0.00	0.15	0.15	7366	7366	8163	Sism_y	LinStatic	0.88	3.26	0.84
4.29	-1.88	5.48	0.00	0.15	0.15	7366	7366	8134	Sism_y	LinStatic	0.80	2.90	0.77
1.88	-3.02	4.29	0.03	0.12	0.12	7367	7367	8132	Sism_y	LinStatic	0.73	2.92	-0.12
2.27	-4.19	5.67	0.03	0.12	0.12	7367	7367	7874	Sism_y	LinStatic	0.50	2.66	0.18
2.49	-4.36	6.00	0.03	0.12	0.12	7367	7367	32	Sism_y	LinStatic	0.45	1.61	0.10
2.10	-3.19	4.61	0.03	0.12	0.12	7367	7367	31	Sism_y	LinStatic	0.68	1.86	-0.20
4.70	-1.62	5.68	-0.01	0.10	0.10	7368	7368	7701	Sism_y	LinStatic	0.62	2.73	0.75
3.43	-0.85	3.93	-0.01	0.10	0.10	7368	7368	8133	Sism_y	LinStatic	0.77	2.83	0.95
3.42	-1.10	4.09	-0.01	0.10	0.10	7368	7368	36	Sism_y	LinStatic	0.73	1.77	1.05
4.69	-1.87	5.85	-0.01	0.10	0.10	7368	7368	35	Sism_y	LinStatic	0.58	1.67	0.86
3.93	-1.46	4.83	0.00	0.11	0.11	7369	7369	8133	Sism_y	LinStatic	0.81	2.86	0.84
3.98	-1.91	5.21	0.00	0.11	0.11	7369	7369	8134	Sism_y	LinStatic	0.89	3.04	0.84
3.88	-1.97	5.16	0.00	0.11	0.11	7369	7369	39	Sism_y	LinStatic	0.80	1.92	0.98
3.83	-1.51	4.78	0.00	0.11	0.11	7369	7369	36	Sism_y	LinStatic	0.71	1.74	0.98
3.03	-3.36	5.53	0.01	0.13	0.13	7370	7370	8135	Sism_y	LinStatic	0.86	3.28	0.04
2.54	-3.51	5.26	0.01	0.13	0.13	7370	7370	8132	Sism_y	LinStatic	0.76	2.95	0.07
2.48	-3.53	5.23	0.01	0.13	0.13	7370	7370	31	Sism_y	LinStatic	0.66	1.83	-0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.97	-3.37	5.49	0.01	0.13	0.13	7370	7370	753	Sism_y	LinStatic	0.76	2.16	-0.13
3.47	-3.21	5.79	0.00	0.13	0.13	7371	7371	8136	Sism_y	LinStatic	0.83	3.63	0.00
3.09	-3.45	5.67	0.00	0.13	0.13	7371	7371	8135	Sism_y	LinStatic	0.81	3.29	0.06
3.02	-3.40	5.56	0.00	0.13	0.13	7371	7371	753	Sism_y	LinStatic	0.71	2.13	-0.11
3.40	-3.15	5.67	0.00	0.13	0.13	7371	7371	755	Sism_y	LinStatic	0.74	2.46	-0.17
3.77	-3.04	5.91	-0.01	0.14	0.14	7372	7372	8137	Sism_y	LinStatic	0.81	3.94	-0.04
3.50	-3.25	5.84	-0.01	0.14	0.14	7372	7372	8136	Sism_y	LinStatic	0.84	3.64	0.01
3.45	-3.22	5.77	-0.01	0.14	0.14	7372	7372	755	Sism_y	LinStatic	0.70	2.44	-0.16
3.71	-3.01	5.83	-0.01	0.14	0.14	7372	7372	757	Sism_y	LinStatic	0.68	2.73	-0.21
4.03	-2.92	6.05	-0.01	0.14	0.14	7373	7373	8138	Sism_y	LinStatic	0.82	4.22	-0.06
3.83	-3.07	5.98	-0.01	0.14	0.14	7373	7373	8137	Sism_y	LinStatic	0.87	3.95	-0.04
3.73	-3.04	5.87	-0.01	0.14	0.14	7373	7373	757	Sism_y	LinStatic	0.68	2.72	-0.20
3.93	-2.89	5.93	-0.01	0.14	0.14	7373	7373	759	Sism_y	LinStatic	0.63	2.97	-0.23
4.23	-2.84	6.16	-0.01	0.15	0.15	7374	7374	8139	Sism_y	LinStatic	0.83	4.49	-0.07
4.07	-2.94	6.09	-0.01	0.15	0.15	7374	7374	8138	Sism_y	LinStatic	0.89	4.24	-0.06
3.96	-2.91	5.97	-0.01	0.15	0.15	7374	7374	759	Sism_y	LinStatic	0.66	2.97	-0.23
4.12	-2.81	6.03	-0.01	0.15	0.15	7374	7374	761	Sism_y	LinStatic	0.61	3.21	-0.23
4.39	-2.78	6.26	-0.01	0.15	0.15	7375	7375	8140	Sism_y	LinStatic	0.86	4.75	-0.05
4.27	-2.85	6.21	-0.01	0.15	0.15	7375	7375	8139	Sism_y	LinStatic	0.92	4.52	-0.06
4.13	-2.83	6.06	-0.01	0.15	0.15	7375	7375	761	Sism_y	LinStatic	0.65	3.21	-0.23
4.25	-2.76	6.11	-0.01	0.15	0.15	7375	7375	763	Sism_y	LinStatic	0.60	3.43	-0.21
4.51	-2.79	6.38	-0.01	0.16	0.16	7376	7376	8141	Sism_y	LinStatic	0.88	4.99	-0.02
4.42	-2.81	6.31	-0.01	0.16	0.16	7376	7376	8140	Sism_y	LinStatic	0.95	4.77	-0.04
4.27	-2.77	6.14	-0.01	0.16	0.16	7376	7376	763	Sism_y	LinStatic	0.66	3.44	-0.21
4.36	-2.75	6.21	-0.01	0.16	0.16	7376	7376	765	Sism_y	LinStatic	0.60	3.64	-0.18
4.59	-2.81	6.47	-0.01	0.16	0.16	7377	7377	8142	Sism_y	LinStatic	0.92	5.21	0.03
4.55	-2.80	6.42	-0.01	0.16	0.16	7377	7377	8141	Sism_y	LinStatic	0.98	5.01	-0.02
4.37	-2.78	6.25	-0.01	0.16	0.16	7377	7377	765	Sism_y	LinStatic	0.66	3.64	-0.17
4.41	-2.79	6.29	-0.01	0.16	0.16	7377	7377	767	Sism_y	LinStatic	0.61	3.83	-0.12
4.63	-2.89	6.57	-0.01	0.16	0.16	7378	7378	8143	Sism_y	LinStatic	0.95	5.39	0.08
4.62	-2.83	6.52	-0.01	0.16	0.16	7378	7378	8142	Sism_y	LinStatic	1.01	5.23	0.03
4.45	-2.81	6.34	-0.01	0.16	0.16	7378	7378	767	Sism_y	LinStatic	0.67	3.84	-0.11
4.45	-2.87	6.39	-0.01	0.16	0.16	7378	7378	769	Sism_y	LinStatic	0.63	3.99	-0.06
4.63	-2.98	6.64	-0.01	0.17	0.17	7379	7379	8144	Sism_y	LinStatic	0.99	5.56	0.14
4.68	-2.89	6.62	-0.01	0.17	0.17	7379	7379	8143	Sism_y	LinStatic	1.04	5.41	0.08
4.49	-2.89	6.44	-0.01	0.17	0.17	7379	7379	769	Sism_y	LinStatic	0.69	4.00	-0.05
4.44	-2.98	6.46	-0.01	0.17	0.17	7379	7379	771	Sism_y	LinStatic	0.64	4.13	0.01
4.59	-3.11	6.71	-0.01	0.17	0.17	7380	7380	8145	Sism_y	LinStatic	1.01	5.68	0.19
4.67	-2.98	6.68	-0.01	0.17	0.17	7380	7380	8144	Sism_y	LinStatic	1.06	5.57	0.13
4.49	-2.98	6.51	-0.01	0.17	0.17	7380	7380	771	Sism_y	LinStatic	0.71	4.14	0.02
4.41	-3.12	6.55	-0.01	0.17	0.17	7380	7380	773	Sism_y	LinStatic	0.67	4.24	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.50	-3.24	6.74	0.00	0.17	0.17	7381	7381	8146	Sism_y	LinStatic	1.04	5.78	0.25
4.64	-3.10	6.74	0.00	0.17	0.17	7381	7381	8145	Sism_y	LinStatic	1.09	5.70	0.19
4.45	-3.11	6.58	0.00	0.17	0.17	7381	7381	773	Sism_y	LinStatic	0.73	4.24	0.09
4.31	-3.26	6.58	0.00	0.17	0.17	7381	7381	775	Sism_y	LinStatic	0.69	4.32	0.15
4.39	-3.39	6.75	0.00	0.17	0.17	7382	7382	8147	Sism_y	LinStatic	1.07	5.84	0.31
4.54	-3.22	6.75	0.00	0.17	0.17	7382	7382	8146	Sism_y	LinStatic	1.11	5.79	0.24
4.36	-3.23	6.60	0.00	0.17	0.17	7382	7382	775	Sism_y	LinStatic	0.74	4.33	0.17
4.21	-3.40	6.61	0.00	0.17	0.17	7382	7382	777	Sism_y	LinStatic	0.71	4.37	0.23
4.25	-3.52	6.73	0.00	0.17	0.17	7383	7383	8148	Sism_y	LinStatic	1.08	5.87	0.36
4.42	-3.36	6.76	0.00	0.17	0.17	7383	7383	8147	Sism_y	LinStatic	1.11	5.85	0.30
4.24	-3.37	6.60	0.00	0.17	0.17	7383	7383	777	Sism_y	LinStatic	0.76	4.37	0.24
4.07	-3.53	6.58	0.00	0.17	0.17	7383	7383	779	Sism_y	LinStatic	0.73	4.39	0.30
4.10	-3.64	6.71	0.00	0.17	0.17	7384	7384	8149	Sism_y	LinStatic	1.10	5.87	0.41
4.27	-3.48	6.72	0.00	0.17	0.17	7384	7384	8148	Sism_y	LinStatic	1.12	5.88	0.34
4.09	-3.49	6.58	0.00	0.17	0.17	7384	7384	779	Sism_y	LinStatic	0.75	4.39	0.31
3.93	-3.66	6.57	0.00	0.17	0.17	7384	7384	781	Sism_y	LinStatic	0.73	4.39	0.38
3.95	-3.75	6.67	0.00	0.17	0.17	7385	7385	8150	Sism_y	LinStatic	1.10	5.85	0.46
4.11	-3.61	6.69	0.00	0.17	0.17	7385	7385	8149	Sism_y	LinStatic	1.11	5.88	0.40
3.93	-3.62	6.54	0.00	0.17	0.17	7385	7385	781	Sism_y	LinStatic	0.75	4.39	0.38
3.77	-3.77	6.53	0.00	0.17	0.17	7385	7385	783	Sism_y	LinStatic	0.73	4.36	0.44
3.80	-3.84	6.62	0.00	0.17	0.17	7386	7386	8151	Sism_y	LinStatic	1.10	5.80	0.52
3.95	-3.71	6.63	0.00	0.17	0.17	7386	7386	8150	Sism_y	LinStatic	1.11	5.85	0.45
3.77	-3.74	6.50	0.00	0.17	0.17	7386	7386	783	Sism_y	LinStatic	0.73	4.36	0.45
3.63	-3.87	6.49	0.00	0.17	0.17	7386	7386	785	Sism_y	LinStatic	0.72	4.31	0.52
3.67	-3.91	6.57	0.00	0.17	0.17	7387	7387	8152	Sism_y	LinStatic	1.08	5.72	0.57
3.80	-3.81	6.59	0.00	0.17	0.17	7387	7387	8151	Sism_y	LinStatic	1.08	5.80	0.51
3.62	-3.84	6.46	0.00	0.17	0.17	7387	7387	785	Sism_y	LinStatic	0.71	4.30	0.53
3.49	-3.94	6.44	0.00	0.17	0.17	7387	7387	787	Sism_y	LinStatic	0.71	4.23	0.59
3.56	-3.96	6.52	0.00	0.17	0.17	7388	7388	8153	Sism_y	LinStatic	1.07	5.62	0.63
3.66	-3.88	6.53	0.00	0.17	0.17	7388	7388	8152	Sism_y	LinStatic	1.06	5.72	0.56
3.48	-3.92	6.41	0.00	0.17	0.17	7388	7388	787	Sism_y	LinStatic	0.68	4.22	0.60
3.38	-4.00	6.41	0.00	0.17	0.17	7388	7388	789	Sism_y	LinStatic	0.68	4.13	0.68
3.46	-3.99	6.46	0.01	0.17	0.17	7389	7389	8154	Sism_y	LinStatic	1.05	5.49	0.69
3.54	-3.94	6.48	0.01	0.17	0.17	7389	7389	8153	Sism_y	LinStatic	1.02	5.61	0.62
3.36	-3.98	6.37	0.01	0.17	0.17	7389	7389	789	Sism_y	LinStatic	0.65	4.13	0.69
3.29	-4.03	6.35	0.01	0.17	0.17	7389	7389	791	Sism_y	LinStatic	0.67	4.01	0.75
3.39	-3.98	6.39	0.01	0.17	0.17	7390	7390	8155	Sism_y	LinStatic	1.03	5.33	0.75
3.44	-3.96	6.41	0.01	0.17	0.17	7390	7390	8154	Sism_y	LinStatic	0.99	5.47	0.68
3.27	-4.02	6.32	0.01	0.17	0.17	7390	7390	791	Sism_y	LinStatic	0.62	4.00	0.76
3.22	-4.04	6.30	0.01	0.17	0.17	7390	7390	793	Sism_y	LinStatic	0.64	3.87	0.83
3.34	-3.95	6.32	0.01	0.16	0.16	7391	7391	8156	Sism_y	LinStatic	1.00	5.14	0.80

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima	Elemento	Elemento	Elemento	Combinazione	Tipologia di carico	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2
SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg	Area	AreaElem	Joint	OutputCase	CaseType	S11Top	S22Top	S12Top
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	Text	Text	Text	Text	Text	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.36	-3.96	6.35	0.01	0.16	0.16	7391	7391	8155	Sism_y	LinStatic	0.95	5.32	0.74
3.20	-4.01	6.26	0.01	0.16	0.16	7391	7391	793	Sism_y	LinStatic	0.59	3.86	0.84
3.18	-4.00	6.23	0.01	0.16	0.16	7391	7391	795	Sism_y	LinStatic	0.63	3.70	0.91
3.32	-3.87	6.23	0.01	0.16	0.16	7392	7392	8157	Sism_y	LinStatic	0.97	4.94	0.85
3.31	-3.92	6.27	0.01	0.16	0.16	7392	7392	8156	Sism_y	LinStatic	0.91	5.13	0.79
3.16	-3.98	6.20	0.01	0.16	0.16	7392	7392	795	Sism_y	LinStatic	0.57	3.69	0.91
3.16	-3.93	6.15	0.01	0.16	0.16	7392	7392	797	Sism_y	LinStatic	0.61	3.52	0.97
3.33	-3.76	6.14	0.01	0.16	0.16	7393	7393	8158	Sism_y	LinStatic	0.94	4.72	0.89
3.29	-3.85	6.19	0.01	0.16	0.16	7393	7393	8157	Sism_y	LinStatic	0.88	4.92	0.84
3.14	-3.91	6.11	0.01	0.16	0.16	7393	7393	797	Sism_y	LinStatic	0.55	3.51	0.98
3.18	-3.82	6.06	0.01	0.16	0.16	7393	7393	799	Sism_y	LinStatic	0.60	3.32	1.03
3.37	-3.60	6.03	0.01	0.15	0.15	7394	7394	8159	Sism_y	LinStatic	0.92	4.48	0.92
3.30	-3.73	6.09	0.01	0.15	0.15	7394	7394	8158	Sism_y	LinStatic	0.84	4.69	0.89
3.15	-3.80	6.03	0.01	0.15	0.15	7394	7394	799	Sism_y	LinStatic	0.54	3.31	1.03
3.22	-3.66	5.96	0.01	0.15	0.15	7394	7394	801	Sism_y	LinStatic	0.60	3.12	1.07
3.44	-3.40	5.92	0.01	0.14	0.14	7395	7395	8160	Sism_y	LinStatic	0.90	4.22	0.93
3.34	-3.58	5.99	0.01	0.14	0.14	7395	7395	8159	Sism_y	LinStatic	0.82	4.46	0.92
3.19	-3.64	5.92	0.01	0.14	0.14	7395	7395	801	Sism_y	LinStatic	0.55	3.11	1.07
3.29	-3.46	5.85	0.01	0.14	0.14	7395	7395	803	Sism_y	LinStatic	0.61	2.90	1.09
3.55	-3.14	5.79	0.01	0.14	0.14	7396	7396	8161	Sism_y	LinStatic	0.88	3.96	0.92
3.41	-3.37	5.87	0.01	0.14	0.14	7396	7396	8160	Sism_y	LinStatic	0.80	4.20	0.93
3.26	-3.45	5.81	0.01	0.14	0.14	7396	7396	803	Sism_y	LinStatic	0.58	2.89	1.09
3.40	-3.21	5.72	0.01	0.14	0.14	7396	7396	805	Sism_y	LinStatic	0.64	2.67	1.08
3.69	-2.83	5.67	0.01	0.13	0.13	7397	7397	8162	Sism_y	LinStatic	0.87	3.67	0.89
3.52	-3.12	5.75	0.01	0.13	0.13	7397	7397	8161	Sism_y	LinStatic	0.81	3.94	0.92
3.36	-3.18	5.66	0.01	0.13	0.13	7397	7397	805	Sism_y	LinStatic	0.63	2.68	1.09
3.54	-2.89	5.57	0.01	0.13	0.13	7397	7397	807	Sism_y	LinStatic	0.68	2.43	1.06
3.87	-2.42	5.50	0.01	0.12	0.12	7398	7398	8163	Sism_y	LinStatic	0.86	3.37	0.84
3.64	-2.78	5.58	0.01	0.12	0.12	7398	7398	8162	Sism_y	LinStatic	0.83	3.66	0.90
3.50	-2.87	5.53	0.01	0.12	0.12	7398	7398	807	Sism_y	LinStatic	0.72	2.44	1.07
3.72	-2.51	5.43	0.01	0.12	0.12	7398	7398	809	Sism_y	LinStatic	0.73	2.17	1.01
4.05	-1.97	5.31	0.00	0.11	0.11	7399	7399	8134	Sism_y	LinStatic	0.85	3.05	0.79
3.79	-2.39	5.40	0.00	0.11	0.11	7399	7399	8163	Sism_y	LinStatic	0.89	3.36	0.86
3.63	-2.43	5.29	0.00	0.11	0.11	7399	7399	809	Sism_y	LinStatic	0.79	2.19	1.04
3.89	-2.01	5.19	0.00	0.11	0.11	7399	7399	39	Sism_y	LinStatic	0.75	1.89	0.97

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.75	0.13	0.70	-0.13	-0.75	0.01	-0.13	-0.75	0.70	0.01	-0.34	0.34
0.62	0.14	0.56	-0.14	-0.62	0.00	-0.14	-0.62	0.57	0.01	-0.34	0.34
0.27	0.01	0.26	-0.07	-0.22	0.11	-0.01	-0.28	0.27	0.01	-0.34	0.34
0.38	0.02	0.37	-0.06	-0.35	0.12	-0.02	-0.39	0.38	0.01	-0.34	0.34
1.65	-0.78	2.15	0.23	1.16	1.21	2.00	-0.60	2.36	0.00	0.05	0.05
0.91	-0.74	1.43	0.11	0.56	0.79	1.16	-0.48	1.46	0.00	0.05	0.05
1.30	-1.16	2.13	-0.06	0.48	1.16	1.40	-0.99	2.08	0.00	0.05	0.05
2.04	-1.20	2.84	0.06	1.08	1.59	2.24	-1.10	2.95	0.00	0.05	0.05
3.30	-0.16	3.39	0.28	1.12	1.49	2.25	-0.85	2.78	0.00	0.05	0.05
1.66	-0.35	1.86	0.05	0.49	0.79	1.08	-0.55	1.44	0.00	0.05	0.05
1.55	-0.29	1.72	-0.36	0.39	1.48	1.54	-1.51	2.64	0.00	0.05	0.05
3.21	-0.11	3.26	-0.14	1.04	2.19	2.72	-1.82	3.95	0.00	0.05	0.05
5.03	1.08	4.59	-0.32	-1.25	0.14	-0.30	-1.27	1.15	0.01	-1.19	1.19
4.12	0.51	3.89	-0.20	-0.41	0.93	0.64	-1.24	1.65	0.01	-1.19	1.19
3.65	0.32	3.50	-0.41	-2.03	0.92	0.01	-2.45	2.46	0.01	-1.19	1.19
4.61	0.83	4.26	-0.51	-2.89	0.13	-0.50	-2.90	2.69	0.01	-1.19	1.19
5.15	-0.72	5.55	0.67	3.38	2.53	4.89	-0.84	5.36	0.00	0.04	0.04
3.12	-0.67	3.50	0.35	1.73	1.72	2.89	-0.81	3.37	0.00	0.04	0.04
3.77	-1.50	4.70	0.17	1.67	2.49	3.52	-1.68	4.60	0.00	0.04	0.04
5.78	-1.53	6.68	0.50	3.31	3.30	5.49	-1.68	6.50	0.00	0.04	0.04
3.10	-1.33	3.93	0.17	2.26	3.11	4.49	-2.06	5.81	-0.07	0.34	0.35
2.16	-1.20	2.95	0.09	1.74	2.55	3.60	-1.77	4.74	-0.07	0.34	0.35
2.26	-1.15	3.01	-0.09	1.51	2.66	3.49	-2.07	4.87	-0.07	0.34	0.35
3.21	-1.28	4.01	-0.02	2.04	3.21	4.39	-2.36	5.93	-0.07	0.34	0.35
3.92	-2.62	5.71	0.97	4.44	0.99	4.70	0.71	4.39	-0.02	0.11	0.11
2.45	-1.87	3.76	0.87	3.84	0.03	3.84	0.87	3.49	-0.02	0.11	0.11
2.51	-1.98	3.90	0.95	3.79	0.08	3.79	0.95	3.42	-0.02	0.11	0.11
3.98	-2.74	5.85	1.07	4.37	1.04	4.67	0.77	4.33	-0.02	0.11	0.11
3.70	0.69	3.41	-1.76	-9.07	-0.20	-1.76	-9.08	8.34	-0.04	-1.85	1.85
0.86	0.05	0.84	-2.23	-10.89	0.48	-2.20	-10.92	10.00	-0.04	-1.85	1.85
0.73	-0.88	1.39	-1.07	-9.38	0.45	-1.05	-9.41	8.93	-0.04	-1.85	1.85
2.94	0.39	2.76	-0.64	-7.54	-0.23	-0.63	-7.54	7.25	-0.04	-1.85	1.85
1.95	0.59	1.73	-0.66	-2.64	0.44	-0.56	-2.73	2.49	-0.09	-0.72	0.73
1.75	0.52	1.56	-0.58	-2.62	0.34	-0.52	-2.67	2.45	-0.09	-0.72	0.73
1.03	0.65	0.90	-0.68	-1.89	0.41	-0.56	-2.02	1.80	-0.09	-0.72	0.73
1.32	0.62	1.15	-0.76	-1.91	0.51	-0.57	-2.10	1.88	-0.09	-0.72	0.73
2.24	0.27	2.12	-0.53	-2.83	0.47	-0.44	-2.92	2.73	0.08	-0.72	0.72
2.52	0.06	2.49	-0.59	-2.90	0.41	-0.52	-2.97	2.75	0.08	-0.72	0.72
2.12	-0.16	2.21	-0.80	-2.19	0.36	-0.71	-2.28	2.02	0.08	-0.72	0.72
1.80	0.10	1.75	-0.74	-2.12	0.42	-0.62	-2.24	2.00	0.08	-0.72	0.72
2.47	0.24	2.36	-0.70	-2.96	0.34	-0.65	-3.01	2.75	0.01	-0.82	0.82

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.59	0.22	2.48	-0.70	-3.04	0.14	-0.69	-3.05	2.77	0.01	-0.82	0.82
2.12	-0.12	2.19	-0.78	-2.23	0.04	-0.77	-2.23	1.96	0.01	-0.82	0.82
2.02	-0.12	2.08	-0.77	-2.15	0.24	-0.73	-2.19	1.93	0.01	-0.82	0.82
0.23	-1.14	1.27	-0.10	-0.46	0.62	0.37	-0.93	1.16	0.00	0.06	0.06
-0.03	-1.59	1.58	-0.22	-1.13	0.56	0.04	-1.39	1.41	0.00	0.06	0.06
0.08	-1.81	1.85	-0.39	-1.20	0.75	0.05	-1.64	1.67	0.00	0.06	0.06
0.39	-1.40	1.63	-0.27	-0.54	0.81	0.42	-1.23	1.48	0.00	0.06	0.06
0.31	0.07	0.28	-0.06	-0.31	0.00	-0.06	-0.31	0.28	0.00	-0.30	0.30
0.33	0.06	0.31	-0.06	-0.33	0.00	-0.06	-0.33	0.31	0.00	-0.30	0.30
0.11	0.01	0.11	-0.01	-0.11	-0.02	-0.01	-0.11	0.10	0.00	-0.30	0.30
0.09	0.00	0.09	-0.01	-0.08	-0.02	0.00	-0.09	0.08	0.00	-0.30	0.30
-0.19	-2.81	2.72	-0.31	-1.52	0.87	0.15	-1.98	2.06	0.00	0.09	0.09
-0.87	-5.28	4.90	-0.84	-4.25	0.80	-0.66	-4.43	4.14	0.00	0.09	0.09
-0.14	-5.24	5.17	-0.42	-4.27	1.14	-0.11	-4.58	4.52	0.00	0.09	0.09
0.62	-2.86	3.21	0.12	-1.53	1.21	0.76	-2.17	2.63	0.00	0.09	0.09
0.03	-1.87	1.88	-0.24	-1.20	0.73	0.15	-1.59	1.67	0.00	0.05	0.05
-0.58	-3.78	3.53	-0.66	-3.33	0.67	-0.51	-3.49	3.27	0.00	0.05	0.05
-0.07	-3.82	3.79	-0.35	-3.31	0.97	-0.06	-3.60	3.57	0.00	0.05	0.05
0.60	-1.98	2.34	0.07	-1.18	1.03	0.66	-1.76	2.16	0.00	0.05	0.05
5.92	1.15	5.44	-1.65	-8.31	0.35	-1.64	-8.33	7.64	0.01	-1.80	1.80
4.68	0.82	4.33	-1.32	-6.94	0.56	-1.27	-7.00	6.46	0.01	-1.80	1.80
3.91	0.64	3.64	-1.46	-7.58	0.53	-1.41	-7.63	7.03	0.01	-1.80	1.80
5.13	1.00	4.71	-1.80	-8.94	0.32	-1.78	-8.95	8.21	0.01	-1.80	1.80
5.14	0.99	4.72	-1.78	-8.95	0.34	-1.77	-8.97	8.22	0.02	-1.82	1.82
3.92	0.79	3.59	-1.26	-7.53	0.46	-1.22	-7.57	7.04	0.02	-1.82	1.82
3.16	0.46	2.95	-1.40	-8.27	0.60	-1.35	-8.33	7.74	0.02	-1.82	1.82
4.27	0.77	3.94	-1.94	-9.68	0.48	-1.91	-9.71	8.91	0.02	-1.82	1.82
4.25	0.77	3.92	-1.92	-9.68	0.57	-1.88	-9.72	8.93	0.06	-1.88	1.88
3.64	0.27	3.51	-0.70	-8.13	0.98	-0.57	-8.26	7.99	0.06	-1.88	1.88
1.95	-0.35	2.15	-0.99	-9.57	0.43	-0.97	-9.59	9.15	0.06	-1.88	1.88
2.29	0.45	2.10	-2.24	-11.12	0.01	-2.24	-11.12	10.19	0.06	-1.88	1.88
0.94	0.16	0.87	-0.16	-0.94	0.01	-0.16	-0.95	0.88	0.03	-0.37	0.38
0.78	0.19	0.71	-0.19	-0.79	-0.01	-0.19	-0.79	0.71	0.03	-0.37	0.38
0.39	0.06	0.36	-0.12	-0.34	0.13	-0.06	-0.40	0.37	0.03	-0.37	0.38
0.54	0.04	0.52	-0.09	-0.50	0.15	-0.04	-0.54	0.53	0.03	-0.37	0.38
1.21	0.19	1.12	-0.20	-1.21	0.02	-0.20	-1.21	1.13	0.04	-0.45	0.45
1.00	0.25	0.90	-0.25	-1.00	-0.01	-0.25	-1.00	0.91	0.04	-0.45	0.45
0.54	0.10	0.50	-0.17	-0.47	0.17	-0.09	-0.55	0.51	0.04	-0.45	0.45
0.73	0.06	0.70	-0.12	-0.68	0.20	-0.06	-0.74	0.71	0.04	-0.45	0.45
1.56	0.25	1.45	-0.26	-1.57	0.02	-0.26	-1.57	1.46	0.05	-0.54	0.54
1.28	0.31	1.16	-0.32	-1.29	-0.01	-0.32	-1.29	1.16	0.05	-0.54	0.54

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.73	0.13	0.68	-0.23	-0.65	0.23	-0.12	-0.75	0.70	0.05	-0.54	0.54
0.99	0.09	0.95	-0.17	-0.92	0.26	-0.09	-1.01	0.97	0.05	-0.54	0.54
1.92	0.33	1.78	-0.33	-1.93	-0.01	-0.33	-1.93	1.79	0.04	-0.63	0.63
1.63	0.38	1.47	-0.38	-1.64	0.02	-0.38	-1.64	1.48	0.04	-0.63	0.63
0.96	0.11	0.91	-0.20	-0.89	0.27	-0.11	-0.98	0.93	0.04	-0.63	0.63
1.21	0.10	1.16	-0.15	-1.17	0.24	-0.10	-1.23	1.18	0.04	-0.63	0.63
2.22	0.40	2.05	-0.40	-2.24	0.00	-0.40	-2.24	2.07	0.04	-0.71	0.71
1.98	0.44	1.80	-0.45	-2.00	0.01	-0.45	-2.00	1.81	0.04	-0.71	0.71
1.18	0.21	1.10	-0.25	-1.15	0.22	-0.20	-1.20	1.12	0.04	-0.71	0.71
1.40	0.18	1.32	-0.21	-1.38	0.20	-0.18	-1.42	1.34	0.04	-0.71	0.71
2.50	0.46	2.30	-0.46	-2.51	0.00	-0.46	-2.51	2.32	0.03	-0.78	0.78
2.28	0.50	2.08	-0.50	-2.29	0.01	-0.50	-2.29	2.09	0.03	-0.78	0.78
1.38	0.28	1.27	-0.30	-1.36	0.19	-0.27	-1.40	1.29	0.03	-0.78	0.78
1.58	0.25	1.48	-0.27	-1.57	0.18	-0.24	-1.60	1.49	0.03	-0.78	0.78
2.73	0.51	2.51	-0.51	-2.73	-0.01	-0.51	-2.73	2.52	0.03	-0.84	0.84
2.54	0.54	2.32	-0.55	-2.56	0.02	-0.55	-2.56	2.33	0.03	-0.84	0.84
1.56	0.29	1.44	-0.30	-1.55	0.17	-0.28	-1.57	1.45	0.03	-0.84	0.84
1.73	0.27	1.61	-0.27	-1.72	0.14	-0.26	-1.73	1.62	0.03	-0.84	0.84
2.90	0.55	2.66	-0.55	-2.88	-0.02	-0.55	-2.88	2.65	0.02	-0.89	0.89
2.76	0.58	2.53	-0.58	-2.77	0.01	-0.58	-2.77	2.53	0.02	-0.89	0.89
1.71	0.34	1.57	-0.32	-1.70	0.11	-0.31	-1.71	1.58	0.02	-0.89	0.89
1.83	0.32	1.70	-0.30	-1.81	0.08	-0.29	-1.81	1.68	0.02	-0.89	0.89
3.01	0.58	2.76	-0.57	-2.96	-0.02	-0.57	-2.96	2.72	0.02	-0.93	0.93
2.92	0.60	2.67	-0.60	-2.91	0.01	-0.60	-2.91	2.66	0.02	-0.93	0.93
1.82	0.36	1.67	-0.33	-1.79	0.06	-0.33	-1.80	1.66	0.02	-0.93	0.93
1.89	0.35	1.75	-0.31	-1.83	0.03	-0.31	-1.83	1.70	0.02	-0.93	0.93
3.06	0.60	2.80	-0.58	-2.95	-0.03	-0.58	-2.95	2.71	0.01	-0.96	0.96
3.03	0.61	2.77	-0.60	-2.98	0.00	-0.60	-2.98	2.72	0.01	-0.96	0.96
1.88	0.37	1.73	-0.32	-1.82	0.00	-0.32	-1.82	1.69	0.01	-0.96	0.96
1.91	0.36	1.75	-0.30	-1.79	-0.04	-0.30	-1.79	1.66	0.01	-0.96	0.96
3.05	0.61	2.79	-0.57	-2.86	-0.04	-0.57	-2.86	2.62	0.01	-0.98	0.98
3.07	0.61	2.81	-0.59	-2.96	0.00	-0.59	-2.96	2.71	0.01	-0.98	0.98
1.90	0.36	1.75	-0.30	-1.78	-0.07	-0.29	-1.79	1.66	0.01	-0.98	0.98
1.87	0.37	1.72	-0.28	-1.67	-0.11	-0.28	-1.68	1.56	0.01	-0.98	0.98
2.99	0.61	2.74	-0.54	-2.68	-0.05	-0.54	-2.68	2.45	0.00	-0.99	0.99
3.05	0.60	2.80	-0.56	-2.86	-0.01	-0.56	-2.86	2.62	0.00	-0.99	0.99
1.87	0.35	1.72	-0.27	-1.67	-0.14	-0.26	-1.68	1.57	0.00	-0.99	0.99
1.80	0.37	1.65	-0.26	-1.48	-0.18	-0.24	-1.50	1.40	0.00	-0.99	0.99
2.91	0.60	2.67	-0.50	-2.41	-0.05	-0.50	-2.42	2.21	0.00	-0.99	0.99
2.98	0.58	2.74	-0.52	-2.67	-0.03	-0.52	-2.67	2.45	0.00	-0.99	0.99
1.80	0.34	1.66	-0.24	-1.48	-0.21	-0.21	-1.51	1.42	0.00	-0.99	0.99

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.72	0.37	1.57	-0.23	-1.21	-0.22	-0.18	-1.26	1.18	0.00	-0.99	0.99
2.89	0.59	2.65	-0.43	-2.05	-0.09	-0.42	-2.06	1.88	0.00	-0.99	0.99
2.90	0.56	2.66	-0.47	-2.40	-0.04	-0.46	-2.40	2.20	0.00	-0.99	0.99
1.73	0.31	1.59	-0.22	-1.22	-0.22	-0.17	-1.27	1.19	0.00	-0.99	0.99
1.69	0.36	1.54	-0.19	-0.86	-0.27	-0.10	-0.95	0.91	0.00	-0.99	0.99
3.33	0.66	3.05	-0.29	-1.44	0.04	-0.29	-1.44	1.32	0.00	-0.99	0.99
2.88	0.58	2.64	-0.41	-2.04	-0.13	-0.40	-2.05	1.89	0.00	-0.99	0.99
1.70	0.29	1.57	-0.38	-0.90	-0.37	-0.20	-1.09	1.01	0.00	-0.99	0.99
2.11	0.41	1.94	-0.29	-0.26	-0.19	-0.08	-0.47	0.44	0.00	-0.99	0.99
3.58	0.71	3.28	-0.54	-2.73	0.07	-0.54	-2.73	2.50	0.00	-1.00	1.00
4.14	0.83	3.79	-0.45	-2.25	0.03	-0.45	-2.25	2.06	0.00	-1.00	1.00
3.38	0.45	3.18	-0.34	-1.53	0.17	-0.32	-1.55	1.42	0.00	-1.00	1.00
2.84	0.31	2.69	-0.45	-2.00	0.20	-0.42	-2.02	1.85	0.00	-1.00	1.00
3.31	0.67	3.03	-0.57	-2.80	0.06	-0.56	-2.81	2.57	0.01	-1.01	1.01
3.58	0.71	3.29	-0.54	-2.74	0.09	-0.54	-2.74	2.52	0.01	-1.01	1.01
2.84	0.56	2.61	-0.41	-1.98	0.03	-0.41	-1.98	1.81	0.01	-1.01	1.01
2.56	0.53	2.34	-0.44	-2.04	0.01	-0.44	-2.04	1.86	0.01	-1.01	1.01
3.13	0.63	2.87	-0.57	-2.82	0.05	-0.57	-2.82	2.58	0.01	-1.03	1.03
3.31	0.66	3.03	-0.56	-2.80	0.05	-0.56	-2.80	2.57	0.01	-1.03	1.03
2.55	0.51	2.34	-0.38	-2.03	0.03	-0.38	-2.03	1.87	0.01	-1.03	1.03
2.38	0.49	2.17	-0.39	-2.04	0.02	-0.39	-2.04	1.87	0.01	-1.03	1.03
3.00	0.61	2.75	-0.57	-2.81	0.04	-0.57	-2.81	2.57	0.00	-1.04	1.04
3.14	0.62	2.88	-0.56	-2.82	0.05	-0.56	-2.82	2.59	0.00	-1.04	1.04
2.37	0.48	2.17	-0.38	-2.03	0.01	-0.38	-2.03	1.87	0.00	-1.04	1.04
2.23	0.47	2.04	-0.39	-2.02	0.00	-0.39	-2.02	1.86	0.00	-1.04	1.04
2.89	0.58	2.64	-0.56	-2.78	0.02	-0.56	-2.78	2.54	0.00	-1.05	1.05
3.00	0.59	2.75	-0.55	-2.81	0.04	-0.55	-2.81	2.57	0.00	-1.05	1.05
2.22	0.45	2.04	-0.37	-2.01	0.00	-0.37	-2.01	1.86	0.00	-1.05	1.05
2.11	0.44	1.93	-0.38	-1.98	-0.01	-0.38	-1.98	1.82	0.00	-1.05	1.05
2.78	0.56	2.55	-0.55	-2.72	0.02	-0.55	-2.72	2.49	0.00	-1.05	1.05
2.89	0.57	2.65	-0.55	-2.77	0.03	-0.55	-2.77	2.54	0.00	-1.05	1.05
2.11	0.42	1.93	-0.37	-1.98	-0.02	-0.37	-1.98	1.83	0.00	-1.05	1.05
2.01	0.42	1.83	-0.37	-1.94	-0.03	-0.37	-1.94	1.78	0.00	-1.05	1.05
2.68	0.55	2.45	-0.54	-2.66	0.01	-0.54	-2.66	2.43	0.00	-1.04	1.04
2.78	0.55	2.55	-0.53	-2.72	0.02	-0.53	-2.72	2.50	0.00	-1.04	1.04
2.00	0.40	1.84	-0.36	-1.93	-0.04	-0.36	-1.94	1.78	0.00	-1.04	1.04
1.91	0.40	1.74	-0.37	-1.88	-0.04	-0.37	-1.88	1.72	0.00	-1.04	1.04
2.59	0.53	2.37	-0.53	-2.59	0.01	-0.53	-2.59	2.37	-0.01	-1.03	1.03
2.67	0.52	2.45	-0.52	-2.65	0.01	-0.52	-2.65	2.44	-0.01	-1.03	1.03
1.91	0.38	1.75	-0.36	-1.88	-0.04	-0.35	-1.88	1.73	-0.01	-1.03	1.03
1.82	0.38	1.67	-0.36	-1.82	-0.05	-0.36	-1.82	1.67	-0.01	-1.03	1.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.50	0.51	2.29	-0.51	-2.52	0.01	-0.51	-2.52	2.30	-0.01	-1.01	1.01
2.58	0.51	2.37	-0.51	-2.58	0.01	-0.51	-2.58	2.37	-0.01	-1.01	1.01
1.82	0.36	1.67	-0.35	-1.82	-0.05	-0.35	-1.82	1.67	-0.01	-1.01	1.01
1.75	0.37	1.60	-0.35	-1.75	-0.05	-0.35	-1.75	1.61	-0.01	-1.01	1.01
2.43	0.50	2.23	-0.50	-2.45	0.00	-0.50	-2.45	2.24	-0.01	-1.00	1.00
2.50	0.49	2.29	-0.49	-2.51	0.00	-0.49	-2.51	2.30	-0.01	-1.00	1.00
1.75	0.35	1.60	-0.34	-1.75	-0.05	-0.34	-1.75	1.61	-0.01	-1.00	1.00
1.69	0.35	1.54	-0.35	-1.70	-0.05	-0.34	-1.70	1.55	-0.01	-1.00	1.00
2.37	0.48	2.17	-0.48	-2.38	0.00	-0.48	-2.38	2.18	0.00	-0.99	0.99
2.43	0.48	2.23	-0.48	-2.44	0.00	-0.48	-2.44	2.24	0.00	-0.99	0.99
1.68	0.33	1.55	-0.33	-1.69	-0.04	-0.33	-1.70	1.56	0.00	-0.99	0.99
1.63	0.33	1.49	-0.33	-1.64	-0.05	-0.33	-1.64	1.50	0.00	-0.99	0.99
2.31	0.47	2.11	-0.47	-2.32	0.00	-0.47	-2.32	2.12	0.00	-0.98	0.98
2.37	0.46	2.17	-0.47	-2.38	0.00	-0.47	-2.38	2.18	0.00	-0.98	0.98
1.63	0.32	1.49	-0.32	-1.64	-0.05	-0.32	-1.64	1.50	0.00	-0.98	0.98
1.58	0.32	1.44	-0.33	-1.58	-0.04	-0.32	-1.58	1.45	0.00	-0.98	0.98
2.25	0.46	2.06	-0.46	-2.25	0.00	-0.46	-2.25	2.06	-0.01	-0.97	0.97
2.30	0.45	2.11	-0.45	-2.31	0.00	-0.45	-2.31	2.12	-0.01	-0.97	0.97
1.58	0.30	1.45	-0.30	-1.58	-0.04	-0.30	-1.58	1.46	-0.01	-0.97	0.97
1.52	0.30	1.39	-0.31	-1.52	-0.05	-0.30	-1.53	1.40	-0.01	-0.97	0.97
2.18	0.45	1.99	-0.45	-2.18	0.00	-0.45	-2.18	1.99	-0.01	-0.96	0.96
2.24	0.44	2.06	-0.44	-2.25	0.00	-0.44	-2.25	2.06	-0.01	-0.96	0.96
1.52	0.29	1.40	-0.30	-1.52	-0.05	-0.30	-1.53	1.40	-0.01	-0.96	0.96
1.46	0.30	1.34	-0.30	-1.46	-0.05	-0.30	-1.47	1.34	-0.01	-0.96	0.96
2.10	0.43	1.92	-0.43	-2.10	0.00	-0.43	-2.10	1.92	-0.01	-0.94	0.94
2.17	0.42	1.99	-0.42	-2.17	0.00	-0.42	-2.17	1.99	-0.01	-0.94	0.94
1.46	0.27	1.35	-0.28	-1.46	-0.05	-0.28	-1.46	1.35	-0.01	-0.94	0.94
1.40	0.28	1.28	-0.28	-1.40	-0.06	-0.28	-1.40	1.28	-0.01	-0.94	0.94
2.01	0.42	1.84	-0.42	-2.01	0.00	-0.42	-2.01	1.84	-0.01	-0.92	0.92
2.09	0.41	1.92	-0.41	-2.09	0.00	-0.41	-2.09	1.92	-0.01	-0.92	0.92
1.40	0.26	1.29	-0.27	-1.40	-0.06	-0.26	-1.40	1.29	-0.01	-0.92	0.92
1.33	0.27	1.22	-0.27	-1.32	-0.06	-0.27	-1.33	1.22	-0.01	-0.92	0.92
1.92	0.40	1.75	-0.40	-1.92	0.00	-0.40	-1.92	1.75	-0.01	-0.90	0.90
2.00	0.39	1.84	-0.39	-2.00	0.00	-0.39	-2.00	1.84	-0.01	-0.90	0.90
1.33	0.24	1.23	-0.25	-1.33	-0.06	-0.24	-1.33	1.23	-0.01	-0.90	0.90
1.25	0.25	1.15	-0.25	-1.25	-0.07	-0.25	-1.25	1.15	-0.01	-0.90	0.90
1.81	0.38	1.66	-0.38	-1.81	0.00	-0.38	-1.81	1.66	-0.01	-0.87	0.87
1.90	0.37	1.75	-0.37	-1.90	0.00	-0.37	-1.90	1.75	-0.01	-0.87	0.87
1.25	0.23	1.16	-0.24	-1.25	-0.07	-0.23	-1.25	1.16	-0.01	-0.87	0.87
1.17	0.24	1.07	-0.24	-1.16	-0.07	-0.24	-1.17	1.07	-0.01	-0.87	0.87
1.70	0.36	1.55	-0.36	-1.70	0.00	-0.36	-1.70	1.55	-0.02	-0.84	0.84

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.80	0.34	1.65	-0.34	-1.80	0.00	-0.34	-1.80	1.65	-0.02	-0.84	0.84
1.17	0.21	1.08	-0.22	-1.16	-0.08	-0.21	-1.17	1.08	-0.02	-0.84	0.84
1.08	0.22	0.99	-0.22	-1.07	-0.08	-0.22	-1.08	0.99	-0.02	-0.84	0.84
1.58	0.33	1.45	-0.33	-1.58	0.00	-0.33	-1.58	1.45	-0.02	-0.81	0.81
1.68	0.32	1.55	-0.32	-1.68	0.00	-0.32	-1.68	1.55	-0.02	-0.81	0.81
1.08	0.19	1.00	-0.20	-1.07	-0.08	-0.19	-1.08	1.00	-0.02	-0.81	0.81
0.99	0.20	0.91	-0.21	-0.98	-0.08	-0.20	-0.99	0.90	-0.02	-0.81	0.81
1.47	0.31	1.34	-0.31	-1.47	0.00	-0.31	-1.47	1.34	-0.02	-0.77	0.77
1.57	0.30	1.44	-0.30	-1.57	0.00	-0.30	-1.57	1.44	-0.02	-0.77	0.77
0.99	0.18	0.92	-0.18	-0.98	-0.08	-0.18	-0.99	0.92	-0.02	-0.77	0.77
0.90	0.19	0.83	-0.19	-0.89	-0.08	-0.19	-0.90	0.82	-0.02	-0.77	0.77
1.36	0.29	1.24	-0.29	-1.36	0.00	-0.29	-1.36	1.24	-0.02	-0.74	0.74
1.45	0.27	1.34	-0.27	-1.45	0.00	-0.27	-1.45	1.34	-0.02	-0.74	0.74
0.91	0.15	0.84	-0.16	-0.90	-0.08	-0.16	-0.90	0.84	-0.02	-0.74	0.74
0.82	0.16	0.75	-0.17	-0.81	-0.08	-0.17	-0.81	0.75	-0.02	-0.74	0.74
1.24	0.27	1.13	-0.27	-1.24	0.00	-0.27	-1.24	1.13	-0.02	-0.70	0.70
1.34	0.25	1.23	-0.25	-1.34	0.00	-0.25	-1.34	1.23	-0.02	-0.70	0.70
0.82	0.13	0.76	-0.14	-0.81	-0.08	-0.14	-0.82	0.76	-0.02	-0.70	0.70
0.73	0.14	0.67	-0.16	-0.72	-0.08	-0.14	-0.73	0.67	-0.02	-0.70	0.70
1.12	0.24	1.02	-0.24	-1.12	0.00	-0.24	-1.12	1.02	-0.02	-0.66	0.66
1.22	0.23	1.13	-0.23	-1.22	0.00	-0.23	-1.22	1.13	-0.02	-0.66	0.66
0.74	0.12	0.68	-0.13	-0.72	-0.08	-0.12	-0.73	0.68	-0.02	-0.66	0.66
0.64	0.13	0.59	-0.14	-0.63	-0.08	-0.13	-0.64	0.59	-0.02	-0.66	0.66
1.01	0.22	0.92	-0.22	-1.01	0.00	-0.22	-1.01	0.92	-0.02	-0.62	0.62
1.10	0.20	1.02	-0.20	-1.10	0.00	-0.20	-1.10	1.02	-0.02	-0.62	0.62
0.65	0.10	0.60	-0.11	-0.63	-0.08	-0.10	-0.64	0.60	-0.02	-0.62	0.62
0.56	0.11	0.51	-0.13	-0.54	-0.08	-0.11	-0.55	0.51	-0.02	-0.62	0.62
0.89	0.20	0.81	-0.20	-0.89	0.00	-0.20	-0.89	0.81	-0.02	-0.58	0.58
0.98	0.18	0.91	-0.18	-0.98	0.00	-0.18	-0.98	0.91	-0.02	-0.58	0.58
0.56	0.08	0.53	-0.09	-0.55	-0.08	-0.08	-0.56	0.52	-0.02	-0.58	0.58
0.48	0.09	0.44	-0.11	-0.46	-0.07	-0.10	-0.47	0.43	-0.02	-0.58	0.58
0.79	0.17	0.72	-0.17	-0.79	0.00	-0.17	-0.79	0.72	-0.02	-0.54	0.54
0.87	0.16	0.80	-0.16	-0.87	0.00	-0.16	-0.87	0.80	-0.02	-0.54	0.54
0.48	0.07	0.45	-0.08	-0.47	-0.07	-0.07	-0.48	0.45	-0.02	-0.54	0.54
0.40	0.08	0.37	-0.10	-0.39	-0.07	-0.08	-0.40	0.37	-0.02	-0.54	0.54
0.67	0.15	0.61	-0.15	-0.67	0.00	-0.15	-0.67	0.61	-0.02	-0.49	0.49
0.76	0.14	0.71	-0.13	-0.76	0.01	-0.13	-0.76	0.71	-0.02	-0.49	0.49
0.41	0.03	0.39	-0.05	-0.39	-0.07	-0.03	-0.41	0.39	-0.02	-0.49	0.49
0.33	0.04	0.32	-0.06	-0.30	-0.08	-0.04	-0.33	0.31	-0.02	-0.49	0.49
0.56	0.13	0.51	-0.13	-0.56	0.01	-0.13	-0.56	0.51	-0.03	-0.44	0.44
0.65	0.11	0.60	-0.11	-0.65	0.00	-0.11	-0.65	0.60	-0.03	-0.44	0.44

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.34	0.03	0.33	-0.06	-0.32	-0.08	-0.03	-0.34	0.33	-0.03	-0.44	0.44
0.26	0.05	0.24	-0.08	-0.23	-0.07	-0.05	-0.26	0.24	-0.03	-0.44	0.44
0.47	0.11	0.42	-0.11	-0.46	0.01	-0.11	-0.46	0.42	-0.03	-0.39	0.39
0.53	0.09	0.50	-0.09	-0.53	0.00	-0.09	-0.53	0.49	-0.03	-0.39	0.39
0.26	0.02	0.25	-0.04	-0.24	-0.06	-0.02	-0.26	0.25	-0.03	-0.39	0.39
0.20	0.04	0.18	-0.06	-0.17	-0.05	-0.04	-0.19	0.18	-0.03	-0.39	0.39
0.39	0.09	0.35	-0.09	-0.39	0.00	-0.09	-0.39	0.35	-0.02	-0.34	0.34
0.44	0.08	0.41	-0.08	-0.44	0.00	-0.08	-0.44	0.41	-0.02	-0.34	0.34
0.20	0.02	0.19	-0.03	-0.18	-0.05	-0.02	-0.20	0.19	-0.02	-0.34	0.34
0.15	0.03	0.14	-0.04	-0.13	-0.04	-0.03	-0.15	0.14	-0.02	-0.34	0.34
0.34	0.07	0.31	-0.07	-0.34	0.01	-0.07	-0.34	0.31	-0.01	-0.31	0.31
0.38	0.07	0.35	-0.07	-0.38	-0.01	-0.07	-0.38	0.35	-0.01	-0.31	0.31
0.15	0.03	0.14	-0.04	-0.14	-0.03	-0.03	-0.15	0.14	-0.01	-0.31	0.31
0.12	0.04	0.10	-0.04	-0.11	-0.02	-0.04	-0.11	0.10	-0.01	-0.31	0.31
1.53	-0.33	1.72	0.13	0.50	0.89	1.22	-0.59	1.60	0.00	0.05	0.05
1.29	-0.89	1.90	0.03	0.28	1.03	1.19	-0.88	1.80	0.00	0.05	0.05
2.01	-1.45	3.00	-0.01	0.24	2.07	2.18	-1.96	3.59	0.00	0.05	0.05
2.20	-0.84	2.72	0.07	0.48	1.93	2.21	-1.66	3.37	0.00	0.05	0.05
1.23	-0.87	1.82	0.07	0.29	1.07	1.26	-0.90	1.88	0.00	0.05	0.05
1.07	-1.07	1.85	0.03	0.23	1.04	1.17	-0.91	1.81	0.00	0.05	0.05
1.83	-1.67	3.03	0.04	0.19	1.93	2.05	-1.81	3.35	0.00	0.05	0.05
1.98	-1.46	2.99	0.08	0.26	1.97	2.14	-1.80	3.42	0.00	0.05	0.05
1.03	-1.06	1.81	0.06	0.23	1.06	1.21	-0.92	1.85	0.00	0.05	0.05
1.00	-1.20	1.91	0.03	0.21	1.08	1.21	-0.97	1.89	0.00	0.05	0.05
1.83	-1.92	3.25	0.04	0.17	1.97	2.08	-1.87	3.42	0.00	0.05	0.05
1.86	-1.78	3.15	0.05	0.20	1.95	2.08	-1.82	3.38	0.00	0.05	0.05
0.98	-1.19	1.89	0.05	0.21	1.10	1.23	-0.97	1.91	0.00	0.05	0.05
0.97	-1.23	1.91	0.04	0.23	1.08	1.22	-0.95	1.89	0.00	0.05	0.05
1.81	-2.00	3.30	0.02	0.18	1.95	2.05	-1.84	3.37	0.00	0.05	0.05
1.82	-1.97	3.28	0.02	0.17	1.96	2.06	-1.86	3.40	0.00	0.05	0.05
0.95	-1.23	1.89	0.05	0.23	1.09	1.23	-0.96	1.90	0.00	0.05	0.05
0.96	-1.23	1.90	0.05	0.25	1.09	1.24	-0.95	1.90	0.00	0.05	0.05
1.79	-2.05	3.32	0.00	0.20	1.93	2.03	-1.84	3.35	0.00	0.05	0.05
1.78	-2.04	3.31	0.00	0.18	1.93	2.03	-1.85	3.36	0.00	0.05	0.05
0.95	-1.23	1.90	0.05	0.25	1.09	1.25	-0.95	1.91	0.00	0.05	0.05
0.94	-1.21	1.87	0.05	0.26	1.07	1.23	-0.92	1.86	0.00	0.05	0.05
1.75	-2.03	3.27	-0.01	0.20	1.89	1.98	-1.80	3.28	0.00	0.05	0.05
1.76	-2.05	3.31	-0.02	0.19	1.91	2.00	-1.83	3.32	0.00	0.05	0.05
0.93	-1.21	1.86	0.05	0.26	1.07	1.23	-0.92	1.87	0.00	0.05	0.05
0.92	-1.20	1.84	0.05	0.25	1.05	1.21	-0.91	1.84	0.00	0.05	0.05
1.71	-2.01	3.23	-0.02	0.19	1.86	1.94	-1.77	3.22	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.73	-2.02	3.25	-0.02	0.20	1.87	1.96	-1.78	3.25	0.00	0.05	0.05
0.92	-1.20	1.84	0.05	0.25	1.06	1.21	-0.91	1.84	0.00	0.06	0.06
0.89	-1.19	1.81	0.04	0.22	1.03	1.17	-0.90	1.80	0.00	0.06	0.06
1.67	-1.98	3.16	-0.02	0.16	1.81	1.89	-1.75	3.15	0.00	0.06	0.06
1.70	-1.99	3.20	-0.02	0.19	1.84	1.93	-1.75	3.19	0.00	0.06	0.06
0.89	-1.19	1.80	0.04	0.22	1.03	1.17	-0.90	1.80	0.00	0.06	0.06
0.86	-1.19	1.79	0.04	0.19	1.02	1.14	-0.91	1.78	0.00	0.06	0.06
1.63	-1.96	3.12	-0.02	0.13	1.79	1.85	-1.74	3.10	0.00	0.06	0.06
1.66	-1.96	3.14	-0.01	0.17	1.80	1.88	-1.73	3.13	0.00	0.06	0.06
0.86	-1.19	1.79	0.04	0.19	1.02	1.14	-0.91	1.78	0.00	0.06	0.06
0.83	-1.20	1.77	0.03	0.14	1.01	1.10	-0.92	1.75	0.00	0.06	0.06
1.60	-1.95	3.08	-0.02	0.09	1.77	1.80	-1.73	3.06	0.00	0.06	0.06
1.63	-1.95	3.10	-0.01	0.13	1.78	1.84	-1.72	3.08	0.00	0.06	0.06
0.83	-1.20	1.77	0.03	0.14	1.01	1.10	-0.92	1.75	0.00	0.06	0.06
0.80	-1.21	1.76	0.02	0.10	1.00	1.06	-0.94	1.73	0.00	0.06	0.06
1.57	-1.96	3.06	-0.02	0.04	1.75	1.76	-1.74	3.03	0.00	0.06	0.06
1.60	-1.94	3.07	-0.01	0.09	1.76	1.80	-1.72	3.05	0.00	0.06	0.06
0.80	-1.21	1.76	0.02	0.10	1.00	1.06	-0.94	1.73	0.00	0.06	0.06
0.77	-1.23	1.75	0.01	0.05	0.99	1.02	-0.96	1.71	0.00	0.06	0.06
1.53	-1.96	3.04	-0.03	0.00	1.73	1.72	-1.75	3.00	0.00	0.06	0.06
1.56	-1.95	3.05	-0.02	0.04	1.74	1.76	-1.73	3.02	0.00	0.06	0.06
0.77	-1.23	1.75	0.01	0.05	0.99	1.02	-0.96	1.71	0.00	0.06	0.06
0.74	-1.24	1.74	0.00	0.00	0.98	0.98	-0.98	1.69	0.00	0.06	0.06
1.49	-1.97	3.01	-0.04	-0.06	1.72	1.66	-1.77	2.97	0.00	0.06	0.06
1.52	-1.96	3.03	-0.03	-0.01	1.73	1.71	-1.75	2.99	0.00	0.06	0.06
0.74	-1.24	1.74	0.00	0.00	0.98	0.97	-0.98	1.69	0.00	0.06	0.06
0.69	-1.26	1.72	-0.01	-0.07	0.96	0.92	-1.00	1.67	0.00	0.06	0.06
1.42	-1.99	2.97	-0.07	-0.13	1.69	1.59	-1.79	2.93	0.00	0.06	0.06
1.47	-1.97	2.99	-0.06	-0.06	1.71	1.65	-1.77	2.96	0.00	0.06	0.06
0.70	-1.26	1.72	-0.02	-0.07	0.96	0.92	-1.01	1.67	0.00	0.05	0.05
0.62	-1.30	1.70	-0.03	-0.17	0.94	0.84	-1.04	1.63	0.00	0.05	0.05
1.33	-2.02	2.91	-0.10	-0.23	1.65	1.48	-1.82	2.87	0.00	0.05	0.05
1.40	-1.99	2.95	-0.09	-0.13	1.68	1.57	-1.79	2.91	0.00	0.05	0.05
0.63	-1.30	1.70	-0.04	-0.17	0.94	0.83	-1.04	1.63	0.00	0.05	0.05
0.51	-1.37	1.69	-0.07	-0.33	0.90	0.71	-1.11	1.59	0.00	0.05	0.05
1.17	-2.07	2.84	-0.16	-0.40	1.60	1.32	-1.88	2.79	0.00	0.05	0.05
1.29	-2.01	2.88	-0.12	-0.23	1.63	1.45	-1.81	2.83	0.00	0.05	0.05
0.52	-1.37	1.69	-0.07	-0.34	0.90	0.71	-1.11	1.59	0.00	0.05	0.05
0.35	-1.54	1.74	-0.12	-0.63	0.85	0.51	-1.27	1.59	0.00	0.05	0.05
0.94	-2.18	2.77	-0.23	-0.69	1.51	1.07	-1.99	2.69	0.00	0.05	0.05
1.13	-2.04	2.78	-0.17	-0.40	1.56	1.27	-1.85	2.72	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.35	-1.53	1.73	-0.13	-0.63	0.85	0.51	-1.27	1.59	0.00	0.05	0.05
0.03	-1.88	1.89	-0.24	-1.20	0.72	0.15	-1.58	1.66	0.00	0.05	0.05
0.56	-2.44	2.77	-0.32	-1.26	1.38	0.66	-2.24	2.64	0.00	0.05	0.05
0.95	-2.17	2.77	-0.21	-0.69	1.51	1.08	-1.97	2.68	0.00	0.05	0.05
0.91	-0.73	1.42	0.11	0.56	0.80	1.16	-0.49	1.47	0.00	0.05	0.05
0.86	-0.97	1.58	0.05	0.25	0.93	1.09	-0.78	1.63	0.00	0.05	0.05
1.62	-1.73	2.90	0.03	0.20	1.63	1.75	-1.52	2.84	0.00	0.05	0.05
1.67	-1.49	2.74	0.09	0.50	1.50	1.81	-1.22	2.64	0.00	0.05	0.05
0.87	-0.98	1.60	0.05	0.25	0.92	1.08	-0.77	1.61	0.00	0.05	0.05
0.77	-1.03	1.56	0.02	0.11	0.90	0.96	-0.83	1.56	0.00	0.05	0.05
1.46	-1.69	2.73	-0.01	0.04	1.56	1.58	-1.55	2.71	0.00	0.05	0.05
1.57	-1.64	2.78	0.02	0.19	1.59	1.69	-1.48	2.75	0.00	0.05	0.05
0.77	-1.04	1.57	0.02	0.11	0.89	0.96	-0.83	1.55	0.00	0.05	0.05
0.72	-1.11	1.60	0.00	0.00	0.91	0.91	-0.91	1.58	0.00	0.05	0.05
1.41	-1.77	2.75	-0.03	-0.06	1.59	1.55	-1.64	2.76	0.00	0.05	0.05
1.46	-1.69	2.73	-0.01	0.04	1.57	1.59	-1.56	2.73	0.00	0.05	0.05
0.72	-1.12	1.60	0.00	0.01	0.91	0.91	-0.91	1.57	0.00	0.05	0.05
0.68	-1.16	1.61	-0.01	-0.05	0.91	0.87	-0.94	1.57	0.00	0.05	0.05
1.37	-1.79	2.74	-0.03	-0.11	1.59	1.51	-1.66	2.75	0.00	0.05	0.05
1.41	-1.74	2.74	-0.02	-0.06	1.59	1.55	-1.63	2.75	0.00	0.05	0.05
0.68	-1.16	1.61	-0.01	-0.05	0.90	0.88	-0.93	1.57	0.00	0.05	0.05
0.68	-1.19	1.64	-0.01	-0.05	0.92	0.89	-0.95	1.59	0.00	0.05	0.05
1.38	-1.81	2.77	-0.02	-0.12	1.61	1.54	-1.68	2.79	0.00	0.05	0.05
1.38	-1.79	2.75	-0.02	-0.11	1.59	1.53	-1.66	2.76	0.00	0.05	0.05
0.68	-1.19	1.64	-0.01	-0.05	0.92	0.89	-0.95	1.59	0.00	0.06	0.06
0.70	-1.18	1.64	0.00	0.00	0.92	0.92	-0.93	1.60	0.00	0.06	0.06
1.41	-1.81	2.79	-0.01	-0.07	1.62	1.58	-1.66	2.81	0.00	0.06	0.06
1.39	-1.82	2.79	-0.02	-0.12	1.62	1.55	-1.69	2.80	0.00	0.06	0.06
0.69	-1.18	1.64	0.00	0.00	0.92	0.92	-0.92	1.60	0.00	0.06	0.06
0.73	-1.14	1.63	0.02	0.09	0.92	0.97	-0.87	1.60	0.00	0.06	0.06
1.44	-1.78	2.80	-0.01	0.01	1.63	1.63	-1.62	2.82	0.00	0.06	0.06
1.40	-1.82	2.80	-0.02	-0.07	1.63	1.58	-1.67	2.82	0.00	0.06	0.06
0.73	-1.14	1.63	0.02	0.09	0.92	0.98	-0.87	1.60	0.00	0.06	0.06
0.76	-1.08	1.61	0.04	0.19	0.92	1.03	-0.81	1.60	0.00	0.06	0.06
1.46	-1.73	2.77	-0.01	0.11	1.61	1.66	-1.57	2.80	0.00	0.06	0.06
1.42	-1.79	2.78	-0.03	0.01	1.62	1.61	-1.63	2.80	0.00	0.06	0.06
0.76	-1.09	1.61	0.04	0.19	0.92	1.03	-0.81	1.60	0.00	0.06	0.06
0.78	-1.03	1.57	0.05	0.27	0.90	1.07	-0.74	1.57	0.00	0.06	0.06
1.45	-1.67	2.71	0.00	0.19	1.58	1.68	-1.49	2.75	0.00	0.06	0.06
1.44	-1.73	2.75	-0.02	0.11	1.60	1.65	-1.56	2.78	0.00	0.06	0.06
0.77	-1.03	1.57	0.06	0.27	0.90	1.07	-0.74	1.57	0.00	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.79	-1.00	1.55	0.06	0.33	0.89	1.10	-0.70	1.57	0.00	0.06	0.06
1.45	-1.63	2.67	0.00	0.25	1.56	1.69	-1.44	2.71	0.00	0.06	0.06
1.44	-1.66	2.68	0.00	0.19	1.57	1.66	-1.48	2.72	0.00	0.06	0.06
0.78	-1.00	1.55	0.07	0.34	0.89	1.10	-0.70	1.57	0.00	0.06	0.06
0.77	-0.97	1.51	0.07	0.38	0.87	1.11	-0.66	1.54	0.00	0.06	0.06
1.44	-1.58	2.61	0.02	0.29	1.53	1.69	-1.38	2.66	0.00	0.06	0.06
1.44	-1.61	2.64	0.02	0.25	1.55	1.69	-1.41	2.69	0.00	0.06	0.06
0.77	-0.97	1.51	0.08	0.38	0.87	1.11	-0.66	1.54	0.00	0.07	0.07
0.77	-0.97	1.50	0.08	0.40	0.86	1.12	-0.64	1.54	0.00	0.07	0.07
1.43	-1.56	2.59	0.04	0.31	1.51	1.70	-1.35	2.64	0.00	0.07	0.07
1.43	-1.57	2.60	0.03	0.29	1.52	1.69	-1.36	2.65	0.00	0.07	0.07
0.76	-0.97	1.50	0.08	0.40	0.86	1.12	-0.64	1.54	0.00	0.07	0.07
0.75	-0.97	1.49	0.08	0.40	0.85	1.11	-0.63	1.52	0.00	0.07	0.07
1.41	-1.55	2.57	0.05	0.32	1.50	1.69	-1.32	2.61	0.00	0.07	0.07
1.43	-1.55	2.58	0.05	0.31	1.51	1.70	-1.33	2.63	0.00	0.07	0.07
0.74	-0.97	1.49	0.08	0.40	0.85	1.11	-0.63	1.52	0.00	0.07	0.07
0.73	-0.98	1.49	0.08	0.40	0.85	1.11	-0.63	1.52	0.00	0.07	0.07
1.40	-1.56	2.56	0.05	0.31	1.49	1.68	-1.32	2.60	0.00	0.07	0.07
1.41	-1.55	2.56	0.06	0.32	1.49	1.69	-1.31	2.60	0.00	0.07	0.07
0.73	-0.99	1.49	0.08	0.40	0.85	1.11	-0.63	1.52	0.00	0.07	0.07
0.71	-1.00	1.49	0.08	0.38	0.85	1.09	-0.63	1.51	0.00	0.07	0.07
1.38	-1.57	2.56	0.06	0.30	1.49	1.67	-1.31	2.59	0.00	0.07	0.07
1.40	-1.56	2.56	0.06	0.32	1.49	1.69	-1.31	2.60	0.00	0.07	0.07
0.71	-1.00	1.49	0.08	0.39	0.85	1.10	-0.63	1.51	0.00	0.07	0.07
0.70	-1.02	1.50	0.07	0.37	0.85	1.09	-0.65	1.52	0.00	0.07	0.07
1.37	-1.59	2.57	0.06	0.28	1.49	1.67	-1.32	2.59	0.00	0.07	0.07
1.38	-1.57	2.56	0.06	0.30	1.49	1.67	-1.31	2.59	0.00	0.07	0.07
0.70	-1.02	1.50	0.07	0.37	0.85	1.09	-0.64	1.52	0.00	0.07	0.07
0.68	-1.04	1.50	0.07	0.35	0.85	1.07	-0.65	1.51	0.00	0.07	0.07
1.36	-1.61	2.58	0.06	0.27	1.49	1.66	-1.33	2.59	0.00	0.07	0.07
1.38	-1.59	2.58	0.06	0.28	1.49	1.67	-1.32	2.60	0.00	0.07	0.07
0.68	-1.04	1.50	0.07	0.35	0.85	1.08	-0.65	1.51	0.00	0.07	0.07
0.67	-1.06	1.51	0.07	0.34	0.86	1.07	-0.66	1.51	0.00	0.07	0.07
1.35	-1.63	2.59	0.05	0.25	1.49	1.65	-1.35	2.60	0.00	0.07	0.07
1.36	-1.61	2.58	0.05	0.27	1.49	1.65	-1.33	2.59	0.00	0.07	0.07
0.67	-1.06	1.51	0.07	0.34	0.86	1.07	-0.66	1.51	0.00	0.07	0.07
0.66	-1.06	1.51	0.06	0.32	0.85	1.06	-0.67	1.51	0.00	0.07	0.07
1.34	-1.64	2.59	0.04	0.24	1.49	1.63	-1.35	2.59	0.00	0.07	0.07
1.35	-1.63	2.59	0.05	0.25	1.49	1.64	-1.35	2.60	0.00	0.07	0.07
0.66	-1.06	1.51	0.06	0.32	0.85	1.06	-0.67	1.51	0.00	0.07	0.07
0.65	-1.07	1.51	0.06	0.31	0.85	1.04	-0.67	1.50	0.00	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.33	-1.65	2.59	0.03	0.22	1.49	1.61	-1.36	2.58	0.00	0.07	0.07
1.34	-1.65	2.59	0.03	0.23	1.49	1.63	-1.36	2.59	0.00	0.07	0.07
0.65	-1.07	1.51	0.06	0.31	0.85	1.04	-0.67	1.50	0.00	0.07	0.07
0.64	-1.07	1.50	0.06	0.29	0.84	1.03	-0.67	1.48	0.00	0.07	0.07
1.30	-1.66	2.57	0.02	0.20	1.47	1.58	-1.36	2.55	0.00	0.07	0.07
1.31	-1.66	2.58	0.02	0.22	1.48	1.60	-1.36	2.57	0.00	0.07	0.07
0.64	-1.07	1.50	0.06	0.29	0.84	1.03	-0.68	1.48	0.00	0.07	0.07
0.62	-1.07	1.48	0.05	0.27	0.83	1.00	-0.67	1.46	0.00	0.07	0.07
1.26	-1.66	2.54	0.00	0.17	1.45	1.54	-1.37	2.52	0.00	0.07	0.07
1.29	-1.66	2.56	0.00	0.20	1.46	1.57	-1.37	2.54	0.00	0.07	0.07
0.62	-1.07	1.47	0.05	0.27	0.83	1.00	-0.68	1.46	0.00	0.07	0.07
0.59	-1.08	1.46	0.05	0.23	0.82	0.96	-0.69	1.43	0.00	0.07	0.07
1.22	-1.66	2.50	-0.02	0.13	1.42	1.48	-1.37	2.47	0.00	0.07	0.07
1.25	-1.65	2.52	-0.01	0.17	1.43	1.52	-1.36	2.49	0.00	0.07	0.07
0.59	-1.07	1.46	0.04	0.22	0.82	0.96	-0.69	1.43	0.00	0.07	0.07
0.55	-1.08	1.44	0.04	0.17	0.80	0.90	-0.70	1.39	0.00	0.07	0.07
1.17	-1.65	2.46	-0.03	0.08	1.39	1.42	-1.37	2.41	0.00	0.07	0.07
1.21	-1.64	2.48	-0.02	0.13	1.41	1.47	-1.35	2.45	0.00	0.07	0.07
0.56	-1.08	1.44	0.03	0.17	0.80	0.90	-0.70	1.39	0.00	0.07	0.07
0.53	-1.11	1.45	0.02	0.11	0.80	0.86	-0.73	1.38	0.00	0.07	0.07
1.14	-1.66	2.44	-0.03	0.02	1.37	1.37	-1.38	2.38	0.00	0.07	0.07
1.17	-1.63	2.44	-0.02	0.08	1.38	1.41	-1.35	2.39	0.00	0.07	0.07
0.53	-1.11	1.45	0.02	0.10	0.80	0.86	-0.74	1.38	0.00	0.07	0.07
0.51	-1.12	1.45	0.01	0.05	0.79	0.82	-0.76	1.37	0.00	0.07	0.07
1.13	-1.66	2.42	-0.02	-0.03	1.36	1.34	-1.39	2.36	0.00	0.07	0.07
1.15	-1.64	2.43	-0.01	0.02	1.37	1.38	-1.36	2.37	0.00	0.07	0.07
0.51	-1.12	1.45	0.01	0.05	0.79	0.82	-0.76	1.37	0.00	0.06	0.06
0.52	-1.13	1.46	0.01	0.03	0.80	0.82	-0.78	1.39	0.00	0.06	0.06
1.15	-1.67	2.45	-0.01	-0.05	1.38	1.35	-1.41	2.39	0.00	0.06	0.06
1.14	-1.65	2.43	-0.01	-0.03	1.37	1.35	-1.38	2.37	0.00	0.06	0.06
0.52	-1.13	1.46	0.00	0.03	0.80	0.82	-0.79	1.39	0.00	0.06	0.06
0.54	-1.11	1.45	0.01	0.04	0.80	0.83	-0.78	1.39	0.00	0.06	0.06
1.17	-1.64	2.45	0.00	-0.03	1.38	1.37	-1.40	2.40	0.00	0.06	0.06
1.16	-1.67	2.46	0.00	-0.05	1.38	1.36	-1.41	2.40	0.00	0.06	0.06
0.54	-1.11	1.46	0.01	0.04	0.80	0.82	-0.78	1.39	0.00	0.06	0.06
0.58	-1.07	1.45	0.02	0.09	0.81	0.86	-0.76	1.41	0.00	0.06	0.06
1.22	-1.62	2.47	0.00	0.01	1.40	1.41	-1.39	2.42	0.00	0.06	0.06
1.18	-1.65	2.46	-0.01	-0.03	1.39	1.37	-1.41	2.41	0.00	0.06	0.06
0.58	-1.07	1.45	0.02	0.08	0.81	0.86	-0.76	1.40	0.00	0.06	0.06
0.62	-1.02	1.43	0.03	0.15	0.81	0.90	-0.72	1.41	0.00	0.06	0.06
1.25	-1.57	2.45	0.01	0.08	1.40	1.44	-1.35	2.42	0.00	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.21	-1.62	2.46	-0.01	0.01	1.40	1.40	-1.40	2.42	0.00	0.06	0.06
0.62	-1.02	1.43	0.03	0.15	0.81	0.90	-0.72	1.40	0.00	0.06	0.06
0.66	-0.96	1.41	0.04	0.22	0.80	0.94	-0.68	1.41	0.00	0.06	0.06
1.28	-1.52	2.42	0.02	0.14	1.39	1.48	-1.31	2.42	0.00	0.06	0.06
1.24	-1.57	2.44	0.00	0.08	1.39	1.43	-1.36	2.42	0.00	0.06	0.06
0.66	-0.96	1.41	0.04	0.22	0.80	0.94	-0.68	1.41	0.00	0.06	0.06
0.69	-0.92	1.39	0.06	0.28	0.80	0.98	-0.64	1.41	0.00	0.06	0.06
1.31	-1.46	2.40	0.03	0.21	1.39	1.51	-1.27	2.41	0.00	0.06	0.06
1.27	-1.51	2.41	0.02	0.14	1.39	1.47	-1.31	2.41	0.00	0.06	0.06
0.69	-0.92	1.40	0.06	0.28	0.80	0.98	-0.64	1.41	0.00	0.06	0.06
0.71	-0.88	1.38	0.07	0.33	0.79	1.01	-0.61	1.41	0.00	0.06	0.06
1.32	-1.42	2.38	0.05	0.26	1.38	1.54	-1.23	2.40	0.00	0.06	0.06
1.30	-1.46	2.39	0.04	0.21	1.38	1.51	-1.26	2.40	0.00	0.06	0.06
0.71	-0.88	1.38	0.07	0.34	0.79	1.01	-0.60	1.41	0.00	0.06	0.06
0.73	-0.86	1.38	0.07	0.38	0.79	1.03	-0.58	1.42	0.00	0.06	0.06
1.34	-1.39	2.37	0.06	0.30	1.38	1.57	-1.20	2.40	0.00	0.06	0.06
1.33	-1.41	2.37	0.06	0.26	1.38	1.54	-1.22	2.40	0.00	0.06	0.06
0.73	-0.86	1.38	0.08	0.38	0.79	1.03	-0.58	1.41	0.00	0.06	0.06
0.73	-0.85	1.38	0.08	0.41	0.79	1.05	-0.57	1.42	0.00	0.06	0.06
1.36	-1.38	2.37	0.08	0.33	1.38	1.59	-1.18	2.41	0.00	0.06	0.06
1.35	-1.38	2.37	0.07	0.31	1.38	1.57	-1.19	2.40	0.00	0.06	0.06
0.73	-0.86	1.38	0.08	0.41	0.79	1.05	-0.56	1.42	0.00	0.06	0.06
0.74	-0.86	1.38	0.08	0.43	0.80	1.07	-0.56	1.44	0.00	0.06	0.06
1.37	-1.38	2.38	0.09	0.36	1.39	1.62	-1.17	2.42	0.00	0.06	0.06
1.36	-1.37	2.37	0.09	0.34	1.38	1.60	-1.18	2.41	0.00	0.06	0.06
0.74	-0.86	1.38	0.09	0.43	0.80	1.07	-0.56	1.43	0.00	0.06	0.06
0.74	-0.87	1.39	0.09	0.44	0.80	1.08	-0.56	1.45	0.00	0.06	0.06
1.38	-1.39	2.40	0.10	0.37	1.40	1.64	-1.17	2.44	0.00	0.06	0.06
1.38	-1.38	2.39	0.10	0.36	1.39	1.63	-1.17	2.44	0.00	0.06	0.06
0.74	-0.87	1.39	0.09	0.44	0.80	1.09	-0.55	1.45	0.00	0.07	0.07
0.74	-0.88	1.40	0.09	0.45	0.81	1.10	-0.56	1.46	0.00	0.07	0.07
1.38	-1.41	2.42	0.09	0.37	1.41	1.65	-1.18	2.46	0.00	0.07	0.07
1.38	-1.39	2.40	0.10	0.37	1.40	1.64	-1.18	2.45	0.00	0.07	0.07
0.74	-0.88	1.40	0.09	0.45	0.81	1.10	-0.56	1.46	0.00	0.07	0.07
0.73	-0.90	1.41	0.09	0.44	0.81	1.09	-0.56	1.46	0.00	0.07	0.07
1.38	-1.43	2.43	0.09	0.37	1.41	1.65	-1.19	2.47	0.00	0.07	0.07
1.39	-1.41	2.42	0.10	0.37	1.41	1.65	-1.19	2.47	0.00	0.07	0.07
0.72	-0.90	1.41	0.09	0.44	0.81	1.10	-0.56	1.46	0.00	0.07	0.07
0.72	-0.93	1.43	0.08	0.43	0.82	1.09	-0.58	1.47	0.00	0.07	0.07
1.37	-1.46	2.45	0.09	0.35	1.42	1.65	-1.21	2.49	0.00	0.07	0.07
1.38	-1.43	2.43	0.09	0.37	1.42	1.65	-1.19	2.48	0.00	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.71	-0.93	1.42	0.09	0.43	0.82	1.09	-0.58	1.47	0.00	0.07	0.07
0.70	-0.96	1.44	0.08	0.40	0.82	1.07	-0.60	1.47	0.00	0.07	0.07
1.36	-1.49	2.47	0.09	0.32	1.43	1.64	-1.23	2.49	0.00	0.07	0.07
1.38	-1.46	2.46	0.10	0.35	1.43	1.66	-1.21	2.49	0.00	0.07	0.07
0.69	-0.96	1.43	0.08	0.40	0.82	1.08	-0.60	1.47	0.00	0.07	0.07
0.69	-0.99	1.46	0.07	0.37	0.83	1.07	-0.62	1.48	0.00	0.07	0.07
1.36	-1.53	2.50	0.09	0.29	1.45	1.64	-1.26	2.52	0.00	0.07	0.07
1.37	-1.49	2.48	0.09	0.32	1.44	1.65	-1.23	2.50	0.00	0.07	0.07
0.68	-0.99	1.46	0.07	0.37	0.83	1.07	-0.62	1.48	0.00	0.07	0.07
0.68	-1.02	1.48	0.07	0.35	0.84	1.06	-0.64	1.49	0.00	0.07	0.07
1.36	-1.56	2.53	0.09	0.27	1.46	1.64	-1.29	2.55	0.00	0.07	0.07
1.37	-1.54	2.52	0.09	0.29	1.46	1.66	-1.27	2.54	0.00	0.07	0.07
0.67	-1.02	1.48	0.07	0.35	0.84	1.06	-0.64	1.49	0.00	0.07	0.07
0.68	-1.05	1.51	0.07	0.33	0.86	1.06	-0.67	1.51	0.00	0.07	0.07
1.37	-1.60	2.58	0.08	0.25	1.49	1.66	-1.32	2.59	0.00	0.07	0.07
1.37	-1.58	2.55	0.09	0.27	1.47	1.65	-1.30	2.56	0.00	0.07	0.07
0.68	-1.05	1.51	0.07	0.33	0.86	1.06	-0.67	1.51	0.00	0.07	0.07
0.68	-1.07	1.52	0.06	0.32	0.86	1.06	-0.68	1.52	0.00	0.07	0.07
1.38	-1.63	2.61	0.08	0.24	1.50	1.66	-1.35	2.61	0.00	0.07	0.07
1.38	-1.61	2.59	0.08	0.25	1.50	1.66	-1.33	2.60	0.00	0.07	0.07
0.67	-1.07	1.52	0.06	0.32	0.86	1.06	-0.68	1.52	0.00	0.07	0.07
0.68	-1.09	1.55	0.06	0.31	0.87	1.07	-0.70	1.54	0.00	0.07	0.07
1.39	-1.66	2.64	0.07	0.23	1.52	1.67	-1.37	2.64	0.00	0.07	0.07
1.38	-1.64	2.62	0.07	0.24	1.51	1.67	-1.36	2.62	0.00	0.07	0.07
0.68	-1.09	1.55	0.06	0.31	0.87	1.07	-0.70	1.54	0.00	0.07	0.07
0.69	-1.10	1.56	0.06	0.30	0.88	1.07	-0.71	1.55	0.00	0.07	0.07
1.40	-1.67	2.67	0.07	0.23	1.53	1.69	-1.39	2.66	0.00	0.07	0.07
1.40	-1.66	2.65	0.07	0.23	1.53	1.68	-1.38	2.65	0.00	0.07	0.07
0.69	-1.10	1.56	0.06	0.30	0.88	1.07	-0.71	1.55	0.00	0.07	0.07
0.70	-1.10	1.58	0.06	0.31	0.89	1.09	-0.72	1.57	0.00	0.07	0.07
1.43	-1.69	2.70	0.08	0.23	1.55	1.71	-1.40	2.70	0.00	0.07	0.07
1.41	-1.68	2.68	0.08	0.23	1.54	1.69	-1.39	2.68	0.00	0.07	0.07
0.70	-1.10	1.58	0.06	0.31	0.89	1.09	-0.72	1.57	0.00	0.07	0.07
0.72	-1.10	1.59	0.06	0.32	0.90	1.11	-0.72	1.59	0.00	0.07	0.07
1.46	-1.70	2.73	0.08	0.25	1.57	1.74	-1.41	2.73	0.00	0.07	0.07
1.44	-1.70	2.72	0.08	0.23	1.56	1.72	-1.41	2.71	0.00	0.07	0.07
0.72	-1.10	1.59	0.06	0.32	0.90	1.11	-0.72	1.59	0.00	0.07	0.07
0.74	-1.10	1.60	0.07	0.35	0.91	1.13	-0.71	1.61	0.00	0.07	0.07
1.49	-1.70	2.76	0.08	0.27	1.59	1.77	-1.42	2.77	0.00	0.07	0.07
1.46	-1.71	2.75	0.08	0.25	1.58	1.75	-1.42	2.75	0.00	0.07	0.07
0.74	-1.10	1.60	0.07	0.35	0.91	1.13	-0.71	1.61	0.00	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.77	-1.09	1.61	0.08	0.38	0.92	1.16	-0.71	1.63	0.00	0.07	0.07
1.51	-1.70	2.78	0.08	0.30	1.61	1.80	-1.42	2.80	0.00	0.07	0.07
1.49	-1.71	2.77	0.08	0.27	1.60	1.77	-1.43	2.78	0.00	0.07	0.07
0.77	-1.09	1.62	0.08	0.38	0.92	1.16	-0.71	1.63	0.00	0.07	0.07
0.78	-1.07	1.62	0.08	0.41	0.92	1.18	-0.69	1.64	0.00	0.07	0.07
1.53	-1.69	2.80	0.09	0.33	1.62	1.83	-1.41	2.82	0.00	0.07	0.07
1.52	-1.71	2.79	0.08	0.30	1.61	1.81	-1.43	2.81	0.00	0.07	0.07
0.78	-1.07	1.62	0.08	0.41	0.92	1.18	-0.69	1.64	0.00	0.07	0.07
0.80	-1.07	1.63	0.09	0.43	0.93	1.21	-0.69	1.66	0.00	0.07	0.07
1.55	-1.70	2.81	0.09	0.35	1.63	1.85	-1.41	2.84	0.00	0.07	0.07
1.53	-1.70	2.80	0.08	0.33	1.62	1.83	-1.42	2.82	0.00	0.07	0.07
0.80	-1.07	1.63	0.09	0.43	0.93	1.21	-0.69	1.66	0.00	0.07	0.07
0.81	-1.06	1.63	0.09	0.45	0.93	1.22	-0.68	1.67	0.00	0.07	0.07
1.56	-1.69	2.82	0.09	0.37	1.63	1.87	-1.41	2.85	0.00	0.07	0.07
1.55	-1.70	2.82	0.09	0.35	1.63	1.86	-1.42	2.84	0.00	0.07	0.07
0.81	-1.07	1.63	0.09	0.45	0.93	1.22	-0.68	1.67	0.00	0.07	0.07
0.82	-1.07	1.64	0.09	0.46	0.94	1.24	-0.68	1.68	0.00	0.07	0.07
1.57	-1.70	2.84	0.09	0.38	1.64	1.89	-1.41	2.87	0.00	0.07	0.07
1.56	-1.70	2.82	0.09	0.37	1.64	1.87	-1.41	2.85	0.00	0.07	0.07
0.82	-1.07	1.64	0.09	0.46	0.94	1.24	-0.68	1.68	0.00	0.07	0.07
0.82	-1.07	1.64	0.09	0.47	0.94	1.24	-0.68	1.69	0.00	0.07	0.07
1.58	-1.71	2.84	0.09	0.39	1.65	1.89	-1.41	2.88	0.00	0.07	0.07
1.58	-1.70	2.84	0.09	0.38	1.65	1.89	-1.42	2.87	0.00	0.07	0.07
0.81	-1.08	1.64	0.09	0.47	0.94	1.24	-0.68	1.69	0.00	0.07	0.07
0.81	-1.09	1.65	0.09	0.47	0.95	1.24	-0.68	1.69	0.00	0.07	0.07
1.58	-1.73	2.86	0.09	0.38	1.66	1.90	-1.43	2.89	0.00	0.07	0.07
1.58	-1.72	2.85	0.09	0.38	1.65	1.90	-1.42	2.88	0.00	0.07	0.07
0.81	-1.09	1.65	0.09	0.47	0.95	1.25	-0.68	1.69	0.00	0.07	0.07
0.80	-1.10	1.65	0.09	0.46	0.94	1.24	-0.69	1.69	0.00	0.07	0.07
1.56	-1.74	2.86	0.08	0.37	1.66	1.89	-1.44	2.89	0.00	0.07	0.07
1.57	-1.73	2.86	0.09	0.38	1.66	1.90	-1.43	2.89	0.00	0.07	0.07
0.80	-1.10	1.65	0.09	0.46	0.94	1.24	-0.69	1.69	0.00	0.07	0.07
0.78	-1.12	1.65	0.09	0.43	0.94	1.22	-0.70	1.68	0.00	0.07	0.07
1.54	-1.77	2.86	0.07	0.34	1.66	1.87	-1.46	2.89	0.00	0.07	0.07
1.56	-1.75	2.86	0.07	0.37	1.66	1.89	-1.44	2.89	0.00	0.07	0.07
0.78	-1.12	1.65	0.09	0.43	0.94	1.22	-0.70	1.68	0.00	0.08	0.08
0.75	-1.15	1.65	0.08	0.39	0.94	1.18	-0.72	1.66	0.00	0.08	0.08
1.49	-1.80	2.85	0.05	0.30	1.65	1.83	-1.48	2.87	0.00	0.08	0.08
1.53	-1.77	2.86	0.06	0.34	1.65	1.86	-1.46	2.88	0.00	0.08	0.08
0.75	-1.15	1.65	0.08	0.39	0.94	1.19	-0.72	1.66	0.00	0.08	0.08
0.69	-1.18	1.65	0.06	0.32	0.92	1.13	-0.74	1.63	0.00	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.43	-1.83	2.83	0.03	0.23	1.63	1.76	-1.51	2.83	0.00	0.08	0.08
1.48	-1.80	2.85	0.04	0.30	1.64	1.82	-1.48	2.86	0.00	0.08	0.08
0.69	-1.19	1.65	0.06	0.32	0.93	1.13	-0.74	1.63	0.00	0.08	0.08
0.63	-1.24	1.65	0.04	0.22	0.91	1.05	-0.78	1.59	0.00	0.08	0.08
1.34	-1.89	2.81	-0.01	0.13	1.61	1.67	-1.55	2.79	0.00	0.08	0.08
1.41	-1.83	2.82	0.01	0.23	1.62	1.75	-1.51	2.82	0.00	0.08	0.08
0.63	-1.24	1.65	0.04	0.22	0.91	1.05	-0.78	1.59	0.00	0.08	0.08
0.53	-1.32	1.65	0.02	0.08	0.89	0.93	-0.84	1.54	0.00	0.08	0.08
1.21	-1.95	2.77	-0.05	-0.02	1.57	1.54	-1.61	2.72	0.00	0.08	0.08
1.32	-1.88	2.79	-0.02	0.12	1.60	1.65	-1.55	2.77	0.00	0.08	0.08
0.53	-1.32	1.65	0.02	0.08	0.89	0.93	-0.84	1.54	0.00	0.08	0.08
0.40	-1.46	1.69	-0.03	-0.14	0.86	0.77	-0.94	1.49	0.00	0.08	0.08
1.04	-2.06	2.74	-0.11	-0.25	1.53	1.35	-1.70	2.65	0.00	0.08	0.08
1.19	-1.95	2.74	-0.06	-0.03	1.56	1.51	-1.60	2.70	0.00	0.08	0.08
0.40	-1.46	1.69	-0.03	-0.14	0.86	0.78	-0.95	1.49	0.00	0.08	0.08
0.21	-1.69	1.81	-0.10	-0.49	0.82	0.54	-1.14	1.48	0.00	0.08	0.08
0.79	-2.24	2.72	-0.19	-0.60	1.45	1.07	-1.86	2.56	0.00	0.08	0.08
1.00	-2.03	2.68	-0.12	-0.25	1.49	1.31	-1.68	2.59	0.00	0.08	0.08
0.21	-1.69	1.81	-0.10	-0.49	0.82	0.54	-1.14	1.49	0.00	0.08	0.08
-0.09	-2.13	2.09	-0.22	-1.12	0.70	0.16	-1.50	1.59	0.00	0.08	0.08
0.43	-2.59	2.82	-0.29	-1.22	1.33	0.66	-2.17	2.56	0.00	0.08	0.08
0.81	-2.23	2.73	-0.16	-0.60	1.45	1.08	-1.84	2.56	0.00	0.08	0.08
-0.09	-2.12	2.07	-0.23	-1.12	0.71	0.17	-1.52	1.61	0.00	0.08	0.08
-0.66	-4.10	3.81	-0.66	-3.30	0.65	-0.50	-3.45	3.23	0.00	0.08	0.08
-0.10	-4.07	4.02	-0.33	-3.31	0.94	-0.06	-3.58	3.56	0.00	0.08	0.08
0.53	-2.16	2.47	0.10	-1.14	1.00	0.66	-1.70	2.10	0.00	0.08	0.08
3.13	-0.67	3.51	0.35	1.73	1.71	2.89	-0.80	3.36	0.00	0.04	0.04
2.72	-1.34	3.58	0.17	0.89	1.98	2.55	-1.48	3.53	0.00	0.04	0.04
4.42	-2.80	6.30	0.35	0.89	3.63	4.26	-3.02	6.34	0.00	0.04	0.04
4.75	-2.07	6.06	0.52	1.74	3.36	4.54	-2.28	6.01	0.00	0.04	0.04
2.72	-1.35	3.59	0.18	0.89	1.98	2.54	-1.47	3.52	0.00	0.04	0.04
2.49	-1.64	3.60	0.10	0.52	2.05	2.37	-1.76	3.59	0.00	0.04	0.04
4.18	-3.09	6.32	0.28	0.52	3.70	4.10	-3.30	6.42	0.00	0.04	0.04
4.40	-2.78	6.27	0.36	0.90	3.62	4.26	-3.00	6.32	0.00	0.04	0.04
2.49	-1.66	3.61	0.11	0.52	2.05	2.37	-1.74	3.58	0.00	0.05	0.05
2.34	-1.86	3.64	0.05	0.31	2.10	2.29	-1.92	3.64	0.00	0.05	0.05
4.01	-3.42	6.44	0.12	0.29	3.80	4.01	-3.59	6.58	0.00	0.05	0.05
4.16	-3.20	6.39	0.18	0.50	3.75	4.09	-3.42	6.51	0.00	0.05	0.05
2.33	-1.87	3.65	0.07	0.31	2.09	2.29	-1.91	3.64	0.00	0.05	0.05
2.18	-2.04	3.65	0.02	0.15	2.11	2.20	-2.03	3.66	0.00	0.05	0.05
3.83	-3.61	6.44	0.05	0.11	3.81	3.90	-3.73	6.61	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.98	-3.44	6.43	0.10	0.28	3.80	3.99	-3.61	6.58	0.00	0.05	0.05
2.17	-2.05	3.66	0.04	0.15	2.11	2.20	-2.02	3.66	0.00	0.06	0.06
2.02	-2.21	3.67	-0.01	0.01	2.12	2.12	-2.12	3.67	0.00	0.06	0.06
3.68	-3.79	6.47	0.02	-0.03	3.84	3.83	-3.84	6.65	0.00	0.06	0.06
3.83	-3.63	6.46	0.06	0.11	3.83	3.91	-3.74	6.63	0.00	0.06	0.06
2.01	-2.22	3.67	0.01	0.01	2.12	2.13	-2.10	3.67	0.00	0.07	0.07
1.90	-2.37	3.71	-0.03	-0.10	2.13	2.07	-2.19	3.69	0.00	0.07	0.07
3.55	-3.96	6.51	-0.02	-0.15	3.86	3.77	-3.94	6.68	0.00	0.07	0.07
3.67	-3.81	6.48	0.01	-0.03	3.84	3.84	-3.85	6.66	0.00	0.07	0.07
1.88	-2.38	3.71	-0.01	-0.10	2.13	2.08	-2.18	3.69	0.00	0.07	0.07
1.76	-2.52	3.73	-0.05	-0.19	2.13	2.01	-2.25	3.69	0.00	0.07	0.07
3.42	-4.10	6.52	-0.05	-0.25	3.86	3.71	-4.01	6.69	0.00	0.07	0.07
3.54	-3.97	6.51	-0.02	-0.15	3.86	3.78	-3.94	6.69	0.00	0.07	0.07
1.75	-2.53	3.73	-0.03	-0.19	2.13	2.02	-2.24	3.69	0.00	0.08	0.08
1.65	-2.67	3.78	-0.07	-0.28	2.13	1.96	-2.31	3.70	0.00	0.08	0.08
3.29	-4.25	6.55	-0.08	-0.35	3.86	3.65	-4.08	6.70	0.00	0.08	0.08
3.40	-4.12	6.52	-0.05	-0.25	3.86	3.71	-4.01	6.69	0.00	0.08	0.08
1.63	-2.68	3.77	-0.05	-0.28	2.13	1.97	-2.30	3.70	0.00	0.08	0.08
1.52	-2.81	3.81	-0.08	-0.37	2.12	1.90	-2.36	3.70	0.00	0.08	0.08
3.15	-4.38	6.55	-0.10	-0.44	3.85	3.59	-4.13	6.69	0.00	0.08	0.08
3.27	-4.26	6.54	-0.07	-0.34	3.86	3.65	-4.07	6.69	0.00	0.08	0.08
1.51	-2.82	3.81	-0.06	-0.37	2.12	1.91	-2.35	3.70	0.00	0.09	0.09
1.40	-2.97	3.87	-0.10	-0.46	2.12	1.85	-2.41	3.70	0.00	0.09	0.09
3.01	-4.53	6.57	-0.13	-0.54	3.85	3.52	-4.18	6.68	0.00	0.09	0.09
3.13	-4.39	6.54	-0.10	-0.43	3.85	3.59	-4.12	6.68	0.00	0.09	0.09
1.39	-2.98	3.87	-0.08	-0.46	2.12	1.86	-2.40	3.70	0.00	0.09	0.09
1.25	-3.14	3.92	-0.12	-0.58	2.11	1.77	-2.47	3.69	0.00	0.09	0.09
2.85	-4.67	6.57	-0.15	-0.65	3.83	3.43	-4.24	6.66	0.00	0.09	0.09
3.00	-4.53	6.56	-0.11	-0.53	3.84	3.53	-4.17	6.67	0.00	0.09	0.09
1.24	-3.15	3.92	-0.11	-0.57	2.10	1.78	-2.46	3.68	0.00	0.10	0.10
1.11	-3.37	4.04	-0.16	-0.74	2.11	1.68	-2.58	3.71	0.00	0.10	0.10
2.67	-4.86	6.61	-0.18	-0.82	3.81	3.32	-4.33	6.65	0.00	0.10	0.10
2.82	-4.66	6.54	-0.13	-0.65	3.81	3.43	-4.21	6.63	0.00	0.10	0.10
1.09	-3.38	4.04	-0.14	-0.74	2.10	1.69	-2.57	3.71	0.00	0.10	0.10
0.83	-3.66	4.14	-0.22	-1.05	2.04	1.45	-2.71	3.66	0.00	0.10	0.10
2.40	-5.10	6.64	-0.19	-1.12	3.77	3.15	-4.46	6.62	0.00	0.10	0.10
2.71	-4.87	6.65	-0.11	-0.81	3.84	3.39	-4.32	6.69	0.00	0.10	0.10
0.81	-3.65	4.12	-0.20	-1.05	2.05	1.46	-2.72	3.67	0.00	0.11	0.11
0.51	-4.75	5.02	-0.43	-2.11	2.19	1.07	-3.61	4.25	0.00	0.11	0.11
2.03	-5.77	7.01	-0.16	-2.13	3.66	2.64	-4.93	6.66	0.00	0.11	0.11
2.38	-4.73	6.27	0.06	-1.07	3.52	3.06	-4.06	6.19	0.00	0.11	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.58	-4.57	4.88	-0.46	-2.34	2.19	0.99	-3.78	4.36	0.00	0.11	0.11
1.24	-3.96	4.71	-0.25	-1.22	2.45	1.76	-3.23	4.39	0.00	0.11	0.11
3.52	-5.76	8.12	0.01	-1.30	4.60	4.00	-5.29	8.08	0.00	0.11	0.11
2.77	-6.28	8.03	-0.20	-2.41	4.35	3.18	-5.79	7.88	0.00	0.11	0.11
1.24	-3.97	4.71	-0.24	-1.22	2.45	1.76	-3.23	4.38	0.00	0.11	0.11
1.32	-3.62	4.43	-0.17	-0.80	2.34	1.88	-2.85	4.12	0.00	0.11	0.11
3.13	-5.26	7.34	-0.19	-0.94	4.19	3.64	-4.77	7.31	0.00	0.11	0.11
3.04	-5.59	7.58	-0.27	-1.36	4.29	3.52	-5.14	7.54	0.00	0.11	0.11
1.31	-3.62	4.43	-0.15	-0.79	2.35	1.89	-2.84	4.13	0.00	0.12	0.12
1.41	-3.47	4.35	-0.11	-0.52	2.34	2.03	-2.67	4.08	0.00	0.12	0.12
3.23	-5.17	7.34	-0.19	-0.68	4.21	3.79	-4.65	7.32	0.00	0.12	0.12
3.12	-5.32	7.39	-0.23	-0.95	4.21	3.64	-4.82	7.35	0.00	0.12	0.12
1.41	-3.47	4.35	-0.10	-0.52	2.34	2.04	-2.66	4.08	0.00	0.12	0.12
1.46	-3.32	4.25	-0.07	-0.30	2.31	2.13	-2.49	4.01	0.00	0.12	0.12
3.25	-5.02	7.21	-0.16	-0.46	4.14	3.83	-4.46	7.19	0.00	0.12	0.12
3.19	-5.15	7.29	-0.20	-0.68	4.18	3.75	-4.62	7.26	0.00	0.12	0.12
1.45	-3.33	4.24	-0.06	-0.30	2.31	2.13	-2.49	4.01	0.00	0.13	0.13
1.51	-3.21	4.17	-0.03	-0.11	2.29	2.22	-2.36	3.96	0.00	0.13	0.13
3.28	-4.90	7.13	-0.14	-0.28	4.10	3.89	-4.31	7.11	0.00	0.13	0.13
3.22	-5.01	7.19	-0.17	-0.46	4.13	3.81	-4.44	7.16	0.00	0.13	0.13
1.50	-3.21	4.17	-0.02	-0.11	2.29	2.22	-2.36	3.97	0.00	0.13	0.13
1.54	-3.10	4.09	0.01	0.05	2.26	2.29	-2.23	3.91	0.00	0.13	0.13
3.30	-4.78	7.03	-0.11	-0.12	4.05	3.93	-4.16	7.01	0.00	0.13	0.13
3.26	-4.89	7.10	-0.14	-0.28	4.08	3.87	-4.29	7.07	0.00	0.13	0.13
1.53	-3.10	4.09	0.01	0.05	2.26	2.29	-2.22	3.91	0.00	0.13	0.13
1.57	-2.99	4.02	0.04	0.20	2.23	2.35	-2.11	3.87	0.00	0.13	0.13
3.32	-4.66	6.94	-0.09	0.03	4.00	3.96	-4.03	6.92	0.00	0.13	0.13
3.27	-4.76	7.00	-0.12	-0.12	4.02	3.90	-4.14	6.97	0.00	0.13	0.13
1.56	-2.99	4.01	0.04	0.20	2.23	2.36	-2.11	3.87	0.00	0.13	0.13
1.60	-2.89	3.94	0.07	0.34	2.20	2.40	-2.00	3.82	0.00	0.13	0.13
3.33	-4.54	6.84	-0.07	0.16	3.94	3.98	-3.89	6.82	0.00	0.13	0.13
3.29	-4.64	6.90	-0.09	0.03	3.97	3.94	-4.00	6.88	0.00	0.13	0.13
1.59	-2.89	3.93	0.07	0.34	2.20	2.41	-2.00	3.82	0.00	0.14	0.14
1.63	-2.79	3.86	0.09	0.46	2.17	2.45	-1.90	3.78	0.00	0.14	0.14
3.34	-4.42	6.74	-0.05	0.28	3.88	4.00	-3.77	6.73	0.00	0.14	0.14
3.30	-4.52	6.80	-0.07	0.16	3.91	3.95	-3.87	6.77	0.00	0.14	0.14
1.62	-2.79	3.86	0.09	0.46	2.17	2.46	-1.90	3.79	0.00	0.14	0.14
1.65	-2.68	3.79	0.11	0.57	2.14	2.49	-1.81	3.74	0.00	0.14	0.14
3.35	-4.30	6.64	-0.03	0.38	3.82	4.00	-3.64	6.62	0.00	0.14	0.14
3.31	-4.40	6.70	-0.05	0.28	3.85	3.97	-3.74	6.68	0.00	0.14	0.14
1.65	-2.68	3.78	0.12	0.57	2.14	2.50	-1.81	3.74	0.00	0.14	0.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.68	-2.58	3.72	0.13	0.67	2.11	2.53	-1.72	3.71	0.00	0.14	0.14
3.36	-4.19	6.55	0.00	0.48	3.76	4.01	-3.53	6.53	0.00	0.14	0.14
3.33	-4.28	6.60	-0.03	0.39	3.79	3.98	-3.62	6.58	0.00	0.14	0.14
1.68	-2.58	3.72	0.14	0.67	2.11	2.53	-1.72	3.71	0.00	0.14	0.14
1.72	-2.48	3.65	0.15	0.77	2.08	2.57	-1.64	3.67	0.00	0.14	0.14
3.39	-4.06	6.46	0.02	0.58	3.70	4.01	-3.41	6.44	0.00	0.14	0.14
3.35	-4.16	6.51	0.00	0.48	3.73	3.98	-3.50	6.48	0.00	0.14	0.14
1.72	-2.48	3.65	0.15	0.77	2.08	2.57	-1.64	3.68	0.00	0.14	0.14
1.77	-2.37	3.59	0.17	0.87	2.06	2.61	-1.56	3.65	0.00	0.14	0.14
3.43	-3.94	6.38	0.04	0.68	3.65	4.03	-3.30	6.36	0.00	0.14	0.14
3.38	-4.04	6.43	0.02	0.58	3.68	3.99	-3.39	6.40	0.00	0.14	0.14
1.76	-2.36	3.59	0.17	0.87	2.06	2.61	-1.57	3.65	0.00	0.15	0.15
1.85	-2.25	3.55	0.20	0.99	2.04	2.67	-1.48	3.65	0.00	0.15	0.15
3.50	-3.80	6.32	0.07	0.80	3.61	4.06	-3.19	6.30	0.00	0.15	0.15
3.41	-3.91	6.35	0.04	0.68	3.63	4.00	-3.28	6.32	0.00	0.15	0.15
1.85	-2.24	3.55	0.20	0.99	2.04	2.67	-1.49	3.65	0.00	0.15	0.15
1.94	-2.07	3.48	0.23	1.17	2.01	2.76	-1.36	3.64	0.00	0.15	0.15
3.60	-3.63	6.26	0.11	0.97	3.57	4.13	-3.06	6.25	0.00	0.15	0.15
3.50	-3.80	6.32	0.06	0.80	3.60	4.05	-3.19	6.29	0.00	0.15	0.15
1.95	-2.06	3.47	0.23	1.16	2.01	2.76	-1.36	3.64	0.00	0.15	0.15
2.25	-1.90	3.60	0.30	1.50	2.07	3.06	-1.25	3.84	0.00	0.15	0.15
3.83	-3.43	6.29	0.12	1.29	3.57	4.32	-2.91	6.30	0.00	0.15	0.15
3.52	-3.59	6.16	0.05	0.96	3.51	4.04	-3.03	6.15	0.00	0.15	0.15
2.26	-1.91	3.62	0.30	1.50	2.06	3.04	-1.24	3.82	0.00	0.15	0.15
2.69	-1.01	3.31	0.52	2.60	1.79	3.63	-0.51	3.92	0.00	0.15	0.15
4.36	-3.00	6.41	0.10	2.34	3.61	5.00	-2.56	6.66	0.00	0.15	0.15
3.94	-3.91	6.80	-0.13	1.25	3.88	4.50	-3.38	6.84	0.00	0.15	0.15
2.43	-1.18	3.19	0.59	2.96	1.80	3.93	-0.38	4.13	0.00	0.15	0.15
1.60	-1.67	2.83	0.37	1.87	1.60	2.89	-0.64	3.26	0.00	0.15	0.15
2.57	-2.88	4.72	-0.03	1.70	2.70	3.67	-2.00	4.98	0.00	0.15	0.15
3.41	-2.39	5.05	0.19	2.79	2.90	4.67	-1.69	5.71	0.00	0.15	0.15
1.58	-1.66	2.80	0.37	1.87	1.62	2.91	-0.66	3.28	0.00	0.15	0.15
1.44	-1.92	2.92	0.30	1.48	1.68	2.67	-0.89	3.21	0.00	0.15	0.15
2.81	-3.26	5.26	0.21	1.36	2.98	3.82	-2.25	5.31	0.00	0.15	0.15
2.95	-3.00	5.15	0.28	1.76	2.92	4.03	-1.99	5.31	0.00	0.15	0.15
1.45	-1.92	2.92	0.29	1.48	1.68	2.66	-0.89	3.21	0.00	0.15	0.15
1.34	-2.03	2.93	0.25	1.23	1.67	2.48	-1.00	3.10	0.00	0.15	0.15
2.69	-3.30	5.20	0.19	1.12	2.93	3.63	-2.31	5.18	0.00	0.15	0.15
2.81	-3.19	5.20	0.24	1.37	2.94	3.80	-2.19	5.26	0.00	0.15	0.15
1.34	-2.02	2.94	0.24	1.23	1.66	2.47	-1.00	3.10	0.00	0.15	0.15
1.28	-2.11	2.96	0.21	1.05	1.67	2.35	-1.09	3.05	0.00	0.15	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.63	-3.38	5.22	0.17	0.94	2.95	3.53	-2.42	5.18	0.00	0.15	0.15
2.70	-3.30	5.21	0.20	1.12	2.94	3.64	-2.32	5.20	0.00	0.15	0.15
1.28	-2.10	2.96	0.21	1.05	1.67	2.35	-1.10	3.05	0.00	0.15	0.15
1.23	-2.16	2.97	0.18	0.90	1.66	2.25	-1.16	3.00	0.00	0.15	0.15
2.58	-3.42	5.21	0.14	0.80	2.94	3.43	-2.49	5.14	0.00	0.15	0.15
2.63	-3.37	5.21	0.16	0.94	2.94	3.52	-2.42	5.17	0.00	0.15	0.15
1.23	-2.16	2.97	0.18	0.90	1.66	2.24	-1.16	3.00	0.00	0.15	0.15
1.19	-2.20	2.97	0.16	0.78	1.66	2.16	-1.22	2.96	0.00	0.15	0.15
2.53	-3.45	5.20	0.11	0.68	2.93	3.34	-2.55	5.12	0.00	0.15	0.15
2.57	-3.41	5.20	0.13	0.80	2.94	3.42	-2.49	5.14	0.00	0.15	0.15
1.19	-2.19	2.98	0.15	0.78	1.66	2.16	-1.22	2.96	0.00	0.15	0.15
1.16	-2.23	2.98	0.14	0.68	1.65	2.08	-1.27	2.93	0.00	0.15	0.15
2.49	-3.47	5.18	0.09	0.58	2.92	3.26	-2.60	5.09	0.00	0.15	0.15
2.52	-3.44	5.19	0.11	0.68	2.93	3.33	-2.55	5.11	0.00	0.15	0.15
1.16	-2.22	2.98	0.13	0.68	1.65	2.08	-1.27	2.93	0.00	0.14	0.14
1.13	-2.25	2.98	0.12	0.59	1.65	2.02	-1.31	2.90	0.00	0.14	0.14
2.45	-3.49	5.16	0.07	0.48	2.91	3.20	-2.64	5.06	0.00	0.14	0.14
2.48	-3.46	5.17	0.09	0.57	2.92	3.26	-2.60	5.08	0.00	0.14	0.14
1.13	-2.24	2.98	0.11	0.59	1.65	2.01	-1.31	2.90	0.00	0.14	0.14
1.10	-2.26	2.97	0.10	0.50	1.64	1.96	-1.35	2.88	0.00	0.14	0.14
2.41	-3.49	5.14	0.05	0.40	2.90	3.13	-2.67	5.03	0.00	0.14	0.14
2.44	-3.48	5.15	0.06	0.48	2.90	3.19	-2.64	5.05	0.00	0.14	0.14
1.11	-2.26	2.97	0.10	0.50	1.64	1.95	-1.35	2.88	0.00	0.14	0.14
1.08	-2.27	2.97	0.09	0.43	1.63	1.90	-1.38	2.85	0.00	0.14	0.14
2.38	-3.50	5.12	0.04	0.33	2.88	3.07	-2.70	5.00	0.00	0.14	0.14
2.41	-3.49	5.13	0.05	0.40	2.89	3.12	-2.67	5.02	0.00	0.14	0.14
1.09	-2.27	2.97	0.08	0.43	1.63	1.90	-1.38	2.85	0.00	0.14	0.14
1.06	-2.28	2.96	0.08	0.37	1.62	1.85	-1.41	2.83	0.00	0.14	0.14
2.35	-3.50	5.10	0.02	0.27	2.87	3.01	-2.72	4.97	0.00	0.14	0.14
2.37	-3.49	5.11	0.03	0.33	2.88	3.06	-2.70	4.99	0.00	0.14	0.14
1.07	-2.28	2.96	0.07	0.37	1.62	1.85	-1.41	2.83	0.00	0.14	0.14
1.05	-2.28	2.95	0.07	0.31	1.61	1.81	-1.43	2.81	0.00	0.14	0.14
2.32	-3.49	5.07	0.01	0.21	2.85	2.96	-2.74	4.94	0.00	0.14	0.14
2.34	-3.49	5.08	0.02	0.27	2.86	3.00	-2.72	4.96	0.00	0.14	0.14
1.05	-2.28	2.95	0.06	0.31	1.61	1.80	-1.43	2.81	0.00	0.14	0.14
1.04	-2.27	2.93	0.06	0.26	1.60	1.76	-1.45	2.78	0.00	0.14	0.14
2.30	-3.48	5.03	0.00	0.16	2.83	2.91	-2.75	4.91	0.00	0.14	0.14
2.32	-3.48	5.05	0.00	0.21	2.84	2.95	-2.74	4.93	0.00	0.14	0.14
1.04	-2.27	2.93	0.05	0.26	1.60	1.76	-1.45	2.78	0.00	0.13	0.13
1.02	-2.26	2.91	0.05	0.22	1.59	1.73	-1.46	2.76	0.00	0.13	0.13
2.27	-3.46	5.00	-0.02	0.12	2.81	2.87	-2.76	4.87	0.00	0.13	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.29	-3.47	5.02	-0.01	0.16	2.82	2.90	-2.75	4.89	0.00	0.13	0.13
1.03	-2.26	2.91	0.04	0.22	1.59	1.72	-1.46	2.76	0.00	0.13	0.13
1.01	-2.25	2.89	0.04	0.18	1.58	1.69	-1.47	2.74	0.00	0.13	0.13
2.25	-3.43	4.96	-0.03	0.09	2.79	2.82	-2.76	4.83	0.00	0.13	0.13
2.26	-3.45	4.98	-0.02	0.12	2.80	2.85	-2.75	4.85	0.00	0.13	0.13
1.02	-2.24	2.89	0.03	0.18	1.58	1.69	-1.47	2.74	0.00	0.13	0.13
1.01	-2.23	2.86	0.03	0.15	1.56	1.66	-1.47	2.71	0.00	0.13	0.13
2.23	-3.41	4.91	-0.04	0.06	2.76	2.78	-2.75	4.79	0.00	0.13	0.13
2.24	-3.42	4.94	-0.03	0.09	2.78	2.81	-2.75	4.81	0.00	0.13	0.13
1.01	-2.22	2.87	0.03	0.15	1.56	1.66	-1.47	2.71	0.00	0.13	0.13
1.00	-2.20	2.84	0.03	0.13	1.55	1.63	-1.47	2.69	0.00	0.13	0.13
2.21	-3.37	4.87	-0.04	0.03	2.74	2.73	-2.74	4.74	0.00	0.13	0.13
2.22	-3.39	4.89	-0.04	0.06	2.75	2.76	-2.75	4.77	0.00	0.13	0.13
1.00	-2.20	2.84	0.02	0.13	1.55	1.63	-1.47	2.69	0.00	0.13	0.13
0.99	-2.18	2.81	0.02	0.11	1.53	1.60	-1.47	2.66	0.00	0.13	0.13
2.18	-3.34	4.81	-0.05	0.02	2.71	2.69	-2.73	4.70	0.00	0.13	0.13
2.19	-3.36	4.84	-0.05	0.03	2.73	2.72	-2.74	4.72	0.00	0.13	0.13
0.99	-2.17	2.81	0.02	0.11	1.53	1.60	-1.47	2.66	0.00	0.12	0.12
0.98	-2.15	2.77	0.02	0.09	1.52	1.58	-1.46	2.63	0.00	0.12	0.12
2.16	-3.30	4.76	-0.06	0.00	2.68	2.65	-2.71	4.64	0.00	0.12	0.12
2.17	-3.32	4.79	-0.06	0.01	2.70	2.68	-2.72	4.67	0.00	0.12	0.12
0.99	-2.14	2.77	0.02	0.09	1.52	1.57	-1.46	2.63	0.00	0.12	0.12
0.98	-2.11	2.74	0.02	0.08	1.50	1.55	-1.45	2.60	0.00	0.12	0.12
2.14	-3.25	4.70	-0.06	-0.01	2.65	2.61	-2.69	4.59	0.00	0.12	0.12
2.15	-3.28	4.73	-0.06	0.00	2.67	2.64	-2.70	4.62	0.00	0.12	0.12
0.98	-2.11	2.74	0.01	0.08	1.50	1.55	-1.45	2.60	0.00	0.12	0.12
0.97	-2.08	2.70	0.02	0.07	1.48	1.53	-1.44	2.57	0.00	0.12	0.12
2.11	-3.21	4.64	-0.07	-0.02	2.62	2.57	-2.66	4.53	0.00	0.12	0.12
2.12	-3.24	4.67	-0.07	-0.01	2.63	2.60	-2.67	4.56	0.00	0.12	0.12
0.97	-2.08	2.70	0.01	0.07	1.48	1.52	-1.44	2.56	0.00	0.12	0.12
0.96	-2.04	2.66	0.02	0.07	1.46	1.50	-1.42	2.53	0.00	0.12	0.12
2.08	-3.16	4.57	-0.07	-0.02	2.58	2.53	-2.63	4.47	0.00	0.12	0.12
2.10	-3.19	4.61	-0.07	-0.02	2.60	2.56	-2.65	4.51	0.00	0.12	0.12
0.97	-2.04	2.66	0.01	0.07	1.46	1.50	-1.42	2.53	0.00	0.11	0.11
0.95	-2.01	2.62	0.01	0.06	1.44	1.48	-1.40	2.49	0.00	0.11	0.11
2.05	-3.11	4.50	-0.07	-0.03	2.55	2.50	-2.60	4.41	0.00	0.11	0.11
2.07	-3.14	4.54	-0.08	-0.03	2.57	2.52	-2.62	4.44	0.00	0.11	0.11
0.96	-2.01	2.62	0.01	0.06	1.44	1.48	-1.40	2.49	0.00	0.11	0.11
0.94	-1.98	2.58	0.01	0.06	1.42	1.45	-1.38	2.46	0.00	0.11	0.11
2.02	-3.06	4.43	-0.08	-0.03	2.51	2.45	-2.56	4.35	0.00	0.11	0.11
2.04	-3.09	4.47	-0.08	-0.03	2.53	2.48	-2.58	4.38	0.00	0.11	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.94	-1.98	2.58	0.01	0.06	1.42	1.45	-1.38	2.45	0.00	0.11	0.11
0.92	-1.95	2.54	0.01	0.05	1.40	1.43	-1.36	2.42	0.00	0.11	0.11
1.98	-3.01	4.36	-0.08	-0.04	2.47	2.41	-2.53	4.28	0.00	0.11	0.11
2.00	-3.04	4.40	-0.08	-0.03	2.49	2.44	-2.55	4.32	0.00	0.11	0.11
0.93	-1.95	2.54	0.01	0.05	1.39	1.42	-1.37	2.42	0.00	0.11	0.11
0.90	-1.92	2.50	0.01	0.04	1.37	1.40	-1.35	2.38	0.00	0.11	0.11
1.94	-2.97	4.28	-0.08	-0.05	2.43	2.37	-2.49	4.21	0.00	0.11	0.11
1.97	-2.99	4.32	-0.08	-0.04	2.45	2.39	-2.51	4.25	0.00	0.11	0.11
0.91	-1.92	2.50	0.01	0.04	1.37	1.40	-1.35	2.38	0.00	0.11	0.11
0.88	-1.90	2.46	0.01	0.03	1.35	1.36	-1.33	2.33	0.00	0.11	0.11
1.89	-2.93	4.20	-0.09	-0.06	2.39	2.31	-2.46	4.14	0.00	0.11	0.11
1.92	-2.95	4.25	-0.09	-0.05	2.41	2.35	-2.48	4.18	0.00	0.11	0.11
0.88	-1.90	2.46	0.00	0.03	1.35	1.36	-1.33	2.33	0.00	0.11	0.11
0.84	-1.90	2.43	0.00	0.00	1.32	1.32	-1.32	2.29	0.00	0.11	0.11
1.83	-2.90	4.13	-0.10	-0.09	2.34	2.25	-2.44	4.06	0.00	0.11	0.11
1.87	-2.91	4.17	-0.09	-0.06	2.37	2.29	-2.44	4.10	0.00	0.11	0.11
0.84	-1.90	2.43	0.00	0.00	1.32	1.32	-1.32	2.29	0.00	0.10	0.10
0.78	-1.90	2.39	-0.01	-0.05	1.29	1.26	-1.32	2.24	0.00	0.10	0.10
1.74	-2.88	4.05	-0.10	-0.14	2.30	2.18	-2.42	3.98	0.00	0.10	0.10
1.81	-2.88	4.09	-0.09	-0.09	2.33	2.24	-2.42	4.03	0.00	0.10	0.10
0.78	-1.90	2.39	-0.01	-0.05	1.29	1.26	-1.32	2.24	0.00	0.10	0.10
0.71	-1.96	2.40	-0.03	-0.15	1.27	1.18	-1.36	2.20	0.00	0.10	0.10
1.64	-2.90	3.98	-0.12	-0.23	2.25	2.07	-2.42	3.90	0.00	0.10	0.10
1.72	-2.85	4.00	-0.10	-0.14	2.27	2.15	-2.39	3.93	0.00	0.10	0.10
0.71	-1.96	2.40	-0.03	-0.15	1.27	1.18	-1.36	2.20	0.00	0.10	0.10
0.54	-2.05	2.37	-0.07	-0.35	1.20	0.99	-1.42	2.10	0.00	0.10	0.10
1.47	-2.95	3.91	-0.13	-0.43	2.18	1.91	-2.46	3.79	0.00	0.10	0.10
1.66	-2.88	3.98	-0.09	-0.23	2.25	2.09	-2.41	3.90	0.00	0.10	0.10
0.54	-2.04	2.36	-0.07	-0.35	1.20	1.00	-1.43	2.11	0.00	0.10	0.10
0.32	-2.71	2.88	-0.22	-1.12	1.27	0.68	-2.02	2.43	0.00	0.10	0.10
1.18	-3.31	4.03	-0.12	-1.16	2.05	1.47	-2.75	3.71	0.00	0.10	0.10
1.44	-2.67	3.61	0.03	-0.39	1.98	1.81	-2.17	3.45	0.00	0.10	0.10
0.38	-2.59	2.80	-0.26	-1.27	1.27	0.60	-2.13	2.49	0.00	0.10	0.10
0.84	-2.15	2.67	-0.10	-0.51	1.44	1.15	-1.76	2.54	0.00	0.10	0.10
2.19	-3.23	4.73	0.01	-0.60	2.70	2.42	-3.01	4.72	0.00	0.10	0.10
1.67	-3.61	4.68	-0.14	-1.37	2.53	1.85	-3.35	4.57	0.00	0.10	0.10
0.84	-2.15	2.68	-0.10	-0.51	1.43	1.14	-1.75	2.53	0.00	0.10	0.10
0.88	-1.90	2.46	-0.05	-0.24	1.35	1.21	-1.49	2.34	0.00	0.10	0.10
1.89	-2.83	4.12	-0.12	-0.36	2.38	2.14	-2.62	4.14	0.00	0.10	0.10
1.85	-3.07	4.30	-0.17	-0.64	2.47	2.07	-2.88	4.31	0.00	0.10	0.10
0.88	-1.91	2.46	-0.05	-0.24	1.35	1.21	-1.49	2.34	0.00	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.93	-1.80	2.41	-0.01	-0.06	1.34	1.30	-1.37	2.31	0.00	0.10	0.10
1.94	-2.76	4.10	-0.10	-0.19	2.38	2.24	-2.53	4.13	0.00	0.10	0.10
1.89	-2.86	4.14	-0.13	-0.37	2.39	2.15	-2.65	4.16	0.00	0.10	0.10
0.93	-1.81	2.41	-0.01	-0.06	1.33	1.30	-1.37	2.31	0.00	0.10	0.10
0.95	-1.72	2.34	0.01	0.08	1.31	1.35	-1.26	2.27	0.00	0.10	0.10
1.94	-2.65	3.99	-0.08	-0.05	2.33	2.27	-2.39	4.04	0.00	0.10	0.10
1.92	-2.74	4.05	-0.10	-0.19	2.36	2.21	-2.50	4.09	0.00	0.10	0.10
0.95	-1.72	2.34	0.02	0.08	1.31	1.35	-1.26	2.27	0.00	0.09	0.09
0.96	-1.65	2.29	0.04	0.19	1.29	1.40	-1.18	2.24	0.00	0.09	0.09
1.95	-2.58	3.93	-0.05	0.06	2.30	2.30	-2.29	3.98	0.00	0.09	0.09
1.93	-2.64	3.97	-0.07	-0.05	2.32	2.26	-2.37	4.01	0.00	0.09	0.09
0.96	-1.66	2.29	0.04	0.19	1.29	1.41	-1.17	2.24	0.00	0.09	0.09
0.97	-1.60	2.25	0.06	0.29	1.27	1.45	-1.10	2.21	0.00	0.09	0.09
1.95	-2.51	3.87	-0.03	0.16	2.26	2.33	-2.19	3.92	0.00	0.09	0.09
1.93	-2.56	3.90	-0.04	0.07	2.28	2.29	-2.27	3.95	0.00	0.09	0.09
0.97	-1.60	2.25	0.06	0.29	1.27	1.45	-1.10	2.21	0.00	0.09	0.09
0.98	-1.56	2.21	0.07	0.37	1.25	1.48	-1.04	2.19	0.00	0.09	0.09
1.94	-2.45	3.81	-0.01	0.25	2.23	2.35	-2.11	3.86	0.00	0.09	0.09
1.93	-2.49	3.84	-0.02	0.17	2.24	2.32	-2.17	3.89	0.00	0.09	0.09
0.97	-1.56	2.21	0.08	0.37	1.25	1.49	-1.03	2.19	0.00	0.09	0.09
0.98	-1.52	2.18	0.09	0.44	1.24	1.51	-0.98	2.18	0.00	0.09	0.09
1.93	-2.40	3.76	0.01	0.32	2.20	2.37	-2.04	3.82	0.00	0.09	0.09
1.93	-2.44	3.79	0.00	0.25	2.21	2.34	-2.09	3.84	0.00	0.09	0.09
0.97	-1.52	2.18	0.09	0.44	1.24	1.52	-0.98	2.18	0.00	0.10	0.10
0.97	-1.50	2.15	0.10	0.50	1.22	1.53	-0.94	2.16	0.00	0.10	0.10
1.92	-2.36	3.71	0.03	0.38	2.17	2.38	-1.97	3.77	0.00	0.10	0.10
1.92	-2.39	3.74	0.02	0.32	2.18	2.36	-2.02	3.79	0.00	0.10	0.10
0.97	-1.50	2.15	0.10	0.50	1.22	1.54	-0.94	2.16	0.00	0.10	0.10
0.96	-1.48	2.13	0.11	0.54	1.21	1.55	-0.90	2.15	0.00	0.10	0.10
1.91	-2.33	3.68	0.05	0.42	2.15	2.39	-1.92	3.74	0.00	0.10	0.10
1.91	-2.35	3.70	0.04	0.38	2.16	2.37	-1.95	3.75	0.00	0.10	0.10
0.96	-1.48	2.13	0.11	0.54	1.21	1.55	-0.90	2.15	0.00	0.10	0.10
0.95	-1.47	2.11	0.11	0.57	1.20	1.56	-0.88	2.14	0.00	0.10	0.10
1.89	-2.31	3.65	0.06	0.45	2.12	2.39	-1.88	3.70	0.00	0.10	0.10
1.90	-2.32	3.66	0.06	0.42	2.14	2.38	-1.91	3.72	0.00	0.10	0.10
0.95	-1.47	2.11	0.12	0.57	1.20	1.56	-0.88	2.14	0.00	0.10	0.10
0.94	-1.47	2.10	0.12	0.59	1.19	1.57	-0.86	2.13	0.00	0.10	0.10
1.88	-2.30	3.63	0.07	0.47	2.11	2.39	-1.85	3.68	0.00	0.10	0.10
1.89	-2.30	3.64	0.07	0.45	2.12	2.39	-1.87	3.69	0.00	0.10	0.10
0.93	-1.47	2.10	0.12	0.59	1.19	1.57	-0.86	2.13	0.00	0.10	0.10
0.92	-1.48	2.10	0.12	0.61	1.18	1.57	-0.85	2.13	0.00	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.86	-2.30	3.61	0.08	0.49	2.10	2.39	-1.82	3.66	0.00	0.10	0.10
1.88	-2.30	3.62	0.08	0.47	2.10	2.39	-1.84	3.67	0.00	0.10	0.10
0.92	-1.48	2.10	0.12	0.61	1.19	1.57	-0.84	2.13	0.00	0.10	0.10
0.91	-1.49	2.10	0.12	0.61	1.18	1.57	-0.84	2.12	0.00	0.10	0.10
1.85	-2.30	3.60	0.09	0.49	2.09	2.39	-1.81	3.65	0.00	0.10	0.10
1.86	-2.29	3.61	0.09	0.49	2.09	2.39	-1.82	3.65	0.00	0.10	0.10
0.91	-1.49	2.09	0.12	0.61	1.18	1.58	-0.84	2.12	0.00	0.10	0.10
0.90	-1.50	2.09	0.12	0.61	1.18	1.57	-0.84	2.12	0.00	0.10	0.10
1.84	-2.31	3.60	0.09	0.49	2.08	2.39	-1.80	3.64	0.00	0.10	0.10
1.85	-2.30	3.60	0.09	0.49	2.09	2.39	-1.80	3.65	0.00	0.10	0.10
0.89	-1.50	2.09	0.12	0.61	1.18	1.57	-0.84	2.12	0.00	0.10	0.10
0.89	-1.51	2.10	0.12	0.61	1.18	1.57	-0.84	2.12	0.00	0.10	0.10
1.83	-2.32	3.60	0.10	0.49	2.08	2.39	-1.80	3.64	0.00	0.10	0.10
1.84	-2.30	3.60	0.10	0.50	2.08	2.39	-1.80	3.64	0.00	0.10	0.10
0.88	-1.51	2.10	0.12	0.61	1.18	1.57	-0.84	2.12	0.00	0.10	0.10
0.88	-1.53	2.11	0.12	0.61	1.18	1.57	-0.84	2.12	0.00	0.10	0.10
1.83	-2.33	3.61	0.10	0.49	2.08	2.39	-1.80	3.64	0.00	0.10	0.10
1.84	-2.32	3.61	0.10	0.49	2.08	2.39	-1.79	3.64	0.00	0.10	0.10
0.87	-1.53	2.10	0.12	0.61	1.18	1.57	-0.84	2.12	0.00	0.10	0.10
0.87	-1.54	2.11	0.12	0.60	1.18	1.57	-0.85	2.12	0.00	0.10	0.10
1.83	-2.34	3.62	0.10	0.49	2.09	2.39	-1.80	3.64	0.00	0.10	0.10
1.83	-2.33	3.61	0.11	0.49	2.09	2.39	-1.80	3.64	0.00	0.10	0.10
0.87	-1.54	2.11	0.12	0.61	1.18	1.57	-0.85	2.12	0.00	0.10	0.10
0.86	-1.55	2.12	0.12	0.60	1.19	1.57	-0.85	2.13	0.00	0.10	0.10
1.83	-2.36	3.63	0.11	0.48	2.09	2.40	-1.81	3.65	0.00	0.10	0.10
1.83	-2.35	3.63	0.11	0.49	2.09	2.40	-1.80	3.65	0.00	0.10	0.10
0.86	-1.55	2.12	0.12	0.60	1.19	1.57	-0.85	2.13	0.00	0.10	0.10
0.86	-1.57	2.13	0.12	0.60	1.19	1.58	-0.85	2.14	0.00	0.10	0.10
1.83	-2.37	3.65	0.11	0.48	2.10	2.41	-1.81	3.66	0.00	0.10	0.10
1.83	-2.36	3.64	0.11	0.48	2.10	2.40	-1.81	3.66	0.00	0.10	0.10
0.86	-1.57	2.13	0.12	0.60	1.19	1.58	-0.85	2.14	0.00	0.10	0.10
0.86	-1.57	2.14	0.12	0.61	1.20	1.58	-0.86	2.14	0.00	0.10	0.10
1.84	-2.38	3.66	0.11	0.49	2.11	2.41	-1.82	3.68	0.00	0.10	0.10
1.83	-2.38	3.66	0.11	0.48	2.10	2.41	-1.82	3.67	0.00	0.10	0.10
0.86	-1.57	2.14	0.12	0.61	1.20	1.58	-0.85	2.14	0.00	0.10	0.10
0.87	-1.58	2.15	0.12	0.61	1.20	1.59	-0.86	2.15	0.00	0.10	0.10
1.84	-2.39	3.68	0.11	0.49	2.11	2.42	-1.82	3.69	0.00	0.10	0.10
1.84	-2.39	3.67	0.11	0.49	2.11	2.42	-1.82	3.68	0.00	0.10	0.10
0.87	-1.58	2.14	0.12	0.61	1.20	1.59	-0.85	2.15	0.00	0.10	0.10
0.87	-1.58	2.15	0.12	0.62	1.20	1.60	-0.85	2.16	0.00	0.10	0.10
1.84	-2.40	3.68	0.11	0.50	2.12	2.43	-1.82	3.69	0.00	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.84	-2.40	3.68	0.10	0.49	2.11	2.42	-1.82	3.69	0.00	0.10	0.10
0.87	-1.58	2.15	0.12	0.62	1.20	1.60	-0.85	2.16	0.00	0.10	0.10
0.87	-1.58	2.15	0.13	0.63	1.20	1.61	-0.85	2.16	0.00	0.10	0.10
1.84	-2.40	3.68	0.10	0.51	2.12	2.43	-1.82	3.70	0.00	0.10	0.10
1.84	-2.40	3.68	0.10	0.50	2.12	2.43	-1.83	3.70	0.00	0.10	0.10
0.87	-1.58	2.15	0.13	0.63	1.20	1.61	-0.85	2.16	0.00	0.10	0.10
0.87	-1.57	2.15	0.13	0.64	1.20	1.61	-0.84	2.16	0.00	0.10	0.10
1.84	-2.40	3.68	0.10	0.52	2.12	2.43	-1.82	3.70	0.00	0.10	0.10
1.84	-2.40	3.68	0.10	0.51	2.12	2.43	-1.82	3.70	0.00	0.10	0.10
0.87	-1.57	2.15	0.13	0.64	1.20	1.61	-0.84	2.16	0.00	0.10	0.10
0.87	-1.57	2.14	0.13	0.64	1.20	1.61	-0.84	2.16	0.00	0.10	0.10
1.84	-2.40	3.68	0.10	0.52	2.11	2.43	-1.81	3.69	0.00	0.10	0.10
1.84	-2.40	3.68	0.10	0.52	2.12	2.43	-1.82	3.69	0.00	0.10	0.10
0.87	-1.57	2.14	0.13	0.64	1.20	1.61	-0.84	2.16	0.00	0.10	0.10
0.86	-1.57	2.14	0.13	0.64	1.20	1.61	-0.84	2.15	0.00	0.10	0.10
1.83	-2.40	3.67	0.10	0.52	2.11	2.43	-1.81	3.68	0.00	0.10	0.10
1.83	-2.40	3.67	0.10	0.52	2.11	2.43	-1.81	3.69	0.00	0.10	0.10
0.86	-1.57	2.14	0.13	0.64	1.20	1.61	-0.84	2.15	0.00	0.10	0.10
0.86	-1.57	2.14	0.13	0.64	1.19	1.60	-0.84	2.15	0.00	0.10	0.10
1.82	-2.40	3.66	0.09	0.52	2.10	2.42	-1.81	3.67	0.00	0.10	0.10
1.82	-2.40	3.67	0.10	0.52	2.11	2.42	-1.81	3.68	0.00	0.10	0.10
0.86	-1.57	2.14	0.13	0.64	1.19	1.61	-0.83	2.15	0.00	0.10	0.10
0.85	-1.58	2.13	0.13	0.64	1.19	1.60	-0.83	2.14	0.00	0.10	0.10
1.81	-2.40	3.66	0.09	0.51	2.10	2.41	-1.81	3.66	0.00	0.10	0.10
1.82	-2.40	3.66	0.09	0.52	2.10	2.42	-1.81	3.67	0.00	0.10	0.10
0.85	-1.58	2.13	0.13	0.64	1.19	1.60	-0.84	2.14	0.00	0.10	0.10
0.84	-1.58	2.13	0.13	0.63	1.19	1.59	-0.84	2.13	0.00	0.10	0.10
1.80	-2.40	3.65	0.09	0.50	2.09	2.40	-1.81	3.65	0.00	0.10	0.10
1.81	-2.40	3.65	0.09	0.51	2.09	2.41	-1.80	3.66	0.00	0.10	0.10
0.84	-1.58	2.13	0.13	0.63	1.19	1.59	-0.84	2.13	0.00	0.10	0.10
0.83	-1.59	2.13	0.12	0.62	1.18	1.58	-0.84	2.13	0.00	0.10	0.10
1.79	-2.40	3.64	0.09	0.49	2.09	2.38	-1.81	3.64	0.00	0.10	0.10
1.80	-2.40	3.65	0.09	0.50	2.09	2.39	-1.80	3.65	0.00	0.10	0.10
0.83	-1.59	2.13	0.12	0.62	1.18	1.58	-0.84	2.13	0.00	0.10	0.10
0.82	-1.59	2.13	0.12	0.60	1.18	1.57	-0.84	2.12	0.00	0.10	0.10
1.78	-2.41	3.64	0.09	0.48	2.08	2.37	-1.81	3.63	0.00	0.10	0.10
1.78	-2.40	3.64	0.09	0.49	2.08	2.38	-1.80	3.64	0.00	0.10	0.10
0.82	-1.59	2.13	0.12	0.60	1.18	1.57	-0.84	2.12	0.00	0.10	0.10
0.82	-1.60	2.12	0.12	0.59	1.18	1.55	-0.85	2.11	0.00	0.10	0.10
1.76	-2.41	3.63	0.08	0.46	2.07	2.35	-1.81	3.62	0.00	0.10	0.10
1.77	-2.40	3.63	0.08	0.48	2.08	2.37	-1.81	3.62	0.00	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.82	-1.60	2.12	0.12	0.59	1.18	1.55	-0.85	2.11	0.00	0.10	0.10
0.81	-1.60	2.12	0.11	0.57	1.17	1.54	-0.85	2.10	0.00	0.10	0.10
1.75	-2.41	3.62	0.08	0.45	2.07	2.34	-1.81	3.60	0.00	0.10	0.10
1.76	-2.41	3.62	0.08	0.46	2.07	2.35	-1.81	3.61	0.00	0.10	0.10
0.81	-1.60	2.12	0.11	0.57	1.17	1.54	-0.85	2.10	0.00	0.10	0.10
0.80	-1.60	2.12	0.11	0.55	1.17	1.52	-0.86	2.09	0.00	0.10	0.10
1.74	-2.41	3.61	0.07	0.43	2.06	2.32	-1.82	3.59	0.00	0.10	0.10
1.75	-2.41	3.62	0.08	0.44	2.06	2.33	-1.81	3.60	0.00	0.10	0.10
0.80	-1.60	2.12	0.11	0.55	1.17	1.52	-0.86	2.09	0.00	0.10	0.10
0.79	-1.61	2.12	0.11	0.54	1.17	1.51	-0.86	2.08	0.00	0.10	0.10
1.73	-2.41	3.61	0.07	0.41	2.05	2.30	-1.82	3.58	0.00	0.10	0.10
1.74	-2.41	3.61	0.07	0.43	2.06	2.32	-1.81	3.58	0.00	0.10	0.10
0.79	-1.60	2.12	0.11	0.54	1.17	1.51	-0.87	2.08	0.00	0.10	0.10
0.79	-1.61	2.11	0.10	0.52	1.16	1.49	-0.87	2.07	0.00	0.10	0.10
1.72	-2.41	3.60	0.07	0.40	2.05	2.28	-1.82	3.56	0.00	0.10	0.10
1.73	-2.41	3.60	0.07	0.41	2.05	2.30	-1.82	3.57	0.00	0.10	0.10
0.79	-1.60	2.11	0.10	0.52	1.16	1.49	-0.87	2.07	0.00	0.10	0.10
0.78	-1.60	2.11	0.10	0.51	1.16	1.48	-0.87	2.06	0.00	0.10	0.10
1.71	-2.41	3.59	0.06	0.38	2.04	2.27	-1.82	3.55	0.00	0.10	0.10
1.72	-2.41	3.59	0.06	0.40	2.04	2.28	-1.82	3.56	0.00	0.10	0.10
0.78	-1.60	2.11	0.10	0.51	1.16	1.48	-0.88	2.06	0.00	0.10	0.10
0.78	-1.60	2.10	0.10	0.49	1.16	1.47	-0.88	2.05	0.00	0.10	0.10
1.71	-2.40	3.58	0.06	0.37	2.03	2.25	-1.82	3.54	0.00	0.10	0.10
1.71	-2.41	3.58	0.06	0.38	2.04	2.26	-1.82	3.54	0.00	0.10	0.10
0.78	-1.60	2.10	0.10	0.49	1.16	1.47	-0.88	2.05	0.00	0.10	0.10
0.78	-1.59	2.09	0.10	0.48	1.15	1.46	-0.88	2.04	0.00	0.10	0.10
1.70	-2.39	3.56	0.05	0.36	2.02	2.24	-1.82	3.52	0.00	0.10	0.10
1.70	-2.40	3.57	0.05	0.37	2.03	2.25	-1.82	3.53	0.00	0.10	0.10
0.78	-1.59	2.09	0.10	0.48	1.15	1.46	-0.88	2.04	0.00	0.10	0.10
0.77	-1.58	2.08	0.10	0.47	1.14	1.45	-0.87	2.03	0.00	0.10	0.10
1.69	-2.38	3.54	0.05	0.35	2.01	2.22	-1.82	3.50	0.00	0.10	0.10
1.69	-2.39	3.55	0.05	0.36	2.02	2.23	-1.82	3.51	0.00	0.10	0.10
0.77	-1.58	2.08	0.09	0.47	1.14	1.44	-0.88	2.03	0.00	0.10	0.10
0.77	-1.56	2.06	0.09	0.47	1.13	1.43	-0.87	2.01	0.00	0.10	0.10
1.67	-2.36	3.51	0.04	0.34	1.99	2.19	-1.81	3.47	0.00	0.10	0.10
1.68	-2.38	3.53	0.04	0.35	2.00	2.21	-1.81	3.49	0.00	0.10	0.10
0.77	-1.56	2.06	0.09	0.46	1.13	1.43	-0.87	2.01	0.00	0.10	0.10
0.76	-1.55	2.04	0.09	0.45	1.13	1.41	-0.87	1.99	0.00	0.10	0.10
1.66	-2.35	3.48	0.03	0.33	1.98	2.17	-1.80	3.44	0.00	0.10	0.10
1.66	-2.36	3.50	0.03	0.34	1.99	2.18	-1.81	3.46	0.00	0.10	0.10
0.76	-1.55	2.04	0.09	0.45	1.13	1.41	-0.87	1.99	0.00	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.75	-1.53	2.02	0.09	0.44	1.11	1.39	-0.86	1.97	0.00	0.10	0.10
1.63	-2.32	3.45	0.03	0.32	1.95	2.13	-1.79	3.40	0.00	0.10	0.10
1.65	-2.34	3.47	0.03	0.33	1.97	2.15	-1.80	3.42	0.00	0.10	0.10
0.75	-1.53	2.02	0.09	0.44	1.11	1.39	-0.86	1.97	0.00	0.09	0.09
0.74	-1.52	2.00	0.09	0.42	1.10	1.37	-0.86	1.94	0.00	0.09	0.09
1.61	-2.31	3.41	0.02	0.30	1.93	2.09	-1.78	3.36	0.00	0.09	0.09
1.62	-2.32	3.43	0.02	0.32	1.94	2.12	-1.78	3.38	0.00	0.09	0.09
0.74	-1.52	2.00	0.08	0.42	1.10	1.36	-0.86	1.94	0.00	0.09	0.09
0.72	-1.51	1.97	0.08	0.39	1.08	1.33	-0.86	1.91	0.00	0.09	0.09
1.58	-2.28	3.36	0.01	0.27	1.90	2.05	-1.77	3.31	0.00	0.09	0.09
1.60	-2.29	3.39	0.01	0.30	1.92	2.08	-1.77	3.34	0.00	0.09	0.09
0.73	-1.50	1.97	0.08	0.39	1.08	1.33	-0.86	1.91	0.00	0.09	0.09
0.71	-1.50	1.95	0.07	0.36	1.07	1.30	-0.86	1.88	0.00	0.09	0.09
1.55	-2.26	3.32	0.00	0.24	1.88	2.00	-1.76	3.26	0.00	0.09	0.09
1.57	-2.27	3.34	0.01	0.27	1.89	2.03	-1.76	3.28	0.00	0.09	0.09
0.71	-1.50	1.95	0.07	0.36	1.07	1.30	-0.87	1.88	0.00	0.09	0.09
0.69	-1.49	1.93	0.07	0.32	1.06	1.26	-0.87	1.85	0.00	0.09	0.09
1.52	-2.24	3.28	0.00	0.21	1.85	1.95	-1.75	3.21	0.00	0.09	0.09
1.54	-2.25	3.30	0.00	0.24	1.86	1.99	-1.75	3.24	0.00	0.09	0.09
0.69	-1.49	1.93	0.06	0.32	1.06	1.26	-0.87	1.85	0.00	0.09	0.09
0.67	-1.49	1.92	0.06	0.29	1.05	1.23	-0.88	1.83	0.00	0.09	0.09
1.50	-2.23	3.25	0.00	0.17	1.83	1.91	-1.75	3.17	0.00	0.09	0.09
1.51	-2.23	3.26	0.00	0.21	1.84	1.95	-1.74	3.19	0.00	0.09	0.09
0.68	-1.49	1.92	0.05	0.28	1.05	1.22	-0.88	1.83	0.00	0.09	0.09
0.66	-1.49	1.91	0.05	0.25	1.04	1.19	-0.89	1.81	0.00	0.09	0.09
1.48	-2.21	3.22	0.00	0.14	1.81	1.88	-1.74	3.14	0.00	0.09	0.09
1.49	-2.22	3.23	0.00	0.17	1.82	1.91	-1.74	3.16	0.00	0.09	0.09
0.66	-1.48	1.91	0.05	0.25	1.04	1.19	-0.89	1.81	0.00	0.09	0.09
0.66	-1.48	1.90	0.05	0.23	1.03	1.17	-0.90	1.80	0.00	0.09	0.09
1.48	-2.20	3.20	0.00	0.12	1.80	1.86	-1.74	3.12	0.00	0.09	0.09
1.48	-2.21	3.21	0.00	0.14	1.81	1.88	-1.74	3.13	0.00	0.09	0.09
0.66	-1.48	1.90	0.04	0.23	1.03	1.17	-0.90	1.80	0.00	0.09	0.09
0.66	-1.46	1.88	0.05	0.22	1.03	1.16	-0.90	1.79	0.00	0.09	0.09
1.48	-2.18	3.19	0.00	0.11	1.79	1.85	-1.74	3.11	0.00	0.09	0.09
1.48	-2.19	3.20	0.00	0.12	1.80	1.86	-1.74	3.12	0.00	0.09	0.09
0.67	-1.46	1.88	0.04	0.22	1.03	1.16	-0.90	1.79	0.00	0.08	0.08
0.67	-1.43	1.86	0.05	0.22	1.02	1.16	-0.89	1.78	0.00	0.08	0.08
1.48	-2.15	3.16	0.00	0.12	1.79	1.85	-1.73	3.09	0.00	0.08	0.08
1.48	-2.17	3.18	0.00	0.11	1.79	1.85	-1.74	3.11	0.00	0.08	0.08
0.68	-1.43	1.86	0.04	0.22	1.02	1.16	-0.90	1.78	0.00	0.08	0.08
0.69	-1.40	1.84	0.05	0.23	1.02	1.16	-0.88	1.77	0.00	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.49	-2.12	3.14	0.00	0.13	1.77	1.84	-1.71	3.08	0.00	0.08	0.08
1.48	-2.15	3.15	-0.01	0.11	1.78	1.84	-1.73	3.09	0.00	0.08	0.08
0.69	-1.40	1.84	0.04	0.23	1.02	1.16	-0.88	1.77	0.00	0.08	0.08
0.70	-1.36	1.81	0.05	0.25	1.01	1.16	-0.86	1.76	0.00	0.08	0.08
1.49	-2.08	3.10	0.00	0.15	1.76	1.83	-1.68	3.05	0.00	0.08	0.08
1.48	-2.11	3.13	-0.01	0.13	1.77	1.83	-1.71	3.07	0.00	0.08	0.08
0.70	-1.36	1.81	0.05	0.25	1.01	1.16	-0.86	1.76	0.00	0.08	0.08
0.71	-1.32	1.79	0.06	0.27	1.00	1.17	-0.84	1.75	0.00	0.08	0.08
1.49	-2.04	3.07	0.00	0.17	1.74	1.83	-1.66	3.02	0.00	0.08	0.08
1.48	-2.07	3.08	-0.01	0.15	1.75	1.82	-1.68	3.03	0.00	0.08	0.08
0.71	-1.32	1.79	0.05	0.27	1.00	1.16	-0.84	1.74	0.00	0.08	0.08
0.72	-1.29	1.76	0.06	0.29	0.98	1.17	-0.82	1.73	0.00	0.08	0.08
1.49	-1.99	3.02	0.00	0.19	1.72	1.82	-1.63	2.98	0.00	0.08	0.08
1.48	-2.02	3.05	0.00	0.17	1.73	1.82	-1.65	3.01	0.00	0.08	0.08
0.72	-1.29	1.76	0.06	0.29	0.98	1.16	-0.82	1.72	0.00	0.08	0.08
0.72	-1.26	1.74	0.06	0.30	0.98	1.17	-0.80	1.71	0.00	0.08	0.08
1.49	-1.95	2.99	0.01	0.20	1.70	1.81	-1.60	2.96	0.00	0.08	0.08
1.48	-1.98	3.01	0.00	0.19	1.71	1.81	-1.62	2.97	0.00	0.08	0.08
0.73	-1.26	1.74	0.06	0.30	0.98	1.16	-0.80	1.71	0.00	0.08	0.08
0.73	-1.23	1.72	0.06	0.32	0.97	1.16	-0.78	1.70	0.00	0.08	0.08
1.48	-1.91	2.95	0.02	0.22	1.69	1.81	-1.57	2.93	0.00	0.08	0.08
1.48	-1.94	2.97	0.01	0.20	1.70	1.81	-1.59	2.95	0.00	0.08	0.08
0.73	-1.23	1.72	0.06	0.32	0.97	1.16	-0.78	1.70	0.00	0.08	0.08
0.73	-1.21	1.70	0.07	0.33	0.96	1.17	-0.77	1.69	0.00	0.08	0.08
1.49	-1.89	2.93	0.02	0.23	1.68	1.81	-1.55	2.91	0.00	0.08	0.08
1.48	-1.90	2.94	0.02	0.22	1.68	1.80	-1.56	2.92	0.00	0.08	0.08
0.73	-1.21	1.70	0.06	0.33	0.96	1.16	-0.77	1.69	0.00	0.08	0.08
0.74	-1.20	1.69	0.07	0.34	0.95	1.17	-0.76	1.68	0.00	0.08	0.08
1.49	-1.86	2.90	0.03	0.24	1.67	1.81	-1.53	2.89	0.00	0.08	0.08
1.49	-1.88	2.92	0.03	0.23	1.67	1.81	-1.54	2.90	0.00	0.08	0.08
0.74	-1.20	1.69	0.07	0.34	0.95	1.16	-0.76	1.68	0.00	0.08	0.08
0.74	-1.19	1.68	0.07	0.35	0.95	1.17	-0.75	1.68	0.00	0.08	0.08
1.49	-1.84	2.89	0.04	0.25	1.66	1.81	-1.52	2.89	0.00	0.08	0.08
1.49	-1.85	2.90	0.04	0.24	1.66	1.81	-1.53	2.89	0.00	0.08	0.08
0.74	-1.19	1.68	0.07	0.35	0.95	1.17	-0.75	1.68	0.00	0.08	0.08
0.74	-1.18	1.68	0.07	0.36	0.95	1.17	-0.75	1.68	0.00	0.08	0.08
1.50	-1.83	2.88	0.05	0.26	1.66	1.82	-1.51	2.88	0.00	0.08	0.08
1.49	-1.84	2.89	0.05	0.25	1.66	1.81	-1.51	2.88	0.00	0.08	0.08
0.74	-1.18	1.68	0.07	0.36	0.95	1.17	-0.75	1.68	0.00	0.08	0.08
0.75	-1.17	1.68	0.07	0.37	0.95	1.18	-0.74	1.68	0.00	0.08	0.08
1.51	-1.82	2.88	0.06	0.28	1.66	1.83	-1.50	2.89	0.00	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.50	-1.82	2.88	0.06	0.26	1.66	1.82	-1.50	2.88	0.00	0.08	0.08
0.75	-1.17	1.68	0.07	0.37	0.95	1.18	-0.74	1.68	0.00	0.08	0.08
0.76	-1.17	1.68	0.08	0.38	0.95	1.19	-0.74	1.69	0.00	0.08	0.08
1.52	-1.81	2.89	0.07	0.29	1.66	1.85	-1.49	2.90	0.00	0.08	0.08
1.51	-1.81	2.88	0.06	0.28	1.66	1.84	-1.49	2.89	0.00	0.08	0.08
0.76	-1.17	1.68	0.08	0.38	0.95	1.19	-0.74	1.69	0.00	0.08	0.08
0.77	-1.17	1.69	0.08	0.39	0.96	1.20	-0.74	1.70	0.00	0.08	0.08
1.53	-1.81	2.90	0.08	0.30	1.67	1.87	-1.49	2.91	0.00	0.08	0.08
1.53	-1.81	2.89	0.07	0.29	1.67	1.85	-1.49	2.90	0.00	0.08	0.08
0.77	-1.17	1.69	0.08	0.39	0.96	1.20	-0.73	1.70	0.00	0.08	0.08
0.78	-1.17	1.70	0.08	0.41	0.97	1.22	-0.74	1.71	0.00	0.08	0.08
1.56	-1.81	2.92	0.09	0.32	1.69	1.89	-1.49	2.94	0.00	0.08	0.08
1.54	-1.81	2.90	0.08	0.30	1.68	1.88	-1.49	2.92	0.00	0.08	0.08
0.78	-1.17	1.70	0.08	0.41	0.97	1.22	-0.73	1.71	0.00	0.08	0.08
0.79	-1.17	1.71	0.08	0.43	0.97	1.25	-0.73	1.73	0.00	0.08	0.08
1.58	-1.81	2.94	0.10	0.34	1.70	1.93	-1.49	2.96	0.00	0.08	0.08
1.57	-1.81	2.93	0.10	0.32	1.69	1.91	-1.49	2.95	0.00	0.08	0.08
0.79	-1.17	1.71	0.09	0.43	0.97	1.25	-0.73	1.73	0.00	0.08	0.08
0.81	-1.18	1.73	0.09	0.45	0.99	1.28	-0.73	1.76	0.00	0.08	0.08
1.61	-1.82	2.97	0.11	0.37	1.73	1.97	-1.49	3.01	0.00	0.08	0.08
1.59	-1.82	2.95	0.11	0.34	1.71	1.94	-1.49	2.98	0.00	0.08	0.08
0.81	-1.18	1.73	0.09	0.45	0.99	1.28	-0.73	1.76	0.00	0.08	0.08
0.83	-1.18	1.75	0.10	0.49	1.00	1.31	-0.73	1.79	0.00	0.08	0.08
1.65	-1.83	3.01	0.13	0.40	1.75	2.02	-1.49	3.05	0.00	0.08	0.08
1.63	-1.83	2.99	0.12	0.37	1.74	1.99	-1.50	3.03	0.00	0.08	0.08
0.83	-1.18	1.75	0.10	0.49	1.00	1.31	-0.72	1.79	0.00	0.08	0.08
0.86	-1.19	1.78	0.10	0.53	1.02	1.36	-0.73	1.83	0.00	0.08	0.08
1.69	-1.84	3.06	0.14	0.44	1.79	2.09	-1.50	3.12	0.00	0.08	0.08
1.66	-1.84	3.03	0.14	0.40	1.76	2.04	-1.50	3.07	0.00	0.08	0.08
0.86	-1.19	1.79	0.11	0.53	1.02	1.36	-0.72	1.83	0.00	0.08	0.08
0.89	-1.19	1.81	0.11	0.58	1.04	1.41	-0.71	1.87	0.00	0.08	0.08
1.74	-1.85	3.11	0.16	0.50	1.82	2.15	-1.50	3.18	0.00	0.08	0.08
1.71	-1.85	3.09	0.15	0.45	1.80	2.11	-1.51	3.14	0.00	0.08	0.08
0.89	-1.19	1.81	0.12	0.58	1.03	1.41	-0.71	1.87	0.00	0.08	0.08
0.93	-1.20	1.85	0.13	0.64	1.06	1.47	-0.71	1.93	0.00	0.08	0.08
1.80	-1.87	3.18	0.17	0.56	1.86	2.23	-1.50	3.26	0.00	0.08	0.08
1.76	-1.87	3.14	0.17	0.50	1.83	2.17	-1.51	3.21	0.00	0.08	0.08
0.93	-1.20	1.85	0.13	0.64	1.06	1.48	-0.70	1.93	0.00	0.08	0.08
0.96	-1.19	1.87	0.14	0.71	1.07	1.54	-0.69	1.97	0.00	0.08	0.08
1.85	-1.88	3.23	0.19	0.63	1.89	2.31	-1.50	3.32	0.00	0.08	0.08
1.82	-1.89	3.21	0.18	0.56	1.88	2.25	-1.52	3.29	0.00	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.96	-1.19	1.87	0.15	0.71	1.07	1.54	-0.68	1.97	0.00	0.08	0.08
1.00	-1.19	1.90	0.15	0.79	1.10	1.61	-0.67	2.03	0.00	0.08	0.08
1.90	-1.89	3.29	0.19	0.70	1.93	2.39	-1.50	3.40	0.00	0.08	0.08
1.86	-1.90	3.25	0.18	0.62	1.91	2.32	-1.52	3.35	0.00	0.08	0.08
1.00	-1.19	1.90	0.16	0.79	1.09	1.61	-0.66	2.03	0.00	0.09	0.09
1.03	-1.18	1.91	0.17	0.86	1.10	1.67	-0.64	2.07	0.00	0.09	0.09
1.94	-1.90	3.32	0.20	0.76	1.95	2.45	-1.49	3.45	0.00	0.09	0.09
1.91	-1.91	3.31	0.19	0.69	1.94	2.40	-1.52	3.42	0.00	0.09	0.09
1.03	-1.18	1.91	0.18	0.86	1.10	1.67	-0.64	2.07	0.00	0.09	0.09
1.05	-1.18	1.93	0.18	0.92	1.11	1.72	-0.62	2.10	0.00	0.09	0.09
1.95	-1.92	3.35	0.20	0.82	1.97	2.50	-1.49	3.49	0.00	0.09	0.09
1.93	-1.92	3.34	0.19	0.76	1.96	2.46	-1.51	3.46	0.00	0.09	0.09
1.04	-1.18	1.93	0.19	0.92	1.11	1.73	-0.62	2.10	0.00	0.09	0.09
1.04	-1.19	1.94	0.19	0.96	1.12	1.75	-0.61	2.12	0.00	0.09	0.09
1.95	-1.93	3.36	0.19	0.85	1.98	2.53	-1.48	3.51	0.00	0.09	0.09
1.95	-1.93	3.36	0.19	0.82	1.97	2.50	-1.49	3.50	0.00	0.09	0.09
1.04	-1.19	1.94	0.20	0.96	1.12	1.76	-0.60	2.12	0.00	0.10	0.10
1.03	-1.21	1.95	0.19	0.97	1.12	1.77	-0.61	2.13	0.00	0.10	0.10
1.94	-1.96	3.38	0.19	0.86	1.99	2.54	-1.49	3.53	0.00	0.10	0.10
1.95	-1.94	3.37	0.20	0.85	1.98	2.53	-1.48	3.52	0.00	0.10	0.10
1.02	-1.22	1.95	0.20	0.97	1.12	1.77	-0.60	2.13	0.00	0.10	0.10
1.00	-1.26	1.96	0.19	0.96	1.13	1.77	-0.62	2.14	0.00	0.10	0.10
1.92	-2.00	3.40	0.20	0.85	2.00	2.55	-1.50	3.54	0.00	0.10	0.10
1.95	-1.96	3.38	0.21	0.86	1.99	2.55	-1.48	3.53	0.00	0.10	0.10
1.00	-1.26	1.96	0.20	0.96	1.13	1.77	-0.61	2.14	0.00	0.10	0.10
0.97	-1.31	1.99	0.18	0.94	1.14	1.76	-0.64	2.15	0.00	0.10	0.10
1.91	-2.05	3.43	0.20	0.83	2.01	2.55	-1.52	3.56	0.00	0.10	0.10
1.94	-2.00	3.41	0.21	0.85	2.00	2.56	-1.50	3.56	0.00	0.10	0.10
0.97	-1.31	1.98	0.19	0.94	1.14	1.76	-0.63	2.15	0.00	0.10	0.10
0.95	-1.37	2.02	0.18	0.91	1.15	1.75	-0.67	2.16	0.00	0.10	0.10
1.90	-2.12	3.48	0.21	0.79	2.04	2.56	-1.56	3.60	0.00	0.10	0.10
1.92	-2.06	3.45	0.22	0.83	2.02	2.57	-1.52	3.58	0.00	0.10	0.10
0.95	-1.38	2.02	0.18	0.91	1.15	1.76	-0.66	2.16	0.00	0.10	0.10
0.93	-1.43	2.06	0.17	0.88	1.17	1.74	-0.69	2.17	0.00	0.10	0.10
1.90	-2.18	3.54	0.20	0.76	2.06	2.57	-1.60	3.64	0.00	0.10	0.10
1.92	-2.13	3.51	0.21	0.80	2.05	2.58	-1.57	3.62	0.00	0.10	0.10
0.92	-1.43	2.06	0.18	0.88	1.17	1.75	-0.69	2.18	0.00	0.11	0.11
0.91	-1.49	2.10	0.17	0.85	1.19	1.74	-0.73	2.20	0.00	0.11	0.11
1.90	-2.26	3.61	0.20	0.73	2.10	2.58	-1.65	3.69	0.00	0.11	0.11
1.91	-2.20	3.56	0.21	0.76	2.08	2.58	-1.61	3.66	0.00	0.11	0.11
0.91	-1.49	2.10	0.17	0.85	1.19	1.75	-0.72	2.20	0.00	0.11	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.90	-1.54	2.14	0.16	0.82	1.20	1.74	-0.75	2.21	0.00	0.11	0.11
1.90	-2.32	3.66	0.19	0.71	2.12	2.59	-1.69	3.73	0.00	0.11	0.11
1.91	-2.27	3.63	0.20	0.73	2.11	2.59	-1.66	3.71	0.00	0.11	0.11
0.90	-1.54	2.13	0.17	0.83	1.20	1.74	-0.75	2.21	0.00	0.11	0.11
0.89	-1.59	2.17	0.16	0.80	1.22	1.74	-0.78	2.23	0.00	0.11	0.11
1.90	-2.38	3.72	0.18	0.68	2.15	2.59	-1.73	3.77	0.00	0.11	0.11
1.91	-2.34	3.68	0.19	0.71	2.13	2.59	-1.70	3.75	0.00	0.11	0.11
0.89	-1.59	2.17	0.16	0.80	1.22	1.74	-0.78	2.23	0.00	0.11	0.11
0.88	-1.62	2.20	0.16	0.78	1.23	1.73	-0.80	2.24	0.00	0.11	0.11
1.90	-2.43	3.76	0.17	0.66	2.17	2.60	-1.77	3.80	0.00	0.11	0.11
1.91	-2.40	3.74	0.17	0.68	2.16	2.60	-1.75	3.79	0.00	0.11	0.11
0.88	-1.62	2.20	0.16	0.78	1.23	1.74	-0.79	2.24	0.00	0.11	0.11
0.88	-1.65	2.23	0.15	0.77	1.24	1.73	-0.82	2.26	0.00	0.11	0.11
1.90	-2.48	3.80	0.16	0.64	2.19	2.60	-1.80	3.83	0.00	0.11	0.11
1.90	-2.45	3.77	0.16	0.66	2.17	2.60	-1.78	3.81	0.00	0.11	0.11
0.87	-1.65	2.22	0.15	0.77	1.24	1.74	-0.82	2.26	0.00	0.11	0.11
0.87	-1.68	2.24	0.15	0.75	1.24	1.73	-0.83	2.26	0.00	0.11	0.11
1.89	-2.51	3.83	0.15	0.62	2.20	2.59	-1.83	3.85	0.00	0.11	0.11
1.90	-2.49	3.81	0.15	0.64	2.19	2.60	-1.81	3.84	0.00	0.11	0.11
0.87	-1.68	2.24	0.15	0.75	1.24	1.73	-0.83	2.26	0.00	0.11	0.11
0.86	-1.70	2.26	0.15	0.73	1.25	1.72	-0.85	2.27	0.00	0.11	0.11
1.89	-2.55	3.85	0.14	0.60	2.21	2.59	-1.85	3.86	0.00	0.11	0.11
1.89	-2.52	3.84	0.14	0.62	2.20	2.59	-1.83	3.85	0.00	0.11	0.11
0.86	-1.70	2.26	0.15	0.73	1.25	1.72	-0.85	2.27	0.00	0.11	0.11
0.85	-1.72	2.27	0.14	0.71	1.25	1.71	-0.86	2.26	0.00	0.11	0.11
1.88	-2.57	3.87	0.13	0.58	2.21	2.57	-1.87	3.87	0.00	0.11	0.11
1.89	-2.55	3.86	0.13	0.60	2.21	2.59	-1.86	3.87	0.00	0.11	0.11
0.85	-1.72	2.27	0.14	0.71	1.25	1.71	-0.86	2.27	0.00	0.11	0.11
0.85	-1.74	2.28	0.14	0.68	1.26	1.70	-0.88	2.26	0.00	0.11	0.11
1.87	-2.59	3.88	0.12	0.55	2.22	2.56	-1.89	3.87	0.00	0.11	0.11
1.88	-2.58	3.87	0.12	0.58	2.21	2.57	-1.88	3.87	0.00	0.11	0.11
0.85	-1.74	2.28	0.14	0.68	1.26	1.70	-0.88	2.27	0.00	0.11	0.11
0.84	-1.75	2.29	0.13	0.66	1.26	1.68	-0.89	2.26	0.00	0.11	0.11
1.86	-2.61	3.89	0.11	0.53	2.22	2.55	-1.91	3.87	0.00	0.11	0.11
1.87	-2.60	3.89	0.11	0.55	2.22	2.56	-1.89	3.87	0.00	0.11	0.11
0.84	-1.75	2.29	0.13	0.66	1.26	1.68	-0.89	2.26	0.00	0.11	0.11
0.83	-1.76	2.30	0.13	0.63	1.26	1.66	-0.91	2.26	0.00	0.11	0.11
1.86	-2.63	3.90	0.10	0.50	2.22	2.53	-1.93	3.87	0.00	0.11	0.11
1.86	-2.61	3.89	0.11	0.53	2.22	2.54	-1.91	3.87	0.00	0.11	0.11
0.83	-1.76	2.30	0.13	0.63	1.26	1.66	-0.91	2.26	0.00	0.11	0.11
0.83	-1.77	2.30	0.12	0.61	1.26	1.65	-0.92	2.25	0.00	0.11	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.85	-2.64	3.91	0.10	0.48	2.22	2.51	-1.94	3.87	0.00	0.11	0.11
1.86	-2.63	3.91	0.10	0.50	2.22	2.53	-1.93	3.87	0.00	0.11	0.11
0.83	-1.77	2.30	0.12	0.60	1.26	1.65	-0.92	2.25	0.00	0.11	0.11
0.82	-1.78	2.31	0.12	0.58	1.26	1.63	-0.94	2.25	0.00	0.11	0.11
1.85	-2.65	3.92	0.10	0.45	2.22	2.50	-1.96	3.87	0.00	0.11	0.11
1.86	-2.64	3.91	0.10	0.48	2.22	2.51	-1.94	3.87	0.00	0.11	0.11
0.83	-1.78	2.31	0.11	0.58	1.26	1.63	-0.94	2.25	0.00	0.11	0.11
0.82	-1.79	2.31	0.11	0.56	1.27	1.62	-0.95	2.25	0.00	0.11	0.11
1.86	-2.66	3.93	0.09	0.43	2.22	2.49	-1.97	3.87	0.00	0.11	0.11
1.86	-2.65	3.92	0.09	0.45	2.22	2.50	-1.96	3.87	0.00	0.11	0.11
0.83	-1.78	2.31	0.11	0.56	1.27	1.62	-0.95	2.25	0.00	0.11	0.11
0.83	-1.79	2.31	0.11	0.54	1.27	1.61	-0.96	2.25	0.00	0.11	0.11
1.86	-2.66	3.94	0.09	0.42	2.23	2.49	-1.98	3.88	0.00	0.11	0.11
1.86	-2.66	3.93	0.09	0.43	2.23	2.49	-1.97	3.88	0.00	0.11	0.11
0.83	-1.78	2.31	0.11	0.54	1.27	1.61	-0.96	2.25	0.00	0.11	0.11
0.84	-1.78	2.31	0.11	0.53	1.27	1.61	-0.97	2.25	0.00	0.11	0.11
1.87	-2.66	3.94	0.08	0.41	2.23	2.48	-1.99	3.88	0.00	0.11	0.11
1.86	-2.66	3.94	0.08	0.42	2.23	2.49	-1.99	3.88	0.00	0.11	0.11
0.84	-1.78	2.31	0.10	0.53	1.27	1.61	-0.97	2.25	0.00	0.10	0.10
0.84	-1.77	2.31	0.11	0.53	1.27	1.60	-0.97	2.25	0.00	0.10	0.10
1.88	-2.65	3.94	0.08	0.40	2.23	2.48	-2.00	3.88	0.00	0.10	0.10
1.87	-2.66	3.94	0.08	0.40	2.23	2.48	-2.00	3.89	0.00	0.10	0.10
0.85	-1.77	2.31	0.10	0.52	1.27	1.60	-0.97	2.25	0.00	0.10	0.10
0.85	-1.75	2.30	0.11	0.52	1.27	1.60	-0.97	2.25	0.00	0.10	0.10
1.88	-2.64	3.93	0.07	0.40	2.23	2.47	-2.00	3.88	0.00	0.10	0.10
1.87	-2.65	3.94	0.07	0.40	2.23	2.47	-2.00	3.88	0.00	0.10	0.10
0.85	-1.75	2.30	0.10	0.52	1.27	1.60	-0.97	2.25	0.00	0.10	0.10
0.86	-1.73	2.29	0.11	0.52	1.26	1.59	-0.97	2.24	0.00	0.10	0.10
1.88	-2.63	3.92	0.06	0.39	2.22	2.46	-2.00	3.87	0.00	0.10	0.10
1.87	-2.64	3.93	0.06	0.40	2.23	2.46	-2.00	3.88	0.00	0.10	0.10
0.86	-1.73	2.29	0.10	0.52	1.26	1.59	-0.97	2.24	0.00	0.10	0.10
0.86	-1.72	2.27	0.10	0.51	1.26	1.58	-0.96	2.22	0.00	0.10	0.10
1.87	-2.61	3.90	0.05	0.39	2.21	2.44	-2.00	3.85	0.00	0.10	0.10
1.87	-2.62	3.91	0.05	0.39	2.22	2.45	-2.00	3.86	0.00	0.10	0.10
0.86	-1.72	2.27	0.10	0.51	1.26	1.58	-0.97	2.22	0.00	0.10	0.10
0.85	-1.70	2.25	0.10	0.50	1.24	1.56	-0.96	2.20	0.00	0.10	0.10
1.84	-2.59	3.86	0.04	0.37	2.19	2.41	-1.99	3.81	0.00	0.10	0.10
1.86	-2.61	3.88	0.05	0.38	2.20	2.43	-2.00	3.83	0.00	0.10	0.10
0.85	-1.70	2.25	0.10	0.50	1.24	1.56	-0.96	2.20	0.00	0.10	0.10
0.83	-1.69	2.23	0.10	0.47	1.23	1.53	-0.96	2.18	0.00	0.10	0.10
1.81	-2.58	3.82	0.03	0.35	2.17	2.36	-1.99	3.77	0.00	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.83	-2.59	3.84	0.03	0.37	2.18	2.39	-1.99	3.80	0.00	0.10	0.10
0.84	-1.69	2.23	0.09	0.47	1.23	1.53	-0.96	2.18	0.00	0.10	0.10
0.81	-1.69	2.21	0.09	0.43	1.21	1.48	-0.96	2.14	0.00	0.10	0.10
1.77	-2.57	3.77	0.02	0.31	2.14	2.31	-1.98	3.72	0.00	0.10	0.10
1.80	-2.57	3.80	0.02	0.34	2.16	2.35	-1.98	3.75	0.00	0.10	0.10
0.81	-1.69	2.21	0.08	0.43	1.21	1.48	-0.97	2.14	0.00	0.10	0.10
0.77	-1.70	2.19	0.08	0.37	1.20	1.43	-0.98	2.10	0.00	0.10	0.10
1.71	-2.57	3.73	0.00	0.24	2.11	2.23	-1.99	3.66	0.00	0.10	0.10
1.75	-2.56	3.75	0.01	0.30	2.13	2.29	-1.98	3.70	0.00	0.10	0.10
0.77	-1.70	2.19	0.07	0.37	1.20	1.43	-0.98	2.10	0.00	0.10	0.10
0.71	-1.72	2.17	0.06	0.28	1.17	1.35	-1.00	2.04	0.00	0.10	0.10
1.62	-2.58	3.67	-0.03	0.16	2.07	2.13	-2.01	3.59	0.00	0.10	0.10
1.69	-2.56	3.70	-0.01	0.24	2.09	2.21	-1.98	3.64	0.00	0.10	0.10
0.71	-1.72	2.17	0.06	0.28	1.17	1.34	-1.00	2.04	0.00	0.10	0.10
0.63	-1.78	2.16	0.03	0.16	1.14	1.24	-1.05	1.99	0.00	0.10	0.10
1.51	-2.61	3.61	-0.06	0.03	2.02	2.01	-2.04	3.51	0.00	0.10	0.10
1.60	-2.56	3.64	-0.04	0.15	2.05	2.11	-2.00	3.55	0.00	0.10	0.10
0.64	-1.77	2.16	0.03	0.16	1.14	1.24	-1.05	1.99	0.00	0.09	0.09
0.53	-1.86	2.17	0.00	-0.02	1.11	1.10	-1.12	1.91	0.00	0.09	0.09
1.36	-2.66	3.55	-0.11	-0.15	1.96	1.83	-2.09	3.40	0.00	0.09	0.09
1.49	-2.59	3.58	-0.08	0.03	2.00	1.98	-2.03	3.47	0.00	0.09	0.09
0.53	-1.86	2.17	-0.01	-0.02	1.11	1.09	-1.12	1.92	0.00	0.09	0.09
0.38	-2.00	2.22	-0.06	-0.28	1.06	0.90	-1.24	1.85	0.00	0.09	0.09
1.16	-2.77	3.50	-0.18	-0.42	1.89	1.60	-2.19	3.30	0.00	0.09	0.09
1.33	-2.64	3.51	-0.13	-0.15	1.94	1.80	-2.08	3.36	0.00	0.09	0.09
0.38	-2.00	2.21	-0.06	-0.29	1.06	0.90	-1.24	1.86	0.00	0.09	0.09
0.17	-2.29	2.38	-0.14	-0.72	1.00	0.61	-1.48	1.86	0.00	0.09	0.09
0.86	-2.97	3.48	-0.28	-0.86	1.78	1.24	-2.37	3.18	0.00	0.09	0.09
1.11	-2.72	3.42	-0.19	-0.42	1.84	1.54	-2.15	3.21	0.00	0.09	0.09
0.17	-2.28	2.37	-0.15	-0.72	1.01	0.61	-1.48	1.87	0.00	0.09	0.09
-0.18	-2.83	2.74	-0.30	-1.51	0.86	0.14	-1.96	2.03	0.00	0.09	0.09
0.44	-3.39	3.63	-0.39	-1.64	1.63	0.73	-2.76	3.19	0.00	0.09	0.09
0.90	-2.94	3.48	-0.23	-0.85	1.78	1.26	-2.35	3.17	0.00	0.09	0.09
4.64	0.98	4.24	-0.64	-2.93	0.21	-0.62	-2.95	2.69	0.03	-1.23	1.23
3.73	0.75	3.42	-0.39	-2.02	0.61	-0.19	-2.22	2.13	0.03	-1.23	1.23
3.78	0.67	3.49	-0.45	-2.74	0.49	-0.35	-2.84	2.68	0.03	-1.23	1.23
4.71	0.88	4.34	-0.68	-3.68	0.09	-0.68	-3.68	3.39	0.03	-1.23	1.23
4.74	1.00	4.33	-0.79	-3.71	0.12	-0.79	-3.71	3.39	0.03	-1.29	1.29
3.79	0.80	3.46	-0.51	-2.74	0.47	-0.42	-2.84	2.65	0.03	-1.29	1.29
3.91	0.75	3.59	-0.54	-3.23	0.43	-0.47	-3.30	3.09	0.03	-1.29	1.29
4.88	0.92	4.49	-0.79	-4.23	0.08	-0.79	-4.23	3.89	0.03	-1.29	1.29

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.91	1.03	4.49	-0.90	-4.25	0.10	-0.89	-4.26	3.89	0.03	-1.35	1.35
3.92	0.84	3.57	-0.62	-3.24	0.39	-0.57	-3.30	3.05	0.03	-1.35	1.35
4.06	0.80	3.72	-0.64	-3.62	0.35	-0.60	-3.66	3.40	0.03	-1.35	1.35
5.08	0.97	4.67	-0.89	-4.66	0.07	-0.88	-4.66	4.28	0.03	-1.35	1.35
5.10	1.06	4.66	-0.98	-4.68	0.08	-0.98	-4.68	4.28	0.03	-1.41	1.41
4.06	0.85	3.71	-0.70	-3.62	0.33	-0.66	-3.66	3.38	0.03	-1.41	1.41
4.21	0.83	3.86	-0.70	-3.92	0.30	-0.68	-3.95	3.66	0.03	-1.41	1.41
5.27	1.01	4.85	-0.96	-5.00	0.05	-0.96	-5.00	4.60	0.03	-1.41	1.41
5.29	1.09	4.84	-1.04	-5.03	0.06	-1.04	-5.03	4.60	0.02	-1.47	1.47
4.21	0.88	3.85	-0.77	-3.93	0.27	-0.74	-3.95	3.64	0.02	-1.47	1.47
4.36	0.86	4.00	-0.77	-4.18	0.25	-0.75	-4.19	3.87	0.02	-1.47	1.47
5.46	1.05	5.02	-1.02	-5.29	0.04	-1.02	-5.29	4.86	0.02	-1.47	1.47
5.48	1.13	5.01	-1.09	-5.31	0.05	-1.09	-5.31	4.86	0.02	-1.51	1.51
4.36	0.90	3.99	-0.82	-4.18	0.23	-0.80	-4.20	3.86	0.02	-1.51	1.51
4.50	0.89	4.13	-0.82	-4.39	0.21	-0.81	-4.40	4.06	0.02	-1.51	1.51
5.64	1.09	5.18	-1.07	-5.54	0.03	-1.07	-5.54	5.09	0.02	-1.51	1.51
5.65	1.16	5.17	-1.14	-5.55	0.04	-1.14	-5.55	5.08	0.02	-1.55	1.55
4.51	0.92	4.12	-0.87	-4.39	0.20	-0.86	-4.41	4.05	0.02	-1.55	1.55
4.64	0.92	4.25	-0.87	-4.57	0.18	-0.86	-4.58	4.21	0.02	-1.55	1.55
5.80	1.13	5.33	-1.12	-5.74	0.03	-1.12	-5.74	5.27	0.02	-1.55	1.55
5.82	1.19	5.32	-1.18	-5.76	0.03	-1.18	-5.76	5.27	0.02	-1.58	1.58
4.64	0.95	4.25	-0.91	-4.57	0.17	-0.90	-4.58	4.20	0.02	-1.58	1.58
4.76	0.94	4.37	-0.91	-4.72	0.16	-0.90	-4.73	4.35	0.02	-1.58	1.58
5.95	1.17	5.47	-1.16	-5.92	0.02	-1.16	-5.92	5.44	0.02	-1.58	1.58
5.96	1.22	5.46	-1.21	-5.93	0.03	-1.21	-5.93	5.43	0.01	-1.61	1.61
4.77	0.97	4.36	-0.94	-4.73	0.15	-0.93	-4.73	4.34	0.01	-1.61	1.61
4.88	0.96	4.47	-0.94	-4.85	0.14	-0.93	-4.86	4.46	0.01	-1.61	1.61
6.09	1.20	5.59	-1.19	-6.07	0.02	-1.19	-6.07	5.57	0.01	-1.61	1.61
6.10	1.24	5.58	-1.24	-6.08	0.02	-1.24	-6.08	5.57	0.01	-1.64	1.64
4.88	0.99	4.47	-0.97	-4.86	0.13	-0.96	-4.86	4.46	0.01	-1.64	1.64
4.98	0.99	4.57	-0.97	-4.97	0.12	-0.96	-4.97	4.57	0.01	-1.64	1.64
6.22	1.22	5.70	-1.22	-6.21	0.01	-1.22	-6.21	5.70	0.01	-1.64	1.64
6.22	1.26	5.70	-1.26	-6.21	0.02	-1.26	-6.21	5.69	0.01	-1.66	1.66
4.99	1.01	4.57	-0.99	-4.97	0.11	-0.99	-4.98	4.56	0.01	-1.66	1.66
5.08	1.01	4.66	-0.99	-5.07	0.11	-0.99	-5.07	4.66	0.01	-1.66	1.66
6.33	1.25	5.81	-1.25	-6.33	0.01	-1.25	-6.33	5.80	0.01	-1.66	1.66
6.34	1.29	5.80	-1.28	-6.33	0.01	-1.28	-6.33	5.80	0.01	-1.68	1.68
5.09	1.03	4.66	-1.01	-5.08	0.10	-1.01	-5.08	4.66	0.01	-1.68	1.68
5.18	1.03	4.75	-1.01	-5.16	0.09	-1.01	-5.16	4.74	0.01	-1.68	1.68
6.44	1.27	5.91	-1.27	-6.43	0.01	-1.27	-6.43	5.90	0.01	-1.68	1.68
6.45	1.31	5.91	-1.30	-6.44	0.01	-1.30	-6.44	5.89	0.01	-1.70	1.70

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.19	1.05	4.75	-1.03	-5.17	0.09	-1.02	-5.17	4.74	0.01	-1.70	1.70
5.28	1.06	4.84	-1.03	-5.25	0.08	-1.02	-5.25	4.82	0.01	-1.70	1.70
6.55	1.29	6.01	-1.29	-6.53	0.00	-1.29	-6.53	5.99	0.01	-1.70	1.70
6.56	1.33	6.01	-1.32	-6.54	0.01	-1.32	-6.54	5.99	0.01	-1.71	1.71
5.28	1.08	4.83	-1.04	-5.25	0.08	-1.04	-5.25	4.82	0.01	-1.71	1.71
5.37	1.08	4.92	-1.04	-5.33	0.07	-1.04	-5.33	4.89	0.01	-1.71	1.71
6.66	1.32	6.11	-1.31	-6.62	0.00	-1.31	-6.62	6.07	0.01	-1.71	1.71
6.67	1.35	6.10	-1.34	-6.63	0.00	-1.34	-6.63	6.07	0.01	-1.73	1.73
5.38	1.10	4.92	-1.06	-5.33	0.07	-1.06	-5.33	4.89	0.01	-1.73	1.73
5.47	1.10	5.01	-1.05	-5.40	0.06	-1.05	-5.40	4.96	0.01	-1.73	1.73
6.77	1.34	6.21	-1.33	-6.71	-0.01	-1.33	-6.71	6.16	0.01	-1.73	1.73
6.78	1.37	6.20	-1.36	-6.72	-0.01	-1.36	-6.72	6.15	0.01	-1.75	1.75
5.47	1.12	5.01	-1.07	-5.41	0.06	-1.07	-5.41	4.96	0.01	-1.75	1.75
5.57	1.12	5.10	-1.07	-5.47	0.05	-1.06	-5.47	5.03	0.01	-1.75	1.75
6.88	1.36	6.31	-1.34	-6.80	-0.01	-1.34	-6.80	6.23	0.01	-1.75	1.75
6.89	1.39	6.31	-1.37	-6.80	-0.01	-1.37	-6.80	6.23	0.01	-1.76	1.76
5.58	1.14	5.10	-1.08	-5.48	0.05	-1.08	-5.48	5.03	0.01	-1.76	1.76
5.68	1.15	5.20	-1.08	-5.54	0.04	-1.08	-5.54	5.09	0.01	-1.76	1.76
7.00	1.38	6.42	-1.36	-6.88	-0.02	-1.36	-6.88	6.31	0.01	-1.76	1.76
7.00	1.41	6.41	-1.39	-6.88	-0.02	-1.39	-6.88	6.30	0.01	-1.78	1.78
5.68	1.16	5.20	-1.09	-5.54	0.03	-1.09	-5.54	5.09	0.01	-1.78	1.78
5.78	1.17	5.30	-1.08	-5.60	0.02	-1.08	-5.60	5.15	0.01	-1.78	1.78
7.11	1.41	6.52	-1.38	-6.95	-0.03	-1.38	-6.95	6.37	0.01	-1.78	1.78
7.12	1.44	6.52	-1.40	-6.96	-0.03	-1.40	-6.96	6.37	0.01	-1.80	1.80
5.79	1.19	5.29	-1.10	-5.61	0.01	-1.10	-5.61	5.15	0.01	-1.80	1.80
5.89	1.19	5.39	-1.09	-5.66	0.00	-1.09	-5.66	5.20	0.01	-1.80	1.80
7.23	1.43	6.63	-1.39	-7.02	-0.04	-1.39	-7.02	6.44	0.01	-1.80	1.80
7.24	1.46	6.63	-1.42	-7.02	-0.04	-1.42	-7.02	6.43	0.01	-1.81	1.81
5.89	1.21	5.39	-1.10	-5.66	-0.01	-1.10	-5.66	5.20	0.01	-1.81	1.81
6.00	1.21	5.50	-1.10	-5.71	-0.02	-1.10	-5.71	5.24	0.01	-1.81	1.81
7.35	1.46	6.74	-1.40	-7.07	-0.05	-1.40	-7.07	6.49	0.01	-1.81	1.81
7.36	1.48	6.74	-1.43	-7.08	-0.05	-1.43	-7.08	6.49	0.01	-1.82	1.82
6.01	1.23	5.49	-1.11	-5.71	-0.03	-1.11	-5.71	5.24	0.01	-1.82	1.82
6.11	1.24	5.60	-1.10	-5.74	-0.04	-1.10	-5.74	5.28	0.01	-1.82	1.82
7.47	1.48	6.85	-1.41	-7.12	-0.06	-1.41	-7.12	6.53	0.01	-1.82	1.82
7.48	1.51	6.85	-1.44	-7.13	-0.06	-1.44	-7.13	6.53	0.01	-1.84	1.84
6.11	1.25	5.59	-1.11	-5.74	-0.06	-1.11	-5.74	5.27	0.01	-1.84	1.84
6.22	1.26	5.70	-1.10	-5.76	-0.07	-1.10	-5.76	5.30	0.01	-1.84	1.84
7.59	1.51	6.96	-1.42	-7.15	-0.07	-1.42	-7.15	6.56	0.01	-1.84	1.84
7.60	1.53	6.96	-1.44	-7.16	-0.07	-1.44	-7.16	6.56	0.01	-1.85	1.85
6.22	1.28	5.69	-1.11	-5.76	-0.09	-1.11	-5.76	5.30	0.01	-1.85	1.85

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.33	1.28	5.79	-1.10	-5.76	-0.10	-1.10	-5.77	5.30	0.01	-1.85	1.85
7.70	1.53	7.06	-1.42	-7.16	-0.09	-1.42	-7.16	6.57	0.01	-1.85	1.85
7.71	1.55	7.06	-1.44	-7.17	-0.08	-1.44	-7.17	6.57	0.00	-1.86	1.86
6.33	1.29	5.79	-1.11	-5.76	-0.12	-1.11	-5.77	5.30	0.00	-1.86	1.86
6.43	1.30	5.89	-1.10	-5.75	-0.14	-1.09	-5.75	5.29	0.00	-1.86	1.86
7.81	1.55	7.16	-1.42	-7.15	-0.10	-1.42	-7.16	6.56	0.00	-1.86	1.86
7.82	1.57	7.16	-1.44	-7.16	-0.09	-1.44	-7.16	6.56	0.00	-1.87	1.87
6.43	1.31	5.89	-1.11	-5.75	-0.15	-1.10	-5.75	5.29	0.00	-1.87	1.87
6.53	1.32	5.98	-1.09	-5.71	-0.17	-1.09	-5.72	5.26	0.00	-1.87	1.87
7.91	1.58	7.26	-1.42	-7.12	-0.12	-1.42	-7.12	6.53	0.00	-1.87	1.87
7.92	1.58	7.26	-1.43	-7.12	-0.11	-1.43	-7.13	6.53	0.00	-1.87	1.87
6.53	1.33	5.97	-1.10	-5.71	-0.19	-1.09	-5.72	5.26	0.00	-1.87	1.87
6.62	1.34	6.06	-1.08	-5.65	-0.21	-1.07	-5.66	5.21	0.00	-1.87	1.87
8.01	1.60	7.34	-1.41	-7.06	-0.13	-1.41	-7.07	6.48	0.00	-1.87	1.87
8.01	1.60	7.34	-1.41	-7.07	-0.12	-1.41	-7.07	6.48	0.00	-1.88	1.88
6.62	1.34	6.06	-1.08	-5.65	-0.22	-1.07	-5.66	5.21	0.00	-1.88	1.88
6.71	1.36	6.14	-1.07	-5.56	-0.25	-1.05	-5.58	5.13	0.00	-1.88	1.88
8.10	1.62	7.43	-1.39	-6.98	-0.14	-1.39	-6.98	6.40	0.00	-1.88	1.88
8.10	1.62	7.43	-1.39	-6.98	-0.14	-1.39	-6.98	6.40	0.00	-1.88	1.88
6.71	1.36	6.14	-1.07	-5.56	-0.26	-1.05	-5.58	5.13	0.00	-1.88	1.88
6.80	1.38	6.23	-1.05	-5.45	-0.28	-1.03	-5.47	5.03	0.00	-1.88	1.88
8.20	1.64	7.51	-1.37	-6.87	-0.15	-1.37	-6.87	6.30	0.00	-1.88	1.88
8.20	1.63	7.51	-1.37	-6.87	-0.15	-1.37	-6.87	6.30	0.00	-1.88	1.88
6.80	1.38	6.23	-1.05	-5.45	-0.29	-1.03	-5.47	5.03	0.00	-1.88	1.88
6.91	1.40	6.33	-1.02	-5.30	-0.31	-1.00	-5.33	4.90	0.00	-1.88	1.88
8.30	1.66	7.61	-1.35	-6.72	-0.17	-1.34	-6.73	6.17	0.00	-1.88	1.88
8.30	1.65	7.61	-1.34	-6.72	-0.17	-1.34	-6.73	6.17	0.00	-1.88	1.88
6.91	1.40	6.33	-1.02	-5.30	-0.33	-1.00	-5.33	4.91	0.00	-1.88	1.88
7.05	1.43	6.45	-0.99	-5.13	-0.33	-0.96	-5.15	4.74	0.00	-1.88	1.88
8.44	1.68	7.74	-1.31	-6.54	-0.17	-1.30	-6.55	6.01	0.00	-1.88	1.88
8.44	1.68	7.74	-1.31	-6.55	-0.18	-1.30	-6.55	6.01	0.00	-1.89	1.89
7.04	1.42	6.45	-1.01	-5.13	-0.33	-0.98	-5.15	4.74	0.00	-1.89	1.89
7.25	1.46	6.65	-0.96	-4.89	-0.37	-0.92	-4.93	4.54	0.00	-1.89	1.89
8.65	1.72	7.93	-1.26	-6.32	-0.22	-1.25	-6.32	5.80	0.00	-1.89	1.89
8.66	1.73	7.94	-1.27	-6.33	-0.23	-1.26	-6.34	5.81	0.01	-1.90	1.90
7.25	1.46	6.65	-0.98	-4.89	-0.40	-0.94	-4.93	4.54	0.01	-1.90	1.90
7.60	1.52	6.97	-0.90	-4.56	-0.37	-0.86	-4.59	4.23	0.01	-1.90	1.90
9.00	1.79	8.26	-1.19	-5.99	-0.20	-1.18	-6.00	5.50	0.01	-1.90	1.90
9.02	1.81	8.27	-1.21	-6.01	-0.21	-1.21	-6.02	5.51	0.03	-1.95	1.95
7.56	1.39	6.97	-1.05	-4.57	-0.34	-1.02	-4.60	4.19	0.03	-1.95	1.95
8.17	1.47	7.54	-0.92	-4.03	-0.43	-0.86	-4.08	3.73	0.03	-1.95	1.95

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.63	1.90	8.83	-1.08	-5.46	-0.30	-1.06	-5.48	5.04	0.03	-1.95	1.95
9.67	1.94	8.86	-1.12	-5.50	-0.29	-1.10	-5.52	5.06	0.06	-2.04	2.04
8.11	1.00	7.66	-1.33	-4.08	-0.76	-1.13	-4.28	3.84	0.06	-2.04	2.04
9.52	1.31	8.93	-0.99	-2.63	-0.45	-0.88	-2.74	2.43	0.06	-2.04	2.04
11.12	2.20	10.20	-0.79	-4.05	0.02	-0.79	-4.05	3.72	0.06	-2.04	2.04
11.12	2.20	10.20	-0.78	-4.05	0.04	-0.78	-4.05	3.72	-0.07	-2.03	2.03
9.52	1.28	8.95	-1.01	-2.63	0.53	-0.85	-2.79	2.48	-0.07	-2.03	2.03
8.01	0.94	7.58	-1.37	-4.20	0.83	-1.15	-4.43	3.98	-0.07	-2.03	2.03
9.54	1.92	8.74	-1.15	-5.61	0.35	-1.12	-5.64	5.17	-0.07	-2.03	2.03
9.50	1.86	8.72	-1.10	-5.57	0.36	-1.07	-5.59	5.14	-0.03	-1.93	1.93
8.06	1.39	7.46	-0.95	-4.15	0.51	-0.87	-4.23	3.86	-0.03	-1.93	1.93
7.32	1.29	6.76	-1.11	-4.79	0.42	-1.06	-4.84	4.41	-0.03	-1.93	1.93
8.76	1.76	8.02	-1.26	-6.21	0.27	-1.25	-6.23	5.71	-0.03	-1.93	1.93
8.73	1.72	8.01	-1.22	-6.19	0.27	-1.21	-6.20	5.69	-0.02	-1.87	1.87
7.36	1.39	6.77	-0.96	-4.78	0.45	-0.91	-4.84	4.45	-0.02	-1.87	1.87
6.85	1.30	6.31	-1.07	-5.22	0.49	-1.02	-5.27	4.85	-0.02	-1.87	1.87
8.22	1.64	7.53	-1.34	-6.62	0.30	-1.32	-6.63	6.08	-0.02	-1.87	1.87
8.20	1.61	7.52	-1.31	-6.60	0.30	-1.29	-6.62	6.08	-0.01	-1.84	1.84
6.85	1.29	6.31	-1.05	-5.22	0.46	-1.00	-5.27	4.85	-0.01	-1.84	1.84
6.44	1.22	5.92	-1.13	-5.56	0.43	-1.09	-5.60	5.14	-0.01	-1.84	1.84
7.78	1.55	7.13	-1.40	-6.93	0.27	-1.38	-6.95	6.37	-0.01	-1.84	1.84
7.77	1.53	7.13	-1.38	-6.93	0.27	-1.36	-6.94	6.37	-0.01	-1.82	1.82
6.44	1.20	5.93	-1.11	-5.56	0.44	-1.07	-5.60	5.15	-0.01	-1.82	1.82
6.06	1.13	5.58	-1.19	-5.86	0.46	-1.14	-5.91	5.43	-0.01	-1.82	1.82
7.38	1.47	6.77	-1.45	-7.22	0.29	-1.44	-7.24	6.63	-0.01	-1.82	1.82
7.37	1.45	6.77	-1.43	-7.22	0.29	-1.42	-7.23	6.64	-0.01	-1.80	1.80
6.06	1.11	5.59	-1.19	-5.86	0.45	-1.14	-5.91	5.43	-0.01	-1.80	1.80
5.65	1.04	5.21	-1.26	-6.18	0.45	-1.22	-6.22	5.71	-0.01	-1.80	1.80
6.96	1.38	6.38	-1.51	-7.52	0.29	-1.50	-7.54	6.91	-0.01	-1.80	1.80
6.96	1.36	6.38	-1.49	-7.52	0.29	-1.48	-7.53	6.91	0.00	-1.79	1.79
5.65	1.02	5.22	-1.25	-6.17	0.47	-1.20	-6.22	5.71	0.00	-1.79	1.79
5.21	0.92	4.81	-1.33	-6.52	0.48	-1.28	-6.57	6.03	0.00	-1.79	1.79
6.49	1.29	5.95	-1.58	-7.86	0.31	-1.57	-7.88	7.22	0.00	-1.79	1.79
6.49	1.27	5.96	-1.56	-7.86	0.31	-1.55	-7.88	7.23	0.00	-1.79	1.79
5.21	0.93	4.81	-1.31	-6.52	0.48	-1.27	-6.56	6.03	0.00	-1.79	1.79
4.66	0.80	4.31	-1.41	-6.97	0.52	-1.36	-7.01	6.44	0.00	-1.79	1.79
5.92	1.16	5.43	-1.67	-8.31	0.34	-1.65	-8.32	7.63	0.00	-1.79	1.79
2.21	0.72	1.95	-0.75	-2.75	0.72	-0.51	-2.98	2.76	0.00	-0.84	0.84
1.97	0.71	1.73	-0.76	-2.70	0.53	-0.63	-2.84	2.58	0.00	-0.84	0.84
1.22	0.64	1.06	-0.73	-1.86	0.63	-0.45	-2.14	1.96	0.00	-0.84	0.84
1.47	0.64	1.27	-0.71	-1.90	0.82	-0.29	-2.32	2.19	0.00	-0.84	0.84

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.51	0.70	2.24	-0.73	-2.85	0.85	-0.44	-3.15	2.95	0.06	-0.93	0.93
2.24	0.75	1.98	-0.81	-2.80	0.74	-0.57	-3.04	2.80	0.06	-0.93	0.93
1.42	0.61	1.23	-0.70	-1.86	0.86	-0.25	-2.32	2.21	0.06	-0.93	0.93
1.68	0.56	1.48	-0.63	-1.91	0.97	-0.11	-2.43	2.38	0.06	-0.93	0.93
2.78	0.64	2.52	-0.69	-2.95	0.94	-0.35	-3.29	3.13	0.09	-0.99	1.00
2.53	0.72	2.26	-0.80	-2.89	0.86	-0.49	-3.20	2.98	0.09	-0.99	1.00
1.64	0.54	1.44	-0.63	-1.89	0.99	-0.09	-2.44	2.39	0.09	-0.99	1.00
1.87	0.48	1.68	-0.53	-1.95	1.06	0.04	-2.52	2.54	0.09	-0.99	1.00
3.03	0.59	2.78	-0.64	-3.06	0.99	-0.29	-3.41	3.28	0.10	-1.04	1.05
2.80	0.69	2.53	-0.76	-2.98	0.94	-0.42	-3.33	3.14	0.10	-1.04	1.05
1.85	0.48	1.66	-0.55	-1.94	1.07	0.03	-2.52	2.54	0.10	-1.04	1.05
2.06	0.40	1.89	-0.44	-2.01	1.12	0.14	-2.59	2.66	0.10	-1.04	1.05
3.25	0.57	3.01	-0.60	-3.18	1.00	-0.26	-3.52	3.40	0.11	-1.09	1.09
3.05	0.67	2.78	-0.73	-3.09	0.99	-0.37	-3.46	3.29	0.11	-1.09	1.09
2.05	0.42	1.87	-0.48	-2.00	1.12	0.11	-2.59	2.65	0.11	-1.09	1.09
2.22	0.34	2.07	-0.36	-2.08	1.13	0.20	-2.63	2.74	0.11	-1.09	1.09
3.46	0.56	3.22	-0.58	-3.30	1.00	-0.25	-3.63	3.51	0.10	-1.13	1.13
3.28	0.66	3.00	-0.70	-3.21	1.01	-0.34	-3.56	3.40	0.10	-1.13	1.13
2.22	0.39	2.06	-0.42	-2.08	1.13	0.15	-2.65	2.73	0.10	-1.13	1.13
2.38	0.31	2.24	-0.31	-2.16	1.12	0.21	-2.69	2.80	0.10	-1.13	1.13
3.65	0.58	3.40	-0.58	-3.43	0.97	-0.28	-3.73	3.60	0.10	-1.16	1.16
3.49	0.66	3.21	-0.68	-3.33	1.00	-0.35	-3.67	3.51	0.10	-1.16	1.16
2.39	0.36	2.23	-0.37	-2.17	1.12	0.16	-2.71	2.79	0.10	-1.16	1.16
2.53	0.29	2.40	-0.27	-2.26	1.08	0.20	-2.74	2.84	0.10	-1.16	1.16
3.83	0.59	3.57	-0.58	-3.56	0.93	-0.31	-3.83	3.69	0.09	-1.19	1.19
3.68	0.67	3.40	-0.67	-3.46	0.97	-0.37	-3.77	3.60	0.09	-1.19	1.19
2.54	0.36	2.37	-0.35	-2.27	1.08	0.13	-2.75	2.82	0.09	-1.19	1.19
2.66	0.30	2.53	-0.27	-2.36	1.04	0.16	-2.79	2.88	0.09	-1.19	1.19
3.98	0.61	3.72	-0.59	-3.70	0.88	-0.36	-3.93	3.76	0.08	-1.21	1.22
3.85	0.69	3.56	-0.68	-3.59	0.94	-0.40	-3.86	3.68	0.08	-1.21	1.22
2.67	0.36	2.51	-0.33	-2.37	1.04	0.11	-2.81	2.86	0.08	-1.21	1.22
2.78	0.30	2.65	-0.26	-2.48	0.98	0.11	-2.85	2.90	0.08	-1.21	1.22
4.11	0.63	3.83	-0.61	-3.82	0.83	-0.41	-4.03	3.84	0.07	-1.23	1.24
4.01	0.70	3.71	-0.68	-3.72	0.89	-0.44	-3.96	3.76	0.07	-1.23	1.24
2.79	0.38	2.62	-0.33	-2.49	0.97	0.04	-2.86	2.88	0.07	-1.23	1.24
2.88	0.32	2.73	-0.27	-2.58	0.91	0.05	-2.90	2.92	0.07	-1.23	1.24
4.22	0.65	3.93	-0.63	-3.96	0.76	-0.47	-4.13	3.91	0.06	-1.25	1.25
4.13	0.72	3.82	-0.69	-3.84	0.84	-0.48	-4.05	3.83	0.06	-1.25	1.25
2.89	0.38	2.71	-0.33	-2.59	0.92	-0.01	-2.91	2.91	0.06	-1.25	1.25
2.96	0.33	2.81	-0.28	-2.70	0.84	-0.01	-2.96	2.95	0.06	-1.25	1.25
4.29	0.67	3.99	-0.66	-4.07	0.71	-0.52	-4.21	3.98	0.05	-1.27	1.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.24	0.73	3.92	-0.70	-3.98	0.78	-0.53	-4.15	3.92	0.05	-1.27	1.27
2.97	0.40	2.79	-0.34	-2.71	0.83	-0.07	-2.97	2.93	0.05	-1.27	1.27
3.01	0.34	2.86	-0.30	-2.79	0.76	-0.08	-3.01	2.97	0.05	-1.27	1.27
4.34	0.68	4.05	-0.67	-4.18	0.64	-0.56	-4.29	4.04	0.04	-1.28	1.28
4.30	0.74	3.99	-0.71	-4.08	0.71	-0.57	-4.23	3.98	0.04	-1.28	1.28
3.02	0.41	2.84	-0.35	-2.80	0.76	-0.13	-3.02	2.95	0.04	-1.28	1.28
3.06	0.35	2.90	-0.31	-2.89	0.68	-0.14	-3.06	3.00	0.04	-1.28	1.28
4.37	0.69	4.07	-0.70	-4.27	0.57	-0.61	-4.35	4.08	0.03	-1.29	1.29
4.36	0.74	4.04	-0.72	-4.20	0.65	-0.61	-4.31	4.04	0.03	-1.29	1.29
3.06	0.40	2.89	-0.35	-2.90	0.67	-0.18	-3.06	2.98	0.03	-1.29	1.29
3.08	0.35	2.92	-0.32	-2.97	0.59	-0.20	-3.09	3.00	0.03	-1.29	1.29
4.38	0.68	4.08	-0.70	-4.34	0.49	-0.64	-4.40	4.12	0.02	-1.30	1.30
4.38	0.72	4.07	-0.72	-4.28	0.57	-0.63	-4.37	4.09	0.02	-1.30	1.30
3.08	0.39	2.91	-0.36	-2.97	0.58	-0.23	-3.09	2.98	0.02	-1.30	1.30
3.08	0.34	2.93	-0.34	-3.03	0.51	-0.25	-3.12	3.01	0.02	-1.30	1.30
4.37	0.67	4.08	-0.72	-4.38	0.41	-0.67	-4.43	4.13	0.01	-1.31	1.31
4.39	0.71	4.08	-0.72	-4.34	0.50	-0.66	-4.41	4.12	0.01	-1.31	1.31
3.08	0.34	2.93	-0.35	-3.03	0.49	-0.26	-3.12	3.00	0.01	-1.31	1.31
3.08	0.30	2.94	-0.34	-3.07	0.40	-0.28	-3.13	3.00	0.01	-1.31	1.31
4.34	0.64	4.06	-0.72	-4.40	0.34	-0.69	-4.43	4.13	0.00	-1.31	1.31
4.37	0.67	4.08	-0.71	-4.38	0.42	-0.66	-4.43	4.14	0.00	-1.31	1.31
3.08	0.30	2.94	-0.35	-3.07	0.39	-0.29	-3.12	2.99	0.00	-1.31	1.31
3.06	0.26	2.93	-0.35	-3.09	0.31	-0.32	-3.12	2.98	0.00	-1.31	1.31
4.30	0.61	4.03	-0.73	-4.40	0.25	-0.71	-4.42	4.11	-0.01	-1.31	1.31
4.34	0.63	4.06	-0.71	-4.40	0.34	-0.68	-4.43	4.14	-0.01	-1.31	1.31
3.05	0.23	2.94	-0.33	-3.08	0.30	-0.30	-3.12	2.98	-0.01	-1.31	1.31
3.03	0.19	2.94	-0.34	-3.09	0.20	-0.33	-3.10	2.95	-0.01	-1.31	1.31
4.23	0.56	3.98	-0.72	-4.37	0.17	-0.71	-4.38	4.07	-0.02	-1.31	1.31
4.29	0.57	4.04	-0.69	-4.40	0.26	-0.67	-4.41	4.12	-0.02	-1.31	1.31
3.03	0.17	2.95	-0.33	-3.08	0.19	-0.31	-3.09	2.95	-0.02	-1.31	1.31
2.99	0.14	2.92	-0.35	-3.06	0.10	-0.35	-3.07	2.91	-0.02	-1.31	1.31
4.16	0.51	3.93	-0.72	-4.32	0.08	-0.72	-4.32	4.01	-0.04	-1.30	1.30
4.22	0.52	3.99	-0.68	-4.36	0.18	-0.67	-4.37	4.07	-0.04	-1.30	1.30
2.98	0.09	2.93	-0.31	-3.05	0.10	-0.31	-3.06	2.92	-0.04	-1.30	1.30
2.94	0.06	2.92	-0.35	-3.02	0.00	-0.35	-3.02	2.87	-0.04	-1.30	1.30
4.06	0.45	3.86	-0.72	-4.24	0.01	-0.72	-4.24	3.93	-0.05	-1.29	1.29
4.14	0.45	3.94	-0.66	-4.31	0.09	-0.65	-4.31	4.02	-0.05	-1.29	1.29
2.94	0.01	2.93	-0.31	-3.01	-0.01	-0.31	-3.01	2.87	-0.05	-1.29	1.29
2.89	-0.02	2.89	-0.36	-2.96	-0.09	-0.35	-2.96	2.80	-0.05	-1.29	1.29
3.96	0.40	3.78	-0.72	-4.15	-0.07	-0.72	-4.16	3.85	-0.07	-1.27	1.27
4.04	0.38	3.86	-0.64	-4.23	0.01	-0.64	-4.23	3.94	-0.07	-1.27	1.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.87	-0.07	2.91	-0.30	-2.95	-0.09	-0.29	-2.95	2.81	-0.07	-1.27	1.27
2.83	-0.09	2.87	-0.36	-2.89	-0.18	-0.35	-2.90	2.74	-0.07	-1.27	1.27
3.84	0.34	3.68	-0.72	-4.04	-0.13	-0.72	-4.05	3.74	-0.08	-1.25	1.25
3.93	0.32	3.79	-0.63	-4.13	-0.06	-0.63	-4.14	3.86	-0.08	-1.25	1.25
2.82	-0.15	2.90	-0.30	-2.88	-0.19	-0.29	-2.89	2.76	-0.08	-1.25	1.25
2.76	-0.16	2.84	-0.38	-2.80	-0.26	-0.36	-2.83	2.67	-0.08	-1.25	1.25
3.71	0.29	3.57	-0.73	-3.92	-0.19	-0.72	-3.94	3.63	-0.10	-1.22	1.22
3.81	0.25	3.69	-0.62	-4.02	-0.13	-0.62	-4.02	3.75	-0.10	-1.22	1.22
2.74	-0.22	2.86	-0.32	-2.79	-0.26	-0.29	-2.81	2.68	-0.10	-1.22	1.22
2.69	-0.22	2.80	-0.41	-2.71	-0.32	-0.37	-2.75	2.59	-0.10	-1.22	1.22
3.56	0.25	3.44	-0.75	-3.79	-0.22	-0.73	-3.80	3.50	-0.11	-1.19	1.19
3.67	0.20	3.58	-0.63	-3.90	-0.18	-0.62	-3.91	3.64	-0.11	-1.19	1.19
2.68	-0.28	2.83	-0.34	-2.70	-0.32	-0.30	-2.75	2.61	-0.11	-1.19	1.19
2.60	-0.27	2.75	-0.45	-2.61	-0.36	-0.39	-2.67	2.49	-0.11	-1.19	1.19
3.40	0.23	3.29	-0.77	-3.65	-0.24	-0.75	-3.67	3.36	-0.12	-1.15	1.15
3.52	0.16	3.45	-0.64	-3.76	-0.22	-0.62	-3.77	3.50	-0.12	-1.15	1.15
2.59	-0.31	2.76	-0.39	-2.60	-0.36	-0.33	-2.66	2.51	-0.12	-1.15	1.15
2.51	-0.28	2.66	-0.50	-2.51	-0.38	-0.44	-2.58	2.39	-0.12	-1.15	1.15
3.21	0.22	3.11	-0.80	-3.51	-0.21	-0.78	-3.53	3.21	-0.12	-1.10	1.11
3.36	0.15	3.29	-0.67	-3.62	-0.23	-0.65	-3.64	3.36	-0.12	-1.10	1.11
2.52	-0.31	2.69	-0.45	-2.51	-0.38	-0.38	-2.58	2.41	-0.12	-1.10	1.11
2.41	-0.28	2.57	-0.57	-2.41	-0.37	-0.50	-2.48	2.27	-0.12	-1.10	1.11
3.01	0.24	2.90	-0.83	-3.37	-0.16	-0.82	-3.38	3.06	-0.11	-1.05	1.06
3.19	0.16	3.11	-0.70	-3.48	-0.21	-0.68	-3.49	3.21	-0.11	-1.05	1.06
2.43	-0.28	2.58	-0.53	-2.42	-0.36	-0.47	-2.48	2.29	-0.11	-1.05	1.06
2.30	-0.24	2.43	-0.65	-2.33	-0.30	-0.60	-2.38	2.15	-0.11	-1.05	1.06
2.80	0.27	2.67	-0.85	-3.24	-0.05	-0.84	-3.24	2.91	-0.09	-0.99	0.99
2.99	0.21	2.89	-0.74	-3.34	-0.14	-0.73	-3.34	3.05	-0.09	-0.99	0.99
2.34	-0.23	2.47	-0.62	-2.34	-0.29	-0.58	-2.39	2.16	-0.09	-0.99	0.99
2.19	-0.21	2.30	-0.72	-2.25	-0.19	-0.70	-2.27	2.02	-0.09	-0.99	0.99
2.59	0.29	2.45	-0.80	-3.09	0.12	-0.79	-3.10	2.79	-0.05	-0.91	0.91
2.80	0.22	2.70	-0.74	-3.19	-0.03	-0.74	-3.19	2.89	-0.05	-0.91	0.91
2.26	-0.19	2.36	-0.72	-2.28	-0.15	-0.70	-2.29	2.03	-0.05	-0.91	0.91
2.07	-0.15	2.15	-0.77	-2.19	0.00	-0.77	-2.19	1.92	-0.05	-0.91	0.91
2.68	-1.59	3.74	0.11	1.74	3.01	4.04	-2.20	5.48	-0.06	0.33	0.34
2.51	-2.21	4.09	0.02	1.25	3.17	3.87	-2.60	5.64	-0.06	0.33	0.34
2.43	-2.02	3.86	-0.20	1.01	3.15	3.61	-2.80	5.57	-0.06	0.33	0.34
2.62	-1.41	3.54	-0.12	1.52	2.98	3.79	-2.40	5.40	-0.06	0.33	0.34
2.62	-2.23	4.21	0.10	1.25	3.26	3.98	-2.64	5.77	-0.05	0.32	0.33
2.39	-2.75	4.46	0.01	0.74	3.28	3.67	-2.92	5.72	-0.05	0.32	0.33
2.33	-2.56	4.24	-0.23	0.51	3.23	3.39	-3.11	5.63	-0.05	0.32	0.33

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.57	-2.05	4.01	-0.15	1.03	3.21	3.71	-2.83	5.68	-0.05	0.32	0.33
2.51	-2.80	4.60	0.12	0.75	3.34	3.79	-2.92	5.83	-0.04	0.31	0.32
2.35	-3.31	4.92	0.04	0.34	3.34	3.53	-3.15	5.79	-0.04	0.31	0.32
2.25	-3.10	4.65	-0.23	0.11	3.31	3.25	-3.37	5.73	-0.04	0.31	0.32
2.43	-2.60	4.35	-0.17	0.54	3.31	3.51	-3.14	5.77	-0.04	0.31	0.32
2.40	-3.32	4.98	0.09	0.34	3.38	3.60	-3.17	5.87	-0.04	0.30	0.31
2.27	-3.74	5.25	0.03	0.01	3.37	3.39	-3.34	5.83	-0.04	0.30	0.31
2.19	-3.55	5.02	-0.22	-0.20	3.34	3.13	-3.55	5.78	-0.04	0.30	0.31
2.33	-3.14	4.76	-0.17	0.14	3.35	3.34	-3.38	5.82	-0.04	0.30	0.31
2.30	-3.78	5.32	0.05	0.01	3.41	3.44	-3.38	5.90	-0.03	0.29	0.30
2.23	-4.12	5.58	0.01	-0.22	3.38	3.28	-3.49	5.87	-0.03	0.29	0.30
2.16	-3.93	5.34	-0.23	-0.43	3.36	3.03	-3.69	5.83	-0.03	0.29	0.30
2.24	-3.59	5.09	-0.19	-0.19	3.38	3.19	-3.57	5.86	-0.03	0.29	0.30
2.24	-4.16	5.62	0.00	-0.23	3.42	3.31	-3.54	5.94	-0.03	0.29	0.29
2.20	-4.41	5.83	-0.03	-0.37	3.41	3.21	-3.61	5.91	-0.03	0.29	0.29
2.13	-4.23	5.61	-0.24	-0.58	3.37	2.97	-3.79	5.87	-0.03	0.29	0.29
2.18	-3.99	5.41	-0.23	-0.42	3.39	3.07	-3.71	5.88	-0.03	0.29	0.29
2.18	-4.46	5.86	-0.05	-0.39	3.44	3.22	-3.66	5.97	-0.03	0.28	0.28
2.18	-4.63	6.03	-0.06	-0.45	3.41	3.16	-3.68	5.93	-0.03	0.28	0.28
2.12	-4.47	5.83	-0.27	-0.65	3.38	2.92	-3.85	5.89	-0.03	0.28	0.28
2.13	-4.30	5.68	-0.27	-0.58	3.41	2.99	-3.83	5.92	-0.03	0.28	0.28
2.15	-4.68	6.05	-0.11	-0.47	3.44	3.16	-3.74	5.98	-0.02	0.27	0.27
2.18	-4.78	6.16	-0.11	-0.47	3.43	3.14	-3.72	5.95	-0.02	0.27	0.27
2.11	-4.63	5.98	-0.32	-0.67	3.38	2.89	-3.88	5.88	-0.02	0.27	0.27
2.09	-4.54	5.87	-0.33	-0.66	3.40	2.91	-3.89	5.91	-0.02	0.27	0.27
2.13	-4.82	6.17	-0.17	-0.49	3.44	3.11	-3.77	5.97	-0.02	0.27	0.27
2.17	-4.85	6.23	-0.16	-0.44	3.41	3.11	-3.71	5.91	-0.02	0.27	0.27
2.10	-4.72	6.06	-0.36	-0.64	3.36	2.86	-3.86	5.84	-0.02	0.27	0.27
2.07	-4.69	6.00	-0.39	-0.68	3.39	2.86	-3.93	5.90	-0.02	0.27	0.27
2.12	-4.89	6.22	-0.22	-0.46	3.42	3.08	-3.76	5.93	-0.02	0.26	0.26
2.17	-4.88	6.25	-0.20	-0.38	3.39	3.11	-3.68	5.89	-0.02	0.26	0.26
2.09	-4.76	6.08	-0.41	-0.57	3.33	2.84	-3.82	5.79	-0.02	0.26	0.26
2.03	-4.77	6.05	-0.44	-0.65	3.35	2.81	-3.90	5.83	-0.02	0.26	0.26
2.11	-4.90	6.23	-0.26	-0.40	3.39	3.06	-3.72	5.88	-0.02	0.26	0.26
2.15	-4.84	6.21	-0.24	-0.30	3.35	3.08	-3.61	5.80	-0.02	0.26	0.26
2.07	-4.73	6.04	-0.44	-0.48	3.27	2.81	-3.74	5.69	-0.02	0.26	0.26
2.02	-4.79	6.06	-0.48	-0.58	3.31	2.79	-3.84	5.77	-0.02	0.26	0.26
2.10	-4.85	6.18	-0.29	-0.31	3.34	3.04	-3.64	5.79	-0.02	0.25	0.25
2.16	-4.78	6.15	-0.26	-0.20	3.31	3.08	-3.54	5.74	-0.02	0.25	0.25
2.05	-4.68	5.98	-0.47	-0.39	3.22	2.79	-3.65	5.60	-0.02	0.25	0.25
2.00	-4.75	6.01	-0.51	-0.49	3.25	2.75	-3.75	5.65	-0.02	0.25	0.25

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.10	-4.79	6.12	-0.31	-0.21	3.29	3.03	-3.55	5.71	-0.01	0.25	0.25
2.14	-4.69	6.05	-0.28	-0.10	3.25	3.06	-3.44	5.64	-0.01	0.25	0.25
2.04	-4.58	5.87	-0.48	-0.28	3.15	2.78	-3.53	5.48	-0.01	0.25	0.25
2.00	-4.68	5.94	-0.51	-0.39	3.19	2.74	-3.64	5.55	-0.01	0.25	0.25
2.10	-4.68	6.01	-0.31	-0.11	3.23	3.02	-3.44	5.60	-0.01	0.24	0.24
2.15	-4.58	5.96	-0.28	0.01	3.20	3.07	-3.34	5.56	-0.01	0.24	0.24
2.04	-4.48	5.78	-0.48	-0.17	3.10	2.78	-3.43	5.38	-0.01	0.24	0.24
1.99	-4.58	5.83	-0.51	-0.28	3.12	2.73	-3.52	5.43	-0.01	0.24	0.24
2.11	-4.57	5.92	-0.31	0.00	3.18	3.03	-3.34	5.52	-0.01	0.24	0.24
2.16	-4.46	5.84	-0.28	0.12	3.15	3.07	-3.23	5.46	-0.01	0.24	0.24
2.05	-4.35	5.66	-0.46	-0.05	3.03	2.78	-3.29	5.27	-0.01	0.24	0.24
2.01	-4.46	5.73	-0.49	-0.17	3.07	2.74	-3.40	5.33	-0.01	0.24	0.24
2.12	-4.44	5.80	-0.30	0.11	3.12	3.03	-3.22	5.42	-0.01	0.24	0.24
2.17	-4.33	5.73	-0.27	0.23	3.10	3.09	-3.13	5.38	-0.01	0.24	0.24
2.07	-4.22	5.55	-0.44	0.06	2.98	2.80	-3.18	5.19	-0.01	0.24	0.24
2.02	-4.33	5.61	-0.47	-0.06	3.01	2.75	-3.28	5.23	-0.01	0.24	0.24
2.14	-4.31	5.69	-0.29	0.22	3.07	3.05	-3.12	5.34	-0.01	0.23	0.23
2.19	-4.19	5.62	-0.26	0.34	3.04	3.10	-3.02	5.29	-0.01	0.23	0.23
2.08	-4.08	5.42	-0.41	0.17	2.92	2.81	-3.05	5.08	-0.01	0.23	0.23
2.04	-4.19	5.50	-0.45	0.06	2.95	2.77	-3.16	5.13	-0.01	0.23	0.23
2.16	-4.17	5.57	-0.27	0.34	3.01	3.06	-3.00	5.25	-0.01	0.23	0.23
2.20	-4.06	5.50	-0.24	0.44	2.99	3.11	-2.91	5.21	-0.01	0.23	0.23
2.10	-3.94	5.32	-0.39	0.28	2.87	2.83	-2.95	5.01	-0.01	0.23	0.23
2.06	-4.05	5.38	-0.42	0.17	2.89	2.79	-3.03	5.04	-0.01	0.23	0.23
2.18	-4.03	5.45	-0.25	0.44	2.96	3.08	-2.89	5.17	-0.01	0.23	0.23
2.21	-3.92	5.38	-0.23	0.54	2.94	3.12	-2.80	5.13	-0.01	0.23	0.23
2.12	-3.80	5.19	-0.36	0.38	2.81	2.84	-2.82	4.91	-0.01	0.23	0.23
2.08	-3.90	5.26	-0.39	0.28	2.84	2.80	-2.91	4.95	-0.01	0.23	0.23
2.19	-3.89	5.33	-0.23	0.54	2.91	3.09	-2.78	5.08	-0.01	0.23	0.23
2.22	-3.79	5.26	-0.21	0.63	2.88	3.12	-2.70	5.05	-0.01	0.23	0.23
2.13	-3.66	5.08	-0.33	0.47	2.76	2.86	-2.72	4.83	-0.01	0.23	0.23
2.10	-3.76	5.14	-0.36	0.38	2.78	2.82	-2.80	4.87	-0.01	0.23	0.23
2.20	-3.75	5.22	-0.20	0.63	2.86	3.10	-2.67	5.00	-0.01	0.23	0.23
2.23	-3.66	5.15	-0.18	0.71	2.83	3.13	-2.60	4.97	-0.01	0.23	0.23
2.14	-3.53	4.96	-0.30	0.55	2.70	2.86	-2.61	4.74	-0.01	0.23	0.23
2.12	-3.62	5.02	-0.32	0.47	2.73	2.83	-2.68	4.78	-0.01	0.23	0.23
2.21	-3.63	5.10	-0.18	0.71	2.80	3.10	-2.57	4.92	0.00	0.23	0.23
2.23	-3.55	5.04	-0.16	0.77	2.78	3.12	-2.51	4.89	0.00	0.23	0.23
2.15	-3.41	4.85	-0.27	0.62	2.65	2.86	-2.52	4.66	0.00	0.23	0.23
2.13	-3.49	4.91	-0.29	0.55	2.68	2.84	-2.58	4.70	0.00	0.23	0.23
2.21	-3.51	5.00	-0.15	0.77	2.75	3.10	-2.48	4.84	0.00	0.22	0.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.22	-3.44	4.94	-0.14	0.82	2.73	3.11	-2.43	4.81	0.00	0.22	0.22
2.15	-3.30	4.75	-0.24	0.67	2.60	2.86	-2.43	4.58	0.00	0.22	0.22
2.14	-3.37	4.81	-0.25	0.62	2.63	2.85	-2.48	4.62	0.00	0.22	0.22
2.21	-3.40	4.90	-0.13	0.82	2.70	3.09	-2.40	4.76	0.00	0.22	0.22
2.21	-3.34	4.85	-0.12	0.85	2.68	3.09	-2.36	4.73	0.00	0.22	0.22
2.14	-3.20	4.65	-0.21	0.70	2.56	2.84	-2.35	4.50	0.00	0.22	0.22
2.14	-3.25	4.71	-0.22	0.67	2.58	2.84	-2.39	4.54	0.00	0.22	0.22
2.20	-3.31	4.80	-0.10	0.85	2.66	3.07	-2.32	4.69	0.00	0.22	0.22
2.20	-3.26	4.76	-0.09	0.87	2.64	3.07	-2.29	4.66	0.00	0.22	0.22
2.13	-3.11	4.57	-0.18	0.72	2.51	2.83	-2.28	4.43	0.00	0.22	0.22
2.14	-3.15	4.61	-0.18	0.71	2.53	2.83	-2.31	4.46	0.00	0.22	0.22
2.19	-3.23	4.72	-0.07	0.87	2.61	3.05	-2.26	4.62	-0.01	0.22	0.22
2.18	-3.19	4.68	-0.07	0.87	2.60	3.04	-2.24	4.59	-0.01	0.22	0.22
2.11	-3.04	4.49	-0.14	0.73	2.48	2.81	-2.22	4.36	-0.01	0.22	0.22
2.13	-3.07	4.53	-0.15	0.73	2.49	2.82	-2.24	4.39	-0.01	0.22	0.22
2.18	-3.16	4.65	-0.05	0.88	2.58	3.03	-2.20	4.55	-0.01	0.22	0.22
2.15	-3.14	4.61	-0.04	0.86	2.56	3.01	-2.19	4.52	-0.01	0.22	0.22
2.10	-2.98	4.42	-0.11	0.72	2.44	2.78	-2.17	4.30	-0.01	0.22	0.22
2.12	-3.00	4.45	-0.11	0.74	2.46	2.80	-2.18	4.33	-0.01	0.22	0.22
2.16	-3.11	4.58	-0.02	0.87	2.54	3.00	-2.16	4.49	-0.01	0.22	0.22
2.13	-3.10	4.55	-0.02	0.84	2.53	2.98	-2.16	4.47	-0.01	0.22	0.22
2.07	-2.93	4.36	-0.08	0.70	2.42	2.76	-2.13	4.25	-0.01	0.22	0.22
2.10	-2.94	4.39	-0.08	0.73	2.43	2.79	-2.13	4.27	-0.01	0.22	0.22
2.13	-3.07	4.53	0.00	0.85	2.52	2.98	-2.13	4.44	-0.01	0.22	0.22
2.10	-3.07	4.50	0.00	0.82	2.51	2.95	-2.14	4.43	-0.01	0.22	0.22
2.05	-2.90	4.30	-0.04	0.68	2.40	2.74	-2.11	4.21	-0.01	0.22	0.22
2.08	-2.90	4.33	-0.05	0.71	2.41	2.77	-2.10	4.23	-0.01	0.22	0.22
2.10	-3.04	4.48	0.02	0.82	2.50	2.95	-2.11	4.40	-0.01	0.21	0.21
2.06	-3.05	4.46	0.02	0.78	2.50	2.93	-2.13	4.40	-0.01	0.21	0.21
2.01	-2.88	4.26	-0.01	0.65	2.39	2.73	-2.09	4.19	-0.01	0.21	0.21
2.05	-2.87	4.29	-0.01	0.69	2.39	2.75	-2.08	4.20	-0.01	0.21	0.21
2.07	-3.03	4.44	0.04	0.79	2.49	2.93	-2.10	4.38	-0.01	0.21	0.21
2.02	-3.04	4.41	0.04	0.75	2.49	2.91	-2.12	4.38	-0.01	0.21	0.21
1.98	-2.87	4.22	0.02	0.62	2.39	2.72	-2.09	4.18	-0.01	0.21	0.21
2.02	-2.86	4.25	0.02	0.66	2.38	2.74	-2.07	4.18	-0.01	0.21	0.21
2.03	-3.02	4.40	0.06	0.75	2.48	2.91	-2.10	4.36	-0.01	0.21	0.21
1.98	-3.04	4.38	0.06	0.71	2.49	2.90	-2.13	4.37	-0.01	0.21	0.21
1.93	-2.87	4.18	0.05	0.58	2.39	2.72	-2.09	4.18	-0.01	0.21	0.21
1.98	-2.85	4.21	0.05	0.62	2.38	2.73	-2.06	4.17	-0.01	0.21	0.21
1.98	-3.03	4.36	0.08	0.71	2.49	2.90	-2.11	4.36	-0.01	0.20	0.20
1.92	-3.04	4.33	0.07	0.67	2.50	2.89	-2.15	4.37	-0.01	0.20	0.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.87	-2.87	4.14	0.07	0.54	2.40	2.72	-2.11	4.19	-0.01	0.20	0.20
1.93	-2.86	4.17	0.07	0.59	2.39	2.73	-2.07	4.17	-0.01	0.20	0.20
1.92	-3.04	4.33	0.09	0.67	2.49	2.89	-2.13	4.36	-0.01	0.20	0.20
1.85	-3.05	4.28	0.08	0.63	2.51	2.88	-2.17	4.39	-0.01	0.20	0.20
1.80	-2.87	4.08	0.10	0.51	2.42	2.73	-2.12	4.22	-0.01	0.20	0.20
1.87	-2.86	4.13	0.10	0.55	2.40	2.74	-2.08	4.19	-0.01	0.20	0.20
1.84	-3.04	4.27	0.10	0.63	2.50	2.88	-2.15	4.37	-0.01	0.19	0.20
1.76	-3.05	4.22	0.10	0.58	2.53	2.88	-2.20	4.41	-0.01	0.19	0.20
1.71	-2.89	4.03	0.13	0.46	2.44	2.74	-2.15	4.25	-0.01	0.19	0.20
1.79	-2.87	4.08	0.13	0.52	2.42	2.75	-2.10	4.21	-0.01	0.19	0.20
1.76	-3.05	4.21	0.12	0.58	2.52	2.88	-2.18	4.40	-0.01	0.19	0.19
1.65	-3.06	4.14	0.11	0.53	2.54	2.87	-2.23	4.43	-0.01	0.19	0.19
1.59	-2.88	3.92	0.15	0.42	2.45	2.74	-2.17	4.26	-0.01	0.19	0.19
1.70	-2.88	4.00	0.16	0.47	2.43	2.75	-2.12	4.23	-0.01	0.19	0.19
1.63	-3.03	4.10	0.14	0.53	2.52	2.86	-2.20	4.39	-0.01	0.18	0.18
1.52	-3.03	4.01	0.12	0.48	2.54	2.85	-2.25	4.43	-0.01	0.18	0.18
1.46	-2.87	3.81	0.17	0.36	2.46	2.73	-2.20	4.28	-0.01	0.18	0.18
1.57	-2.87	3.90	0.17	0.43	2.44	2.74	-2.14	4.24	-0.01	0.18	0.18
1.48	-3.00	3.96	0.13	0.47	2.50	2.80	-2.21	4.35	-0.01	0.18	0.18
1.39	-3.01	3.90	0.11	0.45	2.54	2.82	-2.26	4.41	-0.01	0.18	0.18
1.32	-2.83	3.67	0.18	0.34	2.46	2.72	-2.20	4.27	-0.01	0.18	0.18
1.41	-2.82	3.73	0.18	0.37	2.42	2.70	-2.15	4.21	-0.01	0.18	0.18
1.43	-3.02	3.93	0.10	0.44	2.55	2.82	-2.28	4.43	0.00	0.17	0.17
0.96	-2.69	3.27	0.08	0.40	2.23	2.47	-2.00	3.88	0.00	0.17	0.17
0.97	-2.62	3.21	0.14	0.29	2.28	2.50	-2.07	3.96	0.00	0.17	0.17
1.45	-2.96	3.89	0.15	0.34	2.60	2.85	-2.35	4.51	0.00	0.17	0.17
1.67	-2.81	3.93	0.13	0.25	2.54	2.73	-2.36	4.41	0.00	0.17	0.17
2.22	-3.52	5.01	0.10	0.20	3.13	3.28	-2.98	5.43	0.00	0.17	0.17
2.21	-3.46	4.95	-0.05	0.05	3.18	3.18	-3.18	5.50	0.00	0.17	0.17
1.66	-2.75	3.86	-0.04	0.11	2.59	2.62	-2.55	4.49	0.00	0.17	0.17
1.95	-3.29	4.59	0.08	0.19	2.89	3.03	-2.75	5.01	0.00	0.18	0.18
1.87	-3.21	4.45	0.08	0.26	2.76	2.93	-2.59	4.79	0.00	0.18	0.18
1.78	-3.05	4.23	-0.06	0.10	2.71	2.73	-2.69	4.69	0.00	0.18	0.18
1.86	-3.14	4.38	-0.07	0.05	2.84	2.83	-2.85	4.91	0.00	0.18	0.18
1.77	-3.24	4.40	0.03	0.24	2.75	2.88	-2.61	4.76	0.01	0.18	0.18
1.79	-3.22	4.39	0.03	0.32	2.69	2.87	-2.52	4.67	0.01	0.18	0.18
1.75	-3.05	4.21	-0.08	0.17	2.64	2.69	-2.60	4.58	0.01	0.18	0.18
1.74	-3.08	4.22	-0.09	0.10	2.70	2.71	-2.70	4.68	0.01	0.18	0.18
1.72	-3.24	4.37	0.00	0.31	2.67	2.83	-2.52	4.64	0.01	0.19	0.19
1.75	-3.23	4.37	-0.01	0.40	2.63	2.84	-2.44	4.58	0.01	0.19	0.19
1.70	-3.04	4.15	-0.10	0.24	2.57	2.65	-2.51	4.47	0.01	0.19	0.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.67	-3.05	4.15	-0.11	0.17	2.61	2.65	-2.59	4.53	0.01	0.19	0.19
1.69	-3.24	4.34	-0.02	0.39	2.62	2.81	-2.44	4.55	0.01	0.19	0.19
1.71	-3.23	4.34	-0.03	0.46	2.58	2.81	-2.38	4.50	0.01	0.19	0.19
1.66	-3.04	4.13	-0.12	0.30	2.52	2.62	-2.43	4.38	0.01	0.19	0.19
1.65	-3.05	4.13	-0.12	0.24	2.55	2.62	-2.50	4.44	0.01	0.19	0.19
1.66	-3.24	4.32	-0.03	0.46	2.57	2.80	-2.37	4.48	0.01	0.20	0.20
1.68	-3.23	4.32	-0.04	0.52	2.54	2.80	-2.32	4.44	0.01	0.20	0.20
1.63	-3.03	4.10	-0.13	0.36	2.47	2.60	-2.37	4.30	0.01	0.20	0.20
1.62	-3.05	4.10	-0.13	0.30	2.50	2.60	-2.42	4.35	0.01	0.20	0.20
1.64	-3.23	4.30	-0.03	0.51	2.53	2.79	-2.31	4.42	0.01	0.20	0.20
1.66	-3.22	4.30	-0.04	0.56	2.50	2.78	-2.26	4.38	0.01	0.20	0.20
1.61	-3.03	4.08	-0.13	0.40	2.43	2.58	-2.31	4.23	0.01	0.20	0.20
1.60	-3.04	4.08	-0.13	0.36	2.45	2.58	-2.35	4.27	0.01	0.20	0.20
1.62	-3.23	4.28	-0.03	0.56	2.49	2.77	-2.25	4.36	0.01	0.21	0.21
1.64	-3.22	4.28	-0.04	0.60	2.47	2.77	-2.21	4.32	0.01	0.21	0.21
1.59	-3.03	4.06	-0.13	0.44	2.39	2.55	-2.25	4.16	0.01	0.21	0.21
1.58	-3.04	4.06	-0.13	0.40	2.41	2.56	-2.29	4.21	0.01	0.21	0.21
1.61	-3.22	4.25	-0.03	0.60	2.46	2.76	-2.19	4.30	0.01	0.21	0.21
1.62	-3.21	4.25	-0.04	0.64	2.43	2.75	-2.16	4.27	0.01	0.21	0.21
1.57	-3.02	4.04	-0.13	0.47	2.35	2.54	-2.20	4.10	0.01	0.21	0.21
1.56	-3.03	4.04	-0.13	0.44	2.37	2.54	-2.24	4.14	0.01	0.21	0.21
1.59	-3.20	4.23	-0.03	0.63	2.42	2.75	-2.14	4.25	0.01	0.21	0.21
1.60	-3.20	4.23	-0.04	0.66	2.40	2.74	-2.11	4.21	0.01	0.21	0.21
1.55	-3.01	4.01	-0.13	0.49	2.31	2.51	-2.15	4.04	0.01	0.21	0.21
1.54	-3.02	4.02	-0.13	0.47	2.33	2.52	-2.19	4.08	0.01	0.21	0.21
1.57	-3.19	4.20	-0.03	0.66	2.39	2.73	-2.10	4.19	0.01	0.21	0.21
1.58	-3.18	4.20	-0.04	0.68	2.37	2.72	-2.07	4.16	0.01	0.21	0.21
1.53	-2.99	3.99	-0.13	0.51	2.28	2.49	-2.11	3.99	0.01	0.21	0.21
1.53	-3.01	4.00	-0.13	0.49	2.30	2.50	-2.14	4.02	0.01	0.21	0.21
1.56	-3.17	4.18	-0.03	0.68	2.36	2.71	-2.06	4.14	0.01	0.22	0.22
1.56	-3.17	4.17	-0.03	0.70	2.34	2.70	-2.03	4.11	0.01	0.22	0.22
1.52	-2.98	3.96	-0.13	0.53	2.24	2.47	-2.07	3.93	0.01	0.22	0.22
1.51	-2.99	3.97	-0.13	0.51	2.26	2.48	-2.09	3.96	0.01	0.22	0.22
1.54	-3.16	4.15	-0.03	0.70	2.33	2.69	-2.02	4.09	0.00	0.22	0.22
1.54	-3.15	4.14	-0.03	0.71	2.31	2.68	-2.00	4.06	0.00	0.22	0.22
1.50	-2.96	3.93	-0.12	0.54	2.21	2.44	-2.03	3.88	0.00	0.22	0.22
1.50	-2.97	3.94	-0.12	0.53	2.23	2.46	-2.05	3.91	0.00	0.22	0.22
1.52	-3.14	4.12	-0.02	0.71	2.30	2.67	-1.98	4.04	0.00	0.22	0.22
1.52	-3.13	4.11	-0.03	0.72	2.28	2.65	-1.96	4.01	0.00	0.22	0.22
1.48	-2.95	3.91	-0.12	0.54	2.18	2.42	-1.99	3.82	0.00	0.22	0.22
1.48	-2.96	3.91	-0.12	0.54	2.20	2.43	-2.01	3.85	0.00	0.22	0.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.51	-3.12	4.09	-0.02	0.72	2.27	2.64	-1.95	3.99	0.00	0.22	0.22
1.50	-3.11	4.08	-0.02	0.72	2.25	2.63	-1.93	3.96	0.00	0.22	0.22
1.46	-2.93	3.88	-0.12	0.54	2.15	2.39	-1.96	3.77	0.00	0.22	0.22
1.47	-2.94	3.89	-0.12	0.54	2.17	2.41	-1.98	3.80	0.00	0.22	0.22
1.49	-3.10	4.06	-0.02	0.72	2.24	2.62	-1.92	3.94	0.00	0.22	0.22
1.49	-3.09	4.05	-0.02	0.72	2.22	2.60	-1.90	3.92	0.00	0.22	0.22
1.45	-2.91	3.85	-0.11	0.54	2.12	2.36	-1.93	3.72	0.00	0.22	0.22
1.45	-2.92	3.86	-0.11	0.55	2.14	2.38	-1.95	3.75	0.00	0.22	0.22
1.48	-3.08	4.03	-0.02	0.72	2.21	2.59	-1.89	3.90	0.00	0.22	0.22
1.47	-3.07	4.01	-0.02	0.72	2.19	2.57	-1.88	3.87	0.00	0.22	0.22
1.43	-2.89	3.82	-0.11	0.54	2.09	2.33	-1.90	3.67	0.00	0.22	0.22
1.44	-2.90	3.83	-0.11	0.55	2.11	2.35	-1.92	3.70	0.00	0.22	0.22
1.46	-3.06	4.00	-0.02	0.72	2.18	2.57	-1.86	3.85	0.00	0.22	0.22
1.46	-3.05	3.98	-0.02	0.71	2.17	2.55	-1.85	3.83	0.00	0.22	0.22
1.42	-2.87	3.79	-0.11	0.54	2.07	2.31	-1.88	3.63	0.00	0.22	0.22
1.42	-2.88	3.80	-0.11	0.54	2.08	2.32	-1.89	3.65	0.00	0.22	0.22
1.45	-3.04	3.97	-0.01	0.71	2.16	2.54	-1.84	3.81	0.00	0.22	0.22
1.44	-3.03	3.95	-0.01	0.71	2.14	2.52	-1.83	3.78	0.00	0.22	0.22
1.41	-2.85	3.76	-0.10	0.53	2.04	2.28	-1.85	3.58	0.00	0.22	0.22
1.41	-2.86	3.77	-0.10	0.54	2.06	2.30	-1.86	3.61	0.00	0.22	0.22
1.44	-3.01	3.93	-0.01	0.71	2.14	2.51	-1.82	3.77	0.00	0.22	0.22
1.43	-3.01	3.92	-0.01	0.70	2.12	2.50	-1.81	3.74	0.00	0.22	0.22
1.39	-2.83	3.73	-0.10	0.52	2.02	2.25	-1.83	3.54	0.00	0.22	0.22
1.40	-2.84	3.74	-0.10	0.53	2.03	2.27	-1.84	3.56	0.00	0.22	0.22
1.42	-2.99	3.90	-0.01	0.70	2.11	2.49	-1.80	3.73	0.00	0.22	0.22
1.42	-2.98	3.89	-0.01	0.69	2.10	2.47	-1.79	3.70	0.00	0.22	0.22
1.38	-2.81	3.70	-0.10	0.52	1.99	2.23	-1.81	3.50	0.00	0.22	0.22
1.39	-2.82	3.71	-0.10	0.52	2.01	2.24	-1.82	3.52	0.00	0.22	0.22
1.41	-2.97	3.87	-0.01	0.69	2.09	2.46	-1.78	3.69	0.00	0.22	0.22
1.41	-2.96	3.86	-0.01	0.68	2.08	2.45	-1.77	3.67	0.00	0.22	0.22
1.37	-2.78	3.67	-0.10	0.51	1.97	2.20	-1.79	3.46	0.00	0.22	0.22
1.38	-2.79	3.68	-0.10	0.52	1.98	2.22	-1.80	3.48	0.00	0.22	0.22
1.40	-2.94	3.84	-0.01	0.68	2.07	2.43	-1.76	3.65	0.00	0.22	0.22
1.40	-2.93	3.82	-0.01	0.68	2.06	2.42	-1.75	3.63	0.00	0.22	0.22
1.36	-2.76	3.64	-0.10	0.51	1.95	2.18	-1.77	3.42	0.00	0.22	0.22
1.37	-2.77	3.65	-0.10	0.51	1.96	2.19	-1.78	3.45	0.00	0.22	0.22
1.39	-2.92	3.81	-0.01	0.68	2.05	2.41	-1.75	3.61	0.00	0.22	0.22
1.39	-2.90	3.79	-0.01	0.67	2.04	2.40	-1.73	3.59	0.00	0.22	0.22
1.35	-2.73	3.61	-0.10	0.50	1.93	2.16	-1.75	3.39	0.00	0.22	0.22
1.36	-2.75	3.62	-0.10	0.50	1.94	2.17	-1.76	3.41	0.00	0.22	0.22
1.38	-2.89	3.77	-0.02	0.67	2.03	2.38	-1.73	3.58	0.00	0.21	0.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.38	-2.87	3.76	-0.01	0.67	2.02	2.37	-1.72	3.56	0.00	0.21	0.21
1.34	-2.70	3.57	-0.10	0.50	1.91	2.13	-1.73	3.35	0.00	0.21	0.21
1.35	-2.72	3.59	-0.10	0.50	1.92	2.14	-1.75	3.37	0.00	0.21	0.21
1.37	-2.86	3.74	-0.02	0.67	2.01	2.36	-1.71	3.54	0.00	0.21	0.21
1.37	-2.84	3.72	-0.01	0.66	2.00	2.35	-1.70	3.52	0.00	0.21	0.21
1.34	-2.67	3.54	-0.10	0.49	1.89	2.11	-1.72	3.32	0.00	0.21	0.21
1.34	-2.69	3.55	-0.10	0.50	1.90	2.12	-1.73	3.34	0.00	0.21	0.21
1.36	-2.83	3.70	-0.02	0.66	1.99	2.34	-1.70	3.51	0.00	0.21	0.21
1.36	-2.81	3.68	-0.02	0.66	1.97	2.32	-1.68	3.48	0.00	0.21	0.21
1.32	-2.64	3.50	-0.10	0.49	1.87	2.08	-1.70	3.28	0.00	0.21	0.21
1.33	-2.66	3.52	-0.11	0.49	1.88	2.10	-1.71	3.30	0.00	0.21	0.21
1.35	-2.79	3.66	-0.02	0.66	1.96	2.31	-1.68	3.47	-0.01	0.21	0.21
1.35	-2.77	3.64	-0.02	0.65	1.95	2.30	-1.66	3.45	-0.01	0.21	0.21
1.31	-2.61	3.46	-0.10	0.49	1.84	2.06	-1.68	3.24	-0.01	0.21	0.21
1.32	-2.63	3.48	-0.11	0.49	1.86	2.07	-1.69	3.26	-0.01	0.21	0.21
1.34	-2.76	3.62	-0.03	0.65	1.94	2.28	-1.66	3.43	-0.01	0.21	0.21
1.34	-2.74	3.60	-0.02	0.65	1.93	2.27	-1.64	3.41	-0.01	0.21	0.21
1.30	-2.58	3.42	-0.11	0.48	1.82	2.03	-1.66	3.20	-0.01	0.21	0.21
1.30	-2.60	3.44	-0.11	0.48	1.83	2.04	-1.67	3.22	-0.01	0.21	0.21
1.33	-2.72	3.58	-0.03	0.65	1.92	2.26	-1.64	3.39	-0.01	0.21	0.21
1.32	-2.70	3.56	-0.02	0.64	1.91	2.24	-1.63	3.36	-0.01	0.21	0.21
1.29	-2.54	3.38	-0.11	0.47	1.80	2.00	-1.64	3.16	-0.01	0.21	0.21
1.29	-2.56	3.40	-0.11	0.48	1.81	2.02	-1.65	3.18	-0.01	0.21	0.21
1.32	-2.69	3.54	-0.03	0.64	1.89	2.23	-1.62	3.35	-0.01	0.20	0.21
1.31	-2.67	3.51	-0.02	0.63	1.88	2.21	-1.61	3.32	-0.01	0.20	0.21
1.27	-2.51	3.33	-0.11	0.46	1.77	1.97	-1.62	3.12	-0.01	0.20	0.21
1.28	-2.53	3.36	-0.11	0.47	1.79	1.99	-1.63	3.14	-0.01	0.20	0.21
1.31	-2.65	3.50	-0.03	0.63	1.87	2.20	-1.60	3.30	-0.01	0.20	0.20
1.30	-2.64	3.47	-0.02	0.61	1.86	2.18	-1.59	3.28	-0.01	0.20	0.20
1.26	-2.48	3.29	-0.11	0.45	1.75	1.95	-1.60	3.08	-0.01	0.20	0.20
1.27	-2.49	3.31	-0.11	0.46	1.76	1.96	-1.61	3.10	-0.01	0.20	0.20
1.29	-2.62	3.46	-0.03	0.61	1.85	2.17	-1.59	3.27	-0.01	0.20	0.20
1.29	-2.61	3.44	-0.02	0.60	1.84	2.16	-1.58	3.25	-0.01	0.20	0.20
1.25	-2.45	3.26	-0.10	0.44	1.73	1.92	-1.58	3.04	-0.01	0.20	0.20
1.25	-2.46	3.28	-0.11	0.45	1.74	1.93	-1.59	3.06	-0.01	0.20	0.20
1.28	-2.59	3.42	-0.03	0.60	1.83	2.14	-1.57	3.23	-0.01	0.20	0.20
1.28	-2.58	3.40	-0.02	0.59	1.82	2.13	-1.56	3.21	-0.01	0.20	0.20
1.24	-2.42	3.22	-0.10	0.43	1.71	1.90	-1.57	3.00	-0.01	0.20	0.20
1.24	-2.43	3.24	-0.11	0.44	1.72	1.91	-1.58	3.02	-0.01	0.20	0.20
1.27	-2.56	3.38	-0.03	0.59	1.81	2.12	-1.56	3.20	-0.01	0.20	0.20
1.27	-2.54	3.36	-0.02	0.58	1.80	2.11	-1.55	3.18	-0.01	0.20	0.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.23	-2.39	3.19	-0.10	0.42	1.69	1.87	-1.55	2.97	-0.01	0.20	0.20
1.23	-2.40	3.20	-0.11	0.43	1.70	1.88	-1.56	2.99	-0.01	0.20	0.20
1.26	-2.53	3.35	-0.03	0.58	1.79	2.09	-1.55	3.16	-0.01	0.20	0.20
1.26	-2.51	3.33	-0.03	0.57	1.78	2.08	-1.54	3.14	-0.01	0.20	0.20
1.22	-2.36	3.15	-0.10	0.41	1.68	1.85	-1.54	2.94	-0.01	0.20	0.20
1.23	-2.37	3.17	-0.11	0.42	1.68	1.86	-1.55	2.96	-0.01	0.20	0.20
1.26	-2.50	3.31	-0.03	0.57	1.77	2.07	-1.53	3.13	-0.01	0.19	0.19
1.25	-2.48	3.29	-0.03	0.56	1.76	2.06	-1.52	3.11	-0.01	0.19	0.19
1.21	-2.33	3.12	-0.11	0.41	1.66	1.83	-1.53	2.91	-0.01	0.19	0.19
1.22	-2.35	3.14	-0.11	0.41	1.67	1.84	-1.54	2.92	-0.01	0.19	0.19
1.25	-2.47	3.27	-0.04	0.56	1.75	2.04	-1.52	3.09	-0.01	0.19	0.19
1.24	-2.45	3.25	-0.03	0.55	1.74	2.03	-1.51	3.07	-0.01	0.19	0.19
1.20	-2.30	3.08	-0.11	0.40	1.64	1.80	-1.51	2.87	-0.01	0.19	0.19
1.21	-2.31	3.10	-0.12	0.41	1.65	1.81	-1.52	2.89	-0.01	0.19	0.19
1.24	-2.43	3.23	-0.04	0.55	1.73	2.02	-1.50	3.06	-0.01	0.19	0.19
1.23	-2.42	3.21	-0.03	0.55	1.72	2.00	-1.49	3.04	-0.01	0.19	0.19
1.19	-2.26	3.04	-0.11	0.39	1.62	1.78	-1.50	2.84	-0.01	0.19	0.19
1.19	-2.28	3.06	-0.12	0.40	1.63	1.79	-1.51	2.86	-0.01	0.19	0.19
1.22	-2.40	3.19	-0.04	0.54	1.71	1.99	-1.49	3.02	-0.01	0.19	0.19
1.22	-2.38	3.17	-0.04	0.54	1.70	1.98	-1.48	3.00	-0.01	0.19	0.19
1.18	-2.23	3.00	-0.12	0.39	1.59	1.75	-1.48	2.80	-0.01	0.19	0.19
1.18	-2.25	3.02	-0.12	0.39	1.60	1.76	-1.49	2.82	-0.01	0.19	0.19
1.21	-2.37	3.15	-0.05	0.54	1.69	1.96	-1.47	2.98	-0.01	0.19	0.19
1.20	-2.35	3.13	-0.04	0.52	1.68	1.94	-1.46	2.96	-0.01	0.19	0.19
1.16	-2.20	2.96	-0.12	0.38	1.57	1.72	-1.46	2.76	-0.01	0.19	0.19
1.17	-2.22	2.98	-0.13	0.38	1.58	1.73	-1.47	2.78	-0.01	0.19	0.19
1.20	-2.33	3.11	-0.05	0.52	1.67	1.93	-1.45	2.94	-0.01	0.18	0.18
1.19	-2.32	3.09	-0.04	0.51	1.66	1.91	-1.45	2.92	-0.01	0.18	0.18
1.15	-2.17	2.92	-0.12	0.36	1.55	1.69	-1.45	2.72	-0.01	0.18	0.18
1.15	-2.18	2.94	-0.13	0.37	1.56	1.70	-1.46	2.74	-0.01	0.18	0.18
1.19	-2.30	3.07	-0.05	0.51	1.65	1.90	-1.44	2.90	-0.01	0.18	0.18
1.18	-2.29	3.05	-0.04	0.50	1.64	1.88	-1.43	2.88	-0.01	0.18	0.18
1.13	-2.14	2.88	-0.12	0.35	1.53	1.66	-1.43	2.68	-0.01	0.18	0.18
1.14	-2.15	2.90	-0.13	0.36	1.54	1.67	-1.44	2.70	-0.01	0.18	0.18
1.17	-2.27	3.03	-0.05	0.49	1.63	1.87	-1.43	2.86	-0.01	0.18	0.18
1.17	-2.26	3.02	-0.05	0.48	1.62	1.85	-1.42	2.84	-0.01	0.18	0.18
1.12	-2.11	2.84	-0.12	0.34	1.51	1.63	-1.42	2.64	-0.01	0.18	0.18
1.13	-2.12	2.86	-0.13	0.35	1.52	1.64	-1.42	2.66	-0.01	0.18	0.18
1.16	-2.24	3.00	-0.06	0.48	1.61	1.84	-1.42	2.83	-0.01	0.18	0.18
1.16	-2.23	2.98	-0.05	0.47	1.60	1.83	-1.41	2.81	-0.01	0.18	0.18
1.11	-2.09	2.81	-0.12	0.32	1.49	1.60	-1.41	2.61	-0.01	0.18	0.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.12	-2.10	2.83	-0.13	0.33	1.50	1.62	-1.41	2.63	-0.01	0.18	0.18
1.15	-2.22	2.97	-0.06	0.46	1.59	1.81	-1.41	2.80	-0.01	0.18	0.18
1.15	-2.20	2.95	-0.05	0.46	1.58	1.80	-1.40	2.78	-0.01	0.18	0.18
1.10	-2.06	2.78	-0.13	0.31	1.47	1.58	-1.40	2.58	-0.01	0.18	0.18
1.11	-2.07	2.80	-0.13	0.32	1.48	1.59	-1.40	2.60	-0.01	0.18	0.18
1.14	-2.19	2.93	-0.07	0.45	1.57	1.78	-1.40	2.76	-0.01	0.17	0.17
1.14	-2.17	2.92	-0.06	0.45	1.56	1.78	-1.39	2.75	-0.01	0.17	0.17
1.10	-2.03	2.75	-0.13	0.31	1.45	1.56	-1.38	2.55	-0.01	0.17	0.17
1.10	-2.05	2.77	-0.14	0.31	1.46	1.57	-1.40	2.57	-0.01	0.17	0.17
1.13	-2.16	2.90	-0.08	0.44	1.55	1.76	-1.39	2.73	-0.01	0.17	0.17
1.13	-2.14	2.88	-0.07	0.44	1.54	1.75	-1.38	2.71	-0.01	0.17	0.17
1.09	-2.01	2.72	-0.14	0.30	1.44	1.53	-1.37	2.52	-0.01	0.17	0.17
1.09	-2.02	2.73	-0.15	0.30	1.45	1.54	-1.39	2.54	-0.01	0.17	0.17
1.12	-2.13	2.86	-0.09	0.44	1.53	1.73	-1.38	2.70	-0.01	0.17	0.17
1.12	-2.11	2.84	-0.08	0.43	1.52	1.72	-1.36	2.67	-0.01	0.17	0.17
1.07	-1.98	2.68	-0.15	0.30	1.42	1.50	-1.36	2.48	-0.01	0.17	0.17
1.08	-2.00	2.70	-0.16	0.30	1.43	1.51	-1.38	2.51	-0.01	0.17	0.17
1.10	-2.10	2.82	-0.10	0.43	1.51	1.70	-1.37	2.66	-0.01	0.17	0.17
1.10	-2.08	2.80	-0.09	0.43	1.50	1.69	-1.35	2.63	-0.01	0.17	0.17
1.06	-1.95	2.64	-0.17	0.29	1.39	1.47	-1.35	2.44	-0.01	0.17	0.17
1.06	-1.97	2.66	-0.18	0.29	1.40	1.48	-1.37	2.47	-0.01	0.17	0.17
1.09	-2.07	2.78	-0.11	0.42	1.48	1.66	-1.35	2.61	-0.01	0.16	0.16
1.08	-2.05	2.75	-0.10	0.42	1.47	1.64	-1.33	2.58	-0.01	0.16	0.16
1.04	-1.92	2.60	-0.18	0.28	1.36	1.43	-1.34	2.40	-0.01	0.16	0.16
1.04	-1.94	2.62	-0.19	0.29	1.38	1.45	-1.35	2.43	-0.01	0.16	0.16
1.07	-2.03	2.73	-0.13	0.41	1.45	1.62	-1.33	2.56	-0.01	0.16	0.16
1.06	-2.02	2.70	-0.12	0.40	1.44	1.60	-1.32	2.53	-0.01	0.16	0.16
1.01	-1.89	2.55	-0.20	0.27	1.33	1.39	-1.32	2.34	-0.01	0.16	0.16
1.02	-1.91	2.57	-0.21	0.28	1.35	1.40	-1.34	2.37	-0.01	0.16	0.16
1.04	-2.00	2.68	-0.14	0.40	1.42	1.57	-1.32	2.50	-0.01	0.16	0.16
1.02	-1.98	2.65	-0.13	0.38	1.40	1.55	-1.30	2.47	-0.01	0.16	0.16
0.98	-1.86	2.50	-0.22	0.25	1.30	1.33	-1.31	2.29	-0.01	0.16	0.16
0.99	-1.88	2.53	-0.23	0.26	1.32	1.36	-1.32	2.32	-0.01	0.16	0.16
1.01	-1.97	2.62	-0.15	0.37	1.38	1.52	-1.30	2.44	-0.01	0.16	0.16
0.99	-1.95	2.59	-0.15	0.35	1.36	1.49	-1.28	2.40	-0.01	0.16	0.16
0.94	-1.84	2.44	-0.24	0.22	1.26	1.27	-1.29	2.22	-0.01	0.16	0.16
0.95	-1.85	2.47	-0.25	0.24	1.28	1.30	-1.30	2.26	-0.01	0.16	0.16
0.97	-1.93	2.56	-0.17	0.35	1.34	1.46	-1.28	2.37	-0.01	0.15	0.15
0.94	-1.92	2.53	-0.16	0.31	1.32	1.41	-1.26	2.32	-0.01	0.15	0.15
0.89	-1.81	2.38	-0.26	0.18	1.22	1.20	-1.28	2.14	-0.01	0.15	0.15
0.92	-1.82	2.41	-0.26	0.22	1.24	1.24	-1.29	2.19	-0.01	0.15	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.93	-1.90	2.49	-0.17	0.31	1.30	1.39	-1.25	2.29	-0.01	0.15	0.15
0.90	-1.90	2.47	-0.17	0.26	1.28	1.34	-1.25	2.24	-0.01	0.15	0.15
0.83	-1.79	2.32	-0.28	0.13	1.17	1.12	-1.26	2.06	-0.01	0.15	0.15
0.86	-1.79	2.34	-0.28	0.18	1.19	1.16	-1.27	2.11	-0.01	0.15	0.15
0.89	-1.87	2.44	-0.18	0.26	1.26	1.32	-1.24	2.21	-0.01	0.15	0.15
0.85	-1.87	2.41	-0.18	0.20	1.23	1.26	-1.24	2.16	-0.01	0.15	0.15
0.77	-1.77	2.26	-0.29	0.07	1.12	1.03	-1.25	1.98	-0.01	0.15	0.15
0.82	-1.76	2.28	-0.29	0.13	1.15	1.09	-1.25	2.02	-0.01	0.15	0.15
0.85	-1.84	2.38	-0.18	0.20	1.22	1.24	-1.22	2.14	-0.02	0.14	0.14
0.81	-1.86	2.37	-0.18	0.13	1.20	1.19	-1.23	2.10	-0.02	0.14	0.14
0.73	-1.76	2.22	-0.29	0.01	1.09	0.96	-1.24	1.91	-0.02	0.14	0.14
0.77	-1.74	2.22	-0.30	0.07	1.11	1.01	-1.23	1.94	-0.02	0.14	0.14
0.82	-1.84	2.35	-0.18	0.13	1.19	1.18	-1.23	2.08	-0.02	0.14	0.14
0.78	-1.85	2.34	-0.18	0.07	1.18	1.14	-1.24	2.06	-0.02	0.14	0.14
0.70	-1.75	2.18	-0.28	-0.05	1.06	0.90	-1.24	1.86	-0.02	0.14	0.14
0.73	-1.73	2.19	-0.29	0.01	1.07	0.95	-1.22	1.88	-0.02	0.14	0.14
0.79	-1.83	2.33	-0.19	0.07	1.17	1.12	-1.24	2.05	-0.02	0.13	0.13
0.78	-1.84	2.33	-0.18	0.04	1.17	1.11	-1.25	2.04	-0.02	0.13	0.13
0.70	-1.74	2.18	-0.28	-0.08	1.06	0.89	-1.25	1.86	-0.02	0.13	0.13
0.71	-1.73	2.18	-0.29	-0.05	1.06	0.90	-1.24	1.86	-0.02	0.13	0.13
0.79	-1.83	2.33	-0.20	0.03	1.17	1.09	-1.26	2.04	-0.02	0.13	0.13
0.79	-1.81	2.31	-0.18	0.03	1.17	1.10	-1.25	2.03	-0.02	0.13	0.13
0.72	-1.72	2.17	-0.29	-0.08	1.06	0.88	-1.24	1.85	-0.02	0.13	0.13
0.71	-1.74	2.18	-0.30	-0.08	1.06	0.87	-1.26	1.86	-0.02	0.13	0.13
0.78	-1.80	2.30	-0.22	0.02	1.16	1.06	-1.27	2.02	-0.02	0.12	0.12
0.80	-1.76	2.27	-0.20	0.05	1.15	1.08	-1.23	2.00	-0.02	0.12	0.12
0.73	-1.68	2.14	-0.30	-0.05	1.05	0.88	-1.24	1.84	-0.02	0.12	0.12
0.71	-1.72	2.17	-0.33	-0.09	1.06	0.86	-1.27	1.86	-0.02	0.12	0.12
0.78	-1.75	2.25	-0.25	0.04	1.14	1.05	-1.25	1.99	-0.02	0.12	0.12
0.80	-1.70	2.21	-0.22	0.08	1.12	1.07	-1.20	1.97	-0.02	0.12	0.12
0.72	-1.63	2.09	-0.34	-0.02	1.02	0.85	-1.21	1.80	-0.02	0.12	0.12
0.70	-1.68	2.12	-0.36	-0.06	1.03	0.83	-1.26	1.82	-0.02	0.12	0.12
0.77	-1.69	2.18	-0.27	0.07	1.10	1.02	-1.21	1.93	-0.02	0.11	0.11
0.77	-1.63	2.12	-0.25	0.10	1.08	1.02	-1.16	1.89	-0.02	0.11	0.11
0.69	-1.56	2.00	-0.35	0.00	0.97	0.81	-1.17	1.72	-0.02	0.11	0.11
0.69	-1.61	2.05	-0.38	-0.03	1.00	0.81	-1.22	1.77	-0.02	0.11	0.11
0.75	-1.60	2.08	-0.28	0.10	1.05	0.97	-1.16	1.85	-0.02	0.11	0.11
0.74	-1.57	2.04	-0.27	0.11	1.03	0.97	-1.13	1.82	-0.02	0.11	0.11
0.66	-1.49	1.91	-0.37	0.01	0.92	0.76	-1.12	1.64	-0.02	0.11	0.11
0.66	-1.53	1.95	-0.39	0.00	0.94	0.77	-1.16	1.68	-0.02	0.11	0.11
0.72	-1.54	2.00	-0.30	0.10	1.01	0.92	-1.13	1.78	-0.02	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.70	-1.51	1.96	-0.29	0.09	0.98	0.90	-1.10	1.73	-0.02	0.10	0.10
0.62	-1.42	1.81	-0.37	0.00	0.87	0.71	-1.07	1.55	-0.02	0.10	0.10
0.64	-1.45	1.86	-0.38	0.01	0.90	0.73	-1.11	1.60	-0.02	0.10	0.10
0.67	-1.49	1.91	-0.32	0.08	0.96	0.86	-1.10	1.70	-0.02	0.10	0.10
0.65	-1.47	1.88	-0.31	0.07	0.94	0.84	-1.08	1.66	-0.02	0.10	0.10
0.59	-1.38	1.75	-0.38	-0.01	0.84	0.66	-1.05	1.49	-0.02	0.10	0.10
0.61	-1.40	1.78	-0.39	0.00	0.86	0.68	-1.07	1.53	-0.02	0.10	0.10
0.63	-1.45	1.85	-0.36	0.06	0.91	0.79	-1.08	1.63	-0.02	0.09	0.09
0.60	-1.43	1.81	-0.34	0.05	0.89	0.77	-1.05	1.58	-0.02	0.09	0.09
0.54	-1.34	1.68	-0.40	-0.02	0.80	0.61	-1.03	1.43	-0.02	0.09	0.09
0.57	-1.36	1.72	-0.41	-0.02	0.82	0.63	-1.06	1.48	-0.02	0.09	0.09
0.56	-1.40	1.75	-0.39	0.04	0.86	0.71	-1.06	1.54	-0.02	0.09	0.09
0.51	-1.39	1.71	-0.38	0.01	0.82	0.65	-1.03	1.47	-0.02	0.09	0.09
0.46	-1.32	1.60	-0.45	-0.07	0.74	0.50	-1.02	1.34	-0.02	0.09	0.09
0.51	-1.33	1.64	-0.46	-0.04	0.78	0.56	-1.05	1.41	-0.02	0.09	0.09
0.48	-1.36	1.65	-0.43	0.00	0.78	0.60	-1.03	1.42	-0.02	0.08	0.09
0.38	-1.39	1.61	-0.42	-0.10	0.75	0.50	-1.03	1.35	-0.02	0.08	0.09
0.31	-1.32	1.50	-0.50	-0.17	0.66	0.34	-1.02	1.23	-0.02	0.08	0.09
0.41	-1.29	1.54	-0.50	-0.08	0.70	0.44	-1.02	1.30	-0.02	0.08	0.09
0.35	-1.36	1.56	-0.47	-0.11	0.71	0.44	-1.03	1.30	-0.03	0.08	0.08
0.25	-1.44	1.59	-0.48	-0.25	0.69	0.34	-1.06	1.27	-0.03	0.08	0.08
0.19	-1.35	1.46	-0.53	-0.31	0.61	0.20	-1.04	1.16	-0.03	0.08	0.08
0.29	-1.27	1.43	-0.53	-0.18	0.63	0.30	-1.01	1.19	-0.03	0.08	0.08
0.24	-1.43	1.56	-0.53	-0.26	0.68	0.30	-1.09	1.27	-0.04	0.07	0.08
0.14	-1.49	1.57	-0.53	-0.37	0.65	0.21	-1.11	1.23	-0.04	0.07	0.08
0.07	-1.43	1.47	-0.61	-0.44	0.58	0.06	-1.11	1.14	-0.04	0.07	0.08
0.17	-1.37	1.46	-0.62	-0.32	0.60	0.15	-1.09	1.18	-0.04	0.07	0.08
0.08	-1.51	1.56	-0.66	-0.40	0.63	0.11	-1.17	1.23	-0.05	0.06	0.08
-0.04	-1.70	1.69	-0.67	-0.62	0.65	0.01	-1.29	1.29	-0.05	0.06	0.08
0.04	-1.60	1.62	-0.59	-0.64	0.64	0.02	-1.25	1.26	-0.05	0.06	0.08
0.16	-1.41	1.49	-0.58	-0.43	0.62	0.12	-1.13	1.19	-0.05	0.06	0.08
0.21	-1.41	1.53	-0.13	-0.63	0.70	0.36	-1.12	1.34	-0.01	0.07	0.07
0.22	-1.15	1.27	-0.08	-0.45	0.62	0.38	-0.92	1.16	-0.01	0.07	0.07
0.68	-1.71	2.13	-0.22	-0.53	1.12	0.76	-1.51	2.00	-0.01	0.07	0.07
0.65	-1.96	2.35	-0.27	-0.71	1.20	0.73	-1.71	2.17	-0.01	0.07	0.07
3.24	-2.39	4.90	0.96	3.88	0.84	4.10	0.74	3.79	0.00	0.13	0.13
2.97	-2.96	5.14	0.83	3.13	1.28	3.70	0.26	3.58	0.00	0.13	0.13
2.84	-2.97	5.03	0.83	3.05	1.14	3.53	0.34	3.37	0.00	0.13	0.13
3.13	-2.43	4.83	0.98	3.77	0.70	3.94	0.81	3.60	0.00	0.13	0.13
3.25	-2.84	5.28	0.91	3.16	1.41	3.84	0.23	3.73	0.01	0.15	0.15
2.75	-3.23	5.19	0.76	2.36	1.65	3.39	-0.27	3.53	0.01	0.15	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.56	-3.26	5.05	0.74	2.26	1.49	3.17	-0.18	3.27	0.01	0.15	0.15
3.08	-2.89	5.17	0.90	3.04	1.25	3.62	0.33	3.47	0.01	0.15	0.15
3.04	-3.10	5.32	0.85	2.39	1.77	3.55	-0.31	3.72	0.01	0.16	0.16
2.61	-3.45	5.26	0.72	1.61	2.00	3.21	-0.88	3.73	0.01	0.16	0.16
2.41	-3.52	5.16	0.66	1.50	1.82	2.95	-0.79	3.41	0.01	0.16	0.16
2.85	-3.19	5.24	0.82	2.26	1.59	3.29	-0.21	3.40	0.01	0.16	0.16
2.80	-3.37	5.35	0.77	1.64	2.06	3.31	-0.90	3.84	0.02	0.17	0.17
2.46	-3.64	5.31	0.65	0.96	2.24	3.06	-1.44	3.98	0.02	0.17	0.17
2.29	-3.71	5.24	0.59	0.85	2.09	2.81	-1.37	3.69	0.02	0.17	0.17
2.65	-3.44	5.29	0.73	1.50	1.90	3.06	-0.82	3.54	0.02	0.17	0.17
2.62	-3.62	5.43	0.66	0.98	2.31	3.14	-1.50	4.10	0.02	0.17	0.18
2.37	-3.83	5.42	0.57	0.44	2.48	2.99	-1.97	4.33	0.02	0.17	0.18
2.23	-3.86	5.33	0.54	0.33	2.32	2.76	-1.89	4.05	0.02	0.17	0.18
2.48	-3.66	5.35	0.65	0.85	2.15	2.90	-1.41	3.80	0.02	0.17	0.18
2.49	-3.84	5.53	0.56	0.46	2.53	3.04	-2.02	4.42	0.02	0.18	0.18
2.33	-3.98	5.53	0.50	0.06	2.69	2.98	-2.42	4.68	0.02	0.18	0.18
2.22	-4.00	5.46	0.47	-0.05	2.56	2.78	-2.36	4.46	0.02	0.18	0.18
2.38	-3.85	5.45	0.55	0.32	2.40	2.84	-1.97	4.19	0.02	0.18	0.18
2.42	-4.04	5.65	0.45	0.07	2.75	3.01	-2.50	4.78	0.02	0.19	0.19
2.34	-4.10	5.64	0.41	-0.17	2.89	3.03	-2.78	5.03	0.02	0.19	0.19
2.24	-4.08	5.55	0.39	-0.28	2.77	2.85	-2.74	4.84	0.02	0.19	0.19
2.32	-4.02	5.56	0.44	-0.07	2.63	2.83	-2.45	4.58	0.02	0.19	0.19
2.38	-4.16	5.74	0.34	-0.17	2.93	3.03	-2.86	5.10	0.02	0.19	0.19
2.36	-4.15	5.70	0.32	-0.26	3.05	3.10	-3.04	5.31	0.02	0.19	0.19
2.28	-4.13	5.63	0.29	-0.38	2.97	2.94	-3.03	5.18	0.02	0.19	0.19
2.30	-4.15	5.66	0.32	-0.30	2.85	2.87	-2.86	4.96	0.02	0.19	0.19
2.37	-4.24	5.80	0.22	-0.28	3.09	3.08	-3.13	5.37	0.02	0.20	0.20
2.40	-4.15	5.74	0.23	-0.24	3.19	3.20	-3.20	5.54	0.02	0.20	0.20
2.30	-4.12	5.64	0.17	-0.36	3.12	3.03	-3.22	5.42	0.02	0.20	0.20
2.27	-4.20	5.69	0.17	-0.41	3.02	2.91	-3.15	5.25	0.02	0.20	0.20
2.36	-4.23	5.78	0.11	-0.25	3.21	3.14	-3.29	5.57	0.02	0.21	0.21
2.41	-4.09	5.69	0.13	-0.13	3.27	3.27	-3.27	5.66	0.02	0.21	0.21
2.32	-4.06	5.59	0.04	-0.26	3.21	3.11	-3.32	5.57	0.02	0.21	0.21
2.27	-4.20	5.68	0.04	-0.39	3.15	2.98	-3.34	5.48	0.02	0.21	0.21
2.36	-4.16	5.72	0.01	-0.15	3.27	3.20	-3.34	5.67	0.02	0.21	0.21
2.43	-4.00	5.63	0.04	0.03	3.31	3.35	-3.28	5.74	0.02	0.21	0.21
2.32	-3.95	5.49	-0.08	-0.10	3.26	3.16	-3.35	5.64	0.02	0.21	0.21
2.24	-4.11	5.58	-0.10	-0.30	3.21	3.02	-3.41	5.57	0.02	0.21	0.21
2.36	-4.05	5.61	-0.08	0.02	3.30	3.27	-3.33	5.71	0.02	0.22	0.22
2.41	-3.87	5.48	-0.05	0.21	3.30	3.38	-3.22	5.71	0.02	0.22	0.22
2.29	-3.81	5.34	-0.18	0.07	3.24	3.18	-3.30	5.61	0.02	0.22	0.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.24	-3.98	5.46	-0.20	-0.13	3.24	3.08	-3.41	5.62	0.02	0.22	0.22
2.34	-3.89	5.46	-0.13	0.20	3.27	3.31	-3.24	5.67	0.02	0.22	0.23
2.39	-3.75	5.36	-0.10	0.38	3.27	3.42	-3.13	5.67	0.02	0.22	0.23
2.26	-3.67	5.18	-0.25	0.23	3.20	3.20	-3.22	5.56	0.02	0.22	0.23
2.20	-3.81	5.27	-0.27	0.04	3.20	3.09	-3.32	5.56	0.02	0.22	0.23
2.32	-3.75	5.31	-0.16	0.38	3.23	3.35	-3.14	5.62	0.02	0.23	0.23
2.34	-3.61	5.20	-0.14	0.53	3.20	3.41	-3.02	5.57	0.02	0.23	0.23
2.22	-3.50	4.99	-0.28	0.38	3.12	3.19	-3.09	5.43	0.02	0.23	0.23
2.19	-3.64	5.10	-0.30	0.22	3.16	3.13	-3.21	5.48	0.02	0.23	0.23
2.29	-3.60	5.14	-0.17	0.53	3.16	3.36	-3.00	5.51	0.02	0.24	0.24
2.31	-3.50	5.07	-0.15	0.66	3.14	3.42	-2.91	5.48	0.02	0.24	0.24
2.18	-3.37	4.85	-0.30	0.51	3.05	3.19	-2.97	5.33	0.02	0.24	0.24
2.16	-3.47	4.92	-0.30	0.38	3.08	3.13	-3.06	5.36	0.02	0.24	0.24
2.26	-3.48	5.01	-0.16	0.66	3.10	3.38	-2.88	5.43	0.02	0.24	0.24
2.26	-3.40	4.94	-0.15	0.76	3.06	3.40	-2.79	5.37	0.02	0.24	0.24
2.14	-3.24	4.69	-0.27	0.61	2.97	3.17	-2.83	5.20	0.02	0.24	0.24
2.15	-3.32	4.77	-0.28	0.51	3.01	3.15	-2.92	5.26	0.02	0.24	0.24
2.23	-3.36	4.88	-0.13	0.76	3.03	3.38	-2.74	5.31	0.01	0.24	0.25
2.23	-3.32	4.84	-0.13	0.83	3.00	3.39	-2.69	5.28	0.01	0.24	0.25
2.12	-3.15	4.60	-0.24	0.68	2.91	3.16	-2.72	5.11	0.01	0.24	0.25
2.12	-3.19	4.64	-0.24	0.61	2.93	3.15	-2.78	5.14	0.01	0.24	0.25
2.21	-3.29	4.80	-0.10	0.84	2.98	3.38	-2.64	5.23	0.01	0.25	0.25
2.20	-3.26	4.76	-0.10	0.89	2.94	3.38	-2.59	5.18	0.01	0.25	0.25
2.10	-3.07	4.50	-0.20	0.75	2.84	3.15	-2.61	4.99	0.01	0.25	0.25
2.12	-3.10	4.54	-0.20	0.69	2.88	3.16	-2.66	5.05	0.01	0.25	0.25
2.19	-3.22	4.71	-0.06	0.90	2.92	3.38	-2.54	5.14	0.01	0.25	0.25
2.18	-3.21	4.70	-0.07	0.94	2.89	3.37	-2.50	5.11	0.01	0.25	0.25
2.10	-3.02	4.46	-0.16	0.79	2.80	3.15	-2.52	4.93	0.01	0.25	0.25
2.10	-3.03	4.47	-0.15	0.75	2.82	3.16	-2.56	4.96	0.01	0.25	0.25
2.18	-3.19	4.67	-0.03	0.94	2.88	3.38	-2.46	5.08	0.01	0.25	0.25
2.16	-3.18	4.66	-0.03	0.97	2.85	3.36	-2.43	5.03	0.01	0.25	0.25
2.09	-2.98	4.41	-0.11	0.82	2.75	3.15	-2.43	4.85	0.01	0.25	0.25
2.10	-2.98	4.42	-0.11	0.80	2.78	3.16	-2.47	4.89	0.01	0.25	0.25
2.16	-3.15	4.63	0.00	0.98	2.84	3.37	-2.39	5.01	0.01	0.26	0.26
2.15	-3.16	4.63	0.00	0.99	2.82	3.36	-2.36	4.98	0.01	0.26	0.26
2.09	-2.96	4.40	-0.08	0.85	2.72	3.15	-2.38	4.80	0.01	0.26	0.26
2.10	-2.95	4.39	-0.07	0.83	2.74	3.16	-2.40	4.82	0.01	0.26	0.26
2.15	-3.14	4.61	0.03	1.00	2.81	3.37	-2.34	4.96	0.00	0.26	0.26
2.14	-3.15	4.61	0.03	1.01	2.79	3.35	-2.31	4.93	0.00	0.26	0.26
2.09	-2.94	4.38	-0.04	0.87	2.69	3.14	-2.31	4.74	0.00	0.26	0.26
2.10	-2.94	4.38	-0.04	0.85	2.71	3.16	-2.34	4.78	0.00	0.26	0.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.14	-3.13	4.59	0.05	1.02	2.78	3.36	-2.28	4.91	0.00	0.26	0.26
2.14	-3.15	4.61	0.05	1.03	2.76	3.34	-2.27	4.89	0.00	0.26	0.26
2.09	-2.95	4.39	-0.01	0.88	2.67	3.14	-2.27	4.70	0.00	0.26	0.26
2.10	-2.93	4.37	-0.01	0.87	2.68	3.15	-2.29	4.73	0.00	0.26	0.26
2.14	-3.13	4.59	0.07	1.03	2.76	3.35	-2.25	4.88	0.00	0.26	0.26
2.13	-3.15	4.60	0.07	1.03	2.74	3.33	-2.23	4.84	0.00	0.26	0.26
2.09	-2.95	4.38	0.01	0.89	2.64	3.13	-2.23	4.66	0.00	0.26	0.26
2.10	-2.93	4.38	0.01	0.88	2.66	3.14	-2.25	4.69	0.00	0.26	0.26
2.13	-3.13	4.59	0.08	1.04	2.73	3.33	-2.21	4.83	0.00	0.26	0.26
2.13	-3.16	4.61	0.08	1.03	2.72	3.32	-2.20	4.81	0.00	0.26	0.26
2.10	-2.96	4.40	0.02	0.89	2.62	3.11	-2.20	4.62	0.00	0.26	0.26
2.10	-2.94	4.38	0.03	0.89	2.64	3.13	-2.21	4.65	0.00	0.26	0.26
2.13	-3.14	4.60	0.09	1.04	2.71	3.32	-2.19	4.80	0.00	0.26	0.26
2.13	-3.16	4.61	0.09	1.03	2.69	3.30	-2.17	4.77	0.00	0.26	0.26
2.10	-2.96	4.41	0.03	0.89	2.60	3.09	-2.17	4.58	0.00	0.26	0.26
2.10	-2.95	4.39	0.04	0.89	2.61	3.11	-2.18	4.61	0.00	0.26	0.26
2.13	-3.15	4.60	0.10	1.03	2.69	3.29	-2.16	4.76	0.00	0.26	0.26
2.13	-3.17	4.62	0.10	1.02	2.67	3.27	-2.15	4.73	0.00	0.26	0.26
2.11	-2.98	4.43	0.04	0.88	2.58	3.07	-2.15	4.54	0.00	0.26	0.26
2.11	-2.96	4.41	0.04	0.89	2.59	3.09	-2.16	4.57	0.00	0.26	0.26
2.13	-3.16	4.61	0.09	1.02	2.67	3.27	-2.15	4.73	-0.01	0.26	0.26
2.13	-3.18	4.63	0.10	1.01	2.65	3.24	-2.14	4.69	-0.01	0.26	0.26
2.11	-2.99	4.44	0.04	0.87	2.55	3.04	-2.13	4.50	-0.01	0.26	0.26
2.11	-2.97	4.42	0.04	0.88	2.57	3.06	-2.14	4.53	-0.01	0.26	0.26
2.13	-3.17	4.62	0.09	1.01	2.65	3.23	-2.14	4.69	-0.01	0.25	0.25
2.13	-3.19	4.64	0.09	0.98	2.63	3.20	-2.13	4.65	-0.01	0.25	0.25
2.12	-3.01	4.47	0.03	0.85	2.53	3.00	-2.12	4.46	-0.01	0.25	0.25
2.12	-2.98	4.44	0.04	0.86	2.55	3.03	-2.13	4.49	-0.01	0.25	0.25
2.13	-3.18	4.63	0.08	0.98	2.62	3.19	-2.13	4.64	-0.01	0.25	0.25
2.13	-3.21	4.65	0.08	0.95	2.60	3.15	-2.12	4.60	-0.01	0.25	0.25
2.13	-3.02	4.48	0.02	0.82	2.50	2.95	-2.11	4.40	-0.01	0.25	0.25
2.13	-3.00	4.46	0.03	0.84	2.52	2.99	-2.12	4.45	-0.01	0.25	0.25
2.13	-3.19	4.64	0.06	0.95	2.60	3.14	-2.13	4.59	-0.01	0.25	0.25
2.14	-3.22	4.67	0.07	0.91	2.57	3.10	-2.12	4.54	-0.01	0.25	0.25
2.14	-3.05	4.51	0.00	0.78	2.47	2.89	-2.11	4.35	-0.01	0.25	0.25
2.13	-3.02	4.48	0.01	0.81	2.49	2.93	-2.12	4.39	-0.01	0.25	0.25
2.13	-3.21	4.66	0.04	0.91	2.57	3.08	-2.13	4.54	-0.01	0.24	0.24
2.14	-3.23	4.68	0.05	0.86	2.54	3.03	-2.12	4.48	-0.01	0.24	0.24
2.15	-3.06	4.54	-0.02	0.73	2.44	2.82	-2.11	4.28	-0.01	0.24	0.24
2.14	-3.04	4.51	-0.01	0.77	2.46	2.87	-2.12	4.34	-0.01	0.24	0.24
2.14	-3.22	4.67	0.01	0.86	2.54	3.01	-2.13	4.48	-0.01	0.24	0.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.14	-3.25	4.71	0.02	0.80	2.51	2.95	-2.12	4.41	-0.01	0.24	0.24
2.16	-3.09	4.57	-0.05	0.67	2.39	2.73	-2.11	4.21	-0.01	0.24	0.24
2.15	-3.05	4.53	-0.04	0.72	2.43	2.80	-2.12	4.27	-0.01	0.24	0.24
2.14	-3.24	4.69	-0.02	0.80	2.50	2.92	-2.14	4.40	-0.01	0.24	0.24
2.15	-3.27	4.72	-0.01	0.72	2.46	2.85	-2.13	4.33	-0.01	0.24	0.24
2.17	-3.11	4.60	-0.08	0.60	2.35	2.64	-2.12	4.12	-0.01	0.24	0.24
2.17	-3.07	4.56	-0.07	0.66	2.39	2.71	-2.12	4.19	-0.01	0.24	0.24
2.14	-3.25	4.70	-0.05	0.72	2.46	2.82	-2.15	4.32	-0.01	0.23	0.23
2.15	-3.29	4.75	-0.05	0.63	2.41	2.73	-2.14	4.23	-0.01	0.23	0.23
2.18	-3.13	4.63	-0.12	0.51	2.29	2.51	-2.12	4.01	-0.01	0.23	0.23
2.17	-3.09	4.58	-0.11	0.59	2.34	2.60	-2.13	4.10	-0.01	0.23	0.23
2.15	-3.26	4.72	-0.10	0.63	2.40	2.69	-2.16	4.21	-0.01	0.23	0.23
2.14	-3.31	4.76	-0.09	0.52	2.35	2.58	-2.16	4.11	-0.01	0.23	0.23
2.18	-3.16	4.65	-0.17	0.41	2.24	2.37	-2.13	3.91	-0.01	0.23	0.23
2.19	-3.11	4.61	-0.15	0.50	2.28	2.48	-2.13	4.00	-0.01	0.23	0.23
2.14	-3.29	4.74	-0.14	0.52	2.34	2.56	-2.17	4.10	-0.01	0.22	0.22
2.13	-3.33	4.77	-0.13	0.39	2.28	2.42	-2.16	3.97	-0.01	0.22	0.22
2.18	-3.18	4.66	-0.21	0.28	2.15	2.19	-2.13	3.74	-0.01	0.22	0.22
2.19	-3.13	4.63	-0.20	0.39	2.21	2.33	-2.13	3.87	-0.01	0.22	0.22
2.14	-3.28	4.73	-0.18	0.39	2.24	2.37	-2.15	3.92	-0.01	0.21	0.21
2.11	-3.33	4.75	-0.18	0.26	2.17	2.22	-2.14	3.78	-0.01	0.21	0.21
2.14	-3.19	4.64	-0.27	0.15	2.06	2.01	-2.13	3.59	-0.01	0.21	0.21
2.16	-3.13	4.61	-0.24	0.26	2.13	2.15	-2.13	3.71	-0.01	0.21	0.21
2.07	-3.27	4.67	-0.24	0.26	2.13	2.16	-2.14	3.72	-0.01	0.21	0.21
2.06	-3.31	4.69	-0.24	0.12	2.09	2.03	-2.16	3.63	-0.01	0.21	0.21
2.09	-3.16	4.58	-0.31	0.02	1.95	1.82	-2.10	3.40	-0.01	0.21	0.21
2.10	-3.13	4.56	-0.28	0.14	2.00	1.94	-2.08	3.48	-0.01	0.21	0.21
2.06	-3.30	4.68	-0.26	0.13	2.08	2.03	-2.16	3.63	0.00	0.20	0.20
1.69	-3.01	4.12	-0.27	-0.04	1.69	1.54	-1.85	2.94	0.00	0.20	0.20
1.83	-3.00	4.22	-0.35	-0.14	1.68	1.43	-1.93	2.92	0.00	0.20	0.20
2.20	-3.29	4.78	-0.32	0.01	2.07	1.92	-2.23	3.60	0.00	0.20	0.20
1.83	-3.29	4.49	0.15	-0.07	2.16	2.20	-2.12	3.74	-0.02	0.19	0.20
2.25	-3.89	5.39	0.15	-0.28	2.79	2.73	-2.86	4.84	-0.02	0.19	0.20
2.25	-3.95	5.44	0.01	-0.46	2.77	2.55	-3.00	4.81	-0.02	0.19	0.20
1.83	-3.34	4.54	0.04	-0.29	2.14	2.02	-2.27	3.71	-0.02	0.19	0.20
2.07	-3.60	4.97	0.02	-0.29	2.54	2.41	-2.68	4.40	-0.01	0.20	0.20
1.88	-3.45	4.69	0.04	-0.37	2.47	2.32	-2.65	4.30	-0.01	0.20	0.20
1.80	-3.40	4.57	-0.10	-0.55	2.37	2.06	-2.70	4.14	-0.01	0.20	0.20
1.98	-3.55	4.85	-0.09	-0.50	2.43	2.15	-2.73	4.24	-0.01	0.20	0.20
1.87	-3.42	4.65	-0.13	-0.38	2.44	2.19	-2.71	4.25	-0.01	0.20	0.20
1.78	-3.32	4.48	-0.11	-0.43	2.46	2.20	-2.74	4.28	-0.01	0.20	0.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.73	-3.25	4.38	-0.20	-0.60	2.37	1.98	-2.78	4.15	-0.01	0.20	0.20
1.81	-3.35	4.54	-0.19	-0.59	2.36	1.98	-2.75	4.12	-0.01	0.20	0.20
1.76	-3.30	4.44	-0.23	-0.44	2.44	2.11	-2.78	4.24	-0.01	0.19	0.20
1.70	-3.22	4.33	-0.21	-0.48	2.46	2.12	-2.80	4.27	-0.01	0.19	0.20
1.66	-3.13	4.21	-0.30	-0.65	2.35	1.88	-2.83	4.11	-0.01	0.19	0.20
1.71	-3.20	4.32	-0.29	-0.63	2.33	1.88	-2.80	4.08	-0.01	0.19	0.20
1.68	-3.21	4.30	-0.29	-0.48	2.43	2.04	-2.81	4.22	-0.01	0.19	0.19
1.64	-3.15	4.22	-0.27	-0.51	2.43	2.04	-2.82	4.23	-0.01	0.19	0.19
1.59	-3.05	4.08	-0.38	-0.68	2.34	1.81	-2.87	4.09	-0.01	0.19	0.19
1.64	-3.10	4.16	-0.37	-0.68	2.33	1.81	-2.86	4.08	-0.01	0.19	0.19
1.62	-3.14	4.19	-0.34	-0.51	2.41	1.98	-2.84	4.20	-0.01	0.19	0.19
1.59	-3.10	4.13	-0.33	-0.53	2.41	1.98	-2.84	4.20	-0.01	0.19	0.19
1.54	-2.98	3.98	-0.44	-0.71	2.32	1.75	-2.89	4.06	-0.01	0.19	0.19
1.57	-3.02	4.05	-0.44	-0.71	2.32	1.75	-2.89	4.06	-0.01	0.19	0.19
1.57	-3.09	4.10	-0.39	-0.53	2.39	1.93	-2.85	4.16	-0.01	0.19	0.19
1.54	-3.06	4.05	-0.37	-0.54	2.38	1.92	-2.84	4.15	-0.01	0.19	0.19
1.49	-2.94	3.90	-0.50	-0.72	2.29	1.69	-2.90	4.02	-0.01	0.19	0.19
1.52	-2.97	3.95	-0.50	-0.73	2.30	1.69	-2.92	4.04	-0.01	0.19	0.19
1.51	-3.05	4.03	-0.43	-0.55	2.36	1.87	-2.85	4.11	-0.01	0.19	0.19
1.49	-3.02	3.98	-0.42	-0.54	2.34	1.86	-2.82	4.09	-0.01	0.19	0.19
1.44	-2.90	3.83	-0.55	-0.72	2.26	1.63	-2.89	3.97	-0.01	0.19	0.19
1.46	-2.93	3.87	-0.55	-0.73	2.28	1.63	-2.92	4.00	-0.01	0.19	0.19
1.46	-3.01	3.95	-0.48	-0.55	2.32	1.81	-2.83	4.05	-0.01	0.19	0.19
1.43	-2.98	3.90	-0.46	-0.54	2.29	1.80	-2.79	4.00	-0.01	0.19	0.19
1.38	-2.87	3.75	-0.61	-0.71	2.22	1.56	-2.88	3.90	-0.01	0.19	0.19
1.40	-2.89	3.79	-0.61	-0.73	2.24	1.57	-2.91	3.94	-0.01	0.19	0.19
1.39	-2.97	3.86	-0.52	-0.54	2.27	1.73	-2.80	3.96	-0.01	0.18	0.18
1.37	-2.95	3.82	-0.50	-0.53	2.23	1.72	-2.75	3.91	-0.01	0.18	0.18
1.31	-2.84	3.67	-0.66	-0.71	2.16	1.48	-2.84	3.80	-0.01	0.18	0.18
1.33	-2.86	3.71	-0.67	-0.73	2.19	1.49	-2.89	3.86	-0.01	0.18	0.18
1.32	-2.93	3.77	-0.57	-0.54	2.20	1.65	-2.76	3.86	-0.01	0.18	0.18
1.29	-2.91	3.73	-0.55	-0.54	2.16	1.62	-2.71	3.79	-0.01	0.18	0.18
1.22	-2.81	3.58	-0.72	-0.71	2.09	1.38	-2.81	3.69	-0.01	0.18	0.18
1.26	-2.83	3.62	-0.73	-0.72	2.13	1.41	-2.86	3.76	-0.01	0.18	0.18
1.24	-2.89	3.67	-0.61	-0.55	2.13	1.55	-2.71	3.73	-0.02	0.18	0.18
1.19	-2.88	3.63	-0.59	-0.56	2.08	1.51	-2.66	3.65	-0.02	0.18	0.18
1.12	-2.78	3.48	-0.77	-0.73	2.01	1.26	-2.76	3.56	-0.02	0.18	0.18
1.17	-2.79	3.52	-0.78	-0.73	2.06	1.30	-2.81	3.64	-0.02	0.18	0.18
1.14	-2.85	3.56	-0.65	-0.57	2.04	1.43	-2.65	3.59	-0.02	0.17	0.17
1.08	-2.86	3.52	-0.64	-0.60	1.99	1.37	-2.61	3.50	-0.02	0.17	0.17
1.00	-2.76	3.37	-0.83	-0.77	1.92	1.12	-2.72	3.42	-0.02	0.17	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.06	-2.76	3.41	-0.83	-0.74	1.97	1.18	-2.76	3.50	-0.02	0.17	0.17
1.03	-2.82	3.45	-0.69	-0.61	1.95	1.30	-2.60	3.44	-0.02	0.17	0.17
0.95	-2.84	3.42	-0.68	-0.66	1.89	1.22	-2.56	3.35	-0.02	0.17	0.17
0.86	-2.75	3.27	-0.88	-0.83	1.82	0.97	-2.67	3.27	-0.02	0.17	0.17
0.94	-2.73	3.30	-0.88	-0.78	1.87	1.04	-2.71	3.35	-0.02	0.17	0.17
0.91	-2.80	3.34	-0.73	-0.67	1.85	1.15	-2.55	3.28	-0.03	0.16	0.16
0.82	-2.84	3.32	-0.73	-0.75	1.80	1.06	-2.53	3.20	-0.03	0.16	0.16
0.73	-2.75	3.18	-0.92	-0.91	1.72	0.80	-2.64	3.12	-0.03	0.16	0.16
0.82	-2.71	3.20	-0.93	-0.84	1.78	0.89	-2.66	3.20	-0.03	0.16	0.16
0.78	-2.80	3.26	-0.78	-0.76	1.76	0.99	-2.53	3.14	-0.03	0.15	0.15
0.68	-2.85	3.25	-0.77	-0.85	1.70	0.89	-2.51	3.06	-0.03	0.15	0.15
0.59	-2.77	3.11	-0.97	-1.01	1.63	0.64	-2.62	2.99	-0.03	0.15	0.15
0.68	-2.72	3.12	-0.98	-0.92	1.68	0.73	-2.64	3.07	-0.03	0.15	0.15
0.65	-2.81	3.18	-0.84	-0.87	1.66	0.81	-2.51	3.00	-0.04	0.14	0.15
0.55	-2.88	3.19	-0.82	-0.96	1.62	0.73	-2.51	2.94	-0.04	0.14	0.15
0.45	-2.82	3.07	-1.03	-1.11	1.56	0.48	-2.63	2.90	-0.04	0.14	0.15
0.55	-2.75	3.06	-1.04	-1.02	1.60	0.57	-2.63	2.96	-0.04	0.14	0.15
0.52	-2.85	3.14	-0.91	-0.98	1.59	0.64	-2.53	2.91	-0.05	0.13	0.14
0.43	-2.92	3.16	-0.89	-1.06	1.54	0.57	-2.52	2.85	-0.05	0.13	0.14
0.32	-2.87	3.05	-1.11	-1.21	1.48	0.33	-2.64	2.81	-0.05	0.13	0.14
0.41	-2.81	3.03	-1.13	-1.13	1.53	0.40	-2.65	2.87	-0.05	0.13	0.14
0.38	-2.90	3.10	-1.00	-1.09	1.50	0.46	-2.55	2.81	-0.05	0.12	0.13
0.31	-2.97	3.14	-0.97	-1.14	1.47	0.41	-2.53	2.76	-0.05	0.12	0.13
0.21	-2.96	3.07	-1.20	-1.28	1.44	0.20	-2.68	2.79	-0.05	0.12	0.13
0.28	-2.88	3.04	-1.23	-1.23	1.47	0.25	-2.70	2.83	-0.05	0.12	0.13
0.25	-2.98	3.11	-1.13	-1.18	1.46	0.30	-2.61	2.77	-0.06	0.10	0.12
0.20	-3.02	3.12	-1.08	-1.19	1.42	0.29	-2.56	2.71	-0.06	0.10	0.12
0.07	-3.04	3.08	-1.35	-1.33	1.38	0.05	-2.72	2.75	-0.06	0.10	0.12
0.12	-3.01	3.07	-1.40	-1.32	1.42	0.07	-2.78	2.81	-0.06	0.10	0.12
0.09	-3.05	3.10	-1.31	-1.25	1.38	0.10	-2.66	2.71	-0.07	0.09	0.11
0.07	-3.13	3.16	-1.26	-1.24	1.38	0.13	-2.63	2.70	-0.07	0.09	0.11
0.04	-3.18	3.20	-1.44	-1.34	1.42	0.03	-2.81	2.83	-0.07	0.09	0.11
0.06	-3.09	3.12	-1.50	-1.35	1.42	-0.01	-2.84	2.84	-0.07	0.09	0.11
5.04	0.97	4.63	-1.65	-8.44	0.05	-1.65	-8.44	7.75	0.00	-1.81	1.81
3.71	0.77	3.39	-1.86	-9.07	-0.10	-1.85	-9.08	8.31	0.00	-1.81	1.81
2.43	0.49	2.23	-1.45	-7.72	0.28	-1.44	-7.73	7.12	0.00	-1.81	1.81
3.68	0.75	3.37	-1.27	-7.05	0.42	-1.24	-7.08	6.55	0.00	-1.81	1.81
5.94	1.15	5.46	-1.58	-8.10	0.06	-1.58	-8.10	7.43	0.01	-1.81	1.81
5.03	1.05	4.60	-1.73	-8.43	0.07	-1.73	-8.44	7.72	0.01	-1.81	1.81
3.69	0.69	3.40	-1.44	-7.10	0.34	-1.42	-7.12	6.53	0.01	-1.81	1.81
4.55	0.83	4.20	-1.33	-6.72	0.32	-1.31	-6.74	6.19	0.01	-1.81	1.81

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.65	1.29	6.11	-1.53	-7.87	0.10	-1.53	-7.87	7.23	0.01	-1.84	1.84
5.94	1.23	5.43	-1.66	-8.10	0.07	-1.66	-8.10	7.41	0.01	-1.84	1.84
4.57	0.86	4.21	-1.40	-6.75	0.35	-1.38	-6.77	6.20	0.01	-1.84	1.84
5.24	0.97	4.83	-1.32	-6.48	0.38	-1.29	-6.51	5.97	0.01	-1.84	1.84
7.22	1.40	6.63	-1.50	-7.70	0.12	-1.50	-7.70	7.07	0.02	-1.87	1.87
6.65	1.36	6.08	-1.61	-7.87	0.12	-1.61	-7.87	7.20	0.02	-1.87	1.87
5.26	0.99	4.84	-1.34	-6.50	0.38	-1.31	-6.53	5.98	0.02	-1.87	1.87
5.78	1.07	5.33	-1.28	-6.28	0.38	-1.25	-6.31	5.79	0.02	-1.87	1.87
7.70	1.50	7.07	-1.47	-7.53	0.15	-1.47	-7.53	6.91	0.02	-1.90	1.90
7.22	1.47	6.60	-1.57	-7.69	0.14	-1.57	-7.70	7.04	0.02	-1.90	1.90
5.81	1.09	5.34	-1.29	-6.30	0.38	-1.26	-6.33	5.80	0.02	-1.90	1.90
6.24	1.17	5.75	-1.24	-6.09	0.38	-1.21	-6.12	5.61	0.02	-1.90	1.90
8.10	1.58	7.44	-1.44	-7.34	0.16	-1.43	-7.35	6.74	0.02	-1.93	1.93
7.69	1.57	7.04	-1.54	-7.52	0.16	-1.53	-7.53	6.89	0.02	-1.93	1.93
6.26	1.18	5.77	-1.24	-6.11	0.38	-1.21	-6.13	5.63	0.02	-1.93	1.93
6.62	1.25	6.09	-1.19	-5.87	0.37	-1.17	-5.90	5.41	0.02	-1.93	1.93
8.45	1.66	7.75	-1.40	-7.12	0.17	-1.39	-7.12	6.54	0.02	-1.97	1.97
8.09	1.64	7.41	-1.49	-7.33	0.18	-1.49	-7.34	6.72	0.02	-1.97	1.97
6.64	1.25	6.12	-1.19	-5.89	0.37	-1.16	-5.92	5.43	0.02	-1.97	1.97
6.95	1.32	6.39	-1.15	-5.62	0.36	-1.12	-5.65	5.18	0.02	-1.97	1.97
8.76	1.72	8.04	-1.34	-6.84	0.19	-1.34	-6.85	6.29	0.02	-2.00	2.00
8.43	1.71	7.72	-1.45	-7.10	0.19	-1.44	-7.11	6.51	0.02	-2.00	2.00
6.97	1.31	6.42	-1.13	-5.64	0.34	-1.11	-5.67	5.20	0.02	-2.00	2.00
7.23	1.39	6.65	-1.09	-5.31	0.34	-1.07	-5.34	4.89	0.02	-2.00	2.00
9.09	1.79	8.34	-1.27	-6.49	0.18	-1.27	-6.50	5.97	0.02	-2.04	2.04
8.75	1.77	8.01	-1.39	-6.82	0.20	-1.38	-6.83	6.25	0.02	-2.04	2.04
7.26	1.35	6.69	-1.08	-5.34	0.34	-1.05	-5.36	4.92	0.02	-2.04	2.04
7.53	1.44	6.92	-1.03	-4.93	0.32	-1.00	-4.95	4.54	0.02	-2.04	2.04
9.49	1.86	8.71	-1.18	-6.05	0.23	-1.17	-6.06	5.57	0.03	-2.09	2.09
9.07	1.84	8.30	-1.33	-6.47	0.18	-1.32	-6.48	5.93	0.03	-2.09	2.09
7.55	1.42	6.95	-1.04	-4.96	0.30	-1.02	-4.98	4.56	0.03	-2.09	2.09
7.88	1.52	7.24	-0.98	-4.45	0.34	-0.95	-4.48	4.09	0.03	-2.09	2.09
10.16	1.99	9.33	-1.03	-5.38	0.10	-1.03	-5.38	4.95	0.04	-2.17	2.17
9.48	1.93	8.67	-1.25	-6.04	0.22	-1.24	-6.05	5.53	0.04	-2.17	2.17
7.90	1.38	7.31	-1.04	-4.49	0.42	-0.99	-4.55	4.14	0.04	-2.17	2.17
8.47	1.55	7.81	-0.92	-3.74	0.30	-0.89	-3.77	3.41	0.04	-2.17	2.17
12.15	2.30	11.17	-0.72	-4.07	0.78	-0.54	-4.24	4.00	0.09	-2.30	2.30
10.19	2.13	9.31	-1.18	-5.41	-0.02	-1.18	-5.41	4.93	0.09	-2.30	2.30
8.43	1.39	7.83	-1.63	-3.87	-0.12	-1.63	-3.88	3.38	0.09	-2.30	2.30
10.21	1.73	9.46	-1.31	-2.40	0.68	-0.98	-2.72	2.39	0.09	-2.30	2.30
13.47	2.55	12.39	-1.66	-8.64	0.68	-1.60	-8.70	8.02	-0.05	-2.35	2.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
14.52	2.94	13.30	-1.35	-6.45	0.77	-1.24	-6.56	6.04	-0.05	-2.35	2.35
13.22	1.79	12.43	-1.36	-5.32	1.97	-0.55	-6.13	5.88	-0.05	-2.35	2.35
12.11	1.45	11.45	-1.76	-7.42	1.87	-1.19	-7.99	7.46	-0.05	-2.35	2.35
13.17	2.53	12.11	-1.85	-9.48	0.73	-1.78	-9.55	8.80	0.00	-2.30	2.30
13.44	2.67	12.32	-1.77	-8.62	0.78	-1.69	-8.71	8.00	0.00	-2.30	2.30
12.26	2.19	11.33	-1.62	-7.43	1.55	-1.23	-7.82	7.28	0.00	-2.30	2.30
11.92	2.13	11.01	-1.77	-8.21	1.51	-1.43	-8.55	7.93	0.00	-2.30	2.30
13.09	2.51	12.04	-1.97	-10.10	0.73	-1.90	-10.17	9.36	0.01	-2.31	2.31
13.15	2.62	12.05	-1.94	-9.46	0.73	-1.87	-9.53	8.74	0.01	-2.31	2.31
11.99	2.22	11.04	-1.68	-8.24	1.53	-1.34	-8.58	7.99	0.01	-2.31	2.31
11.86	2.18	10.94	-1.78	-8.81	1.53	-1.46	-9.13	8.49	0.01	-2.31	2.31
13.14	2.52	12.08	-2.07	-10.64	0.72	-2.01	-10.70	9.85	0.02	-2.35	2.35
13.08	2.61	11.99	-2.07	-10.09	0.73	-2.01	-10.16	9.32	0.02	-2.35	2.35
11.91	2.26	10.95	-1.79	-8.85	1.52	-1.48	-9.16	8.52	0.02	-2.35	2.35
11.89	2.24	10.94	-1.87	-9.32	1.51	-1.57	-9.62	8.94	0.02	-2.35	2.35
13.25	2.54	12.18	-2.17	-11.12	0.71	-2.11	-11.18	10.29	0.02	-2.39	2.39
13.13	2.62	12.03	-2.18	-10.63	0.72	-2.12	-10.69	9.80	0.02	-2.39	2.39
11.92	2.28	10.96	-1.87	-9.35	1.51	-1.57	-9.65	8.96	0.02	-2.39	2.39
11.98	2.27	11.02	-1.92	-9.78	1.50	-1.65	-10.06	9.34	0.02	-2.39	2.39
13.41	2.58	12.32	-2.26	-11.57	0.69	-2.21	-11.62	10.69	0.02	-2.44	2.44
13.25	2.65	12.14	-2.28	-11.12	0.71	-2.22	-11.17	10.25	0.02	-2.44	2.44
12.01	2.31	11.04	-1.95	-9.81	1.49	-1.68	-10.09	9.36	0.02	-2.44	2.44
12.11	2.31	11.14	-2.00	-10.20	1.47	-1.74	-10.46	9.71	0.02	-2.44	2.44
13.58	2.61	12.48	-2.35	-11.98	0.68	-2.30	-12.03	11.06	0.02	-2.49	2.49
13.40	2.68	12.28	-2.36	-11.57	0.70	-2.31	-11.62	10.65	0.02	-2.49	2.49
12.14	2.34	11.15	-2.02	-10.23	1.46	-1.77	-10.48	9.72	0.02	-2.49	2.49
12.25	2.34	11.27	-2.06	-10.59	1.44	-1.82	-10.83	10.04	0.02	-2.49	2.49
13.75	2.66	12.64	-2.42	-12.36	0.66	-2.38	-12.40	11.40	0.02	-2.54	2.54
13.58	2.71	12.44	-2.44	-11.98	0.69	-2.39	-12.03	11.03	0.02	-2.54	2.54
12.28	2.38	11.28	-2.09	-10.62	1.43	-1.86	-10.85	10.05	0.02	-2.54	2.54
12.41	2.38	11.40	-2.13	-10.94	1.40	-1.91	-11.16	10.33	0.02	-2.54	2.54
13.92	2.70	12.79	-2.49	-12.69	0.65	-2.45	-12.73	11.70	0.02	-2.58	2.58
13.75	2.75	12.60	-2.51	-12.35	0.67	-2.47	-12.40	11.37	0.02	-2.58	2.58
12.43	2.41	11.42	-2.15	-10.96	1.38	-1.94	-11.17	10.34	0.02	-2.58	2.58
12.55	2.41	11.54	-2.18	-11.25	1.36	-1.98	-11.45	10.59	0.02	-2.58	2.58
14.07	2.73	12.92	-2.56	-12.98	0.63	-2.52	-13.01	11.96	0.02	-2.62	2.62
13.92	2.78	12.76	-2.58	-12.69	0.66	-2.53	-12.73	11.67	0.02	-2.62	2.62
12.58	2.44	11.55	-2.20	-11.27	1.33	-2.01	-11.46	10.60	0.02	-2.62	2.62
12.69	2.44	11.66	-2.23	-11.51	1.30	-2.05	-11.69	10.82	0.02	-2.62	2.62
14.20	2.77	13.04	-2.61	-13.22	0.61	-2.58	-13.25	12.17	0.01	-2.65	2.65
14.07	2.81	12.90	-2.63	-12.97	0.64	-2.59	-13.01	11.93	0.01	-2.65	2.65

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
12.71	2.47	11.67	-2.25	-11.54	1.28	-2.08	-11.71	10.82	0.01	-2.65	2.65
12.80	2.47	11.76	-2.27	-11.74	1.25	-2.11	-11.90	11.00	0.01	-2.65	2.65
14.31	2.80	13.14	-2.65	-13.41	0.59	-2.62	-13.44	12.34	0.01	-2.68	2.68
14.20	2.83	13.02	-2.67	-13.21	0.63	-2.63	-13.25	12.15	0.01	-2.68	2.68
12.82	2.50	11.78	-2.29	-11.76	1.22	-2.13	-11.91	11.00	0.01	-2.68	2.68
12.90	2.50	11.85	-2.31	-11.92	1.19	-2.16	-12.06	11.14	0.01	-2.68	2.68
14.39	2.82	13.21	-2.69	-13.55	0.57	-2.66	-13.58	12.46	0.01	-2.70	2.70
14.31	2.85	13.12	-2.70	-13.41	0.61	-2.67	-13.44	12.32	0.01	-2.70	2.70
12.92	2.52	11.86	-2.32	-11.93	1.16	-2.18	-12.07	11.14	0.01	-2.70	2.70
12.97	2.52	11.92	-2.33	-12.05	1.13	-2.20	-12.18	11.24	0.01	-2.70	2.70
14.44	2.84	13.25	-2.71	-13.64	0.55	-2.69	-13.67	12.54	0.01	-2.72	2.72
14.39	2.86	13.19	-2.72	-13.55	0.59	-2.69	-13.58	12.45	0.01	-2.72	2.72
12.99	2.53	11.92	-2.34	-12.06	1.10	-2.21	-12.18	11.24	0.01	-2.72	2.72
13.02	2.53	11.96	-2.34	-12.13	1.06	-2.23	-12.25	11.30	0.01	-2.72	2.72
14.47	2.86	13.27	-2.73	-13.68	0.53	-2.70	-13.70	12.57	0.00	-2.73	2.73
14.44	2.86	13.24	-2.73	-13.64	0.57	-2.71	-13.67	12.53	0.00	-2.73	2.73
13.03	2.54	11.97	-2.35	-12.14	1.03	-2.24	-12.25	11.30	0.00	-2.73	2.73
13.05	2.55	11.98	-2.35	-12.17	0.99	-2.25	-12.27	11.31	0.00	-2.73	2.73
14.47	2.86	13.27	-2.73	-13.66	0.51	-2.71	-13.68	12.55	0.00	-2.73	2.73
14.47	2.86	13.27	-2.74	-13.67	0.55	-2.71	-13.70	12.57	0.00	-2.73	2.73
13.05	2.55	11.98	-2.35	-12.17	0.96	-2.25	-12.26	11.31	0.00	-2.73	2.73
13.05	2.55	11.98	-2.35	-12.15	0.92	-2.26	-12.24	11.28	0.00	-2.73	2.73
14.44	2.87	13.24	-2.72	-13.59	0.49	-2.70	-13.61	12.48	0.00	-2.73	2.73
14.46	2.86	13.27	-2.73	-13.66	0.53	-2.70	-13.68	12.55	0.00	-2.73	2.73
13.05	2.55	11.98	-2.34	-12.15	0.89	-2.26	-12.23	11.27	0.00	-2.73	2.73
13.02	2.56	11.95	-2.33	-12.09	0.85	-2.26	-12.16	11.20	0.00	-2.73	2.73
14.38	2.86	13.18	-2.71	-13.46	0.46	-2.69	-13.48	12.36	0.00	-2.73	2.73
14.43	2.85	13.24	-2.71	-13.59	0.50	-2.68	-13.61	12.49	0.00	-2.73	2.73
13.02	2.55	11.95	-2.32	-12.08	0.82	-2.25	-12.15	11.19	0.00	-2.73	2.73
12.98	2.55	11.91	-2.31	-11.97	0.78	-2.24	-12.03	11.08	0.00	-2.73	2.73
14.30	2.86	13.10	-2.68	-13.28	0.43	-2.66	-13.30	12.19	-0.01	-2.71	2.71
14.38	2.83	13.19	-2.67	-13.46	0.48	-2.65	-13.48	12.37	-0.01	-2.71	2.71
12.97	2.54	11.90	-2.28	-11.96	0.74	-2.23	-12.01	11.07	-0.01	-2.71	2.71
12.90	2.55	11.84	-2.27	-11.79	0.70	-2.22	-11.84	10.91	-0.01	-2.71	2.71
14.19	2.84	13.00	-2.63	-13.04	0.41	-2.62	-13.06	11.97	-0.01	-2.70	2.70
14.29	2.81	13.12	-2.63	-13.28	0.45	-2.61	-13.30	12.21	-0.01	-2.70	2.70
12.89	2.53	11.83	-2.24	-11.78	0.66	-2.20	-11.83	10.90	-0.01	-2.70	2.70
12.81	2.54	11.75	-2.22	-11.57	0.62	-2.18	-11.61	10.68	-0.01	-2.70	2.70
14.06	2.83	12.88	-2.58	-12.74	0.38	-2.57	-12.75	11.69	-0.01	-2.67	2.67
14.19	2.79	13.02	-2.58	-13.04	0.42	-2.56	-13.06	11.98	-0.01	-2.67	2.67
12.80	2.51	11.74	-2.19	-11.55	0.58	-2.15	-11.59	10.67	-0.01	-2.67	2.67

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
12.70	2.52	11.65	-2.17	-11.28	0.54	-2.13	-11.31	10.41	-0.01	-2.67	2.67
13.92	2.81	12.75	-2.51	-12.38	0.35	-2.50	-12.39	11.35	-0.01	-2.64	2.64
14.06	2.76	12.90	-2.51	-12.74	0.39	-2.49	-12.75	11.71	-0.01	-2.64	2.64
12.68	2.49	11.64	-2.13	-11.26	0.50	-2.10	-11.29	10.40	-0.01	-2.64	2.64
12.57	2.51	11.52	-2.09	-10.93	0.45	-2.07	-10.96	10.08	-0.01	-2.64	2.64
13.75	2.78	12.59	-2.43	-11.95	0.32	-2.42	-11.96	10.95	-0.02	-2.61	2.61
13.91	2.72	12.77	-2.43	-12.38	0.36	-2.42	-12.39	11.37	-0.02	-2.61	2.61
12.55	2.47	11.51	-2.05	-10.91	0.41	-2.03	-10.93	10.07	-0.02	-2.61	2.61
12.43	2.49	11.39	-2.01	-10.52	0.37	-2.00	-10.54	9.70	-0.02	-2.61	2.61
13.58	2.75	12.43	-2.34	-11.45	0.28	-2.33	-11.46	10.49	-0.02	-2.57	2.57
13.75	2.69	12.62	-2.34	-11.95	0.33	-2.33	-11.96	10.98	-0.02	-2.57	2.57
12.40	2.45	11.38	-1.96	-10.50	0.33	-1.95	-10.51	9.68	-0.02	-2.57	2.57
12.28	2.47	11.25	-1.92	-10.05	0.28	-1.91	-10.06	9.25	-0.02	-2.57	2.57
13.39	2.73	12.26	-2.23	-10.88	0.25	-2.22	-10.88	9.96	-0.02	-2.53	2.53
13.57	2.65	12.46	-2.23	-11.45	0.30	-2.22	-11.46	10.52	-0.02	-2.53	2.53
12.24	2.42	11.23	-1.87	-10.02	0.24	-1.86	-10.03	9.24	-0.02	-2.53	2.53
12.12	2.44	11.10	-1.81	-9.50	0.19	-1.81	-9.50	8.74	-0.02	-2.53	2.53
13.21	2.70	12.09	-2.11	-10.22	0.21	-2.10	-10.22	9.35	-0.02	-2.49	2.49
13.39	2.61	12.30	-2.11	-10.87	0.27	-2.11	-10.88	10.00	-0.02	-2.49	2.49
12.08	2.38	11.08	-1.75	-9.47	0.14	-1.75	-9.47	8.73	-0.02	-2.49	2.49
11.96	2.42	10.95	-1.69	-8.87	0.09	-1.69	-8.87	8.16	-0.02	-2.49	2.49
13.05	2.67	11.94	-1.96	-9.47	0.17	-1.96	-9.47	8.66	-0.02	-2.44	2.44
13.21	2.57	12.13	-1.98	-10.22	0.23	-1.97	-10.22	9.39	-0.02	-2.44	2.44
11.92	2.35	10.94	-1.63	-8.83	0.05	-1.63	-8.83	8.14	-0.02	-2.44	2.44
11.82	2.40	10.82	-1.55	-8.14	-0.01	-1.55	-8.14	7.49	-0.02	-2.44	2.44
12.91	2.65	11.81	-1.79	-8.59	0.14	-1.79	-8.60	7.86	-0.02	-2.40	2.40
13.04	2.53	11.98	-1.82	-9.46	0.19	-1.82	-9.47	8.70	-0.02	-2.40	2.40
11.77	2.31	10.81	-1.48	-8.11	-0.05	-1.48	-8.11	7.48	-0.02	-2.40	2.40
11.70	2.37	10.71	-1.38	-7.30	-0.11	-1.38	-7.30	6.72	-0.02	-2.40	2.40
12.83	2.64	11.74	-1.58	-7.55	0.08	-1.58	-7.55	6.89	-0.02	-2.36	2.36
12.90	2.50	11.85	-1.64	-8.59	0.16	-1.64	-8.59	7.90	-0.02	-2.36	2.36
11.65	2.26	10.70	-1.32	-7.26	-0.15	-1.31	-7.26	6.70	-0.02	-2.36	2.36
11.64	2.34	10.66	-1.20	-6.28	-0.23	-1.19	-6.29	5.78	-0.02	-2.36	2.36
12.86	2.65	11.76	-1.33	-6.23	0.08	-1.33	-6.23	5.68	-0.01	-2.33	2.33
12.83	2.48	11.78	-1.43	-7.54	0.12	-1.42	-7.54	6.94	-0.01	-2.33	2.33
11.58	2.18	10.65	-1.12	-6.23	-0.33	-1.10	-6.25	5.78	-0.01	-2.33	2.33
11.67	2.28	10.71	-0.96	-4.98	-0.37	-0.93	-5.01	4.62	-0.01	-2.33	2.33
13.15	2.72	12.02	-0.95	-4.30	-0.16	-0.94	-4.31	3.92	0.01	-2.33	2.33
12.85	2.48	11.81	-1.15	-6.22	0.15	-1.15	-6.22	5.74	0.01	-2.33	2.33
11.60	1.93	10.77	-0.95	-4.95	-0.36	-0.92	-4.98	4.59	0.01	-2.33	2.33
11.93	2.14	11.02	-0.69	-3.08	-0.67	-0.52	-3.26	3.03	0.01	-2.33	2.33

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
14.88	3.05	13.62	-0.15	-0.17	0.40	0.24	-0.56	0.72	0.05	-2.39	2.39
13.14	2.51	12.08	-0.74	-4.29	0.00	-0.74	-4.29	3.97	0.05	-2.39	2.39
11.63	1.10	11.12	-1.12	-3.14	-1.56	-0.27	-3.99	3.86	0.05	-2.39	2.39
13.48	1.54	12.78	-0.49	0.93	-1.16	1.58	-1.14	2.37	0.05	-2.39	2.39
0.81	-2.05	2.55	-0.72	-3.43	1.49	-0.06	-4.09	4.06	0.02	-0.25	0.25
0.89	-4.36	4.87	-1.17	-5.99	2.24	-0.29	-6.87	6.73	0.02	-0.25	0.25
1.95	-4.91	6.13	-0.81	-5.70	2.37	0.15	-6.66	6.74	0.02	-0.25	0.25
1.86	-2.60	3.88	-0.35	-3.15	1.61	0.38	-3.89	4.10	0.02	-0.25	0.25
2.15	-1.31	3.03	-0.64	-3.13	1.70	0.22	-3.99	4.10	0.02	-0.34	0.35
1.33	-1.47	2.42	-0.86	-4.39	1.42	-0.37	-4.89	4.72	0.02	-0.34	0.35
2.61	-3.09	4.94	-0.80	-4.14	2.48	0.52	-5.46	5.74	0.02	-0.34	0.35
3.41	-2.92	5.49	-0.58	-2.86	2.76	1.26	-4.71	5.45	0.02	-0.34	0.35
2.89	-0.78	3.35	-0.60	-2.95	1.71	0.29	-3.84	4.00	0.02	-0.45	0.45
2.59	-0.96	3.18	-0.75	-3.82	1.68	-0.01	-4.56	4.55	0.02	-0.45	0.45
3.61	-2.48	5.30	-0.77	-3.50	2.60	0.80	-5.07	5.51	0.02	-0.45	0.45
3.88	-2.28	5.40	-0.63	-2.62	2.62	1.18	-4.43	5.13	0.02	-0.45	0.45
3.63	-0.44	3.87	-0.60	-2.91	1.73	0.33	-3.84	4.01	0.02	-0.56	0.56
3.39	-0.48	3.65	-0.71	-3.64	1.68	0.05	-4.40	4.43	0.02	-0.56	0.56
4.30	-2.00	5.58	-0.69	-3.24	2.62	0.95	-4.88	5.42	0.02	-0.56	0.56
4.53	-1.95	5.76	-0.59	-2.51	2.67	1.29	-4.39	5.16	0.02	-0.56	0.56
4.22	-0.16	4.31	-0.61	-2.94	1.73	0.32	-3.87	4.03	0.01	-0.66	0.66
4.12	-0.19	4.22	-0.69	-3.57	1.70	0.10	-4.36	4.41	0.01	-0.66	0.66
4.92	-1.65	5.92	-0.65	-3.10	2.62	1.02	-4.77	5.35	0.01	-0.66	0.66
5.01	-1.63	6.00	-0.58	-2.46	2.65	1.30	-4.33	5.11	0.01	-0.66	0.66
4.74	0.06	4.71	-0.62	-3.01	1.72	0.27	-3.91	4.06	0.01	-0.75	0.75
4.73	0.06	4.70	-0.69	-3.58	1.70	0.09	-4.37	4.41	0.01	-0.75	0.75
5.40	-1.36	6.20	-0.61	-3.03	2.60	1.05	-4.69	5.29	0.01	-0.75	0.75
5.43	-1.38	6.23	-0.55	-2.45	2.62	1.29	-4.29	5.06	0.01	-0.75	0.75
5.17	0.24	5.06	-0.65	-3.11	1.69	0.22	-3.97	4.08	0.01	-0.85	0.85
5.24	0.25	5.12	-0.70	-3.63	1.68	0.06	-4.40	4.43	0.01	-0.85	0.85
5.81	-1.12	6.44	-0.59	-3.01	2.56	1.03	-4.63	5.22	0.01	-0.85	0.85
5.76	-1.15	6.41	-0.55	-2.48	2.57	1.23	-4.26	4.99	0.01	-0.85	0.85
5.53	0.40	5.34	-0.67	-3.21	1.66	0.14	-4.03	4.10	0.01	-0.93	0.93
5.67	0.42	5.47	-0.71	-3.71	1.65	0.02	-4.44	4.45	0.01	-0.93	0.93
6.12	-0.91	6.62	-0.57	-3.02	2.50	0.98	-4.57	5.14	0.01	-0.93	0.93
6.02	-0.95	6.54	-0.54	-2.51	2.50	1.16	-4.22	4.90	0.01	-0.93	0.93
5.81	0.53	5.57	-0.70	-3.32	1.61	0.07	-4.09	4.12	0.00	-1.01	1.01
6.01	0.55	5.76	-0.73	-3.79	1.61	-0.04	-4.48	4.46	0.00	-1.01	1.01
6.37	-0.72	6.76	-0.57	-3.04	2.42	0.91	-4.52	5.04	0.00	-1.01	1.01
6.21	-0.78	6.63	-0.54	-2.56	2.42	1.07	-4.17	4.80	0.00	-1.01	1.01
6.03	0.64	5.73	-0.72	-3.43	1.55	-0.02	-4.13	4.13	0.00	-1.08	1.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.28	0.67	5.98	-0.74	-3.88	1.55	-0.10	-4.52	4.47	0.00	-1.08	1.08
6.54	-0.56	6.84	-0.56	-3.07	2.33	0.83	-4.46	4.93	0.00	-1.08	1.08
6.33	-0.63	6.67	-0.54	-2.62	2.33	0.97	-4.13	4.68	0.00	-1.08	1.08
6.17	0.73	5.84	-0.74	-3.53	1.49	-0.10	-4.18	4.13	0.00	-1.14	1.14
6.48	0.76	6.14	-0.75	-3.96	1.49	-0.17	-4.55	4.47	0.00	-1.14	1.14
6.65	-0.42	6.87	-0.56	-3.10	2.23	0.73	-4.40	4.81	0.00	-1.14	1.14
6.39	-0.50	6.65	-0.55	-2.67	2.22	0.85	-4.07	4.56	0.00	-1.14	1.14
6.26	0.81	5.89	-0.77	-3.62	1.42	-0.18	-4.21	4.13	0.00	-1.19	1.19
6.61	0.83	6.24	-0.77	-4.04	1.43	-0.23	-4.58	4.46	0.00	-1.19	1.19
6.69	-0.30	6.85	-0.55	-3.14	2.12	0.63	-4.33	4.68	0.00	-1.19	1.19
6.39	-0.38	6.59	-0.55	-2.72	2.11	0.74	-4.01	4.43	0.00	-1.19	1.19
6.28	0.86	5.89	-0.79	-3.71	1.35	-0.26	-4.24	4.12	-0.01	-1.24	1.24
6.67	0.89	6.28	-0.78	-4.11	1.36	-0.30	-4.59	4.45	-0.01	-1.24	1.24
6.68	-0.20	6.78	-0.56	-3.17	2.00	0.53	-4.25	4.54	-0.01	-1.24	1.24
6.34	-0.28	6.48	-0.56	-2.77	2.00	0.62	-3.95	4.29	-0.01	-1.24	1.24
6.24	0.90	5.84	-0.80	-3.79	1.27	-0.33	-4.26	4.10	-0.01	-1.28	1.28
6.67	0.93	6.26	-0.79	-4.17	1.28	-0.36	-4.60	4.43	-0.01	-1.28	1.28
6.60	-0.11	6.65	-0.55	-3.20	1.88	0.42	-4.18	4.40	-0.01	-1.28	1.28
6.23	-0.19	6.33	-0.56	-2.82	1.87	0.50	-3.88	4.15	-0.01	-1.28	1.28
6.16	0.93	5.75	-0.82	-3.85	1.19	-0.40	-4.26	4.08	-0.01	-1.31	1.31
6.62	0.96	6.20	-0.80	-4.22	1.20	-0.42	-4.60	4.40	-0.01	-1.31	1.31
6.47	-0.02	6.48	-0.55	-3.22	1.75	0.32	-4.09	4.26	-0.01	-1.31	1.31
6.08	-0.11	6.14	-0.57	-2.86	1.75	0.38	-3.80	4.01	-0.01	-1.31	1.31
6.04	0.95	5.63	-0.83	-3.90	1.11	-0.47	-4.26	4.04	-0.01	-1.33	1.33
6.51	0.97	6.09	-0.80	-4.26	1.12	-0.47	-4.59	4.37	-0.01	-1.33	1.33
6.30	0.05	6.27	-0.55	-3.24	1.62	0.21	-4.00	4.11	-0.01	-1.33	1.33
5.89	-0.03	5.91	-0.57	-2.89	1.61	0.26	-3.72	3.85	-0.01	-1.33	1.33
5.90	0.96	5.48	-0.84	-3.93	1.02	-0.53	-4.24	4.00	-0.01	-1.35	1.35
6.37	0.98	5.94	-0.81	-4.28	1.03	-0.53	-4.56	4.32	-0.01	-1.35	1.35
6.09	0.13	6.02	-0.55	-3.25	1.48	0.11	-3.90	3.96	-0.01	-1.35	1.35
5.67	0.05	5.65	-0.57	-2.91	1.48	0.15	-3.63	3.70	-0.01	-1.35	1.35
5.73	0.97	5.31	-0.84	-3.95	0.93	-0.58	-4.21	3.95	-0.01	-1.36	1.36
6.20	0.98	5.77	-0.81	-4.28	0.94	-0.57	-4.52	4.26	-0.01	-1.36	1.36
5.84	0.19	5.75	-0.55	-3.24	1.35	0.01	-3.80	3.81	-0.01	-1.36	1.36
5.43	0.12	5.38	-0.57	-2.92	1.34	0.04	-3.53	3.55	-0.01	-1.36	1.36
5.55	0.96	5.14	-0.84	-3.95	0.85	-0.62	-4.17	3.90	-0.01	-1.37	1.37
6.01	0.97	5.59	-0.81	-4.27	0.85	-0.61	-4.47	4.20	-0.01	-1.37	1.37
5.58	0.25	5.46	-0.55	-3.22	1.21	-0.08	-3.69	3.65	-0.01	-1.37	1.37
5.18	0.19	5.09	-0.57	-2.92	1.21	-0.06	-3.43	3.40	-0.01	-1.37	1.37
5.37	0.96	4.96	-0.83	-3.94	0.76	-0.66	-4.12	3.83	-0.01	-1.37	1.37
5.81	0.97	5.39	-0.80	-4.24	0.76	-0.64	-4.40	4.12	-0.01	-1.37	1.37

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.31	0.31	5.16	-0.55	-3.19	1.08	-0.17	-3.58	3.50	-0.01	-1.37	1.37
4.93	0.25	4.81	-0.57	-2.90	1.08	-0.15	-3.33	3.25	-0.01	-1.37	1.37
5.19	0.95	4.79	-0.83	-3.92	0.68	-0.68	-4.06	3.76	-0.01	-1.37	1.37
5.60	0.95	5.19	-0.80	-4.20	0.67	-0.67	-4.33	4.04	-0.01	-1.37	1.37
5.03	0.36	4.87	-0.55	-3.15	0.95	-0.25	-3.46	3.35	-0.01	-1.37	1.37
4.67	0.30	4.53	-0.57	-2.88	0.95	-0.23	-3.22	3.11	-0.01	-1.37	1.37
5.01	0.94	4.61	-0.82	-3.88	0.60	-0.70	-3.99	3.69	-0.01	-1.37	1.37
5.39	0.94	4.99	-0.79	-4.15	0.59	-0.69	-4.25	3.95	-0.01	-1.37	1.37
4.76	0.40	4.58	-0.56	-3.11	0.82	-0.31	-3.35	3.20	-0.01	-1.37	1.37
4.42	0.36	4.25	-0.57	-2.85	0.83	-0.30	-3.12	2.98	-0.01	-1.37	1.37
4.84	0.92	4.45	-0.81	-3.84	0.52	-0.72	-3.93	3.62	-0.01	-1.36	1.36
5.19	0.92	4.80	-0.78	-4.08	0.51	-0.70	-4.16	3.86	-0.01	-1.36	1.36
4.50	0.44	4.29	-0.56	-3.05	0.71	-0.37	-3.24	3.07	-0.01	-1.36	1.36
4.18	0.40	3.99	-0.57	-2.82	0.72	-0.36	-3.03	2.86	-0.01	-1.36	1.36
4.67	0.91	4.29	-0.79	-3.80	0.45	-0.73	-3.86	3.56	-0.01	-1.35	1.35
4.99	0.90	4.61	-0.77	-4.02	0.43	-0.71	-4.07	3.77	-0.01	-1.35	1.35
4.24	0.48	4.03	-0.56	-2.99	0.59	-0.42	-3.13	2.94	-0.01	-1.35	1.35
3.95	0.45	3.75	-0.57	-2.78	0.61	-0.41	-2.94	2.76	-0.01	-1.35	1.35
4.52	0.89	4.15	-0.78	-3.75	0.38	-0.73	-3.80	3.50	-0.01	-1.34	1.34
4.80	0.89	4.43	-0.76	-3.95	0.36	-0.72	-3.99	3.68	-0.01	-1.34	1.34
4.00	0.52	3.77	-0.56	-2.93	0.49	-0.46	-3.03	2.83	-0.01	-1.34	1.34
3.74	0.49	3.52	-0.57	-2.75	0.51	-0.46	-2.86	2.66	-0.01	-1.34	1.34
4.39	0.87	4.02	-0.77	-3.71	0.32	-0.74	-3.75	3.44	-0.01	-1.33	1.33
4.63	0.87	4.26	-0.75	-3.88	0.29	-0.72	-3.91	3.60	-0.01	-1.33	1.33
3.78	0.55	3.54	-0.56	-2.87	0.39	-0.49	-2.94	2.72	-0.01	-1.33	1.33
3.56	0.54	3.32	-0.57	-2.71	0.42	-0.49	-2.79	2.58	-0.01	-1.33	1.33
4.28	0.86	3.92	-0.76	-3.68	0.25	-0.74	-3.70	3.39	-0.01	-1.32	1.32
4.48	0.85	4.12	-0.74	-3.81	0.22	-0.73	-3.83	3.52	-0.01	-1.32	1.32
3.58	0.58	3.33	-0.56	-2.82	0.30	-0.52	-2.86	2.64	-0.01	-1.32	1.32
3.40	0.57	3.15	-0.57	-2.69	0.33	-0.52	-2.74	2.52	-0.01	-1.32	1.32
4.20	0.84	3.85	-0.75	-3.65	0.19	-0.73	-3.66	3.36	-0.01	-1.31	1.31
4.35	0.84	3.99	-0.73	-3.76	0.16	-0.73	-3.76	3.46	-0.01	-1.31	1.31
3.42	0.61	3.16	-0.55	-2.77	0.22	-0.53	-2.79	2.56	-0.01	-1.31	1.31
3.28	0.60	3.02	-0.56	-2.67	0.25	-0.53	-2.69	2.47	-0.01	-1.31	1.31
4.15	0.84	3.80	-0.74	-3.63	0.13	-0.73	-3.64	3.33	0.00	-1.31	1.31
4.25	0.83	3.90	-0.73	-3.70	0.10	-0.73	-3.71	3.40	0.00	-1.31	1.31
3.29	0.63	3.02	-0.56	-2.72	0.13	-0.55	-2.73	2.50	0.00	-1.31	1.31
3.19	0.63	2.93	-0.56	-2.65	0.17	-0.55	-2.67	2.44	0.00	-1.31	1.31
4.13	0.83	3.78	-0.73	-3.63	0.07	-0.73	-3.63	3.32	0.00	-1.30	1.30
4.18	0.83	3.83	-0.73	-3.66	0.04	-0.73	-3.67	3.36	0.00	-1.30	1.30
3.20	0.64	2.93	-0.56	-2.69	0.06	-0.55	-2.69	2.46	0.00	-1.30	1.30

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.15	0.64	2.89	-0.56	-2.65	0.09	-0.55	-2.65	2.42	0.00	-1.30	1.30
4.13	0.83	3.79	-0.73	-3.63	0.02	-0.73	-3.63	3.33	0.00	-1.30	1.30
4.14	0.83	3.79	-0.73	-3.64	-0.02	-0.73	-3.64	3.33	0.00	-1.30	1.30
3.16	0.65	2.89	-0.56	-2.66	-0.02	-0.56	-2.66	2.43	0.00	-1.30	1.30
3.15	0.65	2.89	-0.56	-2.66	0.01	-0.56	-2.66	2.43	0.00	-1.30	1.30
4.17	0.83	3.83	-0.73	-3.65	-0.04	-0.73	-3.65	3.35	0.00	-1.30	1.30
4.12	0.83	3.78	-0.73	-3.62	-0.08	-0.73	-3.63	3.32	0.00	-1.30	1.30
3.15	0.64	2.89	-0.56	-2.65	-0.10	-0.55	-2.65	2.42	0.00	-1.30	1.30
3.20	0.64	2.93	-0.55	-2.68	-0.06	-0.55	-2.68	2.45	0.00	-1.30	1.30
4.24	0.83	3.89	-0.73	-3.69	-0.10	-0.72	-3.69	3.39	0.00	-1.31	1.31
4.14	0.83	3.80	-0.74	-3.62	-0.14	-0.73	-3.63	3.33	0.00	-1.31	1.31
3.19	0.63	2.93	-0.56	-2.64	-0.18	-0.54	-2.66	2.43	0.00	-1.31	1.31
3.28	0.63	3.02	-0.55	-2.70	-0.14	-0.54	-2.71	2.49	0.00	-1.31	1.31
4.33	0.84	3.98	-0.73	-3.73	-0.16	-0.72	-3.74	3.44	0.01	-1.32	1.32
4.19	0.84	3.84	-0.74	-3.63	-0.19	-0.73	-3.65	3.34	0.01	-1.32	1.32
3.27	0.60	3.01	-0.56	-2.65	-0.25	-0.53	-2.68	2.46	0.01	-1.32	1.32
3.40	0.61	3.14	-0.55	-2.74	-0.22	-0.53	-2.76	2.54	0.01	-1.32	1.32
4.45	0.85	4.09	-0.74	-3.78	-0.23	-0.72	-3.80	3.49	0.01	-1.32	1.32
4.26	0.85	3.91	-0.75	-3.65	-0.26	-0.73	-3.68	3.37	0.01	-1.32	1.32
3.38	0.57	3.14	-0.56	-2.66	-0.34	-0.51	-2.71	2.50	0.01	-1.32	1.32
3.56	0.58	3.31	-0.55	-2.78	-0.31	-0.51	-2.82	2.61	0.01	-1.32	1.32
4.60	0.86	4.23	-0.74	-3.83	-0.30	-0.71	-3.86	3.56	0.01	-1.33	1.33
4.36	0.86	4.00	-0.76	-3.68	-0.32	-0.73	-3.71	3.41	0.01	-1.33	1.33
3.53	0.53	3.30	-0.56	-2.68	-0.43	-0.48	-2.76	2.56	0.01	-1.33	1.33
3.75	0.55	3.50	-0.55	-2.83	-0.40	-0.48	-2.90	2.69	0.01	-1.33	1.33
4.76	0.88	4.38	-0.75	-3.89	-0.36	-0.71	-3.93	3.63	0.01	-1.34	1.34
4.49	0.88	4.12	-0.77	-3.71	-0.39	-0.72	-3.76	3.46	0.01	-1.34	1.34
3.71	0.49	3.49	-0.56	-2.70	-0.53	-0.44	-2.82	2.63	0.01	-1.34	1.34
3.95	0.51	3.72	-0.55	-2.87	-0.50	-0.44	-2.98	2.78	0.01	-1.34	1.34
-0.71	-3.81	3.51	0.95	4.57	0.45	4.62	0.89	4.25	0.01	1.35	1.35
-0.70	-4.00	3.70	0.94	4.88	0.45	4.93	0.89	4.55	0.01	1.35	1.35
-0.40	-3.07	2.89	0.78	3.86	1.03	4.17	0.47	3.96	0.01	1.35	1.35
-0.39	-2.89	2.72	0.78	3.56	1.03	3.90	0.44	3.70	0.01	1.35	1.35
-0.70	-3.86	3.56	0.98	4.70	0.52	4.77	0.90	4.39	0.01	1.36	1.36
-0.68	-4.08	3.78	0.97	5.04	0.52	5.10	0.91	4.71	0.01	1.36	1.36
-0.34	-3.16	3.01	0.82	4.02	1.18	4.41	0.43	4.21	0.01	1.36	1.36
-0.33	-2.97	2.82	0.81	3.69	1.18	4.11	0.39	3.93	0.01	1.36	1.36
-0.68	-3.91	3.62	1.00	4.83	0.59	4.92	0.91	4.54	0.01	1.37	1.37
-0.67	-4.15	3.86	1.00	5.19	0.60	5.28	0.92	4.89	0.01	1.37	1.37
-0.28	-3.26	3.13	0.85	4.17	1.34	4.64	0.38	4.46	0.01	1.37	1.37
-0.27	-3.05	2.93	0.85	3.82	1.33	4.33	0.34	4.17	0.01	1.37	1.37

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.66	-3.96	3.67	1.03	4.96	0.67	5.08	0.92	4.68	0.01	1.37	1.37
-0.64	-4.21	3.93	1.03	5.35	0.68	5.45	0.92	5.06	0.01	1.37	1.37
-0.20	-3.36	3.27	0.89	4.33	1.49	4.88	0.33	4.73	0.01	1.37	1.37
-0.19	-3.14	3.05	0.88	3.95	1.48	4.55	0.28	4.42	0.01	1.37	1.37
-0.62	-4.00	3.73	1.06	5.09	0.76	5.23	0.92	4.83	0.01	1.37	1.37
-0.61	-4.27	3.99	1.06	5.50	0.77	5.62	0.93	5.22	0.01	1.37	1.37
-0.12	-3.46	3.40	0.93	4.48	1.65	5.13	0.28	4.99	0.01	1.37	1.37
-0.10	-3.23	3.18	0.92	4.08	1.64	4.78	0.22	4.67	0.01	1.37	1.37
-0.58	-4.03	3.78	1.08	5.21	0.84	5.37	0.92	4.98	0.01	1.36	1.36
-0.57	-4.31	4.05	1.08	5.63	0.86	5.79	0.93	5.38	0.01	1.36	1.36
-0.02	-3.56	3.55	0.96	4.62	1.81	5.36	0.21	5.26	0.01	1.36	1.36
0.00	-3.32	3.32	0.95	4.20	1.80	5.00	0.15	4.93	0.01	1.36	1.36
-0.53	-4.06	3.82	1.11	5.31	0.93	5.51	0.91	5.12	0.01	1.35	1.35
-0.53	-4.34	4.10	1.11	5.75	0.94	5.94	0.92	5.54	0.01	1.35	1.35
0.08	-3.66	3.70	0.98	4.75	1.97	5.59	0.14	5.52	0.01	1.35	1.35
0.11	-3.41	3.46	0.97	4.32	1.96	5.22	0.07	5.18	0.01	1.35	1.35
-0.48	-4.07	3.85	1.13	5.41	1.02	5.64	0.90	5.25	0.01	1.34	1.34
-0.48	-4.36	4.15	1.13	5.86	1.03	6.07	0.91	5.67	0.01	1.34	1.34
0.19	-3.75	3.84	1.00	4.86	2.13	5.81	0.06	5.78	0.01	1.34	1.34
0.23	-3.49	3.61	0.99	4.42	2.11	5.43	-0.01	5.44	0.01	1.34	1.34
-0.41	-4.06	3.88	1.14	5.48	1.11	5.74	0.87	5.36	0.01	1.32	1.32
-0.42	-4.37	4.17	1.14	5.93	1.12	6.18	0.89	5.78	0.01	1.32	1.32
0.31	-3.83	3.99	1.01	4.95	2.27	5.99	-0.03	6.00	0.01	1.32	1.32
0.36	-3.57	3.76	1.01	4.51	2.26	5.62	-0.11	5.67	0.01	1.32	1.32
-0.33	-4.05	3.89	1.15	5.52	1.19	5.83	0.84	5.45	0.01	1.29	1.29
-0.35	-4.36	4.19	1.15	5.97	1.20	6.25	0.87	5.86	0.01	1.29	1.29
0.42	-3.90	4.13	1.02	5.01	2.41	6.14	-0.12	6.20	0.01	1.29	1.29
0.48	-3.64	3.90	1.01	4.57	2.40	5.78	-0.20	5.88	0.01	1.29	1.29
-0.25	-4.02	3.90	1.15	5.53	1.27	5.87	0.81	5.51	0.01	1.25	1.25
-0.28	-4.34	4.20	1.15	5.96	1.27	6.27	0.83	5.90	0.01	1.25	1.25
0.54	-3.97	4.27	1.01	5.02	2.53	6.25	-0.22	6.36	0.01	1.25	1.25
0.62	-3.70	4.04	1.00	4.60	2.53	5.91	-0.31	6.07	0.01	1.25	1.25
-0.17	-3.98	3.90	1.14	5.49	1.35	5.87	0.75	5.54	0.00	1.21	1.21
-0.21	-4.31	4.21	1.14	5.89	1.34	6.24	0.78	5.89	0.00	1.21	1.21
0.65	-4.04	4.40	0.99	4.98	2.64	6.30	-0.33	6.47	0.00	1.21	1.21
0.74	-3.75	4.18	0.99	4.59	2.65	5.99	-0.41	6.21	0.00	1.21	1.21
-0.08	-3.93	3.89	1.12	5.40	1.42	5.82	0.69	5.51	0.00	1.16	1.16
-0.15	-4.27	4.20	1.11	5.76	1.41	6.15	0.72	5.82	0.00	1.16	1.16
0.75	-4.10	4.52	0.95	4.89	2.74	6.29	-0.45	6.53	0.00	1.16	1.16
0.87	-3.80	4.30	0.96	4.53	2.75	6.02	-0.53	6.31	0.00	1.16	1.16
0.00	-3.88	3.88	1.08	5.24	1.48	5.71	0.61	5.43	0.00	1.11	1.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.08	-4.24	4.20	1.07	5.55	1.46	5.99	0.64	5.70	0.00	1.11	1.11
0.84	-4.15	4.63	0.91	4.72	2.82	6.22	-0.59	6.54	0.00	1.11	1.11
0.98	-3.85	4.42	0.92	4.41	2.84	6.00	-0.67	6.35	0.00	1.11	1.11
0.08	-3.82	3.86	1.04	5.01	1.53	5.53	0.51	5.29	0.00	1.04	1.04
-0.03	-4.20	4.19	1.02	5.27	1.51	5.75	0.54	5.50	0.00	1.04	1.04
0.92	-4.21	4.74	0.85	4.49	2.89	6.09	-0.75	6.49	0.00	1.04	1.04
1.08	-3.89	4.53	0.87	4.22	2.91	5.91	-0.82	6.35	0.00	1.04	1.04
0.16	-3.77	3.85	0.97	4.70	1.57	5.28	0.40	5.09	-0.01	0.97	0.97
0.02	-4.18	4.18	0.95	4.91	1.55	5.44	0.42	5.24	-0.01	0.97	0.97
0.97	-4.28	4.83	0.77	4.18	2.95	5.88	-0.93	6.39	-0.01	0.97	0.97
1.17	-3.93	4.63	0.80	3.97	2.97	5.75	-0.99	6.30	-0.01	0.97	0.97
0.22	-3.72	3.83	0.89	4.31	1.60	4.95	0.26	4.82	-0.01	0.89	0.89
0.05	-4.16	4.19	0.86	4.45	1.57	5.04	0.27	4.91	-0.01	0.89	0.89
0.98	-4.35	4.91	0.68	3.78	2.99	5.60	-1.14	6.24	-0.01	0.89	0.89
1.22	-3.97	4.70	0.71	3.63	3.02	5.53	-1.18	6.20	-0.01	0.89	0.89
0.25	-3.69	3.82	0.80	3.83	1.62	4.54	0.09	4.49	-0.01	0.80	0.80
0.04	-4.18	4.20	0.75	3.90	1.58	4.56	0.10	4.51	-0.01	0.80	0.80
0.95	-4.44	4.99	0.56	3.29	3.01	5.23	-1.38	6.04	-0.01	0.80	0.80
1.23	-4.02	4.76	0.61	3.22	3.05	5.23	-1.40	6.06	-0.01	0.80	0.80
0.26	-3.68	3.82	0.68	3.26	1.62	4.04	-0.10	4.09	-0.02	0.71	0.71
0.01	-4.25	4.26	0.62	3.24	1.58	3.98	-0.12	4.04	-0.02	0.71	0.71
0.85	-4.57	5.05	0.43	2.69	3.02	4.79	-1.66	5.80	-0.02	0.71	0.71
1.19	-4.09	4.79	0.49	2.71	3.06	4.86	-1.65	5.86	-0.02	0.71	0.71
0.23	-3.73	3.85	0.55	2.57	1.61	3.46	-0.34	3.65	-0.02	0.61	0.61
-0.09	-4.42	4.38	0.46	2.43	1.54	3.27	-0.38	3.48	-0.02	0.61	0.61
0.67	-4.77	5.14	0.27	1.96	3.00	4.23	-2.00	5.51	-0.02	0.61	0.61
1.09	-4.18	4.83	0.36	2.10	3.07	4.42	-1.96	5.66	-0.02	0.61	0.61
0.12	-3.86	3.93	0.38	1.73	1.56	2.75	-0.64	3.12	-0.02	0.51	0.51
-0.22	-4.79	4.68	0.25	1.44	1.55	2.50	-0.82	2.99	-0.02	0.51	0.51
0.40	-5.11	5.32	0.10	1.03	3.00	3.60	-2.47	5.29	-0.02	0.51	0.51
0.86	-4.29	4.78	0.23	1.32	3.01	3.83	-2.28	5.35	-0.02	0.51	0.51
-0.03	-4.22	4.21	0.19	0.74	1.55	2.04	-1.11	2.77	-0.01	0.42	0.42
-0.65	-5.50	5.21	-0.04	0.04	1.27	1.27	-1.27	2.19	-0.01	0.42	0.42
-0.04	-5.77	5.75	-0.07	-0.28	2.89	2.72	-3.07	5.02	-0.01	0.42	0.42
0.78	-4.70	5.13	0.15	0.43	3.18	3.47	-2.89	5.52	-0.01	0.42	0.42
-0.43	-4.66	4.46	-0.12	-0.94	1.22	0.75	-1.82	2.29	0.00	0.35	0.35
-0.67	-8.09	7.78	-0.63	-2.81	2.33	0.85	-4.30	4.78	0.00	0.35	0.35
-0.33	-7.56	7.40	0.04	-2.97	3.14	2.02	-4.94	6.20	0.00	0.35	0.35
-0.08	-4.13	4.09	0.54	-1.08	2.03	1.91	-2.45	3.79	0.00	0.35	0.35
0.27	-0.03	0.28	-0.04	-0.20	0.13	0.03	-0.27	0.29	0.02	-0.12	0.12
0.28	0.02	0.27	-0.06	-0.25	0.09	-0.02	-0.29	0.28	0.02	-0.12	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.15	0.03	0.13	-0.07	-0.11	0.06	-0.03	-0.15	0.13	0.02	-0.12	0.12
0.14	-0.04	0.16	-0.05	-0.06	0.09	0.04	-0.14	0.17	0.02	-0.12	0.12
1.49	-1.23	2.36	-0.04	0.61	1.29	1.62	-1.05	2.33	0.00	0.03	0.03
0.91	-0.78	1.46	-0.07	0.38	0.84	1.02	-0.71	1.51	0.00	0.03	0.03
0.89	-0.77	1.44	-0.05	0.35	0.70	0.88	-0.58	1.28	0.00	0.03	0.03
1.47	-1.22	2.33	-0.02	0.57	1.16	1.47	-0.92	2.09	0.00	0.03	0.03
1.67	-0.42	1.91	-0.24	0.82	1.88	2.24	-1.66	3.39	-0.01	0.04	0.04
0.99	-0.08	1.03	-0.30	0.40	1.07	1.18	-1.08	1.95	-0.01	0.04	0.04
1.06	0.15	1.00	-0.39	0.37	0.91	0.98	-0.99	1.71	-0.01	0.04	0.04
1.75	-0.21	1.87	-0.33	0.80	1.71	2.04	-1.57	3.13	-0.01	0.04	0.04
4.14	0.48	3.92	-0.52	-2.24	0.89	-0.15	-2.61	2.54	0.06	-0.96	0.96
3.43	0.34	3.28	-0.26	-1.51	0.84	0.16	-1.93	2.01	0.06	-0.96	0.96
3.18	0.27	3.06	-0.26	-1.60	0.88	0.18	-2.04	2.13	0.06	-0.96	0.96
3.90	0.40	3.71	-0.51	-2.34	0.93	-0.12	-2.73	2.67	0.06	-0.96	0.96
4.60	-1.65	5.61	0.30	2.33	2.90	4.39	-1.76	5.48	-0.01	0.02	0.02
2.77	-0.98	3.37	0.11	1.39	1.75	2.61	-1.11	3.31	-0.01	0.02	0.02
2.82	-0.73	3.25	0.39	1.42	1.69	2.67	-0.86	3.19	-0.01	0.02	0.02
4.65	-1.40	5.48	0.57	2.36	2.84	4.45	-1.51	5.36	-0.01	0.02	0.02
2.62	-1.15	3.34	-0.05	1.84	2.88	3.93	-2.14	5.33	-0.08	0.31	0.32
2.02	-1.32	2.91	-0.12	1.40	2.64	3.39	-2.10	4.80	-0.08	0.31	0.32
2.05	-1.32	2.94	-0.38	1.18	2.77	3.27	-2.48	5.00	-0.08	0.31	0.32
2.66	-1.16	3.39	-0.33	1.62	3.01	3.81	-2.52	5.52	-0.08	0.31	0.32
3.42	-2.54	5.19	0.93	3.67	0.69	3.84	0.76	3.52	0.01	0.07	0.07
2.32	-2.03	3.77	0.83	3.15	0.03	3.15	0.83	2.83	0.01	0.07	0.07
2.36	-2.23	3.98	0.83	3.10	0.10	3.10	0.82	2.78	0.01	0.07	0.07
3.47	-2.75	5.40	0.95	3.61	0.76	3.81	0.75	3.49	0.01	0.07	0.07
3.50	0.54	3.26	-0.79	-7.98	-0.25	-0.78	-7.99	7.63	-0.06	-1.57	1.57
2.64	0.61	2.39	-0.89	-8.76	0.31	-0.87	-8.77	8.37	-0.06	-1.57	1.57
1.58	0.03	1.57	-0.68	-7.61	0.16	-0.68	-7.61	7.30	-0.06	-1.57	1.57
2.46	-0.05	2.48	-0.60	-6.82	-0.41	-0.57	-6.84	6.58	-0.06	-1.57	1.57
1.28	0.52	1.12	-0.64	-1.68	0.53	-0.42	-1.91	1.74	0.06	-0.45	0.46
1.04	0.72	0.93	-0.71	-1.69	0.34	-0.61	-1.80	1.58	0.06	-0.45	0.46
0.99	0.59	0.86	-0.93	-1.23	0.40	-0.65	-1.51	1.31	0.06	-0.45	0.46
1.17	0.44	1.02	-0.86	-1.23	0.59	-0.42	-1.66	1.49	0.06	-0.45	0.46
1.78	0.21	1.69	-0.75	-1.88	0.40	-0.62	-2.01	1.78	-0.09	-0.45	0.46
2.11	-0.21	2.22	-0.69	-1.95	0.34	-0.61	-2.03	1.81	-0.09	-0.45	0.46
2.03	-0.35	2.23	-1.02	-1.51	0.29	-0.89	-1.64	1.42	-0.09	-0.45	0.46
1.71	0.05	1.69	-1.08	-1.44	0.35	-0.87	-1.66	1.44	-0.09	-0.45	0.46
2.08	-0.02	2.09	-0.78	-2.01	0.25	-0.73	-2.06	1.81	-0.12	-0.56	0.58
2.14	-0.15	2.22	-0.70	-2.06	0.02	-0.70	-2.06	1.81	-0.12	-0.56	0.58
1.95	-0.41	2.18	-0.89	-1.50	-0.05	-0.89	-1.51	1.31	-0.12	-0.56	0.58

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.90	-0.31	2.07	-0.98	-1.45	0.18	-0.92	-1.51	1.32	-0.12	-0.56	0.58
0.10	0.01	0.09	-0.01	-0.10	-0.01	-0.01	-0.10	0.09	-0.01	-0.10	0.10
0.10	0.00	0.10	-0.01	-0.09	-0.03	0.00	-0.09	0.09	-0.01	-0.10	0.10
0.03	-0.01	0.04	-0.01	-0.01	-0.02	0.01	-0.03	0.04	-0.01	-0.10	0.10
0.02	0.01	0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	0.02	-0.01	-0.10	0.10
0.35	-2.53	2.72	0.14	-1.46	0.79	0.46	-1.78	2.05	0.00	0.08	0.08
0.11	-2.78	2.84	0.07	-1.81	0.50	0.19	-1.93	2.03	0.00	0.08	0.08
-0.09	-2.63	2.58	-0.13	-1.93	0.29	-0.08	-1.98	1.94	0.00	0.08	0.08
0.10	-2.33	2.38	-0.05	-1.59	0.58	0.14	-1.78	1.86	0.00	0.08	0.08
0.35	-1.65	1.85	0.09	-1.11	0.67	0.39	-1.41	1.64	0.00	0.04	0.04
0.15	-1.72	1.80	0.05	-1.31	0.45	0.18	-1.45	1.54	0.00	0.04	0.04
-0.05	-1.62	1.60	-0.09	-1.38	0.26	-0.04	-1.42	1.40	0.00	0.04	0.04
0.12	-1.52	1.58	-0.05	-1.17	0.48	0.13	-1.35	1.42	0.00	0.04	0.04
4.65	0.87	4.28	-1.31	-6.90	0.41	-1.28	-6.92	6.38	0.02	-1.58	1.58
3.53	0.77	3.21	-0.88	-5.67	0.30	-0.86	-5.69	5.31	0.02	-1.58	1.58
2.81	0.58	2.57	-1.00	-6.29	0.30	-0.98	-6.31	5.88	0.02	-1.58	1.58
3.91	0.70	3.62	-1.44	-7.52	0.41	-1.42	-7.54	6.94	0.02	-1.58	1.58
3.93	0.86	3.57	-1.25	-7.47	0.35	-1.23	-7.49	6.96	0.05	-1.58	1.58
2.89	0.67	2.63	-0.68	-6.23	0.38	-0.66	-6.26	5.96	0.05	-1.58	1.58
2.49	0.16	2.42	-0.79	-6.89	0.62	-0.73	-6.95	6.62	0.05	-1.58	1.58
3.38	0.51	3.15	-1.37	-8.12	0.59	-1.32	-8.17	7.60	0.05	-1.58	1.58
3.90	0.33	3.75	-0.72	-8.00	0.93	-0.60	-8.11	7.83	0.11	-1.58	1.58
2.74	-0.14	2.82	-0.58	-6.84	1.19	-0.36	-7.06	6.89	0.11	-1.58	1.58
2.20	0.09	2.16	-0.59	-7.36	0.70	-0.52	-7.43	7.19	0.11	-1.58	1.58
3.40	0.53	3.17	-0.73	-8.51	0.44	-0.71	-8.54	8.21	0.11	-1.58	1.58
0.44	-0.07	0.48	-0.04	-0.33	0.22	0.07	-0.45	0.49	0.07	-0.13	0.14
0.26	0.09	0.22	-0.12	-0.23	0.06	-0.09	-0.26	0.23	0.07	-0.13	0.14
0.36	-0.01	0.37	-0.27	-0.08	0.16	0.01	-0.36	0.37	0.07	-0.13	0.14
0.50	-0.12	0.57	-0.19	-0.18	0.31	0.13	-0.50	0.57	0.07	-0.13	0.14
0.80	-0.03	0.81	-0.05	-0.73	0.24	0.03	-0.81	0.82	0.17	-0.23	0.28
0.49	0.19	0.43	-0.25	-0.43	0.12	-0.19	-0.49	0.43	0.17	-0.23	0.28
0.66	-0.17	0.76	-0.35	-0.16	0.41	0.17	-0.67	0.77	0.17	-0.23	0.28
0.84	-0.26	0.99	-0.14	-0.46	0.53	0.25	-0.85	1.00	0.17	-0.23	0.28
1.05	0.10	1.01	-0.14	-1.02	0.20	-0.10	-1.06	1.02	0.14	-0.36	0.39
0.96	0.18	0.88	-0.31	-0.84	0.30	-0.18	-0.97	0.89	0.14	-0.36	0.39
0.74	-0.24	0.89	-0.11	-0.40	0.48	0.24	-0.75	0.90	0.14	-0.36	0.39
0.75	-0.24	0.89	0.06	-0.59	0.38	0.23	-0.76	0.90	0.14	-0.36	0.39
1.19	0.07	1.16	-0.12	-1.15	0.25	-0.06	-1.21	1.18	0.12	-0.44	0.46
1.16	0.20	1.08	-0.27	-1.10	0.26	-0.20	-1.17	1.09	0.12	-0.44	0.46
0.73	-0.01	0.74	-0.16	-0.57	0.32	0.02	-0.75	0.75	0.12	-0.44	0.46
0.73	-0.12	0.80	-0.01	-0.62	0.31	0.12	-0.76	0.82	0.12	-0.44	0.46

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.41	0.14	1.35	-0.17	-1.39	0.21	-0.14	-1.43	1.37	0.12	-0.52	0.53
1.27	0.27	1.15	-0.31	-1.24	0.21	-0.27	-1.28	1.17	0.12	-0.52	0.53
0.80	0.00	0.80	-0.20	-0.61	0.36	0.01	-0.82	0.82	0.12	-0.52	0.53
0.90	-0.09	0.95	-0.06	-0.77	0.36	0.10	-0.92	0.97	0.12	-0.52	0.53
1.59	0.22	1.49	-0.24	-1.60	0.15	-0.22	-1.61	1.52	0.10	-0.59	0.60
1.49	0.32	1.36	-0.36	-1.46	0.22	-0.31	-1.51	1.38	0.10	-0.59	0.60
0.89	-0.02	0.90	-0.13	-0.75	0.35	0.03	-0.91	0.93	0.10	-0.59	0.60
0.94	-0.07	0.97	-0.01	-0.88	0.28	0.07	-0.96	1.00	0.10	-0.59	0.60
1.72	0.25	1.61	-0.25	-1.72	0.13	-0.24	-1.73	1.62	0.08	-0.65	0.66
1.66	0.34	1.52	-0.35	-1.65	0.18	-0.32	-1.68	1.54	0.08	-0.65	0.66
0.93	0.07	0.90	-0.13	-0.87	0.25	-0.05	-0.95	0.92	0.08	-0.65	0.66
0.96	0.00	0.96	-0.03	-0.93	0.20	0.01	-0.97	0.98	0.08	-0.65	0.66
1.83	0.30	1.70	-0.28	-1.82	0.07	-0.27	-1.83	1.71	0.07	-0.71	0.71
1.77	0.37	1.61	-0.36	-1.77	0.13	-0.35	-1.78	1.63	0.07	-0.71	0.71
0.96	0.10	0.91	-0.12	-0.92	0.20	-0.08	-0.97	0.93	0.07	-0.71	0.71
1.00	0.05	0.98	-0.04	-0.97	0.14	-0.02	-0.99	0.98	0.07	-0.71	0.71
1.92	0.33	1.77	-0.30	-1.88	0.01	-0.30	-1.88	1.75	0.05	-0.75	0.75
1.87	0.39	1.71	-0.36	-1.86	0.08	-0.36	-1.86	1.71	0.05	-0.75	0.75
0.99	0.12	0.94	-0.10	-0.97	0.12	-0.08	-0.98	0.95	0.05	-0.75	0.75
1.02	0.07	0.99	-0.03	-0.98	0.05	-0.03	-0.98	0.97	0.05	-0.75	0.75
1.96	0.36	1.81	-0.30	-1.88	-0.05	-0.30	-1.88	1.75	0.04	-0.77	0.78
1.94	0.40	1.78	-0.35	-1.90	0.02	-0.35	-1.90	1.76	0.04	-0.77	0.78
1.02	0.13	0.96	-0.07	-0.98	0.03	-0.07	-0.98	0.94	0.04	-0.77	0.78
1.03	0.09	0.99	-0.03	-0.94	-0.04	-0.03	-0.94	0.93	0.04	-0.77	0.78
1.99	0.37	1.84	-0.30	-1.83	-0.11	-0.29	-1.83	1.71	0.02	-0.79	0.79
1.98	0.40	1.81	-0.34	-1.89	-0.05	-0.34	-1.89	1.75	0.02	-0.79	0.79
1.03	0.13	0.97	-0.06	-0.94	-0.06	-0.06	-0.95	0.92	0.02	-0.79	0.79
1.04	0.11	0.99	-0.03	-0.87	-0.13	-0.01	-0.89	0.88	0.02	-0.79	0.79
2.02	0.39	1.85	-0.29	-1.73	-0.17	-0.27	-1.75	1.63	0.01	-0.80	0.80
2.00	0.40	1.83	-0.32	-1.83	-0.11	-0.31	-1.84	1.70	0.01	-0.80	0.80
1.04	0.12	0.99	-0.05	-0.87	-0.15	-0.03	-0.90	0.88	0.01	-0.80	0.80
1.06	0.12	1.01	-0.04	-0.75	-0.21	0.02	-0.81	0.82	0.01	-0.80	0.80
2.04	0.41	1.87	-0.29	-1.57	-0.21	-0.25	-1.61	1.50	0.00	-0.80	0.80
2.01	0.40	1.84	-0.31	-1.72	-0.18	-0.28	-1.75	1.62	0.00	-0.80	0.80
1.07	0.13	1.01	-0.08	-0.77	-0.23	-0.02	-0.84	0.83	0.00	-0.80	0.80
1.09	0.15	1.02	-0.08	-0.60	-0.26	0.03	-0.71	0.73	0.00	-0.80	0.80
2.18	0.44	2.00	-0.28	-1.38	-0.25	-0.22	-1.43	1.33	-0.01	-0.80	0.80
2.03	0.39	1.87	-0.31	-1.57	-0.22	-0.27	-1.60	1.49	-0.01	-0.80	0.80
1.09	0.16	1.02	-0.19	-0.63	-0.26	-0.07	-0.75	0.72	-0.01	-0.80	0.80
1.21	0.24	1.11	-0.18	-0.42	-0.29	0.01	-0.61	0.62	-0.01	-0.80	0.80
2.18	0.41	2.01	-0.48	-1.28	-0.21	-0.43	-1.33	1.18	-0.01	-0.78	0.78

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.17	0.40	2.00	-0.50	-1.41	-0.36	-0.37	-1.53	1.38	-0.01	-0.78	0.78
1.25	0.36	1.11	-0.36	-0.48	-0.42	0.01	-0.85	0.85	-0.01	-0.78	0.78
1.24	0.40	1.09	-0.37	-0.32	-0.27	-0.08	-0.62	0.58	-0.01	-0.78	0.78
2.53	0.25	2.41	-0.39	-1.73	0.23	-0.35	-1.77	1.63	0.03	-0.79	0.79
2.68	0.31	2.54	-0.40	-1.78	0.11	-0.39	-1.79	1.63	0.03	-0.79	0.79
2.14	0.22	2.03	-0.23	-1.18	0.03	-0.23	-1.18	1.08	0.03	-0.79	0.79
2.00	0.15	1.93	-0.23	-1.13	0.15	-0.21	-1.15	1.06	0.03	-0.79	0.79
2.38	0.47	2.18	-0.39	-1.91	-0.03	-0.39	-1.91	1.74	0.03	-0.82	0.82
2.56	0.53	2.35	-0.38	-1.74	0.04	-0.38	-1.74	1.58	0.03	-0.82	0.82
1.95	0.33	1.81	-0.29	-1.14	0.05	-0.29	-1.14	1.02	0.03	-0.82	0.82
1.76	0.29	1.63	-0.31	-1.30	-0.02	-0.31	-1.30	1.17	0.03	-0.82	0.82
2.25	0.45	2.06	-0.36	-1.95	0.01	-0.36	-1.95	1.80	0.02	-0.84	0.84
2.39	0.49	2.18	-0.37	-1.91	0.00	-0.37	-1.91	1.75	0.02	-0.84	0.84
1.76	0.36	1.61	-0.27	-1.28	-0.05	-0.27	-1.28	1.17	0.02	-0.84	0.84
1.62	0.33	1.49	-0.28	-1.32	-0.04	-0.27	-1.32	1.21	0.02	-0.84	0.84
2.15	0.45	1.97	-0.37	-1.97	-0.02	-0.37	-1.97	1.81	0.01	-0.86	0.86
2.25	0.47	2.06	-0.38	-1.96	-0.01	-0.38	-1.96	1.80	0.01	-0.86	0.86
1.62	0.33	1.48	-0.24	-1.32	-0.05	-0.24	-1.32	1.22	0.01	-0.86	0.86
1.52	0.30	1.39	-0.24	-1.33	-0.06	-0.24	-1.33	1.23	0.01	-0.86	0.86
2.06	0.43	1.88	-0.37	-1.96	-0.03	-0.37	-1.96	1.80	0.00	-0.86	0.86
2.15	0.44	1.97	-0.36	-1.97	-0.02	-0.36	-1.97	1.82	0.00	-0.86	0.86
1.51	0.30	1.39	-0.23	-1.32	-0.07	-0.22	-1.33	1.23	0.00	-0.86	0.86
1.42	0.29	1.30	-0.23	-1.31	-0.08	-0.23	-1.31	1.22	0.00	-0.86	0.86
1.97	0.41	1.80	-0.37	-1.92	-0.04	-0.37	-1.92	1.77	-0.01	-0.86	0.86
2.05	0.41	1.88	-0.36	-1.95	-0.03	-0.36	-1.95	1.80	-0.01	-0.86	0.86
1.42	0.27	1.30	-0.22	-1.31	-0.08	-0.21	-1.31	1.22	-0.01	-0.86	0.86
1.34	0.27	1.23	-0.23	-1.28	-0.09	-0.22	-1.29	1.19	-0.01	-0.86	0.86
1.89	0.40	1.72	-0.37	-1.87	-0.05	-0.37	-1.88	1.72	-0.02	-0.85	0.85
1.96	0.39	1.80	-0.36	-1.92	-0.04	-0.35	-1.92	1.77	-0.02	-0.85	0.85
1.34	0.25	1.23	-0.22	-1.28	-0.10	-0.21	-1.29	1.20	-0.02	-0.85	0.85
1.26	0.26	1.15	-0.23	-1.23	-0.11	-0.22	-1.25	1.15	-0.02	-0.85	0.85
1.81	0.39	1.65	-0.37	-1.81	-0.05	-0.36	-1.81	1.66	-0.02	-0.84	0.84
1.88	0.37	1.72	-0.35	-1.87	-0.05	-0.35	-1.87	1.72	-0.02	-0.84	0.84
1.26	0.24	1.16	-0.23	-1.24	-0.11	-0.21	-1.25	1.16	-0.02	-0.84	0.84
1.19	0.26	1.09	-0.24	-1.18	-0.11	-0.23	-1.20	1.10	-0.02	-0.84	0.84
1.74	0.37	1.59	-0.36	-1.75	-0.05	-0.36	-1.75	1.60	-0.02	-0.82	0.82
1.80	0.35	1.65	-0.34	-1.80	-0.06	-0.34	-1.81	1.66	-0.02	-0.82	0.82
1.19	0.23	1.09	-0.23	-1.19	-0.11	-0.22	-1.20	1.11	-0.02	-0.82	0.82
1.13	0.25	1.03	-0.24	-1.14	-0.10	-0.23	-1.15	1.05	-0.02	-0.82	0.82
1.67	0.36	1.53	-0.35	-1.69	-0.05	-0.35	-1.69	1.54	-0.02	-0.81	0.81
1.73	0.34	1.59	-0.34	-1.74	-0.05	-0.33	-1.74	1.60	-0.02	-0.81	0.81

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.13	0.22	1.04	-0.22	-1.14	-0.10	-0.21	-1.15	1.06	-0.02	-0.81	0.81
1.08	0.23	0.98	-0.23	-1.08	-0.10	-0.22	-1.09	1.00	-0.02	-0.81	0.81
1.62	0.33	1.48	-0.33	-1.63	-0.04	-0.33	-1.63	1.49	-0.01	-0.80	0.80
1.66	0.32	1.53	-0.32	-1.68	-0.05	-0.32	-1.68	1.55	-0.01	-0.80	0.80
1.07	0.21	0.99	-0.22	-1.08	-0.09	-0.21	-1.09	1.00	-0.01	-0.80	0.80
1.03	0.22	0.94	-0.22	-1.03	-0.08	-0.22	-1.04	0.95	-0.01	-0.80	0.80
1.57	0.33	1.43	-0.33	-1.57	-0.05	-0.33	-1.58	1.44	-0.01	-0.79	0.79
1.61	0.31	1.48	-0.32	-1.62	-0.04	-0.32	-1.62	1.49	-0.01	-0.79	0.79
1.03	0.18	0.95	-0.19	-1.03	-0.08	-0.18	-1.04	0.96	-0.01	-0.79	0.79
0.99	0.19	0.91	-0.20	-0.98	-0.09	-0.19	-0.99	0.91	-0.01	-0.79	0.79
1.52	0.31	1.39	-0.31	-1.52	-0.05	-0.31	-1.52	1.39	-0.02	-0.78	0.78
1.56	0.29	1.44	-0.30	-1.57	-0.05	-0.30	-1.57	1.44	-0.02	-0.78	0.78
0.98	0.17	0.91	-0.18	-0.98	-0.09	-0.17	-0.99	0.92	-0.02	-0.78	0.78
0.94	0.18	0.86	-0.20	-0.94	-0.09	-0.19	-0.95	0.87	-0.02	-0.78	0.78
1.46	0.30	1.34	-0.31	-1.46	-0.06	-0.30	-1.47	1.34	-0.02	-0.77	0.77
1.51	0.29	1.39	-0.29	-1.51	-0.05	-0.29	-1.51	1.39	-0.02	-0.77	0.77
0.94	0.15	0.87	-0.16	-0.93	-0.09	-0.15	-0.94	0.88	-0.02	-0.77	0.77
0.90	0.16	0.83	-0.18	-0.89	-0.10	-0.16	-0.90	0.83	-0.02	-0.77	0.77
1.40	0.29	1.28	-0.29	-1.40	-0.06	-0.29	-1.40	1.28	-0.03	-0.75	0.75
1.45	0.26	1.34	-0.27	-1.45	-0.05	-0.27	-1.45	1.34	-0.03	-0.75	0.75
0.90	0.14	0.84	-0.15	-0.89	-0.10	-0.14	-0.90	0.84	-0.03	-0.75	0.75
0.85	0.15	0.78	-0.17	-0.83	-0.10	-0.16	-0.85	0.78	-0.03	-0.75	0.75
1.34	0.28	1.22	-0.28	-1.33	-0.07	-0.28	-1.33	1.22	-0.03	-0.73	0.73
1.39	0.25	1.28	-0.26	-1.38	-0.06	-0.25	-1.39	1.28	-0.03	-0.73	0.73
0.85	0.12	0.80	-0.14	-0.83	-0.10	-0.12	-0.85	0.80	-0.03	-0.73	0.73
0.80	0.14	0.75	-0.16	-0.78	-0.11	-0.14	-0.80	0.74	-0.03	-0.73	0.73
1.26	0.26	1.15	-0.27	-1.26	-0.07	-0.26	-1.26	1.15	-0.04	-0.71	0.71
1.32	0.23	1.22	-0.24	-1.31	-0.06	-0.23	-1.32	1.22	-0.04	-0.71	0.71
0.80	0.10	0.76	-0.13	-0.78	-0.12	-0.11	-0.80	0.76	-0.04	-0.71	0.71
0.75	0.12	0.70	-0.15	-0.73	-0.12	-0.13	-0.75	0.70	-0.04	-0.71	0.71
1.19	0.25	1.08	-0.26	-1.18	-0.08	-0.25	-1.18	1.08	-0.04	-0.68	0.68
1.25	0.22	1.15	-0.22	-1.24	-0.07	-0.22	-1.24	1.15	-0.04	-0.68	0.68
0.75	0.08	0.72	-0.11	-0.73	-0.12	-0.09	-0.75	0.71	-0.04	-0.68	0.68
0.70	0.10	0.66	-0.14	-0.67	-0.14	-0.11	-0.70	0.66	-0.04	-0.68	0.68
1.10	0.23	1.00	-0.24	-1.09	-0.08	-0.23	-1.10	1.00	-0.05	-0.65	0.65
1.17	0.20	1.08	-0.20	-1.16	-0.08	-0.20	-1.17	1.08	-0.05	-0.65	0.65
0.70	0.07	0.67	-0.11	-0.67	-0.14	-0.07	-0.70	0.67	-0.05	-0.65	0.65
0.65	0.10	0.60	-0.14	-0.60	-0.14	-0.10	-0.64	0.60	-0.05	-0.65	0.65
1.02	0.22	0.93	-0.23	-1.00	-0.08	-0.22	-1.01	0.92	-0.05	-0.62	0.62
1.08	0.18	1.00	-0.19	-1.07	-0.08	-0.18	-1.08	1.00	-0.05	-0.62	0.62
0.64	0.06	0.62	-0.09	-0.61	-0.14	-0.06	-0.64	0.61	-0.05	-0.62	0.62

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.59	0.09	0.55	-0.13	-0.54	-0.14	-0.09	-0.59	0.55	-0.05	-0.62	0.62
0.92	0.20	0.84	-0.21	-0.91	-0.08	-0.20	-0.92	0.84	-0.06	-0.58	0.58
0.99	0.16	0.92	-0.17	-0.98	-0.08	-0.16	-0.99	0.92	-0.06	-0.58	0.58
0.59	0.04	0.57	-0.09	-0.55	-0.14	-0.04	-0.59	0.57	-0.06	-0.58	0.58
0.53	0.07	0.50	-0.13	-0.48	-0.14	-0.08	-0.53	0.49	-0.06	-0.58	0.58
0.84	0.18	0.76	-0.19	-0.83	-0.07	-0.18	-0.83	0.76	-0.05	-0.54	0.54
0.90	0.14	0.84	-0.15	-0.89	-0.08	-0.14	-0.90	0.83	-0.05	-0.54	0.54
0.52	0.03	0.51	-0.08	-0.48	-0.14	-0.03	-0.52	0.51	-0.05	-0.54	0.54
0.47	0.06	0.44	-0.12	-0.42	-0.13	-0.07	-0.47	0.44	-0.05	-0.54	0.54
0.76	0.16	0.69	-0.17	-0.75	-0.08	-0.16	-0.76	0.69	-0.05	-0.51	0.51
0.81	0.12	0.76	-0.13	-0.80	-0.08	-0.12	-0.81	0.76	-0.05	-0.51	0.51
0.46	0.01	0.46	-0.05	-0.42	-0.13	-0.01	-0.46	0.45	-0.05	-0.51	0.51
0.42	0.04	0.41	-0.09	-0.37	-0.13	-0.04	-0.42	0.40	-0.05	-0.51	0.51
0.68	0.15	0.62	-0.16	-0.66	-0.09	-0.15	-0.68	0.62	-0.06	-0.48	0.48
0.74	0.11	0.69	-0.12	-0.73	-0.08	-0.11	-0.74	0.69	-0.06	-0.48	0.48
0.42	-0.01	0.43	-0.04	-0.37	-0.14	0.01	-0.42	0.42	-0.06	-0.48	0.48
0.38	0.01	0.38	-0.08	-0.31	-0.14	-0.01	-0.38	0.37	-0.06	-0.48	0.48
0.59	0.13	0.53	-0.15	-0.57	-0.08	-0.13	-0.58	0.53	-0.07	-0.43	0.44
0.65	0.08	0.61	-0.10	-0.64	-0.08	-0.09	-0.65	0.61	-0.07	-0.43	0.44
0.38	-0.03	0.39	-0.04	-0.31	-0.15	0.02	-0.38	0.39	-0.07	-0.43	0.44
0.33	0.01	0.33	-0.09	-0.24	-0.14	-0.01	-0.33	0.32	-0.07	-0.43	0.44
0.51	0.12	0.46	-0.13	-0.49	-0.07	-0.12	-0.50	0.46	-0.07	-0.38	0.39
0.56	0.06	0.53	-0.08	-0.54	-0.08	-0.06	-0.55	0.52	-0.07	-0.38	0.39
0.32	-0.03	0.33	-0.04	-0.25	-0.13	0.03	-0.31	0.33	-0.07	-0.38	0.39
0.28	0.01	0.28	-0.09	-0.20	-0.12	-0.01	-0.28	0.27	-0.07	-0.38	0.39
0.42	0.10	0.38	-0.12	-0.40	-0.07	-0.10	-0.42	0.38	-0.06	-0.34	0.34
0.47	0.06	0.45	-0.07	-0.46	-0.07	-0.06	-0.47	0.44	-0.06	-0.34	0.34
0.27	-0.05	0.29	-0.01	-0.21	-0.12	0.04	-0.26	0.29	-0.06	-0.34	0.34
0.24	-0.03	0.26	-0.06	-0.15	-0.12	0.02	-0.24	0.25	-0.06	-0.34	0.34
0.37	0.06	0.35	-0.08	-0.36	-0.07	-0.06	-0.37	0.34	-0.06	-0.30	0.31
0.40	0.02	0.39	-0.04	-0.38	-0.08	-0.02	-0.40	0.39	-0.06	-0.30	0.31
0.21	-0.05	0.24	-0.01	-0.15	-0.11	0.05	-0.21	0.24	-0.06	-0.30	0.31
0.20	-0.01	0.20	-0.05	-0.13	-0.09	0.01	-0.19	0.20	-0.06	-0.30	0.31
0.34	0.07	0.31	-0.10	-0.30	-0.09	-0.07	-0.34	0.31	-0.08	-0.27	0.28
0.35	0.03	0.33	-0.05	-0.33	-0.06	-0.03	-0.34	0.33	-0.08	-0.27	0.28
0.18	-0.08	0.23	0.03	-0.13	-0.10	0.08	-0.18	0.22	-0.08	-0.27	0.28
0.20	-0.07	0.24	-0.03	-0.10	-0.13	0.07	-0.20	0.24	-0.08	-0.27	0.28
0.20	0.07	0.18	-0.10	-0.18	-0.05	-0.07	-0.20	0.18	-0.11	-0.18	0.22
0.28	-0.01	0.28	-0.01	-0.26	-0.07	0.01	-0.28	0.28	-0.11	-0.18	0.22
0.23	-0.09	0.29	-0.01	-0.12	-0.15	0.10	-0.22	0.28	-0.11	-0.18	0.22
0.20	-0.06	0.24	-0.09	-0.04	-0.13	0.06	-0.20	0.23	-0.11	-0.18	0.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.12	0.04	0.10	-0.05	-0.11	-0.02	-0.04	-0.12	0.10	-0.05	-0.12	0.12
0.18	-0.02	0.19	-0.01	-0.14	-0.07	0.02	-0.17	0.18	-0.05	-0.12	0.12
0.16	-0.05	0.19	-0.06	-0.06	-0.10	0.05	-0.16	0.19	-0.05	-0.12	0.12
0.12	-0.01	0.13	-0.09	-0.02	-0.05	0.01	-0.12	0.12	-0.05	-0.12	0.12
0.10	0.03	0.09	-0.04	-0.09	-0.02	-0.04	-0.10	0.09	-0.02	-0.11	0.11
0.11	0.01	0.11	-0.03	-0.10	-0.03	-0.01	-0.11	0.11	-0.02	-0.11	0.11
0.06	-0.02	0.08	-0.03	-0.02	-0.04	0.02	-0.06	0.07	-0.02	-0.11	0.11
0.06	0.00	0.06	-0.04	-0.01	-0.03	0.00	-0.06	0.06	-0.02	-0.11	0.11
1.61	-0.52	1.92	0.06	0.47	1.55	1.82	-1.30	2.71	0.00	0.04	0.04
1.62	-1.10	2.36	-0.02	0.17	1.63	1.70	-1.56	2.83	0.00	0.04	0.04
1.30	-0.76	1.81	-0.32	0.10	1.46	1.37	-1.58	2.55	0.00	0.04	0.04
1.31	-0.20	1.42	-0.24	0.41	1.38	1.50	-1.33	2.45	0.00	0.04	0.04
1.55	-1.05	2.26	0.06	0.18	1.58	1.71	-1.46	2.75	0.00	0.04	0.04
1.47	-1.29	2.39	0.02	0.08	1.52	1.57	-1.48	2.64	0.00	0.04	0.04
1.26	-1.06	2.01	-0.16	0.02	1.44	1.37	-1.51	2.49	0.00	0.04	0.04
1.33	-0.82	1.89	-0.13	0.14	1.49	1.51	-1.49	2.60	0.00	0.04	0.04
1.47	-1.36	2.45	0.03	0.08	1.58	1.63	-1.52	2.73	0.00	0.04	0.04
1.47	-1.48	2.55	0.02	0.09	1.53	1.59	-1.48	2.65	0.00	0.04	0.04
1.26	-1.23	2.16	-0.10	0.04	1.40	1.37	-1.44	2.43	0.00	0.04	0.04
1.25	-1.12	2.06	-0.10	0.04	1.45	1.42	-1.48	2.51	0.00	0.04	0.04
1.43	-1.50	2.54	0.01	0.09	1.55	1.60	-1.50	2.68	0.00	0.04	0.04
1.45	-1.55	2.60	0.01	0.13	1.52	1.60	-1.46	2.64	0.00	0.04	0.04
1.24	-1.35	2.24	-0.10	0.08	1.38	1.37	-1.39	2.40	0.00	0.04	0.04
1.22	-1.30	2.19	-0.10	0.04	1.40	1.37	-1.43	2.43	0.00	0.04	0.04
1.41	-1.57	2.58	-0.01	0.13	1.53	1.59	-1.47	2.65	0.00	0.04	0.04
1.42	-1.56	2.58	-0.01	0.18	1.49	1.58	-1.41	2.59	0.00	0.04	0.04
1.21	-1.37	2.23	-0.10	0.13	1.32	1.34	-1.32	2.30	0.00	0.04	0.04
1.20	-1.37	2.23	-0.11	0.08	1.36	1.35	-1.38	2.36	0.00	0.04	0.04
1.38	-1.56	2.55	-0.02	0.18	1.48	1.57	-1.40	2.57	0.00	0.04	0.04
1.38	-1.55	2.55	-0.02	0.20	1.47	1.56	-1.38	2.55	0.00	0.04	0.04
1.17	-1.37	2.20	-0.10	0.15	1.29	1.31	-1.27	2.24	0.00	0.04	0.04
1.17	-1.38	2.21	-0.11	0.13	1.30	1.32	-1.30	2.27	0.00	0.04	0.04
1.35	-1.55	2.51	-0.02	0.20	1.45	1.55	-1.36	2.52	0.00	0.05	0.05
1.33	-1.54	2.49	-0.02	0.20	1.43	1.52	-1.34	2.48	0.00	0.05	0.05
1.12	-1.34	2.14	-0.09	0.15	1.23	1.27	-1.21	2.15	0.00	0.05	0.05
1.15	-1.35	2.17	-0.09	0.15	1.26	1.30	-1.24	2.19	0.00	0.05	0.05
1.31	-1.52	2.45	-0.01	0.20	1.41	1.51	-1.32	2.45	0.00	0.05	0.05
1.29	-1.53	2.44	-0.02	0.18	1.40	1.48	-1.32	2.43	0.00	0.05	0.05
1.09	-1.34	2.10	-0.08	0.12	1.21	1.23	-1.19	2.10	0.00	0.05	0.05
1.12	-1.33	2.12	-0.07	0.15	1.22	1.26	-1.18	2.12	0.00	0.05	0.05
1.28	-1.51	2.42	-0.01	0.18	1.39	1.47	-1.31	2.41	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.25	-1.52	2.40	-0.02	0.14	1.37	1.44	-1.32	2.38	0.00	0.05	0.05
1.05	-1.33	2.07	-0.06	0.09	1.18	1.19	-1.17	2.05	0.00	0.05	0.05
1.09	-1.31	2.08	-0.06	0.13	1.19	1.23	-1.16	2.07	0.00	0.05	0.05
1.24	-1.51	2.38	-0.01	0.14	1.36	1.43	-1.30	2.37	0.00	0.05	0.05
1.21	-1.53	2.38	-0.02	0.09	1.36	1.40	-1.32	2.35	0.00	0.05	0.05
1.03	-1.33	2.05	-0.05	0.05	1.17	1.17	-1.17	2.03	0.00	0.05	0.05
1.06	-1.31	2.06	-0.05	0.09	1.17	1.20	-1.15	2.04	0.00	0.05	0.05
1.21	-1.52	2.37	-0.01	0.09	1.35	1.39	-1.31	2.34	0.00	0.05	0.05
1.18	-1.54	2.36	-0.02	0.05	1.35	1.36	-1.33	2.33	0.00	0.05	0.05
1.01	-1.34	2.04	-0.05	0.00	1.16	1.13	-1.18	2.01	0.00	0.05	0.05
1.03	-1.32	2.04	-0.04	0.05	1.16	1.17	-1.16	2.02	0.00	0.05	0.05
1.17	-1.53	2.35	-0.02	0.05	1.34	1.36	-1.33	2.32	0.00	0.05	0.05
1.15	-1.55	2.35	-0.03	0.00	1.34	1.32	-1.35	2.31	0.00	0.05	0.05
0.98	-1.36	2.04	-0.05	-0.04	1.15	1.11	-1.20	2.00	0.00	0.05	0.05
1.01	-1.34	2.04	-0.04	0.00	1.16	1.14	-1.18	2.00	0.00	0.05	0.05
1.14	-1.55	2.34	-0.03	0.00	1.33	1.32	-1.35	2.30	0.00	0.05	0.05
1.11	-1.57	2.34	-0.04	-0.04	1.33	1.28	-1.37	2.30	0.00	0.05	0.05
0.95	-1.38	2.03	-0.06	-0.09	1.15	1.07	-1.22	1.98	0.00	0.05	0.05
0.98	-1.36	2.03	-0.06	-0.04	1.15	1.10	-1.20	1.99	0.00	0.05	0.05
1.10	-1.57	2.32	-0.05	-0.05	1.32	1.27	-1.37	2.28	0.00	0.05	0.05
1.06	-1.59	2.31	-0.06	-0.10	1.31	1.23	-1.39	2.27	0.00	0.05	0.05
0.91	-1.40	2.02	-0.08	-0.15	1.13	1.02	-1.25	1.97	0.00	0.05	0.05
0.95	-1.38	2.03	-0.07	-0.09	1.14	1.06	-1.22	1.98	0.00	0.05	0.05
1.04	-1.58	2.29	-0.08	-0.11	1.29	1.20	-1.39	2.24	0.00	0.05	0.05
0.99	-1.62	2.28	-0.10	-0.19	1.29	1.14	-1.43	2.23	0.00	0.05	0.05
0.84	-1.44	2.00	-0.11	-0.23	1.11	0.95	-1.28	1.94	0.00	0.05	0.05
0.90	-1.40	2.00	-0.09	-0.15	1.12	1.00	-1.24	1.95	0.00	0.05	0.05
0.96	-1.61	2.25	-0.12	-0.20	1.27	1.11	-1.42	2.20	0.00	0.05	0.05
0.86	-1.68	2.24	-0.14	-0.34	1.24	1.00	-1.49	2.17	0.00	0.05	0.05
0.73	-1.48	1.96	-0.13	-0.38	1.07	0.82	-1.33	1.89	0.00	0.05	0.05
0.83	-1.42	1.97	-0.11	-0.23	1.10	0.93	-1.27	1.91	0.00	0.05	0.05
0.81	-1.65	2.17	-0.16	-0.35	1.20	0.95	-1.46	2.10	0.00	0.04	0.04
0.67	-1.80	2.21	-0.21	-0.59	1.19	0.80	-1.61	2.12	0.00	0.04	0.04
0.60	-1.59	1.96	-0.14	-0.62	1.03	0.68	-1.44	1.87	0.00	0.04	0.04
0.73	-1.43	1.91	-0.10	-0.37	1.04	0.82	-1.29	1.84	0.00	0.04	0.04
0.69	-1.78	2.21	-0.19	-0.59	1.19	0.81	-1.59	2.12	0.00	0.04	0.04
0.27	-2.07	2.22	-0.31	-1.19	1.02	0.36	-1.86	2.06	0.00	0.04	0.04
0.29	-1.78	1.94	-0.10	-1.18	0.80	0.33	-1.61	1.79	0.00	0.04	0.04
0.68	-1.45	1.88	0.02	-0.58	0.97	0.74	-1.30	1.79	0.00	0.04	0.04
1.30	-1.13	2.11	0.08	0.41	1.15	1.40	-0.91	2.02	0.00	0.03	0.03
1.28	-1.34	2.27	0.03	0.23	1.26	1.40	-1.13	2.20	0.00	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.01	-1.20	1.92	-0.10	0.16	1.07	1.11	-1.05	1.87	0.00	0.03	0.03
1.04	-1.00	1.76	-0.06	0.34	0.96	1.12	-0.83	1.70	0.00	0.03	0.03
1.22	-1.27	2.16	0.03	0.23	1.21	1.34	-1.08	2.11	0.00	0.04	0.04
1.10	-1.32	2.10	-0.01	0.08	1.21	1.25	-1.18	2.11	0.00	0.04	0.04
0.89	-1.23	1.84	-0.11	0.01	1.06	1.01	-1.11	1.84	0.00	0.04	0.04
1.01	-1.19	1.91	-0.08	0.16	1.05	1.10	-1.02	1.84	0.00	0.04	0.04
1.11	-1.33	2.11	0.00	0.08	1.22	1.26	-1.18	2.11	0.00	0.04	0.04
1.03	-1.38	2.09	-0.03	-0.03	1.21	1.18	-1.23	2.09	0.00	0.04	0.04
0.81	-1.22	1.77	-0.13	-0.09	1.03	0.92	-1.14	1.78	0.00	0.04	0.04
0.89	-1.17	1.79	-0.10	0.02	1.04	1.00	-1.08	1.80	0.00	0.04	0.04
1.03	-1.36	2.08	-0.01	-0.02	1.20	1.19	-1.22	2.08	0.00	0.04	0.04
0.98	-1.42	2.09	-0.03	-0.11	1.21	1.14	-1.28	2.10	0.00	0.04	0.04
0.77	-1.25	1.76	-0.11	-0.17	1.03	0.89	-1.17	1.79	0.00	0.04	0.04
0.82	-1.19	1.76	-0.09	-0.09	1.02	0.93	-1.11	1.77	0.00	0.04	0.04
0.99	-1.42	2.10	-0.01	-0.10	1.22	1.16	-1.28	2.11	0.00	0.04	0.04
0.98	-1.44	2.11	-0.02	-0.12	1.22	1.15	-1.29	2.11	0.00	0.04	0.04
0.79	-1.24	1.78	-0.08	-0.18	1.04	0.91	-1.17	1.80	0.00	0.04	0.04
0.80	-1.22	1.77	-0.07	-0.16	1.04	0.92	-1.15	1.80	0.00	0.04	0.04
0.99	-1.45	2.12	-0.02	-0.12	1.22	1.16	-1.30	2.12	0.00	0.04	0.04
1.02	-1.43	2.13	-0.01	-0.07	1.24	1.20	-1.28	2.15	0.00	0.04	0.04
0.85	-1.24	1.82	-0.06	-0.13	1.07	0.98	-1.16	1.86	0.00	0.04	0.04
0.81	-1.26	1.81	-0.06	-0.18	1.05	0.93	-1.18	1.83	0.00	0.04	0.04
1.01	-1.45	2.15	-0.02	-0.07	1.25	1.20	-1.29	2.16	0.00	0.05	0.05
1.07	-1.39	2.14	0.00	0.04	1.24	1.26	-1.23	2.16	0.00	0.05	0.05
0.88	-1.19	1.80	-0.06	-0.03	1.07	1.02	-1.11	1.85	0.00	0.05	0.05
0.83	-1.25	1.81	-0.08	-0.13	1.07	0.96	-1.18	1.86	0.00	0.05	0.05
1.04	-1.40	2.12	-0.02	0.04	1.24	1.24	-1.23	2.14	0.00	0.05	0.05
1.08	-1.32	2.08	-0.01	0.14	1.22	1.29	-1.16	2.12	0.00	0.05	0.05
0.90	-1.13	1.76	-0.06	0.08	1.05	1.06	-1.04	1.83	0.00	0.05	0.05
0.86	-1.20	1.80	-0.07	-0.03	1.07	1.01	-1.12	1.85	0.00	0.05	0.05
1.06	-1.32	2.07	-0.01	0.14	1.21	1.28	-1.15	2.10	0.00	0.05	0.05
1.09	-1.27	2.05	0.00	0.23	1.20	1.32	-1.09	2.10	0.00	0.05	0.05
0.90	-1.06	1.71	-0.05	0.16	1.02	1.08	-0.98	1.78	0.00	0.05	0.05
0.87	-1.11	1.72	-0.07	0.08	1.03	1.04	-1.03	1.79	0.00	0.05	0.05
1.07	-1.26	2.03	0.00	0.23	1.19	1.31	-1.08	2.07	0.00	0.05	0.05
1.08	-1.22	1.99	0.01	0.28	1.17	1.32	-1.04	2.05	0.00	0.05	0.05
0.90	-1.00	1.65	-0.02	0.21	0.99	1.09	-0.90	1.72	0.00	0.05	0.05
0.90	-1.03	1.68	-0.02	0.16	1.01	1.08	-0.94	1.75	0.00	0.05	0.05
1.07	-1.21	1.97	0.03	0.28	1.16	1.32	-1.01	2.02	0.00	0.05	0.05
1.07	-1.20	1.97	0.03	0.31	1.16	1.33	-1.00	2.02	0.00	0.05	0.05
0.92	-0.97	1.64	0.00	0.24	0.98	1.11	-0.86	1.72	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.91	-0.98	1.64	0.00	0.22	0.98	1.10	-0.88	1.72	0.00	0.05	0.05
1.07	-1.19	1.96	0.04	0.31	1.15	1.33	-0.98	2.01	0.00	0.05	0.05
1.06	-1.18	1.94	0.04	0.32	1.14	1.33	-0.97	2.00	0.00	0.05	0.05
0.91	-0.95	1.61	0.03	0.26	0.96	1.11	-0.83	1.69	0.00	0.05	0.05
0.92	-0.96	1.63	0.03	0.25	0.98	1.12	-0.84	1.71	0.00	0.05	0.05
1.06	-1.17	1.93	0.05	0.33	1.13	1.33	-0.95	1.99	0.00	0.06	0.06
1.05	-1.18	1.94	0.05	0.32	1.13	1.33	-0.96	1.99	0.00	0.06	0.06
0.91	-0.96	1.62	0.03	0.26	0.96	1.11	-0.82	1.68	0.00	0.06	0.06
0.92	-0.95	1.61	0.04	0.26	0.96	1.12	-0.82	1.69	0.00	0.06	0.06
1.05	-1.18	1.93	0.06	0.33	1.13	1.33	-0.95	1.98	0.00	0.06	0.06
1.03	-1.19	1.93	0.05	0.31	1.13	1.31	-0.95	1.97	0.00	0.06	0.06
0.90	-0.96	1.61	0.05	0.24	0.95	1.10	-0.81	1.67	0.00	0.06	0.06
0.91	-0.95	1.61	0.05	0.26	0.96	1.12	-0.81	1.68	0.00	0.06	0.06
1.03	-1.19	1.93	0.06	0.31	1.12	1.32	-0.94	1.97	0.00	0.06	0.06
1.02	-1.21	1.94	0.06	0.29	1.13	1.31	-0.96	1.97	0.00	0.06	0.06
0.89	-0.98	1.63	0.05	0.23	0.96	1.10	-0.82	1.67	0.00	0.06	0.06
0.90	-0.96	1.61	0.06	0.25	0.96	1.11	-0.81	1.67	0.00	0.06	0.06
1.02	-1.21	1.94	0.06	0.30	1.13	1.31	-0.96	1.97	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.23	1.94	0.06	0.28	1.13	1.30	-0.96	1.97	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.00	1.64	0.05	0.21	0.96	1.09	-0.83	1.67	0.00	0.06	0.06
0.90	-0.99	1.63	0.06	0.23	0.96	1.11	-0.82	1.68	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.23	1.95	0.06	0.28	1.13	1.30	-0.96	1.97	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.25	1.96	0.06	0.26	1.13	1.29	-0.98	1.97	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.03	1.66	0.04	0.19	0.96	1.08	-0.85	1.68	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.01	1.64	0.05	0.21	0.96	1.09	-0.84	1.67	0.00	0.06	0.06
1.00	-1.26	1.96	0.05	0.26	1.13	1.30	-0.98	1.98	0.00	0.06	0.06
0.99	-1.27	1.96	0.05	0.25	1.13	1.28	-0.99	1.97	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.05	1.66	0.04	0.17	0.96	1.07	-0.86	1.67	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.04	1.66	0.04	0.19	0.97	1.08	-0.85	1.68	0.00	0.06	0.06
0.99	-1.27	1.96	0.05	0.25	1.13	1.28	-0.99	1.97	0.00	0.06	0.06
0.99	-1.28	1.97	0.04	0.23	1.13	1.28	-1.00	1.97	0.00	0.06	0.06
0.86	-1.07	1.68	0.02	0.16	0.97	1.06	-0.88	1.68	0.00	0.06	0.06
0.86	-1.06	1.67	0.02	0.17	0.97	1.07	-0.87	1.68	0.00	0.06	0.06
0.98	-1.29	1.97	0.03	0.23	1.13	1.27	-1.00	1.97	0.00	0.06	0.06
0.98	-1.29	1.97	0.03	0.23	1.13	1.26	-1.00	1.97	0.00	0.06	0.06
0.85	-1.08	1.68	0.01	0.15	0.96	1.04	-0.88	1.67	0.00	0.06	0.06
0.85	-1.08	1.68	0.01	0.16	0.96	1.05	-0.88	1.68	0.00	0.06	0.06
0.97	-1.29	1.96	0.02	0.22	1.12	1.25	-1.01	1.96	0.00	0.06	0.06
0.96	-1.29	1.96	0.02	0.22	1.12	1.24	-1.00	1.95	0.00	0.06	0.06
0.83	-1.10	1.68	-0.02	0.14	0.95	1.02	-0.90	1.66	0.00	0.06	0.06
0.84	-1.10	1.68	-0.02	0.15	0.96	1.03	-0.90	1.67	0.00	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.95	-1.29	1.95	0.01	0.22	1.11	1.23	-1.01	1.94	0.00	0.06	0.06
0.94	-1.29	1.94	0.01	0.20	1.10	1.21	-1.00	1.92	0.00	0.06	0.06
0.80	-1.10	1.65	-0.04	0.12	0.93	0.98	-0.90	1.63	0.00	0.06	0.06
0.81	-1.10	1.66	-0.04	0.14	0.94	1.00	-0.90	1.64	0.00	0.06	0.06
0.92	-1.28	1.92	-0.01	0.20	1.09	1.19	-1.00	1.90	0.00	0.06	0.06
0.89	-1.28	1.89	-0.01	0.17	1.07	1.15	-1.00	1.86	0.00	0.06	0.06
0.75	-1.10	1.62	-0.07	0.09	0.91	0.92	-0.90	1.58	0.00	0.06	0.06
0.78	-1.10	1.64	-0.06	0.12	0.92	0.96	-0.90	1.61	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.27	1.87	-0.01	0.17	1.06	1.14	-0.98	1.84	0.00	0.06	0.06
0.85	-1.29	1.87	-0.02	0.11	1.05	1.09	-1.00	1.82	0.00	0.06	0.06
0.69	-1.11	1.58	-0.09	0.03	0.87	0.84	-0.91	1.52	0.00	0.06	0.06
0.73	-1.09	1.58	-0.08	0.09	0.88	0.89	-0.89	1.54	0.00	0.06	0.06
0.85	-1.27	1.84	-0.01	0.11	1.04	1.09	-0.99	1.80	0.00	0.06	0.06
0.79	-1.30	1.83	-0.02	0.04	1.02	1.03	-1.01	1.77	0.00	0.06	0.06
0.64	-1.11	1.54	-0.08	-0.04	0.84	0.78	-0.91	1.46	0.00	0.06	0.06
0.69	-1.09	1.55	-0.07	0.03	0.86	0.84	-0.88	1.49	0.00	0.06	0.06
0.81	-1.28	1.82	-0.01	0.04	1.02	1.03	-1.00	1.76	0.00	0.06	0.06
0.78	-1.32	1.84	-0.01	-0.03	1.02	1.00	-1.04	1.77	0.00	0.06	0.06
0.63	-1.13	1.54	-0.07	-0.10	0.84	0.75	-0.93	1.45	0.00	0.06	0.06
0.65	-1.09	1.52	-0.06	-0.04	0.83	0.78	-0.88	1.44	0.00	0.06	0.06
0.80	-1.31	1.85	-0.01	-0.03	1.02	1.00	-1.04	1.77	0.00	0.05	0.05
0.78	-1.32	1.84	-0.01	-0.06	1.02	0.99	-1.05	1.77	0.00	0.05	0.05
0.64	-1.13	1.55	-0.05	-0.13	0.84	0.75	-0.93	1.46	0.00	0.05	0.05
0.65	-1.12	1.55	-0.05	-0.10	0.84	0.77	-0.91	1.46	0.00	0.05	0.05
0.80	-1.32	1.85	-0.01	-0.06	1.03	0.99	-1.06	1.78	0.00	0.05	0.05
0.83	-1.31	1.86	0.00	-0.04	1.04	1.02	-1.06	1.80	0.00	0.05	0.05
0.68	-1.13	1.58	-0.04	-0.10	0.86	0.80	-0.94	1.50	0.00	0.05	0.05
0.65	-1.14	1.57	-0.05	-0.13	0.85	0.77	-0.94	1.48	0.00	0.05	0.05
0.83	-1.32	1.87	-0.01	-0.04	1.04	1.02	-1.07	1.81	0.00	0.05	0.05
0.86	-1.26	1.85	0.01	0.02	1.04	1.06	-1.03	1.81	0.00	0.05	0.05
0.70	-1.08	1.55	-0.04	-0.04	0.86	0.82	-0.90	1.49	0.00	0.05	0.05
0.67	-1.13	1.58	-0.05	-0.10	0.86	0.79	-0.94	1.50	0.00	0.05	0.05
0.86	-1.26	1.85	-0.01	0.02	1.04	1.05	-1.03	1.80	0.00	0.05	0.05
0.90	-1.21	1.83	0.01	0.09	1.04	1.09	-0.99	1.81	0.00	0.05	0.05
0.74	-1.02	1.53	-0.02	0.03	0.86	0.87	-0.86	1.50	0.00	0.05	0.05
0.70	-1.08	1.55	-0.04	-0.04	0.86	0.82	-0.90	1.49	0.00	0.05	0.05
0.89	-1.21	1.83	0.01	0.09	1.04	1.09	-0.99	1.80	0.00	0.05	0.05
0.93	-1.15	1.81	0.02	0.16	1.04	1.13	-0.95	1.80	0.00	0.05	0.05
0.77	-0.95	1.49	-0.01	0.10	0.85	0.90	-0.81	1.48	0.00	0.05	0.05
0.73	-1.01	1.51	-0.02	0.03	0.85	0.86	-0.85	1.48	0.00	0.05	0.05
0.92	-1.15	1.80	0.02	0.16	1.03	1.12	-0.94	1.79	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.95	-1.10	1.78	0.03	0.22	1.03	1.16	-0.91	1.79	0.00	0.05	0.05
0.79	-0.89	1.46	0.02	0.16	0.85	0.94	-0.76	1.47	0.00	0.05	0.05
0.77	-0.94	1.48	0.01	0.10	0.85	0.91	-0.79	1.47	0.00	0.05	0.05
0.95	-1.10	1.77	0.04	0.22	1.02	1.16	-0.90	1.78	0.00	0.05	0.05
0.97	-1.06	1.76	0.05	0.27	1.03	1.19	-0.87	1.79	0.00	0.05	0.05
0.83	-0.84	1.45	0.05	0.21	0.85	0.98	-0.72	1.48	0.00	0.05	0.05
0.80	-0.87	1.45	0.04	0.17	0.85	0.95	-0.74	1.47	0.00	0.05	0.05
0.97	-1.06	1.76	0.06	0.27	1.02	1.19	-0.86	1.79	0.00	0.05	0.05
0.99	-1.04	1.75	0.06	0.30	1.02	1.21	-0.85	1.80	0.00	0.05	0.05
0.85	-0.81	1.43	0.07	0.25	0.85	1.01	-0.69	1.49	0.00	0.05	0.05
0.84	-0.83	1.44	0.07	0.22	0.85	0.99	-0.70	1.48	0.00	0.05	0.05
0.99	-1.04	1.75	0.07	0.31	1.02	1.22	-0.84	1.79	0.00	0.05	0.05
1.00	-1.03	1.76	0.07	0.32	1.03	1.23	-0.84	1.80	0.00	0.05	0.05
0.87	-0.79	1.44	0.10	0.27	0.86	1.04	-0.68	1.50	0.00	0.05	0.05
0.86	-0.80	1.44	0.10	0.25	0.85	1.03	-0.68	1.49	0.00	0.05	0.05
1.00	-1.03	1.76	0.09	0.33	1.03	1.24	-0.83	1.81	0.00	0.05	0.05
1.01	-1.04	1.77	0.08	0.34	1.04	1.26	-0.84	1.82	0.00	0.05	0.05
0.89	-0.80	1.46	0.12	0.28	0.87	1.07	-0.67	1.53	0.00	0.05	0.05
0.88	-0.79	1.45	0.12	0.27	0.86	1.06	-0.67	1.51	0.00	0.05	0.05
1.01	-1.04	1.78	0.09	0.34	1.04	1.27	-0.84	1.83	0.00	0.05	0.05
1.02	-1.05	1.80	0.09	0.35	1.05	1.28	-0.84	1.85	0.00	0.05	0.05
0.91	-0.81	1.49	0.12	0.30	0.89	1.10	-0.68	1.56	0.00	0.05	0.05
0.90	-0.80	1.48	0.12	0.28	0.88	1.09	-0.68	1.54	0.00	0.05	0.05
1.02	-1.06	1.80	0.09	0.35	1.06	1.29	-0.84	1.86	0.00	0.05	0.05
1.03	-1.06	1.81	0.09	0.36	1.06	1.29	-0.84	1.86	0.00	0.05	0.05
0.92	-0.83	1.52	0.12	0.30	0.90	1.12	-0.70	1.58	0.00	0.05	0.05
0.92	-0.83	1.51	0.12	0.29	0.90	1.11	-0.70	1.58	0.00	0.05	0.05
1.03	-1.07	1.82	0.09	0.36	1.06	1.30	-0.85	1.87	0.00	0.06	0.06
1.03	-1.09	1.83	0.09	0.36	1.07	1.30	-0.85	1.88	0.00	0.06	0.06
0.91	-0.85	1.53	0.10	0.30	0.91	1.11	-0.71	1.59	0.00	0.06	0.06
0.91	-0.84	1.52	0.11	0.30	0.90	1.11	-0.70	1.58	0.00	0.06	0.06
1.03	-1.09	1.83	0.09	0.36	1.07	1.31	-0.85	1.88	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.11	1.84	0.08	0.33	1.07	1.29	-0.87	1.88	0.00	0.06	0.06
0.90	-0.88	1.53	0.10	0.27	0.90	1.09	-0.72	1.58	0.00	0.06	0.06
0.91	-0.86	1.53	0.11	0.30	0.91	1.11	-0.71	1.59	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.11	1.84	0.09	0.34	1.07	1.30	-0.86	1.88	0.00	0.06	0.06
1.00	-1.15	1.86	0.08	0.30	1.08	1.28	-0.89	1.89	0.00	0.06	0.06
0.88	-0.91	1.56	0.10	0.24	0.91	1.08	-0.75	1.60	0.00	0.06	0.06
0.90	-0.88	1.54	0.11	0.27	0.91	1.10	-0.72	1.59	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.15	1.87	0.09	0.30	1.09	1.29	-0.90	1.90	0.00	0.06	0.06
0.99	-1.19	1.89	0.08	0.27	1.09	1.27	-0.92	1.90	0.00	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.88	-0.95	1.58	0.10	0.20	0.92	1.08	-0.77	1.61	0.00	0.06	0.06
0.90	-0.91	1.57	0.11	0.24	0.92	1.10	-0.75	1.61	0.00	0.06	0.06
1.00	-1.19	1.90	0.09	0.27	1.10	1.28	-0.92	1.92	0.00	0.06	0.06
1.00	-1.23	1.93	0.08	0.24	1.11	1.28	-0.95	1.94	0.00	0.06	0.06
0.89	-0.99	1.63	0.10	0.18	0.94	1.08	-0.81	1.64	0.00	0.06	0.06
0.89	-0.96	1.60	0.10	0.20	0.93	1.09	-0.78	1.62	0.00	0.06	0.06
1.00	-1.24	1.94	0.08	0.24	1.12	1.29	-0.96	1.95	0.00	0.06	0.06
1.00	-1.25	1.96	0.08	0.23	1.12	1.28	-0.97	1.96	0.00	0.06	0.06
0.89	-1.02	1.66	0.09	0.16	0.96	1.08	-0.83	1.66	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.00	1.65	0.10	0.18	0.95	1.09	-0.82	1.66	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.26	1.97	0.08	0.23	1.13	1.29	-0.98	1.97	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.28	1.99	0.07	0.22	1.14	1.29	-1.00	1.98	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.05	1.69	0.08	0.15	0.97	1.09	-0.86	1.69	0.00	0.06	0.06
0.89	-1.04	1.67	0.08	0.16	0.96	1.08	-0.85	1.68	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.29	2.00	0.07	0.22	1.15	1.29	-1.01	2.00	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.30	2.01	0.07	0.21	1.15	1.29	-1.01	2.00	0.00	0.06	0.06
0.89	-1.07	1.70	0.07	0.14	0.98	1.08	-0.87	1.69	0.00	0.06	0.06
0.89	-1.06	1.69	0.07	0.15	0.97	1.09	-0.86	1.69	0.00	0.06	0.06
1.02	-1.30	2.02	0.07	0.21	1.15	1.30	-1.02	2.01	0.00	0.06	0.06
1.02	-1.31	2.03	0.07	0.21	1.16	1.30	-1.03	2.02	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.08	1.72	0.07	0.14	0.99	1.09	-0.88	1.71	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.07	1.71	0.07	0.14	0.98	1.09	-0.87	1.70	0.00	0.06	0.06
1.03	-1.32	2.04	0.07	0.21	1.17	1.31	-1.03	2.03	0.00	0.06	0.06
1.04	-1.32	2.05	0.07	0.21	1.17	1.32	-1.04	2.04	0.00	0.06	0.06
0.91	-1.09	1.74	0.08	0.14	0.99	1.11	-0.88	1.73	0.00	0.06	0.06
0.91	-1.08	1.73	0.08	0.14	0.99	1.10	-0.88	1.72	0.00	0.06	0.06
1.05	-1.33	2.07	0.07	0.21	1.18	1.33	-1.04	2.06	0.00	0.06	0.06
1.06	-1.33	2.08	0.08	0.22	1.19	1.34	-1.04	2.07	0.00	0.06	0.06
0.94	-1.09	1.76	0.09	0.16	1.01	1.14	-0.89	1.76	0.00	0.06	0.06
0.93	-1.09	1.75	0.08	0.14	1.00	1.12	-0.89	1.74	0.00	0.06	0.06
1.07	-1.34	2.10	0.07	0.22	1.20	1.35	-1.06	2.09	0.00	0.06	0.06
1.09	-1.33	2.10	0.08	0.25	1.21	1.38	-1.05	2.11	0.00	0.06	0.06
0.97	-1.09	1.79	0.09	0.19	1.03	1.17	-0.89	1.79	0.00	0.06	0.06
0.95	-1.10	1.78	0.09	0.16	1.02	1.14	-0.90	1.77	0.00	0.06	0.06
1.10	-1.34	2.12	0.07	0.25	1.22	1.38	-1.06	2.12	0.00	0.06	0.06
1.12	-1.32	2.12	0.08	0.29	1.22	1.41	-1.04	2.13	0.00	0.06	0.06
1.00	-1.09	1.80	0.09	0.22	1.04	1.20	-0.89	1.82	0.00	0.06	0.06
0.98	-1.11	1.80	0.09	0.18	1.04	1.18	-0.90	1.81	0.00	0.06	0.06
1.12	-1.33	2.13	0.08	0.29	1.23	1.41	-1.05	2.14	0.00	0.06	0.06
1.14	-1.32	2.13	0.08	0.32	1.23	1.44	-1.04	2.16	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.08	1.81	0.09	0.25	1.05	1.23	-0.88	1.84	0.00	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.99	-1.09	1.80	0.09	0.22	1.05	1.20	-0.90	1.82	0.00	0.06	0.06
1.14	-1.32	2.14	0.08	0.32	1.24	1.44	-1.04	2.16	0.00	0.06	0.06
1.15	-1.31	2.13	0.08	0.34	1.23	1.45	-1.03	2.16	0.00	0.06	0.06
1.02	-1.07	1.81	0.10	0.27	1.05	1.24	-0.87	1.84	0.00	0.06	0.06
1.02	-1.08	1.82	0.09	0.25	1.06	1.23	-0.89	1.84	0.00	0.06	0.06
1.16	-1.31	2.14	0.09	0.34	1.24	1.46	-1.03	2.17	0.00	0.06	0.06
1.17	-1.31	2.15	0.09	0.36	1.25	1.48	-1.03	2.18	0.00	0.06	0.06
1.04	-1.07	1.82	0.10	0.29	1.07	1.26	-0.87	1.86	0.00	0.06	0.06
1.03	-1.07	1.81	0.10	0.28	1.06	1.25	-0.87	1.85	0.00	0.06	0.06
1.17	-1.32	2.16	0.09	0.36	1.25	1.48	-1.03	2.19	0.00	0.06	0.06
1.17	-1.32	2.16	0.09	0.37	1.25	1.49	-1.03	2.19	0.00	0.06	0.06
1.05	-1.07	1.83	0.11	0.30	1.07	1.28	-0.87	1.87	0.00	0.06	0.06
1.05	-1.07	1.83	0.11	0.29	1.07	1.27	-0.87	1.87	0.00	0.06	0.06
1.18	-1.32	2.16	0.09	0.37	1.25	1.49	-1.03	2.20	0.00	0.06	0.06
1.18	-1.33	2.18	0.09	0.37	1.26	1.50	-1.04	2.21	0.00	0.06	0.06
1.06	-1.08	1.86	0.11	0.30	1.09	1.30	-0.89	1.90	0.00	0.06	0.06
1.06	-1.08	1.85	0.11	0.30	1.08	1.29	-0.88	1.89	0.00	0.06	0.06
1.18	-1.34	2.19	0.09	0.37	1.27	1.51	-1.05	2.22	0.00	0.06	0.06
1.18	-1.34	2.19	0.09	0.37	1.27	1.51	-1.05	2.22	0.00	0.06	0.06
1.06	-1.09	1.87	0.10	0.30	1.09	1.30	-0.89	1.91	0.00	0.06	0.06
1.07	-1.09	1.87	0.11	0.30	1.09	1.30	-0.89	1.91	0.00	0.06	0.06
1.18	-1.35	2.19	0.08	0.37	1.27	1.51	-1.05	2.23	0.00	0.06	0.06
1.18	-1.36	2.20	0.08	0.36	1.27	1.50	-1.06	2.23	0.00	0.06	0.06
1.06	-1.12	1.89	0.09	0.29	1.10	1.30	-0.91	1.93	0.00	0.06	0.06
1.06	-1.11	1.88	0.10	0.30	1.10	1.30	-0.90	1.92	0.00	0.06	0.06
1.17	-1.37	2.20	0.07	0.36	1.27	1.50	-1.06	2.23	0.00	0.06	0.06
1.16	-1.38	2.20	0.07	0.34	1.27	1.49	-1.08	2.23	0.00	0.06	0.06
1.04	-1.14	1.89	0.08	0.27	1.10	1.28	-0.93	1.92	0.00	0.06	0.06
1.05	-1.13	1.89	0.08	0.29	1.10	1.29	-0.92	1.93	0.00	0.06	0.06
1.15	-1.39	2.20	0.06	0.34	1.27	1.48	-1.08	2.23	0.00	0.06	0.06
1.12	-1.41	2.20	0.05	0.30	1.27	1.45	-1.10	2.22	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.18	1.90	0.06	0.23	1.10	1.25	-0.96	1.92	0.00	0.06	0.06
1.04	-1.15	1.90	0.07	0.27	1.10	1.28	-0.94	1.93	0.00	0.06	0.06
1.11	-1.42	2.19	0.04	0.30	1.27	1.44	-1.10	2.21	0.00	0.06	0.06
1.07	-1.46	2.20	0.03	0.24	1.26	1.40	-1.13	2.20	0.00	0.06	0.06
0.96	-1.22	1.90	0.03	0.17	1.10	1.20	-1.00	1.91	0.00	0.06	0.06
1.00	-1.19	1.89	0.04	0.23	1.10	1.24	-0.97	1.91	0.00	0.06	0.06
1.05	-1.46	2.18	0.02	0.24	1.26	1.39	-1.13	2.19	0.00	0.07	0.07
0.99	-1.51	2.18	0.00	0.14	1.24	1.32	-1.18	2.16	0.00	0.07	0.07
0.89	-1.28	1.89	0.00	0.07	1.08	1.12	-1.05	1.88	0.00	0.07	0.07
0.95	-1.23	1.89	0.02	0.16	1.09	1.19	-1.00	1.90	0.00	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.97	-1.50	2.16	-0.02	0.14	1.23	1.30	-1.17	2.14	0.00	0.07	0.07
0.89	-1.59	2.18	-0.04	0.01	1.23	1.21	-1.25	2.13	0.00	0.07	0.07
0.79	-1.36	1.89	-0.03	-0.07	1.07	1.02	-1.12	1.85	0.00	0.07	0.07
0.87	-1.28	1.87	-0.01	0.07	1.07	1.10	-1.04	1.86	0.00	0.07	0.07
0.87	-1.58	2.15	-0.06	0.00	1.21	1.19	-1.24	2.10	0.00	0.07	0.07
0.74	-1.70	2.17	-0.10	-0.21	1.19	1.04	-1.34	2.07	0.00	0.07	0.07
0.66	-1.47	1.89	-0.07	-0.28	1.03	0.86	-1.21	1.80	0.00	0.07	0.07
0.79	-1.35	1.87	-0.03	-0.07	1.06	1.01	-1.10	1.83	0.00	0.07	0.07
0.70	-1.67	2.11	-0.11	-0.21	1.15	0.99	-1.32	2.01	0.00	0.07	0.07
0.54	-1.89	2.21	-0.17	-0.52	1.15	0.81	-1.51	2.04	0.00	0.07	0.07
0.52	-1.65	1.96	-0.09	-0.58	1.00	0.69	-1.36	1.81	0.00	0.07	0.07
0.67	-1.43	1.85	-0.03	-0.27	1.01	0.86	-1.16	1.76	0.00	0.07	0.07
0.56	-1.87	2.21	-0.15	-0.52	1.15	0.83	-1.50	2.04	0.00	0.07	0.07
0.15	-2.24	2.32	-0.28	-1.18	0.98	0.35	-1.80	2.00	0.00	0.07	0.07
0.24	-1.94	2.06	-0.07	-1.21	0.77	0.33	-1.60	1.79	0.00	0.07	0.07
0.61	-1.52	1.90	0.07	-0.55	0.95	0.76	-1.23	1.74	0.00	0.07	0.07
0.30	-1.87	2.03	0.12	-1.10	0.64	0.39	-1.37	1.61	0.00	0.07	0.07
0.11	-2.04	2.10	0.06	-1.36	0.42	0.17	-1.47	1.57	0.00	0.07	0.07
-0.06	-1.91	1.88	-0.09	-1.46	0.25	-0.04	-1.50	1.48	0.00	0.07	0.07
0.09	-1.70	1.75	-0.03	-1.20	0.47	0.14	-1.37	1.44	0.00	0.07	0.07
3.76	-1.55	4.72	0.47	1.46	2.60	3.61	-1.68	4.68	0.00	0.02	0.02
3.69	-2.37	5.29	0.32	0.76	3.07	3.62	-2.54	5.36	0.00	0.02	0.02
3.43	-2.10	4.84	0.34	0.74	2.84	3.39	-2.31	4.96	0.00	0.02	0.02
3.50	-1.29	4.30	0.49	1.44	2.37	3.38	-1.45	4.29	0.00	0.02	0.02
3.68	-2.36	5.28	0.34	0.76	3.06	3.61	-2.51	5.33	0.01	0.03	0.03
3.50	-2.47	5.19	0.29	0.56	3.06	3.48	-2.63	5.31	0.01	0.03	0.03
3.16	-2.40	4.83	0.08	0.50	2.90	3.19	-2.62	5.04	0.01	0.03	0.03
3.36	-2.29	4.92	0.13	0.70	2.90	3.32	-2.50	5.06	0.01	0.03	0.03
3.47	-2.60	5.28	0.19	0.54	3.10	3.47	-2.74	5.39	0.01	0.03	0.04
3.28	-2.75	5.23	0.13	0.31	3.11	3.33	-2.89	5.39	0.01	0.03	0.04
2.95	-2.49	4.71	0.07	0.27	2.87	3.04	-2.70	4.97	0.01	0.03	0.04
3.15	-2.33	4.76	0.12	0.51	2.86	3.18	-2.55	4.97	0.01	0.03	0.04
3.25	-2.78	5.23	0.11	0.31	3.10	3.31	-2.89	5.38	0.01	0.04	0.04
3.08	-2.92	5.20	0.05	0.13	3.11	3.20	-3.02	5.38	0.01	0.04	0.04
2.81	-2.63	4.71	0.05	0.09	2.89	2.97	-2.82	5.01	0.01	0.04	0.04
2.98	-2.49	4.74	0.10	0.28	2.89	3.08	-2.70	5.01	0.01	0.04	0.04
3.08	-2.96	5.23	0.06	0.13	3.12	3.21	-3.02	5.40	0.01	0.05	0.05
2.96	-3.10	5.25	0.01	-0.02	3.13	3.13	-3.13	5.42	0.01	0.05	0.05
2.68	-2.79	4.74	0.00	-0.06	2.91	2.89	-2.94	5.05	0.01	0.05	0.05
2.80	-2.65	4.72	0.04	0.09	2.90	2.97	-2.83	5.02	0.01	0.05	0.05
2.95	-3.12	5.26	0.02	-0.02	3.14	3.14	-3.13	5.43	0.01	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.82	-3.24	5.26	-0.03	-0.14	3.14	3.06	-3.22	5.43	0.01	0.06	0.06
2.54	-2.93	4.74	-0.04	-0.18	2.92	2.81	-3.03	5.06	0.01	0.06	0.06
2.66	-2.81	4.74	0.00	-0.06	2.92	2.89	-2.95	5.05	0.01	0.06	0.06
2.81	-3.26	5.26	-0.01	-0.14	3.14	3.06	-3.21	5.44	0.01	0.06	0.06
2.70	-3.39	5.29	-0.05	-0.24	3.14	3.00	-3.29	5.45	0.01	0.06	0.06
2.42	-3.07	4.76	-0.08	-0.30	2.92	2.74	-3.11	5.07	0.01	0.06	0.06
2.52	-2.94	4.74	-0.04	-0.18	2.92	2.81	-3.03	5.06	0.01	0.06	0.06
2.68	-3.41	5.29	-0.04	-0.24	3.14	3.00	-3.29	5.45	0.01	0.07	0.07
2.57	-3.52	5.30	-0.08	-0.34	3.14	2.93	-3.35	5.44	0.01	0.07	0.07
2.29	-3.19	4.77	-0.10	-0.40	2.92	2.67	-3.17	5.06	0.01	0.07	0.07
2.40	-3.08	4.76	-0.07	-0.29	2.92	2.74	-3.10	5.07	0.01	0.07	0.07
2.55	-3.53	5.29	-0.07	-0.34	3.14	2.94	-3.34	5.44	0.01	0.07	0.07
2.45	-3.65	5.32	-0.11	-0.44	3.14	2.87	-3.41	5.44	0.01	0.07	0.07
2.17	-3.32	4.79	-0.13	-0.50	2.91	2.60	-3.23	5.06	0.01	0.07	0.07
2.27	-3.20	4.76	-0.10	-0.39	2.91	2.67	-3.16	5.06	0.01	0.07	0.07
2.43	-3.66	5.32	-0.09	-0.44	3.13	2.87	-3.40	5.44	0.01	0.08	0.08
2.32	-3.78	5.34	-0.14	-0.54	3.13	2.79	-3.47	5.44	0.01	0.08	0.08
2.04	-3.44	4.80	-0.15	-0.61	2.90	2.53	-3.29	5.06	0.01	0.08	0.08
2.16	-3.32	4.78	-0.11	-0.49	2.91	2.61	-3.22	5.05	0.01	0.08	0.08
2.30	-3.79	5.32	-0.11	-0.54	3.12	2.80	-3.46	5.43	0.01	0.08	0.08
2.18	-3.93	5.36	-0.16	-0.67	3.12	2.71	-3.54	5.43	0.01	0.08	0.08
1.91	-3.58	4.83	-0.16	-0.74	2.89	2.45	-3.35	5.04	0.01	0.08	0.08
2.03	-3.44	4.79	-0.12	-0.60	2.89	2.54	-3.26	5.04	0.01	0.08	0.08
2.16	-3.92	5.33	-0.14	-0.67	3.10	2.71	-3.51	5.40	0.01	0.09	0.09
2.01	-4.09	5.39	-0.19	-0.85	3.10	2.59	-3.64	5.42	0.01	0.09	0.09
1.77	-3.73	4.86	-0.15	-0.91	2.87	2.37	-3.43	5.05	0.01	0.09	0.09
1.92	-3.55	4.81	-0.10	-0.73	2.87	2.48	-3.30	5.02	0.01	0.09	0.09
2.04	-4.09	5.41	-0.12	-0.84	3.13	2.66	-3.63	5.47	0.01	0.09	0.09
1.74	-4.30	5.39	-0.21	-1.21	3.01	2.34	-3.76	5.33	0.01	0.09	0.09
1.53	-3.87	4.82	-0.11	-1.26	2.72	2.10	-3.47	4.87	0.01	0.09	0.09
1.83	-3.65	4.84	-0.03	-0.89	2.84	2.41	-3.33	4.99	0.01	0.09	0.09
1.73	-3.94	5.03	0.05	-1.16	2.75	2.26	-3.38	4.91	0.00	0.10	0.10
1.74	-4.24	5.33	0.00	-1.29	2.86	2.29	-3.58	5.12	0.00	0.10	0.10
1.38	-3.88	4.72	-0.10	-1.38	2.59	1.93	-3.42	4.69	0.00	0.10	0.10
1.36	-3.58	4.42	-0.06	-1.25	2.49	1.90	-3.21	4.47	0.00	0.10	0.10
2.43	-4.84	6.42	-0.01	-1.46	3.55	2.89	-4.36	6.32	0.01	0.10	0.10
2.77	-5.00	6.82	0.02	-1.24	3.81	3.25	-4.47	6.71	0.01	0.10	0.10
2.47	-4.67	6.28	-0.11	-1.38	3.57	2.88	-4.37	6.32	0.01	0.10	0.10
2.13	-4.52	5.88	-0.14	-1.59	3.31	2.52	-4.25	5.93	0.01	0.10	0.10
2.27	-4.82	6.28	-0.25	-1.29	3.50	2.77	-4.32	6.18	0.01	0.10	0.10
2.35	-4.43	5.96	-0.18	-0.88	3.38	2.87	-3.92	5.90	0.01	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.20	-4.04	5.48	-0.12	-0.98	3.14	2.62	-3.72	5.51	0.01	0.10	0.10
2.13	-4.43	5.80	-0.19	-1.40	3.27	2.53	-4.12	5.81	0.01	0.10	0.10
2.32	-4.50	6.01	-0.22	-0.88	3.40	2.87	-3.97	5.94	0.01	0.11	0.11
2.44	-4.34	5.95	-0.18	-0.62	3.38	2.99	-3.79	5.89	0.01	0.11	0.11
2.19	-3.92	5.36	-0.20	-0.74	3.09	2.63	-3.58	5.40	0.01	0.11	0.11
2.07	-4.08	5.42	-0.25	-1.01	3.11	2.51	-3.76	5.46	0.01	0.11	0.11
2.39	-4.32	5.90	-0.18	-0.62	3.36	2.96	-3.76	5.84	0.01	0.11	0.11
2.47	-4.20	5.84	-0.15	-0.40	3.34	3.06	-3.62	5.79	0.01	0.11	0.11
2.21	-3.81	5.27	-0.22	-0.55	3.06	2.68	-3.44	5.31	0.01	0.11	0.11
2.12	-3.94	5.33	-0.25	-0.76	3.07	2.58	-3.59	5.36	0.01	0.11	0.11
2.44	-4.19	5.81	-0.15	-0.40	3.32	3.05	-3.60	5.76	0.00	0.11	0.11
2.51	-4.08	5.76	-0.13	-0.22	3.30	3.13	-3.47	5.71	0.00	0.11	0.11
2.23	-3.70	5.19	-0.22	-0.37	3.01	2.72	-3.30	5.22	0.00	0.11	0.11
2.16	-3.81	5.24	-0.25	-0.55	3.03	2.64	-3.44	5.28	0.00	0.11	0.11
2.48	-4.07	5.72	-0.12	-0.22	3.28	3.11	-3.45	5.68	0.00	0.12	0.12
2.54	-3.96	5.68	-0.10	-0.05	3.26	3.18	-3.33	5.64	0.00	0.12	0.12
2.26	-3.60	5.12	-0.21	-0.21	2.97	2.76	-3.18	5.15	0.00	0.12	0.12
2.19	-3.70	5.16	-0.24	-0.37	2.99	2.68	-3.29	5.19	0.00	0.12	0.12
2.51	-3.95	5.64	-0.10	-0.05	3.24	3.16	-3.31	5.61	0.00	0.12	0.12
2.56	-3.85	5.59	-0.08	0.10	3.21	3.22	-3.20	5.56	0.00	0.12	0.12
2.28	-3.49	5.04	-0.20	-0.06	2.92	2.79	-3.05	5.06	0.00	0.12	0.12
2.22	-3.59	5.08	-0.22	-0.21	2.95	2.73	-3.16	5.11	0.00	0.12	0.12
2.53	-3.83	5.55	-0.07	0.10	3.19	3.20	-3.17	5.52	0.00	0.12	0.12
2.59	-3.74	5.51	-0.05	0.24	3.16	3.26	-3.07	5.48	0.00	0.12	0.12
2.30	-3.39	4.96	-0.19	0.07	2.87	2.82	-2.93	4.98	0.00	0.12	0.12
2.25	-3.48	5.00	-0.21	-0.06	2.89	2.76	-3.03	5.02	0.00	0.12	0.12
2.55	-3.72	5.46	-0.05	0.24	3.14	3.24	-3.05	5.44	0.00	0.13	0.13
2.60	-3.63	5.42	-0.03	0.36	3.11	3.28	-2.95	5.40	0.00	0.13	0.13
2.33	-3.29	4.89	-0.17	0.19	2.82	2.83	-2.81	4.89	0.00	0.13	0.13
2.28	-3.38	4.93	-0.19	0.07	2.85	2.79	-2.91	4.94	0.00	0.13	0.13
2.57	-3.61	5.38	-0.03	0.36	3.08	3.26	-2.92	5.36	0.00	0.13	0.13
2.62	-3.52	5.34	-0.01	0.48	3.06	3.30	-2.84	5.32	0.00	0.13	0.13
2.35	-3.19	4.82	-0.15	0.30	2.77	2.85	-2.70	4.81	0.00	0.13	0.13
2.30	-3.27	4.85	-0.17	0.19	2.79	2.81	-2.79	4.85	0.00	0.13	0.13
2.59	-3.50	5.30	0.00	0.48	3.04	3.28	-2.81	5.28	0.00	0.13	0.13
2.64	-3.42	5.26	0.01	0.58	3.01	3.32	-2.72	5.24	0.00	0.13	0.13
2.37	-3.09	4.74	-0.13	0.40	2.71	2.86	-2.59	4.72	0.00	0.13	0.13
2.33	-3.17	4.78	-0.15	0.30	2.74	2.82	-2.68	4.76	0.00	0.13	0.13
2.61	-3.39	5.21	0.02	0.58	2.98	3.30	-2.70	5.20	0.00	0.13	0.13
2.66	-3.31	5.18	0.03	0.68	2.96	3.33	-2.62	5.17	0.00	0.13	0.13
2.40	-2.99	4.68	-0.11	0.50	2.66	2.87	-2.49	4.65	0.00	0.13	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.35	-3.07	4.71	-0.13	0.40	2.69	2.84	-2.57	4.68	0.00	0.13	0.13
2.64	-3.29	5.14	0.04	0.68	2.94	3.32	-2.60	5.14	0.00	0.13	0.13
2.70	-3.20	5.12	0.06	0.79	2.91	3.36	-2.51	5.10	0.00	0.13	0.13
2.45	-2.88	4.62	-0.09	0.60	2.62	2.89	-2.39	4.58	0.00	0.13	0.13
2.38	-2.97	4.65	-0.12	0.50	2.64	2.85	-2.47	4.61	0.00	0.13	0.13
2.68	-3.17	5.08	0.07	0.78	2.89	3.34	-2.49	5.07	0.00	0.13	0.13
2.76	-3.08	5.05	0.09	0.91	2.87	3.41	-2.40	5.06	0.00	0.13	0.13
2.50	-2.78	4.58	-0.08	0.72	2.59	2.94	-2.29	4.54	0.00	0.13	0.13
2.43	-2.88	4.60	-0.11	0.60	2.60	2.87	-2.38	4.56	0.00	0.13	0.13
2.75	-3.08	5.05	0.09	0.91	2.87	3.40	-2.40	5.05	0.00	0.14	0.14
2.86	-2.94	5.02	0.13	1.10	2.85	3.50	-2.28	5.04	0.00	0.14	0.14
2.58	-2.66	4.54	-0.07	0.90	2.55	3.01	-2.18	4.51	0.00	0.14	0.14
2.47	-2.80	4.56	-0.12	0.72	2.57	2.91	-2.31	4.52	0.00	0.14	0.14
2.78	-2.91	4.93	0.08	1.09	2.78	3.41	-2.24	4.93	0.00	0.14	0.14
3.11	-2.80	5.12	0.15	1.46	2.90	3.78	-2.17	5.22	0.00	0.14	0.14
2.85	-2.64	4.75	-0.11	1.25	2.68	3.34	-2.19	4.82	0.00	0.14	0.14
2.51	-2.74	4.55	-0.18	0.88	2.56	2.96	-2.27	4.54	0.00	0.14	0.14
3.21	-3.29	5.63	-0.09	1.41	3.21	3.96	-2.63	5.75	0.00	0.14	0.14
3.02	-2.88	5.11	-0.06	1.55	2.93	3.78	-2.30	5.32	0.00	0.14	0.14
2.89	-2.61	4.76	-0.10	1.37	2.67	3.41	-2.14	4.85	0.00	0.14	0.14
3.08	-3.01	5.27	-0.13	1.25	2.95	3.59	-2.48	5.28	0.00	0.14	0.14
2.18	-2.21	3.80	0.00	1.86	2.22	3.33	-1.47	4.27	0.00	0.14	0.14
2.00	-2.18	3.62	-0.04	1.63	2.09	3.04	-1.45	3.97	0.00	0.14	0.14
1.85	-1.89	3.23	-0.06	1.54	1.77	2.68	-1.20	3.44	0.00	0.14	0.14
2.03	-1.91	3.41	-0.03	1.77	1.90	2.97	-1.23	3.74	0.00	0.14	0.14
2.38	-2.30	4.05	0.27	1.69	2.30	3.38	-1.42	4.28	0.00	0.14	0.14
2.26	-2.64	4.25	0.19	1.31	2.38	3.19	-1.69	4.29	0.00	0.14	0.14
1.94	-2.41	3.77	-0.03	1.18	2.09	2.76	-1.60	3.82	0.00	0.14	0.14
2.06	-2.08	3.59	0.05	1.56	2.01	2.96	-1.35	3.81	0.00	0.14	0.14
2.25	-2.57	4.18	0.23	1.32	2.35	3.18	-1.64	4.25	0.00	0.14	0.14
2.13	-2.68	4.17	0.19	1.09	2.35	3.03	-1.75	4.19	0.00	0.14	0.14
1.90	-2.47	3.80	0.06	0.98	2.10	2.67	-1.63	3.76	0.00	0.14	0.14
2.02	-2.37	3.81	0.10	1.20	2.10	2.83	-1.52	3.82	0.00	0.14	0.14
2.14	-2.68	4.19	0.19	1.09	2.36	3.04	-1.75	4.20	0.00	0.14	0.14
2.07	-2.76	4.20	0.17	0.93	2.35	2.93	-1.84	4.17	0.00	0.14	0.14
1.85	-2.53	3.81	0.07	0.82	2.10	2.58	-1.69	3.72	0.00	0.14	0.14
1.93	-2.45	3.80	0.10	0.99	2.10	2.69	-1.60	3.76	0.00	0.14	0.14
2.07	-2.75	4.19	0.16	0.93	2.35	2.92	-1.84	4.16	0.00	0.14	0.14
2.01	-2.80	4.19	0.14	0.80	2.35	2.84	-1.91	4.13	0.00	0.14	0.14
1.80	-2.57	3.81	0.06	0.69	2.10	2.50	-1.74	3.69	0.00	0.14	0.14
1.87	-2.52	3.81	0.09	0.83	2.10	2.59	-1.67	3.72	0.00	0.14	0.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.00	-2.80	4.18	0.13	0.79	2.34	2.83	-1.90	4.13	0.00	0.14	0.14
1.96	-2.84	4.18	0.11	0.68	2.34	2.75	-1.96	4.10	0.00	0.14	0.14
1.76	-2.60	3.79	0.05	0.58	2.09	2.42	-1.79	3.66	0.00	0.14	0.14
1.81	-2.55	3.79	0.06	0.69	2.09	2.49	-1.74	3.68	0.00	0.14	0.14
1.95	-2.83	4.17	0.11	0.68	2.33	2.74	-1.96	4.09	0.00	0.13	0.13
1.91	-2.86	4.16	0.09	0.58	2.33	2.68	-2.01	4.07	0.00	0.13	0.13
1.71	-2.62	3.78	0.03	0.48	2.08	2.35	-1.83	3.63	0.00	0.13	0.13
1.76	-2.59	3.78	0.04	0.58	2.08	2.41	-1.79	3.65	0.00	0.13	0.13
1.91	-2.86	4.15	0.09	0.58	2.32	2.67	-2.00	4.06	0.00	0.13	0.13
1.87	-2.88	4.15	0.07	0.50	2.32	2.61	-2.04	4.04	0.00	0.13	0.13
1.68	-2.63	3.76	0.01	0.40	2.07	2.28	-1.87	3.60	0.00	0.13	0.13
1.71	-2.61	3.77	0.02	0.48	2.07	2.34	-1.83	3.62	0.00	0.13	0.13
1.87	-2.87	4.14	0.07	0.49	2.31	2.60	-2.04	4.03	0.00	0.13	0.13
1.84	-2.89	4.13	0.06	0.42	2.31	2.55	-2.08	4.02	0.00	0.13	0.13
1.64	-2.64	3.74	0.00	0.32	2.06	2.22	-1.91	3.58	0.00	0.13	0.13
1.67	-2.62	3.75	0.01	0.40	2.06	2.27	-1.87	3.59	0.00	0.13	0.13
1.84	-2.88	4.12	0.05	0.42	2.30	2.54	-2.08	4.00	0.00	0.13	0.13
1.81	-2.90	4.11	0.04	0.35	2.29	2.49	-2.10	3.99	0.00	0.13	0.13
1.61	-2.65	3.73	-0.02	0.25	2.04	2.17	-1.93	3.55	0.00	0.13	0.13
1.64	-2.64	3.73	-0.01	0.32	2.05	2.21	-1.90	3.57	0.00	0.13	0.13
1.81	-2.89	4.10	0.03	0.35	2.29	2.48	-2.10	3.98	0.00	0.13	0.13
1.78	-2.90	4.09	0.03	0.29	2.28	2.44	-2.13	3.96	0.00	0.13	0.13
1.58	-2.65	3.70	-0.04	0.19	2.03	2.11	-1.96	3.53	0.00	0.13	0.13
1.60	-2.64	3.71	-0.03	0.25	2.04	2.15	-1.93	3.54	0.00	0.13	0.13
1.78	-2.89	4.08	0.02	0.29	2.27	2.43	-2.12	3.95	0.00	0.13	0.13
1.76	-2.89	4.07	0.01	0.24	2.27	2.39	-2.14	3.93	0.00	0.13	0.13
1.56	-2.65	3.68	-0.05	0.14	2.02	2.07	-1.97	3.50	0.00	0.13	0.13
1.57	-2.64	3.69	-0.05	0.19	2.02	2.10	-1.96	3.51	0.00	0.13	0.13
1.75	-2.88	4.05	0.00	0.23	2.26	2.38	-2.14	3.92	0.00	0.13	0.13
1.74	-2.88	4.04	0.00	0.19	2.25	2.35	-2.16	3.90	0.00	0.13	0.13
1.53	-2.64	3.65	-0.07	0.10	2.00	2.02	-1.99	3.47	0.00	0.13	0.13
1.55	-2.64	3.67	-0.06	0.14	2.01	2.05	-1.97	3.49	0.00	0.13	0.13
1.73	-2.87	4.03	-0.01	0.19	2.24	2.33	-2.15	3.89	0.00	0.12	0.12
1.72	-2.87	4.01	-0.01	0.15	2.23	2.31	-2.16	3.87	0.00	0.12	0.12
1.51	-2.63	3.62	-0.08	0.06	1.99	1.98	-2.00	3.44	0.00	0.12	0.12
1.52	-2.63	3.64	-0.08	0.09	1.99	2.01	-1.99	3.46	0.00	0.12	0.12
1.71	-2.86	3.99	-0.02	0.15	2.22	2.29	-2.16	3.85	0.00	0.12	0.12
1.70	-2.85	3.97	-0.02	0.12	2.21	2.27	-2.16	3.84	0.00	0.12	0.12
1.49	-2.61	3.59	-0.09	0.03	1.97	1.94	-2.00	3.41	0.00	0.12	0.12
1.50	-2.62	3.61	-0.09	0.06	1.98	1.96	-1.99	3.43	0.00	0.12	0.12
1.69	-2.83	3.96	-0.03	0.12	2.20	2.25	-2.16	3.82	0.00	0.12	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.68	-2.82	3.94	-0.03	0.09	2.19	2.23	-2.16	3.80	0.00	0.12	0.12
1.46	-2.59	3.55	-0.10	0.00	1.95	1.90	-2.00	3.38	0.00	0.12	0.12
1.47	-2.60	3.57	-0.10	0.03	1.96	1.92	-2.00	3.39	0.00	0.12	0.12
1.67	-2.81	3.92	-0.04	0.09	2.18	2.21	-2.15	3.78	0.00	0.12	0.12
1.66	-2.79	3.89	-0.03	0.07	2.17	2.19	-2.15	3.76	0.00	0.12	0.12
1.44	-2.56	3.51	-0.11	-0.02	1.93	1.86	-1.99	3.34	0.00	0.12	0.12
1.45	-2.58	3.53	-0.11	0.00	1.94	1.88	-1.99	3.36	0.00	0.12	0.12
1.65	-2.78	3.87	-0.04	0.07	2.16	2.17	-2.15	3.74	0.00	0.11	0.11
1.64	-2.76	3.85	-0.04	0.06	2.15	2.16	-2.14	3.72	0.00	0.11	0.11
1.42	-2.53	3.47	-0.12	-0.03	1.90	1.83	-1.98	3.30	0.00	0.11	0.11
1.43	-2.55	3.49	-0.12	-0.02	1.92	1.84	-1.99	3.32	0.00	0.11	0.11
1.63	-2.74	3.83	-0.05	0.05	2.13	2.14	-2.13	3.70	0.00	0.11	0.11
1.62	-2.72	3.80	-0.05	0.04	2.12	2.12	-2.12	3.68	0.00	0.11	0.11
1.40	-2.49	3.42	-0.13	-0.05	1.88	1.79	-1.97	3.26	0.00	0.11	0.11
1.41	-2.52	3.44	-0.13	-0.04	1.89	1.81	-1.98	3.28	0.00	0.11	0.11
1.61	-2.70	3.78	-0.06	0.04	2.11	2.10	-2.12	3.65	0.00	0.11	0.11
1.61	-2.68	3.75	-0.05	0.03	2.10	2.09	-2.11	3.63	0.00	0.11	0.11
1.38	-2.46	3.37	-0.14	-0.05	1.86	1.76	-1.95	3.22	0.00	0.11	0.11
1.39	-2.48	3.39	-0.14	-0.05	1.87	1.77	-1.96	3.24	0.00	0.11	0.11
1.59	-2.66	3.72	-0.06	0.03	2.08	2.07	-2.10	3.60	0.00	0.11	0.11
1.59	-2.63	3.69	-0.06	0.03	2.07	2.05	-2.08	3.58	0.00	0.11	0.11
1.36	-2.41	3.31	-0.14	-0.06	1.83	1.73	-1.93	3.17	0.00	0.11	0.11
1.37	-2.44	3.34	-0.15	-0.05	1.84	1.74	-1.94	3.19	0.00	0.11	0.11
1.57	-2.62	3.67	-0.06	0.03	2.05	2.03	-2.07	3.55	0.00	0.11	0.11
1.57	-2.59	3.64	-0.06	0.02	2.04	2.02	-2.06	3.53	0.00	0.11	0.11
1.34	-2.37	3.26	-0.15	-0.06	1.80	1.70	-1.91	3.13	0.00	0.11	0.11
1.35	-2.40	3.29	-0.15	-0.06	1.82	1.71	-1.92	3.15	0.00	0.11	0.11
1.55	-2.57	3.61	-0.07	0.02	2.02	2.00	-2.05	3.50	0.00	0.10	0.10
1.54	-2.55	3.58	-0.06	0.02	2.01	1.99	-2.03	3.48	0.00	0.10	0.10
1.32	-2.33	3.20	-0.15	-0.06	1.78	1.67	-1.88	3.08	0.00	0.10	0.10
1.33	-2.36	3.23	-0.15	-0.06	1.79	1.68	-1.90	3.10	0.00	0.10	0.10
1.53	-2.53	3.55	-0.07	0.02	1.99	1.97	-2.02	3.45	0.00	0.10	0.10
1.52	-2.50	3.52	-0.07	0.02	1.98	1.96	-2.00	3.43	0.00	0.10	0.10
1.29	-2.29	3.14	-0.15	-0.06	1.75	1.64	-1.86	3.03	0.00	0.10	0.10
1.30	-2.31	3.17	-0.16	-0.06	1.76	1.65	-1.87	3.05	0.00	0.10	0.10
1.50	-2.49	3.49	-0.07	0.02	1.96	1.93	-1.99	3.40	0.00	0.10	0.10
1.49	-2.46	3.46	-0.07	0.01	1.95	1.92	-1.98	3.37	0.00	0.10	0.10
1.26	-2.25	3.08	-0.15	-0.07	1.72	1.61	-1.83	2.98	0.00	0.10	0.10
1.28	-2.27	3.11	-0.16	-0.07	1.73	1.62	-1.84	3.01	0.00	0.10	0.10
1.47	-2.44	3.43	-0.07	0.01	1.93	1.90	-1.96	3.34	0.00	0.10	0.10
1.46	-2.42	3.39	-0.07	0.00	1.91	1.88	-1.95	3.32	0.00	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.23	-2.21	3.02	-0.16	-0.08	1.69	1.58	-1.81	2.93	0.00	0.10	0.10
1.25	-2.23	3.05	-0.16	-0.07	1.70	1.59	-1.82	2.96	0.00	0.10	0.10
1.44	-2.40	3.36	-0.08	0.00	1.90	1.86	-1.93	3.28	0.00	0.10	0.10
1.41	-2.39	3.33	-0.08	-0.01	1.88	1.84	-1.93	3.26	0.00	0.10	0.10
1.19	-2.18	2.96	-0.16	-0.09	1.66	1.54	-1.78	2.88	0.00	0.10	0.10
1.21	-2.19	2.99	-0.16	-0.08	1.67	1.56	-1.79	2.90	0.00	0.10	0.10
1.40	-2.37	3.30	-0.08	-0.01	1.86	1.81	-1.91	3.22	0.00	0.09	0.09
1.36	-2.37	3.27	-0.08	-0.04	1.85	1.78	-1.91	3.20	0.00	0.09	0.09
1.14	-2.15	2.90	-0.16	-0.12	1.63	1.49	-1.77	2.83	0.00	0.09	0.09
1.18	-2.16	2.93	-0.15	-0.09	1.64	1.52	-1.77	2.85	0.00	0.09	0.09
1.34	-2.34	3.23	-0.08	-0.04	1.83	1.76	-1.89	3.16	0.00	0.09	0.09
1.30	-2.36	3.21	-0.09	-0.09	1.81	1.72	-1.90	3.14	0.00	0.09	0.09
1.08	-2.13	2.84	-0.15	-0.17	1.59	1.43	-1.75	2.76	0.00	0.09	0.09
1.13	-2.12	2.86	-0.15	-0.11	1.61	1.48	-1.74	2.79	0.00	0.09	0.09
1.27	-2.33	3.16	-0.09	-0.09	1.78	1.69	-1.87	3.08	0.00	0.09	0.09
1.20	-2.37	3.15	-0.11	-0.19	1.77	1.62	-1.92	3.07	0.00	0.09	0.09
1.01	-2.14	2.79	-0.14	-0.25	1.56	1.37	-1.76	2.71	0.00	0.09	0.09
1.09	-2.09	2.80	-0.12	-0.16	1.57	1.43	-1.71	2.73	0.00	0.09	0.09
1.22	-2.35	3.15	-0.08	-0.18	1.77	1.64	-1.90	3.07	0.00	0.09	0.09
1.03	-2.42	3.07	-0.12	-0.41	1.68	1.42	-1.95	2.93	0.00	0.09	0.09
0.86	-2.13	2.67	-0.11	-0.46	1.44	1.16	-1.73	2.52	0.00	0.09	0.09
1.05	-2.06	2.74	-0.06	-0.24	1.53	1.38	-1.68	2.66	0.00	0.09	0.09
1.00	-2.15	2.79	0.04	-0.38	1.48	1.32	-1.66	2.59	0.00	0.09	0.09
1.02	-2.27	2.91	0.03	-0.42	1.53	1.34	-1.74	2.68	0.00	0.09	0.09
0.74	-2.04	2.49	-0.10	-0.50	1.32	1.03	-1.63	2.33	0.00	0.09	0.09
0.73	-1.92	2.37	-0.08	-0.46	1.27	1.01	-1.55	2.24	0.00	0.09	0.09
1.49	-2.65	3.63	0.02	-0.55	2.00	1.76	-2.28	3.52	0.00	0.09	0.09
1.67	-2.75	3.87	0.05	-0.46	2.19	2.00	-2.41	3.82	0.00	0.09	0.09
1.40	-2.54	3.46	-0.10	-0.59	1.98	1.65	-2.34	3.47	0.00	0.09	0.09
1.21	-2.43	3.21	-0.11	-0.68	1.79	1.42	-2.21	3.16	0.00	0.09	0.09
1.34	-2.59	3.46	-0.14	-0.50	1.95	1.64	-2.28	3.41	0.00	0.09	0.09
1.36	-2.32	3.22	-0.09	-0.25	1.86	1.69	-2.03	3.23	0.00	0.09	0.09
1.23	-2.05	2.87	-0.08	-0.34	1.67	1.46	-1.89	2.91	0.00	0.09	0.09
1.21	-2.33	3.11	-0.13	-0.60	1.76	1.41	-2.14	3.10	0.00	0.09	0.09
1.36	-2.35	3.25	-0.11	-0.25	1.87	1.69	-2.05	3.25	0.00	0.08	0.08
1.42	-2.25	3.20	-0.08	-0.10	1.86	1.77	-1.95	3.23	0.00	0.08	0.08
1.22	-1.95	2.77	-0.12	-0.20	1.64	1.48	-1.80	2.84	0.00	0.08	0.08
1.16	-2.05	2.82	-0.15	-0.36	1.65	1.40	-1.91	2.87	0.00	0.08	0.08
1.40	-2.22	3.16	-0.08	-0.10	1.83	1.74	-1.92	3.18	0.00	0.08	0.08
1.43	-2.14	3.12	-0.06	0.03	1.82	1.80	-1.84	3.15	0.00	0.08	0.08
1.23	-1.87	2.71	-0.12	-0.08	1.61	1.51	-1.71	2.79	0.00	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.20	-1.95	2.75	-0.14	-0.21	1.63	1.45	-1.80	2.82	0.00	0.08	0.08
1.42	-2.13	3.09	-0.05	0.03	1.81	1.79	-1.82	3.13	0.00	0.08	0.08
1.45	-2.07	3.06	-0.03	0.13	1.79	1.84	-1.74	3.11	0.00	0.08	0.08
1.25	-1.79	2.65	-0.10	0.02	1.58	1.55	-1.62	2.74	0.00	0.08	0.08
1.21	-1.85	2.68	-0.12	-0.08	1.60	1.49	-1.70	2.77	0.00	0.08	0.08
1.44	-2.05	3.04	-0.03	0.13	1.78	1.83	-1.73	3.08	0.00	0.08	0.08
1.46	-2.00	3.01	-0.01	0.22	1.76	1.87	-1.66	3.06	0.00	0.08	0.08
1.26	-1.73	2.60	-0.08	0.11	1.56	1.58	-1.54	2.70	0.00	0.08	0.08
1.23	-1.78	2.63	-0.09	0.03	1.57	1.54	-1.60	2.72	0.00	0.08	0.08
1.44	-1.99	2.99	-0.01	0.22	1.75	1.86	-1.64	3.04	0.00	0.08	0.08
1.46	-1.95	2.97	0.01	0.30	1.74	1.89	-1.59	3.02	0.00	0.08	0.08
1.26	-1.68	2.56	-0.06	0.19	1.53	1.60	-1.47	2.66	0.00	0.08	0.08
1.25	-1.72	2.58	-0.07	0.12	1.54	1.57	-1.52	2.68	0.00	0.08	0.08
1.45	-1.94	2.94	0.01	0.30	1.72	1.89	-1.57	3.00	0.00	0.08	0.08
1.46	-1.91	2.92	0.02	0.36	1.71	1.91	-1.53	2.98	0.00	0.08	0.08
1.27	-1.64	2.52	-0.03	0.25	1.51	1.62	-1.40	2.63	0.00	0.08	0.08
1.26	-1.67	2.54	-0.04	0.19	1.52	1.60	-1.45	2.64	0.00	0.08	0.08
1.45	-1.89	2.90	0.03	0.36	1.70	1.90	-1.51	2.96	0.00	0.08	0.08
1.45	-1.87	2.89	0.04	0.41	1.69	1.92	-1.48	2.95	0.00	0.08	0.08
1.27	-1.60	2.49	-0.01	0.30	1.49	1.64	-1.35	2.60	0.00	0.08	0.08
1.26	-1.62	2.50	-0.02	0.26	1.50	1.62	-1.39	2.61	0.00	0.08	0.08
1.44	-1.86	2.87	0.05	0.41	1.68	1.92	-1.46	2.93	0.00	0.08	0.08
1.44	-1.85	2.86	0.05	0.45	1.67	1.93	-1.43	2.92	0.00	0.08	0.08
1.26	-1.58	2.46	0.01	0.34	1.47	1.65	-1.31	2.57	0.00	0.08	0.08
1.26	-1.59	2.48	0.00	0.31	1.48	1.64	-1.33	2.58	0.00	0.08	0.08
1.43	-1.84	2.84	0.06	0.45	1.66	1.93	-1.42	2.91	0.00	0.08	0.08
1.43	-1.84	2.84	0.06	0.47	1.65	1.93	-1.40	2.90	0.00	0.08	0.08
1.26	-1.56	2.45	0.02	0.36	1.46	1.66	-1.27	2.55	0.00	0.08	0.08
1.26	-1.57	2.45	0.02	0.34	1.46	1.65	-1.29	2.56	0.00	0.08	0.08
1.42	-1.83	2.82	0.07	0.47	1.65	1.93	-1.39	2.89	0.00	0.09	0.09
1.42	-1.83	2.82	0.07	0.49	1.64	1.93	-1.38	2.88	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.55	2.44	0.04	0.38	1.44	1.66	-1.24	2.53	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.55	2.44	0.04	0.37	1.45	1.66	-1.26	2.54	0.00	0.09	0.09
1.41	-1.82	2.81	0.08	0.49	1.64	1.94	-1.36	2.87	0.00	0.09	0.09
1.41	-1.83	2.81	0.08	0.49	1.63	1.93	-1.36	2.87	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.55	2.43	0.05	0.39	1.44	1.67	-1.23	2.52	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.55	2.43	0.05	0.38	1.44	1.67	-1.23	2.52	0.00	0.09	0.09
1.40	-1.83	2.81	0.09	0.50	1.63	1.94	-1.35	2.86	0.00	0.09	0.09
1.39	-1.84	2.81	0.09	0.50	1.63	1.93	-1.35	2.85	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.56	2.43	0.06	0.39	1.43	1.67	-1.21	2.50	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.55	2.43	0.06	0.39	1.43	1.67	-1.22	2.51	0.00	0.09	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.39	-1.83	2.80	0.10	0.50	1.63	1.94	-1.34	2.85	0.00	0.09	0.09
1.38	-1.85	2.81	0.09	0.50	1.62	1.93	-1.34	2.85	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.57	2.43	0.07	0.39	1.43	1.67	-1.21	2.50	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.55	2.43	0.07	0.39	1.43	1.67	-1.20	2.50	0.00	0.09	0.09
1.38	-1.84	2.81	0.10	0.50	1.62	1.93	-1.34	2.85	0.00	0.09	0.09
1.37	-1.86	2.81	0.10	0.49	1.62	1.93	-1.34	2.84	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.58	2.44	0.08	0.38	1.42	1.66	-1.20	2.49	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.57	2.43	0.08	0.39	1.43	1.67	-1.20	2.50	0.00	0.09	0.09
1.38	-1.86	2.81	0.10	0.49	1.62	1.93	-1.34	2.85	0.00	0.09	0.09
1.37	-1.87	2.82	0.10	0.48	1.62	1.93	-1.34	2.85	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.59	2.45	0.08	0.38	1.43	1.66	-1.20	2.49	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.58	2.44	0.09	0.39	1.43	1.67	-1.20	2.49	0.00	0.09	0.09
1.37	-1.87	2.82	0.11	0.48	1.63	1.93	-1.34	2.85	0.00	0.09	0.09
1.36	-1.89	2.83	0.10	0.48	1.63	1.93	-1.35	2.85	0.00	0.09	0.09
1.22	-1.61	2.46	0.09	0.37	1.43	1.66	-1.20	2.50	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.59	2.45	0.09	0.38	1.43	1.67	-1.20	2.50	0.00	0.09	0.09
1.37	-1.89	2.83	0.11	0.48	1.63	1.93	-1.35	2.85	0.00	0.09	0.09
1.36	-1.90	2.84	0.10	0.47	1.63	1.93	-1.35	2.86	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.62	2.48	0.09	0.37	1.43	1.67	-1.21	2.50	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.61	2.47	0.09	0.37	1.43	1.67	-1.20	2.50	0.00	0.09	0.09
1.37	-1.91	2.85	0.11	0.47	1.63	1.94	-1.35	2.86	0.00	0.09	0.09
1.37	-1.92	2.86	0.11	0.47	1.64	1.94	-1.36	2.87	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.64	2.49	0.09	0.37	1.44	1.68	-1.21	2.51	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.63	2.48	0.10	0.37	1.44	1.67	-1.21	2.51	0.00	0.09	0.09
1.37	-1.92	2.86	0.11	0.47	1.64	1.94	-1.36	2.87	0.00	0.09	0.09
1.37	-1.93	2.87	0.11	0.48	1.64	1.95	-1.36	2.88	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.65	2.50	0.09	0.37	1.44	1.68	-1.22	2.52	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.64	2.50	0.09	0.37	1.44	1.68	-1.22	2.52	0.00	0.09	0.09
1.37	-1.93	2.87	0.11	0.48	1.65	1.95	-1.36	2.88	0.00	0.09	0.09
1.38	-1.93	2.88	0.11	0.49	1.65	1.96	-1.36	2.89	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.65	2.51	0.09	0.38	1.45	1.69	-1.22	2.53	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.65	2.51	0.09	0.37	1.45	1.69	-1.22	2.53	0.00	0.09	0.09
1.38	-1.94	2.88	0.10	0.49	1.65	1.96	-1.37	2.89	0.00	0.09	0.09
1.38	-1.93	2.88	0.10	0.50	1.65	1.96	-1.36	2.90	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.66	2.52	0.09	0.39	1.45	1.70	-1.22	2.54	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.66	2.52	0.09	0.38	1.45	1.69	-1.23	2.54	0.00	0.09	0.09
1.38	-1.94	2.89	0.10	0.50	1.65	1.96	-1.36	2.90	0.00	0.09	0.09
1.38	-1.93	2.89	0.10	0.51	1.65	1.97	-1.36	2.90	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.66	2.52	0.08	0.40	1.45	1.70	-1.22	2.54	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.66	2.52	0.08	0.39	1.45	1.70	-1.23	2.54	0.00	0.09	0.09
1.38	-1.94	2.88	0.10	0.51	1.65	1.97	-1.36	2.90	0.00	0.09	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.38	-1.93	2.88	0.10	0.52	1.65	1.97	-1.36	2.90	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.66	2.52	0.08	0.41	1.45	1.70	-1.22	2.54	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.66	2.52	0.08	0.40	1.45	1.70	-1.22	2.54	0.00	0.09	0.09
1.38	-1.93	2.88	0.10	0.52	1.65	1.97	-1.36	2.90	0.00	0.09	0.09
1.38	-1.93	2.88	0.10	0.52	1.65	1.97	-1.35	2.90	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.66	2.52	0.07	0.41	1.45	1.70	-1.22	2.54	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.66	2.52	0.07	0.41	1.45	1.70	-1.22	2.54	0.00	0.09	0.09
1.37	-1.93	2.88	0.10	0.52	1.65	1.97	-1.35	2.89	0.00	0.09	0.09
1.37	-1.93	2.87	0.10	0.52	1.64	1.97	-1.35	2.89	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.66	2.51	0.07	0.41	1.44	1.70	-1.21	2.53	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.66	2.51	0.07	0.41	1.45	1.70	-1.22	2.53	0.00	0.09	0.09
1.37	-1.93	2.87	0.10	0.52	1.64	1.97	-1.35	2.89	0.00	0.09	0.09
1.36	-1.93	2.87	0.10	0.52	1.64	1.96	-1.35	2.88	0.00	0.09	0.09
1.22	-1.66	2.51	0.07	0.41	1.44	1.69	-1.21	2.52	0.00	0.09	0.09
1.22	-1.66	2.51	0.07	0.41	1.44	1.69	-1.21	2.53	0.00	0.09	0.09
1.36	-1.93	2.86	0.10	0.52	1.64	1.96	-1.34	2.88	0.00	0.09	0.09
1.35	-1.93	2.86	0.09	0.51	1.63	1.95	-1.34	2.87	0.00	0.09	0.09
1.21	-1.67	2.50	0.06	0.40	1.43	1.68	-1.21	2.51	0.00	0.09	0.09
1.22	-1.66	2.50	0.07	0.41	1.44	1.68	-1.21	2.52	0.00	0.09	0.09
1.35	-1.93	2.86	0.09	0.51	1.63	1.95	-1.34	2.87	0.00	0.09	0.09
1.34	-1.94	2.86	0.09	0.50	1.63	1.94	-1.34	2.86	0.00	0.09	0.09
1.20	-1.67	2.50	0.06	0.39	1.43	1.67	-1.21	2.50	0.00	0.09	0.09
1.21	-1.66	2.50	0.06	0.40	1.43	1.68	-1.21	2.51	0.00	0.09	0.09
1.34	-1.93	2.85	0.09	0.50	1.63	1.94	-1.34	2.86	0.00	0.09	0.09
1.33	-1.94	2.85	0.09	0.49	1.63	1.93	-1.35	2.85	0.00	0.09	0.09
1.19	-1.68	2.50	0.06	0.38	1.42	1.65	-1.21	2.49	0.00	0.09	0.09
1.20	-1.67	2.49	0.06	0.39	1.43	1.66	-1.21	2.50	0.00	0.09	0.09
1.33	-1.94	2.85	0.09	0.49	1.62	1.93	-1.35	2.85	0.00	0.09	0.09
1.32	-1.94	2.85	0.09	0.48	1.62	1.91	-1.35	2.84	0.00	0.09	0.09
1.18	-1.68	2.49	0.05	0.37	1.42	1.64	-1.22	2.48	0.00	0.09	0.09
1.19	-1.67	2.49	0.06	0.38	1.42	1.65	-1.21	2.49	0.00	0.09	0.09
1.32	-1.94	2.84	0.08	0.48	1.62	1.91	-1.35	2.84	0.00	0.09	0.09
1.31	-1.95	2.84	0.08	0.47	1.61	1.90	-1.35	2.83	0.00	0.09	0.09
1.17	-1.69	2.49	0.05	0.35	1.41	1.62	-1.22	2.47	0.00	0.09	0.09
1.18	-1.68	2.49	0.05	0.37	1.42	1.64	-1.22	2.48	0.00	0.09	0.09
1.31	-1.95	2.84	0.08	0.47	1.61	1.90	-1.35	2.83	0.00	0.09	0.09
1.30	-1.95	2.84	0.08	0.45	1.61	1.88	-1.35	2.82	0.00	0.09	0.09
1.16	-1.69	2.48	0.04	0.34	1.41	1.61	-1.22	2.46	0.00	0.09	0.09
1.17	-1.69	2.49	0.05	0.35	1.41	1.62	-1.22	2.47	0.00	0.09	0.09
1.30	-1.95	2.83	0.08	0.45	1.61	1.88	-1.35	2.81	0.00	0.09	0.09
1.29	-1.95	2.83	0.08	0.43	1.60	1.87	-1.36	2.81	0.00	0.09	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.15	-1.70	2.48	0.04	0.32	1.40	1.59	-1.23	2.45	0.00	0.09	0.09
1.16	-1.69	2.48	0.04	0.34	1.41	1.60	-1.22	2.45	0.00	0.09	0.09
1.29	-1.95	2.83	0.07	0.43	1.60	1.86	-1.36	2.80	0.00	0.09	0.09
1.29	-1.96	2.83	0.07	0.42	1.60	1.85	-1.36	2.79	0.00	0.09	0.09
1.14	-1.70	2.47	0.04	0.31	1.40	1.57	-1.23	2.43	0.00	0.09	0.09
1.15	-1.69	2.48	0.04	0.32	1.40	1.59	-1.23	2.44	0.00	0.09	0.09
1.28	-1.95	2.82	0.07	0.42	1.60	1.85	-1.36	2.79	0.00	0.09	0.09
1.28	-1.95	2.82	0.07	0.40	1.59	1.84	-1.37	2.78	0.00	0.09	0.09
1.13	-1.70	2.47	0.03	0.29	1.39	1.56	-1.24	2.42	0.00	0.09	0.09
1.14	-1.70	2.47	0.03	0.31	1.39	1.57	-1.23	2.43	0.00	0.09	0.09
1.27	-1.95	2.81	0.07	0.40	1.59	1.83	-1.37	2.78	0.00	0.09	0.09
1.27	-1.95	2.81	0.07	0.39	1.59	1.82	-1.37	2.77	0.00	0.09	0.09
1.13	-1.70	2.46	0.03	0.28	1.38	1.54	-1.24	2.41	0.00	0.09	0.09
1.13	-1.70	2.47	0.03	0.29	1.39	1.55	-1.23	2.42	0.00	0.09	0.09
1.27	-1.95	2.81	0.06	0.39	1.58	1.82	-1.37	2.77	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.95	2.80	0.06	0.38	1.58	1.81	-1.37	2.76	0.00	0.09	0.09
1.12	-1.70	2.46	0.02	0.27	1.38	1.53	-1.24	2.40	0.00	0.09	0.09
1.12	-1.70	2.46	0.02	0.28	1.38	1.54	-1.24	2.41	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.94	2.79	0.06	0.38	1.58	1.80	-1.37	2.75	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.94	2.79	0.06	0.37	1.57	1.80	-1.37	2.75	0.00	0.09	0.09
1.11	-1.69	2.45	0.01	0.26	1.37	1.51	-1.24	2.39	0.00	0.09	0.09
1.11	-1.70	2.45	0.01	0.27	1.37	1.52	-1.24	2.40	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.93	2.78	0.05	0.37	1.57	1.79	-1.37	2.74	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.92	2.77	0.05	0.37	1.56	1.78	-1.36	2.73	0.00	0.09	0.09
1.11	-1.68	2.43	0.00	0.26	1.36	1.50	-1.24	2.37	0.00	0.09	0.09
1.11	-1.69	2.44	0.00	0.26	1.37	1.51	-1.24	2.38	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.92	2.76	0.04	0.36	1.56	1.77	-1.36	2.72	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.91	2.75	0.05	0.36	1.55	1.76	-1.36	2.71	0.00	0.09	0.09
1.10	-1.67	2.41	-0.01	0.25	1.35	1.48	-1.23	2.35	0.00	0.09	0.09
1.10	-1.68	2.42	-0.01	0.25	1.36	1.49	-1.24	2.36	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.90	2.74	0.04	0.36	1.54	1.75	-1.35	2.70	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.89	2.72	0.04	0.35	1.53	1.74	-1.35	2.68	0.00	0.09	0.09
1.08	-1.66	2.39	-0.02	0.25	1.34	1.46	-1.23	2.33	0.00	0.09	0.09
1.08	-1.67	2.40	-0.02	0.25	1.34	1.47	-1.24	2.34	0.00	0.09	0.09
1.22	-1.88	2.71	0.03	0.35	1.53	1.73	-1.34	2.66	0.00	0.08	0.08
1.22	-1.87	2.70	0.03	0.34	1.52	1.71	-1.34	2.65	0.00	0.08	0.08
1.06	-1.64	2.36	-0.03	0.24	1.32	1.43	-1.22	2.30	0.00	0.08	0.08
1.07	-1.65	2.37	-0.03	0.24	1.33	1.44	-1.23	2.31	0.00	0.08	0.08
1.20	-1.86	2.68	0.02	0.34	1.51	1.70	-1.33	2.63	0.00	0.08	0.08
1.19	-1.85	2.66	0.02	0.33	1.50	1.68	-1.33	2.61	0.00	0.08	0.08
1.04	-1.63	2.33	-0.04	0.22	1.30	1.39	-1.21	2.26	0.00	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.05	-1.64	2.35	-0.04	0.23	1.31	1.41	-1.22	2.28	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.84	2.64	0.02	0.33	1.48	1.66	-1.32	2.59	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.84	2.63	0.02	0.30	1.47	1.64	-1.32	2.57	0.00	0.08	0.08
1.01	-1.62	2.30	-0.05	0.20	1.28	1.35	-1.21	2.22	0.00	0.08	0.08
1.02	-1.62	2.31	-0.05	0.22	1.29	1.37	-1.21	2.24	0.00	0.08	0.08
1.16	-1.82	2.60	0.01	0.30	1.46	1.63	-1.31	2.55	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.82	2.58	0.01	0.27	1.45	1.59	-1.31	2.52	0.00	0.08	0.08
0.98	-1.60	2.26	-0.06	0.17	1.25	1.31	-1.20	2.17	0.00	0.08	0.08
1.00	-1.60	2.28	-0.06	0.20	1.26	1.34	-1.20	2.20	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.80	2.56	0.01	0.27	1.44	1.58	-1.30	2.50	0.00	0.08	0.08
1.11	-1.81	2.55	0.01	0.23	1.43	1.55	-1.31	2.48	0.00	0.08	0.08
0.95	-1.59	2.23	-0.07	0.13	1.23	1.26	-1.20	2.13	0.00	0.08	0.08
0.97	-1.59	2.24	-0.06	0.17	1.24	1.29	-1.19	2.15	0.00	0.08	0.08
1.11	-1.79	2.54	0.01	0.23	1.42	1.54	-1.30	2.46	0.00	0.08	0.08
1.09	-1.80	2.52	0.00	0.19	1.41	1.51	-1.31	2.44	0.00	0.08	0.08
0.93	-1.58	2.19	-0.06	0.09	1.20	1.22	-1.19	2.09	0.00	0.08	0.08
0.95	-1.57	2.21	-0.06	0.13	1.21	1.25	-1.18	2.11	0.00	0.08	0.08
1.09	-1.78	2.51	0.01	0.19	1.40	1.50	-1.30	2.43	0.00	0.08	0.08
1.07	-1.79	2.51	0.00	0.16	1.39	1.48	-1.31	2.42	0.00	0.08	0.08
0.91	-1.57	2.18	-0.06	0.06	1.19	1.19	-1.19	2.07	0.00	0.08	0.08
0.93	-1.56	2.18	-0.05	0.09	1.20	1.22	-1.18	2.08	0.00	0.08	0.08
1.07	-1.78	2.50	0.00	0.16	1.39	1.47	-1.31	2.41	0.00	0.08	0.08
1.07	-1.78	2.49	0.01	0.13	1.38	1.46	-1.32	2.40	0.00	0.08	0.08
0.91	-1.56	2.16	-0.05	0.04	1.18	1.18	-1.19	2.05	0.00	0.08	0.08
0.92	-1.56	2.17	-0.05	0.06	1.19	1.19	-1.18	2.06	0.00	0.08	0.08
1.07	-1.77	2.48	0.00	0.13	1.38	1.45	-1.31	2.39	0.00	0.07	0.07
1.07	-1.76	2.47	0.01	0.13	1.38	1.45	-1.31	2.39	0.00	0.07	0.07
0.92	-1.54	2.15	-0.05	0.03	1.18	1.17	-1.19	2.05	0.00	0.07	0.07
0.91	-1.55	2.16	-0.05	0.04	1.18	1.18	-1.19	2.05	0.00	0.07	0.07
1.07	-1.75	2.47	0.00	0.12	1.38	1.44	-1.31	2.39	0.00	0.07	0.07
1.08	-1.73	2.46	0.01	0.14	1.37	1.45	-1.30	2.38	0.00	0.07	0.07
0.92	-1.52	2.14	-0.05	0.04	1.17	1.17	-1.18	2.04	0.00	0.07	0.07
0.91	-1.54	2.15	-0.06	0.03	1.18	1.16	-1.19	2.04	0.00	0.07	0.07
1.07	-1.73	2.45	0.00	0.13	1.37	1.43	-1.30	2.37	0.00	0.07	0.07
1.08	-1.69	2.43	0.00	0.15	1.36	1.44	-1.28	2.36	0.00	0.07	0.07
0.93	-1.48	2.11	-0.05	0.06	1.17	1.17	-1.16	2.02	0.00	0.07	0.07
0.92	-1.52	2.13	-0.06	0.04	1.17	1.16	-1.18	2.03	0.00	0.07	0.07
1.08	-1.69	2.41	0.00	0.15	1.35	1.43	-1.28	2.35	0.00	0.07	0.07
1.09	-1.66	2.40	0.01	0.18	1.35	1.44	-1.26	2.34	0.00	0.07	0.07
0.93	-1.45	2.08	-0.05	0.08	1.15	1.17	-1.14	2.00	0.00	0.07	0.07
0.92	-1.48	2.09	-0.06	0.06	1.16	1.16	-1.16	2.01	0.00	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.09	-1.65	2.38	0.00	0.17	1.34	1.43	-1.26	2.33	0.00	0.07	0.07
1.09	-1.61	2.35	0.01	0.20	1.33	1.43	-1.23	2.31	0.00	0.07	0.07
0.93	-1.40	2.03	-0.05	0.11	1.13	1.17	-1.11	1.97	0.00	0.07	0.07
0.92	-1.44	2.06	-0.06	0.08	1.14	1.16	-1.13	1.98	0.00	0.07	0.07
1.09	-1.60	2.34	0.00	0.20	1.32	1.42	-1.22	2.29	0.00	0.07	0.07
1.09	-1.57	2.32	0.01	0.21	1.32	1.43	-1.21	2.29	0.00	0.07	0.07
0.93	-1.36	2.00	-0.04	0.13	1.12	1.16	-1.08	1.95	0.00	0.07	0.07
0.92	-1.39	2.01	-0.05	0.11	1.12	1.16	-1.10	1.95	0.00	0.07	0.07
1.09	-1.56	2.31	0.01	0.21	1.31	1.42	-1.20	2.27	0.00	0.07	0.07
1.09	-1.54	2.29	0.01	0.23	1.30	1.42	-1.18	2.26	0.00	0.07	0.07
0.93	-1.32	1.96	-0.03	0.14	1.10	1.16	-1.05	1.92	0.00	0.07	0.07
0.93	-1.35	1.98	-0.04	0.13	1.11	1.16	-1.07	1.93	0.00	0.07	0.07
1.09	-1.52	2.27	0.02	0.23	1.29	1.42	-1.17	2.25	0.00	0.07	0.07
1.09	-1.51	2.26	0.02	0.24	1.29	1.42	-1.16	2.24	0.00	0.07	0.07
0.93	-1.29	1.93	-0.02	0.15	1.09	1.16	-1.03	1.90	0.00	0.07	0.07
0.93	-1.31	1.95	-0.02	0.14	1.10	1.16	-1.04	1.91	0.00	0.07	0.07
1.09	-1.50	2.25	0.02	0.24	1.28	1.42	-1.15	2.23	0.00	0.06	0.06
1.09	-1.48	2.24	0.03	0.25	1.28	1.42	-1.14	2.22	0.00	0.06	0.06
0.94	-1.26	1.91	-0.01	0.16	1.08	1.17	-1.01	1.88	0.00	0.06	0.06
0.94	-1.27	1.92	-0.01	0.16	1.09	1.16	-1.02	1.89	0.00	0.06	0.06
1.09	-1.47	2.23	0.03	0.25	1.27	1.42	-1.13	2.21	0.00	0.06	0.06
1.09	-1.46	2.22	0.04	0.25	1.27	1.42	-1.13	2.21	0.00	0.06	0.06
0.94	-1.24	1.89	0.01	0.17	1.08	1.17	-0.99	1.88	0.00	0.06	0.06
0.94	-1.25	1.90	0.00	0.17	1.08	1.17	-1.00	1.88	0.00	0.06	0.06
1.10	-1.45	2.22	0.04	0.25	1.27	1.42	-1.12	2.20	0.00	0.06	0.06
1.10	-1.44	2.21	0.04	0.26	1.26	1.42	-1.12	2.20	0.00	0.06	0.06
0.95	-1.22	1.88	0.02	0.18	1.08	1.18	-0.98	1.87	0.00	0.06	0.06
0.95	-1.22	1.89	0.02	0.18	1.08	1.18	-0.98	1.87	0.00	0.06	0.06
1.10	-1.44	2.20	0.05	0.26	1.26	1.42	-1.11	2.20	0.00	0.06	0.06
1.10	-1.43	2.20	0.05	0.27	1.26	1.43	-1.11	2.20	0.00	0.06	0.06
0.96	-1.20	1.87	0.03	0.19	1.08	1.19	-0.97	1.87	0.00	0.06	0.06
0.95	-1.21	1.88	0.03	0.18	1.07	1.18	-0.97	1.87	0.00	0.06	0.06
1.11	-1.43	2.20	0.06	0.27	1.26	1.43	-1.10	2.20	0.00	0.06	0.06
1.11	-1.42	2.20	0.06	0.27	1.26	1.43	-1.10	2.20	0.00	0.06	0.06
0.96	-1.19	1.87	0.05	0.20	1.08	1.20	-0.96	1.87	0.00	0.06	0.06
0.96	-1.19	1.87	0.05	0.19	1.07	1.20	-0.96	1.87	0.00	0.06	0.06
1.11	-1.42	2.20	0.06	0.28	1.26	1.44	-1.10	2.20	0.00	0.06	0.06
1.12	-1.42	2.20	0.07	0.28	1.27	1.45	-1.10	2.21	0.00	0.06	0.06
0.98	-1.18	1.87	0.06	0.21	1.08	1.22	-0.95	1.88	0.00	0.06	0.06
0.97	-1.18	1.87	0.06	0.20	1.08	1.21	-0.95	1.88	0.00	0.06	0.06
1.12	-1.42	2.21	0.07	0.28	1.27	1.45	-1.10	2.21	0.00	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.13	-1.42	2.21	0.07	0.29	1.28	1.46	-1.10	2.22	0.00	0.06	0.06
0.99	-1.17	1.88	0.07	0.22	1.09	1.24	-0.94	1.90	0.00	0.06	0.06
0.99	-1.17	1.87	0.07	0.21	1.08	1.23	-0.94	1.89	0.00	0.06	0.06
1.14	-1.42	2.22	0.08	0.30	1.28	1.47	-1.09	2.23	0.00	0.06	0.06
1.14	-1.42	2.22	0.08	0.31	1.28	1.48	-1.09	2.24	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.17	1.89	0.09	0.23	1.10	1.26	-0.94	1.91	0.00	0.06	0.06
1.00	-1.17	1.88	0.09	0.22	1.09	1.25	-0.94	1.90	0.00	0.06	0.06
1.15	-1.42	2.24	0.09	0.31	1.29	1.50	-1.09	2.25	0.00	0.07	0.07
1.16	-1.42	2.24	0.09	0.32	1.30	1.51	-1.10	2.27	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.17	1.90	0.11	0.25	1.11	1.30	-0.94	1.94	0.00	0.07	0.07
1.02	-1.16	1.89	0.11	0.24	1.10	1.28	-0.93	1.92	0.00	0.07	0.07
1.17	-1.43	2.26	0.11	0.33	1.31	1.53	-1.10	2.28	0.00	0.07	0.07
1.18	-1.43	2.27	0.11	0.34	1.31	1.55	-1.09	2.30	0.00	0.07	0.07
1.05	-1.16	1.92	0.13	0.27	1.13	1.33	-0.93	1.97	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.16	1.91	0.13	0.25	1.12	1.31	-0.93	1.95	0.00	0.07	0.07
1.20	-1.44	2.29	0.12	0.35	1.32	1.56	-1.10	2.32	0.00	0.07	0.07
1.22	-1.44	2.30	0.12	0.37	1.34	1.59	-1.10	2.34	0.00	0.07	0.07
1.09	-1.17	1.95	0.15	0.30	1.15	1.38	-0.93	2.01	0.00	0.07	0.07
1.07	-1.16	1.93	0.15	0.28	1.14	1.35	-0.93	1.98	0.00	0.07	0.07
1.23	-1.45	2.32	0.13	0.38	1.35	1.61	-1.10	2.36	0.00	0.07	0.07
1.25	-1.45	2.33	0.13	0.41	1.36	1.64	-1.10	2.39	0.00	0.07	0.07
1.12	-1.16	1.98	0.17	0.34	1.17	1.43	-0.92	2.06	0.00	0.07	0.07
1.11	-1.17	1.97	0.17	0.31	1.16	1.41	-0.93	2.04	0.00	0.07	0.07
1.27	-1.46	2.36	0.15	0.41	1.38	1.66	-1.10	2.41	0.00	0.07	0.07
1.30	-1.46	2.39	0.15	0.46	1.40	1.71	-1.10	2.45	0.00	0.07	0.07
1.17	-1.17	2.03	0.20	0.38	1.21	1.50	-0.92	2.12	0.00	0.07	0.07
1.14	-1.17	2.00	0.19	0.34	1.19	1.46	-0.92	2.08	0.00	0.07	0.07
1.31	-1.48	2.42	0.16	0.46	1.41	1.73	-1.11	2.48	0.00	0.07	0.07
1.34	-1.46	2.43	0.16	0.51	1.42	1.77	-1.10	2.51	0.00	0.07	0.07
1.22	-1.17	2.07	0.22	0.44	1.24	1.58	-0.91	2.18	0.00	0.07	0.07
1.19	-1.18	2.06	0.21	0.39	1.23	1.53	-0.93	2.15	0.00	0.07	0.07
1.35	-1.48	2.46	0.17	0.52	1.44	1.79	-1.11	2.54	0.00	0.07	0.07
1.40	-1.47	2.49	0.18	0.58	1.47	1.86	-1.10	2.59	0.00	0.07	0.07
1.28	-1.18	2.13	0.23	0.51	1.28	1.66	-0.92	2.26	0.00	0.07	0.07
1.24	-1.19	2.10	0.23	0.44	1.26	1.60	-0.93	2.21	0.00	0.07	0.07
1.40	-1.50	2.52	0.18	0.58	1.48	1.87	-1.11	2.62	0.00	0.07	0.07
1.44	-1.48	2.53	0.19	0.66	1.49	1.93	-1.08	2.65	0.00	0.07	0.07
1.33	-1.17	2.17	0.24	0.59	1.31	1.74	-0.90	2.32	0.00	0.07	0.07
1.29	-1.20	2.15	0.23	0.51	1.30	1.68	-0.93	2.29	0.00	0.07	0.07
1.44	-1.50	2.55	0.18	0.66	1.50	1.94	-1.10	2.67	0.00	0.08	0.08
1.48	-1.48	2.57	0.19	0.74	1.52	2.01	-1.08	2.71	0.00	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.37	-1.18	2.21	0.24	0.66	1.34	1.81	-0.91	2.39	0.00	0.08	0.08
1.33	-1.20	2.19	0.23	0.59	1.32	1.74	-0.93	2.35	0.00	0.08	0.08
1.48	-1.50	2.58	0.19	0.74	1.53	2.01	-1.09	2.73	0.00	0.08	0.08
1.50	-1.48	2.59	0.19	0.80	1.53	2.06	-1.06	2.75	0.00	0.08	0.08
1.39	-1.18	2.23	0.23	0.72	1.35	1.85	-0.90	2.42	0.00	0.08	0.08
1.36	-1.20	2.22	0.23	0.66	1.35	1.81	-0.92	2.40	0.00	0.08	0.08
1.50	-1.50	2.59	0.19	0.81	1.53	2.06	-1.06	2.75	0.00	0.08	0.08
1.50	-1.50	2.60	0.19	0.84	1.54	2.09	-1.06	2.77	0.00	0.08	0.08
1.39	-1.20	2.24	0.22	0.75	1.36	1.87	-0.90	2.45	0.00	0.08	0.08
1.38	-1.20	2.24	0.22	0.72	1.36	1.85	-0.91	2.43	0.00	0.08	0.08
1.50	-1.51	2.61	0.20	0.84	1.54	2.09	-1.05	2.78	0.00	0.08	0.08
1.49	-1.52	2.61	0.19	0.85	1.54	2.10	-1.06	2.78	0.00	0.08	0.08
1.37	-1.22	2.24	0.22	0.76	1.36	1.88	-0.90	2.45	0.00	0.08	0.08
1.38	-1.20	2.24	0.23	0.75	1.36	1.87	-0.89	2.44	0.00	0.08	0.08
1.49	-1.53	2.62	0.21	0.85	1.55	2.11	-1.05	2.79	0.00	0.09	0.09
1.47	-1.57	2.63	0.19	0.83	1.55	2.09	-1.07	2.79	0.00	0.09	0.09
1.35	-1.26	2.26	0.23	0.73	1.37	1.87	-0.91	2.45	0.00	0.09	0.09
1.38	-1.22	2.25	0.24	0.76	1.36	1.89	-0.89	2.46	0.00	0.09	0.09
1.48	-1.57	2.64	0.21	0.83	1.56	2.11	-1.07	2.80	0.00	0.09	0.09
1.45	-1.63	2.66	0.20	0.79	1.57	2.09	-1.10	2.81	0.00	0.09	0.09
1.34	-1.31	2.29	0.23	0.70	1.38	1.87	-0.94	2.47	0.00	0.09	0.09
1.36	-1.26	2.27	0.25	0.74	1.37	1.89	-0.90	2.46	0.00	0.09	0.09
1.46	-1.64	2.68	0.21	0.80	1.58	2.11	-1.10	2.83	0.00	0.09	0.09
1.43	-1.69	2.71	0.20	0.76	1.59	2.09	-1.13	2.83	0.00	0.09	0.09
1.33	-1.37	2.34	0.24	0.66	1.40	1.87	-0.97	2.50	0.00	0.09	0.09
1.36	-1.32	2.32	0.25	0.70	1.40	1.89	-0.94	2.49	0.00	0.09	0.09
1.45	-1.70	2.73	0.21	0.76	1.60	2.11	-1.14	2.85	0.00	0.09	0.09
1.43	-1.76	2.77	0.20	0.72	1.61	2.09	-1.18	2.87	0.00	0.09	0.09
1.33	-1.45	2.41	0.23	0.62	1.43	1.87	-1.02	2.54	0.00	0.09	0.09
1.35	-1.39	2.37	0.25	0.66	1.42	1.88	-0.98	2.52	0.00	0.09	0.09
1.44	-1.78	2.79	0.20	0.72	1.63	2.11	-1.19	2.90	0.00	0.09	0.09
1.43	-1.82	2.82	0.19	0.69	1.64	2.10	-1.21	2.90	0.00	0.09	0.09
1.33	-1.51	2.46	0.22	0.59	1.45	1.87	-1.06	2.57	0.00	0.09	0.09
1.34	-1.47	2.43	0.23	0.62	1.45	1.89	-1.03	2.56	0.00	0.09	0.09
1.44	-1.84	2.84	0.19	0.69	1.65	2.11	-1.23	2.93	0.00	0.10	0.10
1.43	-1.88	2.88	0.18	0.67	1.66	2.11	-1.26	2.94	0.00	0.10	0.10
1.33	-1.58	2.52	0.21	0.56	1.48	1.87	-1.10	2.61	0.00	0.10	0.10
1.33	-1.54	2.49	0.22	0.59	1.47	1.88	-1.08	2.59	0.00	0.10	0.10
1.43	-1.90	2.90	0.18	0.67	1.68	2.12	-1.27	2.97	0.00	0.10	0.10
1.43	-1.93	2.92	0.17	0.65	1.68	2.11	-1.29	2.97	0.00	0.10	0.10
1.32	-1.63	2.56	0.19	0.54	1.49	1.87	-1.14	2.63	0.00	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.33	-1.60	2.54	0.20	0.56	1.49	1.88	-1.12	2.62	0.00	0.10	0.10
1.43	-1.95	2.94	0.17	0.65	1.69	2.12	-1.30	2.99	0.00	0.10	0.10
1.43	-1.98	2.96	0.16	0.63	1.70	2.11	-1.32	3.00	0.00	0.10	0.10
1.32	-1.68	2.60	0.17	0.52	1.51	1.87	-1.17	2.65	0.00	0.10	0.10
1.32	-1.65	2.58	0.18	0.54	1.50	1.87	-1.15	2.64	0.00	0.10	0.10
1.43	-1.99	2.98	0.16	0.63	1.71	2.12	-1.33	3.02	0.00	0.10	0.10
1.42	-2.02	2.99	0.15	0.62	1.71	2.11	-1.34	3.02	0.00	0.10	0.10
1.31	-1.72	2.63	0.16	0.50	1.52	1.86	-1.20	2.67	0.00	0.10	0.10
1.31	-1.70	2.61	0.16	0.52	1.52	1.87	-1.19	2.67	0.00	0.10	0.10
1.42	-2.03	3.00	0.15	0.62	1.72	2.12	-1.35	3.03	0.00	0.10	0.10
1.42	-2.05	3.02	0.14	0.60	1.72	2.11	-1.37	3.03	0.00	0.10	0.10
1.30	-1.76	2.66	0.14	0.49	1.53	1.85	-1.22	2.68	0.00	0.10	0.10
1.30	-1.73	2.64	0.14	0.50	1.52	1.86	-1.21	2.67	0.00	0.10	0.10
1.42	-2.06	3.03	0.14	0.60	1.73	2.11	-1.38	3.04	0.00	0.10	0.10
1.41	-2.07	3.04	0.13	0.58	1.73	2.10	-1.38	3.04	0.00	0.10	0.10
1.29	-1.78	2.67	0.12	0.47	1.53	1.83	-1.24	2.68	0.00	0.10	0.10
1.30	-1.77	2.66	0.13	0.48	1.53	1.85	-1.23	2.69	0.00	0.10	0.10
1.41	-2.08	3.04	0.13	0.58	1.73	2.10	-1.39	3.05	0.00	0.10	0.10
1.41	-2.10	3.06	0.12	0.56	1.73	2.09	-1.40	3.05	0.00	0.10	0.10
1.28	-1.81	2.69	0.11	0.45	1.53	1.82	-1.26	2.69	0.00	0.10	0.10
1.28	-1.79	2.68	0.11	0.47	1.53	1.83	-1.25	2.69	0.00	0.10	0.10
1.41	-2.10	3.06	0.12	0.56	1.74	2.09	-1.41	3.05	0.00	0.10	0.10
1.40	-2.12	3.06	0.12	0.54	1.73	2.08	-1.42	3.05	0.00	0.10	0.10
1.27	-1.83	2.70	0.10	0.43	1.53	1.80	-1.28	2.68	0.00	0.10	0.10
1.28	-1.82	2.69	0.10	0.45	1.53	1.82	-1.27	2.69	0.00	0.10	0.10
1.40	-2.12	3.06	0.11	0.54	1.74	2.08	-1.42	3.05	0.00	0.10	0.10
1.39	-2.13	3.07	0.11	0.52	1.74	2.06	-1.43	3.04	0.00	0.10	0.10
1.26	-1.85	2.71	0.09	0.40	1.53	1.78	-1.29	2.68	0.00	0.10	0.10
1.26	-1.84	2.70	0.09	0.42	1.53	1.80	-1.28	2.68	0.00	0.10	0.10
1.39	-2.13	3.08	0.11	0.52	1.74	2.06	-1.44	3.05	0.00	0.10	0.10
1.38	-2.15	3.08	0.10	0.50	1.74	2.05	-1.45	3.04	0.00	0.10	0.10
1.25	-1.87	2.71	0.08	0.38	1.53	1.76	-1.31	2.67	0.00	0.10	0.10
1.26	-1.85	2.71	0.08	0.40	1.53	1.78	-1.30	2.67	0.00	0.10	0.10
1.38	-2.15	3.08	0.10	0.49	1.74	2.05	-1.45	3.04	0.00	0.10	0.10
1.38	-2.16	3.09	0.10	0.47	1.74	2.03	-1.46	3.04	0.00	0.10	0.10
1.24	-1.88	2.72	0.07	0.35	1.53	1.74	-1.32	2.66	0.00	0.10	0.10
1.25	-1.87	2.72	0.08	0.38	1.53	1.76	-1.31	2.67	0.00	0.10	0.10
1.38	-2.16	3.09	0.10	0.47	1.74	2.03	-1.47	3.04	0.00	0.10	0.10
1.37	-2.17	3.09	0.09	0.44	1.74	2.02	-1.48	3.04	0.00	0.10	0.10
1.24	-1.89	2.73	0.07	0.33	1.52	1.73	-1.33	2.66	0.00	0.10	0.10
1.24	-1.88	2.72	0.07	0.35	1.53	1.74	-1.32	2.66	0.00	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.38	-2.17	3.10	0.09	0.44	1.74	2.02	-1.48	3.04	0.00	0.10	0.10
1.37	-2.18	3.10	0.09	0.42	1.74	2.01	-1.49	3.04	0.00	0.10	0.10
1.24	-1.90	2.74	0.07	0.31	1.53	1.72	-1.34	2.66	0.00	0.10	0.10
1.24	-1.89	2.73	0.07	0.33	1.53	1.73	-1.33	2.66	0.00	0.10	0.10
1.38	-2.18	3.11	0.09	0.42	1.74	2.01	-1.50	3.04	0.00	0.10	0.10
1.38	-2.18	3.11	0.09	0.41	1.74	2.00	-1.50	3.04	0.00	0.10	0.10
1.24	-1.91	2.75	0.06	0.30	1.53	1.71	-1.35	2.66	0.00	0.10	0.10
1.24	-1.90	2.74	0.06	0.31	1.53	1.72	-1.35	2.66	0.00	0.10	0.10
1.38	-2.18	3.11	0.08	0.41	1.75	2.00	-1.51	3.05	0.00	0.09	0.09
1.39	-2.18	3.11	0.08	0.40	1.75	2.00	-1.51	3.05	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.91	2.75	0.06	0.29	1.53	1.71	-1.36	2.67	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.91	2.75	0.06	0.29	1.53	1.71	-1.36	2.67	0.00	0.09	0.09
1.39	-2.18	3.11	0.08	0.40	1.75	1.99	-1.52	3.05	0.00	0.09	0.09
1.40	-2.17	3.11	0.08	0.40	1.75	2.00	-1.51	3.05	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.90	2.75	0.05	0.29	1.53	1.71	-1.37	2.67	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.91	2.75	0.05	0.29	1.53	1.71	-1.37	2.67	0.00	0.09	0.09
1.39	-2.17	3.11	0.07	0.40	1.75	1.99	-1.52	3.05	0.00	0.09	0.09
1.40	-2.16	3.10	0.07	0.40	1.74	1.99	-1.51	3.04	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.89	2.75	0.04	0.29	1.53	1.71	-1.37	2.67	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.91	2.76	0.04	0.29	1.53	1.70	-1.38	2.67	0.00	0.09	0.09
1.40	-2.15	3.10	0.06	0.40	1.74	1.98	-1.52	3.04	0.00	0.09	0.09
1.41	-2.14	3.09	0.07	0.41	1.74	1.99	-1.51	3.04	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.88	2.74	0.03	0.29	1.53	1.70	-1.37	2.66	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.89	2.74	0.03	0.29	1.53	1.69	-1.38	2.66	0.00	0.09	0.09
1.40	-2.14	3.08	0.05	0.40	1.74	1.97	-1.52	3.03	0.00	0.09	0.09
1.40	-2.12	3.07	0.06	0.40	1.73	1.97	-1.51	3.02	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.87	2.72	0.02	0.29	1.52	1.68	-1.37	2.65	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.88	2.73	0.02	0.29	1.53	1.69	-1.38	2.66	0.00	0.09	0.09
1.39	-2.12	3.06	0.05	0.40	1.72	1.96	-1.51	3.01	0.00	0.09	0.09
1.39	-2.11	3.05	0.05	0.39	1.72	1.95	-1.50	3.00	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.86	2.70	0.01	0.28	1.51	1.66	-1.37	2.63	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.86	2.71	0.01	0.29	1.51	1.67	-1.37	2.64	0.00	0.09	0.09
1.37	-2.10	3.03	0.04	0.39	1.71	1.93	-1.50	2.98	0.00	0.09	0.09
1.36	-2.09	3.01	0.04	0.37	1.70	1.91	-1.50	2.96	0.00	0.09	0.09
1.21	-1.84	2.66	-0.01	0.26	1.49	1.63	-1.37	2.60	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.85	2.68	-0.01	0.28	1.50	1.65	-1.37	2.62	0.00	0.09	0.09
1.35	-2.08	2.99	0.03	0.37	1.69	1.89	-1.50	2.94	0.00	0.09	0.09
1.33	-2.09	2.98	0.02	0.34	1.68	1.87	-1.51	2.93	0.00	0.09	0.09
1.18	-1.85	2.64	-0.02	0.23	1.47	1.58	-1.38	2.57	0.00	0.09	0.09
1.20	-1.84	2.65	-0.02	0.26	1.48	1.61	-1.37	2.58	0.00	0.09	0.09
1.31	-2.08	2.96	0.01	0.33	1.67	1.85	-1.50	2.91	0.00	0.09	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.27	-2.09	2.94	0.00	0.28	1.65	1.80	-1.52	2.88	0.00	0.09	0.09
1.13	-1.85	2.60	-0.04	0.17	1.45	1.52	-1.39	2.52	0.00	0.09	0.09
1.17	-1.84	2.62	-0.03	0.23	1.47	1.57	-1.37	2.55	0.00	0.09	0.09
1.26	-2.08	2.92	-0.01	0.28	1.64	1.78	-1.51	2.85	0.00	0.08	0.08
1.21	-2.11	2.91	-0.02	0.20	1.63	1.72	-1.54	2.83	0.00	0.08	0.08
1.07	-1.88	2.58	-0.06	0.09	1.43	1.45	-1.42	2.48	0.00	0.08	0.08
1.11	-1.84	2.58	-0.05	0.17	1.44	1.50	-1.38	2.50	0.00	0.08	0.08
1.19	-2.10	2.88	-0.03	0.19	1.61	1.69	-1.54	2.80	0.00	0.08	0.08
1.11	-2.15	2.87	-0.05	0.08	1.59	1.60	-1.58	2.76	0.00	0.08	0.08
0.98	-1.91	2.55	-0.09	-0.03	1.40	1.34	-1.46	2.42	0.00	0.08	0.08
1.06	-1.86	2.56	-0.07	0.09	1.42	1.43	-1.41	2.46	0.00	0.08	0.08
1.09	-2.13	2.84	-0.07	0.07	1.57	1.57	-1.57	2.72	0.00	0.08	0.08
0.99	-2.22	2.85	-0.10	-0.09	1.56	1.46	-1.65	2.70	0.00	0.08	0.08
0.88	-1.98	2.54	-0.12	-0.19	1.37	1.21	-1.53	2.38	0.00	0.08	0.08
0.97	-1.89	2.52	-0.09	-0.03	1.38	1.32	-1.44	2.40	0.00	0.08	0.08
0.96	-2.20	2.81	-0.12	-0.10	1.53	1.43	-1.64	2.66	0.00	0.08	0.08
0.82	-2.34	2.84	-0.16	-0.35	1.50	1.24	-1.76	2.61	0.00	0.08	0.08
0.73	-2.09	2.54	-0.15	-0.44	1.31	1.03	-1.62	2.31	0.00	0.08	0.08
0.88	-1.95	2.51	-0.10	-0.19	1.35	1.20	-1.50	2.34	0.00	0.08	0.08
0.77	-2.29	2.76	-0.18	-0.35	1.45	1.19	-1.72	2.53	0.00	0.08	0.08
0.58	-2.55	2.88	-0.25	-0.74	1.43	0.96	-1.95	2.56	0.00	0.08	0.08
0.57	-2.28	2.61	-0.17	-0.81	1.26	0.81	-1.79	2.31	0.00	0.08	0.08
0.75	-2.02	2.48	-0.10	-0.43	1.28	1.03	-1.56	2.25	0.00	0.08	0.08
0.62	-2.52	2.88	-0.21	-0.73	1.43	0.98	-1.92	2.56	0.00	0.08	0.08
0.12	-2.99	3.05	-0.37	-1.56	1.21	0.38	-2.31	2.53	0.00	0.08	0.08
0.25	-2.64	2.77	-0.12	-1.60	0.97	0.36	-2.08	2.28	0.00	0.08	0.08
0.70	-2.12	2.54	0.04	-0.77	1.19	0.89	-1.62	2.21	0.00	0.08	0.08
4.00	0.81	3.66	-0.47	-2.34	0.59	-0.30	-2.52	2.38	0.09	-1.03	1.03
3.24	0.42	3.05	-0.33	-1.61	0.76	0.02	-1.96	1.97	0.09	-1.03	1.03
3.05	0.29	2.92	-0.34	-2.11	0.58	-0.17	-2.28	2.20	0.09	-1.03	1.03
3.83	0.66	3.54	-0.46	-2.87	0.42	-0.39	-2.94	2.76	0.09	-1.03	1.03
3.88	0.83	3.54	-0.57	-2.91	0.42	-0.50	-2.98	2.76	0.10	-1.10	1.10
3.10	0.53	2.87	-0.39	-2.10	0.56	-0.22	-2.27	2.16	0.10	-1.10	1.10
3.08	0.44	2.89	-0.36	-2.45	0.51	-0.25	-2.57	2.46	0.10	-1.10	1.10
3.89	0.72	3.58	-0.52	-3.28	0.38	-0.47	-3.33	3.12	0.10	-1.10	1.10
3.93	0.86	3.58	-0.67	-3.32	0.35	-0.62	-3.36	3.10	0.09	-1.16	1.17
3.10	0.57	2.86	-0.44	-2.46	0.50	-0.33	-2.57	2.43	0.09	-1.16	1.17
3.15	0.50	2.93	-0.40	-2.74	0.44	-0.32	-2.82	2.67	0.09	-1.16	1.17
4.01	0.76	3.69	-0.61	-3.62	0.30	-0.58	-3.65	3.40	0.09	-1.16	1.17
4.04	0.87	3.68	-0.73	-3.66	0.29	-0.70	-3.68	3.39	0.08	-1.23	1.23
3.16	0.61	2.91	-0.50	-2.75	0.42	-0.43	-2.82	2.63	0.08	-1.23	1.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.24	0.55	3.00	-0.46	-2.97	0.38	-0.41	-3.03	2.85	0.08	-1.23	1.23
4.14	0.79	3.81	-0.67	-3.90	0.26	-0.65	-3.92	3.64	0.08	-1.23	1.23
4.17	0.89	3.81	-0.79	-3.93	0.25	-0.77	-3.95	3.63	0.07	-1.28	1.28
3.25	0.63	2.99	-0.55	-2.98	0.37	-0.50	-3.04	2.82	0.07	-1.28	1.28
3.34	0.58	3.09	-0.51	-3.17	0.33	-0.47	-3.21	3.00	0.07	-1.28	1.28
4.29	0.82	3.94	-0.74	-4.14	0.21	-0.72	-4.15	3.84	0.07	-1.28	1.28
4.32	0.91	3.94	-0.84	-4.17	0.21	-0.83	-4.18	3.83	0.06	-1.32	1.33
3.35	0.66	3.08	-0.60	-3.18	0.32	-0.56	-3.22	2.98	0.06	-1.32	1.33
3.45	0.62	3.18	-0.57	-3.34	0.29	-0.54	-3.37	3.13	0.06	-1.32	1.33
4.43	0.85	4.07	-0.79	-4.34	0.18	-0.78	-4.35	4.02	0.06	-1.32	1.33
4.45	0.93	4.07	-0.88	-4.36	0.18	-0.87	-4.37	4.01	0.05	-1.36	1.36
3.46	0.68	3.17	-0.64	-3.35	0.28	-0.61	-3.38	3.12	0.05	-1.36	1.36
3.55	0.65	3.28	-0.61	-3.49	0.26	-0.59	-3.51	3.25	0.05	-1.36	1.36
4.57	0.88	4.20	-0.84	-4.52	0.16	-0.83	-4.52	4.17	0.05	-1.36	1.36
4.59	0.95	4.19	-0.92	-4.54	0.16	-0.91	-4.54	4.16	0.05	-1.40	1.40
3.56	0.70	3.27	-0.67	-3.50	0.25	-0.65	-3.52	3.24	0.05	-1.40	1.40
3.65	0.67	3.37	-0.65	-3.61	0.23	-0.63	-3.63	3.36	0.05	-1.40	1.40
4.70	0.91	4.31	-0.88	-4.67	0.14	-0.87	-4.67	4.30	0.05	-1.40	1.40
4.71	0.97	4.31	-0.95	-4.68	0.14	-0.94	-4.69	4.30	0.04	-1.42	1.42
3.66	0.73	3.36	-0.70	-3.62	0.22	-0.69	-3.64	3.35	0.04	-1.42	1.42
3.75	0.70	3.45	-0.68	-3.73	0.20	-0.67	-3.74	3.45	0.04	-1.42	1.42
4.81	0.93	4.42	-0.91	-4.80	0.12	-0.91	-4.81	4.42	0.04	-1.42	1.42
4.83	0.99	4.41	-0.97	-4.82	0.12	-0.97	-4.82	4.42	0.03	-1.45	1.45
3.76	0.75	3.44	-0.73	-3.73	0.20	-0.71	-3.75	3.45	0.03	-1.45	1.45
3.84	0.73	3.53	-0.71	-3.83	0.18	-0.70	-3.84	3.54	0.03	-1.45	1.45
4.93	0.96	4.52	-0.94	-4.92	0.10	-0.94	-4.92	4.53	0.03	-1.45	1.45
4.94	1.01	4.52	-0.99	-4.93	0.11	-0.99	-4.94	4.52	0.03	-1.47	1.47
3.85	0.78	3.53	-0.75	-3.84	0.18	-0.74	-3.85	3.53	0.03	-1.47	1.47
3.93	0.76	3.61	-0.74	-3.92	0.17	-0.73	-3.93	3.62	0.03	-1.47	1.47
5.03	0.99	4.62	-0.97	-5.03	0.09	-0.96	-5.03	4.62	0.03	-1.47	1.47
5.04	1.04	4.61	-1.02	-5.04	0.09	-1.01	-5.04	4.62	0.03	-1.49	1.49
3.94	0.80	3.60	-0.77	-3.93	0.16	-0.76	-3.93	3.61	0.03	-1.49	1.49
4.01	0.78	3.69	-0.75	-4.00	0.15	-0.75	-4.01	3.69	0.03	-1.49	1.49
5.13	1.01	4.71	-0.99	-5.13	0.08	-0.99	-5.13	4.71	0.03	-1.49	1.49
5.14	1.06	4.70	-1.03	-5.13	0.08	-1.03	-5.14	4.71	0.03	-1.50	1.51
4.02	0.83	3.68	-0.79	-4.01	0.15	-0.78	-4.02	3.69	0.03	-1.50	1.51
4.10	0.81	3.76	-0.77	-4.08	0.14	-0.77	-4.08	3.76	0.03	-1.50	1.51
5.23	1.03	4.79	-1.01	-5.22	0.08	-1.01	-5.22	4.79	0.03	-1.50	1.51
5.24	1.08	4.79	-1.05	-5.22	0.07	-1.05	-5.22	4.79	0.02	-1.52	1.52
4.11	0.85	3.75	-0.80	-4.08	0.14	-0.80	-4.09	3.76	0.02	-1.52	1.52
4.19	0.84	3.84	-0.79	-4.15	0.13	-0.78	-4.16	3.83	0.02	-1.52	1.52

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.33	1.06	4.88	-1.02	-5.30	0.07	-1.02	-5.30	4.87	0.02	-1.52	1.52
5.34	1.10	4.88	-1.06	-5.31	0.07	-1.06	-5.31	4.87	0.02	-1.54	1.54
4.19	0.87	3.83	-0.81	-4.16	0.13	-0.81	-4.16	3.82	0.02	-1.54	1.54
4.27	0.86	3.91	-0.80	-4.22	0.12	-0.79	-4.22	3.89	0.02	-1.54	1.54
5.42	1.08	4.97	-1.04	-5.38	0.06	-1.04	-5.38	4.94	0.02	-1.54	1.54
5.43	1.12	4.97	-1.08	-5.39	0.06	-1.07	-5.39	4.94	0.02	-1.55	1.55
4.28	0.90	3.91	-0.82	-4.22	0.12	-0.82	-4.23	3.88	0.02	-1.55	1.55
4.36	0.88	3.99	-0.81	-4.28	0.12	-0.80	-4.29	3.95	0.02	-1.55	1.55
5.53	1.10	5.06	-1.05	-5.46	0.05	-1.05	-5.46	5.01	0.02	-1.55	1.55
5.53	1.15	5.06	-1.09	-5.46	0.05	-1.09	-5.46	5.01	0.02	-1.57	1.57
4.37	0.92	3.99	-0.83	-4.29	0.11	-0.82	-4.29	3.94	0.02	-1.57	1.57
4.45	0.91	4.08	-0.81	-4.34	0.10	-0.81	-4.34	4.00	0.02	-1.57	1.57
5.63	1.13	5.16	-1.06	-5.53	0.04	-1.06	-5.53	5.08	0.02	-1.57	1.57
5.64	1.17	5.15	-1.10	-5.53	0.03	-1.10	-5.53	5.08	0.02	-1.59	1.59
4.46	0.94	4.07	-0.83	-4.34	0.10	-0.83	-4.34	3.99	0.02	-1.59	1.59
4.55	0.93	4.16	-0.81	-4.39	0.09	-0.81	-4.39	4.05	0.02	-1.59	1.59
5.73	1.15	5.25	-1.07	-5.59	0.03	-1.07	-5.59	5.14	0.02	-1.59	1.59
5.74	1.19	5.25	-1.11	-5.60	0.02	-1.11	-5.60	5.13	0.02	-1.60	1.60
4.55	0.96	4.16	-0.83	-4.39	0.09	-0.83	-4.40	4.05	0.02	-1.60	1.60
4.64	0.95	4.25	-0.81	-4.44	0.07	-0.81	-4.44	4.09	0.02	-1.60	1.60
5.84	1.17	5.35	-1.08	-5.65	0.01	-1.08	-5.65	5.19	0.02	-1.60	1.60
5.85	1.21	5.35	-1.11	-5.65	0.00	-1.11	-5.65	5.19	0.02	-1.62	1.62
4.65	0.98	4.24	-0.83	-4.44	0.07	-0.83	-4.44	4.09	0.02	-1.62	1.62
4.74	0.97	4.33	-0.81	-4.47	0.05	-0.81	-4.47	4.12	0.02	-1.62	1.62
5.94	1.20	5.45	-1.09	-5.69	-0.01	-1.09	-5.69	5.23	0.02	-1.62	1.62
5.95	1.23	5.44	-1.12	-5.70	-0.01	-1.12	-5.70	5.23	0.02	-1.63	1.63
4.74	1.00	4.33	-0.83	-4.47	0.05	-0.83	-4.47	4.12	0.02	-1.63	1.63
4.84	0.99	4.42	-0.81	-4.49	0.03	-0.81	-4.49	4.15	0.02	-1.63	1.63
6.05	1.22	5.54	-1.09	-5.73	-0.03	-1.09	-5.73	5.27	0.02	-1.63	1.63
6.06	1.25	5.54	-1.12	-5.73	-0.04	-1.12	-5.74	5.27	0.02	-1.65	1.65
4.84	1.02	4.42	-0.83	-4.50	0.02	-0.83	-4.50	4.14	0.02	-1.65	1.65
4.93	1.01	4.51	-0.81	-4.50	0.00	-0.81	-4.50	4.16	0.02	-1.65	1.65
6.16	1.24	5.64	-1.09	-5.75	-0.05	-1.09	-5.75	5.29	0.02	-1.65	1.65
6.17	1.27	5.64	-1.12	-5.75	-0.06	-1.12	-5.75	5.29	0.02	-1.66	1.66
4.93	1.03	4.51	-0.82	-4.50	-0.01	-0.82	-4.50	4.16	0.02	-1.66	1.66
5.03	1.03	4.60	-0.80	-4.50	-0.03	-0.80	-4.50	4.16	0.02	-1.66	1.66
6.26	1.27	5.74	-1.09	-5.75	-0.08	-1.09	-5.75	5.29	0.02	-1.66	1.66
6.27	1.29	5.74	-1.11	-5.76	-0.09	-1.11	-5.76	5.29	0.01	-1.67	1.67
5.03	1.05	4.60	-0.81	-4.50	-0.05	-0.81	-4.50	4.16	0.01	-1.67	1.67
5.12	1.05	4.68	-0.79	-4.48	-0.07	-0.79	-4.48	4.14	0.01	-1.67	1.67
6.36	1.29	5.83	-1.09	-5.74	-0.11	-1.09	-5.74	5.28	0.01	-1.67	1.67

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.37	1.30	5.83	-1.11	-5.74	-0.12	-1.11	-5.74	5.28	0.01	-1.68	1.68
5.12	1.06	4.68	-0.80	-4.48	-0.08	-0.80	-4.48	4.14	0.01	-1.68	1.68
5.21	1.07	4.77	-0.78	-4.44	-0.11	-0.78	-4.44	4.11	0.01	-1.68	1.68
6.46	1.31	5.92	-1.09	-5.70	-0.14	-1.08	-5.71	5.25	0.01	-1.68	1.68
6.47	1.32	5.92	-1.10	-5.71	-0.15	-1.09	-5.71	5.25	0.01	-1.68	1.68
5.21	1.07	4.77	-0.80	-4.44	-0.12	-0.79	-4.44	4.10	0.01	-1.68	1.68
5.30	1.09	4.85	-0.78	-4.37	-0.15	-0.77	-4.38	4.05	0.01	-1.68	1.68
6.56	1.33	6.01	-1.08	-5.64	-0.18	-1.07	-5.65	5.20	0.01	-1.68	1.68
6.56	1.34	6.01	-1.09	-5.65	-0.18	-1.08	-5.65	5.20	0.00	-1.69	1.69
5.30	1.09	4.85	-0.79	-4.38	-0.16	-0.78	-4.38	4.05	0.00	-1.69	1.69
5.40	1.11	4.94	-0.77	-4.29	-0.18	-0.76	-4.30	3.98	0.00	-1.69	1.69
6.66	1.35	6.09	-1.07	-5.56	-0.20	-1.06	-5.57	5.13	0.00	-1.69	1.69
6.66	1.35	6.09	-1.07	-5.56	-0.21	-1.06	-5.57	5.13	0.00	-1.69	1.69
5.40	1.10	4.94	-0.78	-4.30	-0.19	-0.77	-4.31	3.98	0.00	-1.69	1.69
5.50	1.12	5.03	-0.76	-4.19	-0.22	-0.75	-4.20	3.88	0.00	-1.69	1.69
6.76	1.38	6.19	-1.05	-5.45	-0.23	-1.04	-5.47	5.03	0.00	-1.69	1.69
6.76	1.37	6.19	-1.05	-5.45	-0.24	-1.04	-5.47	5.03	0.00	-1.68	1.68
5.50	1.12	5.03	-0.78	-4.19	-0.24	-0.77	-4.20	3.88	0.00	-1.68	1.68
5.61	1.15	5.13	-0.76	-4.06	-0.24	-0.74	-4.07	3.76	0.00	-1.68	1.68
6.87	1.40	6.29	-1.03	-5.32	-0.25	-1.01	-5.34	4.91	0.00	-1.68	1.68
6.87	1.40	6.29	-1.03	-5.32	-0.26	-1.01	-5.34	4.91	0.00	-1.68	1.68
5.60	1.13	5.13	-0.79	-4.06	-0.25	-0.77	-4.08	3.75	0.00	-1.68	1.68
5.75	1.16	5.27	-0.76	-3.88	-0.27	-0.73	-3.90	3.59	0.00	-1.68	1.68
7.02	1.43	6.42	-0.99	-5.14	-0.28	-0.97	-5.16	4.75	0.00	-1.68	1.68
7.02	1.42	6.43	-1.01	-5.14	-0.28	-0.99	-5.16	4.75	0.01	-1.68	1.68
5.75	1.14	5.27	-0.81	-3.89	-0.30	-0.78	-3.92	3.59	0.01	-1.68	1.68
5.93	1.18	5.44	-0.76	-3.66	-0.28	-0.73	-3.68	3.38	0.01	-1.68	1.68
7.20	1.46	6.60	-0.96	-4.91	-0.27	-0.94	-4.93	4.53	0.01	-1.68	1.68
7.21	1.47	6.60	-0.99	-4.92	-0.30	-0.96	-4.94	4.54	0.03	-1.69	1.69
5.92	1.12	5.45	-0.87	-3.68	-0.28	-0.84	-3.70	3.36	0.03	-1.69	1.69
6.19	1.15	5.70	-0.78	-3.34	-0.31	-0.75	-3.38	3.07	0.03	-1.69	1.69
7.48	1.50	6.86	-0.90	-4.59	-0.33	-0.87	-4.61	4.25	0.03	-1.69	1.69
7.47	1.40	6.88	-1.08	-4.63	-0.30	-1.05	-4.66	4.23	0.09	-1.72	1.72
6.17	1.04	5.72	-0.96	-3.36	-0.39	-0.90	-3.43	3.08	0.09	-1.72	1.72
6.82	1.09	6.35	-0.76	-2.65	-0.51	-0.63	-2.78	2.52	0.09	-1.72	1.72
8.12	1.45	7.50	-0.88	-3.91	-0.42	-0.82	-3.97	3.63	0.09	-1.72	1.72
8.12	1.02	7.66	-1.34	-4.02	-0.76	-1.14	-4.22	3.78	0.13	-1.76	1.76
6.84	0.65	6.53	-1.07	-2.70	-0.89	-0.68	-3.09	2.81	0.13	-1.76	1.76
7.12	0.72	6.79	-0.89	-2.28	-0.60	-0.67	-2.50	2.24	0.13	-1.76	1.76
8.42	1.07	7.94	-1.16	-3.59	-0.47	-1.07	-3.68	3.28	0.13	-1.76	1.76
8.42	1.03	7.95	-1.17	-3.59	0.51	-1.07	-3.69	3.29	-0.15	-1.75	1.76

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.12	0.67	6.81	-0.89	-2.28	0.61	-0.66	-2.51	2.26	-0.15	-1.75	1.76
6.74	0.59	6.46	-1.11	-2.81	0.88	-0.73	-3.18	2.88	-0.15	-1.75	1.76
8.01	0.98	7.57	-1.38	-4.12	0.78	-1.18	-4.32	3.87	-0.15	-1.75	1.76
8.00	1.37	7.41	-0.90	-4.01	0.46	-0.83	-4.07	3.73	-0.11	-1.70	1.70
6.71	0.97	6.28	-0.78	-2.76	0.50	-0.67	-2.87	2.60	-0.11	-1.70	1.70
5.93	0.91	5.53	-1.02	-3.56	0.36	-0.97	-3.62	3.24	-0.11	-1.70	1.70
7.22	1.31	6.67	-1.14	-4.81	0.33	-1.11	-4.84	4.39	-0.11	-1.70	1.70
7.23	1.37	6.65	-0.95	-4.76	0.37	-0.92	-4.79	4.41	-0.05	-1.65	1.65
5.95	1.00	5.52	-0.83	-3.54	0.29	-0.80	-3.57	3.25	-0.05	-1.65	1.65
5.53	0.96	5.11	-0.95	-3.98	0.25	-0.93	-4.00	3.63	-0.05	-1.65	1.65
6.80	1.33	6.24	-1.08	-5.19	0.33	-1.05	-5.22	4.78	-0.05	-1.65	1.65
6.78	1.29	6.23	-1.04	-5.18	0.31	-1.01	-5.20	4.78	-0.03	-1.63	1.63
5.54	0.99	5.12	-0.83	-3.96	0.25	-0.81	-3.98	3.65	-0.03	-1.63	1.63
5.17	0.94	4.77	-0.93	-4.31	0.26	-0.91	-4.33	3.96	-0.03	-1.63	1.63
6.40	1.24	5.88	-1.14	-5.53	0.31	-1.11	-5.55	5.09	-0.03	-1.63	1.63
6.40	1.21	5.88	-1.10	-5.52	0.33	-1.08	-5.54	5.09	-0.02	-1.62	1.62
5.17	0.94	4.77	-0.87	-4.30	0.24	-0.85	-4.32	3.96	-0.02	-1.62	1.62
4.80	0.88	4.43	-0.95	-4.63	0.22	-0.94	-4.64	4.25	-0.02	-1.62	1.62
6.02	1.16	5.53	-1.19	-5.84	0.31	-1.17	-5.86	5.37	-0.02	-1.62	1.62
6.01	1.13	5.54	-1.17	-5.83	0.32	-1.15	-5.85	5.37	-0.02	-1.61	1.61
4.81	0.89	4.43	-0.90	-4.62	0.23	-0.89	-4.63	4.26	-0.02	-1.61	1.61
4.44	0.82	4.09	-0.98	-4.93	0.23	-0.97	-4.95	4.54	-0.02	-1.61	1.61
5.63	1.07	5.18	-1.26	-6.14	0.32	-1.24	-6.16	5.64	-0.02	-1.61	1.61
5.63	1.04	5.19	-1.23	-6.14	0.33	-1.21	-6.16	5.65	-0.01	-1.60	1.60
4.44	0.84	4.09	-0.94	-4.92	0.23	-0.93	-4.94	4.54	-0.01	-1.60	1.60
4.00	0.76	3.68	-1.03	-5.29	0.23	-1.02	-5.30	4.87	-0.01	-1.60	1.60
5.18	0.97	4.77	-1.33	-6.49	0.34	-1.30	-6.51	5.97	-0.01	-1.60	1.60
5.18	0.96	4.77	-1.30	-6.48	0.35	-1.27	-6.51	5.97	0.00	-1.59	1.59
4.02	0.80	3.68	-0.95	-5.27	0.25	-0.93	-5.28	4.88	0.00	-1.59	1.59
3.49	0.67	3.20	-1.05	-5.70	0.26	-1.03	-5.72	5.28	0.00	-1.59	1.59
4.63	0.85	4.27	-1.40	-6.91	0.36	-1.38	-6.93	6.36	0.00	-1.59	1.59
1.46	0.57	1.27	-0.64	-1.77	0.83	-0.20	-2.21	2.11	0.11	-0.60	0.60
1.28	0.72	1.11	-0.76	-1.76	0.61	-0.47	-2.05	1.86	0.11	-0.60	0.60
1.07	0.44	0.93	-0.81	-1.16	0.68	-0.28	-1.69	1.57	0.11	-0.60	0.60
1.17	0.37	1.04	-0.69	-1.17	0.89	-0.01	-1.85	1.85	0.11	-0.60	0.60
1.68	0.52	1.49	-0.58	-1.85	0.96	-0.06	-2.37	2.34	0.14	-0.70	0.72
1.49	0.66	1.30	-0.73	-1.83	0.84	-0.28	-2.29	2.16	0.14	-0.70	0.72
1.13	0.35	1.00	-0.68	-1.12	0.93	0.05	-1.85	1.88	0.14	-0.70	0.72
1.23	0.28	1.12	-0.52	-1.14	1.05	0.26	-1.93	2.07	0.14	-0.70	0.72
1.88	0.44	1.70	-0.49	-1.93	1.05	0.06	-2.49	2.52	0.15	-0.78	0.80
1.70	0.58	1.50	-0.66	-1.90	0.98	-0.12	-2.44	2.38	0.15	-0.78	0.80

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.20	0.28	1.09	-0.54	-1.11	1.08	0.29	-1.94	2.10	0.15	-0.78	0.80
1.31	0.20	1.22	-0.37	-1.14	1.15	0.46	-1.97	2.23	0.15	-0.78	0.80
2.06	0.37	1.90	-0.41	-2.01	1.10	0.15	-2.57	2.65	0.16	-0.85	0.86
1.91	0.51	1.72	-0.59	-1.97	1.07	-0.01	-2.55	2.55	0.16	-0.85	0.86
1.28	0.21	1.19	-0.40	-1.12	1.16	0.45	-1.97	2.24	0.16	-0.85	0.86
1.38	0.12	1.33	-0.23	-1.15	1.20	0.59	-1.97	2.32	0.16	-0.85	0.86
2.24	0.32	2.10	-0.34	-2.09	1.12	0.20	-2.64	2.74	0.15	-0.90	0.91
2.10	0.45	1.91	-0.51	-2.05	1.11	0.07	-2.62	2.66	0.15	-0.90	0.91
1.38	0.15	1.31	-0.29	-1.14	1.20	0.56	-1.99	2.32	0.15	-0.90	0.91
1.48	0.06	1.45	-0.13	-1.18	1.22	0.67	-1.98	2.39	0.15	-0.90	0.91
2.39	0.29	2.26	-0.30	-2.18	1.10	0.21	-2.69	2.80	0.14	-0.94	0.95
2.27	0.41	2.10	-0.45	-2.13	1.12	0.11	-2.69	2.75	0.14	-0.94	0.95
1.47	0.10	1.43	-0.19	-1.18	1.21	0.63	-1.99	2.37	0.14	-0.94	0.95
1.56	0.02	1.54	-0.04	-1.22	1.19	0.70	-1.96	2.39	0.14	-0.94	0.95
2.54	0.28	2.42	-0.26	-2.28	1.07	0.20	-2.74	2.85	0.13	-0.98	0.99
2.43	0.38	2.26	-0.40	-2.21	1.10	0.12	-2.73	2.80	0.13	-0.98	0.99
1.57	0.08	1.53	-0.12	-1.23	1.19	0.64	-1.99	2.38	0.13	-0.98	0.99
1.65	0.01	1.65	0.01	-1.28	1.16	0.70	-1.97	2.39	0.13	-0.98	0.99
2.68	0.29	2.55	-0.25	-2.38	1.02	0.16	-2.78	2.87	0.11	-1.01	1.02
2.57	0.38	2.41	-0.37	-2.31	1.08	0.11	-2.79	2.84	0.11	-1.01	1.02
1.66	0.05	1.63	-0.06	-1.29	1.16	0.64	-1.99	2.38	0.11	-1.01	1.02
1.73	0.00	1.73	0.06	-1.36	1.10	0.66	-1.96	2.36	0.11	-1.01	1.02
2.79	0.29	2.66	-0.24	-2.48	0.97	0.12	-2.84	2.90	0.10	-1.03	1.04
2.70	0.37	2.54	-0.35	-2.40	1.03	0.07	-2.83	2.87	0.10	-1.03	1.04
1.74	0.07	1.70	-0.03	-1.37	1.10	0.59	-1.98	2.34	0.10	-1.03	1.04
1.80	0.01	1.79	0.07	-1.43	1.04	0.60	-1.97	2.33	0.10	-1.03	1.04
2.90	0.31	2.75	-0.26	-2.59	0.89	0.04	-2.89	2.91	0.09	-1.05	1.06
2.82	0.39	2.64	-0.35	-2.50	0.97	0.03	-2.87	2.89	0.09	-1.05	1.06
1.81	0.07	1.78	0.00	-1.44	1.05	0.55	-1.99	2.32	0.09	-1.05	1.06
1.87	0.01	1.86	0.08	-1.53	0.97	0.53	-1.98	2.30	0.09	-1.05	1.06
2.96	0.32	2.81	-0.27	-2.69	0.83	-0.02	-2.95	2.94	0.08	-1.07	1.07
2.92	0.40	2.74	-0.35	-2.62	0.91	-0.03	-2.93	2.92	0.08	-1.07	1.07
1.87	0.09	1.83	0.00	-1.54	0.96	0.46	-2.00	2.26	0.08	-1.07	1.07
1.90	0.03	1.88	0.07	-1.61	0.88	0.45	-1.99	2.24	0.08	-1.07	1.07
3.03	0.34	2.87	-0.29	-2.81	0.74	-0.09	-3.01	2.97	0.06	-1.09	1.09
2.98	0.41	2.80	-0.35	-2.71	0.83	-0.09	-2.97	2.93	0.06	-1.09	1.09
1.91	0.11	1.86	0.00	-1.62	0.88	0.39	-2.01	2.23	0.06	-1.09	1.09
1.94	0.04	1.92	0.06	-1.72	0.79	0.36	-2.02	2.23	0.06	-1.09	1.09
3.05	0.35	2.89	-0.31	-2.90	0.66	-0.15	-3.06	2.98	0.05	-1.10	1.10
3.05	0.42	2.86	-0.36	-2.83	0.76	-0.15	-3.04	2.97	0.05	-1.10	1.10
1.95	0.11	1.90	0.00	-1.72	0.78	0.30	-2.02	2.19	0.05	-1.10	1.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.95	0.04	1.93	0.05	-1.79	0.68	0.28	-2.02	2.17	0.05	-1.10	1.10
3.08	0.34	2.92	-0.32	-2.99	0.57	-0.20	-3.11	3.01	0.04	-1.11	1.11
3.07	0.41	2.89	-0.36	-2.91	0.66	-0.20	-3.07	2.98	0.04	-1.11	1.11
1.96	0.11	1.91	-0.01	-1.80	0.68	0.22	-2.03	2.15	0.04	-1.11	1.11
1.97	0.04	1.95	0.03	-1.87	0.60	0.20	-2.04	2.15	0.04	-1.11	1.11
3.08	0.34	2.93	-0.34	-3.05	0.47	-0.26	-3.13	3.01	0.03	-1.12	1.12
3.09	0.40	2.91	-0.37	-3.00	0.58	-0.24	-3.12	3.01	0.03	-1.12	1.12
1.97	0.07	1.94	0.00	-1.87	0.58	0.17	-2.04	2.13	0.03	-1.12	1.12
1.97	0.00	1.97	0.03	-1.92	0.47	0.14	-2.03	2.10	0.03	-1.12	1.12
3.08	0.30	2.94	-0.34	-3.09	0.38	-0.29	-3.15	3.01	0.02	-1.13	1.13
3.09	0.35	2.93	-0.35	-3.06	0.48	-0.27	-3.14	3.01	0.02	-1.13	1.13
1.97	0.02	1.96	-0.01	-1.92	0.47	0.10	-2.03	2.08	0.02	-1.13	1.13
1.97	-0.03	1.99	0.01	-1.96	0.37	0.08	-2.03	2.07	0.02	-1.13	1.13
3.07	0.27	2.95	-0.36	-3.11	0.28	-0.33	-3.14	2.99	0.01	-1.13	1.13
3.08	0.31	2.94	-0.35	-3.10	0.39	-0.30	-3.15	3.01	0.01	-1.13	1.13
1.97	-0.06	1.99	0.01	-1.96	0.36	0.08	-2.02	2.06	0.01	-1.13	1.13
1.97	-0.12	2.03	0.01	-1.98	0.25	0.04	-2.01	2.03	0.01	-1.13	1.13
3.04	0.21	2.94	-0.35	-3.11	0.18	-0.34	-3.12	2.97	-0.01	-1.13	1.13
3.07	0.24	2.95	-0.33	-3.11	0.28	-0.30	-3.14	3.00	-0.01	-1.13	1.13
1.97	-0.14	2.04	0.01	-1.98	0.24	0.04	-2.00	2.02	-0.01	-1.13	1.13
1.96	-0.19	2.06	0.00	-1.98	0.14	0.01	-1.99	1.99	-0.01	-1.13	1.13
3.02	0.15	2.95	-0.36	-3.10	0.07	-0.36	-3.10	2.93	-0.03	-1.13	1.13
3.03	0.18	2.95	-0.33	-3.11	0.19	-0.31	-3.12	2.98	-0.03	-1.13	1.13
1.95	-0.23	2.08	0.03	-1.97	0.13	0.04	-1.98	2.00	-0.03	-1.13	1.13
1.96	-0.29	2.12	0.00	-1.97	0.02	0.00	-1.97	1.97	-0.03	-1.13	1.13
2.96	0.08	2.93	-0.36	-3.05	-0.01	-0.36	-3.05	2.89	-0.05	-1.13	1.13
3.00	0.10	2.95	-0.31	-3.09	0.08	-0.30	-3.09	2.95	-0.05	-1.13	1.13
1.96	-0.34	2.14	0.03	-1.96	0.01	0.03	-1.96	1.97	-0.05	-1.13	1.13
1.95	-0.38	2.17	-0.02	-1.93	-0.09	-0.01	-1.93	1.93	-0.05	-1.13	1.13
2.93	0.01	2.92	-0.38	-3.00	-0.12	-0.37	-3.01	2.84	-0.07	-1.11	1.12
2.95	0.02	2.94	-0.30	-3.04	-0.01	-0.30	-3.04	2.90	-0.07	-1.11	1.12
1.93	-0.44	2.18	0.04	-1.92	-0.09	0.04	-1.92	1.94	-0.07	-1.11	1.12
1.95	-0.48	2.23	-0.03	-1.90	-0.19	-0.01	-1.92	1.91	-0.07	-1.11	1.12
2.86	-0.06	2.89	-0.39	-2.93	-0.19	-0.37	-2.94	2.78	-0.09	-1.10	1.10
2.90	-0.06	2.93	-0.29	-2.99	-0.11	-0.29	-2.99	2.86	-0.09	-1.10	1.10
1.94	-0.54	2.26	0.03	-1.89	-0.20	0.05	-1.91	1.93	-0.09	-1.10	1.10
1.94	-0.57	2.28	-0.06	-1.84	-0.29	-0.01	-1.88	1.88	-0.09	-1.10	1.10
2.81	-0.12	2.88	-0.41	-2.86	-0.28	-0.38	-2.89	2.72	-0.11	-1.07	1.08
2.83	-0.14	2.91	-0.29	-2.91	-0.20	-0.28	-2.92	2.79	-0.11	-1.07	1.08
1.92	-0.63	2.30	0.01	-1.83	-0.29	0.05	-1.87	1.90	-0.11	-1.07	1.08
1.94	-0.64	2.33	-0.10	-1.79	-0.37	-0.02	-1.87	1.86	-0.11	-1.07	1.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.73	-0.17	2.83	-0.44	-2.76	-0.33	-0.39	-2.81	2.64	-0.13	-1.04	1.05
2.77	-0.21	2.88	-0.30	-2.83	-0.27	-0.28	-2.86	2.73	-0.13	-1.04	1.05
1.92	-0.71	2.36	-0.02	-1.78	-0.38	0.06	-1.86	1.89	-0.13	-1.04	1.05
1.93	-0.71	2.37	-0.15	-1.72	-0.44	-0.03	-1.84	1.82	-0.13	-1.04	1.05
2.67	-0.21	2.78	-0.48	-2.68	-0.38	-0.42	-2.74	2.56	-0.14	-1.01	1.02
2.69	-0.27	2.84	-0.33	-2.73	-0.33	-0.28	-2.78	2.65	-0.14	-1.01	1.02
1.91	-0.76	2.38	-0.08	-1.72	-0.44	0.03	-1.83	1.84	-0.14	-1.01	1.02
1.92	-0.74	2.38	-0.22	-1.67	-0.48	-0.08	-1.82	1.78	-0.14	-1.01	1.02
2.58	-0.22	2.70	-0.54	-2.57	-0.39	-0.47	-2.64	2.44	-0.16	-0.97	0.98
2.62	-0.29	2.78	-0.37	-2.64	-0.37	-0.31	-2.70	2.56	-0.16	-0.97	0.98
1.92	-0.79	2.41	-0.15	-1.67	-0.48	-0.01	-1.81	1.81	-0.16	-0.97	0.98
1.92	-0.76	2.39	-0.31	-1.61	-0.51	-0.14	-1.78	1.72	-0.16	-0.97	0.98
2.49	-0.21	2.60	-0.61	-2.47	-0.37	-0.54	-2.54	2.32	-0.17	-0.91	0.93
2.54	-0.31	2.70	-0.43	-2.53	-0.39	-0.36	-2.60	2.44	-0.17	-0.91	0.93
1.92	-0.78	2.41	-0.26	-1.61	-0.50	-0.09	-1.78	1.73	-0.17	-0.91	0.93
1.91	-0.73	2.36	-0.43	-1.56	-0.48	-0.25	-1.74	1.63	-0.17	-0.91	0.93
2.39	-0.18	2.48	-0.69	-2.36	-0.31	-0.64	-2.42	2.17	-0.18	-0.85	0.87
2.45	-0.28	2.60	-0.50	-2.43	-0.36	-0.44	-2.49	2.30	-0.18	-0.85	0.87
1.93	-0.75	2.40	-0.38	-1.57	-0.47	-0.22	-1.74	1.64	-0.18	-0.85	0.87
1.91	-0.69	2.33	-0.56	-1.51	-0.42	-0.40	-1.67	1.51	-0.18	-0.85	0.87
2.28	-0.12	2.34	-0.76	-2.25	-0.18	-0.74	-2.27	2.01	-0.17	-0.77	0.79
2.36	-0.25	2.49	-0.58	-2.31	-0.29	-0.53	-2.36	2.14	-0.17	-0.77	0.79
1.95	-0.68	2.37	-0.54	-1.54	-0.40	-0.40	-1.68	1.52	-0.17	-0.77	0.79
1.91	-0.59	2.26	-0.72	-1.48	-0.29	-0.62	-1.58	1.38	-0.17	-0.77	0.79
2.16	-0.04	2.18	-0.81	-2.12	0.01	-0.81	-2.12	1.85	-0.15	-0.67	0.69
2.27	-0.21	2.38	-0.65	-2.19	-0.15	-0.64	-2.20	1.96	-0.15	-0.67	0.69
1.97	-0.58	2.32	-0.71	-1.52	-0.25	-0.64	-1.59	1.39	-0.15	-0.67	0.69
1.90	-0.45	2.16	-0.87	-1.46	-0.08	-0.85	-1.47	1.28	-0.15	-0.67	0.69
2.37	-1.56	3.43	-0.15	1.39	2.97	3.69	-2.45	5.35	-0.07	0.30	0.31
2.21	-2.09	3.72	-0.21	0.95	3.05	3.48	-2.74	5.40	-0.07	0.30	0.31
2.11	-1.95	3.52	-0.50	0.72	3.01	3.18	-2.96	5.32	-0.07	0.30	0.31
2.29	-1.43	3.25	-0.44	1.17	2.93	3.40	-2.67	5.27	-0.07	0.30	0.31
2.34	-2.11	3.86	-0.17	0.95	3.13	3.57	-2.79	5.52	-0.06	0.29	0.30
2.16	-2.61	4.14	-0.24	0.51	3.15	3.31	-3.04	5.50	-0.06	0.29	0.30
2.04	-2.47	3.91	-0.55	0.28	3.12	3.01	-3.28	5.45	-0.06	0.29	0.30
2.23	-1.98	3.65	-0.49	0.73	3.09	3.27	-3.03	5.46	-0.06	0.29	0.30
2.26	-2.64	4.25	-0.17	0.51	3.23	3.42	-3.08	5.63	-0.05	0.28	0.29
2.11	-3.10	4.53	-0.24	0.10	3.23	3.16	-3.30	5.60	-0.05	0.28	0.29
1.99	-2.96	4.31	-0.56	-0.12	3.17	2.84	-3.52	5.52	-0.05	0.28	0.29
2.15	-2.51	4.04	-0.50	0.30	3.18	3.10	-3.30	5.55	-0.05	0.28	0.29
2.19	-3.13	4.63	-0.17	0.11	3.28	3.25	-3.31	5.68	-0.05	0.28	0.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.09	-3.55	4.93	-0.23	-0.21	3.26	3.04	-3.48	5.66	-0.05	0.28	0.28
1.96	-3.40	4.70	-0.55	-0.43	3.22	2.73	-3.71	5.60	-0.05	0.28	0.28
2.07	-2.99	4.41	-0.51	-0.10	3.23	2.94	-3.54	5.62	-0.05	0.28	0.28
2.13	-3.58	5.00	-0.20	-0.22	3.31	3.10	-3.52	5.74	-0.04	0.27	0.27
2.06	-3.91	5.25	-0.23	-0.45	3.29	2.95	-3.64	5.72	-0.04	0.27	0.27
1.95	-3.77	5.04	-0.54	-0.66	3.25	2.65	-3.85	5.66	-0.04	0.27	0.27
2.02	-3.45	4.79	-0.51	-0.41	3.27	2.80	-3.73	5.68	-0.04	0.27	0.27
2.08	-3.95	5.31	-0.23	-0.46	3.33	2.99	-3.68	5.78	-0.04	0.26	0.26
2.06	-4.21	5.54	-0.25	-0.60	3.31	2.89	-3.74	5.75	-0.04	0.26	0.26
1.96	-4.08	5.34	-0.54	-0.81	3.27	2.60	-3.95	5.71	-0.04	0.26	0.26
1.99	-3.83	5.12	-0.54	-0.65	3.29	2.70	-3.89	5.74	-0.04	0.26	0.26
2.06	-4.26	5.58	-0.28	-0.62	3.35	2.90	-3.80	5.82	-0.03	0.25	0.26
2.07	-4.42	5.75	-0.28	-0.67	3.33	2.86	-3.81	5.79	-0.03	0.25	0.26
1.97	-4.31	5.56	-0.56	-0.87	3.28	2.57	-4.00	5.74	-0.03	0.25	0.26
1.96	-4.15	5.40	-0.57	-0.80	3.30	2.62	-3.99	5.76	-0.03	0.25	0.26
2.04	-4.48	5.77	-0.33	-0.69	3.35	2.84	-3.86	5.83	-0.03	0.25	0.25
2.07	-4.56	5.88	-0.32	-0.67	3.31	2.82	-3.81	5.77	-0.03	0.25	0.25
1.98	-4.47	5.72	-0.60	-0.86	3.28	2.55	-4.01	5.73	-0.03	0.25	0.25
1.94	-4.39	5.62	-0.62	-0.87	3.31	2.57	-4.06	5.79	-0.03	0.25	0.25
2.02	-4.61	5.89	-0.39	-0.69	3.33	2.80	-3.87	5.80	-0.03	0.24	0.24
2.08	-4.63	5.95	-0.36	-0.61	3.30	2.82	-3.79	5.75	-0.03	0.24	0.24
1.97	-4.55	5.79	-0.65	-0.81	3.25	2.52	-3.98	5.68	-0.03	0.24	0.24
1.91	-4.53	5.73	-0.68	-0.87	3.28	2.50	-4.06	5.73	-0.03	0.24	0.24
2.01	-4.67	5.94	-0.44	-0.63	3.30	2.77	-3.84	5.74	-0.03	0.24	0.24
2.06	-4.63	5.94	-0.41	-0.53	3.25	2.78	-3.72	5.65	-0.03	0.24	0.24
1.95	-4.57	5.79	-0.68	-0.72	3.19	2.49	-3.89	5.58	-0.03	0.24	0.24
1.90	-4.60	5.79	-0.72	-0.82	3.24	2.48	-4.01	5.67	-0.03	0.24	0.24
2.00	-4.65	5.91	-0.47	-0.55	3.24	2.73	-3.75	5.64	-0.02	0.23	0.23
2.06	-4.59	5.90	-0.43	-0.43	3.20	2.77	-3.63	5.57	-0.02	0.23	0.23
1.92	-4.54	5.74	-0.72	-0.61	3.13	2.46	-3.80	5.46	-0.02	0.23	0.23
1.86	-4.59	5.75	-0.76	-0.73	3.17	2.42	-3.91	5.53	-0.02	0.23	0.23
1.99	-4.61	5.86	-0.49	-0.44	3.18	2.72	-3.65	5.53	-0.02	0.23	0.23
2.03	-4.51	5.80	-0.46	-0.32	3.13	2.74	-3.52	5.43	-0.02	0.23	0.23
1.89	-4.45	5.63	-0.72	-0.50	3.04	2.43	-3.65	5.30	-0.02	0.23	0.23
1.85	-4.54	5.69	-0.76	-0.62	3.10	2.41	-3.79	5.41	-0.02	0.23	0.23
1.97	-4.51	5.75	-0.50	-0.33	3.10	2.69	-3.52	5.39	-0.02	0.22	0.22
2.02	-4.42	5.70	-0.46	-0.21	3.07	2.73	-3.41	5.33	-0.02	0.22	0.22
1.88	-4.35	5.53	-0.71	-0.39	2.97	2.42	-3.52	5.18	-0.02	0.22	0.22
1.83	-4.44	5.58	-0.75	-0.50	3.00	2.38	-3.63	5.24	-0.02	0.22	0.22
1.97	-4.41	5.66	-0.50	-0.22	3.04	2.68	-3.40	5.28	-0.02	0.22	0.22
2.00	-4.30	5.58	-0.46	-0.10	2.99	2.71	-3.28	5.20	-0.02	0.22	0.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.87	-4.21	5.39	-0.68	-0.27	2.88	2.41	-3.36	5.02	-0.02	0.22	0.22
1.83	-4.32	5.47	-0.72	-0.39	2.93	2.38	-3.49	5.11	-0.02	0.22	0.22
1.96	-4.28	5.53	-0.48	-0.11	2.96	2.67	-3.26	5.15	-0.02	0.22	0.22
2.01	-4.18	5.47	-0.45	0.01	2.93	2.72	-3.16	5.10	-0.02	0.22	0.22
1.88	-4.09	5.29	-0.65	-0.16	2.82	2.43	-3.24	4.92	-0.02	0.22	0.22
1.83	-4.19	5.35	-0.68	-0.27	2.85	2.38	-3.34	4.97	-0.02	0.22	0.22
1.98	-4.16	5.43	-0.46	0.00	2.91	2.69	-3.15	5.06	-0.01	0.21	0.21
2.02	-4.05	5.35	-0.43	0.12	2.87	2.73	-3.04	5.00	-0.01	0.21	0.21
1.89	-3.94	5.15	-0.60	-0.04	2.75	2.44	-3.08	4.80	-0.01	0.21	0.21
1.85	-4.05	5.23	-0.64	-0.15	2.79	2.40	-3.19	4.86	-0.01	0.21	0.21
1.99	-4.01	5.29	-0.43	0.12	2.84	2.70	-3.01	4.94	-0.01	0.21	0.21
2.03	-3.91	5.23	-0.40	0.24	2.81	2.75	-2.92	4.91	-0.01	0.21	0.21
1.92	-3.81	5.05	-0.57	0.08	2.70	2.48	-2.96	4.71	-0.01	0.21	0.21
1.87	-3.91	5.11	-0.60	-0.03	2.72	2.42	-3.05	4.76	-0.01	0.21	0.21
2.01	-3.88	5.19	-0.41	0.23	2.79	2.72	-2.89	4.86	-0.01	0.21	0.21
2.05	-3.77	5.11	-0.38	0.35	2.76	2.77	-2.80	4.82	-0.01	0.21	0.21
1.94	-3.65	4.92	-0.52	0.20	2.63	2.49	-2.82	4.60	-0.01	0.21	0.21
1.90	-3.76	4.99	-0.55	0.08	2.66	2.45	-2.92	4.65	-0.01	0.21	0.21
2.03	-3.73	5.06	-0.38	0.35	2.73	2.73	-2.76	4.76	-0.01	0.21	0.21
2.06	-3.63	4.99	-0.35	0.45	2.70	2.78	-2.68	4.73	-0.01	0.21	0.21
1.96	-3.52	4.80	-0.48	0.30	2.58	2.52	-2.70	4.52	-0.01	0.21	0.21
1.92	-3.61	4.87	-0.51	0.20	2.61	2.48	-2.78	4.56	-0.01	0.21	0.21
2.04	-3.59	4.94	-0.34	0.45	2.67	2.76	-2.65	4.68	-0.01	0.20	0.20
2.07	-3.50	4.88	-0.32	0.54	2.65	2.79	-2.57	4.65	-0.01	0.20	0.20
1.97	-3.37	4.68	-0.44	0.40	2.52	2.53	-2.57	4.42	-0.01	0.20	0.20
1.94	-3.47	4.75	-0.46	0.31	2.55	2.50	-2.65	4.46	-0.01	0.20	0.20
2.05	-3.46	4.82	-0.31	0.54	2.62	2.77	-2.53	4.59	-0.01	0.20	0.20
2.07	-3.37	4.76	-0.29	0.62	2.59	2.79	-2.47	4.56	-0.01	0.20	0.20
1.99	-3.24	4.57	-0.39	0.48	2.47	2.55	-2.46	4.34	-0.01	0.20	0.20
1.97	-3.32	4.63	-0.41	0.40	2.49	2.52	-2.53	4.38	-0.01	0.20	0.20
2.06	-3.33	4.71	-0.27	0.62	2.56	2.78	-2.43	4.51	-0.01	0.20	0.20
2.08	-3.26	4.65	-0.26	0.68	2.54	2.80	-2.37	4.48	-0.01	0.20	0.20
1.99	-3.12	4.46	-0.35	0.55	2.42	2.56	-2.36	4.26	-0.01	0.20	0.20
1.98	-3.19	4.52	-0.37	0.48	2.44	2.54	-2.42	4.29	-0.01	0.20	0.20
2.07	-3.21	4.61	-0.24	0.69	2.51	2.78	-2.33	4.43	-0.01	0.20	0.20
2.07	-3.15	4.55	-0.23	0.73	2.49	2.79	-2.28	4.40	-0.01	0.20	0.20
1.99	-3.00	4.36	-0.31	0.60	2.37	2.56	-2.26	4.18	-0.01	0.20	0.20
1.99	-3.07	4.41	-0.32	0.55	2.39	2.55	-2.31	4.21	-0.01	0.20	0.20
2.06	-3.10	4.51	-0.20	0.74	2.46	2.78	-2.24	4.35	-0.01	0.20	0.20
2.06	-3.06	4.46	-0.19	0.77	2.44	2.78	-2.20	4.32	-0.01	0.20	0.20
1.99	-2.90	4.26	-0.27	0.64	2.32	2.55	-2.18	4.10	-0.01	0.20	0.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.99	-2.95	4.31	-0.28	0.61	2.34	2.55	-2.22	4.13	-0.01	0.20	0.20
2.06	-3.01	4.42	-0.17	0.77	2.42	2.77	-2.17	4.28	-0.01	0.20	0.20
2.04	-2.97	4.37	-0.16	0.79	2.40	2.76	-2.14	4.25	-0.01	0.20	0.20
1.98	-2.82	4.17	-0.22	0.66	2.28	2.54	-2.11	4.03	-0.01	0.20	0.20
1.99	-2.85	4.22	-0.23	0.64	2.30	2.55	-2.14	4.06	-0.01	0.20	0.20
2.04	-2.93	4.33	-0.13	0.79	2.38	2.75	-2.10	4.21	-0.01	0.20	0.20
2.02	-2.91	4.29	-0.13	0.79	2.36	2.74	-2.08	4.18	-0.01	0.20	0.20
1.96	-2.75	4.09	-0.18	0.66	2.25	2.52	-2.05	3.96	-0.01	0.20	0.20
1.98	-2.77	4.13	-0.19	0.66	2.26	2.54	-2.06	3.99	-0.01	0.20	0.20
2.03	-2.87	4.26	-0.10	0.79	2.34	2.73	-2.04	4.15	-0.01	0.20	0.20
2.00	-2.86	4.22	-0.10	0.78	2.33	2.71	-2.03	4.12	-0.01	0.20	0.20
1.94	-2.69	4.02	-0.14	0.65	2.21	2.50	-2.00	3.91	-0.01	0.20	0.20
1.97	-2.70	4.06	-0.15	0.67	2.23	2.53	-2.00	3.93	-0.01	0.20	0.20
2.00	-2.82	4.19	-0.07	0.78	2.32	2.71	-2.00	4.09	-0.01	0.20	0.20
1.97	-2.82	4.16	-0.07	0.76	2.31	2.69	-2.00	4.07	-0.01	0.20	0.20
1.91	-2.65	3.97	-0.10	0.63	2.19	2.49	-1.96	3.86	-0.01	0.20	0.20
1.95	-2.65	4.00	-0.10	0.66	2.20	2.51	-1.95	3.88	-0.01	0.20	0.20
1.98	-2.78	4.14	-0.03	0.76	2.29	2.69	-1.97	4.05	-0.01	0.20	0.20
1.94	-2.79	4.12	-0.04	0.73	2.29	2.67	-1.98	4.04	-0.01	0.20	0.20
1.89	-2.62	3.92	-0.06	0.61	2.18	2.48	-1.93	3.83	-0.01	0.20	0.20
1.93	-2.61	3.94	-0.06	0.64	2.18	2.50	-1.92	3.84	-0.01	0.20	0.20
1.95	-2.77	4.10	0.00	0.73	2.28	2.67	-1.95	4.02	-0.01	0.19	0.19
1.90	-2.78	4.08	-0.01	0.69	2.28	2.65	-1.97	4.01	-0.01	0.19	0.19
1.86	-2.61	3.88	-0.02	0.57	2.17	2.47	-1.92	3.81	-0.01	0.19	0.19
1.90	-2.59	3.91	-0.02	0.62	2.17	2.49	-1.90	3.82	-0.01	0.19	0.19
1.91	-2.76	4.07	0.03	0.69	2.28	2.66	-1.94	4.00	-0.01	0.19	0.19
1.87	-2.78	4.05	0.02	0.65	2.28	2.64	-1.97	4.01	-0.01	0.19	0.19
1.82	-2.60	3.85	0.02	0.54	2.18	2.47	-1.91	3.81	-0.01	0.19	0.19
1.87	-2.59	3.87	0.02	0.58	2.17	2.49	-1.89	3.80	-0.01	0.19	0.19
1.87	-2.76	4.04	0.05	0.66	2.28	2.65	-1.94	4.00	-0.02	0.19	0.19
1.82	-2.78	4.01	0.05	0.61	2.29	2.64	-1.98	4.01	-0.02	0.19	0.19
1.78	-2.61	3.82	0.06	0.50	2.19	2.48	-1.92	3.82	-0.02	0.19	0.19
1.83	-2.59	3.85	0.06	0.55	2.18	2.49	-1.89	3.81	-0.02	0.19	0.19
1.83	-2.77	4.01	0.08	0.62	2.29	2.65	-1.95	4.00	-0.02	0.18	0.18
1.77	-2.78	3.97	0.08	0.58	2.31	2.64	-1.99	4.03	-0.02	0.18	0.18
1.72	-2.61	3.78	0.10	0.47	2.21	2.50	-1.93	3.84	-0.02	0.18	0.18
1.78	-2.60	3.81	0.10	0.51	2.19	2.50	-1.89	3.82	-0.02	0.18	0.18
1.76	-2.77	3.96	0.11	0.58	2.30	2.65	-1.97	4.02	-0.02	0.18	0.18
1.70	-2.79	3.92	0.10	0.53	2.32	2.65	-2.02	4.05	-0.02	0.18	0.18
1.65	-2.62	3.73	0.14	0.43	2.23	2.51	-1.95	3.88	-0.02	0.18	0.18
1.72	-2.61	3.78	0.13	0.48	2.20	2.52	-1.91	3.84	-0.02	0.18	0.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.70	-2.78	3.92	0.13	0.53	2.32	2.66	-1.99	4.04	-0.02	0.17	0.17
1.61	-2.79	3.86	0.13	0.49	2.34	2.66	-2.04	4.08	-0.02	0.17	0.17
1.56	-2.62	3.66	0.18	0.39	2.25	2.53	-1.97	3.91	-0.02	0.17	0.17
1.64	-2.62	3.72	0.17	0.44	2.22	2.53	-1.92	3.87	-0.02	0.17	0.17
1.60	-2.77	3.84	0.16	0.49	2.33	2.67	-2.01	4.06	-0.02	0.17	0.17
1.52	-2.77	3.77	0.16	0.45	2.36	2.67	-2.07	4.11	-0.02	0.17	0.17
1.46	-2.62	3.58	0.21	0.35	2.27	2.55	-1.99	3.95	-0.02	0.17	0.17
1.55	-2.62	3.65	0.21	0.40	2.24	2.55	-1.94	3.90	-0.02	0.17	0.17
1.50	-2.76	3.75	0.18	0.44	2.35	2.66	-2.04	4.09	-0.02	0.16	0.16
1.39	-2.74	3.63	0.18	0.41	2.36	2.66	-2.07	4.11	-0.02	0.16	0.16
1.33	-2.58	3.44	0.25	0.32	2.28	2.56	-2.00	3.96	-0.02	0.16	0.16
1.44	-2.61	3.56	0.24	0.36	2.26	2.57	-1.96	3.93	-0.02	0.16	0.16
1.35	-2.69	3.56	0.19	0.40	2.32	2.62	-2.02	4.03	-0.01	0.15	0.15
1.31	-2.71	3.55	0.19	0.40	2.41	2.71	-2.12	4.19	-0.01	0.15	0.15
1.22	-2.55	3.33	0.26	0.31	2.32	2.61	-2.04	4.03	-0.01	0.15	0.15
1.26	-2.53	3.35	0.26	0.32	2.23	2.52	-1.94	3.87	-0.01	0.15	0.15
1.45	-2.84	3.78	0.16	0.38	2.54	2.82	-2.27	4.41	-0.01	0.14	0.14
0.70	-2.19	2.61	0.15	0.37	1.95	2.21	-1.69	3.39	-0.01	0.14	0.14
0.69	-2.12	2.54	0.25	0.29	1.98	2.25	-1.71	3.44	-0.01	0.14	0.14
1.45	-2.78	3.73	0.25	0.31	2.57	2.85	-2.29	4.46	-0.01	0.14	0.14
1.38	-2.34	3.26	-0.01	0.21	2.25	2.35	-2.15	3.90	0.01	0.14	0.14
2.23	-3.32	4.84	-0.04	0.15	3.13	3.18	-3.07	5.42	0.01	0.14	0.14
2.19	-3.28	4.76	-0.20	0.02	3.14	3.05	-3.23	5.44	0.01	0.14	0.14
1.34	-2.29	3.18	-0.19	0.09	2.26	2.22	-2.32	3.93	0.01	0.14	0.14
1.87	-3.00	4.26	-0.04	0.15	2.79	2.85	-2.74	4.83	0.01	0.15	0.15
1.76	-2.90	4.07	-0.05	0.18	2.62	2.68	-2.56	4.54	0.01	0.15	0.15
1.66	-2.75	3.86	-0.20	0.04	2.54	2.47	-2.63	4.41	0.01	0.15	0.15
1.78	-2.86	4.05	-0.20	0.02	2.71	2.63	-2.80	4.71	0.01	0.15	0.15
1.71	-2.92	4.06	-0.06	0.17	2.61	2.67	-2.56	4.53	0.01	0.16	0.16
1.73	-2.92	4.07	-0.08	0.22	2.57	2.65	-2.51	4.46	0.01	0.16	0.16
1.65	-2.78	3.88	-0.21	0.08	2.51	2.45	-2.58	4.36	0.01	0.16	0.16
1.64	-2.78	3.87	-0.21	0.04	2.55	2.47	-2.64	4.43	0.01	0.16	0.16
1.64	-2.93	4.01	-0.09	0.21	2.54	2.61	-2.49	4.41	0.02	0.17	0.17
1.66	-2.91	4.00	-0.10	0.27	2.49	2.58	-2.41	4.32	0.02	0.17	0.17
1.60	-2.75	3.81	-0.21	0.13	2.43	2.39	-2.47	4.21	0.02	0.17	0.17
1.59	-2.78	3.83	-0.21	0.08	2.48	2.42	-2.55	4.30	0.02	0.17	0.17
1.60	-2.92	3.97	-0.11	0.26	2.47	2.56	-2.40	4.30	0.02	0.17	0.17
1.62	-2.91	3.98	-0.12	0.32	2.43	2.54	-2.34	4.23	0.02	0.17	0.17
1.57	-2.74	3.78	-0.22	0.18	2.36	2.35	-2.39	4.11	0.02	0.17	0.17
1.54	-2.76	3.77	-0.22	0.13	2.40	2.36	-2.46	4.17	0.02	0.17	0.17
1.57	-2.92	3.94	-0.12	0.32	2.42	2.53	-2.33	4.20	0.02	0.18	0.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.59	-2.90	3.94	-0.13	0.37	2.38	2.51	-2.27	4.15	0.02	0.18	0.18
1.54	-2.73	3.75	-0.23	0.22	2.31	2.32	-2.32	4.02	0.02	0.18	0.18
1.52	-2.75	3.75	-0.23	0.18	2.34	2.33	-2.38	4.08	0.02	0.18	0.18
1.54	-2.91	3.92	-0.12	0.37	2.37	2.50	-2.26	4.13	0.01	0.18	0.18
1.56	-2.90	3.92	-0.13	0.41	2.34	2.49	-2.21	4.08	0.01	0.18	0.18
1.51	-2.73	3.72	-0.23	0.26	2.26	2.29	-2.26	3.93	0.01	0.18	0.18
1.49	-2.74	3.72	-0.23	0.22	2.29	2.30	-2.30	3.99	0.01	0.18	0.18
1.52	-2.90	3.89	-0.13	0.41	2.32	2.48	-2.20	4.05	0.01	0.18	0.19
1.53	-2.89	3.89	-0.14	0.45	2.29	2.47	-2.16	4.01	0.01	0.18	0.19
1.48	-2.72	3.69	-0.23	0.29	2.21	2.26	-2.20	3.86	0.01	0.18	0.19
1.47	-2.73	3.70	-0.23	0.26	2.24	2.27	-2.24	3.91	0.01	0.18	0.19
1.50	-2.90	3.87	-0.13	0.45	2.28	2.46	-2.14	3.99	0.01	0.19	0.19
1.51	-2.89	3.87	-0.13	0.48	2.25	2.45	-2.10	3.94	0.01	0.19	0.19
1.46	-2.71	3.67	-0.23	0.32	2.17	2.24	-2.14	3.79	0.01	0.19	0.19
1.45	-2.72	3.67	-0.23	0.30	2.20	2.25	-2.18	3.83	0.01	0.19	0.19
1.48	-2.88	3.85	-0.12	0.48	2.24	2.44	-2.09	3.92	0.01	0.19	0.19
1.49	-2.87	3.84	-0.13	0.50	2.22	2.43	-2.05	3.88	0.01	0.19	0.19
1.44	-2.70	3.65	-0.22	0.35	2.13	2.21	-2.09	3.72	0.01	0.19	0.19
1.44	-2.71	3.65	-0.22	0.33	2.16	2.23	-2.12	3.77	0.01	0.19	0.19
1.47	-2.87	3.82	-0.12	0.50	2.21	2.42	-2.04	3.86	0.01	0.19	0.19
1.47	-2.86	3.82	-0.13	0.53	2.18	2.40	-2.01	3.83	0.01	0.19	0.19
1.43	-2.69	3.62	-0.22	0.37	2.09	2.19	-2.04	3.66	0.01	0.19	0.19
1.42	-2.70	3.62	-0.22	0.35	2.12	2.20	-2.07	3.70	0.01	0.19	0.19
1.45	-2.86	3.80	-0.12	0.52	2.17	2.40	-1.99	3.80	0.01	0.20	0.20
1.45	-2.85	3.79	-0.13	0.54	2.15	2.38	-1.97	3.77	0.01	0.20	0.20
1.41	-2.68	3.59	-0.22	0.38	2.06	2.16	-2.00	3.60	0.01	0.20	0.20
1.40	-2.69	3.60	-0.22	0.37	2.08	2.18	-2.02	3.64	0.01	0.20	0.20
1.43	-2.84	3.77	-0.12	0.54	2.14	2.37	-1.95	3.75	0.01	0.20	0.20
1.43	-2.84	3.76	-0.12	0.55	2.11	2.36	-1.93	3.71	0.01	0.20	0.20
1.39	-2.66	3.57	-0.21	0.39	2.02	2.13	-1.95	3.54	0.01	0.20	0.20
1.39	-2.67	3.57	-0.21	0.38	2.04	2.15	-1.98	3.58	0.01	0.20	0.20
1.42	-2.83	3.74	-0.11	0.55	2.10	2.35	-1.91	3.69	0.00	0.20	0.20
1.42	-2.82	3.73	-0.12	0.56	2.08	2.33	-1.89	3.66	0.00	0.20	0.20
1.37	-2.65	3.54	-0.21	0.40	1.99	2.11	-1.92	3.48	0.00	0.20	0.20
1.37	-2.66	3.55	-0.21	0.39	2.01	2.12	-1.94	3.52	0.00	0.20	0.20
1.40	-2.81	3.71	-0.11	0.56	2.07	2.32	-1.87	3.64	0.00	0.20	0.20
1.40	-2.80	3.71	-0.11	0.56	2.05	2.30	-1.86	3.61	0.00	0.20	0.20
1.35	-2.63	3.51	-0.20	0.40	1.96	2.08	-1.88	3.43	0.00	0.20	0.20
1.35	-2.64	3.52	-0.20	0.40	1.97	2.10	-1.90	3.46	0.00	0.20	0.20
1.38	-2.79	3.68	-0.11	0.56	2.04	2.30	-1.84	3.59	0.00	0.20	0.20
1.38	-2.78	3.67	-0.11	0.56	2.02	2.28	-1.82	3.56	0.00	0.20	0.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.34	-2.62	3.48	-0.20	0.40	1.93	2.05	-1.85	3.38	0.00	0.20	0.20
1.34	-2.62	3.49	-0.20	0.40	1.94	2.07	-1.86	3.41	0.00	0.20	0.20
1.37	-2.77	3.65	-0.10	0.56	2.01	2.27	-1.81	3.54	0.00	0.20	0.20
1.36	-2.77	3.65	-0.11	0.56	2.00	2.25	-1.80	3.51	0.00	0.20	0.20
1.32	-2.60	3.46	-0.20	0.40	1.90	2.02	-1.82	3.33	0.00	0.20	0.20
1.32	-2.61	3.46	-0.20	0.40	1.91	2.04	-1.83	3.36	0.00	0.20	0.20
1.35	-2.75	3.63	-0.10	0.56	1.98	2.24	-1.78	3.49	0.00	0.20	0.20
1.35	-2.75	3.61	-0.10	0.56	1.97	2.22	-1.77	3.46	0.00	0.20	0.20
1.31	-2.58	3.43	-0.19	0.40	1.87	1.99	-1.79	3.28	0.00	0.20	0.20
1.31	-2.59	3.44	-0.19	0.40	1.89	2.01	-1.80	3.31	0.00	0.20	0.20
1.34	-2.74	3.60	-0.10	0.56	1.96	2.21	-1.76	3.45	0.00	0.20	0.20
1.33	-2.73	3.59	-0.10	0.55	1.94	2.20	-1.75	3.42	0.00	0.20	0.20
1.29	-2.57	3.40	-0.19	0.39	1.84	1.97	-1.76	3.23	0.00	0.20	0.20
1.30	-2.57	3.41	-0.19	0.40	1.86	1.98	-1.78	3.26	0.00	0.20	0.20
1.33	-2.72	3.57	-0.10	0.55	1.93	2.19	-1.74	3.40	0.00	0.20	0.20
1.32	-2.71	3.56	-0.10	0.54	1.92	2.17	-1.72	3.38	0.00	0.20	0.20
1.28	-2.55	3.37	-0.18	0.39	1.82	1.94	-1.74	3.19	0.00	0.20	0.20
1.28	-2.55	3.38	-0.19	0.39	1.83	1.96	-1.75	3.21	0.00	0.20	0.20
1.31	-2.69	3.54	-0.10	0.54	1.91	2.16	-1.71	3.36	0.00	0.20	0.20
1.31	-2.69	3.53	-0.09	0.54	1.90	2.15	-1.70	3.34	0.00	0.20	0.20
1.27	-2.53	3.34	-0.18	0.38	1.79	1.92	-1.72	3.15	0.00	0.20	0.20
1.27	-2.53	3.35	-0.18	0.39	1.81	1.93	-1.73	3.17	0.00	0.20	0.20
1.30	-2.67	3.51	-0.10	0.54	1.89	2.14	-1.69	3.32	0.00	0.20	0.20
1.30	-2.66	3.50	-0.09	0.53	1.88	2.12	-1.68	3.30	0.00	0.20	0.20
1.26	-2.50	3.31	-0.18	0.37	1.77	1.89	-1.69	3.11	0.00	0.20	0.20
1.26	-2.52	3.33	-0.18	0.38	1.78	1.91	-1.71	3.13	0.00	0.20	0.20
1.29	-2.65	3.48	-0.09	0.53	1.87	2.11	-1.67	3.28	0.00	0.19	0.19
1.29	-2.64	3.47	-0.09	0.53	1.86	2.10	-1.66	3.26	0.00	0.19	0.19
1.25	-2.48	3.29	-0.18	0.37	1.75	1.87	-1.68	3.07	0.00	0.19	0.19
1.25	-2.49	3.30	-0.18	0.37	1.76	1.88	-1.69	3.09	0.00	0.19	0.19
1.28	-2.63	3.45	-0.10	0.53	1.85	2.09	-1.66	3.25	-0.01	0.19	0.19
1.28	-2.61	3.44	-0.09	0.52	1.83	2.08	-1.64	3.23	-0.01	0.19	0.19
1.24	-2.46	3.26	-0.17	0.37	1.73	1.85	-1.65	3.04	-0.01	0.19	0.19
1.24	-2.47	3.27	-0.18	0.37	1.74	1.86	-1.67	3.06	-0.01	0.19	0.19
1.27	-2.60	3.42	-0.10	0.52	1.83	2.06	-1.64	3.21	-0.01	0.19	0.19
1.27	-2.59	3.40	-0.09	0.52	1.81	2.06	-1.63	3.19	-0.01	0.19	0.19
1.23	-2.43	3.23	-0.17	0.37	1.71	1.83	-1.64	3.00	-0.01	0.19	0.19
1.23	-2.45	3.24	-0.18	0.37	1.72	1.84	-1.65	3.02	-0.01	0.19	0.19
1.26	-2.57	3.39	-0.10	0.52	1.81	2.04	-1.62	3.18	-0.01	0.19	0.19
1.26	-2.56	3.37	-0.09	0.52	1.79	2.03	-1.61	3.16	-0.01	0.19	0.19
1.22	-2.40	3.19	-0.18	0.37	1.69	1.81	-1.62	2.97	-0.01	0.19	0.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.22	-2.42	3.21	-0.18	0.37	1.70	1.82	-1.63	2.99	-0.01	0.19	0.19
1.25	-2.54	3.35	-0.10	0.52	1.78	2.02	-1.60	3.14	-0.01	0.19	0.19
1.25	-2.52	3.33	-0.09	0.52	1.77	2.01	-1.59	3.12	-0.01	0.19	0.19
1.21	-2.37	3.16	-0.18	0.37	1.67	1.78	-1.60	2.93	-0.01	0.19	0.19
1.21	-2.39	3.18	-0.18	0.36	1.68	1.79	-1.61	2.95	-0.01	0.19	0.19
1.24	-2.51	3.31	-0.10	0.52	1.76	1.99	-1.58	3.10	-0.01	0.19	0.19
1.24	-2.49	3.29	-0.10	0.52	1.75	1.98	-1.57	3.08	-0.01	0.19	0.19
1.19	-2.34	3.12	-0.18	0.36	1.64	1.76	-1.57	2.89	-0.01	0.19	0.19
1.20	-2.36	3.14	-0.19	0.36	1.66	1.77	-1.59	2.91	-0.01	0.19	0.19
1.23	-2.48	3.27	-0.11	0.51	1.74	1.97	-1.56	3.06	-0.01	0.19	0.19
1.22	-2.46	3.25	-0.10	0.51	1.72	1.96	-1.54	3.04	-0.01	0.19	0.19
1.18	-2.31	3.08	-0.18	0.36	1.62	1.73	-1.55	2.85	-0.01	0.19	0.19
1.19	-2.33	3.10	-0.19	0.36	1.63	1.74	-1.57	2.87	-0.01	0.19	0.19
1.22	-2.44	3.23	-0.11	0.51	1.71	1.94	-1.54	3.02	-0.01	0.18	0.18
1.21	-2.42	3.20	-0.10	0.50	1.70	1.93	-1.52	3.00	-0.01	0.18	0.18
1.16	-2.28	3.03	-0.18	0.35	1.59	1.70	-1.53	2.80	-0.01	0.18	0.18
1.17	-2.29	3.05	-0.19	0.36	1.61	1.72	-1.54	2.82	-0.01	0.18	0.18
1.20	-2.41	3.18	-0.11	0.50	1.69	1.91	-1.52	2.98	-0.01	0.18	0.18
1.19	-2.39	3.16	-0.10	0.49	1.68	1.90	-1.51	2.95	-0.01	0.18	0.18
1.15	-2.25	2.99	-0.18	0.35	1.57	1.67	-1.51	2.76	-0.01	0.18	0.18
1.16	-2.26	3.01	-0.19	0.35	1.58	1.69	-1.52	2.78	-0.01	0.18	0.18
1.19	-2.37	3.14	-0.11	0.49	1.67	1.89	-1.50	2.94	-0.01	0.18	0.18
1.18	-2.36	3.12	-0.10	0.48	1.65	1.87	-1.49	2.91	-0.01	0.18	0.18
1.13	-2.21	2.95	-0.18	0.34	1.55	1.65	-1.49	2.72	-0.01	0.18	0.18
1.14	-2.23	2.97	-0.18	0.35	1.56	1.66	-1.50	2.74	-0.01	0.18	0.18
1.18	-2.34	3.10	-0.10	0.48	1.64	1.86	-1.48	2.90	-0.01	0.18	0.18
1.17	-2.33	3.09	-0.10	0.47	1.63	1.84	-1.47	2.88	-0.01	0.18	0.18
1.12	-2.18	2.91	-0.18	0.32	1.53	1.62	-1.47	2.68	-0.01	0.18	0.18
1.13	-2.20	2.93	-0.18	0.34	1.54	1.63	-1.48	2.70	-0.01	0.18	0.18
1.17	-2.31	3.07	-0.10	0.47	1.62	1.83	-1.47	2.86	-0.01	0.18	0.18
1.16	-2.30	3.05	-0.10	0.46	1.61	1.82	-1.46	2.84	-0.01	0.18	0.18
1.11	-2.16	2.88	-0.17	0.31	1.51	1.60	-1.46	2.64	-0.01	0.18	0.18
1.12	-2.17	2.90	-0.18	0.32	1.52	1.61	-1.46	2.66	-0.01	0.18	0.18
1.16	-2.29	3.03	-0.10	0.46	1.60	1.81	-1.45	2.83	-0.01	0.18	0.18
1.15	-2.27	3.02	-0.10	0.45	1.60	1.80	-1.44	2.81	-0.01	0.18	0.18
1.10	-2.13	2.85	-0.17	0.31	1.49	1.58	-1.44	2.62	-0.01	0.18	0.18
1.11	-2.14	2.86	-0.18	0.31	1.50	1.59	-1.45	2.63	-0.01	0.18	0.18
1.15	-2.26	3.00	-0.11	0.45	1.59	1.78	-1.44	2.80	-0.01	0.17	0.17
1.14	-2.24	2.98	-0.10	0.44	1.58	1.77	-1.43	2.78	-0.01	0.17	0.17
1.10	-2.10	2.81	-0.17	0.30	1.47	1.56	-1.43	2.59	-0.01	0.17	0.17
1.10	-2.12	2.83	-0.18	0.31	1.48	1.57	-1.44	2.60	-0.01	0.17	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.14	-2.23	2.97	-0.11	0.44	1.57	1.76	-1.43	2.77	-0.01	0.17	0.17
1.13	-2.21	2.95	-0.10	0.44	1.56	1.75	-1.42	2.75	-0.01	0.17	0.17
1.09	-2.07	2.78	-0.17	0.30	1.46	1.54	-1.41	2.56	-0.01	0.17	0.17
1.09	-2.09	2.80	-0.18	0.30	1.47	1.54	-1.43	2.57	-0.01	0.17	0.17
1.13	-2.20	2.93	-0.11	0.43	1.55	1.74	-1.41	2.73	-0.01	0.17	0.17
1.12	-2.18	2.91	-0.10	0.43	1.54	1.73	-1.40	2.72	-0.01	0.17	0.17
1.08	-2.04	2.75	-0.18	0.29	1.44	1.51	-1.40	2.52	-0.01	0.17	0.17
1.08	-2.06	2.77	-0.19	0.30	1.45	1.52	-1.41	2.54	-0.01	0.17	0.17
1.12	-2.17	2.89	-0.12	0.43	1.53	1.71	-1.40	2.70	-0.01	0.17	0.17
1.11	-2.15	2.87	-0.11	0.43	1.52	1.70	-1.38	2.68	-0.01	0.17	0.17
1.07	-2.01	2.71	-0.18	0.29	1.42	1.49	-1.38	2.49	-0.01	0.17	0.17
1.07	-2.03	2.73	-0.19	0.29	1.43	1.50	-1.40	2.51	-0.01	0.17	0.17
1.11	-2.13	2.85	-0.12	0.42	1.51	1.69	-1.38	2.66	-0.01	0.17	0.17
1.10	-2.12	2.83	-0.11	0.42	1.50	1.68	-1.37	2.64	-0.01	0.17	0.17
1.05	-1.98	2.67	-0.19	0.28	1.39	1.46	-1.36	2.45	-0.01	0.17	0.17
1.06	-2.00	2.69	-0.19	0.29	1.40	1.47	-1.38	2.47	-0.01	0.17	0.17
1.09	-2.10	2.81	-0.12	0.42	1.49	1.66	-1.36	2.62	-0.01	0.16	0.16
1.08	-2.08	2.79	-0.11	0.41	1.47	1.65	-1.35	2.60	-0.01	0.16	0.16
1.03	-1.95	2.62	-0.19	0.28	1.37	1.43	-1.35	2.40	-0.01	0.16	0.16
1.04	-1.96	2.64	-0.20	0.28	1.38	1.44	-1.36	2.43	-0.01	0.16	0.16
1.08	-2.07	2.77	-0.12	0.41	1.46	1.63	-1.34	2.58	-0.01	0.16	0.16
1.07	-2.05	2.75	-0.12	0.40	1.45	1.61	-1.33	2.56	-0.01	0.16	0.16
1.02	-1.92	2.58	-0.19	0.26	1.34	1.40	-1.33	2.36	-0.01	0.16	0.16
1.03	-1.93	2.60	-0.20	0.27	1.36	1.42	-1.34	2.38	-0.01	0.16	0.16
1.06	-2.04	2.73	-0.12	0.39	1.44	1.60	-1.33	2.54	-0.01	0.16	0.16
1.05	-2.03	2.71	-0.12	0.38	1.43	1.58	-1.32	2.52	-0.01	0.16	0.16
1.00	-1.89	2.54	-0.19	0.25	1.32	1.37	-1.31	2.32	-0.01	0.16	0.16
1.01	-1.90	2.56	-0.20	0.26	1.33	1.39	-1.32	2.34	-0.01	0.16	0.16
1.05	-2.01	2.69	-0.12	0.38	1.42	1.57	-1.31	2.50	-0.01	0.16	0.16
1.04	-2.00	2.67	-0.12	0.36	1.41	1.55	-1.31	2.48	-0.01	0.16	0.16
0.99	-1.86	2.51	-0.19	0.24	1.30	1.34	-1.30	2.29	-0.01	0.16	0.16
1.00	-1.87	2.53	-0.20	0.25	1.31	1.36	-1.30	2.31	-0.01	0.16	0.16
1.04	-1.98	2.66	-0.13	0.36	1.40	1.54	-1.30	2.47	-0.01	0.16	0.16
1.03	-1.98	2.65	-0.12	0.35	1.39	1.53	-1.30	2.45	-0.01	0.16	0.16
0.98	-1.84	2.48	-0.19	0.22	1.29	1.32	-1.29	2.26	-0.01	0.16	0.16
0.99	-1.85	2.49	-0.20	0.23	1.30	1.33	-1.29	2.27	-0.01	0.16	0.16
1.03	-1.96	2.63	-0.13	0.35	1.39	1.51	-1.30	2.44	-0.01	0.15	0.15
1.02	-1.95	2.62	-0.12	0.34	1.38	1.51	-1.29	2.42	-0.01	0.15	0.15
0.97	-1.82	2.45	-0.19	0.22	1.27	1.30	-1.28	2.23	-0.01	0.15	0.15
0.98	-1.83	2.47	-0.20	0.22	1.28	1.31	-1.29	2.25	-0.01	0.15	0.15
1.02	-1.94	2.60	-0.14	0.34	1.37	1.49	-1.29	2.41	-0.01	0.15	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.02	-1.92	2.59	-0.13	0.33	1.36	1.48	-1.28	2.40	-0.01	0.15	0.15
0.97	-1.79	2.43	-0.20	0.21	1.26	1.28	-1.27	2.21	-0.01	0.15	0.15
0.97	-1.81	2.44	-0.20	0.21	1.27	1.29	-1.28	2.22	-0.01	0.15	0.15
1.01	-1.91	2.57	-0.15	0.33	1.35	1.47	-1.28	2.38	-0.01	0.15	0.15
1.01	-1.90	2.56	-0.14	0.33	1.34	1.46	-1.27	2.37	-0.01	0.15	0.15
0.96	-1.77	2.40	-0.20	0.21	1.24	1.26	-1.26	2.18	-0.01	0.15	0.15
0.96	-1.79	2.42	-0.21	0.21	1.25	1.27	-1.27	2.20	-0.01	0.15	0.15
1.00	-1.89	2.54	-0.16	0.33	1.34	1.44	-1.27	2.35	-0.01	0.15	0.15
1.00	-1.87	2.52	-0.15	0.33	1.33	1.44	-1.26	2.33	-0.01	0.15	0.15
0.95	-1.74	2.37	-0.22	0.21	1.22	1.24	-1.25	2.15	-0.01	0.15	0.15
0.95	-1.76	2.39	-0.23	0.21	1.23	1.24	-1.26	2.17	-0.01	0.15	0.15
0.99	-1.86	2.50	-0.17	0.32	1.31	1.41	-1.26	2.32	-0.01	0.14	0.15
0.99	-1.84	2.48	-0.16	0.33	1.30	1.41	-1.24	2.29	-0.01	0.14	0.15
0.94	-1.72	2.33	-0.23	0.21	1.20	1.21	-1.23	2.12	-0.01	0.14	0.15
0.94	-1.74	2.35	-0.24	0.21	1.21	1.22	-1.25	2.14	-0.01	0.14	0.15
0.97	-1.83	2.46	-0.19	0.32	1.29	1.38	-1.25	2.28	-0.01	0.14	0.14
0.97	-1.81	2.44	-0.18	0.32	1.28	1.37	-1.23	2.25	-0.01	0.14	0.14
0.92	-1.69	2.29	-0.25	0.21	1.18	1.18	-1.22	2.07	-0.01	0.14	0.14
0.92	-1.71	2.31	-0.26	0.20	1.19	1.19	-1.24	2.10	-0.01	0.14	0.14
0.95	-1.80	2.42	-0.20	0.32	1.26	1.34	-1.23	2.23	-0.01	0.14	0.14
0.94	-1.78	2.39	-0.19	0.31	1.24	1.33	-1.21	2.20	-0.01	0.14	0.14
0.90	-1.66	2.25	-0.27	0.20	1.15	1.14	-1.20	2.03	-0.01	0.14	0.14
0.91	-1.68	2.27	-0.27	0.20	1.16	1.15	-1.23	2.06	-0.01	0.14	0.14
0.93	-1.76	2.37	-0.22	0.31	1.23	1.30	-1.21	2.18	-0.01	0.14	0.14
0.91	-1.75	2.34	-0.21	0.30	1.21	1.28	-1.19	2.14	-0.01	0.14	0.14
0.86	-1.64	2.20	-0.29	0.18	1.11	1.09	-1.19	1.97	-0.01	0.14	0.14
0.88	-1.65	2.22	-0.30	0.19	1.13	1.11	-1.21	2.00	-0.01	0.14	0.14
0.89	-1.73	2.31	-0.24	0.29	1.19	1.25	-1.19	2.12	-0.01	0.14	0.14
0.87	-1.72	2.28	-0.23	0.28	1.17	1.22	-1.17	2.07	-0.01	0.14	0.14
0.82	-1.61	2.15	-0.31	0.16	1.08	1.03	-1.17	1.91	-0.01	0.14	0.14
0.85	-1.63	2.18	-0.32	0.18	1.10	1.06	-1.20	1.95	-0.01	0.14	0.14
0.85	-1.70	2.25	-0.25	0.27	1.15	1.19	-1.17	2.05	-0.01	0.13	0.13
0.83	-1.70	2.23	-0.25	0.25	1.13	1.16	-1.16	2.00	-0.01	0.13	0.13
0.77	-1.59	2.09	-0.34	0.13	1.03	0.96	-1.16	1.84	-0.01	0.13	0.13
0.80	-1.60	2.11	-0.34	0.16	1.05	0.99	-1.18	1.88	-0.01	0.13	0.13
0.81	-1.67	2.19	-0.27	0.24	1.11	1.12	-1.15	1.97	-0.02	0.13	0.13
0.77	-1.67	2.16	-0.27	0.21	1.08	1.07	-1.13	1.91	-0.02	0.13	0.13
0.71	-1.57	2.02	-0.36	0.09	0.98	0.87	-1.15	1.75	-0.02	0.13	0.13
0.75	-1.58	2.06	-0.37	0.13	1.01	0.92	-1.16	1.81	-0.02	0.13	0.13
0.75	-1.63	2.11	-0.28	0.20	1.06	1.04	-1.12	1.88	-0.02	0.13	0.13
0.71	-1.65	2.10	-0.27	0.14	1.03	0.99	-1.12	1.82	-0.02	0.13	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.63	-1.57	1.96	-0.40	0.03	0.93	0.77	-1.14	1.67	-0.02	0.13	0.13
0.68	-1.55	1.98	-0.40	0.09	0.96	0.83	-1.14	1.72	-0.02	0.13	0.13
0.71	-1.61	2.06	-0.28	0.14	1.01	0.96	-1.11	1.79	-0.02	0.12	0.12
0.65	-1.64	2.04	-0.28	0.06	0.99	0.90	-1.11	1.74	-0.02	0.12	0.12
0.55	-1.55	1.89	-0.40	-0.05	0.88	0.67	-1.12	1.57	-0.02	0.12	0.12
0.61	-1.53	1.91	-0.41	0.03	0.90	0.74	-1.12	1.62	-0.02	0.12	0.12
0.65	-1.60	2.01	-0.28	0.06	0.98	0.88	-1.10	1.72	-0.02	0.12	0.12
0.61	-1.65	2.02	-0.28	-0.02	0.97	0.83	-1.12	1.70	-0.02	0.12	0.12
0.52	-1.56	1.87	-0.40	-0.12	0.86	0.60	-1.13	1.53	-0.02	0.12	0.12
0.56	-1.52	1.86	-0.40	-0.05	0.87	0.66	-1.11	1.55	-0.02	0.12	0.12
0.63	-1.63	2.02	-0.29	-0.02	0.97	0.82	-1.13	1.70	-0.02	0.11	0.11
0.61	-1.64	2.02	-0.27	-0.06	0.97	0.80	-1.14	1.70	-0.02	0.11	0.11
0.52	-1.56	1.87	-0.39	-0.17	0.85	0.58	-1.14	1.51	-0.02	0.11	0.11
0.53	-1.54	1.87	-0.40	-0.12	0.85	0.60	-1.12	1.52	-0.02	0.11	0.11
0.62	-1.64	2.02	-0.30	-0.07	0.97	0.79	-1.16	1.69	-0.02	0.11	0.11
0.64	-1.63	2.02	-0.28	-0.05	0.97	0.81	-1.14	1.70	-0.02	0.11	0.11
0.56	-1.56	1.90	-0.39	-0.15	0.88	0.62	-1.15	1.55	-0.02	0.11	0.11
0.54	-1.57	1.89	-0.41	-0.17	0.87	0.59	-1.17	1.55	-0.02	0.11	0.11
0.64	-1.63	2.02	-0.32	-0.07	0.98	0.79	-1.18	1.72	-0.02	0.10	0.10
0.67	-1.58	2.00	-0.29	-0.01	0.97	0.83	-1.13	1.70	-0.02	0.10	0.10
0.58	-1.52	1.88	-0.41	-0.10	0.86	0.62	-1.13	1.54	-0.02	0.10	0.10
0.54	-1.57	1.90	-0.45	-0.16	0.87	0.58	-1.19	1.56	-0.02	0.10	0.10
0.65	-1.57	1.98	-0.35	-0.02	0.95	0.78	-1.15	1.68	-0.02	0.09	0.10
0.67	-1.50	1.92	-0.32	0.05	0.93	0.81	-1.09	1.65	-0.02	0.09	0.10
0.58	-1.45	1.81	-0.43	-0.04	0.84	0.62	-1.09	1.50	-0.02	0.09	0.10
0.56	-1.52	1.86	-0.46	-0.11	0.86	0.59	-1.16	1.54	-0.02	0.09	0.10
0.64	-1.48	1.89	-0.37	0.03	0.91	0.77	-1.10	1.62	-0.02	0.09	0.09
0.65	-1.43	1.84	-0.34	0.08	0.89	0.78	-1.04	1.58	-0.02	0.09	0.09
0.55	-1.37	1.72	-0.45	0.00	0.78	0.58	-1.04	1.43	-0.02	0.09	0.09
0.54	-1.43	1.76	-0.48	-0.05	0.80	0.57	-1.10	1.47	-0.02	0.09	0.09
0.63	-1.39	1.79	-0.38	0.08	0.86	0.73	-1.03	1.54	-0.02	0.08	0.09
0.59	-1.35	1.73	-0.36	0.08	0.82	0.71	-0.99	1.48	-0.02	0.08	0.09
0.50	-1.28	1.59	-0.45	0.00	0.71	0.52	-0.96	1.30	-0.02	0.08	0.09
0.53	-1.32	1.65	-0.47	0.00	0.74	0.54	-1.01	1.37	-0.02	0.08	0.09
0.58	-1.31	1.68	-0.37	0.08	0.79	0.68	-0.97	1.43	-0.02	0.08	0.08
0.55	-1.31	1.65	-0.36	0.05	0.78	0.65	-0.96	1.40	-0.02	0.08	0.08
0.46	-1.22	1.50	-0.43	-0.02	0.66	0.47	-0.92	1.22	-0.02	0.08	0.08
0.49	-1.22	1.53	-0.44	0.01	0.68	0.50	-0.93	1.25	-0.02	0.08	0.08
0.54	-1.28	1.62	-0.38	0.04	0.76	0.62	-0.96	1.38	-0.02	0.07	0.08
0.52	-1.28	1.60	-0.37	0.03	0.75	0.60	-0.94	1.35	-0.02	0.07	0.08
0.44	-1.15	1.43	-0.39	-0.03	0.63	0.45	-0.87	1.16	-0.02	0.07	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.47	-1.16	1.45	-0.40	-0.02	0.65	0.46	-0.88	1.19	-0.02	0.07	0.08
0.50	-1.25	1.57	-0.40	0.02	0.73	0.57	-0.95	1.33	-0.02	0.07	0.07
0.49	-1.24	1.54	-0.38	0.02	0.72	0.57	-0.93	1.30	-0.02	0.07	0.07
0.44	-1.13	1.40	-0.39	-0.03	0.63	0.44	-0.86	1.15	-0.02	0.07	0.07
0.46	-1.14	1.43	-0.41	-0.03	0.64	0.44	-0.89	1.18	-0.02	0.07	0.07
0.46	-1.23	1.51	-0.45	0.01	0.69	0.51	-0.95	1.28	-0.02	0.07	0.07
0.43	-1.20	1.46	-0.43	0.03	0.67	0.51	-0.91	1.24	-0.02	0.07	0.07
0.40	-1.09	1.33	-0.40	-0.02	0.60	0.42	-0.84	1.11	-0.02	0.07	0.07
0.44	-1.11	1.38	-0.42	-0.04	0.62	0.42	-0.88	1.15	-0.02	0.07	0.07
0.38	-1.17	1.41	-0.48	0.01	0.63	0.44	-0.91	1.19	-0.03	0.07	0.07
0.28	-1.21	1.37	-0.48	-0.07	0.58	0.34	-0.90	1.11	-0.03	0.07	0.07
0.24	-1.09	1.23	-0.49	-0.12	0.52	0.25	-0.85	1.00	-0.03	0.07	0.07
0.35	-1.05	1.26	-0.49	-0.03	0.56	0.35	-0.87	1.08	-0.03	0.07	0.07
0.26	-1.16	1.30	-0.51	-0.07	0.56	0.30	-0.89	1.07	-0.04	0.06	0.07
0.09	-1.26	1.31	-0.52	-0.27	0.52	0.14	-0.93	1.00	-0.04	0.06	0.07
0.02	-1.18	1.19	-0.57	-0.32	0.44	0.01	-0.90	0.91	-0.04	0.06	0.07
0.19	-1.08	1.19	-0.56	-0.13	0.48	0.18	-0.87	0.97	-0.04	0.06	0.07
0.07	-1.28	1.31	-0.61	-0.29	0.51	0.08	-0.98	1.02	-0.05	0.06	0.07
-0.07	-1.50	1.47	-0.63	-0.53	0.54	-0.03	-1.12	1.11	-0.05	0.06	0.07
0.05	-1.33	1.36	-0.43	-0.53	0.53	0.05	-1.01	1.03	-0.05	0.06	0.07
0.18	-1.09	1.20	-0.42	-0.29	0.49	0.14	-0.85	0.92	-0.05	0.06	0.07
2.92	-2.49	4.69	0.85	3.17	0.66	3.35	0.68	3.06	0.02	0.10	0.10
2.65	-2.91	4.81	0.74	2.58	1.02	3.04	0.28	2.91	0.02	0.10	0.10
2.48	-2.95	4.70	0.71	2.51	0.92	2.90	0.32	2.75	0.02	0.10	0.10
2.78	-2.55	4.62	0.84	3.08	0.55	3.21	0.71	2.92	0.02	0.10	0.10
2.86	-2.83	4.92	0.81	2.61	1.14	3.17	0.26	3.05	0.02	0.12	0.12
2.44	-3.17	4.87	0.68	1.93	1.37	2.81	-0.20	2.91	0.02	0.12	0.12
2.24	-3.24	4.77	0.59	1.84	1.25	2.61	-0.18	2.70	0.02	0.12	0.12
2.68	-2.92	4.86	0.74	2.50	1.02	2.97	0.27	2.85	0.02	0.12	0.12
2.69	-3.10	5.02	0.75	1.96	1.49	2.96	-0.25	3.09	0.02	0.13	0.13
2.29	-3.43	4.98	0.62	1.28	1.70	2.68	-0.78	3.14	0.02	0.13	0.13
2.05	-3.50	4.86	0.51	1.18	1.56	2.44	-0.75	2.89	0.02	0.13	0.13
2.47	-3.19	4.91	0.66	1.83	1.35	2.72	-0.23	2.84	0.02	0.13	0.13
2.51	-3.35	5.09	0.69	1.31	1.79	2.81	-0.81	3.30	0.03	0.14	0.14
2.17	-3.63	5.07	0.57	0.69	1.98	2.61	-1.35	3.49	0.03	0.14	0.14
1.92	-3.70	4.95	0.45	0.58	1.83	2.34	-1.32	3.21	0.03	0.14	0.14
2.28	-3.43	4.98	0.59	1.18	1.64	2.55	-0.78	3.01	0.03	0.14	0.14
2.35	-3.59	5.18	0.61	0.71	2.05	2.71	-1.39	3.61	0.03	0.15	0.15
2.09	-3.83	5.20	0.51	0.19	2.23	2.59	-1.89	3.89	0.03	0.15	0.15
1.86	-3.89	5.08	0.40	0.08	2.10	2.34	-1.86	3.65	0.03	0.15	0.15
2.13	-3.66	5.08	0.52	0.58	1.91	2.46	-1.36	3.36	0.03	0.15	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.24	-3.84	5.33	0.52	0.21	2.31	2.68	-1.95	4.03	0.03	0.16	0.16
2.08	-3.99	5.34	0.45	-0.17	2.48	2.65	-2.36	4.34	0.03	0.16	0.16
1.87	-4.03	5.22	0.36	-0.28	2.35	2.41	-2.34	4.11	0.03	0.16	0.16
2.04	-3.88	5.21	0.45	0.07	2.18	2.44	-1.92	3.79	0.03	0.16	0.16
2.18	-4.03	5.46	0.42	-0.16	2.55	2.69	-2.44	4.44	0.03	0.16	0.17
2.10	-4.10	5.46	0.38	-0.38	2.71	2.74	-2.74	4.75	0.03	0.16	0.17
1.93	-4.14	5.37	0.29	-0.49	2.62	2.54	-2.75	4.58	0.03	0.16	0.17
2.01	-4.07	5.37	0.35	-0.29	2.45	2.50	-2.44	4.28	0.03	0.16	0.17
2.17	-4.18	5.59	0.30	-0.38	2.78	2.76	-2.85	4.85	0.03	0.17	0.17
2.17	-4.15	5.56	0.29	-0.43	2.92	2.88	-3.02	5.10	0.03	0.17	0.17
2.00	-4.17	5.45	0.19	-0.55	2.84	2.68	-3.04	4.96	0.03	0.17	0.17
2.00	-4.20	5.48	0.21	-0.52	2.69	2.57	-2.87	4.71	0.03	0.17	0.17
2.17	-4.23	5.64	0.16	-0.44	2.96	2.84	-3.12	5.16	0.03	0.18	0.18
2.21	-4.10	5.55	0.18	-0.36	3.07	2.99	-3.17	5.34	0.03	0.18	0.18
2.07	-4.14	5.48	0.06	-0.48	3.02	2.82	-3.24	5.25	0.03	0.18	0.18
2.03	-4.26	5.56	0.06	-0.58	2.91	2.67	-3.19	5.08	0.03	0.18	0.18
2.19	-4.19	5.62	0.03	-0.38	3.10	2.93	-3.28	5.38	0.03	0.18	0.18
2.27	-4.02	5.51	0.06	-0.19	3.17	3.11	-3.24	5.50	0.03	0.18	0.18
2.11	-4.04	5.41	-0.09	-0.32	3.12	2.92	-3.33	5.41	0.03	0.18	0.18
2.02	-4.21	5.50	-0.11	-0.52	3.04	2.73	-3.36	5.29	0.03	0.18	0.18
2.19	-4.08	5.51	-0.09	-0.21	3.17	3.02	-3.32	5.49	0.03	0.19	0.19
2.26	-3.86	5.36	-0.05	0.01	3.19	3.17	-3.21	5.52	0.03	0.19	0.19
2.12	-3.87	5.26	-0.22	-0.13	3.14	2.97	-3.32	5.45	0.03	0.19	0.19
2.05	-4.09	5.41	-0.24	-0.36	3.12	2.82	-3.42	5.42	0.03	0.19	0.19
2.19	-3.90	5.34	-0.18	-0.01	3.17	3.08	-3.26	5.49	0.03	0.20	0.20
2.26	-3.70	5.22	-0.14	0.22	3.18	3.22	-3.14	5.51	0.03	0.20	0.20
2.09	-3.69	5.07	-0.33	0.08	3.12	2.99	-3.25	5.41	0.03	0.20	0.20
2.02	-3.88	5.19	-0.36	-0.16	3.11	2.85	-3.37	5.39	0.03	0.20	0.20
2.17	-3.71	5.16	-0.24	0.20	3.14	3.13	-3.17	5.45	0.03	0.20	0.20
2.20	-3.52	5.00	-0.22	0.39	3.10	3.20	-3.03	5.40	0.03	0.20	0.20
2.05	-3.47	4.83	-0.39	0.25	3.03	2.97	-3.11	5.27	0.03	0.20	0.20
2.02	-3.66	4.98	-0.41	0.05	3.06	2.89	-3.25	5.32	0.03	0.20	0.20
2.14	-3.50	4.93	-0.27	0.39	3.06	3.13	-3.01	5.32	0.02	0.21	0.21
2.17	-3.36	4.82	-0.25	0.54	3.03	3.20	-2.91	5.29	0.02	0.21	0.21
2.01	-3.28	4.63	-0.42	0.40	2.94	2.96	-2.99	5.15	0.02	0.21	0.21
1.98	-3.42	4.73	-0.43	0.24	2.97	2.89	-3.09	5.18	0.02	0.21	0.21
2.11	-3.33	4.75	-0.27	0.54	2.99	3.15	-2.88	5.22	0.02	0.21	0.21
2.10	-3.21	4.64	-0.27	0.65	2.93	3.16	-2.78	5.15	0.02	0.21	0.21
1.97	-3.09	4.41	-0.40	0.51	2.83	2.92	-2.82	4.97	0.02	0.21	0.21
1.97	-3.20	4.53	-0.41	0.40	2.88	2.91	-2.92	5.05	0.02	0.21	0.21
2.07	-3.16	4.56	-0.25	0.65	2.89	3.13	-2.72	5.07	0.02	0.22	0.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.07	-3.10	4.50	-0.25	0.72	2.86	3.14	-2.66	5.03	0.02	0.22	0.22
1.94	-2.95	4.27	-0.37	0.59	2.76	2.91	-2.69	4.85	0.02	0.22	0.22
1.95	-3.02	4.33	-0.37	0.51	2.79	2.89	-2.75	4.89	0.02	0.22	0.22
2.04	-3.05	4.44	-0.22	0.73	2.83	3.12	-2.61	4.97	0.02	0.22	0.22
2.03	-3.00	4.38	-0.22	0.78	2.78	3.10	-2.55	4.91	0.02	0.22	0.22
1.92	-2.83	4.14	-0.32	0.64	2.67	2.88	-2.55	4.71	0.02	0.22	0.22
1.94	-2.88	4.20	-0.32	0.60	2.72	2.89	-2.61	4.77	0.02	0.22	0.22
2.02	-2.95	4.33	-0.18	0.79	2.75	3.10	-2.49	4.85	0.02	0.23	0.23
2.01	-2.93	4.31	-0.18	0.81	2.73	3.09	-2.46	4.81	0.02	0.23	0.23
1.92	-2.75	4.07	-0.27	0.68	2.62	2.87	-2.46	4.62	0.02	0.23	0.23
1.93	-2.77	4.09	-0.26	0.65	2.65	2.88	-2.49	4.66	0.02	0.23	0.23
2.01	-2.90	4.27	-0.14	0.82	2.71	3.09	-2.41	4.78	0.01	0.23	0.23
1.99	-2.89	4.25	-0.15	0.84	2.68	3.07	-2.37	4.73	0.01	0.23	0.23
1.92	-2.69	4.01	-0.21	0.71	2.57	2.86	-2.36	4.53	0.01	0.23	0.23
1.93	-2.70	4.03	-0.21	0.69	2.60	2.88	-2.40	4.58	0.01	0.23	0.23
2.00	-2.85	4.22	-0.10	0.85	2.66	3.08	-2.32	4.69	0.01	0.23	0.23
1.99	-2.85	4.22	-0.11	0.86	2.64	3.06	-2.31	4.66	0.01	0.23	0.23
1.93	-2.66	3.99	-0.17	0.73	2.54	2.86	-2.30	4.47	0.01	0.23	0.23
1.94	-2.65	3.99	-0.16	0.72	2.56	2.87	-2.31	4.50	0.01	0.23	0.23
2.00	-2.83	4.20	-0.07	0.87	2.63	3.07	-2.27	4.65	0.01	0.23	0.23
1.99	-2.84	4.20	-0.07	0.87	2.61	3.05	-2.25	4.61	0.01	0.23	0.23
1.94	-2.63	3.97	-0.12	0.74	2.50	2.85	-2.23	4.41	0.01	0.23	0.23
1.94	-2.62	3.97	-0.12	0.74	2.53	2.87	-2.25	4.45	0.01	0.23	0.23
2.00	-2.81	4.18	-0.03	0.88	2.60	3.06	-2.21	4.59	0.01	0.24	0.24
1.99	-2.83	4.20	-0.04	0.88	2.58	3.04	-2.20	4.56	0.01	0.24	0.24
1.95	-2.63	3.98	-0.09	0.75	2.48	2.85	-2.19	4.37	0.01	0.24	0.24
1.95	-2.61	3.97	-0.08	0.75	2.50	2.86	-2.20	4.40	0.01	0.24	0.24
2.00	-2.81	4.19	-0.01	0.88	2.58	3.05	-2.18	4.55	0.00	0.24	0.24
2.00	-2.83	4.20	-0.01	0.88	2.56	3.03	-2.16	4.52	0.00	0.24	0.24
1.96	-2.62	3.98	-0.06	0.75	2.46	2.84	-2.14	4.33	0.00	0.24	0.24
1.96	-2.61	3.97	-0.05	0.75	2.48	2.86	-2.16	4.36	0.00	0.24	0.24
2.01	-2.81	4.19	0.01	0.89	2.55	3.04	-2.14	4.51	0.00	0.24	0.24
2.01	-2.83	4.21	0.01	0.88	2.54	3.02	-2.13	4.48	0.00	0.24	0.24
1.98	-2.64	4.01	-0.04	0.75	2.44	2.83	-2.12	4.30	0.00	0.24	0.24
1.98	-2.61	3.99	-0.03	0.76	2.46	2.85	-2.13	4.32	0.00	0.24	0.24
2.01	-2.82	4.20	0.02	0.89	2.54	3.03	-2.12	4.48	0.00	0.24	0.24
2.01	-2.84	4.22	0.02	0.88	2.52	3.00	-2.10	4.44	0.00	0.24	0.24
1.99	-2.64	4.02	-0.02	0.75	2.42	2.81	-2.08	4.26	0.00	0.24	0.24
1.99	-2.62	4.00	-0.02	0.75	2.44	2.84	-2.10	4.29	0.00	0.24	0.24
2.02	-2.82	4.21	0.03	0.88	2.51	3.01	-2.09	4.44	0.00	0.24	0.24
2.02	-2.85	4.24	0.03	0.87	2.50	2.98	-2.08	4.41	0.00	0.24	0.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.00	-2.66	4.05	-0.01	0.74	2.40	2.79	-2.07	4.23	0.00	0.24	0.24
2.00	-2.63	4.02	-0.01	0.75	2.42	2.82	-2.08	4.25	0.00	0.24	0.24
2.03	-2.84	4.23	0.03	0.87	2.50	2.99	-2.08	4.41	-0.01	0.24	0.24
2.03	-2.86	4.26	0.04	0.86	2.48	2.96	-2.06	4.37	-0.01	0.24	0.24
2.02	-2.67	4.07	-0.01	0.73	2.38	2.77	-2.05	4.18	-0.01	0.24	0.24
2.01	-2.65	4.05	-0.01	0.74	2.40	2.79	-2.06	4.22	-0.01	0.24	0.24
2.03	-2.85	4.25	0.03	0.86	2.47	2.96	-2.06	4.37	-0.01	0.23	0.23
2.04	-2.88	4.28	0.04	0.84	2.46	2.93	-2.05	4.33	-0.01	0.23	0.23
2.03	-2.69	4.10	-0.01	0.72	2.36	2.74	-2.03	4.15	-0.01	0.23	0.23
2.02	-2.66	4.07	-0.01	0.73	2.38	2.76	-2.05	4.18	-0.01	0.23	0.23
2.05	-2.87	4.27	0.03	0.84	2.45	2.92	-2.05	4.33	-0.01	0.23	0.23
2.05	-2.89	4.30	0.03	0.82	2.43	2.89	-2.04	4.29	-0.01	0.23	0.23
2.05	-2.71	4.13	-0.02	0.69	2.33	2.70	-2.02	4.10	-0.01	0.23	0.23
2.04	-2.68	4.10	-0.02	0.71	2.35	2.73	-2.03	4.14	-0.01	0.23	0.23
2.05	-2.88	4.29	0.01	0.82	2.43	2.88	-2.05	4.29	-0.01	0.23	0.23
2.06	-2.91	4.33	0.02	0.79	2.41	2.84	-2.03	4.24	-0.01	0.23	0.23
2.06	-2.73	4.17	-0.03	0.67	2.31	2.65	-2.02	4.05	-0.01	0.23	0.23
2.05	-2.70	4.13	-0.03	0.69	2.33	2.69	-2.03	4.10	-0.01	0.23	0.23
2.07	-2.90	4.32	0.00	0.79	2.40	2.83	-2.05	4.24	-0.01	0.23	0.23
2.07	-2.93	4.35	0.00	0.75	2.38	2.78	-2.03	4.19	-0.01	0.23	0.23
2.08	-2.75	4.20	-0.05	0.63	2.28	2.59	-2.01	4.00	-0.01	0.23	0.23
2.07	-2.72	4.16	-0.05	0.66	2.30	2.64	-2.02	4.05	-0.01	0.23	0.23
2.08	-2.91	4.34	-0.03	0.75	2.38	2.77	-2.05	4.18	-0.02	0.22	0.22
2.09	-2.95	4.38	-0.02	0.70	2.34	2.72	-2.03	4.12	-0.02	0.22	0.22
2.10	-2.78	4.24	-0.07	0.59	2.24	2.52	-2.01	3.93	-0.02	0.22	0.22
2.09	-2.74	4.20	-0.07	0.62	2.27	2.57	-2.02	3.99	-0.02	0.22	0.22
2.09	-2.93	4.37	-0.06	0.70	2.34	2.69	-2.05	4.12	-0.02	0.22	0.22
2.10	-2.97	4.41	-0.05	0.65	2.31	2.63	-2.03	4.05	-0.02	0.22	0.22
2.12	-2.80	4.27	-0.10	0.54	2.20	2.44	-2.01	3.86	-0.02	0.22	0.22
2.11	-2.77	4.23	-0.10	0.58	2.24	2.50	-2.02	3.93	-0.02	0.22	0.22
2.10	-2.95	4.40	-0.09	0.65	2.30	2.61	-2.05	4.05	-0.02	0.21	0.21
2.11	-2.99	4.45	-0.08	0.58	2.26	2.54	-2.03	3.97	-0.02	0.21	0.21
2.14	-2.83	4.32	-0.14	0.47	2.15	2.34	-2.01	3.77	-0.02	0.21	0.21
2.13	-2.79	4.27	-0.14	0.52	2.19	2.41	-2.03	3.85	-0.02	0.21	0.21
2.12	-2.97	4.43	-0.13	0.58	2.25	2.51	-2.05	3.95	-0.02	0.21	0.21
2.12	-3.02	4.47	-0.12	0.50	2.21	2.42	-2.03	3.87	-0.02	0.21	0.21
2.15	-2.86	4.35	-0.18	0.40	2.10	2.23	-2.01	3.68	-0.02	0.21	0.21
2.14	-2.81	4.30	-0.17	0.46	2.15	2.31	-2.02	3.76	-0.02	0.21	0.21
2.13	-2.99	4.45	-0.16	0.50	2.20	2.40	-2.06	3.86	-0.02	0.20	0.20
2.12	-3.04	4.50	-0.15	0.41	2.14	2.29	-2.03	3.75	-0.02	0.20	0.20
2.16	-2.88	4.38	-0.22	0.31	2.03	2.09	-2.00	3.55	-0.02	0.20	0.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.16	-2.83	4.33	-0.21	0.39	2.09	2.20	-2.02	3.65	-0.02	0.20	0.20
2.13	-3.00	4.47	-0.20	0.41	2.12	2.25	-2.04	3.72	-0.02	0.19	0.20
2.12	-3.06	4.51	-0.20	0.32	2.06	2.14	-2.02	3.60	-0.02	0.19	0.20
2.15	-2.90	4.39	-0.26	0.22	1.96	1.95	-1.99	3.41	-0.02	0.19	0.20
2.16	-2.84	4.34	-0.25	0.30	2.01	2.06	-2.01	3.52	-0.02	0.19	0.20
2.12	-3.02	4.47	-0.25	0.31	2.05	2.10	-2.03	3.58	-0.02	0.19	0.19
2.09	-3.04	4.47	-0.24	0.21	1.97	1.96	-2.00	3.43	-0.02	0.19	0.19
2.12	-2.89	4.36	-0.30	0.12	1.85	1.77	-1.96	3.23	-0.02	0.19	0.19
2.15	-2.86	4.36	-0.29	0.21	1.93	1.91	-1.99	3.37	-0.02	0.19	0.19
2.05	-2.98	4.38	-0.28	0.21	1.91	1.89	-1.96	3.34	-0.01	0.18	0.18
2.10	-3.06	4.49	-0.27	0.12	1.90	1.84	-1.99	3.31	-0.01	0.18	0.18
2.11	-2.91	4.37	-0.35	0.03	1.78	1.63	-1.95	3.10	-0.01	0.18	0.18
2.06	-2.82	4.25	-0.33	0.10	1.79	1.69	-1.92	3.12	-0.01	0.18	0.18
2.20	-3.17	4.68	-0.31	0.12	2.03	1.94	-2.13	3.53	-0.01	0.17	0.17
1.56	-2.58	3.63	-0.31	-0.01	1.34	1.18	-1.51	2.34	-0.01	0.17	0.17
1.70	-2.55	3.70	-0.37	-0.09	1.31	1.08	-1.55	2.29	-0.01	0.17	0.17
2.33	-3.14	4.76	-0.35	0.02	2.00	1.84	-2.17	3.48	-0.01	0.17	0.17
1.50	-3.00	3.97	0.07	-0.02	1.80	1.82	-1.77	3.12	-0.02	0.16	0.16
2.21	-3.88	5.34	0.07	-0.22	2.72	2.65	-2.79	4.71	-0.02	0.16	0.16
2.17	-3.94	5.37	-0.07	-0.38	2.68	2.46	-2.91	4.65	-0.02	0.16	0.16
1.46	-3.06	4.00	-0.04	-0.22	1.76	1.64	-1.89	3.06	-0.02	0.16	0.16
1.94	-3.49	4.77	-0.05	-0.22	2.38	2.24	-2.51	4.12	-0.01	0.17	0.17
1.70	-3.32	4.42	-0.03	-0.32	2.29	2.11	-2.47	3.98	-0.01	0.17	0.17
1.58	-3.28	4.29	-0.15	-0.48	2.18	1.87	-2.50	3.80	-0.01	0.17	0.17
1.82	-3.45	4.64	-0.14	-0.41	2.26	1.99	-2.54	3.94	-0.01	0.17	0.17
1.72	-3.27	4.39	-0.16	-0.33	2.28	2.03	-2.52	3.95	-0.01	0.17	0.17
1.63	-3.21	4.27	-0.14	-0.41	2.30	2.03	-2.58	4.00	-0.01	0.17	0.17
1.55	-3.17	4.17	-0.26	-0.56	2.20	1.80	-2.62	3.85	-0.01	0.17	0.17
1.63	-3.23	4.29	-0.25	-0.52	2.18	1.80	-2.56	3.80	-0.01	0.17	0.17
1.62	-3.16	4.21	-0.26	-0.42	2.26	1.92	-2.60	3.93	-0.01	0.17	0.17
1.54	-3.09	4.08	-0.25	-0.47	2.27	1.92	-2.63	3.95	-0.01	0.17	0.17
1.46	-3.03	3.97	-0.35	-0.62	2.18	1.70	-2.67	3.81	-0.01	0.17	0.17
1.55	-3.10	4.10	-0.34	-0.59	2.17	1.70	-2.64	3.79	-0.01	0.17	0.17
1.52	-3.06	4.05	-0.34	-0.47	2.25	1.84	-2.66	3.92	-0.01	0.17	0.17
1.47	-3.01	3.96	-0.33	-0.51	2.26	1.84	-2.68	3.94	-0.01	0.17	0.17
1.41	-2.93	3.84	-0.43	-0.67	2.16	1.61	-2.72	3.79	-0.01	0.17	0.17
1.46	-2.98	3.92	-0.43	-0.65	2.15	1.62	-2.69	3.77	-0.01	0.17	0.17
1.46	-2.99	3.93	-0.41	-0.52	2.24	1.77	-2.70	3.90	-0.01	0.17	0.17
1.42	-2.95	3.86	-0.40	-0.54	2.24	1.77	-2.71	3.91	-0.01	0.17	0.17
1.37	-2.86	3.73	-0.51	-0.70	2.15	1.55	-2.75	3.77	-0.01	0.17	0.17
1.40	-2.90	3.80	-0.50	-0.69	2.15	1.55	-2.75	3.77	-0.01	0.17	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.40	-2.93	3.83	-0.47	-0.55	2.22	1.71	-2.73	3.88	-0.01	0.17	0.17
1.38	-2.89	3.78	-0.46	-0.56	2.22	1.71	-2.73	3.88	-0.01	0.17	0.17
1.33	-2.80	3.65	-0.57	-0.71	2.13	1.49	-2.77	3.75	-0.01	0.17	0.17
1.35	-2.84	3.70	-0.57	-0.72	2.13	1.49	-2.78	3.75	-0.01	0.17	0.17
1.36	-2.89	3.75	-0.53	-0.57	2.20	1.65	-2.75	3.85	-0.01	0.17	0.17
1.34	-2.85	3.70	-0.51	-0.56	2.19	1.65	-2.72	3.82	-0.01	0.17	0.17
1.29	-2.75	3.57	-0.63	-0.71	2.11	1.43	-2.78	3.71	-0.01	0.17	0.17
1.30	-2.79	3.62	-0.64	-0.73	2.12	1.43	-2.80	3.73	-0.01	0.17	0.17
1.31	-2.84	3.67	-0.59	-0.57	2.16	1.59	-2.74	3.79	-0.01	0.16	0.16
1.29	-2.81	3.63	-0.57	-0.55	2.15	1.59	-2.70	3.76	-0.01	0.16	0.16
1.24	-2.71	3.50	-0.70	-0.71	2.07	1.37	-2.77	3.65	-0.01	0.16	0.16
1.26	-2.74	3.54	-0.70	-0.74	2.09	1.37	-2.81	3.69	-0.01	0.16	0.16
1.25	-2.80	3.59	-0.64	-0.56	2.12	1.52	-2.72	3.72	-0.01	0.16	0.16
1.23	-2.77	3.55	-0.62	-0.54	2.09	1.51	-2.67	3.67	-0.01	0.16	0.16
1.18	-2.67	3.42	-0.76	-0.70	2.02	1.29	-2.75	3.57	-0.01	0.16	0.16
1.20	-2.70	3.46	-0.77	-0.73	2.05	1.30	-2.80	3.62	-0.01	0.16	0.16
1.19	-2.75	3.50	-0.70	-0.56	2.06	1.43	-2.69	3.63	-0.02	0.16	0.16
1.16	-2.73	3.46	-0.68	-0.54	2.02	1.42	-2.63	3.56	-0.02	0.16	0.16
1.11	-2.63	3.33	-0.82	-0.69	1.95	1.20	-2.71	3.47	-0.02	0.16	0.16
1.13	-2.66	3.37	-0.84	-0.72	1.99	1.21	-2.77	3.54	-0.02	0.16	0.16
1.11	-2.71	3.40	-0.75	-0.55	1.99	1.34	-2.64	3.50	-0.02	0.15	0.16
1.07	-2.69	3.35	-0.73	-0.55	1.94	1.30	-2.58	3.42	-0.02	0.15	0.16
1.01	-2.60	3.23	-0.89	-0.70	1.87	1.08	-2.67	3.34	-0.02	0.15	0.16
1.05	-2.62	3.27	-0.90	-0.71	1.92	1.11	-2.73	3.42	-0.02	0.15	0.16
1.02	-2.66	3.29	-0.80	-0.56	1.90	1.22	-2.59	3.36	-0.02	0.15	0.15
0.95	-2.66	3.24	-0.79	-0.59	1.85	1.16	-2.53	3.27	-0.02	0.15	0.15
0.89	-2.57	3.11	-0.95	-0.74	1.78	0.94	-2.62	3.20	-0.02	0.15	0.15
0.95	-2.57	3.16	-0.96	-0.72	1.83	0.99	-2.68	3.29	-0.02	0.15	0.15
0.90	-2.62	3.17	-0.85	-0.60	1.80	1.08	-2.53	3.21	-0.03	0.15	0.15
0.82	-2.65	3.14	-0.84	-0.65	1.75	1.00	-2.49	3.12	-0.03	0.15	0.15
0.75	-2.56	3.00	-1.00	-0.80	1.68	0.78	-2.58	3.05	-0.03	0.15	0.15
0.83	-2.54	3.04	-1.01	-0.75	1.73	0.85	-2.62	3.14	-0.03	0.15	0.15
0.78	-2.60	3.07	-0.90	-0.67	1.70	0.92	-2.49	3.06	-0.03	0.14	0.14
0.67	-2.65	3.05	-0.89	-0.75	1.65	0.83	-2.47	2.97	-0.03	0.14	0.14
0.60	-2.57	2.91	-1.05	-0.89	1.58	0.61	-2.56	2.91	-0.03	0.14	0.14
0.70	-2.52	2.93	-1.06	-0.81	1.64	0.70	-2.58	2.99	-0.03	0.14	0.14
0.64	-2.61	2.98	-0.95	-0.76	1.61	0.76	-2.47	2.92	-0.04	0.13	0.14
0.54	-2.69	3.00	-0.94	-0.86	1.57	0.67	-2.47	2.86	-0.04	0.13	0.14
0.46	-2.61	2.86	-1.10	-1.00	1.50	0.46	-2.55	2.81	-0.04	0.13	0.14
0.56	-2.53	2.85	-1.11	-0.90	1.55	0.54	-2.56	2.87	-0.04	0.13	0.14
0.51	-2.66	2.95	-1.02	-0.88	1.54	0.59	-2.49	2.83	-0.05	0.12	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.40	-2.75	2.97	-1.00	-0.97	1.50	0.51	-2.48	2.77	-0.05	0.12	0.13
0.32	-2.67	2.84	-1.16	-1.10	1.44	0.31	-2.57	2.74	-0.05	0.12	0.13
0.43	-2.58	2.82	-1.18	-1.01	1.48	0.39	-2.58	2.79	-0.05	0.12	0.13
0.37	-2.73	2.93	-1.10	-1.00	1.47	0.42	-2.52	2.75	-0.06	0.11	0.13
0.28	-2.84	2.99	-1.08	-1.08	1.44	0.36	-2.52	2.72	-0.06	0.11	0.13
0.21	-2.78	2.89	-1.23	-1.20	1.41	0.19	-2.63	2.73	-0.06	0.11	0.13
0.30	-2.67	2.83	-1.26	-1.12	1.43	0.25	-2.63	2.76	-0.06	0.11	0.13
0.25	-2.84	2.97	-1.21	-1.11	1.43	0.27	-2.59	2.74	-0.07	0.10	0.12
0.17	-2.92	3.01	-1.17	-1.16	1.41	0.24	-2.57	2.70	-0.07	0.10	0.12
0.07	-2.90	2.94	-1.36	-1.28	1.37	0.05	-2.70	2.72	-0.07	0.10	0.12
0.15	-2.82	2.90	-1.41	-1.23	1.40	0.09	-2.72	2.77	-0.07	0.10	0.12
0.10	-2.96	3.01	-1.38	-1.21	1.38	0.09	-2.68	2.73	-0.08	0.09	0.12
0.02	-3.11	3.12	-1.33	-1.28	1.39	0.08	-2.70	2.74	-0.08	0.09	0.12
0.03	-3.07	3.08	-1.41	-1.36	1.41	0.03	-2.80	2.82	-0.08	0.09	0.12
0.11	-2.92	2.97	-1.45	-1.29	1.41	0.04	-2.78	2.80	-0.08	0.09	0.12
4.08	0.83	3.74	-1.33	-7.33	0.41	-1.30	-7.36	6.81	0.00	-1.59	1.59
2.95	0.57	2.71	-1.54	-8.12	0.23	-1.53	-8.13	7.48	0.00	-1.59	1.59
2.06	0.29	1.93	-0.91	-6.89	0.30	-0.89	-6.90	6.50	0.00	-1.59	1.59
2.98	0.75	2.69	-0.72	-6.07	0.48	-0.68	-6.11	5.80	0.00	-1.59	1.59
4.88	0.88	4.51	-1.36	-6.95	0.33	-1.34	-6.97	6.41	0.03	-1.61	1.61
4.07	0.79	3.74	-1.52	-7.37	0.35	-1.50	-7.39	6.77	0.03	-1.61	1.61
2.94	0.61	2.68	-1.08	-6.15	0.54	-1.02	-6.20	5.76	0.03	-1.61	1.61
3.71	0.74	3.40	-0.95	-5.70	0.51	-0.89	-5.76	5.37	0.03	-1.61	1.61
5.53	0.99	5.11	-1.33	-6.70	0.36	-1.31	-6.73	6.18	0.04	-1.64	1.64
4.89	0.96	4.49	-1.47	-6.97	0.38	-1.45	-6.99	6.39	0.04	-1.64	1.64
3.70	0.69	3.41	-1.09	-5.74	0.53	-1.03	-5.80	5.36	0.04	-1.64	1.64
4.30	0.77	3.97	-0.99	-5.44	0.51	-0.93	-5.50	5.10	0.04	-1.64	1.64
6.08	1.09	5.61	-1.29	-6.51	0.35	-1.26	-6.53	6.00	0.05	-1.67	1.67
5.54	1.08	5.08	-1.42	-6.71	0.38	-1.39	-6.74	6.16	0.05	-1.67	1.67
4.31	0.78	3.98	-1.07	-5.47	0.52	-1.01	-5.53	5.10	0.05	-1.67	1.67
4.80	0.84	4.45	-0.98	-5.23	0.49	-0.93	-5.28	4.89	0.05	-1.67	1.67
6.54	1.19	6.04	-1.25	-6.34	0.34	-1.23	-6.36	5.84	0.05	-1.71	1.71
6.08	1.19	5.58	-1.37	-6.51	0.38	-1.35	-6.54	5.98	0.05	-1.71	1.71
4.82	0.85	4.46	-1.03	-5.25	0.49	-0.98	-5.31	4.89	0.05	-1.71	1.71
5.23	0.90	4.85	-0.96	-5.03	0.45	-0.91	-5.08	4.69	0.05	-1.71	1.71
6.96	1.28	6.42	-1.21	-6.17	0.33	-1.19	-6.19	5.69	0.05	-1.74	1.74
6.55	1.28	6.01	-1.33	-6.34	0.37	-1.30	-6.36	5.82	0.05	-1.74	1.74
5.26	0.92	4.86	-1.00	-5.06	0.45	-0.95	-5.11	4.70	0.05	-1.74	1.74
5.62	0.97	5.20	-0.93	-4.84	0.41	-0.89	-4.88	4.50	0.05	-1.74	1.74
7.35	1.35	6.77	-1.17	-5.98	0.31	-1.15	-6.00	5.52	0.05	-1.78	1.78
6.96	1.37	6.39	-1.29	-6.16	0.35	-1.27	-6.19	5.66	0.05	-1.78	1.78

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.65	0.99	5.22	-0.98	-4.86	0.41	-0.93	-4.91	4.51	0.05	-1.78	1.78
5.97	1.04	5.53	-0.91	-4.63	0.37	-0.88	-4.67	4.30	0.05	-1.78	1.78
7.73	1.43	7.12	-1.13	-5.77	0.29	-1.11	-5.79	5.32	0.05	-1.81	1.81
7.34	1.45	6.73	-1.26	-5.98	0.32	-1.24	-6.00	5.49	0.05	-1.81	1.81
6.00	1.05	5.55	-0.97	-4.66	0.37	-0.93	-4.70	4.31	0.05	-1.81	1.81
6.32	1.10	5.85	-0.90	-4.39	0.34	-0.87	-4.43	4.06	0.05	-1.81	1.81
8.15	1.50	7.51	-1.08	-5.53	0.29	-1.06	-5.55	5.10	0.06	-1.84	1.84
7.72	1.52	7.08	-1.23	-5.76	0.29	-1.21	-5.78	5.28	0.06	-1.84	1.84
6.35	1.11	5.88	-0.99	-4.44	0.33	-0.96	-4.47	4.08	0.06	-1.84	1.84
6.71	1.17	6.20	-0.92	-4.13	0.32	-0.88	-4.16	3.80	0.06	-1.84	1.84
8.68	1.61	8.00	-1.05	-5.22	0.28	-1.03	-5.24	4.81	0.08	-1.88	1.88
8.14	1.62	7.46	-1.24	-5.53	0.26	-1.22	-5.55	5.05	0.08	-1.88	1.88
6.73	1.16	6.24	-1.07	-4.19	0.33	-1.04	-4.23	3.81	0.08	-1.88	1.88
7.19	1.23	6.66	-0.97	-3.80	0.34	-0.93	-3.84	3.47	0.08	-1.88	1.88
9.56	1.67	8.84	-1.03	-4.82	0.22	-1.02	-4.83	4.41	0.12	-1.93	1.94
8.68	1.65	7.98	-1.30	-5.25	0.31	-1.28	-5.27	4.76	0.12	-1.93	1.94
7.20	1.21	6.68	-1.36	-3.90	0.37	-1.31	-3.95	3.49	0.12	-1.93	1.94
8.00	1.31	7.43	-1.19	-3.37	0.28	-1.16	-3.41	3.00	0.12	-1.93	1.94
10.03	1.60	9.33	-1.66	-4.66	0.63	-1.54	-4.78	4.23	0.20	-1.99	2.00
9.56	1.70	8.83	-1.95	-4.97	-0.25	-1.93	-4.99	4.36	0.20	-1.99	2.00
8.15	1.59	7.48	-1.82	-3.53	-0.28	-1.77	-3.57	3.09	0.20	-1.99	2.00
8.48	1.64	7.79	-1.64	-3.10	0.59	-1.43	-3.31	2.88	0.20	-1.99	2.00
11.90	1.48	11.23	-1.71	-7.16	1.75	-1.20	-7.67	7.15	-0.08	-2.04	2.04
12.18	1.56	11.48	-1.63	-6.72	1.86	-1.02	-7.32	6.87	-0.08	-2.04	2.04
11.11	1.16	10.58	-1.29	-5.64	1.92	-0.56	-6.37	6.11	-0.08	-2.04	2.04
10.75	1.15	10.23	-1.44	-6.01	1.81	-0.81	-6.64	6.28	-0.08	-2.04	2.04
11.71	2.08	10.82	-1.69	-8.07	1.22	-1.46	-8.30	7.67	0.01	-2.07	2.07
12.00	2.24	11.05	-1.60	-7.10	1.40	-1.27	-7.44	6.89	0.01	-2.07	2.07
10.81	1.68	10.08	-1.52	-6.06	1.64	-0.99	-6.59	6.16	0.01	-2.07	2.07
10.46	1.59	9.76	-1.68	-6.96	1.46	-1.30	-7.34	6.78	0.01	-2.07	2.07
11.67	2.15	10.75	-1.70	-8.68	1.29	-1.47	-8.91	8.27	0.05	-2.10	2.10
11.73	2.27	10.78	-1.69	-8.05	1.27	-1.45	-8.30	7.68	0.05	-2.10	2.10
10.55	1.94	9.73	-1.59	-6.97	1.41	-1.24	-7.31	6.78	0.05	-2.10	2.10
10.42	1.88	9.62	-1.67	-7.53	1.42	-1.34	-7.85	7.28	0.05	-2.10	2.10
11.70	2.21	10.77	-1.79	-9.20	1.26	-1.58	-9.41	8.73	0.07	-2.15	2.15
11.67	2.32	10.70	-1.81	-8.67	1.27	-1.58	-8.90	8.22	0.07	-2.15	2.15
10.48	2.02	9.63	-1.61	-7.54	1.41	-1.29	-7.86	7.30	0.07	-2.15	2.15
10.45	1.97	9.61	-1.66	-8.01	1.40	-1.36	-8.31	7.72	0.07	-2.15	2.15
11.78	2.23	10.84	-1.85	-9.65	1.26	-1.65	-9.85	9.14	0.07	-2.20	2.20
11.70	2.34	10.73	-1.88	-9.20	1.26	-1.67	-9.41	8.70	0.07	-2.20	2.20
10.49	2.08	9.62	-1.65	-8.04	1.38	-1.37	-8.32	7.73	0.07	-2.20	2.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
10.51	2.03	9.65	-1.68	-8.43	1.38	-1.41	-8.70	8.09	0.07	-2.20	2.20
11.89	2.27	10.93	-1.93	-10.06	1.24	-1.74	-10.25	9.50	0.07	-2.25	2.25
11.78	2.37	10.79	-1.97	-9.65	1.26	-1.77	-9.85	9.10	0.07	-2.25	2.25
10.54	2.10	9.67	-1.68	-8.46	1.37	-1.42	-8.72	8.11	0.07	-2.25	2.25
10.60	2.06	9.73	-1.70	-8.81	1.35	-1.45	-9.06	8.43	0.07	-2.25	2.25
12.01	2.29	11.04	-1.99	-10.43	1.21	-1.82	-10.60	9.82	0.07	-2.30	2.30
11.89	2.39	10.89	-2.03	-10.06	1.23	-1.84	-10.25	9.46	0.07	-2.30	2.30
10.63	2.13	9.74	-1.73	-8.83	1.34	-1.48	-9.08	8.44	0.07	-2.30	2.30
10.70	2.09	9.82	-1.74	-9.15	1.32	-1.51	-9.37	8.72	0.07	-2.30	2.30
12.14	2.33	11.16	-2.05	-10.76	1.17	-1.90	-10.91	10.10	0.07	-2.35	2.35
12.01	2.41	11.01	-2.09	-10.43	1.21	-1.92	-10.60	9.78	0.07	-2.35	2.35
10.73	2.15	9.83	-1.76	-9.17	1.30	-1.54	-9.39	8.73	0.07	-2.35	2.35
10.81	2.11	9.92	-1.77	-9.45	1.27	-1.57	-9.65	8.97	0.07	-2.35	2.35
12.26	2.36	11.27	-2.10	-11.05	1.13	-1.96	-11.19	10.35	0.06	-2.39	2.39
12.14	2.43	11.13	-2.14	-10.76	1.17	-1.99	-10.92	10.07	0.06	-2.39	2.39
10.83	2.17	9.93	-1.80	-9.47	1.25	-1.60	-9.67	8.98	0.06	-2.39	2.39
10.91	2.14	10.02	-1.81	-9.71	1.21	-1.62	-9.90	9.19	0.06	-2.39	2.39
12.38	2.39	11.37	-2.16	-11.30	1.08	-2.03	-11.43	10.56	0.05	-2.43	2.43
12.26	2.46	11.24	-2.19	-11.05	1.13	-2.05	-11.19	10.32	0.05	-2.43	2.43
10.94	2.18	10.03	-1.83	-9.74	1.19	-1.65	-9.91	9.20	0.05	-2.43	2.43
11.01	2.16	10.11	-1.84	-9.95	1.15	-1.68	-10.10	9.38	0.05	-2.43	2.43
12.48	2.42	11.46	-2.20	-11.51	1.03	-2.08	-11.62	10.73	0.05	-2.47	2.47
12.38	2.47	11.34	-2.23	-11.30	1.08	-2.10	-11.43	10.53	0.05	-2.47	2.47
11.03	2.20	10.12	-1.86	-9.96	1.13	-1.71	-10.12	9.38	0.05	-2.47	2.47
11.10	2.18	10.19	-1.86	-10.14	1.08	-1.73	-10.28	9.53	0.05	-2.47	2.47
12.56	2.44	11.53	-2.23	-11.67	0.98	-2.13	-11.77	10.87	0.04	-2.49	2.49
12.47	2.49	11.43	-2.26	-11.51	1.03	-2.15	-11.62	10.71	0.04	-2.49	2.49
11.12	2.21	10.19	-1.88	-10.15	1.06	-1.75	-10.29	9.53	0.04	-2.49	2.49
11.17	2.19	10.25	-1.89	-10.29	1.00	-1.77	-10.41	9.65	0.04	-2.49	2.49
12.62	2.46	11.59	-2.26	-11.80	0.92	-2.17	-11.89	10.96	0.03	-2.52	2.52
12.56	2.50	11.51	-2.28	-11.67	0.98	-2.18	-11.77	10.85	0.03	-2.52	2.52
11.19	2.22	10.26	-1.90	-10.30	0.98	-1.79	-10.42	9.65	0.03	-2.52	2.52
11.23	2.21	10.31	-1.90	-10.40	0.92	-1.80	-10.50	9.73	0.03	-2.52	2.52
12.66	2.48	11.62	-2.28	-11.87	0.86	-2.20	-11.95	11.02	0.02	-2.53	2.53
12.62	2.51	11.57	-2.30	-11.80	0.92	-2.21	-11.88	10.95	0.02	-2.53	2.53
11.24	2.23	10.31	-1.91	-10.41	0.90	-1.82	-10.51	9.73	0.02	-2.53	2.53
11.27	2.22	10.34	-1.91	-10.47	0.84	-1.83	-10.56	9.77	0.02	-2.53	2.53
12.68	2.49	11.63	-2.29	-11.91	0.80	-2.22	-11.97	11.03	0.01	-2.54	2.54
12.66	2.51	11.61	-2.30	-11.87	0.86	-2.22	-11.95	11.01	0.01	-2.54	2.54
11.28	2.23	10.34	-1.91	-10.48	0.82	-1.83	-10.56	9.77	0.01	-2.54	2.54
11.29	2.22	10.36	-1.91	-10.50	0.76	-1.85	-10.57	9.78	0.01	-2.54	2.54

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
12.68	2.50	11.63	-2.29	-11.89	0.74	-2.23	-11.95	11.00	0.00	-2.55	2.55
12.67	2.51	11.62	-2.30	-11.90	0.80	-2.23	-11.97	11.02	0.00	-2.55	2.55
11.30	2.23	10.36	-1.91	-10.50	0.74	-1.84	-10.57	9.78	0.00	-2.55	2.55
11.29	2.23	10.36	-1.91	-10.49	0.68	-1.85	-10.54	9.74	0.00	-2.55	2.55
12.65	2.51	11.60	-2.28	-11.83	0.68	-2.23	-11.87	10.93	-0.01	-2.55	2.55
12.67	2.51	11.62	-2.28	-11.89	0.74	-2.22	-11.94	11.00	-0.01	-2.55	2.55
11.29	2.23	10.36	-1.89	-10.48	0.65	-1.84	-10.53	9.74	-0.01	-2.55	2.55
11.28	2.23	10.35	-1.89	-10.43	0.59	-1.85	-10.47	9.67	-0.01	-2.55	2.55
12.61	2.51	11.56	-2.26	-11.71	0.61	-2.22	-11.75	10.81	-0.01	-2.54	2.54
12.64	2.50	11.60	-2.26	-11.82	0.67	-2.21	-11.87	10.93	-0.01	-2.54	2.54
11.27	2.22	10.35	-1.87	-10.42	0.56	-1.83	-10.46	9.67	-0.01	-2.54	2.54
11.25	2.22	10.32	-1.87	-10.32	0.50	-1.84	-10.35	9.56	-0.01	-2.54	2.54
12.54	2.51	11.50	-2.23	-11.55	0.54	-2.20	-11.58	10.65	-0.02	-2.53	2.53
12.60	2.49	11.56	-2.22	-11.71	0.61	-2.19	-11.75	10.82	-0.02	-2.53	2.53
11.24	2.21	10.31	-1.84	-10.31	0.47	-1.81	-10.34	9.56	-0.02	-2.53	2.53
11.20	2.22	10.27	-1.83	-10.17	0.41	-1.81	-10.19	9.41	-0.02	-2.53	2.53
12.46	2.50	11.42	-2.19	-11.34	0.47	-2.17	-11.36	10.45	-0.03	-2.51	2.51
12.53	2.47	11.50	-2.18	-11.55	0.54	-2.15	-11.58	10.67	-0.03	-2.51	2.51
11.19	2.19	10.27	-1.80	-10.15	0.38	-1.78	-10.17	9.41	-0.03	-2.51	2.51
11.13	2.21	10.21	-1.79	-9.96	0.32	-1.78	-9.98	9.22	-0.03	-2.51	2.51
12.36	2.50	11.32	-2.14	-11.07	0.40	-2.13	-11.09	10.19	-0.04	-2.49	2.49
12.45	2.45	11.42	-2.13	-11.33	0.47	-2.10	-11.35	10.46	-0.04	-2.49	2.49
11.12	2.18	10.21	-1.75	-9.95	0.29	-1.74	-9.96	9.21	-0.04	-2.49	2.49
11.06	2.19	10.14	-1.74	-9.71	0.22	-1.73	-9.72	8.98	-0.04	-2.49	2.49
12.25	2.49	11.22	-2.08	-10.74	0.33	-2.07	-10.76	9.89	-0.05	-2.46	2.46
12.35	2.43	11.34	-2.06	-11.06	0.39	-2.05	-11.08	10.21	-0.05	-2.46	2.46
11.04	2.15	10.14	-1.69	-9.69	0.19	-1.69	-9.70	8.97	-0.05	-2.46	2.46
10.97	2.18	10.06	-1.68	-9.41	0.13	-1.68	-9.41	8.69	-0.05	-2.46	2.46
12.14	2.47	11.11	-2.01	-10.36	0.26	-2.00	-10.37	9.53	-0.05	-2.42	2.42
12.24	2.40	11.23	-1.99	-10.74	0.32	-1.98	-10.75	9.91	-0.05	-2.42	2.42
10.95	2.13	10.06	-1.63	-9.38	0.10	-1.62	-9.38	8.69	-0.05	-2.42	2.42
10.88	2.16	9.98	-1.61	-9.04	0.03	-1.61	-9.04	8.36	-0.05	-2.42	2.42
12.01	2.46	10.99	-1.92	-9.92	0.18	-1.92	-9.92	9.11	-0.06	-2.39	2.39
12.12	2.38	11.13	-1.90	-10.35	0.24	-1.90	-10.36	9.55	-0.06	-2.39	2.39
10.86	2.10	9.97	-1.55	-9.02	0.00	-1.55	-9.02	8.35	-0.06	-2.39	2.39
10.79	2.14	9.90	-1.53	-8.62	-0.06	-1.53	-8.62	7.97	-0.06	-2.39	2.39
11.89	2.44	10.88	-1.83	-9.41	0.10	-1.83	-9.41	8.64	-0.06	-2.34	2.34
12.00	2.35	11.01	-1.81	-9.91	0.17	-1.81	-9.91	9.14	-0.06	-2.34	2.34
10.76	2.07	9.89	-1.47	-8.60	-0.10	-1.47	-8.60	7.97	-0.06	-2.34	2.34
10.70	2.11	9.82	-1.44	-8.14	-0.16	-1.44	-8.14	7.53	-0.06	-2.34	2.34
11.79	2.43	10.78	-1.71	-8.82	0.02	-1.71	-8.82	8.10	-0.07	-2.30	2.30

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
11.88	2.32	10.90	-1.70	-9.40	0.09	-1.70	-9.40	8.67	-0.07	-2.30	2.30
10.66	2.03	9.81	-1.38	-8.11	-0.19	-1.38	-8.12	7.52	-0.07	-2.30	2.30
10.62	2.08	9.75	-1.35	-7.58	-0.26	-1.34	-7.59	7.02	-0.07	-2.30	2.30
11.70	2.41	10.70	-1.59	-8.15	-0.06	-1.59	-8.15	7.49	-0.07	-2.25	2.25
11.77	2.30	10.81	-1.58	-8.81	0.01	-1.58	-8.81	8.14	-0.07	-2.25	2.25
10.58	1.98	9.74	-1.28	-7.55	-0.29	-1.27	-7.57	7.02	-0.07	-2.25	2.25
10.57	2.04	9.71	-1.24	-6.94	-0.36	-1.22	-6.97	6.45	-0.07	-2.25	2.25
11.67	2.40	10.67	-1.43	-7.37	-0.15	-1.43	-7.38	6.78	-0.06	-2.20	2.20
11.68	2.27	10.73	-1.45	-8.14	-0.08	-1.45	-8.14	7.52	-0.06	-2.20	2.20
10.52	1.92	9.70	-1.19	-6.92	-0.39	-1.16	-6.94	6.44	-0.06	-2.20	2.20
10.56	1.99	9.71	-1.13	-6.20	-0.46	-1.08	-6.24	5.78	-0.06	-2.20	2.20
11.71	2.38	10.72	-1.27	-6.46	-0.25	-1.26	-6.48	5.95	-0.05	-2.16	2.16
11.64	2.24	10.70	-1.31	-7.37	-0.16	-1.30	-7.37	6.81	-0.05	-2.16	2.16
10.49	1.82	9.71	-1.09	-6.18	-0.51	-1.04	-6.23	5.78	-0.05	-2.16	2.16
10.61	1.91	9.80	-0.99	-5.33	-0.60	-0.91	-5.41	5.01	-0.05	-2.16	2.16
11.93	2.35	10.94	-1.05	-5.35	-0.41	-1.01	-5.39	4.96	-0.03	-2.12	2.12
11.68	2.19	10.75	-1.15	-6.46	-0.30	-1.13	-6.47	5.99	-0.03	-2.12	2.12
10.53	1.63	9.82	-1.01	-5.31	-0.64	-0.92	-5.40	5.01	-0.03	-2.12	2.12
10.83	1.75	10.07	-0.87	-4.25	-0.74	-0.72	-4.40	4.09	-0.03	-2.12	2.12
12.61	2.28	11.64	-0.83	-3.84	-0.80	-0.63	-4.04	3.76	0.01	-2.10	2.10
11.89	2.01	11.02	-1.04	-5.36	-0.35	-1.02	-5.39	4.96	0.01	-2.10	2.10
10.68	1.22	10.13	-1.02	-4.27	-0.79	-0.84	-4.45	4.10	0.01	-2.10	2.10
11.44	1.45	10.79	-0.77	-2.78	-1.25	-0.17	-3.38	3.30	0.01	-2.10	2.10
13.15	1.41	12.50	-1.22	-3.28	-1.35	-0.55	-3.95	3.70	0.09	-2.08	2.08
12.39	1.36	11.77	-1.40	-3.96	-1.70	-0.55	-4.81	4.56	0.09	-2.08	2.08
11.28	1.12	10.76	-0.83	-2.78	-1.76	0.21	-3.81	3.92	0.09	-2.08	2.08
12.05	1.16	11.52	-0.62	-2.12	-1.41	0.22	-2.97	3.08	0.09	-2.08	2.08
1.76	-1.46	2.79	-0.41	-3.87	0.99	-0.14	-4.14	4.07	0.07	-0.25	0.25
2.31	-3.20	4.79	-0.62	-4.32	1.99	0.25	-5.18	5.31	0.07	-0.25	0.25
1.80	-3.11	4.30	-0.81	-4.18	2.20	0.28	-5.26	5.40	0.07	-0.25	0.25
1.24	-1.36	2.25	-0.60	-3.72	1.20	-0.19	-4.13	4.04	0.07	-0.25	0.25
3.09	-2.20	4.60	-0.58	-3.17	2.28	0.74	-4.50	4.91	0.06	-0.33	0.34
2.14	-2.49	4.01	-0.82	-3.97	1.88	0.05	-4.85	4.87	0.06	-0.33	0.34
1.78	-2.13	3.39	-0.62	-3.68	1.74	0.17	-4.47	4.56	0.06	-0.33	0.34
2.68	-1.80	3.91	-0.38	-2.88	2.14	0.85	-4.11	4.59	0.06	-0.33	0.34
3.66	-1.65	4.70	-0.63	-2.94	2.12	0.63	-4.20	4.54	0.06	-0.43	0.43
3.07	-1.97	4.40	-0.80	-3.35	2.10	0.38	-4.53	4.73	0.06	-0.43	0.43
2.64	-1.82	3.89	-0.62	-3.02	2.18	0.67	-4.30	4.67	0.06	-0.43	0.43
3.21	-1.49	4.16	-0.46	-2.59	2.19	0.91	-3.96	4.49	0.06	-0.43	0.43
4.22	-1.37	5.04	-0.57	-2.78	2.16	0.75	-4.10	4.52	0.05	-0.52	0.52
3.73	-1.57	4.72	-0.71	-3.00	2.12	0.56	-4.26	4.57	0.05	-0.52	0.52

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.19	-1.45	4.11	-0.58	-2.61	2.16	0.79	-3.98	4.43	0.05	-0.52	0.52
3.66	-1.24	4.41	-0.46	-2.38	2.20	0.98	-3.82	4.40	0.05	-0.52	0.52
4.71	-1.10	5.34	-0.56	-2.72	2.13	0.74	-4.03	4.45	0.05	-0.61	0.61
4.26	-1.23	5.00	-0.67	-2.84	2.12	0.62	-4.13	4.48	0.05	-0.61	0.61
3.65	-1.16	4.35	-0.53	-2.38	2.17	0.91	-3.82	4.35	0.05	-0.61	0.61
4.08	-1.02	4.68	-0.43	-2.26	2.18	1.02	-3.71	4.31	0.05	-0.61	0.61
5.10	-0.87	5.59	-0.54	-2.71	2.10	0.74	-3.99	4.40	0.04	-0.69	0.69
4.72	-0.98	5.28	-0.62	-2.75	2.09	0.66	-4.03	4.40	0.04	-0.69	0.69
4.05	-0.93	4.58	-0.49	-2.24	2.13	0.94	-3.66	4.21	0.04	-0.69	0.69
4.42	-0.82	4.88	-0.41	-2.18	2.14	1.02	-3.61	4.21	0.04	-0.69	0.69
5.43	-0.68	5.80	-0.53	-2.73	2.04	0.69	-3.95	4.34	0.03	-0.77	0.77
5.09	-0.75	5.50	-0.60	-2.72	2.05	0.64	-3.97	4.32	0.03	-0.77	0.77
4.36	-0.72	4.77	-0.44	-2.15	2.07	0.95	-3.54	4.09	0.03	-0.77	0.77
4.70	-0.65	5.05	-0.38	-2.15	2.07	0.98	-3.51	4.09	0.03	-0.77	0.77
5.69	-0.51	5.96	-0.53	-2.78	1.98	0.62	-3.93	4.27	0.03	-0.85	0.85
5.39	-0.56	5.69	-0.58	-2.73	1.98	0.60	-3.91	4.24	0.03	-0.85	0.85
4.62	-0.55	4.92	-0.41	-2.09	1.99	0.91	-3.42	3.95	0.03	-0.85	0.85
4.91	-0.50	5.17	-0.37	-2.13	1.99	0.92	-3.42	3.97	0.03	-0.85	0.85
5.88	-0.36	6.07	-0.53	-2.83	1.90	0.54	-3.90	4.20	0.02	-0.91	0.91
5.62	-0.39	5.83	-0.57	-2.75	1.91	0.54	-3.87	4.16	0.02	-0.91	0.91
4.82	-0.41	5.03	-0.38	-2.07	1.90	0.85	-3.31	3.80	0.02	-0.91	0.91
5.06	-0.37	5.26	-0.35	-2.13	1.89	0.85	-3.33	3.83	0.02	-0.91	0.91
6.01	-0.23	6.13	-0.54	-2.88	1.82	0.45	-3.87	4.12	0.01	-0.97	0.97
5.80	-0.25	5.93	-0.56	-2.79	1.83	0.47	-3.82	4.07	0.01	-0.97	0.97
4.95	-0.28	5.10	-0.36	-2.06	1.80	0.77	-3.20	3.65	0.01	-0.97	0.97
5.16	-0.25	5.29	-0.35	-2.14	1.79	0.75	-3.24	3.68	0.01	-0.97	0.97
6.08	-0.12	6.14	-0.55	-2.94	1.73	0.36	-3.85	4.04	0.00	-1.03	1.03
5.91	-0.13	5.97	-0.56	-2.84	1.74	0.38	-3.78	3.98	0.00	-1.03	1.03
5.04	-0.18	5.13	-0.35	-2.06	1.69	0.68	-3.10	3.49	0.00	-1.03	1.03
5.21	-0.16	5.29	-0.34	-2.16	1.67	0.65	-3.16	3.53	0.00	-1.03	1.03
6.09	-0.03	6.11	-0.56	-3.00	1.64	0.26	-3.82	3.96	-0.01	-1.07	1.07
5.96	-0.03	5.98	-0.56	-2.88	1.64	0.29	-3.73	3.89	-0.01	-1.07	1.07
5.07	-0.09	5.12	-0.34	-2.07	1.57	0.58	-3.00	3.33	-0.01	-1.07	1.07
5.20	-0.08	5.24	-0.35	-2.19	1.56	0.55	-3.08	3.39	-0.01	-1.07	1.07
6.05	0.06	6.02	-0.57	-3.05	1.54	0.16	-3.79	3.87	-0.01	-1.11	1.11
5.96	0.06	5.93	-0.56	-2.93	1.54	0.21	-3.69	3.80	-0.01	-1.11	1.11
5.05	-0.02	5.06	-0.34	-2.09	1.45	0.48	-2.91	3.18	-0.01	-1.11	1.11
5.14	-0.02	5.15	-0.35	-2.21	1.44	0.44	-3.00	3.24	-0.01	-1.11	1.11
5.96	0.12	5.90	-0.58	-3.11	1.44	0.07	-3.76	3.79	-0.02	-1.14	1.14
5.90	0.13	5.84	-0.55	-2.97	1.44	0.12	-3.64	3.70	-0.02	-1.14	1.14
4.99	0.05	4.96	-0.33	-2.11	1.33	0.38	-2.82	3.03	-0.02	-1.14	1.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.04	0.05	5.02	-0.36	-2.24	1.33	0.33	-2.93	3.11	-0.02	-1.14	1.14
5.82	0.19	5.73	-0.59	-3.15	1.33	-0.02	-3.71	3.70	-0.03	-1.16	1.16
5.80	0.19	5.70	-0.55	-3.02	1.33	0.03	-3.60	3.62	-0.03	-1.16	1.16
4.88	0.10	4.82	-0.33	-2.14	1.21	0.28	-2.74	2.89	-0.03	-1.16	1.16
4.90	0.10	4.85	-0.36	-2.27	1.21	0.23	-2.85	2.97	-0.03	-1.16	1.16
5.64	0.25	5.52	-0.59	-3.18	1.22	-0.10	-3.67	3.62	-0.03	-1.18	1.18
5.65	0.25	5.53	-0.55	-3.06	1.22	-0.05	-3.55	3.52	-0.03	-1.18	1.18
4.73	0.16	4.65	-0.33	-2.16	1.08	0.17	-2.66	2.75	-0.03	-1.18	1.18
4.72	0.15	4.65	-0.36	-2.29	1.09	0.13	-2.78	2.85	-0.03	-1.18	1.18
5.44	0.30	5.30	-0.59	-3.20	1.11	-0.19	-3.61	3.52	-0.03	-1.19	1.19
5.47	0.30	5.32	-0.55	-3.09	1.11	-0.14	-3.50	3.44	-0.03	-1.19	1.19
4.54	0.20	4.45	-0.33	-2.18	0.96	0.08	-2.59	2.63	-0.03	-1.19	1.19
4.52	0.20	4.43	-0.37	-2.30	0.97	0.03	-2.70	2.72	-0.03	-1.19	1.19
5.22	0.35	5.05	-0.60	-3.21	1.01	-0.25	-3.55	3.43	-0.04	-1.20	1.20
5.26	0.34	5.10	-0.55	-3.11	0.99	-0.21	-3.45	3.35	-0.04	-1.20	1.20
4.34	0.24	4.23	-0.34	-2.20	0.84	-0.02	-2.52	2.51	-0.04	-1.20	1.20
4.31	0.24	4.19	-0.38	-2.30	0.85	-0.06	-2.63	2.60	-0.04	-1.20	1.20
4.99	0.40	4.80	-0.60	-3.20	0.90	-0.32	-3.48	3.33	-0.04	-1.20	1.20
5.04	0.39	4.86	-0.55	-3.11	0.88	-0.28	-3.39	3.26	-0.04	-1.20	1.20
4.12	0.27	3.99	-0.35	-2.20	0.72	-0.10	-2.45	2.40	-0.04	-1.20	1.20
4.08	0.28	3.95	-0.39	-2.29	0.74	-0.13	-2.55	2.48	-0.04	-1.20	1.20
4.76	0.44	4.56	-0.60	-3.18	0.80	-0.38	-3.40	3.23	-0.04	-1.20	1.20
4.81	0.42	4.62	-0.56	-3.11	0.77	-0.34	-3.32	3.17	-0.04	-1.20	1.20
3.91	0.30	3.76	-0.36	-2.20	0.61	-0.18	-2.38	2.30	-0.04	-1.20	1.20
3.86	0.31	3.71	-0.40	-2.27	0.64	-0.21	-2.47	2.37	-0.04	-1.20	1.20
4.53	0.47	4.31	-0.61	-3.14	0.70	-0.43	-3.32	3.13	-0.04	-1.19	1.20
4.59	0.46	4.38	-0.56	-3.09	0.67	-0.39	-3.25	3.07	-0.04	-1.19	1.20
3.69	0.33	3.53	-0.38	-2.18	0.51	-0.24	-2.32	2.21	-0.04	-1.19	1.20
3.64	0.33	3.48	-0.42	-2.24	0.54	-0.27	-2.39	2.27	-0.04	-1.19	1.20
4.31	0.50	4.08	-0.61	-3.10	0.61	-0.47	-3.24	3.03	-0.04	-1.19	1.19
4.36	0.49	4.14	-0.56	-3.06	0.57	-0.44	-3.18	2.99	-0.04	-1.19	1.19
3.47	0.34	3.31	-0.39	-2.16	0.42	-0.30	-2.26	2.12	-0.04	-1.19	1.19
3.42	0.35	3.26	-0.43	-2.21	0.46	-0.32	-2.32	2.18	-0.04	-1.19	1.19
4.09	0.52	3.85	-0.61	-3.05	0.52	-0.50	-3.16	2.94	-0.04	-1.18	1.18
4.15	0.51	3.92	-0.56	-3.02	0.48	-0.47	-3.11	2.90	-0.04	-1.18	1.18
3.27	0.36	3.10	-0.41	-2.13	0.34	-0.35	-2.20	2.04	-0.04	-1.18	1.18
3.21	0.37	3.05	-0.45	-2.17	0.38	-0.37	-2.25	2.09	-0.04	-1.18	1.18
3.88	0.55	3.64	-0.61	-3.00	0.44	-0.53	-3.08	2.86	-0.04	-1.16	1.17
3.94	0.53	3.71	-0.57	-2.98	0.40	-0.50	-3.04	2.83	-0.04	-1.16	1.17
3.07	0.38	2.90	-0.42	-2.10	0.27	-0.38	-2.14	1.98	-0.04	-1.16	1.17
3.02	0.39	2.84	-0.46	-2.13	0.31	-0.40	-2.19	2.02	-0.04	-1.16	1.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.69	0.57	3.44	-0.60	-2.95	0.37	-0.55	-3.01	2.78	-0.03	-1.15	1.15
3.75	0.55	3.51	-0.57	-2.94	0.32	-0.52	-2.98	2.76	-0.03	-1.15	1.15
2.89	0.40	2.71	-0.44	-2.07	0.20	-0.42	-2.10	1.92	-0.03	-1.15	1.15
2.83	0.41	2.65	-0.47	-2.09	0.25	-0.43	-2.13	1.95	-0.03	-1.15	1.15
3.51	0.59	3.26	-0.60	-2.91	0.31	-0.56	-2.95	2.71	-0.03	-1.14	1.14
3.57	0.57	3.32	-0.57	-2.90	0.25	-0.54	-2.92	2.69	-0.03	-1.14	1.14
2.72	0.42	2.54	-0.45	-2.04	0.14	-0.44	-2.05	1.87	-0.03	-1.14	1.14
2.67	0.43	2.48	-0.48	-2.06	0.20	-0.46	-2.08	1.90	-0.03	-1.14	1.14
3.37	0.61	3.11	-0.60	-2.86	0.24	-0.57	-2.89	2.65	-0.03	-1.13	1.13
3.41	0.59	3.16	-0.57	-2.86	0.19	-0.55	-2.87	2.64	-0.03	-1.13	1.13
2.57	0.43	2.38	-0.46	-2.01	0.09	-0.46	-2.02	1.83	-0.03	-1.13	1.13
2.52	0.45	2.33	-0.49	-2.02	0.15	-0.47	-2.04	1.85	-0.03	-1.13	1.13
3.25	0.62	2.99	-0.59	-2.82	0.19	-0.57	-2.84	2.60	-0.02	-1.12	1.12
3.29	0.61	3.03	-0.57	-2.82	0.12	-0.56	-2.83	2.59	-0.02	-1.12	1.12
2.45	0.45	2.25	-0.47	-1.99	0.05	-0.47	-1.99	1.80	-0.02	-1.12	1.12
2.41	0.46	2.22	-0.49	-1.99	0.12	-0.48	-2.00	1.81	-0.02	-1.12	1.12
3.17	0.63	2.90	-0.59	-2.79	0.13	-0.58	-2.80	2.56	-0.01	-1.11	1.11
3.19	0.62	2.93	-0.57	-2.79	0.07	-0.57	-2.80	2.56	-0.01	-1.11	1.11
2.35	0.46	2.16	-0.48	-1.97	0.02	-0.48	-1.97	1.78	-0.01	-1.11	1.11
2.33	0.47	2.14	-0.49	-1.97	0.08	-0.49	-1.97	1.78	-0.01	-1.11	1.11
3.12	0.64	2.86	-0.58	-2.77	0.08	-0.58	-2.77	2.53	-0.01	-1.10	1.10
3.13	0.63	2.87	-0.57	-2.77	0.01	-0.57	-2.77	2.53	-0.01	-1.10	1.10
2.30	0.47	2.10	-0.49	-1.95	-0.01	-0.49	-1.95	1.76	-0.01	-1.10	1.10
2.29	0.48	2.09	-0.50	-1.95	0.06	-0.49	-1.95	1.76	-0.01	-1.10	1.10
3.11	0.64	2.84	-0.58	-2.76	0.03	-0.58	-2.76	2.52	0.00	-1.10	1.10
3.11	0.64	2.84	-0.58	-2.76	-0.04	-0.58	-2.76	2.52	0.00	-1.10	1.10
2.27	0.47	2.08	-0.49	-1.94	-0.04	-0.49	-1.94	1.75	0.00	-1.10	1.10
2.27	0.47	2.08	-0.49	-1.94	0.03	-0.49	-1.94	1.75	0.00	-1.10	1.10
3.13	0.63	2.87	-0.57	-2.76	-0.02	-0.57	-2.76	2.52	0.01	-1.10	1.10
3.12	0.63	2.85	-0.58	-2.76	-0.09	-0.58	-2.77	2.53	0.01	-1.10	1.10
2.28	0.47	2.09	-0.49	-1.94	-0.07	-0.49	-1.95	1.75	0.01	-1.10	1.10
2.29	0.47	2.10	-0.49	-1.94	0.00	-0.49	-1.94	1.75	0.01	-1.10	1.10
3.18	0.62	2.92	-0.57	-2.77	-0.08	-0.57	-2.78	2.54	0.01	-1.11	1.11
3.16	0.63	2.90	-0.58	-2.78	-0.14	-0.57	-2.79	2.55	0.01	-1.11	1.11
2.33	0.47	2.13	-0.49	-1.95	-0.10	-0.48	-1.96	1.77	0.01	-1.11	1.11
2.34	0.46	2.15	-0.48	-1.95	-0.03	-0.48	-1.95	1.76	0.01	-1.11	1.11
3.27	0.61	3.01	-0.56	-2.79	-0.13	-0.56	-2.80	2.57	0.02	-1.12	1.12
3.24	0.62	2.98	-0.59	-2.80	-0.20	-0.57	-2.82	2.58	0.02	-1.12	1.12
2.40	0.46	2.21	-0.48	-1.97	-0.13	-0.47	-1.98	1.79	0.02	-1.12	1.12
2.43	0.45	2.24	-0.47	-1.96	-0.07	-0.46	-1.96	1.78	0.02	-1.12	1.12
3.39	0.59	3.14	-0.56	-2.82	-0.20	-0.54	-2.84	2.61	0.03	-1.13	1.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.35	0.61	3.09	-0.59	-2.83	-0.25	-0.56	-2.86	2.63	0.03	-1.13	1.13
2.50	0.44	2.32	-0.48	-1.99	-0.17	-0.46	-2.01	1.83	0.03	-1.13	1.13
2.54	0.43	2.36	-0.45	-1.98	-0.12	-0.44	-1.99	1.80	0.03	-1.13	1.13
3.53	0.57	3.29	-0.56	-2.85	-0.26	-0.53	-2.88	2.65	0.03	-1.14	1.14
3.49	0.58	3.23	-0.59	-2.87	-0.32	-0.55	-2.91	2.68	0.03	-1.14	1.14
2.64	0.42	2.45	-0.47	-2.02	-0.22	-0.44	-2.05	1.87	0.03	-1.14	1.14
2.68	0.41	2.50	-0.44	-1.99	-0.17	-0.42	-2.01	1.84	0.03	-1.14	1.14
3.70	0.55	3.46	-0.55	-2.88	-0.34	-0.51	-2.93	2.71	0.03	-1.15	1.15
3.65	0.56	3.40	-0.59	-2.90	-0.39	-0.53	-2.97	2.74	0.03	-1.15	1.15
2.79	0.40	2.61	-0.46	-2.04	-0.28	-0.41	-2.09	1.92	0.03	-1.15	1.15
2.84	0.39	2.67	-0.42	-2.01	-0.23	-0.39	-2.04	1.88	0.03	-1.15	1.15
-0.51	-3.03	2.81	0.77	3.59	0.85	3.83	0.54	3.59	0.04	1.16	1.16
-0.48	-2.98	2.77	0.75	3.65	0.84	3.88	0.52	3.64	0.04	1.16	1.16
-0.35	-2.08	1.93	0.60	2.77	0.75	3.00	0.37	2.84	0.04	1.16	1.16
-0.37	-2.14	1.98	0.61	2.72	0.75	2.96	0.37	2.79	0.04	1.16	1.16
-0.47	-3.09	2.88	0.80	3.72	0.97	4.01	0.51	3.78	0.04	1.17	1.17
-0.45	-3.03	2.84	0.78	3.77	0.97	4.06	0.50	3.84	0.04	1.17	1.17
-0.31	-2.13	1.99	0.64	2.89	0.86	3.18	0.35	3.02	0.04	1.17	1.17
-0.33	-2.19	2.05	0.65	2.84	0.86	3.14	0.36	2.98	0.04	1.17	1.17
-0.44	-3.16	2.96	0.84	3.85	1.10	4.21	0.48	3.99	0.04	1.18	1.18
-0.41	-3.09	2.91	0.82	3.90	1.09	4.25	0.47	4.03	0.04	1.18	1.18
-0.25	-2.18	2.06	0.67	3.01	0.96	3.36	0.33	3.21	0.04	1.18	1.18
-0.28	-2.25	2.13	0.69	2.97	0.97	3.33	0.33	3.17	0.04	1.18	1.18
-0.39	-3.23	3.05	0.87	3.98	1.22	4.41	0.45	4.20	0.04	1.19	1.19
-0.36	-3.15	2.99	0.85	4.03	1.22	4.44	0.43	4.24	0.04	1.19	1.19
-0.19	-2.23	2.14	0.71	3.14	1.07	3.54	0.31	3.40	0.04	1.19	1.19
-0.22	-2.32	2.22	0.73	3.10	1.08	3.52	0.31	3.37	0.04	1.19	1.19
-0.33	-3.29	3.14	0.90	4.11	1.35	4.61	0.41	4.42	0.04	1.19	1.19
-0.30	-3.21	3.07	0.88	4.15	1.35	4.64	0.40	4.45	0.04	1.19	1.19
-0.11	-2.29	2.24	0.75	3.26	1.19	3.73	0.28	3.60	0.04	1.19	1.19
-0.14	-2.38	2.31	0.76	3.23	1.19	3.71	0.28	3.58	0.04	1.19	1.19
-0.27	-3.36	3.23	0.93	4.24	1.49	4.81	0.36	4.64	0.04	1.19	1.19
-0.23	-3.26	3.15	0.91	4.27	1.48	4.83	0.35	4.66	0.04	1.19	1.19
-0.03	-2.35	2.33	0.79	3.38	1.31	3.92	0.24	3.80	0.04	1.19	1.19
-0.06	-2.45	2.42	0.80	3.35	1.31	3.90	0.25	3.78	0.04	1.19	1.19
-0.20	-3.42	3.32	0.95	4.35	1.62	5.00	0.31	4.86	0.03	1.19	1.19
-0.15	-3.31	3.23	0.94	4.38	1.62	5.02	0.30	4.87	0.03	1.19	1.19
0.07	-2.41	2.44	0.82	3.49	1.42	4.11	0.20	4.01	0.03	1.19	1.19
0.03	-2.52	2.53	0.83	3.48	1.43	4.10	0.20	4.00	0.03	1.19	1.19
-0.11	-3.47	3.41	0.97	4.46	1.75	5.19	0.24	5.07	0.03	1.18	1.18
-0.07	-3.35	3.32	0.96	4.47	1.74	5.19	0.24	5.08	0.03	1.18	1.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.17	-2.47	2.56	0.84	3.60	1.53	4.28	0.15	4.21	0.03	1.18	1.18
0.13	-2.59	2.66	0.84	3.59	1.54	4.28	0.16	4.21	0.03	1.18	1.18
-0.02	-3.51	3.50	0.98	4.56	1.87	5.36	0.18	5.28	0.03	1.16	1.16
0.02	-3.39	3.40	0.97	4.55	1.87	5.35	0.18	5.26	0.03	1.16	1.16
0.28	-2.53	2.69	0.85	3.69	1.64	4.44	0.10	4.39	0.03	1.16	1.16
0.23	-2.66	2.78	0.85	3.70	1.65	4.46	0.10	4.41	0.03	1.16	1.16
0.07	-3.55	3.58	0.98	4.64	1.99	5.51	0.10	5.46	0.02	1.14	1.14
0.12	-3.42	3.48	0.98	4.60	1.98	5.47	0.10	5.42	0.02	1.14	1.14
0.39	-2.60	2.82	0.85	3.76	1.74	4.57	0.03	4.55	0.02	1.14	1.14
0.34	-2.72	2.91	0.85	3.79	1.75	4.61	0.03	4.59	0.02	1.14	1.14
0.17	-3.57	3.66	0.97	4.68	2.10	5.63	0.03	5.61	0.01	1.11	1.11
0.21	-3.45	3.56	0.97	4.62	2.08	5.56	0.03	5.55	0.01	1.11	1.11
0.50	-2.67	2.95	0.84	3.79	1.83	4.67	-0.04	4.68	0.01	1.11	1.11
0.45	-2.79	3.04	0.84	3.85	1.85	4.73	-0.04	4.75	0.01	1.11	1.11
0.27	-3.59	3.73	0.96	4.69	2.20	5.70	-0.06	5.73	0.01	1.08	1.08
0.31	-3.48	3.64	0.96	4.59	2.17	5.60	-0.06	5.63	0.01	1.08	1.08
0.61	-2.74	3.09	0.82	3.78	1.91	4.72	-0.11	4.78	0.01	1.08	1.08
0.56	-2.85	3.17	0.82	3.88	1.93	4.82	-0.11	4.88	0.01	1.08	1.08
0.37	-3.61	3.81	0.93	4.64	2.28	5.73	-0.15	5.81	0.00	1.04	1.04
0.39	-3.51	3.72	0.93	4.50	2.25	5.59	-0.16	5.67	0.00	1.04	1.04
0.70	-2.82	3.23	0.79	3.72	1.98	4.72	-0.20	4.83	0.00	1.04	1.04
0.67	-2.91	3.30	0.80	3.87	2.01	4.86	-0.19	4.96	0.00	1.04	1.04
0.46	-3.63	3.88	0.89	4.55	2.35	5.70	-0.26	5.83	-0.01	0.99	0.99
0.47	-3.55	3.81	0.89	4.35	2.33	5.52	-0.28	5.66	-0.01	0.99	0.99
0.78	-2.91	3.37	0.76	3.61	2.04	4.67	-0.31	4.84	-0.01	0.99	0.99
0.76	-2.98	3.43	0.76	3.81	2.07	4.85	-0.29	5.00	-0.01	0.99	0.99
0.54	-3.65	3.95	0.84	4.38	2.42	5.61	-0.38	5.81	-0.02	0.94	0.94
0.53	-3.60	3.89	0.84	4.13	2.39	5.39	-0.41	5.60	-0.02	0.94	0.94
0.84	-3.01	3.51	0.71	3.44	2.10	4.57	-0.43	4.80	-0.02	0.94	0.94
0.85	-3.06	3.56	0.72	3.68	2.13	4.79	-0.40	5.00	-0.02	0.94	0.94
0.61	-3.67	4.02	0.78	4.15	2.47	5.46	-0.53	5.74	-0.03	0.87	0.87
0.58	-3.65	3.97	0.77	3.85	2.44	5.19	-0.57	5.50	-0.03	0.87	0.87
0.87	-3.12	3.64	0.65	3.20	2.15	4.42	-0.57	4.73	-0.03	0.87	0.87
0.91	-3.14	3.68	0.66	3.50	2.18	4.68	-0.52	4.96	-0.03	0.87	0.87
0.66	-3.71	4.08	0.69	3.85	2.51	5.24	-0.69	5.62	-0.03	0.80	0.80
0.58	-3.72	4.04	0.68	3.49	2.48	4.93	-0.76	5.35	-0.03	0.80	0.80
0.86	-3.25	3.75	0.57	2.89	2.19	4.21	-0.74	4.62	-0.03	0.80	0.80
0.93	-3.23	3.79	0.59	3.25	2.22	4.51	-0.67	4.88	-0.03	0.80	0.80
0.67	-3.76	4.13	0.60	3.47	2.54	4.95	-0.88	5.44	-0.04	0.73	0.73
0.55	-3.81	4.12	0.58	3.04	2.51	4.60	-0.98	5.16	-0.04	0.73	0.73
0.79	-3.39	3.85	0.49	2.50	2.22	3.93	-0.95	4.48	-0.04	0.73	0.73

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.92	-3.33	3.87	0.51	2.93	2.25	4.27	-0.84	4.75	-0.04	0.73	0.73
0.64	-3.83	4.18	0.49	3.01	2.55	4.59	-1.10	5.23	-0.05	0.64	0.65
0.46	-3.95	4.20	0.45	2.48	2.52	4.19	-1.25	4.93	-0.05	0.64	0.65
0.67	-3.57	3.95	0.39	2.00	2.25	3.58	-1.19	4.31	-0.05	0.64	0.65
0.85	-3.45	3.94	0.42	2.53	2.28	3.98	-1.03	4.59	-0.05	0.64	0.65
0.57	-3.94	4.25	0.36	2.42	2.56	4.14	-1.37	4.97	-0.05	0.56	0.56
0.30	-4.16	4.32	0.30	1.80	2.54	3.69	-1.59	4.70	-0.05	0.56	0.56
0.45	-3.79	4.03	0.29	1.39	2.26	3.17	-1.49	4.12	-0.05	0.56	0.56
0.72	-3.58	3.99	0.35	2.01	2.28	3.61	-1.25	4.37	-0.05	0.56	0.56
0.36	-4.10	4.29	0.24	1.74	2.52	3.62	-1.64	4.66	-0.05	0.47	0.48
0.03	-4.53	4.54	0.14	0.91	2.53	3.08	-2.03	4.46	-0.05	0.47	0.48
0.19	-4.19	4.29	0.22	0.58	2.30	2.70	-1.90	4.01	-0.05	0.47	0.48
0.53	-3.77	4.06	0.32	1.40	2.29	3.22	-1.49	4.16	-0.05	0.47	0.48
0.35	-4.48	4.66	0.15	0.76	2.66	3.14	-2.22	4.66	-0.05	0.39	0.39
-0.38	-5.01	4.83	-0.03	-0.42	2.37	2.15	-2.60	4.12	-0.05	0.39	0.39
-0.32	-4.55	4.39	0.25	-0.66	1.99	1.83	-2.25	3.54	-0.05	0.39	0.39
0.39	-3.99	4.20	0.43	0.52	2.28	2.76	-1.81	3.98	-0.05	0.39	0.39
-0.34	-4.37	4.22	0.60	-0.32	1.49	1.69	-1.42	2.70	-0.03	0.30	0.31
-0.09	-5.50	5.46	0.44	-1.46	2.73	2.38	-3.39	5.02	-0.03	0.30	0.31
-0.26	-5.42	5.30	0.25	-1.73	2.43	1.89	-3.36	4.61	-0.03	0.30	0.31
-0.58	-4.23	3.97	0.41	-0.60	1.19	1.20	-1.39	2.24	-0.03	0.30	0.31
1.14	-1.09	1.93	-0.06	0.30	0.89	1.03	-0.79	1.58	0.01	0.01	0.01
0.80	-0.78	1.37	-0.08	0.26	0.72	0.83	-0.64	1.28	0.01	0.01	0.01
0.74	-0.94	1.46	-0.12	0.22	0.74	0.81	-0.70	1.31	0.01	0.01	0.01
1.07	-1.24	2.01	-0.10	0.27	0.92	1.02	-0.85	1.62	0.01	0.01	0.01
1.13	-0.19	1.24	-0.39	0.46	1.35	1.45	-1.38	2.45	-0.01	0.02	0.03
0.66	0.04	0.64	-0.42	0.27	0.92	0.91	-1.06	1.71	-0.01	0.02	0.03
0.68	-0.03	0.69	-0.58	0.23	0.96	0.87	-1.22	1.82	-0.01	0.02	0.03
1.15	-0.25	1.29	-0.56	0.42	1.39	1.41	-1.54	2.55	-0.01	0.02	0.03
3.14	0.33	2.99	-0.41	-2.05	0.74	-0.13	-2.33	2.27	0.15	-0.71	0.73
2.62	0.35	2.46	-0.37	-1.51	0.74	-0.01	-1.88	1.87	0.15	-0.71	0.73
2.61	0.25	2.50	-0.26	-1.48	0.99	0.29	-2.03	2.19	0.15	-0.71	0.73
3.15	0.22	3.05	-0.30	-2.03	0.98	0.15	-2.47	2.55	0.15	-0.71	0.73
4.51	-1.39	5.34	0.56	2.31	2.76	4.34	-1.46	5.22	0.00	-0.01	0.01
2.49	-1.48	3.47	0.22	0.59	2.01	2.42	-1.62	3.53	0.00	-0.01	0.01
1.86	-0.95	2.48	0.20	0.58	1.45	1.85	-1.07	2.55	0.00	-0.01	0.01
3.92	-0.91	4.45	0.55	2.31	2.20	3.79	-0.94	4.34	0.00	-0.01	0.01
2.14	-1.01	2.78	-0.35	1.48	2.73	3.44	-2.32	5.02	-0.08	0.28	0.29
1.87	-1.44	2.87	-0.40	1.09	2.72	3.16	-2.47	4.89	-0.08	0.28	0.29
1.87	-1.45	2.88	-0.76	0.87	2.82	2.99	-2.88	5.08	-0.08	0.28	0.29
2.15	-1.03	2.81	-0.72	1.27	2.83	3.27	-2.72	5.20	-0.08	0.28	0.29

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.02	-2.57	4.85	0.84	3.08	0.43	3.16	0.76	2.86	0.04	0.04	0.06
2.20	-2.26	3.86	0.74	2.62	0.08	2.63	0.73	2.35	0.04	0.04	0.06
2.18	-2.50	4.06	0.71	2.58	0.13	2.59	0.70	2.32	0.04	0.04	0.06
3.01	-2.82	5.05	0.83	3.02	0.48	3.12	0.73	2.83	0.04	0.04	0.06
3.41	0.16	3.33	-0.56	-6.78	-0.41	-0.53	-6.81	6.56	-0.03	-1.30	1.30
2.57	0.51	2.36	-0.61	-7.07	0.05	-0.61	-7.08	6.79	-0.03	-1.30	1.30
1.76	0.23	1.66	-0.58	-6.11	0.08	-0.58	-6.11	5.85	-0.03	-1.30	1.30
2.68	-0.20	2.78	-0.54	-5.80	-0.38	-0.51	-5.83	5.59	-0.03	-1.30	1.30
1.06	0.30	0.95	-0.72	-0.95	0.60	-0.22	-1.45	1.35	0.23	-0.23	0.33
1.05	0.52	0.91	-0.96	-0.99	0.35	-0.63	-1.32	1.15	0.23	-0.23	0.33
1.40	0.30	1.28	-1.24	-0.75	0.38	-0.54	-1.45	1.27	0.23	-0.23	0.33
1.30	0.17	1.23	-1.01	-0.71	0.64	-0.20	-1.52	1.43	0.23	-0.23	0.33
1.68	0.08	1.64	-1.09	-1.17	0.33	-0.80	-1.46	1.27	-0.27	-0.23	0.36
1.94	-0.44	2.19	-0.90	-1.20	0.27	-0.75	-1.36	1.18	-0.27	-0.23	0.36
2.05	-0.49	2.33	-1.32	-0.98	0.23	-0.87	-1.43	1.25	-0.27	-0.23	0.36
1.84	-0.01	1.85	-1.50	-0.95	0.29	-0.83	-1.63	1.41	-0.27	-0.23	0.36
1.92	-0.25	2.06	-0.99	-1.27	0.18	-0.90	-1.35	1.19	-0.27	-0.35	0.44
1.90	-0.46	2.16	-0.80	-1.29	-0.06	-0.79	-1.30	1.13	-0.27	-0.35	0.44
1.88	-0.63	2.26	-1.07	-0.95	-0.12	-0.88	-1.14	1.03	-0.27	-0.35	0.44
1.93	-0.45	2.19	-1.25	-0.92	0.12	-0.88	-1.29	1.15	-0.27	-0.35	0.44
0.18	-1.70	1.80	0.07	-0.95	0.41	0.22	-1.09	1.22	0.00	0.07	0.07
0.14	-1.55	1.63	0.09	-0.85	0.29	0.18	-0.93	1.03	0.00	0.07	0.07
0.03	-1.48	1.49	-0.01	-0.95	0.26	0.06	-1.01	1.04	0.00	0.07	0.07
0.07	-1.63	1.66	-0.03	-1.05	0.38	0.10	-1.17	1.22	0.00	0.07	0.07
0.17	-0.99	1.09	0.05	-0.68	0.34	0.18	-0.81	0.92	0.00	0.03	0.03
0.16	-0.76	0.85	0.09	-0.49	0.24	0.18	-0.58	0.68	0.00	0.03	0.03
0.06	-0.73	0.76	0.01	-0.54	0.20	0.07	-0.60	0.64	0.00	0.03	0.03
0.07	-0.96	1.00	-0.03	-0.72	0.30	0.08	-0.83	0.88	0.00	0.03	0.03
3.59	0.78	3.27	-0.86	-5.63	0.31	-0.84	-5.65	5.28	0.00	-1.36	1.36
2.68	0.59	2.44	-0.53	-4.58	0.33	-0.51	-4.61	4.37	0.00	-1.36	1.36
2.22	0.35	2.07	-0.64	-5.09	0.39	-0.60	-5.13	4.85	0.00	-1.36	1.36
3.07	0.61	2.82	-0.97	-6.13	0.38	-0.95	-6.16	5.75	0.00	-1.36	1.36
3.17	0.66	2.89	-0.65	-6.07	0.42	-0.61	-6.10	5.82	0.03	-1.34	1.34
2.28	0.37	2.12	-0.50	-5.07	0.51	-0.44	-5.12	4.92	0.03	-1.34	1.34
2.26	0.01	2.25	-0.55	-5.43	0.82	-0.41	-5.56	5.36	0.03	-1.34	1.34
3.08	0.37	2.91	-0.70	-6.42	0.73	-0.61	-6.52	6.23	0.03	-1.34	1.34
3.39	-0.01	3.39	-0.46	-6.38	1.19	-0.23	-6.61	6.50	0.07	-1.31	1.31
2.67	-0.35	2.86	-0.49	-5.41	1.19	-0.22	-5.68	5.58	0.07	-1.31	1.31
1.83	0.18	1.75	-0.49	-5.61	0.69	-0.40	-5.70	5.51	0.07	-1.31	1.31
2.65	0.42	2.47	-0.47	-6.58	0.70	-0.39	-6.65	6.47	0.07	-1.31	1.31
0.72	-0.36	0.95	0.04	-0.41	0.49	0.36	-0.73	0.96	0.13	-0.19	0.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.85	-0.06	0.88	-0.11	-0.69	0.36	0.06	-0.86	0.89	0.13	-0.19	0.23
0.53	0.15	0.47	-0.23	-0.46	0.16	-0.15	-0.54	0.48	0.13	-0.19	0.23
0.43	-0.17	0.53	-0.07	-0.19	0.29	0.17	-0.43	0.54	0.13	-0.19	0.23
0.84	-0.20	0.95	0.06	-0.72	0.35	0.20	-0.86	0.97	0.25	-0.23	0.34
0.66	0.06	0.63	-0.24	-0.49	0.28	-0.06	-0.67	0.64	0.25	-0.23	0.34
0.75	-0.27	0.91	-0.28	-0.21	0.52	0.27	-0.77	0.93	0.25	-0.23	0.34
0.83	-0.44	1.11	0.02	-0.45	0.60	0.43	-0.85	1.13	0.25	-0.23	0.34
0.96	-0.04	0.98	-0.05	-0.90	0.29	0.04	-0.99	1.01	0.19	-0.36	0.41
1.06	0.05	1.03	-0.28	-0.84	0.43	-0.04	-1.08	1.06	0.19	-0.36	0.41
0.74	-0.34	0.96	-0.03	-0.41	0.52	0.33	-0.77	0.98	0.19	-0.36	0.41
0.60	-0.38	0.86	0.20	-0.46	0.37	0.37	-0.63	0.88	0.19	-0.36	0.41
0.96	-0.08	1.01	0.00	-0.90	0.29	0.09	-0.99	1.04	0.16	-0.42	0.45
1.08	0.07	1.05	-0.19	-0.97	0.35	-0.06	-1.10	1.07	0.16	-0.42	0.45
0.61	-0.13	0.68	-0.03	-0.47	0.32	0.14	-0.64	0.71	0.16	-0.42	0.45
0.47	-0.26	0.65	0.16	-0.40	0.27	0.27	-0.51	0.68	0.16	-0.42	0.45
1.03	-0.01	1.04	-0.01	-1.01	0.21	0.03	-1.05	1.07	0.14	-0.48	0.50
1.02	0.13	0.97	-0.18	-0.98	0.25	-0.11	-1.05	1.00	0.14	-0.48	0.50
0.55	-0.14	0.63	-0.03	-0.40	0.31	0.15	-0.58	0.67	0.14	-0.48	0.50
0.51	-0.24	0.67	0.15	-0.44	0.27	0.25	-0.54	0.70	0.14	-0.48	0.50
1.09	0.05	1.06	-0.04	-1.08	0.12	-0.02	-1.09	1.08	0.11	-0.53	0.55
1.10	0.15	1.04	-0.18	-1.07	0.22	-0.12	-1.12	1.06	0.11	-0.53	0.55
0.51	-0.15	0.61	0.06	-0.43	0.26	0.17	-0.54	0.64	0.11	-0.53	0.55
0.46	-0.22	0.60	0.19	-0.44	0.16	0.23	-0.48	0.62	0.11	-0.53	0.55
1.12	0.08	1.08	-0.04	-1.09	0.05	-0.04	-1.10	1.08	0.09	-0.57	0.58
1.14	0.16	1.07	-0.14	-1.12	0.14	-0.13	-1.14	1.08	0.09	-0.57	0.58
0.47	-0.10	0.52	0.09	-0.44	0.14	0.13	-0.47	0.55	0.09	-0.57	0.58
0.43	-0.17	0.53	0.19	-0.41	0.05	0.20	-0.41	0.54	0.09	-0.57	0.58
1.17	0.10	1.12	-0.04	-1.10	-0.04	-0.04	-1.10	1.08	0.06	-0.60	0.60
1.15	0.17	1.08	-0.12	-1.13	0.04	-0.12	-1.13	1.07	0.06	-0.60	0.60
0.43	-0.08	0.48	0.11	-0.41	0.05	0.12	-0.41	0.48	0.06	-0.60	0.60
0.44	-0.14	0.53	0.19	-0.38	-0.03	0.19	-0.38	0.50	0.06	-0.60	0.60
1.23	0.13	1.17	-0.06	-1.08	-0.14	-0.04	-1.10	1.08	0.04	-0.62	0.62
1.19	0.18	1.11	-0.11	-1.12	-0.04	-0.11	-1.12	1.07	0.04	-0.62	0.62
0.45	-0.09	0.50	0.14	-0.38	-0.04	0.14	-0.39	0.47	0.04	-0.62	0.62
0.49	-0.14	0.57	0.19	-0.33	-0.14	0.22	-0.37	0.52	0.04	-0.62	0.62
1.29	0.16	1.22	-0.08	-1.02	-0.21	-0.03	-1.07	1.05	0.01	-0.63	0.63
1.24	0.17	1.16	-0.11	-1.09	-0.14	-0.09	-1.11	1.07	0.01	-0.63	0.63
0.50	-0.07	0.54	0.11	-0.34	-0.15	0.16	-0.39	0.49	0.01	-0.63	0.63
0.55	-0.09	0.60	0.13	-0.26	-0.23	0.24	-0.37	0.53	0.01	-0.63	0.63
1.38	0.21	1.29	-0.14	-0.95	-0.28	-0.05	-1.04	1.01	-0.01	-0.63	0.63
1.29	0.19	1.21	-0.15	-1.03	-0.23	-0.09	-1.09	1.04	-0.01	-0.63	0.63

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.56	-0.03	0.57	0.04	-0.29	-0.24	0.16	-0.42	0.52	-0.01	-0.63	0.63
0.63	0.00	0.63	0.03	-0.20	-0.29	0.23	-0.40	0.55	-0.01	-0.63	0.63
1.40	0.28	1.28	-0.27	-0.88	-0.30	-0.15	-1.00	0.94	-0.03	-0.61	0.61
1.37	0.23	1.27	-0.26	-0.97	-0.28	-0.16	-1.06	0.99	-0.03	-0.61	0.61
0.67	0.11	0.62	-0.13	-0.24	-0.33	0.15	-0.52	0.61	-0.03	-0.61	0.61
0.66	0.20	0.59	-0.16	-0.13	-0.36	0.21	-0.50	0.63	-0.03	-0.61	0.61
1.39	0.42	1.23	-0.49	-0.91	-0.29	-0.34	-1.06	0.94	-0.04	-0.58	0.58
1.41	0.39	1.26	-0.45	-0.88	-0.43	-0.18	-1.15	1.07	-0.04	-0.58	0.58
0.73	0.36	0.64	-0.33	-0.19	-0.44	0.18	-0.70	0.81	-0.04	-0.58	0.58
0.69	0.42	0.61	-0.39	-0.19	-0.30	0.02	-0.61	0.62	-0.04	-0.58	0.58
1.73	0.06	1.70	-0.20	-1.12	0.20	-0.16	-1.16	1.09	0.06	-0.59	0.59
1.70	0.14	1.63	-0.26	-1.16	-0.01	-0.26	-1.16	1.05	0.06	-0.59	0.59
1.30	0.15	1.24	-0.20	-0.71	-0.03	-0.20	-0.71	0.64	0.06	-0.59	0.59
1.34	0.07	1.31	-0.15	-0.66	0.18	-0.09	-0.72	0.68	0.06	-0.59	0.59
1.58	0.24	1.48	-0.27	-1.18	0.00	-0.27	-1.18	1.07	0.06	-0.63	0.63
1.71	0.27	1.59	-0.30	-1.14	0.06	-0.30	-1.15	1.03	0.06	-0.63	0.63
1.28	0.17	1.20	-0.20	-0.67	0.06	-0.19	-0.67	0.60	0.06	-0.63	0.63
1.14	0.15	1.07	-0.17	-0.70	0.00	-0.17	-0.70	0.63	0.06	-0.63	0.63
1.52	0.29	1.40	-0.25	-1.26	-0.05	-0.25	-1.26	1.16	0.05	-0.66	0.66
1.61	0.34	1.47	-0.27	-1.18	-0.02	-0.27	-1.18	1.07	0.05	-0.66	0.66
1.13	0.21	1.04	-0.17	-0.69	-0.02	-0.17	-0.69	0.62	0.05	-0.66	0.66
1.04	0.16	0.97	-0.15	-0.76	-0.04	-0.15	-0.77	0.70	0.05	-0.66	0.66
1.44	0.28	1.33	-0.22	-1.29	-0.06	-0.22	-1.29	1.19	0.03	-0.68	0.68
1.53	0.31	1.40	-0.23	-1.26	-0.05	-0.23	-1.26	1.17	0.03	-0.68	0.68
1.03	0.19	0.95	-0.14	-0.76	-0.07	-0.13	-0.76	0.71	0.03	-0.68	0.68
0.95	0.16	0.88	-0.13	-0.78	-0.08	-0.12	-0.79	0.74	0.03	-0.68	0.68
1.39	0.28	1.27	-0.23	-1.30	-0.09	-0.22	-1.30	1.21	0.01	-0.68	0.68
1.44	0.29	1.32	-0.22	-1.29	-0.07	-0.22	-1.29	1.19	0.01	-0.68	0.68
0.94	0.15	0.88	-0.11	-0.77	-0.09	-0.10	-0.79	0.74	0.01	-0.68	0.68
0.89	0.14	0.83	-0.11	-0.78	-0.11	-0.10	-0.80	0.76	0.01	-0.68	0.68
1.32	0.27	1.21	-0.23	-1.27	-0.10	-0.22	-1.28	1.19	-0.01	-0.68	0.68
1.38	0.27	1.27	-0.22	-1.29	-0.08	-0.21	-1.30	1.21	-0.01	-0.68	0.68
0.89	0.12	0.83	-0.10	-0.78	-0.13	-0.08	-0.81	0.77	-0.01	-0.68	0.68
0.83	0.12	0.78	-0.12	-0.76	-0.15	-0.09	-0.79	0.75	-0.01	-0.68	0.68
1.25	0.26	1.14	-0.24	-1.24	-0.11	-0.23	-1.25	1.15	-0.03	-0.67	0.67
1.31	0.25	1.20	-0.21	-1.26	-0.10	-0.20	-1.28	1.19	-0.03	-0.67	0.67
0.83	0.11	0.78	-0.11	-0.77	-0.15	-0.08	-0.80	0.76	-0.03	-0.67	0.67
0.78	0.13	0.72	-0.14	-0.74	-0.15	-0.10	-0.77	0.73	-0.03	-0.67	0.67
1.18	0.26	1.08	-0.25	-1.18	-0.11	-0.23	-1.20	1.10	-0.04	-0.65	0.65
1.24	0.23	1.14	-0.22	-1.22	-0.11	-0.20	-1.24	1.15	-0.04	-0.65	0.65
0.78	0.10	0.73	-0.12	-0.74	-0.16	-0.09	-0.78	0.74	-0.04	-0.65	0.65

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.73	0.13	0.67	-0.16	-0.70	-0.16	-0.11	-0.74	0.70	-0.04	-0.65	0.65
1.11	0.25	1.01	-0.25	-1.12	-0.10	-0.23	-1.13	1.03	-0.04	-0.62	0.62
1.17	0.22	1.07	-0.22	-1.17	-0.11	-0.20	-1.18	1.10	-0.04	-0.62	0.62
0.73	0.11	0.68	-0.14	-0.70	-0.17	-0.10	-0.75	0.71	-0.04	-0.62	0.62
0.67	0.14	0.61	-0.17	-0.65	-0.15	-0.13	-0.69	0.64	-0.04	-0.62	0.62
1.06	0.23	0.97	-0.23	-1.07	-0.09	-0.22	-1.08	0.98	-0.03	-0.61	0.61
1.10	0.21	1.01	-0.21	-1.10	-0.11	-0.20	-1.12	1.03	-0.03	-0.61	0.61
0.66	0.11	0.62	-0.15	-0.65	-0.15	-0.11	-0.69	0.64	-0.03	-0.61	0.61
0.63	0.14	0.57	-0.17	-0.61	-0.13	-0.14	-0.65	0.59	-0.03	-0.61	0.61
1.01	0.22	0.92	-0.22	-1.01	-0.09	-0.21	-1.02	0.93	-0.02	-0.60	0.60
1.05	0.20	0.96	-0.21	-1.06	-0.09	-0.20	-1.07	0.98	-0.02	-0.60	0.60
0.62	0.09	0.58	-0.13	-0.61	-0.13	-0.10	-0.64	0.60	-0.02	-0.60	0.60
0.59	0.10	0.54	-0.14	-0.57	-0.12	-0.11	-0.60	0.55	-0.02	-0.60	0.60
0.98	0.19	0.90	-0.20	-0.98	-0.08	-0.19	-0.99	0.91	-0.02	-0.60	0.60
1.01	0.17	0.93	-0.19	-1.01	-0.09	-0.18	-1.02	0.94	-0.02	-0.60	0.60
0.58	0.08	0.54	-0.11	-0.56	-0.12	-0.08	-0.59	0.55	-0.02	-0.60	0.60
0.55	0.09	0.51	-0.12	-0.53	-0.11	-0.10	-0.56	0.52	-0.02	-0.60	0.60
0.95	0.18	0.87	-0.20	-0.94	-0.10	-0.19	-0.95	0.87	-0.02	-0.59	0.59
0.97	0.17	0.90	-0.18	-0.97	-0.08	-0.17	-0.98	0.90	-0.02	-0.59	0.59
0.54	0.04	0.52	-0.08	-0.52	-0.11	-0.05	-0.55	0.53	-0.02	-0.59	0.59
0.53	0.05	0.50	-0.09	-0.50	-0.12	-0.06	-0.53	0.50	-0.02	-0.59	0.59
0.91	0.17	0.84	-0.18	-0.90	-0.09	-0.17	-0.91	0.84	-0.03	-0.58	0.59
0.94	0.14	0.88	-0.16	-0.93	-0.09	-0.15	-0.94	0.88	-0.03	-0.58	0.59
0.52	0.03	0.51	-0.07	-0.49	-0.12	-0.03	-0.53	0.51	-0.03	-0.58	0.59
0.50	0.05	0.47	-0.09	-0.46	-0.13	-0.05	-0.50	0.47	-0.03	-0.58	0.59
0.87	0.16	0.80	-0.18	-0.85	-0.11	-0.17	-0.87	0.80	-0.05	-0.57	0.57
0.89	0.13	0.84	-0.15	-0.88	-0.10	-0.14	-0.89	0.84	-0.05	-0.57	0.57
0.49	0.01	0.49	-0.04	-0.46	-0.12	-0.01	-0.49	0.49	-0.05	-0.57	0.57
0.48	0.03	0.47	-0.08	-0.43	-0.14	-0.03	-0.48	0.46	-0.05	-0.57	0.57
0.82	0.15	0.75	-0.17	-0.80	-0.11	-0.15	-0.82	0.75	-0.06	-0.54	0.55
0.85	0.11	0.80	-0.13	-0.84	-0.11	-0.11	-0.85	0.80	-0.06	-0.54	0.55
0.48	-0.01	0.48	-0.04	-0.43	-0.15	0.01	-0.48	0.48	-0.06	-0.54	0.55
0.45	0.02	0.45	-0.08	-0.39	-0.15	-0.02	-0.45	0.44	-0.06	-0.54	0.55
0.77	0.14	0.72	-0.16	-0.75	-0.12	-0.14	-0.77	0.71	-0.06	-0.52	0.52
0.80	0.09	0.76	-0.12	-0.78	-0.12	-0.10	-0.80	0.75	-0.06	-0.52	0.52
0.44	-0.03	0.46	-0.03	-0.39	-0.15	0.02	-0.44	0.46	-0.06	-0.52	0.52
0.43	0.00	0.43	-0.08	-0.36	-0.16	-0.01	-0.43	0.43	-0.06	-0.52	0.52
0.73	0.12	0.68	-0.15	-0.70	-0.14	-0.12	-0.73	0.68	-0.07	-0.49	0.50
0.75	0.08	0.72	-0.10	-0.73	-0.13	-0.08	-0.75	0.71	-0.07	-0.49	0.50
0.42	-0.05	0.44	-0.02	-0.36	-0.16	0.04	-0.42	0.44	-0.07	-0.49	0.50
0.41	-0.02	0.42	-0.07	-0.33	-0.17	0.01	-0.41	0.42	-0.07	-0.49	0.50

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.69	0.11	0.64	-0.16	-0.64	-0.15	-0.11	-0.68	0.64	-0.08	-0.47	0.47
0.71	0.07	0.68	-0.10	-0.68	-0.13	-0.07	-0.71	0.67	-0.08	-0.47	0.47
0.40	-0.07	0.44	0.00	-0.33	-0.17	0.07	-0.40	0.44	-0.08	-0.47	0.47
0.40	-0.05	0.43	-0.06	-0.29	-0.19	0.05	-0.40	0.43	-0.08	-0.47	0.47
0.61	0.11	0.56	-0.15	-0.57	-0.14	-0.11	-0.61	0.56	-0.09	-0.43	0.44
0.66	0.05	0.63	-0.08	-0.62	-0.14	-0.05	-0.65	0.63	-0.09	-0.43	0.44
0.40	-0.08	0.45	-0.02	-0.29	-0.20	0.08	-0.40	0.45	-0.09	-0.43	0.44
0.38	-0.04	0.40	-0.09	-0.24	-0.19	0.04	-0.38	0.40	-0.09	-0.43	0.44
0.56	0.09	0.51	-0.14	-0.50	-0.14	-0.10	-0.55	0.51	-0.10	-0.39	0.40
0.58	0.03	0.57	-0.07	-0.53	-0.15	-0.03	-0.58	0.56	-0.10	-0.39	0.40
0.35	-0.08	0.40	-0.02	-0.24	-0.19	0.08	-0.35	0.40	-0.10	-0.39	0.40
0.35	-0.03	0.36	-0.10	-0.21	-0.18	0.03	-0.34	0.36	-0.10	-0.39	0.40
0.48	0.08	0.45	-0.13	-0.43	-0.14	-0.08	-0.48	0.45	-0.09	-0.34	0.35
0.51	0.02	0.50	-0.06	-0.47	-0.13	-0.02	-0.51	0.50	-0.09	-0.34	0.35
0.33	-0.10	0.39	-0.01	-0.21	-0.18	0.10	-0.32	0.38	-0.09	-0.34	0.35
0.32	-0.07	0.36	-0.08	-0.17	-0.18	0.07	-0.31	0.35	-0.09	-0.34	0.35
0.42	0.05	0.39	-0.10	-0.37	-0.12	-0.05	-0.41	0.39	-0.08	-0.31	0.32
0.45	-0.01	0.46	-0.04	-0.40	-0.14	0.01	-0.45	0.45	-0.08	-0.31	0.32
0.29	-0.10	0.35	-0.02	-0.17	-0.18	0.10	-0.29	0.35	-0.08	-0.31	0.32
0.27	-0.05	0.30	-0.08	-0.14	-0.16	0.05	-0.27	0.29	-0.08	-0.31	0.32
0.43	0.03	0.41	-0.09	-0.37	-0.14	-0.03	-0.42	0.41	-0.08	-0.29	0.30
0.40	-0.02	0.41	-0.03	-0.35	-0.14	0.02	-0.40	0.41	-0.08	-0.29	0.30
0.21	-0.09	0.27	0.01	-0.13	-0.13	0.09	-0.21	0.27	-0.08	-0.29	0.30
0.24	-0.05	0.27	-0.05	-0.15	-0.13	0.05	-0.24	0.26	-0.08	-0.29	0.30
0.42	0.03	0.41	-0.12	-0.33	-0.16	-0.03	-0.42	0.41	-0.11	-0.27	0.29
0.39	-0.01	0.39	-0.04	-0.34	-0.13	0.01	-0.39	0.39	-0.11	-0.27	0.29
0.22	-0.13	0.31	0.05	-0.14	-0.15	0.13	-0.22	0.31	-0.11	-0.27	0.29
0.28	-0.11	0.35	-0.03	-0.13	-0.19	0.11	-0.27	0.34	-0.11	-0.27	0.29
0.29	0.03	0.28	-0.13	-0.20	-0.12	-0.03	-0.29	0.28	-0.16	-0.19	0.25
0.34	-0.04	0.36	-0.01	-0.28	-0.13	0.04	-0.33	0.36	-0.16	-0.19	0.25
0.30	-0.17	0.42	0.02	-0.14	-0.22	0.18	-0.30	0.42	-0.16	-0.19	0.25
0.30	-0.14	0.39	-0.10	-0.05	-0.22	0.14	-0.30	0.39	-0.16	-0.19	0.25
0.19	-0.01	0.19	-0.06	-0.12	-0.09	0.01	-0.19	0.19	-0.09	-0.11	0.15
0.24	-0.10	0.31	0.01	-0.15	-0.15	0.10	-0.24	0.30	-0.09	-0.11	0.15
0.25	-0.14	0.34	-0.05	-0.06	-0.19	0.14	-0.25	0.34	-0.09	-0.11	0.15
0.22	-0.07	0.26	-0.12	-0.03	-0.13	0.07	-0.21	0.25	-0.09	-0.11	0.15
0.18	-0.01	0.18	-0.05	-0.12	-0.09	0.01	-0.18	0.18	-0.07	-0.10	0.12
0.18	-0.08	0.23	0.00	-0.09	-0.12	0.08	-0.17	0.22	-0.07	-0.10	0.12
0.13	-0.09	0.19	-0.02	-0.02	-0.11	0.09	-0.13	0.19	-0.07	-0.10	0.12
0.14	-0.03	0.16	-0.08	-0.04	-0.08	0.02	-0.14	0.15	-0.07	-0.10	0.12
0.27	-0.01	0.27	-0.03	-0.22	-0.10	0.01	-0.26	0.27	-0.06	-0.13	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.19	-0.09	0.25	0.01	-0.11	-0.12	0.09	-0.19	0.24	-0.06	-0.13	0.15
0.05	-0.04	0.08	0.01	-0.01	-0.04	0.04	-0.05	0.08	-0.06	-0.13	0.15
0.12	0.04	0.11	-0.04	-0.12	-0.02	-0.04	-0.12	0.11	-0.06	-0.13	0.15
1.00	-0.39	1.24	-0.27	0.29	1.33	1.37	-1.35	2.35	0.00	0.02	0.02
1.11	-0.73	1.60	-0.32	0.07	1.39	1.28	-1.52	2.43	0.00	0.02	0.02
1.00	-0.62	1.42	-0.52	0.03	1.25	1.03	-1.52	2.23	0.00	0.02	0.02
0.90	-0.28	1.07	-0.49	0.26	1.19	1.13	-1.36	2.16	0.00	0.02	0.02
1.16	-0.79	1.70	-0.13	0.10	1.41	1.40	-1.43	2.45	0.00	0.02	0.02
1.20	-1.03	1.94	-0.17	-0.01	1.38	1.30	-1.47	2.40	0.00	0.02	0.02
1.06	-0.94	1.73	-0.41	-0.06	1.31	1.09	-1.56	2.30	0.00	0.02	0.02
1.02	-0.70	1.50	-0.38	0.06	1.34	1.19	-1.52	2.35	0.00	0.02	0.02
1.19	-1.08	1.97	-0.10	0.00	1.40	1.35	-1.45	2.43	0.00	0.03	0.03
1.25	-1.18	2.10	-0.11	0.02	1.36	1.32	-1.41	2.36	0.00	0.03	0.03
1.11	-1.12	1.94	-0.32	-0.04	1.31	1.14	-1.50	2.29	0.00	0.03	0.03
1.06	-1.02	1.80	-0.32	-0.04	1.35	1.18	-1.54	2.36	0.00	0.03	0.03
1.20	-1.24	2.11	-0.10	0.02	1.37	1.33	-1.42	2.38	0.01	0.03	0.03
1.25	-1.25	2.16	-0.10	0.09	1.32	1.32	-1.33	2.29	0.01	0.03	0.03
1.13	-1.19	2.00	-0.27	0.04	1.27	1.16	-1.39	2.21	0.01	0.03	0.03
1.08	-1.18	1.95	-0.27	-0.03	1.32	1.17	-1.47	2.30	0.01	0.03	0.03
1.19	-1.28	2.14	-0.10	0.09	1.31	1.31	-1.32	2.27	0.01	0.03	0.03
1.22	-1.26	2.15	-0.10	0.15	1.27	1.31	-1.25	2.22	0.01	0.03	0.03
1.09	-1.21	2.00	-0.24	0.10	1.21	1.15	-1.29	2.12	0.01	0.03	0.03
1.06	-1.22	1.98	-0.25	0.04	1.24	1.15	-1.35	2.17	0.01	0.03	0.03
1.17	-1.28	2.12	-0.10	0.15	1.26	1.29	-1.24	2.19	0.00	0.04	0.04
1.16	-1.26	2.09	-0.10	0.18	1.21	1.26	-1.18	2.12	0.00	0.04	0.04
1.04	-1.17	1.91	-0.20	0.13	1.13	1.11	-1.17	1.97	0.00	0.04	0.04
1.05	-1.19	1.94	-0.19	0.11	1.17	1.14	-1.23	2.05	0.00	0.04	0.04
1.13	-1.24	2.05	-0.08	0.18	1.19	1.25	-1.15	2.08	0.00	0.04	0.04
1.10	-1.24	2.03	-0.09	0.17	1.17	1.21	-1.14	2.04	0.00	0.04	0.04
0.99	-1.15	1.86	-0.16	0.12	1.08	1.08	-1.11	1.89	0.00	0.04	0.04
1.02	-1.15	1.88	-0.15	0.14	1.11	1.11	-1.12	1.93	0.00	0.04	0.04
1.09	-1.23	2.00	-0.07	0.17	1.16	1.21	-1.11	2.01	0.00	0.04	0.04
1.05	-1.24	1.98	-0.08	0.14	1.13	1.17	-1.11	1.97	0.00	0.04	0.04
0.95	-1.13	1.80	-0.12	0.10	1.04	1.03	-1.06	1.81	0.00	0.04	0.04
0.99	-1.12	1.82	-0.11	0.13	1.06	1.08	-1.06	1.85	0.00	0.04	0.04
1.04	-1.21	1.95	-0.05	0.14	1.12	1.17	-1.08	1.95	0.00	0.04	0.04
1.01	-1.24	1.95	-0.07	0.09	1.11	1.13	-1.10	1.93	0.00	0.04	0.04
0.92	-1.14	1.79	-0.10	0.05	1.02	1.01	-1.05	1.78	0.00	0.04	0.04
0.96	-1.11	1.79	-0.09	0.10	1.03	1.05	-1.03	1.80	0.00	0.04	0.04
1.01	-1.23	1.94	-0.04	0.10	1.11	1.14	-1.08	1.92	0.00	0.04	0.04
0.98	-1.25	1.94	-0.06	0.05	1.10	1.10	-1.11	1.91	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.90	-1.14	1.77	-0.08	0.01	1.01	0.97	-1.04	1.75	0.00	0.04	0.04
0.93	-1.12	1.77	-0.07	0.06	1.02	1.01	-1.02	1.76	0.00	0.04	0.04
0.98	-1.24	1.93	-0.04	0.05	1.10	1.10	-1.09	1.90	0.00	0.04	0.04
0.95	-1.27	1.93	-0.05	0.00	1.09	1.07	-1.12	1.90	0.00	0.04	0.04
0.88	-1.17	1.78	-0.07	-0.04	1.01	0.96	-1.06	1.75	0.00	0.04	0.04
0.91	-1.14	1.78	-0.06	0.01	1.01	0.99	-1.03	1.75	0.00	0.04	0.04
0.95	-1.27	1.93	-0.04	0.00	1.09	1.07	-1.12	1.90	0.00	0.04	0.04
0.93	-1.29	1.94	-0.05	-0.04	1.09	1.05	-1.14	1.89	0.00	0.04	0.04
0.86	-1.19	1.78	-0.07	-0.08	1.00	0.93	-1.08	1.74	0.00	0.04	0.04
0.89	-1.16	1.78	-0.06	-0.03	1.01	0.96	-1.05	1.74	0.00	0.04	0.04
0.93	-1.29	1.93	-0.06	-0.04	1.09	1.04	-1.14	1.89	0.00	0.04	0.04
0.90	-1.31	1.93	-0.06	-0.08	1.09	1.01	-1.16	1.88	0.00	0.04	0.04
0.85	-1.21	1.79	-0.07	-0.12	1.00	0.91	-1.09	1.74	0.00	0.04	0.04
0.87	-1.19	1.79	-0.06	-0.07	1.01	0.94	-1.07	1.74	0.00	0.04	0.04
0.90	-1.31	1.92	-0.07	-0.09	1.08	1.01	-1.16	1.88	0.00	0.04	0.04
0.87	-1.33	1.92	-0.08	-0.13	1.08	0.97	-1.18	1.87	0.00	0.04	0.04
0.82	-1.23	1.78	-0.07	-0.16	0.99	0.88	-1.11	1.73	0.00	0.04	0.04
0.85	-1.20	1.78	-0.06	-0.12	1.00	0.91	-1.09	1.73	0.00	0.04	0.04
0.86	-1.33	1.91	-0.09	-0.13	1.07	0.96	-1.18	1.86	0.00	0.04	0.04
0.80	-1.36	1.89	-0.10	-0.21	1.05	0.90	-1.21	1.83	0.00	0.04	0.04
0.77	-1.24	1.75	-0.07	-0.23	0.97	0.82	-1.13	1.69	0.00	0.04	0.04
0.82	-1.21	1.77	-0.06	-0.16	0.99	0.88	-1.10	1.71	0.00	0.04	0.04
0.79	-1.34	1.86	-0.10	-0.21	1.04	0.88	-1.19	1.80	0.00	0.04	0.04
0.71	-1.39	1.85	-0.12	-0.32	1.02	0.80	-1.24	1.78	0.00	0.04	0.04
0.68	-1.25	1.69	-0.07	-0.34	0.92	0.73	-1.14	1.63	0.00	0.04	0.04
0.76	-1.20	1.71	-0.05	-0.23	0.94	0.81	-1.08	1.65	0.00	0.04	0.04
0.71	-1.34	1.80	-0.09	-0.32	0.99	0.79	-1.19	1.73	0.00	0.04	0.04
0.52	-1.42	1.75	-0.13	-0.55	0.91	0.60	-1.27	1.66	0.00	0.04	0.04
0.52	-1.26	1.58	-0.04	-0.56	0.81	0.55	-1.14	1.50	0.00	0.04	0.04
0.69	-1.16	1.62	0.01	-0.33	0.88	0.73	-1.05	1.56	0.00	0.04	0.04
0.60	-1.29	1.67	0.04	-0.51	0.85	0.66	-1.14	1.57	0.00	0.04	0.04
0.36	-1.26	1.48	0.00	-0.69	0.67	0.41	-1.09	1.35	0.00	0.04	0.04
0.24	-1.10	1.24	0.01	-0.72	0.50	0.27	-0.97	1.13	0.00	0.04	0.04
0.47	-1.11	1.40	0.04	-0.54	0.69	0.50	-1.00	1.32	0.00	0.04	0.04
0.97	-1.05	1.75	-0.08	0.26	0.94	1.05	-0.86	1.65	0.01	0.02	0.02
0.96	-1.10	1.78	-0.10	0.19	1.01	1.06	-0.98	1.77	0.01	0.02	0.02
0.82	-1.10	1.67	-0.20	0.14	0.91	0.90	-0.96	1.61	0.01	0.02	0.02
0.83	-1.06	1.64	-0.17	0.21	0.84	0.88	-0.84	1.49	0.01	0.02	0.02
0.96	-1.09	1.78	-0.07	0.19	0.99	1.06	-0.94	1.73	0.01	0.03	0.03
0.87	-1.13	1.73	-0.10	0.09	0.99	0.99	-0.99	1.72	0.01	0.03	0.03
0.71	-1.12	1.60	-0.25	0.03	0.91	0.81	-1.03	1.60	0.01	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.80	-1.09	1.65	-0.22	0.13	0.92	0.89	-0.98	1.62	0.01	0.03	0.03
0.86	-1.07	1.68	-0.08	0.10	0.97	0.98	-0.96	1.68	0.01	0.03	0.03
0.76	-1.12	1.64	-0.11	-0.03	0.96	0.89	-1.03	1.66	0.01	0.03	0.03
0.59	-1.12	1.50	-0.28	-0.10	0.87	0.69	-1.07	1.53	0.01	0.03	0.03
0.70	-1.08	1.55	-0.24	0.03	0.88	0.78	-1.00	1.54	0.01	0.03	0.03
0.77	-1.09	1.62	-0.07	-0.03	0.95	0.90	-1.00	1.65	0.00	0.03	0.03
0.69	-1.17	1.62	-0.11	-0.16	0.94	0.81	-1.07	1.63	0.00	0.03	0.03
0.51	-1.10	1.43	-0.25	-0.22	0.83	0.59	-1.07	1.46	0.00	0.03	0.03
0.60	-1.03	1.43	-0.22	-0.09	0.84	0.69	-0.99	1.46	0.00	0.03	0.03
0.72	-1.14	1.63	-0.07	-0.15	0.95	0.84	-1.06	1.64	0.00	0.03	0.03
0.71	-1.20	1.67	-0.08	-0.21	0.98	0.83	-1.12	1.70	0.00	0.03	0.03
0.56	-1.12	1.48	-0.18	-0.26	0.87	0.65	-1.09	1.52	0.00	0.03	0.03
0.57	-1.07	1.44	-0.16	-0.21	0.84	0.65	-1.03	1.47	0.00	0.03	0.03
0.73	-1.22	1.70	-0.07	-0.20	0.99	0.86	-1.13	1.73	0.00	0.03	0.03
0.78	-1.18	1.70	-0.06	-0.13	1.00	0.91	-1.09	1.73	0.00	0.03	0.03
0.64	-1.10	1.53	-0.15	-0.18	0.91	0.74	-1.07	1.58	0.00	0.03	0.03
0.59	-1.14	1.53	-0.16	-0.26	0.90	0.69	-1.11	1.58	0.00	0.03	0.03
0.75	-1.19	1.70	-0.08	-0.13	1.00	0.89	-1.10	1.73	0.00	0.03	0.03
0.83	-1.10	1.67	-0.06	0.01	1.00	0.98	-1.02	1.73	0.00	0.03	0.03
0.74	-1.05	1.56	-0.13	-0.04	0.94	0.86	-1.03	1.63	0.00	0.03	0.03
0.67	-1.14	1.58	-0.15	-0.18	0.94	0.77	-1.11	1.63	0.00	0.03	0.03
0.81	-1.11	1.68	-0.07	0.01	1.00	0.97	-1.03	1.73	0.00	0.04	0.04
0.87	-1.03	1.65	-0.05	0.14	0.99	1.04	-0.94	1.72	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.94	1.46	-0.14	0.08	0.89	0.86	-0.93	1.55	0.00	0.04	0.04
0.67	-1.03	1.48	-0.16	-0.05	0.90	0.79	-1.00	1.56	0.00	0.04	0.04
0.84	-1.02	1.61	-0.05	0.14	0.96	1.01	-0.93	1.68	0.00	0.04	0.04
0.83	-0.96	1.55	-0.05	0.19	0.93	1.01	-0.87	1.63	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.81	1.33	-0.07	0.14	0.82	0.86	-0.79	1.43	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.87	1.39	-0.07	0.09	0.85	0.86	-0.85	1.48	0.00	0.04	0.04
0.83	-0.93	1.52	-0.02	0.20	0.91	1.01	-0.83	1.60	0.00	0.04	0.04
0.83	-0.92	1.51	-0.02	0.22	0.91	1.02	-0.82	1.60	0.00	0.04	0.04
0.76	-0.76	1.32	-0.01	0.18	0.81	0.90	-0.74	1.42	0.00	0.04	0.04
0.75	-0.78	1.32	-0.01	0.15	0.81	0.89	-0.75	1.42	0.00	0.04	0.04
0.83	-0.90	1.51	0.01	0.23	0.91	1.03	-0.80	1.59	0.00	0.04	0.04
0.84	-0.89	1.50	0.00	0.25	0.90	1.03	-0.78	1.58	0.00	0.04	0.04
0.78	-0.73	1.31	0.03	0.20	0.80	0.93	-0.69	1.40	0.00	0.04	0.04
0.78	-0.74	1.32	0.03	0.18	0.81	0.92	-0.71	1.42	0.00	0.04	0.04
0.84	-0.88	1.49	0.03	0.25	0.89	1.04	-0.76	1.57	0.00	0.04	0.04
0.85	-0.88	1.49	0.03	0.26	0.89	1.05	-0.76	1.57	0.00	0.04	0.04
0.80	-0.74	1.33	0.04	0.21	0.81	0.94	-0.69	1.42	0.00	0.04	0.04
0.79	-0.74	1.32	0.04	0.21	0.81	0.94	-0.69	1.41	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.85	-0.88	1.49	0.04	0.27	0.89	1.05	-0.75	1.57	0.00	0.05	0.05
0.84	-0.88	1.49	0.03	0.26	0.89	1.04	-0.75	1.55	0.00	0.05	0.05
0.79	-0.73	1.31	0.05	0.21	0.80	0.93	-0.67	1.39	0.00	0.05	0.05
0.80	-0.73	1.32	0.05	0.22	0.80	0.94	-0.67	1.41	0.00	0.05	0.05
0.84	-0.87	1.48	0.05	0.26	0.88	1.05	-0.73	1.55	0.00	0.05	0.05
0.83	-0.90	1.49	0.04	0.24	0.89	1.03	-0.75	1.55	0.00	0.05	0.05
0.78	-0.75	1.33	0.05	0.19	0.80	0.92	-0.68	1.39	0.00	0.05	0.05
0.79	-0.73	1.32	0.06	0.21	0.80	0.94	-0.66	1.39	0.00	0.05	0.05
0.83	-0.90	1.50	0.06	0.24	0.89	1.04	-0.74	1.55	0.00	0.05	0.05
0.82	-0.92	1.50	0.05	0.21	0.89	1.02	-0.76	1.55	0.00	0.05	0.05
0.77	-0.78	1.34	0.06	0.16	0.80	0.91	-0.69	1.40	0.00	0.05	0.05
0.79	-0.75	1.34	0.07	0.19	0.80	0.93	-0.68	1.40	0.00	0.05	0.05
0.82	-0.92	1.51	0.06	0.22	0.89	1.03	-0.76	1.56	0.00	0.05	0.05
0.82	-0.95	1.53	0.05	0.20	0.90	1.02	-0.78	1.56	0.00	0.05	0.05
0.78	-0.81	1.38	0.05	0.14	0.81	0.91	-0.72	1.41	0.00	0.05	0.05
0.78	-0.79	1.36	0.06	0.16	0.81	0.92	-0.70	1.41	0.00	0.05	0.05
0.82	-0.95	1.54	0.05	0.20	0.90	1.02	-0.78	1.57	0.00	0.05	0.05
0.81	-0.97	1.54	0.04	0.18	0.90	1.01	-0.79	1.56	0.00	0.05	0.05
0.77	-0.84	1.40	0.04	0.13	0.82	0.90	-0.74	1.42	0.00	0.05	0.05
0.78	-0.83	1.39	0.04	0.14	0.82	0.91	-0.73	1.43	0.00	0.05	0.05
0.81	-0.97	1.55	0.04	0.18	0.90	1.01	-0.79	1.57	0.00	0.05	0.05
0.81	-0.99	1.56	0.04	0.17	0.90	1.01	-0.80	1.57	0.00	0.05	0.05
0.76	-0.87	1.42	0.02	0.11	0.82	0.89	-0.76	1.43	0.00	0.05	0.05
0.76	-0.85	1.40	0.02	0.12	0.82	0.89	-0.75	1.42	0.00	0.05	0.05
0.80	-1.00	1.57	0.02	0.17	0.91	1.01	-0.81	1.58	0.00	0.05	0.05
0.80	-1.01	1.57	0.02	0.16	0.90	1.00	-0.82	1.57	0.00	0.05	0.05
0.75	-0.88	1.42	0.01	0.10	0.82	0.87	-0.77	1.42	0.00	0.05	0.05
0.76	-0.88	1.42	0.01	0.11	0.82	0.88	-0.76	1.43	0.00	0.05	0.05
0.79	-1.02	1.57	0.01	0.16	0.90	0.99	-0.82	1.57	0.00	0.05	0.05
0.79	-1.02	1.58	0.01	0.15	0.90	0.99	-0.82	1.57	0.00	0.05	0.05
0.75	-0.91	1.45	-0.01	0.09	0.83	0.87	-0.79	1.44	0.00	0.05	0.05
0.75	-0.90	1.43	-0.01	0.09	0.83	0.87	-0.79	1.44	0.00	0.05	0.05
0.78	-1.04	1.58	-0.02	0.15	0.91	0.98	-0.84	1.58	0.00	0.05	0.05
0.79	-1.03	1.58	-0.01	0.16	0.90	0.98	-0.83	1.57	0.00	0.05	0.05
0.75	-0.92	1.44	-0.03	0.10	0.82	0.85	-0.79	1.43	0.00	0.05	0.05
0.74	-0.93	1.44	-0.04	0.09	0.83	0.85	-0.80	1.43	0.00	0.05	0.05
0.77	-1.04	1.57	-0.04	0.15	0.89	0.95	-0.84	1.55	0.00	0.05	0.05
0.76	-1.02	1.55	-0.04	0.16	0.87	0.94	-0.82	1.53	0.00	0.05	0.05
0.72	-0.93	1.43	-0.07	0.09	0.81	0.82	-0.80	1.40	0.00	0.05	0.05
0.72	-0.94	1.45	-0.08	0.09	0.82	0.83	-0.82	1.43	0.00	0.05	0.05
0.74	-1.02	1.53	-0.06	0.15	0.87	0.92	-0.83	1.51	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.72	-1.02	1.52	-0.06	0.14	0.85	0.89	-0.82	1.48	0.00	0.05	0.05
0.66	-0.93	1.38	-0.12	0.07	0.77	0.75	-0.79	1.34	0.00	0.05	0.05
0.67	-0.93	1.40	-0.12	0.09	0.78	0.77	-0.80	1.37	0.00	0.05	0.05
0.70	-1.00	1.48	-0.07	0.13	0.83	0.86	-0.80	1.44	0.00	0.05	0.05
0.64	-1.01	1.44	-0.08	0.08	0.80	0.80	-0.80	1.39	0.00	0.05	0.05
0.57	-0.93	1.31	-0.14	0.01	0.72	0.66	-0.79	1.25	0.00	0.05	0.05
0.63	-0.92	1.35	-0.14	0.07	0.75	0.72	-0.79	1.31	0.00	0.05	0.05
0.64	-0.98	1.41	-0.06	0.08	0.78	0.79	-0.78	1.36	0.00	0.05	0.05
0.59	-1.03	1.41	-0.08	-0.01	0.77	0.73	-0.81	1.33	0.00	0.05	0.05
0.49	-0.95	1.26	-0.17	-0.08	0.68	0.55	-0.80	1.18	0.00	0.05	0.05
0.54	-0.91	1.26	-0.16	0.01	0.69	0.62	-0.77	1.20	0.00	0.05	0.05
0.60	-1.00	1.40	-0.06	0.00	0.76	0.73	-0.79	1.32	0.00	0.05	0.05
0.54	-1.05	1.40	-0.07	-0.10	0.75	0.67	-0.84	1.31	0.00	0.05	0.05
0.43	-0.96	1.23	-0.15	-0.17	0.65	0.49	-0.81	1.13	0.00	0.05	0.05
0.49	-0.91	1.23	-0.14	-0.07	0.66	0.55	-0.76	1.14	0.00	0.05	0.05
0.56	-1.04	1.41	-0.05	-0.10	0.76	0.68	-0.83	1.31	-0.01	0.04	0.04
0.56	-1.08	1.45	-0.05	-0.13	0.77	0.68	-0.87	1.35	-0.01	0.04	0.04
0.46	-0.99	1.28	-0.12	-0.20	0.67	0.51	-0.84	1.18	-0.01	0.04	0.04
0.46	-0.95	1.25	-0.12	-0.16	0.66	0.51	-0.80	1.15	-0.01	0.04	0.04
0.58	-1.08	1.46	-0.05	-0.14	0.79	0.69	-0.88	1.37	-0.01	0.04	0.04
0.60	-1.05	1.44	-0.04	-0.10	0.79	0.72	-0.85	1.36	-0.01	0.04	0.04
0.49	-0.98	1.30	-0.12	-0.16	0.69	0.55	-0.83	1.20	-0.01	0.04	0.04
0.47	-1.01	1.31	-0.14	-0.20	0.69	0.52	-0.86	1.21	-0.01	0.04	0.04
0.60	-1.05	1.44	-0.05	-0.10	0.78	0.71	-0.86	1.36	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.99	1.43	-0.03	-0.02	0.79	0.77	-0.82	1.37	0.00	0.04	0.04
0.55	-0.93	1.30	-0.10	-0.08	0.71	0.62	-0.80	1.23	0.00	0.04	0.04
0.50	-0.99	1.31	-0.13	-0.16	0.70	0.56	-0.85	1.23	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.99	1.42	-0.04	-0.02	0.79	0.76	-0.82	1.37	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.92	1.39	-0.02	0.06	0.78	0.80	-0.76	1.36	0.00	0.04	0.04
0.55	-0.84	1.21	-0.10	0.00	0.67	0.62	-0.72	1.16	0.00	0.04	0.04
0.51	-0.91	1.24	-0.12	-0.08	0.68	0.58	-0.78	1.18	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.90	1.37	-0.02	0.06	0.77	0.79	-0.75	1.34	0.00	0.03	0.03
0.68	-0.86	1.33	-0.01	0.10	0.77	0.81	-0.72	1.33	0.00	0.03	0.03
0.57	-0.73	1.13	-0.03	0.06	0.64	0.66	-0.63	1.12	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.78	1.16	-0.04	0.01	0.65	0.64	-0.66	1.12	0.00	0.03	0.03
0.69	-0.84	1.33	0.01	0.11	0.76	0.82	-0.70	1.32	0.00	0.03	0.03
0.71	-0.80	1.31	0.02	0.16	0.76	0.85	-0.68	1.33	0.00	0.03	0.03
0.64	-0.66	1.12	0.04	0.12	0.65	0.74	-0.57	1.14	0.00	0.03	0.03
0.61	-0.69	1.13	0.03	0.07	0.65	0.70	-0.60	1.13	0.00	0.03	0.03
0.72	-0.79	1.31	0.04	0.16	0.76	0.86	-0.66	1.32	0.00	0.03	0.03
0.74	-0.75	1.30	0.05	0.21	0.76	0.90	-0.64	1.33	0.00	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.68	-0.61	1.12	0.08	0.17	0.66	0.79	-0.54	1.16	0.00	0.03	0.03
0.66	-0.65	1.13	0.07	0.13	0.66	0.76	-0.56	1.15	0.00	0.03	0.03
0.75	-0.75	1.29	0.07	0.21	0.76	0.91	-0.62	1.33	0.00	0.04	0.04
0.76	-0.73	1.29	0.07	0.24	0.77	0.93	-0.62	1.34	0.00	0.04	0.04
0.71	-0.57	1.11	0.12	0.21	0.67	0.83	-0.51	1.17	0.00	0.04	0.04
0.70	-0.59	1.11	0.12	0.18	0.66	0.81	-0.51	1.16	0.00	0.04	0.04
0.77	-0.72	1.30	0.10	0.24	0.77	0.94	-0.60	1.35	0.00	0.04	0.04
0.78	-0.73	1.30	0.09	0.24	0.78	0.95	-0.61	1.36	0.00	0.04	0.04
0.72	-0.56	1.11	0.14	0.21	0.67	0.85	-0.50	1.18	0.00	0.04	0.04
0.72	-0.55	1.11	0.15	0.21	0.66	0.84	-0.49	1.17	0.00	0.04	0.04
0.79	-0.73	1.32	0.11	0.25	0.78	0.97	-0.61	1.37	0.00	0.04	0.04
0.79	-0.74	1.33	0.11	0.25	0.80	0.97	-0.62	1.39	0.00	0.04	0.04
0.77	-0.57	1.16	0.18	0.21	0.70	0.90	-0.51	1.23	0.00	0.04	0.04
0.76	-0.55	1.14	0.18	0.22	0.69	0.89	-0.49	1.21	0.00	0.04	0.04
0.81	-0.75	1.35	0.12	0.25	0.81	0.99	-0.62	1.41	0.00	0.04	0.04
0.83	-0.76	1.37	0.12	0.26	0.82	1.01	-0.63	1.44	0.00	0.04	0.04
0.81	-0.60	1.23	0.18	0.23	0.74	0.95	-0.54	1.30	0.00	0.04	0.04
0.79	-0.60	1.21	0.18	0.21	0.73	0.92	-0.53	1.28	0.00	0.04	0.04
0.83	-0.78	1.39	0.11	0.26	0.83	1.02	-0.64	1.46	0.00	0.04	0.04
0.85	-0.78	1.41	0.11	0.29	0.84	1.05	-0.64	1.48	0.00	0.04	0.04
0.83	-0.62	1.27	0.16	0.25	0.76	0.97	-0.56	1.34	0.00	0.04	0.04
0.81	-0.63	1.25	0.16	0.22	0.75	0.94	-0.56	1.32	0.00	0.04	0.04
0.84	-0.79	1.41	0.11	0.29	0.84	1.05	-0.65	1.48	0.00	0.05	0.05
0.84	-0.79	1.41	0.10	0.29	0.84	1.04	-0.64	1.47	0.00	0.05	0.05
0.81	-0.64	1.27	0.13	0.25	0.76	0.95	-0.57	1.33	0.00	0.05	0.05
0.82	-0.65	1.27	0.13	0.25	0.76	0.96	-0.58	1.34	0.00	0.05	0.05
0.84	-0.79	1.41	0.11	0.29	0.84	1.04	-0.64	1.47	0.00	0.05	0.05
0.82	-0.82	1.42	0.10	0.26	0.84	1.02	-0.66	1.47	0.00	0.05	0.05
0.78	-0.67	1.26	0.12	0.21	0.75	0.92	-0.59	1.32	0.00	0.05	0.05
0.80	-0.64	1.25	0.13	0.24	0.75	0.94	-0.57	1.32	0.00	0.05	0.05
0.82	-0.82	1.42	0.11	0.27	0.84	1.03	-0.66	1.47	0.00	0.05	0.05
0.80	-0.85	1.43	0.09	0.21	0.84	0.99	-0.69	1.46	0.00	0.05	0.05
0.77	-0.70	1.27	0.12	0.17	0.75	0.89	-0.61	1.31	0.00	0.05	0.05
0.79	-0.66	1.26	0.13	0.22	0.75	0.93	-0.58	1.32	0.00	0.05	0.05
0.81	-0.86	1.44	0.11	0.22	0.85	1.01	-0.69	1.48	0.00	0.05	0.05
0.80	-0.90	1.48	0.10	0.17	0.86	1.00	-0.73	1.50	0.00	0.05	0.05
0.77	-0.75	1.32	0.12	0.12	0.77	0.89	-0.65	1.35	0.00	0.05	0.05
0.78	-0.71	1.29	0.13	0.17	0.76	0.91	-0.61	1.33	0.00	0.05	0.05
0.81	-0.92	1.49	0.10	0.17	0.87	1.01	-0.74	1.52	0.00	0.05	0.05
0.81	-0.94	1.52	0.09	0.15	0.88	1.00	-0.75	1.52	0.00	0.05	0.05
0.78	-0.80	1.37	0.11	0.10	0.80	0.90	-0.69	1.38	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.79	-0.77	1.35	0.12	0.12	0.79	0.91	-0.67	1.37	0.00	0.05	0.05
0.81	-0.95	1.53	0.09	0.15	0.89	1.01	-0.77	1.54	0.00	0.05	0.05
0.82	-0.98	1.56	0.09	0.14	0.90	1.01	-0.78	1.56	0.00	0.05	0.05
0.79	-0.85	1.42	0.09	0.09	0.82	0.91	-0.73	1.43	0.00	0.05	0.05
0.78	-0.83	1.39	0.09	0.09	0.81	0.90	-0.72	1.40	0.00	0.05	0.05
0.82	-0.99	1.57	0.08	0.14	0.91	1.02	-0.80	1.58	0.00	0.05	0.05
0.82	-0.99	1.58	0.08	0.14	0.91	1.02	-0.80	1.57	0.00	0.05	0.05
0.78	-0.87	1.43	0.07	0.09	0.82	0.90	-0.74	1.43	0.00	0.05	0.05
0.78	-0.86	1.43	0.07	0.08	0.83	0.90	-0.75	1.43	0.00	0.05	0.05
0.82	-1.00	1.58	0.07	0.14	0.91	1.02	-0.80	1.58	0.00	0.05	0.05
0.82	-1.01	1.59	0.07	0.14	0.91	1.02	-0.81	1.58	0.00	0.05	0.05
0.77	-0.89	1.44	0.06	0.08	0.83	0.90	-0.76	1.44	0.00	0.05	0.05
0.77	-0.88	1.43	0.06	0.08	0.83	0.89	-0.76	1.43	0.00	0.05	0.05
0.83	-1.01	1.59	0.07	0.14	0.91	1.02	-0.81	1.59	0.00	0.05	0.05
0.82	-1.02	1.60	0.07	0.13	0.91	1.01	-0.81	1.59	0.00	0.05	0.05
0.76	-0.89	1.43	0.06	0.07	0.82	0.88	-0.76	1.42	0.00	0.05	0.05
0.77	-0.88	1.43	0.06	0.08	0.82	0.89	-0.75	1.43	0.00	0.05	0.05
0.83	-1.02	1.60	0.08	0.13	0.92	1.02	-0.81	1.59	0.00	0.05	0.05
0.83	-1.03	1.62	0.08	0.12	0.92	1.02	-0.83	1.60	0.00	0.05	0.05
0.77	-0.90	1.45	0.07	0.06	0.83	0.90	-0.77	1.44	0.00	0.05	0.05
0.77	-0.88	1.44	0.07	0.07	0.82	0.89	-0.75	1.43	0.00	0.05	0.05
0.84	-1.04	1.63	0.08	0.12	0.93	1.04	-0.83	1.62	0.00	0.05	0.05
0.86	-1.04	1.65	0.08	0.13	0.94	1.05	-0.84	1.64	0.00	0.05	0.05
0.81	-0.90	1.48	0.09	0.08	0.85	0.93	-0.77	1.47	0.00	0.05	0.05
0.79	-0.90	1.46	0.09	0.07	0.84	0.92	-0.76	1.46	0.00	0.05	0.05
0.87	-1.05	1.66	0.08	0.13	0.95	1.06	-0.84	1.65	0.00	0.05	0.05
0.89	-1.04	1.67	0.09	0.16	0.96	1.09	-0.84	1.67	0.00	0.05	0.05
0.85	-0.90	1.52	0.10	0.11	0.88	0.98	-0.77	1.52	0.00	0.05	0.05
0.83	-0.91	1.51	0.09	0.08	0.87	0.95	-0.78	1.50	0.00	0.05	0.05
0.90	-1.05	1.69	0.08	0.16	0.97	1.10	-0.85	1.69	0.00	0.05	0.05
0.93	-1.03	1.70	0.09	0.21	0.98	1.13	-0.83	1.71	0.00	0.05	0.05
0.88	-0.89	1.53	0.10	0.16	0.89	1.02	-0.76	1.55	0.00	0.05	0.05
0.85	-0.91	1.53	0.09	0.11	0.88	0.98	-0.78	1.53	0.00	0.05	0.05
0.92	-1.03	1.70	0.08	0.21	0.98	1.13	-0.84	1.71	0.00	0.05	0.05
0.94	-1.01	1.69	0.09	0.25	0.98	1.15	-0.82	1.71	0.00	0.05	0.05
0.90	-0.87	1.53	0.11	0.19	0.89	1.04	-0.75	1.56	0.00	0.05	0.05
0.88	-0.90	1.54	0.10	0.16	0.90	1.02	-0.77	1.56	0.00	0.05	0.05
0.94	-1.01	1.69	0.09	0.25	0.98	1.15	-0.82	1.71	0.00	0.05	0.05
0.95	-1.01	1.70	0.09	0.26	0.99	1.17	-0.81	1.73	0.00	0.05	0.05
0.90	-0.86	1.53	0.11	0.21	0.90	1.06	-0.74	1.56	0.00	0.05	0.05
0.89	-0.86	1.52	0.11	0.19	0.89	1.04	-0.74	1.55	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.96	-1.01	1.70	0.10	0.26	0.99	1.18	-0.81	1.73	0.00	0.05	0.05
0.95	-1.00	1.70	0.10	0.27	0.99	1.18	-0.81	1.73	0.00	0.05	0.05
0.92	-0.85	1.53	0.13	0.22	0.90	1.07	-0.72	1.57	0.00	0.05	0.05
0.92	-0.85	1.53	0.13	0.21	0.90	1.07	-0.73	1.57	0.00	0.05	0.05
0.96	-1.01	1.71	0.11	0.27	1.00	1.19	-0.81	1.74	0.00	0.05	0.05
0.98	-1.02	1.73	0.10	0.28	1.01	1.20	-0.82	1.76	0.00	0.05	0.05
0.95	-0.86	1.57	0.14	0.22	0.92	1.10	-0.74	1.61	0.00	0.05	0.05
0.93	-0.85	1.55	0.14	0.22	0.91	1.09	-0.73	1.59	0.00	0.05	0.05
0.98	-1.03	1.74	0.10	0.28	1.02	1.21	-0.83	1.78	0.00	0.05	0.05
0.99	-1.03	1.75	0.10	0.28	1.02	1.22	-0.83	1.79	0.00	0.05	0.05
0.97	-0.87	1.59	0.14	0.23	0.94	1.13	-0.75	1.63	0.00	0.05	0.05
0.96	-0.87	1.58	0.15	0.23	0.93	1.12	-0.75	1.63	0.00	0.05	0.05
0.99	-1.04	1.75	0.10	0.28	1.03	1.22	-0.84	1.79	0.00	0.05	0.05
1.00	-1.05	1.77	0.10	0.29	1.03	1.23	-0.84	1.81	0.00	0.05	0.05
0.98	-0.90	1.62	0.13	0.23	0.95	1.14	-0.77	1.67	0.00	0.05	0.05
0.97	-0.89	1.61	0.14	0.23	0.95	1.13	-0.76	1.65	0.00	0.05	0.05
1.00	-1.06	1.78	0.09	0.29	1.04	1.23	-0.85	1.82	0.00	0.05	0.05
0.99	-1.07	1.78	0.09	0.28	1.04	1.23	-0.86	1.82	0.00	0.05	0.05
0.97	-0.91	1.63	0.13	0.23	0.96	1.14	-0.78	1.67	0.00	0.05	0.05
0.98	-0.90	1.63	0.13	0.23	0.96	1.14	-0.78	1.67	0.00	0.05	0.05
0.99	-1.07	1.78	0.08	0.28	1.04	1.23	-0.87	1.82	0.00	0.05	0.05
0.98	-1.09	1.79	0.08	0.26	1.04	1.22	-0.88	1.82	0.00	0.05	0.05
0.96	-0.94	1.65	0.11	0.20	0.97	1.13	-0.81	1.69	0.00	0.05	0.05
0.97	-0.92	1.64	0.12	0.23	0.97	1.14	-0.79	1.68	0.00	0.05	0.05
0.97	-1.10	1.80	0.06	0.26	1.05	1.21	-0.89	1.83	0.00	0.05	0.05
0.95	-1.13	1.81	0.06	0.22	1.05	1.19	-0.91	1.83	0.00	0.05	0.05
0.94	-0.97	1.66	0.10	0.17	0.97	1.10	-0.84	1.69	0.00	0.05	0.05
0.96	-0.95	1.65	0.11	0.20	0.97	1.12	-0.81	1.69	0.00	0.05	0.05
0.94	-1.14	1.80	0.04	0.22	1.05	1.18	-0.92	1.82	0.00	0.05	0.05
0.91	-1.17	1.80	0.03	0.16	1.04	1.14	-0.94	1.81	0.00	0.05	0.05
0.91	-1.02	1.67	0.07	0.11	0.97	1.06	-0.88	1.68	0.00	0.05	0.05
0.94	-0.99	1.67	0.09	0.17	0.97	1.10	-0.85	1.69	0.00	0.05	0.05
0.90	-1.17	1.80	0.02	0.16	1.04	1.13	-0.95	1.80	0.00	0.05	0.05
0.85	-1.23	1.81	0.00	0.08	1.04	1.08	-1.00	1.80	0.00	0.05	0.05
0.85	-1.07	1.67	0.05	0.03	0.96	1.00	-0.92	1.66	0.00	0.05	0.05
0.89	-1.02	1.66	0.07	0.11	0.96	1.05	-0.87	1.67	0.00	0.05	0.05
0.83	-1.22	1.79	-0.01	0.08	1.03	1.06	-0.99	1.78	0.00	0.05	0.05
0.74	-1.30	1.79	-0.03	-0.06	1.01	0.96	-1.05	1.75	0.00	0.05	0.05
0.76	-1.14	1.65	0.03	-0.11	0.93	0.89	-0.97	1.62	0.00	0.05	0.05
0.84	-1.06	1.65	0.06	0.03	0.95	0.99	-0.91	1.65	0.00	0.05	0.05
0.74	-1.28	1.77	-0.02	-0.05	0.99	0.96	-1.03	1.72	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.63	-1.39	1.80	-0.06	-0.24	0.98	0.83	-1.13	1.71	0.00	0.05	0.05
0.65	-1.22	1.64	0.02	-0.29	0.89	0.77	-1.04	1.58	0.00	0.05	0.05
0.76	-1.10	1.61	0.06	-0.10	0.91	0.89	-0.93	1.58	0.00	0.05	0.05
0.64	-1.35	1.76	-0.02	-0.23	0.96	0.84	-1.09	1.67	0.00	0.05	0.05
0.44	-1.50	1.77	-0.08	-0.53	0.89	0.61	-1.22	1.61	0.00	0.05	0.05
0.49	-1.31	1.61	0.04	-0.56	0.79	0.58	-1.11	1.49	0.00	0.05	0.05
0.68	-1.15	1.60	0.09	-0.27	0.86	0.79	-0.97	1.53	0.00	0.05	0.05
0.53	-1.38	1.72	0.08	-0.49	0.83	0.67	-1.09	1.54	0.00	0.05	0.05
0.30	-1.44	1.60	0.03	-0.72	0.65	0.41	-1.10	1.35	0.00	0.05	0.05
0.23	-1.25	1.38	0.05	-0.78	0.51	0.29	-1.02	1.19	0.00	0.05	0.05
0.45	-1.18	1.46	0.09	-0.55	0.69	0.53	-0.99	1.33	0.00	0.05	0.05
0.15	-1.20	1.28	0.07	-0.71	0.33	0.19	-0.83	0.94	0.00	0.05	0.05
0.12	-1.06	1.13	0.09	-0.61	0.24	0.16	-0.69	0.78	0.00	0.05	0.05
0.04	-1.00	1.02	0.01	-0.69	0.21	0.07	-0.75	0.79	0.00	0.05	0.05
0.07	-1.14	1.18	-0.01	-0.79	0.30	0.10	-0.89	0.95	0.00	0.05	0.05
3.21	-2.09	4.62	0.33	0.61	2.68	3.16	-2.22	4.68	0.01	0.00	0.01
3.43	-1.99	4.75	0.37	0.90	2.79	3.44	-2.16	4.89	0.01	0.00	0.01
2.90	-2.62	4.78	-0.54	0.71	2.79	2.95	-2.78	4.96	0.01	0.00	0.01
2.67	-2.71	4.66	-0.59	0.42	2.69	2.65	-2.82	4.74	0.01	0.00	0.01
3.36	-2.19	4.84	0.17	0.86	2.83	3.37	-2.34	4.97	0.01	0.01	0.02
3.14	-2.39	4.80	0.08	0.54	2.89	3.21	-2.58	5.02	0.01	0.01	0.02
2.88	-2.34	4.52	-0.06	0.49	2.76	2.99	-2.55	4.80	0.01	0.01	0.02
3.10	-2.14	4.56	0.02	0.82	2.70	3.16	-2.31	4.75	0.01	0.01	0.02
3.12	-2.34	4.74	0.14	0.55	2.84	3.20	-2.51	4.95	0.02	0.02	0.03
2.89	-2.49	4.67	0.06	0.28	2.85	3.02	-2.67	4.94	0.02	0.02	0.03
2.80	-2.42	4.53	0.06	0.26	2.82	2.98	-2.66	4.88	0.02	0.02	0.03
3.02	-2.27	4.60	0.12	0.53	2.81	3.15	-2.49	4.90	0.02	0.02	0.03
2.92	-2.50	4.70	0.11	0.29	2.87	3.07	-2.67	4.97	0.02	0.03	0.03
2.80	-2.65	4.72	0.05	0.11	2.90	2.98	-2.82	5.03	0.02	0.03	0.03
2.70	-2.60	4.59	0.01	0.08	2.88	2.92	-2.84	4.98	0.02	0.03	0.03
2.83	-2.45	4.57	0.06	0.26	2.84	3.01	-2.68	4.93	0.02	0.03	0.03
2.79	-2.68	4.73	0.05	0.11	2.90	2.99	-2.82	5.03	0.02	0.04	0.04
2.66	-2.79	4.72	0.00	-0.04	2.91	2.89	-2.92	5.03	0.02	0.04	0.04
2.56	-2.71	4.57	-0.03	-0.08	2.88	2.83	-2.94	4.99	0.02	0.04	0.04
2.69	-2.61	4.59	0.01	0.08	2.88	2.93	-2.84	4.99	0.02	0.04	0.04
2.64	-2.81	4.72	0.01	-0.04	2.91	2.89	-2.92	5.04	0.02	0.04	0.05
2.54	-2.93	4.74	-0.04	-0.17	2.92	2.82	-3.02	5.05	0.02	0.04	0.05
2.45	-2.85	4.59	-0.08	-0.21	2.90	2.75	-3.04	5.02	0.02	0.04	0.05
2.55	-2.74	4.58	-0.04	-0.08	2.89	2.83	-2.95	5.00	0.02	0.04	0.05
2.52	-2.95	4.74	-0.03	-0.17	2.92	2.82	-3.02	5.05	0.02	0.05	0.05
2.41	-3.05	4.74	-0.08	-0.28	2.91	2.73	-3.09	5.05	0.02	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.32	-2.96	4.58	-0.12	-0.33	2.89	2.66	-3.11	5.01	0.02	0.05	0.05
2.42	-2.86	4.58	-0.08	-0.21	2.89	2.75	-3.03	5.01	0.02	0.05	0.05
2.39	-3.06	4.73	-0.06	-0.28	2.91	2.74	-3.08	5.04	0.01	0.06	0.06
2.29	-3.17	4.75	-0.11	-0.39	2.91	2.66	-3.16	5.05	0.01	0.06	0.06
2.20	-3.07	4.59	-0.15	-0.44	2.88	2.59	-3.18	5.00	0.01	0.06	0.06
2.30	-2.97	4.57	-0.11	-0.32	2.88	2.66	-3.10	5.00	0.01	0.06	0.06
2.27	-3.18	4.75	-0.09	-0.39	2.90	2.67	-3.15	5.04	0.01	0.06	0.06
2.17	-3.28	4.75	-0.14	-0.50	2.89	2.58	-3.22	5.03	0.01	0.06	0.06
2.08	-3.17	4.58	-0.16	-0.55	2.86	2.51	-3.23	4.98	0.01	0.06	0.06
2.19	-3.07	4.57	-0.13	-0.44	2.87	2.59	-3.16	4.99	0.01	0.06	0.06
2.15	-3.29	4.74	-0.11	-0.49	2.89	2.60	-3.20	5.03	0.01	0.07	0.07
2.05	-3.40	4.77	-0.15	-0.61	2.88	2.51	-3.27	5.02	0.01	0.07	0.07
1.97	-3.28	4.59	-0.17	-0.67	2.84	2.43	-3.28	4.96	0.01	0.07	0.07
2.07	-3.16	4.57	-0.14	-0.54	2.85	2.52	-3.20	4.96	0.01	0.07	0.07
2.04	-3.39	4.75	-0.12	-0.61	2.87	2.52	-3.25	5.01	0.01	0.07	0.07
1.92	-3.51	4.77	-0.16	-0.74	2.86	2.42	-3.33	5.00	0.01	0.07	0.07
1.85	-3.37	4.58	-0.17	-0.80	2.81	2.35	-3.31	4.93	0.01	0.07	0.07
1.96	-3.25	4.56	-0.12	-0.66	2.83	2.45	-3.23	4.93	0.01	0.07	0.07
1.92	-3.48	4.74	-0.10	-0.73	2.85	2.45	-3.28	4.98	0.01	0.08	0.08
1.77	-3.61	4.75	-0.15	-0.92	2.81	2.30	-3.37	4.94	0.01	0.08	0.08
1.71	-3.45	4.55	-0.15	-0.98	2.74	2.21	-3.34	4.84	0.01	0.08	0.08
1.85	-3.32	4.54	-0.10	-0.79	2.78	2.36	-3.25	4.88	0.01	0.08	0.08
1.83	-3.53	4.71	-0.03	-0.90	2.78	2.35	-3.28	4.89	0.01	0.08	0.08
1.61	-3.56	4.58	-0.07	-1.05	2.65	2.13	-3.25	4.70	0.01	0.08	0.08
1.47	-3.39	4.32	-0.13	-1.12	2.56	1.99	-3.23	4.56	0.01	0.08	0.08
1.69	-3.36	4.45	-0.08	-0.96	2.69	2.20	-3.25	4.75	0.01	0.08	0.08
1.44	-3.28	4.19	-0.02	-1.03	2.40	1.93	-2.98	4.28	0.01	0.08	0.09
1.58	-3.48	4.48	-0.03	-1.02	2.58	2.10	-3.16	4.59	0.01	0.08	0.09
1.44	-3.38	4.29	-0.13	-1.11	2.54	1.97	-3.20	4.52	0.01	0.08	0.09
1.30	-3.19	4.00	-0.12	-1.12	2.36	1.79	-3.03	4.22	0.01	0.08	0.09
2.32	-4.21	5.73	-0.05	-1.14	3.29	2.75	-3.93	5.82	0.01	0.09	0.09
2.63	-4.52	6.26	-0.06	-1.10	3.59	3.05	-4.21	6.31	0.01	0.09	0.09
2.52	-4.41	6.08	-0.21	-1.23	3.54	2.85	-4.30	6.24	0.01	0.09	0.09
2.20	-4.10	5.54	-0.20	-1.27	3.24	2.55	-4.03	5.74	0.01	0.09	0.09
2.28	-4.28	5.76	-0.13	-1.12	3.29	2.71	-3.95	5.80	0.01	0.09	0.09
2.24	-4.02	5.50	-0.10	-0.90	3.15	2.67	-3.68	5.52	0.01	0.09	0.09
2.20	-3.93	5.38	-0.20	-1.02	3.14	2.55	-3.78	5.52	0.01	0.09	0.09
2.23	-4.19	5.65	-0.23	-1.24	3.28	2.59	-4.06	5.80	0.01	0.09	0.09
2.11	-4.07	5.44	-0.23	-0.92	3.12	2.57	-3.72	5.47	0.01	0.10	0.10
2.19	-3.88	5.32	-0.19	-0.68	3.08	2.65	-3.52	5.37	0.01	0.10	0.10
2.17	-3.74	5.18	-0.24	-0.80	3.04	2.54	-3.57	5.31	0.01	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.09	-3.93	5.29	-0.27	-1.04	3.09	2.45	-3.76	5.43	0.01	0.10	0.10
2.12	-3.90	5.29	-0.24	-0.68	3.06	2.61	-3.53	5.33	0.01	0.10	0.10
2.20	-3.77	5.23	-0.21	-0.48	3.03	2.69	-3.37	5.26	0.01	0.10	0.10
2.16	-3.62	5.06	-0.28	-0.61	2.97	2.54	-3.42	5.18	0.01	0.10	0.10
2.08	-3.76	5.12	-0.31	-0.81	3.00	2.46	-3.57	5.25	0.01	0.10	0.10
2.15	-3.77	5.19	-0.23	-0.48	3.01	2.65	-3.37	5.23	0.01	0.10	0.10
2.23	-3.65	5.14	-0.21	-0.30	2.98	2.73	-3.24	5.17	0.01	0.10	0.10
2.17	-3.51	4.97	-0.30	-0.43	2.92	2.56	-3.29	5.08	0.01	0.10	0.10
2.09	-3.63	5.02	-0.32	-0.62	2.95	2.48	-3.42	5.14	0.01	0.10	0.10
2.18	-3.65	5.11	-0.22	-0.30	2.97	2.71	-3.22	5.14	0.01	0.11	0.11
2.25	-3.54	5.06	-0.20	-0.13	2.93	2.77	-3.10	5.09	0.01	0.11	0.11
2.19	-3.41	4.89	-0.30	-0.27	2.87	2.58	-3.16	4.98	0.01	0.11	0.11
2.12	-3.52	4.93	-0.33	-0.44	2.90	2.52	-3.28	5.04	0.01	0.11	0.11
2.21	-3.54	5.02	-0.21	-0.13	2.91	2.75	-3.08	5.05	0.01	0.11	0.11
2.28	-3.44	4.98	-0.19	0.02	2.89	2.81	-2.97	5.01	0.01	0.11	0.11
2.21	-3.31	4.81	-0.31	-0.13	2.82	2.60	-3.04	4.89	0.01	0.11	0.11
2.14	-3.41	4.85	-0.33	-0.28	2.85	2.54	-3.15	4.94	0.01	0.11	0.11
2.24	-3.43	4.94	-0.19	0.02	2.87	2.79	-2.95	4.97	0.01	0.11	0.11
2.29	-3.33	4.90	-0.17	0.16	2.83	2.83	-2.84	4.91	0.01	0.11	0.11
2.23	-3.20	4.73	-0.30	0.01	2.76	2.62	-2.91	4.79	0.01	0.11	0.11
2.17	-3.30	4.77	-0.32	-0.13	2.79	2.57	-3.02	4.85	0.01	0.11	0.11
2.26	-3.32	4.86	-0.17	0.16	2.81	2.81	-2.82	4.88	0.01	0.11	0.11
2.32	-3.23	4.82	-0.15	0.29	2.78	2.86	-2.72	4.83	0.01	0.11	0.11
2.25	-3.11	4.66	-0.29	0.13	2.70	2.63	-2.79	4.70	0.01	0.11	0.11
2.19	-3.19	4.69	-0.31	0.01	2.73	2.59	-2.89	4.74	0.01	0.11	0.11
2.28	-3.21	4.78	-0.15	0.29	2.76	2.84	-2.70	4.80	0.00	0.12	0.12
2.33	-3.13	4.75	-0.14	0.40	2.72	2.87	-2.60	4.74	0.00	0.12	0.12
2.27	-3.01	4.59	-0.27	0.24	2.64	2.64	-2.67	4.60	0.00	0.12	0.12
2.22	-3.09	4.62	-0.29	0.13	2.68	2.60	-2.77	4.65	0.00	0.12	0.12
2.30	-3.11	4.70	-0.13	0.40	2.70	2.85	-2.58	4.70	0.00	0.12	0.12
2.35	-3.03	4.68	-0.12	0.51	2.67	2.89	-2.50	4.66	0.00	0.12	0.12
2.29	-2.92	4.52	-0.26	0.34	2.59	2.65	-2.57	4.51	0.00	0.12	0.12
2.24	-2.99	4.55	-0.28	0.24	2.62	2.61	-2.65	4.56	0.00	0.12	0.12
2.33	-3.02	4.64	-0.11	0.50	2.65	2.87	-2.47	4.63	0.00	0.12	0.12
2.38	-2.94	4.61	-0.09	0.61	2.62	2.90	-2.39	4.59	0.00	0.12	0.12
2.32	-2.83	4.46	-0.24	0.44	2.53	2.65	-2.46	4.43	0.00	0.12	0.12
2.27	-2.90	4.49	-0.26	0.34	2.57	2.62	-2.54	4.47	0.00	0.12	0.12
2.35	-2.92	4.57	-0.09	0.61	2.60	2.88	-2.37	4.55	0.00	0.12	0.12
2.41	-2.85	4.56	-0.08	0.71	2.58	2.93	-2.29	4.53	0.00	0.12	0.12
2.35	-2.75	4.42	-0.23	0.54	2.50	2.68	-2.37	4.38	0.00	0.12	0.12
2.29	-2.82	4.44	-0.25	0.44	2.52	2.64	-2.45	4.40	0.00	0.12	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.39	-2.85	4.54	-0.08	0.71	2.57	2.91	-2.28	4.51	0.00	0.12	0.12
2.46	-2.76	4.53	-0.06	0.84	2.55	2.98	-2.20	4.50	0.00	0.12	0.12
2.40	-2.67	4.40	-0.22	0.66	2.47	2.72	-2.29	4.34	0.00	0.12	0.12
2.32	-2.75	4.40	-0.25	0.54	2.48	2.66	-2.37	4.36	0.00	0.12	0.12
2.42	-2.78	4.51	-0.09	0.83	2.54	2.95	-2.21	4.48	0.00	0.12	0.12
2.55	-2.69	4.54	-0.06	1.00	2.55	3.08	-2.14	4.54	0.00	0.12	0.12
2.50	-2.64	4.45	-0.23	0.82	2.49	2.84	-2.25	4.42	0.00	0.12	0.12
2.37	-2.72	4.41	-0.27	0.65	2.48	2.71	-2.33	4.37	0.00	0.12	0.12
2.47	-2.78	4.55	-0.16	0.98	2.56	3.03	-2.22	4.57	0.00	0.12	0.13
2.68	-2.80	4.75	-0.14	1.11	2.69	3.25	-2.27	4.81	0.00	0.12	0.13
2.70	-2.74	4.72	-0.23	0.94	2.64	3.06	-2.35	4.70	0.00	0.12	0.13
2.49	-2.72	4.51	-0.26	0.82	2.51	2.85	-2.29	4.46	0.00	0.12	0.13
2.90	-3.16	5.25	-0.16	1.10	2.98	3.52	-2.57	5.29	0.00	0.13	0.13
2.56	-2.83	4.67	-0.17	1.07	2.63	3.15	-2.25	4.70	0.00	0.13	0.13
2.58	-2.69	4.57	-0.22	0.91	2.54	2.95	-2.26	4.52	0.00	0.13	0.13
2.92	-3.01	5.14	-0.22	0.95	2.88	3.31	-2.57	5.11	0.00	0.13	0.13
1.80	-2.08	3.37	-0.11	1.32	1.85	2.59	-1.38	3.49	0.00	0.13	0.13
1.63	-1.89	3.05	-0.11	1.30	1.70	2.43	-1.25	3.24	0.00	0.13	0.13
1.62	-1.79	2.96	-0.11	1.21	1.61	2.29	-1.18	3.06	0.00	0.13	0.13
1.80	-1.98	3.27	-0.11	1.24	1.76	2.45	-1.32	3.31	0.00	0.13	0.13
1.86	-2.11	3.44	0.00	1.32	1.92	2.69	-1.38	3.58	0.00	0.13	0.13
1.89	-2.30	3.64	-0.04	1.13	2.03	2.65	-1.56	3.69	0.00	0.13	0.13
1.82	-2.18	3.47	-0.10	1.03	1.89	2.43	-1.51	3.44	0.00	0.13	0.13
1.80	-1.98	3.27	-0.07	1.22	1.78	2.47	-1.32	3.34	0.00	0.13	0.13
1.97	-2.27	3.67	0.10	1.15	2.04	2.73	-1.48	3.69	0.00	0.13	0.13
1.89	-2.41	3.73	0.06	0.96	2.06	2.61	-1.60	3.68	0.00	0.13	0.13
1.79	-2.33	3.58	-0.07	0.85	1.95	2.40	-1.62	3.50	0.00	0.13	0.13
1.87	-2.19	3.52	-0.03	1.05	1.93	2.51	-1.50	3.51	0.00	0.13	0.13
1.92	-2.38	3.73	0.10	0.96	2.06	2.63	-1.57	3.68	0.00	0.13	0.13
1.84	-2.46	3.74	0.07	0.81	2.06	2.54	-1.65	3.66	0.00	0.13	0.13
1.77	-2.39	3.61	-0.03	0.71	1.97	2.34	-1.67	3.49	0.00	0.13	0.13
1.84	-2.31	3.61	-0.01	0.86	1.97	2.44	-1.59	3.51	0.00	0.13	0.13
1.85	-2.45	3.73	0.08	0.82	2.06	2.54	-1.64	3.65	0.00	0.13	0.13
1.79	-2.51	3.74	0.06	0.69	2.06	2.46	-1.70	3.63	0.00	0.13	0.13
1.73	-2.43	3.62	-0.03	0.60	1.97	2.28	-1.71	3.47	0.00	0.13	0.13
1.79	-2.37	3.61	-0.01	0.72	1.97	2.36	-1.65	3.49	0.00	0.13	0.13
1.80	-2.49	3.73	0.06	0.69	2.05	2.46	-1.70	3.62	0.00	0.12	0.12
1.74	-2.53	3.72	0.05	0.59	2.05	2.39	-1.75	3.60	0.00	0.12	0.12
1.68	-2.46	3.61	-0.03	0.49	1.96	2.21	-1.75	3.44	0.00	0.12	0.12
1.74	-2.42	3.61	-0.01	0.60	1.97	2.28	-1.70	3.46	0.00	0.12	0.12
1.74	-2.52	3.72	0.05	0.59	2.05	2.38	-1.75	3.59	0.00	0.12	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.70	-2.56	3.71	0.03	0.50	2.04	2.32	-1.79	3.57	0.00	0.12	0.12
1.64	-2.48	3.59	-0.04	0.40	1.95	2.14	-1.79	3.41	0.00	0.12	0.12
1.69	-2.44	3.60	-0.03	0.49	1.96	2.21	-1.74	3.43	0.00	0.12	0.12
1.70	-2.55	3.70	0.03	0.49	2.04	2.31	-1.79	3.56	0.00	0.12	0.12
1.66	-2.58	3.69	0.01	0.41	2.03	2.25	-1.83	3.54	0.00	0.12	0.12
1.60	-2.49	3.58	-0.06	0.32	1.94	2.08	-1.82	3.38	0.00	0.12	0.12
1.64	-2.47	3.58	-0.04	0.40	1.95	2.14	-1.78	3.40	0.00	0.12	0.12
1.65	-2.57	3.68	0.01	0.41	2.03	2.24	-1.83	3.53	0.00	0.12	0.12
1.62	-2.59	3.68	0.00	0.34	2.02	2.20	-1.86	3.51	0.00	0.12	0.12
1.57	-2.51	3.56	-0.07	0.25	1.93	2.03	-1.85	3.36	0.00	0.12	0.12
1.60	-2.48	3.56	-0.06	0.32	1.94	2.07	-1.82	3.37	0.00	0.12	0.12
1.62	-2.58	3.67	-0.01	0.34	2.01	2.18	-1.86	3.50	0.00	0.12	0.12
1.59	-2.59	3.66	-0.02	0.27	2.01	2.14	-1.88	3.49	0.00	0.12	0.12
1.53	-2.51	3.54	-0.09	0.18	1.92	1.97	-1.87	3.33	0.00	0.12	0.12
1.56	-2.50	3.55	-0.08	0.25	1.92	2.01	-1.85	3.35	0.00	0.12	0.12
1.58	-2.59	3.64	-0.03	0.27	2.00	2.13	-1.88	3.48	0.00	0.12	0.12
1.56	-2.60	3.63	-0.03	0.22	1.99	2.09	-1.90	3.46	0.00	0.12	0.12
1.50	-2.51	3.52	-0.10	0.13	1.90	1.92	-1.90	3.31	0.00	0.12	0.12
1.53	-2.50	3.53	-0.10	0.18	1.91	1.96	-1.87	3.32	0.00	0.12	0.12
1.55	-2.59	3.62	-0.04	0.21	1.99	2.08	-1.90	3.45	0.00	0.12	0.12
1.53	-2.59	3.61	-0.05	0.17	1.98	2.04	-1.92	3.43	0.00	0.12	0.12
1.47	-2.51	3.49	-0.12	0.08	1.89	1.87	-1.91	3.28	0.00	0.12	0.12
1.49	-2.51	3.50	-0.11	0.12	1.90	1.91	-1.90	3.29	0.00	0.12	0.12
1.52	-2.58	3.60	-0.06	0.17	1.97	2.03	-1.92	3.42	0.00	0.11	0.11
1.51	-2.58	3.58	-0.06	0.13	1.96	2.00	-1.93	3.40	0.00	0.11	0.11
1.45	-2.50	3.46	-0.13	0.04	1.87	1.83	-1.92	3.25	0.00	0.11	0.11
1.46	-2.50	3.48	-0.13	0.08	1.88	1.86	-1.91	3.27	0.00	0.11	0.11
1.50	-2.57	3.57	-0.07	0.12	1.95	1.98	-1.93	3.39	-0.01	0.11	0.11
1.48	-2.57	3.55	-0.07	0.09	1.95	1.96	-1.94	3.37	-0.01	0.11	0.11
1.42	-2.49	3.43	-0.15	0.00	1.86	1.79	-1.93	3.22	-0.01	0.11	0.11
1.43	-2.50	3.44	-0.15	0.04	1.86	1.81	-1.92	3.23	-0.01	0.11	0.11
1.47	-2.56	3.53	-0.09	0.09	1.94	1.94	-1.94	3.36	-0.01	0.11	0.11
1.46	-2.55	3.51	-0.08	0.06	1.93	1.92	-1.94	3.34	-0.01	0.11	0.11
1.39	-2.47	3.39	-0.16	-0.02	1.84	1.75	-1.93	3.19	-0.01	0.11	0.11
1.41	-2.48	3.41	-0.16	0.00	1.85	1.77	-1.93	3.20	-0.01	0.11	0.11
1.45	-2.54	3.49	-0.10	0.06	1.92	1.90	-1.94	3.32	-0.01	0.11	0.11
1.44	-2.52	3.47	-0.09	0.04	1.91	1.88	-1.93	3.30	-0.01	0.11	0.11
1.37	-2.45	3.35	-0.18	-0.05	1.82	1.71	-1.93	3.15	-0.01	0.11	0.11
1.38	-2.46	3.37	-0.18	-0.03	1.83	1.73	-1.93	3.17	-0.01	0.11	0.11
1.43	-2.51	3.45	-0.11	0.04	1.89	1.86	-1.93	3.28	-0.01	0.11	0.11
1.42	-2.49	3.43	-0.10	0.02	1.88	1.84	-1.93	3.26	-0.01	0.11	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.35	-2.42	3.30	-0.19	-0.06	1.79	1.67	-1.92	3.11	-0.01	0.11	0.11
1.35	-2.44	3.33	-0.19	-0.05	1.80	1.69	-1.92	3.13	-0.01	0.11	0.11
1.41	-2.48	3.41	-0.12	0.02	1.87	1.82	-1.92	3.24	-0.01	0.10	0.10
1.40	-2.46	3.38	-0.11	0.01	1.86	1.81	-1.91	3.22	-0.01	0.10	0.10
1.32	-2.39	3.26	-0.20	-0.08	1.77	1.63	-1.91	3.07	-0.01	0.10	0.10
1.33	-2.41	3.28	-0.20	-0.06	1.78	1.65	-1.92	3.09	-0.01	0.10	0.10
1.39	-2.45	3.36	-0.13	0.01	1.85	1.79	-1.91	3.20	-0.01	0.10	0.10
1.38	-2.42	3.33	-0.12	0.00	1.84	1.78	-1.90	3.18	-0.01	0.10	0.10
1.30	-2.35	3.21	-0.21	-0.08	1.75	1.60	-1.89	3.03	-0.01	0.10	0.10
1.31	-2.37	3.23	-0.21	-0.08	1.76	1.61	-1.90	3.05	-0.01	0.10	0.10
1.37	-2.41	3.31	-0.13	0.00	1.82	1.76	-1.89	3.16	-0.01	0.10	0.10
1.36	-2.38	3.28	-0.13	-0.01	1.81	1.74	-1.88	3.14	-0.01	0.10	0.10
1.28	-2.31	3.15	-0.21	-0.09	1.72	1.57	-1.87	2.98	-0.01	0.10	0.10
1.28	-2.34	3.18	-0.22	-0.09	1.73	1.58	-1.88	3.01	-0.01	0.10	0.10
1.35	-2.37	3.26	-0.14	-0.01	1.80	1.72	-1.87	3.11	-0.01	0.10	0.10
1.34	-2.34	3.22	-0.13	-0.01	1.78	1.71	-1.86	3.09	-0.01	0.10	0.10
1.25	-2.27	3.09	-0.22	-0.09	1.69	1.54	-1.85	2.94	-0.01	0.10	0.10
1.26	-2.30	3.12	-0.22	-0.09	1.70	1.55	-1.86	2.96	-0.01	0.10	0.10
1.33	-2.33	3.20	-0.14	-0.01	1.77	1.69	-1.85	3.07	-0.01	0.09	0.09
1.32	-2.30	3.17	-0.14	-0.01	1.76	1.68	-1.83	3.04	-0.01	0.09	0.09
1.23	-2.23	3.03	-0.22	-0.09	1.66	1.51	-1.82	2.89	-0.01	0.09	0.09
1.24	-2.26	3.07	-0.23	-0.09	1.68	1.52	-1.84	2.91	-0.01	0.09	0.09
1.30	-2.28	3.14	-0.15	-0.02	1.74	1.66	-1.82	3.02	-0.01	0.09	0.09
1.29	-2.25	3.11	-0.14	-0.02	1.73	1.65	-1.81	2.99	-0.01	0.09	0.09
1.20	-2.18	2.97	-0.23	-0.09	1.64	1.48	-1.80	2.84	-0.01	0.09	0.09
1.21	-2.21	3.00	-0.23	-0.09	1.65	1.49	-1.81	2.86	-0.01	0.09	0.09
1.28	-2.24	3.08	-0.15	-0.02	1.71	1.63	-1.79	2.97	-0.01	0.09	0.09
1.27	-2.21	3.05	-0.14	-0.02	1.70	1.62	-1.78	2.94	-0.01	0.09	0.09
1.17	-2.14	2.91	-0.22	-0.09	1.61	1.45	-1.77	2.79	-0.01	0.09	0.09
1.19	-2.16	2.94	-0.23	-0.09	1.62	1.46	-1.78	2.81	-0.01	0.09	0.09
1.25	-2.19	3.02	-0.15	-0.02	1.68	1.60	-1.77	2.92	0.00	0.09	0.09
1.24	-2.17	2.98	-0.14	-0.02	1.67	1.59	-1.75	2.89	0.00	0.09	0.09
1.14	-2.09	2.84	-0.22	-0.09	1.58	1.42	-1.74	2.74	0.00	0.09	0.09
1.16	-2.12	2.88	-0.23	-0.09	1.59	1.43	-1.75	2.76	0.00	0.09	0.09
1.22	-2.15	2.96	-0.15	-0.02	1.65	1.57	-1.74	2.87	0.00	0.09	0.09
1.21	-2.13	2.92	-0.15	-0.03	1.64	1.55	-1.73	2.84	0.00	0.09	0.09
1.11	-2.05	2.78	-0.22	-0.10	1.55	1.39	-1.71	2.69	0.00	0.09	0.09
1.13	-2.07	2.81	-0.22	-0.09	1.56	1.40	-1.72	2.71	0.00	0.09	0.09
1.19	-2.11	2.89	-0.15	-0.03	1.62	1.53	-1.71	2.81	0.00	0.08	0.08
1.17	-2.09	2.86	-0.15	-0.05	1.61	1.51	-1.70	2.79	0.00	0.08	0.08
1.07	-2.01	2.71	-0.21	-0.11	1.52	1.36	-1.68	2.64	0.00	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.10	-2.03	2.75	-0.22	-0.10	1.53	1.38	-1.69	2.66	0.00	0.08	0.08
1.15	-2.07	2.83	-0.14	-0.04	1.59	1.50	-1.69	2.76	0.00	0.08	0.08
1.12	-2.06	2.79	-0.15	-0.07	1.57	1.46	-1.68	2.73	0.00	0.08	0.08
1.03	-1.97	2.64	-0.21	-0.14	1.48	1.31	-1.65	2.57	0.00	0.08	0.08
1.06	-1.98	2.67	-0.21	-0.11	1.50	1.34	-1.66	2.60	0.00	0.08	0.08
1.11	-2.03	2.76	-0.14	-0.07	1.55	1.45	-1.66	2.69	0.00	0.08	0.08
1.06	-2.03	2.72	-0.14	-0.12	1.53	1.40	-1.67	2.66	0.00	0.08	0.08
0.97	-1.93	2.56	-0.19	-0.18	1.44	1.25	-1.63	2.50	0.00	0.08	0.08
1.02	-1.93	2.59	-0.18	-0.13	1.46	1.30	-1.62	2.53	0.00	0.08	0.08
1.06	-1.99	2.68	-0.11	-0.12	1.51	1.40	-1.63	2.62	0.00	0.08	0.08
0.97	-2.01	2.63	-0.13	-0.21	1.48	1.31	-1.64	2.56	0.00	0.08	0.08
0.89	-1.89	2.45	-0.16	-0.26	1.37	1.16	-1.58	2.38	0.00	0.08	0.08
0.97	-1.87	2.50	-0.15	-0.17	1.41	1.25	-1.57	2.44	0.00	0.08	0.08
1.01	-1.93	2.59	-0.05	-0.19	1.44	1.32	-1.57	2.50	0.00	0.08	0.08
0.88	-1.88	2.45	-0.07	-0.25	1.35	1.19	-1.51	2.35	0.00	0.08	0.08
0.74	-1.76	2.22	-0.13	-0.32	1.23	1.01	-1.46	2.15	0.00	0.08	0.08
0.87	-1.80	2.36	-0.12	-0.26	1.32	1.14	-1.51	2.30	0.00	0.08	0.08
0.75	-1.68	2.16	-0.04	-0.25	1.17	1.03	-1.32	2.04	0.00	0.08	0.08
0.85	-1.71	2.26	-0.03	-0.19	1.27	1.16	-1.38	2.20	0.00	0.08	0.08
0.72	-1.65	2.10	-0.12	-0.25	1.19	1.00	-1.38	2.07	0.00	0.08	0.08
0.62	-1.61	2.00	-0.13	-0.32	1.09	0.87	-1.32	1.91	0.00	0.08	0.08
1.30	-2.18	3.05	-0.04	-0.28	1.73	1.58	-1.90	3.02	0.00	0.08	0.08
1.45	-2.39	3.36	-0.04	-0.33	1.93	1.75	-2.12	3.36	0.00	0.08	0.08
1.30	-2.29	3.15	-0.18	-0.44	1.82	1.52	-2.14	3.18	0.00	0.08	0.08
1.15	-2.08	2.83	-0.17	-0.40	1.63	1.35	-1.92	2.84	0.00	0.08	0.08
1.25	-2.18	3.01	-0.08	-0.33	1.72	1.52	-1.93	2.99	0.00	0.07	0.07
1.19	-2.01	2.80	-0.06	-0.23	1.63	1.49	-1.78	2.84	0.00	0.07	0.07
1.10	-1.93	2.65	-0.14	-0.34	1.57	1.33	-1.81	2.73	0.00	0.07	0.07
1.16	-2.09	2.86	-0.16	-0.44	1.65	1.36	-1.96	2.89	0.00	0.07	0.07
1.13	-2.01	2.75	-0.13	-0.25	1.61	1.42	-1.80	2.79	0.00	0.07	0.07
1.16	-1.89	2.66	-0.10	-0.12	1.58	1.47	-1.69	2.74	0.00	0.07	0.07
1.10	-1.77	2.51	-0.14	-0.21	1.50	1.33	-1.68	2.61	0.00	0.07	0.07
1.07	-1.89	2.59	-0.17	-0.34	1.53	1.28	-1.79	2.66	0.00	0.07	0.07
1.14	-1.88	2.64	-0.12	-0.12	1.56	1.44	-1.68	2.71	0.00	0.07	0.07
1.17	-1.81	2.60	-0.10	-0.01	1.55	1.50	-1.60	2.69	0.00	0.07	0.07
1.10	-1.67	2.42	-0.15	-0.10	1.46	1.34	-1.59	2.54	0.00	0.07	0.07
1.06	-1.75	2.46	-0.17	-0.21	1.48	1.29	-1.67	2.57	0.00	0.07	0.07
1.16	-1.79	2.57	-0.11	-0.01	1.53	1.48	-1.59	2.66	0.00	0.07	0.07
1.18	-1.72	2.53	-0.09	0.09	1.52	1.52	-1.52	2.63	0.00	0.07	0.07
1.11	-1.59	2.35	-0.13	-0.01	1.43	1.36	-1.50	2.48	0.00	0.07	0.07
1.08	-1.65	2.39	-0.15	-0.10	1.45	1.32	-1.57	2.51	0.00	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.17	-1.71	2.51	-0.08	0.09	1.50	1.51	-1.50	2.61	0.00	0.07	0.07
1.20	-1.66	2.49	-0.07	0.17	1.49	1.55	-1.44	2.59	0.00	0.07	0.07
1.12	-1.52	2.30	-0.11	0.08	1.40	1.39	-1.43	2.44	0.00	0.07	0.07
1.10	-1.57	2.32	-0.13	-0.01	1.42	1.35	-1.49	2.46	0.00	0.07	0.07
1.19	-1.65	2.47	-0.06	0.17	1.48	1.54	-1.43	2.57	0.00	0.07	0.07
1.20	-1.61	2.44	-0.05	0.24	1.46	1.57	-1.38	2.55	0.00	0.07	0.07
1.13	-1.46	2.25	-0.09	0.15	1.38	1.41	-1.35	2.40	0.00	0.07	0.07
1.12	-1.50	2.28	-0.10	0.08	1.39	1.38	-1.40	2.42	0.00	0.07	0.07
1.20	-1.59	2.42	-0.03	0.24	1.45	1.56	-1.36	2.53	0.00	0.07	0.07
1.21	-1.56	2.41	-0.03	0.29	1.44	1.58	-1.32	2.52	0.00	0.07	0.07
1.14	-1.42	2.22	-0.06	0.20	1.36	1.43	-1.29	2.36	0.00	0.07	0.07
1.13	-1.44	2.23	-0.07	0.15	1.37	1.41	-1.33	2.38	0.00	0.07	0.07
1.20	-1.55	2.39	-0.01	0.30	1.43	1.58	-1.30	2.50	0.00	0.07	0.07
1.21	-1.53	2.37	-0.01	0.33	1.42	1.59	-1.27	2.48	0.00	0.07	0.07
1.15	-1.38	2.19	-0.04	0.24	1.33	1.44	-1.24	2.33	0.00	0.07	0.07
1.14	-1.40	2.20	-0.04	0.21	1.35	1.43	-1.27	2.34	0.00	0.07	0.07
1.20	-1.52	2.36	0.01	0.34	1.41	1.60	-1.25	2.47	0.00	0.07	0.07
1.20	-1.51	2.35	0.01	0.36	1.40	1.60	-1.23	2.46	0.00	0.07	0.07
1.15	-1.35	2.17	-0.02	0.27	1.32	1.46	-1.20	2.30	0.00	0.07	0.07
1.15	-1.36	2.17	-0.02	0.25	1.33	1.45	-1.22	2.31	0.00	0.07	0.07
1.20	-1.50	2.34	0.03	0.37	1.40	1.61	-1.21	2.45	0.00	0.07	0.07
1.20	-1.49	2.34	0.03	0.38	1.39	1.61	-1.20	2.44	0.00	0.07	0.07
1.15	-1.34	2.15	0.01	0.29	1.31	1.46	-1.16	2.28	0.00	0.07	0.07
1.15	-1.34	2.16	0.01	0.28	1.31	1.46	-1.18	2.29	0.00	0.07	0.07
1.20	-1.49	2.33	0.04	0.38	1.39	1.61	-1.18	2.43	0.00	0.07	0.07
1.19	-1.49	2.33	0.04	0.39	1.38	1.61	-1.18	2.42	0.00	0.07	0.07
1.15	-1.33	2.15	0.02	0.30	1.30	1.47	-1.14	2.27	0.00	0.07	0.07
1.15	-1.33	2.15	0.03	0.30	1.30	1.47	-1.15	2.27	0.00	0.07	0.07
1.19	-1.48	2.32	0.06	0.40	1.38	1.62	-1.16	2.42	0.00	0.08	0.08
1.19	-1.49	2.32	0.05	0.40	1.37	1.61	-1.16	2.41	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.33	2.15	0.04	0.31	1.29	1.47	-1.13	2.25	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.33	2.15	0.04	0.31	1.30	1.48	-1.13	2.26	0.00	0.08	0.08
1.19	-1.49	2.32	0.07	0.40	1.37	1.62	-1.15	2.41	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.50	2.33	0.06	0.40	1.37	1.61	-1.15	2.40	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.34	2.15	0.05	0.31	1.29	1.47	-1.12	2.25	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.33	2.15	0.05	0.31	1.29	1.48	-1.12	2.25	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.50	2.32	0.07	0.40	1.37	1.62	-1.14	2.40	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.51	2.33	0.07	0.39	1.37	1.60	-1.14	2.39	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.35	2.16	0.05	0.30	1.28	1.47	-1.11	2.24	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.34	2.15	0.06	0.31	1.29	1.48	-1.11	2.25	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.51	2.33	0.08	0.39	1.37	1.61	-1.14	2.39	0.00	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.17	-1.52	2.34	0.08	0.38	1.36	1.60	-1.14	2.39	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.37	2.17	0.06	0.29	1.28	1.46	-1.11	2.24	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.35	2.16	0.07	0.30	1.28	1.47	-1.10	2.24	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.52	2.34	0.09	0.38	1.37	1.61	-1.14	2.39	0.00	0.08	0.08
1.16	-1.54	2.35	0.08	0.37	1.36	1.60	-1.15	2.39	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.38	2.18	0.07	0.28	1.28	1.46	-1.11	2.23	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.36	2.17	0.07	0.29	1.28	1.47	-1.11	2.24	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.54	2.35	0.09	0.37	1.37	1.61	-1.14	2.39	0.00	0.08	0.08
1.16	-1.56	2.36	0.09	0.36	1.37	1.60	-1.15	2.39	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.40	2.19	0.07	0.27	1.29	1.46	-1.12	2.24	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.38	2.18	0.08	0.28	1.28	1.47	-1.11	2.24	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.56	2.37	0.09	0.37	1.37	1.61	-1.15	2.40	0.00	0.08	0.08
1.16	-1.57	2.38	0.09	0.36	1.37	1.60	-1.16	2.40	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.42	2.21	0.08	0.27	1.29	1.47	-1.12	2.25	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.40	2.20	0.08	0.27	1.29	1.47	-1.12	2.25	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.57	2.38	0.09	0.36	1.38	1.61	-1.16	2.41	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.59	2.39	0.09	0.36	1.38	1.61	-1.16	2.41	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.43	2.23	0.08	0.27	1.30	1.48	-1.13	2.26	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.42	2.22	0.08	0.27	1.30	1.47	-1.12	2.26	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.59	2.40	0.09	0.36	1.39	1.62	-1.17	2.42	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.60	2.41	0.09	0.36	1.39	1.62	-1.17	2.43	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.44	2.25	0.08	0.27	1.31	1.49	-1.13	2.28	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.44	2.24	0.08	0.27	1.30	1.48	-1.13	2.27	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.60	2.41	0.09	0.36	1.39	1.62	-1.17	2.43	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.60	2.42	0.09	0.37	1.39	1.63	-1.17	2.44	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.45	2.26	0.08	0.28	1.31	1.50	-1.14	2.29	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.45	2.26	0.08	0.27	1.31	1.49	-1.14	2.28	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.61	2.42	0.09	0.37	1.40	1.63	-1.17	2.44	0.00	0.08	0.08
1.19	-1.61	2.43	0.09	0.39	1.40	1.64	-1.17	2.45	0.00	0.08	0.08
1.16	-1.46	2.27	0.07	0.29	1.32	1.50	-1.14	2.30	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.46	2.27	0.07	0.28	1.32	1.49	-1.15	2.29	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.61	2.43	0.08	0.39	1.40	1.64	-1.17	2.45	0.00	0.08	0.08
1.19	-1.60	2.43	0.08	0.40	1.40	1.65	-1.17	2.45	0.00	0.08	0.08
1.16	-1.46	2.27	0.07	0.31	1.32	1.51	-1.14	2.30	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.46	2.27	0.06	0.29	1.32	1.50	-1.15	2.30	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.61	2.43	0.08	0.40	1.40	1.64	-1.17	2.45	0.00	0.08	0.08
1.19	-1.60	2.42	0.08	0.41	1.40	1.65	-1.16	2.45	0.00	0.08	0.08
1.16	-1.46	2.27	0.06	0.31	1.32	1.51	-1.13	2.30	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.46	2.27	0.06	0.30	1.32	1.50	-1.14	2.30	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.61	2.42	0.07	0.41	1.39	1.65	-1.16	2.45	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.60	2.42	0.07	0.42	1.39	1.65	-1.16	2.44	0.00	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.15	-1.46	2.26	0.05	0.32	1.31	1.50	-1.13	2.29	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.46	2.27	0.05	0.31	1.31	1.50	-1.14	2.29	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.60	2.42	0.07	0.42	1.39	1.64	-1.16	2.44	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.60	2.41	0.07	0.42	1.39	1.64	-1.15	2.43	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.46	2.26	0.05	0.32	1.30	1.50	-1.13	2.28	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.46	2.26	0.05	0.32	1.31	1.50	-1.13	2.28	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.60	2.41	0.07	0.42	1.39	1.64	-1.15	2.43	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.60	2.41	0.07	0.41	1.38	1.63	-1.15	2.42	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.46	2.25	0.04	0.32	1.30	1.49	-1.13	2.27	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.45	2.25	0.05	0.32	1.30	1.49	-1.13	2.27	0.00	0.08	0.08
1.16	-1.60	2.40	0.07	0.41	1.38	1.63	-1.15	2.42	0.00	0.08	0.08
1.16	-1.61	2.40	0.06	0.41	1.38	1.62	-1.15	2.41	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.46	2.25	0.04	0.31	1.29	1.48	-1.13	2.26	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.46	2.25	0.04	0.32	1.30	1.48	-1.12	2.27	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.60	2.40	0.06	0.41	1.38	1.62	-1.15	2.41	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.61	2.40	0.06	0.40	1.37	1.61	-1.15	2.41	0.00	0.08	0.08
1.12	-1.47	2.25	0.04	0.30	1.29	1.46	-1.13	2.25	0.00	0.08	0.08
1.12	-1.46	2.24	0.04	0.31	1.29	1.47	-1.12	2.26	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.61	2.40	0.06	0.40	1.37	1.61	-1.15	2.40	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.62	2.40	0.06	0.39	1.37	1.60	-1.16	2.40	0.00	0.08	0.08
1.11	-1.47	2.24	0.03	0.29	1.28	1.45	-1.13	2.24	0.00	0.08	0.08
1.12	-1.47	2.24	0.03	0.30	1.29	1.46	-1.13	2.25	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.61	2.39	0.06	0.39	1.37	1.60	-1.16	2.39	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.62	2.40	0.05	0.37	1.36	1.59	-1.16	2.39	0.00	0.08	0.08
1.10	-1.48	2.24	0.03	0.28	1.28	1.44	-1.14	2.23	0.00	0.08	0.08
1.11	-1.47	2.24	0.03	0.29	1.28	1.45	-1.13	2.24	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.62	2.39	0.05	0.37	1.36	1.58	-1.16	2.38	0.00	0.08	0.08
1.12	-1.63	2.39	0.05	0.36	1.36	1.57	-1.16	2.38	0.00	0.08	0.08
1.09	-1.49	2.24	0.02	0.26	1.27	1.42	-1.14	2.22	0.00	0.08	0.08
1.10	-1.48	2.24	0.02	0.27	1.28	1.43	-1.14	2.23	0.00	0.08	0.08
1.12	-1.62	2.39	0.05	0.36	1.36	1.57	-1.16	2.37	0.00	0.08	0.08
1.11	-1.63	2.39	0.05	0.35	1.35	1.56	-1.16	2.36	0.00	0.08	0.08
1.08	-1.49	2.24	0.01	0.25	1.27	1.40	-1.14	2.21	0.00	0.08	0.08
1.08	-1.49	2.24	0.01	0.26	1.27	1.41	-1.14	2.22	0.00	0.08	0.08
1.11	-1.63	2.38	0.04	0.34	1.35	1.55	-1.16	2.36	0.00	0.08	0.08
1.10	-1.63	2.38	0.04	0.33	1.34	1.54	-1.17	2.35	0.00	0.08	0.08
1.06	-1.50	2.23	0.01	0.23	1.26	1.38	-1.15	2.19	0.00	0.08	0.08
1.07	-1.49	2.23	0.01	0.25	1.26	1.40	-1.14	2.20	0.00	0.08	0.08
1.10	-1.63	2.38	0.04	0.33	1.34	1.53	-1.17	2.35	0.00	0.08	0.08
1.09	-1.64	2.38	0.04	0.31	1.34	1.52	-1.17	2.34	0.00	0.08	0.08
1.05	-1.50	2.23	0.00	0.22	1.25	1.36	-1.15	2.18	0.00	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.06	-1.50	2.23	0.00	0.23	1.26	1.38	-1.15	2.19	0.00	0.08	0.08
1.09	-1.63	2.37	0.03	0.31	1.34	1.52	-1.17	2.33	0.00	0.08	0.08
1.08	-1.64	2.37	0.03	0.30	1.33	1.51	-1.17	2.33	0.00	0.08	0.08
1.04	-1.51	2.22	-0.01	0.20	1.25	1.35	-1.15	2.17	0.00	0.08	0.08
1.05	-1.50	2.22	0.00	0.21	1.25	1.36	-1.15	2.18	0.00	0.08	0.08
1.08	-1.63	2.37	0.03	0.30	1.33	1.50	-1.18	2.32	0.00	0.08	0.08
1.08	-1.64	2.37	0.03	0.29	1.33	1.49	-1.18	2.32	0.00	0.08	0.08
1.04	-1.51	2.22	-0.01	0.19	1.24	1.33	-1.16	2.16	0.00	0.08	0.08
1.04	-1.51	2.22	-0.01	0.20	1.24	1.34	-1.15	2.17	0.00	0.08	0.08
1.07	-1.64	2.36	0.02	0.28	1.33	1.49	-1.18	2.31	0.00	0.08	0.08
1.07	-1.63	2.36	0.02	0.28	1.32	1.48	-1.18	2.31	0.00	0.08	0.08
1.03	-1.51	2.21	-0.02	0.18	1.24	1.32	-1.16	2.15	0.00	0.08	0.08
1.03	-1.51	2.21	-0.02	0.19	1.24	1.33	-1.16	2.15	0.00	0.08	0.08
1.07	-1.63	2.35	0.01	0.28	1.32	1.47	-1.18	2.30	0.00	0.08	0.08
1.07	-1.63	2.35	0.02	0.27	1.31	1.47	-1.18	2.29	0.00	0.08	0.08
1.03	-1.50	2.20	-0.03	0.18	1.23	1.31	-1.16	2.14	0.00	0.08	0.08
1.03	-1.51	2.21	-0.03	0.18	1.23	1.31	-1.16	2.15	0.00	0.08	0.08
1.06	-1.63	2.34	0.00	0.27	1.31	1.46	-1.18	2.29	0.00	0.08	0.08
1.06	-1.62	2.34	0.01	0.27	1.31	1.45	-1.17	2.28	0.00	0.08	0.08
1.02	-1.50	2.19	-0.04	0.18	1.22	1.30	-1.16	2.12	0.00	0.08	0.08
1.02	-1.50	2.20	-0.04	0.18	1.23	1.30	-1.16	2.13	0.00	0.08	0.08
1.05	-1.62	2.33	-0.01	0.27	1.30	1.44	-1.18	2.27	0.00	0.07	0.07
1.05	-1.60	2.31	0.00	0.27	1.29	1.44	-1.17	2.26	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.49	2.17	-0.05	0.18	1.21	1.28	-1.15	2.11	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.50	2.19	-0.05	0.17	1.22	1.28	-1.16	2.12	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.60	2.30	-0.02	0.27	1.29	1.42	-1.17	2.25	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.59	2.29	-0.01	0.27	1.28	1.42	-1.16	2.24	0.00	0.07	0.07
1.00	-1.47	2.15	-0.06	0.17	1.20	1.26	-1.15	2.08	0.00	0.07	0.07
0.99	-1.48	2.16	-0.07	0.17	1.20	1.26	-1.16	2.09	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.58	2.28	-0.03	0.27	1.27	1.40	-1.16	2.22	0.00	0.07	0.07
1.02	-1.57	2.26	-0.02	0.26	1.26	1.39	-1.15	2.20	0.00	0.07	0.07
0.97	-1.46	2.12	-0.08	0.17	1.18	1.23	-1.14	2.05	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.47	2.14	-0.08	0.17	1.19	1.24	-1.15	2.07	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.56	2.24	-0.04	0.26	1.25	1.37	-1.15	2.19	0.00	0.07	0.07
1.00	-1.56	2.23	-0.03	0.25	1.24	1.36	-1.14	2.17	0.00	0.07	0.07
0.95	-1.45	2.09	-0.09	0.16	1.16	1.19	-1.13	2.01	0.00	0.07	0.07
0.96	-1.45	2.10	-0.10	0.16	1.17	1.21	-1.14	2.03	0.00	0.07	0.07
0.99	-1.55	2.21	-0.05	0.25	1.23	1.34	-1.14	2.15	0.00	0.07	0.07
0.97	-1.54	2.19	-0.05	0.23	1.21	1.32	-1.13	2.12	0.00	0.07	0.07
0.92	-1.43	2.05	-0.11	0.14	1.13	1.15	-1.12	1.97	0.00	0.07	0.07
0.94	-1.44	2.07	-0.11	0.15	1.14	1.17	-1.13	1.99	0.00	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.96	-1.52	2.17	-0.05	0.23	1.20	1.30	-1.12	2.10	0.00	0.07	0.07
0.94	-1.52	2.15	-0.05	0.20	1.19	1.27	-1.12	2.07	0.00	0.07	0.07
0.88	-1.42	2.01	-0.12	0.11	1.10	1.10	-1.11	1.92	0.00	0.07	0.07
0.90	-1.42	2.03	-0.12	0.14	1.11	1.13	-1.11	1.94	0.00	0.07	0.07
0.93	-1.50	2.13	-0.06	0.20	1.18	1.26	-1.11	2.05	0.00	0.07	0.07
0.90	-1.51	2.11	-0.06	0.16	1.16	1.22	-1.11	2.02	0.00	0.07	0.07
0.84	-1.40	1.96	-0.13	0.07	1.07	1.04	-1.10	1.86	0.00	0.07	0.07
0.87	-1.40	1.98	-0.13	0.11	1.08	1.08	-1.10	1.89	0.00	0.07	0.07
0.90	-1.49	2.09	-0.05	0.17	1.15	1.21	-1.10	2.00	0.00	0.07	0.07
0.87	-1.50	2.08	-0.06	0.12	1.14	1.17	-1.11	1.98	0.00	0.07	0.07
0.80	-1.40	1.93	-0.13	0.03	1.04	0.99	-1.10	1.81	0.00	0.07	0.07
0.83	-1.38	1.94	-0.13	0.07	1.05	1.03	-1.09	1.83	0.00	0.07	0.07
0.88	-1.48	2.07	-0.05	0.12	1.13	1.17	-1.10	1.97	0.00	0.07	0.07
0.85	-1.50	2.06	-0.05	0.08	1.13	1.14	-1.12	1.95	0.00	0.07	0.07
0.78	-1.39	1.91	-0.12	-0.01	1.03	0.96	-1.09	1.78	0.00	0.07	0.07
0.81	-1.38	1.91	-0.12	0.03	1.03	0.99	-1.08	1.79	0.00	0.07	0.07
0.86	-1.48	2.05	-0.05	0.08	1.12	1.14	-1.11	1.94	0.00	0.06	0.06
0.85	-1.49	2.05	-0.05	0.05	1.12	1.12	-1.12	1.94	0.00	0.06	0.06
0.78	-1.39	1.90	-0.11	-0.04	1.02	0.95	-1.10	1.78	0.00	0.06	0.06
0.79	-1.38	1.90	-0.11	-0.01	1.02	0.96	-1.09	1.78	0.00	0.06	0.06
0.86	-1.49	2.05	-0.05	0.05	1.12	1.12	-1.12	1.94	0.00	0.06	0.06
0.86	-1.48	2.05	-0.04	0.05	1.12	1.12	-1.12	1.94	0.00	0.06	0.06
0.79	-1.37	1.90	-0.10	-0.04	1.02	0.95	-1.09	1.77	0.00	0.06	0.06
0.79	-1.38	1.90	-0.11	-0.04	1.02	0.95	-1.10	1.77	0.00	0.06	0.06
0.86	-1.47	2.04	-0.05	0.04	1.11	1.11	-1.12	1.93	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.45	2.02	-0.04	0.06	1.11	1.12	-1.10	1.93	0.00	0.06	0.06
0.80	-1.35	1.88	-0.10	-0.02	1.02	0.96	-1.08	1.77	0.00	0.06	0.06
0.79	-1.38	1.90	-0.11	-0.04	1.02	0.95	-1.10	1.78	0.00	0.06	0.06
0.86	-1.44	2.02	-0.06	0.06	1.11	1.11	-1.11	1.92	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.41	2.00	-0.04	0.09	1.10	1.13	-1.08	1.92	0.00	0.06	0.06
0.81	-1.31	1.85	-0.11	0.01	1.01	0.96	-1.06	1.75	0.00	0.06	0.06
0.79	-1.35	1.87	-0.12	-0.02	1.01	0.94	-1.09	1.76	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.40	1.99	-0.06	0.09	1.09	1.11	-1.08	1.90	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.36	1.95	-0.05	0.11	1.08	1.12	-1.05	1.88	0.00	0.06	0.06
0.80	-1.26	1.80	-0.11	0.04	0.99	0.96	-1.03	1.72	0.00	0.06	0.06
0.80	-1.30	1.84	-0.12	0.01	1.00	0.95	-1.06	1.74	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.35	1.94	-0.05	0.11	1.07	1.11	-1.05	1.87	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.32	1.91	-0.04	0.14	1.07	1.12	-1.02	1.86	0.00	0.06	0.06
0.80	-1.22	1.76	-0.10	0.06	0.97	0.95	-0.99	1.69	0.00	0.06	0.06
0.79	-1.25	1.78	-0.11	0.04	0.98	0.94	-1.02	1.70	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.30	1.90	-0.04	0.14	1.06	1.11	-1.02	1.84	0.00	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.87	-1.27	1.87	-0.04	0.15	1.05	1.11	-1.00	1.82	0.00	0.06	0.06
0.79	-1.16	1.71	-0.08	0.08	0.95	0.95	-0.95	1.65	0.00	0.06	0.06
0.80	-1.19	1.74	-0.09	0.06	0.96	0.95	-0.97	1.66	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.26	1.85	-0.03	0.15	1.04	1.10	-0.98	1.81	0.00	0.05	0.05
0.87	-1.24	1.84	-0.03	0.16	1.03	1.11	-0.97	1.80	0.00	0.05	0.05
0.80	-1.13	1.67	-0.07	0.09	0.94	0.95	-0.93	1.63	0.00	0.05	0.05
0.80	-1.14	1.69	-0.07	0.08	0.94	0.95	-0.94	1.63	0.00	0.05	0.05
0.87	-1.22	1.82	-0.02	0.16	1.03	1.10	-0.96	1.79	0.00	0.05	0.05
0.87	-1.21	1.80	-0.02	0.17	1.02	1.10	-0.95	1.78	0.00	0.05	0.05
0.80	-1.09	1.64	-0.05	0.10	0.92	0.95	-0.90	1.60	0.00	0.05	0.05
0.80	-1.10	1.66	-0.05	0.09	0.93	0.95	-0.91	1.61	0.00	0.05	0.05
0.87	-1.19	1.79	-0.01	0.17	1.01	1.10	-0.94	1.77	0.00	0.05	0.05
0.87	-1.18	1.78	0.00	0.18	1.01	1.10	-0.93	1.76	0.00	0.05	0.05
0.80	-1.06	1.62	-0.03	0.11	0.92	0.96	-0.88	1.59	0.00	0.05	0.05
0.80	-1.07	1.63	-0.03	0.10	0.92	0.96	-0.88	1.59	0.00	0.05	0.05
0.88	-1.17	1.78	0.01	0.18	1.01	1.10	-0.92	1.76	0.00	0.05	0.05
0.87	-1.16	1.77	0.01	0.18	1.01	1.11	-0.92	1.75	0.00	0.05	0.05
0.81	-1.03	1.60	-0.01	0.12	0.91	0.96	-0.86	1.58	0.00	0.05	0.05
0.81	-1.04	1.61	-0.02	0.11	0.91	0.96	-0.86	1.58	0.00	0.05	0.05
0.88	-1.15	1.76	0.02	0.18	1.00	1.11	-0.90	1.75	0.00	0.05	0.05
0.88	-1.14	1.75	0.02	0.19	1.00	1.11	-0.90	1.75	0.00	0.05	0.05
0.82	-1.01	1.59	0.00	0.12	0.91	0.97	-0.85	1.58	0.00	0.05	0.05
0.82	-1.02	1.59	0.00	0.12	0.91	0.97	-0.85	1.58	0.00	0.05	0.05
0.89	-1.13	1.75	0.03	0.19	1.00	1.12	-0.90	1.75	0.00	0.05	0.05
0.88	-1.13	1.75	0.03	0.19	1.00	1.12	-0.89	1.75	0.00	0.05	0.05
0.82	-1.00	1.58	0.02	0.13	0.91	0.98	-0.84	1.58	0.00	0.05	0.05
0.82	-1.00	1.58	0.02	0.12	0.91	0.98	-0.84	1.57	0.00	0.05	0.05
0.89	-1.12	1.75	0.05	0.19	1.00	1.12	-0.89	1.75	0.00	0.05	0.05
0.89	-1.12	1.74	0.05	0.20	1.00	1.13	-0.89	1.75	0.00	0.05	0.05
0.83	-0.98	1.57	0.04	0.13	0.91	1.00	-0.83	1.58	0.00	0.05	0.05
0.83	-0.99	1.58	0.04	0.13	0.91	0.99	-0.83	1.58	0.00	0.05	0.05
0.90	-1.11	1.75	0.06	0.20	1.01	1.14	-0.88	1.75	0.00	0.05	0.05
0.90	-1.11	1.75	0.06	0.20	1.01	1.14	-0.88	1.76	0.00	0.05	0.05
0.84	-0.97	1.57	0.06	0.14	0.92	1.01	-0.82	1.59	0.00	0.05	0.05
0.84	-0.97	1.57	0.05	0.14	0.91	1.01	-0.82	1.58	0.00	0.05	0.05
0.91	-1.11	1.75	0.07	0.21	1.01	1.15	-0.87	1.76	0.00	0.05	0.05
0.91	-1.11	1.75	0.07	0.21	1.02	1.16	-0.88	1.77	0.00	0.05	0.05
0.86	-0.96	1.58	0.07	0.15	0.92	1.03	-0.81	1.60	0.00	0.05	0.05
0.86	-0.97	1.58	0.07	0.14	0.92	1.03	-0.81	1.60	0.00	0.05	0.05
0.92	-1.10	1.76	0.09	0.21	1.02	1.17	-0.87	1.78	0.00	0.05	0.05
0.93	-1.11	1.76	0.09	0.22	1.03	1.18	-0.88	1.79	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.87	-0.96	1.58	0.09	0.16	0.93	1.06	-0.81	1.62	0.00	0.05	0.05
0.87	-0.96	1.58	0.09	0.15	0.92	1.05	-0.80	1.61	0.00	0.05	0.05
0.94	-1.10	1.77	0.10	0.22	1.03	1.20	-0.87	1.80	0.00	0.05	0.05
0.94	-1.10	1.77	0.10	0.23	1.04	1.21	-0.87	1.81	0.00	0.05	0.05
0.89	-0.95	1.60	0.12	0.17	0.95	1.09	-0.80	1.64	0.00	0.05	0.05
0.89	-0.95	1.59	0.12	0.16	0.94	1.08	-0.80	1.63	0.00	0.05	0.05
0.96	-1.10	1.79	0.12	0.24	1.04	1.23	-0.87	1.82	0.00	0.05	0.05
0.97	-1.11	1.80	0.12	0.25	1.06	1.25	-0.87	1.84	0.00	0.05	0.05
0.92	-0.95	1.62	0.14	0.19	0.96	1.13	-0.80	1.68	0.00	0.05	0.05
0.91	-0.95	1.60	0.14	0.18	0.95	1.11	-0.79	1.65	0.00	0.05	0.05
0.98	-1.11	1.81	0.14	0.25	1.06	1.26	-0.87	1.86	0.00	0.05	0.05
0.99	-1.11	1.82	0.14	0.27	1.07	1.28	-0.87	1.88	0.00	0.05	0.05
0.95	-0.95	1.64	0.17	0.21	0.98	1.17	-0.79	1.71	0.00	0.05	0.05
0.94	-0.95	1.63	0.17	0.20	0.97	1.16	-0.79	1.70	0.00	0.05	0.05
1.01	-1.11	1.84	0.17	0.27	1.09	1.31	-0.87	1.90	0.00	0.06	0.06
1.03	-1.12	1.86	0.17	0.30	1.11	1.34	-0.88	1.93	0.00	0.06	0.06
0.99	-0.95	1.67	0.20	0.24	1.01	1.23	-0.79	1.77	0.00	0.06	0.06
0.97	-0.94	1.65	0.20	0.22	0.99	1.20	-0.78	1.73	0.00	0.06	0.06
1.05	-1.12	1.88	0.18	0.30	1.12	1.36	-0.87	1.95	0.00	0.06	0.06
1.07	-1.12	1.90	0.19	0.34	1.13	1.40	-0.87	1.98	0.00	0.06	0.06
1.04	-0.94	1.71	0.23	0.28	1.04	1.30	-0.79	1.82	0.00	0.06	0.06
1.02	-0.95	1.70	0.23	0.25	1.03	1.27	-0.79	1.80	0.00	0.06	0.06
1.09	-1.13	1.93	0.21	0.34	1.15	1.42	-0.88	2.01	0.00	0.06	0.06
1.13	-1.13	1.96	0.21	0.39	1.18	1.48	-0.88	2.07	0.00	0.06	0.06
1.10	-0.95	1.77	0.26	0.33	1.09	1.39	-0.79	1.91	0.00	0.06	0.06
1.06	-0.95	1.74	0.26	0.29	1.06	1.33	-0.79	1.85	0.00	0.06	0.06
1.14	-1.16	1.99	0.22	0.39	1.19	1.50	-0.89	2.10	0.00	0.06	0.06
1.18	-1.14	2.01	0.22	0.46	1.21	1.56	-0.88	2.13	0.00	0.06	0.06
1.17	-0.94	1.83	0.29	0.40	1.13	1.48	-0.78	1.98	0.00	0.06	0.06
1.13	-0.96	1.81	0.29	0.34	1.11	1.42	-0.80	1.95	0.00	0.06	0.06
1.19	-1.16	2.04	0.23	0.46	1.23	1.58	-0.89	2.16	0.01	0.06	0.06
1.25	-1.14	2.07	0.23	0.54	1.26	1.65	-0.88	2.23	0.01	0.06	0.06
1.24	-0.95	1.91	0.30	0.48	1.18	1.58	-0.79	2.09	0.01	0.06	0.06
1.18	-0.97	1.87	0.30	0.40	1.15	1.50	-0.80	2.03	0.01	0.06	0.06
1.25	-1.18	2.10	0.22	0.54	1.27	1.66	-0.90	2.25	0.01	0.06	0.06
1.29	-1.14	2.11	0.23	0.63	1.28	1.73	-0.87	2.28	0.01	0.06	0.06
1.30	-0.94	1.95	0.31	0.57	1.21	1.65	-0.77	2.15	0.01	0.06	0.06
1.25	-0.98	1.93	0.30	0.48	1.20	1.59	-0.81	2.12	0.01	0.06	0.06
1.28	-1.16	2.12	0.22	0.63	1.29	1.73	-0.88	2.30	0.01	0.07	0.07
1.32	-1.14	2.13	0.23	0.70	1.30	1.78	-0.85	2.33	0.01	0.07	0.07
1.33	-0.96	1.99	0.29	0.64	1.23	1.71	-0.78	2.21	0.01	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.29	-0.98	1.97	0.29	0.57	1.22	1.66	-0.81	2.18	0.01	0.07	0.07
1.31	-1.16	2.14	0.22	0.70	1.30	1.79	-0.86	2.34	0.01	0.07	0.07
1.32	-1.15	2.14	0.22	0.75	1.30	1.81	-0.84	2.35	0.01	0.07	0.07
1.31	-0.95	1.97	0.28	0.68	1.23	1.72	-0.77	2.21	0.01	0.07	0.07
1.30	-0.97	1.97	0.28	0.63	1.23	1.70	-0.79	2.20	0.01	0.07	0.07
1.31	-1.15	2.13	0.23	0.75	1.30	1.81	-0.84	2.35	0.01	0.07	0.07
1.29	-1.17	2.13	0.22	0.74	1.30	1.80	-0.84	2.34	0.01	0.07	0.07
1.29	-0.97	1.97	0.27	0.67	1.22	1.71	-0.77	2.20	0.01	0.07	0.07
1.31	-0.96	1.97	0.28	0.68	1.23	1.72	-0.76	2.20	0.01	0.07	0.07
1.30	-1.17	2.14	0.24	0.75	1.30	1.82	-0.83	2.35	0.01	0.08	0.08
1.27	-1.22	2.15	0.22	0.71	1.31	1.79	-0.86	2.35	0.01	0.08	0.08
1.26	-1.01	1.97	0.27	0.63	1.23	1.69	-0.79	2.19	0.01	0.08	0.08
1.29	-0.97	1.96	0.29	0.67	1.22	1.72	-0.75	2.19	0.01	0.08	0.08
1.28	-1.22	2.16	0.24	0.71	1.31	1.81	-0.85	2.36	0.01	0.08	0.08
1.25	-1.28	2.19	0.22	0.66	1.32	1.78	-0.89	2.35	0.01	0.08	0.08
1.26	-1.07	2.02	0.28	0.58	1.24	1.68	-0.82	2.21	0.01	0.08	0.08
1.29	-1.01	2.00	0.30	0.64	1.24	1.72	-0.78	2.21	0.01	0.08	0.08
1.27	-1.29	2.21	0.25	0.66	1.33	1.80	-0.89	2.38	0.00	0.08	0.08
1.25	-1.35	2.26	0.23	0.61	1.35	1.78	-0.94	2.40	0.00	0.08	0.08
1.26	-1.15	2.09	0.28	0.53	1.28	1.69	-0.88	2.26	0.00	0.08	0.08
1.28	-1.09	2.05	0.30	0.58	1.26	1.71	-0.83	2.24	0.00	0.08	0.08
1.26	-1.37	2.28	0.24	0.62	1.37	1.81	-0.95	2.43	0.00	0.08	0.08
1.25	-1.42	2.32	0.22	0.58	1.37	1.79	-0.98	2.43	0.00	0.08	0.08
1.27	-1.23	2.17	0.27	0.49	1.31	1.69	-0.93	2.30	0.00	0.08	0.08
1.28	-1.18	2.13	0.28	0.53	1.30	1.71	-0.89	2.29	0.00	0.08	0.08
1.26	-1.44	2.34	0.23	0.58	1.39	1.80	-1.00	2.46	0.00	0.08	0.08
1.26	-1.49	2.39	0.22	0.55	1.41	1.80	-1.03	2.48	0.00	0.08	0.08
1.28	-1.31	2.24	0.25	0.46	1.34	1.70	-0.99	2.36	0.00	0.08	0.08
1.27	-1.26	2.20	0.26	0.49	1.32	1.70	-0.95	2.33	0.00	0.08	0.08
1.26	-1.51	2.41	0.21	0.55	1.42	1.81	-1.05	2.51	0.00	0.08	0.08
1.26	-1.55	2.44	0.20	0.53	1.43	1.80	-1.07	2.51	0.00	0.08	0.08
1.27	-1.37	2.29	0.22	0.44	1.36	1.69	-1.03	2.38	0.00	0.08	0.08
1.27	-1.34	2.26	0.23	0.46	1.35	1.70	-1.01	2.38	0.00	0.08	0.08
1.26	-1.57	2.45	0.19	0.53	1.44	1.81	-1.09	2.53	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.60	2.49	0.18	0.51	1.45	1.81	-1.11	2.55	0.00	0.09	0.09
1.27	-1.43	2.34	0.20	0.42	1.38	1.69	-1.08	2.42	0.00	0.09	0.09
1.27	-1.40	2.31	0.20	0.43	1.37	1.69	-1.06	2.40	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.62	2.50	0.17	0.51	1.46	1.81	-1.12	2.56	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.64	2.52	0.17	0.50	1.46	1.80	-1.13	2.56	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.48	2.37	0.17	0.40	1.39	1.68	-1.11	2.43	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.45	2.35	0.18	0.41	1.39	1.69	-1.09	2.43	0.00	0.09	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.25	-1.66	2.53	0.16	0.50	1.47	1.80	-1.15	2.58	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.68	2.55	0.15	0.49	1.47	1.80	-1.16	2.58	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.52	2.41	0.15	0.39	1.40	1.67	-1.14	2.45	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.50	2.39	0.15	0.40	1.40	1.68	-1.12	2.44	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.70	2.56	0.14	0.48	1.48	1.80	-1.18	2.59	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.71	2.57	0.14	0.47	1.48	1.79	-1.18	2.59	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.55	2.43	0.13	0.37	1.40	1.66	-1.16	2.45	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.54	2.41	0.13	0.38	1.40	1.67	-1.15	2.45	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.72	2.58	0.13	0.47	1.48	1.79	-1.19	2.60	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.74	2.59	0.12	0.46	1.48	1.78	-1.20	2.60	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.59	2.45	0.11	0.35	1.41	1.64	-1.18	2.46	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.57	2.43	0.11	0.37	1.41	1.65	-1.17	2.46	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.75	2.60	0.11	0.46	1.48	1.78	-1.21	2.60	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.76	2.61	0.11	0.44	1.48	1.76	-1.22	2.60	0.00	0.09	0.09
1.22	-1.61	2.46	0.09	0.34	1.40	1.62	-1.20	2.45	0.00	0.09	0.09
1.22	-1.60	2.45	0.09	0.35	1.41	1.64	-1.19	2.46	0.00	0.09	0.09
1.22	-1.77	2.61	0.10	0.44	1.48	1.76	-1.22	2.60	0.00	0.09	0.09
1.22	-1.78	2.62	0.10	0.42	1.48	1.75	-1.23	2.59	0.00	0.09	0.09
1.21	-1.64	2.47	0.07	0.32	1.40	1.60	-1.21	2.45	0.00	0.09	0.09
1.21	-1.62	2.46	0.08	0.33	1.40	1.61	-1.20	2.45	0.00	0.09	0.09
1.22	-1.79	2.62	0.09	0.42	1.48	1.75	-1.24	2.59	0.00	0.09	0.09
1.21	-1.80	2.62	0.09	0.40	1.48	1.73	-1.24	2.58	0.00	0.09	0.09
1.19	-1.65	2.47	0.06	0.30	1.40	1.58	-1.22	2.43	0.00	0.09	0.09
1.20	-1.64	2.47	0.06	0.32	1.40	1.59	-1.22	2.44	0.00	0.09	0.09
1.21	-1.80	2.62	0.08	0.40	1.48	1.73	-1.24	2.58	0.00	0.09	0.09
1.20	-1.81	2.63	0.08	0.38	1.47	1.71	-1.25	2.58	0.00	0.09	0.09
1.18	-1.67	2.48	0.05	0.27	1.39	1.55	-1.24	2.42	0.00	0.09	0.09
1.18	-1.65	2.47	0.05	0.29	1.39	1.57	-1.23	2.43	0.00	0.09	0.09
1.20	-1.81	2.63	0.07	0.38	1.47	1.71	-1.26	2.58	0.00	0.09	0.09
1.19	-1.83	2.63	0.07	0.35	1.47	1.69	-1.27	2.57	0.00	0.09	0.09
1.16	-1.68	2.48	0.04	0.24	1.38	1.53	-1.24	2.41	0.00	0.09	0.09
1.17	-1.67	2.47	0.05	0.27	1.39	1.55	-1.23	2.42	0.00	0.09	0.09
1.19	-1.82	2.63	0.07	0.35	1.47	1.69	-1.27	2.57	0.00	0.09	0.09
1.18	-1.84	2.64	0.07	0.32	1.47	1.67	-1.28	2.56	0.00	0.09	0.09
1.16	-1.70	2.49	0.04	0.22	1.38	1.51	-1.26	2.40	0.00	0.09	0.09
1.16	-1.68	2.48	0.04	0.24	1.38	1.53	-1.24	2.41	0.00	0.09	0.09
1.19	-1.84	2.64	0.07	0.32	1.47	1.67	-1.28	2.57	0.00	0.09	0.09
1.18	-1.85	2.65	0.07	0.30	1.47	1.66	-1.29	2.56	0.00	0.09	0.09
1.16	-1.71	2.49	0.04	0.20	1.38	1.50	-1.26	2.40	0.00	0.09	0.09
1.16	-1.69	2.49	0.04	0.22	1.38	1.51	-1.26	2.40	0.00	0.09	0.09
1.19	-1.85	2.65	0.06	0.30	1.47	1.66	-1.30	2.57	0.00	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.19	-1.86	2.66	0.06	0.29	1.47	1.66	-1.30	2.57	0.00	0.08	0.08
1.16	-1.71	2.51	0.04	0.19	1.39	1.50	-1.28	2.41	0.00	0.08	0.08
1.16	-1.71	2.50	0.04	0.20	1.39	1.51	-1.27	2.41	0.00	0.08	0.08
1.19	-1.86	2.66	0.06	0.29	1.48	1.66	-1.31	2.57	0.00	0.08	0.08
1.20	-1.86	2.67	0.06	0.29	1.48	1.66	-1.31	2.58	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.72	2.52	0.03	0.19	1.39	1.50	-1.28	2.42	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.72	2.51	0.03	0.19	1.39	1.50	-1.28	2.41	0.00	0.08	0.08
1.20	-1.86	2.67	0.05	0.28	1.48	1.65	-1.32	2.58	0.00	0.08	0.08
1.21	-1.85	2.66	0.05	0.29	1.48	1.66	-1.31	2.58	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.71	2.52	0.03	0.19	1.40	1.51	-1.29	2.42	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.72	2.52	0.02	0.18	1.40	1.50	-1.30	2.42	0.00	0.08	0.08
1.20	-1.85	2.67	0.04	0.29	1.48	1.65	-1.33	2.58	0.00	0.08	0.08
1.21	-1.84	2.66	0.05	0.30	1.48	1.66	-1.32	2.58	0.00	0.08	0.08
1.19	-1.71	2.52	0.02	0.20	1.40	1.51	-1.29	2.42	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.72	2.52	0.01	0.19	1.39	1.50	-1.30	2.42	0.00	0.08	0.08
1.21	-1.84	2.66	0.03	0.29	1.48	1.65	-1.33	2.58	0.00	0.08	0.08
1.21	-1.82	2.65	0.03	0.30	1.48	1.65	-1.31	2.57	0.00	0.08	0.08
1.19	-1.69	2.51	0.01	0.21	1.39	1.50	-1.29	2.42	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.71	2.52	0.00	0.20	1.39	1.50	-1.30	2.42	0.00	0.08	0.08
1.21	-1.82	2.64	0.02	0.30	1.47	1.64	-1.32	2.57	0.00	0.08	0.08
1.21	-1.81	2.63	0.02	0.31	1.47	1.64	-1.31	2.56	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.68	2.49	-0.01	0.21	1.38	1.49	-1.28	2.40	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.69	2.50	-0.01	0.20	1.39	1.49	-1.29	2.41	0.00	0.08	0.08
1.20	-1.80	2.62	0.01	0.30	1.46	1.63	-1.32	2.55	0.00	0.08	0.08
1.19	-1.79	2.60	0.01	0.30	1.46	1.62	-1.31	2.54	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.66	2.46	-0.01	0.21	1.37	1.47	-1.28	2.38	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.68	2.48	-0.02	0.21	1.38	1.48	-1.29	2.40	0.00	0.08	0.08
1.18	-1.79	2.59	0.00	0.30	1.45	1.60	-1.31	2.53	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.78	2.58	0.00	0.28	1.44	1.59	-1.31	2.51	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.65	2.44	-0.03	0.19	1.36	1.44	-1.28	2.36	0.00	0.08	0.08
1.16	-1.66	2.45	-0.03	0.20	1.36	1.45	-1.28	2.37	0.00	0.08	0.08
1.16	-1.78	2.56	-0.02	0.28	1.43	1.57	-1.31	2.50	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.78	2.54	-0.02	0.25	1.42	1.54	-1.31	2.48	0.00	0.08	0.08
1.11	-1.65	2.41	-0.04	0.16	1.34	1.40	-1.28	2.32	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.64	2.42	-0.03	0.19	1.35	1.43	-1.27	2.34	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.77	2.53	-0.03	0.25	1.41	1.53	-1.31	2.46	0.00	0.07	0.07
1.10	-1.79	2.52	-0.04	0.20	1.40	1.49	-1.33	2.44	0.00	0.07	0.07
1.07	-1.65	2.38	-0.05	0.11	1.32	1.35	-1.29	2.29	0.00	0.07	0.07
1.10	-1.64	2.39	-0.04	0.16	1.33	1.39	-1.27	2.30	0.00	0.07	0.07
1.08	-1.78	2.50	-0.05	0.19	1.39	1.47	-1.32	2.42	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.81	2.49	-0.06	0.11	1.38	1.41	-1.35	2.39	0.00	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.02	-1.67	2.35	-0.06	0.03	1.29	1.28	-1.31	2.24	0.00	0.07	0.07
1.07	-1.64	2.36	-0.05	0.11	1.31	1.34	-1.28	2.27	0.00	0.07	0.07
1.02	-1.79	2.47	-0.06	0.11	1.37	1.39	-1.34	2.37	0.00	0.07	0.07
0.95	-1.85	2.47	-0.08	0.00	1.35	1.32	-1.40	2.35	0.00	0.07	0.07
0.95	-1.70	2.32	-0.07	-0.08	1.27	1.19	-1.34	2.20	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.64	2.32	-0.05	0.03	1.28	1.27	-1.29	2.22	0.00	0.07	0.07
0.94	-1.83	2.44	-0.08	0.00	1.34	1.30	-1.38	2.32	0.00	0.07	0.07
0.84	-1.91	2.44	-0.11	-0.16	1.31	1.18	-1.45	2.28	0.00	0.07	0.07
0.85	-1.74	2.29	-0.07	-0.24	1.23	1.07	-1.38	2.13	0.00	0.07	0.07
0.96	-1.66	2.30	-0.04	-0.07	1.25	1.19	-1.31	2.17	0.00	0.07	0.07
0.84	-1.87	2.41	-0.10	-0.16	1.29	1.16	-1.42	2.24	0.00	0.07	0.07
0.71	-2.00	2.43	-0.14	-0.38	1.27	1.01	-1.53	2.22	0.00	0.07	0.07
0.74	-1.81	2.27	-0.06	-0.45	1.17	0.93	-1.44	2.07	0.00	0.07	0.07
0.86	-1.68	2.24	-0.02	-0.23	1.20	1.07	-1.32	2.08	0.00	0.07	0.07
0.73	-1.93	2.38	-0.08	-0.37	1.23	1.01	-1.47	2.16	0.00	0.07	0.07
0.49	-2.11	2.39	-0.15	-0.72	1.14	0.74	-1.61	2.08	0.00	0.07	0.07
0.55	-1.89	2.22	-0.03	-0.78	1.03	0.69	-1.50	1.94	0.00	0.07	0.07
0.78	-1.70	2.20	0.04	-0.42	1.12	0.95	-1.34	1.99	0.00	0.07	0.07
0.63	-1.95	2.33	0.06	-0.68	1.06	0.81	-1.43	1.97	0.00	0.07	0.07
0.33	-2.01	2.19	0.00	-0.96	0.82	0.47	-1.43	1.72	0.00	0.07	0.07
0.24	-1.79	1.92	0.01	-1.04	0.65	0.32	-1.35	1.53	0.00	0.07	0.07
0.52	-1.71	2.03	0.06	-0.76	0.89	0.63	-1.33	1.73	0.00	0.07	0.07
3.24	0.46	3.03	-0.45	-2.08	0.76	-0.15	-2.38	2.30	0.17	-0.82	0.84
2.63	0.32	2.48	-0.33	-1.47	0.81	0.09	-1.89	1.94	0.17	-0.82	0.84
2.48	0.14	2.42	-0.24	-1.63	0.69	0.05	-1.91	1.94	0.17	-0.82	0.84
3.10	0.27	2.98	-0.35	-2.24	0.64	-0.15	-2.44	2.37	0.17	-0.82	0.84
3.19	0.58	2.94	-0.46	-2.28	0.59	-0.28	-2.46	2.33	0.17	-0.91	0.92
2.53	0.31	2.39	-0.31	-1.62	0.67	-0.03	-1.91	1.89	0.17	-0.91	0.92
2.42	0.15	2.35	-0.22	-1.85	0.59	-0.03	-2.04	2.02	0.17	-0.91	0.92
3.09	0.41	2.90	-0.35	-2.52	0.51	-0.24	-2.64	2.53	0.17	-0.91	0.92
3.15	0.61	2.90	-0.49	-2.57	0.48	-0.38	-2.68	2.51	0.16	-0.98	1.00
2.46	0.34	2.31	-0.33	-1.85	0.57	-0.14	-2.04	1.97	0.16	-0.98	1.00
2.43	0.22	2.33	-0.24	-2.03	0.52	-0.10	-2.17	2.12	0.16	-0.98	1.00
3.14	0.47	2.93	-0.38	-2.76	0.44	-0.31	-2.84	2.70	0.16	-0.98	1.00
3.19	0.64	2.92	-0.54	-2.81	0.42	-0.47	-2.88	2.68	0.14	-1.05	1.06
2.46	0.35	2.30	-0.35	-2.04	0.51	-0.21	-2.18	2.08	0.14	-1.05	1.06
2.47	0.25	2.35	-0.27	-2.19	0.46	-0.16	-2.29	2.22	0.14	-1.05	1.06
3.22	0.52	2.99	-0.44	-2.98	0.36	-0.39	-3.03	2.86	0.14	-1.05	1.06
3.26	0.65	2.99	-0.58	-3.02	0.36	-0.53	-3.07	2.84	0.12	-1.10	1.11
2.49	0.38	2.32	-0.39	-2.20	0.44	-0.29	-2.31	2.18	0.12	-1.10	1.11
2.52	0.30	2.38	-0.31	-2.33	0.40	-0.23	-2.41	2.30	0.12	-1.10	1.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.32	0.55	3.08	-0.49	-3.16	0.32	-0.45	-3.20	3.00	0.12	-1.10	1.11
3.35	0.67	3.07	-0.62	-3.19	0.32	-0.58	-3.23	2.98	0.10	-1.14	1.15
2.53	0.39	2.36	-0.42	-2.34	0.40	-0.34	-2.42	2.27	0.10	-1.14	1.15
2.59	0.33	2.44	-0.35	-2.46	0.36	-0.29	-2.52	2.39	0.10	-1.14	1.15
3.42	0.59	3.17	-0.54	-3.32	0.28	-0.52	-3.35	3.12	0.10	-1.14	1.15
3.45	0.69	3.16	-0.66	-3.35	0.28	-0.63	-3.38	3.11	0.09	-1.18	1.18
2.60	0.42	2.42	-0.45	-2.47	0.35	-0.39	-2.53	2.36	0.09	-1.18	1.18
2.65	0.37	2.48	-0.39	-2.57	0.32	-0.34	-2.61	2.46	0.09	-1.18	1.18
3.52	0.62	3.25	-0.59	-3.46	0.25	-0.57	-3.48	3.23	0.09	-1.18	1.18
3.54	0.71	3.25	-0.69	-3.48	0.25	-0.66	-3.50	3.22	0.07	-1.21	1.21
2.66	0.45	2.47	-0.47	-2.58	0.32	-0.43	-2.63	2.44	0.07	-1.21	1.21
2.72	0.41	2.54	-0.43	-2.67	0.29	-0.39	-2.71	2.53	0.07	-1.21	1.21
3.62	0.65	3.34	-0.63	-3.58	0.22	-0.61	-3.60	3.34	0.07	-1.21	1.21
3.64	0.73	3.33	-0.71	-3.60	0.22	-0.70	-3.62	3.33	0.06	-1.24	1.24
2.74	0.48	2.53	-0.50	-2.68	0.29	-0.46	-2.72	2.52	0.06	-1.24	1.24
2.79	0.45	2.60	-0.46	-2.76	0.26	-0.43	-2.79	2.60	0.06	-1.24	1.24
3.71	0.68	3.42	-0.66	-3.69	0.19	-0.65	-3.71	3.43	0.06	-1.24	1.24
3.73	0.75	3.41	-0.73	-3.71	0.19	-0.72	-3.72	3.42	0.05	-1.26	1.26
2.81	0.52	2.59	-0.52	-2.77	0.26	-0.49	-2.80	2.59	0.05	-1.26	1.26
2.86	0.49	2.66	-0.49	-2.84	0.24	-0.46	-2.87	2.67	0.05	-1.26	1.26
3.80	0.71	3.50	-0.69	-3.79	0.18	-0.68	-3.80	3.51	0.05	-1.26	1.26
3.82	0.78	3.49	-0.76	-3.81	0.18	-0.75	-3.82	3.51	0.05	-1.28	1.28
2.88	0.55	2.65	-0.54	-2.85	0.24	-0.52	-2.88	2.66	0.05	-1.28	1.28
2.94	0.52	2.71	-0.51	-2.92	0.22	-0.49	-2.94	2.73	0.05	-1.28	1.28
3.89	0.74	3.58	-0.72	-3.89	0.16	-0.71	-3.89	3.59	0.05	-1.28	1.28
3.90	0.80	3.57	-0.78	-3.90	0.16	-0.77	-3.91	3.59	0.04	-1.30	1.30
2.95	0.58	2.70	-0.56	-2.93	0.22	-0.54	-2.95	2.72	0.04	-1.30	1.30
3.01	0.55	2.77	-0.54	-2.99	0.21	-0.52	-3.01	2.79	0.04	-1.30	1.30
3.97	0.77	3.65	-0.74	-3.97	0.15	-0.73	-3.98	3.67	0.04	-1.30	1.30
3.99	0.83	3.64	-0.79	-3.98	0.15	-0.79	-3.99	3.66	0.04	-1.31	1.31
3.02	0.61	2.76	-0.58	-3.00	0.21	-0.56	-3.02	2.78	0.04	-1.31	1.31
3.08	0.58	2.83	-0.55	-3.06	0.20	-0.54	-3.08	2.85	0.04	-1.31	1.31
4.06	0.79	3.73	-0.76	-4.05	0.14	-0.75	-4.06	3.74	0.04	-1.31	1.31
4.07	0.85	3.72	-0.81	-4.06	0.14	-0.80	-4.07	3.73	0.04	-1.33	1.33
3.09	0.64	2.83	-0.59	-3.07	0.19	-0.58	-3.08	2.84	0.04	-1.33	1.33
3.15	0.61	2.90	-0.57	-3.12	0.19	-0.55	-3.13	2.90	0.04	-1.33	1.33
4.14	0.82	3.80	-0.77	-4.12	0.13	-0.77	-4.13	3.80	0.04	-1.33	1.33
4.16	0.87	3.80	-0.82	-4.13	0.13	-0.81	-4.14	3.80	0.04	-1.35	1.35
3.16	0.66	2.89	-0.60	-3.13	0.19	-0.59	-3.14	2.89	0.04	-1.35	1.35
3.23	0.64	2.96	-0.58	-3.18	0.18	-0.56	-3.19	2.95	0.04	-1.35	1.35
4.23	0.84	3.88	-0.78	-4.20	0.12	-0.78	-4.20	3.87	0.04	-1.35	1.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.25	0.90	3.88	-0.83	-4.21	0.12	-0.82	-4.21	3.87	0.04	-1.36	1.36
3.24	0.69	2.96	-0.61	-3.19	0.18	-0.59	-3.20	2.95	0.04	-1.36	1.36
3.31	0.66	3.03	-0.58	-3.23	0.17	-0.57	-3.25	3.00	0.04	-1.36	1.36
4.32	0.87	3.96	-0.79	-4.26	0.11	-0.79	-4.27	3.93	0.04	-1.36	1.36
4.33	0.92	3.95	-0.83	-4.27	0.11	-0.83	-4.28	3.93	0.04	-1.38	1.38
3.32	0.71	3.02	-0.61	-3.24	0.17	-0.60	-3.25	2.99	0.04	-1.38	1.38
3.39	0.69	3.10	-0.58	-3.29	0.16	-0.57	-3.29	3.05	0.04	-1.38	1.38
4.41	0.89	4.04	-0.80	-4.32	0.10	-0.79	-4.33	3.99	0.04	-1.38	1.38
4.43	0.94	4.04	-0.84	-4.33	0.10	-0.84	-4.34	3.99	0.04	-1.39	1.39
3.40	0.72	3.10	-0.60	-3.29	0.16	-0.59	-3.30	3.04	0.04	-1.39	1.39
3.47	0.70	3.18	-0.57	-3.33	0.14	-0.56	-3.33	3.09	0.04	-1.39	1.39
4.50	0.91	4.12	-0.80	-4.38	0.09	-0.80	-4.38	4.04	0.04	-1.39	1.39
4.52	0.96	4.12	-0.84	-4.39	0.08	-0.84	-4.39	4.04	0.04	-1.41	1.41
3.48	0.75	3.17	-0.60	-3.33	0.14	-0.59	-3.34	3.08	0.04	-1.41	1.41
3.55	0.73	3.25	-0.57	-3.36	0.13	-0.56	-3.37	3.12	0.04	-1.41	1.41
4.60	0.93	4.21	-0.80	-4.43	0.07	-0.80	-4.43	4.09	0.04	-1.41	1.41
4.61	0.98	4.21	-0.84	-4.44	0.07	-0.84	-4.44	4.08	0.04	-1.43	1.43
3.56	0.76	3.25	-0.59	-3.36	0.12	-0.58	-3.37	3.12	0.04	-1.43	1.43
3.64	0.74	3.33	-0.56	-3.39	0.10	-0.55	-3.39	3.15	0.04	-1.43	1.43
4.69	0.96	4.30	-0.81	-4.47	0.05	-0.80	-4.47	4.12	0.04	-1.43	1.43
4.71	1.00	4.30	-0.84	-4.48	0.04	-0.84	-4.48	4.12	0.04	-1.44	1.44
3.64	0.78	3.32	-0.58	-3.39	0.09	-0.58	-3.39	3.14	0.04	-1.44	1.44
3.72	0.76	3.40	-0.55	-3.40	0.07	-0.55	-3.41	3.17	0.04	-1.44	1.44
4.79	0.98	4.38	-0.80	-4.49	0.03	-0.80	-4.49	4.15	0.04	-1.44	1.44
4.80	1.02	4.38	-0.83	-4.50	0.02	-0.83	-4.50	4.15	0.03	-1.46	1.46
3.73	0.79	3.40	-0.57	-3.40	0.06	-0.57	-3.41	3.16	0.03	-1.46	1.46
3.81	0.78	3.49	-0.54	-3.41	0.04	-0.54	-3.41	3.17	0.03	-1.46	1.46
4.89	1.00	4.47	-0.80	-4.51	-0.01	-0.80	-4.51	4.17	0.03	-1.46	1.46
4.90	1.03	4.47	-0.83	-4.52	-0.01	-0.83	-4.52	4.16	0.03	-1.47	1.47
3.81	0.80	3.48	-0.56	-3.41	0.02	-0.56	-3.41	3.17	0.03	-1.47	1.47
3.89	0.79	3.56	-0.53	-3.40	0.00	-0.53	-3.40	3.16	0.03	-1.47	1.47
4.99	1.02	4.56	-0.79	-4.50	-0.04	-0.79	-4.50	4.16	0.03	-1.47	1.47
4.99	1.04	4.56	-0.82	-4.51	-0.05	-0.82	-4.51	4.16	0.02	-1.48	1.48
3.90	0.81	3.56	-0.54	-3.40	-0.02	-0.54	-3.40	3.16	0.02	-1.48	1.48
3.98	0.81	3.65	-0.52	-3.37	-0.05	-0.52	-3.37	3.15	0.02	-1.48	1.48
5.08	1.04	4.65	-0.79	-4.49	-0.08	-0.79	-4.49	4.15	0.02	-1.48	1.48
5.09	1.06	4.65	-0.81	-4.49	-0.08	-0.81	-4.50	4.15	0.02	-1.49	1.49
3.98	0.82	3.64	-0.53	-3.37	-0.06	-0.53	-3.37	3.14	0.02	-1.49	1.49
4.07	0.82	3.73	-0.51	-3.32	-0.10	-0.51	-3.33	3.11	0.02	-1.49	1.49
5.18	1.06	4.74	-0.78	-4.45	-0.12	-0.78	-4.45	4.12	0.02	-1.49	1.49
5.18	1.07	4.74	-0.80	-4.45	-0.12	-0.80	-4.46	4.12	0.01	-1.49	1.49

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.07	0.83	3.73	-0.53	-3.33	-0.11	-0.52	-3.33	3.10	0.01	-1.49	1.49
4.16	0.84	3.81	-0.51	-3.26	-0.14	-0.50	-3.27	3.05	0.01	-1.49	1.49
5.27	1.08	4.83	-0.78	-4.39	-0.15	-0.77	-4.40	4.07	0.01	-1.49	1.49
5.28	1.08	4.83	-0.79	-4.39	-0.16	-0.79	-4.40	4.07	0.00	-1.50	1.50
4.16	0.84	3.81	-0.53	-3.27	-0.16	-0.52	-3.28	3.05	0.00	-1.50	1.50
4.25	0.85	3.90	-0.51	-3.18	-0.19	-0.49	-3.19	2.98	0.00	-1.50	1.50
5.37	1.10	4.92	-0.77	-4.31	-0.20	-0.76	-4.32	3.99	0.00	-1.50	1.50
5.37	1.10	4.92	-0.79	-4.31	-0.20	-0.78	-4.32	3.99	0.00	-1.50	1.50
4.25	0.85	3.90	-0.54	-3.19	-0.21	-0.52	-3.20	2.98	0.00	-1.50	1.50
4.35	0.87	3.99	-0.52	-3.08	-0.23	-0.50	-3.10	2.89	0.00	-1.50	1.50
5.47	1.12	5.01	-0.77	-4.21	-0.22	-0.75	-4.22	3.90	0.00	-1.50	1.50
5.47	1.11	5.01	-0.78	-4.21	-0.23	-0.77	-4.22	3.90	-0.01	-1.49	1.49
4.35	0.85	3.99	-0.56	-3.09	-0.24	-0.53	-3.11	2.88	-0.01	-1.49	1.49
4.47	0.89	4.10	-0.53	-2.95	-0.27	-0.50	-2.98	2.76	-0.01	-1.49	1.49
5.59	1.14	5.12	-0.76	-4.06	-0.26	-0.74	-4.08	3.77	-0.01	-1.49	1.49
5.59	1.12	5.12	-0.79	-4.07	-0.26	-0.77	-4.09	3.76	0.00	-1.48	1.48
4.47	0.86	4.11	-0.59	-2.96	-0.30	-0.56	-3.00	2.76	0.00	-1.48	1.48
4.60	0.89	4.22	-0.57	-2.79	-0.31	-0.52	-2.84	2.61	0.00	-1.48	1.48
5.72	1.16	5.24	-0.76	-3.90	-0.27	-0.74	-3.92	3.61	0.00	-1.48	1.48
5.71	1.13	5.24	-0.81	-3.91	-0.29	-0.78	-3.93	3.61	0.00	-1.47	1.47
4.59	0.85	4.23	-0.66	-2.81	-0.32	-0.61	-2.86	2.61	0.00	-1.47	1.47
4.77	0.88	4.40	-0.61	-2.57	-0.34	-0.55	-2.63	2.40	0.00	-1.47	1.47
5.89	1.17	5.40	-0.76	-3.67	-0.32	-0.73	-3.70	3.40	0.00	-1.47	1.47
5.88	1.11	5.41	-0.87	-3.68	-0.31	-0.83	-3.72	3.38	0.03	-1.46	1.46
4.77	0.79	4.43	-0.75	-2.61	-0.42	-0.66	-2.70	2.44	0.03	-1.46	1.46
5.01	0.82	4.65	-0.68	-2.28	-0.45	-0.56	-2.40	2.17	0.03	-1.46	1.46
6.11	1.14	5.63	-0.79	-3.36	-0.34	-0.75	-3.40	3.09	0.03	-1.46	1.46
6.09	1.02	5.65	-0.96	-3.38	-0.41	-0.89	-3.45	3.10	0.08	-1.42	1.42
5.01	0.75	4.68	-0.84	-2.33	-0.45	-0.71	-2.45	2.18	0.08	-1.42	1.42
5.14	0.66	4.85	-0.74	-2.10	-0.70	-0.45	-2.39	2.20	0.08	-1.42	1.42
6.23	0.93	5.82	-0.87	-3.15	-0.66	-0.69	-3.33	3.04	0.08	-1.42	1.42
6.33	0.54	6.08	-1.24	-3.27	-1.06	-0.79	-3.72	3.40	0.30	-1.55	1.58
5.35	0.43	5.15	-0.81	-2.06	-1.31	0.02	-2.88	2.89	0.30	-1.55	1.58
5.95	0.58	5.68	-0.40	-1.09	-0.86	0.18	-1.68	1.77	0.30	-1.55	1.58
7.00	0.62	6.71	-0.84	-2.30	-0.61	-0.62	-2.52	2.28	0.30	-1.55	1.58
6.97	0.59	6.70	-0.83	-2.30	0.56	-0.64	-2.49	2.24	-0.34	-1.54	1.58
5.90	0.45	5.69	-0.42	-1.10	0.80	0.11	-1.64	1.69	-0.34	-1.54	1.58
5.25	0.28	5.12	-0.87	-2.16	1.26	-0.10	-2.93	2.88	-0.34	-1.54	1.58
6.25	0.49	6.02	-1.28	-3.35	1.02	-0.86	-3.77	3.42	-0.34	-1.54	1.58
6.12	0.81	5.76	-0.87	-3.21	0.63	-0.71	-3.38	3.08	-0.12	-1.40	1.41
5.05	0.52	4.81	-0.71	-2.18	0.64	-0.47	-2.42	2.22	-0.12	-1.40	1.41

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.79	0.61	4.51	-0.85	-2.52	0.37	-0.78	-2.60	2.31	-0.12	-1.40	1.41
5.86	0.89	5.46	-1.02	-3.56	0.36	-0.97	-3.61	3.23	-0.12	-1.40	1.41
5.87	0.98	5.44	-0.82	-3.53	0.30	-0.79	-3.56	3.24	-0.06	-1.43	1.43
4.79	0.66	4.50	-0.66	-2.47	0.37	-0.59	-2.54	2.30	-0.06	-1.43	1.43
4.41	0.62	4.14	-0.79	-2.91	0.32	-0.74	-2.96	2.66	-0.06	-1.43	1.43
5.49	0.95	5.08	-0.95	-3.96	0.25	-0.93	-3.98	3.61	-0.06	-1.43	1.43
5.49	0.98	5.08	-0.82	-3.94	0.27	-0.80	-3.96	3.63	-0.04	-1.42	1.43
4.41	0.70	4.11	-0.64	-2.88	0.25	-0.61	-2.90	2.65	-0.04	-1.42	1.43
4.07	0.65	3.78	-0.74	-3.24	0.21	-0.72	-3.26	2.97	-0.04	-1.42	1.43
5.14	0.94	4.74	-0.93	-4.30	0.23	-0.91	-4.32	3.94	-0.04	-1.42	1.43
5.14	0.94	4.74	-0.86	-4.29	0.22	-0.85	-4.30	3.95	-0.03	-1.42	1.42
4.08	0.69	3.78	-0.62	-3.22	0.21	-0.61	-3.24	2.98	-0.03	-1.42	1.42
3.75	0.64	3.48	-0.71	-3.54	0.19	-0.70	-3.56	3.26	-0.03	-1.42	1.42
4.81	0.89	4.43	-0.95	-4.61	0.20	-0.94	-4.62	4.23	-0.03	-1.42	1.42
4.81	0.88	4.43	-0.89	-4.60	0.22	-0.88	-4.61	4.24	-0.03	-1.41	1.41
3.76	0.68	3.47	-0.63	-3.53	0.17	-0.62	-3.54	3.27	-0.03	-1.41	1.41
3.40	0.62	3.13	-0.72	-3.86	0.16	-0.71	-3.87	3.57	-0.03	-1.41	1.41
4.43	0.83	4.08	-0.99	-4.93	0.20	-0.98	-4.94	4.53	-0.03	-1.41	1.41
4.43	0.84	4.08	-0.93	-4.92	0.21	-0.92	-4.93	4.54	-0.02	-1.40	1.40
3.42	0.67	3.14	-0.62	-3.85	0.18	-0.61	-3.86	3.59	-0.02	-1.40	1.40
3.02	0.58	2.78	-0.72	-4.20	0.18	-0.71	-4.21	3.90	-0.02	-1.40	1.40
4.03	0.77	3.70	-1.03	-5.26	0.21	-1.02	-5.27	4.84	-0.02	-1.40	1.40
4.04	0.80	3.70	-0.94	-5.24	0.24	-0.92	-5.25	4.86	-0.02	-1.38	1.38
3.05	0.66	2.78	-0.60	-4.18	0.20	-0.59	-4.19	3.93	-0.02	-1.38	1.38
2.60	0.53	2.38	-0.71	-4.61	0.23	-0.70	-4.62	4.32	-0.02	-1.38	1.38
3.56	0.69	3.27	-1.05	-5.67	0.27	-1.03	-5.68	5.24	-0.02	-1.38	1.38
1.12	0.28	1.01	-0.60	-1.00	0.90	0.12	-1.72	1.78	0.23	-0.38	0.45
1.11	0.47	0.96	-0.84	-1.03	0.67	-0.26	-1.61	1.50	0.23	-0.38	0.45
1.25	0.14	1.19	-0.96	-0.64	0.71	-0.08	-1.52	1.49	0.23	-0.38	0.45
1.17	0.04	1.16	-0.71	-0.61	0.93	0.27	-1.60	1.75	0.23	-0.38	0.45
1.21	0.22	1.11	-0.46	-1.05	1.05	0.33	-1.84	2.03	0.24	-0.50	0.55
1.18	0.39	1.04	-0.71	-1.07	0.91	0.04	-1.82	1.84	0.24	-0.50	0.55
1.15	0.01	1.15	-0.70	-0.56	0.97	0.34	-1.60	1.79	0.24	-0.50	0.55
1.09	-0.08	1.13	-0.46	-0.54	1.10	0.60	-1.60	1.97	0.24	-0.50	0.55
1.29	0.15	1.22	-0.33	-1.09	1.14	0.50	-1.91	2.20	0.23	-0.59	0.63
1.25	0.31	1.13	-0.57	-1.10	1.06	0.26	-1.93	2.07	0.23	-0.59	0.63
1.08	-0.08	1.12	-0.48	-0.50	1.12	0.63	-1.61	2.00	0.23	-0.59	0.63
1.03	-0.16	1.12	-0.24	-0.49	1.20	0.84	-1.57	2.12	0.23	-0.59	0.63
1.38	0.09	1.34	-0.20	-1.14	1.19	0.60	-1.95	2.31	0.22	-0.66	0.70
1.33	0.24	1.23	-0.43	-1.14	1.15	0.42	-1.99	2.22	0.22	-0.66	0.70
1.03	-0.16	1.12	-0.29	-0.46	1.22	0.84	-1.60	2.15	0.22	-0.66	0.70

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.00	-0.23	1.14	-0.06	-0.46	1.26	1.01	-1.53	2.22	0.22	-0.66	0.70
1.47	0.04	1.45	-0.11	-1.18	1.20	0.67	-1.96	2.37	0.20	-0.72	0.75
1.43	0.17	1.35	-0.32	-1.19	1.20	0.52	-2.02	2.33	0.20	-0.72	0.75
1.01	-0.20	1.12	-0.12	-0.45	1.26	0.98	-1.56	2.22	0.20	-0.72	0.75
0.98	-0.27	1.14	0.09	-0.45	1.26	1.11	-1.47	2.24	0.20	-0.72	0.75
1.57	0.00	1.57	-0.02	-1.25	1.19	0.70	-1.97	2.40	0.18	-0.77	0.79
1.51	0.13	1.45	-0.21	-1.23	1.20	0.58	-2.02	2.36	0.18	-0.77	0.79
1.01	-0.24	1.14	0.01	-0.45	1.27	1.07	-1.51	2.24	0.18	-0.77	0.79
1.00	-0.31	1.19	0.20	-0.47	1.26	1.17	-1.43	2.26	0.18	-0.77	0.79
1.66	-0.01	1.66	0.02	-1.31	1.14	0.68	-1.96	2.38	0.16	-0.80	0.82
1.61	0.09	1.57	-0.15	-1.29	1.19	0.60	-2.03	2.39	0.16	-0.80	0.82
1.02	-0.26	1.17	0.13	-0.47	1.25	1.12	-1.46	2.24	0.16	-0.80	0.82
1.01	-0.31	1.20	0.30	-0.49	1.21	1.17	-1.36	2.20	0.16	-0.80	0.82
1.75	-0.02	1.76	0.07	-1.38	1.10	0.66	-1.97	2.37	0.14	-0.83	0.85
1.69	0.07	1.66	-0.08	-1.34	1.14	0.59	-2.01	2.37	0.14	-0.83	0.85
1.03	-0.26	1.18	0.20	-0.50	1.21	1.11	-1.40	2.18	0.14	-0.83	0.85
1.05	-0.31	1.23	0.34	-0.53	1.16	1.15	-1.34	2.15	0.14	-0.83	0.85
1.84	0.01	1.83	0.07	-1.47	1.01	0.58	-1.97	2.31	0.12	-0.86	0.86
1.78	0.08	1.74	-0.05	-1.41	1.10	0.56	-2.02	2.35	0.12	-0.86	0.86
1.06	-0.27	1.22	0.27	-0.54	1.17	1.10	-1.37	2.15	0.12	-0.86	0.86
1.07	-0.30	1.25	0.40	-0.60	1.08	1.09	-1.29	2.07	0.12	-0.86	0.86
1.89	0.00	1.89	0.09	-1.55	0.96	0.53	-1.99	2.30	0.10	-0.87	0.88
1.86	0.08	1.83	-0.02	-1.49	1.03	0.51	-2.02	2.32	0.10	-0.87	0.88
1.07	-0.22	1.20	0.30	-0.61	1.08	1.01	-1.33	2.03	0.10	-0.87	0.88
1.07	-0.27	1.23	0.40	-0.66	1.00	1.01	-1.27	1.97	0.10	-0.87	0.88
1.95	0.03	1.94	0.07	-1.66	0.85	0.42	-2.01	2.25	0.09	-0.89	0.89
1.92	0.11	1.87	-0.01	-1.57	0.95	0.44	-2.02	2.28	0.09	-0.89	0.89
1.08	-0.21	1.20	0.33	-0.67	1.02	0.96	-1.31	1.97	0.09	-0.89	0.89
1.10	-0.26	1.24	0.42	-0.77	0.92	0.92	-1.27	1.90	0.09	-0.89	0.89
1.97	0.04	1.95	0.06	-1.75	0.77	0.34	-2.04	2.23	0.08	-0.90	0.91
1.98	0.12	1.92	-0.01	-1.69	0.88	0.36	-2.06	2.27	0.08	-0.90	0.91
1.10	-0.17	1.19	0.33	-0.78	0.90	0.84	-1.28	1.85	0.08	-0.90	0.91
1.07	-0.23	1.20	0.41	-0.84	0.80	0.80	-1.23	1.77	0.08	-0.90	0.91
2.00	0.04	1.98	0.04	-1.86	0.67	0.26	-2.07	2.21	0.07	-0.92	0.92
1.99	0.12	1.93	-0.01	-1.77	0.77	0.28	-2.06	2.21	0.07	-0.92	0.92
1.08	-0.14	1.16	0.32	-0.84	0.80	0.73	-1.25	1.74	0.07	-0.92	0.92
1.08	-0.22	1.21	0.38	-0.94	0.70	0.69	-1.24	1.69	0.07	-0.92	0.92
2.00	0.05	1.98	0.02	-1.93	0.56	0.17	-2.08	2.17	0.06	-0.93	0.93
2.02	0.13	1.96	-0.03	-1.88	0.68	0.20	-2.11	2.21	0.06	-0.93	0.93
1.09	-0.17	1.18	0.33	-0.94	0.68	0.63	-1.24	1.64	0.06	-0.93	0.93
1.07	-0.25	1.22	0.38	-0.99	0.56	0.58	-1.19	1.57	0.06	-0.93	0.93

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.01	0.01	2.01	0.02	-2.00	0.46	0.12	-2.10	2.16	0.04	-0.94	0.94
2.01	0.08	1.98	-0.02	-1.94	0.56	0.13	-2.10	2.17	0.04	-0.94	0.94
1.07	-0.19	1.18	0.31	-1.00	0.56	0.52	-1.20	1.53	0.04	-0.94	0.94
1.08	-0.27	1.24	0.34	-1.05	0.46	0.48	-1.19	1.49	0.04	-0.94	0.94
2.02	-0.02	2.03	-0.01	-2.03	0.34	0.05	-2.09	2.11	0.03	-0.95	0.95
2.02	0.05	2.00	-0.02	-2.01	0.47	0.08	-2.11	2.15	0.03	-0.95	0.95
1.08	-0.28	1.24	0.33	-1.05	0.45	0.46	-1.18	1.47	0.03	-0.95	0.95
1.09	-0.37	1.32	0.35	-1.08	0.32	0.42	-1.14	1.40	0.03	-0.95	0.95
2.02	-0.09	2.07	0.00	-2.05	0.23	0.03	-2.07	2.09	0.01	-0.96	0.96
2.02	-0.04	2.04	0.00	-2.04	0.34	0.05	-2.09	2.12	0.01	-0.96	0.96
1.09	-0.37	1.32	0.32	-1.08	0.31	0.38	-1.14	1.37	0.01	-0.96	0.96
1.10	-0.45	1.38	0.32	-1.09	0.20	0.35	-1.12	1.33	0.01	-0.96	0.96
2.03	-0.17	2.12	-0.02	-2.05	0.10	-0.01	-2.06	2.05	-0.01	-0.96	0.96
2.01	-0.11	2.07	0.00	-2.05	0.24	0.03	-2.08	2.09	-0.01	-0.96	0.96
1.09	-0.50	1.41	0.34	-1.09	0.20	0.37	-1.11	1.34	-0.01	-0.96	0.96
1.13	-0.58	1.51	0.33	-1.09	0.06	0.33	-1.10	1.29	-0.01	-0.96	0.96
2.01	-0.26	2.15	-0.02	-2.03	0.00	-0.02	-2.03	2.02	-0.03	-0.96	0.96
2.01	-0.21	2.13	0.02	-2.05	0.11	0.03	-2.05	2.07	-0.03	-0.96	0.96
1.13	-0.62	1.53	0.34	-1.09	0.05	0.34	-1.09	1.29	-0.03	-0.96	0.96
1.15	-0.69	1.62	0.30	-1.07	-0.06	0.31	-1.07	1.25	-0.03	-0.96	0.96
2.02	-0.35	2.22	-0.04	-2.01	-0.12	-0.03	-2.01	2.00	-0.05	-0.95	0.96
1.99	-0.30	2.16	0.02	-2.02	0.00	0.02	-2.02	2.03	-0.05	-0.95	0.96
1.13	-0.75	1.64	0.35	-1.06	-0.05	0.35	-1.06	1.28	-0.05	-0.95	0.96
1.19	-0.82	1.75	0.29	-1.06	-0.17	0.31	-1.08	1.26	-0.05	-0.95	0.96
2.00	-0.43	2.25	-0.05	-1.96	-0.21	-0.03	-1.98	1.96	-0.08	-0.94	0.95
1.99	-0.41	2.22	0.03	-1.99	-0.10	0.04	-2.00	2.02	-0.08	-0.94	0.95
1.18	-0.88	1.79	0.33	-1.05	-0.18	0.36	-1.07	1.29	-0.08	-0.94	0.95
1.23	-0.93	1.88	0.25	-1.02	-0.29	0.31	-1.08	1.26	-0.08	-0.94	0.95
2.01	-0.52	2.32	-0.09	-1.92	-0.31	-0.04	-1.97	1.95	-0.10	-0.93	0.93
1.97	-0.51	2.27	0.03	-1.94	-0.21	0.05	-1.96	1.98	-0.10	-0.93	0.93
1.20	-0.99	1.89	0.32	-1.01	-0.28	0.38	-1.06	1.29	-0.10	-0.93	0.93
1.27	-1.03	2.00	0.21	-1.00	-0.38	0.32	-1.10	1.29	-0.10	-0.93	0.93
1.99	-0.59	2.34	-0.12	-1.85	-0.38	-0.04	-1.93	1.91	-0.13	-0.91	0.91
1.96	-0.60	2.32	0.02	-1.89	-0.30	0.06	-1.94	1.97	-0.13	-0.91	0.91
1.26	-1.09	2.04	0.29	-0.99	-0.39	0.40	-1.09	1.34	-0.13	-0.91	0.91
1.32	-1.12	2.12	0.15	-0.95	-0.47	0.33	-1.13	1.32	-0.13	-0.91	0.91
2.00	-0.65	2.39	-0.18	-1.80	-0.46	-0.06	-1.92	1.89	-0.16	-0.88	0.89
1.95	-0.69	2.37	-0.01	-1.82	-0.39	0.07	-1.90	1.94	-0.16	-0.88	0.89
1.28	-1.17	2.13	0.23	-0.94	-0.46	0.39	-1.10	1.34	-0.16	-0.88	0.89
1.37	-1.17	2.20	0.07	-0.93	-0.53	0.30	-1.16	1.34	-0.16	-0.88	0.89
1.98	-0.68	2.40	-0.26	-1.73	-0.49	-0.11	-1.88	1.83	-0.18	-0.84	0.86

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.94	-0.73	2.39	-0.06	-1.77	-0.44	0.05	-1.88	1.90	-0.18	-0.84	0.86
1.35	-1.23	2.23	0.16	-0.93	-0.53	0.38	-1.15	1.38	-0.18	-0.84	0.86
1.43	-1.21	2.29	-0.03	-0.90	-0.59	0.27	-1.19	1.35	-0.18	-0.84	0.86
1.99	-0.69	2.41	-0.35	-1.67	-0.51	-0.17	-1.85	1.77	-0.21	-0.79	0.82
1.94	-0.78	2.42	-0.13	-1.69	-0.50	0.02	-1.84	1.84	-0.21	-0.79	0.82
1.41	-1.24	2.30	0.05	-0.90	-0.57	0.32	-1.17	1.36	-0.21	-0.79	0.82
1.49	-1.19	2.33	-0.16	-0.88	-0.59	0.17	-1.22	1.31	-0.21	-0.79	0.82
1.98	-0.66	2.38	-0.47	-1.60	-0.49	-0.28	-1.78	1.66	-0.23	-0.74	0.77
1.93	-0.77	2.41	-0.23	-1.63	-0.50	-0.07	-1.79	1.76	-0.23	-0.74	0.77
1.49	-1.23	2.36	-0.09	-0.89	-0.59	0.22	-1.20	1.33	-0.23	-0.74	0.77
1.58	-1.16	2.38	-0.33	-0.87	-0.58	0.04	-1.24	1.26	-0.23	-0.74	0.77
1.98	-0.60	2.34	-0.60	-1.53	-0.42	-0.43	-1.69	1.52	-0.25	-0.67	0.71
1.94	-0.75	2.40	-0.34	-1.55	-0.48	-0.17	-1.72	1.64	-0.25	-0.67	0.71
1.58	-1.17	2.39	-0.28	-0.88	-0.56	0.05	-1.22	1.25	-0.25	-0.67	0.71
1.66	-1.05	2.37	-0.53	-0.87	-0.50	-0.17	-1.23	1.15	-0.25	-0.67	0.71
1.98	-0.51	2.28	-0.75	-1.44	-0.29	-0.65	-1.55	1.35	-0.26	-0.58	0.64
1.94	-0.69	2.36	-0.49	-1.47	-0.40	-0.34	-1.62	1.47	-0.26	-0.58	0.64
1.69	-1.06	2.40	-0.50	-0.90	-0.48	-0.18	-1.22	1.14	-0.26	-0.58	0.64
1.76	-0.91	2.35	-0.76	-0.87	-0.37	-0.45	-1.19	1.04	-0.26	-0.58	0.64
1.95	-0.35	2.15	-0.90	-1.35	-0.08	-0.89	-1.37	1.20	-0.27	-0.47	0.54
1.95	-0.63	2.33	-0.63	-1.38	-0.27	-0.55	-1.46	1.28	-0.27	-0.47	0.54
1.81	-0.90	2.39	-0.77	-0.92	-0.33	-0.51	-1.18	1.03	-0.27	-0.47	0.54
1.84	-0.66	2.25	-1.04	-0.90	-0.14	-0.81	-1.13	1.01	-0.27	-0.47	0.54
2.10	-1.53	3.16	-0.46	1.07	2.90	3.30	-2.69	5.20	-0.07	0.27	0.28
1.92	-2.00	3.40	-0.51	0.68	2.93	3.08	-2.91	5.19	-0.07	0.27	0.28
1.78	-1.91	3.20	-0.87	0.46	2.91	2.78	-3.19	5.17	-0.07	0.27	0.28
1.97	-1.45	2.98	-0.83	0.86	2.87	3.00	-2.98	5.18	-0.07	0.27	0.28
2.04	-2.02	3.52	-0.50	0.68	3.02	3.17	-2.99	5.34	-0.07	0.26	0.27
1.87	-2.48	3.78	-0.56	0.26	3.03	2.91	-3.20	5.29	-0.07	0.26	0.27
1.73	-2.40	3.59	-0.93	0.05	2.98	2.57	-3.46	5.24	-0.07	0.26	0.27
1.91	-1.95	3.34	-0.89	0.47	2.97	2.84	-3.26	5.29	-0.07	0.26	0.27
1.99	-2.51	3.90	-0.50	0.26	3.09	3.00	-3.24	5.40	-0.06	0.26	0.26
1.85	-2.96	4.21	-0.56	-0.12	3.09	2.76	-3.44	5.38	-0.06	0.26	0.26
1.68	-2.87	3.98	-0.95	-0.33	3.04	2.41	-3.70	5.33	-0.06	0.26	0.26
1.83	-2.42	3.69	-0.91	0.06	3.04	2.66	-3.50	5.35	-0.06	0.26	0.26
1.94	-2.99	4.30	-0.51	-0.12	3.15	2.85	-3.47	5.48	-0.05	0.25	0.25
1.84	-3.38	4.58	-0.56	-0.44	3.14	2.64	-3.64	5.46	-0.05	0.25	0.25
1.67	-3.28	4.36	-0.93	-0.65	3.07	2.29	-3.87	5.39	-0.05	0.25	0.25
1.78	-2.89	4.09	-0.90	-0.31	3.09	2.50	-3.71	5.41	-0.05	0.25	0.25
1.90	-3.42	4.66	-0.51	-0.44	3.19	2.71	-3.66	5.54	-0.05	0.24	0.25
1.85	-3.76	4.95	-0.54	-0.68	3.17	2.56	-3.78	5.53	-0.05	0.24	0.25

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.69	-3.67	4.74	-0.92	-0.88	3.12	2.22	-4.02	5.48	-0.05	0.24	0.25
1.74	-3.33	4.46	-0.90	-0.63	3.13	2.37	-3.90	5.49	-0.05	0.24	0.25
1.88	-3.81	5.02	-0.54	-0.68	3.23	2.61	-3.84	5.62	-0.04	0.24	0.24
1.88	-4.05	5.25	-0.55	-0.82	3.21	2.53	-3.90	5.60	-0.04	0.24	0.24
1.73	-3.97	5.06	-0.90	-1.02	3.15	2.19	-4.11	5.54	-0.04	0.24	0.24
1.74	-3.73	4.83	-0.90	-0.87	3.17	2.28	-4.06	5.56	-0.04	0.24	0.24
1.87	-4.11	5.30	-0.57	-0.83	3.24	2.54	-3.95	5.66	-0.04	0.23	0.23
1.91	-4.27	5.48	-0.57	-0.87	3.22	2.50	-3.94	5.62	-0.04	0.23	0.23
1.77	-4.21	5.32	-0.92	-1.06	3.18	2.19	-4.17	5.60	-0.04	0.23	0.23
1.74	-4.05	5.15	-0.94	-1.02	3.20	2.23	-4.18	5.64	-0.04	0.23	0.23
1.88	-4.33	5.52	-0.62	-0.89	3.25	2.50	-4.01	5.69	-0.04	0.22	0.23
1.95	-4.40	5.63	-0.60	-0.83	3.23	2.51	-3.94	5.64	-0.04	0.22	0.23
1.80	-4.35	5.48	-0.95	-1.03	3.17	2.18	-4.16	5.58	-0.04	0.22	0.23
1.73	-4.29	5.37	-0.98	-1.07	3.20	2.17	-4.23	5.64	-0.04	0.22	0.23
1.88	-4.45	5.63	-0.67	-0.86	3.23	2.47	-4.00	5.65	-0.03	0.22	0.22
1.94	-4.44	5.67	-0.64	-0.75	3.18	2.49	-3.87	5.55	-0.03	0.22	0.22
1.80	-4.42	5.55	-0.99	-0.94	3.14	2.17	-4.10	5.52	-0.03	0.22	0.22
1.74	-4.43	5.51	-1.03	-1.04	3.19	2.15	-4.22	5.62	-0.03	0.22	0.22
1.87	-4.48	5.66	-0.71	-0.77	3.18	2.44	-3.92	5.55	-0.03	0.21	0.21
1.95	-4.43	5.66	-0.67	-0.63	3.13	2.48	-3.78	5.47	-0.03	0.21	0.21
1.78	-4.42	5.53	-1.03	-0.82	3.07	2.14	-3.99	5.39	-0.03	0.21	0.21
1.70	-4.47	5.52	-1.08	-0.95	3.11	2.10	-4.12	5.48	-0.03	0.21	0.21
1.86	-4.45	5.62	-0.74	-0.65	3.11	2.41	-3.80	5.43	-0.03	0.21	0.21
1.91	-4.36	5.56	-0.70	-0.51	3.04	2.43	-3.64	5.30	-0.03	0.21	0.21
1.74	-4.34	5.42	-1.03	-0.70	2.96	2.10	-3.83	5.21	-0.03	0.21	0.21
1.69	-4.44	5.48	-1.08	-0.83	3.03	2.08	-3.99	5.34	-0.03	0.21	0.21
1.84	-4.35	5.51	-0.74	-0.52	3.01	2.38	-3.64	5.25	-0.03	0.20	0.20
1.89	-4.27	5.46	-0.70	-0.40	2.96	2.41	-3.51	5.16	-0.03	0.20	0.20
1.70	-4.25	5.31	-1.03	-0.58	2.86	2.07	-3.67	5.04	-0.03	0.20	0.20
1.64	-4.33	5.35	-1.07	-0.70	2.91	2.03	-3.80	5.13	-0.03	0.20	0.20
1.82	-4.26	5.41	-0.73	-0.41	2.92	2.36	-3.50	5.10	-0.02	0.20	0.20
1.84	-4.15	5.32	-0.70	-0.29	2.86	2.37	-3.36	4.98	-0.02	0.20	0.20
1.66	-4.10	5.14	-0.98	-0.46	2.74	2.04	-3.47	4.83	-0.02	0.20	0.20
1.64	-4.21	5.22	-1.02	-0.57	2.81	2.02	-3.61	4.95	-0.02	0.20	0.20
1.80	-4.12	5.25	-0.70	-0.30	2.82	2.33	-3.32	4.92	-0.02	0.19	0.20
1.83	-4.04	5.20	-0.67	-0.19	2.78	2.36	-3.22	4.85	-0.02	0.19	0.20
1.66	-3.98	5.02	-0.92	-0.35	2.67	2.04	-3.32	4.69	-0.02	0.19	0.20
1.62	-4.06	5.07	-0.96	-0.46	2.70	2.01	-3.42	4.75	-0.02	0.19	0.20
1.80	-4.01	5.15	-0.67	-0.19	2.75	2.33	-3.19	4.80	-0.02	0.19	0.19
1.83	-3.90	5.07	-0.63	-0.08	2.70	2.36	-3.07	4.72	-0.02	0.19	0.19
1.67	-3.82	4.87	-0.85	-0.23	2.57	2.05	-3.13	4.52	-0.02	0.19	0.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.64	-3.92	4.95	-0.88	-0.34	2.62	2.02	-3.25	4.61	-0.02	0.19	0.19
1.80	-3.86	5.01	-0.62	-0.08	2.67	2.33	-3.03	4.66	-0.02	0.19	0.19
1.84	-3.77	4.95	-0.59	0.03	2.64	2.38	-2.94	4.61	-0.02	0.19	0.19
1.70	-3.68	4.77	-0.78	-0.12	2.52	2.09	-2.99	4.43	-0.02	0.19	0.19
1.66	-3.77	4.82	-0.82	-0.23	2.55	2.05	-3.09	4.48	-0.02	0.19	0.19
1.82	-3.73	4.91	-0.58	0.03	2.62	2.36	-2.91	4.57	-0.01	0.19	0.19
1.86	-3.62	4.83	-0.55	0.15	2.58	2.40	-2.80	4.51	-0.01	0.19	0.19
1.72	-3.52	4.63	-0.71	0.01	2.45	2.12	-2.83	4.30	-0.01	0.19	0.19
1.68	-3.63	4.70	-0.75	-0.11	2.48	2.08	-2.93	4.36	-0.01	0.19	0.19
1.84	-3.58	4.77	-0.54	0.15	2.54	2.37	-2.76	4.45	-0.01	0.18	0.18
1.88	-3.48	4.71	-0.51	0.26	2.52	2.42	-2.67	4.41	-0.01	0.18	0.18
1.76	-3.38	4.52	-0.65	0.13	2.40	2.17	-2.69	4.21	-0.01	0.18	0.18
1.72	-3.47	4.58	-0.68	0.02	2.42	2.12	-2.78	4.26	-0.01	0.18	0.18
1.86	-3.44	4.66	-0.49	0.27	2.49	2.41	-2.63	4.37	-0.01	0.18	0.18
1.90	-3.34	4.59	-0.47	0.37	2.46	2.45	-2.54	4.33	-0.01	0.18	0.18
1.78	-3.22	4.39	-0.59	0.24	2.33	2.19	-2.54	4.10	-0.01	0.18	0.18
1.74	-3.31	4.45	-0.62	0.14	2.36	2.15	-2.63	4.14	-0.01	0.18	0.18
1.88	-3.29	4.53	-0.45	0.37	2.43	2.43	-2.50	4.26	-0.01	0.18	0.18
1.90	-3.20	4.47	-0.43	0.46	2.40	2.46	-2.42	4.23	-0.01	0.18	0.18
1.80	-3.07	4.27	-0.53	0.34	2.28	2.22	-2.41	4.01	-0.01	0.18	0.18
1.78	-3.16	4.33	-0.55	0.25	2.30	2.19	-2.49	4.05	-0.01	0.18	0.18
1.89	-3.15	4.42	-0.40	0.47	2.37	2.45	-2.38	4.18	-0.01	0.18	0.18
1.91	-3.08	4.36	-0.38	0.54	2.35	2.48	-2.31	4.15	-0.01	0.18	0.18
1.82	-2.93	4.15	-0.47	0.42	2.22	2.24	-2.29	3.92	-0.01	0.18	0.18
1.80	-3.01	4.21	-0.49	0.35	2.24	2.21	-2.35	3.95	-0.01	0.18	0.18
1.91	-3.03	4.31	-0.35	0.55	2.32	2.46	-2.27	4.10	-0.01	0.18	0.18
1.91	-2.96	4.25	-0.34	0.61	2.30	2.48	-2.21	4.06	-0.01	0.18	0.18
1.83	-2.81	4.05	-0.40	0.49	2.17	2.26	-2.17	3.84	-0.01	0.18	0.18
1.82	-2.88	4.10	-0.42	0.43	2.20	2.24	-2.23	3.87	-0.01	0.18	0.18
1.91	-2.91	4.20	-0.31	0.61	2.27	2.47	-2.16	4.02	-0.01	0.18	0.18
1.91	-2.85	4.15	-0.29	0.66	2.25	2.48	-2.12	3.99	-0.01	0.18	0.18
1.84	-2.70	3.95	-0.35	0.54	2.13	2.27	-2.08	3.77	-0.01	0.18	0.18
1.83	-2.75	4.00	-0.36	0.50	2.15	2.26	-2.12	3.79	-0.01	0.18	0.18
1.91	-2.80	4.11	-0.26	0.66	2.23	2.47	-2.07	3.94	-0.01	0.18	0.18
1.90	-2.76	4.05	-0.26	0.69	2.21	2.48	-2.04	3.91	-0.01	0.18	0.18
1.83	-2.60	3.85	-0.30	0.58	2.08	2.27	-1.99	3.69	-0.01	0.18	0.18
1.84	-2.64	3.90	-0.31	0.55	2.10	2.27	-2.03	3.72	-0.01	0.18	0.18
1.90	-2.71	4.01	-0.22	0.70	2.18	2.47	-1.99	3.87	-0.01	0.18	0.18
1.88	-2.68	3.97	-0.21	0.71	2.16	2.46	-1.96	3.84	-0.01	0.18	0.18
1.82	-2.51	3.77	-0.25	0.60	2.05	2.26	-1.92	3.62	-0.01	0.18	0.18
1.84	-2.54	3.81	-0.26	0.59	2.06	2.27	-1.94	3.65	-0.01	0.18	0.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.89	-2.63	3.93	-0.18	0.72	2.14	2.46	-1.92	3.80	-0.01	0.18	0.18
1.86	-2.61	3.89	-0.18	0.71	2.13	2.44	-1.91	3.78	-0.01	0.18	0.18
1.80	-2.44	3.68	-0.20	0.60	2.01	2.25	-1.85	3.55	-0.01	0.18	0.18
1.83	-2.46	3.72	-0.21	0.61	2.02	2.27	-1.86	3.58	-0.01	0.18	0.18
1.87	-2.57	3.86	-0.13	0.72	2.11	2.45	-1.86	3.74	-0.01	0.18	0.18
1.83	-2.56	3.82	-0.14	0.70	2.10	2.42	-1.86	3.72	-0.01	0.18	0.18
1.77	-2.39	3.62	-0.16	0.59	1.98	2.23	-1.80	3.50	-0.01	0.18	0.18
1.81	-2.39	3.65	-0.16	0.61	1.99	2.26	-1.80	3.52	-0.01	0.18	0.18
1.84	-2.52	3.80	-0.09	0.71	2.09	2.43	-1.82	3.69	-0.01	0.18	0.18
1.80	-2.53	3.77	-0.09	0.67	2.08	2.40	-1.83	3.67	-0.01	0.18	0.18
1.75	-2.35	3.56	-0.11	0.57	1.96	2.22	-1.76	3.46	-0.01	0.18	0.18
1.79	-2.34	3.59	-0.11	0.60	1.97	2.25	-1.75	3.47	-0.01	0.18	0.18
1.82	-2.50	3.75	-0.05	0.68	2.07	2.41	-1.79	3.65	-0.01	0.18	0.18
1.77	-2.51	3.73	-0.05	0.64	2.07	2.39	-1.80	3.64	-0.01	0.18	0.18
1.72	-2.33	3.52	-0.06	0.53	1.95	2.22	-1.74	3.43	-0.01	0.18	0.18
1.77	-2.32	3.55	-0.06	0.58	1.96	2.24	-1.72	3.44	-0.01	0.18	0.18
1.79	-2.48	3.71	-0.01	0.65	2.06	2.40	-1.77	3.63	-0.01	0.17	0.17
1.74	-2.51	3.70	-0.01	0.60	2.07	2.38	-1.80	3.63	-0.01	0.17	0.17
1.69	-2.33	3.49	-0.01	0.50	1.96	2.22	-1.73	3.43	-0.01	0.17	0.17
1.74	-2.30	3.51	-0.01	0.55	1.95	2.24	-1.70	3.42	-0.01	0.17	0.17
1.75	-2.49	3.69	0.03	0.61	2.06	2.40	-1.77	3.62	-0.02	0.17	0.17
1.70	-2.51	3.67	0.02	0.56	2.07	2.38	-1.80	3.63	-0.02	0.17	0.17
1.66	-2.33	3.47	0.04	0.46	1.97	2.23	-1.73	3.43	-0.02	0.17	0.17
1.71	-2.31	3.49	0.04	0.51	1.96	2.24	-1.70	3.42	-0.02	0.17	0.17
1.71	-2.49	3.66	0.06	0.57	2.07	2.40	-1.77	3.63	-0.02	0.17	0.17
1.66	-2.52	3.64	0.06	0.52	2.09	2.39	-1.81	3.65	-0.02	0.17	0.17
1.62	-2.34	3.45	0.09	0.43	1.98	2.25	-1.73	3.45	-0.02	0.17	0.17
1.67	-2.32	3.47	0.08	0.47	1.97	2.25	-1.70	3.43	-0.02	0.17	0.17
1.67	-2.51	3.64	0.10	0.53	2.08	2.41	-1.78	3.64	-0.02	0.16	0.16
1.61	-2.52	3.61	0.10	0.48	2.10	2.40	-1.82	3.67	-0.02	0.16	0.16
1.56	-2.36	3.42	0.14	0.39	2.00	2.27	-1.75	3.49	-0.02	0.16	0.16
1.62	-2.34	3.45	0.13	0.44	1.98	2.27	-1.71	3.46	-0.02	0.16	0.16
1.61	-2.52	3.61	0.14	0.49	2.10	2.42	-1.80	3.67	-0.02	0.16	0.16
1.55	-2.53	3.56	0.14	0.45	2.13	2.43	-1.84	3.71	-0.02	0.16	0.16
1.50	-2.36	3.37	0.18	0.35	2.03	2.30	-1.76	3.52	-0.02	0.16	0.16
1.56	-2.35	3.42	0.18	0.40	2.00	2.29	-1.72	3.49	-0.02	0.16	0.16
1.54	-2.52	3.55	0.18	0.45	2.12	2.44	-1.81	3.70	-0.03	0.15	0.15
1.47	-2.52	3.50	0.18	0.41	2.15	2.45	-1.86	3.74	-0.03	0.15	0.15
1.42	-2.37	3.31	0.23	0.32	2.05	2.33	-1.78	3.57	-0.03	0.15	0.15
1.49	-2.37	3.37	0.23	0.37	2.02	2.32	-1.73	3.52	-0.03	0.15	0.15
1.46	-2.52	3.48	0.21	0.41	2.14	2.46	-1.83	3.73	-0.03	0.14	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.37	-2.51	3.41	0.22	0.38	2.17	2.47	-1.88	3.78	-0.03	0.14	0.15
1.31	-2.35	3.22	0.28	0.29	2.08	2.36	-1.79	3.61	-0.03	0.14	0.15
1.40	-2.37	3.30	0.27	0.33	2.05	2.35	-1.74	3.56	-0.03	0.14	0.15
1.36	-2.49	3.39	0.25	0.37	2.16	2.47	-1.85	3.76	-0.03	0.14	0.14
1.26	-2.45	3.27	0.25	0.35	2.19	2.49	-1.89	3.80	-0.03	0.14	0.14
1.19	-2.31	3.08	0.33	0.27	2.09	2.39	-1.79	3.64	-0.03	0.14	0.14
1.29	-2.35	3.20	0.32	0.30	2.07	2.38	-1.76	3.59	-0.03	0.14	0.14
1.20	-2.41	3.18	0.26	0.35	2.13	2.44	-1.83	3.70	-0.03	0.13	0.13
1.18	-2.43	3.19	0.27	0.35	2.25	2.57	-1.94	3.92	-0.03	0.13	0.13
1.10	-2.29	3.00	0.36	0.28	2.17	2.49	-1.85	3.77	-0.03	0.13	0.13
1.12	-2.27	2.99	0.35	0.28	2.04	2.36	-1.73	3.55	-0.03	0.13	0.13
1.43	-2.67	3.60	0.26	0.34	2.49	2.79	-2.19	4.32	-0.02	0.11	0.12
0.48	-1.77	2.05	0.26	0.35	1.72	2.02	-1.41	2.99	-0.02	0.11	0.12
0.42	-1.70	1.95	0.38	0.28	1.70	2.03	-1.37	2.96	-0.02	0.11	0.12
1.38	-2.60	3.51	0.36	0.29	2.47	2.80	-2.15	4.29	-0.02	0.11	0.12
1.12	-1.96	2.70	-0.16	0.15	2.00	2.00	-2.01	3.47	0.02	0.11	0.11
2.19	-3.12	4.62	-0.20	0.10	3.06	3.01	-3.11	5.30	0.02	0.11	0.11
2.11	-3.05	4.49	-0.36	-0.01	3.02	2.84	-3.21	5.24	0.02	0.11	0.11
1.04	-1.88	2.56	-0.34	0.05	1.96	1.83	-2.11	3.42	0.02	0.11	0.11
1.76	-2.71	3.90	-0.17	0.11	2.64	2.61	-2.67	4.57	0.02	0.12	0.13
1.63	-2.60	3.69	-0.20	0.11	2.46	2.42	-2.51	4.27	0.02	0.12	0.13
1.52	-2.47	3.49	-0.35	-0.01	2.38	2.20	-2.56	4.13	0.02	0.12	0.13
1.65	-2.59	3.70	-0.33	0.00	2.55	2.39	-2.73	4.44	0.02	0.12	0.13
1.60	-2.63	3.70	-0.18	0.11	2.47	2.44	-2.51	4.28	0.02	0.13	0.14
1.62	-2.63	3.72	-0.21	0.13	2.42	2.39	-2.47	4.21	0.02	0.13	0.14
1.54	-2.50	3.53	-0.34	0.01	2.35	2.19	-2.52	4.08	0.02	0.13	0.14
1.52	-2.51	3.52	-0.33	-0.01	2.39	2.23	-2.57	4.16	0.02	0.13	0.14
1.55	-2.63	3.66	-0.20	0.13	2.39	2.36	-2.43	4.15	0.02	0.14	0.14
1.57	-2.62	3.66	-0.21	0.17	2.34	2.33	-2.37	4.07	0.02	0.14	0.14
1.49	-2.48	3.47	-0.34	0.04	2.27	2.13	-2.42	3.94	0.02	0.14	0.14
1.48	-2.50	3.48	-0.33	0.01	2.32	2.16	-2.48	4.03	0.02	0.14	0.14
1.50	-2.63	3.62	-0.21	0.17	2.32	2.31	-2.35	4.03	0.02	0.15	0.15
1.52	-2.61	3.61	-0.22	0.21	2.27	2.28	-2.29	3.96	0.02	0.15	0.15
1.46	-2.46	3.43	-0.34	0.08	2.20	2.08	-2.34	3.83	0.02	0.15	0.15
1.44	-2.48	3.44	-0.33	0.04	2.24	2.11	-2.39	3.90	0.02	0.15	0.15
1.46	-2.62	3.58	-0.21	0.21	2.26	2.26	-2.27	3.93	0.02	0.16	0.16
1.49	-2.60	3.59	-0.23	0.25	2.22	2.24	-2.22	3.86	0.02	0.16	0.16
1.42	-2.45	3.39	-0.33	0.11	2.14	2.04	-2.26	3.73	0.02	0.16	0.16
1.40	-2.47	3.39	-0.33	0.08	2.18	2.06	-2.31	3.79	0.02	0.16	0.16
1.44	-2.61	3.55	-0.22	0.25	2.20	2.23	-2.20	3.83	0.02	0.16	0.16
1.45	-2.59	3.55	-0.23	0.28	2.17	2.21	-2.16	3.78	0.02	0.16	0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.40	-2.44	3.36	-0.33	0.15	2.09	2.01	-2.19	3.64	0.02	0.16	0.16
1.38	-2.46	3.37	-0.32	0.12	2.12	2.03	-2.24	3.70	0.02	0.16	0.16
1.41	-2.60	3.53	-0.22	0.28	2.15	2.20	-2.13	3.75	0.02	0.16	0.17
1.43	-2.59	3.53	-0.23	0.32	2.12	2.18	-2.09	3.70	0.02	0.16	0.17
1.37	-2.43	3.33	-0.33	0.18	2.04	1.98	-2.13	3.55	0.02	0.16	0.17
1.35	-2.44	3.33	-0.32	0.15	2.07	2.00	-2.17	3.61	0.02	0.16	0.17
1.39	-2.59	3.50	-0.22	0.32	2.11	2.17	-2.07	3.68	0.02	0.17	0.17
1.40	-2.58	3.50	-0.23	0.34	2.08	2.15	-2.04	3.63	0.02	0.17	0.17
1.35	-2.42	3.31	-0.32	0.20	1.99	1.95	-2.07	3.48	0.02	0.17	0.17
1.34	-2.43	3.31	-0.32	0.18	2.02	1.97	-2.10	3.53	0.02	0.17	0.17
1.37	-2.58	3.48	-0.21	0.34	2.06	2.15	-2.02	3.61	0.01	0.17	0.17
1.38	-2.57	3.48	-0.22	0.37	2.04	2.13	-1.99	3.56	0.01	0.17	0.17
1.33	-2.41	3.28	-0.32	0.23	1.95	1.92	-2.01	3.41	0.01	0.17	0.17
1.32	-2.42	3.28	-0.31	0.21	1.98	1.94	-2.04	3.45	0.01	0.17	0.17
1.35	-2.57	3.45	-0.21	0.37	2.02	2.12	-1.97	3.54	0.01	0.17	0.17
1.36	-2.56	3.45	-0.22	0.39	2.00	2.10	-1.94	3.50	0.01	0.17	0.17
1.31	-2.40	3.26	-0.31	0.24	1.91	1.89	-1.96	3.34	0.01	0.17	0.17
1.30	-2.41	3.26	-0.31	0.23	1.93	1.91	-1.99	3.38	0.01	0.17	0.17
1.34	-2.56	3.43	-0.21	0.39	1.98	2.10	-1.92	3.48	0.01	0.17	0.17
1.34	-2.55	3.42	-0.22	0.40	1.96	2.08	-1.89	3.44	0.01	0.17	0.17
1.29	-2.39	3.23	-0.31	0.26	1.87	1.87	-1.91	3.27	0.01	0.17	0.17
1.28	-2.40	3.24	-0.30	0.25	1.89	1.89	-1.94	3.31	0.01	0.17	0.17
1.32	-2.54	3.40	-0.21	0.40	1.95	2.07	-1.87	3.42	0.01	0.18	0.18
1.32	-2.54	3.39	-0.21	0.41	1.92	2.05	-1.85	3.38	0.01	0.18	0.18
1.27	-2.38	3.21	-0.30	0.27	1.83	1.84	-1.87	3.21	0.01	0.18	0.18
1.27	-2.38	3.21	-0.30	0.26	1.86	1.86	-1.89	3.25	0.01	0.18	0.18
1.30	-2.53	3.37	-0.20	0.41	1.91	2.04	-1.83	3.36	0.01	0.18	0.18
1.30	-2.52	3.37	-0.21	0.42	1.89	2.02	-1.81	3.32	0.01	0.18	0.18
1.25	-2.36	3.18	-0.30	0.28	1.80	1.81	-1.83	3.15	0.01	0.18	0.18
1.25	-2.37	3.18	-0.29	0.27	1.82	1.83	-1.85	3.19	0.01	0.18	0.18
1.29	-2.51	3.35	-0.20	0.42	1.88	2.02	-1.79	3.30	0.00	0.18	0.18
1.28	-2.51	3.34	-0.20	0.42	1.86	1.99	-1.77	3.26	0.00	0.18	0.18
1.23	-2.35	3.15	-0.29	0.28	1.76	1.78	-1.79	3.09	0.00	0.18	0.18
1.24	-2.36	3.16	-0.29	0.28	1.78	1.80	-1.81	3.13	0.00	0.18	0.18
1.27	-2.50	3.32	-0.19	0.42	1.85	1.99	-1.76	3.25	0.00	0.18	0.18
1.27	-2.49	3.31	-0.20	0.42	1.83	1.97	-1.74	3.21	0.00	0.18	0.18
1.22	-2.34	3.13	-0.28	0.28	1.73	1.75	-1.76	3.04	0.00	0.18	0.18
1.22	-2.34	3.13	-0.28	0.28	1.75	1.77	-1.77	3.07	0.00	0.18	0.18
1.25	-2.48	3.29	-0.19	0.42	1.82	1.96	-1.73	3.19	0.00	0.18	0.18
1.25	-2.48	3.28	-0.19	0.42	1.80	1.94	-1.71	3.16	0.00	0.18	0.18
1.20	-2.32	3.10	-0.28	0.28	1.70	1.72	-1.72	2.98	0.00	0.18	0.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.20	-2.33	3.11	-0.28	0.28	1.72	1.74	-1.74	3.02	0.00	0.18	0.18
1.24	-2.46	3.26	-0.19	0.42	1.79	1.93	-1.70	3.14	0.00	0.18	0.18
1.23	-2.46	3.26	-0.19	0.42	1.77	1.91	-1.68	3.11	0.00	0.18	0.18
1.18	-2.31	3.07	-0.27	0.27	1.67	1.69	-1.69	2.93	0.00	0.18	0.18
1.19	-2.31	3.08	-0.28	0.28	1.69	1.71	-1.71	2.96	0.00	0.18	0.18
1.22	-2.45	3.24	-0.18	0.42	1.76	1.90	-1.67	3.10	0.00	0.18	0.18
1.22	-2.44	3.23	-0.18	0.41	1.74	1.89	-1.65	3.07	0.00	0.18	0.18
1.17	-2.29	3.05	-0.27	0.27	1.64	1.67	-1.67	2.89	0.00	0.18	0.18
1.17	-2.30	3.06	-0.27	0.28	1.66	1.69	-1.68	2.92	0.00	0.18	0.18
1.21	-2.43	3.21	-0.18	0.41	1.73	1.88	-1.64	3.05	0.00	0.18	0.18
1.20	-2.43	3.20	-0.18	0.41	1.72	1.86	-1.63	3.02	0.00	0.18	0.18
1.15	-2.28	3.02	-0.27	0.27	1.62	1.64	-1.64	2.84	0.00	0.18	0.18
1.16	-2.28	3.03	-0.27	0.27	1.63	1.66	-1.65	2.87	0.00	0.18	0.18
1.20	-2.41	3.18	-0.18	0.41	1.71	1.85	-1.62	3.01	0.00	0.18	0.18
1.19	-2.41	3.17	-0.18	0.40	1.70	1.83	-1.61	2.98	0.00	0.18	0.18
1.14	-2.26	2.99	-0.26	0.26	1.59	1.62	-1.61	2.80	0.00	0.18	0.18
1.15	-2.26	3.01	-0.26	0.27	1.61	1.63	-1.63	2.82	0.00	0.18	0.18
1.18	-2.39	3.15	-0.18	0.40	1.69	1.82	-1.60	2.97	-0.01	0.17	0.17
1.18	-2.39	3.15	-0.17	0.40	1.67	1.81	-1.59	2.94	-0.01	0.17	0.17
1.13	-2.24	2.97	-0.26	0.26	1.57	1.59	-1.59	2.76	-0.01	0.17	0.17
1.13	-2.24	2.98	-0.26	0.26	1.58	1.61	-1.61	2.78	-0.01	0.17	0.17
1.17	-2.37	3.13	-0.18	0.40	1.67	1.80	-1.58	2.93	-0.01	0.17	0.17
1.17	-2.36	3.12	-0.17	0.39	1.65	1.79	-1.57	2.91	-0.01	0.17	0.17
1.12	-2.22	2.94	-0.25	0.25	1.55	1.57	-1.57	2.72	-0.01	0.17	0.17
1.12	-2.23	2.95	-0.26	0.26	1.56	1.58	-1.58	2.74	-0.01	0.17	0.17
1.16	-2.35	3.10	-0.17	0.39	1.65	1.78	-1.56	2.89	-0.01	0.17	0.17
1.16	-2.34	3.09	-0.17	0.39	1.63	1.77	-1.55	2.87	-0.01	0.17	0.17
1.11	-2.20	2.92	-0.25	0.25	1.53	1.55	-1.55	2.69	-0.01	0.17	0.17
1.11	-2.21	2.93	-0.26	0.25	1.54	1.56	-1.57	2.71	-0.01	0.17	0.17
1.15	-2.33	3.08	-0.18	0.39	1.63	1.76	-1.54	2.86	-0.01	0.17	0.17
1.15	-2.32	3.06	-0.17	0.39	1.62	1.75	-1.53	2.84	-0.01	0.17	0.17
1.10	-2.17	2.89	-0.25	0.25	1.51	1.54	-1.53	2.65	-0.01	0.17	0.17
1.11	-2.19	2.90	-0.25	0.25	1.52	1.54	-1.55	2.67	-0.01	0.17	0.17
1.15	-2.30	3.04	-0.18	0.39	1.61	1.74	-1.52	2.83	-0.01	0.17	0.17
1.14	-2.29	3.03	-0.17	0.39	1.59	1.73	-1.51	2.81	-0.01	0.17	0.17
1.10	-2.15	2.86	-0.25	0.26	1.49	1.52	-1.51	2.62	-0.01	0.17	0.17
1.10	-2.16	2.87	-0.26	0.25	1.50	1.52	-1.53	2.64	-0.01	0.17	0.17
1.14	-2.28	3.01	-0.18	0.39	1.58	1.72	-1.50	2.79	-0.01	0.17	0.17
1.13	-2.26	2.99	-0.17	0.40	1.57	1.71	-1.49	2.77	-0.01	0.17	0.17
1.08	-2.12	2.82	-0.25	0.26	1.47	1.50	-1.49	2.58	-0.01	0.17	0.17
1.09	-2.14	2.84	-0.26	0.25	1.48	1.50	-1.51	2.61	-0.01	0.17	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.12	-2.24	2.97	-0.18	0.39	1.56	1.69	-1.48	2.75	-0.01	0.17	0.17
1.12	-2.22	2.95	-0.17	0.40	1.55	1.69	-1.46	2.73	-0.01	0.17	0.17
1.07	-2.09	2.78	-0.25	0.26	1.45	1.47	-1.46	2.54	-0.01	0.17	0.17
1.07	-2.11	2.80	-0.26	0.26	1.46	1.48	-1.48	2.57	-0.01	0.17	0.17
1.11	-2.21	2.93	-0.18	0.39	1.54	1.67	-1.46	2.71	-0.01	0.16	0.16
1.10	-2.19	2.90	-0.18	0.40	1.52	1.66	-1.44	2.69	-0.01	0.16	0.16
1.05	-2.05	2.74	-0.26	0.26	1.42	1.44	-1.44	2.50	-0.01	0.16	0.16
1.06	-2.07	2.76	-0.26	0.26	1.43	1.45	-1.46	2.52	-0.01	0.16	0.16
1.10	-2.17	2.88	-0.18	0.39	1.51	1.64	-1.43	2.66	-0.01	0.16	0.16
1.09	-2.16	2.86	-0.18	0.39	1.50	1.63	-1.42	2.64	-0.01	0.16	0.16
1.03	-2.02	2.69	-0.26	0.26	1.39	1.42	-1.42	2.45	-0.01	0.16	0.16
1.04	-2.04	2.71	-0.26	0.26	1.41	1.43	-1.43	2.48	-0.01	0.16	0.16
1.08	-2.14	2.84	-0.18	0.39	1.48	1.61	-1.41	2.62	-0.01	0.16	0.16
1.07	-2.12	2.82	-0.17	0.38	1.47	1.60	-1.39	2.59	-0.01	0.16	0.16
1.02	-1.99	2.65	-0.25	0.25	1.36	1.38	-1.39	2.40	-0.01	0.16	0.16
1.03	-2.00	2.67	-0.26	0.26	1.38	1.40	-1.40	2.43	-0.01	0.16	0.16
1.07	-2.11	2.80	-0.18	0.38	1.46	1.58	-1.39	2.57	-0.01	0.16	0.16
1.05	-2.10	2.78	-0.17	0.37	1.45	1.57	-1.38	2.55	-0.01	0.16	0.16
1.00	-1.96	2.61	-0.25	0.24	1.34	1.36	-1.37	2.36	-0.01	0.16	0.16
1.01	-1.97	2.62	-0.26	0.25	1.35	1.37	-1.38	2.38	-0.01	0.16	0.16
1.05	-2.08	2.76	-0.18	0.37	1.44	1.56	-1.37	2.53	-0.01	0.16	0.16
1.04	-2.07	2.74	-0.17	0.35	1.43	1.54	-1.36	2.51	-0.01	0.16	0.16
0.98	-1.93	2.57	-0.24	0.22	1.32	1.33	-1.35	2.32	-0.01	0.16	0.16
1.00	-1.94	2.59	-0.25	0.24	1.33	1.34	-1.36	2.34	-0.01	0.16	0.16
1.04	-2.05	2.72	-0.17	0.35	1.42	1.53	-1.35	2.50	-0.01	0.16	0.16
1.03	-2.04	2.71	-0.17	0.34	1.41	1.52	-1.34	2.48	-0.01	0.16	0.16
0.98	-1.91	2.54	-0.24	0.21	1.30	1.31	-1.33	2.29	-0.01	0.16	0.16
0.98	-1.91	2.55	-0.25	0.22	1.31	1.32	-1.34	2.31	-0.01	0.16	0.16
1.03	-2.03	2.69	-0.17	0.34	1.40	1.51	-1.34	2.47	-0.01	0.15	0.15
1.02	-2.02	2.68	-0.17	0.33	1.39	1.50	-1.33	2.45	-0.01	0.15	0.15
0.97	-1.88	2.51	-0.24	0.21	1.29	1.29	-1.32	2.26	-0.01	0.15	0.15
0.98	-1.89	2.52	-0.24	0.21	1.29	1.30	-1.33	2.28	-0.01	0.15	0.15
1.02	-2.00	2.66	-0.17	0.33	1.38	1.48	-1.33	2.44	-0.01	0.15	0.15
1.02	-1.99	2.65	-0.17	0.33	1.38	1.48	-1.32	2.42	-0.01	0.15	0.15
0.96	-1.86	2.48	-0.23	0.20	1.27	1.28	-1.31	2.24	-0.01	0.15	0.15
0.97	-1.87	2.50	-0.24	0.21	1.28	1.28	-1.32	2.25	-0.01	0.15	0.15
1.01	-1.98	2.63	-0.18	0.32	1.37	1.47	-1.32	2.41	-0.01	0.15	0.15
1.01	-1.96	2.62	-0.17	0.33	1.36	1.46	-1.30	2.40	-0.01	0.15	0.15
0.96	-1.83	2.45	-0.24	0.20	1.26	1.26	-1.29	2.21	-0.01	0.15	0.15
0.96	-1.84	2.47	-0.25	0.20	1.27	1.26	-1.31	2.23	-0.01	0.15	0.15
1.01	-1.95	2.60	-0.18	0.32	1.35	1.45	-1.30	2.38	-0.01	0.15	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.00	-1.93	2.58	-0.17	0.33	1.34	1.44	-1.29	2.36	-0.01	0.15	0.15
0.95	-1.80	2.42	-0.24	0.20	1.24	1.24	-1.28	2.18	-0.01	0.15	0.15
0.95	-1.82	2.44	-0.25	0.20	1.25	1.24	-1.29	2.20	-0.01	0.15	0.15
0.99	-1.91	2.56	-0.19	0.32	1.33	1.42	-1.29	2.35	-0.01	0.15	0.15
0.99	-1.90	2.54	-0.17	0.32	1.32	1.42	-1.27	2.33	-0.01	0.15	0.15
0.94	-1.77	2.38	-0.25	0.20	1.22	1.22	-1.26	2.14	-0.01	0.15	0.15
0.94	-1.79	2.40	-0.26	0.20	1.23	1.22	-1.28	2.16	-0.01	0.15	0.15
0.98	-1.88	2.52	-0.19	0.32	1.31	1.40	-1.27	2.31	-0.01	0.14	0.14
0.97	-1.86	2.50	-0.18	0.32	1.30	1.39	-1.25	2.29	-0.01	0.14	0.14
0.92	-1.74	2.34	-0.25	0.20	1.19	1.19	-1.24	2.10	-0.01	0.14	0.14
0.93	-1.75	2.36	-0.26	0.20	1.21	1.20	-1.26	2.13	-0.01	0.14	0.14
0.97	-1.85	2.48	-0.19	0.32	1.28	1.37	-1.25	2.27	-0.01	0.14	0.14
0.96	-1.83	2.45	-0.18	0.31	1.27	1.36	-1.23	2.24	-0.01	0.14	0.14
0.90	-1.71	2.29	-0.26	0.19	1.17	1.16	-1.22	2.06	-0.01	0.14	0.14
0.91	-1.72	2.32	-0.26	0.20	1.18	1.17	-1.24	2.08	-0.01	0.14	0.14
0.95	-1.81	2.43	-0.19	0.31	1.26	1.34	-1.23	2.23	-0.01	0.14	0.14
0.94	-1.80	2.41	-0.18	0.30	1.25	1.33	-1.21	2.20	-0.01	0.14	0.14
0.88	-1.68	2.25	-0.26	0.18	1.14	1.13	-1.20	2.01	-0.01	0.14	0.14
0.89	-1.69	2.27	-0.26	0.19	1.15	1.14	-1.21	2.04	-0.01	0.14	0.14
0.93	-1.78	2.39	-0.19	0.30	1.24	1.31	-1.21	2.18	-0.01	0.14	0.14
0.92	-1.77	2.37	-0.18	0.28	1.22	1.29	-1.20	2.16	-0.01	0.14	0.14
0.86	-1.65	2.21	-0.26	0.17	1.12	1.09	-1.18	1.97	-0.01	0.14	0.14
0.87	-1.66	2.23	-0.26	0.18	1.13	1.11	-1.19	1.99	-0.01	0.14	0.14
0.92	-1.76	2.35	-0.19	0.28	1.21	1.28	-1.19	2.14	-0.01	0.14	0.14
0.90	-1.75	2.34	-0.18	0.26	1.21	1.27	-1.19	2.12	-0.01	0.14	0.14
0.84	-1.63	2.18	-0.25	0.15	1.10	1.07	-1.17	1.94	-0.01	0.14	0.14
0.86	-1.63	2.19	-0.26	0.17	1.11	1.08	-1.17	1.95	-0.01	0.14	0.14
0.91	-1.74	2.32	-0.19	0.26	1.20	1.25	-1.18	2.11	-0.01	0.13	0.13
0.89	-1.73	2.31	-0.18	0.25	1.19	1.24	-1.18	2.10	-0.01	0.13	0.13
0.84	-1.61	2.15	-0.25	0.14	1.08	1.05	-1.16	1.91	-0.01	0.13	0.13
0.85	-1.61	2.16	-0.26	0.15	1.09	1.06	-1.16	1.92	-0.01	0.13	0.13
0.90	-1.72	2.30	-0.19	0.24	1.18	1.23	-1.18	2.08	-0.01	0.13	0.13
0.89	-1.71	2.29	-0.19	0.24	1.18	1.22	-1.17	2.07	-0.01	0.13	0.13
0.83	-1.59	2.13	-0.25	0.13	1.07	1.03	-1.15	1.89	-0.01	0.13	0.13
0.84	-1.59	2.14	-0.26	0.14	1.08	1.04	-1.16	1.90	-0.01	0.13	0.13
0.89	-1.70	2.28	-0.20	0.23	1.17	1.21	-1.18	2.07	-0.01	0.13	0.13
0.89	-1.69	2.27	-0.19	0.23	1.17	1.21	-1.16	2.05	-0.01	0.13	0.13
0.83	-1.57	2.11	-0.25	0.13	1.06	1.02	-1.14	1.87	-0.01	0.13	0.13
0.83	-1.58	2.12	-0.26	0.13	1.07	1.02	-1.15	1.88	-0.01	0.13	0.13
0.88	-1.68	2.25	-0.21	0.23	1.16	1.19	-1.17	2.04	-0.01	0.13	0.13
0.88	-1.66	2.24	-0.20	0.24	1.15	1.19	-1.15	2.03	-0.01	0.13	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.83	-1.55	2.09	-0.26	0.13	1.05	1.01	-1.13	1.85	-0.01	0.13	0.13
0.83	-1.56	2.10	-0.27	0.13	1.06	1.00	-1.15	1.87	-0.01	0.13	0.13
0.88	-1.65	2.23	-0.22	0.23	1.14	1.17	-1.16	2.02	-0.01	0.13	0.13
0.88	-1.64	2.21	-0.21	0.24	1.13	1.17	-1.14	2.00	-0.01	0.13	0.13
0.82	-1.52	2.06	-0.27	0.14	1.03	0.99	-1.12	1.83	-0.01	0.13	0.13
0.82	-1.54	2.08	-0.28	0.13	1.04	0.99	-1.14	1.84	-0.01	0.13	0.13
0.87	-1.63	2.19	-0.24	0.23	1.12	1.15	-1.15	1.99	-0.01	0.12	0.12
0.87	-1.61	2.17	-0.22	0.24	1.11	1.15	-1.13	1.97	-0.01	0.12	0.12
0.81	-1.49	2.03	-0.28	0.14	1.01	0.96	-1.11	1.79	-0.01	0.12	0.12
0.82	-1.51	2.04	-0.30	0.13	1.02	0.97	-1.13	1.81	-0.01	0.12	0.12
0.85	-1.60	2.15	-0.25	0.24	1.10	1.12	-1.13	1.95	-0.01	0.12	0.12
0.85	-1.58	2.14	-0.24	0.24	1.09	1.11	-1.11	1.93	-0.01	0.12	0.12
0.80	-1.47	1.99	-0.30	0.14	0.99	0.94	-1.09	1.76	-0.01	0.12	0.12
0.80	-1.48	2.01	-0.31	0.14	1.00	0.94	-1.12	1.78	-0.01	0.12	0.12
0.84	-1.57	2.12	-0.27	0.24	1.07	1.09	-1.12	1.91	-0.01	0.12	0.12
0.83	-1.55	2.10	-0.26	0.24	1.06	1.08	-1.10	1.89	-0.01	0.12	0.12
0.78	-1.44	1.95	-0.32	0.14	0.96	0.90	-1.08	1.72	-0.01	0.12	0.12
0.78	-1.46	1.97	-0.33	0.14	0.98	0.91	-1.10	1.74	-0.01	0.12	0.12
0.81	-1.54	2.07	-0.29	0.23	1.04	1.05	-1.10	1.86	-0.01	0.12	0.12
0.80	-1.53	2.05	-0.28	0.23	1.03	1.03	-1.08	1.83	-0.01	0.12	0.12
0.75	-1.42	1.91	-0.34	0.14	0.93	0.86	-1.06	1.67	-0.01	0.12	0.12
0.76	-1.43	1.93	-0.35	0.14	0.95	0.88	-1.09	1.70	-0.01	0.12	0.12
0.78	-1.51	2.02	-0.31	0.22	1.01	1.00	-1.09	1.81	-0.02	0.11	0.12
0.77	-1.51	2.00	-0.30	0.22	0.99	0.99	-1.07	1.78	-0.02	0.11	0.12
0.71	-1.40	1.86	-0.36	0.12	0.90	0.81	-1.05	1.62	-0.02	0.11	0.12
0.73	-1.41	1.88	-0.37	0.13	0.92	0.83	-1.07	1.65	-0.02	0.11	0.12
0.74	-1.49	1.97	-0.34	0.21	0.97	0.95	-1.07	1.75	-0.02	0.11	0.11
0.71	-1.48	1.94	-0.32	0.20	0.95	0.92	-1.05	1.70	-0.02	0.11	0.11
0.67	-1.38	1.81	-0.39	0.10	0.86	0.75	-1.04	1.56	-0.02	0.11	0.11
0.69	-1.39	1.84	-0.40	0.12	0.89	0.78	-1.07	1.61	-0.02	0.11	0.11
0.69	-1.46	1.91	-0.36	0.19	0.93	0.88	-1.05	1.68	-0.02	0.11	0.11
0.66	-1.46	1.89	-0.35	0.17	0.90	0.85	-1.03	1.63	-0.02	0.11	0.11
0.61	-1.38	1.76	-0.43	0.07	0.82	0.67	-1.03	1.49	-0.02	0.11	0.11
0.63	-1.38	1.78	-0.44	0.09	0.84	0.71	-1.05	1.54	-0.02	0.11	0.11
0.64	-1.44	1.84	-0.39	0.16	0.88	0.80	-1.03	1.60	-0.02	0.11	0.11
0.58	-1.44	1.80	-0.38	0.12	0.84	0.75	-1.00	1.52	-0.02	0.11	0.11
0.52	-1.37	1.69	-0.48	0.03	0.76	0.57	-1.03	1.40	-0.02	0.11	0.11
0.57	-1.37	1.73	-0.49	0.06	0.80	0.63	-1.06	1.48	-0.02	0.11	0.11
0.56	-1.40	1.74	-0.39	0.12	0.81	0.72	-0.99	1.48	-0.02	0.10	0.11
0.49	-1.43	1.73	-0.39	0.03	0.78	0.63	-0.99	1.41	-0.02	0.10	0.11
0.40	-1.39	1.63	-0.54	-0.07	0.69	0.42	-1.04	1.30	-0.02	0.10	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.47	-1.36	1.64	-0.55	0.01	0.73	0.51	-1.04	1.37	-0.02	0.10	0.11
0.50	-1.39	1.70	-0.39	0.03	0.77	0.62	-0.98	1.39	-0.03	0.10	0.10
0.41	-1.45	1.70	-0.39	-0.09	0.76	0.53	-1.01	1.36	-0.03	0.10	0.10
0.29	-1.40	1.56	-0.55	-0.19	0.64	0.29	-1.03	1.20	-0.03	0.10	0.10
0.37	-1.34	1.56	-0.54	-0.07	0.65	0.38	-1.00	1.23	-0.03	0.10	0.10
0.44	-1.43	1.69	-0.40	-0.10	0.75	0.52	-1.01	1.35	-0.03	0.09	0.10
0.42	-1.49	1.74	-0.38	-0.16	0.76	0.50	-1.04	1.36	-0.03	0.09	0.10
0.30	-1.43	1.60	-0.52	-0.25	0.66	0.29	-1.05	1.22	-0.03	0.09	0.10
0.32	-1.37	1.55	-0.53	-0.19	0.64	0.31	-1.03	1.21	-0.03	0.09	0.10
0.44	-1.49	1.75	-0.41	-0.17	0.78	0.50	-1.08	1.40	-0.03	0.08	0.09
0.47	-1.46	1.75	-0.38	-0.13	0.79	0.54	-1.05	1.40	-0.03	0.08	0.09
0.36	-1.44	1.65	-0.54	-0.22	0.68	0.31	-1.07	1.26	-0.03	0.08	0.09
0.32	-1.46	1.65	-0.57	-0.26	0.67	0.28	-1.11	1.27	-0.03	0.08	0.09
0.47	-1.47	1.75	-0.45	-0.15	0.78	0.49	-1.09	1.40	-0.03	0.08	0.08
0.52	-1.40	1.72	-0.40	-0.04	0.77	0.57	-1.02	1.39	-0.03	0.08	0.08
0.44	-1.39	1.65	-0.52	-0.12	0.70	0.41	-1.05	1.30	-0.03	0.08	0.08
0.38	-1.46	1.68	-0.57	-0.23	0.70	0.32	-1.12	1.32	-0.03	0.08	0.08
0.51	-1.39	1.70	-0.45	-0.05	0.77	0.54	-1.05	1.40	-0.03	0.07	0.08
0.56	-1.32	1.67	-0.41	0.04	0.75	0.60	-0.96	1.37	-0.03	0.07	0.08
0.42	-1.30	1.56	-0.57	-0.04	0.63	0.38	-0.99	1.23	-0.03	0.07	0.08
0.36	-1.37	1.58	-0.62	-0.14	0.65	0.31	-1.07	1.26	-0.03	0.07	0.08
0.53	-1.29	1.62	-0.47	0.03	0.72	0.54	-0.98	1.33	-0.03	0.06	0.07
0.50	-1.22	1.53	-0.44	0.07	0.68	0.54	-0.91	1.26	-0.03	0.06	0.07
0.39	-1.14	1.37	-0.51	0.01	0.54	0.35	-0.85	1.07	-0.03	0.06	0.07
0.41	-1.21	1.45	-0.54	-0.03	0.58	0.35	-0.92	1.14	-0.03	0.06	0.07
0.48	-1.17	1.47	-0.45	0.07	0.63	0.49	-0.88	1.20	-0.03	0.06	0.07
0.45	-1.13	1.41	-0.43	0.08	0.60	0.48	-0.83	1.15	-0.03	0.06	0.07
0.37	-1.06	1.28	-0.48	0.03	0.51	0.34	-0.79	1.01	-0.03	0.06	0.07
0.40	-1.08	1.33	-0.50	0.01	0.54	0.35	-0.84	1.06	-0.03	0.06	0.07
0.44	-1.07	1.35	-0.42	0.08	0.58	0.46	-0.80	1.10	-0.03	0.06	0.06
0.37	-1.08	1.30	-0.41	0.03	0.54	0.39	-0.78	1.03	-0.03	0.06	0.06
0.27	-0.99	1.15	-0.48	-0.02	0.43	0.23	-0.74	0.88	-0.03	0.06	0.06
0.34	-0.99	1.20	-0.49	0.03	0.46	0.30	-0.76	0.95	-0.03	0.06	0.06
0.39	-1.01	1.25	-0.39	0.04	0.52	0.39	-0.75	1.00	-0.03	0.05	0.06
0.32	-1.05	1.25	-0.39	-0.05	0.53	0.34	-0.78	0.99	-0.03	0.05	0.06
0.22	-0.96	1.08	-0.43	-0.10	0.40	0.17	-0.70	0.80	-0.03	0.05	0.06
0.29	-0.91	1.09	-0.43	-0.01	0.40	0.23	-0.67	0.81	-0.03	0.05	0.06
0.35	-1.04	1.26	-0.41	-0.06	0.53	0.32	-0.80	1.00	-0.03	0.05	0.06
0.37	-1.05	1.27	-0.38	-0.01	0.56	0.39	-0.79	1.03	-0.03	0.05	0.06
0.32	-0.87	1.07	-0.31	-0.04	0.44	0.29	-0.64	0.82	-0.03	0.05	0.06
0.30	-0.87	1.05	-0.34	-0.08	0.42	0.23	-0.65	0.78	-0.03	0.05	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.37	-1.03	1.26	-0.42	-0.02	0.55	0.36	-0.81	1.04	-0.03	0.04	0.05
0.37	-0.98	1.21	-0.39	0.04	0.53	0.39	-0.75	1.00	-0.03	0.04	0.05
0.30	-0.82	1.00	-0.35	0.01	0.41	0.27	-0.61	0.79	-0.03	0.04	0.05
0.30	-0.87	1.05	-0.38	-0.05	0.43	0.24	-0.67	0.82	-0.03	0.04	0.05
0.33	-0.96	1.16	-0.48	0.02	0.48	0.31	-0.77	0.96	-0.03	0.04	0.05
0.22	-0.94	1.07	-0.47	0.00	0.45	0.27	-0.74	0.90	-0.03	0.04	0.05
0.21	-0.67	0.80	-0.26	0.00	0.34	0.24	-0.49	0.65	-0.03	0.04	0.05
0.32	-0.69	0.89	-0.27	0.03	0.37	0.28	-0.52	0.71	-0.03	0.04	0.05
0.19	-0.95	1.06	-0.52	-0.01	0.39	0.21	-0.73	0.86	-0.02	0.06	0.07
-0.20	-1.41	1.33	-0.63	-0.57	0.44	-0.16	-1.04	0.97	-0.02	0.06	0.07
0.04	-0.96	0.99	-0.09	-0.51	0.34	0.09	-0.70	0.75	-0.02	0.06	0.07
0.30	-0.38	0.60	0.01	0.05	0.29	0.32	-0.25	0.50	-0.02	0.06	0.07
2.60	-2.60	4.50	0.75	2.64	0.52	2.78	0.61	2.53	0.04	0.07	0.08
2.32	-2.90	4.53	0.63	2.12	0.82	2.48	0.27	2.36	0.04	0.07	0.08
2.16	-3.03	4.51	0.55	2.06	0.74	2.36	0.24	2.25	0.04	0.07	0.08
2.46	-2.74	4.51	0.68	2.56	0.45	2.66	0.58	2.42	0.04	0.07	0.08
2.50	-2.88	4.66	0.67	2.15	0.93	2.60	0.22	2.49	0.04	0.09	0.10
2.10	-3.17	4.59	0.54	1.56	1.13	2.29	-0.19	2.39	0.04	0.09	0.10
1.89	-3.28	4.53	0.41	1.47	1.04	2.11	-0.23	2.23	0.04	0.09	0.10
2.30	-3.02	4.63	0.55	2.04	0.84	2.42	0.18	2.33	0.04	0.09	0.10
2.31	-3.11	4.71	0.60	1.59	1.25	2.44	-0.25	2.57	0.04	0.10	0.11
1.92	-3.40	4.67	0.47	0.96	1.44	2.18	-0.74	2.63	0.04	0.10	0.11
1.67	-3.52	4.59	0.30	0.86	1.32	1.93	-0.77	2.41	0.04	0.10	0.11
2.08	-3.25	4.65	0.45	1.46	1.13	2.20	-0.28	2.35	0.04	0.10	0.11
2.13	-3.33	4.77	0.55	0.99	1.53	2.31	-0.77	2.78	0.04	0.12	0.12
1.79	-3.62	4.78	0.42	0.40	1.72	2.13	-1.30	3.00	0.04	0.12	0.12
1.50	-3.73	4.67	0.23	0.29	1.59	1.85	-1.33	2.76	0.04	0.12	0.12
1.86	-3.46	4.68	0.37	0.86	1.40	2.04	-0.80	2.54	0.04	0.12	0.12
1.99	-3.58	4.89	0.48	0.43	1.80	2.26	-1.35	3.16	0.04	0.12	0.13
1.72	-3.83	4.92	0.38	-0.09	1.99	2.15	-1.86	3.47	0.04	0.12	0.13
1.42	-3.92	4.79	0.19	-0.20	1.85	1.86	-1.87	3.22	0.04	0.12	0.13
1.70	-3.69	4.77	0.32	0.29	1.66	1.97	-1.36	2.90	0.04	0.12	0.13
1.89	-3.83	5.05	0.41	-0.07	2.07	2.25	-1.91	3.61	0.03	0.13	0.14
1.72	-4.01	5.10	0.33	-0.45	2.27	2.25	-2.36	3.99	0.03	0.13	0.14
1.44	-4.10	4.98	0.16	-0.56	2.15	1.98	-2.38	3.78	0.03	0.13	0.14
1.62	-3.92	4.93	0.26	-0.20	1.95	1.99	-1.94	3.40	0.03	0.13	0.14
1.87	-4.07	5.26	0.31	-0.44	2.36	2.33	-2.46	4.14	0.03	0.14	0.14
1.80	-4.14	5.27	0.27	-0.63	2.55	2.41	-2.77	4.49	0.03	0.14	0.14
1.54	-4.20	5.15	0.11	-0.74	2.44	2.16	-2.79	4.30	0.03	0.14	0.14
1.61	-4.14	5.13	0.17	-0.57	2.25	2.08	-2.48	3.96	0.03	0.14	0.14
1.88	-4.21	5.40	0.19	-0.63	2.62	2.42	-2.87	4.59	0.03	0.14	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.89	-4.16	5.37	0.18	-0.63	2.79	2.59	-3.04	4.88	0.03	0.14	0.15
1.68	-4.26	5.30	0.02	-0.75	2.73	2.39	-3.12	4.78	0.03	0.14	0.15
1.66	-4.31	5.33	0.04	-0.77	2.55	2.22	-2.95	4.50	0.03	0.14	0.15
1.93	-4.27	5.50	0.04	-0.65	2.85	2.57	-3.18	4.99	0.04	0.15	0.16
2.02	-4.11	5.41	0.07	-0.48	2.98	2.79	-3.20	5.19	0.04	0.15	0.16
1.78	-4.19	5.31	-0.12	-0.60	2.92	2.56	-3.29	5.08	0.04	0.15	0.16
1.69	-4.34	5.39	-0.14	-0.79	2.79	2.34	-3.27	4.89	0.04	0.15	0.16
1.97	-4.19	5.45	-0.11	-0.50	3.00	2.70	-3.31	5.21	0.04	0.16	0.16
2.06	-3.94	5.28	-0.07	-0.25	3.06	2.90	-3.22	5.30	0.04	0.16	0.16
1.87	-4.04	5.23	-0.27	-0.38	3.03	2.70	-3.35	5.25	0.04	0.16	0.16
1.77	-4.28	5.39	-0.30	-0.65	2.96	2.49	-3.44	5.16	0.04	0.16	0.16
2.00	-4.01	5.30	-0.23	-0.27	3.06	2.81	-3.31	5.30	0.04	0.17	0.17
2.11	-3.76	5.15	-0.18	0.02	3.09	3.01	-3.17	5.36	0.04	0.17	0.17
1.88	-3.82	5.03	-0.43	-0.12	3.03	2.76	-3.31	5.27	0.04	0.17	0.17
1.77	-4.06	5.17	-0.47	-0.42	3.00	2.55	-3.44	5.21	0.04	0.17	0.17
2.01	-3.78	5.09	-0.33	0.00	3.05	2.89	-3.22	5.30	0.03	0.17	0.18
2.06	-3.52	4.89	-0.29	0.25	3.02	3.01	-3.05	5.25	0.03	0.17	0.18
1.86	-3.54	4.75	-0.52	0.11	2.95	2.76	-3.16	5.14	0.03	0.17	0.18
1.81	-3.79	4.95	-0.54	-0.15	2.98	2.64	-3.33	5.19	0.03	0.17	0.18
1.99	-3.49	4.81	-0.37	0.24	2.96	2.91	-3.05	5.16	0.03	0.18	0.18
2.03	-3.31	4.67	-0.35	0.44	2.94	3.01	-2.92	5.13	0.03	0.18	0.18
1.83	-3.28	4.48	-0.57	0.30	2.85	2.75	-3.02	5.00	0.03	0.18	0.18
1.78	-3.46	4.62	-0.58	0.10	2.88	2.65	-3.14	5.02	0.03	0.18	0.18
1.96	-3.26	4.56	-0.40	0.44	2.88	2.93	-2.89	5.04	0.03	0.19	0.19
1.95	-3.09	4.41	-0.38	0.57	2.82	2.95	-2.76	4.95	0.03	0.19	0.19
1.78	-3.00	4.19	-0.55	0.44	2.70	2.69	-2.80	4.76	0.03	0.19	0.19
1.79	-3.17	4.34	-0.56	0.30	2.77	2.67	-2.93	4.85	0.03	0.19	0.19
1.91	-3.02	4.30	-0.37	0.58	2.76	2.90	-2.70	4.85	0.03	0.19	0.19
1.90	-2.92	4.21	-0.37	0.65	2.72	2.91	-2.63	4.79	0.03	0.19	0.19
1.75	-2.81	3.98	-0.51	0.53	2.61	2.66	-2.65	4.60	0.03	0.19	0.19
1.76	-2.90	4.07	-0.51	0.44	2.64	2.65	-2.72	4.65	0.03	0.19	0.19
1.88	-2.86	4.13	-0.34	0.66	2.68	2.88	-2.56	4.72	0.03	0.20	0.20
1.85	-2.79	4.04	-0.35	0.70	2.62	2.85	-2.50	4.63	0.03	0.20	0.20
1.73	-2.62	3.79	-0.45	0.58	2.49	2.61	-2.48	4.41	0.03	0.20	0.20
1.75	-2.69	3.88	-0.44	0.54	2.55	2.65	-2.54	4.50	0.03	0.20	0.20
1.84	-2.71	3.96	-0.29	0.72	2.58	2.84	-2.42	4.56	0.02	0.20	0.20
1.82	-2.68	3.93	-0.30	0.73	2.55	2.82	-2.39	4.51	0.02	0.20	0.20
1.73	-2.51	3.69	-0.38	0.61	2.43	2.60	-2.37	4.30	0.02	0.20	0.20
1.74	-2.53	3.73	-0.37	0.60	2.46	2.62	-2.39	4.35	0.02	0.20	0.20
1.83	-2.63	3.88	-0.25	0.74	2.53	2.83	-2.33	4.47	0.02	0.21	0.21
1.81	-2.61	3.85	-0.26	0.75	2.49	2.79	-2.30	4.41	0.02	0.21	0.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.73	-2.41	3.60	-0.31	0.63	2.37	2.57	-2.25	4.18	0.02	0.21	0.21
1.75	-2.43	3.63	-0.30	0.63	2.40	2.61	-2.28	4.24	0.02	0.21	0.21
1.82	-2.55	3.80	-0.20	0.76	2.47	2.80	-2.23	4.37	0.02	0.21	0.21
1.81	-2.56	3.80	-0.20	0.75	2.45	2.77	-2.22	4.33	0.02	0.21	0.21
1.75	-2.37	3.58	-0.25	0.64	2.34	2.57	-2.19	4.13	0.02	0.21	0.21
1.76	-2.36	3.58	-0.24	0.64	2.36	2.60	-2.20	4.16	0.02	0.21	0.21
1.82	-2.53	3.78	-0.15	0.76	2.44	2.79	-2.18	4.31	0.01	0.21	0.21
1.82	-2.53	3.78	-0.16	0.76	2.42	2.76	-2.16	4.27	0.01	0.21	0.21
1.76	-2.32	3.55	-0.20	0.64	2.30	2.56	-2.12	4.06	0.01	0.21	0.21
1.77	-2.32	3.55	-0.19	0.65	2.33	2.59	-2.13	4.10	0.01	0.21	0.21
1.83	-2.50	3.76	-0.11	0.77	2.41	2.77	-2.12	4.25	0.01	0.21	0.21
1.83	-2.52	3.78	-0.12	0.75	2.39	2.75	-2.11	4.22	0.01	0.21	0.21
1.79	-2.32	3.57	-0.16	0.64	2.28	2.56	-2.08	4.02	0.01	0.21	0.21
1.79	-2.30	3.55	-0.15	0.65	2.30	2.58	-2.08	4.05	0.01	0.21	0.21
1.85	-2.50	3.77	-0.08	0.76	2.39	2.77	-2.09	4.22	0.01	0.21	0.21
1.84	-2.51	3.79	-0.09	0.75	2.37	2.74	-2.07	4.18	0.01	0.21	0.21
1.81	-2.31	3.57	-0.12	0.64	2.26	2.55	-2.03	3.98	0.01	0.21	0.21
1.81	-2.29	3.56	-0.11	0.65	2.28	2.58	-2.04	4.01	0.01	0.21	0.21
1.86	-2.49	3.78	-0.06	0.76	2.36	2.75	-2.05	4.17	0.00	0.22	0.22
1.86	-2.51	3.80	-0.06	0.75	2.35	2.73	-2.04	4.15	0.00	0.22	0.22
1.83	-2.32	3.60	-0.09	0.64	2.25	2.55	-2.01	3.96	0.00	0.22	0.22
1.83	-2.29	3.58	-0.09	0.64	2.26	2.57	-2.01	3.98	0.00	0.22	0.22
1.88	-2.50	3.80	-0.04	0.76	2.35	2.74	-2.03	4.15	0.00	0.22	0.22
1.88	-2.52	3.83	-0.04	0.75	2.33	2.72	-2.01	4.11	0.00	0.22	0.22
1.85	-2.32	3.63	-0.07	0.63	2.23	2.54	-1.98	3.92	0.00	0.22	0.22
1.85	-2.30	3.60	-0.07	0.64	2.25	2.56	-1.99	3.95	0.00	0.22	0.22
1.89	-2.51	3.82	-0.02	0.75	2.33	2.73	-2.00	4.11	0.00	0.22	0.22
1.90	-2.53	3.85	-0.02	0.74	2.32	2.70	-1.99	4.08	0.00	0.22	0.22
1.88	-2.34	3.66	-0.06	0.62	2.22	2.52	-1.96	3.89	0.00	0.22	0.22
1.87	-2.32	3.63	-0.06	0.63	2.23	2.55	-1.97	3.92	0.00	0.22	0.22
1.91	-2.52	3.85	-0.02	0.74	2.32	2.71	-1.99	4.08	0.00	0.21	0.21
1.91	-2.55	3.88	-0.01	0.73	2.30	2.68	-1.97	4.05	0.00	0.21	0.21
1.90	-2.36	3.69	-0.05	0.61	2.20	2.50	-1.94	3.86	0.00	0.21	0.21
1.89	-2.33	3.66	-0.05	0.62	2.22	2.53	-1.95	3.89	0.00	0.21	0.21
1.92	-2.53	3.87	-0.01	0.73	2.30	2.69	-1.97	4.05	-0.01	0.21	0.21
1.93	-2.56	3.91	-0.01	0.71	2.28	2.66	-1.96	4.01	-0.01	0.21	0.21
1.92	-2.38	3.73	-0.05	0.60	2.18	2.48	-1.93	3.83	-0.01	0.21	0.21
1.91	-2.35	3.69	-0.05	0.61	2.20	2.50	-1.94	3.86	-0.01	0.21	0.21
1.94	-2.55	3.90	-0.02	0.71	2.28	2.66	-1.96	4.02	-0.01	0.21	0.21
1.95	-2.58	3.93	-0.01	0.69	2.26	2.63	-1.95	3.98	-0.01	0.21	0.21
1.94	-2.40	3.76	-0.05	0.58	2.16	2.45	-1.92	3.79	-0.01	0.21	0.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.93	-2.37	3.73	-0.05	0.60	2.18	2.48	-1.93	3.83	-0.01	0.21	0.21
1.96	-2.57	3.93	-0.02	0.69	2.26	2.62	-1.95	3.98	-0.01	0.21	0.21
1.97	-2.60	3.97	-0.02	0.67	2.24	2.59	-1.94	3.93	-0.01	0.21	0.21
1.96	-2.42	3.80	-0.06	0.56	2.14	2.41	-1.91	3.75	-0.01	0.21	0.21
1.95	-2.39	3.76	-0.06	0.58	2.16	2.44	-1.92	3.79	-0.01	0.21	0.21
1.98	-2.59	3.97	-0.04	0.67	2.24	2.58	-1.95	3.94	-0.01	0.21	0.21
1.99	-2.62	4.00	-0.03	0.64	2.21	2.54	-1.93	3.89	-0.01	0.21	0.21
1.99	-2.44	3.84	-0.07	0.53	2.11	2.36	-1.90	3.70	-0.01	0.21	0.21
1.98	-2.41	3.80	-0.07	0.55	2.14	2.40	-1.92	3.75	-0.01	0.21	0.21
1.99	-2.61	4.00	-0.06	0.64	2.21	2.53	-1.95	3.89	-0.02	0.20	0.20
2.01	-2.65	4.04	-0.05	0.60	2.18	2.49	-1.93	3.83	-0.02	0.20	0.20
2.01	-2.47	3.89	-0.09	0.50	2.08	2.31	-1.90	3.65	-0.02	0.20	0.20
2.00	-2.43	3.84	-0.09	0.52	2.11	2.35	-1.92	3.70	-0.02	0.20	0.20
2.02	-2.63	4.04	-0.08	0.60	2.18	2.47	-1.95	3.83	-0.02	0.20	0.20
2.03	-2.67	4.08	-0.07	0.56	2.15	2.42	-1.93	3.77	-0.02	0.20	0.20
2.04	-2.49	3.93	-0.12	0.46	2.05	2.24	-1.90	3.59	-0.02	0.20	0.20
2.03	-2.46	3.89	-0.12	0.49	2.08	2.29	-1.92	3.65	-0.02	0.20	0.20
2.04	-2.65	4.07	-0.11	0.56	2.15	2.40	-1.95	3.77	-0.02	0.20	0.20
2.05	-2.69	4.12	-0.10	0.52	2.11	2.34	-1.93	3.70	-0.02	0.20	0.20
2.06	-2.52	3.98	-0.15	0.42	2.01	2.16	-1.89	3.52	-0.02	0.20	0.20
2.05	-2.48	3.93	-0.15	0.45	2.05	2.22	-1.92	3.59	-0.02	0.20	0.20
2.06	-2.67	4.11	-0.15	0.51	2.11	2.31	-1.95	3.70	-0.02	0.19	0.19
2.07	-2.72	4.16	-0.13	0.46	2.07	2.25	-1.92	3.62	-0.02	0.19	0.19
2.08	-2.55	4.02	-0.18	0.37	1.96	2.07	-1.89	3.44	-0.02	0.19	0.19
2.08	-2.50	3.97	-0.18	0.41	2.00	2.14	-1.92	3.51	-0.02	0.19	0.19
2.08	-2.69	4.14	-0.18	0.46	2.06	2.22	-1.95	3.61	-0.03	0.18	0.19
2.08	-2.74	4.19	-0.17	0.40	2.01	2.14	-1.92	3.52	-0.03	0.18	0.19
2.10	-2.58	4.06	-0.22	0.31	1.90	1.96	-1.88	3.33	-0.03	0.18	0.19
2.10	-2.52	4.01	-0.22	0.35	1.95	2.04	-1.91	3.42	-0.03	0.18	0.19
2.09	-2.71	4.17	-0.22	0.39	2.00	2.11	-1.93	3.50	-0.03	0.18	0.18
2.09	-2.76	4.22	-0.21	0.33	1.94	2.02	-1.90	3.40	-0.03	0.18	0.18
2.11	-2.60	4.09	-0.27	0.24	1.84	1.84	-1.87	3.22	-0.03	0.18	0.18
2.11	-2.54	4.04	-0.26	0.29	1.89	1.93	-1.90	3.31	-0.03	0.18	0.18
2.10	-2.73	4.19	-0.26	0.32	1.93	1.98	-1.92	3.38	-0.03	0.17	0.17
2.09	-2.77	4.22	-0.25	0.25	1.86	1.88	-1.88	3.26	-0.03	0.17	0.17
2.11	-2.61	4.10	-0.31	0.17	1.76	1.70	-1.84	3.07	-0.03	0.17	0.17
2.12	-2.56	4.06	-0.30	0.23	1.82	1.80	-1.88	3.19	-0.03	0.17	0.17
2.09	-2.73	4.19	-0.30	0.24	1.84	1.84	-1.89	3.23	-0.03	0.16	0.16
2.07	-2.76	4.20	-0.28	0.17	1.76	1.72	-1.83	3.08	-0.03	0.16	0.16
2.09	-2.61	4.08	-0.35	0.09	1.66	1.55	-1.80	2.90	-0.03	0.16	0.16
2.11	-2.57	4.06	-0.34	0.15	1.74	1.66	-1.85	3.04	-0.03	0.16	0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.02	-2.69	4.09	-0.33	0.17	1.71	1.64	-1.81	2.99	-0.02	0.15	0.15
2.10	-2.79	4.24	-0.32	0.10	1.71	1.62	-1.84	2.99	-0.02	0.15	0.15
2.12	-2.64	4.13	-0.38	0.03	1.60	1.44	-1.79	2.80	-0.02	0.15	0.15
2.04	-2.54	3.97	-0.38	0.08	1.59	1.46	-1.76	2.79	-0.02	0.15	0.15
2.32	-3.01	4.63	-0.35	0.10	1.94	1.83	-2.08	3.38	-0.02	0.14	0.14
1.50	-2.23	3.25	-0.34	0.01	1.04	0.89	-1.22	1.83	-0.02	0.14	0.14
1.59	-2.15	3.25	-0.41	-0.05	0.98	0.76	-1.23	1.74	-0.02	0.14	0.14
2.40	-2.93	4.62	-0.41	0.01	1.88	1.70	-2.09	3.29	-0.02	0.14	0.14
1.21	-2.80	3.56	-0.01	0.01	1.49	1.49	-1.49	2.59	-0.01	0.13	0.14
2.10	-3.84	5.22	-0.01	-0.17	2.61	2.52	-2.70	4.52	-0.01	0.13	0.14
2.00	-3.89	5.18	-0.12	-0.30	2.53	2.32	-2.74	4.39	-0.01	0.13	0.14
1.12	-2.85	3.54	-0.09	-0.15	1.42	1.30	-1.54	2.46	-0.01	0.13	0.14
1.76	-3.36	4.50	-0.10	-0.17	2.19	2.05	-2.32	3.79	-0.01	0.14	0.14
1.50	-3.19	4.15	-0.10	-0.28	2.09	1.90	-2.29	3.63	-0.01	0.14	0.14
1.37	-3.17	4.04	-0.22	-0.42	1.98	1.66	-2.30	3.45	-0.01	0.14	0.14
1.63	-3.34	4.39	-0.20	-0.33	2.08	1.81	-2.34	3.61	-0.01	0.14	0.14
1.55	-3.14	4.15	-0.21	-0.29	2.09	1.84	-2.34	3.63	-0.01	0.14	0.14
1.45	-3.10	4.02	-0.21	-0.38	2.12	1.83	-2.41	3.69	-0.01	0.14	0.14
1.34	-3.07	3.91	-0.32	-0.51	2.02	1.60	-2.44	3.52	-0.01	0.14	0.14
1.45	-3.11	4.04	-0.30	-0.45	1.99	1.62	-2.37	3.47	-0.01	0.14	0.14
1.45	-3.03	3.95	-0.31	-0.38	2.08	1.74	-2.43	3.63	-0.01	0.15	0.15
1.36	-2.97	3.84	-0.30	-0.45	2.10	1.72	-2.48	3.66	-0.01	0.15	0.15
1.27	-2.93	3.73	-0.41	-0.59	2.00	1.49	-2.50	3.50	-0.01	0.15	0.15
1.35	-2.98	3.84	-0.40	-0.54	1.98	1.51	-2.46	3.47	-0.01	0.15	0.15
1.36	-2.93	3.80	-0.40	-0.46	2.07	1.64	-2.50	3.61	-0.01	0.15	0.15
1.30	-2.88	3.70	-0.39	-0.51	2.08	1.63	-2.53	3.63	-0.01	0.15	0.15
1.22	-2.82	3.59	-0.50	-0.65	1.98	1.41	-2.56	3.49	-0.01	0.15	0.15
1.28	-2.87	3.68	-0.49	-0.62	1.97	1.42	-2.53	3.47	-0.01	0.15	0.15
1.29	-2.85	3.67	-0.48	-0.52	2.06	1.56	-2.56	3.61	-0.01	0.15	0.15
1.25	-2.81	3.60	-0.47	-0.55	2.07	1.56	-2.58	3.63	-0.01	0.15	0.15
1.18	-2.74	3.49	-0.57	-0.69	1.97	1.34	-2.61	3.48	-0.01	0.15	0.15
1.22	-2.78	3.55	-0.57	-0.67	1.97	1.35	-2.59	3.46	-0.01	0.15	0.15
1.24	-2.79	3.58	-0.55	-0.56	2.05	1.50	-2.61	3.60	-0.01	0.15	0.15
1.22	-2.75	3.52	-0.53	-0.57	2.05	1.50	-2.61	3.60	-0.01	0.15	0.15
1.16	-2.67	3.40	-0.64	-0.71	1.96	1.29	-2.64	3.47	-0.01	0.15	0.15
1.18	-2.71	3.46	-0.64	-0.71	1.96	1.29	-2.64	3.47	-0.01	0.15	0.15
1.20	-2.74	3.50	-0.62	-0.58	2.04	1.44	-2.64	3.58	-0.01	0.14	0.14
1.19	-2.70	3.45	-0.60	-0.57	2.03	1.45	-2.62	3.57	-0.01	0.14	0.14
1.13	-2.62	3.33	-0.71	-0.71	1.95	1.24	-2.66	3.45	-0.01	0.14	0.14
1.14	-2.66	3.38	-0.72	-0.73	1.95	1.23	-2.67	3.46	-0.01	0.14	0.14
1.16	-2.69	3.42	-0.68	-0.58	2.01	1.38	-2.65	3.54	-0.01	0.14	0.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.15	-2.65	3.38	-0.66	-0.56	2.00	1.39	-2.61	3.51	-0.01	0.14	0.14
1.10	-2.57	3.26	-0.77	-0.70	1.92	1.18	-2.65	3.40	-0.01	0.14	0.14
1.11	-2.61	3.30	-0.79	-0.73	1.93	1.17	-2.69	3.43	-0.01	0.14	0.14
1.12	-2.64	3.34	-0.75	-0.57	1.97	1.31	-2.64	3.48	-0.02	0.14	0.14
1.11	-2.60	3.30	-0.72	-0.54	1.95	1.32	-2.58	3.44	-0.02	0.14	0.14
1.06	-2.52	3.18	-0.84	-0.68	1.87	1.12	-2.64	3.34	-0.02	0.14	0.14
1.07	-2.56	3.23	-0.86	-0.72	1.90	1.11	-2.69	3.38	-0.02	0.14	0.14
1.06	-2.59	3.26	-0.81	-0.56	1.92	1.24	-2.61	3.40	-0.02	0.14	0.14
1.04	-2.56	3.21	-0.78	-0.53	1.88	1.23	-2.55	3.34	-0.02	0.14	0.14
0.99	-2.47	3.09	-0.91	-0.66	1.81	1.03	-2.60	3.24	-0.02	0.14	0.14
1.01	-2.50	3.14	-0.93	-0.70	1.85	1.04	-2.66	3.31	-0.02	0.14	0.14
0.99	-2.54	3.16	-0.87	-0.55	1.85	1.15	-2.57	3.29	-0.02	0.13	0.14
0.96	-2.51	3.11	-0.85	-0.53	1.80	1.12	-2.50	3.21	-0.02	0.13	0.14
0.91	-2.43	2.99	-0.97	-0.66	1.73	0.93	-2.56	3.12	-0.02	0.13	0.14
0.94	-2.45	3.04	-0.99	-0.68	1.78	0.95	-2.62	3.21	-0.02	0.13	0.14
0.90	-2.48	3.04	-0.93	-0.55	1.76	1.03	-2.51	3.15	-0.03	0.13	0.13
0.84	-2.47	2.98	-0.91	-0.56	1.71	0.98	-2.45	3.06	-0.03	0.13	0.13
0.79	-2.39	2.87	-1.04	-0.69	1.64	0.79	-2.51	2.99	-0.03	0.13	0.13
0.85	-2.40	2.92	-1.06	-0.68	1.70	0.84	-2.57	3.08	-0.03	0.13	0.13
0.79	-2.43	2.91	-0.98	-0.57	1.66	0.90	-2.45	3.00	-0.03	0.13	0.13
0.69	-2.46	2.87	-0.96	-0.63	1.60	0.82	-2.41	2.91	-0.03	0.13	0.13
0.63	-2.37	2.74	-1.10	-0.75	1.54	0.62	-2.47	2.84	-0.03	0.13	0.13
0.73	-2.35	2.79	-1.11	-0.70	1.59	0.70	-2.51	2.93	-0.03	0.13	0.13
0.66	-2.41	2.80	-1.03	-0.64	1.56	0.74	-2.41	2.85	-0.04	0.12	0.13
0.54	-2.48	2.79	-1.02	-0.74	1.51	0.64	-2.40	2.78	-0.04	0.12	0.13
0.47	-2.38	2.64	-1.14	-0.86	1.44	0.45	-2.45	2.70	-0.04	0.12	0.13
0.59	-2.31	2.66	-1.15	-0.76	1.49	0.55	-2.46	2.77	-0.04	0.12	0.13
0.52	-2.44	2.73	-1.09	-0.75	1.48	0.57	-2.41	2.73	-0.05	0.12	0.13
0.38	-2.53	2.74	-1.07	-0.87	1.44	0.47	-2.41	2.67	-0.05	0.12	0.13
0.32	-2.43	2.60	-1.18	-0.98	1.38	0.30	-2.46	2.63	-0.05	0.12	0.13
0.46	-2.34	2.60	-1.20	-0.87	1.42	0.40	-2.46	2.68	-0.05	0.12	0.13
0.36	-2.50	2.71	-1.16	-0.89	1.41	0.39	-2.44	2.66	-0.06	0.11	0.12
0.26	-2.64	2.78	-1.14	-1.00	1.39	0.33	-2.46	2.64	-0.06	0.11	0.12
0.21	-2.54	2.65	-1.23	-1.10	1.35	0.18	-2.52	2.62	-0.06	0.11	0.12
0.32	-2.40	2.58	-1.25	-0.99	1.37	0.25	-2.50	2.63	-0.06	0.11	0.12
0.25	-2.63	2.77	-1.25	-1.03	1.39	0.25	-2.53	2.66	-0.07	0.10	0.12
0.14	-2.74	2.82	-1.21	-1.10	1.36	0.21	-2.52	2.63	-0.07	0.10	0.12
0.07	-2.67	2.71	-1.34	-1.21	1.33	0.06	-2.60	2.63	-0.07	0.10	0.12
0.18	-2.56	2.66	-1.37	-1.13	1.35	0.10	-2.61	2.66	-0.07	0.10	0.12
0.10	-2.78	2.83	-1.39	-1.14	1.35	0.09	-2.62	2.67	-0.08	0.09	0.12
-0.02	-2.98	2.97	-1.36	-1.28	1.36	0.04	-2.69	2.71	-0.08	0.09	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.03	-2.86	2.88	-1.34	-1.35	1.38	0.03	-2.72	2.74	-0.08	0.09	0.12
0.15	-2.66	2.74	-1.37	-1.21	1.37	0.08	-2.66	2.70	-0.08	0.09	0.12
3.45	0.81	3.12	-0.76	-6.33	0.44	-0.73	-6.36	6.03	0.03	-1.35	1.35
2.98	0.57	2.74	-0.91	-6.84	0.17	-0.90	-6.85	6.44	0.03	-1.35	1.35
2.20	0.18	2.11	-0.65	-5.83	0.13	-0.65	-5.84	5.54	0.03	-1.35	1.35
2.53	0.55	2.30	-0.52	-5.30	0.40	-0.49	-5.33	5.11	0.03	-1.35	1.35
4.06	0.78	3.73	-0.98	-5.97	0.51	-0.93	-6.02	5.62	0.07	-1.39	1.39
3.39	0.71	3.10	-1.15	-6.40	0.47	-1.11	-6.44	5.97	0.07	-1.39	1.39
2.47	0.50	2.26	-0.73	-5.34	0.54	-0.66	-5.40	5.10	0.07	-1.39	1.39
3.07	0.65	2.81	-0.58	-4.88	0.58	-0.50	-4.96	4.73	0.07	-1.39	1.39
4.62	0.81	4.28	-1.01	-5.71	0.51	-0.95	-5.76	5.35	0.08	-1.44	1.44
4.06	0.79	3.72	-1.17	-6.01	0.53	-1.12	-6.07	5.59	0.08	-1.44	1.44
3.04	0.58	2.80	-0.78	-4.93	0.64	-0.68	-5.02	4.72	0.08	-1.44	1.44
3.57	0.64	3.29	-0.64	-4.59	0.62	-0.55	-4.69	4.44	0.08	-1.44	1.44
5.12	0.86	4.75	-1.00	-5.51	0.50	-0.95	-5.56	5.15	0.09	-1.48	1.48
4.63	0.88	4.26	-1.16	-5.73	0.54	-1.10	-5.79	5.33	0.09	-1.48	1.48
3.56	0.62	3.30	-0.78	-4.63	0.65	-0.67	-4.73	4.43	0.09	-1.48	1.48
4.01	0.66	3.73	-0.66	-4.36	0.61	-0.56	-4.46	4.21	0.09	-1.48	1.48
5.58	0.93	5.17	-0.98	-5.33	0.46	-0.93	-5.38	4.98	0.09	-1.52	1.52
5.13	0.95	4.73	-1.13	-5.52	0.51	-1.07	-5.58	5.13	0.09	-1.52	1.52
4.02	0.66	3.74	-0.77	-4.40	0.62	-0.66	-4.50	4.21	0.09	-1.52	1.52
4.42	0.68	4.12	-0.66	-4.17	0.57	-0.57	-4.26	4.00	0.09	-1.52	1.52
5.99	1.00	5.56	-0.96	-5.18	0.42	-0.92	-5.22	4.83	0.08	-1.55	1.56
5.58	1.03	5.14	-1.10	-5.34	0.47	-1.05	-5.40	4.96	0.08	-1.55	1.56
4.44	0.71	4.13	-0.76	-4.20	0.57	-0.67	-4.29	4.00	0.08	-1.55	1.56
4.80	0.73	4.48	-0.67	-3.99	0.51	-0.59	-4.06	3.81	0.08	-1.55	1.56
6.40	1.07	5.93	-0.94	-5.02	0.38	-0.91	-5.06	4.67	0.08	-1.58	1.59
6.00	1.11	5.53	-1.09	-5.19	0.43	-1.04	-5.23	4.80	0.08	-1.58	1.59
4.83	0.76	4.49	-0.77	-4.03	0.52	-0.69	-4.11	3.81	0.08	-1.58	1.59
5.17	0.79	4.83	-0.69	-3.81	0.46	-0.62	-3.88	3.61	0.08	-1.58	1.59
6.81	1.15	6.32	-0.94	-4.86	0.34	-0.91	-4.89	4.51	0.08	-1.61	1.61
6.40	1.18	5.90	-1.09	-5.03	0.38	-1.05	-5.06	4.63	0.08	-1.61	1.61
5.20	0.83	4.84	-0.82	-3.86	0.46	-0.75	-3.93	3.61	0.08	-1.61	1.61
5.55	0.86	5.18	-0.73	-3.63	0.42	-0.67	-3.69	3.41	0.08	-1.61	1.61
7.25	1.23	6.72	-0.97	-4.68	0.32	-0.94	-4.70	4.31	0.09	-1.64	1.64
6.81	1.26	6.27	-1.13	-4.87	0.34	-1.10	-4.90	4.46	0.09	-1.64	1.64
5.59	0.90	5.20	-0.92	-3.70	0.41	-0.86	-3.76	3.41	0.09	-1.64	1.64
5.97	0.94	5.56	-0.83	-3.43	0.40	-0.77	-3.49	3.18	0.09	-1.64	1.64
7.80	1.29	7.24	-1.04	-4.48	0.30	-1.01	-4.51	4.10	0.11	-1.66	1.66
7.25	1.33	6.68	-1.24	-4.70	0.30	-1.22	-4.73	4.25	0.11	-1.66	1.66
6.01	1.00	5.58	-1.12	-3.52	0.37	-1.06	-3.58	3.18	0.11	-1.66	1.66

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.49	1.04	6.03	-1.00	-3.22	0.38	-0.94	-3.28	2.93	0.11	-1.66	1.66
8.26	1.30	7.69	-1.32	-4.30	0.22	-1.30	-4.32	3.83	0.15	-1.68	1.69
7.78	1.39	7.19	-1.55	-4.55	0.30	-1.52	-4.58	4.04	0.15	-1.68	1.69
6.56	1.23	6.04	-1.43	-3.34	0.30	-1.39	-3.38	2.95	0.15	-1.68	1.69
6.96	1.21	6.44	-1.29	-3.00	0.22	-1.26	-3.02	2.63	0.15	-1.68	1.69
8.52	1.57	7.86	-1.81	-4.31	0.45	-1.73	-4.39	3.83	0.23	-1.70	1.72
8.36	1.68	7.66	-2.07	-4.39	-0.27	-2.04	-4.42	3.83	0.23	-1.70	1.72
7.18	1.46	6.57	-1.79	-3.16	-0.23	-1.76	-3.19	2.77	0.23	-1.70	1.72
7.21	1.48	6.59	-1.64	-2.98	0.50	-1.47	-3.14	2.72	0.23	-1.70	1.72
10.45	1.01	9.98	-1.45	-6.35	2.03	-0.71	-7.08	6.75	-0.03	-1.75	1.75
10.38	1.07	9.89	-1.44	-6.07	1.76	-0.85	-6.66	6.28	-0.03	-1.75	1.75
9.47	1.01	9.01	-1.30	-5.14	1.93	-0.50	-5.95	5.71	-0.03	-1.75	1.75
9.47	1.02	9.01	-1.37	-5.35	2.20	-0.39	-6.33	6.14	-0.03	-1.75	1.75
10.29	1.52	9.62	-1.62	-6.85	1.56	-1.19	-7.28	6.76	0.05	-1.81	1.81
10.47	1.61	9.77	-1.62	-6.35	1.73	-1.05	-6.91	6.45	0.05	-1.81	1.81
9.50	1.33	8.91	-1.43	-5.40	1.93	-0.65	-6.18	5.88	0.05	-1.81	1.81
9.26	1.30	8.68	-1.50	-5.84	1.75	-0.88	-6.46	6.06	0.05	-1.81	1.81
10.29	1.80	9.52	-1.59	-7.42	1.43	-1.26	-7.75	7.21	0.10	-1.88	1.88
10.36	1.94	9.54	-1.61	-6.83	1.49	-1.22	-7.22	6.69	0.10	-1.88	1.88
9.32	1.59	8.64	-1.49	-5.86	1.72	-0.89	-6.45	6.05	0.10	-1.88	1.88
9.19	1.51	8.54	-1.53	-6.39	1.66	-1.01	-6.91	6.46	0.10	-1.88	1.88
10.30	1.89	9.50	-1.58	-7.89	1.42	-1.28	-8.19	7.63	0.12	-1.94	1.94
10.32	2.03	9.46	-1.63	-7.41	1.43	-1.30	-7.74	7.18	0.12	-1.94	1.94
9.25	1.73	8.52	-1.48	-6.40	1.62	-1.00	-6.88	6.44	0.12	-1.94	1.94
9.18	1.65	8.48	-1.49	-6.82	1.61	-1.05	-7.26	6.80	0.12	-1.94	1.94
10.37	1.95	9.54	-1.61	-8.31	1.38	-1.34	-8.58	8.00	0.13	-2.00	2.00
10.32	2.09	9.45	-1.67	-7.88	1.40	-1.37	-8.19	7.60	0.13	-2.00	2.00
9.23	1.79	8.48	-1.47	-6.83	1.59	-1.03	-7.27	6.81	0.13	-2.00	2.00
9.22	1.71	8.49	-1.46	-7.20	1.56	-1.06	-7.60	7.13	0.13	-2.00	2.00
10.44	1.98	9.60	-1.63	-8.68	1.36	-1.38	-8.93	8.33	0.13	-2.06	2.06
10.38	2.11	9.50	-1.70	-8.31	1.38	-1.42	-8.59	7.97	0.13	-2.06	2.06
9.26	1.82	8.50	-1.46	-7.22	1.54	-1.07	-7.61	7.13	0.13	-2.06	2.06
9.27	1.75	8.53	-1.45	-7.54	1.52	-1.09	-7.89	7.41	0.13	-2.06	2.06
10.53	2.01	9.68	-1.67	-9.01	1.31	-1.44	-9.24	8.61	0.12	-2.11	2.12
10.45	2.13	9.56	-1.74	-8.68	1.35	-1.48	-8.94	8.29	0.12	-2.11	2.12
9.30	1.84	8.53	-1.46	-7.56	1.50	-1.11	-7.91	7.41	0.12	-2.11	2.12
9.33	1.77	8.59	-1.44	-7.83	1.46	-1.12	-8.15	7.66	0.12	-2.11	2.12
10.62	2.04	9.76	-1.70	-9.30	1.26	-1.50	-9.51	8.85	0.11	-2.17	2.17
10.54	2.14	9.65	-1.77	-9.01	1.31	-1.54	-9.24	8.58	0.11	-2.17	2.17
9.36	1.85	8.59	-1.46	-7.86	1.45	-1.15	-8.17	7.66	0.11	-2.17	2.17
9.40	1.79	8.65	-1.45	-8.10	1.40	-1.16	-8.38	7.86	0.11	-2.17	2.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
10.71	2.06	9.84	-1.74	-9.56	1.21	-1.56	-9.74	9.06	0.10	-2.21	2.21
10.63	2.16	9.73	-1.80	-9.30	1.26	-1.59	-9.51	8.82	0.10	-2.21	2.21
9.43	1.86	8.65	-1.47	-8.12	1.38	-1.19	-8.39	7.86	0.10	-2.21	2.21
9.47	1.80	8.71	-1.45	-8.33	1.33	-1.21	-8.57	8.04	0.10	-2.21	2.21
10.79	2.08	9.92	-1.77	-9.77	1.14	-1.61	-9.93	9.23	0.09	-2.25	2.25
10.72	2.17	9.81	-1.82	-9.56	1.21	-1.64	-9.74	9.04	0.09	-2.25	2.25
9.50	1.86	8.72	-1.48	-8.35	1.31	-1.24	-8.59	8.04	0.09	-2.25	2.25
9.54	1.81	8.77	-1.47	-8.52	1.24	-1.25	-8.74	8.18	0.09	-2.25	2.25
10.87	2.10	9.98	-1.80	-9.96	1.07	-1.66	-10.09	9.37	0.08	-2.29	2.29
10.80	2.18	9.89	-1.85	-9.78	1.14	-1.69	-9.94	9.21	0.08	-2.29	2.29
9.56	1.87	8.78	-1.49	-8.54	1.23	-1.28	-8.75	8.18	0.08	-2.29	2.29
9.60	1.82	8.83	-1.48	-8.69	1.15	-1.30	-8.87	8.30	0.08	-2.29	2.29
10.93	2.12	10.04	-1.83	-10.10	1.00	-1.71	-10.22	9.48	0.06	-2.31	2.31
10.87	2.18	9.96	-1.86	-9.96	1.07	-1.73	-10.10	9.35	0.06	-2.31	2.31
9.62	1.87	8.83	-1.50	-8.70	1.14	-1.33	-8.88	8.30	0.06	-2.31	2.31
9.65	1.83	8.87	-1.49	-8.82	1.06	-1.34	-8.97	8.38	0.06	-2.31	2.31
10.97	2.13	10.08	-1.85	-10.21	0.92	-1.75	-10.30	9.55	0.05	-2.34	2.34
10.93	2.19	10.01	-1.88	-10.10	0.99	-1.76	-10.22	9.46	0.05	-2.34	2.34
9.66	1.87	8.88	-1.50	-8.83	1.04	-1.36	-8.98	8.38	0.05	-2.34	2.34
9.69	1.84	8.91	-1.50	-8.91	0.96	-1.37	-9.04	8.43	0.05	-2.34	2.34
11.00	2.15	10.10	-1.86	-10.27	0.84	-1.78	-10.35	9.59	0.03	-2.35	2.35
10.97	2.19	10.06	-1.88	-10.20	0.92	-1.78	-10.30	9.54	0.03	-2.35	2.35
9.70	1.87	8.91	-1.51	-8.92	0.94	-1.39	-9.04	8.43	0.03	-2.35	2.35
9.72	1.85	8.94	-1.50	-8.97	0.86	-1.40	-9.07	8.46	0.03	-2.35	2.35
11.02	2.16	10.12	-1.86	-10.30	0.75	-1.80	-10.36	9.59	0.02	-2.36	2.36
11.00	2.18	10.09	-1.88	-10.27	0.84	-1.80	-10.35	9.58	0.02	-2.36	2.36
9.73	1.86	8.94	-1.50	-8.98	0.84	-1.41	-9.07	8.46	0.02	-2.36	2.36
9.73	1.85	8.95	-1.50	-9.00	0.76	-1.42	-9.07	8.45	0.02	-2.36	2.36
11.02	2.16	10.11	-1.86	-10.28	0.67	-1.81	-10.33	9.56	0.00	-2.37	2.37
11.02	2.18	10.10	-1.87	-10.29	0.75	-1.80	-10.36	9.59	0.00	-2.37	2.37
9.74	1.86	8.96	-1.49	-9.00	0.74	-1.42	-9.07	8.45	0.00	-2.37	2.37
9.74	1.85	8.96	-1.49	-8.98	0.65	-1.43	-9.04	8.41	0.00	-2.37	2.37
11.00	2.17	10.10	-1.85	-10.23	0.58	-1.81	-10.27	9.49	-0.01	-2.37	2.37
11.01	2.17	10.11	-1.85	-10.28	0.67	-1.80	-10.33	9.56	-0.01	-2.37	2.37
9.74	1.85	8.96	-1.47	-8.98	0.63	-1.42	-9.03	8.41	-0.01	-2.37	2.37
9.73	1.85	8.96	-1.48	-8.93	0.55	-1.44	-8.97	8.34	-0.01	-2.37	2.37
10.97	2.17	10.07	-1.83	-10.13	0.50	-1.80	-10.16	9.38	-0.02	-2.36	2.36
11.00	2.16	10.09	-1.82	-10.22	0.58	-1.78	-10.26	9.49	-0.02	-2.36	2.36
9.73	1.84	8.96	-1.45	-8.92	0.52	-1.41	-8.96	8.34	-0.02	-2.36	2.36
9.72	1.84	8.94	-1.45	-8.83	0.44	-1.43	-8.86	8.24	-0.02	-2.36	2.36
10.93	2.17	10.03	-1.81	-9.98	0.40	-1.79	-10.00	9.24	-0.04	-2.35	2.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
10.96	2.14	10.07	-1.79	-10.12	0.49	-1.76	-10.15	9.39	-0.04	-2.35	2.35
9.71	1.82	8.94	-1.42	-8.82	0.41	-1.40	-8.85	8.24	-0.04	-2.35	2.35
9.69	1.83	8.92	-1.42	-8.70	0.33	-1.41	-8.71	8.10	-0.04	-2.35	2.35
10.88	2.16	9.98	-1.77	-9.79	0.31	-1.76	-9.81	9.05	-0.05	-2.33	2.33
10.92	2.12	10.03	-1.75	-9.97	0.40	-1.73	-9.99	9.25	-0.05	-2.33	2.33
9.68	1.80	8.92	-1.38	-8.69	0.30	-1.37	-8.70	8.10	-0.05	-2.33	2.33
9.66	1.82	8.89	-1.39	-8.52	0.22	-1.38	-8.53	7.93	-0.05	-2.33	2.33
10.82	2.16	9.92	-1.73	-9.56	0.22	-1.72	-9.56	8.83	-0.06	-2.30	2.31
10.87	2.10	9.98	-1.70	-9.78	0.31	-1.69	-9.80	9.07	-0.06	-2.30	2.31
9.64	1.78	8.89	-1.34	-8.51	0.19	-1.33	-8.51	7.93	-0.06	-2.30	2.31
9.62	1.81	8.85	-1.35	-8.30	0.10	-1.35	-8.30	7.72	-0.06	-2.30	2.31
10.75	2.15	9.85	-1.68	-9.27	0.13	-1.67	-9.27	8.56	-0.08	-2.28	2.28
10.80	2.08	9.93	-1.64	-9.55	0.21	-1.64	-9.55	8.85	-0.08	-2.28	2.28
9.60	1.75	8.85	-1.29	-8.28	0.08	-1.29	-8.29	7.72	-0.08	-2.28	2.28
9.58	1.79	8.82	-1.30	-8.04	-0.01	-1.30	-8.04	7.47	-0.08	-2.28	2.28
10.68	2.14	9.79	-1.61	-8.93	0.03	-1.61	-8.94	8.25	-0.09	-2.24	2.24
10.73	2.06	9.87	-1.58	-9.26	0.12	-1.57	-9.26	8.58	-0.09	-2.24	2.24
9.55	1.72	8.82	-1.24	-8.02	-0.04	-1.24	-8.02	7.47	-0.09	-2.24	2.24
9.53	1.77	8.78	-1.24	-7.72	-0.13	-1.24	-7.72	7.18	-0.09	-2.24	2.24
10.62	2.12	9.73	-1.54	-8.54	-0.06	-1.54	-8.54	7.89	-0.10	-2.20	2.20
10.66	2.03	9.81	-1.51	-8.92	0.02	-1.51	-8.92	8.27	-0.10	-2.20	2.20
9.50	1.69	8.78	-1.18	-7.70	-0.15	-1.18	-7.70	7.19	-0.10	-2.20	2.20
9.50	1.74	8.76	-1.19	-7.36	-0.24	-1.18	-7.36	6.85	-0.10	-2.20	2.20
10.57	2.11	9.69	-1.46	-8.09	-0.16	-1.46	-8.10	7.48	-0.11	-2.16	2.16
10.59	2.00	9.75	-1.43	-8.53	-0.08	-1.42	-8.53	7.92	-0.11	-2.16	2.16
9.46	1.65	8.75	-1.12	-7.33	-0.27	-1.11	-7.34	6.86	-0.11	-2.16	2.16
9.47	1.72	8.74	-1.12	-6.93	-0.36	-1.10	-6.96	6.48	-0.11	-2.16	2.16
10.53	2.09	9.66	-1.38	-7.58	-0.26	-1.37	-7.59	7.01	-0.12	-2.11	2.11
10.54	1.97	9.71	-1.34	-8.08	-0.17	-1.34	-8.09	7.51	-0.12	-2.11	2.11
9.43	1.61	8.74	-1.06	-6.91	-0.39	-1.04	-6.94	6.48	-0.12	-2.11	2.11
9.47	1.68	8.75	-1.06	-6.45	-0.47	-1.02	-6.49	6.05	-0.12	-2.11	2.11
10.54	2.07	9.67	-1.28	-7.00	-0.36	-1.26	-7.02	6.48	-0.12	-2.06	2.06
10.50	1.93	9.68	-1.26	-7.57	-0.28	-1.24	-7.58	7.04	-0.12	-2.06	2.06
9.42	1.55	8.75	-1.01	-6.43	-0.50	-0.97	-6.48	6.05	-0.12	-2.06	2.06
9.50	1.64	8.80	-1.00	-5.90	-0.59	-0.93	-5.97	5.57	-0.12	-2.06	2.06
10.59	2.03	9.74	-1.18	-6.33	-0.48	-1.14	-6.38	5.89	-0.12	-2.00	2.01
10.50	1.88	9.70	-1.17	-6.99	-0.38	-1.15	-7.01	6.51	-0.12	-2.00	2.01
9.44	1.47	8.80	-0.97	-5.89	-0.63	-0.89	-5.96	5.57	-0.12	-2.00	2.01
9.58	1.57	8.90	-0.93	-5.28	-0.72	-0.82	-5.39	5.03	-0.12	-2.00	2.01
10.74	1.97	9.91	-1.07	-5.58	-0.62	-0.99	-5.66	5.24	-0.10	-1.95	1.95
10.54	1.80	9.77	-1.09	-6.33	-0.51	-1.04	-6.38	5.92	-0.10	-1.95	1.95

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.50	1.35	8.90	-0.94	-5.27	-0.76	-0.81	-5.39	5.04	-0.10	-1.95	1.95
9.74	1.47	9.09	-0.88	-4.56	-0.86	-0.69	-4.75	4.45	-0.10	-1.95	1.95
11.05	1.84	10.26	-0.98	-4.71	-0.83	-0.80	-4.89	4.54	-0.08	-1.89	1.90
10.68	1.65	9.96	-1.05	-5.58	-0.66	-0.95	-5.68	5.27	-0.08	-1.89	1.90
9.63	1.16	9.11	-0.95	-4.56	-0.92	-0.72	-4.79	4.47	-0.08	-1.89	1.90
10.04	1.32	9.45	-0.84	-3.73	-1.10	-0.47	-4.10	3.89	-0.08	-1.89	1.90
11.38	1.48	10.71	-1.02	-4.02	-1.31	-0.53	-4.51	4.27	-0.02	-1.84	1.84
10.94	1.28	10.36	-1.11	-4.75	-0.96	-0.87	-4.99	4.62	-0.02	-1.84	1.84
9.92	1.03	9.44	-0.93	-3.74	-1.18	-0.50	-4.16	3.94	-0.02	-1.84	1.84
10.38	1.20	9.83	-0.80	-3.04	-1.52	-0.03	-3.81	3.79	-0.02	-1.84	1.84
11.49	1.10	10.98	-0.96	-3.65	-1.35	-0.40	-4.21	4.03	0.06	-1.79	1.79
11.26	1.08	10.76	-1.04	-4.04	-1.99	-0.05	-5.04	5.01	0.06	-1.79	1.79
10.29	1.05	9.80	-0.88	-3.04	-2.07	0.37	-4.29	4.49	0.06	-1.79	1.79
10.54	1.03	10.07	-0.78	-2.68	-1.43	-0.01	-3.44	3.43	0.06	-1.79	1.79
1.48	-1.01	2.17	-0.53	-3.33	1.13	-0.13	-3.73	3.66	0.11	-0.25	0.27
1.95	-1.99	3.41	-0.72	-3.83	1.88	0.16	-4.72	4.81	0.11	-0.25	0.27
1.90	-2.18	3.54	-0.64	-3.65	1.96	0.33	-4.62	4.79	0.11	-0.25	0.27
1.43	-1.20	2.28	-0.45	-3.14	1.21	0.02	-3.60	3.61	0.11	-0.25	0.27
2.70	-1.58	3.74	-0.38	-2.93	2.02	0.73	-4.04	4.45	0.10	-0.32	0.33
2.09	-1.67	3.26	-0.58	-3.43	1.71	0.22	-4.23	4.35	0.10	-0.32	0.33
1.83	-1.62	3.00	-0.53	-3.19	1.70	0.30	-4.02	4.18	0.10	-0.32	0.33
2.42	-1.51	3.44	-0.34	-2.68	2.01	0.82	-3.84	4.31	0.10	-0.32	0.33
3.13	-1.43	4.04	-0.45	-2.57	2.15	0.89	-3.90	4.42	0.10	-0.40	0.41
2.68	-1.61	3.75	-0.63	-3.07	2.04	0.52	-4.23	4.52	0.10	-0.40	0.41
2.47	-1.58	3.54	-0.45	-2.75	2.04	0.74	-3.94	4.36	0.10	-0.40	0.41
2.90	-1.38	3.78	-0.27	-2.24	2.15	1.11	-3.62	4.28	0.10	-0.40	0.41
3.59	-1.20	4.32	-0.45	-2.37	2.14	0.93	-3.76	4.30	0.09	-0.48	0.49
3.21	-1.33	4.04	-0.61	-2.71	2.11	0.70	-4.01	4.40	0.09	-0.48	0.49
2.93	-1.36	3.80	-0.42	-2.33	2.17	1.00	-3.75	4.33	0.09	-0.48	0.49
3.29	-1.22	4.04	-0.27	-1.99	2.20	1.23	-3.50	4.25	0.09	-0.48	0.49
3.96	-1.01	4.55	-0.42	-2.23	2.13	0.99	-3.64	4.23	0.08	-0.56	0.56
3.65	-1.08	4.30	-0.55	-2.47	2.11	0.81	-3.83	4.29	0.08	-0.56	0.56
3.30	-1.15	4.00	-0.37	-2.04	2.17	1.12	-3.53	4.20	0.08	-0.56	0.56
3.60	-1.06	4.23	-0.25	-1.80	2.19	1.30	-3.35	4.15	0.08	-0.56	0.56
4.29	-0.82	4.75	-0.40	-2.16	2.08	0.97	-3.54	4.11	0.07	-0.63	0.63
4.01	-0.86	4.51	-0.51	-2.32	2.08	0.86	-3.68	4.18	0.07	-0.63	0.63
3.60	-0.97	4.16	-0.32	-1.84	2.15	1.20	-3.35	4.09	0.07	-0.63	0.63
3.86	-0.92	4.39	-0.22	-1.67	2.14	1.31	-3.21	4.03	0.07	-0.63	0.63
4.54	-0.66	4.90	-0.38	-2.13	2.01	0.94	-3.45	4.00	0.06	-0.70	0.70
4.31	-0.68	4.69	-0.46	-2.23	2.02	0.86	-3.55	4.05	0.06	-0.70	0.70
3.84	-0.81	4.30	-0.27	-1.69	2.08	1.21	-3.18	3.93	0.06	-0.70	0.70

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.06	-0.78	4.50	-0.19	-1.59	2.07	1.29	-3.07	3.88	0.06	-0.70	0.70
4.74	-0.51	5.02	-0.36	-2.12	1.93	0.88	-3.36	3.87	0.05	-0.77	0.77
4.55	-0.52	4.83	-0.43	-2.18	1.95	0.83	-3.44	3.92	0.05	-0.77	0.77
4.03	-0.66	4.40	-0.22	-1.60	1.99	1.20	-3.02	3.76	0.05	-0.77	0.77
4.21	-0.65	4.58	-0.16	-1.53	1.97	1.24	-2.93	3.71	0.05	-0.77	0.77
4.89	-0.39	5.09	-0.35	-2.12	1.83	0.80	-3.27	3.74	0.03	-0.82	0.82
4.73	-0.39	4.93	-0.40	-2.15	1.86	0.78	-3.33	3.78	0.03	-0.82	0.82
4.16	-0.54	4.46	-0.19	-1.53	1.89	1.14	-2.86	3.57	0.03	-0.82	0.82
4.32	-0.54	4.61	-0.15	-1.49	1.86	1.16	-2.80	3.53	0.03	-0.82	0.82
4.98	-0.28	5.13	-0.35	-2.14	1.73	0.70	-3.19	3.60	0.02	-0.87	0.87
4.85	-0.27	4.99	-0.38	-2.15	1.76	0.70	-3.23	3.63	0.02	-0.87	0.87
4.25	-0.44	4.49	-0.16	-1.48	1.77	1.07	-2.71	3.38	0.02	-0.87	0.87
4.38	-0.45	4.62	-0.14	-1.47	1.74	1.06	-2.67	3.33	0.02	-0.87	0.87
5.03	-0.19	5.12	-0.35	-2.17	1.62	0.60	-3.12	3.46	0.01	-0.92	0.92
4.93	-0.17	5.02	-0.36	-2.15	1.65	0.62	-3.13	3.48	0.01	-0.92	0.92
4.30	-0.35	4.48	-0.15	-1.45	1.65	0.97	-2.57	3.17	0.01	-0.92	0.92
4.39	-0.36	4.59	-0.14	-1.47	1.62	0.95	-2.56	3.14	0.01	-0.92	0.92
5.02	-0.11	5.08	-0.36	-2.19	1.51	0.49	-3.05	3.32	-0.01	-0.95	0.95
4.96	-0.09	5.00	-0.35	-2.16	1.54	0.53	-3.04	3.33	-0.01	-0.95	0.95
4.30	-0.28	4.45	-0.14	-1.44	1.52	0.87	-2.44	2.97	-0.01	-0.95	0.95
4.37	-0.30	4.52	-0.14	-1.47	1.49	0.83	-2.44	2.95	-0.01	-0.95	0.95
4.97	-0.04	4.99	-0.36	-2.23	1.40	0.39	-2.98	3.19	-0.02	-0.98	0.98
4.94	-0.03	4.95	-0.34	-2.18	1.42	0.43	-2.95	3.19	-0.02	-0.98	0.98
4.26	-0.22	4.38	-0.13	-1.43	1.39	0.75	-2.32	2.77	-0.02	-0.98	0.98
4.29	-0.24	4.42	-0.15	-1.49	1.37	0.71	-2.35	2.77	-0.02	-0.98	0.98
4.87	0.01	4.86	-0.37	-2.27	1.29	0.28	-2.92	3.07	-0.03	-1.00	1.00
4.87	0.03	4.85	-0.34	-2.21	1.31	0.33	-2.88	3.06	-0.03	-1.00	1.00
4.18	-0.18	4.27	-0.13	-1.44	1.26	0.64	-2.21	2.59	-0.03	-1.00	1.00
4.18	-0.20	4.29	-0.16	-1.51	1.24	0.58	-2.25	2.59	-0.03	-1.00	1.00
4.72	0.07	4.69	-0.38	-2.31	1.17	0.18	-2.86	2.96	-0.04	-1.02	1.02
4.76	0.08	4.72	-0.33	-2.23	1.19	0.24	-2.80	2.93	-0.04	-1.02	1.02
4.06	-0.13	4.13	-0.13	-1.46	1.13	0.52	-2.11	2.41	-0.04	-1.02	1.02
4.03	-0.14	4.11	-0.17	-1.54	1.12	0.45	-2.17	2.43	-0.04	-1.02	1.02
4.55	0.12	4.49	-0.39	-2.34	1.05	0.07	-2.80	2.84	-0.05	-1.03	1.03
4.60	0.13	4.54	-0.34	-2.27	1.07	0.14	-2.74	2.81	-0.05	-1.03	1.03
3.90	-0.09	3.94	-0.13	-1.49	1.00	0.40	-2.02	2.24	-0.05	-1.03	1.03
3.86	-0.10	3.91	-0.18	-1.56	0.98	0.33	-2.08	2.26	-0.05	-1.03	1.03
4.35	0.17	4.27	-0.39	-2.36	0.94	-0.02	-2.74	2.73	-0.05	-1.04	1.04
4.42	0.16	4.34	-0.34	-2.29	0.95	0.05	-2.68	2.70	-0.05	-1.04	1.04
3.72	-0.04	3.74	-0.15	-1.51	0.87	0.27	-1.93	2.08	-0.05	-1.04	1.04
3.66	-0.05	3.68	-0.20	-1.58	0.86	0.21	-1.99	2.11	-0.05	-1.04	1.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.14	0.21	4.04	-0.41	-2.37	0.82	-0.11	-2.67	2.62	-0.06	-1.04	1.04
4.21	0.20	4.12	-0.35	-2.31	0.83	-0.04	-2.61	2.59	-0.06	-1.04	1.04
3.51	0.00	3.51	-0.17	-1.52	0.74	0.16	-1.85	1.93	-0.06	-1.04	1.04
3.45	0.00	3.45	-0.22	-1.59	0.73	0.10	-1.91	1.96	-0.06	-1.04	1.04
3.93	0.26	3.81	-0.42	-2.36	0.72	-0.18	-2.60	2.51	-0.06	-1.03	1.04
4.00	0.24	3.89	-0.36	-2.32	0.71	-0.12	-2.55	2.49	-0.06	-1.03	1.04
3.30	0.03	3.28	-0.19	-1.54	0.62	0.05	-1.78	1.80	-0.06	-1.03	1.04
3.23	0.04	3.21	-0.25	-1.59	0.62	-0.01	-1.83	1.83	-0.06	-1.03	1.04
3.72	0.29	3.58	-0.43	-2.35	0.61	-0.25	-2.53	2.41	-0.06	-1.03	1.03
3.79	0.26	3.66	-0.37	-2.31	0.60	-0.20	-2.48	2.39	-0.06	-1.03	1.03
3.08	0.06	3.05	-0.22	-1.53	0.51	-0.05	-1.71	1.68	-0.06	-1.03	1.03
3.02	0.08	2.98	-0.28	-1.58	0.52	-0.10	-1.76	1.71	-0.06	-1.03	1.03
3.51	0.32	3.36	-0.45	-2.32	0.52	-0.31	-2.45	2.31	-0.06	-1.02	1.02
3.58	0.29	3.44	-0.38	-2.29	0.50	-0.26	-2.42	2.30	-0.06	-1.02	1.02
2.87	0.08	2.83	-0.25	-1.53	0.40	-0.14	-1.65	1.58	-0.06	-1.02	1.02
2.81	0.10	2.76	-0.31	-1.56	0.42	-0.18	-1.69	1.60	-0.06	-1.02	1.02
3.31	0.34	3.16	-0.46	-2.28	0.44	-0.36	-2.38	2.22	-0.06	-1.00	1.01
3.38	0.31	3.23	-0.40	-2.27	0.41	-0.31	-2.35	2.21	-0.06	-1.00	1.01
2.67	0.11	2.62	-0.29	-1.51	0.31	-0.21	-1.59	1.49	-0.06	-1.00	1.01
2.62	0.13	2.55	-0.35	-1.54	0.34	-0.26	-1.63	1.51	-0.06	-1.00	1.01
3.12	0.36	2.96	-0.48	-2.25	0.36	-0.41	-2.32	2.14	-0.06	-0.99	0.99
3.18	0.33	3.03	-0.42	-2.23	0.33	-0.36	-2.29	2.14	-0.06	-0.99	0.99
2.48	0.12	2.42	-0.32	-1.49	0.24	-0.27	-1.54	1.42	-0.06	-0.99	0.99
2.43	0.14	2.36	-0.37	-1.51	0.27	-0.31	-1.57	1.44	-0.06	-0.99	0.99
2.93	0.38	2.76	-0.49	-2.21	0.30	-0.44	-2.26	2.07	-0.06	-0.98	0.98
3.00	0.35	2.84	-0.43	-2.20	0.26	-0.39	-2.24	2.07	-0.06	-0.98	0.98
2.31	0.14	2.24	-0.35	-1.47	0.17	-0.33	-1.50	1.36	-0.06	-0.98	0.98
2.24	0.17	2.17	-0.41	-1.48	0.21	-0.37	-1.52	1.37	-0.06	-0.98	0.98
2.76	0.40	2.58	-0.50	-2.17	0.24	-0.46	-2.20	2.01	-0.06	-0.96	0.96
2.82	0.37	2.66	-0.44	-2.16	0.20	-0.42	-2.18	2.01	-0.06	-0.96	0.96
2.13	0.17	2.05	-0.38	-1.45	0.11	-0.37	-1.46	1.31	-0.06	-0.96	0.96
2.07	0.20	1.98	-0.43	-1.46	0.16	-0.41	-1.48	1.33	-0.06	-0.96	0.96
2.59	0.43	2.41	-0.51	-2.13	0.19	-0.48	-2.15	1.95	-0.05	-0.94	0.95
2.66	0.39	2.49	-0.46	-2.13	0.14	-0.44	-2.14	1.96	-0.05	-0.94	0.95
1.97	0.19	1.88	-0.41	-1.43	0.07	-0.40	-1.43	1.28	-0.05	-0.94	0.95
1.91	0.23	1.81	-0.45	-1.43	0.11	-0.44	-1.44	1.28	-0.05	-0.94	0.95
2.46	0.44	2.27	-0.51	-2.09	0.15	-0.49	-2.10	1.90	-0.04	-0.93	0.93
2.51	0.41	2.33	-0.47	-2.09	0.09	-0.46	-2.10	1.91	-0.04	-0.93	0.93
1.82	0.23	1.72	-0.44	-1.40	0.03	-0.43	-1.40	1.25	-0.04	-0.93	0.93
1.77	0.26	1.66	-0.47	-1.40	0.09	-0.46	-1.41	1.25	-0.04	-0.93	0.93
2.35	0.46	2.16	-0.51	-2.05	0.11	-0.50	-2.06	1.86	-0.03	-0.92	0.92

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.39	0.43	2.21	-0.48	-2.06	0.05	-0.48	-2.06	1.87	-0.03	-0.92	0.92
1.70	0.25	1.59	-0.46	-1.38	0.00	-0.46	-1.38	1.22	-0.03	-0.92	0.92
1.66	0.28	1.54	-0.48	-1.38	0.06	-0.48	-1.38	1.21	-0.03	-0.92	0.92
2.28	0.47	2.08	-0.51	-2.02	0.08	-0.51	-2.03	1.83	-0.02	-0.91	0.91
2.30	0.44	2.11	-0.49	-2.03	0.02	-0.49	-2.03	1.84	-0.02	-0.91	0.91
1.61	0.28	1.49	-0.48	-1.36	-0.02	-0.48	-1.36	1.20	-0.02	-0.91	0.91
1.59	0.30	1.46	-0.50	-1.36	0.04	-0.49	-1.36	1.19	-0.02	-0.91	0.91
2.23	0.47	2.04	-0.51	-2.00	0.05	-0.51	-2.01	1.81	-0.01	-0.90	0.90
2.25	0.46	2.06	-0.50	-2.01	-0.01	-0.50	-2.01	1.81	-0.01	-0.90	0.90
1.56	0.29	1.43	-0.49	-1.35	-0.03	-0.49	-1.35	1.18	-0.01	-0.90	0.90
1.54	0.30	1.42	-0.50	-1.34	0.03	-0.49	-1.34	1.18	-0.01	-0.90	0.90
2.22	0.46	2.03	-0.50	-2.00	0.03	-0.50	-2.00	1.80	0.00	-0.90	0.90
2.22	0.46	2.03	-0.50	-2.00	-0.04	-0.50	-2.00	1.80	0.00	-0.90	0.90
1.53	0.30	1.41	-0.50	-1.34	-0.04	-0.49	-1.34	1.17	0.00	-0.90	0.90
1.53	0.30	1.40	-0.49	-1.34	0.02	-0.49	-1.34	1.17	0.00	-0.90	0.90
2.24	0.46	2.05	-0.50	-2.00	0.00	-0.50	-2.00	1.80	0.01	-0.90	0.90
2.23	0.47	2.04	-0.51	-2.00	-0.06	-0.50	-2.00	1.80	0.01	-0.90	0.90
1.54	0.30	1.41	-0.49	-1.34	-0.05	-0.49	-1.34	1.17	0.01	-0.90	0.90
1.55	0.29	1.43	-0.48	-1.34	0.01	-0.48	-1.34	1.17	0.01	-0.90	0.90
2.29	0.44	2.10	-0.48	-2.01	-0.03	-0.48	-2.01	1.82	0.02	-0.91	0.91
2.27	0.46	2.08	-0.51	-2.01	-0.09	-0.50	-2.02	1.82	0.02	-0.91	0.91
1.58	0.30	1.45	-0.49	-1.34	-0.06	-0.48	-1.35	1.18	0.02	-0.91	0.91
1.60	0.27	1.48	-0.47	-1.34	0.00	-0.47	-1.34	1.18	0.02	-0.91	0.91
2.37	0.43	2.19	-0.47	-2.03	-0.07	-0.47	-2.04	1.85	0.03	-0.92	0.92
2.34	0.46	2.15	-0.50	-2.03	-0.13	-0.49	-2.04	1.84	0.03	-0.92	0.92
1.65	0.28	1.53	-0.47	-1.36	-0.08	-0.47	-1.36	1.20	0.03	-0.92	0.92
1.68	0.25	1.57	-0.44	-1.36	-0.03	-0.44	-1.36	1.20	0.03	-0.92	0.92
2.48	0.40	2.31	-0.46	-2.05	-0.11	-0.45	-2.06	1.88	0.04	-0.93	0.93
2.44	0.44	2.25	-0.50	-2.06	-0.17	-0.48	-2.08	1.88	0.04	-0.93	0.93
1.75	0.26	1.64	-0.46	-1.37	-0.11	-0.44	-1.39	1.23	0.04	-0.93	0.93
1.79	0.22	1.69	-0.42	-1.37	-0.06	-0.42	-1.37	1.22	0.04	-0.93	0.93
2.62	0.38	2.45	-0.44	-2.08	-0.17	-0.43	-2.10	1.92	0.05	-0.94	0.95
2.56	0.42	2.38	-0.49	-2.09	-0.21	-0.46	-2.11	1.92	0.05	-0.94	0.95
1.88	0.22	1.78	-0.43	-1.39	-0.14	-0.41	-1.41	1.26	0.05	-0.94	0.95
1.93	0.19	1.84	-0.39	-1.38	-0.10	-0.38	-1.39	1.24	0.05	-0.94	0.95
2.77	0.36	2.61	-0.43	-2.10	-0.22	-0.40	-2.13	1.96	0.06	-0.96	0.96
2.71	0.39	2.54	-0.48	-2.12	-0.26	-0.44	-2.16	1.98	0.06	-0.96	0.96
2.03	0.19	1.94	-0.41	-1.41	-0.19	-0.37	-1.44	1.30	0.06	-0.96	0.96
2.08	0.16	2.00	-0.36	-1.39	-0.15	-0.34	-1.41	1.28	0.06	-0.96	0.96
-0.41	-2.20	2.03	0.61	2.63	0.74	2.87	0.37	2.71	0.06	0.98	0.98
-0.37	-2.18	2.02	0.57	2.70	0.74	2.93	0.34	2.78	0.06	0.98	0.98

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.29	-1.44	1.32	0.41	1.96	0.71	2.24	0.14	2.17	0.06	0.98	0.98
-0.33	-1.48	1.34	0.45	1.90	0.71	2.19	0.16	2.11	0.06	0.98	0.98
-0.37	-2.26	2.09	0.65	2.75	0.84	3.05	0.35	2.89	0.06	0.99	0.99
-0.33	-2.22	2.08	0.61	2.81	0.84	3.09	0.32	2.95	0.06	0.99	0.99
-0.22	-1.48	1.38	0.44	2.06	0.80	2.39	0.11	2.34	0.06	0.99	0.99
-0.26	-1.52	1.40	0.48	2.00	0.81	2.35	0.13	2.29	0.06	0.99	0.99
-0.32	-2.31	2.17	0.68	2.86	0.95	3.22	0.33	3.07	0.06	1.00	1.00
-0.27	-2.27	2.15	0.64	2.92	0.95	3.26	0.30	3.13	0.06	1.00	1.00
-0.16	-1.52	1.45	0.49	2.17	0.90	2.56	0.10	2.51	0.06	1.00	1.00
-0.19	-1.57	1.48	0.53	2.11	0.90	2.52	0.12	2.46	0.06	1.00	1.00
-0.26	-2.37	2.25	0.72	2.98	1.06	3.39	0.30	3.25	0.06	1.01	1.01
-0.21	-2.33	2.23	0.68	3.03	1.05	3.44	0.28	3.31	0.06	1.01	1.01
-0.07	-1.58	1.55	0.53	2.27	1.00	2.73	0.07	2.70	0.06	1.01	1.01
-0.11	-1.62	1.57	0.56	2.22	1.01	2.70	0.09	2.65	0.06	1.01	1.01
-0.19	-2.44	2.35	0.75	3.09	1.17	3.57	0.27	3.44	0.06	1.02	1.02
-0.14	-2.39	2.32	0.71	3.15	1.17	3.62	0.24	3.50	0.06	1.02	1.02
0.03	-1.64	1.65	0.58	2.38	1.11	2.91	0.05	2.89	0.06	1.02	1.02
-0.02	-1.69	1.68	0.61	2.33	1.11	2.87	0.06	2.84	0.06	1.02	1.02
-0.12	-2.50	2.44	0.78	3.20	1.28	3.75	0.23	3.64	0.06	1.02	1.02
-0.06	-2.45	2.42	0.75	3.26	1.28	3.80	0.21	3.70	0.06	1.02	1.02
0.14	-1.70	1.77	0.62	2.50	1.22	3.10	0.01	3.09	0.06	1.02	1.02
0.08	-1.76	1.80	0.64	2.44	1.22	3.06	0.02	3.05	0.06	1.02	1.02
-0.03	-2.56	2.55	0.81	3.31	1.40	3.94	0.18	3.85	0.05	1.02	1.02
0.03	-2.50	2.52	0.78	3.37	1.39	3.98	0.17	3.90	0.05	1.02	1.02
0.26	-1.77	1.91	0.65	2.61	1.33	3.28	-0.02	3.29	0.05	1.02	1.02
0.20	-1.84	1.94	0.68	2.55	1.33	3.25	-0.02	3.25	0.05	1.02	1.02
0.07	-2.63	2.66	0.82	3.42	1.51	4.11	0.13	4.05	0.05	1.02	1.02
0.13	-2.56	2.63	0.80	3.48	1.50	4.15	0.12	4.09	0.05	1.02	1.02
0.38	-1.85	2.07	0.68	2.72	1.44	3.47	-0.07	3.50	0.05	1.02	1.02
0.32	-1.91	2.09	0.70	2.66	1.45	3.43	-0.07	3.47	0.05	1.02	1.02
0.17	-2.69	2.77	0.83	3.52	1.62	4.28	0.07	4.25	0.04	1.01	1.01
0.23	-2.62	2.74	0.81	3.57	1.61	4.32	0.07	4.28	0.04	1.01	1.01
0.52	-1.93	2.24	0.69	2.82	1.55	3.63	-0.12	3.70	0.04	1.01	1.01
0.46	-2.00	2.26	0.71	2.77	1.56	3.61	-0.13	3.67	0.04	1.01	1.01
0.28	-2.74	2.89	0.83	3.61	1.72	4.43	0.00	4.43	0.03	1.00	1.00
0.34	-2.68	2.86	0.82	3.65	1.71	4.45	0.02	4.45	0.03	1.00	1.00
0.65	-2.02	2.41	0.70	2.91	1.64	3.79	-0.18	3.88	0.03	1.00	1.00
0.59	-2.08	2.43	0.71	2.87	1.66	3.77	-0.19	3.87	0.03	1.00	1.00
0.39	-2.79	3.01	0.82	3.68	1.82	4.56	-0.06	4.59	0.02	0.98	0.98
0.44	-2.74	2.98	0.81	3.70	1.79	4.56	-0.05	4.58	0.02	0.98	0.98
0.78	-2.11	2.58	0.69	2.97	1.72	3.90	-0.23	4.02	0.02	0.98	0.98

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.72	-2.16	2.60	0.70	2.96	1.75	3.91	-0.25	4.04	0.02	0.98	0.98
0.50	-2.84	3.12	0.80	3.72	1.90	4.65	-0.13	4.72	0.01	0.95	0.95
0.54	-2.80	3.11	0.80	3.71	1.87	4.62	-0.12	4.68	0.01	0.95	0.95
0.89	-2.21	2.76	0.68	3.00	1.80	3.98	-0.30	4.14	0.01	0.95	0.95
0.85	-2.24	2.76	0.68	3.01	1.83	4.01	-0.32	4.18	0.01	0.95	0.95
0.61	-2.89	3.24	0.77	3.71	1.97	4.70	-0.21	4.81	0.00	0.92	0.92
0.63	-2.88	3.24	0.77	3.66	1.94	4.63	-0.20	4.74	0.00	0.92	0.92
0.99	-2.32	2.94	0.66	2.98	1.86	4.01	-0.37	4.21	0.00	0.92	0.92
0.96	-2.33	2.93	0.66	3.03	1.89	4.08	-0.39	4.29	0.00	0.92	0.92
0.71	-2.96	3.36	0.74	3.65	2.03	4.70	-0.30	4.85	-0.01	0.88	0.88
0.70	-2.97	3.37	0.74	3.56	2.00	4.60	-0.29	4.75	-0.01	0.88	0.88
1.07	-2.44	3.11	0.64	2.91	1.92	4.01	-0.46	4.25	-0.01	0.88	0.88
1.07	-2.43	3.10	0.64	3.00	1.95	4.10	-0.46	4.35	-0.01	0.88	0.88
0.79	-3.03	3.49	0.69	3.54	2.09	4.64	-0.41	4.86	-0.03	0.84	0.84
0.76	-3.06	3.51	0.70	3.41	2.05	4.51	-0.41	4.73	-0.03	0.84	0.84
1.13	-2.58	3.29	0.61	2.79	1.98	3.96	-0.56	4.27	-0.03	0.84	0.84
1.16	-2.54	3.27	0.61	2.92	2.01	4.09	-0.55	4.39	-0.03	0.84	0.84
0.85	-3.11	3.61	0.63	3.37	2.14	4.54	-0.53	4.83	-0.04	0.79	0.79
0.79	-3.17	3.63	0.64	3.19	2.11	4.38	-0.54	4.67	-0.04	0.79	0.79
1.15	-2.73	3.45	0.58	2.61	2.03	3.87	-0.68	4.25	-0.04	0.79	0.79
1.21	-2.66	3.43	0.57	2.79	2.06	4.02	-0.66	4.39	-0.04	0.79	0.79
0.89	-3.20	3.72	0.56	3.14	2.18	4.38	-0.68	4.75	-0.06	0.73	0.73
0.78	-3.29	3.75	0.58	2.91	2.15	4.19	-0.71	4.58	-0.06	0.73	0.73
1.12	-2.89	3.58	0.53	2.38	2.08	3.73	-0.82	4.21	-0.06	0.73	0.73
1.23	-2.79	3.57	0.52	2.61	2.11	3.92	-0.79	4.37	-0.06	0.73	0.73
0.88	-3.29	3.81	0.49	2.84	2.21	4.17	-0.84	4.65	-0.07	0.66	0.66
0.72	-3.43	3.84	0.50	2.54	2.19	3.94	-0.90	4.45	-0.07	0.66	0.66
1.03	-3.06	3.69	0.48	2.06	2.13	3.54	-0.99	4.13	-0.07	0.66	0.66
1.20	-2.93	3.68	0.48	2.36	2.15	3.76	-0.93	4.30	-0.07	0.66	0.66
0.83	-3.40	3.89	0.41	2.45	2.23	3.89	-1.03	4.49	-0.08	0.59	0.59
0.60	-3.60	3.93	0.41	2.08	2.22	3.62	-1.13	4.29	-0.08	0.59	0.59
0.87	-3.25	3.76	0.44	1.66	2.16	3.29	-1.19	4.02	-0.08	0.59	0.59
1.11	-3.07	3.74	0.44	2.03	2.17	3.55	-1.08	4.19	-0.08	0.59	0.59
0.70	-3.53	3.93	0.34	1.99	2.24	3.55	-1.22	4.30	-0.09	0.51	0.52
0.39	-3.80	4.01	0.32	1.49	2.23	3.22	-1.40	4.10	-0.09	0.51	0.52
0.63	-3.48	3.83	0.41	1.13	2.17	2.97	-1.43	3.89	-0.09	0.51	0.52
0.95	-3.22	3.78	0.43	1.63	2.18	3.29	-1.23	4.05	-0.09	0.51	0.52
0.55	-3.67	3.98	0.31	1.37	2.24	3.15	-1.46	4.08	-0.09	0.43	0.44
0.12	-4.05	4.11	0.26	0.72	2.20	2.71	-1.73	3.87	-0.09	0.43	0.44
0.27	-3.71	3.86	0.42	0.43	2.11	2.54	-1.69	3.68	-0.09	0.43	0.44
0.72	-3.34	3.75	0.47	1.08	2.15	2.95	-1.39	3.84	-0.09	0.43	0.44

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.33	-3.84	4.02	0.44	0.65	2.18	2.73	-1.64	3.83	-0.09	0.35	0.36
-0.22	-4.12	4.01	0.38	-0.06	1.94	2.11	-1.79	3.38	-0.09	0.35	0.36
-0.23	-3.85	3.74	0.44	-0.32	1.79	1.89	-1.77	3.17	-0.09	0.35	0.36
0.34	-3.59	3.77	0.51	0.40	2.04	2.49	-1.58	3.56	-0.09	0.35	0.36
-0.48	-3.63	3.42	0.51	-0.14	1.17	1.39	-1.03	2.11	-0.09	0.27	0.29
-0.26	-4.61	4.49	0.46	-0.67	2.07	2.04	-2.25	3.72	-0.09	0.27	0.29
-0.21	-4.48	4.38	0.45	-0.88	2.16	2.04	-2.47	3.92	-0.09	0.27	0.29
-0.46	-3.46	3.26	0.49	-0.35	1.26	1.40	-1.25	2.29	-0.09	0.27	0.29
0.76	-1.07	1.59	-0.12	0.11	0.69	0.69	-0.70	1.21	0.02	0.00	0.02
0.67	-0.88	1.35	-0.14	0.17	0.67	0.70	-0.67	1.18	0.02	0.00	0.02
0.56	-1.01	1.39	-0.19	0.14	0.66	0.66	-0.71	1.18	0.02	0.00	0.02
0.65	-1.20	1.63	-0.18	0.08	0.68	0.65	-0.74	1.20	0.02	0.00	0.02
0.64	-0.08	0.69	-0.59	0.27	1.10	1.02	-1.34	2.05	-0.01	0.00	0.01
0.46	-0.08	0.51	-0.61	0.09	0.87	0.67	-1.20	1.64	-0.01	0.00	0.01
0.41	-0.16	0.51	-0.89	0.04	0.83	0.52	-1.37	1.70	-0.01	0.00	0.01
0.59	-0.16	0.68	-0.87	0.23	1.06	0.87	-1.51	2.09	-0.01	0.00	0.01
2.43	0.36	2.27	-0.47	-1.74	0.72	-0.14	-2.07	2.00	0.28	-0.49	0.56
2.07	0.39	1.91	-0.46	-1.38	0.68	-0.09	-1.74	1.70	0.28	-0.49	0.56
2.04	0.20	1.95	-0.24	-1.27	0.94	0.31	-1.82	2.00	0.28	-0.49	0.56
2.41	0.16	2.33	-0.25	-1.64	0.98	0.26	-2.15	2.28	0.28	-0.49	0.56
25.18	-9.25	30.86	3.73	11.69	16.43	24.61	-9.20	30.28	0.23	-0.14	0.27
12.02	-4.72	14.95	1.49	3.06	8.60	10.91	-6.36	15.13	0.23	-0.65	0.69
8.69	-7.09	13.69	-0.08	3.89	7.86	10.01	-6.20	14.17	-0.17	-0.65	0.68
23.01	-10.60	29.76	1.21	11.30	15.69	22.73	-10.23	29.22	-0.17	-0.14	0.22
1.73	-0.89	2.31	-0.73	1.17	2.57	2.96	-2.53	4.76	-0.09	0.25	0.26
1.72	-1.53	2.81	-0.77	0.82	2.78	2.92	-2.87	5.01	-0.09	0.25	0.26
1.68	-1.57	2.82	-1.19	0.61	2.87	2.72	-3.30	5.22	-0.09	0.25	0.26
1.71	-0.96	2.34	-1.16	0.97	2.66	2.77	-2.97	4.97	-0.09	0.25	0.26
2.64	-2.66	4.59	0.75	2.63	0.21	2.65	0.73	2.37	0.07	0.02	0.07
2.06	-2.53	3.98	0.64	2.21	0.11	2.21	0.63	1.98	0.07	0.02	0.07
2.03	-2.81	4.21	0.59	2.17	0.19	2.19	0.56	1.97	0.07	0.02	0.07
2.62	-2.96	4.83	0.71	2.57	0.28	2.61	0.67	2.35	0.07	0.02	0.07
3.23	0.07	3.19	-0.47	-5.62	-0.40	-0.44	-5.66	5.45	0.03	-1.03	1.03
2.54	0.51	2.33	-0.54	-5.79	0.03	-0.54	-5.79	5.54	0.03	-1.03	1.03
1.91	0.29	1.78	-0.53	-5.03	0.09	-0.53	-5.03	4.79	0.03	-1.03	1.03
2.64	-0.20	2.75	-0.47	-4.85	-0.35	-0.45	-4.88	4.67	0.03	-1.03	1.03
1.18	-0.03	1.20	-0.87	-0.39	0.65	0.06	-1.32	1.35	0.39	-0.05	0.40
1.45	0.15	1.38	-1.26	-0.47	0.34	-0.34	-1.39	1.26	0.39	-0.05	0.40
1.86	0.10	1.81	-1.60	-0.41	0.37	-0.30	-1.70	1.57	0.39	-0.05	0.40
1.55	-0.04	1.57	-1.20	-0.33	0.67	0.03	-1.57	1.58	0.39	-0.05	0.40
1.81	-0.07	1.85	-1.50	-0.64	0.26	-0.57	-1.57	1.38	-0.45	-0.06	0.46

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.93	-0.62	2.30	-1.19	-0.64	0.21	-0.57	-1.26	1.09	-0.45	-0.06	0.46
2.16	-0.57	2.49	-1.65	-0.59	0.18	-0.56	-1.68	1.48	-0.45	-0.06	0.46
2.10	-0.08	2.14	-1.96	-0.59	0.23	-0.55	-2.00	1.79	-0.45	-0.06	0.46
1.92	-0.45	2.18	-1.26	-0.70	0.11	-0.68	-1.28	1.11	-0.42	-0.18	0.46
1.80	-0.71	2.24	-0.97	-0.69	-0.14	-0.64	-1.02	0.90	-0.42	-0.18	0.46
1.90	-0.77	2.38	-1.29	-0.53	-0.17	-0.49	-1.33	1.17	-0.42	-0.18	0.46
2.05	-0.53	2.36	-1.59	-0.53	0.08	-0.53	-1.59	1.41	-0.42	-0.18	0.46
0.15	-1.13	1.22	0.07	-0.57	0.30	0.19	-0.69	0.80	0.00	0.06	0.06
0.15	-0.81	0.90	0.12	-0.29	0.18	0.19	-0.35	0.48	0.00	0.06	0.06
0.07	-0.75	0.79	0.04	-0.37	0.14	0.09	-0.41	0.46	0.00	0.06	0.06
0.07	-1.07	1.10	-0.01	-0.65	0.27	0.09	-0.74	0.79	0.00	0.06	0.06
0.13	-0.57	0.64	0.04	-0.36	0.22	0.14	-0.45	0.54	0.00	0.03	0.03
0.15	-0.25	0.35	0.10	-0.07	0.12	0.17	-0.14	0.26	0.00	0.03	0.03
0.08	-0.21	0.26	0.05	-0.10	0.08	0.08	-0.14	0.19	0.00	0.03	0.03
0.06	-0.53	0.56	-0.01	-0.39	0.17	0.06	-0.45	0.49	0.00	0.03	0.03
2.82	0.59	2.58	-0.50	-4.47	0.34	-0.47	-4.50	4.28	-0.03	-1.14	1.14
2.08	0.36	1.93	-0.31	-3.60	0.35	-0.27	-3.64	3.51	-0.03	-1.14	1.14
1.83	0.19	1.74	-0.40	-3.98	0.44	-0.35	-4.03	3.87	-0.03	-1.14	1.14
2.52	0.47	2.32	-0.60	-4.84	0.42	-0.56	-4.88	4.63	-0.03	-1.14	1.14
2.57	0.44	2.38	-0.43	-4.80	0.51	-0.37	-4.86	4.69	-0.01	-1.10	1.10
1.93	0.18	1.85	-0.34	-3.97	0.50	-0.27	-4.04	3.91	-0.01	-1.10	1.10
1.98	-0.12	2.04	-0.38	-4.16	0.81	-0.22	-4.33	4.22	-0.01	-1.10	1.10
2.56	0.20	2.47	-0.48	-4.99	0.82	-0.33	-5.13	4.98	-0.01	-1.10	1.10
2.92	-0.16	3.00	-0.39	-4.96	1.21	-0.09	-5.26	5.21	0.01	-1.06	1.06
2.33	-0.46	2.59	-0.37	-4.17	1.19	-0.03	-4.51	4.50	0.01	-1.06	1.06
1.58	0.15	1.51	-0.39	-4.31	0.63	-0.29	-4.40	4.27	0.01	-1.06	1.06
2.23	0.38	2.07	-0.40	-5.09	0.64	-0.32	-5.18	5.02	0.01	-1.06	1.06
0.68	-0.48	1.00	0.16	-0.38	0.52	0.47	-0.69	1.02	0.15	-0.20	0.25
0.88	-0.14	0.96	-0.03	-0.75	0.37	0.12	-0.91	0.97	0.15	-0.20	0.25
0.51	0.13	0.46	-0.15	-0.51	0.09	-0.13	-0.53	0.48	0.15	-0.20	0.25
0.30	-0.20	0.43	0.03	-0.13	0.24	0.21	-0.30	0.45	0.15	-0.20	0.25
0.61	-0.30	0.80	0.21	-0.55	0.28	0.31	-0.64	0.84	0.27	-0.22	0.35
0.60	-0.07	0.63	-0.11	-0.42	0.31	0.08	-0.61	0.65	0.27	-0.22	0.35
0.53	-0.38	0.78	-0.05	-0.16	0.46	0.36	-0.57	0.81	0.27	-0.22	0.35
0.47	-0.55	0.88	0.28	-0.29	0.44	0.52	-0.53	0.91	0.27	-0.22	0.35
0.64	-0.19	0.75	0.14	-0.60	0.22	0.20	-0.67	0.78	0.20	-0.33	0.39
0.81	-0.06	0.84	-0.10	-0.67	0.36	0.08	-0.84	0.88	0.20	-0.33	0.39
0.42	-0.35	0.67	0.12	-0.27	0.35	0.33	-0.48	0.70	0.20	-0.33	0.39
0.24	-0.46	0.62	0.36	-0.21	0.22	0.43	-0.28	0.62	0.20	-0.33	0.39
0.57	-0.20	0.70	0.18	-0.55	0.17	0.22	-0.59	0.73	0.15	-0.37	0.40
0.72	-0.07	0.75	0.00	-0.66	0.25	0.08	-0.74	0.79	0.15	-0.37	0.40

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.26	-0.24	0.44	0.17	-0.22	0.19	0.25	-0.30	0.47	0.15	-0.37	0.40
0.11	-0.38	0.44	0.35	-0.11	0.12	0.38	-0.14	0.46	0.15	-0.37	0.40
0.58	-0.16	0.68	0.18	-0.57	0.06	0.19	-0.57	0.69	0.12	-0.41	0.42
0.62	-0.03	0.63	0.04	-0.60	0.14	0.06	-0.63	0.67	0.12	-0.41	0.42
0.14	-0.26	0.35	0.20	-0.12	0.14	0.26	-0.17	0.38	0.12	-0.41	0.42
0.09	-0.36	0.42	0.35	-0.08	0.07	0.36	-0.09	0.42	0.12	-0.41	0.42
0.62	-0.12	0.69	0.17	-0.57	-0.04	0.17	-0.57	0.67	0.08	-0.44	0.45
0.63	-0.03	0.64	0.06	-0.61	0.06	0.07	-0.61	0.65	0.08	-0.44	0.45
0.10	-0.26	0.33	0.26	-0.09	0.07	0.27	-0.10	0.33	0.08	-0.44	0.45
0.09	-0.36	0.41	0.36	-0.04	-0.03	0.36	-0.05	0.39	0.08	-0.44	0.45
0.68	-0.11	0.74	0.15	-0.57	-0.13	0.18	-0.59	0.69	0.05	-0.46	0.46
0.64	-0.04	0.66	0.08	-0.59	-0.05	0.09	-0.60	0.65	0.05	-0.46	0.46
0.10	-0.25	0.31	0.28	-0.05	-0.04	0.28	-0.06	0.31	0.05	-0.46	0.46
0.13	-0.33	0.41	0.34	-0.02	-0.12	0.38	-0.06	0.41	0.05	-0.46	0.46
0.77	-0.05	0.79	0.09	-0.56	-0.24	0.17	-0.64	0.74	0.02	-0.47	0.47
0.70	-0.02	0.70	0.06	-0.59	-0.14	0.09	-0.62	0.66	0.02	-0.47	0.47
0.15	-0.24	0.34	0.27	-0.03	-0.13	0.31	-0.08	0.36	0.02	-0.47	0.47
0.22	-0.28	0.43	0.29	0.01	-0.23	0.42	-0.12	0.49	0.02	-0.47	0.47
0.82	0.05	0.80	-0.03	-0.52	-0.30	0.11	-0.66	0.72	-0.02	-0.46	0.46
0.77	0.02	0.76	-0.02	-0.58	-0.25	0.07	-0.67	0.71	-0.02	-0.46	0.46
0.26	-0.14	0.35	0.15	-0.02	-0.27	0.34	-0.22	0.49	-0.02	-0.46	0.46
0.30	-0.09	0.36	0.12	0.05	-0.32	0.41	-0.23	0.56	-0.02	-0.46	0.46
0.86	0.24	0.77	-0.24	-0.53	-0.36	0.00	-0.77	0.78	-0.06	-0.44	0.44
0.82	0.16	0.76	-0.18	-0.53	-0.33	0.02	-0.73	0.74	-0.06	-0.44	0.44
0.34	0.07	0.31	-0.05	0.00	-0.34	0.31	-0.37	0.59	-0.06	-0.44	0.44
0.34	0.19	0.30	-0.13	0.01	-0.37	0.32	-0.43	0.65	-0.06	-0.44	0.44
0.84	0.45	0.73	-0.48	-0.60	-0.28	-0.25	-0.84	0.74	-0.08	-0.40	0.40
0.86	0.39	0.75	-0.39	-0.53	-0.45	-0.01	-0.91	0.91	-0.08	-0.40	0.40
0.47	0.40	0.44	-0.35	-0.06	-0.44	0.26	-0.66	0.83	-0.08	-0.40	0.40
0.57	0.33	0.50	-0.47	-0.11	-0.28	0.04	-0.62	0.64	-0.08	-0.40	0.40
1.11	-0.03	1.13	-0.12	-0.62	0.17	-0.07	-0.67	0.64	0.11	-0.40	0.42
1.02	0.09	0.98	-0.22	-0.68	-0.02	-0.21	-0.68	0.60	0.11	-0.40	0.42
0.78	0.10	0.74	-0.16	-0.37	-0.03	-0.15	-0.37	0.32	0.11	-0.40	0.42
0.87	-0.03	0.88	-0.07	-0.31	0.16	0.01	-0.38	0.39	0.11	-0.40	0.42
0.99	0.09	0.95	-0.14	-0.67	0.01	-0.14	-0.67	0.62	0.10	-0.45	0.46
1.07	0.13	1.01	-0.21	-0.65	0.05	-0.21	-0.66	0.58	0.10	-0.45	0.46
0.78	0.07	0.75	-0.13	-0.31	0.06	-0.11	-0.33	0.29	0.10	-0.45	0.46
0.69	0.05	0.67	-0.06	-0.33	0.02	-0.06	-0.33	0.30	0.10	-0.45	0.46
0.94	0.12	0.88	-0.13	-0.73	-0.04	-0.13	-0.73	0.67	0.07	-0.49	0.49
1.01	0.18	0.93	-0.18	-0.69	-0.01	-0.18	-0.69	0.62	0.07	-0.49	0.49
0.67	0.09	0.63	-0.08	-0.32	-0.01	-0.08	-0.32	0.29	0.07	-0.49	0.49

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.60	0.05	0.58	-0.04	-0.35	-0.04	-0.03	-0.36	0.34	0.07	-0.49	0.49
0.91	0.14	0.85	-0.12	-0.77	-0.10	-0.10	-0.78	0.74	0.04	-0.51	0.51
0.95	0.18	0.87	-0.14	-0.73	-0.06	-0.14	-0.74	0.68	0.04	-0.51	0.51
0.58	0.06	0.55	-0.05	-0.35	-0.06	-0.03	-0.36	0.35	0.04	-0.51	0.51
0.54	0.02	0.53	-0.03	-0.39	-0.10	0.00	-0.41	0.41	0.04	-0.51	0.51
0.87	0.13	0.81	-0.11	-0.78	-0.12	-0.09	-0.80	0.76	0.00	-0.52	0.52
0.91	0.15	0.84	-0.11	-0.77	-0.10	-0.10	-0.78	0.74	0.00	-0.52	0.52
0.54	0.02	0.53	-0.03	-0.39	-0.12	0.00	-0.42	0.42	0.00	-0.52	0.52
0.50	0.00	0.50	-0.04	-0.39	-0.14	0.01	-0.44	0.44	0.00	-0.52	0.52
0.85	0.13	0.80	-0.12	-0.79	-0.15	-0.09	-0.83	0.78	-0.03	-0.51	0.51
0.86	0.12	0.80	-0.10	-0.77	-0.13	-0.08	-0.79	0.76	-0.03	-0.51	0.51
0.49	-0.01	0.49	-0.01	-0.39	-0.13	0.03	-0.44	0.45	-0.03	-0.51	0.51
0.49	-0.01	0.49	-0.04	-0.41	-0.16	0.02	-0.47	0.48	-0.03	-0.51	0.51
0.80	0.13	0.74	-0.15	-0.76	-0.17	-0.11	-0.80	0.76	-0.05	-0.49	0.49
0.83	0.12	0.78	-0.11	-0.78	-0.14	-0.08	-0.81	0.77	-0.05	-0.49	0.49
0.49	-0.05	0.52	-0.02	-0.42	-0.18	0.05	-0.48	0.51	-0.05	-0.49	0.49
0.48	-0.05	0.50	-0.06	-0.39	-0.21	0.05	-0.50	0.52	-0.05	-0.49	0.49
0.72	0.14	0.66	-0.17	-0.70	-0.16	-0.12	-0.74	0.69	-0.07	-0.46	0.46
0.78	0.09	0.73	-0.11	-0.74	-0.17	-0.07	-0.78	0.75	-0.07	-0.46	0.46
0.49	-0.05	0.52	-0.07	-0.40	-0.22	0.04	-0.51	0.54	-0.07	-0.46	0.46
0.45	-0.01	0.45	-0.13	-0.35	-0.22	0.01	-0.49	0.49	-0.07	-0.46	0.46
0.66	0.15	0.60	-0.18	-0.64	-0.16	-0.13	-0.69	0.63	-0.07	-0.42	0.43
0.70	0.09	0.65	-0.13	-0.67	-0.17	-0.08	-0.72	0.69	-0.07	-0.42	0.43
0.44	-0.03	0.45	-0.10	-0.36	-0.21	0.02	-0.48	0.49	-0.07	-0.42	0.43
0.41	0.02	0.40	-0.15	-0.32	-0.20	-0.02	-0.45	0.44	-0.07	-0.42	0.43
0.58	0.14	0.53	-0.17	-0.56	-0.13	-0.13	-0.59	0.54	-0.05	-0.39	0.40
0.64	0.10	0.59	-0.13	-0.62	-0.15	-0.09	-0.66	0.62	-0.05	-0.39	0.40
0.41	-0.02	0.42	-0.12	-0.33	-0.20	0.01	-0.45	0.46	-0.05	-0.39	0.40
0.36	0.01	0.36	-0.15	-0.26	-0.18	-0.02	-0.40	0.39	-0.05	-0.39	0.40
0.55	0.10	0.51	-0.13	-0.53	-0.11	-0.10	-0.56	0.51	-0.02	-0.39	0.39
0.58	0.07	0.54	-0.12	-0.55	-0.15	-0.07	-0.59	0.56	-0.02	-0.39	0.39
0.34	0.00	0.34	-0.11	-0.26	-0.16	0.00	-0.36	0.36	-0.02	-0.39	0.39
0.30	0.03	0.29	-0.12	-0.24	-0.12	-0.04	-0.32	0.30	-0.02	-0.39	0.39
0.54	0.08	0.50	-0.12	-0.51	-0.11	-0.09	-0.54	0.51	-0.01	-0.40	0.40
0.55	0.08	0.51	-0.11	-0.52	-0.11	-0.08	-0.55	0.52	-0.01	-0.40	0.40
0.27	-0.02	0.28	-0.05	-0.22	-0.12	0.01	-0.28	0.29	-0.01	-0.40	0.40
0.27	-0.02	0.28	-0.06	-0.21	-0.12	0.01	-0.28	0.28	-0.01	-0.40	0.40
0.54	0.06	0.51	-0.09	-0.51	-0.11	-0.06	-0.54	0.51	-0.02	-0.41	0.41
0.54	0.04	0.52	-0.07	-0.51	-0.12	-0.05	-0.54	0.52	-0.02	-0.41	0.41
0.25	-0.05	0.28	-0.01	-0.20	-0.12	0.04	-0.26	0.28	-0.02	-0.41	0.41
0.26	-0.03	0.28	-0.03	-0.20	-0.12	0.03	-0.26	0.27	-0.02	-0.41	0.41

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.54	0.05	0.52	-0.10	-0.50	-0.14	-0.06	-0.54	0.52	-0.05	-0.41	0.41
0.53	0.04	0.51	-0.07	-0.50	-0.11	-0.04	-0.53	0.51	-0.05	-0.41	0.41
0.24	-0.09	0.30	0.03	-0.19	-0.12	0.08	-0.24	0.29	-0.05	-0.41	0.41
0.27	-0.08	0.32	-0.01	-0.19	-0.15	0.08	-0.27	0.32	-0.05	-0.41	0.41
0.50	0.05	0.48	-0.09	-0.46	-0.14	-0.05	-0.50	0.48	-0.07	-0.39	0.40
0.52	0.00	0.51	-0.04	-0.48	-0.13	-0.01	-0.51	0.51	-0.07	-0.39	0.40
0.27	-0.12	0.34	0.03	-0.19	-0.16	0.11	-0.27	0.34	-0.07	-0.39	0.40
0.27	-0.09	0.33	-0.03	-0.16	-0.17	0.08	-0.27	0.32	-0.07	-0.39	0.40
0.49	0.03	0.47	-0.10	-0.43	-0.15	-0.04	-0.49	0.47	-0.09	-0.36	0.37
0.48	-0.02	0.49	-0.03	-0.43	-0.14	0.02	-0.48	0.48	-0.09	-0.36	0.37
0.25	-0.13	0.33	0.04	-0.16	-0.16	0.13	-0.25	0.33	-0.09	-0.36	0.37
0.28	-0.09	0.33	-0.03	-0.16	-0.17	0.09	-0.27	0.33	-0.09	-0.36	0.37
0.45	0.02	0.44	-0.09	-0.37	-0.16	-0.02	-0.44	0.44	-0.09	-0.32	0.34
0.45	-0.03	0.47	-0.02	-0.40	-0.15	0.03	-0.45	0.46	-0.09	-0.32	0.34
0.26	-0.15	0.36	0.04	-0.15	-0.18	0.15	-0.26	0.36	-0.09	-0.32	0.34
0.28	-0.12	0.36	-0.03	-0.13	-0.19	0.12	-0.28	0.35	-0.09	-0.32	0.34
0.41	0.00	0.41	-0.07	-0.34	-0.16	0.00	-0.41	0.41	-0.09	-0.30	0.31
0.42	-0.06	0.45	-0.01	-0.35	-0.16	0.06	-0.42	0.45	-0.09	-0.30	0.31
0.25	-0.15	0.35	0.03	-0.13	-0.19	0.15	-0.25	0.35	-0.09	-0.30	0.31
0.26	-0.10	0.32	-0.04	-0.12	-0.18	0.10	-0.26	0.32	-0.09	-0.30	0.31
0.45	-0.02	0.46	-0.07	-0.36	-0.18	0.02	-0.45	0.46	-0.09	-0.29	0.30
0.40	-0.08	0.45	0.00	-0.32	-0.18	0.08	-0.40	0.44	-0.09	-0.29	0.30
0.20	-0.14	0.30	0.05	-0.10	-0.15	0.14	-0.20	0.30	-0.09	-0.29	0.30
0.26	-0.09	0.31	-0.02	-0.15	-0.16	0.09	-0.26	0.31	-0.09	-0.29	0.30
0.49	-0.02	0.50	-0.12	-0.35	-0.22	0.02	-0.49	0.50	-0.13	-0.27	0.30
0.42	-0.05	0.44	-0.03	-0.34	-0.17	0.05	-0.41	0.44	-0.13	-0.27	0.30
0.24	-0.18	0.36	0.08	-0.14	-0.17	0.18	-0.23	0.36	-0.13	-0.27	0.30
0.32	-0.16	0.43	-0.01	-0.15	-0.23	0.16	-0.32	0.42	-0.13	-0.27	0.30
0.36	-0.02	0.38	-0.13	-0.21	-0.19	0.02	-0.36	0.37	-0.19	-0.19	0.27
0.38	-0.09	0.43	0.01	-0.30	-0.17	0.08	-0.38	0.43	-0.19	-0.19	0.27
0.36	-0.25	0.53	0.05	-0.16	-0.28	0.25	-0.35	0.52	-0.19	-0.19	0.27
0.37	-0.22	0.52	-0.09	-0.06	-0.29	0.22	-0.37	0.51	-0.19	-0.19	0.27
0.25	-0.06	0.29	-0.08	-0.12	-0.15	0.06	-0.25	0.28	-0.12	-0.12	0.17
0.31	-0.16	0.41	0.01	-0.16	-0.22	0.16	-0.31	0.41	-0.12	-0.12	0.17
0.33	-0.21	0.46	-0.05	-0.07	-0.26	0.21	-0.32	0.46	-0.12	-0.12	0.17
0.29	-0.12	0.37	-0.14	-0.03	-0.20	0.12	-0.29	0.37	-0.12	-0.12	0.17
0.26	-0.06	0.29	-0.08	-0.12	-0.16	0.06	-0.25	0.29	-0.09	-0.10	0.14
0.24	-0.13	0.33	-0.01	-0.10	-0.18	0.13	-0.24	0.32	-0.09	-0.10	0.14
0.19	-0.16	0.30	-0.02	-0.02	-0.17	0.15	-0.19	0.30	-0.09	-0.10	0.14
0.22	-0.09	0.27	-0.09	-0.04	-0.15	0.09	-0.22	0.27	-0.09	-0.10	0.14
0.20	-0.04	0.23	-0.04	-0.11	-0.12	0.04	-0.20	0.22	-0.09	-0.10	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.20	-0.13	0.29	0.02	-0.10	-0.15	0.13	-0.20	0.29	-0.09	-0.10	0.13
0.17	-0.13	0.26	-0.01	-0.03	-0.15	0.13	-0.17	0.26	-0.09	-0.10	0.13
0.17	-0.06	0.21	-0.08	-0.04	-0.11	0.05	-0.17	0.21	-0.09	-0.10	0.13
0.36	-0.04	0.38	-0.03	-0.29	-0.16	0.04	-0.36	0.38	-0.08	-0.14	0.16
0.24	-0.15	0.34	0.02	-0.11	-0.18	0.15	-0.24	0.34	-0.08	-0.14	0.16
0.05	-0.05	0.09	0.01	-0.01	-0.05	0.05	-0.05	0.08	-0.08	-0.14	0.16
0.18	0.04	0.17	-0.04	-0.18	-0.02	-0.04	-0.18	0.17	-0.08	-0.14	0.16
0.69	-0.34	0.91	-0.51	0.10	1.09	0.93	-1.34	1.98	0.00	0.01	0.01
0.77	-0.60	1.20	-0.54	-0.06	1.15	0.88	-1.48	2.06	0.00	0.01	0.01
0.58	-0.56	0.99	-0.79	-0.10	1.02	0.63	-1.53	1.92	0.00	0.01	0.01
0.51	-0.30	0.71	-0.77	0.07	0.96	0.70	-1.40	1.85	0.00	0.01	0.01
0.81	-0.70	1.32	-0.40	-0.03	1.22	1.02	-1.45	2.15	0.01	0.01	0.01
0.91	-0.87	1.54	-0.42	-0.10	1.21	0.96	-1.48	2.13	0.01	0.01	0.01
0.73	-0.82	1.35	-0.70	-0.15	1.09	0.70	-1.55	1.99	0.01	0.01	0.01
0.63	-0.66	1.12	-0.69	-0.08	1.10	0.76	-1.53	2.02	0.01	0.01	0.01
0.91	-0.96	1.61	-0.32	-0.08	1.25	1.05	-1.45	2.18	0.01	0.02	0.02
1.03	-1.01	1.77	-0.32	-0.02	1.21	1.05	-1.39	2.12	0.01	0.02	0.02
0.90	-0.98	1.63	-0.56	-0.07	1.13	0.85	-1.48	2.04	0.01	0.02	0.02
0.77	-0.93	1.48	-0.57	-0.12	1.17	0.84	-1.53	2.09	0.01	0.02	0.02
0.99	-1.07	1.79	-0.27	0.00	1.22	1.09	-1.36	2.13	0.01	0.02	0.02
1.09	-1.05	1.85	-0.26	0.10	1.18	1.12	-1.27	2.07	0.01	0.02	0.02
0.92	-1.03	1.69	-0.50	0.04	1.08	0.89	-1.35	1.95	0.01	0.02	0.02
0.81	-1.05	1.62	-0.51	-0.06	1.12	0.86	-1.43	2.01	0.01	0.02	0.02
1.03	-1.08	1.83	-0.23	0.11	1.16	1.11	-1.23	2.03	0.01	0.03	0.03
1.04	-1.04	1.80	-0.23	0.16	1.09	1.07	-1.14	1.92	0.01	0.03	0.03
0.88	-0.95	1.58	-0.37	0.12	0.97	0.88	-1.12	1.74	0.01	0.03	0.03
0.87	-0.98	1.60	-0.37	0.07	1.04	0.91	-1.21	1.84	0.01	0.03	0.03
0.99	-1.02	1.75	-0.18	0.17	1.06	1.07	-1.07	1.86	0.01	0.03	0.03
0.97	-1.02	1.72	-0.19	0.17	1.02	1.03	-1.05	1.79	0.01	0.03	0.03
0.84	-0.91	1.52	-0.27	0.13	0.91	0.87	-1.00	1.62	0.01	0.03	0.03
0.86	-0.92	1.54	-0.26	0.14	0.95	0.91	-1.03	1.68	0.01	0.03	0.03
0.95	-1.00	1.69	-0.14	0.18	1.00	1.03	-0.99	1.75	0.01	0.03	0.03
0.91	-1.01	1.66	-0.15	0.15	0.96	0.97	-0.98	1.69	0.01	0.03	0.03
0.80	-0.87	1.44	-0.19	0.12	0.85	0.83	-0.90	1.50	0.01	0.03	0.03
0.84	-0.86	1.47	-0.17	0.15	0.89	0.89	-0.91	1.56	0.01	0.03	0.03
0.90	-0.97	1.62	-0.11	0.16	0.95	0.98	-0.93	1.65	0.00	0.03	0.03
0.86	-1.00	1.62	-0.12	0.11	0.93	0.93	-0.95	1.62	0.00	0.03	0.03
0.77	-0.88	1.43	-0.14	0.08	0.83	0.81	-0.87	1.45	0.00	0.03	0.03
0.81	-0.85	1.44	-0.13	0.13	0.85	0.86	-0.85	1.48	0.00	0.03	0.03
0.87	-0.98	1.60	-0.08	0.11	0.93	0.95	-0.92	1.61	0.00	0.03	0.03
0.83	-1.02	1.60	-0.10	0.06	0.91	0.90	-0.94	1.59	0.00	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.73	-0.89	1.40	-0.11	0.03	0.81	0.77	-0.85	1.40	0.00	0.03	0.03
0.77	-0.85	1.41	-0.10	0.08	0.82	0.82	-0.83	1.43	0.00	0.03	0.03
0.83	-1.00	1.58	-0.07	0.06	0.91	0.91	-0.91	1.58	0.00	0.03	0.03
0.80	-1.04	1.59	-0.08	0.00	0.90	0.87	-0.94	1.57	0.00	0.03	0.03
0.71	-0.92	1.41	-0.09	-0.03	0.81	0.75	-0.87	1.40	0.00	0.03	0.03
0.75	-0.88	1.41	-0.08	0.04	0.81	0.79	-0.83	1.41	0.00	0.03	0.03
0.81	-1.03	1.59	-0.06	0.01	0.91	0.88	-0.93	1.57	0.00	0.03	0.03
0.78	-1.07	1.61	-0.07	-0.04	0.91	0.85	-0.96	1.57	0.00	0.03	0.03
0.70	-0.94	1.43	-0.08	-0.07	0.81	0.73	-0.88	1.40	0.00	0.03	0.03
0.72	-0.91	1.41	-0.07	-0.02	0.81	0.76	-0.85	1.40	0.00	0.03	0.03
0.79	-1.06	1.60	-0.06	-0.04	0.91	0.86	-0.95	1.57	0.00	0.03	0.03
0.77	-1.09	1.61	-0.07	-0.08	0.90	0.83	-0.98	1.57	0.00	0.03	0.03
0.69	-0.97	1.45	-0.08	-0.11	0.81	0.72	-0.90	1.40	0.00	0.03	0.03
0.71	-0.95	1.44	-0.07	-0.07	0.81	0.74	-0.88	1.41	0.00	0.03	0.03
0.77	-1.08	1.61	-0.06	-0.08	0.91	0.84	-0.98	1.57	0.00	0.03	0.03
0.76	-1.11	1.62	-0.07	-0.11	0.90	0.82	-0.99	1.57	0.00	0.03	0.03
0.67	-0.99	1.45	-0.07	-0.14	0.80	0.70	-0.91	1.40	0.00	0.03	0.03
0.69	-0.97	1.44	-0.07	-0.11	0.81	0.72	-0.89	1.40	0.00	0.03	0.03
0.76	-1.10	1.61	-0.06	-0.11	0.90	0.81	-0.99	1.57	0.00	0.03	0.03
0.73	-1.12	1.61	-0.07	-0.15	0.89	0.78	-1.00	1.55	0.00	0.03	0.03
0.65	-0.99	1.43	-0.06	-0.18	0.79	0.67	-0.91	1.37	0.00	0.03	0.03
0.68	-0.97	1.44	-0.05	-0.14	0.80	0.70	-0.89	1.38	0.00	0.03	0.03
0.73	-1.10	1.59	-0.06	-0.15	0.88	0.78	-0.99	1.54	0.00	0.03	0.03
0.69	-1.11	1.57	-0.07	-0.19	0.87	0.74	-1.00	1.51	0.00	0.03	0.03
0.62	-0.97	1.39	-0.03	-0.21	0.76	0.64	-0.89	1.33	0.00	0.03	0.03
0.66	-0.96	1.41	-0.03	-0.17	0.78	0.68	-0.88	1.35	0.00	0.03	0.03
0.68	-1.07	1.52	-0.04	-0.19	0.84	0.73	-0.96	1.47	0.00	0.03	0.03
0.59	-1.07	1.46	-0.05	-0.27	0.79	0.64	-0.96	1.40	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.93	1.28	-0.01	-0.29	0.69	0.55	-0.85	1.22	0.00	0.03	0.03
0.62	-0.92	1.35	0.00	-0.20	0.73	0.64	-0.84	1.29	0.00	0.03	0.03
0.61	-0.99	1.40	0.02	-0.26	0.75	0.64	-0.88	1.33	0.00	0.03	0.03
0.48	-0.97	1.27	0.01	-0.35	0.66	0.51	-0.86	1.20	0.00	0.03	0.03
0.38	-0.81	1.05	0.03	-0.37	0.53	0.39	-0.73	0.99	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.83	1.17	0.04	-0.28	0.61	0.52	-0.75	1.11	0.00	0.03	0.03
0.43	-0.82	1.10	0.08	-0.33	0.55	0.46	-0.71	1.02	0.00	0.03	0.03
0.31	-0.72	0.92	0.08	-0.35	0.42	0.34	-0.61	0.83	0.00	0.03	0.03
0.20	-0.61	0.73	0.05	-0.38	0.30	0.21	-0.53	0.66	0.00	0.03	0.03
0.31	-0.71	0.90	0.05	-0.36	0.43	0.32	-0.63	0.84	0.00	0.03	0.03
0.75	-1.02	1.53	-0.17	0.16	0.77	0.78	-0.79	1.36	0.02	0.01	0.02
0.75	-0.99	1.51	-0.19	0.18	0.83	0.84	-0.86	1.47	0.02	0.01	0.02
0.59	-1.03	1.42	-0.29	0.14	0.76	0.72	-0.87	1.37	0.02	0.01	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.59	-1.05	1.44	-0.27	0.12	0.70	0.65	-0.80	1.26	0.02	0.01	0.02
0.74	-0.99	1.50	-0.21	0.18	0.83	0.84	-0.86	1.47	0.01	0.02	0.02
0.67	-0.98	1.44	-0.23	0.12	0.82	0.78	-0.90	1.45	0.01	0.02	0.02
0.50	-0.98	1.30	-0.38	0.07	0.72	0.60	-0.90	1.31	0.01	0.02	0.02
0.57	-0.99	1.37	-0.35	0.13	0.72	0.65	-0.87	1.32	0.01	0.02	0.02
0.65	-0.94	1.38	-0.22	0.12	0.79	0.76	-0.86	1.40	0.01	0.02	0.02
0.53	-0.95	1.30	-0.26	0.00	0.75	0.63	-0.89	1.32	0.01	0.02	0.02
0.38	-0.94	1.18	-0.40	-0.05	0.65	0.45	-0.91	1.20	0.01	0.02	0.02
0.51	-0.93	1.26	-0.37	0.07	0.70	0.58	-0.88	1.28	0.01	0.02	0.02
0.54	-0.87	1.23	-0.19	0.01	0.72	0.63	-0.81	1.26	0.01	0.02	0.02
0.40	-0.96	1.21	-0.24	-0.19	0.71	0.49	-0.92	1.25	0.01	0.02	0.02
0.20	-1.00	1.11	-0.46	-0.26	0.61	0.26	-0.98	1.13	0.01	0.02	0.02
0.34	-0.92	1.13	-0.42	-0.06	0.62	0.41	-0.88	1.14	0.01	0.02	0.02
0.46	-0.92	1.22	-0.16	-0.17	0.72	0.55	-0.88	1.25	0.00	0.02	0.02
0.39	-1.03	1.27	-0.19	-0.32	0.73	0.48	-0.99	1.30	0.00	0.02	0.02
0.13	-1.02	1.09	-0.43	-0.40	0.60	0.19	-1.02	1.13	0.00	0.02	0.02
0.21	-0.92	1.04	-0.40	-0.25	0.59	0.27	-0.91	1.08	0.00	0.02	0.02
0.43	-1.05	1.32	-0.17	-0.32	0.76	0.52	-1.01	1.35	0.00	0.02	0.02
0.56	-1.03	1.40	-0.15	-0.20	0.84	0.66	-1.02	1.46	0.00	0.02	0.02
0.40	-0.99	1.24	-0.26	-0.25	0.74	0.48	-1.00	1.30	0.00	0.02	0.02
0.27	-1.00	1.16	-0.28	-0.37	0.66	0.34	-0.99	1.20	0.00	0.02	0.02
0.58	-1.08	1.46	-0.15	-0.20	0.87	0.69	-1.04	1.51	0.00	0.02	0.02
0.73	-0.89	1.41	-0.10	0.08	0.85	0.84	-0.87	1.48	0.00	0.02	0.02
0.45	-0.86	1.15	-0.34	0.01	0.69	0.55	-0.88	1.25	0.00	0.02	0.02
0.29	-1.03	1.20	-0.39	-0.28	0.71	0.38	-1.04	1.27	0.00	0.02	0.02
0.65	-0.87	1.33	-0.14	0.07	0.81	0.78	-0.85	1.41	0.01	0.02	0.03
0.62	-0.75	1.19	-0.13	0.14	0.73	0.75	-0.74	1.29	0.01	0.02	0.03
0.45	-0.59	0.90	-0.17	0.11	0.56	0.55	-0.61	1.00	0.01	0.02	0.03
0.48	-0.71	1.03	-0.17	0.04	0.64	0.58	-0.71	1.12	0.01	0.02	0.03
0.62	-0.68	1.13	-0.06	0.16	0.70	0.75	-0.65	1.22	0.01	0.03	0.03
0.60	-0.69	1.11	-0.07	0.14	0.69	0.73	-0.66	1.21	0.01	0.03	0.03
0.50	-0.49	0.85	-0.02	0.12	0.56	0.61	-0.51	0.97	0.01	0.03	0.03
0.52	-0.48	0.87	-0.01	0.14	0.56	0.63	-0.50	0.98	0.01	0.03	0.03
0.62	-0.65	1.10	-0.01	0.16	0.69	0.77	-0.62	1.20	0.01	0.03	0.03
0.62	-0.66	1.11	-0.02	0.15	0.69	0.76	-0.62	1.20	0.01	0.03	0.03
0.58	-0.44	0.89	0.09	0.14	0.57	0.68	-0.45	0.99	0.01	0.03	0.03
0.58	-0.43	0.88	0.10	0.14	0.57	0.69	-0.45	0.99	0.01	0.03	0.03
0.64	-0.64	1.11	0.03	0.16	0.69	0.79	-0.59	1.20	0.01	0.03	0.03
0.68	-0.63	1.13	0.03	0.19	0.70	0.82	-0.60	1.23	0.01	0.03	0.03
0.65	-0.48	0.98	0.09	0.17	0.62	0.75	-0.49	1.08	0.01	0.03	0.03
0.61	-0.48	0.95	0.09	0.14	0.60	0.72	-0.49	1.05	0.01	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.68	-0.64	1.15	0.04	0.20	0.71	0.83	-0.59	1.24	0.01	0.03	0.03
0.69	-0.63	1.15	0.04	0.22	0.70	0.84	-0.58	1.24	0.01	0.03	0.03
0.65	-0.46	0.97	0.09	0.19	0.61	0.75	-0.47	1.06	0.01	0.03	0.03
0.63	-0.48	0.97	0.09	0.17	0.61	0.74	-0.48	1.07	0.01	0.03	0.03
0.69	-0.62	1.14	0.06	0.22	0.70	0.84	-0.56	1.23	0.01	0.04	0.04
0.68	-0.64	1.14	0.05	0.20	0.70	0.83	-0.57	1.22	0.01	0.04	0.04
0.63	-0.48	0.96	0.08	0.17	0.60	0.72	-0.48	1.05	0.01	0.04	0.04
0.64	-0.47	0.96	0.09	0.19	0.60	0.74	-0.46	1.05	0.01	0.04	0.04
0.68	-0.63	1.14	0.06	0.21	0.70	0.84	-0.56	1.22	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.66	1.15	0.05	0.17	0.69	0.81	-0.59	1.21	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.50	0.97	0.08	0.13	0.60	0.71	-0.49	1.04	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.47	0.96	0.10	0.17	0.60	0.73	-0.46	1.04	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.66	1.15	0.06	0.17	0.70	0.82	-0.58	1.22	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.70	1.18	0.05	0.14	0.71	0.81	-0.61	1.23	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.55	1.02	0.08	0.10	0.62	0.71	-0.52	1.07	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.51	0.99	0.09	0.14	0.61	0.72	-0.50	1.06	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.71	1.19	0.05	0.14	0.71	0.81	-0.62	1.24	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.73	1.21	0.05	0.13	0.72	0.81	-0.63	1.25	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.60	1.06	0.06	0.08	0.63	0.71	-0.56	1.10	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.58	1.04	0.07	0.10	0.63	0.71	-0.55	1.10	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.74	1.23	0.04	0.12	0.73	0.81	-0.65	1.26	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.76	1.25	0.04	0.12	0.73	0.81	-0.65	1.27	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.63	1.09	0.03	0.08	0.65	0.70	-0.59	1.12	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.62	1.07	0.04	0.08	0.64	0.70	-0.58	1.11	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.77	1.25	0.02	0.12	0.73	0.81	-0.67	1.28	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.77	1.25	0.02	0.11	0.72	0.79	-0.66	1.26	0.00	0.04	0.04
0.61	-0.66	1.10	0.01	0.07	0.64	0.68	-0.61	1.11	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.66	1.10	0.01	0.07	0.65	0.69	-0.61	1.13	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.78	1.25	0.01	0.11	0.72	0.79	-0.66	1.26	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.80	1.27	0.01	0.09	0.73	0.78	-0.68	1.27	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.69	1.11	-0.02	0.04	0.64	0.65	-0.63	1.11	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.67	1.09	-0.02	0.06	0.63	0.66	-0.61	1.10	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.82	1.28	-0.01	0.09	0.74	0.78	-0.70	1.28	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.83	1.29	-0.01	0.08	0.74	0.78	-0.71	1.28	0.00	0.04	0.04
0.60	-0.69	1.12	-0.01	0.04	0.64	0.65	-0.63	1.11	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.68	1.10	-0.01	0.04	0.64	0.65	-0.62	1.11	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.84	1.29	-0.04	0.08	0.74	0.76	-0.72	1.28	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.84	1.30	-0.03	0.10	0.74	0.78	-0.70	1.28	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.73	1.17	-0.04	0.06	0.67	0.68	-0.66	1.15	0.00	0.04	0.04
0.61	-0.74	1.16	-0.05	0.03	0.67	0.66	-0.67	1.16	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.86	1.30	-0.08	0.09	0.74	0.75	-0.73	1.29	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.66	-0.83	1.29	-0.06	0.14	0.73	0.77	-0.70	1.27	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.73	1.16	-0.08	0.09	0.65	0.66	-0.65	1.13	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.76	1.17	-0.10	0.05	0.66	0.64	-0.69	1.15	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.83	1.26	-0.11	0.13	0.70	0.72	-0.70	1.24	0.00	0.04	0.04
0.60	-0.81	1.22	-0.10	0.13	0.67	0.70	-0.67	1.19	0.00	0.04	0.04
0.55	-0.73	1.11	-0.14	0.08	0.61	0.59	-0.65	1.07	0.00	0.04	0.04
0.57	-0.75	1.14	-0.14	0.08	0.64	0.61	-0.68	1.12	0.00	0.04	0.04
0.57	-0.80	1.19	-0.12	0.13	0.66	0.67	-0.67	1.16	0.00	0.04	0.04
0.52	-0.82	1.17	-0.13	0.07	0.64	0.62	-0.67	1.12	0.00	0.04	0.04
0.43	-0.72	1.01	-0.19	0.02	0.54	0.46	-0.64	0.95	0.00	0.04	0.04
0.48	-0.71	1.03	-0.19	0.07	0.56	0.51	-0.63	0.99	0.00	0.04	0.04
0.49	-0.79	1.12	-0.15	0.07	0.61	0.58	-0.66	1.07	-0.01	0.04	0.04
0.40	-0.81	1.07	-0.16	-0.02	0.57	0.48	-0.66	0.99	-0.01	0.04	0.04
0.33	-0.73	0.94	-0.21	-0.07	0.49	0.35	-0.63	0.87	-0.01	0.04	0.04
0.42	-0.71	1.00	-0.20	0.02	0.53	0.45	-0.63	0.94	-0.01	0.04	0.04
0.40	-0.77	1.03	-0.13	-0.01	0.55	0.48	-0.62	0.96	-0.01	0.04	0.04
0.33	-0.85	1.06	-0.14	-0.14	0.54	0.40	-0.68	0.95	-0.01	0.04	0.04
0.20	-0.83	0.95	-0.30	-0.21	0.46	0.21	-0.72	0.84	-0.01	0.04	0.04
0.28	-0.75	0.92	-0.28	-0.08	0.47	0.30	-0.66	0.85	-0.01	0.04	0.04
0.37	-0.84	1.07	-0.12	-0.14	0.55	0.42	-0.68	0.97	-0.01	0.03	0.03
0.32	-0.90	1.10	-0.13	-0.23	0.56	0.38	-0.74	0.99	-0.01	0.03	0.03
0.14	-0.87	0.95	-0.30	-0.30	0.44	0.14	-0.75	0.83	-0.01	0.03	0.03
0.19	-0.81	0.92	-0.30	-0.21	0.44	0.19	-0.69	0.80	-0.01	0.03	0.03
0.34	-0.92	1.13	-0.15	-0.24	0.57	0.38	-0.77	1.01	-0.01	0.03	0.03
0.43	-0.89	1.16	-0.12	-0.14	0.61	0.49	-0.74	1.07	-0.01	0.03	0.03
0.31	-0.85	1.04	-0.22	-0.19	0.53	0.32	-0.74	0.94	-0.01	0.03	0.03
0.21	-0.88	1.00	-0.25	-0.29	0.49	0.22	-0.76	0.89	-0.01	0.03	0.03
0.44	-0.90	1.18	-0.12	-0.14	0.63	0.50	-0.76	1.10	-0.01	0.02	0.03
0.51	-0.76	1.11	-0.08	0.02	0.60	0.57	-0.64	1.05	-0.01	0.02	0.03
0.26	-0.77	0.93	-0.33	-0.06	0.45	0.28	-0.67	0.84	-0.01	0.02	0.03
0.18	-0.89	0.99	-0.37	-0.22	0.48	0.19	-0.78	0.89	-0.01	0.02	0.03
0.47	-0.74	1.06	-0.11	0.01	0.57	0.52	-0.62	0.99	0.00	0.02	0.02
0.43	-0.67	0.96	-0.10	0.03	0.53	0.50	-0.57	0.93	0.00	0.02	0.02
0.25	-0.54	0.70	-0.16	-0.01	0.36	0.28	-0.45	0.64	0.00	0.02	0.02
0.29	-0.61	0.79	-0.17	-0.03	0.40	0.31	-0.50	0.71	0.00	0.02	0.02
0.45	-0.61	0.92	-0.03	0.04	0.51	0.51	-0.51	0.88	0.00	0.02	0.02
0.44	-0.59	0.90	-0.03	0.05	0.51	0.52	-0.50	0.88	0.00	0.02	0.02
0.31	-0.45	0.66	-0.04	0.02	0.37	0.36	-0.38	0.64	0.00	0.02	0.02
0.32	-0.47	0.68	-0.04	0.01	0.37	0.36	-0.38	0.64	0.00	0.02	0.02
0.49	-0.56	0.91	0.03	0.06	0.51	0.56	-0.47	0.89	0.00	0.02	0.02
0.50	-0.55	0.91	0.04	0.08	0.54	0.59	-0.48	0.93	0.00	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.37	-0.36	0.64	0.08	0.06	0.38	0.45	-0.31	0.66	0.00	0.02	0.02
0.36	-0.37	0.63	0.07	0.04	0.36	0.42	-0.30	0.62	0.00	0.02	0.02
0.52	-0.55	0.93	0.07	0.08	0.54	0.62	-0.47	0.94	0.00	0.02	0.02
0.57	-0.51	0.93	0.08	0.15	0.56	0.67	-0.44	0.97	0.00	0.02	0.02
0.52	-0.29	0.71	0.20	0.15	0.43	0.60	-0.25	0.76	0.00	0.02	0.02
0.48	-0.33	0.70	0.19	0.08	0.41	0.55	-0.28	0.73	0.00	0.02	0.02
0.59	-0.49	0.93	0.12	0.16	0.56	0.70	-0.42	0.97	0.01	0.02	0.02
0.59	-0.45	0.90	0.12	0.20	0.55	0.71	-0.39	0.97	0.01	0.02	0.02
0.52	-0.28	0.70	0.18	0.18	0.43	0.62	-0.25	0.77	0.01	0.02	0.02
0.52	-0.32	0.73	0.18	0.15	0.44	0.60	-0.28	0.78	0.01	0.02	0.02
0.60	-0.43	0.90	0.15	0.21	0.55	0.72	-0.37	0.96	0.01	0.03	0.03
0.57	-0.47	0.90	0.13	0.15	0.55	0.70	-0.41	0.97	0.01	0.03	0.03
0.54	-0.27	0.71	0.24	0.15	0.44	0.64	-0.25	0.79	0.01	0.03	0.03
0.57	-0.23	0.71	0.26	0.20	0.43	0.66	-0.21	0.79	0.01	0.03	0.03
0.61	-0.46	0.93	0.17	0.16	0.57	0.74	-0.40	1.00	0.01	0.03	0.03
0.63	-0.52	0.99	0.16	0.13	0.60	0.75	-0.45	1.05	0.01	0.03	0.03
0.62	-0.33	0.83	0.27	0.12	0.51	0.70	-0.32	0.90	0.01	0.03	0.03
0.60	-0.28	0.77	0.28	0.15	0.47	0.69	-0.26	0.85	0.01	0.03	0.03
0.65	-0.55	1.04	0.17	0.14	0.63	0.78	-0.48	1.10	0.01	0.03	0.03
0.71	-0.54	1.08	0.17	0.19	0.66	0.83	-0.48	1.15	0.01	0.03	0.03
0.70	-0.37	0.94	0.26	0.17	0.57	0.79	-0.36	1.01	0.01	0.03	0.03
0.64	-0.38	0.90	0.26	0.12	0.55	0.74	-0.36	0.97	0.01	0.03	0.03
0.70	-0.57	1.10	0.15	0.19	0.67	0.83	-0.50	1.17	0.01	0.03	0.03
0.73	-0.54	1.10	0.15	0.24	0.67	0.87	-0.47	1.18	0.01	0.03	0.03
0.72	-0.40	0.98	0.20	0.21	0.60	0.81	-0.39	1.06	0.01	0.03	0.03
0.68	-0.44	0.97	0.20	0.16	0.60	0.78	-0.42	1.05	0.01	0.03	0.03
0.72	-0.56	1.11	0.13	0.24	0.67	0.86	-0.49	1.18	0.01	0.03	0.04
0.73	-0.55	1.11	0.13	0.26	0.67	0.86	-0.48	1.18	0.01	0.03	0.04
0.70	-0.40	0.96	0.18	0.23	0.58	0.79	-0.38	1.03	0.01	0.03	0.04
0.68	-0.41	0.95	0.18	0.21	0.59	0.78	-0.39	1.03	0.01	0.03	0.04
0.71	-0.55	1.09	0.13	0.26	0.66	0.86	-0.47	1.17	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.57	1.08	0.12	0.21	0.65	0.81	-0.49	1.14	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.42	0.92	0.15	0.17	0.55	0.71	-0.39	0.97	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.40	0.93	0.16	0.22	0.57	0.76	-0.38	1.00	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.57	1.08	0.13	0.21	0.65	0.82	-0.48	1.14	0.00	0.04	0.04
0.65	-0.63	1.11	0.11	0.13	0.66	0.78	-0.53	1.14	0.00	0.04	0.04
0.60	-0.47	0.93	0.15	0.10	0.56	0.68	-0.43	0.97	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.40	0.91	0.17	0.18	0.55	0.72	-0.37	0.96	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.64	1.12	0.13	0.14	0.67	0.80	-0.53	1.16	0.00	0.04	0.04
0.65	-0.69	1.15	0.11	0.08	0.67	0.77	-0.58	1.17	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.54	1.00	0.15	0.05	0.59	0.69	-0.49	1.03	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.63	-0.49	0.97	0.16	0.10	0.58	0.71	-0.45	1.01	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.70	1.18	0.11	0.08	0.69	0.79	-0.59	1.20	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.74	1.23	0.11	0.07	0.71	0.80	-0.62	1.24	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.61	1.09	0.12	0.03	0.63	0.71	-0.56	1.10	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.58	1.04	0.12	0.04	0.61	0.69	-0.53	1.06	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.77	1.25	0.09	0.07	0.73	0.80	-0.65	1.26	0.00	0.04	0.04
0.69	-0.77	1.26	0.09	0.08	0.73	0.81	-0.64	1.26	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.64	1.11	0.09	0.03	0.64	0.70	-0.58	1.12	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.64	1.10	0.09	0.02	0.64	0.70	-0.59	1.12	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.78	1.27	0.07	0.07	0.73	0.80	-0.66	1.27	0.00	0.04	0.04
0.70	-0.78	1.28	0.07	0.09	0.74	0.82	-0.66	1.28	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.67	1.13	0.05	0.04	0.65	0.70	-0.61	1.13	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.67	1.12	0.05	0.02	0.65	0.69	-0.61	1.13	0.00	0.04	0.04
0.69	-0.79	1.28	0.06	0.08	0.74	0.81	-0.67	1.28	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.78	1.27	0.06	0.09	0.73	0.80	-0.65	1.26	0.00	0.04	0.04
0.61	-0.67	1.10	0.03	0.04	0.64	0.67	-0.60	1.10	0.00	0.04	0.04
0.61	-0.68	1.11	0.03	0.04	0.65	0.68	-0.61	1.12	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.77	1.25	0.06	0.09	0.72	0.80	-0.65	1.25	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.78	1.25	0.06	0.07	0.72	0.78	-0.65	1.24	0.00	0.04	0.04
0.57	-0.67	1.08	0.02	0.02	0.62	0.64	-0.60	1.07	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.66	1.08	0.02	0.04	0.63	0.66	-0.59	1.08	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.78	1.25	0.07	0.08	0.72	0.79	-0.65	1.25	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.80	1.26	0.07	0.04	0.72	0.78	-0.67	1.25	0.00	0.04	0.04
0.56	-0.67	1.07	0.04	-0.01	0.61	0.63	-0.59	1.06	0.00	0.04	0.04
0.57	-0.65	1.06	0.04	0.03	0.61	0.64	-0.57	1.05	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.80	1.28	0.08	0.05	0.73	0.79	-0.66	1.26	0.00	0.04	0.04
0.69	-0.82	1.31	0.08	0.04	0.75	0.81	-0.69	1.30	0.00	0.04	0.04
0.60	-0.68	1.11	0.08	-0.01	0.64	0.67	-0.60	1.10	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.66	1.08	0.08	0.00	0.62	0.66	-0.58	1.07	0.00	0.04	0.04
0.70	-0.84	1.34	0.09	0.04	0.76	0.83	-0.70	1.32	0.00	0.04	0.04
0.74	-0.82	1.35	0.10	0.09	0.78	0.87	-0.69	1.35	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.67	1.17	0.11	0.05	0.67	0.75	-0.59	1.17	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.69	1.15	0.10	0.00	0.66	0.71	-0.61	1.15	0.00	0.04	0.04
0.74	-0.83	1.36	0.09	0.08	0.78	0.87	-0.69	1.36	0.00	0.04	0.04
0.78	-0.78	1.35	0.10	0.15	0.79	0.91	-0.66	1.37	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.66	1.20	0.11	0.11	0.70	0.82	-0.59	1.22	0.00	0.04	0.04
0.69	-0.71	1.21	0.10	0.04	0.70	0.77	-0.62	1.21	0.00	0.04	0.04
0.78	-0.79	1.36	0.10	0.15	0.79	0.92	-0.67	1.38	0.00	0.04	0.04
0.80	-0.77	1.36	0.11	0.20	0.80	0.95	-0.64	1.39	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.62	1.17	0.12	0.16	0.69	0.83	-0.55	1.20	0.00	0.04	0.04
0.70	-0.65	1.17	0.11	0.11	0.68	0.79	-0.58	1.19	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.80	-0.76	1.35	0.11	0.20	0.79	0.95	-0.64	1.38	0.00	0.04	0.04
0.78	-0.75	1.33	0.11	0.20	0.78	0.93	-0.63	1.36	0.00	0.04	0.04
0.72	-0.58	1.13	0.14	0.16	0.67	0.82	-0.52	1.17	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.59	1.15	0.14	0.16	0.68	0.83	-0.52	1.18	0.00	0.04	0.04
0.80	-0.74	1.33	0.13	0.20	0.78	0.95	-0.62	1.37	0.00	0.04	0.04
0.80	-0.77	1.35	0.12	0.18	0.80	0.95	-0.65	1.39	0.00	0.04	0.04
0.75	-0.59	1.16	0.18	0.15	0.69	0.85	-0.53	1.20	0.00	0.04	0.04
0.75	-0.57	1.14	0.18	0.17	0.67	0.85	-0.50	1.18	0.00	0.04	0.04
0.81	-0.77	1.37	0.14	0.19	0.81	0.97	-0.65	1.41	0.00	0.04	0.04
0.82	-0.78	1.39	0.13	0.19	0.82	0.98	-0.66	1.42	0.00	0.04	0.04
0.80	-0.60	1.22	0.20	0.16	0.72	0.90	-0.54	1.26	0.00	0.04	0.04
0.79	-0.60	1.20	0.20	0.15	0.71	0.89	-0.53	1.24	0.00	0.04	0.04
0.83	-0.79	1.40	0.14	0.19	0.83	0.99	-0.66	1.44	0.00	0.04	0.04
0.86	-0.79	1.43	0.14	0.21	0.84	1.02	-0.67	1.47	0.00	0.04	0.04
0.83	-0.64	1.28	0.19	0.17	0.76	0.93	-0.58	1.32	0.00	0.04	0.04
0.81	-0.63	1.25	0.19	0.15	0.74	0.91	-0.57	1.29	0.00	0.04	0.04
0.86	-0.81	1.45	0.13	0.20	0.85	1.02	-0.69	1.49	0.00	0.04	0.04
0.87	-0.81	1.46	0.13	0.22	0.86	1.03	-0.68	1.50	0.00	0.04	0.04
0.84	-0.64	1.29	0.18	0.18	0.76	0.94	-0.58	1.33	0.00	0.04	0.04
0.83	-0.65	1.28	0.18	0.17	0.76	0.93	-0.58	1.33	0.00	0.04	0.04
0.87	-0.82	1.46	0.13	0.22	0.86	1.03	-0.69	1.50	0.00	0.04	0.04
0.87	-0.83	1.47	0.12	0.21	0.86	1.03	-0.70	1.51	0.00	0.04	0.04
0.84	-0.67	1.31	0.17	0.17	0.77	0.94	-0.60	1.35	0.00	0.04	0.04
0.84	-0.66	1.30	0.18	0.18	0.77	0.95	-0.59	1.34	0.00	0.04	0.04
0.87	-0.84	1.48	0.11	0.21	0.87	1.03	-0.71	1.52	0.00	0.04	0.04
0.86	-0.86	1.49	0.11	0.19	0.87	1.02	-0.73	1.52	0.00	0.04	0.04
0.84	-0.69	1.32	0.17	0.15	0.78	0.94	-0.62	1.36	0.00	0.04	0.04
0.85	-0.67	1.31	0.18	0.17	0.77	0.95	-0.60	1.35	0.00	0.04	0.04
0.85	-0.87	1.49	0.10	0.18	0.87	1.02	-0.73	1.52	0.00	0.04	0.04
0.84	-0.90	1.50	0.09	0.15	0.88	1.00	-0.76	1.52	0.00	0.04	0.04
0.84	-0.73	1.36	0.16	0.11	0.79	0.93	-0.66	1.38	0.00	0.04	0.04
0.85	-0.70	1.35	0.17	0.15	0.79	0.95	-0.63	1.38	0.00	0.04	0.04
0.84	-0.91	1.51	0.08	0.15	0.88	1.00	-0.77	1.53	0.00	0.04	0.04
0.82	-0.94	1.52	0.07	0.11	0.88	0.97	-0.79	1.53	0.00	0.04	0.04
0.81	-0.76	1.37	0.15	0.07	0.79	0.90	-0.68	1.38	0.00	0.04	0.04
0.83	-0.73	1.35	0.16	0.11	0.79	0.93	-0.66	1.38	0.00	0.04	0.04
0.80	-0.94	1.51	0.07	0.11	0.88	0.96	-0.79	1.52	0.00	0.04	0.04
0.75	-0.97	1.50	0.05	0.03	0.86	0.90	-0.82	1.49	0.00	0.04	0.04
0.76	-0.81	1.36	0.12	-0.01	0.78	0.84	-0.72	1.35	0.00	0.04	0.04
0.81	-0.77	1.37	0.14	0.07	0.79	0.90	-0.69	1.38	0.00	0.04	0.04
0.75	-0.96	1.49	0.06	0.03	0.85	0.90	-0.81	1.48	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.68	-1.03	1.49	0.03	-0.08	0.84	0.82	-0.87	1.46	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.85	1.32	0.11	-0.12	0.74	0.75	-0.75	1.30	0.00	0.04	0.04
0.74	-0.78	1.32	0.13	0.00	0.76	0.82	-0.69	1.32	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.99	1.45	0.06	-0.08	0.82	0.81	-0.83	1.42	0.00	0.04	0.04
0.56	-1.07	1.43	0.03	-0.24	0.77	0.68	-0.89	1.37	0.00	0.04	0.04
0.56	-0.89	1.27	0.11	-0.28	0.67	0.62	-0.78	1.22	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.81	1.29	0.15	-0.11	0.72	0.75	-0.71	1.26	0.00	0.04	0.04
0.59	-1.00	1.39	0.10	-0.23	0.74	0.70	-0.82	1.32	0.00	0.04	0.04
0.45	-1.06	1.34	0.07	-0.38	0.67	0.55	-0.86	1.23	0.00	0.04	0.04
0.41	-0.88	1.15	0.12	-0.42	0.54	0.46	-0.76	1.07	0.00	0.04	0.04
0.54	-0.82	1.18	0.15	-0.27	0.62	0.60	-0.71	1.13	0.00	0.04	0.04
0.41	-0.94	1.20	0.13	-0.37	0.56	0.49	-0.73	1.07	0.00	0.04	0.04
0.30	-0.88	1.06	0.12	-0.42	0.44	0.37	-0.66	0.90	0.00	0.04	0.04
0.25	-0.77	0.91	0.12	-0.47	0.35	0.28	-0.63	0.81	0.00	0.04	0.04
0.36	-0.82	1.04	0.13	-0.42	0.47	0.39	-0.69	0.95	0.00	0.04	0.04
0.13	-0.76	0.83	0.07	-0.43	0.24	0.16	-0.52	0.62	0.00	0.04	0.04
0.14	-0.50	0.58	0.11	-0.20	0.15	0.17	-0.26	0.37	0.00	0.04	0.04
0.08	-0.45	0.49	0.06	-0.26	0.11	0.09	-0.30	0.35	0.00	0.04	0.04
0.07	-0.70	0.74	0.01	-0.49	0.20	0.08	-0.56	0.61	0.00	0.04	0.04
1.20	-1.91	2.72	-0.69	-0.09	1.58	1.22	-1.99	2.81	0.02	0.00	0.02
2.71	-2.58	4.58	-0.56	0.63	2.68	2.78	-2.71	4.76	0.02	0.00	0.02
3.68	-1.62	4.70	1.10	0.96	2.81	3.85	-1.78	4.98	0.02	0.00	0.02
2.21	-1.00	2.84	0.98	0.24	1.71	2.36	-1.14	3.09	0.02	0.00	0.02
2.91	-2.10	4.36	0.01	0.75	2.59	3.00	-2.24	4.55	0.02	0.00	0.02
2.63	-2.24	4.23	-0.08	0.42	2.60	2.78	-2.44	4.52	0.02	0.00	0.02
2.60	-1.90	3.91	0.23	0.47	2.46	2.82	-2.11	4.28	0.02	0.00	0.02
2.88	-1.76	4.05	0.32	0.80	2.46	3.03	-1.91	4.31	0.02	0.00	0.02
2.78	-2.19	4.31	0.11	0.46	2.65	2.94	-2.37	4.61	0.02	0.01	0.03
2.71	-2.38	4.41	0.05	0.26	2.75	2.91	-2.60	4.78	0.02	0.01	0.03
2.62	-2.34	4.30	0.04	0.24	2.72	2.87	-2.58	4.72	0.02	0.01	0.03
2.70	-2.14	4.20	0.10	0.45	2.62	2.90	-2.35	4.56	0.02	0.01	0.03
2.73	-2.41	4.46	0.07	0.26	2.78	2.94	-2.61	4.82	0.03	0.02	0.03
2.60	-2.52	4.43	0.01	0.09	2.79	2.84	-2.74	4.83	0.03	0.02	0.03
2.46	-2.44	4.25	-0.03	0.07	2.73	2.75	-2.71	4.73	0.03	0.02	0.03
2.60	-2.34	4.28	0.02	0.24	2.72	2.85	-2.59	4.71	0.03	0.02	0.03
2.59	-2.53	4.44	0.02	0.10	2.79	2.85	-2.73	4.84	0.02	0.03	0.04
2.49	-2.64	4.45	-0.03	-0.05	2.81	2.77	-2.85	4.87	0.02	0.03	0.04
2.36	-2.59	4.29	-0.10	-0.09	2.76	2.67	-2.86	4.79	0.02	0.03	0.04
2.47	-2.48	4.28	-0.05	0.06	2.75	2.75	-2.74	4.76	0.02	0.03	0.04
2.47	-2.67	4.45	-0.03	-0.05	2.81	2.77	-2.86	4.87	0.02	0.03	0.04
2.36	-2.76	4.44	-0.08	-0.18	2.81	2.68	-2.94	4.87	0.02	0.03	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.23	-2.68	4.26	-0.15	-0.22	2.75	2.57	-2.94	4.77	0.02	0.03	0.04
2.34	-2.60	4.28	-0.10	-0.09	2.76	2.66	-2.85	4.78	0.02	0.03	0.04
2.34	-2.77	4.43	-0.07	-0.18	2.80	2.68	-2.93	4.86	0.02	0.04	0.05
2.25	-2.86	4.44	-0.12	-0.30	2.80	2.59	-3.01	4.86	0.02	0.04	0.05
2.12	-2.78	4.26	-0.19	-0.35	2.74	2.48	-3.02	4.76	0.02	0.04	0.05
2.21	-2.69	4.25	-0.14	-0.22	2.75	2.57	-2.93	4.76	0.02	0.04	0.05
2.22	-2.88	4.43	-0.10	-0.30	2.80	2.60	-3.00	4.85	0.02	0.05	0.05
2.13	-2.96	4.42	-0.15	-0.42	2.79	2.50	-3.07	4.84	0.02	0.05	0.05
2.00	-2.86	4.23	-0.21	-0.47	2.72	2.39	-3.06	4.73	0.02	0.05	0.05
2.10	-2.78	4.24	-0.17	-0.34	2.73	2.48	-2.99	4.74	0.02	0.05	0.05
2.10	-2.96	4.41	-0.12	-0.41	2.78	2.52	-3.05	4.82	0.02	0.05	0.06
2.01	-3.05	4.42	-0.16	-0.54	2.77	2.42	-3.12	4.82	0.02	0.05	0.06
1.89	-2.94	4.22	-0.22	-0.59	2.70	2.30	-3.11	4.70	0.02	0.05	0.06
1.99	-2.85	4.21	-0.18	-0.46	2.71	2.39	-3.03	4.71	0.02	0.05	0.06
2.00	-3.05	4.40	-0.13	-0.53	2.76	2.44	-3.09	4.80	0.02	0.06	0.06
1.90	-3.14	4.40	-0.17	-0.65	2.74	2.34	-3.16	4.78	0.02	0.06	0.06
1.78	-3.01	4.19	-0.22	-0.71	2.66	2.21	-3.13	4.65	0.02	0.06	0.06
1.88	-2.92	4.19	-0.18	-0.58	2.68	2.31	-3.06	4.67	0.02	0.06	0.06
1.89	-3.11	4.37	-0.12	-0.64	2.72	2.36	-3.12	4.76	0.02	0.06	0.07
1.78	-3.20	4.37	-0.16	-0.78	2.70	2.24	-3.19	4.72	0.02	0.06	0.07
1.67	-3.06	4.16	-0.20	-0.83	2.61	2.11	-3.15	4.59	0.02	0.06	0.07
1.77	-2.98	4.16	-0.16	-0.69	2.64	2.22	-3.08	4.62	0.02	0.06	0.07
1.78	-3.15	4.33	-0.09	-0.76	2.67	2.26	-3.12	4.68	0.01	0.07	0.07
1.66	-3.21	4.29	-0.13	-0.88	2.62	2.14	-3.15	4.61	0.01	0.07	0.07
1.52	-3.07	4.05	-0.18	-0.94	2.52	1.98	-3.11	4.45	0.01	0.07	0.07
1.65	-3.01	4.09	-0.15	-0.82	2.57	2.11	-3.08	4.52	0.01	0.07	0.07
1.65	-3.13	4.20	-0.06	-0.87	2.56	2.13	-3.06	4.52	0.01	0.07	0.07
1.50	-3.10	4.07	-0.09	-0.93	2.46	1.99	-3.01	4.36	0.01	0.07	0.07
1.36	-2.98	3.84	-0.18	-1.00	2.37	1.82	-3.00	4.21	0.01	0.07	0.07
1.50	-3.01	3.98	-0.15	-0.94	2.47	1.96	-3.05	4.37	0.01	0.07	0.07
1.33	-2.90	3.74	-0.08	-0.93	2.26	1.79	-2.80	4.01	0.01	0.07	0.08
1.50	-3.05	4.02	-0.08	-0.88	2.43	1.98	-2.95	4.30	0.01	0.07	0.08
1.35	-2.96	3.82	-0.19	-0.95	2.37	1.83	-2.97	4.20	0.01	0.07	0.08
1.18	-2.81	3.55	-0.19	-1.01	2.19	1.63	-2.83	3.91	0.01	0.07	0.08
2.23	-3.84	5.32	-0.14	-0.96	3.14	2.61	-3.72	5.51	0.02	0.08	0.08
2.54	-4.17	5.87	-0.16	-0.98	3.45	2.90	-4.04	6.04	0.02	0.08	0.08
2.37	-4.06	5.63	-0.33	-1.10	3.35	2.65	-4.09	5.88	0.02	0.08	0.08
2.06	-3.72	5.08	-0.31	-1.09	3.04	2.37	-3.76	5.35	0.02	0.08	0.08
2.25	-3.95	5.43	-0.18	-0.98	3.19	2.64	-3.79	5.60	0.01	0.08	0.08
2.19	-3.77	5.23	-0.17	-0.87	3.06	2.56	-3.60	5.36	0.01	0.08	0.08
2.07	-3.67	5.04	-0.32	-0.99	3.00	2.36	-3.67	5.26	0.01	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.13	-3.85	5.25	-0.32	-1.10	3.12	2.44	-3.86	5.50	0.01	0.08	0.08
2.07	-3.77	5.14	-0.24	-0.88	3.01	2.47	-3.58	5.27	0.01	0.09	0.09
2.12	-3.63	5.03	-0.22	-0.70	2.95	2.50	-3.42	5.16	0.01	0.09	0.09
2.04	-3.51	4.86	-0.33	-0.82	2.90	2.33	-3.48	5.07	0.01	0.09	0.09
1.99	-3.66	4.96	-0.35	-1.00	2.95	2.30	-3.64	5.19	0.01	0.09	0.09
2.02	-3.64	4.97	-0.28	-0.71	2.92	2.43	-3.43	5.10	0.01	0.09	0.09
2.09	-3.50	4.89	-0.26	-0.52	2.88	2.49	-3.28	5.01	0.01	0.09	0.09
2.01	-3.36	4.70	-0.36	-0.64	2.81	2.31	-3.31	4.89	0.01	0.09	0.09
1.94	-3.51	4.78	-0.38	-0.83	2.85	2.25	-3.46	4.98	0.01	0.09	0.09
2.02	-3.52	4.85	-0.30	-0.53	2.86	2.44	-3.27	4.97	0.01	0.09	0.09
2.09	-3.39	4.79	-0.28	-0.35	2.82	2.50	-3.14	4.89	0.01	0.09	0.09
2.02	-3.25	4.60	-0.38	-0.48	2.74	2.31	-3.17	4.77	0.01	0.09	0.09
1.94	-3.37	4.66	-0.41	-0.65	2.78	2.25	-3.31	4.84	0.01	0.09	0.09
2.04	-3.40	4.75	-0.31	-0.35	2.80	2.47	-3.13	4.86	0.01	0.10	0.10
2.11	-3.28	4.71	-0.29	-0.18	2.77	2.53	-3.00	4.80	0.01	0.10	0.10
2.03	-3.14	4.51	-0.40	-0.32	2.68	2.32	-3.04	4.66	0.01	0.10	0.10
1.95	-3.26	4.56	-0.42	-0.48	2.71	2.26	-3.16	4.72	0.01	0.10	0.10
2.06	-3.28	4.67	-0.31	-0.19	2.74	2.50	-2.99	4.76	0.01	0.10	0.10
2.13	-3.18	4.62	-0.29	-0.03	2.71	2.55	-2.87	4.70	0.01	0.10	0.10
2.04	-3.04	4.43	-0.41	-0.17	2.62	2.33	-2.91	4.55	0.01	0.10	0.10
1.97	-3.14	4.47	-0.43	-0.32	2.65	2.28	-3.03	4.61	0.01	0.10	0.10
2.08	-3.17	4.58	-0.30	-0.03	2.68	2.52	-2.85	4.66	0.01	0.10	0.10
2.15	-3.07	4.55	-0.28	0.11	2.65	2.57	-2.74	4.60	0.01	0.10	0.10
2.06	-2.94	4.35	-0.41	-0.03	2.56	2.34	-2.78	4.45	0.01	0.10	0.10
1.99	-3.03	4.38	-0.43	-0.17	2.59	2.29	-2.89	4.50	0.01	0.10	0.10
2.11	-3.07	4.50	-0.28	0.11	2.63	2.55	-2.72	4.56	0.01	0.10	0.10
2.16	-2.97	4.47	-0.27	0.23	2.59	2.58	-2.62	4.50	0.01	0.10	0.10
2.08	-2.84	4.27	-0.40	0.09	2.49	2.34	-2.66	4.33	0.01	0.10	0.10
2.02	-2.93	4.31	-0.42	-0.03	2.53	2.31	-2.76	4.40	0.01	0.10	0.10
2.12	-2.96	4.42	-0.27	0.23	2.56	2.56	-2.59	4.46	0.01	0.11	0.11
2.18	-2.88	4.40	-0.26	0.34	2.53	2.59	-2.50	4.42	0.01	0.11	0.11
2.09	-2.75	4.21	-0.39	0.20	2.43	2.35	-2.55	4.24	0.01	0.11	0.11
2.04	-2.82	4.23	-0.40	0.09	2.46	2.32	-2.63	4.29	0.01	0.11	0.11
2.14	-2.87	4.36	-0.25	0.34	2.51	2.57	-2.48	4.38	0.01	0.11	0.11
2.19	-2.79	4.33	-0.24	0.45	2.47	2.60	-2.39	4.33	0.01	0.11	0.11
2.11	-2.66	4.14	-0.37	0.30	2.37	2.35	-2.43	4.15	0.01	0.11	0.11
2.06	-2.73	4.16	-0.39	0.20	2.41	2.33	-2.52	4.20	0.01	0.11	0.11
2.16	-2.78	4.29	-0.24	0.45	2.45	2.58	-2.37	4.29	0.00	0.11	0.11
2.21	-2.71	4.28	-0.23	0.54	2.43	2.62	-2.30	4.26	0.00	0.11	0.11
2.14	-2.59	4.10	-0.36	0.39	2.33	2.37	-2.34	4.08	0.00	0.11	0.11
2.08	-2.65	4.11	-0.38	0.30	2.35	2.34	-2.42	4.11	0.00	0.11	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.19	-2.71	4.25	-0.23	0.54	2.41	2.60	-2.28	4.23	0.00	0.11	0.11
2.24	-2.65	4.24	-0.21	0.64	2.39	2.64	-2.21	4.21	0.00	0.11	0.11
2.17	-2.53	4.07	-0.35	0.48	2.29	2.39	-2.26	4.03	0.00	0.11	0.11
2.11	-2.59	4.08	-0.37	0.39	2.31	2.35	-2.33	4.06	0.00	0.11	0.11
2.21	-2.66	4.22	-0.23	0.64	2.38	2.62	-2.21	4.19	0.00	0.11	0.11
2.29	-2.61	4.24	-0.21	0.74	2.38	2.69	-2.16	4.21	0.00	0.11	0.11
2.22	-2.50	4.09	-0.35	0.58	2.29	2.45	-2.22	4.05	0.00	0.11	0.11
2.14	-2.55	4.07	-0.37	0.48	2.29	2.38	-2.27	4.03	0.00	0.11	0.11
2.25	-2.66	4.26	-0.25	0.73	2.39	2.68	-2.20	4.23	0.00	0.11	0.11
2.34	-2.62	4.30	-0.24	0.82	2.41	2.76	-2.17	4.28	0.00	0.11	0.11
2.30	-2.52	4.17	-0.34	0.67	2.32	2.54	-2.21	4.12	0.00	0.11	0.11
2.21	-2.55	4.13	-0.36	0.58	2.30	2.46	-2.24	4.07	0.00	0.11	0.11
2.32	-2.70	4.35	-0.26	0.82	2.43	2.77	-2.21	4.33	0.00	0.11	0.11
2.45	-2.78	4.53	-0.26	0.85	2.53	2.89	-2.30	4.50	0.00	0.11	0.11
2.43	-2.65	4.40	-0.33	0.70	2.44	2.68	-2.31	4.33	0.00	0.11	0.11
2.30	-2.57	4.22	-0.34	0.67	2.34	2.57	-2.23	4.16	0.00	0.11	0.11
2.67	-3.05	4.95	-0.23	0.85	2.78	3.14	-2.52	4.91	0.00	0.12	0.12
2.29	-2.75	4.37	-0.25	0.77	2.44	2.75	-2.23	4.32	0.00	0.12	0.12
2.25	-2.57	4.18	-0.29	0.62	2.31	2.52	-2.19	4.08	0.00	0.12	0.12
2.63	-2.86	4.76	-0.28	0.71	2.65	2.91	-2.48	4.67	0.00	0.12	0.12
1.58	-1.98	3.09	-0.16	0.98	1.66	2.17	-1.35	3.07	0.00	0.12	0.12
1.44	-1.78	2.79	-0.15	1.00	1.50	2.03	-1.19	2.82	0.00	0.12	0.12
1.42	-1.67	2.68	-0.16	0.92	1.41	1.90	-1.13	2.65	0.00	0.12	0.12
1.56	-1.87	2.98	-0.16	0.90	1.57	2.03	-1.29	2.90	0.00	0.12	0.12
1.61	-1.97	3.11	-0.11	1.01	1.68	2.22	-1.32	3.10	0.00	0.12	0.12
1.66	-2.08	3.25	-0.13	0.93	1.77	2.25	-1.44	3.22	0.00	0.12	0.12
1.59	-1.96	3.08	-0.16	0.85	1.65	2.07	-1.38	3.01	0.00	0.12	0.12
1.55	-1.84	2.94	-0.15	0.93	1.56	2.04	-1.26	2.89	0.00	0.12	0.12
1.72	-2.10	3.31	-0.05	0.94	1.81	2.32	-1.43	3.28	0.00	0.12	0.12
1.69	-2.20	3.37	-0.08	0.82	1.84	2.26	-1.52	3.30	0.00	0.12	0.12
1.60	-2.08	3.20	-0.15	0.73	1.71	2.06	-1.48	3.08	0.00	0.12	0.12
1.63	-1.98	3.14	-0.13	0.86	1.68	2.12	-1.39	3.06	0.00	0.12	0.12
1.74	-2.18	3.40	-0.01	0.83	1.85	2.31	-1.49	3.31	0.00	0.12	0.12
1.68	-2.27	3.43	-0.04	0.70	1.86	2.23	-1.57	3.31	0.00	0.12	0.12
1.59	-2.17	3.26	-0.13	0.61	1.75	2.03	-1.55	3.11	0.00	0.12	0.12
1.64	-2.08	3.23	-0.11	0.74	1.74	2.11	-1.48	3.12	0.00	0.12	0.12
1.70	-2.25	3.43	-0.01	0.71	1.87	2.25	-1.55	3.31	0.00	0.11	0.11
1.65	-2.30	3.44	-0.03	0.60	1.87	2.18	-1.61	3.30	0.00	0.11	0.11
1.56	-2.21	3.28	-0.12	0.50	1.76	1.98	-1.59	3.10	0.00	0.11	0.11
1.61	-2.16	3.28	-0.10	0.62	1.76	2.05	-1.54	3.12	0.00	0.11	0.11
1.66	-2.29	3.43	-0.01	0.60	1.87	2.18	-1.60	3.29	0.00	0.11	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.61	-2.34	3.44	-0.03	0.50	1.86	2.12	-1.65	3.27	0.00	0.11	0.11
1.52	-2.24	3.28	-0.12	0.41	1.76	1.93	-1.63	3.09	0.00	0.11	0.11
1.57	-2.20	3.28	-0.10	0.51	1.76	1.99	-1.58	3.10	0.00	0.11	0.11
1.61	-2.32	3.43	-0.03	0.50	1.86	2.12	-1.64	3.26	0.00	0.11	0.11
1.57	-2.36	3.42	-0.04	0.41	1.86	2.06	-1.68	3.25	0.00	0.11	0.11
1.48	-2.27	3.27	-0.12	0.33	1.75	1.87	-1.66	3.06	0.00	0.11	0.11
1.53	-2.23	3.28	-0.11	0.41	1.76	1.93	-1.62	3.08	0.00	0.11	0.11
1.57	-2.35	3.41	-0.04	0.41	1.85	2.05	-1.68	3.24	0.00	0.11	0.11
1.53	-2.38	3.41	-0.05	0.34	1.85	2.00	-1.71	3.22	0.00	0.11	0.11
1.44	-2.29	3.26	-0.13	0.25	1.74	1.81	-1.69	3.04	0.00	0.11	0.11
1.48	-2.26	3.26	-0.12	0.33	1.75	1.86	-1.66	3.05	0.00	0.11	0.11
1.52	-2.37	3.40	-0.06	0.33	1.84	1.99	-1.71	3.21	-0.01	0.11	0.11
1.49	-2.39	3.39	-0.07	0.27	1.84	1.94	-1.74	3.19	-0.01	0.11	0.11
1.41	-2.30	3.24	-0.14	0.18	1.73	1.76	-1.72	3.01	-0.01	0.11	0.11
1.44	-2.28	3.25	-0.13	0.25	1.74	1.80	-1.69	3.03	-0.01	0.11	0.11
1.48	-2.38	3.38	-0.08	0.26	1.83	1.93	-1.74	3.18	-0.01	0.11	0.11
1.45	-2.40	3.37	-0.08	0.20	1.82	1.89	-1.77	3.17	-0.01	0.11	0.11
1.37	-2.31	3.22	-0.16	0.12	1.72	1.71	-1.74	2.99	-0.01	0.11	0.11
1.41	-2.29	3.23	-0.15	0.18	1.73	1.75	-1.72	3.00	-0.01	0.11	0.11
1.45	-2.39	3.36	-0.09	0.20	1.82	1.88	-1.77	3.16	-0.01	0.11	0.11
1.42	-2.40	3.35	-0.10	0.15	1.81	1.84	-1.79	3.14	-0.01	0.11	0.11
1.34	-2.31	3.20	-0.17	0.07	1.71	1.66	-1.76	2.96	-0.01	0.11	0.11
1.37	-2.30	3.21	-0.17	0.12	1.71	1.69	-1.74	2.98	-0.01	0.11	0.11
1.42	-2.39	3.33	-0.11	0.15	1.80	1.83	-1.79	3.13	-0.01	0.10	0.11
1.40	-2.40	3.32	-0.11	0.11	1.79	1.80	-1.80	3.11	-0.01	0.10	0.11
1.31	-2.31	3.18	-0.19	0.02	1.69	1.61	-1.78	2.94	-0.01	0.10	0.11
1.33	-2.30	3.19	-0.19	0.07	1.70	1.64	-1.77	2.95	-0.01	0.10	0.11
1.39	-2.39	3.31	-0.13	0.10	1.79	1.78	-1.80	3.10	-0.01	0.10	0.10
1.37	-2.39	3.29	-0.13	0.07	1.78	1.75	-1.81	3.09	-0.01	0.10	0.10
1.28	-2.30	3.15	-0.21	-0.01	1.68	1.57	-1.79	2.91	-0.01	0.10	0.10
1.30	-2.30	3.16	-0.21	0.02	1.68	1.59	-1.78	2.92	-0.01	0.10	0.10
1.36	-2.38	3.28	-0.14	0.07	1.77	1.73	-1.81	3.07	-0.01	0.10	0.10
1.34	-2.37	3.26	-0.14	0.04	1.76	1.71	-1.81	3.05	-0.01	0.10	0.10
1.25	-2.29	3.11	-0.22	-0.04	1.66	1.53	-1.79	2.88	-0.01	0.10	0.10
1.27	-2.30	3.13	-0.23	-0.02	1.67	1.55	-1.79	2.90	-0.01	0.10	0.10
1.33	-2.36	3.24	-0.16	0.04	1.75	1.69	-1.81	3.04	-0.01	0.10	0.10
1.32	-2.35	3.22	-0.15	0.01	1.74	1.67	-1.81	3.02	-0.01	0.10	0.10
1.23	-2.27	3.07	-0.24	-0.07	1.64	1.49	-1.79	2.85	-0.01	0.10	0.10
1.24	-2.28	3.09	-0.24	-0.05	1.65	1.51	-1.80	2.86	-0.01	0.10	0.10
1.31	-2.34	3.20	-0.17	0.01	1.73	1.65	-1.81	3.00	-0.01	0.10	0.10
1.29	-2.33	3.18	-0.17	-0.01	1.72	1.63	-1.81	2.98	-0.01	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.20	-2.25	3.03	-0.26	-0.08	1.62	1.45	-1.79	2.81	-0.01	0.10	0.10
1.21	-2.26	3.05	-0.26	-0.07	1.63	1.46	-1.79	2.83	-0.01	0.10	0.10
1.28	-2.31	3.16	-0.18	-0.01	1.71	1.61	-1.81	2.96	-0.01	0.09	0.09
1.27	-2.30	3.13	-0.18	-0.02	1.70	1.60	-1.80	2.94	-0.01	0.09	0.09
1.17	-2.22	2.98	-0.27	-0.10	1.59	1.41	-1.78	2.77	-0.01	0.09	0.09
1.18	-2.24	3.01	-0.27	-0.09	1.60	1.43	-1.79	2.79	-0.01	0.09	0.09
1.26	-2.28	3.11	-0.19	-0.02	1.68	1.58	-1.79	2.92	-0.01	0.09	0.09
1.25	-2.26	3.08	-0.19	-0.03	1.67	1.56	-1.78	2.90	-0.01	0.09	0.09
1.14	-2.19	2.93	-0.28	-0.11	1.57	1.37	-1.76	2.72	-0.01	0.09	0.09
1.15	-2.21	2.96	-0.28	-0.10	1.58	1.39	-1.77	2.74	-0.01	0.09	0.09
1.23	-2.25	3.06	-0.20	-0.04	1.66	1.54	-1.78	2.88	-0.01	0.09	0.09
1.22	-2.23	3.03	-0.20	-0.04	1.65	1.53	-1.77	2.86	-0.01	0.09	0.09
1.12	-2.15	2.88	-0.29	-0.11	1.54	1.34	-1.74	2.68	-0.01	0.09	0.09
1.13	-2.17	2.91	-0.29	-0.11	1.55	1.35	-1.76	2.70	-0.01	0.09	0.09
1.21	-2.21	3.00	-0.21	-0.04	1.63	1.51	-1.76	2.83	-0.01	0.09	0.09
1.20	-2.19	2.97	-0.20	-0.04	1.62	1.50	-1.74	2.81	-0.01	0.09	0.09
1.09	-2.11	2.82	-0.29	-0.12	1.51	1.31	-1.72	2.64	-0.01	0.09	0.09
1.10	-2.14	2.85	-0.30	-0.12	1.53	1.32	-1.74	2.66	-0.01	0.09	0.09
1.19	-2.17	2.95	-0.22	-0.05	1.61	1.48	-1.74	2.79	-0.01	0.09	0.09
1.18	-2.14	2.91	-0.21	-0.04	1.59	1.47	-1.72	2.76	-0.01	0.09	0.09
1.07	-2.07	2.76	-0.30	-0.12	1.49	1.28	-1.70	2.59	-0.01	0.09	0.09
1.08	-2.10	2.80	-0.31	-0.12	1.50	1.29	-1.71	2.61	-0.01	0.09	0.09
1.16	-2.12	2.89	-0.22	-0.05	1.58	1.44	-1.71	2.74	-0.01	0.08	0.08
1.15	-2.10	2.85	-0.21	-0.04	1.56	1.44	-1.69	2.71	-0.01	0.08	0.08
1.04	-2.02	2.70	-0.30	-0.11	1.46	1.25	-1.67	2.54	-0.01	0.08	0.08
1.05	-2.05	2.73	-0.31	-0.12	1.47	1.26	-1.69	2.56	-0.01	0.08	0.08
1.14	-2.08	2.83	-0.22	-0.05	1.55	1.42	-1.68	2.69	-0.01	0.08	0.08
1.13	-2.05	2.79	-0.21	-0.04	1.53	1.41	-1.67	2.66	-0.01	0.08	0.08
1.01	-1.97	2.63	-0.30	-0.11	1.43	1.22	-1.64	2.48	-0.01	0.08	0.08
1.03	-2.00	2.67	-0.31	-0.12	1.44	1.23	-1.65	2.51	-0.01	0.08	0.08
1.11	-2.03	2.76	-0.22	-0.05	1.52	1.38	-1.65	2.63	-0.01	0.08	0.08
1.10	-2.00	2.72	-0.21	-0.05	1.50	1.37	-1.64	2.61	-0.01	0.08	0.08
0.99	-1.92	2.56	-0.30	-0.11	1.40	1.19	-1.61	2.43	-0.01	0.08	0.08
1.00	-1.95	2.60	-0.30	-0.11	1.41	1.20	-1.62	2.45	-0.01	0.08	0.08
1.09	-1.98	2.70	-0.22	-0.05	1.49	1.36	-1.62	2.58	-0.01	0.08	0.08
1.07	-1.96	2.66	-0.21	-0.05	1.48	1.34	-1.61	2.56	-0.01	0.08	0.08
0.96	-1.87	2.49	-0.29	-0.12	1.37	1.17	-1.57	2.38	-0.01	0.08	0.08
0.97	-1.90	2.53	-0.29	-0.11	1.38	1.18	-1.59	2.40	-0.01	0.08	0.08
1.06	-1.94	2.63	-0.22	-0.05	1.46	1.33	-1.59	2.53	-0.01	0.07	0.07
1.04	-1.91	2.59	-0.21	-0.06	1.44	1.31	-1.58	2.51	-0.01	0.07	0.07
0.93	-1.83	2.43	-0.28	-0.12	1.34	1.14	-1.54	2.33	-0.01	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.95	-1.85	2.46	-0.28	-0.12	1.35	1.15	-1.55	2.35	-0.01	0.07	0.07
1.03	-1.89	2.56	-0.21	-0.06	1.43	1.30	-1.56	2.48	-0.01	0.07	0.07
1.00	-1.87	2.52	-0.20	-0.07	1.41	1.28	-1.55	2.45	-0.01	0.07	0.07
0.89	-1.77	2.35	-0.27	-0.13	1.30	1.11	-1.50	2.27	-0.01	0.07	0.07
0.92	-1.80	2.39	-0.27	-0.12	1.32	1.13	-1.52	2.30	-0.01	0.07	0.07
0.99	-1.83	2.49	-0.20	-0.07	1.39	1.26	-1.52	2.41	-0.01	0.07	0.07
0.95	-1.82	2.44	-0.20	-0.09	1.37	1.23	-1.51	2.38	-0.01	0.07	0.07
0.84	-1.72	2.26	-0.26	-0.15	1.26	1.06	-1.46	2.20	-0.01	0.07	0.07
0.88	-1.74	2.31	-0.26	-0.13	1.28	1.09	-1.47	2.23	-0.01	0.07	0.07
0.95	-1.77	2.39	-0.17	-0.08	1.35	1.22	-1.48	2.34	0.00	0.07	0.07
0.89	-1.76	2.34	-0.18	-0.13	1.32	1.17	-1.47	2.29	0.00	0.07	0.07
0.78	-1.66	2.15	-0.24	-0.18	1.20	0.99	-1.41	2.09	0.00	0.07	0.07
0.83	-1.67	2.21	-0.23	-0.14	1.23	1.05	-1.42	2.14	0.00	0.07	0.07
0.90	-1.70	2.29	-0.14	-0.12	1.29	1.16	-1.41	2.23	0.00	0.07	0.07
0.83	-1.68	2.21	-0.14	-0.16	1.24	1.09	-1.40	2.16	0.00	0.07	0.07
0.69	-1.56	2.00	-0.21	-0.22	1.12	0.91	-1.33	1.96	0.00	0.07	0.07
0.76	-1.59	2.08	-0.20	-0.18	1.16	0.97	-1.35	2.02	0.00	0.07	0.07
0.82	-1.60	2.13	-0.10	-0.15	1.20	1.07	-1.32	2.07	0.00	0.07	0.07
0.74	-1.52	1.99	-0.10	-0.16	1.13	1.00	-1.26	1.96	0.00	0.07	0.07
0.59	-1.42	1.79	-0.18	-0.22	1.01	0.81	-1.21	1.76	0.00	0.07	0.07
0.67	-1.50	1.92	-0.18	-0.21	1.08	0.88	-1.27	1.88	0.00	0.07	0.07
0.62	-1.37	1.77	-0.10	-0.16	0.99	0.86	-1.12	1.72	0.00	0.07	0.07
0.73	-1.38	1.86	-0.08	-0.06	1.07	1.00	-1.15	1.86	0.00	0.07	0.07
0.60	-1.32	1.70	-0.17	-0.13	0.99	0.84	-1.13	1.72	0.00	0.07	0.07
0.49	-1.30	1.61	-0.18	-0.22	0.90	0.70	-1.10	1.58	0.00	0.07	0.07
1.13	-1.86	2.62	-0.12	-0.14	1.51	1.38	-1.64	2.62	0.00	0.06	0.06
1.24	-2.09	2.92	-0.13	-0.23	1.70	1.52	-1.88	2.96	0.00	0.06	0.06
1.05	-1.97	2.66	-0.26	-0.32	1.56	1.26	-1.85	2.71	0.00	0.06	0.06
0.94	-1.75	2.36	-0.25	-0.24	1.37	1.12	-1.61	2.38	0.00	0.06	0.06
1.11	-1.88	2.62	-0.12	-0.22	1.53	1.36	-1.71	2.66	0.00	0.06	0.06
1.03	-1.79	2.47	-0.11	-0.20	1.46	1.31	-1.62	2.54	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.69	2.28	-0.21	-0.29	1.36	1.11	-1.61	2.37	0.00	0.06	0.06
0.98	-1.79	2.43	-0.22	-0.32	1.43	1.16	-1.70	2.49	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.75	2.41	-0.14	-0.20	1.43	1.26	-1.60	2.48	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.66	2.33	-0.12	-0.12	1.40	1.28	-1.52	2.43	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.55	2.15	-0.20	-0.20	1.30	1.11	-1.50	2.27	0.00	0.06	0.06
0.89	-1.64	2.22	-0.21	-0.29	1.33	1.08	-1.58	2.32	0.00	0.06	0.06
0.98	-1.64	2.29	-0.15	-0.12	1.38	1.24	-1.51	2.39	0.00	0.06	0.06
0.99	-1.55	2.22	-0.13	-0.03	1.35	1.27	-1.43	2.35	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.42	2.03	-0.18	-0.11	1.25	1.11	-1.40	2.17	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.51	2.09	-0.20	-0.21	1.27	1.07	-1.48	2.22	0.00	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.98	-1.53	2.19	-0.14	-0.03	1.34	1.25	-1.42	2.32	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.47	2.16	-0.12	0.05	1.32	1.29	-1.36	2.29	0.00	0.06	0.06
0.91	-1.33	1.95	-0.17	-0.02	1.21	1.12	-1.31	2.11	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.39	1.99	-0.18	-0.11	1.23	1.08	-1.38	2.14	0.00	0.06	0.06
1.00	-1.45	2.13	-0.12	0.06	1.31	1.28	-1.34	2.27	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.40	2.10	-0.10	0.13	1.29	1.31	-1.28	2.24	0.00	0.06	0.06
0.92	-1.25	1.89	-0.14	0.05	1.18	1.14	-1.23	2.06	0.00	0.06	0.06
0.91	-1.30	1.92	-0.15	-0.02	1.20	1.12	-1.28	2.08	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.38	2.08	-0.09	0.13	1.28	1.30	-1.26	2.22	0.00	0.06	0.06
1.03	-1.35	2.06	-0.08	0.19	1.27	1.33	-1.22	2.20	0.00	0.06	0.06
0.94	-1.19	1.85	-0.11	0.12	1.16	1.17	-1.16	2.02	0.00	0.06	0.06
0.93	-1.22	1.87	-0.11	0.06	1.17	1.15	-1.20	2.03	0.00	0.06	0.06
1.02	-1.33	2.04	-0.06	0.19	1.25	1.32	-1.20	2.18	0.00	0.06	0.06
1.03	-1.30	2.02	-0.06	0.24	1.24	1.34	-1.16	2.17	0.00	0.06	0.06
0.96	-1.14	1.81	-0.07	0.16	1.14	1.19	-1.10	1.98	0.00	0.06	0.06
0.95	-1.16	1.83	-0.08	0.12	1.15	1.17	-1.13	2.00	0.00	0.06	0.06
1.03	-1.28	2.01	-0.04	0.24	1.23	1.34	-1.14	2.15	0.00	0.06	0.06
1.04	-1.27	2.00	-0.03	0.27	1.22	1.35	-1.11	2.14	0.00	0.06	0.06
0.97	-1.10	1.79	-0.05	0.20	1.12	1.20	-1.05	1.95	0.00	0.06	0.06
0.96	-1.11	1.80	-0.05	0.17	1.13	1.20	-1.07	1.97	0.00	0.06	0.06
1.04	-1.25	1.98	-0.01	0.28	1.22	1.36	-1.09	2.13	0.00	0.06	0.06
1.04	-1.24	1.97	-0.01	0.29	1.21	1.36	-1.08	2.11	0.00	0.06	0.06
0.97	-1.07	1.77	-0.02	0.22	1.10	1.21	-1.01	1.93	0.00	0.06	0.06
0.97	-1.08	1.78	-0.02	0.20	1.11	1.21	-1.02	1.94	0.00	0.06	0.06
1.04	-1.23	1.97	0.01	0.30	1.20	1.36	-1.06	2.10	0.00	0.06	0.06
1.04	-1.23	1.97	0.01	0.30	1.20	1.36	-1.05	2.10	0.00	0.06	0.06
0.98	-1.06	1.77	0.01	0.23	1.10	1.22	-0.98	1.91	0.00	0.06	0.06
0.98	-1.06	1.76	0.01	0.23	1.10	1.22	-0.99	1.92	0.00	0.06	0.06
1.04	-1.22	1.96	0.03	0.31	1.20	1.37	-1.04	2.09	0.00	0.06	0.06
1.04	-1.23	1.96	0.02	0.31	1.19	1.36	-1.03	2.08	0.00	0.06	0.06
0.98	-1.06	1.77	0.02	0.24	1.09	1.23	-0.97	1.90	0.00	0.06	0.06
0.99	-1.05	1.77	0.03	0.24	1.10	1.23	-0.97	1.91	0.00	0.06	0.06
1.04	-1.22	1.96	0.04	0.31	1.19	1.37	-1.02	2.08	0.00	0.06	0.06
1.04	-1.23	1.97	0.04	0.31	1.19	1.37	-1.02	2.08	0.00	0.06	0.06
0.99	-1.07	1.78	0.03	0.24	1.09	1.23	-0.96	1.90	0.00	0.06	0.06
0.99	-1.06	1.77	0.04	0.24	1.09	1.24	-0.96	1.91	0.00	0.06	0.06
1.04	-1.23	1.97	0.05	0.32	1.19	1.38	-1.01	2.08	0.00	0.06	0.06
1.03	-1.24	1.97	0.05	0.31	1.18	1.37	-1.01	2.07	0.00	0.06	0.06
0.99	-1.08	1.79	0.04	0.23	1.09	1.23	-0.95	1.90	0.00	0.06	0.06
0.99	-1.07	1.78	0.05	0.24	1.09	1.24	-0.95	1.90	0.00	0.06	0.06
1.04	-1.24	1.97	0.06	0.31	1.18	1.37	-1.00	2.07	0.00	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.03	-1.25	1.98	0.05	0.30	1.18	1.37	-1.01	2.06	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.09	1.80	0.05	0.23	1.09	1.23	-0.95	1.89	0.00	0.07	0.07
0.99	-1.08	1.79	0.05	0.24	1.09	1.23	-0.95	1.90	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.25	1.98	0.07	0.30	1.18	1.37	-1.00	2.07	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.27	1.99	0.06	0.29	1.18	1.36	-1.01	2.06	0.00	0.07	0.07
0.97	-1.11	1.80	0.05	0.21	1.08	1.22	-0.95	1.88	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.09	1.80	0.06	0.23	1.09	1.23	-0.95	1.89	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.27	1.99	0.07	0.29	1.18	1.37	-1.00	2.06	0.00	0.07	0.07
1.02	-1.29	2.00	0.07	0.28	1.18	1.36	-1.01	2.06	0.00	0.07	0.07
0.97	-1.13	1.82	0.06	0.20	1.08	1.21	-0.96	1.89	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.11	1.81	0.06	0.21	1.08	1.22	-0.95	1.89	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.29	2.01	0.08	0.28	1.18	1.37	-1.01	2.06	0.00	0.07	0.07
1.02	-1.30	2.02	0.07	0.26	1.18	1.36	-1.02	2.06	0.00	0.07	0.07
0.97	-1.15	1.83	0.06	0.19	1.09	1.21	-0.97	1.89	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.13	1.82	0.07	0.20	1.09	1.22	-0.96	1.89	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.31	2.03	0.08	0.27	1.19	1.36	-1.02	2.07	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.32	2.04	0.08	0.26	1.19	1.36	-1.03	2.07	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.17	1.86	0.06	0.18	1.10	1.22	-0.98	1.90	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.15	1.84	0.07	0.19	1.09	1.22	-0.97	1.90	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.33	2.05	0.08	0.26	1.20	1.37	-1.03	2.08	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.34	2.06	0.08	0.25	1.20	1.37	-1.04	2.09	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.18	1.88	0.07	0.18	1.10	1.23	-0.98	1.92	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.17	1.87	0.07	0.18	1.10	1.23	-0.98	1.91	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.35	2.07	0.08	0.26	1.20	1.37	-1.04	2.10	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.35	2.08	0.08	0.26	1.21	1.38	-1.04	2.10	0.00	0.07	0.07
1.00	-1.20	1.90	0.07	0.18	1.11	1.24	-0.99	1.94	0.00	0.07	0.07
0.99	-1.19	1.89	0.07	0.18	1.11	1.23	-0.99	1.93	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.36	2.09	0.07	0.26	1.21	1.38	-1.05	2.11	0.00	0.07	0.07
1.05	-1.36	2.10	0.08	0.27	1.22	1.39	-1.05	2.12	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.21	1.92	0.06	0.19	1.12	1.25	-1.00	1.95	0.00	0.07	0.07
1.00	-1.21	1.91	0.06	0.18	1.12	1.24	-1.00	1.94	0.00	0.07	0.07
1.05	-1.37	2.10	0.07	0.27	1.22	1.39	-1.05	2.12	0.00	0.07	0.07
1.06	-1.36	2.10	0.07	0.29	1.22	1.40	-1.04	2.13	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.21	1.93	0.06	0.21	1.13	1.26	-1.00	1.96	0.00	0.07	0.07
1.00	-1.22	1.93	0.06	0.19	1.13	1.25	-1.00	1.96	0.00	0.07	0.07
1.05	-1.37	2.10	0.06	0.29	1.22	1.40	-1.05	2.13	0.00	0.07	0.07
1.06	-1.36	2.10	0.07	0.31	1.22	1.41	-1.04	2.13	0.00	0.07	0.07
1.02	-1.21	1.93	0.05	0.23	1.13	1.27	-0.99	1.96	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.22	1.93	0.05	0.21	1.13	1.26	-1.00	1.96	0.00	0.07	0.07
1.06	-1.37	2.10	0.06	0.30	1.22	1.41	-1.04	2.13	0.00	0.07	0.07
1.06	-1.36	2.10	0.06	0.32	1.22	1.41	-1.03	2.13	0.00	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.01	-1.21	1.93	0.04	0.24	1.12	1.27	-0.99	1.96	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.22	1.93	0.04	0.22	1.13	1.26	-1.00	1.96	0.00	0.07	0.07
1.05	-1.36	2.10	0.05	0.32	1.21	1.41	-1.04	2.12	0.00	0.07	0.07
1.06	-1.35	2.09	0.05	0.33	1.21	1.41	-1.03	2.12	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.21	1.92	0.04	0.24	1.12	1.26	-0.98	1.95	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.21	1.92	0.04	0.24	1.12	1.26	-0.99	1.95	0.00	0.07	0.07
1.05	-1.35	2.09	0.05	0.32	1.21	1.40	-1.03	2.12	0.00	0.07	0.07
1.05	-1.35	2.08	0.05	0.33	1.21	1.40	-1.03	2.11	0.00	0.07	0.07
1.00	-1.20	1.91	0.03	0.24	1.11	1.25	-0.98	1.94	0.00	0.07	0.07
1.00	-1.20	1.91	0.03	0.24	1.11	1.26	-0.98	1.94	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.35	2.08	0.05	0.33	1.20	1.40	-1.02	2.11	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.36	2.08	0.05	0.32	1.20	1.39	-1.02	2.10	0.00	0.07	0.07
0.99	-1.20	1.90	0.03	0.24	1.10	1.24	-0.97	1.92	0.00	0.07	0.07
0.99	-1.20	1.90	0.03	0.24	1.11	1.25	-0.97	1.93	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.35	2.07	0.04	0.32	1.20	1.39	-1.02	2.10	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.36	2.08	0.04	0.31	1.19	1.38	-1.03	2.09	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.21	1.90	0.03	0.23	1.10	1.23	-0.98	1.92	0.00	0.07	0.07
0.99	-1.20	1.90	0.03	0.24	1.10	1.24	-0.97	1.92	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.36	2.07	0.04	0.31	1.19	1.38	-1.03	2.09	0.00	0.07	0.07
1.02	-1.37	2.08	0.04	0.30	1.19	1.37	-1.03	2.08	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.22	1.90	0.02	0.22	1.10	1.22	-0.98	1.91	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.21	1.90	0.02	0.23	1.10	1.23	-0.98	1.92	0.00	0.07	0.07
1.02	-1.37	2.07	0.04	0.30	1.19	1.37	-1.03	2.08	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.37	2.08	0.03	0.29	1.19	1.36	-1.03	2.07	0.00	0.07	0.07
0.97	-1.23	1.91	0.01	0.21	1.09	1.21	-0.99	1.90	0.00	0.07	0.07
0.97	-1.22	1.90	0.01	0.22	1.09	1.22	-0.98	1.91	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.37	2.07	0.03	0.29	1.19	1.35	-1.03	2.07	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.38	2.07	0.03	0.28	1.18	1.34	-1.03	2.06	0.00	0.07	0.07
0.96	-1.24	1.91	0.00	0.20	1.09	1.19	-0.99	1.89	0.00	0.07	0.07
0.96	-1.23	1.91	0.01	0.21	1.09	1.20	-0.99	1.90	0.00	0.07	0.07
1.00	-1.38	2.07	0.02	0.28	1.18	1.34	-1.04	2.06	0.00	0.07	0.07
1.00	-1.39	2.07	0.02	0.27	1.18	1.33	-1.04	2.05	0.00	0.07	0.07
0.95	-1.25	1.91	-0.01	0.18	1.08	1.17	-1.00	1.88	0.00	0.07	0.07
0.95	-1.24	1.90	-0.01	0.20	1.09	1.18	-1.00	1.89	0.00	0.07	0.07
0.99	-1.39	2.07	0.01	0.27	1.17	1.32	-1.04	2.05	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.39	2.07	0.01	0.26	1.17	1.31	-1.04	2.04	0.00	0.07	0.07
0.93	-1.25	1.90	-0.02	0.17	1.07	1.15	-1.00	1.87	0.00	0.07	0.07
0.94	-1.25	1.90	-0.02	0.18	1.08	1.17	-1.00	1.88	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.39	2.06	0.01	0.25	1.17	1.30	-1.04	2.03	0.00	0.07	0.07
0.97	-1.40	2.06	0.01	0.24	1.16	1.29	-1.04	2.03	0.00	0.07	0.07
0.92	-1.26	1.89	-0.03	0.15	1.07	1.13	-1.01	1.85	0.00	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.93	-1.25	1.89	-0.03	0.17	1.07	1.15	-1.00	1.86	0.00	0.07	0.07
0.97	-1.39	2.06	0.00	0.24	1.16	1.29	-1.04	2.02	0.00	0.07	0.07
0.96	-1.40	2.06	0.00	0.22	1.15	1.27	-1.05	2.01	0.00	0.07	0.07
0.90	-1.26	1.89	-0.03	0.14	1.06	1.11	-1.01	1.84	0.00	0.07	0.07
0.91	-1.26	1.89	-0.03	0.15	1.06	1.13	-1.01	1.85	0.00	0.07	0.07
0.96	-1.40	2.05	0.00	0.22	1.15	1.27	-1.05	2.01	0.00	0.07	0.07
0.95	-1.40	2.05	0.00	0.21	1.15	1.26	-1.05	2.00	0.00	0.07	0.07
0.89	-1.27	1.88	-0.04	0.12	1.05	1.10	-1.01	1.83	0.00	0.07	0.07
0.90	-1.26	1.88	-0.04	0.14	1.05	1.11	-1.01	1.83	0.00	0.07	0.07
0.95	-1.40	2.05	-0.01	0.21	1.15	1.25	-1.05	2.00	0.00	0.07	0.07
0.94	-1.41	2.05	-0.01	0.20	1.14	1.24	-1.05	1.99	0.00	0.07	0.07
0.89	-1.27	1.88	-0.05	0.11	1.05	1.08	-1.01	1.82	0.00	0.07	0.07
0.89	-1.27	1.88	-0.05	0.12	1.05	1.09	-1.01	1.82	0.00	0.07	0.07
0.94	-1.41	2.05	-0.02	0.19	1.14	1.23	-1.06	1.99	0.00	0.07	0.07
0.94	-1.41	2.04	-0.02	0.19	1.14	1.23	-1.06	1.98	0.00	0.07	0.07
0.88	-1.28	1.88	-0.05	0.11	1.04	1.07	-1.02	1.81	0.00	0.07	0.07
0.88	-1.28	1.88	-0.06	0.11	1.05	1.08	-1.02	1.82	0.00	0.07	0.07
0.94	-1.41	2.04	-0.03	0.19	1.14	1.22	-1.06	1.98	0.00	0.07	0.07
0.94	-1.40	2.04	-0.02	0.19	1.13	1.22	-1.06	1.98	0.00	0.07	0.07
0.88	-1.27	1.88	-0.06	0.11	1.04	1.06	-1.02	1.80	0.00	0.07	0.07
0.88	-1.28	1.88	-0.07	0.10	1.04	1.06	-1.03	1.81	0.00	0.07	0.07
0.93	-1.40	2.03	-0.04	0.19	1.13	1.21	-1.06	1.97	0.00	0.06	0.06
0.93	-1.39	2.03	-0.03	0.19	1.13	1.21	-1.05	1.96	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.27	1.87	-0.07	0.11	1.03	1.05	-1.02	1.79	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.28	1.87	-0.08	0.10	1.04	1.05	-1.03	1.80	0.00	0.06	0.06
0.92	-1.39	2.02	-0.05	0.19	1.12	1.20	-1.06	1.95	0.00	0.06	0.06
0.93	-1.38	2.01	-0.04	0.19	1.12	1.20	-1.05	1.95	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.26	1.85	-0.09	0.11	1.02	1.04	-1.01	1.77	0.00	0.06	0.06
0.86	-1.27	1.86	-0.09	0.11	1.02	1.03	-1.02	1.78	0.00	0.06	0.06
0.91	-1.38	2.00	-0.06	0.19	1.11	1.18	-1.05	1.93	0.00	0.06	0.06
0.91	-1.37	1.98	-0.06	0.20	1.10	1.18	-1.04	1.92	0.00	0.06	0.06
0.85	-1.25	1.83	-0.10	0.11	1.00	1.02	-1.00	1.75	0.00	0.06	0.06
0.85	-1.26	1.84	-0.11	0.11	1.01	1.02	-1.02	1.77	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.36	1.97	-0.08	0.19	1.09	1.16	-1.04	1.91	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.35	1.96	-0.07	0.19	1.08	1.15	-1.03	1.89	0.00	0.06	0.06
0.84	-1.24	1.80	-0.12	0.11	0.99	0.99	-1.00	1.72	0.00	0.06	0.06
0.84	-1.25	1.81	-0.12	0.11	1.00	1.00	-1.01	1.74	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.35	1.94	-0.09	0.19	1.07	1.13	-1.03	1.88	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.33	1.92	-0.09	0.19	1.06	1.12	-1.02	1.85	0.00	0.06	0.06
0.81	-1.22	1.77	-0.13	0.11	0.97	0.96	-0.99	1.69	0.00	0.06	0.06
0.82	-1.23	1.79	-0.14	0.11	0.98	0.97	-1.00	1.71	0.00	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.86	-1.32	1.90	-0.10	0.19	1.05	1.10	-1.02	1.83	0.00	0.06	0.06
0.85	-1.32	1.89	-0.10	0.18	1.04	1.08	-1.01	1.81	0.00	0.06	0.06
0.78	-1.21	1.74	-0.16	0.10	0.94	0.92	-0.98	1.64	0.00	0.06	0.06
0.79	-1.22	1.75	-0.16	0.10	0.95	0.94	-0.99	1.67	0.00	0.06	0.06
0.83	-1.31	1.86	-0.12	0.17	1.02	1.06	-1.00	1.79	0.00	0.06	0.06
0.80	-1.30	1.84	-0.11	0.16	1.00	1.03	-0.99	1.75	0.00	0.06	0.06
0.73	-1.19	1.68	-0.17	0.08	0.91	0.87	-0.97	1.59	0.00	0.06	0.06
0.76	-1.20	1.71	-0.18	0.09	0.93	0.90	-0.98	1.62	0.00	0.06	0.06
0.79	-1.28	1.81	-0.12	0.15	0.99	1.01	-0.98	1.72	0.00	0.06	0.06
0.76	-1.28	1.79	-0.12	0.12	0.97	0.97	-0.98	1.69	0.00	0.06	0.06
0.68	-1.19	1.64	-0.20	0.04	0.87	0.80	-0.96	1.52	0.00	0.06	0.06
0.71	-1.18	1.65	-0.20	0.07	0.89	0.84	-0.96	1.56	0.00	0.06	0.06
0.76	-1.26	1.77	-0.12	0.12	0.96	0.96	-0.96	1.67	0.00	0.06	0.06
0.71	-1.28	1.75	-0.12	0.06	0.94	0.91	-0.97	1.63	0.00	0.06	0.06
0.62	-1.18	1.58	-0.20	-0.02	0.83	0.73	-0.95	1.45	0.00	0.06	0.06
0.66	-1.16	1.60	-0.20	0.04	0.85	0.77	-0.94	1.49	0.00	0.06	0.06
0.72	-1.25	1.73	-0.11	0.06	0.93	0.91	-0.96	1.61	-0.01	0.06	0.06
0.68	-1.28	1.73	-0.11	0.01	0.92	0.87	-0.98	1.60	-0.01	0.06	0.06
0.59	-1.18	1.56	-0.20	-0.07	0.81	0.68	-0.95	1.42	-0.01	0.06	0.06
0.62	-1.15	1.56	-0.19	-0.02	0.82	0.72	-0.93	1.43	-0.01	0.06	0.06
0.70	-1.27	1.72	-0.11	0.01	0.92	0.87	-0.97	1.60	-0.01	0.05	0.05
0.68	-1.28	1.73	-0.11	-0.03	0.92	0.85	-0.99	1.60	-0.01	0.05	0.05
0.58	-1.18	1.56	-0.18	-0.10	0.81	0.67	-0.95	1.41	-0.01	0.05	0.05
0.60	-1.17	1.55	-0.18	-0.07	0.81	0.69	-0.94	1.41	-0.01	0.05	0.05
0.69	-1.27	1.73	-0.11	-0.03	0.92	0.85	-0.99	1.59	-0.01	0.05	0.05
0.70	-1.27	1.73	-0.10	-0.03	0.92	0.86	-0.99	1.60	-0.01	0.05	0.05
0.61	-1.18	1.57	-0.17	-0.10	0.82	0.69	-0.96	1.44	-0.01	0.05	0.05
0.60	-1.18	1.57	-0.18	-0.10	0.82	0.68	-0.96	1.43	-0.01	0.05	0.05
0.70	-1.27	1.73	-0.11	-0.03	0.93	0.86	-1.00	1.61	-0.01	0.05	0.05
0.72	-1.24	1.72	-0.10	0.01	0.93	0.88	-0.97	1.61	-0.01	0.05	0.05
0.62	-1.15	1.56	-0.18	-0.07	0.82	0.70	-0.94	1.43	-0.01	0.05	0.05
0.60	-1.18	1.57	-0.20	-0.10	0.82	0.67	-0.97	1.43	-0.01	0.05	0.05
0.71	-1.23	1.70	-0.12	0.00	0.92	0.86	-0.98	1.59	-0.01	0.05	0.05
0.72	-1.19	1.67	-0.10	0.04	0.90	0.88	-0.94	1.57	-0.01	0.05	0.05
0.62	-1.10	1.51	-0.17	-0.03	0.80	0.71	-0.91	1.40	-0.01	0.05	0.05
0.61	-1.15	1.55	-0.19	-0.07	0.82	0.69	-0.95	1.42	-0.01	0.05	0.05
0.71	-1.17	1.65	-0.11	0.04	0.89	0.86	-0.93	1.56	0.00	0.05	0.05
0.72	-1.14	1.63	-0.10	0.07	0.89	0.88	-0.90	1.54	0.00	0.05	0.05
0.62	-1.05	1.46	-0.17	0.00	0.78	0.70	-0.87	1.36	0.00	0.05	0.05
0.60	-1.08	1.48	-0.19	-0.03	0.78	0.68	-0.90	1.37	0.00	0.05	0.05
0.72	-1.12	1.60	-0.10	0.07	0.87	0.86	-0.89	1.52	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.71	-1.08	1.56	-0.09	0.09	0.86	0.86	-0.87	1.50	0.00	0.04	0.04
0.60	-0.98	1.38	-0.15	0.03	0.74	0.69	-0.81	1.30	0.00	0.04	0.04
0.61	-1.01	1.42	-0.16	0.01	0.76	0.69	-0.84	1.32	0.00	0.04	0.04
0.71	-1.06	1.54	-0.09	0.09	0.85	0.85	-0.85	1.47	0.00	0.04	0.04
0.70	-1.04	1.52	-0.08	0.10	0.84	0.86	-0.83	1.46	0.00	0.04	0.04
0.61	-0.93	1.34	-0.12	0.04	0.73	0.69	-0.77	1.27	0.00	0.04	0.04
0.61	-0.95	1.36	-0.13	0.03	0.73	0.69	-0.79	1.28	0.00	0.04	0.04
0.71	-1.02	1.50	-0.07	0.10	0.83	0.85	-0.82	1.45	0.00	0.04	0.04
0.70	-1.00	1.48	-0.06	0.11	0.82	0.85	-0.81	1.44	0.00	0.04	0.04
0.60	-0.88	1.29	-0.09	0.05	0.71	0.69	-0.73	1.24	0.00	0.04	0.04
0.61	-0.90	1.32	-0.10	0.05	0.72	0.69	-0.75	1.25	0.00	0.04	0.04
0.70	-0.98	1.46	-0.05	0.11	0.81	0.85	-0.79	1.42	0.00	0.04	0.04
0.70	-0.97	1.45	-0.05	0.11	0.81	0.85	-0.78	1.42	0.00	0.04	0.04
0.61	-0.85	1.27	-0.07	0.06	0.70	0.70	-0.71	1.22	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.86	1.28	-0.07	0.06	0.71	0.70	-0.72	1.23	0.00	0.04	0.04
0.71	-0.95	1.44	-0.03	0.12	0.81	0.85	-0.77	1.41	0.00	0.04	0.04
0.70	-0.94	1.43	-0.03	0.12	0.81	0.85	-0.77	1.40	0.00	0.04	0.04
0.61	-0.81	1.24	-0.05	0.07	0.69	0.71	-0.69	1.21	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.82	1.25	-0.05	0.06	0.70	0.71	-0.69	1.21	0.00	0.04	0.04
0.71	-0.92	1.42	-0.01	0.12	0.80	0.86	-0.75	1.39	0.00	0.04	0.04
0.70	-0.92	1.41	-0.01	0.12	0.80	0.86	-0.75	1.39	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.79	1.23	-0.03	0.07	0.69	0.72	-0.67	1.20	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.80	1.23	-0.03	0.07	0.69	0.72	-0.67	1.20	0.00	0.04	0.04
0.71	-0.91	1.41	0.00	0.12	0.80	0.86	-0.74	1.39	0.00	0.04	0.04
0.71	-0.90	1.40	0.00	0.12	0.80	0.87	-0.74	1.39	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.77	1.21	-0.01	0.07	0.69	0.73	-0.66	1.20	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.77	1.22	-0.01	0.07	0.69	0.72	-0.66	1.20	0.00	0.04	0.04
0.72	-0.89	1.39	0.02	0.13	0.80	0.87	-0.73	1.39	0.00	0.04	0.04
0.71	-0.89	1.39	0.02	0.13	0.80	0.87	-0.73	1.39	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.75	1.20	0.01	0.08	0.69	0.74	-0.65	1.20	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.76	1.21	0.01	0.08	0.69	0.74	-0.65	1.20	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.88	1.39	0.04	0.13	0.80	0.88	-0.72	1.39	0.00	0.04	0.04
0.72	-0.88	1.39	0.04	0.13	0.80	0.89	-0.72	1.40	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.74	1.20	0.03	0.08	0.70	0.75	-0.64	1.21	0.00	0.04	0.04
0.65	-0.74	1.20	0.03	0.08	0.69	0.75	-0.64	1.20	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.87	1.39	0.05	0.13	0.80	0.90	-0.71	1.39	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.87	1.38	0.05	0.13	0.81	0.90	-0.71	1.40	0.00	0.04	0.04
0.65	-0.73	1.20	0.05	0.08	0.70	0.77	-0.63	1.22	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.73	1.20	0.05	0.09	0.70	0.77	-0.63	1.21	0.00	0.04	0.04
0.74	-0.86	1.39	0.07	0.14	0.81	0.91	-0.70	1.41	0.00	0.04	0.04
0.74	-0.86	1.39	0.07	0.14	0.81	0.92	-0.71	1.42	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.66	-0.72	1.20	0.07	0.09	0.71	0.79	-0.63	1.23	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.72	1.20	0.07	0.09	0.70	0.78	-0.62	1.22	0.00	0.04	0.04
0.76	-0.85	1.39	0.09	0.14	0.82	0.93	-0.70	1.42	0.00	0.04	0.04
0.75	-0.85	1.39	0.09	0.14	0.82	0.94	-0.70	1.43	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.71	1.20	0.10	0.10	0.72	0.81	-0.62	1.24	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.71	1.20	0.10	0.10	0.71	0.81	-0.61	1.24	0.00	0.04	0.04
0.77	-0.85	1.40	0.11	0.15	0.83	0.96	-0.69	1.44	0.00	0.04	0.04
0.78	-0.85	1.41	0.11	0.15	0.84	0.97	-0.70	1.45	0.00	0.04	0.04
0.70	-0.70	1.21	0.12	0.11	0.73	0.84	-0.61	1.27	0.00	0.04	0.04
0.69	-0.70	1.21	0.12	0.10	0.72	0.83	-0.61	1.25	0.00	0.04	0.04
0.79	-0.85	1.42	0.14	0.16	0.84	0.99	-0.69	1.46	0.00	0.04	0.04
0.79	-0.85	1.42	0.14	0.16	0.85	1.00	-0.70	1.48	0.00	0.04	0.04
0.72	-0.69	1.22	0.15	0.12	0.74	0.88	-0.61	1.29	0.00	0.04	0.04
0.72	-0.69	1.22	0.15	0.11	0.73	0.87	-0.60	1.28	0.00	0.04	0.04
0.82	-0.85	1.44	0.16	0.17	0.86	1.03	-0.69	1.49	0.00	0.04	0.04
0.82	-0.85	1.45	0.16	0.18	0.87	1.05	-0.70	1.52	0.00	0.04	0.04
0.75	-0.69	1.24	0.18	0.14	0.76	0.92	-0.60	1.33	0.00	0.04	0.04
0.74	-0.68	1.23	0.18	0.12	0.75	0.90	-0.59	1.30	0.00	0.04	0.04
0.84	-0.85	1.47	0.19	0.19	0.88	1.07	-0.69	1.54	0.00	0.04	0.04
0.85	-0.85	1.47	0.19	0.20	0.89	1.09	-0.70	1.56	0.00	0.04	0.04
0.79	-0.68	1.27	0.22	0.16	0.79	0.98	-0.60	1.38	0.00	0.04	0.04
0.78	-0.68	1.27	0.22	0.14	0.78	0.96	-0.59	1.36	0.00	0.04	0.04
0.88	-0.85	1.50	0.22	0.21	0.91	1.12	-0.69	1.59	0.00	0.04	0.04
0.91	-0.86	1.53	0.22	0.23	0.93	1.16	-0.71	1.63	0.00	0.04	0.04
0.83	-0.68	1.31	0.26	0.19	0.82	1.05	-0.60	1.44	0.00	0.04	0.04
0.81	-0.68	1.29	0.26	0.16	0.80	1.01	-0.59	1.40	0.00	0.04	0.04
0.93	-0.87	1.55	0.25	0.24	0.95	1.19	-0.70	1.66	0.01	0.05	0.05
0.95	-0.86	1.57	0.25	0.27	0.97	1.23	-0.71	1.69	0.01	0.05	0.05
0.90	-0.68	1.37	0.30	0.23	0.86	1.13	-0.60	1.52	0.01	0.05	0.05
0.88	-0.68	1.35	0.31	0.20	0.84	1.10	-0.59	1.49	0.01	0.05	0.05
0.98	-0.88	1.61	0.28	0.28	0.99	1.27	-0.71	1.73	0.01	0.05	0.05
1.03	-0.88	1.66	0.28	0.33	1.03	1.33	-0.73	1.81	0.01	0.05	0.05
0.98	-0.68	1.45	0.35	0.29	0.92	1.24	-0.60	1.63	0.01	0.05	0.05
0.93	-0.68	1.40	0.35	0.24	0.88	1.17	-0.59	1.55	0.01	0.05	0.05
1.05	-0.91	1.70	0.28	0.33	1.05	1.36	-0.75	1.85	0.01	0.05	0.05
1.10	-0.88	1.72	0.29	0.42	1.07	1.43	-0.72	1.89	0.01	0.05	0.05
1.09	-0.66	1.53	0.40	0.38	0.97	1.36	-0.59	1.73	0.01	0.05	0.05
1.03	-0.70	1.51	0.39	0.30	0.96	1.30	-0.61	1.69	0.01	0.05	0.05
1.11	-0.91	1.75	0.29	0.42	1.09	1.44	-0.74	1.92	0.01	0.05	0.05
1.18	-0.88	1.79	0.30	0.52	1.12	1.53	-0.72	1.99	0.01	0.05	0.05
1.18	-0.68	1.63	0.40	0.48	1.04	1.48	-0.61	1.86	0.01	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.11	-0.72	1.59	0.39	0.38	1.01	1.39	-0.63	1.79	0.01	0.05	0.05
1.17	-0.92	1.82	0.28	0.52	1.14	1.54	-0.74	2.02	0.01	0.05	0.06
1.22	-0.87	1.82	0.28	0.63	1.14	1.61	-0.70	2.04	0.01	0.05	0.06
1.23	-0.65	1.65	0.39	0.58	1.06	1.55	-0.57	1.90	0.01	0.05	0.06
1.17	-0.70	1.64	0.39	0.48	1.05	1.48	-0.62	1.88	0.01	0.05	0.06
1.20	-0.88	1.81	0.28	0.63	1.13	1.60	-0.69	2.04	0.01	0.06	0.06
1.21	-0.85	1.80	0.27	0.67	1.13	1.62	-0.67	2.04	0.01	0.06	0.06
1.22	-0.66	1.65	0.35	0.62	1.05	1.55	-0.58	1.90	0.01	0.06	0.06
1.20	-0.69	1.66	0.36	0.57	1.06	1.53	-0.60	1.90	0.01	0.06	0.06
1.20	-0.87	1.80	0.28	0.68	1.13	1.62	-0.66	2.04	0.01	0.06	0.06
1.18	-0.88	1.79	0.26	0.66	1.12	1.60	-0.68	2.03	0.01	0.06	0.06
1.16	-0.66	1.60	0.35	0.61	1.03	1.51	-0.56	1.86	0.01	0.06	0.06
1.19	-0.64	1.61	0.36	0.62	1.03	1.54	-0.55	1.87	0.01	0.06	0.06
1.17	-0.88	1.78	0.29	0.67	1.12	1.61	-0.65	2.02	0.01	0.07	0.07
1.13	-0.93	1.79	0.26	0.60	1.12	1.56	-0.70	2.00	0.01	0.07	0.07
1.14	-0.71	1.62	0.35	0.54	1.03	1.47	-0.59	1.84	0.01	0.07	0.07
1.18	-0.66	1.61	0.37	0.61	1.03	1.53	-0.54	1.86	0.01	0.07	0.07
1.15	-0.94	1.81	0.30	0.60	1.13	1.59	-0.69	2.02	0.01	0.07	0.07
1.13	-1.02	1.86	0.27	0.53	1.15	1.56	-0.75	2.04	0.01	0.07	0.07
1.13	-0.79	1.68	0.35	0.47	1.06	1.47	-0.65	1.88	0.01	0.07	0.07
1.16	-0.72	1.64	0.38	0.54	1.04	1.50	-0.58	1.86	0.01	0.07	0.07
1.14	-1.03	1.88	0.29	0.54	1.16	1.58	-0.76	2.07	0.01	0.07	0.07
1.13	-1.10	1.93	0.27	0.48	1.18	1.56	-0.81	2.08	0.01	0.07	0.07
1.16	-0.89	1.78	0.34	0.41	1.10	1.48	-0.72	1.94	0.01	0.07	0.07
1.16	-0.83	1.73	0.36	0.47	1.09	1.50	-0.67	1.93	0.01	0.07	0.07
1.15	-1.12	1.97	0.27	0.48	1.20	1.58	-0.83	2.12	0.01	0.07	0.07
1.16	-1.18	2.03	0.26	0.45	1.22	1.58	-0.87	2.15	0.01	0.07	0.07
1.17	-1.00	1.88	0.31	0.38	1.15	1.49	-0.81	2.02	0.01	0.07	0.07
1.16	-0.94	1.82	0.32	0.41	1.12	1.49	-0.76	1.98	0.01	0.07	0.07
1.16	-1.21	2.05	0.25	0.45	1.24	1.59	-0.90	2.18	0.00	0.07	0.07
1.16	-1.25	2.09	0.24	0.43	1.25	1.58	-0.92	2.19	0.00	0.07	0.07
1.17	-1.07	1.94	0.27	0.35	1.17	1.48	-0.86	2.05	0.00	0.07	0.07
1.16	-1.04	1.90	0.28	0.37	1.16	1.49	-0.84	2.04	0.00	0.07	0.07
1.16	-1.28	2.11	0.23	0.43	1.26	1.59	-0.94	2.22	0.00	0.07	0.07
1.17	-1.31	2.15	0.22	0.41	1.27	1.59	-0.96	2.24	0.00	0.07	0.07
1.16	-1.14	2.00	0.23	0.33	1.20	1.48	-0.92	2.10	0.00	0.07	0.07
1.15	-1.11	1.96	0.24	0.34	1.19	1.48	-0.90	2.08	0.00	0.07	0.07
1.16	-1.34	2.17	0.20	0.41	1.29	1.59	-0.99	2.26	0.00	0.08	0.08
1.17	-1.36	2.19	0.19	0.40	1.29	1.59	-1.00	2.26	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.19	2.03	0.20	0.31	1.21	1.47	-0.95	2.11	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.17	2.01	0.21	0.32	1.21	1.47	-0.94	2.11	0.00	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.16	-1.38	2.20	0.18	0.39	1.30	1.59	-1.02	2.27	0.00	0.08	0.08
1.16	-1.40	2.23	0.17	0.38	1.30	1.58	-1.03	2.28	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.24	2.07	0.17	0.30	1.22	1.46	-0.99	2.13	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.22	2.04	0.17	0.31	1.22	1.46	-0.98	2.12	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.42	2.24	0.15	0.38	1.31	1.58	-1.05	2.29	0.00	0.08	0.08
1.16	-1.44	2.25	0.15	0.37	1.31	1.57	-1.05	2.29	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.28	2.09	0.14	0.28	1.22	1.44	-1.01	2.13	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.26	2.08	0.15	0.29	1.23	1.45	-1.01	2.14	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.46	2.26	0.13	0.37	1.31	1.57	-1.07	2.30	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.47	2.28	0.13	0.36	1.31	1.56	-1.07	2.30	0.00	0.08	0.08
1.12	-1.32	2.12	0.12	0.27	1.23	1.43	-1.04	2.14	0.00	0.08	0.08
1.12	-1.30	2.10	0.12	0.28	1.23	1.43	-1.03	2.14	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.49	2.28	0.11	0.36	1.32	1.56	-1.09	2.30	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.50	2.29	0.11	0.35	1.31	1.55	-1.09	2.30	0.00	0.08	0.08
1.11	-1.34	2.13	0.09	0.26	1.23	1.41	-1.05	2.14	0.00	0.08	0.08
1.11	-1.33	2.12	0.10	0.27	1.23	1.42	-1.05	2.14	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.51	2.29	0.09	0.35	1.31	1.54	-1.10	2.30	0.00	0.08	0.08
1.13	-1.52	2.30	0.09	0.34	1.31	1.53	-1.10	2.29	0.00	0.08	0.08
1.10	-1.37	2.14	0.07	0.24	1.23	1.39	-1.07	2.13	0.00	0.08	0.08
1.10	-1.36	2.13	0.07	0.25	1.23	1.39	-1.07	2.14	0.00	0.08	0.08
1.12	-1.53	2.30	0.08	0.33	1.31	1.52	-1.12	2.29	0.00	0.08	0.08
1.11	-1.54	2.31	0.07	0.32	1.31	1.51	-1.12	2.28	0.00	0.08	0.08
1.08	-1.39	2.14	0.05	0.23	1.22	1.36	-1.08	2.12	0.00	0.08	0.08
1.08	-1.38	2.14	0.05	0.24	1.22	1.37	-1.08	2.13	0.00	0.08	0.08
1.10	-1.54	2.30	0.06	0.32	1.31	1.50	-1.12	2.28	0.00	0.08	0.08
1.10	-1.56	2.31	0.06	0.30	1.30	1.49	-1.12	2.27	0.00	0.08	0.08
1.06	-1.41	2.15	0.03	0.21	1.21	1.33	-1.09	2.10	0.00	0.08	0.08
1.07	-1.40	2.14	0.03	0.22	1.21	1.35	-1.09	2.11	0.00	0.08	0.08
1.09	-1.56	2.31	0.05	0.30	1.30	1.48	-1.13	2.27	0.00	0.08	0.08
1.08	-1.57	2.31	0.05	0.28	1.29	1.46	-1.13	2.25	0.00	0.08	0.08
1.04	-1.42	2.14	0.02	0.18	1.20	1.30	-1.10	2.08	0.00	0.08	0.08
1.05	-1.41	2.14	0.02	0.20	1.20	1.32	-1.10	2.09	0.00	0.08	0.08
1.08	-1.57	2.30	0.05	0.28	1.29	1.46	-1.13	2.25	0.00	0.08	0.08
1.07	-1.58	2.31	0.04	0.25	1.28	1.44	-1.14	2.24	0.00	0.08	0.08
1.02	-1.44	2.14	0.01	0.16	1.19	1.27	-1.11	2.06	0.00	0.08	0.08
1.03	-1.42	2.13	0.01	0.18	1.19	1.29	-1.10	2.07	0.00	0.08	0.08
1.07	-1.58	2.31	0.04	0.25	1.29	1.43	-1.14	2.24	0.00	0.08	0.08
1.06	-1.60	2.31	0.04	0.22	1.28	1.41	-1.15	2.23	0.00	0.08	0.08
1.01	-1.45	2.14	0.00	0.13	1.18	1.25	-1.12	2.05	0.00	0.08	0.08
1.02	-1.44	2.13	0.01	0.16	1.18	1.27	-1.11	2.06	0.00	0.08	0.08
1.06	-1.59	2.31	0.04	0.22	1.28	1.41	-1.16	2.23	0.00	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.06	-1.61	2.33	0.04	0.20	1.28	1.40	-1.17	2.23	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.47	2.15	0.00	0.11	1.18	1.24	-1.13	2.05	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.45	2.14	0.00	0.13	1.18	1.25	-1.12	2.05	0.00	0.07	0.07
1.06	-1.61	2.33	0.03	0.20	1.29	1.40	-1.17	2.24	0.00	0.07	0.07
1.06	-1.62	2.34	0.04	0.18	1.29	1.40	-1.18	2.24	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.48	2.17	0.01	0.09	1.18	1.24	-1.14	2.05	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.47	2.16	0.00	0.11	1.18	1.24	-1.13	2.05	0.00	0.07	0.07
1.07	-1.62	2.34	0.03	0.18	1.29	1.40	-1.19	2.24	0.00	0.07	0.07
1.07	-1.62	2.35	0.03	0.18	1.29	1.40	-1.19	2.25	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.48	2.19	0.01	0.09	1.19	1.24	-1.15	2.07	0.00	0.07	0.07
1.02	-1.48	2.18	0.00	0.09	1.19	1.24	-1.15	2.07	0.00	0.07	0.07
1.07	-1.63	2.36	0.02	0.18	1.30	1.40	-1.20	2.25	0.00	0.07	0.07
1.09	-1.62	2.36	0.03	0.19	1.30	1.41	-1.19	2.26	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.48	2.19	0.00	0.10	1.20	1.25	-1.15	2.08	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.49	2.19	-0.01	0.09	1.20	1.24	-1.16	2.07	0.00	0.07	0.07
1.08	-1.62	2.36	0.01	0.19	1.30	1.40	-1.20	2.26	0.00	0.07	0.07
1.09	-1.61	2.35	0.02	0.20	1.30	1.41	-1.19	2.26	0.00	0.07	0.07
1.05	-1.47	2.19	-0.01	0.12	1.20	1.26	-1.15	2.08	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.49	2.20	-0.02	0.10	1.20	1.25	-1.16	2.09	0.00	0.07	0.07
1.09	-1.61	2.35	0.00	0.20	1.30	1.40	-1.20	2.25	0.00	0.07	0.07
1.10	-1.59	2.34	0.01	0.22	1.30	1.41	-1.19	2.25	0.00	0.07	0.07
1.05	-1.46	2.18	-0.02	0.13	1.19	1.26	-1.14	2.07	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.47	2.18	-0.03	0.12	1.20	1.24	-1.15	2.08	0.00	0.07	0.07
1.09	-1.59	2.33	-0.01	0.21	1.29	1.40	-1.19	2.25	0.00	0.07	0.07
1.09	-1.57	2.32	0.00	0.22	1.28	1.40	-1.18	2.23	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.43	2.15	-0.02	0.14	1.18	1.25	-1.13	2.06	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.45	2.17	-0.03	0.13	1.19	1.25	-1.14	2.07	0.00	0.07	0.07
1.08	-1.57	2.31	-0.02	0.22	1.28	1.38	-1.18	2.23	0.00	0.07	0.07
1.08	-1.56	2.30	-0.01	0.22	1.27	1.38	-1.17	2.22	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.42	2.13	-0.03	0.14	1.17	1.23	-1.12	2.04	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.43	2.14	-0.03	0.14	1.18	1.23	-1.13	2.04	0.00	0.07	0.07
1.07	-1.55	2.28	-0.03	0.22	1.27	1.37	-1.18	2.21	0.00	0.06	0.06
1.06	-1.54	2.26	-0.02	0.21	1.26	1.35	-1.17	2.19	0.00	0.06	0.06
1.02	-1.40	2.10	-0.03	0.13	1.16	1.21	-1.11	2.01	0.00	0.06	0.06
1.03	-1.41	2.12	-0.03	0.14	1.17	1.22	-1.11	2.02	0.00	0.06	0.06
1.05	-1.53	2.25	-0.03	0.20	1.25	1.34	-1.17	2.17	0.00	0.06	0.06
1.03	-1.54	2.24	-0.03	0.18	1.24	1.32	-1.17	2.16	0.00	0.06	0.06
0.99	-1.39	2.07	-0.03	0.10	1.14	1.18	-1.11	1.98	0.00	0.06	0.06
1.01	-1.38	2.08	-0.03	0.13	1.15	1.20	-1.10	1.99	0.00	0.06	0.06
1.02	-1.53	2.22	-0.04	0.17	1.23	1.30	-1.17	2.14	0.00	0.06	0.06
0.98	-1.54	2.20	-0.05	0.12	1.22	1.26	-1.18	2.12	0.00	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.95	-1.39	2.04	-0.03	0.05	1.12	1.13	-1.11	1.94	0.00	0.06	0.06
0.99	-1.37	2.06	-0.03	0.10	1.13	1.17	-1.09	1.96	0.00	0.06	0.06
0.98	-1.52	2.19	-0.04	0.12	1.21	1.25	-1.17	2.10	0.00	0.06	0.06
0.93	-1.56	2.18	-0.05	0.05	1.20	1.20	-1.20	2.08	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.39	2.00	-0.03	-0.02	1.09	1.07	-1.12	1.90	0.00	0.06	0.06
0.95	-1.36	2.01	-0.02	0.06	1.10	1.12	-1.09	1.91	0.00	0.06	0.06
0.93	-1.53	2.15	-0.05	0.05	1.18	1.19	-1.18	2.05	0.00	0.06	0.06
0.86	-1.58	2.14	-0.06	-0.06	1.16	1.10	-1.22	2.01	0.00	0.06	0.06
0.84	-1.41	1.96	-0.02	-0.12	1.06	0.99	-1.13	1.83	0.00	0.06	0.06
0.91	-1.36	1.98	-0.01	-0.01	1.08	1.07	-1.09	1.87	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.54	2.11	-0.04	-0.05	1.15	1.10	-1.19	1.98	0.00	0.06	0.06
0.77	-1.61	2.11	-0.06	-0.19	1.12	1.00	-1.25	1.95	0.00	0.06	0.06
0.76	-1.42	1.91	-0.01	-0.25	1.01	0.89	-1.14	1.76	0.00	0.06	0.06
0.85	-1.35	1.92	0.02	-0.11	1.03	0.99	-1.08	1.79	0.00	0.06	0.06
0.79	-1.55	2.06	-0.02	-0.18	1.09	1.00	-1.19	1.90	0.00	0.06	0.06
0.64	-1.63	2.03	-0.05	-0.37	1.03	0.84	-1.26	1.83	0.00	0.06	0.06
0.64	-1.43	1.84	0.02	-0.42	0.92	0.74	-1.15	1.65	0.00	0.06	0.06
0.78	-1.35	1.86	0.06	-0.24	0.97	0.89	-1.07	1.71	0.00	0.06	0.06
0.69	-1.53	1.97	0.05	-0.35	0.98	0.86	-1.15	1.75	0.00	0.06	0.06
0.52	-1.57	1.88	0.02	-0.52	0.88	0.67	-1.17	1.62	0.00	0.06	0.06
0.46	-1.37	1.65	0.06	-0.58	0.74	0.54	-1.07	1.42	0.00	0.06	0.06
0.63	-1.32	1.72	0.09	-0.41	0.84	0.72	-1.04	1.53	0.00	0.06	0.06
0.49	-1.40	1.70	0.11	-0.51	0.74	0.60	-1.00	1.40	0.00	0.06	0.06
0.34	-1.31	1.51	0.10	-0.56	0.58	0.44	-0.89	1.17	0.00	0.06	0.06
0.26	-1.17	1.32	0.08	-0.63	0.46	0.31	-0.86	1.05	0.00	0.06	0.06
0.41	-1.25	1.50	0.09	-0.58	0.63	0.46	-0.95	1.25	0.00	0.06	0.06
2.50	0.34	2.35	-0.42	-1.72	0.79	-0.05	-2.09	2.07	0.28	-0.62	0.68
2.04	0.30	1.91	-0.34	-1.25	0.79	0.12	-1.71	1.77	0.28	-0.62	0.68
1.93	0.04	1.91	-0.15	-1.28	0.73	0.21	-1.64	1.76	0.28	-0.62	0.68
2.40	0.08	2.36	-0.22	-1.76	0.73	0.07	-2.05	2.08	0.28	-0.62	0.68
2.50	0.35	2.35	-0.39	-1.82	0.66	-0.13	-2.08	2.02	0.26	-0.73	0.77
1.97	0.21	1.88	-0.29	-1.28	0.69	0.07	-1.64	1.67	0.26	-0.73	0.77
1.86	-0.02	1.87	-0.12	-1.36	0.65	0.16	-1.64	1.72	0.26	-0.73	0.77
2.40	0.11	2.34	-0.21	-1.91	0.62	0.00	-2.12	2.11	0.26	-0.73	0.77
2.48	0.37	2.32	-0.39	-1.97	0.58	-0.20	-2.16	2.07	0.23	-0.81	0.84
1.92	0.12	1.86	-0.26	-1.37	0.62	0.02	-1.65	1.66	0.23	-0.81	0.84
1.84	-0.05	1.87	-0.10	-1.47	0.56	0.09	-1.66	1.71	0.23	-0.81	0.84
2.42	0.19	2.34	-0.22	-2.07	0.51	-0.09	-2.21	2.16	0.23	-0.81	0.84
2.49	0.38	2.33	-0.39	-2.13	0.49	-0.26	-2.26	2.14	0.20	-0.88	0.90
1.88	0.11	1.83	-0.26	-1.48	0.54	-0.06	-1.68	1.65	0.20	-0.88	0.90
1.84	-0.02	1.86	-0.13	-1.55	0.50	0.03	-1.71	1.72	0.20	-0.88	0.90

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.47	0.22	2.36	-0.25	-2.21	0.46	-0.15	-2.31	2.24	0.20	-0.88	0.90
2.52	0.40	2.35	-0.42	-2.25	0.44	-0.32	-2.35	2.21	0.17	-0.93	0.95
1.88	0.10	1.83	-0.26	-1.57	0.50	-0.09	-1.74	1.69	0.17	-0.93	0.95
1.87	0.00	1.87	-0.15	-1.65	0.45	-0.02	-1.77	1.76	0.17	-0.93	0.95
2.53	0.28	2.40	-0.29	-2.34	0.39	-0.22	-2.42	2.31	0.17	-0.93	0.95
2.57	0.41	2.39	-0.44	-2.38	0.39	-0.37	-2.46	2.30	0.14	-0.97	0.98
1.89	0.14	1.83	-0.27	-1.67	0.44	-0.15	-1.79	1.72	0.14	-0.97	0.98
1.88	0.06	1.86	-0.18	-1.72	0.40	-0.08	-1.82	1.78	0.14	-0.97	0.98
2.58	0.31	2.44	-0.33	-2.45	0.35	-0.28	-2.51	2.38	0.14	-0.97	0.98
2.62	0.44	2.43	-0.46	-2.49	0.35	-0.41	-2.54	2.37	0.12	-1.01	1.01
1.91	0.17	1.83	-0.29	-1.74	0.40	-0.19	-1.84	1.76	0.12	-1.01	1.01
1.93	0.10	1.88	-0.21	-1.81	0.37	-0.13	-1.89	1.83	0.12	-1.01	1.01
2.65	0.36	2.49	-0.37	-2.56	0.31	-0.33	-2.61	2.46	0.12	-1.01	1.01
2.68	0.47	2.48	-0.49	-2.59	0.32	-0.44	-2.64	2.44	0.10	-1.03	1.04
1.95	0.21	1.85	-0.31	-1.82	0.37	-0.22	-1.90	1.80	0.10	-1.03	1.04
1.96	0.15	1.89	-0.24	-1.88	0.33	-0.17	-1.94	1.86	0.10	-1.03	1.04
2.71	0.40	2.54	-0.41	-2.65	0.28	-0.38	-2.69	2.52	0.10	-1.03	1.04
2.74	0.49	2.53	-0.51	-2.68	0.28	-0.47	-2.71	2.51	0.08	-1.06	1.06
1.98	0.25	1.87	-0.33	-1.89	0.33	-0.26	-1.96	1.84	0.08	-1.06	1.06
2.01	0.20	1.91	-0.27	-1.95	0.31	-0.22	-2.00	1.90	0.08	-1.06	1.06
2.78	0.43	2.59	-0.44	-2.74	0.26	-0.41	-2.77	2.59	0.08	-1.06	1.06
2.80	0.52	2.58	-0.53	-2.76	0.26	-0.50	-2.79	2.58	0.07	-1.08	1.08
2.02	0.29	1.90	-0.34	-1.96	0.31	-0.29	-2.02	1.89	0.07	-1.08	1.08
2.05	0.25	1.94	-0.30	-2.01	0.28	-0.25	-2.06	1.94	0.07	-1.08	1.08
2.84	0.47	2.64	-0.47	-2.82	0.23	-0.45	-2.84	2.65	0.07	-1.08	1.08
2.86	0.55	2.63	-0.55	-2.84	0.23	-0.52	-2.86	2.64	0.07	-1.09	1.09
2.07	0.34	1.93	-0.37	-2.03	0.28	-0.32	-2.07	1.93	0.07	-1.09	1.09
2.10	0.30	1.97	-0.33	-2.07	0.26	-0.29	-2.11	1.98	0.07	-1.09	1.09
2.91	0.50	2.69	-0.50	-2.89	0.22	-0.48	-2.91	2.71	0.07	-1.09	1.09
2.93	0.58	2.68	-0.57	-2.91	0.22	-0.55	-2.93	2.70	0.06	-1.11	1.11
2.12	0.37	1.96	-0.39	-2.08	0.27	-0.35	-2.12	1.97	0.06	-1.11	1.11
2.16	0.33	2.02	-0.35	-2.13	0.25	-0.31	-2.17	2.03	0.06	-1.11	1.11
2.98	0.54	2.75	-0.52	-2.97	0.20	-0.51	-2.98	2.77	0.06	-1.11	1.11
3.00	0.61	2.74	-0.58	-2.98	0.20	-0.57	-3.00	2.76	0.06	-1.12	1.12
2.18	0.41	2.00	-0.41	-2.14	0.25	-0.37	-2.18	2.02	0.06	-1.12	1.12
2.22	0.38	2.06	-0.37	-2.19	0.24	-0.34	-2.22	2.07	0.06	-1.12	1.12
3.04	0.57	2.80	-0.54	-3.03	0.20	-0.52	-3.05	2.82	0.06	-1.12	1.12
3.06	0.64	2.80	-0.60	-3.05	0.19	-0.58	-3.06	2.81	0.06	-1.14	1.14
2.23	0.44	2.05	-0.42	-2.19	0.24	-0.39	-2.23	2.06	0.06	-1.14	1.14
2.28	0.41	2.11	-0.38	-2.24	0.24	-0.35	-2.27	2.12	0.06	-1.14	1.14
3.12	0.60	2.87	-0.55	-3.10	0.19	-0.54	-3.11	2.88	0.06	-1.14	1.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.14	0.67	2.86	-0.61	-3.11	0.19	-0.59	-3.13	2.88	0.06	-1.15	1.15
2.30	0.47	2.10	-0.43	-2.25	0.23	-0.40	-2.28	2.11	0.06	-1.15	1.15
2.34	0.43	2.16	-0.39	-2.29	0.23	-0.36	-2.32	2.16	0.06	-1.15	1.15
3.19	0.62	2.93	-0.56	-3.16	0.18	-0.55	-3.17	2.93	0.06	-1.15	1.15
3.21	0.69	2.93	-0.61	-3.17	0.18	-0.60	-3.18	2.93	0.06	-1.17	1.17
2.36	0.49	2.15	-0.43	-2.29	0.23	-0.40	-2.32	2.15	0.06	-1.17	1.17
2.42	0.46	2.22	-0.39	-2.34	0.23	-0.36	-2.36	2.21	0.06	-1.17	1.17
3.27	0.65	3.00	-0.57	-3.22	0.17	-0.55	-3.23	2.99	0.06	-1.17	1.17
3.29	0.71	3.00	-0.62	-3.23	0.17	-0.60	-3.24	2.99	0.06	-1.18	1.18
2.42	0.51	2.21	-0.42	-2.34	0.22	-0.39	-2.37	2.20	0.06	-1.18	1.18
2.48	0.48	2.28	-0.38	-2.38	0.21	-0.36	-2.40	2.24	0.06	-1.18	1.18
3.35	0.67	3.07	-0.57	-3.27	0.16	-0.56	-3.28	3.04	0.06	-1.18	1.18
3.37	0.73	3.07	-0.61	-3.28	0.15	-0.60	-3.29	3.04	0.06	-1.20	1.20
2.49	0.53	2.27	-0.41	-2.38	0.20	-0.39	-2.40	2.23	0.06	-1.20	1.20
2.55	0.50	2.34	-0.37	-2.42	0.20	-0.35	-2.43	2.28	0.06	-1.20	1.20
3.43	0.69	3.15	-0.56	-3.32	0.15	-0.56	-3.33	3.09	0.06	-1.20	1.20
3.45	0.75	3.14	-0.61	-3.33	0.14	-0.60	-3.34	3.08	0.06	-1.22	1.22
2.56	0.54	2.34	-0.40	-2.42	0.19	-0.38	-2.44	2.27	0.06	-1.22	1.22
2.62	0.51	2.41	-0.35	-2.44	0.17	-0.34	-2.46	2.31	0.06	-1.22	1.22
3.52	0.71	3.22	-0.56	-3.36	0.12	-0.56	-3.37	3.12	0.06	-1.22	1.22
3.53	0.76	3.22	-0.60	-3.37	0.12	-0.59	-3.38	3.12	0.05	-1.23	1.23
2.63	0.56	2.40	-0.39	-2.45	0.16	-0.37	-2.46	2.29	0.05	-1.23	1.23
2.69	0.53	2.47	-0.34	-2.46	0.15	-0.33	-2.47	2.32	0.05	-1.23	1.23
3.60	0.73	3.30	-0.55	-3.39	0.10	-0.55	-3.39	3.16	0.05	-1.23	1.23
3.62	0.78	3.30	-0.59	-3.40	0.10	-0.59	-3.41	3.15	0.05	-1.25	1.25
2.70	0.57	2.47	-0.36	-2.46	0.14	-0.35	-2.47	2.31	0.05	-1.25	1.25
2.77	0.54	2.54	-0.32	-2.47	0.11	-0.31	-2.48	2.34	0.05	-1.25	1.25
3.69	0.75	3.38	-0.55	-3.42	0.07	-0.54	-3.42	3.18	0.05	-1.25	1.25
3.71	0.79	3.38	-0.58	-3.43	0.06	-0.58	-3.43	3.18	0.05	-1.27	1.27
2.78	0.58	2.54	-0.35	-2.47	0.10	-0.34	-2.48	2.33	0.05	-1.27	1.27
2.84	0.56	2.61	-0.30	-2.47	0.07	-0.30	-2.47	2.33	0.05	-1.27	1.27
3.78	0.76	3.46	-0.53	-3.42	0.04	-0.53	-3.42	3.19	0.05	-1.27	1.27
3.79	0.80	3.46	-0.57	-3.43	0.03	-0.57	-3.43	3.19	0.04	-1.28	1.28
2.85	0.58	2.61	-0.32	-2.47	0.06	-0.32	-2.47	2.33	0.04	-1.28	1.28
2.93	0.57	2.69	-0.28	-2.45	0.03	-0.28	-2.45	2.33	0.04	-1.28	1.28
3.87	0.78	3.55	-0.53	-3.42	-0.01	-0.53	-3.42	3.19	0.04	-1.28	1.28
3.88	0.81	3.55	-0.55	-3.43	-0.01	-0.55	-3.43	3.19	0.03	-1.29	1.29
2.93	0.59	2.68	-0.31	-2.46	0.01	-0.31	-2.46	2.32	0.03	-1.29	1.29
3.00	0.58	2.76	-0.27	-2.42	-0.03	-0.27	-2.42	2.30	0.03	-1.29	1.29
3.96	0.80	3.63	-0.52	-3.40	-0.05	-0.52	-3.40	3.17	0.03	-1.29	1.29
3.97	0.82	3.63	-0.54	-3.40	-0.06	-0.54	-3.40	3.17	0.02	-1.30	1.30

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.01	0.59	2.76	-0.29	-2.42	-0.04	-0.29	-2.42	2.29	0.02	-1.30	1.30
3.09	0.59	2.84	-0.26	-2.38	-0.08	-0.26	-2.38	2.26	0.02	-1.30	1.30
4.06	0.82	3.72	-0.51	-3.36	-0.10	-0.51	-3.36	3.14	0.02	-1.30	1.30
4.06	0.83	3.72	-0.54	-3.36	-0.11	-0.53	-3.37	3.14	0.01	-1.31	1.31
3.09	0.59	2.84	-0.29	-2.38	-0.10	-0.28	-2.38	2.26	0.01	-1.31	1.31
3.17	0.60	2.92	-0.26	-2.31	-0.14	-0.25	-2.32	2.20	0.01	-1.31	1.31
4.15	0.83	3.80	-0.51	-3.29	-0.15	-0.50	-3.30	3.08	0.01	-1.31	1.31
4.15	0.83	3.80	-0.53	-3.30	-0.15	-0.53	-3.31	3.08	0.00	-1.31	1.31
3.17	0.60	2.92	-0.30	-2.31	-0.16	-0.28	-2.33	2.20	0.00	-1.31	1.31
3.27	0.62	3.00	-0.27	-2.23	-0.20	-0.25	-2.25	2.14	0.00	-1.31	1.31
4.24	0.85	3.89	-0.51	-3.22	-0.20	-0.50	-3.23	3.01	0.00	-1.31	1.31
4.24	0.84	3.89	-0.54	-3.22	-0.20	-0.53	-3.24	3.01	-0.01	-1.31	1.31
3.26	0.61	3.01	-0.31	-2.24	-0.21	-0.29	-2.26	2.13	-0.01	-1.31	1.31
3.37	0.63	3.10	-0.30	-2.13	-0.25	-0.26	-2.16	2.04	-0.01	-1.31	1.31
4.35	0.87	3.98	-0.52	-3.11	-0.25	-0.50	-3.13	2.91	-0.01	-1.31	1.31
4.34	0.85	3.99	-0.56	-3.11	-0.25	-0.54	-3.14	2.91	-0.01	-1.30	1.30
3.37	0.61	3.11	-0.35	-2.14	-0.27	-0.31	-2.18	2.04	-0.01	-1.30	1.30
3.48	0.65	3.20	-0.34	-2.01	-0.31	-0.28	-2.07	1.94	-0.01	-1.30	1.30
4.45	0.88	4.08	-0.55	-2.99	-0.28	-0.51	-3.02	2.80	-0.01	-1.30	1.30
4.44	0.85	4.09	-0.60	-2.99	-0.30	-0.56	-3.03	2.79	-0.02	-1.29	1.29
3.47	0.61	3.21	-0.41	-2.03	-0.32	-0.35	-2.09	1.94	-0.02	-1.29	1.29
3.61	0.65	3.33	-0.39	-1.86	-0.36	-0.31	-1.94	1.81	-0.02	-1.29	1.29
4.58	0.89	4.20	-0.58	-2.82	-0.33	-0.53	-2.87	2.64	-0.02	-1.29	1.29
4.56	0.83	4.21	-0.66	-2.83	-0.33	-0.61	-2.88	2.63	-0.01	-1.27	1.27
3.61	0.59	3.35	-0.50	-1.89	-0.41	-0.39	-2.00	1.83	-0.01	-1.27	1.27
3.75	0.63	3.48	-0.47	-1.69	-0.46	-0.32	-1.85	1.71	-0.01	-1.27	1.27
4.70	0.87	4.34	-0.63	-2.64	-0.38	-0.56	-2.71	2.48	-0.01	-1.27	1.27
4.69	0.76	4.36	-0.75	-2.65	-0.46	-0.65	-2.76	2.50	0.00	-1.23	1.23
3.76	0.56	3.51	-0.59	-1.73	-0.50	-0.40	-1.91	1.75	0.00	-1.23	1.23
3.90	0.58	3.65	-0.55	-1.53	-0.54	-0.31	-1.77	1.64	0.00	-1.23	1.23
4.83	0.78	4.49	-0.72	-2.45	-0.51	-0.58	-2.59	2.35	0.00	-1.23	1.23
4.79	0.68	4.49	-0.84	-2.46	-0.50	-0.70	-2.60	2.33	0.03	-1.18	1.19
3.93	0.45	3.72	-0.70	-1.57	-0.65	-0.35	-1.92	1.77	0.03	-1.18	1.19
4.16	0.39	3.98	-0.64	-1.35	-0.87	-0.05	-1.94	1.91	0.03	-1.18	1.19
5.00	0.64	4.71	-0.79	-2.24	-0.72	-0.49	-2.53	2.32	0.03	-1.18	1.19
5.08	0.29	4.95	-0.73	-2.08	-1.35	0.10	-2.91	2.96	0.07	-0.76	0.77
4.47	0.45	4.26	-0.57	-1.48	-1.14	0.20	-2.25	2.36	0.07	-0.76	0.77
3.35	0.35	3.19	-0.71	-2.42	-0.61	-0.52	-2.62	2.40	0.07	-0.76	0.77
3.96	0.19	3.87	-0.87	-3.02	-0.82	-0.59	-3.29	3.04	0.07	-0.76	0.77
3.90	0.04	3.88	-0.88	-3.01	0.81	-0.61	-3.29	3.03	-0.12	-0.76	0.77
3.33	0.31	3.18	-0.50	-2.39	0.59	-0.33	-2.56	2.41	-0.12	-0.76	0.77

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.38	0.42	4.18	-0.42	-1.55	1.06	0.22	-2.19	2.30	-0.12	-0.76	0.77
4.96	0.14	4.89	-0.80	-2.18	1.28	-0.03	-2.94	2.92	-0.12	-0.76	0.77
4.87	0.50	4.64	-0.75	-2.31	0.65	-0.51	-2.54	2.33	-0.07	-1.17	1.17
4.05	0.26	3.92	-0.51	-1.43	0.78	-0.07	-1.87	1.84	-0.07	-1.17	1.17
3.72	0.31	3.58	-0.63	-1.76	0.52	-0.43	-1.96	1.79	-0.07	-1.17	1.17
4.56	0.54	4.32	-0.86	-2.64	0.39	-0.78	-2.72	2.43	-0.07	-1.17	1.17
4.60	0.61	4.32	-0.70	-2.62	0.40	-0.62	-2.70	2.45	-0.05	-1.20	1.20
3.70	0.42	3.51	-0.47	-1.72	0.41	-0.35	-1.84	1.69	-0.05	-1.20	1.20
3.44	0.40	3.25	-0.56	-2.04	0.34	-0.49	-2.11	1.91	-0.05	-1.20	1.20
4.33	0.59	4.07	-0.79	-2.94	0.33	-0.74	-2.99	2.70	-0.05	-1.20	1.20
4.34	0.68	4.04	-0.65	-2.92	0.27	-0.62	-2.95	2.70	-0.04	-1.22	1.22
3.43	0.46	3.23	-0.42	-2.00	0.31	-0.36	-2.06	1.90	-0.04	-1.22	1.22
3.15	0.42	2.96	-0.51	-2.33	0.24	-0.48	-2.36	2.16	-0.04	-1.22	1.22
4.05	0.65	3.77	-0.74	-3.25	0.20	-0.72	-3.26	2.97	-0.04	-1.22	1.22
4.06	0.69	3.76	-0.62	-3.23	0.21	-0.61	-3.24	2.99	-0.04	-1.22	1.22
3.15	0.49	2.94	-0.38	-2.30	0.20	-0.36	-2.32	2.17	-0.04	-1.22	1.22
2.84	0.44	2.65	-0.47	-2.64	0.16	-0.45	-2.65	2.45	-0.04	-1.22	1.22
3.74	0.64	3.47	-0.72	-3.56	0.18	-0.71	-3.57	3.27	-0.04	-1.22	1.22
3.75	0.68	3.46	-0.62	-3.54	0.17	-0.61	-3.55	3.29	-0.04	-1.22	1.22
2.86	0.50	2.64	-0.35	-2.61	0.17	-0.34	-2.62	2.47	-0.04	-1.22	1.22
2.55	0.44	2.36	-0.44	-2.94	0.15	-0.43	-2.94	2.75	-0.04	-1.22	1.22
3.43	0.63	3.16	-0.72	-3.86	0.15	-0.71	-3.87	3.56	-0.04	-1.22	1.22
3.44	0.67	3.16	-0.61	-3.84	0.17	-0.61	-3.84	3.58	-0.04	-1.20	1.20
2.58	0.51	2.36	-0.33	-2.91	0.15	-0.32	-2.92	2.78	-0.04	-1.20	1.20
2.24	0.43	2.06	-0.43	-3.27	0.15	-0.42	-3.28	3.09	-0.04	-1.20	1.20
3.08	0.60	2.83	-0.72	-4.19	0.17	-0.71	-4.19	3.89	-0.04	-1.20	1.20
3.10	0.66	2.83	-0.59	-4.15	0.20	-0.58	-4.16	3.91	-0.04	-1.18	1.18
2.29	0.49	2.09	-0.31	-3.25	0.20	-0.30	-3.26	3.12	-0.04	-1.18	1.18
1.99	0.35	1.84	-0.41	-3.62	0.25	-0.39	-3.64	3.46	-0.04	-1.18	1.18
2.75	0.56	2.51	-0.70	-4.52	0.25	-0.68	-4.53	4.23	-0.04	-1.18	1.18
1.09	-0.09	1.14	-0.61	-0.40	0.93	0.43	-1.45	1.70	0.37	-0.20	0.42
1.29	0.10	1.24	-0.98	-0.48	0.70	0.01	-1.47	1.48	0.37	-0.20	0.42
1.52	-0.08	1.56	-1.15	-0.27	0.71	0.13	-1.55	1.62	0.37	-0.20	0.42
1.28	-0.23	1.41	-0.78	-0.20	0.95	0.51	-1.48	1.79	0.37	-0.20	0.42
1.04	-0.17	1.13	-0.39	-0.41	1.10	0.70	-1.50	1.94	0.34	-0.32	0.47
1.19	0.01	1.18	-0.73	-0.48	0.95	0.35	-1.56	1.77	0.34	-0.32	0.47
1.28	-0.26	1.43	-0.78	-0.15	0.97	0.56	-1.49	1.83	0.34	-0.32	0.47
1.09	-0.39	1.33	-0.43	-0.08	1.12	0.88	-1.39	1.98	0.34	-0.32	0.47
1.00	-0.22	1.12	-0.19	-0.42	1.19	0.89	-1.50	2.10	0.31	-0.42	0.52
1.12	-0.07	1.15	-0.51	-0.47	1.11	0.62	-1.60	1.98	0.31	-0.42	0.52
1.10	-0.40	1.35	-0.46	-0.05	1.14	0.91	-1.42	2.03	0.31	-0.42	0.52

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.93	-0.51	1.26	-0.14	0.00	1.23	1.16	-1.30	2.13	0.31	-0.42	0.52
0.98	-0.28	1.14	-0.02	-0.43	1.25	1.04	-1.49	2.20	0.28	-0.49	0.57
1.08	-0.13	1.15	-0.32	-0.48	1.20	0.81	-1.61	2.13	0.28	-0.49	0.57
0.95	-0.49	1.27	-0.21	0.02	1.24	1.15	-1.33	2.15	0.28	-0.49	0.57
0.80	-0.58	1.21	0.09	0.08	1.28	1.36	-1.20	2.21	0.28	-0.49	0.57
0.98	-0.30	1.16	0.11	-0.46	1.26	1.11	-1.46	2.24	0.25	-0.55	0.61
1.04	-0.18	1.14	-0.15	-0.48	1.24	0.94	-1.57	2.20	0.25	-0.55	0.61
0.85	-0.57	1.24	0.01	0.09	1.29	1.34	-1.24	2.24	0.25	-0.55	0.61
0.73	-0.64	1.18	0.28	0.11	1.30	1.50	-1.11	2.27	0.25	-0.55	0.61
0.99	-0.33	1.19	0.21	-0.48	1.24	1.16	-1.42	2.23	0.22	-0.60	0.64
1.06	-0.22	1.18	-0.02	-0.51	1.26	1.03	-1.55	2.24	0.22	-0.60	0.64
0.76	-0.60	1.17	0.19	0.11	1.30	1.45	-1.15	2.26	0.22	-0.60	0.64
0.64	-0.65	1.13	0.42	0.14	1.28	1.56	-1.00	2.24	0.22	-0.60	0.64
1.03	-0.34	1.24	0.30	-0.53	1.21	1.16	-1.39	2.21	0.19	-0.64	0.67
1.04	-0.24	1.18	0.11	-0.52	1.23	1.06	-1.47	2.20	0.19	-0.64	0.67
0.71	-0.62	1.15	0.33	0.14	1.28	1.52	-1.06	2.24	0.19	-0.64	0.67
0.65	-0.67	1.14	0.53	0.13	1.26	1.61	-0.95	2.24	0.19	-0.64	0.67
1.07	-0.31	1.25	0.35	-0.57	1.13	1.11	-1.33	2.12	0.16	-0.66	0.68
1.08	-0.26	1.23	0.18	-0.56	1.20	1.07	-1.45	2.19	0.16	-0.66	0.68
0.67	-0.65	1.14	0.46	0.12	1.26	1.56	-0.98	2.22	0.16	-0.66	0.68
0.60	-0.65	1.08	0.63	0.11	1.19	1.59	-0.84	2.14	0.16	-0.66	0.68
1.11	-0.32	1.30	0.40	-0.62	1.09	1.09	-1.31	2.08	0.14	-0.68	0.70
1.09	-0.26	1.24	0.26	-0.60	1.13	1.04	-1.38	2.11	0.14	-0.68	0.70
0.63	-0.60	1.07	0.53	0.10	1.19	1.52	-0.89	2.11	0.14	-0.68	0.70
0.60	-0.61	1.05	0.67	0.07	1.14	1.55	-0.80	2.07	0.14	-0.68	0.70
1.15	-0.26	1.30	0.40	-0.73	0.97	0.96	-1.29	1.95	0.12	-0.70	0.71
1.13	-0.22	1.25	0.28	-0.65	1.08	0.99	-1.36	2.04	0.12	-0.70	0.71
0.61	-0.60	1.05	0.62	0.06	1.15	1.53	-0.85	2.08	0.12	-0.70	0.71
0.57	-0.58	1.00	0.74	-0.02	1.05	1.47	-0.75	1.96	0.12	-0.70	0.71
1.14	-0.25	1.29	0.41	-0.81	0.90	0.89	-1.29	1.90	0.10	-0.71	0.72
1.18	-0.19	1.29	0.31	-0.75	1.00	0.91	-1.36	1.98	0.10	-0.71	0.72
0.56	-0.49	0.91	0.64	-0.03	1.03	1.39	-0.78	1.90	0.10	-0.71	0.72
0.49	-0.51	0.87	0.74	-0.09	0.93	1.35	-0.70	1.80	0.10	-0.71	0.72
1.16	-0.22	1.29	0.39	-0.95	0.78	0.75	-1.30	1.80	0.09	-0.72	0.73
1.16	-0.15	1.24	0.31	-0.83	0.90	0.80	-1.32	1.86	0.09	-0.72	0.73
0.51	-0.44	0.82	0.65	-0.10	0.95	1.30	-0.74	1.79	0.09	-0.72	0.73
0.48	-0.48	0.83	0.74	-0.22	0.83	1.22	-0.70	1.69	0.09	-0.72	0.73
1.14	-0.21	1.25	0.37	-1.02	0.67	0.64	-1.29	1.71	0.08	-0.74	0.74
1.19	-0.12	1.26	0.30	-0.98	0.80	0.69	-1.37	1.81	0.08	-0.74	0.74
0.48	-0.39	0.75	0.65	-0.23	0.80	1.13	-0.71	1.60	0.08	-0.74	0.74
0.41	-0.46	0.76	0.72	-0.28	0.67	1.06	-0.61	1.47	0.08	-0.74	0.74

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.15	-0.23	1.28	0.36	-1.12	0.55	0.54	-1.30	1.64	0.07	-0.75	0.76
1.16	-0.14	1.24	0.30	-1.05	0.66	0.57	-1.32	1.68	0.07	-0.75	0.76
0.42	-0.37	0.68	0.61	-0.29	0.67	0.97	-0.64	1.40	0.07	-0.75	0.76
0.41	-0.45	0.74	0.67	-0.36	0.56	0.92	-0.60	1.33	0.07	-0.75	0.76
1.16	-0.25	1.31	0.32	-1.16	0.42	0.43	-1.27	1.53	0.05	-0.77	0.77
1.17	-0.16	1.26	0.28	-1.14	0.56	0.47	-1.33	1.62	0.05	-0.77	0.77
0.40	-0.45	0.74	0.61	-0.37	0.54	0.85	-0.60	1.27	0.05	-0.77	0.77
0.41	-0.55	0.83	0.66	-0.39	0.39	0.79	-0.52	1.15	0.05	-0.77	0.77
1.17	-0.33	1.37	0.33	-1.19	0.30	0.39	-1.25	1.48	0.04	-0.78	0.78
1.17	-0.26	1.31	0.30	-1.18	0.41	0.41	-1.28	1.53	0.04	-0.78	0.78
0.40	-0.54	0.81	0.59	-0.39	0.39	0.73	-0.53	1.09	0.04	-0.78	0.78
0.42	-0.63	0.92	0.62	-0.41	0.28	0.69	-0.48	1.02	0.04	-0.78	0.78
1.21	-0.42	1.46	0.30	-1.21	0.16	0.32	-1.22	1.41	0.01	-0.79	0.79
1.17	-0.33	1.37	0.29	-1.20	0.31	0.35	-1.26	1.47	0.01	-0.79	0.79
0.41	-0.68	0.95	0.62	-0.41	0.27	0.69	-0.48	1.02	0.01	-0.79	0.79
0.46	-0.80	1.10	0.63	-0.42	0.12	0.65	-0.44	0.94	0.01	-0.79	0.79
1.21	-0.53	1.54	0.31	-1.19	0.05	0.31	-1.19	1.37	-0.01	-0.79	0.79
1.19	-0.46	1.47	0.32	-1.21	0.17	0.34	-1.23	1.43	-0.01	-0.79	0.79
0.46	-0.83	1.13	0.61	-0.42	0.11	0.63	-0.43	0.92	-0.01	-0.79	0.79
0.50	-0.93	1.26	0.60	-0.40	-0.01	0.60	-0.40	0.88	-0.01	-0.79	0.79
1.26	-0.65	1.68	0.28	-1.18	-0.09	0.28	-1.18	1.35	-0.03	-0.79	0.79
1.20	-0.57	1.56	0.32	-1.19	0.05	0.32	-1.19	1.38	-0.03	-0.79	0.79
0.48	-0.98	1.29	0.63	-0.40	0.00	0.63	-0.40	0.90	-0.03	-0.79	0.79
0.57	-1.09	1.46	0.60	-0.39	-0.14	0.62	-0.41	0.90	-0.03	-0.79	0.79
1.26	-0.76	1.76	0.27	-1.14	-0.19	0.29	-1.16	1.33	-0.06	-0.79	0.79
1.23	-0.70	1.69	0.33	-1.17	-0.08	0.34	-1.17	1.38	-0.06	-0.79	0.79
0.56	-1.14	1.50	0.61	-0.38	-0.15	0.63	-0.41	0.91	-0.06	-0.79	0.79
0.62	-1.23	1.64	0.54	-0.35	-0.27	0.62	-0.42	0.91	-0.06	-0.79	0.79
1.32	-0.87	1.91	0.22	-1.12	-0.31	0.29	-1.18	1.36	-0.09	-0.78	0.79
1.24	-0.83	1.80	0.32	-1.12	-0.19	0.35	-1.15	1.36	-0.09	-0.78	0.79
0.59	-1.28	1.66	0.60	-0.34	-0.25	0.66	-0.41	0.94	-0.09	-0.78	0.79
0.69	-1.36	1.81	0.51	-0.34	-0.37	0.64	-0.48	0.97	-0.09	-0.78	0.79
1.33	-0.97	2.00	0.19	-1.07	-0.39	0.30	-1.18	1.35	-0.12	-0.77	0.77
1.27	-0.94	1.92	0.32	-1.10	-0.29	0.37	-1.15	1.38	-0.12	-0.77	0.77
0.68	-1.42	1.86	0.57	-0.33	-0.38	0.70	-0.47	1.02	-0.12	-0.77	0.77
0.77	-1.47	1.98	0.44	-0.31	-0.47	0.67	-0.53	1.04	-0.12	-0.77	0.77
1.39	-1.05	2.12	0.12	-1.05	-0.48	0.30	-1.22	1.39	-0.16	-0.74	0.76
1.29	-1.06	2.04	0.29	-1.04	-0.40	0.40	-1.15	1.39	-0.16	-0.74	0.76
0.73	-1.52	1.98	0.52	-0.30	-0.45	0.72	-0.50	1.06	-0.16	-0.74	0.76
0.85	-1.54	2.10	0.36	-0.31	-0.54	0.66	-0.61	1.10	-0.16	-0.74	0.76
1.42	-1.11	2.20	0.04	-1.00	-0.54	0.27	-1.23	1.38	-0.19	-0.71	0.74

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.33	-1.13	2.13	0.24	-1.01	-0.47	0.40	-1.17	1.41	-0.19	-0.71	0.74
0.83	-1.60	2.14	0.46	-0.30	-0.55	0.74	-0.59	1.15	-0.19	-0.71	0.74
0.96	-1.61	2.24	0.26	-0.29	-0.62	0.66	-0.69	1.17	-0.19	-0.71	0.74
1.49	-1.13	2.28	-0.06	-0.97	-0.59	0.23	-1.26	1.39	-0.23	-0.68	0.71
1.37	-1.21	2.24	0.17	-0.96	-0.55	0.40	-1.18	1.42	-0.23	-0.68	0.71
0.91	-1.64	2.24	0.35	-0.28	-0.60	0.71	-0.65	1.18	-0.23	-0.68	0.71
1.06	-1.59	2.31	0.12	-0.30	-0.65	0.59	-0.77	1.18	-0.23	-0.68	0.71
1.55	-1.12	2.33	-0.20	-0.92	-0.60	0.14	-1.27	1.34	-0.26	-0.63	0.68
1.42	-1.21	2.28	0.07	-0.93	-0.58	0.33	-1.19	1.39	-0.26	-0.63	0.68
1.03	-1.64	2.34	0.22	-0.30	-0.65	0.65	-0.74	1.21	-0.26	-0.63	0.68
1.19	-1.58	2.41	-0.05	-0.30	-0.67	0.51	-0.86	1.20	-0.26	-0.63	0.68
1.63	-1.07	2.36	-0.36	-0.89	-0.58	0.01	-1.27	1.27	-0.30	-0.57	0.64
1.49	-1.23	2.36	-0.06	-0.88	-0.60	0.26	-1.20	1.35	-0.30	-0.57	0.64
1.17	-1.60	2.41	0.02	-0.31	-0.65	0.53	-0.82	1.18	-0.30	-0.57	0.64
1.33	-1.47	2.43	-0.28	-0.33	-0.63	0.33	-0.94	1.14	-0.30	-0.57	0.64
1.72	-0.98	2.37	-0.57	-0.85	-0.51	-0.18	-1.24	1.16	-0.33	-0.50	0.60
1.57	-1.16	2.37	-0.24	-0.84	-0.57	0.10	-1.18	1.23	-0.33	-0.50	0.60
1.32	-1.50	2.45	-0.21	-0.35	-0.62	0.35	-0.90	1.12	-0.33	-0.50	0.60
1.50	-1.34	2.46	-0.54	-0.36	-0.56	0.12	-1.02	1.09	-0.33	-0.50	0.60
1.80	-0.83	2.33	-0.79	-0.81	-0.37	-0.43	-1.17	1.02	-0.36	-0.41	0.54
1.66	-1.09	2.40	-0.43	-0.79	-0.50	-0.08	-1.14	1.10	-0.36	-0.41	0.54
1.51	-1.35	2.48	-0.51	-0.39	-0.54	0.09	-0.99	1.04	-0.36	-0.41	0.54
1.68	-1.11	2.44	-0.87	-0.41	-0.41	-0.17	-1.11	1.04	-0.36	-0.41	0.54
1.88	-0.61	2.24	-1.07	-0.76	-0.15	-0.70	-1.13	0.99	-0.39	-0.29	0.49
1.74	-0.95	2.37	-0.68	-0.74	-0.34	-0.37	-1.05	0.92	-0.39	-0.29	0.49
1.71	-1.11	2.46	-0.87	-0.46	-0.38	-0.23	-1.09	1.00	-0.39	-0.29	0.49
1.87	-0.80	2.38	-1.26	-0.47	-0.19	-0.43	-1.30	1.15	-0.39	-0.29	0.49
1.81	-1.52	2.89	-0.84	0.80	2.85	2.94	-2.99	5.14	-0.08	0.24	0.25
1.62	-1.93	3.08	-0.88	0.44	2.82	2.68	-3.12	5.02	-0.08	0.24	0.25
1.47	-1.89	2.92	-1.31	0.23	2.79	2.36	-3.44	5.05	-0.08	0.24	0.25
1.68	-1.50	2.75	-1.28	0.60	2.82	2.63	-3.32	5.16	-0.08	0.24	0.25
1.75	-1.95	3.20	-0.89	0.43	2.90	2.75	-3.20	5.16	-0.07	0.23	0.24
1.59	-2.40	3.47	-0.94	0.05	2.90	2.50	-3.39	5.11	-0.07	0.23	0.24
1.40	-2.37	3.30	-1.39	-0.17	2.86	2.14	-3.70	5.12	-0.07	0.23	0.24
1.57	-1.93	3.04	-1.35	0.23	2.86	2.41	-3.52	5.17	-0.07	0.23	0.24
1.69	-2.41	3.57	-0.90	0.05	2.97	2.58	-3.43	5.22	-0.07	0.23	0.24
1.54	-2.84	3.85	-0.95	-0.33	2.95	2.32	-3.61	5.17	-0.07	0.23	0.24
1.34	-2.80	3.65	-1.40	-0.54	2.88	1.94	-3.89	5.14	-0.07	0.23	0.24
1.50	-2.38	3.39	-1.36	-0.15	2.90	2.21	-3.72	5.19	-0.07	0.23	0.24
1.64	-2.86	3.94	-0.89	-0.33	3.00	2.40	-3.63	5.26	-0.06	0.22	0.23
1.55	-3.27	4.26	-0.94	-0.66	2.99	2.20	-3.80	5.25	-0.06	0.22	0.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.33	-3.23	4.06	-1.39	-0.87	2.93	1.81	-4.07	5.22	-0.06	0.22	0.23
1.43	-2.82	3.74	-1.36	-0.52	2.94	2.02	-3.91	5.22	-0.06	0.22	0.23
1.62	-3.31	4.35	-0.90	-0.66	3.06	2.28	-3.84	5.35	-0.05	0.21	0.22
1.58	-3.64	4.64	-0.93	-0.90	3.04	2.13	-3.95	5.35	-0.05	0.21	0.22
1.37	-3.59	4.43	-1.35	-1.10	2.97	1.74	-4.20	5.29	-0.05	0.21	0.22
1.42	-3.26	4.16	-1.34	-0.85	2.98	1.90	-4.09	5.30	-0.05	0.21	0.22
1.62	-3.69	4.72	-0.91	-0.90	3.09	2.19	-4.00	5.43	-0.05	0.21	0.21
1.64	-3.95	4.98	-0.91	-1.04	3.08	2.11	-4.06	5.43	-0.05	0.21	0.21
1.45	-3.92	4.82	-1.34	-1.23	3.03	1.75	-4.32	5.41	-0.05	0.21	0.21
1.43	-3.67	4.56	-1.34	-1.09	3.04	1.83	-4.26	5.41	-0.05	0.21	0.21
1.65	-4.03	5.06	-0.94	-1.05	3.14	2.15	-4.14	5.53	-0.05	0.20	0.21
1.72	-4.17	5.24	-0.92	-1.05	3.13	2.14	-4.11	5.50	-0.05	0.20	0.21
1.53	-4.15	5.09	-1.34	-1.24	3.06	1.77	-4.35	5.46	-0.05	0.20	0.21
1.46	-4.01	4.91	-1.36	-1.23	3.08	1.78	-4.38	5.49	-0.05	0.20	0.21
1.67	-4.24	5.27	-0.98	-1.07	3.15	2.12	-4.17	5.55	-0.04	0.20	0.20
1.76	-4.27	5.38	-0.94	-0.98	3.11	2.15	-4.07	5.47	-0.04	0.20	0.20
1.60	-4.30	5.28	-1.37	-1.17	3.08	1.81	-4.34	5.48	-0.04	0.20	0.20
1.51	-4.26	5.18	-1.41	-1.25	3.12	1.79	-4.45	5.56	-0.04	0.20	0.20
1.70	-4.35	5.40	-1.02	-1.00	3.13	2.12	-4.14	5.51	-0.04	0.19	0.20
1.82	-4.30	5.44	-0.97	-0.84	3.09	2.18	-3.99	5.42	-0.04	0.19	0.20
1.61	-4.34	5.33	-1.41	-1.03	3.02	1.81	-4.25	5.39	-0.04	0.19	0.20
1.49	-4.38	5.29	-1.47	-1.18	3.07	1.74	-4.39	5.48	-0.04	0.19	0.20
1.71	-4.35	5.41	-1.06	-0.86	3.06	2.11	-4.02	5.39	-0.04	0.19	0.19
1.78	-4.24	5.36	-1.00	-0.69	2.98	2.14	-3.83	5.24	-0.04	0.19	0.19
1.58	-4.29	5.27	-1.43	-0.88	2.92	1.78	-4.08	5.21	-0.04	0.19	0.19
1.51	-4.40	5.31	-1.48	-1.04	3.00	1.75	-4.27	5.37	-0.04	0.19	0.19
1.69	-4.25	5.30	-1.05	-0.70	2.95	2.08	-3.83	5.19	-0.03	0.18	0.18
1.76	-4.16	5.26	-1.01	-0.54	2.88	2.12	-3.67	5.07	-0.03	0.18	0.18
1.52	-4.20	5.14	-1.43	-0.73	2.79	1.73	-3.90	4.99	-0.03	0.18	0.18
1.45	-4.30	5.18	-1.49	-0.88	2.86	1.69	-4.06	5.11	-0.03	0.18	0.18
1.67	-4.14	5.18	-1.04	-0.56	2.84	2.05	-3.64	4.99	-0.03	0.18	0.18
1.68	-4.02	5.08	-1.00	-0.43	2.74	2.04	-3.47	4.83	-0.03	0.18	0.18
1.45	-4.03	4.92	-1.37	-0.61	2.63	1.67	-3.65	4.71	-0.03	0.18	0.18
1.44	-4.15	5.03	-1.41	-0.72	2.72	1.68	-3.81	4.87	-0.03	0.18	0.18
1.62	-3.98	4.99	-0.99	-0.43	2.69	1.99	-3.42	4.74	-0.03	0.17	0.18
1.65	-3.90	4.94	-0.95	-0.34	2.64	2.01	-3.30	4.64	-0.03	0.17	0.18
1.42	-3.90	4.77	-1.29	-0.51	2.51	1.64	-3.45	4.50	-0.03	0.17	0.18
1.39	-3.97	4.82	-1.33	-0.60	2.57	1.63	-3.56	4.60	-0.03	0.17	0.18
1.61	-3.86	4.87	-0.93	-0.34	2.60	1.98	-3.25	4.57	-0.02	0.17	0.17
1.61	-3.76	4.77	-0.90	-0.25	2.53	1.98	-3.13	4.46	-0.02	0.17	0.17
1.40	-3.71	4.57	-1.17	-0.40	2.39	1.63	-3.21	4.27	-0.02	0.17	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.40	-3.80	4.66	-1.21	-0.49	2.46	1.63	-3.33	4.38	-0.02	0.17	0.17
1.59	-3.70	4.70	-0.86	-0.25	2.49	1.95	-3.06	4.38	-0.02	0.17	0.17
1.62	-3.63	4.65	-0.83	-0.15	2.46	1.99	-2.97	4.32	-0.02	0.17	0.17
1.43	-3.57	4.47	-1.07	-0.30	2.33	1.68	-3.04	4.15	-0.02	0.17	0.17
1.40	-3.64	4.51	-1.10	-0.39	2.36	1.64	-3.13	4.20	-0.02	0.17	0.17
1.61	-3.59	4.61	-0.80	-0.15	2.43	1.98	-2.93	4.28	-0.02	0.16	0.16
1.64	-3.49	4.53	-0.77	-0.04	2.39	2.02	-2.82	4.21	-0.02	0.16	0.16
1.47	-3.39	4.32	-0.96	-0.17	2.25	1.72	-2.84	3.99	-0.02	0.16	0.16
1.43	-3.49	4.39	-0.99	-0.28	2.29	1.68	-2.95	4.06	-0.02	0.16	0.16
1.62	-3.43	4.47	-0.73	-0.03	2.35	2.00	-2.76	4.14	-0.02	0.16	0.16
1.66	-3.34	4.41	-0.70	0.08	2.33	2.05	-2.67	4.10	-0.02	0.16	0.16
1.52	-3.25	4.22	-0.87	-0.05	2.20	1.78	-2.70	3.91	-0.02	0.16	0.16
1.48	-3.34	4.28	-0.90	-0.16	2.23	1.73	-2.79	3.95	-0.02	0.16	0.16
1.66	-3.29	4.36	-0.67	0.09	2.30	2.04	-2.62	4.05	-0.01	0.16	0.16
1.69	-3.19	4.29	-0.64	0.20	2.27	2.09	-2.53	4.00	-0.01	0.16	0.16
1.55	-3.08	4.08	-0.78	0.08	2.13	1.82	-2.52	3.77	-0.01	0.16	0.16
1.51	-3.17	4.14	-0.81	-0.03	2.16	1.77	-2.62	3.82	-0.01	0.16	0.16
1.68	-3.13	4.23	-0.60	0.21	2.23	2.07	-2.46	3.93	-0.01	0.16	0.16
1.70	-3.04	4.16	-0.58	0.31	2.20	2.11	-2.38	3.89	-0.01	0.16	0.16
1.58	-2.92	3.95	-0.69	0.19	2.07	1.87	-2.37	3.68	-0.01	0.16	0.16
1.56	-3.01	4.02	-0.72	0.10	2.10	1.83	-2.45	3.72	-0.01	0.16	0.16
1.70	-2.98	4.11	-0.54	0.31	2.17	2.10	-2.33	3.84	-0.01	0.16	0.16
1.73	-2.90	4.05	-0.51	0.40	2.15	2.14	-2.25	3.81	-0.01	0.16	0.16
1.61	-2.76	3.82	-0.60	0.29	2.01	1.90	-2.21	3.56	-0.01	0.16	0.16
1.58	-2.84	3.88	-0.63	0.21	2.03	1.86	-2.28	3.60	-0.01	0.16	0.16
1.72	-2.84	3.99	-0.47	0.41	2.12	2.13	-2.19	3.74	-0.01	0.16	0.16
1.73	-2.77	3.93	-0.46	0.47	2.09	2.15	-2.13	3.71	-0.01	0.16	0.16
1.63	-2.61	3.71	-0.51	0.37	1.96	1.94	-2.08	3.48	-0.01	0.16	0.16
1.63	-2.69	3.77	-0.53	0.30	1.98	1.91	-2.14	3.51	-0.01	0.16	0.16
1.73	-2.71	3.88	-0.41	0.48	2.07	2.15	-2.08	3.66	-0.01	0.16	0.16
1.74	-2.65	3.83	-0.39	0.54	2.05	2.17	-2.03	3.64	-0.01	0.16	0.16
1.66	-2.49	3.61	-0.44	0.44	1.92	1.97	-1.96	3.41	-0.01	0.16	0.16
1.65	-2.54	3.66	-0.45	0.38	1.93	1.95	-2.01	3.43	-0.01	0.16	0.16
1.75	-2.60	3.79	-0.35	0.55	2.02	2.17	-1.98	3.59	-0.01	0.16	0.16
1.74	-2.54	3.73	-0.34	0.59	2.00	2.18	-1.93	3.57	-0.01	0.16	0.16
1.67	-2.37	3.52	-0.36	0.50	1.88	1.99	-1.86	3.34	-0.01	0.16	0.16
1.67	-2.43	3.57	-0.38	0.45	1.90	1.98	-1.90	3.36	-0.01	0.16	0.16
1.75	-2.49	3.69	-0.30	0.60	1.98	2.18	-1.88	3.52	-0.01	0.16	0.16
1.74	-2.45	3.64	-0.29	0.63	1.96	2.19	-1.85	3.50	-0.01	0.16	0.16
1.67	-2.28	3.43	-0.31	0.53	1.84	2.00	-1.78	3.27	-0.01	0.16	0.16
1.68	-2.32	3.48	-0.32	0.51	1.86	2.00	-1.81	3.30	-0.01	0.16	0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.74	-2.40	3.60	-0.25	0.64	1.94	2.19	-1.80	3.46	-0.01	0.16	0.16
1.72	-2.37	3.56	-0.24	0.65	1.93	2.18	-1.77	3.43	-0.01	0.16	0.16
1.65	-2.19	3.34	-0.25	0.55	1.80	2.00	-1.70	3.20	-0.01	0.16	0.16
1.68	-2.22	3.39	-0.26	0.54	1.82	2.01	-1.72	3.23	-0.01	0.16	0.16
1.73	-2.32	3.52	-0.20	0.66	1.90	2.18	-1.72	3.39	-0.01	0.16	0.16
1.69	-2.31	3.48	-0.20	0.65	1.89	2.16	-1.71	3.36	-0.01	0.16	0.16
1.63	-2.13	3.27	-0.20	0.55	1.77	1.99	-1.63	3.14	-0.01	0.16	0.16
1.67	-2.14	3.30	-0.20	0.57	1.79	2.01	-1.64	3.17	-0.01	0.16	0.16
1.71	-2.26	3.45	-0.15	0.65	1.87	2.17	-1.66	3.33	-0.01	0.16	0.16
1.66	-2.26	3.41	-0.15	0.63	1.86	2.14	-1.67	3.31	-0.01	0.16	0.16
1.60	-2.08	3.20	-0.14	0.53	1.75	1.97	-1.58	3.09	-0.01	0.16	0.16
1.65	-2.07	3.23	-0.14	0.56	1.75	2.00	-1.58	3.11	-0.01	0.16	0.16
1.68	-2.22	3.39	-0.10	0.64	1.85	2.16	-1.62	3.28	-0.01	0.16	0.16
1.63	-2.24	3.36	-0.10	0.59	1.85	2.12	-1.63	3.26	-0.01	0.16	0.16
1.58	-2.05	3.15	-0.09	0.50	1.73	1.96	-1.55	3.05	-0.01	0.16	0.16
1.63	-2.03	3.17	-0.09	0.55	1.74	2.00	-1.53	3.07	-0.01	0.16	0.16
1.65	-2.20	3.34	-0.05	0.60	1.84	2.14	-1.59	3.25	-0.01	0.16	0.16
1.60	-2.23	3.33	-0.05	0.56	1.84	2.12	-1.62	3.24	-0.01	0.16	0.16
1.55	-2.04	3.12	-0.03	0.47	1.73	1.96	-1.53	3.03	-0.01	0.16	0.16
1.60	-2.01	3.13	-0.03	0.52	1.72	1.99	-1.50	3.03	-0.01	0.16	0.16
1.62	-2.20	3.32	0.00	0.56	1.84	2.14	-1.58	3.23	-0.02	0.15	0.15
1.57	-2.23	3.30	-0.01	0.51	1.84	2.12	-1.61	3.24	-0.02	0.15	0.15
1.52	-2.04	3.10	0.02	0.43	1.74	1.97	-1.52	3.04	-0.02	0.15	0.15
1.57	-2.01	3.12	0.02	0.48	1.73	1.99	-1.49	3.03	-0.02	0.15	0.15
1.59	-2.21	3.30	0.04	0.52	1.84	2.14	-1.58	3.23	-0.02	0.15	0.15
1.54	-2.24	3.29	0.04	0.47	1.86	2.13	-1.61	3.25	-0.02	0.15	0.15
1.49	-2.06	3.09	0.07	0.39	1.75	1.99	-1.53	3.06	-0.02	0.15	0.15
1.54	-2.03	3.10	0.07	0.44	1.74	2.00	-1.49	3.04	-0.02	0.15	0.15
1.55	-2.23	3.29	0.09	0.48	1.86	2.15	-1.59	3.25	-0.02	0.15	0.15
1.50	-2.25	3.27	0.09	0.44	1.88	2.15	-1.62	3.27	-0.02	0.15	0.15
1.45	-2.08	3.08	0.13	0.35	1.77	2.01	-1.54	3.08	-0.02	0.15	0.15
1.51	-2.05	3.10	0.12	0.40	1.76	2.02	-1.50	3.06	-0.02	0.15	0.15
1.51	-2.25	3.27	0.13	0.44	1.88	2.17	-1.60	3.28	-0.03	0.14	0.15
1.45	-2.27	3.24	0.14	0.40	1.90	2.17	-1.64	3.31	-0.03	0.14	0.15
1.40	-2.10	3.05	0.18	0.32	1.80	2.05	-1.55	3.12	-0.03	0.14	0.15
1.46	-2.08	3.08	0.17	0.36	1.77	2.04	-1.51	3.09	-0.03	0.14	0.15
1.45	-2.26	3.24	0.18	0.40	1.90	2.19	-1.61	3.31	-0.03	0.14	0.14
1.39	-2.27	3.20	0.18	0.37	1.93	2.20	-1.65	3.35	-0.03	0.14	0.14
1.34	-2.12	3.02	0.24	0.29	1.82	2.08	-1.56	3.17	-0.03	0.14	0.14
1.40	-2.11	3.06	0.22	0.33	1.80	2.08	-1.52	3.13	-0.03	0.14	0.14
1.39	-2.27	3.20	0.23	0.37	1.92	2.22	-1.63	3.35	-0.03	0.13	0.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.31	-2.27	3.14	0.24	0.34	1.95	2.24	-1.67	3.39	-0.03	0.13	0.14
1.26	-2.12	2.96	0.30	0.26	1.85	2.13	-1.57	3.22	-0.03	0.13	0.14
1.33	-2.12	3.02	0.28	0.30	1.82	2.11	-1.53	3.17	-0.03	0.13	0.14
1.30	-2.26	3.13	0.28	0.34	1.94	2.25	-1.64	3.38	-0.03	0.12	0.13
1.23	-2.25	3.05	0.29	0.31	1.98	2.28	-1.68	3.44	-0.03	0.12	0.13
1.16	-2.11	2.87	0.36	0.24	1.88	2.18	-1.58	3.27	-0.03	0.12	0.13
1.24	-2.13	2.95	0.34	0.27	1.84	2.15	-1.54	3.21	-0.03	0.12	0.13
1.21	-2.24	3.04	0.32	0.31	1.97	2.29	-1.65	3.43	-0.04	0.11	0.12
1.11	-2.19	2.91	0.33	0.30	2.00	2.31	-1.68	3.47	-0.04	0.11	0.12
1.04	-2.06	2.73	0.42	0.24	1.90	2.23	-1.58	3.31	-0.04	0.11	0.12
1.14	-2.11	2.86	0.40	0.26	1.88	2.20	-1.55	3.27	-0.04	0.11	0.12
1.05	-2.14	2.82	0.35	0.30	1.94	2.27	-1.62	3.38	-0.04	0.10	0.11
1.05	-2.17	2.85	0.37	0.31	2.09	2.44	-1.75	3.64	-0.04	0.10	0.11
0.96	-2.05	2.67	0.47	0.25	2.00	2.36	-1.64	3.48	-0.04	0.10	0.11
0.96	-2.02	2.64	0.44	0.25	1.85	2.19	-1.50	3.22	-0.04	0.10	0.11
1.35	-2.48	3.37	0.37	0.31	2.39	2.73	-2.05	4.16	-0.04	0.09	0.10
0.26	-1.43	1.58	0.39	0.33	1.49	1.85	-1.13	2.60	-0.04	0.09	0.10
0.19	-1.36	1.47	0.51	0.28	1.45	1.85	-1.06	2.55	-0.04	0.09	0.10
1.29	-2.42	3.26	0.48	0.26	2.35	2.73	-1.98	4.09	-0.04	0.09	0.10
0.88	-1.61	2.19	-0.32	0.10	1.75	1.65	-1.87	3.06	0.03	0.09	0.09
2.10	-2.89	4.33	-0.36	0.05	2.93	2.78	-3.10	5.10	0.03	0.09	0.09
2.01	-2.81	4.19	-0.52	-0.05	2.87	2.60	-3.16	5.00	0.03	0.09	0.09
0.78	-1.53	2.04	-0.49	0.01	1.69	1.47	-1.94	2.96	0.03	0.09	0.09
1.62	-2.44	3.54	-0.31	0.05	2.47	2.35	-2.61	4.29	0.03	0.10	0.11
1.49	-2.31	3.32	-0.35	0.05	2.28	2.14	-2.44	3.97	0.03	0.10	0.11
1.38	-2.19	3.12	-0.49	-0.06	2.19	1.92	-2.47	3.82	0.03	0.10	0.11
1.51	-2.32	3.34	-0.47	-0.04	2.38	2.13	-2.64	4.14	0.03	0.10	0.11
1.48	-2.35	3.34	-0.31	0.05	2.30	2.18	-2.43	3.99	0.03	0.11	0.12
1.51	-2.35	3.37	-0.34	0.06	2.26	2.13	-2.41	3.93	0.03	0.11	0.12
1.41	-2.24	3.19	-0.48	-0.05	2.18	1.92	-2.45	3.80	0.03	0.11	0.12
1.39	-2.24	3.17	-0.46	-0.05	2.21	1.97	-2.47	3.86	0.03	0.11	0.12
1.44	-2.36	3.32	-0.31	0.06	2.23	2.11	-2.36	3.88	0.03	0.12	0.13
1.45	-2.34	3.31	-0.34	0.08	2.18	2.06	-2.31	3.79	0.03	0.12	0.13
1.37	-2.21	3.13	-0.46	-0.03	2.09	1.86	-2.35	3.65	0.03	0.12	0.13
1.35	-2.24	3.14	-0.45	-0.04	2.15	1.91	-2.40	3.74	0.03	0.12	0.13
1.39	-2.35	3.27	-0.31	0.09	2.15	2.05	-2.28	3.75	0.03	0.13	0.13
1.41	-2.33	3.27	-0.33	0.12	2.11	2.01	-2.23	3.68	0.03	0.13	0.13
1.33	-2.20	3.09	-0.45	0.00	2.03	1.81	-2.27	3.54	0.03	0.13	0.13
1.31	-2.22	3.09	-0.44	-0.02	2.07	1.85	-2.31	3.61	0.03	0.13	0.13
1.35	-2.34	3.23	-0.31	0.12	2.09	2.00	-2.20	3.64	0.03	0.14	0.14
1.37	-2.31	3.23	-0.33	0.15	2.05	1.97	-2.16	3.57	0.03	0.14	0.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.30	-2.18	3.05	-0.44	0.03	1.97	1.77	-2.19	3.43	0.03	0.14	0.14
1.28	-2.20	3.05	-0.43	0.01	2.01	1.81	-2.23	3.50	0.03	0.14	0.14
1.32	-2.32	3.20	-0.31	0.15	2.03	1.96	-2.13	3.54	0.02	0.14	0.14
1.34	-2.31	3.20	-0.33	0.18	1.99	1.93	-2.09	3.48	0.02	0.14	0.14
1.27	-2.17	3.01	-0.43	0.06	1.91	1.74	-2.11	3.34	0.02	0.14	0.14
1.25	-2.18	3.01	-0.42	0.03	1.94	1.76	-2.15	3.40	0.02	0.14	0.14
1.30	-2.31	3.17	-0.31	0.18	1.98	1.93	-2.06	3.45	0.02	0.14	0.15
1.31	-2.30	3.17	-0.33	0.21	1.94	1.90	-2.02	3.40	0.02	0.14	0.15
1.25	-2.15	2.98	-0.42	0.08	1.86	1.70	-2.04	3.25	0.02	0.14	0.15
1.23	-2.17	2.98	-0.41	0.06	1.89	1.73	-2.08	3.30	0.02	0.14	0.15
1.27	-2.30	3.14	-0.31	0.21	1.93	1.89	-1.99	3.37	0.02	0.15	0.15
1.29	-2.29	3.14	-0.32	0.23	1.90	1.87	-1.96	3.32	0.02	0.15	0.15
1.23	-2.14	2.95	-0.41	0.11	1.81	1.67	-1.98	3.17	0.02	0.15	0.15
1.21	-2.15	2.95	-0.41	0.09	1.84	1.70	-2.02	3.22	0.02	0.15	0.15
1.25	-2.29	3.12	-0.30	0.23	1.88	1.86	-1.94	3.29	0.02	0.15	0.15
1.27	-2.28	3.11	-0.31	0.25	1.85	1.84	-1.91	3.25	0.02	0.15	0.15
1.21	-2.13	2.93	-0.40	0.13	1.76	1.64	-1.92	3.09	0.02	0.15	0.15
1.20	-2.14	2.93	-0.40	0.11	1.79	1.67	-1.95	3.14	0.02	0.15	0.15
1.24	-2.28	3.09	-0.30	0.25	1.84	1.84	-1.88	3.22	0.01	0.15	0.15
1.25	-2.27	3.09	-0.31	0.27	1.81	1.82	-1.85	3.18	0.01	0.15	0.15
1.19	-2.12	2.90	-0.40	0.14	1.72	1.62	-1.87	3.02	0.01	0.15	0.15
1.18	-2.13	2.91	-0.39	0.13	1.75	1.64	-1.90	3.07	0.01	0.15	0.15
1.22	-2.27	3.07	-0.30	0.27	1.80	1.81	-1.83	3.15	0.01	0.15	0.16
1.22	-2.26	3.06	-0.30	0.29	1.77	1.79	-1.81	3.11	0.01	0.15	0.16
1.17	-2.11	2.88	-0.39	0.16	1.68	1.59	-1.82	2.95	0.01	0.15	0.16
1.16	-2.12	2.88	-0.39	0.15	1.71	1.61	-1.85	3.00	0.01	0.15	0.16
1.20	-2.26	3.04	-0.29	0.29	1.76	1.78	-1.79	3.09	0.01	0.16	0.16
1.20	-2.25	3.04	-0.30	0.30	1.74	1.76	-1.76	3.05	0.01	0.16	0.16
1.15	-2.10	2.85	-0.38	0.17	1.64	1.56	-1.77	2.89	0.01	0.16	0.16
1.14	-2.11	2.86	-0.38	0.16	1.67	1.58	-1.80	2.93	0.01	0.16	0.16
1.18	-2.24	3.01	-0.29	0.30	1.72	1.75	-1.74	3.03	0.01	0.16	0.16
1.18	-2.24	3.01	-0.29	0.30	1.70	1.73	-1.72	2.99	0.01	0.16	0.16
1.13	-2.09	2.83	-0.38	0.17	1.60	1.53	-1.73	2.82	0.01	0.16	0.16
1.13	-2.10	2.83	-0.38	0.17	1.63	1.55	-1.75	2.86	0.01	0.16	0.16
1.16	-2.23	2.99	-0.28	0.30	1.69	1.72	-1.70	2.97	0.00	0.16	0.16
1.16	-2.23	2.98	-0.29	0.31	1.67	1.70	-1.68	2.93	0.00	0.16	0.16
1.11	-2.08	2.80	-0.37	0.18	1.57	1.49	-1.69	2.76	0.00	0.16	0.16
1.11	-2.08	2.81	-0.37	0.18	1.59	1.52	-1.71	2.80	0.00	0.16	0.16
1.15	-2.22	2.96	-0.28	0.31	1.65	1.69	-1.66	2.91	0.00	0.16	0.16
1.14	-2.21	2.95	-0.28	0.31	1.63	1.67	-1.65	2.87	0.00	0.16	0.16
1.09	-2.07	2.78	-0.36	0.18	1.54	1.47	-1.65	2.70	0.00	0.16	0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.09	-2.07	2.78	-0.36	0.18	1.56	1.49	-1.67	2.74	0.00	0.16	0.16
1.13	-2.20	2.94	-0.27	0.31	1.62	1.66	-1.63	2.85	0.00	0.16	0.16
1.13	-2.20	2.93	-0.27	0.30	1.60	1.64	-1.61	2.82	0.00	0.16	0.16
1.07	-2.06	2.75	-0.36	0.17	1.51	1.44	-1.62	2.65	0.00	0.16	0.16
1.07	-2.06	2.76	-0.36	0.18	1.52	1.46	-1.64	2.68	0.00	0.16	0.16
1.11	-2.19	2.91	-0.27	0.30	1.59	1.63	-1.60	2.80	0.00	0.16	0.16
1.11	-2.19	2.90	-0.27	0.30	1.57	1.61	-1.58	2.77	0.00	0.16	0.16
1.05	-2.04	2.73	-0.35	0.17	1.48	1.41	-1.59	2.60	0.00	0.16	0.16
1.06	-2.05	2.74	-0.35	0.18	1.49	1.43	-1.61	2.63	0.00	0.16	0.16
1.10	-2.17	2.88	-0.27	0.30	1.56	1.61	-1.57	2.75	0.00	0.16	0.16
1.09	-2.17	2.88	-0.26	0.30	1.55	1.59	-1.56	2.72	0.00	0.16	0.16
1.04	-2.03	2.70	-0.35	0.17	1.45	1.38	-1.56	2.55	0.00	0.16	0.16
1.04	-2.03	2.71	-0.35	0.17	1.46	1.40	-1.58	2.58	0.00	0.16	0.16
1.08	-2.16	2.86	-0.26	0.30	1.54	1.58	-1.55	2.71	0.00	0.16	0.16
1.08	-2.15	2.85	-0.26	0.29	1.52	1.56	-1.53	2.68	0.00	0.16	0.16
1.02	-2.02	2.68	-0.34	0.16	1.42	1.35	-1.53	2.50	0.00	0.16	0.16
1.03	-2.02	2.69	-0.35	0.17	1.44	1.37	-1.55	2.53	0.00	0.16	0.16
1.07	-2.14	2.83	-0.26	0.29	1.51	1.55	-1.52	2.66	-0.01	0.15	0.15
1.06	-2.14	2.83	-0.25	0.29	1.50	1.54	-1.51	2.63	-0.01	0.15	0.15
1.00	-2.00	2.65	-0.34	0.16	1.40	1.33	-1.51	2.46	-0.01	0.15	0.15
1.01	-2.01	2.66	-0.34	0.16	1.41	1.34	-1.52	2.48	-0.01	0.15	0.15
1.06	-2.13	2.81	-0.26	0.29	1.49	1.53	-1.50	2.62	-0.01	0.15	0.15
1.05	-2.12	2.80	-0.25	0.28	1.47	1.51	-1.48	2.59	-0.01	0.15	0.15
0.99	-1.98	2.62	-0.33	0.15	1.37	1.30	-1.48	2.41	-0.01	0.15	0.15
1.00	-1.99	2.64	-0.34	0.16	1.39	1.32	-1.50	2.44	-0.01	0.15	0.15
1.04	-2.11	2.78	-0.25	0.28	1.46	1.50	-1.48	2.58	-0.01	0.15	0.15
1.04	-2.10	2.77	-0.25	0.28	1.45	1.49	-1.46	2.56	-0.01	0.15	0.15
0.98	-1.97	2.60	-0.33	0.15	1.35	1.28	-1.46	2.38	-0.01	0.15	0.15
0.99	-1.97	2.61	-0.33	0.15	1.36	1.29	-1.47	2.40	-0.01	0.15	0.15
1.04	-2.09	2.76	-0.25	0.27	1.45	1.48	-1.46	2.55	-0.01	0.15	0.15
1.03	-2.08	2.75	-0.24	0.28	1.44	1.47	-1.44	2.53	-0.01	0.15	0.15
0.98	-1.95	2.58	-0.32	0.15	1.33	1.27	-1.44	2.34	-0.01	0.15	0.15
0.98	-1.96	2.59	-0.33	0.15	1.34	1.28	-1.45	2.37	-0.01	0.15	0.15
1.03	-2.07	2.73	-0.25	0.27	1.43	1.46	-1.44	2.51	-0.01	0.15	0.15
1.03	-2.06	2.72	-0.24	0.28	1.42	1.46	-1.42	2.49	-0.01	0.15	0.15
0.97	-1.93	2.56	-0.32	0.16	1.32	1.26	-1.42	2.32	-0.01	0.15	0.15
0.97	-1.94	2.57	-0.33	0.15	1.33	1.26	-1.44	2.34	-0.01	0.15	0.15
1.02	-2.05	2.71	-0.25	0.28	1.41	1.44	-1.42	2.48	-0.01	0.15	0.15
1.02	-2.03	2.69	-0.24	0.28	1.40	1.44	-1.40	2.46	-0.01	0.15	0.15
0.96	-1.90	2.53	-0.32	0.16	1.29	1.24	-1.40	2.28	-0.01	0.15	0.15
0.96	-1.92	2.54	-0.33	0.15	1.31	1.24	-1.42	2.30	-0.01	0.15	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.01	-2.02	2.67	-0.25	0.28	1.39	1.43	-1.40	2.45	-0.01	0.15	0.15
1.01	-2.00	2.65	-0.24	0.29	1.37	1.42	-1.38	2.42	-0.01	0.15	0.15
0.95	-1.88	2.49	-0.32	0.17	1.27	1.22	-1.37	2.25	-0.01	0.15	0.15
0.95	-1.89	2.51	-0.33	0.16	1.29	1.22	-1.39	2.27	-0.01	0.15	0.15
1.00	-1.99	2.63	-0.26	0.29	1.36	1.41	-1.37	2.41	-0.01	0.14	0.14
1.00	-1.97	2.61	-0.25	0.30	1.35	1.40	-1.35	2.38	-0.01	0.14	0.14
0.94	-1.84	2.45	-0.32	0.18	1.25	1.20	-1.35	2.21	-0.01	0.14	0.14
0.94	-1.86	2.47	-0.33	0.17	1.26	1.20	-1.37	2.23	-0.01	0.14	0.14
0.99	-1.95	2.59	-0.26	0.29	1.34	1.38	-1.35	2.36	-0.01	0.14	0.14
0.98	-1.93	2.57	-0.25	0.30	1.32	1.37	-1.33	2.34	-0.01	0.14	0.14
0.92	-1.81	2.41	-0.33	0.18	1.22	1.17	-1.32	2.16	-0.01	0.14	0.14
0.93	-1.83	2.43	-0.33	0.18	1.23	1.18	-1.34	2.19	-0.01	0.14	0.14
0.97	-1.92	2.54	-0.26	0.30	1.31	1.36	-1.32	2.32	-0.01	0.14	0.14
0.96	-1.90	2.52	-0.25	0.29	1.29	1.34	-1.30	2.29	-0.01	0.14	0.14
0.90	-1.78	2.36	-0.33	0.18	1.19	1.14	-1.29	2.11	-0.01	0.14	0.14
0.91	-1.79	2.38	-0.33	0.18	1.21	1.15	-1.31	2.14	-0.01	0.14	0.14
0.95	-1.88	2.50	-0.25	0.29	1.28	1.33	-1.29	2.27	-0.01	0.14	0.14
0.94	-1.87	2.48	-0.25	0.28	1.27	1.31	-1.27	2.24	-0.01	0.14	0.14
0.88	-1.75	2.31	-0.32	0.17	1.16	1.11	-1.26	2.06	-0.01	0.14	0.14
0.89	-1.76	2.33	-0.33	0.18	1.18	1.12	-1.28	2.08	-0.01	0.14	0.14
0.93	-1.85	2.45	-0.25	0.28	1.25	1.30	-1.27	2.22	-0.01	0.14	0.14
0.92	-1.84	2.43	-0.24	0.27	1.24	1.28	-1.25	2.19	-0.01	0.14	0.14
0.85	-1.72	2.27	-0.32	0.15	1.13	1.08	-1.24	2.01	-0.01	0.14	0.14
0.87	-1.72	2.29	-0.32	0.17	1.15	1.10	-1.25	2.03	-0.01	0.14	0.14
0.92	-1.82	2.41	-0.24	0.27	1.23	1.27	-1.24	2.18	-0.01	0.14	0.14
0.90	-1.82	2.40	-0.24	0.25	1.22	1.25	-1.24	2.15	-0.01	0.14	0.14
0.84	-1.69	2.23	-0.31	0.14	1.11	1.05	-1.22	1.97	-0.01	0.14	0.14
0.85	-1.69	2.24	-0.32	0.15	1.12	1.07	-1.23	1.99	-0.01	0.14	0.14
0.90	-1.80	2.38	-0.24	0.25	1.21	1.24	-1.23	2.14	-0.01	0.13	0.13
0.89	-1.79	2.37	-0.23	0.24	1.20	1.23	-1.22	2.12	-0.01	0.13	0.13
0.83	-1.67	2.20	-0.30	0.13	1.10	1.03	-1.20	1.94	-0.01	0.13	0.13
0.84	-1.67	2.21	-0.31	0.14	1.10	1.04	-1.21	1.95	-0.01	0.13	0.13
0.89	-1.78	2.35	-0.24	0.24	1.20	1.22	-1.22	2.11	-0.01	0.13	0.13
0.88	-1.77	2.34	-0.23	0.23	1.19	1.21	-1.21	2.10	-0.01	0.13	0.13
0.82	-1.65	2.18	-0.30	0.12	1.09	1.02	-1.19	1.92	-0.01	0.13	0.13
0.83	-1.65	2.19	-0.30	0.13	1.09	1.02	-1.20	1.93	-0.01	0.13	0.13
0.89	-1.76	2.33	-0.24	0.23	1.18	1.20	-1.21	2.09	-0.01	0.13	0.13
0.88	-1.75	2.32	-0.23	0.23	1.18	1.20	-1.20	2.08	-0.01	0.13	0.13
0.82	-1.62	2.16	-0.29	0.12	1.07	1.01	-1.18	1.89	-0.01	0.13	0.13
0.83	-1.63	2.17	-0.30	0.12	1.08	1.01	-1.19	1.91	-0.01	0.13	0.13
0.88	-1.73	2.30	-0.24	0.22	1.17	1.18	-1.20	2.06	-0.01	0.13	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.88	-1.72	2.29	-0.23	0.23	1.16	1.18	-1.18	2.05	-0.01	0.13	0.13
0.82	-1.60	2.13	-0.30	0.13	1.06	1.00	-1.17	1.87	-0.01	0.13	0.13
0.82	-1.61	2.15	-0.31	0.12	1.07	0.99	-1.18	1.89	-0.01	0.13	0.13
0.87	-1.70	2.27	-0.25	0.23	1.15	1.17	-1.19	2.04	-0.01	0.13	0.13
0.87	-1.69	2.25	-0.23	0.23	1.14	1.17	-1.17	2.02	-0.01	0.13	0.13
0.81	-1.57	2.10	-0.30	0.13	1.04	0.98	-1.15	1.85	-0.01	0.13	0.13
0.81	-1.59	2.11	-0.31	0.12	1.05	0.98	-1.17	1.86	-0.01	0.13	0.13
0.87	-1.67	2.24	-0.25	0.23	1.13	1.15	-1.17	2.01	-0.01	0.12	0.12
0.86	-1.65	2.21	-0.24	0.24	1.12	1.15	-1.15	1.99	-0.01	0.12	0.12
0.80	-1.54	2.06	-0.31	0.14	1.02	0.96	-1.13	1.81	-0.01	0.12	0.12
0.80	-1.56	2.08	-0.32	0.13	1.03	0.96	-1.15	1.83	-0.01	0.12	0.12
0.85	-1.64	2.19	-0.25	0.23	1.11	1.13	-1.15	1.97	-0.01	0.12	0.12
0.84	-1.62	2.17	-0.24	0.24	1.10	1.12	-1.13	1.95	-0.01	0.12	0.12
0.78	-1.51	2.02	-0.31	0.14	1.00	0.93	-1.11	1.77	-0.01	0.12	0.12
0.79	-1.52	2.04	-0.32	0.13	1.01	0.94	-1.13	1.79	-0.01	0.12	0.12
0.84	-1.60	2.15	-0.26	0.23	1.09	1.10	-1.12	1.93	-0.01	0.12	0.12
0.82	-1.59	2.13	-0.25	0.23	1.07	1.09	-1.11	1.90	-0.01	0.12	0.12
0.76	-1.48	1.97	-0.32	0.13	0.97	0.90	-1.09	1.72	-0.01	0.12	0.12
0.77	-1.49	1.99	-0.33	0.13	0.98	0.91	-1.10	1.75	-0.01	0.12	0.12
0.82	-1.57	2.10	-0.26	0.23	1.06	1.07	-1.10	1.88	-0.01	0.12	0.12
0.80	-1.56	2.08	-0.25	0.22	1.04	1.05	-1.08	1.85	-0.01	0.12	0.12
0.74	-1.45	1.92	-0.32	0.12	0.94	0.87	-1.07	1.68	-0.01	0.12	0.12
0.75	-1.46	1.95	-0.33	0.13	0.95	0.88	-1.08	1.70	-0.01	0.12	0.12
0.80	-1.54	2.06	-0.26	0.22	1.03	1.04	-1.08	1.83	-0.01	0.12	0.12
0.78	-1.54	2.04	-0.25	0.20	1.02	1.02	-1.07	1.81	-0.01	0.12	0.12
0.71	-1.42	1.88	-0.32	0.10	0.91	0.83	-1.05	1.63	-0.01	0.12	0.12
0.73	-1.42	1.90	-0.33	0.12	0.93	0.85	-1.06	1.65	-0.01	0.12	0.12
0.78	-1.51	2.02	-0.25	0.20	1.01	1.01	-1.06	1.79	-0.01	0.11	0.12
0.76	-1.51	2.00	-0.25	0.18	1.00	0.99	-1.06	1.77	-0.01	0.11	0.12
0.69	-1.40	1.85	-0.31	0.08	0.89	0.80	-1.03	1.59	-0.01	0.11	0.12
0.71	-1.40	1.86	-0.32	0.10	0.90	0.82	-1.04	1.61	-0.01	0.11	0.12
0.76	-1.50	1.99	-0.25	0.17	0.99	0.98	-1.05	1.76	-0.01	0.11	0.11
0.75	-1.50	1.98	-0.24	0.16	0.99	0.96	-1.05	1.75	-0.01	0.11	0.11
0.68	-1.38	1.82	-0.31	0.06	0.88	0.78	-1.02	1.57	-0.01	0.11	0.11
0.69	-1.38	1.83	-0.31	0.08	0.89	0.79	-1.03	1.58	-0.01	0.11	0.11
0.75	-1.49	1.97	-0.25	0.15	0.98	0.95	-1.05	1.74	-0.01	0.11	0.11
0.75	-1.48	1.97	-0.24	0.15	0.98	0.95	-1.05	1.73	-0.01	0.11	0.11
0.68	-1.37	1.81	-0.30	0.06	0.87	0.77	-1.02	1.55	-0.01	0.11	0.11
0.69	-1.37	1.82	-0.31	0.06	0.88	0.77	-1.02	1.56	-0.01	0.11	0.11
0.75	-1.47	1.96	-0.26	0.14	0.97	0.94	-1.05	1.72	-0.01	0.11	0.11
0.75	-1.46	1.95	-0.25	0.15	0.97	0.94	-1.04	1.72	-0.01	0.11	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.69	-1.35	1.80	-0.31	0.06	0.87	0.77	-1.01	1.55	-0.01	0.11	0.11
0.69	-1.36	1.81	-0.32	0.05	0.87	0.76	-1.03	1.55	-0.01	0.11	0.11
0.75	-1.45	1.94	-0.27	0.14	0.97	0.92	-1.05	1.71	-0.01	0.11	0.11
0.75	-1.44	1.93	-0.25	0.16	0.96	0.93	-1.03	1.70	-0.01	0.11	0.11
0.69	-1.33	1.78	-0.31	0.07	0.86	0.76	-1.00	1.53	-0.01	0.11	0.11
0.68	-1.35	1.79	-0.33	0.06	0.86	0.75	-1.02	1.54	-0.01	0.11	0.11
0.75	-1.43	1.92	-0.28	0.15	0.95	0.91	-1.04	1.69	-0.01	0.10	0.10
0.75	-1.41	1.90	-0.27	0.17	0.94	0.92	-1.02	1.67	-0.01	0.10	0.10
0.69	-1.30	1.75	-0.32	0.08	0.84	0.75	-0.99	1.51	-0.01	0.10	0.10
0.69	-1.32	1.77	-0.34	0.07	0.85	0.74	-1.01	1.52	-0.01	0.10	0.10
0.74	-1.40	1.88	-0.29	0.16	0.93	0.89	-1.02	1.66	-0.01	0.10	0.10
0.74	-1.39	1.87	-0.28	0.17	0.92	0.90	-1.00	1.64	-0.01	0.10	0.10
0.68	-1.28	1.72	-0.33	0.09	0.82	0.73	-0.97	1.48	-0.01	0.10	0.10
0.68	-1.29	1.73	-0.35	0.08	0.83	0.73	-0.99	1.50	-0.01	0.10	0.10
0.73	-1.38	1.85	-0.31	0.17	0.91	0.87	-1.01	1.63	-0.01	0.10	0.10
0.73	-1.36	1.83	-0.29	0.18	0.90	0.87	-0.99	1.61	-0.01	0.10	0.10
0.67	-1.25	1.68	-0.34	0.10	0.80	0.71	-0.95	1.44	-0.01	0.10	0.10
0.67	-1.26	1.70	-0.35	0.08	0.81	0.71	-0.97	1.46	-0.01	0.10	0.10
0.71	-1.35	1.81	-0.32	0.17	0.89	0.84	-1.00	1.60	-0.02	0.10	0.10
0.71	-1.34	1.80	-0.31	0.18	0.87	0.84	-0.97	1.57	-0.02	0.10	0.10
0.65	-1.23	1.65	-0.35	0.10	0.78	0.69	-0.94	1.41	-0.02	0.10	0.10
0.66	-1.24	1.67	-0.36	0.09	0.79	0.69	-0.96	1.44	-0.02	0.10	0.10
0.69	-1.33	1.78	-0.34	0.17	0.86	0.81	-0.99	1.56	-0.02	0.10	0.10
0.69	-1.32	1.76	-0.33	0.18	0.85	0.81	-0.96	1.54	-0.02	0.10	0.10
0.63	-1.20	1.62	-0.37	0.10	0.75	0.66	-0.92	1.38	-0.02	0.10	0.10
0.64	-1.21	1.63	-0.38	0.09	0.77	0.66	-0.95	1.40	-0.02	0.10	0.10
0.67	-1.30	1.73	-0.37	0.17	0.83	0.77	-0.97	1.52	-0.02	0.09	0.10
0.65	-1.30	1.72	-0.35	0.17	0.81	0.76	-0.95	1.48	-0.02	0.09	0.10
0.60	-1.19	1.58	-0.39	0.09	0.73	0.62	-0.92	1.34	-0.02	0.09	0.10
0.62	-1.20	1.60	-0.40	0.09	0.75	0.63	-0.94	1.37	-0.02	0.09	0.10
0.63	-1.29	1.69	-0.39	0.16	0.80	0.73	-0.96	1.47	-0.02	0.09	0.09
0.61	-1.29	1.68	-0.38	0.16	0.79	0.72	-0.94	1.44	-0.02	0.09	0.09
0.57	-1.18	1.54	-0.42	0.08	0.70	0.57	-0.91	1.29	-0.02	0.09	0.09
0.58	-1.18	1.56	-0.43	0.09	0.71	0.58	-0.93	1.32	-0.02	0.09	0.09
0.58	-1.28	1.65	-0.43	0.14	0.76	0.67	-0.96	1.42	-0.02	0.09	0.09
0.55	-1.28	1.62	-0.42	0.14	0.74	0.65	-0.93	1.37	-0.02	0.09	0.09
0.51	-1.18	1.51	-0.46	0.06	0.67	0.52	-0.91	1.25	-0.02	0.09	0.09
0.55	-1.18	1.53	-0.47	0.07	0.69	0.54	-0.94	1.30	-0.02	0.09	0.09
0.52	-1.27	1.60	-0.47	0.12	0.72	0.60	-0.96	1.36	-0.02	0.09	0.09
0.49	-1.28	1.59	-0.46	0.11	0.70	0.58	-0.93	1.32	-0.02	0.09	0.09
0.45	-1.20	1.48	-0.52	0.04	0.62	0.44	-0.93	1.21	-0.02	0.09	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.48	-1.19	1.49	-0.54	0.05	0.65	0.47	-0.95	1.25	-0.02	0.09	0.09
0.45	-1.27	1.54	-0.53	0.10	0.66	0.52	-0.95	1.29	-0.03	0.09	0.09
0.37	-1.26	1.48	-0.52	0.07	0.61	0.45	-0.90	1.19	-0.03	0.09	0.09
0.32	-1.22	1.41	-0.61	-0.01	0.56	0.32	-0.95	1.14	-0.03	0.09	0.09
0.40	-1.23	1.48	-0.63	0.02	0.62	0.39	-1.00	1.24	-0.03	0.09	0.09
0.33	-1.20	1.39	-0.52	0.06	0.57	0.41	-0.87	1.13	-0.03	0.08	0.09
0.21	-1.29	1.41	-0.53	-0.11	0.52	0.25	-0.88	1.03	-0.03	0.08	0.09
0.10	-1.34	1.39	-0.78	-0.21	0.46	0.05	-1.04	1.06	-0.03	0.08	0.09
0.23	-1.26	1.38	-0.77	-0.04	0.51	0.22	-1.03	1.15	-0.03	0.08	0.09
0.25	-1.24	1.38	-0.52	-0.11	0.54	0.26	-0.89	1.05	-0.04	0.07	0.08
0.15	-1.36	1.44	-0.52	-0.29	0.55	0.15	-0.97	1.06	-0.04	0.07	0.08
-0.05	-1.41	1.38	-0.79	-0.40	0.42	-0.14	-1.06	1.00	-0.04	0.07	0.08
0.05	-1.30	1.33	-0.79	-0.21	0.40	-0.01	-1.00	1.00	-0.04	0.07	0.08
0.18	-1.39	1.49	-0.58	-0.31	0.57	0.13	-1.03	1.10	-0.04	0.06	0.08
0.30	-1.38	1.55	-0.53	-0.18	0.62	0.29	-1.00	1.17	-0.04	0.06	0.08
0.21	-1.39	1.51	-0.67	-0.26	0.55	0.13	-1.05	1.12	-0.04	0.06	0.08
0.09	-1.39	1.44	-0.72	-0.38	0.50	-0.02	-1.08	1.07	-0.04	0.06	0.08
0.33	-1.38	1.57	-0.57	-0.20	0.65	0.29	-1.06	1.23	-0.04	0.05	0.07
0.48	-1.23	1.53	-0.49	0.03	0.62	0.44	-0.90	1.18	-0.04	0.05	0.07
0.22	-1.39	1.51	-0.88	-0.08	0.45	0.12	-1.09	1.15	-0.04	0.05	0.07
0.05	-1.51	1.53	-0.97	-0.31	0.49	-0.05	-1.23	1.20	-0.04	0.05	0.07
0.42	-1.21	1.46	-0.59	0.01	0.56	0.35	-0.93	1.14	-0.04	0.04	0.06
0.34	-1.11	1.32	-0.56	0.03	0.49	0.31	-0.84	1.03	-0.04	0.04	0.06
0.17	-1.04	1.13	-0.65	-0.02	0.30	0.09	-0.77	0.82	-0.04	0.04	0.06
0.23	-1.12	1.25	-0.68	-0.04	0.36	0.12	-0.85	0.91	-0.04	0.04	0.06
0.34	-1.02	1.22	-0.52	0.03	0.44	0.28	-0.77	0.94	-0.03	0.04	0.05
0.32	-1.01	1.20	-0.50	0.04	0.44	0.29	-0.74	0.92	-0.03	0.04	0.05
0.21	-0.90	1.02	-0.52	0.01	0.30	0.15	-0.65	0.74	-0.03	0.04	0.05
0.23	-0.90	1.04	-0.54	0.00	0.31	0.14	-0.68	0.76	-0.03	0.04	0.05
0.34	-0.96	1.16	-0.50	0.04	0.42	0.27	-0.73	0.90	-0.03	0.04	0.05
0.32	-0.93	1.12	-0.47	0.07	0.41	0.29	-0.69	0.88	-0.03	0.04	0.05
0.23	-0.75	0.89	-0.40	0.06	0.26	0.18	-0.52	0.63	-0.03	0.04	0.05
0.24	-0.77	0.92	-0.43	0.03	0.28	0.16	-0.56	0.65	-0.03	0.04	0.05
0.30	-0.87	1.05	-0.48	0.07	0.36	0.25	-0.66	0.81	-0.03	0.04	0.05
0.23	-0.86	0.99	-0.46	0.07	0.33	0.23	-0.62	0.76	-0.03	0.04	0.05
0.19	-0.70	0.81	-0.39	0.06	0.25	0.17	-0.51	0.61	-0.03	0.04	0.05
0.26	-0.71	0.87	-0.41	0.06	0.28	0.19	-0.55	0.66	-0.03	0.04	0.05
0.23	-0.77	0.91	-0.41	0.08	0.30	0.23	-0.56	0.70	-0.03	0.04	0.05
0.07	-0.88	0.92	-0.43	-0.12	0.27	0.04	-0.58	0.60	-0.03	0.04	0.05
-0.04	-0.80	0.78	-0.52	-0.16	0.16	-0.10	-0.59	0.54	-0.03	0.04	0.05
0.13	-0.70	0.77	-0.50	0.04	0.20	0.11	-0.57	0.63	-0.03	0.04	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.14	-0.78	0.85	-0.35	-0.11	0.30	0.09	-0.55	0.60	-0.04	0.03	0.05
0.22	-0.64	0.78	-0.29	0.04	0.26	0.18	-0.43	0.54	-0.04	0.03	0.05
0.09	-0.95	1.00	-0.67	-0.06	0.20	0.00	-0.73	0.73	-0.04	0.03	0.05
-0.03	-1.05	1.03	-0.74	-0.20	0.24	-0.11	-0.83	0.78	-0.04	0.03	0.05
0.22	-0.64	0.77	-0.37	0.02	0.23	0.12	-0.48	0.55	-0.03	0.02	0.03
0.15	-0.60	0.69	-0.35	0.00	0.23	0.12	-0.46	0.53	-0.03	0.02	0.03
0.14	-0.34	0.43	-0.09	0.04	0.10	0.09	-0.14	0.20	-0.03	0.02	0.03
0.21	-0.38	0.52	-0.11	0.05	0.10	0.10	-0.15	0.22	-0.03	0.02	0.03
0.18	-0.48	0.59	-0.27	0.02	0.18	0.11	-0.35	0.42	-0.02	0.02	0.03
-0.02	-0.53	0.52	-0.29	-0.14	0.17	-0.03	-0.40	0.38	-0.02	0.02	0.03
0.21	-0.23	0.38	0.20	-0.07	0.12	0.24	-0.11	0.31	-0.02	0.02	0.03
0.36	-0.13	0.44	0.22	0.10	0.13	0.30	0.01	0.29	-0.02	0.02	0.03
0.10	-0.27	0.34	-0.02	-0.09	0.10	0.05	-0.16	0.19	-0.01	0.02	0.02
0.08	-0.09	0.14	0.02	0.04	0.05	0.08	-0.03	0.10	-0.01	0.02	0.02
0.09	-0.02	0.10	0.12	0.04	-0.05	0.15	0.02	0.14	-0.01	0.02	0.02
0.08	-0.16	0.21	0.09	-0.09	-0.01	0.09	-0.09	0.15	-0.01	0.02	0.02
2.33	-2.78	4.43	0.61	2.22	0.43	2.32	0.50	2.12	0.06	0.05	0.08
2.04	-2.99	4.38	0.49	1.76	0.67	2.05	0.21	1.96	0.06	0.05	0.08
1.87	-3.16	4.40	0.37	1.70	0.61	1.94	0.14	1.87	0.06	0.05	0.08
2.18	-2.97	4.48	0.51	2.14	0.37	2.21	0.43	2.03	0.06	0.05	0.08
2.16	-2.99	4.48	0.49	1.78	0.76	2.13	0.14	2.07	0.06	0.07	0.09
1.78	-3.21	4.38	0.37	1.24	0.94	1.84	-0.23	1.97	0.06	0.07	0.09
1.58	-3.40	4.41	0.19	1.16	0.88	1.68	-0.33	1.86	0.06	0.07	0.09
1.98	-3.20	4.53	0.33	1.68	0.70	1.98	0.03	1.96	0.06	0.07	0.09
1.94	-3.18	4.48	0.40	1.26	1.04	1.96	-0.29	2.12	0.05	0.08	0.10
1.56	-3.43	4.43	0.27	0.69	1.21	1.71	-0.75	2.19	0.05	0.08	0.10
1.30	-3.62	4.42	0.03	0.59	1.12	1.47	-0.85	2.03	0.05	0.08	0.10
1.70	-3.39	4.49	0.18	1.14	0.95	1.72	-0.41	1.96	0.05	0.08	0.10
1.73	-3.37	4.50	0.33	0.72	1.30	1.84	-0.79	2.34	0.05	0.09	0.10
1.37	-3.63	4.48	0.21	0.13	1.47	1.63	-1.30	2.54	0.05	0.09	0.10
1.06	-3.82	4.44	-0.07	0.01	1.35	1.32	-1.38	2.34	0.05	0.09	0.10
1.45	-3.58	4.48	0.08	0.58	1.18	1.54	-0.88	2.12	0.05	0.09	0.10
1.56	-3.59	4.57	0.28	0.16	1.55	1.77	-1.33	2.69	0.04	0.10	0.11
1.27	-3.86	4.63	0.17	-0.38	1.74	1.66	-1.87	3.06	0.04	0.10	0.11
0.92	-4.03	4.56	-0.12	-0.50	1.62	1.31	-1.94	2.83	0.04	0.10	0.11
1.23	-3.78	4.52	0.01	0.01	1.42	1.43	-1.41	2.46	0.04	0.10	0.11
1.46	-3.87	4.77	0.22	-0.36	1.84	1.80	-1.94	3.23	0.04	0.11	0.12
1.28	-4.07	4.84	0.13	-0.76	2.05	1.78	-2.41	3.64	0.04	0.11	0.12
0.92	-4.20	4.73	-0.13	-0.88	1.91	1.44	-2.45	3.41	0.04	0.11	0.12
1.12	-4.01	4.68	-0.03	-0.50	1.71	1.46	-1.99	2.99	0.04	0.11	0.12
1.44	-4.12	5.00	0.13	-0.75	2.14	1.88	-2.50	3.80	0.04	0.11	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.39	-4.21	5.06	0.08	-0.93	2.37	2.00	-2.85	4.23	0.04	0.11	0.12
1.07	-4.36	4.98	-0.16	-1.06	2.28	1.71	-2.93	4.07	0.04	0.11	0.12
1.12	-4.27	4.93	-0.10	-0.89	2.05	1.59	-2.58	3.65	0.04	0.11	0.12
1.52	-4.33	5.25	0.00	-0.94	2.48	2.06	-3.00	4.40	0.04	0.12	0.13
1.58	-4.24	5.22	0.00	-0.86	2.67	2.28	-3.13	4.71	0.04	0.12	0.13
1.26	-4.38	5.12	-0.25	-0.98	2.59	2.00	-3.23	4.57	0.04	0.12	0.13
1.19	-4.46	5.16	-0.24	-1.08	2.40	1.78	-3.10	4.27	0.04	0.12	0.13
1.60	-4.34	5.33	-0.16	-0.88	2.73	2.23	-3.27	4.79	0.04	0.13	0.13
1.73	-4.12	5.20	-0.12	-0.61	2.87	2.51	-3.24	5.00	0.04	0.13	0.13
1.46	-4.30	5.19	-0.39	-0.75	2.85	2.29	-3.42	4.98	0.04	0.13	0.13
1.33	-4.52	5.31	-0.41	-1.03	2.71	2.01	-3.44	4.77	0.04	0.13	0.13
1.72	-4.22	5.29	-0.30	-0.64	2.90	2.44	-3.38	5.06	0.04	0.13	0.14
1.88	-3.93	5.14	-0.25	-0.25	2.98	2.73	-3.23	5.18	0.04	0.13	0.14
1.56	-4.07	5.03	-0.58	-0.40	2.92	2.44	-3.41	5.09	0.04	0.13	0.14
1.38	-4.35	5.18	-0.62	-0.80	2.84	2.14	-3.56	4.98	0.04	0.13	0.14
1.78	-3.95	5.09	-0.44	-0.29	2.95	2.59	-3.32	5.13	0.04	0.14	0.15
1.87	-3.62	4.84	-0.39	0.07	2.93	2.78	-3.11	5.10	0.04	0.14	0.15
1.62	-3.73	4.75	-0.68	-0.07	2.88	2.51	-3.27	5.02	0.04	0.14	0.15
1.52	-4.06	4.99	-0.72	-0.43	2.89	2.32	-3.48	5.05	0.04	0.14	0.15
1.80	-3.60	4.77	-0.50	0.05	2.88	2.66	-3.12	5.01	0.04	0.15	0.16
1.89	-3.35	4.59	-0.47	0.34	2.86	2.83	-2.95	5.00	0.04	0.15	0.16
1.61	-3.40	4.42	-0.76	0.20	2.77	2.53	-3.09	4.88	0.04	0.15	0.16
1.52	-3.64	4.59	-0.79	-0.10	2.79	2.36	-3.26	4.89	0.04	0.15	0.16
1.80	-3.28	4.46	-0.54	0.33	2.79	2.72	-2.93	4.89	0.04	0.16	0.16
1.79	-3.05	4.24	-0.52	0.52	2.71	2.75	-2.76	4.77	0.04	0.16	0.16
1.57	-3.00	4.02	-0.73	0.39	2.58	2.47	-2.81	4.57	0.04	0.16	0.16
1.57	-3.23	4.24	-0.74	0.20	2.66	2.43	-2.97	4.69	0.04	0.16	0.16
1.75	-2.94	4.10	-0.51	0.52	2.63	2.68	-2.67	4.64	0.04	0.16	0.17
1.73	-2.81	3.97	-0.51	0.62	2.58	2.70	-2.59	4.58	0.04	0.16	0.17
1.54	-2.72	3.73	-0.68	0.51	2.46	2.44	-2.61	4.38	0.04	0.16	0.17
1.56	-2.84	3.87	-0.67	0.40	2.50	2.42	-2.70	4.43	0.04	0.16	0.17
1.70	-2.71	3.85	-0.47	0.64	2.52	2.67	-2.50	4.48	0.03	0.17	0.17
1.66	-2.61	3.73	-0.48	0.67	2.45	2.62	-2.42	4.36	0.03	0.17	0.17
1.51	-2.45	3.46	-0.59	0.57	2.30	2.36	-2.38	4.11	0.03	0.17	0.17
1.55	-2.54	3.58	-0.57	0.52	2.37	2.41	-2.46	4.22	0.03	0.17	0.17
1.66	-2.49	3.62	-0.41	0.69	2.40	2.60	-2.32	4.26	0.03	0.18	0.18
1.62	-2.46	3.56	-0.43	0.69	2.36	2.56	-2.30	4.21	0.03	0.18	0.18
1.51	-2.28	3.31	-0.49	0.58	2.23	2.34	-2.25	3.97	0.03	0.18	0.18
1.55	-2.32	3.37	-0.47	0.58	2.26	2.38	-2.27	4.02	0.03	0.18	0.18
1.64	-2.38	3.49	-0.35	0.71	2.33	2.57	-2.21	4.15	0.03	0.18	0.18
1.60	-2.36	3.45	-0.36	0.69	2.29	2.51	-2.19	4.07	0.03	0.18	0.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.52	-2.14	3.18	-0.40	0.59	2.15	2.30	-2.11	3.82	0.03	0.18	0.18
1.55	-2.16	3.23	-0.38	0.60	2.19	2.36	-2.13	3.89	0.03	0.18	0.18
1.62	-2.27	3.39	-0.28	0.71	2.26	2.53	-2.10	4.02	0.02	0.18	0.19
1.61	-2.28	3.38	-0.30	0.68	2.24	2.48	-2.11	3.98	0.02	0.18	0.19
1.54	-2.08	3.15	-0.32	0.58	2.12	2.29	-2.04	3.75	0.02	0.18	0.19
1.56	-2.07	3.16	-0.30	0.61	2.14	2.33	-2.03	3.79	0.02	0.18	0.19
1.63	-2.23	3.36	-0.23	0.69	2.23	2.51	-2.05	3.96	0.02	0.19	0.19
1.62	-2.24	3.36	-0.24	0.67	2.21	2.47	-2.04	3.91	0.02	0.19	0.19
1.57	-2.02	3.12	-0.26	0.57	2.08	2.28	-1.96	3.68	0.02	0.19	0.19
1.58	-2.01	3.12	-0.24	0.59	2.10	2.32	-1.97	3.72	0.02	0.19	0.19
1.64	-2.19	3.33	-0.18	0.68	2.20	2.49	-1.99	3.89	0.01	0.19	0.19
1.64	-2.21	3.35	-0.19	0.65	2.19	2.46	-2.00	3.86	0.01	0.19	0.19
1.60	-2.01	3.14	-0.21	0.56	2.07	2.28	-1.93	3.65	0.01	0.19	0.19
1.61	-1.99	3.12	-0.19	0.58	2.08	2.31	-1.92	3.67	0.01	0.19	0.19
1.67	-2.19	3.35	-0.14	0.67	2.18	2.48	-1.96	3.86	0.01	0.19	0.19
1.67	-2.21	3.37	-0.15	0.65	2.17	2.45	-1.96	3.82	0.01	0.19	0.19
1.63	-2.00	3.15	-0.17	0.55	2.05	2.27	-1.89	3.61	0.01	0.19	0.19
1.63	-1.98	3.13	-0.15	0.57	2.07	2.30	-1.89	3.64	0.01	0.19	0.19
1.69	-2.18	3.36	-0.11	0.66	2.16	2.47	-1.92	3.81	0.01	0.19	0.19
1.70	-2.20	3.39	-0.12	0.64	2.15	2.44	-1.93	3.79	0.01	0.19	0.19
1.67	-2.01	3.19	-0.13	0.54	2.04	2.27	-1.87	3.59	0.01	0.19	0.19
1.66	-1.98	3.16	-0.12	0.56	2.05	2.30	-1.87	3.61	0.01	0.19	0.19
1.72	-2.19	3.39	-0.09	0.64	2.15	2.46	-1.91	3.80	0.00	0.19	0.19
1.72	-2.21	3.42	-0.09	0.63	2.14	2.44	-1.90	3.77	0.00	0.19	0.19
1.70	-2.01	3.22	-0.11	0.53	2.03	2.27	-1.84	3.57	0.00	0.19	0.19
1.69	-1.99	3.19	-0.10	0.54	2.05	2.29	-1.85	3.59	0.00	0.19	0.19
1.74	-2.19	3.41	-0.07	0.64	2.14	2.45	-1.89	3.77	0.00	0.19	0.19
1.75	-2.22	3.45	-0.07	0.62	2.13	2.43	-1.88	3.74	0.00	0.19	0.19
1.73	-2.03	3.27	-0.09	0.52	2.02	2.26	-1.83	3.55	0.00	0.19	0.19
1.72	-2.00	3.23	-0.09	0.53	2.04	2.28	-1.84	3.57	0.00	0.19	0.19
1.77	-2.21	3.45	-0.06	0.62	2.13	2.44	-1.88	3.75	0.00	0.19	0.19
1.78	-2.24	3.49	-0.06	0.61	2.11	2.41	-1.86	3.72	0.00	0.19	0.19
1.76	-2.05	3.30	-0.08	0.51	2.01	2.24	-1.82	3.52	0.00	0.19	0.19
1.75	-2.02	3.27	-0.08	0.52	2.03	2.27	-1.83	3.55	0.00	0.19	0.19
1.79	-2.22	3.48	-0.05	0.61	2.11	2.42	-1.86	3.72	0.00	0.19	0.19
1.80	-2.25	3.52	-0.05	0.59	2.10	2.39	-1.85	3.69	0.00	0.19	0.19
1.79	-2.07	3.35	-0.08	0.50	2.00	2.23	-1.81	3.50	0.00	0.19	0.19
1.78	-2.04	3.31	-0.08	0.51	2.01	2.25	-1.82	3.53	0.00	0.19	0.19
1.82	-2.25	3.52	-0.05	0.60	2.10	2.40	-1.85	3.69	-0.01	0.19	0.19
1.83	-2.27	3.56	-0.05	0.58	2.08	2.37	-1.84	3.65	-0.01	0.19	0.19
1.81	-2.09	3.38	-0.08	0.48	1.98	2.20	-1.80	3.47	-0.01	0.19	0.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.80	-2.06	3.35	-0.08	0.49	2.00	2.23	-1.81	3.50	-0.01	0.19	0.19
1.84	-2.26	3.56	-0.06	0.58	2.08	2.37	-1.84	3.66	-0.01	0.19	0.19
1.85	-2.29	3.60	-0.05	0.56	2.06	2.34	-1.83	3.62	-0.01	0.19	0.19
1.84	-2.11	3.43	-0.08	0.46	1.96	2.17	-1.79	3.43	-0.01	0.19	0.19
1.83	-2.08	3.39	-0.08	0.48	1.98	2.20	-1.80	3.47	-0.01	0.19	0.19
1.87	-2.28	3.60	-0.07	0.56	2.06	2.33	-1.84	3.62	-0.01	0.19	0.19
1.88	-2.32	3.64	-0.06	0.53	2.04	2.30	-1.83	3.58	-0.01	0.19	0.19
1.87	-2.14	3.47	-0.09	0.44	1.94	2.13	-1.78	3.40	-0.01	0.19	0.19
1.86	-2.10	3.43	-0.09	0.46	1.96	2.16	-1.80	3.44	-0.01	0.19	0.19
1.89	-2.30	3.64	-0.08	0.53	2.04	2.29	-1.84	3.58	-0.02	0.19	0.19
1.90	-2.34	3.68	-0.07	0.51	2.02	2.26	-1.82	3.54	-0.02	0.19	0.19
1.90	-2.16	3.52	-0.10	0.41	1.92	2.09	-1.78	3.35	-0.02	0.19	0.19
1.89	-2.12	3.48	-0.11	0.43	1.94	2.12	-1.80	3.40	-0.02	0.19	0.19
1.92	-2.33	3.68	-0.10	0.50	2.02	2.24	-1.84	3.54	-0.02	0.18	0.18
1.93	-2.37	3.73	-0.09	0.48	1.99	2.20	-1.82	3.49	-0.02	0.18	0.18
1.93	-2.19	3.57	-0.12	0.39	1.89	2.04	-1.78	3.31	-0.02	0.18	0.18
1.92	-2.15	3.52	-0.13	0.41	1.92	2.08	-1.80	3.36	-0.02	0.18	0.18
1.94	-2.35	3.72	-0.13	0.47	1.99	2.18	-1.84	3.49	-0.02	0.18	0.18
1.96	-2.39	3.77	-0.11	0.44	1.96	2.14	-1.81	3.43	-0.02	0.18	0.18
1.96	-2.22	3.62	-0.15	0.35	1.86	1.98	-1.77	3.25	-0.02	0.18	0.18
1.95	-2.17	3.57	-0.15	0.38	1.89	2.02	-1.80	3.31	-0.02	0.18	0.18
1.97	-2.37	3.77	-0.16	0.44	1.96	2.12	-1.84	3.43	-0.03	0.17	0.18
1.98	-2.42	3.82	-0.14	0.40	1.92	2.07	-1.81	3.36	-0.03	0.17	0.18
1.99	-2.24	3.67	-0.18	0.32	1.82	1.91	-1.77	3.18	-0.03	0.17	0.18
1.98	-2.20	3.62	-0.19	0.34	1.86	1.95	-1.80	3.25	-0.03	0.17	0.18
2.00	-2.40	3.81	-0.19	0.40	1.92	2.04	-1.84	3.36	-0.03	0.17	0.17
2.01	-2.44	3.86	-0.18	0.36	1.87	1.98	-1.80	3.28	-0.03	0.17	0.17
2.02	-2.27	3.72	-0.22	0.28	1.77	1.82	-1.76	3.10	-0.03	0.17	0.17
2.01	-2.22	3.67	-0.23	0.30	1.82	1.88	-1.80	3.18	-0.03	0.17	0.17
2.03	-2.42	3.85	-0.23	0.35	1.86	1.95	-1.83	3.27	-0.03	0.16	0.16
2.03	-2.47	3.90	-0.21	0.31	1.82	1.88	-1.79	3.18	-0.03	0.16	0.16
2.04	-2.30	3.76	-0.26	0.23	1.72	1.72	-1.75	3.01	-0.03	0.16	0.16
2.04	-2.24	3.71	-0.27	0.26	1.77	1.78	-1.79	3.09	-0.03	0.16	0.16
2.04	-2.43	3.88	-0.27	0.30	1.81	1.84	-1.81	3.17	-0.03	0.15	0.16
2.04	-2.48	3.93	-0.25	0.25	1.75	1.77	-1.77	3.06	-0.03	0.15	0.16
2.06	-2.32	3.79	-0.30	0.18	1.65	1.60	-1.73	2.89	-0.03	0.15	0.16
2.06	-2.26	3.74	-0.31	0.22	1.71	1.68	-1.77	2.99	-0.03	0.15	0.16
2.05	-2.44	3.90	-0.31	0.25	1.73	1.72	-1.78	3.04	-0.04	0.15	0.15
2.05	-2.49	3.94	-0.29	0.19	1.67	1.64	-1.73	2.92	-0.04	0.15	0.15
2.06	-2.33	3.81	-0.35	0.13	1.57	1.48	-1.70	2.75	-0.04	0.15	0.15
2.06	-2.28	3.76	-0.35	0.16	1.63	1.56	-1.74	2.86	-0.04	0.15	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.05	-2.45	3.90	-0.35	0.19	1.65	1.59	-1.75	2.90	-0.04	0.14	0.14
2.04	-2.48	3.91	-0.33	0.13	1.57	1.49	-1.68	2.75	-0.04	0.14	0.14
2.05	-2.32	3.79	-0.39	0.07	1.47	1.33	-1.64	2.57	-0.04	0.14	0.14
2.07	-2.30	3.78	-0.39	0.11	1.55	1.43	-1.71	2.72	-0.04	0.14	0.14
1.99	-2.40	3.81	-0.38	0.13	1.51	1.40	-1.65	2.65	-0.04	0.13	0.13
2.09	-2.53	4.01	-0.36	0.08	1.53	1.41	-1.68	2.67	-0.04	0.13	0.13
2.10	-2.38	3.88	-0.42	0.03	1.42	1.24	-1.63	2.49	-0.04	0.13	0.13
2.00	-2.25	3.68	-0.43	0.06	1.40	1.23	-1.60	2.46	-0.04	0.13	0.13
2.38	-2.80	4.49	-0.41	0.08	1.81	1.67	-1.99	3.17	-0.03	0.11	0.12
1.44	-1.89	2.89	-0.38	0.02	0.77	0.62	-0.98	1.40	-0.03	0.11	0.12
1.50	-1.79	2.86	-0.46	-0.03	0.71	0.50	-0.98	1.30	-0.03	0.11	0.12
2.44	-2.71	4.46	-0.46	0.01	1.75	1.54	-1.99	3.06	-0.03	0.11	0.12
0.92	-2.64	3.20	-0.07	0.04	1.21	1.20	-1.23	2.10	0.00	0.11	0.11
1.93	-3.79	5.04	-0.07	-0.12	2.44	2.35	-2.54	4.23	0.00	0.11	0.11
1.81	-3.82	4.98	-0.17	-0.23	2.35	2.15	-2.55	4.08	0.00	0.11	0.11
0.81	-2.69	3.18	-0.13	-0.10	1.12	1.01	-1.24	1.95	0.00	0.11	0.11
1.55	-3.25	4.24	-0.17	-0.12	1.99	1.84	-2.13	3.45	0.00	0.11	0.11
1.28	-3.07	3.88	-0.17	-0.24	1.89	1.68	-2.09	3.28	0.00	0.11	0.11
1.15	-3.07	3.77	-0.28	-0.36	1.77	1.46	-2.09	3.09	0.00	0.11	0.11
1.42	-3.24	4.14	-0.25	-0.26	1.87	1.62	-2.13	3.26	0.00	0.11	0.11
1.35	-3.01	3.87	-0.27	-0.25	1.90	1.64	-2.16	3.30	0.00	0.12	0.12
1.25	-2.98	3.77	-0.27	-0.35	1.93	1.62	-2.24	3.36	0.00	0.12	0.12
1.13	-2.97	3.67	-0.39	-0.47	1.82	1.40	-2.25	3.19	0.00	0.12	0.12
1.23	-3.00	3.78	-0.36	-0.39	1.79	1.41	-2.17	3.12	0.00	0.12	0.12
1.27	-2.90	3.70	-0.37	-0.36	1.90	1.53	-2.26	3.30	0.00	0.12	0.12
1.17	-2.86	3.59	-0.37	-0.44	1.91	1.50	-2.31	3.33	0.00	0.12	0.12
1.06	-2.83	3.48	-0.48	-0.56	1.81	1.29	-2.32	3.17	0.00	0.12	0.12
1.16	-2.88	3.60	-0.46	-0.50	1.79	1.31	-2.27	3.14	0.00	0.12	0.12
1.18	-2.80	3.54	-0.46	-0.44	1.89	1.43	-2.34	3.30	-0.01	0.12	0.12
1.12	-2.76	3.46	-0.46	-0.51	1.90	1.42	-2.39	3.33	-0.01	0.12	0.12
1.02	-2.72	3.35	-0.57	-0.63	1.80	1.20	-2.40	3.17	-0.01	0.12	0.12
1.09	-2.76	3.44	-0.56	-0.58	1.78	1.21	-2.35	3.14	-0.01	0.12	0.12
1.12	-2.72	3.42	-0.55	-0.52	1.88	1.35	-2.41	3.30	-0.01	0.12	0.12
1.07	-2.68	3.35	-0.54	-0.56	1.89	1.35	-2.44	3.32	-0.01	0.12	0.12
0.99	-2.63	3.24	-0.64	-0.68	1.79	1.14	-2.46	3.18	-0.01	0.12	0.12
1.04	-2.67	3.31	-0.64	-0.65	1.78	1.14	-2.43	3.16	-0.01	0.12	0.12
1.08	-2.66	3.33	-0.62	-0.57	1.88	1.28	-2.47	3.31	-0.01	0.12	0.12
1.05	-2.62	3.27	-0.61	-0.58	1.89	1.29	-2.48	3.32	-0.01	0.12	0.12
0.97	-2.56	3.16	-0.71	-0.70	1.79	1.09	-2.50	3.18	-0.01	0.12	0.12
1.00	-2.60	3.22	-0.71	-0.70	1.78	1.08	-2.49	3.17	-0.01	0.12	0.12
1.04	-2.60	3.25	-0.70	-0.59	1.87	1.23	-2.52	3.31	-0.01	0.12	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.03	-2.56	3.20	-0.67	-0.58	1.87	1.25	-2.50	3.30	-0.01	0.12	0.12
0.96	-2.50	3.09	-0.78	-0.70	1.79	1.05	-2.53	3.18	-0.01	0.12	0.12
0.97	-2.54	3.14	-0.79	-0.72	1.79	1.03	-2.54	3.18	-0.01	0.12	0.12
1.01	-2.55	3.18	-0.77	-0.59	1.86	1.18	-2.54	3.29	-0.02	0.12	0.12
1.01	-2.51	3.14	-0.74	-0.56	1.85	1.20	-2.50	3.27	-0.02	0.12	0.12
0.95	-2.44	3.03	-0.85	-0.68	1.77	1.00	-2.53	3.15	-0.02	0.12	0.12
0.95	-2.48	3.07	-0.87	-0.72	1.77	0.98	-2.57	3.18	-0.02	0.12	0.12
0.98	-2.50	3.11	-0.84	-0.58	1.82	1.12	-2.54	3.25	-0.02	0.12	0.12
0.98	-2.45	3.06	-0.81	-0.53	1.80	1.14	-2.48	3.20	-0.02	0.12	0.12
0.92	-2.37	2.94	-0.91	-0.65	1.73	0.95	-2.51	3.10	-0.02	0.12	0.12
0.92	-2.42	2.99	-0.94	-0.70	1.75	0.93	-2.57	3.14	-0.02	0.12	0.12
0.94	-2.43	3.02	-0.90	-0.55	1.77	1.06	-2.51	3.17	-0.02	0.12	0.12
0.93	-2.39	2.97	-0.87	-0.51	1.74	1.06	-2.44	3.11	-0.02	0.12	0.12
0.87	-2.31	2.85	-0.98	-0.62	1.67	0.88	-2.47	3.01	-0.02	0.12	0.12
0.89	-2.35	2.90	-1.00	-0.67	1.70	0.87	-2.54	3.07	-0.02	0.12	0.12
0.88	-2.37	2.91	-0.96	-0.52	1.71	0.98	-2.46	3.07	-0.03	0.11	0.12
0.85	-2.34	2.87	-0.93	-0.50	1.67	0.96	-2.40	3.00	-0.03	0.11	0.12
0.80	-2.25	2.74	-1.03	-0.61	1.59	0.79	-2.42	2.90	-0.03	0.11	0.12
0.83	-2.28	2.79	-1.05	-0.64	1.63	0.80	-2.49	2.97	-0.03	0.11	0.12
0.80	-2.32	2.81	-1.03	-0.52	1.63	0.87	-2.42	2.95	-0.03	0.11	0.12
0.75	-2.30	2.75	-1.00	-0.51	1.58	0.84	-2.35	2.86	-0.03	0.11	0.12
0.71	-2.19	2.62	-1.07	-0.61	1.50	0.68	-2.36	2.77	-0.03	0.11	0.12
0.76	-2.21	2.68	-1.10	-0.62	1.56	0.71	-2.43	2.86	-0.03	0.11	0.12
0.69	-2.26	2.67	-1.08	-0.53	1.52	0.74	-2.35	2.80	-0.04	0.11	0.11
0.59	-2.26	2.60	-1.06	-0.57	1.46	0.67	-2.30	2.69	-0.04	0.11	0.11
0.56	-2.17	2.50	-1.14	-0.67	1.40	0.52	-2.33	2.63	-0.04	0.11	0.11
0.66	-2.17	2.57	-1.16	-0.63	1.47	0.60	-2.38	2.73	-0.04	0.11	0.11
0.56	-2.20	2.52	-1.12	-0.58	1.41	0.58	-2.28	2.62	-0.04	0.11	0.11
0.39	-2.29	2.51	-1.11	-0.72	1.36	0.46	-2.29	2.55	-0.04	0.11	0.11
0.32	-2.19	2.37	-1.21	-0.83	1.30	0.29	-2.33	2.49	-0.04	0.11	0.11
0.49	-2.10	2.39	-1.21	-0.69	1.34	0.42	-2.32	2.55	-0.04	0.11	0.11
0.38	-2.25	2.46	-1.17	-0.74	1.34	0.40	-2.31	2.53	-0.05	0.10	0.11
0.24	-2.41	2.53	-1.16	-0.90	1.33	0.30	-2.37	2.53	-0.05	0.10	0.11
0.19	-2.24	2.33	-1.19	-0.99	1.24	0.16	-2.34	2.42	-0.05	0.10	0.11
0.33	-2.08	2.26	-1.20	-0.82	1.25	0.26	-2.28	2.42	-0.05	0.10	0.11
0.25	-2.38	2.51	-1.24	-0.92	1.31	0.24	-2.40	2.53	-0.07	0.09	0.11
0.12	-2.49	2.55	-1.21	-1.02	1.29	0.18	-2.41	2.50	-0.07	0.09	0.11
0.07	-2.38	2.42	-1.27	-1.11	1.25	0.07	-2.44	2.47	-0.07	0.09	0.11
0.21	-2.27	2.38	-1.29	-1.01	1.27	0.13	-2.43	2.50	-0.07	0.09	0.11
0.10	-2.52	2.57	-1.36	-1.05	1.28	0.09	-2.50	2.54	-0.07	0.09	0.12
-0.06	-2.76	2.73	-1.35	-1.26	1.30	0.00	-2.60	2.60	-0.07	0.09	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.03	-2.59	2.60	-1.24	-1.31	1.31	0.03	-2.58	2.60	-0.07	0.09	0.12
0.18	-2.34	2.44	-1.26	-1.10	1.29	0.11	-2.47	2.53	-0.07	0.09	0.12
3.08	0.62	2.82	-0.50	-5.38	0.38	-0.47	-5.41	5.19	0.09	-1.11	1.11
2.82	0.46	2.62	-0.65	-5.67	0.09	-0.65	-5.67	5.38	0.09	-1.11	1.11
2.23	0.15	2.16	-0.50	-4.84	0.10	-0.50	-4.85	4.62	0.09	-1.11	1.11
2.39	0.41	2.21	-0.37	-4.53	0.39	-0.34	-4.57	4.41	0.09	-1.11	1.11
3.46	0.69	3.17	-0.59	-5.09	0.55	-0.53	-5.16	4.92	0.12	-1.18	1.18
3.02	0.65	2.76	-0.78	-5.44	0.47	-0.73	-5.49	5.16	0.12	-1.18	1.18
2.29	0.39	2.12	-0.49	-4.55	0.49	-0.43	-4.61	4.41	0.12	-1.18	1.18
2.65	0.50	2.44	-0.33	-4.18	0.57	-0.25	-4.27	4.15	0.12	-1.18	1.18
3.91	0.68	3.61	-0.66	-4.86	0.61	-0.58	-4.94	4.68	0.13	-1.24	1.24
3.44	0.69	3.15	-0.86	-5.15	0.60	-0.77	-5.23	4.89	0.13	-1.24	1.24
2.61	0.47	2.40	-0.49	-4.22	0.66	-0.38	-4.33	4.15	0.13	-1.24	1.24
3.02	0.52	2.79	-0.33	-3.89	0.67	-0.21	-4.01	3.91	0.13	-1.24	1.24
4.35	0.69	4.05	-0.68	-4.66	0.60	-0.59	-4.74	4.48	0.13	-1.29	1.30
3.91	0.72	3.60	-0.86	-4.89	0.63	-0.77	-4.99	4.66	0.13	-1.29	1.30
3.00	0.49	2.79	-0.50	-3.93	0.71	-0.36	-4.07	3.90	0.13	-1.29	1.30
3.39	0.50	3.17	-0.35	-3.66	0.67	-0.22	-3.79	3.68	0.13	-1.29	1.30
4.77	0.72	4.45	-0.69	-4.49	0.56	-0.61	-4.57	4.30	0.12	-1.33	1.34
4.36	0.77	4.03	-0.86	-4.69	0.61	-0.77	-4.78	4.45	0.12	-1.33	1.34
3.40	0.51	3.18	-0.50	-3.69	0.69	-0.36	-3.84	3.67	0.12	-1.33	1.34
3.76	0.51	3.54	-0.37	-3.46	0.64	-0.24	-3.58	3.47	0.12	-1.33	1.34
5.17	0.76	4.83	-0.70	-4.34	0.51	-0.63	-4.41	4.13	0.11	-1.37	1.37
4.77	0.82	4.42	-0.86	-4.51	0.57	-0.77	-4.60	4.27	0.11	-1.37	1.37
3.78	0.54	3.54	-0.52	-3.50	0.65	-0.39	-3.64	3.46	0.11	-1.37	1.37
4.13	0.53	3.89	-0.40	-3.29	0.59	-0.29	-3.40	3.27	0.11	-1.37	1.37
5.57	0.82	5.21	-0.73	-4.21	0.45	-0.67	-4.27	3.98	0.10	-1.40	1.40
5.18	0.88	4.80	-0.88	-4.36	0.51	-0.81	-4.44	4.09	0.10	-1.40	1.40
4.15	0.58	3.90	-0.57	-3.34	0.59	-0.45	-3.46	3.26	0.10	-1.40	1.40
4.49	0.58	4.23	-0.47	-3.13	0.53	-0.36	-3.24	3.07	0.10	-1.40	1.40
5.97	0.90	5.58	-0.78	-4.08	0.41	-0.73	-4.13	3.81	0.10	-1.42	1.42
5.57	0.94	5.16	-0.94	-4.23	0.45	-0.88	-4.29	3.93	0.10	-1.42	1.42
4.53	0.65	4.24	-0.67	-3.20	0.52	-0.57	-3.30	3.06	0.10	-1.42	1.42
4.87	0.66	4.58	-0.57	-2.99	0.48	-0.48	-3.08	2.87	0.10	-1.42	1.42
6.40	0.98	5.97	-0.88	-3.95	0.36	-0.84	-3.99	3.64	0.10	-1.43	1.44
5.97	1.03	5.53	-1.05	-4.10	0.39	-1.00	-4.15	3.75	0.10	-1.43	1.44
4.92	0.75	4.59	-0.83	-3.07	0.46	-0.74	-3.16	2.86	0.10	-1.43	1.44
5.28	0.77	4.94	-0.73	-2.85	0.43	-0.65	-2.93	2.67	0.10	-1.43	1.44
6.79	1.05	6.33	-1.08	-3.83	0.33	-1.04	-3.86	3.46	0.12	-1.44	1.44
6.39	1.12	5.91	-1.26	-3.99	0.33	-1.22	-4.03	3.58	0.12	-1.44	1.44
5.35	0.93	4.95	-1.08	-2.95	0.37	-1.01	-3.02	2.66	0.12	-1.44	1.44

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.68	0.92	5.28	-0.97	-2.71	0.36	-0.90	-2.79	2.46	0.12	-1.44	1.44
7.14	1.19	6.63	-1.39	-3.77	0.16	-1.38	-3.78	3.32	0.16	-1.43	1.44
6.81	1.33	6.25	-1.59	-3.88	0.28	-1.56	-3.92	3.41	0.16	-1.43	1.44
5.78	1.17	5.30	-1.39	-2.84	0.31	-1.33	-2.91	2.52	0.16	-1.43	1.44
6.06	1.10	5.59	-1.27	-2.65	0.19	-1.25	-2.68	2.32	0.16	-1.43	1.44
7.32	1.44	6.72	-1.76	-3.86	0.45	-1.67	-3.95	3.44	0.22	-1.41	1.43
7.27	1.53	6.64	-1.99	-3.84	-0.27	-1.95	-3.88	3.36	0.22	-1.41	1.43
6.31	1.42	5.73	-1.77	-2.81	-0.20	-1.73	-2.85	2.48	0.22	-1.41	1.43
6.24	1.44	5.65	-1.63	-2.74	0.52	-1.43	-2.94	2.55	0.22	-1.41	1.43
9.06	0.87	8.66	-1.35	-5.53	2.22	-0.39	-6.49	6.30	0.06	-1.46	1.46
8.92	0.97	8.48	-1.41	-5.39	1.87	-0.67	-6.13	5.82	0.06	-1.46	1.46
8.16	0.95	7.72	-1.29	-4.61	1.97	-0.37	-5.52	5.35	0.06	-1.46	1.46
8.24	0.91	7.83	-1.29	-4.70	2.32	-0.12	-5.87	5.81	0.06	-1.46	1.46
9.04	1.19	8.50	-1.46	-5.91	1.82	-0.80	-6.56	6.20	0.13	-1.57	1.57
9.07	1.29	8.50	-1.52	-5.56	1.91	-0.76	-6.32	5.97	0.13	-1.57	1.57
8.23	1.18	7.71	-1.39	-4.73	2.07	-0.40	-5.72	5.53	0.13	-1.57	1.57
8.14	1.14	7.64	-1.38	-5.03	1.99	-0.51	-5.90	5.66	0.13	-1.57	1.57
9.02	1.43	8.40	-1.47	-6.31	1.69	-0.94	-6.85	6.43	0.17	-1.65	1.66
9.09	1.59	8.41	-1.54	-5.91	1.75	-0.93	-6.52	6.11	0.17	-1.65	1.66
8.19	1.36	7.61	-1.39	-5.04	1.92	-0.57	-5.87	5.60	0.17	-1.65	1.66
8.07	1.25	7.53	-1.37	-5.39	1.86	-0.64	-6.12	5.83	0.17	-1.65	1.66
9.05	1.57	8.38	-1.43	-6.74	1.60	-0.98	-7.18	6.74	0.19	-1.73	1.74
9.07	1.74	8.34	-1.51	-6.31	1.64	-1.01	-6.82	6.38	0.19	-1.73	1.74
8.12	1.47	7.50	-1.35	-5.40	1.82	-0.65	-6.10	5.80	0.19	-1.73	1.74
8.06	1.35	7.47	-1.32	-5.77	1.78	-0.70	-6.40	6.08	0.19	-1.73	1.74
9.08	1.64	8.38	-1.40	-7.10	1.56	-1.00	-7.50	7.05	0.19	-1.81	1.82
9.08	1.80	8.33	-1.49	-6.74	1.59	-1.05	-7.18	6.72	0.19	-1.81	1.82
8.10	1.52	7.46	-1.30	-5.78	1.74	-0.71	-6.38	6.06	0.19	-1.81	1.82
8.05	1.40	7.45	-1.26	-6.10	1.71	-0.72	-6.64	6.31	0.19	-1.81	1.82
9.14	1.68	8.42	-1.39	-7.43	1.50	-1.03	-7.79	7.32	0.19	-1.87	1.88
9.11	1.84	8.34	-1.48	-7.10	1.54	-1.09	-7.50	7.02	0.19	-1.87	1.88
8.09	1.54	7.44	-1.25	-6.11	1.69	-0.72	-6.64	6.31	0.19	-1.87	1.88
8.07	1.43	7.46	-1.20	-6.40	1.64	-0.73	-6.87	6.54	0.19	-1.87	1.88
9.19	1.70	8.47	-1.38	-7.72	1.44	-1.07	-8.04	7.56	0.18	-1.93	1.94
9.16	1.85	8.39	-1.47	-7.44	1.50	-1.12	-7.79	7.30	0.18	-1.93	1.94
8.11	1.55	7.46	-1.22	-6.41	1.62	-0.75	-6.87	6.53	0.18	-1.93	1.94
8.10	1.45	7.48	-1.17	-6.65	1.56	-0.75	-7.07	6.72	0.18	-1.93	1.94
9.25	1.72	8.52	-1.39	-7.98	1.37	-1.11	-8.26	7.76	0.16	-1.99	1.99
9.21	1.86	8.43	-1.48	-7.73	1.44	-1.16	-8.05	7.53	0.16	-1.99	1.99
8.13	1.55	7.48	-1.19	-6.67	1.55	-0.78	-7.08	6.72	0.16	-1.99	1.99
8.13	1.45	7.51	-1.14	-6.88	1.48	-0.78	-7.24	6.89	0.16	-1.99	1.99

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.31	1.74	8.57	-1.40	-8.20	1.30	-1.16	-8.45	7.93	0.15	-2.04	2.04
9.26	1.86	8.49	-1.48	-7.99	1.37	-1.20	-8.27	7.74	0.15	-2.04	2.04
8.16	1.54	7.51	-1.17	-6.90	1.46	-0.82	-7.25	6.88	0.15	-2.04	2.04
8.17	1.46	7.54	-1.13	-7.08	1.39	-0.82	-7.39	7.01	0.15	-2.04	2.04
9.36	1.75	8.62	-1.41	-8.40	1.22	-1.21	-8.60	8.07	0.13	-2.08	2.08
9.32	1.86	8.54	-1.48	-8.21	1.30	-1.24	-8.45	7.91	0.13	-2.08	2.08
8.19	1.54	7.54	-1.15	-7.09	1.38	-0.85	-7.40	7.01	0.13	-2.08	2.08
8.20	1.46	7.58	-1.12	-7.24	1.29	-0.85	-7.51	7.12	0.13	-2.08	2.08
9.41	1.76	8.66	-1.43	-8.55	1.13	-1.25	-8.73	8.17	0.11	-2.11	2.11
9.37	1.86	8.60	-1.49	-8.40	1.22	-1.28	-8.61	8.04	0.11	-2.11	2.11
8.23	1.53	7.58	-1.15	-7.26	1.28	-0.89	-7.52	7.11	0.11	-2.11	2.11
8.24	1.47	7.61	-1.11	-7.38	1.19	-0.90	-7.60	7.19	0.11	-2.11	2.11
9.45	1.77	8.70	-1.44	-8.67	1.04	-1.29	-8.82	8.25	0.09	-2.14	2.14
9.42	1.85	8.64	-1.49	-8.55	1.13	-1.31	-8.73	8.15	0.09	-2.14	2.14
8.26	1.52	7.61	-1.14	-7.40	1.17	-0.93	-7.61	7.19	0.09	-2.14	2.14
8.27	1.47	7.64	-1.11	-7.49	1.08	-0.93	-7.67	7.25	0.09	-2.14	2.14
9.49	1.78	8.73	-1.45	-8.76	0.94	-1.33	-8.88	8.30	0.07	-2.16	2.16
9.46	1.85	8.68	-1.49	-8.68	1.03	-1.34	-8.82	8.23	0.07	-2.16	2.16
8.29	1.51	7.64	-1.13	-7.50	1.06	-0.96	-7.68	7.24	0.07	-2.16	2.16
8.29	1.47	7.66	-1.11	-7.57	0.97	-0.97	-7.71	7.28	0.07	-2.16	2.16
9.51	1.79	8.75	-1.46	-8.82	0.84	-1.36	-8.91	8.32	0.05	-2.18	2.18
9.49	1.84	8.71	-1.49	-8.76	0.94	-1.37	-8.88	8.28	0.05	-2.18	2.18
8.31	1.51	7.67	-1.12	-7.58	0.95	-0.99	-7.72	7.27	0.05	-2.18	2.18
8.31	1.47	7.69	-1.11	-7.62	0.85	-1.00	-7.73	7.28	0.05	-2.18	2.18
9.52	1.80	8.76	-1.46	-8.84	0.74	-1.39	-8.91	8.31	0.03	-2.19	2.19
9.51	1.83	8.74	-1.48	-8.82	0.84	-1.38	-8.91	8.31	0.03	-2.19	2.19
8.32	1.49	7.69	-1.11	-7.63	0.83	-1.01	-7.73	7.28	0.03	-2.19	2.19
8.33	1.47	7.70	-1.11	-7.64	0.73	-1.02	-7.72	7.26	0.03	-2.19	2.19
9.53	1.80	8.77	-1.46	-8.83	0.63	-1.40	-8.88	8.27	0.01	-2.19	2.19
9.52	1.82	8.75	-1.46	-8.84	0.73	-1.39	-8.91	8.30	0.01	-2.19	2.19
8.33	1.48	7.70	-1.10	-7.64	0.71	-1.02	-7.72	7.26	0.01	-2.19	2.19
8.34	1.46	7.71	-1.10	-7.62	0.61	-1.04	-7.68	7.22	0.01	-2.19	2.19
9.52	1.80	8.76	-1.45	-8.78	0.53	-1.41	-8.81	8.20	-0.01	-2.19	2.19
9.52	1.81	8.76	-1.44	-8.82	0.63	-1.39	-8.87	8.27	-0.01	-2.19	2.19
8.34	1.46	7.71	-1.08	-7.62	0.59	-1.03	-7.67	7.22	-0.01	-2.19	2.19
8.34	1.46	7.72	-1.08	-7.58	0.49	-1.05	-7.61	7.15	-0.01	-2.19	2.19
9.51	1.80	8.75	-1.43	-8.69	0.42	-1.40	-8.71	8.10	-0.03	-2.18	2.18
9.51	1.79	8.75	-1.41	-8.77	0.52	-1.38	-8.81	8.20	-0.03	-2.18	2.18
8.34	1.44	7.72	-1.06	-7.57	0.47	-1.02	-7.61	7.15	-0.03	-2.18	2.18
8.34	1.45	7.72	-1.07	-7.50	0.37	-1.04	-7.52	7.05	-0.03	-2.18	2.18
9.49	1.79	8.73	-1.41	-8.56	0.31	-1.39	-8.58	7.97	-0.05	-2.17	2.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
9.49	1.77	8.74	-1.38	-8.68	0.41	-1.36	-8.70	8.11	-0.05	-2.17	2.17
8.33	1.42	7.72	-1.03	-7.49	0.35	-1.01	-7.51	7.06	-0.05	-2.17	2.17
8.34	1.43	7.72	-1.04	-7.38	0.24	-1.03	-7.39	6.93	-0.05	-2.17	2.17
9.46	1.79	8.71	-1.38	-8.40	0.20	-1.37	-8.41	7.81	-0.07	-2.15	2.15
9.47	1.75	8.73	-1.34	-8.55	0.30	-1.33	-8.57	7.98	-0.07	-2.15	2.15
8.32	1.40	7.72	-1.00	-7.37	0.22	-0.99	-7.38	6.94	-0.07	-2.15	2.15
8.33	1.42	7.72	-1.02	-7.23	0.12	-1.01	-7.23	6.78	-0.07	-2.15	2.15
9.43	1.78	8.68	-1.34	-8.19	0.09	-1.34	-8.20	7.61	-0.09	-2.13	2.13
9.44	1.73	8.71	-1.30	-8.39	0.19	-1.29	-8.39	7.83	-0.09	-2.13	2.13
8.31	1.37	7.72	-0.96	-7.21	0.09	-0.96	-7.22	6.79	-0.09	-2.13	2.13
8.33	1.40	7.72	-0.98	-7.04	-0.01	-0.98	-7.04	6.60	-0.09	-2.13	2.13
9.41	1.77	8.66	-1.30	-7.95	-0.03	-1.30	-7.95	7.38	-0.11	-2.10	2.10
9.41	1.70	8.69	-1.25	-8.18	0.08	-1.25	-8.18	7.63	-0.11	-2.10	2.10
8.30	1.34	7.72	-0.92	-7.02	-0.03	-0.92	-7.02	6.61	-0.11	-2.10	2.10
8.33	1.38	7.73	-0.95	-6.81	-0.14	-0.95	-6.82	6.39	-0.11	-2.10	2.10
9.39	1.76	8.65	-1.25	-7.66	-0.14	-1.25	-7.66	7.12	-0.13	-2.06	2.07
9.38	1.67	8.67	-1.20	-7.93	-0.04	-1.20	-7.93	7.41	-0.13	-2.06	2.07
8.30	1.30	7.73	-0.88	-6.79	-0.17	-0.88	-6.80	6.40	-0.13	-2.06	2.07
8.33	1.36	7.74	-0.91	-6.54	-0.27	-0.90	-6.55	6.15	-0.13	-2.06	2.07
9.38	1.74	8.64	-1.20	-7.32	-0.26	-1.19	-7.33	6.81	-0.14	-2.02	2.03
9.36	1.64	8.66	-1.14	-7.64	-0.15	-1.14	-7.64	7.14	-0.14	-2.02	2.03
8.30	1.27	7.74	-0.85	-6.52	-0.29	-0.83	-6.54	6.16	-0.14	-2.02	2.03
8.35	1.34	7.77	-0.88	-6.23	-0.40	-0.85	-6.26	5.88	-0.14	-2.02	2.03
9.39	1.72	8.65	-1.15	-6.93	-0.37	-1.13	-6.95	6.46	-0.16	-1.98	1.98
9.35	1.60	8.66	-1.09	-7.30	-0.27	-1.08	-7.31	6.84	-0.16	-1.98	1.98
8.31	1.22	7.77	-0.81	-6.21	-0.43	-0.78	-6.24	5.89	-0.16	-1.98	1.98
8.39	1.31	7.81	-0.84	-5.87	-0.53	-0.79	-5.92	5.57	-0.16	-1.98	1.98
9.42	1.70	8.69	-1.10	-6.49	-0.49	-1.05	-6.53	6.08	-0.17	-1.92	1.93
9.35	1.56	8.67	-1.04	-6.91	-0.39	-1.01	-6.94	6.49	-0.17	-1.92	1.93
8.34	1.17	7.82	-0.79	-5.85	-0.56	-0.73	-5.91	5.58	-0.17	-1.92	1.93
8.45	1.28	7.89	-0.82	-5.46	-0.66	-0.73	-5.55	5.23	-0.17	-1.92	1.93
9.49	1.67	8.77	-1.05	-5.99	-0.61	-0.97	-6.07	5.64	-0.17	-1.87	1.88
9.37	1.51	8.72	-0.99	-6.47	-0.51	-0.94	-6.52	6.10	-0.17	-1.87	1.88
8.39	1.12	7.89	-0.78	-5.45	-0.69	-0.68	-5.55	5.24	-0.17	-1.87	1.88
8.54	1.24	7.99	-0.80	-5.00	-0.79	-0.65	-5.15	4.85	-0.17	-1.87	1.88
9.60	1.62	8.91	-1.00	-5.45	-0.75	-0.88	-5.57	5.19	-0.17	-1.81	1.81
9.43	1.44	8.80	-0.96	-5.98	-0.65	-0.87	-6.06	5.68	-0.17	-1.81	1.81
8.47	1.05	7.99	-0.79	-4.99	-0.83	-0.63	-5.15	4.87	-0.17	-1.81	1.81
8.68	1.19	8.15	-0.79	-4.49	-0.93	-0.57	-4.72	4.46	-0.17	-1.81	1.81
9.78	1.54	9.11	-0.97	-4.85	-0.92	-0.76	-5.05	4.72	-0.16	-1.74	1.75
9.54	1.34	8.94	-0.95	-5.44	-0.79	-0.81	-5.58	5.22	-0.16	-1.74	1.75

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.59	0.96	8.15	-0.82	-4.49	-0.99	-0.57	-4.74	4.48	-0.16	-1.74	1.75
8.87	1.13	8.36	-0.80	-3.93	-1.11	-0.45	-4.29	4.08	-0.16	-1.74	1.75
9.99	1.37	9.38	-0.98	-4.28	-1.15	-0.62	-4.64	4.37	-0.14	-1.67	1.67
9.69	1.16	9.16	-0.98	-4.85	-1.02	-0.73	-5.11	4.78	-0.14	-1.67	1.67
8.77	0.90	8.35	-0.86	-3.94	-1.19	-0.45	-4.35	4.14	-0.14	-1.67	1.67
9.10	1.08	8.61	-0.83	-3.40	-1.32	-0.27	-3.96	3.83	-0.14	-1.67	1.67
10.11	1.19	9.57	-1.00	-3.83	-1.52	-0.33	-4.49	4.34	-0.09	-1.58	1.59
9.89	1.01	9.42	-1.01	-4.29	-1.29	-0.56	-4.74	4.49	-0.09	-1.58	1.59
9.02	0.88	8.61	-0.90	-3.41	-1.43	-0.25	-4.06	3.94	-0.09	-1.58	1.59
9.26	1.05	8.78	-0.86	-2.98	-1.67	0.05	-3.90	3.92	-0.09	-1.58	1.59
10.14	0.99	9.68	-1.00	-3.65	-1.49	-0.34	-4.32	4.16	-0.01	-1.49	1.49
10.02	0.97	9.57	-1.01	-3.83	-2.11	0.12	-4.96	5.02	-0.01	-1.49	1.49
9.21	0.99	8.76	-0.90	-2.99	-2.12	0.42	-4.31	4.53	-0.01	-1.49	1.49
9.36	0.98	8.91	-0.86	-2.84	-1.49	-0.06	-3.64	3.61	-0.01	-1.49	1.49
1.55	-0.81	2.08	-0.38	-2.88	1.17	0.08	-3.34	3.38	0.14	-0.23	0.27
1.93	-1.51	2.98	-0.57	-3.23	1.61	0.19	-3.99	4.09	0.14	-0.23	0.27
1.89	-1.61	3.03	-0.56	-3.05	1.66	0.27	-3.88	4.03	0.14	-0.23	0.27
1.50	-0.90	2.10	-0.38	-2.70	1.22	0.14	-3.23	3.30	0.14	-0.23	0.27
2.42	-1.28	3.25	-0.30	-2.54	1.88	0.77	-3.61	4.05	0.14	-0.29	0.33
2.01	-1.26	2.86	-0.49	-2.94	1.63	0.33	-3.76	3.93	0.14	-0.29	0.33
1.84	-1.24	2.68	-0.40	-2.71	1.56	0.39	-3.50	3.71	0.14	-0.29	0.33
2.22	-1.25	3.05	-0.21	-2.30	1.81	0.83	-3.34	3.83	0.14	-0.29	0.33
2.83	-1.21	3.59	-0.26	-2.25	2.02	1.00	-3.51	4.10	0.13	-0.37	0.39
2.50	-1.32	3.36	-0.45	-2.63	1.91	0.66	-3.74	4.11	0.13	-0.37	0.39
2.27	-1.29	3.12	-0.32	-2.34	1.88	0.80	-3.46	3.93	0.13	-0.37	0.39
2.58	-1.16	3.32	-0.13	-1.95	1.99	1.14	-3.23	3.93	0.13	-0.37	0.39
3.17	-1.13	3.86	-0.26	-2.00	2.10	1.14	-3.40	4.09	0.12	-0.44	0.45
2.87	-1.20	3.62	-0.43	-2.34	2.04	0.86	-3.64	4.14	0.12	-0.44	0.45
2.62	-1.19	3.37	-0.25	-1.99	2.01	1.07	-3.31	3.95	0.12	-0.44	0.45
2.90	-1.10	3.58	-0.08	-1.64	2.07	1.35	-3.07	3.93	0.12	-0.44	0.45
3.47	-0.99	4.06	-0.25	-1.84	2.08	1.19	-3.27	4.00	0.11	-0.51	0.52
3.22	-1.04	3.84	-0.39	-2.08	2.06	0.99	-3.47	4.06	0.11	-0.51	0.52
2.90	-1.06	3.55	-0.19	-1.68	2.06	1.26	-3.13	3.91	0.11	-0.51	0.52
3.14	-1.00	3.75	-0.05	-1.43	2.08	1.45	-2.93	3.87	0.11	-0.51	0.52
3.71	-0.86	4.20	-0.22	-1.71	2.04	1.21	-3.14	3.89	0.09	-0.57	0.58
3.49	-0.88	4.01	-0.34	-1.90	2.04	1.07	-3.30	3.95	0.09	-0.57	0.58
3.13	-0.93	3.68	-0.13	-1.45	2.04	1.35	-2.93	3.79	0.09	-0.57	0.58
3.33	-0.91	3.87	-0.02	-1.26	2.04	1.49	-2.77	3.75	0.09	-0.57	0.58
3.90	-0.73	4.32	-0.20	-1.64	1.96	1.18	-3.01	3.74	0.08	-0.63	0.64
3.72	-0.73	4.13	-0.29	-1.76	1.98	1.09	-3.14	3.80	0.08	-0.63	0.64
3.30	-0.81	3.77	-0.07	-1.27	1.98	1.40	-2.74	3.65	0.08	-0.63	0.64

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.48	-0.81	3.94	0.02	-1.15	1.96	1.49	-2.61	3.59	0.08	-0.63	0.64
4.05	-0.61	4.39	-0.17	-1.59	1.87	1.12	-2.88	3.58	0.06	-0.69	0.69
3.89	-0.60	4.23	-0.24	-1.67	1.90	1.07	-2.99	3.64	0.06	-0.69	0.69
3.43	-0.70	3.83	-0.02	-1.14	1.89	1.39	-2.55	3.47	0.06	-0.69	0.69
3.58	-0.71	3.98	0.05	-1.06	1.87	1.44	-2.45	3.41	0.06	-0.69	0.69
4.15	-0.51	4.42	-0.16	-1.56	1.76	1.04	-2.76	3.40	0.04	-0.74	0.74
4.01	-0.49	4.28	-0.21	-1.61	1.80	1.02	-2.84	3.46	0.04	-0.74	0.74
3.52	-0.61	3.86	0.02	-1.04	1.78	1.35	-2.37	3.26	0.04	-0.74	0.74
3.64	-0.62	3.99	0.07	-0.99	1.75	1.37	-2.29	3.20	0.04	-0.74	0.74
4.21	-0.41	4.43	-0.15	-1.55	1.65	0.94	-2.64	3.21	0.02	-0.78	0.78
4.10	-0.40	4.31	-0.18	-1.57	1.68	0.95	-2.69	3.27	0.02	-0.78	0.78
3.56	-0.52	3.85	0.05	-0.97	1.66	1.28	-2.20	3.04	0.02	-0.78	0.78
3.67	-0.54	3.97	0.08	-0.95	1.62	1.27	-2.14	2.98	0.02	-0.78	0.78
4.23	-0.33	4.40	-0.15	-1.54	1.53	0.83	-2.52	3.02	0.00	-0.81	0.81
4.14	-0.31	4.30	-0.16	-1.54	1.56	0.85	-2.56	3.08	0.00	-0.81	0.81
3.57	-0.46	3.82	0.07	-0.92	1.52	1.18	-2.03	2.81	0.00	-0.81	0.81
3.66	-0.47	3.92	0.08	-0.92	1.49	1.15	-1.99	2.75	0.00	-0.81	0.81
4.21	-0.27	4.35	-0.16	-1.55	1.40	0.71	-2.42	2.85	-0.01	-0.84	0.84
4.14	-0.25	4.27	-0.15	-1.52	1.44	0.76	-2.43	2.88	-0.01	-0.84	0.84
3.55	-0.40	3.77	0.07	-0.88	1.39	1.07	-1.88	2.58	-0.01	-0.84	0.84
3.62	-0.42	3.85	0.06	-0.91	1.36	1.02	-1.87	2.54	-0.01	-0.84	0.84
4.14	-0.22	4.25	-0.17	-1.57	1.28	0.59	-2.33	2.68	-0.03	-0.86	0.86
4.10	-0.20	4.21	-0.14	-1.52	1.32	0.65	-2.32	2.71	-0.03	-0.86	0.86
3.51	-0.36	3.70	0.07	-0.87	1.26	0.95	-1.74	2.36	-0.03	-0.86	0.86
3.54	-0.39	3.75	0.04	-0.92	1.23	0.88	-1.75	2.32	-0.03	-0.86	0.86
4.03	-0.17	4.12	-0.18	-1.61	1.16	0.47	-2.26	2.53	-0.05	-0.87	0.87
4.03	-0.16	4.11	-0.14	-1.53	1.19	0.55	-2.21	2.53	-0.05	-0.87	0.87
3.42	-0.33	3.60	0.07	-0.86	1.13	0.82	-1.62	2.15	-0.05	-0.87	0.87
3.43	-0.35	3.61	0.02	-0.94	1.10	0.74	-1.66	2.13	-0.05	-0.87	0.87
3.88	-0.13	3.95	-0.20	-1.64	1.04	0.34	-2.18	2.37	-0.06	-0.88	0.88
3.90	-0.12	3.96	-0.14	-1.55	1.07	0.44	-2.13	2.38	-0.06	-0.88	0.88
3.30	-0.30	3.45	0.06	-0.88	1.00	0.69	-1.51	1.95	-0.06	-0.88	0.88
3.28	-0.32	3.45	0.00	-0.97	0.96	0.60	-1.56	1.93	-0.06	-0.88	0.88
3.70	-0.08	3.74	-0.21	-1.67	0.92	0.23	-2.11	2.23	-0.07	-0.88	0.88
3.74	-0.09	3.79	-0.14	-1.58	0.94	0.32	-2.04	2.22	-0.07	-0.88	0.88
3.14	-0.26	3.28	0.04	-0.91	0.86	0.54	-1.41	1.75	-0.07	-0.88	0.88
3.10	-0.27	3.24	-0.03	-1.00	0.83	0.45	-1.48	1.75	-0.07	-0.88	0.88
3.50	-0.04	3.52	-0.23	-1.69	0.79	0.11	-2.03	2.09	-0.08	-0.88	0.88
3.55	-0.05	3.57	-0.16	-1.61	0.81	0.20	-1.97	2.08	-0.08	-0.88	0.88
2.94	-0.23	3.06	0.01	-0.94	0.72	0.40	-1.33	1.57	-0.08	-0.88	0.88
2.91	-0.22	3.02	-0.06	-1.03	0.70	0.30	-1.39	1.56	-0.08	-0.88	0.88

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.29	0.01	3.29	-0.26	-1.69	0.67	0.01	-1.96	1.96	-0.08	-0.88	0.88
3.35	-0.02	3.36	-0.18	-1.63	0.68	0.09	-1.90	1.94	-0.08	-0.88	0.88
2.75	-0.20	2.85	-0.03	-0.97	0.58	0.25	-1.25	1.39	-0.08	-0.88	0.88
2.70	-0.17	2.79	-0.11	-1.04	0.57	0.16	-1.31	1.40	-0.08	-0.88	0.88
3.09	0.06	3.07	-0.29	-1.69	0.56	-0.09	-1.88	1.84	-0.09	-0.87	0.87
3.14	0.02	3.13	-0.20	-1.63	0.56	-0.01	-1.82	1.82	-0.09	-0.87	0.87
2.53	-0.16	2.62	-0.08	-0.98	0.47	0.12	-1.18	1.24	-0.09	-0.87	0.87
2.50	-0.13	2.56	-0.16	-1.04	0.46	0.04	-1.24	1.26	-0.09	-0.87	0.87
2.89	0.10	2.84	-0.31	-1.67	0.46	-0.17	-1.81	1.73	-0.09	-0.85	0.86
2.93	0.05	2.91	-0.23	-1.63	0.46	-0.09	-1.76	1.72	-0.09	-0.85	0.86
2.34	-0.14	2.41	-0.13	-0.99	0.35	0.00	-1.11	1.11	-0.09	-0.85	0.86
2.30	-0.10	2.35	-0.21	-1.03	0.36	-0.07	-1.17	1.13	-0.09	-0.85	0.86
2.70	0.12	2.64	-0.34	-1.65	0.37	-0.24	-1.74	1.64	-0.09	-0.84	0.84
2.73	0.07	2.70	-0.26	-1.61	0.36	-0.17	-1.70	1.62	-0.09	-0.84	0.84
2.14	-0.11	2.19	-0.18	-0.98	0.26	-0.10	-1.06	1.01	-0.09	-0.84	0.84
2.11	-0.06	2.14	-0.25	-1.03	0.27	-0.17	-1.11	1.04	-0.09	-0.84	0.84
2.52	0.15	2.45	-0.37	-1.62	0.29	-0.31	-1.68	1.55	-0.09	-0.82	0.83
2.55	0.10	2.50	-0.29	-1.59	0.27	-0.24	-1.65	1.54	-0.09	-0.82	0.83
1.96	-0.09	2.01	-0.22	-0.98	0.18	-0.18	-1.02	0.94	-0.09	-0.82	0.83
1.94	-0.05	1.96	-0.30	-1.01	0.19	-0.25	-1.05	0.95	-0.09	-0.82	0.83
2.35	0.16	2.27	-0.40	-1.58	0.23	-0.36	-1.62	1.48	-0.09	-0.81	0.81
2.38	0.11	2.33	-0.32	-1.56	0.20	-0.29	-1.59	1.47	-0.09	-0.81	0.81
1.80	-0.08	1.84	-0.28	-0.96	0.10	-0.26	-0.98	0.88	-0.09	-0.81	0.81
1.77	-0.03	1.79	-0.35	-0.99	0.13	-0.33	-1.01	0.90	-0.09	-0.81	0.81
2.18	0.18	2.09	-0.43	-1.55	0.17	-0.41	-1.58	1.42	-0.09	-0.79	0.80
2.22	0.13	2.15	-0.36	-1.53	0.14	-0.34	-1.55	1.41	-0.09	-0.79	0.80
1.64	-0.06	1.68	-0.32	-0.95	0.05	-0.32	-0.95	0.84	-0.09	-0.79	0.80
1.61	-0.02	1.62	-0.40	-0.97	0.08	-0.39	-0.99	0.86	-0.09	-0.79	0.80
2.00	0.21	1.91	-0.45	-1.52	0.13	-0.44	-1.53	1.37	-0.08	-0.77	0.78
2.06	0.15	1.99	-0.38	-1.50	0.09	-0.37	-1.51	1.36	-0.08	-0.77	0.78
1.50	-0.04	1.52	-0.38	-0.94	0.00	-0.38	-0.94	0.82	-0.08	-0.77	0.78
1.45	0.01	1.45	-0.45	-0.95	0.04	-0.44	-0.96	0.83	-0.08	-0.77	0.78
1.85	0.24	1.74	-0.47	-1.49	0.09	-0.47	-1.49	1.32	-0.08	-0.75	0.76
1.90	0.18	1.81	-0.41	-1.47	0.05	-0.41	-1.47	1.32	-0.08	-0.75	0.76
1.35	0.00	1.35	-0.42	-0.92	-0.03	-0.42	-0.92	0.80	-0.08	-0.75	0.76
1.30	0.05	1.27	-0.48	-0.94	0.02	-0.48	-0.94	0.81	-0.08	-0.75	0.76
1.71	0.27	1.59	-0.49	-1.44	0.06	-0.48	-1.44	1.27	-0.06	-0.73	0.74
1.75	0.21	1.66	-0.43	-1.44	0.02	-0.43	-1.44	1.28	-0.06	-0.73	0.74
1.21	0.03	1.20	-0.46	-0.91	-0.05	-0.46	-0.92	0.80	-0.06	-0.73	0.74
1.17	0.08	1.13	-0.51	-0.91	0.00	-0.51	-0.91	0.79	-0.06	-0.73	0.74
1.61	0.28	1.49	-0.50	-1.41	0.05	-0.49	-1.41	1.24	-0.05	-0.72	0.72

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.64	0.23	1.53	-0.46	-1.41	-0.01	-0.46	-1.41	1.25	-0.05	-0.72	0.72
1.09	0.07	1.06	-0.50	-0.89	-0.06	-0.49	-0.90	0.78	-0.05	-0.72	0.72
1.06	0.12	1.01	-0.54	-0.89	0.00	-0.54	-0.89	0.77	-0.05	-0.72	0.72
1.54	0.30	1.41	-0.50	-1.37	0.03	-0.50	-1.37	1.20	-0.03	-0.71	0.71
1.55	0.26	1.44	-0.48	-1.38	-0.02	-0.48	-1.38	1.22	-0.03	-0.71	0.71
1.01	0.09	0.97	-0.53	-0.87	-0.06	-0.52	-0.88	0.77	-0.03	-0.71	0.71
0.99	0.13	0.93	-0.55	-0.86	0.00	-0.55	-0.87	0.76	-0.03	-0.71	0.71
1.49	0.29	1.37	-0.50	-1.36	0.03	-0.50	-1.36	1.19	-0.02	-0.70	0.70
1.50	0.28	1.39	-0.49	-1.36	-0.04	-0.49	-1.36	1.20	-0.02	-0.70	0.70
0.96	0.12	0.91	-0.54	-0.86	-0.05	-0.54	-0.87	0.76	-0.02	-0.70	0.70
0.95	0.14	0.89	-0.56	-0.85	0.01	-0.56	-0.85	0.75	-0.02	-0.70	0.70
1.48	0.29	1.36	-0.50	-1.35	0.02	-0.50	-1.35	1.18	0.00	-0.70	0.70
1.48	0.29	1.36	-0.50	-1.35	-0.04	-0.50	-1.35	1.18	0.00	-0.70	0.70
0.94	0.13	0.88	-0.55	-0.85	-0.04	-0.54	-0.85	0.75	0.00	-0.70	0.70
0.94	0.13	0.88	-0.55	-0.84	0.02	-0.55	-0.85	0.74	0.00	-0.70	0.70
1.50	0.28	1.38	-0.48	-1.35	0.02	-0.48	-1.35	1.19	0.02	-0.70	0.70
1.49	0.29	1.37	-0.50	-1.35	-0.05	-0.49	-1.35	1.19	0.02	-0.70	0.70
0.95	0.14	0.88	-0.55	-0.85	-0.03	-0.55	-0.85	0.75	0.02	-0.70	0.70
0.95	0.12	0.90	-0.54	-0.85	0.03	-0.53	-0.85	0.74	0.02	-0.70	0.70
1.54	0.26	1.43	-0.47	-1.36	0.00	-0.47	-1.36	1.20	0.03	-0.71	0.71
1.53	0.29	1.40	-0.50	-1.36	-0.05	-0.49	-1.36	1.20	0.03	-0.71	0.71
0.98	0.13	0.92	-0.54	-0.85	-0.02	-0.54	-0.85	0.75	0.03	-0.71	0.71
1.00	0.09	0.95	-0.51	-0.85	0.03	-0.51	-0.86	0.75	0.03	-0.71	0.71
1.62	0.23	1.51	-0.44	-1.38	-0.01	-0.44	-1.38	1.22	0.05	-0.72	0.72
1.59	0.28	1.47	-0.48	-1.39	-0.07	-0.48	-1.39	1.22	0.05	-0.72	0.72
1.05	0.12	0.99	-0.52	-0.87	-0.02	-0.52	-0.87	0.76	0.05	-0.72	0.72
1.07	0.07	1.04	-0.48	-0.86	0.03	-0.48	-0.87	0.75	0.05	-0.72	0.72
1.72	0.21	1.63	-0.42	-1.41	-0.04	-0.42	-1.41	1.25	0.06	-0.73	0.74
1.69	0.26	1.57	-0.47	-1.41	-0.09	-0.46	-1.42	1.25	0.06	-0.73	0.74
1.14	0.08	1.11	-0.49	-0.88	-0.03	-0.49	-0.88	0.77	0.06	-0.73	0.74
1.18	0.03	1.17	-0.44	-0.88	0.02	-0.44	-0.88	0.76	0.06	-0.73	0.74
1.86	0.17	1.78	-0.39	-1.42	-0.08	-0.38	-1.43	1.28	0.07	-0.75	0.75
1.82	0.23	1.71	-0.45	-1.45	-0.12	-0.44	-1.46	1.30	0.07	-0.75	0.75
1.27	0.05	1.24	-0.45	-0.90	-0.05	-0.45	-0.91	0.78	0.07	-0.75	0.75
1.30	0.00	1.31	-0.39	-0.88	-0.01	-0.39	-0.88	0.76	0.07	-0.75	0.75
2.00	0.15	1.93	-0.36	-1.45	-0.12	-0.35	-1.46	1.32	0.08	-0.77	0.77
1.96	0.20	1.87	-0.43	-1.47	-0.16	-0.41	-1.49	1.34	0.08	-0.77	0.77
1.41	0.00	1.41	-0.41	-0.91	-0.08	-0.40	-0.92	0.80	0.08	-0.77	0.77
1.45	-0.04	1.47	-0.35	-0.88	-0.05	-0.34	-0.89	0.77	0.08	-0.77	0.77
-0.37	-1.53	1.38	0.45	1.85	0.68	2.12	0.18	2.04	0.08	0.79	0.79
-0.30	-1.49	1.37	0.39	1.89	0.67	2.15	0.13	2.09	0.08	0.79	0.79

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.27	-0.90	0.80	0.23	1.28	0.62	1.57	-0.06	1.60	0.08	0.79	0.79
-0.33	-0.94	0.83	0.28	1.25	0.63	1.55	-0.03	1.57	0.08	0.79	0.79
-0.31	-1.57	1.44	0.48	1.95	0.76	2.27	0.16	2.20	0.08	0.81	0.81
-0.25	-1.53	1.42	0.42	1.98	0.76	2.29	0.11	2.24	0.08	0.81	0.81
-0.20	-0.93	0.84	0.26	1.37	0.71	1.71	-0.08	1.75	0.08	0.81	0.81
-0.26	-0.97	0.87	0.32	1.34	0.70	1.70	-0.04	1.72	0.08	0.81	0.81
-0.25	-1.62	1.51	0.52	2.05	0.86	2.43	0.14	2.36	0.08	0.82	0.82
-0.19	-1.58	1.50	0.46	2.07	0.85	2.44	0.09	2.39	0.08	0.82	0.82
-0.11	-0.96	0.92	0.31	1.45	0.78	1.85	-0.09	1.90	0.08	0.82	0.82
-0.17	-1.01	0.93	0.36	1.42	0.79	1.84	-0.06	1.87	0.08	0.82	0.82
-0.18	-1.68	1.60	0.56	2.14	0.95	2.58	0.11	2.53	0.08	0.83	0.84
-0.11	-1.63	1.58	0.50	2.17	0.95	2.60	0.07	2.57	0.08	0.83	0.84
-0.02	-1.01	1.00	0.36	1.54	0.88	2.01	-0.11	2.06	0.08	0.83	0.84
-0.08	-1.07	1.03	0.42	1.51	0.87	2.00	-0.07	2.03	0.08	0.83	0.84
-0.10	-1.74	1.69	0.60	2.23	1.05	2.75	0.08	2.71	0.08	0.85	0.85
-0.03	-1.69	1.68	0.54	2.27	1.05	2.77	0.05	2.75	0.08	0.85	0.85
0.10	-1.07	1.12	0.41	1.63	0.98	2.17	-0.14	2.24	0.08	0.85	0.85
0.03	-1.12	1.13	0.46	1.60	0.98	2.16	-0.10	2.21	0.08	0.85	0.85
-0.01	-1.81	1.81	0.63	2.34	1.16	2.92	0.05	2.90	0.08	0.85	0.86
0.07	-1.75	1.78	0.58	2.37	1.16	2.94	0.01	2.94	0.08	0.85	0.86
0.22	-1.13	1.25	0.45	1.73	1.08	2.34	-0.16	2.43	0.08	0.85	0.86
0.15	-1.19	1.27	0.50	1.70	1.08	2.33	-0.13	2.40	0.08	0.85	0.86
0.10	-1.88	1.93	0.66	2.43	1.27	3.09	0.00	3.09	0.07	0.86	0.86
0.18	-1.82	1.92	0.62	2.48	1.27	3.12	-0.02	3.13	0.07	0.86	0.86
0.36	-1.20	1.42	0.49	1.84	1.18	2.53	-0.19	2.63	0.07	0.86	0.86
0.28	-1.26	1.42	0.54	1.79	1.18	2.51	-0.17	2.60	0.07	0.86	0.86
0.21	-1.95	2.07	0.68	2.54	1.38	3.27	-0.05	3.30	0.07	0.86	0.87
0.30	-1.89	2.06	0.64	2.59	1.37	3.30	-0.07	3.33	0.07	0.86	0.87
0.52	-1.28	1.60	0.53	1.94	1.29	2.70	-0.23	2.83	0.07	0.86	0.87
0.43	-1.34	1.60	0.57	1.90	1.29	2.69	-0.22	2.80	0.07	0.86	0.87
0.34	-2.03	2.22	0.69	2.64	1.48	3.44	-0.11	3.50	0.06	0.86	0.86
0.43	-1.96	2.21	0.66	2.70	1.48	3.47	-0.12	3.53	0.06	0.86	0.86
0.68	-1.37	1.80	0.56	2.06	1.39	2.89	-0.27	3.03	0.06	0.86	0.86
0.59	-1.43	1.79	0.58	2.01	1.40	2.86	-0.27	3.01	0.06	0.86	0.86
0.47	-2.10	2.37	0.69	2.75	1.58	3.61	-0.17	3.69	0.05	0.85	0.86
0.55	-2.04	2.36	0.67	2.79	1.57	3.62	-0.16	3.71	0.05	0.85	0.86
0.83	-1.46	2.01	0.57	2.16	1.48	3.05	-0.32	3.22	0.05	0.85	0.86
0.74	-1.52	2.00	0.59	2.12	1.50	3.03	-0.33	3.21	0.05	0.85	0.86
0.60	-2.17	2.52	0.68	2.84	1.67	3.75	-0.23	3.87	0.03	0.84	0.84
0.67	-2.12	2.52	0.67	2.87	1.65	3.75	-0.21	3.86	0.03	0.84	0.84
0.97	-1.56	2.21	0.57	2.25	1.56	3.18	-0.36	3.38	0.03	0.84	0.84

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.89	-1.61	2.19	0.58	2.22	1.58	3.18	-0.38	3.39	0.03	0.84	0.84
0.72	-2.24	2.68	0.67	2.90	1.75	3.86	-0.29	4.01	0.02	0.83	0.83
0.77	-2.21	2.68	0.66	2.91	1.71	3.83	-0.27	3.97	0.02	0.83	0.83
1.09	-1.67	2.40	0.57	2.30	1.62	3.27	-0.41	3.49	0.02	0.83	0.83
1.03	-1.70	2.38	0.58	2.30	1.66	3.30	-0.43	3.54	0.02	0.83	0.83
0.84	-2.32	2.83	0.65	2.93	1.81	3.93	-0.35	4.11	0.00	0.81	0.81
0.87	-2.32	2.85	0.64	2.89	1.77	3.87	-0.33	4.05	0.00	0.81	0.81
1.19	-1.79	2.59	0.57	2.30	1.68	3.33	-0.46	3.58	0.00	0.81	0.81
1.15	-1.79	2.57	0.57	2.34	1.72	3.39	-0.48	3.65	0.00	0.81	0.81
0.94	-2.41	2.99	0.62	2.91	1.87	3.95	-0.42	4.18	-0.01	0.78	0.78
0.94	-2.44	3.02	0.62	2.83	1.83	3.87	-0.41	4.09	-0.01	0.78	0.78
1.27	-1.93	2.79	0.57	2.26	1.74	3.35	-0.52	3.64	-0.01	0.78	0.78
1.27	-1.90	2.76	0.56	2.34	1.77	3.43	-0.53	3.73	-0.01	0.78	0.78
1.02	-2.52	3.16	0.59	2.83	1.92	3.93	-0.51	4.21	-0.04	0.74	0.74
1.00	-2.57	3.19	0.60	2.72	1.89	3.83	-0.51	4.11	-0.04	0.74	0.74
1.33	-2.09	2.98	0.57	2.18	1.80	3.35	-0.60	3.68	-0.04	0.74	0.74
1.36	-2.03	2.95	0.56	2.29	1.83	3.45	-0.60	3.78	-0.04	0.74	0.74
1.09	-2.64	3.32	0.55	2.70	1.97	3.87	-0.62	4.22	-0.06	0.70	0.70
1.02	-2.72	3.35	0.57	2.56	1.95	3.75	-0.62	4.10	-0.06	0.70	0.70
1.35	-2.26	3.16	0.56	2.06	1.86	3.32	-0.70	3.71	-0.06	0.70	0.70
1.42	-2.18	3.14	0.54	2.20	1.89	3.43	-0.69	3.82	-0.06	0.70	0.70
1.11	-2.76	3.46	0.50	2.53	2.02	3.77	-0.74	4.20	-0.08	0.65	0.65
1.00	-2.87	3.48	0.53	2.34	2.00	3.63	-0.76	4.07	-0.08	0.65	0.65
1.31	-2.44	3.30	0.55	1.88	1.92	3.25	-0.82	3.72	-0.08	0.65	0.65
1.43	-2.34	3.29	0.52	2.07	1.94	3.38	-0.79	3.84	-0.08	0.65	0.65
1.10	-2.89	3.56	0.46	2.30	2.06	3.63	-0.88	4.14	-0.10	0.59	0.60
0.92	-3.02	3.58	0.49	2.06	2.04	3.46	-0.91	3.99	-0.10	0.59	0.60
1.20	-2.63	3.39	0.54	1.64	1.96	3.12	-0.95	3.69	-0.10	0.59	0.60
1.38	-2.49	3.40	0.51	1.88	1.98	3.29	-0.90	3.82	-0.10	0.59	0.60
1.02	-3.00	3.62	0.42	2.00	2.08	3.44	-1.01	4.04	-0.11	0.53	0.54
0.76	-3.18	3.62	0.45	1.68	2.07	3.22	-1.09	3.89	-0.11	0.53	0.54
1.01	-2.81	3.43	0.54	1.31	1.98	2.95	-1.09	3.62	-0.11	0.53	0.54
1.26	-2.64	3.45	0.51	1.63	2.00	3.15	-1.00	3.75	-0.11	0.53	0.54
0.88	-3.11	3.63	0.42	1.61	2.08	3.18	-1.15	3.89	-0.13	0.46	0.48
0.53	-3.34	3.64	0.43	1.20	2.06	2.91	-1.28	3.72	-0.13	0.46	0.48
0.72	-2.98	3.40	0.57	0.88	1.96	2.69	-1.25	3.49	-0.13	0.46	0.48
1.07	-2.77	3.43	0.55	1.30	1.99	2.95	-1.10	3.63	-0.13	0.46	0.48
0.65	-3.19	3.56	0.47	1.14	2.03	2.86	-1.25	3.65	-0.13	0.38	0.41
0.24	-3.44	3.56	0.48	0.65	1.99	2.55	-1.43	3.50	-0.13	0.38	0.41
0.34	-3.13	3.31	0.61	0.38	1.88	2.38	-1.38	3.29	-0.13	0.38	0.41
0.75	-2.89	3.34	0.60	0.88	1.91	2.66	-1.18	3.41	-0.13	0.38	0.41

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.34	-3.27	3.45	0.53	0.58	1.91	2.46	-1.36	3.35	-0.14	0.31	0.34
-0.16	-3.45	3.37	0.54	0.13	1.72	2.07	-1.40	3.03	-0.14	0.31	0.34
-0.16	-3.17	3.09	0.66	-0.09	1.62	1.95	-1.38	2.89	-0.14	0.31	0.34
0.34	-3.00	3.19	0.64	0.36	1.81	2.32	-1.31	3.18	-0.14	0.31	0.34
-0.35	-3.04	2.88	0.56	0.08	1.16	1.50	-0.86	2.07	-0.13	0.23	0.27
-0.29	-3.69	3.56	0.58	-0.30	1.84	2.04	-1.75	3.28	-0.13	0.23	0.27
-0.30	-3.59	3.44	0.68	-0.47	1.89	2.08	-1.88	3.43	-0.13	0.23	0.27
-0.39	-2.91	2.74	0.65	-0.09	1.21	1.54	-0.98	2.21	-0.13	0.23	0.27
0.39	-1.02	1.26	-0.19	-0.03	0.44	0.34	-0.55	0.78	0.04	-0.01	0.04
0.53	-0.96	1.31	-0.21	0.11	0.63	0.61	-0.70	1.13	0.04	-0.01	0.04
0.40	-1.10	1.35	-0.24	0.10	0.62	0.58	-0.71	1.12	0.04	-0.01	0.04
0.26	-1.15	1.31	-0.22	-0.04	0.43	0.31	-0.56	0.76	0.04	-0.01	0.04
0.35	0.00	0.35	-0.88	0.16	0.81	0.60	-1.33	1.71	-0.01	-0.02	0.03
0.25	-0.08	0.30	-0.91	-0.02	0.76	0.42	-1.34	1.59	-0.01	-0.02	0.03
0.15	-0.37	0.46	-1.27	-0.07	0.77	0.31	-1.65	1.82	-0.01	-0.02	0.03
0.26	-0.30	0.48	-1.25	0.12	0.83	0.50	-1.64	1.94	-0.01	-0.02	0.03
1.93	0.42	1.76	-0.51	-1.36	0.63	-0.17	-1.70	1.62	0.44	-0.31	0.54
1.70	0.52	1.51	-0.56	-1.13	0.59	-0.19	-1.50	1.42	0.44	-0.31	0.54
1.52	0.18	1.43	-0.24	-1.03	0.90	0.35	-1.62	1.82	0.44	-0.31	0.54
1.75	0.08	1.70	-0.18	-1.27	0.94	0.36	-1.81	2.02	0.44	-0.31	0.54
1.97	-1.18	2.76	0.20	0.70	1.55	2.02	-1.12	2.75	0.01	-0.05	0.05
2.67	-0.47	2.93	0.42	1.85	1.41	2.72	-0.45	2.97	0.01	-0.05	0.05
3.23	-1.36	4.09	0.29	1.85	2.19	3.39	-1.26	4.16	0.01	-0.05	0.05
2.59	-2.13	4.09	0.06	0.70	2.32	2.73	-1.96	4.08	0.01	-0.05	0.05
1.36	-0.84	1.92	-1.17	0.90	2.45	2.53	-2.80	4.61	-0.10	0.21	0.24
1.56	-1.62	2.76	-1.20	0.60	2.83	2.67	-3.27	5.15	-0.10	0.21	0.24
1.53	-1.70	2.80	-1.67	0.39	2.91	2.45	-3.73	5.39	-0.10	0.21	0.24
1.35	-0.94	2.00	-1.66	0.71	2.54	2.33	-3.27	4.87	-0.10	0.21	0.24
2.34	-2.82	4.48	0.65	2.26	0.06	2.26	0.65	2.02	0.10	0.01	0.10
1.96	-2.84	4.18	0.53	1.88	0.18	1.91	0.51	1.71	0.10	0.01	0.10
1.89	-3.13	4.39	0.46	1.85	0.24	1.89	0.42	1.72	0.10	0.01	0.10
2.29	-3.13	4.71	0.60	2.21	0.12	2.22	0.59	1.99	0.10	0.01	0.10
3.06	-0.02	3.07	-0.39	-4.67	-0.33	-0.37	-4.69	4.52	0.13	-0.78	0.79
2.45	0.53	2.23	-0.52	-4.74	0.01	-0.52	-4.74	4.50	0.13	-0.78	0.79
2.03	0.41	1.86	-0.57	-4.17	0.08	-0.57	-4.17	3.91	0.13	-0.78	0.79
2.67	-0.18	2.77	-0.45	-4.08	-0.26	-0.44	-4.10	3.90	0.13	-0.78	0.79
1.42	-0.29	1.59	-1.06	0.01	0.67	0.34	-1.38	1.58	0.55	0.09	0.56
1.89	-0.09	1.94	-1.61	-0.10	0.34	-0.03	-1.68	1.67	0.55	0.09	0.56
2.33	0.01	2.33	-1.97	-0.18	0.35	-0.12	-2.04	1.98	0.55	0.09	0.56
1.84	-0.17	1.93	-1.41	-0.07	0.68	0.21	-1.70	1.82	0.55	0.09	0.56
2.08	-0.21	2.19	-1.95	-0.25	0.20	-0.23	-1.97	1.87	-0.62	0.07	0.63

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.02	-0.73	2.47	-1.52	-0.23	0.16	-0.21	-1.54	1.45	-0.62	0.07	0.63
2.32	-0.60	2.67	-2.00	-0.31	0.13	-0.30	-2.01	1.88	-0.62	0.07	0.63
2.42	-0.11	2.48	-2.43	-0.33	0.17	-0.32	-2.45	2.30	-0.62	0.07	0.63
2.04	-0.58	2.38	-1.58	-0.28	0.06	-0.28	-1.59	1.47	-0.57	-0.04	0.57
1.79	-0.88	2.36	-1.19	-0.24	-0.19	-0.21	-1.23	1.14	-0.57	-0.04	0.57
1.95	-0.84	2.48	-1.54	-0.22	-0.20	-0.19	-1.57	1.49	-0.57	-0.04	0.57
2.22	-0.56	2.54	-1.94	-0.25	0.04	-0.25	-1.94	1.83	-0.57	-0.04	0.57
0.12	-0.69	0.75	0.06	-0.30	0.18	0.13	-0.37	0.45	0.00	0.04	0.04
0.16	-0.34	0.45	0.13	0.03	0.12	0.21	-0.05	0.24	0.00	0.04	0.04
0.08	-0.29	0.34	0.06	-0.03	0.09	0.12	-0.09	0.18	0.00	0.04	0.04
0.04	-0.64	0.66	0.00	-0.36	0.15	0.05	-0.42	0.44	0.00	0.04	0.04
0.07	-0.24	0.29	0.04	-0.15	0.08	0.07	-0.18	0.22	0.00	0.02	0.02
0.11	-0.02	0.12	0.09	0.07	0.04	0.12	0.04	0.11	0.00	0.02	0.02
0.08	0.01	0.07	0.07	0.06	0.02	0.08	0.05	0.07	0.00	0.02	0.02
0.04	-0.22	0.24	0.03	-0.16	0.05	0.04	-0.18	0.20	0.00	0.02	0.02
2.23	0.39	2.06	-0.26	-3.47	0.36	-0.22	-3.51	3.40	-0.08	-0.94	0.94
1.69	0.15	1.62	-0.11	-2.75	0.36	-0.06	-2.80	2.77	-0.08	-0.94	0.94
1.56	0.02	1.55	-0.22	-3.01	0.45	-0.15	-3.08	3.01	-0.08	-0.94	0.94
2.05	0.31	1.92	-0.37	-3.72	0.45	-0.31	-3.78	3.64	-0.08	-0.94	0.94
2.11	0.26	2.00	-0.27	-3.69	0.51	-0.19	-3.76	3.67	-0.08	-0.89	0.89
1.64	0.01	1.63	-0.20	-3.02	0.50	-0.11	-3.10	3.05	-0.08	-0.89	0.89
1.77	-0.23	1.89	-0.26	-3.15	0.77	-0.07	-3.35	3.31	-0.08	-0.89	0.89
2.21	0.06	2.18	-0.33	-3.82	0.78	-0.17	-3.99	3.91	-0.08	-0.89	0.89
2.52	-0.31	2.69	-0.27	-3.80	1.16	0.07	-4.14	4.18	-0.07	-0.83	0.84
2.12	-0.54	2.44	-0.31	-3.17	1.10	0.06	-3.55	3.58	-0.07	-0.83	0.84
1.39	0.14	1.33	-0.35	-3.23	0.57	-0.25	-3.34	3.22	-0.07	-0.83	0.84
1.82	0.33	1.68	-0.32	-3.86	0.63	-0.21	-3.96	3.86	-0.07	-0.83	0.84
0.42	-0.48	0.78	0.29	-0.26	0.36	0.47	-0.44	0.79	0.15	-0.19	0.24
0.61	-0.21	0.74	0.11	-0.61	0.21	0.17	-0.66	0.76	0.15	-0.19	0.24
0.35	-0.01	0.35	-0.01	-0.37	-0.04	0.00	-0.37	0.37	0.15	-0.19	0.24
0.08	-0.21	0.26	0.17	-0.03	0.12	0.23	-0.08	0.28	0.15	-0.19	0.24
0.26	-0.40	0.57	0.38	-0.28	0.09	0.39	-0.29	0.59	0.23	-0.19	0.30
0.35	-0.19	0.48	0.10	-0.27	0.22	0.20	-0.37	0.50	0.23	-0.19	0.30
0.15	-0.46	0.55	0.26	-0.04	0.27	0.42	-0.20	0.55	0.23	-0.19	0.30
0.03	-0.66	0.68	0.54	-0.06	0.14	0.57	-0.10	0.62	0.23	-0.19	0.30
0.27	-0.34	0.53	0.32	-0.25	0.08	0.34	-0.26	0.52	0.15	-0.27	0.31
0.38	-0.18	0.50	0.14	-0.38	0.14	0.18	-0.42	0.53	0.15	-0.27	0.31
0.04	-0.33	0.35	0.25	-0.07	0.08	0.26	-0.09	0.31	0.15	-0.27	0.31
-0.06	-0.50	0.47	0.43	0.07	0.02	0.43	0.06	0.40	0.15	-0.27	0.31
0.26	-0.33	0.51	0.33	-0.24	-0.01	0.33	-0.24	0.50	0.10	-0.28	0.30
0.30	-0.21	0.44	0.21	-0.28	0.05	0.22	-0.29	0.44	0.10	-0.28	0.30

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.04	-0.37	0.35	0.32	0.05	0.05	0.33	0.04	0.31	0.10	-0.28	0.30
-0.08	-0.49	0.46	0.44	0.09	-0.02	0.44	0.09	0.41	0.10	-0.28	0.30
0.31	-0.30	0.53	0.31	-0.24	-0.13	0.34	-0.27	0.52	0.07	-0.30	0.31
0.29	-0.20	0.43	0.22	-0.27	-0.02	0.22	-0.27	0.43	0.07	-0.30	0.31
-0.07	-0.41	0.38	0.39	0.08	-0.02	0.39	0.08	0.36	0.07	-0.30	0.31
-0.05	-0.51	0.49	0.47	0.12	-0.12	0.51	0.08	0.48	0.07	-0.30	0.31
0.39	-0.23	0.55	0.25	-0.25	-0.21	0.32	-0.33	0.57	0.03	-0.32	0.32
0.34	-0.19	0.47	0.21	-0.27	-0.15	0.25	-0.31	0.49	0.03	-0.32	0.32
-0.03	-0.36	0.34	0.33	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.37	0.03	-0.32	0.32
0.02	-0.40	0.40	0.37	0.13	-0.20	0.48	0.01	0.47	0.03	-0.32	0.32
0.49	-0.06	0.52	0.06	-0.30	-0.34	0.26	-0.50	0.67	-0.03	-0.32	0.32
0.42	-0.08	0.46	0.09	-0.28	-0.24	0.21	-0.40	0.54	-0.03	-0.32	0.32
0.06	-0.25	0.28	0.27	0.10	-0.20	0.40	-0.04	0.42	-0.03	-0.32	0.32
0.13	-0.23	0.32	0.22	0.09	-0.30	0.47	-0.15	0.56	-0.03	-0.32	0.32
0.48	0.24	0.41	-0.21	-0.28	-0.37	0.12	-0.62	0.69	-0.10	-0.29	0.31
0.48	0.10	0.44	-0.10	-0.32	-0.34	0.15	-0.57	0.65	-0.10	-0.29	0.31
0.29	-0.01	0.30	0.05	0.04	-0.36	0.40	-0.31	0.62	-0.10	-0.29	0.31
0.33	0.09	0.30	-0.08	0.09	-0.39	0.40	-0.39	0.69	-0.10	-0.29	0.31
0.63	0.43	0.56	-0.55	-0.38	-0.27	-0.18	-0.75	0.68	-0.15	-0.22	0.27
0.48	0.44	0.46	-0.37	-0.28	-0.45	0.13	-0.77	0.85	-0.15	-0.22	0.27
0.60	0.23	0.53	-0.37	-0.01	-0.42	0.27	-0.65	0.82	-0.15	-0.22	0.27
0.78	0.20	0.70	-0.57	-0.09	-0.25	0.01	-0.67	0.68	-0.15	-0.22	0.27
0.70	-0.13	0.77	-0.03	-0.26	0.16	0.05	-0.34	0.37	0.18	-0.22	0.28
0.64	0.03	0.63	-0.18	-0.34	-0.04	-0.17	-0.34	0.30	0.18	-0.22	0.28
0.57	0.05	0.55	-0.15	-0.16	-0.07	-0.08	-0.23	0.20	0.18	-0.22	0.28
0.61	-0.09	0.66	0.00	-0.09	0.13	0.09	-0.18	0.23	0.18	-0.22	0.28
0.54	-0.02	0.55	-0.04	-0.33	0.02	-0.04	-0.33	0.31	0.15	-0.29	0.32
0.66	0.02	0.65	-0.15	-0.31	0.05	-0.13	-0.32	0.28	0.15	-0.29	0.32
0.53	0.01	0.53	-0.06	-0.08	0.05	-0.02	-0.12	0.12	0.15	-0.29	0.32
0.38	0.00	0.38	0.05	-0.10	0.02	0.05	-0.10	0.13	0.15	-0.29	0.32
0.53	0.01	0.53	-0.03	-0.37	-0.05	-0.02	-0.38	0.37	0.11	-0.34	0.35
0.56	0.07	0.53	-0.10	-0.35	-0.01	-0.10	-0.35	0.31	0.11	-0.34	0.35
0.33	0.00	0.33	-0.02	-0.10	-0.01	-0.02	-0.10	0.09	0.11	-0.34	0.35
0.29	-0.05	0.31	0.05	-0.11	-0.05	0.07	-0.12	0.17	0.11	-0.34	0.35
0.52	0.01	0.51	-0.02	-0.39	-0.10	0.00	-0.42	0.42	0.05	-0.36	0.36
0.53	0.05	0.50	-0.06	-0.38	-0.07	-0.04	-0.40	0.38	0.05	-0.36	0.36
0.27	-0.05	0.30	0.00	-0.11	-0.07	0.03	-0.15	0.17	0.05	-0.36	0.36
0.26	-0.09	0.31	0.03	-0.12	-0.10	0.08	-0.17	0.22	0.05	-0.36	0.36
0.53	0.00	0.52	-0.04	-0.43	-0.15	0.01	-0.48	0.48	0.00	-0.36	0.36
0.51	0.03	0.50	-0.04	-0.39	-0.11	-0.01	-0.42	0.42	0.00	-0.36	0.36
0.24	-0.10	0.31	0.03	-0.13	-0.10	0.08	-0.17	0.23	0.00	-0.36	0.36

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.26	-0.12	0.34	0.03	-0.16	-0.14	0.10	-0.23	0.30	0.00	-0.36	0.36
0.49	0.01	0.48	-0.05	-0.43	-0.16	0.01	-0.49	0.49	-0.04	-0.35	0.35
0.50	-0.01	0.51	-0.01	-0.42	-0.14	0.03	-0.46	0.48	-0.04	-0.35	0.35
0.27	-0.13	0.35	0.03	-0.16	-0.16	0.12	-0.25	0.33	-0.04	-0.35	0.35
0.26	-0.12	0.33	0.00	-0.17	-0.17	0.11	-0.28	0.35	-0.04	-0.35	0.35
0.55	-0.01	0.56	-0.07	-0.48	-0.21	0.02	-0.57	0.58	-0.07	-0.33	0.34
0.48	-0.05	0.51	-0.02	-0.41	-0.19	0.06	-0.49	0.52	-0.07	-0.33	0.34
0.22	-0.13	0.31	0.05	-0.17	-0.15	0.13	-0.25	0.33	-0.07	-0.33	0.34
0.29	-0.09	0.35	-0.01	-0.23	-0.18	0.09	-0.33	0.39	-0.07	-0.33	0.34
0.56	0.00	0.57	-0.16	-0.45	-0.27	0.00	-0.61	0.61	-0.12	-0.29	0.32
0.51	0.00	0.50	-0.07	-0.46	-0.18	0.00	-0.53	0.53	-0.12	-0.29	0.32
0.30	-0.21	0.44	0.05	-0.24	-0.21	0.16	-0.35	0.46	-0.12	-0.29	0.32
0.37	-0.22	0.52	-0.04	-0.23	-0.30	0.18	-0.45	0.57	-0.12	-0.29	0.32
0.39	0.02	0.37	-0.17	-0.25	-0.20	-0.01	-0.41	0.40	-0.16	-0.20	0.26
0.46	-0.04	0.48	-0.06	-0.41	-0.22	0.04	-0.51	0.53	-0.16	-0.20	0.26
0.45	-0.25	0.61	-0.10	-0.27	-0.36	0.19	-0.55	0.67	-0.16	-0.20	0.26
0.41	-0.22	0.56	-0.21	-0.10	-0.34	0.19	-0.50	0.62	-0.16	-0.20	0.26
0.26	-0.01	0.27	-0.13	-0.16	-0.14	0.00	-0.29	0.29	-0.06	-0.13	0.14
0.37	-0.10	0.43	-0.09	-0.21	-0.24	0.09	-0.39	0.45	-0.06	-0.13	0.14
0.40	-0.16	0.50	-0.18	-0.11	-0.29	0.14	-0.44	0.53	-0.06	-0.13	0.14
0.32	-0.09	0.37	-0.23	-0.06	-0.20	0.07	-0.36	0.40	-0.06	-0.13	0.14
0.22	-0.01	0.23	-0.08	-0.15	-0.11	0.00	-0.23	0.24	0.03	-0.17	0.17
0.29	-0.04	0.31	-0.10	-0.16	-0.17	0.04	-0.30	0.32	0.03	-0.17	0.17
0.25	-0.10	0.31	-0.15	-0.03	-0.17	0.09	-0.27	0.32	0.03	-0.17	0.17
0.18	-0.06	0.22	-0.13	-0.02	-0.12	0.05	-0.20	0.23	0.03	-0.17	0.17
0.24	-0.03	0.26	-0.04	-0.19	-0.11	0.02	-0.25	0.26	0.02	-0.23	0.23
0.24	-0.04	0.26	-0.05	-0.16	-0.13	0.04	-0.24	0.26	0.02	-0.23	0.23
0.11	-0.10	0.18	-0.03	0.01	-0.10	0.09	-0.11	0.18	0.02	-0.23	0.23
0.10	-0.07	0.15	-0.02	-0.02	-0.08	0.07	-0.10	0.15	0.02	-0.23	0.23
0.28	-0.04	0.30	-0.03	-0.22	-0.12	0.03	-0.28	0.30	-0.02	-0.25	0.25
0.24	-0.04	0.26	-0.02	-0.19	-0.11	0.04	-0.24	0.26	-0.02	-0.25	0.25
0.07	-0.11	0.16	0.04	0.00	-0.09	0.11	-0.07	0.15	-0.02	-0.25	0.25
0.11	-0.10	0.18	0.02	-0.03	-0.10	0.10	-0.11	0.18	-0.02	-0.25	0.25
0.32	-0.05	0.35	-0.01	-0.26	-0.14	0.05	-0.32	0.35	-0.05	-0.25	0.25
0.27	-0.08	0.32	0.02	-0.21	-0.13	0.08	-0.27	0.31	-0.05	-0.25	0.25
0.08	-0.14	0.19	0.07	-0.02	-0.10	0.13	-0.08	0.19	-0.05	-0.25	0.25
0.14	-0.11	0.21	0.04	-0.07	-0.11	0.10	-0.14	0.21	-0.05	-0.25	0.25
0.39	-0.06	0.42	-0.06	-0.28	-0.19	0.05	-0.39	0.42	-0.10	-0.24	0.26
0.30	-0.08	0.34	0.02	-0.24	-0.13	0.08	-0.30	0.34	-0.10	-0.24	0.26
0.12	-0.18	0.26	0.12	-0.06	-0.11	0.18	-0.11	0.26	-0.10	-0.24	0.26
0.21	-0.16	0.32	0.05	-0.10	-0.17	0.16	-0.21	0.32	-0.10	-0.24	0.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.31	-0.08	0.36	-0.07	-0.17	-0.19	0.08	-0.31	0.35	-0.17	-0.17	0.24
0.29	-0.12	0.37	0.06	-0.23	-0.14	0.11	-0.29	0.36	-0.17	-0.17	0.24
0.24	-0.27	0.44	0.14	-0.11	-0.22	0.27	-0.24	0.44	-0.17	-0.17	0.24
0.28	-0.25	0.46	0.01	-0.04	-0.26	0.25	-0.28	0.46	-0.17	-0.17	0.24
0.23	-0.11	0.30	-0.03	-0.10	-0.16	0.10	-0.23	0.30	-0.11	-0.11	0.16
0.26	-0.19	0.39	0.06	-0.13	-0.21	0.19	-0.26	0.39	-0.11	-0.11	0.16
0.26	-0.24	0.43	0.03	-0.05	-0.24	0.24	-0.26	0.43	-0.11	-0.11	0.16
0.24	-0.16	0.36	-0.06	-0.02	-0.20	0.16	-0.24	0.36	-0.11	-0.11	0.16
0.25	-0.11	0.32	-0.04	-0.11	-0.17	0.10	-0.25	0.32	-0.10	-0.10	0.14
0.22	-0.17	0.34	0.03	-0.08	-0.19	0.17	-0.22	0.34	-0.10	-0.10	0.14
0.17	-0.20	0.32	0.03	-0.01	-0.18	0.20	-0.17	0.31	-0.10	-0.10	0.14
0.20	-0.13	0.29	-0.04	-0.03	-0.17	0.13	-0.20	0.29	-0.10	-0.10	0.14
0.22	-0.08	0.27	-0.02	-0.12	-0.14	0.08	-0.22	0.27	-0.10	-0.10	0.14
0.21	-0.17	0.33	0.05	-0.09	-0.17	0.17	-0.21	0.33	-0.10	-0.10	0.14
0.16	-0.17	0.29	0.03	-0.02	-0.17	0.17	-0.16	0.29	-0.10	-0.10	0.14
0.18	-0.09	0.23	-0.05	-0.04	-0.13	0.09	-0.18	0.23	-0.10	-0.10	0.14
0.42	-0.07	0.46	-0.01	-0.34	-0.18	0.07	-0.42	0.46	-0.09	-0.15	0.17
0.27	-0.20	0.41	0.05	-0.12	-0.22	0.20	-0.27	0.41	-0.09	-0.15	0.17
0.04	-0.07	0.10	0.03	-0.01	-0.05	0.06	-0.05	0.10	-0.09	-0.15	0.17
0.23	0.03	0.21	-0.04	-0.22	-0.02	-0.04	-0.23	0.21	-0.09	-0.15	0.17
0.36	-0.25	0.53	-0.77	0.01	0.88	0.58	-1.34	1.70	0.01	-0.01	0.02
0.37	-0.52	0.77	-0.83	-0.23	0.88	0.40	-1.46	1.70	0.01	-0.01	0.02
0.05	-0.62	0.64	-1.30	-0.30	0.76	0.11	-1.71	1.77	0.01	-0.01	0.02
0.10	-0.39	0.45	-1.25	-0.06	0.76	0.31	-1.62	1.79	0.01	-0.01	0.02
0.41	-0.63	0.90	-0.71	-0.20	0.96	0.54	-1.45	1.78	0.01	0.00	0.01
0.60	-0.79	1.20	-0.72	-0.21	1.01	0.57	-1.50	1.86	0.01	0.00	0.01
0.39	-0.80	1.05	-1.05	-0.26	0.89	0.32	-1.63	1.81	0.01	0.00	0.01
0.20	-0.65	0.76	-1.04	-0.25	0.85	0.29	-1.58	1.74	0.01	0.00	0.01
0.63	-0.90	1.34	-0.58	-0.18	1.08	0.72	-1.48	1.94	0.02	0.01	0.02
0.87	-0.85	1.49	-0.55	0.03	1.05	0.84	-1.35	1.91	0.02	0.01	0.02
0.52	-0.91	1.26	-1.02	-0.06	0.87	0.45	-1.53	1.80	0.02	0.01	0.02
0.27	-0.95	1.11	-1.05	-0.27	0.90	0.32	-1.64	1.82	0.02	0.01	0.02
0.78	-0.93	1.49	-0.49	0.05	1.04	0.86	-1.30	1.88	0.01	0.02	0.02
0.83	-0.85	1.46	-0.48	0.14	0.94	0.82	-1.16	1.73	0.01	0.02	0.02
0.60	-0.71	1.14	-0.66	0.10	0.73	0.54	-1.10	1.45	0.01	0.02	0.02
0.54	-0.79	1.16	-0.67	0.01	0.83	0.57	-1.22	1.59	0.01	0.02	0.02
0.78	-0.81	1.38	-0.35	0.17	0.89	0.84	-1.02	1.61	0.01	0.02	0.02
0.79	-0.79	1.36	-0.35	0.18	0.85	0.80	-0.97	1.54	0.01	0.02	0.02
0.65	-0.66	1.14	-0.42	0.15	0.71	0.63	-0.90	1.33	0.01	0.02	0.02
0.65	-0.68	1.16	-0.42	0.14	0.76	0.67	-0.94	1.40	0.01	0.02	0.02
0.77	-0.76	1.33	-0.25	0.20	0.82	0.83	-0.87	1.48	0.01	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.74	-0.77	1.31	-0.26	0.17	0.78	0.77	-0.86	1.41	0.01	0.02	0.02
0.65	-0.57	1.06	-0.23	0.16	0.65	0.65	-0.71	1.18	0.01	0.02	0.02
0.68	-0.57	1.08	-0.21	0.19	0.69	0.71	-0.73	1.25	0.01	0.02	0.02
0.73	-0.72	1.26	-0.17	0.19	0.76	0.79	-0.77	1.35	0.01	0.02	0.03
0.70	-0.75	1.26	-0.18	0.14	0.74	0.74	-0.78	1.32	0.01	0.02	0.03
0.64	-0.60	1.07	-0.17	0.12	0.64	0.63	-0.68	1.14	0.01	0.02	0.03
0.67	-0.57	1.07	-0.15	0.18	0.66	0.69	-0.66	1.17	0.01	0.02	0.03
0.71	-0.73	1.25	-0.12	0.15	0.74	0.76	-0.74	1.30	0.00	0.03	0.03
0.67	-0.77	1.24	-0.14	0.08	0.72	0.70	-0.76	1.27	0.00	0.03	0.03
0.58	-0.61	1.03	-0.12	0.07	0.61	0.59	-0.64	1.07	0.00	0.03	0.03
0.63	-0.57	1.04	-0.10	0.13	0.62	0.65	-0.62	1.10	0.00	0.03	0.03
0.67	-0.74	1.22	-0.10	0.09	0.71	0.72	-0.72	1.24	0.00	0.03	0.03
0.63	-0.78	1.22	-0.11	0.02	0.70	0.66	-0.75	1.23	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.66	1.06	-0.10	0.01	0.62	0.57	-0.66	1.07	0.00	0.03	0.03
0.61	-0.61	1.05	-0.08	0.08	0.62	0.62	-0.63	1.09	0.00	0.03	0.03
0.64	-0.77	1.23	-0.08	0.03	0.71	0.69	-0.74	1.23	0.00	0.03	0.03
0.62	-0.82	1.25	-0.09	-0.03	0.71	0.65	-0.77	1.23	0.00	0.03	0.03
0.53	-0.70	1.07	-0.11	-0.05	0.61	0.54	-0.69	1.06	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.66	1.06	-0.09	0.01	0.61	0.57	-0.66	1.07	0.00	0.03	0.03
0.62	-0.81	1.24	-0.07	-0.02	0.71	0.66	-0.75	1.23	0.00	0.03	0.03
0.60	-0.85	1.26	-0.08	-0.08	0.71	0.63	-0.79	1.23	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.74	1.09	-0.10	-0.10	0.61	0.51	-0.71	1.06	0.00	0.03	0.03
0.53	-0.70	1.07	-0.09	-0.05	0.61	0.54	-0.68	1.06	0.00	0.03	0.03
0.61	-0.85	1.27	-0.07	-0.08	0.71	0.64	-0.79	1.24	0.00	0.03	0.03
0.60	-0.88	1.29	-0.08	-0.11	0.71	0.62	-0.81	1.24	0.00	0.03	0.03
0.50	-0.77	1.11	-0.09	-0.13	0.61	0.50	-0.73	1.07	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.74	1.09	-0.09	-0.10	0.61	0.52	-0.71	1.07	0.00	0.03	0.03
0.60	-0.87	1.28	-0.07	-0.11	0.71	0.63	-0.80	1.24	0.00	0.02	0.02
0.58	-0.87	1.27	-0.07	-0.12	0.70	0.60	-0.79	1.21	0.00	0.02	0.02
0.49	-0.78	1.11	-0.10	-0.15	0.61	0.49	-0.73	1.06	0.00	0.02	0.02
0.51	-0.78	1.12	-0.10	-0.13	0.62	0.51	-0.73	1.08	0.00	0.02	0.02
0.59	-0.85	1.25	-0.05	-0.12	0.69	0.61	-0.78	1.20	0.00	0.02	0.02
0.56	-0.86	1.24	-0.05	-0.15	0.68	0.58	-0.78	1.18	0.00	0.02	0.02
0.45	-0.76	1.06	-0.08	-0.17	0.57	0.45	-0.70	1.00	0.00	0.02	0.02
0.48	-0.75	1.07	-0.08	-0.14	0.59	0.48	-0.70	1.02	0.00	0.02	0.02
0.57	-0.83	1.22	-0.02	-0.14	0.66	0.58	-0.75	1.16	-0.01	0.02	0.02
0.53	-0.83	1.19	-0.02	-0.17	0.65	0.55	-0.75	1.13	-0.01	0.02	0.02
0.43	-0.69	0.98	-0.02	-0.19	0.52	0.42	-0.63	0.91	-0.01	0.02	0.02
0.46	-0.69	1.01	-0.02	-0.16	0.54	0.45	-0.63	0.94	-0.01	0.02	0.02
0.54	-0.78	1.15	0.01	-0.17	0.62	0.55	-0.70	1.09	-0.01	0.02	0.02
0.49	-0.73	1.07	0.02	-0.16	0.57	0.51	-0.65	1.01	-0.01	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.39	-0.56	0.83	0.06	-0.17	0.43	0.39	-0.50	0.77	-0.01	0.02	0.02
0.44	-0.61	0.91	0.05	-0.17	0.48	0.43	-0.55	0.85	-0.01	0.02	0.02
0.46	-0.63	0.95	0.07	-0.15	0.50	0.47	-0.56	0.89	0.00	0.02	0.02
0.37	-0.55	0.80	0.07	-0.16	0.42	0.38	-0.48	0.75	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.41	0.59	0.08	-0.18	0.28	0.26	-0.36	0.54	0.00	0.02	0.02
0.35	-0.49	0.74	0.08	-0.17	0.37	0.35	-0.43	0.68	0.00	0.02	0.02
0.31	-0.44	0.65	0.09	-0.16	0.31	0.31	-0.37	0.58	0.00	0.02	0.02
0.22	-0.32	0.47	0.10	-0.14	0.21	0.22	-0.26	0.42	0.00	0.02	0.02
0.15	-0.23	0.32	0.12	-0.15	0.10	0.15	-0.18	0.29	0.00	0.02	0.02
0.22	-0.32	0.48	0.11	-0.17	0.20	0.22	-0.27	0.43	0.00	0.02	0.02
0.55	-1.02	1.38	-0.27	0.11	0.67	0.61	-0.77	1.20	0.03	0.01	0.03
0.57	-0.90	1.28	-0.28	0.23	0.66	0.68	-0.73	1.22	0.03	0.01	0.03
0.37	-0.92	1.15	-0.41	0.19	0.55	0.51	-0.74	1.09	0.03	0.01	0.03
0.34	-1.03	1.24	-0.40	0.06	0.55	0.43	-0.77	1.05	0.03	0.01	0.03
0.53	-0.86	1.22	-0.33	0.22	0.63	0.64	-0.74	1.20	0.02	0.01	0.02
0.44	-0.86	1.15	-0.37	0.13	0.60	0.53	-0.77	1.13	0.02	0.01	0.02
0.34	-0.79	1.00	-0.41	0.11	0.50	0.41	-0.71	0.99	0.02	0.01	0.02
0.43	-0.79	1.07	-0.37	0.20	0.53	0.52	-0.69	1.05	0.02	0.01	0.02
0.44	-0.81	1.10	-0.36	0.14	0.59	0.53	-0.75	1.11	0.01	0.02	0.02
0.36	-0.85	1.07	-0.39	0.01	0.59	0.43	-0.81	1.10	0.01	0.02	0.02
0.27	-0.78	0.95	-0.43	-0.02	0.49	0.31	-0.75	0.94	0.01	0.02	0.02
0.35	-0.75	0.98	-0.39	0.11	0.48	0.40	-0.69	0.96	0.01	0.02	0.02
0.32	-0.83	1.03	-0.40	0.01	0.56	0.39	-0.79	1.05	0.01	0.02	0.02
0.18	-0.85	0.95	-0.44	-0.14	0.51	0.24	-0.82	0.97	0.01	0.02	0.02
0.14	-0.84	0.92	-0.50	-0.17	0.47	0.16	-0.83	0.92	0.01	0.02	0.02
0.27	-0.83	0.99	-0.47	-0.02	0.51	0.31	-0.80	0.99	0.01	0.02	0.02
0.20	-0.77	0.88	-0.38	-0.13	0.49	0.25	-0.76	0.91	0.00	0.01	0.01
-0.02	-0.99	0.99	-0.45	-0.51	0.52	0.04	-1.00	1.03	0.00	0.01	0.01
-0.26	-1.19	1.08	-0.82	-0.60	0.46	-0.23	-1.19	1.09	0.00	0.01	0.01
0.00	-1.01	1.02	-0.74	-0.22	0.43	0.02	-0.98	1.00	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.98	1.06	-0.31	-0.48	0.58	0.19	-0.98	1.08	0.00	0.01	0.01
0.38	-0.58	0.84	-0.20	0.06	0.51	0.45	-0.60	0.92	0.00	0.01	0.01
-0.01	-1.59	1.59	-1.35	-0.19	0.56	0.04	-1.58	1.60	0.00	0.01	0.01
-0.40	-1.84	1.67	-1.46	-0.73	0.63	-0.37	-1.82	1.67	0.00	0.01	0.01
0.29	-0.64	0.82	-0.32	0.03	0.47	0.36	-0.65	0.89	0.01	0.01	0.01
0.17	-0.60	0.70	-0.34	-0.03	0.42	0.26	-0.63	0.80	0.01	0.01	0.01
-0.02	-0.47	0.45	-0.38	-0.05	0.21	0.05	-0.48	0.51	0.01	0.01	0.01
0.09	-0.50	0.55	-0.36	0.01	0.27	0.15	-0.50	0.59	0.01	0.01	0.01
0.19	-0.45	0.56	-0.18	0.01	0.36	0.29	-0.45	0.65	0.01	0.01	0.02
0.31	-0.41	0.63	-0.16	0.16	0.40	0.42	-0.43	0.74	0.01	0.01	0.02
0.44	-0.11	0.50	0.18	0.21	0.36	0.56	-0.17	0.66	0.01	0.01	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.33	-0.16	0.43	0.17	0.06	0.33	0.45	-0.22	0.58	0.01	0.01	0.02
0.36	-0.30	0.58	0.00	0.19	0.40	0.51	-0.31	0.72	0.01	0.02	0.02
0.31	-0.40	0.61	-0.04	0.05	0.41	0.42	-0.41	0.71	0.01	0.02	0.02
0.36	-0.12	0.43	0.19	0.08	0.28	0.42	-0.15	0.51	0.01	0.02	0.02
0.39	0.00	0.39	0.23	0.22	0.27	0.49	-0.04	0.51	0.01	0.02	0.02
0.39	-0.35	0.64	0.08	0.07	0.43	0.50	-0.35	0.74	0.01	0.02	0.02
0.45	-0.40	0.73	0.07	0.06	0.48	0.55	-0.42	0.84	0.01	0.02	0.02
0.41	-0.23	0.56	0.16	0.05	0.37	0.48	-0.27	0.65	0.01	0.02	0.02
0.36	-0.18	0.47	0.17	0.07	0.31	0.44	-0.20	0.56	0.01	0.02	0.02
0.48	-0.45	0.80	0.08	0.06	0.51	0.58	-0.45	0.89	0.01	0.02	0.02
0.55	-0.40	0.83	0.08	0.15	0.53	0.65	-0.41	0.92	0.01	0.02	0.02
0.52	-0.18	0.63	0.21	0.16	0.40	0.59	-0.22	0.73	0.01	0.02	0.02
0.45	-0.23	0.60	0.20	0.06	0.39	0.53	-0.26	0.70	0.01	0.02	0.02
0.53	-0.40	0.81	0.09	0.16	0.52	0.65	-0.40	0.91	0.01	0.02	0.02
0.55	-0.36	0.80	0.09	0.20	0.51	0.65	-0.37	0.89	0.01	0.02	0.02
0.52	-0.21	0.65	0.16	0.19	0.42	0.59	-0.25	0.74	0.01	0.02	0.02
0.51	-0.25	0.66	0.16	0.15	0.43	0.58	-0.28	0.76	0.01	0.02	0.02
0.54	-0.37	0.79	0.09	0.20	0.50	0.65	-0.36	0.89	0.01	0.03	0.03
0.51	-0.39	0.78	0.07	0.16	0.49	0.61	-0.38	0.87	0.01	0.03	0.03
0.50	-0.21	0.63	0.17	0.15	0.40	0.56	-0.24	0.71	0.01	0.03	0.03
0.52	-0.19	0.64	0.19	0.19	0.41	0.60	-0.22	0.73	0.01	0.03	0.03
0.51	-0.38	0.78	0.10	0.16	0.49	0.62	-0.37	0.87	0.01	0.03	0.03
0.50	-0.43	0.81	0.08	0.10	0.50	0.59	-0.41	0.87	0.01	0.03	0.03
0.50	-0.29	0.69	0.15	0.09	0.43	0.54	-0.31	0.75	0.01	0.03	0.03
0.51	-0.23	0.66	0.17	0.15	0.42	0.57	-0.26	0.74	0.01	0.03	0.03
0.52	-0.45	0.84	0.09	0.11	0.52	0.61	-0.42	0.90	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.49	0.87	0.08	0.08	0.53	0.61	-0.46	0.92	0.00	0.03	0.03
0.48	-0.36	0.74	0.10	0.05	0.45	0.52	-0.38	0.78	0.00	0.03	0.03
0.47	-0.32	0.70	0.11	0.08	0.43	0.53	-0.34	0.76	0.00	0.03	0.03
0.53	-0.51	0.90	0.06	0.07	0.55	0.61	-0.48	0.95	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.53	0.93	0.06	0.06	0.56	0.62	-0.49	0.96	0.00	0.03	0.03
0.49	-0.40	0.77	0.07	0.04	0.46	0.52	-0.41	0.81	0.00	0.03	0.03
0.47	-0.38	0.74	0.08	0.04	0.46	0.52	-0.39	0.79	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.56	0.93	0.03	0.06	0.56	0.61	-0.51	0.97	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.55	0.94	0.03	0.07	0.56	0.61	-0.50	0.97	0.00	0.03	0.03
0.50	-0.45	0.82	0.03	0.04	0.49	0.53	-0.45	0.85	0.00	0.03	0.03
0.49	-0.45	0.81	0.04	0.03	0.49	0.52	-0.46	0.85	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.57	0.95	0.01	0.07	0.56	0.60	-0.53	0.98	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.57	0.97	0.01	0.08	0.57	0.61	-0.52	0.98	0.00	0.03	0.03
0.48	-0.48	0.83	-0.01	0.05	0.49	0.51	-0.47	0.85	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.48	0.81	-0.01	0.03	0.49	0.49	-0.48	0.84	0.00	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.52	-0.58	0.96	-0.01	0.08	0.56	0.59	-0.53	0.97	0.00	0.03	0.03
0.50	-0.58	0.93	-0.02	0.06	0.54	0.56	-0.52	0.93	0.00	0.03	0.03
0.42	-0.49	0.78	-0.05	0.02	0.45	0.44	-0.47	0.79	0.00	0.03	0.03
0.45	-0.49	0.81	-0.05	0.04	0.48	0.47	-0.49	0.83	0.00	0.03	0.03
0.50	-0.57	0.92	-0.01	0.06	0.53	0.56	-0.51	0.93	0.00	0.03	0.03
0.48	-0.64	0.97	-0.02	-0.01	0.55	0.53	-0.57	0.95	0.00	0.03	0.03
0.36	-0.54	0.79	-0.08	-0.06	0.45	0.38	-0.51	0.78	0.00	0.03	0.03
0.39	-0.47	0.74	-0.06	0.02	0.43	0.41	-0.45	0.75	0.00	0.03	0.03
0.48	-0.68	1.01	-0.06	-0.02	0.58	0.54	-0.62	1.00	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.68	1.06	-0.04	0.03	0.60	0.59	-0.61	1.04	0.00	0.03	0.03
0.50	-0.51	0.88	0.02	0.01	0.49	0.51	-0.48	0.86	0.00	0.03	0.03
0.44	-0.51	0.83	0.00	-0.04	0.47	0.45	-0.49	0.82	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.71	1.06	-0.10	0.02	0.60	0.56	-0.64	1.04	0.00	0.03	0.03
0.59	-0.63	1.06	-0.07	0.16	0.59	0.64	-0.55	1.04	0.00	0.03	0.03
0.57	-0.54	0.97	-0.07	0.13	0.53	0.57	-0.51	0.94	0.00	0.03	0.03
0.49	-0.62	0.96	-0.10	-0.01	0.55	0.49	-0.60	0.95	0.00	0.03	0.03
0.55	-0.65	1.04	-0.13	0.15	0.57	0.60	-0.58	1.02	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.61	0.98	-0.12	0.16	0.53	0.57	-0.53	0.95	0.00	0.03	0.03
0.42	-0.50	0.80	-0.17	0.12	0.42	0.42	-0.47	0.77	0.00	0.03	0.03
0.45	-0.55	0.86	-0.18	0.10	0.46	0.45	-0.52	0.84	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.59	0.91	-0.17	0.16	0.48	0.50	-0.51	0.88	0.00	0.03	0.03
0.34	-0.62	0.84	-0.19	0.04	0.44	0.38	-0.53	0.79	0.00	0.03	0.03
0.32	-0.48	0.70	-0.13	0.02	0.37	0.32	-0.43	0.65	0.00	0.03	0.03
0.44	-0.44	0.77	-0.11	0.13	0.41	0.44	-0.41	0.73	0.00	0.03	0.03
0.33	-0.61	0.83	-0.20	0.04	0.43	0.37	-0.53	0.78	-0.01	0.03	0.03
0.30	-0.68	0.87	-0.20	-0.03	0.44	0.34	-0.57	0.79	-0.01	0.03	0.03
0.26	-0.59	0.76	-0.21	-0.06	0.39	0.25	-0.53	0.69	-0.01	0.03	0.03
0.29	-0.53	0.72	-0.21	0.00	0.37	0.29	-0.49	0.68	-0.01	0.03	0.03
0.25	-0.70	0.85	-0.28	-0.05	0.43	0.28	-0.60	0.78	-0.01	0.03	0.03
0.17	-0.71	0.81	-0.28	-0.10	0.38	0.20	-0.59	0.71	-0.01	0.03	0.03
0.14	-0.67	0.75	-0.32	-0.14	0.35	0.13	-0.60	0.67	-0.01	0.03	0.03
0.22	-0.66	0.79	-0.32	-0.08	0.40	0.21	-0.61	0.74	-0.01	0.03	0.03
0.15	-0.68	0.77	-0.28	-0.11	0.37	0.18	-0.57	0.68	-0.01	0.03	0.03
0.03	-0.87	0.89	-0.31	-0.35	0.37	0.04	-0.70	0.72	-0.01	0.03	0.03
-0.15	-0.98	0.91	-0.61	-0.43	0.33	-0.18	-0.87	0.79	-0.01	0.03	0.03
-0.01	-0.81	0.81	-0.58	-0.19	0.33	-0.01	-0.77	0.76	-0.01	0.03	0.03
0.11	-0.86	0.92	-0.27	-0.34	0.42	0.12	-0.73	0.80	-0.02	0.02	0.02
0.31	-0.53	0.74	-0.16	0.06	0.35	0.32	-0.42	0.64	-0.02	0.02	0.02
0.03	-1.27	1.29	-1.04	-0.13	0.35	-0.01	-1.16	1.15	-0.02	0.02	0.02
-0.30	-1.47	1.35	-1.15	-0.54	0.42	-0.32	-1.37	1.24	-0.02	0.02	0.02
0.21	-0.59	0.72	-0.32	0.03	0.30	0.20	-0.49	0.61	-0.01	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.11	-0.53	0.59	-0.32	-0.02	0.24	0.12	-0.45	0.52	-0.01	0.01	0.01
-0.01	-0.47	0.46	-0.34	-0.04	0.08	-0.01	-0.36	0.35	-0.01	0.01	0.01
0.08	-0.51	0.55	-0.34	0.01	0.14	0.06	-0.39	0.42	-0.01	0.01	0.01
0.13	-0.36	0.44	-0.16	0.01	0.18	0.13	-0.27	0.35	-0.01	0.01	0.01
0.10	-0.36	0.42	-0.16	-0.01	0.19	0.12	-0.28	0.36	-0.01	0.01	0.01
0.05	-0.30	0.33	-0.14	-0.01	0.12	0.06	-0.21	0.25	-0.01	0.01	0.01
0.08	-0.30	0.34	-0.14	0.00	0.12	0.07	-0.20	0.25	-0.01	0.01	0.01
0.17	-0.28	0.39	-0.04	0.02	0.19	0.19	-0.21	0.34	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.27	0.37	-0.04	0.01	0.20	0.19	-0.22	0.35	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.16	0.20	-0.01	0.00	0.10	0.10	-0.10	0.17	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.17	0.23	-0.01	0.01	0.09	0.09	-0.09	0.16	0.00	0.01	0.01
0.20	-0.19	0.33	0.07	0.03	0.19	0.24	-0.14	0.33	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.19	0.32	0.07	0.01	0.19	0.23	-0.16	0.34	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.11	0.21	0.09	0.01	0.13	0.19	-0.09	0.24	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.11	0.22	0.10	0.03	0.12	0.19	-0.06	0.22	0.00	0.01	0.01
0.29	-0.16	0.40	0.18	0.03	0.22	0.34	-0.13	0.42	0.00	0.01	0.01
0.30	-0.19	0.43	0.17	0.02	0.27	0.37	-0.18	0.49	0.00	0.01	0.01
0.23	-0.06	0.26	0.23	0.02	0.16	0.31	-0.06	0.35	0.00	0.01	0.01
0.21	-0.03	0.23	0.24	0.03	0.11	0.29	-0.02	0.30	0.00	0.01	0.01
0.30	-0.23	0.45	0.16	0.02	0.28	0.37	-0.20	0.50	0.01	0.01	0.02
0.41	-0.15	0.51	0.18	0.19	0.32	0.50	-0.14	0.58	0.01	0.01	0.02
0.70	0.09	0.66	0.62	0.26	0.31	0.80	0.08	0.76	0.01	0.01	0.02
0.62	-0.01	0.62	0.60	0.09	0.26	0.71	-0.02	0.72	0.01	0.01	0.02
0.45	-0.11	0.52	0.26	0.21	0.32	0.56	-0.09	0.61	0.01	0.02	0.02
0.41	-0.25	0.57	0.22	0.05	0.34	0.49	-0.22	0.63	0.01	0.02	0.02
0.45	-0.09	0.50	0.36	0.06	0.25	0.51	-0.09	0.55	0.01	0.02	0.02
0.48	0.07	0.45	0.40	0.22	0.23	0.56	0.06	0.53	0.01	0.02	0.02
0.46	-0.26	0.63	0.26	0.06	0.38	0.55	-0.23	0.70	0.01	0.02	0.02
0.50	-0.29	0.69	0.25	0.05	0.41	0.58	-0.28	0.75	0.01	0.02	0.02
0.45	-0.19	0.57	0.26	0.03	0.33	0.50	-0.20	0.62	0.01	0.02	0.02
0.41	-0.16	0.51	0.27	0.04	0.29	0.47	-0.16	0.57	0.01	0.02	0.02
0.53	-0.34	0.76	0.24	0.05	0.45	0.61	-0.32	0.81	0.01	0.02	0.02
0.58	-0.35	0.81	0.24	0.09	0.50	0.67	-0.34	0.88	0.01	0.02	0.02
0.49	-0.19	0.61	0.27	0.07	0.37	0.55	-0.21	0.69	0.01	0.02	0.02
0.43	-0.19	0.55	0.27	0.03	0.33	0.50	-0.19	0.62	0.01	0.02	0.02
0.56	-0.41	0.84	0.19	0.08	0.52	0.65	-0.39	0.92	0.01	0.02	0.02
0.65	-0.34	0.87	0.20	0.21	0.53	0.74	-0.33	0.94	0.01	0.02	0.02
0.67	-0.12	0.73	0.37	0.22	0.43	0.73	-0.14	0.80	0.01	0.02	0.02
0.59	-0.19	0.70	0.35	0.09	0.41	0.66	-0.22	0.79	0.01	0.02	0.02
0.61	-0.35	0.84	0.18	0.21	0.52	0.72	-0.33	0.92	0.01	0.02	0.03
0.62	-0.28	0.80	0.18	0.27	0.49	0.71	-0.26	0.87	0.01	0.02	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.60	-0.15	0.69	0.23	0.25	0.42	0.66	-0.18	0.76	0.01	0.02	0.03
0.59	-0.23	0.73	0.23	0.19	0.45	0.66	-0.24	0.81	0.01	0.02	0.03
0.59	-0.28	0.77	0.17	0.27	0.47	0.69	-0.25	0.85	0.01	0.03	0.03
0.52	-0.33	0.75	0.14	0.16	0.46	0.61	-0.30	0.81	0.01	0.03	0.03
0.51	-0.16	0.60	0.23	0.15	0.36	0.56	-0.17	0.66	0.01	0.03	0.03
0.57	-0.10	0.62	0.26	0.25	0.37	0.63	-0.11	0.70	0.01	0.03	0.03
0.52	-0.32	0.74	0.17	0.17	0.45	0.62	-0.28	0.80	0.00	0.03	0.03
0.48	-0.42	0.78	0.14	0.04	0.46	0.55	-0.37	0.80	0.00	0.03	0.03
0.49	-0.28	0.67	0.21	0.03	0.38	0.51	-0.27	0.69	0.00	0.03	0.03
0.53	-0.17	0.63	0.24	0.15	0.38	0.58	-0.18	0.68	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.44	0.82	0.15	0.05	0.48	0.59	-0.39	0.85	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.50	0.89	0.14	0.00	0.52	0.59	-0.45	0.91	0.00	0.03	0.03
0.49	-0.40	0.77	0.15	-0.03	0.44	0.51	-0.39	0.78	0.00	0.03	0.03
0.47	-0.33	0.70	0.16	0.02	0.41	0.50	-0.33	0.73	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.54	0.92	0.11	0.00	0.54	0.60	-0.49	0.94	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.55	0.94	0.11	0.00	0.54	0.61	-0.49	0.95	0.00	0.03	0.03
0.48	-0.45	0.81	0.10	-0.03	0.47	0.50	-0.44	0.82	0.00	0.03	0.03
0.47	-0.45	0.79	0.10	-0.04	0.46	0.50	-0.44	0.81	0.00	0.03	0.03
0.53	-0.58	0.96	0.08	0.00	0.56	0.60	-0.52	0.97	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.57	0.98	0.09	0.03	0.57	0.63	-0.51	0.99	0.00	0.03	0.03
0.49	-0.49	0.85	0.06	-0.01	0.50	0.52	-0.47	0.86	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.49	0.83	0.05	-0.04	0.48	0.49	-0.48	0.84	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.60	0.99	0.05	0.02	0.58	0.61	-0.54	1.00	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.57	0.98	0.06	0.06	0.57	0.63	-0.51	0.98	0.00	0.03	0.03
0.48	-0.48	0.83	0.03	0.02	0.48	0.50	-0.46	0.83	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.51	0.84	0.02	-0.02	0.49	0.49	-0.49	0.85	0.00	0.03	0.03
0.53	-0.58	0.96	0.03	0.06	0.56	0.60	-0.51	0.97	0.00	0.03	0.03
0.53	-0.56	0.94	0.04	0.07	0.55	0.60	-0.49	0.95	0.00	0.03	0.03
0.45	-0.47	0.80	0.00	0.03	0.46	0.48	-0.45	0.80	0.00	0.03	0.03
0.45	-0.49	0.81	0.00	0.02	0.47	0.48	-0.47	0.82	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.56	0.93	0.02	0.07	0.54	0.58	-0.49	0.93	0.00	0.03	0.03
0.49	-0.55	0.90	0.02	0.06	0.52	0.56	-0.48	0.90	0.00	0.03	0.03
0.40	-0.45	0.74	-0.02	0.02	0.43	0.43	-0.43	0.74	0.00	0.03	0.03
0.42	-0.46	0.77	-0.01	0.03	0.45	0.45	-0.44	0.77	0.00	0.03	0.03
0.49	-0.52	0.88	0.05	0.06	0.50	0.56	-0.45	0.87	0.00	0.03	0.03
0.44	-0.56	0.87	0.04	-0.01	0.49	0.51	-0.48	0.86	0.00	0.03	0.03
0.32	-0.48	0.70	-0.04	-0.05	0.39	0.35	-0.44	0.69	0.00	0.03	0.03
0.37	-0.44	0.70	-0.03	0.01	0.40	0.40	-0.41	0.70	0.00	0.03	0.03
0.48	-0.55	0.89	0.08	0.00	0.50	0.54	-0.47	0.88	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.60	0.92	0.07	-0.06	0.52	0.53	-0.52	0.91	0.00	0.03	0.03
0.32	-0.49	0.71	0.01	-0.10	0.40	0.35	-0.45	0.70	0.00	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.34	-0.44	0.68	0.01	-0.04	0.38	0.37	-0.40	0.66	0.00	0.03	0.03
0.50	-0.61	0.96	0.09	-0.05	0.54	0.56	-0.53	0.95	0.00	0.02	0.02
0.56	-0.62	1.02	0.10	-0.01	0.59	0.63	-0.54	1.02	0.00	0.02	0.02
0.46	-0.48	0.81	0.10	-0.04	0.47	0.50	-0.44	0.82	0.00	0.02	0.02
0.40	-0.48	0.76	0.09	-0.08	0.42	0.43	-0.43	0.75	0.00	0.02	0.02
0.58	-0.65	1.06	0.09	-0.01	0.61	0.65	-0.57	1.06	0.00	0.02	0.02
0.66	-0.56	1.06	0.12	0.14	0.62	0.75	-0.49	1.08	0.00	0.02	0.02
0.55	-0.40	0.82	0.13	0.11	0.48	0.61	-0.36	0.85	0.00	0.02	0.02
0.47	-0.49	0.83	0.10	-0.03	0.48	0.52	-0.45	0.83	0.00	0.02	0.02
0.64	-0.55	1.02	0.11	0.14	0.60	0.72	-0.47	1.05	0.00	0.02	0.02
0.62	-0.48	0.95	0.12	0.17	0.57	0.71	-0.42	0.99	0.00	0.02	0.02
0.53	-0.32	0.74	0.15	0.15	0.45	0.59	-0.30	0.79	0.00	0.02	0.02
0.55	-0.39	0.81	0.14	0.11	0.48	0.61	-0.35	0.84	0.00	0.02	0.02
0.62	-0.45	0.94	0.15	0.18	0.55	0.72	-0.39	0.97	0.00	0.03	0.03
0.59	-0.49	0.94	0.13	0.12	0.56	0.69	-0.43	0.97	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.30	0.74	0.22	0.11	0.44	0.61	-0.28	0.79	0.00	0.03	0.03
0.57	-0.26	0.74	0.24	0.17	0.44	0.64	-0.23	0.78	0.00	0.03	0.03
0.62	-0.48	0.95	0.18	0.13	0.56	0.72	-0.41	0.99	0.00	0.03	0.03
0.61	-0.52	0.98	0.16	0.09	0.58	0.70	-0.45	1.01	0.00	0.03	0.03
0.60	-0.34	0.82	0.26	0.08	0.48	0.66	-0.32	0.86	0.00	0.03	0.03
0.60	-0.30	0.80	0.27	0.12	0.47	0.67	-0.28	0.84	0.00	0.03	0.03
0.64	-0.53	1.01	0.19	0.10	0.60	0.74	-0.46	1.05	0.00	0.03	0.03
0.68	-0.55	1.07	0.19	0.11	0.63	0.78	-0.49	1.11	0.00	0.03	0.03
0.65	-0.40	0.92	0.25	0.09	0.54	0.71	-0.38	0.96	0.00	0.03	0.03
0.61	-0.38	0.86	0.25	0.07	0.51	0.68	-0.35	0.90	0.00	0.03	0.03
0.69	-0.58	1.10	0.18	0.10	0.65	0.80	-0.51	1.14	0.00	0.03	0.03
0.72	-0.56	1.11	0.18	0.14	0.66	0.82	-0.50	1.15	0.00	0.03	0.03
0.69	-0.39	0.95	0.25	0.12	0.56	0.75	-0.38	1.00	0.00	0.03	0.03
0.66	-0.41	0.94	0.25	0.09	0.55	0.73	-0.39	0.98	0.00	0.03	0.03
0.72	-0.57	1.12	0.18	0.14	0.66	0.82	-0.50	1.16	0.00	0.03	0.03
0.74	-0.56	1.13	0.18	0.16	0.67	0.84	-0.50	1.17	0.00	0.03	0.03
0.71	-0.42	0.99	0.23	0.14	0.59	0.77	-0.40	1.03	0.00	0.03	0.03
0.69	-0.43	0.98	0.23	0.12	0.58	0.76	-0.41	1.02	0.00	0.03	0.03
0.74	-0.58	1.14	0.17	0.16	0.67	0.84	-0.51	1.18	0.00	0.03	0.03
0.73	-0.58	1.14	0.17	0.15	0.67	0.84	-0.51	1.18	0.00	0.03	0.03
0.71	-0.41	0.98	0.24	0.13	0.58	0.77	-0.39	1.02	0.00	0.03	0.03
0.71	-0.41	0.98	0.24	0.14	0.58	0.77	-0.39	1.02	0.00	0.03	0.03
0.74	-0.58	1.14	0.18	0.16	0.68	0.84	-0.51	1.18	0.00	0.03	0.03
0.72	-0.62	1.17	0.16	0.11	0.68	0.82	-0.55	1.19	0.00	0.03	0.03
0.70	-0.45	1.00	0.24	0.09	0.58	0.75	-0.42	1.03	0.00	0.03	0.03
0.71	-0.40	0.98	0.25	0.14	0.57	0.77	-0.38	1.02	0.00	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.73	-0.64	1.19	0.16	0.11	0.70	0.83	-0.56	1.22	0.00	0.03	0.03
0.73	-0.67	1.21	0.15	0.08	0.71	0.83	-0.59	1.23	0.00	0.03	0.03
0.74	-0.47	1.05	0.28	0.07	0.60	0.78	-0.44	1.07	0.00	0.03	0.03
0.74	-0.44	1.03	0.28	0.09	0.59	0.79	-0.41	1.06	0.00	0.03	0.03
0.72	-0.67	1.21	0.15	0.08	0.71	0.82	-0.59	1.23	0.00	0.03	0.03
0.71	-0.68	1.21	0.15	0.06	0.70	0.80	-0.60	1.22	0.00	0.03	0.03
0.74	-0.53	1.10	0.24	0.04	0.63	0.78	-0.50	1.11	0.00	0.03	0.03
0.75	-0.52	1.11	0.25	0.06	0.64	0.80	-0.49	1.13	0.00	0.03	0.03
0.71	-0.69	1.21	0.14	0.06	0.70	0.80	-0.60	1.22	0.00	0.03	0.03
0.68	-0.71	1.21	0.13	0.02	0.69	0.77	-0.62	1.20	0.00	0.03	0.03
0.69	-0.54	1.07	0.22	0.00	0.61	0.72	-0.51	1.07	0.00	0.03	0.03
0.71	-0.52	1.07	0.23	0.04	0.61	0.75	-0.49	1.08	0.00	0.03	0.03
0.67	-0.68	1.17	0.14	0.02	0.67	0.76	-0.59	1.17	0.00	0.03	0.03
0.59	-0.72	1.14	0.12	-0.08	0.63	0.66	-0.62	1.11	0.00	0.03	0.03
0.57	-0.56	0.98	0.19	-0.10	0.53	0.60	-0.51	0.96	0.00	0.03	0.03
0.65	-0.51	1.01	0.21	0.00	0.57	0.69	-0.47	1.01	0.00	0.03	0.03
0.59	-0.68	1.10	0.15	-0.07	0.61	0.66	-0.58	1.07	0.00	0.03	0.03
0.50	-0.74	1.07	0.13	-0.20	0.57	0.56	-0.62	1.02	0.00	0.03	0.03
0.48	-0.57	0.90	0.21	-0.22	0.46	0.50	-0.51	0.87	0.00	0.03	0.03
0.57	-0.50	0.93	0.23	-0.10	0.50	0.59	-0.46	0.91	0.00	0.03	0.03
0.48	-0.67	0.99	0.17	-0.19	0.51	0.53	-0.55	0.94	0.00	0.03	0.03
0.39	-0.67	0.93	0.16	-0.26	0.45	0.44	-0.55	0.86	0.00	0.03	0.03
0.38	-0.55	0.81	0.20	-0.29	0.36	0.39	-0.49	0.76	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.54	0.86	0.21	-0.22	0.43	0.47	-0.48	0.83	0.00	0.03	0.03
0.34	-0.60	0.83	0.16	-0.26	0.37	0.37	-0.48	0.74	0.00	0.03	0.03
0.28	-0.49	0.68	0.17	-0.21	0.28	0.32	-0.36	0.59	0.00	0.03	0.03
0.23	-0.41	0.56	0.15	-0.25	0.21	0.24	-0.34	0.50	0.00	0.03	0.03
0.28	-0.51	0.70	0.14	-0.30	0.29	0.29	-0.45	0.64	0.00	0.03	0.03
0.10	-0.43	0.49	0.06	-0.23	0.14	0.12	-0.29	0.36	0.00	0.03	0.03
0.14	-0.16	0.26	0.11	0.02	0.10	0.17	-0.04	0.20	0.00	0.03	0.03
0.09	-0.13	0.18	0.07	-0.03	0.07	0.10	-0.06	0.15	0.00	0.03	0.03
0.05	-0.39	0.42	0.02	-0.28	0.11	0.05	-0.32	0.35	0.00	0.03	0.03
4.40	-1.07	5.02	1.34	2.04	2.79	4.51	-1.13	5.16	0.02	-0.03	0.04
3.40	-1.91	4.66	1.01	0.51	2.83	3.61	-2.08	4.98	0.02	-0.03	0.04
2.42	-2.44	4.20	-0.14	0.29	2.59	2.68	-2.53	4.51	0.02	-0.03	0.04
3.54	-1.72	4.64	0.18	1.82	2.56	3.68	-1.68	4.76	0.02	-0.03	0.04
2.58	-2.03	4.00	0.23	0.36	2.47	2.77	-2.17	4.29	0.03	-0.01	0.03
2.52	-1.91	3.85	0.22	0.42	2.43	2.75	-2.11	4.22	0.03	-0.01	0.03
2.57	-2.04	4.00	0.22	0.42	2.54	2.87	-2.22	4.42	0.03	-0.01	0.03
2.63	-2.16	4.15	0.24	0.37	2.59	2.89	-2.28	4.49	0.03	-0.01	0.03
2.61	-2.16	4.14	0.10	0.39	2.59	2.84	-2.35	4.50	0.03	0.00	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.53	-2.28	4.17	0.04	0.23	2.65	2.79	-2.52	4.60	0.03	0.00	0.03
2.37	-2.23	3.98	-0.01	0.22	2.57	2.69	-2.47	4.47	0.03	0.00	0.03
2.45	-2.11	3.95	0.05	0.38	2.51	2.73	-2.30	4.36	0.03	0.00	0.03
2.49	-2.30	4.15	0.03	0.23	2.64	2.78	-2.52	4.59	0.03	0.01	0.03
2.40	-2.38	4.14	-0.03	0.08	2.67	2.69	-2.64	4.62	0.03	0.01	0.03
2.27	-2.39	4.03	-0.12	0.06	2.63	2.60	-2.67	4.56	0.03	0.01	0.03
2.37	-2.30	4.04	-0.06	0.21	2.61	2.69	-2.54	4.53	0.03	0.01	0.03
2.39	-2.43	4.18	-0.04	0.08	2.68	2.70	-2.66	4.65	0.03	0.02	0.04
2.30	-2.50	4.16	-0.10	-0.05	2.69	2.61	-2.76	4.66	0.03	0.02	0.04
2.14	-2.47	3.99	-0.19	-0.08	2.63	2.49	-2.77	4.55	0.03	0.02	0.04
2.24	-2.40	4.02	-0.14	0.05	2.62	2.58	-2.67	4.54	0.03	0.02	0.04
2.27	-2.51	4.14	-0.09	-0.05	2.68	2.61	-2.75	4.64	0.03	0.02	0.04
2.18	-2.59	4.13	-0.15	-0.18	2.68	2.51	-2.84	4.64	0.03	0.02	0.04
2.03	-2.55	3.98	-0.25	-0.22	2.62	2.38	-2.86	4.54	0.03	0.02	0.04
2.13	-2.48	3.99	-0.20	-0.09	2.62	2.48	-2.76	4.54	0.03	0.02	0.04
2.15	-2.60	4.13	-0.13	-0.18	2.67	2.52	-2.83	4.63	0.03	0.03	0.04
2.06	-2.67	4.11	-0.19	-0.31	2.66	2.41	-2.91	4.61	0.03	0.03	0.04
1.91	-2.61	3.93	-0.28	-0.35	2.59	2.28	-2.90	4.50	0.03	0.03	0.04
2.01	-2.55	3.95	-0.23	-0.22	2.60	2.38	-2.83	4.51	0.03	0.03	0.04
2.03	-2.67	4.08	-0.15	-0.30	2.65	2.42	-2.88	4.59	0.03	0.04	0.05
1.94	-2.75	4.08	-0.21	-0.43	2.63	2.32	-2.95	4.58	0.03	0.04	0.05
1.80	-2.68	3.90	-0.30	-0.48	2.56	2.17	-2.95	4.45	0.03	0.04	0.05
1.89	-2.60	3.91	-0.25	-0.34	2.57	2.28	-2.87	4.47	0.03	0.04	0.05
1.92	-2.74	4.06	-0.17	-0.42	2.62	2.33	-2.92	4.56	0.02	0.04	0.05
1.83	-2.81	4.05	-0.22	-0.55	2.60	2.22	-2.99	4.53	0.02	0.04	0.05
1.69	-2.72	3.85	-0.30	-0.60	2.52	2.08	-2.97	4.39	0.02	0.04	0.05
1.79	-2.65	3.87	-0.25	-0.47	2.54	2.18	-2.90	4.42	0.02	0.04	0.05
1.81	-2.79	4.01	-0.16	-0.54	2.58	2.24	-2.94	4.50	0.02	0.05	0.05
1.72	-2.87	4.01	-0.21	-0.67	2.56	2.13	-3.01	4.48	0.02	0.05	0.05
1.59	-2.77	3.82	-0.29	-0.72	2.48	1.98	-2.99	4.33	0.02	0.05	0.05
1.68	-2.70	3.82	-0.25	-0.59	2.50	2.09	-2.92	4.36	0.02	0.05	0.05
1.71	-2.84	3.98	-0.15	-0.66	2.54	2.15	-2.96	4.44	0.02	0.05	0.06
1.61	-2.89	3.95	-0.19	-0.77	2.50	2.04	-3.00	4.39	0.02	0.05	0.06
1.47	-2.78	3.74	-0.27	-0.82	2.41	1.88	-2.97	4.24	0.02	0.05	0.06
1.57	-2.73	3.77	-0.23	-0.71	2.45	1.99	-2.93	4.28	0.02	0.05	0.06
1.59	-2.83	3.88	-0.13	-0.76	2.46	2.04	-2.93	4.32	0.02	0.06	0.06
1.51	-2.86	3.84	-0.17	-0.84	2.42	1.94	-2.94	4.26	0.02	0.06	0.06
1.36	-2.76	3.64	-0.26	-0.90	2.33	1.77	-2.93	4.11	0.02	0.06	0.06
1.45	-2.73	3.68	-0.23	-0.81	2.37	1.87	-2.91	4.17	0.02	0.06	0.06
1.48	-2.80	3.77	-0.13	-0.83	2.37	1.92	-2.88	4.18	0.02	0.06	0.06
1.37	-2.74	3.62	-0.15	-0.85	2.28	1.81	-2.80	4.02	0.02	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.21	-2.64	3.41	-0.25	-0.91	2.19	1.63	-2.80	3.88	0.02	0.06	0.06
1.32	-2.71	3.56	-0.24	-0.90	2.28	1.74	-2.87	4.04	0.02	0.06	0.06
1.19	-2.56	3.33	-0.16	-0.85	2.10	1.63	-2.63	3.72	0.01	0.06	0.07
1.39	-2.70	3.60	-0.16	-0.78	2.28	1.84	-2.77	4.02	0.01	0.06	0.07
1.25	-2.64	3.44	-0.28	-0.85	2.22	1.68	-2.80	3.92	0.01	0.06	0.07
1.05	-2.51	3.17	-0.28	-0.92	2.04	1.47	-2.66	3.62	0.01	0.06	0.07
2.07	-3.52	4.90	-0.26	-0.84	2.95	2.41	-3.52	5.17	0.02	0.07	0.07
2.37	-3.85	5.43	-0.29	-0.88	3.25	2.68	-3.85	5.69	0.02	0.07	0.07
2.18	-3.75	5.20	-0.48	-1.00	3.14	2.42	-3.89	5.51	0.02	0.07	0.07
1.89	-3.42	4.67	-0.44	-0.96	2.84	2.15	-3.55	4.99	0.02	0.07	0.07
2.12	-3.64	5.05	-0.27	-0.88	3.03	2.47	-3.61	5.30	0.02	0.07	0.07
2.06	-3.51	4.88	-0.28	-0.82	2.92	2.37	-3.48	5.10	0.02	0.07	0.07
1.92	-3.43	4.69	-0.45	-0.94	2.84	2.16	-3.54	4.98	0.02	0.07	0.07
1.98	-3.56	4.87	-0.44	-0.99	2.95	2.25	-3.68	5.18	0.02	0.07	0.07
1.97	-3.50	4.80	-0.31	-0.82	2.87	2.31	-3.45	5.02	0.02	0.08	0.08
2.00	-3.38	4.71	-0.31	-0.70	2.82	2.32	-3.33	4.92	0.02	0.08	0.08
1.88	-3.29	4.53	-0.45	-0.81	2.74	2.12	-3.38	4.80	0.02	0.08	0.08
1.85	-3.41	4.62	-0.46	-0.94	2.80	2.11	-3.50	4.91	0.02	0.08	0.08
1.90	-3.38	4.63	-0.35	-0.70	2.77	2.25	-3.30	4.84	0.02	0.08	0.08
1.96	-3.25	4.56	-0.34	-0.54	2.72	2.28	-3.16	4.74	0.02	0.08	0.08
1.86	-3.15	4.39	-0.47	-0.66	2.65	2.09	-3.22	4.63	0.02	0.08	0.08
1.80	-3.28	4.46	-0.48	-0.82	2.70	2.06	-3.36	4.73	0.02	0.08	0.08
1.88	-3.26	4.51	-0.38	-0.55	2.69	2.23	-3.16	4.69	0.01	0.08	0.08
1.95	-3.13	4.45	-0.37	-0.38	2.65	2.28	-3.03	4.61	0.01	0.08	0.08
1.86	-3.02	4.27	-0.49	-0.50	2.58	2.08	-3.07	4.49	0.01	0.08	0.08
1.78	-3.15	4.33	-0.50	-0.67	2.61	2.03	-3.20	4.57	0.01	0.08	0.08
1.88	-3.15	4.40	-0.40	-0.38	2.63	2.24	-3.02	4.57	0.01	0.09	0.09
1.96	-3.02	4.35	-0.38	-0.22	2.58	2.29	-2.89	4.49	0.01	0.09	0.09
1.87	-2.90	4.17	-0.50	-0.34	2.50	2.08	-2.93	4.36	0.01	0.09	0.09
1.79	-3.03	4.22	-0.52	-0.50	2.55	2.03	-3.06	4.44	0.01	0.09	0.09
1.90	-3.03	4.30	-0.40	-0.22	2.56	2.25	-2.87	4.44	0.01	0.09	0.09
1.97	-2.92	4.26	-0.39	-0.06	2.52	2.30	-2.75	4.38	0.01	0.09	0.09
1.88	-2.80	4.08	-0.52	-0.19	2.44	2.09	-2.79	4.24	0.01	0.09	0.09
1.81	-2.90	4.12	-0.53	-0.34	2.47	2.04	-2.91	4.31	0.01	0.09	0.09
1.92	-2.92	4.22	-0.40	-0.07	2.50	2.27	-2.74	4.34	0.01	0.09	0.09
1.98	-2.81	4.17	-0.39	0.07	2.45	2.31	-2.62	4.27	0.01	0.09	0.09
1.90	-2.69	3.99	-0.51	-0.05	2.36	2.09	-2.65	4.12	0.01	0.09	0.09
1.83	-2.79	4.03	-0.53	-0.19	2.40	2.05	-2.77	4.19	0.01	0.09	0.09
1.94	-2.80	4.13	-0.39	0.07	2.42	2.28	-2.59	4.22	0.01	0.09	0.09
2.00	-2.72	4.10	-0.38	0.20	2.39	2.31	-2.50	4.17	0.01	0.09	0.09
1.91	-2.59	3.91	-0.51	0.06	2.29	2.09	-2.53	4.01	0.01	0.09	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.85	-2.68	3.94	-0.52	-0.06	2.33	2.05	-2.63	4.07	0.01	0.09	0.09
1.96	-2.71	4.06	-0.38	0.20	2.36	2.29	-2.47	4.13	0.01	0.10	0.10
2.00	-2.63	4.02	-0.37	0.30	2.32	2.31	-2.38	4.07	0.01	0.10	0.10
1.92	-2.50	3.84	-0.49	0.17	2.22	2.09	-2.41	3.90	0.01	0.10	0.10
1.87	-2.57	3.87	-0.50	0.07	2.27	2.06	-2.50	3.96	0.01	0.10	0.10
1.97	-2.61	3.98	-0.36	0.30	2.30	2.29	-2.35	4.02	0.01	0.10	0.10
2.02	-2.55	3.97	-0.36	0.40	2.27	2.32	-2.28	3.99	0.01	0.10	0.10
1.94	-2.43	3.79	-0.48	0.26	2.17	2.10	-2.31	3.82	0.01	0.10	0.10
1.89	-2.49	3.80	-0.49	0.17	2.20	2.07	-2.39	3.86	0.01	0.10	0.10
1.99	-2.55	3.94	-0.35	0.40	2.25	2.31	-2.26	3.96	0.01	0.10	0.10
2.04	-2.49	3.93	-0.35	0.49	2.23	2.33	-2.19	3.92	0.01	0.10	0.10
1.97	-2.36	3.75	-0.46	0.35	2.13	2.11	-2.22	3.75	0.01	0.10	0.10
1.92	-2.42	3.76	-0.47	0.27	2.15	2.08	-2.29	3.79	0.01	0.10	0.10
2.01	-2.49	3.90	-0.34	0.48	2.21	2.32	-2.18	3.90	0.01	0.10	0.10
2.06	-2.45	3.91	-0.34	0.57	2.20	2.36	-2.13	3.89	0.01	0.10	0.10
2.00	-2.33	3.75	-0.45	0.43	2.11	2.14	-2.16	3.73	0.01	0.10	0.10
1.95	-2.37	3.74	-0.46	0.35	2.12	2.10	-2.21	3.74	0.01	0.10	0.10
2.03	-2.47	3.91	-0.35	0.56	2.20	2.35	-2.14	3.89	0.00	0.10	0.10
2.09	-2.45	3.93	-0.34	0.63	2.20	2.39	-2.11	3.90	0.00	0.10	0.10
2.04	-2.32	3.78	-0.44	0.49	2.11	2.18	-2.13	3.74	0.00	0.10	0.10
1.99	-2.35	3.76	-0.45	0.43	2.11	2.14	-2.16	3.73	0.00	0.10	0.10
2.08	-2.49	3.97	-0.35	0.63	2.21	2.41	-2.13	3.93	0.00	0.10	0.10
2.13	-2.50	4.02	-0.35	0.67	2.23	2.45	-2.13	3.97	0.00	0.10	0.10
2.10	-2.37	3.87	-0.42	0.53	2.14	2.25	-2.14	3.80	0.00	0.10	0.10
2.05	-2.36	3.82	-0.43	0.50	2.12	2.21	-2.14	3.77	0.00	0.10	0.10
2.13	-2.55	4.06	-0.34	0.66	2.26	2.48	-2.15	4.01	0.00	0.10	0.10
2.20	-2.65	4.21	-0.35	0.64	2.34	2.54	-2.24	4.14	0.00	0.10	0.10
2.18	-2.50	4.05	-0.39	0.51	2.24	2.34	-2.23	3.96	0.00	0.10	0.10
2.11	-2.40	3.91	-0.39	0.54	2.16	2.28	-2.13	3.83	0.00	0.10	0.10
2.40	-2.86	4.56	-0.28	0.65	2.54	2.77	-2.40	4.48	0.00	0.10	0.10
2.02	-2.60	4.02	-0.31	0.55	2.22	2.38	-2.14	3.91	0.00	0.10	0.10
1.98	-2.41	3.81	-0.35	0.41	2.09	2.16	-2.09	3.68	0.00	0.10	0.10
2.36	-2.67	4.36	-0.33	0.53	2.42	2.55	-2.35	4.25	0.00	0.10	0.10
1.40	-1.85	2.83	-0.20	0.72	1.48	1.81	-1.29	2.69	0.00	0.11	0.11
1.27	-1.64	2.52	-0.19	0.77	1.32	1.70	-1.12	2.45	0.00	0.11	0.11
1.24	-1.54	2.41	-0.18	0.70	1.25	1.58	-1.06	2.30	0.00	0.11	0.11
1.38	-1.75	2.72	-0.20	0.65	1.40	1.69	-1.24	2.55	0.00	0.11	0.11
1.39	-1.81	2.78	-0.18	0.77	1.47	1.84	-1.25	2.70	0.00	0.11	0.11
1.46	-1.89	2.90	-0.18	0.74	1.55	1.90	-1.33	2.81	0.00	0.11	0.11
1.40	-1.77	2.75	-0.21	0.67	1.44	1.74	-1.28	2.62	0.00	0.11	0.11
1.34	-1.69	2.63	-0.20	0.70	1.37	1.69	-1.19	2.51	0.00	0.11	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.50	-1.92	2.96	-0.15	0.75	1.58	1.94	-1.34	2.86	0.00	0.11	0.11
1.49	-1.98	3.01	-0.16	0.68	1.61	1.92	-1.40	2.89	0.00	0.11	0.11
1.41	-1.87	2.85	-0.21	0.60	1.50	1.75	-1.36	2.70	0.00	0.11	0.11
1.43	-1.80	2.80	-0.19	0.67	1.47	1.78	-1.30	2.67	0.00	0.11	0.11
1.53	-1.99	3.05	-0.12	0.69	1.63	1.97	-1.40	2.93	0.00	0.10	0.11
1.50	-2.05	3.08	-0.13	0.59	1.65	1.92	-1.46	2.94	0.00	0.10	0.11
1.41	-1.95	2.92	-0.20	0.51	1.54	1.74	-1.43	2.75	0.00	0.10	0.11
1.44	-1.88	2.89	-0.19	0.60	1.53	1.79	-1.37	2.74	0.00	0.10	0.11
1.52	-2.04	3.10	-0.10	0.60	1.66	1.94	-1.45	2.95	0.00	0.10	0.10
1.48	-2.10	3.11	-0.12	0.50	1.66	1.89	-1.50	2.94	0.00	0.10	0.10
1.39	-2.00	2.95	-0.20	0.42	1.56	1.70	-1.48	2.76	0.00	0.10	0.10
1.43	-1.94	2.94	-0.18	0.51	1.55	1.76	-1.43	2.76	0.00	0.10	0.10
1.49	-2.08	3.11	-0.10	0.51	1.67	1.90	-1.49	2.94	0.00	0.10	0.10
1.45	-2.13	3.12	-0.11	0.42	1.67	1.84	-1.53	2.93	0.00	0.10	0.10
1.36	-2.04	2.96	-0.19	0.34	1.56	1.66	-1.51	2.75	0.00	0.10	0.10
1.40	-1.99	2.96	-0.18	0.42	1.56	1.71	-1.47	2.76	0.00	0.10	0.10
1.45	-2.12	3.11	-0.11	0.42	1.66	1.84	-1.53	2.92	-0.01	0.10	0.10
1.41	-2.16	3.11	-0.12	0.34	1.66	1.79	-1.56	2.90	-0.01	0.10	0.10
1.32	-2.07	2.96	-0.20	0.26	1.56	1.61	-1.55	2.73	-0.01	0.10	0.10
1.37	-2.03	2.96	-0.19	0.34	1.56	1.66	-1.51	2.75	-0.01	0.10	0.10
1.41	-2.14	3.10	-0.12	0.34	1.66	1.78	-1.56	2.90	-0.01	0.10	0.10
1.37	-2.17	3.10	-0.13	0.27	1.65	1.73	-1.59	2.88	-0.01	0.10	0.10
1.29	-2.09	2.95	-0.21	0.18	1.55	1.55	-1.57	2.71	-0.01	0.10	0.10
1.33	-2.06	2.95	-0.20	0.26	1.56	1.60	-1.54	2.72	-0.01	0.10	0.10
1.37	-2.16	3.09	-0.13	0.26	1.65	1.72	-1.59	2.87	-0.01	0.10	0.10
1.34	-2.19	3.08	-0.14	0.20	1.64	1.68	-1.62	2.86	-0.01	0.10	0.10
1.25	-2.11	2.94	-0.22	0.12	1.54	1.50	-1.60	2.69	-0.01	0.10	0.10
1.29	-2.08	2.94	-0.21	0.18	1.55	1.55	-1.57	2.70	-0.01	0.10	0.10
1.33	-2.18	3.07	-0.15	0.20	1.64	1.67	-1.62	2.85	-0.01	0.10	0.10
1.30	-2.20	3.07	-0.15	0.14	1.63	1.63	-1.64	2.84	-0.01	0.10	0.10
1.22	-2.12	2.92	-0.23	0.06	1.53	1.45	-1.62	2.67	-0.01	0.10	0.10
1.25	-2.10	2.93	-0.23	0.12	1.54	1.49	-1.60	2.68	-0.01	0.10	0.10
1.30	-2.19	3.05	-0.17	0.14	1.62	1.62	-1.64	2.83	-0.01	0.10	0.10
1.27	-2.20	3.05	-0.17	0.09	1.62	1.59	-1.66	2.81	-0.01	0.10	0.10
1.18	-2.12	2.90	-0.25	0.02	1.52	1.41	-1.64	2.65	-0.01	0.10	0.10
1.21	-2.11	2.91	-0.25	0.06	1.53	1.44	-1.63	2.66	-0.01	0.10	0.10
1.26	-2.20	3.03	-0.18	0.09	1.61	1.57	-1.66	2.80	-0.01	0.09	0.09
1.24	-2.20	3.02	-0.18	0.05	1.60	1.54	-1.67	2.79	-0.01	0.09	0.09
1.15	-2.13	2.88	-0.27	-0.02	1.51	1.37	-1.66	2.62	-0.01	0.09	0.09
1.17	-2.12	2.89	-0.27	0.01	1.51	1.39	-1.65	2.63	-0.01	0.09	0.09
1.23	-2.19	3.01	-0.20	0.05	1.60	1.52	-1.68	2.77	-0.01	0.09	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.21	-2.19	2.99	-0.20	0.02	1.59	1.50	-1.68	2.76	-0.01	0.09	0.09
1.12	-2.12	2.85	-0.29	-0.06	1.49	1.32	-1.67	2.60	-0.01	0.09	0.09
1.14	-2.12	2.87	-0.29	-0.03	1.50	1.35	-1.66	2.61	-0.01	0.09	0.09
1.20	-2.18	2.97	-0.22	0.02	1.58	1.48	-1.68	2.74	-0.01	0.09	0.09
1.19	-2.18	2.96	-0.22	-0.01	1.57	1.46	-1.68	2.73	-0.01	0.09	0.09
1.09	-2.11	2.82	-0.31	-0.08	1.47	1.28	-1.67	2.56	-0.01	0.09	0.09
1.11	-2.11	2.83	-0.31	-0.06	1.48	1.30	-1.67	2.58	-0.01	0.09	0.09
1.17	-2.17	2.94	-0.24	-0.01	1.56	1.44	-1.69	2.71	-0.01	0.09	0.09
1.16	-2.16	2.91	-0.23	-0.03	1.55	1.42	-1.68	2.69	-0.01	0.09	0.09
1.06	-2.09	2.78	-0.32	-0.10	1.45	1.24	-1.67	2.53	-0.01	0.09	0.09
1.08	-2.10	2.80	-0.33	-0.09	1.46	1.26	-1.67	2.55	-0.01	0.09	0.09
1.14	-2.15	2.89	-0.25	-0.03	1.54	1.40	-1.68	2.67	-0.01	0.09	0.09
1.13	-2.13	2.87	-0.25	-0.04	1.52	1.38	-1.67	2.65	-0.01	0.09	0.09
1.03	-2.07	2.73	-0.34	-0.12	1.43	1.20	-1.66	2.49	-0.01	0.09	0.09
1.04	-2.08	2.76	-0.35	-0.11	1.44	1.22	-1.67	2.51	-0.01	0.09	0.09
1.12	-2.12	2.85	-0.27	-0.05	1.51	1.36	-1.67	2.63	-0.01	0.08	0.08
1.10	-2.10	2.82	-0.26	-0.05	1.50	1.35	-1.66	2.61	-0.01	0.08	0.08
1.00	-2.04	2.68	-0.36	-0.13	1.40	1.16	-1.64	2.44	-0.01	0.08	0.08
1.01	-2.05	2.71	-0.36	-0.12	1.41	1.18	-1.66	2.46	-0.01	0.08	0.08
1.09	-2.09	2.80	-0.28	-0.06	1.49	1.32	-1.66	2.59	-0.01	0.08	0.08
1.08	-2.07	2.76	-0.27	-0.06	1.47	1.31	-1.64	2.56	-0.01	0.08	0.08
0.97	-2.00	2.62	-0.37	-0.14	1.37	1.13	-1.63	2.40	-0.01	0.08	0.08
0.98	-2.02	2.65	-0.37	-0.13	1.39	1.14	-1.64	2.42	-0.01	0.08	0.08
1.06	-2.05	2.74	-0.28	-0.07	1.46	1.29	-1.64	2.54	-0.01	0.08	0.08
1.05	-2.03	2.71	-0.28	-0.07	1.45	1.28	-1.62	2.52	-0.01	0.08	0.08
0.94	-1.96	2.57	-0.37	-0.14	1.34	1.09	-1.61	2.35	-0.01	0.08	0.08
0.95	-1.99	2.60	-0.38	-0.14	1.36	1.10	-1.62	2.37	-0.01	0.08	0.08
1.04	-2.01	2.69	-0.29	-0.07	1.43	1.25	-1.62	2.50	-0.01	0.08	0.08
1.03	-1.99	2.65	-0.28	-0.07	1.42	1.25	-1.60	2.47	-0.01	0.08	0.08
0.92	-1.92	2.51	-0.38	-0.14	1.32	1.07	-1.58	2.31	-0.01	0.08	0.08
0.93	-1.95	2.54	-0.38	-0.14	1.33	1.07	-1.60	2.33	-0.01	0.08	0.08
1.01	-1.97	2.63	-0.30	-0.07	1.40	1.22	-1.59	2.45	-0.01	0.07	0.07
1.00	-1.94	2.59	-0.29	-0.07	1.39	1.22	-1.57	2.43	-0.01	0.07	0.07
0.89	-1.88	2.45	-0.38	-0.13	1.29	1.04	-1.55	2.26	-0.01	0.07	0.07
0.90	-1.91	2.48	-0.39	-0.14	1.30	1.04	-1.57	2.28	-0.01	0.07	0.07
0.99	-1.92	2.57	-0.30	-0.07	1.38	1.20	-1.57	2.40	-0.01	0.07	0.07
0.98	-1.89	2.52	-0.29	-0.06	1.36	1.19	-1.54	2.37	-0.01	0.07	0.07
0.86	-1.83	2.38	-0.38	-0.13	1.26	1.01	-1.52	2.20	-0.01	0.07	0.07
0.87	-1.86	2.42	-0.39	-0.13	1.27	1.01	-1.54	2.23	-0.01	0.07	0.07
0.96	-1.87	2.49	-0.30	-0.07	1.34	1.16	-1.53	2.34	-0.01	0.07	0.07
0.95	-1.84	2.45	-0.29	-0.06	1.33	1.16	-1.51	2.31	-0.01	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.83	-1.78	2.30	-0.38	-0.13	1.22	0.98	-1.48	2.14	-0.01	0.07	0.07
0.84	-1.80	2.34	-0.39	-0.13	1.24	0.98	-1.50	2.17	-0.01	0.07	0.07
0.94	-1.82	2.42	-0.29	-0.06	1.31	1.14	-1.49	2.29	-0.01	0.07	0.07
0.92	-1.79	2.38	-0.29	-0.07	1.30	1.12	-1.48	2.26	-0.01	0.07	0.07
0.79	-1.72	2.23	-0.37	-0.13	1.19	0.94	-1.44	2.08	-0.01	0.07	0.07
0.81	-1.74	2.26	-0.38	-0.13	1.20	0.95	-1.46	2.11	-0.01	0.07	0.07
0.91	-1.76	2.35	-0.29	-0.07	1.28	1.10	-1.46	2.23	-0.01	0.06	0.07
0.89	-1.74	2.31	-0.28	-0.07	1.27	1.09	-1.45	2.21	-0.01	0.06	0.07
0.77	-1.66	2.15	-0.35	-0.13	1.16	0.92	-1.41	2.03	-0.01	0.06	0.07
0.79	-1.69	2.19	-0.36	-0.13	1.17	0.93	-1.42	2.05	-0.01	0.06	0.07
0.88	-1.72	2.29	-0.28	-0.07	1.25	1.08	-1.43	2.18	-0.01	0.06	0.06
0.86	-1.69	2.25	-0.27	-0.08	1.24	1.07	-1.41	2.16	-0.01	0.06	0.06
0.74	-1.61	2.08	-0.34	-0.13	1.13	0.90	-1.36	1.97	-0.01	0.06	0.06
0.76	-1.63	2.12	-0.34	-0.13	1.14	0.91	-1.38	1.99	-0.01	0.06	0.06
0.85	-1.66	2.21	-0.26	-0.08	1.22	1.05	-1.39	2.12	-0.01	0.06	0.06
0.82	-1.63	2.16	-0.26	-0.08	1.20	1.04	-1.37	2.09	-0.01	0.06	0.06
0.71	-1.55	2.00	-0.32	-0.13	1.09	0.87	-1.32	1.91	-0.01	0.06	0.06
0.74	-1.58	2.05	-0.33	-0.13	1.11	0.89	-1.34	1.94	-0.01	0.06	0.06
0.82	-1.59	2.12	-0.25	-0.08	1.18	1.02	-1.34	2.05	-0.01	0.06	0.06
0.78	-1.56	2.07	-0.24	-0.08	1.15	0.99	-1.32	2.01	-0.01	0.06	0.06
0.66	-1.48	1.90	-0.31	-0.14	1.04	0.82	-1.27	1.83	-0.01	0.06	0.06
0.70	-1.51	1.95	-0.31	-0.13	1.07	0.85	-1.29	1.87	-0.01	0.06	0.06
0.77	-1.51	2.01	-0.22	-0.08	1.12	0.97	-1.28	1.95	-0.01	0.06	0.06
0.72	-1.47	1.94	-0.22	-0.10	1.09	0.93	-1.25	1.89	-0.01	0.06	0.06
0.59	-1.39	1.76	-0.29	-0.15	0.98	0.76	-1.20	1.71	-0.01	0.06	0.06
0.64	-1.43	1.83	-0.29	-0.13	1.01	0.80	-1.23	1.77	-0.01	0.06	0.06
0.71	-1.40	1.86	-0.19	-0.09	1.05	0.91	-1.19	1.82	-0.01	0.06	0.06
0.65	-1.37	1.78	-0.19	-0.11	1.01	0.86	-1.16	1.76	-0.01	0.06	0.06
0.50	-1.29	1.60	-0.27	-0.17	0.89	0.67	-1.11	1.56	-0.01	0.06	0.06
0.56	-1.32	1.68	-0.27	-0.15	0.93	0.72	-1.14	1.63	-0.01	0.06	0.06
0.63	-1.30	1.71	-0.16	-0.11	0.96	0.83	-1.10	1.68	0.00	0.05	0.05
0.57	-1.22	1.58	-0.15	-0.09	0.91	0.78	-1.03	1.58	0.00	0.05	0.05
0.42	-1.14	1.39	-0.24	-0.15	0.79	0.60	-0.98	1.38	0.00	0.05	0.05
0.48	-1.22	1.51	-0.24	-0.16	0.85	0.64	-1.05	1.48	0.00	0.05	0.05
0.47	-1.10	1.40	-0.16	-0.10	0.80	0.67	-0.93	1.39	0.00	0.05	0.05
0.58	-1.11	1.49	-0.14	-0.01	0.88	0.81	-0.96	1.53	0.00	0.05	0.05
0.46	-1.06	1.35	-0.22	-0.06	0.79	0.66	-0.94	1.39	0.00	0.05	0.05
0.34	-1.05	1.26	-0.24	-0.15	0.71	0.52	-0.91	1.25	0.00	0.05	0.05
0.90	-1.58	2.17	-0.21	-0.06	1.26	1.12	-1.40	2.19	-0.01	0.05	0.05
0.98	-1.79	2.43	-0.23	-0.17	1.43	1.23	-1.63	2.49	-0.01	0.05	0.05
0.78	-1.69	2.19	-0.35	-0.25	1.28	0.98	-1.58	2.24	-0.01	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.71	-1.48	1.93	-0.33	-0.15	1.11	0.87	-1.35	1.94	-0.01	0.05	0.05
0.91	-1.61	2.21	-0.19	-0.16	1.30	1.13	-1.48	2.26	-0.01	0.05	0.05
0.84	-1.54	2.09	-0.18	-0.16	1.26	1.08	-1.43	2.18	-0.01	0.05	0.05
0.68	-1.46	1.90	-0.30	-0.24	1.14	0.87	-1.41	1.99	-0.01	0.05	0.05
0.75	-1.53	2.01	-0.30	-0.25	1.19	0.91	-1.46	2.07	-0.01	0.05	0.05
0.83	-1.49	2.03	-0.19	-0.16	1.22	1.05	-1.40	2.13	0.00	0.05	0.05
0.82	-1.41	1.96	-0.17	-0.10	1.20	1.06	-1.34	2.08	0.00	0.05	0.05
0.69	-1.33	1.77	-0.26	-0.18	1.09	0.87	-1.31	1.90	0.00	0.05	0.05
0.70	-1.40	1.85	-0.28	-0.24	1.12	0.86	-1.38	1.95	0.00	0.05	0.05
0.80	-1.37	1.90	-0.18	-0.11	1.17	1.02	-1.31	2.03	0.00	0.05	0.05
0.81	-1.30	1.84	-0.16	-0.03	1.14	1.05	-1.24	1.99	0.00	0.05	0.05
0.69	-1.20	1.65	-0.24	-0.10	1.03	0.87	-1.21	1.80	0.00	0.05	0.05
0.67	-1.26	1.71	-0.26	-0.18	1.05	0.84	-1.27	1.84	0.00	0.05	0.05
0.80	-1.27	1.80	-0.17	-0.03	1.12	1.02	-1.22	1.95	0.00	0.05	0.05
0.80	-1.21	1.75	-0.15	0.03	1.10	1.04	-1.17	1.91	0.00	0.05	0.05
0.69	-1.07	1.54	-0.19	-0.03	0.98	0.88	-1.10	1.71	0.00	0.05	0.05
0.69	-1.13	1.59	-0.21	-0.09	1.00	0.85	-1.16	1.75	0.00	0.05	0.05
0.80	-1.17	1.72	-0.14	0.04	1.08	1.04	-1.14	1.88	0.00	0.05	0.05
0.82	-1.13	1.70	-0.13	0.09	1.07	1.06	-1.09	1.86	0.00	0.05	0.05
0.73	-0.98	1.48	-0.14	0.04	0.96	0.91	-1.02	1.66	0.00	0.05	0.05
0.71	-1.02	1.51	-0.15	-0.02	0.97	0.88	-1.06	1.69	0.00	0.05	0.05
0.82	-1.11	1.67	-0.11	0.10	1.06	1.06	-1.07	1.84	0.00	0.05	0.05
0.83	-1.07	1.65	-0.10	0.15	1.05	1.08	-1.03	1.83	0.00	0.05	0.05
0.75	-0.91	1.44	-0.10	0.09	0.94	0.94	-0.94	1.63	0.00	0.05	0.05
0.74	-0.95	1.46	-0.11	0.04	0.95	0.92	-0.98	1.64	0.00	0.05	0.05
0.84	-1.05	1.64	-0.07	0.15	1.04	1.08	-1.00	1.81	0.00	0.05	0.05
0.85	-1.03	1.63	-0.07	0.19	1.03	1.10	-0.97	1.79	0.00	0.05	0.05
0.78	-0.86	1.42	-0.06	0.14	0.92	0.96	-0.89	1.60	0.00	0.05	0.05
0.77	-0.88	1.43	-0.06	0.10	0.93	0.95	-0.92	1.62	0.00	0.05	0.05
0.85	-1.00	1.61	-0.04	0.20	1.02	1.10	-0.95	1.78	0.00	0.05	0.05
0.85	-0.99	1.60	-0.04	0.22	1.01	1.11	-0.93	1.77	0.00	0.05	0.05
0.79	-0.82	1.39	-0.03	0.17	0.90	0.98	-0.84	1.57	0.00	0.05	0.05
0.79	-0.84	1.41	-0.03	0.14	0.91	0.97	-0.86	1.59	0.00	0.05	0.05
0.86	-0.97	1.59	-0.01	0.22	1.00	1.12	-0.90	1.75	0.00	0.05	0.05
0.86	-0.97	1.59	-0.02	0.23	1.00	1.11	-0.90	1.74	0.00	0.05	0.05
0.80	-0.80	1.38	0.00	0.18	0.89	0.99	-0.81	1.56	0.00	0.05	0.05
0.80	-0.80	1.38	0.01	0.17	0.90	0.99	-0.81	1.56	0.00	0.05	0.05
0.87	-0.96	1.58	0.01	0.24	0.99	1.13	-0.88	1.74	0.00	0.05	0.05
0.86	-0.96	1.58	0.01	0.23	0.99	1.12	-0.88	1.73	0.00	0.05	0.05
0.81	-0.79	1.39	0.03	0.18	0.89	0.99	-0.79	1.55	0.00	0.05	0.05
0.81	-0.78	1.38	0.03	0.18	0.89	1.00	-0.79	1.55	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.87	-0.96	1.59	0.03	0.24	0.99	1.13	-0.86	1.73	0.00	0.05	0.05
0.87	-0.97	1.60	0.02	0.24	0.99	1.13	-0.87	1.73	0.00	0.05	0.05
0.83	-0.80	1.41	0.04	0.18	0.89	1.01	-0.78	1.56	0.00	0.05	0.05
0.83	-0.79	1.40	0.05	0.18	0.89	1.01	-0.78	1.56	0.00	0.05	0.05
0.88	-0.97	1.60	0.04	0.24	0.99	1.14	-0.86	1.73	0.00	0.05	0.05
0.88	-0.98	1.61	0.03	0.24	0.99	1.13	-0.86	1.73	0.00	0.05	0.05
0.84	-0.81	1.43	0.05	0.18	0.90	1.01	-0.78	1.56	0.00	0.05	0.05
0.84	-0.81	1.42	0.05	0.18	0.90	1.02	-0.78	1.57	0.00	0.05	0.05
0.88	-0.97	1.61	0.05	0.24	0.99	1.14	-0.85	1.73	0.00	0.05	0.05
0.88	-0.99	1.62	0.04	0.24	0.99	1.13	-0.86	1.73	0.00	0.05	0.05
0.84	-0.83	1.45	0.05	0.18	0.90	1.01	-0.79	1.56	0.00	0.05	0.05
0.84	-0.82	1.43	0.05	0.18	0.90	1.02	-0.78	1.57	0.00	0.05	0.05
0.88	-0.99	1.62	0.05	0.24	0.99	1.14	-0.85	1.73	0.00	0.05	0.05
0.88	-1.00	1.63	0.05	0.23	0.99	1.13	-0.85	1.72	0.00	0.05	0.05
0.83	-0.85	1.45	0.05	0.17	0.89	1.00	-0.79	1.55	0.00	0.05	0.05
0.84	-0.83	1.45	0.05	0.18	0.90	1.01	-0.78	1.56	0.00	0.05	0.05
0.88	-1.00	1.63	0.06	0.23	0.99	1.13	-0.85	1.72	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.02	1.64	0.05	0.21	0.99	1.12	-0.86	1.72	0.00	0.06	0.06
0.82	-0.87	1.46	0.05	0.15	0.89	0.99	-0.80	1.55	0.00	0.06	0.06
0.83	-0.85	1.45	0.05	0.17	0.89	1.00	-0.79	1.55	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.02	1.64	0.06	0.21	0.99	1.13	-0.85	1.72	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.04	1.65	0.05	0.19	0.99	1.11	-0.86	1.72	0.00	0.06	0.06
0.81	-0.89	1.47	0.05	0.13	0.89	0.98	-0.80	1.55	0.00	0.06	0.06
0.82	-0.87	1.46	0.05	0.15	0.89	1.00	-0.79	1.55	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.04	1.65	0.06	0.20	0.99	1.12	-0.86	1.72	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.06	1.67	0.06	0.18	0.99	1.11	-0.87	1.72	0.00	0.06	0.06
0.81	-0.91	1.49	0.05	0.11	0.90	0.98	-0.82	1.56	0.00	0.06	0.06
0.82	-0.89	1.48	0.05	0.13	0.89	0.99	-0.80	1.55	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.06	1.68	0.07	0.18	1.00	1.12	-0.87	1.73	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.08	1.69	0.06	0.17	1.00	1.11	-0.88	1.73	0.00	0.06	0.06
0.82	-0.93	1.52	0.05	0.10	0.90	0.98	-0.83	1.57	0.00	0.06	0.06
0.82	-0.92	1.50	0.05	0.11	0.90	0.98	-0.82	1.56	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.08	1.70	0.07	0.17	1.00	1.12	-0.89	1.74	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.10	1.72	0.06	0.16	1.01	1.12	-0.90	1.75	0.00	0.06	0.06
0.83	-0.96	1.55	0.05	0.10	0.92	0.99	-0.84	1.59	0.00	0.06	0.06
0.82	-0.94	1.53	0.05	0.10	0.91	0.99	-0.83	1.58	0.00	0.06	0.06
0.89	-1.11	1.73	0.06	0.16	1.02	1.13	-0.90	1.76	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.11	1.74	0.07	0.17	1.02	1.14	-0.90	1.77	0.00	0.06	0.06
0.84	-0.97	1.57	0.05	0.10	0.93	1.00	-0.85	1.61	0.00	0.06	0.06
0.83	-0.97	1.56	0.05	0.10	0.92	1.00	-0.85	1.60	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.12	1.75	0.06	0.17	1.03	1.14	-0.91	1.78	0.00	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.91	-1.12	1.76	0.06	0.18	1.03	1.15	-0.91	1.79	0.00	0.06	0.06
0.86	-0.98	1.59	0.05	0.12	0.94	1.02	-0.85	1.63	0.00	0.06	0.06
0.84	-0.98	1.58	0.05	0.10	0.93	1.01	-0.86	1.62	0.00	0.06	0.06
0.91	-1.13	1.77	0.06	0.18	1.03	1.15	-0.92	1.80	0.00	0.06	0.06
0.92	-1.12	1.77	0.06	0.21	1.04	1.17	-0.91	1.80	0.00	0.06	0.06
0.87	-0.98	1.60	0.05	0.14	0.94	1.04	-0.85	1.64	0.00	0.06	0.06
0.85	-0.99	1.60	0.04	0.12	0.94	1.02	-0.86	1.63	0.00	0.06	0.06
0.91	-1.13	1.77	0.05	0.20	1.04	1.17	-0.91	1.81	0.00	0.06	0.06
0.93	-1.12	1.77	0.05	0.23	1.03	1.18	-0.90	1.80	0.00	0.06	0.06
0.87	-0.98	1.60	0.04	0.16	0.94	1.05	-0.84	1.64	0.00	0.06	0.06
0.86	-0.99	1.61	0.04	0.14	0.95	1.03	-0.86	1.64	0.00	0.06	0.06
0.92	-1.12	1.77	0.04	0.23	1.03	1.17	-0.90	1.80	0.00	0.06	0.06
0.92	-1.11	1.76	0.04	0.24	1.03	1.18	-0.89	1.80	0.00	0.06	0.06
0.87	-0.97	1.60	0.03	0.18	0.94	1.05	-0.84	1.63	0.00	0.06	0.06
0.86	-0.98	1.60	0.03	0.16	0.94	1.04	-0.85	1.64	0.00	0.06	0.06
0.92	-1.11	1.76	0.04	0.24	1.03	1.17	-0.89	1.79	0.00	0.06	0.06
0.92	-1.11	1.75	0.04	0.25	1.02	1.17	-0.88	1.79	0.00	0.06	0.06
0.86	-0.96	1.58	0.03	0.18	0.93	1.04	-0.83	1.62	0.00	0.06	0.06
0.86	-0.97	1.59	0.03	0.17	0.93	1.04	-0.84	1.63	0.00	0.06	0.06
0.91	-1.11	1.75	0.04	0.25	1.02	1.17	-0.88	1.78	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.10	1.74	0.03	0.25	1.01	1.16	-0.88	1.77	0.00	0.06	0.06
0.85	-0.96	1.57	0.02	0.18	0.92	1.03	-0.82	1.60	0.00	0.06	0.06
0.86	-0.96	1.58	0.03	0.18	0.93	1.03	-0.82	1.61	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.10	1.74	0.03	0.25	1.01	1.16	-0.88	1.77	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.11	1.74	0.03	0.24	1.01	1.15	-0.88	1.76	0.00	0.06	0.06
0.84	-0.96	1.57	0.02	0.17	0.91	1.01	-0.82	1.59	0.00	0.06	0.06
0.85	-0.96	1.57	0.02	0.18	0.92	1.02	-0.82	1.60	0.00	0.06	0.06
0.89	-1.11	1.74	0.03	0.24	1.01	1.15	-0.88	1.76	0.00	0.06	0.06
0.89	-1.12	1.74	0.03	0.23	1.00	1.14	-0.88	1.75	0.00	0.06	0.06
0.84	-0.97	1.57	0.02	0.16	0.91	1.00	-0.82	1.59	0.00	0.06	0.06
0.84	-0.96	1.57	0.02	0.17	0.91	1.01	-0.82	1.59	0.00	0.06	0.06
0.89	-1.12	1.74	0.02	0.23	1.00	1.14	-0.88	1.75	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.13	1.74	0.02	0.22	1.00	1.13	-0.89	1.75	0.00	0.06	0.06
0.83	-0.99	1.58	0.01	0.15	0.91	0.99	-0.83	1.58	0.00	0.06	0.06
0.84	-0.98	1.57	0.01	0.16	0.91	1.00	-0.83	1.59	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.13	1.74	0.01	0.22	1.00	1.13	-0.89	1.75	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.14	1.75	0.01	0.21	1.00	1.12	-0.89	1.74	0.00	0.06	0.06
0.83	-1.00	1.58	0.00	0.14	0.91	0.98	-0.84	1.58	0.00	0.06	0.06
0.83	-0.99	1.58	0.00	0.15	0.91	0.99	-0.84	1.59	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.14	1.75	0.01	0.21	1.00	1.11	-0.90	1.74	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.14	1.75	0.00	0.20	1.00	1.11	-0.90	1.74	0.00	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.82	-1.01	1.59	-0.02	0.13	0.91	0.97	-0.85	1.58	0.00	0.06	0.06
0.82	-1.01	1.58	-0.01	0.14	0.91	0.97	-0.85	1.58	0.00	0.06	0.06
0.86	-1.15	1.75	-0.01	0.20	1.00	1.10	-0.90	1.74	0.00	0.06	0.06
0.86	-1.15	1.75	-0.01	0.19	0.99	1.09	-0.90	1.73	0.00	0.06	0.06
0.81	-1.02	1.59	-0.03	0.12	0.90	0.95	-0.86	1.56	0.00	0.06	0.06
0.81	-1.02	1.59	-0.03	0.13	0.90	0.96	-0.86	1.57	0.00	0.06	0.06
0.85	-1.15	1.74	-0.02	0.19	0.99	1.08	-0.90	1.72	0.00	0.06	0.06
0.85	-1.16	1.74	-0.02	0.18	0.98	1.07	-0.90	1.71	0.00	0.06	0.06
0.79	-1.03	1.58	-0.05	0.11	0.89	0.93	-0.86	1.55	0.00	0.06	0.06
0.80	-1.03	1.58	-0.05	0.12	0.90	0.94	-0.86	1.56	0.00	0.06	0.06
0.84	-1.16	1.74	-0.02	0.18	0.98	1.06	-0.91	1.71	0.00	0.06	0.06
0.83	-1.16	1.73	-0.02	0.17	0.97	1.05	-0.91	1.69	0.00	0.06	0.06
0.77	-1.04	1.57	-0.06	0.10	0.88	0.90	-0.86	1.53	0.00	0.06	0.06
0.78	-1.03	1.58	-0.06	0.11	0.89	0.91	-0.87	1.54	0.00	0.06	0.06
0.83	-1.16	1.73	-0.03	0.17	0.97	1.04	-0.91	1.69	0.00	0.06	0.06
0.82	-1.17	1.73	-0.03	0.15	0.96	1.03	-0.91	1.68	0.00	0.06	0.06
0.75	-1.05	1.57	-0.07	0.08	0.87	0.88	-0.87	1.51	0.00	0.06	0.06
0.76	-1.04	1.57	-0.07	0.09	0.87	0.89	-0.87	1.52	0.00	0.06	0.06
0.81	-1.17	1.72	-0.04	0.15	0.96	1.02	-0.91	1.67	0.00	0.06	0.06
0.80	-1.17	1.72	-0.04	0.13	0.96	1.01	-0.91	1.66	0.00	0.06	0.06
0.74	-1.05	1.56	-0.08	0.06	0.86	0.85	-0.87	1.50	0.00	0.06	0.06
0.75	-1.04	1.56	-0.08	0.08	0.87	0.87	-0.87	1.50	0.00	0.06	0.06
0.80	-1.17	1.72	-0.05	0.13	0.95	1.00	-0.92	1.66	0.00	0.06	0.06
0.80	-1.18	1.72	-0.04	0.12	0.95	0.99	-0.92	1.66	0.00	0.06	0.06
0.73	-1.06	1.56	-0.08	0.05	0.86	0.84	-0.88	1.49	0.00	0.06	0.06
0.74	-1.05	1.56	-0.09	0.06	0.86	0.85	-0.88	1.50	0.00	0.06	0.06
0.79	-1.18	1.72	-0.06	0.12	0.95	0.99	-0.93	1.66	0.00	0.06	0.06
0.80	-1.18	1.72	-0.05	0.11	0.95	0.99	-0.92	1.65	0.00	0.06	0.06
0.73	-1.06	1.56	-0.09	0.04	0.85	0.83	-0.88	1.49	0.00	0.06	0.06
0.73	-1.06	1.56	-0.09	0.05	0.86	0.84	-0.88	1.49	0.00	0.06	0.06
0.79	-1.18	1.72	-0.07	0.11	0.95	0.98	-0.93	1.65	0.00	0.05	0.05
0.79	-1.18	1.72	-0.06	0.12	0.95	0.98	-0.92	1.65	0.00	0.05	0.05
0.73	-1.07	1.56	-0.10	0.05	0.85	0.83	-0.88	1.49	0.00	0.05	0.05
0.73	-1.07	1.57	-0.11	0.04	0.86	0.83	-0.89	1.49	0.00	0.05	0.05
0.79	-1.18	1.72	-0.08	0.11	0.95	0.97	-0.93	1.65	0.00	0.05	0.05
0.79	-1.17	1.71	-0.07	0.12	0.94	0.97	-0.92	1.64	0.00	0.05	0.05
0.73	-1.06	1.56	-0.11	0.06	0.85	0.82	-0.88	1.47	0.00	0.05	0.05
0.72	-1.07	1.56	-0.12	0.04	0.85	0.82	-0.89	1.48	0.00	0.05	0.05
0.78	-1.17	1.70	-0.09	0.12	0.94	0.96	-0.93	1.63	0.00	0.05	0.05
0.78	-1.16	1.69	-0.09	0.13	0.93	0.96	-0.91	1.62	0.00	0.05	0.05
0.72	-1.05	1.54	-0.12	0.06	0.84	0.81	-0.87	1.46	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.72	-1.06	1.55	-0.13	0.05	0.84	0.81	-0.89	1.47	0.00	0.05	0.05
0.77	-1.16	1.68	-0.10	0.13	0.92	0.94	-0.92	1.61	0.00	0.05	0.05
0.78	-1.15	1.68	-0.10	0.14	0.92	0.94	-0.90	1.60	0.00	0.05	0.05
0.71	-1.04	1.52	-0.14	0.07	0.82	0.79	-0.86	1.43	0.00	0.05	0.05
0.71	-1.05	1.53	-0.14	0.06	0.83	0.79	-0.88	1.44	0.00	0.05	0.05
0.76	-1.14	1.66	-0.12	0.13	0.91	0.92	-0.91	1.59	0.00	0.05	0.05
0.76	-1.13	1.64	-0.11	0.14	0.90	0.92	-0.89	1.57	0.00	0.05	0.05
0.69	-1.02	1.49	-0.15	0.07	0.80	0.77	-0.85	1.41	0.00	0.05	0.05
0.70	-1.03	1.51	-0.15	0.07	0.82	0.78	-0.87	1.43	0.00	0.05	0.05
0.74	-1.13	1.63	-0.13	0.13	0.89	0.90	-0.90	1.56	0.00	0.05	0.05
0.74	-1.12	1.62	-0.13	0.14	0.88	0.90	-0.88	1.54	0.00	0.05	0.05
0.68	-1.01	1.47	-0.17	0.07	0.79	0.75	-0.84	1.38	0.00	0.05	0.05
0.68	-1.02	1.48	-0.17	0.07	0.80	0.75	-0.86	1.39	0.00	0.05	0.05
0.72	-1.11	1.60	-0.15	0.13	0.87	0.87	-0.89	1.52	0.00	0.05	0.05
0.71	-1.10	1.58	-0.15	0.13	0.85	0.86	-0.87	1.49	0.00	0.05	0.05
0.65	-1.00	1.43	-0.18	0.07	0.76	0.72	-0.83	1.34	0.00	0.05	0.05
0.66	-1.01	1.46	-0.19	0.07	0.78	0.73	-0.85	1.37	0.00	0.05	0.05
0.69	-1.09	1.56	-0.17	0.13	0.84	0.83	-0.87	1.47	0.00	0.05	0.05
0.68	-1.09	1.54	-0.16	0.12	0.82	0.81	-0.86	1.45	0.00	0.05	0.05
0.61	-0.99	1.40	-0.22	0.06	0.73	0.67	-0.83	1.30	0.00	0.05	0.05
0.62	-1.00	1.41	-0.22	0.06	0.75	0.68	-0.84	1.32	0.00	0.05	0.05
0.65	-1.07	1.51	-0.19	0.12	0.80	0.78	-0.85	1.42	-0.01	0.05	0.05
0.61	-1.06	1.47	-0.19	0.10	0.78	0.75	-0.83	1.37	-0.01	0.05	0.05
0.54	-0.98	1.33	-0.25	0.03	0.69	0.60	-0.81	1.23	-0.01	0.05	0.05
0.58	-0.99	1.38	-0.25	0.05	0.72	0.63	-0.84	1.28	-0.01	0.05	0.05
0.60	-1.03	1.43	-0.19	0.10	0.75	0.72	-0.81	1.33	-0.01	0.05	0.05
0.55	-1.06	1.41	-0.19	0.04	0.73	0.66	-0.82	1.29	-0.01	0.05	0.05
0.45	-0.99	1.28	-0.29	-0.04	0.64	0.49	-0.82	1.15	-0.01	0.05	0.05
0.50	-0.97	1.30	-0.29	0.02	0.67	0.55	-0.82	1.19	-0.01	0.05	0.05
0.55	-1.03	1.39	-0.18	0.04	0.72	0.66	-0.80	1.27	-0.01	0.05	0.05
0.49	-1.07	1.38	-0.19	-0.05	0.71	0.59	-0.84	1.24	-0.01	0.05	0.05
0.36	-0.99	1.22	-0.29	-0.12	0.60	0.39	-0.81	1.07	-0.01	0.05	0.05
0.43	-0.95	1.22	-0.29	-0.04	0.61	0.46	-0.78	1.09	-0.01	0.05	0.05
0.50	-1.05	1.37	-0.18	-0.05	0.71	0.59	-0.83	1.23	-0.01	0.04	0.04
0.48	-1.10	1.40	-0.18	-0.10	0.71	0.57	-0.86	1.25	-0.01	0.04	0.04
0.37	-1.01	1.24	-0.27	-0.17	0.61	0.39	-0.83	1.08	-0.01	0.04	0.04
0.39	-0.97	1.21	-0.27	-0.12	0.60	0.41	-0.80	1.07	-0.01	0.04	0.04
0.50	-1.09	1.41	-0.18	-0.10	0.73	0.58	-0.87	1.27	-0.01	0.04	0.04
0.52	-1.08	1.41	-0.17	-0.09	0.73	0.60	-0.86	1.27	-0.01	0.04	0.04
0.40	-1.02	1.26	-0.28	-0.15	0.62	0.41	-0.84	1.10	-0.01	0.04	0.04
0.38	-1.03	1.27	-0.29	-0.17	0.62	0.39	-0.85	1.10	-0.01	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.51	-1.08	1.41	-0.20	-0.09	0.72	0.58	-0.87	1.26	-0.01	0.04	0.04
0.54	-1.03	1.38	-0.17	-0.03	0.72	0.62	-0.82	1.26	-0.01	0.04	0.04
0.44	-0.99	1.27	-0.26	-0.09	0.64	0.47	-0.82	1.13	-0.01	0.04	0.04
0.41	-1.03	1.29	-0.29	-0.15	0.64	0.42	-0.86	1.14	-0.01	0.04	0.04
0.54	-1.03	1.37	-0.19	-0.03	0.72	0.61	-0.83	1.25	-0.01	0.03	0.04
0.57	-0.97	1.35	-0.16	0.03	0.71	0.65	-0.78	1.24	-0.01	0.03	0.04
0.42	-0.92	1.19	-0.29	-0.04	0.59	0.45	-0.77	1.06	-0.01	0.03	0.04
0.39	-0.97	1.22	-0.31	-0.10	0.60	0.41	-0.82	1.08	-0.01	0.03	0.04
0.55	-0.95	1.31	-0.18	0.02	0.69	0.62	-0.77	1.21	-0.01	0.03	0.03
0.53	-0.90	1.25	-0.17	0.04	0.66	0.61	-0.73	1.16	-0.01	0.03	0.03
0.40	-0.81	1.07	-0.23	-0.01	0.54	0.43	-0.67	0.96	-0.01	0.03	0.03
0.42	-0.86	1.13	-0.24	-0.03	0.56	0.44	-0.71	1.00	-0.01	0.03	0.03
0.53	-0.87	1.22	-0.15	0.05	0.64	0.60	-0.70	1.13	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.85	1.20	-0.14	0.05	0.64	0.60	-0.69	1.12	0.00	0.03	0.03
0.41	-0.75	1.02	-0.19	0.01	0.52	0.44	-0.62	0.93	0.00	0.03	0.03
0.42	-0.77	1.04	-0.20	0.00	0.53	0.44	-0.64	0.94	0.00	0.03	0.03
0.53	-0.82	1.18	-0.12	0.06	0.63	0.60	-0.67	1.10	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.80	1.14	-0.12	0.06	0.62	0.60	-0.65	1.08	0.00	0.03	0.03
0.40	-0.68	0.95	-0.14	0.02	0.50	0.44	-0.57	0.88	0.00	0.03	0.03
0.42	-0.71	0.98	-0.15	0.02	0.51	0.45	-0.58	0.89	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.77	1.12	-0.10	0.07	0.60	0.59	-0.62	1.06	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.76	1.11	-0.09	0.07	0.60	0.59	-0.62	1.05	0.00	0.03	0.03
0.41	-0.65	0.92	-0.11	0.02	0.49	0.45	-0.54	0.86	0.00	0.03	0.03
0.42	-0.65	0.94	-0.12	0.03	0.49	0.45	-0.54	0.87	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.74	1.09	-0.07	0.07	0.60	0.60	-0.60	1.04	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.73	1.08	-0.07	0.07	0.59	0.60	-0.60	1.04	0.00	0.03	0.03
0.42	-0.60	0.89	-0.08	0.03	0.48	0.46	-0.51	0.84	0.00	0.03	0.03
0.43	-0.62	0.91	-0.09	0.03	0.48	0.46	-0.51	0.85	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.70	1.06	-0.05	0.07	0.59	0.60	-0.58	1.02	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.70	1.05	-0.05	0.07	0.59	0.60	-0.58	1.02	0.00	0.03	0.03
0.42	-0.58	0.87	-0.06	0.03	0.48	0.47	-0.50	0.84	0.00	0.03	0.03
0.43	-0.58	0.88	-0.06	0.04	0.48	0.47	-0.49	0.84	0.00	0.03	0.03
0.53	-0.68	1.05	-0.03	0.07	0.59	0.61	-0.57	1.02	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.68	1.04	-0.03	0.07	0.59	0.61	-0.57	1.02	0.00	0.03	0.03
0.43	-0.55	0.85	-0.03	0.04	0.48	0.48	-0.48	0.83	0.00	0.03	0.03
0.43	-0.56	0.86	-0.03	0.04	0.48	0.48	-0.48	0.83	0.00	0.03	0.03
0.53	-0.66	1.03	-0.01	0.08	0.58	0.62	-0.55	1.01	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.66	1.03	-0.01	0.07	0.59	0.62	-0.55	1.02	0.00	0.03	0.03
0.44	-0.54	0.84	-0.01	0.04	0.48	0.49	-0.47	0.83	0.00	0.03	0.03
0.44	-0.54	0.85	-0.01	0.04	0.48	0.49	-0.47	0.83	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.65	1.03	0.01	0.08	0.59	0.63	-0.54	1.02	0.00	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.53	-0.64	1.02	0.01	0.07	0.59	0.63	-0.55	1.02	0.00	0.03	0.03
0.44	-0.52	0.83	0.01	0.04	0.48	0.50	-0.46	0.83	0.00	0.03	0.03
0.45	-0.52	0.84	0.01	0.04	0.48	0.50	-0.45	0.83	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.63	1.02	0.03	0.08	0.59	0.64	-0.53	1.02	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.63	1.01	0.03	0.08	0.59	0.64	-0.54	1.02	0.00	0.03	0.03
0.45	-0.51	0.83	0.03	0.04	0.48	0.52	-0.45	0.84	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.51	0.83	0.03	0.04	0.48	0.52	-0.45	0.83	0.00	0.03	0.03
0.55	-0.62	1.02	0.05	0.08	0.59	0.66	-0.53	1.03	0.00	0.03	0.03
0.55	-0.62	1.01	0.05	0.08	0.59	0.66	-0.53	1.03	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.49	0.82	0.05	0.04	0.49	0.54	-0.44	0.85	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.49	0.83	0.05	0.04	0.48	0.53	-0.44	0.84	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.61	1.01	0.07	0.08	0.59	0.67	-0.52	1.03	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.61	1.01	0.07	0.08	0.60	0.68	-0.52	1.04	0.00	0.03	0.03
0.47	-0.48	0.82	0.07	0.05	0.49	0.55	-0.44	0.86	0.00	0.03	0.03
0.47	-0.48	0.83	0.07	0.05	0.49	0.55	-0.43	0.85	0.00	0.03	0.03
0.57	-0.60	1.02	0.10	0.09	0.60	0.69	-0.51	1.05	0.00	0.03	0.03
0.57	-0.60	1.02	0.09	0.09	0.61	0.70	-0.52	1.06	0.00	0.03	0.03
0.48	-0.47	0.82	0.10	0.05	0.50	0.58	-0.43	0.87	0.00	0.03	0.03
0.48	-0.47	0.82	0.10	0.05	0.49	0.57	-0.42	0.86	0.00	0.03	0.03
0.58	-0.59	1.02	0.12	0.09	0.61	0.72	-0.51	1.06	0.00	0.03	0.03
0.58	-0.59	1.02	0.12	0.09	0.62	0.72	-0.51	1.07	0.00	0.03	0.03
0.50	-0.46	0.83	0.12	0.05	0.51	0.60	-0.42	0.89	0.00	0.03	0.03
0.50	-0.46	0.83	0.13	0.06	0.51	0.60	-0.42	0.88	0.00	0.03	0.03
0.60	-0.59	1.03	0.15	0.10	0.62	0.75	-0.50	1.09	0.00	0.03	0.03
0.61	-0.59	1.04	0.15	0.10	0.63	0.76	-0.51	1.11	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.45	0.84	0.15	0.06	0.52	0.63	-0.42	0.92	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.45	0.83	0.16	0.06	0.51	0.62	-0.41	0.90	0.00	0.03	0.03
0.62	-0.58	1.04	0.18	0.11	0.64	0.78	-0.50	1.12	0.00	0.03	0.03
0.62	-0.58	1.05	0.18	0.11	0.65	0.79	-0.51	1.13	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.44	0.85	0.19	0.07	0.54	0.67	-0.41	0.95	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.44	0.85	0.19	0.07	0.53	0.67	-0.40	0.94	0.00	0.03	0.03
0.65	-0.58	1.07	0.22	0.11	0.66	0.83	-0.50	1.16	0.00	0.03	0.03
0.66	-0.58	1.08	0.21	0.12	0.68	0.85	-0.51	1.19	0.00	0.03	0.03
0.57	-0.43	0.87	0.23	0.09	0.56	0.72	-0.41	0.99	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.43	0.86	0.23	0.08	0.54	0.70	-0.39	0.96	0.00	0.03	0.03
0.69	-0.58	1.10	0.25	0.13	0.69	0.88	-0.50	1.21	0.01	0.03	0.03
0.70	-0.58	1.11	0.25	0.14	0.70	0.89	-0.51	1.23	0.01	0.03	0.03
0.62	-0.43	0.91	0.27	0.10	0.59	0.79	-0.41	1.05	0.01	0.03	0.03
0.61	-0.43	0.90	0.28	0.10	0.58	0.77	-0.39	1.03	0.01	0.03	0.03
0.74	-0.59	1.15	0.30	0.15	0.72	0.94	-0.50	1.27	0.01	0.03	0.03
0.77	-0.59	1.18	0.29	0.17	0.75	0.98	-0.53	1.33	0.01	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.68	-0.42	0.96	0.33	0.13	0.63	0.87	-0.41	1.13	0.01	0.03	0.03
0.65	-0.41	0.93	0.34	0.11	0.60	0.83	-0.38	1.08	0.01	0.03	0.03
0.80	-0.60	1.22	0.34	0.18	0.77	1.03	-0.52	1.36	0.01	0.03	0.04
0.82	-0.60	1.23	0.33	0.20	0.79	1.06	-0.53	1.40	0.01	0.03	0.04
0.77	-0.42	1.04	0.40	0.17	0.68	0.98	-0.40	1.23	0.01	0.03	0.04
0.74	-0.42	1.02	0.41	0.15	0.66	0.95	-0.39	1.20	0.01	0.03	0.04
0.88	-0.62	1.30	0.37	0.21	0.82	1.12	-0.53	1.46	0.01	0.04	0.04
0.95	-0.63	1.38	0.37	0.27	0.89	1.21	-0.57	1.57	0.01	0.04	0.04
0.89	-0.42	1.16	0.47	0.24	0.76	1.13	-0.41	1.39	0.01	0.04	0.04
0.82	-0.40	1.08	0.48	0.19	0.70	1.05	-0.38	1.28	0.01	0.04	0.04
0.96	-0.69	1.43	0.37	0.27	0.92	1.24	-0.61	1.63	0.01	0.04	0.04
1.05	-0.63	1.47	0.38	0.41	0.94	1.34	-0.55	1.68	0.01	0.04	0.04
1.08	-0.37	1.30	0.57	0.40	0.84	1.33	-0.36	1.54	0.01	0.04	0.04
0.99	-0.43	1.27	0.56	0.26	0.82	1.24	-0.43	1.50	0.01	0.04	0.04
1.04	-0.65	1.47	0.37	0.41	0.95	1.35	-0.56	1.70	0.01	0.04	0.04
1.13	-0.57	1.49	0.38	0.56	0.97	1.44	-0.50	1.75	0.01	0.04	0.04
1.17	-0.39	1.41	0.52	0.53	0.92	1.45	-0.39	1.68	0.01	0.04	0.04
1.08	-0.47	1.38	0.51	0.39	0.90	1.35	-0.46	1.63	0.01	0.04	0.04
1.10	-0.62	1.50	0.36	0.55	0.97	1.43	-0.52	1.75	0.01	0.05	0.05
1.13	-0.57	1.50	0.36	0.64	0.96	1.48	-0.48	1.76	0.01	0.05	0.05
1.16	-0.33	1.35	0.51	0.62	0.89	1.46	-0.33	1.64	0.01	0.05	0.05
1.12	-0.38	1.35	0.51	0.53	0.90	1.42	-0.38	1.64	0.01	0.05	0.05
1.10	-0.55	1.45	0.37	0.65	0.95	1.47	-0.45	1.74	0.01	0.05	0.05
1.05	-0.57	1.43	0.34	0.60	0.92	1.40	-0.46	1.68	0.01	0.05	0.05
1.07	-0.35	1.28	0.45	0.56	0.84	1.34	-0.33	1.54	0.01	0.05	0.05
1.11	-0.34	1.31	0.48	0.61	0.86	1.41	-0.32	1.59	0.01	0.05	0.05
1.06	-0.57	1.43	0.38	0.61	0.92	1.42	-0.44	1.69	0.01	0.06	0.06
1.00	-0.66	1.45	0.33	0.49	0.93	1.34	-0.52	1.67	0.01	0.06	0.06
1.01	-0.42	1.27	0.47	0.45	0.83	1.29	-0.37	1.51	0.01	0.06	0.06
1.07	-0.32	1.26	0.51	0.57	0.82	1.36	-0.28	1.52	0.01	0.06	0.06
1.01	-0.67	1.47	0.37	0.49	0.95	1.38	-0.52	1.70	0.01	0.06	0.06
0.99	-0.77	1.53	0.34	0.40	0.96	1.33	-0.59	1.70	0.01	0.06	0.06
1.06	-0.56	1.42	0.46	0.35	0.89	1.30	-0.48	1.60	0.01	0.06	0.06
1.07	-0.46	1.36	0.49	0.45	0.88	1.35	-0.40	1.59	0.01	0.06	0.06
1.02	-0.80	1.58	0.35	0.40	0.99	1.37	-0.62	1.76	0.01	0.06	0.06
1.05	-0.87	1.66	0.33	0.36	1.03	1.37	-0.68	1.81	0.01	0.06	0.06
1.07	-0.70	1.55	0.40	0.30	0.96	1.31	-0.61	1.70	0.01	0.06	0.06
1.05	-0.63	1.47	0.42	0.34	0.93	1.31	-0.55	1.65	0.01	0.06	0.06
1.04	-0.92	1.70	0.31	0.35	1.05	1.39	-0.72	1.86	0.01	0.06	0.06
1.06	-0.96	1.75	0.30	0.33	1.06	1.38	-0.75	1.87	0.01	0.06	0.06
1.07	-0.79	1.62	0.34	0.27	0.99	1.30	-0.69	1.75	0.01	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.05	-0.76	1.58	0.35	0.29	0.98	1.31	-0.66	1.74	0.01	0.06	0.06
1.05	-0.99	1.77	0.27	0.33	1.08	1.38	-0.78	1.90	0.01	0.06	0.06
1.07	-1.02	1.82	0.26	0.32	1.10	1.39	-0.81	1.93	0.01	0.06	0.06
1.07	-0.88	1.69	0.28	0.25	1.03	1.29	-0.76	1.80	0.01	0.06	0.06
1.04	-0.85	1.64	0.29	0.26	1.01	1.29	-0.74	1.78	0.01	0.06	0.06
1.06	-1.06	1.84	0.23	0.31	1.11	1.39	-0.84	1.95	0.00	0.06	0.06
1.07	-1.08	1.86	0.23	0.31	1.11	1.38	-0.85	1.95	0.00	0.06	0.06
1.05	-0.93	1.72	0.23	0.24	1.04	1.27	-0.80	1.82	0.00	0.06	0.06
1.04	-0.92	1.69	0.24	0.24	1.04	1.28	-0.80	1.81	0.00	0.06	0.06
1.05	-1.11	1.87	0.20	0.30	1.12	1.38	-0.87	1.96	0.00	0.06	0.06
1.06	-1.13	1.90	0.20	0.30	1.13	1.38	-0.88	1.97	0.00	0.06	0.06
1.04	-0.99	1.76	0.19	0.22	1.05	1.26	-0.85	1.84	0.00	0.06	0.06
1.03	-0.97	1.73	0.20	0.23	1.05	1.26	-0.83	1.83	0.00	0.06	0.06
1.05	-1.16	1.91	0.17	0.29	1.14	1.37	-0.91	1.99	0.00	0.07	0.07
1.05	-1.17	1.93	0.17	0.29	1.14	1.36	-0.91	1.98	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.02	1.77	0.16	0.21	1.06	1.24	-0.87	1.84	0.00	0.07	0.07
1.02	-1.01	1.76	0.17	0.22	1.06	1.25	-0.87	1.84	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.19	1.93	0.15	0.28	1.14	1.36	-0.93	1.99	0.00	0.07	0.07
1.05	-1.21	1.95	0.14	0.28	1.14	1.35	-0.94	1.99	0.00	0.07	0.07
1.02	-1.06	1.80	0.13	0.20	1.06	1.23	-0.90	1.85	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.05	1.78	0.14	0.21	1.06	1.23	-0.89	1.85	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.23	1.96	0.12	0.27	1.15	1.34	-0.95	2.00	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.24	1.97	0.12	0.27	1.14	1.34	-0.95	1.99	0.00	0.07	0.07
1.00	-1.09	1.82	0.10	0.19	1.06	1.21	-0.92	1.84	0.00	0.07	0.07
1.00	-1.08	1.81	0.11	0.19	1.06	1.22	-0.92	1.85	0.00	0.07	0.07
1.02	-1.25	1.97	0.10	0.26	1.15	1.33	-0.97	2.00	0.00	0.07	0.07
1.03	-1.26	1.99	0.09	0.26	1.14	1.32	-0.97	1.99	0.00	0.07	0.07
0.99	-1.12	1.83	0.08	0.18	1.06	1.19	-0.93	1.84	0.00	0.07	0.07
0.99	-1.11	1.82	0.08	0.18	1.06	1.20	-0.93	1.85	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.28	1.99	0.07	0.25	1.14	1.31	-0.99	2.00	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.28	1.99	0.07	0.25	1.14	1.30	-0.98	1.98	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.14	1.84	0.05	0.17	1.05	1.17	-0.95	1.83	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.14	1.83	0.05	0.17	1.06	1.18	-0.95	1.84	0.00	0.07	0.07
1.00	-1.29	1.99	0.05	0.24	1.14	1.29	-0.99	1.98	0.00	0.07	0.07
1.00	-1.30	2.00	0.05	0.24	1.13	1.28	-0.99	1.97	0.00	0.07	0.07
0.96	-1.17	1.84	0.02	0.16	1.05	1.14	-0.96	1.82	0.00	0.07	0.07
0.96	-1.16	1.83	0.02	0.16	1.05	1.15	-0.96	1.83	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.31	1.99	0.03	0.23	1.13	1.27	-1.00	1.97	0.00	0.07	0.07
0.97	-1.31	1.99	0.03	0.22	1.12	1.25	-1.00	1.95	0.00	0.07	0.07
0.93	-1.18	1.83	0.00	0.14	1.03	1.10	-0.96	1.79	0.00	0.07	0.07
0.94	-1.18	1.83	0.00	0.15	1.04	1.12	-0.97	1.81	0.00	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.96	-1.31	1.98	0.02	0.22	1.11	1.24	-1.00	1.94	0.00	0.07	0.07
0.95	-1.33	1.98	0.02	0.20	1.11	1.22	-1.00	1.92	0.00	0.07	0.07
0.90	-1.20	1.83	-0.02	0.11	1.02	1.07	-0.97	1.77	0.00	0.07	0.07
0.91	-1.19	1.82	-0.02	0.13	1.03	1.09	-0.97	1.78	0.00	0.07	0.07
0.95	-1.33	1.98	0.01	0.20	1.10	1.21	-1.00	1.92	0.00	0.07	0.07
0.93	-1.34	1.98	0.01	0.17	1.09	1.18	-1.01	1.90	0.00	0.07	0.07
0.87	-1.21	1.81	-0.03	0.09	1.00	1.03	-0.97	1.73	0.00	0.07	0.07
0.89	-1.20	1.81	-0.03	0.11	1.01	1.05	-0.97	1.75	0.00	0.07	0.07
0.93	-1.33	1.97	0.01	0.17	1.09	1.18	-1.00	1.89	0.00	0.06	0.06
0.91	-1.36	1.98	0.01	0.13	1.08	1.16	-1.02	1.88	0.00	0.06	0.06
0.85	-1.23	1.81	-0.04	0.05	0.99	0.99	-0.98	1.71	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.21	1.80	-0.04	0.08	0.99	1.02	-0.97	1.72	0.00	0.06	0.06
0.92	-1.35	1.98	0.00	0.13	1.09	1.16	-1.02	1.89	0.00	0.06	0.06
0.91	-1.37	1.99	0.00	0.10	1.08	1.14	-1.03	1.88	0.00	0.06	0.06
0.84	-1.24	1.82	-0.04	0.02	0.98	0.98	-0.99	1.70	0.00	0.06	0.06
0.85	-1.22	1.81	-0.04	0.05	0.98	0.99	-0.98	1.71	0.00	0.06	0.06
0.91	-1.37	1.99	0.00	0.10	1.09	1.14	-1.04	1.89	-0.01	0.06	0.06
0.91	-1.39	2.01	0.01	0.09	1.09	1.14	-1.04	1.89	-0.01	0.06	0.06
0.85	-1.26	1.84	-0.03	0.01	0.99	0.98	-1.00	1.72	-0.01	0.06	0.06
0.85	-1.24	1.83	-0.03	0.02	0.99	0.98	-0.99	1.71	-0.01	0.06	0.06
0.92	-1.39	2.02	0.00	0.08	1.10	1.14	-1.06	1.90	-0.01	0.06	0.06
0.93	-1.40	2.03	0.01	0.09	1.10	1.15	-1.06	1.91	-0.01	0.06	0.06
0.87	-1.27	1.86	-0.03	0.01	1.00	0.99	-1.01	1.73	-0.01	0.06	0.06
0.86	-1.27	1.85	-0.04	0.01	1.00	0.98	-1.01	1.73	-0.01	0.06	0.06
0.93	-1.40	2.03	-0.01	0.08	1.10	1.14	-1.07	1.91	-0.01	0.06	0.06
0.95	-1.39	2.03	0.00	0.10	1.11	1.16	-1.05	1.92	-0.01	0.06	0.06
0.89	-1.27	1.88	-0.03	0.03	1.01	1.01	-1.01	1.75	-0.01	0.06	0.06
0.88	-1.28	1.88	-0.04	0.01	1.01	0.99	-1.03	1.75	-0.01	0.06	0.06
0.94	-1.39	2.04	-0.02	0.10	1.11	1.15	-1.07	1.92	-0.01	0.06	0.06
0.96	-1.38	2.04	0.00	0.13	1.11	1.17	-1.05	1.93	-0.01	0.06	0.06
0.90	-1.25	1.87	-0.04	0.05	1.01	1.02	-1.00	1.75	-0.01	0.06	0.06
0.88	-1.27	1.87	-0.05	0.03	1.01	1.00	-1.02	1.75	-0.01	0.06	0.06
0.96	-1.38	2.03	-0.03	0.12	1.11	1.16	-1.06	1.92	-0.01	0.06	0.06
0.96	-1.35	2.01	-0.01	0.14	1.10	1.17	-1.04	1.91	-0.01	0.06	0.06
0.90	-1.22	1.85	-0.04	0.07	1.00	1.02	-0.98	1.73	-0.01	0.06	0.06
0.90	-1.25	1.87	-0.05	0.05	1.01	1.01	-1.00	1.74	-0.01	0.06	0.06
0.96	-1.35	2.00	-0.03	0.14	1.09	1.15	-1.04	1.90	0.00	0.05	0.06
0.96	-1.33	1.99	-0.02	0.15	1.09	1.16	-1.03	1.90	0.00	0.05	0.06
0.90	-1.20	1.83	-0.03	0.09	0.99	1.02	-0.96	1.71	0.00	0.05	0.06
0.90	-1.21	1.83	-0.04	0.07	0.99	1.01	-0.98	1.72	0.00	0.05	0.06
0.95	-1.32	1.98	-0.03	0.15	1.08	1.15	-1.03	1.88	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.94	-1.31	1.96	-0.02	0.15	1.07	1.14	-1.01	1.87	0.00	0.05	0.05
0.89	-1.17	1.79	-0.02	0.09	0.97	1.01	-0.94	1.68	0.00	0.05	0.05
0.90	-1.18	1.81	-0.03	0.09	0.98	1.01	-0.95	1.70	0.00	0.05	0.05
0.94	-1.30	1.95	-0.03	0.15	1.07	1.13	-1.01	1.85	0.00	0.05	0.05
0.93	-1.29	1.94	-0.02	0.14	1.06	1.12	-1.01	1.85	0.00	0.05	0.05
0.88	-1.15	1.76	-0.02	0.08	0.96	0.99	-0.93	1.66	0.00	0.05	0.05
0.90	-1.15	1.78	-0.02	0.09	0.96	1.00	-0.93	1.67	0.00	0.05	0.05
0.93	-1.28	1.92	-0.03	0.14	1.05	1.11	-1.00	1.83	0.00	0.05	0.05
0.90	-1.28	1.90	-0.03	0.11	1.04	1.09	-1.00	1.81	0.00	0.05	0.05
0.86	-1.13	1.73	-0.01	0.06	0.94	0.96	-0.91	1.63	0.00	0.05	0.05
0.89	-1.13	1.75	-0.01	0.08	0.95	0.99	-0.91	1.65	0.00	0.05	0.05
0.90	-1.26	1.88	-0.02	0.11	1.03	1.08	-0.99	1.79	0.00	0.05	0.05
0.87	-1.28	1.87	-0.03	0.07	1.02	1.04	-1.00	1.77	0.00	0.05	0.05
0.83	-1.12	1.69	0.00	0.02	0.92	0.93	-0.91	1.59	0.00	0.05	0.05
0.86	-1.10	1.71	0.00	0.06	0.93	0.96	-0.89	1.61	0.00	0.05	0.05
0.87	-1.25	1.85	-0.02	0.07	1.01	1.04	-0.98	1.75	0.00	0.05	0.05
0.81	-1.28	1.82	-0.03	0.01	0.99	0.98	-1.00	1.71	0.00	0.05	0.05
0.78	-1.11	1.65	0.01	-0.04	0.88	0.87	-0.90	1.53	0.00	0.05	0.05
0.84	-1.09	1.67	0.02	0.02	0.90	0.92	-0.88	1.56	0.00	0.05	0.05
0.82	-1.24	1.80	0.00	0.01	0.97	0.98	-0.97	1.69	0.00	0.05	0.05
0.75	-1.28	1.78	-0.02	-0.08	0.95	0.90	-1.00	1.65	0.00	0.05	0.05
0.72	-1.10	1.59	0.03	-0.13	0.84	0.79	-0.90	1.46	0.00	0.05	0.05
0.79	-1.06	1.61	0.04	-0.04	0.86	0.86	-0.86	1.49	0.00	0.05	0.05
0.76	-1.22	1.74	0.02	-0.07	0.93	0.90	-0.95	1.61	0.00	0.05	0.05
0.67	-1.27	1.70	0.00	-0.19	0.89	0.80	-0.99	1.55	0.00	0.05	0.05
0.64	-1.09	1.51	0.05	-0.24	0.77	0.70	-0.88	1.37	0.00	0.05	0.05
0.73	-1.04	1.55	0.07	-0.12	0.81	0.79	-0.84	1.42	0.00	0.05	0.05
0.69	-1.20	1.65	0.07	-0.18	0.85	0.81	-0.92	1.50	0.00	0.05	0.05
0.58	-1.22	1.59	0.05	-0.29	0.80	0.69	-0.93	1.41	0.00	0.05	0.05
0.53	-1.04	1.38	0.09	-0.34	0.67	0.58	-0.83	1.22	0.00	0.05	0.05
0.64	-1.01	1.44	0.11	-0.23	0.73	0.69	-0.81	1.29	0.00	0.05	0.05
0.57	-1.10	1.48	0.11	-0.28	0.71	0.66	-0.82	1.28	0.00	0.05	0.05
0.46	-1.08	1.36	0.11	-0.35	0.63	0.55	-0.79	1.16	0.00	0.05	0.05
0.39	-0.93	1.18	0.11	-0.40	0.51	0.43	-0.72	1.00	0.00	0.05	0.05
0.50	-0.96	1.29	0.12	-0.33	0.60	0.54	-0.75	1.12	0.00	0.05	0.05
0.41	-0.96	1.22	0.13	-0.34	0.51	0.46	-0.67	0.99	0.00	0.04	0.04
0.31	-0.80	0.99	0.15	-0.28	0.38	0.37	-0.50	0.76	0.00	0.04	0.04
0.22	-0.69	0.82	0.11	-0.34	0.28	0.25	-0.47	0.63	0.00	0.04	0.04
0.31	-0.85	1.04	0.10	-0.40	0.41	0.33	-0.63	0.85	0.00	0.04	0.04
1.86	0.31	1.72	-0.41	-1.36	0.77	0.02	-1.79	1.80	0.41	-0.46	0.61
1.52	0.31	1.39	-0.39	-1.02	0.76	0.11	-1.52	1.58	0.41	-0.46	0.61

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.42	-0.04	1.44	-0.10	-1.00	0.73	0.31	-1.41	1.59	0.41	-0.46	0.61
1.75	-0.05	1.78	-0.12	-1.35	0.75	0.24	-1.70	1.83	0.41	-0.46	0.61
1.87	0.22	1.77	-0.35	-1.43	0.69	-0.01	-1.77	1.76	0.36	-0.57	0.68
1.46	0.11	1.41	-0.29	-1.00	0.68	0.13	-1.41	1.48	0.36	-0.57	0.68
1.37	-0.18	1.47	-0.03	-1.00	0.64	0.29	-1.31	1.48	0.36	-0.57	0.68
1.78	-0.08	1.82	-0.10	-1.43	0.65	0.17	-1.69	1.78	0.36	-0.57	0.68
1.88	0.15	1.81	-0.31	-1.50	0.60	-0.06	-1.75	1.72	0.30	-0.66	0.73
1.43	-0.03	1.44	-0.26	-1.01	0.61	0.08	-1.35	1.39	0.30	-0.66	0.73
1.37	-0.26	1.52	-0.04	-1.01	0.58	0.23	-1.29	1.42	0.30	-0.66	0.73
1.84	-0.09	1.88	-0.08	-1.50	0.57	0.12	-1.71	1.77	0.30	-0.66	0.73
1.92	0.14	1.85	-0.30	-1.56	0.54	-0.10	-1.76	1.71	0.25	-0.72	0.77
1.43	-0.14	1.50	-0.20	-1.03	0.58	0.10	-1.33	1.38	0.25	-0.72	0.77
1.37	-0.30	1.54	-0.02	-1.07	0.52	0.20	-1.28	1.39	0.25	-0.72	0.77
1.87	-0.04	1.89	-0.12	-1.60	0.48	0.03	-1.74	1.76	0.25	-0.72	0.77
1.95	0.13	1.88	-0.29	-1.65	0.49	-0.14	-1.81	1.74	0.21	-0.77	0.80
1.41	-0.12	1.47	-0.18	-1.08	0.50	0.04	-1.31	1.33	0.21	-0.77	0.80
1.33	-0.25	1.47	-0.03	-1.09	0.46	0.15	-1.26	1.34	0.21	-0.77	0.80
1.88	-0.01	1.89	-0.14	-1.66	0.45	-0.01	-1.78	1.78	0.21	-0.77	0.80
1.93	0.16	1.86	-0.30	-1.70	0.43	-0.18	-1.83	1.75	0.18	-0.81	0.83
1.39	-0.10	1.44	-0.17	-1.11	0.47	0.02	-1.30	1.32	0.18	-0.81	0.83
1.35	-0.20	1.47	-0.04	-1.14	0.43	0.11	-1.29	1.35	0.18	-0.81	0.83
1.92	0.05	1.89	-0.17	-1.75	0.40	-0.07	-1.84	1.81	0.18	-0.81	0.83
1.96	0.19	1.88	-0.31	-1.78	0.40	-0.21	-1.88	1.79	0.15	-0.84	0.85
1.38	-0.07	1.42	-0.16	-1.16	0.43	-0.01	-1.32	1.32	0.15	-0.84	0.85
1.34	-0.15	1.42	-0.06	-1.18	0.39	0.06	-1.30	1.33	0.15	-0.84	0.85
1.94	0.10	1.89	-0.20	-1.81	0.36	-0.12	-1.88	1.83	0.15	-0.84	0.85
1.97	0.22	1.87	-0.32	-1.84	0.36	-0.24	-1.92	1.81	0.12	-0.86	0.87
1.38	-0.02	1.39	-0.18	-1.20	0.39	-0.05	-1.33	1.31	0.12	-0.86	0.87
1.36	-0.09	1.41	-0.09	-1.23	0.36	0.01	-1.34	1.35	0.12	-0.86	0.87
1.97	0.14	1.91	-0.23	-1.88	0.33	-0.16	-1.94	1.86	0.12	-0.86	0.87
2.00	0.26	1.89	-0.34	-1.90	0.33	-0.27	-1.97	1.85	0.10	-0.88	0.88
1.39	0.02	1.38	-0.18	-1.25	0.36	-0.07	-1.36	1.33	0.10	-0.88	0.88
1.38	-0.03	1.39	-0.11	-1.28	0.33	-0.02	-1.37	1.35	0.10	-0.88	0.88
2.01	0.20	1.91	-0.26	-1.94	0.30	-0.21	-1.99	1.89	0.10	-0.88	0.88
2.03	0.30	1.90	-0.35	-1.96	0.30	-0.30	-2.01	1.88	0.09	-0.89	0.90
1.40	0.08	1.36	-0.21	-1.29	0.33	-0.11	-1.39	1.33	0.09	-0.89	0.90
1.40	0.03	1.39	-0.15	-1.33	0.31	-0.07	-1.40	1.37	0.09	-0.89	0.90
2.04	0.24	1.94	-0.28	-2.00	0.28	-0.24	-2.04	1.93	0.09	-0.89	0.90
2.07	0.34	1.92	-0.38	-2.01	0.28	-0.33	-2.06	1.92	0.08	-0.90	0.91
1.43	0.12	1.37	-0.22	-1.34	0.32	-0.14	-1.42	1.36	0.08	-0.90	0.91
1.44	0.08	1.40	-0.17	-1.38	0.29	-0.10	-1.44	1.40	0.08	-0.90	0.91

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.09	0.29	1.96	-0.32	-2.05	0.26	-0.28	-2.09	1.97	0.08	-0.90	0.91
2.11	0.37	1.95	-0.39	-2.07	0.26	-0.35	-2.11	1.96	0.07	-0.92	0.92
1.46	0.18	1.38	-0.25	-1.39	0.29	-0.18	-1.46	1.38	0.07	-0.92	0.92
1.47	0.14	1.41	-0.20	-1.42	0.28	-0.14	-1.48	1.42	0.07	-0.92	0.92
2.13	0.32	1.99	-0.34	-2.11	0.25	-0.30	-2.14	2.01	0.07	-0.92	0.92
2.16	0.41	1.98	-0.41	-2.12	0.25	-0.38	-2.16	2.00	0.07	-0.93	0.93
1.50	0.22	1.40	-0.27	-1.43	0.29	-0.20	-1.50	1.41	0.07	-0.93	0.93
1.52	0.18	1.45	-0.22	-1.47	0.28	-0.16	-1.53	1.45	0.07	-0.93	0.93
2.19	0.36	2.04	-0.36	-2.16	0.24	-0.33	-2.20	2.05	0.07	-0.93	0.93
2.22	0.45	2.03	-0.42	-2.18	0.24	-0.39	-2.21	2.05	0.07	-0.94	0.95
1.54	0.26	1.43	-0.28	-1.48	0.28	-0.22	-1.54	1.44	0.07	-0.94	0.95
1.57	0.22	1.47	-0.23	-1.50	0.27	-0.18	-1.56	1.48	0.07	-0.94	0.95
2.25	0.39	2.08	-0.37	-2.21	0.24	-0.34	-2.24	2.09	0.07	-0.94	0.95
2.27	0.47	2.07	-0.43	-2.23	0.23	-0.40	-2.26	2.09	0.07	-0.96	0.96
1.59	0.29	1.46	-0.29	-1.51	0.28	-0.23	-1.57	1.47	0.07	-0.96	0.96
1.63	0.24	1.52	-0.24	-1.55	0.28	-0.18	-1.61	1.53	0.07	-0.96	0.96
2.32	0.42	2.14	-0.38	-2.27	0.23	-0.35	-2.30	2.15	0.07	-0.96	0.96
2.34	0.50	2.13	-0.43	-2.29	0.23	-0.41	-2.32	2.14	0.07	-0.97	0.98
1.64	0.31	1.51	-0.28	-1.56	0.27	-0.23	-1.61	1.51	0.07	-0.97	0.98
1.68	0.26	1.56	-0.23	-1.59	0.26	-0.18	-1.64	1.55	0.07	-0.97	0.98
2.38	0.45	2.19	-0.38	-2.32	0.22	-0.35	-2.34	2.19	0.07	-0.97	0.98
2.40	0.51	2.19	-0.42	-2.33	0.22	-0.40	-2.36	2.18	0.07	-0.99	0.99
1.69	0.33	1.56	-0.27	-1.59	0.27	-0.22	-1.64	1.54	0.07	-0.99	0.99
1.74	0.28	1.62	-0.22	-1.62	0.26	-0.17	-1.67	1.59	0.07	-0.99	0.99
2.45	0.46	2.26	-0.37	-2.37	0.21	-0.35	-2.39	2.24	0.07	-0.99	0.99
2.47	0.53	2.25	-0.42	-2.38	0.21	-0.40	-2.41	2.23	0.07	-1.01	1.01
1.75	0.34	1.61	-0.25	-1.63	0.26	-0.20	-1.67	1.58	0.07	-1.01	1.01
1.79	0.29	1.67	-0.19	-1.65	0.24	-0.16	-1.69	1.62	0.07	-1.01	1.01
2.52	0.49	2.32	-0.36	-2.41	0.19	-0.35	-2.43	2.27	0.07	-1.01	1.01
2.54	0.55	2.32	-0.40	-2.42	0.19	-0.39	-2.44	2.27	0.07	-1.02	1.03
1.81	0.36	1.66	-0.24	-1.65	0.23	-0.20	-1.69	1.60	0.07	-1.02	1.03
1.85	0.31	1.72	-0.18	-1.67	0.22	-0.15	-1.71	1.64	0.07	-1.02	1.03
2.59	0.50	2.38	-0.35	-2.44	0.18	-0.33	-2.46	2.31	0.07	-1.02	1.03
2.61	0.57	2.38	-0.40	-2.46	0.17	-0.38	-2.47	2.30	0.07	-1.04	1.04
1.87	0.36	1.71	-0.21	-1.68	0.22	-0.18	-1.71	1.62	0.07	-1.04	1.04
1.92	0.32	1.78	-0.15	-1.69	0.19	-0.13	-1.71	1.65	0.07	-1.04	1.04
2.67	0.52	2.45	-0.34	-2.47	0.14	-0.33	-2.48	2.34	0.07	-1.04	1.04
2.69	0.57	2.46	-0.38	-2.49	0.14	-0.37	-2.50	2.34	0.07	-1.06	1.06
1.93	0.38	1.77	-0.19	-1.69	0.18	-0.17	-1.71	1.64	0.07	-1.06	1.06
1.98	0.34	1.83	-0.13	-1.69	0.15	-0.11	-1.71	1.65	0.07	-1.06	1.06
2.75	0.53	2.52	-0.32	-2.49	0.12	-0.31	-2.50	2.36	0.07	-1.06	1.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.77	0.58	2.52	-0.36	-2.50	0.11	-0.35	-2.51	2.35	0.06	-1.08	1.08
1.99	0.37	1.83	-0.15	-1.69	0.15	-0.14	-1.71	1.64	0.06	-1.08	1.08
2.05	0.34	1.90	-0.10	-1.69	0.11	-0.09	-1.70	1.65	0.06	-1.08	1.08
2.83	0.55	2.60	-0.30	-2.50	0.07	-0.30	-2.50	2.37	0.06	-1.08	1.08
2.85	0.59	2.61	-0.34	-2.51	0.07	-0.34	-2.52	2.37	0.06	-1.10	1.10
2.05	0.38	1.89	-0.12	-1.69	0.09	-0.12	-1.69	1.64	0.06	-1.10	1.10
2.11	0.35	1.96	-0.07	-1.66	0.05	-0.07	-1.67	1.63	0.06	-1.10	1.10
2.91	0.56	2.68	-0.29	-2.49	0.02	-0.29	-2.49	2.36	0.06	-1.10	1.10
2.93	0.59	2.68	-0.32	-2.50	0.02	-0.32	-2.50	2.36	0.05	-1.11	1.11
2.12	0.37	1.96	-0.10	-1.67	0.04	-0.10	-1.67	1.62	0.05	-1.11	1.11
2.19	0.36	2.03	-0.05	-1.63	-0.01	-0.05	-1.63	1.61	0.05	-1.11	1.11
3.00	0.57	2.76	-0.27	-2.47	-0.03	-0.27	-2.47	2.34	0.05	-1.11	1.11
3.01	0.59	2.77	-0.31	-2.48	-0.04	-0.31	-2.48	2.34	0.03	-1.12	1.12
2.19	0.37	2.03	-0.08	-1.63	-0.02	-0.08	-1.63	1.60	0.03	-1.12	1.12
2.26	0.37	2.10	-0.04	-1.58	-0.08	-0.03	-1.58	1.56	0.03	-1.12	1.12
3.09	0.59	2.84	-0.27	-2.42	-0.09	-0.27	-2.43	2.31	0.03	-1.12	1.12
3.10	0.60	2.84	-0.30	-2.43	-0.10	-0.30	-2.44	2.30	0.02	-1.13	1.13
2.26	0.38	2.10	-0.07	-1.58	-0.09	-0.07	-1.59	1.55	0.02	-1.13	1.13
2.34	0.39	2.17	-0.04	-1.52	-0.15	-0.03	-1.53	1.51	0.02	-1.13	1.13
3.18	0.60	2.92	-0.27	-2.36	-0.15	-0.26	-2.37	2.26	0.02	-1.13	1.13
3.18	0.60	2.93	-0.31	-2.37	-0.16	-0.29	-2.38	2.25	0.00	-1.13	1.13
2.34	0.38	2.18	-0.08	-1.52	-0.16	-0.06	-1.54	1.51	0.00	-1.13	1.13
2.43	0.40	2.25	-0.06	-1.43	-0.21	-0.03	-1.46	1.45	0.00	-1.13	1.13
3.27	0.62	3.01	-0.28	-2.28	-0.21	-0.26	-2.30	2.18	0.00	-1.13	1.13
3.27	0.60	3.01	-0.32	-2.29	-0.22	-0.30	-2.31	2.18	-0.01	-1.13	1.13
2.43	0.39	2.26	-0.11	-1.44	-0.23	-0.07	-1.48	1.45	-0.01	-1.13	1.13
2.53	0.42	2.34	-0.10	-1.34	-0.28	-0.04	-1.40	1.39	-0.01	-1.13	1.13
3.36	0.63	3.10	-0.31	-2.19	-0.27	-0.27	-2.22	2.10	-0.01	-1.13	1.13
3.36	0.60	3.10	-0.36	-2.19	-0.28	-0.32	-2.24	2.10	-0.02	-1.12	1.12
2.53	0.40	2.35	-0.16	-1.36	-0.30	-0.08	-1.43	1.39	-0.02	-1.12	1.12
2.63	0.44	2.44	-0.15	-1.23	-0.35	-0.05	-1.33	1.31	-0.02	-1.12	1.12
3.47	0.65	3.19	-0.35	-2.07	-0.33	-0.29	-2.13	2.00	-0.02	-1.12	1.12
3.45	0.60	3.20	-0.41	-2.07	-0.34	-0.35	-2.14	1.99	-0.04	-1.10	1.10
2.64	0.40	2.46	-0.23	-1.25	-0.39	-0.10	-1.38	1.33	-0.04	-1.10	1.10
2.75	0.45	2.55	-0.23	-1.12	-0.44	-0.05	-1.30	1.27	-0.04	-1.10	1.10
3.56	0.64	3.29	-0.42	-1.94	-0.39	-0.32	-2.04	1.90	-0.04	-1.10	1.10
3.55	0.56	3.30	-0.50	-1.95	-0.44	-0.38	-2.07	1.91	-0.04	-1.07	1.07
2.76	0.40	2.58	-0.31	-1.14	-0.48	-0.09	-1.36	1.31	-0.04	-1.07	1.07
2.87	0.45	2.67	-0.31	-1.00	-0.52	-0.03	-1.28	1.27	-0.04	-1.07	1.07
3.66	0.61	3.40	-0.51	-1.81	-0.49	-0.34	-1.97	1.82	-0.04	-1.07	1.07
3.64	0.51	3.41	-0.59	-1.81	-0.52	-0.40	-2.00	1.84	-0.04	-1.04	1.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.89	0.38	2.72	-0.41	-1.03	-0.59	-0.05	-1.38	1.36	-0.04	-1.04	1.04
3.02	0.40	2.84	-0.42	-0.91	-0.68	0.06	-1.39	1.42	-0.04	-1.04	1.04
3.76	0.54	3.52	-0.60	-1.69	-0.62	-0.32	-1.97	1.83	-0.04	-1.04	1.04
3.73	0.36	3.57	-0.69	-1.69	-0.74	-0.30	-2.08	1.95	-0.05	-0.96	0.97
3.08	0.38	2.91	-0.41	-0.93	-0.75	0.12	-1.47	1.53	-0.05	-0.96	0.97
3.07	0.33	2.92	-0.47	-1.05	-0.83	0.12	-1.64	1.71	-0.05	-0.96	0.97
3.70	0.32	3.55	-0.75	-1.81	-0.82	-0.30	-2.26	2.12	-0.05	-0.96	0.97
3.87	0.23	3.76	-0.55	-1.80	-1.10	0.09	-2.44	2.49	-0.18	-1.05	1.07
3.14	0.19	3.05	-0.40	-1.00	-1.02	0.36	-1.76	1.97	-0.18	-1.05	1.07
2.89	0.43	2.70	-0.57	-1.21	-0.60	-0.21	-1.57	1.48	-0.18	-1.05	1.07
3.64	0.46	3.43	-0.72	-2.01	-0.68	-0.42	-2.31	2.13	-0.18	-1.05	1.07
3.54	0.48	3.32	-0.50	-1.96	0.52	-0.34	-2.12	1.97	0.13	-1.05	1.06
2.75	0.35	2.59	-0.36	-1.17	0.44	-0.17	-1.36	1.29	0.13	-1.05	1.06
2.99	0.05	2.97	-0.25	-1.08	0.92	0.34	-1.67	1.87	0.13	-1.05	1.06
3.76	0.21	3.66	-0.40	-1.87	0.99	0.10	-2.37	2.43	0.13	-1.05	1.06
3.55	0.18	3.46	-0.63	-1.88	0.70	-0.31	-2.19	2.06	-0.01	-0.95	0.95
2.91	0.20	2.82	-0.27	-1.13	0.69	0.12	-1.51	1.58	-0.01	-0.95	0.95
2.87	0.26	2.75	-0.27	-1.12	0.57	0.01	-1.40	1.41	-0.01	-0.95	0.95
3.52	0.23	3.41	-0.63	-1.87	0.58	-0.40	-2.10	1.93	-0.01	-0.95	0.95
3.54	0.38	3.36	-0.51	-1.86	0.46	-0.37	-2.01	1.85	-0.02	-1.01	1.01
2.82	0.24	2.70	-0.25	-1.09	0.52	0.00	-1.34	1.34	-0.02	-1.01	1.01
2.61	0.23	2.50	-0.30	-1.34	0.40	-0.17	-1.48	1.40	-0.02	-1.01	1.01
3.33	0.36	3.16	-0.57	-2.11	0.34	-0.50	-2.18	1.98	-0.02	-1.01	1.01
3.34	0.44	3.15	-0.44	-2.10	0.32	-0.38	-2.15	1.99	-0.03	-1.03	1.03
2.59	0.30	2.46	-0.18	-1.31	0.34	-0.08	-1.40	1.36	-0.03	-1.03	1.03
2.36	0.26	2.24	-0.25	-1.60	0.27	-0.19	-1.65	1.56	-0.03	-1.03	1.03
3.10	0.40	2.92	-0.52	-2.38	0.26	-0.48	-2.42	2.21	-0.03	-1.03	1.03
3.11	0.48	2.90	-0.39	-2.36	0.22	-0.36	-2.38	2.23	-0.04	-1.04	1.04
2.36	0.32	2.22	-0.12	-1.57	0.26	-0.08	-1.61	1.57	-0.04	-1.04	1.04
2.11	0.27	1.99	-0.20	-1.87	0.20	-0.18	-1.89	1.81	-0.04	-1.04	1.04
2.85	0.44	2.66	-0.47	-2.66	0.17	-0.46	-2.67	2.47	-0.04	-1.04	1.04
2.87	0.50	2.65	-0.35	-2.63	0.18	-0.33	-2.65	2.50	-0.05	-1.03	1.03
2.13	0.35	1.98	-0.08	-1.84	0.19	-0.06	-1.86	1.83	-0.05	-1.03	1.03
1.87	0.29	1.74	-0.17	-2.16	0.16	-0.16	-2.17	2.10	-0.05	-1.03	1.03
2.59	0.45	2.40	-0.45	-2.95	0.15	-0.44	-2.96	2.77	-0.05	-1.03	1.03
2.61	0.51	2.39	-0.32	-2.92	0.16	-0.31	-2.93	2.79	-0.06	-1.02	1.02
1.91	0.35	1.76	-0.06	-2.14	0.18	-0.04	-2.16	2.14	-0.06	-1.02	1.02
1.68	0.26	1.56	-0.16	-2.46	0.18	-0.15	-2.47	2.40	-0.06	-1.02	1.02
2.34	0.45	2.15	-0.43	-3.23	0.17	-0.42	-3.24	3.05	-0.06	-1.02	1.02
2.38	0.50	2.17	-0.29	-3.20	0.21	-0.27	-3.21	3.09	-0.07	-0.99	0.99
1.74	0.31	1.60	-0.06	-2.44	0.22	-0.04	-2.46	2.44	-0.07	-0.99	0.99

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.56	0.17	1.48	-0.18	-2.76	0.27	-0.15	-2.78	2.71	-0.07	-0.99	0.99
2.16	0.41	1.98	-0.40	-3.51	0.26	-0.38	-3.53	3.35	-0.07	-0.99	0.99
1.19	-0.40	1.43	-0.67	0.04	0.95	0.70	-1.33	1.78	0.50	-0.05	0.50
1.55	-0.18	1.65	-1.17	-0.07	0.71	0.28	-1.51	1.67	0.50	-0.05	0.50
1.84	-0.22	1.96	-1.38	-0.01	0.71	0.29	-1.68	1.84	0.50	-0.05	0.50
1.46	-0.41	1.70	-0.88	0.10	0.95	0.68	-1.46	1.89	0.50	-0.05	0.50
1.02	-0.50	1.34	-0.36	0.07	1.11	0.99	-1.28	1.97	0.45	-0.16	0.48
1.31	-0.30	1.49	-0.80	-0.03	0.97	0.62	-1.46	1.85	0.45	-0.16	0.48
1.47	-0.44	1.73	-0.88	0.14	0.97	0.73	-1.47	1.93	0.45	-0.16	0.48
1.14	-0.61	1.54	-0.43	0.24	1.12	1.07	-1.26	2.02	0.45	-0.16	0.48
0.89	-0.59	1.29	-0.09	0.10	1.22	1.24	-1.22	2.13	0.40	-0.26	0.48
1.13	-0.40	1.38	-0.49	0.00	1.13	0.91	-1.40	2.01	0.40	-0.26	0.48
1.19	-0.61	1.58	-0.49	0.27	1.13	1.09	-1.30	2.07	0.40	-0.26	0.48
0.91	-0.76	1.45	-0.08	0.37	1.23	1.39	-1.10	2.17	0.40	-0.26	0.48
0.78	-0.63	1.22	0.13	0.11	1.27	1.38	-1.15	2.20	0.35	-0.34	0.49
0.99	-0.49	1.30	-0.23	0.04	1.23	1.14	-1.33	2.14	0.35	-0.34	0.49
0.96	-0.76	1.50	-0.15	0.39	1.25	1.39	-1.16	2.21	0.35	-0.34	0.49
0.72	-0.87	1.38	0.21	0.46	1.29	1.62	-0.96	2.26	0.35	-0.34	0.49
0.71	-0.68	1.20	0.30	0.13	1.29	1.51	-1.08	2.26	0.31	-0.40	0.51
0.88	-0.54	1.25	-0.01	0.05	1.28	1.30	-1.26	2.22	0.31	-0.40	0.51
0.78	-0.84	1.40	0.11	0.46	1.29	1.59	-1.01	2.27	0.31	-0.40	0.51
0.57	-0.94	1.32	0.43	0.54	1.30	1.79	-0.82	2.31	0.31	-0.40	0.51
0.65	-0.68	1.15	0.44	0.10	1.28	1.56	-1.02	2.24	0.26	-0.45	0.52
0.78	-0.58	1.18	0.17	0.08	1.28	1.41	-1.16	2.22	0.26	-0.45	0.52
0.66	-0.92	1.37	0.33	0.54	1.32	1.76	-0.89	2.33	0.26	-0.45	0.52
0.49	-0.99	1.30	0.60	0.56	1.31	1.90	-0.73	2.35	0.26	-0.45	0.52
0.63	-0.69	1.14	0.53	0.11	1.24	1.58	-0.94	2.20	0.22	-0.48	0.53
0.75	-0.61	1.18	0.31	0.06	1.29	1.47	-1.11	2.24	0.22	-0.48	0.53
0.54	-0.93	1.29	0.52	0.56	1.30	1.84	-0.76	2.32	0.22	-0.48	0.53
0.38	-0.98	1.22	0.75	0.60	1.26	1.93	-0.58	2.28	0.22	-0.48	0.53
0.64	-0.70	1.16	0.63	0.07	1.20	1.59	-0.89	2.17	0.18	-0.50	0.54
0.65	-0.63	1.11	0.45	0.07	1.21	1.49	-0.97	2.14	0.18	-0.50	0.54
0.49	-0.96	1.28	0.65	0.60	1.27	1.89	-0.65	2.29	0.18	-0.50	0.54
0.43	-0.99	1.26	0.84	0.59	1.26	1.98	-0.55	2.31	0.18	-0.50	0.54
0.64	-0.60	1.07	0.67	0.02	1.09	1.48	-0.80	2.00	0.15	-0.52	0.54
0.67	-0.63	1.12	0.51	0.05	1.19	1.49	-0.93	2.12	0.15	-0.52	0.54
0.45	-1.02	1.31	0.82	0.59	1.26	1.97	-0.57	2.31	0.15	-0.52	0.54
0.37	-0.95	1.17	0.98	0.55	1.17	1.95	-0.42	2.19	0.15	-0.52	0.54
0.63	-0.60	1.06	0.73	-0.04	1.06	1.47	-0.78	1.98	0.13	-0.52	0.54
0.66	-0.58	1.08	0.60	0.00	1.11	1.45	-0.85	2.02	0.13	-0.52	0.54
0.37	-0.91	1.14	0.87	0.54	1.16	1.88	-0.46	2.15	0.13	-0.52	0.54

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.30	-0.87	1.05	1.01	0.50	1.10	1.88	-0.38	2.10	0.13	-0.52	0.54
0.61	-0.49	0.95	0.72	-0.22	0.90	1.26	-0.76	1.77	0.11	-0.53	0.54
0.62	-0.49	0.97	0.62	-0.06	1.04	1.37	-0.81	1.91	0.11	-0.53	0.54
0.32	-0.88	1.07	0.98	0.49	1.15	1.91	-0.44	2.16	0.11	-0.53	0.54
0.24	-0.82	0.96	1.10	0.32	1.01	1.79	-0.37	2.00	0.11	-0.53	0.54
0.54	-0.46	0.87	0.72	-0.32	0.80	1.15	-0.75	1.66	0.11	-0.54	0.55
0.67	-0.42	0.95	0.62	-0.25	0.95	1.23	-0.86	1.82	0.11	-0.54	0.55
0.21	-0.70	0.82	0.99	0.31	0.97	1.68	-0.38	1.89	0.11	-0.54	0.55
0.04	-0.71	0.73	1.09	0.23	0.82	1.58	-0.27	1.73	0.11	-0.54	0.55
0.53	-0.45	0.85	0.69	-0.47	0.65	0.99	-0.77	1.52	0.10	-0.56	0.57
0.57	-0.36	0.81	0.61	-0.36	0.78	1.05	-0.79	1.60	0.10	-0.56	0.57
0.09	-0.59	0.65	0.95	0.22	0.81	1.48	-0.31	1.65	0.10	-0.56	0.57
0.02	-0.64	0.65	1.04	0.10	0.69	1.40	-0.27	1.55	0.10	-0.56	0.57
0.52	-0.43	0.82	0.64	-0.52	0.50	0.83	-0.71	1.33	0.09	-0.58	0.58
0.57	-0.34	0.80	0.56	-0.51	0.67	0.89	-0.83	1.49	0.09	-0.58	0.58
0.01	-0.61	0.62	0.90	0.08	0.64	1.25	-0.27	1.40	0.09	-0.58	0.58
-0.05	-0.69	0.67	0.99	0.06	0.47	1.18	-0.13	1.25	0.09	-0.58	0.58
0.53	-0.50	0.90	0.63	-0.56	0.38	0.75	-0.67	1.23	0.07	-0.59	0.60
0.54	-0.42	0.83	0.57	-0.55	0.49	0.76	-0.73	1.29	0.07	-0.59	0.60
-0.06	-0.64	0.61	0.83	0.05	0.46	1.05	-0.17	1.14	0.07	-0.59	0.60
-0.06	-0.73	0.70	0.90	0.03	0.36	1.02	-0.09	1.07	0.07	-0.59	0.60
0.56	-0.59	1.00	0.59	-0.57	0.23	0.64	-0.62	1.08	0.05	-0.61	0.61
0.54	-0.48	0.88	0.55	-0.58	0.38	0.67	-0.70	1.18	0.05	-0.61	0.61
-0.07	-0.79	0.75	0.86	0.03	0.34	0.98	-0.10	1.03	0.05	-0.61	0.61
-0.03	-0.91	0.90	0.90	0.03	0.19	0.94	-0.01	0.94	0.05	-0.61	0.61
0.58	-0.73	1.13	0.61	-0.56	0.11	0.62	-0.57	1.03	0.02	-0.62	0.62
0.55	-0.63	1.02	0.59	-0.58	0.23	0.63	-0.63	1.09	0.02	-0.62	0.62
-0.04	-0.95	0.93	0.85	0.03	0.18	0.89	-0.01	0.89	0.02	-0.62	0.62
0.00	-1.07	1.07	0.87	0.05	0.05	0.87	0.05	0.85	0.02	-0.62	0.62
0.64	-0.87	1.31	0.58	-0.55	-0.05	0.58	-0.55	0.98	0.00	-0.62	0.62
0.57	-0.75	1.14	0.58	-0.57	0.11	0.59	-0.58	1.01	0.00	-0.62	0.62
-0.02	-1.13	1.12	0.89	0.05	0.05	0.89	0.05	0.86	0.00	-0.62	0.62
0.08	-1.28	1.32	0.88	0.07	-0.11	0.90	0.06	0.87	0.00	-0.62	0.62
0.65	-1.01	1.45	0.57	-0.50	-0.16	0.59	-0.52	0.96	-0.03	-0.63	0.63
0.61	-0.92	1.33	0.60	-0.55	-0.03	0.61	-0.55	1.00	-0.03	-0.63	0.63
0.08	-1.32	1.36	0.86	0.07	-0.12	0.87	0.06	0.85	-0.03	-0.63	0.63
0.14	-1.44	1.52	0.82	0.12	-0.24	0.90	0.05	0.87	-0.03	-0.63	0.63
0.74	-1.16	1.65	0.52	-0.48	-0.29	0.60	-0.56	1.00	-0.06	-0.63	0.63
0.64	-1.06	1.49	0.59	-0.49	-0.16	0.61	-0.52	0.98	-0.06	-0.63	0.63
0.11	-1.48	1.54	0.85	0.13	-0.23	0.91	0.07	0.88	-0.06	-0.63	0.63
0.23	-1.60	1.72	0.78	0.14	-0.36	0.94	-0.01	0.95	-0.06	-0.63	0.63

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.76	-1.27	1.78	0.48	-0.43	-0.37	0.62	-0.56	1.02	-0.10	-0.62	0.63
0.69	-1.21	1.67	0.59	-0.47	-0.27	0.65	-0.53	1.03	-0.10	-0.62	0.63
0.22	-1.65	1.77	0.81	0.15	-0.36	0.97	-0.01	0.97	-0.10	-0.62	0.63
0.31	-1.74	1.91	0.70	0.19	-0.46	0.98	-0.08	1.02	-0.10	-0.62	0.63
0.86	-1.39	1.97	0.41	-0.42	-0.49	0.64	-0.64	1.11	-0.14	-0.61	0.63
0.74	-1.36	1.84	0.56	-0.41	-0.39	0.70	-0.54	1.07	-0.14	-0.61	0.63
0.27	-1.78	1.92	0.78	0.20	-0.44	1.01	-0.04	1.03	-0.14	-0.61	0.63
0.41	-1.83	2.06	0.63	0.19	-0.54	0.99	-0.17	1.08	-0.14	-0.61	0.63
0.91	-1.47	2.07	0.33	-0.37	-0.55	0.63	-0.67	1.13	-0.18	-0.59	0.62
0.80	-1.46	1.98	0.52	-0.39	-0.47	0.72	-0.59	1.13	-0.18	-0.59	0.62
0.39	-1.89	2.12	0.72	0.20	-0.55	1.06	-0.15	1.14	-0.18	-0.59	0.62
0.52	-1.92	2.23	0.53	0.21	-0.63	1.02	-0.28	1.18	-0.18	-0.59	0.62
1.02	-1.52	2.21	0.23	-0.37	-0.62	0.62	-0.76	1.20	-0.22	-0.56	0.60
0.86	-1.57	2.14	0.46	-0.34	-0.56	0.75	-0.63	1.20	-0.22	-0.56	0.60
0.47	-1.96	2.23	0.62	0.22	-0.60	1.06	-0.21	1.18	-0.22	-0.56	0.60
0.64	-1.92	2.31	0.40	0.18	-0.66	0.96	-0.38	1.20	-0.22	-0.56	0.60
1.11	-1.53	2.29	0.09	-0.34	-0.66	0.57	-0.82	1.20	-0.27	-0.52	0.59
0.94	-1.60	2.22	0.36	-0.33	-0.61	0.72	-0.68	1.21	-0.27	-0.52	0.59
0.60	-1.99	2.35	0.51	0.19	-0.67	1.04	-0.34	1.24	-0.27	-0.52	0.59
0.79	-1.94	2.44	0.23	0.18	-0.72	0.93	-0.51	1.26	-0.27	-0.52	0.59
1.23	-1.49	2.37	-0.08	-0.34	-0.67	0.48	-0.89	1.21	-0.31	-0.48	0.57
1.04	-1.64	2.34	0.24	-0.29	-0.67	0.69	-0.74	1.24	-0.31	-0.48	0.57
0.74	-1.97	2.42	0.32	0.18	-0.70	0.95	-0.45	1.24	-0.31	-0.48	0.57
0.95	-1.84	2.46	0.01	0.13	-0.70	0.78	-0.64	1.23	-0.31	-0.48	0.57
1.38	-1.41	2.42	-0.31	-0.32	-0.65	0.33	-0.96	1.16	-0.36	-0.42	0.55
1.15	-1.58	2.38	0.05	-0.29	-0.66	0.56	-0.80	1.18	-0.36	-0.42	0.55
0.92	-1.89	2.48	0.11	0.13	-0.70	0.82	-0.58	1.22	-0.36	-0.42	0.55
1.16	-1.73	2.52	-0.25	0.09	-0.69	0.63	-0.79	1.23	-0.36	-0.42	0.55
1.53	-1.27	2.43	-0.57	-0.32	-0.56	0.13	-1.02	1.09	-0.41	-0.35	0.54
1.30	-1.53	2.45	-0.16	-0.27	-0.64	0.43	-0.85	1.13	-0.41	-0.35	0.54
1.14	-1.75	2.52	-0.20	0.07	-0.66	0.62	-0.74	1.17	-0.41	-0.35	0.54
1.38	-1.51	2.51	-0.60	0.02	-0.59	0.37	-0.96	1.19	-0.41	-0.35	0.54
1.71	-1.07	2.43	-0.90	-0.32	-0.42	-0.09	-1.12	1.08	-0.46	-0.26	0.53
1.45	-1.38	2.45	-0.44	-0.26	-0.55	0.20	-0.91	1.02	-0.46	-0.26	0.53
1.37	-1.53	2.52	-0.55	-0.01	-0.57	0.35	-0.91	1.12	-0.46	-0.26	0.53
1.65	-1.25	2.52	-1.01	-0.07	-0.45	0.11	-1.18	1.24	-0.46	-0.26	0.53
1.88	-0.78	2.37	-1.28	-0.31	-0.20	-0.27	-1.32	1.20	-0.52	-0.15	0.54
1.63	-1.20	2.45	-0.77	-0.25	-0.40	-0.03	-0.98	0.97	-0.52	-0.15	0.54
1.67	-1.25	2.53	-1.01	-0.11	-0.42	0.05	-1.17	1.20	-0.52	-0.15	0.54
1.95	-0.86	2.49	-1.52	-0.17	-0.21	-0.13	-1.55	1.49	-0.52	-0.15	0.54
1.56	-1.53	2.68	-1.28	0.57	2.80	2.59	-3.30	5.12	-0.09	0.21	0.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.35	-1.89	2.82	-1.32	0.25	2.73	2.30	-3.37	4.94	-0.09	0.21	0.23
1.19	-1.92	2.71	-1.81	0.04	2.71	1.97	-3.74	5.03	-0.09	0.21	0.23
1.41	-1.57	2.58	-1.79	0.38	2.77	2.27	-3.68	5.21	-0.09	0.21	0.23
1.45	-1.92	2.93	-1.34	0.23	2.80	2.35	-3.47	5.07	-0.08	0.20	0.22
1.27	-2.33	3.17	-1.39	-0.14	2.77	2.07	-3.60	4.97	-0.08	0.20	0.22
1.08	-2.37	3.05	-1.90	-0.35	2.73	1.72	-3.96	5.05	-0.08	0.20	0.22
1.27	-1.97	2.82	-1.87	0.04	2.77	2.01	-3.84	5.15	-0.08	0.20	0.22
1.37	-2.33	3.24	-1.36	-0.14	2.82	2.14	-3.63	5.05	-0.07	0.20	0.21
1.22	-2.77	3.54	-1.40	-0.52	2.80	1.87	-3.80	5.00	-0.07	0.20	0.21
0.97	-2.79	3.38	-1.94	-0.73	2.74	1.47	-4.14	5.04	-0.07	0.20	0.21
1.13	-2.37	3.10	-1.90	-0.34	2.76	1.75	-3.99	5.10	-0.07	0.20	0.21
1.32	-2.78	3.62	-1.35	-0.52	2.86	1.95	-3.83	5.09	-0.07	0.19	0.20
1.19	-3.18	3.92	-1.40	-0.87	2.83	1.71	-3.98	5.05	-0.07	0.19	0.20
0.92	-3.19	3.73	-1.92	-1.07	2.75	1.29	-4.28	5.05	-0.07	0.19	0.20
1.06	-2.79	3.45	-1.89	-0.71	2.78	1.54	-4.14	5.09	-0.07	0.19	0.20
1.28	-3.21	4.01	-1.34	-0.87	2.89	1.80	-4.00	5.14	-0.06	0.19	0.20
1.25	-3.59	4.35	-1.37	-1.13	2.89	1.64	-4.14	5.16	-0.06	0.19	0.20
0.98	-3.59	4.17	-1.89	-1.33	2.82	1.23	-4.44	5.17	-0.06	0.19	0.20
1.03	-3.22	3.84	-1.87	-1.06	2.82	1.39	-4.31	5.14	-0.06	0.19	0.20
1.31	-3.65	4.46	-1.35	-1.13	2.97	1.73	-4.21	5.29	-0.06	0.18	0.19
1.35	-3.90	4.72	-1.35	-1.25	2.96	1.66	-4.26	5.29	-0.06	0.18	0.19
1.09	-3.91	4.55	-1.84	-1.45	2.88	1.25	-4.53	5.27	-0.06	0.18	0.19
1.07	-3.66	4.29	-1.85	-1.32	2.89	1.32	-4.48	5.27	-0.06	0.18	0.19
1.35	-3.98	4.80	-1.37	-1.26	3.01	1.70	-4.33	5.38	-0.05	0.18	0.18
1.46	-4.12	5.01	-1.34	-1.24	3.00	1.72	-4.29	5.36	-0.05	0.18	0.18
1.25	-4.18	4.93	-1.84	-1.43	2.97	1.34	-4.61	5.40	-0.05	0.18	0.18
1.14	-4.04	4.72	-1.87	-1.45	2.98	1.32	-4.64	5.43	-0.05	0.18	0.18
1.43	-4.23	5.10	-1.41	-1.26	3.06	1.73	-4.40	5.47	-0.05	0.17	0.18
1.59	-4.22	5.20	-1.35	-1.09	3.03	1.82	-4.25	5.40	-0.05	0.17	0.18
1.35	-4.29	5.10	-1.86	-1.28	2.97	1.41	-4.55	5.39	-0.05	0.17	0.18
1.19	-4.29	5.00	-1.93	-1.44	2.99	1.32	-4.69	5.47	-0.05	0.17	0.18
1.49	-4.29	5.20	-1.45	-1.11	3.03	1.75	-4.31	5.40	-0.04	0.17	0.17
1.61	-4.19	5.18	-1.38	-0.89	2.95	1.82	-4.09	5.25	-0.04	0.17	0.17
1.40	-4.32	5.16	-1.89	-1.08	2.91	1.46	-4.42	5.31	-0.04	0.17	0.17
1.27	-4.42	5.17	-1.96	-1.29	2.99	1.38	-4.64	5.46	-0.04	0.17	0.17
1.52	-4.23	5.16	-1.46	-0.90	2.93	1.76	-4.12	5.24	-0.04	0.16	0.17
1.64	-4.10	5.13	-1.39	-0.67	2.86	1.85	-3.91	5.10	-0.04	0.16	0.17
1.37	-4.23	5.06	-1.92	-0.87	2.77	1.43	-4.21	5.08	-0.04	0.16	0.17
1.23	-4.36	5.09	-2.00	-1.09	2.84	1.33	-4.42	5.22	-0.04	0.16	0.17
1.52	-4.10	5.04	-1.44	-0.69	2.79	1.75	-3.89	5.00	-0.04	0.16	0.16
1.54	-3.94	4.90	-1.39	-0.52	2.67	1.75	-3.66	4.78	-0.04	0.16	0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.27	-4.04	4.81	-1.87	-0.70	2.57	1.35	-3.92	4.74	-0.04	0.16	0.16
1.25	-4.20	4.94	-1.92	-0.86	2.69	1.35	-4.14	4.96	-0.04	0.16	0.16
1.46	-3.89	4.79	-1.37	-0.52	2.60	1.69	-3.58	4.66	-0.03	0.15	0.16
1.47	-3.80	4.71	-1.33	-0.42	2.52	1.69	-3.44	4.53	-0.03	0.15	0.16
1.19	-3.87	4.59	-1.79	-0.59	2.39	1.28	-3.65	4.43	-0.03	0.15	0.16
1.17	-3.96	4.65	-1.83	-0.69	2.47	1.28	-3.79	4.57	-0.03	0.15	0.16
1.42	-3.73	4.61	-1.29	-0.41	2.46	1.65	-3.35	4.41	-0.03	0.15	0.15
1.37	-3.64	4.48	-1.26	-0.36	2.36	1.59	-3.22	4.24	-0.03	0.15	0.15
1.10	-3.63	4.29	-1.62	-0.51	2.20	1.20	-3.34	4.07	-0.03	0.15	0.15
1.14	-3.72	4.41	-1.65	-0.56	2.30	1.25	-3.47	4.24	-0.03	0.15	0.15
1.35	-3.54	4.37	-1.18	-0.34	2.30	1.58	-3.10	4.12	-0.03	0.14	0.15
1.35	-3.50	4.34	-1.15	-0.30	2.26	1.57	-3.03	4.05	-0.03	0.14	0.15
1.11	-3.48	4.15	-1.46	-0.44	2.11	1.22	-3.12	3.88	-0.03	0.14	0.15
1.11	-3.51	4.18	-1.48	-0.48	2.15	1.23	-3.19	3.95	-0.03	0.14	0.15
1.35	-3.43	4.27	-1.08	-0.29	2.23	1.58	-2.95	3.98	-0.02	0.14	0.14
1.36	-3.36	4.20	-1.05	-0.21	2.18	1.59	-2.85	3.90	-0.02	0.14	0.14
1.14	-3.28	3.97	-1.28	-0.34	2.01	1.26	-2.88	3.67	-0.02	0.14	0.14
1.13	-3.35	4.04	-1.31	-0.41	2.06	1.25	-2.97	3.76	-0.02	0.14	0.14
1.36	-3.27	4.12	-0.98	-0.20	2.14	1.59	-2.76	3.81	-0.02	0.14	0.14
1.40	-3.21	4.09	-0.94	-0.10	2.12	1.64	-2.68	3.77	-0.02	0.14	0.14
1.22	-3.14	3.90	-1.14	-0.22	1.98	1.36	-2.72	3.59	-0.02	0.14	0.14
1.18	-3.21	3.93	-1.18	-0.32	2.01	1.31	-2.80	3.63	-0.02	0.14	0.14
1.41	-3.15	4.04	-0.89	-0.09	2.10	1.65	-2.62	3.73	-0.02	0.14	0.14
1.45	-3.05	3.98	-0.85	0.04	2.06	1.70	-2.52	3.68	-0.02	0.14	0.14
1.27	-2.95	3.75	-1.02	-0.08	1.90	1.41	-2.51	3.44	-0.02	0.14	0.14
1.22	-3.05	3.81	-1.06	-0.20	1.94	1.36	-2.61	3.50	-0.02	0.14	0.14
1.45	-2.97	3.90	-0.80	0.05	2.02	1.69	-2.44	3.59	-0.01	0.13	0.14
1.47	-2.88	3.83	-0.77	0.16	1.99	1.73	-2.34	3.55	-0.01	0.13	0.14
1.32	-2.78	3.63	-0.90	0.05	1.85	1.49	-2.33	3.34	-0.01	0.13	0.14
1.30	-2.87	3.69	-0.93	-0.06	1.88	1.44	-2.43	3.39	-0.01	0.13	0.14
1.48	-2.81	3.78	-0.70	0.17	1.96	1.74	-2.28	3.49	-0.01	0.13	0.13
1.51	-2.73	3.72	-0.68	0.26	1.93	1.78	-2.20	3.45	-0.01	0.13	0.13
1.36	-2.59	3.47	-0.78	0.16	1.77	1.53	-2.14	3.19	-0.01	0.13	0.13
1.33	-2.67	3.53	-0.81	0.07	1.80	1.49	-2.22	3.23	-0.01	0.13	0.13
1.51	-2.65	3.64	-0.61	0.27	1.89	1.78	-2.11	3.37	-0.01	0.13	0.13
1.51	-2.57	3.58	-0.59	0.34	1.87	1.80	-2.05	3.33	-0.01	0.13	0.13
1.39	-2.42	3.34	-0.65	0.25	1.72	1.58	-1.98	3.08	-0.01	0.13	0.13
1.39	-2.49	3.41	-0.67	0.19	1.75	1.56	-2.04	3.13	-0.01	0.13	0.13
1.53	-2.50	3.52	-0.52	0.35	1.84	1.81	-1.97	3.28	-0.01	0.13	0.13
1.54	-2.45	3.48	-0.50	0.41	1.83	1.84	-1.93	3.26	-0.01	0.13	0.13
1.43	-2.27	3.24	-0.53	0.33	1.68	1.63	-1.83	3.00	-0.01	0.13	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.42	-2.32	3.27	-0.55	0.27	1.69	1.60	-1.88	3.02	-0.01	0.13	0.13
1.55	-2.38	3.43	-0.44	0.42	1.80	1.84	-1.86	3.21	-0.01	0.13	0.13
1.55	-2.33	3.38	-0.43	0.47	1.78	1.86	-1.82	3.19	-0.01	0.13	0.13
1.47	-2.14	3.15	-0.42	0.40	1.65	1.68	-1.71	2.94	-0.01	0.13	0.13
1.47	-2.20	3.20	-0.44	0.35	1.66	1.66	-1.75	2.96	-0.01	0.13	0.13
1.57	-2.27	3.34	-0.37	0.49	1.76	1.87	-1.76	3.14	-0.01	0.13	0.14
1.57	-2.23	3.31	-0.36	0.53	1.75	1.90	-1.72	3.13	-0.01	0.13	0.14
1.50	-2.04	3.08	-0.34	0.45	1.63	1.73	-1.62	2.90	-0.01	0.13	0.14
1.50	-2.08	3.11	-0.36	0.41	1.64	1.71	-1.65	2.91	-0.01	0.13	0.14
1.58	-2.17	3.27	-0.31	0.54	1.73	1.90	-1.67	3.09	-0.01	0.14	0.14
1.57	-2.13	3.22	-0.30	0.57	1.72	1.91	-1.64	3.07	-0.01	0.14	0.14
1.51	-1.94	3.00	-0.28	0.50	1.59	1.75	-1.53	2.84	-0.01	0.14	0.14
1.52	-1.98	3.04	-0.29	0.47	1.61	1.74	-1.56	2.86	-0.01	0.14	0.14
1.58	-2.07	3.17	-0.25	0.58	1.69	1.91	-1.58	3.03	-0.01	0.14	0.14
1.55	-2.05	3.13	-0.24	0.59	1.68	1.91	-1.56	3.01	-0.01	0.14	0.14
1.50	-1.87	2.92	-0.22	0.52	1.56	1.76	-1.46	2.79	-0.01	0.14	0.14
1.52	-1.89	2.96	-0.23	0.51	1.58	1.76	-1.48	2.81	-0.01	0.14	0.14
1.57	-2.00	3.10	-0.19	0.60	1.66	1.92	-1.50	2.97	-0.01	0.14	0.14
1.52	-1.99	3.05	-0.19	0.59	1.65	1.89	-1.50	2.95	-0.01	0.14	0.14
1.47	-1.80	2.83	-0.17	0.51	1.53	1.74	-1.39	2.72	-0.01	0.14	0.14
1.51	-1.81	2.87	-0.17	0.53	1.54	1.76	-1.40	2.74	-0.01	0.14	0.14
1.54	-1.94	3.02	-0.14	0.60	1.63	1.90	-1.44	2.91	-0.01	0.14	0.14
1.49	-1.95	2.99	-0.14	0.56	1.62	1.87	-1.45	2.88	-0.01	0.14	0.14
1.43	-1.76	2.77	-0.11	0.48	1.51	1.72	-1.35	2.67	-0.01	0.14	0.14
1.49	-1.74	2.80	-0.11	0.53	1.52	1.76	-1.34	2.69	-0.01	0.14	0.14
1.51	-1.91	2.97	-0.08	0.57	1.61	1.89	-1.40	2.86	-0.01	0.14	0.14
1.45	-1.94	2.95	-0.09	0.52	1.61	1.86	-1.43	2.85	-0.01	0.14	0.14
1.40	-1.74	2.72	-0.05	0.44	1.50	1.72	-1.32	2.63	-0.01	0.14	0.14
1.46	-1.71	2.74	-0.04	0.50	1.50	1.75	-1.29	2.64	-0.01	0.14	0.14
1.48	-1.90	2.93	-0.03	0.53	1.61	1.88	-1.38	2.84	-0.02	0.14	0.14
1.42	-1.94	2.92	-0.03	0.47	1.61	1.85	-1.41	2.84	-0.02	0.14	0.14
1.38	-1.74	2.71	0.01	0.40	1.50	1.72	-1.31	2.63	-0.02	0.14	0.14
1.43	-1.70	2.72	0.01	0.46	1.50	1.75	-1.28	2.63	-0.02	0.14	0.14
1.45	-1.91	2.92	0.02	0.48	1.61	1.88	-1.38	2.83	-0.02	0.14	0.14
1.40	-1.95	2.91	0.02	0.43	1.63	1.86	-1.41	2.85	-0.02	0.14	0.14
1.35	-1.76	2.71	0.07	0.36	1.52	1.74	-1.31	2.65	-0.02	0.14	0.14
1.40	-1.72	2.71	0.06	0.41	1.50	1.75	-1.28	2.63	-0.02	0.14	0.14
1.42	-1.94	2.91	0.07	0.44	1.63	1.89	-1.39	2.85	-0.02	0.13	0.13
1.37	-1.97	2.91	0.07	0.39	1.64	1.88	-1.42	2.87	-0.02	0.13	0.13
1.33	-1.79	2.71	0.12	0.32	1.54	1.76	-1.32	2.68	-0.02	0.13	0.13
1.38	-1.76	2.72	0.11	0.37	1.52	1.77	-1.29	2.66	-0.02	0.13	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.38	-1.96	2.91	0.12	0.40	1.65	1.91	-1.40	2.87	-0.03	0.13	0.13
1.33	-1.99	2.90	0.12	0.35	1.67	1.91	-1.43	2.91	-0.03	0.13	0.13
1.29	-1.82	2.71	0.17	0.28	1.56	1.79	-1.34	2.72	-0.03	0.13	0.13
1.34	-1.79	2.72	0.16	0.33	1.54	1.79	-1.30	2.69	-0.03	0.13	0.13
1.34	-1.99	2.90	0.17	0.36	1.67	1.94	-1.41	2.91	-0.03	0.13	0.13
1.29	-2.01	2.88	0.18	0.32	1.69	1.94	-1.44	2.95	-0.03	0.13	0.13
1.24	-1.85	2.69	0.23	0.25	1.59	1.83	-1.35	2.76	-0.03	0.13	0.13
1.29	-1.83	2.72	0.21	0.29	1.57	1.82	-1.31	2.73	-0.03	0.13	0.13
1.29	-2.01	2.88	0.22	0.33	1.69	1.97	-1.42	2.95	-0.04	0.12	0.12
1.23	-2.02	2.85	0.24	0.29	1.72	1.99	-1.46	2.99	-0.04	0.12	0.12
1.18	-1.87	2.66	0.29	0.23	1.62	1.88	-1.36	2.82	-0.04	0.12	0.12
1.24	-1.86	2.70	0.27	0.26	1.59	1.86	-1.32	2.77	-0.04	0.12	0.12
1.22	-2.03	2.84	0.28	0.30	1.72	2.01	-1.43	2.99	-0.04	0.11	0.12
1.16	-2.02	2.79	0.30	0.27	1.75	2.03	-1.47	3.04	-0.04	0.11	0.12
1.10	-1.88	2.61	0.36	0.21	1.65	1.93	-1.37	2.87	-0.04	0.11	0.12
1.16	-1.89	2.67	0.34	0.24	1.62	1.90	-1.33	2.81	-0.04	0.11	0.12
1.14	-2.02	2.78	0.34	0.28	1.74	2.05	-1.43	3.04	-0.04	0.10	0.11
1.07	-2.00	2.70	0.36	0.26	1.78	2.09	-1.47	3.10	-0.04	0.10	0.11
1.00	-1.87	2.53	0.43	0.20	1.68	2.00	-1.37	2.93	-0.04	0.10	0.11
1.08	-1.89	2.61	0.40	0.22	1.64	1.96	-1.33	2.87	-0.04	0.10	0.11
1.05	-2.01	2.69	0.40	0.26	1.77	2.11	-1.45	3.09	-0.05	0.09	0.11
0.96	-1.95	2.56	0.42	0.26	1.81	2.15	-1.47	3.15	-0.05	0.09	0.11
0.87	-1.83	2.39	0.50	0.20	1.70	2.07	-1.36	2.98	-0.05	0.09	0.11
0.97	-1.89	2.52	0.47	0.21	1.67	2.02	-1.33	2.93	-0.05	0.09	0.11
0.89	-1.90	2.47	0.45	0.26	1.75	2.10	-1.40	3.05	-0.05	0.08	0.10
0.90	-1.94	2.51	0.48	0.28	1.91	2.29	-1.54	3.34	-0.05	0.08	0.10
0.81	-1.84	2.35	0.58	0.23	1.82	2.23	-1.42	3.19	-0.05	0.08	0.10
0.79	-1.80	2.31	0.54	0.22	1.65	2.04	-1.28	2.90	-0.05	0.08	0.10
1.24	-2.30	3.11	0.49	0.27	2.26	2.65	-1.88	3.94	-0.05	0.07	0.09
0.07	-1.14	1.18	0.52	0.31	1.28	1.70	-0.87	2.26	-0.05	0.07	0.09
-0.02	-1.09	1.08	0.65	0.27	1.21	1.69	-0.77	2.18	-0.05	0.07	0.09
1.15	-2.25	2.99	0.61	0.24	2.19	2.63	-1.78	3.84	-0.05	0.07	0.09
0.66	-1.31	1.74	-0.47	0.04	1.52	1.32	-1.76	2.68	0.05	0.07	0.08
1.97	-2.65	4.02	-0.52	-0.01	2.77	2.52	-3.05	4.83	0.05	0.07	0.08
1.87	-2.56	3.85	-0.67	-0.08	2.68	2.32	-3.08	4.69	0.05	0.07	0.08
0.55	-1.22	1.58	-0.63	-0.03	1.43	1.13	-1.79	2.56	0.05	0.07	0.08
1.46	-2.17	3.17	-0.45	0.01	2.28	2.07	-2.52	3.98	0.05	0.08	0.09
1.34	-2.03	2.94	-0.50	-0.01	2.09	1.85	-2.36	3.66	0.05	0.08	0.09
1.23	-1.93	2.76	-0.64	-0.10	1.99	1.64	-2.38	3.50	0.05	0.08	0.09
1.35	-2.07	2.99	-0.60	-0.07	2.18	1.86	-2.53	3.82	0.05	0.08	0.09
1.34	-2.09	2.99	-0.44	0.00	2.12	1.91	-2.35	3.69	0.04	0.09	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.37	-2.09	3.02	-0.48	0.00	2.08	1.86	-2.33	3.64	0.04	0.09	0.10
1.27	-1.98	2.84	-0.61	-0.09	1.99	1.65	-2.36	3.49	0.04	0.09	0.10
1.24	-1.98	2.81	-0.58	-0.09	2.02	1.70	-2.37	3.55	0.04	0.09	0.10
1.31	-2.09	2.97	-0.43	0.01	2.05	1.85	-2.27	3.58	0.04	0.10	0.11
1.33	-2.07	2.96	-0.46	0.02	2.00	1.80	-2.24	3.50	0.04	0.10	0.11
1.23	-1.96	2.79	-0.59	-0.08	1.91	1.60	-2.26	3.36	0.04	0.10	0.11
1.21	-1.98	2.80	-0.56	-0.08	1.96	1.65	-2.30	3.44	0.04	0.10	0.11
1.27	-2.08	2.93	-0.42	0.02	1.98	1.79	-2.19	3.46	0.04	0.11	0.12
1.29	-2.05	2.92	-0.45	0.04	1.94	1.75	-2.15	3.39	0.04	0.11	0.12
1.20	-1.94	2.74	-0.57	-0.06	1.85	1.55	-2.18	3.24	0.04	0.11	0.12
1.18	-1.97	2.75	-0.55	-0.07	1.89	1.60	-2.22	3.32	0.04	0.11	0.12
1.23	-2.07	2.88	-0.42	0.05	1.91	1.74	-2.11	3.34	0.03	0.12	0.12
1.25	-2.04	2.88	-0.44	0.07	1.87	1.71	-2.08	3.28	0.03	0.12	0.12
1.17	-1.92	2.70	-0.55	-0.04	1.78	1.51	-2.10	3.14	0.03	0.12	0.12
1.15	-1.94	2.71	-0.53	-0.05	1.82	1.55	-2.13	3.20	0.03	0.12	0.12
1.20	-2.05	2.85	-0.41	0.07	1.85	1.70	-2.04	3.24	0.03	0.12	0.12
1.22	-2.03	2.84	-0.43	0.09	1.81	1.66	-2.00	3.18	0.03	0.12	0.12
1.14	-1.90	2.66	-0.53	-0.01	1.73	1.47	-2.02	3.03	0.03	0.12	0.12
1.12	-1.92	2.67	-0.52	-0.03	1.76	1.51	-2.05	3.10	0.03	0.12	0.12
1.17	-2.04	2.81	-0.40	0.10	1.80	1.66	-1.97	3.15	0.02	0.13	0.13
1.19	-2.02	2.81	-0.42	0.12	1.76	1.63	-1.93	3.09	0.02	0.13	0.13
1.11	-1.89	2.63	-0.52	0.01	1.67	1.44	-1.95	2.94	0.02	0.13	0.13
1.10	-1.90	2.63	-0.50	-0.01	1.71	1.47	-1.98	3.00	0.02	0.13	0.13
1.15	-2.03	2.79	-0.40	0.12	1.75	1.63	-1.90	3.06	0.02	0.13	0.13
1.16	-2.02	2.78	-0.41	0.14	1.71	1.60	-1.87	3.01	0.02	0.13	0.13
1.09	-1.88	2.60	-0.50	0.03	1.62	1.41	-1.88	2.86	0.02	0.13	0.13
1.08	-1.89	2.61	-0.49	0.01	1.66	1.44	-1.91	2.91	0.02	0.13	0.13
1.13	-2.02	2.76	-0.39	0.14	1.70	1.59	-1.84	2.98	0.02	0.13	0.13
1.14	-2.01	2.76	-0.40	0.16	1.67	1.57	-1.81	2.93	0.02	0.13	0.13
1.08	-1.87	2.58	-0.49	0.05	1.58	1.38	-1.82	2.78	0.02	0.13	0.13
1.06	-1.88	2.58	-0.48	0.03	1.61	1.40	-1.85	2.83	0.02	0.13	0.13
1.11	-2.01	2.74	-0.38	0.16	1.65	1.56	-1.79	2.91	0.01	0.13	0.13
1.12	-2.00	2.74	-0.39	0.17	1.63	1.54	-1.76	2.86	0.01	0.13	0.13
1.06	-1.86	2.56	-0.48	0.06	1.54	1.35	-1.77	2.71	0.01	0.13	0.13
1.05	-1.87	2.56	-0.47	0.05	1.56	1.37	-1.80	2.75	0.01	0.13	0.13
1.09	-2.00	2.71	-0.38	0.18	1.61	1.54	-1.74	2.84	0.01	0.14	0.14
1.10	-1.99	2.71	-0.39	0.19	1.59	1.51	-1.71	2.79	0.01	0.14	0.14
1.04	-1.85	2.54	-0.47	0.08	1.49	1.32	-1.72	2.64	0.01	0.14	0.14
1.03	-1.86	2.54	-0.47	0.07	1.52	1.34	-1.74	2.68	0.01	0.14	0.14
1.07	-1.99	2.69	-0.37	0.19	1.57	1.51	-1.69	2.77	0.01	0.14	0.14
1.08	-1.98	2.68	-0.38	0.20	1.55	1.48	-1.66	2.72	0.01	0.14	0.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.02	-1.84	2.51	-0.46	0.09	1.45	1.29	-1.67	2.57	0.01	0.14	0.14
1.01	-1.85	2.51	-0.46	0.08	1.48	1.31	-1.69	2.61	0.01	0.14	0.14
1.05	-1.97	2.66	-0.37	0.20	1.53	1.48	-1.64	2.70	0.01	0.14	0.14
1.06	-1.97	2.66	-0.37	0.21	1.51	1.45	-1.62	2.66	0.01	0.14	0.14
0.99	-1.83	2.48	-0.46	0.09	1.41	1.26	-1.62	2.50	0.01	0.14	0.14
0.99	-1.84	2.49	-0.45	0.09	1.44	1.28	-1.65	2.54	0.01	0.14	0.14
1.04	-1.96	2.64	-0.36	0.21	1.49	1.44	-1.60	2.64	0.00	0.14	0.14
1.03	-1.96	2.63	-0.37	0.21	1.47	1.42	-1.58	2.60	0.00	0.14	0.14
0.97	-1.82	2.46	-0.45	0.09	1.38	1.22	-1.58	2.44	0.00	0.14	0.14
0.98	-1.82	2.46	-0.45	0.09	1.40	1.25	-1.60	2.48	0.00	0.14	0.14
1.02	-1.95	2.61	-0.36	0.21	1.46	1.41	-1.56	2.58	0.00	0.14	0.14
1.01	-1.95	2.61	-0.36	0.21	1.44	1.39	-1.54	2.54	0.00	0.14	0.14
0.95	-1.81	2.43	-0.44	0.09	1.34	1.19	-1.54	2.38	0.00	0.14	0.14
0.95	-1.81	2.44	-0.44	0.09	1.36	1.22	-1.56	2.41	0.00	0.14	0.14
1.00	-1.94	2.59	-0.35	0.21	1.43	1.38	-1.53	2.52	0.00	0.14	0.14
0.99	-1.94	2.58	-0.35	0.20	1.41	1.36	-1.51	2.49	0.00	0.14	0.14
0.93	-1.80	2.41	-0.43	0.09	1.31	1.17	-1.51	2.32	0.00	0.14	0.14
0.94	-1.81	2.42	-0.43	0.09	1.33	1.19	-1.53	2.36	0.00	0.14	0.14
0.98	-1.93	2.56	-0.35	0.20	1.40	1.35	-1.50	2.47	0.00	0.14	0.14
0.98	-1.93	2.56	-0.35	0.20	1.38	1.33	-1.48	2.44	0.00	0.14	0.14
0.92	-1.80	2.39	-0.43	0.09	1.28	1.14	-1.48	2.27	0.00	0.14	0.14
0.92	-1.80	2.39	-0.43	0.09	1.30	1.16	-1.50	2.30	0.00	0.14	0.14
0.97	-1.92	2.54	-0.35	0.20	1.37	1.32	-1.47	2.42	0.00	0.14	0.14
0.96	-1.91	2.53	-0.34	0.20	1.35	1.31	-1.45	2.39	0.00	0.14	0.14
0.90	-1.79	2.37	-0.43	0.09	1.25	1.11	-1.45	2.22	0.00	0.14	0.14
0.91	-1.79	2.38	-0.43	0.09	1.27	1.13	-1.47	2.26	0.00	0.14	0.14
0.95	-1.90	2.52	-0.34	0.20	1.34	1.30	-1.44	2.37	-0.01	0.13	0.14
0.95	-1.90	2.51	-0.34	0.20	1.32	1.28	-1.42	2.34	-0.01	0.13	0.14
0.88	-1.78	2.34	-0.42	0.08	1.23	1.08	-1.42	2.17	-0.01	0.13	0.14
0.88	-1.78	2.35	-0.43	0.09	1.24	1.10	-1.44	2.20	-0.01	0.13	0.14
0.94	-1.89	2.49	-0.34	0.19	1.31	1.27	-1.41	2.32	-0.01	0.13	0.13
0.92	-1.88	2.48	-0.33	0.19	1.30	1.25	-1.40	2.29	-0.01	0.13	0.13
0.86	-1.76	2.31	-0.42	0.08	1.20	1.05	-1.39	2.12	-0.01	0.13	0.13
0.87	-1.77	2.33	-0.42	0.08	1.21	1.07	-1.41	2.15	-0.01	0.13	0.13
0.92	-1.87	2.46	-0.33	0.19	1.29	1.24	-1.38	2.27	-0.01	0.13	0.13
0.91	-1.87	2.46	-0.33	0.18	1.27	1.23	-1.37	2.25	-0.01	0.13	0.13
0.84	-1.75	2.29	-0.41	0.07	1.17	1.03	-1.37	2.08	-0.01	0.13	0.13
0.85	-1.75	2.29	-0.42	0.08	1.19	1.04	-1.38	2.10	-0.01	0.13	0.13
0.91	-1.86	2.44	-0.33	0.18	1.27	1.22	-1.37	2.24	-0.01	0.13	0.13
0.90	-1.85	2.43	-0.32	0.17	1.25	1.20	-1.35	2.21	-0.01	0.13	0.13
0.83	-1.73	2.26	-0.40	0.07	1.15	1.01	-1.34	2.04	-0.01	0.13	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.84	-1.73	2.27	-0.41	0.07	1.16	1.02	-1.36	2.06	-0.01	0.13	0.13
0.90	-1.84	2.42	-0.32	0.17	1.25	1.19	-1.35	2.20	-0.01	0.13	0.13
0.89	-1.84	2.41	-0.32	0.17	1.24	1.19	-1.33	2.18	-0.01	0.13	0.13
0.83	-1.72	2.25	-0.39	0.07	1.14	1.00	-1.32	2.01	-0.01	0.13	0.13
0.83	-1.72	2.25	-0.40	0.07	1.14	1.00	-1.34	2.03	-0.01	0.13	0.13
0.89	-1.83	2.40	-0.32	0.17	1.23	1.18	-1.33	2.18	-0.01	0.13	0.13
0.89	-1.82	2.39	-0.31	0.18	1.22	1.18	-1.31	2.16	-0.01	0.13	0.13
0.83	-1.70	2.23	-0.39	0.07	1.12	0.98	-1.30	1.98	-0.01	0.13	0.13
0.83	-1.71	2.24	-0.40	0.07	1.13	0.99	-1.32	2.00	-0.01	0.13	0.13
0.88	-1.80	2.37	-0.32	0.18	1.21	1.16	-1.31	2.14	-0.01	0.13	0.13
0.89	-1.79	2.36	-0.31	0.19	1.20	1.17	-1.29	2.12	-0.01	0.13	0.13
0.82	-1.67	2.20	-0.39	0.09	1.10	0.98	-1.28	1.96	-0.01	0.13	0.13
0.82	-1.69	2.22	-0.40	0.07	1.11	0.97	-1.30	1.98	-0.01	0.13	0.13
0.88	-1.78	2.34	-0.33	0.19	1.19	1.15	-1.29	2.11	-0.01	0.12	0.12
0.88	-1.76	2.33	-0.31	0.20	1.18	1.15	-1.26	2.09	-0.01	0.12	0.12
0.81	-1.64	2.17	-0.39	0.10	1.08	0.96	-1.25	1.92	-0.01	0.12	0.12
0.81	-1.66	2.19	-0.40	0.09	1.09	0.96	-1.27	1.94	-0.01	0.12	0.12
0.87	-1.74	2.31	-0.33	0.20	1.17	1.13	-1.26	2.07	-0.01	0.12	0.12
0.87	-1.72	2.28	-0.32	0.21	1.15	1.13	-1.23	2.05	-0.01	0.12	0.12
0.80	-1.61	2.13	-0.39	0.11	1.05	0.94	-1.22	1.88	-0.01	0.12	0.12
0.80	-1.63	2.15	-0.40	0.10	1.07	0.94	-1.25	1.90	-0.01	0.12	0.12
0.86	-1.71	2.26	-0.33	0.21	1.14	1.11	-1.23	2.03	-0.01	0.12	0.12
0.85	-1.69	2.24	-0.32	0.22	1.12	1.11	-1.20	2.00	-0.01	0.12	0.12
0.78	-1.58	2.08	-0.39	0.12	1.02	0.92	-1.19	1.83	-0.01	0.12	0.12
0.79	-1.60	2.10	-0.40	0.11	1.04	0.92	-1.21	1.86	-0.01	0.12	0.12
0.84	-1.67	2.21	-0.33	0.22	1.11	1.09	-1.20	1.98	-0.01	0.12	0.12
0.83	-1.66	2.19	-0.32	0.22	1.09	1.07	-1.17	1.95	-0.01	0.12	0.12
0.76	-1.54	2.03	-0.39	0.12	0.99	0.89	-1.16	1.78	-0.01	0.12	0.12
0.77	-1.56	2.06	-0.40	0.12	1.01	0.90	-1.18	1.81	-0.01	0.12	0.12
0.82	-1.63	2.16	-0.32	0.22	1.08	1.06	-1.17	1.93	-0.01	0.12	0.12
0.80	-1.62	2.14	-0.32	0.21	1.06	1.04	-1.15	1.89	-0.01	0.12	0.12
0.73	-1.51	1.98	-0.39	0.11	0.96	0.85	-1.13	1.72	-0.01	0.12	0.12
0.75	-1.52	2.01	-0.40	0.12	0.97	0.87	-1.15	1.75	-0.01	0.12	0.12
0.80	-1.60	2.11	-0.32	0.21	1.05	1.02	-1.14	1.87	-0.01	0.12	0.12
0.77	-1.60	2.09	-0.31	0.19	1.03	1.00	-1.12	1.84	-0.01	0.12	0.12
0.70	-1.48	1.93	-0.38	0.09	0.93	0.81	-1.10	1.67	-0.01	0.12	0.12
0.72	-1.49	1.95	-0.39	0.11	0.94	0.83	-1.12	1.69	-0.01	0.12	0.12
0.77	-1.57	2.07	-0.31	0.19	1.02	0.99	-1.11	1.82	-0.01	0.11	0.12
0.75	-1.57	2.06	-0.30	0.17	1.01	0.97	-1.11	1.80	-0.01	0.11	0.12
0.68	-1.46	1.89	-0.37	0.07	0.90	0.78	-1.08	1.62	-0.01	0.11	0.12
0.70	-1.46	1.91	-0.38	0.09	0.92	0.80	-1.09	1.64	-0.01	0.11	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.76	-1.55	2.04	-0.30	0.17	1.00	0.96	-1.10	1.79	-0.01	0.11	0.11
0.74	-1.56	2.03	-0.30	0.15	1.00	0.95	-1.10	1.77	-0.01	0.11	0.11
0.67	-1.44	1.87	-0.36	0.05	0.89	0.76	-1.07	1.59	-0.01	0.11	0.11
0.69	-1.44	1.88	-0.37	0.07	0.90	0.78	-1.07	1.61	-0.01	0.11	0.11
0.75	-1.54	2.02	-0.30	0.15	0.99	0.94	-1.09	1.76	-0.01	0.11	0.11
0.74	-1.54	2.01	-0.29	0.14	0.99	0.94	-1.09	1.75	-0.01	0.11	0.11
0.67	-1.43	1.85	-0.35	0.05	0.88	0.75	-1.06	1.57	-0.01	0.11	0.11
0.68	-1.43	1.86	-0.36	0.06	0.89	0.76	-1.06	1.59	-0.01	0.11	0.11
0.74	-1.52	2.00	-0.30	0.14	0.98	0.92	-1.09	1.74	-0.01	0.11	0.11
0.74	-1.52	1.99	-0.29	0.14	0.98	0.93	-1.07	1.73	-0.01	0.11	0.11
0.67	-1.41	1.84	-0.35	0.05	0.88	0.75	-1.05	1.57	-0.01	0.11	0.11
0.67	-1.42	1.85	-0.36	0.05	0.88	0.75	-1.06	1.58	-0.01	0.11	0.11
0.74	-1.50	1.98	-0.30	0.14	0.97	0.91	-1.08	1.73	-0.01	0.11	0.11
0.74	-1.49	1.97	-0.29	0.15	0.97	0.92	-1.06	1.72	-0.01	0.11	0.11
0.67	-1.38	1.82	-0.35	0.06	0.86	0.74	-1.03	1.54	-0.01	0.11	0.11
0.67	-1.40	1.83	-0.37	0.05	0.87	0.73	-1.05	1.56	-0.01	0.11	0.11
0.74	-1.48	1.95	-0.31	0.15	0.96	0.90	-1.06	1.70	-0.01	0.10	0.10
0.73	-1.46	1.93	-0.29	0.16	0.95	0.91	-1.04	1.69	-0.01	0.10	0.10
0.67	-1.35	1.78	-0.36	0.07	0.85	0.73	-1.01	1.52	-0.01	0.10	0.10
0.67	-1.37	1.80	-0.37	0.06	0.86	0.73	-1.04	1.54	-0.01	0.10	0.10
0.73	-1.44	1.91	-0.31	0.16	0.94	0.89	-1.04	1.67	-0.01	0.10	0.10
0.72	-1.43	1.89	-0.30	0.17	0.93	0.89	-1.02	1.66	-0.01	0.10	0.10
0.66	-1.32	1.75	-0.36	0.08	0.83	0.72	-0.99	1.49	-0.01	0.10	0.10
0.66	-1.34	1.76	-0.37	0.07	0.84	0.71	-1.02	1.50	-0.01	0.10	0.10
0.72	-1.41	1.87	-0.32	0.16	0.91	0.87	-1.02	1.64	-0.01	0.10	0.10
0.71	-1.39	1.85	-0.30	0.17	0.90	0.87	-1.00	1.62	-0.01	0.10	0.10
0.64	-1.29	1.70	-0.36	0.09	0.80	0.69	-0.97	1.44	-0.01	0.10	0.10
0.65	-1.30	1.72	-0.37	0.08	0.81	0.70	-0.99	1.47	-0.01	0.10	0.10
0.70	-1.37	1.83	-0.32	0.17	0.89	0.84	-1.00	1.60	-0.01	0.10	0.10
0.69	-1.36	1.80	-0.31	0.17	0.87	0.84	-0.97	1.57	-0.01	0.10	0.10
0.62	-1.26	1.66	-0.37	0.09	0.77	0.67	-0.95	1.41	-0.01	0.10	0.10
0.63	-1.27	1.68	-0.38	0.09	0.79	0.68	-0.97	1.43	-0.01	0.10	0.10
0.68	-1.34	1.78	-0.32	0.17	0.86	0.82	-0.97	1.55	-0.01	0.10	0.10
0.66	-1.33	1.76	-0.31	0.16	0.84	0.80	-0.95	1.52	-0.01	0.10	0.10
0.59	-1.23	1.61	-0.37	0.08	0.74	0.63	-0.92	1.35	-0.01	0.10	0.10
0.61	-1.24	1.63	-0.38	0.09	0.76	0.64	-0.94	1.38	-0.01	0.10	0.10
0.66	-1.30	1.73	-0.32	0.16	0.83	0.78	-0.94	1.50	-0.02	0.10	0.10
0.63	-1.30	1.71	-0.31	0.14	0.81	0.76	-0.93	1.47	-0.02	0.10	0.10
0.55	-1.21	1.56	-0.38	0.06	0.71	0.58	-0.91	1.30	-0.02	0.10	0.10
0.58	-1.21	1.58	-0.38	0.08	0.73	0.61	-0.92	1.33	-0.02	0.10	0.10
0.63	-1.28	1.69	-0.31	0.14	0.80	0.75	-0.92	1.45	-0.02	0.09	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.60	-1.29	1.68	-0.31	0.11	0.79	0.72	-0.92	1.42	-0.02	0.09	0.09
0.52	-1.19	1.52	-0.37	0.03	0.69	0.54	-0.89	1.25	-0.02	0.09	0.09
0.55	-1.18	1.53	-0.38	0.06	0.70	0.57	-0.89	1.28	-0.02	0.09	0.09
0.61	-1.27	1.66	-0.31	0.11	0.79	0.71	-0.92	1.42	-0.02	0.09	0.09
0.59	-1.28	1.65	-0.30	0.08	0.78	0.69	-0.92	1.40	-0.02	0.09	0.09
0.51	-1.18	1.50	-0.36	0.00	0.68	0.52	-0.88	1.23	-0.02	0.09	0.09
0.53	-1.17	1.51	-0.37	0.03	0.68	0.54	-0.88	1.24	-0.02	0.09	0.09
0.60	-1.26	1.65	-0.31	0.08	0.78	0.68	-0.92	1.40	-0.02	0.09	0.09
0.59	-1.27	1.65	-0.30	0.07	0.78	0.69	-0.92	1.39	-0.02	0.09	0.09
0.52	-1.17	1.50	-0.36	0.00	0.68	0.52	-0.88	1.23	-0.02	0.09	0.09
0.52	-1.16	1.50	-0.37	0.00	0.68	0.52	-0.89	1.23	-0.02	0.09	0.09
0.60	-1.26	1.64	-0.32	0.07	0.78	0.68	-0.93	1.40	-0.02	0.09	0.09
0.61	-1.25	1.64	-0.30	0.08	0.78	0.69	-0.91	1.39	-0.02	0.09	0.09
0.53	-1.16	1.49	-0.36	0.01	0.67	0.52	-0.88	1.22	-0.02	0.09	0.09
0.52	-1.16	1.50	-0.38	-0.01	0.68	0.51	-0.89	1.23	-0.02	0.09	0.09
0.61	-1.24	1.63	-0.33	0.07	0.77	0.67	-0.92	1.38	-0.02	0.08	0.08
0.61	-1.22	1.62	-0.31	0.09	0.76	0.68	-0.90	1.37	-0.02	0.08	0.08
0.54	-1.13	1.48	-0.36	0.02	0.67	0.52	-0.86	1.21	-0.02	0.08	0.08
0.53	-1.15	1.49	-0.38	0.00	0.67	0.51	-0.89	1.23	-0.02	0.08	0.08
0.61	-1.21	1.60	-0.33	0.09	0.76	0.66	-0.91	1.37	-0.02	0.08	0.08
0.61	-1.20	1.59	-0.31	0.11	0.75	0.68	-0.88	1.35	-0.02	0.08	0.08
0.54	-1.10	1.45	-0.37	0.04	0.65	0.51	-0.85	1.19	-0.02	0.08	0.08
0.53	-1.12	1.46	-0.39	0.02	0.66	0.50	-0.87	1.20	-0.02	0.08	0.08
0.61	-1.18	1.58	-0.34	0.10	0.74	0.65	-0.89	1.34	-0.02	0.08	0.08
0.60	-1.17	1.56	-0.33	0.12	0.73	0.66	-0.87	1.32	-0.02	0.08	0.08
0.53	-1.06	1.40	-0.37	0.05	0.63	0.50	-0.82	1.15	-0.02	0.08	0.08
0.53	-1.08	1.42	-0.38	0.04	0.64	0.50	-0.84	1.17	-0.02	0.08	0.08
0.59	-1.15	1.54	-0.35	0.11	0.72	0.63	-0.87	1.31	-0.02	0.08	0.08
0.59	-1.14	1.53	-0.33	0.12	0.71	0.64	-0.85	1.29	-0.02	0.08	0.08
0.53	-1.04	1.38	-0.36	0.06	0.61	0.49	-0.80	1.13	-0.02	0.08	0.08
0.53	-1.04	1.39	-0.38	0.05	0.62	0.49	-0.82	1.15	-0.02	0.08	0.08
0.59	-1.13	1.51	-0.36	0.11	0.70	0.62	-0.86	1.29	-0.02	0.08	0.08
0.58	-1.12	1.50	-0.34	0.12	0.69	0.62	-0.84	1.27	-0.02	0.08	0.08
0.52	-1.01	1.34	-0.37	0.06	0.59	0.48	-0.78	1.10	-0.02	0.08	0.08
0.52	-1.01	1.36	-0.38	0.05	0.60	0.48	-0.80	1.12	-0.02	0.08	0.08
0.57	-1.11	1.48	-0.38	0.12	0.68	0.59	-0.85	1.26	-0.02	0.07	0.08
0.56	-1.11	1.47	-0.36	0.13	0.67	0.59	-0.83	1.24	-0.02	0.07	0.08
0.51	-0.99	1.33	-0.37	0.07	0.58	0.47	-0.77	1.09	-0.02	0.07	0.08
0.52	-1.00	1.33	-0.39	0.06	0.59	0.47	-0.80	1.11	-0.02	0.07	0.08
0.55	-1.10	1.46	-0.40	0.12	0.66	0.57	-0.85	1.24	-0.02	0.07	0.08
0.54	-1.10	1.44	-0.38	0.13	0.65	0.57	-0.82	1.21	-0.02	0.07	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.49	-0.98	1.30	-0.39	0.08	0.56	0.45	-0.76	1.06	-0.02	0.07	0.08
0.50	-0.98	1.31	-0.41	0.06	0.57	0.45	-0.79	1.08	-0.02	0.07	0.08
0.52	-1.09	1.42	-0.43	0.12	0.63	0.53	-0.84	1.20	-0.02	0.07	0.07
0.49	-1.09	1.41	-0.41	0.12	0.61	0.52	-0.82	1.17	-0.02	0.07	0.07
0.46	-0.98	1.28	-0.42	0.06	0.54	0.41	-0.77	1.04	-0.02	0.07	0.07
0.48	-0.98	1.29	-0.44	0.07	0.55	0.42	-0.79	1.07	-0.02	0.07	0.07
0.48	-1.09	1.40	-0.47	0.11	0.61	0.49	-0.85	1.18	-0.02	0.07	0.07
0.46	-1.11	1.40	-0.45	0.10	0.60	0.48	-0.84	1.16	-0.02	0.07	0.07
0.42	-0.98	1.25	-0.45	0.05	0.51	0.37	-0.77	1.01	-0.02	0.07	0.07
0.44	-0.97	1.25	-0.46	0.06	0.52	0.38	-0.78	1.02	-0.02	0.07	0.07
0.43	-1.12	1.39	-0.53	0.08	0.58	0.43	-0.88	1.16	-0.03	0.07	0.07
0.40	-1.13	1.38	-0.51	0.09	0.57	0.43	-0.85	1.13	-0.03	0.07	0.07
0.39	-1.01	1.25	-0.48	0.04	0.51	0.36	-0.79	1.02	-0.03	0.07	0.07
0.42	-1.00	1.26	-0.50	0.04	0.53	0.36	-0.82	1.05	-0.03	0.07	0.07
0.35	-1.17	1.38	-0.62	0.06	0.56	0.37	-0.93	1.16	-0.03	0.07	0.07
0.35	-1.18	1.39	-0.59	0.08	0.54	0.38	-0.89	1.14	-0.03	0.07	0.07
0.35	-1.07	1.28	-0.58	0.04	0.49	0.31	-0.85	1.04	-0.03	0.07	0.07
0.35	-1.05	1.27	-0.60	0.02	0.51	0.30	-0.88	1.07	-0.03	0.07	0.07
0.26	-1.22	1.37	-0.75	0.05	0.49	0.28	-0.98	1.15	-0.03	0.07	0.08
0.12	-1.22	1.29	-0.74	0.01	0.41	0.19	-0.92	1.03	-0.03	0.07	0.08
0.15	-1.16	1.25	-0.73	-0.04	0.44	0.17	-0.94	1.04	-0.03	0.07	0.08
0.30	-1.16	1.33	-0.74	0.01	0.51	0.27	-1.00	1.16	-0.03	0.07	0.08
0.06	-1.17	1.20	-0.75	0.00	0.37	0.15	-0.90	0.98	-0.05	0.07	0.08
-0.21	-1.50	1.41	-0.81	-0.47	0.35	-0.25	-1.03	0.93	-0.05	0.07	0.08
-0.34	-1.67	1.53	-1.21	-0.58	0.35	-0.43	-1.36	1.21	-0.05	0.07	0.08
-0.03	-1.37	1.35	-1.15	-0.12	0.37	0.00	-1.27	1.27	-0.05	0.07	0.08
-0.08	-1.45	1.41	-0.76	-0.46	0.47	-0.12	-1.10	1.04	-0.07	0.04	0.08
0.35	-1.05	1.26	-0.57	0.12	0.37	0.28	-0.73	0.91	-0.07	0.04	0.08
0.04	-2.34	2.37	-1.99	-0.19	0.40	-0.10	-2.07	2.02	-0.07	0.04	0.08
-0.55	-2.59	2.36	-2.18	-0.77	0.49	-0.61	-2.33	2.09	-0.07	0.04	0.08
0.24	-1.18	1.32	-0.90	0.06	0.29	0.13	-0.98	1.05	-0.05	0.02	0.05
0.10	-1.10	1.16	-0.87	-0.02	0.21	0.03	-0.92	0.94	-0.05	0.02	0.05
-0.02	-1.10	1.09	-0.89	-0.05	-0.02	-0.05	-0.89	0.86	-0.05	0.02	0.05
0.09	-1.14	1.19	-0.91	0.03	0.05	0.03	-0.92	0.93	-0.05	0.02	0.05
0.12	-0.85	0.92	-0.67	0.01	0.10	0.03	-0.68	0.70	-0.04	0.01	0.04
0.07	-0.87	0.91	-0.65	-0.01	0.12	0.01	-0.67	0.68	-0.04	0.01	0.04
0.05	-0.82	0.85	-0.61	-0.01	0.06	-0.01	-0.61	0.61	-0.04	0.01	0.04
0.09	-0.80	0.84	-0.63	0.01	0.04	0.01	-0.64	0.64	-0.04	0.01	0.04
0.13	-0.73	0.80	-0.54	0.01	0.12	0.04	-0.56	0.59	-0.03	0.01	0.04
0.10	-0.73	0.78	-0.52	0.01	0.13	0.04	-0.54	0.56	-0.03	0.01	0.04
0.06	-0.61	0.64	-0.43	0.01	0.01	0.01	-0.43	0.43	-0.03	0.01	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.08	-0.60	0.65	-0.45	0.02	0.01	0.02	-0.45	0.46	-0.03	0.01	0.04
0.13	-0.60	0.67	-0.43	0.02	0.09	0.04	-0.45	0.47	-0.03	0.01	0.03
0.08	-0.62	0.67	-0.42	0.00	0.11	0.03	-0.45	0.46	-0.03	0.01	0.03
0.07	-0.49	0.53	-0.29	0.01	0.05	0.02	-0.30	0.31	-0.03	0.01	0.03
0.12	-0.46	0.53	-0.31	0.04	0.03	0.04	-0.31	0.33	-0.03	0.01	0.03
0.12	-0.59	0.66	-0.42	0.00	0.13	0.03	-0.46	0.47	-0.03	0.01	0.03
0.14	-0.57	0.65	-0.39	0.07	0.15	0.12	-0.44	0.50	-0.03	0.01	0.03
0.18	-0.29	0.42	-0.09	0.12	0.09	0.15	-0.12	0.23	-0.03	0.01	0.03
0.16	-0.31	0.42	-0.12	0.04	0.06	0.07	-0.14	0.18	-0.03	0.01	0.03
0.11	-0.60	0.66	-0.49	0.05	0.08	0.07	-0.50	0.54	-0.02	0.02	0.03
-0.24	-0.83	0.75	-0.55	-0.26	0.13	-0.21	-0.61	0.53	-0.02	0.02	0.03
0.17	-0.41	0.51	0.14	-0.15	0.16	0.21	-0.22	0.37	-0.02	0.02	0.03
0.33	0.00	0.33	0.20	0.17	0.10	0.29	0.08	0.26	-0.02	0.02	0.03
2.09	-3.00	4.43	0.45	1.88	0.36	1.97	0.36	1.81	0.08	0.03	0.09
1.78	-3.14	4.31	0.33	1.46	0.55	1.69	0.11	1.64	0.08	0.03	0.09
1.64	-3.37	4.42	0.19	1.41	0.53	1.61	-0.01	1.61	0.08	0.03	0.09
1.97	-3.25	4.57	0.33	1.81	0.34	1.88	0.26	1.77	0.08	0.03	0.09
1.87	-3.18	4.42	0.28	1.47	0.65	1.75	0.00	1.76	0.07	0.05	0.09
1.52	-3.36	4.32	0.16	0.99	0.82	1.49	-0.34	1.69	0.07	0.05	0.09
1.33	-3.60	4.41	-0.06	0.91	0.77	1.34	-0.48	1.63	0.07	0.05	0.09
1.70	-3.44	4.54	0.08	1.37	0.60	1.61	-0.16	1.69	0.07	0.05	0.09
1.62	-3.34	4.38	0.14	1.00	0.89	1.56	-0.42	1.81	0.06	0.07	0.09
1.23	-3.53	4.28	0.01	0.47	1.03	1.29	-0.81	1.84	0.06	0.07	0.09
1.00	-3.81	4.40	-0.28	0.36	0.97	1.07	-0.98	1.78	0.06	0.07	0.09
1.42	-3.65	4.53	-0.13	0.88	0.84	1.36	-0.60	1.74	0.06	0.07	0.09
1.36	-3.48	4.32	0.05	0.49	1.09	1.38	-0.85	1.95	0.06	0.07	0.09
0.97	-3.72	4.29	-0.08	-0.09	1.25	1.16	-1.33	2.16	0.06	0.07	0.09
0.66	-4.03	4.40	-0.48	-0.22	1.17	0.83	-1.52	2.06	0.06	0.07	0.09
1.07	-3.82	4.45	-0.33	0.34	1.01	1.08	-1.06	1.85	0.06	0.07	0.09
1.13	-3.67	4.35	-0.01	-0.06	1.33	1.29	-1.37	2.30	0.05	0.08	0.10
0.77	-3.94	4.37	-0.15	-0.66	1.49	1.11	-1.92	2.65	0.05	0.08	0.10
0.37	-4.22	4.42	-0.57	-0.80	1.36	0.68	-2.05	2.46	0.05	0.08	0.10
0.76	-3.99	4.42	-0.42	-0.22	1.19	0.88	-1.52	2.10	0.05	0.08	0.10
0.96	-3.92	4.48	-0.07	-0.64	1.58	1.26	-1.96	2.80	0.05	0.09	0.10
0.75	-4.19	4.61	-0.17	-1.11	1.82	1.24	-2.52	3.31	0.05	0.09	0.10
0.31	-4.44	4.60	-0.58	-1.25	1.68	0.80	-2.63	3.11	0.05	0.09	0.10
0.55	-4.20	4.50	-0.45	-0.79	1.45	0.83	-2.08	2.60	0.05	0.09	0.10
0.95	-4.26	4.81	-0.15	-1.10	1.95	1.39	-2.63	3.53	0.05	0.09	0.10
0.89	-4.35	4.86	-0.20	-1.29	2.19	1.51	-3.00	3.97	0.05	0.09	0.10
0.45	-4.59	4.84	-0.58	-1.43	2.07	1.10	-3.12	3.79	0.05	0.09	0.10
0.52	-4.51	4.79	-0.52	-1.25	1.83	0.98	-2.75	3.35	0.05	0.09	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.03	-4.47	5.06	-0.28	-1.30	2.29	1.56	-3.14	4.14	0.05	0.10	0.11
1.16	-4.36	5.04	-0.27	-1.13	2.55	1.89	-3.29	4.54	0.05	0.10	0.11
0.79	-4.66	5.10	-0.63	-1.27	2.52	1.59	-3.49	4.51	0.05	0.10	0.11
0.65	-4.76	5.11	-0.63	-1.45	2.26	1.26	-3.34	4.12	0.05	0.10	0.11
1.24	-4.52	5.26	-0.44	-1.16	2.66	1.88	-3.48	4.72	0.05	0.10	0.11
1.47	-4.20	5.10	-0.37	-0.69	2.81	2.28	-3.34	4.90	0.05	0.10	0.11
1.02	-4.46	5.05	-0.83	-0.85	2.73	1.89	-3.57	4.81	0.05	0.10	0.11
0.77	-4.77	5.20	-0.89	-1.33	2.58	1.48	-3.70	4.63	0.05	0.10	0.11
1.40	-4.26	5.10	-0.61	-0.73	2.80	2.13	-3.47	4.89	0.05	0.11	0.12
1.57	-3.85	4.83	-0.54	-0.24	2.82	2.44	-3.21	4.91	0.05	0.11	0.12
1.23	-4.11	4.85	-0.94	-0.39	2.80	2.15	-3.47	4.92	0.05	0.11	0.12
1.05	-4.51	5.11	-1.00	-0.89	2.77	1.83	-3.72	4.89	0.05	0.11	0.12
1.52	-3.85	4.80	-0.69	-0.26	2.79	2.32	-3.27	4.87	0.05	0.12	0.13
1.69	-3.52	4.61	-0.63	0.20	2.79	2.61	-3.04	4.89	0.05	0.12	0.13
1.29	-3.67	4.46	-1.06	0.04	2.69	2.23	-3.25	4.77	0.05	0.12	0.13
1.11	-3.99	4.64	-1.11	-0.42	2.68	1.94	-3.47	4.75	0.05	0.12	0.13
1.59	-3.43	4.44	-0.74	0.18	2.71	2.47	-3.02	4.76	0.05	0.13	0.14
1.60	-3.11	4.15	-0.71	0.46	2.60	2.54	-2.79	4.61	0.05	0.13	0.14
1.30	-3.11	3.92	-0.97	0.33	2.44	2.21	-2.85	4.39	0.05	0.13	0.14
1.28	-3.42	4.20	-1.00	0.05	2.55	2.13	-3.08	4.53	0.05	0.13	0.14
1.55	-2.94	3.96	-0.69	0.46	2.49	2.45	-2.67	4.43	0.05	0.14	0.14
1.55	-2.77	3.79	-0.69	0.62	2.44	2.49	-2.56	4.37	0.05	0.14	0.14
1.30	-2.71	3.54	-0.88	0.51	2.30	2.22	-2.59	4.17	0.05	0.14	0.14
1.31	-2.87	3.71	-0.87	0.35	2.36	2.17	-2.70	4.22	0.05	0.14	0.14
1.52	-2.61	3.62	-0.63	0.64	2.37	2.46	-2.44	4.24	0.04	0.14	0.15
1.46	-2.48	3.45	-0.64	0.69	2.27	2.39	-2.34	4.10	0.04	0.14	0.15
1.27	-2.31	3.14	-0.74	0.60	2.09	2.12	-2.27	3.81	0.04	0.14	0.15
1.33	-2.43	3.31	-0.72	0.54	2.19	2.18	-2.37	3.94	0.04	0.14	0.15
1.46	-2.30	3.29	-0.53	0.71	2.20	2.37	-2.19	3.96	0.04	0.15	0.16
1.40	-2.26	3.20	-0.56	0.69	2.15	2.31	-2.18	3.89	0.04	0.15	0.16
1.27	-2.07	2.91	-0.60	0.60	2.00	2.09	-2.09	3.62	0.04	0.15	0.16
1.33	-2.11	3.00	-0.57	0.62	2.04	2.15	-2.10	3.68	0.04	0.15	0.16
1.43	-2.13	3.10	-0.45	0.71	2.12	2.33	-2.06	3.81	0.04	0.16	0.16
1.37	-2.11	3.04	-0.47	0.67	2.06	2.24	-2.04	3.71	0.04	0.16	0.16
1.28	-1.87	2.74	-0.48	0.59	1.90	2.03	-1.91	3.42	0.04	0.16	0.16
1.34	-1.89	2.80	-0.45	0.63	1.95	2.12	-1.93	3.51	0.04	0.16	0.16
1.41	-1.99	2.96	-0.36	0.70	2.03	2.26	-1.93	3.64	0.03	0.16	0.16
1.38	-2.01	2.95	-0.39	0.63	2.01	2.20	-1.96	3.60	0.03	0.16	0.16
1.32	-1.79	2.70	-0.38	0.56	1.87	2.02	-1.84	3.35	0.03	0.16	0.16
1.35	-1.77	2.71	-0.35	0.61	1.89	2.08	-1.82	3.38	0.03	0.16	0.16
1.42	-1.94	2.92	-0.30	0.66	2.00	2.24	-1.88	3.57	0.03	0.16	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.40	-1.95	2.92	-0.32	0.61	1.98	2.18	-1.89	3.52	0.03	0.16	0.17
1.35	-1.72	2.66	-0.30	0.53	1.84	2.00	-1.76	3.26	0.03	0.16	0.17
1.37	-1.70	2.67	-0.27	0.57	1.86	2.06	-1.76	3.31	0.03	0.16	0.17
1.44	-1.89	2.89	-0.24	0.63	1.97	2.21	-1.82	3.49	0.02	0.17	0.17
1.43	-1.91	2.91	-0.25	0.58	1.96	2.17	-1.84	3.47	0.02	0.17	0.17
1.40	-1.71	2.70	-0.24	0.50	1.84	2.00	-1.74	3.25	0.02	0.17	0.17
1.41	-1.68	2.68	-0.22	0.55	1.84	2.05	-1.72	3.26	0.02	0.17	0.17
1.47	-1.88	2.91	-0.19	0.60	1.96	2.20	-1.80	3.47	0.02	0.17	0.17
1.47	-1.90	2.93	-0.21	0.56	1.95	2.16	-1.81	3.44	0.02	0.17	0.17
1.44	-1.69	2.71	-0.19	0.48	1.82	2.00	-1.71	3.21	0.02	0.17	0.17
1.44	-1.66	2.69	-0.17	0.51	1.84	2.04	-1.70	3.24	0.02	0.17	0.17
1.50	-1.87	2.92	-0.15	0.58	1.94	2.19	-1.77	3.43	0.01	0.17	0.17
1.51	-1.90	2.96	-0.16	0.54	1.94	2.16	-1.78	3.42	0.01	0.17	0.17
1.49	-1.70	2.76	-0.16	0.46	1.83	2.00	-1.70	3.21	0.01	0.17	0.17
1.48	-1.67	2.73	-0.14	0.49	1.83	2.03	-1.68	3.22	0.01	0.17	0.17
1.54	-1.88	2.97	-0.13	0.55	1.94	2.19	-1.76	3.42	0.01	0.17	0.17
1.55	-1.91	3.00	-0.13	0.53	1.93	2.16	-1.76	3.40	0.01	0.17	0.17
1.53	-1.71	2.80	-0.13	0.45	1.82	2.00	-1.68	3.19	0.01	0.17	0.17
1.51	-1.68	2.77	-0.12	0.46	1.83	2.02	-1.68	3.21	0.01	0.17	0.17
1.57	-1.89	3.00	-0.11	0.54	1.93	2.18	-1.74	3.40	0.01	0.17	0.17
1.58	-1.92	3.04	-0.11	0.51	1.93	2.15	-1.75	3.38	0.01	0.17	0.17
1.57	-1.73	2.86	-0.11	0.43	1.82	2.00	-1.68	3.19	0.01	0.17	0.17
1.55	-1.70	2.82	-0.10	0.45	1.83	2.02	-1.68	3.21	0.01	0.17	0.17
1.61	-1.91	3.05	-0.09	0.52	1.93	2.17	-1.74	3.39	0.00	0.17	0.17
1.62	-1.94	3.08	-0.09	0.51	1.92	2.15	-1.74	3.37	0.00	0.17	0.17
1.60	-1.74	2.90	-0.10	0.42	1.81	1.99	-1.67	3.17	0.00	0.17	0.17
1.59	-1.72	2.87	-0.09	0.43	1.82	2.01	-1.67	3.20	0.00	0.17	0.17
1.64	-1.92	3.09	-0.08	0.51	1.92	2.16	-1.73	3.37	0.00	0.17	0.17
1.66	-1.95	3.13	-0.08	0.49	1.91	2.13	-1.72	3.35	0.00	0.17	0.17
1.64	-1.77	2.96	-0.10	0.41	1.81	1.98	-1.67	3.16	0.00	0.17	0.17
1.63	-1.74	2.91	-0.09	0.42	1.82	2.00	-1.67	3.18	0.00	0.17	0.17
1.67	-1.94	3.14	-0.08	0.49	1.91	2.14	-1.73	3.36	-0.01	0.17	0.17
1.69	-1.97	3.17	-0.08	0.48	1.90	2.12	-1.72	3.33	-0.01	0.17	0.17
1.67	-1.79	3.00	-0.09	0.39	1.79	1.96	-1.66	3.14	-0.01	0.17	0.17
1.66	-1.76	2.96	-0.09	0.40	1.81	1.98	-1.67	3.16	-0.01	0.17	0.17
1.70	-1.96	3.17	-0.08	0.48	1.90	2.12	-1.72	3.33	-0.01	0.17	0.17
1.72	-1.99	3.22	-0.08	0.46	1.88	2.09	-1.71	3.30	-0.01	0.17	0.17
1.71	-1.81	3.05	-0.10	0.38	1.78	1.93	-1.65	3.11	-0.01	0.17	0.17
1.69	-1.78	3.01	-0.10	0.39	1.80	1.96	-1.67	3.14	-0.01	0.17	0.17
1.74	-1.98	3.22	-0.09	0.46	1.88	2.09	-1.72	3.30	-0.01	0.17	0.17
1.75	-2.01	3.26	-0.08	0.44	1.86	2.06	-1.70	3.26	-0.01	0.17	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.74	-1.83	3.09	-0.10	0.36	1.76	1.90	-1.65	3.08	-0.01	0.17	0.17
1.72	-1.80	3.05	-0.10	0.37	1.78	1.93	-1.66	3.11	-0.01	0.17	0.17
1.76	-2.00	3.26	-0.10	0.44	1.86	2.06	-1.71	3.27	-0.02	0.17	0.17
1.78	-2.04	3.31	-0.09	0.42	1.84	2.03	-1.70	3.23	-0.02	0.17	0.17
1.77	-1.86	3.15	-0.11	0.33	1.74	1.87	-1.65	3.05	-0.02	0.17	0.17
1.76	-1.82	3.10	-0.11	0.35	1.76	1.90	-1.66	3.08	-0.02	0.17	0.17
1.80	-2.03	3.31	-0.12	0.42	1.85	2.01	-1.71	3.23	-0.02	0.17	0.17
1.81	-2.06	3.36	-0.10	0.39	1.82	1.98	-1.70	3.19	-0.02	0.17	0.17
1.80	-1.89	3.19	-0.12	0.31	1.72	1.83	-1.64	3.01	-0.02	0.17	0.17
1.79	-1.85	3.15	-0.13	0.33	1.75	1.86	-1.66	3.05	-0.02	0.17	0.17
1.83	-2.05	3.36	-0.14	0.39	1.82	1.97	-1.72	3.19	-0.02	0.16	0.16
1.84	-2.09	3.41	-0.12	0.36	1.80	1.93	-1.69	3.14	-0.02	0.16	0.16
1.84	-1.92	3.25	-0.15	0.28	1.70	1.78	-1.64	2.97	-0.02	0.16	0.16
1.83	-1.87	3.20	-0.15	0.30	1.72	1.81	-1.66	3.01	-0.02	0.16	0.16
1.86	-2.07	3.41	-0.16	0.36	1.80	1.91	-1.72	3.15	-0.03	0.16	0.16
1.88	-2.12	3.46	-0.15	0.33	1.77	1.88	-1.69	3.09	-0.03	0.16	0.16
1.88	-1.94	3.31	-0.17	0.26	1.67	1.73	-1.64	2.92	-0.03	0.16	0.16
1.87	-1.90	3.26	-0.18	0.27	1.70	1.76	-1.67	2.97	-0.03	0.16	0.16
1.90	-2.10	3.46	-0.20	0.33	1.77	1.85	-1.72	3.09	-0.03	0.15	0.16
1.91	-2.15	3.52	-0.18	0.30	1.73	1.81	-1.68	3.03	-0.03	0.15	0.16
1.92	-1.97	3.37	-0.21	0.23	1.63	1.66	-1.64	2.86	-0.03	0.15	0.16
1.90	-1.92	3.31	-0.22	0.25	1.67	1.70	-1.67	2.92	-0.03	0.15	0.16
1.93	-2.12	3.51	-0.23	0.30	1.73	1.78	-1.72	3.02	-0.04	0.15	0.15
1.94	-2.17	3.56	-0.21	0.27	1.68	1.73	-1.67	2.95	-0.04	0.15	0.15
1.95	-2.00	3.42	-0.25	0.20	1.59	1.58	-1.63	2.78	-0.04	0.15	0.15
1.94	-1.95	3.36	-0.26	0.22	1.63	1.63	-1.67	2.85	-0.04	0.15	0.15
1.96	-2.14	3.55	-0.27	0.26	1.68	1.69	-1.70	2.94	-0.04	0.14	0.15
1.97	-2.19	3.60	-0.25	0.23	1.63	1.64	-1.65	2.85	-0.04	0.14	0.15
1.98	-2.02	3.46	-0.29	0.17	1.53	1.49	-1.61	2.68	-0.04	0.14	0.15
1.97	-1.97	3.41	-0.30	0.19	1.58	1.54	-1.66	2.77	-0.04	0.14	0.15
1.99	-2.15	3.59	-0.32	0.23	1.62	1.59	-1.68	2.84	-0.04	0.13	0.14
1.99	-2.20	3.63	-0.29	0.19	1.56	1.53	-1.63	2.73	-0.04	0.13	0.14
1.99	-2.04	3.49	-0.34	0.13	1.46	1.38	-1.58	2.57	-0.04	0.13	0.14
1.99	-1.99	3.44	-0.35	0.15	1.52	1.44	-1.64	2.67	-0.04	0.13	0.14
2.00	-2.16	3.60	-0.36	0.19	1.54	1.48	-1.65	2.71	-0.04	0.12	0.13
2.00	-2.21	3.65	-0.33	0.15	1.48	1.41	-1.59	2.60	-0.04	0.12	0.13
2.01	-2.05	3.51	-0.38	0.09	1.38	1.26	-1.55	2.43	-0.04	0.12	0.13
2.00	-2.00	3.47	-0.39	0.12	1.45	1.33	-1.61	2.55	-0.04	0.12	0.13
2.01	-2.17	3.62	-0.39	0.14	1.46	1.36	-1.61	2.58	-0.05	0.11	0.12
2.00	-2.20	3.64	-0.37	0.11	1.38	1.27	-1.53	2.42	-0.05	0.11	0.12
2.00	-2.05	3.51	-0.43	0.06	1.28	1.12	-1.49	2.26	-0.05	0.11	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.01	-2.01	3.48	-0.44	0.08	1.36	1.21	-1.57	2.41	-0.05	0.11	0.12
1.95	-2.11	3.52	-0.43	0.10	1.31	1.17	-1.50	2.32	-0.05	0.10	0.11
2.06	-2.25	3.74	-0.40	0.07	1.34	1.19	-1.52	2.36	-0.05	0.10	0.11
2.07	-2.11	3.62	-0.47	0.03	1.24	1.04	-1.48	2.20	-0.05	0.10	0.11
1.95	-1.97	3.40	-0.48	0.04	1.21	1.02	-1.46	2.16	-0.05	0.10	0.11
2.41	-2.57	4.31	-0.47	0.07	1.67	1.49	-1.89	2.94	-0.05	0.09	0.10
1.40	-1.59	2.59	-0.43	0.04	0.55	0.40	-0.79	1.05	-0.05	0.09	0.10
1.43	-1.47	2.51	-0.51	0.00	0.47	0.28	-0.79	0.96	-0.05	0.09	0.10
2.43	-2.46	4.23	-0.53	0.01	1.59	1.36	-1.87	2.81	-0.05	0.09	0.10
0.67	-2.54	2.93	-0.11	0.07	0.97	0.95	-1.00	1.69	0.00	0.08	0.08
1.73	-3.71	4.81	-0.13	-0.07	2.26	2.16	-2.36	3.91	0.00	0.08	0.08
1.58	-3.74	4.73	-0.20	-0.16	2.15	1.97	-2.34	3.73	0.00	0.08	0.08
0.55	-2.59	2.90	-0.17	-0.05	0.86	0.76	-0.97	1.50	0.00	0.08	0.08
1.33	-3.14	3.97	-0.23	-0.08	1.78	1.63	-1.93	3.09	0.00	0.09	0.09
1.06	-2.97	3.62	-0.24	-0.20	1.68	1.46	-1.90	2.91	0.00	0.09	0.09
0.93	-2.97	3.53	-0.33	-0.30	1.56	1.25	-1.88	2.73	0.00	0.09	0.09
1.19	-3.15	3.89	-0.30	-0.20	1.67	1.42	-1.91	2.90	0.00	0.09	0.09
1.15	-2.90	3.62	-0.34	-0.21	1.69	1.42	-1.97	2.95	0.00	0.10	0.10
1.04	-2.88	3.52	-0.35	-0.32	1.73	1.40	-2.06	3.02	0.00	0.10	0.10
0.92	-2.88	3.43	-0.45	-0.42	1.62	1.19	-2.05	2.84	0.00	0.10	0.10
1.02	-2.91	3.53	-0.42	-0.33	1.59	1.21	-1.96	2.77	0.00	0.10	0.10
1.06	-2.78	3.44	-0.44	-0.32	1.70	1.32	-2.08	2.97	0.00	0.10	0.10
0.97	-2.75	3.34	-0.44	-0.42	1.72	1.29	-2.15	3.00	0.00	0.10	0.10
0.86	-2.74	3.25	-0.56	-0.52	1.61	1.07	-2.15	2.84	0.00	0.10	0.10
0.95	-2.78	3.36	-0.53	-0.45	1.59	1.10	-2.08	2.80	0.00	0.10	0.10
0.99	-2.68	3.29	-0.53	-0.43	1.69	1.22	-2.18	2.98	0.00	0.10	0.10
0.92	-2.65	3.20	-0.53	-0.50	1.71	1.19	-2.23	3.01	0.00	0.10	0.10
0.81	-2.63	3.11	-0.64	-0.61	1.61	0.98	-2.23	2.85	0.00	0.10	0.10
0.88	-2.66	3.20	-0.63	-0.55	1.59	1.00	-2.18	2.82	0.00	0.10	0.10
0.93	-2.59	3.17	-0.62	-0.51	1.69	1.13	-2.26	2.99	-0.01	0.10	0.10
0.88	-2.57	3.10	-0.61	-0.56	1.71	1.12	-2.30	3.02	-0.01	0.10	0.10
0.78	-2.54	3.01	-0.72	-0.67	1.61	0.91	-2.30	2.87	-0.01	0.10	0.10
0.83	-2.57	3.07	-0.72	-0.63	1.59	0.92	-2.26	2.84	-0.01	0.10	0.10
0.90	-2.53	3.08	-0.70	-0.57	1.70	1.06	-2.33	3.01	-0.01	0.10	0.10
0.87	-2.50	3.03	-0.68	-0.59	1.71	1.07	-2.35	3.03	-0.01	0.10	0.10
0.77	-2.46	2.92	-0.79	-0.70	1.61	0.87	-2.36	2.89	-0.01	0.10	0.10
0.80	-2.49	2.97	-0.79	-0.69	1.60	0.86	-2.34	2.87	-0.01	0.10	0.10
0.87	-2.48	3.01	-0.77	-0.61	1.70	1.01	-2.39	3.03	-0.01	0.10	0.10
0.87	-2.44	2.97	-0.75	-0.59	1.71	1.04	-2.38	3.04	-0.01	0.10	0.10
0.78	-2.39	2.86	-0.85	-0.69	1.62	0.85	-2.39	2.91	-0.01	0.10	0.10
0.79	-2.43	2.91	-0.87	-0.72	1.61	0.82	-2.40	2.90	-0.01	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.86	-2.42	2.95	-0.85	-0.60	1.69	0.97	-2.42	3.03	-0.02	0.10	0.10
0.86	-2.37	2.90	-0.82	-0.55	1.69	1.01	-2.38	3.02	-0.02	0.10	0.10
0.78	-2.32	2.79	-0.92	-0.65	1.61	0.82	-2.40	2.90	-0.02	0.10	0.10
0.78	-2.37	2.84	-0.94	-0.71	1.61	0.79	-2.44	2.92	-0.02	0.10	0.10
0.84	-2.35	2.87	-0.92	-0.57	1.67	0.94	-2.42	3.00	-0.02	0.10	0.10
0.85	-2.29	2.81	-0.88	-0.51	1.65	0.97	-2.35	2.96	-0.02	0.10	0.10
0.78	-2.23	2.71	-0.98	-0.61	1.57	0.78	-2.37	2.85	-0.02	0.10	0.10
0.77	-2.29	2.76	-1.01	-0.67	1.59	0.75	-2.44	2.89	-0.02	0.10	0.10
0.82	-2.27	2.77	-0.98	-0.52	1.62	0.89	-2.38	2.93	-0.03	0.10	0.10
0.81	-2.22	2.71	-0.94	-0.47	1.59	0.90	-2.31	2.87	-0.03	0.10	0.10
0.73	-2.14	2.59	-1.03	-0.57	1.50	0.72	-2.32	2.75	-0.03	0.10	0.10
0.75	-2.19	2.64	-1.06	-0.62	1.53	0.71	-2.39	2.81	-0.03	0.10	0.10
0.77	-2.18	2.65	-1.02	-0.48	1.55	0.82	-2.33	2.83	-0.03	0.09	0.10
0.73	-2.16	2.60	-0.99	-0.46	1.51	0.80	-2.26	2.75	-0.03	0.09	0.10
0.67	-2.05	2.46	-1.06	-0.55	1.42	0.64	-2.25	2.63	-0.03	0.09	0.10
0.71	-2.08	2.51	-1.09	-0.58	1.46	0.65	-2.32	2.71	-0.03	0.09	0.10
0.70	-2.11	2.54	-1.07	-0.48	1.47	0.73	-2.27	2.71	-0.03	0.09	0.10
0.65	-2.12	2.50	-1.04	-0.48	1.44	0.70	-2.22	2.65	-0.03	0.09	0.10
0.61	-1.97	2.34	-1.06	-0.55	1.35	0.56	-2.18	2.51	-0.03	0.09	0.10
0.66	-1.97	2.37	-1.09	-0.56	1.38	0.59	-2.23	2.57	-0.03	0.09	0.10
0.60	-2.09	2.45	-1.13	-0.50	1.40	0.62	-2.25	2.61	-0.04	0.09	0.10
0.54	-2.09	2.40	-1.10	-0.49	1.35	0.58	-2.18	2.52	-0.04	0.09	0.10
0.54	-1.90	2.22	-1.06	-0.56	1.26	0.48	-2.10	2.37	-0.04	0.09	0.10
0.60	-1.91	2.27	-1.09	-0.56	1.32	0.52	-2.17	2.47	-0.04	0.09	0.10
0.47	-2.02	2.29	-1.18	-0.51	1.28	0.48	-2.17	2.44	-0.04	0.09	0.10
0.26	-2.07	2.21	-1.18	-0.67	1.21	0.32	-2.16	2.33	-0.04	0.09	0.10
0.28	-1.92	2.08	-1.12	-0.73	1.16	0.25	-2.10	2.24	-0.04	0.09	0.10
0.50	-1.87	2.17	-1.13	-0.57	1.23	0.41	-2.11	2.34	-0.04	0.09	0.10
0.29	-1.96	2.12	-1.17	-0.66	1.16	0.27	-2.10	2.24	-0.06	0.09	0.11
-0.01	-2.19	2.18	-1.19	-0.99	1.13	0.05	-2.22	2.25	-0.06	0.09	0.11
-0.11	-2.13	2.07	-1.31	-1.08	1.10	-0.09	-2.30	2.26	-0.06	0.09	0.11
0.20	-1.91	2.02	-1.29	-0.76	1.13	0.13	-2.18	2.25	-0.06	0.09	0.11
0.02	-2.21	2.22	-1.30	-1.01	1.16	0.01	-2.32	2.33	-0.07	0.08	0.11
-0.06	-2.47	2.44	-1.27	-1.16	1.22	0.00	-2.44	2.44	-0.07	0.08	0.11
0.08	-2.26	2.30	-1.10	-1.19	1.23	0.08	-2.37	2.42	-0.07	0.08	0.11
0.15	-2.00	2.08	-1.12	-1.04	1.17	0.09	-2.25	2.30	-0.07	0.08	0.11
2.82	0.49	2.61	-0.33	-4.51	0.35	-0.30	-4.54	4.40	0.17	-0.88	0.90
2.72	0.40	2.54	-0.51	-4.71	0.10	-0.51	-4.71	4.48	0.17	-0.88	0.90
2.28	0.12	2.23	-0.41	-4.05	0.12	-0.41	-4.05	3.87	0.17	-0.88	0.90
2.31	0.28	2.19	-0.24	-3.84	0.38	-0.20	-3.88	3.78	0.17	-0.88	0.90
3.04	0.54	2.81	-0.32	-4.31	0.54	-0.25	-4.39	4.27	0.19	-0.97	0.99

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.76	0.55	2.53	-0.53	-4.57	0.45	-0.49	-4.62	4.40	0.19	-0.97	0.99
2.21	0.30	2.08	-0.32	-3.84	0.47	-0.26	-3.90	3.78	0.19	-0.97	0.99
2.43	0.36	2.27	-0.13	-3.56	0.56	-0.04	-3.65	3.63	0.19	-0.97	0.99
3.36	0.55	3.13	-0.34	-4.11	0.64	-0.23	-4.21	4.10	0.19	-1.04	1.06
3.02	0.59	2.77	-0.56	-4.37	0.62	-0.46	-4.47	4.25	0.19	-1.04	1.06
2.35	0.35	2.20	-0.27	-3.58	0.65	-0.15	-3.71	3.64	0.19	-1.04	1.06
2.64	0.37	2.48	-0.07	-3.30	0.67	0.06	-3.43	3.46	0.19	-1.04	1.06
3.72	0.53	3.49	-0.37	-3.93	0.66	-0.25	-4.04	3.93	0.18	-1.11	1.12
3.36	0.60	3.11	-0.58	-4.16	0.68	-0.46	-4.28	4.08	0.18	-1.11	1.12
2.61	0.37	2.45	-0.25	-3.33	0.72	-0.09	-3.49	3.45	0.18	-1.11	1.12
2.92	0.36	2.76	-0.07	-3.07	0.70	0.09	-3.22	3.27	0.18	-1.11	1.12
4.10	0.54	3.86	-0.39	-3.77	0.62	-0.28	-3.88	3.75	0.16	-1.16	1.17
3.73	0.61	3.47	-0.59	-3.97	0.67	-0.46	-4.10	3.89	0.16	-1.16	1.17
2.92	0.38	2.75	-0.26	-3.11	0.73	-0.08	-3.28	3.24	0.16	-1.16	1.17
3.24	0.35	3.08	-0.09	-2.88	0.68	0.06	-3.03	3.07	0.16	-1.16	1.17
4.47	0.57	4.21	-0.44	-3.64	0.57	-0.34	-3.74	3.58	0.14	-1.19	1.20
4.11	0.64	3.83	-0.62	-3.81	0.63	-0.50	-3.93	3.71	0.14	-1.19	1.20
3.26	0.39	3.08	-0.29	-2.92	0.69	-0.12	-3.09	3.04	0.14	-1.19	1.20
3.57	0.37	3.40	-0.15	-2.71	0.63	0.00	-2.86	2.86	0.14	-1.19	1.20
4.84	0.62	4.56	-0.51	-3.52	0.51	-0.42	-3.60	3.41	0.13	-1.22	1.23
4.48	0.68	4.18	-0.67	-3.67	0.57	-0.57	-3.78	3.53	0.13	-1.22	1.23
3.60	0.44	3.40	-0.38	-2.77	0.63	-0.22	-2.93	2.83	0.13	-1.22	1.23
3.91	0.43	3.72	-0.25	-2.58	0.57	-0.12	-2.71	2.65	0.13	-1.22	1.23
5.21	0.70	4.90	-0.62	-3.42	0.45	-0.55	-3.49	3.25	0.11	-1.23	1.24
4.85	0.75	4.52	-0.78	-3.55	0.50	-0.69	-3.64	3.35	0.11	-1.23	1.24
3.96	0.52	3.72	-0.51	-2.65	0.56	-0.37	-2.79	2.62	0.11	-1.23	1.24
4.27	0.52	4.04	-0.40	-2.46	0.51	-0.28	-2.58	2.45	0.11	-1.23	1.24
5.57	0.79	5.22	-0.79	-3.32	0.39	-0.73	-3.38	3.08	0.10	-1.24	1.24
5.22	0.85	4.85	-0.95	-3.45	0.43	-0.88	-3.52	3.18	0.10	-1.24	1.24
4.33	0.66	4.04	-0.72	-2.55	0.47	-0.60	-2.66	2.42	0.10	-1.24	1.24
4.63	0.65	4.34	-0.62	-2.36	0.44	-0.51	-2.47	2.25	0.10	-1.24	1.24
5.91	0.93	5.50	-1.05	-3.27	0.31	-1.00	-3.31	2.94	0.11	-1.23	1.23
5.58	1.01	5.15	-1.20	-3.37	0.34	-1.15	-3.42	3.02	0.11	-1.23	1.23
4.71	0.85	4.35	-0.98	-2.47	0.38	-0.89	-2.57	2.26	0.11	-1.23	1.23
4.98	0.83	4.62	-0.89	-2.31	0.35	-0.81	-2.39	2.11	0.11	-1.23	1.23
6.19	1.09	5.73	-1.36	-3.28	0.17	-1.35	-3.29	2.87	0.13	-1.20	1.21
5.93	1.23	5.42	-1.52	-3.32	0.27	-1.48	-3.36	2.91	0.13	-1.20	1.21
5.10	1.14	4.64	-1.33	-2.44	0.30	-1.25	-2.51	2.18	0.13	-1.20	1.21
5.31	1.05	4.87	-1.24	-2.33	0.20	-1.20	-2.37	2.05	0.13	-1.20	1.21
6.31	1.42	5.73	-1.73	-3.39	0.45	-1.61	-3.51	3.04	0.18	-1.15	1.17
6.35	1.45	5.76	-1.91	-3.33	-0.21	-1.88	-3.36	2.92	0.18	-1.15	1.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.58	1.36	5.04	-1.70	-2.49	-0.14	-1.68	-2.51	2.21	0.18	-1.15	1.17
5.44	1.44	4.88	-1.60	-2.47	0.53	-1.35	-2.72	2.36	0.18	-1.15	1.17
7.87	0.77	7.51	-1.24	-4.81	2.35	-0.07	-5.98	5.94	0.19	-1.20	1.21
7.68	0.93	7.26	-1.38	-4.72	1.89	-0.53	-5.57	5.32	0.19	-1.20	1.21
7.05	1.02	6.60	-1.34	-4.08	1.99	-0.29	-5.12	4.98	0.19	-1.20	1.21
7.19	0.90	6.78	-1.26	-4.12	2.45	0.15	-5.53	5.61	0.19	-1.20	1.21
7.86	1.02	7.40	-1.33	-5.07	2.01	-0.46	-5.94	5.73	0.24	-1.33	1.35
7.87	1.16	7.36	-1.47	-4.85	2.08	-0.48	-5.84	5.62	0.24	-1.33	1.35
7.16	1.11	6.68	-1.35	-4.14	2.20	-0.14	-5.35	5.28	0.24	-1.33	1.35
7.11	1.02	6.66	-1.27	-4.31	2.13	-0.17	-5.40	5.32	0.24	-1.33	1.35
7.89	1.16	7.38	-1.32	-5.40	1.90	-0.57	-6.14	5.88	0.26	-1.44	1.46
7.91	1.35	7.33	-1.45	-5.09	1.93	-0.62	-5.92	5.64	0.26	-1.44	1.46
7.14	1.21	6.62	-1.31	-4.33	2.08	-0.25	-5.39	5.27	0.26	-1.44	1.46
7.07	1.07	6.60	-1.22	-4.59	2.05	-0.26	-5.55	5.43	0.26	-1.44	1.46
7.90	1.27	7.35	-1.26	-5.72	1.79	-0.63	-6.35	6.06	0.27	-1.54	1.56
7.94	1.47	7.32	-1.40	-5.41	1.85	-0.68	-6.13	5.82	0.27	-1.54	1.56
7.12	1.26	6.58	-1.23	-4.60	1.99	-0.31	-5.52	5.37	0.27	-1.54	1.56
7.03	1.10	6.55	-1.14	-4.86	1.93	-0.32	-5.69	5.53	0.27	-1.54	1.56
7.93	1.33	7.36	-1.20	-6.04	1.71	-0.66	-6.58	6.28	0.27	-1.62	1.64
7.95	1.54	7.30	-1.34	-5.73	1.76	-0.72	-6.35	6.02	0.27	-1.62	1.64
7.07	1.28	6.53	-1.14	-4.87	1.90	-0.35	-5.67	5.50	0.27	-1.62	1.64
7.01	1.12	6.53	-1.05	-5.14	1.85	-0.34	-5.85	5.69	0.27	-1.62	1.64
7.95	1.37	7.36	-1.15	-6.32	1.63	-0.68	-6.79	6.48	0.25	-1.69	1.71
7.96	1.56	7.31	-1.28	-6.05	1.70	-0.74	-6.59	6.25	0.25	-1.69	1.71
7.05	1.27	6.51	-1.06	-5.15	1.81	-0.37	-5.84	5.66	0.25	-1.69	1.71
7.00	1.13	6.51	-0.97	-5.38	1.75	-0.36	-5.99	5.82	0.25	-1.69	1.71
7.98	1.38	7.39	-1.11	-6.58	1.55	-0.70	-6.99	6.66	0.24	-1.76	1.77
7.98	1.56	7.33	-1.24	-6.33	1.62	-0.77	-6.80	6.45	0.24	-1.76	1.77
7.03	1.26	6.49	-0.99	-5.39	1.73	-0.39	-5.99	5.81	0.24	-1.76	1.77
6.99	1.12	6.50	-0.90	-5.60	1.66	-0.38	-6.13	5.95	0.24	-1.76	1.77
8.01	1.40	7.41	-1.09	-6.80	1.47	-0.73	-7.15	6.82	0.21	-1.82	1.83
8.01	1.56	7.35	-1.20	-6.59	1.55	-0.79	-7.00	6.64	0.21	-1.82	1.83
7.03	1.24	6.50	-0.93	-5.62	1.63	-0.41	-6.13	5.93	0.21	-1.82	1.83
6.99	1.12	6.50	-0.85	-5.79	1.55	-0.40	-6.24	6.05	0.21	-1.82	1.83
8.04	1.40	7.44	-1.08	-6.99	1.37	-0.77	-7.29	6.94	0.19	-1.87	1.87
8.03	1.55	7.38	-1.18	-6.81	1.46	-0.82	-7.16	6.79	0.19	-1.87	1.87
7.02	1.22	6.50	-0.88	-5.81	1.54	-0.44	-6.25	6.04	0.19	-1.87	1.87
7.00	1.12	6.51	-0.81	-5.96	1.45	-0.43	-6.34	6.13	0.19	-1.87	1.87
8.07	1.41	7.47	-1.07	-7.15	1.27	-0.81	-7.41	7.04	0.16	-1.91	1.91
8.06	1.54	7.41	-1.16	-7.00	1.37	-0.85	-7.30	6.92	0.16	-1.91	1.91
7.03	1.21	6.51	-0.85	-5.97	1.43	-0.48	-6.35	6.12	0.16	-1.91	1.91

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.01	1.11	6.52	-0.79	-6.10	1.33	-0.47	-6.41	6.19	0.16	-1.91	1.91
8.10	1.42	7.49	-1.07	-7.28	1.17	-0.86	-7.50	7.11	0.14	-1.94	1.95
8.08	1.53	7.44	-1.15	-7.16	1.27	-0.89	-7.42	7.01	0.14	-1.94	1.95
7.03	1.19	6.52	-0.82	-6.11	1.32	-0.51	-6.42	6.18	0.14	-1.94	1.95
7.02	1.11	6.54	-0.77	-6.21	1.22	-0.51	-6.47	6.23	0.14	-1.94	1.95
8.12	1.42	7.51	-1.07	-7.39	1.06	-0.90	-7.56	7.15	0.11	-1.97	1.97
8.11	1.51	7.47	-1.14	-7.29	1.17	-0.92	-7.50	7.09	0.11	-1.97	1.97
7.04	1.17	6.53	-0.80	-6.23	1.20	-0.55	-6.48	6.22	0.11	-1.97	1.97
7.03	1.10	6.55	-0.76	-6.30	1.09	-0.55	-6.51	6.25	0.11	-1.97	1.97
8.14	1.43	7.53	-1.08	-7.46	0.95	-0.94	-7.60	7.18	0.09	-1.99	2.00
8.13	1.50	7.49	-1.12	-7.39	1.06	-0.95	-7.56	7.14	0.09	-1.99	2.00
7.05	1.15	6.55	-0.78	-6.31	1.08	-0.58	-6.51	6.24	0.09	-1.99	2.00
7.04	1.10	6.56	-0.75	-6.36	0.97	-0.59	-6.53	6.25	0.09	-1.99	2.00
8.16	1.43	7.55	-1.08	-7.51	0.83	-0.97	-7.61	7.18	0.06	-2.01	2.01
8.15	1.49	7.51	-1.11	-7.46	0.95	-0.97	-7.60	7.16	0.06	-2.01	2.01
7.06	1.14	6.56	-0.76	-6.37	0.95	-0.61	-6.53	6.25	0.06	-2.01	2.01
7.05	1.09	6.58	-0.74	-6.40	0.84	-0.62	-6.53	6.24	0.06	-2.01	2.01
8.17	1.43	7.56	-1.08	-7.52	0.71	-1.00	-7.60	7.16	0.03	-2.02	2.02
8.16	1.47	7.53	-1.10	-7.51	0.83	-0.99	-7.61	7.17	0.03	-2.02	2.02
7.06	1.12	6.58	-0.75	-6.41	0.82	-0.63	-6.53	6.24	0.03	-2.02	2.02
7.07	1.08	6.59	-0.74	-6.42	0.71	-0.65	-6.50	6.20	0.03	-2.02	2.02
8.18	1.43	7.57	-1.07	-7.51	0.60	-1.02	-7.57	7.11	0.01	-2.02	2.02
8.17	1.45	7.55	-1.08	-7.52	0.71	-1.00	-7.60	7.15	0.01	-2.02	2.02
7.07	1.09	6.59	-0.73	-6.42	0.69	-0.65	-6.50	6.20	0.01	-2.02	2.02
7.08	1.07	6.61	-0.73	-6.40	0.58	-0.67	-6.46	6.15	0.01	-2.02	2.02
8.18	1.42	7.57	-1.06	-7.47	0.47	-1.03	-7.50	7.05	-0.02	-2.02	2.02
8.17	1.43	7.56	-1.06	-7.51	0.59	-1.00	-7.56	7.11	-0.02	-2.02	2.02
7.08	1.07	6.61	-0.71	-6.40	0.56	-0.66	-6.46	6.16	-0.02	-2.02	2.02
7.09	1.06	6.63	-0.72	-6.36	0.44	-0.68	-6.40	6.09	-0.02	-2.02	2.02
8.18	1.42	7.58	-1.05	-7.39	0.35	-1.03	-7.41	6.96	-0.04	-2.02	2.02
8.17	1.41	7.57	-1.03	-7.46	0.47	-1.00	-7.49	7.05	-0.04	-2.02	2.02
7.09	1.04	6.63	-0.69	-6.36	0.42	-0.66	-6.39	6.09	-0.04	-2.02	2.02
7.11	1.04	6.65	-0.71	-6.30	0.31	-0.69	-6.31	6.00	-0.04	-2.02	2.02
8.19	1.41	7.58	-1.03	-7.29	0.23	-1.02	-7.30	6.84	-0.07	-2.00	2.00
8.17	1.38	7.57	-1.00	-7.38	0.35	-0.98	-7.40	6.96	-0.07	-2.00	2.00
7.10	1.01	6.65	-0.67	-6.29	0.29	-0.65	-6.30	6.00	-0.07	-2.00	2.00
7.13	1.03	6.67	-0.69	-6.20	0.17	-0.68	-6.20	5.89	-0.07	-2.00	2.00
8.19	1.40	7.59	-1.01	-7.15	0.10	-1.01	-7.15	6.70	-0.09	-1.98	1.99
8.17	1.36	7.58	-0.97	-7.27	0.22	-0.96	-7.28	6.85	-0.09	-1.98	1.99
7.11	0.98	6.68	-0.64	-6.19	0.15	-0.63	-6.19	5.90	-0.09	-1.98	1.99
7.15	1.01	6.70	-0.67	-6.07	0.03	-0.67	-6.07	5.77	-0.09	-1.98	1.99

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.20	1.39	7.60	-0.98	-6.97	-0.03	-0.98	-6.97	6.54	-0.12	-1.96	1.96
8.17	1.33	7.59	-0.93	-7.13	0.09	-0.93	-7.13	6.72	-0.12	-1.96	1.96
7.13	0.95	6.70	-0.61	-6.06	0.01	-0.61	-6.06	5.78	-0.12	-1.96	1.96
7.18	0.99	6.74	-0.65	-5.91	-0.10	-0.65	-5.92	5.62	-0.12	-1.96	1.96
8.21	1.37	7.61	-0.96	-6.76	-0.15	-0.95	-6.77	6.34	-0.14	-1.93	1.93
8.17	1.30	7.60	-0.89	-6.96	-0.04	-0.89	-6.96	6.56	-0.14	-1.93	1.93
7.15	0.91	6.74	-0.59	-5.90	-0.13	-0.58	-5.90	5.63	-0.14	-1.93	1.93
7.21	0.97	6.78	-0.63	-5.72	-0.24	-0.62	-5.73	5.45	-0.14	-1.93	1.93
8.23	1.36	7.64	-0.93	-6.51	-0.28	-0.91	-6.53	6.12	-0.16	-1.89	1.90
8.17	1.26	7.62	-0.85	-6.74	-0.17	-0.85	-6.75	6.37	-0.16	-1.89	1.90
7.18	0.88	6.78	-0.57	-5.70	-0.27	-0.55	-5.72	5.46	-0.16	-1.89	1.90
7.26	0.95	6.84	-0.62	-5.50	-0.38	-0.59	-5.53	5.26	-0.16	-1.89	1.90
8.27	1.34	7.68	-0.90	-6.23	-0.41	-0.87	-6.26	5.87	-0.19	-1.85	1.86
8.19	1.23	7.65	-0.82	-6.50	-0.30	-0.80	-6.51	6.15	-0.19	-1.85	1.86
7.22	0.84	6.84	-0.55	-5.48	-0.41	-0.51	-5.51	5.28	-0.19	-1.85	1.86
7.32	0.93	6.91	-0.61	-5.23	-0.53	-0.55	-5.29	5.04	-0.19	-1.85	1.86
8.32	1.33	7.75	-0.88	-5.90	-0.55	-0.82	-5.96	5.59	-0.21	-1.80	1.81
8.22	1.18	7.70	-0.79	-6.21	-0.43	-0.75	-6.24	5.90	-0.21	-1.80	1.81
7.28	0.80	6.91	-0.54	-5.22	-0.55	-0.48	-5.28	5.06	-0.21	-1.80	1.81
7.41	0.91	6.99	-0.60	-4.94	-0.67	-0.50	-5.04	4.81	-0.21	-1.80	1.81
8.40	1.30	7.83	-0.86	-5.53	-0.68	-0.76	-5.63	5.29	-0.22	-1.75	1.76
8.27	1.14	7.76	-0.77	-5.88	-0.57	-0.71	-5.94	5.62	-0.22	-1.75	1.76
7.35	0.76	7.00	-0.55	-4.92	-0.70	-0.44	-5.03	4.83	-0.22	-1.75	1.76
7.51	0.90	7.11	-0.61	-4.60	-0.81	-0.45	-4.76	4.55	-0.22	-1.75	1.76
8.51	1.28	7.95	-0.85	-5.12	-0.82	-0.70	-5.28	4.96	-0.24	-1.68	1.70
8.34	1.09	7.85	-0.76	-5.51	-0.72	-0.66	-5.62	5.32	-0.24	-1.68	1.70
7.44	0.72	7.11	-0.58	-4.59	-0.85	-0.40	-4.76	4.57	-0.24	-1.68	1.70
7.64	0.88	7.24	-0.64	-4.23	-0.96	-0.40	-4.47	4.29	-0.24	-1.68	1.70
8.65	1.24	8.10	-0.86	-4.68	-0.98	-0.63	-4.92	4.63	-0.24	-1.61	1.63
8.44	1.02	7.97	-0.78	-5.11	-0.87	-0.61	-5.28	5.00	-0.24	-1.61	1.63
7.57	0.69	7.25	-0.62	-4.23	-1.01	-0.36	-4.49	4.32	-0.24	-1.61	1.63
7.81	0.87	7.41	-0.68	-3.83	-1.12	-0.32	-4.19	4.04	-0.24	-1.61	1.63
8.80	1.17	8.28	-0.90	-4.24	-1.16	-0.54	-4.60	4.36	-0.24	-1.53	1.55
8.56	0.94	8.13	-0.82	-4.67	-1.05	-0.55	-4.94	4.69	-0.24	-1.53	1.55
7.72	0.67	7.41	-0.70	-3.83	-1.18	-0.30	-4.23	4.09	-0.24	-1.53	1.55
7.99	0.88	7.58	-0.74	-3.43	-1.29	-0.22	-3.95	3.85	-0.24	-1.53	1.55
8.92	1.10	8.43	-0.95	-3.83	-1.37	-0.41	-4.38	4.19	-0.23	-1.44	1.46
8.70	0.86	8.30	-0.88	-4.24	-1.27	-0.46	-4.66	4.45	-0.23	-1.44	1.46
7.90	0.70	7.58	-0.79	-3.44	-1.39	-0.19	-4.04	3.95	-0.23	-1.44	1.46
8.16	0.91	7.74	-0.83	-3.07	-1.49	-0.08	-3.81	3.77	-0.23	-1.44	1.46
8.97	1.03	8.50	-1.02	-3.56	-1.68	-0.18	-4.39	4.30	-0.19	-1.34	1.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
8.83	0.82	8.45	-0.95	-3.83	-1.50	-0.31	-4.47	4.33	-0.19	-1.34	1.35
8.10	0.78	7.74	-0.87	-3.08	-1.59	-0.04	-3.91	3.90	-0.19	-1.34	1.35
8.26	0.97	7.82	-0.92	-2.83	-1.77	0.14	-3.89	3.96	-0.19	-1.34	1.35
8.95	0.96	8.52	-1.03	-3.44	-1.53	-0.29	-4.18	4.04	-0.13	-1.21	1.22
8.90	0.88	8.49	-0.96	-3.53	-2.17	0.28	-4.77	4.91	-0.13	-1.21	1.22
8.23	0.97	7.79	-0.95	-2.85	-2.17	0.47	-4.27	4.52	-0.13	-1.21	1.22
8.32	1.01	7.86	-1.00	-2.78	-1.53	-0.12	-3.66	3.60	-0.13	-1.21	1.22
1.59	-0.67	2.01	-0.31	-2.41	1.16	0.20	-2.92	3.03	0.18	-0.21	0.27
1.85	-1.05	2.54	-0.50	-2.69	1.40	0.18	-3.37	3.46	0.18	-0.21	0.27
1.85	-1.14	2.61	-0.46	-2.52	1.41	0.26	-3.24	3.37	0.18	-0.21	0.27
1.58	-0.75	2.06	-0.27	-2.24	1.17	0.27	-2.79	2.94	0.18	-0.21	0.27
2.21	-1.03	2.87	-0.17	-2.15	1.71	0.82	-3.13	3.61	0.17	-0.27	0.32
1.97	-0.99	2.61	-0.36	-2.45	1.49	0.42	-3.22	3.45	0.17	-0.27	0.32
1.83	-0.96	2.46	-0.30	-2.23	1.42	0.45	-2.98	3.23	0.17	-0.27	0.32
2.05	-0.98	2.68	-0.11	-1.93	1.64	0.86	-2.89	3.40	0.17	-0.27	0.32
2.51	-1.03	3.15	-0.11	-1.87	1.88	1.08	-3.06	3.72	0.16	-0.33	0.37
2.29	-1.06	2.96	-0.30	-2.21	1.77	0.75	-3.27	3.70	0.16	-0.33	0.37
2.12	-1.04	2.79	-0.17	-1.94	1.70	0.86	-2.97	3.48	0.16	-0.33	0.37
2.32	-1.00	2.95	0.02	-1.60	1.80	1.19	-2.77	3.51	0.16	-0.33	0.37
2.79	-1.00	3.40	-0.07	-1.65	1.96	1.26	-2.98	3.76	0.15	-0.40	0.42
2.58	-1.03	3.22	-0.25	-1.94	1.90	0.98	-3.17	3.76	0.15	-0.40	0.42
2.36	-1.02	3.00	-0.08	-1.62	1.84	1.15	-2.85	3.56	0.15	-0.40	0.42
2.56	-0.97	3.16	0.09	-1.32	1.91	1.42	-2.65	3.58	0.15	-0.40	0.42
3.01	-0.93	3.57	-0.05	-1.46	1.98	1.35	-2.86	3.72	0.13	-0.46	0.48
2.82	-0.94	3.39	-0.20	-1.71	1.95	1.14	-3.05	3.75	0.13	-0.46	0.48
2.56	-0.96	3.15	0.00	-1.34	1.90	1.35	-2.69	3.56	0.13	-0.46	0.48
2.74	-0.94	3.31	0.15	-1.09	1.93	1.56	-2.50	3.54	0.13	-0.46	0.48
3.20	-0.85	3.70	-0.02	-1.32	1.94	1.38	-2.72	3.61	0.11	-0.51	0.53
3.03	-0.85	3.53	-0.15	-1.51	1.94	1.23	-2.88	3.66	0.11	-0.51	0.53
2.72	-0.88	3.26	0.07	-1.10	1.90	1.48	-2.51	3.49	0.11	-0.51	0.53
2.88	-0.88	3.41	0.20	-0.91	1.91	1.63	-2.34	3.45	0.11	-0.51	0.53
3.33	-0.76	3.77	0.01	-1.22	1.87	1.37	-2.58	3.47	0.09	-0.57	0.57
3.19	-0.74	3.62	-0.09	-1.35	1.89	1.27	-2.72	3.53	0.09	-0.57	0.57
2.84	-0.80	3.32	0.14	-0.91	1.85	1.54	-2.31	3.36	0.09	-0.57	0.57
2.98	-0.82	3.46	0.24	-0.77	1.84	1.64	-2.17	3.31	0.09	-0.57	0.57
3.43	-0.67	3.81	0.03	-1.15	1.78	1.32	-2.43	3.29	0.07	-0.61	0.62
3.31	-0.65	3.68	-0.04	-1.24	1.81	1.26	-2.54	3.36	0.07	-0.61	0.62
2.92	-0.73	3.35	0.20	-0.76	1.77	1.55	-2.12	3.19	0.07	-0.61	0.62
3.04	-0.75	3.47	0.27	-0.67	1.74	1.61	-2.00	3.13	0.07	-0.61	0.62
3.49	-0.59	3.81	0.05	-1.10	1.66	1.23	-2.28	3.09	0.05	-0.65	0.65
3.38	-0.56	3.70	0.00	-1.16	1.70	1.22	-2.37	3.16	0.05	-0.65	0.65

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.96	-0.65	3.34	0.25	-0.65	1.66	1.52	-1.92	2.99	0.05	-0.65	0.65
3.06	-0.67	3.45	0.30	-0.59	1.62	1.54	-1.82	2.91	0.05	-0.65	0.65
3.51	-0.50	3.79	0.06	-1.06	1.53	1.13	-2.13	2.87	0.02	-0.69	0.69
3.42	-0.48	3.69	0.03	-1.09	1.58	1.14	-2.21	2.95	0.02	-0.69	0.69
2.97	-0.58	3.30	0.28	-0.56	1.53	1.45	-1.73	2.75	0.02	-0.69	0.69
3.06	-0.60	3.40	0.31	-0.52	1.48	1.43	-1.65	2.67	0.02	-0.69	0.69
3.52	-0.44	3.76	0.05	-1.03	1.40	1.01	-1.99	2.64	0.00	-0.71	0.71
3.43	-0.42	3.66	0.05	-1.04	1.44	1.04	-2.04	2.72	0.00	-0.71	0.71
2.95	-0.52	3.24	0.30	-0.49	1.39	1.35	-1.54	2.50	0.00	-0.71	0.71
3.04	-0.54	3.34	0.30	-0.48	1.34	1.31	-1.49	2.43	0.00	-0.71	0.71
3.48	-0.38	3.69	0.04	-1.01	1.27	0.89	-1.86	2.43	-0.03	-0.73	0.73
3.42	-0.37	3.61	0.05	-1.01	1.31	0.94	-1.89	2.50	-0.03	-0.73	0.73
2.92	-0.49	3.19	0.29	-0.45	1.25	1.22	-1.38	2.25	-0.03	-0.73	0.73
2.99	-0.50	3.27	0.27	-0.45	1.20	1.17	-1.35	2.18	-0.03	-0.73	0.73
3.42	-0.35	3.61	0.01	-1.03	1.15	0.75	-1.77	2.24	-0.05	-0.74	0.74
3.37	-0.34	3.55	0.06	-0.98	1.18	0.83	-1.75	2.28	-0.05	-0.74	0.74
2.86	-0.46	3.12	0.27	-0.41	1.12	1.10	-1.23	2.02	-0.05	-0.74	0.74
2.91	-0.48	3.18	0.23	-0.46	1.08	1.02	-1.25	1.97	-0.05	-0.74	0.74
3.30	-0.32	3.47	-0.01	-1.05	1.02	0.62	-1.68	2.06	-0.07	-0.74	0.74
3.29	-0.30	3.45	0.05	-0.97	1.07	0.72	-1.64	2.10	-0.07	-0.74	0.74
2.78	-0.45	3.04	0.26	-0.41	0.99	0.97	-1.12	1.81	-0.07	-0.74	0.74
2.79	-0.48	3.06	0.20	-0.48	0.95	0.86	-1.15	1.75	-0.07	-0.74	0.74
3.14	-0.29	3.29	-0.03	-1.10	0.90	0.48	-1.61	1.89	-0.08	-0.74	0.74
3.16	-0.29	3.32	0.05	-0.99	0.93	0.60	-1.54	1.91	-0.08	-0.74	0.74
2.66	-0.43	2.90	0.24	-0.43	0.86	0.82	-1.01	1.59	-0.08	-0.74	0.74
2.64	-0.44	2.89	0.16	-0.53	0.82	0.70	-1.08	1.56	-0.08	-0.74	0.74
2.96	-0.25	3.09	-0.06	-1.13	0.76	0.33	-1.52	1.71	-0.09	-0.73	0.74
2.99	-0.26	3.13	0.03	-1.03	0.80	0.46	-1.46	1.74	-0.09	-0.73	0.74
2.48	-0.41	2.71	0.21	-0.47	0.72	0.66	-0.92	1.38	-0.09	-0.73	0.74
2.46	-0.41	2.69	0.12	-0.57	0.67	0.53	-0.98	1.33	-0.09	-0.73	0.74
2.76	-0.20	2.86	-0.09	-1.14	0.63	0.20	-1.44	1.55	-0.10	-0.73	0.73
2.79	-0.24	2.92	0.00	-1.06	0.66	0.32	-1.38	1.56	-0.10	-0.73	0.73
2.30	-0.38	2.51	0.14	-0.51	0.57	0.47	-0.84	1.14	-0.10	-0.73	0.73
2.27	-0.35	2.46	0.05	-0.60	0.54	0.35	-0.90	1.12	-0.10	-0.73	0.73
2.57	-0.15	2.65	-0.14	-1.15	0.50	0.06	-1.36	1.39	-0.11	-0.72	0.72
2.59	-0.20	2.70	-0.04	-1.08	0.53	0.18	-1.30	1.40	-0.11	-0.72	0.72
2.09	-0.35	2.28	0.08	-0.54	0.43	0.30	-0.76	0.95	-0.11	-0.72	0.72
2.07	-0.31	2.24	-0.02	-0.61	0.41	0.19	-0.82	0.93	-0.11	-0.72	0.72
2.36	-0.11	2.42	-0.19	-1.14	0.40	-0.04	-1.28	1.26	-0.12	-0.70	0.71
2.39	-0.17	2.48	-0.09	-1.08	0.41	0.06	-1.23	1.26	-0.12	-0.70	0.71
1.90	-0.33	2.09	-0.01	-0.56	0.31	0.13	-0.70	0.77	-0.12	-0.70	0.71

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.88	-0.27	2.03	-0.11	-0.62	0.30	0.03	-0.75	0.77	-0.12	-0.70	0.71
2.18	-0.07	2.22	-0.24	-1.13	0.30	-0.15	-1.22	1.16	-0.12	-0.68	0.69
2.20	-0.14	2.27	-0.13	-1.07	0.30	-0.05	-1.16	1.14	-0.12	-0.68	0.69
1.70	-0.29	1.87	-0.07	-0.56	0.21	0.01	-0.64	0.65	-0.12	-0.68	0.69
1.70	-0.23	1.82	-0.17	-0.63	0.21	-0.09	-0.71	0.67	-0.12	-0.68	0.69
2.00	-0.04	2.02	-0.28	-1.10	0.21	-0.23	-1.15	1.06	-0.12	-0.66	0.67
2.01	-0.11	2.07	-0.18	-1.06	0.22	-0.13	-1.11	1.06	-0.12	-0.66	0.67
1.53	-0.27	1.69	-0.14	-0.57	0.12	-0.11	-0.61	0.56	-0.12	-0.66	0.67
1.52	-0.21	1.64	-0.23	-0.61	0.12	-0.20	-0.65	0.57	-0.12	-0.66	0.67
1.85	-0.02	1.85	-0.32	-1.08	0.14	-0.30	-1.10	0.99	-0.12	-0.65	0.66
1.84	-0.10	1.90	-0.23	-1.04	0.13	-0.21	-1.06	0.97	-0.12	-0.65	0.66
1.36	-0.25	1.51	-0.20	-0.57	0.05	-0.20	-0.57	0.50	-0.12	-0.65	0.66
1.37	-0.17	1.46	-0.30	-0.60	0.06	-0.29	-0.61	0.53	-0.12	-0.65	0.66
1.72	-0.01	1.72	-0.37	-1.05	0.08	-0.36	-1.05	0.93	-0.11	-0.63	0.64
1.70	-0.07	1.74	-0.28	-1.02	0.07	-0.28	-1.03	0.92	-0.11	-0.63	0.64
1.22	-0.24	1.36	-0.26	-0.56	-0.02	-0.26	-0.56	0.49	-0.11	-0.63	0.64
1.24	-0.18	1.35	-0.35	-0.59	-0.01	-0.35	-0.59	0.51	-0.11	-0.63	0.64
1.55	0.00	1.55	-0.42	-1.02	0.05	-0.41	-1.02	0.89	-0.11	-0.61	0.62
1.58	-0.06	1.61	-0.32	-0.99	0.02	-0.32	-0.99	0.88	-0.11	-0.61	0.62
1.12	-0.25	1.27	-0.35	-0.55	-0.07	-0.33	-0.57	0.50	-0.11	-0.61	0.62
1.11	-0.19	1.21	-0.44	-0.58	-0.04	-0.43	-0.59	0.53	-0.11	-0.61	0.62
1.40	0.02	1.39	-0.47	-1.00	0.01	-0.47	-1.00	0.87	-0.11	-0.59	0.60
1.43	-0.05	1.46	-0.37	-0.97	-0.02	-0.37	-0.97	0.84	-0.11	-0.59	0.60
1.00	-0.22	1.12	-0.40	-0.54	-0.09	-0.36	-0.59	0.52	-0.11	-0.59	0.60
0.97	-0.16	1.06	-0.50	-0.58	-0.06	-0.46	-0.62	0.56	-0.11	-0.59	0.60
1.23	0.06	1.20	-0.50	-0.96	-0.01	-0.50	-0.96	0.83	-0.10	-0.56	0.57
1.28	-0.02	1.29	-0.41	-0.95	-0.04	-0.41	-0.96	0.83	-0.10	-0.56	0.57
0.87	-0.20	0.99	-0.48	-0.55	-0.13	-0.38	-0.65	0.57	-0.10	-0.56	0.57
0.83	-0.13	0.89	-0.57	-0.56	-0.09	-0.47	-0.65	0.59	-0.10	-0.56	0.57
1.11	0.10	1.06	-0.52	-0.92	-0.02	-0.52	-0.92	0.80	-0.09	-0.53	0.54
1.14	0.00	1.14	-0.45	-0.91	-0.07	-0.44	-0.93	0.80	-0.09	-0.53	0.54
0.73	-0.14	0.81	-0.55	-0.54	-0.14	-0.40	-0.68	0.59	-0.09	-0.53	0.54
0.70	-0.05	0.73	-0.61	-0.54	-0.08	-0.49	-0.67	0.60	-0.09	-0.53	0.54
1.01	0.12	0.95	-0.54	-0.87	-0.03	-0.54	-0.87	0.76	-0.07	-0.51	0.52
1.02	0.05	1.00	-0.49	-0.88	-0.07	-0.48	-0.89	0.77	-0.07	-0.51	0.52
0.62	-0.12	0.69	-0.60	-0.52	-0.12	-0.43	-0.69	0.60	-0.07	-0.51	0.52
0.60	-0.04	0.63	-0.65	-0.51	-0.08	-0.47	-0.68	0.61	-0.07	-0.51	0.52
0.94	0.13	0.88	-0.55	-0.84	-0.01	-0.55	-0.84	0.74	-0.04	-0.50	0.50
0.96	0.08	0.92	-0.52	-0.85	-0.07	-0.50	-0.86	0.75	-0.04	-0.50	0.50
0.57	-0.07	0.61	-0.63	-0.50	-0.10	-0.44	-0.69	0.60	-0.04	-0.50	0.50
0.54	-0.02	0.55	-0.66	-0.49	-0.04	-0.48	-0.67	0.60	-0.04	-0.50	0.50

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.90	0.13	0.84	-0.55	-0.82	0.00	-0.55	-0.82	0.73	-0.02	-0.50	0.50
0.91	0.11	0.86	-0.54	-0.82	-0.05	-0.53	-0.83	0.73	-0.02	-0.50	0.50
0.51	-0.04	0.53	-0.64	-0.48	-0.07	-0.45	-0.67	0.59	-0.02	-0.50	0.50
0.50	-0.01	0.51	-0.66	-0.47	-0.01	-0.47	-0.66	0.59	-0.02	-0.50	0.50
0.89	0.12	0.83	-0.54	-0.82	0.02	-0.54	-0.82	0.72	0.00	-0.50	0.50
0.89	0.12	0.83	-0.54	-0.82	-0.04	-0.54	-0.82	0.72	0.00	-0.50	0.50
0.49	-0.01	0.50	-0.65	-0.47	-0.04	-0.46	-0.66	0.59	0.00	-0.50	0.50
0.49	-0.01	0.50	-0.65	-0.47	0.02	-0.47	-0.65	0.58	0.00	-0.50	0.50
0.90	0.11	0.85	-0.53	-0.82	0.03	-0.53	-0.82	0.72	0.02	-0.50	0.50
0.89	0.13	0.84	-0.55	-0.82	-0.02	-0.55	-0.82	0.72	0.02	-0.50	0.50
0.50	-0.01	0.50	-0.65	-0.47	-0.01	-0.47	-0.65	0.58	0.02	-0.50	0.50
0.50	-0.04	0.52	-0.63	-0.47	0.04	-0.46	-0.64	0.57	0.02	-0.50	0.50
0.94	0.08	0.91	-0.50	-0.83	0.05	-0.50	-0.84	0.73	0.04	-0.50	0.51
0.93	0.13	0.87	-0.54	-0.83	-0.01	-0.54	-0.83	0.73	0.04	-0.50	0.51
0.53	-0.01	0.54	-0.65	-0.48	0.01	-0.48	-0.65	0.58	0.04	-0.50	0.51
0.55	-0.07	0.59	-0.61	-0.48	0.07	-0.45	-0.65	0.57	0.04	-0.50	0.51
1.00	0.05	0.98	-0.47	-0.86	0.04	-0.47	-0.86	0.75	0.07	-0.52	0.52
0.99	0.12	0.94	-0.53	-0.85	0.00	-0.53	-0.85	0.74	0.07	-0.52	0.52
0.59	-0.04	0.61	-0.62	-0.49	0.05	-0.47	-0.64	0.57	0.07	-0.52	0.52
0.60	-0.11	0.66	-0.57	-0.50	0.09	-0.44	-0.63	0.56	0.07	-0.52	0.52
1.11	0.01	1.10	-0.43	-0.88	0.04	-0.43	-0.89	0.77	0.09	-0.53	0.54
1.08	0.09	1.04	-0.50	-0.89	-0.01	-0.50	-0.89	0.78	0.09	-0.53	0.54
0.67	-0.05	0.70	-0.58	-0.51	0.05	-0.49	-0.60	0.56	0.09	-0.53	0.54
0.70	-0.14	0.78	-0.51	-0.50	0.09	-0.41	-0.60	0.53	0.09	-0.53	0.54
1.24	-0.02	1.25	-0.39	-0.91	0.01	-0.39	-0.91	0.79	0.10	-0.56	0.57
1.20	0.06	1.17	-0.47	-0.92	-0.03	-0.47	-0.92	0.80	0.10	-0.56	0.57
0.79	-0.12	0.86	-0.53	-0.52	0.05	-0.48	-0.57	0.53	0.10	-0.56	0.57
0.83	-0.20	0.94	-0.44	-0.51	0.08	-0.39	-0.57	0.50	0.10	-0.56	0.57
1.38	-0.04	1.40	-0.34	-0.92	-0.02	-0.34	-0.92	0.80	0.11	-0.59	0.60
1.36	0.02	1.35	-0.43	-0.96	-0.05	-0.43	-0.97	0.84	0.11	-0.59	0.60
0.93	-0.15	1.01	-0.45	-0.54	0.02	-0.45	-0.54	0.50	0.11	-0.59	0.60
0.94	-0.21	1.06	-0.36	-0.49	0.04	-0.35	-0.51	0.45	0.11	-0.59	0.60
-0.37	-0.98	0.86	0.29	1.21	0.59	1.50	0.00	1.50	0.11	0.61	0.62
-0.28	-0.94	0.84	0.21	1.24	0.59	1.51	-0.06	1.54	0.11	0.61	0.62
-0.30	-0.50	0.43	0.05	0.77	0.54	1.05	-0.24	1.19	0.11	0.61	0.62
-0.39	-0.53	0.47	0.13	0.74	0.53	1.05	-0.18	1.15	0.11	0.61	0.62
-0.31	-1.01	0.90	0.33	1.31	0.67	1.64	-0.01	1.65	0.11	0.63	0.63
-0.23	-0.97	0.88	0.24	1.31	0.65	1.62	-0.07	1.65	0.11	0.63	0.63
-0.20	-0.50	0.44	0.08	0.82	0.58	1.14	-0.23	1.27	0.11	0.63	0.63
-0.29	-0.54	0.47	0.16	0.83	0.59	1.17	-0.18	1.27	0.11	0.63	0.63
-0.23	-1.05	0.96	0.36	1.37	0.73	1.76	-0.02	1.77	0.11	0.64	0.65

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.15	-1.01	0.94	0.28	1.37	0.74	1.74	-0.10	1.79	0.11	0.64	0.65
-0.12	-0.53	0.48	0.15	0.88	0.66	1.27	-0.24	1.40	0.11	0.64	0.65
-0.19	-0.58	0.51	0.23	0.88	0.65	1.28	-0.17	1.38	0.11	0.64	0.65
-0.15	-1.10	1.04	0.41	1.44	0.82	1.89	-0.04	1.91	0.11	0.66	0.67
-0.06	-1.06	1.03	0.33	1.45	0.82	1.89	-0.10	1.94	0.11	0.66	0.67
0.00	-0.57	0.57	0.20	0.95	0.74	1.41	-0.26	1.55	0.11	0.66	0.67
-0.09	-0.62	0.58	0.28	0.94	0.74	1.42	-0.20	1.53	0.11	0.66	0.67
-0.05	-1.17	1.14	0.45	1.52	0.92	2.05	-0.07	2.09	0.11	0.67	0.68
0.04	-1.11	1.13	0.38	1.53	0.92	2.04	-0.13	2.12	0.11	0.67	0.68
0.12	-0.61	0.68	0.25	1.02	0.83	1.55	-0.28	1.71	0.11	0.67	0.68
0.03	-0.68	0.69	0.33	1.01	0.82	1.56	-0.22	1.69	0.11	0.67	0.68
0.05	-1.23	1.26	0.50	1.61	1.01	2.21	-0.10	2.26	0.10	0.69	0.70
0.15	-1.18	1.26	0.42	1.63	1.01	2.21	-0.15	2.29	0.10	0.69	0.70
0.25	-0.67	0.83	0.30	1.11	0.93	1.72	-0.31	1.89	0.10	0.69	0.70
0.16	-0.72	0.82	0.37	1.09	0.92	1.72	-0.26	1.87	0.10	0.69	0.70
0.17	-1.30	1.40	0.53	1.70	1.11	2.38	-0.14	2.45	0.10	0.70	0.71
0.27	-1.25	1.40	0.46	1.72	1.12	2.37	-0.19	2.47	0.10	0.70	0.71
0.42	-0.74	1.02	0.35	1.19	1.02	1.87	-0.33	2.06	0.10	0.70	0.71
0.32	-0.80	1.00	0.42	1.18	1.02	1.88	-0.28	2.04	0.10	0.70	0.71
0.32	-1.38	1.56	0.55	1.79	1.22	2.53	-0.19	2.64	0.09	0.71	0.71
0.42	-1.33	1.58	0.50	1.82	1.22	2.55	-0.23	2.67	0.09	0.71	0.71
0.60	-0.82	1.23	0.41	1.30	1.12	2.06	-0.36	2.26	0.09	0.71	0.71
0.49	-0.87	1.19	0.46	1.26	1.12	2.05	-0.33	2.24	0.09	0.71	0.71
0.46	-1.47	1.75	0.57	1.89	1.33	2.71	-0.25	2.84	0.08	0.71	0.72
0.57	-1.41	1.77	0.52	1.94	1.32	2.73	-0.27	2.87	0.08	0.71	0.72
0.79	-0.90	1.47	0.45	1.41	1.23	2.25	-0.39	2.47	0.08	0.71	0.72
0.68	-0.96	1.42	0.49	1.37	1.23	2.24	-0.38	2.45	0.08	0.71	0.72
0.61	-1.56	1.94	0.57	1.99	1.42	2.88	-0.31	3.04	0.07	0.71	0.71
0.72	-1.49	1.96	0.54	2.06	1.42	2.90	-0.31	3.07	0.07	0.71	0.71
0.97	-0.99	1.70	0.47	1.53	1.33	2.43	-0.43	2.67	0.07	0.71	0.71
0.85	-1.05	1.65	0.51	1.47	1.34	2.41	-0.43	2.65	0.07	0.71	0.71
0.76	-1.64	2.12	0.57	2.11	1.51	3.04	-0.36	3.23	0.05	0.71	0.71
0.85	-1.58	2.14	0.54	2.16	1.49	3.05	-0.34	3.23	0.05	0.71	0.71
1.12	-1.09	1.91	0.48	1.64	1.40	2.58	-0.45	2.83	0.05	0.71	0.71
1.02	-1.14	1.88	0.51	1.60	1.43	2.58	-0.48	2.85	0.05	0.71	0.71
0.90	-1.71	2.29	0.57	2.21	1.58	3.17	-0.39	3.38	0.04	0.70	0.70
0.97	-1.68	2.32	0.55	2.22	1.55	3.15	-0.38	3.35	0.04	0.70	0.70
1.25	-1.19	2.11	0.49	1.71	1.46	2.68	-0.48	2.95	0.04	0.70	0.70
1.17	-1.21	2.07	0.51	1.70	1.49	2.71	-0.50	2.99	0.04	0.70	0.70
1.02	-1.79	2.47	0.56	2.26	1.64	3.26	-0.43	3.49	0.02	0.69	0.69
1.05	-1.80	2.50	0.55	2.23	1.60	3.20	-0.42	3.43	0.02	0.69	0.69

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.34	-1.31	2.30	0.51	1.73	1.50	2.74	-0.50	3.02	0.02	0.69	0.69
1.31	-1.30	2.26	0.52	1.76	1.54	2.80	-0.52	3.09	0.02	0.69	0.69
1.13	-1.90	2.65	0.55	2.25	1.68	3.29	-0.48	3.56	-0.01	0.67	0.67
1.13	-1.95	2.70	0.55	2.18	1.66	3.21	-0.48	3.48	-0.01	0.67	0.67
1.43	-1.46	2.50	0.54	1.70	1.56	2.79	-0.54	3.10	-0.01	0.67	0.67
1.43	-1.41	2.46	0.54	1.77	1.59	2.86	-0.55	3.17	-0.01	0.67	0.67
1.21	-2.03	2.84	0.54	2.20	1.74	3.30	-0.56	3.61	-0.04	0.65	0.65
1.19	-2.11	2.89	0.55	2.10	1.72	3.21	-0.56	3.53	-0.04	0.65	0.65
1.50	-1.63	2.71	0.57	1.64	1.63	2.83	-0.61	3.17	-0.04	0.65	0.65
1.53	-1.56	2.67	0.56	1.74	1.65	2.91	-0.60	3.25	-0.04	0.65	0.65
1.28	-2.18	3.03	0.52	2.10	1.80	3.28	-0.66	3.65	-0.06	0.62	0.62
1.22	-2.27	3.07	0.55	1.99	1.79	3.20	-0.66	3.57	-0.06	0.62	0.62
1.53	-1.82	2.90	0.60	1.56	1.71	2.85	-0.69	3.25	-0.06	0.62	0.62
1.59	-1.73	2.87	0.57	1.67	1.72	2.93	-0.69	3.32	-0.06	0.62	0.62
1.30	-2.33	3.19	0.50	1.97	1.86	3.24	-0.76	3.68	-0.09	0.58	0.58
1.19	-2.44	3.20	0.54	1.84	1.84	3.14	-0.76	3.59	-0.09	0.58	0.58
1.49	-2.01	3.04	0.62	1.44	1.77	2.84	-0.78	3.31	-0.09	0.58	0.58
1.60	-1.90	3.03	0.57	1.58	1.78	2.93	-0.78	3.38	-0.09	0.58	0.58
1.27	-2.46	3.29	0.49	1.81	1.90	3.16	-0.86	3.66	-0.12	0.53	0.54
1.09	-2.59	3.27	0.54	1.63	1.88	3.04	-0.87	3.56	-0.12	0.53	0.54
1.36	-2.19	3.10	0.64	1.27	1.81	2.79	-0.88	3.32	-0.12	0.53	0.54
1.54	-2.07	3.13	0.59	1.45	1.82	2.89	-0.85	3.40	-0.12	0.53	0.54
1.18	-2.57	3.32	0.50	1.59	1.91	3.03	-0.94	3.60	-0.14	0.47	0.49
0.92	-2.73	3.28	0.56	1.34	1.89	2.88	-0.98	3.48	-0.14	0.47	0.49
1.14	-2.35	3.08	0.68	1.02	1.81	2.67	-0.97	3.26	-0.14	0.47	0.49
1.40	-2.20	3.14	0.62	1.27	1.83	2.81	-0.91	3.36	-0.14	0.47	0.49
1.00	-2.65	3.27	0.54	1.30	1.89	2.85	-1.01	3.46	-0.16	0.41	0.44
0.66	-2.82	3.20	0.59	0.98	1.87	2.67	-1.09	3.35	-0.16	0.41	0.44
0.81	-2.48	2.97	0.75	0.71	1.77	2.50	-1.05	3.16	-0.16	0.41	0.44
1.16	-2.32	3.07	0.69	1.03	1.80	2.66	-0.95	3.24	-0.16	0.41	0.44
0.72	-2.69	3.12	0.60	0.93	1.81	2.59	-1.05	3.24	-0.17	0.34	0.38
0.32	-2.88	3.05	0.66	0.59	1.77	2.40	-1.14	3.13	-0.17	0.34	0.38
0.41	-2.58	2.80	0.82	0.36	1.68	2.29	-1.11	3.00	-0.17	0.34	0.38
0.82	-2.40	2.89	0.76	0.71	1.73	2.46	-0.99	3.08	-0.17	0.34	0.38
0.37	-2.71	2.92	0.66	0.54	1.69	2.29	-1.09	2.99	-0.19	0.26	0.32
-0.10	-2.80	2.76	0.74	0.23	1.59	2.09	-1.12	2.83	-0.19	0.26	0.32
-0.11	-2.56	2.51	0.91	0.05	1.50	2.03	-1.08	2.74	-0.19	0.26	0.32
0.37	-2.48	2.68	0.83	0.36	1.60	2.21	-1.02	2.86	-0.19	0.26	0.32
-0.29	-2.49	2.36	0.69	0.18	1.16	1.62	-0.75	2.10	-0.19	0.19	0.27
-0.38	-2.94	2.77	0.77	-0.05	1.58	1.99	-1.27	2.85	-0.19	0.19	0.27
-0.38	-2.83	2.66	0.93	-0.18	1.66	2.12	-1.37	3.05	-0.19	0.19	0.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.29	-2.37	2.24	0.84	0.05	1.24	1.74	-0.85	2.29	-0.19	0.19	0.27
0.06	-1.00	1.03	-0.21	-0.10	0.13	-0.01	-0.30	0.29	0.07	-0.01	0.07
0.32	-0.88	1.08	-0.24	0.18	0.50	0.51	-0.57	0.94	0.07	-0.01	0.07
0.12	-1.47	1.53	-0.56	0.09	0.50	0.36	-0.83	1.05	0.07	-0.01	0.07
-0.15	-1.59	1.53	-0.52	-0.19	0.14	-0.14	-0.57	0.51	0.07	-0.01	0.07
0.10	-0.22	0.28	-1.26	0.08	0.67	0.36	-1.53	1.74	0.01	-0.07	0.07
0.31	-0.31	0.54	-1.26	0.00	0.75	0.35	-1.61	1.82	0.01	-0.07	0.07
0.37	-0.50	0.76	-1.43	0.03	0.75	0.35	-1.75	1.95	0.01	-0.07	0.07
0.10	-0.36	0.42	-1.43	0.12	0.67	0.37	-1.68	1.89	0.01	-0.07	0.07
1.41	0.50	1.24	-0.59	-0.92	0.51	-0.22	-1.30	1.20	0.62	-0.16	0.64
1.28	0.56	1.11	-0.72	-0.81	0.49	-0.27	-1.25	1.14	0.62	-0.16	0.64
1.03	0.10	0.98	-0.28	-0.80	0.89	0.39	-1.47	1.69	0.62	-0.16	0.64
1.16	0.04	1.14	-0.15	-0.92	0.92	0.46	-1.53	1.80	0.62	-0.16	0.64
2.05	-1.61	3.17	0.06	0.61	1.77	2.13	-1.46	3.12	0.04	-0.06	0.07
2.26	-1.45	3.24	0.09	0.93	1.87	2.42	-1.40	3.35	0.04	-0.06	0.07
2.18	-1.56	3.25	0.10	0.96	1.90	2.48	-1.42	3.42	0.04	-0.06	0.07
1.96	-1.72	3.19	0.07	0.65	1.81	2.19	-1.47	3.19	0.04	-0.06	0.07
1.08	-0.85	1.68	-1.66	0.68	2.36	2.15	-3.13	4.60	-0.10	0.18	0.21
1.45	-1.74	2.77	-1.67	0.41	2.90	2.45	-3.71	5.37	-0.10	0.18	0.21
1.40	-1.85	2.82	-2.17	0.23	2.96	2.22	-4.16	5.61	-0.10	0.18	0.21
1.06	-0.99	1.78	-2.17	0.51	2.43	1.94	-3.61	4.87	-0.10	0.18	0.21
2.08	-3.03	4.45	0.55	1.96	-0.05	1.96	0.55	1.76	0.12	0.00	0.12
1.84	-3.16	4.38	0.42	1.61	0.24	1.66	0.37	1.51	0.12	0.00	0.12
1.78	-3.46	4.62	0.35	1.58	0.33	1.66	0.27	1.55	0.12	0.00	0.12
2.04	-3.35	4.71	0.50	1.91	0.04	1.92	0.49	1.72	0.12	0.00	0.12
2.93	-0.03	2.95	-0.36	-3.87	-0.26	-0.34	-3.89	3.73	0.26	-0.54	0.60
2.43	0.59	2.20	-0.57	-3.91	0.04	-0.57	-3.91	3.66	0.26	-0.54	0.60
2.18	0.51	1.98	-0.63	-3.50	0.12	-0.62	-3.51	3.24	0.26	-0.54	0.60
2.69	-0.12	2.75	-0.43	-3.46	-0.18	-0.42	-3.47	3.28	0.26	-0.54	0.60
1.71	-0.45	1.98	-1.28	0.29	0.69	0.55	-1.53	1.87	0.70	0.21	0.73
2.35	-0.24	2.48	-1.97	0.16	0.33	0.21	-2.02	2.13	0.70	0.21	0.73
2.82	-0.02	2.84	-2.35	-0.04	0.34	0.00	-2.40	2.40	0.70	0.21	0.73
2.17	-0.22	2.29	-1.65	0.08	0.69	0.33	-1.89	2.08	0.70	0.21	0.73
2.40	-0.29	2.56	-2.41	0.01	0.14	0.02	-2.42	2.43	-0.78	0.17	0.80
2.18	-0.80	2.66	-1.88	0.07	0.12	0.07	-1.89	1.92	-0.78	0.17	0.80
2.50	-0.58	2.83	-2.36	-0.11	0.10	-0.11	-2.36	2.31	-0.78	0.17	0.80
2.76	-0.11	2.81	-2.90	-0.17	0.12	-0.17	-2.90	2.83	-0.78	0.17	0.80
2.19	-0.66	2.59	-1.93	0.02	0.02	0.02	-1.93	1.94	-0.71	0.07	0.71
1.85	-0.97	2.48	-1.44	0.08	-0.22	0.11	-1.47	1.53	-0.71	0.07	0.71
2.06	-0.85	2.59	-1.81	-0.01	-0.23	0.02	-1.84	1.86	-0.71	0.07	0.71
2.42	-0.55	2.74	-2.31	-0.06	0.01	-0.06	-2.31	2.28	-0.71	0.07	0.71

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.08	-0.36	0.40	0.04	-0.12	0.10	0.09	-0.16	0.22	0.00	0.03	0.03
0.11	-0.07	0.16	0.10	0.14	0.04	0.17	0.08	0.14	0.00	0.03	0.03
0.07	-0.03	0.09	0.07	0.10	0.00	0.10	0.07	0.09	0.00	0.03	0.03
0.04	-0.32	0.34	0.01	-0.16	0.06	0.03	-0.17	0.19	0.00	0.03	0.03
0.05	-0.07	0.11	0.05	-0.05	0.00	0.05	-0.05	0.09	0.00	0.01	0.01
0.07	0.02	0.06	0.07	0.04	-0.01	0.07	0.04	0.06	0.00	0.01	0.01
0.14	0.04	0.12	0.14	0.05	-0.02	0.15	0.05	0.13	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.05	0.15	0.12	-0.04	-0.01	0.12	-0.04	0.15	0.00	0.01	0.01
1.80	0.19	1.71	-0.06	-2.61	0.37	-0.01	-2.66	2.66	-0.14	-0.76	0.77
1.41	-0.04	1.43	0.07	-2.03	0.36	0.14	-2.09	2.16	-0.14	-0.76	0.77
1.39	-0.12	1.45	-0.06	-2.23	0.43	0.02	-2.32	2.33	-0.14	-0.76	0.77
1.74	0.15	1.66	-0.20	-2.81	0.44	-0.13	-2.88	2.82	-0.14	-0.76	0.77
1.76	0.10	1.72	-0.13	-2.78	0.49	-0.04	-2.87	2.85	-0.15	-0.70	0.72
1.47	-0.13	1.54	-0.08	-2.25	0.47	0.01	-2.35	2.36	-0.15	-0.70	0.72
1.63	-0.30	1.79	-0.17	-2.33	0.72	0.04	-2.55	2.57	-0.15	-0.70	0.72
1.90	-0.04	1.92	-0.22	-2.86	0.75	-0.03	-3.05	3.04	-0.15	-0.70	0.72
2.20	-0.40	2.43	-0.22	-2.84	1.08	0.17	-3.22	3.31	-0.16	-0.64	0.66
1.92	-0.58	2.27	-0.23	-2.36	1.01	0.17	-2.76	2.85	-0.16	-0.64	0.66
1.31	0.09	1.27	-0.32	-2.39	0.49	-0.21	-2.50	2.40	-0.16	-0.64	0.66
1.58	0.28	1.46	-0.31	-2.87	0.56	-0.19	-2.98	2.89	-0.16	-0.64	0.66
0.13	-0.44	0.51	0.36	-0.10	0.11	0.38	-0.13	0.46	0.10	-0.15	0.18
0.27	-0.32	0.51	0.23	-0.33	-0.02	0.23	-0.33	0.49	0.10	-0.15	0.18
0.20	-0.26	0.39	0.14	-0.14	-0.16	0.21	-0.21	0.36	0.10	-0.15	0.18
-0.05	-0.28	0.26	0.27	0.09	-0.03	0.27	0.08	0.24	0.10	-0.15	0.18
0.07	-0.47	0.51	0.42	-0.06	-0.01	0.42	-0.06	0.45	0.11	-0.09	0.14
0.08	-0.34	0.38	0.29	-0.06	0.04	0.30	-0.06	0.33	0.11	-0.09	0.14
-0.04	-0.44	0.42	0.34	0.05	0.05	0.35	0.04	0.33	0.11	-0.09	0.14
-0.05	-0.57	0.54	0.47	0.05	0.01	0.47	0.05	0.45	0.11	-0.09	0.14
0.07	-0.52	0.56	0.47	-0.04	-0.14	0.51	-0.07	0.55	0.12	-0.14	0.18
0.11	-0.34	0.40	0.33	-0.09	0.01	0.33	-0.09	0.38	0.12	-0.14	0.18
-0.07	-0.63	0.60	0.46	0.06	-0.01	0.46	0.06	0.43	0.12	-0.14	0.18
-0.10	-0.82	0.77	0.60	0.12	-0.16	0.65	0.07	0.62	0.12	-0.14	0.18
0.14	-0.36	0.44	0.34	-0.06	-0.15	0.39	-0.11	0.46	0.04	-0.19	0.19
0.16	-0.33	0.43	0.28	-0.12	-0.16	0.33	-0.18	0.45	0.04	-0.19	0.19
-0.02	-0.43	0.42	0.28	0.10	-0.17	0.38	0.00	0.38	0.04	-0.19	0.19
-0.06	-0.45	0.42	0.33	0.16	-0.16	0.43	0.06	0.40	0.04	-0.19	0.19
0.31	-0.17	0.43	0.17	-0.22	-0.24	0.29	-0.33	0.54	-0.04	-0.20	0.20
0.21	-0.22	0.37	0.22	-0.08	-0.22	0.33	-0.20	0.47	-0.04	-0.20	0.20
-0.06	-0.27	0.25	0.27	0.15	-0.11	0.34	0.08	0.30	-0.04	-0.20	0.20
0.04	-0.22	0.24	0.22	0.02	-0.14	0.29	-0.05	0.31	-0.04	-0.20	0.20
0.56	0.08	0.53	-0.16	-0.30	-0.43	0.21	-0.67	0.80	-0.13	-0.20	0.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.34	0.14	0.30	0.00	-0.23	-0.23	0.15	-0.37	0.46	-0.13	-0.20	0.24
0.11	-0.16	0.24	0.25	0.01	-0.19	0.35	-0.10	0.41	-0.13	-0.20	0.24
0.33	-0.21	0.47	0.08	-0.06	-0.39	0.41	-0.39	0.69	-0.13	-0.20	0.24
0.90	0.25	0.80	-0.70	-0.24	-0.20	-0.17	-0.77	0.70	-0.31	-0.08	0.32
0.58	0.26	0.50	-0.33	-0.31	-0.42	0.10	-0.74	0.80	-0.31	-0.08	0.32
1.15	0.21	1.06	-0.25	-0.16	-0.52	0.32	-0.73	0.93	-0.31	-0.08	0.32
1.45	0.21	1.36	-0.63	-0.07	-0.30	0.06	-0.76	0.79	-0.31	-0.08	0.32
0.38	-0.16	0.48	0.04	-0.04	0.10	0.10	-0.10	0.18	0.28	-0.02	0.28
0.54	-0.08	0.58	-0.17	-0.08	-0.10	-0.02	-0.23	0.22	0.28	-0.02	0.28
0.82	0.05	0.80	-0.03	-0.02	-0.12	0.10	-0.14	0.21	0.28	-0.02	0.28
0.63	0.01	0.63	0.18	0.03	0.07	0.21	0.00	0.21	0.28	-0.02	0.28
0.26	-0.06	0.30	0.08	-0.11	-0.02	0.08	-0.11	0.17	0.25	-0.15	0.29
0.41	-0.01	0.42	-0.10	-0.10	0.01	-0.10	-0.11	0.10	0.25	-0.15	0.29
0.31	-0.07	0.35	-0.13	0.00	0.02	0.00	-0.13	0.13	0.25	-0.15	0.29
0.14	-0.10	0.20	0.06	0.00	-0.01	0.06	0.00	0.06	0.25	-0.15	0.29
0.25	-0.05	0.28	0.06	-0.12	-0.06	0.08	-0.14	0.19	0.13	-0.22	0.26
0.25	0.00	0.26	-0.04	-0.15	-0.04	-0.03	-0.17	0.15	0.13	-0.22	0.26
0.08	-0.11	0.17	-0.06	0.00	-0.03	0.02	-0.07	0.08	0.13	-0.22	0.26
0.07	-0.15	0.19	0.05	0.04	-0.05	0.10	-0.01	0.10	0.13	-0.22	0.26
0.26	-0.08	0.31	0.03	-0.16	-0.10	0.08	-0.21	0.25	0.05	-0.22	0.23
0.24	-0.05	0.27	-0.01	-0.13	-0.08	0.03	-0.17	0.19	0.05	-0.22	0.23
0.07	-0.12	0.16	0.03	0.03	-0.05	0.08	-0.03	0.10	0.05	-0.22	0.23
0.09	-0.15	0.21	0.06	0.00	-0.08	0.12	-0.05	0.15	0.05	-0.22	0.23
0.29	-0.10	0.35	0.02	-0.21	-0.14	0.09	-0.27	0.32	0.00	-0.22	0.22
0.26	-0.09	0.31	0.02	-0.16	-0.11	0.08	-0.21	0.26	0.00	-0.22	0.22
0.08	-0.15	0.20	0.06	0.00	-0.09	0.12	-0.06	0.16	0.00	-0.22	0.22
0.11	-0.15	0.23	0.06	-0.05	-0.11	0.13	-0.11	0.21	0.00	-0.22	0.22
0.35	-0.10	0.40	-0.03	-0.28	-0.20	0.08	-0.39	0.44	-0.06	-0.21	0.22
0.28	-0.10	0.35	0.03	-0.20	-0.14	0.09	-0.27	0.32	-0.06	-0.21	0.22
0.10	-0.21	0.27	0.09	-0.05	-0.11	0.15	-0.10	0.22	-0.06	-0.21	0.22
0.16	-0.20	0.31	0.04	-0.13	-0.16	0.13	-0.23	0.32	-0.06	-0.21	0.22
0.28	-0.07	0.32	-0.03	-0.18	-0.18	0.09	-0.30	0.36	-0.13	-0.15	0.20
0.26	-0.14	0.36	0.06	-0.25	-0.16	0.13	-0.31	0.39	-0.13	-0.15	0.20
0.18	-0.28	0.40	0.06	-0.14	-0.22	0.20	-0.28	0.42	-0.13	-0.15	0.20
0.20	-0.23	0.37	-0.04	-0.07	-0.24	0.19	-0.30	0.43	-0.13	-0.15	0.20
0.45	-0.12	0.52	-0.04	-0.43	-0.23	0.06	-0.53	0.57	-0.09	-0.15	0.18
0.34	-0.25	0.52	0.03	-0.18	-0.29	0.24	-0.38	0.54	-0.09	-0.15	0.18
0.14	-0.07	0.18	0.01	-0.06	-0.12	0.10	-0.15	0.22	-0.09	-0.15	0.18
0.27	0.05	0.25	-0.06	-0.31	-0.05	-0.05	-0.32	0.30	-0.09	-0.15	0.18
0.14	-0.08	0.19	-0.02	-0.05	-0.11	0.07	-0.14	0.19	0.01	-0.10	0.10
0.08	-0.09	0.14	-0.03	0.03	-0.08	0.08	-0.09	0.14	0.01	-0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.02	-0.10	0.10	0.03	0.10	-0.01	0.10	0.03	0.09	0.01	-0.10	0.10
0.02	-0.07	0.08	0.04	0.03	-0.04	0.08	-0.01	0.08	0.01	-0.10	0.10
0.12	-0.09	0.19	0.02	-0.06	-0.10	0.09	-0.13	0.19	-0.02	-0.08	0.08
0.09	-0.09	0.16	0.03	-0.03	-0.08	0.09	-0.09	0.16	-0.02	-0.08	0.08
0.02	-0.12	0.13	0.07	0.03	-0.07	0.12	-0.02	0.13	-0.02	-0.08	0.08
0.06	-0.12	0.16	0.05	0.01	-0.08	0.12	-0.06	0.16	-0.02	-0.08	0.08
0.13	-0.10	0.20	0.04	-0.08	-0.10	0.10	-0.14	0.20	-0.05	-0.08	0.09
0.11	-0.13	0.21	0.07	-0.05	-0.10	0.13	-0.11	0.20	-0.05	-0.08	0.09
0.04	-0.14	0.17	0.08	0.01	-0.08	0.14	-0.04	0.17	-0.05	-0.08	0.09
0.07	-0.11	0.16	0.05	-0.01	-0.08	0.11	-0.07	0.16	-0.05	-0.08	0.09
0.31	-0.09	0.36	0.04	-0.27	-0.12	0.08	-0.31	0.36	-0.06	-0.13	0.14
0.18	-0.19	0.32	0.09	-0.09	-0.16	0.19	-0.18	0.32	-0.06	-0.13	0.14
0.00	-0.07	0.06	0.06	0.01	-0.02	0.06	0.00	0.06	-0.06	-0.13	0.14
0.17	-0.01	0.18	0.01	-0.17	0.02	0.01	-0.17	0.18	-0.06	-0.13	0.14
0.27	-0.39	0.57	-1.22	0.03	0.70	0.34	-1.53	1.73	0.03	-0.04	0.04
-0.14	-0.54	0.48	-1.35	-0.48	0.75	-0.05	-1.78	1.75	0.03	-0.04	0.04
-0.40	-0.98	0.85	-1.80	-0.56	0.67	-0.26	-2.09	1.98	0.03	-0.04	0.04
0.07	-0.90	0.94	-1.68	-0.04	0.62	0.17	-1.89	1.98	0.03	-0.04	0.04
0.03	-0.60	0.61	-1.06	-0.44	0.82	0.13	-1.63	1.69	0.03	-0.01	0.03
0.40	-0.45	0.73	-1.00	0.03	0.62	0.32	-1.29	1.48	0.03	-0.01	0.03
-0.08	-1.68	1.64	-2.74	-0.27	0.70	-0.08	-2.93	2.88	0.03	-0.01	0.03
-0.51	-1.78	1.58	-2.80	-0.74	0.91	-0.40	-3.14	2.96	0.03	-0.01	0.03
0.27	-0.62	0.79	-0.99	0.06	0.64	0.36	-1.29	1.50	0.02	0.00	0.02
0.18	-0.60	0.70	-1.02	-0.03	0.56	0.22	-1.27	1.39	0.02	0.00	0.02
-0.06	-0.76	0.73	-1.40	-0.11	0.32	-0.03	-1.47	1.45	0.02	0.00	0.02
0.02	-0.78	0.78	-1.36	-0.02	0.40	0.09	-1.47	1.52	0.02	0.00	0.02
0.20	-0.48	0.61	-0.66	0.04	0.51	0.31	-0.93	1.11	0.02	0.01	0.02
0.39	-0.53	0.81	-0.65	0.14	0.50	0.38	-0.90	1.14	0.02	0.01	0.02
0.38	-0.32	0.61	-0.64	0.15	0.42	0.33	-0.81	1.02	0.02	0.01	0.02
0.18	-0.27	0.39	-0.64	0.05	0.42	0.25	-0.84	0.99	0.02	0.01	0.02
0.41	-0.51	0.80	-0.41	0.20	0.54	0.51	-0.72	1.07	0.01	0.02	0.02
0.47	-0.55	0.88	-0.42	0.14	0.57	0.49	-0.78	1.11	0.01	0.02	0.02
0.52	-0.13	0.60	-0.07	0.20	0.37	0.46	-0.32	0.68	0.01	0.02	0.02
0.46	-0.08	0.51	-0.05	0.26	0.34	0.48	-0.26	0.65	0.01	0.02	0.02
0.50	-0.46	0.84	-0.22	0.18	0.54	0.56	-0.60	1.00	0.01	0.02	0.02
0.54	-0.47	0.87	-0.22	0.17	0.54	0.55	-0.60	1.00	0.01	0.02	0.02
0.54	-0.28	0.72	-0.10	0.19	0.44	0.51	-0.42	0.80	0.01	0.02	0.02
0.51	-0.28	0.69	-0.09	0.20	0.44	0.52	-0.41	0.81	0.01	0.02	0.02
0.55	-0.47	0.89	-0.15	0.19	0.54	0.59	-0.55	0.99	0.01	0.02	0.02
0.52	-0.49	0.88	-0.16	0.13	0.53	0.53	-0.56	0.95	0.01	0.02	0.02
0.48	-0.29	0.67	-0.06	0.14	0.41	0.46	-0.38	0.73	0.01	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.51	-0.26	0.68	-0.05	0.20	0.42	0.52	-0.37	0.77	0.01	0.02	0.02
0.51	-0.46	0.84	-0.10	0.15	0.51	0.55	-0.50	0.91	0.01	0.02	0.02
0.46	-0.52	0.85	-0.13	0.05	0.51	0.48	-0.56	0.89	0.01	0.02	0.02
0.45	-0.37	0.71	-0.05	0.05	0.42	0.43	-0.43	0.74	0.01	0.02	0.02
0.49	-0.31	0.70	-0.02	0.15	0.43	0.50	-0.37	0.75	0.01	0.02	0.02
0.49	-0.53	0.88	-0.09	0.05	0.52	0.51	-0.54	0.91	0.00	0.02	0.02
0.47	-0.58	0.91	-0.10	0.00	0.53	0.48	-0.58	0.92	0.00	0.02	0.02
0.41	-0.45	0.74	-0.07	-0.01	0.44	0.40	-0.48	0.76	0.00	0.02	0.02
0.43	-0.40	0.71	-0.06	0.04	0.43	0.42	-0.44	0.75	0.00	0.02	0.02
0.47	-0.58	0.91	-0.09	0.00	0.53	0.48	-0.58	0.92	0.00	0.02	0.02
0.44	-0.61	0.91	-0.10	-0.04	0.52	0.45	-0.59	0.90	0.00	0.02	0.02
0.38	-0.51	0.77	-0.11	-0.05	0.44	0.36	-0.52	0.77	0.00	0.02	0.02
0.40	-0.49	0.77	-0.10	-0.01	0.45	0.40	-0.51	0.79	0.00	0.02	0.02
0.44	-0.60	0.91	-0.09	-0.04	0.52	0.45	-0.58	0.90	0.00	0.02	0.02
0.41	-0.64	0.91	-0.10	-0.09	0.51	0.41	-0.60	0.89	0.00	0.02	0.02
0.30	-0.58	0.77	-0.17	-0.12	0.43	0.28	-0.57	0.75	0.00	0.02	0.02
0.34	-0.54	0.76	-0.16	-0.06	0.44	0.33	-0.55	0.77	0.00	0.02	0.02
0.42	-0.63	0.92	-0.09	-0.09	0.51	0.42	-0.60	0.89	0.00	0.02	0.02
0.39	-0.68	0.94	-0.10	-0.14	0.51	0.40	-0.63	0.90	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.60	0.77	-0.16	-0.17	0.42	0.25	-0.58	0.74	0.00	0.02	0.02
0.29	-0.56	0.75	-0.16	-0.12	0.41	0.28	-0.55	0.73	0.00	0.02	0.02
0.40	-0.68	0.95	-0.10	-0.14	0.52	0.40	-0.64	0.91	-0.01	0.02	0.02
0.43	-0.67	0.96	-0.09	-0.10	0.52	0.43	-0.61	0.91	-0.01	0.02	0.02
0.31	-0.57	0.77	-0.12	-0.12	0.42	0.30	-0.54	0.73	-0.01	0.02	0.02
0.29	-0.58	0.77	-0.13	-0.16	0.42	0.27	-0.56	0.74	-0.01	0.02	0.02
0.42	-0.64	0.92	-0.07	-0.10	0.50	0.42	-0.59	0.87	-0.01	0.01	0.02
0.39	-0.58	0.85	-0.06	-0.07	0.45	0.39	-0.52	0.79	-0.01	0.01	0.02
0.22	-0.51	0.65	-0.17	-0.10	0.34	0.20	-0.47	0.60	-0.01	0.01	0.02
0.25	-0.57	0.72	-0.18	-0.13	0.38	0.23	-0.54	0.68	-0.01	0.01	0.02
0.40	-0.51	0.79	0.00	-0.06	0.42	0.39	-0.45	0.73	-0.01	0.01	0.02
0.29	-0.51	0.70	-0.01	-0.14	0.35	0.28	-0.43	0.62	-0.01	0.01	0.02
0.08	-0.42	0.46	-0.13	-0.17	0.21	0.06	-0.36	0.39	-0.01	0.01	0.02
0.19	-0.42	0.54	-0.12	-0.09	0.28	0.17	-0.38	0.49	-0.01	0.01	0.02
0.30	-0.42	0.63	0.06	-0.13	0.31	0.29	-0.36	0.57	-0.01	0.01	0.01
0.29	-0.30	0.51	0.09	-0.04	0.26	0.29	-0.24	0.46	-0.01	0.01	0.01
0.23	-0.25	0.42	0.06	-0.06	0.19	0.20	-0.19	0.34	-0.01	0.01	0.01
0.24	-0.38	0.54	0.04	-0.14	0.24	0.21	-0.31	0.45	-0.01	0.01	0.01
0.26	-0.23	0.42	0.10	-0.04	0.20	0.24	-0.18	0.36	-0.01	0.01	0.01
0.20	-0.20	0.34	0.10	-0.07	0.16	0.19	-0.16	0.31	-0.01	0.01	0.01
0.35	-0.05	0.38	0.36	-0.02	0.06	0.37	-0.03	0.38	-0.01	0.01	0.01
0.39	-0.06	0.42	0.36	0.00	0.10	0.38	-0.02	0.40	-0.01	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.16	-0.12	0.24	0.13	-0.06	0.07	0.16	-0.09	0.21	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.08	0.20	0.14	-0.04	0.05	0.15	-0.05	0.18	0.00	0.01	0.01
0.31	-0.02	0.32	0.33	0.00	0.02	0.33	0.00	0.33	0.00	0.01	0.01
0.32	-0.05	0.35	0.32	-0.03	0.04	0.33	-0.03	0.35	0.00	0.01	0.01
0.27	-0.86	1.02	-0.38	0.14	0.42	0.38	-0.61	0.86	0.03	0.02	0.04
0.26	-0.84	1.00	-0.42	0.18	0.37	0.36	-0.60	0.84	0.03	0.02	0.04
0.24	-0.47	0.62	-0.22	0.21	0.27	0.35	-0.35	0.61	0.03	0.02	0.04
0.25	-0.49	0.65	-0.18	0.17	0.32	0.36	-0.37	0.63	0.03	0.02	0.04
0.30	-0.68	0.87	-0.37	0.20	0.39	0.40	-0.57	0.84	0.02	0.01	0.02
0.26	-0.71	0.87	-0.41	0.11	0.41	0.33	-0.63	0.85	0.02	0.01	0.02
0.25	-0.48	0.64	-0.25	0.12	0.30	0.29	-0.41	0.61	0.02	0.01	0.02
0.29	-0.46	0.65	-0.22	0.21	0.28	0.35	-0.35	0.61	0.02	0.01	0.02
0.27	-0.67	0.84	-0.39	0.11	0.40	0.33	-0.61	0.82	0.01	0.01	0.01
0.18	-0.73	0.84	-0.43	-0.04	0.41	0.22	-0.69	0.82	0.01	0.01	0.01
0.19	-0.56	0.68	-0.30	-0.02	0.34	0.21	-0.53	0.66	0.01	0.01	0.01
0.28	-0.50	0.68	-0.26	0.12	0.33	0.31	-0.45	0.67	0.01	0.01	0.01
0.18	-0.77	0.88	-0.47	-0.04	0.43	0.22	-0.74	0.87	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.84	0.91	-0.50	-0.17	0.46	0.16	-0.83	0.92	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.70	0.77	-0.39	-0.16	0.38	0.12	-0.68	0.75	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.62	0.73	-0.36	-0.03	0.35	0.19	-0.59	0.70	0.00	0.01	0.01
0.00	-1.01	1.00	-0.74	-0.22	0.43	0.02	-0.99	1.00	0.00	0.01	0.01
-0.29	-1.30	1.18	-0.84	-0.72	0.51	-0.27	-1.29	1.18	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.98	1.07	-0.21	-0.61	0.53	0.16	-0.98	1.07	0.00	0.01	0.01
0.35	-0.59	0.82	-0.12	-0.10	0.46	0.35	-0.57	0.81	0.00	0.01	0.01
0.35	0.09	0.31	0.24	0.29	0.19	0.46	0.08	0.42	0.01	0.01	0.01
0.23	-0.08	0.28	0.18	-0.01	0.18	0.29	-0.11	0.36	0.01	0.01	0.01
0.00	-0.18	0.18	-0.09	-0.07	0.11	0.03	-0.19	0.21	0.01	0.01	0.01
0.21	-0.09	0.26	-0.03	0.23	0.12	0.28	-0.08	0.32	0.01	0.01	0.01
0.23	-0.14	0.32	0.15	-0.02	0.20	0.29	-0.15	0.39	0.01	0.01	0.01
0.25	-0.08	0.30	0.15	0.03	0.21	0.31	-0.13	0.39	0.01	0.01	0.01
0.15	-0.05	0.18	0.09	0.01	0.14	0.20	-0.10	0.27	0.01	0.01	0.01
0.12	-0.11	0.20	0.09	-0.04	0.14	0.18	-0.12	0.27	0.01	0.01	0.01
0.30	-0.09	0.35	0.20	0.04	0.22	0.36	-0.12	0.43	0.01	0.01	0.01
0.31	-0.13	0.39	0.18	0.02	0.26	0.37	-0.18	0.49	0.01	0.01	0.01
0.26	-0.04	0.28	0.23	0.02	0.17	0.32	-0.08	0.37	0.01	0.01	0.01
0.25	0.00	0.25	0.24	0.04	0.14	0.31	-0.03	0.33	0.01	0.01	0.01
0.29	-0.19	0.42	0.14	0.01	0.29	0.37	-0.22	0.51	0.02	0.01	0.02
0.44	-0.12	0.51	0.16	0.20	0.33	0.51	-0.15	0.59	0.02	0.01	0.02
0.75	0.13	0.69	0.60	0.28	0.31	0.79	0.09	0.75	0.02	0.01	0.02
0.65	0.01	0.64	0.58	0.08	0.27	0.70	-0.04	0.72	0.02	0.01	0.02
0.42	-0.10	0.48	0.19	0.21	0.32	0.53	-0.12	0.60	0.01	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.39	-0.21	0.53	0.16	0.08	0.33	0.45	-0.21	0.59	0.01	0.02	0.02
0.51	-0.04	0.53	0.35	0.10	0.26	0.51	-0.06	0.54	0.01	0.02	0.02
0.52	0.08	0.49	0.39	0.23	0.25	0.57	0.05	0.55	0.01	0.02	0.02
0.40	-0.23	0.55	0.15	0.08	0.35	0.47	-0.23	0.62	0.01	0.02	0.02
0.43	-0.22	0.57	0.15	0.09	0.36	0.48	-0.24	0.64	0.01	0.02	0.02
0.40	-0.16	0.51	0.14	0.07	0.30	0.41	-0.20	0.54	0.01	0.02	0.02
0.37	-0.17	0.48	0.15	0.06	0.30	0.40	-0.19	0.53	0.01	0.02	0.02
0.40	-0.26	0.58	0.11	0.08	0.37	0.46	-0.27	0.64	0.01	0.02	0.02
0.38	-0.28	0.58	0.09	0.04	0.36	0.42	-0.29	0.62	0.01	0.02	0.02
0.30	-0.20	0.43	0.07	0.01	0.27	0.31	-0.24	0.48	0.01	0.02	0.02
0.32	-0.18	0.44	0.08	0.06	0.28	0.35	-0.21	0.49	0.01	0.02	0.02
0.37	-0.30	0.59	0.08	0.03	0.36	0.42	-0.31	0.63	0.00	0.02	0.02
0.37	-0.37	0.64	0.06	-0.02	0.38	0.40	-0.37	0.67	0.00	0.02	0.02
0.31	-0.26	0.49	0.06	-0.05	0.30	0.31	-0.29	0.52	0.00	0.02	0.02
0.31	-0.20	0.44	0.08	0.01	0.28	0.32	-0.23	0.49	0.00	0.02	0.02
0.37	-0.42	0.68	0.02	-0.03	0.41	0.41	-0.42	0.71	0.00	0.02	0.02
0.44	-0.40	0.73	0.04	0.04	0.43	0.47	-0.40	0.75	0.00	0.02	0.02
0.40	-0.28	0.59	0.06	0.03	0.35	0.39	-0.30	0.61	0.00	0.02	0.02
0.32	-0.29	0.54	0.05	-0.05	0.33	0.33	-0.33	0.57	0.00	0.02	0.02
0.41	-0.43	0.72	-0.01	0.03	0.43	0.44	-0.42	0.75	0.00	0.02	0.02
0.42	-0.37	0.68	0.00	0.10	0.40	0.45	-0.36	0.70	0.00	0.02	0.02
0.34	-0.30	0.56	-0.05	0.06	0.33	0.34	-0.32	0.57	0.00	0.02	0.02
0.32	-0.36	0.59	-0.06	0.00	0.36	0.33	-0.38	0.62	0.00	0.02	0.02
0.39	-0.38	0.67	-0.04	0.09	0.39	0.42	-0.37	0.68	0.00	0.02	0.02
0.35	-0.40	0.64	-0.05	0.05	0.37	0.37	-0.38	0.65	0.00	0.02	0.02
0.26	-0.28	0.47	-0.06	0.02	0.27	0.26	-0.30	0.48	0.00	0.02	0.02
0.30	-0.27	0.50	-0.05	0.06	0.29	0.30	-0.29	0.51	0.00	0.02	0.02
0.32	-0.38	0.60	-0.06	0.04	0.35	0.35	-0.36	0.61	0.00	0.02	0.02
0.25	-0.41	0.57	-0.07	-0.03	0.32	0.27	-0.38	0.56	0.00	0.02	0.02
0.20	-0.34	0.47	-0.09	-0.06	0.27	0.20	-0.34	0.47	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.31	0.50	-0.07	0.02	0.29	0.27	-0.32	0.52	0.00	0.02	0.02
0.33	-0.38	0.62	0.01	-0.02	0.35	0.34	-0.35	0.60	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.55	0.73	-0.02	-0.19	0.39	0.29	-0.50	0.69	0.00	0.02	0.02
0.03	-0.53	0.54	-0.24	-0.26	0.28	0.03	-0.52	0.54	0.00	0.02	0.02
0.10	-0.38	0.44	-0.21	-0.08	0.24	0.10	-0.39	0.45	0.00	0.02	0.02
0.26	-0.64	0.80	-0.14	-0.22	0.44	0.26	-0.62	0.79	0.00	0.02	0.02
0.61	-0.32	0.82	-0.02	0.34	0.42	0.61	-0.30	0.80	0.00	0.02	0.02
0.73	-0.32	0.93	0.03	0.34	0.48	0.68	-0.32	0.89	0.00	0.02	0.02
0.39	-0.65	0.91	-0.09	-0.22	0.50	0.35	-0.66	0.89	0.00	0.02	0.02
0.50	-0.34	0.73	-0.13	0.32	0.35	0.51	-0.32	0.72	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.41	0.61	-0.18	0.08	0.31	0.29	-0.39	0.59	0.00	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.40	-0.11	0.47	0.15	0.13	0.23	0.36	-0.09	0.42	0.00	0.02	0.02
0.59	-0.01	0.60	0.19	0.37	0.26	0.56	0.00	0.56	0.00	0.02	0.02
0.30	-0.36	0.57	-0.12	0.10	0.29	0.30	-0.32	0.54	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.45	0.63	-0.13	0.01	0.33	0.28	-0.40	0.59	0.00	0.02	0.02
0.30	-0.34	0.56	-0.04	0.01	0.30	0.28	-0.32	0.52	0.00	0.02	0.02
0.33	-0.24	0.50	-0.03	0.09	0.26	0.30	-0.24	0.47	0.00	0.02	0.02
0.24	-0.50	0.66	-0.21	0.00	0.34	0.25	-0.46	0.62	-0.01	0.02	0.02
0.20	-0.55	0.67	-0.21	-0.06	0.33	0.21	-0.48	0.61	-0.01	0.02	0.02
0.20	-0.44	0.57	-0.16	-0.07	0.29	0.18	-0.41	0.53	-0.01	0.02	0.02
0.24	-0.40	0.56	-0.16	-0.02	0.30	0.22	-0.39	0.54	-0.01	0.02	0.02
0.16	-0.62	0.71	-0.32	-0.08	0.34	0.16	-0.56	0.66	-0.01	0.02	0.02
0.13	-0.68	0.75	-0.31	-0.12	0.36	0.15	-0.59	0.67	-0.01	0.02	0.02
0.12	-0.58	0.65	-0.28	-0.14	0.31	0.11	-0.53	0.59	-0.01	0.02	0.02
0.14	-0.52	0.60	-0.29	-0.10	0.30	0.12	-0.50	0.57	-0.01	0.02	0.02
0.00	-0.82	0.82	-0.57	-0.17	0.32	0.01	-0.75	0.76	-0.01	0.02	0.02
-0.19	-1.06	0.98	-0.62	-0.47	0.36	-0.17	-0.91	0.84	-0.01	0.02	0.02
0.13	-0.80	0.87	-0.17	-0.40	0.40	0.13	-0.70	0.78	-0.01	0.02	0.02
0.27	-0.50	0.68	-0.12	-0.10	0.36	0.25	-0.48	0.64	-0.01	0.02	0.02
0.50	0.17	0.44	0.42	0.34	0.20	0.58	0.18	0.52	0.01	0.01	0.01
0.37	-0.07	0.41	0.35	0.00	0.16	0.42	-0.07	0.45	0.01	0.01	0.01
-0.04	-0.25	0.23	-0.15	-0.12	0.12	-0.01	-0.26	0.25	0.01	0.01	0.01
0.23	-0.16	0.34	-0.08	0.23	0.15	0.29	-0.15	0.39	0.01	0.01	0.01
0.32	-0.13	0.39	0.26	-0.02	0.20	0.36	-0.13	0.44	0.01	0.01	0.01
0.34	-0.07	0.38	0.26	0.03	0.20	0.38	-0.09	0.43	0.01	0.01	0.01
0.14	-0.08	0.19	0.10	-0.01	0.14	0.19	-0.10	0.26	0.01	0.01	0.01
0.11	-0.14	0.22	0.09	-0.07	0.13	0.17	-0.14	0.27	0.01	0.01	0.01
0.32	-0.06	0.36	0.27	0.04	0.20	0.38	-0.08	0.43	0.01	0.01	0.01
0.32	-0.07	0.36	0.26	0.02	0.19	0.37	-0.09	0.42	0.01	0.01	0.01
0.25	-0.04	0.27	0.22	0.00	0.14	0.29	-0.07	0.33	0.01	0.01	0.01
0.25	-0.03	0.27	0.24	0.02	0.14	0.31	-0.05	0.34	0.01	0.01	0.01
0.43	-0.08	0.47	0.34	0.04	0.23	0.47	-0.09	0.52	0.01	0.01	0.01
0.46	-0.13	0.54	0.33	0.02	0.30	0.51	-0.16	0.60	0.01	0.01	0.01
0.39	-0.03	0.41	0.36	0.02	0.18	0.44	-0.06	0.47	0.01	0.01	0.01
0.36	0.01	0.36	0.38	0.03	0.12	0.41	-0.01	0.42	0.01	0.01	0.01
0.36	-0.23	0.51	0.20	0.00	0.32	0.44	-0.24	0.59	0.02	0.01	0.02
0.59	-0.05	0.61	0.25	0.35	0.35	0.65	-0.05	0.67	0.02	0.01	0.02
1.10	0.26	1.00	0.89	0.46	0.39	1.12	0.23	1.02	0.02	0.01	0.02
0.95	0.01	0.95	0.84	0.11	0.36	0.99	-0.04	1.01	0.02	0.01	0.02
0.53	0.01	0.53	0.28	0.36	0.31	0.63	0.01	0.63	0.01	0.02	0.02
0.40	-0.14	0.49	0.22	0.10	0.28	0.45	-0.12	0.52	0.01	0.02	0.02
0.56	-0.02	0.57	0.40	0.12	0.25	0.54	-0.03	0.56	0.01	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.66	0.15	0.60	0.46	0.37	0.28	0.70	0.13	0.64	0.01	0.02	0.02
0.42	-0.15	0.52	0.23	0.11	0.30	0.47	-0.13	0.55	0.00	0.02	0.02
0.41	-0.26	0.59	0.21	0.00	0.33	0.45	-0.24	0.61	0.00	0.02	0.02
0.36	-0.24	0.52	0.15	-0.04	0.29	0.36	-0.25	0.54	0.00	0.02	0.02
0.37	-0.13	0.45	0.17	0.07	0.26	0.39	-0.14	0.47	0.00	0.02	0.02
0.40	-0.31	0.62	0.15	-0.01	0.36	0.44	-0.30	0.64	0.00	0.02	0.02
0.39	-0.36	0.65	0.14	-0.06	0.36	0.42	-0.34	0.66	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.31	0.51	0.05	-0.10	0.29	0.28	-0.32	0.52	0.00	0.02	0.02
0.29	-0.26	0.48	0.07	-0.05	0.28	0.30	-0.28	0.50	0.00	0.02	0.02
0.37	-0.40	0.67	0.09	-0.07	0.38	0.40	-0.38	0.68	0.00	0.02	0.02
0.42	-0.40	0.71	0.10	-0.04	0.41	0.44	-0.38	0.72	0.00	0.02	0.02
0.32	-0.35	0.58	0.02	-0.07	0.33	0.31	-0.36	0.59	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.35	0.54	0.01	-0.11	0.31	0.27	-0.36	0.55	0.00	0.02	0.02
0.40	-0.44	0.72	0.05	-0.05	0.42	0.43	-0.42	0.73	0.00	0.02	0.02
0.42	-0.39	0.70	0.06	0.02	0.41	0.45	-0.37	0.71	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.33	0.53	-0.04	-0.02	0.31	0.27	-0.34	0.53	0.00	0.02	0.02
0.24	-0.38	0.55	-0.06	-0.09	0.32	0.25	-0.39	0.56	0.00	0.02	0.02
0.39	-0.40	0.69	0.02	0.01	0.40	0.42	-0.38	0.70	0.00	0.02	0.02
0.39	-0.39	0.68	0.03	0.03	0.40	0.42	-0.37	0.69	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.28	0.48	0.00	0.00	0.28	0.28	-0.28	0.49	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.29	0.49	-0.01	-0.01	0.29	0.28	-0.30	0.50	0.00	0.02	0.02
0.37	-0.41	0.67	0.00	0.02	0.39	0.40	-0.38	0.68	0.00	0.02	0.02
0.38	-0.37	0.65	0.01	0.07	0.38	0.42	-0.34	0.66	0.00	0.02	0.02
0.32	-0.24	0.49	0.04	0.05	0.28	0.33	-0.24	0.49	0.00	0.02	0.02
0.31	-0.28	0.50	0.03	0.01	0.30	0.31	-0.28	0.51	0.00	0.02	0.02
0.36	-0.36	0.62	-0.01	0.06	0.36	0.39	-0.34	0.63	0.00	0.02	0.02
0.34	-0.34	0.59	-0.01	0.07	0.34	0.37	-0.31	0.59	0.00	0.02	0.02
0.26	-0.26	0.44	-0.03	0.04	0.26	0.26	-0.25	0.45	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.28	0.48	-0.03	0.04	0.28	0.28	-0.28	0.48	0.00	0.02	0.02
0.31	-0.33	0.55	-0.02	0.07	0.32	0.34	-0.30	0.56	0.00	0.02	0.02
0.24	-0.35	0.52	-0.03	-0.01	0.29	0.27	-0.31	0.51	0.00	0.02	0.02
0.16	-0.26	0.37	-0.06	-0.03	0.21	0.16	-0.25	0.36	0.00	0.02	0.02
0.23	-0.24	0.41	-0.04	0.04	0.23	0.24	-0.24	0.41	0.00	0.02	0.02
0.26	-0.31	0.49	0.02	0.00	0.28	0.29	-0.27	0.49	0.00	0.02	0.02
0.18	-0.41	0.53	0.00	-0.15	0.27	0.20	-0.36	0.50	0.00	0.02	0.02
0.00	-0.41	0.41	-0.18	-0.21	0.19	0.00	-0.38	0.38	0.00	0.02	0.02
0.10	-0.32	0.38	-0.15	-0.05	0.20	0.11	-0.31	0.37	0.00	0.02	0.02
0.25	-0.40	0.57	0.07	-0.14	0.30	0.28	-0.35	0.55	-0.01	0.01	0.01
0.32	-0.24	0.48	0.12	0.04	0.28	0.36	-0.21	0.50	-0.01	0.01	0.01
0.10	-0.48	0.54	-0.28	-0.06	0.25	0.11	-0.45	0.51	-0.01	0.01	0.01
-0.01	-0.59	0.59	-0.32	-0.24	0.27	0.00	-0.56	0.55	-0.01	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.34	-0.25	0.51	0.12	0.04	0.29	0.37	-0.21	0.51	0.00	0.01	0.01
0.31	-0.26	0.49	0.11	0.00	0.30	0.36	-0.24	0.53	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.11	0.26	0.14	0.00	0.15	0.24	-0.10	0.30	0.00	0.01	0.01
0.21	-0.10	0.27	0.14	0.03	0.14	0.24	-0.07	0.28	0.00	0.01	0.01
0.31	-0.26	0.49	0.12	0.01	0.29	0.36	-0.23	0.51	0.01	0.01	0.01
0.43	-0.19	0.55	0.15	0.18	0.33	0.49	-0.17	0.60	0.01	0.01	0.01
0.71	0.07	0.68	0.60	0.25	0.31	0.78	0.07	0.75	0.01	0.01	0.01
0.63	-0.04	0.65	0.57	0.08	0.27	0.69	-0.04	0.71	0.01	0.01	0.01
0.47	-0.13	0.54	0.24	0.20	0.32	0.55	-0.10	0.60	0.01	0.02	0.02
0.40	-0.26	0.58	0.20	0.02	0.33	0.46	-0.23	0.61	0.01	0.02	0.02
0.46	-0.10	0.51	0.36	0.04	0.24	0.49	-0.09	0.54	0.01	0.02	0.02
0.51	0.06	0.48	0.40	0.21	0.23	0.56	0.06	0.53	0.01	0.02	0.02
0.46	-0.26	0.63	0.25	0.04	0.36	0.52	-0.23	0.67	0.00	0.02	0.02
0.50	-0.30	0.70	0.25	0.03	0.40	0.55	-0.28	0.73	0.00	0.02	0.02
0.44	-0.20	0.56	0.25	0.01	0.31	0.47	-0.20	0.60	0.00	0.02	0.02
0.40	-0.17	0.50	0.26	0.02	0.27	0.44	-0.16	0.54	0.00	0.02	0.02
0.51	-0.33	0.74	0.24	0.03	0.43	0.57	-0.31	0.77	0.00	0.02	0.02
0.53	-0.32	0.74	0.24	0.05	0.43	0.59	-0.30	0.78	0.00	0.02	0.02
0.44	-0.19	0.56	0.25	0.03	0.32	0.48	-0.20	0.60	0.00	0.02	0.02
0.42	-0.21	0.56	0.25	0.01	0.31	0.46	-0.21	0.60	0.00	0.02	0.02
0.54	-0.33	0.77	0.24	0.05	0.45	0.60	-0.31	0.80	0.00	0.02	0.02
0.58	-0.35	0.81	0.24	0.06	0.47	0.63	-0.33	0.85	0.00	0.02	0.02
0.51	-0.19	0.62	0.30	0.05	0.35	0.54	-0.20	0.67	0.00	0.02	0.02
0.48	-0.17	0.58	0.30	0.04	0.32	0.52	-0.18	0.62	0.00	0.02	0.02
0.58	-0.38	0.84	0.22	0.06	0.49	0.64	-0.36	0.88	0.00	0.02	0.02
0.62	-0.34	0.85	0.23	0.13	0.50	0.68	-0.32	0.89	0.00	0.02	0.02
0.63	-0.13	0.70	0.38	0.14	0.38	0.66	-0.14	0.74	0.00	0.02	0.02
0.58	-0.18	0.69	0.37	0.06	0.38	0.62	-0.19	0.74	0.00	0.02	0.02
0.62	-0.33	0.83	0.24	0.13	0.49	0.68	-0.30	0.87	0.00	0.02	0.02
0.60	-0.31	0.80	0.24	0.14	0.47	0.66	-0.29	0.84	0.00	0.02	0.02
0.57	-0.17	0.67	0.30	0.12	0.38	0.60	-0.18	0.70	0.00	0.02	0.02
0.58	-0.19	0.70	0.30	0.12	0.40	0.62	-0.20	0.74	0.00	0.02	0.02
0.61	-0.30	0.80	0.25	0.14	0.47	0.67	-0.27	0.84	0.00	0.02	0.02
0.56	-0.37	0.81	0.23	0.04	0.46	0.61	-0.34	0.83	0.00	0.02	0.02
0.56	-0.20	0.68	0.34	0.04	0.36	0.58	-0.20	0.70	0.00	0.02	0.02
0.60	-0.12	0.67	0.36	0.14	0.36	0.63	-0.13	0.70	0.00	0.02	0.02
0.60	-0.36	0.84	0.27	0.05	0.48	0.65	-0.33	0.86	0.00	0.02	0.02
0.60	-0.46	0.92	0.25	-0.03	0.51	0.64	-0.42	0.93	0.00	0.02	0.02
0.61	-0.30	0.80	0.36	-0.04	0.41	0.62	-0.30	0.81	0.00	0.02	0.02
0.60	-0.20	0.72	0.38	0.04	0.38	0.62	-0.20	0.74	0.00	0.02	0.02
0.58	-0.36	0.83	0.23	0.07	0.46	0.62	-0.32	0.83	0.00	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.48	-0.44	0.80	0.20	-0.07	0.43	0.51	-0.38	0.78	0.00	0.02	0.02
0.50	-0.26	0.66	0.32	-0.07	0.31	0.49	-0.25	0.65	0.00	0.02	0.02
0.58	-0.17	0.69	0.35	0.07	0.35	0.59	-0.16	0.68	0.00	0.02	0.02
0.48	-0.39	0.75	0.24	-0.06	0.39	0.50	-0.33	0.73	0.00	0.02	0.02
0.41	-0.45	0.75	0.22	-0.17	0.36	0.43	-0.39	0.71	0.00	0.02	0.02
0.46	-0.33	0.69	0.32	-0.18	0.28	0.45	-0.31	0.66	0.00	0.02	0.02
0.52	-0.25	0.68	0.34	-0.07	0.31	0.51	-0.24	0.66	0.00	0.02	0.02
0.40	-0.43	0.71	0.22	-0.17	0.33	0.41	-0.36	0.67	0.00	0.02	0.02
0.38	-0.38	0.65	0.23	-0.14	0.30	0.39	-0.31	0.61	0.00	0.02	0.02
0.37	-0.29	0.57	0.26	-0.16	0.23	0.36	-0.27	0.54	0.00	0.02	0.02
0.38	-0.34	0.62	0.25	-0.19	0.27	0.37	-0.32	0.60	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.34	0.54	0.17	-0.16	0.23	0.29	-0.28	0.49	0.00	0.02	0.02
0.25	-0.21	0.41	0.19	-0.07	0.16	0.27	-0.15	0.36	0.00	0.02	0.02
0.18	-0.16	0.30	0.15	-0.10	0.09	0.18	-0.13	0.27	0.00	0.02	0.02
0.20	-0.28	0.42	0.13	-0.19	0.16	0.19	-0.26	0.39	0.00	0.02	0.02
0.07	-0.20	0.24	0.05	-0.10	0.07	0.08	-0.13	0.18	0.00	0.02	0.02
0.10	0.00	0.09	0.09	0.08	0.03	0.12	0.06	0.10	0.00	0.02	0.02
0.08	0.03	0.07	0.08	0.06	0.00	0.08	0.06	0.07	0.00	0.02	0.02
0.06	-0.17	0.20	0.04	-0.12	0.04	0.05	-0.14	0.17	0.00	0.02	0.02
2.56	-1.84	3.83	0.01	0.91	2.23	2.74	-1.82	3.97	0.04	-0.05	0.06
2.62	-2.14	4.13	-0.07	0.70	2.52	2.86	-2.23	4.42	0.04	-0.05	0.06
2.33	-2.03	3.78	-0.09	0.72	2.32	2.67	-2.04	4.09	0.04	-0.05	0.06
2.28	-1.74	3.49	-0.01	0.94	2.03	2.55	-1.63	3.64	0.04	-0.05	0.06
2.81	-1.87	4.08	0.33	0.78	2.51	3.07	-1.96	4.39	0.04	-0.03	0.05
2.54	-2.08	4.01	0.21	0.36	2.56	2.84	-2.27	4.44	0.04	-0.03	0.05
2.20	-2.33	3.92	-0.20	0.30	2.51	2.57	-2.47	4.37	0.04	-0.03	0.05
2.49	-2.13	4.00	-0.08	0.72	2.46	2.81	-2.17	4.33	0.04	-0.03	0.05
2.41	-2.16	3.96	0.05	0.33	2.52	2.72	-2.34	4.38	0.05	-0.02	0.05
2.30	-2.16	3.86	-0.01	0.23	2.51	2.62	-2.40	4.35	0.05	-0.02	0.05
2.14	-2.24	3.79	-0.16	0.21	2.48	2.51	-2.46	4.30	0.05	-0.02	0.05
2.24	-2.24	3.89	-0.11	0.31	2.49	2.61	-2.40	4.34	0.05	-0.02	0.05
2.30	-2.24	3.93	-0.06	0.22	2.54	2.63	-2.46	4.41	0.04	0.00	0.04
2.22	-2.30	3.92	-0.12	0.09	2.56	2.55	-2.58	4.44	0.04	0.00	0.04
2.03	-2.32	3.77	-0.26	0.06	2.50	2.41	-2.60	4.34	0.04	0.00	0.04
2.11	-2.26	3.79	-0.20	0.20	2.47	2.48	-2.48	4.30	0.04	0.00	0.04
2.18	-2.32	3.90	-0.13	0.09	2.55	2.54	-2.57	4.43	0.04	0.01	0.04
2.09	-2.37	3.87	-0.19	-0.04	2.55	2.44	-2.66	4.42	0.04	0.01	0.04
1.93	-2.38	3.74	-0.33	-0.07	2.49	2.29	-2.69	4.32	0.04	0.01	0.04
2.02	-2.33	3.77	-0.27	0.06	2.49	2.39	-2.60	4.33	0.04	0.01	0.04
2.07	-2.39	3.86	-0.18	-0.04	2.55	2.44	-2.66	4.41	0.04	0.02	0.04
1.98	-2.44	3.83	-0.24	-0.17	2.53	2.33	-2.74	4.39	0.04	0.02	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.81	-2.42	3.67	-0.37	-0.20	2.46	2.17	-2.75	4.27	0.04	0.02	0.04
1.90	-2.37	3.71	-0.31	-0.07	2.47	2.28	-2.67	4.29	0.04	0.02	0.04
1.95	-2.43	3.80	-0.21	-0.16	2.52	2.33	-2.71	4.37	0.04	0.02	0.04
1.86	-2.49	3.78	-0.27	-0.30	2.50	2.22	-2.79	4.34	0.04	0.02	0.04
1.70	-2.46	3.62	-0.40	-0.34	2.42	2.05	-2.79	4.21	0.04	0.02	0.04
1.79	-2.40	3.64	-0.35	-0.20	2.44	2.17	-2.71	4.24	0.04	0.02	0.04
1.83	-2.49	3.76	-0.24	-0.29	2.49	2.22	-2.75	4.32	0.03	0.03	0.04
1.74	-2.54	3.73	-0.29	-0.42	2.46	2.11	-2.82	4.28	0.03	0.03	0.04
1.58	-2.49	3.55	-0.41	-0.47	2.38	1.94	-2.81	4.14	0.03	0.03	0.04
1.68	-2.43	3.58	-0.35	-0.33	2.40	2.06	-2.74	4.17	0.03	0.03	0.04
1.72	-2.52	3.69	-0.24	-0.41	2.44	2.12	-2.77	4.25	0.03	0.04	0.05
1.63	-2.58	3.68	-0.29	-0.55	2.42	2.01	-2.84	4.22	0.03	0.04	0.05
1.48	-2.52	3.50	-0.40	-0.60	2.33	1.83	-2.83	4.07	0.03	0.04	0.05
1.56	-2.46	3.51	-0.35	-0.46	2.35	1.95	-2.76	4.09	0.03	0.04	0.05
1.62	-2.56	3.65	-0.23	-0.54	2.40	2.02	-2.79	4.19	0.03	0.04	0.05
1.53	-2.61	3.62	-0.28	-0.66	2.37	1.91	-2.85	4.14	0.03	0.04	0.05
1.37	-2.53	3.43	-0.38	-0.71	2.27	1.73	-2.82	3.98	0.03	0.04	0.05
1.46	-2.48	3.45	-0.34	-0.59	2.30	1.84	-2.77	4.02	0.03	0.04	0.05
1.51	-2.57	3.57	-0.22	-0.65	2.34	1.92	-2.78	4.09	0.02	0.05	0.05
1.43	-2.61	3.55	-0.26	-0.75	2.31	1.82	-2.82	4.05	0.02	0.05	0.05
1.28	-2.53	3.36	-0.37	-0.80	2.21	1.64	-2.81	3.89	0.02	0.05	0.05
1.36	-2.50	3.38	-0.33	-0.70	2.24	1.74	-2.77	3.93	0.02	0.05	0.05
1.41	-2.57	3.49	-0.21	-0.74	2.27	1.81	-2.76	3.99	0.02	0.05	0.05
1.34	-2.56	3.43	-0.24	-0.79	2.23	1.73	-2.76	3.92	0.02	0.05	0.05
1.18	-2.48	3.24	-0.35	-0.85	2.13	1.54	-2.74	3.76	0.02	0.05	0.05
1.25	-2.49	3.29	-0.32	-0.79	2.17	1.63	-2.75	3.83	0.02	0.05	0.05
1.29	-2.51	3.35	-0.21	-0.78	2.18	1.70	-2.70	3.84	0.02	0.05	0.06
1.23	-2.44	3.23	-0.23	-0.78	2.11	1.62	-2.63	3.71	0.02	0.05	0.06
1.07	-2.38	3.06	-0.35	-0.84	2.02	1.44	-2.64	3.58	0.02	0.05	0.06
1.14	-2.46	3.18	-0.34	-0.85	2.10	1.52	-2.71	3.71	0.02	0.05	0.06
1.06	-2.31	2.98	-0.25	-0.78	1.95	1.46	-2.49	3.46	0.02	0.06	0.06
1.26	-2.41	3.23	-0.25	-0.70	2.13	1.67	-2.61	3.74	0.02	0.06	0.06
1.11	-2.37	3.08	-0.37	-0.77	2.06	1.50	-2.64	3.63	0.02	0.06	0.06
0.91	-2.26	2.83	-0.38	-0.85	1.89	1.29	-2.51	3.35	0.02	0.06	0.06
1.88	-3.24	4.48	-0.40	-0.75	2.75	2.18	-3.33	4.80	0.02	0.06	0.06
2.16	-3.56	5.00	-0.44	-0.81	3.04	2.42	-3.67	5.31	0.02	0.06	0.06
1.96	-3.50	4.79	-0.64	-0.92	2.93	2.15	-3.71	5.14	0.02	0.06	0.06
1.68	-3.18	4.27	-0.60	-0.86	2.64	1.91	-3.37	4.63	0.02	0.06	0.06
1.95	-3.38	4.67	-0.40	-0.80	2.84	2.25	-3.45	4.98	0.02	0.06	0.07
1.89	-3.26	4.52	-0.42	-0.77	2.75	2.16	-3.35	4.81	0.02	0.06	0.07
1.72	-3.20	4.32	-0.61	-0.88	2.66	1.91	-3.40	4.67	0.02	0.06	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.78	-3.31	4.48	-0.59	-0.91	2.75	2.01	-3.51	4.83	0.02	0.06	0.07
1.82	-3.25	4.45	-0.42	-0.77	2.71	2.12	-3.31	4.73	0.02	0.07	0.07
1.84	-3.15	4.37	-0.43	-0.68	2.66	2.11	-3.21	4.64	0.02	0.07	0.07
1.70	-3.08	4.20	-0.60	-0.78	2.58	1.89	-3.27	4.52	0.02	0.07	0.07
1.68	-3.18	4.27	-0.59	-0.88	2.63	1.90	-3.37	4.62	0.02	0.07	0.07
1.76	-3.14	4.30	-0.45	-0.68	2.61	2.05	-3.18	4.57	0.02	0.07	0.07
1.81	-3.02	4.23	-0.45	-0.54	2.57	2.08	-3.06	4.48	0.02	0.07	0.07
1.68	-2.94	4.05	-0.60	-0.65	2.49	1.86	-3.11	4.35	0.02	0.07	0.07
1.63	-3.06	4.12	-0.61	-0.79	2.53	1.84	-3.23	4.44	0.02	0.07	0.07
1.73	-3.03	4.17	-0.48	-0.54	2.53	2.02	-3.04	4.42	0.02	0.07	0.08
1.80	-2.90	4.11	-0.47	-0.38	2.48	2.06	-2.91	4.32	0.02	0.07	0.08
1.69	-2.81	3.94	-0.61	-0.49	2.41	1.85	-2.96	4.20	0.02	0.07	0.08
1.62	-2.94	4.00	-0.62	-0.65	2.45	1.82	-3.09	4.30	0.02	0.07	0.08
1.73	-2.91	4.06	-0.50	-0.39	2.45	2.01	-2.90	4.27	0.02	0.08	0.08
1.81	-2.78	4.01	-0.48	-0.22	2.41	2.06	-2.77	4.20	0.02	0.08	0.08
1.70	-2.68	3.83	-0.62	-0.34	2.33	1.85	-2.81	4.07	0.02	0.08	0.08
1.62	-2.81	3.88	-0.63	-0.50	2.37	1.80	-2.94	4.14	0.02	0.08	0.08
1.74	-2.79	3.96	-0.51	-0.23	2.38	2.02	-2.75	4.15	0.01	0.08	0.08
1.81	-2.67	3.90	-0.49	-0.07	2.33	2.06	-2.63	4.07	0.01	0.08	0.08
1.72	-2.56	3.73	-0.62	-0.19	2.24	1.85	-2.66	3.92	0.01	0.08	0.08
1.65	-2.68	3.78	-0.64	-0.34	2.29	1.81	-2.79	4.01	0.01	0.08	0.08
1.76	-2.66	3.85	-0.50	-0.07	2.30	2.02	-2.60	4.01	0.01	0.08	0.08
1.82	-2.56	3.82	-0.49	0.06	2.26	2.06	-2.49	3.95	0.01	0.08	0.08
1.73	-2.45	3.64	-0.62	-0.06	2.17	1.85	-2.52	3.80	0.01	0.08	0.08
1.66	-2.55	3.67	-0.63	-0.19	2.21	1.81	-2.63	3.86	0.01	0.08	0.08
1.77	-2.56	3.77	-0.49	0.06	2.23	2.03	-2.47	3.90	0.01	0.08	0.08
1.83	-2.47	3.73	-0.49	0.18	2.19	2.06	-2.37	3.83	0.01	0.08	0.08
1.74	-2.34	3.54	-0.60	0.06	2.09	1.84	-2.38	3.67	0.01	0.08	0.08
1.69	-2.43	3.58	-0.61	-0.05	2.13	1.82	-2.48	3.74	0.01	0.08	0.08
1.78	-2.45	3.68	-0.48	0.18	2.16	2.03	-2.33	3.78	0.01	0.09	0.09
1.84	-2.38	3.66	-0.47	0.28	2.12	2.06	-2.26	3.74	0.01	0.09	0.09
1.76	-2.26	3.48	-0.58	0.16	2.03	1.85	-2.27	3.57	0.01	0.09	0.09
1.70	-2.32	3.50	-0.59	0.06	2.06	1.82	-2.35	3.62	0.01	0.09	0.09
1.80	-2.38	3.63	-0.46	0.28	2.10	2.04	-2.23	3.70	0.01	0.09	0.09
1.84	-2.32	3.61	-0.46	0.36	2.07	2.06	-2.16	3.65	0.01	0.09	0.09
1.77	-2.18	3.43	-0.56	0.24	1.97	1.85	-2.16	3.48	0.01	0.09	0.09
1.73	-2.24	3.44	-0.56	0.16	2.00	1.83	-2.24	3.53	0.01	0.09	0.09
1.81	-2.31	3.58	-0.45	0.36	2.05	2.04	-2.13	3.62	0.01	0.09	0.09
1.86	-2.27	3.58	-0.45	0.43	2.03	2.07	-2.08	3.60	0.01	0.09	0.09
1.80	-2.14	3.42	-0.54	0.31	1.93	1.87	-2.09	3.43	0.01	0.09	0.09
1.75	-2.18	3.41	-0.54	0.24	1.95	1.84	-2.14	3.45	0.01	0.09	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.84	-2.28	3.57	-0.44	0.43	2.02	2.06	-2.07	3.58	0.01	0.09	0.09
1.88	-2.26	3.58	-0.44	0.49	2.01	2.09	-2.04	3.57	0.01	0.09	0.09
1.82	-2.12	3.42	-0.52	0.37	1.91	1.89	-2.04	3.40	0.01	0.09	0.09
1.78	-2.14	3.40	-0.52	0.31	1.93	1.87	-2.07	3.42	0.01	0.09	0.09
1.86	-2.28	3.59	-0.43	0.49	2.01	2.09	-2.03	3.57	0.01	0.09	0.09
1.90	-2.28	3.62	-0.43	0.53	2.01	2.12	-2.02	3.58	0.01	0.09	0.09
1.86	-2.14	3.47	-0.50	0.41	1.92	1.93	-2.02	3.42	0.01	0.09	0.09
1.82	-2.14	3.43	-0.50	0.37	1.92	1.90	-2.03	3.41	0.01	0.09	0.09
1.90	-2.32	3.66	-0.42	0.53	2.03	2.14	-2.03	3.61	0.00	0.09	0.09
1.92	-2.34	3.70	-0.43	0.53	2.04	2.15	-2.05	3.63	0.00	0.09	0.09
1.89	-2.18	3.53	-0.47	0.41	1.95	1.97	-2.03	3.46	0.00	0.09	0.09
1.87	-2.16	3.49	-0.47	0.41	1.94	1.96	-2.01	3.44	0.00	0.09	0.09
1.93	-2.37	3.73	-0.39	0.53	2.06	2.19	-2.04	3.66	0.00	0.09	0.09
1.97	-2.47	3.86	-0.40	0.48	2.13	2.21	-2.13	3.76	0.00	0.09	0.09
1.94	-2.31	3.69	-0.44	0.36	2.03	2.03	-2.10	3.58	0.00	0.09	0.09
1.90	-2.20	3.56	-0.43	0.42	1.96	2.00	-2.01	3.47	0.00	0.09	0.09
2.15	-2.65	4.16	-0.33	0.49	2.31	2.42	-2.26	4.06	0.00	0.09	0.09
1.78	-2.42	3.65	-0.36	0.38	2.00	2.04	-2.02	3.52	0.00	0.09	0.09
1.73	-2.22	3.43	-0.38	0.26	1.87	1.84	-1.96	3.28	0.00	0.09	0.09
2.10	-2.45	3.95	-0.36	0.38	2.18	2.22	-2.19	3.82	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.70	2.55	-0.22	0.52	1.31	1.51	-1.21	2.36	0.00	0.10	0.10
1.12	-1.50	2.28	-0.21	0.58	1.16	1.42	-1.04	2.14	0.00	0.10	0.10
1.09	-1.40	2.17	-0.21	0.52	1.09	1.31	-1.00	2.00	0.00	0.10	0.10
1.21	-1.60	2.44	-0.22	0.45	1.24	1.40	-1.17	2.23	0.00	0.10	0.10
1.21	-1.66	2.49	-0.23	0.58	1.29	1.52	-1.17	2.34	0.00	0.10	0.10
1.27	-1.70	2.58	-0.22	0.59	1.35	1.59	-1.23	2.44	0.00	0.10	0.10
1.22	-1.58	2.44	-0.24	0.52	1.26	1.45	-1.17	2.28	0.00	0.10	0.10
1.16	-1.54	2.35	-0.24	0.51	1.20	1.39	-1.12	2.18	0.00	0.10	0.10
1.30	-1.73	2.63	-0.21	0.59	1.38	1.62	-1.25	2.49	0.00	0.10	0.10
1.30	-1.78	2.68	-0.22	0.55	1.40	1.62	-1.29	2.52	0.00	0.10	0.10
1.24	-1.67	2.52	-0.25	0.48	1.30	1.47	-1.24	2.35	0.00	0.10	0.10
1.23	-1.62	2.48	-0.25	0.52	1.28	1.47	-1.20	2.31	0.00	0.10	0.10
1.33	-1.79	2.72	-0.20	0.55	1.43	1.65	-1.30	2.56	0.00	0.09	0.09
1.31	-1.85	2.75	-0.21	0.49	1.44	1.62	-1.34	2.57	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.74	2.59	-0.26	0.42	1.34	1.46	-1.30	2.40	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.69	2.56	-0.25	0.48	1.33	1.49	-1.26	2.38	0.00	0.09	0.09
1.34	-1.84	2.76	-0.19	0.49	1.45	1.65	-1.34	2.59	0.00	0.09	0.09
1.30	-1.89	2.78	-0.20	0.42	1.46	1.60	-1.39	2.59	0.00	0.09	0.09
1.22	-1.80	2.63	-0.26	0.34	1.36	1.43	-1.35	2.42	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.75	2.61	-0.25	0.42	1.35	1.48	-1.31	2.42	0.00	0.09	0.09
1.32	-1.88	2.79	-0.18	0.42	1.47	1.61	-1.38	2.59	-0.01	0.09	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.28	-1.93	2.80	-0.19	0.34	1.47	1.57	-1.42	2.59	-0.01	0.09	0.09
1.19	-1.84	2.64	-0.27	0.27	1.37	1.40	-1.39	2.42	-0.01	0.09	0.09
1.23	-1.79	2.63	-0.26	0.34	1.37	1.44	-1.35	2.42	-0.01	0.09	0.09
1.29	-1.92	2.79	-0.19	0.34	1.47	1.57	-1.41	2.58	-0.01	0.09	0.09
1.24	-1.96	2.80	-0.20	0.27	1.47	1.52	-1.45	2.57	-0.01	0.09	0.09
1.15	-1.87	2.65	-0.27	0.20	1.37	1.35	-1.43	2.40	-0.01	0.09	0.09
1.20	-1.83	2.64	-0.26	0.27	1.37	1.40	-1.39	2.42	-0.01	0.09	0.09
1.25	-1.95	2.79	-0.19	0.27	1.46	1.52	-1.44	2.57	-0.01	0.09	0.09
1.21	-1.98	2.79	-0.20	0.20	1.46	1.47	-1.47	2.55	-0.01	0.09	0.09
1.12	-1.90	2.64	-0.28	0.13	1.36	1.30	-1.46	2.39	-0.01	0.09	0.09
1.16	-1.86	2.64	-0.28	0.19	1.37	1.35	-1.43	2.40	-0.01	0.09	0.09
1.21	-1.97	2.78	-0.21	0.20	1.46	1.47	-1.48	2.55	-0.01	0.09	0.09
1.18	-2.00	2.78	-0.21	0.14	1.45	1.43	-1.50	2.54	-0.01	0.09	0.09
1.08	-1.92	2.63	-0.30	0.07	1.36	1.25	-1.48	2.37	-0.01	0.09	0.09
1.12	-1.89	2.64	-0.29	0.13	1.36	1.29	-1.46	2.38	-0.01	0.09	0.09
1.17	-1.99	2.77	-0.22	0.14	1.45	1.41	-1.50	2.53	-0.01	0.09	0.09
1.14	-2.01	2.77	-0.23	0.09	1.44	1.38	-1.52	2.51	-0.01	0.09	0.09
1.05	-1.94	2.63	-0.31	0.01	1.35	1.21	-1.51	2.36	-0.01	0.09	0.09
1.08	-1.92	2.63	-0.31	0.06	1.35	1.24	-1.49	2.37	-0.01	0.09	0.09
1.14	-2.00	2.76	-0.24	0.08	1.44	1.37	-1.53	2.51	-0.01	0.09	0.09
1.11	-2.02	2.75	-0.24	0.04	1.43	1.34	-1.54	2.50	-0.01	0.09	0.09
1.02	-1.95	2.61	-0.33	-0.03	1.34	1.17	-1.52	2.34	-0.01	0.09	0.09
1.04	-1.93	2.62	-0.33	0.01	1.34	1.19	-1.51	2.35	-0.01	0.09	0.09
1.11	-2.01	2.74	-0.26	0.04	1.43	1.32	-1.55	2.48	-0.01	0.08	0.08
1.08	-2.02	2.73	-0.26	0.01	1.42	1.30	-1.55	2.47	-0.01	0.08	0.08
0.99	-1.95	2.59	-0.35	-0.06	1.32	1.12	-1.54	2.32	-0.01	0.08	0.08
1.01	-1.95	2.60	-0.35	-0.03	1.33	1.15	-1.54	2.33	-0.01	0.08	0.08
1.07	-2.01	2.71	-0.28	0.00	1.41	1.28	-1.56	2.46	-0.01	0.08	0.08
1.06	-2.01	2.70	-0.28	-0.02	1.40	1.26	-1.56	2.45	-0.01	0.08	0.08
0.96	-1.95	2.56	-0.37	-0.09	1.31	1.08	-1.55	2.29	-0.01	0.08	0.08
0.97	-1.95	2.58	-0.38	-0.07	1.32	1.10	-1.55	2.30	-0.01	0.08	0.08
1.04	-2.00	2.68	-0.30	-0.03	1.39	1.23	-1.57	2.43	-0.01	0.08	0.08
1.02	-2.00	2.66	-0.30	-0.04	1.38	1.22	-1.56	2.41	-0.01	0.08	0.08
0.92	-1.94	2.53	-0.40	-0.11	1.29	1.04	-1.55	2.26	-0.01	0.08	0.08
0.94	-1.94	2.55	-0.40	-0.10	1.30	1.06	-1.56	2.28	-0.01	0.08	0.08
1.01	-1.99	2.64	-0.32	-0.05	1.37	1.19	-1.56	2.39	-0.01	0.08	0.08
1.00	-1.98	2.62	-0.32	-0.06	1.36	1.18	-1.55	2.38	-0.01	0.08	0.08
0.89	-1.92	2.49	-0.42	-0.13	1.27	1.00	-1.55	2.22	-0.01	0.08	0.08
0.90	-1.93	2.51	-0.42	-0.12	1.28	1.01	-1.56	2.24	-0.01	0.08	0.08
0.98	-1.97	2.60	-0.34	-0.06	1.35	1.15	-1.56	2.36	-0.01	0.07	0.08
0.97	-1.95	2.57	-0.33	-0.07	1.34	1.14	-1.54	2.33	-0.01	0.07	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.86	-1.89	2.44	-0.43	-0.14	1.24	0.96	-1.53	2.18	-0.01	0.07	0.08
0.87	-1.91	2.46	-0.44	-0.13	1.25	0.97	-1.55	2.20	-0.01	0.07	0.08
0.95	-1.93	2.54	-0.35	-0.07	1.32	1.11	-1.54	2.31	-0.01	0.07	0.07
0.93	-1.91	2.51	-0.34	-0.08	1.31	1.10	-1.53	2.29	-0.01	0.07	0.07
0.82	-1.86	2.38	-0.45	-0.15	1.21	0.92	-1.52	2.13	-0.01	0.07	0.07
0.84	-1.88	2.41	-0.46	-0.14	1.22	0.93	-1.53	2.16	-0.01	0.07	0.07
0.92	-1.90	2.49	-0.36	-0.08	1.29	1.08	-1.52	2.26	-0.01	0.07	0.07
0.91	-1.88	2.46	-0.35	-0.08	1.28	1.07	-1.51	2.24	-0.01	0.07	0.07
0.79	-1.83	2.32	-0.46	-0.15	1.18	0.88	-1.49	2.08	-0.01	0.07	0.07
0.80	-1.85	2.35	-0.47	-0.15	1.19	0.89	-1.51	2.10	-0.01	0.07	0.07
0.89	-1.86	2.43	-0.37	-0.09	1.26	1.04	-1.50	2.21	-0.01	0.07	0.07
0.87	-1.84	2.40	-0.36	-0.09	1.25	1.03	-1.48	2.19	-0.01	0.07	0.07
0.75	-1.79	2.26	-0.46	-0.16	1.15	0.85	-1.47	2.03	-0.01	0.07	0.07
0.77	-1.81	2.29	-0.47	-0.15	1.16	0.86	-1.49	2.05	-0.01	0.07	0.07
0.86	-1.82	2.37	-0.38	-0.10	1.23	1.01	-1.48	2.17	-0.01	0.06	0.07
0.85	-1.80	2.35	-0.37	-0.09	1.22	1.00	-1.46	2.15	-0.01	0.06	0.07
0.73	-1.74	2.20	-0.47	-0.15	1.12	0.82	-1.44	1.98	-0.01	0.06	0.07
0.74	-1.77	2.23	-0.48	-0.16	1.13	0.82	-1.46	2.00	-0.01	0.06	0.07
0.84	-1.78	2.32	-0.38	-0.09	1.21	0.98	-1.46	2.12	-0.01	0.06	0.06
0.83	-1.75	2.28	-0.37	-0.08	1.19	0.98	-1.43	2.09	-0.01	0.06	0.06
0.71	-1.69	2.14	-0.46	-0.14	1.09	0.80	-1.40	1.93	-0.01	0.06	0.06
0.72	-1.73	2.18	-0.48	-0.15	1.11	0.80	-1.43	1.96	-0.01	0.06	0.06
0.81	-1.73	2.24	-0.38	-0.08	1.17	0.95	-1.42	2.06	-0.01	0.06	0.06
0.80	-1.69	2.21	-0.37	-0.07	1.16	0.95	-1.39	2.04	-0.01	0.06	0.06
0.68	-1.65	2.07	-0.47	-0.13	1.06	0.77	-1.37	1.88	-0.01	0.06	0.06
0.69	-1.68	2.11	-0.48	-0.14	1.07	0.77	-1.40	1.91	-0.01	0.06	0.06
0.79	-1.67	2.17	-0.38	-0.07	1.14	0.92	-1.38	2.01	-0.01	0.06	0.06
0.77	-1.63	2.12	-0.37	-0.07	1.12	0.91	-1.35	1.97	-0.01	0.06	0.06
0.64	-1.58	1.98	-0.47	-0.13	1.01	0.73	-1.32	1.80	-0.01	0.06	0.06
0.66	-1.61	2.02	-0.48	-0.13	1.03	0.74	-1.35	1.84	-0.01	0.06	0.06
0.75	-1.60	2.08	-0.37	-0.07	1.10	0.89	-1.33	1.93	-0.01	0.06	0.06
0.72	-1.58	2.04	-0.36	-0.08	1.08	0.87	-1.31	1.90	-0.01	0.06	0.06
0.59	-1.52	1.89	-0.45	-0.13	0.97	0.69	-1.28	1.73	-0.01	0.06	0.06
0.62	-1.54	1.93	-0.46	-0.12	0.99	0.71	-1.29	1.76	-0.01	0.06	0.06
0.72	-1.55	2.01	-0.35	-0.08	1.06	0.86	-1.29	1.87	-0.01	0.05	0.05
0.69	-1.53	1.97	-0.35	-0.09	1.05	0.84	-1.28	1.85	-0.01	0.05	0.05
0.56	-1.46	1.81	-0.43	-0.14	0.93	0.66	-1.23	1.66	-0.01	0.05	0.05
0.59	-1.48	1.84	-0.43	-0.13	0.95	0.68	-1.24	1.68	-0.01	0.05	0.05
0.69	-1.50	1.94	-0.34	-0.09	1.03	0.82	-1.25	1.81	-0.01	0.05	0.05
0.67	-1.47	1.90	-0.33	-0.09	1.02	0.82	-1.24	1.79	-0.01	0.05	0.05
0.55	-1.40	1.74	-0.39	-0.14	0.91	0.65	-1.18	1.61	-0.01	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.57	-1.42	1.77	-0.40	-0.14	0.92	0.66	-1.20	1.63	-0.01	0.05	0.05
0.67	-1.44	1.86	-0.32	-0.09	1.01	0.81	-1.22	1.76	-0.01	0.05	0.05
0.65	-1.40	1.82	-0.31	-0.08	0.99	0.80	-1.19	1.74	-0.01	0.05	0.05
0.53	-1.33	1.66	-0.38	-0.12	0.88	0.63	-1.13	1.55	-0.01	0.05	0.05
0.54	-1.36	1.70	-0.39	-0.14	0.89	0.64	-1.16	1.58	-0.01	0.05	0.05
0.64	-1.36	1.77	-0.30	-0.08	0.96	0.78	-1.16	1.69	-0.01	0.05	0.05
0.61	-1.31	1.70	-0.29	-0.06	0.94	0.76	-1.12	1.64	-0.01	0.05	0.05
0.49	-1.24	1.54	-0.35	-0.11	0.83	0.61	-1.07	1.47	-0.01	0.05	0.05
0.52	-1.29	1.61	-0.36	-0.12	0.85	0.62	-1.10	1.51	-0.01	0.05	0.05
0.59	-1.26	1.64	-0.28	-0.06	0.90	0.74	-1.08	1.58	-0.01	0.05	0.05
0.55	-1.21	1.56	-0.27	-0.05	0.87	0.71	-1.04	1.52	-0.01	0.05	0.05
0.42	-1.14	1.40	-0.35	-0.10	0.76	0.54	-0.99	1.35	-0.01	0.05	0.05
0.46	-1.20	1.48	-0.36	-0.11	0.79	0.57	-1.03	1.41	-0.01	0.05	0.05
0.53	-1.14	1.48	-0.25	-0.05	0.82	0.67	-0.98	1.44	-0.01	0.04	0.04
0.47	-1.09	1.38	-0.25	-0.06	0.78	0.63	-0.93	1.36	-0.01	0.04	0.04
0.32	-1.03	1.22	-0.34	-0.11	0.66	0.45	-0.90	1.19	-0.01	0.04	0.04
0.38	-1.08	1.32	-0.34	-0.10	0.71	0.50	-0.94	1.26	-0.01	0.04	0.04
0.44	-1.02	1.30	-0.22	-0.05	0.73	0.60	-0.87	1.28	-0.01	0.04	0.04
0.39	-0.96	1.20	-0.22	-0.06	0.69	0.55	-0.83	1.21	-0.01	0.04	0.04
0.23	-0.91	1.04	-0.32	-0.11	0.57	0.36	-0.80	1.03	-0.01	0.04	0.04
0.29	-0.96	1.14	-0.33	-0.10	0.61	0.41	-0.84	1.10	-0.01	0.04	0.04
0.31	-0.88	1.07	-0.23	-0.06	0.61	0.47	-0.76	1.07	-0.01	0.04	0.04
0.41	-0.89	1.15	-0.21	0.01	0.68	0.59	-0.79	1.20	-0.01	0.04	0.04
0.29	-0.84	1.02	-0.29	-0.04	0.59	0.44	-0.76	1.05	-0.01	0.04	0.04
0.19	-0.83	0.94	-0.30	-0.11	0.51	0.32	-0.73	0.93	-0.01	0.04	0.04
0.64	-1.34	1.74	-0.31	-0.04	1.00	0.83	-1.18	1.75	-0.01	0.04	0.04
0.68	-1.52	1.95	-0.32	-0.15	1.14	0.91	-1.38	2.00	-0.01	0.04	0.04
0.47	-1.45	1.73	-0.47	-0.23	0.99	0.65	-1.34	1.76	-0.01	0.04	0.04
0.43	-1.27	1.54	-0.45	-0.12	0.84	0.57	-1.14	1.51	-0.01	0.04	0.04
0.65	-1.36	1.77	-0.29	-0.14	1.05	0.83	-1.26	1.83	-0.01	0.04	0.04
0.60	-1.31	1.69	-0.27	-0.13	1.02	0.82	-1.23	1.78	-0.01	0.04	0.04
0.44	-1.26	1.53	-0.40	-0.20	0.91	0.62	-1.22	1.62	-0.01	0.04	0.04
0.49	-1.31	1.62	-0.41	-0.22	0.94	0.63	-1.26	1.67	-0.01	0.04	0.04
0.62	-1.24	1.64	-0.26	-0.13	1.00	0.81	-1.19	1.74	-0.01	0.04	0.04
0.62	-1.17	1.58	-0.24	-0.06	0.98	0.83	-1.13	1.71	-0.01	0.04	0.04
0.44	-1.12	1.39	-0.38	-0.13	0.85	0.60	-1.12	1.51	-0.01	0.04	0.04
0.43	-1.18	1.45	-0.40	-0.20	0.87	0.58	-1.18	1.55	-0.01	0.04	0.04
0.61	-1.11	1.51	-0.24	-0.06	0.94	0.80	-1.10	1.65	0.00	0.03	0.03
0.59	-1.04	1.42	-0.22	-0.02	0.91	0.79	-1.03	1.58	0.00	0.03	0.03
0.43	-0.93	1.20	-0.30	-0.08	0.77	0.59	-0.96	1.36	0.00	0.03	0.03
0.45	-0.99	1.28	-0.31	-0.12	0.80	0.59	-1.03	1.42	0.00	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.59	-0.97	1.37	-0.19	-0.01	0.87	0.78	-0.98	1.53	0.00	0.03	0.03
0.58	-0.93	1.33	-0.18	0.02	0.86	0.78	-0.95	1.50	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.80	1.11	-0.22	-0.03	0.73	0.62	-0.86	1.28	0.00	0.03	0.03
0.47	-0.84	1.15	-0.22	-0.06	0.75	0.61	-0.90	1.31	0.00	0.03	0.03
0.60	-0.89	1.30	-0.15	0.03	0.84	0.79	-0.91	1.47	0.00	0.03	0.03
0.60	-0.86	1.27	-0.14	0.06	0.84	0.80	-0.88	1.46	0.00	0.03	0.03
0.50	-0.69	1.03	-0.13	0.02	0.70	0.65	-0.76	1.23	0.00	0.03	0.03
0.49	-0.72	1.06	-0.14	-0.01	0.71	0.64	-0.79	1.24	0.00	0.03	0.03
0.62	-0.82	1.25	-0.10	0.07	0.83	0.81	-0.85	1.44	0.00	0.03	0.03
0.63	-0.80	1.24	-0.10	0.11	0.82	0.83	-0.82	1.43	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.62	1.02	-0.06	0.08	0.70	0.71	-0.69	1.22	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.64	1.03	-0.06	0.03	0.71	0.69	-0.72	1.23	0.00	0.03	0.03
0.65	-0.77	1.23	-0.06	0.12	0.81	0.84	-0.79	1.41	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.74	1.21	-0.06	0.15	0.80	0.86	-0.76	1.41	0.00	0.04	0.04
0.60	-0.57	1.02	-0.02	0.12	0.70	0.75	-0.65	1.21	0.00	0.04	0.04
0.58	-0.60	1.03	-0.02	0.08	0.70	0.73	-0.67	1.22	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.72	1.20	-0.02	0.16	0.80	0.87	-0.73	1.39	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.71	1.20	-0.03	0.18	0.79	0.87	-0.72	1.38	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.53	1.00	0.02	0.15	0.68	0.77	-0.60	1.19	0.00	0.04	0.04
0.61	-0.54	1.00	0.02	0.13	0.69	0.77	-0.62	1.20	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.69	1.19	0.01	0.19	0.79	0.89	-0.69	1.38	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.70	1.19	0.00	0.18	0.78	0.88	-0.70	1.37	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.52	0.99	0.05	0.14	0.67	0.76	-0.58	1.17	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.51	0.99	0.05	0.15	0.67	0.78	-0.57	1.18	0.00	0.04	0.04
0.69	-0.69	1.19	0.03	0.18	0.78	0.89	-0.68	1.36	0.00	0.04	0.04
0.69	-0.71	1.21	0.02	0.17	0.78	0.88	-0.69	1.37	0.00	0.04	0.04
0.65	-0.52	1.01	0.08	0.13	0.68	0.78	-0.57	1.18	0.00	0.04	0.04
0.65	-0.50	1.00	0.09	0.15	0.68	0.80	-0.56	1.18	0.00	0.04	0.04
0.70	-0.70	1.22	0.05	0.17	0.79	0.90	-0.68	1.38	0.00	0.04	0.04
0.71	-0.72	1.24	0.04	0.17	0.79	0.90	-0.69	1.38	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.55	1.07	0.09	0.13	0.70	0.81	-0.59	1.22	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.54	1.05	0.09	0.13	0.70	0.81	-0.58	1.21	0.00	0.04	0.04
0.72	-0.73	1.25	0.05	0.17	0.80	0.91	-0.69	1.39	0.00	0.04	0.04
0.74	-0.73	1.27	0.05	0.18	0.80	0.92	-0.69	1.40	0.00	0.04	0.04
0.70	-0.58	1.11	0.08	0.14	0.71	0.82	-0.61	1.24	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.57	1.09	0.08	0.13	0.71	0.81	-0.61	1.23	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.74	1.27	0.05	0.18	0.81	0.93	-0.69	1.41	0.00	0.04	0.04
0.74	-0.74	1.28	0.05	0.18	0.80	0.92	-0.69	1.40	0.00	0.04	0.04
0.69	-0.59	1.11	0.06	0.13	0.71	0.81	-0.61	1.23	0.00	0.04	0.04
0.69	-0.59	1.11	0.07	0.14	0.71	0.82	-0.61	1.24	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.74	1.28	0.05	0.18	0.80	0.92	-0.68	1.39	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.73	-0.76	1.29	0.05	0.17	0.80	0.91	-0.69	1.39	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.61	1.12	0.05	0.12	0.71	0.79	-0.62	1.23	0.00	0.04	0.04
0.68	-0.60	1.11	0.06	0.13	0.71	0.81	-0.61	1.23	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.76	1.29	0.05	0.17	0.80	0.91	-0.69	1.39	0.00	0.04	0.04
0.72	-0.78	1.29	0.05	0.15	0.79	0.89	-0.70	1.38	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.63	1.13	0.05	0.10	0.70	0.77	-0.63	1.22	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.62	1.12	0.06	0.12	0.71	0.79	-0.62	1.23	0.00	0.04	0.04
0.72	-0.78	1.30	0.05	0.15	0.79	0.90	-0.69	1.38	0.00	0.04	0.04
0.71	-0.80	1.31	0.05	0.13	0.80	0.88	-0.71	1.38	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.66	1.14	0.04	0.07	0.70	0.76	-0.65	1.22	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.64	1.13	0.05	0.10	0.70	0.78	-0.63	1.22	0.00	0.04	0.04
0.72	-0.80	1.32	0.05	0.13	0.80	0.89	-0.71	1.39	0.00	0.05	0.05
0.71	-0.82	1.33	0.05	0.11	0.80	0.88	-0.72	1.39	0.00	0.05	0.05
0.65	-0.69	1.16	0.03	0.05	0.71	0.75	-0.66	1.22	0.00	0.05	0.05
0.65	-0.67	1.15	0.04	0.07	0.71	0.76	-0.65	1.23	0.00	0.05	0.05
0.71	-0.83	1.34	0.05	0.11	0.80	0.88	-0.72	1.39	0.00	0.05	0.05
0.71	-0.85	1.35	0.05	0.09	0.81	0.88	-0.74	1.40	0.00	0.05	0.05
0.65	-0.72	1.18	0.03	0.04	0.71	0.75	-0.68	1.24	0.00	0.05	0.05
0.65	-0.70	1.17	0.03	0.05	0.71	0.75	-0.67	1.23	0.00	0.05	0.05
0.72	-0.86	1.37	0.05	0.09	0.81	0.89	-0.74	1.41	0.00	0.04	0.04
0.72	-0.87	1.38	0.05	0.08	0.82	0.89	-0.75	1.42	0.00	0.04	0.04
0.65	-0.74	1.21	0.03	0.03	0.72	0.75	-0.69	1.25	0.00	0.04	0.04
0.65	-0.73	1.19	0.03	0.04	0.72	0.75	-0.68	1.24	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.88	1.39	0.05	0.08	0.83	0.89	-0.76	1.43	0.00	0.04	0.04
0.74	-0.89	1.41	0.05	0.09	0.83	0.90	-0.76	1.44	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.76	1.24	0.03	0.04	0.74	0.77	-0.70	1.28	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.75	1.22	0.03	0.03	0.73	0.76	-0.70	1.27	0.00	0.04	0.04
0.74	-0.90	1.42	0.05	0.09	0.84	0.91	-0.77	1.46	0.00	0.04	0.04
0.76	-0.89	1.43	0.05	0.11	0.84	0.93	-0.77	1.47	0.00	0.04	0.04
0.69	-0.76	1.26	0.03	0.06	0.75	0.79	-0.70	1.30	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.77	1.25	0.03	0.04	0.74	0.78	-0.71	1.29	0.00	0.04	0.04
0.75	-0.91	1.44	0.04	0.11	0.85	0.92	-0.77	1.47	0.00	0.04	0.04
0.77	-0.89	1.44	0.05	0.14	0.85	0.94	-0.76	1.48	0.00	0.04	0.04
0.71	-0.76	1.27	0.04	0.08	0.76	0.82	-0.70	1.31	0.00	0.04	0.04
0.69	-0.78	1.27	0.03	0.06	0.76	0.80	-0.71	1.31	0.00	0.04	0.04
0.76	-0.90	1.44	0.04	0.13	0.85	0.94	-0.77	1.48	0.00	0.04	0.04
0.78	-0.88	1.44	0.04	0.16	0.85	0.96	-0.75	1.48	0.00	0.04	0.04
0.72	-0.75	1.28	0.03	0.11	0.76	0.83	-0.69	1.32	0.00	0.04	0.04
0.70	-0.77	1.27	0.03	0.08	0.76	0.81	-0.70	1.31	0.00	0.04	0.04
0.77	-0.89	1.44	0.03	0.16	0.85	0.95	-0.75	1.48	0.00	0.04	0.04
0.78	-0.87	1.43	0.03	0.18	0.84	0.96	-0.74	1.47	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.72	-0.74	1.26	0.03	0.13	0.75	0.83	-0.67	1.30	0.00	0.04	0.04
0.71	-0.75	1.27	0.03	0.11	0.75	0.83	-0.68	1.31	0.00	0.04	0.04
0.77	-0.87	1.42	0.03	0.18	0.84	0.95	-0.74	1.46	0.00	0.05	0.05
0.77	-0.86	1.42	0.03	0.19	0.83	0.95	-0.73	1.45	0.00	0.05	0.05
0.71	-0.73	1.25	0.03	0.14	0.74	0.82	-0.66	1.29	0.00	0.05	0.05
0.71	-0.74	1.26	0.03	0.13	0.75	0.83	-0.67	1.30	0.00	0.05	0.05
0.76	-0.86	1.41	0.03	0.19	0.83	0.94	-0.72	1.45	0.00	0.05	0.05
0.76	-0.86	1.41	0.02	0.19	0.82	0.93	-0.72	1.44	0.00	0.05	0.05
0.70	-0.72	1.23	0.03	0.13	0.73	0.81	-0.65	1.27	0.00	0.05	0.05
0.71	-0.72	1.24	0.03	0.14	0.73	0.82	-0.65	1.28	0.00	0.05	0.05
0.75	-0.86	1.40	0.03	0.19	0.82	0.93	-0.72	1.43	0.00	0.05	0.05
0.75	-0.87	1.40	0.02	0.17	0.82	0.92	-0.73	1.43	0.00	0.05	0.05
0.69	-0.73	1.23	0.02	0.12	0.72	0.80	-0.65	1.26	0.00	0.05	0.05
0.70	-0.72	1.23	0.03	0.13	0.73	0.81	-0.65	1.26	0.00	0.05	0.05
0.75	-0.87	1.40	0.02	0.17	0.82	0.92	-0.73	1.43	0.00	0.05	0.05
0.74	-0.88	1.41	0.02	0.16	0.82	0.91	-0.73	1.43	0.00	0.05	0.05
0.69	-0.74	1.24	0.02	0.11	0.72	0.79	-0.66	1.26	0.00	0.05	0.05
0.70	-0.73	1.24	0.02	0.12	0.72	0.80	-0.66	1.26	0.00	0.05	0.05
0.74	-0.89	1.41	0.01	0.16	0.82	0.91	-0.74	1.43	0.00	0.05	0.05
0.74	-0.90	1.42	0.01	0.15	0.82	0.90	-0.74	1.42	0.00	0.05	0.05
0.69	-0.76	1.26	0.01	0.10	0.73	0.78	-0.68	1.26	0.00	0.05	0.05
0.69	-0.75	1.25	0.01	0.10	0.73	0.79	-0.67	1.27	0.00	0.05	0.05
0.74	-0.90	1.42	0.00	0.15	0.82	0.90	-0.75	1.43	0.00	0.05	0.05
0.74	-0.91	1.43	0.00	0.14	0.82	0.89	-0.75	1.43	0.00	0.05	0.05
0.69	-0.78	1.27	-0.01	0.09	0.73	0.77	-0.69	1.27	0.00	0.05	0.05
0.68	-0.77	1.26	-0.01	0.09	0.73	0.77	-0.69	1.27	0.00	0.05	0.05
0.73	-0.92	1.43	-0.01	0.14	0.82	0.89	-0.76	1.43	0.00	0.05	0.05
0.73	-0.92	1.43	-0.01	0.14	0.82	0.88	-0.76	1.42	0.00	0.05	0.05
0.68	-0.80	1.28	-0.03	0.08	0.73	0.76	-0.70	1.26	0.00	0.05	0.05
0.68	-0.79	1.27	-0.03	0.08	0.73	0.76	-0.71	1.27	0.00	0.05	0.05
0.72	-0.93	1.43	-0.03	0.14	0.81	0.87	-0.77	1.42	0.00	0.05	0.05
0.72	-0.93	1.43	-0.03	0.13	0.81	0.87	-0.76	1.41	0.00	0.05	0.05
0.67	-0.81	1.28	-0.05	0.07	0.72	0.74	-0.71	1.26	0.00	0.05	0.05
0.67	-0.81	1.28	-0.05	0.08	0.73	0.74	-0.72	1.26	0.00	0.05	0.05
0.71	-0.93	1.43	-0.04	0.13	0.81	0.86	-0.77	1.41	0.00	0.05	0.05
0.71	-0.94	1.43	-0.04	0.13	0.80	0.85	-0.76	1.39	0.00	0.05	0.05
0.65	-0.82	1.27	-0.07	0.07	0.71	0.71	-0.72	1.24	0.00	0.05	0.05
0.65	-0.82	1.28	-0.07	0.07	0.72	0.72	-0.72	1.25	0.00	0.05	0.05
0.70	-0.94	1.42	-0.06	0.12	0.80	0.83	-0.77	1.39	0.00	0.05	0.05
0.69	-0.94	1.42	-0.06	0.11	0.79	0.82	-0.76	1.37	0.00	0.05	0.05
0.62	-0.83	1.26	-0.09	0.05	0.70	0.68	-0.72	1.22	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.63	-0.83	1.27	-0.09	0.06	0.71	0.70	-0.73	1.23	0.00	0.05	0.05
0.68	-0.94	1.41	-0.07	0.11	0.78	0.81	-0.77	1.37	0.00	0.05	0.05
0.67	-0.95	1.40	-0.07	0.09	0.78	0.79	-0.77	1.35	0.00	0.05	0.05
0.59	-0.84	1.25	-0.11	0.03	0.68	0.65	-0.72	1.19	0.00	0.05	0.05
0.61	-0.83	1.25	-0.11	0.05	0.69	0.67	-0.73	1.21	0.00	0.05	0.05
0.66	-0.94	1.40	-0.08	0.09	0.77	0.78	-0.77	1.34	0.00	0.05	0.05
0.65	-0.96	1.40	-0.08	0.07	0.77	0.77	-0.77	1.33	0.00	0.05	0.05
0.57	-0.85	1.24	-0.12	0.01	0.67	0.62	-0.73	1.17	0.00	0.05	0.05
0.59	-0.83	1.24	-0.12	0.03	0.68	0.64	-0.73	1.18	0.00	0.05	0.05
0.65	-0.96	1.40	-0.08	0.07	0.77	0.76	-0.78	1.34	0.00	0.04	0.05
0.64	-0.97	1.40	-0.08	0.05	0.76	0.75	-0.78	1.33	0.00	0.04	0.05
0.56	-0.86	1.24	-0.12	-0.01	0.67	0.61	-0.74	1.16	0.00	0.04	0.05
0.57	-0.85	1.24	-0.13	0.01	0.67	0.62	-0.73	1.17	0.00	0.04	0.05
0.64	-0.97	1.40	-0.09	0.05	0.76	0.75	-0.79	1.33	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.97	1.41	-0.09	0.05	0.76	0.75	-0.79	1.33	0.00	0.04	0.04
0.57	-0.87	1.25	-0.13	-0.01	0.67	0.61	-0.74	1.17	0.00	0.04	0.04
0.57	-0.86	1.25	-0.13	-0.01	0.67	0.60	-0.75	1.17	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.98	1.41	-0.11	0.05	0.77	0.74	-0.80	1.33	0.00	0.04	0.04
0.65	-0.97	1.41	-0.10	0.06	0.76	0.75	-0.79	1.33	0.00	0.04	0.04
0.57	-0.87	1.25	-0.14	0.00	0.67	0.60	-0.74	1.17	0.00	0.04	0.04
0.56	-0.87	1.25	-0.15	-0.01	0.67	0.59	-0.75	1.17	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.97	1.40	-0.12	0.06	0.76	0.73	-0.80	1.32	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.96	1.39	-0.11	0.07	0.75	0.74	-0.78	1.31	0.00	0.04	0.04
0.57	-0.86	1.25	-0.15	0.02	0.66	0.60	-0.74	1.16	0.00	0.04	0.04
0.56	-0.87	1.25	-0.16	0.00	0.67	0.59	-0.75	1.17	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.96	1.39	-0.13	0.07	0.75	0.73	-0.79	1.31	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.95	1.38	-0.12	0.08	0.75	0.73	-0.77	1.30	0.00	0.04	0.04
0.56	-0.85	1.23	-0.16	0.03	0.65	0.59	-0.72	1.14	0.00	0.04	0.04
0.55	-0.86	1.23	-0.17	0.01	0.65	0.58	-0.74	1.15	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.95	1.37	-0.14	0.08	0.74	0.71	-0.78	1.29	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.93	1.36	-0.13	0.09	0.73	0.71	-0.76	1.28	0.00	0.04	0.04
0.55	-0.82	1.20	-0.16	0.04	0.63	0.58	-0.70	1.11	0.00	0.04	0.04
0.56	-0.84	1.22	-0.17	0.03	0.64	0.58	-0.72	1.13	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.93	1.35	-0.15	0.08	0.72	0.70	-0.76	1.27	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.92	1.34	-0.14	0.09	0.72	0.70	-0.75	1.26	0.00	0.04	0.04
0.55	-0.81	1.18	-0.17	0.04	0.62	0.57	-0.69	1.09	0.00	0.04	0.04
0.54	-0.82	1.19	-0.18	0.03	0.63	0.56	-0.71	1.10	0.00	0.04	0.04
0.60	-0.92	1.33	-0.17	0.09	0.71	0.68	-0.76	1.25	0.00	0.04	0.04
0.60	-0.91	1.31	-0.16	0.10	0.70	0.68	-0.74	1.23	0.00	0.04	0.04
0.54	-0.80	1.16	-0.18	0.05	0.61	0.55	-0.68	1.07	0.00	0.04	0.04
0.54	-0.81	1.18	-0.18	0.04	0.62	0.55	-0.70	1.09	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.58	-0.91	1.30	-0.19	0.09	0.69	0.66	-0.75	1.22	0.00	0.04	0.04
0.58	-0.90	1.30	-0.18	0.10	0.68	0.66	-0.74	1.21	0.00	0.04	0.04
0.52	-0.79	1.15	-0.20	0.05	0.59	0.53	-0.68	1.05	0.00	0.04	0.04
0.52	-0.80	1.15	-0.20	0.04	0.60	0.53	-0.69	1.06	0.00	0.04	0.04
0.56	-0.90	1.28	-0.22	0.09	0.67	0.62	-0.75	1.19	-0.01	0.04	0.04
0.54	-0.89	1.25	-0.21	0.10	0.65	0.62	-0.72	1.16	-0.01	0.04	0.04
0.49	-0.79	1.12	-0.22	0.05	0.57	0.50	-0.67	1.02	-0.01	0.04	0.04
0.51	-0.80	1.14	-0.23	0.05	0.59	0.51	-0.70	1.05	-0.01	0.04	0.04
0.52	-0.89	1.23	-0.24	0.09	0.64	0.58	-0.73	1.14	-0.01	0.04	0.04
0.50	-0.88	1.21	-0.24	0.09	0.62	0.57	-0.71	1.11	-0.01	0.04	0.04
0.44	-0.79	1.09	-0.27	0.04	0.54	0.45	-0.68	0.98	-0.01	0.04	0.04
0.46	-0.80	1.10	-0.28	0.04	0.56	0.46	-0.70	1.01	-0.01	0.04	0.04
0.46	-0.87	1.18	-0.28	0.08	0.59	0.52	-0.72	1.08	-0.01	0.04	0.04
0.40	-0.86	1.11	-0.27	0.06	0.55	0.47	-0.68	1.00	-0.01	0.04	0.04
0.34	-0.80	1.01	-0.34	0.00	0.48	0.34	-0.68	0.90	-0.01	0.04	0.04
0.40	-0.82	1.07	-0.34	0.03	0.53	0.40	-0.71	0.98	-0.01	0.04	0.04
0.38	-0.81	1.05	-0.27	0.06	0.52	0.44	-0.65	0.95	-0.01	0.04	0.04
0.28	-0.87	1.04	-0.28	-0.07	0.49	0.33	-0.68	0.89	-0.01	0.04	0.04
0.17	-0.87	0.97	-0.45	-0.14	0.42	0.15	-0.74	0.83	-0.01	0.04	0.04
0.27	-0.82	0.98	-0.43	-0.02	0.45	0.27	-0.72	0.88	-0.01	0.04	0.04
0.31	-0.85	1.03	-0.26	-0.07	0.50	0.34	-0.67	0.89	-0.01	0.03	0.04
0.24	-0.93	1.07	-0.27	-0.20	0.50	0.27	-0.74	0.91	-0.01	0.03	0.04
0.06	-0.91	0.95	-0.46	-0.27	0.38	0.03	-0.76	0.78	-0.01	0.03	0.04
0.13	-0.84	0.91	-0.45	-0.14	0.38	0.11	-0.70	0.76	-0.01	0.03	0.04
0.26	-0.95	1.10	-0.30	-0.20	0.52	0.26	-0.77	0.93	-0.01	0.03	0.03
0.33	-0.94	1.14	-0.27	-0.13	0.55	0.35	-0.75	0.98	-0.01	0.03	0.03
0.23	-0.91	1.04	-0.37	-0.18	0.47	0.21	-0.76	0.88	-0.01	0.03	0.03
0.15	-0.91	1.00	-0.40	-0.26	0.44	0.12	-0.77	0.84	-0.01	0.03	0.03
0.35	-0.95	1.16	-0.28	-0.14	0.57	0.36	-0.78	1.02	-0.01	0.02	0.03
0.43	-0.84	1.12	-0.24	0.02	0.55	0.45	-0.67	0.98	-0.01	0.02	0.03
0.21	-0.90	1.02	-0.51	-0.07	0.41	0.18	-0.75	0.86	-0.01	0.02	0.03
0.11	-0.99	1.04	-0.55	-0.22	0.43	0.08	-0.85	0.89	-0.01	0.02	0.03
0.39	-0.82	1.07	-0.29	0.00	0.51	0.39	-0.68	0.93	-0.01	0.02	0.02
0.34	-0.76	0.97	-0.27	0.02	0.47	0.36	-0.62	0.85	-0.01	0.02	0.02
0.17	-0.67	0.77	-0.36	-0.03	0.30	0.15	-0.54	0.63	-0.01	0.02	0.02
0.21	-0.73	0.86	-0.37	-0.04	0.35	0.18	-0.59	0.70	-0.01	0.02	0.02
0.34	-0.69	0.91	-0.23	0.02	0.43	0.34	-0.56	0.79	-0.01	0.02	0.02
0.32	-0.68	0.88	-0.22	0.02	0.43	0.34	-0.54	0.78	-0.01	0.02	0.02
0.19	-0.59	0.70	-0.27	-0.01	0.30	0.19	-0.47	0.58	-0.01	0.02	0.02
0.21	-0.60	0.72	-0.28	-0.01	0.30	0.19	-0.48	0.59	-0.01	0.02	0.02
0.34	-0.63	0.85	-0.19	0.03	0.42	0.35	-0.51	0.75	-0.01	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.31	-0.61	0.82	-0.18	0.03	0.40	0.34	-0.50	0.73	-0.01	0.02	0.02
0.19	-0.49	0.61	-0.20	0.00	0.27	0.19	-0.38	0.51	-0.01	0.02	0.02
0.21	-0.51	0.65	-0.21	0.00	0.28	0.20	-0.40	0.53	-0.01	0.02	0.02
0.33	-0.57	0.78	-0.15	0.04	0.39	0.34	-0.45	0.69	0.00	0.02	0.02
0.31	-0.56	0.77	-0.14	0.03	0.39	0.34	-0.45	0.69	0.00	0.02	0.02
0.20	-0.45	0.58	-0.15	0.00	0.27	0.21	-0.35	0.49	0.00	0.02	0.02
0.22	-0.45	0.59	-0.16	0.01	0.27	0.21	-0.35	0.49	0.00	0.02	0.02
0.33	-0.53	0.75	-0.11	0.03	0.38	0.35	-0.43	0.68	0.00	0.02	0.02
0.31	-0.52	0.73	-0.11	0.03	0.38	0.35	-0.43	0.67	0.00	0.02	0.02
0.21	-0.40	0.53	-0.11	0.01	0.26	0.21	-0.32	0.46	0.00	0.02	0.02
0.22	-0.41	0.55	-0.12	0.01	0.26	0.22	-0.32	0.47	0.00	0.02	0.02
0.33	-0.49	0.71	-0.08	0.04	0.37	0.35	-0.40	0.65	0.00	0.02	0.02
0.32	-0.49	0.70	-0.08	0.03	0.37	0.35	-0.40	0.66	0.00	0.02	0.02
0.22	-0.37	0.51	-0.08	0.01	0.26	0.23	-0.30	0.46	0.00	0.02	0.02
0.23	-0.37	0.52	-0.09	0.02	0.26	0.23	-0.30	0.46	0.00	0.02	0.02
0.33	-0.47	0.70	-0.06	0.04	0.37	0.36	-0.39	0.65	0.00	0.02	0.02
0.32	-0.47	0.69	-0.06	0.03	0.37	0.37	-0.39	0.65	0.00	0.02	0.02
0.22	-0.34	0.49	-0.06	0.01	0.26	0.24	-0.28	0.45	0.00	0.02	0.02
0.23	-0.35	0.50	-0.06	0.02	0.26	0.24	-0.28	0.45	0.00	0.02	0.02
0.33	-0.45	0.68	-0.03	0.04	0.37	0.37	-0.37	0.64	0.00	0.02	0.02
0.33	-0.44	0.67	-0.03	0.03	0.37	0.37	-0.37	0.65	0.00	0.02	0.02
0.23	-0.32	0.48	-0.03	0.01	0.26	0.25	-0.27	0.45	0.00	0.02	0.02
0.24	-0.32	0.49	-0.03	0.02	0.26	0.25	-0.27	0.45	0.00	0.02	0.02
0.34	-0.43	0.67	-0.01	0.04	0.37	0.38	-0.36	0.65	0.00	0.02	0.02
0.33	-0.43	0.66	-0.01	0.03	0.37	0.39	-0.36	0.65	0.00	0.02	0.02
0.23	-0.30	0.46	-0.01	0.01	0.26	0.26	-0.26	0.45	0.00	0.02	0.02
0.24	-0.30	0.47	-0.01	0.02	0.26	0.26	-0.26	0.45	0.00	0.02	0.02
0.35	-0.41	0.66	0.01	0.04	0.37	0.40	-0.35	0.65	0.00	0.02	0.02
0.34	-0.41	0.65	0.01	0.03	0.38	0.40	-0.35	0.65	0.00	0.02	0.02
0.24	-0.29	0.46	0.01	0.01	0.26	0.28	-0.25	0.46	0.00	0.02	0.02
0.25	-0.29	0.46	0.01	0.02	0.26	0.27	-0.25	0.45	0.00	0.02	0.02
0.35	-0.40	0.65	0.03	0.04	0.38	0.41	-0.34	0.65	0.00	0.02	0.02
0.35	-0.40	0.65	0.03	0.04	0.38	0.41	-0.35	0.66	0.00	0.02	0.02
0.25	-0.27	0.45	0.03	0.01	0.27	0.29	-0.24	0.46	0.00	0.02	0.02
0.25	-0.27	0.46	0.03	0.02	0.26	0.29	-0.24	0.46	0.00	0.02	0.02
0.36	-0.38	0.65	0.05	0.04	0.38	0.42	-0.33	0.66	0.00	0.02	0.02
0.35	-0.38	0.64	0.05	0.04	0.38	0.42	-0.34	0.66	0.00	0.02	0.02
0.25	-0.26	0.45	0.05	0.01	0.27	0.30	-0.24	0.47	0.00	0.02	0.02
0.26	-0.26	0.45	0.05	0.02	0.27	0.30	-0.23	0.47	0.00	0.02	0.02
0.37	-0.38	0.65	0.07	0.04	0.38	0.44	-0.33	0.67	0.00	0.02	0.02
0.37	-0.37	0.64	0.07	0.04	0.39	0.44	-0.34	0.68	0.00	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.26	-0.25	0.44	0.07	0.02	0.28	0.32	-0.23	0.48	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.25	0.45	0.07	0.02	0.27	0.32	-0.23	0.47	0.00	0.02	0.02
0.38	-0.36	0.64	0.10	0.04	0.39	0.46	-0.32	0.68	0.00	0.02	0.02
0.37	-0.36	0.64	0.09	0.04	0.39	0.46	-0.33	0.69	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.24	0.44	0.10	0.02	0.28	0.34	-0.23	0.50	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.24	0.45	0.10	0.02	0.28	0.34	-0.22	0.49	0.00	0.02	0.02
0.39	-0.35	0.65	0.12	0.04	0.40	0.48	-0.32	0.70	0.00	0.02	0.02
0.39	-0.35	0.64	0.12	0.04	0.40	0.49	-0.32	0.71	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.23	0.44	0.12	0.02	0.29	0.37	-0.22	0.51	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.23	0.44	0.12	0.02	0.28	0.36	-0.21	0.50	0.00	0.02	0.02
0.41	-0.34	0.65	0.15	0.05	0.41	0.51	-0.31	0.72	0.00	0.02	0.02
0.40	-0.34	0.64	0.15	0.04	0.41	0.51	-0.32	0.73	0.00	0.02	0.02
0.30	-0.22	0.45	0.15	0.02	0.30	0.39	-0.22	0.54	0.00	0.02	0.02
0.30	-0.22	0.45	0.16	0.03	0.29	0.39	-0.21	0.53	0.00	0.02	0.02
0.43	-0.34	0.66	0.19	0.05	0.42	0.54	-0.30	0.75	0.00	0.02	0.02
0.43	-0.34	0.66	0.18	0.05	0.43	0.55	-0.32	0.76	0.00	0.02	0.02
0.31	-0.20	0.45	0.18	0.03	0.31	0.43	-0.21	0.56	0.00	0.02	0.02
0.31	-0.20	0.45	0.19	0.03	0.30	0.42	-0.20	0.55	0.00	0.02	0.02
0.45	-0.32	0.67	0.23	0.06	0.43	0.58	-0.30	0.78	0.00	0.02	0.02
0.45	-0.33	0.67	0.22	0.05	0.44	0.59	-0.31	0.79	0.00	0.02	0.02
0.34	-0.20	0.47	0.22	0.03	0.33	0.47	-0.21	0.60	0.00	0.02	0.02
0.34	-0.20	0.47	0.23	0.04	0.32	0.47	-0.20	0.59	0.00	0.02	0.02
0.49	-0.32	0.71	0.27	0.06	0.46	0.64	-0.30	0.83	0.01	0.02	0.02
0.50	-0.33	0.72	0.27	0.07	0.48	0.65	-0.32	0.86	0.01	0.02	0.02
0.37	-0.18	0.49	0.27	0.04	0.35	0.52	-0.21	0.65	0.01	0.02	0.02
0.37	-0.18	0.48	0.28	0.04	0.33	0.51	-0.19	0.62	0.01	0.02	0.02
0.53	-0.31	0.74	0.33	0.08	0.48	0.70	-0.29	0.89	0.01	0.02	0.02
0.53	-0.32	0.74	0.32	0.07	0.50	0.71	-0.32	0.91	0.01	0.02	0.02
0.43	-0.18	0.54	0.33	0.05	0.38	0.59	-0.21	0.72	0.01	0.02	0.02
0.43	-0.18	0.54	0.34	0.06	0.36	0.59	-0.19	0.70	0.01	0.02	0.02
0.60	-0.32	0.81	0.39	0.09	0.52	0.79	-0.31	0.98	0.01	0.02	0.02
0.63	-0.33	0.85	0.38	0.10	0.56	0.82	-0.34	1.04	0.01	0.02	0.02
0.50	-0.17	0.60	0.41	0.08	0.42	0.69	-0.20	0.81	0.01	0.02	0.02
0.48	-0.15	0.57	0.42	0.07	0.38	0.66	-0.17	0.76	0.01	0.02	0.02
0.68	-0.33	0.89	0.46	0.12	0.58	0.90	-0.32	1.09	0.01	0.02	0.03
0.70	-0.33	0.91	0.45	0.12	0.61	0.91	-0.34	1.12	0.01	0.02	0.03
0.63	-0.16	0.73	0.52	0.11	0.48	0.83	-0.20	0.95	0.01	0.02	0.03
0.61	-0.16	0.71	0.53	0.10	0.45	0.82	-0.18	0.92	0.01	0.02	0.03
0.81	-0.36	1.03	0.53	0.14	0.66	1.02	-0.35	1.23	0.02	0.02	0.03
0.91	-0.41	1.17	0.52	0.19	0.77	1.15	-0.43	1.41	0.02	0.02	0.03
0.83	-0.16	0.91	0.67	0.19	0.59	1.07	-0.21	1.19	0.02	0.02	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.73	-0.11	0.79	0.68	0.14	0.48	0.96	-0.14	1.04	0.02	0.02	0.03
0.90	-0.53	1.25	0.47	0.18	0.83	1.17	-0.52	1.50	0.02	0.03	0.04
1.10	-0.36	1.32	0.51	0.51	0.86	1.37	-0.35	1.58	0.02	0.03	0.04
1.28	0.04	1.26	0.94	0.56	0.74	1.52	-0.02	1.52	0.02	0.03	0.04
1.11	-0.15	1.20	0.90	0.23	0.71	1.36	-0.22	1.48	0.02	0.03	0.04
1.04	-0.35	1.26	0.51	0.51	0.84	1.35	-0.33	1.55	0.02	0.04	0.04
1.10	-0.18	1.20	0.52	0.69	0.79	1.40	-0.19	1.50	0.02	0.04	0.04
1.17	-0.01	1.17	0.66	0.68	0.75	1.42	-0.08	1.46	0.02	0.04	0.04
1.11	-0.19	1.22	0.65	0.50	0.81	1.38	-0.24	1.51	0.02	0.04	0.04
1.04	-0.20	1.15	0.50	0.69	0.76	1.36	-0.17	1.45	0.02	0.04	0.05
0.92	-0.29	1.10	0.44	0.54	0.73	1.22	-0.24	1.36	0.02	0.04	0.05
1.02	0.03	1.01	0.72	0.54	0.63	1.26	0.00	1.27	0.02	0.04	0.05
1.12	0.14	1.05	0.78	0.70	0.65	1.39	0.08	1.35	0.02	0.04	0.05
0.92	-0.25	1.06	0.51	0.55	0.72	1.25	-0.19	1.36	0.01	0.05	0.05
0.86	-0.43	1.14	0.45	0.34	0.73	1.12	-0.34	1.33	0.01	0.05	0.05
1.04	-0.22	1.16	0.67	0.33	0.68	1.21	-0.20	1.32	0.01	0.05	0.05
1.08	-0.02	1.09	0.73	0.55	0.67	1.32	-0.04	1.34	0.01	0.05	0.05
0.91	-0.47	1.22	0.47	0.35	0.78	1.19	-0.37	1.42	0.01	0.05	0.05
0.96	-0.58	1.34	0.45	0.28	0.84	1.21	-0.48	1.50	0.01	0.05	0.05
1.02	-0.44	1.30	0.53	0.24	0.79	1.19	-0.42	1.45	0.01	0.05	0.05
0.98	-0.33	1.18	0.56	0.31	0.73	1.18	-0.31	1.36	0.01	0.05	0.05
0.94	-0.65	1.39	0.40	0.27	0.88	1.22	-0.54	1.56	0.01	0.05	0.05
0.97	-0.68	1.44	0.39	0.25	0.89	1.21	-0.57	1.57	0.01	0.05	0.05
0.99	-0.55	1.35	0.42	0.20	0.83	1.15	-0.52	1.48	0.01	0.05	0.05
0.96	-0.52	1.30	0.44	0.22	0.82	1.15	-0.49	1.46	0.01	0.05	0.05
0.95	-0.74	1.46	0.34	0.24	0.91	1.20	-0.62	1.61	0.01	0.05	0.05
0.98	-0.76	1.52	0.33	0.24	0.93	1.22	-0.65	1.64	0.01	0.05	0.05
0.98	-0.65	1.42	0.33	0.18	0.87	1.14	-0.62	1.54	0.01	0.05	0.05
0.94	-0.63	1.37	0.34	0.19	0.85	1.12	-0.59	1.51	0.01	0.05	0.05
0.96	-0.82	1.54	0.28	0.23	0.95	1.21	-0.70	1.67	0.01	0.05	0.05
0.98	-0.83	1.56	0.27	0.24	0.95	1.21	-0.70	1.67	0.01	0.05	0.05
0.95	-0.70	1.43	0.27	0.18	0.88	1.10	-0.66	1.54	0.01	0.05	0.05
0.93	-0.69	1.41	0.28	0.17	0.88	1.11	-0.66	1.54	0.01	0.05	0.05
0.95	-0.86	1.57	0.24	0.23	0.96	1.19	-0.73	1.68	0.01	0.05	0.05
0.97	-0.87	1.59	0.23	0.23	0.97	1.19	-0.74	1.69	0.01	0.05	0.05
0.93	-0.75	1.46	0.22	0.16	0.89	1.08	-0.70	1.56	0.01	0.05	0.05
0.92	-0.74	1.44	0.22	0.17	0.89	1.08	-0.69	1.55	0.01	0.05	0.05
0.94	-0.91	1.60	0.20	0.22	0.97	1.18	-0.77	1.70	0.00	0.05	0.05
0.95	-0.92	1.62	0.19	0.22	0.97	1.17	-0.77	1.69	0.00	0.05	0.05
0.91	-0.78	1.47	0.18	0.15	0.89	1.06	-0.72	1.55	0.00	0.05	0.05
0.90	-0.78	1.46	0.19	0.16	0.89	1.07	-0.72	1.56	0.00	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.93	-0.94	1.62	0.17	0.21	0.97	1.16	-0.79	1.70	0.00	0.05	0.06
0.94	-0.95	1.64	0.16	0.20	0.98	1.16	-0.79	1.70	0.00	0.05	0.06
0.90	-0.83	1.50	0.15	0.14	0.90	1.04	-0.75	1.56	0.00	0.05	0.06
0.89	-0.81	1.48	0.15	0.15	0.90	1.05	-0.75	1.56	0.00	0.05	0.06
0.92	-0.98	1.65	0.13	0.20	0.98	1.15	-0.82	1.71	0.00	0.06	0.06
0.93	-0.99	1.66	0.13	0.19	0.98	1.14	-0.82	1.70	0.00	0.06	0.06
0.89	-0.85	1.51	0.12	0.13	0.90	1.02	-0.77	1.56	0.00	0.06	0.06
0.88	-0.84	1.50	0.12	0.13	0.90	1.03	-0.77	1.56	0.00	0.06	0.06
0.91	-1.01	1.66	0.11	0.19	0.98	1.13	-0.83	1.71	0.00	0.06	0.06
0.92	-1.02	1.68	0.10	0.19	0.98	1.13	-0.83	1.70	0.00	0.06	0.06
0.88	-0.89	1.53	0.09	0.12	0.90	1.00	-0.79	1.56	0.00	0.06	0.06
0.87	-0.88	1.52	0.09	0.12	0.90	1.01	-0.79	1.56	0.00	0.06	0.06
0.90	-1.04	1.68	0.08	0.18	0.98	1.11	-0.85	1.71	0.00	0.06	0.06
0.91	-1.04	1.69	0.08	0.18	0.98	1.11	-0.85	1.70	0.00	0.06	0.06
0.87	-0.91	1.54	0.06	0.12	0.89	0.98	-0.81	1.55	0.00	0.06	0.06
0.86	-0.91	1.53	0.06	0.12	0.90	0.99	-0.81	1.56	0.00	0.06	0.06
0.89	-1.06	1.69	0.05	0.18	0.98	1.09	-0.86	1.70	0.00	0.06	0.06
0.89	-1.06	1.70	0.05	0.18	0.97	1.09	-0.86	1.69	0.00	0.06	0.06
0.85	-0.94	1.55	0.03	0.11	0.89	0.96	-0.82	1.54	0.00	0.06	0.06
0.85	-0.93	1.54	0.03	0.11	0.89	0.97	-0.82	1.55	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.08	1.69	0.03	0.17	0.97	1.07	-0.87	1.69	0.00	0.06	0.06
0.87	-1.08	1.69	0.03	0.17	0.96	1.06	-0.86	1.67	0.00	0.06	0.06
0.83	-0.95	1.54	0.00	0.10	0.88	0.93	-0.83	1.52	0.00	0.06	0.06
0.83	-0.95	1.54	0.00	0.10	0.89	0.94	-0.84	1.54	0.00	0.06	0.06
0.86	-1.09	1.68	0.00	0.16	0.96	1.04	-0.87	1.66	0.00	0.06	0.06
0.85	-1.09	1.69	0.01	0.16	0.95	1.03	-0.87	1.65	0.00	0.06	0.06
0.80	-0.97	1.54	-0.03	0.09	0.86	0.89	-0.84	1.50	0.00	0.06	0.06
0.81	-0.97	1.54	-0.03	0.09	0.87	0.91	-0.84	1.52	0.00	0.06	0.06
0.84	-1.10	1.68	-0.02	0.15	0.94	1.01	-0.88	1.64	0.00	0.06	0.06
0.82	-1.10	1.67	-0.02	0.14	0.93	0.99	-0.87	1.61	0.00	0.06	0.06
0.76	-0.98	1.52	-0.06	0.07	0.84	0.85	-0.84	1.46	0.00	0.06	0.06
0.78	-0.98	1.53	-0.06	0.08	0.86	0.87	-0.85	1.49	0.00	0.06	0.06
0.81	-1.09	1.65	-0.03	0.14	0.92	0.98	-0.87	1.60	0.00	0.06	0.06
0.79	-1.11	1.65	-0.03	0.11	0.91	0.95	-0.87	1.57	0.00	0.06	0.06
0.72	-1.00	1.50	-0.08	0.04	0.82	0.80	-0.84	1.42	0.00	0.06	0.06
0.74	-0.99	1.50	-0.08	0.07	0.83	0.82	-0.84	1.44	0.00	0.06	0.06
0.78	-1.10	1.64	-0.03	0.11	0.90	0.94	-0.87	1.57	0.00	0.05	0.05
0.76	-1.13	1.64	-0.04	0.07	0.89	0.91	-0.88	1.54	0.00	0.05	0.05
0.68	-1.01	1.47	-0.09	-0.01	0.79	0.74	-0.84	1.37	0.00	0.05	0.05
0.70	-0.99	1.48	-0.09	0.04	0.80	0.78	-0.83	1.39	0.00	0.05	0.05
0.76	-1.12	1.64	-0.03	0.07	0.89	0.90	-0.87	1.54	-0.01	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.74	-1.15	1.65	-0.04	0.02	0.88	0.88	-0.89	1.53	-0.01	0.05	0.05
0.66	-1.04	1.48	-0.09	-0.05	0.79	0.72	-0.86	1.36	-0.01	0.05	0.05
0.68	-1.00	1.47	-0.09	0.00	0.79	0.74	-0.84	1.37	-0.01	0.05	0.05
0.75	-1.15	1.66	-0.04	0.02	0.89	0.89	-0.90	1.55	-0.01	0.05	0.05
0.75	-1.17	1.68	-0.03	0.00	0.90	0.88	-0.91	1.55	-0.01	0.05	0.05
0.67	-1.06	1.50	-0.08	-0.07	0.79	0.72	-0.86	1.37	-0.01	0.05	0.05
0.67	-1.03	1.49	-0.09	-0.04	0.79	0.72	-0.85	1.37	-0.01	0.05	0.05
0.76	-1.18	1.69	-0.04	0.00	0.90	0.88	-0.92	1.56	-0.01	0.05	0.05
0.77	-1.18	1.70	-0.03	0.01	0.91	0.90	-0.92	1.57	-0.01	0.05	0.05
0.70	-1.07	1.55	-0.07	-0.06	0.81	0.75	-0.88	1.41	-0.01	0.05	0.05
0.69	-1.07	1.53	-0.08	-0.07	0.81	0.73	-0.88	1.40	-0.01	0.05	0.05
0.78	-1.19	1.72	-0.04	0.00	0.92	0.90	-0.94	1.59	-0.01	0.05	0.05
0.80	-1.17	1.72	-0.03	0.04	0.92	0.92	-0.92	1.59	-0.01	0.05	0.05
0.72	-1.06	1.55	-0.08	-0.03	0.82	0.76	-0.87	1.41	-0.01	0.05	0.05
0.70	-1.08	1.55	-0.09	-0.06	0.81	0.74	-0.89	1.41	-0.01	0.05	0.05
0.80	-1.17	1.72	-0.05	0.03	0.92	0.91	-0.93	1.59	-0.01	0.05	0.05
0.81	-1.14	1.70	-0.03	0.07	0.91	0.93	-0.89	1.58	-0.01	0.05	0.05
0.74	-1.03	1.54	-0.07	0.01	0.81	0.78	-0.84	1.41	-0.01	0.05	0.05
0.72	-1.06	1.56	-0.09	-0.03	0.82	0.76	-0.88	1.42	-0.01	0.05	0.05
0.81	-1.14	1.69	-0.05	0.06	0.91	0.92	-0.90	1.57	-0.01	0.04	0.04
0.82	-1.12	1.68	-0.03	0.09	0.90	0.93	-0.88	1.57	-0.01	0.04	0.04
0.74	-1.00	1.51	-0.06	0.03	0.79	0.78	-0.81	1.38	-0.01	0.04	0.04
0.72	-1.02	1.52	-0.08	0.01	0.80	0.76	-0.84	1.38	-0.01	0.04	0.04
0.81	-1.10	1.67	-0.04	0.09	0.89	0.92	-0.87	1.55	-0.01	0.04	0.04
0.81	-1.08	1.64	-0.03	0.10	0.88	0.92	-0.85	1.53	-0.01	0.04	0.04
0.73	-0.95	1.46	-0.04	0.05	0.77	0.78	-0.77	1.34	-0.01	0.04	0.04
0.74	-0.97	1.49	-0.05	0.04	0.78	0.78	-0.79	1.36	-0.01	0.04	0.04
0.81	-1.07	1.63	-0.03	0.10	0.87	0.91	-0.84	1.52	-0.01	0.04	0.04
0.80	-1.06	1.62	-0.02	0.10	0.87	0.91	-0.83	1.51	-0.01	0.04	0.04
0.74	-0.92	1.44	-0.01	0.05	0.76	0.78	-0.74	1.32	-0.01	0.04	0.04
0.75	-0.92	1.45	-0.02	0.05	0.77	0.78	-0.75	1.33	-0.01	0.04	0.04
0.80	-1.04	1.60	-0.02	0.10	0.86	0.91	-0.82	1.50	0.00	0.04	0.04
0.79	-1.03	1.58	-0.01	0.09	0.85	0.89	-0.82	1.48	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.88	1.40	0.01	0.05	0.74	0.77	-0.71	1.29	0.00	0.04	0.04
0.75	-0.89	1.42	0.01	0.06	0.75	0.79	-0.72	1.31	0.00	0.04	0.04
0.79	-1.01	1.57	-0.01	0.09	0.84	0.89	-0.80	1.47	0.00	0.04	0.04
0.77	-1.02	1.55	0.00	0.07	0.84	0.87	-0.81	1.45	0.00	0.04	0.04
0.72	-0.86	1.37	0.03	0.03	0.73	0.76	-0.70	1.27	0.00	0.04	0.04
0.74	-0.85	1.39	0.03	0.05	0.74	0.78	-0.70	1.28	0.00	0.04	0.04
0.77	-0.99	1.53	0.01	0.07	0.83	0.87	-0.79	1.43	0.00	0.04	0.04
0.73	-1.00	1.51	0.00	0.04	0.81	0.83	-0.79	1.41	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.70	-0.84	1.33	0.05	0.00	0.70	0.73	-0.68	1.22	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.83	1.35	0.05	0.03	0.72	0.76	-0.68	1.25	0.00	0.04	0.04
0.74	-0.97	1.49	0.02	0.04	0.80	0.83	-0.77	1.38	0.00	0.04	0.04
0.69	-0.98	1.46	0.02	-0.01	0.78	0.78	-0.78	1.35	0.00	0.04	0.04
0.65	-0.82	1.27	0.07	-0.05	0.67	0.68	-0.67	1.17	0.00	0.04	0.04
0.70	-0.80	1.30	0.07	0.00	0.69	0.73	-0.65	1.19	0.00	0.04	0.04
0.70	-0.94	1.42	0.05	-0.01	0.76	0.78	-0.74	1.31	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.96	1.38	0.04	-0.08	0.73	0.71	-0.75	1.26	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.79	1.20	0.08	-0.12	0.62	0.61	-0.64	1.08	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.77	1.24	0.09	-0.04	0.65	0.68	-0.63	1.13	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.90	1.34	0.08	-0.07	0.70	0.71	-0.70	1.21	0.00	0.04	0.04
0.56	-0.92	1.30	0.07	-0.15	0.66	0.63	-0.71	1.16	0.00	0.04	0.04
0.50	-0.76	1.10	0.10	-0.19	0.54	0.52	-0.61	0.97	0.00	0.04	0.04
0.58	-0.73	1.14	0.11	-0.11	0.58	0.59	-0.59	1.02	0.00	0.04	0.04
0.56	-0.84	1.23	0.12	-0.14	0.61	0.61	-0.64	1.08	-0.01	0.04	0.04
0.48	-0.84	1.16	0.12	-0.21	0.55	0.53	-0.62	1.00	-0.01	0.04	0.04
0.42	-0.69	0.97	0.13	-0.25	0.44	0.42	-0.54	0.83	-0.01	0.04	0.04
0.50	-0.69	1.04	0.14	-0.18	0.49	0.50	-0.54	0.90	-0.01	0.04	0.04
0.46	-0.76	1.07	0.14	-0.20	0.49	0.49	-0.55	0.90	-0.01	0.03	0.04
0.39	-0.67	0.93	0.15	-0.19	0.42	0.43	-0.47	0.78	-0.01	0.03	0.04
0.33	-0.55	0.77	0.17	-0.23	0.31	0.33	-0.40	0.63	-0.01	0.03	0.04
0.40	-0.63	0.90	0.15	-0.24	0.38	0.38	-0.47	0.74	-0.01	0.03	0.04
0.32	-0.58	0.79	0.14	-0.20	0.31	0.32	-0.38	0.61	-0.01	0.03	0.03
0.27	-0.42	0.60	0.16	-0.09	0.22	0.29	-0.22	0.45	-0.01	0.03	0.03
0.16	-0.34	0.44	0.11	-0.14	0.14	0.17	-0.20	0.32	-0.01	0.03	0.03
0.21	-0.50	0.63	0.09	-0.24	0.22	0.20	-0.36	0.49	-0.01	0.03	0.03
1.29	0.32	1.16	-0.45	-1.03	0.76	0.07	-1.55	1.59	0.55	-0.33	0.64
1.05	0.40	0.92	-0.47	-0.78	0.69	0.08	-1.34	1.38	0.55	-0.33	0.64
0.93	-0.11	0.99	-0.08	-0.73	0.66	0.33	-1.14	1.34	0.55	-0.33	0.64
1.15	-0.17	1.24	-0.05	-0.98	0.73	0.35	-1.38	1.58	0.55	-0.33	0.64
1.28	0.11	1.22	-0.35	-1.09	0.63	0.01	-1.45	1.45	0.46	-0.45	0.65
1.01	-0.02	1.02	-0.44	-0.76	0.66	0.08	-1.27	1.32	0.46	-0.45	0.65
1.05	-0.39	1.29	-0.09	-0.72	0.68	0.35	-1.16	1.37	0.46	-0.45	0.65
1.33	-0.27	1.48	0.00	-1.05	0.66	0.32	-1.36	1.55	0.46	-0.45	0.65
1.45	-0.04	1.47	-0.31	-1.12	0.62	0.03	-1.46	1.47	0.37	-0.53	0.65
1.08	-0.32	1.27	-0.25	-0.74	0.65	0.20	-1.19	1.31	0.37	-0.53	0.65
1.01	-0.53	1.36	0.03	-0.71	0.58	0.34	-1.03	1.24	0.37	-0.53	0.65
1.39	-0.26	1.54	-0.03	-1.09	0.55	0.20	-1.32	1.44	0.37	-0.53	0.65
1.50	-0.10	1.55	-0.23	-1.15	0.56	0.03	-1.42	1.44	0.30	-0.58	0.65
1.07	-0.27	1.23	-0.17	-0.73	0.54	0.15	-1.06	1.14	0.30	-0.58	0.65
0.94	-0.47	1.25	0.05	-0.66	0.51	0.31	-0.93	1.12	0.30	-0.58	0.65

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.38	-0.31	1.55	-0.01	-1.09	0.53	0.21	-1.31	1.43	0.30	-0.58	0.65
1.44	-0.08	1.49	-0.21	-1.14	0.50	0.01	-1.36	1.36	0.25	-0.62	0.67
1.03	-0.32	1.22	-0.13	-0.69	0.52	0.18	-1.00	1.10	0.25	-0.62	0.67
0.96	-0.47	1.27	0.06	-0.69	0.48	0.29	-0.93	1.11	0.25	-0.62	0.67
1.39	-0.25	1.53	-0.02	-1.15	0.47	0.15	-1.31	1.39	0.25	-0.62	0.67
1.46	-0.08	1.50	-0.20	-1.19	0.47	-0.01	-1.38	1.37	0.21	-0.65	0.68
1.01	-0.30	1.19	-0.08	-0.71	0.47	0.17	-0.96	1.06	0.21	-0.65	0.68
0.91	-0.42	1.18	0.07	-0.68	0.43	0.26	-0.88	1.03	0.21	-0.65	0.68
1.38	-0.20	1.49	-0.04	-1.16	0.43	0.10	-1.31	1.36	0.21	-0.65	0.68
1.43	-0.04	1.45	-0.18	-1.20	0.42	-0.03	-1.35	1.34	0.17	-0.67	0.70
0.97	-0.26	1.13	-0.08	-0.70	0.43	0.14	-0.92	1.00	0.17	-0.67	0.70
0.91	-0.36	1.13	0.05	-0.71	0.41	0.22	-0.88	1.01	0.17	-0.67	0.70
1.38	-0.15	1.46	-0.05	-1.21	0.39	0.07	-1.33	1.36	0.17	-0.67	0.70
1.43	0.00	1.43	-0.19	-1.24	0.39	-0.06	-1.37	1.34	0.14	-0.69	0.71
0.95	-0.23	1.09	-0.07	-0.73	0.40	0.12	-0.92	0.98	0.14	-0.69	0.71
0.89	-0.30	1.07	0.04	-0.72	0.36	0.18	-0.87	0.97	0.14	-0.69	0.71
1.38	-0.08	1.42	-0.09	-1.24	0.36	0.02	-1.34	1.35	0.14	-0.69	0.71
1.41	0.04	1.40	-0.19	-1.26	0.35	-0.08	-1.37	1.33	0.12	-0.70	0.71
0.94	-0.17	1.03	-0.08	-0.74	0.37	0.08	-0.91	0.95	0.12	-0.70	0.71
0.90	-0.23	1.03	0.00	-0.75	0.35	0.14	-0.89	0.97	0.12	-0.70	0.71
1.39	-0.04	1.41	-0.11	-1.28	0.34	-0.01	-1.37	1.36	0.12	-0.70	0.71
1.42	0.09	1.38	-0.21	-1.30	0.34	-0.12	-1.39	1.34	0.10	-0.71	0.72
0.94	-0.13	1.01	-0.09	-0.77	0.36	0.07	-0.92	0.96	0.10	-0.71	0.72
0.91	-0.17	1.00	-0.02	-0.79	0.33	0.10	-0.91	0.96	0.10	-0.71	0.72
1.40	0.03	1.39	-0.14	-1.32	0.31	-0.06	-1.39	1.36	0.10	-0.71	0.72
1.43	0.13	1.37	-0.23	-1.34	0.31	-0.14	-1.42	1.35	0.09	-0.72	0.72
0.94	-0.06	0.97	-0.12	-0.80	0.33	0.01	-0.93	0.94	0.09	-0.72	0.72
0.92	-0.11	0.98	-0.05	-0.81	0.32	0.06	-0.93	0.96	0.09	-0.72	0.72
1.42	0.07	1.39	-0.16	-1.35	0.30	-0.09	-1.42	1.38	0.09	-0.72	0.72
1.45	0.18	1.37	-0.25	-1.37	0.29	-0.18	-1.44	1.36	0.08	-0.73	0.73
0.96	-0.01	0.97	-0.14	-0.83	0.32	-0.01	-0.96	0.95	0.08	-0.73	0.73
0.96	-0.06	0.99	-0.08	-0.85	0.31	0.03	-0.96	0.98	0.08	-0.73	0.73
1.46	0.13	1.40	-0.19	-1.40	0.28	-0.13	-1.46	1.40	0.08	-0.73	0.73
1.49	0.22	1.39	-0.27	-1.42	0.28	-0.20	-1.48	1.39	0.08	-0.74	0.74
0.99	0.05	0.96	-0.17	-0.87	0.31	-0.05	-0.98	0.96	0.08	-0.74	0.74
0.99	-0.01	0.99	-0.11	-0.88	0.31	0.00	-0.99	0.99	0.08	-0.74	0.74
1.49	0.16	1.42	-0.21	-1.43	0.28	-0.14	-1.50	1.43	0.08	-0.74	0.74
1.52	0.26	1.41	-0.29	-1.45	0.28	-0.22	-1.52	1.42	0.09	-0.75	0.75
1.02	0.08	0.98	-0.18	-0.89	0.31	-0.07	-1.01	0.98	0.09	-0.75	0.75
1.04	0.02	1.03	-0.12	-0.93	0.31	-0.01	-1.03	1.03	0.09	-0.75	0.75
1.55	0.20	1.46	-0.22	-1.49	0.28	-0.16	-1.54	1.47	0.09	-0.75	0.75

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.58	0.29	1.46	-0.29	-1.51	0.28	-0.23	-1.57	1.46	0.09	-0.77	0.77
1.06	0.11	1.01	-0.19	-0.93	0.31	-0.08	-1.04	1.01	0.09	-0.77	0.77
1.07	0.06	1.04	-0.12	-0.95	0.31	-0.02	-1.05	1.04	0.09	-0.77	0.77
1.60	0.23	1.50	-0.23	-1.52	0.28	-0.17	-1.58	1.50	0.09	-0.77	0.77
1.62	0.31	1.49	-0.28	-1.54	0.27	-0.23	-1.60	1.49	0.09	-0.78	0.79
1.10	0.13	1.04	-0.18	-0.96	0.31	-0.07	-1.07	1.04	0.09	-0.78	0.79
1.13	0.07	1.10	-0.11	-0.99	0.32	-0.01	-1.09	1.09	0.09	-0.78	0.79
1.66	0.25	1.55	-0.22	-1.58	0.27	-0.17	-1.63	1.55	0.09	-0.78	0.79
1.69	0.33	1.55	-0.28	-1.59	0.27	-0.22	-1.65	1.55	0.09	-0.80	0.80
1.15	0.13	1.08	-0.15	-0.99	0.31	-0.05	-1.09	1.07	0.09	-0.80	0.80
1.16	0.09	1.12	-0.08	-1.01	0.29	0.00	-1.10	1.10	0.09	-0.80	0.80
1.71	0.27	1.59	-0.21	-1.61	0.26	-0.17	-1.66	1.58	0.09	-0.80	0.80
1.73	0.34	1.59	-0.25	-1.63	0.25	-0.21	-1.67	1.58	0.09	-0.81	0.82
1.18	0.16	1.11	-0.13	-1.02	0.29	-0.05	-1.10	1.08	0.09	-0.81	0.82
1.22	0.10	1.17	-0.07	-1.04	0.29	0.01	-1.12	1.12	0.09	-0.81	0.82
1.77	0.28	1.65	-0.19	-1.65	0.25	-0.15	-1.69	1.62	0.09	-0.81	0.82
1.80	0.36	1.65	-0.25	-1.66	0.24	-0.21	-1.70	1.61	0.09	-0.83	0.83
1.23	0.16	1.16	-0.10	-1.04	0.28	-0.02	-1.12	1.11	0.09	-0.83	0.83
1.26	0.11	1.20	-0.03	-1.06	0.26	0.03	-1.12	1.14	0.09	-0.83	0.83
1.83	0.31	1.70	-0.18	-1.68	0.21	-0.15	-1.71	1.64	0.09	-0.83	0.83
1.86	0.37	1.70	-0.22	-1.70	0.21	-0.19	-1.73	1.64	0.09	-0.85	0.85
1.27	0.19	1.19	-0.08	-1.06	0.25	-0.02	-1.12	1.11	0.09	-0.85	0.85
1.30	0.13	1.24	-0.01	-1.07	0.23	0.04	-1.11	1.14	0.09	-0.85	0.85
1.89	0.31	1.76	-0.15	-1.70	0.20	-0.12	-1.73	1.67	0.09	-0.85	0.85
1.92	0.38	1.76	-0.20	-1.72	0.18	-0.18	-1.74	1.66	0.09	-0.87	0.87
1.32	0.18	1.24	-0.03	-1.06	0.23	0.01	-1.11	1.12	0.09	-0.87	0.87
1.36	0.13	1.30	0.04	-1.08	0.20	0.07	-1.11	1.15	0.09	-0.87	0.87
1.97	0.33	1.83	-0.13	-1.73	0.15	-0.11	-1.74	1.69	0.09	-0.87	0.87
2.00	0.38	1.84	-0.17	-1.75	0.15	-0.16	-1.76	1.69	0.09	-0.89	0.90
1.37	0.18	1.29	0.01	-1.07	0.18	0.04	-1.10	1.12	0.09	-0.89	0.90
1.41	0.15	1.34	0.08	-1.06	0.14	0.10	-1.08	1.13	0.09	-0.89	0.90
2.04	0.34	1.89	-0.10	-1.73	0.11	-0.09	-1.74	1.69	0.09	-0.89	0.90
2.06	0.39	1.90	-0.14	-1.75	0.10	-0.13	-1.75	1.69	0.08	-0.91	0.92
1.42	0.17	1.34	0.05	-1.06	0.13	0.07	-1.07	1.11	0.08	-0.91	0.92
1.47	0.15	1.40	0.12	-1.04	0.08	0.12	-1.05	1.11	0.08	-0.91	0.92
2.12	0.35	1.97	-0.08	-1.73	0.05	-0.07	-1.73	1.69	0.08	-0.91	0.92
2.14	0.38	1.98	-0.12	-1.74	0.04	-0.11	-1.74	1.69	0.06	-0.93	0.93
1.47	0.17	1.40	0.09	-1.04	0.06	0.10	-1.04	1.09	0.06	-0.93	0.93
1.52	0.16	1.45	0.15	-0.99	0.00	0.15	-0.99	1.08	0.06	-0.93	0.93
2.19	0.36	2.04	-0.06	-1.69	-0.01	-0.06	-1.69	1.67	0.06	-0.93	0.93
2.21	0.38	2.05	-0.09	-1.71	-0.02	-0.09	-1.71	1.66	0.04	-0.94	0.95

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.53	0.17	1.45	0.11	-0.99	-0.01	0.11	-1.00	1.06	0.04	-0.94	0.95
1.59	0.17	1.51	0.16	-0.94	-0.07	0.16	-0.95	1.04	0.04	-0.94	0.95
2.27	0.37	2.11	-0.05	-1.65	-0.08	-0.05	-1.66	1.63	0.04	-0.94	0.95
2.29	0.38	2.12	-0.09	-1.66	-0.09	-0.08	-1.67	1.63	0.02	-0.95	0.95
1.59	0.18	1.51	0.12	-0.94	-0.09	0.13	-0.95	1.03	0.02	-0.95	0.95
1.66	0.19	1.57	0.16	-0.87	-0.15	0.18	-0.89	0.99	0.02	-0.95	0.95
2.36	0.39	2.19	-0.06	-1.59	-0.16	-0.04	-1.60	1.58	0.02	-0.95	0.95
2.36	0.38	2.19	-0.09	-1.59	-0.16	-0.08	-1.61	1.58	0.00	-0.96	0.96
1.66	0.18	1.58	0.11	-0.87	-0.17	0.14	-0.90	0.98	0.00	-0.96	0.96
1.74	0.21	1.64	0.13	-0.79	-0.24	0.19	-0.85	0.96	0.00	-0.96	0.96
2.44	0.40	2.26	-0.08	-1.51	-0.23	-0.04	-1.55	1.53	0.00	-0.96	0.96
2.44	0.38	2.27	-0.12	-1.52	-0.24	-0.08	-1.56	1.52	-0.02	-0.95	0.95
1.74	0.20	1.65	0.09	-0.80	-0.26	0.16	-0.87	0.96	-0.02	-0.95	0.95
1.83	0.24	1.72	0.09	-0.70	-0.32	0.20	-0.81	0.93	-0.02	-0.95	0.95
2.53	0.42	2.35	-0.12	-1.42	-0.30	-0.05	-1.48	1.46	-0.02	-0.95	0.95
2.52	0.39	2.35	-0.16	-1.42	-0.31	-0.09	-1.50	1.45	-0.04	-0.94	0.94
1.83	0.21	1.74	0.03	-0.71	-0.34	0.17	-0.85	0.94	-0.04	-0.94	0.94
1.92	0.26	1.81	0.02	-0.61	-0.41	0.22	-0.81	0.94	-0.04	-0.94	0.94
2.61	0.44	2.42	-0.17	-1.32	-0.38	-0.06	-1.43	1.40	-0.04	-0.94	0.94
2.60	0.38	2.44	-0.24	-1.33	-0.41	-0.10	-1.46	1.42	-0.06	-0.92	0.92
1.93	0.23	1.83	-0.03	-0.63	-0.44	0.20	-0.86	0.97	-0.06	-0.92	0.92
2.03	0.30	1.89	-0.06	-0.52	-0.49	0.25	-0.84	0.99	-0.06	-0.92	0.92
2.70	0.44	2.51	-0.26	-1.22	-0.46	-0.07	-1.41	1.37	-0.06	-0.92	0.92
2.68	0.37	2.52	-0.31	-1.22	-0.50	-0.10	-1.44	1.40	-0.07	-0.89	0.89
2.04	0.25	1.93	-0.12	-0.55	-0.54	0.24	-0.91	1.05	-0.07	-0.89	0.89
2.14	0.30	2.01	-0.16	-0.46	-0.61	0.31	-0.94	1.13	-0.07	-0.89	0.89
2.78	0.42	2.59	-0.35	-1.14	-0.57	-0.06	-1.43	1.41	-0.07	-0.89	0.89
2.77	0.32	2.62	-0.41	-1.14	-0.64	-0.04	-1.51	1.49	-0.09	-0.85	0.85
2.18	0.28	2.06	-0.19	-0.48	-0.67	0.35	-1.02	1.23	-0.09	-0.85	0.85
2.23	0.31	2.10	-0.26	-0.47	-0.71	0.36	-1.08	1.29	-0.09	-0.85	0.85
2.81	0.36	2.65	-0.48	-1.13	-0.68	-0.05	-1.55	1.53	-0.09	-0.85	0.85
2.83	0.31	2.69	-0.43	-1.11	-0.76	0.06	-1.60	1.63	-0.11	-0.82	0.83
2.27	0.30	2.13	-0.27	-0.48	-0.75	0.38	-1.13	1.36	-0.11	-0.82	0.83
2.34	0.26	2.22	-0.36	-0.54	-0.82	0.37	-1.27	1.49	-0.11	-0.82	0.83
2.88	0.29	2.75	-0.52	-1.17	-0.82	0.04	-1.73	1.75	-0.11	-0.82	0.83
2.98	0.17	2.90	-0.47	-1.14	-1.01	0.26	-1.87	2.02	-0.08	-0.77	0.78
2.51	0.12	2.45	-0.34	-0.55	-1.03	0.59	-1.48	1.84	-0.08	-0.77	0.78
2.29	0.35	2.14	-0.41	-0.60	-0.63	0.13	-1.14	1.21	-0.08	-0.77	0.78
2.79	0.37	2.63	-0.54	-1.20	-0.62	-0.17	-1.57	1.49	-0.08	-0.77	0.78
2.62	0.29	2.49	-0.32	-1.14	0.42	-0.14	-1.32	1.26	0.01	-0.77	0.77
2.09	0.29	1.96	-0.10	-0.54	0.45	0.18	-0.82	0.92	0.01	-0.77	0.77

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.34	0.02	2.33	-0.10	-0.60	0.92	0.61	-1.30	1.69	0.01	-0.77	0.77
2.83	0.05	2.80	-0.31	-1.20	0.90	0.25	-1.76	1.89	0.01	-0.77	0.77
2.72	0.18	2.63	-0.31	-1.21	0.67	0.05	-1.56	1.59	0.04	-0.80	0.80
2.15	0.15	2.08	-0.08	-0.58	0.67	0.38	-1.04	1.28	0.04	-0.80	0.80
2.06	0.17	1.98	-0.06	-0.66	0.55	0.27	-0.98	1.14	0.04	-0.80	0.80
2.63	0.19	2.54	-0.29	-1.28	0.55	-0.04	-1.53	1.51	0.04	-0.80	0.80
2.61	0.21	2.51	-0.30	-1.29	0.50	-0.09	-1.49	1.45	0.01	-0.83	0.83
2.04	0.17	1.96	0.00	-0.64	0.52	0.29	-0.93	1.11	0.01	-0.83	0.83
1.93	0.14	1.86	-0.02	-0.79	0.46	0.20	-1.00	1.11	0.01	-0.83	0.83
2.49	0.18	2.41	-0.31	-1.44	0.43	-0.17	-1.58	1.51	0.01	-0.83	0.83
2.50	0.28	2.37	-0.21	-1.42	0.37	-0.10	-1.53	1.48	-0.01	-0.85	0.85
1.90	0.18	1.82	0.07	-0.76	0.42	0.24	-0.94	1.07	-0.01	-0.85	0.85
1.72	0.13	1.66	0.02	-1.01	0.33	0.11	-1.10	1.17	-0.01	-0.85	0.85
2.31	0.24	2.21	-0.26	-1.67	0.28	-0.20	-1.72	1.63	-0.01	-0.85	0.85
2.33	0.31	2.19	-0.14	-1.65	0.27	-0.09	-1.69	1.65	-0.03	-0.86	0.86
1.72	0.20	1.63	0.14	-0.98	0.30	0.21	-1.06	1.18	-0.03	-0.86	0.86
1.53	0.14	1.46	0.06	-1.25	0.25	0.11	-1.30	1.36	-0.03	-0.86	0.86
2.12	0.26	2.00	-0.21	-1.92	0.22	-0.19	-1.95	1.86	-0.03	-0.86	0.86
2.14	0.34	1.99	-0.08	-1.89	0.21	-0.06	-1.92	1.89	-0.06	-0.86	0.86
1.55	0.20	1.46	0.18	-1.23	0.25	0.22	-1.27	1.40	-0.06	-0.86	0.86
1.37	0.13	1.31	0.09	-1.52	0.21	0.11	-1.54	1.60	-0.06	-0.86	0.86
1.93	0.30	1.80	-0.18	-2.18	0.17	-0.17	-2.19	2.11	-0.06	-0.86	0.86
1.96	0.35	1.81	-0.05	-2.15	0.20	-0.03	-2.17	2.15	-0.09	-0.84	0.85
1.41	0.19	1.33	0.20	-1.50	0.22	0.22	-1.53	1.65	-0.09	-0.84	0.85
1.28	0.09	1.23	0.08	-1.78	0.21	0.10	-1.81	1.86	-0.09	-0.84	0.85
1.79	0.29	1.66	-0.17	-2.43	0.19	-0.15	-2.45	2.37	-0.09	-0.84	0.85
1.82	0.32	1.69	-0.04	-2.40	0.23	-0.01	-2.42	2.41	-0.11	-0.81	0.82
1.36	0.11	1.30	0.16	-1.78	0.25	0.19	-1.81	1.91	-0.11	-0.81	0.82
1.30	-0.01	1.30	0.03	-2.03	0.29	0.07	-2.07	2.10	-0.11	-0.81	0.82
1.71	0.25	1.60	-0.17	-2.65	0.28	-0.14	-2.68	2.61	-0.11	-0.81	0.82
1.35	-0.61	1.74	-0.77	0.36	0.94	0.89	-1.30	1.91	0.62	0.08	0.62
1.86	-0.37	2.07	-1.39	0.21	0.71	0.48	-1.66	1.95	0.62	0.08	0.62
2.17	-0.27	2.32	-1.61	0.15	0.69	0.39	-1.85	2.07	0.62	0.08	0.62
1.65	-0.50	1.94	-0.99	0.28	0.92	0.77	-1.47	1.97	0.62	0.08	0.62
1.07	-0.75	1.59	-0.35	0.42	1.12	1.22	-1.14	2.05	0.55	-0.03	0.55
1.48	-0.52	1.80	-0.90	0.28	0.95	0.81	-1.43	1.97	0.55	-0.03	0.55
1.69	-0.52	2.01	-1.02	0.33	0.94	0.81	-1.50	2.03	0.55	-0.03	0.55
1.26	-0.74	1.75	-0.46	0.46	1.10	1.19	-1.20	2.07	0.55	-0.03	0.55
0.85	-0.85	1.47	-0.02	0.48	1.21	1.46	-1.01	2.16	0.48	-0.12	0.50
1.21	-0.65	1.64	-0.51	0.35	1.13	1.13	-1.29	2.09	0.48	-0.12	0.50
1.31	-0.75	1.80	-0.52	0.49	1.12	1.21	-1.25	2.13	0.48	-0.12	0.50

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.93	-0.92	1.60	-0.03	0.61	1.20	1.53	-0.96	2.17	0.48	-0.12	0.50
0.69	-0.95	1.42	0.25	0.53	1.29	1.69	-0.91	2.28	0.42	-0.20	0.47
0.98	-0.76	1.51	-0.17	0.41	1.22	1.38	-1.14	2.18	0.42	-0.20	0.47
1.02	-0.90	1.66	-0.15	0.62	1.21	1.51	-1.03	2.21	0.42	-0.20	0.47
0.70	-1.07	1.54	0.29	0.74	1.27	1.81	-0.78	2.30	0.42	-0.20	0.47
0.55	-0.96	1.32	0.45	0.53	1.29	1.79	-0.80	2.29	0.36	-0.26	0.45
0.81	-0.84	1.42	0.09	0.47	1.28	1.57	-1.02	2.26	0.36	-0.26	0.45
0.79	-1.06	1.61	0.19	0.75	1.30	1.79	-0.86	2.34	0.36	-0.26	0.45
0.51	-1.16	1.49	0.56	0.80	1.31	1.99	-0.63	2.37	0.36	-0.26	0.45
0.47	-1.03	1.33	0.61	0.58	1.31	1.90	-0.71	2.34	0.30	-0.31	0.43
0.69	-0.89	1.37	0.31	0.48	1.31	1.71	-0.92	2.31	0.30	-0.31	0.43
0.59	-1.10	1.48	0.43	0.80	1.30	1.93	-0.69	2.35	0.30	-0.31	0.43
0.35	-1.21	1.42	0.74	0.89	1.29	2.11	-0.48	2.39	0.30	-0.31	0.43
0.39	-1.00	1.25	0.75	0.54	1.27	1.92	-0.64	2.31	0.25	-0.34	0.42
0.53	-0.92	1.27	0.50	0.54	1.28	1.80	-0.76	2.27	0.25	-0.34	0.42
0.49	-1.20	1.51	0.64	0.89	1.32	2.09	-0.56	2.42	0.25	-0.34	0.42
0.32	-1.26	1.45	0.89	0.89	1.32	2.21	-0.43	2.45	0.25	-0.34	0.42
0.38	-1.03	1.26	0.83	0.58	1.23	1.94	-0.53	2.25	0.19	-0.35	0.40
0.53	-0.96	1.31	0.63	0.51	1.29	1.86	-0.72	2.31	0.19	-0.35	0.40
0.37	-1.19	1.40	0.84	0.88	1.29	2.15	-0.43	2.40	0.19	-0.35	0.40
0.20	-1.24	1.35	1.04	0.94	1.23	2.22	-0.24	2.35	0.19	-0.35	0.40
0.43	-1.07	1.34	0.98	0.55	1.23	2.01	-0.48	2.29	0.15	-0.36	0.39
0.34	-1.00	1.21	0.82	0.56	1.17	1.86	-0.49	2.15	0.15	-0.36	0.39
0.39	-1.22	1.46	0.95	0.94	1.25	2.20	-0.31	2.37	0.15	-0.36	0.39
0.44	-1.26	1.52	1.12	0.94	1.31	2.34	-0.29	2.50	0.15	-0.36	0.39
0.39	-0.82	1.07	1.00	0.42	1.04	1.78	-0.37	1.99	0.12	-0.35	0.37
0.38	-1.00	1.23	0.87	0.55	1.17	1.89	-0.47	2.17	0.12	-0.35	0.37
0.41	-1.41	1.66	1.26	0.94	1.35	2.46	-0.26	2.60	0.12	-0.35	0.37
0.37	-1.19	1.42	1.41	0.79	1.21	2.35	-0.15	2.43	0.12	-0.35	0.37
0.27	-0.80	0.97	1.08	0.27	1.01	1.76	-0.41	2.00	0.12	-0.34	0.36
0.44	-0.85	1.14	0.98	0.41	1.11	1.84	-0.45	2.10	0.12	-0.34	0.36
0.26	-1.12	1.27	1.30	0.77	1.19	2.25	-0.18	2.35	0.12	-0.34	0.36
0.07	-1.05	1.09	1.40	0.63	1.09	2.17	-0.14	2.24	0.12	-0.34	0.36
0.19	-0.70	0.81	1.05	-0.08	0.79	1.45	-0.49	1.75	0.13	-0.35	0.37
0.25	-0.67	0.83	0.95	0.24	0.97	1.63	-0.44	1.89	0.13	-0.35	0.37
0.22	-1.00	1.13	1.43	0.64	1.11	2.21	-0.14	2.29	0.13	-0.35	0.37
0.09	-0.95	1.00	1.54	0.31	0.93	2.04	-0.19	2.14	0.13	-0.35	0.37
0.17	-0.61	0.71	1.00	-0.13	0.58	1.24	-0.38	1.47	0.13	-0.37	0.39
0.32	-0.59	0.79	0.88	-0.12	0.85	1.37	-0.61	1.75	0.13	-0.37	0.39
0.03	-0.95	0.97	1.29	0.27	0.80	1.72	-0.17	1.81	0.13	-0.37	0.39
-0.15	-0.94	0.88	1.41	0.25	0.53	1.62	0.04	1.60	0.13	-0.37	0.39

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.16	-0.66	0.74	0.94	-0.18	0.44	1.10	-0.33	1.30	0.11	-0.40	0.42
0.22	-0.57	0.71	0.84	-0.20	0.57	1.09	-0.45	1.38	0.11	-0.40	0.42
-0.15	-0.79	0.73	1.09	0.21	0.53	1.33	-0.03	1.35	0.11	-0.40	0.42
-0.23	-0.86	0.78	1.20	0.22	0.40	1.34	0.08	1.30	0.11	-0.40	0.42
0.14	-0.68	0.76	0.85	-0.18	0.29	0.93	-0.25	1.08	0.08	-0.43	0.43
0.18	-0.59	0.70	0.77	-0.22	0.45	0.95	-0.40	1.19	0.08	-0.43	0.43
-0.24	-0.87	0.78	1.03	0.20	0.38	1.17	0.05	1.15	0.08	-0.43	0.43
-0.29	-0.96	0.85	1.11	0.24	0.22	1.16	0.19	1.08	0.08	-0.43	0.43
0.14	-0.83	0.91	0.87	-0.16	0.17	0.89	-0.19	1.00	0.06	-0.44	0.44
0.14	-0.73	0.81	0.81	-0.20	0.29	0.89	-0.27	1.05	0.06	-0.44	0.44
-0.30	-0.99	0.88	1.02	0.24	0.23	1.08	0.17	1.01	0.06	-0.44	0.44
-0.30	-1.10	0.99	1.07	0.27	0.11	1.09	0.26	0.99	0.06	-0.44	0.44
0.19	-1.00	1.11	0.84	-0.14	-0.01	0.84	-0.14	0.91	0.03	-0.45	0.45
0.13	-0.85	0.92	0.81	-0.17	0.18	0.84	-0.20	0.95	0.03	-0.45	0.45
-0.31	-1.20	1.08	1.10	0.28	0.12	1.11	0.26	1.01	0.03	-0.45	0.45
-0.25	-1.36	1.26	1.13	0.31	-0.07	1.14	0.30	1.02	0.03	-0.45	0.45
0.19	-1.18	1.29	0.85	-0.07	-0.13	0.87	-0.09	0.92	0.01	-0.46	0.46
0.17	-1.05	1.14	0.85	-0.15	0.02	0.85	-0.15	0.93	0.01	-0.46	0.46
-0.24	-1.41	1.30	1.08	0.31	-0.08	1.09	0.30	0.98	0.01	-0.46	0.46
-0.20	-1.56	1.48	1.08	0.38	-0.22	1.15	0.32	1.03	0.01	-0.46	0.46
0.29	-1.36	1.52	0.79	-0.03	-0.28	0.88	-0.12	0.94	-0.03	-0.47	0.47
0.20	-1.21	1.32	0.82	-0.08	-0.13	0.84	-0.10	0.89	-0.03	-0.47	0.47
-0.22	-1.60	1.50	1.08	0.38	-0.21	1.14	0.32	1.02	-0.03	-0.47	0.47
-0.11	-1.76	1.71	1.05	0.43	-0.37	1.22	0.26	1.12	-0.03	-0.47	0.47
0.30	-1.49	1.66	0.76	0.05	-0.36	0.91	-0.10	0.96	-0.07	-0.47	0.48
0.26	-1.40	1.54	0.82	-0.03	-0.26	0.90	-0.10	0.95	-0.07	-0.47	0.48
-0.10	-1.79	1.75	1.01	0.43	-0.37	1.19	0.25	1.09	-0.07	-0.47	0.48
-0.04	-1.91	1.89	0.94	0.51	-0.48	1.25	0.20	1.16	-0.07	-0.47	0.48
0.42	-1.64	1.88	0.67	0.06	-0.48	0.94	-0.20	1.06	-0.11	-0.47	0.48
0.30	-1.56	1.74	0.79	0.06	-0.38	0.95	-0.10	1.01	-0.11	-0.47	0.48
-0.08	-1.94	1.90	0.98	0.52	-0.44	1.25	0.26	1.14	-0.11	-0.47	0.48
0.06	-2.02	2.05	0.87	0.52	-0.54	1.27	0.13	1.21	-0.11	-0.47	0.48
0.47	-1.74	2.02	0.60	0.11	-0.54	0.95	-0.24	1.09	-0.16	-0.46	0.49
0.37	-1.69	1.90	0.76	0.08	-0.46	0.99	-0.15	1.07	-0.16	-0.46	0.49
0.05	-2.09	2.12	0.93	0.53	-0.55	1.32	0.15	1.25	-0.16	-0.46	0.49
0.16	-2.15	2.24	0.76	0.57	-0.64	1.31	0.02	1.30	-0.16	-0.46	0.49
0.60	-1.83	2.19	0.50	0.11	-0.64	0.97	-0.36	1.19	-0.21	-0.44	0.49
0.44	-1.84	2.09	0.71	0.14	-0.56	1.06	-0.20	1.17	-0.21	-0.44	0.49
0.11	-2.18	2.24	0.86	0.58	-0.60	1.34	0.10	1.29	-0.21	-0.44	0.49
0.28	-2.18	2.34	0.65	0.54	-0.68	1.28	-0.08	1.32	-0.21	-0.44	0.49
0.68	-1.86	2.28	0.37	0.14	-0.67	0.94	-0.42	1.21	-0.26	-0.42	0.49

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.51	-1.89	2.20	0.63	0.15	-0.61	1.05	-0.27	1.21	-0.26	-0.42	0.49
0.25	-2.25	2.39	0.76	0.55	-0.69	1.35	-0.04	1.37	-0.26	-0.42	0.49
0.43	-2.23	2.48	0.49	0.56	-0.75	1.27	-0.22	1.40	-0.26	-0.42	0.49
0.83	-1.85	2.38	0.21	0.13	-0.72	0.89	-0.55	1.26	-0.31	-0.38	0.49
0.62	-1.98	2.35	0.52	0.19	-0.69	1.07	-0.36	1.29	-0.31	-0.38	0.49
0.36	-2.26	2.46	0.60	0.56	-0.72	1.30	-0.14	1.37	-0.31	-0.38	0.49
0.58	-2.14	2.48	0.28	0.50	-0.74	1.14	-0.35	1.35	-0.31	-0.38	0.49
0.99	-1.79	2.44	-0.02	0.13	-0.72	0.78	-0.66	1.25	-0.36	-0.34	0.50
0.74	-1.93	2.39	0.35	0.18	-0.70	0.97	-0.44	1.25	-0.36	-0.34	0.50
0.53	-2.20	2.51	0.41	0.50	-0.74	1.20	-0.28	1.37	-0.36	-0.34	0.50
0.79	-2.07	2.56	0.05	0.47	-0.76	1.04	-0.53	1.39	-0.36	-0.34	0.50
1.17	-1.66	2.47	-0.27	0.11	-0.68	0.63	-0.79	1.23	-0.42	-0.28	0.51
0.90	-1.91	2.49	0.15	0.19	-0.72	0.89	-0.56	1.27	-0.42	-0.28	0.51
0.74	-2.09	2.54	0.13	0.46	-0.74	1.05	-0.46	1.34	-0.42	-0.28	0.51
1.02	-1.86	2.53	-0.30	0.38	-0.69	0.82	-0.73	1.34	-0.42	-0.28	0.51
1.41	-1.48	2.51	-0.62	0.09	-0.60	0.43	-0.97	1.24	-0.49	-0.21	0.53
1.08	-1.76	2.49	-0.14	0.17	-0.67	0.70	-0.67	1.19	-0.49	-0.21	0.53
0.97	-1.90	2.53	-0.20	0.37	-0.68	0.82	-0.65	1.28	-0.49	-0.21	0.53
1.31	-1.63	2.55	-0.68	0.29	-0.61	0.59	-0.98	1.37	-0.49	-0.21	0.53
1.65	-1.22	2.50	-1.02	0.05	-0.45	0.22	-1.19	1.31	-0.56	-0.13	0.57
1.31	-1.60	2.52	-0.47	0.15	-0.59	0.51	-0.83	1.17	-0.56	-0.13	0.57
1.29	-1.64	2.55	-0.64	0.27	-0.59	0.56	-0.93	1.31	-0.56	-0.13	0.57
1.65	-1.29	2.55	-1.19	0.18	-0.45	0.31	-1.33	1.51	-0.56	-0.13	0.57
1.96	-0.89	2.53	-1.53	0.02	-0.24	0.05	-1.57	1.60	-0.63	-0.03	0.63
1.56	-1.34	2.51	-0.91	0.12	-0.43	0.27	-1.06	1.22	-0.63	-0.03	0.63
1.63	-1.29	2.54	-1.16	0.14	-0.42	0.26	-1.29	1.44	-0.63	-0.03	0.63
2.05	-0.87	2.60	-1.79	0.04	-0.23	0.07	-1.82	1.85	-0.63	-0.03	0.63
1.33	-1.60	2.54	-1.78	0.38	2.77	2.27	-3.67	5.19	-0.09	0.18	0.20
1.10	-1.89	2.62	-1.80	0.09	2.64	1.95	-3.66	4.94	-0.09	0.18	0.20
0.97	-2.00	2.62	-2.33	-0.10	2.65	1.65	-4.09	5.12	-0.09	0.18	0.20
1.21	-1.72	2.54	-2.33	0.20	2.77	1.99	-4.11	5.38	-0.09	0.18	0.20
1.18	-1.93	2.72	-1.85	0.07	2.71	1.99	-3.77	5.06	-0.08	0.17	0.19
1.01	-2.32	2.96	-1.89	-0.27	2.67	1.71	-3.87	4.95	-0.08	0.17	0.19
0.80	-2.44	2.93	-2.47	-0.48	2.65	1.35	-4.30	5.12	-0.08	0.17	0.19
0.98	-2.07	2.70	-2.45	-0.12	2.69	1.64	-4.22	5.23	-0.08	0.17	0.19
1.07	-2.32	3.00	-1.89	-0.28	2.70	1.74	-3.91	5.01	-0.08	0.17	0.19
0.86	-2.71	3.23	-1.93	-0.68	2.64	1.41	-4.02	4.88	-0.08	0.17	0.19
0.59	-2.82	3.16	-2.54	-0.88	2.60	1.01	-4.44	5.02	-0.08	0.17	0.19
0.81	-2.45	2.94	-2.51	-0.48	2.66	1.35	-4.34	5.15	-0.08	0.17	0.19
0.95	-2.70	3.28	-1.87	-0.67	2.69	1.48	-4.02	4.94	-0.07	0.17	0.18
0.81	-3.15	3.62	-1.92	-1.06	2.67	1.21	-4.20	4.92	-0.07	0.17	0.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.48	-3.24	3.51	-2.56	-1.28	2.60	0.76	-4.59	5.02	-0.07	0.17	0.18
0.64	-2.81	3.18	-2.52	-0.87	2.61	1.05	-4.44	5.04	-0.07	0.17	0.18
0.91	-3.18	3.72	-1.86	-1.06	2.74	1.30	-4.23	5.01	-0.07	0.16	0.17
0.83	-3.56	4.04	-1.90	-1.37	2.72	1.10	-4.37	5.01	-0.07	0.16	0.17
0.49	-3.62	3.89	-2.50	-1.57	2.63	0.64	-4.71	5.06	-0.07	0.16	0.17
0.58	-3.24	3.57	-2.48	-1.25	2.65	0.85	-4.58	5.06	-0.07	0.16	0.17
0.91	-3.62	4.15	-1.85	-1.37	2.79	1.20	-4.41	5.12	-0.06	0.16	0.17
0.98	-3.93	4.50	-1.85	-1.50	2.82	1.15	-4.50	5.17	-0.06	0.16	0.17
0.68	-4.02	4.40	-2.45	-1.70	2.76	0.71	-4.86	5.25	-0.06	0.16	0.17
0.62	-3.71	4.05	-2.46	-1.55	2.73	0.76	-4.78	5.20	-0.06	0.16	0.17
1.03	-4.05	4.65	-1.89	-1.51	2.92	1.23	-4.63	5.34	-0.06	0.15	0.16
1.19	-4.15	4.85	-1.84	-1.41	2.91	1.30	-4.55	5.31	-0.06	0.15	0.16
0.89	-4.24	4.75	-2.43	-1.60	2.83	0.85	-4.88	5.35	-0.06	0.15	0.16
0.73	-4.15	4.55	-2.48	-1.70	2.84	0.78	-4.96	5.39	-0.06	0.15	0.16
1.12	-4.25	4.91	-1.92	-1.43	2.94	1.28	-4.63	5.39	-0.05	0.15	0.16
1.34	-4.20	5.00	-1.84	-1.18	2.91	1.41	-4.44	5.29	-0.05	0.15	0.16
1.11	-4.41	5.05	-2.45	-1.37	2.90	1.04	-4.86	5.45	-0.05	0.15	0.16
0.89	-4.45	4.95	-2.54	-1.62	2.94	0.89	-5.05	5.55	-0.05	0.15	0.16
1.26	-4.31	5.06	-1.95	-1.20	2.94	1.39	-4.53	5.36	-0.05	0.14	0.15
1.49	-4.15	5.06	-1.85	-0.86	2.87	1.56	-4.27	5.23	-0.05	0.14	0.15
1.17	-4.35	5.04	-2.50	-1.06	2.78	1.09	-4.65	5.28	-0.05	0.14	0.15
0.92	-4.51	5.03	-2.60	-1.40	2.84	0.91	-4.90	5.41	-0.05	0.14	0.15
1.32	-4.19	4.99	-1.95	-0.88	2.80	1.44	-4.27	5.14	-0.05	0.14	0.14
1.42	-3.96	4.83	-1.87	-0.59	2.65	1.50	-3.96	4.88	-0.05	0.14	0.14
1.15	-4.17	4.85	-2.45	-0.78	2.58	1.09	-4.33	4.96	-0.05	0.14	0.14
1.04	-4.39	4.99	-2.54	-1.06	2.73	1.03	-4.63	5.22	-0.05	0.14	0.14
1.30	-3.92	4.71	-1.87	-0.60	2.58	1.42	-3.89	4.76	-0.04	0.13	0.14
1.37	-3.78	4.62	-1.81	-0.41	2.47	1.46	-3.68	4.58	-0.04	0.13	0.14
1.04	-3.97	4.58	-2.40	-0.60	2.34	1.01	-4.00	4.59	-0.04	0.13	0.14
0.96	-4.11	4.66	-2.46	-0.78	2.44	0.96	-4.21	4.76	-0.04	0.13	0.14
1.27	-3.69	4.46	-1.77	-0.40	2.37	1.38	-3.55	4.41	-0.04	0.13	0.13
1.18	-3.56	4.27	-1.74	-0.34	2.22	1.28	-3.37	4.16	-0.04	0.13	0.13
0.86	-3.64	4.14	-2.20	-0.51	2.04	0.86	-3.57	4.06	-0.04	0.13	0.13
0.94	-3.77	4.32	-2.24	-0.56	2.20	0.95	-3.75	4.30	-0.04	0.13	0.13
1.14	-3.40	4.10	-1.60	-0.32	2.12	1.26	-3.18	3.96	-0.03	0.12	0.13
1.08	-3.39	4.03	-1.59	-0.34	2.05	1.18	-3.11	3.84	-0.03	0.12	0.13
0.78	-3.43	3.88	-2.00	-0.49	1.88	0.78	-3.27	3.72	-0.03	0.12	0.13
0.84	-3.45	3.94	-2.01	-0.47	1.95	0.86	-3.34	3.84	-0.03	0.12	0.13
1.09	-3.26	3.92	-1.45	-0.32	2.00	1.20	-2.97	3.71	-0.03	0.12	0.12
1.01	-3.23	3.83	-1.44	-0.34	1.93	1.12	-2.89	3.59	-0.03	0.12	0.12
0.73	-3.18	3.60	-1.73	-0.47	1.73	0.74	-2.94	3.37	-0.03	0.12	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.80	-3.22	3.69	-1.75	-0.44	1.80	0.82	-3.01	3.49	-0.03	0.12	0.12
1.04	-3.10	3.73	-1.29	-0.31	1.88	1.14	-2.75	3.46	-0.03	0.12	0.12
1.05	-3.09	3.73	-1.27	-0.28	1.87	1.16	-2.71	3.44	-0.03	0.12	0.12
0.83	-3.05	3.54	-1.51	-0.39	1.71	0.85	-2.75	3.26	-0.03	0.12	0.12
0.82	-3.05	3.53	-1.53	-0.42	1.73	0.83	-2.79	3.29	-0.03	0.12	0.12
1.09	-3.02	3.69	-1.16	-0.26	1.86	1.21	-2.63	3.40	-0.02	0.11	0.12
1.14	-2.93	3.63	-1.13	-0.14	1.83	1.26	-2.53	3.34	-0.02	0.11	0.12
0.92	-2.85	3.40	-1.33	-0.25	1.64	0.94	-2.52	3.10	-0.02	0.11	0.12
0.87	-2.93	3.45	-1.37	-0.36	1.68	0.89	-2.62	3.16	-0.02	0.11	0.12
1.15	-2.83	3.55	-1.04	-0.12	1.78	1.26	-2.42	3.24	-0.02	0.11	0.11
1.19	-2.74	3.50	-1.00	0.00	1.75	1.33	-2.33	3.20	-0.02	0.11	0.11
1.02	-2.68	3.31	-1.16	-0.09	1.62	1.07	-2.33	3.02	-0.02	0.11	0.11
0.97	-2.76	3.36	-1.20	-0.22	1.64	1.01	-2.43	3.06	-0.02	0.11	0.11
1.22	-2.66	3.44	-0.91	0.02	1.73	1.35	-2.24	3.14	-0.02	0.11	0.11
1.26	-2.57	3.38	-0.88	0.14	1.70	1.40	-2.14	3.09	-0.02	0.11	0.11
1.07	-2.45	3.13	-1.02	0.05	1.52	1.12	-2.10	2.83	-0.02	0.11	0.11
1.02	-2.55	3.18	-1.06	-0.07	1.55	1.07	-2.19	2.88	-0.02	0.11	0.11
1.26	-2.46	3.28	-0.79	0.16	1.65	1.40	-2.03	2.99	-0.01	0.11	0.11
1.25	-2.38	3.19	-0.77	0.22	1.61	1.41	-1.96	2.93	-0.01	0.11	0.11
1.10	-2.23	2.94	-0.84	0.14	1.45	1.18	-1.88	2.67	-0.01	0.11	0.11
1.11	-2.31	3.02	-0.86	0.08	1.48	1.17	-1.94	2.72	-0.01	0.11	0.11
1.28	-2.28	3.13	-0.65	0.24	1.59	1.44	-1.85	2.86	-0.01	0.11	0.11
1.29	-2.24	3.09	-0.64	0.29	1.57	1.46	-1.81	2.84	-0.01	0.11	0.11
1.15	-2.05	2.80	-0.67	0.22	1.39	1.24	-1.69	2.54	-0.01	0.11	0.11
1.14	-2.09	2.84	-0.68	0.17	1.41	1.22	-1.73	2.57	-0.01	0.11	0.11
1.32	-2.14	3.03	-0.54	0.31	1.54	1.48	-1.72	2.77	-0.01	0.11	0.11
1.30	-2.10	2.98	-0.53	0.34	1.53	1.49	-1.68	2.75	-0.01	0.11	0.11
1.21	-1.89	2.70	-0.50	0.28	1.37	1.32	-1.53	2.47	-0.01	0.11	0.11
1.22	-1.93	2.75	-0.51	0.25	1.39	1.31	-1.57	2.49	-0.01	0.11	0.11
1.34	-2.02	2.93	-0.43	0.36	1.51	1.53	-1.60	2.71	-0.01	0.11	0.11
1.36	-2.00	2.92	-0.42	0.40	1.51	1.56	-1.58	2.72	-0.01	0.11	0.11
1.28	-1.78	2.66	-0.37	0.35	1.37	1.40	-1.43	2.46	-0.01	0.11	0.11
1.26	-1.81	2.67	-0.38	0.30	1.37	1.37	-1.45	2.44	-0.01	0.11	0.11
1.38	-1.94	2.89	-0.35	0.42	1.50	1.58	-1.52	2.69	0.00	0.11	0.11
1.39	-1.89	2.85	-0.34	0.47	1.49	1.61	-1.49	2.68	0.00	0.11	0.11
1.33	-1.67	2.61	-0.27	0.42	1.36	1.48	-1.33	2.43	0.00	0.11	0.11
1.33	-1.72	2.65	-0.28	0.37	1.37	1.45	-1.37	2.44	0.00	0.11	0.11
1.41	-1.84	2.82	-0.28	0.48	1.48	1.62	-1.42	2.64	0.00	0.11	0.11
1.41	-1.80	2.79	-0.27	0.52	1.47	1.65	-1.40	2.64	0.00	0.11	0.11
1.36	-1.60	2.57	-0.21	0.47	1.35	1.53	-1.27	2.42	0.00	0.11	0.11
1.36	-1.63	2.60	-0.22	0.43	1.36	1.50	-1.30	2.42	0.00	0.11	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.42	-1.75	2.75	-0.22	0.53	1.45	1.66	-1.35	2.61	0.00	0.12	0.12
1.39	-1.72	2.71	-0.22	0.55	1.44	1.66	-1.32	2.59	0.00	0.12	0.12
1.34	-1.52	2.48	-0.15	0.49	1.32	1.53	-1.19	2.36	0.00	0.12	0.12
1.37	-1.54	2.52	-0.16	0.48	1.33	1.53	-1.21	2.38	0.00	0.12	0.12
1.40	-1.66	2.66	-0.16	0.56	1.42	1.66	-1.26	2.54	-0.01	0.12	0.12
1.35	-1.67	2.62	-0.16	0.54	1.40	1.64	-1.26	2.51	-0.01	0.12	0.12
1.31	-1.46	2.40	-0.10	0.48	1.29	1.51	-1.13	2.30	-0.01	0.12	0.12
1.36	-1.46	2.44	-0.10	0.51	1.30	1.54	-1.14	2.33	-0.01	0.12	0.12
1.37	-1.61	2.59	-0.10	0.55	1.39	1.66	-1.20	2.49	-0.01	0.12	0.12
1.31	-1.64	2.56	-0.11	0.50	1.39	1.61	-1.22	2.47	-0.01	0.12	0.12
1.26	-1.42	2.33	-0.04	0.44	1.26	1.49	-1.09	2.24	-0.01	0.12	0.12
1.32	-1.40	2.36	-0.04	0.49	1.27	1.53	-1.07	2.26	-0.01	0.12	0.12
1.34	-1.59	2.53	-0.04	0.51	1.38	1.64	-1.17	2.44	-0.01	0.12	0.12
1.27	-1.63	2.52	-0.05	0.44	1.38	1.59	-1.20	2.43	-0.01	0.12	0.12
1.23	-1.42	2.30	0.02	0.38	1.27	1.48	-1.08	2.22	-0.01	0.12	0.12
1.30	-1.38	2.32	0.03	0.45	1.26	1.52	-1.04	2.23	-0.01	0.12	0.12
1.30	-1.60	2.51	0.01	0.45	1.38	1.63	-1.16	2.43	-0.02	0.12	0.12
1.25	-1.65	2.52	0.01	0.39	1.39	1.60	-1.20	2.44	-0.02	0.12	0.12
1.21	-1.45	2.30	0.08	0.33	1.28	1.49	-1.08	2.24	-0.02	0.12	0.12
1.26	-1.39	2.30	0.08	0.40	1.27	1.52	-1.04	2.23	-0.02	0.12	0.12
1.27	-1.63	2.52	0.06	0.40	1.39	1.64	-1.17	2.44	-0.02	0.12	0.12
1.22	-1.68	2.52	0.06	0.34	1.41	1.62	-1.21	2.46	-0.02	0.12	0.12
1.19	-1.49	2.32	0.13	0.29	1.31	1.51	-1.10	2.27	-0.02	0.12	0.12
1.24	-1.44	2.32	0.13	0.34	1.29	1.53	-1.06	2.26	-0.02	0.12	0.12
1.25	-1.67	2.53	0.11	0.35	1.41	1.65	-1.19	2.47	-0.03	0.12	0.12
1.20	-1.71	2.53	0.12	0.31	1.43	1.65	-1.23	2.50	-0.03	0.12	0.12
1.16	-1.53	2.34	0.17	0.25	1.33	1.54	-1.13	2.32	-0.03	0.12	0.12
1.21	-1.49	2.34	0.16	0.30	1.31	1.55	-1.09	2.29	-0.03	0.12	0.12
1.22	-1.71	2.54	0.16	0.31	1.44	1.68	-1.21	2.51	-0.03	0.11	0.12
1.17	-1.74	2.53	0.17	0.28	1.46	1.68	-1.24	2.54	-0.03	0.11	0.12
1.12	-1.57	2.35	0.22	0.22	1.36	1.58	-1.14	2.37	-0.03	0.11	0.12
1.17	-1.54	2.36	0.21	0.26	1.34	1.57	-1.11	2.34	-0.03	0.11	0.12
1.17	-1.74	2.54	0.21	0.28	1.47	1.71	-1.22	2.55	-0.04	0.11	0.11
1.13	-1.77	2.53	0.23	0.25	1.49	1.73	-1.25	2.59	-0.04	0.11	0.11
1.08	-1.61	2.34	0.27	0.19	1.39	1.62	-1.16	2.42	-0.04	0.11	0.11
1.12	-1.59	2.36	0.26	0.23	1.37	1.61	-1.12	2.38	-0.04	0.11	0.11
1.12	-1.77	2.53	0.27	0.26	1.49	1.76	-1.23	2.60	-0.04	0.10	0.11
1.07	-1.78	2.49	0.29	0.23	1.52	1.78	-1.26	2.64	-0.04	0.10	0.11
1.01	-1.64	2.32	0.34	0.17	1.41	1.67	-1.16	2.47	-0.04	0.10	0.11
1.07	-1.63	2.35	0.32	0.20	1.39	1.65	-1.13	2.42	-0.04	0.10	0.11
1.06	-1.79	2.49	0.34	0.24	1.52	1.80	-1.23	2.64	-0.05	0.10	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.00	-1.79	2.44	0.36	0.22	1.54	1.83	-1.26	2.69	-0.05	0.10	0.11
0.93	-1.66	2.27	0.41	0.16	1.44	1.74	-1.16	2.53	-0.05	0.10	0.11
0.99	-1.66	2.32	0.39	0.19	1.41	1.70	-1.13	2.47	-0.05	0.10	0.11
0.98	-1.79	2.43	0.40	0.22	1.54	1.86	-1.23	2.69	-0.05	0.09	0.10
0.91	-1.77	2.36	0.43	0.21	1.58	1.91	-1.26	2.76	-0.05	0.09	0.10
0.83	-1.65	2.19	0.50	0.16	1.47	1.81	-1.15	2.59	-0.05	0.09	0.10
0.90	-1.68	2.27	0.46	0.18	1.44	1.77	-1.12	2.52	-0.05	0.09	0.10
0.89	-1.78	2.35	0.48	0.22	1.57	1.93	-1.23	2.76	-0.06	0.08	0.10
0.79	-1.72	2.23	0.51	0.22	1.61	1.98	-1.25	2.82	-0.06	0.08	0.10
0.71	-1.62	2.07	0.59	0.18	1.51	1.90	-1.14	2.66	-0.06	0.08	0.10
0.80	-1.68	2.20	0.55	0.18	1.47	1.85	-1.12	2.60	-0.06	0.08	0.10
0.72	-1.69	2.14	0.54	0.22	1.55	1.95	-1.18	2.73	-0.06	0.06	0.09
0.74	-1.72	2.19	0.58	0.25	1.73	2.15	-1.32	3.04	-0.06	0.06	0.09
0.64	-1.64	2.04	0.68	0.21	1.63	2.09	-1.20	2.88	-0.06	0.06	0.09
0.62	-1.60	1.99	0.64	0.19	1.45	1.88	-1.05	2.58	-0.06	0.06	0.09
1.10	-2.13	2.84	0.61	0.25	2.11	2.54	-1.68	3.68	-0.07	0.05	0.09
-0.11	-0.92	0.87	0.65	0.30	1.08	1.56	-0.62	1.95	-0.07	0.05	0.09
-0.19	-0.89	0.82	0.78	0.26	0.99	1.55	-0.51	1.85	-0.07	0.05	0.09
1.00	-2.08	2.72	0.72	0.23	2.02	2.52	-1.56	3.56	-0.07	0.05	0.09
0.46	-1.04	1.33	-0.62	-0.02	1.29	1.01	-1.65	2.32	0.06	0.05	0.08
1.83	-2.39	3.67	-0.68	-0.06	2.58	2.23	-2.97	4.52	0.06	0.05	0.08
1.71	-2.31	3.50	-0.82	-0.12	2.48	2.03	-2.98	4.36	0.06	0.05	0.08
0.35	-0.96	1.17	-0.77	-0.07	1.19	0.82	-1.66	2.19	0.06	0.05	0.08
1.30	-1.92	2.80	-0.59	-0.05	2.08	1.78	-2.42	3.65	0.06	0.06	0.09
1.19	-1.77	2.58	-0.64	-0.06	1.89	1.56	-2.27	3.33	0.06	0.06	0.09
1.07	-1.68	2.40	-0.77	-0.13	1.79	1.36	-2.27	3.18	0.06	0.06	0.09
1.18	-1.83	2.63	-0.73	-0.11	1.98	1.58	-2.42	3.49	0.06	0.06	0.09
1.18	-1.83	2.63	-0.57	-0.05	1.92	1.63	-2.25	3.37	0.05	0.07	0.09
1.23	-1.83	2.67	-0.61	-0.05	1.89	1.58	-2.24	3.33	0.05	0.07	0.09
1.12	-1.74	2.50	-0.74	-0.13	1.79	1.38	-2.25	3.18	0.05	0.07	0.09
1.08	-1.74	2.47	-0.70	-0.12	1.82	1.43	-2.26	3.22	0.05	0.07	0.09
1.16	-1.84	2.62	-0.55	-0.04	1.86	1.59	-2.18	3.27	0.05	0.08	0.10
1.19	-1.81	2.62	-0.59	-0.03	1.82	1.53	-2.15	3.20	0.05	0.08	0.10
1.09	-1.71	2.45	-0.71	-0.12	1.72	1.34	-2.16	3.06	0.05	0.08	0.10
1.06	-1.74	2.45	-0.68	-0.12	1.77	1.39	-2.19	3.13	0.05	0.08	0.10
1.13	-1.82	2.58	-0.53	-0.02	1.80	1.54	-2.09	3.15	0.04	0.09	0.10
1.15	-1.80	2.57	-0.56	-0.01	1.75	1.49	-2.06	3.09	0.04	0.09	0.10
1.06	-1.69	2.40	-0.68	-0.10	1.66	1.29	-2.07	2.94	0.04	0.09	0.10
1.03	-1.72	2.41	-0.66	-0.11	1.70	1.34	-2.10	3.01	0.04	0.09	0.10
1.10	-1.81	2.54	-0.52	0.00	1.73	1.49	-2.01	3.04	0.04	0.10	0.11
1.11	-1.78	2.53	-0.55	0.01	1.69	1.44	-1.98	2.98	0.04	0.10	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.02	-1.67	2.35	-0.66	-0.08	1.59	1.25	-1.99	2.83	0.04	0.10	0.11
1.01	-1.70	2.36	-0.63	-0.09	1.64	1.30	-2.02	2.89	0.04	0.10	0.11
1.06	-1.79	2.50	-0.50	0.02	1.67	1.44	-1.93	2.93	0.03	0.10	0.11
1.08	-1.77	2.49	-0.53	0.03	1.63	1.40	-1.90	2.87	0.03	0.10	0.11
0.99	-1.65	2.31	-0.63	-0.06	1.53	1.21	-1.91	2.73	0.03	0.10	0.11
0.98	-1.67	2.32	-0.61	-0.07	1.57	1.25	-1.94	2.78	0.03	0.10	0.11
1.04	-1.77	2.46	-0.49	0.04	1.61	1.40	-1.86	2.83	0.03	0.11	0.11
1.05	-1.76	2.46	-0.51	0.05	1.57	1.37	-1.83	2.78	0.03	0.11	0.11
0.97	-1.63	2.28	-0.61	-0.05	1.48	1.18	-1.84	2.63	0.03	0.11	0.11
0.96	-1.65	2.28	-0.59	-0.05	1.52	1.22	-1.86	2.69	0.03	0.11	0.11
1.01	-1.76	2.43	-0.48	0.05	1.56	1.37	-1.80	2.75	0.02	0.11	0.11
1.03	-1.75	2.44	-0.50	0.06	1.53	1.33	-1.77	2.70	0.02	0.11	0.11
0.95	-1.62	2.26	-0.59	-0.03	1.43	1.15	-1.77	2.55	0.02	0.11	0.11
0.94	-1.63	2.25	-0.57	-0.04	1.47	1.18	-1.80	2.60	0.02	0.11	0.11
0.99	-1.76	2.41	-0.47	0.07	1.51	1.33	-1.74	2.67	0.02	0.11	0.11
1.01	-1.75	2.41	-0.49	0.08	1.48	1.31	-1.71	2.62	0.02	0.11	0.11
0.94	-1.62	2.24	-0.57	-0.02	1.39	1.12	-1.71	2.47	0.02	0.11	0.11
0.92	-1.63	2.24	-0.56	-0.03	1.42	1.15	-1.74	2.52	0.02	0.11	0.11
0.98	-1.75	2.39	-0.46	0.08	1.47	1.30	-1.68	2.59	0.02	0.11	0.12
0.99	-1.74	2.39	-0.48	0.10	1.44	1.28	-1.66	2.55	0.02	0.11	0.12
0.92	-1.61	2.22	-0.56	0.00	1.35	1.10	-1.65	2.40	0.02	0.11	0.12
0.91	-1.62	2.22	-0.55	-0.01	1.38	1.12	-1.68	2.45	0.02	0.11	0.12
0.96	-1.74	2.37	-0.46	0.10	1.43	1.27	-1.63	2.52	0.01	0.12	0.12
0.97	-1.73	2.37	-0.47	0.11	1.40	1.25	-1.61	2.48	0.01	0.12	0.12
0.90	-1.60	2.20	-0.55	0.01	1.31	1.07	-1.60	2.33	0.01	0.12	0.12
0.90	-1.61	2.20	-0.54	0.00	1.34	1.09	-1.63	2.38	0.01	0.12	0.12
0.94	-1.73	2.35	-0.45	0.11	1.38	1.24	-1.58	2.45	0.01	0.12	0.12
0.95	-1.72	2.34	-0.46	0.12	1.36	1.22	-1.56	2.41	0.01	0.12	0.12
0.88	-1.59	2.17	-0.54	0.02	1.26	1.04	-1.55	2.26	0.01	0.12	0.12
0.88	-1.60	2.18	-0.54	0.02	1.29	1.06	-1.58	2.30	0.01	0.12	0.12
0.92	-1.72	2.32	-0.45	0.13	1.34	1.21	-1.53	2.38	0.01	0.12	0.12
0.92	-1.71	2.31	-0.45	0.13	1.32	1.19	-1.51	2.34	0.01	0.12	0.12
0.86	-1.59	2.15	-0.53	0.03	1.22	1.00	-1.51	2.19	0.01	0.12	0.12
0.86	-1.59	2.15	-0.53	0.03	1.25	1.03	-1.53	2.23	0.01	0.12	0.12
0.90	-1.70	2.29	-0.44	0.13	1.30	1.18	-1.49	2.32	0.00	0.12	0.12
0.90	-1.70	2.29	-0.44	0.13	1.28	1.15	-1.47	2.28	0.00	0.12	0.12
0.83	-1.58	2.12	-0.52	0.03	1.18	0.97	-1.46	2.12	0.00	0.12	0.12
0.83	-1.58	2.12	-0.52	0.03	1.21	0.99	-1.48	2.16	0.00	0.12	0.12
0.88	-1.69	2.27	-0.43	0.13	1.27	1.14	-1.45	2.25	0.00	0.12	0.12
0.87	-1.70	2.26	-0.44	0.12	1.24	1.12	-1.43	2.22	0.00	0.12	0.12
0.81	-1.57	2.10	-0.51	0.02	1.15	0.93	-1.43	2.06	0.00	0.12	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.81	-1.57	2.10	-0.51	0.03	1.17	0.96	-1.44	2.10	0.00	0.12	0.12
0.86	-1.69	2.25	-0.43	0.12	1.24	1.11	-1.42	2.20	0.00	0.12	0.12
0.86	-1.69	2.25	-0.43	0.12	1.22	1.09	-1.40	2.17	0.00	0.12	0.12
0.79	-1.57	2.08	-0.51	0.02	1.12	0.91	-1.39	2.01	0.00	0.12	0.12
0.79	-1.56	2.08	-0.51	0.03	1.14	0.93	-1.41	2.04	0.00	0.12	0.12
0.84	-1.68	2.23	-0.43	0.12	1.21	1.08	-1.39	2.15	0.00	0.12	0.12
0.84	-1.68	2.23	-0.42	0.12	1.19	1.06	-1.37	2.11	0.00	0.12	0.12
0.78	-1.56	2.06	-0.50	0.02	1.09	0.88	-1.36	1.96	0.00	0.12	0.12
0.78	-1.56	2.07	-0.50	0.02	1.11	0.90	-1.38	1.99	0.00	0.12	0.12
0.83	-1.68	2.21	-0.42	0.12	1.18	1.06	-1.36	2.10	0.00	0.12	0.12
0.83	-1.67	2.21	-0.42	0.12	1.16	1.04	-1.34	2.07	0.00	0.12	0.12
0.76	-1.56	2.05	-0.50	0.02	1.06	0.86	-1.34	1.91	0.00	0.12	0.12
0.76	-1.56	2.05	-0.51	0.02	1.08	0.87	-1.36	1.94	0.00	0.12	0.12
0.81	-1.66	2.19	-0.42	0.12	1.15	1.03	-1.33	2.05	-0.01	0.11	0.11
0.80	-1.66	2.17	-0.42	0.12	1.13	1.01	-1.31	2.01	-0.01	0.11	0.11
0.74	-1.55	2.02	-0.50	0.02	1.03	0.83	-1.30	1.86	-0.01	0.11	0.11
0.74	-1.55	2.03	-0.51	0.02	1.05	0.84	-1.33	1.90	-0.01	0.11	0.11
0.79	-1.64	2.15	-0.41	0.12	1.12	1.00	-1.30	1.99	-0.01	0.11	0.11
0.79	-1.65	2.15	-0.41	0.11	1.10	0.98	-1.28	1.96	-0.01	0.11	0.11
0.71	-1.54	1.99	-0.50	0.01	1.00	0.79	-1.28	1.81	-0.01	0.11	0.11
0.72	-1.54	1.99	-0.51	0.02	1.02	0.81	-1.29	1.84	-0.01	0.11	0.11
0.78	-1.63	2.13	-0.41	0.11	1.09	0.97	-1.27	1.95	-0.01	0.11	0.11
0.76	-1.63	2.11	-0.41	0.10	1.07	0.95	-1.25	1.91	-0.01	0.11	0.11
0.68	-1.52	1.95	-0.49	0.00	0.97	0.76	-1.24	1.75	-0.01	0.11	0.11
0.70	-1.52	1.97	-0.49	0.02	0.99	0.78	-1.26	1.78	-0.01	0.11	0.11
0.76	-1.61	2.10	-0.40	0.10	1.06	0.94	-1.24	1.90	-0.01	0.11	0.11
0.75	-1.62	2.10	-0.40	0.09	1.05	0.93	-1.23	1.88	-0.01	0.11	0.11
0.67	-1.51	1.94	-0.48	-0.01	0.95	0.74	-1.22	1.72	-0.01	0.11	0.11
0.68	-1.51	1.94	-0.49	0.00	0.96	0.75	-1.23	1.73	-0.01	0.11	0.11
0.75	-1.61	2.09	-0.40	0.09	1.05	0.92	-1.23	1.87	-0.01	0.11	0.11
0.75	-1.61	2.08	-0.39	0.09	1.04	0.92	-1.21	1.85	-0.01	0.11	0.11
0.67	-1.49	1.92	-0.46	0.00	0.93	0.73	-1.19	1.68	-0.01	0.11	0.11
0.67	-1.50	1.93	-0.47	0.00	0.94	0.73	-1.21	1.70	-0.01	0.11	0.11
0.74	-1.59	2.07	-0.40	0.09	1.03	0.90	-1.21	1.84	-0.01	0.11	0.11
0.75	-1.59	2.06	-0.38	0.10	1.02	0.91	-1.19	1.82	-0.01	0.11	0.11
0.68	-1.48	1.91	-0.46	0.01	0.92	0.73	-1.18	1.67	-0.01	0.11	0.11
0.67	-1.49	1.92	-0.47	0.00	0.93	0.72	-1.20	1.68	-0.01	0.11	0.11
0.74	-1.58	2.05	-0.39	0.10	1.02	0.90	-1.20	1.82	-0.01	0.10	0.10
0.75	-1.56	2.04	-0.38	0.12	1.01	0.90	-1.17	1.80	-0.01	0.10	0.10
0.67	-1.46	1.89	-0.46	0.03	0.90	0.72	-1.15	1.63	-0.01	0.10	0.10
0.67	-1.47	1.90	-0.47	0.01	0.91	0.71	-1.18	1.65	-0.01	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.74	-1.55	2.02	-0.40	0.11	0.99	0.89	-1.17	1.78	-0.01	0.10	0.10
0.74	-1.53	2.00	-0.38	0.13	0.98	0.89	-1.14	1.76	-0.01	0.10	0.10
0.67	-1.43	1.85	-0.45	0.05	0.88	0.71	-1.12	1.60	-0.01	0.10	0.10
0.67	-1.44	1.87	-0.47	0.03	0.90	0.71	-1.15	1.62	-0.01	0.10	0.10
0.73	-1.51	1.98	-0.39	0.13	0.97	0.87	-1.14	1.74	-0.01	0.10	0.10
0.73	-1.49	1.96	-0.38	0.15	0.96	0.87	-1.11	1.72	-0.01	0.10	0.10
0.66	-1.39	1.81	-0.45	0.06	0.85	0.70	-1.09	1.56	-0.01	0.10	0.10
0.66	-1.41	1.83	-0.46	0.04	0.87	0.70	-1.11	1.58	-0.01	0.10	0.10
0.72	-1.48	1.94	-0.39	0.14	0.94	0.85	-1.10	1.70	-0.01	0.10	0.10
0.71	-1.46	1.92	-0.38	0.16	0.93	0.85	-1.08	1.67	-0.01	0.10	0.10
0.64	-1.35	1.76	-0.44	0.07	0.82	0.68	-1.05	1.51	-0.01	0.10	0.10
0.65	-1.37	1.78	-0.46	0.06	0.84	0.68	-1.08	1.54	-0.01	0.10	0.10
0.70	-1.44	1.89	-0.39	0.15	0.91	0.83	-1.07	1.65	-0.01	0.10	0.10
0.69	-1.42	1.86	-0.38	0.16	0.89	0.82	-1.04	1.62	-0.01	0.10	0.10
0.62	-1.32	1.72	-0.44	0.08	0.79	0.65	-1.02	1.46	-0.01	0.10	0.10
0.63	-1.34	1.74	-0.46	0.07	0.81	0.66	-1.05	1.49	-0.01	0.10	0.10
0.68	-1.40	1.84	-0.39	0.16	0.88	0.80	-1.04	1.60	-0.01	0.10	0.10
0.66	-1.39	1.81	-0.38	0.15	0.86	0.79	-1.01	1.56	-0.01	0.10	0.10
0.59	-1.29	1.67	-0.45	0.07	0.76	0.61	-0.99	1.40	-0.01	0.10	0.10
0.61	-1.30	1.69	-0.46	0.07	0.78	0.63	-1.01	1.44	-0.01	0.10	0.10
0.65	-1.36	1.78	-0.38	0.15	0.84	0.77	-1.00	1.54	-0.01	0.09	0.10
0.62	-1.36	1.76	-0.38	0.13	0.83	0.74	-0.99	1.50	-0.01	0.09	0.10
0.55	-1.27	1.61	-0.44	0.05	0.72	0.57	-0.96	1.34	-0.01	0.09	0.10
0.58	-1.27	1.63	-0.45	0.07	0.74	0.59	-0.98	1.37	-0.01	0.09	0.10
0.62	-1.34	1.73	-0.37	0.13	0.81	0.73	-0.97	1.48	-0.02	0.09	0.09
0.60	-1.35	1.72	-0.37	0.10	0.80	0.70	-0.97	1.45	-0.02	0.09	0.09
0.51	-1.25	1.57	-0.44	0.02	0.70	0.52	-0.94	1.29	-0.02	0.09	0.09
0.54	-1.23	1.58	-0.44	0.05	0.71	0.55	-0.95	1.31	-0.02	0.09	0.09
0.60	-1.32	1.70	-0.36	0.10	0.80	0.70	-0.96	1.44	-0.02	0.09	0.09
0.58	-1.33	1.70	-0.36	0.07	0.79	0.68	-0.96	1.43	-0.02	0.09	0.09
0.50	-1.23	1.54	-0.42	-0.01	0.68	0.50	-0.93	1.25	-0.02	0.09	0.09
0.52	-1.22	1.55	-0.43	0.02	0.69	0.52	-0.93	1.27	-0.02	0.09	0.09
0.59	-1.32	1.69	-0.36	0.07	0.78	0.67	-0.96	1.42	-0.02	0.09	0.09
0.58	-1.32	1.69	-0.35	0.06	0.79	0.67	-0.95	1.41	-0.02	0.09	0.09
0.50	-1.22	1.54	-0.41	-0.01	0.69	0.50	-0.92	1.25	-0.02	0.09	0.09
0.51	-1.22	1.54	-0.42	-0.01	0.68	0.50	-0.93	1.26	-0.02	0.09	0.09
0.59	-1.31	1.68	-0.36	0.06	0.79	0.66	-0.96	1.42	-0.02	0.09	0.09
0.59	-1.30	1.68	-0.34	0.07	0.78	0.67	-0.95	1.41	-0.02	0.09	0.09
0.51	-1.21	1.53	-0.41	0.00	0.68	0.50	-0.91	1.24	-0.02	0.09	0.09
0.51	-1.22	1.53	-0.43	-0.01	0.68	0.49	-0.93	1.25	-0.02	0.09	0.09
0.59	-1.29	1.67	-0.37	0.07	0.77	0.66	-0.95	1.40	-0.02	0.08	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.59	-1.27	1.65	-0.35	0.09	0.77	0.67	-0.93	1.39	-0.02	0.08	0.09
0.52	-1.18	1.51	-0.41	0.02	0.67	0.51	-0.90	1.23	-0.02	0.08	0.09
0.51	-1.20	1.52	-0.43	0.00	0.68	0.49	-0.92	1.25	-0.02	0.08	0.09
0.59	-1.26	1.63	-0.36	0.09	0.76	0.65	-0.93	1.38	-0.02	0.08	0.08
0.59	-1.24	1.62	-0.35	0.11	0.75	0.66	-0.91	1.36	-0.02	0.08	0.08
0.51	-1.15	1.48	-0.41	0.03	0.65	0.50	-0.88	1.20	-0.02	0.08	0.08
0.51	-1.17	1.49	-0.43	0.01	0.66	0.48	-0.90	1.22	-0.02	0.08	0.08
0.59	-1.22	1.60	-0.37	0.10	0.74	0.64	-0.91	1.35	-0.02	0.08	0.08
0.58	-1.21	1.58	-0.35	0.11	0.73	0.64	-0.88	1.33	-0.02	0.08	0.08
0.50	-1.11	1.42	-0.40	0.05	0.62	0.48	-0.84	1.16	-0.02	0.08	0.08
0.51	-1.12	1.45	-0.42	0.03	0.63	0.48	-0.87	1.18	-0.02	0.08	0.08
0.57	-1.19	1.55	-0.37	0.11	0.71	0.62	-0.88	1.31	-0.02	0.08	0.08
0.57	-1.17	1.54	-0.35	0.12	0.70	0.62	-0.86	1.29	-0.02	0.08	0.08
0.49	-1.07	1.39	-0.40	0.05	0.60	0.47	-0.82	1.13	-0.02	0.08	0.08
0.50	-1.08	1.40	-0.41	0.04	0.61	0.47	-0.84	1.15	-0.02	0.08	0.08
0.56	-1.16	1.52	-0.37	0.11	0.69	0.61	-0.86	1.28	-0.02	0.08	0.08
0.55	-1.15	1.50	-0.36	0.12	0.68	0.61	-0.84	1.26	-0.02	0.08	0.08
0.48	-1.04	1.35	-0.40	0.06	0.58	0.46	-0.79	1.09	-0.02	0.08	0.08
0.49	-1.05	1.37	-0.41	0.05	0.59	0.46	-0.82	1.12	-0.02	0.08	0.08
0.54	-1.13	1.47	-0.38	0.12	0.67	0.58	-0.84	1.24	-0.02	0.08	0.08
0.52	-1.11	1.45	-0.36	0.12	0.65	0.57	-0.81	1.21	-0.02	0.08	0.08
0.46	-1.02	1.31	-0.41	0.06	0.56	0.43	-0.78	1.06	-0.02	0.08	0.08
0.48	-1.03	1.34	-0.42	0.06	0.57	0.44	-0.81	1.09	-0.02	0.08	0.08
0.51	-1.09	1.42	-0.38	0.12	0.63	0.55	-0.81	1.18	-0.02	0.07	0.08
0.48	-1.09	1.40	-0.37	0.10	0.61	0.53	-0.79	1.15	-0.02	0.07	0.08
0.41	-1.01	1.26	-0.43	0.04	0.52	0.37	-0.77	1.01	-0.02	0.07	0.08
0.44	-1.01	1.28	-0.44	0.05	0.54	0.40	-0.79	1.05	-0.02	0.07	0.08
0.48	-1.06	1.36	-0.37	0.10	0.60	0.51	-0.78	1.12	-0.02	0.07	0.07
0.44	-1.08	1.35	-0.37	0.05	0.59	0.47	-0.78	1.09	-0.02	0.07	0.07
0.35	-1.00	1.21	-0.44	-0.01	0.48	0.30	-0.75	0.94	-0.02	0.07	0.07
0.39	-0.98	1.22	-0.44	0.04	0.49	0.35	-0.75	0.97	-0.02	0.07	0.07
0.45	-1.05	1.33	-0.37	0.05	0.58	0.46	-0.77	1.08	-0.02	0.07	0.07
0.42	-1.08	1.34	-0.36	0.01	0.58	0.44	-0.78	1.07	-0.02	0.07	0.07
0.33	-0.99	1.19	-0.42	-0.05	0.47	0.27	-0.75	0.91	-0.02	0.07	0.07
0.36	-0.96	1.18	-0.43	-0.01	0.47	0.30	-0.74	0.93	-0.02	0.07	0.07
0.43	-1.07	1.34	-0.37	0.01	0.58	0.44	-0.79	1.08	-0.02	0.07	0.07
0.43	-1.07	1.34	-0.35	0.01	0.58	0.43	-0.78	1.07	-0.02	0.07	0.07
0.34	-1.00	1.20	-0.42	-0.06	0.48	0.27	-0.75	0.92	-0.02	0.07	0.07
0.34	-0.99	1.20	-0.44	-0.05	0.48	0.27	-0.76	0.93	-0.02	0.07	0.07
0.43	-1.06	1.33	-0.38	0.00	0.58	0.42	-0.80	1.07	-0.02	0.06	0.07
0.45	-1.05	1.33	-0.36	0.03	0.58	0.45	-0.77	1.07	-0.02	0.06	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.37	-0.98	1.21	-0.42	-0.03	0.49	0.31	-0.75	0.94	-0.02	0.06	0.07
0.36	-0.99	1.21	-0.44	-0.06	0.49	0.28	-0.77	0.94	-0.02	0.06	0.07
0.45	-1.04	1.32	-0.38	0.02	0.58	0.43	-0.79	1.08	-0.02	0.06	0.06
0.47	-1.02	1.32	-0.36	0.06	0.57	0.46	-0.76	1.06	-0.02	0.06	0.06
0.37	-0.96	1.19	-0.44	0.00	0.47	0.29	-0.73	0.92	-0.02	0.06	0.06
0.35	-0.97	1.19	-0.46	-0.04	0.47	0.27	-0.77	0.93	-0.02	0.06	0.06
0.46	-1.00	1.30	-0.38	0.05	0.56	0.44	-0.77	1.05	-0.02	0.06	0.06
0.45	-0.98	1.27	-0.37	0.06	0.55	0.44	-0.74	1.03	-0.02	0.06	0.06
0.36	-0.89	1.12	-0.41	0.01	0.43	0.28	-0.68	0.86	-0.02	0.06	0.06
0.37	-0.91	1.14	-0.43	0.00	0.45	0.28	-0.71	0.89	-0.02	0.06	0.06
0.45	-0.96	1.25	-0.38	0.06	0.53	0.42	-0.73	1.01	-0.02	0.06	0.06
0.44	-0.96	1.24	-0.36	0.07	0.53	0.42	-0.72	1.00	-0.02	0.06	0.06
0.37	-0.86	1.09	-0.39	0.02	0.42	0.29	-0.66	0.84	-0.02	0.06	0.06
0.37	-0.86	1.09	-0.41	0.01	0.43	0.28	-0.68	0.85	-0.02	0.06	0.06
0.45	-0.93	1.22	-0.38	0.07	0.52	0.41	-0.72	0.99	-0.02	0.06	0.06
0.44	-0.93	1.21	-0.36	0.07	0.51	0.41	-0.70	0.98	-0.02	0.06	0.06
0.37	-0.81	1.05	-0.37	0.03	0.41	0.28	-0.63	0.81	-0.02	0.06	0.06
0.38	-0.82	1.06	-0.39	0.02	0.41	0.28	-0.65	0.82	-0.02	0.06	0.06
0.44	-0.91	1.19	-0.38	0.07	0.50	0.40	-0.70	0.97	-0.02	0.05	0.06
0.43	-0.91	1.19	-0.36	0.08	0.50	0.40	-0.69	0.95	-0.02	0.05	0.06
0.37	-0.79	1.03	-0.36	0.04	0.40	0.29	-0.61	0.80	-0.02	0.05	0.06
0.38	-0.79	1.04	-0.38	0.03	0.41	0.28	-0.63	0.81	-0.02	0.05	0.06
0.44	-0.90	1.18	-0.39	0.07	0.50	0.39	-0.70	0.96	-0.02	0.05	0.06
0.43	-0.90	1.18	-0.37	0.08	0.49	0.40	-0.69	0.95	-0.02	0.05	0.06
0.37	-0.77	1.01	-0.36	0.05	0.39	0.29	-0.60	0.78	-0.02	0.05	0.06
0.38	-0.77	1.01	-0.38	0.03	0.40	0.28	-0.62	0.79	-0.02	0.05	0.06
0.42	-0.89	1.16	-0.41	0.07	0.48	0.37	-0.70	0.95	-0.02	0.05	0.06
0.42	-0.89	1.16	-0.39	0.09	0.48	0.38	-0.68	0.94	-0.02	0.05	0.06
0.38	-0.76	1.01	-0.36	0.06	0.39	0.29	-0.60	0.79	-0.02	0.05	0.06
0.38	-0.76	1.01	-0.38	0.04	0.40	0.28	-0.62	0.80	-0.02	0.05	0.06
0.41	-0.89	1.15	-0.44	0.08	0.47	0.36	-0.71	0.95	-0.02	0.05	0.06
0.39	-0.89	1.14	-0.42	0.10	0.46	0.37	-0.68	0.92	-0.02	0.05	0.06
0.36	-0.76	0.99	-0.39	0.07	0.38	0.28	-0.60	0.78	-0.02	0.05	0.06
0.37	-0.76	1.00	-0.40	0.05	0.39	0.27	-0.63	0.80	-0.02	0.05	0.06
0.37	-0.87	1.11	-0.45	0.09	0.44	0.33	-0.70	0.91	-0.02	0.05	0.06
0.32	-0.91	1.11	-0.45	0.05	0.42	0.29	-0.69	0.87	-0.02	0.05	0.06
0.29	-0.80	0.97	-0.43	0.02	0.36	0.22	-0.63	0.76	-0.02	0.05	0.06
0.34	-0.76	0.98	-0.44	0.06	0.37	0.25	-0.64	0.80	-0.02	0.05	0.06
0.33	-0.93	1.12	-0.50	0.04	0.44	0.29	-0.74	0.92	-0.03	0.05	0.06
0.31	-0.97	1.16	-0.49	0.01	0.46	0.29	-0.76	0.94	-0.03	0.05	0.06
0.28	-0.80	0.97	-0.41	-0.01	0.36	0.20	-0.62	0.74	-0.03	0.05	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.29	-0.75	0.93	-0.42	0.02	0.33	0.20	-0.60	0.72	-0.03	0.05	0.06
0.29	-1.03	1.20	-0.61	-0.01	0.45	0.23	-0.85	0.98	-0.03	0.05	0.06
0.28	-1.05	1.22	-0.58	0.03	0.47	0.29	-0.83	1.01	-0.03	0.05	0.06
0.34	-0.82	1.03	-0.37	0.04	0.43	0.31	-0.64	0.84	-0.03	0.05	0.06
0.34	-0.79	1.01	-0.40	-0.01	0.41	0.25	-0.66	0.81	-0.03	0.05	0.06
0.23	-1.15	1.29	-0.74	0.00	0.48	0.23	-0.98	1.11	-0.03	0.05	0.06
0.25	-1.20	1.34	-0.72	0.04	0.50	0.29	-0.97	1.14	-0.03	0.05	0.06
0.31	-0.87	1.06	-0.45	0.06	0.43	0.31	-0.69	0.89	-0.03	0.05	0.06
0.29	-0.82	1.00	-0.48	0.02	0.41	0.25	-0.71	0.86	-0.03	0.05	0.06
0.08	-1.45	1.49	-1.11	-0.03	0.40	0.11	-1.24	1.30	-0.03	0.07	0.07
-0.50	-2.07	1.87	-1.26	-0.77	0.56	-0.41	-1.62	1.46	-0.03	0.07	0.07
0.16	-1.31	1.40	-0.09	-0.59	0.56	0.27	-0.95	1.11	-0.03	0.07	0.07
0.49	-0.43	0.80	0.06	0.16	0.40	0.51	-0.30	0.71	-0.03	0.07	0.07
1.89	-3.28	4.54	0.28	1.60	0.35	1.68	0.20	1.59	0.10	0.02	0.11
1.59	-3.37	4.39	0.16	1.23	0.51	1.43	-0.04	1.46	0.10	0.02	0.11
1.46	-3.61	4.52	0.02	1.18	0.50	1.36	-0.17	1.45	0.10	0.02	0.11
1.77	-3.54	4.69	0.16	1.53	0.34	1.61	0.08	1.57	0.10	0.02	0.11
1.63	-3.44	4.49	0.04	1.22	0.59	1.46	-0.20	1.57	0.09	0.04	0.10
1.29	-3.57	4.36	-0.08	0.78	0.73	1.19	-0.49	1.50	0.09	0.04	0.10
1.16	-3.86	4.55	-0.29	0.70	0.73	1.09	-0.68	1.55	0.09	0.04	0.10
1.52	-3.75	4.70	-0.15	1.13	0.59	1.36	-0.38	1.59	0.09	0.04	0.10
1.36	-3.61	4.45	-0.16	0.77	0.80	1.23	-0.62	1.64	0.07	0.05	0.09
1.01	-3.77	4.37	-0.28	0.30	0.94	0.99	-0.98	1.71	0.07	0.05	0.09
0.82	-4.10	4.56	-0.60	0.20	0.91	0.80	-1.20	1.74	0.07	0.05	0.09
1.18	-3.96	4.66	-0.46	0.66	0.77	1.05	-0.86	1.66	0.07	0.05	0.09
1.06	-3.78	4.40	-0.34	0.30	0.99	1.02	-1.07	1.80	0.06	0.06	0.09
0.65	-3.92	4.28	-0.47	-0.24	1.08	0.73	-1.44	1.91	0.06	0.06	0.09
0.42	-4.34	4.56	-0.89	-0.36	1.06	0.47	-1.71	1.99	0.06	0.06	0.09
0.85	-4.22	4.70	-0.74	0.16	0.97	0.77	-1.36	1.87	0.06	0.06	0.09
0.73	-3.86	4.27	-0.43	-0.22	1.12	0.80	-1.44	1.97	0.05	0.06	0.08
0.31	-4.10	4.27	-0.57	-0.86	1.25	0.54	-1.97	2.29	0.05	0.06	0.08
-0.07	-4.65	4.62	-1.21	-1.03	1.21	0.09	-2.33	2.38	0.05	0.06	0.08
0.39	-4.44	4.65	-1.05	-0.40	1.07	0.39	-1.85	2.07	0.05	0.06	0.08
0.47	-4.08	4.33	-0.47	-0.82	1.35	0.71	-2.01	2.44	0.05	0.06	0.08
0.10	-4.39	4.44	-0.62	-1.51	1.55	0.55	-2.68	2.99	0.05	0.06	0.08
-0.45	-4.87	4.66	-1.30	-1.70	1.39	-0.10	-2.90	2.85	0.05	0.06	0.08
-0.04	-4.60	4.58	-1.14	-1.02	1.18	0.10	-2.27	2.32	0.05	0.06	0.08
0.32	-4.47	4.64	-0.57	-1.49	1.69	0.72	-2.78	3.20	0.05	0.07	0.08
0.29	-4.65	4.80	-0.64	-1.73	2.04	0.93	-3.30	3.85	0.05	0.07	0.08
-0.24	-5.06	4.95	-1.17	-1.90	1.91	0.42	-3.48	3.71	0.05	0.07	0.08
-0.20	-4.90	4.81	-1.09	-1.67	1.56	0.21	-2.97	3.08	0.05	0.07	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.51	-4.84	5.11	-0.70	-1.74	2.22	1.06	-3.49	4.13	0.05	0.07	0.09
0.70	-4.56	4.94	-0.64	-1.37	2.44	1.46	-3.47	4.39	0.05	0.07	0.09
0.09	-5.12	5.16	-1.38	-1.58	2.37	0.89	-3.84	4.36	0.05	0.07	0.09
-0.13	-5.38	5.31	-1.42	-1.96	2.14	0.47	-3.85	4.10	0.05	0.07	0.09
0.70	-4.69	5.08	-0.91	-1.41	2.48	1.33	-3.66	4.47	0.05	0.07	0.09
1.03	-4.24	4.84	-0.81	-0.73	2.65	1.88	-3.42	4.66	0.05	0.07	0.09
0.64	-4.82	5.17	-1.39	-0.91	2.72	1.58	-3.89	4.87	0.05	0.07	0.09
0.27	-5.24	5.38	-1.49	-1.60	2.55	1.01	-4.10	4.68	0.05	0.07	0.09
1.07	-4.30	4.93	-0.98	-0.77	2.68	1.81	-3.55	4.72	0.06	0.08	0.10
1.41	-3.85	4.71	-0.87	-0.03	2.71	2.29	-3.19	4.77	0.06	0.08	0.10
0.74	-4.26	4.68	-1.66	-0.25	2.55	1.69	-3.60	4.68	0.06	0.08	0.10
0.37	-4.67	4.87	-1.76	-0.99	2.51	1.17	-3.92	4.61	0.06	0.08	0.10
1.27	-3.72	4.50	-1.04	-0.06	2.60	2.09	-3.20	4.62	0.06	0.09	0.11
1.27	-3.30	4.09	-1.00	0.31	2.45	2.19	-2.88	4.40	0.06	0.09	0.11
0.84	-3.35	3.84	-1.36	0.19	2.21	1.76	-2.93	4.11	0.06	0.09	0.11
0.82	-3.75	4.21	-1.39	-0.20	2.37	1.65	-3.24	4.31	0.06	0.09	0.11
1.25	-3.05	3.83	-0.94	0.33	2.31	2.10	-2.70	4.17	0.06	0.10	0.12
1.30	-2.84	3.67	-0.92	0.60	2.27	2.23	-2.56	4.15	0.06	0.10	0.12
1.01	-2.78	3.40	-1.12	0.50	2.12	1.96	-2.57	3.94	0.06	0.10	0.12
0.96	-2.97	3.55	-1.12	0.23	2.16	1.82	-2.71	3.95	0.06	0.10	0.12
1.29	-2.60	3.43	-0.82	0.62	2.19	2.21	-2.41	4.00	0.06	0.12	0.13
1.24	-2.42	3.23	-0.83	0.74	2.08	2.17	-2.27	3.85	0.06	0.12	0.13
1.02	-2.20	2.84	-0.90	0.66	1.85	1.89	-2.12	3.48	0.06	0.12	0.13
1.06	-2.37	3.04	-0.88	0.54	1.96	1.92	-2.26	3.62	0.06	0.12	0.13
1.26	-2.14	2.98	-0.68	0.77	1.97	2.15	-2.05	3.64	0.05	0.13	0.14
1.15	-2.09	2.85	-0.71	0.74	1.91	2.06	-2.03	3.54	0.05	0.13	0.14
1.00	-1.83	2.48	-0.69	0.68	1.73	1.86	-1.87	3.23	0.05	0.13	0.14
1.11	-1.88	2.61	-0.65	0.71	1.79	1.94	-1.89	3.32	0.05	0.13	0.14
1.19	-1.89	2.69	-0.54	0.78	1.87	2.10	-1.87	3.44	0.05	0.13	0.14
1.11	-1.88	2.62	-0.58	0.69	1.80	1.96	-1.86	3.31	0.05	0.13	0.14
1.02	-1.56	2.25	-0.51	0.64	1.61	1.77	-1.64	2.96	0.05	0.13	0.14
1.11	-1.56	2.32	-0.47	0.72	1.68	1.91	-1.65	3.08	0.05	0.13	0.14
1.17	-1.70	2.49	-0.43	0.73	1.76	2.01	-1.71	3.22	0.04	0.14	0.14
1.12	-1.73	2.49	-0.47	0.63	1.75	1.91	-1.76	3.18	0.04	0.14	0.14
1.08	-1.47	2.21	-0.38	0.57	1.60	1.76	-1.57	2.89	0.04	0.14	0.14
1.13	-1.43	2.22	-0.34	0.67	1.61	1.85	-1.52	2.93	0.04	0.14	0.14
1.19	-1.63	2.45	-0.34	0.65	1.75	1.97	-1.66	3.15	0.03	0.14	0.15
1.16	-1.66	2.46	-0.37	0.58	1.72	1.89	-1.68	3.10	0.03	0.14	0.15
1.13	-1.38	2.18	-0.29	0.53	1.57	1.73	-1.50	2.81	0.03	0.14	0.15
1.15	-1.36	2.18	-0.26	0.60	1.59	1.81	-1.48	2.86	0.03	0.14	0.15
1.21	-1.57	2.41	-0.27	0.60	1.71	1.93	-1.60	3.06	0.03	0.15	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.20	-1.61	2.45	-0.29	0.53	1.71	1.88	-1.64	3.05	0.03	0.15	0.15
1.19	-1.39	2.24	-0.23	0.47	1.58	1.74	-1.50	2.81	0.03	0.15	0.15
1.20	-1.35	2.21	-0.20	0.54	1.58	1.79	-1.46	2.82	0.03	0.15	0.15
1.26	-1.57	2.46	-0.22	0.55	1.72	1.92	-1.60	3.05	0.02	0.15	0.15
1.26	-1.60	2.48	-0.24	0.50	1.71	1.88	-1.62	3.03	0.02	0.15	0.15
1.24	-1.37	2.26	-0.19	0.44	1.57	1.73	-1.48	2.78	0.02	0.15	0.15
1.24	-1.34	2.23	-0.16	0.48	1.58	1.78	-1.46	2.80	0.02	0.15	0.15
1.29	-1.56	2.47	-0.18	0.51	1.71	1.91	-1.57	3.02	0.02	0.15	0.15
1.30	-1.59	2.51	-0.19	0.47	1.71	1.88	-1.60	3.02	0.02	0.15	0.15
1.30	-1.39	2.33	-0.15	0.40	1.59	1.74	-1.49	2.80	0.02	0.15	0.15
1.29	-1.36	2.29	-0.14	0.44	1.59	1.77	-1.46	2.80	0.02	0.15	0.15
1.34	-1.58	2.53	-0.15	0.48	1.72	1.91	-1.58	3.03	0.01	0.15	0.15
1.36	-1.61	2.57	-0.16	0.45	1.71	1.88	-1.59	3.01	0.01	0.15	0.15
1.34	-1.40	2.37	-0.13	0.38	1.59	1.74	-1.49	2.79	0.01	0.15	0.15
1.32	-1.37	2.34	-0.11	0.41	1.60	1.76	-1.47	2.81	0.01	0.15	0.15
1.38	-1.59	2.57	-0.12	0.46	1.71	1.91	-1.57	3.02	0.01	0.15	0.15
1.40	-1.62	2.62	-0.13	0.42	1.71	1.88	-1.59	3.01	0.01	0.15	0.15
1.39	-1.43	2.44	-0.11	0.35	1.60	1.74	-1.50	2.81	0.01	0.15	0.15
1.37	-1.40	2.40	-0.10	0.38	1.61	1.76	-1.48	2.82	0.01	0.15	0.15
1.43	-1.61	2.64	-0.11	0.43	1.72	1.90	-1.58	3.02	0.01	0.15	0.15
1.45	-1.64	2.68	-0.11	0.41	1.71	1.88	-1.58	3.01	0.01	0.15	0.15
1.43	-1.45	2.49	-0.10	0.34	1.60	1.74	-1.50	2.80	0.01	0.15	0.15
1.41	-1.42	2.45	-0.09	0.36	1.61	1.76	-1.49	2.82	0.01	0.15	0.15
1.47	-1.63	2.68	-0.10	0.42	1.72	1.90	-1.58	3.01	0.00	0.15	0.15
1.49	-1.66	2.73	-0.10	0.40	1.71	1.88	-1.58	3.00	0.00	0.15	0.15
1.48	-1.48	2.56	-0.10	0.33	1.61	1.73	-1.50	2.81	0.00	0.15	0.15
1.46	-1.45	2.52	-0.09	0.34	1.61	1.75	-1.50	2.82	0.00	0.15	0.15
1.51	-1.65	2.74	-0.10	0.40	1.72	1.89	-1.58	3.01	0.00	0.15	0.15
1.53	-1.68	2.78	-0.10	0.39	1.70	1.87	-1.57	2.98	0.00	0.15	0.15
1.52	-1.49	2.61	-0.10	0.32	1.60	1.72	-1.50	2.79	0.00	0.15	0.15
1.50	-1.47	2.57	-0.09	0.32	1.61	1.74	-1.51	2.82	0.00	0.15	0.15
1.55	-1.67	2.79	-0.10	0.39	1.71	1.87	-1.58	2.99	-0.01	0.15	0.15
1.57	-1.70	2.83	-0.09	0.38	1.69	1.85	-1.57	2.96	-0.01	0.15	0.15
1.56	-1.52	2.67	-0.10	0.30	1.59	1.70	-1.50	2.78	-0.01	0.15	0.15
1.54	-1.49	2.62	-0.10	0.31	1.61	1.72	-1.51	2.81	-0.01	0.15	0.15
1.59	-1.69	2.84	-0.10	0.38	1.70	1.85	-1.58	2.97	-0.01	0.15	0.15
1.60	-1.72	2.88	-0.10	0.36	1.68	1.83	-1.56	2.94	-0.01	0.15	0.15
1.59	-1.54	2.71	-0.11	0.29	1.58	1.68	-1.50	2.75	-0.01	0.15	0.15
1.57	-1.51	2.67	-0.11	0.30	1.59	1.70	-1.51	2.78	-0.01	0.15	0.15
1.62	-1.71	2.88	-0.11	0.36	1.68	1.82	-1.57	2.94	-0.01	0.15	0.15
1.64	-1.74	2.93	-0.10	0.34	1.66	1.80	-1.56	2.91	-0.01	0.15	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.62	-1.57	2.77	-0.11	0.27	1.56	1.65	-1.50	2.73	-0.01	0.15	0.15
1.61	-1.53	2.72	-0.12	0.28	1.58	1.67	-1.51	2.76	-0.01	0.15	0.15
1.66	-1.73	2.93	-0.12	0.34	1.67	1.79	-1.57	2.92	-0.02	0.15	0.15
1.67	-1.77	2.98	-0.11	0.31	1.65	1.76	-1.56	2.88	-0.02	0.15	0.15
1.66	-1.59	2.81	-0.12	0.24	1.54	1.61	-1.49	2.69	-0.02	0.15	0.15
1.65	-1.55	2.77	-0.13	0.26	1.56	1.64	-1.51	2.73	-0.02	0.15	0.15
1.69	-1.75	2.98	-0.14	0.31	1.65	1.75	-1.57	2.88	-0.02	0.15	0.15
1.71	-1.80	3.03	-0.12	0.29	1.63	1.72	-1.56	2.84	-0.02	0.15	0.15
1.70	-1.62	2.87	-0.14	0.22	1.53	1.58	-1.50	2.66	-0.02	0.15	0.15
1.68	-1.57	2.82	-0.14	0.24	1.55	1.61	-1.51	2.70	-0.02	0.15	0.15
1.73	-1.78	3.04	-0.16	0.28	1.63	1.71	-1.58	2.85	-0.03	0.14	0.15
1.74	-1.82	3.09	-0.15	0.26	1.60	1.68	-1.56	2.80	-0.03	0.14	0.15
1.74	-1.64	2.93	-0.16	0.20	1.51	1.54	-1.50	2.63	-0.03	0.14	0.15
1.73	-1.60	2.88	-0.17	0.21	1.53	1.56	-1.52	2.67	-0.03	0.14	0.15
1.77	-1.80	3.09	-0.19	0.26	1.61	1.66	-1.59	2.81	-0.03	0.14	0.14
1.78	-1.85	3.15	-0.17	0.24	1.58	1.63	-1.56	2.76	-0.03	0.14	0.14
1.78	-1.68	2.99	-0.19	0.18	1.48	1.49	-1.50	2.59	-0.03	0.14	0.14
1.77	-1.62	2.94	-0.20	0.19	1.51	1.52	-1.53	2.64	-0.03	0.14	0.14
1.81	-1.83	3.15	-0.23	0.23	1.58	1.60	-1.59	2.76	-0.04	0.13	0.14
1.83	-1.88	3.21	-0.20	0.22	1.54	1.57	-1.55	2.70	-0.04	0.13	0.14
1.82	-1.70	3.05	-0.22	0.16	1.45	1.43	-1.49	2.53	-0.04	0.13	0.14
1.81	-1.65	3.00	-0.23	0.16	1.48	1.46	-1.53	2.59	-0.04	0.13	0.14
1.85	-1.85	3.20	-0.27	0.21	1.54	1.53	-1.59	2.70	-0.04	0.13	0.13
1.86	-1.90	3.26	-0.24	0.20	1.50	1.49	-1.54	2.62	-0.04	0.13	0.13
1.87	-1.73	3.11	-0.27	0.14	1.41	1.36	-1.48	2.46	-0.04	0.13	0.13
1.85	-1.68	3.06	-0.28	0.14	1.45	1.40	-1.53	2.54	-0.04	0.13	0.13
1.89	-1.87	3.25	-0.31	0.19	1.49	1.45	-1.57	2.62	-0.05	0.12	0.13
1.90	-1.92	3.30	-0.28	0.17	1.44	1.41	-1.51	2.53	-0.05	0.12	0.13
1.90	-1.75	3.16	-0.31	0.12	1.35	1.27	-1.46	2.37	-0.05	0.12	0.13
1.89	-1.70	3.11	-0.33	0.12	1.40	1.32	-1.52	2.46	-0.05	0.12	0.13
1.92	-1.88	3.29	-0.35	0.16	1.43	1.36	-1.55	2.52	-0.05	0.11	0.12
1.92	-1.93	3.34	-0.32	0.15	1.37	1.31	-1.48	2.42	-0.05	0.11	0.12
1.92	-1.77	3.20	-0.36	0.10	1.28	1.17	-1.44	2.26	-0.05	0.11	0.12
1.92	-1.71	3.15	-0.38	0.10	1.34	1.22	-1.50	2.37	-0.05	0.11	0.12
1.94	-1.89	3.31	-0.40	0.14	1.36	1.25	-1.52	2.40	-0.05	0.10	0.12
1.94	-1.93	3.36	-0.37	0.12	1.29	1.19	-1.44	2.28	-0.05	0.10	0.12
1.94	-1.78	3.22	-0.41	0.08	1.20	1.06	-1.40	2.13	-0.05	0.10	0.12
1.93	-1.73	3.17	-0.43	0.08	1.27	1.11	-1.47	2.24	-0.05	0.10	0.12
1.95	-1.89	3.33	-0.44	0.11	1.28	1.14	-1.47	2.27	-0.06	0.09	0.11
1.94	-1.92	3.35	-0.41	0.09	1.19	1.06	-1.38	2.12	-0.06	0.09	0.11
1.94	-1.78	3.22	-0.46	0.05	1.10	0.93	-1.34	1.97	-0.06	0.09	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.95	-1.74	3.20	-0.48	0.06	1.19	1.00	-1.43	2.12	-0.06	0.09	0.11
1.90	-1.84	3.24	-0.49	0.08	1.13	0.96	-1.37	2.02	-0.06	0.08	0.10
2.03	-1.99	3.48	-0.45	0.07	1.16	1.00	-1.38	2.06	-0.06	0.08	0.10
2.02	-1.85	3.35	-0.51	0.04	1.06	0.86	-1.34	1.92	-0.06	0.08	0.10
1.90	-1.69	3.11	-0.54	0.03	1.03	0.82	-1.32	1.87	-0.06	0.08	0.10
2.40	-2.33	4.09	-0.53	0.06	1.51	1.30	-1.78	2.68	-0.06	0.07	0.09
1.35	-1.30	2.30	-0.49	0.05	0.35	0.23	-0.66	0.80	-0.06	0.07	0.09
1.36	-1.18	2.20	-0.56	0.03	0.27	0.13	-0.67	0.75	-0.06	0.07	0.09
2.40	-2.20	3.99	-0.59	0.02	1.43	1.18	-1.75	2.55	-0.06	0.07	0.09
0.44	-2.47	2.71	-0.15	0.09	0.75	0.73	-0.79	1.32	0.01	0.06	0.06
1.50	-3.63	4.57	-0.17	-0.03	2.05	1.95	-2.15	3.56	0.01	0.06	0.06
1.35	-3.65	4.48	-0.23	-0.10	1.94	1.78	-2.10	3.36	0.01	0.06	0.06
0.32	-2.52	2.69	-0.19	0.00	0.64	0.55	-0.74	1.12	0.01	0.06	0.06
1.11	-3.04	3.72	-0.28	-0.04	1.57	1.41	-1.73	2.73	0.01	0.07	0.07
0.85	-2.87	3.38	-0.30	-0.16	1.47	1.24	-1.70	2.55	0.01	0.07	0.07
0.71	-2.89	3.31	-0.38	-0.24	1.36	1.05	-1.67	2.37	0.01	0.07	0.07
0.98	-3.07	3.65	-0.34	-0.13	1.46	1.22	-1.70	2.54	0.01	0.07	0.07
0.93	-2.80	3.37	-0.40	-0.17	1.49	1.21	-1.78	2.61	0.01	0.07	0.07
0.84	-2.79	3.29	-0.41	-0.29	1.53	1.18	-1.88	2.67	0.01	0.07	0.07
0.71	-2.80	3.22	-0.51	-0.37	1.42	0.98	-1.86	2.50	0.01	0.07	0.07
0.81	-2.82	3.30	-0.48	-0.27	1.38	1.01	-1.76	2.42	0.01	0.07	0.07
0.86	-2.69	3.21	-0.51	-0.30	1.50	1.10	-1.91	2.64	0.00	0.08	0.08
0.77	-2.65	3.10	-0.52	-0.40	1.52	1.06	-1.98	2.67	0.00	0.08	0.08
0.65	-2.66	3.04	-0.63	-0.48	1.41	0.86	-1.97	2.51	0.00	0.08	0.08
0.75	-2.70	3.15	-0.60	-0.40	1.39	0.90	-1.90	2.47	0.00	0.08	0.08
0.79	-2.57	3.05	-0.61	-0.40	1.50	0.99	-2.01	2.65	0.00	0.08	0.08
0.72	-2.54	2.97	-0.61	-0.49	1.52	0.97	-2.07	2.69	0.00	0.08	0.08
0.60	-2.56	2.91	-0.74	-0.58	1.41	0.76	-2.07	2.54	0.00	0.08	0.08
0.68	-2.59	2.99	-0.72	-0.51	1.39	0.78	-2.01	2.50	0.00	0.08	0.08
0.74	-2.48	2.93	-0.70	-0.50	1.50	0.91	-2.10	2.67	-0.01	0.08	0.08
0.68	-2.46	2.86	-0.70	-0.56	1.52	0.89	-2.15	2.71	-0.01	0.08	0.08
0.55	-2.46	2.78	-0.82	-0.66	1.41	0.67	-2.16	2.56	-0.01	0.08	0.08
0.62	-2.49	2.85	-0.81	-0.60	1.39	0.69	-2.11	2.52	-0.01	0.08	0.08
0.70	-2.41	2.83	-0.78	-0.57	1.51	0.84	-2.19	2.70	-0.01	0.08	0.08
0.66	-2.39	2.78	-0.77	-0.61	1.53	0.84	-2.22	2.74	-0.01	0.08	0.08
0.54	-2.38	2.69	-0.89	-0.70	1.42	0.63	-2.22	2.60	-0.01	0.08	0.08
0.58	-2.40	2.74	-0.89	-0.68	1.40	0.62	-2.19	2.56	-0.01	0.08	0.08
0.68	-2.36	2.77	-0.85	-0.62	1.52	0.79	-2.26	2.74	-0.01	0.08	0.08
0.68	-2.32	2.73	-0.83	-0.60	1.54	0.83	-2.25	2.76	-0.01	0.08	0.08
0.57	-2.30	2.63	-0.94	-0.69	1.44	0.63	-2.26	2.64	-0.01	0.08	0.08
0.57	-2.34	2.67	-0.96	-0.72	1.43	0.59	-2.27	2.62	-0.01	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.68	-2.30	2.71	-0.93	-0.61	1.53	0.76	-2.31	2.77	-0.02	0.08	0.08
0.71	-2.23	2.66	-0.89	-0.53	1.53	0.83	-2.25	2.76	-0.02	0.08	0.08
0.62	-2.21	2.57	-1.00	-0.62	1.45	0.65	-2.27	2.65	-0.02	0.08	0.08
0.59	-2.28	2.62	-1.03	-0.71	1.44	0.58	-2.32	2.66	-0.02	0.08	0.08
0.70	-2.21	2.63	-0.99	-0.55	1.51	0.75	-2.29	2.75	-0.02	0.08	0.08
0.71	-2.13	2.56	-0.95	-0.45	1.48	0.80	-2.21	2.70	-0.02	0.08	0.08
0.60	-2.10	2.45	-1.08	-0.54	1.40	0.61	-2.23	2.59	-0.02	0.08	0.08
0.59	-2.18	2.52	-1.11	-0.64	1.42	0.56	-2.31	2.64	-0.02	0.08	0.08
0.68	-2.09	2.50	-1.04	-0.47	1.45	0.72	-2.23	2.66	-0.03	0.08	0.08
0.66	-2.03	2.43	-1.00	-0.42	1.41	0.73	-2.15	2.59	-0.03	0.08	0.08
0.56	-1.95	2.29	-1.09	-0.50	1.31	0.54	-2.13	2.45	-0.03	0.08	0.08
0.58	-2.00	2.35	-1.12	-0.55	1.35	0.54	-2.21	2.53	-0.03	0.08	0.08
0.64	-1.97	2.35	-1.06	-0.43	1.37	0.66	-2.15	2.54	-0.03	0.07	0.08
0.60	-1.94	2.29	-1.03	-0.40	1.33	0.65	-2.08	2.47	-0.03	0.07	0.08
0.51	-1.82	2.12	-1.08	-0.47	1.22	0.48	-2.03	2.31	-0.03	0.07	0.08
0.56	-1.85	2.18	-1.11	-0.50	1.26	0.49	-2.10	2.38	-0.03	0.07	0.08
0.59	-1.85	2.21	-1.06	-0.41	1.28	0.59	-2.06	2.40	-0.04	0.07	0.08
0.49	-1.86	2.15	-1.03	-0.44	1.23	0.53	-2.01	2.32	-0.04	0.07	0.08
0.41	-1.70	1.94	-1.05	-0.50	1.12	0.38	-1.93	2.14	-0.04	0.07	0.08
0.51	-1.70	2.00	-1.07	-0.47	1.17	0.43	-1.98	2.22	-0.04	0.07	0.08
0.50	-1.79	2.08	-1.07	-0.44	1.20	0.48	-2.00	2.28	-0.04	0.07	0.08
0.41	-1.85	2.08	-1.05	-0.50	1.18	0.44	-1.98	2.23	-0.04	0.07	0.08
0.40	-1.59	1.82	-0.92	-0.53	1.07	0.36	-1.81	2.02	-0.04	0.07	0.08
0.49	-1.53	1.82	-0.94	-0.48	1.09	0.41	-1.82	2.06	-0.04	0.07	0.08
0.36	-1.82	2.02	-1.12	-0.52	1.15	0.37	-2.00	2.21	-0.04	0.07	0.08
0.37	-1.81	2.03	-1.07	-0.45	1.12	0.40	-1.93	2.16	-0.04	0.07	0.08
0.48	-1.44	1.73	-0.76	-0.45	1.01	0.42	-1.63	1.88	-0.04	0.07	0.08
0.47	-1.45	1.73	-0.81	-0.51	1.04	0.39	-1.71	1.93	-0.04	0.07	0.08
0.29	-1.83	1.99	-1.22	-0.47	1.08	0.30	-1.99	2.16	-0.04	0.09	0.10
-0.43	-2.60	2.42	-1.43	-1.66	1.20	-0.34	-2.75	2.60	-0.04	0.09	0.10
0.04	-1.83	1.85	-0.40	-1.54	0.89	0.09	-2.03	2.08	-0.04	0.09	0.10
0.57	-0.87	1.25	-0.20	-0.35	0.78	0.51	-1.05	1.38	-0.04	0.09	0.10
2.64	0.34	2.49	-0.18	-3.78	0.36	-0.15	-3.81	3.74	0.28	-0.67	0.73
2.64	0.36	2.48	-0.43	-3.92	0.11	-0.43	-3.92	3.73	0.28	-0.67	0.73
2.36	0.15	2.29	-0.38	-3.42	0.13	-0.38	-3.42	3.25	0.28	-0.67	0.73
2.31	0.19	2.23	-0.15	-3.26	0.38	-0.11	-3.31	3.26	0.28	-0.67	0.73
2.77	0.40	2.59	-0.10	-3.63	0.52	-0.02	-3.71	3.69	0.28	-0.78	0.83
2.61	0.46	2.41	-0.37	-3.84	0.44	-0.31	-3.89	3.75	0.28	-0.78	0.83
2.21	0.21	2.11	-0.20	-3.25	0.46	-0.13	-3.32	3.26	0.28	-0.78	0.83
2.31	0.21	2.21	0.05	-3.03	0.55	0.14	-3.12	3.20	0.28	-0.78	0.83
2.97	0.40	2.79	-0.07	-3.46	0.64	0.05	-3.58	3.60	0.26	-0.87	0.91

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.74	0.48	2.54	-0.33	-3.69	0.61	-0.23	-3.80	3.69	0.26	-0.87	0.91
2.23	0.24	2.12	-0.09	-3.04	0.62	0.03	-3.17	3.18	0.26	-0.87	0.91
2.40	0.22	2.29	0.15	-2.79	0.66	0.29	-2.93	3.08	0.26	-0.87	0.91
3.25	0.38	3.07	-0.08	-3.30	0.67	0.06	-3.44	3.47	0.24	-0.94	0.97
2.97	0.48	2.76	-0.32	-3.52	0.69	-0.18	-3.66	3.57	0.24	-0.94	0.97
2.36	0.25	2.25	-0.04	-2.82	0.72	0.14	-2.99	3.06	0.24	-0.94	0.97
2.59	0.20	2.50	0.18	-2.58	0.70	0.35	-2.74	2.93	0.24	-0.94	0.97
3.55	0.37	3.38	-0.12	-3.16	0.66	0.02	-3.30	3.31	0.21	-0.99	1.01
3.26	0.47	3.05	-0.34	-3.36	0.70	-0.19	-3.51	3.42	0.21	-0.99	1.01
2.59	0.26	2.47	-0.03	-2.62	0.73	0.16	-2.81	2.89	0.21	-0.99	1.01
2.83	0.21	2.74	0.16	-2.39	0.69	0.34	-2.56	2.75	0.21	-0.99	1.01
3.88	0.40	3.70	-0.18	-3.04	0.60	-0.06	-3.17	3.14	0.18	-1.03	1.04
3.57	0.49	3.35	-0.38	-3.21	0.66	-0.23	-3.36	3.25	0.18	-1.03	1.04
2.85	0.28	2.72	-0.08	-2.44	0.71	0.12	-2.64	2.70	0.18	-1.03	1.04
3.12	0.23	3.01	0.09	-2.24	0.65	0.26	-2.41	2.55	0.18	-1.03	1.04
4.21	0.45	4.00	-0.30	-2.94	0.54	-0.19	-3.05	2.96	0.14	-1.05	1.06
3.89	0.53	3.66	-0.47	-3.09	0.60	-0.34	-3.22	3.07	0.14	-1.05	1.06
3.16	0.33	3.01	-0.17	-2.31	0.65	0.01	-2.49	2.49	0.14	-1.05	1.06
3.43	0.30	3.29	-0.04	-2.12	0.59	0.12	-2.28	2.34	0.14	-1.05	1.06
4.54	0.54	4.30	-0.45	-2.86	0.47	-0.36	-2.95	2.79	0.12	-1.06	1.07
4.22	0.60	3.95	-0.60	-2.99	0.53	-0.49	-3.10	2.88	0.12	-1.06	1.07
3.48	0.43	3.28	-0.34	-2.20	0.57	-0.18	-2.36	2.28	0.12	-1.06	1.07
3.75	0.41	3.56	-0.23	-2.03	0.52	-0.09	-2.17	2.13	0.12	-1.06	1.07
4.86	0.67	4.56	-0.68	-2.80	0.39	-0.61	-2.87	2.62	0.09	-1.05	1.06
4.55	0.73	4.24	-0.82	-2.91	0.44	-0.73	-3.00	2.71	0.09	-1.05	1.06
3.82	0.57	3.56	-0.56	-2.13	0.48	-0.42	-2.27	2.09	0.09	-1.05	1.06
4.07	0.57	3.82	-0.47	-1.98	0.43	-0.36	-2.09	1.94	0.09	-1.05	1.06
5.14	0.83	4.78	-0.96	-2.79	0.32	-0.91	-2.84	2.51	0.08	-1.03	1.03
4.88	0.90	4.49	-1.08	-2.85	0.34	-1.02	-2.91	2.56	0.08	-1.03	1.03
4.17	0.80	3.83	-0.87	-2.09	0.37	-0.76	-2.20	1.93	0.08	-1.03	1.03
4.39	0.78	4.06	-0.80	-1.97	0.35	-0.70	-2.07	1.82	0.08	-1.03	1.03
5.40	1.05	4.96	-1.31	-2.83	0.18	-1.29	-2.85	2.47	0.09	-0.99	0.99
5.18	1.17	4.70	-1.43	-2.83	0.27	-1.38	-2.88	2.50	0.09	-0.99	0.99
4.52	1.10	4.08	-1.22	-2.11	0.31	-1.13	-2.20	1.91	0.09	-0.99	0.99
4.69	1.02	4.27	-1.17	-2.04	0.21	-1.12	-2.09	1.81	0.09	-0.99	0.99
5.49	1.42	4.94	-1.68	-2.96	0.48	-1.52	-3.12	2.70	0.11	-0.92	0.92
5.57	1.37	5.02	-1.80	-2.87	-0.15	-1.77	-2.89	2.52	0.11	-0.92	0.92
4.99	1.33	4.48	-1.64	-2.19	-0.08	-1.63	-2.21	1.98	0.11	-0.92	0.92
4.81	1.48	4.27	-1.59	-2.22	0.56	-1.27	-2.54	2.20	0.11	-0.92	0.92
6.82	0.76	6.48	-1.20	-4.16	2.45	0.19	-5.54	5.64	0.34	-0.96	1.02
6.64	1.01	6.20	-1.42	-4.12	1.94	-0.41	-5.13	4.94	0.34	-0.96	1.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.14	1.13	5.66	-1.41	-3.61	2.01	-0.22	-4.80	4.69	0.34	-0.96	1.02
6.27	0.92	5.87	-1.23	-3.60	2.53	0.37	-5.20	5.40	0.34	-0.96	1.02
6.84	0.90	6.43	-1.21	-4.36	2.15	-0.12	-5.45	5.39	0.36	-1.11	1.17
6.83	1.09	6.35	-1.43	-4.21	2.19	-0.22	-5.41	5.30	0.36	-1.11	1.17
6.24	1.11	5.76	-1.35	-3.61	2.29	0.07	-5.03	5.07	0.36	-1.11	1.17
6.21	0.96	5.79	-1.18	-3.72	2.25	0.13	-5.03	5.10	0.36	-1.11	1.17
6.87	0.98	6.43	-1.17	-4.60	2.06	-0.21	-5.56	5.46	0.37	-1.24	1.29
6.89	1.21	6.37	-1.38	-4.39	2.09	-0.31	-5.46	5.32	0.37	-1.24	1.29
6.23	1.12	5.75	-1.24	-3.73	2.20	0.04	-5.01	5.03	0.37	-1.24	1.29
6.17	0.92	5.76	-1.08	-3.89	2.17	0.10	-5.07	5.12	0.37	-1.24	1.29
6.89	1.02	6.44	-1.09	-4.86	1.95	-0.27	-5.69	5.56	0.36	-1.35	1.40
6.92	1.27	6.38	-1.28	-4.62	2.00	-0.35	-5.55	5.39	0.36	-1.35	1.40
6.20	1.10	5.73	-1.12	-3.90	2.12	0.03	-5.04	5.06	0.36	-1.35	1.40
6.13	0.89	5.73	-0.97	-4.10	2.07	0.06	-5.13	5.16	0.36	-1.35	1.40
6.89	1.05	6.43	-1.00	-5.11	1.85	-0.29	-5.82	5.68	0.35	-1.44	1.48
6.93	1.29	6.39	-1.19	-4.88	1.92	-0.37	-5.69	5.52	0.35	-1.44	1.48
6.16	1.06	5.71	-0.99	-4.11	2.02	0.00	-5.10	5.10	0.35	-1.44	1.48
6.08	0.86	5.69	-0.85	-4.31	1.95	0.03	-5.18	5.20	0.35	-1.44	1.48
6.90	1.06	6.43	-0.92	-5.35	1.75	-0.32	-5.96	5.80	0.33	-1.52	1.56
6.93	1.29	6.38	-1.09	-5.12	1.82	-0.39	-5.82	5.64	0.33	-1.52	1.56
6.11	1.02	5.67	-0.87	-4.32	1.92	-0.01	-5.17	5.16	0.33	-1.52	1.56
6.04	0.84	5.67	-0.74	-4.50	1.84	0.02	-5.26	5.26	0.33	-1.52	1.56
6.89	1.07	6.43	-0.86	-5.56	1.65	-0.34	-6.08	5.92	0.30	-1.59	1.62
6.93	1.27	6.39	-1.01	-5.36	1.73	-0.41	-5.97	5.78	0.30	-1.59	1.62
6.07	0.98	5.65	-0.77	-4.52	1.81	-0.03	-5.25	5.23	0.30	-1.59	1.62
6.00	0.81	5.64	-0.64	-4.68	1.72	-0.01	-5.31	5.31	0.30	-1.59	1.62
6.90	1.07	6.43	-0.81	-5.75	1.54	-0.37	-6.19	6.01	0.27	-1.65	1.67
6.92	1.25	6.39	-0.95	-5.57	1.63	-0.43	-6.09	5.89	0.27	-1.65	1.67
6.03	0.94	5.62	-0.68	-4.69	1.70	-0.05	-5.31	5.29	0.27	-1.65	1.67
5.98	0.79	5.62	-0.57	-4.83	1.61	-0.03	-5.37	5.36	0.27	-1.65	1.67
6.90	1.07	6.44	-0.77	-5.90	1.43	-0.40	-6.28	6.09	0.24	-1.70	1.72
6.93	1.23	6.40	-0.90	-5.76	1.54	-0.45	-6.20	5.99	0.24	-1.70	1.72
6.01	0.91	5.61	-0.61	-4.85	1.59	-0.08	-5.38	5.33	0.24	-1.70	1.72
5.95	0.77	5.60	-0.52	-4.96	1.48	-0.07	-5.41	5.38	0.24	-1.70	1.72
6.91	1.07	6.44	-0.75	-6.04	1.32	-0.44	-6.35	6.14	0.20	-1.75	1.76
6.92	1.21	6.40	-0.86	-5.91	1.42	-0.49	-6.29	6.06	0.20	-1.75	1.76
5.98	0.88	5.59	-0.56	-4.98	1.47	-0.11	-5.42	5.36	0.20	-1.75	1.76
5.94	0.76	5.59	-0.47	-5.08	1.36	-0.10	-5.45	5.40	0.20	-1.75	1.76
6.92	1.07	6.45	-0.73	-6.15	1.20	-0.48	-6.40	6.17	0.17	-1.78	1.79
6.93	1.19	6.41	-0.83	-6.05	1.31	-0.52	-6.36	6.12	0.17	-1.78	1.79
5.96	0.85	5.59	-0.51	-5.09	1.34	-0.15	-5.45	5.38	0.17	-1.78	1.79

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.92	0.75	5.59	-0.45	-5.17	1.22	-0.15	-5.46	5.39	0.17	-1.78	1.79
6.92	1.06	6.46	-0.73	-6.23	1.07	-0.52	-6.43	6.19	0.14	-1.81	1.81
6.93	1.17	6.42	-0.80	-6.15	1.19	-0.55	-6.41	6.15	0.14	-1.81	1.81
5.94	0.82	5.58	-0.48	-5.18	1.21	-0.19	-5.47	5.38	0.14	-1.81	1.81
5.92	0.73	5.59	-0.43	-5.24	1.09	-0.19	-5.47	5.38	0.14	-1.81	1.81
6.93	1.06	6.47	-0.72	-6.29	0.95	-0.56	-6.45	6.19	0.10	-1.83	1.83
6.93	1.15	6.44	-0.78	-6.24	1.07	-0.58	-6.44	6.17	0.10	-1.83	1.83
5.94	0.79	5.58	-0.45	-5.25	1.08	-0.22	-5.48	5.37	0.10	-1.83	1.83
5.92	0.72	5.59	-0.41	-5.29	0.96	-0.23	-5.47	5.36	0.10	-1.83	1.83
6.94	1.06	6.48	-0.72	-6.33	0.82	-0.60	-6.45	6.17	0.07	-1.85	1.85
6.94	1.13	6.45	-0.76	-6.29	0.94	-0.60	-6.45	6.17	0.07	-1.85	1.85
5.93	0.77	5.59	-0.43	-5.30	0.94	-0.25	-5.47	5.35	0.07	-1.85	1.85
5.93	0.71	5.61	-0.40	-5.32	0.82	-0.27	-5.45	5.32	0.07	-1.85	1.85
6.95	1.05	6.49	-0.72	-6.34	0.69	-0.63	-6.43	6.13	0.04	-1.86	1.86
6.94	1.10	6.46	-0.74	-6.33	0.82	-0.62	-6.45	6.16	0.04	-1.86	1.86
5.94	0.74	5.60	-0.41	-5.32	0.80	-0.28	-5.45	5.32	0.04	-1.86	1.86
5.94	0.69	5.62	-0.40	-5.33	0.68	-0.30	-5.42	5.27	0.04	-1.86	1.86
6.97	1.04	6.51	-0.71	-6.33	0.56	-0.66	-6.39	6.08	0.01	-1.86	1.86
6.95	1.08	6.48	-0.72	-6.34	0.69	-0.64	-6.42	6.13	0.01	-1.86	1.86
5.94	0.71	5.62	-0.39	-5.33	0.67	-0.30	-5.42	5.27	0.01	-1.86	1.86
5.96	0.68	5.65	-0.39	-5.31	0.54	-0.33	-5.37	5.22	0.01	-1.86	1.86
6.98	1.03	6.52	-0.70	-6.29	0.43	-0.67	-6.33	6.02	-0.02	-1.86	1.86
6.96	1.05	6.50	-0.70	-6.32	0.55	-0.64	-6.38	6.08	-0.02	-1.86	1.86
5.96	0.67	5.65	-0.37	-5.31	0.52	-0.32	-5.37	5.22	-0.02	-1.86	1.86
5.98	0.66	5.68	-0.38	-5.28	0.40	-0.35	-5.31	5.15	-0.02	-1.86	1.86
7.00	1.02	6.55	-0.70	-6.23	0.29	-0.68	-6.25	5.94	-0.05	-1.85	1.85
6.97	1.02	6.52	-0.67	-6.28	0.42	-0.64	-6.32	6.02	-0.05	-1.85	1.85
5.97	0.64	5.68	-0.35	-5.28	0.38	-0.32	-5.31	5.15	-0.05	-1.85	1.85
6.01	0.64	5.72	-0.38	-5.23	0.26	-0.36	-5.24	5.07	-0.05	-1.85	1.85
7.02	1.01	6.57	-0.69	-6.14	0.16	-0.68	-6.15	5.84	-0.08	-1.84	1.84
6.98	0.99	6.54	-0.64	-6.22	0.29	-0.63	-6.23	5.94	-0.08	-1.84	1.84
6.00	0.60	5.72	-0.33	-5.22	0.24	-0.32	-5.23	5.08	-0.08	-1.84	1.84
6.04	0.62	5.76	-0.37	-5.15	0.11	-0.36	-5.15	4.98	-0.08	-1.84	1.84
7.05	1.00	6.61	-0.67	-6.03	0.02	-0.67	-6.03	5.72	-0.12	-1.82	1.82
7.00	0.95	6.57	-0.62	-6.13	0.15	-0.61	-6.13	5.85	-0.12	-1.82	1.82
6.03	0.57	5.77	-0.31	-5.14	0.10	-0.31	-5.14	4.99	-0.12	-1.82	1.82
6.09	0.60	5.82	-0.36	-5.04	-0.03	-0.36	-5.04	4.87	-0.12	-1.82	1.82
7.08	0.98	6.65	-0.66	-5.88	-0.12	-0.66	-5.88	5.58	-0.15	-1.79	1.80
7.02	0.92	6.61	-0.59	-6.01	0.01	-0.59	-6.01	5.74	-0.15	-1.79	1.80
6.07	0.53	5.82	-0.30	-5.03	-0.05	-0.30	-5.03	4.89	-0.15	-1.79	1.80
6.15	0.58	5.88	-0.35	-4.91	-0.18	-0.35	-4.92	4.76	-0.15	-1.79	1.80

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.13	0.97	6.70	-0.65	-5.71	-0.26	-0.63	-5.72	5.43	-0.18	-1.76	1.77
7.05	0.88	6.65	-0.56	-5.86	-0.13	-0.56	-5.86	5.61	-0.18	-1.76	1.77
6.12	0.49	5.88	-0.28	-4.90	-0.20	-0.27	-4.91	4.77	-0.18	-1.76	1.77
6.21	0.56	5.95	-0.35	-4.76	-0.33	-0.33	-4.78	4.63	-0.18	-1.76	1.77
7.18	0.95	6.76	-0.64	-5.50	-0.40	-0.61	-5.53	5.26	-0.20	-1.73	1.74
7.09	0.84	6.70	-0.54	-5.69	-0.28	-0.53	-5.70	5.46	-0.20	-1.73	1.74
6.18	0.46	5.96	-0.28	-4.74	-0.35	-0.25	-4.77	4.65	-0.20	-1.73	1.74
6.29	0.55	6.04	-0.35	-4.57	-0.48	-0.30	-4.63	4.48	-0.20	-1.73	1.74
7.26	0.94	6.83	-0.63	-5.26	-0.55	-0.57	-5.33	5.07	-0.23	-1.68	1.70
7.14	0.81	6.77	-0.53	-5.48	-0.42	-0.49	-5.51	5.29	-0.23	-1.68	1.70
6.25	0.43	6.05	-0.28	-4.56	-0.50	-0.22	-4.62	4.51	-0.23	-1.68	1.70
6.39	0.54	6.14	-0.37	-4.36	-0.63	-0.27	-4.46	4.33	-0.23	-1.68	1.70
7.35	0.93	6.93	-0.64	-4.99	-0.69	-0.53	-5.10	4.85	-0.26	-1.63	1.65
7.20	0.77	6.85	-0.52	-5.24	-0.57	-0.45	-5.31	5.10	-0.26	-1.63	1.65
6.34	0.40	6.15	-0.30	-4.35	-0.66	-0.19	-4.45	4.36	-0.26	-1.63	1.65
6.51	0.54	6.26	-0.39	-4.12	-0.78	-0.23	-4.28	4.17	-0.26	-1.63	1.65
7.46	0.92	7.04	-0.65	-4.69	-0.84	-0.49	-4.86	4.64	-0.28	-1.57	1.60
7.28	0.73	6.94	-0.53	-4.97	-0.72	-0.42	-5.09	4.89	-0.28	-1.57	1.60
6.44	0.38	6.26	-0.33	-4.11	-0.82	-0.16	-4.28	4.20	-0.28	-1.57	1.60
6.64	0.55	6.39	-0.43	-3.86	-0.93	-0.19	-4.10	4.00	-0.28	-1.57	1.60
7.58	0.92	7.17	-0.69	-4.37	-1.00	-0.44	-4.62	4.41	-0.30	-1.51	1.54
7.38	0.69	7.06	-0.56	-4.67	-0.88	-0.38	-4.86	4.68	-0.30	-1.51	1.54
6.57	0.38	6.39	-0.39	-3.85	-0.98	-0.13	-4.11	4.05	-0.30	-1.51	1.54
6.80	0.57	6.53	-0.49	-3.57	-1.10	-0.14	-3.92	3.85	-0.30	-1.51	1.54
7.72	0.91	7.31	-0.75	-4.03	-1.16	-0.38	-4.40	4.22	-0.32	-1.43	1.46
7.49	0.66	7.19	-0.62	-4.35	-1.05	-0.34	-4.63	4.47	-0.32	-1.43	1.46
6.72	0.39	6.53	-0.47	-3.57	-1.15	-0.09	-3.95	3.90	-0.32	-1.43	1.46
6.97	0.62	6.68	-0.58	-3.27	-1.26	-0.08	-3.77	3.73	-0.32	-1.43	1.46
7.84	0.91	7.43	-0.83	-3.70	-1.34	-0.30	-4.23	4.08	-0.33	-1.34	1.38
7.62	0.63	7.32	-0.70	-4.02	-1.24	-0.29	-4.43	4.29	-0.33	-1.34	1.38
6.89	0.44	6.68	-0.58	-3.28	-1.34	-0.03	-3.83	3.81	-0.33	-1.34	1.38
7.13	0.69	6.81	-0.69	-2.98	-1.44	0.00	-3.68	3.68	-0.33	-1.34	1.38
7.94	0.92	7.52	-0.94	-3.42	-1.53	-0.21	-4.15	4.05	-0.33	-1.24	1.28
7.74	0.64	7.44	-0.80	-3.68	-1.45	-0.19	-4.29	4.20	-0.33	-1.24	1.28
7.06	0.54	6.81	-0.72	-3.00	-1.53	0.06	-3.77	3.80	-0.33	-1.24	1.28
7.28	0.80	6.92	-0.83	-2.76	-1.61	0.08	-3.67	3.72	-0.33	-1.24	1.28
7.96	0.96	7.53	-1.04	-3.22	-1.77	-0.05	-4.21	4.19	-0.31	-1.11	1.16
7.85	0.69	7.53	-0.89	-3.40	-1.65	-0.07	-4.22	4.18	-0.31	-1.11	1.16
7.24	0.70	6.92	-0.86	-2.77	-1.71	0.14	-3.78	3.85	-0.31	-1.11	1.16
7.37	0.95	6.94	-0.99	-2.62	-1.83	0.20	-3.81	3.91	-0.31	-1.11	1.16
7.94	0.99	7.50	-1.12	-3.16	-1.57	-0.27	-4.02	3.89	-0.28	-0.96	1.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.88	0.85	7.49	-0.96	-3.19	-2.19	0.38	-4.53	4.73	-0.28	-0.96	1.01
7.35	0.96	6.92	-1.00	-2.64	-2.18	0.51	-4.15	4.43	-0.28	-0.96	1.01
7.44	1.08	6.96	-1.14	-2.64	-1.56	-0.16	-3.62	3.55	-0.28	-0.96	1.01
1.61	-0.56	1.95	-0.21	-1.97	1.13	0.34	-2.52	2.71	0.21	-0.18	0.28
1.79	-0.72	2.24	-0.40	-2.18	1.16	0.17	-2.75	2.84	0.21	-0.18	0.28
1.83	-0.76	2.31	-0.38	-2.04	1.15	0.21	-2.63	2.74	0.21	-0.18	0.28
1.64	-0.59	2.00	-0.19	-1.83	1.12	0.38	-2.39	2.61	0.21	-0.18	0.28
2.03	-0.82	2.53	-0.06	-1.75	1.53	0.85	-2.65	3.16	0.20	-0.24	0.31
1.91	-0.75	2.37	-0.26	-1.99	1.36	0.49	-2.74	3.02	0.20	-0.24	0.31
1.81	-0.72	2.26	-0.18	-1.80	1.27	0.52	-2.50	2.80	0.20	-0.24	0.31
1.92	-0.78	2.40	0.02	-1.55	1.44	0.88	-2.41	2.95	0.20	-0.24	0.31
2.25	-0.85	2.78	0.05	-1.52	1.70	1.14	-2.61	3.33	0.19	-0.30	0.35
2.13	-0.85	2.66	-0.15	-1.79	1.59	0.82	-2.76	3.25	0.19	-0.30	0.35
1.99	-0.82	2.50	-0.03	-1.55	1.51	0.90	-2.48	3.03	0.19	-0.30	0.35
2.10	-0.81	2.60	0.16	-1.27	1.62	1.22	-2.33	3.12	0.19	-0.30	0.35
2.46	-0.87	2.99	0.11	-1.30	1.80	1.34	-2.53	3.40	0.17	-0.35	0.39
2.31	-0.86	2.84	-0.07	-1.56	1.74	1.07	-2.71	3.38	0.17	-0.35	0.39
2.14	-0.85	2.66	0.09	-1.27	1.65	1.20	-2.38	3.15	0.17	-0.35	0.39
2.27	-0.85	2.79	0.27	-1.01	1.72	1.47	-2.20	3.20	0.17	-0.35	0.39
2.62	-0.85	3.14	0.15	-1.12	1.83	1.46	-2.42	3.39	0.15	-0.41	0.43
2.49	-0.84	3.00	-0.01	-1.34	1.80	1.25	-2.59	3.39	0.15	-0.41	0.43
2.27	-0.84	2.79	0.19	-1.01	1.73	1.42	-2.24	3.19	0.15	-0.41	0.43
2.39	-0.84	2.91	0.35	-0.78	1.76	1.63	-2.07	3.21	0.15	-0.41	0.43
2.75	-0.82	3.24	0.19	-0.97	1.81	1.51	-2.29	3.32	0.13	-0.46	0.47
2.63	-0.79	3.10	0.06	-1.15	1.81	1.36	-2.45	3.34	0.13	-0.46	0.47
2.38	-0.81	2.87	0.28	-0.78	1.74	1.57	-2.07	3.16	0.13	-0.46	0.47
2.49	-0.83	2.99	0.41	-0.60	1.74	1.72	-1.91	3.14	0.13	-0.46	0.47
2.84	-0.77	3.29	0.22	-0.86	1.75	1.51	-2.15	3.18	0.10	-0.50	0.51
2.74	-0.73	3.17	0.12	-0.99	1.76	1.41	-2.28	3.23	0.10	-0.50	0.51
2.45	-0.77	2.91	0.36	-0.59	1.70	1.65	-1.88	3.06	0.10	-0.50	0.51
2.54	-0.80	3.02	0.46	-0.46	1.69	1.75	-1.75	3.03	0.10	-0.50	0.51
2.89	-0.71	3.30	0.25	-0.78	1.65	1.47	-1.99	3.01	0.07	-0.54	0.54
2.81	-0.67	3.19	0.17	-0.87	1.69	1.42	-2.11	3.08	0.07	-0.54	0.54
2.49	-0.72	2.91	0.42	-0.44	1.63	1.67	-1.69	2.91	0.07	-0.54	0.54
2.57	-0.75	3.02	0.50	-0.35	1.59	1.72	-1.57	2.86	0.07	-0.54	0.54
2.91	-0.63	3.27	0.27	-0.72	1.53	1.39	-1.83	2.80	0.05	-0.57	0.57
2.84	-0.61	3.19	0.22	-0.78	1.58	1.38	-1.93	2.88	0.05	-0.57	0.57
2.49	-0.67	2.89	0.48	-0.32	1.52	1.65	-1.49	2.72	0.05	-0.57	0.57
2.56	-0.69	2.97	0.53	-0.26	1.48	1.66	-1.40	2.65	0.05	-0.57	0.57
2.91	-0.56	3.23	0.28	-0.67	1.39	1.28	-1.67	2.56	0.02	-0.59	0.59
2.83	-0.54	3.14	0.25	-0.71	1.45	1.30	-1.75	2.65	0.02	-0.59	0.59

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.46	-0.61	2.82	0.52	-0.24	1.39	1.58	-1.29	2.50	0.02	-0.59	0.59
2.54	-0.62	2.90	0.55	-0.20	1.34	1.56	-1.21	2.41	0.02	-0.59	0.59
2.89	-0.49	3.16	0.27	-0.62	1.25	1.15	-1.51	2.31	-0.01	-0.61	0.61
2.81	-0.49	3.08	0.27	-0.65	1.31	1.19	-1.58	2.41	-0.01	-0.61	0.61
2.42	-0.55	2.73	0.54	-0.17	1.23	1.47	-1.10	2.23	-0.01	-0.61	0.61
2.50	-0.55	2.81	0.53	-0.14	1.18	1.43	-1.03	2.14	-0.01	-0.61	0.61
2.87	-0.45	3.12	0.24	-0.59	1.12	1.01	-1.37	2.07	-0.05	-0.62	0.62
2.78	-0.45	3.03	0.27	-0.59	1.16	1.08	-1.40	2.15	-0.05	-0.62	0.62
2.35	-0.51	2.64	0.52	-0.10	1.09	1.34	-0.92	1.97	-0.05	-0.62	0.62
2.45	-0.51	2.74	0.49	-0.11	1.04	1.28	-0.89	1.89	-0.05	-0.62	0.62
2.80	-0.43	3.03	0.20	-0.58	1.00	0.88	-1.26	1.86	-0.07	-0.62	0.63
2.74	-0.42	2.97	0.26	-0.55	1.04	0.97	-1.26	1.94	-0.07	-0.62	0.63
2.32	-0.51	2.61	0.49	-0.06	0.95	1.21	-0.78	1.73	-0.07	-0.62	0.63
2.38	-0.52	2.68	0.43	-0.09	0.91	1.12	-0.78	1.65	-0.07	-0.62	0.63
2.69	-0.43	2.93	0.16	-0.63	0.88	0.73	-1.20	1.69	-0.10	-0.61	0.62
2.67	-0.42	2.90	0.25	-0.52	0.91	0.85	-1.13	1.72	-0.10	-0.61	0.62
2.24	-0.51	2.53	0.45	-0.05	0.84	1.08	-0.67	1.53	-0.10	-0.61	0.62
2.27	-0.52	2.57	0.36	-0.15	0.81	0.95	-0.74	1.47	-0.10	-0.61	0.62
2.50	-0.42	2.74	0.12	-0.67	0.75	0.56	-1.12	1.49	-0.11	-0.60	0.61
2.53	-0.41	2.76	0.23	-0.55	0.80	0.73	-1.05	1.55	-0.11	-0.60	0.61
2.12	-0.52	2.42	0.43	-0.08	0.71	0.93	-0.58	1.32	-0.11	-0.60	0.61
2.10	-0.53	2.41	0.32	-0.21	0.66	0.76	-0.65	1.23	-0.11	-0.60	0.61
2.31	-0.38	2.52	0.08	-0.72	0.60	0.40	-1.04	1.29	-0.12	-0.59	0.60
2.34	-0.41	2.57	0.19	-0.60	0.65	0.56	-0.96	1.33	-0.12	-0.59	0.60
1.94	-0.50	2.23	0.36	-0.15	0.56	0.72	-0.51	1.07	-0.12	-0.59	0.60
1.91	-0.47	2.19	0.24	-0.27	0.52	0.56	-0.59	1.00	-0.12	-0.59	0.60
2.13	-0.33	2.31	0.01	-0.74	0.45	0.23	-0.95	1.08	-0.13	-0.57	0.59
2.13	-0.38	2.34	0.13	-0.64	0.51	0.38	-0.90	1.13	-0.13	-0.57	0.59
1.72	-0.47	1.99	0.28	-0.21	0.41	0.51	-0.44	0.83	-0.13	-0.57	0.59
1.72	-0.43	1.97	0.16	-0.30	0.36	0.36	-0.49	0.74	-0.13	-0.57	0.59
1.93	-0.27	2.08	-0.05	-0.72	0.34	0.09	-0.86	0.91	-0.14	-0.56	0.58
1.94	-0.35	2.14	0.07	-0.66	0.36	0.22	-0.81	0.94	-0.14	-0.56	0.58
1.53	-0.46	1.80	0.14	-0.25	0.26	0.27	-0.38	0.56	-0.14	-0.56	0.58
1.53	-0.38	1.75	0.02	-0.31	0.23	0.14	-0.43	0.51	-0.14	-0.56	0.58
1.78	-0.24	1.91	-0.14	-0.73	0.23	-0.06	-0.81	0.78	-0.15	-0.54	0.56
1.76	-0.32	1.93	-0.01	-0.66	0.24	0.07	-0.74	0.78	-0.15	-0.54	0.56
1.34	-0.43	1.59	0.04	-0.26	0.15	0.11	-0.32	0.39	-0.15	-0.54	0.56
1.37	-0.35	1.57	-0.08	-0.33	0.14	-0.02	-0.39	0.38	-0.15	-0.54	0.56
1.58	-0.20	1.69	-0.20	-0.70	0.15	-0.16	-0.74	0.67	-0.15	-0.51	0.54
1.58	-0.29	1.75	-0.08	-0.65	0.16	-0.04	-0.69	0.68	-0.15	-0.51	0.54
1.20	-0.42	1.46	-0.06	-0.28	0.05	-0.05	-0.29	0.27	-0.15	-0.51	0.54

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.20	-0.34	1.40	-0.19	-0.32	0.04	-0.18	-0.34	0.29	-0.15	-0.51	0.54
1.42	-0.17	1.51	-0.26	-0.69	0.07	-0.25	-0.70	0.61	-0.15	-0.49	0.51
1.41	-0.28	1.57	-0.14	-0.63	0.06	-0.13	-0.64	0.59	-0.15	-0.49	0.51
1.03	-0.39	1.27	-0.14	-0.28	-0.02	-0.14	-0.28	0.24	-0.15	-0.49	0.51
1.04	-0.28	1.21	-0.27	-0.33	-0.01	-0.26	-0.34	0.31	-0.15	-0.49	0.51
1.27	-0.14	1.35	-0.32	-0.65	0.00	-0.32	-0.65	0.56	-0.14	-0.47	0.49
1.25	-0.25	1.39	-0.20	-0.62	0.00	-0.20	-0.62	0.55	-0.14	-0.47	0.49
0.87	-0.36	1.10	-0.21	-0.29	-0.08	-0.16	-0.34	0.29	-0.14	-0.47	0.49
0.90	-0.26	1.05	-0.32	-0.31	-0.09	-0.23	-0.41	0.35	-0.14	-0.47	0.49
1.17	-0.13	1.24	-0.37	-0.63	-0.06	-0.35	-0.64	0.55	-0.14	-0.45	0.47
1.13	-0.24	1.26	-0.26	-0.60	-0.07	-0.25	-0.61	0.53	-0.14	-0.45	0.47
0.76	-0.34	0.97	-0.29	-0.27	-0.13	-0.15	-0.41	0.36	-0.14	-0.45	0.47
0.80	-0.23	0.94	-0.39	-0.30	-0.12	-0.22	-0.47	0.41	-0.14	-0.45	0.47
1.12	-0.15	1.20	-0.46	-0.63	-0.10	-0.42	-0.67	0.59	-0.14	-0.44	0.46
1.05	-0.20	1.17	-0.35	-0.58	-0.10	-0.31	-0.62	0.54	-0.14	-0.44	0.46
0.67	-0.34	0.89	-0.35	-0.27	-0.17	-0.14	-0.49	0.44	-0.14	-0.44	0.46
0.74	-0.29	0.92	-0.46	-0.32	-0.16	-0.21	-0.57	0.50	-0.14	-0.44	0.46
0.92	-0.14	0.99	-0.52	-0.61	-0.09	-0.46	-0.66	0.59	-0.15	-0.41	0.44
0.97	-0.21	1.09	-0.39	-0.56	-0.12	-0.33	-0.63	0.54	-0.15	-0.41	0.44
0.64	-0.40	0.91	-0.50	-0.29	-0.22	-0.15	-0.64	0.58	-0.15	-0.41	0.44
0.60	-0.33	0.82	-0.62	-0.33	-0.19	-0.23	-0.72	0.63	-0.15	-0.41	0.44
0.77	-0.10	0.83	-0.59	-0.59	-0.11	-0.48	-0.70	0.62	-0.14	-0.37	0.40
0.80	-0.23	0.94	-0.47	-0.55	-0.15	-0.35	-0.67	0.58	-0.14	-0.37	0.40
0.49	-0.31	0.71	-0.57	-0.29	-0.23	-0.16	-0.70	0.64	-0.14	-0.37	0.40
0.47	-0.19	0.58	-0.69	-0.33	-0.19	-0.25	-0.77	0.68	-0.14	-0.37	0.40
0.65	-0.04	0.67	-0.61	-0.48	-0.12	-0.41	-0.68	0.59	-0.12	-0.33	0.35
0.65	-0.16	0.74	-0.53	-0.52	-0.14	-0.38	-0.67	0.58	-0.12	-0.33	0.35
0.34	-0.34	0.59	-0.71	-0.31	-0.23	-0.20	-0.81	0.73	-0.12	-0.33	0.35
0.34	-0.21	0.49	-0.80	-0.26	-0.21	-0.19	-0.86	0.79	-0.12	-0.33	0.35
0.55	-0.04	0.57	-0.64	-0.44	-0.08	-0.41	-0.67	0.59	-0.08	-0.31	0.32
0.58	-0.13	0.65	-0.58	-0.46	-0.15	-0.36	-0.68	0.59	-0.08	-0.31	0.32
0.33	-0.27	0.52	-0.76	-0.25	-0.19	-0.19	-0.82	0.75	-0.08	-0.31	0.32
0.29	-0.17	0.41	-0.82	-0.24	-0.13	-0.21	-0.85	0.76	-0.08	-0.31	0.32
0.49	-0.02	0.50	-0.65	-0.42	-0.05	-0.41	-0.66	0.58	-0.05	-0.30	0.30
0.51	-0.09	0.56	-0.61	-0.41	-0.10	-0.37	-0.66	0.57	-0.05	-0.30	0.30
0.25	-0.22	0.41	-0.77	-0.22	-0.13	-0.19	-0.80	0.72	-0.05	-0.30	0.30
0.23	-0.15	0.33	-0.81	-0.22	-0.08	-0.21	-0.82	0.74	-0.05	-0.30	0.30
0.45	-0.02	0.46	-0.65	-0.41	-0.02	-0.41	-0.65	0.57	-0.02	-0.30	0.30
0.46	-0.05	0.49	-0.63	-0.41	-0.07	-0.39	-0.65	0.57	-0.02	-0.30	0.30
0.22	-0.18	0.34	-0.78	-0.21	-0.08	-0.20	-0.80	0.72	-0.02	-0.30	0.30
0.20	-0.14	0.29	-0.80	-0.21	-0.03	-0.21	-0.80	0.72	-0.02	-0.30	0.30

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.44	-0.03	0.45	-0.64	-0.40	0.01	-0.40	-0.64	0.56	0.00	-0.29	0.29
0.44	-0.03	0.45	-0.64	-0.40	-0.04	-0.40	-0.64	0.56	0.00	-0.29	0.29
0.19	-0.15	0.29	-0.79	-0.21	-0.04	-0.20	-0.79	0.71	0.00	-0.29	0.29
0.19	-0.14	0.29	-0.79	-0.21	0.01	-0.21	-0.79	0.71	0.00	-0.29	0.29
0.45	-0.05	0.48	-0.62	-0.40	0.05	-0.39	-0.63	0.55	0.03	-0.30	0.30
0.44	-0.02	0.45	-0.64	-0.40	-0.01	-0.40	-0.64	0.56	0.03	-0.30	0.30
0.19	-0.13	0.29	-0.79	-0.21	0.00	-0.21	-0.79	0.71	0.03	-0.30	0.30
0.21	-0.17	0.33	-0.77	-0.21	0.06	-0.20	-0.78	0.70	0.03	-0.30	0.30
0.49	-0.08	0.54	-0.60	-0.41	0.08	-0.38	-0.62	0.54	0.05	-0.30	0.31
0.48	-0.02	0.49	-0.64	-0.41	0.03	-0.41	-0.64	0.56	0.05	-0.30	0.31
0.22	-0.14	0.32	-0.79	-0.21	0.05	-0.21	-0.79	0.71	0.05	-0.30	0.31
0.24	-0.21	0.39	-0.75	-0.21	0.10	-0.19	-0.76	0.69	0.05	-0.30	0.31
0.55	-0.13	0.63	-0.55	-0.44	0.11	-0.37	-0.62	0.54	0.08	-0.31	0.32
0.53	-0.03	0.55	-0.62	-0.43	0.05	-0.42	-0.63	0.56	0.08	-0.31	0.32
0.28	-0.16	0.38	-0.79	-0.23	0.09	-0.21	-0.80	0.72	0.08	-0.31	0.32
0.30	-0.26	0.49	-0.72	-0.24	0.15	-0.19	-0.77	0.69	0.08	-0.31	0.32
0.62	-0.16	0.71	-0.50	-0.49	0.11	-0.39	-0.60	0.53	0.12	-0.33	0.35
0.62	-0.04	0.64	-0.58	-0.46	0.08	-0.42	-0.62	0.55	0.12	-0.33	0.35
0.32	-0.20	0.46	-0.75	-0.24	0.16	-0.19	-0.80	0.72	0.12	-0.33	0.35
0.32	-0.32	0.56	-0.66	-0.28	0.19	-0.20	-0.74	0.66	0.12	-0.33	0.35
0.76	-0.22	0.89	-0.43	-0.52	0.11	-0.36	-0.59	0.51	0.14	-0.37	0.40
0.74	-0.09	0.79	-0.55	-0.56	0.07	-0.48	-0.62	0.57	0.14	-0.37	0.40
0.43	-0.18	0.55	-0.63	-0.30	0.15	-0.24	-0.69	0.60	0.14	-0.37	0.40
0.45	-0.30	0.66	-0.52	-0.26	0.18	-0.16	-0.61	0.55	0.14	-0.37	0.40
0.91	-0.20	1.03	-0.35	-0.52	0.07	-0.33	-0.55	0.48	0.14	-0.41	0.43
0.87	-0.13	0.95	-0.47	-0.57	0.05	-0.45	-0.59	0.53	0.14	-0.41	0.43
0.55	-0.31	0.76	-0.56	-0.29	0.14	-0.23	-0.62	0.54	0.14	-0.41	0.43
0.58	-0.38	0.84	-0.44	-0.24	0.16	-0.15	-0.53	0.47	0.14	-0.41	0.43
-0.40	-0.60	0.53	0.14	0.77	0.51	1.05	-0.14	1.13	0.13	0.43	0.45
-0.29	-0.55	0.47	0.04	0.75	0.47	0.98	-0.19	1.09	0.13	0.43	0.45
-0.15	-0.37	0.33	-0.13	0.41	0.38	0.61	-0.33	0.82	0.13	0.43	0.45
-0.22	-0.46	0.40	-0.03	0.43	0.42	0.68	-0.28	0.86	0.13	0.43	0.45
-0.31	-0.58	0.50	0.17	0.81	0.52	1.10	-0.12	1.17	0.13	0.45	0.47
-0.22	-0.55	0.48	0.06	0.76	0.54	1.05	-0.23	1.18	0.13	0.45	0.47
-0.16	-0.28	0.25	-0.05	0.41	0.45	0.68	-0.32	0.89	0.13	0.45	0.47
-0.22	-0.35	0.31	0.05	0.46	0.43	0.74	-0.22	0.87	0.13	0.45	0.47
-0.25	-0.60	0.53	0.23	0.83	0.59	1.19	-0.14	1.27	0.13	0.46	0.48
-0.14	-0.57	0.51	0.12	0.80	0.61	1.16	-0.23	1.29	0.13	0.46	0.48
-0.14	-0.22	0.19	0.00	0.44	0.52	0.79	-0.34	1.00	0.13	0.46	0.48
-0.24	-0.26	0.25	0.11	0.47	0.50	0.82	-0.25	0.97	0.13	0.46	0.48
-0.16	-0.66	0.59	0.27	0.88	0.67	1.32	-0.16	1.41	0.14	0.48	0.50

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.05	-0.60	0.57	0.17	0.87	0.69	1.30	-0.26	1.44	0.14	0.48	0.50
-0.05	-0.23	0.22	0.06	0.50	0.60	0.92	-0.36	1.14	0.14	0.48	0.50
-0.15	-0.30	0.26	0.16	0.51	0.58	0.95	-0.27	1.11	0.14	0.48	0.50
-0.06	-0.70	0.67	0.33	0.95	0.76	1.46	-0.18	1.56	0.14	0.51	0.52
0.06	-0.66	0.69	0.23	0.96	0.77	1.44	-0.26	1.59	0.14	0.51	0.52
0.08	-0.27	0.32	0.10	0.57	0.68	1.05	-0.39	1.29	0.14	0.51	0.52
-0.03	-0.32	0.31	0.20	0.56	0.68	1.08	-0.32	1.27	0.14	0.51	0.52
0.06	-0.77	0.80	0.37	1.04	0.86	1.62	-0.21	1.74	0.13	0.53	0.54
0.17	-0.71	0.81	0.27	1.03	0.85	1.58	-0.28	1.74	0.13	0.53	0.54
0.24	-0.32	0.48	0.16	0.62	0.74	1.17	-0.39	1.40	0.13	0.53	0.54
0.12	-0.38	0.46	0.26	0.64	0.74	1.22	-0.32	1.40	0.13	0.53	0.54
0.20	-0.83	0.94	0.41	1.11	0.94	1.76	-0.24	1.89	0.12	0.54	0.56
0.31	-0.79	0.98	0.32	1.10	0.94	1.73	-0.31	1.90	0.12	0.54	0.56
0.40	-0.38	0.67	0.22	0.69	0.83	1.32	-0.41	1.56	0.12	0.54	0.56
0.29	-0.42	0.62	0.31	0.70	0.83	1.36	-0.34	1.56	0.12	0.54	0.56
0.35	-0.91	1.13	0.45	1.18	1.04	1.91	-0.28	2.07	0.11	0.55	0.56
0.48	-0.87	1.18	0.37	1.17	1.05	1.89	-0.35	2.09	0.11	0.55	0.56
0.62	-0.45	0.93	0.30	0.76	0.93	1.48	-0.43	1.73	0.11	0.55	0.56
0.49	-0.49	0.85	0.38	0.77	0.92	1.51	-0.37	1.72	0.11	0.55	0.56
0.53	-1.01	1.35	0.48	1.25	1.14	2.07	-0.35	2.26	0.10	0.56	0.57
0.67	-0.95	1.41	0.41	1.28	1.16	2.09	-0.39	2.31	0.10	0.56	0.57
0.84	-0.52	1.19	0.37	0.87	1.05	1.70	-0.45	1.97	0.10	0.56	0.57
0.70	-0.57	1.10	0.44	0.84	1.03	1.69	-0.41	1.93	0.10	0.56	0.57
0.70	-1.10	1.58	0.49	1.36	1.26	2.26	-0.40	2.48	0.09	0.57	0.58
0.84	-1.03	1.63	0.44	1.43	1.25	2.28	-0.41	2.51	0.09	0.57	0.58
1.06	-0.60	1.45	0.41	1.02	1.16	1.91	-0.48	2.19	0.09	0.57	0.58
0.91	-0.67	1.37	0.46	0.95	1.16	1.89	-0.48	2.17	0.09	0.57	0.58
0.87	-1.18	1.78	0.50	1.49	1.35	2.43	-0.44	2.68	0.08	0.57	0.58
1.01	-1.11	1.83	0.46	1.56	1.33	2.45	-0.43	2.70	0.08	0.57	0.58
1.24	-0.67	1.68	0.44	1.15	1.24	2.08	-0.49	2.37	0.08	0.57	0.58
1.10	-0.74	1.60	0.48	1.08	1.25	2.07	-0.50	2.36	0.08	0.57	0.58
1.03	-1.25	1.97	0.51	1.64	1.42	2.60	-0.45	2.85	0.06	0.58	0.58
1.11	-1.20	2.00	0.47	1.66	1.37	2.56	-0.43	2.80	0.06	0.58	0.58
1.36	-0.75	1.85	0.46	1.25	1.27	2.18	-0.48	2.46	0.06	0.58	0.58
1.27	-0.80	1.81	0.49	1.22	1.31	2.22	-0.51	2.51	0.06	0.58	0.58
1.15	-1.30	2.13	0.52	1.71	1.45	2.68	-0.45	2.93	0.03	0.58	0.58
1.20	-1.32	2.18	0.49	1.66	1.42	2.61	-0.46	2.86	0.03	0.58	0.58
1.46	-0.86	2.03	0.50	1.25	1.31	2.24	-0.49	2.52	0.03	0.58	0.58
1.41	-0.84	1.97	0.53	1.30	1.34	2.31	-0.48	2.59	0.03	0.58	0.58
1.26	-1.42	2.33	0.54	1.70	1.50	2.73	-0.49	3.00	0.00	0.57	0.57
1.27	-1.49	2.39	0.52	1.61	1.47	2.64	-0.51	2.92	0.00	0.57	0.57

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.55	-1.01	2.23	0.57	1.22	1.36	2.29	-0.51	2.58	0.00	0.57	0.57
1.54	-0.95	2.17	0.58	1.31	1.39	2.38	-0.49	2.66	0.00	0.57	0.57
1.36	-1.58	2.54	0.55	1.64	1.56	2.74	-0.56	3.06	-0.03	0.56	0.56
1.34	-1.67	2.61	0.55	1.55	1.55	2.68	-0.58	3.01	-0.03	0.56	0.56
1.63	-1.20	2.46	0.64	1.17	1.45	2.38	-0.57	2.71	-0.03	0.56	0.56
1.65	-1.11	2.41	0.63	1.26	1.46	2.44	-0.55	2.75	-0.03	0.56	0.56
1.43	-1.75	2.76	0.55	1.56	1.63	2.76	-0.66	3.14	-0.06	0.53	0.54
1.38	-1.84	2.80	0.58	1.48	1.63	2.72	-0.66	3.10	-0.06	0.53	0.54
1.68	-1.40	2.67	0.70	1.12	1.55	2.47	-0.65	2.85	-0.06	0.53	0.54
1.72	-1.30	2.63	0.66	1.20	1.55	2.50	-0.64	2.88	-0.06	0.53	0.54
1.46	-1.91	2.93	0.55	1.48	1.70	2.78	-0.74	3.22	-0.10	0.50	0.51
1.36	-2.00	2.93	0.61	1.40	1.69	2.74	-0.73	3.17	-0.10	0.50	0.51
1.63	-1.58	2.79	0.74	1.06	1.62	2.53	-0.73	2.96	-0.10	0.50	0.51
1.73	-1.49	2.80	0.68	1.15	1.63	2.56	-0.73	2.99	-0.10	0.50	0.51
1.42	-2.04	3.01	0.57	1.39	1.74	2.77	-0.81	3.25	-0.13	0.46	0.48
1.26	-2.14	2.98	0.65	1.27	1.72	2.71	-0.79	3.18	-0.13	0.46	0.48
1.50	-1.75	2.81	0.78	0.96	1.65	2.52	-0.78	2.99	-0.13	0.46	0.48
1.66	-1.65	2.87	0.70	1.08	1.67	2.57	-0.78	3.04	-0.13	0.46	0.48
1.31	-2.13	3.01	0.61	1.25	1.74	2.70	-0.84	3.21	-0.16	0.41	0.44
1.05	-2.25	2.92	0.69	1.07	1.72	2.61	-0.85	3.13	-0.16	0.41	0.44
1.25	-1.88	2.73	0.86	0.80	1.64	2.47	-0.81	2.96	-0.16	0.41	0.44
1.51	-1.77	2.84	0.77	0.98	1.66	2.54	-0.79	3.01	-0.16	0.41	0.44
1.10	-2.18	2.90	0.68	1.04	1.71	2.58	-0.85	3.09	-0.19	0.36	0.40
0.77	-2.32	2.79	0.78	0.82	1.67	2.47	-0.88	3.01	-0.19	0.36	0.40
0.91	-1.99	2.57	0.95	0.58	1.59	2.36	-0.84	2.87	-0.19	0.36	0.40
1.25	-1.85	2.70	0.85	0.81	1.62	2.45	-0.79	2.93	-0.19	0.36	0.40
0.80	-2.20	2.70	0.76	0.78	1.62	2.39	-0.85	2.91	-0.21	0.29	0.36
0.40	-2.32	2.54	0.87	0.53	1.60	2.31	-0.91	2.87	-0.21	0.29	0.36
0.47	-2.05	2.32	1.07	0.34	1.51	2.26	-0.85	2.79	-0.21	0.29	0.36
0.88	-1.93	2.49	0.96	0.60	1.53	2.32	-0.77	2.78	-0.21	0.29	0.36
0.40	-2.19	2.41	0.84	0.48	1.50	2.17	-0.85	2.70	-0.23	0.22	0.32
-0.04	-2.27	2.24	0.97	0.29	1.46	2.12	-0.86	2.66	-0.23	0.22	0.32
-0.04	-2.03	2.01	1.18	0.15	1.39	2.14	-0.82	2.65	-0.23	0.22	0.32
0.41	-1.96	2.19	1.04	0.35	1.43	2.17	-0.78	2.65	-0.23	0.22	0.32
-0.18	-2.03	1.94	0.86	0.24	1.17	1.77	-0.66	2.17	-0.25	0.15	0.29
-0.47	-2.24	2.05	1.00	0.10	1.38	2.00	-0.90	2.57	-0.25	0.15	0.29
-0.49	-2.15	1.95	1.26	0.00	1.45	2.21	-0.95	2.81	-0.25	0.15	0.29
-0.18	-1.95	1.86	1.11	0.16	1.24	1.96	-0.70	2.39	-0.25	0.15	0.29
-0.08	-0.34	0.31	-1.43	-0.07	0.45	0.07	-1.57	1.60	0.10	-0.09	0.14
0.51	-0.38	0.77	-1.46	0.08	0.71	0.36	-1.74	1.94	0.10	-0.09	0.14
0.51	-0.47	0.84	-1.63	0.15	0.61	0.33	-1.81	2.00	0.10	-0.09	0.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.18	-0.33	0.28	-1.59	0.00	0.35	0.07	-1.67	1.70	0.10	-0.09	0.14
0.65	0.37	0.57	-0.70	-0.35	0.29	-0.19	-0.86	0.78	0.80	0.01	0.80
1.20	0.48	1.05	-0.81	-0.31	0.29	-0.18	-0.94	0.87	0.80	0.01	0.80
0.69	0.30	0.60	-0.21	-0.27	0.91	0.67	-1.16	1.60	0.80	0.01	0.80
0.44	-0.11	0.50	-0.11	-0.31	0.91	0.71	-1.13	1.60	0.80	0.01	0.80
1.61	-1.55	2.74	0.04	0.47	1.55	1.82	-1.31	2.73	0.06	-0.08	0.10
1.97	-1.75	3.22	0.01	0.56	1.94	2.25	-1.67	3.40	0.06	-0.08	0.10
1.91	-1.97	3.36	-0.04	0.60	2.02	2.32	-1.77	3.55	0.06	-0.08	0.10
1.55	-1.77	2.88	-0.02	0.51	1.63	1.90	-1.41	2.88	0.06	-0.08	0.10
0.87	-0.94	1.56	-2.17	0.49	2.30	1.81	-3.50	4.68	-0.11	0.15	0.18
1.35	-1.88	2.81	-2.17	0.26	2.95	2.24	-4.15	5.61	-0.11	0.15	0.18
1.33	-2.03	2.93	-2.67	0.09	3.04	2.05	-4.63	5.93	-0.11	0.15	0.18
0.87	-1.11	1.72	-2.69	0.33	2.40	1.65	-4.01	5.05	-0.11	0.15	0.18
1.86	-3.29	4.52	0.45	1.70	-0.07	1.70	0.45	1.53	0.15	0.00	0.15
1.76	-3.50	4.64	0.31	1.38	0.35	1.49	0.21	1.40	0.15	0.00	0.15
1.68	-3.76	4.82	0.25	1.36	0.42	1.50	0.11	1.44	0.15	0.00	0.15
1.81	-3.56	4.73	0.40	1.65	0.00	1.65	0.40	1.49	0.15	0.00	0.15
2.85	-0.04	2.87	-0.33	-3.24	-0.16	-0.32	-3.24	3.10	0.41	-0.33	0.52
2.45	0.67	2.19	-0.64	-3.27	0.06	-0.64	-3.27	3.00	0.41	-0.33	0.52
2.37	0.67	2.12	-0.75	-3.02	0.12	-0.74	-3.03	2.74	0.41	-0.33	0.52
2.76	-0.04	2.78	-0.45	-2.98	-0.11	-0.44	-2.98	2.79	0.41	-0.33	0.52
2.04	-0.56	2.37	-1.51	0.48	0.69	0.69	-1.73	2.16	0.83	0.31	0.89
2.83	-0.30	2.99	-2.34	0.31	0.32	0.34	-2.38	2.57	0.83	0.31	0.89
3.30	0.02	3.29	-2.72	0.01	0.32	0.04	-2.76	2.78	0.83	0.31	0.89
2.50	-0.22	2.62	-1.89	0.17	0.68	0.37	-2.10	2.31	0.83	0.31	0.89
2.74	-0.32	2.91	-2.87	0.18	0.09	0.19	-2.87	2.97	-0.92	0.25	0.95
2.36	-0.79	2.84	-2.24	0.26	0.09	0.26	-2.24	2.38	-0.92	0.25	0.95
2.70	-0.52	2.99	-2.71	0.00	0.07	0.00	-2.71	2.71	-0.92	0.25	0.95
3.10	-0.07	3.13	-3.34	-0.07	0.07	-0.07	-3.35	3.31	-0.92	0.25	0.95
2.40	-0.68	2.80	-2.29	0.21	-0.02	0.21	-2.29	2.40	-0.83	0.16	0.85
1.94	-1.01	2.60	-1.72	0.31	-0.24	0.33	-1.74	1.93	-0.83	0.16	0.85
2.15	-0.80	2.65	-2.08	0.13	-0.23	0.16	-2.10	2.18	-0.83	0.16	0.85
2.63	-0.49	2.90	-2.66	0.04	-0.01	0.04	-2.66	2.68	-0.83	0.16	0.85
0.06	-0.11	0.15	0.04	-0.03	-0.02	0.04	-0.03	0.06	0.00	0.01	0.01
0.07	0.00	0.07	0.06	0.06	-0.01	0.07	0.05	0.06	0.00	0.01	0.01
0.12	0.02	0.11	0.15	0.07	-0.03	0.16	0.06	0.14	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.08	0.16	0.13	-0.02	-0.03	0.14	-0.03	0.15	0.00	0.01	0.01
1.48	0.01	1.47	0.12	-1.92	0.37	0.18	-1.98	2.08	-0.20	-0.59	0.63
1.23	-0.20	1.34	0.24	-1.46	0.36	0.31	-1.54	1.71	-0.20	-0.59	0.63
1.29	-0.23	1.41	0.07	-1.61	0.42	0.16	-1.71	1.80	-0.20	-0.59	0.63
1.51	0.01	1.50	-0.05	-2.07	0.42	0.03	-2.15	2.17	-0.20	-0.59	0.63

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.53	-0.04	1.55	-0.02	-2.04	0.47	0.08	-2.15	2.19	-0.23	-0.53	0.58
1.33	-0.23	1.46	0.04	-1.64	0.44	0.14	-1.75	1.82	-0.23	-0.53	0.58
1.53	-0.34	1.73	-0.09	-1.69	0.64	0.13	-1.92	1.99	-0.23	-0.53	0.58
1.72	-0.14	1.79	-0.15	-2.10	0.67	0.06	-2.31	2.34	-0.23	-0.53	0.58
1.96	-0.46	2.23	-0.15	-2.08	0.97	0.26	-2.48	2.62	-0.26	-0.47	0.53
1.80	-0.59	2.16	-0.18	-1.73	0.90	0.23	-2.14	2.26	-0.26	-0.47	0.53
1.31	0.07	1.28	-0.31	-1.73	0.42	-0.19	-1.85	1.76	-0.26	-0.47	0.53
1.43	0.23	1.33	-0.28	-2.08	0.50	-0.15	-2.21	2.14	-0.26	-0.47	0.53
0.07	-0.37	0.41	0.29	-0.03	-0.09	0.31	-0.05	0.34	0.02	-0.10	0.10
0.10	-0.46	0.52	0.26	-0.03	-0.22	0.37	-0.15	0.46	0.02	-0.10	0.10
0.06	-0.35	0.39	0.16	0.09	-0.17	0.30	-0.05	0.33	0.02	-0.10	0.10
-0.03	-0.20	0.19	0.19	0.09	-0.05	0.21	0.08	0.18	0.02	-0.10	0.10
0.11	-0.22	0.29	0.20	-0.06	-0.12	0.25	-0.11	0.32	-0.03	-0.07	0.07
0.06	-0.24	0.28	0.24	0.00	-0.09	0.27	-0.03	0.29	-0.03	-0.07	0.07
-0.03	-0.32	0.31	0.25	0.07	-0.06	0.26	0.05	0.24	-0.03	-0.07	0.07
0.01	-0.30	0.30	0.20	0.02	-0.09	0.24	-0.02	0.25	-0.03	-0.07	0.07
0.56	-0.05	0.58	0.07	-0.46	-0.26	0.17	-0.57	0.67	-0.07	-0.13	0.15
0.29	-0.17	0.40	0.16	-0.10	-0.25	0.31	-0.25	0.49	-0.07	-0.13	0.15
-0.03	-0.19	0.18	0.09	0.03	0.03	0.10	0.02	0.10	-0.07	-0.13	0.15
0.27	-0.10	0.33	0.00	-0.33	0.02	0.00	-0.33	0.33	-0.07	-0.13	0.15
0.12	-0.11	0.20	0.02	-0.04	-0.06	0.06	-0.08	0.12	0.07	-0.13	0.15
0.07	-0.10	0.15	-0.05	-0.06	-0.04	-0.02	-0.10	0.09	0.07	-0.13	0.15
-0.01	-0.14	0.13	0.00	0.04	-0.01	0.04	0.00	0.04	0.07	-0.13	0.15
0.01	-0.12	0.12	0.07	0.07	-0.03	0.10	0.04	0.08	0.07	-0.13	0.15
0.09	-0.15	0.21	0.05	-0.03	-0.08	0.10	-0.08	0.16	0.05	-0.07	0.09
0.09	-0.10	0.17	0.02	-0.01	-0.06	0.06	-0.05	0.10	0.05	-0.07	0.09
0.01	-0.16	0.16	0.03	0.04	-0.04	0.08	-0.01	0.08	0.05	-0.07	0.09
0.02	-0.20	0.21	0.06	0.02	-0.07	0.11	-0.04	0.14	0.05	-0.07	0.09
0.17	-0.88	0.97	-1.66	0.10	0.54	0.25	-1.81	1.95	0.03	-0.02	0.04
-0.71	-1.07	0.95	-1.89	-1.04	0.75	-0.60	-2.33	2.09	0.03	-0.02	0.04
0.45	-0.54	0.86	-0.15	-0.71	0.65	0.28	-1.14	1.30	0.03	-0.02	0.04
0.79	0.20	0.71	0.08	0.43	0.45	0.74	-0.22	0.87	0.03	-0.02	0.04
0.33	-0.01	0.33	-0.05	0.28	0.16	0.34	-0.11	0.41	0.01	0.01	0.01
0.21	-0.12	0.30	-0.10	-0.01	0.26	0.21	-0.32	0.47	0.01	0.01	0.01
0.12	-0.09	0.18	-0.03	-0.02	0.13	0.11	-0.16	0.23	0.01	0.01	0.01
0.25	0.01	0.25	0.03	0.27	0.03	0.27	0.02	0.26	0.01	0.01	0.01
0.21	-0.27	0.41	-0.13	-0.03	0.31	0.23	-0.39	0.55	0.02	0.01	0.02
0.45	-0.18	0.57	-0.09	0.24	0.33	0.44	-0.30	0.65	0.02	0.01	0.02
0.73	0.12	0.68	0.33	0.32	0.31	0.63	0.01	0.63	0.02	0.01	0.02
0.56	-0.03	0.58	0.29	0.05	0.29	0.48	-0.14	0.56	0.02	0.01	0.02
0.41	-0.17	0.52	-0.04	0.25	0.32	0.46	-0.24	0.62	0.01	0.01	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.33	-0.24	0.50	-0.07	0.08	0.32	0.34	-0.33	0.58	0.01	0.01	0.02
0.45	-0.05	0.48	0.16	0.12	0.25	0.39	-0.11	0.45	0.01	0.01	0.02
0.51	0.05	0.49	0.20	0.29	0.24	0.49	0.00	0.49	0.01	0.01	0.02
0.36	-0.27	0.54	-0.03	0.09	0.34	0.37	-0.31	0.59	0.01	0.01	0.02
0.36	-0.31	0.58	-0.05	0.04	0.35	0.35	-0.36	0.62	0.01	0.01	0.02
0.35	-0.21	0.49	0.02	0.04	0.29	0.32	-0.26	0.50	0.01	0.01	0.02
0.35	-0.17	0.46	0.03	0.09	0.27	0.34	-0.22	0.48	0.01	0.01	0.02
0.34	-0.34	0.59	-0.06	0.04	0.36	0.35	-0.37	0.62	0.00	0.01	0.01
0.31	-0.38	0.60	-0.08	-0.02	0.36	0.31	-0.41	0.62	0.00	0.01	0.01
0.26	-0.30	0.49	-0.07	-0.03	0.29	0.24	-0.34	0.51	0.00	0.01	0.01
0.29	-0.26	0.48	-0.06	0.03	0.29	0.28	-0.31	0.51	0.00	0.01	0.01
0.30	-0.42	0.63	-0.10	-0.03	0.37	0.31	-0.44	0.64	0.00	0.01	0.01
0.30	-0.45	0.66	-0.11	-0.05	0.38	0.30	-0.46	0.66	0.00	0.01	0.01
0.23	-0.36	0.52	-0.11	-0.06	0.30	0.21	-0.39	0.52	0.00	0.01	0.01
0.23	-0.32	0.48	-0.11	-0.04	0.29	0.22	-0.37	0.51	0.00	0.01	0.01
0.27	-0.48	0.65	-0.16	-0.06	0.37	0.26	-0.48	0.66	0.00	0.01	0.01
0.26	-0.47	0.64	-0.15	-0.05	0.35	0.25	-0.46	0.62	0.00	0.01	0.01
0.20	-0.40	0.54	-0.17	-0.06	0.30	0.19	-0.42	0.54	0.00	0.01	0.01
0.21	-0.41	0.55	-0.18	-0.08	0.32	0.19	-0.45	0.57	0.00	0.01	0.01
0.25	-0.45	0.61	-0.14	-0.05	0.34	0.25	-0.44	0.60	-0.01	0.01	0.01
0.16	-0.50	0.60	-0.16	-0.16	0.31	0.15	-0.47	0.56	-0.01	0.01	0.01
-0.03	-0.53	0.51	-0.37	-0.21	0.23	-0.05	-0.53	0.51	-0.01	0.01	0.01
0.07	-0.49	0.53	-0.35	-0.10	0.25	0.06	-0.51	0.54	-0.01	0.01	0.01
0.18	-0.48	0.59	-0.14	-0.15	0.31	0.17	-0.46	0.56	-0.01	0.01	0.01
0.23	-0.34	0.50	-0.10	0.00	0.26	0.21	-0.31	0.46	-0.01	0.01	0.01
0.05	-0.56	0.59	-0.45	-0.08	0.22	0.02	-0.55	0.56	-0.01	0.01	0.01
-0.03	-0.66	0.65	-0.49	-0.23	0.27	-0.06	-0.66	0.64	-0.01	0.01	0.01
0.18	-0.35	0.46	-0.16	-0.01	0.22	0.15	-0.32	0.42	-0.01	0.00	0.01
0.13	-0.30	0.39	-0.15	-0.01	0.19	0.12	-0.28	0.36	-0.01	0.00	0.01
0.09	-0.15	0.21	-0.05	0.00	0.09	0.07	-0.12	0.17	-0.01	0.00	0.01
0.14	-0.20	0.29	-0.06	0.00	0.13	0.10	-0.16	0.23	-0.01	0.00	0.01
0.11	-0.22	0.29	-0.10	0.00	0.12	0.08	-0.18	0.23	0.00	0.01	0.01
-0.01	-0.33	0.32	-0.13	-0.15	0.12	-0.02	-0.27	0.26	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.20	0.23	0.03	-0.13	0.07	0.06	-0.16	0.20	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.04	0.16	0.06	0.03	0.07	0.12	-0.03	0.14	0.00	0.01	0.01
0.00	-0.46	0.46	-0.21	0.08	0.18	0.17	-0.30	0.41	0.02	0.02	0.03
0.11	-0.45	0.51	-0.23	0.13	0.17	0.19	-0.29	0.42	0.02	0.02	0.03
0.29	0.08	0.26	0.23	0.20	0.12	0.33	0.10	0.29	0.02	0.02	0.03
0.15	0.11	0.13	0.24	0.16	0.13	0.34	0.06	0.31	0.02	0.02	0.03
0.15	-0.41	0.50	-0.23	0.12	0.19	0.20	-0.31	0.45	0.01	0.01	0.02
0.10	-0.46	0.52	-0.27	0.03	0.21	0.14	-0.38	0.47	0.01	0.01	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.18	-0.14	0.28	0.03	0.08	0.16	0.21	-0.11	0.28	0.01	0.01	0.02
0.21	-0.07	0.25	0.07	0.17	0.13	0.26	-0.02	0.27	0.01	0.01	0.02
0.12	-0.47	0.55	-0.28	0.02	0.25	0.17	-0.43	0.53	0.01	0.01	0.01
0.11	-0.51	0.57	-0.30	-0.04	0.27	0.13	-0.47	0.55	0.01	0.01	0.01
0.14	-0.31	0.40	-0.13	-0.01	0.20	0.13	-0.28	0.37	0.01	0.01	0.01
0.15	-0.27	0.37	-0.11	0.05	0.18	0.17	-0.23	0.34	0.01	0.01	0.01
0.10	-0.57	0.63	-0.37	-0.06	0.28	0.11	-0.54	0.60	0.00	0.00	0.00
-0.14	-0.77	0.71	-0.45	-0.43	0.30	-0.14	-0.74	0.69	0.00	0.00	0.00
0.07	-0.52	0.56	-0.07	-0.36	0.25	0.07	-0.51	0.55	0.00	0.00	0.00
0.24	-0.24	0.42	0.01	0.02	0.23	0.24	-0.22	0.40	0.00	0.00	0.00
0.53	0.17	0.47	0.41	0.36	0.20	0.59	0.18	0.52	0.01	0.01	0.01
0.41	-0.08	0.46	0.33	0.00	0.20	0.42	-0.10	0.48	0.01	0.01	0.01
-0.01	-0.25	0.24	-0.16	-0.11	0.14	0.00	-0.27	0.27	0.01	0.01	0.01
0.25	-0.14	0.34	-0.08	0.25	0.14	0.30	-0.13	0.38	0.01	0.01	0.01
0.26	-0.19	0.39	0.13	-0.04	0.23	0.29	-0.20	0.42	0.01	0.01	0.01
0.37	-0.06	0.40	0.16	0.14	0.23	0.38	-0.09	0.43	0.01	0.01	0.01
0.43	0.01	0.43	0.24	0.15	0.22	0.42	-0.03	0.44	0.01	0.01	0.01
0.34	-0.12	0.41	0.22	-0.04	0.22	0.34	-0.16	0.44	0.01	0.01	0.01
0.28	-0.08	0.33	0.10	0.13	0.21	0.33	-0.10	0.39	0.01	0.01	0.01
0.22	-0.14	0.31	0.07	0.01	0.20	0.24	-0.16	0.35	0.01	0.01	0.01
0.23	-0.06	0.27	0.12	0.01	0.14	0.21	-0.09	0.27	0.01	0.01	0.01
0.28	0.00	0.28	0.15	0.13	0.16	0.29	-0.02	0.30	0.01	0.01	0.01
0.23	-0.14	0.32	0.08	0.01	0.20	0.25	-0.16	0.35	0.00	0.01	0.01
0.20	-0.21	0.35	0.06	-0.08	0.21	0.21	-0.23	0.38	0.00	0.01	0.01
0.04	-0.22	0.24	-0.09	-0.13	0.15	0.04	-0.26	0.29	0.00	0.01	0.01
0.09	-0.16	0.22	-0.07	-0.03	0.14	0.09	-0.20	0.26	0.00	0.01	0.01
0.22	-0.24	0.39	0.04	-0.09	0.23	0.22	-0.27	0.42	0.00	0.01	0.01
0.27	-0.16	0.38	0.06	0.02	0.23	0.27	-0.18	0.40	0.00	0.01	0.01
0.09	-0.25	0.30	-0.17	-0.03	0.19	0.10	-0.30	0.36	0.00	0.01	0.01
0.02	-0.30	0.31	-0.19	-0.14	0.19	0.03	-0.36	0.38	0.00	0.01	0.01
0.19	-0.24	0.37	-0.06	0.00	0.23	0.20	-0.27	0.41	0.00	0.01	0.01
0.28	-0.19	0.41	-0.04	0.12	0.23	0.28	-0.21	0.43	0.00	0.01	0.01
0.38	0.01	0.37	0.18	0.15	0.18	0.35	-0.02	0.36	0.00	0.01	0.01
0.31	-0.06	0.35	0.16	0.03	0.18	0.29	-0.10	0.35	0.00	0.01	0.01
0.24	-0.16	0.35	-0.04	0.12	0.20	0.25	-0.17	0.37	0.00	0.01	0.01
0.17	-0.22	0.34	-0.06	0.00	0.20	0.17	-0.23	0.35	0.00	0.01	0.01
0.22	-0.09	0.28	0.07	0.01	0.15	0.20	-0.11	0.27	0.00	0.01	0.01
0.28	-0.02	0.29	0.10	0.13	0.15	0.26	-0.04	0.28	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.25	0.38	-0.08	0.00	0.22	0.18	-0.26	0.38	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.28	0.39	-0.08	-0.03	0.23	0.17	-0.28	0.40	0.00	0.01	0.01
0.10	-0.22	0.28	-0.10	-0.05	0.16	0.09	-0.24	0.29	0.00	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.11	-0.19	0.26	-0.09	-0.02	0.15	0.10	-0.21	0.28	0.00	0.01	0.01
0.70	0.05	0.68	0.22	0.51	0.27	0.67	0.06	0.64	0.00	0.01	0.01
0.35	-0.16	0.46	0.13	0.06	0.23	0.33	-0.14	0.41	0.00	0.01	0.01
0.19	-0.22	0.35	-0.06	0.00	0.19	0.16	-0.22	0.33	0.00	0.01	0.01
0.59	-0.07	0.63	0.03	0.46	0.23	0.56	-0.06	0.59	0.00	0.01	0.01
0.28	-0.29	0.49	-0.04	0.02	0.26	0.25	-0.27	0.45	0.00	0.01	0.01
0.25	-0.30	0.48	-0.04	0.01	0.25	0.24	-0.27	0.44	0.00	0.01	0.01
0.21	-0.23	0.39	-0.04	-0.01	0.21	0.19	-0.23	0.36	0.00	0.01	0.01
0.24	-0.22	0.40	-0.03	0.01	0.22	0.21	-0.23	0.38	0.00	0.01	0.01
0.19	-0.36	0.49	-0.15	-0.01	0.25	0.18	-0.35	0.46	-0.01	0.01	0.01
0.15	-0.40	0.49	-0.16	-0.05	0.25	0.15	-0.36	0.45	-0.01	0.01	0.01
0.11	-0.33	0.39	-0.15	-0.07	0.20	0.10	-0.32	0.38	-0.01	0.01	0.01
0.15	-0.30	0.39	-0.15	-0.03	0.21	0.13	-0.31	0.39	-0.01	0.01	0.01
0.10	-0.47	0.53	-0.28	-0.08	0.25	0.09	-0.45	0.50	-0.01	0.01	0.02
-0.06	-0.63	0.60	-0.32	-0.30	0.25	-0.06	-0.55	0.53	-0.01	0.01	0.02
0.05	-0.45	0.48	-0.10	-0.27	0.22	0.05	-0.42	0.44	-0.01	0.01	0.02
0.17	-0.27	0.38	-0.06	-0.05	0.22	0.16	-0.27	0.38	-0.01	0.01	0.02
0.80	0.17	0.73	0.49	0.57	0.34	0.87	0.19	0.79	0.01	0.02	0.02
0.56	-0.06	0.59	0.40	0.11	0.28	0.57	-0.06	0.61	0.01	0.02	0.02
0.17	-0.25	0.37	-0.09	-0.01	0.20	0.16	-0.26	0.36	0.01	0.02	0.02
0.53	-0.14	0.62	0.00	0.45	0.26	0.56	-0.12	0.63	0.01	0.02	0.02
0.38	-0.17	0.49	0.17	0.06	0.28	0.40	-0.17	0.51	0.00	0.01	0.01
0.34	-0.15	0.43	0.16	0.03	0.24	0.35	-0.15	0.45	0.00	0.01	0.01
0.21	-0.19	0.34	-0.01	-0.02	0.20	0.19	-0.22	0.35	0.00	0.01	0.01
0.25	-0.22	0.41	0.00	0.01	0.24	0.25	-0.24	0.42	0.00	0.01	0.01
0.27	-0.18	0.39	0.08	0.02	0.23	0.28	-0.18	0.40	0.00	0.01	0.01
0.20	-0.27	0.41	0.05	-0.12	0.23	0.21	-0.28	0.42	0.00	0.01	0.01
-0.02	-0.35	0.34	-0.21	-0.19	0.18	-0.02	-0.38	0.37	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.28	0.33	-0.18	-0.05	0.18	0.08	-0.31	0.36	0.00	0.01	0.01
0.19	-0.31	0.43	0.01	-0.13	0.25	0.19	-0.32	0.45	0.00	0.01	0.01
0.24	-0.17	0.36	0.04	0.03	0.21	0.24	-0.17	0.36	0.00	0.01	0.01
0.04	-0.40	0.43	-0.35	-0.06	0.19	0.04	-0.44	0.46	0.00	0.01	0.01
-0.06	-0.49	0.47	-0.38	-0.22	0.23	-0.06	-0.54	0.51	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.20	0.33	-0.04	0.01	0.19	0.18	-0.21	0.34	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.18	0.29	-0.04	0.00	0.17	0.15	-0.19	0.30	0.00	0.01	0.01
0.05	-0.13	0.16	-0.09	-0.02	0.09	0.04	-0.15	0.17	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.15	0.20	-0.09	-0.01	0.11	0.07	-0.16	0.21	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.14	0.25	0.00	0.01	0.15	0.15	-0.15	0.26	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.14	0.25	0.00	0.00	0.15	0.15	-0.15	0.25	0.00	0.01	0.01
0.09	-0.10	0.16	-0.01	-0.01	0.10	0.09	-0.11	0.17	0.00	0.01	0.01
0.10	-0.10	0.17	-0.01	0.00	0.10	0.09	-0.11	0.18	0.00	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.17	-0.14	0.27	0.03	0.01	0.16	0.18	-0.14	0.28	0.00	0.01	0.01
0.19	-0.16	0.30	0.03	0.00	0.18	0.19	-0.16	0.31	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.07	0.17	0.04	0.00	0.09	0.12	-0.07	0.17	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.05	0.14	0.04	0.01	0.08	0.11	-0.05	0.14	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.20	0.29	-0.04	-0.01	0.17	0.15	-0.20	0.30	0.00	0.01	0.01
0.22	-0.14	0.31	-0.02	0.11	0.17	0.23	-0.13	0.31	0.00	0.01	0.01
0.36	0.03	0.35	0.22	0.15	0.16	0.35	0.02	0.34	0.00	0.01	0.01
0.31	-0.06	0.34	0.20	0.03	0.17	0.30	-0.07	0.34	0.00	0.01	0.01
0.19	-0.13	0.27	-0.03	0.11	0.15	0.20	-0.12	0.28	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.22	0.26	-0.06	-0.06	0.14	0.08	-0.20	0.25	0.00	0.01	0.01
0.09	-0.12	0.18	0.02	-0.05	0.10	0.09	-0.12	0.18	0.00	0.01	0.01
0.19	-0.01	0.20	0.05	0.12	0.10	0.19	-0.02	0.20	0.00	0.01	0.01
0.01	-0.27	0.28	-0.16	-0.08	0.14	0.02	-0.26	0.27	-0.01	0.01	0.01
-0.02	-0.42	0.41	-0.18	-0.22	0.18	-0.01	-0.38	0.38	-0.01	0.01	0.01
0.09	-0.35	0.40	-0.04	-0.20	0.20	0.09	-0.33	0.39	-0.01	0.01	0.01
0.12	-0.18	0.26	-0.02	-0.06	0.15	0.11	-0.19	0.27	-0.01	0.01	0.01
0.52	0.17	0.46	0.42	0.33	0.19	0.57	0.18	0.51	0.00	0.01	0.01
0.38	-0.07	0.42	0.35	-0.01	0.16	0.41	-0.07	0.45	0.00	0.01	0.01
-0.03	-0.25	0.24	-0.15	-0.12	0.12	-0.02	-0.26	0.25	0.00	0.01	0.01
0.25	-0.15	0.35	-0.08	0.22	0.15	0.28	-0.15	0.38	0.00	0.01	0.01
0.31	-0.13	0.39	0.25	-0.03	0.19	0.34	-0.13	0.42	0.00	0.01	0.01
0.33	-0.07	0.37	0.26	0.02	0.18	0.36	-0.08	0.40	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.08	0.21	0.10	-0.02	0.13	0.18	-0.10	0.25	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.14	0.24	0.10	-0.07	0.13	0.17	-0.14	0.27	0.00	0.01	0.01
0.32	-0.08	0.36	0.25	0.02	0.18	0.35	-0.08	0.39	0.00	0.01	0.01
0.31	-0.08	0.36	0.24	0.01	0.18	0.34	-0.09	0.39	0.00	0.01	0.01
0.24	-0.04	0.26	0.22	0.00	0.11	0.26	-0.05	0.29	0.00	0.01	0.01
0.24	-0.03	0.26	0.23	0.01	0.11	0.27	-0.04	0.29	0.00	0.01	0.01
0.35	-0.07	0.39	0.29	0.02	0.18	0.39	-0.07	0.43	0.00	0.01	0.01
0.35	-0.08	0.40	0.29	0.01	0.19	0.38	-0.08	0.43	0.00	0.01	0.01
0.33	-0.02	0.34	0.30	0.01	0.12	0.35	-0.04	0.37	0.00	0.01	0.01
0.33	-0.02	0.34	0.31	0.01	0.12	0.35	-0.03	0.37	0.00	0.01	0.01
0.43	-0.07	0.48	0.36	0.02	0.21	0.46	-0.08	0.51	0.01	0.01	0.01
0.46	-0.11	0.52	0.35	0.01	0.25	0.48	-0.12	0.55	0.01	0.01	0.01
0.45	-0.02	0.46	0.42	0.02	0.15	0.47	-0.04	0.49	0.01	0.01	0.01
0.44	0.01	0.43	0.43	0.03	0.12	0.46	0.00	0.46	0.01	0.01	0.01
0.55	-0.01	0.56	0.37	0.19	0.26	0.56	0.00	0.56	0.00	0.01	0.01
0.42	-0.23	0.57	0.31	-0.10	0.23	0.42	-0.20	0.55	0.00	0.01	0.01
0.57	-0.13	0.64	0.49	-0.08	0.18	0.54	-0.13	0.62	0.00	0.01	0.01
0.67	0.11	0.62	0.55	0.21	0.21	0.65	0.11	0.60	0.00	0.01	0.01
0.45	-0.22	0.59	0.34	-0.10	0.23	0.44	-0.20	0.56	0.00	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.44	-0.24	0.60	0.34	-0.12	0.23	0.44	-0.22	0.57	0.00	0.01	0.01
0.36	-0.21	0.50	0.27	-0.15	0.18	0.34	-0.21	0.48	0.00	0.01	0.01
0.36	-0.19	0.49	0.27	-0.13	0.18	0.34	-0.19	0.47	0.00	0.01	0.01
0.36	-0.25	0.54	0.26	-0.13	0.21	0.35	-0.23	0.51	0.00	0.01	0.01
0.35	-0.12	0.43	0.28	-0.03	0.15	0.35	-0.09	0.40	0.00	0.01	0.01
0.24	-0.09	0.29	0.20	-0.06	0.08	0.22	-0.08	0.27	0.00	0.01	0.01
0.25	-0.21	0.40	0.18	-0.16	0.14	0.23	-0.21	0.38	0.00	0.01	0.01
0.19	-0.11	0.27	0.15	-0.06	0.08	0.18	-0.09	0.24	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.05	0.21	0.17	-0.01	0.04	0.17	-0.02	0.19	0.00	0.01	0.01
0.33	0.00	0.33	0.32	0.01	0.00	0.32	0.01	0.31	0.00	0.01	0.01
0.34	-0.05	0.36	0.30	-0.04	0.04	0.31	-0.04	0.33	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.06	0.11	0.06	-0.04	0.00	0.06	-0.04	0.08	0.00	0.01	0.01
0.08	0.02	0.07	0.07	0.04	0.00	0.07	0.04	0.06	0.00	0.01	0.01
0.13	0.04	0.12	0.13	0.04	-0.01	0.13	0.04	0.12	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.04	0.14	0.11	-0.03	-0.01	0.11	-0.04	0.13	0.00	0.01	0.01
2.06	-1.94	3.47	-0.08	0.55	2.07	2.33	-1.86	3.63	0.06	-0.06	0.08
2.06	-1.94	3.46	-0.13	0.54	2.15	2.38	-1.98	3.78	0.06	-0.06	0.08
1.86	-1.97	3.32	-0.19	0.56	2.08	2.30	-1.93	3.67	0.06	-0.06	0.08
1.86	-1.98	3.33	-0.14	0.57	2.00	2.25	-1.82	3.53	0.06	-0.06	0.08
2.20	-2.05	3.69	-0.10	0.55	2.30	2.54	-2.10	4.02	0.06	-0.04	0.07
2.17	-2.17	3.76	-0.18	0.39	2.41	2.53	-2.32	4.20	0.06	-0.04	0.07
1.91	-2.17	3.54	-0.31	0.39	2.28	2.34	-2.27	3.99	0.06	-0.04	0.07
1.95	-2.06	3.47	-0.23	0.55	2.16	2.35	-2.04	3.81	0.06	-0.04	0.07
2.20	-2.10	3.72	-0.08	0.41	2.39	2.57	-2.24	4.17	0.06	-0.03	0.06
2.10	-2.17	3.69	-0.16	0.23	2.42	2.46	-2.40	4.21	0.06	-0.03	0.06
1.86	-2.27	3.59	-0.38	0.20	2.36	2.29	-2.47	4.12	0.06	-0.03	0.06
1.98	-2.21	3.62	-0.30	0.38	2.33	2.40	-2.31	4.08	0.06	-0.03	0.06
2.06	-2.20	3.69	-0.19	0.23	2.42	2.45	-2.41	4.21	0.06	-0.01	0.06
1.98	-2.21	3.64	-0.25	0.11	2.42	2.35	-2.49	4.20	0.06	-0.01	0.06
1.79	-2.26	3.52	-0.42	0.09	2.34	2.19	-2.53	4.09	0.06	-0.01	0.06
1.87	-2.25	3.57	-0.36	0.20	2.35	2.29	-2.45	4.10	0.06	-0.01	0.06
1.96	-2.23	3.63	-0.25	0.12	2.41	2.35	-2.49	4.19	0.05	0.00	0.05
1.88	-2.26	3.59	-0.32	-0.01	2.41	2.25	-2.57	4.18	0.05	0.00	0.05
1.69	-2.29	3.46	-0.48	-0.04	2.33	2.08	-2.60	4.06	0.05	0.00	0.05
1.78	-2.26	3.50	-0.42	0.08	2.33	2.18	-2.51	4.07	0.05	0.00	0.05
1.85	-2.26	3.56	-0.30	0.00	2.39	2.25	-2.54	4.15	0.05	0.01	0.05
1.77	-2.29	3.53	-0.36	-0.13	2.37	2.13	-2.62	4.12	0.05	0.01	0.05
1.59	-2.30	3.39	-0.52	-0.17	2.29	1.95	-2.64	3.99	0.05	0.01	0.05
1.67	-2.27	3.43	-0.46	-0.04	2.31	2.07	-2.57	4.02	0.05	0.01	0.05
1.74	-2.29	3.50	-0.33	-0.13	2.35	2.13	-2.58	4.09	0.04	0.02	0.05
1.64	-2.32	3.45	-0.39	-0.26	2.33	2.00	-2.65	4.04	0.04	0.02	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.47	-2.31	3.29	-0.54	-0.31	2.24	1.82	-2.66	3.90	0.04	0.02	0.05
1.56	-2.27	3.34	-0.48	-0.17	2.26	1.94	-2.59	3.94	0.04	0.02	0.05
1.62	-2.30	3.41	-0.34	-0.25	2.30	2.01	-2.60	4.00	0.04	0.02	0.04
1.53	-2.35	3.38	-0.40	-0.40	2.28	1.88	-2.67	3.97	0.04	0.02	0.04
1.35	-2.32	3.22	-0.54	-0.45	2.18	1.69	-2.68	3.81	0.04	0.02	0.04
1.44	-2.27	3.25	-0.49	-0.30	2.21	1.82	-2.60	3.84	0.04	0.02	0.04
1.51	-2.32	3.34	-0.34	-0.39	2.25	1.89	-2.62	3.92	0.03	0.03	0.04
1.41	-2.36	3.31	-0.39	-0.53	2.22	1.76	-2.68	3.88	0.03	0.03	0.04
1.24	-2.32	3.13	-0.53	-0.58	2.12	1.57	-2.67	3.71	0.03	0.03	0.04
1.34	-2.28	3.16	-0.47	-0.43	2.15	1.70	-2.61	3.75	0.03	0.03	0.04
1.40	-2.33	3.26	-0.32	-0.51	2.20	1.78	-2.62	3.83	0.03	0.03	0.05
1.32	-2.37	3.24	-0.37	-0.64	2.17	1.67	-2.68	3.80	0.03	0.03	0.05
1.15	-2.33	3.07	-0.51	-0.69	2.07	1.47	-2.67	3.63	0.03	0.03	0.05
1.23	-2.28	3.08	-0.46	-0.56	2.09	1.58	-2.60	3.66	0.03	0.03	0.05
1.30	-2.34	3.20	-0.31	-0.63	2.14	1.68	-2.62	3.75	0.03	0.04	0.05
1.23	-2.36	3.16	-0.35	-0.72	2.11	1.58	-2.65	3.70	0.03	0.04	0.05
1.06	-2.30	2.97	-0.48	-0.77	2.00	1.38	-2.63	3.53	0.03	0.04	0.05
1.13	-2.28	3.01	-0.44	-0.68	2.04	1.48	-2.60	3.58	0.03	0.04	0.05
1.19	-2.32	3.09	-0.30	-0.71	2.07	1.57	-2.58	3.63	0.02	0.04	0.05
1.16	-2.31	3.05	-0.33	-0.75	2.04	1.51	-2.59	3.59	0.02	0.04	0.05
0.99	-2.26	2.89	-0.47	-0.81	1.94	1.31	-2.59	3.44	0.02	0.04	0.05
1.03	-2.27	2.93	-0.44	-0.76	1.97	1.38	-2.58	3.48	0.02	0.04	0.05
1.11	-2.29	3.00	-0.32	-0.75	2.00	1.48	-2.55	3.53	0.02	0.04	0.05
1.06	-2.19	2.88	-0.33	-0.72	1.94	1.42	-2.47	3.41	0.02	0.04	0.05
0.90	-2.15	2.71	-0.47	-0.78	1.85	1.23	-2.48	3.27	0.02	0.04	0.05
0.95	-2.25	2.84	-0.46	-0.81	1.91	1.29	-2.56	3.39	0.02	0.04	0.05
0.90	-2.08	2.64	-0.35	-0.73	1.80	1.27	-2.35	3.18	0.02	0.05	0.05
1.11	-2.17	2.89	-0.35	-0.64	1.97	1.48	-2.47	3.45	0.02	0.05	0.05
0.96	-2.17	2.78	-0.50	-0.71	1.90	1.30	-2.51	3.35	0.02	0.05	0.05
0.75	-2.07	2.53	-0.50	-0.79	1.73	1.10	-2.38	3.08	0.02	0.05	0.05
1.66	-3.02	4.11	-0.56	-0.69	2.54	1.92	-3.17	4.45	0.03	0.05	0.06
1.92	-3.31	4.58	-0.61	-0.74	2.82	2.14	-3.50	4.93	0.03	0.05	0.06
1.68	-3.26	4.35	-0.83	-0.85	2.69	1.85	-3.53	4.74	0.03	0.05	0.06
1.42	-2.97	3.89	-0.79	-0.79	2.42	1.63	-3.21	4.26	0.03	0.05	0.06
1.74	-3.13	4.27	-0.55	-0.73	2.64	2.00	-3.28	4.62	0.03	0.05	0.06
1.68	-3.03	4.14	-0.58	-0.73	2.56	1.90	-3.21	4.48	0.03	0.05	0.06
1.48	-3.00	3.96	-0.80	-0.83	2.46	1.64	-3.27	4.34	0.03	0.05	0.06
1.54	-3.10	4.09	-0.77	-0.84	2.54	1.74	-3.34	4.48	0.03	0.05	0.06
1.63	-3.02	4.09	-0.56	-0.72	2.52	1.89	-3.17	4.42	0.02	0.06	0.06
1.66	-2.93	4.03	-0.57	-0.64	2.48	1.88	-3.09	4.35	0.02	0.06	0.06
1.47	-2.88	3.83	-0.77	-0.75	2.39	1.63	-3.15	4.20	0.02	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.45	-2.97	3.90	-0.76	-0.83	2.43	1.64	-3.22	4.28	0.02	0.06	0.06
1.58	-2.92	3.95	-0.58	-0.64	2.44	1.83	-3.05	4.27	0.02	0.06	0.06
1.63	-2.80	3.88	-0.58	-0.52	2.39	1.84	-2.94	4.18	0.02	0.06	0.06
1.48	-2.74	3.71	-0.76	-0.62	2.30	1.62	-3.00	4.05	0.02	0.06	0.06
1.43	-2.86	3.78	-0.75	-0.75	2.35	1.61	-3.10	4.15	0.02	0.06	0.06
1.56	-2.81	3.83	-0.59	-0.52	2.36	1.80	-2.92	4.12	0.02	0.06	0.07
1.64	-2.68	3.78	-0.59	-0.37	2.32	1.84	-2.80	4.05	0.02	0.06	0.07
1.50	-2.60	3.60	-0.75	-0.47	2.23	1.62	-2.84	3.91	0.02	0.06	0.07
1.42	-2.73	3.65	-0.76	-0.63	2.27	1.58	-2.96	3.99	0.02	0.06	0.07
1.56	-2.68	3.72	-0.61	-0.37	2.28	1.80	-2.77	3.98	0.02	0.07	0.07
1.64	-2.55	3.66	-0.60	-0.21	2.23	1.83	-2.64	3.89	0.02	0.07	0.07
1.53	-2.46	3.49	-0.74	-0.31	2.14	1.62	-2.68	3.76	0.02	0.07	0.07
1.45	-2.59	3.55	-0.75	-0.47	2.19	1.59	-2.81	3.85	0.02	0.07	0.07
1.58	-2.54	3.60	-0.61	-0.21	2.19	1.79	-2.61	3.83	0.02	0.07	0.07
1.65	-2.43	3.56	-0.60	-0.06	2.15	1.84	-2.49	3.76	0.02	0.07	0.07
1.54	-2.33	3.38	-0.74	-0.16	2.05	1.62	-2.52	3.62	0.02	0.07	0.07
1.46	-2.45	3.42	-0.75	-0.31	2.10	1.58	-2.64	3.69	0.02	0.07	0.07
1.59	-2.42	3.50	-0.60	-0.06	2.11	1.80	-2.46	3.70	0.02	0.07	0.07
1.65	-2.32	3.45	-0.60	0.07	2.06	1.82	-2.35	3.62	0.02	0.07	0.07
1.55	-2.20	3.26	-0.72	-0.04	1.95	1.61	-2.36	3.46	0.02	0.07	0.07
1.49	-2.30	3.31	-0.72	-0.16	2.01	1.59	-2.47	3.54	0.02	0.07	0.07
1.60	-2.30	3.39	-0.58	0.07	2.02	1.79	-2.30	3.56	0.01	0.07	0.08
1.65	-2.22	3.37	-0.58	0.17	1.98	1.81	-2.22	3.50	0.01	0.07	0.08
1.57	-2.10	3.18	-0.69	0.07	1.88	1.61	-2.23	3.34	0.01	0.07	0.08
1.51	-2.17	3.21	-0.69	-0.03	1.92	1.59	-2.31	3.39	0.01	0.07	0.08
1.62	-2.21	3.32	-0.56	0.18	1.96	1.80	-2.19	3.45	0.01	0.08	0.08
1.66	-2.14	3.30	-0.57	0.26	1.91	1.80	-2.11	3.39	0.01	0.08	0.08
1.58	-2.00	3.10	-0.65	0.15	1.81	1.60	-2.10	3.21	0.01	0.08	0.08
1.54	-2.06	3.13	-0.65	0.08	1.85	1.60	-2.17	3.28	0.01	0.08	0.08
1.63	-2.12	3.26	-0.54	0.26	1.89	1.79	-2.07	3.35	0.01	0.08	0.08
1.67	-2.08	3.25	-0.54	0.32	1.86	1.80	-2.02	3.32	0.01	0.08	0.08
1.60	-1.94	3.07	-0.62	0.22	1.76	1.61	-2.01	3.15	0.01	0.08	0.08
1.56	-1.98	3.08	-0.62	0.16	1.79	1.60	-2.06	3.18	0.01	0.08	0.08
1.64	-2.08	3.24	-0.52	0.33	1.85	1.80	-2.00	3.29	0.01	0.08	0.08
1.68	-2.05	3.24	-0.53	0.38	1.83	1.81	-1.96	3.27	0.01	0.08	0.08
1.62	-1.90	3.05	-0.58	0.28	1.73	1.63	-1.93	3.09	0.01	0.08	0.08
1.59	-1.93	3.05	-0.58	0.23	1.75	1.62	-1.97	3.12	0.01	0.08	0.08
1.66	-2.06	3.23	-0.50	0.38	1.82	1.81	-1.94	3.25	0.01	0.08	0.08
1.69	-2.05	3.25	-0.51	0.42	1.82	1.83	-1.92	3.25	0.01	0.08	0.08
1.65	-1.90	3.08	-0.56	0.31	1.72	1.65	-1.90	3.08	0.01	0.08	0.08
1.62	-1.91	3.06	-0.55	0.28	1.73	1.64	-1.91	3.08	0.01	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.69	-2.07	3.26	-0.49	0.42	1.82	1.84	-1.91	3.25	0.01	0.08	0.08
1.71	-2.08	3.29	-0.50	0.43	1.82	1.85	-1.91	3.25	0.01	0.08	0.08
1.67	-1.92	3.12	-0.53	0.33	1.72	1.68	-1.87	3.08	0.01	0.08	0.08
1.65	-1.91	3.09	-0.53	0.32	1.72	1.67	-1.88	3.08	0.01	0.08	0.08
1.71	-2.11	3.31	-0.46	0.44	1.84	1.88	-1.90	3.27	0.00	0.08	0.08
1.72	-2.14	3.35	-0.48	0.42	1.85	1.87	-1.93	3.29	0.00	0.08	0.08
1.69	-1.98	3.19	-0.50	0.31	1.75	1.70	-1.89	3.11	0.00	0.08	0.08
1.68	-1.95	3.15	-0.49	0.34	1.74	1.71	-1.86	3.10	0.00	0.08	0.08
1.73	-2.16	3.38	-0.42	0.42	1.86	1.91	-1.91	3.30	0.00	0.08	0.08
1.75	-2.26	3.48	-0.44	0.36	1.91	1.91	-2.00	3.38	0.00	0.08	0.08
1.71	-2.09	3.30	-0.46	0.25	1.81	1.74	-1.94	3.19	0.00	0.08	0.08
1.70	-1.99	3.20	-0.44	0.33	1.76	1.74	-1.85	3.11	0.00	0.08	0.08
1.90	-2.41	3.74	-0.36	0.37	2.06	2.10	-2.09	3.62	0.00	0.08	0.08
1.56	-2.21	3.28	-0.39	0.25	1.78	1.74	-1.88	3.13	0.00	0.08	0.08
1.50	-2.02	3.06	-0.40	0.14	1.66	1.55	-1.81	2.91	0.00	0.08	0.08
1.85	-2.21	3.52	-0.38	0.27	1.94	1.91	-2.01	3.40	0.00	0.08	0.08
1.08	-1.55	2.29	-0.24	0.36	1.15	1.25	-1.13	2.06	0.00	0.09	0.09
0.98	-1.36	2.03	-0.22	0.43	1.01	1.17	-0.96	1.85	0.00	0.09	0.09
0.95	-1.26	1.92	-0.22	0.38	0.95	1.07	-0.91	1.72	0.00	0.09	0.09
1.06	-1.45	2.18	-0.23	0.30	1.09	1.16	-1.09	1.94	0.00	0.09	0.09
1.05	-1.49	2.21	-0.26	0.42	1.12	1.25	-1.08	2.03	0.00	0.09	0.09
1.11	-1.52	2.29	-0.25	0.45	1.17	1.32	-1.12	2.11	0.00	0.09	0.09
1.06	-1.41	2.15	-0.26	0.39	1.08	1.20	-1.06	1.96	0.00	0.09	0.09
1.00	-1.38	2.07	-0.27	0.37	1.03	1.13	-1.03	1.87	0.00	0.09	0.09
1.12	-1.56	2.33	-0.26	0.45	1.19	1.33	-1.15	2.15	0.00	0.09	0.09
1.13	-1.59	2.36	-0.26	0.43	1.21	1.34	-1.17	2.18	0.00	0.09	0.09
1.07	-1.48	2.21	-0.28	0.37	1.12	1.21	-1.12	2.02	0.00	0.09	0.09
1.06	-1.45	2.18	-0.28	0.39	1.10	1.20	-1.10	1.99	0.00	0.09	0.09
1.15	-1.61	2.40	-0.26	0.43	1.23	1.37	-1.19	2.22	0.00	0.08	0.08
1.14	-1.65	2.42	-0.26	0.39	1.25	1.35	-1.22	2.23	0.00	0.08	0.08
1.07	-1.54	2.27	-0.30	0.33	1.15	1.21	-1.18	2.07	0.00	0.08	0.08
1.08	-1.50	2.25	-0.30	0.37	1.14	1.22	-1.15	2.05	0.00	0.08	0.08
1.15	-1.65	2.44	-0.25	0.39	1.26	1.37	-1.23	2.25	-0.01	0.08	0.08
1.13	-1.70	2.46	-0.26	0.34	1.27	1.34	-1.26	2.25	-0.01	0.08	0.08
1.05	-1.60	2.31	-0.32	0.27	1.17	1.18	-1.23	2.09	-0.01	0.08	0.08
1.07	-1.56	2.29	-0.31	0.33	1.16	1.21	-1.20	2.09	-0.01	0.08	0.08
1.14	-1.69	2.47	-0.26	0.34	1.27	1.35	-1.27	2.26	-0.01	0.08	0.08
1.10	-1.73	2.48	-0.27	0.27	1.27	1.31	-1.30	2.26	-0.01	0.08	0.08
1.02	-1.65	2.33	-0.33	0.21	1.18	1.15	-1.27	2.10	-0.01	0.08	0.08
1.06	-1.61	2.32	-0.32	0.27	1.18	1.19	-1.24	2.10	-0.01	0.08	0.08
1.11	-1.73	2.48	-0.26	0.27	1.28	1.31	-1.30	2.26	-0.01	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.08	-1.77	2.49	-0.27	0.21	1.28	1.27	-1.33	2.25	-0.01	0.08	0.08
0.99	-1.69	2.34	-0.34	0.14	1.18	1.10	-1.31	2.09	-0.01	0.08	0.08
1.02	-1.65	2.33	-0.34	0.20	1.18	1.15	-1.28	2.10	-0.01	0.08	0.08
1.08	-1.76	2.48	-0.27	0.21	1.27	1.26	-1.33	2.25	-0.01	0.08	0.08
1.04	-1.79	2.48	-0.28	0.14	1.27	1.22	-1.36	2.24	-0.01	0.08	0.08
0.95	-1.72	2.34	-0.36	0.08	1.18	1.06	-1.34	2.08	-0.01	0.08	0.08
0.99	-1.68	2.34	-0.35	0.14	1.18	1.10	-1.31	2.09	-0.01	0.08	0.08
1.04	-1.79	2.48	-0.29	0.14	1.27	1.21	-1.36	2.23	-0.01	0.08	0.08
1.01	-1.82	2.48	-0.29	0.09	1.27	1.18	-1.38	2.22	-0.01	0.08	0.08
0.92	-1.75	2.34	-0.38	0.02	1.17	1.01	-1.37	2.07	-0.01	0.08	0.08
0.95	-1.72	2.34	-0.37	0.08	1.18	1.05	-1.35	2.08	-0.01	0.08	0.08
1.01	-1.81	2.48	-0.31	0.08	1.26	1.17	-1.39	2.22	-0.01	0.08	0.08
0.98	-1.83	2.47	-0.31	0.04	1.26	1.14	-1.41	2.21	-0.01	0.08	0.08
0.88	-1.77	2.34	-0.39	-0.03	1.17	0.97	-1.39	2.05	-0.01	0.08	0.08
0.91	-1.75	2.34	-0.39	0.02	1.17	1.00	-1.37	2.07	-0.01	0.08	0.08
0.97	-1.83	2.46	-0.33	0.03	1.25	1.12	-1.41	2.20	-0.01	0.07	0.08
0.95	-1.84	2.46	-0.32	0.00	1.25	1.10	-1.42	2.19	-0.01	0.07	0.08
0.85	-1.78	2.33	-0.42	-0.07	1.16	0.93	-1.42	2.05	-0.01	0.07	0.08
0.88	-1.77	2.33	-0.42	-0.03	1.16	0.96	-1.41	2.06	-0.01	0.07	0.08
0.94	-1.84	2.45	-0.35	-0.01	1.25	1.08	-1.44	2.19	-0.01	0.07	0.07
0.92	-1.85	2.44	-0.34	-0.03	1.24	1.06	-1.44	2.17	-0.01	0.07	0.07
0.82	-1.79	2.31	-0.44	-0.10	1.15	0.89	-1.43	2.03	-0.01	0.07	0.07
0.84	-1.79	2.32	-0.45	-0.07	1.15	0.91	-1.43	2.04	-0.01	0.07	0.07
0.91	-1.84	2.43	-0.37	-0.04	1.23	1.04	-1.45	2.16	-0.01	0.07	0.07
0.89	-1.84	2.41	-0.37	-0.05	1.22	1.02	-1.44	2.14	-0.01	0.07	0.07
0.79	-1.79	2.29	-0.47	-0.12	1.13	0.85	-1.44	2.00	-0.01	0.07	0.07
0.81	-1.79	2.30	-0.47	-0.10	1.14	0.87	-1.44	2.02	-0.01	0.07	0.07
0.88	-1.83	2.39	-0.39	-0.06	1.21	1.00	-1.45	2.13	-0.01	0.07	0.07
0.86	-1.83	2.38	-0.39	-0.07	1.20	0.99	-1.44	2.11	-0.01	0.07	0.07
0.75	-1.78	2.25	-0.50	-0.13	1.11	0.81	-1.44	1.97	-0.01	0.07	0.07
0.76	-1.79	2.27	-0.50	-0.12	1.12	0.82	-1.45	1.99	-0.01	0.07	0.07
0.85	-1.82	2.36	-0.42	-0.07	1.19	0.96	-1.45	2.10	-0.01	0.07	0.07
0.83	-1.80	2.33	-0.41	-0.08	1.18	0.94	-1.43	2.07	-0.01	0.07	0.07
0.72	-1.76	2.21	-0.51	-0.14	1.08	0.77	-1.43	1.93	-0.01	0.07	0.07
0.73	-1.78	2.23	-0.52	-0.14	1.09	0.78	-1.44	1.95	-0.01	0.07	0.07
0.81	-1.79	2.31	-0.43	-0.09	1.16	0.91	-1.43	2.05	-0.01	0.06	0.06
0.80	-1.78	2.28	-0.42	-0.09	1.15	0.91	-1.42	2.03	-0.01	0.06	0.06
0.68	-1.74	2.16	-0.53	-0.15	1.06	0.73	-1.42	1.89	-0.01	0.06	0.06
0.69	-1.75	2.19	-0.55	-0.15	1.07	0.74	-1.43	1.91	-0.01	0.06	0.06
0.78	-1.77	2.26	-0.45	-0.09	1.14	0.88	-1.42	2.01	-0.01	0.06	0.06
0.77	-1.74	2.22	-0.44	-0.09	1.12	0.87	-1.39	1.98	-0.01	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.64	-1.70	2.10	-0.55	-0.15	1.02	0.69	-1.39	1.83	-0.01	0.06	0.06
0.66	-1.73	2.13	-0.57	-0.15	1.04	0.70	-1.42	1.87	-0.01	0.06	0.06
0.75	-1.72	2.19	-0.46	-0.09	1.10	0.84	-1.39	1.95	-0.01	0.06	0.06
0.72	-1.70	2.15	-0.45	-0.09	1.08	0.82	-1.37	1.92	-0.01	0.06	0.06
0.60	-1.67	2.04	-0.57	-0.16	0.99	0.64	-1.37	1.78	-0.01	0.06	0.06
0.62	-1.69	2.07	-0.58	-0.15	1.00	0.66	-1.39	1.81	-0.01	0.06	0.06
0.71	-1.68	2.13	-0.46	-0.10	1.07	0.80	-1.36	1.89	-0.02	0.06	0.06
0.69	-1.66	2.10	-0.45	-0.10	1.05	0.79	-1.34	1.87	-0.02	0.06	0.06
0.56	-1.62	1.96	-0.57	-0.16	0.94	0.60	-1.33	1.71	-0.02	0.06	0.06
0.58	-1.64	1.99	-0.58	-0.16	0.96	0.61	-1.35	1.74	-0.02	0.06	0.06
0.68	-1.64	2.07	-0.47	-0.11	1.03	0.76	-1.34	1.84	-0.02	0.05	0.06
0.66	-1.61	2.03	-0.46	-0.11	1.02	0.75	-1.32	1.81	-0.02	0.05	0.06
0.53	-1.57	1.90	-0.56	-0.17	0.91	0.57	-1.30	1.66	-0.02	0.05	0.06
0.55	-1.60	1.93	-0.57	-0.16	0.93	0.59	-1.32	1.69	-0.02	0.05	0.06
0.65	-1.60	2.00	-0.47	-0.11	1.01	0.73	-1.31	1.79	-0.01	0.05	0.05
0.65	-1.57	1.98	-0.45	-0.09	1.00	0.74	-1.29	1.78	-0.01	0.05	0.05
0.53	-1.53	1.85	-0.55	-0.14	0.90	0.57	-1.27	1.63	-0.01	0.05	0.05
0.53	-1.55	1.87	-0.56	-0.17	0.90	0.56	-1.29	1.64	-0.01	0.05	0.05
0.64	-1.56	1.95	-0.47	-0.10	0.98	0.72	-1.29	1.76	-0.01	0.05	0.05
0.63	-1.50	1.90	-0.46	-0.06	0.96	0.72	-1.24	1.72	-0.01	0.05	0.05
0.51	-1.46	1.78	-0.56	-0.11	0.86	0.55	-1.22	1.57	-0.01	0.05	0.05
0.51	-1.52	1.83	-0.57	-0.15	0.88	0.55	-1.27	1.61	-0.01	0.05	0.05
0.61	-1.47	1.85	-0.47	-0.06	0.93	0.69	-1.22	1.67	-0.01	0.05	0.05
0.59	-1.43	1.80	-0.46	-0.05	0.90	0.68	-1.18	1.63	-0.01	0.05	0.05
0.46	-1.41	1.68	-0.57	-0.10	0.81	0.51	-1.18	1.50	-0.01	0.05	0.05
0.48	-1.45	1.74	-0.58	-0.12	0.84	0.52	-1.22	1.54	-0.01	0.05	0.05
0.57	-1.39	1.75	-0.45	-0.05	0.88	0.66	-1.15	1.58	-0.01	0.04	0.05
0.53	-1.37	1.70	-0.44	-0.08	0.86	0.62	-1.14	1.54	-0.01	0.04	0.05
0.38	-1.33	1.56	-0.56	-0.13	0.74	0.42	-1.11	1.37	-0.01	0.04	0.05
0.42	-1.35	1.60	-0.56	-0.10	0.76	0.46	-1.12	1.41	-0.01	0.04	0.05
0.53	-1.33	1.66	-0.42	-0.08	0.84	0.60	-1.10	1.50	-0.01	0.04	0.04
0.48	-1.32	1.62	-0.42	-0.11	0.82	0.57	-1.10	1.48	-0.01	0.04	0.04
0.34	-1.25	1.45	-0.50	-0.15	0.70	0.39	-1.04	1.29	-0.01	0.04	0.04
0.38	-1.26	1.49	-0.50	-0.12	0.71	0.42	-1.05	1.31	-0.01	0.04	0.04
0.49	-1.28	1.59	-0.39	-0.10	0.81	0.57	-1.07	1.45	-0.01	0.04	0.04
0.47	-1.26	1.55	-0.38	-0.10	0.80	0.57	-1.06	1.43	-0.01	0.04	0.04
0.34	-1.20	1.40	-0.46	-0.15	0.68	0.39	-1.00	1.25	-0.01	0.04	0.04
0.36	-1.22	1.43	-0.47	-0.15	0.69	0.40	-1.02	1.27	-0.01	0.04	0.04
0.47	-1.22	1.51	-0.38	-0.10	0.78	0.55	-1.03	1.39	-0.01	0.04	0.04
0.47	-1.18	1.47	-0.36	-0.07	0.77	0.57	-1.00	1.37	-0.01	0.04	0.04
0.35	-1.12	1.33	-0.42	-0.10	0.67	0.42	-0.95	1.21	-0.01	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.36	-1.16	1.38	-0.43	-0.14	0.68	0.41	-0.98	1.23	-0.01	0.04	0.04
0.46	-1.14	1.42	-0.35	-0.07	0.75	0.55	-0.97	1.33	-0.01	0.03	0.04
0.45	-1.08	1.37	-0.34	-0.03	0.73	0.56	-0.93	1.30	-0.01	0.03	0.04
0.32	-1.03	1.22	-0.42	-0.07	0.61	0.39	-0.88	1.12	-0.01	0.03	0.04
0.32	-1.08	1.27	-0.43	-0.11	0.63	0.38	-0.92	1.16	-0.01	0.03	0.04
0.43	-1.04	1.31	-0.34	-0.03	0.69	0.52	-0.89	1.24	-0.01	0.03	0.03
0.39	-0.98	1.22	-0.33	-0.01	0.65	0.50	-0.84	1.18	-0.01	0.03	0.03
0.27	-0.89	1.06	-0.37	-0.04	0.53	0.35	-0.76	0.99	-0.01	0.03	0.03
0.30	-0.95	1.14	-0.38	-0.06	0.57	0.37	-0.81	1.05	-0.01	0.03	0.03
0.35	-0.92	1.14	-0.33	-0.01	0.60	0.45	-0.79	1.09	-0.01	0.03	0.03
0.31	-0.85	1.05	-0.32	0.00	0.56	0.43	-0.74	1.02	-0.01	0.03	0.03
0.22	-0.80	0.93	-0.37	-0.03	0.47	0.30	-0.69	0.88	-0.01	0.03	0.03
0.25	-0.86	1.01	-0.38	-0.04	0.51	0.32	-0.75	0.95	-0.01	0.03	0.03
0.28	-0.79	0.96	-0.31	0.01	0.51	0.39	-0.68	0.94	-0.01	0.03	0.03
0.21	-0.74	0.86	-0.30	-0.02	0.46	0.32	-0.65	0.85	-0.01	0.03	0.03
0.09	-0.74	0.79	-0.42	-0.06	0.37	0.17	-0.65	0.75	-0.01	0.03	0.03
0.16	-0.78	0.87	-0.42	-0.04	0.42	0.23	-0.69	0.83	-0.01	0.03	0.03
0.16	-0.66	0.75	-0.29	-0.02	0.40	0.27	-0.58	0.75	-0.01	0.03	0.03
0.19	-0.71	0.82	-0.29	-0.05	0.46	0.31	-0.65	0.84	-0.01	0.03	0.03
0.05	-0.75	0.77	-0.44	-0.10	0.36	0.13	-0.67	0.75	-0.01	0.03	0.03
0.03	-0.70	0.71	-0.44	-0.07	0.31	0.10	-0.61	0.67	-0.01	0.03	0.03
0.31	-1.16	1.34	-0.45	-0.09	0.71	0.46	-1.01	1.30	-0.01	0.03	0.03
0.37	-1.32	1.54	-0.45	-0.16	0.87	0.58	-1.19	1.57	-0.01	0.03	0.03
0.17	-1.30	1.40	-0.59	-0.22	0.73	0.34	-1.16	1.36	-0.01	0.03	0.03
0.12	-1.15	1.21	-0.59	-0.16	0.56	0.23	-0.98	1.11	-0.01	0.03	0.03
0.40	-1.18	1.43	-0.40	-0.15	0.83	0.56	-1.11	1.48	-0.01	0.02	0.03
0.42	-1.08	1.35	-0.36	-0.04	0.80	0.61	-1.02	1.43	-0.01	0.02	0.03
0.15	-1.17	1.25	-0.67	-0.13	0.63	0.29	-1.09	1.26	-0.01	0.02	0.03
0.11	-1.25	1.31	-0.71	-0.24	0.66	0.23	-1.18	1.31	-0.01	0.02	0.03
0.42	-1.00	1.26	-0.37	-0.04	0.76	0.57	-0.98	1.36	-0.01	0.02	0.02
0.35	-0.93	1.14	-0.36	-0.03	0.70	0.52	-0.91	1.26	-0.01	0.02	0.02
0.13	-0.84	0.91	-0.49	-0.08	0.51	0.26	-0.83	0.99	-0.01	0.02	0.02
0.19	-0.90	1.01	-0.49	-0.10	0.57	0.30	-0.89	1.08	-0.01	0.02	0.02
0.36	-0.80	1.02	-0.29	-0.01	0.65	0.51	-0.82	1.16	0.00	0.02	0.02
0.33	-0.77	0.97	-0.28	-0.01	0.63	0.50	-0.79	1.13	0.00	0.02	0.02
0.17	-0.65	0.75	-0.34	-0.05	0.47	0.30	-0.69	0.88	0.00	0.02	0.02
0.20	-0.67	0.79	-0.34	-0.05	0.50	0.32	-0.71	0.91	0.00	0.02	0.02
0.36	-0.68	0.91	-0.21	0.00	0.61	0.51	-0.73	1.08	0.00	0.02	0.02
0.34	-0.65	0.87	-0.21	0.01	0.59	0.50	-0.70	1.05	0.00	0.02	0.02
0.19	-0.48	0.60	-0.21	-0.02	0.43	0.33	-0.55	0.77	0.00	0.02	0.02
0.22	-0.51	0.64	-0.21	-0.02	0.45	0.34	-0.58	0.80	0.00	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.37	-0.57	0.82	-0.13	0.02	0.57	0.52	-0.63	1.00	0.00	0.02	0.02
0.36	-0.56	0.80	-0.13	0.02	0.57	0.52	-0.63	0.99	0.00	0.02	0.02
0.24	-0.39	0.55	-0.11	0.00	0.43	0.38	-0.48	0.75	0.00	0.02	0.02
0.26	-0.39	0.57	-0.10	0.00	0.43	0.39	-0.48	0.75	0.00	0.02	0.02
0.41	-0.51	0.80	-0.06	0.04	0.57	0.56	-0.58	0.99	0.00	0.02	0.02
0.42	-0.52	0.81	-0.06	0.05	0.58	0.58	-0.59	1.02	0.00	0.02	0.02
0.31	-0.31	0.53	0.00	0.04	0.43	0.45	-0.42	0.75	0.00	0.02	0.02
0.30	-0.30	0.52	0.00	0.02	0.42	0.43	-0.41	0.72	0.00	0.02	0.02
0.44	-0.50	0.82	-0.03	0.06	0.59	0.60	-0.57	1.02	0.00	0.02	0.02
0.49	-0.48	0.84	-0.02	0.13	0.59	0.65	-0.54	1.03	0.00	0.02	0.02
0.45	-0.24	0.60	0.11	0.13	0.46	0.58	-0.34	0.81	0.00	0.02	0.02
0.40	-0.26	0.58	0.10	0.06	0.46	0.54	-0.38	0.80	0.00	0.02	0.02
0.50	-0.45	0.82	0.02	0.14	0.58	0.67	-0.51	1.02	0.01	0.02	0.03
0.50	-0.41	0.80	0.02	0.16	0.57	0.66	-0.48	0.99	0.01	0.02	0.03
0.45	-0.23	0.60	0.09	0.15	0.45	0.57	-0.33	0.79	0.01	0.02	0.03
0.45	-0.27	0.62	0.09	0.12	0.47	0.58	-0.36	0.82	0.01	0.02	0.03
0.51	-0.39	0.79	0.06	0.17	0.56	0.67	-0.44	0.98	0.01	0.03	0.03
0.48	-0.43	0.79	0.04	0.12	0.55	0.63	-0.48	0.97	0.01	0.03	0.03
0.45	-0.23	0.60	0.15	0.11	0.45	0.57	-0.32	0.78	0.01	0.03	0.03
0.48	-0.19	0.60	0.17	0.16	0.45	0.61	-0.28	0.79	0.01	0.03	0.03
0.50	-0.42	0.80	0.08	0.13	0.56	0.67	-0.46	0.98	0.01	0.03	0.03
0.51	-0.47	0.85	0.07	0.09	0.58	0.66	-0.50	1.00	0.01	0.03	0.03
0.51	-0.29	0.70	0.16	0.07	0.48	0.60	-0.37	0.85	0.01	0.03	0.03
0.50	-0.24	0.65	0.18	0.11	0.47	0.62	-0.32	0.83	0.01	0.03	0.03
0.53	-0.48	0.88	0.09	0.09	0.60	0.68	-0.51	1.04	0.01	0.03	0.03
0.57	-0.49	0.92	0.08	0.11	0.61	0.71	-0.52	1.07	0.01	0.03	0.03
0.56	-0.34	0.78	0.14	0.09	0.53	0.64	-0.41	0.92	0.01	0.03	0.03
0.52	-0.33	0.74	0.14	0.07	0.51	0.62	-0.40	0.89	0.01	0.03	0.03
0.57	-0.51	0.93	0.08	0.11	0.62	0.72	-0.53	1.08	0.01	0.03	0.03
0.60	-0.49	0.94	0.08	0.14	0.62	0.73	-0.51	1.08	0.01	0.03	0.03
0.56	-0.36	0.80	0.11	0.11	0.54	0.64	-0.43	0.93	0.01	0.03	0.03
0.54	-0.37	0.79	0.11	0.08	0.54	0.63	-0.44	0.94	0.01	0.03	0.03
0.58	-0.51	0.95	0.07	0.13	0.62	0.72	-0.52	1.08	0.01	0.03	0.03
0.60	-0.51	0.96	0.06	0.14	0.62	0.72	-0.52	1.08	0.01	0.03	0.03
0.55	-0.37	0.80	0.09	0.11	0.53	0.63	-0.43	0.93	0.01	0.03	0.03
0.54	-0.37	0.79	0.10	0.10	0.53	0.63	-0.43	0.93	0.01	0.03	0.03
0.58	-0.52	0.95	0.06	0.14	0.62	0.72	-0.52	1.08	0.00	0.03	0.03
0.58	-0.53	0.96	0.05	0.12	0.61	0.70	-0.52	1.06	0.00	0.03	0.03
0.53	-0.39	0.80	0.07	0.09	0.52	0.60	-0.44	0.90	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.38	0.79	0.08	0.11	0.52	0.62	-0.43	0.91	0.00	0.03	0.03
0.57	-0.53	0.96	0.06	0.12	0.61	0.70	-0.52	1.06	0.00	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.56	-0.56	0.97	0.05	0.09	0.61	0.68	-0.54	1.06	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.42	0.81	0.06	0.06	0.52	0.58	-0.46	0.90	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.39	0.80	0.07	0.09	0.52	0.60	-0.44	0.90	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.56	0.97	0.05	0.09	0.61	0.68	-0.54	1.07	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.58	0.98	0.04	0.07	0.61	0.67	-0.55	1.06	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.46	0.84	0.04	0.04	0.53	0.57	-0.49	0.91	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.44	0.83	0.05	0.06	0.53	0.58	-0.48	0.92	0.00	0.03	0.03
0.55	-0.59	0.99	0.04	0.07	0.61	0.67	-0.56	1.06	0.00	0.03	0.03
0.55	-0.60	1.00	0.03	0.06	0.61	0.66	-0.57	1.07	0.00	0.03	0.03
0.49	-0.50	0.85	0.01	0.01	0.53	0.54	-0.52	0.92	0.00	0.03	0.03
0.49	-0.48	0.84	0.02	0.03	0.53	0.55	-0.51	0.92	0.00	0.03	0.03
0.55	-0.61	1.01	0.03	0.06	0.62	0.66	-0.57	1.07	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.63	1.02	0.03	0.03	0.62	0.65	-0.59	1.07	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.52	0.85	-0.01	-0.01	0.52	0.51	-0.53	0.90	0.00	0.03	0.03
0.47	-0.50	0.84	0.00	0.01	0.52	0.53	-0.52	0.91	0.00	0.03	0.03
0.55	-0.64	1.03	0.03	0.03	0.62	0.65	-0.59	1.08	0.00	0.03	0.03
0.55	-0.66	1.05	0.03	0.02	0.63	0.65	-0.61	1.09	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.55	0.88	0.00	-0.03	0.53	0.52	-0.55	0.92	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.53	0.86	0.00	-0.01	0.53	0.52	-0.53	0.91	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.67	1.06	0.03	0.02	0.64	0.66	-0.61	1.10	0.00	0.03	0.03
0.57	-0.67	1.08	0.03	0.03	0.64	0.67	-0.61	1.11	0.00	0.03	0.03
0.48	-0.56	0.90	0.00	-0.02	0.54	0.53	-0.55	0.94	0.00	0.03	0.03
0.47	-0.56	0.89	0.00	-0.03	0.54	0.52	-0.56	0.94	0.00	0.03	0.03
0.57	-0.68	1.08	0.03	0.03	0.65	0.67	-0.62	1.12	0.00	0.03	0.03
0.59	-0.67	1.09	0.03	0.05	0.65	0.69	-0.61	1.13	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.56	0.93	0.01	0.01	0.56	0.57	-0.55	0.97	0.00	0.03	0.03
0.49	-0.57	0.92	0.00	-0.02	0.56	0.55	-0.56	0.96	0.00	0.03	0.03
0.59	-0.68	1.10	0.03	0.05	0.66	0.70	-0.62	1.14	0.00	0.03	0.03
0.61	-0.67	1.11	0.04	0.08	0.66	0.72	-0.60	1.15	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.55	0.93	0.02	0.04	0.56	0.59	-0.53	0.97	0.00	0.03	0.03
0.50	-0.56	0.92	0.01	0.01	0.55	0.56	-0.54	0.96	0.00	0.03	0.03
0.61	-0.68	1.11	0.03	0.08	0.66	0.72	-0.61	1.15	0.00	0.03	0.03
0.62	-0.65	1.11	0.03	0.11	0.66	0.73	-0.59	1.15	0.00	0.03	0.03
0.55	-0.51	0.92	0.04	0.08	0.56	0.62	-0.50	0.97	0.00	0.03	0.03
0.54	-0.54	0.93	0.04	0.04	0.56	0.60	-0.52	0.97	0.00	0.03	0.03
0.61	-0.65	1.10	0.03	0.11	0.66	0.73	-0.59	1.14	0.00	0.03	0.03
0.63	-0.63	1.09	0.03	0.14	0.65	0.74	-0.57	1.14	0.00	0.03	0.03
0.57	-0.51	0.93	0.04	0.10	0.56	0.64	-0.49	0.98	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.53	0.94	0.04	0.08	0.57	0.62	-0.51	0.98	0.00	0.03	0.03
0.62	-0.64	1.09	0.03	0.14	0.65	0.74	-0.57	1.13	0.00	0.03	0.03
0.62	-0.63	1.08	0.03	0.15	0.64	0.73	-0.56	1.12	0.00	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.57	-0.49	0.91	0.05	0.11	0.55	0.63	-0.47	0.95	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.49	0.92	0.05	0.10	0.55	0.63	-0.48	0.96	0.00	0.03	0.03
0.61	-0.62	1.07	0.03	0.15	0.64	0.73	-0.55	1.11	0.00	0.03	0.04
0.60	-0.63	1.07	0.03	0.13	0.63	0.71	-0.55	1.10	0.00	0.03	0.04
0.55	-0.49	0.90	0.04	0.10	0.53	0.60	-0.46	0.93	0.00	0.03	0.04
0.56	-0.48	0.90	0.05	0.11	0.54	0.62	-0.46	0.94	0.00	0.03	0.04
0.60	-0.63	1.06	0.03	0.13	0.63	0.71	-0.55	1.10	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.64	1.07	0.02	0.11	0.63	0.70	-0.56	1.09	0.00	0.04	0.04
0.54	-0.50	0.90	0.04	0.07	0.53	0.59	-0.47	0.93	0.00	0.04	0.04
0.55	-0.48	0.89	0.05	0.10	0.53	0.61	-0.46	0.93	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.65	1.07	0.02	0.11	0.63	0.70	-0.57	1.10	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.66	1.09	0.02	0.10	0.63	0.69	-0.58	1.10	0.00	0.04	0.04
0.55	-0.53	0.93	0.03	0.06	0.55	0.59	-0.50	0.95	0.00	0.04	0.04
0.55	-0.51	0.92	0.04	0.07	0.54	0.60	-0.49	0.94	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.67	1.10	0.01	0.09	0.64	0.69	-0.59	1.11	0.00	0.04	0.04
0.60	-0.68	1.11	0.01	0.09	0.64	0.69	-0.59	1.11	0.00	0.04	0.04
0.55	-0.56	0.96	0.01	0.05	0.55	0.58	-0.53	0.96	0.00	0.04	0.04
0.54	-0.55	0.94	0.01	0.05	0.55	0.58	-0.52	0.96	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.69	1.11	-0.01	0.09	0.64	0.69	-0.61	1.12	0.00	0.04	0.04
0.60	-0.70	1.12	-0.01	0.09	0.64	0.68	-0.60	1.12	0.00	0.04	0.04
0.54	-0.58	0.97	-0.02	0.05	0.56	0.57	-0.54	0.96	0.00	0.04	0.04
0.54	-0.57	0.96	-0.02	0.05	0.56	0.57	-0.54	0.97	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.71	1.12	-0.03	0.09	0.64	0.67	-0.62	1.12	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.71	1.13	-0.03	0.09	0.64	0.67	-0.61	1.11	0.00	0.04	0.04
0.53	-0.59	0.98	-0.04	0.04	0.55	0.56	-0.55	0.96	0.00	0.04	0.04
0.53	-0.59	0.97	-0.04	0.04	0.56	0.56	-0.56	0.97	0.00	0.04	0.04
0.58	-0.72	1.13	-0.05	0.08	0.64	0.66	-0.63	1.11	0.00	0.04	0.04
0.58	-0.72	1.13	-0.05	0.08	0.64	0.66	-0.62	1.11	0.00	0.04	0.04
0.52	-0.61	0.98	-0.06	0.04	0.55	0.54	-0.56	0.95	0.00	0.04	0.04
0.52	-0.61	0.98	-0.06	0.04	0.55	0.54	-0.57	0.96	0.00	0.04	0.04
0.57	-0.73	1.12	-0.07	0.08	0.63	0.64	-0.63	1.10	0.00	0.04	0.04
0.57	-0.73	1.13	-0.07	0.08	0.63	0.64	-0.62	1.09	0.00	0.04	0.04
0.51	-0.62	0.98	-0.09	0.04	0.54	0.52	-0.57	0.94	0.00	0.04	0.04
0.50	-0.62	0.98	-0.09	0.03	0.55	0.52	-0.58	0.95	0.00	0.04	0.04
0.55	-0.74	1.12	-0.09	0.08	0.62	0.62	-0.63	1.09	0.00	0.04	0.04
0.54	-0.73	1.11	-0.09	0.08	0.61	0.61	-0.62	1.07	0.00	0.04	0.04
0.48	-0.63	0.97	-0.11	0.03	0.53	0.49	-0.57	0.92	0.00	0.04	0.04
0.49	-0.64	0.98	-0.12	0.03	0.54	0.50	-0.59	0.94	0.00	0.04	0.04
0.53	-0.73	1.10	-0.10	0.07	0.60	0.59	-0.62	1.06	0.00	0.04	0.04
0.51	-0.74	1.09	-0.10	0.06	0.59	0.58	-0.62	1.04	0.00	0.04	0.04
0.44	-0.65	0.95	-0.15	0.01	0.51	0.44	-0.58	0.89	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.45	-0.64	0.95	-0.15	0.02	0.52	0.46	-0.59	0.91	0.00	0.04	0.04
0.51	-0.73	1.08	-0.11	0.06	0.59	0.56	-0.62	1.03	0.00	0.04	0.04
0.48	-0.75	1.08	-0.11	0.02	0.58	0.54	-0.63	1.01	0.00	0.04	0.04
0.39	-0.66	0.92	-0.17	-0.03	0.48	0.39	-0.59	0.85	0.00	0.04	0.04
0.42	-0.64	0.92	-0.17	0.00	0.49	0.42	-0.58	0.87	0.00	0.04	0.04
0.48	-0.75	1.07	-0.12	0.02	0.58	0.53	-0.63	1.01	-0.01	0.03	0.03
0.47	-0.77	1.09	-0.12	0.00	0.58	0.52	-0.64	1.01	-0.01	0.03	0.03
0.38	-0.67	0.93	-0.17	-0.05	0.48	0.38	-0.60	0.85	-0.01	0.03	0.03
0.39	-0.65	0.92	-0.17	-0.03	0.48	0.39	-0.59	0.85	-0.01	0.03	0.03
0.47	-0.77	1.09	-0.13	0.00	0.58	0.52	-0.65	1.02	-0.01	0.03	0.03
0.48	-0.78	1.09	-0.13	0.00	0.58	0.52	-0.65	1.01	-0.01	0.03	0.03
0.39	-0.69	0.94	-0.18	-0.05	0.48	0.37	-0.60	0.85	-0.01	0.03	0.03
0.38	-0.69	0.94	-0.19	-0.05	0.49	0.37	-0.61	0.86	-0.01	0.03	0.03
0.47	-0.78	1.09	-0.15	-0.01	0.58	0.50	-0.66	1.01	-0.01	0.03	0.03
0.48	-0.77	1.09	-0.14	0.02	0.58	0.52	-0.64	1.01	-0.01	0.03	0.03
0.40	-0.69	0.96	-0.18	-0.03	0.49	0.39	-0.60	0.87	-0.01	0.03	0.03
0.39	-0.70	0.96	-0.20	-0.05	0.49	0.37	-0.62	0.87	-0.01	0.03	0.03
0.48	-0.77	1.09	-0.16	0.01	0.58	0.51	-0.66	1.01	-0.01	0.03	0.03
0.49	-0.76	1.09	-0.14	0.04	0.57	0.53	-0.63	1.00	-0.01	0.03	0.03
0.40	-0.67	0.93	-0.20	-0.01	0.47	0.38	-0.59	0.84	-0.01	0.03	0.03
0.38	-0.69	0.94	-0.22	-0.03	0.48	0.36	-0.61	0.85	-0.01	0.03	0.03
0.48	-0.75	1.08	-0.17	0.04	0.56	0.51	-0.64	0.99	-0.01	0.03	0.03
0.47	-0.74	1.06	-0.16	0.05	0.55	0.50	-0.62	0.97	-0.01	0.03	0.03
0.39	-0.64	0.90	-0.19	0.01	0.45	0.37	-0.55	0.80	-0.01	0.03	0.03
0.39	-0.65	0.91	-0.20	0.00	0.46	0.37	-0.57	0.82	-0.01	0.03	0.03
0.47	-0.73	1.05	-0.17	0.04	0.54	0.49	-0.62	0.96	0.00	0.03	0.03
0.47	-0.72	1.04	-0.16	0.05	0.54	0.50	-0.60	0.95	0.00	0.03	0.03
0.39	-0.62	0.88	-0.18	0.01	0.44	0.37	-0.54	0.79	0.00	0.03	0.03
0.39	-0.62	0.88	-0.19	0.01	0.44	0.36	-0.55	0.79	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.72	1.03	-0.17	0.05	0.53	0.48	-0.61	0.94	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.71	1.02	-0.17	0.05	0.53	0.48	-0.59	0.93	0.00	0.03	0.03
0.38	-0.60	0.86	-0.18	0.02	0.43	0.36	-0.52	0.77	0.00	0.03	0.03
0.39	-0.61	0.87	-0.18	0.01	0.44	0.36	-0.53	0.78	0.00	0.03	0.03
0.45	-0.71	1.01	-0.18	0.05	0.52	0.47	-0.60	0.93	-0.01	0.03	0.03
0.45	-0.71	1.01	-0.18	0.06	0.52	0.47	-0.59	0.92	-0.01	0.03	0.03
0.39	-0.59	0.85	-0.18	0.03	0.42	0.36	-0.51	0.76	-0.01	0.03	0.03
0.38	-0.59	0.85	-0.19	0.02	0.43	0.35	-0.52	0.76	-0.01	0.03	0.03
0.44	-0.71	1.00	-0.20	0.05	0.51	0.45	-0.60	0.92	-0.01	0.03	0.03
0.44	-0.70	1.00	-0.19	0.06	0.51	0.46	-0.59	0.91	-0.01	0.03	0.03
0.39	-0.58	0.84	-0.18	0.03	0.42	0.36	-0.51	0.75	-0.01	0.03	0.03
0.39	-0.59	0.85	-0.19	0.02	0.42	0.36	-0.52	0.76	-0.01	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.42	-0.71	0.99	-0.23	0.06	0.50	0.44	-0.61	0.91	-0.01	0.03	0.03
0.43	-0.71	1.00	-0.22	0.08	0.50	0.45	-0.59	0.91	-0.01	0.03	0.03
0.39	-0.58	0.85	-0.20	0.05	0.41	0.36	-0.51	0.75	-0.01	0.03	0.03
0.38	-0.59	0.84	-0.21	0.03	0.42	0.34	-0.52	0.75	-0.01	0.03	0.03
0.40	-0.72	0.98	-0.28	0.06	0.49	0.41	-0.62	0.90	-0.01	0.03	0.03
0.39	-0.71	0.96	-0.27	0.08	0.47	0.41	-0.59	0.87	-0.01	0.03	0.03
0.36	-0.59	0.83	-0.23	0.06	0.40	0.34	-0.52	0.75	-0.01	0.03	0.03
0.38	-0.61	0.86	-0.24	0.04	0.42	0.34	-0.54	0.77	-0.01	0.03	0.03
0.35	-0.73	0.95	-0.33	0.07	0.45	0.36	-0.63	0.87	-0.01	0.03	0.03
0.34	-0.73	0.95	-0.32	0.07	0.44	0.36	-0.61	0.85	-0.01	0.03	0.03
0.31	-0.63	0.83	-0.30	0.05	0.38	0.29	-0.55	0.74	-0.01	0.03	0.03
0.32	-0.62	0.83	-0.31	0.04	0.39	0.30	-0.57	0.76	-0.01	0.03	0.03
0.27	-0.75	0.92	-0.42	0.05	0.40	0.29	-0.65	0.83	-0.01	0.03	0.03
0.16	-0.75	0.84	-0.42	0.00	0.35	0.19	-0.62	0.73	-0.01	0.03	0.03
0.15	-0.69	0.77	-0.42	-0.03	0.32	0.15	-0.60	0.69	-0.01	0.03	0.03
0.26	-0.69	0.85	-0.42	0.02	0.38	0.24	-0.64	0.79	-0.01	0.03	0.03
0.12	-0.71	0.78	-0.42	-0.01	0.31	0.16	-0.59	0.69	-0.02	0.03	0.03
-0.08	-0.93	0.89	-0.47	-0.33	0.30	-0.09	-0.71	0.67	-0.02	0.03	0.03
-0.20	-1.02	0.94	-0.73	-0.41	0.28	-0.25	-0.89	0.80	-0.02	0.03	0.03
0.03	-0.84	0.85	-0.68	-0.09	0.29	0.03	-0.80	0.82	-0.02	0.03	0.03
0.01	-0.90	0.91	-0.42	-0.33	0.37	0.00	-0.75	0.75	-0.02	0.02	0.03
0.27	-0.64	0.81	-0.31	0.07	0.31	0.25	-0.49	0.65	-0.02	0.02	0.03
0.03	-1.45	1.47	-1.23	-0.13	0.33	-0.04	-1.33	1.31	-0.02	0.02	0.03
-0.34	-1.61	1.47	-1.35	-0.53	0.39	-0.37	-1.50	1.36	-0.02	0.02	0.03
0.18	-0.73	0.83	-0.51	0.03	0.27	0.14	-0.62	0.70	-0.01	0.01	0.02
0.09	-0.67	0.72	-0.50	-0.02	0.21	0.06	-0.57	0.61	-0.01	0.01	0.02
-0.01	-0.65	0.65	-0.53	-0.04	0.05	-0.03	-0.53	0.52	-0.01	0.01	0.02
0.06	-0.68	0.72	-0.54	0.01	0.10	0.03	-0.56	0.57	-0.01	0.01	0.02
0.09	-0.51	0.56	-0.36	0.01	0.14	0.06	-0.41	0.44	-0.01	0.01	0.01
0.07	-0.52	0.56	-0.35	0.00	0.15	0.05	-0.41	0.43	-0.01	0.01	0.01
0.03	-0.49	0.50	-0.35	-0.01	0.09	0.01	-0.37	0.38	-0.01	0.01	0.01
0.06	-0.47	0.51	-0.36	0.00	0.08	0.02	-0.38	0.39	-0.01	0.01	0.01
0.10	-0.44	0.50	-0.27	0.01	0.15	0.07	-0.34	0.38	-0.01	0.01	0.01
0.08	-0.43	0.48	-0.27	0.00	0.15	0.07	-0.33	0.37	-0.01	0.01	0.01
0.03	-0.36	0.38	-0.24	0.00	0.06	0.01	-0.25	0.26	-0.01	0.01	0.01
0.05	-0.36	0.39	-0.25	0.01	0.06	0.02	-0.26	0.27	-0.01	0.01	0.01
0.10	-0.35	0.41	-0.20	0.01	0.13	0.07	-0.26	0.30	-0.01	0.01	0.01
0.08	-0.36	0.40	-0.20	0.00	0.13	0.07	-0.26	0.30	-0.01	0.01	0.01
0.04	-0.30	0.32	-0.18	0.00	0.07	0.02	-0.20	0.21	-0.01	0.01	0.01
0.06	-0.29	0.33	-0.18	0.01	0.06	0.03	-0.20	0.22	-0.01	0.01	0.01
0.10	-0.31	0.37	-0.16	0.01	0.13	0.08	-0.23	0.28	0.00	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.09	-0.31	0.36	-0.15	0.01	0.13	0.08	-0.23	0.28	0.00	0.01	0.01
0.04	-0.24	0.27	-0.13	0.00	0.06	0.03	-0.16	0.17	0.00	0.01	0.01
0.05	-0.24	0.27	-0.14	0.01	0.06	0.03	-0.16	0.17	0.00	0.01	0.01
0.10	-0.27	0.33	-0.12	0.01	0.12	0.09	-0.19	0.25	0.00	0.01	0.01
0.09	-0.27	0.32	-0.11	0.01	0.13	0.09	-0.20	0.25	0.00	0.01	0.01
0.05	-0.21	0.24	-0.10	0.00	0.07	0.04	-0.13	0.15	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.21	0.24	-0.10	0.01	0.06	0.04	-0.13	0.15	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.24	0.31	-0.09	0.01	0.13	0.10	-0.18	0.24	0.00	0.01	0.01
0.10	-0.24	0.30	-0.08	0.01	0.13	0.10	-0.18	0.24	0.00	0.01	0.01
0.05	-0.18	0.20	-0.07	0.00	0.07	0.04	-0.11	0.14	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.18	0.21	-0.07	0.01	0.06	0.04	-0.11	0.13	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.21	0.29	-0.06	0.01	0.13	0.11	-0.16	0.23	0.00	0.01	0.01
0.10	-0.21	0.28	-0.06	0.01	0.13	0.11	-0.16	0.23	0.00	0.01	0.01
0.05	-0.15	0.19	-0.05	0.00	0.07	0.05	-0.10	0.13	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.15	0.19	-0.05	0.01	0.07	0.05	-0.10	0.13	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.20	0.27	-0.04	0.01	0.13	0.12	-0.15	0.23	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.19	0.27	-0.03	0.01	0.14	0.12	-0.15	0.24	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.13	0.17	-0.03	0.00	0.07	0.06	-0.09	0.13	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.13	0.17	-0.03	0.00	0.07	0.06	-0.08	0.12	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.18	0.26	-0.01	0.01	0.13	0.13	-0.13	0.23	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.18	0.25	-0.01	0.01	0.14	0.13	-0.14	0.24	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.11	0.15	-0.01	0.00	0.08	0.08	-0.08	0.14	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.12	0.16	-0.01	0.01	0.07	0.07	-0.08	0.13	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.16	0.25	0.01	0.01	0.14	0.15	-0.13	0.24	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.16	0.24	0.01	0.01	0.14	0.15	-0.13	0.24	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.10	0.14	0.01	0.00	0.08	0.09	-0.07	0.14	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.10	0.15	0.01	0.00	0.08	0.09	-0.07	0.13	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.15	0.24	0.03	0.01	0.14	0.16	-0.12	0.24	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.15	0.23	0.03	0.01	0.14	0.16	-0.13	0.25	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.09	0.13	0.03	0.00	0.08	0.10	-0.07	0.15	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.09	0.14	0.03	0.01	0.08	0.10	-0.06	0.14	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.14	0.24	0.05	0.01	0.14	0.18	-0.11	0.25	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.13	0.23	0.05	0.01	0.15	0.18	-0.12	0.26	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.07	0.13	0.05	0.00	0.09	0.12	-0.06	0.16	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.07	0.13	0.05	0.00	0.08	0.12	-0.06	0.15	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.12	0.23	0.07	0.01	0.15	0.19	-0.11	0.26	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.12	0.23	0.07	0.01	0.15	0.19	-0.11	0.27	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.06	0.13	0.07	0.00	0.09	0.14	-0.06	0.18	0.00	0.01	0.01
0.09	-0.06	0.13	0.07	0.01	0.09	0.14	-0.05	0.17	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.11	0.23	0.10	0.01	0.15	0.21	-0.10	0.28	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.11	0.23	0.09	0.01	0.16	0.21	-0.11	0.29	0.00	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.09	-0.05	0.12	0.09	0.00	0.10	0.15	-0.06	0.19	0.00	0.01	0.01
0.09	-0.05	0.13	0.10	0.01	0.09	0.15	-0.05	0.18	0.00	0.01	0.01
0.17	-0.10	0.23	0.12	0.02	0.16	0.23	-0.10	0.29	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.10	0.23	0.12	0.01	0.16	0.23	-0.11	0.30	0.00	0.01	0.01
0.10	-0.04	0.13	0.12	0.00	0.10	0.18	-0.06	0.21	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.04	0.13	0.12	0.01	0.10	0.18	-0.05	0.21	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.09	0.24	0.15	0.02	0.16	0.26	-0.09	0.32	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.09	0.24	0.15	0.01	0.17	0.26	-0.10	0.33	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.03	0.13	0.14	0.00	0.11	0.20	-0.05	0.23	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.03	0.14	0.15	0.01	0.10	0.20	-0.05	0.23	0.00	0.01	0.01
0.20	-0.08	0.24	0.19	0.02	0.17	0.29	-0.09	0.34	0.00	0.01	0.01
0.19	-0.08	0.24	0.18	0.01	0.18	0.29	-0.10	0.35	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.03	0.15	0.17	0.00	0.12	0.23	-0.06	0.27	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.03	0.15	0.18	0.01	0.11	0.23	-0.04	0.26	0.00	0.01	0.01
0.22	-0.07	0.27	0.23	0.02	0.18	0.33	-0.09	0.38	0.00	0.01	0.01
0.22	-0.07	0.27	0.22	0.02	0.19	0.34	-0.10	0.39	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.02	0.16	0.21	0.00	0.12	0.27	-0.05	0.30	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.02	0.16	0.21	0.01	0.11	0.27	-0.04	0.29	0.00	0.01	0.01
0.25	-0.06	0.28	0.28	0.03	0.19	0.38	-0.08	0.42	0.01	0.01	0.01
0.25	-0.06	0.28	0.27	0.01	0.20	0.38	-0.10	0.43	0.01	0.01	0.01
0.19	-0.03	0.20	0.25	0.00	0.14	0.31	-0.06	0.35	0.01	0.01	0.01
0.19	-0.02	0.20	0.26	0.01	0.13	0.32	-0.04	0.34	0.01	0.01	0.01
0.31	-0.06	0.34	0.34	0.03	0.21	0.45	-0.08	0.49	0.01	0.01	0.01
0.31	-0.06	0.34	0.33	0.02	0.23	0.45	-0.10	0.51	0.01	0.01	0.01
0.23	-0.02	0.24	0.30	0.01	0.15	0.36	-0.05	0.39	0.01	0.01	0.01
0.22	-0.01	0.23	0.31	0.01	0.13	0.36	-0.04	0.39	0.01	0.01	0.01
0.37	-0.04	0.39	0.41	0.04	0.23	0.52	-0.07	0.56	0.01	0.01	0.01
0.37	-0.05	0.39	0.40	0.01	0.24	0.51	-0.10	0.57	0.01	0.01	0.01
0.30	-0.03	0.31	0.37	0.00	0.18	0.44	-0.07	0.48	0.01	0.01	0.01
0.29	-0.01	0.30	0.39	0.03	0.16	0.45	-0.04	0.47	0.01	0.01	0.01
0.48	-0.05	0.50	0.52	0.04	0.27	0.64	-0.08	0.69	0.01	0.01	0.02
0.49	-0.06	0.52	0.50	0.04	0.30	0.65	-0.11	0.71	0.01	0.01	0.02
0.39	-0.01	0.40	0.47	0.02	0.20	0.55	-0.05	0.57	0.01	0.01	0.02
0.38	0.00	0.38	0.49	0.02	0.16	0.54	-0.03	0.56	0.01	0.01	0.02
0.61	-0.02	0.62	0.66	0.07	0.30	0.79	-0.06	0.82	0.02	0.01	0.02
0.62	-0.03	0.64	0.64	0.04	0.31	0.77	-0.10	0.82	0.02	0.01	0.02
0.57	-0.01	0.57	0.63	0.03	0.26	0.73	-0.07	0.76	0.02	0.01	0.02
0.56	0.00	0.55	0.66	0.06	0.25	0.75	-0.03	0.76	0.02	0.01	0.02
0.91	-0.04	0.93	0.88	0.09	0.41	1.05	-0.08	1.10	0.02	0.01	0.03
0.97	-0.18	1.07	0.84	0.06	0.59	1.15	-0.25	1.30	0.02	0.01	0.03
0.85	-0.04	0.88	0.92	0.06	0.38	1.07	-0.09	1.11	0.02	0.01	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.83	0.06	0.80	0.96	0.09	0.21	1.01	0.04	0.99	0.02	0.01	0.03
0.73	-0.37	0.96	0.57	0.01	0.64	0.99	-0.41	1.24	0.04	0.02	0.05
1.21	0.13	1.16	0.69	0.92	0.69	1.50	0.11	1.45	0.04	0.02	0.05
2.51	0.72	2.24	2.18	1.20	0.90	2.72	0.66	2.45	0.04	0.02	0.05
2.19	0.07	2.15	2.06	0.28	0.85	2.41	-0.06	2.44	0.04	0.02	0.05
1.11	0.29	1.00	0.83	0.96	0.62	1.51	0.27	1.40	0.02	0.04	0.05
0.89	-0.11	0.95	0.69	0.41	0.55	1.12	-0.02	1.12	0.02	0.04	0.05
1.33	0.07	1.30	1.06	0.45	0.57	1.40	0.11	1.35	0.02	0.04	0.05
1.49	0.52	1.31	1.20	0.99	0.64	1.74	0.45	1.56	0.02	0.04	0.05
0.94	-0.14	1.02	0.70	0.42	0.61	1.18	-0.06	1.22	0.02	0.04	0.04
0.98	-0.31	1.17	0.66	0.25	0.68	1.17	-0.26	1.31	0.02	0.04	0.04
1.04	-0.28	1.20	0.66	0.21	0.67	1.14	-0.27	1.30	0.02	0.04	0.04
1.00	-0.11	1.05	0.71	0.37	0.59	1.16	-0.08	1.20	0.02	0.04	0.04
0.92	-0.42	1.19	0.54	0.23	0.73	1.13	-0.36	1.35	0.01	0.04	0.04
0.94	-0.45	1.23	0.52	0.20	0.73	1.11	-0.39	1.35	0.01	0.04	0.04
0.92	-0.38	1.16	0.48	0.15	0.68	1.02	-0.39	1.26	0.01	0.04	0.04
0.90	-0.36	1.12	0.50	0.18	0.68	1.04	-0.36	1.26	0.01	0.04	0.04
0.88	-0.52	1.23	0.43	0.18	0.76	1.07	-0.46	1.36	0.01	0.04	0.04
0.92	-0.54	1.28	0.42	0.17	0.78	1.09	-0.50	1.41	0.01	0.04	0.04
0.89	-0.48	1.20	0.37	0.12	0.73	0.99	-0.50	1.31	0.01	0.04	0.04
0.84	-0.46	1.15	0.39	0.12	0.71	0.98	-0.46	1.27	0.01	0.04	0.04
0.87	-0.62	1.29	0.34	0.15	0.81	1.06	-0.56	1.43	0.01	0.04	0.04
0.90	-0.60	1.31	0.33	0.18	0.80	1.06	-0.55	1.42	0.01	0.04	0.04
0.85	-0.51	1.19	0.30	0.12	0.73	0.95	-0.53	1.30	0.01	0.04	0.04
0.82	-0.52	1.17	0.30	0.10	0.74	0.95	-0.54	1.31	0.01	0.04	0.04
0.85	-0.64	1.30	0.28	0.17	0.81	1.03	-0.59	1.42	0.01	0.04	0.04
0.88	-0.64	1.32	0.27	0.17	0.81	1.03	-0.59	1.43	0.01	0.04	0.04
0.83	-0.55	1.21	0.23	0.12	0.75	0.92	-0.57	1.31	0.01	0.04	0.04
0.80	-0.56	1.19	0.24	0.11	0.74	0.92	-0.57	1.30	0.01	0.04	0.04
0.84	-0.68	1.32	0.23	0.16	0.82	1.01	-0.63	1.43	0.01	0.04	0.04
0.85	-0.68	1.33	0.22	0.17	0.81	1.00	-0.62	1.42	0.01	0.04	0.04
0.79	-0.57	1.18	0.19	0.11	0.73	0.88	-0.58	1.28	0.01	0.04	0.04
0.78	-0.57	1.18	0.20	0.11	0.74	0.89	-0.58	1.29	0.01	0.04	0.04
0.82	-0.70	1.32	0.19	0.16	0.81	0.99	-0.64	1.42	0.01	0.04	0.04
0.83	-0.72	1.34	0.18	0.15	0.81	0.98	-0.65	1.42	0.01	0.04	0.04
0.78	-0.60	1.20	0.16	0.09	0.73	0.86	-0.61	1.28	0.01	0.04	0.04
0.77	-0.59	1.18	0.17	0.11	0.73	0.87	-0.60	1.28	0.01	0.04	0.04
0.81	-0.74	1.34	0.15	0.14	0.82	0.97	-0.67	1.42	0.00	0.04	0.04
0.81	-0.75	1.36	0.15	0.14	0.81	0.95	-0.67	1.42	0.00	0.04	0.04
0.76	-0.63	1.21	0.13	0.08	0.73	0.84	-0.62	1.27	0.00	0.04	0.04
0.76	-0.62	1.19	0.14	0.09	0.73	0.85	-0.62	1.28	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.79	-0.77	1.36	0.12	0.13	0.82	0.94	-0.69	1.42	0.00	0.05	0.05
0.80	-0.78	1.37	0.12	0.13	0.82	0.94	-0.69	1.42	0.00	0.05	0.05
0.76	-0.66	1.23	0.11	0.07	0.74	0.83	-0.65	1.28	0.00	0.05	0.05
0.75	-0.65	1.22	0.11	0.08	0.74	0.83	-0.64	1.28	0.00	0.05	0.05
0.79	-0.81	1.38	0.09	0.12	0.82	0.93	-0.71	1.42	0.00	0.05	0.05
0.79	-0.81	1.39	0.09	0.12	0.82	0.92	-0.71	1.42	0.00	0.05	0.05
0.75	-0.69	1.25	0.08	0.07	0.73	0.81	-0.66	1.27	0.00	0.05	0.05
0.74	-0.68	1.23	0.08	0.07	0.74	0.81	-0.67	1.28	0.00	0.05	0.05
0.77	-0.83	1.39	0.06	0.12	0.82	0.91	-0.73	1.42	0.00	0.05	0.05
0.78	-0.83	1.40	0.06	0.12	0.81	0.91	-0.72	1.41	0.00	0.05	0.05
0.74	-0.72	1.26	0.04	0.07	0.73	0.79	-0.68	1.27	0.00	0.05	0.05
0.73	-0.71	1.25	0.05	0.06	0.74	0.79	-0.68	1.28	0.00	0.05	0.05
0.76	-0.85	1.40	0.03	0.11	0.81	0.89	-0.74	1.41	0.00	0.05	0.05
0.77	-0.85	1.41	0.03	0.12	0.81	0.88	-0.73	1.40	0.00	0.05	0.05
0.72	-0.73	1.26	0.02	0.06	0.72	0.76	-0.69	1.26	0.00	0.05	0.05
0.72	-0.73	1.26	0.02	0.06	0.73	0.77	-0.70	1.27	0.00	0.05	0.05
0.75	-0.87	1.40	0.00	0.11	0.80	0.86	-0.75	1.40	0.00	0.05	0.05
0.75	-0.87	1.41	0.01	0.12	0.80	0.86	-0.74	1.39	0.00	0.05	0.05
0.70	-0.75	1.26	-0.02	0.06	0.72	0.74	-0.69	1.24	0.00	0.05	0.05
0.70	-0.75	1.26	-0.02	0.06	0.72	0.74	-0.70	1.25	0.00	0.05	0.05
0.73	-0.88	1.40	-0.03	0.11	0.79	0.84	-0.75	1.38	0.00	0.05	0.05
0.72	-0.88	1.39	-0.02	0.11	0.78	0.83	-0.74	1.36	0.00	0.05	0.05
0.68	-0.77	1.25	-0.05	0.06	0.70	0.71	-0.70	1.22	0.00	0.05	0.05
0.68	-0.77	1.26	-0.05	0.05	0.71	0.72	-0.71	1.24	0.00	0.05	0.05
0.70	-0.89	1.38	-0.05	0.11	0.77	0.80	-0.75	1.34	0.00	0.05	0.05
0.70	-0.89	1.38	-0.05	0.10	0.76	0.79	-0.74	1.32	0.00	0.05	0.05
0.64	-0.79	1.24	-0.09	0.04	0.68	0.66	-0.70	1.18	0.00	0.05	0.05
0.64	-0.78	1.24	-0.09	0.05	0.69	0.67	-0.72	1.21	0.00	0.05	0.05
0.67	-0.89	1.36	-0.08	0.10	0.75	0.76	-0.74	1.31	0.00	0.05	0.05
0.65	-0.89	1.34	-0.08	0.08	0.73	0.73	-0.73	1.27	0.00	0.05	0.05
0.58	-0.80	1.20	-0.13	0.02	0.65	0.60	-0.70	1.13	0.00	0.05	0.05
0.61	-0.80	1.22	-0.13	0.04	0.67	0.63	-0.72	1.17	0.00	0.05	0.05
0.63	-0.88	1.31	-0.08	0.08	0.71	0.71	-0.72	1.24	-0.01	0.04	0.04
0.59	-0.91	1.31	-0.09	0.03	0.70	0.67	-0.73	1.21	-0.01	0.04	0.04
0.51	-0.83	1.17	-0.17	-0.04	0.61	0.51	-0.72	1.07	-0.01	0.04	0.04
0.54	-0.80	1.17	-0.17	0.01	0.63	0.56	-0.71	1.10	-0.01	0.04	0.04
0.60	-0.90	1.30	-0.09	0.03	0.69	0.67	-0.72	1.20	-0.01	0.04	0.04
0.55	-0.94	1.31	-0.09	-0.04	0.69	0.62	-0.75	1.19	-0.01	0.04	0.04
0.44	-0.85	1.13	-0.17	-0.11	0.58	0.44	-0.72	1.01	-0.01	0.04	0.04
0.49	-0.80	1.13	-0.17	-0.04	0.59	0.49	-0.69	1.03	-0.01	0.04	0.04
0.57	-0.94	1.32	-0.09	-0.04	0.69	0.62	-0.75	1.19	-0.01	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.56	-0.98	1.35	-0.08	-0.08	0.70	0.61	-0.78	1.21	-0.01	0.04	0.04
0.46	-0.88	1.18	-0.15	-0.14	0.60	0.45	-0.74	1.04	-0.01	0.04	0.04
0.47	-0.84	1.14	-0.15	-0.10	0.59	0.46	-0.72	1.03	-0.01	0.04	0.04
0.58	-0.99	1.37	-0.09	-0.08	0.71	0.63	-0.80	1.24	-0.01	0.04	0.04
0.60	-0.98	1.38	-0.07	-0.06	0.72	0.65	-0.78	1.24	-0.01	0.04	0.04
0.50	-0.90	1.22	-0.15	-0.12	0.61	0.48	-0.75	1.07	-0.01	0.04	0.04
0.47	-0.90	1.21	-0.17	-0.14	0.61	0.45	-0.76	1.07	-0.01	0.04	0.04
0.60	-0.99	1.39	-0.10	-0.07	0.72	0.64	-0.80	1.24	-0.01	0.04	0.04
0.63	-0.95	1.38	-0.07	-0.01	0.72	0.68	-0.76	1.24	-0.01	0.04	0.04
0.54	-0.88	1.25	-0.13	-0.06	0.63	0.53	-0.73	1.10	-0.01	0.04	0.04
0.51	-0.91	1.25	-0.16	-0.12	0.63	0.49	-0.77	1.10	-0.01	0.04	0.04
0.63	-0.95	1.38	-0.08	-0.01	0.72	0.67	-0.77	1.25	-0.01	0.03	0.03
0.66	-0.92	1.37	-0.06	0.04	0.71	0.70	-0.73	1.24	-0.01	0.03	0.03
0.54	-0.83	1.19	-0.14	-0.02	0.60	0.52	-0.68	1.04	-0.01	0.03	0.03
0.51	-0.86	1.20	-0.16	-0.07	0.60	0.49	-0.72	1.05	-0.01	0.03	0.03
0.65	-0.90	1.35	-0.07	0.04	0.70	0.68	-0.72	1.21	-0.01	0.03	0.03
0.63	-0.87	1.30	-0.06	0.05	0.68	0.68	-0.69	1.18	-0.01	0.03	0.03
0.53	-0.74	1.11	-0.08	0.01	0.56	0.52	-0.60	0.97	-0.01	0.03	0.03
0.55	-0.77	1.15	-0.09	0.00	0.58	0.53	-0.63	1.00	-0.01	0.03	0.03
0.64	-0.84	1.29	-0.04	0.05	0.67	0.68	-0.66	1.16	-0.01	0.03	0.03
0.64	-0.83	1.27	-0.03	0.06	0.66	0.68	-0.65	1.15	-0.01	0.03	0.03
0.55	-0.69	1.08	-0.03	0.02	0.55	0.54	-0.55	0.95	-0.01	0.03	0.03
0.56	-0.70	1.09	-0.04	0.02	0.55	0.54	-0.56	0.96	-0.01	0.03	0.03
0.65	-0.80	1.26	-0.02	0.06	0.66	0.68	-0.64	1.14	-0.01	0.03	0.03
0.63	-0.80	1.24	-0.01	0.06	0.65	0.67	-0.63	1.13	-0.01	0.03	0.03
0.56	-0.64	1.04	0.02	0.03	0.53	0.55	-0.51	0.92	-0.01	0.03	0.03
0.58	-0.65	1.06	0.01	0.03	0.54	0.56	-0.52	0.93	-0.01	0.03	0.03
0.65	-0.77	1.23	0.01	0.06	0.64	0.68	-0.61	1.11	-0.01	0.03	0.03
0.63	-0.77	1.21	0.01	0.05	0.64	0.67	-0.61	1.11	-0.01	0.03	0.03
0.57	-0.61	1.02	0.06	0.02	0.52	0.57	-0.48	0.91	-0.01	0.03	0.03
0.59	-0.61	1.03	0.05	0.03	0.53	0.57	-0.48	0.92	-0.01	0.03	0.03
0.64	-0.74	1.20	0.03	0.05	0.63	0.67	-0.59	1.09	-0.01	0.03	0.03
0.62	-0.74	1.18	0.03	0.04	0.62	0.66	-0.59	1.08	-0.01	0.03	0.03
0.57	-0.58	0.99	0.09	0.01	0.51	0.56	-0.46	0.89	-0.01	0.03	0.03
0.60	-0.58	1.01	0.09	0.03	0.52	0.58	-0.46	0.90	-0.01	0.03	0.03
0.63	-0.71	1.16	0.05	0.04	0.61	0.66	-0.56	1.06	0.00	0.03	0.03
0.60	-0.72	1.14	0.05	0.02	0.60	0.63	-0.56	1.04	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.55	0.96	0.12	-0.01	0.49	0.55	-0.44	0.86	0.00	0.03	0.03
0.59	-0.54	0.98	0.12	0.02	0.50	0.57	-0.43	0.87	0.00	0.03	0.03
0.61	-0.68	1.12	0.07	0.02	0.58	0.63	-0.54	1.01	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.68	1.08	0.07	-0.02	0.56	0.59	-0.54	0.98	0.00	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.52	-0.52	0.91	0.14	-0.04	0.46	0.52	-0.41	0.81	0.00	0.03	0.03
0.57	-0.52	0.94	0.14	0.00	0.48	0.55	-0.41	0.84	0.00	0.03	0.03
0.57	-0.64	1.05	0.10	-0.01	0.54	0.58	-0.50	0.94	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.65	1.01	0.09	-0.06	0.51	0.53	-0.50	0.89	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.49	0.83	0.15	-0.08	0.40	0.46	-0.38	0.73	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.48	0.87	0.15	-0.03	0.43	0.50	-0.38	0.77	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.59	0.95	0.12	-0.05	0.47	0.52	-0.44	0.83	-0.01	0.03	0.03
0.44	-0.59	0.89	0.12	-0.10	0.43	0.45	-0.43	0.76	-0.01	0.03	0.03
0.38	-0.45	0.72	0.15	-0.12	0.33	0.37	-0.34	0.62	-0.01	0.03	0.03
0.45	-0.45	0.78	0.15	-0.08	0.37	0.43	-0.35	0.68	-0.01	0.03	0.03
0.43	-0.52	0.83	0.16	-0.09	0.38	0.43	-0.37	0.69	-0.01	0.03	0.03
0.37	-0.51	0.77	0.16	-0.12	0.33	0.37	-0.34	0.62	-0.01	0.03	0.03
0.28	-0.40	0.59	0.14	-0.16	0.23	0.26	-0.28	0.47	-0.01	0.03	0.03
0.34	-0.40	0.64	0.14	-0.13	0.28	0.32	-0.30	0.54	-0.01	0.03	0.03
0.34	-0.45	0.68	0.18	-0.12	0.28	0.34	-0.28	0.54	-0.01	0.03	0.03
0.30	-0.35	0.56	0.20	-0.06	0.20	0.31	-0.17	0.42	-0.01	0.03	0.03
0.21	-0.26	0.41	0.14	-0.10	0.10	0.17	-0.14	0.27	-0.01	0.03	0.03
0.24	-0.36	0.53	0.11	-0.16	0.18	0.20	-0.25	0.39	-0.01	0.03	0.03
0.19	-0.29	0.42	0.11	-0.08	0.12	0.17	-0.14	0.27	-0.01	0.02	0.02
0.16	-0.13	0.25	0.15	0.00	0.07	0.17	-0.03	0.19	-0.01	0.02	0.02
0.28	-0.05	0.31	0.29	0.01	-0.01	0.29	0.01	0.29	-0.01	0.02	0.02
0.30	-0.21	0.44	0.26	-0.07	0.05	0.26	-0.08	0.31	-0.01	0.02	0.02
0.71	0.36	0.61	-0.54	-0.48	0.58	0.08	-1.09	1.13	0.79	-0.25	0.83
0.74	-0.24	0.89	-1.10	-0.37	0.90	0.23	-1.71	1.84	0.79	-0.25	0.83
0.85	-0.81	1.44	-0.53	-0.76	0.98	0.34	-1.64	1.83	0.79	-0.25	0.83
0.88	-0.28	1.05	0.02	-0.86	0.67	0.38	-1.22	1.45	0.79	-0.25	0.83
1.16	-0.12	1.22	-0.50	-0.99	0.75	0.05	-1.54	1.56	0.51	-0.41	0.66
0.83	-0.59	1.23	-0.43	-0.72	0.80	0.24	-1.39	1.52	0.51	-0.41	0.66
0.75	-0.77	1.32	-0.02	-0.58	0.61	0.37	-0.97	1.20	0.51	-0.41	0.66
1.08	-0.29	1.25	-0.09	-0.85	0.56	0.20	-1.15	1.27	0.51	-0.41	0.66
1.20	-0.25	1.34	-0.28	-0.91	0.63	0.11	-1.30	1.35	0.40	-0.42	0.57
0.82	-0.26	0.98	-0.24	-0.60	0.53	0.14	-0.99	1.06	0.40	-0.42	0.57
0.61	-0.56	1.01	0.05	-0.42	0.53	0.39	-0.76	1.02	0.40	-0.42	0.57
0.98	-0.55	1.34	0.02	-0.73	0.62	0.37	-1.08	1.30	0.40	-0.42	0.57
1.04	-0.24	1.18	-0.20	-0.78	0.54	0.12	-1.10	1.17	0.34	-0.44	0.56
0.77	-0.42	1.04	-0.19	-0.46	0.56	0.25	-0.90	1.05	0.34	-0.44	0.56
0.72	-0.65	1.19	0.07	-0.44	0.55	0.41	-0.79	1.06	0.34	-0.44	0.56
1.01	-0.48	1.32	0.05	-0.76	0.52	0.31	-1.02	1.20	0.34	-0.44	0.56
1.13	-0.29	1.29	-0.16	-0.81	0.53	0.14	-1.11	1.19	0.28	-0.48	0.55
0.76	-0.47	1.07	-0.07	-0.46	0.52	0.29	-0.82	1.00	0.28	-0.48	0.55
0.63	-0.62	1.08	0.14	-0.39	0.46	0.41	-0.66	0.93	0.28	-0.48	0.55

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.00	-0.45	1.28	0.05	-0.73	0.48	0.28	-0.96	1.12	0.28	-0.48	0.55
1.07	-0.26	1.22	-0.11	-0.78	0.47	0.13	-1.02	1.09	0.23	-0.50	0.55
0.71	-0.43	1.00	-0.03	-0.41	0.46	0.28	-0.72	0.89	0.23	-0.50	0.55
0.60	-0.57	1.01	0.15	-0.38	0.43	0.39	-0.62	0.88	0.23	-0.50	0.55
0.96	-0.41	1.22	0.06	-0.74	0.44	0.26	-0.94	1.09	0.23	-0.50	0.55
1.04	-0.23	1.17	-0.10	-0.78	0.44	0.12	-1.00	1.07	0.19	-0.52	0.55
0.67	-0.40	0.93	0.00	-0.40	0.42	0.26	-0.66	0.82	0.19	-0.52	0.55
0.56	-0.50	0.92	0.14	-0.35	0.38	0.35	-0.55	0.78	0.19	-0.52	0.55
0.94	-0.35	1.15	0.05	-0.73	0.40	0.22	-0.90	1.02	0.19	-0.52	0.55
0.98	-0.20	1.09	-0.08	-0.76	0.39	0.10	-0.94	0.99	0.15	-0.53	0.55
0.63	-0.36	0.87	-0.01	-0.37	0.39	0.23	-0.62	0.76	0.15	-0.53	0.55
0.57	-0.46	0.89	0.10	-0.35	0.38	0.32	-0.56	0.77	0.15	-0.53	0.55
0.93	-0.30	1.11	0.04	-0.74	0.38	0.19	-0.90	1.01	0.15	-0.53	0.55
0.98	-0.16	1.07	-0.09	-0.76	0.38	0.08	-0.94	0.98	0.12	-0.54	0.55
0.62	-0.35	0.85	0.01	-0.37	0.38	0.25	-0.60	0.76	0.12	-0.54	0.55
0.54	-0.40	0.82	0.10	-0.36	0.35	0.29	-0.55	0.73	0.12	-0.54	0.55
0.91	-0.22	1.04	0.00	-0.76	0.34	0.13	-0.89	0.96	0.12	-0.54	0.55
0.95	-0.12	1.01	-0.09	-0.78	0.35	0.06	-0.92	0.95	0.10	-0.53	0.54
0.59	-0.27	0.77	-0.01	-0.38	0.35	0.20	-0.59	0.71	0.10	-0.53	0.54
0.54	-0.33	0.76	0.06	-0.37	0.33	0.24	-0.55	0.71	0.10	-0.53	0.54
0.90	-0.18	1.00	-0.02	-0.77	0.34	0.11	-0.90	0.96	0.10	-0.53	0.54
0.93	-0.06	0.96	-0.11	-0.79	0.33	0.02	-0.92	0.93	0.09	-0.53	0.54
0.60	-0.24	0.74	-0.03	-0.39	0.34	0.18	-0.60	0.70	0.09	-0.53	0.54
0.56	-0.28	0.74	0.03	-0.40	0.33	0.21	-0.58	0.71	0.09	-0.53	0.54
0.91	-0.11	0.97	-0.05	-0.80	0.31	0.06	-0.91	0.94	0.09	-0.53	0.54
0.95	-0.01	0.95	-0.14	-0.82	0.32	-0.01	-0.94	0.93	0.09	-0.53	0.54
0.61	-0.17	0.71	-0.08	-0.42	0.32	0.12	-0.62	0.68	0.09	-0.53	0.54
0.59	-0.22	0.73	-0.01	-0.42	0.33	0.17	-0.60	0.70	0.09	-0.53	0.54
0.93	-0.07	0.97	-0.07	-0.82	0.32	0.04	-0.93	0.96	0.09	-0.53	0.54
0.97	0.04	0.95	-0.17	-0.84	0.31	-0.05	-0.96	0.94	0.10	-0.54	0.55
0.65	-0.14	0.73	-0.11	-0.44	0.34	0.10	-0.65	0.71	0.10	-0.54	0.55
0.64	-0.19	0.75	-0.03	-0.46	0.34	0.15	-0.65	0.73	0.10	-0.54	0.55
0.97	-0.01	0.98	-0.10	-0.86	0.31	0.01	-0.97	0.97	0.10	-0.54	0.55
1.02	0.08	0.98	-0.19	-0.88	0.31	-0.07	-1.00	0.97	0.10	-0.55	0.56
0.68	-0.09	0.73	-0.13	-0.47	0.33	0.08	-0.67	0.71	0.10	-0.55	0.56
0.67	-0.15	0.75	-0.05	-0.48	0.34	0.14	-0.67	0.75	0.10	-0.55	0.56
1.01	0.01	1.01	-0.11	-0.89	0.32	0.00	-1.00	1.01	0.10	-0.55	0.56
1.05	0.12	0.99	-0.19	-0.92	0.31	-0.08	-1.03	0.99	0.11	-0.57	0.58
0.71	-0.08	0.76	-0.12	-0.49	0.35	0.09	-0.70	0.75	0.11	-0.57	0.58
0.72	-0.13	0.79	-0.04	-0.52	0.35	0.14	-0.70	0.78	0.11	-0.57	0.58
1.06	0.05	1.04	-0.11	-0.94	0.31	-0.01	-1.05	1.04	0.11	-0.57	0.58

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.11	0.13	1.05	-0.18	-0.96	0.32	-0.07	-1.08	1.05	0.10	-0.59	0.60
0.74	-0.05	0.77	-0.10	-0.52	0.34	0.09	-0.71	0.76	0.10	-0.59	0.60
0.72	-0.11	0.78	-0.02	-0.53	0.33	0.14	-0.69	0.77	0.10	-0.59	0.60
1.10	0.06	1.07	-0.10	-0.97	0.32	0.00	-1.07	1.07	0.10	-0.59	0.60
1.12	0.14	1.06	-0.15	-0.98	0.30	-0.05	-1.08	1.05	0.10	-0.60	0.61
0.77	-0.05	0.79	-0.08	-0.53	0.34	0.11	-0.72	0.78	0.10	-0.60	0.61
0.78	-0.11	0.84	0.00	-0.56	0.35	0.16	-0.73	0.82	0.10	-0.60	0.61
1.15	0.08	1.11	-0.08	-1.01	0.30	0.01	-1.10	1.11	0.10	-0.60	0.61
1.18	0.15	1.12	-0.14	-1.02	0.31	-0.04	-1.12	1.10	0.10	-0.62	0.62
0.80	-0.06	0.83	-0.02	-0.56	0.34	0.14	-0.73	0.80	0.10	-0.62	0.62
0.78	-0.09	0.83	0.05	-0.57	0.31	0.18	-0.70	0.81	0.10	-0.62	0.62
1.18	0.10	1.13	-0.06	-1.03	0.28	0.01	-1.11	1.11	0.10	-0.62	0.62
1.21	0.17	1.14	-0.10	-1.05	0.28	-0.03	-1.12	1.11	0.11	-0.63	0.64
0.82	-0.01	0.83	-0.02	-0.58	0.31	0.12	-0.71	0.78	0.11	-0.63	0.64
0.83	-0.07	0.87	0.07	-0.59	0.30	0.19	-0.71	0.81	0.11	-0.63	0.64
1.23	0.10	1.19	-0.02	-1.06	0.27	0.05	-1.12	1.15	0.11	-0.63	0.64
1.27	0.19	1.18	-0.09	-1.08	0.26	-0.03	-1.14	1.13	0.12	-0.65	0.66
0.86	-0.02	0.88	0.03	-0.59	0.31	0.16	-0.71	0.80	0.12	-0.65	0.66
0.88	-0.07	0.91	0.12	-0.61	0.28	0.22	-0.70	0.83	0.12	-0.65	0.66
1.29	0.13	1.23	0.00	-1.09	0.23	0.04	-1.14	1.16	0.12	-0.65	0.66
1.34	0.19	1.25	-0.05	-1.12	0.23	0.00	-1.16	1.16	0.12	-0.68	0.69
0.90	0.00	0.90	0.07	-0.61	0.26	0.16	-0.69	0.78	0.12	-0.68	0.69
0.90	-0.05	0.93	0.16	-0.60	0.23	0.23	-0.67	0.81	0.12	-0.68	0.69
1.35	0.13	1.29	0.04	-1.11	0.20	0.07	-1.15	1.18	0.12	-0.68	0.69
1.38	0.20	1.30	-0.01	-1.13	0.19	0.02	-1.16	1.17	0.11	-0.71	0.72
0.93	-0.02	0.94	0.14	-0.60	0.23	0.20	-0.66	0.79	0.11	-0.71	0.72
0.96	-0.06	0.99	0.23	-0.60	0.18	0.27	-0.64	0.81	0.11	-0.71	0.72
1.43	0.14	1.36	0.07	-1.13	0.14	0.09	-1.15	1.20	0.11	-0.71	0.72
1.46	0.19	1.38	0.03	-1.15	0.14	0.04	-1.17	1.19	0.10	-0.73	0.74
0.96	-0.03	0.98	0.21	-0.60	0.16	0.24	-0.63	0.77	0.10	-0.73	0.74
0.97	-0.05	0.99	0.29	-0.56	0.09	0.30	-0.57	0.77	0.10	-0.73	0.74
1.48	0.15	1.41	0.11	-1.11	0.08	0.11	-1.12	1.18	0.10	-0.73	0.74
1.51	0.19	1.42	0.07	-1.13	0.06	0.07	-1.13	1.17	0.08	-0.76	0.76
0.98	-0.02	0.99	0.25	-0.56	0.08	0.26	-0.57	0.73	0.08	-0.76	0.76
1.01	-0.04	1.03	0.32	-0.51	0.01	0.32	-0.52	0.73	0.08	-0.76	0.76
1.54	0.16	1.47	0.14	-1.08	0.00	0.14	-1.08	1.16	0.08	-0.76	0.76
1.57	0.18	1.49	0.09	-1.10	-0.01	0.09	-1.10	1.15	0.06	-0.77	0.78
1.02	-0.01	1.03	0.29	-0.51	-0.01	0.29	-0.52	0.70	0.06	-0.77	0.78
1.05	-0.01	1.06	0.34	-0.45	-0.08	0.35	-0.45	0.70	0.06	-0.77	0.78
1.61	0.17	1.53	0.14	-1.03	-0.08	0.15	-1.03	1.12	0.06	-0.77	0.78
1.62	0.18	1.54	0.10	-1.04	-0.09	0.11	-1.05	1.11	0.03	-0.78	0.78

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.06	0.00	1.06	0.30	-0.45	-0.10	0.31	-0.46	0.67	0.03	-0.78	0.78
1.12	0.01	1.11	0.34	-0.38	-0.17	0.37	-0.41	0.68	0.03	-0.78	0.78
1.68	0.19	1.59	0.14	-0.97	-0.16	0.16	-0.99	1.08	0.03	-0.78	0.78
1.69	0.18	1.60	0.09	-0.98	-0.18	0.12	-1.01	1.07	0.00	-0.79	0.79
1.12	0.01	1.12	0.30	-0.38	-0.19	0.35	-0.43	0.68	0.00	-0.79	0.79
1.18	0.04	1.16	0.32	-0.29	-0.26	0.41	-0.39	0.69	0.00	-0.79	0.79
1.75	0.21	1.66	0.11	-0.89	-0.25	0.17	-0.95	1.04	0.00	-0.79	0.79
1.76	0.19	1.67	0.07	-0.89	-0.26	0.14	-0.96	1.04	-0.03	-0.78	0.78
1.19	0.03	1.18	0.27	-0.30	-0.29	0.39	-0.42	0.70	-0.03	-0.78	0.78
1.26	0.08	1.23	0.26	-0.21	-0.36	0.45	-0.40	0.74	-0.03	-0.78	0.78
1.83	0.24	1.72	0.07	-0.81	-0.33	0.18	-0.92	1.02	-0.03	-0.78	0.78
1.83	0.20	1.74	0.02	-0.81	-0.36	0.15	-0.95	1.03	-0.06	-0.77	0.77
1.28	0.06	1.25	0.22	-0.23	-0.38	0.44	-0.45	0.77	-0.06	-0.77	0.77
1.35	0.13	1.29	0.19	-0.14	-0.44	0.50	-0.45	0.82	-0.06	-0.77	0.77
1.90	0.26	1.79	-0.01	-0.72	-0.42	0.19	-0.92	1.03	-0.06	-0.77	0.77
1.90	0.21	1.80	-0.04	-0.72	-0.45	0.18	-0.95	1.05	-0.08	-0.75	0.75
1.37	0.10	1.32	0.15	-0.15	-0.48	0.50	-0.51	0.87	-0.08	-0.75	0.75
1.45	0.17	1.37	0.10	-0.08	-0.55	0.56	-0.55	0.96	-0.08	-0.75	0.75
1.97	0.28	1.85	-0.09	-0.65	-0.52	0.21	-0.96	1.08	-0.08	-0.75	0.75
1.97	0.21	1.87	-0.13	-0.65	-0.56	0.23	-1.01	1.14	-0.11	-0.72	0.72
1.48	0.15	1.41	0.07	-0.10	-0.59	0.58	-0.61	1.03	-0.11	-0.72	0.72
1.54	0.21	1.45	-0.01	-0.06	-0.64	0.61	-0.67	1.11	-0.11	-0.72	0.72
2.03	0.29	1.90	-0.21	-0.61	-0.62	0.24	-1.06	1.19	-0.11	-0.72	0.72
2.04	0.22	1.94	-0.20	-0.60	-0.68	0.30	-1.11	1.29	-0.13	-0.68	0.69
1.59	0.19	1.50	-0.04	-0.08	-0.69	0.63	-0.75	1.20	-0.13	-0.68	0.69
1.66	0.23	1.56	-0.14	-0.09	-0.73	0.61	-0.84	1.26	-0.13	-0.68	0.69
2.10	0.28	1.98	-0.30	-0.61	-0.71	0.27	-1.19	1.34	-0.13	-0.68	0.69
2.10	0.23	2.00	-0.28	-0.59	-0.76	0.34	-1.21	1.41	-0.15	-0.63	0.65
1.72	0.22	1.62	-0.13	-0.10	-0.77	0.65	-0.88	1.34	-0.15	-0.63	0.65
1.83	0.19	1.74	-0.25	-0.16	-0.82	0.62	-1.03	1.44	-0.15	-0.63	0.65
2.18	0.22	2.08	-0.40	-0.65	-0.81	0.30	-1.35	1.52	-0.15	-0.63	0.65
2.31	0.04	2.29	-0.33	-0.62	-1.03	0.56	-1.52	1.86	-0.15	-0.56	0.58
2.03	0.06	2.01	-0.24	-0.18	-1.01	0.80	-1.22	1.76	-0.15	-0.56	0.58
1.85	0.31	1.71	-0.37	-0.27	-0.61	0.30	-0.94	1.12	-0.15	-0.56	0.58
2.14	0.28	2.01	-0.46	-0.71	-0.64	0.06	-1.24	1.27	-0.15	-0.56	0.58
1.87	0.27	1.75	-0.14	-0.64	0.42	0.09	-0.88	0.93	0.08	-0.56	0.57
1.49	0.34	1.35	0.05	-0.19	0.42	0.36	-0.51	0.75	0.08	-0.56	0.57
1.81	-0.03	1.83	0.10	-0.21	0.91	0.87	-0.98	1.60	0.08	-0.56	0.57
2.14	-0.06	2.17	-0.09	-0.66	0.91	0.58	-1.33	1.70	0.08	-0.56	0.57
1.98	0.12	1.93	-0.11	-0.68	0.65	0.32	-1.11	1.30	0.07	-0.62	0.62
1.59	0.12	1.54	0.13	-0.19	0.67	0.66	-0.72	1.20	0.07	-0.62	0.62

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.49	0.13	1.43	0.17	-0.25	0.57	0.56	-0.65	1.05	0.07	-0.62	0.62
1.90	0.12	1.84	-0.06	-0.74	0.55	0.24	-1.05	1.19	0.07	-0.62	0.62
1.90	0.15	1.83	-0.04	-0.75	0.52	0.24	-1.02	1.16	0.05	-0.66	0.66
1.45	0.13	1.39	0.21	-0.23	0.55	0.58	-0.60	1.02	0.05	-0.66	0.66
1.37	0.07	1.33	0.23	-0.38	0.49	0.50	-0.65	0.99	0.05	-0.66	0.66
1.82	0.10	1.77	-0.02	-0.89	0.46	0.17	-1.09	1.19	0.05	-0.66	0.66
1.81	0.16	1.74	0.03	-0.89	0.42	0.19	-1.05	1.16	0.01	-0.69	0.69
1.35	0.10	1.30	0.31	-0.35	0.45	0.54	-0.58	0.97	0.01	-0.69	0.69
1.23	0.04	1.21	0.29	-0.55	0.39	0.44	-0.70	1.00	0.01	-0.69	0.69
1.68	0.10	1.63	0.01	-1.09	0.35	0.11	-1.19	1.25	0.01	-0.69	0.69
1.69	0.18	1.61	0.12	-1.07	0.33	0.20	-1.15	1.27	-0.03	-0.70	0.70
1.22	0.09	1.18	0.39	-0.52	0.37	0.52	-0.65	1.02	-0.03	-0.70	0.70
1.10	0.02	1.09	0.33	-0.77	0.31	0.41	-0.85	1.11	-0.03	-0.70	0.70
1.55	0.13	1.49	0.05	-1.32	0.26	0.10	-1.36	1.42	-0.03	-0.70	0.70
1.57	0.20	1.48	0.17	-1.29	0.27	0.22	-1.34	1.46	-0.07	-0.70	0.71
1.11	0.07	1.08	0.44	-0.75	0.30	0.51	-0.82	1.16	-0.07	-0.70	0.71
1.02	-0.02	1.03	0.34	-1.01	0.26	0.39	-1.05	1.29	-0.07	-0.70	0.71
1.44	0.14	1.37	0.08	-1.55	0.22	0.11	-1.58	1.63	-0.07	-0.70	0.71
1.46	0.18	1.38	0.20	-1.52	0.24	0.23	-1.55	1.68	-0.11	-0.69	0.69
1.06	0.02	1.05	0.43	-0.99	0.27	0.48	-1.04	1.35	-0.11	-0.69	0.69
1.02	-0.08	1.07	0.31	-1.24	0.25	0.35	-1.28	1.49	-0.11	-0.69	0.69
1.38	0.13	1.32	0.07	-1.77	0.22	0.10	-1.79	1.85	-0.11	-0.69	0.69
1.43	0.13	1.36	0.19	-1.74	0.26	0.22	-1.77	1.89	-0.16	-0.65	0.67
1.09	-0.07	1.12	0.38	-1.23	0.28	0.42	-1.28	1.54	-0.16	-0.65	0.67
1.12	-0.17	1.22	0.22	-1.45	0.30	0.28	-1.51	1.66	-0.16	-0.65	0.67
1.42	0.07	1.38	0.03	-1.95	0.29	0.07	-1.99	2.03	-0.16	-0.65	0.67
1.54	-0.74	2.01	-0.88	0.56	0.92	1.01	-1.33	2.04	0.74	0.19	0.76
2.18	-0.47	2.45	-1.61	0.40	0.69	0.62	-1.83	2.20	0.74	0.19	0.76
2.54	-0.27	2.68	-1.87	0.23	0.68	0.43	-2.07	2.31	0.74	0.19	0.76
1.88	-0.52	2.19	-1.13	0.38	0.91	0.80	-1.56	2.08	0.74	0.19	0.76
1.17	-0.90	1.80	-0.38	0.66	1.08	1.34	-1.06	2.09	0.65	0.09	0.66
1.71	-0.65	2.11	-1.03	0.49	0.94	0.94	-1.48	2.12	0.65	0.09	0.66
1.93	-0.54	2.25	-1.16	0.42	0.91	0.84	-1.57	2.12	0.65	0.09	0.66
1.37	-0.78	1.88	-0.50	0.58	1.06	1.23	-1.14	2.05	0.65	0.09	0.66
0.88	-1.05	1.67	0.03	0.75	1.21	1.65	-0.87	2.22	0.57	0.00	0.57
1.32	-0.81	1.85	-0.54	0.59	1.09	1.26	-1.21	2.13	0.57	0.00	0.57
1.47	-0.78	1.98	-0.61	0.61	1.07	1.22	-1.23	2.13	0.57	0.00	0.57
1.02	-1.00	1.75	-0.03	0.76	1.18	1.61	-0.88	2.19	0.57	0.00	0.57
0.66	-1.12	1.56	0.33	0.80	1.25	1.84	-0.71	2.28	0.49	-0.08	0.50
1.04	-0.94	1.72	-0.16	0.68	1.21	1.54	-1.03	2.24	0.49	-0.08	0.50
1.11	-0.99	1.82	-0.14	0.77	1.20	1.60	-0.97	2.25	0.49	-0.08	0.50

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.70	-1.16	1.63	0.36	0.88	1.24	1.89	-0.65	2.29	0.49	-0.08	0.50
0.50	-1.24	1.55	0.58	0.86	1.32	2.05	-0.61	2.41	0.41	-0.14	0.44
0.80	-1.03	1.59	0.17	0.74	1.27	1.75	-0.85	2.29	0.41	-0.14	0.44
0.84	-1.11	1.69	0.19	0.89	1.25	1.83	-0.75	2.30	0.41	-0.14	0.44
0.52	-1.29	1.61	0.62	1.00	1.30	2.13	-0.51	2.42	0.41	-0.14	0.44
0.35	-1.18	1.39	0.75	0.83	1.29	2.08	-0.50	2.36	0.34	-0.18	0.38
0.61	-1.11	1.51	0.41	0.81	1.30	1.92	-0.70	2.36	0.34	-0.18	0.38
0.63	-1.30	1.70	0.52	1.00	1.33	2.12	-0.59	2.47	0.34	-0.18	0.38
0.36	-1.36	1.57	0.87	1.01	1.32	2.26	-0.38	2.47	0.34	-0.18	0.38
0.30	-1.29	1.46	0.89	0.91	1.31	2.21	-0.41	2.44	0.27	-0.21	0.34
0.53	-1.15	1.49	0.62	0.79	1.33	2.04	-0.63	2.41	0.27	-0.21	0.34
0.41	-1.26	1.51	0.73	1.01	1.28	2.16	-0.43	2.40	0.27	-0.21	0.34
0.17	-1.38	1.48	1.00	1.12	1.26	2.32	-0.20	2.43	0.27	-0.21	0.34
0.23	-1.24	1.37	1.03	0.85	1.28	2.22	-0.35	2.41	0.20	-0.22	0.30
0.32	-1.18	1.37	0.83	0.88	1.25	2.11	-0.40	2.33	0.20	-0.22	0.30
0.36	-1.38	1.59	0.89	1.11	1.31	2.32	-0.31	2.49	0.20	-0.22	0.30
0.25	-1.43	1.57	1.10	1.07	1.34	2.42	-0.25	2.56	0.20	-0.22	0.30
0.30	-1.33	1.51	1.10	0.98	1.25	2.29	-0.21	2.41	0.14	-0.21	0.25
0.43	-1.25	1.51	0.96	0.84	1.32	2.23	-0.43	2.47	0.14	-0.21	0.25
0.23	-1.32	1.45	1.08	1.06	1.29	2.36	-0.22	2.47	0.14	-0.21	0.25
0.09	-1.40	1.45	1.23	1.20	1.22	2.43	0.00	2.43	0.14	-0.21	0.25
0.47	-1.46	1.74	1.43	1.07	1.44	2.71	-0.20	2.81	0.09	-0.17	0.20
0.07	-1.36	1.39	1.31	1.00	1.14	2.30	0.00	2.30	0.09	-0.17	0.20
0.47	-1.39	1.68	1.20	1.22	1.28	2.48	-0.07	2.52	0.09	-0.17	0.20
0.79	-1.42	1.94	1.33	1.28	1.58	2.89	-0.28	3.04	0.09	-0.17	0.20
0.06	-1.06	1.10	1.35	0.19	0.95	1.88	-0.34	2.07	0.10	-0.13	0.16
0.16	-1.29	1.38	1.33	1.13	1.28	2.51	-0.05	2.54	0.10	-0.13	0.16
0.84	-1.57	2.12	2.42	1.42	1.87	3.86	-0.01	3.86	0.10	-0.13	0.16
0.67	-1.28	1.72	2.46	0.46	1.54	3.30	-0.37	3.50	0.10	-0.13	0.16
0.38	-0.94	1.17	1.47	-0.05	0.80	1.82	-0.40	2.04	0.14	-0.12	0.18
0.34	-1.06	1.26	1.34	0.17	1.06	1.96	-0.45	2.22	0.14	-0.12	0.18
0.52	-1.54	1.86	1.66	0.31	1.21	2.37	-0.40	2.59	0.14	-0.12	0.18
0.54	-1.40	1.74	1.81	0.07	0.96	2.23	-0.35	2.43	0.14	-0.12	0.18
0.20	-0.87	0.98	1.37	-0.16	0.31	1.43	-0.22	1.55	0.21	-0.19	0.28
0.49	-1.03	1.34	1.17	-0.11	0.84	1.58	-0.53	1.90	0.21	-0.19	0.28
0.30	-1.66	1.83	1.87	0.09	0.90	2.25	-0.29	2.40	0.21	-0.19	0.28
0.05	-1.54	1.57	2.09	0.02	0.37	2.15	-0.05	2.18	0.21	-0.19	0.28
0.08	-0.80	0.84	1.12	-0.08	0.35	1.22	-0.17	1.31	0.13	-0.26	0.29
0.38	-0.71	0.96	0.99	-0.33	0.45	1.13	-0.47	1.43	0.13	-0.26	0.29
0.05	-0.93	0.96	1.09	-0.09	0.21	1.12	-0.12	1.19	0.13	-0.26	0.29
-0.21	-1.05	0.97	1.23	0.16	0.11	1.24	0.15	1.17	0.13	-0.26	0.29

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.02	-0.89	0.87	1.06	0.01	0.22	1.10	-0.04	1.12	0.09	-0.26	0.28
0.08	-0.81	0.86	0.97	-0.12	0.29	1.04	-0.19	1.15	0.09	-0.26	0.28
-0.20	-0.99	0.91	1.05	0.14	0.17	1.09	0.10	1.04	0.09	-0.26	0.28
-0.29	-1.08	0.97	1.15	0.26	0.11	1.16	0.25	1.06	0.09	-0.26	0.28
-0.05	-1.03	1.01	1.03	0.06	0.06	1.04	0.06	1.01	0.06	-0.27	0.27
-0.04	-0.93	0.91	0.97	0.00	0.21	1.01	-0.05	1.03	0.06	-0.27	0.27
-0.31	-1.21	1.09	1.18	0.26	0.13	1.20	0.24	1.10	0.06	-0.27	0.27
-0.32	-1.32	1.19	1.24	0.32	-0.02	1.24	0.32	1.12	0.06	-0.27	0.27
-0.06	-1.27	1.24	1.09	0.11	-0.08	1.10	0.10	1.06	0.05	-0.28	0.28
-0.06	-1.12	1.09	1.05	0.06	0.07	1.06	0.05	1.03	0.05	-0.28	0.28
-0.35	-1.44	1.30	1.25	0.33	-0.01	1.25	0.33	1.12	0.05	-0.28	0.28
-0.34	-1.59	1.45	1.29	0.37	-0.16	1.32	0.34	1.19	0.05	-0.28	0.28
0.01	-1.50	1.50	1.05	0.18	-0.30	1.14	0.08	1.10	0.02	-0.30	0.30
-0.07	-1.27	1.24	1.03	0.09	-0.06	1.04	0.09	0.99	0.02	-0.30	0.30
-0.35	-1.67	1.53	1.35	0.38	-0.17	1.38	0.36	1.24	0.02	-0.30	0.30
-0.27	-1.90	1.78	1.37	0.47	-0.41	1.53	0.31	1.40	0.02	-0.30	0.30
-0.03	-1.64	1.63	1.03	0.33	-0.38	1.19	0.17	1.12	-0.01	-0.32	0.32
-0.01	-1.49	1.49	1.04	0.15	-0.26	1.11	0.08	1.07	-0.01	-0.32	0.32
-0.22	-1.89	1.79	1.20	0.45	-0.44	1.40	0.25	1.29	-0.01	-0.32	0.32
-0.23	-2.05	1.95	1.18	0.64	-0.56	1.53	0.29	1.41	-0.01	-0.32	0.32
0.09	-1.78	1.83	0.91	0.37	-0.49	1.20	0.08	1.16	-0.06	-0.33	0.33
0.03	-1.69	1.70	0.98	0.31	-0.41	1.17	0.12	1.12	-0.06	-0.33	0.33
-0.23	-2.00	1.90	1.11	0.63	-0.49	1.42	0.32	1.29	-0.06	-0.33	0.33
-0.16	-2.10	2.03	1.04	0.69	-0.57	1.47	0.27	1.35	-0.06	-0.33	0.33
0.14	-1.91	1.99	0.84	0.43	-0.55	1.22	0.05	1.20	-0.11	-0.33	0.35
0.07	-1.83	1.86	0.96	0.38	-0.46	1.22	0.12	1.16	-0.11	-0.33	0.35
-0.17	-2.17	2.10	1.09	0.70	-0.57	1.50	0.29	1.37	-0.11	-0.33	0.35
-0.09	-2.27	2.22	0.97	0.75	-0.65	1.52	0.20	1.43	-0.11	-0.33	0.35
0.28	-2.05	2.20	0.74	0.44	-0.66	1.27	-0.09	1.31	-0.17	-0.32	0.36
0.12	-1.99	2.06	0.91	0.45	-0.56	1.28	0.08	1.25	-0.17	-0.32	0.36
-0.14	-2.31	2.25	1.07	0.76	-0.62	1.56	0.27	1.44	-0.17	-0.32	0.36
0.02	-2.37	2.38	0.89	0.75	-0.72	1.55	0.10	1.51	-0.17	-0.32	0.36
0.31	-2.11	2.29	0.63	0.52	-0.68	1.25	-0.11	1.31	-0.23	-0.30	0.38
0.20	-2.10	2.21	0.86	0.47	-0.62	1.31	0.01	1.31	-0.23	-0.30	0.38
0.03	-2.44	2.46	0.94	0.76	-0.75	1.60	0.10	1.55	-0.23	-0.30	0.38
0.15	-2.47	2.55	0.71	0.82	-0.80	1.56	-0.04	1.59	-0.23	-0.30	0.38
0.46	-2.14	2.40	0.47	0.49	-0.74	1.22	-0.26	1.37	-0.29	-0.28	0.40
0.28	-2.24	2.40	0.77	0.56	-0.72	1.39	-0.06	1.42	-0.29	-0.28	0.40
0.08	-2.47	2.51	0.81	0.82	-0.74	1.56	0.07	1.52	-0.29	-0.28	0.40
0.27	-2.37	2.52	0.51	0.76	-0.76	1.41	-0.14	1.48	-0.29	-0.28	0.40
0.61	-2.11	2.46	0.26	0.51	-0.75	1.15	-0.38	1.38	-0.35	-0.25	0.43

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.37	-2.21	2.41	0.61	0.54	-0.72	1.30	-0.15	1.37	-0.35	-0.25	0.43
0.21	-2.45	2.56	0.67	0.77	-0.78	1.50	-0.06	1.53	-0.35	-0.25	0.43
0.46	-2.35	2.61	0.32	0.75	-0.81	1.37	-0.31	1.55	-0.35	-0.25	0.43
0.79	-2.00	2.49	0.03	0.48	-0.75	1.04	-0.53	1.38	-0.41	-0.21	0.46
0.52	-2.24	2.54	0.44	0.56	-0.77	1.28	-0.28	1.43	-0.41	-0.21	0.46
0.38	-2.37	2.58	0.42	0.75	-0.78	1.39	-0.22	1.50	-0.41	-0.21	0.46
0.66	-2.14	2.54	0.00	0.68	-0.76	1.17	-0.49	1.48	-0.41	-0.21	0.46
1.04	-1.84	2.53	-0.31	0.45	-0.71	0.88	-0.73	1.40	-0.48	-0.16	0.50
0.69	-2.09	2.51	0.17	0.53	-0.74	1.11	-0.41	1.36	-0.48	-0.16	0.50
0.58	-2.21	2.55	0.13	0.67	-0.75	1.20	-0.39	1.44	-0.48	-0.16	0.50
0.93	-1.97	2.57	-0.35	0.60	-0.73	1.00	-0.74	1.51	-0.48	-0.16	0.50
1.30	-1.60	2.52	-0.69	0.40	-0.60	0.67	-0.96	1.42	-0.56	-0.09	0.56
0.93	-1.97	2.56	-0.14	0.51	-0.71	0.97	-0.60	1.36	-0.56	-0.09	0.56
0.89	-1.99	2.55	-0.28	0.59	-0.70	0.98	-0.67	1.44	-0.56	-0.09	0.56
1.27	-1.64	2.52	-0.83	0.48	-0.59	0.71	-1.06	1.55	-0.56	-0.09	0.56
1.66	-1.31	2.57	-1.20	0.32	-0.47	0.45	-1.33	1.61	-0.64	-0.02	0.64
1.20	-1.71	2.54	-0.57	0.46	-0.60	0.73	-0.84	1.36	-0.64	-0.02	0.64
1.20	-1.67	2.49	-0.74	0.47	-0.57	0.69	-0.96	1.44	-0.64	-0.02	0.64
1.67	-1.27	2.56	-1.38	0.33	-0.44	0.44	-1.48	1.75	-0.64	-0.02	0.64
2.04	-0.94	2.64	-1.79	0.25	-0.25	0.28	-1.82	1.98	-0.74	0.07	0.74
1.53	-1.41	2.55	-1.06	0.38	-0.44	0.51	-1.19	1.51	-0.74	0.07	0.74
1.65	-1.29	2.55	-1.35	0.30	-0.43	0.40	-1.45	1.69	-0.74	0.07	0.74
2.18	-0.83	2.69	-2.08	0.17	-0.23	0.20	-2.10	2.21	-0.74	0.07	0.74
1.15	-1.74	2.52	-2.32	0.22	2.77	2.00	-4.10	5.39	-0.10	0.14	0.17
0.96	-1.98	2.60	-2.32	-0.02	2.63	1.70	-4.04	5.11	-0.10	0.14	0.17
0.83	-2.14	2.65	-2.88	-0.20	2.63	1.42	-4.49	5.35	-0.10	0.14	0.17
1.04	-1.90	2.58	-2.89	0.06	2.78	1.73	-4.55	5.62	-0.10	0.14	0.17
0.97	-2.06	2.68	-2.43	-0.05	2.68	1.69	-4.17	5.22	-0.09	0.14	0.17
0.77	-2.36	2.83	-2.46	-0.36	2.59	1.38	-4.20	5.03	-0.09	0.14	0.17
0.62	-2.58	2.94	-3.06	-0.55	2.61	1.09	-4.70	5.33	-0.09	0.14	0.17
0.83	-2.29	2.80	-3.05	-0.22	2.70	1.41	-4.68	5.52	-0.09	0.14	0.17
0.79	-2.37	2.85	-2.48	-0.37	2.60	1.38	-4.23	5.07	-0.08	0.14	0.16
0.57	-2.73	3.06	-2.52	-0.76	2.54	1.04	-4.32	4.93	-0.08	0.14	0.16
0.29	-2.99	3.15	-3.25	-0.97	2.52	0.65	-4.87	5.23	-0.08	0.14	0.16
0.54	-2.65	2.96	-3.22	-0.57	2.58	1.01	-4.79	5.37	-0.08	0.14	0.16
0.62	-2.72	3.08	-2.49	-0.76	2.56	1.07	-4.32	4.95	-0.07	0.14	0.16
0.36	-3.14	3.33	-2.55	-1.22	2.49	0.69	-4.46	4.84	-0.07	0.14	0.16
-0.02	-3.34	3.33	-3.31	-1.44	2.42	0.22	-4.97	5.08	-0.07	0.14	0.16
0.27	-2.96	3.10	-3.26	-0.97	2.49	0.63	-4.85	5.20	-0.07	0.14	0.16
0.46	-3.13	3.39	-2.47	-1.21	2.54	0.77	-4.45	4.89	-0.07	0.14	0.15
0.36	-3.62	3.81	-2.52	-1.62	2.55	0.52	-4.66	4.94	-0.07	0.14	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.07	-3.79	3.75	-3.28	-1.84	2.47	0.01	-5.13	5.14	-0.07	0.14	0.15
0.06	-3.32	3.35	-3.24	-1.42	2.45	0.28	-4.95	5.10	-0.07	0.14	0.15
0.48	-3.70	3.97	-2.47	-1.62	2.66	0.65	-4.74	5.10	-0.07	0.13	0.15
0.52	-4.01	4.30	-2.47	-1.77	2.67	0.57	-4.81	5.12	-0.07	0.13	0.15
0.11	-4.17	4.22	-3.21	-1.98	2.58	0.05	-5.25	5.27	-0.07	0.13	0.15
0.08	-3.86	3.90	-3.22	-1.82	2.57	0.14	-5.18	5.26	-0.07	0.13	0.15
0.56	-4.13	4.43	-2.50	-1.79	2.76	0.64	-4.92	5.27	-0.06	0.13	0.14
0.83	-4.26	4.74	-2.43	-1.62	2.80	0.80	-4.85	5.30	-0.06	0.13	0.14
0.53	-4.53	4.82	-3.17	-1.82	2.79	0.37	-5.37	5.56	-0.06	0.13	0.14
0.25	-4.38	4.51	-3.25	-1.98	2.75	0.21	-5.43	5.54	-0.06	0.13	0.14
0.82	-4.45	4.92	-2.54	-1.64	2.91	0.85	-5.03	5.51	-0.06	0.12	0.13
1.18	-4.28	4.98	-2.41	-1.18	2.86	1.13	-4.73	5.38	-0.06	0.12	0.13
0.78	-4.57	5.00	-3.23	-1.40	2.75	0.59	-5.22	5.53	-0.06	0.12	0.13
0.39	-4.72	4.93	-3.36	-1.85	2.80	0.29	-5.51	5.66	-0.06	0.12	0.13
0.99	-4.38	4.95	-2.56	-1.22	2.81	1.00	-4.78	5.35	-0.06	0.11	0.13
1.24	-4.10	4.84	-2.44	-0.77	2.67	1.19	-4.40	5.10	-0.06	0.11	0.13
0.96	-4.46	5.01	-3.17	-0.97	2.64	0.79	-4.93	5.36	-0.06	0.11	0.13
0.70	-4.72	5.11	-3.30	-1.41	2.78	0.58	-5.29	5.61	-0.06	0.11	0.13
1.11	-4.13	4.79	-2.48	-0.78	2.62	1.12	-4.38	5.04	-0.05	0.11	0.12
1.34	-3.91	4.72	-2.38	-0.41	2.51	1.30	-4.09	4.87	-0.05	0.11	0.12
0.94	-4.21	4.75	-3.12	-0.61	2.34	0.79	-4.52	4.97	-0.05	0.11	0.12
0.69	-4.42	4.80	-3.23	-0.98	2.45	0.59	-4.80	5.12	-0.05	0.11	0.12
1.16	-3.85	4.54	-2.39	-0.41	2.37	1.17	-3.97	4.66	-0.04	0.10	0.11
1.11	-3.60	4.26	-2.32	-0.23	2.15	1.11	-3.67	4.33	-0.04	0.10	0.11
0.79	-3.77	4.22	-2.85	-0.39	1.97	0.70	-3.94	4.33	-0.04	0.10	0.11
0.82	-4.00	4.47	-2.92	-0.57	2.19	0.74	-4.23	4.64	-0.04	0.10	0.11
1.02	-3.40	4.01	-2.17	-0.20	2.00	1.05	-3.41	4.04	-0.04	0.10	0.11
0.93	-3.34	3.89	-2.14	-0.20	1.88	0.94	-3.29	3.85	-0.04	0.10	0.11
0.63	-3.52	3.87	-2.65	-0.36	1.72	0.56	-3.57	3.88	-0.04	0.10	0.11
0.71	-3.57	3.98	-2.68	-0.35	1.84	0.66	-3.69	4.06	-0.04	0.10	0.11
0.91	-3.14	3.68	-1.95	-0.17	1.78	0.94	-3.05	3.61	-0.04	0.10	0.11
0.70	-3.12	3.52	-1.96	-0.30	1.66	0.72	-2.98	3.40	-0.04	0.10	0.11
0.37	-3.15	3.35	-2.35	-0.44	1.42	0.32	-3.11	3.28	-0.04	0.10	0.11
0.58	-3.17	3.50	-2.35	-0.30	1.54	0.53	-3.18	3.47	-0.04	0.10	0.11
0.73	-2.90	3.33	-1.71	-0.26	1.58	0.76	-2.73	3.17	-0.04	0.09	0.10
0.63	-2.98	3.34	-1.72	-0.39	1.56	0.64	-2.75	3.12	-0.04	0.09	0.10
0.35	-2.96	3.15	-2.03	-0.51	1.35	0.28	-2.82	2.97	-0.04	0.09	0.10
0.45	-2.88	3.14	-2.03	-0.37	1.37	0.41	-2.80	3.03	-0.04	0.09	0.10
0.71	-2.85	3.26	-1.52	-0.35	1.56	0.73	-2.60	3.03	-0.03	0.09	0.10
0.70	-2.82	3.22	-1.50	-0.34	1.52	0.71	-2.55	2.97	-0.03	0.09	0.10
0.42	-2.78	3.02	-1.77	-0.45	1.30	0.35	-2.57	2.76	-0.03	0.09	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.43	-2.81	3.05	-1.80	-0.46	1.34	0.37	-2.62	2.82	-0.03	0.09	0.10
0.73	-2.70	3.14	-1.36	-0.32	1.48	0.74	-2.41	2.85	-0.03	0.09	0.09
0.83	-2.65	3.14	-1.32	-0.18	1.48	0.84	-2.34	2.85	-0.03	0.09	0.09
0.66	-2.63	3.02	-1.51	-0.27	1.36	0.61	-2.38	2.74	-0.03	0.09	0.09
0.56	-2.69	3.01	-1.56	-0.40	1.36	0.50	-2.46	2.74	-0.03	0.09	0.09
0.88	-2.56	3.10	-1.19	-0.15	1.49	0.90	-2.24	2.81	-0.02	0.08	0.09
0.98	-2.43	3.05	-1.14	0.03	1.45	1.01	-2.12	2.76	-0.02	0.08	0.09
0.73	-2.40	2.84	-1.38	-0.07	1.24	0.68	-2.13	2.54	-0.02	0.08	0.09
0.62	-2.52	2.88	-1.43	-0.25	1.28	0.57	-2.25	2.58	-0.02	0.08	0.09
0.98	-2.31	2.92	-1.03	0.05	1.38	1.00	-1.98	2.62	-0.02	0.08	0.08
0.96	-2.21	2.81	-1.01	0.13	1.33	1.01	-1.89	2.55	-0.02	0.08	0.08
0.77	-2.08	2.55	-1.10	0.06	1.14	0.75	-1.79	2.27	-0.02	0.08	0.08
0.78	-2.17	2.64	-1.12	-0.02	1.19	0.74	-1.88	2.34	-0.02	0.08	0.08
1.00	-2.07	2.71	-0.84	0.16	1.30	1.05	-1.73	2.43	-0.01	0.08	0.08
0.99	-2.02	2.66	-0.83	0.19	1.27	1.05	-1.69	2.39	-0.01	0.08	0.08
0.82	-1.83	2.34	-0.86	0.14	1.06	0.81	-1.54	2.06	-0.01	0.08	0.08
0.82	-1.87	2.39	-0.87	0.10	1.09	0.81	-1.58	2.10	-0.01	0.08	0.08
1.03	-1.88	2.56	-0.67	0.22	1.23	1.09	-1.53	2.28	-0.01	0.08	0.09
0.99	-1.85	2.50	-0.67	0.22	1.21	1.07	-1.52	2.25	-0.01	0.08	0.09
0.86	-1.62	2.18	-0.61	0.18	1.03	0.89	-1.32	1.92	-0.01	0.08	0.09
0.91	-1.64	2.24	-0.62	0.18	1.05	0.91	-1.34	1.96	-0.01	0.08	0.09
1.06	-1.74	2.44	-0.51	0.25	1.20	1.13	-1.39	2.19	-0.01	0.09	0.09
1.06	-1.75	2.45	-0.50	0.26	1.22	1.15	-1.40	2.21	-0.01	0.09	0.09
0.96	-1.48	2.13	-0.42	0.22	1.04	0.99	-1.19	1.89	-0.01	0.09	0.09
0.96	-1.48	2.12	-0.42	0.22	1.03	0.97	-1.18	1.87	-0.01	0.09	0.09
1.11	-1.66	2.42	-0.39	0.28	1.22	1.21	-1.32	2.18	0.00	0.09	0.09
1.12	-1.64	2.40	-0.38	0.32	1.22	1.24	-1.30	2.20	0.00	0.09	0.09
1.07	-1.37	2.12	-0.25	0.29	1.07	1.12	-1.08	1.91	0.00	0.09	0.09
1.06	-1.40	2.13	-0.26	0.25	1.06	1.09	-1.10	1.89	0.00	0.09	0.09
1.17	-1.58	2.39	-0.29	0.33	1.22	1.28	-1.23	2.18	0.00	0.09	0.09
1.21	-1.56	2.40	-0.27	0.40	1.24	1.35	-1.22	2.22	0.00	0.09	0.09
1.17	-1.32	2.15	-0.15	0.37	1.11	1.25	-1.03	1.98	0.00	0.09	0.09
1.13	-1.34	2.14	-0.17	0.31	1.09	1.19	-1.05	1.94	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.52	2.39	-0.22	0.41	1.24	1.37	-1.18	2.21	0.00	0.09	0.09
1.25	-1.46	2.36	-0.21	0.48	1.23	1.42	-1.14	2.22	0.00	0.09	0.09
1.22	-1.22	2.12	-0.08	0.45	1.11	1.33	-0.95	1.98	0.00	0.09	0.09
1.20	-1.27	2.15	-0.09	0.38	1.11	1.28	-0.99	1.97	0.00	0.09	0.09
1.26	-1.41	2.31	-0.15	0.49	1.21	1.42	-1.08	2.17	0.00	0.09	0.09
1.24	-1.38	2.27	-0.15	0.52	1.20	1.43	-1.06	2.16	0.00	0.09	0.09
1.21	-1.16	2.06	-0.05	0.48	1.09	1.34	-0.90	1.96	0.00	0.09	0.09
1.23	-1.19	2.10	-0.05	0.46	1.10	1.33	-0.93	1.97	0.00	0.09	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.25	-1.33	2.23	-0.09	0.53	1.18	1.44	-1.00	2.13	0.00	0.10	0.10
1.19	-1.33	2.18	-0.10	0.50	1.17	1.40	-1.01	2.10	0.00	0.10	0.10
1.15	-1.10	1.95	0.00	0.46	1.04	1.30	-0.84	1.87	0.00	0.10	0.10
1.21	-1.09	2.00	0.01	0.50	1.06	1.34	-0.83	1.90	0.00	0.10	0.10
1.21	-1.27	2.14	-0.03	0.51	1.15	1.42	-0.94	2.05	-0.01	0.10	0.10
1.13	-1.31	2.11	-0.05	0.43	1.14	1.36	-0.97	2.03	-0.01	0.10	0.10
1.10	-1.08	1.88	0.06	0.40	1.03	1.27	-0.82	1.82	-0.01	0.10	0.10
1.18	-1.04	1.92	0.07	0.48	1.03	1.33	-0.78	1.85	-0.01	0.10	0.10
1.16	-1.26	2.10	0.03	0.45	1.14	1.40	-0.92	2.02	-0.01	0.10	0.10
1.10	-1.33	2.10	0.01	0.36	1.15	1.35	-0.98	2.03	-0.01	0.10	0.10
1.06	-1.10	1.88	0.12	0.32	1.04	1.26	-0.82	1.82	-0.01	0.10	0.10
1.13	-1.04	1.88	0.13	0.41	1.02	1.30	-0.77	1.81	-0.01	0.10	0.10
1.13	-1.30	2.11	0.08	0.37	1.15	1.39	-0.94	2.03	-0.02	0.10	0.10
1.07	-1.36	2.11	0.07	0.30	1.17	1.36	-0.99	2.04	-0.02	0.10	0.10
1.05	-1.16	1.92	0.17	0.26	1.07	1.29	-0.86	1.87	-0.02	0.10	0.10
1.11	-1.10	1.91	0.17	0.33	1.06	1.31	-0.81	1.85	-0.02	0.10	0.10
1.10	-1.35	2.13	0.12	0.31	1.18	1.40	-0.97	2.06	-0.02	0.10	0.10
1.06	-1.41	2.15	0.12	0.26	1.20	1.40	-1.01	2.10	-0.02	0.10	0.10
1.04	-1.23	1.96	0.19	0.22	1.11	1.31	-0.91	1.93	-0.02	0.10	0.10
1.07	-1.17	1.94	0.19	0.27	1.09	1.31	-0.86	1.90	-0.02	0.10	0.10
1.08	-1.41	2.17	0.16	0.27	1.22	1.43	-1.00	2.12	-0.03	0.10	0.10
1.04	-1.45	2.17	0.16	0.23	1.23	1.43	-1.03	2.14	-0.03	0.10	0.10
1.00	-1.29	1.99	0.22	0.18	1.14	1.34	-0.93	1.98	-0.03	0.10	0.10
1.04	-1.25	1.99	0.21	0.22	1.12	1.34	-0.90	1.95	-0.03	0.10	0.10
1.05	-1.46	2.18	0.20	0.24	1.24	1.46	-1.02	2.16	-0.03	0.10	0.10
1.01	-1.49	2.18	0.22	0.21	1.26	1.47	-1.05	2.19	-0.03	0.10	0.10
0.96	-1.34	2.01	0.26	0.16	1.17	1.38	-0.96	2.03	-0.03	0.10	0.10
1.00	-1.31	2.00	0.25	0.19	1.15	1.37	-0.93	2.00	-0.03	0.10	0.10
1.01	-1.51	2.19	0.25	0.21	1.27	1.50	-1.03	2.21	-0.04	0.09	0.10
0.96	-1.53	2.18	0.27	0.19	1.29	1.52	-1.06	2.24	-0.04	0.09	0.10
0.91	-1.38	2.00	0.31	0.14	1.19	1.42	-0.97	2.08	-0.04	0.09	0.10
0.95	-1.36	2.01	0.29	0.17	1.17	1.40	-0.94	2.04	-0.04	0.09	0.10
0.96	-1.54	2.18	0.32	0.20	1.29	1.55	-1.04	2.25	-0.05	0.09	0.10
0.91	-1.55	2.15	0.34	0.18	1.31	1.57	-1.06	2.29	-0.05	0.09	0.10
0.84	-1.42	1.98	0.38	0.13	1.21	1.47	-0.97	2.13	-0.05	0.09	0.10
0.89	-1.41	2.01	0.35	0.15	1.19	1.45	-0.94	2.09	-0.05	0.09	0.10
0.89	-1.56	2.15	0.39	0.18	1.32	1.60	-1.04	2.30	-0.06	0.08	0.10
0.83	-1.56	2.10	0.41	0.17	1.34	1.64	-1.06	2.35	-0.06	0.08	0.10
0.76	-1.44	1.94	0.46	0.12	1.24	1.54	-0.96	2.18	-0.06	0.08	0.10
0.82	-1.45	1.99	0.43	0.14	1.21	1.50	-0.94	2.13	-0.06	0.08	0.10
0.81	-1.57	2.10	0.46	0.18	1.34	1.67	-1.03	2.35	-0.06	0.07	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.74	-1.55	2.03	0.50	0.17	1.38	1.72	-1.05	2.42	-0.06	0.07	0.10
0.67	-1.45	1.87	0.56	0.13	1.27	1.63	-0.95	2.26	-0.06	0.07	0.10
0.73	-1.47	1.94	0.52	0.14	1.24	1.58	-0.92	2.19	-0.06	0.07	0.10
0.72	-1.57	2.03	0.55	0.18	1.38	1.75	-1.02	2.43	-0.07	0.06	0.09
0.63	-1.51	1.90	0.59	0.19	1.41	1.82	-1.03	2.50	-0.07	0.06	0.09
0.54	-1.43	1.76	0.66	0.15	1.30	1.74	-0.92	2.34	-0.07	0.06	0.09
0.62	-1.49	1.88	0.62	0.15	1.27	1.67	-0.91	2.27	-0.07	0.06	0.09
0.54	-1.49	1.82	0.64	0.20	1.35	1.79	-0.96	2.41	-0.08	0.05	0.09
0.57	-1.53	1.89	0.69	0.23	1.53	2.01	-1.10	2.73	-0.08	0.05	0.09
0.48	-1.47	1.76	0.78	0.20	1.43	1.95	-0.97	2.58	-0.08	0.05	0.09
0.44	-1.43	1.69	0.72	0.17	1.25	1.73	-0.83	2.26	-0.08	0.05	0.09
0.94	-1.96	2.56	0.72	0.23	1.93	2.42	-1.47	3.41	-0.09	0.03	0.09
-0.25	-0.77	0.68	0.78	0.28	0.88	1.44	-0.38	1.67	-0.09	0.03	0.09
-0.29	-0.81	0.71	0.90	0.26	0.78	1.43	-0.27	1.58	-0.09	0.03	0.09
0.83	-1.93	2.45	0.84	0.21	1.84	2.39	-1.34	3.27	-0.09	0.03	0.09
0.27	-0.80	0.97	-0.76	-0.08	1.07	0.71	-1.54	1.99	0.08	0.03	0.08
1.66	-2.15	3.31	-0.83	-0.11	2.38	1.93	-2.87	4.19	0.08	0.03	0.08
1.54	-2.07	3.13	-0.96	-0.16	2.26	1.74	-2.86	4.02	0.08	0.03	0.08
0.15	-0.72	0.81	-0.90	-0.12	0.96	0.53	-1.54	1.86	0.08	0.03	0.08
1.12	-1.68	2.44	-0.72	-0.09	1.87	1.49	-2.30	3.31	0.07	0.05	0.08
1.02	-1.52	2.22	-0.78	-0.11	1.69	1.27	-2.17	3.01	0.07	0.05	0.08
0.91	-1.44	2.05	-0.91	-0.17	1.58	1.08	-2.16	2.86	0.07	0.05	0.08
1.01	-1.60	2.28	-0.86	-0.14	1.76	1.30	-2.30	3.15	0.07	0.05	0.08
1.02	-1.60	2.29	-0.69	-0.09	1.72	1.35	-2.14	3.05	0.06	0.06	0.09
1.07	-1.59	2.32	-0.74	-0.09	1.70	1.31	-2.14	3.02	0.06	0.06	0.09
0.96	-1.50	2.15	-0.86	-0.16	1.59	1.12	-2.14	2.87	0.06	0.06	0.09
0.91	-1.52	2.12	-0.82	-0.15	1.62	1.17	-2.14	2.91	0.06	0.06	0.09
1.01	-1.60	2.28	-0.66	-0.08	1.67	1.32	-2.06	2.96	0.06	0.07	0.09
1.04	-1.57	2.27	-0.70	-0.07	1.63	1.27	-2.04	2.90	0.06	0.07	0.09
0.93	-1.48	2.11	-0.83	-0.14	1.53	1.08	-2.05	2.75	0.06	0.07	0.09
0.90	-1.52	2.12	-0.79	-0.14	1.57	1.14	-2.07	2.81	0.06	0.07	0.09
0.98	-1.58	2.24	-0.64	-0.06	1.60	1.28	-1.98	2.84	0.05	0.08	0.09
1.00	-1.55	2.23	-0.68	-0.04	1.56	1.23	-1.95	2.78	0.05	0.08	0.09
0.90	-1.45	2.06	-0.79	-0.12	1.46	1.05	-1.96	2.64	0.05	0.08	0.09
0.88	-1.49	2.07	-0.76	-0.13	1.51	1.10	-1.98	2.70	0.05	0.08	0.09
0.95	-1.56	2.19	-0.62	-0.03	1.54	1.24	-1.89	2.73	0.04	0.08	0.09
0.96	-1.53	2.18	-0.65	-0.03	1.50	1.19	-1.87	2.67	0.04	0.08	0.09
0.87	-1.43	2.00	-0.76	-0.11	1.40	1.00	-1.87	2.52	0.04	0.08	0.09
0.85	-1.45	2.02	-0.73	-0.11	1.44	1.05	-1.89	2.58	0.04	0.08	0.09
0.92	-1.53	2.15	-0.60	-0.02	1.47	1.19	-1.81	2.62	0.04	0.09	0.09
0.93	-1.52	2.14	-0.63	-0.02	1.44	1.15	-1.79	2.56	0.04	0.09	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.83	-1.40	1.96	-0.72	-0.10	1.34	0.96	-1.78	2.41	0.04	0.09	0.09
0.82	-1.42	1.97	-0.70	-0.09	1.37	1.01	-1.80	2.47	0.04	0.09	0.09
0.89	-1.52	2.11	-0.58	-0.01	1.42	1.15	-1.74	2.52	0.03	0.09	0.10
0.90	-1.51	2.11	-0.60	-0.01	1.38	1.11	-1.72	2.47	0.03	0.09	0.10
0.81	-1.39	1.93	-0.69	-0.09	1.28	0.93	-1.71	2.32	0.03	0.09	0.10
0.80	-1.40	1.93	-0.67	-0.09	1.32	0.97	-1.73	2.37	0.03	0.09	0.10
0.86	-1.51	2.08	-0.56	0.00	1.37	1.11	-1.68	2.43	0.03	0.09	0.10
0.88	-1.50	2.08	-0.58	0.00	1.34	1.08	-1.66	2.39	0.03	0.09	0.10
0.80	-1.38	1.91	-0.66	-0.08	1.24	0.90	-1.64	2.24	0.03	0.09	0.10
0.79	-1.39	1.91	-0.64	-0.08	1.27	0.94	-1.66	2.28	0.03	0.09	0.10
0.85	-1.51	2.07	-0.55	0.01	1.32	1.08	-1.62	2.36	0.02	0.09	0.10
0.86	-1.50	2.07	-0.56	0.02	1.29	1.05	-1.60	2.31	0.02	0.09	0.10
0.79	-1.37	1.90	-0.64	-0.06	1.20	0.88	-1.59	2.17	0.02	0.09	0.10
0.77	-1.38	1.89	-0.63	-0.07	1.23	0.91	-1.61	2.21	0.02	0.09	0.10
0.83	-1.50	2.05	-0.54	0.02	1.28	1.05	-1.57	2.29	0.02	0.10	0.10
0.85	-1.49	2.05	-0.55	0.04	1.25	1.03	-1.54	2.24	0.02	0.10	0.10
0.78	-1.37	1.89	-0.63	-0.05	1.16	0.86	-1.53	2.10	0.02	0.10	0.10
0.77	-1.38	1.89	-0.62	-0.06	1.19	0.89	-1.56	2.14	0.02	0.10	0.10
0.82	-1.50	2.04	-0.53	0.04	1.24	1.03	-1.52	2.22	0.01	0.10	0.10
0.83	-1.49	2.04	-0.54	0.06	1.21	1.01	-1.49	2.18	0.01	0.10	0.10
0.77	-1.37	1.87	-0.62	-0.03	1.12	0.84	-1.48	2.03	0.01	0.10	0.10
0.75	-1.38	1.87	-0.61	-0.04	1.15	0.86	-1.51	2.07	0.01	0.10	0.10
0.81	-1.49	2.02	-0.53	0.06	1.20	1.00	-1.47	2.15	0.01	0.10	0.10
0.81	-1.48	2.01	-0.53	0.07	1.17	0.97	-1.44	2.10	0.01	0.10	0.10
0.74	-1.36	1.85	-0.61	-0.02	1.08	0.80	-1.43	1.96	0.01	0.10	0.10
0.74	-1.37	1.86	-0.60	-0.02	1.11	0.83	-1.46	2.01	0.01	0.10	0.10
0.79	-1.47	1.99	-0.52	0.07	1.15	0.97	-1.42	2.08	0.01	0.10	0.10
0.78	-1.47	1.98	-0.53	0.07	1.13	0.94	-1.39	2.03	0.01	0.10	0.10
0.71	-1.35	1.82	-0.60	-0.01	1.03	0.77	-1.38	1.89	0.01	0.10	0.10
0.72	-1.36	1.83	-0.60	-0.01	1.06	0.79	-1.41	1.93	0.01	0.10	0.10
0.76	-1.46	1.96	-0.51	0.07	1.11	0.93	-1.37	2.00	0.00	0.10	0.10
0.75	-1.46	1.95	-0.52	0.07	1.09	0.90	-1.35	1.96	0.00	0.10	0.10
0.68	-1.35	1.79	-0.59	-0.02	0.99	0.73	-1.34	1.81	0.00	0.10	0.10
0.69	-1.35	1.79	-0.59	-0.01	1.02	0.76	-1.36	1.86	0.00	0.10	0.10
0.74	-1.45	1.93	-0.50	0.07	1.07	0.89	-1.33	1.94	0.00	0.10	0.10
0.73	-1.46	1.93	-0.51	0.06	1.05	0.86	-1.32	1.90	0.00	0.10	0.10
0.65	-1.34	1.76	-0.58	-0.03	0.95	0.69	-1.30	1.75	0.00	0.10	0.10
0.66	-1.34	1.76	-0.58	-0.02	0.98	0.72	-1.31	1.79	0.00	0.10	0.10
0.72	-1.45	1.91	-0.50	0.06	1.04	0.86	-1.30	1.88	0.00	0.10	0.10
0.71	-1.46	1.91	-0.50	0.05	1.02	0.83	-1.29	1.85	0.00	0.10	0.10
0.64	-1.34	1.75	-0.57	-0.03	0.93	0.66	-1.27	1.70	0.00	0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.65	-1.34	1.75	-0.57	-0.02	0.95	0.69	-1.28	1.73	0.00	0.10	0.10
0.70	-1.46	1.90	-0.50	0.05	1.02	0.83	-1.28	1.84	0.00	0.10	0.10
0.70	-1.46	1.91	-0.49	0.05	1.00	0.82	-1.26	1.81	0.00	0.10	0.10
0.63	-1.35	1.75	-0.56	-0.03	0.91	0.65	-1.24	1.66	0.00	0.10	0.10
0.63	-1.34	1.74	-0.57	-0.03	0.92	0.66	-1.26	1.69	0.00	0.10	0.10
0.69	-1.45	1.89	-0.50	0.05	0.99	0.80	-1.25	1.79	-0.01	0.10	0.10
0.69	-1.45	1.89	-0.49	0.06	0.97	0.79	-1.23	1.76	-0.01	0.10	0.10
0.62	-1.35	1.74	-0.57	-0.02	0.88	0.63	-1.22	1.63	-0.01	0.10	0.10
0.62	-1.35	1.75	-0.57	-0.03	0.90	0.64	-1.25	1.66	-0.01	0.10	0.10
0.67	-1.44	1.87	-0.50	0.06	0.96	0.78	-1.22	1.75	-0.01	0.09	0.09
0.67	-1.44	1.86	-0.49	0.07	0.94	0.77	-1.19	1.71	-0.01	0.09	0.09
0.60	-1.35	1.72	-0.58	-0.02	0.85	0.60	-1.19	1.58	-0.01	0.09	0.09
0.59	-1.35	1.73	-0.59	-0.02	0.87	0.61	-1.22	1.61	-0.01	0.09	0.09
0.65	-1.42	1.84	-0.50	0.07	0.93	0.75	-1.18	1.69	-0.01	0.09	0.09
0.63	-1.42	1.82	-0.49	0.06	0.90	0.73	-1.16	1.65	-0.01	0.09	0.09
0.55	-1.33	1.67	-0.58	-0.02	0.80	0.55	-1.15	1.51	-0.01	0.09	0.09
0.57	-1.34	1.70	-0.59	-0.02	0.83	0.58	-1.18	1.55	-0.01	0.09	0.09
0.62	-1.40	1.79	-0.49	0.06	0.89	0.71	-1.14	1.62	-0.01	0.09	0.09
0.61	-1.41	1.79	-0.48	0.04	0.87	0.69	-1.13	1.59	-0.01	0.09	0.09
0.51	-1.32	1.64	-0.58	-0.04	0.77	0.50	-1.13	1.44	-0.01	0.09	0.09
0.53	-1.31	1.64	-0.58	-0.02	0.78	0.53	-1.14	1.47	-0.01	0.09	0.09
0.60	-1.39	1.77	-0.48	0.04	0.86	0.68	-1.12	1.58	-0.01	0.09	0.09
0.58	-1.40	1.76	-0.47	0.02	0.85	0.66	-1.11	1.55	-0.01	0.09	0.09
0.49	-1.30	1.61	-0.56	-0.06	0.74	0.47	-1.09	1.39	-0.01	0.09	0.09
0.51	-1.30	1.62	-0.56	-0.04	0.76	0.50	-1.10	1.42	-0.01	0.09	0.09
0.58	-1.38	1.75	-0.47	0.02	0.84	0.65	-1.10	1.53	-0.01	0.09	0.09
0.58	-1.39	1.76	-0.46	0.02	0.84	0.65	-1.09	1.52	-0.01	0.09	0.09
0.50	-1.30	1.61	-0.54	-0.06	0.74	0.48	-1.08	1.38	-0.01	0.09	0.09
0.50	-1.29	1.60	-0.55	-0.06	0.74	0.48	-1.09	1.39	-0.01	0.09	0.09
0.59	-1.38	1.75	-0.47	0.01	0.84	0.65	-1.10	1.53	-0.01	0.08	0.09
0.60	-1.37	1.75	-0.45	0.04	0.83	0.66	-1.07	1.51	-0.01	0.08	0.09
0.51	-1.28	1.60	-0.53	-0.04	0.72	0.48	-1.05	1.35	-0.01	0.08	0.09
0.50	-1.29	1.60	-0.55	-0.06	0.73	0.47	-1.08	1.37	-0.01	0.08	0.09
0.59	-1.36	1.73	-0.47	0.03	0.82	0.64	-1.07	1.50	-0.01	0.08	0.08
0.60	-1.34	1.72	-0.45	0.06	0.81	0.65	-1.04	1.48	-0.01	0.08	0.08
0.52	-1.26	1.58	-0.52	-0.01	0.71	0.49	-1.02	1.33	-0.01	0.08	0.08
0.51	-1.28	1.59	-0.54	-0.04	0.72	0.47	-1.05	1.35	-0.01	0.08	0.08
0.59	-1.33	1.70	-0.46	0.06	0.80	0.64	-1.04	1.47	-0.01	0.08	0.08
0.60	-1.31	1.69	-0.44	0.08	0.79	0.65	-1.01	1.45	-0.01	0.08	0.08
0.51	-1.22	1.54	-0.52	0.01	0.68	0.48	-0.98	1.29	-0.01	0.08	0.08
0.50	-1.24	1.55	-0.54	-0.01	0.69	0.47	-1.02	1.31	-0.01	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.59	-1.29	1.67	-0.46	0.08	0.77	0.63	-1.00	1.43	-0.01	0.08	0.08
0.58	-1.27	1.64	-0.44	0.10	0.76	0.63	-0.97	1.40	-0.01	0.08	0.08
0.50	-1.17	1.49	-0.50	0.03	0.65	0.46	-0.94	1.24	-0.01	0.08	0.08
0.51	-1.19	1.51	-0.51	0.01	0.67	0.46	-0.97	1.26	-0.01	0.08	0.08
0.57	-1.25	1.62	-0.45	0.09	0.74	0.61	-0.97	1.38	-0.01	0.08	0.08
0.57	-1.24	1.60	-0.44	0.11	0.73	0.61	-0.94	1.36	-0.01	0.08	0.08
0.49	-1.14	1.45	-0.49	0.04	0.63	0.46	-0.90	1.20	-0.01	0.08	0.08
0.50	-1.15	1.46	-0.50	0.03	0.64	0.46	-0.93	1.22	-0.01	0.08	0.08
0.56	-1.22	1.58	-0.45	0.10	0.71	0.59	-0.94	1.34	-0.01	0.08	0.08
0.55	-1.21	1.56	-0.44	0.12	0.70	0.59	-0.91	1.31	-0.01	0.08	0.08
0.48	-1.10	1.41	-0.48	0.05	0.60	0.44	-0.87	1.15	-0.01	0.08	0.08
0.49	-1.11	1.42	-0.49	0.04	0.61	0.44	-0.89	1.18	-0.01	0.08	0.08
0.54	-1.19	1.53	-0.45	0.11	0.68	0.57	-0.91	1.29	-0.02	0.08	0.08
0.52	-1.17	1.50	-0.44	0.12	0.66	0.56	-0.88	1.26	-0.02	0.08	0.08
0.46	-1.08	1.37	-0.48	0.06	0.57	0.42	-0.85	1.11	-0.02	0.08	0.08
0.47	-1.09	1.39	-0.50	0.05	0.59	0.43	-0.87	1.15	-0.02	0.08	0.08
0.51	-1.14	1.47	-0.44	0.12	0.65	0.54	-0.87	1.23	-0.02	0.07	0.08
0.48	-1.15	1.45	-0.43	0.10	0.62	0.51	-0.85	1.19	-0.02	0.07	0.08
0.40	-1.07	1.32	-0.50	0.03	0.53	0.36	-0.83	1.05	-0.02	0.07	0.08
0.43	-1.06	1.34	-0.51	0.05	0.55	0.39	-0.85	1.10	-0.02	0.07	0.08
0.48	-1.11	1.41	-0.43	0.10	0.61	0.50	-0.83	1.16	-0.02	0.07	0.07
0.42	-1.13	1.39	-0.43	0.05	0.59	0.45	-0.83	1.13	-0.02	0.07	0.07
0.33	-1.05	1.25	-0.50	-0.02	0.49	0.28	-0.81	0.98	-0.02	0.07	0.07
0.39	-1.03	1.27	-0.51	0.03	0.50	0.33	-0.81	1.02	-0.02	0.07	0.07
0.43	-1.10	1.37	-0.42	0.05	0.59	0.44	-0.82	1.11	-0.02	0.07	0.07
0.40	-1.14	1.38	-0.42	0.01	0.58	0.42	-0.83	1.10	-0.02	0.07	0.07
0.31	-1.04	1.23	-0.48	-0.06	0.48	0.25	-0.79	0.95	-0.02	0.07	0.07
0.34	-1.01	1.22	-0.49	-0.02	0.48	0.28	-0.79	0.96	-0.02	0.07	0.07
0.42	-1.12	1.38	-0.42	0.01	0.59	0.42	-0.83	1.10	-0.02	0.07	0.07
0.41	-1.12	1.37	-0.41	0.00	0.59	0.42	-0.82	1.09	-0.02	0.07	0.07
0.32	-1.05	1.24	-0.48	-0.07	0.48	0.25	-0.80	0.94	-0.02	0.07	0.07
0.33	-1.05	1.24	-0.50	-0.06	0.48	0.25	-0.81	0.96	-0.02	0.07	0.07
0.42	-1.11	1.37	-0.43	-0.01	0.58	0.40	-0.83	1.09	-0.02	0.06	0.07
0.43	-1.10	1.37	-0.41	0.02	0.58	0.43	-0.81	1.09	-0.02	0.06	0.07
0.36	-1.04	1.25	-0.47	-0.04	0.49	0.29	-0.79	0.97	-0.02	0.06	0.07
0.34	-1.05	1.25	-0.49	-0.07	0.49	0.26	-0.82	0.97	-0.02	0.06	0.07
0.43	-1.09	1.36	-0.42	0.02	0.58	0.42	-0.82	1.09	-0.02	0.06	0.06
0.45	-1.07	1.35	-0.40	0.06	0.57	0.44	-0.79	1.08	-0.02	0.06	0.06
0.35	-1.01	1.23	-0.49	-0.01	0.47	0.28	-0.77	0.94	-0.02	0.06	0.06
0.33	-1.03	1.23	-0.51	-0.04	0.47	0.25	-0.81	0.96	-0.02	0.06	0.06
0.45	-1.05	1.33	-0.42	0.05	0.56	0.42	-0.79	1.07	-0.02	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.43	-1.03	1.30	-0.41	0.06	0.54	0.42	-0.77	1.04	-0.02	0.06	0.06
0.34	-0.94	1.15	-0.46	0.01	0.43	0.27	-0.72	0.88	-0.02	0.06	0.06
0.35	-0.96	1.18	-0.48	0.00	0.45	0.27	-0.75	0.91	-0.02	0.06	0.06
0.43	-1.00	1.27	-0.41	0.06	0.53	0.40	-0.76	1.02	-0.02	0.06	0.06
0.42	-0.99	1.26	-0.40	0.07	0.52	0.41	-0.74	1.01	-0.02	0.06	0.06
0.34	-0.90	1.11	-0.44	0.02	0.42	0.27	-0.69	0.85	-0.02	0.06	0.06
0.35	-0.91	1.12	-0.45	0.01	0.43	0.26	-0.71	0.87	-0.02	0.06	0.06
0.43	-0.97	1.24	-0.41	0.07	0.51	0.40	-0.74	1.00	-0.02	0.06	0.06
0.42	-0.96	1.23	-0.39	0.07	0.51	0.40	-0.72	0.98	-0.02	0.06	0.06
0.34	-0.86	1.07	-0.42	0.03	0.40	0.26	-0.65	0.82	-0.02	0.06	0.06
0.35	-0.87	1.08	-0.43	0.02	0.41	0.26	-0.67	0.83	-0.02	0.06	0.06
0.41	-0.94	1.20	-0.41	0.07	0.49	0.38	-0.72	0.96	-0.02	0.06	0.06
0.40	-0.94	1.19	-0.39	0.08	0.49	0.39	-0.70	0.95	-0.02	0.06	0.06
0.34	-0.84	1.05	-0.41	0.04	0.39	0.27	-0.64	0.80	-0.02	0.06	0.06
0.35	-0.84	1.06	-0.42	0.03	0.40	0.26	-0.65	0.82	-0.02	0.06	0.06
0.40	-0.93	1.18	-0.42	0.07	0.48	0.37	-0.71	0.95	-0.02	0.05	0.06
0.40	-0.92	1.17	-0.40	0.09	0.47	0.38	-0.69	0.94	-0.02	0.05	0.06
0.34	-0.81	1.03	-0.41	0.05	0.38	0.26	-0.62	0.79	-0.02	0.05	0.06
0.34	-0.82	1.03	-0.43	0.03	0.39	0.25	-0.64	0.80	-0.02	0.05	0.06
0.38	-0.91	1.15	-0.44	0.09	0.45	0.35	-0.70	0.92	-0.02	0.05	0.06
0.36	-0.89	1.11	-0.42	0.10	0.43	0.34	-0.66	0.88	-0.02	0.05	0.06
0.31	-0.81	1.00	-0.44	0.06	0.36	0.24	-0.62	0.78	-0.02	0.05	0.06
0.33	-0.82	1.03	-0.46	0.04	0.38	0.25	-0.66	0.82	-0.02	0.05	0.06
0.34	-0.86	1.07	-0.43	0.10	0.41	0.32	-0.65	0.86	-0.02	0.05	0.06
0.28	-0.88	1.05	-0.43	0.04	0.38	0.25	-0.64	0.79	-0.02	0.05	0.06
0.20	-0.84	0.96	-0.52	-0.01	0.30	0.13	-0.66	0.73	-0.02	0.05	0.06
0.27	-0.82	0.98	-0.52	0.05	0.33	0.20	-0.67	0.79	-0.02	0.05	0.06
0.28	-0.84	1.02	-0.42	0.04	0.37	0.25	-0.63	0.78	-0.02	0.05	0.05
0.21	-0.89	1.01	-0.42	-0.06	0.37	0.17	-0.65	0.75	-0.02	0.05	0.05
0.10	-0.87	0.92	-0.54	-0.12	0.26	0.01	-0.66	0.67	-0.02	0.05	0.05
0.18	-0.82	0.92	-0.54	-0.01	0.26	0.10	-0.65	0.70	-0.02	0.05	0.05
0.23	-0.89	1.03	-0.44	-0.07	0.37	0.16	-0.67	0.77	-0.02	0.05	0.05
0.26	-0.92	1.07	-0.42	-0.05	0.40	0.21	-0.67	0.80	-0.02	0.05	0.05
0.18	-0.86	0.96	-0.48	-0.09	0.31	0.08	-0.65	0.70	-0.02	0.05	0.05
0.15	-0.83	0.91	-0.50	-0.11	0.29	0.04	-0.65	0.67	-0.02	0.05	0.05
0.28	-0.91	1.08	-0.44	-0.05	0.41	0.21	-0.70	0.83	-0.02	0.04	0.05
0.34	-0.87	1.08	-0.40	0.03	0.40	0.27	-0.64	0.81	-0.02	0.04	0.05
0.19	-0.88	0.99	-0.58	-0.03	0.28	0.08	-0.69	0.74	-0.02	0.04	0.05
0.12	-0.91	0.98	-0.61	-0.11	0.29	0.02	-0.75	0.75	-0.02	0.04	0.05
0.32	-0.86	1.05	-0.45	0.02	0.38	0.23	-0.66	0.81	-0.02	0.04	0.04
0.29	-0.82	1.00	-0.43	0.03	0.36	0.22	-0.62	0.76	-0.02	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.17	-0.75	0.85	-0.49	-0.01	0.22	0.07	-0.57	0.61	-0.02	0.04	0.04
0.19	-0.78	0.89	-0.51	-0.02	0.24	0.08	-0.61	0.65	-0.02	0.04	0.04
0.29	-0.78	0.96	-0.42	0.03	0.34	0.21	-0.60	0.73	-0.02	0.04	0.04
0.28	-0.78	0.96	-0.41	0.03	0.33	0.21	-0.58	0.71	-0.02	0.04	0.04
0.19	-0.69	0.80	-0.44	0.00	0.21	0.09	-0.53	0.57	-0.02	0.04	0.04
0.20	-0.69	0.81	-0.46	0.00	0.22	0.09	-0.54	0.59	-0.02	0.04	0.04
0.29	-0.75	0.93	-0.40	0.03	0.33	0.20	-0.58	0.70	-0.02	0.03	0.04
0.28	-0.74	0.92	-0.39	0.03	0.32	0.20	-0.56	0.69	-0.02	0.03	0.04
0.19	-0.63	0.75	-0.40	0.01	0.20	0.09	-0.48	0.52	-0.02	0.03	0.04
0.20	-0.63	0.75	-0.41	0.00	0.20	0.09	-0.49	0.54	-0.02	0.03	0.04
0.29	-0.71	0.89	-0.39	0.03	0.31	0.20	-0.55	0.67	-0.02	0.03	0.04
0.28	-0.72	0.89	-0.37	0.03	0.31	0.20	-0.54	0.66	-0.02	0.03	0.04
0.20	-0.60	0.72	-0.37	0.01	0.20	0.09	-0.45	0.51	-0.02	0.03	0.04
0.21	-0.59	0.72	-0.38	0.01	0.20	0.09	-0.47	0.52	-0.02	0.03	0.04
0.29	-0.69	0.87	-0.38	0.03	0.31	0.19	-0.54	0.66	-0.02	0.03	0.04
0.28	-0.70	0.87	-0.36	0.04	0.30	0.20	-0.53	0.65	-0.02	0.03	0.04
0.20	-0.57	0.69	-0.35	0.02	0.19	0.10	-0.43	0.48	-0.02	0.03	0.04
0.21	-0.56	0.69	-0.36	0.01	0.19	0.09	-0.44	0.49	-0.02	0.03	0.04
0.29	-0.67	0.85	-0.38	0.03	0.30	0.19	-0.53	0.65	-0.02	0.03	0.04
0.28	-0.68	0.86	-0.36	0.04	0.30	0.20	-0.52	0.64	-0.02	0.03	0.04
0.21	-0.55	0.68	-0.33	0.02	0.20	0.11	-0.42	0.48	-0.02	0.03	0.04
0.22	-0.54	0.68	-0.34	0.02	0.20	0.10	-0.43	0.49	-0.02	0.03	0.04
0.29	-0.67	0.86	-0.38	0.03	0.30	0.19	-0.54	0.66	-0.02	0.03	0.04
0.29	-0.68	0.86	-0.37	0.05	0.31	0.21	-0.53	0.66	-0.02	0.03	0.04
0.23	-0.52	0.67	-0.31	0.03	0.20	0.13	-0.40	0.48	-0.02	0.03	0.04
0.23	-0.51	0.66	-0.33	0.02	0.19	0.11	-0.41	0.48	-0.02	0.03	0.04
0.28	-0.68	0.86	-0.41	0.04	0.30	0.19	-0.56	0.67	-0.02	0.03	0.04
0.28	-0.69	0.87	-0.39	0.07	0.31	0.22	-0.54	0.68	-0.02	0.03	0.04
0.25	-0.51	0.67	-0.29	0.06	0.22	0.16	-0.39	0.49	-0.02	0.03	0.04
0.25	-0.50	0.66	-0.31	0.04	0.21	0.14	-0.41	0.49	-0.02	0.03	0.04
0.27	-0.70	0.87	-0.44	0.06	0.29	0.19	-0.58	0.69	-0.02	0.03	0.04
0.23	-0.70	0.83	-0.42	0.07	0.28	0.19	-0.55	0.67	-0.02	0.03	0.04
0.20	-0.51	0.64	-0.32	0.07	0.20	0.16	-0.40	0.50	-0.02	0.03	0.04
0.25	-0.51	0.67	-0.33	0.05	0.22	0.15	-0.44	0.53	-0.02	0.03	0.04
0.22	-0.65	0.79	-0.41	0.07	0.26	0.18	-0.52	0.63	-0.03	0.03	0.05
0.08	-0.78	0.82	-0.43	-0.10	0.24	0.03	-0.56	0.57	-0.03	0.03	0.05
0.01	-0.66	0.66	-0.44	-0.12	0.17	-0.05	-0.52	0.49	-0.03	0.03	0.05
0.16	-0.54	0.63	-0.43	0.05	0.19	0.11	-0.49	0.56	-0.03	0.03	0.05
0.14	-0.75	0.83	-0.42	-0.10	0.31	0.08	-0.61	0.65	-0.04	0.03	0.05
0.27	-0.64	0.81	-0.35	0.08	0.28	0.22	-0.49	0.63	-0.04	0.03	0.05
0.22	-0.69	0.83	-0.46	0.04	0.21	0.11	-0.54	0.60	-0.04	0.03	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.08	-0.79	0.83	-0.54	-0.14	0.23	-0.04	-0.64	0.62	-0.04	0.03	0.05
0.25	-0.66	0.82	-0.47	0.06	0.24	0.15	-0.56	0.65	-0.03	0.02	0.03
-0.10	-0.71	0.67	-0.51	-0.23	0.21	-0.11	-0.62	0.57	-0.03	0.02	0.03
0.23	-0.32	0.48	0.18	-0.11	0.15	0.24	-0.18	0.37	-0.03	0.02	0.03
0.50	-0.19	0.62	0.22	0.17	0.18	0.38	0.01	0.38	-0.03	0.02	0.03
0.17	-0.36	0.47	0.00	-0.13	0.15	0.10	-0.23	0.29	-0.01	0.02	0.02
0.14	-0.05	0.16	0.05	0.09	0.08	0.15	-0.01	0.16	-0.01	0.02	0.02
0.13	-0.04	0.15	0.11	0.08	-0.10	0.20	-0.01	0.20	-0.01	0.02	0.02
0.05	-0.24	0.27	0.06	-0.14	-0.03	0.06	-0.14	0.18	-0.01	0.02	0.02
1.72	-3.58	4.68	0.12	1.36	0.36	1.46	0.02	1.45	0.12	0.02	0.12
1.41	-3.63	4.51	-0.01	1.01	0.49	1.21	-0.21	1.32	0.12	0.02	0.12
1.33	-3.88	4.69	-0.13	0.96	0.54	1.18	-0.35	1.39	0.12	0.02	0.12
1.66	-3.84	4.88	0.02	1.30	0.41	1.42	-0.10	1.47	0.12	0.02	0.12
1.45	-3.77	4.67	-0.19	0.98	0.59	1.23	-0.44	1.50	0.10	0.03	0.10
1.17	-3.88	4.58	-0.31	0.60	0.74	1.02	-0.72	1.51	0.10	0.03	0.10
1.06	-4.14	4.76	-0.50	0.54	0.75	0.93	-0.89	1.58	0.10	0.03	0.10
1.36	-4.04	4.86	-0.36	0.90	0.60	1.14	-0.60	1.54	0.10	0.03	0.10
1.17	-3.97	4.67	-0.49	0.58	0.79	1.00	-0.91	1.65	0.08	0.04	0.09
0.83	-4.09	4.56	-0.61	0.12	0.90	0.73	-1.21	1.70	0.08	0.04	0.09
0.74	-4.43	4.84	-0.86	0.05	0.94	0.64	-1.45	1.85	0.08	0.04	0.09
1.09	-4.33	4.97	-0.72	0.48	0.83	0.91	-1.14	1.78	0.08	0.04	0.09
0.84	-4.20	4.68	-0.76	0.10	0.97	0.73	-1.39	1.86	0.07	0.04	0.08
0.54	-4.36	4.65	-0.88	-0.37	1.10	0.51	-1.75	2.06	0.07	0.04	0.08
0.37	-4.77	4.97	-1.25	-0.47	1.11	0.31	-2.04	2.21	0.07	0.04	0.08
0.70	-4.63	5.02	-1.12	-0.02	0.97	0.55	-1.69	2.02	0.07	0.04	0.08
0.49	-4.45	4.71	-1.05	-0.39	1.13	0.45	-1.90	2.16	0.06	0.05	0.07
0.06	-4.51	4.54	-1.17	-0.90	1.15	0.13	-2.20	2.26	0.06	0.05	0.07
-0.10	-5.14	5.09	-1.70	-1.04	1.22	-0.10	-2.64	2.59	0.06	0.05	0.07
0.35	-5.10	5.28	-1.57	-0.54	1.20	0.25	-2.36	2.49	0.06	0.05	0.07
0.07	-4.44	4.47	-1.12	-0.88	1.14	0.15	-2.15	2.22	0.05	0.04	0.07
-0.51	-4.74	4.50	-1.30	-1.74	1.26	-0.24	-2.80	2.69	0.05	0.04	0.07
-0.95	-5.82	5.40	-2.42	-2.00	1.33	-0.86	-3.55	3.21	0.05	0.04	0.07
-0.32	-5.57	5.42	-2.23	-1.16	1.21	-0.37	-3.01	2.85	0.05	0.04	0.07
-0.28	-4.77	4.63	-1.11	-1.68	1.44	0.08	-2.87	2.91	0.05	0.04	0.06
-0.63	-5.07	4.79	-1.26	-2.41	1.75	0.00	-3.67	3.67	0.05	0.04	0.06
-1.51	-6.26	5.66	-2.70	-2.75	1.58	-1.14	-4.30	3.86	0.05	0.04	0.06
-1.09	-6.03	5.57	-2.54	-2.03	1.28	-0.98	-3.59	3.21	0.05	0.04	0.06
-0.49	-5.43	5.21	-1.52	-2.45	1.93	0.00	-3.97	3.96	0.05	0.04	0.07
0.23	-5.10	5.22	-1.38	-1.60	2.50	1.01	-3.99	4.58	0.05	0.04	0.07
-0.15	-6.02	5.95	-2.01	-1.80	2.62	0.72	-4.53	4.93	0.05	0.04	0.07
-0.91	-6.31	5.90	-2.15	-2.65	2.05	-0.33	-4.47	4.31	0.05	0.04	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.47	-5.27	5.52	-1.49	-1.63	2.64	1.08	-4.20	4.83	0.06	0.04	0.08
1.17	-4.35	5.04	-1.24	-0.15	2.65	2.01	-3.39	4.73	0.06	0.04	0.08
-0.04	-5.97	5.95	-3.31	-0.62	2.36	0.75	-4.68	5.10	0.06	0.04	0.08
-0.96	-6.68	6.26	-3.56	-2.11	2.35	-0.37	-5.29	5.12	0.06	0.04	0.08
0.93	-4.22	4.75	-1.61	-0.23	2.43	1.61	-3.44	4.47	0.07	0.05	0.08
0.64	-3.77	4.13	-1.61	0.00	2.14	1.48	-3.09	4.04	0.07	0.05	0.08
-0.11	-3.93	3.88	-2.25	-0.16	1.57	0.68	-3.10	3.49	0.07	0.05	0.08
0.10	-4.29	4.34	-2.24	-0.40	1.87	0.76	-3.40	3.84	0.07	0.05	0.08
0.68	-3.24	3.63	-1.34	0.06	1.97	1.45	-2.73	3.67	0.08	0.06	0.10
0.80	-3.10	3.56	-1.33	0.37	1.99	1.68	-2.64	3.78	0.08	0.06	0.10
0.43	-2.85	3.08	-1.40	0.32	1.69	1.35	-2.44	3.32	0.08	0.06	0.10
0.31	-2.98	3.14	-1.41	0.00	1.66	1.10	-2.51	3.21	0.08	0.06	0.10
0.89	-2.71	3.25	-1.08	0.43	1.95	1.76	-2.42	3.63	0.08	0.08	0.11
0.96	-2.44	3.04	-1.07	0.73	1.84	1.88	-2.22	3.55	0.08	0.08	0.11
0.69	-2.07	2.49	-0.98	0.71	1.50	1.58	-1.86	2.98	0.08	0.08	0.11
0.60	-2.32	2.67	-0.99	0.39	1.61	1.45	-2.05	3.05	0.08	0.08	0.11
0.99	-2.04	2.67	-0.83	0.79	1.69	1.85	-1.89	3.24	0.07	0.10	0.12
0.86	-1.96	2.50	-0.87	0.83	1.61	1.80	-1.84	3.16	0.07	0.10	0.12
0.72	-1.51	1.97	-0.66	0.82	1.43	1.69	-1.53	2.78	0.07	0.10	0.12
0.86	-1.59	2.15	-0.61	0.77	1.50	1.73	-1.57	2.86	0.07	0.10	0.12
0.91	-1.62	2.22	-0.62	0.88	1.58	1.88	-1.61	3.02	0.06	0.11	0.13
0.80	-1.65	2.17	-0.68	0.75	1.49	1.68	-1.61	2.86	0.06	0.11	0.13
0.77	-1.12	1.65	-0.43	0.75	1.26	1.56	-1.23	2.42	0.06	0.11	0.13
0.88	-1.09	1.71	-0.37	0.88	1.35	1.75	-1.23	2.59	0.06	0.11	0.13
0.89	-1.36	1.96	-0.46	0.80	1.45	1.75	-1.41	2.74	0.05	0.12	0.13
0.82	-1.42	1.97	-0.51	0.64	1.45	1.63	-1.49	2.70	0.05	0.12	0.13
0.85	-1.06	1.66	-0.29	0.63	1.28	1.53	-1.19	2.36	0.05	0.12	0.13
0.91	-1.00	1.65	-0.23	0.78	1.28	1.65	-1.11	2.41	0.05	0.12	0.13
0.92	-1.30	1.93	-0.34	0.68	1.45	1.71	-1.37	2.67	0.04	0.12	0.13
0.89	-1.35	1.95	-0.38	0.57	1.43	1.60	-1.42	2.62	0.04	0.12	0.13
0.90	-1.00	1.65	-0.21	0.55	1.27	1.49	-1.15	2.30	0.04	0.12	0.13
0.93	-0.95	1.63	-0.17	0.65	1.28	1.59	-1.10	2.35	0.04	0.12	0.13
0.96	-1.24	1.91	-0.26	0.60	1.43	1.66	-1.32	2.59	0.04	0.12	0.13
0.95	-1.29	1.95	-0.30	0.50	1.44	1.59	-1.39	2.59	0.04	0.12	0.13
0.98	-1.04	1.75	-0.17	0.46	1.31	1.49	-1.20	2.33	0.04	0.12	0.13
0.99	-0.98	1.71	-0.13	0.56	1.30	1.56	-1.12	2.33	0.04	0.12	0.13
1.03	-1.26	1.98	-0.21	0.52	1.45	1.65	-1.34	2.60	0.03	0.13	0.13
1.03	-1.29	2.02	-0.23	0.46	1.45	1.60	-1.38	2.59	0.03	0.13	0.13
1.03	-1.04	1.80	-0.13	0.41	1.31	1.48	-1.20	2.33	0.03	0.13	0.13
1.03	-1.00	1.76	-0.11	0.47	1.32	1.53	-1.16	2.34	0.03	0.13	0.13
1.07	-1.25	2.01	-0.17	0.47	1.45	1.64	-1.34	2.58	0.03	0.13	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.09	-1.29	2.06	-0.19	0.41	1.46	1.60	-1.38	2.59	0.03	0.13	0.13
1.10	-1.08	1.89	-0.12	0.36	1.34	1.49	-1.24	2.37	0.03	0.13	0.13
1.09	-1.04	1.84	-0.09	0.42	1.34	1.52	-1.20	2.36	0.03	0.13	0.13
1.14	-1.28	2.09	-0.14	0.42	1.48	1.64	-1.36	2.61	0.02	0.13	0.13
1.15	-1.31	2.13	-0.16	0.38	1.48	1.61	-1.39	2.60	0.02	0.13	0.13
1.14	-1.09	1.94	-0.10	0.33	1.35	1.48	-1.25	2.37	0.02	0.13	0.13
1.13	-1.07	1.90	-0.08	0.36	1.35	1.51	-1.23	2.38	0.02	0.13	0.13
1.18	-1.29	2.14	-0.12	0.39	1.48	1.64	-1.37	2.61	0.02	0.13	0.13
1.20	-1.32	2.19	-0.13	0.35	1.48	1.61	-1.40	2.61	0.02	0.13	0.13
1.20	-1.13	2.02	-0.09	0.29	1.37	1.49	-1.29	2.40	0.02	0.13	0.13
1.18	-1.10	1.98	-0.07	0.33	1.37	1.51	-1.26	2.40	0.02	0.13	0.13
1.24	-1.32	2.22	-0.11	0.36	1.50	1.64	-1.39	2.63	0.01	0.13	0.13
1.26	-1.35	2.26	-0.12	0.33	1.50	1.62	-1.40	2.62	0.01	0.13	0.13
1.25	-1.15	2.08	-0.08	0.27	1.38	1.49	-1.30	2.42	0.01	0.13	0.13
1.23	-1.13	2.04	-0.07	0.29	1.38	1.51	-1.28	2.42	0.01	0.13	0.13
1.28	-1.34	2.27	-0.10	0.34	1.50	1.64	-1.40	2.64	0.01	0.13	0.13
1.31	-1.37	2.32	-0.10	0.32	1.50	1.62	-1.41	2.63	0.01	0.13	0.13
1.31	-1.19	2.16	-0.08	0.26	1.40	1.49	-1.32	2.44	0.01	0.13	0.13
1.28	-1.16	2.11	-0.07	0.27	1.40	1.51	-1.31	2.44	0.01	0.13	0.13
1.34	-1.37	2.34	-0.10	0.32	1.51	1.64	-1.42	2.65	0.00	0.13	0.13
1.36	-1.39	2.39	-0.10	0.31	1.50	1.62	-1.41	2.63	0.00	0.13	0.13
1.35	-1.21	2.22	-0.08	0.25	1.40	1.49	-1.33	2.44	0.00	0.13	0.13
1.32	-1.19	2.17	-0.08	0.25	1.41	1.50	-1.33	2.45	0.00	0.13	0.13
1.38	-1.39	2.40	-0.10	0.31	1.51	1.63	-1.42	2.64	0.00	0.13	0.13
1.41	-1.41	2.44	-0.10	0.30	1.50	1.61	-1.41	2.62	0.00	0.13	0.13
1.40	-1.24	2.29	-0.09	0.24	1.40	1.48	-1.34	2.44	0.00	0.13	0.13
1.37	-1.21	2.24	-0.09	0.24	1.41	1.50	-1.34	2.46	0.00	0.13	0.13
1.43	-1.41	2.46	-0.11	0.30	1.51	1.62	-1.42	2.64	-0.01	0.13	0.13
1.45	-1.43	2.50	-0.10	0.29	1.49	1.60	-1.41	2.61	-0.01	0.13	0.13
1.43	-1.26	2.33	-0.10	0.23	1.39	1.46	-1.34	2.42	-0.01	0.13	0.13
1.41	-1.24	2.29	-0.10	0.23	1.40	1.48	-1.35	2.45	-0.01	0.13	0.13
1.47	-1.42	2.50	-0.11	0.29	1.50	1.60	-1.42	2.61	-0.01	0.13	0.13
1.48	-1.45	2.55	-0.11	0.27	1.48	1.57	-1.41	2.58	-0.01	0.13	0.13
1.47	-1.29	2.39	-0.11	0.21	1.38	1.43	-1.34	2.40	-0.01	0.13	0.13
1.45	-1.25	2.34	-0.11	0.22	1.39	1.46	-1.35	2.43	-0.01	0.13	0.13
1.51	-1.44	2.55	-0.12	0.27	1.48	1.57	-1.42	2.59	-0.02	0.13	0.13
1.52	-1.48	2.59	-0.11	0.25	1.46	1.54	-1.41	2.55	-0.02	0.13	0.13
1.50	-1.30	2.43	-0.12	0.19	1.36	1.40	-1.33	2.37	-0.02	0.13	0.13
1.49	-1.27	2.39	-0.12	0.21	1.38	1.43	-1.35	2.40	-0.02	0.13	0.13
1.54	-1.46	2.60	-0.13	0.25	1.46	1.54	-1.42	2.56	-0.02	0.13	0.13
1.55	-1.50	2.65	-0.12	0.23	1.45	1.51	-1.40	2.52	-0.02	0.13	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.54	-1.33	2.49	-0.13	0.17	1.34	1.37	-1.33	2.34	-0.02	0.13	0.13
1.53	-1.29	2.44	-0.13	0.18	1.36	1.40	-1.35	2.37	-0.02	0.13	0.13
1.58	-1.48	2.66	-0.15	0.22	1.45	1.50	-1.43	2.53	-0.03	0.13	0.13
1.59	-1.53	2.70	-0.14	0.20	1.43	1.47	-1.41	2.49	-0.03	0.13	0.13
1.57	-1.35	2.54	-0.14	0.14	1.33	1.34	-1.33	2.31	-0.03	0.13	0.13
1.57	-1.31	2.49	-0.15	0.16	1.35	1.36	-1.35	2.35	-0.03	0.13	0.13
1.62	-1.51	2.71	-0.17	0.20	1.43	1.45	-1.43	2.50	-0.03	0.12	0.13
1.63	-1.56	2.77	-0.16	0.18	1.41	1.43	-1.41	2.46	-0.03	0.12	0.13
1.62	-1.38	2.61	-0.16	0.12	1.31	1.30	-1.34	2.29	-0.03	0.12	0.13
1.61	-1.33	2.55	-0.17	0.13	1.33	1.32	-1.36	2.33	-0.03	0.12	0.13
1.67	-1.54	2.78	-0.21	0.17	1.42	1.41	-1.45	2.47	-0.04	0.12	0.12
1.68	-1.59	2.83	-0.18	0.16	1.39	1.39	-1.41	2.43	-0.04	0.12	0.12
1.67	-1.41	2.67	-0.19	0.11	1.29	1.26	-1.34	2.26	-0.04	0.12	0.12
1.66	-1.36	2.62	-0.20	0.11	1.32	1.28	-1.37	2.30	-0.04	0.12	0.12
1.71	-1.56	2.84	-0.24	0.15	1.39	1.36	-1.45	2.43	-0.04	0.11	0.12
1.73	-1.62	2.90	-0.22	0.15	1.36	1.34	-1.41	2.38	-0.04	0.11	0.12
1.73	-1.44	2.75	-0.23	0.10	1.27	1.22	-1.35	2.22	-0.04	0.11	0.12
1.71	-1.39	2.69	-0.25	0.09	1.30	1.24	-1.39	2.27	-0.04	0.11	0.12
1.76	-1.59	2.90	-0.29	0.14	1.36	1.30	-1.45	2.38	-0.05	0.11	0.12
1.78	-1.63	2.96	-0.26	0.14	1.32	1.27	-1.39	2.31	-0.05	0.11	0.12
1.77	-1.46	2.81	-0.27	0.09	1.23	1.15	-1.33	2.16	-0.05	0.11	0.12
1.76	-1.41	2.75	-0.30	0.08	1.27	1.18	-1.39	2.23	-0.05	0.11	0.12
1.81	-1.60	2.95	-0.34	0.12	1.31	1.23	-1.44	2.31	-0.05	0.10	0.11
1.82	-1.65	3.01	-0.30	0.13	1.26	1.19	-1.37	2.22	-0.05	0.10	0.11
1.82	-1.48	2.86	-0.33	0.09	1.18	1.08	-1.32	2.08	-0.05	0.10	0.11
1.80	-1.43	2.81	-0.35	0.07	1.23	1.11	-1.39	2.16	-0.05	0.10	0.11
1.84	-1.61	2.99	-0.39	0.11	1.25	1.14	-1.42	2.22	-0.06	0.09	0.11
1.85	-1.66	3.04	-0.35	0.12	1.20	1.10	-1.34	2.12	-0.06	0.09	0.11
1.85	-1.50	2.90	-0.38	0.08	1.11	0.98	-1.29	1.97	-0.06	0.09	0.11
1.84	-1.45	2.85	-0.41	0.07	1.17	1.02	-1.36	2.07	-0.06	0.09	0.11
1.87	-1.61	3.02	-0.44	0.10	1.18	1.04	-1.38	2.10	-0.06	0.08	0.10
1.87	-1.66	3.07	-0.40	0.10	1.11	0.99	-1.29	1.98	-0.06	0.08	0.10
1.87	-1.51	2.93	-0.44	0.07	1.03	0.87	-1.25	1.85	-0.06	0.08	0.10
1.86	-1.46	2.88	-0.47	0.06	1.09	0.92	-1.33	1.96	-0.06	0.08	0.10
1.89	-1.62	3.05	-0.49	0.09	1.10	0.94	-1.34	1.98	-0.07	0.07	0.10
1.89	-1.66	3.07	-0.45	0.08	1.02	0.87	-1.23	1.83	-0.07	0.07	0.10
1.88	-1.51	2.94	-0.50	0.06	0.93	0.75	-1.19	1.69	-0.07	0.07	0.10
1.88	-1.47	2.91	-0.53	0.05	1.01	0.81	-1.29	1.84	-0.07	0.07	0.10
1.85	-1.57	2.96	-0.54	0.07	0.95	0.76	-1.23	1.74	-0.07	0.06	0.09
1.97	-1.73	3.21	-0.50	0.07	0.98	0.81	-1.24	1.78	-0.07	0.06	0.09
1.96	-1.59	3.08	-0.55	0.05	0.90	0.70	-1.20	1.66	-0.07	0.06	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.84	-1.43	2.84	-0.59	0.03	0.87	0.64	-1.19	1.62	-0.07	0.06	0.09
2.36	-2.07	3.84	-0.60	0.05	1.35	1.12	-1.66	2.42	-0.08	0.05	0.09
1.31	-1.05	2.05	-0.54	0.07	0.19	0.12	-0.59	0.66	-0.08	0.05	0.09
1.30	-0.92	1.94	-0.62	0.06	0.10	0.07	-0.63	0.67	-0.08	0.05	0.09
2.35	-1.94	3.72	-0.65	0.03	1.27	1.00	-1.63	2.30	-0.08	0.05	0.09
0.24	-2.43	2.56	-0.17	0.12	0.56	0.55	-0.60	1.00	0.02	0.04	0.05
1.27	-3.54	4.32	-0.20	0.01	1.84	1.75	-1.93	3.19	0.02	0.04	0.05
1.12	-3.54	4.22	-0.24	-0.04	1.72	1.59	-1.87	2.99	0.02	0.04	0.05
0.13	-2.48	2.55	-0.20	0.05	0.44	0.39	-0.53	0.80	0.02	0.04	0.05
0.88	-2.96	3.49	-0.33	0.00	1.36	1.21	-1.54	2.38	0.02	0.05	0.05
0.64	-2.80	3.17	-0.35	-0.13	1.26	1.03	-1.50	2.20	0.02	0.05	0.05
0.52	-2.82	3.12	-0.42	-0.18	1.15	0.86	-1.46	2.03	0.02	0.05	0.05
0.77	-2.99	3.44	-0.38	-0.08	1.25	1.04	-1.49	2.20	0.02	0.05	0.05
0.73	-2.72	3.15	-0.46	-0.14	1.29	1.00	-1.59	2.26	0.01	0.05	0.06
0.64	-2.70	3.07	-0.48	-0.26	1.32	0.96	-1.70	2.33	0.01	0.05	0.06
0.52	-2.74	3.03	-0.57	-0.32	1.22	0.78	-1.67	2.17	0.01	0.05	0.06
0.62	-2.76	3.11	-0.53	-0.22	1.18	0.81	-1.56	2.09	0.01	0.05	0.06
0.66	-2.61	2.99	-0.58	-0.27	1.30	0.89	-1.74	2.31	0.01	0.06	0.06
0.58	-2.58	2.91	-0.60	-0.38	1.33	0.85	-1.82	2.36	0.01	0.06	0.06
0.46	-2.61	2.87	-0.70	-0.45	1.22	0.65	-1.80	2.20	0.01	0.06	0.06
0.55	-2.64	2.95	-0.67	-0.35	1.19	0.69	-1.71	2.15	0.01	0.06	0.06
0.60	-2.51	2.86	-0.70	-0.39	1.31	0.77	-1.87	2.35	0.00	0.06	0.06
0.52	-2.46	2.76	-0.71	-0.47	1.33	0.75	-1.92	2.38	0.00	0.06	0.06
0.42	-2.51	2.74	-0.82	-0.54	1.23	0.56	-1.92	2.25	0.00	0.06	0.06
0.49	-2.56	2.84	-0.80	-0.48	1.22	0.59	-1.87	2.22	0.00	0.06	0.06
0.54	-2.39	2.71	-0.79	-0.48	1.30	0.68	-1.95	2.36	0.00	0.06	0.06
0.47	-2.36	2.63	-0.79	-0.55	1.32	0.66	-2.00	2.39	0.00	0.06	0.06
0.34	-2.44	2.63	-0.96	-0.63	1.23	0.45	-2.04	2.30	0.00	0.06	0.06
0.42	-2.48	2.71	-0.95	-0.57	1.22	0.47	-2.00	2.27	0.00	0.06	0.06
0.50	-2.30	2.59	-0.87	-0.56	1.31	0.60	-2.03	2.39	-0.01	0.06	0.06
0.44	-2.30	2.54	-0.87	-0.62	1.33	0.59	-2.08	2.43	-0.01	0.06	0.06
0.27	-2.34	2.49	-1.05	-0.71	1.22	0.35	-2.11	2.31	-0.01	0.06	0.06
0.33	-2.35	2.53	-1.04	-0.66	1.20	0.36	-2.06	2.26	-0.01	0.06	0.06
0.47	-2.26	2.53	-0.95	-0.63	1.33	0.55	-2.13	2.45	-0.02	0.06	0.06
0.47	-2.23	2.50	-0.93	-0.62	1.36	0.60	-2.14	2.50	-0.02	0.06	0.06
0.31	-2.23	2.40	-1.07	-0.70	1.25	0.37	-2.14	2.35	-0.02	0.06	0.06
0.31	-2.26	2.43	-1.08	-0.72	1.21	0.32	-2.13	2.31	-0.02	0.06	0.06
0.49	-2.21	2.49	-1.02	-0.64	1.36	0.55	-2.20	2.52	-0.02	0.06	0.06
0.54	-2.12	2.43	-0.97	-0.50	1.36	0.64	-2.12	2.50	-0.02	0.06	0.06
0.40	-2.12	2.35	-1.12	-0.58	1.27	0.44	-2.14	2.40	-0.02	0.06	0.06
0.35	-2.21	2.41	-1.16	-0.72	1.27	0.34	-2.23	2.42	-0.02	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.51	-2.08	2.38	-1.09	-0.52	1.33	0.55	-2.17	2.49	-0.02	0.06	0.06
0.57	-1.95	2.29	-1.03	-0.35	1.29	0.65	-2.03	2.41	-0.02	0.06	0.06
0.49	-1.97	2.25	-1.15	-0.42	1.23	0.50	-2.07	2.36	-0.02	0.06	0.06
0.43	-2.09	2.34	-1.20	-0.60	1.27	0.41	-2.21	2.44	-0.02	0.06	0.06
0.56	-1.85	2.19	-1.09	-0.35	1.24	0.57	-2.01	2.35	-0.03	0.06	0.06
0.50	-1.79	2.09	-1.05	-0.31	1.19	0.56	-1.93	2.26	-0.03	0.06	0.06
0.33	-1.80	1.99	-1.24	-0.40	1.07	0.33	-1.97	2.16	-0.03	0.06	0.06
0.38	-1.86	2.08	-1.27	-0.44	1.12	0.33	-2.05	2.24	-0.03	0.06	0.06
0.50	-1.69	1.99	-1.07	-0.31	1.14	0.51	-1.90	2.20	-0.03	0.06	0.07
0.39	-1.70	1.92	-1.05	-0.36	1.08	0.43	-1.84	2.09	-0.03	0.06	0.07
0.23	-1.51	1.64	-1.10	-0.42	0.91	0.21	-1.72	1.84	-0.03	0.06	0.07
0.35	-1.50	1.70	-1.11	-0.37	0.97	0.30	-1.77	1.94	-0.03	0.06	0.07
0.38	-1.57	1.79	-1.05	-0.36	1.03	0.38	-1.80	2.02	-0.04	0.05	0.07
0.34	-1.56	1.76	-1.02	-0.36	1.00	0.37	-1.74	1.95	-0.04	0.05	0.07
0.33	-1.34	1.53	-0.90	-0.37	0.89	0.29	-1.56	1.72	-0.04	0.05	0.07
0.37	-1.34	1.56	-0.93	-0.38	0.92	0.30	-1.61	1.78	-0.04	0.05	0.07
0.42	-1.39	1.64	-0.91	-0.33	0.96	0.39	-1.63	1.85	-0.04	0.05	0.07
0.23	-1.42	1.54	-0.90	-0.45	0.92	0.27	-1.61	1.77	-0.04	0.05	0.07
-0.02	-1.28	1.27	-1.01	-0.51	0.72	0.00	-1.52	1.52	-0.04	0.05	0.07
0.18	-1.26	1.36	-1.02	-0.40	0.77	0.11	-1.54	1.60	-0.04	0.05	0.07
0.31	-1.27	1.45	-0.79	-0.43	0.88	0.29	-1.51	1.68	-0.05	0.04	0.07
0.09	-1.10	1.15	-0.74	-0.38	0.63	0.10	-1.22	1.27	-0.05	0.04	0.07
0.07	-0.94	0.98	-0.72	-0.40	0.59	0.05	-1.17	1.20	-0.05	0.04	0.07
0.30	-1.11	1.28	-0.77	-0.46	0.84	0.24	-1.47	1.60	-0.05	0.04	0.07
0.15	-0.52	0.62	-0.17	-0.26	0.42	0.20	-0.64	0.76	-0.02	0.03	0.03
0.07	-0.16	0.20	-0.11	-0.07	0.22	0.13	-0.31	0.39	-0.02	0.03	0.03
0.16	-0.07	0.21	0.01	-0.07	-0.06	0.04	-0.11	0.13	-0.02	0.03	0.03
0.08	-0.27	0.32	-0.05	-0.26	0.14	0.02	-0.33	0.34	-0.02	0.03	0.03
2.55	0.24	2.44	-0.08	-3.17	0.34	-0.04	-3.21	3.19	0.40	-0.48	0.63
2.62	0.34	2.47	-0.41	-3.29	0.14	-0.40	-3.29	3.11	0.40	-0.48	0.63
2.46	0.17	2.38	-0.38	-2.93	0.17	-0.37	-2.94	2.77	0.40	-0.48	0.63
2.35	0.12	2.29	-0.06	-2.80	0.37	-0.01	-2.85	2.85	0.40	-0.48	0.63
2.58	0.24	2.47	0.09	-3.04	0.52	0.17	-3.13	3.22	0.38	-0.60	0.72
2.53	0.37	2.37	-0.24	-3.23	0.43	-0.18	-3.29	3.21	0.38	-0.60	0.72
2.26	0.16	2.18	-0.12	-2.78	0.43	-0.05	-2.85	2.82	0.38	-0.60	0.72
2.25	0.08	2.21	0.20	-2.57	0.52	0.29	-2.67	2.83	0.38	-0.60	0.72
2.70	0.24	2.58	0.17	-2.91	0.62	0.29	-3.03	3.18	0.35	-0.70	0.79
2.57	0.37	2.40	-0.15	-3.11	0.59	-0.03	-3.22	3.21	0.35	-0.70	0.79
2.18	0.13	2.12	0.05	-2.58	0.61	0.19	-2.71	2.81	0.35	-0.70	0.79
2.26	0.06	2.23	0.35	-2.36	0.63	0.49	-2.50	2.78	0.35	-0.70	0.79
2.88	0.22	2.77	0.18	-2.76	0.67	0.33	-2.91	3.08	0.30	-0.78	0.84

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.71	0.35	2.55	-0.10	-2.97	0.67	0.05	-3.12	3.15	0.30	-0.78	0.84
2.23	0.14	2.16	0.15	-2.39	0.68	0.32	-2.56	2.73	0.30	-0.78	0.84
2.35	0.06	2.32	0.41	-2.15	0.67	0.58	-2.32	2.65	0.30	-0.78	0.84
3.12	0.22	3.02	0.15	-2.65	0.66	0.29	-2.79	2.95	0.25	-0.84	0.88
2.89	0.35	2.74	-0.10	-2.82	0.69	0.06	-2.99	3.02	0.25	-0.84	0.88
2.35	0.15	2.28	0.17	-2.19	0.72	0.37	-2.39	2.60	0.25	-0.84	0.88
2.54	0.06	2.51	0.39	-1.99	0.68	0.57	-2.17	2.51	0.25	-0.84	0.88
3.39	0.25	3.27	0.05	-2.54	0.62	0.19	-2.68	2.79	0.20	-0.88	0.90
3.15	0.36	2.98	-0.16	-2.70	0.67	0.01	-2.87	2.87	0.20	-0.88	0.90
2.56	0.17	2.48	0.14	-2.05	0.69	0.34	-2.25	2.43	0.20	-0.88	0.90
2.76	0.11	2.71	0.32	-1.85	0.64	0.49	-2.03	2.32	0.20	-0.88	0.90
3.68	0.31	3.53	-0.08	-2.47	0.55	0.04	-2.59	2.61	0.16	-0.90	0.91
3.41	0.40	3.23	-0.25	-2.59	0.61	-0.10	-2.74	2.69	0.16	-0.90	0.91
2.80	0.24	2.69	0.02	-1.92	0.64	0.22	-2.12	2.23	0.16	-0.90	0.91
3.03	0.19	2.94	0.17	-1.76	0.59	0.33	-1.93	2.11	0.16	-0.90	0.91
3.96	0.42	3.77	-0.28	-2.41	0.48	-0.18	-2.51	2.42	0.11	-0.90	0.91
3.70	0.49	3.48	-0.42	-2.52	0.54	-0.29	-2.65	2.51	0.11	-0.90	0.91
3.09	0.34	2.93	-0.14	-1.84	0.57	0.03	-2.01	2.03	0.11	-0.90	0.91
3.31	0.32	3.16	-0.04	-1.69	0.51	0.10	-1.84	1.89	0.11	-0.90	0.91
4.25	0.57	3.99	-0.53	-2.37	0.40	-0.45	-2.46	2.26	0.07	-0.89	0.89
3.99	0.62	3.71	-0.65	-2.45	0.45	-0.54	-2.56	2.33	0.07	-0.89	0.89
3.39	0.51	3.17	-0.40	-1.79	0.47	-0.26	-1.94	1.82	0.07	-0.89	0.89
3.61	0.51	3.39	-0.33	-1.67	0.42	-0.21	-1.80	1.70	0.07	-0.89	0.89
4.51	0.79	4.17	-0.86	-2.38	0.31	-0.80	-2.44	2.15	0.05	-0.85	0.85
4.28	0.83	3.93	-0.95	-2.42	0.35	-0.87	-2.50	2.20	0.05	-0.85	0.85
3.72	0.74	3.41	-0.72	-1.79	0.38	-0.60	-1.91	1.69	0.05	-0.85	0.85
3.91	0.75	3.59	-0.68	-1.70	0.34	-0.58	-1.80	1.59	0.05	-0.85	0.85
4.76	1.02	4.34	-1.24	-2.44	0.20	-1.21	-2.47	2.14	0.03	-0.79	0.79
4.55	1.11	4.11	-1.30	-2.42	0.28	-1.23	-2.48	2.15	0.03	-0.79	0.79
4.05	1.07	3.63	-1.12	-1.83	0.30	-1.01	-1.94	1.68	0.03	-0.79	0.79
4.22	1.02	3.82	-1.11	-1.80	0.23	-1.04	-1.87	1.62	0.03	-0.79	0.79
4.84	1.46	4.30	-1.66	-2.56	0.50	-1.43	-2.79	2.41	0.02	-0.71	0.71
4.95	1.31	4.44	-1.70	-2.47	-0.09	-1.69	-2.48	2.20	0.02	-0.71	0.71
4.54	1.29	4.05	-1.57	-1.95	-0.03	-1.57	-1.95	1.79	0.02	-0.71	0.71
4.33	1.54	3.80	-1.59	-1.98	0.57	-1.18	-2.39	2.07	0.02	-0.71	0.71
5.94	0.79	5.59	-1.16	-3.60	2.53	0.43	-5.19	5.41	0.51	-0.75	0.91
5.78	1.13	5.31	-1.47	-3.59	1.95	-0.31	-4.76	4.61	0.51	-0.75	0.91
5.39	1.29	4.87	-1.51	-3.19	2.02	-0.17	-4.54	4.46	0.51	-0.75	0.91
5.51	0.98	5.09	-1.24	-3.15	2.59	0.56	-4.96	5.26	0.51	-0.75	0.91
5.94	0.84	5.56	-1.12	-3.74	2.25	0.17	-5.03	5.12	0.51	-0.92	1.05
5.95	1.11	5.48	-1.42	-3.66	2.28	0.01	-5.08	5.08	0.51	-0.92	1.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.47	1.15	4.99	-1.35	-3.17	2.35	0.26	-4.78	4.92	0.51	-0.92	1.05
5.42	0.92	5.02	-1.10	-3.21	2.32	0.39	-4.70	4.91	0.51	-0.92	1.05
5.97	0.83	5.60	-1.03	-3.93	2.18	0.14	-5.10	5.17	0.49	-1.06	1.17
6.00	1.12	5.52	-1.30	-3.78	2.20	-0.02	-5.07	5.06	0.49	-1.06	1.17
5.44	1.07	4.99	-1.18	-3.22	2.28	0.30	-4.70	4.86	0.49	-1.06	1.17
5.38	0.81	5.02	-0.95	-3.32	2.27	0.43	-4.70	4.92	0.49	-1.06	1.17
5.97	0.82	5.61	-0.92	-4.12	2.07	0.10	-5.14	5.19	0.47	-1.18	1.27
6.03	1.11	5.55	-1.17	-3.96	2.13	-0.02	-5.11	5.10	0.47	-1.18	1.27
5.40	0.97	4.99	-1.00	-3.33	2.21	0.33	-4.66	4.84	0.47	-1.18	1.27
5.31	0.71	4.99	-0.79	-3.45	2.15	0.41	-4.65	4.87	0.47	-1.18	1.27
5.97	0.80	5.61	-0.80	-4.32	1.96	0.07	-5.19	5.23	0.44	-1.28	1.35
6.02	1.08	5.56	-1.04	-4.14	2.03	-0.03	-5.14	5.13	0.44	-1.28	1.35
5.35	0.88	4.96	-0.84	-3.46	2.11	0.34	-4.63	4.81	0.44	-1.28	1.35
5.25	0.64	4.96	-0.64	-3.60	2.04	0.40	-4.64	4.85	0.44	-1.28	1.35
5.94	0.78	5.59	-0.70	-4.50	1.84	0.05	-5.24	5.27	0.40	-1.36	1.42
6.01	1.04	5.57	-0.91	-4.34	1.93	-0.04	-5.21	5.18	0.40	-1.36	1.42
5.29	0.79	4.94	-0.68	-3.61	1.99	0.33	-4.62	4.80	0.40	-1.36	1.42
5.18	0.57	4.92	-0.50	-3.74	1.90	0.38	-4.62	4.82	0.40	-1.36	1.42
5.93	0.76	5.58	-0.61	-4.67	1.72	0.02	-5.30	5.31	0.36	-1.43	1.48
5.98	1.00	5.55	-0.80	-4.52	1.82	-0.06	-5.26	5.23	0.36	-1.43	1.48
5.22	0.72	4.90	-0.55	-3.75	1.87	0.31	-4.62	4.78	0.36	-1.43	1.48
5.12	0.52	4.89	-0.39	-3.87	1.78	0.35	-4.62	4.81	0.36	-1.43	1.48
5.90	0.75	5.57	-0.54	-4.81	1.60	-0.01	-5.34	5.34	0.32	-1.50	1.53
5.96	0.96	5.54	-0.71	-4.69	1.71	-0.08	-5.32	5.28	0.32	-1.50	1.53
5.16	0.65	4.86	-0.44	-3.89	1.75	0.29	-4.62	4.77	0.32	-1.50	1.53
5.07	0.48	4.85	-0.30	-3.99	1.64	0.32	-4.61	4.78	0.32	-1.50	1.53
5.88	0.73	5.55	-0.48	-4.94	1.47	-0.04	-5.38	5.36	0.28	-1.55	1.57
5.93	0.92	5.53	-0.64	-4.83	1.58	-0.10	-5.36	5.31	0.28	-1.55	1.57
5.10	0.60	4.82	-0.35	-4.00	1.62	0.26	-4.62	4.75	0.28	-1.55	1.57
5.02	0.44	4.81	-0.23	-4.09	1.51	0.29	-4.61	4.76	0.28	-1.55	1.57
5.87	0.72	5.54	-0.44	-5.05	1.34	-0.08	-5.41	5.37	0.24	-1.59	1.61
5.91	0.89	5.52	-0.58	-4.96	1.46	-0.13	-5.40	5.34	0.24	-1.59	1.61
5.05	0.55	4.80	-0.28	-4.10	1.48	0.22	-4.61	4.73	0.24	-1.59	1.61
4.98	0.41	4.79	-0.18	-4.17	1.36	0.24	-4.59	4.72	0.24	-1.59	1.61
5.86	0.71	5.53	-0.42	-5.13	1.21	-0.13	-5.43	5.36	0.20	-1.63	1.64
5.89	0.85	5.51	-0.53	-5.06	1.33	-0.17	-5.42	5.34	0.20	-1.63	1.64
5.00	0.51	4.77	-0.23	-4.19	1.35	0.19	-4.60	4.70	0.20	-1.63	1.64
4.95	0.39	4.77	-0.14	-4.24	1.23	0.20	-4.58	4.68	0.20	-1.63	1.64
5.85	0.70	5.53	-0.40	-5.20	1.08	-0.17	-5.43	5.35	0.16	-1.65	1.66
5.87	0.82	5.51	-0.49	-5.14	1.21	-0.20	-5.44	5.34	0.16	-1.65	1.66
4.97	0.47	4.75	-0.18	-4.25	1.21	0.15	-4.59	4.66	0.16	-1.65	1.66

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.93	0.37	4.76	-0.12	-4.29	1.08	0.15	-4.55	4.63	0.16	-1.65	1.66
5.85	0.69	5.53	-0.39	-5.25	0.94	-0.21	-5.42	5.32	0.12	-1.68	1.68
5.86	0.79	5.51	-0.46	-5.21	1.07	-0.23	-5.44	5.32	0.12	-1.68	1.68
4.95	0.43	4.74	-0.15	-4.30	1.07	0.11	-4.56	4.62	0.12	-1.68	1.68
4.92	0.35	4.76	-0.10	-4.33	0.94	0.10	-4.53	4.58	0.12	-1.68	1.68
5.85	0.68	5.54	-0.38	-5.27	0.80	-0.26	-5.40	5.28	0.08	-1.69	1.69
5.85	0.76	5.51	-0.43	-5.25	0.94	-0.26	-5.43	5.30	0.08	-1.69	1.69
4.93	0.40	4.75	-0.12	-4.34	0.93	0.07	-4.53	4.57	0.08	-1.69	1.69
4.92	0.33	4.76	-0.09	-4.35	0.79	0.06	-4.49	4.52	0.08	-1.69	1.69
5.86	0.67	5.56	-0.38	-5.28	0.66	-0.29	-5.37	5.23	0.05	-1.70	1.70
5.85	0.73	5.52	-0.41	-5.28	0.80	-0.28	-5.40	5.27	0.05	-1.70	1.70
4.93	0.36	4.76	-0.10	-4.36	0.78	0.04	-4.50	4.52	0.05	-1.70	1.70
4.93	0.31	4.79	-0.08	-4.36	0.65	0.02	-4.45	4.46	0.05	-1.70	1.70
5.88	0.66	5.58	-0.38	-5.27	0.53	-0.32	-5.33	5.18	0.01	-1.70	1.70
5.86	0.70	5.54	-0.38	-5.28	0.66	-0.30	-5.37	5.22	0.01	-1.70	1.70
4.94	0.32	4.78	-0.08	-4.36	0.64	0.01	-4.45	4.46	0.01	-1.70	1.70
4.95	0.28	4.82	-0.08	-4.35	0.50	-0.02	-4.40	4.39	0.01	-1.70	1.70
5.90	0.64	5.61	-0.37	-5.24	0.38	-0.34	-5.27	5.11	-0.03	-1.70	1.70
5.87	0.66	5.57	-0.36	-5.27	0.52	-0.31	-5.32	5.17	-0.03	-1.70	1.70
4.95	0.28	4.82	-0.06	-4.35	0.49	-0.01	-4.40	4.40	-0.03	-1.70	1.70
4.98	0.26	4.86	-0.08	-4.32	0.36	-0.05	-4.35	4.33	-0.03	-1.70	1.70
5.93	0.63	5.65	-0.37	-5.19	0.24	-0.36	-5.20	5.03	-0.06	-1.69	1.70
5.89	0.62	5.61	-0.34	-5.23	0.38	-0.31	-5.26	5.11	-0.06	-1.69	1.70
4.98	0.24	4.86	-0.05	-4.31	0.34	-0.02	-4.34	4.33	-0.06	-1.69	1.70
5.03	0.24	4.91	-0.08	-4.27	0.21	-0.06	-4.28	4.25	-0.06	-1.69	1.70
5.97	0.61	5.69	-0.37	-5.12	0.10	-0.37	-5.12	4.95	-0.10	-1.68	1.68
5.92	0.59	5.65	-0.32	-5.18	0.23	-0.31	-5.19	5.04	-0.10	-1.68	1.68
5.01	0.20	4.92	-0.03	-4.27	0.20	-0.02	-4.28	4.27	-0.10	-1.68	1.68
5.08	0.21	4.98	-0.08	-4.21	0.06	-0.08	-4.21	4.18	-0.10	-1.68	1.68
6.02	0.59	5.75	-0.37	-5.03	-0.04	-0.37	-5.03	4.85	-0.14	-1.66	1.67
5.95	0.55	5.70	-0.30	-5.10	0.09	-0.30	-5.11	4.96	-0.14	-1.66	1.67
5.06	0.16	4.98	-0.02	-4.20	0.04	-0.02	-4.20	4.19	-0.14	-1.66	1.67
5.14	0.19	5.05	-0.08	-4.13	-0.09	-0.08	-4.13	4.09	-0.14	-1.66	1.67
6.08	0.58	5.81	-0.36	-4.91	-0.20	-0.36	-4.92	4.75	-0.17	-1.64	1.65
5.99	0.51	5.75	-0.28	-5.01	-0.06	-0.28	-5.01	4.87	-0.17	-1.64	1.65
5.12	0.12	5.06	-0.01	-4.12	-0.10	-0.01	-4.12	4.12	-0.17	-1.64	1.65
5.22	0.17	5.14	-0.09	-4.03	-0.24	-0.07	-4.04	4.01	-0.17	-1.64	1.65
6.15	0.56	5.89	-0.37	-4.77	-0.34	-0.34	-4.79	4.63	-0.21	-1.60	1.62
6.04	0.47	5.82	-0.27	-4.89	-0.21	-0.26	-4.90	4.77	-0.21	-1.60	1.62
5.19	0.08	5.15	-0.01	-4.01	-0.26	0.01	-4.03	4.04	-0.21	-1.60	1.62
5.31	0.16	5.23	-0.10	-3.91	-0.39	-0.06	-3.95	3.92	-0.21	-1.60	1.62

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
6.23	0.56	5.97	-0.38	-4.60	-0.50	-0.32	-4.66	4.51	-0.24	-1.57	1.59
6.10	0.43	5.90	-0.26	-4.75	-0.36	-0.23	-4.77	4.66	-0.24	-1.57	1.59
5.27	0.05	5.24	-0.02	-3.89	-0.42	0.03	-3.94	3.95	-0.24	-1.57	1.59
5.42	0.16	5.34	-0.12	-3.77	-0.55	-0.04	-3.85	3.83	-0.24	-1.57	1.59
6.33	0.55	6.07	-0.40	-4.41	-0.65	-0.29	-4.51	4.37	-0.28	-1.52	1.55
6.18	0.40	5.99	-0.26	-4.58	-0.52	-0.20	-4.64	4.54	-0.28	-1.52	1.55
5.37	0.04	5.35	-0.04	-3.75	-0.58	0.05	-3.84	3.86	-0.28	-1.52	1.55
5.54	0.17	5.45	-0.15	-3.60	-0.71	-0.01	-3.74	3.73	-0.28	-1.52	1.55
6.44	0.56	6.18	-0.43	-4.20	-0.81	-0.26	-4.37	4.24	-0.31	-1.47	1.50
6.26	0.37	6.09	-0.28	-4.39	-0.68	-0.17	-4.50	4.41	-0.31	-1.47	1.50
5.48	0.03	5.46	-0.08	-3.59	-0.74	0.07	-3.74	3.77	-0.31	-1.47	1.50
5.68	0.20	5.58	-0.20	-3.42	-0.87	0.01	-3.64	3.64	-0.31	-1.47	1.50
6.57	0.58	6.30	-0.48	-3.96	-0.97	-0.23	-4.21	4.10	-0.35	-1.41	1.45
6.37	0.35	6.20	-0.32	-4.18	-0.85	-0.14	-4.35	4.28	-0.35	-1.41	1.45
5.61	0.04	5.59	-0.13	-3.41	-0.91	0.10	-3.64	3.69	-0.35	-1.41	1.45
5.83	0.24	5.71	-0.27	-3.21	-1.03	0.05	-3.54	3.56	-0.35	-1.41	1.45
6.70	0.60	6.42	-0.55	-3.72	-1.13	-0.19	-4.08	3.99	-0.38	-1.34	1.39
6.48	0.34	6.32	-0.38	-3.94	-1.02	-0.11	-4.21	4.16	-0.38	-1.34	1.39
5.75	0.07	5.72	-0.22	-3.21	-1.08	0.13	-3.56	3.62	-0.38	-1.34	1.39
5.99	0.31	5.84	-0.37	-3.00	-1.20	0.09	-3.47	3.51	-0.38	-1.34	1.39
6.84	0.65	6.54	-0.65	-3.46	-1.30	-0.14	-3.97	3.90	-0.41	-1.26	1.32
6.61	0.35	6.44	-0.47	-3.69	-1.20	-0.07	-4.09	4.05	-0.41	-1.26	1.32
5.92	0.14	5.85	-0.33	-3.00	-1.26	0.17	-3.50	3.59	-0.41	-1.26	1.32
6.17	0.41	5.97	-0.50	-2.79	-1.37	0.14	-3.43	3.50	-0.41	-1.26	1.32
6.96	0.71	6.63	-0.78	-3.22	-1.48	-0.08	-3.92	3.88	-0.43	-1.16	1.24
6.73	0.39	6.55	-0.58	-3.44	-1.39	-0.02	-4.00	3.99	-0.43	-1.16	1.24
6.09	0.25	5.97	-0.48	-2.79	-1.44	0.21	-3.49	3.60	-0.43	-1.16	1.24
6.33	0.55	6.08	-0.65	-2.60	-1.54	0.19	-3.45	3.55	-0.43	-1.16	1.24
7.04	0.80	6.68	-0.93	-3.02	-1.65	-0.02	-3.92	3.91	-0.45	-1.05	1.14
6.85	0.47	6.63	-0.71	-3.20	-1.59	0.06	-3.97	4.00	-0.45	-1.05	1.14
6.27	0.41	6.08	-0.65	-2.61	-1.64	0.27	-3.54	3.68	-0.45	-1.05	1.14
6.48	0.73	6.15	-0.84	-2.46	-1.70	0.23	-3.53	3.65	-0.45	-1.05	1.14
7.07	0.93	6.65	-1.09	-2.89	-1.84	0.06	-4.04	4.07	-0.46	-0.91	1.02
6.95	0.60	6.67	-0.86	-2.99	-1.75	0.13	-3.97	4.03	-0.46	-0.91	1.02
6.45	0.64	6.15	-0.85	-2.47	-1.78	0.30	-3.62	3.78	-0.46	-0.91	1.02
6.58	0.95	6.16	-1.06	-2.40	-1.87	0.26	-3.72	3.86	-0.46	-0.91	1.02
7.08	1.07	6.62	-1.24	-2.85	-1.59	-0.26	-3.83	3.71	-0.46	-0.75	0.88
6.99	0.83	6.61	-0.99	-2.85	-2.20	0.47	-4.31	4.56	-0.46	-0.75	0.88
6.57	0.96	6.15	-1.07	-2.43	-2.19	0.54	-4.04	4.34	-0.46	-0.75	0.88
6.70	1.18	6.19	-1.30	-2.45	-1.58	-0.19	-3.56	3.46	-0.46	-0.75	0.88
1.64	-0.46	1.91	-0.12	-1.57	1.06	0.44	-2.13	2.38	0.25	-0.15	0.29

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.73	-0.42	1.98	-0.34	-1.74	0.95	0.14	-2.22	2.29	0.25	-0.15	0.29
1.79	-0.45	2.05	-0.31	-1.61	0.92	0.17	-2.09	2.18	0.25	-0.15	0.29
1.69	-0.47	1.97	-0.09	-1.44	1.04	0.47	-2.00	2.27	0.25	-0.15	0.29
1.87	-0.62	2.24	0.06	-1.38	1.35	0.88	-2.19	2.74	0.24	-0.21	0.31
1.86	-0.56	2.19	-0.15	-1.58	1.21	0.54	-2.27	2.58	0.24	-0.21	0.31
1.80	-0.52	2.12	-0.08	-1.40	1.12	0.56	-2.04	2.37	0.24	-0.21	0.31
1.80	-0.57	2.14	0.13	-1.20	1.26	0.89	-1.96	2.53	0.24	-0.21	0.31
2.03	-0.69	2.45	0.19	-1.17	1.52	1.17	-2.15	2.92	0.21	-0.26	0.34
1.97	-0.65	2.36	-0.01	-1.40	1.42	0.87	-2.29	2.83	0.21	-0.26	0.34
1.88	-0.62	2.25	0.11	-1.19	1.33	0.94	-2.01	2.61	0.21	-0.26	0.34
1.92	-0.65	2.32	0.32	-0.95	1.42	1.24	-1.88	2.72	0.21	-0.26	0.34
2.17	-0.74	2.62	0.29	-0.98	1.62	1.39	-2.08	3.03	0.19	-0.31	0.36
2.10	-0.70	2.52	0.10	-1.20	1.55	1.13	-2.23	2.97	0.19	-0.31	0.36
1.96	-0.68	2.37	0.26	-0.94	1.46	1.24	-1.92	2.75	0.19	-0.31	0.36
2.02	-0.70	2.45	0.44	-0.72	1.53	1.50	-1.77	2.84	0.19	-0.31	0.36
2.28	-0.76	2.74	0.35	-0.80	1.66	1.53	-1.98	3.05	0.16	-0.36	0.39
2.20	-0.72	2.63	0.19	-1.00	1.63	1.33	-2.14	3.03	0.16	-0.36	0.39
2.03	-0.71	2.46	0.39	-0.71	1.54	1.47	-1.79	2.83	0.16	-0.36	0.39
2.10	-0.74	2.55	0.55	-0.51	1.57	1.68	-1.64	2.87	0.16	-0.36	0.39
2.37	-0.76	2.82	0.40	-0.66	1.65	1.60	-1.87	3.01	0.13	-0.40	0.42
2.29	-0.72	2.72	0.27	-0.82	1.64	1.45	-2.00	3.01	0.13	-0.40	0.42
2.09	-0.71	2.52	0.49	-0.49	1.56	1.63	-1.64	2.83	0.13	-0.40	0.42
2.15	-0.75	2.61	0.62	-0.34	1.57	1.78	-1.50	2.85	0.13	-0.40	0.42
2.42	-0.74	2.86	0.44	-0.55	1.60	1.61	-1.73	2.90	0.10	-0.43	0.44
2.35	-0.69	2.76	0.34	-0.67	1.61	1.52	-1.85	2.93	0.10	-0.43	0.44
2.11	-0.71	2.54	0.58	-0.32	1.53	1.73	-1.47	2.77	0.10	-0.43	0.44
2.18	-0.75	2.63	0.68	-0.20	1.52	1.82	-1.34	2.75	0.10	-0.43	0.44
2.43	-0.70	2.85	0.47	-0.47	1.51	1.58	-1.58	2.74	0.07	-0.46	0.47
2.37	-0.66	2.77	0.40	-0.55	1.54	1.54	-1.68	2.79	0.07	-0.46	0.47
2.12	-0.69	2.53	0.65	-0.18	1.47	1.76	-1.29	2.65	0.07	-0.46	0.47
2.17	-0.72	2.61	0.72	-0.10	1.44	1.81	-1.18	2.61	0.07	-0.46	0.47
2.43	-0.66	2.81	0.49	-0.42	1.39	1.50	-1.43	2.54	0.04	-0.48	0.49
2.37	-0.62	2.74	0.45	-0.46	1.44	1.50	-1.51	2.61	0.04	-0.48	0.49
2.09	-0.65	2.48	0.71	-0.07	1.37	1.75	-1.10	2.49	0.04	-0.48	0.49
2.14	-0.69	2.56	0.75	-0.03	1.32	1.74	-1.02	2.42	0.04	-0.48	0.49
2.38	-0.58	2.71	0.51	-0.38	1.25	1.39	-1.26	2.30	0.01	-0.50	0.50
2.34	-0.57	2.67	0.50	-0.40	1.31	1.43	-1.33	2.40	0.01	-0.50	0.50
2.05	-0.61	2.42	0.76	0.01	1.24	1.68	-0.91	2.28	0.01	-0.50	0.50
2.09	-0.62	2.46	0.77	0.03	1.19	1.64	-0.84	2.19	0.01	-0.50	0.50
2.35	-0.50	2.63	0.49	-0.33	1.09	1.24	-1.08	2.02	-0.03	-0.52	0.52
2.27	-0.52	2.57	0.50	-0.36	1.15	1.30	-1.16	2.13	-0.03	-0.52	0.52

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.97	-0.53	2.28	0.80	0.07	1.09	1.58	-0.71	2.04	-0.03	-0.52	0.52
2.04	-0.51	2.34	0.79	0.09	1.02	1.52	-0.64	1.93	-0.03	-0.52	0.52
2.33	-0.43	2.57	0.45	-0.25	0.95	1.11	-0.91	1.76	-0.07	-0.52	0.52
2.21	-0.47	2.48	0.49	-0.30	1.00	1.17	-0.98	1.86	-0.07	-0.52	0.52
1.88	-0.46	2.14	0.78	0.12	0.91	1.42	-0.52	1.73	-0.07	-0.52	0.52
2.00	-0.42	2.23	0.74	0.17	0.86	1.36	-0.45	1.63	-0.07	-0.52	0.52
2.32	-0.44	2.57	0.39	-0.26	0.83	0.96	-0.83	1.55	-0.11	-0.51	0.52
2.19	-0.45	2.45	0.47	-0.21	0.87	1.06	-0.80	1.62	-0.11	-0.51	0.52
1.81	-0.45	2.07	0.72	0.20	0.78	1.28	-0.37	1.50	-0.11	-0.51	0.52
1.94	-0.44	2.20	0.64	0.15	0.75	1.18	-0.40	1.42	-0.11	-0.51	0.52
2.15	-0.47	2.42	0.32	-0.29	0.72	0.79	-0.76	1.35	-0.14	-0.49	0.50
2.14	-0.46	2.41	0.44	-0.17	0.78	0.97	-0.70	1.46	-0.14	-0.49	0.50
1.82	-0.51	2.12	0.69	0.22	0.69	1.18	-0.27	1.34	-0.14	-0.49	0.50
1.84	-0.52	2.15	0.57	0.10	0.62	1.00	-0.33	1.20	-0.14	-0.49	0.50
1.97	-0.49	2.25	0.27	-0.39	0.59	0.62	-0.74	1.18	-0.15	-0.46	0.48
2.00	-0.49	2.28	0.42	-0.21	0.63	0.81	-0.60	1.23	-0.15	-0.46	0.48
1.69	-0.53	2.01	0.60	0.15	0.56	0.98	-0.22	1.11	-0.15	-0.46	0.48
1.67	-0.54	2.00	0.46	-0.03	0.52	0.79	-0.36	1.01	-0.15	-0.46	0.48
1.74	-0.46	2.01	0.19	-0.44	0.43	0.41	-0.66	0.93	-0.16	-0.43	0.46
1.78	-0.51	2.08	0.34	-0.29	0.51	0.62	-0.57	1.03	-0.16	-0.43	0.46
1.47	-0.51	1.78	0.53	0.05	0.40	0.75	-0.17	0.85	-0.16	-0.43	0.46
1.44	-0.47	1.72	0.38	-0.09	0.32	0.54	-0.25	0.71	-0.16	-0.43	0.46
1.54	-0.36	1.75	0.13	-0.43	0.27	0.23	-0.54	0.69	-0.16	-0.42	0.45
1.53	-0.50	1.83	0.26	-0.35	0.32	0.40	-0.49	0.76	-0.16	-0.42	0.45
1.19	-0.51	1.51	0.33	-0.03	0.24	0.45	-0.15	0.54	-0.16	-0.42	0.45
1.20	-0.38	1.43	0.20	-0.12	0.18	0.28	-0.20	0.42	-0.16	-0.42	0.45
1.45	-0.33	1.64	-0.01	-0.45	0.13	0.02	-0.49	0.50	-0.17	-0.41	0.44
1.35	-0.40	1.59	0.12	-0.38	0.18	0.18	-0.44	0.55	-0.17	-0.41	0.44
0.98	-0.46	1.27	0.21	-0.08	0.10	0.24	-0.11	0.31	-0.17	-0.41	0.44
1.09	-0.38	1.32	0.07	-0.15	0.05	0.08	-0.16	0.22	-0.17	-0.41	0.44
1.26	-0.29	1.43	-0.12	-0.41	0.07	-0.10	-0.43	0.39	-0.19	-0.38	0.43
1.23	-0.39	1.47	0.03	-0.37	0.08	0.05	-0.39	0.41	-0.19	-0.38	0.43
0.90	-0.49	1.22	0.02	-0.10	-0.04	0.03	-0.12	0.14	-0.19	-0.38	0.43
0.93	-0.39	1.18	-0.13	-0.14	-0.05	-0.08	-0.19	0.16	-0.19	-0.38	0.43
1.13	-0.29	1.30	-0.22	-0.44	-0.01	-0.22	-0.44	0.38	-0.20	-0.35	0.40
1.08	-0.41	1.33	-0.06	-0.34	-0.02	-0.06	-0.34	0.32	-0.20	-0.35	0.40
0.74	-0.44	1.04	-0.09	-0.10	-0.10	0.01	-0.19	0.20	-0.20	-0.35	0.40
0.80	-0.33	1.00	-0.25	-0.19	-0.10	-0.12	-0.32	0.28	-0.20	-0.35	0.40
0.94	-0.26	1.10	-0.29	-0.37	-0.08	-0.24	-0.42	0.36	-0.19	-0.31	0.36
0.92	-0.39	1.16	-0.14	-0.33	-0.05	-0.13	-0.35	0.30	-0.19	-0.31	0.36
0.61	-0.47	0.93	-0.19	-0.12	-0.17	0.02	-0.33	0.34	-0.19	-0.31	0.36

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.63	-0.34	0.86	-0.34	-0.15	-0.20	-0.02	-0.47	0.46	-0.19	-0.31	0.36
0.79	-0.22	0.92	-0.33	-0.33	-0.13	-0.20	-0.46	0.40	-0.17	-0.28	0.33
0.77	-0.37	1.01	-0.21	-0.30	-0.15	-0.10	-0.41	0.37	-0.17	-0.28	0.33
0.51	-0.44	0.82	-0.30	-0.11	-0.21	0.03	-0.44	0.45	-0.17	-0.28	0.33
0.53	-0.28	0.71	-0.43	-0.14	-0.20	-0.03	-0.53	0.52	-0.17	-0.28	0.33
0.71	-0.19	0.82	-0.40	-0.32	-0.17	-0.18	-0.54	0.48	-0.15	-0.27	0.31
0.66	-0.33	0.87	-0.29	-0.28	-0.18	-0.11	-0.47	0.42	-0.15	-0.27	0.31
0.40	-0.36	0.66	-0.33	-0.09	-0.23	0.04	-0.47	0.49	-0.15	-0.27	0.31
0.45	-0.22	0.59	-0.44	-0.13	-0.22	-0.02	-0.56	0.55	-0.15	-0.27	0.31
0.69	-0.20	0.81	-0.46	-0.35	-0.24	-0.16	-0.65	0.59	-0.14	-0.27	0.31
0.59	-0.33	0.81	-0.36	-0.28	-0.23	-0.09	-0.55	0.52	-0.14	-0.27	0.31
0.32	-0.33	0.57	-0.34	-0.08	-0.22	0.04	-0.47	0.49	-0.14	-0.27	0.31
0.43	-0.20	0.55	-0.45	-0.15	-0.23	-0.03	-0.57	0.56	-0.14	-0.27	0.31
0.68	-0.30	0.87	-0.66	-0.51	-0.29	-0.29	-0.88	0.78	-0.17	-0.27	0.32
0.60	-0.27	0.77	-0.51	-0.34	-0.25	-0.16	-0.68	0.62	-0.17	-0.27	0.32
0.34	-0.37	0.61	-0.38	-0.14	-0.29	0.06	-0.58	0.61	-0.17	-0.27	0.32
0.41	-0.39	0.69	-0.54	-0.31	-0.33	-0.07	-0.78	0.74	-0.17	-0.27	0.32
0.42	-0.13	0.50	-0.70	-0.18	-0.23	-0.10	-0.79	0.75	-0.24	-0.19	0.30
0.44	-0.33	0.67	-0.54	-0.37	-0.27	-0.18	-0.74	0.67	-0.24	-0.19	0.30
0.18	-0.67	0.78	-0.98	-0.31	-0.50	-0.05	-1.24	1.22	-0.24	-0.19	0.30
0.16	-0.46	0.56	-1.15	-0.12	-0.46	0.06	-1.32	1.35	-0.24	-0.19	0.30
0.27	-0.19	0.40	-0.78	-0.14	-0.19	-0.09	-0.83	0.79	-0.14	-0.11	0.18
0.33	-0.36	0.60	-0.67	-0.17	-0.28	-0.05	-0.80	0.78	-0.14	-0.11	0.18
0.26	-0.48	0.65	-0.94	-0.13	-0.32	-0.02	-1.05	1.05	-0.14	-0.11	0.18
0.19	-0.32	0.45	-1.05	-0.09	-0.23	-0.04	-1.11	1.09	-0.14	-0.11	0.18
0.23	-0.18	0.36	-0.80	-0.13	-0.14	-0.10	-0.83	0.78	-0.09	-0.10	0.14
0.25	-0.30	0.48	-0.73	-0.10	-0.19	-0.05	-0.78	0.76	-0.09	-0.10	0.14
0.12	-0.38	0.45	-0.93	-0.05	-0.21	-0.01	-0.98	0.97	-0.09	-0.10	0.14
0.10	-0.26	0.32	-1.01	-0.08	-0.16	-0.05	-1.03	1.01	-0.09	-0.10	0.14
0.17	-0.15	0.28	-0.79	-0.11	-0.09	-0.10	-0.80	0.75	-0.06	-0.10	0.11
0.20	-0.24	0.38	-0.75	-0.11	-0.13	-0.09	-0.78	0.74	-0.06	-0.10	0.11
0.10	-0.33	0.39	-0.94	-0.07	-0.15	-0.04	-0.96	0.94	-0.06	-0.10	0.11
0.06	-0.24	0.28	-0.99	-0.07	-0.10	-0.06	-1.00	0.97	-0.06	-0.10	0.11
0.14	-0.15	0.25	-0.78	-0.11	-0.04	-0.11	-0.78	0.74	-0.03	-0.10	0.10
0.16	-0.19	0.30	-0.76	-0.10	-0.08	-0.09	-0.77	0.73	-0.03	-0.10	0.10
0.05	-0.28	0.31	-0.94	-0.06	-0.09	-0.05	-0.95	0.93	-0.03	-0.10	0.10
0.04	-0.23	0.25	-0.97	-0.06	-0.04	-0.06	-0.97	0.94	-0.03	-0.10	0.10
0.13	-0.16	0.25	-0.77	-0.11	0.01	-0.11	-0.77	0.72	0.00	-0.10	0.10
0.14	-0.16	0.26	-0.77	-0.11	-0.03	-0.10	-0.77	0.72	0.00	-0.10	0.10
0.04	-0.25	0.27	-0.95	-0.06	-0.03	-0.06	-0.95	0.92	0.00	-0.10	0.10
0.03	-0.24	0.26	-0.95	-0.06	0.01	-0.06	-0.95	0.92	0.00	-0.10	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.15	-0.18	0.29	-0.75	-0.10	0.06	-0.10	-0.76	0.71	0.03	-0.10	0.10
0.13	-0.14	0.24	-0.77	-0.11	0.01	-0.11	-0.77	0.72	0.03	-0.10	0.10
0.03	-0.23	0.25	-0.95	-0.06	0.02	-0.06	-0.95	0.92	0.03	-0.10	0.10
0.04	-0.27	0.30	-0.93	-0.05	0.06	-0.05	-0.93	0.91	0.03	-0.10	0.10
0.18	-0.22	0.35	-0.73	-0.11	0.11	-0.09	-0.74	0.70	0.06	-0.10	0.12
0.16	-0.15	0.26	-0.77	-0.11	0.06	-0.11	-0.78	0.73	0.06	-0.10	0.12
0.05	-0.24	0.27	-0.96	-0.06	0.07	-0.06	-0.97	0.94	0.06	-0.10	0.12
0.08	-0.31	0.36	-0.91	-0.06	0.12	-0.05	-0.93	0.91	0.06	-0.10	0.12
0.23	-0.28	0.44	-0.69	-0.10	0.16	-0.06	-0.73	0.71	0.09	-0.10	0.14
0.21	-0.17	0.33	-0.77	-0.12	0.11	-0.10	-0.78	0.74	0.09	-0.10	0.14
0.08	-0.25	0.30	-0.96	-0.07	0.13	-0.05	-0.98	0.96	0.09	-0.10	0.14
0.10	-0.36	0.42	-0.89	-0.05	0.17	-0.02	-0.93	0.92	0.09	-0.10	0.14
0.30	-0.34	0.55	-0.63	-0.16	0.24	-0.06	-0.73	0.70	0.14	-0.11	0.18
0.25	-0.18	0.37	-0.74	-0.13	0.16	-0.10	-0.77	0.73	0.14	-0.11	0.18
0.16	-0.30	0.41	-0.99	-0.08	0.19	-0.04	-1.03	1.01	0.14	-0.11	0.18
0.21	-0.46	0.60	-0.88	-0.12	0.28	-0.03	-0.97	0.96	0.14	-0.11	0.18
0.39	-0.31	0.61	-0.49	-0.33	0.22	-0.18	-0.64	0.57	0.24	-0.19	0.30
0.39	-0.12	0.47	-0.65	-0.17	0.19	-0.11	-0.72	0.67	0.24	-0.19	0.30
0.13	-0.44	0.52	-1.05	-0.10	0.39	0.04	-1.19	1.21	0.24	-0.19	0.30
0.15	-0.64	0.72	-0.88	-0.27	0.42	-0.05	-1.09	1.07	0.24	-0.19	0.30
0.54	-0.26	0.71	-0.45	-0.30	0.19	-0.17	-0.58	0.52	0.17	-0.27	0.32
0.62	-0.28	0.79	-0.60	-0.46	0.23	-0.29	-0.77	0.67	0.17	-0.27	0.32
0.35	-0.35	0.61	-0.48	-0.26	0.27	-0.08	-0.67	0.63	0.17	-0.27	0.32
0.29	-0.35	0.55	-0.33	-0.10	0.24	0.05	-0.48	0.50	0.17	-0.27	0.32
-0.17	-0.54	0.48	-0.02	0.47	0.33	0.63	-0.19	0.74	0.14	0.27	0.30
-0.11	-0.45	0.40	-0.14	0.35	0.34	0.53	-0.31	0.74	0.14	0.27	0.30
0.04	-0.36	0.38	-0.19	0.15	0.24	0.27	-0.31	0.51	0.14	0.27	0.30
-0.03	-0.47	0.45	-0.08	0.26	0.23	0.37	-0.19	0.50	0.14	0.27	0.30
-0.20	-0.43	0.37	0.05	0.42	0.37	0.65	-0.18	0.76	0.14	0.27	0.31
-0.13	-0.35	0.31	-0.07	0.35	0.40	0.59	-0.31	0.79	0.14	0.27	0.31
0.03	-0.33	0.35	-0.14	0.14	0.30	0.33	-0.34	0.57	0.14	0.27	0.31
-0.02	-0.43	0.42	-0.03	0.21	0.27	0.39	-0.21	0.53	0.14	0.27	0.31
-0.21	-0.34	0.30	0.10	0.42	0.43	0.72	-0.20	0.84	0.16	0.28	0.32
-0.11	-0.29	0.25	-0.02	0.37	0.48	0.69	-0.34	0.91	0.16	0.28	0.32
0.01	-0.28	0.29	-0.12	0.14	0.39	0.42	-0.40	0.71	0.16	0.28	0.32
-0.04	-0.38	0.36	0.01	0.19	0.34	0.45	-0.26	0.62	0.16	0.28	0.32
-0.21	-0.32	0.28	0.17	0.45	0.53	0.86	-0.24	1.00	0.17	0.30	0.35
-0.07	-0.28	0.25	0.04	0.43	0.55	0.82	-0.35	1.04	0.17	0.30	0.35
0.00	-0.15	0.15	-0.09	0.19	0.44	0.51	-0.42	0.81	0.17	0.30	0.35
-0.05	-0.29	0.27	0.04	0.20	0.42	0.55	-0.31	0.76	0.17	0.30	0.35
-0.12	-0.39	0.34	0.21	0.54	0.62	1.02	-0.26	1.17	0.18	0.34	0.38

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.02	-0.29	0.30	0.08	0.52	0.62	0.95	-0.36	1.17	0.18	0.34	0.38
0.00	-0.03	0.03	-0.03	0.25	0.49	0.62	-0.40	0.89	0.18	0.34	0.38
-0.12	-0.14	0.13	0.10	0.28	0.49	0.69	-0.31	0.88	0.18	0.34	0.38
0.02	-0.40	0.41	0.26	0.61	0.67	1.13	-0.25	1.27	0.17	0.37	0.41
0.15	-0.36	0.45	0.14	0.59	0.66	1.06	-0.34	1.26	0.17	0.37	0.41
0.13	-0.06	0.17	0.01	0.30	0.56	0.73	-0.42	1.01	0.17	0.37	0.41
0.01	-0.10	0.10	0.14	0.32	0.56	0.80	-0.34	1.01	0.17	0.37	0.41
0.15	-0.46	0.55	0.31	0.68	0.75	1.27	-0.27	1.42	0.14	0.39	0.42
0.28	-0.42	0.62	0.20	0.61	0.73	1.16	-0.35	1.38	0.14	0.39	0.42
0.35	-0.11	0.41	0.10	0.32	0.59	0.81	-0.40	1.07	0.14	0.39	0.42
0.22	-0.15	0.32	0.21	0.38	0.61	0.92	-0.32	1.11	0.14	0.39	0.42
0.34	-0.52	0.75	0.37	0.69	0.81	1.36	-0.30	1.53	0.13	0.40	0.42
0.48	-0.48	0.83	0.27	0.64	0.83	1.31	-0.40	1.55	0.13	0.40	0.42
0.55	-0.17	0.66	0.19	0.34	0.70	0.97	-0.43	1.24	0.13	0.40	0.42
0.41	-0.21	0.55	0.29	0.39	0.68	1.02	-0.34	1.23	0.13	0.40	0.42
0.54	-0.61	1.00	0.42	0.73	0.93	1.52	-0.36	1.73	0.13	0.41	0.43
0.69	-0.56	1.09	0.33	0.71	0.96	1.50	-0.46	1.78	0.13	0.41	0.43
0.79	-0.22	0.92	0.31	0.41	0.81	1.18	-0.46	1.46	0.13	0.41	0.43
0.63	-0.27	0.80	0.40	0.43	0.78	1.19	-0.36	1.41	0.13	0.41	0.43
0.74	-0.73	1.27	0.45	0.81	1.06	1.70	-0.45	1.96	0.12	0.42	0.44
0.92	-0.64	1.36	0.38	0.88	1.09	1.75	-0.49	2.04	0.12	0.42	0.44
1.09	-0.25	1.23	0.44	0.60	0.96	1.48	-0.45	1.75	0.12	0.42	0.44
0.91	-0.34	1.11	0.51	0.52	0.93	1.44	-0.42	1.69	0.12	0.42	0.44
0.93	-0.80	1.51	0.47	0.99	1.17	1.93	-0.47	2.21	0.11	0.44	0.45
1.10	-0.68	1.55	0.42	1.10	1.15	1.95	-0.44	2.21	0.11	0.44	0.45
1.31	-0.30	1.48	0.45	0.80	1.06	1.70	-0.45	1.96	0.11	0.44	0.45
1.14	-0.43	1.40	0.50	0.68	1.09	1.68	-0.50	1.98	0.11	0.44	0.45
1.10	-0.81	1.66	0.49	1.17	1.22	2.10	-0.43	2.34	0.09	0.45	0.46
1.24	-0.75	1.74	0.44	1.21	1.19	2.07	-0.43	2.32	0.09	0.45	0.46
1.47	-0.34	1.67	0.49	0.90	1.09	1.80	-0.41	2.04	0.09	0.45	0.46
1.34	-0.40	1.58	0.55	0.86	1.11	1.83	-0.42	2.07	0.09	0.45	0.46
1.25	-0.86	1.84	0.54	1.29	1.26	2.23	-0.40	2.46	0.06	0.47	0.47
1.29	-0.87	1.88	0.48	1.20	1.20	2.10	-0.42	2.33	0.06	0.47	0.47
1.51	-0.44	1.77	0.54	0.88	1.06	1.78	-0.36	1.99	0.06	0.47	0.47
1.48	-0.43	1.73	0.60	0.98	1.12	1.92	-0.34	2.11	0.06	0.47	0.47
1.36	-0.95	2.01	0.58	1.25	1.27	2.23	-0.40	2.46	0.02	0.47	0.47
1.36	-1.06	2.10	0.54	1.09	1.27	2.11	-0.48	2.39	0.02	0.47	0.47
1.63	-0.60	1.99	0.67	0.78	1.14	1.86	-0.41	2.10	0.02	0.47	0.47
1.63	-0.49	1.92	0.71	0.94	1.14	1.98	-0.32	2.15	0.02	0.47	0.47
1.46	-1.16	2.27	0.61	1.13	1.35	2.25	-0.51	2.54	-0.02	0.46	0.46
1.46	-1.26	2.36	0.61	1.04	1.37	2.21	-0.57	2.54	-0.02	0.46	0.46

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.75	-0.81	2.27	0.78	0.74	1.27	2.03	-0.52	2.34	-0.02	0.46	0.46
1.75	-0.71	2.19	0.78	0.83	1.26	2.06	-0.45	2.32	-0.02	0.46	0.46
1.55	-1.36	2.52	0.64	1.06	1.46	2.33	-0.63	2.70	-0.06	0.45	0.45
1.53	-1.44	2.57	0.67	1.03	1.48	2.34	-0.64	2.71	-0.06	0.45	0.45
1.80	-1.01	2.47	0.83	0.74	1.40	2.18	-0.61	2.55	-0.06	0.45	0.45
1.82	-0.94	2.43	0.79	0.77	1.38	2.17	-0.60	2.52	-0.06	0.45	0.45
1.58	-1.52	2.69	0.66	1.05	1.55	2.41	-0.71	2.84	-0.10	0.42	0.43
1.51	-1.58	2.68	0.73	1.02	1.55	2.43	-0.68	2.83	-0.10	0.42	0.43
1.77	-1.18	2.57	0.89	0.75	1.47	2.28	-0.65	2.67	-0.10	0.42	0.43
1.84	-1.12	2.59	0.82	0.78	1.47	2.27	-0.67	2.67	-0.10	0.42	0.43
1.55	-1.63	2.76	0.69	1.03	1.58	2.45	-0.73	2.89	-0.14	0.39	0.41
1.39	-1.69	2.68	0.78	0.97	1.57	2.45	-0.69	2.86	-0.14	0.39	0.41
1.62	-1.32	2.55	0.96	0.72	1.49	2.34	-0.65	2.73	-0.14	0.39	0.41
1.77	-1.26	2.64	0.87	0.78	1.51	2.33	-0.69	2.74	-0.14	0.39	0.41
1.42	-1.69	2.69	0.76	0.97	1.58	2.45	-0.72	2.87	-0.18	0.35	0.39
1.18	-1.78	2.58	0.87	0.85	1.55	2.41	-0.69	2.82	-0.18	0.35	0.39
1.37	-1.43	2.42	1.06	0.63	1.46	2.32	-0.64	2.69	-0.18	0.35	0.39
1.60	-1.34	2.55	0.95	0.75	1.49	2.34	-0.65	2.72	-0.18	0.35	0.39
1.20	-1.73	2.55	0.85	0.84	1.52	2.37	-0.68	2.77	-0.21	0.30	0.37
0.87	-1.82	2.38	0.97	0.68	1.50	2.34	-0.69	2.74	-0.21	0.30	0.37
1.00	-1.51	2.19	1.20	0.49	1.41	2.30	-0.61	2.66	-0.21	0.30	0.37
1.34	-1.42	2.39	1.07	0.66	1.43	2.31	-0.58	2.65	-0.21	0.30	0.37
0.86	-1.73	2.29	0.96	0.65	1.44	2.26	-0.64	2.64	-0.25	0.25	0.35
0.47	-1.84	2.11	1.11	0.48	1.42	2.25	-0.67	2.65	-0.25	0.25	0.35
0.57	-1.56	1.91	1.35	0.33	1.35	2.28	-0.61	2.64	-0.25	0.25	0.35
0.96	-1.46	2.11	1.20	0.51	1.37	2.26	-0.56	2.59	-0.25	0.25	0.35
0.45	-1.71	1.97	1.05	0.44	1.33	2.11	-0.63	2.48	-0.28	0.18	0.34
0.01	-1.77	1.77	1.22	0.30	1.36	2.20	-0.68	2.61	-0.28	0.18	0.34
0.03	-1.55	1.57	1.51	0.20	1.29	2.31	-0.60	2.66	-0.28	0.18	0.34
0.46	-1.51	1.78	1.33	0.34	1.26	2.19	-0.53	2.49	-0.28	0.18	0.34
-0.08	-1.63	1.59	1.11	0.26	1.20	1.96	-0.59	2.31	-0.31	0.11	0.33
-0.56	-1.66	1.46	1.31	0.18	1.18	2.05	-0.56	2.38	-0.31	0.11	0.33
-0.56	-1.57	1.38	1.62	0.12	1.25	2.33	-0.58	2.67	-0.31	0.11	0.33
-0.06	-1.56	1.54	1.41	0.21	1.27	2.22	-0.60	2.57	-0.31	0.11	0.33
1.24	-1.64	2.51	-0.05	0.30	1.42	1.55	-1.30	2.47	0.08	-0.10	0.13
1.73	-1.98	3.22	-0.10	0.39	1.96	2.12	-1.83	3.42	0.08	-0.10	0.13
1.58	-2.13	3.22	-0.15	0.43	1.97	2.14	-1.85	3.46	0.08	-0.10	0.13
1.09	-1.79	2.52	-0.11	0.34	1.43	1.57	-1.33	2.51	0.08	-0.10	0.13
0.71	-1.09	1.57	-2.69	0.31	2.31	1.57	-3.94	4.92	-0.11	0.11	0.16
1.33	-2.08	2.98	-2.67	0.13	3.07	2.11	-4.65	5.99	-0.11	0.11	0.16
1.31	-2.21	3.08	-3.15	0.00	3.13	1.92	-5.08	6.26	-0.11	0.11	0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.70	-1.23	1.69	-3.18	0.19	2.36	1.41	-4.40	5.25	-0.11	0.11	0.16
1.67	-3.54	4.60	0.36	1.46	-0.07	1.47	0.36	1.32	0.17	0.01	0.17
1.63	-3.82	4.84	0.21	1.16	0.44	1.33	0.04	1.31	0.17	0.01	0.17
1.58	-4.04	5.02	0.17	1.13	0.54	1.38	-0.07	1.41	0.17	0.01	0.17
1.64	-3.78	4.82	0.34	1.42	0.04	1.42	0.34	1.28	0.17	0.01	0.17
2.82	0.00	2.83	-0.33	-2.74	-0.11	-0.32	-2.74	2.60	0.58	-0.14	0.60
2.54	0.75	2.26	-0.77	-2.79	0.09	-0.77	-2.79	2.50	0.58	-0.14	0.60
2.58	0.80	2.29	-0.88	-2.68	0.16	-0.87	-2.70	2.38	0.58	-0.14	0.60
2.85	0.06	2.82	-0.45	-2.62	-0.05	-0.45	-2.62	2.43	0.58	-0.14	0.60
2.37	-0.57	2.70	-1.76	0.56	0.68	0.74	-1.94	2.40	0.95	0.40	1.03
3.29	-0.32	3.46	-2.70	0.39	0.31	0.42	-2.73	2.97	0.95	0.40	1.03
3.77	0.09	3.73	-3.09	0.00	0.31	0.03	-3.12	3.14	0.95	0.40	1.03
2.84	-0.16	2.92	-2.14	0.16	0.68	0.35	-2.33	2.52	0.95	0.40	1.03
3.07	-0.30	3.23	-3.31	0.27	0.04	0.27	-3.31	3.45	-1.04	0.31	1.08
2.56	-0.77	3.02	-2.60	0.37	0.06	0.37	-2.60	2.80	-1.04	0.31	1.08
2.88	-0.44	3.12	-3.04	0.05	0.06	0.06	-3.04	3.06	-1.04	0.31	1.08
3.41	0.01	3.40	-3.76	-0.05	0.04	-0.05	-3.76	3.74	-1.04	0.31	1.08
2.59	-0.66	2.98	-2.63	0.33	-0.03	0.33	-2.63	2.81	-0.94	0.23	0.97
2.04	-0.98	2.67	-1.98	0.43	-0.24	0.46	-2.01	2.27	-0.94	0.23	0.97
2.28	-0.73	2.71	-2.34	0.19	-0.24	0.22	-2.37	2.48	-0.94	0.23	0.97
2.84	-0.41	3.07	-3.00	0.09	-0.03	0.09	-3.00	3.05	-0.94	0.23	0.97
1.26	-0.14	1.34	0.28	-1.38	0.37	0.36	-1.45	1.66	-0.27	-0.45	0.52
1.08	-0.31	1.27	0.40	-1.03	0.36	0.49	-1.11	1.42	-0.27	-0.45	0.52
1.22	-0.30	1.39	0.19	-1.15	0.38	0.29	-1.26	1.42	-0.27	-0.45	0.52
1.38	-0.11	1.43	0.06	-1.50	0.39	0.16	-1.60	1.68	-0.27	-0.45	0.52
1.36	-0.16	1.45	0.09	-1.48	0.42	0.20	-1.59	1.69	-0.32	-0.39	0.50
1.26	-0.30	1.44	0.13	-1.18	0.40	0.24	-1.29	1.43	-0.32	-0.39	0.50
1.49	-0.34	1.69	-0.03	-1.21	0.57	0.20	-1.45	1.56	-0.32	-0.39	0.50
1.58	-0.19	1.69	-0.08	-1.51	0.60	0.14	-1.73	1.80	-0.32	-0.39	0.50
1.79	-0.48	2.08	-0.10	-1.49	0.87	0.31	-1.91	2.08	-0.36	-0.32	0.48
1.70	-0.55	2.03	-0.12	-1.25	0.79	0.29	-1.66	1.82	-0.36	-0.32	0.48
1.35	0.05	1.33	-0.30	-1.24	0.34	-0.19	-1.35	1.27	-0.36	-0.32	0.48
1.40	0.17	1.33	-0.29	-1.49	0.42	-0.16	-1.62	1.55	-0.36	-0.32	0.48
0.49	0.06	0.47	0.21	0.32	0.21	0.48	0.05	0.46	0.01	0.01	0.01
0.38	-0.05	0.40	0.16	0.09	0.21	0.34	-0.09	0.39	0.01	0.01	0.01
0.24	-0.15	0.34	-0.02	0.04	0.18	0.19	-0.17	0.31	0.01	0.01	0.01
0.39	-0.07	0.43	0.03	0.27	0.18	0.37	-0.07	0.40	0.01	0.01	0.01
0.28	-0.16	0.39	0.02	0.06	0.23	0.27	-0.19	0.40	0.01	0.01	0.01
0.29	-0.17	0.40	0.01	0.03	0.24	0.27	-0.22	0.42	0.01	0.01	0.01
0.27	-0.10	0.33	0.06	0.03	0.18	0.23	-0.13	0.31	0.01	0.01	0.01
0.26	-0.08	0.31	0.07	0.06	0.17	0.23	-0.10	0.29	0.01	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.23	-0.23	0.40	-0.06	0.02	0.24	0.22	-0.27	0.42	0.00	0.01	0.01
0.21	-0.23	0.38	-0.07	0.00	0.23	0.20	-0.27	0.41	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.17	0.30	-0.06	0.00	0.18	0.15	-0.21	0.32	0.00	0.01	0.01
0.19	-0.17	0.32	-0.05	0.01	0.19	0.17	-0.21	0.33	0.00	0.01	0.01
0.19	-0.25	0.38	-0.10	-0.01	0.23	0.18	-0.29	0.40	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.31	0.39	-0.12	-0.10	0.22	0.11	-0.34	0.40	0.00	0.01	0.01
0.00	-0.30	0.31	-0.22	-0.13	0.16	-0.01	-0.34	0.34	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.25	0.30	-0.20	-0.03	0.17	0.07	-0.30	0.34	0.00	0.01	0.01
0.10	-0.37	0.42	-0.18	-0.12	0.24	0.09	-0.40	0.45	-0.01	0.01	0.01
0.20	-0.27	0.41	-0.15	0.06	0.21	0.19	-0.28	0.41	-0.01	0.01	0.01
0.14	-0.33	0.42	-0.28	0.03	0.19	0.12	-0.37	0.44	-0.01	0.01	0.01
0.02	-0.42	0.43	-0.32	-0.15	0.22	0.00	-0.47	0.47	-0.01	0.01	0.01
0.10	-0.37	0.43	-0.32	0.02	0.16	0.09	-0.39	0.44	0.00	0.01	0.01
-0.15	-0.52	0.46	-0.38	-0.28	0.18	-0.15	-0.52	0.46	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.27	0.34	0.05	-0.20	0.14	0.11	-0.26	0.33	0.00	0.01	0.01
0.24	-0.01	0.25	0.11	0.10	0.12	0.23	-0.01	0.24	0.00	0.01	0.01
0.17	-0.07	0.21	0.06	0.15	0.12	0.23	-0.03	0.25	0.01	0.01	0.01
0.08	-0.12	0.17	0.02	0.02	0.09	0.11	-0.07	0.16	0.01	0.01	0.01
0.08	-0.09	0.15	-0.01	0.01	0.08	0.08	-0.08	0.14	0.01	0.01	0.01
0.17	-0.04	0.19	0.02	0.14	0.11	0.20	-0.04	0.23	0.01	0.01	0.01
0.05	-0.24	0.27	-0.13	-0.01	0.12	0.06	-0.20	0.24	0.00	0.00	0.00
-0.05	-0.33	0.31	-0.16	-0.18	0.13	-0.05	-0.30	0.28	0.00	0.00	0.00
0.09	-0.17	0.23	0.07	-0.13	0.07	0.10	-0.16	0.22	0.00	0.00	0.00
0.14	-0.02	0.15	0.11	0.04	0.07	0.15	-0.01	0.15	0.00	0.00	0.00
0.28	0.06	0.26	0.16	0.19	0.12	0.30	0.05	0.27	0.00	0.01	0.01
0.20	-0.02	0.21	0.12	0.03	0.11	0.20	-0.05	0.22	0.00	0.01	0.01
0.04	-0.14	0.16	-0.10	-0.03	0.08	0.02	-0.15	0.17	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.11	0.24	-0.07	0.14	0.09	0.17	-0.10	0.24	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.12	0.16	-0.07	-0.01	0.11	0.07	-0.15	0.20	0.00	0.00	0.00
0.00	-0.21	0.21	-0.10	-0.16	0.13	0.00	-0.26	0.26	0.00	0.00	0.00
0.07	-0.16	0.20	0.01	-0.14	0.10	0.06	-0.19	0.23	0.00	0.00	0.00
0.12	-0.05	0.15	0.04	0.00	0.08	0.11	-0.06	0.15	0.00	0.00	0.00
0.26	0.02	0.25	0.10	0.17	0.11	0.26	0.02	0.25	0.00	0.01	0.01
0.17	-0.05	0.20	0.07	0.02	0.11	0.16	-0.06	0.20	0.00	0.01	0.01
0.05	-0.12	0.15	-0.08	-0.02	0.08	0.04	-0.13	0.15	0.00	0.01	0.01
0.17	-0.08	0.23	-0.05	0.13	0.08	0.17	-0.08	0.22	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.15	0.19	-0.09	-0.01	0.10	0.06	-0.16	0.20	0.00	0.01	0.01
-0.01	-0.25	0.24	-0.12	-0.15	0.12	-0.01	-0.26	0.25	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.17	0.21	0.02	-0.13	0.10	0.07	-0.18	0.22	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.04	0.15	0.05	0.01	0.08	0.11	-0.05	0.15	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.08	0.13	-0.05	0.03	0.05	0.05	-0.07	0.11	0.00	0.00	0.00

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.14	-0.11	0.21	-0.04	0.07	0.09	0.12	-0.10	0.19	0.00	0.00	0.00
0.07	-0.07	0.12	-0.07	0.06	0.03	0.07	-0.07	0.12	0.00	0.00	0.00
0.04	-0.06	0.08	-0.07	0.02	-0.01	0.02	-0.08	0.09	0.00	0.00	0.00
0.18	-0.10	0.25	-0.02	0.08	0.13	0.16	-0.11	0.23	0.00	0.00	0.01
0.16	-0.15	0.27	-0.03	0.02	0.14	0.14	-0.15	0.25	0.00	0.00	0.01
0.10	-0.20	0.26	-0.12	0.00	0.13	0.08	-0.21	0.26	0.00	0.00	0.01
0.13	-0.16	0.25	-0.11	0.05	0.12	0.11	-0.17	0.25	0.00	0.00	0.01
0.10	-0.23	0.29	-0.14	0.00	0.14	0.08	-0.23	0.28	0.00	0.01	0.01
-0.04	-0.33	0.32	-0.18	-0.18	0.14	-0.04	-0.32	0.30	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.19	0.23	0.03	-0.15	0.09	0.07	-0.19	0.23	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.03	0.17	0.06	0.03	0.09	0.14	-0.04	0.16	0.00	0.01	0.01
0.02	-0.10	0.11	-0.09	-0.01	0.03	0.00	-0.10	0.10	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.10	0.21	-0.07	0.10	0.09	0.14	-0.11	0.22	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.06	0.13	-0.07	0.09	0.02	0.09	-0.08	0.15	0.00	0.01	0.01
0.01	-0.10	0.10	-0.09	-0.02	-0.04	0.00	-0.11	0.11	0.00	0.01	0.01
0.20	-0.06	0.24	0.02	0.12	0.13	0.21	-0.07	0.26	0.00	0.01	0.01
0.19	-0.12	0.27	0.00	0.04	0.17	0.19	-0.14	0.29	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.25	0.30	-0.20	0.00	0.14	0.07	-0.27	0.32	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.21	0.28	-0.18	0.07	0.11	0.11	-0.23	0.30	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.22	0.27	-0.17	0.01	0.14	0.08	-0.25	0.30	0.00	0.01	0.01
-0.07	-0.36	0.32	-0.22	-0.23	0.16	-0.07	-0.38	0.35	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.24	0.28	0.01	-0.19	0.13	0.08	-0.26	0.30	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.05	0.20	0.06	0.05	0.12	0.17	-0.06	0.21	0.00	0.01	0.01
0.34	0.05	0.32	0.09	0.31	0.10	0.35	0.05	0.33	0.00	0.01	0.01
0.01	-0.33	0.34	-0.03	-0.29	0.10	0.01	-0.32	0.32	0.00	0.01	0.01
-0.05	-0.33	0.31	-0.08	-0.30	0.09	-0.05	-0.34	0.31	0.00	0.01	0.01
0.32	0.01	0.32	0.04	0.29	0.09	0.32	0.01	0.32	0.00	0.01	0.01
0.74	0.26	0.65	0.59	0.41	0.20	0.72	0.28	0.63	0.00	0.01	0.01
0.55	-0.09	0.61	0.50	-0.05	0.15	0.54	-0.08	0.58	0.00	0.01	0.01
-0.07	-0.34	0.31	-0.22	-0.20	0.13	-0.08	-0.35	0.32	0.00	0.01	0.01
0.34	-0.21	0.48	-0.13	0.26	0.19	0.34	-0.21	0.48	0.00	0.01	0.01
0.35	-0.15	0.44	0.28	-0.09	0.14	0.33	-0.14	0.42	0.00	0.00	0.00
0.34	-0.05	0.37	0.30	-0.01	0.10	0.33	-0.04	0.35	0.00	0.00	0.00
0.14	-0.08	0.20	0.09	-0.06	0.07	0.12	-0.09	0.18	0.00	0.00	0.00
0.15	-0.19	0.29	0.07	-0.14	0.12	0.12	-0.19	0.28	0.00	0.00	0.00
0.24	-0.05	0.27	0.21	-0.03	0.06	0.22	-0.04	0.24	0.00	0.01	0.01
0.24	0.02	0.23	0.22	0.04	0.02	0.23	0.04	0.21	0.00	0.01	0.01
0.05	-0.03	0.07	0.02	-0.01	-0.02	0.03	-0.02	0.05	0.00	0.01	0.01
0.02	-0.08	0.08	0.00	-0.08	0.01	0.00	-0.08	0.08	0.00	0.01	0.01
1.67	-2.00	3.19	-0.17	0.38	1.94	2.06	-1.86	3.39	0.08	-0.07	0.11
1.72	-1.97	3.20	-0.23	0.40	2.02	2.13	-1.96	3.54	0.08	-0.07	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.52	-2.03	3.09	-0.32	0.43	1.95	2.03	-1.93	3.43	0.08	-0.07	0.11
1.47	-2.07	3.08	-0.26	0.41	1.87	1.97	-1.83	3.29	0.08	-0.07	0.11
1.79	-2.07	3.34	-0.26	0.40	2.10	2.20	-2.05	3.68	0.08	-0.05	0.09
1.79	-2.08	3.35	-0.33	0.34	2.17	2.20	-2.19	3.80	0.08	-0.05	0.09
1.59	-2.14	3.24	-0.44	0.35	2.10	2.09	-2.19	3.71	0.08	-0.05	0.09
1.60	-2.13	3.23	-0.37	0.41	2.03	2.09	-2.05	3.59	0.08	-0.05	0.09
1.84	-2.13	3.44	-0.30	0.35	2.23	2.27	-2.23	3.90	0.07	-0.03	0.08
1.82	-2.15	3.44	-0.38	0.25	2.27	2.22	-2.35	3.96	0.07	-0.03	0.08
1.60	-2.19	3.29	-0.54	0.24	2.16	2.05	-2.35	3.81	0.07	-0.03	0.08
1.62	-2.16	3.29	-0.46	0.34	2.12	2.10	-2.22	3.74	0.07	-0.03	0.08
1.81	-2.14	3.42	-0.34	0.26	2.26	2.24	-2.32	3.94	0.07	-0.02	0.07
1.75	-2.15	3.38	-0.42	0.14	2.26	2.14	-2.42	3.95	0.07	-0.02	0.07
1.55	-2.21	3.27	-0.60	0.12	2.18	1.97	-2.45	3.84	0.07	-0.02	0.07
1.61	-2.20	3.32	-0.52	0.24	2.18	2.07	-2.35	3.83	0.07	-0.02	0.07
1.72	-2.15	3.36	-0.40	0.15	2.25	2.15	-2.40	3.94	0.06	-0.01	0.06
1.66	-2.16	3.32	-0.47	0.03	2.24	2.04	-2.47	3.91	0.06	-0.01	0.06
1.47	-2.19	3.19	-0.64	0.00	2.15	1.85	-2.49	3.77	0.06	-0.01	0.06
1.53	-2.19	3.24	-0.58	0.12	2.16	1.96	-2.42	3.80	0.06	-0.01	0.06
1.63	-2.15	3.28	-0.44	0.04	2.22	2.03	-2.43	3.87	0.06	0.00	0.06
1.55	-2.16	3.22	-0.51	-0.09	2.19	1.91	-2.50	3.83	0.06	0.00	0.06
1.36	-2.18	3.09	-0.67	-0.12	2.10	1.72	-2.52	3.69	0.06	0.00	0.06
1.45	-2.17	3.16	-0.61	0.01	2.13	1.85	-2.45	3.73	0.06	0.00	0.06
1.51	-2.14	3.18	-0.46	-0.08	2.17	1.91	-2.44	3.78	0.05	0.01	0.05
1.43	-2.16	3.13	-0.52	-0.22	2.14	1.77	-2.51	3.73	0.05	0.01	0.05
1.24	-2.17	2.99	-0.70	-0.26	2.04	1.57	-2.53	3.58	0.05	0.01	0.05
1.33	-2.15	3.04	-0.63	-0.12	2.07	1.71	-2.46	3.63	0.05	0.01	0.05
1.40	-2.13	3.08	-0.47	-0.21	2.11	1.78	-2.45	3.68	0.04	0.02	0.05
1.30	-2.16	3.02	-0.53	-0.36	2.07	1.63	-2.52	3.62	0.04	0.02	0.05
1.12	-2.15	2.87	-0.69	-0.40	1.97	1.43	-2.52	3.46	0.04	0.02	0.05
1.22	-2.13	2.93	-0.63	-0.25	2.01	1.57	-2.45	3.52	0.04	0.02	0.05
1.28	-2.12	2.97	-0.45	-0.34	2.04	1.65	-2.44	3.56	0.04	0.02	0.04
1.19	-2.16	2.94	-0.51	-0.50	2.02	1.51	-2.52	3.53	0.04	0.02	0.04
1.00	-2.14	2.79	-0.68	-0.54	1.91	1.29	-2.52	3.36	0.04	0.02	0.04
1.09	-2.10	2.81	-0.62	-0.39	1.93	1.43	-2.44	3.39	0.04	0.02	0.04
1.17	-2.13	2.90	-0.44	-0.48	1.99	1.53	-2.45	3.48	0.04	0.03	0.04
1.09	-2.16	2.86	-0.50	-0.62	1.95	1.40	-2.51	3.43	0.04	0.03	0.04
0.90	-2.12	2.69	-0.65	-0.67	1.84	1.18	-2.50	3.25	0.04	0.03	0.04
0.99	-2.09	2.73	-0.60	-0.53	1.88	1.31	-2.44	3.30	0.04	0.03	0.04
1.07	-2.12	2.81	-0.42	-0.60	1.93	1.41	-2.44	3.38	0.03	0.03	0.04
1.02	-2.15	2.80	-0.47	-0.70	1.90	1.32	-2.49	3.36	0.03	0.03	0.04
0.84	-2.12	2.64	-0.62	-0.75	1.80	1.11	-2.49	3.19	0.03	0.03	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.89	-2.09	2.65	-0.58	-0.65	1.82	1.20	-2.43	3.21	0.03	0.03	0.04
0.99	-2.13	2.76	-0.43	-0.69	1.88	1.32	-2.44	3.31	0.03	0.03	0.04
0.96	-2.10	2.71	-0.45	-0.72	1.85	1.27	-2.44	3.26	0.03	0.03	0.04
0.79	-2.06	2.55	-0.60	-0.77	1.75	1.06	-2.43	3.10	0.03	0.03	0.04
0.81	-2.09	2.60	-0.57	-0.74	1.78	1.12	-2.44	3.15	0.03	0.03	0.04
0.91	-2.08	2.66	-0.44	-0.72	1.82	1.24	-2.40	3.21	0.02	0.04	0.04
0.89	-1.99	2.56	-0.45	-0.68	1.77	1.21	-2.34	3.12	0.02	0.04	0.04
0.73	-1.99	2.44	-0.61	-0.74	1.69	1.02	-2.36	3.00	0.02	0.04	0.04
0.75	-2.08	2.54	-0.60	-0.77	1.74	1.05	-2.42	3.09	0.02	0.04	0.04
0.75	-1.91	2.37	-0.48	-0.68	1.65	1.08	-2.24	2.93	0.02	0.04	0.04
0.96	-1.97	2.59	-0.47	-0.58	1.81	1.28	-2.33	3.18	0.02	0.04	0.04
0.79	-1.99	2.48	-0.64	-0.64	1.73	1.09	-2.37	3.07	0.02	0.04	0.04
0.58	-1.92	2.26	-0.64	-0.75	1.58	0.89	-2.27	2.82	0.02	0.04	0.04
1.40	-2.81	3.72	-0.75	-0.62	2.32	1.63	-3.01	4.08	0.03	0.04	0.05
1.63	-3.07	4.14	-0.80	-0.69	2.58	1.83	-3.32	4.52	0.03	0.04	0.05
1.39	-3.09	3.97	-1.07	-0.79	2.46	1.53	-3.39	4.36	0.03	0.04	0.05
1.16	-2.83	3.55	-1.02	-0.72	2.20	1.34	-3.08	3.92	0.03	0.04	0.05
1.49	-2.92	3.88	-0.73	-0.67	2.42	1.72	-3.12	4.25	0.03	0.04	0.05
1.44	-2.83	3.76	-0.77	-0.68	2.35	1.63	-3.08	4.14	0.03	0.04	0.05
1.19	-2.82	3.56	-1.03	-0.78	2.23	1.34	-3.14	3.98	0.03	0.04	0.05
1.25	-2.91	3.69	-0.99	-0.78	2.30	1.42	-3.19	4.09	0.03	0.04	0.05
1.40	-2.80	3.70	-0.72	-0.66	2.32	1.62	-3.01	4.07	0.03	0.05	0.05
1.41	-2.72	3.64	-0.75	-0.62	2.28	1.60	-2.96	4.00	0.03	0.05	0.05
1.20	-2.69	3.46	-0.97	-0.72	2.17	1.33	-3.02	3.86	0.03	0.05	0.05
1.19	-2.77	3.52	-0.95	-0.76	2.21	1.36	-3.07	3.93	0.03	0.05	0.05
1.37	-2.71	3.59	-0.72	-0.61	2.24	1.58	-2.91	3.95	0.03	0.05	0.06
1.43	-2.60	3.54	-0.73	-0.49	2.21	1.60	-2.82	3.88	0.03	0.05	0.06
1.24	-2.55	3.34	-0.93	-0.59	2.10	1.35	-2.87	3.73	0.03	0.05	0.06
1.18	-2.65	3.39	-0.92	-0.71	2.14	1.32	-2.95	3.79	0.03	0.05	0.06
1.36	-2.59	3.48	-0.73	-0.49	2.17	1.56	-2.78	3.81	0.02	0.05	0.06
1.44	-2.46	3.42	-0.73	-0.34	2.12	1.60	-2.66	3.72	0.02	0.05	0.06
1.29	-2.40	3.25	-0.90	-0.43	2.03	1.38	-2.71	3.60	0.02	0.05	0.06
1.22	-2.53	3.31	-0.90	-0.59	2.08	1.34	-2.83	3.69	0.02	0.05	0.06
1.38	-2.46	3.37	-0.72	-0.34	2.09	1.57	-2.63	3.67	0.02	0.06	0.06
1.47	-2.33	3.32	-0.72	-0.17	2.04	1.62	-2.50	3.60	0.02	0.06	0.06
1.33	-2.25	3.14	-0.88	-0.26	1.94	1.39	-2.54	3.45	0.02	0.06	0.06
1.23	-2.38	3.18	-0.89	-0.43	1.98	1.34	-2.66	3.52	0.02	0.06	0.06
1.40	-2.31	3.25	-0.72	-0.17	2.00	1.58	-2.46	3.53	0.02	0.06	0.06
1.47	-2.19	3.18	-0.71	-0.02	1.93	1.60	-2.33	3.42	0.02	0.06	0.06
1.35	-2.09	3.00	-0.85	-0.11	1.83	1.38	-2.35	3.27	0.02	0.06	0.06
1.28	-2.21	3.06	-0.85	-0.26	1.90	1.36	-2.47	3.37	0.02	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.42	-2.16	3.12	-0.69	-0.02	1.89	1.57	-2.28	3.35	0.02	0.06	0.07
1.47	-2.07	3.08	-0.69	0.09	1.85	1.59	-2.19	3.29	0.02	0.06	0.07
1.36	-1.95	2.89	-0.81	0.00	1.74	1.38	-2.19	3.12	0.02	0.06	0.07
1.30	-2.04	2.92	-0.81	-0.11	1.78	1.36	-2.28	3.18	0.02	0.06	0.07
1.43	-2.04	3.02	-0.66	0.10	1.81	1.57	-2.14	3.22	0.02	0.06	0.07
1.46	-1.97	2.98	-0.67	0.18	1.76	1.57	-2.05	3.14	0.02	0.06	0.07
1.37	-1.82	2.77	-0.75	0.09	1.64	1.37	-2.02	2.95	0.02	0.06	0.07
1.34	-1.89	2.81	-0.74	0.01	1.69	1.37	-2.10	3.03	0.02	0.06	0.07
1.43	-1.93	2.93	-0.63	0.19	1.73	1.56	-2.00	3.08	0.01	0.07	0.07
1.47	-1.89	2.92	-0.63	0.24	1.70	1.56	-1.95	3.04	0.01	0.07	0.07
1.40	-1.74	2.72	-0.69	0.16	1.59	1.38	-1.91	2.86	0.01	0.07	0.07
1.36	-1.78	2.73	-0.69	0.10	1.62	1.37	-1.96	2.90	0.01	0.07	0.07
1.45	-1.88	2.89	-0.60	0.25	1.68	1.56	-1.91	3.01	0.01	0.07	0.07
1.48	-1.84	2.88	-0.60	0.29	1.65	1.56	-1.87	2.97	0.01	0.07	0.07
1.42	-1.68	2.68	-0.64	0.21	1.54	1.38	-1.81	2.77	0.01	0.07	0.07
1.39	-1.71	2.69	-0.63	0.17	1.57	1.39	-1.85	2.81	0.01	0.07	0.07
1.46	-1.83	2.86	-0.57	0.30	1.64	1.56	-1.83	2.94	0.01	0.07	0.07
1.49	-1.82	2.88	-0.57	0.33	1.62	1.56	-1.81	2.92	0.01	0.07	0.07
1.45	-1.66	2.70	-0.60	0.24	1.52	1.40	-1.76	2.74	0.01	0.07	0.07
1.42	-1.67	2.68	-0.59	0.22	1.54	1.40	-1.78	2.76	0.01	0.07	0.07
1.49	-1.83	2.88	-0.54	0.33	1.63	1.58	-1.79	2.92	0.01	0.07	0.07
1.51	-1.83	2.90	-0.55	0.35	1.62	1.58	-1.78	2.91	0.01	0.07	0.07
1.47	-1.66	2.71	-0.56	0.27	1.51	1.42	-1.72	2.72	0.01	0.07	0.07
1.45	-1.66	2.69	-0.56	0.25	1.52	1.42	-1.73	2.73	0.01	0.07	0.07
1.51	-1.84	2.90	-0.51	0.36	1.62	1.60	-1.76	2.91	0.01	0.07	0.07
1.52	-1.86	2.94	-0.53	0.35	1.62	1.59	-1.77	2.91	0.01	0.07	0.07
1.49	-1.70	2.77	-0.53	0.27	1.53	1.45	-1.71	2.74	0.01	0.07	0.07
1.48	-1.67	2.73	-0.52	0.28	1.52	1.45	-1.70	2.73	0.01	0.07	0.07
1.53	-1.89	2.97	-0.48	0.36	1.64	1.63	-1.76	2.93	0.01	0.07	0.07
1.52	-1.93	3.00	-0.50	0.32	1.64	1.61	-1.78	2.93	0.01	0.07	0.07
1.50	-1.75	2.81	-0.50	0.24	1.54	1.46	-1.71	2.75	0.01	0.07	0.07
1.50	-1.71	2.79	-0.49	0.28	1.54	1.48	-1.69	2.75	0.01	0.07	0.07
1.53	-1.94	3.01	-0.44	0.33	1.65	1.64	-1.75	2.94	0.00	0.07	0.07
1.53	-2.04	3.10	-0.46	0.26	1.69	1.63	-1.83	3.00	0.00	0.07	0.07
1.50	-1.86	2.92	-0.46	0.17	1.59	1.48	-1.77	2.81	0.00	0.07	0.07
1.50	-1.76	2.83	-0.44	0.25	1.55	1.49	-1.68	2.75	0.00	0.07	0.07
1.67	-2.16	3.32	-0.37	0.27	1.82	1.80	-1.90	3.21	0.00	0.07	0.07
1.35	-1.99	2.91	-0.40	0.15	1.57	1.46	-1.72	2.76	0.00	0.07	0.07
1.29	-1.79	2.68	-0.40	0.06	1.44	1.29	-1.63	2.53	0.00	0.07	0.07
1.61	-1.96	3.10	-0.38	0.19	1.70	1.63	-1.81	2.98	0.00	0.07	0.07
0.94	-1.38	2.02	-0.25	0.23	1.00	1.02	-1.03	1.78	0.00	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.85	-1.21	1.79	-0.23	0.31	0.88	0.96	-0.88	1.59	0.00	0.08	0.08
0.82	-1.11	1.68	-0.22	0.26	0.82	0.87	-0.83	1.47	0.00	0.08	0.08
0.91	-1.29	1.91	-0.24	0.19	0.94	0.94	-0.99	1.67	0.00	0.08	0.08
0.90	-1.33	1.95	-0.28	0.30	0.96	1.02	-0.99	1.74	0.00	0.08	0.08
0.96	-1.35	2.01	-0.27	0.34	1.00	1.08	-1.01	1.81	0.00	0.08	0.08
0.91	-1.24	1.87	-0.27	0.29	0.92	0.98	-0.95	1.67	0.00	0.08	0.08
0.86	-1.22	1.81	-0.28	0.25	0.88	0.91	-0.94	1.60	0.00	0.08	0.08
0.95	-1.38	2.04	-0.29	0.34	1.02	1.08	-1.04	1.84	0.00	0.08	0.08
0.97	-1.40	2.06	-0.29	0.34	1.03	1.10	-1.06	1.87	0.00	0.08	0.08
0.91	-1.30	1.92	-0.31	0.28	0.95	0.98	-1.01	1.72	0.00	0.08	0.08
0.90	-1.28	1.90	-0.31	0.28	0.93	0.97	-0.99	1.70	0.00	0.08	0.08
0.98	-1.43	2.10	-0.31	0.33	1.05	1.11	-1.08	1.90	0.00	0.07	0.07
0.97	-1.46	2.12	-0.31	0.31	1.06	1.11	-1.11	1.92	0.00	0.07	0.07
0.91	-1.36	1.97	-0.34	0.25	0.97	0.98	-1.06	1.76	0.00	0.07	0.07
0.91	-1.33	1.95	-0.34	0.28	0.96	0.98	-1.04	1.75	0.00	0.07	0.07
0.98	-1.47	2.14	-0.31	0.31	1.07	1.11	-1.12	1.93	-0.01	0.07	0.07
0.96	-1.51	2.15	-0.32	0.26	1.08	1.09	-1.15	1.94	-0.01	0.07	0.07
0.89	-1.42	2.01	-0.36	0.21	0.99	0.95	-1.11	1.79	-0.01	0.07	0.07
0.91	-1.38	2.00	-0.36	0.25	0.98	0.98	-1.08	1.79	-0.01	0.07	0.07
0.97	-1.51	2.16	-0.32	0.26	1.09	1.09	-1.16	1.95	-0.01	0.07	0.07
0.94	-1.55	2.18	-0.33	0.21	1.09	1.06	-1.18	1.94	-0.01	0.07	0.07
0.86	-1.46	2.03	-0.39	0.15	1.00	0.92	-1.15	1.80	-0.01	0.07	0.07
0.89	-1.43	2.02	-0.38	0.20	1.00	0.95	-1.13	1.80	-0.01	0.07	0.07
0.94	-1.55	2.18	-0.34	0.21	1.09	1.06	-1.19	1.95	-0.01	0.07	0.07
0.91	-1.59	2.18	-0.34	0.15	1.09	1.02	-1.21	1.94	-0.01	0.07	0.07
0.82	-1.51	2.05	-0.41	0.09	1.00	0.88	-1.19	1.80	-0.01	0.07	0.07
0.86	-1.47	2.04	-0.40	0.15	1.00	0.91	-1.17	1.80	-0.01	0.07	0.07
0.91	-1.58	2.18	-0.35	0.15	1.09	1.02	-1.22	1.94	-0.01	0.07	0.07
0.88	-1.62	2.20	-0.35	0.09	1.09	0.98	-1.24	1.93	-0.01	0.07	0.07
0.78	-1.55	2.06	-0.43	0.03	1.00	0.83	-1.23	1.79	-0.01	0.07	0.07
0.82	-1.51	2.05	-0.43	0.09	1.00	0.87	-1.20	1.80	-0.01	0.07	0.07
0.87	-1.62	2.19	-0.37	0.09	1.09	0.97	-1.25	1.93	-0.01	0.07	0.07
0.84	-1.65	2.19	-0.37	0.04	1.09	0.94	-1.27	1.92	-0.01	0.07	0.07
0.75	-1.58	2.06	-0.45	-0.02	1.00	0.78	-1.26	1.78	-0.01	0.07	0.07
0.78	-1.56	2.06	-0.45	0.03	1.00	0.82	-1.24	1.79	-0.01	0.07	0.07
0.84	-1.64	2.19	-0.39	0.04	1.08	0.93	-1.28	1.92	-0.01	0.07	0.07
0.81	-1.67	2.19	-0.39	-0.01	1.08	0.90	-1.29	1.91	-0.01	0.07	0.07
0.71	-1.62	2.06	-0.48	-0.07	0.99	0.74	-1.29	1.78	-0.01	0.07	0.07
0.74	-1.59	2.06	-0.48	-0.02	1.00	0.77	-1.28	1.79	-0.01	0.07	0.07
0.80	-1.67	2.19	-0.41	-0.01	1.08	0.89	-1.31	1.91	-0.01	0.06	0.07
0.78	-1.68	2.18	-0.41	-0.04	1.08	0.87	-1.32	1.90	-0.01	0.06	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.68	-1.63	2.06	-0.50	-0.10	0.98	0.70	-1.31	1.77	-0.01	0.06	0.07
0.70	-1.62	2.06	-0.51	-0.07	0.99	0.72	-1.30	1.78	-0.01	0.06	0.07
0.77	-1.69	2.18	-0.44	-0.05	1.07	0.84	-1.33	1.90	-0.01	0.06	0.06
0.76	-1.69	2.17	-0.43	-0.06	1.06	0.83	-1.33	1.89	-0.01	0.06	0.06
0.65	-1.65	2.06	-0.53	-0.12	0.98	0.67	-1.33	1.77	-0.01	0.06	0.06
0.67	-1.64	2.06	-0.54	-0.11	0.99	0.69	-1.34	1.78	-0.01	0.06	0.06
0.74	-1.69	2.16	-0.47	-0.07	1.06	0.81	-1.35	1.88	-0.02	0.06	0.06
0.73	-1.68	2.15	-0.46	-0.07	1.05	0.80	-1.33	1.87	-0.02	0.06	0.06
0.62	-1.65	2.04	-0.57	-0.13	0.96	0.63	-1.34	1.74	-0.02	0.06	0.06
0.63	-1.66	2.05	-0.58	-0.13	0.97	0.64	-1.35	1.76	-0.02	0.06	0.06
0.71	-1.68	2.13	-0.50	-0.08	1.03	0.77	-1.34	1.85	-0.02	0.06	0.06
0.69	-1.66	2.10	-0.48	-0.08	1.02	0.76	-1.32	1.82	-0.02	0.06	0.06
0.58	-1.64	1.99	-0.60	-0.14	0.93	0.59	-1.33	1.71	-0.02	0.06	0.06
0.60	-1.65	2.02	-0.61	-0.14	0.95	0.60	-1.35	1.73	-0.02	0.06	0.06
0.68	-1.66	2.08	-0.51	-0.09	1.01	0.73	-1.33	1.81	-0.02	0.05	0.06
0.66	-1.65	2.06	-0.50	-0.09	1.00	0.72	-1.32	1.79	-0.02	0.05	0.06
0.54	-1.62	1.95	-0.63	-0.15	0.90	0.54	-1.32	1.66	-0.02	0.05	0.06
0.55	-1.63	1.96	-0.64	-0.15	0.91	0.55	-1.34	1.68	-0.02	0.05	0.06
0.64	-1.64	2.04	-0.54	-0.10	0.98	0.69	-1.33	1.77	-0.02	0.05	0.05
0.63	-1.62	2.01	-0.52	-0.10	0.97	0.68	-1.30	1.74	-0.02	0.05	0.05
0.50	-1.59	1.89	-0.63	-0.15	0.87	0.51	-1.30	1.61	-0.02	0.05	0.05
0.52	-1.61	1.92	-0.65	-0.16	0.88	0.52	-1.32	1.64	-0.02	0.05	0.05
0.60	-1.61	1.98	-0.56	-0.11	0.95	0.64	-1.31	1.72	-0.02	0.05	0.05
0.60	-1.58	1.95	-0.54	-0.08	0.93	0.65	-1.27	1.69	-0.02	0.05	0.05
0.49	-1.56	1.86	-0.65	-0.14	0.85	0.49	-1.29	1.59	-0.02	0.05	0.05
0.49	-1.59	1.88	-0.67	-0.16	0.87	0.49	-1.32	1.62	-0.02	0.05	0.05
0.58	-1.56	1.92	-0.57	-0.09	0.92	0.62	-1.28	1.67	-0.02	0.05	0.05
0.56	-1.53	1.88	-0.55	-0.07	0.89	0.61	-1.23	1.63	-0.02	0.05	0.05
0.43	-1.53	1.78	-0.70	-0.13	0.79	0.42	-1.25	1.51	-0.02	0.05	0.05
0.44	-1.56	1.82	-0.71	-0.15	0.82	0.44	-1.30	1.56	-0.02	0.05	0.05
0.54	-1.50	1.83	-0.57	-0.08	0.86	0.57	-1.22	1.58	-0.02	0.04	0.05
0.49	-1.48	1.78	-0.56	-0.11	0.84	0.53	-1.20	1.54	-0.02	0.04	0.05
0.35	-1.48	1.68	-0.70	-0.17	0.74	0.35	-1.21	1.42	-0.02	0.04	0.05
0.40	-1.49	1.72	-0.71	-0.14	0.76	0.39	-1.23	1.46	-0.02	0.04	0.05
0.49	-1.46	1.75	-0.56	-0.11	0.82	0.52	-1.19	1.52	-0.02	0.04	0.05
0.47	-1.46	1.74	-0.55	-0.13	0.82	0.51	-1.19	1.51	-0.02	0.04	0.05
0.32	-1.42	1.61	-0.67	-0.18	0.70	0.32	-1.17	1.35	-0.02	0.04	0.05
0.34	-1.42	1.61	-0.68	-0.16	0.70	0.33	-1.17	1.37	-0.02	0.04	0.05
0.47	-1.44	1.72	-0.56	-0.13	0.81	0.50	-1.18	1.49	-0.02	0.04	0.04
0.46	-1.40	1.68	-0.54	-0.11	0.80	0.50	-1.15	1.47	-0.02	0.04	0.04
0.33	-1.37	1.56	-0.65	-0.16	0.68	0.32	-1.13	1.32	-0.02	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.33	-1.40	1.60	-0.66	-0.17	0.70	0.32	-1.16	1.35	-0.02	0.04	0.04
0.44	-1.39	1.66	-0.57	-0.12	0.78	0.47	-1.15	1.44	-0.02	0.04	0.04
0.47	-1.34	1.63	-0.54	-0.05	0.77	0.52	-1.11	1.44	-0.02	0.04	0.04
0.38	-1.31	1.53	-0.61	-0.08	0.69	0.39	-1.09	1.32	-0.02	0.04	0.04
0.34	-1.35	1.56	-0.64	-0.15	0.69	0.34	-1.13	1.33	-0.02	0.04	0.04
0.45	-1.32	1.59	-0.57	-0.05	0.75	0.48	-1.10	1.41	-0.02	0.03	0.04
0.45	-1.25	1.52	-0.54	0.02	0.71	0.50	-1.03	1.35	-0.02	0.03	0.04
0.33	-1.24	1.43	-0.66	-0.03	0.61	0.35	-1.03	1.24	-0.02	0.03	0.04
0.32	-1.31	1.49	-0.68	-0.10	0.65	0.33	-1.10	1.30	-0.02	0.03	0.04
0.41	-1.18	1.44	-0.54	0.02	0.66	0.45	-0.98	1.27	-0.02	0.03	0.04
0.32	-1.16	1.35	-0.54	-0.04	0.61	0.37	-0.95	1.17	-0.02	0.03	0.04
0.19	-1.16	1.27	-0.68	-0.09	0.50	0.20	-0.97	1.08	-0.02	0.03	0.04
0.28	-1.18	1.35	-0.68	-0.03	0.55	0.29	-1.00	1.17	-0.02	0.03	0.04
0.33	-1.08	1.28	-0.49	-0.03	0.58	0.37	-0.88	1.11	-0.02	0.03	0.03
0.23	-1.12	1.25	-0.50	-0.15	0.57	0.28	-0.92	1.08	-0.02	0.03	0.03
0.07	-1.11	1.15	-0.64	-0.20	0.44	0.07	-0.91	0.94	-0.02	0.03	0.03
0.17	-1.08	1.17	-0.63	-0.08	0.45	0.17	-0.88	0.97	-0.02	0.03	0.03
0.25	-1.09	1.23	-0.47	-0.14	0.56	0.28	-0.90	1.06	-0.02	0.03	0.03
0.27	-1.08	1.24	-0.46	-0.12	0.59	0.32	-0.90	1.10	-0.02	0.03	0.03
0.16	-1.02	1.10	-0.50	-0.15	0.47	0.18	-0.83	0.93	-0.02	0.03	0.03
0.13	-1.02	1.09	-0.52	-0.17	0.45	0.14	-0.82	0.90	-0.02	0.03	0.03
0.29	-1.04	1.22	-0.43	-0.12	0.58	0.33	-0.88	1.08	-0.01	0.02	0.03
0.34	-0.96	1.17	-0.40	-0.01	0.57	0.39	-0.80	1.05	-0.01	0.02	0.03
0.15	-0.97	1.06	-0.56	-0.06	0.42	0.18	-0.80	0.91	-0.01	0.02	0.03
0.10	-1.04	1.09	-0.60	-0.16	0.44	0.11	-0.87	0.93	-0.01	0.02	0.03
0.31	-0.92	1.11	-0.41	-0.02	0.53	0.35	-0.78	1.00	-0.01	0.02	0.02
0.26	-0.86	1.02	-0.40	-0.01	0.49	0.32	-0.73	0.93	-0.01	0.02	0.02
0.12	-0.76	0.82	-0.43	-0.03	0.33	0.15	-0.61	0.70	-0.01	0.02	0.02
0.16	-0.81	0.91	-0.44	-0.04	0.37	0.18	-0.66	0.76	-0.01	0.02	0.02
0.25	-0.79	0.94	-0.37	0.00	0.44	0.29	-0.67	0.85	-0.01	0.02	0.02
0.22	-0.77	0.90	-0.36	0.00	0.43	0.28	-0.65	0.83	-0.01	0.02	0.02
0.13	-0.65	0.73	-0.35	-0.01	0.31	0.17	-0.53	0.63	-0.01	0.02	0.02
0.15	-0.67	0.76	-0.36	-0.01	0.32	0.18	-0.55	0.65	-0.01	0.02	0.02
0.21	-0.74	0.86	-0.37	0.00	0.41	0.26	-0.63	0.80	-0.01	0.02	0.02
0.22	-0.70	0.83	-0.36	0.03	0.39	0.28	-0.60	0.78	-0.01	0.02	0.02
0.15	-0.55	0.64	-0.29	0.03	0.27	0.19	-0.45	0.57	-0.01	0.02	0.02
0.14	-0.59	0.66	-0.31	0.00	0.29	0.17	-0.48	0.58	-0.01	0.02	0.02
0.16	-0.68	0.78	-0.41	0.02	0.35	0.22	-0.60	0.73	-0.01	0.02	0.02
0.14	-0.63	0.71	-0.40	0.05	0.30	0.20	-0.55	0.67	-0.01	0.02	0.02
0.12	-0.53	0.60	-0.33	0.05	0.24	0.16	-0.45	0.55	-0.01	0.02	0.02
0.14	-0.58	0.66	-0.35	0.02	0.28	0.18	-0.50	0.60	-0.01	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.09	-0.59	0.64	-0.42	0.05	0.24	0.15	-0.52	0.61	-0.01	0.02	0.02
-0.06	-0.69	0.67	-0.45	-0.18	0.27	-0.01	-0.62	0.61	-0.01	0.02	0.02
-0.11	-0.74	0.69	-0.56	-0.21	0.21	-0.11	-0.66	0.61	-0.01	0.02	0.02
0.05	-0.65	0.67	-0.52	0.01	0.19	0.07	-0.58	0.62	-0.01	0.02	0.02
-0.01	-1.10	1.10	-0.61	-0.21	0.47	0.10	-0.92	0.98	-0.02	0.01	0.02
0.19	-1.01	1.12	-0.53	0.05	0.51	0.34	-0.83	1.05	-0.02	0.01	0.02
-0.10	-2.02	1.98	-1.58	-0.18	0.50	-0.02	-1.74	1.73	-0.02	0.01	0.02
-0.34	-2.08	1.94	-1.65	-0.44	0.46	-0.29	-1.81	1.68	-0.02	0.01	0.02
0.15	-0.96	1.05	-0.66	0.02	0.44	0.24	-0.87	1.01	-0.01	0.01	0.01
0.04	-0.93	0.95	-0.65	-0.03	0.37	0.15	-0.83	0.91	-0.01	0.01	0.01
-0.07	-1.02	0.98	-0.80	-0.07	0.21	-0.01	-0.85	0.85	-0.01	0.01	0.01
0.02	-1.02	1.03	-0.80	-0.02	0.27	0.06	-0.89	0.92	-0.01	0.01	0.01
0.07	-0.65	0.69	-0.48	0.01	0.30	0.15	-0.62	0.71	-0.01	0.01	0.01
0.02	-0.66	0.67	-0.47	-0.03	0.30	0.13	-0.63	0.70	-0.01	0.01	0.01
-0.02	-0.64	0.63	-0.49	-0.04	0.22	0.05	-0.57	0.60	-0.01	0.01	0.01
0.03	-0.63	0.64	-0.49	-0.01	0.22	0.08	-0.57	0.62	-0.01	0.01	0.01
0.07	-0.48	0.52	-0.33	0.00	0.29	0.17	-0.50	0.60	0.00	0.01	0.01
0.04	-0.47	0.49	-0.33	-0.01	0.28	0.15	-0.49	0.59	0.00	0.01	0.01
-0.01	-0.38	0.38	-0.29	-0.01	0.18	0.07	-0.37	0.41	0.00	0.01	0.01
0.02	-0.38	0.39	-0.29	0.00	0.18	0.09	-0.38	0.43	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.32	0.35	-0.21	0.01	0.25	0.18	-0.37	0.49	0.00	0.01	0.01
0.04	-0.32	0.34	-0.21	-0.01	0.25	0.16	-0.38	0.48	0.00	0.01	0.01
0.00	-0.22	0.23	-0.16	-0.01	0.18	0.11	-0.28	0.35	0.00	0.01	0.01
0.04	-0.22	0.24	-0.16	0.01	0.18	0.13	-0.27	0.35	0.00	0.01	0.01
0.09	-0.22	0.28	-0.10	0.01	0.25	0.21	-0.31	0.45	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.22	0.27	-0.11	0.00	0.26	0.21	-0.32	0.46	0.00	0.01	0.01
0.02	-0.10	0.11	-0.05	0.00	0.17	0.14	-0.20	0.30	0.00	0.01	0.01
0.03	-0.10	0.12	-0.05	0.01	0.16	0.15	-0.19	0.29	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.14	0.23	0.00	0.02	0.25	0.26	-0.24	0.43	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.14	0.22	-0.01	0.00	0.25	0.25	-0.26	0.44	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.04	0.11	0.04	0.00	0.18	0.21	-0.16	0.32	0.00	0.01	0.01
0.09	-0.03	0.11	0.05	0.02	0.18	0.22	-0.14	0.31	0.00	0.01	0.01
0.22	-0.11	0.29	0.09	0.02	0.27	0.33	-0.21	0.48	0.01	0.01	0.01
0.23	-0.15	0.33	0.08	0.02	0.31	0.36	-0.26	0.54	0.01	0.01	0.01
0.19	-0.02	0.20	0.17	0.02	0.21	0.32	-0.13	0.40	0.01	0.01	0.01
0.18	0.02	0.17	0.18	0.03	0.17	0.30	-0.08	0.35	0.01	0.01	0.01
0.22	-0.18	0.35	0.08	0.01	0.32	0.36	-0.27	0.55	0.01	0.01	0.02
0.34	-0.13	0.43	0.09	0.19	0.33	0.48	-0.20	0.60	0.01	0.01	0.02
0.65	0.11	0.60	0.51	0.26	0.33	0.73	0.03	0.72	0.01	0.01	0.02
0.57	0.03	0.55	0.49	0.09	0.31	0.66	-0.08	0.70	0.01	0.01	0.02
0.35	-0.08	0.40	0.17	0.20	0.34	0.53	-0.15	0.62	0.01	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.32	-0.21	0.47	0.13	0.04	0.35	0.44	-0.27	0.61	0.01	0.02	0.02
0.41	-0.07	0.45	0.28	0.05	0.25	0.44	-0.11	0.51	0.01	0.02	0.02
0.43	0.08	0.39	0.32	0.22	0.25	0.52	0.02	0.52	0.01	0.02	0.02
0.36	-0.22	0.51	0.16	0.05	0.37	0.48	-0.27	0.66	0.01	0.02	0.02
0.40	-0.24	0.57	0.15	0.03	0.40	0.50	-0.32	0.71	0.01	0.02	0.02
0.37	-0.16	0.47	0.17	0.02	0.32	0.42	-0.23	0.57	0.01	0.02	0.02
0.33	-0.14	0.42	0.18	0.03	0.29	0.40	-0.19	0.52	0.01	0.02	0.02
0.41	-0.29	0.61	0.14	0.03	0.43	0.51	-0.35	0.75	0.01	0.02	0.02
0.45	-0.28	0.64	0.13	0.05	0.44	0.54	-0.35	0.78	0.01	0.02	0.02
0.37	-0.15	0.46	0.15	0.04	0.33	0.43	-0.24	0.59	0.01	0.02	0.02
0.34	-0.16	0.44	0.16	0.01	0.32	0.41	-0.24	0.57	0.01	0.02	0.02
0.43	-0.32	0.65	0.10	0.05	0.45	0.53	-0.38	0.79	0.01	0.02	0.02
0.48	-0.29	0.67	0.11	0.11	0.46	0.56	-0.35	0.80	0.01	0.02	0.02
0.45	-0.12	0.53	0.19	0.10	0.36	0.50	-0.21	0.64	0.01	0.02	0.02
0.41	-0.15	0.51	0.19	0.04	0.35	0.48	-0.25	0.64	0.01	0.02	0.02
0.45	-0.30	0.66	0.10	0.11	0.45	0.56	-0.35	0.79	0.01	0.02	0.02
0.46	-0.27	0.64	0.09	0.13	0.44	0.55	-0.33	0.76	0.01	0.02	0.02
0.42	-0.15	0.51	0.12	0.11	0.35	0.46	-0.23	0.61	0.01	0.02	0.02
0.41	-0.17	0.52	0.13	0.09	0.37	0.48	-0.26	0.64	0.01	0.02	0.02
0.44	-0.28	0.63	0.09	0.13	0.43	0.53	-0.32	0.75	0.01	0.02	0.02
0.42	-0.31	0.64	0.07	0.08	0.43	0.50	-0.35	0.74	0.01	0.02	0.02
0.39	-0.17	0.50	0.13	0.06	0.34	0.43	-0.24	0.59	0.01	0.02	0.02
0.41	-0.13	0.49	0.15	0.11	0.34	0.47	-0.21	0.60	0.01	0.02	0.02
0.41	-0.32	0.64	0.07	0.08	0.43	0.50	-0.35	0.75	0.00	0.02	0.02
0.41	-0.36	0.67	0.06	0.04	0.43	0.48	-0.38	0.75	0.00	0.02	0.02
0.40	-0.23	0.55	0.10	0.02	0.36	0.42	-0.30	0.62	0.00	0.02	0.02
0.40	-0.20	0.52	0.11	0.06	0.35	0.44	-0.27	0.62	0.00	0.02	0.02
0.41	-0.38	0.68	0.05	0.04	0.44	0.48	-0.40	0.77	0.00	0.02	0.02
0.43	-0.39	0.71	0.04	0.04	0.45	0.49	-0.41	0.78	0.00	0.02	0.02
0.38	-0.29	0.59	0.04	0.01	0.38	0.41	-0.35	0.66	0.00	0.02	0.02
0.36	-0.28	0.56	0.05	0.01	0.37	0.40	-0.34	0.64	0.00	0.02	0.02
0.41	-0.41	0.71	0.02	0.03	0.45	0.48	-0.43	0.79	0.00	0.02	0.02
0.41	-0.40	0.70	0.02	0.04	0.44	0.47	-0.42	0.76	0.00	0.02	0.02
0.34	-0.32	0.57	-0.01	0.00	0.36	0.36	-0.37	0.63	0.00	0.02	0.02
0.34	-0.33	0.58	-0.01	0.00	0.38	0.37	-0.38	0.65	0.00	0.02	0.02
0.39	-0.40	0.69	0.00	0.03	0.43	0.45	-0.41	0.75	0.00	0.02	0.02
0.37	-0.42	0.68	0.00	0.00	0.43	0.42	-0.43	0.74	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.36	0.55	-0.07	-0.04	0.35	0.29	-0.41	0.61	0.00	0.02	0.02
0.29	-0.34	0.55	-0.06	-0.01	0.35	0.32	-0.39	0.62	0.00	0.02	0.02
0.37	-0.43	0.69	0.00	0.00	0.43	0.43	-0.43	0.75	0.00	0.02	0.02
0.36	-0.46	0.71	-0.01	-0.04	0.43	0.41	-0.46	0.75	0.00	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.23	-0.38	0.53	-0.08	-0.08	0.33	0.25	-0.42	0.58	0.00	0.02	0.02
0.25	-0.35	0.52	-0.07	-0.04	0.33	0.27	-0.39	0.58	0.00	0.02	0.02
0.36	-0.47	0.72	-0.01	-0.04	0.44	0.42	-0.47	0.77	0.00	0.02	0.02
0.39	-0.48	0.75	0.00	-0.02	0.45	0.44	-0.47	0.79	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.39	0.58	-0.05	-0.06	0.36	0.30	-0.41	0.62	0.00	0.02	0.02
0.25	-0.38	0.56	-0.06	-0.08	0.35	0.28	-0.41	0.60	0.00	0.02	0.02
0.40	-0.49	0.77	0.00	-0.02	0.46	0.45	-0.47	0.81	0.00	0.02	0.02
0.42	-0.45	0.76	0.01	0.03	0.46	0.48	-0.44	0.80	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.37	0.56	-0.07	-0.01	0.34	0.30	-0.39	0.60	0.00	0.02	0.02
0.24	-0.40	0.56	-0.08	-0.06	0.35	0.27	-0.42	0.60	0.00	0.02	0.02
0.41	-0.45	0.75	0.01	0.03	0.46	0.48	-0.44	0.79	0.00	0.02	0.02
0.41	-0.43	0.73	0.01	0.03	0.45	0.47	-0.42	0.77	0.00	0.02	0.02
0.29	-0.31	0.51	-0.01	0.01	0.32	0.32	-0.32	0.56	0.00	0.02	0.02
0.29	-0.32	0.53	-0.01	0.00	0.33	0.33	-0.34	0.58	0.00	0.02	0.02
0.42	-0.43	0.73	0.04	0.04	0.45	0.49	-0.41	0.78	0.00	0.02	0.02
0.44	-0.43	0.76	0.04	0.05	0.46	0.51	-0.42	0.80	0.00	0.02	0.02
0.34	-0.28	0.54	0.05	0.03	0.34	0.38	-0.30	0.59	0.00	0.02	0.02
0.32	-0.27	0.52	0.05	0.02	0.32	0.36	-0.29	0.56	0.00	0.02	0.02
0.44	-0.45	0.77	0.04	0.05	0.47	0.51	-0.43	0.81	0.00	0.02	0.02
0.48	-0.42	0.78	0.04	0.11	0.47	0.55	-0.40	0.82	0.00	0.02	0.02
0.43	-0.23	0.58	0.12	0.10	0.36	0.47	-0.24	0.63	0.00	0.02	0.02
0.39	-0.26	0.57	0.12	0.04	0.35	0.44	-0.28	0.62	0.00	0.02	0.02
0.47	-0.41	0.76	0.05	0.11	0.46	0.54	-0.38	0.81	0.00	0.02	0.02
0.47	-0.38	0.74	0.05	0.13	0.45	0.54	-0.36	0.78	0.00	0.02	0.02
0.42	-0.24	0.58	0.09	0.11	0.35	0.45	-0.25	0.62	0.00	0.02	0.02
0.42	-0.27	0.60	0.09	0.09	0.37	0.46	-0.28	0.64	0.00	0.02	0.02
0.46	-0.37	0.73	0.05	0.13	0.44	0.53	-0.35	0.77	0.00	0.02	0.02
0.44	-0.40	0.72	0.04	0.08	0.43	0.50	-0.37	0.76	0.00	0.02	0.02
0.40	-0.24	0.56	0.10	0.07	0.34	0.42	-0.25	0.59	0.00	0.02	0.02
0.42	-0.21	0.56	0.12	0.11	0.34	0.46	-0.23	0.60	0.00	0.02	0.02
0.44	-0.39	0.72	0.05	0.09	0.43	0.50	-0.37	0.76	0.00	0.03	0.03
0.43	-0.43	0.75	0.04	0.05	0.44	0.48	-0.40	0.76	0.00	0.03	0.03
0.41	-0.29	0.61	0.09	0.03	0.36	0.42	-0.30	0.63	0.00	0.03	0.03
0.42	-0.26	0.59	0.10	0.07	0.35	0.44	-0.27	0.62	0.00	0.03	0.03
0.44	-0.44	0.76	0.03	0.05	0.45	0.49	-0.41	0.78	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.46	0.79	0.03	0.05	0.46	0.50	-0.42	0.80	0.00	0.03	0.03
0.41	-0.35	0.66	0.04	0.02	0.38	0.42	-0.35	0.67	0.00	0.03	0.03
0.39	-0.33	0.63	0.05	0.02	0.37	0.41	-0.34	0.65	0.00	0.03	0.03
0.45	-0.48	0.80	0.01	0.04	0.47	0.50	-0.44	0.81	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.48	0.81	0.01	0.05	0.47	0.50	-0.44	0.81	0.00	0.03	0.03
0.40	-0.37	0.66	0.01	0.02	0.38	0.40	-0.37	0.67	0.00	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.39	-0.37	0.65	0.01	0.01	0.38	0.39	-0.38	0.67	0.00	0.03	0.03
0.44	-0.49	0.81	-0.02	0.04	0.47	0.49	-0.46	0.82	0.00	0.03	0.03
0.45	-0.50	0.82	-0.02	0.05	0.47	0.49	-0.45	0.82	0.00	0.03	0.03
0.39	-0.39	0.67	-0.02	0.02	0.38	0.38	-0.39	0.67	0.00	0.03	0.03
0.38	-0.39	0.67	-0.02	0.01	0.39	0.38	-0.39	0.67	0.00	0.03	0.03
0.44	-0.51	0.82	-0.04	0.04	0.47	0.47	-0.47	0.82	0.00	0.03	0.03
0.44	-0.51	0.83	-0.04	0.05	0.47	0.47	-0.46	0.81	0.00	0.03	0.03
0.38	-0.40	0.68	-0.05	0.02	0.38	0.37	-0.40	0.66	0.00	0.03	0.03
0.38	-0.40	0.67	-0.05	0.01	0.39	0.37	-0.40	0.67	0.00	0.03	0.03
0.43	-0.52	0.83	-0.06	0.04	0.47	0.46	-0.48	0.81	0.00	0.03	0.03
0.44	-0.52	0.83	-0.06	0.05	0.46	0.46	-0.47	0.81	0.00	0.03	0.03
0.37	-0.42	0.69	-0.07	0.02	0.38	0.35	-0.41	0.66	0.00	0.03	0.03
0.37	-0.42	0.68	-0.07	0.01	0.38	0.35	-0.41	0.67	0.00	0.03	0.03
0.42	-0.54	0.83	-0.09	0.04	0.46	0.44	-0.49	0.81	0.00	0.03	0.03
0.42	-0.54	0.83	-0.08	0.05	0.46	0.44	-0.48	0.80	0.00	0.03	0.03
0.36	-0.43	0.69	-0.09	0.02	0.37	0.34	-0.42	0.66	0.00	0.03	0.03
0.36	-0.43	0.69	-0.10	0.01	0.38	0.34	-0.43	0.67	0.00	0.03	0.03
0.40	-0.55	0.83	-0.12	0.04	0.46	0.42	-0.50	0.80	0.00	0.03	0.03
0.41	-0.55	0.83	-0.11	0.05	0.45	0.43	-0.49	0.79	0.00	0.03	0.03
0.35	-0.45	0.69	-0.12	0.02	0.37	0.32	-0.43	0.65	0.00	0.03	0.03
0.34	-0.45	0.69	-0.13	0.01	0.37	0.32	-0.44	0.66	0.00	0.03	0.03
0.39	-0.56	0.82	-0.15	0.04	0.44	0.40	-0.50	0.78	0.00	0.03	0.03
0.37	-0.54	0.80	-0.14	0.05	0.42	0.39	-0.48	0.75	0.00	0.03	0.03
0.31	-0.46	0.67	-0.17	0.02	0.35	0.29	-0.43	0.63	0.00	0.03	0.03
0.32	-0.47	0.70	-0.17	0.01	0.37	0.30	-0.46	0.66	0.00	0.03	0.03
0.35	-0.54	0.77	-0.16	0.05	0.41	0.36	-0.47	0.73	-0.01	0.03	0.03
0.31	-0.56	0.76	-0.16	0.01	0.39	0.32	-0.48	0.69	-0.01	0.03	0.03
0.23	-0.50	0.65	-0.23	-0.04	0.32	0.20	-0.47	0.59	-0.01	0.03	0.03
0.27	-0.49	0.66	-0.23	0.00	0.33	0.24	-0.47	0.62	-0.01	0.03	0.03
0.31	-0.55	0.75	-0.17	0.01	0.39	0.32	-0.48	0.69	-0.01	0.02	0.02
0.28	-0.59	0.76	-0.17	-0.05	0.39	0.28	-0.50	0.69	-0.01	0.02	0.02
0.16	-0.53	0.62	-0.26	-0.10	0.29	0.12	-0.48	0.55	-0.01	0.02	0.02
0.20	-0.49	0.62	-0.25	-0.04	0.29	0.16	-0.46	0.56	-0.01	0.02	0.02
0.28	-0.60	0.77	-0.19	-0.06	0.39	0.27	-0.52	0.70	-0.01	0.02	0.02
0.30	-0.61	0.81	-0.18	-0.04	0.40	0.30	-0.52	0.72	-0.01	0.02	0.02
0.21	-0.54	0.67	-0.23	-0.07	0.32	0.18	-0.48	0.59	-0.01	0.02	0.02
0.19	-0.52	0.64	-0.24	-0.10	0.31	0.14	-0.48	0.57	-0.01	0.02	0.02
0.31	-0.62	0.82	-0.20	-0.04	0.41	0.30	-0.54	0.74	-0.01	0.02	0.02
0.35	-0.58	0.81	-0.17	0.02	0.40	0.34	-0.49	0.72	-0.01	0.02	0.02
0.20	-0.54	0.67	-0.30	-0.03	0.29	0.16	-0.48	0.58	-0.01	0.02	0.02
0.16	-0.57	0.67	-0.32	-0.09	0.30	0.12	-0.53	0.59	-0.01	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.32	-0.58	0.79	-0.21	0.01	0.39	0.31	-0.50	0.71	-0.01	0.02	0.02
0.31	-0.56	0.76	-0.20	0.02	0.37	0.29	-0.47	0.67	-0.01	0.02	0.02
0.19	-0.46	0.58	-0.24	-0.01	0.25	0.15	-0.40	0.49	-0.01	0.02	0.02
0.21	-0.48	0.61	-0.25	-0.02	0.27	0.16	-0.43	0.53	-0.01	0.02	0.02
0.30	-0.54	0.74	-0.20	0.02	0.36	0.28	-0.46	0.65	-0.01	0.02	0.02
0.30	-0.53	0.73	-0.19	0.02	0.35	0.29	-0.45	0.64	-0.01	0.02	0.02
0.20	-0.43	0.56	-0.21	0.00	0.24	0.16	-0.37	0.47	-0.01	0.02	0.02
0.20	-0.43	0.56	-0.22	-0.01	0.25	0.16	-0.38	0.48	-0.01	0.02	0.02
0.30	-0.52	0.72	-0.19	0.02	0.35	0.28	-0.45	0.63	-0.01	0.02	0.02
0.29	-0.52	0.71	-0.18	0.02	0.34	0.28	-0.44	0.62	-0.01	0.02	0.02
0.20	-0.40	0.53	-0.19	0.00	0.23	0.16	-0.34	0.44	-0.01	0.02	0.02
0.21	-0.41	0.54	-0.20	0.00	0.24	0.16	-0.35	0.46	-0.01	0.02	0.02
0.30	-0.50	0.70	-0.18	0.02	0.34	0.27	-0.43	0.61	-0.01	0.02	0.02
0.29	-0.51	0.70	-0.18	0.03	0.34	0.27	-0.43	0.61	-0.01	0.02	0.02
0.21	-0.39	0.52	-0.17	0.01	0.23	0.16	-0.33	0.43	-0.01	0.02	0.02
0.21	-0.38	0.52	-0.18	0.00	0.23	0.16	-0.34	0.44	-0.01	0.02	0.02
0.30	-0.50	0.69	-0.18	0.02	0.33	0.27	-0.43	0.61	-0.01	0.02	0.02
0.29	-0.50	0.69	-0.18	0.03	0.33	0.27	-0.42	0.60	-0.01	0.02	0.02
0.21	-0.37	0.52	-0.16	0.01	0.23	0.17	-0.32	0.43	-0.01	0.02	0.02
0.22	-0.37	0.52	-0.17	0.01	0.23	0.16	-0.33	0.43	-0.01	0.02	0.02
0.29	-0.50	0.69	-0.19	0.02	0.33	0.26	-0.43	0.61	-0.01	0.02	0.02
0.30	-0.50	0.70	-0.18	0.03	0.33	0.27	-0.42	0.61	-0.01	0.02	0.02
0.23	-0.37	0.52	-0.15	0.02	0.23	0.18	-0.31	0.43	-0.01	0.02	0.02
0.22	-0.36	0.51	-0.16	0.01	0.22	0.17	-0.32	0.42	-0.01	0.02	0.02
0.29	-0.50	0.70	-0.21	0.03	0.33	0.26	-0.44	0.61	-0.01	0.02	0.02
0.29	-0.51	0.70	-0.20	0.04	0.33	0.27	-0.43	0.61	-0.01	0.02	0.02
0.24	-0.36	0.53	-0.14	0.03	0.24	0.19	-0.31	0.44	-0.01	0.02	0.02
0.24	-0.36	0.52	-0.15	0.02	0.23	0.18	-0.32	0.44	-0.01	0.02	0.02
0.28	-0.53	0.72	-0.24	0.03	0.34	0.25	-0.47	0.64	-0.01	0.02	0.02
0.30	-0.54	0.74	-0.23	0.05	0.35	0.29	-0.46	0.65	-0.01	0.02	0.02
0.27	-0.36	0.54	-0.13	0.05	0.25	0.23	-0.30	0.46	-0.01	0.02	0.02
0.25	-0.35	0.52	-0.15	0.03	0.24	0.19	-0.31	0.44	-0.01	0.02	0.02
0.27	-0.57	0.74	-0.31	0.04	0.33	0.24	-0.51	0.66	-0.01	0.02	0.02
0.25	-0.57	0.73	-0.30	0.05	0.33	0.24	-0.50	0.66	-0.01	0.02	0.02
0.26	-0.38	0.55	-0.14	0.06	0.26	0.24	-0.32	0.49	-0.01	0.02	0.02
0.28	-0.37	0.57	-0.15	0.05	0.27	0.24	-0.34	0.50	-0.01	0.02	0.02
0.20	-0.65	0.77	-0.42	0.02	0.32	0.19	-0.59	0.70	-0.01	0.02	0.02
0.18	-0.69	0.79	-0.41	0.01	0.34	0.20	-0.60	0.72	-0.01	0.02	0.02
0.23	-0.43	0.58	-0.18	0.03	0.28	0.23	-0.37	0.52	-0.01	0.02	0.02
0.25	-0.38	0.55	-0.18	0.05	0.26	0.22	-0.35	0.50	-0.01	0.02	0.02
0.06	-0.86	0.89	-0.67	-0.04	0.29	0.08	-0.78	0.82	-0.01	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.29	-1.26	1.14	-0.77	-0.55	0.39	-0.25	-1.07	0.97	-0.01	0.03	0.03
0.14	-0.78	0.86	-0.03	-0.44	0.36	0.18	-0.65	0.76	-0.01	0.03	0.03
0.33	-0.22	0.48	0.07	0.08	0.26	0.34	-0.19	0.46	-0.01	0.03	0.03
1.90	0.50	1.71	1.30	1.59	0.85	2.31	0.58	2.08	0.02	0.05	0.05
1.32	-0.06	1.35	1.07	0.42	0.67	1.49	0.00	1.49	0.02	0.05	0.05
0.43	-0.55	0.85	-0.12	0.13	0.49	0.51	-0.50	0.87	0.02	0.05	0.05
1.31	-0.29	1.47	0.11	1.29	0.67	1.59	-0.19	1.70	0.02	0.05	0.05
1.04	-0.25	1.18	0.70	0.34	0.67	1.21	-0.18	1.31	0.01	0.03	0.04
1.00	-0.24	1.14	0.67	0.24	0.63	1.12	-0.21	1.24	0.01	0.03	0.04
0.73	-0.35	0.95	0.30	0.13	0.57	0.79	-0.36	1.02	0.01	0.03	0.04
0.77	-0.36	1.00	0.32	0.22	0.61	0.89	-0.34	1.10	0.01	0.03	0.04
0.87	-0.33	1.07	0.51	0.21	0.63	1.01	-0.29	1.18	0.01	0.03	0.03
0.87	-0.38	1.11	0.48	0.12	0.66	0.98	-0.38	1.22	0.01	0.03	0.03
0.71	-0.40	0.97	0.29	0.05	0.59	0.77	-0.43	1.06	0.01	0.03	0.03
0.70	-0.34	0.93	0.32	0.13	0.57	0.80	-0.35	1.02	0.01	0.03	0.03
0.80	-0.46	1.10	0.38	0.10	0.68	0.93	-0.45	1.22	0.01	0.03	0.03
0.82	-0.43	1.10	0.37	0.12	0.67	0.93	-0.43	1.20	0.01	0.03	0.03
0.71	-0.38	0.95	0.27	0.07	0.59	0.77	-0.43	1.05	0.01	0.03	0.03
0.68	-0.41	0.96	0.28	0.05	0.60	0.77	-0.45	1.07	0.01	0.03	0.03
0.75	-0.47	1.07	0.30	0.11	0.67	0.88	-0.47	1.19	0.01	0.03	0.03
0.79	-0.45	1.08	0.30	0.13	0.67	0.89	-0.46	1.20	0.01	0.03	0.03
0.70	-0.41	0.97	0.21	0.08	0.61	0.76	-0.47	1.08	0.01	0.03	0.03
0.67	-0.43	0.96	0.22	0.06	0.61	0.75	-0.48	1.07	0.01	0.03	0.03
0.74	-0.50	1.08	0.24	0.12	0.68	0.86	-0.50	1.19	0.01	0.03	0.03
0.76	-0.47	1.07	0.24	0.14	0.67	0.86	-0.48	1.17	0.01	0.03	0.03
0.67	-0.38	0.92	0.18	0.10	0.58	0.72	-0.44	1.02	0.01	0.03	0.03
0.65	-0.41	0.93	0.19	0.07	0.59	0.73	-0.47	1.04	0.01	0.03	0.03
0.71	-0.49	1.05	0.20	0.14	0.66	0.83	-0.49	1.16	0.01	0.03	0.03
0.71	-0.49	1.05	0.19	0.12	0.65	0.81	-0.50	1.14	0.01	0.03	0.03
0.64	-0.40	0.91	0.16	0.07	0.57	0.68	-0.45	0.99	0.01	0.03	0.03
0.64	-0.40	0.91	0.17	0.09	0.58	0.71	-0.45	1.01	0.01	0.03	0.03
0.69	-0.52	1.05	0.17	0.12	0.65	0.80	-0.51	1.14	0.01	0.03	0.03
0.69	-0.53	1.06	0.16	0.09	0.65	0.78	-0.52	1.13	0.01	0.03	0.03
0.62	-0.41	0.90	0.15	0.05	0.56	0.66	-0.46	0.97	0.01	0.03	0.03
0.62	-0.40	0.89	0.16	0.07	0.56	0.68	-0.45	0.98	0.01	0.03	0.03
0.67	-0.55	1.05	0.14	0.09	0.65	0.77	-0.53	1.13	0.00	0.03	0.03
0.67	-0.56	1.07	0.13	0.08	0.65	0.75	-0.54	1.13	0.00	0.03	0.03
0.63	-0.45	0.94	0.12	0.04	0.57	0.65	-0.49	0.99	0.00	0.03	0.03
0.62	-0.44	0.92	0.13	0.05	0.57	0.66	-0.48	0.99	0.00	0.03	0.03
0.66	-0.59	1.08	0.11	0.07	0.66	0.75	-0.56	1.14	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.59	1.10	0.11	0.07	0.65	0.75	-0.56	1.14	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.62	-0.48	0.96	0.09	0.03	0.57	0.64	-0.51	1.00	0.00	0.04	0.04
0.61	-0.48	0.94	0.10	0.03	0.57	0.64	-0.51	1.00	0.00	0.04	0.04
0.65	-0.61	1.10	0.08	0.07	0.66	0.73	-0.58	1.14	0.00	0.04	0.04
0.66	-0.62	1.11	0.08	0.07	0.65	0.73	-0.58	1.14	0.00	0.04	0.04
0.61	-0.51	0.97	0.06	0.03	0.57	0.62	-0.53	0.99	0.00	0.04	0.04
0.60	-0.50	0.95	0.06	0.03	0.58	0.62	-0.53	1.00	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.64	1.11	0.05	0.07	0.66	0.71	-0.60	1.14	0.00	0.04	0.04
0.65	-0.64	1.12	0.05	0.07	0.65	0.71	-0.59	1.13	0.00	0.04	0.04
0.60	-0.53	0.97	0.03	0.03	0.57	0.60	-0.54	0.98	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.53	0.96	0.03	0.02	0.57	0.60	-0.55	0.99	0.00	0.04	0.04
0.63	-0.65	1.11	0.02	0.07	0.65	0.69	-0.61	1.13	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.66	1.12	0.02	0.07	0.65	0.69	-0.60	1.12	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.54	0.98	0.00	0.03	0.56	0.58	-0.55	0.98	0.00	0.04	0.04
0.58	-0.54	0.97	0.00	0.02	0.57	0.58	-0.56	0.98	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.67	1.12	-0.02	0.07	0.64	0.67	-0.62	1.12	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.67	1.12	-0.01	0.07	0.63	0.67	-0.61	1.10	0.00	0.04	0.04
0.57	-0.56	0.98	-0.02	0.03	0.55	0.56	-0.55	0.96	0.00	0.04	0.04
0.57	-0.56	0.98	-0.03	0.02	0.56	0.56	-0.57	0.98	0.00	0.04	0.04
0.60	-0.69	1.11	-0.05	0.07	0.63	0.64	-0.62	1.10	0.00	0.04	0.04
0.60	-0.69	1.12	-0.04	0.08	0.62	0.64	-0.61	1.09	0.00	0.04	0.04
0.55	-0.58	0.98	-0.06	0.03	0.54	0.53	-0.56	0.95	0.00	0.04	0.04
0.55	-0.58	0.97	-0.06	0.02	0.55	0.53	-0.57	0.96	0.00	0.04	0.04
0.57	-0.70	1.11	-0.09	0.07	0.62	0.61	-0.63	1.08	0.00	0.04	0.04
0.57	-0.70	1.10	-0.08	0.08	0.60	0.60	-0.61	1.05	0.00	0.04	0.04
0.52	-0.59	0.96	-0.10	0.03	0.53	0.50	-0.56	0.92	0.00	0.04	0.04
0.53	-0.60	0.98	-0.10	0.03	0.54	0.51	-0.58	0.95	0.00	0.04	0.04
0.54	-0.71	1.08	-0.12	0.07	0.59	0.57	-0.62	1.04	0.00	0.04	0.04
0.53	-0.71	1.08	-0.12	0.07	0.57	0.56	-0.60	1.01	0.00	0.04	0.04
0.47	-0.62	0.95	-0.15	0.02	0.50	0.45	-0.57	0.89	0.00	0.04	0.04
0.48	-0.62	0.95	-0.16	0.02	0.52	0.46	-0.59	0.91	0.00	0.04	0.04
0.49	-0.71	1.05	-0.16	0.06	0.56	0.52	-0.61	0.98	-0.01	0.03	0.04
0.44	-0.70	1.00	-0.15	0.04	0.52	0.47	-0.59	0.92	-0.01	0.03	0.04
0.38	-0.64	0.89	-0.21	-0.01	0.45	0.35	-0.58	0.81	-0.01	0.03	0.04
0.43	-0.64	0.93	-0.22	0.01	0.49	0.40	-0.61	0.88	-0.01	0.03	0.04
0.42	-0.67	0.96	-0.15	0.04	0.50	0.45	-0.56	0.88	-0.01	0.03	0.04
0.35	-0.74	0.96	-0.16	-0.07	0.47	0.36	-0.59	0.83	-0.01	0.03	0.04
0.23	-0.72	0.85	-0.31	-0.13	0.40	0.19	-0.63	0.75	-0.01	0.03	0.04
0.31	-0.65	0.85	-0.30	-0.03	0.43	0.28	-0.61	0.79	-0.01	0.03	0.04
0.37	-0.73	0.97	-0.15	-0.07	0.49	0.38	-0.60	0.85	-0.01	0.03	0.03
0.33	-0.81	1.01	-0.15	-0.17	0.49	0.33	-0.66	0.87	-0.01	0.03	0.03
0.16	-0.76	0.85	-0.31	-0.24	0.38	0.11	-0.65	0.71	-0.01	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.21	-0.68	0.81	-0.31	-0.13	0.37	0.16	-0.60	0.69	-0.01	0.03	0.03
0.35	-0.82	1.04	-0.18	-0.18	0.51	0.33	-0.68	0.89	-0.01	0.03	0.03
0.41	-0.82	1.09	-0.15	-0.11	0.53	0.41	-0.66	0.93	-0.01	0.03	0.03
0.31	-0.77	0.96	-0.23	-0.15	0.45	0.26	-0.65	0.81	-0.01	0.03	0.03
0.24	-0.76	0.91	-0.26	-0.22	0.42	0.18	-0.67	0.77	-0.01	0.03	0.03
0.43	-0.83	1.11	-0.16	-0.11	0.55	0.42	-0.69	0.97	-0.01	0.02	0.03
0.50	-0.74	1.08	-0.12	0.02	0.54	0.49	-0.59	0.94	-0.01	0.02	0.03
0.29	-0.74	0.92	-0.33	-0.05	0.39	0.23	-0.61	0.75	-0.01	0.02	0.03
0.21	-0.81	0.94	-0.37	-0.18	0.41	0.15	-0.70	0.79	-0.01	0.02	0.03
0.47	-0.72	1.04	-0.15	0.01	0.51	0.44	-0.58	0.89	-0.01	0.02	0.02
0.43	-0.67	0.96	-0.13	0.02	0.47	0.42	-0.53	0.82	-0.01	0.02	0.02
0.27	-0.55	0.72	-0.18	-0.02	0.31	0.22	-0.42	0.56	-0.01	0.02	0.02
0.31	-0.60	0.80	-0.20	-0.02	0.35	0.25	-0.47	0.63	-0.01	0.02	0.02
0.44	-0.62	0.92	-0.09	0.02	0.45	0.42	-0.48	0.78	-0.01	0.02	0.02
0.43	-0.61	0.91	-0.08	0.02	0.44	0.42	-0.47	0.77	-0.01	0.02	0.02
0.31	-0.48	0.69	-0.09	0.00	0.31	0.27	-0.36	0.54	-0.01	0.02	0.02
0.33	-0.48	0.70	-0.10	0.00	0.31	0.27	-0.36	0.55	-0.01	0.02	0.02
0.46	-0.57	0.89	-0.04	0.03	0.44	0.43	-0.44	0.76	-0.01	0.02	0.02
0.44	-0.56	0.87	-0.03	0.02	0.43	0.43	-0.43	0.74	-0.01	0.02	0.02
0.33	-0.40	0.63	0.00	0.01	0.29	0.29	-0.28	0.50	-0.01	0.02	0.02
0.35	-0.41	0.66	-0.01	0.01	0.30	0.30	-0.29	0.51	-0.01	0.02	0.02
0.46	-0.52	0.85	0.01	0.03	0.42	0.44	-0.40	0.72	-0.01	0.02	0.02
0.45	-0.53	0.84	0.02	0.02	0.42	0.44	-0.40	0.72	-0.01	0.02	0.02
0.36	-0.36	0.62	0.07	0.01	0.29	0.33	-0.25	0.50	-0.01	0.02	0.02
0.38	-0.35	0.63	0.06	0.02	0.29	0.33	-0.25	0.50	-0.01	0.02	0.02
0.48	-0.49	0.84	0.05	0.03	0.41	0.45	-0.37	0.72	-0.01	0.02	0.02
0.46	-0.49	0.82	0.06	0.02	0.41	0.45	-0.37	0.71	-0.01	0.02	0.02
0.39	-0.32	0.61	0.13	0.01	0.28	0.35	-0.22	0.50	-0.01	0.02	0.02
0.40	-0.31	0.62	0.12	0.02	0.28	0.36	-0.22	0.50	-0.01	0.02	0.02
0.48	-0.46	0.82	0.09	0.02	0.40	0.46	-0.35	0.70	-0.01	0.02	0.02
0.46	-0.46	0.81	0.09	0.01	0.40	0.46	-0.35	0.70	-0.01	0.02	0.02
0.41	-0.29	0.60	0.18	0.01	0.28	0.38	-0.20	0.51	-0.01	0.02	0.02
0.43	-0.28	0.62	0.17	0.02	0.28	0.39	-0.19	0.51	-0.01	0.02	0.02
0.48	-0.43	0.79	0.12	0.02	0.39	0.46	-0.33	0.69	-0.01	0.02	0.02
0.46	-0.43	0.77	0.12	0.00	0.38	0.45	-0.33	0.67	-0.01	0.02	0.02
0.42	-0.26	0.59	0.22	0.00	0.26	0.39	-0.18	0.50	-0.01	0.02	0.02
0.44	-0.25	0.61	0.21	0.02	0.27	0.40	-0.18	0.51	-0.01	0.02	0.02
0.47	-0.40	0.76	0.14	0.00	0.37	0.45	-0.30	0.65	-0.01	0.02	0.02
0.44	-0.40	0.73	0.14	-0.01	0.35	0.43	-0.30	0.63	-0.01	0.02	0.02
0.41	-0.23	0.56	0.24	-0.01	0.24	0.39	-0.16	0.49	-0.01	0.02	0.02
0.44	-0.23	0.59	0.24	0.00	0.25	0.40	-0.16	0.50	-0.01	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.44	-0.36	0.69	0.16	-0.01	0.33	0.41	-0.27	0.59	-0.01	0.02	0.02
0.39	-0.36	0.65	0.16	-0.03	0.30	0.38	-0.26	0.56	-0.01	0.02	0.02
0.38	-0.21	0.51	0.25	-0.03	0.20	0.35	-0.14	0.44	-0.01	0.02	0.02
0.42	-0.21	0.55	0.25	-0.01	0.23	0.38	-0.15	0.47	-0.01	0.02	0.02
0.38	-0.32	0.61	0.16	-0.03	0.27	0.36	-0.22	0.50	-0.01	0.02	0.02
0.34	-0.30	0.55	0.17	-0.04	0.24	0.32	-0.20	0.46	-0.01	0.02	0.02
0.30	-0.18	0.42	0.23	-0.05	0.15	0.29	-0.11	0.36	-0.01	0.02	0.02
0.35	-0.19	0.47	0.22	-0.04	0.18	0.32	-0.13	0.40	-0.01	0.02	0.02
0.30	-0.26	0.48	0.16	-0.04	0.19	0.27	-0.16	0.37	-0.01	0.02	0.02
0.25	-0.22	0.41	0.16	-0.03	0.14	0.24	-0.10	0.30	-0.01	0.02	0.02
0.20	-0.15	0.30	0.17	-0.05	0.08	0.19	-0.08	0.24	-0.01	0.02	0.02
0.24	-0.17	0.36	0.16	-0.06	0.12	0.21	-0.12	0.29	-0.01	0.02	0.02
0.21	-0.20	0.35	0.14	-0.03	0.08	0.17	-0.06	0.21	-0.01	0.02	0.02
0.18	-0.16	0.29	0.16	0.05	0.04	0.17	0.04	0.15	-0.01	0.02	0.02
0.04	-0.12	0.15	0.05	-0.01	0.00	0.05	-0.01	0.05	-0.01	0.02	0.02
0.06	-0.15	0.18	0.03	-0.08	0.04	0.04	-0.10	0.13	-0.01	0.02	0.02
0.85	-0.47	1.16	-0.40	-1.18	0.63	-0.05	-1.53	1.50	0.33	-0.31	0.46
0.55	0.23	0.48	-0.23	-0.86	0.25	-0.15	-0.95	0.89	0.33	-0.31	0.46
0.48	-0.11	0.54	0.07	-0.10	0.43	0.43	-0.45	0.76	0.33	-0.31	0.46
0.79	-0.82	1.40	-0.10	-0.40	0.81	0.57	-1.07	1.45	0.33	-0.31	0.46
0.70	-0.23	0.84	-0.27	-0.39	0.54	0.21	-0.88	1.00	0.51	-0.25	0.57
0.61	-0.54	1.00	-0.41	-0.23	0.74	0.42	-1.06	1.32	0.51	-0.25	0.57
0.56	-0.89	1.27	-0.05	-0.49	0.73	0.50	-1.04	1.36	0.51	-0.25	0.57
0.67	-0.60	1.09	0.08	-0.64	0.54	0.37	-0.93	1.16	0.51	-0.25	0.57
0.90	-0.40	1.16	-0.24	-0.74	0.61	0.17	-1.15	1.24	0.35	-0.34	0.49
0.61	-0.56	1.01	-0.15	-0.49	0.57	0.28	-0.91	1.08	0.35	-0.34	0.49
0.50	-0.73	1.07	0.14	-0.29	0.48	0.45	-0.60	0.91	0.35	-0.34	0.49
0.80	-0.56	1.18	0.04	-0.53	0.52	0.35	-0.84	1.05	0.35	-0.34	0.49
0.86	-0.41	1.12	-0.09	-0.56	0.52	0.25	-0.90	1.05	0.29	-0.33	0.44
0.58	-0.48	0.92	-0.01	-0.31	0.48	0.34	-0.66	0.88	0.29	-0.33	0.44
0.39	-0.67	0.93	0.20	-0.23	0.44	0.47	-0.51	0.85	0.29	-0.33	0.44
0.67	-0.59	1.10	0.12	-0.48	0.49	0.39	-0.75	1.00	0.29	-0.33	0.44
0.77	-0.38	1.01	-0.05	-0.52	0.48	0.25	-0.82	0.97	0.26	-0.34	0.43
0.49	-0.44	0.81	0.03	-0.26	0.43	0.34	-0.56	0.79	0.26	-0.34	0.43
0.34	-0.62	0.85	0.23	-0.17	0.38	0.46	-0.40	0.75	0.26	-0.34	0.43
0.62	-0.56	1.02	0.14	-0.42	0.44	0.38	-0.66	0.91	0.26	-0.34	0.43
0.69	-0.36	0.93	-0.02	-0.47	0.40	0.22	-0.71	0.84	0.21	-0.37	0.43
0.44	-0.48	0.80	0.02	-0.20	0.40	0.32	-0.50	0.72	0.21	-0.37	0.43
0.38	-0.61	0.87	0.18	-0.14	0.39	0.44	-0.40	0.72	0.21	-0.37	0.43
0.63	-0.50	0.98	0.14	-0.42	0.39	0.34	-0.62	0.84	0.21	-0.37	0.43
0.71	-0.35	0.94	-0.03	-0.45	0.41	0.22	-0.70	0.83	0.16	-0.38	0.41

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.42	-0.48	0.78	0.07	-0.17	0.37	0.34	-0.44	0.67	0.16	-0.38	0.41
0.30	-0.54	0.74	0.19	-0.09	0.33	0.40	-0.31	0.62	0.16	-0.38	0.41
0.60	-0.42	0.88	0.09	-0.38	0.36	0.29	-0.57	0.76	0.16	-0.38	0.41
0.63	-0.32	0.84	0.01	-0.40	0.36	0.23	-0.61	0.75	0.11	-0.37	0.39
0.37	-0.40	0.67	0.05	-0.12	0.33	0.30	-0.38	0.59	0.11	-0.37	0.39
0.30	-0.49	0.69	0.13	-0.07	0.34	0.38	-0.33	0.62	0.11	-0.37	0.39
0.56	-0.41	0.84	0.10	-0.35	0.37	0.31	-0.56	0.76	0.11	-0.37	0.39
0.59	-0.28	0.77	0.00	-0.36	0.36	0.22	-0.58	0.71	0.09	-0.36	0.37
0.36	-0.43	0.69	0.06	-0.10	0.36	0.35	-0.39	0.64	0.09	-0.36	0.37
0.30	-0.46	0.67	0.13	-0.11	0.33	0.36	-0.34	0.61	0.09	-0.36	0.37
0.53	-0.32	0.75	0.06	-0.37	0.33	0.24	-0.55	0.70	0.09	-0.36	0.37
0.58	-0.24	0.73	-0.02	-0.38	0.34	0.18	-0.59	0.70	0.08	-0.34	0.35
0.36	-0.35	0.61	0.02	-0.13	0.32	0.27	-0.38	0.57	0.08	-0.34	0.35
0.31	-0.40	0.62	0.08	-0.10	0.31	0.31	-0.34	0.57	0.08	-0.34	0.35
0.53	-0.29	0.73	0.03	-0.36	0.33	0.22	-0.55	0.69	0.08	-0.34	0.35
0.57	-0.18	0.68	-0.06	-0.38	0.32	0.13	-0.57	0.65	0.09	-0.33	0.34
0.40	-0.31	0.62	-0.06	-0.13	0.33	0.23	-0.43	0.58	0.09	-0.33	0.34
0.40	-0.37	0.66	0.00	-0.14	0.35	0.29	-0.42	0.62	0.09	-0.33	0.34
0.57	-0.24	0.73	0.00	-0.38	0.33	0.19	-0.57	0.69	0.09	-0.33	0.34
0.62	-0.14	0.70	-0.10	-0.40	0.32	0.11	-0.61	0.67	0.11	-0.33	0.35
0.47	-0.29	0.66	-0.10	-0.15	0.36	0.24	-0.48	0.64	0.11	-0.33	0.35
0.47	-0.34	0.70	-0.02	-0.18	0.38	0.29	-0.49	0.68	0.11	-0.33	0.35
0.62	-0.21	0.75	-0.02	-0.42	0.35	0.18	-0.62	0.73	0.11	-0.33	0.35
0.68	-0.10	0.73	-0.13	-0.45	0.34	0.09	-0.67	0.72	0.13	-0.35	0.37
0.52	-0.29	0.71	-0.08	-0.19	0.39	0.26	-0.53	0.69	0.13	-0.35	0.37
0.48	-0.32	0.70	0.01	-0.23	0.38	0.29	-0.50	0.69	0.13	-0.35	0.37
0.66	-0.14	0.74	-0.04	-0.48	0.33	0.14	-0.66	0.74	0.13	-0.35	0.37
0.74	-0.06	0.77	-0.13	-0.52	0.35	0.08	-0.73	0.77	0.13	-0.38	0.40
0.52	-0.21	0.65	-0.09	-0.23	0.36	0.20	-0.52	0.65	0.13	-0.38	0.40
0.47	-0.28	0.65	0.01	-0.22	0.35	0.27	-0.47	0.65	0.13	-0.38	0.40
0.69	-0.14	0.77	-0.03	-0.50	0.35	0.15	-0.68	0.77	0.13	-0.38	0.40
0.74	-0.04	0.76	-0.11	-0.53	0.34	0.08	-0.71	0.75	0.12	-0.41	0.43
0.53	-0.21	0.67	-0.08	-0.22	0.37	0.22	-0.52	0.66	0.12	-0.41	0.43
0.52	-0.27	0.69	0.02	-0.24	0.37	0.28	-0.50	0.69	0.12	-0.41	0.43
0.73	-0.11	0.79	-0.02	-0.54	0.34	0.15	-0.71	0.79	0.12	-0.41	0.43
0.79	-0.05	0.81	-0.08	-0.55	0.36	0.11	-0.74	0.81	0.10	-0.42	0.43
0.53	-0.21	0.66	-0.02	-0.24	0.36	0.24	-0.50	0.66	0.10	-0.42	0.43
0.48	-0.26	0.64	0.06	-0.22	0.34	0.29	-0.44	0.64	0.10	-0.42	0.43
0.74	-0.10	0.80	0.00	-0.53	0.34	0.17	-0.69	0.79	0.10	-0.42	0.43
0.75	-0.05	0.77	-0.02	-0.53	0.32	0.14	-0.69	0.77	0.10	-0.41	0.43
0.54	-0.21	0.67	0.01	-0.22	0.36	0.27	-0.48	0.66	0.10	-0.41	0.43

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.55	-0.27	0.72	0.09	-0.24	0.37	0.33	-0.48	0.71	0.10	-0.41	0.43
0.77	-0.12	0.83	0.06	-0.55	0.34	0.21	-0.70	0.82	0.10	-0.41	0.43
0.81	-0.03	0.82	-0.02	-0.56	0.33	0.13	-0.72	0.79	0.13	-0.42	0.44
0.59	-0.23	0.73	0.07	-0.25	0.37	0.31	-0.49	0.70	0.13	-0.42	0.44
0.56	-0.25	0.72	0.17	-0.27	0.34	0.35	-0.45	0.70	0.13	-0.42	0.44
0.80	-0.07	0.83	0.07	-0.58	0.29	0.19	-0.69	0.80	0.13	-0.42	0.44
0.85	0.01	0.85	0.02	-0.61	0.29	0.14	-0.72	0.80	0.15	-0.45	0.47
0.62	-0.16	0.71	0.05	-0.27	0.33	0.26	-0.47	0.64	0.15	-0.45	0.47
0.61	-0.24	0.77	0.17	-0.28	0.34	0.35	-0.46	0.71	0.15	-0.45	0.47
0.86	-0.09	0.91	0.13	-0.61	0.30	0.24	-0.72	0.87	0.15	-0.45	0.47
0.90	0.02	0.89	0.05	-0.64	0.27	0.14	-0.74	0.82	0.15	-0.49	0.51
0.67	-0.22	0.80	0.15	-0.27	0.36	0.35	-0.48	0.72	0.15	-0.49	0.51
0.68	-0.26	0.84	0.27	-0.33	0.32	0.41	-0.47	0.76	0.15	-0.49	0.51
0.93	-0.05	0.96	0.16	-0.70	0.23	0.22	-0.75	0.88	0.15	-0.49	0.51
1.00	0.00	1.00	0.11	-0.72	0.25	0.18	-0.79	0.89	0.14	-0.53	0.55
0.67	-0.22	0.81	0.26	-0.32	0.27	0.37	-0.43	0.69	0.14	-0.53	0.55
0.62	-0.25	0.78	0.37	-0.29	0.19	0.43	-0.35	0.67	0.14	-0.53	0.55
0.97	-0.04	0.99	0.22	-0.69	0.18	0.25	-0.72	0.87	0.14	-0.53	0.55
1.01	0.00	1.01	0.18	-0.71	0.16	0.21	-0.74	0.86	0.12	-0.56	0.57
0.64	-0.20	0.76	0.33	-0.29	0.18	0.37	-0.34	0.62	0.12	-0.56	0.57
0.62	-0.23	0.77	0.43	-0.25	0.10	0.45	-0.26	0.62	0.12	-0.56	0.57
1.00	-0.05	1.03	0.28	-0.66	0.09	0.29	-0.67	0.85	0.12	-0.56	0.57
1.05	0.00	1.05	0.22	-0.69	0.08	0.23	-0.69	0.83	0.10	-0.59	0.59
0.64	-0.18	0.75	0.39	-0.24	0.08	0.40	-0.25	0.57	0.10	-0.59	0.59
0.62	-0.20	0.74	0.48	-0.17	0.01	0.48	-0.17	0.58	0.10	-0.59	0.59
1.03	-0.03	1.05	0.30	-0.61	0.01	0.30	-0.61	0.81	0.10	-0.59	0.59
1.06	0.01	1.06	0.26	-0.63	-0.01	0.26	-0.63	0.80	0.07	-0.61	0.61
0.65	-0.16	0.74	0.43	-0.17	-0.01	0.43	-0.17	0.53	0.07	-0.61	0.61
0.66	-0.18	0.76	0.49	-0.11	-0.08	0.50	-0.12	0.57	0.07	-0.61	0.61
1.08	-0.01	1.09	0.32	-0.56	-0.08	0.33	-0.57	0.79	0.07	-0.61	0.61
1.11	0.01	1.11	0.27	-0.58	-0.10	0.28	-0.59	0.77	0.04	-0.62	0.62
0.68	-0.16	0.77	0.46	-0.11	-0.11	0.48	-0.13	0.56	0.04	-0.62	0.62
0.70	-0.14	0.78	0.51	-0.02	-0.18	0.57	-0.08	0.61	0.04	-0.62	0.62
1.14	0.02	1.13	0.31	-0.49	-0.18	0.35	-0.53	0.77	0.04	-0.62	0.62
1.15	0.02	1.15	0.27	-0.50	-0.19	0.32	-0.55	0.76	0.00	-0.63	0.63
0.72	-0.14	0.80	0.46	-0.03	-0.21	0.54	-0.11	0.60	0.00	-0.63	0.63
0.76	-0.10	0.82	0.48	0.06	-0.29	0.63	-0.09	0.68	0.00	-0.63	0.63
1.20	0.04	1.18	0.29	-0.41	-0.27	0.38	-0.51	0.77	0.00	-0.63	0.63
1.21	0.02	1.20	0.25	-0.42	-0.30	0.36	-0.53	0.78	-0.04	-0.62	0.62
0.78	-0.10	0.83	0.44	0.05	-0.31	0.62	-0.12	0.69	-0.04	-0.62	0.62
0.83	-0.05	0.85	0.43	0.14	-0.38	0.70	-0.12	0.77	-0.04	-0.62	0.62

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.27	0.08	1.23	0.24	-0.33	-0.36	0.41	-0.51	0.80	-0.04	-0.62	0.62
1.27	0.05	1.25	0.20	-0.33	-0.39	0.41	-0.54	0.82	-0.07	-0.61	0.61
0.85	-0.06	0.88	0.39	0.13	-0.41	0.69	-0.17	0.79	-0.07	-0.61	0.61
0.91	0.01	0.91	0.35	0.20	-0.48	0.76	-0.21	0.89	-0.07	-0.61	0.61
1.33	0.12	1.28	0.16	-0.27	-0.46	0.46	-0.56	0.88	-0.07	-0.61	0.61
1.33	0.07	1.30	0.13	-0.27	-0.49	0.47	-0.60	0.92	-0.11	-0.58	0.60
0.94	0.00	0.94	0.33	0.19	-0.51	0.78	-0.26	0.93	-0.11	-0.58	0.60
1.00	0.08	0.96	0.25	0.24	-0.57	0.82	-0.33	1.02	-0.11	-0.58	0.60
1.39	0.16	1.32	0.06	-0.22	-0.55	0.49	-0.65	0.99	-0.11	-0.58	0.60
1.39	0.11	1.34	0.06	-0.21	-0.60	0.54	-0.69	1.06	-0.15	-0.55	0.57
1.04	0.07	1.01	0.23	0.22	-0.61	0.84	-0.39	1.08	-0.15	-0.55	0.57
1.12	0.13	1.06	0.12	0.23	-0.66	0.84	-0.49	1.16	-0.15	-0.55	0.57
1.46	0.19	1.38	-0.05	-0.20	-0.65	0.53	-0.78	1.14	-0.15	-0.55	0.57
1.48	0.13	1.41	-0.04	-0.18	-0.70	0.59	-0.82	1.22	-0.18	-0.51	0.54
1.18	0.11	1.13	0.12	0.22	-0.71	0.88	-0.54	1.24	-0.18	-0.51	0.54
1.28	0.16	1.20	-0.02	0.19	-0.74	0.83	-0.66	1.29	-0.18	-0.51	0.54
1.54	0.20	1.45	-0.18	-0.22	-0.72	0.53	-0.92	1.27	-0.18	-0.51	0.54
1.56	0.15	1.49	-0.13	-0.19	-0.77	0.61	-0.93	1.35	-0.21	-0.45	0.50
1.34	0.16	1.27	-0.02	0.17	-0.77	0.85	-0.70	1.34	-0.21	-0.45	0.50
1.53	0.10	1.48	-0.18	0.09	-0.80	0.77	-0.86	1.41	-0.21	-0.45	0.50
1.70	0.13	1.64	-0.30	-0.27	-0.81	0.53	-1.10	1.43	-0.21	-0.45	0.50
1.85	-0.05	1.88	-0.23	-0.24	-1.00	0.77	-1.24	1.76	-0.23	-0.38	0.45
1.75	-0.02	1.76	-0.15	0.07	-0.98	0.94	-1.02	1.70	-0.23	-0.38	0.45
1.61	0.22	1.51	-0.35	-0.07	-0.60	0.41	-0.83	1.09	-0.23	-0.38	0.45
1.70	0.21	1.60	-0.42	-0.39	-0.63	0.23	-1.03	1.16	-0.23	-0.38	0.45
1.26	0.30	1.14	0.00	-0.29	0.39	0.27	-0.57	0.74	0.15	-0.38	0.41
1.05	0.40	0.92	0.17	0.02	0.39	0.49	-0.30	0.69	0.15	-0.38	0.41
1.45	-0.06	1.48	0.29	0.07	0.90	1.09	-0.73	1.58	0.15	-0.38	0.41
1.62	-0.12	1.68	0.12	-0.25	0.91	0.86	-0.99	1.60	0.15	-0.38	0.41
1.44	0.08	1.40	0.09	-0.27	0.66	0.59	-0.77	1.18	0.12	-0.45	0.47
1.18	0.11	1.13	0.29	0.09	0.68	0.88	-0.49	1.20	0.12	-0.45	0.47
1.07	0.12	1.01	0.38	0.04	0.58	0.82	-0.39	1.07	0.12	-0.45	0.47
1.35	0.07	1.31	0.17	-0.32	0.56	0.54	-0.69	1.07	0.12	-0.45	0.47
1.35	0.11	1.30	0.18	-0.34	0.54	0.52	-0.68	1.04	0.08	-0.50	0.51
1.05	0.10	1.00	0.42	0.07	0.57	0.85	-0.36	1.07	0.08	-0.50	0.51
0.98	0.02	0.97	0.47	-0.04	0.53	0.80	-0.37	1.04	0.08	-0.50	0.51
1.28	0.03	1.27	0.23	-0.45	0.50	0.49	-0.71	1.04	0.08	-0.50	0.51
1.29	0.09	1.25	0.28	-0.45	0.46	0.51	-0.67	1.02	0.04	-0.54	0.54
0.95	0.05	0.92	0.54	-0.02	0.51	0.84	-0.32	1.04	0.04	-0.54	0.54
0.87	-0.03	0.88	0.54	-0.20	0.45	0.75	-0.41	1.02	0.04	-0.54	0.54
1.20	0.01	1.20	0.28	-0.63	0.40	0.43	-0.78	1.07	0.04	-0.54	0.54

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.21	0.08	1.17	0.36	-0.62	0.39	0.50	-0.76	1.09	-0.02	-0.56	0.56
0.87	0.00	0.87	0.63	-0.18	0.43	0.82	-0.37	1.05	-0.02	-0.56	0.56
0.80	-0.10	0.85	0.59	-0.40	0.37	0.71	-0.52	1.07	-0.02	-0.56	0.56
1.12	0.00	1.12	0.31	-0.84	0.33	0.40	-0.92	1.17	-0.02	-0.56	0.56
1.14	0.06	1.11	0.42	-0.82	0.32	0.50	-0.90	1.23	-0.08	-0.56	0.57
0.82	-0.06	0.85	0.68	-0.37	0.37	0.79	-0.49	1.12	-0.08	-0.56	0.57
0.79	-0.15	0.87	0.58	-0.61	0.32	0.66	-0.69	1.17	-0.08	-0.56	0.57
1.08	0.00	1.08	0.33	-1.05	0.27	0.38	-1.11	1.34	-0.08	-0.56	0.57
1.11	0.03	1.10	0.44	-1.03	0.29	0.49	-1.08	1.40	-0.14	-0.55	0.56
0.82	-0.13	0.89	0.67	-0.60	0.32	0.75	-0.68	1.23	-0.14	-0.55	0.56
0.86	-0.23	0.99	0.53	-0.83	0.29	0.59	-0.88	1.28	-0.14	-0.55	0.56
1.11	-0.03	1.13	0.30	-1.25	0.26	0.34	-1.29	1.49	-0.14	-0.55	0.56
1.14	-0.04	1.17	0.40	-1.22	0.29	0.45	-1.27	1.55	-0.20	-0.51	0.55
0.92	-0.22	1.05	0.58	-0.82	0.31	0.64	-0.89	1.33	-0.20	-0.51	0.55
1.02	-0.29	1.19	0.40	-1.01	0.32	0.47	-1.08	1.37	-0.20	-0.51	0.55
1.21	-0.08	1.25	0.22	-1.41	0.30	0.27	-1.46	1.61	-0.20	-0.51	0.55
1.77	-0.82	2.29	-1.02	0.70	0.90	1.08	-1.40	2.16	0.85	0.29	0.89
2.53	-0.50	2.82	-1.86	0.49	0.69	0.68	-2.05	2.46	0.85	0.29	0.89
2.88	-0.20	2.98	-2.12	0.22	0.65	0.39	-2.29	2.50	0.85	0.29	0.89
2.10	-0.50	2.38	-1.27	0.42	0.85	0.77	-1.63	2.12	0.85	0.29	0.89
1.29	-0.99	1.98	-0.41	0.80	1.06	1.42	-1.03	2.13	0.74	0.19	0.77
1.91	-0.72	2.36	-1.15	0.62	0.89	0.99	-1.52	2.20	0.74	0.19	0.77
2.21	-0.52	2.51	-1.33	0.45	0.88	0.81	-1.69	2.21	0.74	0.19	0.77
1.57	-0.77	2.07	-0.58	0.62	1.05	1.23	-1.19	2.09	0.74	0.19	0.77
0.94	-1.12	1.79	0.03	0.92	1.15	1.71	-0.76	2.19	0.65	0.10	0.66
1.49	-0.90	2.09	-0.62	0.73	1.08	1.32	-1.22	2.20	0.65	0.10	0.66
1.64	-0.78	2.15	-0.66	0.64	1.04	1.22	-1.24	2.13	0.65	0.10	0.66
1.09	-0.99	1.79	0.00	0.82	1.12	1.60	-0.78	2.10	0.65	0.10	0.66
0.67	-1.26	1.70	0.40	1.01	1.27	2.01	-0.60	2.36	0.56	0.03	0.56
1.11	-1.02	1.84	-0.15	0.84	1.17	1.61	-0.92	2.22	0.56	0.03	0.56
1.24	-0.96	1.91	-0.21	0.82	1.13	1.54	-0.93	2.17	0.56	0.03	0.56
0.79	-1.18	1.72	0.35	0.98	1.23	1.93	-0.60	2.29	0.56	0.03	0.56
0.49	-1.32	1.62	0.64	1.01	1.28	2.11	-0.47	2.38	0.47	-0.03	0.47
0.86	-1.13	1.73	0.18	0.93	1.26	1.87	-0.76	2.35	0.47	-0.03	0.47
0.93	-1.15	1.80	0.21	0.98	1.27	1.92	-0.73	2.37	0.47	-0.03	0.47
0.54	-1.32	1.66	0.68	1.04	1.28	2.15	-0.43	2.40	0.47	-0.03	0.47
0.39	-1.45	1.67	0.88	1.05	1.35	2.32	-0.39	2.53	0.37	-0.07	0.38
0.62	-1.25	1.65	0.51	0.95	1.28	2.02	-0.57	2.36	0.37	-0.07	0.38
0.72	-1.26	1.73	0.50	1.04	1.29	2.08	-0.54	2.40	0.37	-0.07	0.38
0.46	-1.43	1.71	0.88	1.13	1.36	2.37	-0.36	2.57	0.37	-0.07	0.38
0.20	-1.22	1.34	0.99	0.94	1.23	2.20	-0.26	2.34	0.29	-0.09	0.30

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.46	-1.30	1.58	0.71	1.01	1.30	2.17	-0.45	2.43	0.29	-0.09	0.30
0.54	-1.52	1.85	0.88	1.13	1.40	2.40	-0.40	2.63	0.29	-0.09	0.30
0.28	-1.44	1.60	1.18	1.04	1.32	2.43	-0.22	2.55	0.29	-0.09	0.30
0.19	-1.41	1.52	1.08	1.13	1.30	2.40	-0.19	2.51	0.20	-0.10	0.23
0.47	-1.27	1.56	0.88	0.91	1.36	2.25	-0.47	2.52	0.20	-0.10	0.23
0.20	-1.26	1.36	0.94	1.00	1.21	2.18	-0.24	2.31	0.20	-0.10	0.23
-0.09	-1.40	1.36	1.14	1.22	1.15	2.33	0.03	2.31	0.20	-0.10	0.23
0.16	-1.39	1.48	1.20	1.09	1.34	2.49	-0.19	2.59	0.12	-0.08	0.14
0.12	-1.28	1.35	1.09	1.11	1.21	2.31	-0.11	2.37	0.12	-0.08	0.14
0.26	-1.40	1.55	0.94	1.20	1.23	2.30	-0.16	2.39	0.12	-0.08	0.14
0.29	-1.50	1.66	1.06	1.16	1.35	2.47	-0.24	2.60	0.12	-0.08	0.14
0.50	-1.43	1.74	1.36	1.80	1.48	3.08	0.08	3.04	0.05	-0.06	0.07
0.53	-1.47	1.80	1.25	1.12	1.47	2.66	-0.28	2.81	0.05	-0.06	0.07
-0.15	-1.47	1.40	0.79	1.08	1.22	2.17	-0.29	2.33	0.05	-0.06	0.07
-0.19	-1.42	1.33	0.90	1.75	1.24	2.64	0.02	2.62	0.05	-0.06	0.07
0.15	-1.03	1.11	1.13	-0.05	0.34	1.22	-0.14	1.30	0.09	-0.14	0.17
0.55	-0.87	1.24	1.05	-0.52	-0.09	1.06	-0.53	1.40	0.09	-0.14	0.17
0.57	-0.72	1.12	0.43	-0.40	-0.48	0.66	-0.62	1.11	0.09	-0.14	0.17
-0.09	-0.61	0.57	0.52	0.06	-0.05	0.53	0.05	0.51	0.09	-0.14	0.17
-0.01	-1.03	1.02	1.11	0.01	0.06	1.11	0.01	1.11	0.08	-0.09	0.12
-0.01	-0.96	0.95	1.02	0.01	0.15	1.04	-0.01	1.05	0.08	-0.09	0.12
-0.10	-1.15	1.11	1.11	0.09	0.15	1.14	0.07	1.10	0.08	-0.09	0.12
-0.11	-1.22	1.17	1.20	0.09	0.05	1.20	0.09	1.16	0.08	-0.09	0.12
-0.04	-1.23	1.21	1.20	0.06	-0.05	1.20	0.06	1.17	0.07	-0.09	0.11
-0.04	-1.15	1.13	1.12	0.02	0.07	1.13	0.01	1.12	0.07	-0.09	0.11
-0.13	-1.33	1.27	1.28	0.10	0.05	1.28	0.10	1.24	0.07	-0.09	0.11
-0.13	-1.41	1.35	1.35	0.15	-0.08	1.36	0.14	1.30	0.07	-0.09	0.11
0.00	-1.48	1.48	1.25	0.09	-0.22	1.29	0.05	1.26	0.06	-0.09	0.11
-0.07	-1.34	1.31	1.18	0.06	-0.04	1.18	0.06	1.16	0.06	-0.09	0.11
-0.17	-1.60	1.53	1.44	0.15	-0.08	1.44	0.15	1.38	0.06	-0.09	0.11
-0.12	-1.72	1.67	1.50	0.18	-0.27	1.55	0.13	1.49	0.06	-0.09	0.11
-0.11	-1.94	1.89	1.36	0.39	-0.56	1.62	0.13	1.56	0.07	-0.13	0.15
-0.08	-1.50	1.46	1.30	0.12	-0.09	1.31	0.11	1.25	0.07	-0.13	0.15
-0.16	-2.36	2.28	1.76	0.22	-0.35	1.83	0.14	1.77	0.07	-0.13	0.15
-0.19	-2.80	2.71	1.82	0.49	-0.82	2.21	0.10	2.16	0.07	-0.13	0.15
-0.18	-1.85	1.76	1.17	0.55	-0.46	1.42	0.31	1.29	0.01	-0.18	0.18
0.03	-1.87	1.88	1.15	0.25	-0.58	1.44	-0.04	1.46	0.01	-0.18	0.18
0.05	-2.04	2.07	1.02	0.42	-0.82	1.59	-0.15	1.67	0.01	-0.18	0.18
-0.15	-2.03	1.96	1.04	0.72	-0.70	1.59	0.17	1.52	0.01	-0.18	0.18
-0.01	-1.95	1.94	1.01	0.49	-0.56	1.37	0.14	1.31	-0.06	-0.19	0.20
-0.06	-1.91	1.88	1.08	0.55	-0.54	1.41	0.21	1.32	-0.06	-0.19	0.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.26	-2.06	1.95	1.12	0.72	-0.57	1.52	0.32	1.39	-0.06	-0.19	0.20
-0.21	-2.10	2.00	1.04	0.68	-0.59	1.48	0.25	1.37	-0.06	-0.19	0.20
0.14	-2.18	2.25	0.93	0.54	-0.74	1.50	-0.03	1.51	-0.12	-0.19	0.23
-0.07	-1.98	1.95	1.05	0.53	-0.51	1.37	0.21	1.27	-0.12	-0.19	0.23
-0.27	-2.32	2.20	1.36	0.71	-0.61	1.72	0.35	1.58	-0.12	-0.19	0.23
-0.07	-2.51	2.48	1.23	0.74	-0.83	1.85	0.11	1.80	-0.12	-0.19	0.23
0.05	-2.29	2.31	0.87	0.76	-0.73	1.55	0.09	1.50	-0.18	-0.19	0.26
0.03	-2.19	2.20	1.05	0.56	-0.65	1.50	0.11	1.45	-0.18	-0.19	0.26
0.00	-2.61	2.61	1.10	0.72	-0.90	1.83	-0.01	1.84	-0.18	-0.19	0.26
0.03	-2.71	2.72	0.91	0.94	-0.98	1.90	-0.05	1.93	-0.18	-0.19	0.26
0.18	-2.34	2.43	0.69	0.75	-0.78	1.50	-0.05	1.53	-0.25	-0.18	0.30
0.10	-2.43	2.48	0.95	0.78	-0.80	1.67	0.06	1.64	-0.25	-0.18	0.30
0.01	-2.63	2.64	0.90	0.94	-0.85	1.77	0.07	1.74	-0.25	-0.18	0.30
0.10	-2.55	2.60	0.64	0.92	-0.83	1.62	-0.06	1.65	-0.25	-0.18	0.30
0.29	-2.35	2.51	0.50	0.77	-0.77	1.41	-0.15	1.49	-0.32	-0.15	0.35
0.12	-2.41	2.47	0.82	0.80	-0.75	1.56	0.06	1.53	-0.32	-0.15	0.35
0.05	-2.63	2.65	0.83	0.93	-0.83	1.71	0.04	1.69	-0.32	-0.15	0.35
0.22	-2.58	2.69	0.49	0.91	-0.85	1.58	-0.17	1.67	-0.32	-0.15	0.35
0.45	-2.29	2.54	0.31	0.74	-0.80	1.35	-0.31	1.53	-0.38	-0.12	0.40
0.21	-2.49	2.60	0.69	0.82	-0.80	1.56	-0.05	1.59	-0.38	-0.12	0.40
0.11	-2.58	2.64	0.67	0.93	-0.82	1.63	-0.03	1.64	-0.38	-0.12	0.40
0.35	-2.39	2.58	0.28	0.85	-0.82	1.43	-0.31	1.61	-0.38	-0.12	0.40
0.66	-2.16	2.55	0.00	0.77	-0.79	1.26	-0.49	1.56	-0.45	-0.08	0.46
0.33	-2.36	2.54	0.44	0.79	-0.78	1.42	-0.18	1.51	-0.45	-0.08	0.46
0.27	-2.48	2.62	0.42	0.85	-0.84	1.50	-0.23	1.63	-0.45	-0.08	0.46
0.59	-2.29	2.64	-0.04	0.85	-0.85	1.36	-0.55	1.70	-0.45	-0.08	0.46
0.88	-1.94	2.50	-0.34	0.72	-0.70	1.07	-0.68	1.53	-0.53	-0.04	0.53
0.56	-2.30	2.62	0.18	0.82	-0.81	1.37	-0.37	1.58	-0.53	-0.04	0.53
0.54	-2.29	2.61	0.01	0.85	-0.80	1.33	-0.47	1.62	-0.53	-0.04	0.53
0.87	-1.94	2.49	-0.52	0.75	-0.69	1.05	-0.82	1.63	-0.53	-0.04	0.53
1.27	-1.67	2.55	-0.83	0.61	-0.61	0.84	-1.06	1.64	-0.62	0.01	0.62
0.81	-2.05	2.55	-0.22	0.78	-0.70	1.14	-0.58	1.51	-0.62	0.01	0.62
0.77	-1.98	2.46	-0.36	0.75	-0.65	1.05	-0.66	1.49	-0.62	0.01	0.62
1.24	-1.61	2.47	-0.97	0.59	-0.57	0.78	-1.16	1.68	-0.62	0.01	0.62
1.64	-1.32	2.57	-1.37	0.51	-0.44	0.61	-1.47	1.85	-0.72	0.07	0.72
1.13	-1.77	2.53	-0.66	0.67	-0.59	0.89	-0.89	1.54	-0.72	0.07	0.72
1.19	-1.64	2.46	-0.88	0.58	-0.56	0.77	-1.07	1.61	-0.72	0.07	0.72
1.71	-1.21	2.54	-1.60	0.43	-0.41	0.51	-1.68	1.98	-0.72	0.07	0.72
2.17	-0.93	2.75	-2.08	0.38	-0.26	0.41	-2.10	2.34	-0.83	0.15	0.85
1.54	-1.42	2.56	-1.25	0.57	-0.43	0.66	-1.35	1.78	-0.83	0.15	0.85
1.65	-1.22	2.49	-1.52	0.40	-0.39	0.48	-1.60	1.89	-0.83	0.15	0.85

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.30	-0.74	2.74	-2.35	0.22	-0.22	0.24	-2.37	2.50	-0.83	0.15	0.85
1.03	-1.95	2.62	-2.87	0.09	2.81	1.78	-4.57	5.67	-0.10	0.11	0.15
0.84	-2.13	2.65	-2.87	-0.11	2.63	1.48	-4.46	5.35	-0.10	0.11	0.15
0.80	-2.33	2.82	-3.38	-0.26	2.70	1.30	-4.94	5.70	-0.10	0.11	0.15
0.99	-2.15	2.78	-3.40	-0.05	2.88	1.61	-5.05	6.02	-0.10	0.11	0.15
0.84	-2.29	2.80	-3.03	-0.15	2.70	1.47	-4.65	5.53	-0.09	0.11	0.14
0.72	-2.56	2.99	-3.04	-0.38	2.63	1.24	-4.66	5.39	-0.09	0.11	0.14
0.59	-2.83	3.17	-3.65	-0.56	2.66	0.97	-5.17	5.72	-0.09	0.11	0.14
0.71	-2.56	2.98	-3.65	-0.31	2.72	1.21	-5.17	5.87	-0.09	0.11	0.14
0.64	-2.64	3.01	-3.18	-0.42	2.61	1.15	-4.75	5.42	-0.08	0.11	0.14
0.35	-2.85	3.05	-3.21	-0.75	2.46	0.77	-4.73	5.16	-0.08	0.11	0.14
0.19	-3.23	3.33	-3.91	-0.94	2.52	0.50	-5.35	5.61	-0.08	0.11	0.14
0.49	-3.03	3.30	-3.89	-0.60	2.66	0.89	-5.37	5.87	-0.08	0.11	0.14
0.33	-2.83	3.01	-3.21	-0.75	2.43	0.74	-4.71	5.12	-0.07	0.11	0.14
-0.01	-3.21	3.20	-3.28	-1.27	2.35	0.29	-4.83	4.98	-0.07	0.11	0.14
-0.36	-3.72	3.55	-4.24	-1.51	2.38	-0.14	-5.61	5.55	-0.07	0.11	0.14
0.02	-3.38	3.39	-4.18	-0.99	2.46	0.34	-5.51	5.69	-0.07	0.11	0.14
0.07	-3.18	3.22	-3.21	-1.26	2.38	0.34	-4.80	4.98	-0.07	0.11	0.13
-0.27	-3.73	3.60	-3.30	-1.89	2.34	-0.15	-5.04	4.97	-0.07	0.11	0.13
-0.86	-4.08	3.73	-4.32	-2.15	2.25	-0.74	-5.73	5.40	-0.07	0.11	0.13
-0.45	-3.60	3.40	-4.24	-1.51	2.28	-0.21	-5.53	5.43	-0.07	0.11	0.13
-0.13	-3.80	3.73	-3.23	-1.89	2.45	-0.02	-5.10	5.09	-0.07	0.11	0.13
-0.02	-4.31	4.30	-3.25	-2.13	2.56	-0.07	-5.31	5.27	-0.07	0.11	0.13
-0.51	-4.58	4.34	-4.18	-2.36	2.48	-0.63	-5.91	5.62	-0.07	0.11	0.13
-0.61	-4.08	3.81	-4.17	-2.11	2.38	-0.55	-5.73	5.48	-0.07	0.11	0.13
0.11	-4.50	4.56	-3.28	-2.14	2.75	0.10	-5.51	5.56	-0.07	0.10	0.12
0.47	-4.45	4.70	-3.16	-1.76	2.71	0.33	-5.26	5.43	-0.07	0.10	0.12
-0.09	-4.94	4.90	-4.32	-2.03	2.63	-0.31	-6.04	5.89	-0.07	0.10	0.12
-0.47	-4.97	4.75	-4.44	-2.40	2.67	-0.57	-6.28	6.01	-0.07	0.10	0.12
0.32	-4.63	4.80	-3.35	-1.80	2.73	0.26	-5.41	5.55	-0.07	0.09	0.11
0.85	-4.38	4.86	-3.18	-1.14	2.67	0.70	-5.01	5.40	-0.07	0.09	0.11
0.60	-5.01	5.33	-4.17	-1.37	2.76	0.32	-5.86	6.03	-0.07	0.09	0.11
0.03	-5.23	5.24	-4.35	-2.03	2.82	-0.15	-6.23	6.16	-0.07	0.09	0.11
0.77	-4.52	4.96	-3.25	-1.15	2.70	0.70	-5.10	5.48	-0.06	0.08	0.10
1.27	-4.16	4.92	-3.07	-0.46	2.58	1.12	-4.66	5.31	-0.06	0.08	0.10
0.67	-4.74	5.11	-4.23	-0.73	2.33	0.43	-5.39	5.62	-0.06	0.08	0.10
0.12	-5.05	5.11	-4.41	-1.42	2.45	-0.04	-5.79	5.77	-0.06	0.08	0.10
1.02	-4.13	4.72	-3.12	-0.47	2.39	0.93	-4.53	5.06	-0.05	0.08	0.10
1.00	-3.79	4.38	-3.04	-0.21	2.09	0.90	-4.15	4.66	-0.05	0.08	0.10
0.60	-4.03	4.36	-3.68	-0.38	1.82	0.43	-4.49	4.72	-0.05	0.08	0.10
0.59	-4.34	4.66	-3.77	-0.64	2.12	0.43	-4.84	5.07	-0.05	0.08	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.90	-3.59	4.11	-2.84	-0.17	1.93	0.84	-3.85	4.33	-0.05	0.08	0.09
0.94	-3.50	4.05	-2.79	-0.05	1.83	0.87	-3.71	4.21	-0.05	0.08	0.09
0.66	-3.61	3.98	-3.20	-0.18	1.61	0.52	-3.89	4.18	-0.05	0.08	0.09
0.61	-3.69	4.02	-3.25	-0.29	1.70	0.48	-4.03	4.29	-0.05	0.08	0.09
0.87	-3.32	3.83	-2.61	-0.02	1.70	0.82	-3.45	3.93	-0.04	0.08	0.09
0.72	-3.16	3.58	-2.58	0.02	1.49	0.70	-3.26	3.66	-0.04	0.08	0.09
0.50	-3.14	3.42	-2.82	-0.07	1.26	0.42	-3.31	3.54	-0.04	0.08	0.09
0.63	-3.28	3.64	-2.86	-0.11	1.47	0.54	-3.50	3.79	-0.04	0.08	0.09
0.67	-2.82	3.21	-2.27	0.08	1.32	0.67	-2.86	3.25	-0.04	0.07	0.09
0.35	-2.88	3.07	-2.31	-0.20	1.19	0.34	-2.84	3.03	-0.04	0.07	0.09
0.14	-3.04	3.11	-2.71	-0.32	1.05	0.07	-3.11	3.14	-0.04	0.07	0.09
0.46	-2.99	3.24	-2.68	-0.04	1.17	0.41	-3.13	3.35	-0.04	0.07	0.09
0.43	-2.59	2.83	-1.98	-0.14	1.15	0.42	-2.53	2.77	-0.04	0.07	0.08
0.10	-2.73	2.78	-2.03	-0.51	1.09	0.07	-2.60	2.64	-0.04	0.07	0.08
-0.22	-2.84	2.74	-2.46	-0.63	0.86	-0.29	-2.80	2.66	-0.04	0.07	0.08
0.13	-2.73	2.79	-2.41	-0.26	0.92	0.08	-2.75	2.79	-0.04	0.07	0.08
0.18	-2.56	2.66	-1.80	-0.46	1.08	0.14	-2.40	2.48	-0.04	0.06	0.07
0.32	-2.66	2.83	-1.77	-0.41	1.16	0.26	-2.44	2.57	-0.04	0.06	0.07
0.16	-2.69	2.78	-2.01	-0.50	1.04	0.03	-2.54	2.56	-0.04	0.06	0.07
0.02	-2.60	2.61	-2.05	-0.54	0.96	-0.08	-2.51	2.48	-0.04	0.06	0.07
0.46	-2.55	2.81	-1.55	-0.37	1.23	0.40	-2.33	2.55	-0.03	0.06	0.06
0.69	-2.37	2.78	-1.47	-0.07	1.19	0.61	-2.15	2.51	-0.03	0.06	0.06
0.25	-2.62	2.75	-2.08	-0.23	0.87	0.12	-2.43	2.49	-0.03	0.06	0.06
-0.01	-2.76	2.75	-2.17	-0.53	0.91	-0.12	-2.58	2.52	-0.03	0.06	0.06
0.66	-2.26	2.65	-1.39	-0.06	1.10	0.56	-2.01	2.35	-0.02	0.05	0.06
0.61	-2.13	2.50	-1.37	0.02	1.02	0.56	-1.91	2.24	-0.02	0.05	0.06
0.34	-1.96	2.15	-1.46	-0.03	0.70	0.25	-1.74	1.88	-0.02	0.05	0.06
0.36	-2.07	2.27	-1.49	-0.11	0.78	0.25	-1.84	1.98	-0.02	0.05	0.06
0.67	-1.90	2.30	-1.10	0.07	0.96	0.61	-1.64	2.02	-0.01	0.06	0.06
0.67	-1.83	2.24	-1.08	0.13	0.92	0.62	-1.58	1.97	-0.01	0.06	0.06
0.47	-1.64	1.91	-1.12	0.09	0.66	0.38	-1.41	1.64	-0.01	0.06	0.06
0.46	-1.69	1.97	-1.14	0.03	0.71	0.36	-1.47	1.68	-0.01	0.06	0.06
0.72	-1.62	2.08	-0.86	0.17	0.87	0.67	-1.35	1.78	-0.01	0.06	0.06
0.63	-1.60	1.99	-0.86	0.13	0.85	0.62	-1.35	1.74	-0.01	0.06	0.06
0.50	-1.30	1.61	-0.73	0.12	0.63	0.45	-1.07	1.35	-0.01	0.06	0.06
0.59	-1.32	1.69	-0.73	0.16	0.65	0.50	-1.07	1.39	-0.01	0.06	0.06
0.72	-1.42	1.88	-0.61	0.18	0.83	0.70	-1.14	1.61	-0.01	0.06	0.06
0.68	-1.45	1.89	-0.62	0.14	0.85	0.69	-1.17	1.62	-0.01	0.06	0.06
0.58	-1.14	1.51	-0.48	0.13	0.65	0.54	-0.90	1.26	-0.01	0.06	0.06
0.61	-1.10	1.51	-0.48	0.17	0.64	0.56	-0.87	1.24	-0.01	0.06	0.06
0.77	-1.31	1.82	-0.43	0.18	0.85	0.77	-1.02	1.56	0.00	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.74	-1.33	1.82	-0.43	0.15	0.86	0.77	-1.05	1.58	0.00	0.06	0.06
0.67	-1.04	1.49	-0.28	0.15	0.69	0.66	-0.79	1.26	0.00	0.06	0.06
0.70	-1.02	1.49	-0.27	0.17	0.68	0.66	-0.76	1.24	0.00	0.06	0.06
0.84	-1.24	1.81	-0.27	0.18	0.88	0.87	-0.95	1.58	0.00	0.06	0.06
0.88	-1.28	1.88	-0.27	0.20	0.93	0.93	-1.00	1.66	0.00	0.06	0.06
0.81	-0.98	1.55	-0.11	0.19	0.76	0.82	-0.73	1.34	0.00	0.06	0.06
0.77	-0.94	1.48	-0.11	0.18	0.71	0.76	-0.69	1.25	0.00	0.06	0.06
0.95	-1.25	1.91	-0.18	0.22	0.96	0.99	-0.96	1.69	0.00	0.07	0.07
1.01	-1.20	1.92	-0.17	0.31	0.98	1.08	-0.93	1.74	0.00	0.07	0.07
1.00	-0.88	1.63	0.07	0.32	0.83	1.03	-0.64	1.46	0.00	0.07	0.07
0.95	-0.93	1.62	0.05	0.22	0.81	0.95	-0.67	1.41	0.00	0.07	0.07
1.04	-1.16	1.91	-0.10	0.32	0.97	1.11	-0.88	1.73	0.00	0.07	0.07
1.11	-1.10	1.91	-0.08	0.44	0.99	1.20	-0.84	1.78	0.00	0.07	0.07
1.12	-0.87	1.73	0.10	0.44	0.90	1.18	-0.65	1.60	0.00	0.07	0.07
1.06	-0.93	1.72	0.08	0.32	0.88	1.09	-0.69	1.56	0.00	0.07	0.07
1.11	-1.08	1.90	-0.05	0.45	0.98	1.21	-0.82	1.77	0.00	0.07	0.07
1.12	-1.03	1.86	-0.04	0.51	0.97	1.25	-0.78	1.77	0.00	0.07	0.07
1.12	-0.76	1.64	0.15	0.51	0.86	1.21	-0.55	1.56	0.00	0.07	0.07
1.12	-0.81	1.68	0.14	0.44	0.87	1.18	-0.59	1.56	0.00	0.07	0.07
1.12	-0.96	1.80	0.02	0.53	0.94	1.24	-0.70	1.71	0.00	0.08	0.08
1.03	-0.97	1.73	0.00	0.47	0.92	1.19	-0.71	1.66	0.00	0.08	0.08
1.01	-0.72	1.51	0.15	0.46	0.81	1.13	-0.52	1.46	0.00	0.08	0.08
1.10	-0.71	1.58	0.16	0.51	0.83	1.19	-0.51	1.51	0.00	0.08	0.08
1.06	-0.91	1.70	0.07	0.49	0.91	1.21	-0.65	1.64	-0.01	0.08	0.08
0.95	-0.99	1.68	0.05	0.36	0.91	1.13	-0.72	1.61	-0.01	0.08	0.08
0.93	-0.71	1.43	0.21	0.34	0.78	1.06	-0.51	1.39	-0.01	0.08	0.08
1.04	-0.63	1.46	0.24	0.47	0.78	1.14	-0.43	1.41	-0.01	0.08	0.08
0.99	-0.94	1.67	0.12	0.37	0.91	1.16	-0.67	1.60	-0.01	0.08	0.08
0.91	-1.03	1.68	0.10	0.26	0.92	1.11	-0.74	1.62	-0.01	0.08	0.08
0.93	-0.80	1.50	0.26	0.25	0.84	1.09	-0.58	1.47	-0.01	0.08	0.08
1.00	-0.71	1.49	0.28	0.36	0.82	1.14	-0.50	1.45	-0.01	0.08	0.08
0.95	-1.03	1.72	0.16	0.27	0.95	1.16	-0.73	1.65	-0.02	0.08	0.09
0.93	-1.10	1.76	0.16	0.22	0.98	1.17	-0.79	1.71	-0.02	0.08	0.09
0.92	-0.92	1.59	0.25	0.19	0.89	1.12	-0.67	1.57	-0.02	0.08	0.09
0.95	-0.84	1.55	0.26	0.25	0.86	1.11	-0.61	1.51	-0.02	0.08	0.09
0.95	-1.11	1.79	0.18	0.22	0.99	1.20	-0.79	1.73	-0.02	0.08	0.09
0.91	-1.16	1.80	0.18	0.19	1.01	1.20	-0.83	1.76	-0.02	0.08	0.09
0.89	-0.99	1.63	0.26	0.15	0.93	1.13	-0.73	1.62	-0.02	0.08	0.09
0.92	-0.95	1.62	0.25	0.19	0.91	1.13	-0.69	1.59	-0.02	0.08	0.09
0.92	-1.17	1.82	0.21	0.19	1.02	1.22	-0.82	1.78	-0.03	0.08	0.09
0.89	-1.21	1.83	0.22	0.17	1.04	1.24	-0.85	1.82	-0.03	0.08	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.85	-1.07	1.67	0.26	0.12	0.96	1.16	-0.77	1.68	-0.03	0.08	0.09
0.88	-1.03	1.65	0.25	0.15	0.94	1.14	-0.74	1.64	-0.03	0.08	0.09
0.89	-1.23	1.85	0.24	0.17	1.06	1.26	-0.85	1.84	-0.04	0.08	0.09
0.85	-1.26	1.84	0.26	0.15	1.07	1.27	-0.87	1.87	-0.04	0.08	0.09
0.80	-1.12	1.67	0.29	0.11	0.98	1.18	-0.78	1.71	-0.04	0.08	0.09
0.84	-1.09	1.67	0.27	0.13	0.96	1.17	-0.77	1.69	-0.04	0.08	0.09
0.84	-1.27	1.85	0.29	0.15	1.07	1.30	-0.85	1.88	-0.04	0.08	0.09
0.80	-1.30	1.84	0.31	0.14	1.09	1.32	-0.87	1.91	-0.04	0.08	0.09
0.74	-1.17	1.67	0.34	0.09	1.00	1.22	-0.79	1.76	-0.04	0.08	0.09
0.78	-1.15	1.68	0.31	0.11	0.98	1.20	-0.77	1.72	-0.04	0.08	0.09
0.79	-1.32	1.84	0.35	0.14	1.10	1.35	-0.86	1.93	-0.05	0.07	0.09
0.74	-1.33	1.82	0.38	0.13	1.12	1.38	-0.87	1.96	-0.05	0.07	0.09
0.67	-1.21	1.65	0.41	0.09	1.01	1.27	-0.78	1.80	-0.05	0.07	0.09
0.72	-1.20	1.67	0.38	0.10	1.00	1.25	-0.77	1.76	-0.05	0.07	0.09
0.72	-1.35	1.81	0.43	0.14	1.12	1.41	-0.84	1.97	-0.06	0.07	0.09
0.67	-1.35	1.78	0.46	0.13	1.14	1.45	-0.86	2.02	-0.06	0.07	0.09
0.59	-1.24	1.62	0.49	0.09	1.04	1.35	-0.77	1.86	-0.06	0.07	0.09
0.64	-1.24	1.66	0.46	0.10	1.01	1.31	-0.75	1.81	-0.06	0.07	0.09
0.64	-1.37	1.77	0.52	0.14	1.14	1.48	-0.83	2.03	-0.07	0.06	0.09
0.58	-1.35	1.71	0.56	0.14	1.18	1.54	-0.85	2.10	-0.07	0.06	0.09
0.49	-1.26	1.57	0.60	0.10	1.07	1.45	-0.74	1.93	-0.07	0.06	0.09
0.55	-1.28	1.63	0.56	0.10	1.03	1.39	-0.73	1.86	-0.07	0.06	0.09
0.54	-1.38	1.72	0.62	0.15	1.17	1.58	-0.81	2.11	-0.08	0.05	0.10
0.46	-1.32	1.60	0.67	0.16	1.21	1.65	-0.82	2.18	-0.08	0.05	0.10
0.37	-1.26	1.48	0.73	0.13	1.10	1.57	-0.71	2.02	-0.08	0.05	0.10
0.45	-1.31	1.59	0.68	0.12	1.07	1.50	-0.71	1.95	-0.08	0.05	0.10
0.37	-1.31	1.53	0.72	0.17	1.16	1.64	-0.74	2.11	-0.09	0.04	0.10
0.41	-1.36	1.60	0.78	0.21	1.34	1.86	-0.88	2.42	-0.09	0.04	0.10
0.31	-1.32	1.50	0.87	0.18	1.23	1.80	-0.75	2.28	-0.09	0.04	0.10
0.27	-1.27	1.42	0.80	0.15	1.05	1.57	-0.62	1.96	-0.09	0.04	0.10
0.77	-1.81	2.29	0.84	0.21	1.74	2.29	-1.25	3.11	-0.10	0.02	0.10
-0.27	-0.77	0.67	0.90	0.26	0.68	1.33	-0.17	1.43	-0.10	0.02	0.10
-0.25	-0.89	0.79	1.02	0.25	0.58	1.33	-0.06	1.36	-0.10	0.02	0.10
0.65	-1.79	2.19	0.94	0.20	1.64	2.26	-1.11	2.97	-0.10	0.02	0.10
0.09	-0.59	0.64	-0.89	-0.13	0.85	0.42	-1.45	1.70	0.09	0.02	0.09
1.48	-1.91	2.94	-0.97	-0.17	2.15	1.62	-2.76	3.84	0.09	0.02	0.09
1.35	-1.83	2.76	-1.10	-0.21	2.03	1.43	-2.73	3.67	0.09	0.02	0.09
-0.03	-0.53	0.51	-1.03	-0.16	0.73	0.26	-1.45	1.59	0.09	0.02	0.09
0.94	-1.46	2.09	-0.85	-0.14	1.65	1.20	-2.18	2.97	0.08	0.03	0.09
0.85	-1.29	1.87	-0.91	-0.15	1.48	1.00	-2.06	2.70	0.08	0.03	0.09
0.73	-1.22	1.70	-1.03	-0.20	1.37	0.82	-2.05	2.56	0.08	0.03	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.81	-1.38	1.92	-0.98	-0.18	1.55	1.02	-2.18	2.82	0.08	0.03	0.09
0.84	-1.38	1.95	-0.81	-0.13	1.52	1.09	-2.02	2.73	0.07	0.05	0.09
0.91	-1.35	1.98	-0.86	-0.12	1.50	1.05	-2.03	2.71	0.07	0.05	0.09
0.79	-1.28	1.81	-0.98	-0.17	1.39	0.87	-2.03	2.57	0.07	0.05	0.09
0.73	-1.31	1.78	-0.93	-0.18	1.41	0.91	-2.02	2.59	0.07	0.05	0.09
0.85	-1.38	1.95	-0.78	-0.10	1.47	1.07	-1.94	2.65	0.06	0.05	0.08
0.88	-1.33	1.93	-0.82	-0.08	1.43	1.02	-1.92	2.59	0.06	0.05	0.08
0.77	-1.25	1.76	-0.94	-0.14	1.33	0.85	-1.92	2.46	0.06	0.05	0.08
0.73	-1.30	1.78	-0.90	-0.16	1.37	0.89	-1.94	2.51	0.06	0.05	0.08
0.82	-1.35	1.90	-0.74	-0.07	1.40	1.04	-1.85	2.53	0.06	0.06	0.08
0.85	-1.31	1.88	-0.78	-0.06	1.36	0.99	-1.83	2.48	0.06	0.06	0.08
0.74	-1.22	1.72	-0.90	-0.12	1.26	0.81	-1.83	2.34	0.06	0.06	0.08
0.71	-1.27	1.73	-0.86	-0.13	1.30	0.86	-1.84	2.39	0.06	0.06	0.08
0.79	-1.32	1.85	-0.71	-0.04	1.33	1.00	-1.75	2.41	0.05	0.07	0.08
0.80	-1.28	1.82	-0.75	-0.05	1.29	0.94	-1.74	2.36	0.05	0.07	0.08
0.69	-1.19	1.65	-0.85	-0.11	1.19	0.76	-1.73	2.21	0.05	0.07	0.08
0.69	-1.22	1.67	-0.82	-0.11	1.23	0.82	-1.74	2.27	0.05	0.07	0.08
0.76	-1.29	1.79	-0.68	-0.03	1.27	0.95	-1.67	2.30	0.04	0.07	0.08
0.76	-1.27	1.78	-0.72	-0.05	1.23	0.90	-1.66	2.24	0.04	0.07	0.08
0.66	-1.16	1.60	-0.81	-0.11	1.13	0.72	-1.64	2.10	0.04	0.07	0.08
0.66	-1.18	1.61	-0.78	-0.10	1.17	0.78	-1.65	2.15	0.04	0.07	0.08
0.73	-1.27	1.75	-0.66	-0.04	1.21	0.91	-1.60	2.20	0.03	0.07	0.08
0.73	-1.26	1.75	-0.69	-0.05	1.18	0.86	-1.59	2.15	0.03	0.07	0.08
0.64	-1.15	1.57	-0.76	-0.12	1.08	0.69	-1.57	2.00	0.03	0.07	0.08
0.64	-1.15	1.57	-0.74	-0.10	1.11	0.74	-1.57	2.04	0.03	0.07	0.08
0.70	-1.27	1.73	-0.63	-0.04	1.17	0.87	-1.54	2.12	0.03	0.08	0.08
0.72	-1.27	1.74	-0.66	-0.04	1.14	0.83	-1.53	2.07	0.03	0.08	0.08
0.63	-1.14	1.56	-0.73	-0.11	1.04	0.67	-1.50	1.93	0.03	0.08	0.08
0.62	-1.14	1.55	-0.71	-0.10	1.07	0.71	-1.52	1.97	0.03	0.08	0.08
0.69	-1.27	1.72	-0.62	-0.04	1.13	0.84	-1.49	2.05	0.02	0.08	0.08
0.71	-1.26	1.73	-0.64	-0.03	1.10	0.81	-1.48	2.01	0.02	0.08	0.08
0.64	-1.15	1.57	-0.70	-0.10	1.01	0.65	-1.45	1.87	0.02	0.08	0.08
0.62	-1.15	1.56	-0.69	-0.10	1.03	0.68	-1.47	1.90	0.02	0.08	0.08
0.68	-1.27	1.72	-0.61	-0.02	1.09	0.82	-1.45	1.98	0.02	0.08	0.08
0.71	-1.26	1.73	-0.62	-0.01	1.07	0.80	-1.42	1.95	0.02	0.08	0.08
0.64	-1.15	1.57	-0.69	-0.07	0.97	0.64	-1.40	1.81	0.02	0.08	0.08
0.61	-1.16	1.56	-0.68	-0.09	1.00	0.66	-1.42	1.84	0.02	0.08	0.08
0.68	-1.27	1.71	-0.60	0.00	1.05	0.79	-1.40	1.92	0.01	0.08	0.08
0.69	-1.26	1.71	-0.61	0.01	1.03	0.77	-1.37	1.88	0.01	0.08	0.08
0.63	-1.15	1.56	-0.67	-0.05	0.93	0.62	-1.35	1.74	0.01	0.08	0.08
0.61	-1.16	1.56	-0.67	-0.07	0.96	0.64	-1.38	1.79	0.01	0.08	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.67	-1.26	1.70	-0.60	0.02	1.01	0.77	-1.35	1.85	0.01	0.08	0.08
0.68	-1.25	1.69	-0.60	0.03	0.98	0.75	-1.32	1.81	0.01	0.08	0.08
0.61	-1.14	1.54	-0.67	-0.04	0.89	0.59	-1.30	1.68	0.01	0.08	0.08
0.60	-1.16	1.54	-0.66	-0.05	0.92	0.61	-1.33	1.72	0.01	0.08	0.08
0.65	-1.25	1.67	-0.59	0.03	0.97	0.74	-1.29	1.78	0.01	0.08	0.08
0.64	-1.24	1.66	-0.59	0.04	0.94	0.71	-1.27	1.74	0.01	0.08	0.08
0.57	-1.14	1.51	-0.67	-0.03	0.85	0.55	-1.25	1.60	0.01	0.08	0.08
0.58	-1.14	1.52	-0.66	-0.04	0.88	0.58	-1.28	1.65	0.01	0.08	0.08
0.62	-1.23	1.63	-0.58	0.04	0.92	0.70	-1.24	1.70	0.00	0.08	0.08
0.61	-1.23	1.62	-0.59	0.03	0.89	0.66	-1.22	1.66	0.00	0.08	0.08
0.53	-1.13	1.47	-0.66	-0.04	0.80	0.50	-1.21	1.52	0.00	0.08	0.08
0.54	-1.13	1.48	-0.66	-0.03	0.83	0.54	-1.23	1.57	0.00	0.08	0.08
0.59	-1.22	1.60	-0.57	0.03	0.88	0.66	-1.20	1.63	0.00	0.08	0.08
0.57	-1.24	1.60	-0.58	0.01	0.86	0.62	-1.19	1.59	0.00	0.08	0.08
0.49	-1.13	1.44	-0.65	-0.06	0.76	0.46	-1.17	1.46	0.00	0.08	0.08
0.51	-1.12	1.44	-0.64	-0.04	0.78	0.50	-1.18	1.49	0.00	0.08	0.08
0.56	-1.23	1.59	-0.56	0.01	0.85	0.62	-1.17	1.58	0.00	0.08	0.08
0.55	-1.24	1.59	-0.57	-0.01	0.83	0.59	-1.17	1.55	0.00	0.08	0.08
0.47	-1.14	1.43	-0.63	-0.08	0.73	0.43	-1.14	1.41	0.00	0.08	0.08
0.49	-1.12	1.43	-0.63	-0.06	0.75	0.46	-1.15	1.43	0.00	0.08	0.08
0.54	-1.24	1.58	-0.56	-0.01	0.83	0.58	-1.16	1.54	-0.01	0.08	0.08
0.55	-1.25	1.60	-0.56	-0.01	0.81	0.58	-1.14	1.52	-0.01	0.08	0.08
0.48	-1.15	1.45	-0.62	-0.07	0.73	0.43	-1.12	1.39	-0.01	0.08	0.08
0.48	-1.14	1.44	-0.63	-0.08	0.74	0.44	-1.14	1.41	-0.01	0.08	0.08
0.54	-1.26	1.60	-0.57	-0.01	0.81	0.57	-1.15	1.52	-0.01	0.08	0.08
0.56	-1.25	1.60	-0.56	0.02	0.80	0.58	-1.12	1.50	-0.01	0.08	0.08
0.49	-1.16	1.46	-0.63	-0.05	0.71	0.42	-1.10	1.37	-0.01	0.08	0.08
0.46	-1.16	1.45	-0.64	-0.08	0.72	0.42	-1.13	1.39	-0.01	0.08	0.08
0.53	-1.25	1.59	-0.58	0.01	0.78	0.55	-1.12	1.48	-0.01	0.07	0.07
0.53	-1.23	1.56	-0.57	0.05	0.75	0.55	-1.08	1.44	-0.01	0.07	0.07
0.47	-1.15	1.45	-0.64	-0.02	0.68	0.41	-1.08	1.33	-0.01	0.07	0.07
0.47	-1.18	1.47	-0.66	-0.05	0.70	0.41	-1.12	1.37	-0.01	0.07	0.07
0.51	-1.22	1.54	-0.58	0.04	0.74	0.53	-1.07	1.41	-0.01	0.07	0.07
0.50	-1.21	1.52	-0.57	0.05	0.71	0.51	-1.03	1.36	-0.01	0.07	0.07
0.41	-1.16	1.41	-0.68	-0.03	0.62	0.35	-1.05	1.27	-0.01	0.07	0.07
0.42	-1.16	1.42	-0.69	-0.03	0.65	0.37	-1.09	1.31	-0.01	0.07	0.07
0.48	-1.19	1.49	-0.57	0.04	0.69	0.49	-1.02	1.33	-0.01	0.07	0.07
0.43	-1.20	1.46	-0.57	0.00	0.66	0.44	-1.01	1.28	-0.01	0.07	0.07
0.33	-1.13	1.32	-0.67	-0.07	0.56	0.26	-1.00	1.16	-0.01	0.07	0.07
0.38	-1.12	1.35	-0.67	-0.03	0.58	0.32	-1.02	1.21	-0.01	0.07	0.07
0.43	-1.17	1.44	-0.55	0.00	0.65	0.43	-0.98	1.25	-0.02	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.40	-1.21	1.45	-0.55	-0.04	0.64	0.40	-0.99	1.24	-0.02	0.07	0.07
0.30	-1.13	1.30	-0.64	-0.11	0.54	0.23	-0.98	1.11	-0.02	0.07	0.07
0.33	-1.09	1.29	-0.65	-0.07	0.54	0.26	-0.97	1.13	-0.02	0.07	0.07
0.41	-1.19	1.44	-0.55	-0.04	0.65	0.40	-0.99	1.24	-0.02	0.07	0.07
0.41	-1.19	1.44	-0.53	-0.04	0.64	0.40	-0.97	1.22	-0.02	0.07	0.07
0.31	-1.13	1.31	-0.63	-0.11	0.53	0.22	-0.96	1.08	-0.02	0.07	0.07
0.31	-1.12	1.31	-0.64	-0.10	0.54	0.23	-0.98	1.11	-0.02	0.07	0.07
0.41	-1.18	1.43	-0.54	-0.05	0.63	0.38	-0.97	1.21	-0.02	0.06	0.06
0.43	-1.17	1.44	-0.53	-0.01	0.63	0.41	-0.94	1.20	-0.02	0.06	0.06
0.35	-1.12	1.33	-0.61	-0.07	0.54	0.27	-0.94	1.10	-0.02	0.06	0.06
0.33	-1.13	1.32	-0.63	-0.11	0.54	0.24	-0.97	1.11	-0.02	0.06	0.06
0.43	-1.16	1.43	-0.53	-0.01	0.62	0.40	-0.95	1.20	-0.02	0.06	0.06
0.46	-1.14	1.43	-0.51	0.03	0.61	0.43	-0.91	1.19	-0.02	0.06	0.06
0.35	-1.09	1.30	-0.62	-0.03	0.50	0.26	-0.91	1.06	-0.02	0.06	0.06
0.32	-1.11	1.30	-0.64	-0.07	0.51	0.23	-0.94	1.08	-0.02	0.06	0.06
0.45	-1.12	1.40	-0.53	0.03	0.60	0.41	-0.91	1.17	-0.02	0.06	0.06
0.43	-1.10	1.36	-0.51	0.05	0.57	0.41	-0.87	1.13	-0.02	0.06	0.06
0.34	-1.01	1.22	-0.57	-0.01	0.46	0.25	-0.83	0.98	-0.02	0.06	0.06
0.35	-1.04	1.25	-0.59	-0.02	0.48	0.25	-0.86	1.01	-0.02	0.06	0.06
0.43	-1.07	1.33	-0.51	0.05	0.56	0.39	-0.85	1.10	-0.02	0.06	0.06
0.42	-1.06	1.32	-0.49	0.06	0.55	0.39	-0.83	1.08	-0.02	0.06	0.06
0.34	-0.97	1.17	-0.54	0.01	0.44	0.25	-0.78	0.94	-0.02	0.06	0.06
0.34	-0.97	1.18	-0.55	0.00	0.45	0.25	-0.81	0.96	-0.02	0.06	0.06
0.42	-1.03	1.30	-0.49	0.06	0.54	0.38	-0.82	1.07	-0.02	0.06	0.06
0.42	-1.03	1.29	-0.48	0.07	0.53	0.39	-0.80	1.05	-0.02	0.06	0.06
0.34	-0.92	1.13	-0.51	0.02	0.42	0.25	-0.74	0.89	-0.02	0.06	0.06
0.34	-0.93	1.14	-0.52	0.01	0.43	0.25	-0.76	0.91	-0.02	0.06	0.06
0.41	-1.00	1.26	-0.49	0.06	0.51	0.37	-0.79	1.03	-0.02	0.05	0.06
0.40	-1.00	1.25	-0.47	0.07	0.50	0.37	-0.77	1.01	-0.02	0.05	0.06
0.34	-0.89	1.10	-0.49	0.03	0.41	0.25	-0.71	0.87	-0.02	0.05	0.06
0.35	-0.90	1.11	-0.50	0.02	0.41	0.25	-0.73	0.88	-0.02	0.05	0.06
0.40	-0.99	1.24	-0.49	0.07	0.50	0.36	-0.78	1.01	-0.02	0.05	0.06
0.40	-0.98	1.23	-0.48	0.09	0.49	0.37	-0.76	0.99	-0.02	0.05	0.06
0.34	-0.87	1.08	-0.48	0.05	0.39	0.26	-0.69	0.85	-0.02	0.05	0.06
0.34	-0.87	1.08	-0.50	0.03	0.40	0.25	-0.71	0.86	-0.02	0.05	0.06
0.38	-0.97	1.20	-0.51	0.08	0.47	0.34	-0.76	0.98	-0.02	0.05	0.06
0.35	-0.95	1.17	-0.49	0.10	0.44	0.33	-0.72	0.94	-0.02	0.05	0.06
0.31	-0.86	1.05	-0.51	0.06	0.36	0.24	-0.69	0.83	-0.02	0.05	0.06
0.33	-0.88	1.08	-0.52	0.04	0.39	0.24	-0.72	0.87	-0.02	0.05	0.06
0.33	-0.91	1.12	-0.49	0.10	0.41	0.31	-0.70	0.90	-0.02	0.05	0.06
0.27	-0.94	1.10	-0.49	0.04	0.38	0.24	-0.69	0.84	-0.02	0.05	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.20	-0.90	1.02	-0.59	-0.01	0.30	0.12	-0.72	0.78	-0.02	0.05	0.06
0.26	-0.88	1.04	-0.59	0.05	0.34	0.19	-0.73	0.85	-0.02	0.05	0.06
0.27	-0.89	1.06	-0.48	0.04	0.37	0.24	-0.67	0.82	-0.02	0.05	0.05
0.19	-0.95	1.06	-0.48	-0.07	0.37	0.15	-0.70	0.79	-0.02	0.05	0.05
0.08	-0.93	0.97	-0.60	-0.13	0.26	-0.01	-0.72	0.71	-0.02	0.05	0.05
0.17	-0.88	0.97	-0.60	-0.01	0.27	0.09	-0.70	0.75	-0.02	0.05	0.05
0.21	-0.95	1.07	-0.50	-0.07	0.37	0.14	-0.72	0.80	-0.02	0.05	0.05
0.24	-0.98	1.12	-0.48	-0.05	0.40	0.19	-0.72	0.83	-0.02	0.05	0.05
0.16	-0.92	1.01	-0.53	-0.10	0.32	0.07	-0.70	0.74	-0.02	0.05	0.05
0.13	-0.89	0.96	-0.56	-0.12	0.29	0.03	-0.70	0.71	-0.02	0.05	0.05
0.26	-0.97	1.12	-0.49	-0.06	0.42	0.20	-0.74	0.86	-0.02	0.04	0.05
0.32	-0.92	1.12	-0.45	0.03	0.40	0.26	-0.68	0.84	-0.02	0.04	0.05
0.18	-0.95	1.05	-0.64	-0.04	0.28	0.07	-0.75	0.79	-0.02	0.04	0.05
0.10	-0.98	1.04	-0.68	-0.12	0.29	0.00	-0.80	0.80	-0.02	0.04	0.05
0.31	-0.91	1.10	-0.50	0.02	0.38	0.22	-0.70	0.84	-0.02	0.04	0.04
0.28	-0.88	1.04	-0.48	0.03	0.35	0.21	-0.66	0.79	-0.02	0.04	0.04
0.16	-0.81	0.90	-0.55	-0.01	0.21	0.06	-0.62	0.66	-0.02	0.04	0.04
0.18	-0.84	0.94	-0.57	-0.02	0.24	0.07	-0.66	0.70	-0.02	0.04	0.04
0.28	-0.83	1.00	-0.47	0.03	0.33	0.20	-0.64	0.75	-0.02	0.04	0.04
0.26	-0.83	0.99	-0.46	0.03	0.33	0.20	-0.62	0.74	-0.02	0.04	0.04
0.17	-0.75	0.85	-0.49	0.00	0.21	0.07	-0.57	0.61	-0.02	0.04	0.04
0.18	-0.75	0.85	-0.51	0.00	0.22	0.08	-0.59	0.63	-0.02	0.04	0.04
0.28	-0.80	0.96	-0.45	0.03	0.32	0.19	-0.61	0.72	-0.02	0.03	0.04
0.26	-0.79	0.95	-0.44	0.03	0.31	0.19	-0.59	0.71	-0.02	0.03	0.04
0.17	-0.69	0.79	-0.45	0.01	0.19	0.07	-0.52	0.56	-0.02	0.03	0.04
0.18	-0.69	0.80	-0.46	0.00	0.20	0.08	-0.54	0.58	-0.02	0.03	0.04
0.27	-0.76	0.92	-0.43	0.03	0.30	0.18	-0.58	0.69	-0.02	0.03	0.04
0.25	-0.76	0.91	-0.42	0.04	0.30	0.18	-0.57	0.68	-0.02	0.03	0.04
0.18	-0.66	0.76	-0.42	0.01	0.19	0.08	-0.49	0.54	-0.02	0.03	0.04
0.19	-0.65	0.76	-0.43	0.01	0.19	0.08	-0.51	0.55	-0.02	0.03	0.04
0.26	-0.74	0.90	-0.42	0.03	0.30	0.18	-0.57	0.68	-0.02	0.03	0.04
0.26	-0.74	0.90	-0.41	0.04	0.30	0.19	-0.56	0.67	-0.02	0.03	0.04
0.18	-0.62	0.73	-0.40	0.02	0.18	0.09	-0.47	0.52	-0.02	0.03	0.04
0.19	-0.62	0.73	-0.41	0.01	0.18	0.08	-0.48	0.53	-0.02	0.03	0.04
0.26	-0.72	0.88	-0.42	0.04	0.29	0.18	-0.56	0.67	-0.02	0.03	0.04
0.26	-0.73	0.89	-0.41	0.05	0.29	0.19	-0.55	0.67	-0.02	0.03	0.04
0.19	-0.61	0.72	-0.38	0.03	0.19	0.11	-0.46	0.52	-0.02	0.03	0.04
0.20	-0.60	0.72	-0.39	0.02	0.19	0.09	-0.47	0.52	-0.02	0.03	0.04
0.25	-0.75	0.90	-0.46	0.04	0.29	0.18	-0.59	0.70	-0.02	0.03	0.04
0.27	-0.74	0.91	-0.44	0.08	0.30	0.22	-0.57	0.71	-0.02	0.03	0.04
0.23	-0.58	0.73	-0.36	0.07	0.20	0.15	-0.44	0.53	-0.02	0.03	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.21	-0.58	0.71	-0.38	0.03	0.20	0.11	-0.46	0.52	-0.02	0.03	0.04
0.24	-0.76	0.91	-0.51	0.07	0.27	0.17	-0.62	0.72	-0.02	0.03	0.04
0.19	-0.75	0.86	-0.50	0.10	0.23	0.18	-0.58	0.69	-0.02	0.03	0.04
0.18	-0.60	0.71	-0.42	0.09	0.19	0.15	-0.48	0.58	-0.02	0.03	0.04
0.23	-0.62	0.76	-0.44	0.06	0.23	0.15	-0.52	0.61	-0.02	0.03	0.04
0.16	-0.72	0.82	-0.51	0.09	0.21	0.16	-0.58	0.67	-0.02	0.03	0.04
-0.02	-0.85	0.84	-0.54	-0.12	0.18	-0.06	-0.61	0.58	-0.02	0.03	0.04
-0.09	-0.82	0.78	-0.65	-0.17	0.13	-0.13	-0.68	0.63	-0.02	0.03	0.04
0.10	-0.70	0.76	-0.62	0.05	0.15	0.09	-0.66	0.70	-0.02	0.03	0.04
0.02	-0.79	0.80	-0.51	-0.12	0.22	-0.02	-0.61	0.60	-0.04	0.02	0.04
0.18	-0.68	0.79	-0.44	0.06	0.17	0.11	-0.49	0.56	-0.04	0.02	0.04
0.03	-1.22	1.23	-1.06	-0.08	0.14	-0.06	-1.08	1.05	-0.04	0.02	0.04
-0.17	-1.29	1.21	-1.13	-0.26	0.19	-0.22	-1.17	1.08	-0.04	0.02	0.04
0.14	-0.74	0.82	-0.59	0.03	0.14	0.06	-0.62	0.65	-0.03	0.01	0.03
0.09	-0.71	0.76	-0.57	0.00	0.12	0.02	-0.59	0.60	-0.03	0.01	0.03
0.02	-0.73	0.74	-0.61	-0.02	0.00	-0.02	-0.61	0.60	-0.03	0.01	0.03
0.06	-0.74	0.77	-0.63	0.00	0.02	0.00	-0.63	0.63	-0.03	0.01	0.03
0.10	-0.62	0.67	-0.50	0.01	0.07	0.02	-0.51	0.52	-0.02	0.01	0.03
0.08	-0.63	0.67	-0.49	0.00	0.08	0.02	-0.50	0.51	-0.02	0.01	0.03
0.04	-0.60	0.63	-0.50	-0.01	0.02	-0.01	-0.50	0.49	-0.02	0.01	0.03
0.06	-0.59	0.62	-0.51	0.00	0.02	0.00	-0.51	0.51	-0.02	0.01	0.03
0.10	-0.56	0.62	-0.45	0.01	0.08	0.02	-0.47	0.48	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.57	0.62	-0.44	0.01	0.08	0.02	-0.45	0.46	-0.02	0.01	0.02
0.05	-0.52	0.54	-0.43	0.00	0.00	0.00	-0.43	0.43	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.51	0.54	-0.44	0.00	0.00	0.00	-0.44	0.44	-0.02	0.01	0.02
0.10	-0.51	0.57	-0.41	0.01	0.06	0.02	-0.42	0.43	-0.02	0.01	0.02
0.08	-0.52	0.57	-0.40	0.01	0.07	0.02	-0.41	0.42	-0.02	0.01	0.02
0.05	-0.47	0.50	-0.38	0.00	0.01	0.00	-0.38	0.38	-0.02	0.01	0.02
0.07	-0.46	0.49	-0.40	0.01	0.01	0.01	-0.40	0.40	-0.02	0.01	0.02
0.10	-0.48	0.54	-0.38	0.01	0.07	0.02	-0.40	0.41	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.49	0.54	-0.37	0.01	0.07	0.02	-0.38	0.39	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.42	0.46	-0.35	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.35	-0.02	0.01	0.02
0.07	-0.41	0.45	-0.36	0.00	0.00	0.00	-0.36	0.37	-0.02	0.01	0.02
0.11	-0.45	0.51	-0.36	0.01	0.06	0.02	-0.37	0.38	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.46	0.51	-0.35	0.01	0.06	0.02	-0.36	0.37	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.39	0.43	-0.32	0.00	0.01	0.00	-0.32	0.32	-0.02	0.01	0.02
0.08	-0.38	0.42	-0.33	0.01	0.01	0.01	-0.33	0.34	-0.02	0.01	0.02
0.11	-0.43	0.49	-0.34	0.01	0.07	0.02	-0.36	0.37	-0.02	0.01	0.02
0.10	-0.44	0.50	-0.33	0.01	0.07	0.02	-0.34	0.36	-0.02	0.01	0.02
0.07	-0.35	0.39	-0.29	0.01	0.01	0.01	-0.29	0.29	-0.02	0.01	0.02
0.08	-0.34	0.39	-0.30	0.01	0.01	0.01	-0.30	0.31	-0.02	0.01	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.11	-0.40	0.47	-0.33	0.01	0.07	0.02	-0.34	0.35	-0.02	0.01	0.02
0.10	-0.42	0.48	-0.31	0.01	0.07	0.02	-0.33	0.34	-0.02	0.01	0.02
0.08	-0.32	0.37	-0.25	0.01	0.02	0.01	-0.25	0.26	-0.02	0.01	0.02
0.10	-0.31	0.36	-0.27	0.01	0.02	0.01	-0.27	0.27	-0.02	0.01	0.02
0.12	-0.40	0.47	-0.31	0.01	0.08	0.03	-0.33	0.35	-0.02	0.01	0.02
0.11	-0.41	0.48	-0.30	0.01	0.10	0.03	-0.33	0.35	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.28	0.33	-0.19	0.02	0.03	0.02	-0.20	0.21	-0.02	0.01	0.02
0.11	-0.26	0.32	-0.21	0.02	0.02	0.02	-0.21	0.22	-0.02	0.01	0.02
0.11	-0.42	0.49	-0.34	0.00	0.10	0.02	-0.37	0.38	-0.02	0.01	0.02
0.13	-0.42	0.49	-0.32	0.06	0.12	0.09	-0.35	0.41	-0.02	0.01	0.02
0.19	-0.19	0.32	-0.06	0.10	0.08	0.13	-0.09	0.20	-0.02	0.01	0.02
0.18	-0.20	0.33	-0.08	0.04	0.06	0.06	-0.11	0.15	-0.02	0.01	0.02
0.11	-0.47	0.54	-0.42	0.04	0.08	0.05	-0.43	0.46	-0.02	0.02	0.03
-0.18	-0.66	0.59	-0.47	-0.21	0.13	-0.16	-0.52	0.46	-0.02	0.02	0.03
0.15	-0.32	0.42	0.11	-0.11	0.13	0.18	-0.18	0.31	-0.02	0.02	0.03
0.28	0.01	0.28	0.17	0.14	0.08	0.24	0.07	0.21	-0.02	0.02	0.03
1.57	-3.89	4.87	-0.02	1.12	0.44	1.27	-0.17	1.37	0.13	0.03	0.14
1.31	-3.93	4.72	-0.15	0.82	0.56	1.07	-0.41	1.32	0.13	0.03	0.14
1.23	-4.11	4.85	-0.24	0.78	0.58	1.04	-0.51	1.37	0.13	0.03	0.14
1.51	-4.08	5.01	-0.10	1.07	0.47	1.23	-0.26	1.38	0.13	0.03	0.14
1.31	-4.08	4.87	-0.39	0.78	0.63	1.05	-0.67	1.51	0.10	0.03	0.11
1.03	-4.19	4.79	-0.52	0.39	0.77	0.83	-0.96	1.55	0.10	0.03	0.11
0.99	-4.41	4.98	-0.63	0.35	0.83	0.82	-1.11	1.68	0.10	0.03	0.11
1.29	-4.32	5.09	-0.49	0.72	0.70	1.03	-0.81	1.60	0.10	0.03	0.11
1.04	-4.37	4.97	-0.75	0.36	0.86	0.83	-1.22	1.79	0.08	0.04	0.09
0.78	-4.51	4.95	-0.87	-0.05	1.00	0.63	-1.54	1.93	0.08	0.04	0.09
0.72	-4.73	5.13	-1.02	-0.10	1.02	0.56	-1.68	2.02	0.08	0.04	0.09
0.99	-4.60	5.17	-0.89	0.29	0.88	0.76	-1.36	1.86	0.08	0.04	0.09
0.73	-4.69	5.10	-1.15	-0.09	1.05	0.55	-1.79	2.12	0.06	0.03	0.07
0.41	-4.85	5.07	-1.26	-0.58	1.17	0.30	-2.14	2.30	0.06	0.03	0.07
0.43	-5.17	5.39	-1.42	-0.63	1.26	0.29	-2.35	2.50	0.06	0.03	0.07
0.75	-5.03	5.44	-1.29	-0.16	1.14	0.54	-2.00	2.32	0.06	0.03	0.07
0.36	-5.15	5.35	-1.60	-0.64	1.27	0.24	-2.47	2.60	0.05	0.03	0.06
0.17	-5.37	5.46	-1.70	-1.09	1.47	0.10	-2.89	2.94	0.05	0.03	0.06
0.15	-5.71	5.79	-1.90	-1.15	1.52	0.03	-3.09	3.11	0.05	0.03	0.06
0.36	-5.51	5.69	-1.79	-0.71	1.32	0.17	-2.67	2.76	0.05	0.03	0.06
-0.08	-5.77	5.73	-2.25	-1.19	1.47	-0.16	-3.28	3.20	0.04	0.02	0.05
-0.45	-5.75	5.54	-2.34	-1.65	1.46	-0.49	-3.50	3.28	0.04	0.02	0.05
-0.23	-6.44	6.33	-2.58	-1.72	1.77	-0.33	-3.98	3.82	0.04	0.02	0.05
0.15	-6.46	6.54	-2.48	-1.27	1.78	0.00	-3.75	3.75	0.04	0.02	0.05
-0.62	-5.91	5.63	-2.48	-1.67	1.46	-0.57	-3.59	3.34	0.04	0.01	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-1.63	-6.86	6.21	-2.86	-3.60	1.83	-1.36	-5.10	4.57	0.04	0.01	0.04
-2.01	-8.63	7.82	-4.52	-3.95	2.06	-2.15	-6.31	5.56	0.04	0.01	0.04
-0.89	-7.79	7.38	-4.14	-2.03	1.68	-1.10	-5.07	4.62	0.04	0.01	0.04
-0.95	-7.07	6.65	-2.31	-3.43	2.20	-0.60	-5.14	4.87	0.06	0.01	0.06
1.12	-4.63	5.28	-1.58	0.33	2.25	1.82	-3.07	4.29	0.06	0.01	0.06
-0.60	-12.78	12.49	-8.69	-1.21	3.07	-0.11	-9.79	9.74	0.06	0.01	0.06
-3.48	-14.39	13.01	-9.41	-4.98	3.02	-3.45	-10.93	9.68	0.06	0.01	0.06
0.64	-5.55	5.90	-3.14	-0.03	1.89	0.87	-4.03	4.53	0.06	0.02	0.07
-0.08	-5.28	5.24	-3.23	-0.17	1.32	0.32	-3.72	3.89	0.06	0.02	0.07
-0.46	-5.63	5.41	-3.78	-0.29	0.54	-0.21	-3.86	3.76	0.06	0.02	0.07
0.06	-5.71	5.74	-3.69	-0.16	1.11	0.16	-4.01	4.09	0.06	0.02	0.07
0.05	-3.60	3.62	-2.16	0.05	0.88	0.36	-2.47	2.67	0.07	0.02	0.07
-0.13	-3.57	3.51	-2.23	-0.09	0.96	0.27	-2.60	2.74	0.07	0.02	0.07
-0.20	-3.80	3.71	-2.34	-0.14	0.86	0.16	-2.64	2.72	0.07	0.02	0.07
-0.02	-3.83	3.82	-2.27	0.00	0.79	0.25	-2.52	2.65	0.07	0.02	0.07
0.18	-2.52	2.62	-1.39	0.08	1.01	0.60	-1.91	2.26	0.09	0.02	0.09
-0.06	-2.48	2.45	-1.46	0.06	1.14	0.66	-2.07	2.47	0.09	0.02	0.09
-0.21	-2.45	2.35	-1.35	0.04	0.74	0.37	-1.68	1.89	0.09	0.02	0.09
0.02	-2.48	2.49	-1.28	0.07	0.62	0.31	-1.52	1.70	0.09	0.02	0.09
0.08	-1.96	2.00	-1.01	0.15	1.02	0.75	-1.61	2.09	0.12	0.06	0.13
0.42	-1.82	2.06	-0.97	0.89	1.14	1.43	-1.51	2.54	0.12	0.06	0.13
0.59	-0.75	1.17	0.07	1.06	1.29	1.95	-0.81	2.45	0.12	0.06	0.13
0.25	-0.90	1.05	0.04	0.32	1.17	1.36	-1.01	2.06	0.12	0.06	0.13
0.51	-1.30	1.61	-0.58	0.96	1.20	1.62	-1.24	2.48	0.08	0.09	0.13
0.45	-1.41	1.68	-0.66	0.83	1.11	1.42	-1.25	2.32	0.08	0.09	0.13
0.64	-0.32	0.85	0.10	0.96	0.91	1.54	-0.48	1.82	0.08	0.09	0.13
0.67	-0.17	0.77	0.18	1.09	1.00	1.73	-0.46	2.00	0.08	0.09	0.13
0.55	-0.94	1.31	-0.37	0.90	1.09	1.53	-1.00	2.20	0.07	0.10	0.12
0.51	-1.02	1.35	-0.44	0.69	1.10	1.37	-1.11	2.15	0.07	0.10	0.12
0.70	-0.50	1.05	0.03	0.74	0.95	1.40	-0.62	1.79	0.07	0.10	0.12
0.73	-0.41	0.99	0.10	0.94	0.94	1.55	-0.50	1.86	0.07	0.10	0.12
0.64	-0.89	1.34	-0.25	0.73	1.12	1.47	-0.98	2.13	0.06	0.10	0.12
0.62	-0.98	1.39	-0.30	0.59	1.11	1.34	-1.06	2.08	0.06	0.10	0.12
0.73	-0.54	1.10	0.02	0.61	0.95	1.31	-0.68	1.76	0.06	0.10	0.12
0.74	-0.44	1.03	0.08	0.75	0.96	1.43	-0.60	1.81	0.06	0.10	0.12
0.70	-0.86	1.35	-0.18	0.62	1.12	1.41	-0.97	2.07	0.05	0.10	0.11
0.71	-0.94	1.43	-0.22	0.48	1.15	1.33	-1.07	2.08	0.05	0.10	0.11
0.81	-0.66	1.27	0.00	0.48	1.02	1.29	-0.81	1.84	0.05	0.10	0.11
0.80	-0.58	1.20	0.05	0.61	1.00	1.37	-0.71	1.83	0.05	0.10	0.11
0.79	-0.92	1.49	-0.14	0.50	1.18	1.40	-1.04	2.12	0.04	0.11	0.11
0.81	-0.97	1.54	-0.17	0.43	1.18	1.35	-1.09	2.11	0.04	0.11	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.86	-0.69	1.34	-0.01	0.41	1.04	1.27	-0.87	1.86	0.04	0.11	0.11
0.84	-0.65	1.29	0.02	0.48	1.04	1.32	-0.81	1.86	0.04	0.11	0.11
0.85	-0.93	1.55	-0.11	0.44	1.19	1.39	-1.06	2.12	0.03	0.11	0.11
0.88	-0.97	1.60	-0.14	0.37	1.21	1.34	-1.12	2.14	0.03	0.11	0.11
0.93	-0.77	1.47	-0.03	0.34	1.09	1.26	-0.95	1.93	0.03	0.11	0.11
0.90	-0.73	1.41	0.00	0.41	1.08	1.30	-0.89	1.91	0.03	0.11	0.11
0.93	-0.98	1.66	-0.10	0.38	1.23	1.39	-1.11	2.17	0.03	0.11	0.11
0.95	-1.01	1.70	-0.12	0.33	1.23	1.36	-1.15	2.17	0.03	0.11	0.11
0.96	-0.79	1.52	-0.03	0.30	1.11	1.25	-0.99	1.95	0.03	0.11	0.11
0.94	-0.77	1.48	-0.01	0.34	1.10	1.28	-0.96	1.94	0.03	0.11	0.11
0.98	-0.99	1.71	-0.09	0.34	1.24	1.38	-1.13	2.18	0.02	0.11	0.11
1.00	-1.02	1.76	-0.11	0.29	1.25	1.35	-1.17	2.19	0.02	0.11	0.11
1.02	-0.85	1.62	-0.04	0.25	1.14	1.25	-1.04	1.99	0.02	0.11	0.11
1.00	-0.81	1.57	-0.02	0.30	1.13	1.28	-1.01	1.98	0.02	0.11	0.11
1.04	-1.03	1.80	-0.08	0.30	1.27	1.39	-1.17	2.22	0.02	0.11	0.11
1.07	-1.06	1.84	-0.09	0.27	1.27	1.37	-1.20	2.22	0.02	0.11	0.11
1.06	-0.87	1.67	-0.04	0.22	1.15	1.25	-1.07	2.01	0.02	0.11	0.11
1.03	-0.84	1.63	-0.03	0.25	1.15	1.27	-1.05	2.01	0.02	0.11	0.11
1.09	-1.05	1.86	-0.08	0.27	1.28	1.39	-1.19	2.24	0.01	0.11	0.11
1.12	-1.08	1.91	-0.09	0.24	1.28	1.37	-1.21	2.24	0.01	0.11	0.11
1.12	-0.91	1.76	-0.05	0.19	1.18	1.25	-1.11	2.05	0.01	0.11	0.11
1.09	-0.88	1.71	-0.04	0.22	1.17	1.27	-1.09	2.05	0.01	0.11	0.11
1.15	-1.09	1.94	-0.08	0.24	1.30	1.39	-1.23	2.26	0.01	0.11	0.11
1.18	-1.11	1.99	-0.08	0.23	1.30	1.38	-1.23	2.26	0.01	0.11	0.11
1.17	-0.94	1.82	-0.05	0.18	1.19	1.26	-1.13	2.07	0.01	0.11	0.11
1.14	-0.91	1.78	-0.05	0.19	1.19	1.27	-1.12	2.07	0.01	0.11	0.11
1.20	-1.11	2.00	-0.09	0.23	1.31	1.39	-1.24	2.28	0.00	0.11	0.11
1.23	-1.14	2.05	-0.09	0.22	1.30	1.38	-1.24	2.27	0.00	0.11	0.11
1.22	-0.97	1.90	-0.06	0.17	1.20	1.26	-1.15	2.09	0.00	0.11	0.11
1.19	-0.94	1.85	-0.06	0.18	1.21	1.27	-1.15	2.10	0.00	0.11	0.11
1.25	-1.14	2.07	-0.10	0.22	1.31	1.38	-1.26	2.29	0.00	0.11	0.11
1.28	-1.16	2.12	-0.09	0.22	1.30	1.38	-1.25	2.27	0.00	0.11	0.11
1.27	-0.99	1.96	-0.08	0.17	1.20	1.25	-1.16	2.09	0.00	0.11	0.11
1.24	-0.97	1.92	-0.08	0.17	1.21	1.26	-1.17	2.11	0.00	0.11	0.11
1.30	-1.16	2.13	-0.11	0.22	1.31	1.38	-1.26	2.28	-0.01	0.11	0.11
1.33	-1.18	2.17	-0.10	0.22	1.29	1.36	-1.24	2.25	-0.01	0.11	0.11
1.31	-1.02	2.02	-0.10	0.17	1.19	1.23	-1.16	2.08	-0.01	0.11	0.11
1.28	-0.99	1.98	-0.10	0.17	1.21	1.25	-1.18	2.10	-0.01	0.11	0.11
1.34	-1.17	2.18	-0.12	0.22	1.30	1.36	-1.26	2.26	-0.01	0.11	0.11
1.36	-1.20	2.22	-0.11	0.20	1.28	1.33	-1.24	2.23	-0.01	0.11	0.11
1.34	-1.03	2.06	-0.11	0.15	1.17	1.20	-1.16	2.05	-0.01	0.11	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.32	-1.01	2.03	-0.11	0.16	1.19	1.22	-1.18	2.08	-0.01	0.11	0.11
1.38	-1.18	2.22	-0.13	0.20	1.28	1.33	-1.25	2.23	-0.02	0.11	0.11
1.39	-1.22	2.26	-0.12	0.18	1.26	1.30	-1.24	2.20	-0.02	0.11	0.11
1.37	-1.05	2.11	-0.12	0.13	1.16	1.17	-1.16	2.01	-0.02	0.11	0.11
1.36	-1.02	2.06	-0.13	0.15	1.17	1.19	-1.17	2.05	-0.02	0.11	0.11
1.42	-1.20	2.27	-0.14	0.18	1.26	1.29	-1.25	2.20	-0.02	0.11	0.11
1.42	-1.24	2.31	-0.13	0.15	1.24	1.26	-1.24	2.17	-0.02	0.11	0.11
1.40	-1.07	2.15	-0.13	0.10	1.14	1.13	-1.16	1.98	-0.02	0.11	0.11
1.40	-1.03	2.11	-0.13	0.12	1.16	1.16	-1.17	2.02	-0.02	0.11	0.11
1.46	-1.22	2.32	-0.15	0.15	1.25	1.25	-1.26	2.17	-0.03	0.11	0.11
1.46	-1.27	2.37	-0.14	0.12	1.23	1.23	-1.25	2.14	-0.03	0.11	0.11
1.44	-1.10	2.21	-0.14	0.07	1.13	1.10	-1.17	1.96	-0.03	0.11	0.11
1.44	-1.05	2.16	-0.15	0.10	1.14	1.13	-1.18	1.99	-0.03	0.11	0.11
1.50	-1.25	2.39	-0.18	0.12	1.24	1.21	-1.28	2.16	-0.04	0.11	0.11
1.51	-1.30	2.44	-0.16	0.10	1.22	1.19	-1.26	2.12	-0.04	0.11	0.11
1.49	-1.13	2.27	-0.15	0.05	1.12	1.08	-1.17	1.95	-0.04	0.11	0.11
1.49	-1.07	2.23	-0.16	0.07	1.14	1.09	-1.19	1.98	-0.04	0.11	0.11
1.55	-1.28	2.46	-0.21	0.09	1.22	1.17	-1.29	2.13	-0.04	0.10	0.11
1.57	-1.33	2.52	-0.19	0.09	1.20	1.16	-1.26	2.10	-0.04	0.10	0.11
1.56	-1.16	2.36	-0.18	0.04	1.11	1.05	-1.19	1.94	-0.04	0.10	0.11
1.54	-1.10	2.30	-0.20	0.04	1.13	1.06	-1.22	1.97	-0.04	0.10	0.11
1.61	-1.31	2.53	-0.26	0.07	1.21	1.13	-1.31	2.11	-0.05	0.10	0.11
1.63	-1.36	2.59	-0.22	0.09	1.18	1.12	-1.26	2.06	-0.05	0.10	0.11
1.62	-1.18	2.43	-0.22	0.05	1.09	1.01	-1.19	1.91	-0.05	0.10	0.11
1.60	-1.13	2.38	-0.25	0.03	1.12	1.02	-1.23	1.96	-0.05	0.10	0.11
1.66	-1.33	2.60	-0.30	0.07	1.18	1.08	-1.31	2.07	-0.06	0.09	0.11
1.68	-1.38	2.66	-0.27	0.09	1.14	1.07	-1.24	2.00	-0.06	0.09	0.11
1.68	-1.21	2.51	-0.28	0.06	1.06	0.96	-1.18	1.86	-0.06	0.09	0.11
1.66	-1.16	2.45	-0.31	0.03	1.10	0.97	-1.25	1.93	-0.06	0.09	0.11
1.72	-1.35	2.66	-0.36	0.07	1.14	1.02	-1.30	2.02	-0.06	0.08	0.10
1.74	-1.39	2.71	-0.32	0.09	1.09	1.00	-1.22	1.93	-0.06	0.08	0.10
1.73	-1.22	2.57	-0.34	0.06	1.01	0.89	-1.16	1.78	-0.06	0.08	0.10
1.71	-1.18	2.52	-0.37	0.03	1.05	0.91	-1.24	1.87	-0.06	0.08	0.10
1.76	-1.35	2.70	-0.42	0.08	1.08	0.94	-1.28	1.93	-0.07	0.07	0.10
1.77	-1.40	2.75	-0.37	0.10	1.02	0.91	-1.19	1.82	-0.07	0.07	0.10
1.77	-1.24	2.62	-0.40	0.07	0.94	0.80	-1.13	1.69	-0.07	0.07	0.10
1.75	-1.19	2.57	-0.43	0.04	1.00	0.83	-1.22	1.79	-0.07	0.07	0.10
1.79	-1.35	2.73	-0.47	0.08	1.01	0.85	-1.24	1.82	-0.07	0.06	0.10
1.80	-1.40	2.78	-0.43	0.09	0.94	0.81	-1.15	1.70	-0.07	0.06	0.10
1.80	-1.25	2.65	-0.46	0.07	0.86	0.70	-1.09	1.57	-0.07	0.06	0.10
1.79	-1.20	2.60	-0.50	0.05	0.92	0.74	-1.19	1.68	-0.07	0.06	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.83	-1.36	2.77	-0.53	0.07	0.93	0.75	-1.21	1.70	-0.08	0.05	0.09
1.82	-1.40	2.79	-0.48	0.08	0.85	0.69	-1.09	1.56	-0.08	0.05	0.09
1.81	-1.25	2.66	-0.52	0.07	0.77	0.59	-1.04	1.44	-0.08	0.05	0.09
1.82	-1.21	2.64	-0.56	0.04	0.85	0.64	-1.15	1.58	-0.08	0.05	0.09
1.79	-1.31	2.69	-0.59	0.06	0.78	0.59	-1.11	1.49	-0.09	0.04	0.09
1.91	-1.48	2.94	-0.54	0.08	0.82	0.64	-1.10	1.53	-0.09	0.04	0.09
1.90	-1.34	2.82	-0.58	0.07	0.74	0.55	-1.07	1.42	-0.09	0.04	0.09
1.78	-1.17	2.57	-0.62	0.04	0.71	0.49	-1.07	1.38	-0.09	0.04	0.09
2.30	-1.82	3.58	-0.66	0.06	1.19	0.94	-1.54	2.17	-0.09	0.03	0.09
1.27	-0.82	1.82	-0.60	0.09	0.04	0.09	-0.60	0.65	-0.09	0.03	0.09
1.25	-0.69	1.70	-0.65	0.09	-0.04	0.09	-0.66	0.70	-0.09	0.03	0.09
2.28	-1.68	3.44	-0.70	0.04	1.11	0.84	-1.50	2.05	-0.09	0.03	0.09
0.08	-2.42	2.46	-0.19	0.14	0.39	0.40	-0.44	0.73	0.03	0.02	0.04
1.06	-3.44	4.08	-0.22	0.05	1.62	1.54	-1.71	2.81	0.03	0.02	0.04
0.91	-3.44	3.98	-0.25	0.02	1.51	1.40	-1.63	2.62	0.03	0.02	0.04
-0.01	-2.46	2.45	-0.21	0.10	0.28	0.26	-0.37	0.55	0.03	0.02	0.04
0.69	-2.88	3.28	-0.37	0.03	1.16	1.01	-1.34	2.04	0.02	0.03	0.04
0.46	-2.74	2.99	-0.40	-0.10	1.06	0.83	-1.32	1.87	0.02	0.03	0.04
0.35	-2.76	2.95	-0.45	-0.13	0.96	0.68	-1.26	1.71	0.02	0.03	0.04
0.58	-2.91	3.24	-0.40	-0.02	1.05	0.86	-1.28	1.87	0.02	0.03	0.04
0.54	-2.67	2.97	-0.52	-0.11	1.10	0.80	-1.43	1.96	0.02	0.04	0.04
0.46	-2.65	2.91	-0.55	-0.23	1.13	0.75	-1.53	2.01	0.02	0.04	0.04
0.36	-2.68	2.88	-0.61	-0.28	1.02	0.59	-1.48	1.85	0.02	0.04	0.04
0.44	-2.70	2.95	-0.57	-0.17	0.99	0.64	-1.38	1.79	0.02	0.04	0.04
0.48	-2.55	2.82	-0.65	-0.24	1.11	0.68	-1.57	2.00	0.01	0.04	0.04
0.39	-2.52	2.74	-0.68	-0.37	1.13	0.62	-1.67	2.05	0.01	0.04	0.04
0.29	-2.60	2.75	-0.78	-0.43	1.04	0.45	-1.66	1.92	0.01	0.04	0.04
0.38	-2.63	2.84	-0.75	-0.31	1.01	0.51	-1.56	1.87	0.01	0.04	0.04
0.41	-2.47	2.70	-0.79	-0.38	1.13	0.56	-1.73	2.07	0.00	0.04	0.04
0.37	-2.45	2.66	-0.80	-0.47	1.18	0.55	-1.82	2.15	0.00	0.04	0.04
0.25	-2.50	2.64	-0.89	-0.53	1.07	0.37	-1.79	2.01	0.00	0.04	0.04
0.30	-2.52	2.69	-0.88	-0.45	1.02	0.38	-1.71	1.92	0.00	0.04	0.04
0.37	-2.42	2.62	-0.94	-0.49	1.16	0.47	-1.89	2.17	0.00	0.05	0.05
0.33	-2.33	2.51	-0.93	-0.48	1.16	0.48	-1.89	2.17	0.00	0.05	0.05
0.24	-2.43	2.55	-1.04	-0.55	1.09	0.33	-1.92	2.10	0.00	0.05	0.05
0.27	-2.52	2.66	-1.05	-0.56	1.09	0.31	-1.92	2.09	0.00	0.05	0.05
0.33	-2.24	2.42	-1.01	-0.49	1.12	0.39	-1.90	2.13	-0.01	0.05	0.05
0.20	-2.19	2.30	-1.02	-0.57	1.10	0.33	-1.92	2.10	-0.01	0.05	0.05
0.04	-2.44	2.46	-1.33	-0.68	1.05	0.10	-2.11	2.16	-0.01	0.05	0.05
0.16	-2.49	2.58	-1.32	-0.61	1.07	0.17	-2.09	2.18	-0.01	0.05	0.05
0.25	-2.10	2.24	-1.06	-0.58	1.09	0.30	-1.93	2.10	-0.02	0.04	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.14	-2.14	2.21	-1.06	-0.68	1.12	0.26	-2.00	2.15	-0.02	0.04	0.05
-0.11	-2.33	2.28	-1.41	-0.79	1.01	-0.04	-2.16	2.14	-0.02	0.04	0.05
0.00	-2.30	2.30	-1.41	-0.69	0.98	0.00	-2.10	2.10	-0.02	0.04	0.05
0.18	-2.12	2.22	-1.16	-0.70	1.13	0.23	-2.09	2.21	-0.02	0.04	0.05
0.36	-2.06	2.26	-1.10	-0.48	1.22	0.47	-2.04	2.31	-0.02	0.04	0.05
0.21	-2.09	2.20	-1.24	-0.54	1.11	0.27	-2.06	2.20	-0.02	0.04	0.05
0.02	-2.14	2.15	-1.30	-0.77	1.03	0.03	-2.10	2.11	-0.02	0.04	0.05
0.40	-2.03	2.25	-1.19	-0.50	1.22	0.42	-2.10	2.34	-0.03	0.04	0.05
0.58	-1.81	2.16	-1.09	-0.11	1.16	0.66	-1.86	2.26	-0.03	0.04	0.05
0.28	-1.88	2.04	-1.41	-0.21	0.96	0.32	-1.94	2.12	-0.03	0.04	0.05
0.07	-2.06	2.10	-1.50	-0.60	1.01	0.06	-2.16	2.19	-0.03	0.04	0.05
0.47	-1.70	1.98	-1.22	-0.14	1.05	0.50	-1.86	2.15	-0.03	0.04	0.05
0.33	-1.57	1.76	-1.19	-0.13	0.88	0.37	-1.69	1.90	-0.03	0.04	0.05
0.22	-1.36	1.48	-1.14	-0.15	0.68	0.20	-1.48	1.59	-0.03	0.04	0.05
0.35	-1.48	1.68	-1.17	-0.16	0.85	0.32	-1.65	1.83	-0.03	0.04	0.05
0.35	-1.27	1.47	-1.06	-0.10	0.77	0.33	-1.49	1.68	-0.04	0.04	0.05
-0.03	-1.41	1.39	-1.10	-0.47	0.76	0.03	-1.61	1.62	-0.04	0.04	0.05
-0.18	-1.31	1.23	-1.15	-0.52	0.59	-0.16	-1.51	1.43	-0.04	0.04	0.05
0.21	-1.19	1.31	-1.10	-0.14	0.61	0.15	-1.40	1.48	-0.04	0.04	0.05
0.12	-1.23	1.30	-0.95	-0.45	0.77	0.11	-1.50	1.56	-0.05	0.03	0.06
0.35	-1.00	1.21	-0.81	0.03	0.63	0.36	-1.15	1.36	-0.05	0.03	0.06
0.20	-1.26	1.37	-1.24	-0.08	0.61	0.18	-1.50	1.60	-0.05	0.03	0.06
-0.08	-1.45	1.41	-1.37	-0.55	0.75	-0.11	-1.82	1.76	-0.05	0.03	0.06
0.21	-0.95	1.07	-0.94	0.01	0.52	0.24	-1.17	1.30	-0.03	0.03	0.04
-0.41	-1.20	1.06	-1.06	-0.73	0.51	-0.36	-1.43	1.29	-0.03	0.03	0.04
0.13	-0.53	0.60	-0.03	-0.55	0.32	0.12	-0.71	0.77	-0.03	0.03	0.04
0.50	-0.02	0.52	0.08	0.18	0.33	0.46	-0.20	0.59	-0.03	0.03	0.04
2.50	0.13	2.43	0.03	-2.66	0.36	0.08	-2.71	2.75	0.55	-0.31	0.63
2.65	0.34	2.50	-0.41	-2.80	0.16	-0.40	-2.81	2.63	0.55	-0.31	0.63
2.59	0.25	2.47	-0.41	-2.57	0.16	-0.40	-2.58	2.40	0.55	-0.31	0.63
2.40	0.08	2.36	0.01	-2.42	0.36	0.07	-2.47	2.50	0.55	-0.31	0.63
2.47	0.11	2.42	0.25	-2.56	0.48	0.33	-2.64	2.82	0.50	-0.45	0.68
2.51	0.30	2.37	-0.16	-2.74	0.42	-0.10	-2.80	2.76	0.50	-0.45	0.68
2.32	0.11	2.27	-0.05	-2.39	0.43	0.02	-2.47	2.48	0.50	-0.45	0.68
2.25	-0.04	2.27	0.35	-2.20	0.50	0.44	-2.29	2.54	0.50	-0.45	0.68
2.50	0.08	2.46	0.38	-2.42	0.61	0.50	-2.54	2.83	0.44	-0.57	0.72
2.49	0.25	2.37	0.00	-2.63	0.57	0.12	-2.75	2.81	0.44	-0.57	0.72
2.19	0.07	2.16	0.18	-2.21	0.55	0.30	-2.33	2.49	0.44	-0.57	0.72
2.16	-0.06	2.19	0.53	-1.97	0.59	0.67	-2.11	2.51	0.44	-0.57	0.72
2.62	0.08	2.58	0.42	-2.31	0.64	0.56	-2.45	2.77	0.37	-0.65	0.75
2.51	0.24	2.40	0.09	-2.49	0.64	0.24	-2.64	2.77	0.37	-0.65	0.75

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.15	0.04	2.12	0.30	-2.00	0.65	0.48	-2.17	2.45	0.37	-0.65	0.75
2.21	-0.08	2.25	0.61	-1.80	0.65	0.78	-1.97	2.45	0.37	-0.65	0.75
2.78	0.08	2.74	0.38	-2.20	0.65	0.53	-2.36	2.66	0.30	-0.71	0.77
2.65	0.23	2.54	0.10	-2.38	0.68	0.28	-2.55	2.70	0.30	-0.71	0.77
2.21	0.05	2.19	0.36	-1.84	0.67	0.55	-2.03	2.36	0.30	-0.71	0.77
2.30	-0.05	2.33	0.61	-1.64	0.65	0.79	-1.82	2.32	0.30	-0.71	0.77
3.00	0.12	2.94	0.29	-2.13	0.61	0.43	-2.28	2.52	0.23	-0.74	0.78
2.80	0.24	2.69	0.07	-2.26	0.65	0.24	-2.44	2.56	0.23	-0.74	0.78
2.34	0.09	2.30	0.33	-1.70	0.67	0.53	-1.90	2.22	0.23	-0.74	0.78
2.49	0.00	2.49	0.52	-1.55	0.63	0.70	-1.72	2.16	0.23	-0.74	0.78
3.23	0.21	3.13	0.12	-2.07	0.55	0.25	-2.20	2.34	0.16	-0.76	0.78
3.03	0.29	2.89	-0.05	-2.19	0.61	0.11	-2.35	2.41	0.16	-0.76	0.78
2.54	0.15	2.47	0.24	-1.61	0.63	0.43	-1.81	2.05	0.16	-0.76	0.78
2.71	0.10	2.66	0.38	-1.46	0.57	0.54	-1.63	1.95	0.16	-0.76	0.78
3.49	0.33	3.34	-0.09	-2.04	0.47	0.02	-2.15	2.15	0.10	-0.76	0.77
3.26	0.38	3.09	-0.22	-2.12	0.53	-0.08	-2.26	2.22	0.10	-0.76	0.77
2.78	0.27	2.65	0.04	-1.55	0.55	0.21	-1.72	1.83	0.10	-0.76	0.77
2.97	0.25	2.86	0.13	-1.43	0.49	0.28	-1.57	1.73	0.10	-0.76	0.77
3.75	0.51	3.52	-0.39	-2.02	0.38	-0.31	-2.11	1.97	0.05	-0.74	0.74
3.52	0.54	3.29	-0.47	-2.08	0.44	-0.36	-2.20	2.04	0.05	-0.74	0.74
3.06	0.44	2.87	-0.22	-1.53	0.46	-0.07	-1.68	1.64	0.05	-0.74	0.74
3.25	0.45	3.05	-0.17	-1.43	0.41	-0.05	-1.55	1.52	0.05	-0.74	0.74
4.00	0.75	3.69	-0.75	-2.04	0.31	-0.67	-2.11	1.87	0.00	-0.70	0.70
3.79	0.75	3.47	-0.78	-2.06	0.34	-0.70	-2.15	1.90	0.00	-0.70	0.70
3.37	0.69	3.08	-0.58	-1.54	0.36	-0.46	-1.66	1.49	0.00	-0.70	0.70
3.55	0.72	3.25	-0.58	-1.48	0.33	-0.47	-1.59	1.41	0.00	-0.70	0.70
4.26	1.02	3.85	-1.17	-2.10	0.21	-1.13	-2.15	1.86	-0.05	-0.63	0.63
4.05	1.05	3.64	-1.17	-2.08	0.28	-1.09	-2.16	1.87	-0.05	-0.63	0.63
3.68	1.02	3.29	-1.00	-1.61	0.31	-0.87	-1.74	1.50	-0.05	-0.63	0.63
3.87	1.02	3.48	-1.04	-1.59	0.24	-0.95	-1.68	1.46	-0.05	-0.63	0.63
4.34	1.52	3.82	-1.64	-2.22	0.52	-1.33	-2.53	2.19	-0.09	-0.54	0.54
4.47	1.25	3.99	-1.60	-2.14	-0.04	-1.60	-2.14	1.93	-0.09	-0.54	0.54
4.20	1.24	3.74	-1.51	-1.74	0.00	-1.51	-1.74	1.63	-0.09	-0.54	0.54
4.00	1.59	3.49	-1.59	-1.78	0.57	-1.11	-2.26	1.96	-0.09	-0.54	0.54
5.21	0.85	4.84	-1.17	-3.12	2.58	0.61	-4.90	5.23	0.70	-0.58	0.91
5.09	1.31	4.58	-1.57	-3.15	1.97	-0.23	-4.49	4.37	0.70	-0.58	0.91
4.80	1.48	4.26	-1.63	-2.84	2.02	-0.13	-4.35	4.28	0.70	-0.58	0.91
4.87	1.06	4.44	-1.26	-2.77	2.63	0.71	-4.75	5.14	0.70	-0.58	0.91
5.18	0.81	4.83	-1.04	-3.23	2.32	0.43	-4.70	4.93	0.66	-0.75	1.00
5.22	1.16	4.74	-1.42	-3.18	2.34	0.20	-4.80	4.90	0.66	-0.75	1.00
4.82	1.23	4.34	-1.38	-2.78	2.39	0.41	-4.57	4.79	0.66	-0.75	1.00

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.76	0.91	4.37	-1.04	-2.79	2.38	0.62	-4.44	4.78	0.66	-0.75	1.00
5.18	0.72	4.86	-0.90	-3.35	2.27	0.45	-4.70	4.95	0.62	-0.90	1.09
5.24	1.09	4.79	-1.25	-3.28	2.29	0.24	-4.76	4.89	0.62	-0.90	1.09
4.77	1.05	4.34	-1.13	-2.80	2.34	0.52	-4.44	4.73	0.62	-0.90	1.09
4.68	0.72	4.37	-0.82	-2.84	2.32	0.70	-4.36	4.75	0.62	-0.90	1.09
5.17	0.64	4.89	-0.75	-3.50	2.16	0.43	-4.68	4.91	0.58	-1.02	1.18
5.24	0.99	4.83	-1.06	-3.39	2.21	0.27	-4.73	4.87	0.58	-1.02	1.18
4.71	0.88	4.33	-0.90	-2.84	2.27	0.60	-4.34	4.67	0.58	-1.02	1.18
4.61	0.56	4.35	-0.61	-2.92	2.21	0.73	-4.26	4.67	0.58	-1.02	1.18
5.14	0.57	4.88	-0.60	-3.64	2.03	0.42	-4.66	4.88	0.53	-1.13	1.25
5.23	0.90	4.84	-0.89	-3.53	2.12	0.29	-4.71	4.86	0.53	-1.13	1.25
4.64	0.72	4.32	-0.69	-2.93	2.16	0.63	-4.24	4.59	0.53	-1.13	1.25
4.51	0.43	4.32	-0.43	-3.00	2.08	0.73	-4.16	4.57	0.53	-1.13	1.25
5.11	0.52	4.87	-0.47	-3.77	1.90	0.39	-4.64	4.85	0.48	-1.21	1.31
5.19	0.81	4.84	-0.73	-3.66	2.00	0.28	-4.68	4.82	0.48	-1.21	1.31
4.55	0.59	4.28	-0.50	-3.01	2.04	0.64	-4.15	4.51	0.48	-1.21	1.31
4.43	0.33	4.28	-0.28	-3.10	1.94	0.72	-4.09	4.49	0.48	-1.21	1.31
5.06	0.47	4.84	-0.36	-3.89	1.77	0.37	-4.63	4.82	0.43	-1.29	1.36
5.15	0.74	4.82	-0.59	-3.80	1.88	0.27	-4.67	4.81	0.43	-1.29	1.36
4.46	0.47	4.25	-0.35	-3.11	1.91	0.63	-4.08	4.43	0.43	-1.29	1.36
4.34	0.24	4.23	-0.15	-3.18	1.79	0.69	-4.01	4.39	0.43	-1.29	1.36
5.02	0.44	4.81	-0.27	-4.00	1.63	0.34	-4.62	4.79	0.38	-1.35	1.40
5.10	0.67	4.80	-0.48	-3.91	1.75	0.25	-4.65	4.78	0.38	-1.35	1.40
4.37	0.38	4.19	-0.22	-3.19	1.77	0.61	-4.02	4.35	0.38	-1.35	1.40
4.26	0.18	4.18	-0.04	-3.26	1.65	0.66	-3.95	4.32	0.38	-1.35	1.40
4.97	0.41	4.78	-0.21	-4.09	1.49	0.30	-4.60	4.76	0.33	-1.40	1.44
5.05	0.62	4.77	-0.38	-4.02	1.62	0.23	-4.64	4.76	0.33	-1.40	1.44
4.29	0.30	4.15	-0.11	-3.27	1.63	0.58	-3.96	4.28	0.33	-1.40	1.44
4.19	0.12	4.13	0.04	-3.32	1.50	0.61	-3.89	4.23	0.33	-1.40	1.44
4.94	0.38	4.76	-0.16	-4.17	1.35	0.26	-4.59	4.72	0.28	-1.44	1.47
5.00	0.57	4.74	-0.31	-4.11	1.48	0.20	-4.62	4.72	0.28	-1.44	1.47
4.22	0.24	4.10	-0.03	-3.34	1.48	0.54	-3.91	4.20	0.28	-1.44	1.47
4.13	0.08	4.09	0.10	-3.38	1.36	0.57	-3.85	4.16	0.28	-1.44	1.47
4.91	0.37	4.74	-0.12	-4.24	1.21	0.21	-4.56	4.67	0.23	-1.48	1.50
4.96	0.52	4.72	-0.25	-4.19	1.34	0.17	-4.60	4.69	0.23	-1.48	1.50
4.16	0.18	4.07	0.04	-3.40	1.34	0.50	-3.86	4.13	0.23	-1.48	1.50
4.08	0.05	4.06	0.14	-3.42	1.20	0.51	-3.79	4.07	0.23	-1.48	1.50
4.89	0.35	4.73	-0.10	-4.28	1.07	0.16	-4.54	4.62	0.19	-1.51	1.52
4.92	0.48	4.70	-0.20	-4.25	1.20	0.13	-4.57	4.64	0.19	-1.51	1.52
4.11	0.13	4.04	0.09	-3.44	1.19	0.45	-3.80	4.05	0.19	-1.51	1.52
4.05	0.02	4.05	0.17	-3.46	1.06	0.46	-3.75	4.00	0.19	-1.51	1.52

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.88	0.33	4.72	-0.08	-4.32	0.92	0.11	-4.51	4.56	0.14	-1.53	1.53
4.90	0.44	4.70	-0.16	-4.29	1.06	0.10	-4.55	4.60	0.14	-1.53	1.53
4.07	0.08	4.03	0.13	-3.47	1.05	0.41	-3.75	3.97	0.14	-1.53	1.53
4.03	-0.01	4.04	0.19	-3.48	0.91	0.40	-3.70	3.91	0.14	-1.53	1.53
4.88	0.31	4.73	-0.07	-4.34	0.78	0.06	-4.47	4.51	0.10	-1.54	1.54
4.89	0.40	4.70	-0.13	-4.32	0.91	0.06	-4.51	4.54	0.10	-1.54	1.54
4.05	0.04	4.03	0.16	-3.49	0.90	0.37	-3.70	3.90	0.10	-1.54	1.54
4.03	-0.04	4.05	0.20	-3.50	0.76	0.35	-3.65	3.84	0.10	-1.54	1.54
4.89	0.29	4.75	-0.07	-4.34	0.64	0.02	-4.43	4.44	0.05	-1.55	1.55
4.88	0.36	4.71	-0.10	-4.34	0.77	0.03	-4.47	4.49	0.05	-1.55	1.55
4.04	-0.01	4.04	0.18	-3.50	0.75	0.33	-3.65	3.83	0.05	-1.55	1.55
4.04	-0.07	4.07	0.21	-3.50	0.61	0.30	-3.60	3.76	0.05	-1.55	1.55
4.91	0.28	4.78	-0.07	-4.33	0.49	-0.02	-4.39	4.38	0.01	-1.55	1.55
4.89	0.32	4.73	-0.08	-4.34	0.63	0.01	-4.43	4.43	0.01	-1.55	1.55
4.04	-0.06	4.07	0.20	-3.50	0.61	0.30	-3.60	3.76	0.01	-1.55	1.55
4.06	-0.10	4.11	0.20	-3.49	0.47	0.26	-3.55	3.69	0.01	-1.55	1.55
4.94	0.25	4.82	-0.07	-4.31	0.35	-0.04	-4.33	4.31	-0.03	-1.55	1.55
4.90	0.27	4.77	-0.06	-4.32	0.48	0.00	-4.38	4.38	-0.03	-1.55	1.55
4.06	-0.11	4.12	0.22	-3.49	0.46	0.27	-3.54	3.69	-0.03	-1.55	1.55
4.10	-0.13	4.17	0.20	-3.47	0.32	0.23	-3.50	3.61	-0.03	-1.55	1.55
4.98	0.23	4.87	-0.08	-4.27	0.20	-0.07	-4.28	4.24	-0.08	-1.54	1.54
4.93	0.23	4.81	-0.04	-4.30	0.33	-0.01	-4.32	4.32	-0.08	-1.54	1.54
4.09	-0.16	4.17	0.23	-3.47	0.31	0.26	-3.49	3.63	-0.08	-1.54	1.54
4.15	-0.16	4.24	0.19	-3.43	0.17	0.20	-3.44	3.55	-0.08	-1.54	1.54
5.04	0.21	4.93	-0.08	-4.21	0.05	-0.08	-4.21	4.17	-0.12	-1.53	1.53
4.96	0.19	4.87	-0.02	-4.25	0.19	-0.02	-4.26	4.25	-0.12	-1.53	1.53
4.14	-0.20	4.24	0.24	-3.43	0.16	0.25	-3.43	3.56	-0.12	-1.53	1.53
4.22	-0.18	4.31	0.18	-3.39	0.02	0.18	-3.39	3.48	-0.12	-1.53	1.53
5.10	0.19	5.01	-0.09	-4.14	-0.10	-0.09	-4.14	4.10	-0.16	-1.51	1.52
5.01	0.14	4.94	-0.01	-4.19	0.04	-0.01	-4.19	4.19	-0.16	-1.51	1.52
4.20	-0.24	4.32	0.24	-3.38	0.01	0.24	-3.38	3.51	-0.16	-1.51	1.52
4.30	-0.20	4.40	0.17	-3.33	-0.13	0.17	-3.33	3.42	-0.16	-1.51	1.52
5.18	0.18	5.09	-0.10	-4.05	-0.25	-0.09	-4.06	4.02	-0.20	-1.48	1.50
5.06	0.10	5.01	0.00	-4.12	-0.12	0.00	-4.12	4.12	-0.20	-1.48	1.50
4.27	-0.28	4.42	0.24	-3.32	-0.15	0.25	-3.32	3.45	-0.20	-1.48	1.50
4.39	-0.21	4.50	0.15	-3.25	-0.28	0.17	-3.28	3.37	-0.20	-1.48	1.50
5.26	0.17	5.18	-0.12	-3.94	-0.41	-0.08	-3.99	3.95	-0.24	-1.45	1.47
5.13	0.06	5.10	0.00	-4.03	-0.27	0.02	-4.04	4.05	-0.24	-1.45	1.47
4.35	-0.31	4.52	0.23	-3.24	-0.30	0.26	-3.27	3.40	-0.24	-1.45	1.47
4.50	-0.21	4.61	0.12	-3.17	-0.44	0.18	-3.22	3.32	-0.24	-1.45	1.47
5.36	0.17	5.28	-0.15	-3.81	-0.56	-0.06	-3.90	3.87	-0.29	-1.41	1.44

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.21	0.03	5.19	-0.01	-3.92	-0.43	0.04	-3.96	3.98	-0.29	-1.41	1.44
4.45	-0.32	4.62	0.21	-3.15	-0.47	0.27	-3.21	3.36	-0.29	-1.41	1.44
4.62	-0.20	4.72	0.08	-3.06	-0.60	0.19	-3.17	3.27	-0.29	-1.41	1.44
5.48	0.19	5.39	-0.19	-3.67	-0.73	-0.04	-3.82	3.80	-0.33	-1.37	1.41
5.30	0.01	5.29	-0.03	-3.79	-0.60	0.07	-3.88	3.91	-0.33	-1.37	1.41
4.56	-0.33	4.73	0.17	-3.04	-0.63	0.29	-3.16	3.32	-0.33	-1.37	1.41
4.75	-0.17	4.84	0.03	-2.94	-0.76	0.21	-3.13	3.24	-0.33	-1.37	1.41
5.60	0.22	5.50	-0.24	-3.51	-0.89	-0.02	-3.73	3.73	-0.37	-1.32	1.37
5.40	0.00	5.40	-0.07	-3.64	-0.76	0.09	-3.80	3.85	-0.37	-1.32	1.37
4.69	-0.31	4.85	0.12	-2.93	-0.80	0.32	-3.13	3.30	-0.37	-1.32	1.37
4.90	-0.11	4.96	-0.04	-2.81	-0.93	0.24	-3.09	3.22	-0.37	-1.32	1.37
5.74	0.27	5.61	-0.32	-3.33	-1.06	0.02	-3.67	3.68	-0.41	-1.25	1.32
5.52	0.01	5.51	-0.12	-3.48	-0.94	0.12	-3.72	3.79	-0.41	-1.25	1.32
4.83	-0.27	4.97	0.04	-2.80	-0.97	0.34	-3.10	3.28	-0.41	-1.25	1.32
5.07	-0.03	5.08	-0.14	-2.67	-1.10	0.27	-3.08	3.22	-0.41	-1.25	1.32
5.87	0.33	5.72	-0.43	-3.15	-1.23	0.05	-3.62	3.64	-0.45	-1.18	1.27
5.64	0.04	5.62	-0.21	-3.31	-1.12	0.15	-3.67	3.74	-0.45	-1.18	1.27
4.99	-0.19	5.09	-0.06	-2.66	-1.15	0.37	-3.10	3.30	-0.45	-1.18	1.27
5.24	0.09	5.20	-0.26	-2.52	-1.27	0.30	-3.09	3.25	-0.45	-1.18	1.27
6.01	0.43	5.81	-0.56	-2.97	-1.41	0.08	-3.61	3.66	-0.49	-1.10	1.20
5.77	0.09	5.73	-0.32	-3.12	-1.30	0.19	-3.63	3.73	-0.49	-1.10	1.20
5.16	-0.08	5.20	-0.21	-2.51	-1.33	0.40	-3.12	3.34	-0.49	-1.10	1.20
5.42	0.24	5.30	-0.43	-2.38	-1.44	0.33	-3.14	3.32	-0.49	-1.10	1.20
6.13	0.56	5.87	-0.73	-2.80	-1.57	0.12	-3.64	3.71	-0.53	-1.00	1.13
5.90	0.19	5.81	-0.47	-2.94	-1.49	0.23	-3.64	3.76	-0.53	-1.00	1.13
5.35	0.09	5.30	-0.38	-2.38	-1.52	0.44	-3.20	3.44	-0.53	-1.00	1.13
5.59	0.44	5.38	-0.62	-2.26	-1.60	0.36	-3.24	3.43	-0.53	-1.00	1.13
6.23	0.73	5.90	-0.93	-2.66	-1.73	0.14	-3.73	3.80	-0.57	-0.88	1.05
6.03	0.33	5.87	-0.64	-2.76	-1.67	0.28	-3.68	3.83	-0.57	-0.88	1.05
5.53	0.31	5.38	-0.60	-2.27	-1.70	0.46	-3.32	3.57	-0.57	-0.88	1.05
5.75	0.69	5.44	-0.86	-2.19	-1.75	0.34	-3.40	3.58	-0.57	-0.88	1.05
6.29	0.94	5.87	-1.15	-2.57	-1.88	0.16	-3.87	3.95	-0.61	-0.74	0.96
6.14	0.53	5.89	-0.83	-2.62	-1.82	0.30	-3.75	3.91	-0.61	-0.74	0.96
5.73	0.59	5.46	-0.85	-2.20	-1.83	0.42	-3.47	3.70	-0.61	-0.74	0.96
5.89	0.99	5.47	-1.15	-2.17	-1.89	0.30	-3.62	3.78	-0.61	-0.74	0.96
6.36	1.17	5.86	-1.38	-2.55	-1.61	-0.26	-3.67	3.55	-0.64	-0.57	0.86
6.20	0.83	5.83	-1.03	-2.52	-2.20	0.54	-4.10	4.40	-0.64	-0.57	0.86
5.88	0.97	5.46	-1.15	-2.20	-2.19	0.58	-3.92	4.24	-0.64	-0.57	0.86
6.06	1.29	5.53	-1.47	-2.24	-1.60	-0.22	-3.50	3.40	-0.64	-0.57	0.86
1.66	-0.36	1.86	-0.03	-1.21	0.98	0.53	-1.77	2.08	0.29	-0.12	0.31
1.69	-0.19	1.80	-0.27	-1.35	0.74	0.11	-1.73	1.78	0.29	-0.12	0.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.79	-0.20	1.89	-0.24	-1.24	0.70	0.12	-1.60	1.67	0.29	-0.12	0.31
1.74	-0.35	1.93	-0.01	-1.10	0.95	0.54	-1.65	1.98	0.29	-0.12	0.31
1.74	-0.45	2.01	0.18	-1.04	1.17	0.89	-1.75	2.33	0.27	-0.18	0.32
1.81	-0.38	2.03	-0.05	-1.21	1.06	0.58	-1.84	2.19	0.27	-0.18	0.32
1.80	-0.35	2.00	0.03	-1.05	0.97	0.60	-1.62	1.99	0.27	-0.18	0.32
1.72	-0.40	1.95	0.26	-0.88	1.08	0.91	-1.53	2.14	0.27	-0.18	0.32
1.84	-0.53	2.16	0.34	-0.86	1.33	1.20	-1.72	2.54	0.24	-0.22	0.33
1.85	-0.48	2.13	0.13	-1.05	1.23	0.91	-1.83	2.42	0.24	-0.22	0.33
1.80	-0.44	2.06	0.25	-0.86	1.14	0.97	-1.57	2.22	0.24	-0.22	0.33
1.78	-0.48	2.06	0.47	-0.66	1.24	1.26	-1.46	2.36	0.24	-0.22	0.33
1.93	-0.60	2.29	0.46	-0.68	1.43	1.43	-1.65	2.67	0.21	-0.27	0.34
1.91	-0.54	2.23	0.27	-0.87	1.37	1.18	-1.78	2.58	0.21	-0.27	0.34
1.82	-0.51	2.12	0.44	-0.64	1.27	1.28	-1.48	2.39	0.21	-0.27	0.34
1.83	-0.55	2.16	0.63	-0.45	1.33	1.53	-1.34	2.49	0.21	-0.27	0.34
2.00	-0.65	2.39	0.55	-0.52	1.48	1.58	-1.56	2.73	0.17	-0.30	0.35
1.96	-0.59	2.32	0.39	-0.69	1.44	1.39	-1.69	2.67	0.17	-0.30	0.35
1.84	-0.56	2.18	0.58	-0.43	1.34	1.51	-1.36	2.49	0.17	-0.30	0.35
1.87	-0.60	2.23	0.74	-0.27	1.38	1.71	-1.23	2.56	0.17	-0.30	0.35
2.03	-0.67	2.44	0.61	-0.40	1.47	1.66	-1.45	2.70	0.14	-0.34	0.36
2.00	-0.62	2.37	0.48	-0.53	1.47	1.53	-1.57	2.69	0.14	-0.34	0.36
1.86	-0.60	2.22	0.71	-0.24	1.38	1.69	-1.22	2.53	0.14	-0.34	0.36
1.88	-0.64	2.27	0.84	-0.12	1.39	1.83	-1.10	2.56	0.14	-0.34	0.36
2.05	-0.68	2.46	0.66	-0.31	1.43	1.69	-1.33	2.62	0.10	-0.36	0.38
2.01	-0.63	2.39	0.57	-0.40	1.44	1.60	-1.43	2.63	0.10	-0.36	0.38
1.84	-0.61	2.21	0.81	-0.09	1.36	1.79	-1.07	2.50	0.10	-0.36	0.38
1.87	-0.65	2.27	0.91	0.00	1.35	1.88	-0.97	2.51	0.10	-0.36	0.38
2.05	-0.67	2.45	0.69	-0.23	1.35	1.66	-1.20	2.48	0.07	-0.38	0.39
2.00	-0.62	2.38	0.63	-0.29	1.38	1.62	-1.28	2.52	0.07	-0.38	0.39
1.80	-0.61	2.17	0.88	0.03	1.30	1.82	-0.91	2.41	0.07	-0.38	0.39
1.84	-0.65	2.23	0.95	0.08	1.27	1.85	-0.82	2.38	0.07	-0.38	0.39
2.01	-0.63	2.39	0.72	-0.19	1.24	1.59	-1.06	2.31	0.03	-0.40	0.40
1.97	-0.61	2.34	0.69	-0.21	1.28	1.60	-1.12	2.37	0.03	-0.40	0.40
1.75	-0.61	2.13	0.93	0.12	1.21	1.81	-0.75	2.28	0.03	-0.40	0.40
1.79	-0.64	2.18	0.96	0.14	1.17	1.79	-0.69	2.22	0.03	-0.40	0.40
1.97	-0.59	2.33	0.73	-0.18	1.11	1.47	-0.93	2.10	0.00	-0.41	0.41
1.93	-0.56	2.27	0.73	-0.16	1.17	1.54	-0.96	2.18	0.00	-0.41	0.41
1.69	-0.58	2.05	0.98	0.18	1.10	1.75	-0.60	2.12	0.00	-0.41	0.41
1.73	-0.61	2.11	0.98	0.15	1.05	1.69	-0.56	2.03	0.00	-0.41	0.41
1.85	-0.48	2.13	0.74	-0.15	0.94	1.33	-0.74	1.82	-0.04	-0.42	0.42
1.85	-0.52	2.16	0.77	-0.13	1.02	1.43	-0.80	1.96	-0.04	-0.42	0.42
1.64	-0.54	1.97	1.03	0.21	0.97	1.67	-0.43	1.92	-0.04	-0.42	0.42

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.65	-0.50	1.95	1.00	0.20	0.89	1.57	-0.38	1.79	-0.04	-0.42	0.42
1.86	-0.33	2.04	0.69	-0.06	0.75	1.15	-0.53	1.49	-0.09	-0.42	0.43
1.71	-0.45	1.97	0.73	-0.14	0.82	1.23	-0.63	1.64	-0.09	-0.42	0.43
1.51	-0.36	1.72	1.10	0.23	0.76	1.55	-0.21	1.66	-0.09	-0.42	0.43
1.65	-0.25	1.79	1.06	0.30	0.69	1.47	-0.11	1.53	-0.09	-0.42	0.43
1.89	-0.30	2.05	0.60	0.05	0.64	1.03	-0.38	1.26	-0.15	-0.40	0.43
1.67	-0.39	1.90	0.69	-0.03	0.68	1.10	-0.44	1.37	-0.15	-0.40	0.43
1.43	-0.26	1.58	1.07	0.32	0.57	1.38	0.01	1.37	-0.15	-0.40	0.43
1.65	-0.16	1.74	0.97	0.41	0.54	1.30	0.08	1.26	-0.15	-0.40	0.43
1.83	-0.49	2.12	0.50	-0.14	0.59	0.85	-0.49	1.17	-0.19	-0.36	0.41
1.75	-0.39	1.97	0.69	0.14	0.59	1.07	-0.24	1.20	-0.19	-0.36	0.41
1.44	-0.35	1.64	0.93	0.42	0.52	1.26	0.10	1.21	-0.19	-0.36	0.41
1.53	-0.45	1.80	0.74	0.15	0.52	1.04	-0.15	1.12	-0.19	-0.36	0.41
1.46	-0.56	1.81	0.39	-0.27	0.42	0.59	-0.47	0.92	-0.21	-0.31	0.37
1.59	-0.57	1.93	0.60	0.02	0.54	0.93	-0.30	1.11	-0.21	-0.31	0.37
1.41	-0.37	1.63	0.98	0.31	0.38	1.15	0.13	1.09	-0.21	-0.31	0.37
1.31	-0.39	1.54	0.77	0.02	0.26	0.85	-0.06	0.88	-0.21	-0.31	0.37
1.21	-0.39	1.44	0.35	-0.21	0.22	0.42	-0.28	0.61	-0.19	-0.27	0.33
1.22	-0.61	1.61	0.50	-0.12	0.29	0.62	-0.24	0.76	-0.19	-0.27	0.33
0.91	-0.51	1.25	0.52	0.08	0.15	0.57	0.03	0.56	-0.19	-0.27	0.33
0.90	-0.30	1.08	0.37	0.00	0.08	0.39	-0.02	0.39	-0.19	-0.27	0.33
1.06	-0.32	1.26	0.17	-0.25	0.08	0.19	-0.26	0.39	-0.18	-0.25	0.31
0.98	-0.47	1.28	0.31	-0.16	0.12	0.34	-0.19	0.46	-0.18	-0.25	0.31
0.66	-0.44	0.95	0.31	0.02	0.04	0.31	0.02	0.31	-0.18	-0.25	0.31
0.74	-0.29	0.92	0.16	-0.06	0.00	0.16	-0.06	0.21	-0.18	-0.25	0.31
0.93	-0.26	1.08	0.05	-0.27	-0.06	0.06	-0.28	0.32	-0.18	-0.26	0.31
0.83	-0.44	1.12	0.19	-0.17	-0.01	0.19	-0.17	0.31	-0.18	-0.26	0.31
0.51	-0.43	0.82	0.17	0.01	-0.02	0.17	0.01	0.17	-0.18	-0.26	0.31
0.61	-0.24	0.76	0.04	-0.09	-0.07	0.07	-0.12	0.17	-0.18	-0.26	0.31
1.00	-0.30	1.18	-0.18	-0.38	-0.17	-0.09	-0.48	0.44	-0.21	-0.26	0.34
0.76	-0.32	0.96	-0.02	-0.27	-0.12	0.03	-0.32	0.33	-0.21	-0.26	0.34
0.44	-0.33	0.67	0.13	-0.08	-0.16	0.22	-0.16	0.33	-0.21	-0.26	0.34
0.68	-0.31	0.87	-0.03	-0.18	-0.21	0.11	-0.33	0.40	-0.21	-0.26	0.34
0.69	-0.27	0.86	-0.30	-0.18	-0.21	-0.02	-0.45	0.44	-0.30	-0.19	0.35
0.67	-0.39	0.93	-0.06	-0.24	-0.15	0.02	-0.32	0.33	-0.30	-0.19	0.35
0.49	-0.58	0.93	-0.15	-0.14	-0.36	0.22	-0.50	0.64	-0.30	-0.19	0.35
0.50	-0.45	0.83	-0.39	-0.06	-0.42	0.22	-0.68	0.82	-0.30	-0.19	0.35
0.49	-0.27	0.66	-0.34	-0.10	-0.23	0.05	-0.48	0.51	-0.22	-0.10	0.24
0.51	-0.47	0.84	-0.18	-0.12	-0.29	0.14	-0.44	0.53	-0.22	-0.10	0.24
0.38	-0.57	0.83	-0.43	-0.08	-0.37	0.15	-0.66	0.75	-0.22	-0.10	0.24
0.37	-0.37	0.64	-0.60	-0.05	-0.31	0.09	-0.74	0.79	-0.22	-0.10	0.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.44	-0.27	0.62	-0.43	-0.10	-0.25	0.03	-0.56	0.58	-0.18	-0.09	0.20
0.40	-0.42	0.70	-0.29	-0.05	-0.27	0.12	-0.46	0.54	-0.18	-0.09	0.20
0.22	-0.49	0.63	-0.47	-0.02	-0.30	0.13	-0.61	0.69	-0.18	-0.09	0.20
0.26	-0.34	0.52	-0.61	-0.06	-0.28	0.05	-0.73	0.75	-0.18	-0.09	0.20
0.33	-0.22	0.48	-0.44	-0.09	-0.25	0.04	-0.57	0.59	-0.16	-0.09	0.18
0.32	-0.37	0.59	-0.32	-0.06	-0.27	0.11	-0.49	0.55	-0.16	-0.09	0.18
0.21	-0.43	0.56	-0.46	-0.02	-0.28	0.12	-0.59	0.66	-0.16	-0.09	0.18
0.22	-0.28	0.44	-0.58	-0.04	-0.26	0.06	-0.69	0.72	-0.16	-0.09	0.18
0.30	-0.18	0.42	-0.45	-0.14	-0.24	-0.01	-0.58	0.57	-0.14	-0.09	0.17
0.27	-0.36	0.55	-0.34	-0.08	-0.27	0.10	-0.52	0.57	-0.14	-0.09	0.17
0.18	-0.23	0.35	-0.36	0.00	-0.27	0.15	-0.51	0.59	-0.14	-0.09	0.17
0.20	-0.05	0.23	-0.47	-0.06	-0.23	0.04	-0.58	0.60	-0.14	-0.09	0.17
0.29	-0.27	0.48	-0.55	-0.58	-0.44	-0.13	-1.01	0.95	-0.11	-0.16	0.20
0.26	-0.37	0.55	-0.42	-0.11	-0.35	0.12	-0.65	0.72	-0.11	-0.16	0.20
0.18	0.02	0.17	0.01	0.09	-0.09	0.15	-0.06	0.18	-0.11	-0.16	0.20
0.19	0.14	0.17	-0.12	-0.38	-0.18	-0.03	-0.48	0.46	-0.11	-0.16	0.20
0.22	-0.34	0.49	-0.37	-0.10	0.30	0.09	-0.56	0.61	0.11	-0.16	0.19
0.25	-0.25	0.43	-0.49	-0.52	0.37	-0.13	-0.87	0.81	0.11	-0.16	0.19
0.16	0.12	0.14	-0.10	-0.33	0.15	-0.02	-0.40	0.39	0.11	-0.16	0.19
0.14	0.02	0.13	0.03	0.09	0.08	0.14	-0.02	0.15	0.11	-0.16	0.19
-0.02	-0.48	0.47	-0.09	0.19	0.17	0.26	-0.17	0.38	0.14	0.09	0.17
0.07	-0.42	0.45	-0.20	0.10	0.23	0.22	-0.32	0.48	0.14	0.09	0.17
0.12	-0.40	0.48	-0.13	0.04	0.15	0.13	-0.22	0.30	0.14	0.09	0.17
0.04	-0.47	0.50	-0.02	0.12	0.09	0.17	-0.06	0.20	0.14	0.09	0.17
0.02	-0.45	0.46	-0.04	0.13	0.23	0.28	-0.20	0.42	0.15	0.09	0.18
0.08	-0.37	0.41	-0.16	0.09	0.27	0.26	-0.33	0.51	0.15	0.09	0.18
0.10	-0.46	0.52	-0.25	0.00	0.24	0.15	-0.39	0.48	0.15	0.09	0.18
0.05	-0.56	0.58	-0.13	0.04	0.20	0.17	-0.26	0.38	0.15	0.09	0.18
0.01	-0.43	0.43	0.00	0.14	0.30	0.37	-0.23	0.53	0.17	0.09	0.19
0.08	-0.33	0.38	-0.13	0.09	0.32	0.32	-0.36	0.59	0.17	0.09	0.19
0.10	-0.45	0.51	-0.27	-0.01	0.26	0.15	-0.43	0.53	0.17	0.09	0.19
0.04	-0.56	0.58	-0.14	0.04	0.24	0.20	-0.30	0.44	0.17	0.09	0.19
0.01	-0.33	0.33	0.04	0.15	0.32	0.42	-0.23	0.57	0.20	0.10	0.22
0.09	-0.28	0.33	-0.12	0.13	0.39	0.41	-0.40	0.70	0.20	0.10	0.22
0.11	-0.46	0.52	-0.23	0.02	0.36	0.28	-0.49	0.67	0.20	0.10	0.22
0.07	-0.54	0.58	-0.07	0.04	0.29	0.28	-0.31	0.52	0.20	0.10	0.22
-0.05	-0.30	0.27	0.14	0.22	0.41	0.59	-0.24	0.74	0.27	0.18	0.33
0.03	-0.17	0.19	-0.07	0.29	0.40	0.55	-0.33	0.77	0.27	0.18	0.33
0.19	-0.21	0.35	-0.22	0.14	0.38	0.38	-0.46	0.73	0.27	0.18	0.33
0.17	-0.40	0.50	-0.01	0.07	0.39	0.42	-0.36	0.68	0.27	0.18	0.33
-0.06	-0.29	0.26	0.17	0.43	0.52	0.83	-0.23	0.97	0.19	0.25	0.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.07	-0.20	0.24	0.02	0.32	0.42	0.62	-0.28	0.80	0.19	0.25	0.31
0.21	-0.02	0.22	-0.08	0.14	0.28	0.32	-0.27	0.52	0.19	0.25	0.31
0.10	-0.13	0.20	0.06	0.24	0.37	0.53	-0.22	0.68	0.19	0.25	0.31
0.12	-0.21	0.29	0.21	0.37	0.49	0.79	-0.21	0.91	0.15	0.24	0.29
0.25	-0.14	0.34	0.09	0.24	0.51	0.68	-0.35	0.91	0.15	0.24	0.29
0.25	0.02	0.24	-0.02	0.05	0.36	0.38	-0.35	0.63	0.15	0.24	0.29
0.12	-0.03	0.14	0.10	0.18	0.35	0.49	-0.21	0.62	0.15	0.24	0.29
0.29	-0.24	0.46	0.29	0.34	0.58	0.89	-0.26	1.05	0.15	0.24	0.28
0.43	-0.18	0.54	0.17	0.26	0.59	0.81	-0.38	1.05	0.15	0.24	0.28
0.38	0.01	0.38	0.07	0.06	0.42	0.49	-0.36	0.73	0.15	0.24	0.28
0.25	-0.04	0.27	0.18	0.15	0.40	0.57	-0.24	0.72	0.15	0.24	0.28
0.48	-0.28	0.67	0.39	0.36	0.66	1.03	-0.29	1.20	0.15	0.25	0.29
0.62	-0.24	0.77	0.27	0.28	0.69	0.96	-0.41	1.22	0.15	0.25	0.29
0.61	-0.02	0.62	0.20	0.09	0.51	0.65	-0.37	0.90	0.15	0.25	0.29
0.47	-0.06	0.50	0.31	0.17	0.48	0.73	-0.25	0.88	0.15	0.25	0.29
0.73	-0.35	0.95	0.49	0.39	0.78	1.23	-0.35	1.43	0.15	0.26	0.30
0.92	-0.32	1.12	0.37	0.33	0.87	1.22	-0.52	1.55	0.15	0.26	0.30
0.93	-0.02	0.94	0.39	0.15	0.64	0.92	-0.38	1.16	0.15	0.26	0.30
0.74	-0.06	0.77	0.51	0.21	0.55	0.93	-0.21	1.05	0.15	0.26	0.30
0.92	-0.55	1.29	0.47	0.48	0.97	1.45	-0.50	1.75	0.15	0.29	0.33
1.23	-0.35	1.44	0.41	0.69	1.04	1.60	-0.49	1.89	0.15	0.29	0.33
1.52	0.10	1.47	0.72	0.56	0.85	1.49	-0.21	1.61	0.15	0.29	0.33
1.23	-0.13	1.30	0.79	0.34	0.78	1.38	-0.25	1.52	0.15	0.29	0.33
1.19	-0.52	1.51	0.56	0.86	1.09	1.81	-0.39	2.03	0.13	0.32	0.35
1.33	-0.29	1.49	0.49	0.97	0.95	1.71	-0.25	1.85	0.13	0.32	0.35
1.54	0.05	1.52	0.53	0.76	0.82	1.47	-0.18	1.57	0.13	0.32	0.35
1.40	-0.18	1.50	0.60	0.65	0.95	1.58	-0.33	1.77	0.13	0.32	0.35
1.31	-0.36	1.52	0.62	1.04	0.98	1.83	-0.17	1.92	0.10	0.35	0.37
1.31	-0.47	1.60	0.50	0.78	0.94	1.59	-0.31	1.77	0.10	0.35	0.37
1.63	-0.04	1.65	0.75	0.58	0.79	1.46	-0.13	1.53	0.10	0.35	0.37
1.62	0.08	1.58	0.87	0.84	0.82	1.67	0.03	1.66	0.10	0.35	0.37
1.42	-0.54	1.75	0.70	0.83	1.01	1.78	-0.25	1.91	0.04	0.37	0.37
1.42	-0.71	1.88	0.63	0.62	1.05	1.67	-0.42	1.92	0.04	0.37	0.37
1.72	-0.29	1.88	0.87	0.40	0.93	1.60	-0.32	1.78	0.04	0.37	0.37
1.72	-0.12	1.78	0.94	0.62	0.90	1.69	-0.13	1.76	0.04	0.37	0.37
1.54	-0.80	2.06	0.75	0.65	1.15	1.85	-0.46	2.12	-0.01	0.37	0.37
1.59	-0.90	2.18	0.74	0.59	1.20	1.87	-0.54	2.19	-0.01	0.37	0.37
1.83	-0.53	2.14	0.90	0.35	1.11	1.77	-0.52	2.08	-0.01	0.37	0.37
1.78	-0.43	2.03	0.90	0.42	1.06	1.75	-0.43	2.00	-0.01	0.37	0.37
1.64	-1.04	2.34	0.76	0.63	1.30	2.00	-0.61	2.37	-0.05	0.36	0.36
1.66	-1.06	2.37	0.81	0.64	1.33	2.05	-0.60	2.41	-0.05	0.36	0.36

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.89	-0.68	2.31	0.99	0.42	1.23	1.96	-0.55	2.29	-0.05	0.36	0.36
1.88	-0.66	2.28	0.94	0.41	1.20	1.91	-0.55	2.24	-0.05	0.36	0.36
1.68	-1.17	2.48	0.80	0.67	1.39	2.13	-0.65	2.52	-0.10	0.34	0.35
1.65	-1.18	2.46	0.88	0.71	1.39	2.18	-0.60	2.54	-0.10	0.34	0.35
1.88	-0.82	2.39	1.07	0.50	1.31	2.12	-0.55	2.45	-0.10	0.34	0.35
1.92	-0.81	2.42	0.99	0.47	1.31	2.06	-0.61	2.42	-0.10	0.34	0.35
1.64	-1.25	2.51	0.86	0.74	1.43	2.23	-0.63	2.60	-0.14	0.32	0.35
1.54	-1.26	2.42	0.97	0.74	1.41	2.27	-0.57	2.60	-0.14	0.32	0.35
1.76	-0.90	2.34	1.18	0.55	1.31	2.21	-0.49	2.49	-0.14	0.32	0.35
1.87	-0.89	2.44	1.07	0.55	1.33	2.17	-0.54	2.48	-0.14	0.32	0.35
1.53	-1.28	2.43	0.95	0.76	1.40	2.26	-0.55	2.58	-0.19	0.29	0.34
1.29	-1.31	2.25	1.07	0.70	1.37	2.27	-0.50	2.56	-0.19	0.29	0.34
1.47	-0.97	2.13	1.33	0.53	1.28	2.27	-0.41	2.50	-0.19	0.29	0.34
1.71	-0.94	2.33	1.20	0.60	1.31	2.24	-0.45	2.50	-0.19	0.29	0.34
1.27	-1.27	2.20	1.07	0.69	1.34	2.24	-0.47	2.51	-0.23	0.25	0.34
0.96	-1.37	2.03	1.22	0.56	1.32	2.25	-0.47	2.52	-0.23	0.25	0.34
1.13	-1.05	1.89	1.50	0.42	1.23	2.30	-0.38	2.51	-0.23	0.25	0.34
1.44	-0.95	2.09	1.35	0.56	1.25	2.26	-0.36	2.46	-0.23	0.25	0.34
0.94	-1.30	1.95	1.20	0.55	1.27	2.18	-0.44	2.43	-0.28	0.21	0.35
0.55	-1.37	1.71	1.38	0.41	1.28	2.26	-0.48	2.54	-0.28	0.21	0.35
0.67	-1.11	1.55	1.71	0.30	1.19	2.39	-0.38	2.60	-0.28	0.21	0.35
1.07	-1.03	1.82	1.53	0.45	1.18	2.29	-0.31	2.46	-0.28	0.21	0.35
0.48	-1.28	1.58	1.32	0.37	1.19	2.13	-0.43	2.37	-0.33	0.15	0.36
0.08	-1.36	1.40	1.54	0.29	1.26	2.33	-0.49	2.61	-0.33	0.15	0.36
0.15	-1.15	1.23	1.90	0.22	1.21	2.53	-0.41	2.75	-0.33	0.15	0.36
0.55	-1.08	1.43	1.67	0.31	1.13	2.31	-0.33	2.49	-0.33	0.15	0.36
0.05	-1.32	1.35	1.40	0.25	1.22	2.17	-0.53	2.48	-0.37	0.08	0.38
-0.61	-1.17	1.01	1.66	0.20	1.02	2.18	-0.33	2.37	-0.37	0.08	0.38
-0.62	-1.08	0.94	2.06	0.18	1.09	2.56	-0.32	2.73	-0.37	0.08	0.38
0.10	-1.29	1.34	1.80	0.23	1.29	2.52	-0.49	2.80	-0.37	0.08	0.38
0.82	-1.67	2.19	-0.13	0.17	1.24	1.27	-1.23	2.16	0.11	-0.11	0.15
1.48	-2.13	3.14	-0.19	0.26	1.93	1.97	-1.91	3.36	0.11	-0.11	0.15
1.31	-2.29	3.16	-0.27	0.31	1.93	1.97	-1.93	3.38	0.11	-0.11	0.15
0.66	-1.83	2.24	-0.20	0.23	1.24	1.27	-1.25	2.18	0.11	-0.11	0.15
0.56	-1.24	1.59	-3.18	0.14	2.31	1.33	-4.37	5.16	-0.11	0.07	0.13
1.28	-2.28	3.12	-3.16	0.00	3.17	1.96	-5.12	6.33	-0.11	0.07	0.13
1.32	-2.44	3.30	-3.58	-0.11	3.28	1.87	-5.56	6.69	-0.11	0.07	0.13
0.58	-1.38	1.74	-3.62	0.05	2.42	1.26	-4.83	5.56	-0.11	0.07	0.13
1.48	-3.79	4.70	0.29	1.22	0.00	1.22	0.29	1.10	0.18	0.03	0.19
1.53	-4.11	5.06	0.14	0.95	0.57	1.25	-0.15	1.33	0.18	0.03	0.19
1.48	-4.24	5.15	0.12	0.92	0.64	1.27	-0.23	1.40	0.18	0.03	0.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.45	-3.94	4.83	0.29	1.17	0.07	1.18	0.28	1.06	0.18	0.03	0.19
2.82	0.00	2.82	-0.32	-2.34	-0.04	-0.31	-2.34	2.20	0.78	0.02	0.78
2.65	0.85	2.34	-0.91	-2.44	0.12	-0.90	-2.45	2.15	0.78	0.02	0.78
2.81	0.96	2.47	-1.07	-2.45	0.14	-1.05	-2.46	2.14	0.78	0.02	0.78
2.96	0.13	2.89	-0.48	-2.34	-0.02	-0.48	-2.34	2.14	0.78	0.02	0.78
2.70	-0.56	3.02	-2.00	0.60	0.68	0.76	-2.17	2.64	1.07	0.48	1.18
3.76	-0.26	3.89	-3.07	0.40	0.30	0.43	-3.09	3.33	1.07	0.48	1.18
4.24	0.23	4.13	-3.46	-0.07	0.30	-0.04	-3.49	3.47	1.07	0.48	1.18
3.17	-0.07	3.20	-2.39	0.12	0.68	0.29	-2.57	2.72	1.07	0.48	1.18
3.38	-0.25	3.51	-3.72	0.29	0.00	0.29	-3.72	3.88	-1.14	0.35	1.19
2.75	-0.68	3.15	-2.93	0.40	0.05	0.40	-2.94	3.15	-1.14	0.35	1.19
3.05	-0.32	3.23	-3.33	0.04	0.03	0.04	-3.33	3.35	-1.14	0.35	1.19
3.69	0.09	3.65	-4.13	-0.06	-0.02	-0.06	-4.13	4.10	-1.14	0.35	1.19
2.80	-0.60	3.15	-2.97	0.36	-0.06	0.36	-2.97	3.17	-1.03	0.28	1.07
2.17	-0.94	2.76	-2.26	0.50	-0.24	0.53	-2.28	2.58	-1.03	0.28	1.07
2.37	-0.62	2.74	-2.59	0.21	-0.21	0.23	-2.60	2.72	-1.03	0.28	1.07
3.03	-0.29	3.18	-3.31	0.07	-0.02	0.07	-3.31	3.35	-1.03	0.28	1.07
1.10	-0.26	1.25	0.44	-0.98	0.35	0.52	-1.06	1.40	-0.34	-0.33	0.47
0.98	-0.39	1.22	0.55	-0.72	0.35	0.64	-0.81	1.26	-0.34	-0.33	0.47
1.18	-0.32	1.37	0.30	-0.82	0.36	0.40	-0.93	1.18	-0.34	-0.33	0.47
1.29	-0.18	1.39	0.18	-1.08	0.36	0.27	-1.18	1.34	-0.34	-0.33	0.47
1.26	-0.23	1.39	0.18	-1.06	0.39	0.29	-1.17	1.34	-0.41	-0.26	0.48
1.19	-0.32	1.37	0.24	-0.85	0.36	0.35	-0.96	1.17	-0.41	-0.26	0.48
1.46	-0.31	1.64	0.03	-0.88	0.49	0.24	-1.10	1.24	-0.41	-0.26	0.48
1.53	-0.22	1.65	-0.03	-1.09	0.52	0.18	-1.30	1.40	-0.41	-0.26	0.48
1.67	-0.47	1.95	-0.05	-1.07	0.75	0.34	-1.47	1.67	-0.46	-0.19	0.50
1.64	-0.49	1.94	-0.07	-0.92	0.68	0.31	-1.30	1.47	-0.46	-0.19	0.50
1.43	0.08	1.39	-0.30	-0.90	0.27	-0.20	-1.01	0.92	-0.46	-0.19	0.50
1.41	0.14	1.35	-0.29	-1.05	0.34	-0.16	-1.18	1.11	-0.46	-0.19	0.50
0.27	0.03	0.26	0.09	0.18	0.10	0.25	0.02	0.24	0.00	0.01	0.01
0.17	-0.07	0.22	0.05	-0.01	0.12	0.14	-0.10	0.21	0.00	0.01	0.01
0.01	-0.12	0.13	-0.10	-0.05	0.07	0.00	-0.15	0.14	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.07	0.21	-0.06	0.14	0.05	0.15	-0.08	0.20	0.00	0.01	0.01
0.09	-0.14	0.20	-0.06	-0.04	0.12	0.07	-0.17	0.22	0.00	0.00	0.00
0.14	-0.10	0.21	-0.05	0.04	0.12	0.13	-0.13	0.23	0.00	0.00	0.00
0.14	-0.05	0.17	-0.02	0.04	0.10	0.12	-0.09	0.18	0.00	0.00	0.00
0.09	-0.10	0.17	-0.04	-0.03	0.10	0.06	-0.13	0.17	0.00	0.00	0.00
0.06	-0.19	0.23	-0.19	0.01	0.11	0.06	-0.24	0.27	0.00	0.00	0.00
-0.08	-0.30	0.27	-0.23	-0.19	0.13	-0.08	-0.34	0.31	0.00	0.00	0.00
0.11	-0.16	0.24	0.06	-0.14	0.10	0.11	-0.18	0.25	0.00	0.00	0.00
0.18	0.02	0.17	0.10	0.07	0.08	0.17	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.34	-2.10	3.00	-0.29	0.25	1.83	1.83	-1.86	3.20	0.11	-0.08	0.13
1.38	-1.98	2.92	-0.35	0.31	1.86	1.86	-1.91	3.27	0.11	-0.08	0.13
1.18	-2.05	2.83	-0.43	0.34	1.80	1.79	-1.88	3.18	0.11	-0.08	0.13
1.14	-2.17	2.91	-0.37	0.28	1.77	1.75	-1.84	3.11	0.11	-0.08	0.13
1.43	-2.09	3.06	-0.38	0.31	1.95	1.94	-2.01	3.43	0.10	-0.06	0.11
1.51	-2.07	3.11	-0.46	0.30	2.02	1.98	-2.13	3.56	0.10	-0.06	0.11
1.31	-2.13	3.01	-0.58	0.31	1.93	1.85	-2.12	3.44	0.10	-0.06	0.11
1.24	-2.14	2.96	-0.51	0.32	1.86	1.81	-2.00	3.30	0.10	-0.06	0.11
1.52	-2.11	3.15	-0.46	0.31	2.04	2.00	-2.15	3.60	0.09	-0.04	0.10
1.52	-2.08	3.13	-0.54	0.26	2.07	1.96	-2.25	3.65	0.09	-0.04	0.10
1.33	-2.14	3.03	-0.68	0.25	1.99	1.82	-2.26	3.54	0.09	-0.04	0.10
1.34	-2.17	3.06	-0.61	0.30	1.96	1.86	-2.16	3.49	0.09	-0.04	0.10
1.53	-2.10	3.15	-0.51	0.26	2.09	2.00	-2.25	3.68	0.08	-0.02	0.08
1.51	-2.09	3.13	-0.59	0.18	2.09	1.92	-2.33	3.68	0.08	-0.02	0.08
1.32	-2.13	3.01	-0.76	0.16	1.98	1.74	-2.33	3.54	0.08	-0.02	0.08
1.33	-2.14	3.04	-0.69	0.25	1.98	1.81	-2.26	3.53	0.08	-0.02	0.08
1.49	-2.07	3.10	-0.56	0.19	2.07	1.92	-2.29	3.65	0.07	-0.01	0.07
1.43	-2.06	3.03	-0.63	0.08	2.05	1.81	-2.36	3.62	0.07	-0.01	0.07
1.25	-2.10	2.93	-0.80	0.06	1.96	1.63	-2.38	3.49	0.07	-0.01	0.07
1.31	-2.12	3.00	-0.73	0.17	1.98	1.74	-2.31	3.52	0.07	-0.01	0.07
1.40	-2.04	3.00	-0.59	0.09	2.03	1.81	-2.31	3.58	0.06	0.00	0.06
1.34	-2.04	2.94	-0.66	-0.03	2.00	1.69	-2.37	3.53	0.06	0.00	0.06
1.15	-2.07	2.83	-0.84	-0.06	1.90	1.49	-2.39	3.39	0.06	0.00	0.06
1.22	-2.07	2.88	-0.77	0.06	1.93	1.62	-2.32	3.43	0.06	0.00	0.06
1.30	-2.01	2.89	-0.61	-0.02	1.97	1.68	-2.31	3.47	0.06	0.00	0.06
1.21	-2.01	2.81	-0.68	-0.16	1.93	1.53	-2.37	3.40	0.06	0.00	0.06
1.03	-2.03	2.70	-0.85	-0.20	1.83	1.34	-2.38	3.26	0.06	0.00	0.06
1.13	-2.03	2.78	-0.78	-0.05	1.87	1.49	-2.32	3.32	0.06	0.00	0.06
1.18	-1.97	2.75	-0.61	-0.14	1.90	1.54	-2.29	3.34	0.05	0.01	0.05
1.08	-1.99	2.70	-0.67	-0.30	1.87	1.39	-2.36	3.29	0.05	0.01	0.05
0.90	-2.01	2.57	-0.86	-0.35	1.76	1.17	-2.38	3.13	0.05	0.01	0.05
0.99	-1.99	2.63	-0.79	-0.19	1.79	1.32	-2.31	3.18	0.05	0.01	0.05
1.06	-1.95	2.64	-0.60	-0.29	1.83	1.40	-2.28	3.22	0.04	0.01	0.05
0.95	-1.97	2.58	-0.66	-0.45	1.79	1.23	-2.35	3.15	0.04	0.01	0.05
0.76	-1.97	2.44	-0.84	-0.50	1.67	1.01	-2.35	2.99	0.04	0.01	0.05
0.87	-1.95	2.50	-0.78	-0.33	1.72	1.18	-2.29	3.05	0.04	0.01	0.05
0.93	-1.92	2.52	-0.58	-0.43	1.76	1.26	-2.27	3.09	0.04	0.02	0.04
0.85	-1.97	2.51	-0.63	-0.59	1.74	1.12	-2.35	3.07	0.04	0.02	0.04
0.65	-1.97	2.36	-0.82	-0.64	1.62	0.89	-2.35	2.90	0.04	0.02	0.04
0.74	-1.92	2.38	-0.76	-0.48	1.64	1.02	-2.27	2.92	0.04	0.02	0.04
0.84	-1.94	2.47	-0.56	-0.58	1.72	1.14	-2.29	3.03	0.03	0.02	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.77	-1.96	2.44	-0.61	-0.69	1.69	1.04	-2.34	3.00	0.03	0.02	0.04
0.58	-1.94	2.29	-0.77	-0.74	1.57	0.82	-2.33	2.83	0.03	0.02	0.04
0.65	-1.92	2.32	-0.73	-0.63	1.60	0.92	-2.28	2.85	0.03	0.02	0.04
0.75	-1.94	2.40	-0.56	-0.68	1.67	1.05	-2.29	2.96	0.03	0.02	0.04
0.75	-1.93	2.40	-0.59	-0.71	1.66	1.02	-2.32	2.96	0.03	0.02	0.04
0.58	-1.94	2.28	-0.75	-0.76	1.57	0.81	-2.32	2.82	0.03	0.02	0.04
0.58	-1.95	2.29	-0.72	-0.73	1.57	0.84	-2.30	2.81	0.03	0.02	0.04
0.71	-1.96	2.39	-0.59	-0.71	1.65	1.01	-2.30	2.94	0.03	0.03	0.04
0.72	-1.84	2.29	-0.59	-0.64	1.61	1.00	-2.22	2.85	0.03	0.03	0.04
0.56	-1.85	2.18	-0.75	-0.69	1.52	0.80	-2.24	2.73	0.03	0.03	0.04
0.54	-1.97	2.28	-0.75	-0.77	1.56	0.80	-2.32	2.81	0.03	0.03	0.04
0.57	-1.77	2.11	-0.62	-0.64	1.50	0.87	-2.13	2.67	0.02	0.03	0.04
0.79	-1.81	2.31	-0.61	-0.52	1.64	1.08	-2.21	2.90	0.02	0.03	0.04
0.65	-1.88	2.28	-0.81	-0.58	1.59	0.90	-2.28	2.84	0.02	0.03	0.04
0.42	-1.84	2.08	-0.82	-0.70	1.44	0.68	-2.20	2.61	0.02	0.03	0.04
1.15	-2.68	3.40	-0.98	-0.56	2.11	1.35	-2.89	3.75	0.04	0.03	0.05
1.35	-2.88	3.74	-1.03	-0.60	2.34	1.53	-3.17	4.15	0.04	0.03	0.05
1.04	-2.94	3.58	-1.36	-0.71	2.20	1.19	-3.26	3.99	0.04	0.03	0.05
0.84	-2.75	3.25	-1.31	-0.67	1.97	1.00	-2.99	3.59	0.04	0.03	0.05
1.21	-2.71	3.47	-0.95	-0.59	2.18	1.42	-2.96	3.87	0.03	0.03	0.05
1.13	-2.63	3.33	-1.00	-0.63	2.11	1.30	-2.93	3.75	0.03	0.03	0.05
0.85	-2.67	3.18	-1.30	-0.73	1.98	0.99	-3.02	3.61	0.03	0.03	0.05
0.94	-2.75	3.32	-1.26	-0.69	2.06	1.10	-3.05	3.72	0.03	0.03	0.05
1.13	-2.58	3.29	-0.92	-0.61	2.08	1.32	-2.85	3.69	0.03	0.04	0.05
1.13	-2.53	3.24	-0.95	-0.59	2.05	1.29	-2.83	3.65	0.03	0.04	0.05
0.85	-2.52	3.04	-1.22	-0.68	1.92	0.98	-2.89	3.49	0.03	0.04	0.05
0.86	-2.57	3.09	-1.19	-0.71	1.95	1.01	-2.91	3.53	0.03	0.04	0.05
1.09	-2.49	3.18	-0.89	-0.58	2.02	1.29	-2.76	3.58	0.03	0.04	0.05
1.15	-2.40	3.14	-0.91	-0.48	1.98	1.30	-2.69	3.52	0.03	0.04	0.05
0.95	-2.36	2.96	-1.13	-0.56	1.87	1.05	-2.73	3.38	0.03	0.04	0.05
0.89	-2.45	3.00	-1.11	-0.66	1.90	1.03	-2.80	3.44	0.03	0.04	0.05
1.13	-2.39	3.11	-0.87	-0.47	1.96	1.30	-2.64	3.48	0.03	0.04	0.05
1.24	-2.26	3.07	-0.87	-0.29	1.93	1.37	-2.53	3.42	0.03	0.04	0.05
1.05	-2.20	2.87	-1.07	-0.38	1.81	1.11	-2.56	3.27	0.03	0.04	0.05
0.93	-2.33	2.91	-1.08	-0.56	1.84	1.04	-2.68	3.32	0.03	0.04	0.05
1.17	-2.24	3.00	-0.86	-0.28	1.88	1.33	-2.47	3.35	0.03	0.05	0.05
1.26	-2.09	2.93	-0.85	-0.11	1.81	1.37	-2.33	3.24	0.03	0.05	0.05
1.12	-2.02	2.75	-1.01	-0.19	1.71	1.16	-2.36	3.10	0.03	0.05	0.05
1.03	-2.17	2.83	-1.02	-0.37	1.78	1.12	-2.50	3.21	0.03	0.05	0.05
1.21	-2.05	2.85	-0.82	-0.10	1.77	1.35	-2.26	3.16	0.02	0.05	0.06
1.29	-1.94	2.81	-0.82	0.04	1.72	1.38	-2.16	3.09	0.02	0.05	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.14	-1.85	2.61	-0.96	-0.04	1.59	1.15	-2.16	2.92	0.02	0.05	0.06
1.06	-1.95	2.65	-0.96	-0.18	1.64	1.12	-2.26	2.98	0.02	0.05	0.06
1.24	-1.90	2.73	-0.77	0.05	1.67	1.36	-2.08	3.01	0.02	0.05	0.06
1.26	-1.80	2.67	-0.78	0.13	1.60	1.34	-1.99	2.90	0.02	0.05	0.06
1.15	-1.65	2.43	-0.86	0.06	1.46	1.13	-1.94	2.68	0.02	0.05	0.06
1.12	-1.74	2.50	-0.85	-0.02	1.53	1.15	-2.03	2.78	0.02	0.05	0.06
1.23	-1.74	2.59	-0.71	0.15	1.56	1.33	-1.90	2.82	0.02	0.06	0.06
1.26	-1.70	2.57	-0.73	0.19	1.52	1.32	-1.86	2.77	0.02	0.06	0.06
1.18	-1.53	2.36	-0.77	0.12	1.40	1.14	-1.79	2.56	0.02	0.06	0.06
1.15	-1.58	2.37	-0.76	0.08	1.43	1.15	-1.83	2.61	0.02	0.06	0.06
1.25	-1.66	2.53	-0.66	0.20	1.50	1.33	-1.79	2.71	0.02	0.06	0.06
1.27	-1.63	2.52	-0.68	0.23	1.46	1.31	-1.76	2.66	0.02	0.06	0.06
1.21	-1.44	2.29	-0.69	0.16	1.34	1.14	-1.66	2.44	0.02	0.06	0.06
1.18	-1.47	2.31	-0.67	0.14	1.37	1.16	-1.70	2.49	0.02	0.06	0.06
1.26	-1.60	2.48	-0.62	0.24	1.44	1.32	-1.69	2.62	0.01	0.06	0.06
1.29	-1.59	2.49	-0.63	0.26	1.43	1.31	-1.68	2.60	0.01	0.06	0.06
1.25	-1.41	2.30	-0.62	0.19	1.32	1.17	-1.60	2.40	0.01	0.06	0.06
1.22	-1.42	2.28	-0.61	0.18	1.33	1.18	-1.61	2.42	0.01	0.06	0.06
1.29	-1.58	2.49	-0.58	0.27	1.43	1.33	-1.64	2.58	0.01	0.06	0.06
1.31	-1.58	2.50	-0.59	0.28	1.41	1.32	-1.63	2.57	0.01	0.06	0.06
1.27	-1.39	2.31	-0.57	0.22	1.30	1.18	-1.54	2.36	0.01	0.06	0.06
1.25	-1.39	2.29	-0.56	0.21	1.32	1.19	-1.55	2.38	0.01	0.06	0.06
1.31	-1.58	2.50	-0.55	0.29	1.41	1.35	-1.60	2.55	0.01	0.06	0.06
1.33	-1.59	2.53	-0.56	0.29	1.41	1.34	-1.61	2.56	0.01	0.06	0.06
1.30	-1.41	2.35	-0.53	0.22	1.31	1.21	-1.52	2.37	0.01	0.06	0.06
1.28	-1.40	2.32	-0.52	0.23	1.31	1.22	-1.51	2.37	0.01	0.06	0.06
1.33	-1.61	2.55	-0.52	0.30	1.42	1.37	-1.59	2.56	0.01	0.06	0.06
1.34	-1.64	2.58	-0.53	0.28	1.42	1.35	-1.60	2.56	0.01	0.06	0.06
1.32	-1.45	2.40	-0.50	0.22	1.32	1.23	-1.51	2.37	0.01	0.06	0.06
1.31	-1.42	2.37	-0.49	0.23	1.32	1.24	-1.50	2.37	0.01	0.06	0.06
1.35	-1.65	2.60	-0.48	0.29	1.43	1.39	-1.58	2.57	0.01	0.06	0.06
1.33	-1.70	2.63	-0.50	0.25	1.44	1.36	-1.61	2.58	0.01	0.06	0.06
1.32	-1.51	2.45	-0.47	0.18	1.34	1.23	-1.53	2.39	0.01	0.06	0.06
1.33	-1.47	2.42	-0.46	0.23	1.34	1.26	-1.49	2.39	0.01	0.06	0.06
1.34	-1.71	2.65	-0.44	0.26	1.45	1.40	-1.58	2.58	0.00	0.06	0.06
1.33	-1.80	2.72	-0.46	0.18	1.48	1.37	-1.65	2.62	0.00	0.06	0.06
1.30	-1.61	2.53	-0.43	0.11	1.37	1.24	-1.56	2.43	0.00	0.06	0.06
1.32	-1.52	2.46	-0.41	0.19	1.34	1.27	-1.49	2.39	0.00	0.06	0.06
1.44	-1.89	2.90	-0.37	0.19	1.58	1.52	-1.70	2.79	0.00	0.06	0.06
1.15	-1.76	2.54	-0.40	0.07	1.36	1.22	-1.54	2.39	0.00	0.06	0.06
1.11	-1.56	2.32	-0.38	0.00	1.24	1.06	-1.45	2.18	0.00	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.40	-1.70	2.68	-0.36	0.13	1.46	1.37	-1.60	2.57	0.00	0.06	0.06
0.81	-1.22	1.77	-0.25	0.14	0.86	0.83	-0.94	1.53	0.00	0.07	0.07
0.73	-1.06	1.56	-0.23	0.22	0.74	0.77	-0.78	1.35	0.00	0.07	0.07
0.71	-0.96	1.45	-0.21	0.18	0.69	0.70	-0.73	1.24	0.00	0.07	0.07
0.78	-1.12	1.65	-0.23	0.10	0.80	0.75	-0.89	1.42	0.00	0.07	0.07
0.77	-1.17	1.69	-0.29	0.21	0.81	0.81	-0.89	1.47	0.00	0.07	0.07
0.82	-1.18	1.74	-0.28	0.25	0.84	0.87	-0.90	1.53	0.00	0.07	0.07
0.78	-1.07	1.61	-0.27	0.21	0.78	0.78	-0.84	1.41	0.00	0.07	0.07
0.73	-1.06	1.56	-0.28	0.17	0.74	0.72	-0.84	1.35	0.00	0.07	0.07
0.80	-1.22	1.77	-0.32	0.24	0.86	0.86	-0.94	1.56	0.00	0.07	0.07
0.82	-1.23	1.78	-0.31	0.26	0.87	0.88	-0.94	1.58	0.00	0.07	0.07
0.77	-1.12	1.65	-0.32	0.21	0.79	0.78	-0.89	1.45	0.00	0.07	0.07
0.76	-1.11	1.63	-0.32	0.20	0.78	0.76	-0.89	1.43	0.00	0.07	0.07
0.82	-1.26	1.81	-0.34	0.25	0.88	0.88	-0.97	1.61	-0.01	0.06	0.07
0.81	-1.28	1.83	-0.34	0.24	0.89	0.88	-0.99	1.62	-0.01	0.06	0.07
0.76	-1.18	1.70	-0.36	0.19	0.81	0.77	-0.94	1.49	-0.01	0.06	0.07
0.76	-1.16	1.68	-0.36	0.21	0.80	0.77	-0.93	1.48	-0.01	0.06	0.07
0.82	-1.30	1.85	-0.36	0.23	0.90	0.88	-1.01	1.64	-0.01	0.06	0.06
0.80	-1.33	1.87	-0.36	0.20	0.91	0.87	-1.03	1.65	-0.01	0.06	0.06
0.73	-1.24	1.73	-0.40	0.16	0.82	0.75	-0.99	1.51	-0.01	0.06	0.06
0.75	-1.21	1.71	-0.40	0.19	0.82	0.76	-0.97	1.51	-0.01	0.06	0.06
0.80	-1.34	1.88	-0.38	0.20	0.91	0.86	-1.05	1.66	-0.01	0.06	0.06
0.77	-1.38	1.88	-0.39	0.15	0.91	0.84	-1.07	1.65	-0.01	0.06	0.06
0.70	-1.30	1.75	-0.43	0.10	0.83	0.71	-1.04	1.52	-0.01	0.06	0.06
0.73	-1.26	1.75	-0.43	0.15	0.83	0.74	-1.02	1.53	-0.01	0.06	0.06
0.77	-1.38	1.89	-0.40	0.15	0.92	0.83	-1.08	1.66	-0.01	0.06	0.06
0.74	-1.42	1.91	-0.40	0.10	0.92	0.80	-1.10	1.66	-0.01	0.06	0.06
0.66	-1.35	1.77	-0.47	0.05	0.83	0.66	-1.08	1.52	-0.01	0.06	0.06
0.69	-1.31	1.76	-0.47	0.10	0.83	0.70	-1.06	1.53	-0.01	0.06	0.06
0.74	-1.43	1.91	-0.43	0.10	0.92	0.79	-1.12	1.66	-0.01	0.06	0.06
0.71	-1.46	1.91	-0.43	0.05	0.92	0.76	-1.14	1.65	-0.01	0.06	0.06
0.62	-1.40	1.79	-0.50	0.00	0.83	0.62	-1.12	1.53	-0.01	0.06	0.06
0.66	-1.37	1.79	-0.50	0.05	0.84	0.65	-1.11	1.54	-0.01	0.06	0.06
0.70	-1.46	1.91	-0.45	0.04	0.91	0.75	-1.15	1.65	-0.01	0.06	0.06
0.68	-1.49	1.92	-0.45	0.00	0.91	0.72	-1.16	1.65	-0.01	0.06	0.06
0.58	-1.44	1.81	-0.54	-0.05	0.83	0.57	-1.16	1.53	-0.01	0.06	0.06
0.61	-1.41	1.80	-0.54	-0.01	0.83	0.60	-1.15	1.54	-0.01	0.06	0.06
0.67	-1.50	1.92	-0.48	0.00	0.91	0.70	-1.19	1.65	-0.02	0.06	0.06
0.64	-1.52	1.92	-0.48	-0.04	0.91	0.68	-1.19	1.64	-0.02	0.06	0.06
0.54	-1.48	1.81	-0.57	-0.10	0.82	0.52	-1.19	1.52	-0.02	0.06	0.06
0.57	-1.46	1.81	-0.58	-0.06	0.83	0.55	-1.18	1.53	-0.02	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.63	-1.52	1.92	-0.50	-0.05	0.90	0.66	-1.21	1.64	-0.02	0.05	0.06
0.61	-1.54	1.92	-0.50	-0.08	0.90	0.64	-1.21	1.63	-0.02	0.05	0.06
0.51	-1.51	1.82	-0.61	-0.13	0.82	0.49	-1.22	1.53	-0.02	0.05	0.06
0.53	-1.49	1.81	-0.61	-0.10	0.82	0.50	-1.22	1.53	-0.02	0.05	0.06
0.60	-1.55	1.93	-0.54	-0.09	0.91	0.62	-1.25	1.65	-0.02	0.05	0.05
0.60	-1.56	1.92	-0.53	-0.09	0.90	0.62	-1.24	1.64	-0.02	0.05	0.05
0.49	-1.52	1.82	-0.63	-0.15	0.81	0.46	-1.24	1.52	-0.02	0.05	0.05
0.49	-1.52	1.82	-0.65	-0.14	0.81	0.46	-1.25	1.53	-0.02	0.05	0.05
0.58	-1.56	1.92	-0.58	-0.10	0.89	0.58	-1.26	1.63	-0.02	0.05	0.05
0.57	-1.54	1.90	-0.56	-0.08	0.88	0.59	-1.23	1.61	-0.02	0.05	0.05
0.48	-1.53	1.82	-0.67	-0.13	0.81	0.45	-1.25	1.53	-0.02	0.05	0.05
0.48	-1.55	1.84	-0.69	-0.16	0.82	0.44	-1.28	1.55	-0.02	0.05	0.05
0.55	-1.54	1.88	-0.60	-0.09	0.87	0.56	-1.25	1.61	-0.02	0.05	0.05
0.55	-1.52	1.86	-0.59	-0.07	0.85	0.56	-1.21	1.57	-0.02	0.05	0.05
0.42	-1.53	1.79	-0.74	-0.13	0.77	0.39	-1.26	1.49	-0.02	0.05	0.05
0.42	-1.55	1.80	-0.76	-0.15	0.79	0.39	-1.30	1.53	-0.02	0.05	0.05
0.52	-1.51	1.83	-0.63	-0.08	0.83	0.52	-1.22	1.55	-0.02	0.04	0.05
0.48	-1.49	1.78	-0.62	-0.10	0.81	0.49	-1.20	1.51	-0.02	0.04	0.05
0.34	-1.50	1.69	-0.76	-0.16	0.71	0.31	-1.23	1.41	-0.02	0.04	0.05
0.38	-1.51	1.73	-0.77	-0.13	0.73	0.35	-1.25	1.45	-0.02	0.04	0.05
0.46	-1.48	1.76	-0.64	-0.10	0.79	0.46	-1.20	1.49	-0.02	0.04	0.05
0.45	-1.49	1.76	-0.63	-0.12	0.79	0.46	-1.20	1.48	-0.02	0.04	0.05
0.32	-1.47	1.65	-0.75	-0.17	0.69	0.28	-1.20	1.37	-0.02	0.04	0.05
0.33	-1.46	1.64	-0.76	-0.16	0.69	0.29	-1.21	1.38	-0.02	0.04	0.05
0.44	-1.49	1.75	-0.66	-0.13	0.79	0.44	-1.23	1.49	-0.02	0.04	0.04
0.45	-1.45	1.72	-0.64	-0.08	0.77	0.46	-1.18	1.46	-0.02	0.04	0.04
0.32	-1.43	1.61	-0.75	-0.13	0.66	0.29	-1.17	1.34	-0.02	0.04	0.04
0.31	-1.46	1.64	-0.77	-0.17	0.68	0.27	-1.21	1.36	-0.02	0.04	0.04
0.41	-1.45	1.69	-0.70	-0.10	0.73	0.39	-1.19	1.43	-0.02	0.04	0.04
0.41	-1.38	1.63	-0.67	-0.02	0.70	0.43	-1.12	1.39	-0.02	0.04	0.04
0.34	-1.40	1.60	-0.77	-0.06	0.66	0.33	-1.16	1.35	-0.02	0.04	0.04
0.33	-1.46	1.65	-0.80	-0.14	0.69	0.29	-1.23	1.40	-0.02	0.04	0.04
0.38	-1.34	1.57	-0.68	-0.02	0.67	0.39	-1.10	1.34	-0.02	0.03	0.04
0.34	-1.32	1.52	-0.67	-0.05	0.62	0.34	-1.06	1.26	-0.02	0.03	0.04
0.19	-1.40	1.50	-0.90	-0.11	0.53	0.16	-1.17	1.25	-0.02	0.03	0.04
0.24	-1.41	1.55	-0.91	-0.09	0.58	0.21	-1.21	1.33	-0.02	0.03	0.04
0.32	-1.26	1.45	-0.66	-0.04	0.60	0.32	-1.02	1.21	-0.02	0.03	0.04
0.20	-1.29	1.40	-0.67	-0.18	0.57	0.20	-1.05	1.16	-0.02	0.03	0.04
0.02	-1.33	1.34	-0.86	-0.24	0.43	-0.02	-1.09	1.08	-0.02	0.03	0.04
0.14	-1.31	1.38	-0.85	-0.10	0.46	0.12	-1.07	1.13	-0.02	0.03	0.04
0.22	-1.27	1.39	-0.66	-0.18	0.56	0.19	-1.04	1.14	-0.02	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.27	-1.28	1.43	-0.64	-0.13	0.60	0.27	-1.04	1.20	-0.02	0.03	0.03
0.16	-1.24	1.33	-0.71	-0.17	0.50	0.14	-1.01	1.08	-0.02	0.03	0.03
0.10	-1.23	1.28	-0.73	-0.21	0.46	0.06	-1.00	1.03	-0.02	0.03	0.03
0.29	-1.26	1.43	-0.64	-0.14	0.61	0.28	-1.05	1.21	-0.02	0.02	0.03
0.38	-1.18	1.40	-0.59	0.01	0.60	0.38	-0.96	1.20	-0.02	0.02	0.03
0.19	-1.22	1.32	-0.80	-0.05	0.45	0.16	-1.01	1.10	-0.02	0.02	0.03
0.08	-1.29	1.33	-0.84	-0.19	0.47	0.05	-1.08	1.11	-0.02	0.02	0.03
0.33	-1.17	1.37	-0.66	-0.01	0.56	0.32	-0.99	1.18	-0.02	0.02	0.03
0.32	-1.11	1.30	-0.64	0.05	0.53	0.33	-0.93	1.13	-0.02	0.02	0.03
0.20	-0.97	1.09	-0.62	0.03	0.36	0.19	-0.78	0.90	-0.02	0.02	0.03
0.20	-1.03	1.15	-0.65	-0.02	0.40	0.17	-0.84	0.94	-0.02	0.02	0.03
0.28	-1.06	1.23	-0.66	0.04	0.46	0.27	-0.89	1.05	-0.02	0.02	0.03
0.22	-1.02	1.15	-0.65	0.06	0.41	0.24	-0.84	0.98	-0.02	0.02	0.03
0.17	-0.89	0.99	-0.59	0.05	0.33	0.19	-0.72	0.84	-0.02	0.02	0.03
0.23	-0.93	1.06	-0.60	0.04	0.38	0.22	-0.78	0.90	-0.02	0.02	0.03
0.19	-0.93	1.04	-0.60	0.06	0.36	0.22	-0.76	0.89	-0.02	0.02	0.03
-0.04	-1.04	1.02	-0.64	-0.22	0.33	-0.04	-0.82	0.80	-0.02	0.02	0.03
-0.15	-1.03	0.96	-0.76	-0.26	0.23	-0.17	-0.85	0.78	-0.02	0.02	0.03
0.10	-0.93	0.99	-0.72	0.03	0.26	0.11	-0.80	0.87	-0.02	0.02	0.03
0.02	-0.94	0.95	-0.52	-0.20	0.35	0.02	-0.74	0.76	-0.02	0.01	0.03
0.17	-0.78	0.87	-0.46	0.03	0.30	0.18	-0.60	0.71	-0.02	0.01	0.03
-0.02	-1.41	1.40	-1.12	-0.11	0.28	-0.04	-1.19	1.17	-0.02	0.01	0.03
-0.22	-1.52	1.43	-1.19	-0.34	0.32	-0.23	-1.30	1.20	-0.02	0.01	0.03
0.13	-0.81	0.89	-0.56	0.01	0.26	0.11	-0.66	0.73	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.78	0.81	-0.55	-0.02	0.22	0.06	-0.64	0.67	-0.02	0.01	0.02
-0.01	-0.73	0.72	-0.54	-0.03	0.08	-0.02	-0.55	0.55	-0.02	0.01	0.02
0.04	-0.75	0.77	-0.55	0.00	0.12	0.03	-0.57	0.59	-0.02	0.01	0.02
0.07	-0.62	0.65	-0.43	0.00	0.16	0.06	-0.49	0.52	-0.01	0.01	0.01
0.04	-0.62	0.64	-0.43	-0.02	0.17	0.04	-0.49	0.51	-0.01	0.01	0.01
0.02	-0.53	0.54	-0.36	-0.01	0.10	0.02	-0.39	0.39	-0.01	0.01	0.01
0.05	-0.53	0.55	-0.36	0.01	0.10	0.03	-0.39	0.40	-0.01	0.01	0.01
0.06	-0.53	0.56	-0.35	0.00	0.16	0.06	-0.42	0.45	-0.01	0.01	0.01
0.05	-0.52	0.55	-0.35	0.00	0.16	0.06	-0.41	0.44	-0.01	0.01	0.01
0.02	-0.40	0.41	-0.25	0.01	0.08	0.03	-0.27	0.29	-0.01	0.01	0.01
0.04	-0.40	0.42	-0.26	0.01	0.08	0.03	-0.28	0.29	-0.01	0.01	0.01
0.05	-0.45	0.48	-0.30	0.00	0.14	0.06	-0.36	0.39	-0.01	0.01	0.01
0.03	-0.46	0.48	-0.30	-0.01	0.15	0.05	-0.37	0.40	-0.01	0.01	0.01
0.03	-0.33	0.35	-0.18	0.01	0.09	0.05	-0.22	0.25	-0.01	0.01	0.01
0.05	-0.32	0.35	-0.18	0.02	0.08	0.05	-0.21	0.24	-0.01	0.01	0.01
0.03	-0.50	0.51	-0.35	-0.02	0.16	0.04	-0.42	0.44	-0.01	0.01	0.01
0.11	-0.48	0.55	-0.33	0.06	0.18	0.13	-0.40	0.48	-0.01	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.17	-0.19	0.31	-0.04	0.12	0.13	0.19	-0.11	0.26	-0.01	0.01	0.01
0.09	-0.21	0.27	-0.06	0.03	0.11	0.10	-0.13	0.21	-0.01	0.01	0.01
0.04	-0.61	0.63	-0.51	0.03	0.13	0.06	-0.55	0.58	-0.01	0.01	0.01
-0.27	-0.77	0.68	-0.59	-0.37	0.18	-0.27	-0.69	0.60	-0.01	0.01	0.01
0.23	-0.32	0.48	0.18	-0.22	0.17	0.24	-0.29	0.46	-0.01	0.01	0.01
0.34	0.06	0.31	0.25	0.18	0.13	0.35	0.08	0.32	-0.01	0.01	0.01
0.44	0.14	0.39	0.34	0.35	0.20	0.55	0.14	0.49	0.01	0.01	0.01
0.34	-0.05	0.37	0.28	0.00	0.19	0.37	-0.10	0.43	0.01	0.01	0.01
-0.04	-0.22	0.20	-0.16	-0.10	0.12	-0.01	-0.25	0.24	0.01	0.01	0.01
0.20	-0.15	0.30	-0.09	0.25	0.13	0.30	-0.13	0.38	0.01	0.01	0.01
0.26	-0.11	0.33	0.17	-0.03	0.20	0.30	-0.15	0.39	0.01	0.01	0.01
0.28	-0.04	0.30	0.17	0.03	0.20	0.32	-0.12	0.39	0.01	0.01	0.01
0.12	-0.05	0.15	0.05	-0.01	0.15	0.17	-0.13	0.26	0.01	0.01	0.01
0.10	-0.11	0.18	0.04	-0.06	0.14	0.15	-0.16	0.27	0.01	0.01	0.01
0.24	-0.05	0.27	0.16	0.02	0.20	0.30	-0.12	0.37	0.01	0.01	0.01
0.24	-0.05	0.27	0.15	0.01	0.19	0.28	-0.13	0.37	0.01	0.01	0.01
0.20	-0.02	0.21	0.13	0.00	0.14	0.22	-0.09	0.27	0.01	0.01	0.01
0.20	-0.01	0.20	0.14	0.01	0.14	0.23	-0.08	0.28	0.01	0.01	0.01
0.28	-0.06	0.32	0.18	0.02	0.21	0.32	-0.13	0.40	0.01	0.01	0.01
0.30	-0.08	0.35	0.17	0.02	0.24	0.34	-0.16	0.44	0.01	0.01	0.01
0.27	-0.01	0.28	0.21	0.02	0.16	0.30	-0.08	0.35	0.01	0.01	0.01
0.26	0.01	0.26	0.22	0.01	0.13	0.29	-0.05	0.31	0.01	0.01	0.01
0.24	-0.12	0.32	0.12	0.01	0.25	0.32	-0.19	0.44	0.01	0.01	0.02
0.35	-0.07	0.39	0.13	0.15	0.26	0.40	-0.12	0.47	0.01	0.01	0.02
0.62	0.10	0.57	0.44	0.20	0.25	0.60	0.05	0.58	0.01	0.01	0.02
0.54	0.02	0.54	0.43	0.06	0.24	0.55	-0.05	0.58	0.01	0.01	0.02
0.33	-0.05	0.36	0.15	0.16	0.26	0.41	-0.10	0.47	0.01	0.01	0.02
0.29	-0.15	0.39	0.12	0.02	0.26	0.33	-0.19	0.46	0.01	0.01	0.02
0.35	-0.05	0.38	0.21	0.02	0.19	0.33	-0.09	0.38	0.01	0.01	0.02
0.37	0.06	0.35	0.25	0.16	0.19	0.40	0.01	0.39	0.01	0.01	0.02
0.29	-0.18	0.42	0.10	0.02	0.28	0.34	-0.22	0.49	0.00	0.01	0.02
0.33	-0.19	0.45	0.10	0.01	0.30	0.36	-0.25	0.53	0.00	0.01	0.02
0.28	-0.14	0.36	0.08	-0.01	0.23	0.27	-0.20	0.41	0.00	0.01	0.02
0.24	-0.12	0.32	0.09	0.00	0.21	0.26	-0.17	0.37	0.00	0.01	0.02
0.29	-0.24	0.46	0.04	0.00	0.31	0.33	-0.29	0.54	0.00	0.01	0.01
0.31	-0.23	0.47	0.04	0.02	0.31	0.34	-0.27	0.53	0.00	0.01	0.01
0.23	-0.15	0.33	0.01	0.00	0.22	0.23	-0.22	0.39	0.00	0.01	0.01
0.21	-0.16	0.33	0.01	-0.02	0.23	0.22	-0.23	0.39	0.00	0.01	0.01
0.27	-0.26	0.46	-0.01	0.01	0.31	0.30	-0.31	0.53	0.00	0.01	0.01
0.28	-0.25	0.46	-0.01	0.03	0.30	0.31	-0.29	0.52	0.00	0.01	0.01
0.22	-0.16	0.33	-0.02	0.01	0.22	0.21	-0.22	0.38	0.00	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.20	-0.17	0.32	-0.02	-0.01	0.22	0.21	-0.24	0.39	0.00	0.01	0.01
0.24	-0.27	0.44	-0.06	0.02	0.29	0.27	-0.32	0.51	0.00	0.01	0.01
0.22	-0.25	0.41	-0.06	0.02	0.27	0.25	-0.29	0.47	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.19	0.30	-0.08	-0.01	0.20	0.16	-0.24	0.35	0.00	0.01	0.01
0.17	-0.21	0.33	-0.08	0.00	0.22	0.18	-0.27	0.39	0.00	0.01	0.01
0.20	-0.24	0.38	-0.06	0.01	0.25	0.23	-0.28	0.44	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.29	0.37	-0.08	-0.10	0.24	0.15	-0.33	0.42	0.00	0.01	0.01
-0.02	-0.30	0.29	-0.22	-0.14	0.17	-0.01	-0.35	0.35	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.26	0.30	-0.20	-0.03	0.18	0.08	-0.31	0.36	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.30	0.39	-0.06	-0.10	0.25	0.17	-0.33	0.44	-0.01	0.01	0.01
0.19	-0.21	0.35	-0.03	0.02	0.22	0.22	-0.23	0.39	-0.01	0.01	0.01
0.03	-0.39	0.41	-0.35	-0.05	0.19	0.04	-0.44	0.46	-0.01	0.01	0.01
-0.04	-0.45	0.43	-0.38	-0.17	0.22	-0.03	-0.51	0.50	-0.01	0.01	0.01
0.16	-0.22	0.32	-0.07	0.01	0.21	0.19	-0.24	0.37	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.21	0.29	-0.07	0.00	0.19	0.16	-0.23	0.34	0.00	0.01	0.01
0.03	-0.15	0.17	-0.11	-0.02	0.11	0.05	-0.18	0.21	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.16	0.20	-0.11	0.00	0.13	0.08	-0.19	0.24	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.16	0.27	0.00	0.01	0.18	0.18	-0.18	0.31	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.16	0.27	-0.01	0.00	0.18	0.18	-0.18	0.32	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.10	0.15	-0.02	-0.01	0.11	0.10	-0.13	0.20	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.09	0.15	-0.02	0.00	0.11	0.10	-0.12	0.19	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.13	0.27	0.05	0.02	0.18	0.22	-0.15	0.32	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.13	0.27	0.05	0.01	0.18	0.21	-0.15	0.32	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.06	0.16	0.06	0.00	0.12	0.15	-0.09	0.21	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.06	0.16	0.06	0.01	0.12	0.15	-0.08	0.21	0.00	0.01	0.01
0.24	-0.12	0.31	0.12	0.02	0.19	0.27	-0.13	0.35	0.00	0.01	0.01
0.25	-0.15	0.35	0.11	0.01	0.22	0.28	-0.17	0.40	0.00	0.01	0.01
0.20	-0.05	0.23	0.15	0.01	0.14	0.23	-0.08	0.28	0.00	0.01	0.01
0.19	-0.02	0.20	0.15	0.02	0.11	0.22	-0.04	0.24	0.00	0.01	0.01
0.23	-0.19	0.36	0.07	0.01	0.23	0.27	-0.20	0.41	0.01	0.01	0.01
0.33	-0.14	0.42	0.09	0.13	0.25	0.37	-0.14	0.45	0.01	0.01	0.01
0.55	0.07	0.52	0.41	0.19	0.23	0.55	0.04	0.53	0.01	0.01	0.01
0.47	-0.01	0.48	0.39	0.06	0.21	0.49	-0.04	0.51	0.01	0.01	0.01
0.33	-0.11	0.40	0.12	0.14	0.25	0.38	-0.11	0.45	0.01	0.01	0.02
0.29	-0.20	0.43	0.09	0.02	0.25	0.31	-0.20	0.45	0.01	0.01	0.02
0.33	-0.07	0.37	0.21	0.02	0.18	0.32	-0.09	0.37	0.01	0.01	0.02
0.36	0.04	0.34	0.24	0.15	0.17	0.37	0.02	0.37	0.01	0.01	0.02
0.30	-0.22	0.46	0.09	0.02	0.27	0.33	-0.22	0.48	0.00	0.02	0.02
0.33	-0.24	0.50	0.09	0.01	0.29	0.35	-0.25	0.51	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.17	0.39	0.08	0.00	0.22	0.27	-0.19	0.40	0.00	0.02	0.02
0.25	-0.15	0.35	0.09	0.00	0.20	0.25	-0.16	0.36	0.00	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.31	-0.28	0.52	0.04	0.00	0.31	0.33	-0.28	0.53	0.00	0.02	0.02
0.33	-0.27	0.52	0.04	0.02	0.30	0.34	-0.27	0.53	0.00	0.02	0.02
0.24	-0.18	0.37	0.02	0.00	0.22	0.23	-0.21	0.38	0.00	0.02	0.02
0.23	-0.19	0.37	0.02	-0.02	0.22	0.22	-0.22	0.38	0.00	0.02	0.02
0.30	-0.29	0.52	0.01	0.02	0.30	0.32	-0.29	0.53	0.00	0.02	0.02
0.31	-0.29	0.52	0.01	0.02	0.30	0.31	-0.29	0.52	0.00	0.02	0.02
0.23	-0.19	0.37	-0.01	0.00	0.21	0.21	-0.22	0.37	0.00	0.02	0.02
0.23	-0.20	0.37	0.00	0.00	0.22	0.21	-0.22	0.37	0.00	0.02	0.02
0.30	-0.31	0.52	-0.02	0.01	0.30	0.30	-0.31	0.53	0.00	0.02	0.02
0.30	-0.31	0.53	-0.02	0.02	0.30	0.30	-0.30	0.52	0.00	0.02	0.02
0.22	-0.21	0.37	-0.03	0.00	0.21	0.20	-0.23	0.37	0.00	0.02	0.02
0.22	-0.21	0.37	-0.03	0.00	0.21	0.20	-0.23	0.37	0.00	0.02	0.02
0.29	-0.32	0.53	-0.05	0.02	0.30	0.29	-0.32	0.52	0.00	0.02	0.02
0.29	-0.32	0.53	-0.04	0.02	0.30	0.29	-0.31	0.52	0.00	0.02	0.02
0.22	-0.22	0.38	-0.05	0.00	0.21	0.19	-0.24	0.37	0.00	0.02	0.02
0.21	-0.22	0.37	-0.05	0.00	0.21	0.18	-0.24	0.37	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.34	0.54	-0.07	0.01	0.30	0.27	-0.33	0.52	0.00	0.02	0.02
0.29	-0.34	0.54	-0.07	0.02	0.30	0.28	-0.32	0.52	0.00	0.02	0.02
0.21	-0.23	0.38	-0.07	0.00	0.21	0.17	-0.24	0.36	0.00	0.02	0.02
0.21	-0.23	0.38	-0.07	0.00	0.21	0.17	-0.25	0.37	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.35	0.54	-0.10	0.01	0.30	0.26	-0.34	0.52	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.35	0.55	-0.09	0.02	0.29	0.26	-0.33	0.52	0.00	0.02	0.02
0.21	-0.25	0.39	-0.09	0.00	0.20	0.17	-0.25	0.37	0.00	0.02	0.02
0.20	-0.25	0.39	-0.10	0.00	0.21	0.16	-0.26	0.37	0.00	0.02	0.02
0.26	-0.37	0.55	-0.13	0.02	0.29	0.25	-0.36	0.52	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.37	0.56	-0.12	0.02	0.29	0.25	-0.35	0.52	0.00	0.02	0.02
0.20	-0.26	0.41	-0.11	0.01	0.20	0.16	-0.27	0.37	0.00	0.02	0.02
0.20	-0.26	0.40	-0.12	0.00	0.21	0.15	-0.27	0.38	0.00	0.02	0.02
0.24	-0.40	0.57	-0.17	0.01	0.29	0.23	-0.38	0.53	0.00	0.02	0.02
0.26	-0.40	0.58	-0.16	0.04	0.29	0.25	-0.37	0.54	0.00	0.02	0.02
0.21	-0.28	0.42	-0.13	0.03	0.21	0.17	-0.27	0.39	0.00	0.02	0.02
0.19	-0.28	0.41	-0.14	0.00	0.21	0.15	-0.29	0.39	0.00	0.02	0.02
0.22	-0.42	0.57	-0.23	0.03	0.27	0.20	-0.40	0.53	-0.01	0.02	0.02
0.20	-0.40	0.53	-0.22	0.04	0.24	0.19	-0.37	0.49	-0.01	0.02	0.02
0.16	-0.31	0.42	-0.20	0.03	0.19	0.13	-0.31	0.39	-0.01	0.02	0.02
0.19	-0.33	0.45	-0.21	0.02	0.22	0.15	-0.34	0.43	-0.01	0.02	0.02
0.17	-0.39	0.50	-0.24	0.04	0.22	0.16	-0.36	0.46	-0.01	0.02	0.02
0.05	-0.48	0.50	-0.26	-0.11	0.21	0.04	-0.40	0.42	-0.01	0.02	0.02
-0.05	-0.47	0.45	-0.38	-0.15	0.15	-0.07	-0.45	0.42	-0.01	0.02	0.02
0.08	-0.40	0.45	-0.36	0.00	0.16	0.06	-0.42	0.45	-0.01	0.02	0.02
0.08	-0.46	0.50	-0.25	-0.11	0.23	0.06	-0.42	0.45	-0.01	0.01	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.16	-0.37	0.47	-0.21	0.03	0.19	0.14	-0.31	0.40	-0.01	0.01	0.02
0.03	-0.68	0.70	-0.62	-0.06	0.16	-0.02	-0.66	0.65	-0.01	0.01	0.02
-0.09	-0.74	0.69	-0.67	-0.20	0.20	-0.13	-0.74	0.69	-0.01	0.01	0.02
0.13	-0.41	0.48	-0.30	0.01	0.17	0.09	-0.37	0.42	-0.01	0.01	0.01
0.09	-0.39	0.44	-0.29	0.00	0.15	0.06	-0.35	0.39	-0.01	0.01	0.01
0.02	-0.37	0.38	-0.33	-0.02	0.06	-0.01	-0.34	0.33	-0.01	0.01	0.01
0.05	-0.38	0.41	-0.34	0.00	0.08	0.01	-0.35	0.36	-0.01	0.01	0.01
0.09	-0.33	0.39	-0.25	0.00	0.12	0.05	-0.30	0.33	-0.01	0.01	0.01
0.08	-0.34	0.39	-0.24	0.00	0.12	0.05	-0.29	0.32	-0.01	0.01	0.01
0.04	-0.30	0.32	-0.25	-0.01	0.06	0.01	-0.27	0.27	-0.01	0.01	0.01
0.05	-0.29	0.32	-0.26	0.00	0.07	0.01	-0.27	0.28	-0.01	0.01	0.01
0.10	-0.31	0.37	-0.22	0.01	0.12	0.06	-0.27	0.30	-0.01	0.01	0.01
0.09	-0.31	0.36	-0.21	0.00	0.12	0.05	-0.26	0.29	-0.01	0.01	0.01
0.04	-0.25	0.28	-0.21	0.00	0.05	0.01	-0.22	0.22	-0.01	0.01	0.01
0.05	-0.25	0.28	-0.21	0.00	0.05	0.01	-0.23	0.23	-0.01	0.01	0.01
0.10	-0.28	0.34	-0.19	0.01	0.11	0.06	-0.24	0.28	-0.01	0.01	0.01
0.09	-0.29	0.34	-0.19	0.00	0.11	0.05	-0.24	0.27	-0.01	0.01	0.01
0.05	-0.23	0.26	-0.18	0.00	0.05	0.01	-0.19	0.20	-0.01	0.01	0.01
0.06	-0.22	0.26	-0.19	0.00	0.05	0.02	-0.20	0.21	-0.01	0.01	0.01
0.10	-0.27	0.33	-0.18	0.01	0.11	0.06	-0.23	0.26	-0.01	0.01	0.01
0.09	-0.27	0.33	-0.17	0.00	0.11	0.05	-0.23	0.26	-0.01	0.01	0.01
0.06	-0.21	0.24	-0.16	0.00	0.05	0.01	-0.17	0.18	-0.01	0.01	0.01
0.06	-0.20	0.24	-0.17	0.00	0.05	0.02	-0.18	0.19	-0.01	0.01	0.01
0.10	-0.26	0.32	-0.17	0.00	0.11	0.06	-0.22	0.25	-0.01	0.01	0.01
0.10	-0.26	0.33	-0.16	0.01	0.11	0.06	-0.22	0.25	-0.01	0.01	0.01
0.06	-0.19	0.23	-0.14	0.00	0.05	0.02	-0.16	0.17	-0.01	0.01	0.01
0.06	-0.19	0.23	-0.15	0.00	0.05	0.02	-0.16	0.17	-0.01	0.01	0.01
0.11	-0.25	0.32	-0.16	0.01	0.11	0.06	-0.21	0.25	-0.01	0.01	0.01
0.10	-0.26	0.32	-0.16	0.00	0.11	0.06	-0.21	0.24	-0.01	0.01	0.01
0.07	-0.18	0.22	-0.12	0.00	0.05	0.02	-0.14	0.16	-0.01	0.01	0.01
0.08	-0.17	0.22	-0.13	0.01	0.05	0.02	-0.15	0.16	-0.01	0.01	0.01
0.11	-0.25	0.32	-0.15	0.00	0.11	0.06	-0.21	0.25	-0.01	0.01	0.01
0.11	-0.26	0.33	-0.15	0.01	0.12	0.07	-0.21	0.25	-0.01	0.01	0.01
0.09	-0.16	0.21	-0.09	0.01	0.06	0.04	-0.12	0.14	-0.01	0.01	0.01
0.09	-0.15	0.21	-0.10	0.01	0.05	0.03	-0.12	0.14	-0.01	0.01	0.01
0.12	-0.25	0.33	-0.15	0.01	0.12	0.07	-0.21	0.26	-0.01	0.01	0.01
0.11	-0.26	0.33	-0.15	0.00	0.12	0.07	-0.22	0.26	-0.01	0.01	0.01
0.12	-0.14	0.22	-0.04	0.01	0.08	0.07	-0.09	0.14	-0.01	0.01	0.01
0.13	-0.12	0.21	-0.04	0.02	0.07	0.07	-0.09	0.13	-0.01	0.01	0.01
0.12	-0.28	0.36	-0.16	-0.01	0.14	0.08	-0.25	0.29	-0.01	0.01	0.01
0.15	-0.29	0.38	-0.15	0.02	0.16	0.12	-0.25	0.32	-0.01	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.21	-0.08	0.26	0.07	0.06	0.10	0.17	-0.03	0.18	-0.01	0.01	0.01
0.19	-0.08	0.24	0.06	0.03	0.08	0.13	-0.03	0.15	-0.01	0.01	0.01
0.14	-0.30	0.39	-0.19	0.02	0.15	0.10	-0.27	0.33	-0.01	0.01	0.01
-0.03	-0.36	0.35	-0.21	-0.15	0.14	-0.04	-0.32	0.30	-0.01	0.01	0.01
0.27	-0.14	0.37	0.23	-0.07	0.11	0.27	-0.11	0.34	-0.01	0.01	0.01
0.37	-0.01	0.38	0.26	0.10	0.13	0.33	0.02	0.32	-0.01	0.01	0.01
0.12	-0.20	0.28	0.03	-0.10	0.11	0.10	-0.16	0.22	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.01	0.11	0.07	0.04	0.05	0.11	0.00	0.11	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.01	0.14	0.10	0.04	-0.06	0.14	0.00	0.14	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.13	0.18	0.07	-0.10	-0.01	0.07	-0.10	0.15	0.00	0.01	0.01
0.05	-0.23	0.26	-0.14	0.05	0.11	0.10	-0.19	0.25	0.00	0.02	0.02
0.43	-0.22	0.57	-0.07	0.40	0.32	0.56	-0.23	0.70	0.00	0.02	0.02
0.32	0.00	0.32	0.04	0.39	0.15	0.44	-0.02	0.45	0.00	0.02	0.02
0.01	-0.09	0.10	-0.03	0.04	-0.06	0.07	-0.06	0.12	0.00	0.02	0.02
0.75	0.00	0.75	0.38	0.49	0.42	0.86	0.01	0.86	0.01	0.02	0.02
0.67	-0.29	0.85	0.30	0.13	0.53	0.75	-0.32	0.95	0.01	0.02	0.02
0.29	-0.39	0.60	-0.09	0.02	0.39	0.36	-0.43	0.68	0.01	0.02	0.02
0.44	-0.17	0.54	-0.02	0.38	0.28	0.53	-0.16	0.63	0.01	0.02	0.02
0.66	-0.29	0.84	0.32	0.13	0.51	0.75	-0.30	0.93	0.01	0.02	0.02
0.63	-0.29	0.82	0.30	0.08	0.50	0.70	-0.32	0.91	0.01	0.02	0.02
0.35	-0.29	0.55	0.04	0.01	0.37	0.40	-0.35	0.65	0.01	0.02	0.02
0.38	-0.29	0.58	0.06	0.05	0.39	0.45	-0.33	0.68	0.01	0.02	0.02
0.62	-0.31	0.81	0.28	0.08	0.50	0.69	-0.33	0.91	0.01	0.02	0.02
0.64	-0.32	0.85	0.27	0.06	0.53	0.71	-0.38	0.96	0.01	0.02	0.02
0.42	-0.30	0.63	0.09	0.00	0.43	0.47	-0.38	0.74	0.01	0.02	0.02
0.40	-0.28	0.59	0.10	0.02	0.39	0.46	-0.34	0.69	0.01	0.02	0.02
0.60	-0.38	0.86	0.22	0.05	0.55	0.69	-0.42	0.97	0.01	0.02	0.02
0.65	-0.32	0.85	0.22	0.12	0.54	0.71	-0.37	0.95	0.01	0.02	0.02
0.51	-0.20	0.64	0.17	0.09	0.42	0.54	-0.29	0.73	0.01	0.02	0.02
0.47	-0.26	0.64	0.17	0.01	0.43	0.52	-0.34	0.76	0.01	0.02	0.02
0.59	-0.32	0.80	0.20	0.12	0.52	0.68	-0.36	0.92	0.01	0.02	0.02
0.60	-0.28	0.78	0.19	0.13	0.50	0.66	-0.34	0.87	0.01	0.02	0.02
0.50	-0.21	0.63	0.13	0.09	0.41	0.52	-0.29	0.71	0.01	0.02	0.02
0.49	-0.25	0.65	0.14	0.08	0.43	0.54	-0.32	0.75	0.01	0.02	0.02
0.57	-0.30	0.76	0.18	0.13	0.49	0.64	-0.34	0.86	0.01	0.02	0.03
0.55	-0.32	0.76	0.16	0.08	0.47	0.60	-0.36	0.83	0.01	0.02	0.03
0.47	-0.19	0.59	0.16	0.06	0.37	0.49	-0.27	0.66	0.01	0.02	0.03
0.49	-0.17	0.60	0.18	0.10	0.39	0.53	-0.25	0.69	0.01	0.02	0.03
0.53	-0.32	0.74	0.16	0.08	0.47	0.59	-0.35	0.82	0.01	0.02	0.03
0.53	-0.35	0.77	0.14	0.04	0.47	0.57	-0.38	0.83	0.01	0.02	0.03
0.49	-0.25	0.65	0.15	0.01	0.40	0.48	-0.32	0.70	0.01	0.02	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.49	-0.21	0.63	0.17	0.06	0.39	0.51	-0.28	0.70	0.01	0.02	0.03
0.52	-0.38	0.78	0.13	0.04	0.48	0.57	-0.40	0.85	0.01	0.02	0.03
0.54	-0.39	0.81	0.12	0.04	0.49	0.57	-0.41	0.86	0.01	0.02	0.03
0.48	-0.29	0.68	0.11	0.01	0.41	0.47	-0.36	0.72	0.01	0.02	0.03
0.46	-0.29	0.65	0.11	0.00	0.41	0.47	-0.35	0.71	0.01	0.02	0.03
0.52	-0.41	0.81	0.10	0.03	0.50	0.56	-0.43	0.86	0.00	0.02	0.03
0.54	-0.41	0.82	0.09	0.04	0.49	0.56	-0.43	0.86	0.00	0.02	0.03
0.47	-0.32	0.68	0.07	0.00	0.41	0.45	-0.38	0.72	0.00	0.02	0.03
0.45	-0.32	0.67	0.07	0.00	0.41	0.45	-0.38	0.72	0.00	0.02	0.03
0.51	-0.43	0.82	0.06	0.03	0.49	0.54	-0.45	0.86	0.00	0.03	0.03
0.52	-0.43	0.83	0.06	0.04	0.49	0.54	-0.44	0.85	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.33	0.68	0.04	0.00	0.41	0.43	-0.38	0.71	0.00	0.03	0.03
0.45	-0.33	0.67	0.04	0.00	0.41	0.43	-0.39	0.71	0.00	0.03	0.03
0.50	-0.45	0.82	0.03	0.03	0.49	0.52	-0.46	0.85	0.00	0.03	0.03
0.51	-0.45	0.83	0.03	0.04	0.49	0.52	-0.45	0.84	0.00	0.03	0.03
0.45	-0.35	0.69	0.02	0.01	0.40	0.41	-0.39	0.70	0.00	0.03	0.03
0.44	-0.34	0.68	0.02	0.00	0.41	0.42	-0.40	0.70	0.00	0.03	0.03
0.49	-0.47	0.83	0.00	0.03	0.49	0.50	-0.47	0.84	0.00	0.03	0.03
0.50	-0.47	0.84	0.00	0.04	0.48	0.50	-0.46	0.83	0.00	0.03	0.03
0.44	-0.36	0.69	0.00	0.01	0.40	0.40	-0.40	0.69	0.00	0.03	0.03
0.43	-0.36	0.69	-0.01	0.00	0.40	0.40	-0.41	0.70	0.00	0.03	0.03
0.48	-0.48	0.83	-0.03	0.03	0.48	0.48	-0.48	0.83	0.00	0.03	0.03
0.49	-0.48	0.84	-0.02	0.04	0.48	0.49	-0.47	0.83	0.00	0.03	0.03
0.43	-0.37	0.70	-0.03	0.01	0.39	0.39	-0.40	0.68	0.00	0.03	0.03
0.42	-0.37	0.69	-0.03	0.00	0.40	0.38	-0.41	0.69	0.00	0.03	0.03
0.47	-0.50	0.84	-0.06	0.03	0.47	0.46	-0.49	0.82	0.00	0.03	0.03
0.47	-0.50	0.84	-0.06	0.05	0.47	0.46	-0.47	0.81	0.00	0.03	0.03
0.42	-0.39	0.70	-0.05	0.02	0.39	0.37	-0.41	0.67	0.00	0.03	0.03
0.42	-0.39	0.70	-0.06	0.01	0.39	0.37	-0.42	0.69	0.00	0.03	0.03
0.44	-0.52	0.84	-0.10	0.04	0.46	0.44	-0.50	0.81	0.00	0.03	0.03
0.46	-0.52	0.85	-0.09	0.05	0.46	0.45	-0.48	0.81	0.00	0.03	0.03
0.41	-0.41	0.71	-0.08	0.03	0.38	0.36	-0.41	0.67	0.00	0.03	0.03
0.40	-0.41	0.70	-0.09	0.01	0.39	0.35	-0.43	0.68	0.00	0.03	0.03
0.42	-0.55	0.84	-0.15	0.04	0.45	0.40	-0.51	0.80	0.00	0.03	0.03
0.41	-0.54	0.82	-0.14	0.06	0.43	0.40	-0.49	0.77	0.00	0.03	0.03
0.38	-0.43	0.70	-0.12	0.04	0.37	0.33	-0.42	0.66	0.00	0.03	0.03
0.39	-0.44	0.72	-0.13	0.02	0.39	0.34	-0.45	0.69	0.00	0.03	0.03
0.36	-0.56	0.81	-0.21	0.05	0.42	0.36	-0.52	0.77	-0.01	0.03	0.03
0.36	-0.57	0.81	-0.20	0.05	0.41	0.35	-0.50	0.74	-0.01	0.03	0.03
0.32	-0.47	0.69	-0.20	0.03	0.35	0.28	-0.45	0.64	-0.01	0.03	0.03
0.33	-0.47	0.70	-0.21	0.02	0.36	0.29	-0.47	0.67	-0.01	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.29	-0.59	0.78	-0.28	0.04	0.38	0.29	-0.53	0.72	-0.01	0.03	0.03
0.20	-0.59	0.71	-0.29	-0.01	0.33	0.21	-0.50	0.63	-0.01	0.03	0.03
0.17	-0.54	0.64	-0.31	-0.05	0.30	0.15	-0.50	0.59	-0.01	0.03	0.03
0.26	-0.54	0.71	-0.31	0.00	0.35	0.23	-0.53	0.67	-0.01	0.03	0.03
0.18	-0.55	0.66	-0.28	-0.02	0.30	0.18	-0.47	0.58	-0.01	0.03	0.03
0.01	-0.76	0.76	-0.32	-0.28	0.29	-0.01	-0.59	0.58	-0.01	0.03	0.03
-0.14	-0.83	0.76	-0.58	-0.36	0.26	-0.19	-0.75	0.68	-0.01	0.03	0.03
0.05	-0.66	0.68	-0.55	-0.09	0.27	0.03	-0.67	0.69	-0.01	0.03	0.03
0.10	-0.74	0.79	-0.28	-0.28	0.35	0.07	-0.63	0.67	-0.02	0.02	0.03
0.30	-0.50	0.70	-0.18	0.06	0.29	0.25	-0.37	0.54	-0.02	0.02	0.03
0.06	-1.12	1.15	-0.97	-0.11	0.29	-0.02	-1.05	1.04	-0.02	0.02	0.03
-0.23	-1.26	1.16	-1.07	-0.45	0.35	-0.29	-1.22	1.11	-0.02	0.02	0.03
0.22	-0.55	0.69	-0.33	0.03	0.25	0.15	-0.46	0.55	-0.02	0.01	0.02
0.13	-0.51	0.58	-0.32	-0.02	0.20	0.08	-0.42	0.47	-0.02	0.01	0.02
0.02	-0.44	0.46	-0.34	-0.03	0.05	-0.03	-0.35	0.34	-0.02	0.01	0.02
0.10	-0.48	0.54	-0.35	0.01	0.09	0.04	-0.38	0.40	-0.02	0.01	0.02
0.16	-0.37	0.46	-0.19	0.01	0.14	0.08	-0.27	0.32	-0.01	0.01	0.01
0.13	-0.38	0.46	-0.18	-0.01	0.15	0.08	-0.26	0.31	-0.01	0.01	0.01
0.09	-0.31	0.36	-0.16	-0.01	0.08	0.03	-0.20	0.21	-0.01	0.01	0.01
0.11	-0.29	0.36	-0.17	0.00	0.08	0.03	-0.20	0.22	-0.01	0.01	0.01
0.19	-0.31	0.43	-0.09	0.01	0.15	0.12	-0.20	0.28	-0.01	0.01	0.01
0.16	-0.31	0.41	-0.09	0.00	0.15	0.11	-0.20	0.27	-0.01	0.01	0.01
0.10	-0.20	0.26	-0.04	0.00	0.06	0.04	-0.08	0.11	-0.01	0.01	0.01
0.13	-0.20	0.28	-0.05	0.01	0.06	0.05	-0.09	0.12	-0.01	0.01	0.01
0.20	-0.24	0.38	-0.01	0.01	0.13	0.14	-0.13	0.23	-0.01	0.01	0.01
0.18	-0.25	0.37	0.00	0.00	0.14	0.13	-0.14	0.24	-0.01	0.01	0.01
0.14	-0.15	0.25	0.05	0.00	0.07	0.10	-0.05	0.13	-0.01	0.01	0.01
0.16	-0.13	0.26	0.04	0.02	0.07	0.10	-0.04	0.12	-0.01	0.01	0.01
0.23	-0.20	0.37	0.06	0.01	0.14	0.17	-0.11	0.24	-0.01	0.01	0.01
0.21	-0.21	0.37	0.06	0.00	0.14	0.17	-0.11	0.25	-0.01	0.01	0.01
0.19	-0.10	0.25	0.13	0.00	0.06	0.16	-0.02	0.17	-0.01	0.01	0.01
0.20	-0.09	0.26	0.13	0.01	0.06	0.15	-0.01	0.16	-0.01	0.01	0.01
0.26	-0.17	0.37	0.12	0.01	0.13	0.21	-0.08	0.26	-0.01	0.01	0.01
0.24	-0.18	0.37	0.12	-0.01	0.14	0.21	-0.09	0.27	-0.01	0.01	0.01
0.24	-0.08	0.29	0.21	0.00	0.07	0.23	-0.02	0.24	-0.01	0.01	0.01
0.26	-0.06	0.29	0.20	0.02	0.07	0.22	0.00	0.23	-0.01	0.01	0.01
0.29	-0.15	0.38	0.17	0.00	0.14	0.24	-0.07	0.29	-0.01	0.01	0.01
0.27	-0.16	0.38	0.17	-0.01	0.14	0.24	-0.08	0.29	-0.01	0.01	0.01
0.30	-0.05	0.33	0.28	0.00	0.07	0.29	-0.01	0.30	-0.01	0.01	0.01
0.31	-0.04	0.34	0.27	0.02	0.07	0.29	0.00	0.29	-0.01	0.01	0.01
0.31	-0.13	0.39	0.21	0.00	0.13	0.27	-0.06	0.31	-0.01	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.30	-0.14	0.39	0.21	-0.01	0.13	0.27	-0.07	0.32	-0.01	0.01	0.01
0.36	-0.04	0.38	0.34	0.01	0.07	0.35	-0.01	0.36	-0.01	0.01	0.01
0.37	-0.03	0.38	0.34	0.02	0.07	0.35	0.00	0.35	-0.01	0.01	0.01
0.32	-0.11	0.39	0.24	-0.01	0.12	0.29	-0.06	0.32	-0.01	0.01	0.01
0.31	-0.12	0.38	0.24	-0.02	0.12	0.29	-0.06	0.32	-0.01	0.01	0.01
0.40	-0.03	0.42	0.39	0.01	0.06	0.40	0.00	0.40	-0.01	0.01	0.01
0.41	-0.02	0.42	0.39	0.02	0.06	0.40	0.01	0.39	-0.01	0.01	0.01
0.32	-0.10	0.38	0.25	-0.02	0.11	0.28	-0.05	0.31	-0.01	0.01	0.01
0.30	-0.10	0.37	0.25	-0.02	0.10	0.29	-0.05	0.31	-0.01	0.01	0.01
0.41	-0.02	0.42	0.41	0.01	0.05	0.42	0.00	0.41	-0.01	0.01	0.01
0.43	-0.02	0.43	0.40	0.01	0.05	0.41	0.00	0.41	-0.01	0.01	0.01
0.28	-0.09	0.33	0.23	-0.02	0.08	0.25	-0.04	0.27	-0.01	0.01	0.01
0.26	-0.08	0.31	0.23	-0.02	0.07	0.25	-0.04	0.27	-0.01	0.01	0.01
0.38	-0.02	0.39	0.38	0.00	0.03	0.38	0.00	0.38	-0.01	0.01	0.01
0.39	-0.02	0.40	0.38	0.00	0.04	0.38	0.00	0.38	-0.01	0.01	0.01
0.21	-0.08	0.25	0.17	-0.03	0.04	0.17	-0.04	0.20	0.00	0.01	0.01
0.20	-0.05	0.22	0.18	0.01	0.04	0.18	0.00	0.18	0.00	0.01	0.01
0.27	0.00	0.27	0.28	0.02	0.01	0.28	0.02	0.28	0.00	0.01	0.01
0.28	-0.03	0.29	0.27	-0.02	0.01	0.27	-0.02	0.28	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.06	0.10	0.04	-0.02	0.00	0.04	-0.02	0.05	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.02	0.07	0.05	0.02	0.01	0.05	0.01	0.05	0.00	0.01	0.01
0.11	0.00	0.11	0.12	0.02	0.00	0.12	0.02	0.11	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.04	0.13	0.11	-0.02	0.00	0.11	-0.02	0.12	0.00	0.01	0.01
0.73	-0.47	1.05	-0.14	-0.90	0.47	0.09	-1.12	1.17	0.22	-0.23	0.32
0.51	0.05	0.49	-0.01	-0.67	0.07	0.00	-0.68	0.67	0.22	-0.23	0.32
0.18	-0.11	0.26	0.19	0.01	0.20	0.32	-0.11	0.39	0.22	-0.23	0.32
0.52	-0.76	1.12	0.06	-0.22	0.60	0.53	-0.69	1.06	0.22	-0.23	0.32
0.38	-0.45	0.72	0.01	-0.19	0.39	0.31	-0.49	0.69	0.29	-0.11	0.31
0.38	-0.33	0.62	-0.13	-0.09	0.40	0.29	-0.51	0.70	0.29	-0.11	0.31
0.43	-0.65	0.94	0.09	-0.11	0.55	0.55	-0.57	0.97	0.29	-0.11	0.31
0.42	-0.77	1.04	0.21	-0.20	0.53	0.58	-0.56	0.99	0.29	-0.11	0.31
0.51	-0.46	0.84	-0.01	-0.24	0.47	0.36	-0.61	0.85	0.35	-0.19	0.40
0.41	-0.81	1.07	0.03	-0.12	0.61	0.57	-0.65	1.06	0.35	-0.19	0.40
0.33	-0.93	1.13	0.30	-0.25	0.48	0.58	-0.53	0.96	0.35	-0.19	0.40
0.43	-0.58	0.88	0.24	-0.37	0.35	0.40	-0.52	0.80	0.35	-0.19	0.40
0.63	-0.43	0.93	-0.02	-0.45	0.44	0.25	-0.73	0.89	0.22	-0.26	0.34
0.36	-0.50	0.75	0.10	-0.25	0.36	0.32	-0.47	0.69	0.22	-0.26	0.34
0.20	-0.60	0.72	0.28	-0.07	0.27	0.42	-0.22	0.56	0.22	-0.26	0.34
0.46	-0.52	0.85	0.14	-0.26	0.36	0.35	-0.47	0.71	0.22	-0.26	0.34
0.50	-0.42	0.80	0.06	-0.28	0.36	0.28	-0.51	0.70	0.14	-0.24	0.28
0.27	-0.39	0.57	0.12	-0.10	0.27	0.30	-0.28	0.50	0.14	-0.24	0.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.12	-0.50	0.57	0.23	0.04	0.26	0.41	-0.14	0.49	0.14	-0.24	0.28
0.35	-0.53	0.77	0.16	-0.15	0.35	0.39	-0.38	0.66	0.14	-0.24	0.28
0.40	-0.39	0.69	0.05	-0.16	0.34	0.30	-0.42	0.63	0.10	-0.22	0.24
0.20	-0.38	0.51	0.11	0.01	0.25	0.32	-0.20	0.45	0.10	-0.22	0.24
0.08	-0.47	0.51	0.18	0.11	0.24	0.39	-0.10	0.45	0.10	-0.22	0.24
0.28	-0.48	0.66	0.12	-0.05	0.33	0.38	-0.31	0.59	0.10	-0.22	0.24
0.29	-0.41	0.61	0.09	-0.06	0.31	0.34	-0.31	0.56	0.05	-0.19	0.19
0.17	-0.38	0.49	0.03	0.08	0.26	0.32	-0.20	0.46	0.05	-0.19	0.19
0.16	-0.52	0.62	0.07	0.13	0.32	0.42	-0.23	0.57	0.05	-0.19	0.19
0.28	-0.54	0.72	0.12	-0.01	0.38	0.44	-0.33	0.67	0.05	-0.19	0.19
0.26	-0.42	0.60	0.05	0.00	0.31	0.34	-0.29	0.55	0.05	-0.14	0.14
0.24	-0.59	0.73	0.00	0.09	0.38	0.42	-0.33	0.66	0.05	-0.14	0.14
0.27	-0.57	0.75	0.04	0.02	0.38	0.41	-0.34	0.66	0.05	-0.14	0.14
0.31	-0.41	0.62	0.08	-0.06	0.32	0.33	-0.32	0.56	0.05	-0.14	0.14
0.39	-0.34	0.63	-0.05	-0.09	0.34	0.27	-0.41	0.59	0.08	-0.11	0.14
0.34	-0.41	0.65	-0.06	0.00	0.37	0.34	-0.40	0.64	0.08	-0.11	0.14
0.32	-0.44	0.66	0.01	-0.02	0.37	0.36	-0.38	0.64	0.08	-0.11	0.14
0.37	-0.37	0.64	0.01	-0.10	0.34	0.30	-0.39	0.60	0.08	-0.11	0.14
0.45	-0.29	0.65	-0.08	-0.13	0.36	0.26	-0.47	0.64	0.11	-0.11	0.16
0.39	-0.33	0.62	-0.11	-0.04	0.35	0.28	-0.43	0.62	0.11	-0.11	0.16
0.35	-0.41	0.66	-0.03	-0.02	0.37	0.35	-0.39	0.64	0.11	-0.11	0.16
0.42	-0.38	0.69	-0.01	-0.09	0.38	0.34	-0.44	0.67	0.11	-0.11	0.16
0.44	-0.27	0.62	-0.07	-0.12	0.35	0.25	-0.45	0.61	0.15	-0.12	0.19
0.48	-0.35	0.72	-0.16	-0.03	0.41	0.32	-0.51	0.72	0.15	-0.12	0.19
0.52	-0.45	0.84	-0.05	-0.09	0.48	0.41	-0.55	0.84	0.15	-0.12	0.19
0.49	-0.38	0.76	0.03	-0.17	0.42	0.36	-0.50	0.75	0.15	-0.12	0.19
0.56	-0.21	0.69	-0.13	-0.21	0.39	0.22	-0.56	0.69	0.21	-0.19	0.28
0.56	-0.48	0.89	-0.06	-0.08	0.52	0.45	-0.59	0.91	0.21	-0.19	0.28
0.51	-0.47	0.85	0.10	-0.22	0.46	0.43	-0.55	0.85	0.21	-0.19	0.28
0.53	-0.21	0.66	0.03	-0.35	0.33	0.22	-0.54	0.67	0.21	-0.19	0.28
0.71	-0.18	0.81	-0.11	-0.40	0.42	0.19	-0.70	0.81	0.14	-0.26	0.29
0.45	-0.30	0.66	0.03	-0.21	0.36	0.29	-0.47	0.67	0.14	-0.26	0.29
0.27	-0.31	0.50	0.14	-0.11	0.26	0.30	-0.28	0.51	0.14	-0.26	0.29
0.52	-0.18	0.63	0.00	-0.30	0.32	0.21	-0.50	0.63	0.14	-0.26	0.29
0.57	-0.17	0.67	-0.01	-0.31	0.35	0.22	-0.55	0.68	0.09	-0.25	0.27
0.31	-0.16	0.41	0.00	-0.13	0.24	0.18	-0.31	0.43	0.09	-0.25	0.27
0.19	-0.27	0.39	0.07	0.03	0.24	0.29	-0.19	0.41	0.09	-0.25	0.27
0.44	-0.27	0.63	0.06	-0.15	0.35	0.32	-0.42	0.64	0.09	-0.25	0.27
0.45	-0.23	0.60	0.05	-0.15	0.33	0.30	-0.40	0.61	0.07	-0.21	0.22
0.30	-0.20	0.44	-0.04	0.00	0.25	0.23	-0.27	0.44	0.07	-0.21	0.22
0.30	-0.37	0.58	0.01	0.11	0.33	0.40	-0.27	0.58	0.07	-0.21	0.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.44	-0.38	0.71	0.10	-0.04	0.41	0.45	-0.38	0.72	0.07	-0.21	0.22
0.35	-0.24	0.51	0.10	-0.03	0.29	0.33	-0.26	0.51	0.12	-0.16	0.20
0.53	-0.40	0.81	-0.08	0.09	0.45	0.46	-0.45	0.79	0.12	-0.16	0.20
0.71	-0.50	1.06	0.01	-0.09	0.60	0.57	-0.64	1.05	0.12	-0.16	0.20
0.57	-0.39	0.83	0.19	-0.21	0.44	0.47	-0.49	0.83	0.12	-0.16	0.20
0.65	-0.22	0.78	0.01	-0.24	0.40	0.30	-0.53	0.73	0.25	-0.23	0.34
0.71	-0.60	1.14	0.19	-0.06	0.62	0.70	-0.57	1.10	0.25	-0.23	0.34
0.69	-0.52	1.05	0.38	-0.28	0.50	0.65	-0.54	1.03	0.25	-0.23	0.34
0.66	-0.16	0.75	0.19	-0.44	0.28	0.29	-0.55	0.74	0.25	-0.23	0.34
0.85	-0.15	0.94	0.11	-0.50	0.39	0.30	-0.69	0.88	0.19	-0.32	0.37
0.60	-0.33	0.81	0.23	-0.26	0.38	0.43	-0.47	0.78	0.19	-0.32	0.37
0.44	-0.38	0.71	0.37	-0.22	0.28	0.48	-0.33	0.71	0.19	-0.32	0.37
0.70	-0.20	0.82	0.24	-0.45	0.29	0.35	-0.56	0.79	0.19	-0.32	0.37
0.74	-0.17	0.84	0.23	-0.47	0.27	0.32	-0.57	0.78	0.17	-0.35	0.39
0.48	-0.31	0.69	0.34	-0.21	0.27	0.45	-0.32	0.67	0.17	-0.35	0.39
0.40	-0.37	0.67	0.47	-0.14	0.19	0.53	-0.19	0.64	0.17	-0.35	0.39
0.66	-0.24	0.81	0.36	-0.39	0.19	0.40	-0.44	0.73	0.17	-0.35	0.39
0.72	-0.17	0.81	0.29	-0.42	0.18	0.34	-0.46	0.70	0.16	-0.38	0.41
0.44	-0.33	0.66	0.41	-0.13	0.17	0.46	-0.18	0.58	0.16	-0.38	0.41
0.36	-0.37	0.63	0.55	-0.05	0.10	0.56	-0.07	0.60	0.16	-0.38	0.41
0.64	-0.22	0.78	0.42	-0.33	0.11	0.44	-0.35	0.68	0.16	-0.38	0.41
0.69	-0.14	0.77	0.35	-0.37	0.09	0.37	-0.38	0.64	0.14	-0.42	0.44
0.41	-0.29	0.60	0.48	-0.04	0.09	0.50	-0.06	0.53	0.14	-0.42	0.44
0.37	-0.34	0.61	0.60	0.01	0.02	0.60	0.01	0.59	0.14	-0.42	0.44
0.66	-0.20	0.78	0.46	-0.31	0.02	0.46	-0.31	0.67	0.14	-0.42	0.44
0.72	-0.14	0.80	0.39	-0.34	0.00	0.39	-0.34	0.63	0.09	-0.45	0.46
0.40	-0.28	0.60	0.57	0.01	-0.01	0.57	0.01	0.56	0.09	-0.45	0.46
0.37	-0.29	0.58	0.65	0.09	-0.10	0.67	0.08	0.63	0.09	-0.45	0.46
0.69	-0.16	0.78	0.47	-0.25	-0.09	0.48	-0.26	0.65	0.09	-0.45	0.46
0.73	-0.14	0.80	0.43	-0.27	-0.10	0.45	-0.28	0.64	0.05	-0.47	0.47
0.40	-0.27	0.58	0.60	0.09	-0.13	0.63	0.06	0.60	0.05	-0.47	0.47
0.40	-0.26	0.57	0.65	0.19	-0.22	0.74	0.10	0.69	0.05	-0.47	0.47
0.73	-0.13	0.81	0.48	-0.16	-0.19	0.53	-0.21	0.67	0.05	-0.47	0.47
0.75	-0.13	0.83	0.43	-0.17	-0.22	0.50	-0.25	0.66	0.00	-0.47	0.47
0.43	-0.24	0.58	0.61	0.19	-0.24	0.72	0.08	0.68	0.00	-0.47	0.47
0.45	-0.20	0.57	0.63	0.30	-0.31	0.82	0.11	0.77	0.00	-0.47	0.47
0.78	-0.10	0.84	0.45	-0.07	-0.29	0.58	-0.20	0.71	0.00	-0.47	0.47
0.79	-0.10	0.85	0.42	-0.08	-0.32	0.57	-0.23	0.72	-0.04	-0.47	0.47
0.48	-0.21	0.61	0.59	0.29	-0.34	0.82	0.07	0.79	-0.04	-0.47	0.47
0.52	-0.15	0.61	0.58	0.37	-0.42	0.90	0.04	0.88	-0.04	-0.47	0.47
0.84	-0.05	0.86	0.40	0.01	-0.39	0.64	-0.23	0.78	-0.04	-0.47	0.47

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.85	-0.07	0.89	0.37	0.01	-0.42	0.65	-0.27	0.82	-0.09	-0.46	0.47
0.55	-0.14	0.63	0.56	0.36	-0.44	0.91	0.01	0.91	-0.09	-0.46	0.47
0.58	-0.06	0.62	0.50	0.43	-0.51	0.97	-0.04	1.00	-0.09	-0.46	0.47
0.89	0.01	0.88	0.32	0.07	-0.48	0.69	-0.31	0.89	-0.09	-0.46	0.47
0.90	-0.02	0.91	0.31	0.08	-0.52	0.73	-0.34	0.94	-0.14	-0.43	0.45
0.63	-0.07	0.66	0.48	0.42	-0.53	0.99	-0.08	1.03	-0.14	-0.43	0.45
0.70	0.01	0.69	0.39	0.44	-0.59	1.00	-0.18	1.10	-0.14	-0.43	0.45
0.95	0.06	0.92	0.21	0.10	-0.58	0.74	-0.42	1.02	-0.14	-0.43	0.45
0.97	0.02	0.96	0.22	0.11	-0.62	0.79	-0.45	1.09	-0.18	-0.40	0.44
0.75	0.01	0.75	0.39	0.43	-0.63	1.04	-0.22	1.16	-0.18	-0.40	0.44
0.85	0.07	0.82	0.25	0.42	-0.67	1.02	-0.34	1.22	-0.18	-0.40	0.44
1.04	0.11	0.99	0.08	0.10	-0.66	0.75	-0.57	1.15	-0.18	-0.40	0.44
1.06	0.05	1.03	0.12	0.12	-0.71	0.84	-0.59	1.24	-0.23	-0.35	0.42
0.93	0.05	0.91	0.25	0.41	-0.71	1.05	-0.38	1.28	-0.23	-0.35	0.42
1.09	0.07	1.06	0.08	0.36	-0.73	0.96	-0.52	1.30	-0.23	-0.35	0.42
1.19	0.11	1.14	-0.06	0.07	-0.73	0.74	-0.72	1.27	-0.23	-0.35	0.42
1.21	0.06	1.18	-0.01	0.10	-0.77	0.81	-0.72	1.33	-0.27	-0.29	0.40
1.17	0.07	1.14	0.10	0.34	-0.76	0.99	-0.55	1.35	-0.27	-0.29	0.40
1.40	0.01	1.40	-0.12	0.24	-0.78	0.86	-0.74	1.39	-0.27	-0.29	0.40
1.41	0.03	1.40	-0.22	-0.01	-0.79	0.68	-0.91	1.39	-0.27	-0.29	0.40
1.57	-0.15	1.65	-0.14	0.03	-0.97	0.92	-1.03	1.69	-0.31	-0.22	0.38
1.61	-0.09	1.66	-0.09	0.22	-0.93	1.01	-0.87	1.63	-0.31	-0.22	0.38
1.59	0.10	1.55	-0.35	0.06	-0.57	0.46	-0.75	1.05	-0.31	-0.22	0.38
1.52	0.07	1.48	-0.39	-0.14	-0.61	0.36	-0.88	1.11	-0.31	-0.22	0.38
0.88	0.32	0.77	0.13	-0.03	0.37	0.43	-0.33	0.66	0.23	-0.22	0.32
0.88	0.38	0.76	0.28	0.18	0.36	0.59	-0.14	0.67	0.23	-0.22	0.32
1.23	-0.05	1.25	0.47	0.25	0.88	1.24	-0.52	1.57	0.23	-0.22	0.32
1.28	-0.16	1.36	0.32	0.05	0.89	1.08	-0.71	1.56	0.23	-0.22	0.32
1.06	0.08	1.03	0.26	0.02	0.65	0.80	-0.53	1.16	0.19	-0.30	0.35
0.97	0.10	0.92	0.45	0.27	0.67	1.03	-0.31	1.22	0.19	-0.30	0.35
0.82	0.12	0.77	0.59	0.27	0.60	1.05	-0.19	1.15	0.19	-0.30	0.35
0.94	0.06	0.91	0.40	0.02	0.58	0.82	-0.40	1.08	0.19	-0.30	0.35
0.97	0.08	0.93	0.39	0.00	0.57	0.79	-0.41	1.06	0.13	-0.36	0.38
0.78	0.10	0.74	0.61	0.30	0.61	1.08	-0.17	1.18	0.13	-0.36	0.38
0.72	0.01	0.71	0.70	0.19	0.57	1.07	-0.19	1.18	0.13	-0.36	0.38
0.91	-0.02	0.92	0.47	-0.11	0.53	0.79	-0.43	1.07	0.13	-0.36	0.38
0.92	0.05	0.90	0.51	-0.12	0.52	0.80	-0.41	1.06	0.07	-0.40	0.41
0.70	0.01	0.70	0.76	0.21	0.56	1.11	-0.13	1.18	0.07	-0.40	0.41
0.64	-0.10	0.70	0.79	0.06	0.50	1.04	-0.20	1.16	0.07	-0.40	0.41
0.85	-0.06	0.88	0.53	-0.27	0.46	0.74	-0.48	1.07	0.07	-0.40	0.41
0.87	-0.01	0.88	0.61	-0.27	0.44	0.79	-0.45	1.09	0.00	-0.43	0.43

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.64	-0.07	0.67	0.86	0.08	0.50	1.10	-0.16	1.19	0.00	-0.43	0.43
0.61	-0.17	0.71	0.83	-0.13	0.44	1.00	-0.30	1.18	0.00	-0.43	0.43
0.82	-0.10	0.88	0.57	-0.48	0.38	0.70	-0.61	1.13	0.00	-0.43	0.43
0.84	-0.05	0.87	0.66	-0.47	0.39	0.78	-0.59	1.19	-0.08	-0.44	0.45
0.62	-0.16	0.71	0.92	-0.11	0.43	1.07	-0.27	1.23	-0.08	-0.44	0.45
0.64	-0.26	0.80	0.82	-0.33	0.37	0.93	-0.44	1.21	-0.08	-0.44	0.45
0.84	-0.13	0.92	0.57	-0.68	0.32	0.65	-0.76	1.22	-0.08	-0.44	0.45
0.86	-0.12	0.93	0.67	-0.66	0.33	0.74	-0.74	1.28	-0.16	-0.43	0.46
0.66	-0.25	0.82	0.88	-0.32	0.37	0.99	-0.42	1.26	-0.16	-0.43	0.46
0.75	-0.32	0.95	0.74	-0.53	0.33	0.82	-0.61	1.24	-0.16	-0.43	0.46
0.92	-0.17	1.02	0.51	-0.86	0.29	0.57	-0.92	1.31	-0.16	-0.43	0.46
0.95	-0.18	1.05	0.59	-0.84	0.32	0.66	-0.91	1.36	-0.25	-0.39	0.46
0.77	-0.33	0.98	0.78	-0.53	0.34	0.86	-0.61	1.28	-0.25	-0.39	0.46
0.93	-0.36	1.15	0.57	-0.70	0.32	0.65	-0.78	1.23	-0.25	-0.39	0.46
1.09	-0.20	1.20	0.38	-1.01	0.30	0.45	-1.07	1.35	-0.25	-0.39	0.46
1.97	-0.78	2.46	-1.16	0.72	0.84	1.04	-1.49	2.20	0.95	0.37	1.02
2.87	-0.48	3.14	-2.11	0.53	0.67	0.69	-2.27	2.68	0.95	0.37	1.02
3.20	-0.11	3.26	-2.35	0.18	0.64	0.33	-2.51	2.69	0.95	0.37	1.02
2.30	-0.40	2.52	-1.40	0.36	0.82	0.68	-1.72	2.15	0.95	0.37	1.02
1.46	-1.08	2.21	-0.49	0.93	1.03	1.47	-1.03	2.17	0.83	0.27	0.87
2.20	-0.70	2.62	-1.32	0.64	0.89	0.99	-1.66	2.32	0.83	0.27	0.87
2.43	-0.39	2.64	-1.50	0.38	0.80	0.67	-1.79	2.21	0.83	0.27	0.87
1.66	-0.75	2.13	-0.67	0.66	0.93	1.14	-1.15	1.98	0.83	0.27	0.87
1.05	-1.24	1.99	0.07	1.04	1.17	1.82	-0.71	2.26	0.72	0.20	0.74
1.58	-0.97	2.23	-0.65	0.85	0.97	1.33	-1.13	2.13	0.72	0.20	0.74
1.94	-0.75	2.41	-0.83	0.68	0.98	1.16	-1.31	2.14	0.72	0.20	0.74
1.38	-1.00	2.08	-0.10	0.85	1.17	1.64	-0.89	2.22	0.72	0.20	0.74
0.74	-1.19	1.69	0.41	1.08	1.17	1.96	-0.47	2.23	0.63	0.13	0.64
1.26	-1.12	2.06	-0.22	0.96	1.14	1.66	-0.92	2.26	0.63	0.13	0.64
1.46	-1.03	2.16	-0.18	0.86	1.20	1.64	-0.97	2.28	0.63	0.13	0.64
0.94	-1.10	1.77	0.47	0.96	1.22	1.96	-0.53	2.27	0.63	0.13	0.64
0.51	-1.34	1.65	0.70	1.09	1.31	2.22	-0.43	2.47	0.53	0.06	0.53
0.98	-1.09	1.79	0.20	0.99	1.24	1.90	-0.70	2.33	0.53	0.06	0.53
1.03	-1.01	1.77	0.15	0.94	1.21	1.81	-0.73	2.27	0.53	0.06	0.53
0.55	-1.25	1.60	0.67	1.02	1.28	2.14	-0.45	2.39	0.53	0.06	0.53
0.42	-1.50	1.75	0.87	1.03	1.34	2.30	-0.39	2.52	0.41	0.01	0.41
0.73	-1.20	1.69	0.49	1.01	1.32	2.09	-0.59	2.44	0.41	0.01	0.41
0.86	-1.16	1.76	0.50	1.02	1.28	2.06	-0.55	2.39	0.41	0.01	0.41
0.54	-1.45	1.78	0.89	1.03	1.31	2.27	-0.35	2.46	0.41	0.01	0.41
0.46	-1.56	1.83	1.18	1.15	1.42	2.59	-0.25	2.72	0.28	0.02	0.28
0.39	-1.48	1.70	0.87	1.01	1.26	2.21	-0.32	2.39	0.28	0.02	0.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.72	-1.50	1.96	0.73	1.01	1.31	2.19	-0.44	2.44	0.28	0.02	0.28
0.77	-1.56	2.06	1.05	1.15	1.47	2.57	-0.37	2.77	0.28	0.02	0.28
-0.04	-1.06	1.04	1.08	0.60	0.94	1.81	-0.13	1.88	0.24	0.00	0.24
0.41	-1.38	1.63	0.90	1.14	1.32	2.35	-0.31	2.51	0.24	0.00	0.24
0.62	-1.71	2.09	1.57	1.20	1.68	3.07	-0.30	3.24	0.24	0.00	0.24
0.20	-1.42	1.52	1.78	0.63	1.29	2.62	-0.21	2.73	0.24	0.00	0.24
0.44	-1.25	1.51	1.03	1.33	1.17	2.35	0.00	2.35	0.09	-0.02	0.09
0.57	-1.23	1.60	0.87	0.51	1.27	1.97	-0.60	2.33	0.09	-0.02	0.09
-0.09	-1.22	1.17	0.56	0.44	0.82	1.32	-0.32	1.51	0.09	-0.02	0.09
-0.24	-1.21	1.11	0.72	1.26	0.72	1.75	0.22	1.65	0.09	-0.02	0.09
-0.02	-2.48	2.47	0.94	1.00	-0.84	1.81	0.14	1.75	-0.17	-0.06	0.18
0.14	-2.69	2.76	1.09	0.72	-1.08	2.00	-0.19	2.10	-0.17	-0.06	0.18
0.32	-2.78	2.95	0.80	0.76	-1.32	2.10	-0.54	2.42	-0.17	-0.06	0.18
0.17	-2.58	2.68	0.65	1.06	-1.08	1.95	-0.25	2.09	-0.17	-0.06	0.18
0.16	-2.46	2.54	0.63	0.86	-0.78	1.54	-0.04	1.56	-0.27	-0.07	0.28
0.13	-2.57	2.64	0.92	1.02	-0.88	1.85	0.08	1.81	-0.27	-0.07	0.28
0.06	-2.65	2.68	0.73	1.05	-0.94	1.84	-0.06	1.87	-0.27	-0.07	0.28
0.09	-2.54	2.58	0.42	0.91	-0.83	1.54	-0.20	1.64	-0.27	-0.07	0.28
0.29	-2.53	2.69	0.46	0.78	-0.90	1.54	-0.29	1.70	-0.35	-0.03	0.36
0.06	-2.59	2.62	0.83	0.95	-0.78	1.68	0.11	1.63	-0.35	-0.03	0.36
-0.02	-2.70	2.68	0.93	0.97	-0.79	1.74	0.16	1.67	-0.35	-0.03	0.36
0.20	-2.63	2.74	0.55	0.82	-0.91	1.60	-0.23	1.73	-0.35	-0.03	0.36
0.31	-2.48	2.65	0.28	1.04	-0.86	1.60	-0.28	1.76	-0.42	0.01	0.42
0.07	-2.53	2.56	0.69	0.85	-0.81	1.58	-0.05	1.60	-0.42	0.01	0.42
0.17	-2.80	2.89	0.64	0.81	-1.04	1.77	-0.31	1.94	-0.42	0.01	0.42
0.39	-2.74	2.95	0.22	1.02	-1.09	1.78	-0.54	2.10	-0.42	0.01	0.42
0.45	-2.25	2.51	0.00	1.04	-0.76	1.44	-0.40	1.68	-0.48	0.04	0.48
0.26	-2.68	2.81	0.47	1.07	-0.95	1.77	-0.23	1.90	-0.48	0.04	0.48
0.36	-2.63	2.82	0.14	1.01	-0.98	1.64	-0.49	1.94	-0.48	0.04	0.48
0.56	-2.21	2.54	-0.33	0.98	-0.78	1.35	-0.70	1.80	-0.48	0.04	0.48
0.87	-2.00	2.54	-0.50	0.89	-0.71	1.19	-0.79	1.73	-0.57	0.06	0.57
0.44	-2.37	2.62	0.06	1.08	-0.79	1.52	-0.37	1.73	-0.57	0.06	0.57
0.40	-2.25	2.47	-0.08	1.00	-0.71	1.36	-0.43	1.62	-0.57	0.06	0.57
0.83	-1.88	2.41	-0.65	0.82	-0.63	1.06	-0.88	1.68	-0.57	0.06	0.57
1.18	-1.66	2.47	-0.96	0.77	-0.55	0.93	-1.12	1.78	-0.67	0.10	0.68
0.72	-2.09	2.53	-0.30	0.95	-0.68	1.25	-0.60	1.63	-0.67	0.10	0.68
0.77	-1.94	2.41	-0.51	0.84	-0.64	1.09	-0.76	1.61	-0.67	0.10	0.68
1.24	-1.52	2.39	-1.18	0.66	-0.51	0.79	-1.31	1.84	-0.67	0.10	0.68
1.70	-1.29	2.59	-1.59	0.59	-0.44	0.68	-1.67	2.09	-0.78	0.15	0.80
1.08	-1.76	2.49	-0.81	0.83	-0.56	1.00	-0.98	1.72	-0.78	0.15	0.80
1.12	-1.54	2.32	-1.02	0.67	-0.47	0.79	-1.14	1.68	-0.78	0.15	0.80

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.75	-1.08	2.47	-1.80	0.44	-0.35	0.49	-1.85	2.14	-0.78	0.15	0.80
2.28	-0.88	2.82	-2.34	0.46	-0.24	0.48	-2.36	2.63	-0.91	0.22	0.94
1.55	-1.36	2.52	-1.44	0.65	-0.40	0.73	-1.51	1.98	-0.91	0.22	0.94
1.69	-1.11	2.44	-1.71	0.43	-0.36	0.49	-1.77	2.06	-0.91	0.22	0.94
2.43	-0.64	2.80	-2.62	0.24	-0.20	0.25	-2.63	2.76	-0.91	0.22	0.94
0.95	-2.22	2.82	-3.39	-0.06	2.92	1.64	-5.09	6.08	-0.09	0.07	0.12
0.88	-2.39	2.92	-3.37	-0.17	2.76	1.42	-4.96	5.80	-0.09	0.07	0.12
0.84	-2.54	3.04	-3.83	-0.29	2.78	1.24	-5.36	6.08	-0.09	0.07	0.12
0.91	-2.37	2.93	-3.87	-0.16	2.95	1.47	-5.50	6.36	-0.09	0.07	0.12
0.79	-2.62	3.09	-3.63	-0.23	2.79	1.33	-5.19	5.97	-0.08	0.08	0.11
0.68	-2.82	3.21	-3.63	-0.42	2.69	1.11	-5.15	5.79	-0.08	0.08	0.11
0.69	-3.10	3.49	-4.11	-0.55	2.79	0.98	-5.64	6.19	-0.08	0.08	0.11
0.80	-2.90	3.37	-4.12	-0.34	2.89	1.22	-5.69	6.39	-0.08	0.08	0.11
0.58	-3.02	3.35	-3.86	-0.47	2.69	1.02	-5.34	5.92	-0.08	0.09	0.11
0.44	-3.25	3.49	-3.87	-0.71	2.63	0.78	-5.36	5.79	-0.08	0.09	0.11
0.34	-3.60	3.78	-4.47	-0.87	2.69	0.57	-5.90	6.21	-0.08	0.09	0.11
0.48	-3.38	3.64	-4.47	-0.61	2.75	0.82	-5.90	6.34	-0.08	0.09	0.11
0.27	-3.41	3.56	-4.13	-0.76	2.57	0.62	-5.51	5.85	-0.07	0.09	0.12
-0.14	-3.53	3.46	-4.17	-1.12	2.35	0.15	-5.44	5.52	-0.07	0.09	0.12
-0.22	-4.08	3.97	-4.90	-1.31	2.51	-0.02	-6.19	6.18	-0.07	0.09	0.12
0.19	-3.96	4.06	-4.87	-0.94	2.73	0.46	-6.26	6.50	-0.07	0.09	0.12
-0.21	-3.43	3.33	-4.16	-1.12	2.24	0.07	-5.35	5.38	-0.08	0.09	0.12
-0.87	-3.93	3.57	-4.30	-1.98	2.16	-0.69	-5.59	5.28	-0.08	0.09	0.12
-1.30	-4.97	4.46	-5.72	-2.31	2.33	-1.12	-6.90	6.42	-0.08	0.09	0.12
-0.56	-4.54	4.29	-5.59	-1.44	2.42	-0.33	-6.70	6.54	-0.08	0.09	0.12
-0.62	-3.92	3.65	-4.14	-1.96	2.28	-0.52	-5.58	5.34	-0.08	0.09	0.12
-0.98	-4.67	4.26	-4.26	-2.73	2.29	-1.07	-5.91	5.45	-0.08	0.09	0.12
-1.99	-5.61	4.92	-6.17	-3.14	2.24	-1.95	-7.36	6.61	-0.08	0.09	0.12
-1.49	-5.00	4.45	-6.06	-2.37	2.23	-1.32	-7.11	6.55	-0.08	0.09	0.12
-0.97	-5.01	4.60	-4.51	-2.79	2.51	-1.00	-6.31	5.87	-0.08	0.08	0.11
0.13	-5.11	5.17	-4.29	-1.90	2.76	-0.09	-6.10	6.06	-0.08	0.08	0.11
-0.04	-5.82	5.80	-5.43	-2.13	2.97	-0.38	-7.18	7.00	-0.08	0.08	0.11
-1.17	-5.69	5.20	-5.66	-3.02	2.73	-1.31	-7.37	6.81	-0.08	0.08	0.11
0.22	-5.35	5.46	-4.33	-1.90	2.98	0.10	-6.33	6.39	-0.08	0.06	0.10
1.31	-4.50	5.28	-3.96	-0.37	2.70	1.08	-5.41	6.03	-0.08	0.06	0.10
0.14	-6.29	6.36	-6.68	-0.93	2.29	-0.13	-7.48	7.42	-0.08	0.06	0.10
-1.18	-6.91	6.40	-7.05	-2.46	2.57	-1.31	-8.20	7.63	-0.08	0.06	0.10
0.87	-4.59	5.08	-4.21	-0.42	2.39	0.74	-5.37	5.77	-0.07	0.05	0.08
0.63	-4.21	4.55	-4.15	-0.32	1.91	0.47	-4.94	5.19	-0.07	0.05	0.08
-0.07	-4.55	4.51	-5.11	-0.54	1.25	-0.22	-5.43	5.32	-0.07	0.05	0.08
0.08	-4.84	4.88	-5.18	-0.63	1.73	-0.05	-5.76	5.73	-0.07	0.05	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.56	-3.81	4.12	-3.69	-0.23	1.70	0.46	-4.38	4.63	-0.05	0.05	0.07
0.72	-3.76	4.16	-3.61	-0.05	1.63	0.58	-4.25	4.56	-0.05	0.05	0.07
0.43	-3.64	3.87	-3.86	-0.13	1.23	0.24	-4.23	4.36	-0.05	0.05	0.07
0.24	-3.68	3.81	-3.94	-0.30	1.30	0.11	-4.35	4.41	-0.05	0.05	0.07
0.73	-3.42	3.84	-3.19	0.04	1.50	0.63	-3.78	4.13	-0.05	0.05	0.07
0.67	-3.25	3.64	-3.14	0.12	1.30	0.58	-3.59	3.92	-0.05	0.05	0.07
0.43	-3.12	3.36	-3.26	0.07	0.92	0.31	-3.50	3.66	-0.05	0.05	0.07
0.46	-3.25	3.51	-3.31	-0.02	1.12	0.33	-3.66	3.83	-0.05	0.05	0.07
0.66	-2.94	3.32	-2.79	0.19	1.15	0.58	-3.18	3.51	-0.04	0.05	0.07
0.47	-3.00	3.26	-2.80	0.03	1.13	0.43	-3.20	3.44	-0.04	0.05	0.07
0.37	-2.62	2.82	-2.59	0.04	0.87	0.30	-2.85	3.01	-0.04	0.05	0.07
0.56	-2.56	2.88	-2.58	0.21	0.88	0.46	-2.84	3.09	-0.04	0.05	0.07
0.45	-2.86	3.11	-2.65	0.06	1.03	0.41	-3.00	3.22	-0.04	0.05	0.07
0.28	-2.85	3.00	-2.64	0.03	0.92	0.32	-2.93	3.10	-0.04	0.05	0.07
0.36	-2.30	2.50	-2.18	0.10	0.84	0.37	-2.46	2.67	-0.04	0.05	0.07
0.53	-2.31	2.62	-2.20	0.13	0.95	0.47	-2.54	2.80	-0.04	0.05	0.07
0.26	-2.53	2.67	-2.34	0.09	0.80	0.33	-2.58	2.76	-0.05	0.05	0.07
-0.40	-2.89	2.71	-2.48	-0.71	0.79	-0.41	-2.78	2.60	-0.05	0.05	0.07
-0.56	-3.06	2.82	-2.88	-0.81	0.72	-0.59	-3.10	2.86	-0.05	0.05	0.07
0.14	-2.73	2.80	-2.74	-0.01	0.73	0.17	-2.93	3.02	-0.05	0.05	0.07
-0.17	-2.61	2.53	-2.07	-0.64	0.93	-0.19	-2.53	2.44	-0.06	0.04	0.07
0.41	-2.21	2.44	-1.88	0.10	0.69	0.32	-2.10	2.27	-0.06	0.04	0.07
-0.14	-4.27	4.20	-4.18	-0.37	0.68	-0.25	-4.30	4.18	-0.06	0.04	0.07
-0.84	-4.54	4.19	-4.38	-1.11	0.92	-0.87	-4.61	4.25	-0.06	0.04	0.07
0.27	-2.30	2.45	-2.05	0.07	0.56	0.21	-2.19	2.30	-0.03	0.02	0.04
0.09	-2.24	2.28	-2.06	-0.11	0.41	-0.02	-2.14	2.13	-0.03	0.02	0.04
-0.07	-2.37	2.33	-2.28	-0.17	0.09	-0.16	-2.28	2.20	-0.03	0.02	0.04
0.08	-2.40	2.44	-2.27	0.01	0.24	0.03	-2.30	2.32	-0.03	0.02	0.04
0.19	-1.67	1.77	-1.46	0.01	0.31	0.08	-1.52	1.56	-0.02	0.02	0.03
0.14	-1.67	1.75	-1.46	-0.08	0.35	0.00	-1.55	1.55	-0.02	0.02	0.03
0.02	-1.81	1.82	-1.61	-0.13	0.13	-0.12	-1.62	1.56	-0.02	0.02	0.03
0.06	-1.79	1.83	-1.61	-0.03	0.08	-0.03	-1.61	1.60	-0.02	0.02	0.03
0.25	-1.40	1.54	-1.14	-0.02	0.33	0.07	-1.24	1.27	-0.01	0.03	0.03
0.26	-1.42	1.57	-1.14	0.03	0.41	0.16	-1.27	1.35	-0.01	0.03	0.03
0.26	-0.81	0.96	-0.59	0.11	0.18	0.16	-0.63	0.73	-0.01	0.03	0.03
0.25	-0.79	0.94	-0.60	0.07	0.11	0.09	-0.61	0.66	-0.01	0.03	0.03
0.37	-1.09	1.32	-0.74	0.10	0.39	0.25	-0.89	1.04	-0.01	0.03	0.03
0.29	-1.15	1.32	-0.75	0.05	0.42	0.23	-0.93	1.06	-0.01	0.03	0.03
0.25	-0.69	0.84	-0.42	0.09	0.23	0.19	-0.51	0.62	-0.01	0.03	0.03
0.33	-0.63	0.85	-0.41	0.15	0.21	0.22	-0.47	0.61	-0.01	0.03	0.03
0.39	-0.94	1.18	-0.49	0.10	0.43	0.33	-0.72	0.92	-0.01	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.35	-0.99	1.20	-0.50	0.04	0.46	0.31	-0.76	0.95	-0.01	0.04	0.04
0.30	-0.65	0.84	-0.28	0.07	0.29	0.23	-0.44	0.59	-0.01	0.04	0.04
0.34	-0.60	0.83	-0.27	0.13	0.26	0.26	-0.40	0.57	-0.01	0.04	0.04
0.47	-0.86	1.17	-0.29	0.09	0.49	0.42	-0.62	0.91	0.00	0.04	0.04
0.47	-0.91	1.22	-0.29	0.06	0.53	0.44	-0.67	0.97	0.00	0.04	0.04
0.37	-0.61	0.86	-0.14	0.07	0.34	0.32	-0.39	0.62	0.00	0.04	0.04
0.37	-0.56	0.81	-0.14	0.09	0.30	0.30	-0.34	0.56	0.00	0.04	0.04
0.57	-0.81	1.20	-0.13	0.10	0.54	0.54	-0.57	0.96	0.00	0.04	0.04
0.56	-0.83	1.22	-0.13	0.08	0.57	0.55	-0.60	1.00	0.00	0.04	0.04
0.49	-0.55	0.90	0.03	0.09	0.40	0.46	-0.34	0.70	0.00	0.04	0.04
0.49	-0.53	0.89	0.03	0.11	0.38	0.45	-0.31	0.66	0.00	0.04	0.04
0.69	-0.78	1.28	0.03	0.11	0.62	0.69	-0.55	1.07	0.00	0.04	0.04
0.78	-0.86	1.43	0.03	0.12	0.71	0.79	-0.64	1.24	0.00	0.04	0.04
0.69	-0.51	1.04	0.23	0.14	0.50	0.68	-0.32	0.88	0.00	0.04	0.04
0.59	-0.43	0.89	0.23	0.13	0.40	0.58	-0.23	0.72	0.00	0.04	0.04
0.84	-0.92	1.52	0.04	0.13	0.77	0.86	-0.68	1.34	0.01	0.05	0.05
1.02	-0.79	1.57	0.09	0.39	0.81	1.07	-0.59	1.45	0.01	0.05	0.05
1.12	-0.31	1.31	0.57	0.46	0.64	1.16	-0.13	1.23	0.01	0.05	0.05
0.96	-0.46	1.26	0.52	0.20	0.60	0.98	-0.26	1.13	0.01	0.05	0.05
1.02	-0.74	1.53	0.14	0.40	0.78	1.06	-0.52	1.40	0.01	0.05	0.05
1.06	-0.59	1.45	0.16	0.58	0.74	1.14	-0.40	1.38	0.01	0.05	0.05
1.09	-0.36	1.31	0.38	0.58	0.67	1.16	-0.20	1.27	0.01	0.05	0.05
1.05	-0.51	1.38	0.35	0.41	0.71	1.09	-0.33	1.29	0.01	0.05	0.05
1.03	-0.56	1.40	0.18	0.58	0.71	1.12	-0.36	1.33	0.01	0.06	0.06
0.87	-0.60	1.28	0.14	0.43	0.68	0.98	-0.41	1.24	0.01	0.06	0.06
0.91	-0.23	1.05	0.46	0.45	0.55	1.00	-0.09	1.05	0.01	0.06	0.06
1.07	-0.18	1.16	0.49	0.61	0.57	1.13	-0.03	1.14	0.01	0.06	0.06
0.89	-0.52	1.23	0.23	0.45	0.65	1.00	-0.32	1.19	0.00	0.07	0.07
0.75	-0.67	1.23	0.19	0.24	0.67	0.88	-0.46	1.18	0.00	0.07	0.07
0.87	-0.39	1.12	0.48	0.25	0.61	0.98	-0.25	1.13	0.00	0.07	0.07
1.00	-0.23	1.13	0.52	0.46	0.59	1.08	-0.10	1.13	0.00	0.07	0.07
0.82	-0.67	1.29	0.26	0.25	0.71	0.96	-0.45	1.25	-0.01	0.07	0.07
0.82	-0.78	1.38	0.25	0.18	0.76	0.97	-0.55	1.34	-0.01	0.07	0.07
0.86	-0.60	1.27	0.39	0.16	0.70	0.99	-0.44	1.26	-0.01	0.07	0.07
0.86	-0.49	1.19	0.40	0.24	0.65	0.97	-0.34	1.18	-0.01	0.07	0.07
0.83	-0.81	1.43	0.24	0.17	0.79	1.00	-0.58	1.38	-0.02	0.07	0.07
0.81	-0.86	1.44	0.25	0.14	0.81	1.00	-0.61	1.41	-0.02	0.07	0.07
0.80	-0.71	1.31	0.33	0.12	0.74	0.97	-0.53	1.31	-0.02	0.07	0.07
0.83	-0.66	1.29	0.32	0.15	0.72	0.96	-0.49	1.28	-0.02	0.07	0.07
0.81	-0.89	1.47	0.24	0.14	0.82	1.02	-0.63	1.44	-0.02	0.07	0.07
0.79	-0.93	1.50	0.25	0.12	0.85	1.04	-0.66	1.48	-0.02	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.76	-0.81	1.36	0.29	0.09	0.78	0.97	-0.60	1.37	-0.02	0.07	0.07
0.77	-0.76	1.33	0.28	0.11	0.76	0.95	-0.57	1.33	-0.02	0.07	0.07
0.78	-0.97	1.52	0.25	0.12	0.86	1.05	-0.68	1.51	-0.03	0.07	0.08
0.75	-0.99	1.51	0.26	0.11	0.87	1.06	-0.69	1.52	-0.03	0.07	0.08
0.69	-0.86	1.35	0.29	0.07	0.79	0.98	-0.61	1.39	-0.03	0.07	0.08
0.73	-0.84	1.36	0.27	0.09	0.78	0.96	-0.60	1.37	-0.03	0.07	0.08
0.73	-1.01	1.52	0.27	0.11	0.87	1.07	-0.69	1.53	-0.04	0.07	0.08
0.70	-1.04	1.52	0.29	0.10	0.89	1.09	-0.70	1.56	-0.04	0.07	0.08
0.64	-0.92	1.36	0.30	0.06	0.81	1.00	-0.63	1.42	-0.04	0.07	0.08
0.67	-0.90	1.36	0.28	0.08	0.79	0.98	-0.62	1.40	-0.04	0.07	0.08
0.69	-1.06	1.53	0.31	0.10	0.89	1.11	-0.69	1.57	-0.05	0.06	0.08
0.64	-1.08	1.51	0.34	0.09	0.90	1.13	-0.70	1.59	-0.05	0.06	0.08
0.57	-0.97	1.34	0.35	0.05	0.81	1.02	-0.62	1.44	-0.05	0.06	0.08
0.61	-0.95	1.36	0.32	0.07	0.80	1.00	-0.62	1.42	-0.05	0.06	0.08
0.62	-1.10	1.51	0.38	0.10	0.90	1.15	-0.68	1.60	-0.06	0.06	0.08
0.58	-1.12	1.49	0.41	0.09	0.92	1.18	-0.68	1.63	-0.06	0.06	0.08
0.50	-1.01	1.34	0.41	0.05	0.82	1.07	-0.61	1.48	-0.06	0.06	0.08
0.54	-1.00	1.35	0.38	0.06	0.81	1.05	-0.60	1.45	-0.06	0.06	0.08
0.55	-1.14	1.49	0.46	0.09	0.92	1.21	-0.66	1.65	-0.07	0.06	0.09
0.50	-1.14	1.46	0.49	0.09	0.94	1.25	-0.67	1.69	-0.07	0.06	0.09
0.42	-1.05	1.31	0.51	0.06	0.83	1.15	-0.58	1.52	-0.07	0.06	0.09
0.46	-1.05	1.34	0.47	0.06	0.81	1.10	-0.57	1.48	-0.07	0.06	0.09
0.46	-1.17	1.46	0.56	0.10	0.94	1.29	-0.64	1.70	-0.08	0.05	0.09
0.41	-1.16	1.41	0.61	0.11	0.97	1.36	-0.64	1.77	-0.08	0.05	0.09
0.33	-1.09	1.28	0.64	0.07	0.86	1.26	-0.55	1.61	-0.08	0.05	0.09
0.38	-1.10	1.33	0.58	0.07	0.83	1.20	-0.54	1.54	-0.08	0.05	0.09
0.37	-1.21	1.43	0.67	0.12	0.97	1.41	-0.62	1.80	-0.09	0.04	0.10
0.30	-1.15	1.32	0.73	0.14	1.01	1.49	-0.62	1.87	-0.09	0.04	0.10
0.21	-1.11	1.23	0.78	0.11	0.90	1.40	-0.51	1.72	-0.09	0.04	0.10
0.27	-1.16	1.32	0.72	0.09	0.86	1.32	-0.51	1.64	-0.09	0.04	0.10
0.21	-1.16	1.27	0.80	0.15	0.95	1.48	-0.53	1.81	-0.11	0.03	0.11
0.25	-1.21	1.35	0.87	0.19	1.14	1.72	-0.66	2.13	-0.11	0.03	0.11
0.15	-1.20	1.29	0.95	0.17	1.03	1.66	-0.55	1.99	-0.11	0.03	0.11
0.10	-1.14	1.20	0.88	0.13	0.85	1.43	-0.42	1.68	-0.11	0.03	0.11
0.60	-1.67	2.04	0.94	0.20	1.55	2.16	-1.03	2.82	-0.12	0.01	0.12
-0.18	-0.91	0.83	1.02	0.25	0.48	1.25	0.02	1.24	-0.12	0.01	0.12
-0.14	-1.07	1.01	1.12	0.24	0.38	1.26	0.10	1.21	-0.12	0.01	0.12
0.48	-1.67	1.95	1.03	0.19	1.44	2.12	-0.89	2.68	-0.12	0.01	0.12
-0.05	-0.43	0.41	-1.02	-0.18	0.63	0.16	-1.36	1.45	0.11	0.01	0.11
1.28	-1.68	2.57	-1.11	-0.22	1.93	1.32	-2.64	3.49	0.11	0.01	0.11
1.12	-1.61	2.38	-1.24	-0.25	1.81	1.13	-2.62	3.33	0.11	0.01	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.11	-0.46	0.41	-1.16	-0.21	0.51	0.01	-1.38	1.39	0.11	0.01	0.11
0.74	-1.25	1.74	-0.97	-0.19	1.44	0.91	-2.07	2.64	0.09	0.02	0.10
0.67	-1.07	1.52	-1.04	-0.18	1.27	0.73	-1.95	2.40	0.09	0.02	0.10
0.53	-1.01	1.35	-1.17	-0.22	1.16	0.56	-1.95	2.28	0.09	0.02	0.10
0.60	-1.19	1.58	-1.10	-0.22	1.33	0.74	-2.06	2.51	0.09	0.02	0.10
0.66	-1.18	1.61	-0.92	-0.16	1.31	0.82	-1.90	2.42	0.08	0.03	0.09
0.73	-1.14	1.64	-0.98	-0.13	1.29	0.80	-1.91	2.41	0.08	0.03	0.09
0.61	-1.07	1.47	-1.10	-0.17	1.19	0.64	-1.91	2.30	0.08	0.03	0.09
0.53	-1.11	1.45	-1.05	-0.20	1.21	0.66	-1.90	2.30	0.08	0.03	0.09
0.66	-1.17	1.61	-0.88	-0.11	1.27	0.83	-1.82	2.35	0.07	0.04	0.08
0.72	-1.11	1.59	-0.93	-0.08	1.22	0.79	-1.80	2.30	0.07	0.04	0.08
0.60	-1.04	1.43	-1.04	-0.13	1.12	0.62	-1.79	2.17	0.07	0.04	0.08
0.55	-1.10	1.45	-1.00	-0.15	1.16	0.66	-1.81	2.21	0.07	0.04	0.08
0.66	-1.13	1.57	-0.84	-0.06	1.20	0.81	-1.71	2.23	0.06	0.05	0.08
0.68	-1.08	1.53	-0.88	-0.04	1.15	0.76	-1.69	2.17	0.06	0.05	0.08
0.56	-0.99	1.37	-0.99	-0.10	1.05	0.59	-1.68	2.04	0.06	0.05	0.08
0.54	-1.05	1.40	-0.94	-0.11	1.09	0.64	-1.69	2.09	0.06	0.05	0.08
0.62	-1.08	1.49	-0.80	-0.03	1.12	0.78	-1.60	2.10	0.05	0.05	0.07
0.63	-1.05	1.47	-0.84	-0.04	1.08	0.71	-1.59	2.04	0.05	0.05	0.07
0.52	-0.96	1.30	-0.93	-0.10	0.97	0.54	-1.57	1.90	0.05	0.05	0.07
0.52	-0.99	1.33	-0.89	-0.08	1.01	0.61	-1.58	1.95	0.05	0.05	0.07
0.59	-1.04	1.43	-0.76	-0.03	1.05	0.72	-1.51	1.97	0.04	0.06	0.07
0.58	-1.03	1.41	-0.80	-0.06	1.02	0.66	-1.52	1.93	0.04	0.06	0.07
0.47	-0.92	1.23	-0.87	-0.11	0.91	0.49	-1.48	1.78	0.04	0.06	0.07
0.49	-0.94	1.25	-0.84	-0.08	0.94	0.56	-1.47	1.82	0.04	0.06	0.07
0.55	-1.02	1.39	-0.72	-0.05	1.00	0.67	-1.44	1.87	0.04	0.06	0.07
0.55	-1.03	1.39	-0.76	-0.08	0.97	0.61	-1.45	1.83	0.04	0.06	0.07
0.45	-0.91	1.20	-0.83	-0.13	0.87	0.46	-1.41	1.69	0.04	0.06	0.07
0.46	-0.90	1.20	-0.79	-0.10	0.90	0.52	-1.41	1.73	0.04	0.06	0.07
0.53	-1.03	1.37	-0.70	-0.07	0.96	0.63	-1.40	1.80	0.03	0.06	0.07
0.54	-1.04	1.39	-0.72	-0.08	0.94	0.59	-1.40	1.77	0.03	0.06	0.07
0.46	-0.92	1.22	-0.78	-0.13	0.84	0.44	-1.36	1.63	0.03	0.06	0.07
0.45	-0.91	1.20	-0.76	-0.12	0.86	0.48	-1.36	1.65	0.03	0.06	0.07
0.53	-1.05	1.39	-0.68	-0.07	0.94	0.61	-1.36	1.74	0.02	0.06	0.06
0.55	-1.04	1.41	-0.70	-0.06	0.91	0.59	-1.35	1.71	0.02	0.06	0.06
0.47	-0.93	1.24	-0.76	-0.11	0.81	0.44	-1.31	1.58	0.02	0.06	0.06
0.45	-0.93	1.22	-0.75	-0.12	0.84	0.46	-1.33	1.61	0.02	0.06	0.06
0.53	-1.06	1.40	-0.67	-0.06	0.90	0.59	-1.32	1.69	0.02	0.06	0.06
0.55	-1.04	1.41	-0.68	-0.04	0.88	0.58	-1.29	1.66	0.02	0.06	0.06
0.49	-0.94	1.25	-0.74	-0.09	0.78	0.43	-1.26	1.53	0.02	0.06	0.06
0.46	-0.95	1.24	-0.73	-0.11	0.81	0.45	-1.29	1.56	0.02	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.53	-1.06	1.40	-0.66	-0.03	0.87	0.58	-1.27	1.63	0.02	0.06	0.06
0.55	-1.04	1.40	-0.67	-0.01	0.84	0.57	-1.24	1.60	0.02	0.06	0.06
0.48	-0.94	1.25	-0.73	-0.06	0.75	0.42	-1.22	1.47	0.02	0.06	0.06
0.46	-0.95	1.24	-0.72	-0.09	0.77	0.43	-1.24	1.50	0.02	0.06	0.06
0.52	-1.05	1.39	-0.66	-0.01	0.83	0.56	-1.22	1.58	0.01	0.06	0.06
0.54	-1.04	1.39	-0.66	0.01	0.80	0.54	-1.19	1.54	0.01	0.06	0.06
0.47	-0.93	1.23	-0.71	-0.04	0.71	0.41	-1.16	1.41	0.01	0.06	0.06
0.46	-0.94	1.24	-0.71	-0.06	0.74	0.42	-1.19	1.44	0.01	0.06	0.06
0.51	-1.04	1.37	-0.65	0.01	0.78	0.53	-1.17	1.51	0.01	0.06	0.06
0.51	-1.03	1.35	-0.66	0.03	0.75	0.51	-1.14	1.47	0.01	0.06	0.06
0.45	-0.93	1.22	-0.71	-0.03	0.67	0.38	-1.11	1.35	0.01	0.06	0.06
0.44	-0.94	1.23	-0.70	-0.04	0.70	0.40	-1.14	1.39	0.01	0.06	0.06
0.48	-1.02	1.33	-0.64	0.03	0.73	0.50	-1.11	1.43	0.00	0.06	0.06
0.46	-1.02	1.31	-0.65	0.01	0.70	0.46	-1.09	1.38	0.00	0.06	0.06
0.39	-0.93	1.18	-0.72	-0.04	0.61	0.32	-1.08	1.27	0.00	0.06	0.06
0.41	-0.94	1.20	-0.71	-0.03	0.65	0.36	-1.10	1.32	0.00	0.06	0.06
0.45	-1.00	1.28	-0.63	0.02	0.68	0.45	-1.06	1.35	0.00	0.06	0.06
0.40	-1.02	1.27	-0.64	-0.03	0.66	0.39	-1.06	1.31	0.00	0.06	0.06
0.32	-0.94	1.13	-0.72	-0.09	0.56	0.24	-1.05	1.19	0.00	0.06	0.06
0.36	-0.92	1.14	-0.71	-0.04	0.59	0.30	-1.05	1.23	0.00	0.06	0.06
0.40	-1.01	1.26	-0.63	-0.03	0.65	0.39	-1.04	1.28	0.00	0.06	0.06
0.38	-1.05	1.28	-0.63	-0.06	0.64	0.36	-1.05	1.26	0.00	0.06	0.06
0.29	-0.95	1.12	-0.69	-0.12	0.54	0.21	-1.02	1.14	0.00	0.06	0.06
0.32	-0.91	1.10	-0.69	-0.08	0.55	0.25	-1.02	1.16	0.00	0.06	0.06
0.38	-1.05	1.28	-0.62	-0.06	0.65	0.36	-1.05	1.27	-0.01	0.06	0.06
0.39	-1.06	1.30	-0.62	-0.06	0.63	0.36	-1.03	1.25	-0.01	0.06	0.06
0.31	-0.97	1.16	-0.69	-0.11	0.54	0.21	-1.01	1.13	-0.01	0.06	0.06
0.30	-0.96	1.14	-0.70	-0.12	0.55	0.22	-1.03	1.15	-0.01	0.06	0.06
0.38	-1.07	1.30	-0.64	-0.06	0.63	0.34	-1.04	1.25	-0.01	0.06	0.06
0.41	-1.07	1.32	-0.62	-0.02	0.62	0.37	-1.01	1.24	-0.01	0.06	0.06
0.35	-0.99	1.21	-0.68	-0.06	0.55	0.26	-1.00	1.15	-0.01	0.06	0.06
0.32	-1.00	1.19	-0.69	-0.11	0.56	0.23	-1.03	1.16	-0.01	0.06	0.06
0.39	-1.08	1.32	-0.65	-0.02	0.62	0.36	-1.03	1.25	-0.01	0.05	0.05
0.44	-1.06	1.34	-0.63	0.04	0.60	0.40	-0.98	1.23	-0.01	0.05	0.05
0.36	-0.99	1.21	-0.70	-0.01	0.51	0.26	-0.97	1.13	-0.01	0.05	0.05
0.31	-1.01	1.20	-0.73	-0.07	0.53	0.22	-1.02	1.14	-0.01	0.05	0.05
0.40	-1.07	1.31	-0.68	0.03	0.58	0.35	-1.00	1.21	-0.01	0.05	0.05
0.37	-1.03	1.26	-0.66	0.07	0.53	0.34	-0.94	1.15	-0.01	0.05	0.05
0.32	-0.96	1.15	-0.71	0.02	0.45	0.24	-0.92	1.06	-0.01	0.05	0.05
0.33	-1.00	1.20	-0.73	-0.01	0.50	0.24	-0.98	1.13	-0.01	0.05	0.05
0.34	-0.99	1.20	-0.65	0.07	0.49	0.32	-0.90	1.09	-0.02	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.27	-1.01	1.17	-0.66	0.01	0.45	0.24	-0.88	1.02	-0.02	0.05	0.05
0.19	-1.00	1.11	-0.78	-0.05	0.38	0.11	-0.94	1.00	-0.02	0.05	0.05
0.26	-0.98	1.14	-0.78	0.01	0.42	0.19	-0.96	1.07	-0.02	0.05	0.05
0.27	-0.97	1.13	-0.63	0.01	0.44	0.24	-0.85	0.99	-0.02	0.05	0.05
0.18	-1.02	1.12	-0.64	-0.11	0.42	0.13	-0.88	0.94	-0.02	0.05	0.05
0.05	-1.01	1.04	-0.79	-0.17	0.31	-0.04	-0.92	0.90	-0.02	0.05	0.05
0.15	-0.97	1.05	-0.78	-0.05	0.33	0.07	-0.91	0.95	-0.02	0.05	0.05
0.19	-1.02	1.12	-0.64	-0.11	0.42	0.12	-0.88	0.94	-0.02	0.04	0.05
0.23	-1.06	1.19	-0.63	-0.09	0.45	0.16	-0.88	0.97	-0.02	0.04	0.05
0.15	-1.00	1.09	-0.70	-0.14	0.37	0.05	-0.88	0.91	-0.02	0.04	0.05
0.11	-0.96	1.02	-0.72	-0.16	0.34	0.01	-0.88	0.88	-0.02	0.04	0.05
0.25	-1.05	1.19	-0.62	-0.09	0.47	0.18	-0.90	1.00	-0.02	0.04	0.04
0.33	-1.00	1.20	-0.59	0.01	0.45	0.25	-0.83	0.98	-0.02	0.04	0.04
0.17	-1.04	1.14	-0.81	-0.06	0.32	0.06	-0.92	0.95	-0.02	0.04	0.04
0.08	-1.08	1.12	-0.85	-0.16	0.34	-0.02	-0.98	0.97	-0.02	0.04	0.04
0.30	-0.99	1.17	-0.62	0.01	0.42	0.22	-0.84	0.96	-0.02	0.04	0.04
0.27	-0.95	1.11	-0.61	0.02	0.39	0.20	-0.79	0.91	-0.02	0.04	0.04
0.15	-0.89	0.97	-0.69	-0.03	0.24	0.05	-0.77	0.79	-0.02	0.04	0.04
0.17	-0.92	1.02	-0.71	-0.04	0.27	0.06	-0.80	0.84	-0.02	0.04	0.04
0.27	-0.90	1.06	-0.58	0.02	0.36	0.19	-0.75	0.86	-0.02	0.03	0.04
0.26	-0.90	1.06	-0.57	0.02	0.35	0.18	-0.73	0.84	-0.02	0.03	0.04
0.16	-0.82	0.91	-0.61	-0.01	0.23	0.06	-0.69	0.72	-0.02	0.03	0.04
0.17	-0.82	0.92	-0.63	-0.01	0.24	0.07	-0.71	0.74	-0.02	0.03	0.04
0.27	-0.86	1.02	-0.55	0.03	0.34	0.18	-0.71	0.81	-0.02	0.03	0.04
0.26	-0.85	1.01	-0.54	0.03	0.33	0.18	-0.69	0.79	-0.02	0.03	0.04
0.17	-0.75	0.85	-0.55	0.00	0.20	0.06	-0.62	0.65	-0.02	0.03	0.04
0.18	-0.75	0.86	-0.57	0.00	0.21	0.07	-0.64	0.67	-0.02	0.03	0.04
0.26	-0.81	0.97	-0.52	0.03	0.32	0.17	-0.66	0.76	-0.02	0.03	0.04
0.25	-0.82	0.97	-0.51	0.03	0.31	0.17	-0.65	0.75	-0.02	0.03	0.04
0.17	-0.71	0.81	-0.51	0.00	0.20	0.07	-0.58	0.62	-0.02	0.03	0.04
0.18	-0.71	0.81	-0.52	0.01	0.20	0.07	-0.59	0.63	-0.02	0.03	0.04
0.26	-0.79	0.95	-0.50	0.03	0.31	0.17	-0.64	0.75	-0.02	0.03	0.04
0.26	-0.80	0.95	-0.49	0.04	0.31	0.18	-0.63	0.74	-0.02	0.03	0.04
0.18	-0.68	0.78	-0.47	0.02	0.19	0.08	-0.54	0.59	-0.02	0.03	0.04
0.18	-0.67	0.78	-0.49	0.01	0.19	0.08	-0.55	0.60	-0.02	0.03	0.04
0.26	-0.78	0.94	-0.50	0.04	0.30	0.17	-0.63	0.73	-0.02	0.03	0.04
0.25	-0.79	0.94	-0.48	0.05	0.30	0.18	-0.62	0.73	-0.02	0.03	0.04
0.19	-0.65	0.77	-0.45	0.03	0.20	0.10	-0.52	0.58	-0.02	0.03	0.04
0.20	-0.64	0.76	-0.46	0.02	0.20	0.09	-0.53	0.58	-0.02	0.03	0.04
0.25	-0.80	0.95	-0.52	0.04	0.30	0.17	-0.66	0.76	-0.02	0.03	0.04
0.27	-0.80	0.97	-0.50	0.09	0.31	0.22	-0.64	0.77	-0.02	0.03	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.23	-0.63	0.77	-0.42	0.08	0.21	0.16	-0.50	0.59	-0.02	0.03	0.04
0.21	-0.63	0.75	-0.44	0.03	0.20	0.11	-0.52	0.58	-0.02	0.03	0.04
0.24	-0.82	0.97	-0.58	0.07	0.28	0.17	-0.68	0.78	-0.02	0.03	0.04
0.19	-0.81	0.92	-0.57	0.10	0.24	0.18	-0.64	0.75	-0.02	0.03	0.04
0.19	-0.65	0.76	-0.47	0.10	0.20	0.16	-0.53	0.63	-0.02	0.03	0.04
0.23	-0.67	0.81	-0.49	0.07	0.24	0.15	-0.58	0.66	-0.02	0.03	0.04
0.16	-0.78	0.87	-0.58	0.10	0.21	0.16	-0.63	0.73	-0.02	0.03	0.04
-0.04	-0.92	0.90	-0.61	-0.14	0.18	-0.07	-0.67	0.64	-0.02	0.03	0.04
-0.10	-0.88	0.84	-0.71	-0.18	0.13	-0.14	-0.74	0.68	-0.02	0.03	0.04
0.11	-0.76	0.82	-0.68	0.06	0.16	0.09	-0.71	0.76	-0.02	0.03	0.04
0.00	-0.85	0.86	-0.57	-0.13	0.23	-0.03	-0.67	0.65	-0.04	0.02	0.04
0.18	-0.74	0.84	-0.50	0.06	0.17	0.11	-0.55	0.61	-0.04	0.02	0.04
0.02	-1.32	1.33	-1.16	-0.09	0.15	-0.07	-1.18	1.14	-0.04	0.02	0.04
-0.19	-1.39	1.31	-1.23	-0.28	0.20	-0.23	-1.27	1.17	-0.04	0.02	0.04
0.14	-0.81	0.89	-0.65	0.03	0.14	0.06	-0.68	0.71	-0.03	0.01	0.03
0.09	-0.78	0.83	-0.63	0.00	0.12	0.02	-0.65	0.66	-0.03	0.01	0.03
0.02	-0.80	0.81	-0.68	-0.03	-0.01	-0.03	-0.68	0.67	-0.03	0.01	0.03
0.05	-0.82	0.85	-0.70	0.00	0.02	0.00	-0.70	0.70	-0.03	0.01	0.03
0.10	-0.68	0.73	-0.56	0.01	0.07	0.02	-0.57	0.58	-0.02	0.01	0.03
0.07	-0.69	0.73	-0.55	0.00	0.07	0.01	-0.55	0.56	-0.02	0.01	0.03
0.04	-0.67	0.69	-0.56	-0.01	0.02	-0.01	-0.56	0.55	-0.02	0.01	0.03
0.06	-0.66	0.69	-0.57	0.00	0.01	0.00	-0.57	0.57	-0.02	0.01	0.03
0.10	-0.63	0.68	-0.51	0.01	0.07	0.02	-0.52	0.53	-0.02	0.01	0.02
0.08	-0.63	0.68	-0.49	0.01	0.07	0.02	-0.50	0.51	-0.02	0.01	0.02
0.04	-0.59	0.61	-0.48	0.00	-0.01	0.00	-0.48	0.48	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.58	0.61	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.50	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.57	0.62	-0.46	0.01	0.06	0.02	-0.47	0.48	-0.02	0.01	0.02
0.08	-0.58	0.63	-0.45	0.01	0.06	0.01	-0.46	0.47	-0.02	0.01	0.02
0.05	-0.54	0.56	-0.44	0.00	0.00	0.00	-0.44	0.44	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.53	0.56	-0.45	0.01	0.00	0.01	-0.45	0.45	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.54	0.59	-0.43	0.01	0.06	0.02	-0.44	0.45	-0.02	0.01	0.02
0.08	-0.55	0.60	-0.42	0.01	0.06	0.02	-0.43	0.44	-0.02	0.01	0.02
0.05	-0.50	0.52	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.41	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.49	0.52	-0.42	0.00	0.00	0.00	-0.42	0.42	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.51	0.56	-0.41	0.01	0.06	0.02	-0.42	0.43	-0.02	0.01	0.02
0.08	-0.52	0.57	-0.40	0.01	0.06	0.02	-0.41	0.42	-0.02	0.01	0.02
0.05	-0.47	0.49	-0.38	0.00	0.01	0.00	-0.38	0.38	-0.02	0.01	0.02
0.07	-0.45	0.49	-0.39	0.01	0.00	0.01	-0.39	0.39	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.49	0.55	-0.40	0.01	0.07	0.02	-0.41	0.42	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.50	0.55	-0.38	0.01	0.07	0.03	-0.39	0.41	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.43	0.46	-0.34	0.01	0.01	0.01	-0.34	0.35	-0.02	0.01	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.07	-0.42	0.45	-0.36	0.01	0.00	0.01	-0.36	0.36	-0.02	0.01	0.02
0.10	-0.48	0.54	-0.39	0.01	0.07	0.02	-0.40	0.41	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.50	0.55	-0.38	0.01	0.09	0.03	-0.39	0.41	-0.02	0.01	0.02
0.07	-0.39	0.43	-0.29	0.02	0.03	0.02	-0.29	0.30	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.37	0.42	-0.30	0.02	0.02	0.02	-0.30	0.31	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.55	0.60	-0.45	-0.01	0.10	0.02	-0.47	0.48	-0.02	0.01	0.02
0.15	-0.54	0.62	-0.42	0.09	0.13	0.12	-0.45	0.52	-0.02	0.01	0.02
0.21	-0.26	0.41	-0.12	0.14	0.09	0.17	-0.15	0.27	-0.02	0.01	0.02
0.16	-0.27	0.38	-0.15	0.04	0.06	0.06	-0.17	0.20	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.67	0.72	-0.61	0.05	0.07	0.06	-0.62	0.65	-0.02	0.02	0.03
-0.30	-0.91	0.80	-0.69	-0.30	0.14	-0.26	-0.74	0.65	-0.02	0.02	0.03
0.22	-0.42	0.57	0.17	-0.15	0.20	0.26	-0.25	0.44	-0.02	0.02	0.03
0.38	0.04	0.36	0.24	0.20	0.12	0.34	0.10	0.31	-0.02	0.02	0.03
1.44	-4.14	5.02	-0.13	0.91	0.51	1.11	-0.34	1.32	0.14	0.04	0.15
1.15	-4.19	4.87	-0.27	0.60	0.61	0.91	-0.58	1.30	0.14	0.04	0.15
1.13	-4.32	4.99	-0.30	0.57	0.69	0.95	-0.68	1.41	0.14	0.04	0.15
1.43	-4.29	5.16	-0.15	0.86	0.59	1.13	-0.42	1.39	0.14	0.04	0.15
1.19	-4.38	5.08	-0.53	0.55	0.73	0.92	-0.90	1.58	0.11	0.04	0.11
0.96	-4.51	5.05	-0.65	0.20	0.87	0.75	-1.20	1.70	0.11	0.04	0.11
0.93	-4.61	5.13	-0.70	0.17	0.90	0.73	-1.26	1.75	0.11	0.04	0.11
1.17	-4.49	5.17	-0.57	0.51	0.76	0.90	-0.96	1.61	0.11	0.04	0.11
0.94	-4.67	5.20	-0.93	0.16	0.94	0.69	-1.47	1.91	0.08	0.03	0.09
0.64	-4.85	5.21	-1.05	-0.30	1.07	0.46	-1.81	2.08	0.08	0.03	0.09
0.68	-4.98	5.36	-1.07	-0.32	1.14	0.50	-1.90	2.19	0.08	0.03	0.09
0.98	-4.81	5.37	-0.93	0.12	1.01	0.73	-1.54	2.01	0.08	0.03	0.09
0.66	-5.12	5.48	-1.34	-0.35	1.21	0.46	-2.15	2.41	0.06	0.03	0.06
0.42	-5.36	5.58	-1.45	-0.84	1.37	0.26	-2.55	2.69	0.06	0.03	0.06
0.46	-5.42	5.66	-1.42	-0.85	1.38	0.28	-2.54	2.69	0.06	0.03	0.06
0.70	-5.19	5.57	-1.29	-0.37	1.21	0.46	-2.13	2.40	0.06	0.03	0.06
0.33	-5.67	5.84	-1.84	-0.91	1.45	0.15	-2.90	2.97	0.04	0.02	0.05
0.05	-6.02	6.05	-1.98	-1.56	1.68	-0.07	-3.46	3.43	0.04	0.02	0.05
0.30	-6.10	6.26	-1.74	-1.52	1.81	0.18	-3.45	3.54	0.04	0.02	0.05
0.58	-5.75	6.06	-1.60	-0.89	1.58	0.37	-2.86	3.06	0.04	0.02	0.05
0.02	-6.73	6.74	-2.57	-1.67	1.97	-0.10	-4.14	4.09	0.03	0.01	0.03
0.00	-7.13	7.13	-2.67	-2.19	2.31	-0.11	-4.75	4.70	0.03	0.01	0.03
0.37	-6.85	7.04	-2.05	-2.07	2.31	0.26	-4.37	4.50	0.03	0.01	0.03
0.38	-6.43	6.63	-1.94	-1.56	1.97	0.23	-3.73	3.85	0.03	0.01	0.03
-0.77	-8.35	7.99	-4.24	-2.50	2.27	-0.94	-5.80	5.39	0.03	-0.01	0.03
-1.56	-9.67	9.00	-4.62	-4.51	2.89	-1.68	-7.45	6.77	0.03	-0.01	0.03
1.02	-8.22	8.77	-1.27	-3.82	3.45	1.14	-6.23	6.87	0.03	-0.01	0.03
1.51	-6.60	7.47	-0.87	-1.83	2.83	1.52	-4.23	5.16	0.03	-0.01	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.27	-0.32	0.51	0.15	1.02	0.93	1.61	-0.44	1.87	0.08	0.09	0.12
0.40	-0.29	0.60	0.10	0.84	0.84	1.39	-0.44	1.65	0.08	0.09	0.12
1.10	0.08	1.06	0.79	0.95	0.76	1.64	0.10	1.59	0.08	0.09	0.12
1.00	0.01	1.00	0.84	1.13	0.86	1.85	0.12	1.80	0.08	0.09	0.12
0.50	-0.39	0.77	0.08	0.85	0.84	1.39	-0.46	1.67	0.07	0.09	0.11
0.48	-0.49	0.84	0.02	0.66	0.83	1.23	-0.55	1.58	0.07	0.09	0.11
0.81	-0.07	0.85	0.51	0.72	0.73	1.35	-0.12	1.41	0.07	0.09	0.11
0.79	0.07	0.76	0.58	0.91	0.74	1.50	-0.01	1.51	0.07	0.09	0.11
0.52	-0.44	0.83	0.06	0.67	0.84	1.27	-0.53	1.60	0.06	0.09	0.11
0.54	-0.52	0.92	0.01	0.50	0.87	1.15	-0.65	1.58	0.06	0.09	0.11
0.75	-0.29	0.93	0.28	0.51	0.78	1.18	-0.39	1.42	0.06	0.09	0.11
0.73	-0.20	0.84	0.34	0.68	0.76	1.29	-0.26	1.44	0.06	0.09	0.11
0.61	-0.57	1.02	0.03	0.51	0.91	1.20	-0.67	1.65	0.05	0.09	0.10
0.64	-0.62	1.10	-0.01	0.42	0.92	1.14	-0.74	1.64	0.05	0.09	0.10
0.75	-0.36	0.98	0.20	0.42	0.80	1.11	-0.49	1.43	0.05	0.09	0.10
0.71	-0.30	0.91	0.24	0.50	0.79	1.17	-0.42	1.43	0.05	0.09	0.10
0.67	-0.61	1.11	0.01	0.42	0.93	1.17	-0.74	1.67	0.04	0.09	0.10
0.70	-0.66	1.18	-0.02	0.34	0.95	1.13	-0.81	1.69	0.04	0.09	0.10
0.80	-0.48	1.12	0.12	0.32	0.86	1.09	-0.64	1.51	0.04	0.09	0.10
0.76	-0.44	1.05	0.16	0.41	0.84	1.13	-0.56	1.49	0.04	0.09	0.10
0.75	-0.69	1.25	-0.01	0.34	0.98	1.16	-0.83	1.74	0.04	0.09	0.10
0.78	-0.71	1.30	-0.03	0.30	0.99	1.14	-0.87	1.75	0.04	0.09	0.10
0.81	-0.51	1.16	0.08	0.28	0.88	1.06	-0.70	1.54	0.04	0.09	0.10
0.78	-0.49	1.11	0.10	0.32	0.87	1.08	-0.67	1.53	0.04	0.09	0.10
0.80	-0.71	1.31	-0.02	0.31	1.00	1.16	-0.87	1.76	0.03	0.09	0.10
0.83	-0.74	1.35	-0.04	0.25	1.01	1.13	-0.92	1.77	0.03	0.09	0.10
0.86	-0.58	1.25	0.04	0.22	0.91	1.04	-0.79	1.59	0.03	0.09	0.10
0.83	-0.55	1.21	0.06	0.27	0.90	1.07	-0.74	1.58	0.03	0.09	0.10
0.86	-0.76	1.40	-0.03	0.25	1.03	1.15	-0.93	1.81	0.02	0.09	0.10
0.89	-0.78	1.44	-0.05	0.22	1.04	1.13	-0.96	1.82	0.02	0.09	0.10
0.88	-0.60	1.29	0.02	0.19	0.92	1.03	-0.83	1.61	0.02	0.09	0.10
0.85	-0.58	1.25	0.03	0.22	0.92	1.05	-0.79	1.60	0.02	0.09	0.10
0.90	-0.78	1.46	-0.04	0.22	1.05	1.15	-0.96	1.83	0.02	0.09	0.10
0.92	-0.80	1.50	-0.05	0.18	1.05	1.12	-0.99	1.84	0.02	0.09	0.10
0.93	-0.65	1.37	0.00	0.15	0.95	1.03	-0.88	1.65	0.02	0.09	0.10
0.91	-0.62	1.33	0.02	0.19	0.94	1.05	-0.85	1.65	0.02	0.09	0.10
0.96	-0.82	1.54	-0.05	0.18	1.07	1.15	-1.01	1.87	0.01	0.09	0.10
0.99	-0.84	1.59	-0.05	0.16	1.08	1.14	-1.03	1.88	0.01	0.09	0.10
0.97	-0.67	1.43	-0.01	0.13	0.97	1.03	-0.91	1.68	0.01	0.09	0.10
0.94	-0.65	1.38	0.00	0.14	0.96	1.04	-0.89	1.67	0.01	0.09	0.10
1.01	-0.85	1.61	-0.05	0.16	1.09	1.15	-1.04	1.90	0.01	0.09	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.04	-0.87	1.66	-0.06	0.15	1.09	1.14	-1.05	1.90	0.01	0.09	0.10
1.03	-0.71	1.52	-0.02	0.11	0.99	1.04	-0.95	1.72	0.01	0.09	0.10
1.00	-0.69	1.47	-0.02	0.12	0.99	1.05	-0.94	1.72	0.01	0.09	0.10
1.07	-0.88	1.69	-0.07	0.15	1.11	1.15	-1.07	1.93	0.00	0.09	0.09
1.11	-0.90	1.74	-0.07	0.15	1.11	1.15	-1.07	1.93	0.00	0.09	0.09
1.09	-0.74	1.59	-0.04	0.11	1.01	1.05	-0.97	1.75	0.00	0.09	0.09
1.05	-0.72	1.54	-0.04	0.11	1.01	1.04	-0.98	1.75	0.00	0.09	0.09
1.12	-0.90	1.76	-0.09	0.15	1.12	1.15	-1.09	1.94	0.00	0.09	0.09
1.16	-0.92	1.80	-0.08	0.16	1.11	1.15	-1.07	1.93	0.00	0.09	0.09
1.15	-0.76	1.66	-0.06	0.12	1.01	1.04	-0.99	1.76	0.00	0.09	0.09
1.11	-0.75	1.62	-0.07	0.11	1.02	1.04	-1.00	1.77	0.00	0.09	0.09
1.17	-0.92	1.82	-0.10	0.16	1.11	1.15	-1.09	1.94	-0.01	0.09	0.09
1.20	-0.93	1.86	-0.10	0.16	1.10	1.14	-1.07	1.91	-0.01	0.09	0.09
1.19	-0.78	1.71	-0.09	0.12	1.00	1.02	-0.99	1.74	-0.01	0.09	0.09
1.16	-0.76	1.67	-0.09	0.11	1.01	1.03	-1.01	1.77	-0.01	0.09	0.09
1.22	-0.92	1.86	-0.12	0.16	1.10	1.13	-1.08	1.92	-0.01	0.09	0.09
1.24	-0.95	1.90	-0.11	0.15	1.08	1.11	-1.06	1.88	-0.01	0.09	0.09
1.21	-0.79	1.75	-0.11	0.11	0.98	0.98	-0.98	1.70	-0.01	0.09	0.09
1.19	-0.77	1.71	-0.11	0.12	1.00	1.00	-1.00	1.74	-0.01	0.09	0.09
1.26	-0.93	1.90	-0.13	0.15	1.08	1.10	-1.07	1.88	-0.02	0.09	0.09
1.26	-0.96	1.93	-0.12	0.13	1.06	1.07	-1.06	1.84	-0.02	0.09	0.09
1.23	-0.80	1.78	-0.12	0.09	0.95	0.94	-0.97	1.65	-0.02	0.09	0.09
1.23	-0.77	1.75	-0.12	0.11	0.97	0.97	-0.99	1.69	-0.02	0.09	0.09
1.29	-0.94	1.94	-0.13	0.13	1.06	1.06	-1.07	1.84	-0.02	0.09	0.10
1.29	-0.99	1.98	-0.13	0.09	1.04	1.03	-1.06	1.81	-0.02	0.09	0.10
1.26	-0.83	1.82	-0.12	0.05	0.93	0.90	-0.97	1.62	-0.02	0.09	0.10
1.26	-0.78	1.78	-0.13	0.08	0.95	0.93	-0.98	1.65	-0.02	0.09	0.10
1.33	-0.97	1.99	-0.15	0.09	1.04	1.02	-1.08	1.82	-0.03	0.09	0.10
1.32	-1.02	2.03	-0.14	0.05	1.03	0.99	-1.07	1.79	-0.03	0.09	0.10
1.29	-0.85	1.87	-0.12	0.02	0.92	0.87	-0.98	1.61	-0.03	0.09	0.10
1.30	-0.80	1.83	-0.13	0.05	0.94	0.90	-0.98	1.63	-0.03	0.09	0.10
1.37	-0.99	2.06	-0.17	0.05	1.03	0.98	-1.10	1.80	-0.04	0.09	0.10
1.38	-1.06	2.11	-0.15	0.03	1.02	0.97	-1.09	1.78	-0.04	0.09	0.10
1.35	-0.89	1.95	-0.14	-0.01	0.93	0.86	-1.00	1.61	-0.04	0.09	0.10
1.35	-0.82	1.90	-0.15	0.01	0.94	0.87	-1.01	1.63	-0.04	0.09	0.10
1.43	-1.03	2.14	-0.21	0.02	1.03	0.94	-1.13	1.80	-0.05	0.08	0.10
1.44	-1.09	2.19	-0.18	0.02	1.02	0.94	-1.10	1.77	-0.05	0.08	0.10
1.42	-0.91	2.03	-0.16	-0.01	0.93	0.84	-1.01	1.61	-0.05	0.08	0.10
1.41	-0.86	1.98	-0.18	-0.02	0.94	0.84	-1.04	1.64	-0.05	0.08	0.10
1.49	-1.06	2.22	-0.25	0.01	1.02	0.91	-1.16	1.79	-0.05	0.08	0.10
1.51	-1.12	2.29	-0.22	0.03	1.00	0.92	-1.10	1.75	-0.05	0.08	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.50	-0.94	2.14	-0.21	0.00	0.92	0.82	-1.03	1.61	-0.05	0.08	0.10
1.48	-0.89	2.07	-0.24	-0.03	0.94	0.81	-1.08	1.65	-0.05	0.08	0.10
1.56	-1.09	2.31	-0.31	0.01	1.01	0.87	-1.17	1.78	-0.06	0.07	0.10
1.58	-1.13	2.36	-0.27	0.05	0.97	0.88	-1.10	1.71	-0.06	0.07	0.10
1.58	-0.96	2.22	-0.27	0.03	0.89	0.78	-1.02	1.57	-0.06	0.07	0.10
1.55	-0.92	2.16	-0.30	-0.02	0.92	0.78	-1.10	1.63	-0.06	0.07	0.10
1.62	-1.09	2.37	-0.38	0.03	0.97	0.82	-1.16	1.72	-0.07	0.06	0.10
1.65	-1.14	2.42	-0.33	0.07	0.92	0.81	-1.07	1.63	-0.07	0.06	0.10
1.64	-0.98	2.29	-0.34	0.05	0.84	0.72	-1.01	1.51	-0.07	0.06	0.10
1.62	-0.93	2.24	-0.38	0.01	0.89	0.73	-1.10	1.59	-0.07	0.06	0.10
1.68	-1.10	2.42	-0.44	0.05	0.91	0.75	-1.14	1.65	-0.08	0.06	0.10
1.69	-1.14	2.47	-0.39	0.08	0.86	0.74	-1.04	1.54	-0.08	0.06	0.10
1.69	-0.98	2.34	-0.40	0.07	0.77	0.64	-0.97	1.40	-0.08	0.06	0.10
1.67	-0.94	2.29	-0.45	0.03	0.83	0.65	-1.07	1.51	-0.08	0.06	0.10
1.72	-1.09	2.46	-0.50	0.06	0.84	0.67	-1.10	1.55	-0.08	0.04	0.10
1.72	-1.15	2.50	-0.45	0.09	0.77	0.64	-1.00	1.43	-0.08	0.04	0.10
1.72	-0.99	2.37	-0.46	0.08	0.70	0.55	-0.94	1.31	-0.08	0.04	0.10
1.71	-0.94	2.33	-0.51	0.05	0.76	0.58	-1.04	1.42	-0.08	0.04	0.10
1.75	-1.10	2.49	-0.56	0.07	0.76	0.58	-1.07	1.45	-0.09	0.03	0.10
1.74	-1.15	2.52	-0.50	0.08	0.68	0.53	-0.96	1.31	-0.09	0.03	0.10
1.74	-1.00	2.40	-0.52	0.08	0.60	0.45	-0.90	1.19	-0.09	0.03	0.10
1.75	-0.95	2.37	-0.57	0.05	0.68	0.49	-1.01	1.32	-0.09	0.03	0.10
1.73	-1.06	2.44	-0.63	0.06	0.62	0.43	-1.00	1.26	-0.10	0.02	0.10
1.84	-1.23	2.67	-0.57	0.08	0.66	0.50	-0.98	1.30	-0.10	0.02	0.10
1.83	-1.09	2.56	-0.59	0.09	0.60	0.43	-0.94	1.21	-0.10	0.02	0.10
1.72	-0.92	2.32	-0.64	0.05	0.55	0.36	-0.95	1.17	-0.10	0.02	0.10
2.23	-1.57	3.31	-0.71	0.06	1.03	0.77	-1.42	1.93	-0.10	0.01	0.10
1.23	-0.61	1.63	-0.64	0.10	-0.08	0.11	-0.65	0.71	-0.10	0.01	0.10
1.22	-0.48	1.52	-0.68	0.11	-0.15	0.14	-0.71	0.79	-0.10	0.01	0.10
2.21	-1.42	3.17	-0.73	0.06	0.95	0.69	-1.37	1.82	-0.10	0.01	0.10
-0.04	-2.42	2.40	-0.20	0.16	0.24	0.28	-0.32	0.52	0.04	0.01	0.04
0.86	-3.34	3.84	-0.23	0.10	1.41	1.35	-1.49	2.46	0.04	0.01	0.04
0.74	-3.32	3.74	-0.23	0.09	1.32	1.26	-1.40	2.31	0.04	0.01	0.04
-0.12	-2.43	2.38	-0.18	0.14	0.15	0.20	-0.24	0.38	0.04	0.01	0.04
0.50	-2.81	3.09	-0.39	0.08	0.97	0.84	-1.15	1.74	0.03	0.01	0.03
0.30	-2.68	2.84	-0.43	-0.07	0.86	0.63	-1.13	1.54	0.03	0.01	0.03
0.21	-2.72	2.83	-0.49	-0.09	0.77	0.50	-1.08	1.40	0.03	0.01	0.03
0.42	-2.84	3.07	-0.44	0.04	0.88	0.71	-1.11	1.59	0.03	0.01	0.03
0.37	-2.62	2.82	-0.56	-0.08	0.90	0.61	-1.26	1.65	0.02	0.02	0.03
0.29	-2.63	2.78	-0.60	-0.25	0.96	0.55	-1.40	1.74	0.02	0.02	0.03
0.20	-2.65	2.75	-0.64	-0.27	0.84	0.40	-1.31	1.55	0.02	0.02	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.28	-2.64	2.80	-0.59	-0.12	0.78	0.46	-1.17	1.45	0.02	0.02	0.03
0.31	-2.57	2.74	-0.74	-0.27	0.95	0.47	-1.48	1.76	0.02	0.02	0.03
0.26	-2.52	2.66	-0.76	-0.34	0.97	0.45	-1.54	1.81	0.02	0.02	0.03
0.20	-2.57	2.67	-0.78	-0.37	0.89	0.34	-1.49	1.69	0.02	0.02	0.03
0.26	-2.62	2.76	-0.75	-0.30	0.87	0.36	-1.42	1.64	0.02	0.02	0.03
0.27	-2.45	2.59	-0.86	-0.35	0.95	0.38	-1.59	1.81	0.01	0.03	0.03
0.18	-2.42	2.51	-0.88	-0.48	0.98	0.32	-1.68	1.86	0.01	0.03	0.03
0.07	-2.62	2.66	-1.07	-0.54	0.92	0.15	-1.76	1.84	0.01	0.03	0.03
0.17	-2.65	2.74	-1.04	-0.43	0.89	0.21	-1.68	1.79	0.01	0.03	0.03
0.20	-2.44	2.54	-1.04	-0.50	0.99	0.26	-1.80	1.95	0.00	0.03	0.03
0.21	-2.42	2.53	-1.04	-0.52	1.08	0.33	-1.89	2.08	0.00	0.03	0.03
0.10	-2.50	2.55	-1.11	-0.57	0.99	0.18	-1.86	1.96	0.00	0.03	0.03
0.09	-2.52	2.57	-1.11	-0.56	0.90	0.10	-1.78	1.83	0.00	0.03	0.03
0.14	-2.49	2.56	-1.32	-0.58	1.05	0.17	-2.06	2.15	-0.01	0.03	0.03
0.26	-2.33	2.47	-1.26	-0.35	1.06	0.35	-1.96	2.16	-0.01	0.03	0.03
0.30	-2.37	2.54	-1.20	-0.37	1.07	0.36	-1.94	2.14	-0.01	0.03	0.03
0.17	-2.54	2.63	-1.26	-0.60	1.06	0.18	-2.04	2.14	-0.01	0.03	0.03
0.24	-2.19	2.32	-1.34	-0.37	0.99	0.25	-1.96	2.09	-0.02	0.03	0.04
-0.17	-2.28	2.20	-1.41	-0.78	0.96	-0.08	-2.10	2.06	-0.02	0.03	0.04
-0.49	-2.77	2.56	-2.04	-0.93	0.83	-0.48	-2.49	2.28	-0.02	0.03	0.04
-0.06	-2.70	2.67	-1.97	-0.53	0.86	-0.13	-2.38	2.32	-0.02	0.03	0.04
-0.02	-2.11	2.09	-1.30	-0.75	0.95	-0.03	-2.02	2.00	-0.03	0.02	0.04
0.31	-1.64	1.81	-1.13	0.01	0.81	0.43	-1.54	1.80	-0.03	0.02	0.04
-0.16	-3.33	3.26	-2.82	-0.35	0.87	-0.08	-3.10	3.06	-0.03	0.02	0.04
-0.65	-3.64	3.36	-2.99	-1.13	1.02	-0.68	-3.44	3.16	-0.03	0.02	0.04
0.22	-1.64	1.76	-1.39	-0.05	0.71	0.25	-1.70	1.84	-0.03	0.01	0.03
0.03	-1.63	1.65	-1.39	-0.12	0.57	0.10	-1.60	1.65	-0.03	0.01	0.03
-0.06	-1.37	1.34	-1.30	-0.11	0.32	-0.03	-1.38	1.37	-0.03	0.01	0.03
0.11	-1.36	1.41	-1.30	-0.04	0.46	0.11	-1.45	1.51	-0.03	0.01	0.03
0.07	-1.20	1.24	-1.15	-0.07	0.48	0.11	-1.33	1.39	-0.03	0.01	0.03
0.14	-1.21	1.29	-1.11	-0.01	0.47	0.16	-1.28	1.37	-0.03	0.01	0.03
0.25	-0.62	0.78	-0.56	0.09	0.37	0.26	-0.73	0.88	-0.03	0.01	0.03
0.19	-0.60	0.72	-0.60	0.03	0.38	0.21	-0.77	0.89	-0.03	0.01	0.03
0.11	-1.05	1.11	-1.07	0.01	0.41	0.14	-1.21	1.29	-0.02	0.03	0.03
-0.48	-1.30	1.14	-1.20	-0.74	0.47	-0.44	-1.50	1.33	-0.02	0.03	0.03
0.28	-0.48	0.66	0.12	-0.50	0.34	0.27	-0.65	0.82	-0.02	0.03	0.03
0.55	0.10	0.51	0.25	0.25	0.27	0.52	-0.02	0.53	-0.02	0.03	0.03
2.48	0.08	2.45	0.11	-2.26	0.32	0.16	-2.30	2.38	0.72	-0.18	0.74
2.72	0.35	2.56	-0.45	-2.42	0.17	-0.43	-2.43	2.25	0.72	-0.18	0.74
2.71	0.29	2.58	-0.44	-2.28	0.20	-0.42	-2.30	2.12	0.72	-0.18	0.74
2.45	0.05	2.43	0.12	-2.11	0.34	0.17	-2.16	2.25	0.72	-0.18	0.74

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.39	-0.04	2.41	0.41	-2.12	0.48	0.50	-2.21	2.50	0.63	-0.34	0.72
2.53	0.23	2.42	-0.09	-2.34	0.40	-0.03	-2.41	2.40	0.63	-0.34	0.72
2.41	0.13	2.34	-0.01	-2.09	0.36	0.06	-2.15	2.18	0.63	-0.34	0.72
2.23	-0.11	2.29	0.49	-1.85	0.44	0.57	-1.93	2.27	0.63	-0.34	0.72
2.38	-0.05	2.40	0.57	-2.01	0.55	0.68	-2.12	2.53	0.54	-0.46	0.71
2.42	0.18	2.33	0.13	-2.21	0.53	0.24	-2.32	2.45	0.54	-0.46	0.71
2.20	0.00	2.20	0.28	-1.86	0.53	0.40	-1.99	2.22	0.54	-0.46	0.71
2.13	-0.19	2.23	0.71	-1.66	0.55	0.83	-1.78	2.31	0.54	-0.46	0.71
2.41	-0.07	2.44	0.62	-1.90	0.63	0.77	-2.05	2.52	0.44	-0.54	0.70
2.42	0.13	2.36	0.26	-2.10	0.61	0.41	-2.25	2.48	0.44	-0.54	0.70
2.12	0.00	2.12	0.46	-1.69	0.58	0.61	-1.84	2.20	0.44	-0.54	0.70
2.06	-0.18	2.16	0.81	-1.47	0.60	0.96	-1.62	2.26	0.44	-0.54	0.70
2.53	-0.05	2.55	0.60	-1.85	0.62	0.75	-2.00	2.46	0.35	-0.60	0.69
2.44	0.14	2.37	0.31	-1.97	0.64	0.48	-2.14	2.41	0.35	-0.60	0.69
2.11	-0.01	2.11	0.52	-1.51	0.65	0.71	-1.71	2.15	0.35	-0.60	0.69
2.16	-0.16	2.25	0.80	-1.37	0.64	0.98	-1.55	2.20	0.35	-0.60	0.69
2.68	0.01	2.67	0.49	-1.79	0.60	0.64	-1.94	2.32	0.26	-0.63	0.68
2.57	0.14	2.51	0.26	-1.91	0.64	0.44	-2.09	2.34	0.26	-0.63	0.68
2.20	0.01	2.19	0.53	-1.43	0.64	0.73	-1.62	2.08	0.26	-0.63	0.68
2.27	-0.08	2.31	0.74	-1.28	0.60	0.91	-1.45	2.06	0.26	-0.63	0.68
2.88	0.10	2.83	0.34	-1.76	0.54	0.47	-1.89	2.16	0.17	-0.64	0.67
2.71	0.20	2.62	0.17	-1.85	0.58	0.33	-2.00	2.19	0.17	-0.64	0.67
2.34	0.09	2.30	0.42	-1.35	0.60	0.60	-1.54	1.91	0.17	-0.64	0.67
2.48	0.02	2.47	0.56	-1.24	0.55	0.72	-1.40	1.86	0.17	-0.64	0.67
3.11	0.26	2.99	0.08	-1.74	0.45	0.19	-1.84	1.94	0.09	-0.64	0.64
2.93	0.29	2.79	-0.03	-1.81	0.51	0.11	-1.95	2.01	0.09	-0.64	0.64
2.56	0.18	2.47	0.24	-1.33	0.53	0.41	-1.49	1.73	0.09	-0.64	0.64
2.71	0.18	2.62	0.32	-1.22	0.47	0.46	-1.35	1.63	0.09	-0.64	0.64
3.36	0.45	3.16	-0.23	-1.74	0.37	-0.14	-1.83	1.76	0.01	-0.61	0.61
3.15	0.45	2.95	-0.28	-1.78	0.42	-0.17	-1.89	1.82	0.01	-0.61	0.61
2.81	0.37	2.64	-0.05	-1.32	0.43	0.08	-1.45	1.50	0.01	-0.61	0.61
2.99	0.40	2.81	-0.03	-1.24	0.39	0.08	-1.36	1.40	0.01	-0.61	0.61
3.61	0.72	3.31	-0.63	-1.77	0.30	-0.56	-1.84	1.63	-0.06	-0.56	0.57
3.41	0.68	3.13	-0.62	-1.78	0.33	-0.54	-1.87	1.67	-0.06	-0.56	0.57
3.11	0.62	2.85	-0.41	-1.35	0.35	-0.30	-1.47	1.35	-0.06	-0.56	0.57
3.28	0.68	3.00	-0.46	-1.30	0.32	-0.35	-1.41	1.27	-0.06	-0.56	0.57
3.90	1.01	3.50	-1.10	-1.83	0.22	-1.04	-1.89	1.64	-0.13	-0.49	0.51
3.67	0.99	3.29	-1.03	-1.80	0.28	-0.94	-1.89	1.64	-0.13	-0.49	0.51
3.43	0.97	3.06	-0.88	-1.43	0.29	-0.76	-1.55	1.35	-0.13	-0.49	0.51
3.64	1.00	3.26	-0.98	-1.42	0.23	-0.88	-1.52	1.33	-0.13	-0.49	0.51
4.00	1.57	3.49	-1.64	-1.93	0.52	-1.24	-2.32	2.01	-0.20	-0.39	0.44

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.13	1.18	3.68	-1.52	-1.86	-0.01	-1.52	-1.86	1.72	-0.20	-0.39	0.44
3.97	1.18	3.53	-1.44	-1.57	0.03	-1.43	-1.57	1.51	-0.20	-0.39	0.44
3.79	1.63	3.29	-1.60	-1.59	0.55	-1.04	-2.15	1.86	-0.20	-0.39	0.44
4.60	0.94	4.21	-1.19	-2.73	2.62	0.77	-4.69	5.11	0.89	-0.44	0.99
4.55	1.50	4.01	-1.69	-2.77	1.98	-0.18	-4.28	4.19	0.89	-0.44	0.99
4.33	1.69	3.78	-1.77	-2.54	2.01	-0.10	-4.20	4.15	0.89	-0.44	0.99
4.36	1.15	3.91	-1.29	-2.47	2.65	0.84	-4.60	5.07	0.89	-0.44	0.99
4.53	0.81	4.19	-0.98	-2.80	2.36	0.64	-4.42	4.78	0.82	-0.61	1.03
4.62	1.25	4.14	-1.44	-2.80	2.38	0.36	-4.60	4.79	0.82	-0.61	1.03
4.30	1.33	3.82	-1.40	-2.47	2.41	0.53	-4.41	4.70	0.82	-0.61	1.03
4.19	0.91	3.82	-0.97	-2.44	2.39	0.79	-4.21	4.66	0.82	-0.61	1.03
4.51	0.63	4.23	-0.77	-2.89	2.32	0.72	-4.38	4.78	0.76	-0.76	1.08
4.60	1.07	4.17	-1.19	-2.86	2.33	0.45	-4.50	4.74	0.76	-0.76	1.08
4.20	1.06	3.79	-1.08	-2.44	2.36	0.70	-4.22	4.61	0.76	-0.76	1.08
4.09	0.65	3.81	-0.69	-2.45	2.35	0.94	-4.08	4.62	0.76	-0.76	1.08
4.47	0.49	4.25	-0.58	-2.97	2.21	0.73	-4.29	4.70	0.69	-0.89	1.13
4.58	0.90	4.20	-0.96	-2.93	2.27	0.53	-4.42	4.71	0.69	-0.89	1.13
4.11	0.80	3.78	-0.79	-2.46	2.29	0.82	-4.06	4.53	0.69	-0.89	1.13
3.98	0.43	3.79	-0.44	-2.47	2.23	0.99	-3.90	4.48	0.69	-0.89	1.13
4.42	0.37	4.25	-0.40	-3.07	2.08	0.73	-4.20	4.61	0.62	-0.99	1.17
4.53	0.74	4.21	-0.74	-3.01	2.16	0.56	-4.32	4.63	0.62	-0.99	1.17
4.01	0.59	3.75	-0.54	-2.48	2.18	0.88	-3.90	4.40	0.62	-0.99	1.17
3.87	0.24	3.76	-0.23	-2.51	2.10	1.02	-3.75	4.35	0.62	-0.99	1.17
4.36	0.28	4.23	-0.25	-3.15	1.93	0.72	-4.12	4.52	0.56	-1.08	1.22
4.48	0.61	4.21	-0.56	-3.10	2.05	0.58	-4.24	4.56	0.56	-1.08	1.22
3.91	0.40	3.72	-0.33	-2.52	2.05	0.90	-3.75	4.28	0.56	-1.08	1.22
3.76	0.09	3.71	-0.05	-2.54	1.94	1.01	-3.60	4.20	0.56	-1.08	1.22
4.29	0.20	4.20	-0.12	-3.23	1.79	0.69	-4.05	4.43	0.50	-1.15	1.26
4.41	0.49	4.18	-0.39	-3.18	1.90	0.57	-4.14	4.46	0.50	-1.15	1.26
3.79	0.25	3.67	-0.15	-2.56	1.91	0.90	-3.61	4.14	0.50	-1.15	1.26
3.65	-0.02	3.66	0.09	-2.59	1.79	0.99	-3.49	4.07	0.50	-1.15	1.26
4.23	0.14	4.16	-0.02	-3.30	1.64	0.66	-3.98	4.34	0.43	-1.21	1.29
4.34	0.40	4.15	-0.26	-3.26	1.77	0.56	-4.08	4.38	0.43	-1.21	1.29
3.68	0.12	3.63	0.00	-2.61	1.76	0.89	-3.50	4.01	0.43	-1.21	1.29
3.55	-0.11	3.61	0.21	-2.62	1.63	0.95	-3.37	3.93	0.43	-1.21	1.29
4.17	0.09	4.12	0.06	-3.36	1.49	0.62	-3.92	4.26	0.37	-1.26	1.32
4.26	0.32	4.11	-0.15	-3.32	1.62	0.53	-4.00	4.29	0.37	-1.26	1.32
3.58	0.02	3.57	0.12	-2.64	1.61	0.86	-3.38	3.88	0.37	-1.26	1.32
3.46	-0.18	3.56	0.30	-2.66	1.48	0.91	-3.28	3.81	0.37	-1.26	1.32
4.11	0.06	4.08	0.12	-3.41	1.34	0.57	-3.86	4.17	0.32	-1.30	1.34
4.19	0.26	4.07	-0.06	-3.38	1.48	0.51	-3.94	4.21	0.32	-1.30	1.34

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.49	-0.07	3.52	0.21	-2.68	1.46	0.82	-3.29	3.77	0.32	-1.30	1.34
3.38	-0.24	3.51	0.36	-2.69	1.32	0.86	-3.18	3.69	0.32	-1.30	1.34
4.07	0.03	4.06	0.16	-3.44	1.19	0.52	-3.80	4.09	0.26	-1.34	1.36
4.13	0.19	4.04	0.01	-3.42	1.33	0.47	-3.87	4.13	0.26	-1.34	1.36
3.41	-0.14	3.48	0.28	-2.71	1.31	0.77	-3.20	3.65	0.26	-1.34	1.36
3.32	-0.29	3.48	0.41	-2.71	1.18	0.80	-3.11	3.57	0.26	-1.34	1.36
4.03	0.00	4.03	0.18	-3.47	1.04	0.46	-3.75	4.00	0.21	-1.36	1.38
4.09	0.14	4.02	0.07	-3.46	1.18	0.43	-3.82	4.05	0.21	-1.36	1.38
3.34	-0.20	3.45	0.34	-2.73	1.16	0.73	-3.12	3.54	0.21	-1.36	1.38
3.28	-0.33	3.45	0.44	-2.73	1.02	0.74	-3.03	3.46	0.21	-1.36	1.38
4.02	-0.03	4.03	0.20	-3.49	0.90	0.41	-3.70	3.92	0.16	-1.38	1.39
4.05	0.09	4.00	0.11	-3.48	1.03	0.39	-3.76	3.97	0.16	-1.38	1.39
3.29	-0.26	3.43	0.38	-2.74	1.01	0.68	-3.04	3.43	0.16	-1.38	1.39
3.25	-0.37	3.45	0.45	-2.74	0.87	0.68	-2.96	3.36	0.16	-1.38	1.39
4.01	-0.05	4.04	0.21	-3.50	0.75	0.35	-3.65	3.84	0.11	-1.40	1.40
4.03	0.04	4.00	0.15	-3.50	0.89	0.35	-3.70	3.89	0.11	-1.40	1.40
3.26	-0.32	3.43	0.41	-2.75	0.86	0.63	-2.97	3.33	0.11	-1.40	1.40
3.24	-0.40	3.46	0.46	-2.75	0.72	0.62	-2.90	3.25	0.11	-1.40	1.40
4.02	-0.08	4.06	0.21	-3.50	0.60	0.31	-3.60	3.76	0.06	-1.40	1.40
4.01	-0.01	4.02	0.18	-3.51	0.74	0.32	-3.65	3.82	0.06	-1.40	1.40
3.25	-0.37	3.45	0.44	-2.76	0.72	0.59	-2.91	3.24	0.06	-1.40	1.40
3.25	-0.44	3.49	0.46	-2.74	0.58	0.56	-2.84	3.16	0.06	-1.40	1.40
4.05	-0.10	4.10	0.21	-3.50	0.45	0.26	-3.55	3.69	0.01	-1.41	1.41
4.02	-0.05	4.05	0.20	-3.50	0.59	0.29	-3.60	3.75	0.01	-1.41	1.41
3.25	-0.43	3.49	0.46	-2.75	0.57	0.55	-2.85	3.16	0.01	-1.41	1.41
3.28	-0.47	3.54	0.46	-2.74	0.43	0.51	-2.79	3.08	0.01	-1.41	1.41
4.08	-0.13	4.15	0.20	-3.48	0.30	0.22	-3.50	3.62	-0.04	-1.40	1.40
4.04	-0.10	4.09	0.22	-3.49	0.44	0.27	-3.54	3.69	-0.04	-1.40	1.40
3.27	-0.48	3.54	0.47	-2.74	0.42	0.52	-2.79	3.09	-0.04	-1.40	1.40
3.32	-0.51	3.60	0.45	-2.72	0.28	0.47	-2.75	3.01	-0.04	-1.40	1.40
4.13	-0.15	4.21	0.19	-3.45	0.16	0.20	-3.46	3.56	-0.09	-1.40	1.40
4.07	-0.16	4.15	0.23	-3.47	0.29	0.25	-3.49	3.62	-0.09	-1.40	1.40
3.31	-0.53	3.61	0.47	-2.72	0.27	0.50	-2.74	3.02	-0.09	-1.40	1.40
3.38	-0.54	3.68	0.43	-2.70	0.13	0.44	-2.70	2.95	-0.09	-1.40	1.40
4.20	-0.17	4.29	0.17	-3.41	0.00	0.17	-3.41	3.50	-0.13	-1.38	1.39
4.11	-0.20	4.22	0.24	-3.43	0.14	0.25	-3.44	3.57	-0.13	-1.38	1.39
3.36	-0.59	3.69	0.48	-2.69	0.12	0.48	-2.70	2.97	-0.13	-1.38	1.39
3.45	-0.56	3.77	0.41	-2.67	-0.02	0.41	-2.67	2.89	-0.13	-1.38	1.39
4.27	-0.19	4.37	0.16	-3.36	-0.14	0.16	-3.36	3.45	-0.18	-1.36	1.37
4.17	-0.25	4.30	0.25	-3.39	-0.01	0.25	-3.39	3.52	-0.18	-1.36	1.37
3.43	-0.63	3.78	0.47	-2.66	-0.03	0.47	-2.66	2.92	-0.18	-1.36	1.37

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.54	-0.58	3.86	0.38	-2.63	-0.17	0.39	-2.64	2.85	-0.18	-1.36	1.37
4.36	-0.20	4.47	0.13	-3.29	-0.30	0.16	-3.32	3.40	-0.23	-1.34	1.36
4.23	-0.29	4.38	0.25	-3.33	-0.16	0.25	-3.34	3.48	-0.23	-1.34	1.36
3.51	-0.66	3.88	0.46	-2.62	-0.18	0.47	-2.63	2.89	-0.23	-1.34	1.36
3.65	-0.58	3.97	0.35	-2.58	-0.32	0.38	-2.61	2.82	-0.23	-1.34	1.36
4.46	-0.20	4.56	0.10	-3.22	-0.45	0.16	-3.28	3.36	-0.28	-1.31	1.34
4.31	-0.32	4.48	0.24	-3.27	-0.32	0.27	-3.30	3.44	-0.28	-1.31	1.34
3.60	-0.68	3.99	0.44	-2.56	-0.34	0.48	-2.60	2.87	-0.28	-1.31	1.34
3.76	-0.57	4.07	0.31	-2.52	-0.47	0.38	-2.60	2.81	-0.28	-1.31	1.34
4.57	-0.18	4.67	0.05	-3.13	-0.62	0.17	-3.24	3.33	-0.33	-1.27	1.31
4.40	-0.34	4.58	0.22	-3.19	-0.48	0.29	-3.25	3.41	-0.33	-1.27	1.31
3.71	-0.69	4.09	0.41	-2.50	-0.50	0.49	-2.59	2.86	-0.33	-1.27	1.31
3.89	-0.54	4.18	0.25	-2.45	-0.63	0.39	-2.59	2.81	-0.33	-1.27	1.31
4.69	-0.15	4.77	-0.01	-3.02	-0.78	0.18	-3.21	3.31	-0.38	-1.22	1.28
4.50	-0.35	4.68	0.18	-3.10	-0.65	0.31	-3.22	3.39	-0.38	-1.22	1.28
3.83	-0.66	4.20	0.36	-2.44	-0.67	0.51	-2.59	2.88	-0.38	-1.22	1.28
4.03	-0.48	4.29	0.18	-2.37	-0.80	0.41	-2.60	2.83	-0.38	-1.22	1.28
4.82	-0.09	4.87	-0.08	-2.91	-0.95	0.21	-3.20	3.31	-0.43	-1.17	1.25
4.61	-0.34	4.79	0.13	-2.99	-0.82	0.33	-3.20	3.37	-0.43	-1.17	1.25
3.96	-0.62	4.31	0.29	-2.36	-0.83	0.53	-2.60	2.90	-0.43	-1.17	1.25
4.19	-0.39	4.39	0.09	-2.29	-0.96	0.43	-2.63	2.87	-0.43	-1.17	1.25
4.96	-0.01	4.96	-0.19	-2.79	-1.12	0.23	-3.20	3.32	-0.48	-1.11	1.21
4.73	-0.30	4.89	0.05	-2.88	-1.00	0.36	-3.19	3.38	-0.48	-1.11	1.21
4.11	-0.54	4.41	0.20	-2.28	-1.02	0.56	-2.64	2.96	-0.48	-1.11	1.21
4.35	-0.27	4.49	-0.03	-2.20	-1.13	0.46	-2.68	2.94	-0.48	-1.11	1.21
5.10	0.10	5.05	-0.32	-2.66	-1.30	0.26	-3.24	3.38	-0.53	-1.04	1.17
4.86	-0.24	4.98	-0.06	-2.75	-1.18	0.39	-3.20	3.41	-0.53	-1.04	1.17
4.27	-0.43	4.50	0.07	-2.19	-1.19	0.58	-2.70	3.03	-0.53	-1.04	1.17
4.53	-0.11	4.58	-0.18	-2.11	-1.31	0.48	-2.77	3.04	-0.53	-1.04	1.17
5.24	0.25	5.12	-0.49	-2.54	-1.47	0.28	-3.30	3.45	-0.58	-0.95	1.12
4.99	-0.13	5.06	-0.20	-2.63	-1.37	0.42	-3.25	3.47	-0.58	-0.95	1.12
4.45	-0.27	4.59	-0.09	-2.10	-1.38	0.61	-2.80	3.15	-0.58	-0.95	1.12
4.72	0.10	4.67	-0.37	-2.03	-1.47	0.49	-2.89	3.16	-0.58	-0.95	1.12
5.37	0.44	5.17	-0.69	-2.43	-1.63	0.29	-3.41	3.57	-0.64	-0.85	1.07
5.13	0.02	5.12	-0.37	-2.50	-1.55	0.45	-3.32	3.56	-0.64	-0.85	1.07
4.64	-0.05	4.67	-0.30	-2.02	-1.55	0.62	-2.94	3.29	-0.64	-0.85	1.07
4.90	0.36	4.73	-0.60	-1.97	-1.64	0.49	-3.06	3.33	-0.64	-0.85	1.07
5.49	0.68	5.19	-0.94	-2.34	-1.77	0.27	-3.54	3.68	-0.70	-0.74	1.02
5.26	0.22	5.16	-0.58	-2.39	-1.73	0.47	-3.44	3.69	-0.70	-0.74	1.02
4.85	0.22	4.74	-0.55	-1.97	-1.73	0.61	-3.13	3.47	-0.70	-0.74	1.02
5.09	0.66	4.79	-0.89	-1.94	-1.77	0.43	-3.26	3.49	-0.70	-0.74	1.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.59	0.98	5.17	-1.22	-2.28	-1.91	0.24	-3.73	3.86	-0.76	-0.60	0.97
5.40	0.48	5.18	-0.82	-2.29	-1.85	0.44	-3.55	3.78	-0.76	-0.60	0.97
5.06	0.56	4.81	-0.85	-1.95	-1.84	0.52	-3.33	3.61	-0.76	-0.60	0.97
5.27	1.03	4.84	-1.23	-1.96	-1.90	0.34	-3.54	3.72	-0.76	-0.60	0.97
5.73	1.28	5.21	-1.54	-2.25	-1.61	-0.25	-3.54	3.43	-0.83	-0.43	0.93
5.51	0.84	5.14	-1.09	-2.23	-2.20	0.61	-3.94	4.28	-0.83	-0.43	0.93
5.26	0.99	4.85	-1.22	-1.98	-2.19	0.62	-3.82	4.17	-0.83	-0.43	0.93
5.50	1.42	4.95	-1.64	-2.03	-1.60	-0.23	-3.44	3.33	-0.83	-0.43	0.93
1.70	-0.27	1.85	0.05	-0.89	0.89	0.59	-1.43	1.80	0.32	-0.10	0.34
1.69	0.00	1.68	-0.21	-1.02	0.55	0.07	-1.30	1.34	0.32	-0.10	0.34
1.80	0.00	1.80	-0.17	-0.92	0.51	0.08	-1.18	1.23	0.32	-0.10	0.34
1.79	-0.25	1.93	0.09	-0.80	0.85	0.60	-1.31	1.69	0.32	-0.10	0.34
1.64	-0.30	1.81	0.30	-0.74	1.00	0.91	-1.35	1.97	0.29	-0.15	0.33
1.80	-0.24	1.93	0.06	-0.88	0.91	0.61	-1.43	1.82	0.29	-0.15	0.33
1.84	-0.21	1.95	0.14	-0.74	0.82	0.63	-1.23	1.65	0.29	-0.15	0.33
1.67	-0.25	1.81	0.39	-0.60	0.91	0.93	-1.15	1.80	0.29	-0.15	0.33
1.70	-0.39	1.92	0.49	-0.58	1.15	1.22	-1.31	2.19	0.26	-0.19	0.32
1.76	-0.32	1.94	0.27	-0.74	1.06	0.94	-1.41	2.05	0.26	-0.19	0.32
1.78	-0.28	1.93	0.42	-0.57	0.97	1.02	-1.16	1.89	0.26	-0.19	0.32
1.70	-0.33	1.88	0.64	-0.41	1.06	1.30	-1.06	2.04	0.26	-0.19	0.32
1.74	-0.45	2.00	0.64	-0.42	1.24	1.46	-1.24	2.34	0.22	-0.22	0.31
1.76	-0.40	1.99	0.45	-0.58	1.18	1.22	-1.35	2.23	0.22	-0.22	0.31
1.73	-0.34	1.93	0.63	-0.38	1.08	1.32	-1.06	2.06	0.22	-0.22	0.31
1.69	-0.38	1.91	0.83	-0.22	1.14	1.56	-0.95	2.19	0.22	-0.22	0.31
1.77	-0.51	2.07	0.74	-0.28	1.28	1.62	-1.15	2.40	0.18	-0.25	0.31
1.77	-0.45	2.03	0.59	-0.41	1.25	1.43	-1.26	2.34	0.18	-0.25	0.31
1.70	-0.40	1.93	0.80	-0.19	1.16	1.56	-0.95	2.20	0.18	-0.25	0.31
1.69	-0.45	1.95	0.96	-0.06	1.19	1.74	-0.84	2.28	0.18	-0.25	0.31
1.77	-0.57	2.12	0.82	-0.19	1.30	1.71	-1.08	2.44	0.14	-0.27	0.31
1.78	-0.50	2.07	0.71	-0.27	1.28	1.59	-1.15	2.38	0.14	-0.27	0.31
1.69	-0.46	1.96	0.93	-0.03	1.19	1.73	-0.83	2.27	0.14	-0.27	0.31
1.68	-0.52	1.99	1.05	0.05	1.21	1.86	-0.76	2.33	0.14	-0.27	0.31
1.73	-0.59	2.08	0.88	-0.12	1.25	1.73	-0.97	2.37	0.10	-0.29	0.31
1.74	-0.55	2.08	0.80	-0.16	1.27	1.67	-1.04	2.37	0.10	-0.29	0.31
1.65	-0.49	1.95	1.06	0.10	1.19	1.86	-0.71	2.29	0.10	-0.29	0.31
1.63	-0.52	1.94	1.14	0.14	1.17	1.92	-0.64	2.30	0.10	-0.29	0.31
1.71	-0.56	2.05	0.92	-0.05	1.17	1.70	-0.84	2.24	0.06	-0.30	0.31
1.67	-0.56	2.01	0.86	-0.10	1.20	1.67	-0.91	2.27	0.06	-0.30	0.31
1.53	-0.49	1.82	1.13	0.17	1.12	1.87	-0.57	2.21	0.06	-0.30	0.31
1.56	-0.48	1.85	1.19	0.22	1.10	1.90	-0.50	2.19	0.06	-0.30	0.31
1.70	-0.57	2.04	0.92	-0.02	1.09	1.64	-0.73	2.11	0.02	-0.31	0.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.63	-0.54	1.96	0.91	-0.02	1.12	1.66	-0.77	2.15	0.02	-0.31	0.31
1.42	-0.48	1.72	1.14	0.24	1.03	1.82	-0.43	2.07	0.02	-0.31	0.31
1.49	-0.51	1.79	1.16	0.24	1.00	1.80	-0.40	2.03	0.02	-0.31	0.31
1.61	-0.55	1.95	0.94	-0.02	0.97	1.54	-0.62	1.93	-0.02	-0.31	0.31
1.59	-0.54	1.92	0.96	0.05	1.02	1.62	-0.62	2.00	-0.02	-0.31	0.31
1.39	-0.53	1.72	1.15	0.30	0.97	1.79	-0.34	1.98	-0.02	-0.31	0.31
1.41	-0.54	1.75	1.13	0.24	0.92	1.71	-0.34	1.90	-0.02	-0.31	0.31
1.58	-0.51	1.89	0.94	-0.10	0.84	1.40	-0.57	1.76	-0.06	-0.32	0.32
1.54	-0.47	1.82	0.99	0.02	0.90	1.53	-0.52	1.84	-0.06	-0.32	0.32
1.32	-0.52	1.64	1.17	0.27	0.87	1.69	-0.26	1.83	-0.06	-0.32	0.32
1.36	-0.56	1.71	1.11	0.15	0.81	1.57	-0.31	1.74	-0.06	-0.32	0.32
1.43	-0.25	1.57	0.99	-0.02	0.63	1.29	-0.32	1.47	-0.10	-0.33	0.34
1.41	-0.42	1.66	1.05	-0.03	0.71	1.41	-0.38	1.63	-0.10	-0.33	0.34
1.29	-0.48	1.59	1.21	0.24	0.72	1.59	-0.14	1.67	-0.10	-0.33	0.34
1.31	-0.31	1.49	1.15	0.25	0.63	1.47	-0.07	1.51	-0.10	-0.33	0.34
1.78	0.02	1.77	0.94	0.25	0.48	1.18	0.00	1.18	-0.19	-0.33	0.38
1.27	-0.25	1.41	1.00	-0.07	0.49	1.19	-0.26	1.34	-0.19	-0.33	0.38
1.16	-0.03	1.18	1.49	0.25	0.46	1.64	0.10	1.59	-0.19	-0.33	0.38
1.64	0.27	1.52	1.43	0.58	0.45	1.62	0.38	1.47	-0.19	-0.33	0.38
1.16	-0.48	1.46	0.58	-0.33	0.24	0.64	-0.39	0.90	-0.34	-0.22	0.41
1.48	-0.20	1.60	0.98	0.31	0.53	1.27	0.02	1.26	-0.34	-0.22	0.41
2.06	0.26	1.95	2.44	0.71	0.53	2.59	0.57	2.36	-0.34	-0.22	0.41
1.95	-0.23	2.07	2.04	0.08	0.24	2.07	0.05	2.04	-0.34	-0.22	0.41
0.92	-0.22	1.04	0.75	0.01	0.07	0.75	0.01	0.75	-0.25	-0.10	0.27
0.96	-0.54	1.31	0.93	-0.06	0.12	0.94	-0.08	0.98	-0.25	-0.10	0.27
0.70	-0.45	1.01	0.72	-0.02	-0.13	0.74	-0.04	0.76	-0.25	-0.10	0.27
0.67	-0.15	0.76	0.53	0.07	-0.18	0.59	0.00	0.59	-0.25	-0.10	0.27
0.73	-0.19	0.85	0.35	-0.07	-0.09	0.37	-0.09	0.42	-0.22	-0.09	0.23
0.60	-0.32	0.82	0.51	-0.03	-0.07	0.52	-0.03	0.54	-0.22	-0.09	0.23
0.35	-0.39	0.64	0.34	0.00	-0.11	0.37	-0.03	0.39	-0.22	-0.09	0.23
0.47	-0.26	0.64	0.17	-0.04	-0.13	0.23	-0.10	0.30	-0.22	-0.09	0.23
0.54	-0.20	0.67	0.16	-0.04	-0.11	0.21	-0.09	0.27	-0.19	-0.09	0.21
0.47	-0.36	0.72	0.31	-0.01	-0.12	0.34	-0.05	0.37	-0.19	-0.09	0.21
0.25	-0.42	0.59	0.10	0.01	-0.17	0.24	-0.12	0.32	-0.19	-0.09	0.21
0.32	-0.26	0.50	-0.05	-0.01	-0.17	0.14	-0.20	0.30	-0.19	-0.09	0.21
0.47	-0.18	0.58	0.02	-0.14	-0.13	0.10	-0.22	0.28	-0.18	-0.08	0.20
0.41	-0.34	0.65	0.16	-0.04	-0.16	0.25	-0.13	0.33	-0.18	-0.08	0.20
0.19	-0.32	0.45	-0.01	-0.01	-0.17	0.17	-0.18	0.30	-0.18	-0.08	0.20
0.25	-0.15	0.35	-0.15	-0.11	-0.15	0.02	-0.28	0.29	-0.18	-0.08	0.20
0.58	-0.08	0.62	-0.02	-0.41	-0.30	0.14	-0.57	0.65	-0.14	-0.16	0.21
0.38	-0.35	0.63	0.08	-0.09	-0.30	0.31	-0.32	0.54	-0.14	-0.16	0.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.09	-0.20	0.26	-0.01	0.02	0.00	0.02	-0.01	0.03	-0.14	-0.16	0.21
0.34	0.01	0.34	-0.11	-0.29	0.00	-0.11	-0.29	0.26	-0.14	-0.16	0.21
0.13	-0.33	0.41	0.05	0.40	0.19	0.48	-0.03	0.50	0.12	0.15	0.19
0.25	-0.17	0.37	-0.05	0.08	0.26	0.28	-0.25	0.46	0.12	0.15	0.19
0.06	-0.01	0.06	-0.12	-0.05	0.09	0.01	-0.19	0.20	0.12	0.15	0.19
-0.04	-0.19	0.17	-0.02	0.26	0.03	0.26	-0.02	0.27	0.12	0.15	0.19
0.11	-0.11	0.18	0.09	0.13	0.25	0.36	-0.14	0.45	0.15	0.08	0.17
0.22	-0.03	0.24	-0.02	0.07	0.27	0.30	-0.24	0.47	0.15	0.08	0.17
0.13	-0.04	0.15	-0.15	-0.01	0.16	0.10	-0.26	0.32	0.15	0.08	0.17
0.01	-0.12	0.13	-0.04	0.05	0.14	0.15	-0.15	0.26	0.15	0.08	0.17
0.21	-0.03	0.22	0.18	0.13	0.28	0.44	-0.13	0.51	0.15	0.08	0.17
0.32	-0.01	0.32	0.06	0.04	0.28	0.33	-0.23	0.49	0.15	0.08	0.17
0.18	0.01	0.18	-0.13	-0.05	0.20	0.12	-0.29	0.37	0.15	0.08	0.17
0.09	-0.03	0.11	0.00	0.03	0.20	0.22	-0.19	0.35	0.15	0.08	0.17
0.37	-0.03	0.39	0.31	0.12	0.33	0.56	-0.13	0.63	0.16	0.08	0.18
0.49	0.00	0.49	0.18	0.05	0.33	0.45	-0.23	0.60	0.16	0.08	0.18
0.34	0.03	0.32	-0.01	-0.05	0.22	0.19	-0.25	0.38	0.16	0.08	0.18
0.22	0.00	0.22	0.12	0.02	0.21	0.29	-0.15	0.39	0.16	0.08	0.18
0.61	-0.04	0.63	0.51	0.17	0.37	0.75	-0.07	0.78	0.17	0.09	0.19
0.73	-0.03	0.75	0.37	0.07	0.36	0.61	-0.17	0.71	0.17	0.09	0.19
0.61	0.02	0.61	0.19	-0.02	0.26	0.37	-0.20	0.50	0.17	0.09	0.19
0.48	0.00	0.48	0.33	0.07	0.27	0.50	-0.10	0.56	0.17	0.09	0.19
1.03	-0.03	1.05	0.77	0.16	0.48	1.04	-0.11	1.09	0.19	0.10	0.21
1.20	-0.10	1.25	0.61	0.03	0.63	1.01	-0.37	1.24	0.19	0.10	0.21
1.06	0.05	1.04	0.57	-0.05	0.38	0.75	-0.23	0.89	0.19	0.10	0.21
0.92	0.10	0.87	0.74	0.08	0.24	0.81	0.00	0.81	0.19	0.10	0.21
0.95	-0.44	1.23	0.56	0.23	0.72	1.14	-0.34	1.34	0.24	0.18	0.30
1.54	0.06	1.51	0.52	0.92	0.77	1.51	-0.07	1.55	0.24	0.18	0.30
3.04	0.64	2.78	1.91	1.08	0.88	2.47	0.53	2.25	0.24	0.18	0.30
2.55	0.04	2.53	1.96	0.40	0.83	2.31	0.04	2.29	0.24	0.18	0.30
1.57	0.08	1.53	0.91	1.00	0.78	1.73	0.18	1.65	0.13	0.26	0.29
1.44	-0.26	1.59	0.71	0.45	0.72	1.31	-0.15	1.39	0.13	0.26	0.29
1.80	0.08	1.76	1.03	0.33	0.61	1.38	-0.02	1.39	0.13	0.26	0.29
1.90	0.46	1.72	1.23	0.88	0.67	1.75	0.36	1.59	0.13	0.26	0.29
1.53	-0.27	1.69	0.91	0.42	0.81	1.52	-0.18	1.62	0.06	0.27	0.27
1.60	-0.41	1.84	0.84	0.25	0.87	1.46	-0.38	1.68	0.06	0.27	0.27
1.71	-0.22	1.83	0.83	0.06	0.81	1.34	-0.45	1.62	0.06	0.27	0.27
1.65	-0.08	1.69	0.90	0.23	0.75	1.39	-0.26	1.54	0.06	0.27	0.27
1.62	-0.58	1.97	0.89	0.31	0.99	1.63	-0.43	1.89	0.01	0.26	0.26
1.65	-0.61	2.03	0.87	0.25	1.02	1.62	-0.50	1.93	0.01	0.26	0.26
1.76	-0.34	1.95	0.93	0.07	0.88	1.48	-0.48	1.77	0.01	0.26	0.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.72	-0.31	1.90	0.94	0.14	0.86	1.49	-0.41	1.73	0.01	0.26	0.26
1.70	-0.72	2.15	0.92	0.29	1.10	1.75	-0.54	2.08	-0.04	0.26	0.26
1.74	-0.74	2.21	0.96	0.28	1.14	1.81	-0.57	2.15	-0.04	0.26	0.26
1.89	-0.44	2.14	1.09	0.12	1.00	1.72	-0.51	2.02	-0.04	0.26	0.26
1.85	-0.42	2.10	1.05	0.13	0.96	1.66	-0.48	1.94	-0.04	0.26	0.26
1.74	-0.88	2.31	0.97	0.36	1.22	1.92	-0.59	2.27	-0.09	0.25	0.27
1.76	-0.81	2.28	1.05	0.45	1.23	2.02	-0.51	2.32	-0.09	0.25	0.27
2.00	-0.46	2.26	1.33	0.32	1.09	2.02	-0.38	2.23	-0.09	0.25	0.27
1.99	-0.54	2.30	1.23	0.23	1.07	1.92	-0.45	2.18	-0.09	0.25	0.27
1.74	-0.90	2.32	1.07	0.52	1.24	2.07	-0.48	2.34	-0.14	0.24	0.28
1.64	-0.83	2.17	1.19	0.59	1.21	2.13	-0.35	2.33	-0.14	0.24	0.28
1.87	-0.51	2.17	1.46	0.47	1.12	2.19	-0.26	2.33	-0.14	0.24	0.28
1.98	-0.58	2.33	1.34	0.40	1.16	2.12	-0.38	2.34	-0.14	0.24	0.28
1.60	-0.83	2.14	1.20	0.61	1.20	2.14	-0.33	2.33	-0.19	0.22	0.29
1.42	-0.87	2.00	1.33	0.56	1.20	2.20	-0.31	2.37	-0.19	0.22	0.29
1.67	-0.52	1.98	1.69	0.46	1.07	2.31	-0.16	2.39	-0.19	0.22	0.29
1.85	-0.50	2.14	1.55	0.52	1.08	2.23	-0.16	2.31	-0.19	0.22	0.29
1.39	-0.85	1.96	1.35	0.60	1.16	2.19	-0.24	2.32	-0.25	0.19	0.31
1.06	-0.92	1.72	1.51	0.46	1.15	2.24	-0.28	2.39	-0.25	0.19	0.31
1.25	-0.59	1.63	1.90	0.38	1.01	2.41	-0.13	2.47	-0.25	0.19	0.31
1.58	-0.52	1.89	1.74	0.53	1.02	2.32	-0.06	2.35	-0.25	0.19	0.31
1.01	-0.88	1.64	1.52	0.45	1.09	2.20	-0.23	2.33	-0.30	0.16	0.35
0.64	-0.99	1.43	1.72	0.30	1.12	2.33	-0.32	2.51	-0.30	0.16	0.35
0.87	-0.72	1.38	2.16	0.25	1.04	2.62	-0.21	2.73	-0.30	0.16	0.35
1.24	-0.60	1.63	1.95	0.40	1.02	2.46	-0.10	2.51	-0.30	0.16	0.35
0.56	-0.93	1.31	1.65	0.27	1.05	2.21	-0.29	2.37	-0.37	0.12	0.39
0.19	-0.99	1.10	1.91	0.24	1.22	2.55	-0.40	2.77	-0.37	0.12	0.39
0.32	-0.81	1.00	2.39	0.21	1.17	2.90	-0.30	3.06	-0.37	0.12	0.39
0.69	-0.75	1.25	2.12	0.25	1.00	2.56	-0.19	2.66	-0.37	0.12	0.39
0.21	-1.11	1.22	1.78	0.21	1.28	2.49	-0.51	2.78	-0.43	0.06	0.43
-0.53	-0.89	0.78	2.09	0.21	0.88	2.43	-0.13	2.50	-0.43	0.06	0.43
-0.52	-0.79	0.70	2.52	0.21	0.94	2.86	-0.12	2.92	-0.43	0.06	0.43
0.28	-1.08	1.24	2.21	0.21	1.34	2.88	-0.46	3.14	-0.43	0.06	0.43
0.44	-1.72	1.97	-0.22	0.06	1.06	0.99	-1.15	1.85	0.14	-0.12	0.18
1.21	-2.26	3.05	-0.31	0.17	1.87	1.81	-1.96	3.27	0.14	-0.12	0.18
1.02	-2.41	3.05	-0.38	0.23	1.87	1.82	-1.97	3.28	0.14	-0.12	0.18
0.26	-1.88	2.02	-0.29	0.12	1.06	0.99	-1.16	1.87	0.14	-0.12	0.18
0.40	-1.40	1.64	-3.63	-0.03	2.40	1.17	-4.83	5.51	-0.11	0.02	0.11
1.32	-2.55	3.41	-3.60	-0.14	3.34	1.89	-5.63	6.78	-0.11	0.02	0.11
1.33	-2.61	3.47	-3.98	-0.21	3.37	1.77	-5.96	7.01	-0.11	0.02	0.11
0.39	-1.45	1.68	-4.03	-0.08	2.43	1.08	-5.19	5.80	-0.11	0.02	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.28	-3.96	4.73	0.24	0.97	0.05	0.97	0.24	0.88	0.19	0.06	0.20
1.37	-4.33	5.15	0.09	0.72	0.66	1.14	-0.32	1.33	0.19	0.06	0.20
1.36	-4.42	5.23	0.10	0.69	0.77	1.21	-0.43	1.48	0.19	0.06	0.20
1.29	-4.06	4.84	0.26	0.92	0.16	0.95	0.23	0.86	0.19	0.06	0.20
3.02	-0.50	3.30	-2.25	0.55	0.67	0.70	-2.40	2.82	1.21	0.55	1.33
4.22	-0.16	4.30	-3.44	0.37	0.30	0.39	-3.46	3.67	1.21	0.55	1.33
4.67	0.39	4.49	-3.84	-0.17	0.31	-0.14	-3.86	3.79	1.21	0.55	1.33
3.46	0.06	3.43	-2.64	0.00	0.68	0.17	-2.81	2.89	1.21	0.55	1.33
3.65	-0.17	3.74	-4.09	0.24	-0.05	0.24	-4.09	4.21	-1.23	0.38	1.28
2.94	-0.60	3.27	-3.24	0.37	0.02	0.37	-3.24	3.44	-1.23	0.38	1.28
3.21	-0.20	3.31	-3.60	-0.01	0.03	-0.01	-3.60	3.60	-1.23	0.38	1.28
3.94	0.21	3.84	-4.46	-0.15	-0.04	-0.15	-4.46	4.39	-1.23	0.38	1.28
2.99	-0.52	3.28	-3.28	0.34	-0.06	0.35	-3.28	3.47	-1.11	0.32	1.16
2.27	-0.82	2.78	-2.51	0.49	-0.21	0.50	-2.52	2.81	-1.11	0.32	1.16
2.47	-0.49	2.74	-2.80	0.15	-0.19	0.17	-2.81	2.90	-1.11	0.32	1.16
3.19	-0.19	3.29	-3.58	0.02	-0.04	0.02	-3.58	3.59	-1.11	0.32	1.16
0.97	-0.32	1.17	0.58	-0.70	0.35	0.67	-0.79	1.27	-0.41	-0.24	0.47
0.86	-0.40	1.11	0.71	-0.51	0.35	0.80	-0.60	1.22	-0.41	-0.24	0.47
1.13	-0.31	1.32	0.40	-0.62	0.32	0.49	-0.71	1.05	-0.41	-0.24	0.47
1.24	-0.22	1.36	0.27	-0.81	0.33	0.36	-0.90	1.12	-0.41	-0.24	0.47
1.17	-0.26	1.32	0.28	-0.79	0.34	0.38	-0.88	1.12	-0.51	-0.16	0.53
1.13	-0.31	1.32	0.34	-0.65	0.31	0.43	-0.74	1.03	-0.51	-0.16	0.53
1.45	-0.25	1.59	0.08	-0.67	0.42	0.27	-0.86	1.02	-0.51	-0.16	0.53
1.48	-0.20	1.59	0.02	-0.80	0.44	0.21	-1.00	1.12	-0.51	-0.16	0.53
1.59	-0.42	1.84	-0.01	-0.79	0.64	0.35	-1.15	1.36	-0.58	-0.09	0.58
1.58	-0.39	1.80	-0.02	-0.71	0.57	0.31	-1.04	1.22	-0.58	-0.09	0.58
1.50	0.14	1.43	-0.31	-0.69	0.19	-0.23	-0.77	0.68	-0.58	-0.09	0.58
1.48	0.14	1.41	-0.31	-0.76	0.26	-0.19	-0.88	0.80	-0.58	-0.09	0.58
1.01	-2.15	2.80	-0.38	0.16	1.72	1.63	-1.85	3.01	0.13	-0.08	0.16
1.09	-2.00	2.72	-0.46	0.24	1.72	1.64	-1.86	3.04	0.13	-0.08	0.16
0.89	-2.08	2.64	-0.57	0.28	1.64	1.54	-1.84	2.93	0.13	-0.08	0.16
0.81	-2.23	2.72	-0.49	0.19	1.63	1.52	-1.82	2.90	0.13	-0.08	0.16
1.12	-2.11	2.85	-0.52	0.24	1.79	1.69	-1.97	3.17	0.12	-0.06	0.13
1.22	-2.04	2.85	-0.60	0.28	1.84	1.73	-2.05	3.28	0.12	-0.06	0.13
1.04	-2.11	2.78	-0.71	0.29	1.77	1.63	-2.05	3.19	0.12	-0.06	0.13
0.95	-2.18	2.78	-0.63	0.25	1.71	1.58	-1.96	3.07	0.12	-0.06	0.13
1.22	-2.09	2.90	-0.60	0.28	1.87	1.77	-2.09	3.34	0.11	-0.04	0.11
1.29	-2.04	2.91	-0.68	0.27	1.89	1.75	-2.16	3.39	0.11	-0.04	0.11
1.11	-2.09	2.81	-0.83	0.27	1.79	1.59	-2.16	3.26	0.11	-0.04	0.11
1.04	-2.14	2.81	-0.76	0.28	1.77	1.61	-2.09	3.21	0.11	-0.04	0.11
1.27	-2.05	2.91	-0.67	0.28	1.89	1.75	-2.15	3.39	0.09	-0.02	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.27	-2.00	2.85	-0.75	0.22	1.89	1.68	-2.21	3.38	0.09	-0.02	0.10
1.10	-2.05	2.77	-0.90	0.21	1.79	1.52	-2.22	3.26	0.09	-0.02	0.10
1.11	-2.11	2.83	-0.82	0.27	1.79	1.60	-2.15	3.26	0.09	-0.02	0.10
1.25	-2.00	2.84	-0.71	0.23	1.88	1.70	-2.18	3.36	0.08	-0.01	0.08
1.23	-1.97	2.79	-0.79	0.14	1.86	1.59	-2.24	3.34	0.08	-0.01	0.08
1.05	-2.00	2.69	-0.95	0.12	1.75	1.41	-2.24	3.19	0.08	-0.01	0.08
1.08	-2.03	2.74	-0.88	0.21	1.76	1.51	-2.18	3.22	0.08	-0.01	0.08
1.19	-1.94	2.74	-0.75	0.15	1.83	1.59	-2.18	3.28	0.07	0.00	0.07
1.12	-1.92	2.66	-0.82	0.03	1.80	1.45	-2.24	3.22	0.07	0.00	0.07
0.96	-1.95	2.57	-0.97	0.00	1.69	1.28	-2.24	3.09	0.07	0.00	0.07
1.04	-1.98	2.65	-0.90	0.13	1.72	1.41	-2.19	3.14	0.07	0.00	0.07
1.09	-1.89	2.61	-0.76	0.05	1.77	1.46	-2.17	3.16	0.06	0.00	0.06
1.02	-1.88	2.55	-0.83	-0.09	1.73	1.31	-2.23	3.11	0.06	0.00	0.06
0.85	-1.91	2.45	-1.00	-0.12	1.62	1.12	-2.24	2.96	0.06	0.00	0.06
0.93	-1.92	2.51	-0.93	0.01	1.65	1.26	-2.18	3.01	0.06	0.00	0.06
0.98	-1.84	2.48	-0.77	-0.08	1.70	1.31	-2.15	3.03	0.05	0.01	0.05
0.87	-1.83	2.39	-0.84	-0.23	1.65	1.14	-2.21	2.95	0.05	0.01	0.05
0.71	-1.87	2.30	-1.01	-0.27	1.54	0.94	-2.22	2.82	0.05	0.01	0.05
0.82	-1.88	2.40	-0.94	-0.11	1.59	1.12	-2.17	2.89	0.05	0.01	0.05
0.84	-1.78	2.32	-0.76	-0.22	1.61	1.14	-2.12	2.86	0.05	0.01	0.05
0.73	-1.81	2.26	-0.82	-0.39	1.57	0.98	-2.20	2.82	0.05	0.01	0.05
0.54	-1.85	2.18	-1.03	-0.44	1.46	0.76	-2.23	2.69	0.05	0.01	0.05
0.66	-1.83	2.23	-0.96	-0.26	1.50	0.92	-2.15	2.73	0.05	0.01	0.05
0.71	-1.76	2.20	-0.74	-0.37	1.54	0.99	-2.11	2.74	0.04	0.01	0.04
0.58	-1.80	2.15	-0.81	-0.57	1.50	0.82	-2.19	2.69	0.04	0.01	0.04
0.38	-1.82	2.04	-1.02	-0.62	1.38	0.58	-2.21	2.55	0.04	0.01	0.04
0.51	-1.79	2.10	-0.95	-0.42	1.42	0.76	-2.13	2.59	0.04	0.01	0.04
0.58	-1.76	2.11	-0.71	-0.55	1.48	0.85	-2.11	2.64	0.04	0.01	0.04
0.52	-1.82	2.13	-0.77	-0.71	1.48	0.74	-2.22	2.66	0.04	0.01	0.04
0.30	-1.84	2.01	-0.98	-0.76	1.35	0.49	-2.22	2.51	0.04	0.01	0.04
0.37	-1.78	1.99	-0.92	-0.60	1.35	0.60	-2.12	2.48	0.04	0.01	0.04
0.51	-1.83	2.13	-0.72	-0.70	1.48	0.77	-2.18	2.65	0.03	0.02	0.04
0.51	-1.82	2.12	-0.75	-0.73	1.47	0.73	-2.21	2.65	0.03	0.02	0.04
0.32	-1.82	2.00	-0.92	-0.78	1.36	0.51	-2.21	2.50	0.03	0.02	0.04
0.32	-1.83	2.01	-0.89	-0.74	1.36	0.55	-2.18	2.50	0.03	0.02	0.04
0.47	-1.85	2.12	-0.74	-0.73	1.47	0.73	-2.21	2.65	0.03	0.02	0.04
0.55	-1.74	2.08	-0.74	-0.62	1.46	0.78	-2.14	2.62	0.03	0.02	0.04
0.42	-1.81	2.06	-0.92	-0.67	1.40	0.60	-2.20	2.55	0.03	0.02	0.04
0.33	-1.92	2.10	-0.93	-0.78	1.40	0.55	-2.26	2.58	0.03	0.02	0.04
0.42	-1.74	1.99	-0.80	-0.63	1.38	0.67	-2.10	2.51	0.03	0.02	0.03
0.69	-1.70	2.13	-0.77	-0.40	1.51	0.93	-2.11	2.69	0.03	0.02	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.53	-1.81	2.13	-1.00	-0.47	1.44	0.73	-2.20	2.64	0.03	0.02	0.03
0.25	-1.85	1.98	-1.03	-0.69	1.31	0.46	-2.19	2.45	0.03	0.02	0.03
0.88	-2.59	3.13	-1.27	-0.47	1.88	1.06	-2.80	3.45	0.04	0.02	0.04
1.04	-2.69	3.33	-1.32	-0.47	2.06	1.20	-2.99	3.74	0.04	0.02	0.04
0.76	-2.90	3.35	-1.72	-0.58	1.96	0.89	-3.20	3.73	0.04	0.02	0.04
0.61	-2.82	3.17	-1.67	-0.58	1.79	0.75	-3.00	3.44	0.04	0.02	0.04
0.94	-2.50	3.08	-1.21	-0.45	1.91	1.11	-2.77	3.47	0.04	0.03	0.04
0.80	-2.45	2.93	-1.27	-0.55	1.84	0.97	-2.78	3.37	0.04	0.03	0.04
0.42	-2.58	2.82	-1.70	-0.66	1.68	0.58	-2.94	3.27	0.04	0.03	0.04
0.57	-2.64	2.97	-1.64	-0.57	1.75	0.72	-2.93	3.35	0.04	0.03	0.04
0.80	-2.35	2.84	-1.15	-0.52	1.80	0.99	-2.67	3.28	0.03	0.03	0.04
0.74	-2.35	2.80	-1.21	-0.60	1.77	0.90	-2.70	3.24	0.03	0.03	0.04
0.42	-2.33	2.57	-1.50	-0.69	1.59	0.55	-2.74	3.05	0.03	0.03	0.04
0.49	-2.34	2.62	-1.45	-0.61	1.62	0.64	-2.70	3.07	0.03	0.03	0.04
0.78	-2.29	2.76	-1.09	-0.57	1.76	0.95	-2.61	3.19	0.03	0.03	0.05
0.84	-2.21	2.73	-1.11	-0.47	1.74	0.98	-2.55	3.16	0.03	0.03	0.05
0.57	-2.19	2.52	-1.38	-0.55	1.59	0.68	-2.61	3.01	0.03	0.03	0.05
0.50	-2.26	2.55	-1.36	-0.66	1.62	0.65	-2.66	3.04	0.03	0.03	0.05
0.81	-2.18	2.68	-1.05	-0.45	1.71	0.98	-2.49	3.10	0.03	0.03	0.05
0.97	-2.03	2.65	-1.05	-0.22	1.66	1.08	-2.35	3.04	0.03	0.03	0.05
0.82	-2.01	2.52	-1.24	-0.30	1.58	0.88	-2.42	2.96	0.03	0.03	0.05
0.66	-2.15	2.55	-1.25	-0.53	1.63	0.78	-2.55	3.02	0.03	0.03	0.05
0.94	-2.00	2.60	-0.98	-0.21	1.64	1.09	-2.28	2.98	0.03	0.04	0.05
1.09	-1.84	2.57	-0.97	0.01	1.59	1.19	-2.15	2.93	0.03	0.04	0.05
0.88	-1.80	2.37	-1.20	-0.07	1.44	0.91	-2.19	2.76	0.03	0.04	0.05
0.73	-1.95	2.40	-1.21	-0.30	1.49	0.81	-2.31	2.81	0.03	0.04	0.05
1.03	-1.79	2.47	-0.92	0.03	1.53	1.16	-2.05	2.81	0.03	0.04	0.05
1.04	-1.65	2.35	-0.93	0.12	1.43	1.11	-1.93	2.67	0.03	0.04	0.05
0.87	-1.48	2.06	-1.03	0.05	1.25	0.87	-1.85	2.41	0.03	0.04	0.05
0.86	-1.61	2.17	-1.01	-0.04	1.35	0.91	-1.96	2.54	0.03	0.04	0.05
1.01	-1.55	2.23	-0.82	0.14	1.37	1.11	-1.79	2.54	0.02	0.04	0.05
1.02	-1.51	2.21	-0.84	0.16	1.32	1.07	-1.76	2.47	0.02	0.04	0.05
0.93	-1.31	1.95	-0.86	0.11	1.17	0.90	-1.64	2.23	0.02	0.04	0.05
0.92	-1.35	1.98	-0.83	0.09	1.22	0.93	-1.68	2.29	0.02	0.04	0.05
1.02	-1.44	2.15	-0.73	0.18	1.30	1.10	-1.65	2.40	0.02	0.05	0.05
1.04	-1.41	2.12	-0.76	0.19	1.26	1.06	-1.63	2.34	0.02	0.05	0.05
0.97	-1.18	1.86	-0.72	0.15	1.10	0.90	-1.47	2.08	0.02	0.05	0.05
0.96	-1.21	1.88	-0.70	0.14	1.15	0.94	-1.50	2.13	0.02	0.05	0.05
1.04	-1.35	2.07	-0.66	0.21	1.23	1.08	-1.53	2.27	0.02	0.05	0.05
1.06	-1.34	2.08	-0.68	0.21	1.22	1.06	-1.53	2.25	0.02	0.05	0.05
1.02	-1.13	1.87	-0.63	0.16	1.09	0.93	-1.40	2.03	0.02	0.05	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.00	-1.14	1.85	-0.61	0.17	1.11	0.95	-1.39	2.05	0.02	0.05	0.05
1.07	-1.32	2.08	-0.60	0.22	1.21	1.09	-1.47	2.23	0.02	0.05	0.05
1.09	-1.32	2.09	-0.62	0.23	1.20	1.07	-1.47	2.21	0.02	0.05	0.05
1.06	-1.10	1.87	-0.56	0.18	1.07	0.95	-1.33	1.98	0.02	0.05	0.05
1.04	-1.10	1.86	-0.54	0.18	1.09	0.97	-1.33	2.00	0.02	0.05	0.05
1.10	-1.31	2.08	-0.55	0.24	1.20	1.10	-1.42	2.19	0.01	0.05	0.05
1.12	-1.32	2.11	-0.57	0.23	1.20	1.09	-1.43	2.19	0.01	0.05	0.05
1.10	-1.12	1.92	-0.51	0.19	1.09	0.98	-1.31	1.99	0.01	0.05	0.05
1.08	-1.10	1.89	-0.50	0.19	1.09	0.99	-1.29	1.98	0.01	0.05	0.05
1.13	-1.33	2.13	-0.52	0.24	1.21	1.12	-1.40	2.19	0.01	0.05	0.05
1.15	-1.35	2.16	-0.54	0.23	1.21	1.11	-1.42	2.20	0.01	0.05	0.05
1.13	-1.14	1.97	-0.47	0.19	1.10	1.00	-1.29	1.99	0.01	0.05	0.05
1.11	-1.13	1.94	-0.46	0.20	1.10	1.02	-1.28	1.99	0.01	0.05	0.05
1.15	-1.36	2.18	-0.49	0.24	1.21	1.14	-1.39	2.20	0.01	0.05	0.05
1.16	-1.39	2.21	-0.50	0.22	1.22	1.13	-1.42	2.21	0.01	0.05	0.05
1.15	-1.20	2.04	-0.44	0.17	1.12	1.03	-1.30	2.02	0.01	0.05	0.05
1.14	-1.17	2.00	-0.43	0.20	1.12	1.04	-1.28	2.01	0.01	0.05	0.05
1.17	-1.42	2.25	-0.45	0.23	1.24	1.17	-1.40	2.22	0.01	0.05	0.05
1.16	-1.45	2.27	-0.47	0.19	1.24	1.14	-1.42	2.22	0.01	0.05	0.05
1.15	-1.26	2.08	-0.41	0.14	1.14	1.03	-1.31	2.03	0.01	0.05	0.05
1.16	-1.22	2.06	-0.40	0.18	1.14	1.06	-1.28	2.04	0.01	0.05	0.05
1.16	-1.46	2.27	-0.41	0.20	1.24	1.17	-1.38	2.21	0.00	0.05	0.06
1.14	-1.54	2.34	-0.43	0.12	1.27	1.14	-1.45	2.25	0.00	0.05	0.06
1.13	-1.36	2.16	-0.39	0.07	1.17	1.03	-1.35	2.07	0.00	0.05	0.06
1.14	-1.28	2.10	-0.37	0.15	1.14	1.06	-1.28	2.03	0.00	0.05	0.06
1.24	-1.63	2.49	-0.35	0.13	1.36	1.27	-1.49	2.39	0.00	0.06	0.06
0.98	-1.52	2.18	-0.38	0.02	1.16	0.99	-1.36	2.04	0.00	0.06	0.06
0.94	-1.31	1.96	-0.34	-0.03	1.04	0.86	-1.24	1.83	0.00	0.06	0.06
1.19	-1.43	2.28	-0.32	0.08	1.24	1.14	-1.38	2.18	0.00	0.06	0.06
0.68	-1.05	1.51	-0.24	0.07	0.72	0.65	-0.82	1.28	0.00	0.06	0.06
0.63	-0.91	1.34	-0.22	0.15	0.62	0.61	-0.69	1.12	0.00	0.06	0.06
0.60	-0.81	1.23	-0.20	0.11	0.57	0.55	-0.63	1.03	0.00	0.06	0.06
0.66	-0.95	1.40	-0.21	0.04	0.67	0.59	-0.77	1.18	0.00	0.06	0.06
0.64	-1.01	1.45	-0.29	0.13	0.68	0.63	-0.79	1.24	0.00	0.06	0.06
0.69	-1.01	1.48	-0.28	0.18	0.70	0.69	-0.78	1.28	0.00	0.06	0.06
0.65	-0.90	1.35	-0.26	0.15	0.63	0.61	-0.72	1.15	0.00	0.06	0.06
0.61	-0.90	1.31	-0.27	0.10	0.61	0.56	-0.73	1.11	0.00	0.06	0.06
0.67	-1.05	1.50	-0.33	0.17	0.71	0.67	-0.83	1.30	0.00	0.06	0.06
0.68	-1.06	1.52	-0.32	0.19	0.71	0.69	-0.83	1.32	0.00	0.06	0.06
0.64	-0.96	1.39	-0.32	0.16	0.65	0.61	-0.77	1.20	0.00	0.06	0.06
0.63	-0.95	1.37	-0.33	0.14	0.64	0.59	-0.77	1.18	0.00	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.67	-1.10	1.55	-0.37	0.18	0.73	0.68	-0.87	1.35	-0.01	0.06	0.06
0.67	-1.12	1.56	-0.36	0.18	0.73	0.69	-0.88	1.36	-0.01	0.06	0.06
0.62	-1.02	1.43	-0.37	0.14	0.66	0.59	-0.82	1.23	-0.01	0.06	0.06
0.62	-1.00	1.42	-0.37	0.15	0.65	0.59	-0.82	1.22	-0.01	0.06	0.06
0.66	-1.14	1.58	-0.40	0.17	0.74	0.68	-0.91	1.38	-0.01	0.05	0.06
0.65	-1.17	1.59	-0.40	0.15	0.74	0.67	-0.92	1.38	-0.01	0.05	0.06
0.60	-1.08	1.47	-0.42	0.11	0.67	0.57	-0.88	1.27	-0.01	0.05	0.06
0.61	-1.06	1.46	-0.43	0.13	0.67	0.58	-0.87	1.27	-0.01	0.05	0.06
0.64	-1.19	1.61	-0.43	0.15	0.75	0.66	-0.95	1.40	-0.01	0.05	0.05
0.62	-1.22	1.62	-0.43	0.11	0.75	0.64	-0.96	1.39	-0.01	0.05	0.05
0.56	-1.14	1.50	-0.48	0.07	0.67	0.52	-0.93	1.28	-0.01	0.05	0.05
0.58	-1.11	1.49	-0.48	0.10	0.67	0.55	-0.92	1.28	-0.01	0.05	0.05
0.62	-1.23	1.63	-0.46	0.11	0.75	0.62	-0.98	1.40	-0.01	0.05	0.05
0.58	-1.27	1.64	-0.47	0.06	0.75	0.59	-1.00	1.39	-0.01	0.05	0.05
0.51	-1.20	1.52	-0.52	0.01	0.68	0.47	-0.98	1.29	-0.01	0.05	0.05
0.54	-1.17	1.52	-0.52	0.06	0.68	0.51	-0.97	1.30	-0.01	0.05	0.05
0.58	-1.28	1.65	-0.50	0.05	0.76	0.58	-1.03	1.41	-0.01	0.05	0.05
0.55	-1.32	1.67	-0.50	0.01	0.76	0.56	-1.04	1.41	-0.01	0.05	0.05
0.47	-1.26	1.55	-0.57	-0.04	0.68	0.43	-1.03	1.30	-0.01	0.05	0.05
0.49	-1.22	1.53	-0.57	0.01	0.68	0.45	-1.01	1.30	-0.01	0.05	0.05
0.54	-1.34	1.68	-0.54	0.00	0.76	0.54	-1.08	1.42	-0.02	0.05	0.05
0.51	-1.35	1.67	-0.53	-0.02	0.75	0.52	-1.07	1.40	-0.02	0.05	0.05
0.43	-1.32	1.58	-0.61	-0.07	0.68	0.39	-1.08	1.32	-0.02	0.05	0.05
0.46	-1.30	1.58	-0.62	-0.04	0.69	0.42	-1.08	1.34	-0.02	0.05	0.05
0.50	-1.36	1.67	-0.57	-0.03	0.75	0.49	-1.10	1.41	-0.02	0.05	0.05
0.48	-1.39	1.68	-0.56	-0.06	0.74	0.47	-1.10	1.39	-0.02	0.05	0.05
0.39	-1.38	1.61	-0.69	-0.11	0.68	0.34	-1.14	1.34	-0.02	0.05	0.05
0.41	-1.36	1.60	-0.69	-0.09	0.68	0.36	-1.14	1.36	-0.02	0.05	0.05
0.47	-1.39	1.68	-0.60	-0.06	0.75	0.46	-1.13	1.41	-0.02	0.04	0.05
0.44	-1.41	1.68	-0.60	-0.11	0.74	0.43	-1.13	1.39	-0.02	0.04	0.05
0.31	-1.41	1.59	-0.74	-0.16	0.64	0.26	-1.15	1.30	-0.02	0.04	0.05
0.34	-1.39	1.59	-0.74	-0.12	0.65	0.29	-1.15	1.32	-0.02	0.04	0.05
0.43	-1.42	1.68	-0.64	-0.11	0.73	0.40	-1.15	1.40	-0.02	0.04	0.05
0.42	-1.45	1.69	-0.63	-0.13	0.74	0.40	-1.16	1.40	-0.02	0.04	0.05
0.30	-1.43	1.60	-0.74	-0.18	0.65	0.25	-1.17	1.32	-0.02	0.04	0.05
0.31	-1.40	1.58	-0.75	-0.16	0.65	0.26	-1.17	1.32	-0.02	0.04	0.05
0.41	-1.47	1.71	-0.68	-0.14	0.75	0.38	-1.21	1.44	-0.02	0.04	0.04
0.45	-1.45	1.71	-0.66	-0.09	0.75	0.43	-1.17	1.43	-0.02	0.04	0.04
0.33	-1.44	1.63	-0.78	-0.14	0.65	0.27	-1.19	1.34	-0.02	0.04	0.04
0.29	-1.46	1.63	-0.81	-0.19	0.65	0.23	-1.22	1.35	-0.02	0.04	0.04
0.40	-1.47	1.71	-0.75	-0.11	0.72	0.36	-1.22	1.43	-0.02	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.41	-1.40	1.64	-0.72	-0.01	0.68	0.40	-1.13	1.38	-0.02	0.04	0.04
0.35	-1.42	1.62	-0.82	-0.05	0.64	0.31	-1.18	1.37	-0.02	0.04	0.04
0.33	-1.49	1.68	-0.85	-0.15	0.68	0.27	-1.26	1.42	-0.02	0.04	0.04
0.37	-1.37	1.59	-0.75	-0.02	0.65	0.36	-1.13	1.34	-0.02	0.03	0.04
0.33	-1.36	1.55	-0.74	-0.04	0.61	0.31	-1.09	1.27	-0.02	0.03	0.04
0.20	-1.46	1.57	-0.97	-0.11	0.53	0.15	-1.23	1.31	-0.02	0.03	0.04
0.24	-1.46	1.60	-0.98	-0.09	0.58	0.20	-1.27	1.38	-0.02	0.03	0.04
0.32	-1.32	1.50	-0.74	-0.04	0.59	0.29	-1.07	1.25	-0.02	0.03	0.04
0.20	-1.34	1.45	-0.75	-0.17	0.56	0.17	-1.09	1.19	-0.02	0.03	0.04
0.02	-1.39	1.40	-0.95	-0.23	0.42	-0.04	-1.14	1.13	-0.02	0.03	0.04
0.14	-1.36	1.44	-0.94	-0.10	0.45	0.09	-1.13	1.18	-0.02	0.03	0.04
0.20	-1.34	1.45	-0.77	-0.18	0.55	0.15	-1.10	1.18	-0.02	0.03	0.04
0.26	-1.37	1.52	-0.75	-0.13	0.60	0.24	-1.11	1.25	-0.02	0.03	0.04
0.18	-1.33	1.43	-0.79	-0.16	0.52	0.14	-1.08	1.16	-0.02	0.03	0.04
0.12	-1.30	1.36	-0.81	-0.21	0.47	0.05	-1.07	1.10	-0.02	0.03	0.04
0.27	-1.40	1.56	-0.80	-0.14	0.63	0.24	-1.18	1.32	-0.02	0.02	0.03
0.42	-1.30	1.56	-0.74	0.07	0.62	0.40	-1.07	1.32	-0.02	0.02	0.03
0.26	-1.30	1.45	-0.89	0.02	0.47	0.22	-1.08	1.21	-0.02	0.02	0.03
0.10	-1.38	1.44	-0.94	-0.18	0.48	0.05	-1.18	1.20	-0.02	0.02	0.03
0.33	-1.33	1.52	-0.88	0.04	0.54	0.29	-1.13	1.30	-0.02	0.02	0.03
0.24	-1.24	1.38	-0.86	0.08	0.44	0.26	-1.04	1.18	-0.02	0.02	0.03
0.19	-1.11	1.22	-0.81	0.07	0.35	0.20	-0.93	1.05	-0.02	0.02	0.03
0.27	-1.20	1.35	-0.83	0.03	0.45	0.23	-1.02	1.15	-0.02	0.02	0.03
0.20	-1.15	1.26	-0.81	0.09	0.37	0.22	-0.95	1.08	-0.02	0.02	0.03
-0.09	-1.30	1.26	-0.87	-0.26	0.34	-0.11	-1.02	0.97	-0.02	0.02	0.03
-0.20	-1.32	1.23	-1.04	-0.31	0.26	-0.22	-1.12	1.03	-0.02	0.02	0.03
0.11	-1.18	1.24	-0.98	0.04	0.29	0.12	-1.06	1.12	-0.02	0.02	0.03
-0.02	-1.18	1.18	-0.74	-0.24	0.39	-0.03	-0.95	0.94	-0.03	0.02	0.03
0.20	-0.99	1.10	-0.66	0.05	0.32	0.17	-0.78	0.88	-0.03	0.02	0.03
-0.03	-1.82	1.81	-1.54	-0.14	0.30	-0.08	-1.60	1.56	-0.03	0.02	0.03
-0.30	-1.96	1.83	-1.62	-0.43	0.36	-0.32	-1.73	1.59	-0.03	0.02	0.03
0.15	-1.05	1.13	-0.80	0.02	0.27	0.10	-0.88	0.94	-0.02	0.01	0.02
0.07	-1.01	1.05	-0.79	-0.02	0.23	0.05	-0.85	0.88	-0.02	0.01	0.02
-0.01	-0.98	0.98	-0.79	-0.03	0.07	-0.02	-0.80	0.79	-0.02	0.01	0.02
0.05	-1.01	1.03	-0.80	0.01	0.11	0.02	-0.82	0.83	-0.02	0.01	0.02
0.10	-0.83	0.88	-0.64	0.01	0.17	0.05	-0.68	0.71	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.85	0.88	-0.63	-0.02	0.19	0.03	-0.69	0.71	-0.02	0.01	0.02
0.04	-0.71	0.74	-0.52	0.00	0.12	0.02	-0.54	0.55	-0.02	0.01	0.02
0.08	-0.69	0.74	-0.52	0.03	0.10	0.04	-0.54	0.56	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.80	0.85	-0.61	-0.01	0.20	0.05	-0.67	0.70	-0.02	0.01	0.02
0.15	-0.78	0.86	-0.58	0.08	0.23	0.15	-0.65	0.74	-0.02	0.01	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.21	-0.41	0.54	-0.19	0.15	0.15	0.20	-0.25	0.39	-0.02	0.01	0.02
0.15	-0.43	0.52	-0.22	0.06	0.13	0.10	-0.27	0.33	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.85	0.90	-0.71	0.05	0.15	0.08	-0.74	0.78	-0.01	0.01	0.02
-0.36	-1.10	0.98	-0.81	-0.45	0.21	-0.35	-0.91	0.79	-0.01	0.01	0.02
0.25	-0.49	0.65	0.18	-0.25	0.22	0.28	-0.35	0.54	-0.01	0.01	0.02
0.43	0.03	0.42	0.28	0.24	0.16	0.42	0.10	0.38	-0.01	0.01	0.02
0.39	0.12	0.34	0.27	0.28	0.15	0.42	0.12	0.38	0.00	0.01	0.01
0.30	-0.04	0.32	0.21	0.00	0.14	0.28	-0.07	0.32	0.00	0.01	0.01
-0.03	-0.19	0.18	-0.16	-0.09	0.09	-0.03	-0.22	0.21	0.00	0.01	0.01
0.17	-0.15	0.27	-0.11	0.19	0.10	0.22	-0.14	0.31	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.10	0.25	0.08	-0.03	0.15	0.18	-0.13	0.28	0.00	0.00	0.01
0.20	-0.04	0.23	0.09	0.02	0.14	0.20	-0.09	0.26	0.00	0.00	0.01
0.07	-0.06	0.12	-0.04	-0.01	0.10	0.08	-0.13	0.18	0.00	0.00	0.01
0.05	-0.11	0.14	-0.05	-0.06	0.11	0.06	-0.16	0.20	0.00	0.00	0.01
0.13	-0.07	0.18	0.02	0.01	0.14	0.15	-0.12	0.24	0.00	0.00	0.01
0.14	-0.06	0.17	0.02	0.01	0.13	0.14	-0.12	0.22	0.00	0.00	0.01
0.08	-0.03	0.10	-0.01	-0.01	0.08	0.07	-0.09	0.15	0.00	0.00	0.01
0.08	-0.04	0.10	-0.01	0.00	0.09	0.08	-0.10	0.16	0.00	0.00	0.01
0.11	-0.08	0.16	-0.02	0.00	0.13	0.12	-0.14	0.22	0.00	0.00	0.00
0.12	-0.08	0.17	-0.02	0.00	0.13	0.12	-0.14	0.22	0.00	0.00	0.00
0.08	-0.03	0.10	-0.02	0.00	0.08	0.07	-0.10	0.15	0.00	0.00	0.00
0.07	-0.03	0.09	-0.02	-0.01	0.08	0.07	-0.10	0.14	0.00	0.00	0.00
0.07	-0.13	0.17	-0.08	-0.01	0.13	0.09	-0.18	0.24	0.00	0.00	0.00
0.12	-0.11	0.20	-0.07	0.04	0.13	0.12	-0.16	0.25	0.00	0.00	0.00
0.13	-0.02	0.14	0.01	0.05	0.09	0.12	-0.07	0.17	0.00	0.00	0.00
0.10	-0.04	0.12	-0.01	0.00	0.09	0.09	-0.10	0.16	0.00	0.00	0.00
0.05	-0.20	0.22	-0.19	0.01	0.11	0.06	-0.24	0.28	0.00	0.01	0.01
-0.10	-0.30	0.27	-0.23	-0.20	0.14	-0.08	-0.36	0.32	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.15	0.24	0.07	-0.15	0.10	0.11	-0.19	0.27	0.00	0.01	0.01
0.18	0.03	0.17	0.11	0.07	0.08	0.17	0.00	0.17	0.00	0.01	0.01
0.37	0.11	0.33	0.26	0.24	0.14	0.39	0.11	0.34	0.00	0.01	0.01
0.27	-0.05	0.30	0.21	0.00	0.12	0.26	-0.06	0.29	0.00	0.01	0.01
-0.02	-0.19	0.18	-0.14	-0.08	0.08	-0.03	-0.20	0.19	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.13	0.27	-0.09	0.16	0.10	0.20	-0.13	0.28	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.11	0.25	0.08	-0.03	0.14	0.17	-0.12	0.26	0.00	0.01	0.01
0.20	-0.06	0.24	0.09	0.02	0.13	0.19	-0.08	0.24	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.08	0.14	-0.03	-0.01	0.09	0.07	-0.11	0.16	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.12	0.16	-0.03	-0.06	0.10	0.05	-0.14	0.18	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.09	0.20	0.03	0.01	0.12	0.14	-0.11	0.22	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.09	0.20	0.02	0.01	0.12	0.13	-0.10	0.21	0.00	0.01	0.01
0.09	-0.05	0.12	0.00	-0.01	0.07	0.07	-0.07	0.12	0.00	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.09	-0.05	0.12	0.00	0.00	0.08	0.07	-0.08	0.13	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.10	0.20	0.00	0.00	0.12	0.12	-0.12	0.20	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.10	0.20	0.00	0.01	0.11	0.12	-0.11	0.20	0.00	0.01	0.01
0.09	-0.05	0.12	-0.01	0.00	0.07	0.06	-0.08	0.12	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.05	0.11	-0.01	-0.01	0.07	0.06	-0.08	0.12	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.11	0.20	-0.03	0.00	0.11	0.10	-0.13	0.20	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.11	0.20	-0.03	0.01	0.11	0.10	-0.12	0.19	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.06	0.12	-0.03	0.00	0.06	0.05	-0.08	0.12	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.06	0.11	-0.03	0.00	0.07	0.05	-0.09	0.12	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.12	0.20	-0.05	0.00	0.11	0.09	-0.14	0.20	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.12	0.20	-0.05	0.01	0.11	0.09	-0.13	0.19	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.07	0.12	-0.05	0.00	0.06	0.04	-0.09	0.12	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.07	0.12	-0.06	-0.01	0.06	0.04	-0.10	0.12	0.00	0.01	0.01
0.10	-0.14	0.21	-0.07	0.00	0.11	0.08	-0.15	0.20	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.14	0.21	-0.07	0.01	0.11	0.08	-0.15	0.20	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.08	0.13	-0.07	0.00	0.06	0.03	-0.11	0.12	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.08	0.12	-0.08	0.00	0.06	0.03	-0.11	0.13	0.00	0.01	0.01
0.10	-0.15	0.22	-0.10	0.00	0.11	0.07	-0.16	0.21	0.00	0.01	0.01
0.10	-0.15	0.22	-0.09	0.01	0.10	0.07	-0.16	0.20	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.10	0.14	-0.09	0.00	0.06	0.03	-0.12	0.13	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.09	0.13	-0.09	0.00	0.06	0.03	-0.12	0.14	0.00	0.01	0.01
0.09	-0.17	0.23	-0.12	0.00	0.11	0.06	-0.18	0.22	0.00	0.01	0.01
0.10	-0.17	0.24	-0.11	0.01	0.10	0.07	-0.17	0.22	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.11	0.15	-0.10	0.00	0.06	0.03	-0.13	0.14	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.11	0.15	-0.11	0.00	0.06	0.02	-0.13	0.15	0.00	0.01	0.01
0.09	-0.19	0.25	-0.14	0.00	0.10	0.06	-0.20	0.23	0.00	0.01	0.01
0.09	-0.20	0.26	-0.14	0.00	0.11	0.06	-0.20	0.24	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.12	0.17	-0.10	0.00	0.06	0.03	-0.13	0.15	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.11	0.15	-0.11	0.00	0.06	0.03	-0.13	0.15	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.26	0.30	-0.21	-0.01	0.12	0.04	-0.27	0.29	-0.01	0.01	0.01
0.12	-0.25	0.33	-0.19	0.05	0.13	0.11	-0.25	0.32	-0.01	0.01	0.01
0.16	-0.08	0.22	-0.03	0.08	0.09	0.13	-0.08	0.19	-0.01	0.01	0.01
0.12	-0.10	0.19	-0.05	0.01	0.08	0.07	-0.11	0.15	-0.01	0.01	0.01
0.06	-0.36	0.39	-0.35	0.02	0.09	0.05	-0.37	0.40	-0.01	0.01	0.01
-0.17	-0.51	0.45	-0.40	-0.23	0.14	-0.16	-0.48	0.42	-0.01	0.01	0.01
0.16	-0.24	0.35	0.11	-0.15	0.14	0.17	-0.21	0.32	-0.01	0.01	0.01
0.25	0.04	0.24	0.16	0.11	0.09	0.23	0.04	0.22	-0.01	0.01	0.01
-0.02	-0.06	0.05	-0.04	-0.01	0.00	-0.01	-0.04	0.04	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.01	0.08	-0.02	0.10	0.00	0.10	-0.02	0.11	0.00	0.01	0.01
0.05	-0.12	0.16	-0.13	0.07	0.01	0.07	-0.13	0.18	0.00	0.01	0.01
-0.07	-0.15	0.13	-0.15	-0.04	0.01	-0.04	-0.15	0.14	0.00	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.15	-0.13	0.24	-0.07	0.09	0.15	0.18	-0.16	0.29	0.01	0.01	0.01
0.18	-0.16	0.29	-0.08	0.10	0.20	0.23	-0.21	0.38	0.01	0.01	0.01
0.02	-0.29	0.30	-0.30	0.04	0.07	0.05	-0.32	0.35	0.01	0.01	0.01
0.02	-0.29	0.30	-0.29	0.04	0.01	0.04	-0.30	0.32	0.01	0.01	0.01
0.26	-0.05	0.28	0.08	0.13	0.20	0.31	-0.10	0.37	0.01	0.01	0.01
0.23	-0.12	0.31	0.05	0.02	0.24	0.27	-0.20	0.41	0.01	0.01	0.01
-0.01	-0.34	0.33	-0.32	-0.06	0.19	0.04	-0.42	0.44	0.01	0.01	0.01
0.06	-0.31	0.34	-0.29	0.04	0.15	0.11	-0.35	0.41	0.01	0.01	0.01
0.28	-0.12	0.36	0.11	0.03	0.26	0.33	-0.19	0.45	0.01	0.01	0.01
0.28	-0.11	0.34	0.09	0.03	0.25	0.31	-0.19	0.44	0.01	0.01	0.01
0.04	-0.13	0.16	-0.13	-0.02	0.16	0.10	-0.25	0.31	0.01	0.01	0.01
0.05	-0.16	0.19	-0.11	-0.02	0.17	0.11	-0.24	0.31	0.01	0.01	0.01
0.34	-0.08	0.38	0.17	0.05	0.25	0.36	-0.14	0.45	0.01	0.01	0.01
0.34	-0.11	0.41	0.15	0.02	0.28	0.37	-0.20	0.50	0.01	0.01	0.01
0.18	-0.08	0.23	0.05	-0.01	0.20	0.22	-0.18	0.35	0.01	0.01	0.01
0.17	-0.04	0.19	0.08	0.02	0.17	0.22	-0.13	0.30	0.01	0.01	0.01
0.32	-0.15	0.42	0.13	0.01	0.29	0.37	-0.23	0.52	0.02	0.01	0.02
0.43	-0.10	0.49	0.14	0.16	0.30	0.45	-0.15	0.54	0.02	0.01	0.02
0.62	0.08	0.59	0.39	0.20	0.27	0.58	0.01	0.58	0.02	0.01	0.02
0.54	-0.01	0.54	0.38	0.05	0.26	0.53	-0.09	0.58	0.02	0.01	0.02
0.41	-0.06	0.44	0.19	0.18	0.29	0.47	-0.10	0.53	0.01	0.02	0.02
0.37	-0.17	0.48	0.15	0.02	0.29	0.39	-0.21	0.53	0.01	0.02	0.02
0.40	-0.07	0.44	0.22	0.02	0.21	0.35	-0.12	0.42	0.01	0.02	0.02
0.43	0.05	0.40	0.26	0.17	0.21	0.43	0.00	0.43	0.01	0.02	0.02
0.39	-0.19	0.51	0.16	0.02	0.31	0.41	-0.23	0.56	0.01	0.02	0.02
0.42	-0.20	0.55	0.15	0.01	0.33	0.42	-0.26	0.59	0.01	0.02	0.02
0.34	-0.14	0.43	0.11	-0.01	0.25	0.31	-0.21	0.45	0.01	0.02	0.02
0.31	-0.13	0.39	0.12	0.00	0.23	0.30	-0.18	0.42	0.01	0.02	0.02
0.39	-0.24	0.55	0.11	0.00	0.34	0.40	-0.29	0.60	0.01	0.01	0.02
0.41	-0.22	0.55	0.11	0.02	0.34	0.40	-0.28	0.59	0.01	0.01	0.02
0.30	-0.15	0.40	0.05	-0.01	0.25	0.27	-0.23	0.43	0.01	0.01	0.02
0.29	-0.17	0.40	0.06	-0.02	0.25	0.27	-0.24	0.44	0.01	0.01	0.02
0.38	-0.24	0.54	0.07	0.01	0.34	0.38	-0.30	0.58	0.00	0.02	0.02
0.38	-0.24	0.54	0.07	0.01	0.33	0.37	-0.29	0.57	0.00	0.02	0.02
0.29	-0.15	0.39	0.04	-0.01	0.24	0.25	-0.22	0.41	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.16	0.39	0.04	-0.01	0.24	0.26	-0.23	0.42	0.00	0.02	0.02
0.36	-0.25	0.54	0.04	0.01	0.33	0.36	-0.30	0.57	0.00	0.02	0.02
0.37	-0.25	0.54	0.04	0.01	0.32	0.35	-0.30	0.56	0.00	0.02	0.02
0.29	-0.16	0.39	0.02	-0.01	0.23	0.24	-0.23	0.40	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.16	0.38	0.02	-0.01	0.24	0.24	-0.23	0.41	0.00	0.02	0.02
0.35	-0.27	0.54	0.02	0.01	0.32	0.34	-0.31	0.56	0.00	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.36	-0.27	0.54	0.02	0.01	0.32	0.33	-0.30	0.55	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.17	0.39	0.00	-0.01	0.23	0.23	-0.23	0.39	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.17	0.38	0.01	-0.01	0.23	0.23	-0.23	0.40	0.00	0.02	0.02
0.34	-0.28	0.54	0.00	0.01	0.32	0.32	-0.32	0.55	0.00	0.02	0.02
0.35	-0.28	0.55	0.00	0.01	0.31	0.32	-0.31	0.55	0.00	0.02	0.02
0.28	-0.18	0.39	-0.01	0.00	0.22	0.22	-0.23	0.39	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.17	0.39	-0.01	-0.01	0.23	0.22	-0.24	0.39	0.00	0.02	0.02
0.33	-0.30	0.55	-0.03	0.01	0.31	0.30	-0.32	0.54	0.00	0.02	0.02
0.34	-0.30	0.55	-0.03	0.02	0.31	0.30	-0.32	0.54	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.19	0.40	-0.02	0.00	0.22	0.21	-0.23	0.38	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.19	0.39	-0.03	-0.01	0.22	0.21	-0.24	0.39	0.00	0.02	0.02
0.32	-0.32	0.56	-0.05	0.01	0.31	0.29	-0.34	0.54	0.00	0.02	0.02
0.34	-0.32	0.57	-0.05	0.02	0.31	0.30	-0.33	0.54	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.20	0.41	-0.04	0.01	0.22	0.20	-0.23	0.38	0.00	0.02	0.02
0.26	-0.20	0.40	-0.04	0.00	0.22	0.20	-0.24	0.38	0.00	0.02	0.02
0.31	-0.34	0.57	-0.09	0.01	0.31	0.27	-0.35	0.54	0.00	0.02	0.02
0.32	-0.34	0.58	-0.08	0.02	0.31	0.28	-0.34	0.54	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.22	0.42	-0.05	0.01	0.22	0.21	-0.24	0.39	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.21	0.42	-0.05	0.00	0.22	0.20	-0.25	0.39	0.00	0.02	0.02
0.30	-0.38	0.58	-0.13	0.01	0.31	0.26	-0.38	0.56	0.00	0.02	0.02
0.32	-0.38	0.61	-0.12	0.04	0.32	0.28	-0.37	0.57	0.00	0.02	0.02
0.29	-0.23	0.45	-0.06	0.04	0.23	0.22	-0.24	0.40	0.00	0.02	0.02
0.26	-0.23	0.42	-0.07	0.01	0.22	0.20	-0.25	0.39	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.42	0.61	-0.20	0.02	0.30	0.24	-0.41	0.57	-0.01	0.02	0.02
0.26	-0.42	0.60	-0.20	0.03	0.30	0.24	-0.40	0.56	-0.01	0.02	0.02
0.26	-0.26	0.45	-0.08	0.04	0.24	0.22	-0.26	0.42	-0.01	0.02	0.02
0.28	-0.26	0.46	-0.09	0.03	0.24	0.22	-0.28	0.43	-0.01	0.02	0.02
0.20	-0.49	0.62	-0.30	0.01	0.29	0.19	-0.48	0.59	-0.01	0.02	0.02
0.19	-0.52	0.64	-0.30	0.01	0.30	0.19	-0.48	0.60	-0.01	0.02	0.02
0.23	-0.32	0.48	-0.13	0.02	0.24	0.20	-0.31	0.45	-0.01	0.02	0.02
0.24	-0.28	0.45	-0.13	0.03	0.24	0.20	-0.30	0.43	-0.01	0.02	0.02
0.08	-0.67	0.71	-0.53	-0.03	0.26	0.08	-0.63	0.68	-0.01	0.03	0.03
-0.22	-1.02	0.93	-0.61	-0.47	0.35	-0.19	-0.90	0.82	-0.01	0.03	0.03
0.11	-0.65	0.72	-0.03	-0.39	0.32	0.16	-0.58	0.67	-0.01	0.03	0.03
0.29	-0.17	0.40	0.06	0.05	0.23	0.28	-0.18	0.40	-0.01	0.03	0.03
0.50	-0.41	0.79	0.10	-0.59	0.25	0.18	-0.67	0.78	0.13	-0.17	0.21
0.40	-0.07	0.44	0.08	-0.43	-0.06	0.09	-0.44	0.49	0.13	-0.17	0.21
0.06	-0.13	0.16	0.20	0.04	0.09	0.24	0.00	0.24	0.13	-0.17	0.21
0.31	-0.62	0.82	0.21	-0.12	0.40	0.47	-0.38	0.74	0.13	-0.17	0.21
0.23	-0.38	0.53	0.13	-0.09	0.26	0.30	-0.26	0.49	0.13	-0.08	0.15
0.16	-0.31	0.42	0.16	-0.02	0.22	0.31	-0.17	0.42	0.13	-0.08	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.10	-0.43	0.49	0.25	0.03	0.23	0.40	-0.12	0.47	0.13	-0.08	0.15
0.16	-0.50	0.59	0.22	-0.04	0.27	0.39	-0.21	0.53	0.13	-0.08	0.15
0.22	-0.39	0.54	0.10	-0.05	0.27	0.31	-0.26	0.49	0.09	-0.07	0.11
0.13	-0.38	0.46	0.18	0.01	0.21	0.33	-0.13	0.41	0.09	-0.07	0.11
0.02	-0.42	0.43	0.25	0.09	0.17	0.36	-0.01	0.36	0.09	-0.07	0.11
0.12	-0.43	0.50	0.16	0.04	0.22	0.33	-0.13	0.42	0.09	-0.07	0.11
0.23	-0.40	0.56	0.05	0.01	0.29	0.32	-0.26	0.50	0.03	-0.07	0.07
0.05	-0.19	0.22	0.13	0.07	0.10	0.20	0.00	0.20	0.03	-0.07	0.07
-0.07	-0.37	0.34	0.14	0.27	0.09	0.31	0.09	0.28	0.03	-0.07	0.07
0.08	-0.55	0.60	0.06	0.20	0.29	0.42	-0.16	0.53	0.03	-0.07	0.07
0.57	-0.16	0.67	0.02	-0.47	0.29	0.15	-0.60	0.69	0.09	-0.14	0.17
0.34	0.02	0.33	-0.02	-0.36	0.01	-0.02	-0.36	0.35	0.09	-0.14	0.17
0.04	-0.08	0.11	0.05	0.00	0.07	0.09	-0.05	0.12	0.09	-0.14	0.17
0.36	-0.35	0.61	0.09	-0.11	0.35	0.35	-0.37	0.62	0.09	-0.14	0.17
0.30	-0.17	0.41	0.01	-0.10	0.24	0.20	-0.29	0.43	0.08	-0.08	0.11
0.17	-0.16	0.29	0.01	-0.04	0.17	0.16	-0.19	0.30	0.08	-0.08	0.11
0.09	-0.23	0.28	0.07	0.05	0.17	0.22	-0.11	0.29	0.08	-0.08	0.11
0.21	-0.24	0.39	0.07	-0.01	0.23	0.26	-0.21	0.41	0.08	-0.08	0.11
0.35	-0.26	0.54	-0.01	-0.02	0.31	0.30	-0.33	0.54	0.03	-0.07	0.08
0.03	-0.11	0.14	0.01	0.03	0.08	0.10	-0.06	0.14	0.03	-0.07	0.08
-0.06	-0.32	0.29	0.04	0.32	0.04	0.32	0.03	0.31	0.03	-0.07	0.08
0.19	-0.41	0.53	0.01	0.28	0.27	0.45	-0.15	0.54	0.03	-0.07	0.08
0.76	-0.17	0.85	0.23	-0.56	0.28	0.32	-0.65	0.85	0.13	-0.18	0.22
0.47	-0.04	0.49	0.01	-0.44	-0.04	0.01	-0.44	0.45	0.13	-0.18	0.22
0.08	-0.19	0.24	0.10	-0.06	0.08	0.14	-0.09	0.20	0.13	-0.18	0.22
0.49	-0.44	0.80	0.32	-0.18	0.40	0.54	-0.39	0.81	0.13	-0.18	0.22
0.34	-0.25	0.51	0.34	-0.15	0.20	0.42	-0.22	0.56	0.19	-0.12	0.22
0.30	-0.29	0.51	0.16	-0.08	0.25	0.32	-0.24	0.49	0.19	-0.12	0.22
0.36	-0.48	0.73	0.30	-0.10	0.34	0.50	-0.30	0.69	0.19	-0.12	0.22
0.40	-0.45	0.74	0.48	-0.17	0.29	0.59	-0.28	0.77	0.19	-0.12	0.22
0.46	-0.32	0.68	0.36	-0.19	0.24	0.45	-0.29	0.64	0.26	-0.20	0.33
0.39	-0.57	0.84	0.64	-0.03	0.35	0.79	-0.18	0.89	0.26	-0.20	0.33
0.34	-0.57	0.79	0.85	-0.06	0.16	0.87	-0.08	0.92	0.26	-0.20	0.33
0.42	-0.34	0.66	0.56	-0.21	0.05	0.56	-0.22	0.70	0.26	-0.20	0.33
0.58	-0.22	0.72	0.43	-0.28	0.11	0.45	-0.30	0.66	0.17	-0.29	0.34
0.32	-0.31	0.55	0.59	-0.06	0.07	0.60	-0.07	0.64	0.17	-0.29	0.34
0.18	-0.39	0.51	0.72	0.03	-0.03	0.73	0.03	0.71	0.17	-0.29	0.34
0.43	-0.29	0.63	0.56	-0.19	0.01	0.56	-0.19	0.67	0.17	-0.29	0.34
0.49	-0.23	0.64	0.53	-0.20	0.00	0.53	-0.20	0.66	0.11	-0.31	0.33
0.21	-0.32	0.47	0.63	0.03	-0.06	0.64	0.02	0.63	0.11	-0.31	0.33
0.13	-0.38	0.46	0.72	0.17	-0.15	0.76	0.13	0.70	0.11	-0.31	0.33

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.41	-0.28	0.60	0.62	-0.06	-0.09	0.63	-0.07	0.67	0.11	-0.31	0.33
0.44	-0.24	0.60	0.56	-0.08	-0.14	0.59	-0.11	0.65	0.06	-0.32	0.33
0.20	-0.28	0.42	0.72	0.17	-0.16	0.77	0.13	0.71	0.06	-0.32	0.33
0.17	-0.29	0.40	0.78	0.29	-0.23	0.87	0.20	0.79	0.06	-0.32	0.33
0.42	-0.25	0.59	0.62	0.04	-0.21	0.68	-0.03	0.70	0.06	-0.32	0.33
0.45	-0.22	0.59	0.58	0.02	-0.24	0.67	-0.06	0.70	0.00	-0.33	0.33
0.23	-0.29	0.45	0.73	0.28	-0.28	0.87	0.15	0.80	0.00	-0.33	0.33
0.25	-0.26	0.44	0.75	0.40	-0.36	0.97	0.18	0.90	0.00	-0.33	0.33
0.47	-0.19	0.59	0.60	0.14	-0.31	0.76	-0.02	0.77	0.00	-0.33	0.33
0.50	-0.21	0.63	0.57	0.14	-0.34	0.76	-0.05	0.79	-0.05	-0.33	0.33
0.27	-0.25	0.45	0.74	0.40	-0.38	0.98	0.16	0.92	-0.05	-0.33	0.33
0.31	-0.18	0.43	0.72	0.51	-0.45	1.07	0.15	1.01	-0.05	-0.33	0.33
0.53	-0.14	0.61	0.54	0.25	-0.42	0.84	-0.05	0.86	-0.05	-0.33	0.33
0.54	-0.15	0.63	0.54	0.25	-0.44	0.86	-0.07	0.90	-0.11	-0.31	0.33
0.34	-0.18	0.46	0.70	0.50	-0.46	1.07	0.13	1.01	-0.11	-0.31	0.33
0.37	-0.10	0.43	0.63	0.55	-0.52	1.11	0.06	1.08	-0.11	-0.31	0.33
0.57	-0.06	0.60	0.47	0.30	-0.50	0.89	-0.13	0.97	-0.11	-0.31	0.33
0.59	-0.09	0.64	0.47	0.31	-0.53	0.93	-0.15	1.01	-0.17	-0.29	0.34
0.43	-0.07	0.47	0.65	0.55	-0.55	1.15	0.05	1.13	-0.17	-0.29	0.34
0.49	-0.02	0.50	0.52	0.56	-0.60	1.14	-0.06	1.17	-0.17	-0.29	0.34
0.63	-0.01	0.64	0.35	0.31	-0.58	0.91	-0.25	1.06	-0.17	-0.29	0.34
0.65	-0.04	0.67	0.39	0.33	-0.63	0.99	-0.27	1.15	-0.23	-0.26	0.34
0.59	-0.04	0.61	0.53	0.55	-0.63	1.17	-0.10	1.22	-0.23	-0.26	0.34
0.76	-0.02	0.77	0.36	0.52	-0.66	1.11	-0.23	1.24	-0.23	-0.26	0.34
0.79	0.01	0.78	0.21	0.30	-0.66	0.92	-0.40	1.17	-0.23	-0.26	0.34
0.83	-0.04	0.85	0.25	0.32	-0.71	1.00	-0.42	1.26	-0.28	-0.21	0.35
0.83	-0.04	0.85	0.38	0.50	-0.71	1.15	-0.27	1.31	-0.28	-0.21	0.35
1.04	-0.03	1.06	0.16	0.44	-0.72	1.03	-0.43	1.30	-0.28	-0.21	0.35
1.01	0.00	1.02	0.04	0.26	-0.72	0.88	-0.58	1.27	-0.28	-0.21	0.35
1.03	-0.05	1.06	0.11	0.29	-0.76	0.97	-0.57	1.34	-0.34	-0.14	0.37
1.13	-0.02	1.14	0.18	0.43	-0.74	1.06	-0.44	1.34	-0.34	-0.14	0.37
1.43	-0.08	1.47	-0.08	0.31	-0.74	0.88	-0.65	1.33	-0.34	-0.14	0.37
1.32	-0.10	1.37	-0.15	0.17	-0.76	0.79	-0.77	1.34	-0.34	-0.14	0.37
1.46	-0.23	1.59	-0.07	0.21	-0.91	0.99	-0.85	1.59	-0.38	-0.07	0.39
1.62	-0.14	1.70	-0.04	0.30	-0.86	1.01	-0.75	1.53	-0.38	-0.07	0.39
1.72	-0.01	1.73	-0.35	0.11	-0.53	0.46	-0.70	1.01	-0.38	-0.07	0.39
1.53	-0.07	1.57	-0.38	0.03	-0.58	0.44	-0.79	1.08	-0.38	-0.07	0.39
0.82	0.20	0.74	0.24	0.15	0.34	0.54	-0.14	0.63	0.31	-0.08	0.32
1.03	0.23	0.93	0.37	0.25	0.32	0.64	-0.02	0.64	0.31	-0.08	0.32
1.16	-0.03	1.18	0.63	0.39	0.84	1.36	-0.35	1.56	0.31	-0.08	0.32
1.06	-0.17	1.15	0.50	0.29	0.86	1.27	-0.47	1.56	0.31	-0.08	0.32

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.88	0.04	0.86	0.42	0.25	0.64	0.98	-0.32	1.17	0.26	-0.16	0.30
0.91	0.11	0.86	0.60	0.41	0.67	1.18	-0.17	1.27	0.26	-0.16	0.30
0.71	0.15	0.65	0.80	0.41	0.62	1.25	-0.05	1.28	0.26	-0.16	0.30
0.72	0.05	0.69	0.61	0.26	0.59	1.05	-0.18	1.16	0.26	-0.16	0.30
0.74	0.09	0.70	0.58	0.23	0.60	1.03	-0.22	1.15	0.19	-0.23	0.30
0.70	0.10	0.66	0.80	0.43	0.63	1.28	-0.04	1.30	0.19	-0.23	0.30
0.60	-0.01	0.61	0.93	0.36	0.61	1.32	-0.03	1.34	0.19	-0.23	0.30
0.66	-0.04	0.68	0.71	0.16	0.58	1.08	-0.21	1.19	0.19	-0.23	0.30
0.70	0.00	0.69	0.73	0.14	0.56	1.07	-0.20	1.18	0.11	-0.29	0.31
0.58	0.01	0.58	0.98	0.39	0.61	1.36	0.00	1.36	0.11	-0.29	0.31
0.52	-0.11	0.58	1.04	0.22	0.57	1.33	-0.07	1.37	0.11	-0.29	0.31
0.63	-0.12	0.70	0.79	-0.03	0.51	1.04	-0.28	1.20	0.11	-0.29	0.31
0.65	-0.06	0.68	0.83	-0.03	0.51	1.07	-0.27	1.23	0.02	-0.32	0.32
0.52	-0.11	0.58	1.10	0.24	0.56	1.37	-0.03	1.39	0.02	-0.32	0.32
0.50	-0.24	0.65	1.09	0.05	0.48	1.28	-0.14	1.35	0.02	-0.32	0.32
0.62	-0.18	0.73	0.82	-0.22	0.44	0.98	-0.38	1.22	0.02	-0.32	0.32
0.64	-0.15	0.73	0.89	-0.21	0.43	1.04	-0.36	1.26	-0.08	-0.34	0.35
0.50	-0.22	0.64	1.14	0.07	0.48	1.32	-0.12	1.38	-0.08	-0.34	0.35
0.54	-0.31	0.74	1.05	-0.14	0.42	1.19	-0.28	1.35	-0.08	-0.34	0.35
0.67	-0.23	0.81	0.81	-0.42	0.38	0.91	-0.53	1.26	-0.08	-0.34	0.35
0.68	-0.22	0.82	0.88	-0.40	0.38	0.98	-0.51	1.31	-0.18	-0.33	0.38
0.52	-0.32	0.73	1.10	-0.14	0.41	1.22	-0.26	1.37	-0.18	-0.33	0.38
0.65	-0.37	0.89	0.94	-0.33	0.35	1.03	-0.42	1.29	-0.18	-0.33	0.38
0.80	-0.26	0.96	0.71	-0.59	0.32	0.79	-0.67	1.26	-0.18	-0.33	0.38
0.79	-0.28	0.96	0.78	-0.57	0.33	0.86	-0.65	1.31	-0.29	-0.30	0.42
0.65	-0.39	0.91	0.95	-0.33	0.36	1.04	-0.43	1.31	-0.29	-0.30	0.42
0.86	-0.37	1.09	0.72	-0.49	0.33	0.80	-0.57	1.20	-0.29	-0.30	0.42
0.99	-0.26	1.14	0.55	-0.72	0.31	0.62	-0.80	1.23	-0.29	-0.30	0.42
2.17	-0.76	2.64	-1.28	0.73	0.81	1.02	-1.57	2.26	1.06	0.42	1.14
3.18	-0.43	3.41	-2.33	0.48	0.65	0.62	-2.48	2.84	1.06	0.42	1.14
3.51	0.01	3.50	-2.57	0.07	0.62	0.21	-2.71	2.82	1.06	0.42	1.14
2.48	-0.31	2.65	-1.51	0.31	0.77	0.60	-1.80	2.16	1.06	0.42	1.14
1.55	-0.92	2.16	-0.58	0.89	0.91	1.32	-1.01	2.03	0.92	0.33	0.98
2.42	-0.66	2.81	-1.49	0.65	0.82	0.93	-1.77	2.37	0.92	0.33	0.98
2.60	-0.33	2.79	-1.62	0.33	0.77	0.60	-1.89	2.25	0.92	0.33	0.98
1.72	-0.58	2.07	-0.69	0.56	0.85	0.99	-1.12	1.83	0.92	0.33	0.98
1.24	-1.44	2.32	-0.04	1.26	1.15	1.93	-0.71	2.37	0.76	0.27	0.81
1.91	-0.85	2.45	-0.79	0.80	1.02	1.30	-1.29	2.24	0.76	0.27	0.81
1.98	-0.50	2.27	-1.07	0.53	0.77	0.84	-1.38	1.94	0.76	0.27	0.81
1.26	-1.04	1.99	-0.30	0.97	0.90	1.44	-0.77	1.94	0.76	0.27	0.81
0.95	-1.61	2.24	0.57	1.47	1.44	2.53	-0.49	2.80	0.65	0.27	0.70

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.21	-1.31	2.18	-0.11	1.20	1.00	1.74	-0.65	2.14	0.65	0.27	0.70
1.92	-1.01	2.58	-0.53	0.97	1.02	1.48	-1.04	2.20	0.65	0.27	0.70
1.60	-1.26	2.48	0.16	1.22	1.45	2.24	-0.86	2.77	0.65	0.27	0.70
0.65	-1.17	1.60	0.72	0.57	1.25	1.90	-0.60	2.26	0.69	0.15	0.71
1.03	-1.24	1.97	0.09	1.34	1.17	2.05	-0.62	2.41	0.69	0.15	0.71
2.08	-1.35	2.99	0.43	1.31	1.81	2.73	-0.99	3.34	0.69	0.15	0.71
1.74	-1.33	2.67	1.10	0.51	1.88	2.71	-1.10	3.40	0.69	0.15	0.71
0.55	-0.84	1.21	0.79	0.44	0.96	1.58	-0.36	1.79	0.43	0.01	0.43
1.29	-1.17	2.13	0.38	0.50	1.49	1.93	-1.06	2.63	0.43	0.01	0.43
0.96	-1.61	2.24	0.85	0.47	1.54	2.21	-0.89	2.77	0.43	0.01	0.43
0.25	-1.31	1.45	1.28	0.39	1.00	1.93	-0.26	2.08	0.43	0.01	0.43
0.69	-1.64	2.07	1.02	1.66	1.37	2.74	-0.07	2.78	0.20	0.07	0.21
1.01	-1.24	1.95	0.75	0.39	1.33	1.91	-0.78	2.40	0.20	0.07	0.21
-0.07	-0.78	0.75	0.17	0.21	0.58	0.77	-0.39	1.02	0.20	0.07	0.21
-0.37	-1.20	1.06	0.44	1.47	0.62	1.76	0.15	1.69	0.20	0.07	0.21
0.54	-2.16	2.48	0.65	0.38	-1.13	1.65	-0.62	2.03	-0.12	0.01	0.12
0.14	-2.97	3.05	0.73	1.06	-1.35	2.25	-0.46	2.51	-0.12	0.01	0.12
-0.14	-1.96	1.89	0.79	1.12	-0.65	1.63	0.28	1.51	-0.12	0.01	0.12
0.15	-1.03	1.12	0.70	0.45	-0.43	1.03	0.12	0.97	-0.12	0.01	0.12
0.81	-2.42	2.91	0.34	0.55	-1.24	1.69	-0.80	2.20	-0.28	-0.02	0.28
0.12	-1.91	1.97	0.62	0.48	-0.66	1.21	-0.12	1.28	-0.28	-0.02	0.28
0.01	-2.43	2.43	1.50	0.51	-0.86	1.99	0.02	1.99	-0.28	-0.02	0.28
0.62	-2.84	3.20	1.21	0.60	-1.43	2.37	-0.56	2.69	-0.28	-0.02	0.28
0.01	-2.92	2.92	0.50	1.24	-0.89	1.84	-0.10	1.89	-0.48	0.09	0.49
0.28	-2.40	2.55	1.02	0.69	-0.86	1.73	-0.02	1.74	-0.48	0.09	0.49
0.88	-3.66	4.17	0.56	0.47	-1.63	2.14	-1.12	2.87	-0.48	0.09	0.49
0.50	-4.07	4.34	0.00	1.06	-1.66	2.28	-1.22	3.07	-0.48	0.09	0.49
-0.01	-2.69	2.69	0.32	1.41	-0.83	1.87	-0.13	1.93	-0.42	0.17	0.46
0.13	-3.41	3.48	0.71	1.28	-1.29	2.31	-0.32	2.49	-0.42	0.17	0.46
0.55	-3.23	3.53	-0.02	1.07	-1.36	1.99	-0.94	2.59	-0.42	0.17	0.46
0.43	-2.53	2.77	-0.42	1.22	-0.90	1.62	-0.82	2.15	-0.42	0.17	0.46
0.54	-2.35	2.66	-0.27	1.17	-0.81	1.54	-0.64	1.94	-0.49	0.15	0.51
0.17	-2.79	2.88	0.21	1.43	-0.94	1.94	-0.30	2.11	-0.49	0.15	0.51
0.17	-2.53	2.62	0.03	1.27	-0.77	1.64	-0.33	1.83	-0.49	0.15	0.51
0.54	-2.10	2.41	-0.46	1.02	-0.65	1.27	-0.70	1.73	-0.49	0.15	0.51
0.73	-1.97	2.42	-0.61	1.05	-0.59	1.24	-0.80	1.78	-0.59	0.16	0.61
0.37	-2.41	2.62	-0.03	1.23	-0.75	1.58	-0.38	1.80	-0.59	0.16	0.61
0.47	-2.19	2.46	-0.27	1.06	-0.70	1.36	-0.57	1.71	-0.59	0.16	0.61
0.84	-1.76	2.29	-0.86	0.89	-0.54	1.05	-1.02	1.79	-0.59	0.16	0.61
1.22	-1.59	2.44	-1.15	0.81	-0.53	0.95	-1.28	1.94	-0.70	0.18	0.73
0.66	-2.08	2.48	-0.45	1.10	-0.62	1.32	-0.67	1.76	-0.70	0.18	0.73

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.66	-1.80	2.20	-0.62	0.92	-0.49	1.06	-0.76	1.58	-0.70	0.18	0.73
1.23	-1.33	2.21	-1.33	0.64	-0.39	0.71	-1.40	1.86	-0.70	0.18	0.73
1.71	-1.21	2.54	-1.78	0.65	-0.36	0.70	-1.83	2.26	-0.84	0.21	0.86
1.04	-1.66	2.36	-0.95	0.87	-0.48	0.99	-1.07	1.78	-0.84	0.21	0.86
1.12	-1.40	2.19	-1.16	0.65	-0.42	0.74	-1.25	1.74	-0.84	0.21	0.86
1.80	-0.96	2.43	-1.99	0.43	-0.30	0.47	-2.03	2.30	-0.84	0.21	0.86
2.41	-0.79	2.88	-2.60	0.44	-0.23	0.46	-2.62	2.87	-0.98	0.27	1.02
1.58	-1.29	2.49	-1.63	0.70	-0.36	0.76	-1.68	2.16	-0.98	0.27	1.02
1.69	-0.98	2.33	-1.88	0.42	-0.29	0.46	-1.92	2.18	-0.98	0.27	1.02
2.53	-0.48	2.80	-2.86	0.17	-0.15	0.18	-2.86	2.96	-0.98	0.27	1.02
0.89	-2.48	3.02	-3.87	-0.20	3.02	1.50	-5.57	6.45	-0.09	0.03	0.09
0.85	-2.61	3.12	-3.84	-0.29	2.84	1.29	-5.42	6.16	-0.09	0.03	0.09
0.93	-2.77	3.33	-4.19	-0.36	2.94	1.24	-5.79	6.50	-0.09	0.03	0.09
0.96	-2.63	3.22	-4.23	-0.25	3.12	1.46	-5.94	6.79	-0.09	0.03	0.09
0.80	-2.98	3.45	-4.12	-0.35	2.95	1.27	-5.74	6.47	-0.07	0.05	0.09
0.86	-3.18	3.68	-4.10	-0.43	2.92	1.18	-5.71	6.38	-0.07	0.05	0.09
0.86	-3.33	3.83	-4.46	-0.52	2.94	1.05	-6.03	6.62	-0.07	0.05	0.09
0.79	-3.12	3.59	-4.49	-0.42	2.98	1.15	-6.06	6.72	-0.07	0.05	0.09
0.66	-3.47	3.84	-4.44	-0.50	2.87	1.01	-5.95	6.51	-0.07	0.06	0.09
0.45	-3.63	3.88	-4.46	-0.77	2.78	0.72	-5.94	6.34	-0.07	0.06	0.09
0.56	-3.85	4.16	-4.72	-0.85	2.92	0.72	-6.29	6.68	-0.07	0.06	0.09
0.76	-3.68	4.11	-4.72	-0.57	3.01	1.01	-6.30	6.86	-0.07	0.06	0.09
0.32	-4.01	4.18	-4.84	-0.85	2.80	0.60	-6.28	6.60	-0.07	0.07	0.10
0.15	-4.32	4.39	-4.87	-1.15	2.85	0.39	-6.42	6.62	-0.07	0.07	0.10
0.18	-4.45	4.55	-5.11	-1.24	2.94	0.35	-6.70	6.88	-0.07	0.07	0.10
0.35	-4.15	4.33	-5.09	-0.92	2.89	0.56	-6.57	6.87	-0.07	0.07	0.10
-0.20	-4.78	4.69	-5.55	-1.29	2.75	0.05	-6.90	6.92	-0.07	0.08	0.11
-0.73	-4.89	4.57	-5.60	-1.70	2.51	-0.47	-6.83	6.61	-0.07	0.08	0.11
-0.37	-5.23	5.06	-5.75	-1.77	2.97	-0.19	-7.33	7.24	-0.07	0.08	0.11
0.15	-5.11	5.19	-5.71	-1.35	3.20	0.34	-7.40	7.58	-0.07	0.08	0.11
-0.87	-4.98	4.60	-5.93	-1.77	2.37	-0.69	-7.01	6.69	-0.09	0.08	0.12
-2.24	-6.48	5.70	-6.34	-3.90	2.71	-2.15	-8.09	7.26	-0.09	0.08	0.12
-2.71	-7.91	6.96	-8.06	-4.29	3.22	-2.44	-9.91	8.94	-0.09	0.08	0.12
-1.15	-6.60	6.11	-7.66	-2.15	2.89	-0.91	-8.90	8.48	-0.09	0.08	0.12
-1.39	-6.50	5.93	-5.84	-3.86	3.28	-1.42	-8.28	7.66	-0.12	0.05	0.13
1.55	-4.39	5.34	-4.92	0.37	2.36	1.26	-5.82	6.54	-0.12	0.05	0.13
-0.41	-12.61	12.41	-14.30	-1.45	3.26	-0.67	-15.08	14.75	-0.12	0.05	0.13
-4.19	-13.88	12.33	-15.23	-5.67	4.18	-4.10	-16.80	15.17	-0.12	0.05	0.13
0.63	-5.72	6.06	-6.55	0.08	2.01	0.64	-7.11	7.45	-0.09	0.02	0.09
0.04	-5.45	5.47	-6.56	-0.32	1.32	-0.05	-6.83	6.80	-0.09	0.02	0.09
-0.38	-5.81	5.63	-7.20	-0.46	0.25	-0.45	-7.21	7.00	-0.09	0.02	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.01	-5.89	5.90	-7.20	-0.07	0.94	0.05	-7.32	7.35	-0.09	0.02	0.09
0.09	-4.09	4.14	-5.05	-0.02	0.71	0.07	-5.15	5.19	-0.07	0.02	0.07
-0.08	-4.17	4.13	-5.05	-0.22	0.65	-0.13	-5.14	5.07	-0.07	0.02	0.07
-0.14	-4.34	4.27	-5.31	-0.27	0.55	-0.22	-5.37	5.27	-0.07	0.02	0.07
0.03	-4.26	4.27	-5.32	-0.08	0.60	-0.01	-5.39	5.38	-0.07	0.02	0.07
0.17	-3.23	3.32	-3.88	0.01	0.71	0.14	-4.00	4.07	-0.06	0.01	0.06
0.15	-3.28	3.35	-3.86	-0.11	0.60	-0.02	-3.95	3.95	-0.06	0.01	0.06
-0.09	-3.49	3.45	-4.36	-0.21	0.06	-0.21	-4.36	4.26	-0.06	0.01	0.06
-0.06	-3.44	3.41	-4.38	-0.08	0.17	-0.08	-4.38	4.35	-0.06	0.01	0.06
0.17	-2.91	3.00	-3.30	0.02	0.48	0.08	-3.37	3.41	-0.04	0.02	0.04
0.30	-2.92	3.07	-3.26	0.12	0.63	0.23	-3.37	3.50	-0.04	0.02	0.04
0.50	-1.63	1.93	-1.89	0.37	0.35	0.42	-1.94	2.18	-0.04	0.02	0.04
0.38	-1.63	1.84	-1.93	0.26	0.19	0.28	-1.95	2.10	-0.04	0.02	0.04
0.42	-2.37	2.61	-2.56	0.26	0.56	0.36	-2.67	2.87	-0.04	0.03	0.05
-0.14	-2.57	2.50	-2.66	-0.26	0.62	-0.11	-2.81	2.75	-0.04	0.03	0.05
-0.05	-1.56	1.53	-1.73	-0.10	0.40	-0.01	-1.82	1.82	-0.04	0.03	0.05
0.52	-1.38	1.70	-1.64	0.42	0.33	0.47	-1.69	1.97	-0.04	0.03	0.05
0.01	-2.24	2.24	-2.27	-0.19	0.72	0.03	-2.49	2.51	-0.05	0.03	0.06
0.47	-2.18	2.45	-2.15	0.25	0.70	0.44	-2.34	2.58	-0.05	0.03	0.06
0.59	-1.91	2.27	-1.95	0.28	0.70	0.48	-2.15	2.43	-0.05	0.03	0.06
0.13	-1.98	2.05	-2.08	-0.16	0.72	0.08	-2.32	2.36	-0.05	0.03	0.06
0.28	-2.66	2.81	-2.69	0.15	0.55	0.26	-2.80	2.94	-0.03	0.03	0.05
-1.25	-3.28	2.87	-3.02	-1.44	0.78	-1.12	-3.33	2.94	-0.03	0.03	0.05
0.64	-1.38	1.78	0.28	-0.82	0.77	0.67	-1.21	1.65	-0.03	0.03	0.05
1.33	0.09	1.28	0.60	0.78	0.54	1.24	0.14	1.18	-0.03	0.03	0.05
-0.02	-0.75	0.74	-0.65	-0.23	-0.05	-0.22	-0.66	0.58	0.00	0.01	0.01
0.03	-0.76	0.78	-0.63	-0.03	-0.02	-0.03	-0.63	0.61	0.00	0.01	0.01
0.20	0.17	0.18	0.22	0.14	-0.03	0.23	0.13	0.20	0.00	0.01	0.01
0.26	0.08	0.23	0.20	-0.06	-0.07	0.22	-0.07	0.26	0.00	0.01	0.01
0.07	-0.57	0.61	-0.44	0.01	0.04	0.01	-0.44	0.45	-0.01	0.01	0.01
0.04	-0.60	0.63	-0.44	-0.02	0.06	-0.01	-0.45	0.44	-0.01	0.01	0.01
0.11	-0.19	0.26	-0.06	0.05	-0.02	0.05	-0.07	0.10	-0.01	0.01	0.01
0.13	-0.15	0.24	-0.06	0.08	-0.03	0.09	-0.07	0.14	-0.01	0.01	0.01
0.11	-0.50	0.56	-0.29	0.01	0.09	0.04	-0.31	0.34	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.52	0.58	-0.29	0.00	0.11	0.04	-0.33	0.35	0.00	0.01	0.01
0.10	-0.30	0.36	-0.12	0.03	0.03	0.03	-0.13	0.15	0.00	0.01	0.01
0.10	-0.28	0.34	-0.12	0.04	0.01	0.04	-0.12	0.15	0.00	0.01	0.01
0.17	-0.42	0.52	-0.15	0.03	0.12	0.09	-0.21	0.27	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.44	0.52	-0.16	0.00	0.14	0.07	-0.24	0.28	0.00	0.01	0.01
0.11	-0.30	0.37	-0.06	0.01	0.06	0.04	-0.09	0.12	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.28	0.37	-0.05	0.04	0.05	0.06	-0.07	0.12	0.00	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.25	-0.36	0.53	0.02	0.03	0.17	0.19	-0.15	0.30	0.00	0.01	0.01
0.25	-0.38	0.55	0.01	0.01	0.19	0.21	-0.18	0.34	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.22	0.33	0.07	0.01	0.07	0.12	-0.04	0.14	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.20	0.31	0.07	0.03	0.05	0.10	0.00	0.10	0.00	0.01	0.01
0.36	-0.26	0.54	0.21	0.05	0.19	0.34	-0.08	0.38	0.00	0.01	0.01
0.33	-0.28	0.53	0.20	0.02	0.20	0.33	-0.11	0.40	0.00	0.01	0.01
0.30	-0.17	0.41	0.27	0.02	0.13	0.33	-0.04	0.35	0.00	0.01	0.01
0.33	-0.16	0.43	0.28	0.06	0.12	0.33	0.00	0.33	0.00	0.01	0.01
0.61	-0.24	0.76	0.50	0.08	0.31	0.66	-0.08	0.71	0.01	0.02	0.02
0.70	-0.39	0.96	0.48	0.00	0.43	0.73	-0.26	0.89	0.01	0.02	0.02
0.57	-0.14	0.66	0.58	0.01	0.20	0.64	-0.05	0.67	0.01	0.02	0.02
0.50	0.00	0.50	0.60	0.09	0.07	0.61	0.08	0.58	0.01	0.02	0.02
0.60	-0.58	1.03	0.26	-0.04	0.50	0.63	-0.41	0.91	0.03	0.03	0.04
1.13	-0.15	1.21	0.40	0.75	0.59	1.19	-0.04	1.21	0.03	0.03	0.04
2.12	0.55	1.91	1.88	1.01	0.71	2.28	0.61	2.04	0.03	0.03	0.04
1.80	-0.09	1.84	1.74	0.23	0.61	1.96	0.01	1.95	0.03	0.03	0.04
1.10	0.02	1.09	0.53	0.77	0.48	1.15	0.15	1.08	0.01	0.05	0.05
0.73	-0.25	0.89	0.42	0.29	0.46	0.81	-0.11	0.87	0.01	0.05	0.05
1.10	0.05	1.08	0.95	0.36	0.47	1.21	0.10	1.16	0.01	0.05	0.05
1.38	0.41	1.23	1.06	0.85	0.50	1.46	0.44	1.30	0.01	0.05	0.05
0.81	-0.25	0.96	0.49	0.30	0.51	0.91	-0.12	0.97	0.00	0.05	0.05
0.80	-0.44	1.09	0.46	0.15	0.58	0.90	-0.29	1.08	0.00	0.05	0.05
0.88	-0.34	1.09	0.56	0.14	0.57	0.96	-0.26	1.11	0.00	0.05	0.05
0.89	-0.14	0.97	0.59	0.29	0.50	0.96	-0.08	1.01	0.00	0.05	0.05
0.79	-0.53	1.15	0.38	0.14	0.62	0.89	-0.38	1.13	-0.01	0.05	0.05
0.77	-0.57	1.16	0.38	0.11	0.64	0.89	-0.41	1.15	-0.01	0.05	0.05
0.75	-0.47	1.07	0.41	0.09	0.60	0.87	-0.37	1.10	-0.01	0.05	0.05
0.77	-0.44	1.06	0.41	0.11	0.58	0.86	-0.34	1.07	-0.01	0.05	0.05
0.73	-0.63	1.18	0.31	0.10	0.66	0.87	-0.46	1.17	-0.02	0.05	0.06
0.73	-0.67	1.21	0.32	0.09	0.68	0.90	-0.48	1.21	-0.02	0.05	0.06
0.69	-0.59	1.11	0.32	0.06	0.63	0.84	-0.45	1.13	-0.02	0.05	0.06
0.69	-0.55	1.07	0.32	0.07	0.61	0.81	-0.43	1.09	-0.02	0.05	0.06
0.70	-0.72	1.23	0.27	0.08	0.70	0.88	-0.52	1.23	-0.02	0.05	0.06
0.67	-0.73	1.21	0.29	0.08	0.70	0.89	-0.52	1.23	-0.02	0.05	0.06
0.60	-0.63	1.07	0.29	0.05	0.63	0.81	-0.47	1.12	-0.02	0.05	0.06
0.63	-0.63	1.09	0.27	0.05	0.63	0.80	-0.47	1.11	-0.02	0.05	0.06
0.64	-0.76	1.21	0.27	0.08	0.70	0.88	-0.53	1.23	-0.03	0.05	0.06
0.61	-0.79	1.22	0.28	0.07	0.71	0.89	-0.54	1.25	-0.03	0.05	0.06
0.54	-0.70	1.07	0.27	0.03	0.63	0.80	-0.49	1.13	-0.03	0.05	0.06
0.57	-0.67	1.07	0.26	0.05	0.63	0.79	-0.48	1.11	-0.03	0.05	0.06
0.59	-0.82	1.22	0.28	0.07	0.71	0.90	-0.55	1.26	-0.04	0.05	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.55	-0.83	1.21	0.30	0.06	0.72	0.91	-0.55	1.27	-0.04	0.05	0.07
0.47	-0.73	1.04	0.30	0.03	0.63	0.80	-0.48	1.12	-0.04	0.05	0.07
0.50	-0.72	1.06	0.27	0.04	0.62	0.79	-0.48	1.11	-0.04	0.05	0.07
0.52	-0.85	1.20	0.32	0.06	0.71	0.91	-0.53	1.27	-0.05	0.05	0.07
0.48	-0.87	1.19	0.35	0.06	0.72	0.93	-0.53	1.29	-0.05	0.05	0.07
0.40	-0.78	1.05	0.34	0.02	0.64	0.83	-0.48	1.15	-0.05	0.05	0.07
0.44	-0.76	1.06	0.31	0.03	0.63	0.81	-0.48	1.13	-0.05	0.05	0.07
0.46	-0.90	1.19	0.38	0.06	0.72	0.96	-0.52	1.30	-0.06	0.05	0.08
0.42	-0.91	1.18	0.41	0.06	0.73	0.98	-0.51	1.31	-0.06	0.05	0.08
0.32	-0.82	1.02	0.39	0.02	0.63	0.86	-0.45	1.16	-0.06	0.05	0.08
0.36	-0.81	1.04	0.36	0.03	0.63	0.84	-0.46	1.14	-0.06	0.05	0.08
0.37	-0.94	1.17	0.47	0.07	0.72	1.02	-0.48	1.33	-0.07	0.05	0.09
0.33	-0.95	1.15	0.51	0.05	0.73	1.05	-0.49	1.36	-0.07	0.05	0.09
0.25	-0.88	1.03	0.49	0.02	0.63	0.92	-0.42	1.19	-0.07	0.05	0.09
0.29	-0.86	1.04	0.45	0.04	0.62	0.89	-0.41	1.16	-0.07	0.05	0.09
0.29	-0.99	1.17	0.58	0.07	0.74	1.10	-0.46	1.39	-0.09	0.04	0.10
0.25	-0.99	1.13	0.64	0.06	0.77	1.17	-0.47	1.46	-0.09	0.04	0.10
0.16	-0.93	1.02	0.65	0.04	0.65	1.06	-0.37	1.28	-0.09	0.04	0.10
0.20	-0.93	1.05	0.59	0.04	0.61	0.99	-0.36	1.21	-0.09	0.04	0.10
0.20	-1.05	1.17	0.72	0.08	0.77	1.23	-0.43	1.49	-0.11	0.03	0.11
0.15	-1.00	1.09	0.79	0.11	0.80	1.32	-0.42	1.57	-0.11	0.03	0.11
0.07	-0.99	1.02	0.83	0.09	0.69	1.25	-0.32	1.44	-0.11	0.03	0.11
0.12	-1.03	1.09	0.76	0.06	0.66	1.16	-0.33	1.36	-0.11	0.03	0.11
0.06	-1.04	1.07	0.87	0.13	0.75	1.34	-0.34	1.53	-0.12	0.02	0.12
0.11	-1.10	1.16	0.95	0.17	0.94	1.58	-0.46	1.85	-0.12	0.02	0.12
0.04	-1.14	1.16	1.02	0.15	0.83	1.53	-0.35	1.73	-0.12	0.02	0.12
-0.03	-1.07	1.06	0.94	0.11	0.64	1.29	-0.24	1.42	-0.12	0.02	0.12
0.44	-1.55	1.81	1.03	0.18	1.34	2.01	-0.80	2.51	-0.13	0.00	0.13
-0.03	-1.11	1.10	1.12	0.24	0.29	1.20	0.15	1.13	-0.13	0.00	0.13
0.00	-1.30	1.31	1.23	0.23	0.19	1.27	0.20	1.18	-0.13	0.00	0.13
0.32	-1.58	1.76	1.14	0.18	1.24	1.99	-0.67	2.40	-0.13	0.00	0.13
-0.02	-0.46	0.45	-1.16	-0.23	0.41	-0.07	-1.31	1.28	0.12	0.00	0.12
1.04	-1.45	2.17	-1.25	-0.26	1.69	1.00	-2.51	3.14	0.12	0.00	0.12
0.86	-1.42	1.99	-1.42	-0.29	1.58	0.82	-2.53	3.03	0.12	0.00	0.12
0.01	-0.64	0.64	-1.33	-0.26	0.30	-0.18	-1.41	1.33	0.12	0.00	0.12
0.52	-1.05	1.38	-1.09	-0.22	1.21	0.62	-1.94	2.32	0.11	0.01	0.11
0.46	-0.87	1.17	-1.17	-0.20	1.05	0.48	-1.84	2.12	0.11	0.01	0.11
0.30	-0.83	1.02	-1.32	-0.23	0.96	0.33	-1.87	2.06	0.11	0.01	0.11
0.36	-1.01	1.23	-1.24	-0.26	1.11	0.46	-1.96	2.23	0.11	0.01	0.11
0.45	-0.98	1.27	-1.04	-0.17	1.10	0.58	-1.78	2.14	0.09	0.02	0.10
0.55	-0.93	1.29	-1.09	-0.11	1.08	0.59	-1.79	2.14	0.09	0.02	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.39	-0.86	1.11	-1.24	-0.15	0.97	0.42	-1.80	2.04	0.09	0.02	0.10
0.30	-0.92	1.10	-1.18	-0.21	0.99	0.41	-1.79	2.03	0.09	0.02	0.10
0.48	-0.97	1.27	-0.98	-0.08	1.05	0.61	-1.68	2.06	0.08	0.03	0.09
0.53	-0.90	1.25	-1.03	-0.04	1.00	0.58	-1.65	2.00	0.08	0.03	0.09
0.40	-0.81	1.07	-1.14	-0.08	0.89	0.42	-1.64	1.89	0.08	0.03	0.09
0.35	-0.87	1.09	-1.09	-0.12	0.94	0.45	-1.67	1.93	0.08	0.03	0.09
0.46	-0.92	1.22	-0.93	-0.02	0.98	0.61	-1.55	1.93	0.07	0.04	0.08
0.51	-0.86	1.20	-0.97	-0.01	0.93	0.56	-1.54	1.88	0.07	0.04	0.08
0.42	-0.77	1.05	-1.04	-0.05	0.81	0.41	-1.50	1.74	0.07	0.04	0.08
0.38	-0.83	1.07	-1.00	-0.06	0.86	0.45	-1.51	1.78	0.07	0.04	0.08
0.46	-0.86	1.17	-0.87	0.01	0.90	0.57	-1.43	1.79	0.05	0.04	0.07
0.45	-0.82	1.11	-0.92	-0.02	0.86	0.51	-1.44	1.75	0.05	0.04	0.07
0.35	-0.73	0.95	-0.97	-0.06	0.75	0.36	-1.39	1.60	0.05	0.04	0.07
0.37	-0.78	1.01	-0.93	-0.03	0.78	0.42	-1.38	1.64	0.05	0.04	0.07
0.42	-0.80	1.07	-0.82	0.00	0.83	0.52	-1.33	1.65	0.04	0.04	0.06
0.37	-0.80	1.04	-0.86	-0.07	0.79	0.42	-1.35	1.61	0.04	0.04	0.06
0.28	-0.69	0.86	-0.92	-0.10	0.68	0.28	-1.31	1.47	0.04	0.04	0.06
0.32	-0.69	0.90	-0.88	-0.04	0.72	0.37	-1.29	1.51	0.04	0.04	0.06
0.36	-0.79	1.02	-0.78	-0.05	0.78	0.45	-1.28	1.55	0.04	0.04	0.06
0.35	-0.81	1.03	-0.82	-0.11	0.76	0.38	-1.31	1.53	0.04	0.04	0.06
0.26	-0.68	0.84	-0.86	-0.15	0.65	0.24	-1.25	1.38	0.04	0.04	0.06
0.28	-0.67	0.84	-0.83	-0.08	0.67	0.31	-1.22	1.40	0.04	0.04	0.06
0.34	-0.81	1.03	-0.75	-0.10	0.76	0.40	-1.25	1.50	0.03	0.04	0.05
0.36	-0.82	1.05	-0.78	-0.11	0.74	0.36	-1.25	1.47	0.03	0.04	0.05
0.27	-0.71	0.88	-0.84	-0.15	0.64	0.23	-1.22	1.35	0.03	0.04	0.05
0.26	-0.70	0.86	-0.82	-0.14	0.66	0.27	-1.22	1.38	0.03	0.04	0.05
0.34	-0.84	1.05	-0.74	-0.10	0.74	0.38	-1.22	1.45	0.03	0.04	0.05
0.38	-0.83	1.08	-0.76	-0.08	0.72	0.37	-1.21	1.43	0.03	0.04	0.05
0.32	-0.74	0.94	-0.81	-0.12	0.63	0.25	-1.19	1.33	0.03	0.04	0.05
0.27	-0.74	0.91	-0.80	-0.14	0.65	0.26	-1.20	1.35	0.03	0.04	0.05
0.37	-0.85	1.08	-0.72	-0.08	0.71	0.38	-1.18	1.41	0.02	0.04	0.05
0.41	-0.84	1.10	-0.73	-0.04	0.69	0.39	-1.16	1.39	0.02	0.04	0.05
0.32	-0.75	0.95	-0.81	-0.09	0.59	0.25	-1.14	1.28	0.02	0.04	0.05
0.28	-0.77	0.94	-0.80	-0.12	0.61	0.24	-1.16	1.30	0.02	0.04	0.05
0.38	-0.85	1.09	-0.71	-0.04	0.68	0.38	-1.13	1.37	0.02	0.04	0.05
0.40	-0.83	1.09	-0.72	-0.02	0.65	0.37	-1.11	1.33	0.02	0.04	0.05
0.32	-0.72	0.93	-0.77	-0.06	0.54	0.24	-1.06	1.20	0.02	0.04	0.05
0.30	-0.74	0.93	-0.76	-0.08	0.58	0.25	-1.09	1.23	0.02	0.04	0.05
0.37	-0.84	1.08	-0.70	-0.02	0.64	0.36	-1.08	1.30	0.01	0.04	0.05
0.39	-0.83	1.08	-0.70	0.00	0.61	0.35	-1.06	1.28	0.01	0.04	0.05
0.33	-0.72	0.93	-0.73	-0.04	0.52	0.24	-1.01	1.15	0.01	0.04	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.31	-0.73	0.92	-0.73	-0.05	0.54	0.25	-1.03	1.17	0.01	0.04	0.05
0.36	-0.85	1.08	-0.70	0.00	0.61	0.35	-1.05	1.26	0.01	0.04	0.04
0.39	-0.84	1.09	-0.70	0.02	0.58	0.35	-1.02	1.23	0.01	0.04	0.04
0.33	-0.72	0.93	-0.71	-0.01	0.49	0.24	-0.96	1.10	0.01	0.04	0.04
0.31	-0.73	0.92	-0.71	-0.03	0.51	0.24	-0.98	1.12	0.01	0.04	0.04
0.35	-0.85	1.07	-0.70	0.02	0.56	0.33	-1.01	1.21	0.00	0.04	0.04
0.34	-0.83	1.04	-0.70	0.04	0.52	0.31	-0.98	1.16	0.00	0.04	0.04
0.31	-0.73	0.93	-0.72	0.00	0.45	0.22	-0.94	1.06	0.00	0.04	0.04
0.31	-0.76	0.95	-0.72	-0.01	0.49	0.24	-0.97	1.11	0.00	0.04	0.04
0.31	-0.81	1.01	-0.69	0.04	0.50	0.29	-0.94	1.12	0.00	0.04	0.04
0.25	-0.83	0.97	-0.70	-0.02	0.46	0.21	-0.94	1.06	0.00	0.04	0.04
0.18	-0.79	0.90	-0.79	-0.07	0.39	0.11	-0.96	1.02	0.00	0.04	0.04
0.25	-0.78	0.93	-0.78	-0.01	0.43	0.18	-0.97	1.07	0.00	0.04	0.04
0.25	-0.80	0.95	-0.68	-0.02	0.45	0.21	-0.91	1.03	-0.01	0.04	0.04
0.17	-0.86	0.95	-0.69	-0.12	0.44	0.11	-0.93	0.99	-0.01	0.04	0.04
0.05	-0.83	0.85	-0.82	-0.18	0.34	-0.03	-0.96	0.95	-0.01	0.04	0.04
0.14	-0.77	0.86	-0.80	-0.07	0.35	0.08	-0.94	0.98	-0.01	0.04	0.04
0.17	-0.87	0.97	-0.70	-0.13	0.44	0.11	-0.94	1.01	-0.01	0.04	0.04
0.22	-0.92	1.04	-0.69	-0.10	0.46	0.15	-0.94	1.03	-0.01	0.04	0.04
0.16	-0.84	0.93	-0.74	-0.14	0.39	0.05	-0.93	0.96	-0.01	0.04	0.04
0.11	-0.79	0.85	-0.75	-0.16	0.37	0.02	-0.93	0.94	-0.01	0.04	0.04
0.23	-0.93	1.07	-0.69	-0.10	0.49	0.17	-0.97	1.06	-0.01	0.03	0.04
0.33	-0.90	1.10	-0.66	0.00	0.47	0.24	-0.90	1.05	-0.01	0.03	0.04
0.19	-0.90	1.00	-0.84	-0.05	0.35	0.08	-0.97	1.01	-0.01	0.03	0.04
0.09	-0.93	0.97	-0.87	-0.16	0.36	-0.01	-1.03	1.02	-0.01	0.03	0.04
0.29	-0.92	1.09	-0.71	-0.01	0.44	0.21	-0.93	1.05	-0.01	0.03	0.03
0.28	-0.89	1.06	-0.70	0.02	0.41	0.21	-0.89	1.01	-0.01	0.03	0.03
0.18	-0.78	0.89	-0.72	-0.01	0.28	0.09	-0.82	0.87	-0.01	0.03	0.03
0.19	-0.80	0.91	-0.74	-0.03	0.31	0.09	-0.86	0.90	-0.01	0.03	0.03
0.26	-0.90	1.06	-0.72	0.01	0.40	0.19	-0.90	1.00	-0.01	0.03	0.03
0.30	-0.90	1.08	-0.70	0.07	0.40	0.24	-0.87	1.01	-0.01	0.03	0.03
0.25	-0.73	0.88	-0.64	0.06	0.29	0.16	-0.74	0.84	-0.01	0.03	0.03
0.21	-0.73	0.86	-0.66	0.00	0.29	0.11	-0.77	0.83	-0.01	0.03	0.03
0.25	-0.93	1.08	-0.77	0.06	0.36	0.19	-0.91	1.02	-0.02	0.03	0.04
0.21	-0.90	1.02	-0.76	0.09	0.31	0.19	-0.86	0.97	-0.02	0.03	0.04
0.20	-0.73	0.85	-0.65	0.09	0.25	0.17	-0.73	0.83	-0.02	0.03	0.04
0.25	-0.76	0.91	-0.67	0.05	0.31	0.17	-0.78	0.88	-0.02	0.03	0.04
0.17	-0.87	0.96	-0.75	0.09	0.26	0.16	-0.83	0.92	-0.02	0.03	0.04
-0.08	-1.01	0.97	-0.80	-0.19	0.24	-0.10	-0.88	0.83	-0.02	0.03	0.04
-0.15	-0.98	0.92	-0.90	-0.23	0.20	-0.18	-0.95	0.88	-0.02	0.03	0.04
0.12	-0.85	0.92	-0.86	0.05	0.22	0.10	-0.91	0.96	-0.02	0.03	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.02	-0.93	0.92	-0.73	-0.18	0.29	-0.05	-0.86	0.83	-0.03	0.02	0.04
0.19	-0.81	0.92	-0.65	0.05	0.21	0.11	-0.71	0.78	-0.03	0.02	0.04
0.00	-1.48	1.48	-1.44	-0.11	0.20	-0.08	-1.47	1.43	-0.03	0.02	0.04
-0.25	-1.56	1.45	-1.52	-0.35	0.28	-0.28	-1.58	1.46	-0.03	0.02	0.04
0.13	-0.90	0.97	-0.81	0.02	0.18	0.06	-0.85	0.88	-0.02	0.01	0.03
0.08	-0.87	0.91	-0.80	-0.01	0.14	0.01	-0.82	0.83	-0.02	0.01	0.03
0.01	-0.90	0.90	-0.86	-0.04	0.01	-0.04	-0.86	0.84	-0.02	0.01	0.03
0.05	-0.91	0.93	-0.87	0.00	0.04	0.00	-0.88	0.88	-0.02	0.01	0.03
0.09	-0.76	0.80	-0.70	0.01	0.09	0.02	-0.71	0.72	-0.02	0.01	0.02
0.07	-0.77	0.81	-0.68	0.00	0.09	0.01	-0.70	0.70	-0.02	0.01	0.02
0.04	-0.75	0.77	-0.70	-0.02	0.03	-0.01	-0.70	0.69	-0.02	0.01	0.02
0.05	-0.73	0.76	-0.71	0.00	0.03	0.00	-0.71	0.71	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.69	0.74	-0.62	0.01	0.09	0.02	-0.63	0.64	-0.02	0.01	0.02
0.08	-0.70	0.74	-0.61	0.00	0.08	0.01	-0.62	0.63	-0.02	0.01	0.02
0.04	-0.65	0.67	-0.60	-0.01	0.00	-0.01	-0.60	0.60	-0.02	0.01	0.02
0.05	-0.64	0.67	-0.61	0.00	0.01	0.00	-0.61	0.62	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.63	0.68	-0.56	0.01	0.07	0.02	-0.57	0.58	-0.02	0.01	0.02
0.07	-0.65	0.68	-0.55	0.00	0.07	0.01	-0.56	0.57	-0.02	0.01	0.02
0.04	-0.60	0.62	-0.54	0.00	0.01	0.00	-0.54	0.54	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.58	0.62	-0.55	0.01	0.01	0.01	-0.55	0.55	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.60	0.65	-0.52	0.01	0.07	0.02	-0.53	0.54	-0.02	0.01	0.02
0.08	-0.61	0.65	-0.51	0.01	0.07	0.02	-0.52	0.53	-0.02	0.01	0.02
0.05	-0.55	0.58	-0.49	0.00	0.00	0.00	-0.49	0.49	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.54	0.57	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.51	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.56	0.61	-0.49	0.01	0.06	0.02	-0.50	0.50	-0.02	0.01	0.02
0.08	-0.58	0.62	-0.48	0.01	0.06	0.01	-0.49	0.49	-0.02	0.01	0.02
0.05	-0.51	0.54	-0.45	0.00	0.01	0.00	-0.45	0.45	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.50	0.54	-0.46	0.01	0.00	0.01	-0.46	0.47	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.54	0.59	-0.46	0.01	0.07	0.02	-0.47	0.48	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.55	0.60	-0.45	0.01	0.07	0.02	-0.46	0.47	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.47	0.51	-0.40	0.01	0.01	0.01	-0.40	0.41	-0.02	0.01	0.02
0.07	-0.46	0.50	-0.42	0.01	0.00	0.01	-0.42	0.42	-0.02	0.01	0.02
0.10	-0.53	0.58	-0.44	0.01	0.07	0.02	-0.45	0.47	-0.02	0.01	0.02
0.08	-0.55	0.60	-0.43	0.01	0.09	0.02	-0.45	0.46	-0.02	0.01	0.02
0.07	-0.43	0.47	-0.34	0.02	0.04	0.02	-0.34	0.35	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.40	0.45	-0.35	0.02	0.02	0.03	-0.35	0.36	-0.02	0.01	0.02
0.09	-0.60	0.65	-0.50	-0.01	0.11	0.01	-0.53	0.53	-0.02	0.01	0.02
0.15	-0.58	0.67	-0.47	0.09	0.14	0.12	-0.51	0.58	-0.02	0.01	0.02
0.22	-0.28	0.44	-0.14	0.15	0.10	0.18	-0.17	0.30	-0.02	0.01	0.02
0.16	-0.30	0.41	-0.17	0.05	0.07	0.07	-0.19	0.23	-0.02	0.01	0.02
0.10	-0.73	0.78	-0.67	0.05	0.07	0.06	-0.68	0.71	-0.02	0.02	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.33	-0.97	0.86	-0.75	-0.33	0.15	-0.28	-0.80	0.71	-0.02	0.02	0.03
0.24	-0.45	0.60	0.17	-0.16	0.21	0.28	-0.26	0.47	-0.02	0.02	0.03
0.41	0.05	0.39	0.26	0.22	0.13	0.37	0.11	0.33	-0.02	0.02	0.03
1.29	-4.36	5.13	-0.20	0.67	0.62	0.99	-0.53	1.34	0.14	0.06	0.15
1.05	-4.41	5.02	-0.33	0.41	0.71	0.84	-0.76	1.39	0.14	0.06	0.15
1.03	-4.44	5.03	-0.32	0.38	0.75	0.85	-0.80	1.43	0.14	0.06	0.15
1.28	-4.40	5.16	-0.19	0.62	0.66	0.99	-0.56	1.36	0.14	0.06	0.15
1.08	-4.55	5.17	-0.61	0.36	0.80	0.81	-1.06	1.62	0.10	0.05	0.11
0.80	-4.71	5.16	-0.73	-0.02	0.92	0.61	-1.37	1.75	0.10	0.05	0.11
0.83	-4.74	5.20	-0.71	-0.04	0.99	0.67	-1.42	1.85	0.10	0.05	0.11
1.11	-4.59	5.23	-0.57	0.32	0.86	0.85	-1.09	1.69	0.10	0.05	0.11
0.85	-4.89	5.36	-0.98	-0.07	1.05	0.62	-1.67	2.05	0.07	0.03	0.08
0.57	-5.12	5.43	-1.10	-0.54	1.17	0.38	-2.02	2.24	0.07	0.03	0.08
0.59	-5.06	5.38	-1.03	-0.54	1.16	0.40	-1.97	2.20	0.07	0.03	0.08
0.87	-4.84	5.33	-0.89	-0.08	1.04	0.63	-1.60	1.99	0.07	0.03	0.08
0.57	-5.29	5.60	-1.34	-0.59	1.26	0.35	-2.28	2.47	0.05	0.02	0.05
0.23	-5.65	5.77	-1.49	-1.25	1.44	0.08	-2.81	2.86	0.05	0.02	0.05
0.39	-5.58	5.78	-1.26	-1.21	1.48	0.25	-2.72	2.85	0.05	0.02	0.05
0.73	-5.22	5.61	-1.10	-0.56	1.30	0.50	-2.16	2.45	0.05	0.02	0.05
0.34	-5.95	6.13	-1.68	-1.28	1.66	0.19	-3.15	3.25	0.03	0.01	0.03
0.07	-6.35	6.38	-1.82	-1.94	1.84	-0.03	-3.72	3.71	0.03	0.01	0.03
0.21	-6.18	6.28	-1.52	-1.88	1.80	0.10	-3.51	3.56	0.03	0.01	0.03
0.48	-5.78	6.03	-1.38	-1.23	1.61	0.31	-2.92	3.08	0.03	0.01	0.03
0.13	-6.64	6.71	-2.03	-1.98	2.02	0.02	-4.03	4.04	0.02	-0.01	0.02
-0.47	-7.49	7.26	-2.29	-3.31	2.32	-0.43	-5.17	4.97	0.02	-0.01	0.02
0.16	-7.08	7.16	-1.38	-3.13	2.37	0.27	-4.78	4.92	0.02	-0.01	0.02
0.71	-6.18	6.57	-1.11	-1.80	2.08	0.65	-3.56	3.93	0.02	-0.01	0.02
0.85	0.03	0.83	0.60	1.03	0.77	1.61	0.01	1.61	0.07	0.08	0.10
0.72	-0.11	0.78	0.50	0.64	0.70	1.27	-0.13	1.34	0.07	0.08	0.10
0.80	-0.18	0.90	0.40	0.59	0.67	1.17	-0.19	1.28	0.07	0.08	0.10
0.93	-0.05	0.96	0.50	0.97	0.75	1.52	-0.05	1.55	0.07	0.08	0.10
0.64	-0.24	0.79	0.32	0.61	0.72	1.20	-0.27	1.35	0.06	0.07	0.09
0.64	-0.30	0.83	0.27	0.46	0.71	1.08	-0.35	1.30	0.06	0.07	0.09
0.78	-0.13	0.85	0.46	0.46	0.61	1.07	-0.15	1.15	0.06	0.07	0.09
0.78	-0.06	0.81	0.51	0.61	0.62	1.18	-0.06	1.21	0.06	0.07	0.09
0.60	-0.32	0.81	0.23	0.45	0.72	1.07	-0.38	1.30	0.05	0.07	0.09
0.62	-0.36	0.86	0.19	0.33	0.73	0.99	-0.48	1.29	0.05	0.07	0.09
0.73	-0.27	0.90	0.29	0.31	0.66	0.96	-0.36	1.18	0.05	0.07	0.09
0.71	-0.23	0.85	0.34	0.44	0.64	1.03	-0.26	1.18	0.05	0.07	0.09
0.64	-0.44	0.94	0.14	0.32	0.76	1.00	-0.54	1.35	0.04	0.07	0.08
0.68	-0.45	0.99	0.12	0.29	0.78	0.98	-0.58	1.37	0.04	0.07	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.73	-0.29	0.91	0.22	0.27	0.68	0.93	-0.43	1.20	0.04	0.07	0.08
0.69	-0.28	0.86	0.25	0.30	0.67	0.94	-0.39	1.19	0.04	0.07	0.08
0.66	-0.46	0.98	0.09	0.28	0.79	0.98	-0.60	1.38	0.04	0.07	0.08
0.70	-0.47	1.02	0.07	0.23	0.79	0.95	-0.65	1.39	0.04	0.07	0.08
0.74	-0.35	0.97	0.14	0.21	0.70	0.88	-0.53	1.23	0.04	0.07	0.08
0.71	-0.35	0.93	0.17	0.26	0.70	0.91	-0.49	1.23	0.04	0.07	0.08
0.72	-0.51	1.07	0.05	0.23	0.81	0.96	-0.68	1.43	0.03	0.07	0.08
0.74	-0.52	1.10	0.03	0.20	0.82	0.94	-0.71	1.43	0.03	0.07	0.08
0.73	-0.36	0.96	0.10	0.17	0.71	0.85	-0.57	1.23	0.03	0.07	0.08
0.71	-0.35	0.94	0.12	0.20	0.70	0.86	-0.54	1.23	0.03	0.07	0.08
0.74	-0.52	1.10	0.03	0.20	0.82	0.94	-0.72	1.44	0.02	0.08	0.08
0.75	-0.54	1.13	0.01	0.15	0.83	0.91	-0.75	1.44	0.02	0.08	0.08
0.77	-0.41	1.04	0.06	0.12	0.73	0.83	-0.64	1.27	0.02	0.08	0.08
0.75	-0.39	1.01	0.09	0.17	0.73	0.86	-0.60	1.27	0.02	0.08	0.08
0.78	-0.56	1.17	0.01	0.15	0.85	0.93	-0.77	1.47	0.02	0.08	0.08
0.81	-0.58	1.21	0.00	0.12	0.86	0.92	-0.80	1.49	0.02	0.08	0.08
0.78	-0.44	1.07	0.04	0.09	0.75	0.81	-0.69	1.30	0.02	0.08	0.08
0.76	-0.42	1.03	0.05	0.12	0.74	0.82	-0.65	1.28	0.02	0.08	0.08
0.82	-0.59	1.23	-0.01	0.12	0.87	0.92	-0.81	1.50	0.01	0.08	0.08
0.84	-0.61	1.26	-0.02	0.08	0.87	0.91	-0.84	1.51	0.01	0.08	0.08
0.82	-0.47	1.14	0.02	0.06	0.77	0.80	-0.73	1.33	0.01	0.08	0.08
0.80	-0.45	1.10	0.03	0.09	0.76	0.82	-0.71	1.32	0.01	0.08	0.08
0.88	-0.63	1.31	-0.03	0.08	0.89	0.92	-0.86	1.54	0.01	0.08	0.08
0.91	-0.65	1.36	-0.03	0.08	0.90	0.92	-0.88	1.56	0.01	0.08	0.08
0.88	-0.50	1.21	0.01	0.05	0.79	0.82	-0.77	1.38	0.01	0.08	0.08
0.85	-0.47	1.16	0.01	0.05	0.78	0.82	-0.75	1.36	0.01	0.08	0.08
0.93	-0.66	1.38	-0.05	0.07	0.91	0.93	-0.90	1.59	0.00	0.08	0.08
0.97	-0.68	1.44	-0.04	0.09	0.91	0.93	-0.89	1.58	0.00	0.08	0.08
0.96	-0.52	1.30	-0.01	0.06	0.82	0.84	-0.79	1.42	0.00	0.08	0.08
0.92	-0.51	1.25	-0.01	0.04	0.82	0.83	-0.81	1.42	0.00	0.08	0.08
0.99	-0.69	1.46	-0.07	0.08	0.93	0.93	-0.93	1.61	0.00	0.07	0.08
1.04	-0.69	1.51	-0.06	0.11	0.92	0.95	-0.90	1.60	0.00	0.07	0.08
1.02	-0.54	1.37	-0.04	0.08	0.83	0.85	-0.81	1.43	0.00	0.07	0.08
0.97	-0.54	1.33	-0.05	0.05	0.83	0.83	-0.84	1.44	0.00	0.07	0.08
1.05	-0.69	1.52	-0.10	0.11	0.92	0.93	-0.93	1.61	-0.01	0.07	0.08
1.08	-0.70	1.56	-0.08	0.13	0.90	0.93	-0.89	1.58	-0.01	0.07	0.08
1.07	-0.55	1.42	-0.07	0.10	0.81	0.82	-0.80	1.41	-0.01	0.07	0.08
1.03	-0.54	1.38	-0.08	0.07	0.83	0.83	-0.84	1.44	-0.01	0.07	0.08
1.09	-0.69	1.56	-0.11	0.13	0.90	0.92	-0.90	1.58	-0.01	0.07	0.08
1.11	-0.70	1.58	-0.10	0.12	0.88	0.89	-0.87	1.53	-0.01	0.07	0.08
1.08	-0.55	1.44	-0.10	0.09	0.77	0.78	-0.78	1.35	-0.01	0.07	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.07	-0.54	1.42	-0.11	0.09	0.80	0.80	-0.82	1.40	-0.01	0.07	0.08
1.12	-0.68	1.58	-0.12	0.12	0.87	0.88	-0.88	1.53	-0.02	0.07	0.08
1.12	-0.72	1.61	-0.11	0.09	0.85	0.84	-0.87	1.48	-0.02	0.07	0.08
1.09	-0.57	1.46	-0.11	0.06	0.74	0.72	-0.77	1.29	-0.02	0.07	0.08
1.09	-0.53	1.43	-0.11	0.09	0.77	0.76	-0.78	1.34	-0.02	0.07	0.08
1.15	-0.69	1.61	-0.13	0.09	0.85	0.84	-0.87	1.48	-0.02	0.07	0.08
1.14	-0.74	1.64	-0.12	0.04	0.83	0.80	-0.87	1.44	-0.02	0.07	0.08
1.10	-0.59	1.49	-0.11	0.01	0.72	0.68	-0.77	1.26	-0.02	0.07	0.08
1.12	-0.54	1.46	-0.11	0.06	0.74	0.72	-0.77	1.29	-0.02	0.07	0.08
1.18	-0.72	1.66	-0.13	0.04	0.83	0.79	-0.88	1.45	-0.03	0.07	0.08
1.17	-0.78	1.70	-0.12	0.00	0.82	0.76	-0.89	1.43	-0.03	0.07	0.08
1.14	-0.62	1.54	-0.11	-0.03	0.72	0.65	-0.79	1.25	-0.03	0.07	0.08
1.15	-0.56	1.50	-0.12	0.01	0.73	0.68	-0.78	1.26	-0.03	0.07	0.08
1.23	-0.76	1.74	-0.16	-0.01	0.83	0.75	-0.92	1.45	-0.04	0.07	0.08
1.22	-0.82	1.78	-0.14	-0.03	0.83	0.74	-0.92	1.44	-0.04	0.07	0.08
1.19	-0.65	1.62	-0.12	-0.06	0.73	0.64	-0.82	1.27	-0.04	0.07	0.08
1.20	-0.59	1.58	-0.13	-0.04	0.73	0.65	-0.82	1.28	-0.04	0.07	0.08
1.29	-0.79	1.82	-0.19	-0.04	0.84	0.72	-0.96	1.46	-0.05	0.07	0.09
1.30	-0.86	1.88	-0.16	-0.04	0.83	0.74	-0.94	1.45	-0.05	0.07	0.09
1.27	-0.69	1.72	-0.15	-0.06	0.74	0.64	-0.85	1.29	-0.05	0.07	0.09
1.26	-0.63	1.66	-0.17	-0.07	0.75	0.63	-0.87	1.30	-0.05	0.07	0.09
1.37	-0.84	1.93	-0.25	-0.05	0.85	0.70	-1.00	1.48	-0.06	0.06	0.09
1.39	-0.88	1.98	-0.21	-0.01	0.83	0.72	-0.95	1.45	-0.06	0.06	0.09
1.37	-0.71	1.83	-0.19	-0.03	0.74	0.64	-0.86	1.30	-0.06	0.06	0.09
1.35	-0.66	1.78	-0.22	-0.08	0.76	0.61	-0.92	1.33	-0.06	0.06	0.09
1.44	-0.85	2.01	-0.31	-0.04	0.83	0.67	-1.02	1.48	-0.07	0.06	0.09
1.48	-0.90	2.08	-0.26	0.03	0.80	0.70	-0.93	1.41	-0.07	0.06	0.09
1.47	-0.73	1.95	-0.26	0.01	0.73	0.62	-0.87	1.29	-0.07	0.06	0.09
1.44	-0.69	1.88	-0.31	-0.06	0.76	0.59	-0.96	1.35	-0.07	0.06	0.09
1.53	-0.86	2.09	-0.39	0.00	0.81	0.64	-1.02	1.45	-0.08	0.05	0.09
1.56	-0.89	2.15	-0.33	0.07	0.76	0.65	-0.91	1.36	-0.08	0.05	0.09
1.56	-0.73	2.03	-0.33	0.05	0.67	0.56	-0.83	1.21	-0.08	0.05	0.09
1.53	-0.70	1.97	-0.38	-0.01	0.72	0.55	-0.94	1.30	-0.08	0.05	0.09
1.60	-0.85	2.15	-0.45	0.04	0.74	0.58	-0.99	1.37	-0.09	0.04	0.10
1.61	-0.89	2.19	-0.39	0.09	0.68	0.57	-0.87	1.26	-0.09	0.04	0.10
1.61	-0.73	2.08	-0.40	0.08	0.60	0.49	-0.80	1.13	-0.09	0.04	0.10
1.60	-0.69	2.03	-0.45	0.03	0.67	0.50	-0.91	1.24	-0.09	0.04	0.10
1.64	-0.84	2.18	-0.51	0.06	0.67	0.51	-0.95	1.28	-0.10	0.03	0.10
1.65	-0.89	2.23	-0.45	0.08	0.61	0.48	-0.85	1.17	-0.10	0.03	0.10
1.65	-0.74	2.12	-0.45	0.09	0.52	0.41	-0.77	1.03	-0.10	0.03	0.10
1.65	-0.68	2.08	-0.50	0.06	0.58	0.43	-0.86	1.14	-0.10	0.03	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.69	-0.85	2.24	-0.58	0.06	0.59	0.42	-0.93	1.20	-0.10	0.02	0.10
1.67	-0.91	2.26	-0.52	0.08	0.53	0.39	-0.82	1.07	-0.10	0.02	0.10
1.67	-0.75	2.14	-0.50	0.09	0.45	0.34	-0.74	0.96	-0.10	0.02	0.10
1.69	-0.69	2.12	-0.55	0.06	0.52	0.36	-0.85	1.07	-0.10	0.02	0.10
1.66	-0.82	2.19	-0.65	0.05	0.47	0.29	-0.89	1.06	-0.11	0.00	0.11
1.76	-1.00	2.42	-0.58	0.08	0.52	0.37	-0.87	1.10	-0.11	0.00	0.11
1.77	-0.85	2.32	-0.57	0.10	0.45	0.33	-0.80	1.01	-0.11	0.00	0.11
1.67	-0.68	2.10	-0.63	0.06	0.41	0.25	-0.82	0.97	-0.11	0.00	0.11
2.16	-1.33	3.05	-0.74	0.05	0.87	0.61	-1.31	1.70	-0.12	-0.01	0.12
1.20	-0.43	1.46	-0.67	0.11	-0.18	0.15	-0.71	0.79	-0.12	-0.01	0.12
1.21	-0.30	1.38	-0.66	0.14	-0.24	0.20	-0.73	0.85	-0.12	-0.01	0.12
2.15	-1.17	2.91	-0.73	0.07	0.81	0.58	-1.24	1.60	-0.12	-0.01	0.12
-0.15	-2.40	2.33	-0.18	0.17	0.13	0.21	-0.22	0.38	0.05	-0.01	0.05
0.71	-3.25	3.66	-0.22	0.12	1.24	1.20	-1.30	2.17	0.05	-0.01	0.05
0.62	-3.17	3.52	-0.17	0.14	1.14	1.14	-1.17	2.00	0.05	-0.01	0.05
-0.21	-2.35	2.26	-0.12	0.18	0.03	0.18	-0.13	0.27	0.05	-0.01	0.05
0.37	-2.77	2.98	-0.43	0.09	0.81	0.68	-1.02	1.49	0.04	0.00	0.04
0.19	-2.63	2.73	-0.47	0.01	0.69	0.49	-0.96	1.28	0.04	0.00	0.04
0.15	-2.62	2.70	-0.45	0.01	0.64	0.46	-0.90	1.20	0.04	0.00	0.04
0.33	-2.77	2.95	-0.40	0.09	0.76	0.64	-0.96	1.40	0.04	0.00	0.04
0.24	-2.54	2.66	-0.57	-0.01	0.72	0.48	-1.06	1.36	0.03	0.00	0.03
0.12	-2.60	2.66	-0.63	-0.27	0.73	0.30	-1.20	1.38	0.03	0.00	0.03
0.04	-2.69	2.71	-0.78	-0.29	0.64	0.15	-1.22	1.30	0.03	0.00	0.03
0.17	-2.64	2.73	-0.71	-0.04	0.63	0.33	-1.08	1.28	0.03	0.00	0.03
0.15	-2.56	2.64	-0.76	-0.28	0.77	0.29	-1.32	1.48	0.02	0.01	0.02
0.11	-2.57	2.63	-0.79	-0.47	0.88	0.26	-1.52	1.67	0.02	0.01	0.02
0.02	-2.63	2.64	-0.80	-0.49	0.71	0.09	-1.37	1.42	0.02	0.01	0.02
0.07	-2.62	2.66	-0.75	-0.30	0.60	0.12	-1.17	1.23	0.02	0.01	0.02
0.08	-2.68	2.72	-1.06	-0.52	0.86	0.11	-1.69	1.75	0.01	0.01	0.02
0.21	-2.53	2.64	-1.03	-0.33	0.93	0.32	-1.67	1.85	0.01	0.01	0.02
0.30	-2.51	2.67	-0.81	-0.30	0.96	0.44	-1.55	1.81	0.01	0.01	0.02
0.18	-2.66	2.75	-0.84	-0.50	0.89	0.24	-1.57	1.70	0.01	0.01	0.02
0.22	-2.43	2.54	-1.07	-0.34	0.91	0.28	-1.69	1.84	0.00	0.02	0.02
-0.06	-2.55	2.52	-1.14	-0.73	0.93	0.02	-1.88	1.89	0.00	0.02	0.02
-0.36	-2.96	2.80	-1.72	-0.86	0.78	-0.39	-2.18	2.01	0.00	0.02	0.02
-0.06	-2.86	2.83	-1.65	-0.47	0.77	-0.09	-2.02	1.98	0.00	0.02	0.02
0.03	-2.61	2.63	-1.29	-0.74	0.98	0.01	-2.04	2.04	-0.01	0.01	0.02
0.57	-2.03	2.37	-1.08	0.23	0.93	0.71	-1.57	2.02	-0.01	0.01	0.02
0.32	-2.98	3.15	-1.84	0.04	0.97	0.45	-2.25	2.50	-0.01	0.01	0.02
-0.33	-3.46	3.31	-2.04	-0.93	1.02	-0.33	-2.65	2.50	-0.01	0.01	0.02
0.29	-2.41	2.57	-1.86	0.05	0.74	0.30	-2.11	2.27	-0.01	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.95	-2.93	2.59	-2.14	-1.45	0.71	-1.01	-2.59	2.26	-0.01	0.02	0.02
0.40	-1.22	1.46	0.24	-0.98	0.55	0.45	-1.19	1.46	-0.01	0.02	0.02
1.06	-0.12	1.12	0.52	0.53	0.57	1.10	-0.05	1.12	-0.01	0.02	0.02
2.75	-0.40	2.98	1.73	-1.28	0.52	1.82	-1.36	2.77	0.36	-0.66	0.75
4.19	0.37	4.02	1.62	-1.61	0.11	1.62	-1.62	2.80	0.36	-0.66	0.75
2.96	-0.03	2.97	0.32	-1.32	-0.68	0.57	-1.57	1.92	0.36	-0.66	0.75
1.28	-0.56	1.64	0.45	-1.01	-0.27	0.50	-1.06	1.38	0.36	-0.66	0.75
2.11	-0.39	2.33	1.43	-0.92	0.25	1.46	-0.95	2.09	0.30	-0.36	0.47
2.37	-0.22	2.49	1.20	-1.26	0.17	1.21	-1.27	2.14	0.30	-0.36	0.47
1.86	-0.38	2.08	0.92	-1.04	-0.02	0.92	-1.04	1.70	0.30	-0.36	0.47
1.60	-0.56	1.95	1.16	-0.71	0.06	1.16	-0.72	1.64	0.30	-0.36	0.47
2.06	-0.52	2.36	1.30	-0.88	0.35	1.35	-0.93	1.99	0.21	-0.30	0.36
2.04	-0.25	2.18	1.15	-0.97	0.21	1.17	-0.99	1.87	0.21	-0.30	0.36
1.86	-0.28	2.02	0.91	-0.77	0.12	0.92	-0.77	1.47	0.21	-0.30	0.36
1.89	-0.56	2.22	1.07	-0.68	0.27	1.11	-0.72	1.60	0.21	-0.30	0.36
2.19	-0.33	2.38	1.02	-0.90	0.27	1.05	-0.94	1.73	0.09	-0.27	0.28
2.11	-0.33	2.30	0.94	-0.93	0.27	0.98	-0.96	1.68	0.09	-0.27	0.28
2.04	-0.45	2.30	1.02	-0.71	0.33	1.08	-0.77	1.61	0.09	-0.27	0.28
2.12	-0.44	2.37	1.10	-0.70	0.32	1.16	-0.76	1.67	0.09	-0.27	0.28
2.41	-0.27	2.55	0.79	-0.85	0.32	0.85	-0.91	1.53	-0.04	-0.24	0.25
2.28	-0.27	2.42	0.80	-0.95	0.30	0.85	-1.00	1.60	-0.04	-0.24	0.25
2.21	-0.31	2.38	0.83	-0.75	0.24	0.87	-0.79	1.44	-0.04	-0.24	0.25
2.34	-0.32	2.51	0.82	-0.66	0.27	0.87	-0.71	1.37	-0.04	-0.24	0.25
2.70	-0.02	2.71	0.41	-0.94	0.25	0.45	-0.99	1.28	-0.17	-0.22	0.28
2.45	-0.15	2.53	0.52	-0.90	0.24	0.56	-0.94	1.31	-0.17	-0.22	0.28
2.48	-0.22	2.60	0.61	-0.71	0.33	0.68	-0.79	1.28	-0.17	-0.22	0.28
2.73	-0.09	2.78	0.50	-0.76	0.34	0.59	-0.84	1.25	-0.17	-0.22	0.28
2.99	0.31	2.85	-0.08	-1.05	0.23	-0.03	-1.10	1.09	-0.32	-0.19	0.37
2.79	0.08	2.75	0.15	-0.98	0.26	0.21	-1.03	1.15	-0.32	-0.19	0.37
2.84	-0.02	2.85	0.32	-0.81	0.28	0.38	-0.88	1.12	-0.32	-0.19	0.37
3.04	0.21	2.94	0.09	-0.88	0.26	0.15	-0.94	1.03	-0.32	-0.19	0.37
3.40	0.64	3.13	-0.68	-1.22	0.12	-0.66	-1.24	1.08	-0.48	-0.15	0.50
3.09	0.42	2.90	-0.32	-1.08	0.21	-0.27	-1.14	1.03	-0.48	-0.15	0.50
3.16	0.35	3.00	-0.16	-0.94	0.26	-0.08	-1.02	0.99	-0.48	-0.15	0.50
3.48	0.57	3.24	-0.51	-1.08	0.17	-0.47	-1.13	0.98	-0.48	-0.15	0.50
3.68	1.26	3.24	-1.47	-1.39	0.22	-1.21	-1.65	1.48	-0.65	-0.09	0.65
3.72	0.59	3.46	-0.99	-1.26	-0.05	-0.98	-1.26	1.15	-0.65	-0.09	0.65
3.79	0.59	3.53	-0.75	-1.15	-0.01	-0.75	-1.15	1.01	-0.65	-0.09	0.65
3.77	1.25	3.32	-1.23	-1.29	0.25	-1.00	-1.52	1.34	-0.65	-0.09	0.65
4.11	1.03	3.70	-1.22	-2.42	2.64	0.88	-4.52	5.03	1.08	-0.33	1.13
4.12	1.72	3.58	-1.82	-2.47	1.97	-0.15	-4.14	4.07	1.08	-0.33	1.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.96	1.90	3.43	-1.90	-2.30	2.00	-0.08	-4.11	4.07	1.08	-0.33	1.13
3.93	1.24	3.48	-1.32	-2.22	2.67	0.94	-4.48	5.01	1.08	-0.33	1.13
3.99	0.82	3.66	-0.92	-2.47	2.38	0.81	-4.20	4.66	0.99	-0.50	1.11
4.12	1.35	3.64	-1.47	-2.49	2.40	0.48	-4.44	4.69	0.99	-0.50	1.11
3.87	1.45	3.39	-1.43	-2.22	2.41	0.62	-4.27	4.61	0.99	-0.50	1.11
3.72	0.93	3.35	-0.91	-2.17	2.39	0.93	-4.01	4.55	0.99	-0.50	1.11
3.94	0.57	3.68	-0.65	-2.50	2.33	0.93	-4.09	4.63	0.89	-0.65	1.10
4.06	1.08	3.64	-1.14	-2.53	2.36	0.62	-4.29	4.64	0.89	-0.65	1.10
3.73	1.08	3.33	-1.03	-2.18	2.36	0.83	-4.03	4.50	0.89	-0.65	1.10
3.58	0.59	3.32	-0.57	-2.12	2.33	1.12	-3.81	4.47	0.89	-0.65	1.10
3.87	0.36	3.71	-0.42	-2.55	2.22	0.98	-3.95	4.52	0.80	-0.77	1.12
4.00	0.82	3.66	-0.85	-2.56	2.29	0.73	-4.14	4.56	0.80	-0.77	1.12
3.60	0.75	3.29	-0.69	-2.14	2.28	0.98	-3.81	4.38	0.80	-0.77	1.12
3.45	0.31	3.31	-0.27	-2.11	2.22	1.21	-3.59	4.32	0.80	-0.77	1.12
3.79	0.19	3.70	-0.21	-2.59	2.08	1.00	-3.80	4.38	0.72	-0.88	1.13
3.94	0.61	3.67	-0.60	-2.60	2.18	0.80	-4.00	4.45	0.72	-0.88	1.13
3.48	0.46	3.27	-0.40	-2.12	2.17	1.07	-3.59	4.23	0.72	-0.88	1.13
3.31	0.07	3.27	-0.03	-2.09	2.07	1.25	-3.37	4.14	0.72	-0.88	1.13
3.71	0.05	3.68	-0.04	-2.63	1.94	1.00	-3.66	4.25	0.64	-0.96	1.15
3.85	0.42	3.66	-0.38	-2.63	2.04	0.83	-3.83	4.31	0.64	-0.96	1.15
3.34	0.23	3.23	-0.16	-2.11	2.03	1.12	-3.38	4.06	0.64	-0.96	1.15
3.18	-0.12	3.24	0.17	-2.09	1.92	1.26	-3.19	3.97	0.64	-0.96	1.15
3.62	-0.06	3.64	0.11	-2.66	1.78	0.98	-3.53	4.10	0.56	-1.03	1.17
3.76	0.27	3.63	-0.20	-2.66	1.91	0.84	-3.70	4.19	0.56	-1.03	1.17
3.21	0.03	3.19	0.04	-2.11	1.88	1.13	-3.20	3.89	0.56	-1.03	1.17
3.04	-0.27	3.18	0.32	-2.08	1.75	1.24	-3.00	3.78	0.56	-1.03	1.17
3.53	-0.14	3.60	0.22	-2.69	1.62	0.94	-3.42	3.97	0.49	-1.09	1.19
3.66	0.14	3.59	-0.04	-2.69	1.75	0.83	-3.56	4.04	0.49	-1.09	1.19
3.07	-0.12	3.13	0.20	-2.11	1.72	1.12	-3.03	3.72	0.49	-1.09	1.19
2.92	-0.38	3.13	0.44	-2.09	1.60	1.22	-2.86	3.62	0.49	-1.09	1.19
3.45	-0.21	3.55	0.31	-2.72	1.47	0.90	-3.31	3.84	0.42	-1.14	1.21
3.57	0.04	3.55	0.08	-2.72	1.60	0.81	-3.45	3.92	0.42	-1.14	1.21
2.95	-0.25	3.09	0.33	-2.11	1.57	1.10	-2.88	3.56	0.42	-1.14	1.21
2.81	-0.48	3.08	0.54	-2.09	1.43	1.16	-2.72	3.45	0.42	-1.14	1.21
3.38	-0.26	3.52	0.37	-2.74	1.31	0.85	-3.22	3.72	0.35	-1.17	1.22
3.48	-0.05	3.50	0.18	-2.74	1.44	0.77	-3.33	3.78	0.35	-1.17	1.22
2.84	-0.35	3.03	0.43	-2.11	1.41	1.06	-2.74	3.40	0.35	-1.17	1.22
2.73	-0.55	3.04	0.60	-2.09	1.28	1.11	-2.61	3.31	0.35	-1.17	1.22
3.32	-0.30	3.48	0.41	-2.75	1.16	0.79	-3.13	3.59	0.29	-1.20	1.24
3.40	-0.12	3.46	0.26	-2.76	1.30	0.74	-3.24	3.67	0.29	-1.20	1.24
2.75	-0.44	2.99	0.51	-2.12	1.26	1.02	-2.62	3.25	0.29	-1.20	1.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.65	-0.61	3.00	0.65	-2.10	1.12	1.05	-2.50	3.15	0.29	-1.20	1.24
3.28	-0.34	3.46	0.44	-2.76	1.01	0.73	-3.05	3.48	0.23	-1.23	1.25
3.34	-0.19	3.44	0.32	-2.77	1.14	0.70	-3.15	3.55	0.23	-1.23	1.25
2.67	-0.52	2.96	0.57	-2.12	1.11	0.97	-2.52	3.11	0.23	-1.23	1.25
2.60	-0.66	2.98	0.68	-2.10	0.98	0.99	-2.40	3.02	0.23	-1.23	1.25
3.25	-0.37	3.46	0.46	-2.77	0.86	0.67	-2.99	3.37	0.17	-1.24	1.26
3.29	-0.25	3.42	0.36	-2.78	1.00	0.65	-3.07	3.44	0.17	-1.24	1.26
2.61	-0.59	2.95	0.61	-2.11	0.96	0.92	-2.42	2.98	0.17	-1.24	1.26
2.56	-0.71	2.98	0.69	-2.10	0.82	0.92	-2.32	2.89	0.17	-1.24	1.26
3.25	-0.40	3.47	0.47	-2.77	0.71	0.61	-2.92	3.27	0.12	-1.26	1.26
3.26	-0.31	3.42	0.40	-2.78	0.84	0.61	-2.99	3.34	0.12	-1.26	1.26
2.57	-0.66	2.96	0.64	-2.11	0.82	0.86	-2.33	2.87	0.12	-1.26	1.26
2.55	-0.75	3.00	0.70	-2.09	0.68	0.85	-2.25	2.78	0.12	-1.26	1.26
3.26	-0.44	3.49	0.46	-2.77	0.56	0.56	-2.87	3.18	0.06	-1.26	1.27
3.25	-0.36	3.44	0.43	-2.78	0.70	0.57	-2.92	3.25	0.06	-1.26	1.27
2.56	-0.72	2.98	0.66	-2.10	0.67	0.82	-2.26	2.76	0.06	-1.26	1.27
2.56	-0.79	3.03	0.69	-2.09	0.53	0.79	-2.19	2.67	0.06	-1.26	1.27
3.28	-0.47	3.54	0.46	-2.76	0.41	0.51	-2.81	3.10	0.01	-1.27	1.27
3.25	-0.42	3.48	0.45	-2.77	0.55	0.54	-2.86	3.17	0.01	-1.27	1.27
2.56	-0.78	3.03	0.68	-2.10	0.52	0.77	-2.19	2.66	0.01	-1.27	1.27
2.59	-0.83	3.09	0.68	-2.08	0.39	0.73	-2.13	2.58	0.01	-1.27	1.27
3.32	-0.50	3.60	0.44	-2.75	0.27	0.46	-2.77	3.03	-0.04	-1.26	1.26
3.27	-0.48	3.53	0.46	-2.76	0.40	0.51	-2.81	3.09	-0.04	-1.26	1.26
2.58	-0.84	3.09	0.68	-2.08	0.38	0.74	-2.13	2.58	-0.04	-1.26	1.26
2.63	-0.87	3.15	0.66	-2.07	0.24	0.68	-2.09	2.50	-0.04	-1.26	1.26
3.38	-0.52	3.67	0.42	-2.73	0.12	0.43	-2.73	2.97	-0.10	-1.25	1.26
3.31	-0.53	3.60	0.47	-2.74	0.25	0.49	-2.76	3.04	-0.10	-1.25	1.26
2.62	-0.90	3.17	0.69	-2.07	0.24	0.71	-2.09	2.52	-0.10	-1.25	1.26
2.70	-0.90	3.24	0.63	-2.06	0.10	0.64	-2.06	2.44	-0.10	-1.25	1.26
3.45	-0.55	3.75	0.40	-2.70	-0.03	0.40	-2.70	2.92	-0.15	-1.24	1.25
3.36	-0.58	3.68	0.47	-2.71	0.10	0.48	-2.72	2.99	-0.15	-1.24	1.25
2.68	-0.95	3.25	0.68	-2.05	0.09	0.68	-2.06	2.47	-0.15	-1.24	1.25
2.77	-0.92	3.33	0.60	-2.04	-0.05	0.60	-2.04	2.40	-0.15	-1.24	1.25
3.53	-0.56	3.84	0.37	-2.67	-0.18	0.38	-2.68	2.89	-0.20	-1.22	1.24
3.42	-0.63	3.77	0.47	-2.69	-0.05	0.47	-2.69	2.95	-0.20	-1.22	1.24
2.75	-0.99	3.36	0.67	-2.03	-0.06	0.67	-2.03	2.44	-0.20	-1.22	1.24
2.87	-0.93	3.43	0.56	-2.02	-0.20	0.58	-2.03	2.38	-0.20	-1.22	1.24
3.63	-0.57	3.94	0.33	-2.63	-0.33	0.37	-2.67	2.87	-0.26	-1.20	1.22
3.49	-0.66	3.87	0.46	-2.65	-0.20	0.48	-2.66	2.93	-0.26	-1.20	1.22
2.83	-1.02	3.45	0.65	-2.01	-0.22	0.66	-2.03	2.43	-0.26	-1.20	1.22
2.97	-0.92	3.53	0.52	-1.99	-0.34	0.56	-2.04	2.37	-0.26	-1.20	1.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.73	-0.55	4.03	0.28	-2.58	-0.49	0.37	-2.67	2.87	-0.31	-1.17	1.21
3.57	-0.69	3.96	0.44	-2.60	-0.36	0.48	-2.64	2.92	-0.31	-1.17	1.21
2.93	-1.03	3.56	0.62	-1.98	-0.36	0.66	-2.03	2.43	-0.31	-1.17	1.21
3.09	-0.90	3.63	0.46	-1.96	-0.50	0.56	-2.06	2.39	-0.31	-1.17	1.21
3.84	-0.52	4.13	0.22	-2.53	-0.65	0.37	-2.67	2.87	-0.37	-1.13	1.19
3.67	-0.70	4.06	0.41	-2.55	-0.52	0.50	-2.64	2.92	-0.37	-1.13	1.19
3.04	-1.01	3.65	0.57	-1.95	-0.53	0.68	-2.05	2.46	-0.37	-1.13	1.19
3.22	-0.85	3.72	0.39	-1.93	-0.65	0.56	-2.10	2.43	-0.37	-1.13	1.19
3.97	-0.46	4.22	0.15	-2.47	-0.82	0.38	-2.70	2.91	-0.43	-1.09	1.17
3.77	-0.69	4.15	0.36	-2.49	-0.69	0.52	-2.65	2.95	-0.43	-1.09	1.17
3.16	-0.98	3.75	0.51	-1.91	-0.68	0.69	-2.09	2.51	-0.43	-1.09	1.17
3.37	-0.76	3.81	0.30	-1.89	-0.81	0.57	-2.16	2.50	-0.43	-1.09	1.17
4.09	-0.38	4.30	0.05	-2.39	-0.98	0.39	-2.74	2.95	-0.48	-1.03	1.14
3.88	-0.65	4.24	0.29	-2.43	-0.86	0.54	-2.68	2.99	-0.48	-1.03	1.14
3.30	-0.90	3.83	0.43	-1.87	-0.86	0.72	-2.16	2.59	-0.48	-1.03	1.14
3.52	-0.64	3.88	0.20	-1.84	-0.98	0.59	-2.24	2.58	-0.48	-1.03	1.14
4.24	-0.26	4.37	-0.07	-2.32	-1.16	0.42	-2.81	3.04	-0.54	-0.97	1.12
4.00	-0.58	4.32	0.20	-2.35	-1.04	0.57	-2.72	3.05	-0.54	-0.97	1.12
3.44	-0.80	3.90	0.32	-1.83	-1.03	0.73	-2.24	2.68	-0.54	-0.97	1.12
3.69	-0.48	3.95	0.06	-1.80	-1.15	0.60	-2.35	2.70	-0.54	-0.97	1.12
4.38	-0.10	4.43	-0.23	-2.24	-1.33	0.43	-2.90	3.14	-0.61	-0.90	1.09
4.13	-0.48	4.38	0.08	-2.28	-1.22	0.60	-2.80	3.14	-0.61	-0.90	1.09
3.61	-0.64	3.97	0.18	-1.79	-1.21	0.76	-2.36	2.82	-0.61	-0.90	1.09
3.87	-0.28	4.02	-0.11	-1.76	-1.32	0.62	-2.49	2.85	-0.61	-0.90	1.09
4.52	0.10	4.48	-0.42	-2.17	-1.50	0.44	-3.03	3.28	-0.67	-0.82	1.06
4.27	-0.33	4.44	-0.08	-2.20	-1.41	0.62	-2.90	3.25	-0.67	-0.82	1.06
3.79	-0.44	4.03	0.00	-1.75	-1.39	0.76	-2.51	2.97	-0.67	-0.82	1.06
4.06	-0.02	4.07	-0.33	-1.73	-1.48	0.61	-2.67	3.02	-0.67	-0.82	1.06
4.67	0.35	4.51	-0.66	-2.10	-1.66	0.43	-3.19	3.42	-0.74	-0.73	1.04
4.41	-0.13	4.48	-0.28	-2.13	-1.59	0.63	-3.04	3.40	-0.74	-0.73	1.04
3.99	-0.18	4.08	-0.22	-1.72	-1.56	0.76	-2.71	3.16	-0.74	-0.73	1.04
4.26	0.28	4.13	-0.59	-1.71	-1.64	0.58	-2.88	3.21	-0.74	-0.73	1.04
4.82	0.65	4.53	-0.95	-2.05	-1.79	0.37	-3.38	3.58	-0.82	-0.62	1.03
4.57	0.13	4.50	-0.52	-2.05	-1.75	0.62	-3.20	3.55	-0.82	-0.62	1.03
4.21	0.15	4.14	-0.51	-1.71	-1.73	0.72	-2.94	3.35	-0.82	-0.62	1.03
4.48	0.65	4.19	-0.92	-1.72	-1.77	0.49	-3.14	3.41	-0.82	-0.62	1.03
4.97	1.02	4.54	-1.29	-2.02	-1.93	0.31	-3.61	3.77	-0.91	-0.48	1.03
4.73	0.45	4.52	-0.82	-2.01	-1.87	0.55	-3.37	3.67	-0.91	-0.48	1.03
4.45	0.53	4.21	-0.85	-1.73	-1.84	0.59	-3.18	3.51	-0.91	-0.48	1.03
4.71	1.08	4.27	-1.31	-1.76	-1.89	0.37	-3.44	3.64	-0.91	-0.48	1.03
5.17	1.40	4.63	-1.69	-2.00	-1.60	-0.24	-3.46	3.34	-1.00	-0.33	1.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.89	0.85	4.52	-1.16	-1.97	-2.20	0.68	-3.80	4.18	-1.00	-0.33	1.05
4.70	1.00	4.29	-1.29	-1.78	-2.19	0.68	-3.74	4.12	-1.00	-0.33	1.05
4.99	1.54	4.43	-1.80	-1.83	-1.59	-0.23	-3.41	3.30	-1.00	-0.33	1.05
1.74	-0.18	1.84	0.14	-0.60	0.80	0.65	-1.11	1.54	0.36	-0.08	0.37
1.71	0.13	1.65	-0.15	-0.75	0.38	0.03	-0.93	0.95	0.36	-0.08	0.37
1.87	0.13	1.81	-0.10	-0.66	0.33	0.05	-0.81	0.84	0.36	-0.08	0.37
1.87	-0.15	1.95	0.19	-0.52	0.75	0.66	-0.99	1.44	0.36	-0.08	0.37
1.62	-0.19	1.72	0.42	-0.48	0.85	0.93	-0.99	1.66	0.31	-0.12	0.34
1.83	-0.11	1.88	0.17	-0.59	0.77	0.65	-1.07	1.50	0.31	-0.12	0.34
1.91	-0.09	1.96	0.26	-0.47	0.69	0.67	-0.89	1.35	0.31	-0.12	0.34
1.70	-0.16	1.78	0.51	-0.36	0.77	0.95	-0.81	1.53	0.31	-0.12	0.34
1.59	-0.27	1.74	0.66	-0.36	0.98	1.25	-0.95	1.91	0.27	-0.15	0.31
1.75	-0.21	1.86	0.44	-0.46	0.90	1.00	-1.02	1.75	0.27	-0.15	0.31
1.86	-0.17	1.95	0.61	-0.31	0.83	1.10	-0.80	1.65	0.27	-0.15	0.31
1.69	-0.21	1.81	0.83	-0.20	0.91	1.35	-0.73	1.83	0.27	-0.15	0.31
1.59	-0.29	1.75	0.83	-0.20	1.04	1.48	-0.84	2.03	0.22	-0.17	0.28
1.65	-0.27	1.80	0.64	-0.35	0.99	1.25	-0.97	1.93	0.22	-0.17	0.28
1.73	-0.20	1.83	0.88	-0.17	0.91	1.41	-0.70	1.86	0.22	-0.17	0.28
1.64	-0.19	1.75	1.08	-0.02	0.95	1.63	-0.57	1.98	0.22	-0.17	0.28
1.61	-0.34	1.80	0.96	-0.07	1.10	1.66	-0.77	2.15	0.18	-0.19	0.26
1.61	-0.31	1.79	0.80	-0.19	1.05	1.47	-0.86	2.04	0.18	-0.19	0.26
1.60	-0.20	1.71	1.03	0.00	0.94	1.59	-0.56	1.94	0.18	-0.19	0.26
1.58	-0.22	1.70	1.19	0.12	1.00	1.79	-0.48	2.07	0.18	-0.19	0.26
1.58	-0.43	1.84	1.03	-0.01	1.11	1.74	-0.72	2.19	0.14	-0.20	0.24
1.61	-0.37	1.82	0.93	-0.03	1.11	1.65	-0.76	2.14	0.14	-0.20	0.24
1.57	-0.28	1.73	1.17	0.17	1.03	1.81	-0.47	2.09	0.14	-0.20	0.24
1.53	-0.33	1.72	1.28	0.18	1.03	1.90	-0.44	2.15	0.14	-0.20	0.24
1.49	-0.51	1.80	1.10	-0.02	1.09	1.76	-0.68	2.19	0.09	-0.21	0.23
1.56	-0.40	1.79	1.05	0.02	1.10	1.75	-0.68	2.17	0.09	-0.21	0.23
1.55	-0.38	1.77	1.28	0.22	1.04	1.92	-0.42	2.15	0.09	-0.21	0.23
1.48	-0.49	1.77	1.34	0.18	1.03	1.93	-0.42	2.18	0.09	-0.21	0.23
1.35	-0.43	1.60	1.14	0.04	0.99	1.73	-0.54	2.05	0.05	-0.22	0.23
1.41	-0.50	1.71	1.10	0.01	1.02	1.72	-0.60	2.08	0.05	-0.22	0.23
1.45	-0.37	1.67	1.42	0.24	0.94	1.94	-0.28	2.10	0.05	-0.22	0.23
1.39	-0.29	1.56	1.46	0.27	0.91	1.95	-0.22	2.07	0.05	-0.22	0.23
1.37	-0.32	1.55	1.14	0.17	0.87	1.65	-0.35	1.85	0.00	-0.22	0.22
1.23	-0.46	1.52	1.11	0.07	0.90	1.63	-0.45	1.89	0.00	-0.22	0.22
1.12	-0.28	1.28	1.40	0.28	0.83	1.84	-0.16	1.92	0.00	-0.22	0.22
1.23	-0.10	1.29	1.43	0.38	0.80	1.86	-0.05	1.89	0.00	-0.22	0.22
1.41	-0.48	1.70	1.09	0.06	0.86	1.57	-0.43	1.83	-0.04	-0.21	0.21
1.28	-0.34	1.48	1.14	0.20	0.85	1.64	-0.30	1.81	-0.04	-0.21	0.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.00	-0.30	1.18	1.26	0.37	0.79	1.71	-0.09	1.76	-0.04	-0.21	0.21
1.13	-0.44	1.40	1.21	0.22	0.79	1.64	-0.22	1.76	-0.04	-0.21	0.21
1.22	-0.52	1.55	1.06	-0.06	0.75	1.44	-0.44	1.70	-0.07	-0.20	0.22
1.27	-0.52	1.60	1.15	0.17	0.80	1.60	-0.28	1.76	-0.07	-0.20	0.22
1.07	-0.41	1.32	1.28	0.34	0.74	1.69	-0.07	1.73	-0.07	-0.20	0.22
1.02	-0.42	1.29	1.19	0.11	0.69	1.53	-0.23	1.65	-0.07	-0.20	0.22
1.27	-0.30	1.44	1.09	-0.10	0.60	1.34	-0.35	1.54	-0.09	-0.21	0.23
1.19	-0.44	1.47	1.16	0.01	0.65	1.45	-0.29	1.61	-0.09	-0.21	0.23
0.70	-0.45	1.01	0.95	0.12	0.60	1.26	-0.19	1.37	-0.09	-0.21	0.23
0.78	-0.31	0.97	0.88	0.01	0.54	1.14	-0.25	1.29	-0.09	-0.21	0.23
2.06	0.52	1.86	1.48	0.58	0.68	1.84	0.22	1.74	-0.12	-0.31	0.33
1.22	-0.15	1.31	1.38	-0.02	0.34	1.46	-0.09	1.51	-0.12	-0.31	0.33
0.27	-0.55	0.73	0.21	0.01	0.56	0.68	-0.46	0.99	-0.12	-0.31	0.33
1.32	-0.09	1.37	0.30	0.61	0.90	1.37	-0.45	1.64	-0.12	-0.31	0.33
2.00	0.44	1.82	1.29	1.27	0.70	1.98	0.57	1.77	0.13	0.18	0.22
1.74	0.05	1.72	1.03	0.28	0.61	1.37	-0.07	1.41	0.13	0.18	0.22
1.05	-0.50	1.37	-0.09	-0.08	0.57	0.48	-0.66	0.99	0.13	0.18	0.22
1.53	-0.31	1.71	0.17	0.91	0.66	1.30	-0.22	1.42	0.13	0.18	0.22
1.56	-0.24	1.69	0.92	0.33	0.72	1.40	-0.15	1.48	0.07	0.16	0.18
1.57	-0.28	1.72	0.83	0.08	0.72	1.27	-0.36	1.49	0.07	0.16	0.18
1.32	-0.20	1.43	0.57	-0.09	0.50	0.84	-0.36	1.07	0.07	0.16	0.18
1.32	-0.16	1.41	0.66	0.16	0.49	0.97	-0.15	1.05	0.07	0.16	0.18
1.59	-0.34	1.78	0.94	0.10	0.76	1.39	-0.34	1.59	0.02	0.16	0.16
1.62	-0.36	1.83	0.91	-0.01	0.77	1.34	-0.45	1.62	0.02	0.16	0.16
1.49	-0.22	1.61	0.76	-0.16	0.58	1.04	-0.44	1.32	0.02	0.16	0.16
1.46	-0.20	1.57	0.79	-0.04	0.57	1.08	-0.33	1.28	0.02	0.16	0.16
1.67	-0.49	1.96	1.05	0.11	0.85	1.55	-0.39	1.78	-0.02	0.16	0.16
1.70	-0.44	1.96	1.07	0.07	0.83	1.54	-0.41	1.78	-0.02	0.16	0.16
1.70	-0.22	1.82	1.06	-0.05	0.59	1.32	-0.30	1.49	-0.02	0.16	0.16
1.67	-0.28	1.83	1.04	0.00	0.61	1.32	-0.28	1.48	-0.02	0.16	0.16
1.78	-0.52	2.09	1.22	0.17	0.92	1.75	-0.36	1.96	-0.07	0.16	0.17
1.82	-0.51	2.12	1.28	0.09	0.97	1.82	-0.45	2.08	-0.07	0.16	0.17
1.98	-0.19	2.08	1.52	0.02	0.65	1.76	-0.22	1.88	-0.07	0.16	0.17
1.95	-0.22	2.07	1.46	0.11	0.60	1.68	-0.12	1.74	-0.07	0.16	0.17
1.78	-0.70	2.21	1.30	0.24	1.02	1.93	-0.38	2.14	-0.13	0.15	0.20
1.83	-0.43	2.08	1.46	0.45	1.09	2.16	-0.25	2.30	-0.13	0.15	0.20
2.32	0.00	2.32	2.18	0.47	0.85	2.53	0.12	2.47	-0.13	0.15	0.20
2.30	-0.31	2.46	2.02	0.27	0.78	2.31	-0.03	2.33	-0.13	0.15	0.20
1.80	-0.49	2.09	1.56	0.57	1.02	2.20	-0.07	2.24	-0.19	0.14	0.24
1.53	-0.34	1.73	1.71	0.59	0.92	2.23	0.08	2.19	-0.19	0.14	0.24
1.76	-0.07	1.80	2.10	0.55	0.81	2.44	0.21	2.34	-0.19	0.14	0.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.03	-0.22	2.15	1.94	0.53	0.91	2.39	0.09	2.35	-0.19	0.14	0.24
1.48	-0.28	1.63	1.75	0.57	0.86	2.21	0.12	2.15	-0.25	0.13	0.28
1.14	-0.59	1.52	1.87	0.20	0.92	2.27	-0.21	2.38	-0.25	0.13	0.28
1.60	-0.23	1.72	2.55	0.23	0.79	2.79	-0.01	2.80	-0.25	0.13	0.28
1.93	0.10	1.88	2.43	0.61	0.73	2.69	0.35	2.53	-0.25	0.13	0.28
1.15	-0.58	1.52	1.91	0.19	0.90	2.30	-0.20	2.40	-0.31	0.11	0.33
0.85	-0.68	1.33	2.13	0.14	1.05	2.58	-0.31	2.75	-0.31	0.11	0.33
1.23	-0.42	1.49	2.81	0.16	1.03	3.16	-0.19	3.27	-0.31	0.11	0.33
1.54	-0.32	1.72	2.59	0.22	0.89	2.88	-0.07	2.92	-0.31	0.11	0.33
0.69	-0.71	1.21	2.09	0.11	1.00	2.51	-0.30	2.67	-0.39	0.09	0.40
0.40	-0.70	0.96	2.40	0.26	1.17	2.91	-0.26	3.05	-0.39	0.09	0.40
0.54	-0.59	0.99	2.82	0.24	1.20	3.29	-0.23	3.41	-0.39	0.09	0.40
0.83	-0.60	1.25	2.50	0.10	1.03	2.88	-0.28	3.03	-0.39	0.09	0.40
0.42	-0.95	1.22	2.19	0.21	1.33	2.86	-0.46	3.11	-0.47	0.05	0.48
-0.23	-0.84	0.75	2.54	0.21	0.79	2.78	-0.03	2.79	-0.47	0.05	0.48
-0.21	-0.74	0.66	3.08	0.23	0.84	3.31	0.00	3.31	-0.47	0.05	0.48
0.52	-0.93	1.27	2.72	0.24	1.38	3.34	-0.37	3.54	-0.47	0.05	0.48
0.04	-1.76	1.79	-0.31	-0.01	0.89	0.74	-1.06	1.57	0.18	-0.12	0.22
0.95	-2.38	2.97	-0.42	0.09	1.81	1.66	-1.99	3.16	0.18	-0.12	0.22
0.77	-2.51	2.97	-0.53	0.14	1.77	1.61	-1.99	3.12	0.18	-0.12	0.22
-0.13	-1.92	1.86	-0.41	0.05	0.86	0.70	-1.07	1.55	0.18	-0.12	0.22
0.19	-1.49	1.59	-4.05	-0.23	2.40	0.93	-5.20	5.72	-0.09	-0.03	0.10
1.25	-2.77	3.57	-4.03	-0.35	3.43	1.71	-6.08	7.09	-0.09	-0.03	0.10
1.32	-2.87	3.71	-4.38	-0.37	3.52	1.67	-6.43	7.41	-0.09	-0.03	0.10
0.21	-1.54	1.65	-4.42	-0.24	2.49	0.92	-5.58	6.09	-0.09	-0.03	0.10
1.06	-4.10	4.72	0.20	0.68	0.13	0.72	0.17	0.65	0.18	0.10	0.20
1.24	-4.51	5.24	0.07	0.50	0.79	1.11	-0.54	1.45	0.18	0.10	0.20
1.22	-4.49	5.21	0.11	0.45	0.85	1.14	-0.58	1.52	0.18	0.10	0.20
1.06	-4.11	4.73	0.26	0.62	0.18	0.69	0.18	0.62	0.18	0.10	0.20
3.27	-0.38	3.48	-2.46	0.44	0.71	0.61	-2.62	2.97	1.41	0.58	1.53
4.70	0.03	4.68	-3.85	0.25	0.29	0.27	-3.87	4.01	1.41	0.58	1.53
5.12	0.60	4.85	-4.27	-0.33	0.28	-0.31	-4.29	4.15	1.41	0.58	1.53
3.69	0.21	3.59	-2.87	-0.14	0.70	0.03	-3.04	3.06	1.41	0.58	1.53
3.89	-0.10	3.95	-4.43	0.14	-0.07	0.14	-4.43	4.50	-1.30	0.40	1.36
3.10	-0.47	3.36	-3.52	0.29	0.02	0.29	-3.52	3.67	-1.30	0.40	1.36
3.35	-0.07	3.38	-3.84	-0.11	0.02	-0.11	-3.84	3.79	-1.30	0.40	1.36
4.15	0.29	4.01	-4.76	-0.26	-0.08	-0.26	-4.76	4.63	-1.30	0.40	1.36
3.15	-0.41	3.37	-3.55	0.27	-0.07	0.27	-3.55	3.69	-1.18	0.35	1.23
2.37	-0.72	2.81	-2.73	0.44	-0.20	0.45	-2.74	2.99	-1.18	0.35	1.23
2.54	-0.36	2.74	-3.02	0.08	-0.17	0.09	-3.03	3.07	-1.18	0.35	1.23
3.32	-0.05	3.35	-3.85	-0.09	-0.04	-0.09	-3.85	3.80	-1.18	0.35	1.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.85	-0.33	1.05	0.73	-0.52	0.33	0.82	-0.60	1.23	-0.48	-0.18	0.51
0.72	-0.39	0.98	0.83	-0.38	0.35	0.92	-0.47	1.22	-0.48	-0.18	0.51
1.06	-0.26	1.21	0.46	-0.50	0.31	0.55	-0.59	0.99	-0.48	-0.18	0.51
1.18	-0.20	1.29	0.37	-0.63	0.30	0.45	-0.72	1.02	-0.48	-0.18	0.51
1.10	-0.24	1.24	0.37	-0.61	0.30	0.46	-0.69	1.01	-0.61	-0.10	0.62
1.03	-0.26	1.18	0.44	-0.53	0.30	0.52	-0.61	0.99	-0.61	-0.10	0.62
1.39	-0.19	1.49	0.12	-0.58	0.36	0.27	-0.74	0.90	-0.61	-0.10	0.62
1.47	-0.16	1.55	0.05	-0.66	0.36	0.21	-0.81	0.93	-0.61	-0.10	0.62
1.51	-0.35	1.71	0.04	-0.64	0.54	0.33	-0.93	1.14	-0.72	0.00	0.72
1.51	-0.28	1.67	0.05	-0.63	0.48	0.29	-0.87	1.05	-0.72	0.00	0.72
1.57	0.23	1.47	-0.31	-0.60	0.11	-0.28	-0.64	0.55	-0.72	0.00	0.72
1.54	0.19	1.45	-0.33	-0.61	0.17	-0.25	-0.69	0.60	-0.72	0.00	0.72
0.70	-2.22	2.64	-0.50	0.08	1.58	1.39	-1.81	2.79	0.17	-0.08	0.18
0.79	-2.01	2.50	-0.60	0.20	1.56	1.40	-1.81	2.79	0.17	-0.08	0.18
0.61	-2.10	2.46	-0.71	0.23	1.49	1.32	-1.80	2.72	0.17	-0.08	0.18
0.52	-2.31	2.60	-0.61	0.11	1.51	1.31	-1.80	2.70	0.17	-0.08	0.18
0.82	-2.13	2.64	-0.64	0.20	1.64	1.47	-1.91	2.94	0.14	-0.05	0.15
0.99	-2.03	2.67	-0.73	0.27	1.68	1.53	-1.98	3.05	0.14	-0.05	0.15
0.82	-2.10	2.61	-0.87	0.28	1.58	1.39	-1.98	2.93	0.14	-0.05	0.15
0.65	-2.19	2.58	-0.79	0.20	1.54	1.33	-1.91	2.82	0.14	-0.05	0.15
0.97	-2.08	2.70	-0.75	0.28	1.69	1.53	-2.01	3.07	0.12	-0.03	0.13
1.05	-1.97	2.65	-0.84	0.29	1.69	1.52	-2.06	3.11	0.12	-0.03	0.13
0.89	-2.03	2.59	-0.97	0.29	1.60	1.38	-2.05	2.99	0.12	-0.03	0.13
0.82	-2.14	2.64	-0.88	0.27	1.59	1.39	-2.00	2.95	0.12	-0.03	0.13
1.03	-2.00	2.67	-0.81	0.30	1.70	1.53	-2.04	3.11	0.11	-0.02	0.11
1.07	-1.93	2.64	-0.89	0.27	1.69	1.48	-2.10	3.11	0.11	-0.02	0.11
0.91	-1.96	2.55	-1.04	0.26	1.57	1.31	-2.09	2.97	0.11	-0.02	0.11
0.87	-2.03	2.58	-0.96	0.29	1.58	1.36	-2.03	2.96	0.11	-0.02	0.11
1.04	-1.92	2.60	-0.86	0.28	1.67	1.47	-2.05	3.07	0.09	-0.01	0.09
1.01	-1.86	2.52	-0.94	0.19	1.64	1.36	-2.11	3.03	0.09	-0.01	0.09
0.87	-1.88	2.44	-1.06	0.18	1.53	1.20	-2.09	2.89	0.09	-0.01	0.09
0.90	-1.95	2.52	-0.98	0.26	1.55	1.31	-2.03	2.92	0.09	-0.01	0.09
0.99	-1.85	2.49	-0.88	0.21	1.62	1.37	-2.05	2.98	0.08	-0.01	0.08
0.95	-1.82	2.43	-0.96	0.10	1.59	1.25	-2.11	2.94	0.08	-0.01	0.08
0.81	-1.82	2.33	-1.08	0.07	1.47	1.08	-2.09	2.79	0.08	-0.01	0.08
0.85	-1.85	2.39	-1.01	0.19	1.50	1.20	-2.03	2.83	0.08	-0.01	0.08
0.91	-1.79	2.38	-0.91	0.11	1.56	1.24	-2.04	2.87	0.07	0.00	0.07
0.83	-1.76	2.29	-0.98	-0.03	1.52	1.09	-2.10	2.81	0.07	0.00	0.07
0.70	-1.78	2.22	-1.10	-0.05	1.41	0.93	-2.08	2.67	0.07	0.00	0.07
0.79	-1.81	2.31	-1.02	0.08	1.45	1.09	-2.03	2.73	0.07	0.00	0.07
0.80	-1.74	2.24	-0.92	-0.02	1.49	1.08	-2.02	2.73	0.06	0.00	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.71	-1.73	2.18	-0.99	-0.16	1.46	0.94	-2.09	2.69	0.06	0.00	0.06
0.58	-1.76	2.11	-1.13	-0.19	1.35	0.77	-2.09	2.57	0.06	0.00	0.06
0.66	-1.77	2.17	-1.07	-0.05	1.38	0.92	-2.03	2.61	0.06	0.00	0.06
0.66	-1.70	2.11	-0.94	-0.15	1.41	0.92	-2.01	2.60	0.05	0.00	0.05
0.54	-1.68	2.00	-1.01	-0.31	1.35	0.74	-2.06	2.51	0.05	0.00	0.05
0.40	-1.74	1.98	-1.18	-0.35	1.27	0.57	-2.10	2.43	0.05	0.00	0.05
0.53	-1.77	2.09	-1.11	-0.19	1.33	0.75	-2.05	2.52	0.05	0.00	0.05
0.50	-1.63	1.93	-0.92	-0.30	1.31	0.74	-1.96	2.41	0.04	0.01	0.04
0.36	-1.66	1.86	-0.99	-0.51	1.28	0.55	-2.05	2.37	0.04	0.01	0.04
0.17	-1.78	1.87	-1.26	-0.56	1.18	0.32	-2.14	2.32	0.04	0.01	0.04
0.32	-1.75	1.93	-1.19	-0.35	1.22	0.52	-2.05	2.35	0.04	0.01	0.04
0.35	-1.62	1.82	-0.90	-0.49	1.25	0.57	-1.96	2.30	0.04	0.01	0.04
0.20	-1.70	1.80	-0.97	-0.73	1.22	0.38	-2.08	2.29	0.04	0.01	0.04
-0.05	-1.78	1.75	-1.26	-0.80	1.10	0.10	-2.15	2.20	0.04	0.01	0.04
0.12	-1.71	1.77	-1.18	-0.55	1.13	0.30	-2.04	2.21	0.04	0.01	0.04
0.21	-1.69	1.80	-0.89	-0.72	1.23	0.44	-2.04	2.29	0.04	0.01	0.04
0.24	-1.78	1.91	-0.93	-0.83	1.29	0.42	-2.17	2.41	0.04	0.01	0.04
0.01	-1.83	1.83	-1.17	-0.88	1.16	0.15	-2.20	2.27	0.04	0.01	0.04
-0.01	-1.75	1.74	-1.12	-0.77	1.10	0.17	-2.06	2.15	0.04	0.01	0.04
0.24	-1.88	2.01	-0.93	-0.82	1.34	0.46	-2.22	2.48	0.03	0.01	0.03
0.39	-1.72	1.95	-0.91	-0.62	1.33	0.58	-2.11	2.45	0.03	0.01	0.03
0.20	-1.80	1.91	-1.14	-0.67	1.23	0.35	-2.16	2.35	0.03	0.01	0.03
0.04	-1.95	1.97	-1.16	-0.88	1.24	0.22	-2.26	2.38	0.03	0.01	0.03
0.22	-1.76	1.88	-1.02	-0.64	1.25	0.44	-2.09	2.34	0.03	0.01	0.03
0.63	-1.65	2.04	-0.96	-0.27	1.37	0.80	-2.03	2.52	0.03	0.01	0.03
0.56	-1.85	2.18	-1.17	-0.32	1.37	0.69	-2.18	2.59	0.03	0.01	0.03
0.15	-1.95	2.02	-1.23	-0.69	1.25	0.32	-2.24	2.42	0.03	0.01	0.03
0.70	-2.68	3.09	-1.63	-0.36	1.72	0.85	-2.83	3.34	0.04	0.02	0.04
0.94	-2.63	3.21	-1.64	-0.19	1.86	1.08	-2.91	3.58	0.04	0.02	0.04
0.65	-2.95	3.33	-2.12	-0.30	1.74	0.75	-3.17	3.61	0.04	0.02	0.04
0.41	-3.00	3.22	-2.11	-0.48	1.60	0.51	-3.09	3.37	0.04	0.02	0.04
0.77	-2.39	2.85	-1.56	-0.17	1.63	0.91	-2.64	3.19	0.04	0.02	0.04
0.42	-2.26	2.50	-1.65	-0.40	1.47	0.57	-2.62	2.94	0.04	0.02	0.04
0.10	-2.58	2.63	-2.15	-0.52	1.31	0.21	-2.88	2.99	0.04	0.02	0.04
0.45	-2.70	2.95	-2.06	-0.29	1.48	0.54	-2.90	3.21	0.04	0.02	0.04
0.48	-2.02	2.30	-1.39	-0.35	1.39	0.62	-2.36	2.72	0.04	0.02	0.04
0.17	-2.14	2.24	-1.51	-0.70	1.38	0.34	-2.54	2.73	0.04	0.02	0.04
-0.26	-2.34	2.22	-2.04	-0.82	1.20	-0.08	-2.78	2.74	0.04	0.02	0.04
0.09	-2.26	2.31	-1.92	-0.48	1.21	0.21	-2.61	2.72	0.04	0.02	0.04
0.25	-2.08	2.21	-1.35	-0.67	1.41	0.44	-2.46	2.71	0.04	0.02	0.04
0.46	-2.11	2.37	-1.37	-0.52	1.48	0.59	-2.49	2.83	0.04	0.02	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.23	-2.03	2.15	-1.58	-0.58	1.34	0.35	-2.51	2.71	0.04	0.02	0.04
0.02	-2.00	2.01	-1.56	-0.72	1.27	0.19	-2.48	2.58	0.04	0.02	0.04
0.54	-2.07	2.39	-1.24	-0.49	1.52	0.71	-2.43	2.85	0.04	0.03	0.05
0.87	-1.80	2.36	-1.18	0.00	1.48	1.00	-2.18	2.82	0.04	0.03	0.05
0.47	-1.92	2.20	-1.69	-0.13	1.25	0.57	-2.39	2.71	0.04	0.03	0.05
0.10	-2.16	2.22	-1.74	-0.62	1.30	0.24	-2.59	2.72	0.04	0.03	0.05
0.77	-1.75	2.24	-1.15	0.01	1.39	0.94	-2.07	2.67	0.03	0.03	0.05
0.75	-1.55	2.03	-1.16	0.14	1.21	0.86	-1.89	2.44	0.03	0.03	0.05
0.49	-1.34	1.64	-1.30	0.08	0.94	0.56	-1.78	2.12	0.03	0.03	0.05
0.50	-1.52	1.83	-1.28	-0.05	1.12	0.61	-1.95	2.31	0.03	0.03	0.05
0.71	-1.35	1.82	-0.97	0.18	1.13	0.87	-1.66	2.22	0.03	0.03	0.05
0.71	-1.33	1.80	-1.00	0.16	1.07	0.80	-1.64	2.15	0.03	0.03	0.05
0.64	-1.04	1.47	-0.93	0.14	0.89	0.64	-1.43	1.84	0.03	0.03	0.05
0.64	-1.06	1.49	-0.89	0.16	0.94	0.71	-1.44	1.90	0.03	0.03	0.05
0.75	-1.20	1.70	-0.81	0.20	1.05	0.86	-1.47	2.04	0.03	0.04	0.04
0.76	-1.17	1.68	-0.84	0.17	1.01	0.79	-1.47	1.99	0.03	0.04	0.04
0.70	-0.86	1.36	-0.72	0.16	0.82	0.65	-1.21	1.63	0.03	0.04	0.04
0.70	-0.88	1.37	-0.69	0.18	0.86	0.71	-1.22	1.69	0.03	0.04	0.04
0.78	-1.07	1.61	-0.69	0.20	0.98	0.84	-1.32	1.88	0.02	0.04	0.04
0.79	-1.08	1.63	-0.72	0.17	0.97	0.79	-1.34	1.87	0.02	0.04	0.04
0.78	-0.81	1.38	-0.59	0.16	0.83	0.69	-1.13	1.59	0.02	0.04	0.04
0.77	-0.80	1.36	-0.56	0.19	0.84	0.74	-1.11	1.60	0.02	0.04	0.04
0.82	-1.04	1.62	-0.60	0.19	0.97	0.85	-1.26	1.84	0.02	0.04	0.04
0.85	-1.04	1.64	-0.63	0.18	0.96	0.82	-1.27	1.82	0.02	0.04	0.04
0.84	-0.78	1.40	-0.51	0.16	0.83	0.72	-1.06	1.55	0.02	0.04	0.04
0.81	-0.78	1.38	-0.48	0.18	0.84	0.75	-1.05	1.57	0.02	0.04	0.04
0.87	-1.02	1.63	-0.54	0.20	0.96	0.86	-1.20	1.79	0.02	0.04	0.04
0.89	-1.03	1.67	-0.56	0.18	0.96	0.84	-1.22	1.80	0.02	0.04	0.04
0.89	-0.80	1.47	-0.45	0.16	0.85	0.76	-1.05	1.57	0.02	0.04	0.04
0.87	-0.79	1.43	-0.43	0.18	0.85	0.77	-1.03	1.57	0.02	0.04	0.04
0.91	-1.04	1.69	-0.49	0.20	0.98	0.89	-1.18	1.80	0.01	0.04	0.04
0.94	-1.05	1.73	-0.51	0.18	0.98	0.87	-1.20	1.81	0.01	0.04	0.04
0.93	-0.82	1.52	-0.41	0.15	0.86	0.78	-1.04	1.58	0.01	0.04	0.04
0.90	-0.81	1.48	-0.40	0.17	0.86	0.79	-1.02	1.57	0.01	0.04	0.04
0.95	-1.06	1.74	-0.46	0.19	0.99	0.91	-1.17	1.81	0.01	0.04	0.04
0.97	-1.09	1.78	-0.48	0.17	1.00	0.90	-1.20	1.82	0.01	0.04	0.04
0.97	-0.88	1.60	-0.37	0.14	0.90	0.82	-1.05	1.62	0.01	0.04	0.04
0.95	-0.85	1.56	-0.36	0.17	0.89	0.83	-1.02	1.60	0.01	0.04	0.04
0.98	-1.12	1.82	-0.43	0.18	1.02	0.94	-1.18	1.84	0.01	0.04	0.05
0.99	-1.15	1.86	-0.44	0.16	1.02	0.93	-1.21	1.85	0.01	0.04	0.05
1.00	-0.93	1.67	-0.35	0.13	0.92	0.85	-1.06	1.66	0.01	0.04	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.98	-0.91	1.63	-0.33	0.15	0.92	0.86	-1.04	1.64	0.01	0.04	0.05
1.00	-1.17	1.88	-0.40	0.17	1.04	0.96	-1.19	1.87	0.01	0.04	0.05
1.00	-1.20	1.91	-0.42	0.13	1.04	0.94	-1.22	1.87	0.01	0.04	0.05
1.00	-1.01	1.74	-0.33	0.10	0.95	0.86	-1.09	1.69	0.01	0.04	0.05
1.00	-0.97	1.71	-0.31	0.14	0.94	0.88	-1.06	1.68	0.01	0.04	0.05
0.99	-1.22	1.92	-0.36	0.14	1.05	0.97	-1.19	1.87	0.00	0.05	0.05
0.98	-1.29	1.97	-0.39	0.08	1.06	0.94	-1.24	1.89	0.00	0.05	0.05
0.97	-1.09	1.79	-0.31	0.04	0.97	0.85	-1.12	1.71	0.00	0.05	0.05
0.98	-1.03	1.74	-0.29	0.11	0.95	0.88	-1.07	1.69	0.00	0.05	0.05
1.04	-1.36	2.09	-0.32	0.09	1.13	1.04	-1.26	2.00	0.00	0.05	0.05
0.82	-1.27	1.83	-0.34	-0.01	0.97	0.80	-1.16	1.71	0.00	0.05	0.05
0.79	-1.07	1.62	-0.28	-0.05	0.86	0.70	-1.03	1.51	0.00	0.05	0.05
1.01	-1.16	1.88	-0.26	0.06	1.02	0.93	-1.14	1.80	0.00	0.05	0.05
0.58	-0.88	1.27	-0.22	0.02	0.59	0.51	-0.71	1.05	0.00	0.05	0.05
0.53	-0.76	1.12	-0.20	0.10	0.51	0.47	-0.58	0.91	0.00	0.05	0.05
0.51	-0.65	1.00	-0.17	0.07	0.46	0.42	-0.52	0.82	0.00	0.05	0.05
0.55	-0.78	1.16	-0.18	-0.01	0.54	0.46	-0.65	0.96	0.00	0.05	0.05
0.53	-0.85	1.20	-0.27	0.08	0.55	0.48	-0.67	1.00	0.00	0.05	0.05
0.57	-0.85	1.23	-0.27	0.13	0.57	0.53	-0.67	1.04	0.00	0.05	0.05
0.54	-0.74	1.11	-0.24	0.10	0.51	0.47	-0.60	0.93	0.00	0.05	0.05
0.50	-0.74	1.08	-0.25	0.06	0.49	0.42	-0.61	0.89	0.00	0.05	0.05
0.54	-0.90	1.26	-0.33	0.11	0.57	0.51	-0.72	1.07	0.00	0.05	0.05
0.55	-0.90	1.27	-0.32	0.14	0.58	0.53	-0.71	1.08	0.00	0.05	0.05
0.52	-0.79	1.14	-0.30	0.11	0.51	0.46	-0.64	0.96	0.00	0.05	0.05
0.51	-0.79	1.13	-0.31	0.09	0.51	0.43	-0.65	0.95	0.00	0.05	0.05
0.54	-0.94	1.29	-0.38	0.13	0.58	0.51	-0.76	1.11	-0.01	0.05	0.05
0.54	-0.96	1.31	-0.37	0.13	0.59	0.52	-0.76	1.12	-0.01	0.05	0.05
0.50	-0.86	1.20	-0.37	0.10	0.53	0.45	-0.71	1.01	-0.01	0.05	0.05
0.50	-0.84	1.18	-0.37	0.10	0.52	0.44	-0.71	1.00	-0.01	0.05	0.05
0.53	-1.00	1.34	-0.43	0.12	0.60	0.50	-0.81	1.15	-0.01	0.05	0.05
0.52	-1.02	1.36	-0.42	0.11	0.60	0.50	-0.82	1.16	-0.01	0.05	0.05
0.47	-0.93	1.24	-0.43	0.08	0.53	0.42	-0.77	1.04	-0.01	0.05	0.05
0.48	-0.91	1.22	-0.44	0.09	0.53	0.42	-0.77	1.04	-0.01	0.05	0.05
0.50	-1.05	1.37	-0.48	0.10	0.60	0.48	-0.86	1.18	-0.01	0.04	0.05
0.48	-1.07	1.38	-0.48	0.08	0.60	0.47	-0.86	1.16	-0.01	0.04	0.05
0.44	-1.01	1.28	-0.50	0.05	0.54	0.38	-0.84	1.08	-0.01	0.04	0.05
0.46	-0.99	1.28	-0.51	0.07	0.55	0.40	-0.84	1.09	-0.01	0.04	0.05
0.47	-1.10	1.39	-0.52	0.07	0.60	0.45	-0.90	1.19	-0.01	0.04	0.05
0.44	-1.13	1.40	-0.52	0.03	0.60	0.42	-0.90	1.17	-0.01	0.04	0.05
0.37	-1.09	1.31	-0.59	-0.01	0.53	0.31	-0.90	1.09	-0.01	0.04	0.05
0.40	-1.05	1.30	-0.59	0.03	0.54	0.34	-0.90	1.11	-0.01	0.04	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.43	-1.15	1.41	-0.56	0.02	0.60	0.40	-0.94	1.19	-0.02	0.04	0.04
0.38	-1.20	1.42	-0.57	-0.04	0.60	0.36	-0.96	1.18	-0.02	0.04	0.04
0.30	-1.16	1.33	-0.64	-0.08	0.53	0.24	-0.96	1.10	-0.02	0.04	0.04
0.35	-1.11	1.32	-0.64	-0.02	0.53	0.29	-0.94	1.11	-0.02	0.04	0.04
0.38	-1.23	1.46	-0.62	-0.05	0.62	0.34	-1.01	1.22	-0.02	0.04	0.04
0.38	-1.28	1.50	-0.61	-0.06	0.63	0.35	-1.03	1.24	-0.02	0.04	0.04
0.30	-1.22	1.39	-0.67	-0.10	0.55	0.24	-1.01	1.15	-0.02	0.04	0.04
0.29	-1.18	1.35	-0.68	-0.09	0.54	0.23	-1.00	1.13	-0.02	0.04	0.04
0.36	-1.32	1.53	-0.69	-0.08	0.63	0.32	-1.09	1.28	-0.02	0.04	0.04
0.36	-1.28	1.49	-0.67	-0.03	0.61	0.33	-1.04	1.24	-0.02	0.04	0.04
0.29	-1.29	1.46	-0.77	-0.08	0.56	0.24	-1.08	1.22	-0.02	0.04	0.04
0.29	-1.32	1.49	-0.79	-0.12	0.59	0.22	-1.13	1.26	-0.02	0.04	0.04
0.31	-1.28	1.47	-0.73	-0.05	0.58	0.28	-1.06	1.23	-0.02	0.03	0.04
0.27	-1.30	1.45	-0.72	-0.08	0.55	0.24	-1.04	1.17	-0.02	0.03	0.04
0.19	-1.40	1.50	-0.92	-0.14	0.53	0.13	-1.18	1.25	-0.02	0.03	0.04
0.23	-1.38	1.51	-0.93	-0.11	0.55	0.17	-1.21	1.30	-0.02	0.03	0.04
0.27	-1.29	1.44	-0.74	-0.08	0.56	0.24	-1.06	1.19	-0.02	0.03	0.04
0.20	-1.34	1.45	-0.74	-0.19	0.56	0.16	-1.09	1.17	-0.02	0.03	0.04
0.02	-1.43	1.44	-1.00	-0.26	0.44	-0.06	-1.20	1.18	-0.02	0.03	0.04
0.09	-1.39	1.44	-1.00	-0.15	0.44	0.03	-1.18	1.20	-0.02	0.03	0.04
0.20	-1.37	1.48	-0.81	-0.20	0.56	0.13	-1.14	1.21	-0.02	0.03	0.04
0.27	-1.39	1.54	-0.78	-0.14	0.60	0.22	-1.14	1.26	-0.02	0.03	0.04
0.18	-1.36	1.45	-0.84	-0.17	0.52	0.12	-1.12	1.19	-0.02	0.03	0.04
0.11	-1.34	1.39	-0.87	-0.23	0.48	0.02	-1.13	1.14	-0.02	0.03	0.04
0.27	-1.44	1.59	-0.85	-0.15	0.63	0.22	-1.22	1.34	-0.02	0.02	0.03
0.44	-1.34	1.61	-0.79	0.08	0.62	0.40	-1.11	1.36	-0.02	0.02	0.03
0.28	-1.37	1.53	-0.96	0.02	0.49	0.22	-1.16	1.29	-0.02	0.02	0.03
0.09	-1.45	1.50	-1.03	-0.20	0.49	0.03	-1.26	1.27	-0.02	0.02	0.03
0.34	-1.40	1.59	-0.96	0.04	0.55	0.29	-1.20	1.37	-0.02	0.02	0.03
0.26	-1.30	1.44	-0.94	0.09	0.45	0.26	-1.10	1.25	-0.02	0.02	0.03
0.20	-1.17	1.28	-0.88	0.09	0.35	0.20	-0.99	1.11	-0.02	0.02	0.03
0.28	-1.26	1.42	-0.90	0.04	0.46	0.22	-1.09	1.22	-0.02	0.02	0.03
0.20	-1.21	1.32	-0.90	0.10	0.37	0.22	-1.02	1.14	-0.02	0.02	0.03
-0.11	-1.38	1.33	-0.96	-0.28	0.34	-0.14	-1.10	1.04	-0.02	0.02	0.03
-0.21	-1.41	1.31	-1.13	-0.32	0.27	-0.24	-1.21	1.11	-0.02	0.02	0.03
0.12	-1.25	1.31	-1.07	0.06	0.30	0.13	-1.14	1.21	-0.02	0.02	0.03
-0.02	-1.27	1.26	-0.83	-0.25	0.40	-0.04	-1.04	1.02	-0.03	0.02	0.04
0.23	-1.07	1.20	-0.74	0.07	0.33	0.19	-0.86	0.96	-0.03	0.02	0.04
-0.01	-1.94	1.93	-1.67	-0.13	0.30	-0.08	-1.73	1.69	-0.03	0.02	0.04
-0.32	-2.08	1.94	-1.77	-0.45	0.37	-0.35	-1.86	1.72	-0.03	0.02	0.04
0.18	-1.14	1.24	-0.90	0.03	0.28	0.11	-0.98	1.04	-0.02	0.01	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.08	-1.12	1.16	-0.90	-0.03	0.25	0.04	-0.96	0.98	-0.02	0.01	0.03
0.01	-1.03	1.03	-0.84	-0.03	0.09	-0.02	-0.85	0.84	-0.02	0.01	0.03
0.09	-1.04	1.09	-0.84	0.03	0.12	0.05	-0.86	0.88	-0.02	0.01	0.03
0.10	-1.03	1.08	-0.84	-0.02	0.21	0.03	-0.89	0.91	-0.02	0.01	0.02
0.18	-1.01	1.11	-0.80	0.10	0.26	0.17	-0.87	0.97	-0.02	0.01	0.02
0.26	-0.59	0.76	-0.34	0.18	0.20	0.25	-0.41	0.58	-0.02	0.01	0.02
0.18	-0.61	0.72	-0.38	0.06	0.16	0.11	-0.43	0.50	-0.02	0.01	0.02
0.12	-1.11	1.17	-0.97	0.07	0.18	0.10	-0.99	1.05	-0.01	0.02	0.02
-0.48	-1.42	1.25	-1.09	-0.55	0.26	-0.44	-1.20	1.05	-0.01	0.02	0.02
0.30	-0.62	0.81	0.21	-0.30	0.28	0.34	-0.42	0.66	-0.01	0.02	0.02
0.55	0.03	0.54	0.34	0.32	0.20	0.53	0.13	0.47	-0.01	0.02	0.02
0.15	-0.12	0.23	-0.05	0.00	0.12	0.09	-0.15	0.21	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.12	0.24	-0.05	0.01	0.12	0.10	-0.14	0.21	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.05	0.17	-0.01	0.01	0.06	0.06	-0.07	0.11	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.04	0.16	-0.02	0.00	0.06	0.06	-0.07	0.11	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.13	0.24	-0.07	0.00	0.12	0.09	-0.15	0.21	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.15	0.25	-0.06	0.00	0.12	0.09	-0.16	0.22	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.06	0.19	0.01	0.01	0.08	0.09	-0.06	0.13	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.04	0.19	0.01	0.01	0.07	0.08	-0.06	0.13	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.18	0.27	-0.10	-0.01	0.13	0.09	-0.19	0.25	-0.01	0.01	0.01
0.17	-0.18	0.30	-0.08	0.02	0.15	0.12	-0.19	0.27	-0.01	0.01	0.01
0.23	-0.03	0.24	0.09	0.05	0.09	0.16	-0.02	0.17	-0.01	0.01	0.01
0.21	-0.03	0.23	0.08	0.02	0.08	0.13	-0.03	0.15	-0.01	0.01	0.01
0.14	-0.21	0.31	-0.13	0.01	0.14	0.10	-0.22	0.28	-0.01	0.01	0.01
0.02	-0.27	0.28	-0.16	-0.12	0.12	-0.01	-0.26	0.26	-0.01	0.01	0.01
0.28	-0.11	0.34	0.20	-0.05	0.11	0.24	-0.09	0.30	-0.01	0.01	0.01
0.35	0.01	0.35	0.23	0.07	0.12	0.29	0.01	0.29	-0.01	0.01	0.01
0.11	-0.17	0.24	0.03	-0.08	0.10	0.09	-0.14	0.20	0.00	0.01	0.01
0.10	0.00	0.10	0.05	0.03	0.06	0.10	-0.02	0.11	0.00	0.01	0.01
0.13	0.00	0.13	0.09	0.02	-0.04	0.11	0.00	0.11	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.11	0.17	0.07	-0.08	0.00	0.07	-0.08	0.13	0.00	0.01	0.01
0.49	-0.20	0.61	0.59	-0.28	-0.05	0.59	-0.28	0.77	0.12	-0.17	0.20
0.35	-0.21	0.49	0.16	-0.19	-0.21	0.26	-0.29	0.47	0.12	-0.17	0.20
0.00	-0.30	0.30	0.23	-0.04	-0.01	0.23	-0.04	0.26	0.12	-0.17	0.20
0.29	-0.43	0.63	0.66	-0.12	0.14	0.68	-0.15	0.77	0.12	-0.17	0.20
0.22	-0.33	0.48	0.58	-0.09	0.03	0.58	-0.09	0.63	0.16	-0.15	0.22
0.11	-0.50	0.56	0.88	0.04	0.02	0.88	0.04	0.86	0.16	-0.15	0.22
0.08	-0.52	0.56	1.02	0.15	-0.18	1.05	0.11	1.00	0.16	-0.15	0.22
0.17	-0.34	0.45	0.72	0.03	-0.17	0.76	-0.01	0.77	0.16	-0.15	0.22
0.28	-0.20	0.42	0.69	-0.02	-0.15	0.72	-0.05	0.74	0.07	-0.20	0.21
0.09	-0.18	0.24	0.72	0.13	-0.20	0.78	0.07	0.75	0.07	-0.20	0.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.06	-0.26	0.24	0.77	0.22	-0.26	0.87	0.12	0.82	0.07	-0.20	0.21
0.17	-0.31	0.42	0.73	0.07	-0.21	0.79	0.01	0.79	0.07	-0.20	0.21
0.20	-0.29	0.43	0.69	0.06	-0.29	0.80	-0.05	0.83	0.00	-0.20	0.20
0.07	-0.23	0.27	0.88	0.24	-0.29	0.99	0.12	0.93	0.00	-0.20	0.20
0.16	-0.19	0.30	0.90	0.41	-0.36	1.09	0.22	1.00	0.00	-0.20	0.20
0.29	-0.26	0.48	0.72	0.24	-0.36	0.91	0.05	0.88	0.00	-0.20	0.20
0.31	-0.26	0.50	0.72	0.25	-0.37	0.92	0.04	0.90	-0.06	-0.19	0.20
0.15	-0.33	0.42	0.86	0.40	-0.41	1.10	0.16	1.03	-0.06	-0.19	0.20
0.17	-0.20	0.32	0.84	0.54	-0.48	1.19	0.19	1.11	-0.06	-0.19	0.20
0.33	-0.14	0.42	0.69	0.39	-0.45	1.02	0.07	0.98	-0.06	-0.19	0.20
0.36	-0.16	0.46	0.69	0.39	-0.45	1.01	0.07	0.98	-0.12	-0.18	0.22
0.21	-0.05	0.24	0.90	0.56	-0.49	1.25	0.21	1.16	-0.12	-0.18	0.22
0.19	-0.03	0.20	0.80	0.60	-0.54	1.25	0.15	1.18	-0.12	-0.18	0.22
0.30	-0.11	0.37	0.59	0.43	-0.50	1.02	0.01	1.01	-0.12	-0.18	0.22
0.33	-0.08	0.38	0.64	0.44	-0.54	1.09	-0.01	1.10	-0.19	-0.16	0.25
0.34	-0.04	0.36	0.78	0.60	-0.57	1.27	0.11	1.21	-0.19	-0.16	0.25
0.49	-0.08	0.53	0.63	0.57	-0.60	1.19	0.00	1.19	-0.19	-0.16	0.25
0.45	-0.09	0.50	0.48	0.41	-0.57	1.02	-0.12	1.09	-0.19	-0.16	0.25
0.50	-0.12	0.57	0.52	0.44	-0.63	1.11	-0.15	1.19	-0.27	-0.13	0.30
0.55	-0.11	0.61	0.65	0.56	-0.63	1.24	-0.03	1.25	-0.27	-0.13	0.30
0.77	-0.10	0.82	0.44	0.53	-0.66	1.15	-0.17	1.25	-0.27	-0.13	0.30
0.71	-0.10	0.76	0.32	0.41	-0.66	1.03	-0.29	1.20	-0.27	-0.13	0.30
0.73	-0.15	0.81	0.39	0.44	-0.71	1.13	-0.29	1.30	-0.34	-0.08	0.35
0.84	-0.11	0.90	0.47	0.52	-0.69	1.19	-0.19	1.30	-0.34	-0.08	0.35
1.12	-0.10	1.17	0.21	0.45	-0.68	1.02	-0.36	1.24	-0.34	-0.08	0.35
1.00	-0.12	1.06	0.13	0.37	-0.70	0.96	-0.46	1.25	-0.34	-0.08	0.35
1.02	-0.16	1.11	0.21	0.41	-0.73	1.04	-0.43	1.31	-0.41	0.00	0.41
1.20	-0.08	1.24	0.28	0.44	-0.70	1.07	-0.35	1.28	-0.41	0.00	0.41
1.54	-0.12	1.60	-0.04	0.31	-0.69	0.85	-0.58	1.25	-0.41	0.00	0.41
1.35	-0.20	1.46	-0.11	0.28	-0.72	0.83	-0.66	1.29	-0.41	0.00	0.41
1.47	-0.31	1.65	0.00	0.32	-0.85	1.02	-0.70	1.50	-0.46	0.07	0.47
1.73	-0.14	1.80	0.00	0.30	-0.79	0.96	-0.66	1.41	-0.46	0.07	0.47
1.95	-0.06	1.99	-0.37	0.11	-0.47	0.40	-0.66	0.93	-0.46	0.07	0.47
1.68	-0.21	1.79	-0.37	0.13	-0.53	0.46	-0.70	1.02	-0.46	0.07	0.47
1.01	0.00	1.00	0.34	0.28	0.31	0.62	0.00	0.62	0.41	0.06	0.41
1.31	0.12	1.26	0.48	0.28	0.30	0.69	0.06	0.66	0.41	0.06	0.41
1.23	0.06	1.20	0.82	0.44	0.80	1.46	-0.20	1.56	0.41	0.06	0.41
1.02	-0.16	1.11	0.68	0.44	0.82	1.39	-0.27	1.54	0.41	0.06	0.41
0.87	0.03	0.85	0.57	0.39	0.63	1.12	-0.16	1.21	0.35	-0.03	0.35
1.05	0.11	1.00	0.74	0.46	0.65	1.26	-0.06	1.29	0.35	-0.03	0.35
0.78	0.16	0.71	1.01	0.52	0.63	1.44	0.09	1.40	0.35	-0.03	0.35

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.62	0.06	0.59	0.83	0.46	0.62	1.29	0.00	1.29	0.35	-0.03	0.35
0.69	0.06	0.66	0.77	0.41	0.62	1.24	-0.05	1.26	0.26	-0.12	0.29
0.76	0.13	0.71	1.01	0.55	0.67	1.48	0.07	1.45	0.26	-0.12	0.29
0.59	0.06	0.56	1.20	0.44	0.67	1.58	0.05	1.56	0.26	-0.12	0.29
0.56	-0.05	0.58	0.95	0.31	0.61	1.33	-0.06	1.36	0.26	-0.12	0.29
0.59	0.03	0.57	0.94	0.29	0.62	1.31	-0.08	1.36	0.16	-0.19	0.25
0.58	0.02	0.57	1.21	0.47	0.66	1.59	0.08	1.55	0.16	-0.19	0.25
0.48	-0.13	0.56	1.31	0.32	0.60	1.59	0.03	1.57	0.16	-0.19	0.25
0.50	-0.14	0.58	1.04	0.14	0.56	1.31	-0.13	1.38	0.16	-0.19	0.25
0.54	-0.11	0.60	1.07	0.13	0.55	1.32	-0.12	1.38	0.05	-0.23	0.24
0.49	-0.11	0.55	1.33	0.34	0.59	1.61	0.06	1.58	0.05	-0.23	0.24
0.44	-0.23	0.60	1.34	0.13	0.54	1.55	-0.07	1.59	0.05	-0.23	0.24
0.49	-0.23	0.64	1.07	-0.08	0.49	1.25	-0.26	1.40	0.05	-0.23	0.24
0.51	-0.19	0.62	1.11	-0.08	0.49	1.28	-0.25	1.42	-0.07	-0.26	0.27
0.40	-0.24	0.56	1.36	0.14	0.51	1.55	-0.04	1.57	-0.07	-0.26	0.27
0.45	-0.33	0.68	1.29	-0.04	0.42	1.41	-0.16	1.50	-0.07	-0.26	0.27
0.56	-0.27	0.73	1.03	-0.26	0.40	1.14	-0.37	1.37	-0.07	-0.26	0.27
0.53	-0.28	0.71	1.08	-0.25	0.39	1.19	-0.36	1.40	-0.20	-0.26	0.32
0.41	-0.34	0.65	1.27	-0.04	0.42	1.39	-0.16	1.48	-0.20	-0.26	0.32
0.56	-0.35	0.79	1.11	-0.20	0.37	1.20	-0.29	1.37	-0.20	-0.26	0.32
0.68	-0.28	0.85	0.91	-0.41	0.34	1.00	-0.49	1.31	-0.20	-0.26	0.32
0.65	-0.32	0.86	0.95	-0.39	0.35	1.04	-0.48	1.34	-0.34	-0.23	0.41
0.48	-0.38	0.75	1.10	-0.21	0.37	1.20	-0.30	1.37	-0.34	-0.23	0.41
0.74	-0.34	0.95	0.84	-0.36	0.32	0.92	-0.44	1.20	-0.34	-0.23	0.41
0.91	-0.27	1.07	0.69	-0.54	0.30	0.76	-0.61	1.19	-0.34	-0.23	0.41
2.34	-0.74	2.79	-1.42	0.65	0.71	0.87	-1.64	2.20	1.15	0.41	1.22
3.48	-0.29	3.63	-2.54	0.36	0.71	0.53	-2.71	3.01	1.15	0.41	1.22
3.60	0.13	3.54	-2.68	-0.04	0.59	0.09	-2.80	2.85	1.15	0.41	1.22
2.44	-0.31	2.62	-1.54	0.24	0.59	0.41	-1.72	1.96	1.15	0.41	1.22
1.65	-1.05	2.36	-0.59	1.23	0.86	1.57	-0.93	2.18	0.92	0.42	1.01
2.48	-0.72	2.91	-1.54	0.61	0.75	0.85	-1.77	2.31	0.92	0.42	1.01
2.67	-0.27	2.82	-1.74	0.21	0.51	0.33	-1.87	2.06	0.92	0.42	1.01
1.80	-0.56	2.14	-0.78	0.80	0.62	1.02	-1.00	1.74	0.92	0.42	1.01
1.22	-0.95	1.89	-0.22	0.63	1.02	1.31	-0.90	1.92	0.96	0.28	1.00
2.05	-0.75	2.51	-1.12	1.01	0.63	1.18	-1.30	2.14	0.96	0.28	1.00
2.81	-0.52	3.10	-1.50	0.77	0.97	1.13	-1.86	2.61	0.96	0.28	1.00
2.03	-0.77	2.50	-0.56	0.37	1.36	1.34	-1.53	2.49	0.96	0.28	1.00
1.34	-1.41	2.39	0.15	2.08	0.96	2.47	-0.25	2.61	0.47	0.26	0.54
2.08	-1.22	2.89	-0.40	0.68	1.50	1.74	-1.46	2.77	0.47	0.26	0.54
0.44	-0.83	1.12	-0.51	0.28	0.75	0.74	-0.96	1.48	0.47	0.26	0.54
-0.12	-1.19	1.14	0.06	1.67	0.21	1.69	0.03	1.68	0.47	0.26	0.54

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.42	-2.87	3.10	-0.29	1.43	-1.01	1.89	-0.75	2.36	-0.39	0.29	0.49
0.09	-3.80	3.84	0.06	1.94	-1.18	2.51	-0.50	2.79	-0.39	0.29	0.49
0.21	-3.00	3.11	0.04	1.70	-0.65	1.92	-0.18	2.02	-0.39	0.29	0.49
0.53	-2.07	2.38	-0.32	1.20	-0.48	1.34	-0.46	1.62	-0.39	0.29	0.49
0.38	-2.28	2.49	-0.39	1.33	-0.60	1.52	-0.58	1.87	-0.47	0.25	0.53
0.15	-2.76	2.84	0.07	1.49	-0.79	1.84	-0.28	2.00	-0.47	0.25	0.53
0.34	-2.39	2.57	-0.18	1.23	-0.72	1.53	-0.48	1.82	-0.47	0.25	0.53
0.59	-1.92	2.27	-0.65	1.08	-0.53	1.23	-0.80	1.78	-0.47	0.25	0.53
0.81	-1.85	2.36	-0.81	1.03	-0.58	1.19	-0.98	1.88	-0.59	0.23	0.63
0.34	-2.37	2.56	-0.23	1.36	-0.67	1.61	-0.48	1.89	-0.59	0.23	0.63
0.33	-1.98	2.17	-0.37	1.13	-0.46	1.26	-0.50	1.57	-0.59	0.23	0.63
0.82	-1.47	2.01	-0.96	0.81	-0.37	0.88	-1.03	1.66	-0.59	0.23	0.63
1.17	-1.47	2.29	-1.30	0.85	-0.39	0.92	-1.37	1.99	-0.73	0.23	0.76
0.60	-1.89	2.26	-0.58	1.08	-0.50	1.22	-0.72	1.69	-0.73	0.23	0.76
0.68	-1.61	2.04	-0.76	0.84	-0.43	0.95	-0.87	1.58	-0.73	0.23	0.76
1.25	-1.20	2.12	-1.49	0.62	-0.33	0.67	-1.54	1.96	-0.73	0.23	0.76
1.76	-1.06	2.47	-1.97	0.58	-0.32	0.62	-2.01	2.38	-0.88	0.26	0.91
1.03	-1.58	2.28	-1.10	0.91	-0.42	1.00	-1.18	1.89	-0.88	0.26	0.91
1.06	-1.23	1.98	-1.29	0.64	-0.29	0.68	-1.33	1.78	-0.88	0.26	0.91
1.82	-0.73	2.27	-2.17	0.32	-0.19	0.34	-2.18	2.37	-0.88	0.26	0.91
2.51	-0.68	2.91	-2.84	0.40	-0.20	0.41	-2.85	3.08	-1.04	0.30	1.08
1.58	-1.11	2.34	-1.81	0.64	-0.27	0.67	-1.84	2.25	-1.04	0.30	1.08
1.66	-0.79	2.16	-2.00	0.33	-0.23	0.35	-2.02	2.22	-1.04	0.30	1.08
2.60	-0.36	2.80	-3.04	0.09	-0.16	0.10	-3.04	3.09	-1.04	0.30	1.08
0.84	-2.78	3.28	-4.25	-0.39	3.20	1.42	-6.06	6.88	-0.07	-0.01	0.07
1.00	-2.87	3.48	-4.21	-0.37	3.02	1.29	-5.86	6.61	-0.07	-0.01	0.07
1.02	-2.92	3.54	-4.55	-0.40	2.99	1.16	-6.11	6.76	-0.07	-0.01	0.07
0.85	-2.82	3.33	-4.60	-0.41	3.17	1.29	-6.31	7.04	-0.07	-0.01	0.07
0.84	-3.24	3.73	-4.48	-0.42	3.06	1.22	-6.12	6.82	-0.05	0.02	0.06
0.89	-3.37	3.90	-4.47	-0.53	3.01	1.09	-6.10	6.71	-0.05	0.02	0.06
1.05	-3.51	4.14	-4.63	-0.56	3.09	1.10	-6.30	6.91	-0.05	0.02	0.06
0.99	-3.37	3.96	-4.66	-0.43	3.14	1.24	-6.33	7.03	-0.05	0.02	0.06
0.79	-3.76	4.21	-4.71	-0.58	3.06	1.05	-6.33	6.92	-0.05	0.04	0.06
0.68	-3.96	4.35	-4.73	-0.83	3.07	0.86	-6.42	6.89	-0.05	0.04	0.06
0.71	-3.90	4.30	-4.76	-0.85	3.03	0.80	-6.42	6.85	-0.05	0.04	0.06
0.82	-3.69	4.16	-4.75	-0.59	3.02	0.99	-6.34	6.89	-0.05	0.04	0.06
0.48	-4.29	4.55	-5.08	-0.90	3.02	0.68	-6.66	7.03	-0.06	0.05	0.08
0.01	-4.71	4.72	-5.19	-1.57	3.09	0.20	-6.96	7.06	-0.06	0.05	0.08
0.35	-4.43	4.61	-4.75	-1.51	3.21	0.46	-6.72	6.97	-0.06	0.05	0.08
0.78	-3.98	4.42	-4.65	-0.83	3.14	0.93	-6.41	6.93	-0.06	0.05	0.08
0.00	-5.40	5.40	-5.76	-1.68	3.32	0.17	-7.62	7.70	-0.07	0.06	0.09

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.19	-6.04	5.95	-5.85	-2.22	3.63	0.02	-8.09	8.10	-0.07	0.06	0.09
0.34	-5.17	5.35	-4.77	-2.04	3.66	0.50	-7.31	7.57	-0.07	0.06	0.09
0.48	-4.47	4.73	-4.69	-1.49	3.35	0.62	-6.80	7.13	-0.07	0.06	0.09
-1.06	-7.33	6.87	-7.75	-2.59	3.51	-0.82	-9.52	9.14	-0.07	0.08	0.11
-2.44	-9.31	8.36	-8.24	-5.17	4.22	-2.21	-11.19	10.27	-0.07	0.08	0.11
1.41	-7.16	7.96	-3.29	-4.23	5.00	1.26	-8.79	9.48	-0.07	0.08	0.11
2.15	-4.55	5.92	-2.81	-1.65	4.29	2.10	-6.56	7.82	-0.07	0.08	0.11
-0.34	-1.68	1.54	-2.06	-0.46	-0.13	-0.45	-2.08	1.89	-0.02	0.00	0.02
0.07	-1.62	1.65	-1.97	0.03	0.15	0.04	-1.98	2.00	-0.02	0.00	0.02
0.91	0.56	0.79	0.76	0.55	0.01	0.76	0.55	0.68	-0.02	0.00	0.02
0.84	0.16	0.77	0.66	0.07	-0.27	0.76	-0.04	0.78	-0.02	0.00	0.02
0.10	-1.40	1.46	-1.70	0.08	0.09	0.09	-1.71	1.75	-0.02	0.02	0.03
-0.67	-1.64	1.43	-1.84	-0.61	0.31	-0.53	-1.92	1.71	-0.02	0.02	0.03
0.71	-0.32	0.91	0.53	-0.16	0.32	0.66	-0.29	0.84	-0.02	0.02	0.03
0.87	0.53	0.76	0.67	0.53	0.10	0.72	0.48	0.63	-0.02	0.02	0.03
1.84	0.46	1.66	1.14	1.29	0.72	1.95	0.49	1.75	0.01	0.05	0.05
1.13	-0.10	1.18	0.93	0.27	0.52	1.22	-0.02	1.23	0.01	0.05	0.05
0.42	-0.47	0.78	-0.08	0.04	0.46	0.44	-0.48	0.80	0.01	0.05	0.05
1.38	-0.17	1.48	0.14	1.07	0.66	1.41	-0.20	1.52	0.01	0.05	0.05
0.90	-0.28	1.07	0.57	0.20	0.56	0.98	-0.21	1.10	0.00	0.04	0.04
0.84	-0.30	1.03	0.56	0.14	0.53	0.93	-0.22	1.05	0.00	0.04	0.04
0.64	-0.37	0.89	0.31	0.07	0.51	0.71	-0.33	0.92	0.00	0.04	0.04
0.71	-0.36	0.94	0.32	0.12	0.54	0.77	-0.33	0.97	0.00	0.04	0.04
0.73	-0.40	0.99	0.41	0.11	0.54	0.83	-0.30	1.01	-0.01	0.04	0.04
0.71	-0.46	1.01	0.41	0.07	0.56	0.82	-0.35	1.04	-0.01	0.04	0.04
0.59	-0.44	0.90	0.29	0.02	0.51	0.69	-0.37	0.93	-0.01	0.04	0.04
0.62	-0.39	0.88	0.30	0.07	0.50	0.70	-0.33	0.91	-0.01	0.04	0.04
0.64	-0.53	1.01	0.31	0.05	0.57	0.76	-0.41	1.03	-0.02	0.04	0.04
0.62	-0.51	0.98	0.33	0.07	0.56	0.77	-0.38	1.02	-0.02	0.04	0.04
0.53	-0.46	0.86	0.26	0.03	0.50	0.67	-0.37	0.91	-0.02	0.04	0.04
0.54	-0.48	0.89	0.25	0.01	0.51	0.66	-0.40	0.92	-0.02	0.04	0.04
0.56	-0.55	0.96	0.27	0.06	0.56	0.73	-0.40	0.99	-0.02	0.04	0.05
0.55	-0.56	0.96	0.29	0.07	0.56	0.74	-0.39	1.00	-0.02	0.04	0.05
0.46	-0.51	0.83	0.23	0.03	0.50	0.64	-0.38	0.89	-0.02	0.04	0.05
0.47	-0.50	0.84	0.21	0.03	0.50	0.63	-0.39	0.88	-0.02	0.04	0.05
0.51	-0.59	0.95	0.26	0.06	0.56	0.73	-0.41	0.99	-0.03	0.04	0.05
0.47	-0.60	0.92	0.27	0.05	0.55	0.72	-0.40	0.98	-0.03	0.04	0.05
0.36	-0.51	0.76	0.23	0.01	0.46	0.59	-0.35	0.82	-0.03	0.04	0.05
0.40	-0.50	0.79	0.22	0.03	0.47	0.60	-0.35	0.83	-0.03	0.04	0.05
0.43	-0.61	0.91	0.28	0.05	0.54	0.71	-0.39	0.97	-0.04	0.04	0.06
0.39	-0.64	0.90	0.30	0.02	0.54	0.72	-0.40	0.98	-0.04	0.04	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.30	-0.56	0.76	0.27	-0.01	0.46	0.61	-0.35	0.84	-0.04	0.04	0.06
0.34	-0.53	0.76	0.25	0.02	0.45	0.60	-0.33	0.82	-0.04	0.04	0.06
0.36	-0.68	0.91	0.31	0.02	0.55	0.73	-0.40	0.99	-0.05	0.04	0.07
0.33	-0.68	0.89	0.34	0.02	0.55	0.75	-0.39	1.01	-0.05	0.04	0.07
0.25	-0.60	0.76	0.32	-0.01	0.46	0.64	-0.33	0.86	-0.05	0.04	0.07
0.27	-0.60	0.77	0.29	-0.01	0.46	0.62	-0.34	0.84	-0.05	0.04	0.07
0.29	-0.71	0.89	0.36	0.03	0.54	0.75	-0.37	1.00	-0.06	0.04	0.07
0.26	-0.71	0.87	0.40	0.04	0.54	0.78	-0.35	1.00	-0.06	0.04	0.07
0.18	-0.66	0.77	0.36	0.01	0.46	0.68	-0.31	0.88	-0.06	0.04	0.07
0.21	-0.66	0.78	0.32	-0.01	0.47	0.65	-0.34	0.87	-0.06	0.04	0.07
0.22	-0.74	0.87	0.45	0.05	0.54	0.82	-0.32	1.02	-0.08	0.04	0.09
0.18	-0.76	0.87	0.49	0.03	0.52	0.83	-0.30	1.02	-0.08	0.04	0.09
0.08	-0.72	0.77	0.40	-0.01	0.41	0.66	-0.26	0.82	-0.08	0.04	0.09
0.12	-0.69	0.76	0.36	0.01	0.43	0.65	-0.28	0.83	-0.08	0.04	0.09
0.12	-0.80	0.87	0.59	0.05	0.52	0.91	-0.26	1.06	-0.10	0.04	0.10
0.09	-0.83	0.88	0.64	0.00	0.53	0.95	-0.30	1.13	-0.10	0.04	0.10
0.01	-0.82	0.82	0.60	-0.03	0.39	0.79	-0.22	0.92	-0.10	0.04	0.10
0.04	-0.78	0.80	0.54	0.02	0.38	0.74	-0.18	0.85	-0.10	0.04	0.10
0.05	-0.92	0.95	0.75	0.03	0.55	1.04	-0.27	1.20	-0.12	0.03	0.12
0.04	-0.90	0.91	0.83	0.04	0.62	1.17	-0.29	1.34	-0.12	0.03	0.12
-0.02	-0.92	0.91	0.89	0.02	0.47	1.10	-0.18	1.19	-0.12	0.03	0.12
-0.03	-0.93	0.92	0.81	0.01	0.40	0.98	-0.15	1.06	-0.12	0.03	0.12
-0.03	-1.00	0.98	0.93	0.06	0.55	1.19	-0.21	1.31	-0.14	0.01	0.14
0.05	-1.05	1.08	1.03	0.18	0.76	1.48	-0.27	1.63	-0.14	0.01	0.14
-0.02	-1.10	1.09	1.14	0.17	0.65	1.47	-0.15	1.55	-0.14	0.01	0.14
-0.11	-1.04	0.99	1.04	0.06	0.44	1.21	-0.11	1.27	-0.14	0.01	0.14
0.32	-1.48	1.66	1.14	0.20	1.17	1.93	-0.59	2.28	-0.15	-0.01	0.15
0.12	-1.36	1.43	1.23	0.23	0.08	1.24	0.23	1.14	-0.15	-0.01	0.15
0.17	-1.59	1.68	1.32	0.23	-0.04	1.32	0.23	1.22	-0.15	-0.01	0.15
0.17	-1.52	1.61	1.22	0.20	1.05	1.88	-0.46	2.14	-0.15	-0.01	0.15
0.14	-0.69	0.76	-1.33	-0.28	0.18	-0.25	-1.36	1.25	0.13	-0.02	0.13
0.80	-1.27	1.81	-1.43	-0.30	1.50	0.74	-2.47	2.91	0.13	-0.02	0.13
0.55	-1.26	1.61	-1.60	-0.33	1.37	0.54	-2.47	2.78	0.13	-0.02	0.13
0.18	-0.97	1.08	-1.50	-0.30	0.05	-0.30	-1.50	1.37	0.13	-0.02	0.13
0.32	-0.91	1.11	-1.23	-0.26	1.01	0.37	-1.87	2.08	0.12	0.00	0.12
0.25	-0.68	0.83	-1.30	-0.13	0.84	0.31	-1.74	1.92	0.12	0.00	0.12
0.02	-0.77	0.78	-1.58	-0.18	0.74	0.14	-1.90	1.97	0.12	0.00	0.12
0.06	-0.97	1.01	-1.51	-0.32	0.91	0.17	-2.00	2.09	0.12	0.00	0.12
0.23	-0.77	0.91	-1.15	-0.10	0.88	0.40	-1.65	1.89	0.10	0.02	0.11
0.28	-0.75	0.93	-1.23	-0.07	0.82	0.36	-1.65	1.85	0.10	0.02	0.11
0.08	-0.63	0.68	-1.43	-0.10	0.67	0.18	-1.71	1.80	0.10	0.02	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.06	-0.67	0.70	-1.35	-0.14	0.73	0.21	-1.70	1.81	0.10	0.02	0.11
0.22	-0.75	0.88	-1.07	-0.03	0.82	0.42	-1.52	1.76	0.09	0.03	0.09
0.32	-0.71	0.91	-1.13	-0.02	0.77	0.38	-1.52	1.74	0.09	0.03	0.09
0.23	-0.53	0.68	-1.17	-0.03	0.59	0.22	-1.43	1.55	0.09	0.03	0.09
0.13	-0.58	0.66	-1.12	-0.05	0.64	0.25	-1.42	1.56	0.09	0.03	0.09
0.29	-0.73	0.91	-0.98	0.02	0.74	0.42	-1.38	1.62	0.07	0.03	0.08
0.34	-0.66	0.87	-1.02	0.05	0.70	0.39	-1.37	1.60	0.07	0.03	0.08
0.26	-0.51	0.68	-1.03	0.03	0.56	0.27	-1.27	1.42	0.07	0.03	0.08
0.21	-0.58	0.71	-0.98	0.00	0.60	0.28	-1.27	1.43	0.07	0.03	0.08
0.28	-0.67	0.85	-0.91	0.07	0.67	0.41	-1.25	1.50	0.05	0.03	0.06
0.28	-0.62	0.80	-0.96	0.03	0.63	0.33	-1.26	1.46	0.05	0.03	0.06
0.26	-0.47	0.64	-0.91	0.02	0.51	0.24	-1.13	1.27	0.05	0.03	0.06
0.26	-0.52	0.69	-0.87	0.06	0.55	0.32	-1.12	1.31	0.05	0.03	0.06
0.26	-0.59	0.76	-0.86	0.05	0.59	0.34	-1.15	1.35	0.04	0.03	0.05
0.19	-0.57	0.69	-0.91	-0.05	0.57	0.23	-1.20	1.33	0.04	0.03	0.05
0.15	-0.50	0.59	-0.91	-0.07	0.48	0.14	-1.12	1.20	0.04	0.03	0.05
0.22	-0.52	0.66	-0.86	0.03	0.50	0.25	-1.08	1.22	0.04	0.03	0.05
0.20	-0.55	0.68	-0.81	-0.04	0.55	0.25	-1.10	1.25	0.04	0.03	0.04
0.12	-0.60	0.66	-0.87	-0.15	0.54	0.14	-1.15	1.23	0.04	0.03	0.04
0.02	-0.52	0.53	-0.94	-0.18	0.45	0.03	-1.15	1.16	0.04	0.03	0.04
0.12	-0.49	0.56	-0.89	-0.07	0.46	0.14	-1.10	1.18	0.04	0.03	0.04
0.11	-0.61	0.67	-0.82	-0.14	0.55	0.17	-1.13	1.22	0.03	0.03	0.04
0.18	-0.65	0.75	-0.84	-0.14	0.55	0.16	-1.15	1.24	0.03	0.03	0.04
0.12	-0.54	0.61	-0.88	-0.16	0.47	0.07	-1.12	1.15	0.03	0.03	0.04
0.06	-0.51	0.54	-0.86	-0.16	0.47	0.07	-1.10	1.13	0.03	0.03	0.04
0.18	-0.68	0.78	-0.80	-0.13	0.57	0.19	-1.12	1.23	0.03	0.03	0.04
0.27	-0.64	0.81	-0.80	-0.05	0.54	0.24	-1.08	1.22	0.03	0.03	0.04
0.14	-0.62	0.70	-0.96	-0.10	0.43	0.08	-1.14	1.19	0.03	0.03	0.04
0.04	-0.65	0.68	-0.96	-0.18	0.46	0.03	-1.17	1.19	0.03	0.03	0.04
0.23	-0.67	0.81	-0.79	-0.05	0.53	0.23	-1.06	1.19	0.02	0.03	0.03
0.23	-0.64	0.78	-0.80	-0.04	0.48	0.20	-1.03	1.14	0.02	0.03	0.03
0.13	-0.54	0.61	-0.86	-0.06	0.35	0.07	-1.00	1.03	0.02	0.03	0.03
0.12	-0.57	0.64	-0.85	-0.07	0.40	0.09	-1.02	1.07	0.02	0.03	0.03
0.21	-0.64	0.76	-0.75	-0.03	0.46	0.20	-0.97	1.09	0.02	0.03	0.03
0.22	-0.63	0.77	-0.76	-0.03	0.44	0.18	-0.97	1.07	0.02	0.03	0.03
0.15	-0.52	0.61	-0.79	-0.05	0.33	0.08	-0.92	0.96	0.02	0.03	0.03
0.13	-0.53	0.61	-0.78	-0.05	0.35	0.09	-0.92	0.97	0.02	0.03	0.03
0.22	-0.64	0.77	-0.72	-0.02	0.44	0.19	-0.93	1.04	0.01	0.03	0.03
0.23	-0.64	0.78	-0.73	-0.01	0.42	0.18	-0.92	1.02	0.01	0.03	0.03
0.16	-0.50	0.60	-0.73	-0.03	0.30	0.08	-0.84	0.88	0.01	0.03	0.03
0.14	-0.50	0.59	-0.72	-0.03	0.32	0.09	-0.84	0.90	0.01	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.22	-0.64	0.77	-0.70	-0.01	0.41	0.18	-0.89	1.00	0.01	0.03	0.03
0.24	-0.65	0.79	-0.70	0.00	0.40	0.18	-0.89	0.99	0.01	0.03	0.03
0.18	-0.50	0.61	-0.67	-0.01	0.30	0.10	-0.79	0.84	0.01	0.03	0.03
0.17	-0.50	0.60	-0.67	-0.02	0.31	0.11	-0.79	0.85	0.01	0.03	0.03
0.22	-0.69	0.82	-0.72	0.00	0.40	0.18	-0.90	1.00	0.00	0.03	0.03
0.27	-0.69	0.85	-0.71	0.04	0.40	0.21	-0.88	1.01	0.00	0.03	0.03
0.24	-0.49	0.65	-0.62	0.04	0.29	0.15	-0.73	0.82	0.00	0.03	0.03
0.19	-0.50	0.61	-0.63	0.00	0.30	0.12	-0.75	0.81	0.00	0.03	0.03
0.21	-0.74	0.86	-0.77	0.03	0.37	0.18	-0.91	1.01	0.00	0.03	0.03
0.19	-0.71	0.82	-0.76	0.05	0.33	0.16	-0.88	0.97	0.00	0.03	0.03
0.20	-0.54	0.67	-0.65	0.05	0.28	0.15	-0.74	0.83	0.00	0.03	0.03
0.23	-0.57	0.71	-0.65	0.04	0.32	0.16	-0.78	0.87	0.00	0.03	0.03
0.16	-0.70	0.79	-0.78	0.04	0.29	0.13	-0.87	0.94	-0.01	0.03	0.03
-0.08	-0.81	0.77	-0.82	-0.20	0.29	-0.09	-0.93	0.89	-0.01	0.03	0.03
-0.14	-0.78	0.72	-0.88	-0.23	0.24	-0.15	-0.96	0.90	-0.01	0.03	0.03
0.11	-0.69	0.75	-0.83	0.02	0.25	0.08	-0.90	0.94	-0.01	0.03	0.03
-0.02	-0.76	0.75	-0.76	-0.20	0.33	-0.05	-0.91	0.89	-0.02	0.02	0.03
0.17	-0.67	0.77	-0.70	0.04	0.24	0.11	-0.77	0.83	-0.02	0.02	0.03
0.00	-1.24	1.24	-1.43	-0.11	0.24	-0.07	-1.48	1.44	-0.02	0.02	0.03
-0.23	-1.30	1.20	-1.50	-0.35	0.33	-0.26	-1.59	1.47	-0.02	0.02	0.03
0.11	-0.77	0.83	-0.84	0.01	0.22	0.06	-0.89	0.92	-0.01	0.01	0.02
0.07	-0.75	0.78	-0.83	-0.02	0.17	0.02	-0.87	0.88	-0.01	0.01	0.02
0.01	-0.74	0.74	-0.88	-0.04	0.05	-0.03	-0.88	0.87	-0.01	0.01	0.02
0.04	-0.75	0.77	-0.89	-0.01	0.09	0.00	-0.90	0.90	-0.01	0.01	0.02
0.08	-0.66	0.70	-0.73	0.00	0.14	0.03	-0.76	0.77	-0.01	0.01	0.02
0.07	-0.67	0.71	-0.72	0.00	0.13	0.02	-0.75	0.76	-0.01	0.01	0.02
0.05	-0.60	0.63	-0.70	-0.01	0.07	0.00	-0.71	0.71	-0.01	0.01	0.02
0.05	-0.59	0.62	-0.71	0.00	0.07	0.01	-0.72	0.72	-0.01	0.01	0.02
0.09	-0.62	0.67	-0.66	0.01	0.14	0.04	-0.69	0.71	-0.01	0.01	0.02
0.08	-0.64	0.68	-0.65	-0.01	0.15	0.03	-0.69	0.70	-0.01	0.01	0.02
0.06	-0.49	0.53	-0.55	0.01	0.07	0.02	-0.56	0.56	-0.01	0.01	0.02
0.08	-0.47	0.52	-0.55	0.02	0.06	0.03	-0.56	0.58	-0.01	0.01	0.02
0.08	-0.68	0.72	-0.68	-0.01	0.16	0.02	-0.72	0.73	-0.01	0.01	0.02
0.16	-0.67	0.76	-0.65	0.09	0.19	0.13	-0.70	0.77	-0.01	0.01	0.02
0.25	-0.31	0.49	-0.27	0.15	0.14	0.20	-0.31	0.45	-0.01	0.01	0.02
0.18	-0.32	0.43	-0.30	0.06	0.11	0.09	-0.33	0.38	-0.01	0.01	0.02
0.10	-0.83	0.88	-0.85	0.05	0.12	0.07	-0.86	0.90	-0.01	0.02	0.02
-0.40	-1.08	0.95	-0.95	-0.42	0.22	-0.34	-1.03	0.91	-0.01	0.02	0.02
0.28	-0.48	0.66	0.17	-0.22	0.27	0.31	-0.36	0.57	-0.01	0.02	0.02
0.48	0.08	0.44	0.27	0.26	0.16	0.43	0.10	0.39	-0.01	0.02	0.02
1.15	-4.46	5.14	-0.23	0.44	0.69	0.87	-0.67	1.34	0.12	0.08	0.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.88	-4.52	5.02	-0.35	0.22	0.75	0.74	-0.87	1.40	0.12	0.08	0.14
0.88	-4.49	4.99	-0.31	0.18	0.84	0.81	-0.94	1.52	0.12	0.08	0.14
1.16	-4.44	5.12	-0.18	0.39	0.78	0.93	-0.73	1.44	0.12	0.08	0.14
0.96	-4.64	5.18	-0.61	0.16	0.89	0.74	-1.20	1.70	0.08	0.05	0.10
0.69	-4.83	5.21	-0.73	-0.20	0.97	0.54	-1.47	1.81	0.08	0.05	0.10
0.69	-4.70	5.09	-0.66	-0.21	0.98	0.57	-1.44	1.79	0.08	0.05	0.10
0.96	-4.53	5.08	-0.54	0.14	0.90	0.76	-1.16	1.67	0.08	0.05	0.10
0.73	-4.89	5.29	-0.94	-0.24	1.05	0.51	-1.69	2.00	0.05	0.03	0.06
0.36	-5.21	5.40	-1.08	-0.83	1.16	0.21	-2.12	2.23	0.05	0.03	0.06
0.44	-5.04	5.27	-0.89	-0.81	1.17	0.32	-2.02	2.20	0.05	0.03	0.06
0.81	-4.72	5.17	-0.74	-0.23	1.06	0.60	-1.57	1.95	0.05	0.03	0.06
0.48	-5.33	5.59	-1.17	-0.85	1.32	0.32	-2.34	2.52	0.03	0.01	0.04
0.13	-5.71	5.77	-1.31	-1.53	1.43	0.01	-2.85	2.86	0.03	0.01	0.04
0.19	-5.50	5.59	-1.11	-1.48	1.35	0.06	-2.66	2.69	0.03	0.01	0.04
0.54	-5.12	5.41	-0.96	-0.82	1.24	0.35	-2.13	2.33	0.03	0.01	0.04
0.21	-5.88	5.99	-1.45	-1.55	1.57	0.07	-3.07	3.11	0.02	0.00	0.02
-0.37	-6.60	6.42	-1.68	-2.71	1.79	-0.33	-4.06	3.91	0.02	0.00	0.02
0.09	-6.17	6.22	-0.90	-2.55	1.79	0.25	-3.70	3.83	0.02	0.00	0.02
0.63	-5.41	5.76	-0.66	-1.40	1.57	0.59	-2.64	2.98	0.02	0.00	0.02
0.84	0.12	0.79	0.56	0.85	0.57	1.29	0.12	1.23	0.05	0.06	0.08
0.69	-0.15	0.78	0.44	0.36	0.56	0.97	-0.17	1.06	0.05	0.06	0.08
0.47	-0.26	0.64	0.15	0.27	0.48	0.69	-0.28	0.87	0.05	0.06	0.08
0.67	-0.04	0.69	0.26	0.75	0.49	1.06	-0.04	1.07	0.05	0.06	0.08
0.62	-0.25	0.77	0.32	0.33	0.59	0.91	-0.26	1.07	0.05	0.05	0.07
0.66	-0.27	0.83	0.29	0.28	0.61	0.89	-0.32	1.09	0.05	0.05	0.07
0.70	-0.13	0.77	0.38	0.28	0.49	0.82	-0.17	0.92	0.05	0.05	0.07
0.65	-0.11	0.71	0.41	0.32	0.47	0.84	-0.11	0.90	0.05	0.05	0.07
0.62	-0.28	0.80	0.24	0.28	0.61	0.87	-0.35	1.09	0.04	0.05	0.07
0.65	-0.24	0.80	0.22	0.24	0.61	0.84	-0.38	1.08	0.04	0.05	0.07
0.65	-0.20	0.76	0.21	0.21	0.52	0.73	-0.31	0.93	0.04	0.05	0.07
0.62	-0.23	0.76	0.24	0.25	0.53	0.77	-0.28	0.94	0.04	0.05	0.07
0.63	-0.31	0.83	0.16	0.23	0.62	0.82	-0.43	1.10	0.04	0.05	0.07
0.64	-0.30	0.83	0.14	0.20	0.62	0.79	-0.46	1.09	0.04	0.05	0.07
0.62	-0.16	0.71	0.21	0.18	0.51	0.70	-0.32	0.90	0.04	0.05	0.07
0.61	-0.16	0.71	0.23	0.21	0.51	0.73	-0.29	0.91	0.04	0.05	0.07
0.61	-0.30	0.80	0.12	0.19	0.62	0.77	-0.46	1.08	0.03	0.06	0.06
0.62	-0.32	0.83	0.09	0.13	0.62	0.73	-0.50	1.07	0.03	0.06	0.06
0.67	-0.22	0.80	0.16	0.12	0.54	0.68	-0.40	0.95	0.03	0.06	0.06
0.65	-0.19	0.77	0.19	0.18	0.54	0.73	-0.36	0.96	0.03	0.06	0.06
0.64	-0.35	0.87	0.08	0.13	0.64	0.74	-0.54	1.11	0.02	0.06	0.06
0.67	-0.35	0.90	0.06	0.12	0.65	0.74	-0.56	1.13	0.02	0.06	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.66	-0.24	0.81	0.10	0.10	0.56	0.65	-0.46	0.97	0.02	0.06	0.06
0.62	-0.24	0.77	0.11	0.10	0.55	0.65	-0.44	0.95	0.02	0.06	0.06
0.67	-0.36	0.90	0.05	0.12	0.65	0.74	-0.57	1.14	0.02	0.06	0.06
0.67	-0.37	0.91	0.03	0.07	0.65	0.70	-0.60	1.13	0.02	0.06	0.06
0.64	-0.26	0.80	0.04	0.04	0.55	0.59	-0.51	0.95	0.02	0.06	0.06
0.63	-0.26	0.79	0.06	0.09	0.55	0.63	-0.48	0.96	0.02	0.06	0.06
0.70	-0.38	0.95	0.02	0.07	0.66	0.71	-0.62	1.15	0.01	0.06	0.06
0.70	-0.42	0.98	0.01	0.02	0.68	0.69	-0.66	1.17	0.01	0.06	0.06
0.65	-0.28	0.82	0.04	0.00	0.56	0.58	-0.55	0.98	0.01	0.06	0.06
0.64	-0.25	0.79	0.05	0.04	0.55	0.60	-0.50	0.95	0.01	0.06	0.06
0.73	-0.42	1.01	0.00	0.02	0.69	0.70	-0.67	1.19	0.01	0.06	0.06
0.75	-0.45	1.05	0.00	0.00	0.69	0.69	-0.69	1.20	0.01	0.06	0.06
0.72	-0.32	0.92	0.02	-0.02	0.60	0.60	-0.60	1.04	0.01	0.06	0.06
0.70	-0.29	0.88	0.03	0.00	0.59	0.60	-0.58	1.02	0.01	0.06	0.06
0.79	-0.46	1.10	-0.02	0.00	0.72	0.70	-0.73	1.24	0.00	0.06	0.06
0.84	-0.48	1.15	-0.02	0.03	0.73	0.73	-0.73	1.26	0.00	0.06	0.06
0.80	-0.34	1.01	0.00	0.00	0.63	0.63	-0.63	1.09	0.00	0.06	0.06
0.75	-0.32	0.95	0.00	-0.02	0.62	0.60	-0.63	1.07	0.00	0.06	0.06
0.86	-0.49	1.18	-0.06	0.02	0.75	0.72	-0.77	1.29	0.00	0.06	0.06
0.91	-0.48	1.23	-0.04	0.08	0.73	0.75	-0.72	1.27	0.00	0.06	0.06
0.90	-0.33	1.10	-0.02	0.06	0.64	0.66	-0.62	1.11	0.00	0.06	0.06
0.85	-0.34	1.06	-0.03	0.00	0.65	0.64	-0.67	1.13	0.00	0.06	0.06
0.92	-0.48	1.23	-0.09	0.07	0.74	0.73	-0.75	1.29	-0.01	0.05	0.06
0.97	-0.46	1.26	-0.07	0.12	0.71	0.74	-0.69	1.24	-0.01	0.05	0.06
0.95	-0.33	1.15	-0.06	0.10	0.62	0.65	-0.61	1.09	-0.01	0.05	0.06
0.91	-0.35	1.12	-0.07	0.05	0.65	0.64	-0.67	1.13	-0.01	0.05	0.06
0.96	-0.46	1.26	-0.10	0.11	0.71	0.72	-0.71	1.24	-0.01	0.06	0.06
0.99	-0.47	1.29	-0.09	0.12	0.68	0.70	-0.67	1.19	-0.01	0.06	0.06
0.98	-0.32	1.17	-0.07	0.10	0.58	0.60	-0.57	1.01	-0.01	0.06	0.06
0.95	-0.31	1.14	-0.08	0.09	0.61	0.62	-0.61	1.06	-0.01	0.06	0.06
1.00	-0.44	1.28	-0.11	0.12	0.67	0.69	-0.67	1.18	-0.02	0.06	0.06
0.98	-0.48	1.29	-0.10	0.07	0.64	0.63	-0.66	1.12	-0.02	0.06	0.06
0.96	-0.33	1.16	-0.08	0.05	0.53	0.52	-0.55	0.93	-0.02	0.06	0.06
0.97	-0.30	1.15	-0.08	0.10	0.56	0.57	-0.56	0.98	-0.02	0.06	0.06
1.01	-0.45	1.30	-0.11	0.08	0.64	0.63	-0.66	1.11	-0.02	0.06	0.06
0.99	-0.51	1.32	-0.10	0.01	0.62	0.58	-0.67	1.08	-0.02	0.06	0.06
0.96	-0.36	1.18	-0.08	-0.01	0.51	0.47	-0.56	0.89	-0.02	0.06	0.06
0.98	-0.30	1.16	-0.07	0.05	0.52	0.52	-0.54	0.92	-0.02	0.06	0.06
1.03	-0.49	1.35	-0.12	0.01	0.62	0.57	-0.68	1.08	-0.03	0.06	0.07
1.01	-0.55	1.37	-0.11	-0.04	0.62	0.54	-0.70	1.07	-0.03	0.06	0.07
0.98	-0.41	1.24	-0.08	-0.07	0.52	0.45	-0.60	0.91	-0.03	0.06	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.00	-0.35	1.21	-0.09	-0.02	0.53	0.48	-0.58	0.92	-0.03	0.06	0.07
1.07	-0.53	1.41	-0.13	-0.05	0.63	0.54	-0.72	1.09	-0.04	0.06	0.07
1.06	-0.60	1.46	-0.12	-0.08	0.63	0.54	-0.73	1.10	-0.04	0.06	0.07
1.01	-0.46	1.30	-0.12	-0.10	0.54	0.43	-0.65	0.94	-0.04	0.06	0.07
1.02	-0.39	1.26	-0.13	-0.08	0.53	0.43	-0.64	0.93	-0.04	0.06	0.07
1.15	-0.58	1.52	-0.18	-0.09	0.64	0.51	-0.78	1.13	-0.05	0.06	0.08
1.13	-0.64	1.55	-0.15	-0.09	0.65	0.53	-0.76	1.13	-0.05	0.06	0.08
1.07	-0.49	1.38	-0.14	-0.11	0.55	0.43	-0.68	0.97	-0.05	0.06	0.08
1.08	-0.43	1.35	-0.16	-0.11	0.55	0.41	-0.69	0.97	-0.05	0.06	0.08
1.22	-0.61	1.62	-0.23	-0.10	0.66	0.50	-0.83	1.16	-0.07	0.05	0.08
1.25	-0.68	1.69	-0.19	-0.06	0.65	0.53	-0.78	1.14	-0.07	0.05	0.08
1.21	-0.51	1.53	-0.19	-0.08	0.57	0.44	-0.70	1.00	-0.07	0.05	0.08
1.18	-0.45	1.46	-0.23	-0.12	0.57	0.40	-0.75	1.01	-0.07	0.05	0.08
1.33	-0.65	1.75	-0.32	-0.09	0.67	0.48	-0.88	1.20	-0.08	0.04	0.09
1.37	-0.67	1.80	-0.26	0.01	0.64	0.53	-0.78	1.14	-0.08	0.04	0.09
1.37	-0.50	1.68	-0.23	0.01	0.55	0.45	-0.68	0.99	-0.08	0.04	0.09
1.33	-0.48	1.63	-0.29	-0.09	0.59	0.41	-0.79	1.05	-0.08	0.04	0.09
1.43	-0.62	1.82	-0.38	-0.02	0.64	0.46	-0.86	1.16	-0.09	0.03	0.10
1.47	-0.65	1.89	-0.32	0.08	0.57	0.49	-0.72	1.06	-0.09	0.03	0.10
1.49	-0.50	1.80	-0.33	0.08	0.51	0.42	-0.67	0.95	-0.09	0.03	0.10
1.45	-0.48	1.74	-0.39	-0.02	0.57	0.39	-0.81	1.06	-0.09	0.03	0.10
1.51	-0.60	1.89	-0.45	0.05	0.58	0.43	-0.83	1.11	-0.10	0.02	0.10
1.54	-0.64	1.94	-0.39	0.09	0.51	0.42	-0.71	0.99	-0.10	0.02	0.10
1.57	-0.48	1.85	-0.36	0.10	0.40	0.33	-0.60	0.82	-0.10	0.02	0.10
1.55	-0.45	1.81	-0.42	0.06	0.47	0.34	-0.71	0.93	-0.10	0.02	0.10
1.59	-0.59	1.95	-0.50	0.07	0.49	0.35	-0.78	1.01	-0.11	0.01	0.11
1.56	-0.64	1.96	-0.44	0.07	0.44	0.32	-0.69	0.90	-0.11	0.01	0.11
1.58	-0.48	1.86	-0.38	0.09	0.34	0.27	-0.56	0.74	-0.11	0.01	0.11
1.60	-0.42	1.85	-0.44	0.08	0.39	0.29	-0.65	0.84	-0.11	0.01	0.11
1.62	-0.60	1.99	-0.56	0.05	0.43	0.27	-0.78	0.95	-0.11	0.00	0.11
1.59	-0.67	2.01	-0.50	0.06	0.38	0.25	-0.68	0.84	-0.11	0.00	0.11
1.62	-0.51	1.93	-0.42	0.09	0.30	0.23	-0.56	0.70	-0.11	0.00	0.11
1.65	-0.44	1.91	-0.48	0.07	0.35	0.25	-0.65	0.80	-0.11	0.00	0.11
1.61	-0.60	1.98	-0.64	0.03	0.33	0.16	-0.77	0.87	-0.12	-0.01	0.12
1.69	-0.78	2.19	-0.57	0.08	0.39	0.26	-0.75	0.90	-0.12	-0.01	0.12
1.73	-0.63	2.12	-0.51	0.11	0.34	0.26	-0.66	0.82	-0.12	-0.01	0.12
1.64	-0.45	1.91	-0.57	0.06	0.28	0.17	-0.68	0.78	-0.12	-0.01	0.12
2.08	-1.10	2.79	-0.74	0.04	0.74	0.49	-1.19	1.50	-0.13	-0.03	0.13
1.18	-0.27	1.34	-0.66	0.10	-0.27	0.19	-0.74	0.85	-0.13	-0.03	0.13
1.24	-0.15	1.32	-0.63	0.14	-0.32	0.26	-0.75	0.91	-0.13	-0.03	0.13
2.09	-0.94	2.69	-0.70	0.07	0.69	0.47	-1.11	1.40	-0.13	-0.03	0.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.23	-2.34	2.23	-0.13	0.16	0.01	0.16	-0.13	0.25	0.05	-0.03	0.06
0.55	-3.13	3.43	-0.18	0.13	1.07	1.06	-1.11	1.88	0.05	-0.03	0.06
0.50	-2.98	3.26	-0.05	0.18	1.01	1.08	-0.96	1.77	0.05	-0.03	0.06
-0.27	-2.20	2.08	0.01	0.21	-0.05	0.22	0.00	0.22	0.05	-0.03	0.06
0.23	-2.72	2.84	-0.40	0.09	0.72	0.60	-0.92	1.32	0.05	-0.02	0.05
0.18	-2.61	2.71	-0.45	0.02	0.61	0.43	-0.86	1.14	0.05	-0.02	0.05
0.18	-2.49	2.59	-0.36	0.06	0.51	0.40	-0.70	0.96	0.05	-0.02	0.05
0.23	-2.60	2.73	-0.31	0.12	0.62	0.56	-0.75	1.14	0.05	-0.02	0.05
0.18	-2.63	2.72	-0.70	-0.02	0.60	0.33	-1.05	1.25	0.04	-0.01	0.04
0.08	-2.58	2.62	-0.75	-0.15	0.58	0.20	-1.10	1.21	0.04	-0.01	0.04
0.16	-2.52	2.60	-0.58	-0.11	0.58	0.28	-0.97	1.14	0.04	-0.01	0.04
0.26	-2.57	2.71	-0.53	0.01	0.60	0.40	-0.92	1.18	0.04	-0.01	0.04
0.07	-2.48	2.51	-0.72	-0.15	0.58	0.21	-1.08	1.20	0.02	-0.01	0.03
-0.26	-2.78	2.66	-0.87	-0.86	0.63	-0.23	-1.50	1.40	0.02	-0.01	0.03
-0.36	-3.01	2.84	-1.18	-0.91	0.51	-0.52	-1.58	1.39	0.02	-0.01	0.03
-0.02	-2.72	2.71	-1.04	-0.20	0.45	0.00	-1.24	1.24	0.02	-0.01	0.03
-0.08	-2.88	2.84	-0.90	-0.83	0.76	-0.10	-1.63	1.58	0.02	0.00	0.02
0.59	-2.11	2.46	-0.69	0.28	0.89	0.81	-1.22	1.77	0.02	0.00	0.02
0.33	-3.48	3.65	-1.53	0.06	0.99	0.54	-2.00	2.32	0.02	0.00	0.02
-0.48	-4.11	3.89	-1.74	-1.06	0.86	-0.47	-2.33	2.13	0.02	0.00	0.02
0.35	-2.53	2.72	-1.53	0.07	0.68	0.33	-1.78	1.97	0.00	0.01	0.01
-0.86	-3.06	2.74	-1.82	-1.33	0.54	-0.98	-2.17	1.88	0.00	0.01	0.01
0.30	-1.31	1.49	0.32	-0.88	0.37	0.43	-0.99	1.25	0.00	0.01	0.01
1.00	-0.28	1.16	0.61	0.52	0.51	1.08	0.06	1.05	0.00	0.01	0.01
1.10	-0.61	1.50	0.57	-0.61	0.06	0.57	-0.61	1.03	0.09	-0.19	0.21
0.40	-0.43	0.72	0.46	-0.41	-0.31	0.56	-0.50	0.92	0.09	-0.19	0.21
0.23	0.19	0.21	-0.10	-0.26	0.21	0.04	-0.41	0.43	0.09	-0.19	0.21
1.21	-0.25	1.35	0.00	-0.47	0.57	0.39	-0.85	1.10	0.09	-0.19	0.21
1.73	-0.65	2.13	1.19	-0.73	0.17	1.20	-0.74	1.70	0.28	-0.21	0.35
1.38	-0.21	1.49	1.00	-0.50	0.05	1.00	-0.51	1.33	0.28	-0.21	0.35
1.49	-0.32	1.67	0.66	-0.35	0.22	0.70	-0.40	0.97	0.28	-0.21	0.35
1.86	-0.77	2.33	0.87	-0.60	0.33	0.94	-0.67	1.40	0.28	-0.21	0.35
1.89	-0.41	2.13	1.03	-0.85	0.17	1.05	-0.87	1.66	0.17	-0.22	0.28
1.97	-0.36	2.17	0.92	-0.76	0.22	0.94	-0.79	1.51	0.17	-0.22	0.28
1.84	-0.44	2.09	1.04	-0.58	0.36	1.12	-0.66	1.56	0.17	-0.22	0.28
1.76	-0.49	2.05	1.17	-0.68	0.31	1.22	-0.73	1.71	0.17	-0.22	0.28
2.10	-0.56	2.43	1.07	-0.66	0.36	1.15	-0.73	1.64	0.06	-0.19	0.20
2.05	-0.37	2.26	1.02	-0.87	0.27	1.06	-0.91	1.70	0.06	-0.19	0.20
1.85	-0.29	2.01	0.83	-0.74	0.14	0.84	-0.75	1.38	0.06	-0.19	0.20
1.90	-0.49	2.18	0.89	-0.54	0.23	0.92	-0.57	1.30	0.06	-0.19	0.20
2.37	-0.36	2.57	0.80	-0.78	0.28	0.85	-0.83	1.46	-0.05	-0.17	0.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.10	-0.37	2.31	0.83	-0.70	0.19	0.86	-0.73	1.37	-0.05	-0.17	0.18
2.20	-0.34	2.40	0.86	-0.54	0.36	0.95	-0.63	1.38	-0.05	-0.17	0.18
2.47	-0.34	2.65	0.85	-0.63	0.45	0.97	-0.76	1.50	-0.05	-0.17	0.18
2.67	-0.13	2.73	0.48	-0.82	0.32	0.55	-0.89	1.26	-0.18	-0.17	0.25
2.49	-0.26	2.63	0.60	-0.82	0.33	0.67	-0.89	1.35	-0.18	-0.17	0.25
2.59	-0.34	2.77	0.75	-0.65	0.31	0.82	-0.72	1.33	-0.18	-0.17	0.25
2.77	-0.21	2.88	0.64	-0.67	0.30	0.70	-0.73	1.24	-0.18	-0.17	0.25
3.09	0.14	3.02	0.07	-0.95	0.25	0.13	-1.01	1.07	-0.34	-0.17	0.38
2.75	-0.06	2.78	0.31	-0.86	0.25	0.36	-0.91	1.13	-0.34	-0.17	0.38
2.87	-0.13	2.94	0.42	-0.70	0.34	0.51	-0.80	1.14	-0.34	-0.17	0.38
3.21	0.06	3.19	0.18	-0.80	0.34	0.29	-0.90	1.08	-0.34	-0.17	0.38
3.41	0.56	3.17	-0.56	-1.22	0.14	-0.53	-1.25	1.08	-0.54	-0.14	0.55
3.17	0.25	3.05	-0.14	-0.97	0.25	-0.07	-1.04	1.01	-0.54	-0.14	0.55
3.25	0.15	3.18	0.10	-0.83	0.36	0.23	-0.95	1.09	-0.54	-0.14	0.55
3.50	0.45	3.30	-0.30	-1.09	0.25	-0.23	-1.16	1.06	-0.54	-0.14	0.55
3.72	1.03	3.32	-1.31	-1.51	0.15	-1.23	-1.59	1.44	-0.72	-0.07	0.73
3.71	0.47	3.50	-0.74	-1.23	0.01	-0.74	-1.23	1.07	-0.72	-0.07	0.73
3.78	0.52	3.55	-0.41	-1.13	0.10	-0.40	-1.14	1.00	-0.72	-0.07	0.73
3.80	1.07	3.39	-0.97	-1.42	0.24	-0.87	-1.52	1.32	-0.72	-0.07	0.73
2.79	1.48	2.41	-1.21	-2.11	2.64	1.02	-4.33	4.92	1.99	-0.15	2.00
3.02	2.53	2.81	-2.30	-2.27	1.81	-0.47	-4.09	3.88	1.99	-0.15	2.00
3.24	2.51	2.94	-2.12	-2.15	1.80	-0.33	-3.94	3.78	1.99	-0.15	2.00
2.75	1.72	2.40	-1.03	-1.98	2.63	1.17	-4.18	4.87	1.99	-0.15	2.00
2.34	0.97	2.04	-0.48	-1.91	2.03	0.96	-3.35	3.92	1.75	-0.36	1.79
2.62	1.93	2.35	-1.45	-2.19	2.29	0.50	-4.14	4.41	1.75	-0.36	1.79
2.47	1.91	2.24	-1.20	-1.98	2.18	0.63	-3.80	4.15	1.75	-0.36	1.79
2.16	0.97	1.87	-0.24	-1.68	1.92	1.09	-3.01	3.68	1.75	-0.36	1.79
2.12	0.33	1.98	0.04	-1.70	1.90	1.26	-2.92	3.71	1.48	-0.49	1.56
2.40	1.13	2.08	-0.77	-1.99	2.02	0.74	-3.49	3.91	1.48	-0.49	1.56
2.16	1.07	1.87	-0.48	-1.70	1.86	0.86	-3.05	3.56	1.48	-0.49	1.56
1.87	0.27	1.75	0.32	-1.41	1.73	1.39	-2.48	3.40	1.48	-0.49	1.56
1.88	-0.15	1.96	0.43	-1.43	1.69	1.44	-2.43	3.38	1.24	-0.54	1.35
2.18	0.52	1.97	-0.25	-1.77	1.86	1.00	-3.02	3.62	1.24	-0.54	1.35
1.89	0.38	1.73	-0.03	-1.47	1.65	1.05	-2.55	3.20	1.24	-0.54	1.35
1.58	-0.28	1.74	0.64	-1.12	1.48	1.49	-1.96	2.99	1.24	-0.54	1.35
1.66	-0.56	2.00	0.70	-1.21	1.55	1.57	-2.07	3.16	1.05	-0.57	1.19
1.92	0.01	1.92	0.12	-1.49	1.64	1.14	-2.51	3.23	1.05	-0.57	1.19
1.61	-0.10	1.66	0.29	-1.18	1.46	1.19	-2.08	2.87	1.05	-0.57	1.19
1.35	-0.66	1.78	0.86	-0.89	1.37	1.62	-1.64	2.82	1.05	-0.57	1.19
1.46	-0.85	2.02	0.90	-1.02	1.40	1.64	-1.76	2.94	0.89	-0.58	1.06
1.70	-0.36	1.91	0.40	-1.27	1.52	1.30	-2.16	3.03	0.89	-0.58	1.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.39	-0.52	1.71	0.56	-0.96	1.34	1.34	-1.74	2.67	0.89	-0.58	1.06
1.13	-1.00	1.85	1.04	-0.70	1.22	1.67	-1.33	2.60	0.89	-0.58	1.06
1.28	-1.11	2.07	1.05	-0.87	1.28	1.69	-1.51	2.77	0.76	-0.59	0.96
1.49	-0.69	1.93	0.63	-1.07	1.35	1.38	-1.82	2.78	0.76	-0.59	0.96
1.17	-0.84	1.74	0.76	-0.76	1.22	1.43	-1.43	2.48	0.76	-0.59	0.96
0.95	-1.25	1.91	1.17	-0.55	1.14	1.74	-1.12	2.49	0.76	-0.59	0.96
1.12	-1.29	2.09	1.16	-0.76	1.14	1.70	-1.29	2.59	0.65	-0.59	0.88
1.31	-0.93	1.95	0.81	-0.91	1.25	1.46	-1.57	2.63	0.65	-0.59	0.88
0.98	-1.13	1.83	0.94	-0.60	1.12	1.52	-1.19	2.36	0.65	-0.59	0.88
0.79	-1.48	1.99	1.28	-0.43	1.01	1.75	-0.90	2.34	0.65	-0.59	0.88
0.99	-1.46	2.14	1.25	-0.66	1.02	1.69	-1.11	2.44	0.55	-0.60	0.81
1.15	-1.16	2.00	0.95	-0.79	1.11	1.49	-1.33	2.44	0.55	-0.60	0.81
0.82	-1.35	1.89	1.07	-0.48	1.01	1.57	-0.97	2.22	0.55	-0.60	0.81
0.66	-1.65	2.05	1.37	-0.34	0.92	1.77	-0.74	2.23	0.55	-0.60	0.81
0.88	-1.59	2.17	1.31	-0.60	0.88	1.66	-0.94	2.28	0.46	-0.61	0.76
1.02	-1.33	2.04	1.06	-0.70	1.00	1.51	-1.15	2.31	0.46	-0.61	0.76
0.68	-1.55	1.98	1.19	-0.38	0.90	1.60	-0.79	2.11	0.46	-0.61	0.76
0.54	-1.81	2.13	1.43	-0.27	0.79	1.74	-0.58	2.09	0.46	-0.61	0.76
0.80	-1.70	2.22	1.35	-0.53	0.75	1.62	-0.80	2.13	0.38	-0.61	0.72
0.90	-1.49	2.09	1.14	-0.63	0.86	1.49	-0.97	2.15	0.38	-0.61	0.72
0.56	-1.71	2.05	1.27	-0.31	0.78	1.59	-0.63	1.98	0.38	-0.61	0.72
0.46	-1.92	2.19	1.47	-0.21	0.68	1.71	-0.44	1.97	0.38	-0.61	0.72
0.75	-1.78	2.25	1.36	-0.49	0.62	1.55	-0.68	1.98	0.30	-0.62	0.69
0.82	-1.61	2.14	1.19	-0.56	0.74	1.46	-0.83	2.01	0.30	-0.62	0.69
0.47	-1.86	2.14	1.32	-0.24	0.66	1.56	-0.48	1.85	0.30	-0.62	0.69
0.39	-2.03	2.25	1.48	-0.16	0.54	1.64	-0.32	1.82	0.30	-0.62	0.69
0.71	-1.86	2.30	1.35	-0.44	0.50	1.48	-0.57	1.84	0.22	-0.62	0.66
0.75	-1.72	2.20	1.23	-0.51	0.60	1.41	-0.70	1.87	0.22	-0.62	0.66
0.40	-1.97	2.20	1.34	-0.19	0.54	1.51	-0.36	1.72	0.22	-0.62	0.66
0.36	-2.10	2.30	1.46	-0.11	0.43	1.57	-0.22	1.69	0.22	-0.62	0.66
0.70	-1.91	2.34	1.32	-0.42	0.38	1.40	-0.49	1.70	0.15	-0.63	0.65
0.72	-1.81	2.26	1.24	-0.46	0.49	1.37	-0.59	1.74	0.15	-0.63	0.65
0.36	-2.08	2.28	1.34	-0.14	0.42	1.46	-0.25	1.60	0.15	-0.63	0.65
0.33	-2.17	2.36	1.42	-0.09	0.32	1.48	-0.15	1.56	0.15	-0.63	0.65
0.70	-1.96	2.39	1.28	-0.40	0.27	1.33	-0.44	1.59	0.07	-0.63	0.63
0.70	-1.90	2.33	1.24	-0.43	0.36	1.32	-0.51	1.63	0.07	-0.63	0.63
0.34	-2.17	2.35	1.33	-0.11	0.32	1.39	-0.17	1.49	0.07	-0.63	0.63
0.33	-2.22	2.41	1.36	-0.07	0.22	1.40	-0.10	1.45	0.07	-0.63	0.63
0.72	-2.01	2.45	1.23	-0.41	0.16	1.25	-0.43	1.51	0.00	-0.63	0.63
0.70	-1.97	2.40	1.23	-0.40	0.26	1.27	-0.44	1.54	0.00	-0.63	0.63
0.33	-2.25	2.43	1.31	-0.08	0.22	1.35	-0.12	1.41	0.00	-0.63	0.63

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.35	-2.27	2.46	1.31	-0.08	0.13	1.32	-0.10	1.37	0.00	-0.63	0.63
0.75	-2.04	2.50	1.18	-0.43	0.05	1.18	-0.43	1.45	-0.08	-0.62	0.63
0.71	-2.04	2.47	1.22	-0.41	0.15	1.23	-0.42	1.49	-0.08	-0.62	0.63
0.34	-2.32	2.51	1.29	-0.09	0.13	1.30	-0.10	1.36	-0.08	-0.62	0.63
0.38	-2.31	2.52	1.25	-0.10	0.03	1.25	-0.10	1.30	-0.08	-0.62	0.63
0.81	-2.07	2.57	1.12	-0.47	-0.07	1.12	-0.47	1.42	-0.15	-0.62	0.63
0.73	-2.11	2.55	1.20	-0.42	0.04	1.20	-0.42	1.45	-0.15	-0.62	0.63
0.36	-2.38	2.58	1.28	-0.11	0.02	1.28	-0.11	1.33	-0.15	-0.62	0.63
0.43	-2.34	2.58	1.19	-0.15	-0.08	1.20	-0.16	1.28	-0.15	-0.62	0.63
0.87	-2.08	2.63	1.04	-0.48	-0.21	1.07	-0.51	1.40	-0.22	-0.61	0.64
0.77	-2.15	2.62	1.16	-0.45	-0.09	1.16	-0.46	1.45	-0.22	-0.61	0.64
0.40	-2.45	2.67	1.24	-0.15	-0.10	1.25	-0.16	1.33	-0.22	-0.61	0.64
0.50	-2.36	2.65	1.12	-0.17	-0.22	1.15	-0.21	1.27	-0.22	-0.61	0.64
0.97	-2.09	2.70	0.95	-0.51	-0.33	1.02	-0.58	1.40	-0.30	-0.59	0.66
0.83	-2.20	2.72	1.10	-0.46	-0.22	1.13	-0.50	1.45	-0.30	-0.59	0.66
0.46	-2.47	2.73	1.16	-0.17	-0.24	1.20	-0.21	1.32	-0.30	-0.59	0.66
0.59	-2.35	2.69	1.00	-0.21	-0.34	1.09	-0.30	1.27	-0.30	-0.59	0.66
1.06	-2.05	2.74	0.83	-0.52	-0.46	0.97	-0.66	1.42	-0.37	-0.58	0.69
0.91	-2.20	2.77	1.02	-0.49	-0.34	1.09	-0.56	1.46	-0.37	-0.58	0.69
0.55	-2.51	2.83	1.06	-0.21	-0.35	1.15	-0.30	1.32	-0.37	-0.58	0.69
0.69	-2.35	2.76	0.86	-0.23	-0.47	1.03	-0.41	1.28	-0.37	-0.58	0.69
1.13	-2.01	2.76	0.70	-0.57	-0.53	0.89	-0.76	1.43	-0.45	-0.56	0.72
1.00	-2.21	2.85	0.94	-0.49	-0.47	1.08	-0.63	1.50	-0.45	-0.56	0.72
0.64	-2.48	2.86	0.92	-0.22	-0.48	1.09	-0.40	1.33	-0.45	-0.56	0.72
0.76	-2.27	2.74	0.67	-0.29	-0.54	0.91	-0.54	1.27	-0.45	-0.56	0.72
1.21	-1.90	2.72	0.55	-0.64	-0.66	0.84	-0.94	1.54	-0.54	-0.54	0.76
1.07	-2.15	2.84	0.84	-0.53	-0.56	1.04	-0.73	1.54	-0.54	-0.54	0.76
0.72	-2.44	2.87	0.81	-0.27	-0.54	1.03	-0.49	1.35	-0.54	-0.54	0.76
0.85	-2.19	2.72	0.51	-0.38	-0.64	0.84	-0.71	1.35	-0.54	-0.54	0.76
1.24	-1.77	2.62	0.40	-0.72	-0.74	0.77	-1.09	1.62	-0.63	-0.51	0.81
1.13	-2.07	2.81	0.75	-0.60	-0.68	1.03	-0.88	1.66	-0.63	-0.51	0.81
0.80	-2.33	2.82	0.69	-0.36	-0.67	1.02	-0.68	1.48	-0.63	-0.51	0.81
0.91	-2.02	2.60	0.34	-0.47	-0.74	0.77	-0.90	1.45	-0.63	-0.51	0.81
1.32	-1.56	2.50	0.24	-0.80	-0.91	0.77	-1.32	1.83	-0.73	-0.47	0.87
1.15	-1.93	2.70	0.63	-0.66	-0.81	1.02	-1.04	1.79	-0.73	-0.47	0.87
0.83	-2.18	2.69	0.58	-0.44	-0.76	0.98	-0.84	1.58	-0.73	-0.47	0.87
1.00	-1.79	2.45	0.18	-0.57	-0.86	0.74	-1.13	1.63	-0.73	-0.47	0.87
1.38	-1.30	2.32	0.05	-0.82	-1.02	0.73	-1.49	1.96	-0.82	-0.43	0.93
1.21	-1.73	2.56	0.49	-0.73	-0.94	1.00	-1.25	1.95	-0.82	-0.43	0.93
0.93	-1.97	2.56	0.42	-0.54	-0.93	0.98	-1.10	1.81	-0.82	-0.43	0.93
1.10	-1.53	2.28	-0.03	-0.61	-1.01	0.73	-1.37	1.85	-0.82	-0.43	0.93

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.49	-0.96	2.13	-0.16	-0.85	-1.17	0.71	-1.72	2.17	-0.92	-0.38	1.00
1.28	-1.49	2.40	0.33	-0.75	-1.10	1.01	-1.44	2.13	-0.92	-0.38	1.00
1.02	-1.66	2.35	0.21	-0.58	-1.04	0.93	-1.30	1.94	-0.92	-0.38	1.00
1.23	-1.13	2.04	-0.28	-0.67	-1.11	0.65	-1.60	2.01	-0.92	-0.38	1.00
1.61	-0.56	1.95	-0.44	-0.88	-1.26	0.62	-1.95	2.32	-1.02	-0.33	1.08
1.38	-1.14	2.19	0.10	-0.78	-1.23	0.96	-1.64	2.28	-1.02	-0.33	1.08
1.16	-1.28	2.11	0.00	-0.63	-1.17	0.90	-1.53	2.13	-1.02	-0.33	1.08
1.38	-0.69	1.83	-0.55	-0.73	-1.21	0.58	-1.85	2.20	-1.02	-0.33	1.08
1.76	-0.07	1.79	-0.74	-0.96	-1.40	0.56	-2.26	2.58	-1.14	-0.29	1.17
1.52	-0.75	2.00	-0.13	-0.81	-1.35	0.93	-1.87	2.46	-1.14	-0.29	1.17
1.32	-0.81	1.87	-0.26	-0.68	-1.24	0.79	-1.73	2.23	-1.14	-0.29	1.17
1.57	-0.14	1.64	-0.87	-0.83	-1.29	0.45	-2.14	2.39	-1.14	-0.29	1.17
1.99	0.47	1.81	-1.15	-1.05	-1.52	0.42	-2.62	2.85	-1.27	-0.24	1.29
1.67	-0.26	1.81	-0.47	-0.90	-1.50	0.83	-2.20	2.71	-1.27	-0.24	1.29
1.52	-0.24	1.66	-0.49	-0.77	-1.37	0.75	-2.01	2.47	-1.27	-0.24	1.29
1.85	0.48	1.67	-1.16	-0.92	-1.39	0.36	-2.44	2.64	-1.27	-0.24	1.29
2.24	1.10	1.94	-1.63	-1.14	-1.71	0.34	-3.11	3.29	-1.43	-0.17	1.44
1.93	0.30	1.80	-0.86	-0.98	-1.55	0.63	-2.47	2.84	-1.43	-0.17	1.44
1.83	0.34	1.68	-0.91	-0.89	-1.48	0.58	-2.37	2.71	-1.43	-0.17	1.44
2.17	1.11	1.88	-1.67	-1.05	-1.64	0.31	-3.02	3.19	-1.43	-0.17	1.44
2.53	1.79	2.25	-2.25	-1.28	-1.28	-0.39	-3.13	2.96	-1.57	-0.09	1.58
2.38	0.74	2.11	-1.39	-1.08	-2.13	0.90	-3.38	3.90	-1.57	-0.09	1.58
2.40	0.87	2.10	-1.41	-1.01	-2.02	0.81	-3.24	3.71	-1.57	-0.09	1.58
2.49	1.97	2.28	-2.26	-1.22	-1.17	-0.46	-3.01	2.81	-1.57	-0.09	1.58
1.85	-0.09	1.90	0.23	-0.33	0.71	0.71	-0.81	1.32	0.38	-0.07	0.38
1.79	0.20	1.70	-0.08	-0.52	0.22	0.01	-0.61	0.61	0.38	-0.07	0.38
1.95	0.22	1.85	-0.01	-0.44	0.14	0.04	-0.48	0.50	0.38	-0.07	0.38
1.96	-0.02	1.97	0.31	-0.25	0.63	0.72	-0.66	1.20	0.38	-0.07	0.38
1.67	-0.08	1.71	0.54	-0.23	0.72	0.97	-0.66	1.42	0.32	-0.10	0.34
1.91	-0.01	1.91	0.29	-0.30	0.65	0.71	-0.72	1.24	0.32	-0.10	0.34
2.03	0.03	2.02	0.39	-0.20	0.59	0.75	-0.56	1.14	0.32	-0.10	0.34
1.78	-0.04	1.80	0.64	-0.13	0.65	1.01	-0.50	1.33	0.32	-0.10	0.34
1.61	-0.26	1.76	0.82	-0.22	0.86	1.30	-0.70	1.76	0.27	-0.11	0.29
1.84	-0.07	1.88	0.63	-0.20	0.78	1.10	-0.67	1.55	0.27	-0.11	0.29
2.01	-0.10	2.06	0.77	-0.08	0.75	1.21	-0.51	1.53	0.27	-0.11	0.29
1.78	-0.28	1.94	0.97	-0.10	0.82	1.41	-0.54	1.75	0.27	-0.11	0.29
1.46	-0.21	1.58	1.07	-0.08	0.86	1.53	-0.54	1.86	0.22	-0.12	0.25
1.67	-0.26	1.81	0.88	-0.19	0.85	1.35	-0.65	1.77	0.22	-0.12	0.25
1.98	-0.17	2.07	1.21	-0.02	0.78	1.59	-0.40	1.82	0.22	-0.12	0.25
1.78	-0.11	1.84	1.39	0.09	0.80	1.77	-0.29	1.93	0.22	-0.12	0.25
1.45	-0.03	1.47	1.20	0.18	0.85	1.68	-0.30	1.85	0.17	-0.13	0.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.45	-0.23	1.58	1.02	-0.08	0.83	1.47	-0.53	1.79	0.17	-0.13	0.21
1.67	-0.06	1.70	1.41	0.09	0.75	1.75	-0.24	1.88	0.17	-0.13	0.21
1.63	0.18	1.54	1.60	0.35	0.76	1.96	-0.01	1.97	0.17	-0.13	0.21
1.52	-0.24	1.65	1.27	0.14	0.97	1.83	-0.42	2.07	0.13	-0.13	0.18
1.47	-0.06	1.50	1.18	0.18	0.88	1.69	-0.33	1.88	0.13	-0.13	0.18
1.44	0.03	1.42	1.38	0.31	0.81	1.82	-0.13	1.89	0.13	-0.13	0.18
1.47	-0.13	1.54	1.47	0.27	0.91	1.96	-0.22	2.08	0.13	-0.13	0.18
1.36	-0.50	1.67	1.28	-0.09	0.97	1.78	-0.59	2.14	0.08	-0.13	0.16
1.52	-0.33	1.70	1.28	0.23	0.98	1.87	-0.36	2.07	0.08	-0.13	0.16
1.56	-0.08	1.60	1.64	0.40	0.89	2.10	-0.07	2.14	0.08	-0.13	0.16
1.41	-0.27	1.57	1.64	0.08	0.88	2.04	-0.32	2.21	0.08	-0.13	0.16
1.20	-0.38	1.43	1.41	0.02	0.79	1.76	-0.33	1.95	0.03	-0.13	0.14
1.30	-0.47	1.59	1.39	0.07	0.89	1.84	-0.38	2.05	0.03	-0.13	0.14
1.16	-0.41	1.40	1.44	0.17	0.79	1.82	-0.20	1.93	0.03	-0.13	0.14
1.06	-0.32	1.25	1.47	0.13	0.68	1.75	-0.16	1.84	0.03	-0.13	0.14
1.11	0.10	1.07	1.43	0.41	0.71	1.79	0.04	1.77	-0.02	-0.13	0.13
0.96	-0.35	1.18	1.35	0.00	0.69	1.64	-0.29	1.80	-0.02	-0.13	0.13
1.04	-0.23	1.17	1.52	0.14	0.59	1.74	-0.08	1.78	-0.02	-0.13	0.13
1.15	0.26	1.04	1.60	0.55	0.61	1.88	0.27	1.76	-0.02	-0.13	0.13
0.79	-0.29	0.97	1.13	-0.11	0.50	1.31	-0.29	1.48	-0.09	-0.10	0.13
0.90	-0.12	0.97	1.27	0.37	0.68	1.64	0.01	1.64	-0.09	-0.10	0.13
1.48	0.28	1.36	2.39	0.65	0.81	2.71	0.33	2.56	-0.09	-0.10	0.13
1.44	0.05	1.42	2.25	0.16	0.63	2.42	-0.01	2.43	-0.09	-0.10	0.13
0.76	-0.20	0.88	1.16	0.01	0.42	1.30	-0.13	1.37	-0.09	-0.07	0.11
0.71	-0.29	0.90	1.23	0.04	0.49	1.40	-0.14	1.48	-0.09	-0.07	0.11
0.29	-0.24	0.46	1.02	0.04	0.32	1.11	-0.06	1.14	-0.09	-0.07	0.11
0.33	-0.15	0.43	0.95	0.01	0.25	1.01	-0.05	1.04	-0.09	-0.07	0.11
0.61	0.08	0.57	0.93	0.27	0.31	1.06	0.15	0.99	-0.08	-0.08	0.11
0.45	-0.25	0.62	0.93	0.00	0.32	1.03	-0.09	1.08	-0.08	-0.08	0.11
-0.02	-0.61	0.60	0.24	-0.07	0.30	0.43	-0.26	0.60	-0.08	-0.08	0.11
0.23	-0.38	0.53	0.24	0.20	0.30	0.52	-0.08	0.56	-0.08	-0.08	0.11
0.03	-0.20	0.21	0.16	-0.02	0.29	0.37	-0.23	0.53	-0.03	-0.09	0.10
0.41	-0.17	0.51	0.23	-0.01	0.35	0.48	-0.26	0.66	-0.03	-0.09	0.10
0.31	-0.17	0.42	0.07	0.04	-0.02	0.08	0.03	0.07	-0.03	-0.09	0.10
0.01	-0.28	0.29	0.01	0.03	-0.09	0.11	-0.07	0.16	-0.03	-0.09	0.10
1.40	0.30	1.27	0.76	0.65	0.31	1.02	0.39	0.89	0.05	0.08	0.10
1.10	-0.15	1.18	0.58	-0.09	0.31	0.70	-0.21	0.83	0.05	0.08	0.10
0.19	-0.37	0.50	-0.29	-0.34	0.16	-0.15	-0.48	0.42	0.05	0.08	0.10
0.74	-0.18	0.84	-0.12	0.40	0.16	0.45	-0.16	0.55	0.05	0.08	0.10
1.24	-0.18	1.34	0.80	-0.01	0.36	0.93	-0.14	1.01	0.03	0.05	0.06
1.29	-0.11	1.35	0.78	-0.01	0.30	0.88	-0.11	0.94	0.03	0.05	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.95	-0.15	1.04	0.34	-0.13	0.17	0.40	-0.18	0.51	0.03	0.05	0.06
0.90	-0.21	1.03	0.35	-0.12	0.23	0.45	-0.22	0.59	0.03	0.05	0.06
1.48	-0.10	1.53	1.06	0.08	0.33	1.16	-0.02	1.17	-0.01	0.05	0.05
1.46	-0.13	1.53	1.05	-0.06	0.29	1.12	-0.13	1.19	-0.01	0.05	0.05
1.40	-0.05	1.43	0.96	-0.11	0.09	0.97	-0.12	1.04	-0.01	0.05	0.05
1.42	-0.03	1.43	0.97	0.03	0.14	0.99	0.01	0.98	-0.01	0.05	0.05
1.71	-0.14	1.78	1.47	0.10	0.30	1.53	0.03	1.51	-0.06	0.05	0.08
1.66	-0.18	1.76	1.50	-0.01	0.27	1.55	-0.06	1.58	-0.06	0.05	0.08
1.80	-0.07	1.84	1.60	-0.03	0.13	1.61	-0.04	1.63	-0.06	0.05	0.08
1.85	-0.04	1.87	1.57	0.09	0.16	1.58	0.07	1.55	-0.06	0.05	0.08
1.99	-0.14	2.07	1.98	0.08	0.43	2.08	-0.01	2.08	-0.12	0.06	0.13
1.98	-0.20	2.09	2.06	-0.13	0.54	2.18	-0.25	2.32	-0.12	0.06	0.13
2.30	0.04	2.28	2.44	-0.09	0.15	2.45	-0.10	2.50	-0.12	0.06	0.13
2.34	0.07	2.31	2.36	0.12	0.05	2.36	0.12	2.31	-0.12	0.06	0.13
1.67	-0.55	2.00	1.84	0.07	0.54	1.99	-0.09	2.03	-0.21	0.03	0.21
1.74	0.12	1.68	2.14	0.71	0.88	2.56	0.29	2.42	-0.21	0.03	0.21
3.81	0.68	3.52	4.73	1.16	1.01	5.00	0.89	4.62	-0.21	0.03	0.21
3.80	-0.05	3.83	4.43	0.52	0.67	4.54	0.41	4.35	-0.21	0.03	0.21
2.01	0.38	1.85	2.45	0.59	0.72	2.70	0.35	2.54	-0.23	0.02	0.23
1.54	-0.49	1.84	2.45	-0.13	0.79	2.68	-0.35	2.87	-0.23	0.02	0.23
1.82	-0.25	1.96	2.96	-0.06	0.77	3.15	-0.25	3.28	-0.23	0.02	0.23
2.23	0.68	1.98	2.95	0.67	0.70	3.15	0.47	2.94	-0.23	0.02	0.23
1.42	-0.50	1.72	2.51	-0.18	0.94	2.81	-0.48	3.07	-0.29	0.05	0.30
1.34	-0.51	1.66	2.76	-0.09	1.06	3.11	-0.44	3.35	-0.29	0.05	0.30
1.45	-0.43	1.70	2.89	-0.11	0.95	3.17	-0.38	3.37	-0.29	0.05	0.30
1.52	-0.43	1.78	2.64	-0.19	0.83	2.87	-0.42	3.10	-0.29	0.05	0.30
0.86	-0.81	1.45	2.48	0.03	1.08	2.89	-0.38	3.09	-0.38	0.07	0.39
0.76	-0.46	1.06	2.85	0.33	1.31	3.41	-0.23	3.53	-0.38	0.07	0.39
1.04	-0.27	1.20	3.57	0.38	1.11	3.92	0.04	3.90	-0.38	0.07	0.39
1.17	-0.65	1.60	3.19	0.09	0.88	3.43	-0.14	3.50	-0.38	0.07	0.39
0.78	-0.88	1.44	2.75	0.37	1.44	3.42	-0.31	3.59	-0.49	0.06	0.50
0.08	-0.85	0.89	3.08	0.21	0.69	3.24	0.06	3.21	-0.49	0.06	0.50
0.16	-0.92	1.01	3.62	0.21	0.59	3.72	0.11	3.67	-0.49	0.06	0.50
0.75	-0.83	1.37	3.28	0.38	1.34	3.80	-0.14	3.88	-0.49	0.06	0.50
-0.31	-1.83	1.70	-0.42	-0.09	0.67	0.43	-0.95	1.22	0.23	-0.11	0.26
0.67	-2.45	2.85	-0.57	0.01	1.70	1.45	-2.01	3.01	0.23	-0.11	0.26
0.48	-2.61	2.88	-0.70	0.06	1.68	1.41	-2.04	3.01	0.23	-0.11	0.26
-0.46	-2.02	1.84	-0.55	-0.04	0.65	0.40	-0.99	1.24	0.23	-0.11	0.26
-0.09	-1.57	1.52	-4.44	-0.44	2.49	0.75	-5.63	6.05	-0.06	-0.09	0.11
1.23	-3.03	3.80	-4.43	-0.56	3.49	1.49	-6.48	7.35	-0.06	-0.09	0.11
1.17	-3.11	3.83	-5.05	-0.58	3.45	1.30	-6.93	7.66	-0.06	-0.09	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.18	-1.62	1.54	-5.08	-0.44	2.46	0.62	-6.14	6.47	-0.06	-0.09	0.11
0.82	-4.14	4.60	0.20	0.37	0.14	0.45	0.12	0.40	0.14	0.15	0.21
1.00	-4.57	5.14	0.09	0.26	0.83	1.00	-0.66	1.45	0.14	0.15	0.21
1.02	-4.57	5.16	0.10	0.18	0.96	1.10	-0.82	1.67	0.14	0.15	0.21
0.86	-4.17	4.66	0.22	0.28	0.27	0.52	-0.03	0.54	0.14	0.15	0.21
3.40	-0.28	3.55	-2.60	0.26	0.65	0.40	-2.74	2.96	1.81	0.44	1.86
5.23	0.15	5.16	-4.37	0.15	0.25	0.17	-4.39	4.47	1.81	0.44	1.86
5.87	0.62	5.59	-4.55	-0.23	0.34	-0.20	-4.57	4.48	1.81	0.44	1.86
4.04	0.19	3.94	-2.76	-0.13	0.75	0.06	-2.96	2.99	1.81	0.44	1.86
4.11	-0.02	4.12	-4.73	-0.01	-0.11	-0.01	-4.73	4.73	-1.39	0.42	1.45
3.24	-0.36	3.44	-3.76	0.19	0.02	0.19	-3.76	3.86	-1.39	0.42	1.45
3.45	0.05	3.42	-4.06	-0.23	0.03	-0.23	-4.06	3.94	-1.39	0.42	1.45
4.32	0.39	4.14	-5.04	-0.44	-0.10	-0.43	-5.04	4.84	-1.39	0.42	1.45
3.29	-0.30	3.45	-3.82	0.16	-0.07	0.16	-3.82	3.90	-1.25	0.36	1.30
2.44	-0.57	2.77	-2.94	0.36	-0.17	0.37	-2.95	3.15	-1.25	0.36	1.30
2.56	-0.20	2.67	-3.15	-0.01	-0.14	-0.01	-3.16	3.15	-1.25	0.36	1.30
3.42	0.07	3.38	-4.03	-0.21	-0.03	-0.21	-4.03	3.94	-1.25	0.36	1.30
0.72	-0.28	0.89	0.85	-0.36	0.32	0.93	-0.44	1.21	-0.55	-0.16	0.57
0.49	-0.33	0.71	0.88	-0.25	0.33	0.97	-0.35	1.18	-0.55	-0.16	0.57
0.90	-0.19	1.01	0.47	-0.42	0.30	0.56	-0.51	0.93	-0.55	-0.16	0.57
1.12	-0.14	1.20	0.44	-0.52	0.29	0.52	-0.60	0.97	-0.55	-0.16	0.57
1.02	-0.19	1.13	0.47	-0.49	0.29	0.56	-0.57	0.98	-0.72	-0.09	0.73
0.89	-0.24	1.03	0.51	-0.43	0.33	0.62	-0.53	1.00	-0.72	-0.09	0.73
1.28	-0.15	1.36	0.13	-0.56	0.35	0.28	-0.71	0.88	-0.72	-0.09	0.73
1.41	-0.10	1.47	0.08	-0.62	0.31	0.20	-0.74	0.86	-0.72	-0.09	0.73
1.43	-0.26	1.57	0.10	-0.58	0.45	0.33	-0.81	1.01	-0.89	0.01	0.89
1.39	-0.23	1.52	0.12	-0.59	0.45	0.34	-0.81	1.02	-0.89	0.01	0.89
1.57	0.21	1.47	-0.34	-0.67	0.09	-0.32	-0.69	0.60	-0.89	0.01	0.89
1.60	0.18	1.52	-0.37	-0.66	0.09	-0.34	-0.69	0.59	-0.89	0.01	0.89
0.38	-2.28	2.49	-0.62	0.02	1.46	1.19	-1.79	2.60	0.20	-0.06	0.21
0.56	-2.03	2.36	-0.73	0.17	1.40	1.19	-1.75	2.57	0.20	-0.06	0.21
0.38	-2.11	2.33	-0.89	0.18	1.30	1.05	-1.76	2.45	0.20	-0.06	0.21
0.20	-2.36	2.46	-0.78	0.03	1.35	1.03	-1.79	2.47	0.20	-0.06	0.21
0.57	-2.15	2.48	-0.79	0.17	1.46	1.23	-1.85	2.68	0.16	-0.04	0.17
0.76	-1.99	2.45	-0.88	0.28	1.49	1.30	-1.90	2.79	0.16	-0.04	0.17
0.61	-2.07	2.44	-1.01	0.28	1.40	1.17	-1.91	2.69	0.16	-0.04	0.17
0.43	-2.23	2.47	-0.92	0.16	1.37	1.10	-1.85	2.58	0.16	-0.04	0.17
0.74	-2.04	2.50	-0.88	0.28	1.50	1.31	-1.91	2.80	0.14	-0.02	0.14
0.87	-1.92	2.47	-0.96	0.34	1.50	1.32	-1.94	2.84	0.14	-0.02	0.14
0.72	-1.96	2.40	-1.11	0.32	1.37	1.16	-1.94	2.71	0.14	-0.02	0.14
0.59	-2.08	2.43	-1.02	0.27	1.38	1.15	-1.90	2.67	0.14	-0.02	0.14

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.84	-1.93	2.46	-0.95	0.34	1.48	1.32	-1.92	2.82	0.11	-0.01	0.11
0.86	-1.83	2.38	-1.03	0.31	1.46	1.25	-1.97	2.81	0.11	-0.01	0.11
0.73	-1.84	2.29	-1.13	0.30	1.33	1.10	-1.92	2.65	0.11	-0.01	0.11
0.71	-1.94	2.37	-1.04	0.33	1.35	1.16	-1.87	2.66	0.11	-0.01	0.11
0.85	-1.82	2.36	-0.97	0.33	1.44	1.26	-1.90	2.76	0.10	-0.01	0.10
0.84	-1.77	2.31	-1.05	0.24	1.42	1.16	-1.97	2.73	0.10	-0.01	0.10
0.72	-1.74	2.19	-1.14	0.23	1.29	1.00	-1.91	2.56	0.10	-0.01	0.10
0.72	-1.79	2.24	-1.06	0.31	1.31	1.11	-1.85	2.58	0.10	-0.01	0.10
0.81	-1.74	2.26	-0.99	0.25	1.39	1.16	-1.90	2.67	0.08	0.00	0.08
0.76	-1.70	2.18	-1.07	0.13	1.37	1.02	-1.97	2.63	0.08	0.00	0.08
0.66	-1.67	2.09	-1.13	0.12	1.25	0.89	-1.90	2.47	0.08	0.00	0.08
0.72	-1.72	2.17	-1.05	0.25	1.27	1.03	-1.83	2.51	0.08	0.00	0.08
0.74	-1.69	2.16	-1.01	0.14	1.35	1.03	-1.90	2.58	0.07	0.00	0.07
0.69	-1.67	2.11	-1.08	0.02	1.33	0.91	-1.97	2.55	0.07	0.00	0.07
0.59	-1.64	2.00	-1.14	0.01	1.22	0.78	-1.91	2.40	0.07	0.00	0.07
0.65	-1.66	2.06	-1.07	0.13	1.23	0.90	-1.84	2.42	0.07	0.00	0.07
0.65	-1.66	2.07	-1.05	0.03	1.30	0.89	-1.92	2.49	0.06	0.00	0.06
0.57	-1.64	1.98	-1.12	-0.11	1.27	0.75	-1.98	2.44	0.06	0.00	0.06
0.50	-1.64	1.94	-1.18	-0.13	1.18	0.64	-1.94	2.33	0.06	0.00	0.06
0.58	-1.67	2.02	-1.11	0.01	1.21	0.79	-1.88	2.38	0.06	0.00	0.06
0.53	-1.65	1.97	-1.10	-0.11	1.24	0.73	-1.93	2.38	0.05	0.00	0.05
0.45	-1.65	1.91	-1.16	-0.24	1.22	0.60	-2.00	2.36	0.05	0.00	0.05
0.36	-1.68	1.88	-1.26	-0.26	1.13	0.48	-2.00	2.28	0.05	0.00	0.05
0.43	-1.69	1.94	-1.20	-0.13	1.15	0.60	-1.94	2.30	0.05	0.00	0.05
0.38	-1.66	1.88	-1.16	-0.24	1.17	0.55	-1.96	2.29	0.04	0.00	0.04
0.23	-1.61	1.74	-1.22	-0.40	1.09	0.35	-1.98	2.17	0.04	0.00	0.04
0.15	-1.74	1.82	-1.39	-0.43	1.05	0.24	-2.06	2.19	0.04	0.00	0.04
0.30	-1.78	1.95	-1.33	-0.27	1.13	0.44	-2.05	2.30	0.04	0.00	0.04
0.19	-1.55	1.65	-1.15	-0.39	1.03	0.33	-1.87	2.05	0.04	0.00	0.04
-0.07	-1.62	1.58	-1.24	-0.70	1.00	0.06	-2.01	2.04	0.04	0.00	0.04
-0.26	-1.94	1.82	-1.65	-0.79	0.96	-0.17	-2.27	2.19	0.04	0.00	0.04
0.01	-1.89	1.89	-1.56	-0.47	0.99	0.11	-2.14	2.20	0.04	0.00	0.04
-0.03	-1.59	1.57	-1.10	-0.68	1.00	0.13	-1.91	1.98	0.04	0.00	0.04
-0.22	-1.73	1.63	-1.19	-0.98	1.00	-0.08	-2.09	2.05	0.04	0.00	0.04
-0.58	-2.06	1.84	-1.78	-1.10	0.90	-0.47	-2.41	2.21	0.04	0.00	0.04
-0.35	-1.95	1.81	-1.69	-0.79	0.91	-0.23	-2.25	2.15	0.04	0.00	0.04
-0.21	-1.85	1.75	-1.18	-0.98	1.08	0.01	-2.16	2.17	0.04	0.00	0.04
0.15	-1.83	1.91	-1.15	-0.73	1.22	0.30	-2.18	2.34	0.04	0.00	0.04
0.00	-2.04	2.03	-1.47	-0.80	1.16	0.08	-2.35	2.39	0.04	0.00	0.04
-0.37	-2.05	1.89	-1.50	-1.04	1.02	-0.22	-2.32	2.22	0.04	0.00	0.04
0.10	-1.98	2.03	-1.24	-0.74	1.24	0.27	-2.26	2.40	0.03	0.01	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.88	-1.68	2.25	-1.09	0.11	1.37	1.01	-1.99	2.64	0.03	0.01	0.03
0.55	-2.06	2.39	-1.65	-0.01	1.19	0.61	-2.27	2.63	0.03	0.01	0.03
-0.28	-2.30	2.18	-1.80	-0.87	1.06	-0.18	-2.49	2.41	0.03	0.01	0.03
0.73	-2.85	3.28	-2.02	-0.04	1.60	0.85	-2.91	3.42	0.04	0.01	0.04
0.78	-2.71	3.18	-2.04	0.06	1.58	0.90	-2.89	3.43	0.04	0.01	0.04
0.50	-2.73	3.01	-2.25	0.00	1.26	0.57	-2.82	3.14	0.04	0.01	0.04
0.43	-2.86	3.10	-2.23	-0.10	1.29	0.51	-2.83	3.12	0.04	0.01	0.04
0.60	-2.47	2.82	-2.00	0.07	1.32	0.71	-2.64	3.06	0.03	0.01	0.03
0.35	-2.37	2.56	-2.07	-0.16	1.17	0.40	-2.63	2.85	0.03	0.01	0.03
0.32	-2.30	2.48	-2.02	-0.15	1.06	0.33	-2.50	2.68	0.03	0.01	0.03
0.58	-2.40	2.74	-1.94	0.07	1.21	0.64	-2.51	2.88	0.03	0.01	0.03
0.36	-2.05	2.25	-1.86	-0.11	1.06	0.39	-2.35	2.57	0.03	0.00	0.03
-0.47	-2.27	2.07	-2.08	-1.07	1.10	-0.36	-2.78	2.62	0.03	0.00	0.03
-0.68	-2.55	2.29	-2.38	-1.14	0.95	-0.62	-2.90	2.64	0.03	0.00	0.03
0.19	-2.37	2.47	-2.16	-0.18	0.91	0.17	-2.51	2.60	0.03	0.00	0.03
-0.15	-1.98	1.90	-1.60	-0.97	1.11	-0.13	-2.44	2.38	0.05	0.00	0.05
0.34	-1.47	1.67	-1.47	0.02	1.02	0.54	-1.99	2.30	0.05	0.00	0.05
-0.26	-3.74	3.61	-3.78	-0.45	1.28	-0.01	-4.22	4.21	0.05	0.00	0.05
-0.91	-4.09	3.72	-3.90	-1.44	1.38	-0.82	-4.52	4.17	0.05	0.00	0.05
0.23	-1.66	1.79	-1.60	-0.01	0.99	0.46	-2.07	2.34	0.05	0.02	0.05
0.14	-1.60	1.68	-1.66	0.07	0.75	0.35	-1.95	2.14	0.05	0.02	0.05
-0.10	-1.44	1.39	-1.99	0.01	0.44	0.10	-2.08	2.13	0.05	0.02	0.05
0.00	-1.50	1.50	-1.92	-0.07	0.67	0.15	-2.14	2.21	0.05	0.02	0.05
0.11	-1.18	1.23	-1.24	0.17	0.68	0.44	-1.52	1.78	0.04	0.03	0.05
0.23	-1.21	1.34	-1.29	0.13	0.70	0.41	-1.57	1.82	0.04	0.03	0.05
0.35	-0.47	0.71	-0.71	0.22	0.46	0.41	-0.90	1.16	0.04	0.03	0.05
0.22	-0.43	0.57	-0.66	0.26	0.44	0.44	-0.84	1.13	0.04	0.03	0.05
0.36	-0.91	1.13	-0.88	0.21	0.70	0.55	-1.23	1.58	0.03	0.03	0.04
0.41	-0.90	1.16	-0.92	0.16	0.70	0.50	-1.26	1.57	0.03	0.03	0.04
0.43	-0.39	0.71	-0.56	0.20	0.45	0.41	-0.77	1.04	0.03	0.03	0.04
0.38	-0.40	0.67	-0.52	0.25	0.46	0.47	-0.73	1.05	0.03	0.03	0.04
0.47	-0.74	1.06	-0.68	0.21	0.66	0.56	-1.04	1.40	0.03	0.03	0.04
0.47	-0.77	1.08	-0.73	0.13	0.67	0.50	-1.09	1.41	0.03	0.03	0.04
0.52	-0.38	0.79	-0.43	0.16	0.52	0.46	-0.73	1.05	0.03	0.03	0.04
0.51	-0.36	0.76	-0.39	0.24	0.51	0.52	-0.68	1.04	0.03	0.03	0.04
0.53	-0.71	1.08	-0.56	0.17	0.69	0.58	-0.98	1.36	0.02	0.03	0.04
0.57	-0.73	1.13	-0.59	0.14	0.70	0.56	-1.01	1.38	0.02	0.03	0.04
0.61	-0.40	0.89	-0.36	0.15	0.56	0.51	-0.72	1.06	0.02	0.03	0.04
0.57	-0.38	0.83	-0.33	0.18	0.55	0.53	-0.68	1.05	0.02	0.03	0.04
0.61	-0.70	1.13	-0.49	0.16	0.70	0.61	-0.94	1.35	0.02	0.03	0.04
0.66	-0.72	1.19	-0.51	0.15	0.71	0.60	-0.97	1.37	0.02	0.03	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.70	-0.46	1.02	-0.34	0.15	0.61	0.56	-0.75	1.14	0.02	0.03	0.04
0.65	-0.45	0.95	-0.31	0.16	0.60	0.56	-0.72	1.11	0.02	0.03	0.04
0.69	-0.73	1.23	-0.44	0.16	0.74	0.66	-0.93	1.38	0.02	0.03	0.04
0.72	-0.74	1.27	-0.46	0.15	0.74	0.64	-0.95	1.39	0.02	0.03	0.04
0.73	-0.49	1.06	-0.32	0.14	0.61	0.56	-0.75	1.14	0.02	0.03	0.04
0.69	-0.48	1.02	-0.30	0.15	0.61	0.58	-0.72	1.13	0.02	0.03	0.04
0.73	-0.75	1.28	-0.40	0.16	0.74	0.68	-0.91	1.38	0.01	0.03	0.04
0.75	-0.77	1.32	-0.42	0.12	0.76	0.66	-0.95	1.40	0.01	0.03	0.04
0.77	-0.54	1.14	-0.28	0.11	0.65	0.59	-0.76	1.18	0.01	0.03	0.04
0.75	-0.52	1.10	-0.26	0.15	0.64	0.61	-0.72	1.16	0.01	0.03	0.04
0.77	-0.80	1.36	-0.36	0.13	0.78	0.70	-0.93	1.42	0.01	0.03	0.04
0.80	-0.83	1.42	-0.38	0.11	0.79	0.70	-0.97	1.45	0.01	0.03	0.04
0.81	-0.60	1.23	-0.25	0.10	0.69	0.64	-0.78	1.23	0.01	0.03	0.04
0.78	-0.57	1.18	-0.23	0.12	0.67	0.64	-0.75	1.21	0.01	0.03	0.04
0.81	-0.87	1.45	-0.34	0.12	0.81	0.74	-0.95	1.47	0.01	0.04	0.04
0.84	-0.89	1.50	-0.35	0.10	0.83	0.74	-0.99	1.50	0.01	0.04	0.04
0.86	-0.68	1.33	-0.23	0.09	0.74	0.69	-0.82	1.31	0.01	0.04	0.04
0.83	-0.65	1.28	-0.21	0.11	0.72	0.68	-0.79	1.28	0.01	0.04	0.04
0.84	-0.94	1.54	-0.32	0.11	0.85	0.77	-0.98	1.52	0.01	0.04	0.04
0.85	-0.96	1.57	-0.33	0.10	0.85	0.76	-1.00	1.53	0.01	0.04	0.04
0.86	-0.75	1.40	-0.22	0.08	0.76	0.71	-0.85	1.35	0.01	0.04	0.04
0.85	-0.73	1.37	-0.21	0.10	0.76	0.72	-0.83	1.34	0.01	0.04	0.04
0.84	-0.98	1.58	-0.29	0.10	0.86	0.79	-0.98	1.53	0.01	0.04	0.04
0.84	-1.02	1.62	-0.31	0.06	0.87	0.77	-1.02	1.55	0.01	0.04	0.04
0.84	-0.83	1.45	-0.20	0.03	0.78	0.71	-0.88	1.37	0.01	0.04	0.04
0.85	-0.79	1.41	-0.19	0.08	0.77	0.73	-0.83	1.35	0.01	0.04	0.04
0.88	-1.10	1.72	-0.26	0.07	0.93	0.84	-1.04	1.63	0.00	0.04	0.04
0.69	-1.01	1.48	-0.28	-0.02	0.78	0.64	-0.94	1.38	0.00	0.04	0.04
0.67	-0.81	1.28	-0.19	-0.05	0.68	0.56	-0.80	1.19	0.00	0.04	0.04
0.86	-0.89	1.52	-0.17	0.04	0.82	0.77	-0.89	1.44	0.00	0.04	0.04
0.47	-0.71	1.03	-0.18	-0.01	0.47	0.38	-0.57	0.83	0.00	0.04	0.04
0.44	-0.60	0.91	-0.17	0.06	0.40	0.36	-0.47	0.72	0.00	0.04	0.04
0.42	-0.50	0.80	-0.13	0.05	0.35	0.32	-0.40	0.63	0.00	0.04	0.04
0.46	-0.60	0.92	-0.14	-0.02	0.42	0.35	-0.51	0.74	0.00	0.04	0.04
0.43	-0.69	0.98	-0.25	0.05	0.43	0.35	-0.56	0.79	0.00	0.04	0.04
0.45	-0.69	0.99	-0.24	0.09	0.44	0.39	-0.55	0.81	0.00	0.04	0.04
0.43	-0.57	0.86	-0.20	0.07	0.38	0.34	-0.46	0.69	0.00	0.04	0.04
0.40	-0.57	0.85	-0.21	0.03	0.37	0.30	-0.47	0.68	0.00	0.04	0.04
0.42	-0.73	1.01	-0.31	0.07	0.44	0.36	-0.60	0.84	0.00	0.04	0.04
0.43	-0.75	1.03	-0.31	0.09	0.45	0.38	-0.60	0.85	0.00	0.04	0.04
0.41	-0.63	0.91	-0.27	0.07	0.39	0.33	-0.52	0.74	0.00	0.04	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.40	-0.62	0.89	-0.27	0.06	0.38	0.31	-0.52	0.73	0.00	0.04	0.04
0.42	-0.80	1.07	-0.38	0.07	0.46	0.36	-0.66	0.90	-0.01	0.04	0.04
0.42	-0.81	1.09	-0.37	0.09	0.46	0.38	-0.66	0.91	-0.01	0.04	0.04
0.40	-0.71	0.97	-0.34	0.07	0.41	0.32	-0.59	0.80	-0.01	0.04	0.04
0.39	-0.70	0.95	-0.35	0.06	0.40	0.31	-0.60	0.79	-0.01	0.04	0.04
0.40	-0.86	1.11	-0.44	0.08	0.47	0.35	-0.71	0.94	-0.01	0.04	0.04
0.40	-0.88	1.13	-0.43	0.08	0.47	0.36	-0.71	0.95	-0.01	0.04	0.04
0.37	-0.80	1.04	-0.43	0.05	0.43	0.30	-0.68	0.87	-0.01	0.04	0.04
0.37	-0.78	1.02	-0.44	0.05	0.42	0.30	-0.68	0.87	-0.01	0.04	0.04
0.38	-0.94	1.17	-0.51	0.06	0.49	0.34	-0.79	1.00	-0.01	0.04	0.04
0.38	-0.96	1.20	-0.50	0.05	0.49	0.34	-0.79	1.00	-0.01	0.04	0.04
0.33	-0.88	1.08	-0.51	0.03	0.42	0.26	-0.74	0.90	-0.01	0.04	0.04
0.33	-0.85	1.06	-0.52	0.04	0.42	0.26	-0.74	0.90	-0.01	0.04	0.04
0.35	-1.01	1.22	-0.59	0.04	0.48	0.30	-0.85	1.04	-0.01	0.03	0.04
0.32	-1.02	1.21	-0.58	0.04	0.47	0.29	-0.83	1.01	-0.01	0.03	0.04
0.29	-0.97	1.14	-0.60	0.01	0.44	0.24	-0.83	0.97	-0.01	0.03	0.04
0.32	-0.96	1.15	-0.61	0.01	0.45	0.25	-0.84	0.99	-0.01	0.03	0.04
0.29	-1.04	1.21	-0.63	0.03	0.47	0.27	-0.87	1.03	-0.02	0.03	0.04
0.23	-1.08	1.22	-0.63	-0.05	0.45	0.19	-0.87	0.99	-0.02	0.03	0.04
0.16	-1.11	1.20	-0.77	-0.09	0.40	0.09	-0.95	1.00	-0.02	0.03	0.04
0.22	-1.07	1.19	-0.76	-0.02	0.42	0.17	-0.95	1.05	-0.02	0.03	0.04
0.23	-1.10	1.23	-0.68	-0.06	0.46	0.18	-0.92	1.02	-0.02	0.03	0.04
0.16	-1.18	1.27	-0.69	-0.17	0.48	0.12	-0.97	1.03	-0.02	0.03	0.04
0.06	-1.20	1.23	-0.81	-0.21	0.40	-0.01	-1.02	1.01	-0.02	0.03	0.04
0.13	-1.13	1.20	-0.81	-0.10	0.38	0.07	-0.97	1.01	-0.02	0.03	0.04
0.16	-1.28	1.37	-0.80	-0.19	0.51	0.10	-1.09	1.14	-0.02	0.03	0.03
0.31	-1.30	1.48	-0.76	-0.05	0.57	0.27	-1.08	1.24	-0.02	0.03	0.03
0.28	-1.21	1.37	-0.74	-0.06	0.52	0.22	-1.02	1.15	-0.02	0.03	0.03
0.13	-1.19	1.26	-0.78	-0.20	0.45	0.05	-1.03	1.05	-0.02	0.03	0.03
0.25	-1.39	1.53	-0.92	-0.08	0.57	0.20	-1.21	1.32	-0.02	0.02	0.03
0.32	-1.27	1.46	-0.87	0.11	0.49	0.31	-1.07	1.26	-0.02	0.02	0.03
0.25	-1.29	1.43	-0.98	0.07	0.44	0.23	-1.14	1.27	-0.02	0.02	0.03
0.17	-1.40	1.49	-1.03	-0.12	0.52	0.11	-1.27	1.33	-0.02	0.02	0.03
0.23	-1.27	1.40	-0.94	0.09	0.41	0.24	-1.09	1.22	-0.02	0.02	0.03
-0.12	-1.42	1.36	-1.01	-0.30	0.35	-0.15	-1.15	1.09	-0.02	0.02	0.03
-0.25	-1.48	1.37	-1.23	-0.35	0.27	-0.28	-1.30	1.19	-0.02	0.02	0.03
0.12	-1.34	1.41	-1.16	0.04	0.33	0.12	-1.25	1.32	-0.02	0.02	0.03
-0.04	-1.31	1.29	-0.89	-0.28	0.41	-0.07	-1.09	1.05	-0.03	0.02	0.04
0.24	-1.10	1.24	-0.79	0.07	0.33	0.19	-0.90	1.01	-0.03	0.02	0.04
-0.01	-2.09	2.08	-1.84	-0.15	0.34	-0.08	-1.90	1.86	-0.03	0.02	0.04
-0.36	-2.23	2.07	-1.94	-0.50	0.41	-0.39	-2.05	1.88	-0.03	0.02	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.19	-1.21	1.31	-0.98	0.03	0.29	0.11	-1.06	1.12	-0.03	0.01	0.03
0.09	-1.18	1.22	-0.97	-0.03	0.26	0.04	-1.04	1.06	-0.03	0.01	0.03
0.01	-1.10	1.10	-0.93	-0.03	0.08	-0.02	-0.93	0.92	-0.03	0.01	0.03
0.09	-1.11	1.16	-0.93	0.03	0.11	0.04	-0.95	0.97	-0.03	0.01	0.03
0.10	-1.08	1.14	-0.91	-0.02	0.21	0.03	-0.96	0.98	-0.02	0.01	0.02
0.19	-1.07	1.17	-0.88	0.11	0.26	0.17	-0.94	1.04	-0.02	0.01	0.02
0.28	-0.64	0.82	-0.40	0.19	0.21	0.26	-0.47	0.64	-0.02	0.01	0.02
0.20	-0.65	0.77	-0.43	0.07	0.17	0.12	-0.48	0.55	-0.02	0.01	0.02
0.13	-1.19	1.26	-1.05	0.07	0.18	0.10	-1.08	1.14	-0.02	0.02	0.02
-0.51	-1.51	1.33	-1.19	-0.58	0.28	-0.47	-1.30	1.14	-0.02	0.02	0.02
0.31	-0.66	0.86	0.22	-0.31	0.30	0.36	-0.45	0.70	-0.02	0.02	0.02
0.59	0.03	0.57	0.36	0.34	0.21	0.56	0.14	0.50	-0.02	0.02	0.02
0.26	-0.19	0.39	0.71	0.05	-0.28	0.81	-0.05	0.84	0.04	-0.11	0.11
0.16	-0.33	0.43	0.24	0.08	-0.32	0.49	-0.17	0.59	0.04	-0.11	0.11
-0.11	-0.31	0.28	0.24	0.02	-0.13	0.30	-0.04	0.32	0.04	-0.11	0.11
0.04	-0.23	0.25	0.72	0.00	-0.08	0.73	-0.01	0.73	0.04	-0.11	0.11
0.06	-0.15	0.19	0.84	0.07	-0.17	0.88	0.03	0.86	-0.01	-0.07	0.07
-0.07	-0.37	0.34	0.81	0.09	-0.10	0.82	0.07	0.79	-0.01	-0.07	0.07
-0.09	-0.37	0.33	0.80	0.08	-0.25	0.88	0.00	0.88	-0.01	-0.07	0.07
0.02	-0.13	0.14	0.83	0.06	-0.33	0.95	-0.06	0.98	-0.01	-0.07	0.07
0.05	-0.35	0.38	0.81	0.07	-0.31	0.92	-0.04	0.94	-0.07	-0.06	0.09
0.20	-0.02	0.21	1.57	0.23	-0.50	1.74	0.06	1.71	-0.07	-0.06	0.09
0.28	0.19	0.24	1.58	0.72	-0.71	1.98	0.33	1.84	-0.07	-0.06	0.09
0.15	-0.16	0.26	0.82	0.56	-0.51	1.22	0.17	1.14	-0.07	-0.06	0.09
0.19	0.01	0.19	0.90	0.55	-0.53	1.28	0.16	1.21	-0.12	-0.06	0.13
0.26	0.14	0.23	0.97	0.62	-0.60	1.42	0.17	1.34	-0.12	-0.06	0.13
0.31	-0.10	0.37	0.85	0.53	-0.55	1.26	0.11	1.21	-0.12	-0.06	0.13
0.17	-0.17	0.29	0.77	0.46	-0.49	1.13	0.10	1.08	-0.12	-0.06	0.13
0.27	-0.14	0.36	0.76	0.46	-0.57	1.20	0.02	1.19	-0.22	-0.06	0.22
0.34	-0.14	0.43	0.82	0.52	-0.58	1.28	0.07	1.24	-0.22	-0.06	0.22
0.53	-0.16	0.63	0.66	0.51	-0.61	1.20	-0.03	1.21	-0.22	-0.06	0.22
0.46	-0.17	0.56	0.60	0.45	-0.59	1.12	-0.07	1.15	-0.22	-0.06	0.22
0.48	-0.21	0.62	0.65	0.47	-0.64	1.20	-0.09	1.25	-0.32	-0.02	0.32
0.57	-0.18	0.68	0.69	0.50	-0.65	1.25	-0.06	1.28	-0.32	-0.02	0.32
0.83	-0.15	0.91	0.45	0.49	-0.64	1.11	-0.18	1.21	-0.32	-0.02	0.32
0.74	-0.17	0.84	0.41	0.45	-0.64	1.07	-0.21	1.19	-0.32	-0.02	0.32
0.75	-0.22	0.88	0.49	0.49	-0.67	1.17	-0.18	1.27	-0.41	0.04	0.42
0.89	-0.12	0.96	0.55	0.48	-0.66	1.18	-0.14	1.25	-0.41	0.04	0.42
1.22	-0.11	1.28	0.23	0.42	-0.64	0.97	-0.32	1.17	-0.41	0.04	0.42
1.07	-0.20	1.19	0.18	0.42	-0.66	0.97	-0.37	1.20	-0.41	0.04	0.42
1.08	-0.24	1.22	0.32	0.48	-0.69	1.09	-0.30	1.27	-0.49	0.12	0.51

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.31	-0.07	1.34	0.34	0.41	-0.63	1.01	-0.25	1.16	-0.49	0.12	0.51
1.71	-0.10	1.76	-0.04	0.25	-0.59	0.71	-0.50	1.06	-0.49	0.12	0.51
1.48	-0.27	1.63	-0.07	0.32	-0.65	0.80	-0.56	1.18	-0.49	0.12	0.51
1.59	-0.35	1.79	0.05	0.37	-0.75	0.98	-0.56	1.35	-0.55	0.22	0.59
1.93	-0.09	1.97	0.10	0.25	-0.69	0.87	-0.52	1.21	-0.55	0.22	0.59
2.25	-0.03	2.27	-0.33	0.05	-0.41	0.31	-0.60	0.80	-0.55	0.22	0.59
1.90	-0.28	2.05	-0.39	0.17	-0.48	0.44	-0.66	0.96	-0.55	0.22	0.59
1.30	-0.14	1.37	0.46	0.33	0.28	0.68	0.10	0.64	0.52	0.21	0.56
1.74	0.08	1.70	0.56	0.23	0.24	0.69	0.11	0.64	0.52	0.21	0.56
1.47	0.14	1.41	0.99	0.49	0.76	1.54	-0.05	1.57	0.52	0.21	0.56
1.09	-0.13	1.16	0.88	0.59	0.80	1.55	-0.07	1.59	0.52	0.21	0.56
1.03	-0.02	1.04	0.71	0.52	0.61	1.23	0.00	1.24	0.45	0.08	0.46
1.37	0.15	1.30	0.96	0.52	0.66	1.44	0.05	1.41	0.45	0.08	0.46
1.03	0.26	0.92	1.32	0.55	0.66	1.70	0.17	1.62	0.45	0.08	0.46
0.70	0.08	0.66	1.06	0.56	0.62	1.47	0.14	1.41	0.45	0.08	0.46
0.77	0.13	0.71	0.97	0.50	0.65	1.43	0.04	1.41	0.35	-0.03	0.35
0.94	0.19	0.86	1.22	0.57	0.70	1.67	0.13	1.61	0.35	-0.03	0.35
0.68	0.08	0.65	1.48	0.49	0.69	1.84	0.13	1.77	0.35	-0.03	0.35
0.54	0.00	0.54	1.22	0.43	0.65	1.58	0.06	1.55	0.35	-0.03	0.35
0.60	0.03	0.58	1.17	0.39	0.64	1.53	0.03	1.51	0.23	-0.11	0.26
0.74	0.09	0.70	1.51	0.53	0.69	1.87	0.17	1.79	0.23	-0.11	0.26
0.55	-0.04	0.58	1.66	0.31	0.65	1.92	0.05	1.90	0.23	-0.11	0.26
0.45	-0.14	0.53	1.30	0.17	0.60	1.56	-0.09	1.61	0.23	-0.11	0.26
0.49	-0.06	0.52	1.29	0.15	0.60	1.55	-0.11	1.61	0.09	-0.17	0.19
0.45	-0.08	0.50	1.57	0.31	0.60	1.81	0.07	1.78	0.09	-0.17	0.19
0.39	-0.22	0.54	1.62	0.15	0.49	1.77	0.00	1.77	0.09	-0.17	0.19
0.44	-0.22	0.58	1.32	-0.01	0.50	1.49	-0.18	1.58	0.09	-0.17	0.19
0.41	-0.20	0.53	1.32	-0.03	0.47	1.47	-0.18	1.57	-0.05	-0.20	0.21
0.36	-0.23	0.52	1.53	0.15	0.48	1.68	0.00	1.68	-0.05	-0.20	0.21
0.39	-0.30	0.60	1.47	-0.01	0.42	1.58	-0.12	1.65	-0.05	-0.20	0.21
0.44	-0.26	0.61	1.26	-0.18	0.41	1.37	-0.29	1.54	-0.05	-0.20	0.21
0.40	-0.27	0.58	1.24	-0.19	0.40	1.35	-0.29	1.52	-0.20	-0.21	0.29
0.26	-0.31	0.50	1.43	-0.02	0.39	1.53	-0.12	1.59	-0.20	-0.21	0.29
0.43	-0.29	0.62	1.27	-0.14	0.31	1.33	-0.20	1.45	-0.20	-0.21	0.29
0.57	-0.24	0.72	1.08	-0.30	0.32	1.15	-0.37	1.38	-0.20	-0.21	0.29
0.47	-0.29	0.67	1.10	-0.30	0.32	1.17	-0.37	1.39	-0.37	-0.20	0.42
0.30	-0.34	0.55	1.19	-0.15	0.31	1.26	-0.22	1.38	-0.37	-0.20	0.42
0.60	-0.24	0.75	0.92	-0.23	0.29	0.99	-0.30	1.17	-0.37	-0.20	0.42
0.78	-0.18	0.88	0.82	-0.38	0.29	0.89	-0.45	1.18	-0.37	-0.20	0.42
2.41	-0.29	2.56	-1.50	0.22	0.51	0.36	-1.64	1.84	1.20	0.16	1.21
3.60	-0.15	3.68	-2.68	0.14	0.58	0.25	-2.80	2.93	1.20	0.16	1.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.43	-0.07	3.46	-2.86	-0.05	0.65	0.09	-3.00	3.05	1.20	0.16	1.21
2.24	-0.21	2.35	-1.67	0.02	0.58	0.20	-1.84	1.95	1.20	0.16	1.21
1.85	-1.06	2.55	-0.82	1.62	0.22	1.64	-0.84	2.18	0.64	0.38	0.74
2.57	-0.58	2.90	-1.51	0.39	0.87	0.73	-1.85	2.30	0.64	0.38	0.74
1.10	-0.18	1.20	-1.33	-0.09	0.21	-0.06	-1.36	1.34	0.64	0.38	0.74
0.84	-1.10	1.68	-0.63	1.11	-0.44	1.22	-0.73	1.71	0.64	0.38	0.74
0.58	-2.04	2.38	-0.57	1.21	-0.63	1.41	-0.77	1.91	-0.43	0.32	0.53
0.10	-2.65	2.70	-0.19	1.46	-0.66	1.70	-0.42	1.94	-0.43	0.32	0.53
0.13	-2.07	2.13	-0.12	1.17	-0.39	1.28	-0.23	1.41	-0.43	0.32	0.53
0.61	-1.45	1.83	-0.51	0.93	-0.36	1.01	-0.60	1.41	-0.43	0.32	0.53
0.73	-1.66	2.12	-0.91	1.07	-0.35	1.13	-0.97	1.82	-0.57	0.28	0.64
0.32	-2.01	2.19	-0.35	1.23	-0.49	1.37	-0.49	1.67	-0.57	0.28	0.64
0.44	-1.68	1.94	-0.57	0.94	-0.48	1.08	-0.71	1.56	-0.57	0.28	0.64
0.86	-1.34	1.92	-1.15	0.79	-0.34	0.85	-1.21	1.79	-0.57	0.28	0.64
1.20	-1.24	2.11	-1.46	0.69	-0.34	0.74	-1.51	1.99	-0.73	0.27	0.78
0.61	-1.80	2.17	-0.73	1.10	-0.44	1.21	-0.83	1.77	-0.73	0.27	0.78
0.64	-1.36	1.77	-0.87	0.84	-0.23	0.87	-0.90	1.53	-0.73	0.27	0.78
1.26	-0.83	1.82	-1.61	0.43	-0.13	0.44	-1.62	1.88	-0.73	0.27	0.78
1.80	-0.90	2.38	-2.15	0.53	-0.25	0.55	-2.17	2.49	-0.91	0.28	0.96
0.96	-1.28	1.95	-1.25	0.76	-0.26	0.79	-1.28	1.81	-0.91	0.28	0.96
0.94	-0.96	1.65	-1.35	0.46	-0.23	0.49	-1.37	1.67	-0.91	0.28	0.96
1.79	-0.59	2.15	-2.26	0.24	-0.22	0.26	-2.28	2.42	-0.91	0.28	0.96
2.55	-0.53	2.86	-3.00	0.32	-0.18	0.33	-3.01	3.19	-1.08	0.32	1.13
1.57	-0.98	2.23	-1.93	0.59	-0.25	0.61	-1.96	2.33	-1.08	0.32	1.13
1.63	-0.65	2.03	-2.17	0.25	-0.19	0.26	-2.18	2.32	-1.08	0.32	1.13
2.62	-0.20	2.73	-3.24	-0.01	-0.11	0.00	-3.25	3.25	-1.08	0.32	1.13
0.68	-2.95	3.34	-4.62	-0.58	3.18	1.17	-6.37	7.03	-0.03	-0.05	0.06
1.00	-2.98	3.59	-4.58	-0.50	3.02	1.10	-6.18	6.80	-0.03	-0.05	0.06
1.20	-3.18	3.92	-4.87	-0.50	3.07	1.08	-6.46	7.06	-0.03	-0.05	0.06
0.88	-3.15	3.67	-4.93	-0.57	3.24	1.15	-6.65	7.29	-0.03	-0.05	0.06
0.95	-3.46	4.02	-4.66	-0.50	3.17	1.21	-6.37	7.06	-0.03	-0.01	0.03
1.19	-3.47	4.20	-4.62	-0.44	3.13	1.23	-6.30	6.99	-0.03	-0.01	0.03
1.13	-3.53	4.21	-4.86	-0.48	2.97	1.02	-6.36	6.93	-0.03	-0.01	0.03
0.88	-3.52	4.03	-4.91	-0.53	3.01	1.00	-6.44	7.00	-0.03	-0.01	0.03
0.97	-3.70	4.27	-4.72	-0.45	3.03	1.12	-6.29	6.92	-0.03	0.02	0.04
0.50	-3.89	4.16	-4.81	-1.06	2.99	0.60	-6.47	6.79	-0.03	0.02	0.04
0.61	-3.57	3.92	-4.44	-1.00	2.86	0.62	-6.06	6.40	-0.03	0.02	0.04
1.08	-3.38	4.02	-4.35	-0.39	2.90	1.14	-5.88	6.53	-0.03	0.02	0.04
0.60	-4.02	4.35	-4.68	-1.03	3.05	0.70	-6.41	6.79	-0.04	0.04	0.06
0.01	-4.51	4.51	-4.83	-1.84	3.16	0.16	-6.82	6.91	-0.04	0.04	0.06
0.11	-3.85	3.90	-4.18	-1.74	2.97	0.25	-6.17	6.31	-0.04	0.04	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.67	-3.33	3.72	-4.04	-0.92	2.87	0.79	-5.75	6.18	-0.04	0.04	0.06
0.16	-4.60	4.69	-4.75	-1.82	3.27	0.29	-6.86	7.02	-0.05	0.05	0.07
-0.93	-6.01	5.60	-5.12	-3.76	3.49	-0.88	-8.00	7.59	-0.05	0.05	0.07
0.22	-4.98	5.10	-3.32	-3.44	3.48	0.11	-6.87	6.92	-0.05	0.05	0.07
1.08	-3.34	4.00	-2.96	-1.49	3.26	1.12	-5.57	6.20	-0.05	0.05	0.07
0.07	-0.18	0.22	-0.07	0.05	0.16	0.16	-0.18	0.30	0.00	0.03	0.03
0.44	-0.22	0.59	-0.02	0.29	0.32	0.49	-0.22	0.63	0.00	0.03	0.03
0.37	-0.03	0.39	0.04	0.29	0.13	0.35	-0.02	0.36	0.00	0.03	0.03
0.06	-0.05	0.10	-0.02	0.05	-0.02	0.06	-0.02	0.07	0.00	0.03	0.03
0.69	-0.06	0.73	0.37	0.37	0.39	0.76	-0.02	0.77	0.00	0.03	0.03
0.59	-0.34	0.82	0.31	0.06	0.45	0.66	-0.29	0.84	0.00	0.03	0.03
0.29	-0.41	0.61	-0.04	-0.02	0.35	0.33	-0.38	0.61	0.00	0.03	0.03
0.45	-0.19	0.57	0.02	0.29	0.29	0.47	-0.16	0.57	0.00	0.03	0.03
0.56	-0.35	0.80	0.30	0.06	0.45	0.65	-0.29	0.83	-0.01	0.02	0.03
0.53	-0.36	0.78	0.30	0.04	0.44	0.63	-0.29	0.81	-0.01	0.02	0.03
0.31	-0.34	0.56	0.11	-0.01	0.33	0.38	-0.28	0.58	-0.01	0.02	0.03
0.34	-0.33	0.58	0.11	0.01	0.34	0.40	-0.28	0.59	-0.01	0.02	0.03
0.48	-0.40	0.77	0.25	0.03	0.44	0.60	-0.31	0.80	-0.02	0.02	0.03
0.49	-0.39	0.77	0.27	0.06	0.45	0.63	-0.30	0.82	-0.02	0.02	0.03
0.36	-0.35	0.62	0.19	0.03	0.37	0.48	-0.27	0.66	-0.02	0.02	0.03
0.35	-0.36	0.61	0.17	0.00	0.35	0.45	-0.28	0.64	-0.02	0.02	0.03
0.44	-0.43	0.76	0.22	0.05	0.44	0.59	-0.32	0.79	-0.02	0.03	0.03
0.41	-0.37	0.68	0.24	0.09	0.41	0.59	-0.25	0.75	-0.02	0.03	0.03
0.27	-0.32	0.52	0.18	0.06	0.33	0.45	-0.21	0.59	-0.02	0.03	0.03
0.31	-0.37	0.59	0.16	0.02	0.36	0.45	-0.27	0.63	-0.02	0.03	0.03
0.35	-0.37	0.63	0.23	0.09	0.38	0.55	-0.23	0.69	-0.03	0.03	0.04
0.28	-0.42	0.61	0.24	0.03	0.36	0.51	-0.24	0.66	-0.03	0.03	0.04
0.18	-0.35	0.47	0.17	0.00	0.28	0.38	-0.21	0.52	-0.03	0.03	0.04
0.25	-0.31	0.49	0.17	0.06	0.31	0.43	-0.20	0.55	-0.03	0.03	0.04
0.26	-0.43	0.60	0.25	0.03	0.37	0.53	-0.24	0.68	-0.04	0.03	0.05
0.22	-0.48	0.62	0.27	-0.03	0.36	0.51	-0.27	0.69	-0.04	0.03	0.05
0.13	-0.40	0.48	0.23	-0.06	0.26	0.38	-0.21	0.52	-0.04	0.03	0.05
0.17	-0.35	0.46	0.22	0.01	0.26	0.40	-0.17	0.50	-0.04	0.03	0.05
0.19	-0.51	0.62	0.28	-0.03	0.36	0.52	-0.27	0.70	-0.05	0.03	0.06
0.19	-0.52	0.64	0.32	-0.02	0.39	0.58	-0.27	0.75	-0.05	0.03	0.06
0.12	-0.48	0.56	0.29	-0.04	0.30	0.47	-0.22	0.61	-0.05	0.03	0.06
0.11	-0.47	0.54	0.26	-0.05	0.28	0.42	-0.22	0.56	-0.05	0.03	0.06
0.17	-0.58	0.68	0.32	-0.02	0.39	0.58	-0.28	0.75	-0.06	0.03	0.07
0.17	-0.55	0.65	0.37	0.04	0.39	0.63	-0.22	0.77	-0.06	0.03	0.07
0.06	-0.52	0.56	0.32	0.01	0.29	0.49	-0.16	0.59	-0.06	0.03	0.07
0.05	-0.54	0.57	0.27	-0.05	0.29	0.44	-0.22	0.58	-0.06	0.03	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.11	-0.58	0.64	0.37	0.04	0.36	0.60	-0.20	0.72	-0.07	0.03	0.08
0.07	-0.60	0.64	0.41	0.04	0.31	0.59	-0.14	0.66	-0.07	0.03	0.08
0.01	-0.56	0.56	0.34	0.01	0.23	0.45	-0.10	0.51	-0.07	0.03	0.08
0.04	-0.53	0.56	0.30	0.01	0.28	0.47	-0.16	0.57	-0.07	0.03	0.08
0.00	-0.63	0.63	0.55	0.06	0.33	0.71	-0.10	0.77	-0.09	0.04	0.10
0.02	-0.73	0.74	0.58	-0.11	0.23	0.65	-0.18	0.76	-0.09	0.04	0.10
-0.01	-0.77	0.77	0.34	-0.17	0.07	0.35	-0.18	0.46	-0.09	0.04	0.10
-0.02	-0.67	0.66	0.30	0.01	0.16	0.37	-0.06	0.41	-0.09	0.04	0.10
-0.03	-0.86	0.85	0.79	-0.04	0.22	0.85	-0.10	0.90	-0.15	0.03	0.15
-0.01	-0.81	0.80	0.90	0.04	0.37	1.04	-0.10	1.09	-0.15	0.03	0.15
-0.05	-1.27	1.25	0.88	-0.03	0.29	0.96	-0.11	1.02	-0.15	0.03	0.15
-0.11	-1.28	1.23	0.77	-0.11	0.14	0.79	-0.13	0.86	-0.15	0.03	0.15
-0.03	-0.95	0.94	1.03	0.04	0.31	1.12	-0.05	1.14	-0.15	0.00	0.15
-0.04	-1.05	1.04	1.12	0.04	0.47	1.29	-0.14	1.37	-0.15	0.00	0.15
-0.04	-1.04	1.02	1.24	0.05	0.37	1.35	-0.05	1.38	-0.15	0.00	0.15
-0.01	-0.95	0.94	1.15	0.05	0.21	1.19	0.01	1.19	-0.15	0.00	0.15
0.12	-1.42	1.48	1.19	0.06	0.85	1.64	-0.39	1.87	-0.18	-0.03	0.19
0.23	-1.60	1.73	1.32	0.21	0.01	1.32	0.21	1.23	-0.18	-0.03	0.19
0.38	-1.52	1.74	1.94	0.30	0.00	1.94	0.30	1.81	-0.18	-0.03	0.19
0.14	-1.21	1.28	1.81	0.15	0.83	2.16	-0.19	2.26	-0.18	-0.03	0.19
0.22	-0.95	1.07	-1.49	-0.35	0.05	-0.34	-1.49	1.35	0.16	-0.03	0.17
0.47	-0.96	1.27	-1.57	-0.07	1.16	0.56	-2.20	2.53	0.16	-0.03	0.17
0.04	-1.68	1.70	-2.45	-0.23	1.21	0.30	-2.97	3.14	0.16	-0.03	0.17
0.03	-1.91	1.93	-2.35	-0.51	0.09	-0.51	-2.36	2.15	0.16	-0.03	0.17
0.08	-0.81	0.85	-1.46	-0.04	0.72	0.26	-1.76	1.90	0.13	0.00	0.13
0.02	-0.71	0.72	-1.56	-0.07	0.49	0.07	-1.70	1.74	0.13	0.00	0.13
0.00	-0.87	0.87	-1.86	-0.11	0.39	-0.03	-1.94	1.92	0.13	0.00	0.13
0.03	-0.94	0.95	-1.75	-0.09	0.62	0.12	-1.96	2.02	0.13	0.00	0.13
0.03	-0.60	0.62	-1.32	-0.01	0.48	0.15	-1.48	1.56	0.11	0.00	0.11
-0.03	-0.53	0.51	-1.41	-0.02	0.48	0.12	-1.56	1.63	0.11	0.00	0.11
-0.02	-0.62	0.60	-1.49	-0.04	0.42	0.07	-1.61	1.65	0.11	0.00	0.11
0.03	-0.69	0.71	-1.40	-0.03	0.43	0.09	-1.53	1.57	0.11	0.00	0.11
-0.01	-0.47	0.46	-1.09	0.03	0.47	0.21	-1.26	1.38	0.11	0.02	0.11
0.01	-0.45	0.46	-1.17	0.05	0.34	0.14	-1.26	1.34	0.11	0.02	0.11
-0.05	-0.30	0.28	-1.42	0.02	0.26	0.07	-1.47	1.50	0.11	0.02	0.11
0.04	-0.44	0.46	-1.33	0.00	0.39	0.10	-1.44	1.49	0.11	0.02	0.11
-0.06	-0.49	0.47	-0.97	0.11	0.40	0.24	-1.10	1.24	0.07	0.03	0.07
0.08	-0.46	0.50	-1.01	0.05	0.43	0.20	-1.16	1.28	0.07	0.03	0.07
0.15	-0.11	0.23	-0.70	0.09	0.24	0.16	-0.77	0.86	0.07	0.03	0.07
0.02	-0.14	0.15	-0.66	0.15	0.21	0.20	-0.71	0.83	0.07	0.03	0.07
0.09	-0.46	0.51	-0.87	0.08	0.41	0.24	-1.02	1.16	0.05	0.02	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.15	-0.44	0.53	-0.90	0.04	0.44	0.21	-1.07	1.19	0.05	0.02	0.05
0.20	-0.14	0.29	-0.64	0.07	0.29	0.18	-0.74	0.84	0.05	0.02	0.05
0.13	-0.17	0.26	-0.60	0.12	0.27	0.21	-0.69	0.81	0.05	0.02	0.05
0.13	-0.49	0.56	-0.86	0.04	0.42	0.21	-1.02	1.14	0.04	0.02	0.04
0.15	-0.45	0.54	-0.89	-0.01	0.40	0.15	-1.05	1.13	0.04	0.02	0.04
0.20	-0.24	0.38	-0.68	0.02	0.32	0.14	-0.80	0.88	0.04	0.02	0.04
0.18	-0.28	0.40	-0.65	0.07	0.33	0.20	-0.78	0.90	0.04	0.02	0.04
0.14	-0.45	0.53	-0.88	-0.01	0.36	0.12	-1.01	1.08	0.03	0.01	0.03
-0.11	-0.48	0.43	-0.95	-0.25	0.41	-0.06	-1.14	1.12	0.03	0.01	0.03
-0.13	-0.48	0.43	-0.89	-0.25	0.36	-0.09	-1.05	1.01	0.03	0.01	0.03
0.12	-0.46	0.53	-0.82	-0.01	0.31	0.10	-0.93	0.98	0.03	0.01	0.03
-0.05	-0.46	0.44	-0.87	-0.25	0.43	-0.03	-1.09	1.07	0.03	0.01	0.03
0.12	-0.40	0.47	-0.86	0.00	0.32	0.10	-0.96	1.02	0.03	0.01	0.03
-0.04	-0.85	0.83	-1.52	-0.12	0.37	-0.03	-1.61	1.59	0.03	0.01	0.03
-0.21	-0.90	0.82	-1.53	-0.37	0.47	-0.20	-1.70	1.61	0.03	0.01	0.03
0.05	-0.53	0.56	-0.93	-0.01	0.33	0.09	-1.03	1.08	0.03	0.01	0.03
0.03	-0.50	0.52	-0.95	-0.03	0.27	0.04	-1.02	1.04	0.03	0.01	0.03
0.00	-0.49	0.49	-1.03	-0.05	0.16	-0.02	-1.05	1.04	0.03	0.01	0.03
0.00	-0.51	0.51	-1.00	-0.03	0.22	0.02	-1.05	1.06	0.03	0.01	0.03
0.02	-0.46	0.47	-0.84	-0.01	0.23	0.05	-0.90	0.92	0.02	0.01	0.02
0.03	-0.46	0.47	-0.86	-0.03	0.21	0.03	-0.91	0.92	0.02	0.01	0.02
0.01	-0.41	0.42	-0.87	-0.03	0.15	0.00	-0.90	0.90	0.02	0.01	0.02
0.01	-0.42	0.43	-0.86	-0.01	0.17	0.02	-0.89	0.90	0.02	0.01	0.02
0.03	-0.44	0.46	-0.77	-0.01	0.21	0.05	-0.83	0.85	0.02	0.01	0.02
0.04	-0.43	0.46	-0.78	-0.02	0.19	0.03	-0.83	0.84	0.02	0.01	0.02
0.02	-0.36	0.37	-0.78	-0.02	0.12	0.00	-0.80	0.80	0.02	0.01	0.02
0.02	-0.37	0.38	-0.77	-0.01	0.14	0.01	-0.79	0.80	0.02	0.01	0.02
0.04	-0.41	0.44	-0.71	0.00	0.18	0.04	-0.76	0.78	0.01	0.01	0.01
0.04	-0.42	0.44	-0.72	-0.02	0.17	0.02	-0.76	0.77	0.01	0.01	0.01
0.03	-0.34	0.36	-0.71	-0.02	0.11	0.00	-0.72	0.72	0.01	0.01	0.01
0.03	-0.34	0.36	-0.69	0.00	0.12	0.02	-0.72	0.73	0.01	0.01	0.01
0.04	-0.41	0.44	-0.67	0.00	0.18	0.04	-0.71	0.73	0.01	0.01	0.01
0.06	-0.41	0.45	-0.67	-0.01	0.17	0.03	-0.71	0.73	0.01	0.01	0.01
0.04	-0.31	0.34	-0.63	0.00	0.10	0.01	-0.65	0.65	0.01	0.01	0.01
0.03	-0.31	0.33	-0.63	0.00	0.11	0.02	-0.64	0.65	0.01	0.01	0.01
0.06	-0.41	0.44	-0.63	0.00	0.17	0.04	-0.67	0.69	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.43	0.46	-0.63	-0.02	0.17	0.03	-0.68	0.69	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.28	0.31	-0.53	0.00	0.11	0.02	-0.56	0.57	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.26	0.30	-0.53	0.02	0.11	0.04	-0.55	0.57	0.00	0.01	0.01
0.05	-0.51	0.54	-0.66	-0.02	0.20	0.03	-0.72	0.74	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.50	0.59	-0.64	0.06	0.21	0.12	-0.70	0.77	0.00	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.25	-0.15	0.35	-0.30	0.13	0.16	0.18	-0.35	0.47	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.17	0.28	-0.32	0.04	0.14	0.09	-0.37	0.42	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.67	0.71	-0.83	0.04	0.16	0.06	-0.86	0.89	-0.01	0.01	0.01
-0.37	-0.87	0.75	-0.92	-0.44	0.27	-0.32	-1.05	0.93	-0.01	0.01	0.01
0.29	-0.37	0.57	0.13	-0.25	0.28	0.28	-0.40	0.59	-0.01	0.01	0.01
0.45	0.12	0.40	0.22	0.23	0.17	0.39	0.06	0.37	-0.01	0.01	0.01
0.96	-4.48	5.03	-0.24	0.19	0.76	0.76	-0.82	1.37	0.08	0.10	0.13
0.75	-4.54	4.96	-0.32	0.07	0.82	0.72	-0.97	1.47	0.08	0.10	0.13
0.75	-4.40	4.82	-0.22	0.04	0.88	0.80	-0.98	1.55	0.08	0.10	0.13
0.97	-4.35	4.90	-0.13	0.14	0.83	0.84	-0.83	1.45	0.08	0.10	0.13
0.84	-4.54	5.01	-0.58	0.01	0.90	0.66	-1.23	1.65	0.05	0.06	0.08
0.52	-4.78	5.06	-0.68	-0.34	0.94	0.44	-1.46	1.73	0.05	0.06	0.08
0.51	-4.54	4.81	-0.59	-0.34	0.97	0.52	-1.45	1.76	0.05	0.06	0.08
0.83	-4.31	4.78	-0.48	0.00	0.93	0.72	-1.20	1.68	0.05	0.06	0.08
0.61	-4.74	5.07	-0.78	-0.36	1.06	0.51	-1.65	1.96	0.03	0.03	0.04
0.20	-5.09	5.19	-0.92	-1.01	1.05	0.09	-2.02	2.06	0.03	0.03	0.04
0.18	-4.76	4.85	-0.80	-0.98	0.92	0.04	-1.82	1.84	0.03	0.03	0.04
0.60	-4.41	4.74	-0.65	-0.34	0.93	0.45	-1.44	1.71	0.03	0.03	0.04
0.28	-5.13	5.27	-1.01	-1.03	1.15	0.13	-2.17	2.24	0.01	0.00	0.01
-0.40	-5.83	5.64	-1.25	-2.24	1.30	-0.36	-3.14	2.98	0.01	0.00	0.01
0.06	-5.25	5.28	-0.41	-2.07	1.26	0.27	-2.74	2.89	0.01	0.00	0.01
0.68	-4.49	4.87	-0.16	-0.86	1.11	0.65	-1.67	2.07	0.01	0.00	0.01
0.69	0.17	0.62	0.45	0.57	0.33	0.84	0.18	0.77	0.03	0.03	0.05
0.54	-0.16	0.63	0.34	0.05	0.39	0.61	-0.23	0.75	0.03	0.03	0.05
-0.03	-0.27	0.26	-0.12	-0.08	0.24	0.15	-0.34	0.43	0.03	0.03	0.05
0.28	-0.10	0.34	0.00	0.45	0.17	0.51	-0.06	0.54	0.03	0.03	0.05
0.45	-0.24	0.60	0.20	0.01	0.40	0.52	-0.31	0.72	0.05	0.03	0.06
0.60	-0.07	0.64	0.22	0.30	0.42	0.69	-0.17	0.78	0.05	0.03	0.06
0.82	0.07	0.79	0.47	0.34	0.44	0.85	-0.04	0.87	0.05	0.03	0.06
0.69	-0.12	0.76	0.45	0.04	0.41	0.71	-0.21	0.83	0.05	0.03	0.06
0.55	-0.04	0.57	0.25	0.31	0.42	0.70	-0.14	0.78	0.04	0.04	0.06
0.52	-0.20	0.64	0.19	0.08	0.43	0.57	-0.30	0.76	0.04	0.04	0.06
0.60	-0.10	0.65	0.31	0.09	0.33	0.55	-0.15	0.64	0.04	0.04	0.06
0.62	0.08	0.59	0.37	0.31	0.32	0.66	0.02	0.65	0.04	0.04	0.06
0.54	-0.23	0.69	0.17	0.08	0.47	0.59	-0.34	0.82	0.03	0.04	0.05
0.62	-0.20	0.73	0.17	0.12	0.50	0.64	-0.35	0.87	0.03	0.04	0.05
0.62	-0.11	0.68	0.20	0.11	0.40	0.56	-0.25	0.72	0.03	0.04	0.05
0.55	-0.15	0.63	0.21	0.07	0.38	0.52	-0.25	0.68	0.03	0.04	0.05
0.57	-0.22	0.70	0.11	0.11	0.50	0.61	-0.39	0.87	0.03	0.04	0.05
0.59	-0.16	0.68	0.10	0.12	0.47	0.58	-0.36	0.82	0.03	0.04	0.05
0.54	-0.10	0.59	0.07	0.09	0.38	0.46	-0.30	0.66	0.03	0.04	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.52	-0.16	0.61	0.07	0.08	0.41	0.48	-0.33	0.71	0.03	0.04	0.05
0.56	-0.17	0.66	0.06	0.11	0.46	0.55	-0.37	0.81	0.02	0.04	0.05
0.54	-0.19	0.65	0.04	0.04	0.45	0.50	-0.41	0.79	0.02	0.04	0.05
0.50	-0.09	0.55	0.07	0.02	0.35	0.40	-0.30	0.61	0.02	0.04	0.05
0.52	-0.07	0.56	0.09	0.10	0.35	0.45	-0.26	0.62	0.02	0.04	0.05
0.55	-0.18	0.66	0.05	0.04	0.45	0.49	-0.40	0.78	0.01	0.04	0.04
0.53	-0.23	0.67	0.03	-0.04	0.46	0.46	-0.47	0.81	0.01	0.04	0.04
0.48	-0.15	0.57	0.03	-0.06	0.38	0.37	-0.39	0.66	0.01	0.04	0.04
0.49	-0.11	0.55	0.06	0.02	0.36	0.40	-0.32	0.63	0.01	0.04	0.04
0.59	-0.24	0.74	0.02	-0.04	0.48	0.47	-0.50	0.84	0.00	0.04	0.04
0.61	-0.28	0.79	0.02	-0.05	0.51	0.50	-0.53	0.89	0.00	0.04	0.04
0.51	-0.18	0.62	-0.01	-0.07	0.42	0.37	-0.46	0.72	0.00	0.04	0.04
0.49	-0.14	0.58	-0.01	-0.07	0.39	0.35	-0.43	0.67	0.00	0.04	0.04
0.65	-0.28	0.82	-0.01	-0.06	0.53	0.50	-0.56	0.92	0.00	0.04	0.04
0.69	-0.28	0.87	0.00	-0.02	0.53	0.51	-0.54	0.91	0.00	0.04	0.04
0.62	-0.17	0.72	-0.04	-0.04	0.42	0.38	-0.46	0.73	0.00	0.04	0.04
0.58	-0.17	0.68	-0.05	-0.08	0.43	0.36	-0.49	0.74	0.00	0.04	0.04
0.74	-0.29	0.92	-0.03	-0.02	0.55	0.52	-0.57	0.95	-0.01	0.03	0.03
0.79	-0.29	0.96	-0.02	0.03	0.55	0.56	-0.55	0.96	-0.01	0.03	0.03
0.70	-0.14	0.78	-0.03	0.01	0.42	0.41	-0.43	0.73	-0.01	0.03	0.03
0.65	-0.14	0.74	-0.04	-0.04	0.41	0.37	-0.45	0.71	-0.01	0.03	0.03
0.80	-0.30	0.98	-0.08	0.01	0.56	0.53	-0.60	0.98	-0.01	0.03	0.03
0.87	-0.27	1.03	-0.05	0.12	0.54	0.58	-0.51	0.94	-0.01	0.03	0.03
0.90	-0.06	0.93	0.06	0.13	0.42	0.51	-0.33	0.74	-0.01	0.03	0.03
0.84	-0.10	0.90	0.04	0.02	0.45	0.48	-0.42	0.77	-0.01	0.03	0.03
0.86	-0.25	1.00	-0.07	0.11	0.53	0.56	-0.52	0.94	-0.01	0.04	0.04
0.88	-0.22	1.01	-0.06	0.15	0.47	0.52	-0.43	0.83	-0.01	0.04	0.04
0.90	-0.08	0.95	-0.03	0.14	0.37	0.44	-0.32	0.66	-0.01	0.04	0.04
0.88	-0.11	0.94	-0.04	0.11	0.43	0.47	-0.41	0.77	-0.01	0.04	0.04
0.87	-0.20	0.99	-0.08	0.15	0.46	0.51	-0.43	0.81	-0.02	0.04	0.04
0.85	-0.25	1.00	-0.08	0.05	0.43	0.42	-0.45	0.75	-0.02	0.04	0.04
0.89	-0.11	0.95	0.01	0.06	0.32	0.35	-0.29	0.55	-0.02	0.04	0.04
0.91	-0.05	0.94	0.01	0.15	0.35	0.43	-0.27	0.62	-0.02	0.04	0.04
0.87	-0.24	1.01	-0.07	0.06	0.42	0.41	-0.43	0.73	-0.02	0.04	0.05
0.84	-0.31	1.03	-0.08	-0.02	0.42	0.37	-0.47	0.73	-0.02	0.04	0.05
0.86	-0.19	0.97	0.00	-0.03	0.34	0.33	-0.36	0.59	-0.02	0.04	0.05
0.89	-0.12	0.95	0.00	0.05	0.34	0.37	-0.31	0.58	-0.02	0.04	0.05
0.89	-0.30	1.07	-0.09	-0.02	0.43	0.37	-0.49	0.75	-0.03	0.04	0.05
0.88	-0.36	1.10	-0.08	-0.06	0.44	0.37	-0.51	0.76	-0.03	0.04	0.05
0.82	-0.26	0.98	-0.08	-0.08	0.36	0.28	-0.44	0.63	-0.03	0.04	0.05
0.83	-0.20	0.95	-0.09	-0.05	0.35	0.28	-0.42	0.61	-0.03	0.04	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.92	-0.35	1.14	-0.13	-0.06	0.44	0.35	-0.54	0.78	-0.04	0.05	0.06
0.89	-0.40	1.14	-0.11	-0.09	0.44	0.34	-0.54	0.76	-0.04	0.05	0.06
0.80	-0.29	0.99	-0.14	-0.11	0.35	0.23	-0.48	0.62	-0.04	0.05	0.06
0.84	-0.24	0.98	-0.15	-0.09	0.36	0.24	-0.48	0.64	-0.04	0.05	0.06
0.97	-0.37	1.20	-0.16	-0.10	0.44	0.31	-0.57	0.78	-0.06	0.05	0.07
0.94	-0.44	1.23	-0.14	-0.11	0.45	0.32	-0.57	0.79	-0.06	0.05	0.07
0.83	-0.34	1.04	-0.19	-0.14	0.36	0.20	-0.53	0.65	-0.06	0.05	0.07
0.86	-0.27	1.02	-0.21	-0.13	0.36	0.19	-0.53	0.64	-0.06	0.05	0.07
1.07	-0.41	1.32	-0.23	-0.13	0.46	0.28	-0.64	0.82	-0.07	0.04	0.09
1.06	-0.47	1.36	-0.19	-0.08	0.46	0.33	-0.60	0.81	-0.07	0.04	0.09
0.97	-0.34	1.17	-0.22	-0.11	0.38	0.21	-0.54	0.68	-0.07	0.04	0.09
0.98	-0.27	1.14	-0.26	-0.16	0.37	0.17	-0.59	0.69	-0.07	0.04	0.09
1.20	-0.43	1.47	-0.29	-0.11	0.49	0.29	-0.70	0.88	-0.09	0.03	0.10
1.26	-0.51	1.58	-0.23	-0.01	0.46	0.36	-0.60	0.83	-0.09	0.03	0.10
1.21	-0.32	1.40	-0.28	-0.02	0.35	0.22	-0.52	0.66	-0.09	0.03	0.10
1.16	-0.26	1.31	-0.34	-0.12	0.37	0.15	-0.62	0.71	-0.09	0.03	0.10
1.34	-0.46	1.62	-0.40	-0.05	0.50	0.30	-0.75	0.94	-0.11	0.02	0.11
1.43	-0.42	1.68	-0.32	0.10	0.42	0.36	-0.57	0.82	-0.11	0.02	0.11
1.52	-0.21	1.63	-0.24	0.13	0.27	0.27	-0.38	0.57	-0.11	0.02	0.11
1.45	-0.27	1.60	-0.33	-0.03	0.35	0.20	-0.56	0.68	-0.11	0.02	0.11
1.48	-0.35	1.69	-0.42	0.08	0.39	0.29	-0.64	0.82	-0.11	0.00	0.11
1.47	-0.36	1.68	-0.35	0.12	0.29	0.25	-0.49	0.65	-0.11	0.00	0.11
1.53	-0.21	1.65	-0.33	0.14	0.18	0.20	-0.39	0.52	-0.11	0.00	0.11
1.54	-0.21	1.66	-0.40	0.10	0.28	0.23	-0.52	0.67	-0.11	0.00	0.11
1.52	-0.30	1.69	-0.44	0.10	0.28	0.22	-0.56	0.70	-0.12	-0.01	0.12
1.47	-0.41	1.71	-0.40	0.00	0.25	0.12	-0.52	0.59	-0.12	-0.01	0.12
1.58	-0.24	1.72	-0.23	0.04	0.12	0.09	-0.27	0.32	-0.12	-0.01	0.12
1.63	-0.14	1.70	-0.27	0.15	0.14	0.19	-0.32	0.44	-0.12	-0.01	0.12
1.58	-0.39	1.81	-0.50	-0.02	0.23	0.08	-0.60	0.64	-0.12	-0.01	0.13
1.51	-0.46	1.78	-0.44	0.00	0.25	0.12	-0.55	0.62	-0.12	-0.01	0.13
1.59	-0.30	1.76	-0.21	0.05	0.21	0.17	-0.33	0.44	-0.12	-0.01	0.13
1.66	-0.23	1.79	-0.27	0.03	0.19	0.12	-0.37	0.44	-0.12	-0.01	0.13
1.57	-0.41	1.81	-0.60	-0.04	0.21	0.03	-0.67	0.69	-0.14	-0.03	0.14
1.66	-0.59	2.02	-0.51	0.11	0.28	0.21	-0.61	0.74	-0.14	-0.03	0.14
1.71	-0.44	1.97	-0.43	0.15	0.30	0.28	-0.56	0.74	-0.14	-0.03	0.14
1.63	-0.28	1.78	-0.52	0.00	0.23	0.09	-0.61	0.66	-0.14	-0.03	0.14
2.02	-0.87	2.57	-0.71	0.06	0.64	0.42	-1.08	1.34	-0.15	-0.04	0.15
1.20	-0.17	1.30	-0.63	0.11	-0.37	0.26	-0.79	0.95	-0.15	-0.04	0.15
1.30	-0.07	1.34	-0.65	0.15	-0.43	0.34	-0.83	1.04	-0.15	-0.04	0.15
2.05	-0.71	2.48	-0.72	0.10	0.59	0.41	-1.03	1.28	-0.15	-0.04	0.15
-0.32	-2.18	2.04	0.00	0.17	-0.07	0.19	-0.03	0.20	0.07	-0.05	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.43	-2.94	3.18	-0.08	0.02	0.93	0.90	-0.96	1.62	0.07	-0.05	0.08
0.35	-2.76	2.95	0.01	0.08	0.75	0.79	-0.70	1.29	0.07	-0.05	0.08
-0.38	-2.02	1.86	0.09	0.23	-0.25	0.42	-0.11	0.48	0.07	-0.05	0.08
0.15	-2.58	2.65	-0.33	-0.02	0.54	0.38	-0.74	0.99	0.06	-0.03	0.07
0.10	-2.48	2.53	-0.38	-0.02	0.50	0.33	-0.73	0.94	0.06	-0.03	0.07
0.15	-2.22	2.30	-0.06	0.07	0.47	0.48	-0.46	0.81	0.06	-0.03	0.07
0.20	-2.32	2.42	-0.01	0.07	0.51	0.53	-0.48	0.88	0.06	-0.03	0.07
0.16	-2.55	2.63	-0.55	-0.05	0.61	0.36	-0.96	1.18	0.04	-0.02	0.05
0.25	-2.56	2.69	-0.58	-0.10	0.58	0.29	-0.97	1.14	0.04	-0.02	0.05
0.24	-2.24	2.37	-0.40	-0.03	0.40	0.22	-0.66	0.79	0.04	-0.02	0.05
0.15	-2.23	2.31	-0.36	0.01	0.43	0.29	-0.64	0.83	0.04	-0.02	0.05
0.04	-2.73	2.76	-1.03	-0.18	0.48	0.03	-1.25	1.27	0.03	-0.02	0.03
-0.62	-3.17	2.91	-1.25	-1.21	0.54	-0.69	-1.76	1.54	0.03	-0.02	0.03
0.23	-2.26	2.38	0.20	-0.90	0.52	0.41	-1.10	1.35	0.03	-0.02	0.03
0.71	-1.65	2.10	0.42	0.12	0.46	0.76	-0.21	0.88	0.03	-0.02	0.03
1.53	-0.89	2.12	1.11	-0.52	0.65	1.33	-0.75	1.83	0.09	-0.14	0.16
1.82	-0.03	1.83	1.14	-0.59	0.21	1.16	-0.61	1.56	0.09	-0.14	0.16
1.26	0.13	1.20	-0.08	-0.62	-0.12	-0.05	-0.64	0.62	0.09	-0.14	0.16
0.82	-0.58	1.21	-0.10	-0.56	0.31	0.06	-0.72	0.75	0.09	-0.14	0.16
1.96	-0.41	2.20	0.93	-0.57	0.30	0.98	-0.62	1.41	0.06	-0.08	0.10
1.31	-0.49	1.62	0.82	-0.53	0.20	0.85	-0.56	1.23	0.06	-0.08	0.10
1.97	-0.57	2.31	1.01	-0.38	0.50	1.17	-0.54	1.52	0.06	-0.08	0.10
2.54	-0.41	2.77	1.13	-0.44	0.60	1.34	-0.64	1.75	0.06	-0.08	0.10
2.23	-0.46	2.49	0.78	-0.85	0.39	0.87	-0.94	1.57	-0.04	-0.10	0.11
2.30	-0.27	2.44	0.88	-0.57	0.47	1.01	-0.71	1.50	-0.04	-0.10	0.11
2.24	-0.18	2.34	0.99	-0.47	0.56	1.18	-0.66	1.61	-0.04	-0.10	0.11
2.18	-0.38	2.39	0.91	-0.76	0.48	1.04	-0.89	1.67	-0.04	-0.10	0.11
2.82	-0.37	3.03	0.63	-0.67	0.25	0.68	-0.71	1.20	-0.17	-0.12	0.21
2.38	-0.49	2.66	0.71	-0.89	0.27	0.75	-0.93	1.46	-0.17	-0.12	0.21
2.53	-0.32	2.70	0.93	-0.74	0.37	1.00	-0.81	1.58	-0.17	-0.12	0.21
2.97	-0.19	3.07	0.86	-0.53	0.35	0.94	-0.61	1.36	-0.17	-0.12	0.21
3.18	0.06	3.15	0.21	-0.68	0.38	0.35	-0.82	1.04	-0.31	-0.16	0.35
2.90	-0.25	3.03	0.41	-0.73	0.24	0.46	-0.78	1.09	-0.31	-0.16	0.35
3.02	-0.33	3.20	0.44	-0.59	0.27	0.51	-0.66	1.02	-0.31	-0.16	0.35
3.30	-0.02	3.31	0.25	-0.55	0.42	0.43	-0.73	1.01	-0.31	-0.16	0.35
3.46	0.36	3.29	-0.34	-1.31	0.35	-0.23	-1.42	1.32	-0.55	-0.21	0.58
3.15	0.22	3.04	0.12	-0.72	0.33	0.24	-0.84	0.98	-0.55	-0.21	0.58
3.45	0.13	3.39	0.36	-0.50	0.56	0.63	-0.78	1.23	-0.55	-0.21	0.58
3.78	0.25	3.66	-0.10	-1.11	0.58	0.17	-1.37	1.46	-0.55	-0.21	0.58
3.78	0.95	3.40	-1.11	-1.79	-0.01	-1.11	-1.79	1.56	-0.92	-0.07	0.92
3.69	0.28	3.56	-0.37	-1.23	0.24	-0.30	-1.30	1.18	-0.92	-0.07	0.92

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.81	0.17	3.73	0.37	-1.10	0.47	0.51	-1.24	1.55	-0.92	-0.07	0.92
3.89	0.86	3.54	-0.36	-1.67	0.22	-0.32	-1.70	1.57	-0.92	-0.07	0.92
0.93	-0.18	1.03	0.05	-0.95	0.14	0.07	-0.97	1.01	0.21	-1.05	1.07
0.73	-0.11	0.79	-0.11	-1.21	0.02	-0.11	-1.21	1.16	0.21	-1.05	1.07
0.27	-0.04	0.29	-0.09	-0.62	0.07	-0.08	-0.63	0.59	0.21	-1.05	1.07
0.38	0.00	0.38	0.07	-0.36	0.19	0.14	-0.43	0.51	0.21	-1.05	1.07
0.67	0.01	0.66	0.32	-0.63	0.29	0.40	-0.72	0.98	0.56	-0.83	1.00
0.99	0.33	0.87	0.02	-0.88	0.29	0.11	-0.97	1.02	0.56	-0.83	1.00
0.46	0.06	0.43	-0.13	-0.48	0.09	-0.10	-0.50	0.46	0.56	-0.83	1.00
0.14	-0.25	0.34	0.17	-0.22	0.10	0.20	-0.25	0.38	0.56	-0.83	1.00
0.54	-0.27	0.71	0.47	-0.49	0.31	0.56	-0.58	0.99	0.70	-0.55	0.89
0.57	0.11	0.52	0.08	-0.60	0.27	0.17	-0.70	0.80	0.70	-0.55	0.89
0.26	-0.08	0.31	0.04	-0.33	0.20	0.13	-0.42	0.49	0.70	-0.55	0.89
0.21	-0.44	0.58	0.43	-0.21	0.24	0.51	-0.29	0.70	0.70	-0.55	0.89
0.35	-0.68	0.91	0.73	-0.29	0.36	0.85	-0.40	1.10	0.74	-0.36	0.83
0.48	-0.28	0.67	0.32	-0.47	0.32	0.43	-0.59	0.89	0.74	-0.36	0.83
0.27	-0.35	0.54	0.23	-0.29	0.23	0.31	-0.38	0.60	0.74	-0.36	0.83
0.14	-0.74	0.82	0.64	-0.11	0.26	0.72	-0.19	0.83	0.74	-0.36	0.83
0.25	-1.01	1.15	0.90	-0.19	0.35	1.01	-0.30	1.18	0.74	-0.25	0.78
0.34	-0.60	0.82	0.49	-0.30	0.35	0.63	-0.43	0.92	0.74	-0.25	0.78
0.19	-0.68	0.79	0.45	-0.17	0.27	0.55	-0.28	0.73	0.74	-0.25	0.78
0.11	-1.08	1.14	0.86	-0.06	0.27	0.93	-0.14	1.01	0.74	-0.25	0.78
0.16	-1.32	1.41	1.06	-0.06	0.36	1.16	-0.17	1.26	0.69	-0.20	0.71
0.25	-0.95	1.10	0.68	-0.22	0.34	0.79	-0.34	1.01	0.69	-0.20	0.71
0.14	-0.97	1.05	0.63	-0.12	0.26	0.71	-0.21	0.83	0.69	-0.20	0.71
0.05	-1.34	1.37	1.01	0.04	0.28	1.08	-0.04	1.10	0.69	-0.20	0.71
0.10	-1.56	1.61	1.13	0.03	0.33	1.22	-0.06	1.25	0.61	-0.15	0.63
0.17	-1.23	1.32	0.79	-0.10	0.35	0.91	-0.22	1.04	0.61	-0.15	0.63
0.09	-1.24	1.29	0.80	-0.02	0.26	0.88	-0.10	0.93	0.61	-0.15	0.63
0.03	-1.57	1.58	1.14	0.12	0.25	1.20	0.06	1.17	0.61	-0.15	0.63
0.01	-1.83	1.83	1.16	0.20	0.43	1.33	0.03	1.31	0.51	-0.09	0.52
0.11	-1.53	1.60	0.87	-0.01	0.34	0.99	-0.13	1.06	0.51	-0.09	0.52
0.07	-1.38	1.42	0.82	0.05	0.20	0.87	0.00	0.87	0.51	-0.09	0.52
-0.05	-1.67	1.65	1.11	0.26	0.29	1.20	0.17	1.12	0.51	-0.09	0.52
0.00	-2.31	2.31	1.34	-0.01	0.60	1.57	-0.23	1.69	0.44	0.00	0.44
-0.06	-1.95	1.92	1.12	0.19	0.34	1.23	0.08	1.20	0.44	0.00	0.44
0.01	-1.65	1.66	0.80	0.19	0.38	0.98	0.01	0.98	0.44	0.00	0.44
0.12	-2.06	2.12	1.01	0.00	0.63	1.32	-0.30	1.49	0.44	0.00	0.44
-0.01	-2.59	2.58	1.69	0.09	0.15	1.70	0.07	1.67	0.51	0.00	0.51
-0.10	-2.44	2.39	1.39	0.09	0.55	1.59	-0.11	1.65	0.51	0.00	0.51
-0.13	-3.34	3.28	1.48	0.01	0.62	1.71	-0.22	1.83	0.51	0.00	0.51

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.06	-3.47	3.44	1.78	0.01	0.22	1.81	-0.02	1.81	0.51	0.00	0.51
-0.02	-2.80	2.79	1.62	0.06	0.20	1.65	0.04	1.63	0.40	-0.05	0.40
0.06	-2.60	2.63	1.40	-0.03	0.23	1.44	-0.06	1.47	0.40	-0.05	0.40
0.00	-2.81	2.81	1.30	-0.03	0.19	1.32	-0.06	1.35	0.40	-0.05	0.40
-0.08	-3.02	2.98	1.52	0.06	0.16	1.54	0.04	1.51	0.40	-0.05	0.40
-0.02	-2.82	2.81	1.57	0.06	0.12	1.58	0.05	1.55	0.31	-0.05	0.32
0.00	-2.66	2.66	1.40	0.02	0.19	1.42	0.00	1.42	0.31	-0.05	0.32
-0.05	-2.89	2.86	1.35	0.02	0.17	1.37	0.00	1.37	0.31	-0.05	0.32
-0.08	-3.05	3.01	1.52	0.06	0.10	1.53	0.05	1.50	0.31	-0.05	0.32
0.58	-2.33	2.66	1.09	-0.31	-0.25	1.14	-0.36	1.35	-0.23	-0.49	0.54
0.46	-2.41	2.68	1.22	-0.24	-0.13	1.23	-0.25	1.37	-0.23	-0.49	0.54
0.15	-2.67	2.75	1.29	0.00	-0.13	1.30	-0.01	1.31	-0.23	-0.49	0.54
0.25	-2.57	2.71	1.15	-0.06	-0.25	1.21	-0.11	1.27	-0.23	-0.49	0.54
0.65	-2.31	2.70	0.98	-0.30	-0.40	1.10	-0.41	1.35	-0.31	-0.47	0.57
0.52	-2.44	2.73	1.14	-0.29	-0.26	1.19	-0.34	1.39	-0.31	-0.47	0.57
0.22	-2.73	2.85	1.21	-0.06	-0.28	1.27	-0.12	1.33	-0.31	-0.47	0.57
0.35	-2.59	2.78	1.04	-0.06	-0.42	1.18	-0.20	1.29	-0.31	-0.47	0.57
0.77	-2.30	2.77	0.84	-0.32	-0.49	1.02	-0.49	1.34	-0.38	-0.46	0.60
0.61	-2.48	2.83	1.04	-0.29	-0.41	1.16	-0.40	1.40	-0.38	-0.46	0.60
0.30	-2.72	2.88	1.06	-0.06	-0.44	1.21	-0.22	1.33	-0.38	-0.46	0.60
0.45	-2.54	2.79	0.85	-0.08	-0.52	1.08	-0.32	1.27	-0.38	-0.46	0.60
0.87	-2.23	2.77	0.66	-0.34	-0.59	0.93	-0.62	1.35	-0.46	-0.45	0.65
0.72	-2.43	2.86	0.90	-0.29	-0.50	1.08	-0.47	1.38	-0.46	-0.45	0.65
0.41	-2.75	2.98	0.87	-0.09	-0.52	1.10	-0.32	1.29	-0.46	-0.45	0.65
0.54	-2.54	2.85	0.62	-0.13	-0.62	0.97	-0.48	1.28	-0.46	-0.45	0.65
0.88	-2.16	2.71	0.50	-0.45	-0.62	0.80	-0.75	1.34	-0.56	-0.44	0.71
0.81	-2.41	2.91	0.81	-0.31	-0.60	1.06	-0.57	1.43	-0.56	-0.44	0.71
0.51	-2.68	2.97	0.68	-0.11	-0.61	1.01	-0.44	1.29	-0.56	-0.44	0.71
0.57	-2.41	2.74	0.36	-0.24	-0.63	0.75	-0.64	1.21	-0.56	-0.44	0.71
0.94	-2.00	2.60	0.31	-0.60	-0.77	0.75	-1.04	1.55	-0.66	-0.42	0.78
0.82	-2.31	2.81	0.68	-0.39	-0.66	1.00	-0.71	1.48	-0.66	-0.42	0.78
0.52	-2.61	2.90	0.61	-0.21	-0.61	0.93	-0.53	1.29	-0.66	-0.42	0.78
0.63	-2.29	2.66	0.23	-0.40	-0.72	0.70	-0.87	1.36	-0.66	-0.42	0.78
0.93	-1.81	2.41	0.15	-0.63	-0.86	0.70	-1.18	1.65	-0.77	-0.38	0.86
0.83	-2.17	2.68	0.57	-0.53	-0.77	0.97	-0.93	1.65	-0.77	-0.38	0.86
0.57	-2.50	2.83	0.45	-0.37	-0.79	0.93	-0.85	1.55	-0.77	-0.38	0.86
0.66	-2.12	2.52	0.02	-0.46	-0.87	0.69	-1.13	1.59	-0.77	-0.38	0.86
1.01	-1.54	2.23	-0.04	-0.65	-1.01	0.71	-1.40	1.86	-0.87	-0.33	0.93
0.83	-2.01	2.53	0.42	-0.56	-0.93	0.98	-1.12	1.82	-0.87	-0.33	0.93
0.58	-2.27	2.60	0.27	-0.43	-0.91	0.90	-1.06	1.70	-0.87	-0.33	0.93
0.75	-1.79	2.26	-0.20	-0.51	-1.00	0.66	-1.36	1.78	-0.87	-0.33	0.93

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.07	-1.18	1.95	-0.29	-0.62	-1.10	0.66	-1.56	1.97	-0.97	-0.29	1.01
0.90	-1.70	2.29	0.22	-0.58	-1.04	0.93	-1.30	1.94	-0.97	-0.29	1.01
0.70	-2.00	2.43	0.02	-0.48	-1.06	0.86	-1.32	1.89	-0.97	-0.29	1.01
0.86	-1.48	2.05	-0.50	-0.51	-1.11	0.61	-1.61	1.99	-0.97	-0.29	1.01
1.14	-0.74	1.64	-0.54	-0.65	-1.17	0.58	-1.77	2.12	-1.06	-0.25	1.09
0.98	-1.36	2.04	0.02	-0.55	-1.18	0.95	-1.47	2.12	-1.06	-0.25	1.09
0.83	-1.54	2.08	-0.23	-0.46	-1.10	0.76	-1.45	1.95	-1.06	-0.25	1.09
0.98	-0.92	1.64	-0.81	-0.55	-1.10	0.43	-1.78	2.03	-1.06	-0.25	1.09
1.27	-0.23	1.40	-0.86	-0.75	-1.21	0.41	-2.01	2.25	-1.17	-0.22	1.19
1.07	-0.90	1.70	-0.23	-0.57	-1.24	0.85	-1.65	2.20	-1.17	-0.22	1.19
0.91	-0.97	1.63	-0.41	-0.48	-1.16	0.71	-1.60	2.05	-1.17	-0.22	1.19
1.11	-0.30	1.29	-1.05	-0.65	-1.13	0.29	-1.99	2.16	-1.17	-0.22	1.19
1.43	0.40	1.27	-1.16	-0.91	-1.37	0.34	-2.41	2.60	-1.30	-0.20	1.32
1.20	-0.36	1.41	-0.46	-0.66	-1.32	0.76	-1.88	2.36	-1.30	-0.20	1.32
1.06	-0.40	1.31	-0.62	-0.57	-1.14	0.54	-1.73	2.06	-1.30	-0.20	1.32
1.30	0.37	1.16	-1.33	-0.82	-1.19	0.14	-2.29	2.37	-1.30	-0.20	1.32
1.76	1.06	1.54	-1.68	-1.03	-1.61	0.28	-2.99	3.14	-1.49	-0.17	1.50
1.37	0.24	1.26	-0.88	-0.83	-1.45	0.59	-2.31	2.65	-1.49	-0.17	1.50
1.29	0.33	1.16	-0.73	-0.72	-1.25	0.52	-1.97	2.27	-1.49	-0.17	1.50
1.71	1.14	1.51	-1.52	-0.92	-1.40	0.21	-2.66	2.77	-1.49	-0.17	1.50
2.13	1.68	1.94	-2.30	-1.19	-1.08	-0.54	-2.96	2.73	-1.73	-0.04	1.73
1.98	0.71	1.74	-1.35	-0.95	-1.94	0.81	-3.10	3.57	-1.73	-0.04	1.73
2.09	0.78	1.83	-1.32	-0.90	-1.98	0.88	-3.10	3.62	-1.73	-0.04	1.73
2.17	1.81	2.01	-2.27	-1.16	-1.11	-0.47	-2.95	2.75	-1.73	-0.04	1.73
1.91	0.12	1.86	0.36	0.01	0.53	0.75	-0.37	0.99	0.39	-0.06	0.39
1.90	0.10	1.85	0.00	-0.41	0.11	0.02	-0.44	0.45	0.39	-0.06	0.39
2.26	0.15	2.18	0.28	-0.29	0.02	0.28	-0.29	0.50	0.39	-0.06	0.39
2.20	0.24	2.09	0.65	0.13	0.43	0.90	-0.11	0.96	0.39	-0.06	0.39
1.83	0.05	1.81	0.67	0.00	0.67	1.08	-0.41	1.33	0.32	-0.07	0.33
2.02	0.23	1.91	0.43	-0.01	0.48	0.74	-0.32	0.95	0.32	-0.07	0.33
2.18	0.25	2.07	0.51	0.07	0.45	0.79	-0.20	0.91	0.32	-0.07	0.33
1.98	0.08	1.94	0.75	0.08	0.63	1.13	-0.29	1.30	0.32	-0.07	0.33
1.74	-0.36	1.95	0.94	-0.25	0.84	1.37	-0.69	1.82	0.26	-0.07	0.27
2.06	-0.07	2.09	0.81	0.11	0.75	1.28	-0.37	1.50	0.26	-0.07	0.27
2.31	0.12	2.25	1.10	0.23	0.69	1.48	-0.15	1.56	0.26	-0.07	0.27
2.01	-0.18	2.10	1.23	-0.13	0.79	1.59	-0.49	1.88	0.26	-0.07	0.27
1.68	-0.37	1.89	1.35	-0.08	0.73	1.66	-0.38	1.88	0.20	-0.06	0.21
1.91	-0.35	2.10	1.21	-0.05	0.82	1.61	-0.45	1.87	0.20	-0.06	0.21
1.86	-0.33	2.05	1.21	0.00	0.73	1.56	-0.35	1.76	0.20	-0.06	0.21
1.64	-0.35	1.84	1.36	-0.03	0.65	1.61	-0.29	1.77	0.20	-0.06	0.21
1.58	0.27	1.47	1.63	0.58	0.72	2.00	0.21	1.90	0.15	-0.04	0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.57	-0.30	1.74	1.39	-0.11	0.68	1.65	-0.37	1.86	0.15	-0.04	0.16
1.87	-0.21	1.99	1.59	-0.02	0.55	1.76	-0.19	1.87	0.15	-0.04	0.16
1.87	0.37	1.72	1.84	0.67	0.60	2.09	0.42	1.92	0.15	-0.04	0.16
1.11	-0.14	1.18	1.40	-0.16	0.66	1.64	-0.40	1.87	0.13	-0.04	0.13
1.46	0.17	1.38	1.40	0.44	0.73	1.80	0.05	1.77	0.13	-0.04	0.13
2.95	0.61	2.70	2.99	0.79	0.93	3.33	0.45	3.13	0.13	-0.04	0.13
2.67	0.24	2.56	2.99	0.19	0.86	3.23	-0.05	3.26	0.13	-0.04	0.13
1.19	-0.06	1.23	1.64	0.07	0.55	1.81	-0.11	1.87	0.07	-0.05	0.08
1.23	-0.23	1.36	1.57	0.06	0.64	1.81	-0.18	1.90	0.07	-0.05	0.08
1.20	-0.12	1.27	1.73	0.12	0.49	1.87	-0.02	1.88	0.07	-0.05	0.08
1.16	0.05	1.14	1.80	0.13	0.40	1.89	0.04	1.87	0.07	-0.05	0.08
0.97	-0.19	1.08	1.42	-0.09	0.49	1.56	-0.23	1.69	0.02	-0.04	0.05
0.96	-0.06	0.99	1.42	0.03	0.50	1.58	-0.14	1.66	0.02	-0.04	0.05
0.46	-0.15	0.55	1.08	-0.02	0.45	1.24	-0.18	1.34	0.02	-0.04	0.05
0.48	-0.28	0.67	1.08	-0.14	0.43	1.21	-0.28	1.37	0.02	-0.04	0.05
1.25	0.59	1.08	1.66	0.84	0.63	2.00	0.50	1.81	-0.02	-0.05	0.06
0.95	-0.21	1.07	1.50	0.01	0.39	1.59	-0.09	1.64	-0.02	-0.05	0.06
-0.27	-0.67	0.59	-0.11	-0.25	0.37	0.20	-0.55	0.67	-0.02	-0.05	0.06
0.50	-0.35	0.74	0.06	0.58	0.61	0.98	-0.35	1.20	-0.02	-0.05	0.06
2.50	1.26	2.17	3.11	1.36	0.97	3.55	0.93	3.19	-0.14	-0.06	0.15
1.86	-0.15	1.94	2.89	-0.30	0.52	2.97	-0.38	3.18	-0.14	-0.06	0.15
-0.23	-1.34	1.24	-0.19	-0.83	0.52	0.10	-1.12	1.17	-0.14	-0.06	0.15
1.20	-0.71	1.67	0.03	0.83	0.97	1.48	-0.62	1.87	-0.14	-0.06	0.15
1.38	-0.51	1.70	2.66	-0.15	0.68	2.81	-0.31	2.98	-0.26	0.01	0.26
1.23	-0.16	1.32	2.91	0.00	0.66	3.05	-0.14	3.12	-0.26	0.01	0.26
0.75	-0.36	0.98	2.41	-0.11	0.45	2.49	-0.19	2.59	-0.26	0.01	0.26
0.88	-0.69	1.36	2.15	-0.27	0.47	2.24	-0.36	2.44	-0.26	0.01	0.26
0.92	-0.23	1.05	3.20	0.10	0.66	3.33	-0.04	3.35	-0.36	0.03	0.37
0.76	-0.25	0.92	3.47	-0.14	0.76	3.62	-0.29	3.77	-0.36	0.03	0.37
1.34	-0.01	1.34	4.15	-0.03	0.40	4.19	-0.06	4.22	-0.36	0.03	0.37
1.54	-0.04	1.56	3.88	0.21	0.30	3.91	0.19	3.82	-0.36	0.03	0.37
0.46	-0.97	1.26	3.21	-0.01	0.88	3.43	-0.23	3.56	-0.47	0.05	0.47
0.01	-0.60	0.60	3.62	0.23	1.31	4.07	-0.22	4.18	-0.47	0.05	0.47
1.59	0.57	1.40	7.28	0.77	1.29	7.52	0.52	7.27	-0.47	0.05	0.47
2.25	-0.02	2.26	6.86	0.54	0.86	6.97	0.43	6.77	-0.47	0.05	0.47
-0.68	-1.97	1.73	-0.56	-0.18	0.47	0.13	-0.87	0.94	0.29	-0.07	0.30
0.43	-2.56	2.80	-0.74	-0.06	1.59	1.22	-2.02	2.84	0.29	-0.07	0.30
0.27	-2.71	2.85	-0.97	-0.05	1.51	1.07	-2.09	2.79	0.29	-0.07	0.30
-0.79	-2.16	1.89	-0.79	-0.17	0.39	0.02	-0.98	0.99	0.29	-0.07	0.30
-0.57	-1.61	1.41	-5.10	-0.69	2.36	0.33	-6.13	6.30	0.02	-0.16	0.16
1.16	-3.46	4.17	-5.15	-0.95	3.57	1.09	-7.19	7.79	0.02	-0.16	0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.99	-3.50	4.09	-5.96	-0.94	3.37	0.76	-7.65	8.06	0.02	-0.16	0.16
-0.77	-1.62	1.40	-5.92	-0.67	2.17	0.11	-6.70	6.76	0.02	-0.16	0.16
0.51	-4.17	4.44	0.14	0.03	0.06	0.17	0.00	0.17	0.05	0.21	0.22
0.79	-4.70	5.14	0.08	-0.05	1.08	1.10	-1.06	1.87	0.05	0.21	0.22
0.75	-4.50	4.91	0.42	-0.13	1.02	1.20	-0.91	1.83	0.05	0.21	0.22
0.53	-4.02	4.31	0.49	-0.06	0.00	0.49	-0.06	0.52	0.05	0.21	0.22
4.30	0.15	4.22	-5.01	-0.13	-0.14	-0.12	-5.01	4.95	-1.51	0.40	1.57
3.33	-0.29	3.48	-3.96	0.07	0.02	0.07	-3.96	3.99	-1.51	0.40	1.57
3.49	0.13	3.43	-4.27	-0.35	0.05	-0.35	-4.27	4.10	-1.51	0.40	1.57
4.48	0.55	4.23	-5.33	-0.54	-0.12	-0.54	-5.33	5.08	-1.51	0.40	1.57
3.38	-0.20	3.48	-4.02	0.01	-0.03	0.01	-4.02	4.02	-1.34	0.31	1.37
2.49	-0.41	2.72	-3.07	0.26	-0.13	0.26	-3.08	3.22	-1.34	0.31	1.37
2.57	-0.10	2.62	-3.32	-0.07	-0.14	-0.07	-3.33	3.30	-1.34	0.31	1.37
3.47	0.11	3.41	-4.28	-0.31	-0.04	-0.31	-4.28	4.13	-1.34	0.31	1.37
0.48	-0.18	0.59	0.90	-0.27	0.27	0.96	-0.33	1.16	-0.60	-0.17	0.62
0.27	-0.23	0.44	0.94	-0.15	0.24	0.99	-0.20	1.10	-0.60	-0.17	0.62
0.76	-0.04	0.78	0.51	-0.18	0.24	0.58	-0.26	0.75	-0.60	-0.17	0.62
0.96	0.03	0.95	0.47	-0.31	0.27	0.55	-0.39	0.82	-0.60	-0.17	0.62
0.92	-0.07	0.96	0.56	-0.28	0.29	0.65	-0.37	0.89	-0.79	-0.14	0.80
0.57	-0.18	0.68	0.39	-0.22	0.31	0.52	-0.35	0.76	-0.79	-0.14	0.80
1.00	-0.19	1.11	-0.05	-0.47	0.42	0.21	-0.73	0.85	-0.79	-0.14	0.80
1.36	-0.09	1.41	0.12	-0.53	0.39	0.30	-0.72	0.91	-0.79	-0.14	0.80
1.40	-0.21	1.51	0.17	-0.51	0.51	0.45	-0.78	1.08	-1.01	-0.12	1.01
1.29	-0.33	1.49	0.28	-0.42	0.62	0.64	-0.79	1.24	-1.01	-0.12	1.01
1.42	-0.06	1.45	-0.30	-0.80	0.15	-0.26	-0.84	0.74	-1.01	-0.12	1.01
1.55	0.04	1.53	-0.41	-0.88	0.04	-0.41	-0.89	0.77	-1.01	-0.12	1.01
0.10	-2.33	2.38	-0.79	-0.05	1.27	0.90	-1.74	2.32	0.23	-0.03	0.23
0.30	-2.01	2.17	-0.91	0.14	1.21	0.93	-1.70	2.31	0.23	-0.03	0.23
0.17	-2.17	2.26	-1.08	0.12	1.11	0.78	-1.75	2.24	0.23	-0.03	0.23
-0.04	-2.48	2.46	-0.96	-0.07	1.17	0.74	-1.77	2.23	0.23	-0.03	0.23
0.33	-2.15	2.33	-0.92	0.14	1.27	0.99	-1.77	2.42	0.18	-0.01	0.18
0.60	-1.97	2.33	-1.01	0.32	1.30	1.12	-1.80	2.55	0.18	-0.01	0.18
0.44	-2.05	2.30	-1.19	0.29	1.17	0.93	-1.83	2.44	0.18	-0.01	0.18
0.17	-2.22	2.31	-1.10	0.11	1.14	0.80	-1.79	2.29	0.18	-0.01	0.18
0.57	-1.99	2.33	-1.01	0.32	1.28	1.10	-1.79	2.53	0.15	0.00	0.15
0.66	-1.83	2.23	-1.10	0.38	1.25	1.09	-1.81	2.54	0.15	0.00	0.15
0.53	-1.83	2.15	-1.20	0.36	1.10	0.93	-1.77	2.37	0.15	0.00	0.15
0.43	-1.99	2.24	-1.11	0.31	1.13	0.93	-1.74	2.35	0.15	0.00	0.15
0.65	-1.81	2.21	-1.03	0.39	1.23	1.10	-1.74	2.48	0.12	0.00	0.12
0.68	-1.73	2.15	-1.12	0.35	1.21	1.03	-1.80	2.48	0.12	0.00	0.12
0.58	-1.66	2.01	-1.17	0.34	1.05	0.88	-1.71	2.28	0.12	0.00	0.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.54	-1.74	2.07	-1.08	0.39	1.08	0.96	-1.65	2.29	0.12	0.00	0.12
0.67	-1.68	2.10	-1.05	0.37	1.19	1.04	-1.72	2.41	0.10	0.00	0.10
0.64	-1.62	2.02	-1.13	0.26	1.17	0.92	-1.80	2.39	0.10	0.00	0.10
0.57	-1.54	1.89	-1.12	0.26	1.02	0.80	-1.66	2.18	0.10	0.00	0.10
0.60	-1.60	1.97	-1.03	0.37	1.04	0.92	-1.59	2.20	0.10	0.00	0.10
0.65	-1.60	2.00	-1.04	0.27	1.15	0.94	-1.71	2.33	0.08	0.00	0.08
0.61	-1.58	1.96	-1.12	0.15	1.15	0.83	-1.80	2.32	0.08	0.00	0.08
0.53	-1.48	1.80	-1.10	0.15	1.01	0.72	-1.67	2.12	0.08	0.00	0.08
0.57	-1.50	1.85	-1.02	0.28	1.02	0.84	-1.58	2.13	0.08	0.00	0.08
0.59	-1.57	1.93	-1.07	0.16	1.13	0.84	-1.74	2.28	0.07	0.00	0.07
0.53	-1.55	1.88	-1.14	0.02	1.13	0.71	-1.83	2.26	0.07	0.00	0.07
0.49	-1.47	1.77	-1.10	0.03	1.02	0.63	-1.70	2.08	0.07	0.00	0.07
0.55	-1.48	1.82	-1.03	0.17	1.02	0.76	-1.61	2.10	0.07	0.00	0.07
0.52	-1.58	1.90	-1.11	0.02	1.12	0.71	-1.80	2.24	0.06	0.00	0.06
0.49	-1.58	1.87	-1.17	-0.09	1.12	0.62	-1.88	2.25	0.06	0.00	0.06
0.44	-1.49	1.75	-1.14	-0.08	1.02	0.54	-1.76	2.09	0.06	0.00	0.06
0.47	-1.50	1.78	-1.08	0.03	1.02	0.64	-1.68	2.08	0.06	0.00	0.06
0.43	-1.62	1.87	-1.19	-0.09	1.10	0.58	-1.87	2.22	0.05	0.00	0.05
0.36	-1.61	1.82	-1.25	-0.23	1.08	0.46	-1.94	2.20	0.05	0.00	0.05
0.37	-1.57	1.78	-1.21	-0.22	1.03	0.43	-1.86	2.11	0.05	0.00	0.05
0.43	-1.58	1.84	-1.16	-0.08	1.05	0.56	-1.79	2.13	0.05	0.00	0.05
0.31	-1.72	1.89	-1.32	-0.24	1.07	0.42	-1.98	2.22	0.04	-0.01	0.04
0.27	-1.73	1.88	-1.37	-0.36	1.09	0.34	-2.07	2.26	0.04	-0.01	0.04
0.24	-1.69	1.82	-1.35	-0.35	1.03	0.29	-1.99	2.15	0.04	-0.01	0.04
0.28	-1.68	1.84	-1.30	-0.23	1.01	0.37	-1.91	2.12	0.04	-0.01	0.04
0.12	-1.88	1.94	-1.55	-0.39	1.03	0.21	-2.15	2.26	0.04	-0.01	0.04
-0.04	-1.83	1.81	-1.61	-0.58	0.94	-0.02	-2.16	2.15	0.04	-0.01	0.04
0.05	-1.89	1.91	-1.58	-0.56	1.00	0.05	-2.19	2.22	0.04	-0.01	0.04
0.21	-1.93	2.05	-1.52	-0.38	1.09	0.28	-2.18	2.33	0.04	-0.01	0.04
-0.11	-1.86	1.81	-1.65	-0.58	0.87	-0.09	-2.14	2.10	0.04	-0.01	0.04
-0.66	-2.17	1.93	-1.83	-1.36	0.99	-0.58	-2.61	2.38	0.04	-0.01	0.04
-0.83	-2.71	2.41	-2.36	-1.46	1.05	-0.77	-3.05	2.74	0.04	-0.01	0.04
-0.24	-2.44	2.33	-2.18	-0.68	0.93	-0.24	-2.62	2.51	0.04	-0.01	0.04
-0.43	-2.20	2.02	-1.54	-1.30	1.09	-0.32	-2.52	2.37	0.05	-0.01	0.05
0.40	-1.53	1.76	-1.32	0.02	0.89	0.46	-1.76	2.04	0.05	-0.01	0.05
-0.27	-4.43	4.30	-4.29	-0.57	1.19	-0.22	-4.64	4.54	0.05	-0.01	0.05
-1.33	-4.88	4.37	-4.51	-1.89	1.39	-1.29	-5.11	4.61	0.05	-0.01	0.05
0.18	-1.90	2.00	-1.62	-0.03	0.79	0.29	-1.95	2.11	0.04	0.01	0.04
0.24	-1.78	1.91	-1.62	0.14	0.67	0.37	-1.85	2.06	0.04	0.01	0.04
0.01	-2.48	2.48	-2.40	-0.02	0.31	0.02	-2.44	2.45	0.04	0.01	0.04
-0.10	-2.54	2.49	-2.40	-0.20	0.43	-0.12	-2.48	2.42	0.04	0.01	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.13	-2.56	2.63	-2.21	0.03	0.79	0.29	-2.46	2.61	0.04	0.01	0.04
0.33	-2.62	2.79	-2.24	0.06	1.02	0.45	-2.62	2.87	0.04	0.01	0.04
0.40	-1.72	1.95	-1.43	0.21	0.71	0.47	-1.70	1.97	0.04	0.01	0.04
0.22	-1.68	1.81	-1.40	0.18	0.48	0.31	-1.53	1.71	0.04	0.01	0.04
0.40	-2.25	2.47	-1.94	0.11	0.99	0.51	-2.34	2.63	0.03	0.00	0.03
0.28	-2.25	2.41	-2.00	-0.12	0.95	0.27	-2.40	2.55	0.03	0.00	0.03
0.43	-1.08	1.35	-0.92	0.09	0.60	0.37	-1.20	1.43	0.03	0.00	0.03
0.55	-1.08	1.43	-0.86	0.33	0.64	0.61	-1.14	1.54	0.03	0.00	0.03
0.15	-2.30	2.37	-2.17	-0.16	0.82	0.14	-2.47	2.54	0.02	-0.01	0.02
-0.99	-2.83	2.49	-2.50	-1.82	1.07	-1.04	-3.28	2.90	0.02	-0.01	0.02
0.51	-1.50	1.81	-0.08	-1.32	1.03	0.50	-1.90	2.20	0.02	-0.01	0.02
1.07	-0.39	1.31	0.25	0.33	0.79	1.08	-0.50	1.39	0.02	-0.01	0.02
-0.16	-0.40	0.35	-0.70	0.16	0.14	0.18	-0.72	0.83	0.02	0.02	0.03
-0.07	-0.37	0.35	-0.73	0.02	0.33	0.15	-0.86	0.94	0.02	0.02	0.03
0.30	0.10	0.26	0.14	0.15	0.08	0.22	0.07	0.19	0.02	0.02	0.03
0.27	0.00	0.27	0.17	0.29	-0.12	0.36	0.10	0.33	0.02	0.02	0.03
0.00	-0.32	0.32	-0.56	0.04	0.28	0.14	-0.67	0.75	0.04	0.02	0.04
0.18	-0.32	0.44	-0.58	0.15	0.27	0.24	-0.67	0.81	0.04	0.02	0.04
0.61	0.13	0.56	0.01	0.26	0.26	0.43	-0.15	0.52	0.04	0.02	0.04
0.48	0.09	0.44	0.04	0.15	0.27	0.37	-0.18	0.48	0.04	0.02	0.04
0.24	-0.29	0.46	-0.40	0.20	0.34	0.35	-0.56	0.79	0.03	0.02	0.04
0.26	-0.37	0.55	-0.45	0.05	0.41	0.28	-0.68	0.85	0.03	0.02	0.04
0.44	-0.01	0.45	-0.04	0.11	0.25	0.29	-0.23	0.45	0.03	0.02	0.04
0.40	0.09	0.36	0.01	0.25	0.18	0.35	-0.08	0.40	0.03	0.02	0.04
0.32	-0.37	0.60	-0.35	0.07	0.43	0.33	-0.62	0.84	0.02	0.02	0.03
0.43	-0.39	0.71	-0.37	0.10	0.47	0.38	-0.66	0.92	0.02	0.02	0.03
0.54	-0.12	0.61	-0.10	0.13	0.37	0.40	-0.38	0.67	0.02	0.02	0.03
0.44	-0.11	0.51	-0.08	0.10	0.33	0.35	-0.34	0.59	0.02	0.02	0.03
0.46	-0.43	0.77	-0.33	0.10	0.51	0.44	-0.66	0.96	0.02	0.02	0.03
0.54	-0.40	0.82	-0.34	0.14	0.50	0.45	-0.66	0.97	0.02	0.02	0.03
0.57	-0.16	0.66	-0.19	0.15	0.37	0.38	-0.43	0.70	0.02	0.02	0.03
0.48	-0.19	0.60	-0.17	0.11	0.38	0.37	-0.44	0.70	0.02	0.02	0.03
0.53	-0.42	0.83	-0.30	0.15	0.50	0.47	-0.62	0.95	0.02	0.02	0.03
0.54	-0.44	0.85	-0.33	0.09	0.50	0.42	-0.67	0.95	0.02	0.02	0.03
0.59	-0.20	0.71	-0.14	0.10	0.39	0.39	-0.43	0.71	0.02	0.02	0.03
0.58	-0.18	0.69	-0.11	0.16	0.39	0.44	-0.38	0.71	0.02	0.02	0.03
0.56	-0.47	0.89	-0.26	0.11	0.52	0.47	-0.63	0.96	0.02	0.03	0.03
0.59	-0.50	0.95	-0.29	0.06	0.55	0.46	-0.69	1.00	0.02	0.03	0.03
0.63	-0.29	0.81	-0.12	0.07	0.45	0.43	-0.48	0.79	0.02	0.03	0.03
0.60	-0.25	0.75	-0.10	0.11	0.42	0.44	-0.43	0.76	0.02	0.03	0.03
0.60	-0.54	0.99	-0.24	0.07	0.57	0.51	-0.67	1.02	0.01	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.64	-0.57	1.05	-0.26	0.05	0.59	0.51	-0.72	1.07	0.01	0.03	0.03
0.67	-0.37	0.91	-0.12	0.05	0.50	0.48	-0.54	0.88	0.01	0.03	0.03
0.63	-0.34	0.85	-0.10	0.07	0.48	0.47	-0.50	0.84	0.01	0.03	0.03
0.66	-0.62	1.11	-0.22	0.06	0.62	0.56	-0.72	1.11	0.01	0.03	0.03
0.69	-0.65	1.17	-0.24	0.05	0.64	0.57	-0.75	1.14	0.01	0.03	0.03
0.70	-0.43	0.99	-0.11	0.05	0.53	0.51	-0.57	0.93	0.01	0.03	0.03
0.66	-0.40	0.93	-0.09	0.06	0.51	0.50	-0.54	0.90	0.01	0.03	0.03
0.69	-0.70	1.20	-0.21	0.05	0.66	0.60	-0.76	1.18	0.01	0.03	0.03
0.72	-0.71	1.24	-0.22	0.05	0.68	0.60	-0.77	1.20	0.01	0.03	0.03
0.76	-0.49	1.09	-0.06	0.06	0.58	0.58	-0.58	1.01	0.01	0.03	0.03
0.72	-0.48	1.05	-0.05	0.06	0.57	0.57	-0.57	0.99	0.01	0.03	0.03
0.70	-0.74	1.25	-0.19	0.06	0.68	0.62	-0.76	1.20	0.01	0.03	0.03
0.72	-0.76	1.28	-0.20	0.05	0.68	0.62	-0.77	1.21	0.01	0.03	0.03
0.75	-0.57	1.14	-0.06	0.05	0.61	0.61	-0.62	1.06	0.01	0.03	0.03
0.74	-0.55	1.12	-0.05	0.06	0.60	0.61	-0.61	1.05	0.01	0.03	0.03
0.74	-0.82	1.35	-0.17	0.06	0.72	0.68	-0.79	1.27	0.00	0.03	0.03
0.59	-0.75	1.17	-0.19	-0.01	0.61	0.52	-0.72	1.08	0.00	0.03	0.03
0.59	-0.55	0.98	-0.06	-0.02	0.51	0.47	-0.55	0.89	0.00	0.03	0.03
0.73	-0.61	1.17	-0.04	0.06	0.62	0.63	-0.62	1.08	0.00	0.03	0.03
0.39	-0.54	0.81	-0.14	-0.01	0.36	0.29	-0.44	0.63	0.00	0.03	0.03
0.35	-0.44	0.69	-0.13	0.05	0.29	0.26	-0.34	0.52	0.00	0.03	0.03
0.34	-0.32	0.58	-0.06	0.05	0.24	0.24	-0.25	0.42	0.00	0.03	0.03
0.38	-0.42	0.69	-0.07	-0.02	0.31	0.27	-0.35	0.54	0.00	0.03	0.03
0.33	-0.51	0.74	-0.20	0.03	0.31	0.24	-0.41	0.58	0.00	0.03	0.03
0.34	-0.52	0.76	-0.20	0.05	0.31	0.26	-0.41	0.59	0.00	0.03	0.03
0.33	-0.40	0.63	-0.14	0.04	0.26	0.23	-0.32	0.48	0.00	0.03	0.03
0.32	-0.39	0.61	-0.14	0.03	0.25	0.21	-0.32	0.47	0.00	0.03	0.03
0.32	-0.58	0.78	-0.28	0.03	0.32	0.23	-0.48	0.63	-0.01	0.03	0.03
0.32	-0.59	0.80	-0.27	0.04	0.33	0.25	-0.48	0.64	-0.01	0.03	0.03
0.30	-0.47	0.67	-0.21	0.04	0.27	0.21	-0.39	0.53	-0.01	0.03	0.03
0.30	-0.45	0.66	-0.22	0.03	0.27	0.20	-0.39	0.51	-0.01	0.03	0.03
0.30	-0.66	0.84	-0.35	0.02	0.34	0.22	-0.55	0.69	-0.01	0.03	0.03
0.32	-0.68	0.89	-0.35	0.05	0.36	0.26	-0.56	0.72	-0.01	0.03	0.03
0.30	-0.57	0.77	-0.30	0.04	0.31	0.22	-0.48	0.63	-0.01	0.03	0.03
0.28	-0.54	0.72	-0.30	0.02	0.29	0.19	-0.48	0.60	-0.01	0.03	0.03
0.29	-0.76	0.94	-0.44	0.03	0.37	0.23	-0.65	0.79	-0.01	0.03	0.03
0.31	-0.75	0.95	-0.43	0.07	0.37	0.26	-0.63	0.79	-0.01	0.03	0.03
0.29	-0.66	0.84	-0.40	0.05	0.32	0.22	-0.57	0.71	-0.01	0.03	0.03
0.28	-0.66	0.84	-0.41	0.02	0.33	0.20	-0.59	0.71	-0.01	0.03	0.03
0.27	-0.80	0.97	-0.51	0.05	0.36	0.22	-0.69	0.82	-0.01	0.03	0.03
0.25	-0.84	0.98	-0.51	0.02	0.36	0.20	-0.69	0.82	-0.01	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.23	-0.79	0.93	-0.53	0.00	0.34	0.17	-0.69	0.79	-0.01	0.03	0.03
0.25	-0.75	0.91	-0.53	0.03	0.34	0.19	-0.69	0.80	-0.01	0.03	0.03
0.23	-0.92	1.05	-0.61	0.00	0.39	0.19	-0.80	0.91	-0.02	0.03	0.03
0.24	-0.96	1.10	-0.60	-0.01	0.41	0.20	-0.82	0.93	-0.02	0.03	0.03
0.19	-0.86	0.97	-0.59	-0.02	0.34	0.14	-0.74	0.82	-0.02	0.03	0.03
0.19	-0.82	0.92	-0.59	-0.01	0.31	0.12	-0.73	0.80	-0.02	0.03	0.03
0.18	-1.06	1.17	-0.77	-0.04	0.39	0.13	-0.94	1.01	-0.02	0.02	0.03
0.18	-1.05	1.15	-0.75	0.02	0.37	0.18	-0.90	1.00	-0.02	0.02	0.03
0.22	-0.93	1.06	-0.64	0.03	0.39	0.21	-0.82	0.94	-0.02	0.02	0.03
0.22	-0.94	1.07	-0.66	-0.03	0.41	0.17	-0.86	0.95	-0.02	0.02	0.03
0.15	-1.06	1.14	-0.78	0.01	0.37	0.16	-0.93	1.01	-0.02	0.02	0.03
-0.05	-1.22	1.20	-0.82	-0.26	0.35	-0.09	-0.99	0.95	-0.02	0.02	0.03
-0.18	-1.33	1.25	-1.10	-0.32	0.30	-0.22	-1.20	1.11	-0.02	0.02	0.03
0.03	-1.19	1.21	-1.06	-0.05	0.32	0.04	-1.15	1.17	-0.02	0.02	0.03
0.01	-1.19	1.20	-0.80	-0.25	0.41	-0.03	-1.02	1.01	-0.03	0.02	0.04
0.25	-1.00	1.15	-0.71	0.06	0.35	0.19	-0.84	0.95	-0.03	0.02	0.04
0.02	-1.79	1.80	-1.59	-0.13	0.33	-0.06	-1.66	1.63	-0.03	0.02	0.04
-0.28	-1.93	1.80	-1.68	-0.44	0.40	-0.32	-1.79	1.66	-0.03	0.02	0.04
0.17	-1.22	1.31	-1.01	0.00	0.33	0.10	-1.11	1.16	-0.02	0.01	0.03
0.22	-1.15	1.27	-0.97	0.11	0.32	0.20	-1.06	1.17	-0.02	0.01	0.03
0.26	-0.73	0.89	-0.53	0.18	0.19	0.23	-0.58	0.73	-0.02	0.01	0.03
0.21	-0.80	0.93	-0.57	0.08	0.20	0.13	-0.63	0.70	-0.02	0.01	0.03
0.13	-1.25	1.32	-1.14	0.08	0.18	0.10	-1.17	1.22	-0.02	0.02	0.02
-0.56	-1.62	1.42	-1.29	-0.63	0.31	-0.51	-1.41	1.24	-0.02	0.02	0.02
0.34	-0.75	0.96	0.20	-0.35	0.37	0.38	-0.53	0.79	-0.02	0.02	0.02
0.63	0.02	0.62	0.35	0.36	0.24	0.59	0.12	0.55	-0.02	0.02	0.02
0.26	0.14	0.22	0.99	0.77	-0.65	1.54	0.22	1.44	-0.12	0.03	0.12
0.08	-0.06	0.12	0.46	0.67	-0.65	1.22	-0.09	1.27	-0.12	0.03	0.12
0.01	-0.21	0.22	0.31	0.33	-0.53	0.85	-0.21	0.97	-0.12	0.03	0.12
0.29	-0.12	0.36	0.84	0.43	-0.53	1.20	0.07	1.17	-0.12	0.03	0.12
0.33	-0.16	0.43	0.81	0.43	-0.56	1.21	0.03	1.20	-0.22	0.02	0.22
0.25	-0.12	0.32	0.72	0.40	-0.51	1.10	0.02	1.09	-0.22	0.02	0.22
0.41	-0.21	0.55	0.54	0.33	-0.56	1.00	-0.13	1.08	-0.22	0.02	0.22
0.50	-0.26	0.67	0.63	0.37	-0.61	1.12	-0.12	1.19	-0.22	0.02	0.22
0.50	-0.30	0.69	0.68	0.38	-0.65	1.20	-0.14	1.28	-0.37	0.05	0.37
0.65	-0.18	0.75	0.74	0.37	-0.63	1.20	-0.10	1.26	-0.37	0.05	0.37
0.98	-0.10	1.03	0.47	0.44	-0.60	1.06	-0.14	1.14	-0.37	0.05	0.37
0.83	-0.22	0.96	0.42	0.45	-0.63	1.07	-0.19	1.17	-0.37	0.05	0.37
0.81	-0.25	0.96	0.58	0.51	-0.66	1.21	-0.11	1.27	-0.50	0.13	0.52
0.91	-0.12	0.97	0.51	0.42	-0.62	1.08	-0.15	1.17	-0.50	0.13	0.52
1.29	-0.01	1.30	0.14	0.36	-0.53	0.79	-0.29	0.97	-0.50	0.13	0.52

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.19	-0.13	1.26	0.21	0.45	-0.58	0.92	-0.26	1.07	-0.50	0.13	0.52
1.20	-0.18	1.30	0.41	0.54	-0.56	1.04	-0.09	1.09	-0.61	0.24	0.66
1.44	0.09	1.39	0.48	0.39	-0.51	0.94	-0.08	0.99	-0.61	0.24	0.66
1.87	-0.04	1.90	-0.02	0.14	-0.47	0.54	-0.42	0.83	-0.61	0.24	0.66
1.62	-0.31	1.80	-0.08	0.29	-0.52	0.66	-0.45	0.97	-0.61	0.24	0.66
1.73	-0.38	1.94	0.17	0.37	-0.63	0.91	-0.37	1.14	-0.66	0.37	0.76
2.19	0.00	2.20	0.19	0.14	-0.59	0.76	-0.42	1.04	-0.66	0.37	0.76
2.65	-0.01	2.66	-0.33	-0.06	-0.31	0.14	-0.53	0.61	-0.66	0.37	0.76
2.18	-0.38	2.39	-0.35	0.17	-0.35	0.34	-0.53	0.76	-0.66	0.37	0.76
1.72	-0.29	1.89	0.53	0.34	0.27	0.72	0.14	0.66	0.66	0.35	0.75
2.39	0.06	2.36	0.77	0.16	0.21	0.84	0.10	0.80	0.66	0.35	0.75
1.97	0.36	1.81	1.34	0.55	0.65	1.70	0.19	1.62	0.66	0.35	0.75
1.34	-0.04	1.36	1.09	0.73	0.71	1.64	0.18	1.56	0.66	0.35	0.75
1.39	0.07	1.35	0.94	0.64	0.57	1.38	0.20	1.29	0.59	0.19	0.62
1.81	0.27	1.69	1.05	0.55	0.69	1.53	0.07	1.50	0.59	0.19	0.62
1.35	0.25	1.24	1.50	0.57	0.81	1.96	0.11	1.91	0.59	0.19	0.62
0.93	0.05	0.91	1.38	0.67	0.69	1.80	0.24	1.69	0.59	0.19	0.62
0.97	0.08	0.93	1.17	0.58	0.69	1.62	0.12	1.57	0.48	0.04	0.48
1.65	0.26	1.54	1.88	0.70	0.79	2.27	0.30	2.14	0.48	0.04	0.48
1.25	0.22	1.16	2.21	0.40	0.78	2.50	0.11	2.45	0.48	0.04	0.48
0.60	0.01	0.60	1.49	0.29	0.68	1.80	-0.02	1.81	0.48	0.04	0.48
0.73	0.10	0.69	1.44	0.25	0.73	1.78	-0.09	1.83	0.30	-0.07	0.31
0.79	0.08	0.75	1.82	0.35	0.62	2.04	0.13	1.98	0.30	-0.07	0.31
0.53	0.03	0.51	2.03	0.27	0.44	2.14	0.16	2.06	0.30	-0.07	0.31
0.54	-0.02	0.55	1.65	0.17	0.55	1.83	-0.01	1.84	0.30	-0.07	0.31
0.46	0.03	0.45	1.52	0.11	0.53	1.70	-0.07	1.74	0.13	-0.13	0.19
0.54	0.00	0.55	1.80	0.25	0.49	1.94	0.11	1.89	0.13	-0.13	0.19
0.42	-0.17	0.52	1.87	0.09	0.42	1.96	0.00	1.97	0.13	-0.13	0.19
0.35	-0.15	0.45	1.59	-0.05	0.46	1.71	-0.17	1.80	0.13	-0.13	0.19
0.35	-0.14	0.43	1.49	-0.08	0.45	1.60	-0.20	1.71	-0.04	-0.16	0.17
0.25	-0.20	0.39	1.64	0.05	0.37	1.72	-0.03	1.74	-0.04	-0.16	0.17
0.26	-0.25	0.45	1.60	-0.05	0.28	1.64	-0.09	1.69	-0.04	-0.16	0.17
0.38	-0.20	0.51	1.44	-0.18	0.35	1.51	-0.25	1.65	-0.04	-0.16	0.17
0.25	-0.21	0.40	1.39	-0.20	0.32	1.45	-0.26	1.60	-0.20	-0.18	0.26
0.10	-0.31	0.36	1.42	-0.08	0.29	1.47	-0.13	1.54	-0.20	-0.18	0.26
0.26	-0.24	0.43	1.28	-0.11	0.24	1.32	-0.15	1.40	-0.20	-0.18	0.26
0.42	-0.14	0.50	1.25	-0.23	0.27	1.29	-0.28	1.45	-0.20	-0.18	0.26
0.28	-0.21	0.43	1.17	-0.25	0.26	1.22	-0.29	1.39	-0.37	-0.19	0.42
0.11	-0.28	0.35	1.26	-0.11	0.26	1.31	-0.15	1.39	-0.37	-0.19	0.42
0.44	-0.13	0.52	1.00	-0.13	0.22	1.04	-0.17	1.13	-0.37	-0.19	0.42
0.62	-0.06	0.65	0.91	-0.27	0.22	0.95	-0.31	1.14	-0.37	-0.19	0.42

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.06	-1.26	2.02	-1.05	0.70	-0.69	0.94	-1.29	1.93	-0.42	0.23	0.48
0.20	-1.60	1.71	-0.69	0.91	-0.27	0.96	-0.73	1.47	-0.42	0.23	0.48
-0.13	-1.14	1.08	0.10	0.74	-0.01	0.74	0.10	0.70	-0.42	0.23	0.48
0.69	-0.75	1.24	-0.27	0.54	-0.43	0.72	-0.45	1.02	-0.42	0.23	0.48
1.24	-1.02	1.96	-1.70	0.61	-0.07	0.62	-1.70	2.08	-0.90	0.26	0.93
0.70	-1.07	1.55	-0.78	0.69	-0.38	0.78	-0.87	1.44	-0.90	0.26	0.93
1.10	-1.09	1.90	-1.39	0.38	-0.61	0.56	-1.58	1.92	-0.90	0.26	0.93
1.55	-0.96	2.19	-2.33	0.32	-0.29	0.35	-2.36	2.56	-0.90	0.26	0.93
1.68	-0.74	2.15	-2.16	0.58	-0.22	0.59	-2.17	2.52	-0.87	0.36	0.94
0.84	-1.34	1.90	-1.32	0.78	-0.28	0.81	-1.36	1.90	-0.87	0.36	0.94
0.81	-0.90	1.49	-1.53	0.40	-0.16	0.41	-1.54	1.78	-0.87	0.36	0.94
1.67	-0.33	1.86	-2.37	0.21	-0.10	0.21	-2.38	2.49	-0.87	0.36	0.94
2.60	-0.41	2.82	-3.19	0.23	-0.16	0.24	-3.20	3.32	-1.09	0.29	1.12
1.54	-0.76	2.03	-2.11	0.57	-0.16	0.58	-2.12	2.46	-1.09	0.29	1.12
1.49	-0.43	1.74	-2.16	0.27	-0.10	0.27	-2.17	2.32	-1.09	0.29	1.12
2.56	-0.09	2.60	-3.25	-0.06	-0.10	-0.05	-3.26	3.23	-1.09	0.29	1.12
0.73	-3.47	3.89	-4.97	-0.88	3.42	1.06	-6.91	7.50	0.03	-0.07	0.08
1.55	-3.03	4.03	-4.82	-0.18	3.06	1.34	-6.34	7.11	0.03	-0.07	0.08
0.96	-3.56	4.12	-6.17	-0.37	2.58	0.62	-7.15	7.48	0.03	-0.07	0.08
0.09	-3.94	3.98	-6.33	-1.05	2.94	0.26	-7.64	7.78	0.03	-0.07	0.08
1.19	-3.44	4.17	-4.83	-0.15	2.98	1.30	-6.28	7.02	0.00	-0.02	0.02
1.01	-3.24	3.85	-4.86	-0.43	2.80	0.92	-6.21	6.72	0.00	-0.02	0.02
0.79	-2.94	3.41	-4.72	-0.41	2.24	0.55	-5.67	5.97	0.00	-0.02	0.02
0.97	-3.14	3.72	-4.70	-0.11	2.43	0.93	-5.74	6.26	0.00	-0.02	0.02
1.00	-3.17	3.77	-4.33	-0.32	2.65	1.00	-5.65	6.21	-0.02	0.01	0.02
0.33	-3.29	3.47	-4.46	-1.01	2.62	0.41	-5.87	6.08	-0.02	0.01	0.02
0.23	-2.53	2.65	-3.74	-0.89	2.20	0.30	-4.94	5.09	-0.02	0.01	0.02
0.90	-2.41	2.96	-3.62	-0.19	2.22	0.90	-4.72	5.22	-0.02	0.01	0.02
0.43	-3.12	3.35	-4.03	-0.92	2.58	0.53	-5.48	5.77	-0.03	0.03	0.04
-1.02	-4.30	3.89	-4.45	-3.04	2.71	-0.95	-6.54	6.12	-0.03	0.03	0.04
0.18	-3.11	3.21	-2.33	-2.65	2.48	-0.01	-4.98	4.97	-0.03	0.03	0.04
1.21	-1.51	2.36	-1.92	-0.53	2.35	1.23	-3.67	4.41	-0.03	0.03	0.04
-0.02	-0.05	0.04	-0.03	-0.01	0.01	-0.01	-0.03	0.03	0.00	0.01	0.01
0.08	-0.03	0.09	-0.01	0.08	0.00	0.08	-0.01	0.08	0.00	0.01	0.01
0.06	-0.12	0.17	-0.10	0.05	0.01	0.06	-0.10	0.14	0.00	0.01	0.01
-0.04	-0.14	0.13	-0.12	-0.04	0.02	-0.03	-0.13	0.11	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.17	0.27	-0.02	0.08	0.15	0.18	-0.13	0.27	-0.01	0.01	0.01
0.18	-0.21	0.34	-0.02	0.06	0.19	0.21	-0.17	0.33	-0.01	0.01	0.01
0.04	-0.30	0.32	-0.23	0.02	0.05	0.03	-0.24	0.25	-0.01	0.01	0.01
0.03	-0.29	0.30	-0.23	0.03	0.01	0.03	-0.23	0.25	-0.01	0.01	0.01
0.22	-0.12	0.30	0.13	0.09	0.17	0.28	-0.06	0.32	-0.01	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.18	-0.20	0.33	0.12	0.01	0.19	0.26	-0.13	0.34	-0.01	0.01	0.01
0.02	-0.38	0.39	-0.18	-0.06	0.15	0.05	-0.29	0.31	-0.01	0.01	0.01
0.08	-0.33	0.38	-0.17	0.03	0.14	0.10	-0.24	0.30	-0.01	0.01	0.01
0.21	-0.21	0.37	0.17	0.02	0.22	0.33	-0.14	0.41	-0.02	0.01	0.02
0.22	-0.22	0.38	0.18	0.01	0.22	0.34	-0.15	0.43	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.22	0.26	0.05	-0.03	0.12	0.13	-0.11	0.21	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.21	0.24	0.04	-0.01	0.11	0.12	-0.10	0.20	-0.02	0.01	0.02
0.18	-0.25	0.37	0.15	0.00	0.20	0.30	-0.14	0.39	-0.02	0.01	0.02
0.22	-0.20	0.36	0.19	0.11	0.25	0.41	-0.11	0.47	-0.02	0.01	0.02
0.28	-0.07	0.32	0.41	0.14	0.24	0.55	0.01	0.54	-0.02	0.01	0.02
0.24	-0.13	0.33	0.37	0.04	0.19	0.46	-0.05	0.48	-0.02	0.01	0.02
0.21	-0.19	0.34	0.18	0.11	0.23	0.38	-0.09	0.43	-0.02	0.01	0.03
0.13	-0.26	0.35	0.17	0.02	0.20	0.31	-0.11	0.38	-0.02	0.01	0.03
0.12	-0.12	0.21	0.22	0.03	0.15	0.30	-0.05	0.33	-0.02	0.01	0.03
0.19	-0.04	0.21	0.23	0.11	0.18	0.36	-0.02	0.37	-0.02	0.01	0.03
0.09	-0.24	0.30	0.22	0.03	0.20	0.35	-0.10	0.40	-0.04	0.02	0.04
0.07	-0.34	0.38	0.22	-0.09	0.17	0.29	-0.17	0.40	-0.04	0.02	0.04
0.01	-0.38	0.38	0.04	-0.14	0.10	0.08	-0.18	0.23	-0.04	0.02	0.04
0.04	-0.28	0.30	0.04	-0.01	0.13	0.15	-0.12	0.23	-0.04	0.02	0.04
0.05	-0.42	0.45	0.25	-0.08	0.18	0.33	-0.16	0.44	-0.06	0.02	0.07
0.08	-0.33	0.37	0.31	0.03	0.21	0.42	-0.08	0.46	-0.06	0.02	0.07
0.00	-0.58	0.58	0.12	-0.03	0.15	0.21	-0.13	0.30	-0.06	0.02	0.07
-0.08	-0.63	0.60	0.06	-0.14	0.13	0.12	-0.21	0.29	-0.06	0.02	0.07
0.04	-0.41	0.43	0.28	0.01	0.18	0.37	-0.08	0.41	-0.06	0.01	0.07
0.01	-0.44	0.44	0.31	0.00	0.16	0.38	-0.07	0.42	-0.06	0.01	0.07
-0.01	-0.41	0.41	0.31	-0.01	0.09	0.33	-0.04	0.35	-0.06	0.01	0.07
0.01	-0.38	0.38	0.27	0.01	0.11	0.31	-0.03	0.33	-0.06	0.01	0.07
0.00	-0.46	0.46	0.30	0.00	0.15	0.36	-0.06	0.39	-0.07	0.01	0.07
0.02	-0.48	0.49	0.34	0.05	0.16	0.41	-0.02	0.42	-0.07	0.01	0.07
0.02	-0.40	0.41	0.43	0.06	0.12	0.47	0.03	0.45	-0.07	0.01	0.07
0.00	-0.37	0.38	0.38	0.00	0.11	0.41	-0.03	0.43	-0.07	0.01	0.07
-0.01	-0.59	0.59	0.32	0.03	0.16	0.39	-0.04	0.41	-0.05	0.04	0.07
-0.02	-0.80	0.79	0.31	-0.21	-0.06	0.32	-0.21	0.47	-0.05	0.04	0.07
0.19	-0.42	0.54	0.27	-0.19	-0.13	0.31	-0.22	0.46	-0.05	0.04	0.07
0.09	-0.10	0.17	0.28	0.05	0.08	0.30	0.03	0.29	-0.05	0.04	0.07
-0.15	-0.24	0.21	-0.68	0.12	0.03	0.12	-0.68	0.75	0.04	0.03	0.05
0.03	-0.17	0.18	-0.70	0.02	0.21	0.08	-0.76	0.80	0.04	0.03	0.05
0.22	0.10	0.19	-0.04	0.10	0.03	0.10	-0.05	0.13	0.04	0.03	0.05
0.20	-0.14	0.29	-0.03	0.20	-0.15	0.27	-0.10	0.34	0.04	0.03	0.05
-0.01	-0.16	0.15	-0.62	0.01	0.17	0.05	-0.66	0.69	0.04	0.01	0.04
0.00	-0.13	0.13	-0.65	-0.01	0.20	0.04	-0.71	0.73	0.04	0.01	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.16	0.05	0.14	-0.37	0.04	0.15	0.08	-0.42	0.47	0.04	0.01	0.04
0.15	0.03	0.14	-0.34	0.06	0.11	0.09	-0.37	0.42	0.04	0.01	0.04
-0.02	-0.26	0.25	-0.67	-0.02	0.25	0.06	-0.75	0.79	0.03	0.01	0.03
0.12	-0.23	0.31	-0.68	0.03	0.26	0.11	-0.76	0.82	0.03	0.01	0.03
0.27	0.12	0.23	-0.31	0.10	0.19	0.17	-0.38	0.49	0.03	0.01	0.03
0.17	0.05	0.15	-0.30	0.05	0.18	0.13	-0.38	0.45	0.03	0.01	0.03
0.05	-0.45	0.48	-0.83	0.00	0.24	0.07	-0.90	0.93	0.02	0.00	0.02
-0.31	-0.53	0.46	-0.93	-0.50	0.38	-0.28	-1.15	1.04	0.02	0.00	0.02
0.33	-0.16	0.43	0.07	-0.32	0.31	0.24	-0.49	0.65	0.02	0.00	0.02
0.43	0.18	0.37	0.17	0.19	0.18	0.35	0.00	0.35	0.02	0.00	0.02
0.83	-4.45	4.92	-0.20	-0.15	0.90	0.72	-1.07	1.56	0.01	0.11	0.11
0.67	-4.41	4.78	-0.18	0.15	0.85	0.85	-0.89	1.50	0.01	0.11	0.11
0.43	-4.31	4.54	-0.35	0.06	0.90	0.78	-1.07	1.61	0.01	0.11	0.11
0.60	-4.35	4.68	-0.35	-0.25	0.95	0.65	-1.25	1.67	0.01	0.11	0.11
0.75	-4.24	4.66	-0.48	0.06	0.96	0.78	-1.21	1.74	0.01	0.05	0.05
0.35	-4.47	4.66	-0.58	-0.34	0.75	0.30	-1.21	1.39	0.01	0.05	0.05
0.21	-3.91	4.02	-0.56	-0.32	0.55	0.12	-1.01	1.07	0.01	0.05	0.05
0.62	-3.68	4.03	-0.46	0.07	0.76	0.61	-1.00	1.41	0.01	0.05	0.05
0.40	-4.25	4.47	-0.66	-0.35	0.77	0.28	-1.30	1.46	0.00	0.02	0.02
-0.53	-5.03	4.79	-0.95	-1.80	0.77	-0.49	-2.26	2.06	0.00	0.02	0.02
0.03	-4.07	4.08	0.12	-1.57	0.65	0.34	-1.79	1.98	0.00	0.02	0.02
0.84	-3.17	3.66	0.42	-0.13	0.65	0.85	-0.56	1.23	0.00	0.02	0.02
0.64	0.16	0.58	0.39	0.47	0.24	0.68	0.18	0.61	0.02	0.03	0.04
0.53	-0.06	0.56	0.30	0.02	0.26	0.46	-0.14	0.54	0.02	0.03	0.04
-0.03	-0.24	0.23	-0.22	-0.11	0.15	-0.01	-0.32	0.32	0.02	0.03	0.04
0.25	-0.18	0.37	-0.13	0.34	0.13	0.38	-0.17	0.48	0.02	0.03	0.04
0.49	-0.10	0.55	0.19	-0.01	0.26	0.37	-0.19	0.49	0.03	0.01	0.03
0.51	-0.06	0.54	0.19	0.05	0.30	0.43	-0.19	0.55	0.03	0.01	0.03
0.29	-0.06	0.32	0.05	0.01	0.24	0.27	-0.22	0.43	0.03	0.01	0.03
0.27	-0.10	0.33	0.06	-0.05	0.20	0.21	-0.21	0.37	0.03	0.01	0.03
0.40	-0.09	0.45	0.07	0.02	0.30	0.35	-0.26	0.53	0.04	0.02	0.04
0.50	-0.03	0.51	0.07	0.16	0.28	0.40	-0.16	0.50	0.04	0.02	0.04
0.80	0.10	0.75	0.31	0.21	0.26	0.53	-0.01	0.53	0.04	0.02	0.04
0.72	0.02	0.71	0.31	0.07	0.29	0.50	-0.13	0.58	0.04	0.02	0.04
0.45	-0.01	0.46	0.10	0.18	0.28	0.42	-0.14	0.50	0.02	0.03	0.03
0.43	-0.09	0.48	0.07	0.01	0.28	0.32	-0.24	0.49	0.02	0.03	0.03
0.47	-0.04	0.49	0.13	0.01	0.19	0.27	-0.13	0.36	0.02	0.03	0.03
0.50	0.05	0.47	0.17	0.17	0.19	0.36	-0.02	0.37	0.02	0.03	0.03
0.43	-0.11	0.49	0.05	0.01	0.29	0.32	-0.26	0.50	0.01	0.03	0.03
0.42	-0.08	0.47	0.04	-0.03	0.31	0.32	-0.31	0.54	0.01	0.03	0.03
0.32	-0.07	0.36	-0.02	-0.06	0.23	0.19	-0.27	0.40	0.01	0.03	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.32	-0.10	0.38	-0.01	-0.02	0.21	0.19	-0.23	0.36	0.01	0.03	0.03
0.46	-0.08	0.51	0.00	-0.04	0.29	0.27	-0.32	0.51	0.00	0.02	0.02
0.41	-0.10	0.47	-0.01	-0.09	0.31	0.27	-0.36	0.55	0.00	0.02	0.02
0.14	-0.10	0.21	-0.17	-0.14	0.24	0.09	-0.40	0.45	0.00	0.02	0.02
0.19	-0.08	0.24	-0.16	-0.09	0.22	0.10	-0.35	0.41	0.00	0.02	0.02
0.49	-0.09	0.54	-0.05	-0.11	0.32	0.24	-0.40	0.55	-0.01	0.02	0.02
0.52	-0.05	0.55	-0.03	0.01	0.26	0.24	-0.27	0.44	-0.01	0.02	0.02
0.35	-0.04	0.37	-0.27	-0.04	0.22	0.09	-0.40	0.46	-0.01	0.02	0.02
0.33	-0.08	0.37	-0.29	-0.15	0.28	0.07	-0.51	0.55	-0.01	0.02	0.02
0.56	-0.03	0.57	-0.03	0.01	0.26	0.25	-0.27	0.45	-0.01	0.01	0.01
0.55	-0.05	0.58	-0.03	-0.01	0.23	0.21	-0.25	0.41	-0.01	0.01	0.01
0.54	-0.01	0.55	-0.05	-0.01	0.16	0.13	-0.19	0.27	-0.01	0.01	0.01
0.55	0.01	0.54	-0.05	0.00	0.18	0.16	-0.21	0.32	-0.01	0.01	0.01
0.71	-0.03	0.72	0.03	0.01	0.25	0.27	-0.23	0.43	-0.01	0.01	0.01
0.72	-0.09	0.77	0.03	0.01	0.28	0.30	-0.26	0.48	-0.01	0.01	0.01
0.74	-0.01	0.75	0.09	0.02	0.19	0.25	-0.14	0.34	-0.01	0.01	0.01
0.74	0.04	0.72	0.09	0.01	0.16	0.21	-0.11	0.29	-0.01	0.01	0.01
0.68	-0.10	0.74	-0.07	-0.02	0.31	0.27	-0.36	0.55	-0.01	0.01	0.02
0.87	-0.03	0.89	-0.02	0.18	0.26	0.36	-0.20	0.49	-0.01	0.01	0.02
1.47	0.20	1.39	0.44	0.29	0.24	0.62	0.11	0.57	-0.01	0.01	0.02
1.35	0.06	1.32	0.39	0.09	0.29	0.57	-0.09	0.62	-0.01	0.01	0.02
0.86	-0.01	0.87	0.03	0.21	0.25	0.39	-0.15	0.48	-0.01	0.02	0.02
0.79	-0.12	0.85	0.00	0.01	0.28	0.28	-0.27	0.48	-0.01	0.02	0.02
0.93	-0.02	0.94	0.23	0.04	0.19	0.34	-0.08	0.38	-0.01	0.02	0.02
0.99	0.10	0.94	0.26	0.24	0.16	0.41	0.09	0.37	-0.01	0.02	0.02
0.80	-0.15	0.88	0.00	0.01	0.28	0.28	-0.28	0.48	-0.02	0.03	0.03
0.80	-0.15	0.89	0.01	0.02	0.28	0.29	-0.27	0.49	-0.02	0.03	0.03
0.75	-0.12	0.82	-0.04	0.00	0.24	0.22	-0.26	0.42	-0.02	0.03	0.03
0.75	-0.12	0.81	-0.05	-0.01	0.24	0.21	-0.27	0.41	-0.02	0.03	0.03
0.78	-0.17	0.88	-0.08	0.00	0.28	0.25	-0.33	0.50	-0.03	0.03	0.04
0.73	-0.19	0.84	-0.08	-0.05	0.27	0.21	-0.34	0.48	-0.03	0.03	0.04
0.63	-0.14	0.70	-0.13	-0.07	0.19	0.09	-0.29	0.34	-0.03	0.03	0.04
0.67	-0.11	0.74	-0.13	-0.02	0.20	0.13	-0.28	0.37	-0.03	0.03	0.04
0.76	-0.19	0.87	-0.14	-0.06	0.26	0.16	-0.37	0.47	-0.04	0.03	0.05
0.71	-0.26	0.87	-0.13	-0.09	0.28	0.17	-0.39	0.49	-0.04	0.03	0.05
0.60	-0.18	0.70	-0.16	-0.11	0.21	0.08	-0.35	0.39	-0.04	0.03	0.05
0.64	-0.11	0.71	-0.17	-0.09	0.20	0.07	-0.33	0.37	-0.04	0.03	0.05
0.77	-0.24	0.92	-0.20	-0.10	0.27	0.12	-0.43	0.50	-0.05	0.04	0.06
0.74	-0.27	0.91	-0.17	-0.04	0.26	0.16	-0.38	0.48	-0.05	0.04	0.06
0.58	-0.21	0.71	-0.27	-0.08	0.23	0.07	-0.42	0.46	-0.05	0.04	0.06
0.62	-0.18	0.72	-0.30	-0.14	0.23	0.02	-0.47	0.48	-0.05	0.04	0.06

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.90	-0.24	1.04	-0.24	-0.05	0.25	0.13	-0.42	0.49	-0.07	0.05	0.09
0.81	-0.31	1.01	-0.21	0.00	0.24	0.16	-0.37	0.47	-0.07	0.05	0.09
0.47	-0.26	0.64	-0.44	-0.08	0.19	0.01	-0.52	0.53	-0.07	0.05	0.09
0.54	-0.18	0.65	-0.47	-0.13	0.20	-0.03	-0.57	0.55	-0.07	0.05	0.09
1.02	-0.20	1.13	-0.34	-0.06	0.27	0.11	-0.50	0.57	-0.12	0.03	0.12
1.07	-0.21	1.19	-0.26	0.03	0.07	0.05	-0.28	0.30	-0.12	0.03	0.12
1.09	-0.18	1.19	-0.60	-0.02	0.00	-0.02	-0.60	0.59	-0.12	0.03	0.12
1.06	-0.18	1.16	-0.68	-0.10	0.20	-0.04	-0.75	0.73	-0.12	0.03	0.12
1.32	-0.15	1.40	-0.32	0.03	0.10	0.05	-0.35	0.38	-0.12	0.01	0.12
1.28	-0.21	1.40	-0.27	-0.02	0.12	0.03	-0.32	0.34	-0.12	0.01	0.12
1.32	-0.10	1.37	-0.17	0.00	-0.04	0.00	-0.18	0.18	-0.12	0.01	0.12
1.36	-0.05	1.39	-0.23	0.05	-0.06	0.06	-0.24	0.27	-0.12	0.01	0.12
1.32	-0.17	1.41	-0.45	-0.09	0.16	-0.02	-0.51	0.50	-0.14	-0.02	0.14
1.55	-0.09	1.59	-0.32	0.10	0.03	0.10	-0.32	0.39	-0.14	-0.02	0.14
2.41	0.16	2.33	0.22	0.26	-0.04	0.29	0.20	0.25	-0.14	-0.02	0.14
2.26	0.01	2.25	0.09	0.08	0.09	0.18	0.00	0.18	-0.14	-0.02	0.14
1.66	-0.05	1.68	-0.28	0.14	-0.02	0.14	-0.28	0.37	-0.11	-0.03	0.12
1.43	-0.19	1.53	-0.27	-0.15	0.11	-0.08	-0.33	0.30	-0.11	-0.03	0.12
1.47	-0.11	1.53	0.11	-0.08	0.01	0.11	-0.08	0.17	-0.11	-0.03	0.12
1.69	0.03	1.67	0.10	0.20	-0.12	0.28	0.02	0.27	-0.11	-0.03	0.12
1.56	-0.24	1.69	-0.31	-0.16	0.11	-0.11	-0.37	0.33	-0.13	-0.02	0.13
1.53	-0.35	1.73	-0.23	-0.03	0.18	0.07	-0.34	0.38	-0.13	-0.02	0.13
1.45	-0.22	1.57	-0.15	-0.01	0.18	0.12	-0.27	0.35	-0.13	-0.02	0.13
1.48	-0.11	1.54	-0.23	-0.14	0.11	-0.06	-0.30	0.28	-0.13	-0.02	0.13
1.58	-0.32	1.76	-0.55	-0.10	0.20	-0.03	-0.62	0.61	-0.16	-0.03	0.16
1.66	-0.41	1.90	-0.43	0.12	0.26	0.23	-0.54	0.68	-0.16	-0.03	0.16
1.71	-0.21	1.83	-0.29	0.18	0.21	0.26	-0.37	0.55	-0.16	-0.03	0.16
1.65	-0.15	1.73	-0.40	-0.05	0.15	0.01	-0.45	0.46	-0.16	-0.03	0.16
2.02	-0.65	2.42	-0.74	0.05	0.55	0.33	-1.02	1.22	-0.18	-0.06	0.19
1.29	-0.09	1.33	-0.63	0.23	-0.43	0.41	-0.81	1.07	-0.18	-0.06	0.19
1.48	0.02	1.47	-0.54	0.30	-0.42	0.48	-0.71	1.04	-0.18	-0.06	0.19
2.09	-0.41	2.32	-0.64	0.12	0.56	0.41	-0.94	1.20	-0.18	-0.06	0.19
-0.38	-1.97	1.81	0.09	0.24	-0.16	0.34	-0.01	0.35	0.08	-0.07	0.11
0.20	-2.82	2.93	-0.06	-0.25	0.54	0.40	-0.70	0.96	0.08	-0.07	0.11
0.19	-2.59	2.69	-0.27	-0.18	0.32	0.10	-0.54	0.60	0.08	-0.07	0.11
-0.45	-1.69	1.51	-0.12	0.31	-0.39	0.54	-0.35	0.77	0.08	-0.07	0.11
0.00	-2.44	2.44	-0.06	-0.18	0.28	0.17	-0.40	0.51	0.09	-0.04	0.10
0.22	-1.82	1.94	-0.03	0.24	0.37	0.50	-0.29	0.69	0.09	-0.04	0.10
0.11	-2.57	2.62	-0.15	0.19	0.32	0.38	-0.34	0.63	0.09	-0.04	0.10
-0.17	-3.13	3.05	-0.18	-0.23	0.23	0.03	-0.43	0.45	0.09	-0.04	0.10
0.30	-1.87	2.04	-0.33	0.14	0.28	0.27	-0.46	0.64	0.04	-0.02	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.35	-2.30	2.15	-0.53	-0.63	0.09	-0.48	-0.69	0.61	0.04	-0.02	0.04
0.07	-1.20	1.24	0.39	-0.39	-0.05	0.39	-0.40	0.69	0.04	-0.02	0.04
0.50	-0.55	0.91	0.59	0.38	0.14	0.66	0.31	0.57	0.04	-0.02	0.04
1.84	-0.67	2.25	0.91	-0.37	0.77	1.27	-0.73	1.76	-0.04	-0.05	0.06
2.35	0.13	2.29	1.06	-0.53	0.46	1.18	-0.65	1.61	-0.04	-0.05	0.06
1.50	0.04	1.48	-0.23	-0.69	-0.09	-0.21	-0.71	0.63	-0.04	-0.05	0.06
0.73	-0.50	1.08	-0.36	-0.54	0.22	-0.21	-0.69	0.61	-0.04	-0.05	0.06
2.50	-0.82	3.00	0.88	-0.42	0.69	1.18	-0.72	1.66	-0.16	-0.04	0.16
1.87	-0.34	2.06	1.00	-0.38	0.35	1.09	-0.46	1.38	-0.16	-0.04	0.16
1.90	-0.21	2.01	0.18	-0.40	0.52	0.48	-0.70	1.03	-0.16	-0.04	0.16
2.51	-0.65	2.89	0.07	-0.46	0.86	0.71	-1.10	1.57	-0.16	-0.04	0.16
3.67	-0.09	3.72	0.31	-0.69	0.49	0.51	-0.89	1.23	-0.25	-0.08	0.26
2.30	-0.56	2.63	0.37	-0.54	0.28	0.45	-0.62	0.93	-0.25	-0.08	0.26
4.43	-0.51	4.70	1.47	-0.16	0.87	1.84	-0.54	2.16	-0.25	-0.08	0.26
5.57	0.18	5.49	1.43	-0.34	1.07	1.94	-0.85	2.47	-0.25	-0.08	0.26
3.50	0.54	3.26	-0.12	-1.65	0.32	-0.06	-1.72	1.69	-0.30	-0.34	0.45
4.07	0.07	4.03	0.23	-0.72	0.76	0.65	-1.14	1.57	-0.30	-0.34	0.45
4.25	-0.30	4.41	1.43	-0.34	1.02	1.89	-0.80	2.39	-0.30	-0.34	0.45
3.69	0.16	3.61	1.10	-1.29	0.58	1.23	-1.42	2.30	-0.30	-0.34	0.45
4.05	0.54	3.81	-0.50	-2.06	0.16	-0.49	-2.07	1.88	-1.00	-0.64	1.19
3.78	0.32	3.63	0.31	-1.72	0.41	0.39	-1.80	2.02	-1.00	-0.64	1.19
3.38	-0.09	3.42	0.53	-1.25	0.26	0.56	-1.29	1.64	-1.00	-0.64	1.19
3.66	0.11	3.61	-0.28	-1.59	0.01	-0.28	-1.59	1.47	-1.00	-0.64	1.19
0.33	0.02	0.32	0.03	-0.38	0.10	0.06	-0.40	0.43	0.12	-0.55	0.56
0.36	0.08	0.33	-0.04	-0.48	0.08	-0.02	-0.50	0.49	0.12	-0.55	0.56
0.06	-0.02	0.07	-0.01	-0.19	0.00	-0.01	-0.19	0.19	0.12	-0.55	0.56
0.04	-0.09	0.12	0.06	-0.09	0.02	0.07	-0.09	0.13	0.12	-0.55	0.56
0.31	-0.17	0.43	0.12	-0.27	0.12	0.15	-0.30	0.40	0.32	-0.44	0.54
0.30	-0.02	0.31	-0.06	-0.37	0.08	-0.05	-0.39	0.37	0.32	-0.44	0.54
0.09	-0.02	0.10	-0.02	-0.13	0.07	0.01	-0.16	0.17	0.32	-0.44	0.54
0.08	-0.16	0.21	0.16	-0.02	0.11	0.21	-0.07	0.26	0.32	-0.44	0.54
0.18	-0.41	0.52	0.38	-0.11	0.24	0.47	-0.20	0.60	0.45	-0.22	0.50
0.27	-0.14	0.36	0.13	-0.22	0.15	0.19	-0.27	0.40	0.45	-0.22	0.50
0.15	-0.07	0.20	0.00	-0.10	0.07	0.03	-0.14	0.16	0.45	-0.22	0.50
0.05	-0.33	0.36	0.24	0.01	0.16	0.32	-0.07	0.36	0.45	-0.22	0.50
0.11	-0.75	0.81	0.64	-0.09	0.18	0.68	-0.13	0.76	0.68	-0.10	0.69
0.11	-0.38	0.44	0.27	-0.08	0.19	0.35	-0.17	0.46	0.68	-0.10	0.69
0.08	-0.49	0.54	0.23	-0.04	0.22	0.36	-0.16	0.46	0.68	-0.10	0.69
0.07	-0.85	0.88	0.61	-0.05	0.21	0.67	-0.11	0.73	0.68	-0.10	0.69
0.08	-1.09	1.13	0.85	-0.02	0.24	0.91	-0.08	0.96	0.69	-0.09	0.70
0.14	-0.71	0.79	0.47	-0.13	0.20	0.53	-0.19	0.65	0.69	-0.09	0.70

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.07	-0.75	0.79	0.35	-0.09	0.18	0.41	-0.15	0.51	0.69	-0.09	0.70
0.02	-1.13	1.14	0.73	0.02	0.22	0.79	-0.04	0.82	0.69	-0.09	0.70
0.05	-1.35	1.37	1.00	-0.01	0.23	1.05	-0.05	1.07	0.65	-0.07	0.66
0.08	-0.99	1.04	0.64	-0.05	0.22	0.71	-0.12	0.77	0.65	-0.07	0.66
0.05	-1.08	1.10	0.56	-0.03	0.22	0.64	-0.10	0.69	0.65	-0.07	0.66
0.02	-1.43	1.44	0.92	0.01	0.22	0.97	-0.04	0.99	0.65	-0.07	0.66
0.03	-1.57	1.59	1.12	0.03	0.22	1.16	-0.01	1.17	0.58	-0.05	0.58
0.08	-1.26	1.30	0.80	-0.04	0.22	0.86	-0.09	0.91	0.58	-0.05	0.58
0.05	-1.29	1.31	0.76	-0.02	0.21	0.81	-0.07	0.85	0.58	-0.05	0.58
0.00	-1.60	1.60	1.07	0.05	0.21	1.11	0.01	1.11	0.58	-0.05	0.58
-0.04	-1.65	1.63	1.08	0.16	0.16	1.11	0.13	1.05	0.46	-0.03	0.46
0.06	-1.42	1.45	0.82	-0.01	0.24	0.88	-0.08	0.92	0.46	-0.03	0.46
0.06	-1.36	1.39	0.99	0.02	0.15	1.01	0.00	1.01	0.46	-0.03	0.46
-0.04	-1.60	1.58	1.25	0.19	0.07	1.26	0.19	1.18	0.46	-0.03	0.46
-0.01	-2.24	2.23	0.95	0.04	0.71	1.34	-0.35	1.55	0.27	0.10	0.28
0.01	-1.68	1.68	0.84	0.07	0.19	0.89	0.03	0.87	0.27	0.10	0.28
0.17	-0.48	0.58	0.66	0.12	0.03	0.67	0.11	0.62	0.27	0.10	0.28
0.34	-1.23	1.43	0.76	0.09	0.56	1.08	-0.22	1.21	0.27	0.10	0.28
0.72	-2.10	2.54	-0.01	-0.64	-0.94	0.67	-1.32	1.75	-0.82	-0.30	0.88
0.52	-2.50	2.80	0.43	-0.45	-0.75	0.86	-0.88	1.51	-0.82	-0.30	0.88
0.25	-2.82	2.95	0.39	-0.34	-0.74	0.85	-0.80	1.43	-0.82	-0.30	0.88
0.42	-2.40	2.63	-0.07	-0.51	-0.93	0.67	-1.25	1.68	-0.82	-0.30	0.88
0.72	-1.80	2.25	-0.20	-0.39	-1.05	0.76	-1.35	1.85	-0.93	-0.24	0.96
0.55	-2.25	2.57	0.27	-0.56	-0.91	0.86	-1.14	1.73	-0.93	-0.24	0.96
0.36	-2.91	3.10	-0.03	-0.53	-1.04	0.79	-1.35	1.88	-0.93	-0.24	0.96
0.52	-2.44	2.73	-0.52	-0.35	-1.18	0.75	-1.62	2.10	-0.93	-0.24	0.96
0.71	-1.50	1.95	-0.48	-0.35	-1.03	0.62	-1.45	1.84	-1.00	-0.18	1.02
0.64	-2.05	2.44	0.06	-0.34	-1.11	0.99	-1.27	1.96	-1.00	-0.18	1.02
0.55	-2.39	2.70	-0.35	-0.32	-1.10	0.77	-1.44	1.94	-1.00	-0.18	1.02
0.61	-1.83	2.20	-0.90	-0.31	-1.02	0.46	-1.67	1.94	-1.00	-0.18	1.02
0.78	-1.03	1.57	-0.78	-0.42	-1.03	0.44	-1.64	1.90	-1.09	-0.15	1.10
0.68	-1.62	2.04	-0.19	-0.28	-1.07	0.84	-1.30	1.87	-1.09	-0.15	1.10
0.55	-1.85	2.17	-0.53	-0.26	-1.05	0.67	-1.45	1.87	-1.09	-0.15	1.10
0.64	-1.25	1.67	-1.13	-0.39	-1.00	0.31	-1.83	2.00	-1.09	-0.15	1.10
0.80	-0.39	1.05	-1.02	-0.46	-1.08	0.37	-1.85	2.06	-1.19	-0.14	1.20
0.70	-1.10	1.57	-0.37	-0.33	-1.11	0.75	-1.46	1.95	-1.19	-0.14	1.20
0.64	-1.30	1.72	-0.72	-0.31	-0.98	0.48	-1.52	1.80	-1.19	-0.14	1.20
0.74	-0.59	1.15	-1.38	-0.43	-0.94	0.15	-1.96	2.04	-1.19	-0.14	1.20
0.92	0.20	0.84	-1.30	-0.63	-0.99	0.08	-2.01	2.05	-1.31	-0.14	1.31
0.75	-0.51	1.10	-0.58	-0.37	-1.13	0.66	-1.61	2.03	-1.31	-0.14	1.31
0.65	-0.52	1.02	-0.85	-0.33	-1.02	0.47	-1.64	1.92	-1.31	-0.14	1.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.82	0.19	0.75	-1.57	-0.58	-0.88	-0.06	-2.08	2.05	-1.31	-0.14	1.31
1.21	0.90	1.09	-1.52	-0.98	-1.39	0.17	-2.66	2.75	-1.44	-0.21	1.45
0.92	0.18	0.84	-0.71	-0.52	-1.10	0.49	-1.72	2.01	-1.44	-0.21	1.45
0.80	0.05	0.77	-0.88	-0.43	-0.74	0.12	-1.43	1.49	-1.44	-0.21	1.45
1.05	0.81	0.95	-1.68	-0.89	-1.03	-0.18	-2.39	2.30	-1.44	-0.21	1.45
2.29	1.23	1.98	-2.28	-1.05	-1.07	-0.43	-2.90	2.71	-1.86	-0.27	1.88
1.77	0.30	1.64	-1.29	-0.92	-1.86	0.77	-2.98	3.43	-1.86	-0.27	1.88
1.63	0.56	1.44	-0.58	-0.68	-1.54	0.91	-2.17	2.74	-1.86	-0.27	1.88
2.59	1.05	2.26	-1.56	-0.82	-0.75	-0.35	-2.03	1.88	-1.86	-0.27	1.88
2.30	0.26	2.18	0.70	0.52	0.39	1.00	0.21	0.92	0.33	-0.06	0.33
2.22	-0.16	2.31	0.29	-0.41	0.29	0.40	-0.52	0.79	0.33	-0.06	0.33
2.51	-0.11	2.57	0.76	-0.29	0.10	0.77	-0.30	0.96	0.33	-0.06	0.33
2.56	0.34	2.41	1.17	0.63	0.20	1.23	0.57	1.07	0.33	-0.06	0.33
1.71	-0.05	1.74	0.68	-0.27	0.54	0.92	-0.51	1.26	0.32	-0.02	0.32
2.34	0.38	2.18	0.56	0.29	0.36	0.81	0.04	0.79	0.32	-0.02	0.32
4.46	0.81	4.12	2.13	0.68	0.57	2.33	0.49	2.13	0.32	-0.02	0.32
3.91	0.30	3.77	2.26	0.12	0.74	2.49	-0.12	2.55	0.32	-0.02	0.32
1.87	-0.05	1.89	1.26	0.02	0.47	1.42	-0.14	1.50	0.25	-0.03	0.25
2.07	-0.21	2.18	1.06	0.02	0.53	1.28	-0.20	1.39	0.25	-0.03	0.25
2.21	-0.09	2.26	1.27	0.09	0.39	1.39	-0.03	1.40	0.25	-0.03	0.25
2.02	0.06	1.99	1.47	0.08	0.34	1.55	0.00	1.55	0.25	-0.03	0.25
1.60	-0.22	1.73	1.32	-0.19	0.50	1.47	-0.34	1.67	0.18	-0.01	0.18
1.74	-0.05	1.76	1.22	0.01	0.46	1.38	-0.15	1.46	0.18	-0.01	0.18
1.20	-0.14	1.28	0.75	-0.08	0.46	0.96	-0.28	1.12	0.18	-0.01	0.18
1.06	-0.31	1.25	0.86	-0.28	0.50	1.04	-0.47	1.34	0.18	-0.01	0.18
2.10	0.71	1.85	1.93	1.22	0.65	2.31	0.83	2.03	0.09	0.03	0.10
1.76	-0.26	1.91	1.62	0.00	0.46	1.74	-0.12	1.81	0.09	0.03	0.10
-0.15	-0.83	0.77	-0.48	-0.44	0.42	-0.04	-0.88	0.86	0.09	0.03	0.10
0.80	-0.47	1.10	-0.17	0.78	0.61	1.08	-0.48	1.38	0.09	0.03	0.10
-0.88	-2.15	1.88	-0.80	-0.28	0.16	-0.24	-0.85	0.76	0.31	0.03	0.31
0.20	-2.63	2.74	-0.99	-0.18	1.48	0.95	-2.12	2.72	0.31	0.03	0.31
0.05	-2.94	2.96	-1.35	-0.28	1.35	0.64	-2.26	2.64	0.31	0.03	0.31
-0.94	-2.56	2.25	-1.16	-0.38	0.03	-0.38	-1.16	1.02	0.31	0.03	0.31
-0.21	-2.42	2.32	-5.94	-1.12	3.35	0.60	-7.65	7.97	0.23	-0.20	0.31
1.50	-2.28	3.29	-5.81	0.12	2.43	0.99	-6.68	7.23	0.23	-0.20	0.31
-0.58	-7.45	7.18	-13.44	-1.10	2.42	-0.64	-13.90	13.59	0.23	-0.20	0.31
-2.28	-7.60	6.75	-13.57	-2.33	3.33	-1.42	-14.49	13.83	0.23	-0.20	0.31
0.59	-4.39	4.71	0.42	-0.06	0.25	0.52	-0.16	0.62	-0.18	0.23	0.29
0.42	-4.19	4.41	0.55	0.15	0.77	1.14	-0.44	1.42	-0.18	0.23	0.29
-0.23	-7.20	7.09	-1.66	-0.51	0.71	-0.17	-2.00	1.92	-0.18	0.23	0.29
-0.15	-7.30	7.23	-1.78	-0.73	0.19	-0.70	-1.82	1.59	-0.18	0.23	0.29

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
4.48	0.10	4.43	-5.34	-0.12	-0.07	-0.12	-5.34	5.28	-1.79	0.31	1.82
3.32	-0.17	3.41	-4.08	0.10	-0.07	0.10	-4.08	4.13	-1.79	0.31	1.82
3.27	0.01	3.26	-4.94	-0.30	-0.14	-0.29	-4.95	4.81	-1.79	0.31	1.82
4.41	0.30	4.27	-6.22	-0.52	-0.15	-0.52	-6.22	5.98	-1.79	0.31	1.82
3.45	-0.05	3.47	-4.25	0.01	-0.13	0.01	-4.25	4.26	-1.43	0.14	1.44
2.46	-0.22	2.58	-3.25	0.10	-0.21	0.12	-3.27	3.33	-1.43	0.14	1.44
2.40	-0.15	2.48	-3.51	-0.07	-0.36	-0.04	-3.55	3.53	-1.43	0.14	1.44
3.39	0.02	3.38	-4.52	-0.16	-0.27	-0.14	-4.54	4.47	-1.43	0.14	1.44
0.29	-0.06	0.32	0.90	-0.26	0.22	0.94	-0.30	1.12	-0.56	-0.27	0.62
0.14	-0.18	0.27	1.10	-0.04	0.21	1.14	-0.08	1.18	-0.56	-0.27	0.62
0.67	0.14	0.61	0.74	0.11	0.14	0.77	0.08	0.73	-0.56	-0.27	0.62
0.83	0.26	0.74	0.54	-0.10	0.15	0.57	-0.14	0.65	-0.56	-0.27	0.62
0.59	0.07	0.56	0.48	-0.09	0.27	0.58	-0.20	0.70	-0.97	-0.21	1.00
0.93	0.11	0.88	1.22	0.19	0.15	1.25	0.16	1.17	-0.97	-0.21	1.00
1.48	-0.13	1.55	0.67	-0.02	0.24	0.74	-0.10	0.80	-0.97	-0.21	1.00
1.07	-0.11	1.13	-0.08	-0.30	0.36	0.19	-0.57	0.68	-0.97	-0.21	1.00
1.33	-0.32	1.52	0.32	-0.21	0.54	0.65	-0.55	1.04	-0.98	-0.13	0.98
1.07	-0.62	1.48	-0.18	-0.20	0.55	0.36	-0.74	0.97	-0.98	-0.13	0.98
0.95	-0.34	1.16	-0.78	-0.66	0.05	-0.64	-0.79	0.73	-0.98	-0.13	0.98
1.30	-0.14	1.38	-0.28	-0.67	0.03	-0.27	-0.67	0.59	-0.98	-0.13	0.98
-0.10	-2.45	2.40	-0.98	-0.18	1.11	0.60	-1.76	2.13	0.24	0.02	0.24
0.20	-2.06	2.17	-1.08	0.17	1.03	0.75	-1.66	2.14	0.24	0.02	0.24
-0.03	-2.28	2.26	-1.41	0.08	0.80	0.43	-1.76	2.01	0.24	0.02	0.24
-0.37	-2.63	2.46	-1.31	-0.26	0.88	0.24	-1.81	1.94	0.24	0.02	0.24
0.20	-2.14	2.24	-1.09	0.16	1.05	0.76	-1.68	2.17	0.19	0.02	0.19
0.39	-1.89	2.11	-1.18	0.37	1.01	0.86	-1.68	2.24	0.19	0.02	0.19
0.23	-1.94	2.06	-1.34	0.32	0.81	0.65	-1.67	2.07	0.19	0.02	0.19
0.03	-2.17	2.18	-1.25	0.12	0.85	0.53	-1.66	1.97	0.19	0.02	0.19
0.37	-1.84	2.05	-1.09	0.38	0.98	0.87	-1.58	2.15	0.14	0.02	0.15
0.46	-1.73	2.00	-1.19	0.40	0.94	0.84	-1.63	2.17	0.14	0.02	0.15
0.38	-1.56	1.78	-1.18	0.40	0.75	0.70	-1.48	1.93	0.14	0.02	0.15
0.29	-1.67	1.83	-1.08	0.38	0.79	0.72	-1.43	1.89	0.14	0.02	0.15
0.47	-1.63	1.91	-1.08	0.43	0.93	0.87	-1.52	2.09	0.12	0.01	0.12
0.47	-1.55	1.83	-1.17	0.34	0.91	0.77	-1.60	2.09	0.12	0.01	0.12
0.43	-1.34	1.60	-1.04	0.35	0.73	0.67	-1.35	1.78	0.12	0.01	0.12
0.43	-1.42	1.68	-0.95	0.44	0.75	0.77	-1.27	1.78	0.12	0.01	0.12
0.49	-1.49	1.79	-1.04	0.36	0.90	0.80	-1.48	2.00	0.09	0.01	0.09
0.47	-1.46	1.74	-1.12	0.25	0.90	0.70	-1.57	2.01	0.09	0.01	0.09
0.45	-1.26	1.53	-1.00	0.27	0.76	0.63	-1.36	1.76	0.09	0.01	0.09
0.47	-1.29	1.58	-0.91	0.38	0.76	0.73	-1.27	1.75	0.09	0.01	0.09
0.48	-1.41	1.71	-1.03	0.27	0.90	0.73	-1.49	1.96	0.08	0.00	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.43	-1.40	1.66	-1.11	0.12	0.91	0.61	-1.59	1.96	0.08	0.00	0.08
0.41	-1.24	1.49	-1.00	0.14	0.78	0.54	-1.40	1.73	0.08	0.00	0.08
0.46	-1.26	1.54	-0.92	0.29	0.77	0.67	-1.29	1.73	0.08	0.00	0.08
0.45	-1.40	1.67	-1.03	0.14	0.92	0.64	-1.54	1.94	0.07	0.00	0.07
0.40	-1.41	1.65	-1.11	-0.01	0.93	0.52	-1.64	1.96	0.07	0.00	0.07
0.36	-1.24	1.45	-0.99	0.02	0.81	0.46	-1.44	1.72	0.07	0.00	0.07
0.41	-1.23	1.48	-0.92	0.16	0.79	0.58	-1.34	1.70	0.07	0.00	0.07
0.38	-1.44	1.67	-1.09	0.00	0.94	0.54	-1.63	1.95	0.06	-0.01	0.06
0.35	-1.45	1.66	-1.15	-0.14	0.96	0.44	-1.73	1.99	0.06	-0.01	0.06
0.37	-1.30	1.51	-1.00	-0.11	0.87	0.42	-1.53	1.78	0.06	-0.01	0.06
0.40	-1.28	1.52	-0.94	0.03	0.85	0.52	-1.43	1.75	0.06	-0.01	0.06
0.35	-1.55	1.75	-1.17	-0.15	0.98	0.45	-1.76	2.02	0.05	-0.01	0.05
0.34	-1.55	1.74	-1.22	-0.23	1.00	0.39	-1.84	2.06	0.05	-0.01	0.05
0.34	-1.38	1.58	-1.06	-0.19	0.91	0.39	-1.64	1.86	0.05	-0.01	0.05
0.35	-1.38	1.58	-1.01	-0.11	0.89	0.44	-1.56	1.82	0.05	-0.01	0.05
0.26	-1.65	1.79	-1.31	-0.25	0.98	0.34	-1.89	2.08	0.04	-0.01	0.04
0.18	-1.70	1.80	-1.37	-0.45	1.01	0.20	-2.02	2.13	0.04	-0.01	0.04
0.30	-1.52	1.69	-1.11	-0.39	0.98	0.30	-1.80	1.96	0.04	-0.01	0.04
0.37	-1.46	1.68	-1.04	-0.19	0.96	0.43	-1.66	1.92	0.04	-0.01	0.04
0.16	-1.95	2.03	-1.54	-0.49	1.07	0.18	-2.21	2.30	0.03	-0.02	0.04
0.12	-2.04	2.10	-1.59	-0.66	1.16	0.12	-2.37	2.43	0.03	-0.02	0.04
0.22	-1.67	1.79	-1.18	-0.56	1.06	0.23	-1.97	2.10	0.03	-0.02	0.04
0.24	-1.57	1.70	-1.12	-0.39	0.97	0.28	-1.80	1.95	0.03	-0.02	0.04
-0.42	-1.74	1.57	-1.50	-0.22	0.19	-0.19	-1.53	1.44	0.02	0.02	0.02
0.01	-1.67	1.68	-1.45	0.03	0.31	0.09	-1.51	1.56	0.02	0.02	0.02
0.71	0.46	0.62	0.74	0.46	-0.02	0.74	0.46	0.65	0.02	0.02	0.02
0.71	-0.04	0.73	0.69	0.22	-0.13	0.73	0.18	0.66	0.02	0.02	0.02
0.14	-0.97	1.05	-0.91	0.14	0.27	0.20	-0.97	1.08	0.01	0.00	0.01
-0.38	-1.15	1.02	-1.06	-0.65	0.38	-0.42	-1.29	1.14	0.01	0.00	0.01
0.35	-0.24	0.52	0.34	-0.37	0.16	0.38	-0.40	0.68	0.01	0.00	0.01
0.49	0.33	0.43	0.50	0.42	0.05	0.52	0.40	0.47	0.01	0.00	0.01
0.39	0.04	0.37	0.01	0.31	0.12	0.35	-0.03	0.37	0.02	0.02	0.02
0.28	-0.05	0.31	-0.05	-0.01	0.17	0.14	-0.20	0.30	0.02	0.02	0.02
0.09	-0.12	0.18	-0.15	-0.06	0.10	0.01	-0.21	0.22	0.02	0.02	0.02
0.28	-0.11	0.35	-0.08	0.25	0.06	0.26	-0.09	0.31	0.02	0.02	0.02
0.29	-0.12	0.37	-0.11	-0.03	0.21	0.15	-0.28	0.38	0.02	0.01	0.02
0.35	-0.10	0.41	-0.13	0.03	0.25	0.21	-0.31	0.45	0.02	0.01	0.02
0.32	0.00	0.32	-0.06	0.03	0.16	0.15	-0.18	0.29	0.02	0.01	0.02
0.27	-0.03	0.29	-0.04	-0.03	0.12	0.09	-0.16	0.22	0.02	0.01	0.02
0.26	-0.15	0.35	-0.19	0.01	0.26	0.19	-0.37	0.50	0.03	0.01	0.03
0.43	-0.11	0.49	-0.20	0.14	0.24	0.26	-0.32	0.51	0.03	0.01	0.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.83	0.12	0.78	0.19	0.21	0.23	0.43	-0.03	0.45	0.03	0.01	0.03
0.70	0.03	0.69	0.20	0.09	0.25	0.40	-0.11	0.47	0.03	0.01	0.03
0.43	-0.13	0.51	-0.11	0.17	0.27	0.33	-0.27	0.52	0.02	0.02	0.03
0.42	-0.22	0.56	-0.15	0.01	0.32	0.26	-0.40	0.58	0.02	0.02	0.03
0.54	-0.03	0.55	0.10	0.04	0.20	0.28	-0.14	0.37	0.02	0.02	0.03
0.54	0.07	0.50	0.15	0.19	0.15	0.32	0.02	0.32	0.02	0.02	0.03
0.43	-0.27	0.61	-0.12	0.01	0.34	0.30	-0.40	0.60	0.02	0.02	0.02
0.49	-0.27	0.67	-0.13	0.04	0.37	0.34	-0.42	0.66	0.02	0.02	0.02
0.54	-0.11	0.61	0.02	0.05	0.30	0.34	-0.27	0.53	0.02	0.02	0.02
0.48	-0.12	0.55	0.03	0.02	0.27	0.30	-0.25	0.47	0.02	0.02	0.02
0.49	-0.32	0.71	-0.11	0.05	0.40	0.38	-0.44	0.71	0.01	0.02	0.02
0.52	-0.32	0.73	-0.12	0.04	0.40	0.36	-0.44	0.70	0.01	0.02	0.02
0.48	-0.17	0.58	-0.08	0.03	0.29	0.27	-0.32	0.51	0.01	0.02	0.02
0.45	-0.17	0.56	-0.07	0.04	0.29	0.28	-0.32	0.52	0.01	0.02	0.02
0.51	-0.35	0.75	-0.09	0.05	0.41	0.39	-0.44	0.72	0.01	0.02	0.02
0.51	-0.40	0.79	-0.12	-0.03	0.43	0.35	-0.50	0.75	0.01	0.02	0.02
0.51	-0.20	0.63	0.01	-0.02	0.30	0.30	-0.31	0.53	0.01	0.02	0.02
0.51	-0.14	0.59	0.04	0.05	0.28	0.33	-0.24	0.49	0.01	0.02	0.02
0.54	-0.45	0.86	-0.06	-0.02	0.46	0.42	-0.50	0.80	0.01	0.02	0.02
0.60	-0.50	0.95	-0.07	-0.01	0.50	0.46	-0.54	0.87	0.01	0.02	0.02
0.62	-0.26	0.78	0.10	0.00	0.37	0.43	-0.33	0.66	0.01	0.02	0.02
0.56	-0.21	0.69	0.11	0.00	0.34	0.39	-0.29	0.59	0.01	0.02	0.02
0.58	-0.55	0.98	-0.07	-0.01	0.53	0.49	-0.57	0.91	0.01	0.02	0.02
0.67	-0.51	1.02	-0.06	0.07	0.54	0.55	-0.54	0.94	0.01	0.02	0.02
0.73	-0.25	0.89	0.18	0.10	0.42	0.56	-0.29	0.75	0.01	0.02	0.02
0.65	-0.31	0.85	0.16	0.02	0.41	0.51	-0.33	0.73	0.01	0.02	0.02
0.65	-0.56	1.05	-0.03	0.08	0.55	0.57	-0.53	0.96	0.01	0.02	0.02
0.51	-0.46	0.84	-0.05	0.03	0.44	0.43	-0.45	0.76	0.01	0.02	0.02
0.53	-0.23	0.67	0.14	0.05	0.33	0.42	-0.24	0.58	0.01	0.02	0.02
0.67	-0.33	0.88	0.15	0.09	0.44	0.57	-0.32	0.78	0.01	0.02	0.02
0.32	-0.33	0.56	-0.06	0.02	0.23	0.21	-0.25	0.40	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.29	0.48	-0.06	0.02	0.19	0.17	-0.21	0.33	0.00	0.02	0.02
0.30	-0.13	0.38	0.08	0.04	0.14	0.20	-0.08	0.25	0.00	0.02	0.02
0.35	-0.17	0.46	0.08	0.03	0.18	0.24	-0.13	0.32	0.00	0.02	0.02
0.24	-0.35	0.52	-0.14	0.01	0.20	0.14	-0.28	0.37	0.00	0.02	0.02
0.24	-0.36	0.53	-0.14	0.02	0.20	0.16	-0.28	0.39	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.23	0.43	-0.03	0.03	0.18	0.18	-0.17	0.31	0.00	0.02	0.02
0.27	-0.22	0.42	-0.03	0.02	0.17	0.17	-0.18	0.30	0.00	0.02	0.02
0.21	-0.42	0.55	-0.22	0.01	0.21	0.13	-0.34	0.43	-0.01	0.02	0.02
0.22	-0.44	0.58	-0.22	0.02	0.22	0.15	-0.35	0.44	-0.01	0.02	0.02
0.21	-0.36	0.50	-0.19	0.01	0.19	0.13	-0.30	0.38	-0.01	0.02	0.02

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.20	-0.33	0.47	-0.19	0.00	0.18	0.11	-0.30	0.37	-0.01	0.02	0.02
0.20	-0.51	0.64	-0.31	0.00	0.24	0.13	-0.44	0.51	-0.01	0.02	0.02
0.20	-0.54	0.66	-0.31	-0.02	0.25	0.13	-0.45	0.53	-0.01	0.02	0.02
0.16	-0.45	0.54	-0.28	-0.02	0.19	0.08	-0.38	0.43	-0.01	0.02	0.02
0.16	-0.42	0.52	-0.28	-0.01	0.18	0.08	-0.37	0.42	-0.01	0.02	0.02
0.17	-0.64	0.74	-0.42	-0.04	0.27	0.10	-0.56	0.62	-0.01	0.02	0.02
0.24	-0.66	0.81	-0.40	0.03	0.31	0.19	-0.56	0.68	-0.01	0.02	0.02
0.24	-0.52	0.67	-0.31	0.04	0.26	0.18	-0.45	0.56	-0.01	0.02	0.02
0.17	-0.49	0.60	-0.33	-0.03	0.23	0.09	-0.45	0.50	-0.01	0.02	0.02
0.20	-0.76	0.88	-0.53	0.00	0.32	0.15	-0.68	0.77	-0.01	0.02	0.02
0.23	-0.72	0.86	-0.51	0.08	0.29	0.20	-0.63	0.75	-0.01	0.02	0.02
0.21	-0.61	0.74	-0.46	0.08	0.25	0.18	-0.56	0.66	-0.01	0.02	0.02
0.18	-0.64	0.75	-0.48	0.00	0.27	0.13	-0.61	0.68	-0.01	0.02	0.02
0.19	-0.75	0.86	-0.58	0.07	0.27	0.17	-0.67	0.77	-0.02	0.02	0.03
-0.01	-0.88	0.88	-0.62	-0.16	0.26	-0.04	-0.74	0.72	-0.02	0.02	0.03
-0.07	-0.82	0.78	-0.65	-0.18	0.21	-0.10	-0.73	0.69	-0.02	0.02	0.03
0.13	-0.69	0.77	-0.61	0.05	0.21	0.12	-0.67	0.74	-0.02	0.02	0.03
0.02	-0.96	0.97	-0.69	-0.18	0.34	-0.01	-0.86	0.86	-0.02	0.01	0.03
0.31	-0.82	1.00	-0.61	0.17	0.33	0.29	-0.73	0.90	-0.02	0.01	0.03
0.28	-0.97	1.14	-0.77	0.12	0.32	0.23	-0.88	1.01	-0.02	0.01	0.03
-0.02	-1.10	1.10	-0.86	-0.22	0.34	-0.08	-1.01	0.97	-0.02	0.01	0.03
0.16	-1.12	1.21	-1.02	0.09	0.23	0.13	-1.07	1.14	-0.02	0.02	0.02
-0.50	-1.43	1.26	-1.16	-0.59	0.30	-0.46	-1.29	1.13	-0.02	0.02	0.02
0.26	-0.67	0.83	0.16	-0.34	0.31	0.30	-0.49	0.69	-0.02	0.02	0.02
0.59	-0.02	0.60	0.29	0.33	0.23	0.55	0.08	0.51	-0.02	0.02	0.02
0.32	0.03	0.31	0.73	0.61	-0.47	1.14	0.20	1.05	-0.17	0.05	0.18
-0.02	-0.11	0.11	0.18	0.48	-0.30	0.66	-0.01	0.67	-0.17	0.05	0.18
-0.05	-0.20	0.18	-0.02	-0.03	-0.23	0.21	-0.25	0.40	-0.17	0.05	0.18
0.38	-0.15	0.47	0.53	0.11	-0.40	0.77	-0.13	0.84	-0.17	0.05	0.18
0.62	-0.13	0.70	0.71	0.16	-0.38	0.90	-0.03	0.92	-0.41	0.02	0.41
0.28	-0.14	0.37	0.72	0.11	-0.34	0.87	-0.04	0.89	-0.41	0.02	0.41
0.60	-0.18	0.71	0.41	0.12	-0.55	0.83	-0.30	1.01	-0.41	0.02	0.41
0.91	-0.14	0.99	0.40	0.17	-0.58	0.88	-0.31	1.07	-0.41	0.02	0.41
0.70	-0.22	0.83	0.57	0.22	-0.57	0.99	-0.20	1.11	-0.72	0.19	0.74
1.74	0.10	1.69	1.05	0.23	-0.76	1.51	-0.22	1.63	-0.72	0.19	0.74
2.36	0.24	2.25	0.56	0.57	-0.60	1.16	-0.03	1.18	-0.72	0.19	0.74
1.37	-0.12	1.43	0.09	0.55	-0.41	0.79	-0.15	0.88	-0.72	0.19	0.74
1.34	-0.14	1.42	0.57	0.74	-0.47	1.13	0.17	1.06	-0.69	0.37	0.79
1.60	0.17	1.52	0.54	0.48	-0.38	0.89	0.13	0.83	-0.69	0.37	0.79
2.07	-0.04	2.09	-0.05	-0.01	-0.33	0.30	-0.36	0.57	-0.69	0.37	0.79
1.81	-0.35	2.00	-0.02	0.24	-0.43	0.56	-0.33	0.78	-0.69	0.37	0.79

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.02	-0.42	2.26	0.30	0.35	-0.51	0.84	-0.19	0.94	-0.84	0.50	0.98
1.99	-0.07	2.03	-0.06	-0.06	-0.53	0.47	-0.59	0.92	-0.84	0.50	0.98
2.52	-0.01	2.53	-0.70	-0.23	-0.18	-0.17	-0.77	0.70	-0.84	0.50	0.98
2.56	-0.36	2.75	-0.34	0.18	-0.16	0.23	-0.39	0.54	-0.84	0.50	0.98
2.34	-0.38	2.55	0.80	0.42	0.34	1.00	0.22	0.91	0.78	0.58	0.97
2.85	0.06	2.82	0.55	0.01	0.30	0.68	-0.12	0.75	0.78	0.58	0.97
2.38	0.46	2.18	1.25	0.79	0.72	1.78	0.27	1.66	0.78	0.58	0.97
1.87	0.01	1.86	1.50	1.20	0.76	2.12	0.57	1.90	0.78	0.58	0.97
1.95	0.10	1.90	1.00	0.98	0.65	1.64	0.35	1.50	0.92	0.29	0.97
4.19	0.71	3.89	2.44	1.15	1.07	3.04	0.54	2.81	0.92	0.29	0.97
3.35	0.24	3.24	3.02	0.36	1.30	3.54	-0.17	3.63	0.92	0.29	0.97
1.10	-0.35	1.31	1.56	0.22	0.87	1.99	-0.22	2.10	0.92	0.29	0.97
1.61	-0.20	1.72	1.74	0.19	0.80	2.07	-0.14	2.15	0.58	0.02	0.58
2.02	-0.24	2.15	2.20	0.26	0.92	2.57	-0.10	2.62	0.58	0.02	0.58
1.71	-0.09	1.75	2.65	0.08	0.66	2.81	-0.08	2.85	0.58	0.02	0.58
1.23	0.02	1.22	2.17	0.02	0.54	2.30	-0.11	2.36	0.58	0.02	0.58
0.97	-0.18	1.07	1.69	-0.09	0.51	1.83	-0.22	1.95	0.41	-0.07	0.41
1.49	-0.19	1.59	2.89	0.14	0.51	2.98	0.05	2.96	0.41	-0.07	0.41
1.10	0.26	1.00	3.25	0.30	0.16	3.26	0.29	3.13	0.41	-0.07	0.41
0.59	0.26	0.51	2.04	0.09	0.16	2.05	0.08	2.01	0.41	-0.07	0.41
0.69	0.30	0.60	1.76	-0.02	0.32	1.81	-0.08	1.85	0.15	-0.14	0.20
0.49	0.07	0.46	1.70	0.05	0.09	1.71	0.04	1.69	0.15	-0.14	0.20
0.17	-0.17	0.29	1.76	-0.09	0.06	1.77	-0.10	1.82	0.15	-0.14	0.20
0.45	-0.02	0.46	1.81	-0.16	0.28	1.85	-0.20	1.96	0.15	-0.14	0.20
0.27	-0.05	0.31	1.60	-0.21	0.22	1.62	-0.24	1.75	-0.03	-0.13	0.13
-0.01	-0.23	0.23	1.35	-0.17	0.08	1.35	-0.17	1.45	-0.03	-0.13	0.13
0.00	-0.25	0.25	1.34	-0.06	0.07	1.34	-0.07	1.38	-0.03	-0.13	0.13
0.30	-0.09	0.35	1.58	-0.10	0.22	1.61	-0.13	1.68	-0.03	-0.13	0.13
0.11	-0.11	0.20	1.40	-0.14	0.20	1.43	-0.17	1.52	-0.18	-0.14	0.23
-0.11	-0.28	0.25	1.27	-0.07	0.15	1.29	-0.09	1.33	-0.18	-0.14	0.23
0.01	-0.19	0.20	1.14	-0.08	0.16	1.16	-0.10	1.22	-0.18	-0.14	0.23
0.27	-0.06	0.31	1.27	-0.15	0.20	1.30	-0.18	1.40	-0.18	-0.14	0.23
0.16	-0.09	0.22	1.23	-0.17	0.20	1.26	-0.20	1.38	-0.34	-0.18	0.38
-0.09	-0.25	0.22	1.12	-0.07	0.22	1.15	-0.11	1.21	-0.34	-0.18	0.38
0.18	-0.14	0.28	0.87	-0.12	0.21	0.91	-0.16	1.00	-0.34	-0.18	0.38
0.44	0.02	0.43	0.99	-0.22	0.19	1.02	-0.25	1.16	-0.34	-0.18	0.38
1.62	-0.61	2.00	-2.15	0.39	-0.48	0.48	-2.24	2.51	-0.59	0.34	0.68
0.72	-1.39	1.86	-1.63	0.83	0.15	0.84	-1.64	2.18	-0.59	0.34	0.68
0.62	-1.04	1.45	-0.49	0.58	0.65	0.89	-0.79	1.45	-0.59	0.34	0.68
1.21	0.05	1.18	-1.02	0.15	0.01	0.15	-1.02	1.11	-0.59	0.34	0.68
2.51	-0.21	2.62	-3.24	0.10	-0.20	0.11	-3.25	3.31	-1.07	0.11	1.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.47	-0.29	1.64	-2.16	0.22	-0.14	0.23	-2.17	2.29	-1.07	0.11	1.08
1.57	-0.21	1.68	-2.02	0.12	-0.28	0.16	-2.06	2.14	-1.07	0.11	1.08
2.59	-0.11	2.65	-3.11	0.01	-0.34	0.05	-3.14	3.17	-1.07	0.11	1.08
0.51	-2.96	3.24	-6.06	0.22	2.11	0.86	-6.71	7.17	0.08	-0.03	0.09
0.24	-2.76	2.89	-6.17	-0.34	1.82	0.19	-6.70	6.79	0.08	-0.03	0.09
-0.19	-3.35	3.26	-6.97	-0.48	1.06	-0.31	-7.14	6.99	0.08	-0.03	0.09
0.02	-3.48	3.48	-6.86	0.07	1.35	0.32	-7.11	7.28	0.08	-0.03	0.09
0.25	-2.41	2.54	-4.67	-0.05	1.62	0.47	-5.19	5.44	0.03	-0.01	0.03
0.51	-2.41	2.70	-4.68	-0.13	1.49	0.32	-5.12	5.29	0.03	-0.01	0.03
0.77	-1.26	1.78	-3.74	0.09	1.10	0.39	-4.04	4.25	0.03	-0.01	0.03
0.51	-1.26	1.58	-3.74	0.17	1.24	0.53	-4.10	4.39	0.03	-0.01	0.03
0.57	-1.93	2.26	-3.56	0.15	1.41	0.63	-4.03	4.38	0.00	0.01	0.01
-1.27	-2.53	2.19	-3.99	-2.12	1.84	-0.99	-5.12	4.70	0.00	0.01	0.01
0.57	-1.26	1.62	-0.65	-1.54	1.28	0.26	-2.45	2.59	0.00	0.01	0.01
1.42	0.33	1.28	-0.22	0.74	0.85	1.23	-0.72	1.71	0.00	0.01	0.01
0.20	0.01	0.19	0.24	0.17	0.16	0.37	0.04	0.35	-0.01	0.00	0.01
0.10	-0.09	0.16	0.22	0.02	0.10	0.26	-0.02	0.27	-0.01	0.00	0.01
0.01	-0.17	0.18	-0.02	-0.02	0.09	0.07	-0.11	0.16	-0.01	0.00	0.01
0.14	-0.11	0.22	0.00	0.13	0.15	0.23	-0.10	0.29	-0.01	0.00	0.01
0.00	-0.25	0.25	0.04	-0.01	0.11	0.13	-0.10	0.20	-0.02	0.02	0.03
-0.03	-0.38	0.36	0.03	-0.15	0.06	0.05	-0.16	0.19	-0.02	0.02	0.03
0.09	-0.23	0.29	0.09	-0.13	0.03	0.10	-0.13	0.20	-0.02	0.02	0.03
0.09	-0.06	0.13	0.11	0.01	0.08	0.16	-0.04	0.18	-0.02	0.02	0.03
0.54	-4.04	4.33	-0.34	-0.12	0.55	0.33	-0.79	0.99	-0.04	0.04	0.06
0.28	-3.98	4.13	-0.30	0.27	0.47	0.54	-0.56	0.96	-0.04	0.04	0.06
0.12	-3.60	3.67	-0.07	0.29	0.51	0.65	-0.43	0.94	-0.04	0.04	0.06
0.37	-3.64	3.84	-0.11	-0.10	0.58	0.47	-0.69	1.01	-0.04	0.04	0.06
0.45	-3.21	3.45	-0.44	0.19	0.46	0.43	-0.68	0.97	-0.01	0.02	0.03
-0.60	-4.13	3.86	-0.73	-1.20	0.13	-0.70	-1.24	1.07	-0.01	0.02	0.03
0.22	-2.20	2.32	0.63	-0.84	-0.01	0.63	-0.84	1.28	-0.01	0.02	0.03
0.85	-0.87	1.49	0.93	0.55	0.32	1.11	0.37	0.98	-0.01	0.02	0.03
0.52	0.11	0.48	0.19	0.32	0.13	0.40	0.11	0.36	0.01	0.02	0.02
0.43	-0.03	0.45	0.14	0.00	0.17	0.25	-0.11	0.32	0.01	0.02	0.02
-0.02	-0.18	0.17	-0.23	-0.10	0.09	-0.05	-0.27	0.25	0.01	0.02	0.02
0.20	-0.17	0.32	-0.17	0.22	0.05	0.23	-0.18	0.35	0.01	0.02	0.02
0.28	-0.07	0.32	-0.02	-0.04	0.16	0.13	-0.19	0.29	0.01	0.01	0.01
0.30	0.02	0.29	0.00	0.03	0.15	0.16	-0.14	0.26	0.01	0.01	0.01
0.17	0.00	0.18	-0.15	0.00	0.11	0.06	-0.21	0.24	0.01	0.01	0.01
0.15	-0.10	0.21	-0.16	-0.07	0.13	0.02	-0.25	0.26	0.01	0.01	0.01
0.17	0.00	0.17	-0.14	0.01	0.14	0.09	-0.23	0.28	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.08	0.19	-0.17	-0.17	0.20	0.03	-0.37	0.39	0.00	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.10	-0.07	0.15	-0.05	-0.17	0.13	0.04	-0.25	0.27	0.00	0.01	0.01
0.14	0.01	0.14	-0.02	0.01	0.07	0.07	-0.08	0.13	0.00	0.01	0.01
1.06	0.20	0.97	0.29	0.41	0.08	0.45	0.25	0.39	-0.01	0.01	0.01
0.83	-0.08	0.88	0.21	-0.02	0.18	0.30	-0.12	0.38	-0.01	0.01	0.01
0.08	-0.29	0.33	-0.33	-0.16	0.14	-0.09	-0.41	0.37	-0.01	0.01	0.01
0.49	-0.18	0.60	-0.25	0.27	0.05	0.27	-0.25	0.45	-0.01	0.01	0.01
0.64	-0.15	0.72	-0.07	-0.10	0.21	0.13	-0.30	0.38	-0.01	0.01	0.02
0.76	-0.03	0.78	-0.02	0.11	0.14	0.20	-0.11	0.27	-0.01	0.01	0.02
0.90	0.02	0.89	-0.04	0.12	0.13	0.19	-0.11	0.27	-0.01	0.01	0.02
0.79	-0.11	0.85	-0.09	-0.09	0.21	0.12	-0.30	0.37	-0.01	0.01	0.02
0.67	-0.03	0.68	-0.10	0.11	0.11	0.16	-0.15	0.27	-0.02	0.02	0.03
0.55	-0.07	0.59	-0.12	-0.04	0.15	0.07	-0.23	0.27	-0.02	0.02	0.03
0.49	-0.05	0.52	-0.04	-0.05	0.08	0.04	-0.12	0.15	-0.02	0.02	0.03
0.60	-0.01	0.61	-0.02	0.10	0.05	0.12	-0.04	0.14	-0.02	0.02	0.03
0.60	-0.09	0.65	-0.16	-0.05	0.11	0.02	-0.22	0.23	-0.03	0.03	0.04
0.52	-0.19	0.64	-0.16	-0.05	0.16	0.07	-0.27	0.31	-0.03	0.03	0.04
0.24	-0.18	0.37	-0.28	-0.10	0.17	0.00	-0.38	0.38	-0.03	0.03	0.04
0.32	-0.07	0.36	-0.28	-0.10	0.12	-0.04	-0.34	0.32	-0.03	0.03	0.04
0.53	-0.16	0.63	-0.30	-0.10	0.20	0.03	-0.43	0.44	-0.06	0.02	0.06
0.58	-0.07	0.62	-0.24	0.04	0.09	0.07	-0.27	0.31	-0.06	0.02	0.06
0.46	-0.09	0.52	-0.56	-0.01	0.06	-0.01	-0.57	0.57	-0.06	0.02	0.06
0.42	-0.19	0.53	-0.63	-0.15	0.17	-0.10	-0.68	0.64	-0.06	0.02	0.06
0.56	-0.11	0.63	-0.43	0.05	0.01	0.05	-0.43	0.45	-0.04	0.04	0.06
0.42	-0.27	0.60	-0.44	0.00	0.21	0.09	-0.52	0.57	-0.04	0.04	0.06
0.21	-0.29	0.44	-0.17	-0.02	0.24	0.16	-0.34	0.45	-0.04	0.04	0.06
0.26	-0.04	0.28	-0.16	0.03	0.04	0.04	-0.17	0.19	-0.04	0.04	0.06
1.82	0.25	1.71	0.14	0.28	-0.18	0.41	0.02	0.40	-0.07	-0.04	0.08
1.37	-0.14	1.44	0.08	-0.08	-0.03	0.08	-0.08	0.14	-0.07	-0.04	0.08
0.25	-0.36	0.54	-0.54	-0.23	0.09	-0.21	-0.56	0.49	-0.07	-0.04	0.08
0.93	-0.20	1.04	-0.47	0.13	-0.07	0.13	-0.48	0.56	-0.07	-0.04	0.08
1.38	-0.13	1.44	-0.23	-0.17	0.06	-0.13	-0.27	0.23	-0.13	-0.01	0.13
1.35	-0.15	1.43	-0.15	0.02	-0.01	0.02	-0.15	0.16	-0.13	-0.01	0.13
1.13	-0.13	1.21	-0.42	-0.02	-0.01	-0.02	-0.42	0.41	-0.13	-0.01	0.13
1.17	-0.11	1.23	-0.51	-0.20	0.07	-0.19	-0.52	0.46	-0.13	-0.01	0.13
1.56	-0.06	1.59	-0.40	-0.03	-0.02	-0.03	-0.40	0.39	-0.17	-0.01	0.17
1.53	-0.24	1.67	-0.32	0.01	0.06	0.02	-0.33	0.34	-0.17	-0.01	0.17
1.59	-0.13	1.67	-0.21	0.04	0.01	0.04	-0.21	0.23	-0.17	-0.01	0.17
1.64	0.03	1.63	-0.30	0.01	-0.08	0.02	-0.32	0.33	-0.17	-0.01	0.17
1.93	-0.40	2.16	-0.71	-0.09	0.39	0.10	-0.90	0.95	-0.24	-0.05	0.24
1.47	0.10	1.43	-0.54	0.19	-0.39	0.36	-0.71	0.95	-0.24	-0.05	0.24
2.24	0.25	2.12	0.11	0.36	-0.40	0.65	-0.18	0.76	-0.24	-0.05	0.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.59	-0.14	2.66	-0.06	0.08	0.38	0.40	-0.38	0.68	-0.24	-0.05	0.24
-0.31	-1.67	1.54	-0.14	0.13	-0.32	0.34	-0.35	0.60	0.09	-0.08	0.13
0.07	-2.78	2.82	-0.34	-0.40	0.29	-0.08	-0.66	0.62	0.09	-0.08	0.13
0.70	-1.88	2.31	0.31	-0.12	0.31	0.48	-0.28	0.67	0.09	-0.08	0.13
-0.19	-0.26	0.24	0.52	0.41	-0.29	0.76	0.16	0.70	0.09	-0.08	0.13
3.72	-0.78	4.16	1.19	-0.79	0.97	1.58	-1.19	2.41	-0.02	-0.11	0.11
4.31	0.52	4.07	1.41	-0.48	0.59	1.58	-0.65	1.98	-0.02	-0.11	0.11
3.03	0.20	2.94	-0.60	-0.72	0.05	-0.58	-0.74	0.67	-0.02	-0.11	0.11
2.24	-0.90	2.80	-0.81	-1.03	0.43	-0.48	-1.37	1.20	-0.02	-0.11	0.11
2.98	0.13	2.92	0.08	-2.98	0.23	0.10	-3.00	3.04	0.59	-1.67	1.77
3.82	0.17	3.74	-0.17	-1.57	0.26	-0.12	-1.62	1.56	0.59	-1.67	1.77
4.74	-0.78	5.17	1.74	-0.02	0.75	2.01	-0.29	2.17	0.59	-1.67	1.77
3.88	-0.81	4.34	2.02	-1.45	0.72	2.17	-1.59	3.27	0.59	-1.67	1.77
0.09	-0.06	0.13	0.05	-0.11	0.01	0.05	-0.11	0.15	0.08	-0.17	0.19
0.09	-0.02	0.10	0.01	-0.10	-0.01	0.01	-0.10	0.11	0.08	-0.17	0.19
0.02	-0.02	0.03	0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.02	0.08	-0.17	0.19
0.01	-0.04	0.04	0.05	-0.02	0.03	0.07	-0.03	0.08	0.08	-0.17	0.19
0.04	-0.13	0.16	0.13	-0.04	0.06	0.15	-0.06	0.18	0.21	-0.13	0.25
0.09	-0.02	0.10	0.01	-0.11	0.06	0.04	-0.13	0.15	0.21	-0.13	0.25
0.02	-0.03	0.04	0.04	-0.03	0.01	0.04	-0.03	0.06	0.21	-0.13	0.25
-0.02	-0.14	0.13	0.15	0.04	0.01	0.16	0.04	0.14	0.21	-0.13	0.25
0.02	-0.29	0.30	0.19	0.05	0.13	0.27	-0.03	0.29	0.20	0.02	0.20
0.01	-0.15	0.16	0.08	-0.02	0.04	0.10	-0.04	0.12	0.20	0.02	0.20
0.04	0.00	0.03	0.02	-0.02	0.01	0.02	-0.02	0.04	0.20	0.02	0.20
0.05	-0.14	0.17	0.13	0.05	0.10	0.20	-0.01	0.21	0.20	0.02	0.20
0.56	-0.03	0.58	-1.50	-0.19	-0.79	0.18	-1.86	1.96	-1.29	-0.05	1.29
0.46	-0.74	1.05	-0.80	-0.10	-0.88	0.50	-1.40	1.71	-1.29	-0.05	1.29
0.52	-1.06	1.40	-1.29	-0.14	-0.76	0.24	-1.67	1.80	-1.29	-0.05	1.29
0.64	-0.36	0.88	-2.00	-0.22	-0.66	0.00	-2.22	2.22	-1.29	-0.05	1.29
0.91	0.29	0.80	-1.59	-0.50	-0.46	-0.33	-1.76	1.62	-1.36	-0.07	1.36
0.66	-0.26	0.81	-0.82	-0.06	-0.77	0.41	-1.29	1.54	-1.36	-0.07	1.36
0.47	-0.03	0.49	-1.30	-0.07	-0.77	0.31	-1.67	1.84	-1.36	-0.07	1.36
0.92	0.32	0.81	-2.08	-0.49	-0.47	-0.36	-2.21	2.05	-1.36	-0.07	1.36
2.03	0.42	1.86	-1.40	-0.90	-1.25	0.13	-2.42	2.49	-1.17	-0.79	1.41
1.35	0.52	1.18	-0.71	-0.42	-0.92	0.37	-1.49	1.71	-1.17	-0.79	1.41
0.32	-0.31	0.54	-0.62	-0.11	-0.21	-0.03	-0.69	0.68	-1.17	-0.79	1.41
1.34	-0.76	1.84	-1.30	-0.59	-0.53	-0.30	-1.59	1.46	-1.17	-0.79	1.41
3.06	0.74	2.77	1.19	1.13	0.26	1.42	0.89	1.24	0.08	-0.06	0.10
2.39	-0.18	2.48	0.85	-0.25	0.26	0.91	-0.31	1.09	0.08	-0.06	0.10
0.39	-0.83	1.08	-0.71	-0.58	0.39	-0.25	-1.04	0.94	0.08	-0.06	0.10
1.69	-0.55	2.02	-0.37	0.79	0.40	0.92	-0.50	1.24	0.08	-0.06	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.63	-2.48	2.24	-1.18	-0.38	0.07	-0.37	-1.18	1.05	0.23	0.07	0.24
0.28	-2.56	2.71	-1.24	0.14	1.07	0.72	-1.82	2.27	0.23	0.07	0.24
-0.13	-4.28	4.22	-3.01	-0.27	1.16	0.15	-3.43	3.51	0.23	0.07	0.24
-0.93	-4.31	3.93	-2.94	-0.79	0.15	-0.78	-2.95	2.65	0.23	0.07	0.24
0.34	-0.02	0.35	0.98	-0.19	0.11	0.99	-0.20	1.10	-0.30	-0.27	0.41
-0.24	-0.49	0.43	0.18	-0.14	0.17	0.25	-0.21	0.40	-0.30	-0.27	0.41
0.30	-0.16	0.41	0.03	0.17	0.30	0.41	-0.20	0.54	-0.30	-0.27	0.41
0.75	0.45	0.66	0.84	0.12	0.24	0.91	0.05	0.89	-0.30	-0.27	0.41
0.00	-2.38	2.38	-1.21	0.15	0.56	0.35	-1.41	1.61	0.27	0.05	0.28
-0.26	-2.12	2.01	-1.44	0.02	0.45	0.15	-1.57	1.65	0.27	0.05	0.28
-0.38	-3.07	2.90	-2.16	-0.18	0.20	-0.16	-2.18	2.10	0.27	0.05	0.28
-0.22	-3.24	3.13	-1.93	-0.06	0.30	-0.01	-1.97	1.97	0.27	0.05	0.28
-0.21	-2.01	1.91	-1.26	0.04	0.51	0.22	-1.44	1.56	0.17	0.07	0.19
0.10	-1.88	1.93	-1.34	0.34	0.55	0.50	-1.50	1.81	0.17	0.07	0.19
0.18	-1.24	1.34	-0.95	0.38	0.36	0.47	-1.05	1.35	0.17	0.07	0.19
-0.08	-1.42	1.38	-0.88	0.09	0.32	0.18	-0.98	1.08	0.17	0.07	0.19
0.16	-1.57	1.65	-1.09	0.38	0.57	0.58	-1.28	1.65	0.13	0.04	0.14
0.21	-1.48	1.60	-1.19	0.32	0.56	0.51	-1.38	1.69	0.13	0.04	0.14
0.28	-0.96	1.13	-0.76	0.38	0.34	0.47	-0.86	1.16	0.13	0.04	0.14
0.23	-1.05	1.18	-0.66	0.44	0.34	0.54	-0.76	1.13	0.13	0.04	0.14
0.26	-1.33	1.48	-0.97	0.36	0.56	0.56	-1.17	1.53	0.11	0.02	0.11
0.27	-1.30	1.45	-1.06	0.27	0.59	0.50	-1.28	1.59	0.11	0.02	0.11
0.32	-0.90	1.10	-0.73	0.33	0.47	0.50	-0.91	1.24	0.11	0.02	0.11
0.31	-0.94	1.12	-0.64	0.41	0.43	0.56	-0.79	1.18	0.11	0.02	0.11
0.30	-1.24	1.41	-0.94	0.30	0.63	0.56	-1.20	1.56	0.09	0.01	0.09
0.32	-1.21	1.40	-1.01	0.21	0.66	0.50	-1.30	1.60	0.09	0.01	0.09
0.35	-0.92	1.13	-0.76	0.25	0.52	0.47	-0.98	1.28	0.09	0.01	0.09
0.33	-0.95	1.15	-0.68	0.34	0.49	0.54	-0.88	1.24	0.09	0.01	0.09
0.34	-1.20	1.40	-0.93	0.22	0.67	0.52	-1.24	1.57	0.07	0.00	0.07
0.31	-1.18	1.36	-1.00	0.11	0.67	0.43	-1.32	1.58	0.07	0.00	0.07
0.32	-0.95	1.14	-0.80	0.15	0.57	0.41	-1.07	1.32	0.07	0.00	0.07
0.36	-0.97	1.19	-0.73	0.26	0.56	0.51	-0.99	1.32	0.07	0.00	0.07
0.32	-1.16	1.35	-0.93	0.12	0.68	0.45	-1.26	1.54	0.06	0.00	0.06
0.21	-1.18	1.30	-1.01	-0.08	0.71	0.30	-1.39	1.56	0.06	0.00	0.06
0.21	-1.03	1.15	-0.87	-0.06	0.60	0.27	-1.20	1.35	0.06	0.00	0.06
0.31	-1.00	1.19	-0.79	0.15	0.58	0.42	-1.07	1.33	0.06	0.00	0.06
0.25	-1.23	1.37	-0.96	-0.08	0.75	0.35	-1.38	1.59	0.05	-0.01	0.05
0.21	-1.28	1.39	-1.02	-0.22	0.79	0.26	-1.50	1.65	0.05	-0.01	0.05
0.18	-1.05	1.15	-0.86	-0.18	0.66	0.22	-1.26	1.39	0.05	-0.01	0.05
0.22	-1.00	1.13	-0.79	-0.04	0.62	0.31	-1.14	1.33	0.05	-0.01	0.05
0.19	-1.35	1.46	-1.04	-0.23	0.82	0.28	-1.55	1.70	0.04	-0.01	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.25	-1.38	1.52	-1.08	-0.30	0.88	0.27	-1.65	1.80	0.04	-0.01	0.05
0.34	-1.12	1.32	-0.78	-0.23	0.79	0.33	-1.34	1.54	0.04	-0.01	0.05
0.28	-1.09	1.25	-0.74	-0.16	0.73	0.34	-1.24	1.44	0.04	-0.01	0.05
0.28	-1.46	1.62	-1.07	-0.30	0.92	0.31	-1.68	1.85	0.04	-0.02	0.04
0.24	-1.43	1.57	-1.11	-0.37	0.90	0.24	-1.71	1.84	0.04	-0.02	0.04
0.18	-1.19	1.29	-0.92	-0.32	0.74	0.18	-1.43	1.52	0.04	-0.02	0.04
0.22	-1.22	1.34	-0.88	-0.26	0.76	0.25	-1.39	1.53	0.04	-0.02	0.04
0.19	-1.48	1.58	-1.12	-0.38	0.90	0.22	-1.72	1.84	0.03	-0.02	0.04
-0.38	-1.83	1.67	-1.31	-1.24	0.89	-0.38	-2.17	2.00	0.03	-0.02	0.04
0.06	-1.28	1.31	-0.49	-1.05	0.75	0.03	-1.58	1.60	0.03	-0.02	0.04
0.48	-0.78	1.11	-0.31	-0.20	0.76	0.51	-1.01	1.34	0.03	-0.02	0.04
0.56	0.11	0.52	0.17	0.29	0.11	0.35	0.11	0.31	0.01	0.01	0.02
0.42	-0.05	0.44	0.10	-0.02	0.13	0.18	-0.11	0.25	0.01	0.01	0.02
0.06	-0.17	0.21	-0.19	-0.10	0.10	-0.04	-0.26	0.24	0.01	0.01	0.02
0.32	-0.13	0.40	-0.12	0.20	0.07	0.22	-0.14	0.31	0.01	0.01	0.02
0.36	-0.12	0.43	0.02	-0.04	0.18	0.17	-0.20	0.31	0.01	0.01	0.02
0.41	-0.09	0.46	0.01	0.01	0.19	0.20	-0.18	0.33	0.01	0.01	0.02
0.31	-0.04	0.33	-0.05	0.00	0.12	0.09	-0.15	0.21	0.01	0.01	0.02
0.26	-0.07	0.30	-0.05	-0.06	0.10	0.05	-0.16	0.19	0.01	0.01	0.02
0.30	-0.13	0.38	-0.08	0.00	0.19	0.16	-0.24	0.34	0.02	0.01	0.02
0.38	-0.05	0.41	-0.07	0.09	0.17	0.19	-0.18	0.32	0.02	0.01	0.02
0.64	0.08	0.60	0.19	0.14	0.15	0.32	0.01	0.32	0.02	0.01	0.02
0.57	-0.02	0.58	0.19	0.04	0.18	0.31	-0.08	0.36	0.02	0.01	0.02
0.41	-0.04	0.43	0.05	0.12	0.16	0.24	-0.08	0.29	0.01	0.01	0.01
0.31	-0.20	0.44	-0.01	-0.11	0.18	0.12	-0.24	0.32	0.01	0.01	0.01
0.23	-0.14	0.32	0.01	-0.12	0.10	0.06	-0.17	0.21	0.01	0.01	0.01
0.31	0.04	0.30	0.06	0.10	0.08	0.16	0.00	0.16	0.01	0.01	0.01
0.36	-0.20	0.50	0.09	-0.10	0.21	0.22	-0.23	0.39	0.01	0.01	0.01
0.45	-0.15	0.54	0.10	0.00	0.19	0.25	-0.15	0.35	0.01	0.01	0.01
0.41	-0.14	0.50	0.00	-0.02	0.17	0.16	-0.18	0.30	0.01	0.01	0.01
0.33	-0.20	0.46	-0.02	-0.12	0.19	0.13	-0.26	0.34	0.01	0.01	0.01
0.46	-0.18	0.58	0.16	0.02	0.24	0.34	-0.16	0.44	0.01	0.01	0.01
0.49	-0.22	0.63	0.15	-0.04	0.26	0.33	-0.22	0.48	0.01	0.01	0.01
0.59	-0.03	0.61	0.36	0.00	0.10	0.39	-0.03	0.40	0.01	0.01	0.01
0.57	0.00	0.57	0.37	0.06	0.09	0.39	0.03	0.38	0.01	0.01	0.01
0.42	-0.30	0.62	0.13	-0.04	0.27	0.33	-0.23	0.49	0.01	0.01	0.01
0.47	-0.14	0.56	0.15	0.11	0.28	0.41	-0.15	0.50	0.01	0.01	0.01
1.08	0.17	1.00	0.96	0.25	0.27	1.05	0.16	0.98	0.01	0.01	0.01
1.05	-0.01	1.05	0.94	0.11	0.26	1.01	0.04	0.99	0.01	0.01	0.01
0.32	-0.09	0.37	0.09	0.08	0.12	0.21	-0.04	0.23	0.00	0.01	0.01
0.21	-0.15	0.31	0.07	-0.03	0.10	0.13	-0.10	0.20	0.00	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.30	-0.03	0.32	0.24	0.00	0.09	0.27	-0.03	0.29	0.00	0.01	0.01
0.38	0.05	0.36	0.26	0.10	0.11	0.32	0.05	0.29	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.23	0.35	-0.04	-0.05	0.13	0.09	-0.18	0.24	0.00	0.01	0.01
0.23	-0.24	0.41	-0.03	0.02	0.16	0.16	-0.17	0.28	0.00	0.01	0.01
0.24	-0.15	0.34	0.04	0.02	0.14	0.17	-0.12	0.25	0.00	0.01	0.01
0.19	-0.14	0.29	0.02	-0.04	0.12	0.11	-0.13	0.21	0.00	0.01	0.01
0.17	-0.34	0.45	-0.19	-0.02	0.17	0.09	-0.29	0.34	0.00	0.01	0.01
0.17	-0.31	0.43	-0.18	0.04	0.15	0.12	-0.25	0.33	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.21	0.32	-0.12	0.05	0.12	0.11	-0.18	0.26	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.24	0.35	-0.13	-0.01	0.14	0.08	-0.22	0.28	0.00	0.01	0.01
0.12	-0.37	0.45	-0.28	0.02	0.14	0.08	-0.33	0.37	-0.01	0.01	0.02
0.04	-0.44	0.46	-0.29	-0.07	0.13	-0.01	-0.35	0.35	-0.01	0.01	0.02
-0.01	-0.39	0.39	-0.32	-0.08	0.11	-0.04	-0.36	0.34	-0.01	0.01	0.02
0.08	-0.33	0.37	-0.30	0.01	0.11	0.05	-0.34	0.36	-0.01	0.01	0.02
0.05	-0.48	0.50	-0.34	-0.08	0.18	0.01	-0.43	0.43	-0.02	0.01	0.02
0.15	-0.43	0.52	-0.31	0.03	0.15	0.09	-0.37	0.42	-0.02	0.01	0.02
0.06	-0.60	0.64	-0.55	-0.02	0.13	0.01	-0.58	0.58	-0.02	0.01	0.02
-0.05	-0.64	0.61	-0.59	-0.13	0.15	-0.09	-0.63	0.59	-0.02	0.01	0.02
0.10	-0.56	0.62	-0.49	0.00	0.16	0.05	-0.53	0.56	-0.01	0.01	0.02
0.15	-0.53	0.62	-0.46	0.07	0.17	0.12	-0.51	0.58	-0.01	0.01	0.02
0.20	-0.27	0.41	-0.18	0.12	0.12	0.16	-0.22	0.32	-0.01	0.01	0.02
0.16	-0.31	0.41	-0.20	0.05	0.10	0.08	-0.24	0.29	-0.01	0.01	0.02
0.09	-0.65	0.70	-0.61	0.04	0.11	0.06	-0.63	0.66	-0.01	0.01	0.02
-0.29	-0.87	0.76	-0.69	-0.35	0.18	-0.27	-0.77	0.68	-0.01	0.01	0.02
0.21	-0.40	0.54	0.14	-0.19	0.20	0.24	-0.29	0.46	-0.01	0.01	0.02
0.37	0.04	0.35	0.22	0.20	0.13	0.34	0.07	0.31	-0.01	0.01	0.02
2.76	-0.12	2.82	0.69	0.52	0.60	1.21	0.01	1.20	0.77	0.63	0.99
1.18	-0.35	1.39	-1.09	-0.32	0.36	-0.18	-1.23	1.15	0.77	0.63	0.99
1.42	-0.66	1.84	-0.34	1.08	0.49	1.23	-0.50	1.54	0.77	0.63	0.99
2.49	0.07	2.46	1.43	1.92	0.73	2.45	0.91	2.14	0.77	0.63	0.99
0.90	0.36	0.78	1.76	0.05	-0.25	1.79	0.02	1.78	0.07	-0.12	0.13
0.52	-0.52	0.91	0.08	-0.11	-0.55	0.54	-0.57	0.96	0.07	-0.12	0.13
-0.22	-0.72	0.64	0.04	-0.28	-0.12	0.08	-0.32	0.37	0.07	-0.12	0.13
0.53	-0.22	0.67	1.71	-0.11	0.18	1.73	-0.12	1.79	0.07	-0.12	0.13
0.20	-0.26	0.40	1.35	-0.11	0.06	1.35	-0.11	1.41	-0.01	-0.06	0.06
-0.03	-0.68	0.67	1.16	-0.13	0.02	1.16	-0.13	1.23	-0.01	-0.06	0.06
-0.07	-0.54	0.51	1.17	-0.07	-0.08	1.17	-0.07	1.21	-0.01	-0.06	0.06
0.08	-0.03	0.09	1.36	-0.04	-0.04	1.36	-0.04	1.38	-0.01	-0.06	0.06
0.07	-0.07	0.12	1.26	-0.11	0.02	1.26	-0.11	1.31	-0.14	-0.11	0.18
-0.09	-0.25	0.22	0.80	-0.09	-0.03	0.80	-0.09	0.85	-0.14	-0.11	0.18
-0.05	-0.19	0.17	0.70	-0.03	0.15	0.73	-0.06	0.76	-0.14	-0.11	0.18

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.15	-0.04	0.17	1.16	-0.05	0.21	1.19	-0.08	1.23	-0.14	-0.11	0.18
0.01	-0.08	0.08	1.13	-0.03	0.24	1.18	-0.07	1.22	-0.34	-0.11	0.36
-0.11	-0.39	0.35	1.14	0.03	0.22	1.18	-0.02	1.19	-0.34	-0.11	0.36
-0.02	-0.25	0.24	0.87	-0.08	0.13	0.88	-0.10	0.94	-0.34	-0.11	0.36
0.24	-0.07	0.28	0.86	-0.13	0.14	0.88	-0.15	0.97	-0.34	-0.11	0.36
0.62	0.06	0.59	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	-0.01	0.00	0.01
0.47	-0.01	0.47	-0.03	0.01	0.07	0.07	-0.09	0.13	-0.01	0.00	0.01
0.07	-0.13	0.17	-0.23	-0.06	0.07	-0.03	-0.25	0.24	-0.01	0.00	0.01
0.32	-0.14	0.41	-0.20	0.11	-0.01	0.11	-0.20	0.27	-0.01	0.00	0.01
0.31	-0.08	0.36	-0.26	-0.03	0.05	-0.02	-0.27	0.26	-0.02	0.02	0.03
0.23	-0.18	0.36	-0.27	-0.08	0.18	0.03	-0.38	0.39	-0.02	0.02	0.03
0.12	-0.17	0.25	-0.10	-0.08	0.21	0.12	-0.30	0.37	-0.02	0.02	0.03
0.18	-0.04	0.20	-0.09	-0.03	0.08	0.03	-0.15	0.16	-0.02	0.02	0.03
-0.52	-1.58	1.39	-0.97	-0.21	0.10	-0.20	-0.98	0.90	0.12	0.10	0.15
-0.06	-1.31	1.28	-0.97	0.18	0.16	0.20	-0.99	1.10	0.12	0.10	0.15
0.46	0.12	0.41	0.42	0.40	-0.02	0.43	0.39	0.41	0.12	0.10	0.15
0.35	-0.48	0.72	0.42	0.01	-0.08	0.43	-0.01	0.44	0.12	0.10	0.15
-0.01	-1.07	1.07	-0.71	0.21	0.15	0.24	-0.74	0.88	0.11	0.05	0.12
-0.01	-1.00	0.99	-0.80	0.17	0.21	0.21	-0.84	0.97	0.11	0.05	0.12
0.17	-0.23	0.34	-0.11	0.28	0.15	0.33	-0.16	0.43	0.11	0.05	0.12
0.20	-0.32	0.46	-0.03	0.32	0.09	0.34	-0.05	0.37	0.11	0.05	0.12
0.03	-0.94	0.96	-0.69	0.19	0.31	0.29	-0.79	0.97	0.09	0.03	0.10
0.15	-0.89	0.98	-0.75	0.19	0.37	0.32	-0.88	1.08	0.09	0.03	0.10
0.25	-0.44	0.60	-0.33	0.25	0.26	0.35	-0.43	0.68	0.09	0.03	0.10
0.12	-0.49	0.56	-0.28	0.25	0.19	0.31	-0.34	0.57	0.09	0.03	0.10
0.17	-0.93	1.02	-0.71	0.19	0.40	0.34	-0.86	1.08	0.08	0.02	0.08
0.19	-0.89	1.00	-0.77	0.15	0.43	0.32	-0.94	1.14	0.08	0.02	0.08
0.25	-0.54	0.70	-0.44	0.20	0.34	0.35	-0.59	0.82	0.08	0.02	0.08
0.23	-0.57	0.72	-0.38	0.25	0.31	0.37	-0.51	0.76	0.08	0.02	0.08
0.20	-0.94	1.05	-0.76	0.15	0.47	0.34	-0.96	1.17	0.06	0.01	0.06
0.20	-0.93	1.05	-0.82	0.06	0.50	0.28	-1.04	1.21	0.06	0.01	0.06
0.26	-0.61	0.77	-0.51	0.11	0.40	0.31	-0.70	0.90	0.06	0.01	0.06
0.25	-0.61	0.77	-0.45	0.20	0.37	0.37	-0.62	0.86	0.06	0.01	0.06
0.20	-0.98	1.09	-0.82	0.05	0.51	0.29	-1.05	1.22	0.05	-0.01	0.05
0.14	-0.97	1.04	-0.88	-0.08	0.51	0.17	-1.12	1.22	0.05	-0.01	0.05
0.20	-0.72	0.84	-0.61	-0.02	0.44	0.21	-0.85	0.97	0.05	-0.01	0.05
0.26	-0.73	0.88	-0.55	0.11	0.44	0.33	-0.77	0.98	0.05	-0.01	0.05
0.17	-0.93	1.03	-0.80	-0.07	0.52	0.20	-1.07	1.18	0.05	-0.02	0.05
-0.10	-1.05	1.01	-0.91	-0.46	0.58	-0.07	-1.31	1.28	0.05	-0.02	0.05
-0.16	-0.99	0.92	-0.86	-0.45	0.48	-0.13	-1.18	1.12	0.05	-0.02	0.05
0.12	-0.88	0.94	-0.75	-0.05	0.42	0.15	-0.94	1.02	0.05	-0.02	0.05

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.00	-1.10	1.11	-0.79	-0.44	0.65	0.06	-1.28	1.31	0.05	-0.01	0.05
0.35	-0.86	1.08	-0.73	0.03	0.58	0.34	-1.04	1.25	0.05	-0.01	0.05
0.23	-1.18	1.31	-1.12	-0.03	0.61	0.25	-1.39	1.53	0.05	-0.01	0.05
-0.14	-1.40	1.33	-1.17	-0.51	0.69	-0.08	-1.60	1.56	0.05	-0.01	0.05
0.24	-0.97	1.11	-0.84	0.01	0.56	0.29	-1.12	1.29	0.03	-0.01	0.03
-0.37	-1.20	1.06	-1.01	-0.80	0.52	-0.38	-1.43	1.28	0.03	-0.01	0.03
0.13	-0.52	0.59	-0.04	-0.59	0.28	0.08	-0.71	0.75	0.03	-0.01	0.03
0.47	-0.01	0.47	0.13	0.22	0.32	0.50	-0.15	0.59	0.03	-0.01	0.03
0.46	0.14	0.41	0.10	0.31	0.05	0.33	0.09	0.29	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.31	0.42	-0.02	-0.26	0.11	0.02	-0.31	0.32	0.00	0.01	0.01
-0.12	-0.34	0.30	-0.12	-0.31	0.13	-0.06	-0.37	0.35	0.00	0.01	0.01
0.34	-0.06	0.38	0.00	0.27	0.06	0.28	-0.01	0.29	0.00	0.01	0.01
0.39	0.12	0.35	0.28	0.20	0.10	0.35	0.13	0.30	0.00	0.01	0.01
0.27	-0.05	0.30	0.24	-0.02	0.06	0.25	-0.03	0.26	0.00	0.01	0.01
-0.01	-0.21	0.21	-0.15	-0.10	0.07	-0.05	-0.21	0.19	0.00	0.01	0.01
0.22	-0.14	0.31	-0.11	0.12	0.12	0.17	-0.16	0.28	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.14	0.25	0.02	-0.06	0.09	0.08	-0.12	0.17	0.00	0.00	0.00
0.17	-0.10	0.24	0.03	0.01	0.08	0.10	-0.06	0.14	0.00	0.00	0.00
0.11	-0.09	0.17	-0.02	0.00	0.06	0.05	-0.07	0.10	0.00	0.00	0.00
0.08	-0.13	0.18	-0.03	-0.07	0.07	0.02	-0.12	0.13	0.00	0.00	0.00
0.08	-0.19	0.24	-0.13	-0.02	0.08	0.02	-0.17	0.18	0.00	0.00	0.01
0.12	-0.17	0.25	-0.12	0.04	0.08	0.08	-0.15	0.20	0.00	0.00	0.01
0.17	-0.04	0.19	0.04	0.07	0.06	0.12	-0.01	0.13	0.00	0.00	0.01
0.15	-0.06	0.19	0.03	0.01	0.06	0.08	-0.04	0.11	0.00	0.00	0.01
0.05	-0.31	0.34	-0.30	0.01	0.06	0.02	-0.31	0.32	-0.01	0.01	0.01
-0.13	-0.43	0.38	-0.34	-0.17	0.10	-0.13	-0.38	0.34	-0.01	0.01	0.01
0.16	-0.20	0.31	0.12	-0.09	0.11	0.17	-0.14	0.26	-0.01	0.01	0.01
0.23	0.04	0.21	0.16	0.09	0.07	0.20	0.05	0.18	-0.01	0.01	0.01
0.20	-0.24	0.37	0.77	-0.08	-0.17	0.80	-0.11	0.86	-0.04	-0.10	0.11
0.12	-0.30	0.38	-0.16	-0.09	-0.24	0.11	-0.37	0.43	-0.04	-0.10	0.11
0.08	-0.26	0.31	-0.19	0.00	0.21	0.14	-0.33	0.42	-0.04	-0.10	0.11
0.24	-0.27	0.44	0.75	0.02	0.28	0.84	-0.07	0.88	-0.04	-0.10	0.11
-0.08	-0.36	0.33	-0.09	0.09	0.11	0.15	-0.15	0.26	0.06	0.05	0.08
-0.03	-0.29	0.27	-0.14	0.06	0.11	0.10	-0.18	0.25	0.06	0.05	0.08
0.04	-0.03	0.06	0.03	0.07	0.06	0.11	-0.02	0.12	0.06	0.05	0.08
0.01	-0.11	0.12	0.07	0.10	0.07	0.16	0.01	0.15	0.06	0.05	0.08
-0.07	-0.53	0.49	-0.32	0.02	0.14	0.07	-0.37	0.41	0.09	0.02	0.10
0.06	-0.44	0.47	-0.36	0.14	0.19	0.20	-0.42	0.55	0.09	0.02	0.10
0.16	-0.05	0.19	0.05	0.20	0.17	0.32	-0.06	0.35	0.09	0.02	0.10
0.02	-0.14	0.15	0.10	0.08	0.13	0.22	-0.04	0.24	0.09	0.02	0.10
0.05	-0.57	0.59	-0.41	0.12	0.24	0.21	-0.50	0.63	0.06	0.02	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.07	-0.55	0.59	-0.47	0.07	0.26	0.17	-0.57	0.67	0.06	0.02	0.07
0.18	-0.11	0.25	-0.07	0.14	0.18	0.24	-0.17	0.36	0.06	0.02	0.07
0.14	-0.10	0.21	-0.01	0.19	0.16	0.28	-0.10	0.34	0.06	0.02	0.07
0.08	-0.60	0.65	-0.49	0.06	0.30	0.19	-0.62	0.73	0.05	0.01	0.05
0.10	-0.61	0.67	-0.53	-0.02	0.34	0.15	-0.70	0.79	0.05	0.01	0.05
0.19	-0.30	0.42	-0.21	0.04	0.26	0.20	-0.37	0.50	0.05	0.01	0.05
0.15	-0.28	0.38	-0.17	0.12	0.21	0.23	-0.28	0.45	0.05	0.01	0.05
0.11	-0.72	0.78	-0.58	-0.03	0.38	0.16	-0.78	0.87	0.04	-0.01	0.04
0.13	-0.71	0.78	-0.62	-0.09	0.40	0.13	-0.83	0.91	0.04	-0.01	0.04
0.19	-0.35	0.47	-0.25	-0.01	0.29	0.19	-0.45	0.57	0.04	-0.01	0.04
0.17	-0.36	0.47	-0.22	0.05	0.27	0.22	-0.39	0.53	0.04	-0.01	0.04
0.06	-0.10	0.14	-0.03	0.17	0.13	0.24	-0.10	0.30	0.03	0.03	0.04
-0.01	-0.12	0.12	-0.08	-0.01	0.13	0.09	-0.18	0.24	0.03	0.03	0.04
0.06	-0.06	0.11	-0.01	-0.01	0.07	0.06	-0.08	0.13	0.03	0.03	0.04
0.10	-0.02	0.12	0.04	0.17	0.07	0.20	0.00	0.20	0.03	0.03	0.04
-0.02	-0.28	0.28	-0.20	-0.04	0.15	0.06	-0.29	0.32	0.04	0.00	0.04
0.07	-0.24	0.28	-0.21	0.01	0.15	0.09	-0.29	0.35	0.04	0.00	0.04
0.16	0.00	0.16	0.06	0.07	0.11	0.18	-0.05	0.21	0.04	0.00	0.04
0.10	-0.06	0.14	0.08	0.02	0.11	0.16	-0.07	0.21	0.04	0.00	0.04
0.06	-0.29	0.32	-0.23	0.00	0.18	0.10	-0.33	0.39	0.02	-0.01	0.03
-0.10	-0.36	0.33	-0.30	-0.27	0.18	-0.10	-0.47	0.43	0.02	-0.01	0.03
0.13	-0.14	0.23	0.09	-0.18	0.09	0.11	-0.21	0.28	0.02	-0.01	0.03
0.18	0.05	0.16	0.15	0.09	0.08	0.21	0.04	0.19	0.02	-0.01	0.03
0.07	-0.33	0.37	-0.21	-0.06	0.19	0.07	-0.34	0.38	-0.01	0.01	0.01
-0.05	-0.50	0.47	-0.25	-0.28	0.22	-0.05	-0.48	0.46	-0.01	0.01	0.01
0.07	-0.41	0.45	-0.09	-0.26	0.23	0.06	-0.42	0.45	-0.01	0.01	0.01
0.16	-0.22	0.33	-0.05	-0.04	0.20	0.15	-0.25	0.35	-0.01	0.01	0.01
0.61	-0.51	0.97	0.23	-0.04	0.55	0.66	-0.47	0.98	0.00	0.02	0.02
0.69	-0.47	1.01	0.24	0.06	0.57	0.73	-0.43	1.02	0.00	0.02	0.02
0.75	-0.27	0.91	0.43	0.07	0.48	0.76	-0.27	0.92	0.00	0.02	0.02
0.68	-0.31	0.88	0.41	-0.03	0.45	0.70	-0.31	0.89	0.00	0.02	0.02
0.66	-0.46	0.97	0.23	0.05	0.56	0.70	-0.42	0.99	0.00	0.02	0.02
0.62	-0.39	0.89	0.23	0.07	0.50	0.66	-0.35	0.89	0.00	0.02	0.02
0.59	-0.27	0.76	0.26	0.06	0.41	0.59	-0.27	0.76	0.00	0.02	0.02
0.62	-0.34	0.85	0.26	0.03	0.47	0.63	-0.34	0.85	0.00	0.02	0.02
0.58	-0.24	0.73	0.41	-0.05	0.34	0.59	-0.23	0.73	0.00	0.01	0.01
0.58	-0.22	0.72	0.41	-0.04	0.33	0.59	-0.22	0.72	0.00	0.01	0.01
0.34	-0.15	0.43	0.25	-0.08	0.19	0.33	-0.17	0.44	0.00	0.01	0.01
0.34	-0.17	0.45	0.25	-0.10	0.19	0.33	-0.18	0.46	0.00	0.01	0.01
0.44	-0.28	0.63	0.24	-0.07	0.33	0.45	-0.28	0.63	0.00	0.01	0.01
0.56	-0.11	0.62	0.29	0.17	0.33	0.56	-0.10	0.62	0.00	0.01	0.01

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.11	0.17	1.03	0.95	0.29	0.32	1.08	0.16	1.01	0.00	0.01	0.01
1.03	-0.04	1.05	0.90	0.05	0.32	1.01	-0.06	1.04	0.00	0.01	0.01
0.30	-0.02	0.31	0.27	0.01	0.09	0.30	-0.02	0.30	0.00	0.00	0.00
0.29	-0.02	0.29	0.26	-0.01	0.06	0.28	-0.02	0.29	0.00	0.00	0.00
-0.04	-0.07	0.06	-0.06	-0.08	0.00	-0.06	-0.08	0.07	0.00	0.00	0.00
-0.02	-0.08	0.07	-0.05	-0.06	0.03	-0.02	-0.09	0.08	0.00	0.00	0.00
0.53	-0.02	0.53	0.37	0.18	0.27	0.57	-0.01	0.57	0.01	0.01	0.01
0.46	-0.19	0.57	0.33	-0.03	0.27	0.47	-0.17	0.58	0.01	0.01	0.01
0.50	-0.09	0.56	0.41	-0.03	0.20	0.49	-0.10	0.55	0.01	0.01	0.01
0.56	0.09	0.52	0.46	0.19	0.20	0.57	0.08	0.53	0.01	0.01	0.01
0.50	-0.19	0.62	0.37	-0.02	0.29	0.52	-0.17	0.63	0.00	0.01	0.01
0.51	-0.23	0.65	0.36	-0.06	0.30	0.52	-0.22	0.65	0.00	0.01	0.01
0.38	-0.19	0.51	0.26	-0.09	0.23	0.37	-0.21	0.51	0.00	0.01	0.01
0.38	-0.16	0.48	0.27	-0.06	0.22	0.38	-0.16	0.48	0.00	0.01	0.01
0.60	0.21	0.53	0.49	0.35	0.18	0.62	0.22	0.54	0.00	0.01	0.01
0.47	-0.06	0.50	0.42	-0.02	0.14	0.46	-0.06	0.49	0.00	0.01	0.01
-0.06	-0.29	0.26	-0.21	-0.16	0.11	-0.07	-0.30	0.27	0.00	0.01	0.01
0.26	-0.20	0.40	-0.13	0.22	0.16	0.27	-0.19	0.41	0.00	0.01	0.01
0.33	-0.11	0.40	0.27	-0.05	0.15	0.33	-0.12	0.40	0.00	0.00	0.00
0.34	-0.03	0.36	0.28	0.01	0.13	0.33	-0.04	0.35	0.00	0.00	0.00
0.08	-0.08	0.14	0.01	-0.05	0.08	0.07	-0.10	0.15	0.00	0.00	0.00
0.07	-0.16	0.21	0.00	-0.11	0.11	0.06	-0.18	0.22	0.00	0.00	0.00
0.40	-0.16	0.50	0.28	0.00	0.26	0.44	-0.16	0.54	0.01	0.01	0.01
0.51	-0.06	0.54	0.30	0.17	0.29	0.53	-0.06	0.56	0.01	0.01	0.01
0.92	0.15	0.86	0.80	0.26	0.28	0.92	0.14	0.86	0.01	0.01	0.01
0.84	0.02	0.83	0.78	0.09	0.26	0.86	0.00	0.86	0.01	0.01	0.01
0.11	-0.15	0.22	0.06	-0.05	-0.10	0.12	-0.11	0.20	0.00	-0.07	0.07
0.08	-0.15	0.21	0.06	-0.04	-0.10	0.12	-0.10	0.18	0.00	-0.07	0.07
0.02	-0.17	0.18	0.05	0.01	-0.08	0.11	-0.04	0.14	0.00	-0.07	0.07
0.04	-0.17	0.19	0.06	0.00	-0.08	0.12	-0.06	0.16	0.00	-0.07	0.07
0.23	-0.15	0.33	0.03	-0.28	-0.11	0.07	-0.32	0.36	-0.04	-0.11	0.11
0.15	-0.21	0.32	0.06	-0.07	-0.16	0.17	-0.18	0.30	-0.04	-0.11	0.11
0.02	-0.06	0.07	0.07	0.02	-0.03	0.08	0.01	0.08	-0.04	-0.11	0.11
0.15	-0.05	0.19	0.03	-0.19	0.02	0.03	-0.19	0.21	-0.04	-0.11	0.11
0.05	-0.85	0.88	-0.77	-0.12	0.38	0.06	-0.95	0.98	0.03	-0.02	0.04
-0.33	-1.04	0.92	-0.90	-0.70	0.44	-0.35	-1.25	1.12	0.03	-0.02	0.04
0.21	-0.56	0.69	-0.02	-0.51	0.39	0.19	-0.72	0.84	0.03	-0.02	0.04
0.39	-0.18	0.50	0.11	0.07	0.33	0.42	-0.24	0.58	0.03	-0.02	0.04
-0.20	-2.54	2.45	-2.20	-0.78	1.10	-0.19	-2.80	2.71	0.03	-0.02	0.04
-0.82	-3.08	2.76	-2.43	-1.89	1.29	-0.85	-3.48	3.15	0.03	-0.02	0.04
0.48	-2.15	2.42	-0.58	-1.50	1.41	0.44	-2.53	2.77	0.03	-0.02	0.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.81	-1.32	1.86	-0.35	-0.39	1.22	0.85	-1.59	2.14	0.03	-0.02	0.04
0.43	0.12	0.39	0.28	0.29	0.15	0.44	0.13	0.39	0.01	0.01	0.01
0.34	-0.04	0.36	0.22	0.00	0.15	0.30	-0.08	0.34	0.01	0.01	0.01
-0.03	-0.19	0.18	-0.17	-0.09	0.09	-0.03	-0.23	0.22	0.01	0.01	0.01
0.19	-0.14	0.29	-0.11	0.19	0.09	0.22	-0.14	0.31	0.01	0.01	0.01
0.24	-0.09	0.30	0.11	-0.02	0.16	0.22	-0.13	0.30	0.01	0.01	0.01
0.26	-0.04	0.28	0.11	0.02	0.15	0.23	-0.09	0.29	0.01	0.01	0.01
0.10	-0.06	0.15	-0.04	-0.02	0.11	0.08	-0.14	0.20	0.01	0.01	0.01
0.08	-0.11	0.17	-0.04	-0.06	0.12	0.07	-0.17	0.21	0.01	0.01	0.01
0.21	-0.06	0.24	0.06	0.01	0.15	0.19	-0.12	0.27	0.01	0.01	0.01
0.21	-0.05	0.24	0.06	0.01	0.14	0.17	-0.11	0.25	0.01	0.01	0.01
0.13	-0.03	0.15	0.00	-0.01	0.09	0.08	-0.09	0.15	0.01	0.01	0.01
0.13	-0.03	0.15	0.01	-0.01	0.10	0.10	-0.09	0.17	0.01	0.01	0.01
0.19	-0.06	0.23	0.04	0.00	0.14	0.16	-0.12	0.24	0.00	0.01	0.01
0.20	-0.06	0.23	0.04	0.00	0.13	0.16	-0.11	0.23	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.02	0.16	0.01	-0.01	0.09	0.09	-0.09	0.15	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.03	0.15	0.01	-0.01	0.09	0.09	-0.09	0.16	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.06	0.22	0.02	0.00	0.13	0.15	-0.12	0.23	0.00	0.01	0.01
0.19	-0.06	0.23	0.02	0.00	0.13	0.14	-0.12	0.22	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.02	0.15	0.00	0.00	0.08	0.08	-0.08	0.14	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.02	0.15	0.01	-0.01	0.08	0.08	-0.08	0.15	0.00	0.01	0.01
0.17	-0.07	0.22	0.01	0.00	0.13	0.13	-0.12	0.22	0.00	0.01	0.01
0.18	-0.07	0.22	0.01	0.00	0.12	0.13	-0.12	0.21	0.00	0.01	0.01
0.14	-0.03	0.15	0.00	0.00	0.07	0.07	-0.08	0.13	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.03	0.15	0.00	-0.01	0.08	0.07	-0.08	0.14	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.08	0.22	-0.01	0.00	0.12	0.12	-0.13	0.21	0.00	0.01	0.01
0.17	-0.08	0.22	-0.01	0.00	0.12	0.12	-0.12	0.21	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.03	0.15	-0.01	0.00	0.07	0.06	-0.08	0.12	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.03	0.15	-0.01	-0.01	0.07	0.07	-0.08	0.13	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.09	0.22	-0.02	0.00	0.12	0.11	-0.13	0.21	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.09	0.23	-0.02	0.00	0.12	0.11	-0.13	0.20	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.04	0.15	-0.02	0.00	0.07	0.06	-0.08	0.11	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.03	0.15	-0.02	0.00	0.07	0.06	-0.08	0.12	0.00	0.01	0.01
0.15	-0.10	0.22	-0.04	0.00	0.12	0.10	-0.14	0.20	0.00	0.01	0.01
0.16	-0.11	0.23	-0.04	0.00	0.11	0.10	-0.13	0.20	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.05	0.16	-0.02	0.00	0.07	0.06	-0.08	0.12	0.00	0.01	0.01
0.13	-0.04	0.15	-0.02	0.00	0.07	0.06	-0.08	0.12	0.00	0.01	0.01
1.71	0.03	1.70	0.59	1.09	-0.21	1.17	0.52	1.02	-0.54	0.32	0.63
0.70	-0.37	0.95	-0.31	0.62	-0.01	0.62	-0.31	0.82	-0.54	0.32	0.63
0.54	-0.32	0.76	-0.85	-0.34	-0.23	-0.25	-0.94	0.84	-0.54	0.32	0.63
1.89	-0.26	2.03	0.06	0.14	-0.43	0.53	-0.33	0.75	-0.54	0.32	0.63

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.78	-0.32	1.96	0.09	0.12	-0.48	0.59	-0.38	0.84	-1.16	0.36	1.22
1.79	-0.06	1.82	-0.26	-0.19	-0.49	0.26	-0.71	0.88	-1.16	0.36	1.22
2.64	0.22	2.54	-1.11	-0.20	-0.06	-0.19	-1.11	1.03	-1.16	0.36	1.22
2.62	-0.03	2.63	-0.75	0.11	-0.05	0.11	-0.76	0.82	-1.16	0.36	1.22
0.16	-1.68	1.76	0.99	0.19	-0.61	1.32	-0.14	1.39	0.00	-0.08	0.08
0.13	-2.16	2.23	0.96	0.43	-0.95	1.69	-0.30	1.85	0.00	-0.08	0.08
0.06	-1.50	1.53	0.76	0.56	-0.66	1.32	-0.01	1.33	0.00	-0.08	0.08
0.01	-0.94	0.94	0.79	0.32	-0.32	0.95	0.16	0.88	0.00	-0.08	0.08
0.32	-1.99	2.17	0.97	0.28	-0.81	1.51	-0.26	1.65	-0.06	-0.06	0.09
-0.05	-1.68	1.66	1.03	0.30	-0.43	1.22	0.11	1.18	-0.06	-0.06	0.09
-0.17	-2.04	1.96	1.61	0.38	-0.47	1.77	0.22	1.67	-0.06	-0.06	0.09
0.14	-2.29	2.37	1.54	0.36	-0.86	1.99	-0.09	2.04	-0.06	-0.06	0.09
-0.04	-2.55	2.53	1.20	0.81	-0.95	1.97	0.03	1.96	-0.13	-0.06	0.14
0.00	-2.06	2.06	1.33	0.36	-0.57	1.59	0.10	1.54	-0.13	-0.06	0.14
0.17	-3.05	3.14	1.62	0.36	-1.03	2.20	-0.22	2.32	-0.13	-0.06	0.14
0.11	-3.52	3.57	1.46	0.83	-1.42	2.60	-0.31	2.77	-0.13	-0.06	0.14
2.09	0.51	1.88	0.77	-1.66	0.77	0.99	-1.89	2.53	0.73	-1.91	2.04
3.35	0.89	3.01	0.40	-2.59	0.80	0.60	-2.79	3.13	0.73	-1.91	2.04
1.47	0.00	1.47	-0.26	-1.76	-0.06	-0.25	-1.76	1.65	0.73	-1.91	2.04
0.19	-0.35	0.47	0.11	-0.84	-0.09	0.12	-0.84	0.91	0.73	-1.91	2.04
1.19	0.51	1.03	0.38	-1.24	0.55	0.55	-1.41	1.75	1.00	-1.17	1.54
1.39	0.87	1.21	-0.21	-1.66	0.59	0.00	-1.87	1.87	1.00	-1.17	1.54
0.77	0.17	0.70	-0.14	-1.08	0.33	-0.04	-1.18	1.16	1.00	-1.17	1.54
0.48	-0.10	0.54	0.44	-0.65	0.29	0.51	-0.72	1.08	1.00	-1.17	1.54
0.87	-0.16	0.97	0.63	-0.82	0.56	0.82	-1.01	1.59	0.97	-0.75	1.22
1.06	0.35	0.94	0.09	-1.21	0.52	0.27	-1.40	1.55	0.97	-0.75	1.22
0.65	0.14	0.60	-0.02	-0.83	0.34	0.10	-0.95	1.01	0.97	-0.75	1.22
0.44	-0.34	0.68	0.53	-0.44	0.38	0.66	-0.56	1.06	0.97	-0.75	1.22
0.67	-0.56	1.07	0.77	-0.59	0.55	0.97	-0.79	1.52	0.90	-0.52	1.04
0.82	-0.08	0.86	0.27	-0.82	0.56	0.51	-1.06	1.38	0.90	-0.52	1.04
0.52	-0.24	0.67	0.26	-0.56	0.39	0.42	-0.72	1.00	0.90	-0.52	1.04
0.36	-0.72	0.95	0.76	-0.32	0.38	0.88	-0.44	1.17	0.90	-0.52	1.04
0.49	-0.97	1.28	0.97	-0.36	0.56	1.17	-0.56	1.53	0.83	-0.39	0.91
0.64	-0.53	1.01	0.51	-0.61	0.53	0.72	-0.82	1.33	0.83	-0.39	0.91
0.43	-0.58	0.87	0.46	-0.41	0.39	0.61	-0.56	1.01	0.83	-0.39	0.91
0.26	-1.02	1.17	0.92	-0.15	0.42	1.06	-0.30	1.24	0.83	-0.39	0.91
0.35	-1.26	1.47	1.09	-0.20	0.53	1.27	-0.39	1.51	0.74	-0.31	0.80
0.48	-0.86	1.18	0.67	-0.39	0.54	0.90	-0.62	1.32	0.74	-0.31	0.80
0.31	-0.92	1.11	0.67	-0.23	0.41	0.82	-0.39	1.07	0.74	-0.31	0.80
0.18	-1.32	1.42	1.07	-0.04	0.40	1.20	-0.17	1.29	0.74	-0.31	0.80
0.23	-1.55	1.68	1.19	-0.03	0.55	1.40	-0.24	1.53	0.65	-0.25	0.70

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.36	-1.20	1.41	0.82	-0.24	0.51	1.03	-0.45	1.32	0.65	-0.25	0.70
0.21	-1.21	1.33	0.79	-0.11	0.38	0.92	-0.25	1.07	0.65	-0.25	0.70
0.08	-1.56	1.60	1.15	0.11	0.41	1.29	-0.04	1.31	0.65	-0.25	0.70
0.13	-1.83	1.90	1.30	0.04	0.60	1.54	-0.20	1.65	0.57	-0.20	0.60
0.23	-1.51	1.63	0.99	-0.06	0.53	1.21	-0.28	1.37	0.57	-0.20	0.60
0.11	-1.50	1.56	0.86	0.04	0.42	1.04	-0.14	1.12	0.57	-0.20	0.60
0.01	-1.82	1.83	1.17	0.14	0.49	1.37	-0.06	1.40	0.57	-0.20	0.60
0.07	-2.11	2.15	1.45	-0.02	0.54	1.63	-0.20	1.74	0.51	-0.17	0.54
0.10	-1.83	1.88	1.18	0.03	0.54	1.39	-0.18	1.49	0.51	-0.17	0.54
0.01	-1.95	1.95	1.09	0.10	0.55	1.33	-0.14	1.41	0.51	-0.17	0.54
-0.03	-2.23	2.22	1.36	0.05	0.55	1.56	-0.15	1.64	0.51	-0.17	0.54
0.01	-2.35	2.36	1.56	-0.03	0.40	1.65	-0.12	1.72	0.45	-0.15	0.48
0.05	-2.11	2.14	1.31	-0.03	0.55	1.51	-0.22	1.63	0.45	-0.15	0.48
-0.02	-2.36	2.34	1.41	0.04	0.50	1.57	-0.12	1.64	0.45	-0.15	0.48
-0.07	-2.59	2.55	1.65	0.04	0.35	1.72	-0.03	1.74	0.45	-0.15	0.48
-0.01	-2.53	2.52	1.65	0.07	0.28	1.69	0.02	1.68	0.39	-0.16	0.42
0.03	-2.33	2.34	1.42	-0.06	0.39	1.52	-0.16	1.60	0.39	-0.16	0.42
-0.09	-2.62	2.58	1.41	0.00	0.32	1.48	-0.07	1.52	0.39	-0.16	0.42
-0.12	-2.82	2.76	1.63	0.12	0.21	1.66	0.10	1.61	0.39	-0.16	0.42
-0.02	-2.63	2.61	1.61	0.08	0.20	1.64	0.05	1.61	0.31	-0.17	0.35
0.01	-2.46	2.47	1.44	0.02	0.26	1.49	-0.03	1.50	0.31	-0.17	0.35
-0.10	-2.68	2.63	1.41	0.09	0.22	1.45	0.05	1.42	0.31	-0.17	0.35
-0.14	-2.84	2.77	1.59	0.15	0.15	1.60	0.13	1.54	0.31	-0.17	0.35
2.50	1.81	2.24	-0.11	-2.55	1.53	0.63	-3.28	3.64	2.07	-2.31	3.10
3.81	1.37	3.34	-1.38	-3.70	2.15	-0.09	-4.99	4.94	2.07	-2.31	3.10
2.74	-0.42	2.97	0.01	-2.47	1.24	0.52	-2.98	3.27	2.07	-2.31	3.10
0.89	0.58	0.78	1.26	-1.30	0.61	1.40	-1.44	2.46	2.07	-2.31	3.10
1.62	0.63	1.41	0.46	-1.68	0.98	0.84	-2.06	2.59	1.52	-1.18	1.92
1.87	1.37	1.68	-0.42	-2.43	1.05	0.03	-2.87	2.89	1.52	-1.18	1.92
1.21	1.05	1.14	-0.35	-1.81	0.78	-0.01	-2.14	2.14	1.52	-1.18	1.92
0.95	0.34	0.83	0.53	-1.06	0.71	0.80	-1.33	1.86	1.52	-1.18	1.92
1.24	0.06	1.22	0.59	-1.22	0.90	0.96	-1.59	2.23	1.24	-0.81	1.48
1.51	0.72	1.30	-0.11	-1.69	1.02	0.39	-2.19	2.40	1.24	-0.81	1.48
1.05	0.41	0.91	0.01	-1.27	0.68	0.30	-1.56	1.74	1.24	-0.81	1.48
0.79	-0.25	0.94	0.70	-0.79	0.56	0.89	-0.98	1.62	1.24	-0.81	1.48
0.98	-0.50	1.31	0.83	-0.84	0.84	1.18	-1.19	2.06	1.06	-0.60	1.22
1.20	0.06	1.17	0.23	-1.25	0.82	0.60	-1.62	1.98	1.06	-0.60	1.22
0.88	-0.05	0.91	0.22	-0.93	0.62	0.49	-1.20	1.50	1.06	-0.60	1.22
0.65	-0.60	1.09	0.82	-0.52	0.64	1.07	-0.77	1.60	1.06	-0.60	1.22
0.76	-0.87	1.41	0.97	-0.59	0.78	1.29	-0.92	1.92	0.92	-0.48	1.04
0.97	-0.37	1.20	0.45	-0.88	0.83	0.85	-1.27	1.85	0.92	-0.48	1.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.70	-0.50	1.04	0.49	-0.63	0.62	0.76	-0.91	1.45	0.92	-0.48	1.04
0.49	-0.99	1.30	0.99	-0.34	0.58	1.21	-0.55	1.56	0.92	-0.48	1.04
0.58	-1.21	1.59	1.12	-0.36	0.76	1.44	-0.68	1.88	0.80	-0.40	0.90
0.76	-0.78	1.34	0.67	-0.63	0.75	1.01	-0.97	1.72	0.80	-0.40	0.90
0.54	-0.84	1.20	0.66	-0.42	0.59	0.92	-0.68	1.39	0.80	-0.40	0.90
0.35	-1.27	1.48	1.10	-0.15	0.60	1.35	-0.39	1.58	0.80	-0.40	0.90
0.43	-1.48	1.74	1.23	-0.22	0.73	1.54	-0.53	1.86	0.70	-0.35	0.78
0.59	-1.10	1.48	0.84	-0.40	0.74	1.19	-0.75	1.69	0.70	-0.35	0.78
0.39	-1.18	1.41	0.82	-0.22	0.59	1.09	-0.49	1.40	0.70	-0.35	0.78
0.23	-1.56	1.68	1.20	-0.03	0.59	1.43	-0.27	1.59	0.70	-0.35	0.78
0.31	-1.75	1.92	1.35	-0.13	0.70	1.63	-0.41	1.87	0.61	-0.31	0.69
0.43	-1.41	1.67	1.01	-0.25	0.69	1.32	-0.56	1.67	0.61	-0.31	0.69
0.25	-1.49	1.63	0.98	-0.09	0.61	1.25	-0.37	1.47	0.61	-0.31	0.69
0.13	-1.82	1.89	1.31	0.03	0.62	1.56	-0.22	1.68	0.61	-0.31	0.69
0.21	-1.97	2.08	1.45	-0.10	0.63	1.67	-0.32	1.85	0.53	-0.29	0.60
0.31	-1.67	1.85	1.16	-0.16	0.68	1.45	-0.45	1.72	0.53	-0.29	0.60
0.15	-1.82	1.90	1.18	-0.01	0.61	1.43	-0.27	1.59	0.53	-0.29	0.60
0.04	-2.11	2.13	1.46	0.05	0.56	1.65	-0.15	1.73	0.53	-0.29	0.60
0.14	-2.17	2.25	1.55	-0.07	0.52	1.70	-0.22	1.82	0.46	-0.28	0.53
0.21	-1.92	2.04	1.30	-0.12	0.60	1.52	-0.34	1.71	0.46	-0.28	0.53
0.05	-2.11	2.13	1.33	0.01	0.55	1.53	-0.19	1.63	0.46	-0.28	0.53
-0.03	-2.35	2.34	1.57	0.07	0.48	1.71	-0.07	1.75	0.46	-0.28	0.53
0.09	-2.32	2.36	1.59	-0.03	0.40	1.68	-0.12	1.75	0.38	-0.28	0.47
0.15	-2.11	2.19	1.38	-0.09	0.52	1.54	-0.26	1.68	0.38	-0.28	0.47
-0.01	-2.33	2.33	1.44	0.04	0.44	1.57	-0.09	1.62	0.38	-0.28	0.47
-0.08	-2.54	2.50	1.65	0.11	0.33	1.72	0.04	1.70	0.38	-0.28	0.47
0.06	-2.43	2.46	1.60	0.03	0.29	1.65	-0.02	1.66	0.31	-0.28	0.41
0.10	-2.26	2.31	1.43	-0.06	0.38	1.52	-0.15	1.60	0.31	-0.28	0.41
-0.07	-2.48	2.45	1.45	0.07	0.32	1.52	0.00	1.52	0.31	-0.28	0.41
-0.11	-2.64	2.59	1.62	0.17	0.23	1.66	0.13	1.60	0.31	-0.28	0.41
2.75	1.39	2.38	-0.77	-2.70	2.33	0.78	-4.26	4.70	2.81	-0.86	2.94
3.74	2.09	3.25	-2.32	-2.92	1.66	-0.92	-4.31	3.93	2.81	-0.86	2.94
3.92	1.55	3.42	-1.34	-2.35	1.56	-0.21	-3.48	3.38	2.81	-0.86	2.94
2.24	1.54	1.98	0.21	-2.13	2.22	1.55	-3.47	4.45	2.81	-0.86	2.94
1.91	0.90	1.65	0.11	-1.95	1.43	0.85	-2.68	3.19	1.86	-0.90	2.07
2.29	1.87	2.11	-0.95	-2.75	2.00	0.35	-4.05	4.23	1.86	-0.90	2.07
1.81	1.49	1.67	-0.46	-2.25	1.51	0.40	-3.11	3.33	1.86	-0.90	2.07
1.41	0.54	1.23	0.59	-1.44	0.94	0.96	-1.81	2.43	1.86	-0.90	2.07
1.59	0.12	1.53	0.51	-1.47	1.31	1.16	-2.12	2.88	1.44	-0.72	1.61
1.87	0.87	1.62	-0.30	-2.01	1.34	0.43	-2.75	2.99	1.44	-0.72	1.61
1.48	0.75	1.28	-0.14	-1.61	1.07	0.42	-2.17	2.41	1.44	-0.72	1.61

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.21	-0.01	1.21	0.67	-1.07	1.03	1.15	-1.55	2.34	1.44	-0.72	1.61
1.29	-0.36	1.50	0.74	-1.10	1.14	1.29	-1.64	2.54	1.18	-0.61	1.33
1.58	0.27	1.46	0.08	-1.52	1.27	0.78	-2.22	2.70	1.18	-0.61	1.33
1.25	0.09	1.21	0.21	-1.20	0.98	0.72	-1.70	2.15	1.18	-0.61	1.33
0.95	-0.54	1.31	0.87	-0.77	0.85	1.23	-1.13	2.05	1.18	-0.61	1.33
1.06	-0.80	1.61	0.95	-0.80	1.06	1.45	-1.30	2.38	1.00	-0.53	1.13
1.29	-0.26	1.44	0.39	-1.15	1.08	0.94	-1.71	2.33	1.00	-0.53	1.13
1.00	-0.35	1.22	0.44	-0.87	0.88	0.88	-1.31	1.91	1.00	-0.53	1.13
0.76	-0.88	1.43	1.00	-0.51	0.86	1.38	-0.90	1.99	1.00	-0.53	1.13
0.85	-1.10	1.70	1.09	-0.58	0.98	1.54	-1.04	2.24	0.86	-0.47	0.98
1.07	-0.64	1.49	0.61	-0.85	1.03	1.15	-1.38	2.20	0.86	-0.47	0.98
0.80	-0.76	1.36	0.67	-0.60	0.84	1.09	-1.02	1.82	0.86	-0.47	0.98
0.58	-1.22	1.59	1.13	-0.33	0.78	1.48	-0.67	1.90	0.86	-0.47	0.98
0.68	-1.39	1.83	1.22	-0.42	0.92	1.63	-0.83	2.17	0.74	-0.44	0.86
0.86	-0.99	1.61	0.81	-0.63	0.93	1.27	-1.09	2.05	0.74	-0.44	0.86
0.61	-1.09	1.49	0.84	-0.40	0.80	1.23	-0.79	1.76	0.74	-0.44	0.86
0.43	-1.48	1.74	1.24	-0.18	0.78	1.58	-0.53	1.90	0.74	-0.44	0.86
0.53	-1.62	1.94	1.33	-0.31	0.84	1.68	-0.67	2.10	0.64	-0.41	0.76
0.69	-1.26	1.72	0.98	-0.45	0.89	1.41	-0.88	2.00	0.64	-0.41	0.76
0.46	-1.40	1.68	1.01	-0.24	0.77	1.38	-0.61	1.77	0.64	-0.41	0.76
0.29	-1.75	1.91	1.36	-0.09	0.72	1.65	-0.39	1.88	0.64	-0.41	0.76
0.42	-1.83	2.07	1.43	-0.24	0.75	1.72	-0.53	2.03	0.54	-0.40	0.68
0.54	-1.53	1.86	1.13	-0.34	0.80	1.48	-0.70	1.93	0.54	-0.40	0.68
0.32	-1.67	1.85	1.17	-0.14	0.72	1.49	-0.46	1.77	0.54	-0.40	0.68
0.19	-1.97	2.07	1.46	-0.03	0.67	1.72	-0.29	1.88	0.54	-0.40	0.68
0.33	-1.99	2.17	1.49	-0.19	0.64	1.71	-0.40	1.94	0.46	-0.39	0.61
0.43	-1.73	1.98	1.24	-0.27	0.74	1.54	-0.57	1.89	0.46	-0.39	0.61
0.21	-1.93	2.04	1.31	-0.07	0.65	1.57	-0.33	1.76	0.46	-0.39	0.61
0.10	-2.18	2.23	1.56	0.02	0.55	1.74	-0.16	1.83	0.46	-0.39	0.61
0.27	-2.13	2.27	1.54	-0.13	0.52	1.69	-0.28	1.84	0.38	-0.39	0.55
0.34	-1.91	2.10	1.33	-0.22	0.61	1.54	-0.43	1.80	0.38	-0.39	0.55
0.12	-2.12	2.18	1.40	-0.02	0.54	1.58	-0.21	1.69	0.38	-0.39	0.55
0.04	-2.32	2.34	1.60	0.07	0.45	1.73	-0.05	1.75	0.38	-0.39	0.55
0.22	-2.22	2.34	1.54	-0.08	0.40	1.63	-0.18	1.73	0.30	-0.39	0.50
0.28	-2.05	2.20	1.37	-0.16	0.51	1.52	-0.31	1.70	0.30	-0.39	0.50
0.05	-2.27	2.30	1.45	0.04	0.43	1.57	-0.08	1.61	0.30	-0.39	0.50
-0.01	-2.44	2.43	1.61	0.12	0.33	1.68	0.05	1.66	0.30	-0.39	0.50
2.57	1.63	2.26	-0.99	-2.25	2.55	1.01	-4.25	4.84	2.39	-0.19	2.40
3.43	2.37	3.04	-2.31	-2.65	1.68	-0.79	-4.18	3.84	2.39	-0.19	2.40
3.46	2.45	3.08	-2.10	-2.51	1.64	-0.66	-3.96	3.68	2.39	-0.19	2.40
2.68	1.63	2.34	-0.79	-2.10	2.51	1.15	-4.04	4.72	2.39	-0.19	2.40

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.15	0.93	1.87	-0.27	-2.04	1.84	0.89	-3.20	3.72	1.91	-0.53	1.98
2.45	1.97	2.25	-1.32	-2.38	2.17	0.38	-4.08	4.28	1.91	-0.53	1.98
2.20	1.91	2.07	-0.84	-2.05	1.97	0.61	-3.50	3.84	1.91	-0.53	1.98
1.90	0.88	1.65	0.20	-1.70	1.64	1.14	-2.65	3.37	1.91	-0.53	1.98
1.85	0.27	1.73	0.28	-1.60	1.62	1.21	-2.54	3.31	1.51	-0.59	1.62
2.21	1.07	1.91	-0.57	-2.11	1.85	0.67	-3.34	3.72	1.51	-0.59	1.62
1.89	0.90	1.64	-0.27	-1.78	1.54	0.69	-2.74	3.15	1.51	-0.59	1.62
1.54	0.09	1.49	0.56	-1.27	1.31	1.25	-1.95	2.80	1.51	-0.59	1.62
1.60	-0.29	1.76	0.62	-1.29	1.46	1.41	-2.08	3.04	1.24	-0.58	1.37
1.88	0.38	1.72	-0.08	-1.68	1.54	0.85	-2.61	3.13	1.24	-0.58	1.37
1.57	0.29	1.45	0.09	-1.36	1.31	0.87	-2.13	2.67	1.24	-0.58	1.37
1.29	-0.38	1.51	0.78	-0.96	1.23	1.42	-1.60	2.62	1.24	-0.58	1.37
1.35	-0.66	1.78	0.84	-1.01	1.31	1.52	-1.69	2.78	1.04	-0.55	1.18
1.62	-0.10	1.68	0.26	-1.35	1.42	1.09	-2.18	2.88	1.04	-0.55	1.18
1.32	-0.25	1.46	0.40	-1.05	1.19	1.07	-1.72	2.44	1.04	-0.55	1.18
1.04	-0.81	1.60	0.97	-0.71	1.08	1.50	-1.24	2.37	1.04	-0.55	1.18
1.14	-1.00	1.86	1.02	-0.80	1.21	1.62	-1.40	2.62	0.89	-0.53	1.03
1.37	-0.52	1.69	0.53	-1.07	1.25	1.22	-1.76	2.59	0.89	-0.53	1.03
1.08	-0.63	1.50	0.62	-0.78	1.08	1.21	-1.37	2.24	0.89	-0.53	1.03
0.85	-1.11	1.70	1.11	-0.51	1.03	1.61	-1.01	2.29	0.89	-0.53	1.03
0.96	-1.25	1.92	1.15	-0.64	1.10	1.67	-1.16	2.46	0.76	-0.52	0.92
1.17	-0.83	1.74	0.74	-0.84	1.18	1.36	-1.47	2.45	0.76	-0.52	0.92
0.88	-0.99	1.62	0.83	-0.57	1.02	1.36	-1.11	2.14	0.76	-0.52	0.92
0.66	-1.40	1.82	1.24	-0.36	0.93	1.67	-0.79	2.17	0.76	-0.52	0.92
0.81	-1.48	2.01	1.27	-0.52	1.00	1.72	-0.96	2.35	0.65	-0.51	0.82
0.98	-1.12	1.82	0.91	-0.68	1.05	1.44	-1.20	2.29	0.65	-0.51	0.82
0.70	-1.27	1.72	0.99	-0.41	0.94	1.46	-0.88	2.05	0.65	-0.51	0.82
0.52	-1.62	1.93	1.34	-0.24	0.88	1.73	-0.64	2.12	0.65	-0.51	0.82
0.68	-1.65	2.07	1.35	-0.43	0.88	1.72	-0.79	2.22	0.55	-0.50	0.75
0.83	-1.34	1.90	1.05	-0.55	0.97	1.51	-1.01	2.20	0.55	-0.50	0.75
0.55	-1.53	1.86	1.14	-0.29	0.86	1.55	-0.70	1.99	0.55	-0.50	0.75
0.39	-1.83	2.05	1.44	-0.16	0.77	1.75	-0.47	2.03	0.55	-0.50	0.75
0.58	-1.80	2.15	1.42	-0.36	0.76	1.71	-0.64	2.10	0.46	-0.50	0.68
0.69	-1.54	1.99	1.17	-0.46	0.85	1.53	-0.83	2.07	0.46	-0.50	0.68
0.41	-1.74	1.98	1.26	-0.20	0.77	1.59	-0.53	1.91	0.46	-0.50	0.68
0.29	-1.99	2.15	1.51	-0.09	0.68	1.76	-0.34	1.95	0.46	-0.50	0.68
0.50	-1.92	2.21	1.45	-0.31	0.64	1.66	-0.51	1.97	0.38	-0.50	0.63
0.60	-1.70	2.06	1.24	-0.39	0.75	1.53	-0.68	1.96	0.38	-0.50	0.63
0.31	-1.93	2.10	1.35	-0.13	0.66	1.60	-0.38	1.82	0.38	-0.50	0.63
0.21	-2.13	2.25	1.55	-0.04	0.55	1.72	-0.21	1.84	0.38	-0.50	0.63
0.45	-2.01	2.28	1.47	-0.25	0.51	1.61	-0.39	1.84	0.30	-0.51	0.59

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.51	-1.84	2.15	1.30	-0.33	0.61	1.50	-0.54	1.83	0.30	-0.51	0.59
0.23	-2.07	2.19	1.39	-0.07	0.54	1.57	-0.25	1.71	0.30	-0.51	0.59
0.16	-2.23	2.32	1.56	0.02	0.44	1.67	-0.10	1.73	0.30	-0.51	0.59
0.43	-2.09	2.33	1.44	-0.21	0.39	1.53	-0.30	1.70	0.22	-0.51	0.56
0.46	-1.95	2.22	1.32	-0.27	0.50	1.46	-0.42	1.71	0.22	-0.51	0.56
0.17	-2.19	2.28	1.41	-0.01	0.43	1.53	-0.13	1.60	0.22	-0.51	0.56
0.13	-2.32	2.39	1.53	0.06	0.32	1.60	-0.01	1.61	0.22	-0.51	0.56
0.42	-2.15	2.38	1.41	-0.17	0.29	1.46	-0.22	1.58	0.15	-0.51	0.53
0.43	-2.05	2.30	1.32	-0.23	0.38	1.41	-0.32	1.59	0.15	-0.51	0.53
0.13	-2.29	2.36	1.40	0.03	0.32	1.47	-0.04	1.49	0.15	-0.51	0.53
0.12	-2.38	2.44	1.48	0.10	0.23	1.52	0.06	1.48	0.15	-0.51	0.53
0.43	-2.19	2.44	1.35	-0.15	0.19	1.37	-0.18	1.47	0.07	-0.51	0.52
0.42	-2.13	2.37	1.31	-0.18	0.28	1.36	-0.23	1.49	0.07	-0.51	0.52
0.12	-2.38	2.44	1.37	0.07	0.22	1.41	0.04	1.39	0.07	-0.51	0.52
0.12	-2.43	2.49	1.41	0.11	0.14	1.42	0.10	1.38	0.07	-0.51	0.52
0.44	-2.24	2.49	1.29	-0.16	0.11	1.30	-0.17	1.39	0.00	-0.51	0.51
0.42	-2.22	2.45	1.29	-0.16	0.18	1.31	-0.18	1.42	0.00	-0.51	0.51
0.11	-2.46	2.52	1.33	0.09	0.14	1.35	0.08	1.31	0.00	-0.51	0.51
0.13	-2.47	2.54	1.33	0.10	0.07	1.33	0.10	1.28	0.00	-0.51	0.51
0.47	-2.27	2.54	1.23	-0.22	0.00	1.23	-0.22	1.35	-0.08	-0.51	0.51
0.43	-2.28	2.52	1.27	-0.16	0.09	1.28	-0.16	1.37	-0.08	-0.51	0.51
0.11	-2.54	2.59	1.32	0.09	0.08	1.33	0.09	1.28	-0.08	-0.51	0.51
0.15	-2.52	2.59	1.27	0.04	-0.01	1.27	0.04	1.25	-0.08	-0.51	0.51
0.50	-2.30	2.59	1.17	-0.26	-0.11	1.18	-0.27	1.33	-0.16	-0.50	0.52
0.44	-2.35	2.60	1.26	-0.20	-0.01	1.26	-0.20	1.37	-0.16	-0.50	0.52
0.13	-2.61	2.68	1.31	0.04	-0.02	1.31	0.04	1.29	-0.16	-0.50	0.52
0.19	-2.55	2.65	1.21	0.00	-0.12	1.22	-0.01	1.23	-0.16	-0.50	0.52
0.20	-2.30	2.41	1.52	-0.03	0.29	1.57	-0.09	1.62	0.23	-0.40	0.46
0.23	-2.17	2.30	1.39	-0.11	0.38	1.48	-0.20	1.59	0.23	-0.40	0.46
0.00	-2.39	2.39	1.45	0.08	0.32	1.52	0.01	1.51	0.23	-0.40	0.46
-0.03	-2.51	2.49	1.58	0.17	0.23	1.61	0.13	1.55	0.23	-0.40	0.46
0.21	-2.35	2.46	1.46	0.00	0.18	1.49	-0.03	1.50	0.15	-0.40	0.42
0.21	-2.26	2.37	1.37	-0.06	0.28	1.43	-0.11	1.48	0.15	-0.40	0.42
-0.02	-2.48	2.47	1.44	0.14	0.22	1.48	0.10	1.43	0.15	-0.40	0.42
-0.03	-2.56	2.55	1.52	0.20	0.13	1.54	0.19	1.45	0.15	-0.40	0.42
0.23	-2.40	2.52	1.40	0.03	0.10	1.40	0.02	1.39	0.07	-0.40	0.41
0.20	-2.35	2.46	1.35	-0.02	0.17	1.37	-0.05	1.39	0.07	-0.40	0.41
-0.03	-2.55	2.54	1.39	0.17	0.12	1.41	0.16	1.33	0.07	-0.40	0.41
-0.02	-2.60	2.59	1.44	0.23	0.05	1.44	0.23	1.34	0.07	-0.40	0.41
0.25	-2.43	2.57	1.31	0.01	0.04	1.31	0.01	1.31	-0.01	-0.40	0.40
0.22	-2.42	2.54	1.31	0.01	0.10	1.32	0.01	1.32	-0.01	-0.40	0.40

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.02	-2.64	2.62	1.33	0.21	0.05	1.33	0.20	1.24	-0.01	-0.40	0.40
-0.01	-2.64	2.64	1.32	0.21	-0.01	1.32	0.21	1.23	-0.01	-0.40	0.40
0.25	-2.48	2.61	1.25	-0.06	-0.02	1.25	-0.06	1.28	-0.09	-0.40	0.41
0.23	-2.50	2.62	1.30	0.01	0.02	1.30	0.01	1.30	-0.09	-0.40	0.41
-0.02	-2.71	2.70	1.28	0.20	0.01	1.28	0.20	1.19	-0.09	-0.40	0.41
-0.01	-2.68	2.68	1.22	0.14	-0.03	1.22	0.14	1.16	-0.09	-0.40	0.41
0.29	-2.52	2.68	1.19	-0.17	-0.15	1.20	-0.19	1.31	-0.17	-0.39	0.42
0.22	-2.57	2.69	1.28	-0.04	-0.04	1.28	-0.04	1.30	-0.17	-0.39	0.42
-0.03	-2.82	2.80	1.33	0.15	-0.02	1.33	0.15	1.26	-0.17	-0.39	0.42
0.02	-2.75	2.76	1.22	0.02	-0.13	1.23	0.01	1.23	-0.17	-0.39	0.42
0.05	-2.49	2.52	1.56	0.06	0.19	1.58	0.04	1.57	0.23	-0.28	0.36
0.07	-2.36	2.40	1.43	0.00	0.28	1.48	-0.05	1.51	0.23	-0.28	0.36
-0.10	-2.57	2.52	1.47	0.14	0.22	1.50	0.10	1.45	0.23	-0.28	0.36
-0.12	-2.69	2.63	1.59	0.20	0.14	1.61	0.19	1.52	0.23	-0.28	0.36
0.06	-2.54	2.57	1.51	0.09	0.09	1.51	0.08	1.47	0.15	-0.28	0.32
0.06	-2.45	2.48	1.42	0.03	0.17	1.44	0.01	1.43	0.15	-0.28	0.32
-0.11	-2.64	2.58	1.46	0.17	0.13	1.47	0.16	1.40	0.15	-0.28	0.32
-0.11	-2.72	2.66	1.54	0.23	0.05	1.55	0.23	1.45	0.15	-0.28	0.32
0.10	-2.57	2.62	1.42	0.11	-0.01	1.42	0.11	1.37	0.07	-0.29	0.30
0.06	-2.52	2.55	1.37	0.06	0.08	1.37	0.06	1.34	0.07	-0.29	0.30
-0.11	-2.69	2.64	1.43	0.21	0.04	1.43	0.20	1.34	0.07	-0.29	0.30
-0.08	-2.73	2.69	1.48	0.26	-0.05	1.48	0.25	1.37	0.07	-0.29	0.30
0.14	-2.60	2.67	1.31	0.13	-0.05	1.31	0.12	1.25	-0.01	-0.29	0.29
0.09	-2.60	2.65	1.30	0.08	-0.01	1.30	0.08	1.26	-0.01	-0.29	0.29
-0.08	-2.73	2.69	1.34	0.23	-0.07	1.34	0.22	1.24	-0.01	-0.29	0.29
-0.03	-2.72	2.70	1.34	0.28	-0.10	1.35	0.27	1.24	-0.01	-0.29	0.29
0.16	-2.64	2.72	1.21	0.03	-0.05	1.21	0.03	1.20	-0.09	-0.29	0.30
0.14	-2.67	2.74	1.26	0.12	-0.05	1.26	0.12	1.21	-0.09	-0.29	0.30
-0.06	-2.82	2.79	1.20	0.25	-0.09	1.21	0.24	1.11	-0.09	-0.29	0.30
-0.05	-2.77	2.75	1.14	0.17	-0.09	1.15	0.16	1.08	-0.09	-0.29	0.30
0.12	-2.72	2.78	1.19	-0.16	-0.13	1.20	-0.17	1.29	-0.19	-0.28	0.34
0.12	-2.78	2.84	1.31	0.06	-0.08	1.31	0.06	1.28	-0.19	-0.28	0.34
-0.09	-3.03	2.99	1.22	0.17	-0.05	1.22	0.17	1.14	-0.19	-0.28	0.34
-0.10	-2.95	2.90	1.09	-0.04	-0.09	1.10	-0.04	1.12	-0.19	-0.28	0.34
-0.03	-2.68	2.66	1.57	0.09	0.11	1.58	0.09	1.54	0.23	-0.17	0.29
-0.01	-2.55	2.54	1.44	0.05	0.19	1.47	0.02	1.46	0.23	-0.17	0.29
-0.12	-2.75	2.69	1.44	0.12	0.15	1.46	0.10	1.41	0.23	-0.17	0.29
-0.14	-2.88	2.81	1.57	0.17	0.07	1.57	0.16	1.50	0.23	-0.17	0.29
-0.02	-2.70	2.69	1.52	0.10	0.02	1.52	0.10	1.47	0.15	-0.17	0.23
-0.02	-2.61	2.60	1.43	0.07	0.10	1.44	0.06	1.41	0.15	-0.17	0.23
-0.12	-2.79	2.73	1.45	0.14	0.07	1.46	0.14	1.39	0.15	-0.17	0.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
-0.13	-2.87	2.81	1.54	0.18	-0.01	1.54	0.18	1.46	0.15	-0.17	0.23
0.01	-2.71	2.71	1.45	0.10	-0.08	1.46	0.10	1.41	0.08	-0.17	0.19
-0.01	-2.66	2.66	1.40	0.08	0.00	1.40	0.08	1.37	0.08	-0.17	0.19
-0.11	-2.79	2.73	1.45	0.16	-0.02	1.45	0.16	1.37	0.08	-0.17	0.19
-0.10	-2.82	2.78	1.49	0.19	-0.09	1.50	0.18	1.42	0.08	-0.17	0.19
0.08	-2.69	2.73	1.31	0.12	-0.18	1.34	0.09	1.30	0.00	-0.18	0.18
0.01	-2.70	2.70	1.30	0.07	-0.10	1.31	0.06	1.28	0.00	-0.18	0.18
-0.08	-2.74	2.70	1.43	0.17	-0.11	1.44	0.16	1.36	0.00	-0.18	0.18
-0.01	-2.72	2.72	1.44	0.22	-0.20	1.47	0.19	1.38	0.00	-0.18	0.18
0.17	-2.72	2.81	1.13	0.07	-0.13	1.14	0.05	1.12	-0.08	-0.19	0.20
0.08	-2.78	2.81	1.16	0.07	-0.20	1.19	0.04	1.17	-0.08	-0.19	0.20
0.00	-2.61	2.61	1.24	0.20	-0.22	1.28	0.15	1.21	-0.08	-0.19	0.20
0.08	-2.56	2.60	1.20	0.20	-0.16	1.22	0.17	1.14	-0.08	-0.19	0.20
0.18	-2.90	2.99	1.02	-0.53	-0.11	1.03	-0.53	1.37	-0.19	-0.21	0.28
0.15	-2.95	3.03	1.17	0.07	-0.21	1.21	0.03	1.19	-0.19	-0.21	0.28
0.03	-2.79	2.81	1.05	0.18	-0.04	1.05	0.17	0.98	-0.19	-0.21	0.28
0.09	-2.76	2.80	0.89	-0.40	0.05	0.89	-0.40	1.15	-0.19	-0.21	0.28
-0.02	-2.85	2.84	1.55	0.06	0.05	1.55	0.06	1.52	0.23	-0.06	0.24
0.00	-2.73	2.73	1.42	0.03	0.11	1.43	0.02	1.42	0.23	-0.06	0.24
-0.06	-2.94	2.91	1.37	0.03	0.10	1.38	0.03	1.37	0.23	-0.06	0.24
-0.08	-3.06	3.02	1.50	0.07	0.03	1.50	0.07	1.47	0.23	-0.06	0.24
-0.02	-2.85	2.84	1.52	0.05	-0.03	1.52	0.05	1.49	0.16	-0.06	0.17
-0.01	-2.77	2.76	1.43	0.04	0.04	1.43	0.04	1.41	0.16	-0.06	0.17
-0.06	-2.96	2.93	1.40	0.05	0.03	1.40	0.04	1.38	0.16	-0.06	0.17
-0.07	-3.05	3.01	1.48	0.06	-0.04	1.48	0.06	1.45	0.16	-0.06	0.17
-0.01	-2.81	2.80	1.47	0.06	-0.10	1.47	0.05	1.45	0.08	-0.06	0.10
0.00	-2.76	2.76	1.42	0.04	-0.03	1.42	0.04	1.40	0.08	-0.06	0.10
-0.05	-2.93	2.90	1.41	0.05	-0.05	1.42	0.05	1.39	0.08	-0.06	0.10
-0.06	-2.97	2.94	1.46	0.07	-0.12	1.47	0.06	1.44	0.08	-0.06	0.10
0.01	-2.72	2.73	1.40	0.01	-0.18	1.42	-0.01	1.42	0.00	-0.06	0.06
0.01	-2.72	2.72	1.40	0.04	-0.13	1.41	0.03	1.40	0.00	-0.06	0.06
-0.03	-2.76	2.75	1.43	0.07	-0.12	1.44	0.06	1.41	0.00	-0.06	0.06
-0.03	-2.76	2.75	1.42	0.05	-0.16	1.44	0.03	1.43	0.00	-0.06	0.06
0.05	-2.56	2.58	1.18	0.12	-0.24	1.23	0.07	1.20	-0.07	-0.06	0.09
0.03	-2.61	2.62	1.20	-0.02	-0.18	1.22	-0.05	1.25	-0.07	-0.06	0.09
0.06	-2.35	2.38	1.53	0.07	-0.24	1.57	0.03	1.56	-0.07	-0.06	0.09
0.07	-2.30	2.33	1.51	0.22	-0.31	1.58	0.15	1.51	-0.07	-0.06	0.09
0.20	-2.94	3.05	0.82	-0.96	0.30	0.87	-1.00	1.62	-0.10	-0.14	0.17
0.15	-2.74	2.82	0.97	-0.04	-0.42	1.12	-0.19	1.23	-0.10	-0.14	0.17
0.31	-0.68	0.88	1.13	0.26	-0.13	1.15	0.24	1.05	-0.10	-0.14	0.17
0.89	-1.41	2.01	0.97	-0.65	0.59	1.16	-0.84	1.74	-0.10	-0.14	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.32	-2.54	2.71	1.13	-0.20	-0.30	1.19	-0.26	1.34	-0.25	-0.37	0.45
0.23	-2.63	2.76	1.26	-0.15	-0.16	1.28	-0.16	1.37	-0.25	-0.37	0.45
0.00	-2.94	2.93	1.31	0.03	-0.17	1.33	0.00	1.33	-0.25	-0.37	0.45
0.07	-2.83	2.86	1.17	-0.01	-0.31	1.25	-0.09	1.29	-0.25	-0.37	0.45
0.43	-2.56	2.79	1.02	-0.22	-0.45	1.16	-0.37	1.38	-0.32	-0.36	0.48
0.28	-2.70	2.85	1.18	-0.18	-0.32	1.25	-0.25	1.39	-0.32	-0.36	0.48
0.03	-2.95	2.96	1.24	-0.01	-0.35	1.34	-0.10	1.39	-0.32	-0.36	0.48
0.17	-2.79	2.88	1.07	-0.04	-0.48	1.25	-0.22	1.38	-0.32	-0.36	0.48
0.53	-2.49	2.79	0.84	-0.15	-0.60	1.12	-0.44	1.39	-0.39	-0.35	0.52
0.36	-2.68	2.88	1.03	-0.20	-0.47	1.18	-0.36	1.40	-0.39	-0.35	0.52
0.14	-2.97	3.05	1.06	-0.05	-0.51	1.26	-0.25	1.40	-0.39	-0.35	0.52
0.29	-2.77	2.93	0.86	0.02	-0.65	1.21	-0.33	1.41	-0.39	-0.35	0.52
0.68	-2.47	2.87	0.62	-0.18	-0.63	0.96	-0.52	1.30	-0.47	-0.35	0.58
0.49	-2.70	2.98	0.85	-0.15	-0.62	1.15	-0.44	1.42	-0.47	-0.35	0.58
0.25	-2.86	2.99	0.82	0.01	-0.65	1.18	-0.35	1.39	-0.47	-0.35	0.58
0.42	-2.62	2.85	0.57	-0.01	-0.66	1.00	-0.44	1.28	-0.47	-0.35	0.58
0.76	-2.37	2.82	0.35	-0.32	-0.68	0.77	-0.74	1.31	-0.56	-0.36	0.66
0.64	-2.60	2.98	0.66	-0.16	-0.62	0.99	-0.49	1.31	-0.56	-0.36	0.66
0.36	-2.90	3.10	0.57	-0.02	-0.64	0.99	-0.43	1.26	-0.56	-0.36	0.66
0.46	-2.65	2.91	0.25	-0.16	-0.71	0.78	-0.69	1.28	-0.56	-0.36	0.66
0.62	-2.27	2.64	0.20	-0.53	-0.67	0.60	-0.93	1.34	-0.69	-0.35	0.78
0.69	-2.57	2.97	0.60	-0.27	-0.66	0.96	-0.63	1.38	-0.69	-0.35	0.78
0.42	-2.92	3.15	0.34	-0.15	-0.70	0.84	-0.64	1.28	-0.69	-0.35	0.78
0.34	-2.60	2.79	-0.08	-0.40	-0.71	0.49	-0.96	1.28	-0.69	-0.35	0.78
0.21	-2.80	2.91	1.13	-0.27	-0.39	1.23	-0.37	1.45	-0.27	-0.26	0.38
0.05	-2.90	2.92	1.28	-0.11	-0.15	1.29	-0.13	1.36	-0.27	-0.26	0.38
-0.13	-3.22	3.15	1.44	0.00	-0.14	1.45	-0.01	1.46	-0.27	-0.26	0.38
0.00	-3.09	3.09	1.28	-0.14	-0.38	1.38	-0.23	1.51	-0.27	-0.26	0.38
0.25	-2.75	2.89	1.05	-0.07	-0.58	1.29	-0.32	1.48	-0.34	-0.23	0.41
0.13	-2.91	2.98	1.21	-0.24	-0.36	1.30	-0.32	1.48	-0.34	-0.23	0.41
-0.03	-3.42	3.41	1.21	-0.17	-0.46	1.35	-0.31	1.52	-0.34	-0.23	0.41
0.07	-3.25	3.29	1.04	0.01	-0.67	1.37	-0.32	1.56	-0.34	-0.23	0.41
0.31	-2.74	2.90	0.85	-0.08	-0.63	1.16	-0.40	1.40	-0.40	-0.22	0.45
0.23	-2.94	3.06	1.05	-0.08	-0.61	1.32	-0.35	1.52	-0.40	-0.22	0.45
0.09	-3.11	3.16	0.98	0.01	-0.63	1.29	-0.31	1.47	-0.40	-0.22	0.45
0.16	-2.89	2.98	0.76	0.02	-0.65	1.14	-0.36	1.36	-0.40	-0.22	0.45
0.46	-2.57	2.83	0.57	-0.08	-0.76	1.07	-0.58	1.45	-0.45	-0.22	0.51
0.27	-2.83	2.98	0.79	-0.09	-0.67	1.16	-0.45	1.44	-0.45	-0.22	0.51
0.15	-2.90	2.97	0.87	0.03	-0.65	1.23	-0.32	1.41	-0.45	-0.22	0.51
0.32	-2.62	2.80	0.64	0.04	-0.73	1.13	-0.45	1.41	-0.45	-0.22	0.51
0.71	-2.55	2.97	0.26	-0.28	-0.72	0.77	-0.78	1.34	-0.51	-0.27	0.58

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.44	-2.84	3.08	0.52	-0.11	-0.80	1.07	-0.65	1.50	-0.51	-0.27	0.58
0.26	-2.65	2.79	0.62	0.05	-0.74	1.13	-0.46	1.41	-0.51	-0.27	0.58
0.52	-2.35	2.65	0.34	-0.10	-0.67	0.82	-0.58	1.22	-0.51	-0.27	0.58
0.67	-2.50	2.90	-0.16	-1.02	-0.87	0.38	-1.56	1.78	-0.65	-0.36	0.75
0.70	-2.75	3.16	0.27	-0.27	-0.74	0.79	-0.79	1.36	-0.65	-0.36	0.75
0.40	-2.86	3.08	0.34	-0.10	-0.59	0.75	-0.51	1.10	-0.65	-0.36	0.75
0.35	-2.59	2.78	-0.10	-0.83	-0.72	0.34	-1.27	1.47	-0.65	-0.36	0.75
0.26	-3.07	3.20	1.26	-0.06	-0.66	1.54	-0.34	1.73	-0.35	-0.15	0.39
0.00	-3.22	3.22	1.40	-0.33	-0.01	1.40	-0.33	1.59	-0.35	-0.15	0.39
-0.23	-4.84	4.73	1.42	-0.42	-0.19	1.44	-0.43	1.70	-0.35	-0.15	0.39
-0.02	-4.64	4.63	1.27	-0.13	-0.83	1.66	-0.52	1.97	-0.35	-0.15	0.39
0.09	-3.21	3.25	1.03	0.01	-0.53	1.25	-0.22	1.37	-0.36	-0.08	0.37
0.23	-3.40	3.52	1.22	-0.13	-0.62	1.46	-0.37	1.68	-0.36	-0.08	0.37
0.20	-3.64	3.74	0.93	-0.14	-0.75	1.31	-0.52	1.64	-0.36	-0.08	0.37
0.05	-3.44	3.47	0.73	0.01	-0.65	1.11	-0.38	1.34	-0.36	-0.08	0.37
0.19	-2.91	3.00	0.76	-0.02	-0.65	1.13	-0.39	1.37	-0.40	-0.07	0.41
0.12	-3.10	3.17	0.97	0.02	-0.59	1.26	-0.27	1.41	-0.40	-0.07	0.41
0.05	-3.33	3.36	0.88	0.02	-0.60	1.19	-0.29	1.36	-0.40	-0.07	0.41
0.10	-3.12	3.17	0.66	0.00	-0.66	1.06	-0.41	1.32	-0.40	-0.07	0.41
0.19	-2.66	2.76	0.62	-0.08	-0.66	1.02	-0.48	1.33	-0.44	-0.08	0.45
0.18	-2.90	3.00	0.86	0.00	-0.67	1.23	-0.37	1.45	-0.44	-0.08	0.45
0.14	-2.93	3.00	0.79	0.03	-0.66	1.18	-0.36	1.39	-0.44	-0.08	0.45
0.14	-2.67	2.74	0.54	-0.04	-0.66	0.97	-0.47	1.27	-0.44	-0.08	0.45
0.32	-2.38	2.55	0.36	-0.03	-0.70	0.89	-0.56	1.27	-0.47	-0.09	0.47
0.17	-2.68	2.77	0.58	-0.09	-0.73	1.05	-0.55	1.41	-0.47	-0.09	0.47
0.21	-2.23	2.34	0.89	0.04	-0.71	1.30	-0.37	1.51	-0.47	-0.09	0.47
0.35	-1.90	2.10	0.66	0.11	-0.68	1.12	-0.35	1.33	-0.47	-0.09	0.47
0.46	-2.65	2.90	-0.16	-1.81	-0.48	-0.03	-1.95	1.93	-0.38	-0.32	0.50
0.48	-2.83	3.10	0.19	-0.18	-1.01	1.03	-1.02	1.78	-0.38	-0.32	0.50
0.49	-0.36	0.74	1.02	0.30	-0.38	1.18	0.14	1.12	-0.38	-0.32	0.50
1.11	-0.82	1.68	0.65	-1.31	0.15	0.66	-1.33	1.75	-0.38	-0.32	0.50
0.69	-2.37	2.78	-0.10	-0.25	-1.15	0.98	-1.33	2.01	-1.02	-0.26	1.05
0.39	-2.73	2.94	0.37	-0.82	-0.67	0.67	-1.12	1.57	-1.02	-0.26	1.05
0.03	-4.66	4.67	-0.21	-0.95	-1.13	0.61	-1.77	2.14	-1.02	-0.26	1.05
0.27	-4.23	4.37	-0.72	-0.35	-1.62	1.09	-2.16	2.87	-1.02	-0.26	1.05
0.38	-2.40	2.62	-0.48	-0.08	-0.96	0.70	-1.27	1.73	-0.98	-0.08	0.98
0.56	-2.95	3.27	0.04	-0.25	-1.21	1.12	-1.32	2.12	-0.98	-0.08	0.98
0.62	-3.36	3.70	-0.62	-0.30	-1.35	0.91	-1.82	2.41	-0.98	-0.08	0.98
0.43	-2.81	3.05	-1.16	-0.12	-1.11	0.58	-1.86	2.21	-0.98	-0.08	0.98
0.55	-1.93	2.25	-0.86	-0.15	-0.98	0.53	-1.54	1.87	-1.03	-0.06	1.03
0.46	-2.45	2.71	-0.30	-0.02	-1.02	0.87	-1.19	1.79	-1.03	-0.06	1.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.34	-2.76	2.95	-0.73	-0.07	-1.06	0.71	-1.50	1.96	-1.03	-0.06	1.03
0.40	-2.22	2.45	-1.31	-0.18	-1.01	0.41	-1.90	2.14	-1.03	-0.06	1.03
0.51	-1.35	1.66	-1.08	-0.11	-0.91	0.44	-1.62	1.88	-1.11	-0.05	1.11
0.46	-1.95	2.22	-0.48	-0.07	-1.00	0.75	-1.30	1.80	-1.11	-0.05	1.11
0.45	-2.29	2.54	-0.97	-0.12	-0.99	0.53	-1.63	1.95	-1.11	-0.05	1.11
0.49	-1.68	1.97	-1.58	-0.15	-0.90	0.28	-2.01	2.17	-1.11	-0.05	1.11
0.57	-0.82	1.21	-1.33	-0.21	-0.79	0.20	-1.74	1.84	-1.20	-0.05	1.20
0.52	-1.42	1.74	-0.67	-0.02	-0.91	0.62	-1.31	1.70	-1.20	-0.05	1.20
0.42	-1.63	1.87	-1.15	-0.07	-0.94	0.48	-1.69	1.97	-1.20	-0.05	1.20
0.46	-1.01	1.30	-1.82	-0.24	-0.82	0.11	-2.17	2.23	-1.20	-0.05	1.20
3.72	1.13	3.30	-1.26	-2.20	2.66	0.97	-4.42	4.98	1.27	-0.25	1.29
3.78	1.93	3.27	-1.95	-2.25	1.96	-0.14	-4.06	4.00	1.27	-0.25	1.29
3.66	2.12	3.18	-2.01	-2.11	1.98	-0.08	-4.05	4.01	1.27	-0.25	1.29
3.59	1.34	3.14	-1.34	-2.04	2.68	1.01	-4.39	4.98	1.27	-0.25	1.29
3.54	0.84	3.20	-0.87	-2.20	2.37	0.93	-4.00	4.53	1.14	-0.42	1.22
3.72	1.47	3.25	-1.49	-2.27	2.41	0.56	-4.32	4.63	1.14	-0.42	1.22
3.52	1.56	3.05	-1.45	-2.04	2.40	0.68	-4.16	4.54	1.14	-0.42	1.22
3.31	0.96	2.95	-0.85	-1.95	2.36	1.02	-3.82	4.42	1.14	-0.42	1.22
3.45	0.52	3.22	-0.54	-2.21	2.32	1.09	-3.84	4.49	1.03	-0.56	1.17
3.61	1.10	3.20	-1.10	-2.27	2.35	0.74	-4.10	4.52	1.03	-0.56	1.17
3.32	1.11	2.93	-0.97	-1.96	2.33	0.91	-3.84	4.37	1.03	-0.56	1.17
3.15	0.55	2.91	-0.43	-1.88	2.30	1.25	-3.57	4.34	1.03	-0.56	1.17
3.35	0.25	3.23	-0.25	-2.20	2.20	1.18	-3.63	4.34	0.91	-0.68	1.14
3.52	0.77	3.20	-0.75	-2.27	2.28	0.89	-3.91	4.43	0.91	-0.68	1.14
3.17	0.69	2.88	-0.58	-1.90	2.24	1.10	-3.58	4.23	0.91	-0.68	1.14
2.98	0.19	2.89	-0.10	-1.81	2.16	1.36	-3.28	4.13	0.91	-0.68	1.14
3.25	0.02	3.24	-0.02	-2.20	2.06	1.22	-3.44	4.18	0.81	-0.78	1.12
3.41	0.48	3.20	-0.46	-2.25	2.15	0.98	-3.69	4.26	0.81	-0.78	1.12
3.01	0.35	2.85	-0.25	-1.83	2.11	1.21	-3.30	4.04	0.81	-0.78	1.12
2.82	-0.09	2.87	0.17	-1.76	2.01	1.44	-3.03	3.95	0.81	-0.78	1.12
3.13	-0.16	3.21	0.17	-2.18	1.90	1.23	-3.24	4.00	0.71	-0.86	1.11
3.31	0.25	3.19	-0.21	-2.24	2.02	1.03	-3.49	4.11	0.71	-0.86	1.11
2.85	0.06	2.82	0.01	-1.78	1.97	1.28	-3.05	3.85	0.71	-0.86	1.11
2.66	-0.32	2.83	0.38	-1.70	1.84	1.45	-2.78	3.72	0.71	-0.86	1.11
3.02	-0.30	3.18	0.33	-2.18	1.74	1.22	-3.07	3.83	0.62	-0.92	1.11
3.18	0.05	3.16	-0.01	-2.22	1.86	1.05	-3.28	3.91	0.62	-0.92	1.11
2.69	-0.16	2.77	0.22	-1.73	1.81	1.30	-2.81	3.64	0.62	-0.92	1.11
2.51	-0.49	2.79	0.54	-1.67	1.69	1.45	-2.58	3.54	0.62	-0.92	1.11
2.91	-0.41	3.14	0.45	-2.17	1.58	1.19	-2.91	3.65	0.54	-0.97	1.11
3.07	-0.10	3.12	0.16	-2.21	1.71	1.06	-3.11	3.75	0.54	-0.97	1.11
2.54	-0.35	2.74	0.39	-1.70	1.66	1.31	-2.61	3.45	0.54	-0.97	1.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.37	-0.64	2.75	0.66	-1.63	1.52	1.42	-2.39	3.33	0.54	-0.97	1.11
2.82	-0.50	3.10	0.54	-2.17	1.42	1.15	-2.77	3.49	0.46	-1.02	1.11
2.95	-0.23	3.07	0.29	-2.20	1.55	1.03	-2.94	3.57	0.46	-1.02	1.11
2.40	-0.50	2.68	0.52	-1.66	1.50	1.29	-2.42	3.26	0.46	-1.02	1.11
2.25	-0.75	2.70	0.75	-1.61	1.37	1.38	-2.23	3.16	0.46	-1.02	1.11
2.73	-0.56	3.05	0.61	-2.16	1.26	1.09	-2.65	3.33	0.38	-1.05	1.12
2.85	-0.33	3.03	0.40	-2.19	1.40	1.01	-2.81	3.42	0.38	-1.05	1.12
2.28	-0.63	2.65	0.63	-1.63	1.35	1.26	-2.26	3.09	0.38	-1.05	1.12
2.15	-0.84	2.67	0.82	-1.58	1.21	1.32	-2.09	2.98	0.38	-1.05	1.12
2.67	-0.62	3.02	0.65	-2.15	1.11	1.04	-2.54	3.19	0.31	-1.08	1.12
2.76	-0.43	2.99	0.48	-2.18	1.24	0.97	-2.67	3.26	0.31	-1.08	1.12
2.17	-0.73	2.61	0.71	-1.61	1.19	1.21	-2.11	2.92	0.31	-1.08	1.12
2.07	-0.91	2.64	0.87	-1.57	1.06	1.26	-1.97	2.82	0.31	-1.08	1.12
2.62	-0.66	3.00	0.68	-2.15	0.96	0.97	-2.44	3.05	0.25	-1.10	1.12
2.69	-0.50	2.97	0.54	-2.17	1.10	0.93	-2.56	3.13	0.25	-1.10	1.12
2.09	-0.82	2.60	0.77	-1.59	1.05	1.17	-1.99	2.76	0.25	-1.10	1.12
2.00	-0.98	2.63	0.89	-1.55	0.91	1.19	-1.85	2.66	0.25	-1.10	1.12
2.59	-0.71	3.00	0.69	-2.14	0.81	0.91	-2.36	2.92	0.19	-1.11	1.13
2.63	-0.57	2.96	0.59	-2.16	0.94	0.88	-2.45	2.99	0.19	-1.11	1.13
2.02	-0.90	2.59	0.81	-1.57	0.90	1.11	-1.87	2.61	0.19	-1.11	1.13
1.97	-1.03	2.64	0.90	-1.54	0.77	1.12	-1.76	2.52	0.19	-1.11	1.13
2.57	-0.74	3.02	0.69	-2.14	0.66	0.84	-2.28	2.80	0.13	-1.12	1.13
2.59	-0.64	2.97	0.62	-2.15	0.80	0.84	-2.36	2.88	0.13	-1.12	1.13
1.98	-0.98	2.61	0.84	-1.56	0.76	1.06	-1.78	2.48	0.13	-1.12	1.13
1.95	-1.08	2.66	0.90	-1.53	0.62	1.05	-1.68	2.39	0.13	-1.12	1.13
2.58	-0.78	3.05	0.69	-2.13	0.52	0.78	-2.22	2.70	0.07	-1.13	1.13
2.57	-0.71	2.99	0.65	-2.14	0.65	0.79	-2.29	2.77	0.07	-1.13	1.13
1.96	-1.05	2.64	0.86	-1.54	0.62	1.01	-1.69	2.36	0.07	-1.13	1.13
1.96	-1.12	2.70	0.89	-1.52	0.48	0.98	-1.62	2.27	0.07	-1.13	1.13
2.61	-0.82	3.10	0.67	-2.12	0.37	0.72	-2.17	2.61	0.01	-1.13	1.13
2.58	-0.77	3.04	0.67	-2.13	0.51	0.75	-2.22	2.68	0.01	-1.13	1.13
1.95	-1.12	2.70	0.87	-1.53	0.47	0.96	-1.62	2.26	0.01	-1.13	1.13
1.98	-1.17	2.76	0.87	-1.52	0.34	0.92	-1.57	2.18	0.01	-1.13	1.13
2.65	-0.85	3.16	0.65	-2.11	0.23	0.67	-2.13	2.54	-0.05	-1.13	1.13
2.60	-0.83	3.10	0.68	-2.12	0.36	0.72	-2.17	2.60	-0.05	-1.13	1.13
1.98	-1.19	2.77	0.87	-1.52	0.34	0.92	-1.57	2.18	-0.05	-1.13	1.13
2.03	-1.21	2.83	0.84	-1.51	0.20	0.86	-1.53	2.10	-0.05	-1.13	1.13
2.71	-0.88	3.24	0.62	-2.11	0.08	0.63	-2.11	2.48	-0.11	-1.12	1.12
2.63	-0.89	3.17	0.68	-2.10	0.21	0.70	-2.12	2.54	-0.11	-1.12	1.12
2.01	-1.24	2.85	0.86	-1.51	0.19	0.88	-1.53	2.11	-0.11	-1.12	1.12
2.09	-1.24	2.91	0.81	-1.51	0.06	0.81	-1.51	2.04	-0.11	-1.12	1.12

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.79	-0.90	3.33	0.59	-2.09	-0.07	0.59	-2.09	2.44	-0.17	-1.10	1.12
2.68	-0.94	3.26	0.67	-2.09	0.07	0.68	-2.09	2.50	-0.17	-1.10	1.12
2.07	-1.30	2.94	0.85	-1.51	0.06	0.85	-1.51	2.07	-0.17	-1.10	1.12
2.18	-1.26	3.01	0.76	-1.50	-0.08	0.77	-1.51	2.00	-0.17	-1.10	1.12
2.87	-0.92	3.42	0.55	-2.08	-0.21	0.56	-2.09	2.43	-0.22	-1.09	1.11
2.75	-0.99	3.35	0.66	-2.07	-0.08	0.67	-2.07	2.48	-0.22	-1.09	1.11
2.14	-1.33	3.04	0.83	-1.50	-0.09	0.83	-1.50	2.05	-0.22	-1.09	1.11
2.27	-1.26	3.10	0.71	-1.50	-0.22	0.73	-1.52	1.99	-0.22	-1.09	1.11
2.97	-0.91	3.51	0.50	-2.06	-0.36	0.55	-2.11	2.43	-0.28	-1.06	1.10
2.82	-1.02	3.45	0.64	-2.05	-0.23	0.66	-2.07	2.47	-0.28	-1.06	1.10
2.23	-1.36	3.14	0.80	-1.49	-0.23	0.82	-1.51	2.05	-0.28	-1.06	1.10
2.38	-1.25	3.19	0.65	-1.50	-0.36	0.71	-1.56	2.01	-0.28	-1.06	1.10
3.07	-0.89	3.59	0.44	-2.04	-0.51	0.54	-2.14	2.45	-0.34	-1.03	1.09
2.91	-1.03	3.54	0.62	-2.03	-0.39	0.67	-2.08	2.49	-0.34	-1.03	1.09
2.33	-1.35	3.23	0.76	-1.48	-0.39	0.82	-1.55	2.08	-0.34	-1.03	1.09
2.49	-1.21	3.27	0.58	-1.49	-0.51	0.70	-1.61	2.05	-0.34	-1.03	1.09
3.18	-0.83	3.67	0.36	-2.01	-0.67	0.54	-2.19	2.50	-0.41	-1.00	1.08
3.00	-1.03	3.63	0.57	-2.00	-0.54	0.68	-2.11	2.52	-0.41	-1.00	1.08
2.44	-1.33	3.31	0.70	-1.47	-0.53	0.82	-1.59	2.13	-0.41	-1.00	1.08
2.62	-1.14	3.34	0.49	-1.49	-0.66	0.69	-1.69	2.12	-0.41	-1.00	1.08
3.30	-0.76	3.73	0.27	-1.98	-0.82	0.54	-2.25	2.56	-0.47	-0.96	1.07
3.10	-1.00	3.70	0.51	-1.98	-0.71	0.70	-2.16	2.59	-0.47	-0.96	1.07
2.56	-1.26	3.37	0.63	-1.47	-0.70	0.84	-1.68	2.22	-0.47	-0.96	1.07
2.76	-1.03	3.39	0.39	-1.48	-0.81	0.70	-1.78	2.21	-0.47	-0.96	1.07
3.43	-0.63	3.79	0.16	-1.95	-1.00	0.56	-2.35	2.67	-0.54	-0.91	1.05
3.21	-0.93	3.76	0.44	-1.94	-0.88	0.72	-2.23	2.67	-0.54	-0.91	1.05
2.68	-1.17	3.42	0.54	-1.46	-0.85	0.85	-1.77	2.32	-0.54	-0.91	1.05
2.91	-0.88	3.43	0.27	-1.47	-0.97	0.70	-1.91	2.34	-0.54	-0.91	1.05
3.56	-0.48	3.82	0.01	-1.91	-1.16	0.56	-2.46	2.78	-0.61	-0.85	1.04
3.32	-0.83	3.81	0.33	-1.91	-1.06	0.75	-2.33	2.78	-0.61	-0.85	1.04
2.83	-1.03	3.46	0.42	-1.45	-1.03	0.88	-1.91	2.47	-0.61	-0.85	1.04
3.07	-0.68	3.47	0.12	-1.46	-1.14	0.71	-2.06	2.49	-0.61	-0.85	1.04
3.71	-0.28	3.85	-0.16	-1.88	-1.34	0.57	-2.61	2.94	-0.68	-0.78	1.04
3.45	-0.69	3.85	0.19	-1.87	-1.23	0.77	-2.44	2.90	-0.68	-0.78	1.04
2.99	-0.84	3.49	0.27	-1.44	-1.20	0.88	-2.06	2.61	-0.68	-0.78	1.04
3.25	-0.44	3.49	-0.08	-1.47	-1.30	0.71	-2.25	2.67	-0.68	-0.78	1.04
3.86	-0.04	3.88	-0.38	-1.84	-1.50	0.56	-2.78	3.10	-0.76	-0.71	1.04
3.59	-0.50	3.87	0.01	-1.83	-1.42	0.78	-2.60	3.06	-0.76	-0.71	1.04
3.18	-0.59	3.51	0.08	-1.45	-1.38	0.89	-2.26	2.81	-0.76	-0.71	1.04
3.45	-0.14	3.52	-0.31	-1.47	-1.46	0.69	-2.46	2.87	-0.76	-0.71	1.04
4.02	0.27	3.89	-0.65	-1.82	-1.66	0.53	-2.99	3.29	-0.84	-0.62	1.04

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.75	-0.26	3.88	-0.21	-1.79	-1.58	0.77	-2.77	3.23	-0.84	-0.62	1.04
3.38	-0.29	3.54	-0.18	-1.45	-1.54	0.85	-2.48	3.00	-0.84	-0.62	1.04
3.66	0.22	3.56	-0.60	-1.49	-1.62	0.63	-2.73	3.09	-0.84	-0.62	1.04
4.19	0.63	3.92	-0.97	-1.80	-1.79	0.45	-3.22	3.47	-0.94	-0.51	1.07
3.91	0.06	3.89	-0.48	-1.77	-1.75	0.74	-2.99	3.42	-0.94	-0.51	1.07
3.61	0.08	3.57	-0.48	-1.48	-1.70	0.79	-2.76	3.23	-0.94	-0.51	1.07
3.91	0.64	3.63	-0.95	-1.52	-1.74	0.52	-3.00	3.29	-0.94	-0.51	1.07
4.39	1.06	3.96	-1.36	-1.79	-1.92	0.35	-3.51	3.70	-1.04	-0.39	1.11
4.11	0.42	3.92	-0.82	-1.75	-1.85	0.62	-3.19	3.54	-1.04	-0.39	1.11
3.88	0.51	3.65	-0.87	-1.52	-1.81	0.64	-3.03	3.40	-1.04	-0.39	1.11
4.17	1.13	3.74	-1.40	-1.58	-1.88	0.39	-3.37	3.58	-1.04	-0.39	1.11
4.65	1.52	4.11	-1.84	-1.78	-1.58	-0.23	-3.39	3.28	-1.16	-0.26	1.19
4.31	0.87	3.95	-1.23	-1.74	-2.21	0.74	-3.71	4.13	-1.16	-0.26	1.19
4.17	1.01	3.77	-1.34	-1.59	-2.19	0.72	-3.66	4.07	-1.16	-0.26	1.19
4.52	1.65	3.96	-1.94	-1.64	-1.56	-0.23	-3.36	3.25	-1.16	-0.26	1.19
2.20	-1.24	3.01	0.75	-1.57	-0.09	0.75	-1.57	2.06	-0.18	-0.97	0.99
2.10	-1.28	2.95	0.84	-1.55	0.03	0.84	-1.55	2.11	-0.18	-0.97	0.99
1.55	-1.62	2.74	0.99	-1.04	0.02	0.99	-1.04	1.76	-0.18	-0.97	0.99
1.65	-1.57	2.78	0.89	-1.05	-0.11	0.90	-1.06	1.70	-0.18	-0.97	0.99
2.29	-1.24	3.10	0.70	-1.56	-0.24	0.72	-1.59	2.05	-0.24	-0.96	0.99
2.16	-1.32	3.04	0.82	-1.55	-0.11	0.83	-1.55	2.09	-0.24	-0.96	0.99
1.62	-1.66	2.84	0.96	-1.05	-0.11	0.96	-1.05	1.75	-0.24	-0.96	0.99
1.74	-1.58	2.88	0.83	-1.06	-0.24	0.86	-1.09	1.69	-0.24	-0.96	0.99
2.38	-1.23	3.18	0.63	-1.57	-0.37	0.69	-1.63	2.06	-0.31	-0.93	0.98
2.24	-1.35	3.14	0.79	-1.54	-0.26	0.82	-1.57	2.10	-0.31	-0.93	0.98
1.70	-1.67	2.92	0.91	-1.05	-0.26	0.95	-1.08	1.76	-0.31	-0.93	0.98
1.84	-1.55	2.94	0.75	-1.08	-0.38	0.82	-1.15	1.72	-0.31	-0.93	0.98
2.48	-1.19	3.24	0.56	-1.57	-0.53	0.68	-1.69	2.11	-0.38	-0.91	0.98
2.32	-1.35	3.22	0.75	-1.53	-0.40	0.82	-1.60	2.14	-0.38	-0.91	0.98
1.80	-1.67	3.00	0.86	-1.06	-0.39	0.94	-1.14	1.80	-0.38	-0.91	0.98
1.96	-1.50	3.01	0.66	-1.09	-0.52	0.80	-1.23	1.78	-0.38	-0.91	0.98
2.58	-1.13	3.29	0.47	-1.57	-0.66	0.66	-1.77	2.18	-0.44	-0.87	0.98
2.41	-1.34	3.29	0.70	-1.53	-0.56	0.83	-1.66	2.20	-0.44	-0.87	0.98
1.91	-1.62	3.05	0.79	-1.07	-0.55	0.94	-1.22	1.88	-0.44	-0.87	0.98
2.08	-1.41	3.04	0.56	-1.11	-0.65	0.79	-1.34	1.86	-0.44	-0.87	0.98
2.70	-1.02	3.32	0.36	-1.57	-0.83	0.67	-1.88	2.29	-0.52	-0.83	0.98
2.50	-1.28	3.33	0.63	-1.53	-0.71	0.85	-1.74	2.28	-0.52	-0.83	0.98
2.01	-1.54	3.09	0.71	-1.09	-0.68	0.94	-1.32	1.97	-0.52	-0.83	0.98
2.21	-1.28	3.06	0.45	-1.14	-0.80	0.78	-1.47	1.98	-0.52	-0.83	0.98
2.81	-0.88	3.34	0.23	-1.57	-0.98	0.66	-2.00	2.40	-0.59	-0.79	0.98
2.60	-1.20	3.36	0.54	-1.53	-0.88	0.86	-1.85	2.40	-0.59	-0.79	0.98

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.14	-1.42	3.10	0.62	-1.11	-0.85	0.96	-1.46	2.12	-0.59	-0.79	0.98
2.35	-1.10	3.05	0.31	-1.16	-0.95	0.78	-1.63	2.13	-0.59	-0.79	0.98
2.94	-0.69	3.34	0.08	-1.57	-1.16	0.68	-2.17	2.57	-0.67	-0.73	0.99
2.71	-1.07	3.37	0.43	-1.52	-1.05	0.88	-1.98	2.54	-0.67	-0.73	0.99
2.26	-1.25	3.09	0.49	-1.13	-1.00	0.96	-1.61	2.25	-0.67	-0.73	0.99
2.50	-0.87	3.03	0.14	-1.19	-1.11	0.77	-1.82	2.30	-0.67	-0.73	0.99
3.08	-0.45	3.33	-0.12	-1.56	-1.31	0.66	-2.34	2.73	-0.75	-0.67	1.01
2.83	-0.89	3.36	0.27	-1.52	-1.22	0.89	-2.14	2.70	-0.75	-0.67	1.01
2.42	-1.02	3.07	0.33	-1.16	-1.18	0.98	-1.81	2.45	-0.75	-0.67	1.01
2.68	-0.59	3.02	-0.06	-1.21	-1.27	0.76	-2.03	2.50	-0.75	-0.67	1.01
3.24	-0.16	3.32	-0.35	-1.57	-1.48	0.64	-2.56	2.94	-0.84	-0.60	1.03
2.97	-0.67	3.35	0.09	-1.51	-1.39	0.89	-2.32	2.87	-0.84	-0.60	1.03
2.60	-0.75	3.05	0.11	-1.19	-1.34	0.95	-2.02	2.63	-0.84	-0.60	1.03
2.87	-0.25	3.01	-0.32	-1.25	-1.43	0.72	-2.29	2.72	-0.84	-0.60	1.03
3.41	0.19	3.32	-0.65	-1.57	-1.63	0.58	-2.80	3.13	-0.93	-0.52	1.07
3.12	-0.37	3.33	-0.16	-1.52	-1.56	0.87	-2.54	3.07	-0.93	-0.52	1.07
2.81	-0.41	3.03	-0.14	-1.23	-1.50	0.92	-2.28	2.86	-0.93	-0.52	1.07
3.11	0.15	3.03	-0.62	-1.29	-1.57	0.65	-2.56	2.94	-0.93	-0.52	1.07
3.61	0.61	3.34	-1.00	-1.58	-1.76	0.49	-3.07	3.34	-1.04	-0.43	1.12
3.31	-0.02	3.32	-0.45	-1.51	-1.71	0.81	-2.78	3.26	-1.04	-0.43	1.12
3.05	0.00	3.05	-0.47	-1.28	-1.66	0.83	-2.58	3.08	-1.04	-0.43	1.12
3.36	0.62	3.09	-1.01	-1.36	-1.70	0.53	-2.89	3.19	-1.04	-0.43	1.12
3.84	1.10	3.42	-1.44	-1.59	-1.90	0.39	-3.42	3.63	-1.16	-0.32	1.20
3.52	0.40	3.34	-0.83	-1.53	-1.82	0.68	-3.04	3.43	-1.16	-0.32	1.20
3.33	0.48	3.12	-0.87	-1.35	-1.76	0.66	-2.88	3.26	-1.16	-0.32	1.20
3.66	1.16	3.24	-1.47	-1.42	-1.84	0.39	-3.28	3.49	-1.16	-0.32	1.20
4.14	1.61	3.62	-1.98	-1.61	-1.54	-0.24	-3.34	3.23	-1.30	-0.21	1.31
3.79	0.88	3.43	-1.29	-1.54	-2.20	0.79	-3.62	4.07	-1.30	-0.21	1.31
3.69	0.99	3.31	-1.39	-1.42	-2.18	0.78	-3.59	4.04	-1.30	-0.21	1.31
4.02	1.75	3.49	-2.06	-1.50	-1.52	-0.23	-3.33	3.22	-1.30	-0.21	1.31
2.25	-1.10	2.96	0.28	-1.26	-0.97	0.75	-1.73	2.20	-0.64	-0.68	0.93
2.05	-1.45	3.05	0.62	-1.17	-0.86	0.96	-1.52	2.17	-0.64	-0.68	0.93
1.64	-1.67	2.86	0.65	-0.83	-0.81	1.01	-1.19	1.90	-0.64	-0.68	0.93
1.84	-1.32	2.75	0.31	-0.91	-0.92	0.81	-1.41	1.94	-0.64	-0.68	0.93
2.36	-0.89	2.91	0.11	-1.28	-1.11	0.73	-1.89	2.34	-0.72	-0.63	0.96
2.15	-1.29	3.01	0.49	-1.21	-1.02	0.97	-1.69	2.33	-0.72	-0.63	0.96
1.77	-1.47	2.80	0.52	-0.88	-0.98	1.02	-1.39	2.10	-0.72	-0.63	0.96
1.98	-1.07	2.68	0.14	-0.95	-1.07	0.80	-1.61	2.12	-0.72	-0.63	0.96
2.50	-0.61	2.85	-0.09	-1.30	-1.28	0.72	-2.12	2.56	-0.81	-0.57	0.99
2.26	-1.09	2.95	0.34	-1.22	-1.19	0.98	-1.86	2.50	-0.81	-0.57	0.99
1.90	-1.22	2.72	0.34	-0.92	-1.13	1.00	-1.58	2.25	-0.81	-0.57	0.99

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.15	-0.74	2.60	-0.09	-1.01	-1.22	0.76	-1.85	2.33	-0.81	-0.57	0.99
2.66	-0.28	2.81	-0.35	-1.32	-1.43	0.67	-2.34	2.74	-0.91	-0.51	1.04
2.39	-0.82	2.88	0.13	-1.25	-1.36	0.96	-2.08	2.69	-0.91	-0.51	1.04
2.07	-0.90	2.64	0.14	-0.98	-1.29	0.99	-1.83	2.48	-0.91	-0.51	1.04
2.35	-0.37	2.55	-0.34	-1.06	-1.37	0.72	-2.11	2.54	-0.91	-0.51	1.04
2.83	0.12	2.77	-0.65	-1.35	-1.58	0.62	-2.62	2.98	-1.01	-0.43	1.10
2.55	-0.49	2.83	-0.12	-1.26	-1.51	0.92	-2.30	2.88	-1.01	-0.43	1.10
2.28	-0.53	2.58	-0.14	-1.03	-1.44	0.92	-2.09	2.67	-1.01	-0.43	1.10
2.56	0.08	2.53	-0.67	-1.13	-1.51	0.63	-2.43	2.79	-1.01	-0.43	1.10
3.05	0.58	2.80	-1.04	-1.38	-1.70	0.50	-2.93	3.20	-1.13	-0.35	1.19
2.73	-0.09	2.78	-0.45	-1.30	-1.67	0.85	-2.60	3.11	-1.13	-0.35	1.19
2.52	-0.07	2.55	-0.46	-1.10	-1.59	0.84	-2.40	2.92	-1.13	-0.35	1.19
2.84	0.59	2.60	-1.05	-1.20	-1.62	0.50	-2.75	3.03	-1.13	-0.35	1.19
3.29	1.12	2.90	-1.51	-1.43	-1.86	0.39	-3.33	3.54	-1.26	-0.27	1.29
2.98	0.37	2.81	-0.84	-1.33	-1.75	0.69	-2.86	3.25	-1.26	-0.27	1.29
2.81	0.44	2.62	-0.89	-1.18	-1.69	0.66	-2.73	3.12	-1.26	-0.27	1.29
3.16	1.16	2.77	-1.55	-1.29	-1.80	0.38	-3.22	3.43	-1.26	-0.27	1.29
3.63	1.69	3.14	-2.09	-1.46	-1.49	-0.25	-3.30	3.18	-1.41	-0.17	1.42
3.28	0.86	2.95	-1.34	-1.38	-2.20	0.84	-3.56	4.05	-1.41	-0.17	1.42
3.22	0.96	2.86	-1.42	-1.28	-2.15	0.81	-3.50	3.97	-1.41	-0.17	1.42
3.53	1.83	3.06	-2.15	-1.37	-1.44	-0.27	-3.25	3.13	-1.41	-0.17	1.42
2.50	0.54	2.28	-1.08	-1.21	-1.63	0.48	-2.78	3.05	-1.21	-0.29	1.24
2.21	-0.17	2.29	-0.44	-1.09	-1.58	0.85	-2.37	2.90	-1.21	-0.29	1.24
2.02	-0.17	2.11	-0.50	-0.93	-1.50	0.80	-2.23	2.72	-1.21	-0.29	1.24
2.32	0.53	2.11	-1.13	-1.06	-1.55	0.45	-2.65	2.90	-1.21	-0.29	1.24
2.78	1.11	2.42	-1.58	-1.27	-1.80	0.38	-3.23	3.44	-1.35	-0.22	1.36
2.43	0.34	2.28	-0.86	-1.16	-1.70	0.69	-2.71	3.12	-1.35	-0.22	1.36
2.30	0.41	2.13	-0.90	-1.03	-1.59	0.63	-2.55	2.92	-1.35	-0.22	1.36
2.67	1.16	2.32	-1.60	-1.16	-1.69	0.33	-3.09	3.27	-1.35	-0.22	1.36
3.08	1.75	2.67	-2.18	-1.37	-1.39	-0.33	-3.22	3.07	-1.50	-0.14	1.50
2.82	0.83	2.51	-1.38	-1.22	-2.15	0.85	-3.45	3.94	-1.50	-0.14	1.50
2.81	0.90	2.49	-1.43	-1.13	-2.12	0.85	-3.41	3.90	-1.50	-0.14	1.50
3.00	1.88	2.63	-2.22	-1.29	-1.36	-0.32	-3.20	3.05	-1.50	-0.14	1.50
2.89	1.42	2.51	-1.27	-1.97	2.67	1.07	-4.31	4.93	1.78	-0.15	1.79
3.05	2.52	2.82	-2.24	-2.12	1.86	-0.32	-4.03	3.88	1.78	-0.15	1.79
3.02	2.72	2.88	-2.18	-2.01	1.87	-0.22	-3.97	3.86	1.78	-0.15	1.79
2.90	1.59	2.51	-1.22	-1.85	2.68	1.16	-4.24	4.92	1.78	-0.15	1.79
2.57	0.94	2.25	-0.64	-1.90	2.19	1.00	-3.55	4.14	1.59	-0.32	1.62
2.82	1.81	2.47	-1.51	-2.04	2.34	0.58	-4.13	4.44	1.59	-0.32	1.62
2.67	1.89	2.38	-1.34	-1.85	2.27	0.69	-3.88	4.27	1.59	-0.32	1.62
2.42	1.03	2.10	-0.48	-1.69	2.12	1.12	-3.30	3.98	1.59	-0.32	1.62

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.38	0.40	2.21	-0.13	-1.73	2.06	1.28	-3.14	3.94	1.38	-0.45	1.46
2.64	1.16	2.29	-0.89	-1.97	2.18	0.82	-3.68	4.15	1.38	-0.45	1.46
2.41	1.11	2.09	-0.68	-1.71	2.07	0.93	-3.33	3.88	1.38	-0.45	1.46
2.14	0.36	1.99	0.06	-1.46	1.94	1.39	-2.79	3.68	1.38	-0.45	1.46
2.19	-0.06	2.22	0.25	-1.58	1.90	1.44	-2.77	3.71	1.19	-0.54	1.31
2.44	0.59	2.21	-0.40	-1.80	2.01	1.03	-3.23	3.85	1.19	-0.54	1.31
2.16	0.51	1.96	-0.19	-1.50	1.88	1.15	-2.83	3.55	1.19	-0.54	1.31
1.90	-0.13	1.97	0.45	-1.26	1.77	1.56	-2.37	3.43	1.19	-0.54	1.31
1.99	-0.41	2.22	0.54	-1.40	1.73	1.55	-2.41	3.46	1.02	-0.59	1.18
2.25	0.15	2.18	-0.03	-1.64	1.87	1.20	-2.87	3.62	1.02	-0.59	1.18
1.93	0.00	1.93	0.17	-1.32	1.71	1.29	-2.43	3.28	1.02	-0.59	1.18
1.66	-0.54	1.99	0.72	-1.06	1.57	1.63	-1.97	3.13	1.02	-0.59	1.18
1.81	-0.71	2.25	0.75	-1.26	1.58	1.62	-2.13	3.25	0.87	-0.63	1.08
2.03	-0.23	2.16	0.27	-1.45	1.68	1.29	-2.48	3.32	0.87	-0.63	1.08
1.69	-0.37	1.90	0.44	-1.11	1.55	1.40	-2.07	3.02	0.87	-0.63	1.08
1.46	-0.84	2.01	0.91	-0.90	1.45	1.71	-1.70	2.96	0.87	-0.63	1.08
1.64	-0.92	2.24	0.90	-1.13	1.43	1.64	-1.86	3.04	0.75	-0.66	1.00
1.85	-0.51	2.15	0.49	-1.30	1.55	1.39	-2.20	3.13	0.75	-0.66	1.00
1.49	-0.70	1.94	0.67	-0.95	1.41	1.49	-1.77	2.83	0.75	-0.66	1.00
1.26	-1.10	2.05	1.06	-0.76	1.29	1.73	-1.43	2.74	0.75	-0.66	1.00
1.49	-1.11	2.26	1.03	-1.03	1.29	1.65	-1.65	2.86	0.64	-0.68	0.93
1.67	-0.76	2.15	0.68	-1.17	1.39	1.42	-1.92	2.90	0.64	-0.68	0.93
1.30	-0.94	1.95	0.84	-0.81	1.28	1.53	-1.51	2.63	0.64	-0.68	0.93
1.11	-1.29	2.08	1.17	-0.66	1.18	1.75	-1.23	2.60	0.64	-0.68	0.93
1.36	-1.24	2.25	1.11	-0.95	1.14	1.62	-1.46	2.67	0.54	-0.70	0.88
1.52	-0.94	2.15	0.82	-1.07	1.26	1.45	-1.70	2.73	0.54	-0.70	0.88
1.14	-1.17	2.00	0.98	-0.70	1.16	1.57	-1.29	2.48	0.54	-0.70	0.88
0.96	-1.46	2.11	1.26	-0.57	1.04	1.73	-1.04	2.42	0.54	-0.70	0.88
1.25	-1.37	2.27	1.18	-0.89	1.00	1.59	-1.29	2.50	0.45	-0.71	0.84
1.38	-1.11	2.16	0.93	-0.98	1.11	1.44	-1.49	2.54	0.45	-0.71	0.84
0.99	-1.34	2.03	1.09	-0.61	1.03	1.57	-1.09	2.32	0.45	-0.71	0.84
0.85	-1.59	2.15	1.32	-0.50	0.92	1.70	-0.88	2.28	0.45	-0.71	0.84
1.17	-1.45	2.27	1.21	-0.84	0.86	1.53	-1.15	2.32	0.37	-0.72	0.81
1.27	-1.24	2.17	1.01	-0.92	0.98	1.42	-1.33	2.38	0.37	-0.72	0.81
0.87	-1.50	2.08	1.17	-0.54	0.90	1.56	-0.92	2.17	0.37	-0.72	0.81
0.76	-1.71	2.19	1.36	-0.44	0.78	1.65	-0.73	2.11	0.37	-0.72	0.81
1.11	-1.54	2.30	1.23	-0.79	0.72	1.47	-1.02	2.17	0.29	-0.73	0.79
1.18	-1.36	2.20	1.07	-0.86	0.84	1.38	-1.17	2.22	0.29	-0.73	0.79
0.77	-1.63	2.12	1.22	-0.48	0.77	1.51	-0.77	2.01	0.29	-0.73	0.79
0.69	-1.79	2.22	1.37	-0.40	0.65	1.59	-0.61	1.97	0.29	-0.73	0.79
3.13	1.32	2.72	-1.30	-1.98	2.67	1.06	-4.33	4.95	1.61	-0.17	1.62

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.23	2.35	2.89	-2.17	-2.06	1.91	-0.20	-4.03	3.93	1.61	-0.17	1.62
3.17	2.55	2.91	-2.15	-1.95	1.92	-0.13	-3.98	3.92	1.61	-0.17	1.62
3.08	1.51	2.66	-1.30	-1.86	2.69	1.13	-4.28	4.94	1.61	-0.17	1.62
2.83	0.91	2.50	-0.74	-1.91	2.27	1.02	-3.67	4.28	1.44	-0.33	1.48
3.09	1.70	2.68	-1.52	-2.05	2.38	0.61	-4.18	4.52	1.44	-0.33	1.48
2.94	1.78	2.56	-1.42	-1.86	2.34	0.71	-3.99	4.38	1.44	-0.33	1.48
2.67	1.01	2.33	-0.65	-1.71	2.23	1.11	-3.47	4.14	1.44	-0.33	1.48
2.69	0.44	2.50	-0.29	-1.84	2.19	1.26	-3.39	4.17	1.27	-0.46	1.35
2.90	1.15	2.53	-0.98	-1.98	2.26	0.83	-3.79	4.27	1.27	-0.46	1.35
2.67	1.14	2.32	-0.81	-1.72	2.19	0.97	-3.50	4.07	1.27	-0.46	1.35
2.45	0.45	2.26	-0.13	-1.57	2.12	1.39	-3.09	3.97	1.27	-0.46	1.35
2.52	0.05	2.50	0.08	-1.72	2.03	1.40	-3.05	3.94	1.11	-0.56	1.24
2.75	0.66	2.49	-0.53	-1.90	2.16	1.04	-3.48	4.10	1.11	-0.56	1.24
2.46	0.57	2.23	-0.34	-1.60	2.05	1.18	-3.11	3.84	1.11	-0.56	1.24
2.21	-0.03	2.23	0.26	-1.40	1.93	1.53	-2.67	3.68	1.11	-0.56	1.24
2.36	-0.28	2.51	0.36	-1.62	1.88	1.49	-2.76	3.74	0.96	-0.64	1.15
2.58	0.25	2.46	-0.17	-1.78	1.99	1.17	-3.12	3.84	0.96	-0.64	1.15
2.24	0.13	2.18	0.03	-1.43	1.89	1.32	-2.72	3.57	0.96	-0.64	1.15
2.01	-0.39	2.23	0.55	-1.26	1.78	1.64	-2.35	3.47	0.96	-0.64	1.15
2.19	-0.53	2.50	0.57	-1.51	1.72	1.54	-2.48	3.51	0.83	-0.69	1.08
2.41	-0.07	2.45	0.11	-1.67	1.85	1.27	-2.84	3.65	0.83	-0.69	1.08
2.04	-0.24	2.17	0.32	-1.30	1.73	1.42	-2.40	3.35	0.83	-0.69	1.08
1.80	-0.69	2.23	0.76	-1.12	1.60	1.67	-2.04	3.22	0.83	-0.69	1.08
2.04	-0.74	2.49	0.73	-1.43	1.57	1.56	-2.25	3.31	0.72	-0.74	1.03
2.24	-0.34	2.43	0.34	-1.56	1.68	1.32	-2.54	3.39	0.72	-0.74	1.03
1.84	-0.52	2.15	0.53	-1.16	1.58	1.47	-2.10	3.12	0.72	-0.74	1.03
1.63	-0.91	2.23	0.91	-1.02	1.46	1.70	-1.81	3.04	0.72	-0.74	1.03
1.90	-0.89	2.47	0.85	-1.35	1.41	1.54	-2.03	3.10	0.61	-0.77	0.98
2.08	-0.54	2.40	0.52	-1.47	1.54	1.36	-2.31	3.21	0.61	-0.77	0.98
1.66	-0.77	2.15	0.71	-1.06	1.43	1.51	-1.86	2.92	0.61	-0.77	0.98
1.47	-1.10	2.23	1.03	-0.93	1.30	1.68	-1.58	2.82	0.61	-0.77	0.98
1.78	-1.02	2.45	0.95	-1.29	1.26	1.51	-1.85	2.92	0.52	-0.80	0.95
1.93	-0.73	2.38	0.66	-1.39	1.37	1.35	-2.08	2.99	0.52	-0.80	0.95
1.50	-0.96	2.14	0.85	-0.96	1.29	1.52	-1.63	2.73	0.52	-0.80	0.95
1.33	-1.24	2.23	1.12	-0.85	1.17	1.67	-1.40	2.66	0.52	-0.80	0.95
1.67	-1.11	2.43	1.01	-1.24	1.10	1.46	-1.69	2.73	0.43	-0.82	0.93
1.81	-0.86	2.36	0.77	-1.32	1.24	1.35	-1.89	2.82	0.43	-0.82	0.93
1.36	-1.13	2.16	0.96	-0.89	1.15	1.51	-1.44	2.56	0.43	-0.82	0.93
1.21	-1.36	2.24	1.19	-0.80	1.02	1.62	-1.23	2.47	0.43	-0.82	0.93
1.59	-1.20	2.43	1.05	-1.20	0.96	1.41	-1.55	2.56	0.35	-0.84	0.91
1.70	-0.99	2.35	0.86	-1.27	1.08	1.31	-1.72	2.63	0.35	-0.84	0.91

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.24	-1.26	2.16	1.04	-0.83	1.01	1.48	-1.27	2.38	0.35	-0.84	0.91
1.13	-1.46	2.24	1.22	-0.75	0.89	1.56	-1.09	2.31	0.35	-0.84	0.91
1.53	-1.26	2.43	1.07	-1.17	0.81	1.34	-1.43	2.40	0.28	-0.85	0.90
1.61	-1.09	2.35	0.92	-1.22	0.94	1.27	-1.58	2.48	0.28	-0.85	0.90
1.14	-1.38	2.19	1.10	-0.77	0.87	1.44	-1.12	2.22	0.28	-0.85	0.90
1.06	-1.54	2.27	1.24	-0.71	0.74	1.49	-0.96	2.14	0.28	-0.85	0.90
3.38	1.23	2.96	-1.28	-2.04	2.67	1.03	-4.35	4.95	1.44	-0.20	1.46
3.50	2.15	3.05	-2.07	-2.11	1.93	-0.15	-4.02	3.95	1.44	-0.20	1.46
3.41	2.34	3.02	-2.10	-1.99	1.96	-0.09	-4.01	3.97	1.44	-0.20	1.46
3.30	1.42	2.87	-1.34	-1.90	2.69	1.08	-4.33	4.96	1.44	-0.20	1.46
3.16	0.87	2.83	-0.81	-2.03	2.34	0.99	-3.84	4.42	1.29	-0.36	1.34
3.38	1.58	2.92	-1.51	-2.11	2.40	0.61	-4.23	4.57	1.29	-0.36	1.34
3.20	1.68	2.77	-1.45	-1.90	2.37	0.71	-4.06	4.46	1.29	-0.36	1.34
2.97	0.99	2.62	-0.76	-1.81	2.31	1.08	-3.65	4.30	1.29	-0.36	1.34
3.03	0.48	2.82	-0.41	-1.98	2.27	1.20	-3.60	4.33	1.15	-0.50	1.25
3.23	1.13	2.84	-1.04	-2.10	2.32	0.81	-3.95	4.41	1.15	-0.50	1.25
2.98	1.12	2.61	-0.91	-1.82	2.27	0.95	-3.68	4.24	1.15	-0.50	1.25
2.76	0.49	2.55	-0.30	-1.69	2.22	1.33	-3.32	4.15	1.15	-0.50	1.25
2.91	0.14	2.84	-0.09	-1.94	2.14	1.32	-3.35	4.16	1.02	-0.61	1.19
3.10	0.71	2.81	-0.65	-2.04	2.22	0.99	-3.67	4.25	1.02	-0.61	1.19
2.79	0.64	2.53	-0.46	-1.71	2.16	1.16	-3.34	4.05	1.02	-0.61	1.19
2.58	0.09	2.54	0.07	-1.59	2.08	1.48	-2.99	3.95	1.02	-0.61	1.19
2.77	-0.13	2.84	0.17	-1.87	1.98	1.38	-3.08	3.96	0.89	-0.70	1.13
2.97	0.37	2.81	-0.32	-1.99	2.11	1.11	-3.42	4.09	0.89	-0.70	1.13
2.60	0.23	2.50	-0.11	-1.62	2.02	1.30	-3.02	3.84	0.89	-0.70	1.13
2.38	-0.25	2.52	0.36	-1.48	1.90	1.55	-2.67	3.70	0.89	-0.70	1.13
2.64	-0.35	2.83	0.38	-1.82	1.83	1.41	-2.86	3.77	0.78	-0.77	1.09
2.82	0.08	2.79	-0.05	-1.92	1.94	1.17	-3.14	3.86	0.78	-0.77	1.09
2.42	-0.08	2.46	0.17	-1.51	1.87	1.37	-2.72	3.61	0.78	-0.77	1.09
2.21	-0.50	2.50	0.57	-1.39	1.75	1.60	-2.42	3.50	0.78	-0.77	1.09
2.50	-0.52	2.80	0.54	-1.77	1.66	1.41	-2.64	3.56	0.67	-0.82	1.06
2.69	-0.14	2.76	0.17	-1.87	1.80	1.22	-2.92	3.68	0.67	-0.82	1.06
2.24	-0.36	2.44	0.39	-1.43	1.71	1.42	-2.46	3.40	0.67	-0.82	1.06
2.04	-0.72	2.47	0.74	-1.31	1.58	1.60	-2.17	3.27	0.67	-0.82	1.06
2.38	-0.66	2.77	0.66	-1.73	1.51	1.39	-2.46	3.38	0.58	-0.87	1.04
2.54	-0.34	2.72	0.35	-1.81	1.63	1.22	-2.68	3.46	0.58	-0.87	1.04
2.07	-0.56	2.40	0.56	-1.34	1.56	1.43	-2.22	3.18	0.58	-0.87	1.04
1.89	-0.87	2.45	0.86	-1.25	1.44	1.59	-1.98	3.09	0.58	-0.87	1.04
2.26	-0.76	2.72	0.75	-1.69	1.35	1.35	-2.29	3.19	0.49	-0.90	1.03
2.41	-0.48	2.68	0.49	-1.76	1.48	1.22	-2.50	3.29	0.49	-0.90	1.03
1.92	-0.74	2.38	0.70	-1.28	1.41	1.43	-2.01	3.00	0.49	-0.90	1.03

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.76	-1.01	2.42	0.95	-1.20	1.27	1.54	-1.79	2.88	0.49	-0.90	1.03
2.17	-0.85	2.70	0.82	-1.66	1.19	1.30	-2.14	3.01	0.41	-0.93	1.02
2.29	-0.61	2.65	0.60	-1.72	1.32	1.19	-2.32	3.09	0.41	-0.93	1.02
1.78	-0.88	2.35	0.80	-1.23	1.26	1.40	-1.83	2.81	0.41	-0.93	1.02
1.65	-1.11	2.40	1.02	-1.15	1.13	1.50	-1.64	2.71	0.41	-0.93	1.02
2.09	-0.91	2.67	0.86	-1.64	1.04	1.24	-2.01	2.85	0.34	-0.95	1.01
2.19	-0.71	2.62	0.68	-1.69	1.18	1.17	-2.17	2.93	0.34	-0.95	1.01
1.67	-1.01	2.34	0.89	-1.18	1.11	1.37	-1.67	2.64	0.34	-0.95	1.01
1.56	-1.20	2.39	1.06	-1.12	0.98	1.43	-1.49	2.53	0.34	-0.95	1.01
2.04	-0.97	2.66	0.89	-1.62	0.89	1.18	-1.90	2.69	0.27	-0.97	1.01
2.11	-0.81	2.61	0.74	-1.66	1.02	1.12	-2.03	2.77	0.27	-0.97	1.01
1.58	-1.11	2.34	0.94	-1.15	0.97	1.32	-1.52	2.47	0.27	-0.97	1.01
1.49	-1.27	2.39	1.08	-1.09	0.84	1.37	-1.38	2.37	0.27	-0.97	1.01
2.00	-1.02	2.66	0.90	-1.60	0.75	1.10	-1.81	2.55	0.20	-0.98	1.00
2.05	-0.89	2.61	0.79	-1.63	0.88	1.07	-1.92	2.63	0.20	-0.98	1.00
1.51	-1.20	2.35	0.99	-1.11	0.83	1.27	-1.40	2.31	0.20	-0.98	1.00
1.45	-1.33	2.41	1.08	-1.07	0.69	1.29	-1.27	2.22	0.20	-0.98	1.00
1.99	-1.07	2.69	0.90	-1.59	0.60	1.04	-1.73	2.42	0.13	-0.99	1.00
2.01	-0.96	2.62	0.82	-1.61	0.73	1.02	-1.82	2.49	0.13	-0.99	1.00
1.46	-1.29	2.38	1.01	-1.09	0.69	1.21	-1.29	2.17	0.13	-0.99	1.00
1.43	-1.39	2.44	1.07	-1.05	0.56	1.21	-1.19	2.08	0.13	-0.99	1.00
1.99	-1.11	2.73	0.88	-1.58	0.46	0.97	-1.66	2.31	0.07	-1.00	1.00
1.99	-1.03	2.66	0.84	-1.59	0.59	0.98	-1.73	2.38	0.07	-1.00	1.00
1.44	-1.37	2.43	1.02	-1.07	0.55	1.16	-1.20	2.05	0.07	-1.00	1.00
1.43	-1.44	2.49	1.06	-1.05	0.42	1.14	-1.13	1.96	0.07	-1.00	1.00
2.02	-1.15	2.78	0.86	-1.57	0.32	0.90	-1.61	2.21	0.01	-1.00	1.00
1.99	-1.10	2.71	0.85	-1.58	0.45	0.94	-1.66	2.28	0.01	-1.00	1.00
1.43	-1.44	2.49	1.03	-1.06	0.42	1.11	-1.14	1.95	0.01	-1.00	1.00
1.46	-1.48	2.55	1.03	-1.04	0.29	1.07	-1.08	1.86	0.01	-1.00	1.00
2.06	-1.19	2.85	0.83	-1.57	0.19	0.85	-1.59	2.14	-0.06	-0.99	1.00
2.01	-1.17	2.78	0.86	-1.57	0.31	0.90	-1.61	2.20	-0.06	-0.99	1.00
1.45	-1.51	2.56	1.02	-1.04	0.29	1.06	-1.08	1.86	-0.06	-0.99	1.00
1.50	-1.52	2.62	0.99	-1.04	0.16	1.00	-1.06	1.78	-0.06	-0.99	1.00
2.12	-1.21	2.92	0.79	-1.57	0.04	0.80	-1.57	2.08	-0.12	-0.99	0.99
2.04	-1.23	2.86	0.85	-1.56	0.17	0.87	-1.57	2.14	-0.12	-0.99	0.99
1.49	-1.57	2.65	1.01	-1.04	0.16	1.02	-1.06	1.80	-0.12	-0.99	0.99
1.57	-1.55	2.71	0.95	-1.04	0.03	0.95	-1.04	1.73	-0.12	-0.99	0.99
1.50	-1.32	2.44	1.08	-1.14	0.67	1.27	-1.33	2.25	0.21	-0.86	0.89
1.54	-1.18	2.37	0.96	-1.19	0.79	1.22	-1.45	2.32	0.21	-0.86	0.89
1.07	-1.48	2.22	1.13	-0.73	0.74	1.39	-0.99	2.07	0.21	-0.86	0.89
1.01	-1.61	2.29	1.24	-0.68	0.62	1.42	-0.86	1.99	0.21	-0.86	0.89

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.48	-1.37	2.47	1.07	-1.12	0.54	1.19	-1.25	2.11	0.14	-0.87	0.88
1.50	-1.26	2.40	0.99	-1.15	0.66	1.18	-1.34	2.18	0.14	-0.87	0.88
1.02	-1.57	2.26	1.15	-0.70	0.61	1.33	-0.88	1.93	0.14	-0.87	0.88
0.99	-1.67	2.33	1.22	-0.66	0.49	1.34	-0.78	1.85	0.14	-0.87	0.88
1.49	-1.42	2.52	1.05	-1.11	0.41	1.12	-1.18	1.99	0.07	-0.87	0.87
1.48	-1.34	2.45	1.01	-1.13	0.52	1.13	-1.25	2.06	0.07	-0.87	0.87
1.00	-1.66	2.32	1.16	-0.67	0.48	1.27	-0.79	1.81	0.07	-0.87	0.87
0.99	-1.73	2.38	1.19	-0.64	0.37	1.26	-0.71	1.73	0.07	-0.87	0.87
1.51	-1.46	2.57	1.02	-1.11	0.27	1.05	-1.14	1.90	0.00	-0.87	0.87
1.48	-1.42	2.51	1.01	-1.11	0.39	1.08	-1.18	1.96	0.00	-0.87	0.87
0.99	-1.73	2.39	1.16	-0.66	0.36	1.22	-0.72	1.71	0.00	-0.87	0.87
1.01	-1.77	2.44	1.15	-0.65	0.24	1.18	-0.68	1.63	0.00	-0.87	0.87
1.55	-1.49	2.64	0.98	-1.11	0.14	0.99	-1.12	1.83	-0.06	-0.87	0.87
1.50	-1.48	2.58	1.01	-1.11	0.26	1.04	-1.14	1.89	-0.06	-0.87	0.87
1.01	-1.81	2.47	1.15	-0.65	0.24	1.18	-0.68	1.63	-0.06	-0.87	0.87
1.06	-1.81	2.51	1.11	-0.65	0.12	1.12	-0.66	1.55	-0.06	-0.87	0.87
1.61	-1.53	2.72	0.93	-1.12	0.01	0.93	-1.12	1.78	-0.13	-0.86	0.87
1.53	-1.55	2.67	1.00	-1.10	0.13	1.01	-1.11	1.83	-0.13	-0.86	0.87
1.04	-1.86	2.55	1.13	-0.65	0.11	1.13	-0.66	1.57	-0.13	-0.86	0.87
1.12	-1.84	2.58	1.06	-0.67	-0.01	1.06	-0.67	1.51	-0.13	-0.86	0.87
1.07	-1.60	2.33	1.23	-0.76	0.59	1.39	-0.92	2.01	0.22	-0.74	0.77
1.12	-1.46	2.24	1.11	-0.81	0.71	1.34	-1.04	2.07	0.22	-0.74	0.77
0.70	-1.74	2.18	1.25	-0.42	0.64	1.47	-0.64	1.87	0.22	-0.74	0.77
0.65	-1.87	2.27	1.36	-0.36	0.52	1.51	-0.51	1.82	0.22	-0.74	0.77
1.05	-1.66	2.36	1.21	-0.73	0.46	1.32	-0.83	1.88	0.14	-0.75	0.76
1.07	-1.55	2.29	1.13	-0.77	0.57	1.29	-0.93	1.93	0.14	-0.75	0.76
0.66	-1.84	2.24	1.26	-0.39	0.52	1.41	-0.54	1.74	0.14	-0.75	0.76
0.63	-1.93	2.31	1.33	-0.33	0.41	1.43	-0.43	1.68	0.14	-0.75	0.76
1.06	-1.70	2.41	1.18	-0.72	0.34	1.24	-0.78	1.76	0.07	-0.75	0.75
1.05	-1.63	2.34	1.14	-0.74	0.45	1.24	-0.84	1.81	0.07	-0.75	0.75
0.63	-1.93	2.30	1.26	-0.35	0.41	1.36	-0.45	1.63	0.07	-0.75	0.75
0.63	-1.99	2.37	1.29	-0.32	0.29	1.35	-0.38	1.57	0.07	-0.75	0.75
1.08	-1.74	2.47	1.14	-0.72	0.22	1.17	-0.74	1.67	0.00	-0.75	0.75
1.05	-1.71	2.41	1.14	-0.72	0.33	1.19	-0.78	1.72	0.00	-0.75	0.75
0.62	-2.00	2.38	1.25	-0.34	0.29	1.30	-0.39	1.53	0.00	-0.75	0.75
0.65	-2.04	2.42	1.25	-0.32	0.19	1.27	-0.34	1.47	0.00	-0.75	0.75
1.12	-1.78	2.54	1.10	-0.73	0.10	1.10	-0.74	1.60	-0.07	-0.74	0.75
1.06	-1.78	2.49	1.13	-0.71	0.21	1.15	-0.74	1.65	-0.07	-0.74	0.75
0.63	-2.07	2.45	1.24	-0.33	0.18	1.26	-0.35	1.47	-0.07	-0.74	0.75
0.68	-2.07	2.48	1.20	-0.35	0.07	1.20	-0.35	1.41	-0.07	-0.74	0.75
1.17	-1.81	2.60	1.04	-0.74	-0.03	1.04	-0.75	1.55	-0.14	-0.74	0.75

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.09	-1.84	2.56	1.11	-0.73	0.08	1.12	-0.73	1.61	-0.14	-0.74	0.75
0.67	-2.14	2.54	1.22	-0.35	0.07	1.22	-0.35	1.43	-0.14	-0.74	0.75
0.74	-2.11	2.56	1.14	-0.36	-0.05	1.14	-0.36	1.36	-0.14	-0.74	0.75
1.69	-1.54	2.79	0.88	-1.12	-0.13	0.89	-1.13	1.75	-0.20	-0.85	0.87
1.58	-1.59	2.75	0.98	-1.10	-0.01	0.98	-1.10	1.80	-0.20	-0.85	0.87
1.10	-1.92	2.64	1.10	-0.67	-0.02	1.10	-0.67	1.54	-0.20	-0.85	0.87
1.20	-1.86	2.67	0.99	-0.68	-0.14	1.00	-0.69	1.48	-0.20	-0.85	0.87
1.77	-1.55	2.88	0.81	-1.14	-0.26	0.84	-1.17	1.75	-0.26	-0.83	0.87
1.65	-1.64	2.85	0.95	-1.10	-0.14	0.96	-1.11	1.80	-0.26	-0.83	0.87
1.16	-1.95	2.72	1.05	-0.67	-0.15	1.06	-0.69	1.53	-0.26	-0.83	0.87
1.28	-1.85	2.73	0.91	-0.70	-0.27	0.95	-0.75	1.47	-0.26	-0.83	0.87
1.87	-1.52	2.94	0.73	-1.15	-0.40	0.81	-1.23	1.78	-0.33	-0.81	0.88
1.72	-1.65	2.92	0.90	-1.11	-0.28	0.94	-1.15	1.81	-0.33	-0.81	0.88
1.25	-1.97	2.81	0.99	-0.69	-0.27	1.04	-0.74	1.54	-0.33	-0.81	0.88
1.39	-1.84	2.80	0.82	-0.73	-0.40	0.91	-0.82	1.50	-0.33	-0.81	0.88
1.95	-1.48	2.99	0.64	-1.17	-0.52	0.78	-1.31	1.83	-0.40	-0.79	0.88
1.81	-1.66	3.00	0.86	-1.12	-0.42	0.94	-1.20	1.86	-0.40	-0.79	0.88
1.34	-1.95	2.86	0.92	-0.71	-0.42	1.02	-0.81	1.59	-0.40	-0.79	0.88
1.49	-1.77	2.82	0.70	-0.76	-0.52	0.87	-0.93	1.55	-0.40	-0.79	0.88
2.06	-1.39	3.01	0.53	-1.20	-0.67	0.77	-1.43	1.93	-0.48	-0.76	0.89
1.89	-1.62	3.04	0.79	-1.13	-0.56	0.94	-1.28	1.93	-0.48	-0.76	0.89
1.43	-1.91	2.90	0.85	-0.74	-0.53	1.01	-0.90	1.65	-0.48	-0.76	0.89
1.60	-1.68	2.84	0.59	-0.81	-0.65	0.84	-1.06	1.65	-0.48	-0.76	0.89
2.14	-1.28	2.99	0.42	-1.23	-0.80	0.74	-1.55	2.03	-0.56	-0.72	0.91
1.97	-1.56	3.06	0.71	-1.16	-0.71	0.95	-1.39	2.04	-0.56	-0.72	0.91
1.54	-1.80	2.90	0.76	-0.79	-0.69	1.02	-1.05	1.79	-0.56	-0.72	0.91
1.71	-1.52	2.80	0.46	-0.85	-0.78	0.82	-1.22	1.78	-0.56	-0.72	0.91
1.25	-1.83	2.68	0.98	-0.77	-0.16	0.99	-0.78	1.54	-0.21	-0.72	0.75
1.14	-1.89	2.66	1.08	-0.73	-0.05	1.09	-0.73	1.58	-0.21	-0.72	0.75
0.71	-2.19	2.61	1.18	-0.36	-0.06	1.18	-0.36	1.40	-0.21	-0.72	0.75
0.81	-2.12	2.62	1.06	-0.39	-0.17	1.08	-0.41	1.34	-0.21	-0.72	0.75
1.33	-1.82	2.74	0.89	-0.78	-0.30	0.94	-0.83	1.54	-0.28	-0.71	0.76
1.20	-1.92	2.73	1.04	-0.75	-0.18	1.05	-0.77	1.58	-0.28	-0.71	0.76
0.78	-2.24	2.71	1.12	-0.39	-0.18	1.14	-0.41	1.39	-0.28	-0.71	0.76
0.90	-2.13	2.70	0.97	-0.41	-0.30	1.03	-0.48	1.34	-0.28	-0.71	0.76
1.42	-1.81	2.80	0.80	-0.80	-0.41	0.89	-0.90	1.56	-0.35	-0.69	0.78
1.28	-1.95	2.82	0.98	-0.75	-0.31	1.04	-0.81	1.60	-0.35	-0.69	0.78
0.86	-2.24	2.77	1.03	-0.40	-0.32	1.10	-0.47	1.40	-0.35	-0.69	0.78
0.99	-2.09	2.72	0.84	-0.45	-0.42	0.96	-0.57	1.34	-0.35	-0.69	0.78
1.51	-1.74	2.82	0.68	-0.84	-0.54	0.86	-1.01	1.62	-0.43	-0.67	0.80
1.36	-1.93	2.86	0.91	-0.77	-0.43	1.02	-0.88	1.64	-0.43	-0.67	0.80

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.95	-2.24	2.83	0.95	-0.44	-0.42	1.07	-0.56	1.43	-0.43	-0.67	0.80
1.10	-2.04	2.76	0.71	-0.50	-0.53	0.91	-0.70	1.40	-0.43	-0.67	0.80
1.58	-1.66	2.81	0.57	-0.89	-0.64	0.81	-1.13	1.69	-0.51	-0.64	0.82
1.44	-1.90	2.90	0.84	-0.80	-0.56	1.02	-0.98	1.72	-0.51	-0.64	0.82
1.05	-2.16	2.84	0.85	-0.48	-0.56	1.05	-0.68	1.51	-0.51	-0.64	0.82
1.18	-1.92	2.71	0.57	-0.56	-0.64	0.85	-0.85	1.47	-0.51	-0.64	0.82
1.67	-1.52	2.76	0.43	-0.95	-0.80	0.80	-1.31	1.85	-0.60	-0.61	0.85
1.50	-1.81	2.88	0.75	-0.84	-0.69	1.01	-1.10	1.82	-0.60	-0.61	0.85
1.12	-2.07	2.80	0.75	-0.53	-0.65	1.02	-0.80	1.59	-0.60	-0.61	0.85
1.28	-1.77	2.66	0.43	-0.64	-0.76	0.82	-1.03	1.61	-0.60	-0.61	0.85
1.74	-1.33	2.67	0.28	-0.99	-0.92	0.76	-1.47	1.97	-0.68	-0.57	0.89
1.57	-1.69	2.82	0.65	-0.90	-0.83	1.01	-1.26	1.97	-0.68	-0.57	0.89
1.22	-1.91	2.73	0.64	-0.61	-0.81	1.03	-1.01	1.77	-0.68	-0.57	0.89
1.39	-1.55	2.55	0.27	-0.70	-0.89	0.80	-1.23	1.77	-0.68	-0.57	0.89
1.85	-1.08	2.57	0.11	-1.04	-1.09	0.76	-1.69	2.17	-0.77	-0.52	0.94
1.64	-1.52	2.74	0.52	-0.93	-0.99	1.02	-1.43	2.13	-0.77	-0.52	0.94
1.30	-1.70	2.61	0.49	-0.67	-0.93	1.01	-1.19	1.90	-0.77	-0.52	0.94
1.51	-1.26	2.41	0.08	-0.77	-1.03	0.76	-1.46	1.96	-0.77	-0.52	0.94
1.96	-0.78	2.45	-0.11	-1.06	-1.22	0.72	-1.89	2.33	-0.87	-0.47	0.99
1.74	-1.27	2.61	0.35	-0.98	-1.14	1.00	-1.63	2.31	-0.87	-0.47	0.99
1.44	-1.42	2.48	0.32	-0.74	-1.10	1.01	-1.43	2.12	-0.87	-0.47	0.99
1.66	-0.93	2.28	-0.14	-0.82	-1.17	0.74	-1.70	2.16	-0.87	-0.47	0.99
2.11	-0.40	2.34	-0.36	-1.10	-1.37	0.69	-2.15	2.57	-0.97	-0.42	1.06
1.86	-0.98	2.50	0.15	-1.00	-1.30	1.00	-1.84	2.49	-0.97	-0.42	1.06
1.59	-1.08	2.32	0.09	-0.79	-1.22	0.95	-1.64	2.27	-0.97	-0.42	1.06
1.84	-0.50	2.13	-0.43	-0.90	-1.29	0.65	-1.97	2.37	-0.97	-0.42	1.06
2.29	0.03	2.28	-0.70	-1.15	-1.50	0.59	-2.44	2.78	-1.08	-0.36	1.14
2.00	-0.61	2.37	-0.12	-1.04	-1.45	0.94	-2.10	2.70	-1.08	-0.36	1.14
1.78	-0.65	2.17	-0.15	-0.85	-1.37	0.91	-1.91	2.49	-1.08	-0.36	1.14
2.07	-0.02	2.08	-0.72	-0.97	-1.41	0.58	-2.26	2.60	-1.08	-0.36	1.14
2.85	0.03	2.84	-0.33	-2.02	-0.04	-0.33	-2.02	1.88	1.02	0.14	1.03
2.83	0.93	2.50	-1.10	-2.16	0.15	-1.08	-2.18	1.89	1.02	0.14	1.03
3.01	1.09	2.64	-1.25	-2.26	0.19	-1.22	-2.30	1.99	1.02	0.14	1.03
3.02	0.21	2.92	-0.49	-2.11	0.00	-0.49	-2.11	1.92	1.02	0.14	1.03
2.45	-0.02	2.46	0.23	-1.90	0.34	0.28	-1.95	2.10	0.91	-0.09	0.91
2.78	0.36	2.62	-0.47	-2.12	0.18	-0.46	-2.14	1.95	0.91	-0.09	0.91
2.83	0.36	2.67	-0.48	-2.04	0.15	-0.47	-2.06	1.87	0.91	-0.09	0.91
2.48	0.01	2.47	0.22	-1.81	0.31	0.26	-1.86	2.01	0.91	-0.09	0.91
2.35	-0.11	2.41	0.57	-1.76	0.39	0.63	-1.82	2.20	0.77	-0.26	0.81
2.54	0.20	2.45	-0.04	-2.00	0.37	0.02	-2.06	2.08	0.77	-0.26	0.81
2.45	0.08	2.41	0.07	-1.80	0.37	0.14	-1.87	1.94	0.77	-0.26	0.81

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.23	-0.21	2.34	0.67	-1.55	0.39	0.74	-1.62	2.09	0.77	-0.26	0.81
2.26	-0.19	2.36	0.76	-1.61	0.54	0.88	-1.72	2.29	0.64	-0.38	0.74
2.42	0.10	2.37	0.25	-1.86	0.48	0.35	-1.96	2.16	0.64	-0.38	0.74
2.22	0.03	2.21	0.38	-1.57	0.42	0.46	-1.66	1.93	0.64	-0.38	0.74
2.03	-0.24	2.16	0.88	-1.31	0.49	0.98	-1.41	2.08	0.64	-0.38	0.74
2.27	-0.18	2.37	0.82	-1.58	0.58	0.95	-1.71	2.34	0.51	-0.46	0.69
2.29	0.09	2.25	0.42	-1.70	0.56	0.56	-1.84	2.17	0.51	-0.46	0.69
2.09	-0.04	2.11	0.58	-1.34	0.58	0.74	-1.50	1.98	0.51	-0.46	0.69
2.04	-0.28	2.19	0.98	-1.22	0.60	1.13	-1.37	2.17	0.51	-0.46	0.69
2.31	-0.14	2.39	0.79	-1.53	0.61	0.94	-1.68	2.30	0.39	-0.51	0.64
2.35	0.05	2.32	0.48	-1.66	0.62	0.64	-1.83	2.22	0.39	-0.51	0.64
2.07	-0.04	2.09	0.71	-1.26	0.61	0.89	-1.43	2.03	0.39	-0.51	0.64
2.00	-0.21	2.12	1.02	-1.12	0.60	1.17	-1.28	2.12	0.39	-0.51	0.64
2.44	-0.09	2.49	0.71	-1.53	0.58	0.85	-1.67	2.22	0.27	-0.54	0.61
2.36	0.07	2.32	0.48	-1.60	0.60	0.64	-1.76	2.16	0.27	-0.54	0.61
2.09	-0.02	2.10	0.70	-1.18	0.62	0.89	-1.36	1.96	0.27	-0.54	0.61
2.15	-0.16	2.23	0.92	-1.10	0.59	1.08	-1.26	2.03	0.27	-0.54	0.61
2.61	0.03	2.59	0.52	-1.51	0.51	0.64	-1.63	2.03	0.17	-0.55	0.57
2.50	0.10	2.45	0.36	-1.59	0.57	0.51	-1.75	2.05	0.17	-0.55	0.57
2.22	-0.01	2.22	0.63	-1.17	0.57	0.80	-1.33	1.87	0.17	-0.55	0.57
2.30	-0.05	2.32	0.78	-1.07	0.51	0.91	-1.20	1.83	0.17	-0.55	0.57
2.83	0.18	2.74	0.27	-1.50	0.44	0.37	-1.60	1.82	0.07	-0.53	0.54
2.66	0.20	2.56	0.19	-1.56	0.48	0.32	-1.69	1.87	0.07	-0.53	0.54
2.39	0.11	2.34	0.41	-1.15	0.49	0.55	-1.29	1.63	0.07	-0.53	0.54
2.54	0.10	2.49	0.48	-1.07	0.44	0.59	-1.18	1.57	0.07	-0.53	0.54
3.07	0.40	2.89	-0.08	-1.51	0.34	-0.01	-1.59	1.59	-0.03	-0.50	0.50
2.89	0.36	2.72	-0.10	-1.55	0.40	0.00	-1.65	1.65	-0.03	-0.50	0.50
2.64	0.27	2.52	0.13	-1.16	0.41	0.25	-1.28	1.43	-0.03	-0.50	0.50
2.80	0.33	2.65	0.12	-1.10	0.36	0.22	-1.20	1.32	-0.03	-0.50	0.50
3.33	0.68	3.05	-0.51	-1.55	0.29	-0.44	-1.62	1.45	-0.12	-0.45	0.47
3.13	0.60	2.88	-0.45	-1.56	0.31	-0.37	-1.64	1.49	-0.12	-0.45	0.47
2.93	0.53	2.71	-0.27	-1.20	0.32	-0.17	-1.30	1.23	-0.12	-0.45	0.47
3.11	0.63	2.85	-0.35	-1.17	0.29	-0.26	-1.27	1.16	-0.12	-0.45	0.47
3.65	1.00	3.27	-1.03	-1.61	0.20	-0.97	-1.67	1.46	-0.21	-0.38	0.44
3.40	0.91	3.05	-0.90	-1.59	0.26	-0.81	-1.68	1.45	-0.21	-0.38	0.44
3.25	0.88	2.92	-0.75	-1.29	0.28	-0.64	-1.41	1.22	-0.21	-0.38	0.44
3.50	0.97	3.13	-0.91	-1.29	0.22	-0.81	-1.39	1.21	-0.21	-0.38	0.44
3.78	1.60	3.29	-1.64	-1.69	0.50	-1.16	-2.16	1.88	-0.31	-0.29	0.42
3.90	1.10	3.48	-1.43	-1.64	0.00	-1.43	-1.64	1.55	-0.31	-0.29	0.42
3.84	1.09	3.43	-1.36	-1.42	0.01	-1.36	-1.43	1.39	-0.31	-0.29	0.42
3.69	1.63	3.21	-1.60	-1.44	0.51	-1.00	-2.04	1.76	-0.31	-0.29	0.42

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.81	-0.03	2.83	-0.29	-1.76	0.02	-0.29	-1.76	1.63	1.35	0.20	1.37
2.95	1.01	2.60	-1.31	-1.90	0.21	-1.24	-1.97	1.72	1.35	0.20	1.37
3.26	1.16	2.86	-1.51	-2.05	0.24	-1.42	-2.14	1.88	1.35	0.20	1.37
3.10	0.14	3.03	-0.49	-1.90	0.04	-0.49	-1.90	1.71	1.35	0.20	1.37
2.40	-0.04	2.42	0.34	-1.56	0.23	0.36	-1.59	1.80	1.09	-0.08	1.10
2.88	0.30	2.74	-0.51	-1.87	0.20	-0.48	-1.90	1.71	1.09	-0.08	1.10
2.82	0.29	2.69	-0.41	-1.81	0.21	-0.38	-1.84	1.68	1.09	-0.08	1.10
2.33	-0.05	2.36	0.44	-1.49	0.23	0.47	-1.52	1.80	1.09	-0.08	1.10
2.24	-0.27	2.39	0.76	-1.33	0.42	0.84	-1.41	1.97	0.89	-0.22	0.92
2.51	0.15	2.44	0.05	-1.68	0.30	0.11	-1.73	1.78	0.89	-0.22	0.92
2.44	0.17	2.35	0.10	-1.50	0.21	0.13	-1.53	1.59	0.89	-0.22	0.92
2.14	-0.22	2.26	0.80	-1.14	0.34	0.86	-1.20	1.79	0.89	-0.22	0.92
2.21	-0.25	2.34	0.93	-1.30	0.45	1.02	-1.38	2.09	0.74	-0.33	0.81
2.30	0.10	2.25	0.36	-1.44	0.41	0.45	-1.53	1.80	0.74	-0.33	0.81
2.25	-0.03	2.26	0.51	-1.17	0.47	0.63	-1.29	1.69	0.74	-0.33	0.81
2.12	-0.33	2.30	1.08	-1.03	0.50	1.20	-1.14	2.03	0.74	-0.33	0.81
2.14	-0.25	2.28	0.99	-1.25	0.58	1.13	-1.40	2.20	0.58	-0.41	0.71
2.33	0.04	2.32	0.55	-1.40	0.55	0.69	-1.54	1.98	0.58	-0.41	0.71
2.12	-0.02	2.13	0.75	-1.07	0.53	0.89	-1.21	1.83	0.58	-0.41	0.71
1.91	-0.28	2.06	1.19	-0.92	0.57	1.33	-1.07	2.08	0.58	-0.41	0.71
2.17	-0.23	2.30	0.99	-1.34	0.59	1.14	-1.49	2.28	0.42	-0.46	0.62
2.20	0.05	2.18	0.67	-1.34	0.58	0.83	-1.49	2.04	0.42	-0.46	0.62
2.04	-0.02	2.05	0.87	-0.97	0.62	1.06	-1.16	1.93	0.42	-0.46	0.62
1.99	-0.27	2.13	1.19	-0.97	0.64	1.37	-1.15	2.18	0.42	-0.46	0.62
2.26	-0.13	2.33	0.88	-1.34	0.54	1.00	-1.47	2.15	0.28	-0.47	0.55
2.27	0.00	2.27	0.65	-1.41	0.61	0.82	-1.57	2.10	0.28	-0.47	0.55
2.06	-0.11	2.12	0.95	-1.03	0.60	1.11	-1.20	2.00	0.28	-0.47	0.55
2.03	-0.21	2.14	1.17	-0.95	0.54	1.29	-1.08	2.06	0.28	-0.47	0.55
2.43	-0.07	2.47	0.73	-1.32	0.48	0.84	-1.43	1.98	0.16	-0.47	0.49
2.32	0.02	2.31	0.58	-1.40	0.53	0.72	-1.53	1.99	0.16	-0.47	0.49
2.13	-0.07	2.16	0.79	-1.03	0.51	0.92	-1.16	1.81	0.16	-0.47	0.49
2.22	-0.14	2.29	0.92	-0.94	0.46	1.03	-1.05	1.80	0.16	-0.47	0.49
2.64	0.11	2.58	0.43	-1.31	0.39	0.51	-1.39	1.71	0.04	-0.45	0.45
2.50	0.09	2.45	0.37	-1.38	0.44	0.47	-1.48	1.77	0.04	-0.45	0.45
2.30	-0.02	2.31	0.59	-1.02	0.45	0.71	-1.14	1.62	0.04	-0.45	0.45
2.42	0.02	2.42	0.64	-0.95	0.40	0.74	-1.04	1.55	0.04	-0.45	0.45
2.87	0.32	2.73	0.07	-1.33	0.33	0.15	-1.40	1.48	-0.07	-0.41	0.42
2.70	0.26	2.58	0.10	-1.36	0.37	0.18	-1.45	1.55	-0.07	-0.41	0.42
2.54	0.17	2.46	0.28	-1.04	0.36	0.37	-1.13	1.35	-0.07	-0.41	0.42
2.70	0.24	2.59	0.24	-0.99	0.32	0.32	-1.07	1.26	-0.07	-0.41	0.42
3.15	0.62	2.89	-0.40	-1.38	0.25	-0.34	-1.44	1.30	-0.18	-0.36	0.41

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.95	0.49	2.74	-0.29	-1.37	0.28	-0.22	-1.44	1.35	-0.18	-0.36	0.41
2.83	0.41	2.65	-0.11	-1.09	0.31	-0.03	-1.18	1.16	-0.18	-0.36	0.41
3.02	0.56	2.78	-0.24	-1.07	0.28	-0.15	-1.16	1.09	-0.18	-0.36	0.41
3.50	0.95	3.13	-0.96	-1.44	0.19	-0.89	-1.51	1.31	-0.29	-0.30	0.42
3.23	0.82	2.91	-0.76	-1.42	0.25	-0.68	-1.50	1.30	-0.29	-0.30	0.42
3.16	0.77	2.86	-0.63	-1.18	0.25	-0.53	-1.28	1.11	-0.29	-0.30	0.42
3.44	0.90	3.09	-0.84	-1.19	0.19	-0.76	-1.27	1.11	-0.29	-0.30	0.42
3.68	1.59	3.20	-1.63	-1.51	0.45	-1.11	-2.03	1.76	-0.42	-0.21	0.46
3.77	0.99	3.39	-1.35	-1.48	-0.01	-1.35	-1.48	1.42	-0.42	-0.21	0.46
3.77	0.98	3.39	-1.27	-1.31	0.00	-1.27	-1.31	1.29	-0.42	-0.21	0.46
3.66	1.60	3.18	-1.58	-1.32	0.46	-0.97	-1.92	1.67	-0.42	-0.21	0.46
2.72	0.03	2.70	-0.29	-1.33	-0.11	-0.27	-1.34	1.23	1.63	-0.10	1.63
3.35	0.86	3.01	-1.52	-1.64	0.39	-1.19	-1.98	1.73	1.63	-0.10	1.63
2.89	0.76	2.59	-1.65	-1.63	0.45	-1.19	-2.09	1.81	1.63	-0.10	1.63
2.31	-0.12	2.37	-0.42	-1.31	-0.05	-0.42	-1.31	1.16	1.63	-0.10	1.63
2.14	-0.36	2.34	0.53	-1.14	0.36	0.60	-1.22	1.60	1.16	-0.15	1.17
2.63	0.28	2.50	-0.34	-1.39	0.10	-0.33	-1.40	1.27	1.16	-0.15	1.17
2.53	0.50	2.32	-0.48	-1.27	0.17	-0.44	-1.31	1.15	1.16	-0.15	1.17
2.00	-0.09	2.05	0.39	-1.02	0.42	0.51	-1.14	1.46	1.16	-0.15	1.17
2.18	-0.28	2.33	0.90	-1.00	0.26	0.93	-1.03	1.70	1.01	-0.19	1.03
2.27	0.02	2.26	0.09	-1.23	0.25	0.14	-1.27	1.35	1.01	-0.19	1.03
2.54	-0.03	2.55	0.41	-1.02	0.43	0.53	-1.14	1.48	1.01	-0.19	1.03
2.37	-0.26	2.50	1.23	-0.80	0.44	1.32	-0.89	1.93	1.01	-0.19	1.03
2.17	-0.31	2.34	1.15	-0.85	0.53	1.28	-0.98	1.96	0.84	-0.31	0.89
2.41	0.01	2.40	0.49	-1.13	0.40	0.58	-1.22	1.60	0.84	-0.31	0.89
2.34	-0.05	2.37	0.62	-0.87	0.38	0.71	-0.97	1.46	0.84	-0.31	0.89
2.07	-0.34	2.25	1.29	-0.60	0.50	1.41	-0.73	1.88	0.84	-0.31	0.89
2.11	-0.28	2.26	1.18	-1.17	0.57	1.31	-1.30	2.26	0.65	-0.40	0.76
2.22	0.12	2.16	0.72	-0.97	0.52	0.87	-1.12	1.73	0.65	-0.40	0.76
2.28	0.06	2.25	1.00	-0.62	0.67	1.24	-0.86	1.83	0.65	-0.40	0.76
2.12	-0.30	2.28	1.47	-0.82	0.72	1.68	-1.03	2.37	0.65	-0.40	0.76
2.07	-0.20	2.18	1.14	-1.25	0.56	1.26	-1.37	2.28	0.44	-0.43	0.61
2.29	0.01	2.29	0.82	-1.24	0.66	1.01	-1.43	2.13	0.44	-0.43	0.61
2.15	-0.10	2.21	1.22	-0.87	0.63	1.40	-1.05	2.12	0.44	-0.43	0.61
1.91	-0.29	2.07	1.54	-0.88	0.53	1.65	-0.99	2.31	0.44	-0.43	0.61
2.19	-0.24	2.32	1.11	-1.20	0.50	1.22	-1.31	2.19	0.27	-0.42	0.50
2.17	-0.06	2.20	0.89	-1.31	0.55	1.02	-1.43	2.14	0.27	-0.42	0.50
2.01	-0.16	2.10	1.06	-0.97	0.48	1.17	-1.08	1.95	0.27	-0.42	0.50
2.03	-0.33	2.21	1.28	-0.87	0.44	1.37	-0.95	2.02	0.27	-0.42	0.50
2.32	-0.13	2.39	0.87	-1.16	0.41	0.95	-1.24	1.90	0.14	-0.40	0.42
2.26	-0.10	2.32	0.74	-1.26	0.46	0.84	-1.36	1.93	0.14	-0.40	0.42

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.10	-0.23	2.22	0.95	-0.95	0.45	1.05	-1.05	1.81	0.14	-0.40	0.42
2.14	-0.24	2.27	1.07	-0.84	0.39	1.15	-0.92	1.80	0.14	-0.40	0.42
2.51	-0.01	2.52	0.60	-1.15	0.37	0.67	-1.22	1.67	0.02	-0.37	0.37
2.38	-0.02	2.38	0.56	-1.22	0.39	0.65	-1.30	1.72	0.02	-0.37	0.37
2.25	-0.11	2.31	0.70	-0.92	0.36	0.78	-1.00	1.55	0.02	-0.37	0.37
2.38	-0.10	2.43	0.73	-0.85	0.34	0.80	-0.92	1.49	0.02	-0.37	0.37
2.76	0.24	2.65	0.19	-1.18	0.28	0.25	-1.24	1.38	-0.11	-0.34	0.35
2.58	0.13	2.52	0.25	-1.20	0.32	0.32	-1.27	1.45	-0.11	-0.34	0.35
2.49	0.02	2.48	0.42	-0.93	0.35	0.51	-1.01	1.34	-0.11	-0.34	0.35
2.66	0.14	2.59	0.36	-0.91	0.31	0.43	-0.98	1.25	-0.11	-0.34	0.35
3.04	0.53	2.81	-0.28	-1.24	0.24	-0.23	-1.30	1.20	-0.23	-0.29	0.37
2.85	0.37	2.68	-0.13	-1.23	0.27	-0.07	-1.29	1.26	-0.23	-0.29	0.37
2.79	0.29	2.66	0.02	-0.99	0.27	0.09	-1.06	1.11	-0.23	-0.29	0.37
2.98	0.45	2.78	-0.14	-1.00	0.24	-0.08	-1.06	1.02	-0.23	-0.29	0.37
3.43	0.87	3.09	-0.88	-1.32	0.15	-0.84	-1.37	1.20	-0.36	-0.23	0.43
3.13	0.69	2.85	-0.63	-1.28	0.22	-0.56	-1.35	1.17	-0.36	-0.23	0.43
3.12	0.64	2.85	-0.49	-1.09	0.24	-0.41	-1.18	1.03	-0.36	-0.23	0.43
3.42	0.82	3.10	-0.75	-1.12	0.17	-0.69	-1.19	1.03	-0.36	-0.23	0.43
3.65	1.53	3.17	-1.61	-1.39	0.39	-1.09	-1.91	1.66	-0.51	-0.16	0.53
3.72	0.87	3.37	-1.26	-1.37	-0.02	-1.25	-1.37	1.32	-0.51	-0.16	0.53
3.77	0.85	3.42	-1.15	-1.23	-0.03	-1.14	-1.24	1.19	-0.51	-0.16	0.53
3.70	1.52	3.22	-1.52	-1.24	0.38	-0.97	-1.79	1.55	-0.51	-0.16	0.53
1.80	0.06	1.77	-0.52	-0.80	0.01	-0.52	-0.80	0.71	1.04	-0.70	1.26
2.97	0.42	2.78	-1.22	-0.53	0.52	-0.25	-1.50	1.39	1.04	-0.70	1.26
1.81	0.06	1.78	-0.86	-0.07	0.82	0.44	-1.37	1.64	1.04	-0.70	1.26
0.65	-0.30	0.84	-0.17	-0.33	0.31	0.07	-0.57	0.60	1.04	-0.70	1.26
1.59	-0.49	1.89	0.52	-0.34	0.68	0.89	-0.71	1.39	1.15	-0.05	1.15
2.00	0.32	1.86	-0.33	-0.63	0.30	-0.15	-0.81	0.75	1.15	-0.05	1.15
2.26	0.35	2.11	-0.87	-0.61	0.11	-0.57	-0.91	0.80	1.15	-0.05	1.15
1.76	-0.36	1.97	-0.01	-0.32	0.49	0.35	-0.68	0.90	1.15	-0.05	1.15
2.03	-0.86	2.57	1.30	-0.65	0.77	1.56	-0.91	2.17	1.08	-0.07	1.08
1.89	-0.12	1.95	0.50	-0.37	0.34	0.62	-0.48	0.95	1.08	-0.07	1.08
2.59	-0.10	2.64	0.06	-0.28	0.89	0.80	-1.01	1.57	1.08	-0.07	1.08
2.57	-0.67	2.97	0.87	-0.57	1.32	1.66	-1.35	2.61	1.08	-0.07	1.08
2.51	-0.18	2.60	1.41	-0.89	0.29	1.44	-0.93	2.07	1.13	-0.31	1.17
2.09	-0.40	2.31	0.45	-0.83	0.59	0.68	-1.06	1.52	1.13	-0.31	1.17
3.67	-0.87	4.17	2.19	-0.29	1.13	2.62	-0.73	3.05	1.13	-0.31	1.17
3.71	-0.29	3.86	3.18	-0.39	0.83	3.36	-0.57	3.68	1.13	-0.31	1.17
2.25	-0.05	2.28	1.34	-1.32	0.51	1.44	-1.41	2.47	0.65	-0.51	0.83
3.09	0.18	3.00	0.94	-1.06	0.75	1.19	-1.31	2.17	0.65	-0.51	0.83
2.86	-0.12	2.92	1.61	-0.63	0.64	1.78	-0.80	2.28	0.65	-0.51	0.83

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.01	-0.35	2.21	2.02	-0.89	0.40	2.07	-0.94	2.67	0.65	-0.51	0.83
2.19	-0.31	2.36	1.44	-1.17	0.48	1.53	-1.26	2.42	0.39	-0.43	0.58
2.37	0.00	2.37	1.16	-1.37	0.54	1.27	-1.48	2.38	0.39	-0.43	0.58
2.09	-0.15	2.17	1.19	-1.04	0.33	1.24	-1.09	2.02	0.39	-0.43	0.58
1.92	-0.46	2.19	1.49	-0.86	0.27	1.52	-0.89	2.11	0.39	-0.43	0.58
2.15	-0.29	2.31	1.23	-1.05	0.37	1.28	-1.11	2.08	0.24	-0.37	0.44
2.23	-0.21	2.35	1.03	-1.23	0.41	1.10	-1.30	2.08	0.24	-0.37	0.44
2.00	-0.35	2.20	1.13	-0.96	0.33	1.19	-1.01	1.90	0.24	-0.37	0.44
1.91	-0.43	2.15	1.34	-0.78	0.30	1.38	-0.82	1.92	0.24	-0.37	0.44
2.26	-0.30	2.42	1.03	-1.00	0.39	1.10	-1.07	1.88	0.11	-0.33	0.35
2.18	-0.20	2.28	0.93	-1.11	0.36	0.99	-1.17	1.87	0.11	-0.33	0.35
2.05	-0.27	2.20	0.95	-0.86	0.29	1.00	-0.90	1.64	0.11	-0.33	0.35
2.13	-0.37	2.33	1.05	-0.75	0.32	1.11	-0.80	1.66	0.11	-0.33	0.35
2.46	-0.10	2.51	0.69	-1.02	0.30	0.74	-1.07	1.58	-0.01	-0.31	0.31
2.31	-0.16	2.39	0.68	-1.06	0.32	0.73	-1.11	1.61	-0.01	-0.31	0.31
2.24	-0.28	2.39	0.81	-0.81	0.35	0.88	-0.88	1.53	-0.01	-0.31	0.31
2.38	-0.21	2.49	0.82	-0.78	0.33	0.89	-0.84	1.50	-0.01	-0.31	0.31
2.70	0.10	2.65	0.32	-1.04	0.29	0.37	-1.10	1.33	-0.14	-0.28	0.31
2.53	0.00	2.53	0.41	-1.07	0.30	0.46	-1.13	1.42	-0.14	-0.28	0.31
2.48	-0.09	2.53	0.53	-0.85	0.29	0.58	-0.90	1.30	-0.14	-0.28	0.31
2.65	0.01	2.64	0.44	-0.82	0.27	0.49	-0.87	1.20	-0.14	-0.28	0.31
3.01	0.42	2.82	-0.18	-1.14	0.21	-0.13	-1.18	1.12	-0.28	-0.24	0.37
2.78	0.23	2.67	0.02	-1.09	0.23	0.06	-1.13	1.17	-0.28	-0.24	0.37
2.77	0.14	2.71	0.15	-0.89	0.28	0.22	-0.96	1.09	-0.28	-0.24	0.37
3.01	0.34	2.85	-0.05	-0.94	0.26	0.03	-1.01	1.02	-0.28	-0.24	0.37
3.39	0.77	3.08	-0.80	-1.25	0.13	-0.76	-1.29	1.12	-0.43	-0.19	0.47
3.11	0.56	2.87	-0.49	-1.18	0.22	-0.43	-1.24	1.09	-0.43	-0.19	0.47
3.14	0.49	2.92	-0.33	-1.02	0.23	-0.25	-1.09	0.99	-0.43	-0.19	0.47
3.43	0.70	3.14	-0.64	-1.09	0.14	-0.60	-1.13	0.98	-0.43	-0.19	0.47
3.66	1.40	3.20	-1.56	-1.35	0.31	-1.13	-1.78	1.56	-0.58	-0.12	0.59
3.70	0.73	3.40	-1.14	-1.30	-0.05	-1.12	-1.32	1.23	-0.58	-0.12	0.59
3.77	0.73	3.46	-0.99	-1.18	-0.05	-0.98	-1.19	1.10	-0.58	-0.12	0.59
3.73	1.40	3.27	-1.42	-1.23	0.32	-0.99	-1.65	1.44	-0.58	-0.12	0.59
5.29	-1.33	6.06	2.16	11.50	2.83	12.29	1.37	11.66	-0.04	0.32	0.32
2.14	-0.85	2.67	1.57	7.17	1.63	7.61	1.13	7.11	-0.04	0.32	0.32
2.96	-2.84	5.02	0.90	6.84	0.99	7.00	0.74	6.66	-0.04	0.32	0.32
6.11	-3.34	8.30	1.53	11.12	2.19	11.60	1.05	11.11	-0.04	0.32	0.32
0.32	-1.81	2.00	-0.18	-0.85	0.96	0.51	-1.53	1.83	-0.01	0.07	0.07
-0.01	-2.36	2.35	-0.33	-1.67	0.86	0.09	-2.09	2.13	-0.01	0.07	0.07
0.09	-2.73	2.78	-0.65	-1.79	1.15	0.06	-2.51	2.54	-0.01	0.07	0.07
0.50	-2.25	2.54	-0.50	-0.97	1.25	0.54	-2.01	2.33	-0.01	0.07	0.07

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.43	-0.85	2.95	1.34	7.12	1.44	7.46	1.00	7.02	-0.01	0.27	0.27
2.08	-1.65	3.24	1.06	4.85	1.97	5.69	0.22	5.59	-0.01	0.27	0.27
4.25	-3.89	7.05	1.08	4.72	3.00	6.40	-0.61	6.73	-0.01	0.27	0.27
4.59	-3.08	6.68	1.40	6.94	2.47	7.88	0.46	7.66	-0.01	0.27	0.27
2.26	-1.66	3.41	0.91	4.84	1.87	5.59	0.16	5.51	0.00	0.25	0.25
1.82	-1.92	3.24	0.74	3.39	1.94	4.41	-0.28	4.56	0.00	0.25	0.25
3.78	-3.66	6.45	0.91	3.30	3.02	5.35	-1.15	6.01	0.00	0.25	0.25
4.23	-3.41	6.62	1.12	4.71	2.96	6.37	-0.54	6.66	0.00	0.25	0.25
1.93	-1.93	3.34	0.63	3.39	1.88	4.34	-0.32	4.51	0.00	0.25	0.25
1.71	-2.29	3.48	0.50	2.30	2.04	3.63	-0.82	4.10	0.00	0.25	0.25
3.72	-3.97	6.66	0.69	2.22	3.35	4.89	-1.98	6.12	0.00	0.25	0.25
3.94	-3.61	6.54	0.86	3.27	3.19	5.47	-1.34	6.25	0.00	0.25	0.25
1.79	-2.30	3.55	0.43	2.31	2.00	3.57	-0.84	4.06	0.00	0.25	0.25
1.61	-2.57	3.66	0.33	1.49	2.10	3.09	-1.27	3.88	0.00	0.25	0.25
3.61	-4.19	6.76	0.54	1.42	3.54	4.55	-2.58	6.25	0.00	0.25	0.25
3.79	-3.92	6.68	0.68	2.20	3.43	4.95	-2.08	6.26	0.00	0.25	0.25
1.67	-2.58	3.71	0.28	1.50	2.07	3.05	-1.27	3.85	0.00	0.25	0.25
1.57	-2.84	3.87	0.20	0.89	2.19	2.76	-1.66	3.87	0.00	0.25	0.25
3.58	-4.45	6.97	0.41	0.82	3.75	4.37	-3.14	6.53	0.00	0.25	0.25
3.69	-4.20	6.83	0.52	1.39	3.63	4.62	-2.70	6.41	0.00	0.25	0.25
1.61	-2.85	3.91	0.16	0.90	2.16	2.73	-1.66	3.84	0.00	0.26	0.26
1.54	-3.06	4.05	0.11	0.47	2.26	2.56	-1.98	3.94	0.00	0.26	0.26
3.57	-4.68	7.16	0.32	0.39	3.93	4.28	-3.57	6.81	0.00	0.26	0.26
3.64	-4.47	7.04	0.40	0.79	3.83	4.43	-3.24	6.67	0.00	0.26	0.26
1.57	-3.07	4.09	0.08	0.48	2.24	2.53	-1.97	3.91	0.00	0.26	0.26
1.55	-3.23	4.22	0.05	0.19	2.34	2.46	-2.22	4.05	0.00	0.26	0.26
3.60	-4.87	7.37	0.24	0.10	4.10	4.27	-3.93	7.10	0.00	0.26	0.26
3.62	-4.72	7.24	0.30	0.37	4.01	4.34	-3.68	6.95	0.00	0.26	0.26
1.57	-3.24	4.25	0.03	0.20	2.32	2.44	-2.21	4.03	0.00	0.27	0.27
1.58	-3.35	4.36	0.02	0.05	2.40	2.43	-2.37	4.16	0.00	0.27	0.27
3.63	-5.03	7.54	0.18	-0.05	4.25	4.31	-4.18	7.36	0.00	0.27	0.27
3.63	-4.92	7.43	0.21	0.08	4.17	4.31	-4.02	7.22	0.00	0.27	0.27
1.59	-3.36	4.38	0.01	0.06	2.39	2.42	-2.36	4.14	0.00	0.27	0.27
1.61	-3.42	4.45	0.01	0.01	2.45	2.46	-2.44	4.24	0.00	0.27	0.27
3.67	-5.14	7.67	0.13	-0.10	4.36	4.38	-4.35	7.56	0.00	0.27	0.27
3.65	-5.08	7.59	0.14	-0.07	4.30	4.34	-4.27	7.46	0.00	0.27	0.27
1.62	-3.43	4.47	0.00	0.02	2.44	2.45	-2.43	4.23	0.00	0.28	0.28
1.66	-3.45	4.51	0.01	0.06	2.49	2.52	-2.45	4.31	0.00	0.28	0.28
3.71	-5.21	7.76	0.08	-0.07	4.45	4.46	-4.45	7.71	0.00	0.28	0.28
3.66	-5.19	7.70	0.08	-0.12	4.40	4.39	-4.42	7.63	0.00	0.28	0.28
1.66	-3.46	4.52	0.01	0.07	2.48	2.52	-2.44	4.30	0.00	0.28	0.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.69	-3.43	4.52	0.03	0.17	2.50	2.60	-2.40	4.34	0.00	0.28	0.28
3.72	-5.23	7.78	0.05	0.03	4.50	4.54	-4.46	7.79	0.00	0.28	0.28
3.69	-5.25	7.78	0.04	-0.08	4.48	4.46	-4.50	7.76	0.00	0.28	0.28
1.69	-3.44	4.54	0.04	0.17	2.50	2.60	-2.39	4.33	0.00	0.29	0.29
1.73	-3.41	4.53	0.06	0.32	2.51	2.70	-2.33	4.36	0.00	0.29	0.29
3.73	-5.22	7.78	0.03	0.16	4.52	4.62	-4.43	7.84	0.00	0.29	0.29
3.68	-5.26	7.78	0.01	0.01	4.51	4.52	-4.50	7.81	0.00	0.29	0.29
1.73	-3.42	4.53	0.07	0.32	2.51	2.71	-2.31	4.35	0.00	0.30	0.30
1.74	-3.35	4.49	0.09	0.48	2.49	2.79	-2.21	4.34	0.00	0.30	0.30
3.71	-5.17	7.73	0.02	0.32	4.51	4.68	-4.34	7.81	0.00	0.30	0.30
3.69	-5.24	7.77	0.00	0.15	4.52	4.60	-4.45	7.83	0.00	0.30	0.30
1.74	-3.36	4.49	0.10	0.49	2.49	2.79	-2.20	4.34	0.00	0.30	0.30
1.76	-3.31	4.45	0.13	0.65	2.48	2.88	-2.10	4.33	0.00	0.30	0.30
3.68	-5.13	7.66	0.02	0.48	4.48	4.73	-4.24	7.77	0.00	0.30	0.30
3.66	-5.18	7.69	0.00	0.31	4.49	4.65	-4.34	7.79	0.00	0.30	0.30
1.75	-3.32	4.45	0.14	0.66	2.48	2.89	-2.09	4.33	0.00	0.31	0.31
1.74	-3.25	4.39	0.16	0.82	2.44	2.95	-1.98	4.30	0.00	0.31	0.31
3.63	-5.05	7.56	0.03	0.63	4.42	4.77	-4.10	7.69	0.00	0.31	0.31
3.64	-5.12	7.62	0.01	0.47	4.46	4.71	-4.22	7.74	0.00	0.31	0.31
1.73	-3.26	4.39	0.17	0.82	2.44	2.96	-1.97	4.30	0.00	0.31	0.31
1.73	-3.21	4.34	0.19	0.97	2.42	3.02	-1.87	4.28	0.00	0.31	0.31
3.59	-5.00	7.47	0.05	0.78	4.37	4.80	-3.98	7.61	0.00	0.31	0.31
3.59	-5.04	7.51	0.03	0.63	4.40	4.74	-4.08	7.65	0.00	0.31	0.31
1.72	-3.22	4.34	0.20	0.97	2.42	3.03	-1.86	4.28	0.00	0.31	0.31
1.69	-3.17	4.28	0.21	1.10	2.38	3.07	-1.77	4.24	0.00	0.31	0.31
3.53	-4.93	7.36	0.07	0.90	4.31	4.82	-3.84	7.51	0.00	0.31	0.31
3.55	-4.98	7.42	0.06	0.78	4.35	4.78	-3.94	7.57	0.00	0.31	0.31
1.68	-3.18	4.28	0.23	1.10	2.38	3.08	-1.76	4.24	0.00	0.32	0.32
1.66	-3.15	4.24	0.24	1.21	2.35	3.13	-1.68	4.23	0.00	0.32	0.32
3.48	-4.88	7.27	0.10	1.02	4.25	4.84	-3.72	7.43	0.00	0.32	0.32
3.50	-4.91	7.32	0.09	0.91	4.28	4.80	-3.80	7.47	0.00	0.32	0.32
1.65	-3.16	4.23	0.25	1.21	2.36	3.13	-1.67	4.23	0.00	0.32	0.32
1.62	-3.13	4.18	0.26	1.31	2.32	3.16	-1.60	4.19	0.00	0.32	0.32
3.43	-4.83	7.18	0.13	1.11	4.19	4.84	-3.60	7.34	0.00	0.32	0.32
3.46	-4.86	7.23	0.12	1.02	4.23	4.82	-3.68	7.39	0.00	0.32	0.32
1.61	-3.13	4.18	0.27	1.31	2.32	3.17	-1.59	4.20	0.00	0.32	0.32
1.59	-3.12	4.15	0.27	1.38	2.30	3.19	-1.54	4.18	0.00	0.32	0.32
3.38	-4.80	7.12	0.15	1.19	4.15	4.85	-3.51	7.27	0.00	0.32	0.32
3.40	-4.81	7.15	0.14	1.11	4.17	4.83	-3.57	7.30	0.00	0.32	0.32
1.58	-3.13	4.15	0.28	1.39	2.30	3.20	-1.53	4.18	0.00	0.33	0.33
1.55	-3.12	4.12	0.29	1.45	2.27	3.21	-1.48	4.16	0.00	0.33	0.33

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.33	-4.77	7.05	0.17	1.26	4.10	4.85	-3.42	7.20	0.00	0.33	0.33
3.36	-4.78	7.09	0.17	1.19	4.13	4.84	-3.48	7.23	0.00	0.33	0.33
1.54	-3.12	4.12	0.29	1.45	2.27	3.22	-1.47	4.16	0.00	0.33	0.33
1.52	-3.12	4.10	0.30	1.50	2.26	3.24	-1.43	4.14	0.00	0.33	0.33
3.29	-4.75	7.01	0.19	1.31	4.06	4.85	-3.35	7.14	0.00	0.33	0.33
3.32	-4.76	7.03	0.19	1.26	4.08	4.84	-3.39	7.17	0.00	0.33	0.33
1.51	-3.12	4.10	0.30	1.51	2.26	3.24	-1.43	4.15	0.00	0.33	0.33
1.49	-3.13	4.08	0.31	1.55	2.24	3.25	-1.39	4.12	0.00	0.33	0.33
3.25	-4.74	6.96	0.21	1.36	4.02	4.85	-3.28	7.08	0.00	0.33	0.33
3.28	-4.74	6.98	0.21	1.32	4.05	4.85	-3.32	7.11	0.00	0.33	0.33
1.48	-3.13	4.07	0.31	1.55	2.24	3.25	-1.39	4.13	0.00	0.33	0.33
1.46	-3.13	4.06	0.31	1.58	2.22	3.26	-1.37	4.11	0.00	0.33	0.33
3.22	-4.74	6.93	0.22	1.39	4.00	4.85	-3.23	7.04	0.00	0.33	0.33
3.24	-4.73	6.94	0.23	1.36	4.01	4.84	-3.26	7.06	0.00	0.33	0.33
1.45	-3.14	4.06	0.32	1.58	2.23	3.26	-1.36	4.12	0.00	0.33	0.33
1.43	-3.14	4.05	0.32	1.60	2.21	3.26	-1.34	4.10	0.00	0.33	0.33
3.18	-4.73	6.90	0.24	1.42	3.97	4.84	-3.18	6.99	0.00	0.33	0.33
3.21	-4.73	6.91	0.24	1.39	3.98	4.84	-3.21	7.02	0.00	0.33	0.33
1.42	-3.14	4.04	0.32	1.61	2.21	3.27	-1.34	4.10	0.00	0.33	0.33
1.40	-3.15	4.04	0.32	1.62	2.20	3.26	-1.32	4.09	0.00	0.33	0.33
3.15	-4.73	6.87	0.24	1.43	3.94	4.82	-3.15	6.95	0.00	0.33	0.33
3.17	-4.72	6.88	0.25	1.42	3.95	4.83	-3.17	6.97	0.00	0.33	0.33
1.40	-3.15	4.04	0.32	1.62	2.20	3.27	-1.32	4.09	0.00	0.33	0.33
1.38	-3.16	4.03	0.32	1.62	2.18	3.25	-1.31	4.07	0.00	0.33	0.33
3.12	-4.73	6.85	0.25	1.44	3.92	4.80	-3.12	6.91	0.00	0.33	0.33
3.15	-4.72	6.86	0.25	1.43	3.93	4.82	-3.13	6.94	0.00	0.33	0.33
1.37	-3.16	4.02	0.32	1.62	2.19	3.26	-1.31	4.07	0.00	0.33	0.33
1.36	-3.17	4.02	0.32	1.62	2.18	3.24	-1.30	4.05	0.00	0.33	0.33
3.10	-4.73	6.83	0.25	1.44	3.89	4.78	-3.10	6.87	0.00	0.33	0.33
3.12	-4.72	6.84	0.25	1.44	3.90	4.79	-3.11	6.89	0.00	0.33	0.33
1.35	-3.16	4.02	0.32	1.62	2.18	3.24	-1.30	4.05	0.00	0.32	0.32
1.33	-3.17	4.01	0.32	1.60	2.16	3.22	-1.29	4.02	0.00	0.32	0.32
3.07	-4.73	6.81	0.24	1.42	3.87	4.74	-3.08	6.83	0.00	0.32	0.32
3.09	-4.73	6.82	0.25	1.43	3.88	4.77	-3.08	6.85	0.00	0.32	0.32
1.33	-3.17	4.00	0.32	1.61	2.17	3.22	-1.30	4.03	0.00	0.32	0.32
1.31	-3.17	4.00	0.32	1.58	2.15	3.19	-1.29	4.00	0.00	0.32	0.32
3.05	-4.73	6.79	0.24	1.40	3.84	4.70	-3.07	6.78	0.00	0.32	0.32
3.06	-4.73	6.80	0.25	1.42	3.86	4.73	-3.07	6.81	0.00	0.32	0.32
1.31	-3.17	3.99	0.31	1.58	2.16	3.19	-1.30	4.00	0.00	0.32	0.32
1.29	-3.17	3.98	0.31	1.54	2.14	3.15	-1.30	3.96	0.00	0.32	0.32
3.02	-4.73	6.76	0.23	1.36	3.81	4.65	-3.06	6.72	0.00	0.32	0.32

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.04	-4.73	6.78	0.24	1.39	3.83	4.69	-3.06	6.76	0.00	0.32	0.32
1.29	-3.17	3.97	0.30	1.54	2.14	3.15	-1.31	3.97	0.00	0.32	0.32
1.28	-3.17	3.96	0.30	1.48	2.12	3.10	-1.31	3.92	0.00	0.32	0.32
2.99	-4.73	6.74	0.21	1.31	3.78	4.58	-3.06	6.66	0.00	0.32	0.32
3.01	-4.72	6.75	0.22	1.35	3.80	4.63	-3.05	6.70	0.00	0.32	0.32
1.28	-3.16	3.96	0.29	1.49	2.13	3.10	-1.32	3.93	0.00	0.31	0.31
1.25	-3.16	3.94	0.29	1.41	2.11	3.03	-1.33	3.87	0.00	0.31	0.31
2.96	-4.72	6.71	0.19	1.23	3.75	4.49	-3.07	6.59	0.00	0.31	0.31
2.99	-4.72	6.73	0.21	1.30	3.77	4.56	-3.05	6.64	0.00	0.31	0.31
1.26	-3.15	3.93	0.27	1.41	2.11	3.03	-1.35	3.88	0.00	0.31	0.31
1.23	-3.15	3.92	0.27	1.31	2.09	2.94	-1.36	3.81	0.00	0.31	0.31
2.94	-4.71	6.68	0.16	1.14	3.70	4.39	-3.08	6.50	0.00	0.31	0.31
2.96	-4.71	6.70	0.18	1.22	3.73	4.47	-3.06	6.56	0.00	0.31	0.31
1.24	-3.14	3.91	0.25	1.32	2.10	2.95	-1.38	3.83	0.00	0.30	0.30
1.21	-3.13	3.88	0.25	1.18	2.06	2.83	-1.40	3.74	0.00	0.30	0.30
2.90	-4.70	6.64	0.13	1.01	3.65	4.25	-3.11	6.40	0.00	0.30	0.30
2.93	-4.70	6.67	0.16	1.13	3.68	4.36	-3.08	6.47	0.00	0.30	0.30
1.21	-3.12	3.87	0.22	1.19	2.07	2.83	-1.42	3.75	0.00	0.30	0.30
1.19	-3.12	3.85	0.22	1.02	2.04	2.70	-1.46	3.66	0.00	0.30	0.30
2.87	-4.68	6.60	0.09	0.85	3.60	4.09	-3.15	6.28	0.00	0.30	0.30
2.89	-4.68	6.61	0.11	1.00	3.63	4.21	-3.10	6.35	0.00	0.30	0.30
1.19	-3.11	3.84	0.19	1.03	2.05	2.70	-1.49	3.68	0.00	0.30	0.30
1.13	-3.09	3.78	0.18	0.80	2.00	2.51	-1.53	3.54	0.00	0.30	0.30
2.80	-4.66	6.53	0.04	0.64	3.52	3.87	-3.20	6.13	0.00	0.30	0.30
2.86	-4.68	6.59	0.07	0.84	3.57	4.05	-3.14	6.24	0.00	0.30	0.30
1.14	-3.07	3.77	0.14	0.81	2.01	2.51	-1.56	3.56	0.00	0.29	0.29
1.13	-3.11	3.80	0.12	0.52	2.00	2.33	-1.68	3.49	0.00	0.29	0.29
2.77	-4.67	6.51	-0.05	0.35	3.45	3.61	-3.30	5.98	0.00	0.29	0.29
2.77	-4.62	6.47	-0.01	0.61	3.46	3.78	-3.17	6.02	0.00	0.29	0.29
1.14	-3.09	3.79	0.08	0.53	2.01	2.33	-1.72	3.52	0.00	0.29	0.29
0.85	-3.03	3.53	0.03	0.04	1.79	1.82	-1.76	3.10	0.00	0.29	0.29
2.56	-4.64	6.33	-0.12	-0.13	3.27	3.14	-3.39	5.66	0.00	0.29	0.29
2.86	-4.72	6.63	-0.04	0.34	3.49	3.64	-3.35	6.05	0.00	0.29	0.29
0.85	-2.96	3.47	-0.03	0.03	1.84	1.84	-1.83	3.18	0.00	0.30	0.30
1.31	-3.82	4.62	-0.13	-0.81	2.35	1.91	-2.84	4.14	0.00	0.30	0.30
2.75	-4.95	6.76	-0.25	-0.95	3.23	2.64	-3.85	5.65	0.00	0.30	0.30
2.27	-4.06	5.56	-0.12	-0.14	2.71	2.58	-2.84	4.70	0.00	0.30	0.30
1.42	-3.71	4.59	-0.22	-0.93	2.34	1.80	-2.94	4.14	-0.01	0.29	0.29
1.19	-2.78	3.53	-0.08	-0.57	2.00	1.69	-2.34	3.50	-0.01	0.29	0.29
2.85	-4.08	6.03	0.09	-0.76	3.34	3.03	-3.70	5.83	-0.01	0.29	0.29
3.05	-4.99	7.03	0.01	-1.18	3.68	3.14	-4.31	6.48	-0.01	0.29	0.29

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.26	-2.81	3.61	-0.13	-0.56	1.95	1.62	-2.31	3.42	0.00	0.28	0.28
1.35	-2.87	3.74	-0.10	-0.57	2.05	1.73	-2.39	3.58	0.00	0.28	0.28
3.10	-4.34	6.47	-0.17	-0.79	3.68	3.21	-4.17	6.41	0.00	0.28	0.28
2.99	-4.26	6.31	-0.16	-0.83	3.58	3.11	-4.09	6.26	0.00	0.28	0.28
1.36	-2.88	3.75	-0.12	-0.55	2.04	1.72	-2.39	3.57	0.00	0.28	0.28
1.32	-2.80	3.65	-0.09	-0.52	2.01	1.71	-2.33	3.51	0.00	0.28	0.28
2.96	-4.22	6.26	-0.18	-0.75	3.59	3.13	-4.07	6.25	0.00	0.28	0.28
3.00	-4.29	6.35	-0.18	-0.81	3.62	3.14	-4.13	6.32	0.00	0.28	0.28
1.33	-2.81	3.66	-0.11	-0.51	2.00	1.70	-2.32	3.50	0.00	0.27	0.27
1.31	-2.81	3.65	-0.09	-0.51	2.00	1.71	-2.31	3.49	0.00	0.27	0.27
2.92	-4.23	6.23	-0.21	-0.74	3.59	3.12	-4.07	6.25	0.00	0.27	0.27
2.94	-4.22	6.24	-0.20	-0.77	3.59	3.12	-4.09	6.26	0.00	0.27	0.27
1.31	-2.82	3.66	-0.10	-0.49	1.99	1.70	-2.30	3.48	0.00	0.27	0.27
1.26	-2.81	3.61	-0.09	-0.48	1.97	1.69	-2.27	3.44	0.00	0.27	0.27
2.84	-4.20	6.14	-0.22	-0.72	3.55	3.09	-4.02	6.17	0.00	0.27	0.27
2.89	-4.21	6.18	-0.21	-0.75	3.57	3.10	-4.06	6.22	0.00	0.27	0.27
1.27	-2.81	3.62	-0.10	-0.47	1.97	1.69	-2.26	3.44	0.00	0.26	0.26
1.22	-2.82	3.59	-0.09	-0.46	1.95	1.68	-2.23	3.40	0.00	0.26	0.26
2.77	-4.20	6.07	-0.23	-0.69	3.51	3.05	-3.98	6.11	0.00	0.26	0.26
2.81	-4.19	6.10	-0.22	-0.73	3.53	3.07	-4.01	6.15	0.00	0.26	0.26
1.22	-2.82	3.59	-0.09	-0.45	1.95	1.68	-2.23	3.40	0.00	0.26	0.26
1.17	-2.82	3.55	-0.09	-0.44	1.92	1.67	-2.19	3.35	0.00	0.26	0.26
2.68	-4.18	5.99	-0.24	-0.67	3.46	3.01	-3.92	6.02	0.00	0.26	0.26
2.73	-4.18	6.03	-0.23	-0.70	3.49	3.03	-3.96	6.07	0.00	0.26	0.26
1.17	-2.82	3.56	-0.09	-0.43	1.92	1.67	-2.18	3.34	0.00	0.26	0.26
1.12	-2.82	3.52	-0.08	-0.41	1.89	1.65	-2.14	3.29	0.00	0.26	0.26
2.59	-4.16	5.90	-0.25	-0.65	3.40	2.96	-3.86	5.92	0.00	0.26	0.26
2.64	-4.17	5.95	-0.24	-0.68	3.43	2.98	-3.90	5.98	0.00	0.26	0.26
1.12	-2.83	3.52	-0.08	-0.41	1.89	1.65	-2.14	3.29	0.00	0.26	0.26
1.06	-2.82	3.48	-0.08	-0.40	1.85	1.62	-2.09	3.22	0.00	0.26	0.26
2.49	-4.14	5.80	-0.26	-0.64	3.33	2.89	-3.79	5.80	0.00	0.26	0.26
2.55	-4.15	5.85	-0.25	-0.66	3.37	2.92	-3.83	5.87	0.00	0.26	0.26
1.06	-2.82	3.47	-0.08	-0.39	1.85	1.62	-2.09	3.22	0.00	0.25	0.25
1.00	-2.82	3.43	-0.08	-0.39	1.81	1.58	-2.05	3.15	0.00	0.25	0.25
2.38	-4.11	5.69	-0.27	-0.63	3.26	2.81	-3.71	5.67	0.00	0.25	0.25
2.45	-4.12	5.75	-0.26	-0.64	3.30	2.85	-3.76	5.74	0.00	0.25	0.25
1.00	-2.82	3.43	-0.08	-0.39	1.81	1.58	-2.05	3.15	0.00	0.25	0.25
0.93	-2.81	3.37	-0.08	-0.40	1.76	1.53	-2.00	3.07	0.00	0.25	0.25
2.26	-4.08	5.57	-0.29	-0.64	3.17	2.71	-3.64	5.52	0.00	0.25	0.25
2.33	-4.09	5.63	-0.28	-0.64	3.22	2.77	-3.68	5.60	0.00	0.25	0.25
0.93	-2.81	3.37	-0.08	-0.40	1.76	1.53	-2.01	3.07	0.00	0.24	0.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.85	-2.81	3.32	-0.08	-0.42	1.71	1.46	-1.97	2.98	0.00	0.24	0.24
2.13	-4.05	5.44	-0.31	-0.66	3.07	2.59	-3.56	5.36	0.00	0.24	0.24
2.21	-4.05	5.50	-0.30	-0.64	3.13	2.66	-3.60	5.45	0.00	0.24	0.24
0.85	-2.81	3.31	-0.09	-0.42	1.71	1.46	-1.97	2.99	0.00	0.24	0.24
0.77	-2.81	3.26	-0.09	-0.47	1.65	1.38	-1.94	2.89	0.00	0.24	0.24
1.99	-4.01	5.29	-0.33	-0.71	2.97	2.46	-3.49	5.18	0.00	0.24	0.24
2.08	-4.01	5.37	-0.31	-0.67	3.03	2.54	-3.52	5.28	0.00	0.24	0.24
0.77	-2.80	3.26	-0.10	-0.47	1.65	1.38	-1.95	2.90	0.00	0.23	0.23
0.68	-2.81	3.21	-0.11	-0.54	1.59	1.28	-1.93	2.80	0.00	0.23	0.23
1.85	-3.97	5.15	-0.35	-0.78	2.86	2.31	-3.43	5.00	0.00	0.23	0.23
1.94	-3.97	5.22	-0.34	-0.71	2.92	2.40	-3.45	5.10	0.00	0.23	0.23
0.68	-2.80	3.20	-0.11	-0.54	1.60	1.28	-1.94	2.81	0.00	0.22	0.22
0.59	-2.82	3.16	-0.12	-0.63	1.53	1.18	-1.93	2.72	0.00	0.22	0.22
1.70	-3.93	5.00	-0.37	-0.86	2.75	2.14	-3.37	4.81	0.00	0.22	0.22
1.80	-3.93	5.07	-0.36	-0.78	2.81	2.25	-3.38	4.91	0.00	0.22	0.22
0.60	-2.81	3.15	-0.13	-0.64	1.54	1.17	-1.94	2.72	0.00	0.21	0.21
0.50	-2.82	3.11	-0.14	-0.74	1.47	1.05	-1.94	2.63	0.00	0.21	0.21
1.54	-3.90	4.86	-0.40	-0.97	2.63	1.96	-3.33	4.63	0.00	0.21	0.21
1.65	-3.89	4.93	-0.38	-0.86	2.69	2.08	-3.33	4.72	0.00	0.21	0.21
0.51	-2.82	3.10	-0.16	-0.75	1.47	1.05	-1.95	2.64	-0.01	0.20	0.20
0.42	-2.83	3.06	-0.17	-0.87	1.41	0.93	-1.97	2.57	-0.01	0.20	0.20
1.39	-3.86	4.71	-0.43	-1.09	2.51	1.77	-3.29	4.44	-0.01	0.20	0.20
1.49	-3.85	4.78	-0.41	-0.97	2.57	1.89	-3.28	4.53	-0.01	0.20	0.20
0.42	-2.82	3.05	-0.18	-0.88	1.41	0.92	-1.98	2.57	-0.01	0.19	0.19
0.33	-2.82	3.00	-0.19	-1.01	1.34	0.80	-2.00	2.49	-0.01	0.19	0.19
1.24	-3.81	4.56	-0.47	-1.21	2.38	1.57	-3.25	4.25	-0.01	0.19	0.19
1.34	-3.82	4.64	-0.45	-1.09	2.45	1.70	-3.24	4.35	-0.01	0.19	0.19
0.34	-2.81	2.99	-0.21	-1.01	1.34	0.79	-2.01	2.50	-0.01	0.18	0.18
0.26	-2.80	2.94	-0.22	-1.14	1.27	0.67	-2.03	2.44	-0.01	0.18	0.18
1.09	-3.75	4.40	-0.51	-1.34	2.25	1.36	-3.21	4.07	-0.01	0.18	0.18
1.18	-3.77	4.47	-0.50	-1.22	2.32	1.49	-3.20	4.15	-0.01	0.18	0.18
0.27	-2.78	2.93	-0.24	-1.15	1.28	0.66	-2.05	2.45	-0.01	0.16	0.16
0.18	-2.72	2.81	-0.24	-1.26	1.18	0.53	-2.03	2.35	-0.01	0.16	0.16
0.92	-3.65	4.18	-0.56	-1.45	2.10	1.13	-3.15	3.84	-0.01	0.16	0.16
1.03	-3.72	4.33	-0.56	-1.34	2.19	1.28	-3.18	3.98	-0.01	0.16	0.16
0.20	-2.70	2.80	-0.27	-1.27	1.18	0.52	-2.05	2.36	-0.01	0.14	0.14
0.13	-2.64	2.71	-0.27	-1.38	1.10	0.41	-2.06	2.29	-0.01	0.14	0.14
0.76	-3.53	3.96	-0.65	-1.57	1.93	0.87	-3.09	3.61	-0.01	0.14	0.14
0.83	-3.60	4.07	-0.65	-1.46	2.01	1.00	-3.10	3.70	-0.01	0.14	0.14
0.15	-2.63	2.70	-0.29	-1.40	1.10	0.39	-2.08	2.30	-0.01	0.11	0.11
0.21	-2.39	2.50	-0.24	-1.27	1.09	0.45	-1.96	2.22	-0.01	0.11	0.11

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.77	-3.25	3.70	-0.58	-1.43	1.83	0.88	-2.89	3.41	-0.01	0.11	0.11
0.69	-3.45	3.85	-0.63	-1.56	1.85	0.81	-3.00	3.47	-0.01	0.11	0.11
0.24	-2.39	2.51	-0.27	-1.28	1.08	0.42	-1.97	2.21	-0.01	0.09	0.09
0.31	-1.83	2.01	-0.16	-0.83	0.96	0.52	-1.51	1.83	-0.01	0.09	0.09
0.99	-2.74	3.34	-0.41	-0.96	1.76	1.10	-2.47	3.16	-0.01	0.09	0.09
0.87	-3.24	3.75	-0.52	-1.41	1.89	0.97	-2.90	3.49	-0.01	0.09	0.09
5.33	-3.17	7.44	0.81	7.05	1.74	7.50	0.36	7.33	-0.07	0.20	0.22
2.70	-1.95	4.04	0.65	6.05	0.27	6.06	0.63	5.77	-0.07	0.20	0.22
2.65	-1.64	3.75	1.21	6.01	0.15	6.02	1.21	5.51	-0.07	0.20	0.22
5.26	-2.84	7.12	1.40	6.99	1.62	7.43	0.96	7.00	-0.07	0.20	0.22
0.37	-1.04	1.27	-0.34	-0.18	0.57	0.31	-0.84	1.03	-0.01	0.03	0.03
-0.02	-0.65	0.64	-0.33	-0.20	0.28	0.02	-0.55	0.56	-0.01	0.03	0.03
-0.07	-0.28	0.25	0.01	-0.16	-0.13	0.08	-0.23	0.28	-0.01	0.03	0.03
0.17	-0.51	0.61	0.00	-0.14	0.17	0.11	-0.25	0.33	-0.01	0.03	0.03
4.21	-2.22	5.65	1.27	6.19	1.69	6.72	0.75	6.38	-0.02	0.22	0.22
3.64	-3.16	5.89	1.01	4.45	2.43	5.71	-0.24	5.83	-0.02	0.22	0.22
3.24	-3.27	5.64	0.94	4.29	1.80	5.07	0.16	4.99	-0.02	0.22	0.22
3.87	-2.40	5.48	1.23	6.00	1.06	6.22	1.01	5.78	-0.02	0.22	0.22
3.68	-2.79	5.62	1.07	4.47	2.29	5.62	-0.08	5.67	-0.01	0.22	0.22
3.07	-3.11	5.35	0.88	3.16	2.47	4.74	-0.70	5.12	-0.01	0.22	0.22
3.02	-3.28	5.45	0.89	3.03	2.05	4.27	-0.35	4.46	-0.01	0.22	0.22
3.65	-2.97	5.74	1.11	4.31	1.87	5.17	0.25	5.05	-0.01	0.22	0.22
3.29	-3.15	5.58	0.83	3.16	2.56	4.81	-0.82	5.27	0.00	0.22	0.22
2.90	-3.41	5.47	0.70	2.17	2.73	4.26	-1.39	5.10	0.00	0.22	0.22
2.84	-3.36	5.38	0.78	2.06	2.28	3.79	-0.94	4.34	0.00	0.22	0.22
3.23	-3.11	5.49	0.95	3.02	2.11	4.34	-0.37	4.54	0.00	0.22	0.22
3.03	-3.43	5.60	0.66	2.18	2.75	4.27	-1.44	5.14	0.01	0.22	0.22
2.76	-3.67	5.59	0.55	1.39	2.89	3.89	-1.95	5.15	0.01	0.22	0.22
2.73	-3.54	5.45	0.66	1.29	2.51	3.50	-1.55	4.48	0.01	0.22	0.22
3.00	-3.30	5.46	0.79	2.05	2.37	3.87	-1.03	4.47	0.01	0.22	0.22
2.89	-3.73	5.75	0.50	1.40	2.94	3.92	-2.02	5.24	0.01	0.23	0.23
2.69	-3.91	5.75	0.43	0.81	3.05	3.68	-2.44	5.34	0.01	0.23	0.23
2.64	-3.69	5.50	0.55	0.71	2.69	3.32	-2.05	4.70	0.01	0.23	0.23
2.83	-3.51	5.50	0.66	1.28	2.57	3.56	-1.62	4.59	0.01	0.23	0.23
2.79	-3.98	5.89	0.39	0.81	3.10	3.71	-2.51	5.41	0.01	0.23	0.23
2.66	-4.12	5.92	0.33	0.38	3.20	3.56	-2.85	5.56	0.01	0.23	0.23
2.60	-3.85	5.62	0.46	0.29	2.87	3.24	-2.49	4.98	0.01	0.23	0.23
2.72	-3.70	5.58	0.54	0.69	2.76	3.38	-2.15	4.82	0.01	0.23	0.23
2.74	-4.20	6.06	0.29	0.39	3.25	3.59	-2.91	5.64	0.01	0.24	0.24
2.68	-4.28	6.08	0.26	0.11	3.34	3.53	-3.16	5.80	0.01	0.24	0.24
2.58	-3.96	5.71	0.37	0.02	3.02	3.22	-2.83	5.24	0.01	0.24	0.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.64	-3.87	5.67	0.43	0.27	2.93	3.28	-2.58	5.09	0.01	0.24	0.24
2.73	-4.36	6.19	0.21	0.12	3.39	3.55	-3.22	5.87	0.01	0.24	0.24
2.70	-4.40	6.21	0.19	-0.03	3.46	3.55	-3.38	6.00	0.01	0.24	0.24
2.58	-4.05	5.79	0.29	-0.13	3.16	3.24	-3.09	5.48	0.01	0.24	0.24
2.60	-4.01	5.77	0.32	-0.01	3.08	3.24	-2.93	5.35	0.01	0.24	0.24
2.74	-4.47	6.31	0.14	-0.03	3.50	3.56	-3.44	6.06	0.01	0.25	0.25
2.75	-4.47	6.31	0.14	-0.05	3.56	3.61	-3.52	6.17	0.01	0.25	0.25
2.58	-4.10	5.84	0.20	-0.17	3.27	3.29	-3.26	5.67	0.01	0.25	0.25
2.57	-4.10	5.83	0.22	-0.16	3.20	3.24	-3.18	5.56	0.01	0.25	0.25
2.76	-4.53	6.38	0.09	-0.06	3.59	3.60	-3.57	6.21	0.01	0.25	0.25
2.79	-4.48	6.35	0.10	0.00	3.63	3.68	-3.57	6.28	0.01	0.25	0.25
2.59	-4.11	5.85	0.13	-0.13	3.34	3.35	-3.35	5.80	0.01	0.25	0.25
2.56	-4.16	5.87	0.12	-0.19	3.30	3.27	-3.34	5.73	0.01	0.25	0.25
2.78	-4.54	6.40	0.05	0.00	3.64	3.67	-3.61	6.30	0.01	0.26	0.26
2.83	-4.47	6.37	0.08	0.12	3.67	3.77	-3.57	6.36	0.01	0.26	0.26
2.58	-4.09	5.82	0.05	-0.02	3.39	3.41	-3.38	5.88	0.01	0.26	0.26
2.53	-4.15	5.85	0.04	-0.15	3.36	3.31	-3.42	5.82	0.01	0.26	0.26
2.80	-4.51	6.39	0.03	0.11	3.67	3.74	-3.60	6.36	0.01	0.27	0.27
2.84	-4.41	6.33	0.05	0.27	3.67	3.84	-3.52	6.37	0.01	0.27	0.27
2.57	-4.03	5.76	0.00	0.12	3.40	3.46	-3.34	5.89	0.01	0.27	0.27
2.53	-4.12	5.81	-0.02	-0.04	3.40	3.37	-3.43	5.88	0.01	0.27	0.27
2.81	-4.44	6.33	0.02	0.27	3.66	3.81	-3.52	6.35	0.01	0.27	0.27
2.85	-4.35	6.28	0.05	0.43	3.67	3.91	-3.43	6.37	0.01	0.27	0.27
2.55	-3.97	5.69	-0.05	0.27	3.39	3.51	-3.29	5.89	0.01	0.27	0.27
2.50	-4.05	5.73	-0.07	0.10	3.39	3.41	-3.38	5.87	0.01	0.27	0.27
2.81	-4.37	6.26	0.02	0.43	3.65	3.88	-3.43	6.34	0.01	0.28	0.28
2.83	-4.28	6.20	0.04	0.59	3.63	3.96	-3.32	6.31	0.01	0.28	0.28
2.52	-3.89	5.59	-0.07	0.43	3.35	3.54	-3.18	5.83	0.01	0.28	0.28
2.49	-3.98	5.65	-0.09	0.26	3.37	3.47	-3.29	5.85	0.01	0.28	0.28
2.79	-4.27	6.16	0.04	0.59	3.60	3.93	-3.30	6.27	0.01	0.28	0.28
2.81	-4.21	6.12	0.06	0.74	3.59	4.01	-3.21	6.26	0.01	0.28	0.28
2.48	-3.82	5.50	-0.08	0.57	3.32	3.58	-3.08	5.78	0.01	0.28	0.28
2.46	-3.88	5.54	-0.09	0.42	3.33	3.50	-3.18	5.79	0.01	0.28	0.28
2.77	-4.20	6.08	0.05	0.75	3.57	3.98	-3.18	6.22	0.01	0.29	0.29
2.77	-4.14	6.02	0.07	0.88	3.53	4.03	-3.08	6.18	0.01	0.29	0.29
2.45	-3.74	5.40	-0.06	0.70	3.26	3.60	-2.96	5.69	0.01	0.29	0.29
2.45	-3.80	5.45	-0.08	0.57	3.29	3.55	-3.06	5.73	0.01	0.29	0.29
2.74	-4.12	5.98	0.08	0.88	3.51	4.01	-3.05	6.13	0.01	0.29	0.29
2.74	-4.08	5.95	0.09	0.99	3.49	4.06	-2.98	6.12	0.01	0.29	0.29
2.42	-3.69	5.32	-0.04	0.81	3.21	3.63	-2.86	5.63	0.01	0.29	0.29
2.41	-3.72	5.35	-0.05	0.70	3.23	3.58	-2.93	5.64	0.01	0.29	0.29

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.71	-4.06	5.90	0.10	1.00	3.46	4.04	-2.94	6.07	0.01	0.29	0.29
2.69	-4.03	5.86	0.11	1.09	3.43	4.07	-2.87	6.03	0.01	0.29	0.29
2.38	-3.63	5.24	-0.01	0.91	3.15	3.64	-2.74	5.54	0.01	0.29	0.29
2.40	-3.66	5.28	-0.02	0.82	3.19	3.61	-2.82	5.58	0.01	0.29	0.29
2.67	-4.01	5.82	0.13	1.09	3.41	4.05	-2.83	5.99	0.00	0.30	0.30
2.66	-4.00	5.80	0.14	1.17	3.39	4.08	-2.78	5.97	0.00	0.30	0.30
2.35	-3.60	5.19	0.01	0.99	3.12	3.65	-2.65	5.48	0.00	0.30	0.30
2.36	-3.61	5.21	0.01	0.91	3.13	3.63	-2.70	5.50	0.00	0.30	0.30
2.63	-3.98	5.76	0.16	1.17	3.37	4.07	-2.75	5.94	0.00	0.30	0.30
2.62	-3.97	5.74	0.16	1.23	3.34	4.08	-2.69	5.91	0.00	0.30	0.30
2.33	-3.56	5.14	0.05	1.05	3.07	3.66	-2.56	5.41	0.00	0.30	0.30
2.35	-3.57	5.16	0.05	0.99	3.09	3.65	-2.61	5.45	0.00	0.30	0.30
2.60	-3.95	5.71	0.18	1.24	3.33	4.07	-2.66	5.88	0.00	0.30	0.30
2.58	-3.95	5.70	0.18	1.28	3.31	4.09	-2.62	5.86	0.00	0.30	0.30
2.30	-3.55	5.11	0.07	1.11	3.04	3.67	-2.49	5.37	0.00	0.30	0.30
2.32	-3.54	5.11	0.07	1.06	3.05	3.66	-2.53	5.38	0.00	0.30	0.30
2.56	-3.93	5.67	0.20	1.29	3.30	4.08	-2.60	5.83	0.00	0.30	0.30
2.55	-3.94	5.66	0.20	1.32	3.27	4.08	-2.56	5.80	0.00	0.30	0.30
2.28	-3.53	5.07	0.10	1.15	3.00	3.67	-2.42	5.31	0.00	0.30	0.30
2.30	-3.53	5.08	0.10	1.11	3.02	3.67	-2.46	5.34	0.00	0.30	0.30
2.53	-3.92	5.63	0.21	1.33	3.26	4.08	-2.54	5.78	0.00	0.30	0.30
2.52	-3.93	5.63	0.21	1.36	3.25	4.08	-2.51	5.77	0.00	0.30	0.30
2.26	-3.53	5.06	0.12	1.18	2.97	3.67	-2.37	5.27	0.00	0.30	0.30
2.28	-3.52	5.06	0.12	1.15	2.99	3.67	-2.39	5.29	0.00	0.30	0.30
2.50	-3.92	5.61	0.22	1.36	3.24	4.08	-2.50	5.75	0.00	0.31	0.31
2.49	-3.93	5.60	0.22	1.38	3.22	4.07	-2.47	5.72	0.00	0.31	0.31
2.24	-3.53	5.04	0.14	1.21	2.94	3.67	-2.32	5.23	0.00	0.31	0.31
2.26	-3.52	5.04	0.14	1.18	2.96	3.67	-2.34	5.25	0.00	0.31	0.31
2.48	-3.91	5.58	0.23	1.38	3.21	4.07	-2.45	5.71	0.00	0.31	0.31
2.46	-3.93	5.58	0.23	1.39	3.20	4.07	-2.44	5.69	0.00	0.31	0.31
2.23	-3.53	5.03	0.15	1.22	2.92	3.66	-2.28	5.19	0.00	0.31	0.31
2.24	-3.52	5.03	0.16	1.21	2.94	3.66	-2.30	5.21	0.00	0.31	0.31
2.45	-3.92	5.57	0.24	1.40	3.19	4.06	-2.43	5.68	0.00	0.30	0.30
2.44	-3.93	5.56	0.24	1.40	3.18	4.05	-2.41	5.65	0.00	0.30	0.30
2.21	-3.54	5.02	0.16	1.23	2.90	3.65	-2.25	5.15	0.00	0.30	0.30
2.23	-3.52	5.02	0.17	1.22	2.91	3.66	-2.27	5.18	0.00	0.30	0.30
2.43	-3.92	5.55	0.24	1.41	3.17	4.05	-2.40	5.64	0.00	0.30	0.30
2.42	-3.93	5.55	0.24	1.40	3.16	4.03	-2.39	5.62	0.00	0.30	0.30
2.20	-3.55	5.02	0.17	1.23	2.88	3.63	-2.23	5.12	0.00	0.30	0.30
2.21	-3.53	5.01	0.17	1.23	2.89	3.64	-2.24	5.14	0.00	0.30	0.30
2.41	-3.92	5.54	0.24	1.40	3.15	4.03	-2.38	5.61	0.00	0.30	0.30

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.40	-3.93	5.54	0.24	1.39	3.14	4.01	-2.37	5.58	0.00	0.30	0.30
2.18	-3.55	5.01	0.17	1.23	2.85	3.60	-2.21	5.08	0.00	0.30	0.30
2.20	-3.54	5.01	0.17	1.23	2.87	3.62	-2.22	5.10	0.00	0.30	0.30
2.39	-3.92	5.52	0.24	1.40	3.13	4.00	-2.37	5.57	0.00	0.30	0.30
2.38	-3.94	5.53	0.24	1.37	3.12	3.97	-2.36	5.55	0.00	0.30	0.30
2.17	-3.56	5.02	0.16	1.21	2.83	3.57	-2.19	5.04	0.00	0.30	0.30
2.18	-3.55	5.01	0.17	1.22	2.85	3.59	-2.20	5.06	0.00	0.30	0.30
2.37	-3.93	5.51	0.23	1.38	3.11	3.97	-2.36	5.54	0.00	0.30	0.30
2.36	-3.94	5.51	0.23	1.34	3.09	3.93	-2.35	5.50	0.00	0.30	0.30
2.16	-3.57	5.01	0.16	1.18	2.81	3.52	-2.18	4.99	0.00	0.30	0.30
2.17	-3.56	5.01	0.16	1.20	2.82	3.56	-2.19	5.02	0.00	0.30	0.30
2.35	-3.92	5.49	0.22	1.35	3.09	3.92	-2.35	5.49	0.00	0.29	0.29
2.34	-3.94	5.50	0.22	1.30	3.07	3.88	-2.35	5.45	0.00	0.29	0.29
2.15	-3.58	5.02	0.14	1.14	2.78	3.47	-2.18	4.94	0.00	0.29	0.29
2.16	-3.56	5.00	0.15	1.17	2.80	3.51	-2.18	4.97	0.00	0.29	0.29
2.34	-3.92	5.48	0.21	1.31	3.06	3.87	-2.36	5.44	0.00	0.29	0.29
2.33	-3.93	5.48	0.21	1.25	3.04	3.82	-2.36	5.40	0.00	0.29	0.29
2.14	-3.59	5.01	0.12	1.09	2.75	3.40	-2.19	4.87	0.00	0.29	0.29
2.15	-3.57	5.01	0.13	1.13	2.77	3.45	-2.18	4.92	0.00	0.29	0.29
2.31	-3.92	5.46	0.19	1.25	3.04	3.80	-2.36	5.39	-0.01	0.29	0.29
2.31	-3.93	5.47	0.19	1.18	3.01	3.74	-2.37	5.33	-0.01	0.29	0.29
2.14	-3.60	5.02	0.10	1.02	2.72	3.31	-2.20	4.80	-0.01	0.29	0.29
2.14	-3.58	5.00	0.11	1.08	2.74	3.38	-2.19	4.85	-0.01	0.29	0.29
2.30	-3.91	5.44	0.16	1.18	3.01	3.72	-2.38	5.32	-0.01	0.28	0.28
2.29	-3.92	5.44	0.16	1.08	2.98	3.64	-2.39	5.26	-0.01	0.28	0.28
2.12	-3.60	5.01	0.07	0.93	2.68	3.21	-2.21	4.72	-0.01	0.28	0.28
2.13	-3.59	5.01	0.08	1.01	2.70	3.29	-2.20	4.78	-0.01	0.28	0.28
2.27	-3.90	5.41	0.14	1.09	2.97	3.62	-2.40	5.25	-0.01	0.28	0.28
2.27	-3.92	5.43	0.14	0.97	2.94	3.52	-2.42	5.17	-0.01	0.28	0.28
2.12	-3.61	5.02	0.03	0.82	2.63	3.08	-2.24	4.62	-0.01	0.28	0.28
2.12	-3.59	5.00	0.04	0.92	2.66	3.17	-2.21	4.69	-0.01	0.28	0.28
2.26	-3.89	5.39	0.09	0.97	2.92	3.49	-2.42	5.15	-0.01	0.28	0.28
2.24	-3.91	5.39	0.09	0.82	2.89	3.36	-2.46	5.06	-0.01	0.28	0.28
2.10	-3.62	5.01	-0.02	0.67	2.58	2.92	-2.27	4.51	-0.01	0.28	0.28
2.12	-3.60	5.01	0.01	0.80	2.61	3.05	-2.24	4.60	-0.01	0.28	0.28
2.22	-3.89	5.35	0.05	0.82	2.88	3.34	-2.47	5.05	0.00	0.27	0.27
2.22	-3.92	5.38	0.05	0.63	2.83	3.19	-2.51	4.95	0.00	0.27	0.27
2.09	-3.64	5.02	-0.08	0.48	2.50	2.72	-2.31	4.36	0.00	0.27	0.27
2.09	-3.60	4.99	-0.05	0.65	2.55	2.87	-2.27	4.46	0.00	0.27	0.27
2.18	-3.86	5.30	-0.01	0.63	2.79	3.12	-2.50	4.87	0.00	0.27	0.27
2.13	-3.93	5.33	-0.03	0.36	2.75	2.92	-2.60	4.78	0.00	0.27	0.27

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.06	-3.69	5.05	-0.14	0.22	2.45	2.50	-2.41	4.25	0.00	0.27	0.27
2.10	-3.62	5.01	-0.09	0.47	2.49	2.69	-2.31	4.34	0.00	0.27	0.27
2.20	-3.96	5.40	-0.05	0.37	2.82	2.99	-2.67	4.90	0.00	0.27	0.27
2.03	-3.91	5.24	-0.08	0.03	2.59	2.57	-2.62	4.49	0.00	0.27	0.27
1.92	-3.58	4.83	-0.21	-0.11	2.16	2.00	-2.32	3.75	0.00	0.27	0.27
2.08	-3.62	4.99	-0.16	0.21	2.39	2.42	-2.37	4.15	0.00	0.27	0.27
1.73	-3.36	4.48	-0.08	0.05	2.04	2.02	-2.05	3.53	0.01	0.27	0.27
2.24	-4.13	5.60	-0.11	-0.21	2.62	2.46	-2.78	4.54	0.01	0.27	0.27
2.20	-4.08	5.52	-0.37	-0.38	2.57	2.20	-2.95	4.48	0.01	0.27	0.27
1.68	-3.31	4.39	-0.31	-0.14	1.99	1.77	-2.22	3.46	0.01	0.27	0.27
2.51	-4.26	5.92	0.16	-0.32	3.05	2.98	-3.15	5.31	-0.02	0.26	0.26
1.96	-3.75	5.03	0.18	-0.45	2.68	2.56	-2.83	4.67	-0.02	0.26	0.26
2.04	-3.68	5.02	0.19	-0.66	2.62	2.42	-2.89	4.61	-0.02	0.26	0.26
2.59	-4.18	5.91	0.21	-0.57	3.00	2.85	-3.21	5.25	-0.02	0.26	0.26
2.14	-3.94	5.35	-0.13	-0.50	2.90	2.60	-3.22	5.05	-0.01	0.25	0.25
2.22	-3.75	5.23	-0.07	-0.46	2.99	2.73	-3.26	5.20	-0.01	0.25	0.25
2.10	-3.42	4.83	-0.04	-0.65	2.62	2.29	-2.98	4.58	-0.01	0.25	0.25
2.01	-3.60	4.93	-0.06	-0.73	2.53	2.15	-2.95	4.44	-0.01	0.25	0.25
2.18	-3.74	5.18	-0.13	-0.46	2.90	2.61	-3.20	5.04	-0.01	0.25	0.25
2.15	-3.68	5.11	-0.11	-0.49	2.90	2.61	-3.21	5.05	-0.01	0.25	0.25
2.02	-3.36	4.70	-0.18	-0.70	2.64	2.21	-3.09	4.61	-0.01	0.25	0.25
2.04	-3.41	4.76	-0.17	-0.70	2.64	2.22	-3.09	4.61	-0.01	0.25	0.25
2.16	-3.69	5.12	-0.16	-0.49	2.89	2.57	-3.22	5.03	0.00	0.25	0.25
2.13	-3.63	5.05	-0.14	-0.50	2.90	2.58	-3.22	5.03	0.00	0.25	0.25
1.94	-3.28	4.57	-0.23	-0.70	2.62	2.16	-3.10	4.58	0.00	0.25	0.25
1.97	-3.33	4.64	-0.23	-0.72	2.62	2.15	-3.11	4.58	0.00	0.25	0.25
2.11	-3.62	5.03	-0.17	-0.49	2.87	2.54	-3.20	4.99	0.00	0.24	0.24
2.08	-3.61	4.99	-0.16	-0.50	2.86	2.54	-3.20	4.98	0.00	0.24	0.24
1.89	-3.26	4.51	-0.28	-0.71	2.61	2.12	-3.11	4.56	0.00	0.24	0.24
1.91	-3.27	4.54	-0.27	-0.72	2.61	2.13	-3.12	4.57	0.00	0.24	0.24
2.07	-3.60	4.97	-0.19	-0.49	2.84	2.51	-3.19	4.94	0.00	0.24	0.24
2.03	-3.58	4.92	-0.17	-0.49	2.83	2.50	-3.17	4.92	0.00	0.24	0.24
1.82	-3.23	4.43	-0.31	-0.71	2.58	2.08	-3.09	4.51	0.00	0.24	0.24
1.85	-3.25	4.47	-0.30	-0.73	2.59	2.09	-3.11	4.53	0.00	0.24	0.24
2.01	-3.57	4.89	-0.20	-0.49	2.80	2.47	-3.15	4.88	0.00	0.24	0.24
1.98	-3.56	4.86	-0.19	-0.48	2.79	2.46	-3.13	4.85	0.00	0.24	0.24
1.76	-3.22	4.37	-0.33	-0.70	2.55	2.04	-3.07	4.45	0.00	0.24	0.24
1.79	-3.22	4.39	-0.33	-0.72	2.56	2.05	-3.09	4.48	0.00	0.24	0.24
1.95	-3.54	4.82	-0.21	-0.48	2.76	2.42	-3.11	4.80	0.00	0.24	0.24
1.91	-3.53	4.79	-0.20	-0.47	2.74	2.41	-3.08	4.76	0.00	0.24	0.24
1.68	-3.20	4.30	-0.36	-0.69	2.50	1.98	-3.03	4.38	0.00	0.24	0.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.72	-3.21	4.33	-0.35	-0.71	2.53	2.00	-3.06	4.42	0.00	0.24	0.24
1.88	-3.51	4.74	-0.22	-0.47	2.71	2.37	-3.06	4.71	0.00	0.23	0.23
1.84	-3.51	4.71	-0.21	-0.46	2.68	2.35	-3.02	4.67	0.00	0.23	0.23
1.61	-3.18	4.22	-0.39	-0.68	2.45	1.92	-2.99	4.29	0.00	0.23	0.23
1.64	-3.19	4.26	-0.38	-0.70	2.48	1.94	-3.03	4.34	0.00	0.23	0.23
1.80	-3.48	4.66	-0.24	-0.46	2.65	2.31	-3.00	4.61	-0.01	0.23	0.23
1.76	-3.48	4.62	-0.23	-0.46	2.62	2.28	-2.97	4.56	-0.01	0.23	0.23
1.52	-3.17	4.14	-0.42	-0.68	2.39	1.85	-2.94	4.18	-0.01	0.23	0.23
1.56	-3.17	4.18	-0.41	-0.69	2.42	1.88	-2.98	4.24	-0.01	0.23	0.23
1.72	-3.45	4.56	-0.25	-0.46	2.59	2.23	-2.94	4.50	-0.01	0.22	0.22
1.67	-3.45	4.52	-0.25	-0.47	2.55	2.19	-2.91	4.43	-0.01	0.22	0.22
1.43	-3.15	4.06	-0.45	-0.69	2.32	1.76	-2.89	4.07	-0.01	0.22	0.22
1.47	-3.15	4.09	-0.45	-0.69	2.36	1.80	-2.93	4.13	-0.01	0.22	0.22
1.62	-3.41	4.45	-0.27	-0.47	2.51	2.14	-2.88	4.37	-0.01	0.22	0.22
1.57	-3.42	4.41	-0.27	-0.49	2.47	2.09	-2.85	4.30	-0.01	0.22	0.22
1.32	-3.14	3.96	-0.48	-0.71	2.24	1.65	-2.84	3.94	-0.01	0.22	0.22
1.37	-3.13	4.00	-0.48	-0.70	2.29	1.70	-2.87	4.01	-0.01	0.22	0.22
1.52	-3.38	4.34	-0.29	-0.50	2.43	2.04	-2.82	4.22	-0.01	0.21	0.21
1.45	-3.39	4.30	-0.29	-0.54	2.38	1.97	-2.80	4.15	-0.01	0.21	0.21
1.20	-3.12	3.87	-0.51	-0.76	2.16	1.53	-2.80	3.80	-0.01	0.21	0.21
1.27	-3.11	3.90	-0.51	-0.72	2.20	1.59	-2.82	3.87	-0.01	0.21	0.21
1.41	-3.34	4.22	-0.31	-0.54	2.34	1.91	-2.77	4.07	-0.01	0.21	0.21
1.33	-3.36	4.19	-0.31	-0.61	2.29	1.83	-2.75	4.00	-0.01	0.21	0.21
1.08	-3.11	3.77	-0.55	-0.82	2.07	1.39	-2.75	3.65	-0.01	0.21	0.21
1.15	-3.09	3.80	-0.54	-0.76	2.11	1.47	-2.77	3.72	-0.01	0.21	0.21
1.29	-3.31	4.11	-0.33	-0.61	2.24	1.77	-2.72	3.92	-0.01	0.20	0.20
1.20	-3.34	4.08	-0.33	-0.70	2.19	1.68	-2.71	3.84	-0.01	0.20	0.20
0.95	-3.11	3.67	-0.58	-0.91	1.97	1.23	-2.72	3.51	-0.01	0.20	0.20
1.03	-3.08	3.70	-0.57	-0.83	2.02	1.33	-2.72	3.58	-0.01	0.20	0.20
1.16	-3.28	3.99	-0.36	-0.70	2.14	1.62	-2.68	3.76	-0.01	0.19	0.19
1.08	-3.32	3.97	-0.36	-0.80	2.09	1.52	-2.69	3.69	-0.01	0.19	0.19
0.82	-3.11	3.59	-0.62	-1.01	1.87	1.07	-2.70	3.36	-0.01	0.19	0.19
0.91	-3.07	3.61	-0.61	-0.91	1.93	1.17	-2.69	3.43	-0.01	0.19	0.19
1.03	-3.26	3.88	-0.39	-0.81	2.05	1.46	-2.66	3.61	-0.02	0.18	0.18
0.95	-3.30	3.86	-0.39	-0.92	1.99	1.35	-2.66	3.54	-0.02	0.18	0.18
0.69	-3.11	3.50	-0.66	-1.12	1.78	0.91	-2.68	3.23	-0.02	0.18	0.18
0.78	-3.07	3.53	-0.65	-1.01	1.83	1.01	-2.67	3.30	-0.02	0.18	0.18
0.91	-3.24	3.78	-0.43	-0.93	1.95	1.28	-2.64	3.46	-0.02	0.17	0.17
0.83	-3.27	3.76	-0.42	-1.04	1.89	1.19	-2.65	3.40	-0.02	0.17	0.17
0.56	-3.11	3.42	-0.71	-1.23	1.68	0.73	-2.67	3.10	-0.02	0.17	0.17
0.64	-3.08	3.44	-0.71	-1.12	1.73	0.83	-2.66	3.15	-0.02	0.17	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.78	-3.21	3.66	-0.48	-1.05	1.84	1.10	-2.62	3.31	-0.02	0.15	0.16
0.70	-3.22	3.62	-0.47	-1.15	1.78	1.00	-2.62	3.24	-0.02	0.15	0.16
0.43	-3.10	3.33	-0.77	-1.33	1.58	0.56	-2.66	2.97	-0.02	0.15	0.16
0.51	-3.09	3.38	-0.77	-1.24	1.64	0.65	-2.66	3.04	-0.02	0.15	0.16
0.64	-3.17	3.53	-0.53	-1.16	1.73	0.91	-2.61	3.16	-0.03	0.14	0.14
0.59	-3.16	3.50	-0.51	-1.23	1.67	0.84	-2.58	3.09	-0.03	0.14	0.14
0.30	-3.07	3.23	-0.86	-1.41	1.47	0.36	-2.63	2.83	-0.03	0.14	0.14
0.34	-3.08	3.27	-0.88	-1.34	1.52	0.43	-2.65	2.89	-0.03	0.14	0.14
0.51	-3.09	3.37	-0.61	-1.26	1.59	0.69	-2.56	2.97	-0.03	0.12	0.12
0.44	-2.97	3.21	-0.57	-1.23	1.50	0.63	-2.43	2.80	-0.03	0.12	0.12
0.13	-2.99	3.05	-0.99	-1.41	1.35	0.17	-2.57	2.66	-0.03	0.12	0.12
0.19	-3.11	3.21	-1.02	-1.43	1.45	0.23	-2.69	2.82	-0.03	0.12	0.12
0.39	-2.85	3.07	-0.58	-1.24	1.43	0.56	-2.38	2.70	-0.04	0.10	0.10
0.34	-2.89	3.08	-0.56	-1.38	1.38	0.47	-2.41	2.68	-0.04	0.10	0.10
-0.20	-3.08	2.99	-1.32	-1.60	1.19	-0.27	-2.66	2.54	-0.04	0.10	0.10
-0.16	-3.04	2.97	-1.34	-1.47	1.23	-0.17	-2.64	2.56	-0.04	0.10	0.10
0.47	-2.84	3.10	-0.54	-1.39	1.45	0.55	-2.47	2.78	-0.05	0.05	0.07
0.81	-1.53	2.06	-0.23	-0.15	1.11	0.93	-1.30	1.94	-0.05	0.05	0.07
0.11	-2.77	2.82	-1.86	-0.53	1.03	0.03	-2.42	2.43	-0.05	0.05	0.07
-0.53	-3.79	3.56	-2.18	-1.76	1.36	-0.59	-3.34	3.09	-0.05	0.05	0.07
4.39	-2.68	6.18	1.09	5.52	1.34	5.90	0.72	5.57	-0.04	0.15	0.16
2.57	-1.74	3.76	0.97	4.74	0.03	4.74	0.97	4.33	-0.04	0.15	0.16
2.73	-1.85	3.99	1.04	4.67	0.09	4.67	1.03	4.25	-0.04	0.15	0.16
4.55	-2.80	6.43	1.17	5.43	1.40	5.85	0.75	5.51	-0.04	0.15	0.16
3.65	-2.40	5.28	1.00	4.77	1.08	5.06	0.71	4.74	-0.02	0.17	0.17
3.26	-3.12	5.53	0.83	3.80	1.62	4.51	0.12	4.45	-0.02	0.17	0.17
3.12	-3.05	5.34	0.94	3.72	1.44	4.33	0.33	4.17	-0.02	0.17	0.17
3.54	-2.36	5.14	1.13	4.66	0.90	4.87	0.91	4.49	-0.02	0.17	0.17
3.59	-2.79	5.54	1.02	3.86	1.74	4.69	0.19	4.59	0.00	0.18	0.18
3.02	-3.22	5.40	0.85	2.79	2.03	4.07	-0.43	4.30	0.00	0.18	0.18
2.86	-3.36	5.39	0.82	2.67	1.81	3.77	-0.29	3.93	0.00	0.18	0.18
3.46	-2.95	5.56	1.02	3.71	1.52	4.40	0.34	4.24	0.00	0.18	0.18
3.22	-3.08	5.46	0.90	2.82	2.08	4.15	-0.43	4.38	0.01	0.19	0.19
2.78	-3.40	5.36	0.76	1.92	2.28	3.69	-1.01	4.29	0.01	0.19	0.19
2.72	-3.55	5.44	0.75	1.80	2.11	3.45	-0.89	3.97	0.01	0.19	0.19
3.18	-3.24	5.56	0.92	2.67	1.91	3.89	-0.31	4.06	0.01	0.19	0.19
2.95	-3.37	5.48	0.76	1.93	2.34	3.76	-1.07	4.40	0.01	0.19	0.19
2.63	-3.61	5.43	0.65	1.21	2.52	3.46	-1.60	4.48	0.01	0.19	0.19
2.60	-3.69	5.47	0.67	1.10	2.34	3.23	-1.46	4.16	0.01	0.19	0.19
2.93	-3.45	5.53	0.81	1.80	2.16	3.52	-0.92	4.06	0.01	0.19	0.19
2.75	-3.61	5.53	0.64	1.22	2.55	3.50	-1.64	4.55	0.01	0.20	0.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.53	-3.81	5.52	0.55	0.65	2.70	3.30	-2.10	4.72	0.01	0.20	0.20
2.53	-3.85	5.56	0.58	0.54	2.56	3.13	-2.00	4.47	0.01	0.20	0.20
2.76	-3.65	5.57	0.69	1.09	2.41	3.31	-1.53	4.29	0.01	0.20	0.20
2.63	-3.85	5.64	0.52	0.66	2.75	3.34	-2.16	4.80	0.01	0.21	0.21
2.48	-3.98	5.64	0.46	0.25	2.88	3.24	-2.53	5.01	0.01	0.21	0.21
2.49	-3.97	5.64	0.50	0.15	2.76	3.09	-2.44	4.80	0.01	0.21	0.21
2.64	-3.84	5.64	0.59	0.53	2.63	3.18	-2.07	4.58	0.01	0.21	0.21
2.55	-4.03	5.75	0.41	0.25	2.92	3.26	-2.59	5.08	0.02	0.21	0.21
2.47	-4.10	5.75	0.38	-0.01	3.04	3.23	-2.86	5.28	0.02	0.21	0.21
2.49	-4.07	5.74	0.42	-0.11	2.95	3.11	-2.81	5.13	0.02	0.21	0.21
2.57	-4.00	5.73	0.47	0.13	2.83	3.14	-2.54	4.93	0.02	0.21	0.21
2.51	-4.18	5.85	0.31	-0.01	3.08	3.24	-2.94	5.35	0.02	0.22	0.22
2.49	-4.18	5.84	0.30	-0.13	3.19	3.28	-3.11	5.53	0.02	0.22	0.22
2.50	-4.13	5.80	0.32	-0.24	3.11	3.16	-3.08	5.41	0.02	0.22	0.22
2.52	-4.12	5.80	0.35	-0.14	3.01	3.13	-2.91	5.23	0.02	0.22	0.22
2.50	-4.26	5.92	0.21	-0.13	3.21	3.26	-3.18	5.58	0.02	0.22	0.22
2.51	-4.21	5.88	0.22	-0.14	3.29	3.33	-3.26	5.71	0.02	0.22	0.22
2.51	-4.15	5.83	0.22	-0.26	3.24	3.23	-3.27	5.63	0.02	0.22	0.22
2.50	-4.20	5.86	0.23	-0.27	3.17	3.16	-3.19	5.50	0.02	0.22	0.22
2.49	-4.28	5.94	0.13	-0.15	3.31	3.30	-3.32	5.74	0.02	0.23	0.23
2.54	-4.19	5.89	0.15	-0.06	3.37	3.42	-3.33	5.84	0.02	0.23	0.23
2.52	-4.12	5.80	0.11	-0.19	3.33	3.29	-3.37	5.77	0.02	0.23	0.23
2.47	-4.21	5.85	0.10	-0.29	3.27	3.18	-3.37	5.68	0.02	0.23	0.23
2.50	-4.26	5.91	0.05	-0.07	3.38	3.37	-3.39	5.85	0.02	0.24	0.24
2.54	-4.13	5.83	0.08	0.07	3.40	3.47	-3.33	5.89	0.02	0.24	0.24
2.51	-4.05	5.74	0.01	-0.07	3.37	3.34	-3.40	5.84	0.02	0.24	0.24
2.46	-4.18	5.81	0.00	-0.22	3.35	3.24	-3.46	5.80	0.02	0.24	0.24
2.50	-4.18	5.84	0.00	0.06	3.40	3.42	-3.37	5.88	0.01	0.24	0.24
2.56	-4.06	5.77	0.02	0.23	3.41	3.54	-3.29	5.92	0.01	0.24	0.24
2.49	-3.97	5.64	-0.08	0.08	3.38	3.39	-3.38	5.86	0.01	0.24	0.24
2.43	-4.09	5.71	-0.09	-0.10	3.36	3.27	-3.46	5.83	0.01	0.24	0.24
2.49	-4.09	5.76	-0.05	0.22	3.40	3.49	-3.31	5.89	0.01	0.25	0.25
2.53	-3.96	5.66	-0.02	0.39	3.38	3.58	-3.20	5.87	0.01	0.25	0.25
2.46	-3.86	5.51	-0.13	0.24	3.35	3.41	-3.30	5.81	0.01	0.25	0.25
2.42	-3.99	5.60	-0.15	0.06	3.36	3.32	-3.41	5.83	0.01	0.25	0.25
2.48	-3.97	5.63	-0.06	0.39	3.36	3.53	-3.20	5.83	0.01	0.25	0.25
2.52	-3.87	5.57	-0.04	0.55	3.35	3.62	-3.11	5.83	0.01	0.25	0.25
2.43	-3.75	5.39	-0.17	0.39	3.31	3.43	-3.21	5.75	0.01	0.25	0.25
2.39	-3.86	5.46	-0.19	0.23	3.32	3.34	-3.31	5.76	0.01	0.25	0.25
2.46	-3.87	5.53	-0.07	0.55	3.32	3.58	-3.10	5.78	0.01	0.26	0.26
2.48	-3.77	5.45	-0.05	0.69	3.29	3.63	-2.99	5.74	0.01	0.26	0.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.39	-3.64	5.26	-0.18	0.53	3.24	3.43	-3.08	5.65	0.01	0.26	0.26
2.37	-3.73	5.33	-0.19	0.39	3.27	3.38	-3.19	5.69	0.01	0.26	0.26
2.44	-3.75	5.40	-0.05	0.69	3.26	3.60	-2.96	5.69	0.01	0.26	0.26
2.45	-3.69	5.35	-0.04	0.81	3.24	3.65	-2.88	5.67	0.01	0.26	0.26
2.35	-3.55	5.15	-0.17	0.64	3.18	3.45	-2.98	5.57	0.01	0.26	0.26
2.34	-3.61	5.20	-0.18	0.53	3.21	3.40	-3.05	5.59	0.01	0.26	0.26
2.41	-3.68	5.31	-0.03	0.81	3.21	3.63	-2.85	5.62	0.01	0.27	0.27
2.41	-3.62	5.26	-0.03	0.90	3.17	3.65	-2.77	5.57	0.01	0.27	0.27
2.32	-3.46	5.04	-0.15	0.74	3.11	3.44	-2.85	5.46	0.01	0.27	0.27
2.33	-3.52	5.10	-0.15	0.65	3.15	3.42	-2.93	5.51	0.01	0.27	0.27
2.38	-3.60	5.21	0.00	0.91	3.15	3.64	-2.73	5.53	0.01	0.27	0.27
2.38	-3.57	5.19	0.00	0.98	3.13	3.66	-2.67	5.50	0.01	0.27	0.27
2.30	-3.41	4.97	-0.12	0.82	3.07	3.45	-2.75	5.39	0.01	0.27	0.27
2.30	-3.43	5.00	-0.12	0.74	3.09	3.43	-2.81	5.41	0.01	0.27	0.27
2.36	-3.55	5.15	0.02	0.99	3.11	3.65	-2.64	5.47	0.01	0.27	0.27
2.34	-3.53	5.12	0.03	1.04	3.07	3.65	-2.58	5.42	0.01	0.27	0.27
2.28	-3.35	4.90	-0.08	0.88	3.01	3.45	-2.65	5.30	0.01	0.27	0.27
2.29	-3.37	4.93	-0.08	0.82	3.04	3.45	-2.70	5.34	0.01	0.27	0.27
2.33	-3.50	5.09	0.06	1.05	3.06	3.65	-2.54	5.39	0.01	0.28	0.28
2.32	-3.50	5.08	0.06	1.09	3.04	3.66	-2.51	5.37	0.01	0.28	0.28
2.26	-3.33	4.87	-0.04	0.93	2.97	3.46	-2.57	5.24	0.01	0.28	0.28
2.27	-3.33	4.88	-0.04	0.89	2.99	3.45	-2.61	5.26	0.01	0.28	0.28
2.31	-3.48	5.05	0.08	1.10	3.02	3.66	-2.48	5.34	0.00	0.28	0.28
2.30	-3.48	5.04	0.08	1.13	3.00	3.65	-2.44	5.31	0.00	0.28	0.28
2.25	-3.30	4.83	-0.01	0.97	2.93	3.45	-2.49	5.17	0.00	0.28	0.28
2.26	-3.30	4.84	-0.01	0.94	2.96	3.46	-2.53	5.21	0.00	0.28	0.28
2.29	-3.46	5.01	0.11	1.14	2.99	3.65	-2.41	5.28	0.00	0.28	0.28
2.28	-3.47	5.02	0.11	1.16	2.97	3.65	-2.38	5.26	0.00	0.28	0.28
2.24	-3.29	4.82	0.02	1.00	2.90	3.46	-2.43	5.13	0.00	0.28	0.28
2.25	-3.28	4.81	0.02	0.98	2.92	3.46	-2.46	5.15	0.00	0.28	0.28
2.27	-3.46	5.00	0.13	1.17	2.96	3.65	-2.36	5.25	0.00	0.28	0.28
2.26	-3.47	4.99	0.13	1.18	2.94	3.64	-2.33	5.21	0.00	0.28	0.28
2.23	-3.28	4.80	0.05	1.02	2.87	3.45	-2.38	5.07	0.00	0.28	0.28
2.24	-3.27	4.80	0.05	1.00	2.89	3.46	-2.40	5.11	0.00	0.28	0.28
2.25	-3.45	4.98	0.14	1.19	2.93	3.64	-2.31	5.20	0.00	0.28	0.28
2.25	-3.47	4.98	0.14	1.20	2.92	3.63	-2.29	5.18	0.00	0.28	0.28
2.22	-3.28	4.80	0.07	1.04	2.85	3.44	-2.34	5.04	0.00	0.28	0.28
2.23	-3.27	4.79	0.07	1.03	2.86	3.45	-2.35	5.06	0.00	0.28	0.28
2.24	-3.45	4.97	0.15	1.20	2.91	3.63	-2.28	5.17	0.00	0.28	0.28
2.23	-3.47	4.97	0.15	1.21	2.89	3.62	-2.26	5.14	0.00	0.28	0.28
2.21	-3.29	4.79	0.08	1.05	2.82	3.43	-2.30	4.99	0.00	0.28	0.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.22	-3.27	4.79	0.09	1.04	2.84	3.44	-2.32	5.02	0.00	0.28	0.28
2.23	-3.46	4.96	0.16	1.21	2.89	3.62	-2.25	5.13	0.00	0.28	0.28
2.22	-3.47	4.97	0.16	1.21	2.87	3.60	-2.23	5.10	0.00	0.28	0.28
2.21	-3.30	4.80	0.09	1.05	2.80	3.41	-2.27	4.96	0.00	0.28	0.28
2.22	-3.28	4.79	0.10	1.05	2.82	3.43	-2.28	4.98	0.00	0.28	0.28
2.22	-3.46	4.96	0.16	1.21	2.87	3.60	-2.23	5.09	0.00	0.28	0.28
2.21	-3.48	4.96	0.17	1.20	2.85	3.58	-2.21	5.06	0.00	0.28	0.28
2.20	-3.30	4.80	0.10	1.05	2.78	3.39	-2.24	4.91	0.00	0.28	0.28
2.21	-3.29	4.79	0.10	1.05	2.79	3.41	-2.26	4.94	0.00	0.28	0.28
2.20	-3.47	4.95	0.16	1.21	2.84	3.58	-2.21	5.06	0.00	0.28	0.28
2.20	-3.49	4.97	0.17	1.19	2.83	3.55	-2.20	5.02	0.00	0.28	0.28
2.20	-3.32	4.81	0.10	1.04	2.75	3.36	-2.23	4.87	0.00	0.28	0.28
2.20	-3.30	4.80	0.10	1.05	2.77	3.38	-2.24	4.90	0.00	0.28	0.28
2.19	-3.48	4.95	0.16	1.19	2.82	3.55	-2.20	5.02	-0.01	0.28	0.28
2.19	-3.49	4.96	0.16	1.17	2.81	3.52	-2.19	4.98	-0.01	0.28	0.28
2.20	-3.33	4.82	0.09	1.02	2.73	3.32	-2.21	4.83	-0.01	0.28	0.28
2.20	-3.31	4.81	0.10	1.03	2.75	3.35	-2.22	4.86	-0.01	0.28	0.28
2.18	-3.48	4.95	0.15	1.17	2.80	3.51	-2.19	4.98	-0.01	0.27	0.27
2.18	-3.50	4.97	0.15	1.14	2.78	3.47	-2.18	4.94	-0.01	0.27	0.27
2.20	-3.34	4.83	0.08	0.99	2.70	3.28	-2.21	4.78	-0.01	0.27	0.27
2.20	-3.32	4.81	0.09	1.01	2.72	3.31	-2.21	4.81	-0.01	0.27	0.27
2.18	-3.49	4.95	0.14	1.14	2.78	3.46	-2.19	4.93	-0.01	0.27	0.27
2.17	-3.51	4.96	0.14	1.10	2.76	3.42	-2.18	4.88	-0.01	0.27	0.27
2.20	-3.35	4.84	0.07	0.95	2.67	3.22	-2.20	4.72	-0.01	0.27	0.27
2.20	-3.34	4.83	0.07	0.98	2.70	3.26	-2.21	4.76	-0.01	0.27	0.27
2.17	-3.49	4.95	0.12	1.10	2.75	3.40	-2.19	4.88	-0.01	0.27	0.27
2.17	-3.52	4.97	0.12	1.04	2.73	3.35	-2.18	4.82	-0.01	0.27	0.27
2.20	-3.37	4.86	0.05	0.90	2.64	3.15	-2.20	4.66	-0.01	0.27	0.27
2.20	-3.35	4.83	0.05	0.94	2.66	3.20	-2.20	4.71	-0.01	0.27	0.27
2.16	-3.50	4.95	0.09	1.04	2.72	3.33	-2.19	4.82	-0.01	0.26	0.26
2.16	-3.52	4.97	0.10	0.98	2.69	3.26	-2.19	4.76	-0.01	0.26	0.26
2.20	-3.38	4.87	0.02	0.83	2.60	3.06	-2.21	4.58	-0.01	0.26	0.26
2.20	-3.36	4.85	0.03	0.89	2.63	3.12	-2.21	4.64	-0.01	0.26	0.26
2.15	-3.51	4.95	0.07	0.98	2.69	3.25	-2.20	4.75	-0.01	0.26	0.26
2.16	-3.53	4.98	0.07	0.89	2.65	3.17	-2.20	4.68	-0.01	0.26	0.26
2.20	-3.40	4.89	-0.02	0.75	2.56	2.95	-2.22	4.49	-0.01	0.26	0.26
2.20	-3.37	4.86	0.00	0.82	2.59	3.03	-2.21	4.56	-0.01	0.26	0.26
2.15	-3.51	4.95	0.03	0.89	2.64	3.14	-2.22	4.66	-0.01	0.26	0.26
2.15	-3.54	4.97	0.03	0.79	2.61	3.04	-2.23	4.58	-0.01	0.26	0.26
2.20	-3.42	4.91	-0.05	0.65	2.51	2.83	-2.23	4.40	-0.01	0.26	0.26
2.20	-3.39	4.88	-0.04	0.74	2.55	2.93	-2.22	4.47	-0.01	0.26	0.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.14	-3.52	4.95	-0.01	0.79	2.60	3.02	-2.24	4.58	-0.01	0.25	0.25
2.14	-3.56	4.98	-0.01	0.66	2.55	2.90	-2.25	4.47	-0.01	0.25	0.25
2.20	-3.44	4.93	-0.10	0.52	2.44	2.67	-2.25	4.27	-0.01	0.25	0.25
2.20	-3.40	4.89	-0.08	0.64	2.49	2.79	-2.24	4.36	-0.01	0.25	0.25
2.13	-3.53	4.95	-0.06	0.66	2.53	2.85	-2.26	4.44	-0.01	0.25	0.25
2.11	-3.58	4.98	-0.07	0.49	2.48	2.71	-2.29	4.33	-0.01	0.25	0.25
2.19	-3.47	4.94	-0.15	0.36	2.38	2.50	-2.29	4.15	-0.01	0.25	0.25
2.21	-3.42	4.91	-0.13	0.51	2.43	2.64	-2.26	4.25	-0.01	0.25	0.25
2.11	-3.55	4.96	-0.10	0.49	2.48	2.70	-2.30	4.33	-0.01	0.24	0.24
2.07	-3.59	4.96	-0.11	0.29	2.39	2.49	-2.31	4.16	-0.01	0.24	0.24
2.16	-3.47	4.91	-0.21	0.17	2.25	2.24	-2.28	3.92	-0.01	0.24	0.24
2.19	-3.42	4.90	-0.18	0.35	2.34	2.45	-2.27	4.09	-0.01	0.24	0.24
2.09	-3.52	4.92	-0.15	0.29	2.33	2.41	-2.27	4.06	0.00	0.24	0.24
2.04	-3.57	4.92	-0.16	0.14	2.25	2.25	-2.27	3.91	0.00	0.24	0.24
2.06	-3.44	4.82	-0.28	0.01	2.14	2.01	-2.28	3.72	0.00	0.24	0.24
2.11	-3.40	4.81	-0.25	0.14	2.22	2.18	-2.28	3.86	0.00	0.24	0.24
1.83	-3.34	4.54	-0.27	0.13	2.05	1.99	-2.13	3.57	0.01	0.23	0.23
1.77	-3.40	4.56	-0.29	-0.11	2.07	1.87	-2.27	3.59	0.01	0.23	0.23
2.02	-3.51	4.85	-0.32	-0.23	2.14	1.86	-2.42	3.72	0.01	0.23	0.23
2.07	-3.45	4.83	-0.28	-0.01	2.12	1.99	-2.27	3.69	0.01	0.23	0.23
2.10	-3.58	4.97	0.27	-0.15	2.50	2.57	-2.45	4.35	-0.02	0.23	0.23
2.18	-3.84	5.27	0.27	-0.36	2.73	2.70	-2.79	4.76	-0.02	0.23	0.23
2.31	-3.99	5.52	0.07	-0.57	2.83	2.59	-3.10	4.94	-0.02	0.23	0.23
2.23	-3.72	5.21	0.10	-0.40	2.60	2.47	-2.76	4.53	-0.02	0.23	0.23
2.13	-3.75	5.16	-0.01	-0.39	2.65	2.46	-2.86	4.61	-0.01	0.23	0.23
1.97	-3.53	4.83	0.03	-0.40	2.61	2.43	-2.81	4.54	-0.01	0.23	0.23
1.96	-3.47	4.77	-0.03	-0.60	2.55	2.25	-2.87	4.45	-0.01	0.23	0.23
2.12	-3.69	5.09	-0.03	-0.62	2.58	2.28	-2.93	4.52	-0.01	0.23	0.23
1.94	-3.53	4.81	-0.14	-0.42	2.61	2.33	-2.90	4.54	-0.01	0.22	0.22
1.91	-3.42	4.68	-0.11	-0.45	2.64	2.36	-2.93	4.59	-0.01	0.22	0.22
1.92	-3.34	4.61	-0.17	-0.64	2.54	2.14	-2.96	4.44	-0.01	0.22	0.22
1.95	-3.45	4.73	-0.17	-0.64	2.51	2.11	-2.93	4.38	-0.01	0.22	0.22
1.88	-3.42	4.65	-0.19	-0.46	2.60	2.28	-2.93	4.52	-0.01	0.22	0.22
1.84	-3.35	4.56	-0.17	-0.49	2.61	2.28	-2.94	4.53	-0.01	0.22	0.22
1.85	-3.25	4.47	-0.26	-0.68	2.53	2.07	-3.01	4.43	-0.01	0.22	0.22
1.88	-3.31	4.55	-0.26	-0.67	2.53	2.07	-3.00	4.42	-0.01	0.22	0.22
1.83	-3.35	4.55	-0.24	-0.49	2.59	2.23	-2.96	4.51	-0.01	0.22	0.22
1.79	-3.30	4.48	-0.22	-0.51	2.59	2.23	-2.96	4.51	-0.01	0.22	0.22
1.78	-3.18	4.35	-0.33	-0.70	2.51	2.01	-3.03	4.39	-0.01	0.22	0.22
1.81	-3.23	4.42	-0.32	-0.70	2.51	2.01	-3.03	4.39	-0.01	0.22	0.22
1.77	-3.29	4.46	-0.27	-0.50	2.57	2.18	-2.96	4.47	-0.01	0.22	0.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.74	-3.27	4.41	-0.25	-0.52	2.56	2.18	-2.95	4.45	-0.01	0.22	0.22
1.72	-3.14	4.27	-0.38	-0.71	2.49	1.96	-3.04	4.36	-0.01	0.22	0.22
1.75	-3.17	4.32	-0.37	-0.72	2.50	1.96	-3.05	4.38	-0.01	0.22	0.22
1.72	-3.26	4.38	-0.30	-0.52	2.54	2.13	-2.95	4.42	-0.01	0.21	0.21
1.69	-3.23	4.34	-0.29	-0.52	2.53	2.13	-2.93	4.40	-0.01	0.21	0.21
1.66	-3.11	4.19	-0.42	-0.71	2.46	1.90	-3.03	4.31	-0.01	0.21	0.21
1.69	-3.13	4.24	-0.42	-0.73	2.48	1.91	-3.05	4.33	-0.01	0.21	0.21
1.66	-3.22	4.30	-0.33	-0.52	2.50	2.08	-2.93	4.36	-0.01	0.21	0.21
1.64	-3.20	4.27	-0.31	-0.51	2.48	2.07	-2.90	4.32	-0.01	0.21	0.21
1.60	-3.08	4.12	-0.46	-0.71	2.42	1.84	-3.01	4.25	-0.01	0.21	0.21
1.63	-3.10	4.16	-0.46	-0.73	2.45	1.85	-3.04	4.28	-0.01	0.21	0.21
1.60	-3.19	4.23	-0.36	-0.52	2.46	2.02	-2.89	4.28	-0.01	0.21	0.21
1.57	-3.17	4.19	-0.34	-0.51	2.43	2.01	-2.86	4.23	-0.01	0.21	0.21
1.53	-3.05	4.04	-0.50	-0.70	2.38	1.77	-2.98	4.16	-0.01	0.21	0.21
1.56	-3.07	4.08	-0.50	-0.72	2.40	1.79	-3.02	4.21	-0.01	0.21	0.21
1.53	-3.16	4.14	-0.39	-0.51	2.40	1.96	-2.85	4.19	-0.01	0.21	0.21
1.50	-3.14	4.10	-0.37	-0.51	2.37	1.93	-2.81	4.13	-0.01	0.21	0.21
1.45	-3.03	3.96	-0.55	-0.70	2.32	1.69	-2.94	4.06	-0.01	0.21	0.21
1.48	-3.04	4.00	-0.55	-0.72	2.35	1.72	-2.98	4.12	-0.01	0.21	0.21
1.46	-3.12	4.05	-0.42	-0.51	2.34	1.87	-2.80	4.08	-0.01	0.20	0.20
1.41	-3.11	4.01	-0.41	-0.51	2.30	1.84	-2.76	4.01	-0.01	0.20	0.20
1.36	-3.01	3.87	-0.59	-0.71	2.24	1.59	-2.90	3.94	-0.01	0.20	0.20
1.40	-3.02	3.91	-0.59	-0.72	2.28	1.63	-2.94	4.01	-0.01	0.20	0.20
1.37	-3.09	3.95	-0.45	-0.52	2.26	1.78	-2.75	3.95	-0.01	0.20	0.20
1.32	-3.08	3.91	-0.44	-0.54	2.22	1.73	-2.71	3.87	-0.01	0.20	0.20
1.25	-2.99	3.77	-0.64	-0.73	2.16	1.48	-2.85	3.81	-0.01	0.20	0.20
1.30	-2.99	3.81	-0.64	-0.72	2.21	1.53	-2.89	3.89	-0.01	0.20	0.20
1.27	-3.05	3.85	-0.48	-0.54	2.18	1.67	-2.69	3.81	-0.01	0.19	0.19
1.21	-3.06	3.81	-0.47	-0.58	2.13	1.60	-2.66	3.73	-0.01	0.19	0.19
1.13	-2.97	3.67	-0.68	-0.78	2.07	1.34	-2.80	3.66	-0.01	0.19	0.19
1.20	-2.96	3.71	-0.68	-0.74	2.12	1.41	-2.83	3.74	-0.01	0.19	0.19
1.16	-3.02	3.74	-0.51	-0.59	2.09	1.54	-2.64	3.66	-0.02	0.19	0.19
1.08	-3.04	3.70	-0.51	-0.65	2.04	1.46	-2.61	3.57	-0.02	0.19	0.19
1.00	-2.96	3.56	-0.72	-0.84	1.98	1.20	-2.76	3.51	-0.02	0.19	0.19
1.08	-2.94	3.60	-0.72	-0.78	2.03	1.28	-2.78	3.59	-0.02	0.19	0.19
1.04	-3.00	3.63	-0.54	-0.66	1.99	1.40	-2.59	3.51	-0.02	0.18	0.18
0.96	-3.03	3.61	-0.54	-0.73	1.94	1.31	-2.58	3.42	-0.02	0.18	0.18
0.87	-2.95	3.47	-0.76	-0.92	1.88	1.04	-2.72	3.36	-0.02	0.18	0.18
0.95	-2.92	3.50	-0.76	-0.85	1.93	1.13	-2.74	3.44	-0.02	0.18	0.18
0.92	-2.98	3.53	-0.58	-0.74	1.90	1.24	-2.56	3.35	-0.02	0.17	0.17
0.83	-3.03	3.52	-0.58	-0.84	1.84	1.14	-2.55	3.28	-0.02	0.17	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.73	-2.96	3.39	-0.81	-1.02	1.78	0.87	-2.70	3.22	-0.02	0.17	0.17
0.82	-2.92	3.41	-0.81	-0.93	1.84	0.97	-2.70	3.30	-0.02	0.17	0.17
0.79	-2.98	3.45	-0.62	-0.85	1.80	1.07	-2.54	3.22	-0.03	0.16	0.16
0.71	-3.03	3.44	-0.62	-0.94	1.75	0.98	-2.54	3.14	-0.03	0.16	0.16
0.60	-2.98	3.32	-0.86	-1.12	1.69	0.70	-2.68	3.09	-0.03	0.16	0.16
0.69	-2.93	3.33	-0.86	-1.03	1.74	0.80	-2.69	3.16	-0.03	0.16	0.16
0.66	-2.98	3.37	-0.68	-0.96	1.71	0.89	-2.53	3.08	-0.03	0.15	0.15
0.58	-3.03	3.36	-0.67	-1.05	1.65	0.81	-2.52	3.01	-0.03	0.15	0.15
0.47	-3.01	3.27	-0.92	-1.22	1.60	0.54	-2.68	2.98	-0.03	0.15	0.15
0.55	-2.96	3.27	-0.93	-1.13	1.65	0.63	-2.69	3.05	-0.03	0.15	0.15
0.53	-3.00	3.30	-0.75	-1.07	1.62	0.72	-2.54	2.96	-0.04	0.13	0.14
0.46	-3.03	3.29	-0.73	-1.14	1.57	0.65	-2.52	2.90	-0.04	0.13	0.14
0.33	-3.03	3.21	-1.01	-1.30	1.51	0.36	-2.67	2.87	-0.04	0.13	0.14
0.40	-3.00	3.22	-1.03	-1.24	1.56	0.43	-2.70	2.94	-0.04	0.13	0.14
0.39	-3.00	3.21	-0.85	-1.17	1.51	0.51	-2.53	2.83	-0.05	0.12	0.13
0.33	-3.01	3.19	-0.82	-1.20	1.47	0.47	-2.49	2.75	-0.05	0.12	0.13
0.21	-3.06	3.17	-1.11	-1.35	1.45	0.22	-2.69	2.80	-0.05	0.12	0.13
0.27	-3.05	3.19	-1.15	-1.32	1.50	0.26	-2.74	2.88	-0.05	0.12	0.13
0.25	-3.03	3.16	-0.99	-1.24	1.45	0.34	-2.57	2.76	-0.05	0.10	0.11
0.23	-2.99	3.11	-0.94	-1.20	1.41	0.34	-2.48	2.67	-0.05	0.10	0.11
0.08	-3.08	3.12	-1.28	-1.35	1.36	0.05	-2.68	2.70	-0.05	0.10	0.11
0.08	-3.11	3.16	-1.34	-1.39	1.41	0.05	-2.77	2.79	-0.05	0.10	0.11
-0.04	-3.03	3.01	-1.31	-1.29	1.29	-0.01	-2.59	2.58	-0.06	0.08	0.10
0.03	-3.05	3.07	-1.24	-1.18	1.31	0.10	-2.52	2.57	-0.06	0.08	0.10
0.13	-3.18	3.24	-1.38	-1.27	1.43	0.11	-2.76	2.81	-0.06	0.08	0.10
0.06	-3.15	3.18	-1.45	-1.38	1.41	0.00	-2.83	2.82	-0.06	0.08	0.10
1.11	-4.02	4.67	0.01	-0.02	2.42	2.41	-2.42	4.18	-0.01	0.27	0.27
0.97	-3.35	3.93	0.11	0.61	1.97	2.35	-1.63	3.46	-0.01	0.27	0.27
2.54	-4.38	6.07	0.25	0.45	3.50	3.85	-3.15	6.07	-0.01	0.27	0.27
2.68	-5.05	6.80	0.13	-0.17	3.94	3.92	-3.97	6.83	-0.01	0.27	0.27
0.94	-3.34	3.90	0.13	0.61	1.99	2.37	-1.63	3.49	0.00	0.26	0.26
1.05	-3.43	4.06	0.14	0.75	2.10	2.57	-1.68	3.70	0.00	0.26	0.26
2.74	-4.82	6.63	0.17	0.56	3.82	4.19	-3.46	6.63	0.00	0.26	0.26
2.63	-4.73	6.46	0.15	0.43	3.71	4.00	-3.42	6.43	0.00	0.26	0.26
1.04	-3.43	4.05	0.16	0.75	2.10	2.58	-1.67	3.70	0.00	0.26	0.26
1.04	-3.39	4.02	0.17	0.90	2.07	2.63	-1.57	3.68	0.00	0.26	0.26
2.67	-4.75	6.51	0.15	0.70	3.73	4.17	-3.32	6.50	0.00	0.26	0.26
2.67	-4.80	6.56	0.12	0.56	3.77	4.12	-3.43	6.55	0.00	0.26	0.26
1.03	-3.39	4.00	0.19	0.89	2.07	2.64	-1.56	3.68	0.00	0.26	0.26
1.04	-3.40	4.03	0.19	0.99	2.08	2.70	-1.52	3.71	0.00	0.26	0.26
2.66	-4.80	6.55	0.14	0.79	3.74	4.22	-3.29	6.52	0.00	0.26	0.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.65	-4.79	6.53	0.13	0.70	3.74	4.17	-3.33	6.51	0.00	0.26	0.26
1.03	-3.40	4.02	0.21	0.99	2.08	2.71	-1.52	3.71	0.00	0.26	0.26
1.03	-3.39	4.01	0.21	1.07	2.06	2.75	-1.47	3.70	0.00	0.26	0.26
2.64	-4.79	6.52	0.14	0.86	3.71	4.23	-3.23	6.48	0.00	0.26	0.26
2.64	-4.80	6.54	0.13	0.79	3.73	4.21	-3.28	6.50	0.00	0.26	0.26
1.02	-3.39	4.00	0.22	1.07	2.07	2.75	-1.46	3.71	0.00	0.26	0.26
1.02	-3.39	4.00	0.22	1.13	2.05	2.78	-1.43	3.71	0.00	0.26	0.26
2.62	-4.79	6.51	0.15	0.92	3.69	4.25	-3.18	6.45	0.00	0.26	0.26
2.62	-4.80	6.52	0.14	0.87	3.70	4.22	-3.22	6.46	0.00	0.26	0.26
1.01	-3.39	3.99	0.23	1.13	2.06	2.79	-1.42	3.71	0.00	0.27	0.27
1.00	-3.38	3.98	0.23	1.18	2.04	2.80	-1.39	3.70	0.00	0.27	0.27
2.60	-4.78	6.48	0.15	0.97	3.66	4.24	-3.12	6.40	0.00	0.27	0.27
2.60	-4.79	6.50	0.14	0.93	3.68	4.23	-3.16	6.43	0.00	0.27	0.27
0.99	-3.38	3.97	0.24	1.18	2.04	2.81	-1.38	3.70	0.00	0.27	0.27
0.99	-3.37	3.96	0.24	1.22	2.03	2.82	-1.35	3.69	0.00	0.27	0.27
2.57	-4.76	6.45	0.16	1.01	3.63	4.24	-3.08	6.36	0.00	0.27	0.27
2.58	-4.78	6.47	0.15	0.97	3.65	4.23	-3.11	6.38	0.00	0.27	0.27
0.98	-3.37	3.95	0.25	1.22	2.03	2.82	-1.35	3.69	0.00	0.27	0.27
0.98	-3.36	3.94	0.25	1.26	2.01	2.83	-1.32	3.67	0.00	0.27	0.27
2.55	-4.74	6.41	0.16	1.04	3.60	4.23	-3.03	6.31	0.00	0.27	0.27
2.56	-4.76	6.43	0.15	1.01	3.62	4.23	-3.06	6.34	0.00	0.27	0.27
0.97	-3.36	3.93	0.25	1.25	2.01	2.83	-1.32	3.67	0.00	0.28	0.28
0.96	-3.34	3.91	0.25	1.28	2.00	2.83	-1.30	3.66	0.00	0.28	0.28
2.53	-4.72	6.37	0.16	1.06	3.57	4.21	-2.99	6.27	0.00	0.28	0.28
2.54	-4.74	6.39	0.16	1.04	3.59	4.21	-3.02	6.29	0.00	0.28	0.28
0.96	-3.34	3.91	0.26	1.28	2.00	2.83	-1.30	3.66	0.00	0.28	0.28
0.95	-3.32	3.89	0.26	1.30	1.98	2.83	-1.27	3.63	0.00	0.28	0.28
2.51	-4.69	6.33	0.16	1.08	3.54	4.19	-2.95	6.22	0.00	0.28	0.28
2.52	-4.71	6.35	0.16	1.06	3.56	4.20	-2.98	6.24	0.00	0.28	0.28
0.95	-3.32	3.88	0.26	1.30	1.98	2.83	-1.27	3.64	0.00	0.28	0.28
0.94	-3.30	3.86	0.26	1.31	1.97	2.82	-1.25	3.61	0.00	0.28	0.28
2.48	-4.66	6.28	0.16	1.09	3.51	4.17	-2.91	6.16	0.00	0.28	0.28
2.49	-4.68	6.31	0.16	1.08	3.53	4.18	-2.94	6.19	0.00	0.28	0.28
0.93	-3.30	3.86	0.26	1.31	1.97	2.82	-1.25	3.61	0.00	0.28	0.28
0.93	-3.29	3.83	0.26	1.32	1.95	2.81	-1.23	3.59	0.00	0.28	0.28
2.46	-4.63	6.24	0.17	1.09	3.48	4.14	-2.88	6.11	0.00	0.28	0.28
2.47	-4.65	6.26	0.16	1.09	3.50	4.15	-2.90	6.14	0.00	0.28	0.28
0.92	-3.28	3.83	0.26	1.32	1.95	2.81	-1.23	3.59	0.00	0.28	0.28
0.91	-3.26	3.80	0.26	1.32	1.94	2.80	-1.22	3.56	0.00	0.28	0.28
2.44	-4.60	6.19	0.17	1.09	3.45	4.11	-2.85	6.06	0.00	0.28	0.28
2.45	-4.62	6.22	0.16	1.09	3.47	4.13	-2.87	6.09	0.00	0.28	0.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.91	-3.26	3.80	0.26	1.32	1.94	2.80	-1.22	3.57	0.00	0.28	0.28
0.90	-3.24	3.78	0.26	1.32	1.92	2.78	-1.20	3.54	0.00	0.28	0.28
2.42	-4.57	6.15	0.17	1.09	3.42	4.08	-2.82	6.01	0.00	0.28	0.28
2.43	-4.59	6.17	0.16	1.10	3.44	4.10	-2.84	6.04	0.00	0.28	0.28
0.90	-3.24	3.78	0.26	1.32	1.92	2.78	-1.20	3.54	0.00	0.28	0.28
0.89	-3.22	3.75	0.26	1.31	1.90	2.76	-1.19	3.51	0.00	0.28	0.28
2.40	-4.53	6.10	0.17	1.09	3.39	4.05	-2.79	5.96	0.00	0.28	0.28
2.41	-4.56	6.13	0.17	1.09	3.41	4.07	-2.81	5.99	0.00	0.28	0.28
0.89	-3.22	3.75	0.26	1.31	1.91	2.76	-1.19	3.51	0.00	0.28	0.28
0.88	-3.20	3.72	0.26	1.31	1.89	2.74	-1.18	3.49	0.00	0.28	0.28
2.38	-4.50	6.05	0.17	1.08	3.36	4.01	-2.77	5.91	0.00	0.28	0.28
2.39	-4.52	6.08	0.16	1.09	3.38	4.03	-2.78	5.94	0.00	0.28	0.28
0.89	-3.20	3.72	0.26	1.30	1.89	2.74	-1.18	3.49	0.00	0.28	0.28
0.88	-3.18	3.69	0.26	1.30	1.88	2.72	-1.17	3.46	0.00	0.28	0.28
2.36	-4.47	6.01	0.17	1.07	3.33	3.98	-2.74	5.86	0.00	0.28	0.28
2.37	-4.49	6.04	0.16	1.08	3.35	4.00	-2.76	5.89	0.00	0.28	0.28
0.88	-3.17	3.69	0.26	1.30	1.88	2.72	-1.17	3.46	0.00	0.28	0.28
0.87	-3.15	3.67	0.26	1.28	1.86	2.70	-1.16	3.43	0.00	0.28	0.28
2.35	-4.43	5.96	0.16	1.06	3.31	3.95	-2.72	5.81	0.00	0.28	0.28
2.35	-4.45	5.99	0.16	1.07	3.32	3.97	-2.73	5.84	0.00	0.28	0.28
0.87	-3.15	3.66	0.26	1.28	1.86	2.70	-1.16	3.43	0.00	0.28	0.28
0.86	-3.13	3.64	0.26	1.27	1.85	2.68	-1.15	3.40	0.00	0.28	0.28
2.33	-4.40	5.92	0.16	1.05	3.28	3.91	-2.70	5.76	0.00	0.28	0.28
2.34	-4.42	5.95	0.16	1.06	3.29	3.94	-2.71	5.79	0.00	0.28	0.28
0.86	-3.13	3.64	0.25	1.27	1.85	2.68	-1.15	3.41	0.00	0.28	0.28
0.86	-3.10	3.61	0.25	1.26	1.83	2.66	-1.14	3.38	0.00	0.28	0.28
2.32	-4.36	5.87	0.16	1.04	3.25	3.88	-2.68	5.72	0.00	0.28	0.28
2.32	-4.39	5.90	0.16	1.05	3.27	3.90	-2.69	5.74	0.00	0.28	0.28
0.86	-3.10	3.61	0.25	1.26	1.83	2.66	-1.15	3.38	0.00	0.28	0.28
0.85	-3.07	3.58	0.25	1.25	1.82	2.63	-1.14	3.35	0.00	0.28	0.28
2.30	-4.33	5.83	0.16	1.03	3.23	3.85	-2.66	5.67	0.00	0.28	0.28
2.31	-4.35	5.86	0.16	1.04	3.24	3.87	-2.67	5.70	0.00	0.28	0.28
0.86	-3.07	3.58	0.25	1.25	1.82	2.63	-1.14	3.35	0.00	0.28	0.28
0.85	-3.05	3.55	0.25	1.23	1.81	2.61	-1.13	3.33	0.00	0.28	0.28
2.29	-4.29	5.79	0.16	1.01	3.20	3.82	-2.65	5.63	0.00	0.28	0.28
2.29	-4.31	5.81	0.16	1.02	3.22	3.84	-2.65	5.65	0.00	0.28	0.28
0.85	-3.04	3.55	0.24	1.23	1.81	2.61	-1.13	3.33	0.00	0.28	0.28
0.85	-3.02	3.52	0.25	1.22	1.79	2.59	-1.12	3.30	0.00	0.28	0.28
2.28	-4.25	5.74	0.16	1.00	3.18	3.78	-2.63	5.58	0.00	0.28	0.28
2.28	-4.28	5.77	0.15	1.01	3.19	3.80	-2.64	5.61	0.00	0.28	0.28
0.85	-3.01	3.52	0.24	1.22	1.79	2.59	-1.13	3.30	0.00	0.28	0.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.85	-2.99	3.49	0.24	1.21	1.78	2.57	-1.12	3.27	0.00	0.28	0.28
2.26	-4.21	5.69	0.15	0.99	3.15	3.75	-2.61	5.54	0.00	0.28	0.28
2.27	-4.24	5.72	0.15	1.00	3.17	3.77	-2.62	5.56	0.00	0.28	0.28
0.85	-2.99	3.49	0.24	1.21	1.78	2.57	-1.12	3.27	0.00	0.28	0.28
0.84	-2.96	3.45	0.24	1.20	1.76	2.55	-1.11	3.25	0.00	0.28	0.28
2.25	-4.17	5.65	0.15	0.98	3.13	3.72	-2.59	5.49	0.00	0.28	0.28
2.26	-4.20	5.67	0.15	0.99	3.14	3.74	-2.60	5.52	0.00	0.28	0.28
0.85	-2.95	3.46	0.24	1.20	1.76	2.54	-1.11	3.25	0.00	0.28	0.28
0.84	-2.92	3.42	0.24	1.18	1.75	2.52	-1.10	3.22	0.00	0.28	0.28
2.24	-4.13	5.60	0.15	0.97	3.10	3.68	-2.57	5.45	0.00	0.28	0.28
2.24	-4.16	5.63	0.15	0.98	3.11	3.70	-2.58	5.47	0.00	0.28	0.28
0.84	-2.92	3.42	0.23	1.18	1.75	2.52	-1.10	3.22	0.00	0.28	0.28
0.84	-2.89	3.39	0.24	1.17	1.74	2.50	-1.09	3.19	0.00	0.28	0.28
2.22	-4.09	5.55	0.14	0.96	3.07	3.65	-2.55	5.40	0.00	0.28	0.28
2.23	-4.12	5.58	0.14	0.97	3.09	3.67	-2.56	5.43	0.00	0.28	0.28
0.84	-2.89	3.39	0.23	1.17	1.74	2.50	-1.10	3.19	0.00	0.27	0.27
0.84	-2.86	3.36	0.23	1.16	1.72	2.48	-1.09	3.16	0.00	0.27	0.27
2.21	-4.05	5.50	0.14	0.94	3.05	3.62	-2.53	5.35	0.00	0.27	0.27
2.22	-4.08	5.53	0.14	0.95	3.06	3.64	-2.54	5.38	0.00	0.27	0.27
0.84	-2.86	3.36	0.23	1.16	1.72	2.48	-1.09	3.16	0.00	0.27	0.27
0.83	-2.83	3.32	0.23	1.14	1.71	2.45	-1.08	3.14	0.00	0.27	0.27
2.20	-4.01	5.45	0.14	0.93	3.02	3.58	-2.51	5.30	0.00	0.27	0.27
2.20	-4.04	5.48	0.14	0.94	3.04	3.60	-2.52	5.33	0.00	0.27	0.27
0.84	-2.83	3.32	0.23	1.14	1.71	2.45	-1.08	3.14	0.00	0.27	0.27
0.83	-2.80	3.29	0.23	1.13	1.69	2.43	-1.07	3.11	0.00	0.27	0.27
2.18	-3.97	5.40	0.14	0.92	2.99	3.55	-2.49	5.26	0.00	0.27	0.27
2.19	-3.99	5.43	0.14	0.93	3.01	3.57	-2.50	5.28	0.00	0.27	0.27
0.83	-2.80	3.29	0.22	1.13	1.69	2.43	-1.08	3.11	0.00	0.27	0.27
0.83	-2.77	3.26	0.23	1.11	1.68	2.40	-1.07	3.08	0.00	0.27	0.27
2.17	-3.93	5.35	0.13	0.90	2.97	3.51	-2.47	5.21	0.00	0.27	0.27
2.17	-3.95	5.38	0.13	0.91	2.98	3.53	-2.48	5.24	0.00	0.27	0.27
0.83	-2.76	3.26	0.22	1.11	1.68	2.40	-1.07	3.08	0.00	0.27	0.27
0.82	-2.74	3.23	0.22	1.10	1.66	2.38	-1.06	3.05	0.00	0.27	0.27
2.16	-3.89	5.30	0.13	0.89	2.94	3.48	-2.46	5.16	0.00	0.27	0.27
2.16	-3.91	5.33	0.13	0.90	2.96	3.50	-2.47	5.19	0.00	0.27	0.27
0.83	-2.73	3.23	0.22	1.10	1.66	2.38	-1.06	3.05	0.00	0.27	0.27
0.82	-2.71	3.20	0.22	1.08	1.65	2.36	-1.05	3.02	0.00	0.27	0.27
2.14	-3.85	5.25	0.13	0.87	2.92	3.44	-2.44	5.12	0.00	0.27	0.27
2.15	-3.87	5.28	0.13	0.89	2.93	3.46	-2.45	5.14	0.00	0.27	0.27
0.83	-2.70	3.20	0.21	1.08	1.65	2.35	-1.06	3.02	0.00	0.26	0.26
0.82	-2.68	3.17	0.22	1.07	1.64	2.33	-1.05	3.00	0.00	0.26	0.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.13	-3.81	5.21	0.13	0.86	2.89	3.41	-2.42	5.07	0.00	0.26	0.26
2.13	-3.83	5.24	0.13	0.87	2.91	3.43	-2.43	5.10	0.00	0.26	0.26
0.82	-2.67	3.17	0.21	1.07	1.64	2.33	-1.05	3.00	0.00	0.26	0.26
0.82	-2.65	3.14	0.21	1.05	1.62	2.31	-1.04	2.97	0.00	0.26	0.26
2.12	-3.77	5.16	0.12	0.85	2.87	3.38	-2.40	5.03	0.00	0.26	0.26
2.12	-3.79	5.19	0.12	0.86	2.88	3.40	-2.41	5.05	0.00	0.26	0.26
0.82	-2.64	3.14	0.21	1.05	1.62	2.30	-1.05	2.97	0.00	0.26	0.26
0.82	-2.62	3.10	0.21	1.04	1.61	2.28	-1.04	2.94	0.00	0.26	0.26
2.10	-3.73	5.11	0.12	0.83	2.84	3.34	-2.39	4.98	0.00	0.26	0.26
2.11	-3.75	5.14	0.12	0.85	2.86	3.36	-2.40	5.01	0.00	0.26	0.26
0.82	-2.61	3.10	0.20	1.04	1.61	2.28	-1.04	2.94	0.00	0.26	0.26
0.81	-2.58	3.07	0.21	1.02	1.59	2.26	-1.03	2.91	0.00	0.26	0.26
2.09	-3.69	5.07	0.12	0.82	2.82	3.31	-2.37	4.94	0.00	0.26	0.26
2.09	-3.71	5.09	0.12	0.83	2.83	3.33	-2.38	4.96	0.00	0.26	0.26
0.82	-2.58	3.07	0.20	1.02	1.59	2.26	-1.03	2.91	0.00	0.26	0.26
0.81	-2.55	3.04	0.20	1.01	1.58	2.24	-1.02	2.89	0.00	0.26	0.26
2.07	-3.65	5.02	0.11	0.81	2.79	3.27	-2.35	4.89	0.00	0.26	0.26
2.08	-3.67	5.05	0.11	0.82	2.80	3.29	-2.36	4.92	0.00	0.26	0.26
0.81	-2.55	3.04	0.20	1.01	1.58	2.23	-1.03	2.89	0.00	0.25	0.25
0.81	-2.52	3.01	0.20	0.99	1.56	2.21	-1.02	2.86	0.00	0.25	0.25
2.06	-3.61	4.97	0.11	0.79	2.76	3.24	-2.33	4.85	0.00	0.25	0.25
2.06	-3.64	5.00	0.11	0.81	2.78	3.26	-2.34	4.87	0.00	0.25	0.25
0.81	-2.52	3.01	0.20	0.99	1.56	2.21	-1.02	2.86	0.00	0.25	0.25
0.80	-2.50	2.98	0.20	0.98	1.55	2.18	-1.01	2.83	0.00	0.25	0.25
2.04	-3.57	4.92	0.11	0.78	2.74	3.20	-2.32	4.80	0.00	0.25	0.25
2.05	-3.60	4.95	0.11	0.79	2.75	3.22	-2.32	4.82	0.00	0.25	0.25
0.81	-2.49	2.98	0.19	0.98	1.55	2.18	-1.01	2.83	0.00	0.25	0.25
0.80	-2.47	2.95	0.19	0.96	1.53	2.16	-1.00	2.80	0.00	0.25	0.25
2.03	-3.53	4.87	0.11	0.76	2.71	3.17	-2.30	4.75	0.00	0.25	0.25
2.03	-3.56	4.90	0.11	0.78	2.73	3.19	-2.31	4.78	0.00	0.25	0.25
0.80	-2.46	2.95	0.19	0.96	1.54	2.16	-1.01	2.80	0.00	0.25	0.25
0.79	-2.44	2.92	0.19	0.94	1.52	2.13	-1.00	2.77	0.00	0.25	0.25
2.01	-3.49	4.82	0.10	0.75	2.69	3.13	-2.28	4.70	0.00	0.25	0.25
2.02	-3.52	4.85	0.10	0.76	2.70	3.15	-2.29	4.73	0.00	0.25	0.25
0.80	-2.44	2.92	0.19	0.94	1.52	2.13	-1.00	2.77	0.00	0.25	0.25
0.79	-2.41	2.89	0.19	0.92	1.51	2.11	-0.99	2.74	0.00	0.25	0.25
2.00	-3.45	4.78	0.10	0.73	2.66	3.09	-2.26	4.66	0.00	0.25	0.25
2.00	-3.48	4.80	0.10	0.75	2.67	3.12	-2.27	4.68	0.00	0.25	0.25
0.79	-2.41	2.89	0.18	0.92	1.51	2.10	-1.00	2.74	0.00	0.24	0.24
0.79	-2.38	2.86	0.18	0.91	1.49	2.08	-0.99	2.71	0.00	0.24	0.24
1.98	-3.42	4.73	0.10	0.71	2.63	3.06	-2.25	4.61	0.00	0.24	0.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.99	-3.44	4.76	0.10	0.73	2.65	3.08	-2.25	4.64	0.00	0.24	0.24
0.79	-2.38	2.86	0.18	0.91	1.49	2.08	-0.99	2.72	0.00	0.24	0.24
0.78	-2.35	2.83	0.18	0.89	1.48	2.05	-0.98	2.69	0.00	0.24	0.24
1.97	-3.38	4.68	0.09	0.70	2.61	3.02	-2.23	4.56	0.00	0.24	0.24
1.97	-3.40	4.71	0.09	0.71	2.62	3.04	-2.24	4.59	0.00	0.24	0.24
0.79	-2.35	2.83	0.17	0.89	1.48	2.05	-0.99	2.69	0.00	0.24	0.24
0.78	-2.32	2.79	0.18	0.87	1.46	2.03	-0.98	2.66	0.00	0.24	0.24
1.95	-3.34	4.63	0.09	0.68	2.58	2.98	-2.21	4.52	0.00	0.24	0.24
1.95	-3.37	4.66	0.09	0.70	2.60	3.01	-2.22	4.54	0.00	0.24	0.24
0.78	-2.32	2.79	0.17	0.87	1.46	2.03	-0.98	2.66	0.00	0.24	0.24
0.77	-2.29	2.76	0.17	0.86	1.45	2.00	-0.97	2.62	0.00	0.24	0.24
1.93	-3.30	4.58	0.08	0.67	2.55	2.94	-2.19	4.46	0.00	0.24	0.24
1.94	-3.33	4.61	0.08	0.68	2.57	2.97	-2.20	4.50	0.00	0.24	0.24
0.78	-2.29	2.76	0.17	0.86	1.45	2.00	-0.97	2.63	0.00	0.24	0.24
0.77	-2.26	2.72	0.17	0.84	1.43	1.97	-0.96	2.59	0.00	0.24	0.24
1.91	-3.26	4.53	0.07	0.65	2.52	2.90	-2.18	4.41	0.00	0.24	0.24
1.92	-3.29	4.56	0.07	0.67	2.54	2.93	-2.19	4.44	0.00	0.24	0.24
0.77	-2.26	2.73	0.16	0.84	1.43	1.97	-0.97	2.59	0.00	0.23	0.23
0.76	-2.23	2.69	0.17	0.82	1.41	1.94	-0.96	2.55	0.00	0.23	0.23
1.88	-3.22	4.47	0.07	0.63	2.49	2.85	-2.15	4.35	0.00	0.23	0.23
1.89	-3.25	4.50	0.07	0.65	2.51	2.88	-2.17	4.39	0.00	0.23	0.23
0.76	-2.22	2.69	0.16	0.82	1.41	1.94	-0.96	2.56	0.00	0.23	0.23
0.75	-2.20	2.65	0.16	0.79	1.39	1.90	-0.95	2.52	0.00	0.23	0.23
1.85	-3.18	4.41	0.06	0.61	2.45	2.80	-2.14	4.29	0.00	0.23	0.23
1.87	-3.20	4.44	0.06	0.63	2.47	2.83	-2.14	4.32	0.00	0.23	0.23
0.75	-2.19	2.65	0.16	0.79	1.39	1.90	-0.95	2.52	0.00	0.23	0.23
0.73	-2.16	2.61	0.16	0.76	1.37	1.86	-0.94	2.47	0.00	0.23	0.23
1.82	-3.13	4.34	0.05	0.58	2.41	2.74	-2.11	4.22	0.00	0.23	0.23
1.84	-3.16	4.38	0.05	0.61	2.44	2.78	-2.12	4.26	0.00	0.23	0.23
0.74	-2.16	2.61	0.15	0.76	1.37	1.86	-0.95	2.47	0.00	0.22	0.22
0.72	-2.14	2.57	0.15	0.73	1.35	1.82	-0.94	2.43	0.00	0.22	0.22
1.79	-3.09	4.27	0.04	0.54	2.37	2.68	-2.10	4.14	0.00	0.22	0.22
1.80	-3.11	4.31	0.04	0.58	2.39	2.72	-2.10	4.18	0.00	0.22	0.22
0.72	-2.13	2.57	0.14	0.73	1.35	1.81	-0.94	2.43	0.00	0.22	0.22
0.70	-2.11	2.53	0.14	0.68	1.32	1.76	-0.94	2.37	0.00	0.22	0.22
1.74	-3.05	4.20	0.03	0.50	2.33	2.61	-2.08	4.06	0.00	0.22	0.22
1.77	-3.07	4.24	0.03	0.54	2.35	2.65	-2.08	4.11	0.00	0.22	0.22
0.70	-2.10	2.53	0.13	0.68	1.32	1.76	-0.94	2.38	0.00	0.22	0.22
0.68	-2.09	2.50	0.13	0.63	1.30	1.71	-0.94	2.33	0.00	0.22	0.22
1.71	-3.01	4.14	0.02	0.45	2.29	2.53	-2.06	3.99	0.00	0.22	0.22
1.73	-3.03	4.17	0.02	0.50	2.31	2.58	-2.06	4.03	0.00	0.22	0.22

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.68	-2.08	2.50	0.12	0.63	1.30	1.70	-0.95	2.33	0.00	0.22	0.22
0.66	-2.07	2.46	0.12	0.58	1.28	1.65	-0.95	2.28	0.00	0.22	0.22
1.66	-2.97	4.07	0.01	0.40	2.24	2.46	-2.05	3.91	0.00	0.22	0.22
1.69	-2.99	4.10	0.02	0.45	2.27	2.51	-2.04	3.95	0.00	0.22	0.22
0.66	-2.06	2.46	0.11	0.58	1.28	1.64	-0.96	2.28	0.00	0.21	0.21
0.64	-2.05	2.43	0.11	0.52	1.26	1.59	-0.96	2.23	0.00	0.21	0.21
1.63	-2.94	4.01	0.00	0.35	2.21	2.39	-2.04	3.84	0.00	0.21	0.21
1.65	-2.95	4.04	0.01	0.40	2.23	2.44	-2.03	3.88	0.00	0.21	0.21
0.64	-2.05	2.43	0.10	0.52	1.26	1.58	-0.97	2.23	0.00	0.21	0.21
0.62	-2.03	2.40	0.10	0.46	1.24	1.53	-0.98	2.19	0.00	0.21	0.21
1.60	-2.90	3.95	0.00	0.29	2.17	2.32	-2.03	3.77	0.00	0.21	0.21
1.62	-2.92	3.98	0.00	0.35	2.19	2.37	-2.02	3.81	0.00	0.21	0.21
0.63	-2.03	2.40	0.09	0.46	1.24	1.53	-0.98	2.19	0.00	0.20	0.20
0.61	-2.01	2.38	0.09	0.41	1.23	1.48	-0.99	2.16	0.00	0.20	0.20
1.58	-2.87	3.90	-0.01	0.25	2.14	2.27	-2.03	3.72	0.00	0.20	0.20
1.59	-2.88	3.93	0.00	0.29	2.16	2.31	-2.02	3.75	0.00	0.20	0.20
0.62	-2.00	2.38	0.08	0.41	1.23	1.48	-0.99	2.16	0.00	0.20	0.20
0.61	-1.98	2.34	0.08	0.37	1.21	1.44	-1.00	2.12	0.00	0.20	0.20
1.56	-2.83	3.85	-0.01	0.21	2.12	2.22	-2.02	3.67	0.00	0.20	0.20
1.57	-2.85	3.88	-0.01	0.25	2.13	2.25	-2.02	3.70	0.00	0.20	0.20
0.61	-1.97	2.34	0.07	0.37	1.21	1.44	-1.00	2.12	0.00	0.19	0.19
0.61	-1.94	2.30	0.07	0.34	1.19	1.41	-0.99	2.09	0.00	0.19	0.19
1.55	-2.78	3.80	-0.02	0.19	2.09	2.18	-2.01	3.62	0.00	0.19	0.19
1.56	-2.81	3.84	-0.02	0.21	2.11	2.20	-2.01	3.65	0.00	0.19	0.19
0.62	-1.93	2.30	0.06	0.34	1.19	1.40	-1.00	2.09	0.00	0.19	0.19
0.61	-1.89	2.26	0.07	0.33	1.18	1.38	-0.99	2.06	0.00	0.19	0.19
1.54	-2.73	3.74	-0.03	0.17	2.06	2.13	-1.99	3.57	0.00	0.19	0.19
1.54	-2.77	3.78	-0.03	0.18	2.08	2.15	-2.00	3.60	0.00	0.19	0.19
0.62	-1.88	2.26	0.06	0.32	1.18	1.38	-0.99	2.06	0.00	0.18	0.18
0.61	-1.83	2.20	0.07	0.31	1.15	1.35	-0.97	2.02	0.00	0.18	0.18
1.52	-2.66	3.66	-0.04	0.16	2.02	2.08	-1.96	3.50	0.00	0.18	0.18
1.52	-2.71	3.71	-0.05	0.17	2.04	2.10	-1.98	3.54	0.00	0.18	0.18
0.62	-1.82	2.20	0.06	0.31	1.15	1.34	-0.97	2.02	0.00	0.18	0.18
0.61	-1.76	2.14	0.07	0.30	1.13	1.32	-0.95	1.97	0.00	0.18	0.18
1.48	-2.59	3.57	-0.06	0.15	1.97	2.02	-1.93	3.42	0.00	0.18	0.18
1.49	-2.65	3.63	-0.06	0.16	2.00	2.05	-1.95	3.46	0.00	0.18	0.18
0.62	-1.76	2.14	0.06	0.30	1.13	1.31	-0.95	1.97	0.00	0.17	0.17
0.60	-1.70	2.07	0.06	0.28	1.09	1.27	-0.92	1.91	0.00	0.17	0.17
1.44	-2.51	3.47	-0.08	0.13	1.91	1.94	-1.88	3.31	0.00	0.17	0.17
1.46	-2.57	3.53	-0.08	0.15	1.95	1.98	-1.91	3.37	0.00	0.17	0.17
0.61	-1.69	2.07	0.05	0.28	1.09	1.26	-0.93	1.91	0.00	0.17	0.17

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.58	-1.64	2.00	0.06	0.25	1.05	1.21	-0.90	1.84	0.00	0.17	0.17
1.38	-2.44	3.35	-0.10	0.11	1.85	1.85	-1.84	3.20	0.00	0.17	0.17
1.41	-2.49	3.42	-0.10	0.13	1.88	1.90	-1.87	3.27	0.00	0.17	0.17
0.59	-1.63	2.00	0.05	0.25	1.06	1.21	-0.91	1.84	0.00	0.16	0.16
0.55	-1.58	1.92	0.05	0.21	1.01	1.14	-0.89	1.76	0.00	0.16	0.16
1.31	-2.36	3.22	-0.12	0.06	1.77	1.74	-1.80	3.07	0.00	0.16	0.16
1.35	-2.41	3.30	-0.12	0.10	1.81	1.81	-1.82	3.15	0.00	0.16	0.16
0.56	-1.58	1.92	0.04	0.20	1.01	1.14	-0.90	1.76	0.00	0.15	0.15
0.51	-1.54	1.85	0.03	0.14	0.97	1.05	-0.88	1.68	0.00	0.15	0.15
1.22	-2.29	3.09	-0.14	-0.01	1.69	1.61	-1.77	2.93	0.00	0.15	0.15
1.27	-2.33	3.17	-0.14	0.06	1.73	1.70	-1.78	3.01	0.00	0.15	0.15
0.52	-1.53	1.85	0.02	0.13	0.97	1.05	-0.89	1.68	0.00	0.15	0.15
0.45	-1.51	1.78	0.01	0.04	0.92	0.94	-0.89	1.59	0.00	0.15	0.15
1.12	-2.23	2.95	-0.17	-0.10	1.60	1.46	-1.73	2.77	0.00	0.15	0.15
1.18	-2.26	3.03	-0.16	-0.01	1.65	1.56	-1.74	2.86	0.00	0.15	0.15
0.46	-1.50	1.78	0.00	0.04	0.92	0.94	-0.90	1.59	0.00	0.14	0.14
0.38	-1.49	1.71	-0.01	-0.08	0.86	0.81	-0.91	1.49	0.00	0.14	0.14
1.00	-2.18	2.81	-0.21	-0.22	1.50	1.29	-1.72	2.61	0.00	0.14	0.14
1.08	-2.19	2.89	-0.19	-0.10	1.56	1.41	-1.70	2.70	0.00	0.14	0.14
0.39	-1.48	1.71	-0.02	-0.09	0.86	0.81	-0.92	1.50	0.00	0.13	0.13
0.31	-1.49	1.67	-0.04	-0.23	0.81	0.68	-0.95	1.42	0.00	0.13	0.13
0.87	-2.13	2.68	-0.24	-0.37	1.40	1.10	-1.71	2.45	0.00	0.13	0.13
0.96	-2.14	2.74	-0.22	-0.22	1.46	1.23	-1.68	2.53	0.00	0.13	0.13
0.32	-1.48	1.66	-0.06	-0.24	0.81	0.67	-0.97	1.42	-0.01	0.12	0.12
0.23	-1.48	1.61	-0.07	-0.40	0.75	0.53	-1.00	1.35	-0.01	0.12	0.12
0.73	-2.09	2.54	-0.28	-0.53	1.30	0.90	-1.71	2.30	-0.01	0.12	0.12
0.83	-2.10	2.62	-0.26	-0.37	1.36	1.05	-1.68	2.38	-0.01	0.12	0.12
0.24	-1.47	1.60	-0.09	-0.41	0.75	0.52	-1.02	1.35	-0.01	0.11	0.11
0.17	-1.49	1.58	-0.11	-0.59	0.70	0.39	-1.09	1.33	-0.01	0.11	0.11
0.59	-2.06	2.41	-0.34	-0.71	1.19	0.68	-1.73	2.15	-0.01	0.11	0.11
0.68	-2.05	2.46	-0.32	-0.53	1.24	0.83	-1.67	2.21	-0.01	0.11	0.11
0.18	-1.48	1.58	-0.13	-0.59	0.70	0.38	-1.10	1.33	-0.01	0.09	0.09
0.19	-1.42	1.52	-0.12	-0.62	0.70	0.38	-1.12	1.35	-0.01	0.09	0.09
0.59	-1.95	2.30	-0.29	-0.72	1.15	0.67	-1.68	2.10	-0.01	0.09	0.09
0.57	-2.00	2.34	-0.31	-0.70	1.15	0.66	-1.67	2.08	-0.01	0.09	0.09
2.30	-4.13	5.64	0.21	0.21	3.29	3.50	-3.08	5.70	-0.01	0.23	0.23
1.87	-3.77	4.97	0.21	0.28	2.85	3.09	-2.60	4.94	-0.01	0.23	0.23
1.94	-3.56	4.84	0.21	0.10	2.89	3.04	-2.73	5.00	-0.01	0.23	0.23
2.37	-3.92	5.51	0.19	0.05	3.33	3.45	-3.21	5.77	-0.01	0.23	0.23
1.95	-4.10	5.34	0.12	0.25	3.06	3.24	-2.87	5.30	0.00	0.23	0.23
2.08	-4.07	5.42	0.15	0.55	3.07	3.43	-2.73	5.34	0.00	0.23	0.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.87	-3.54	4.76	0.17	0.38	2.84	3.12	-2.57	4.93	0.00	0.23	0.23
1.75	-3.57	4.69	0.12	0.10	2.83	2.94	-2.72	4.90	0.00	0.23	0.23
1.99	-4.03	5.31	0.12	0.53	3.04	3.37	-2.72	5.28	0.00	0.23	0.23
2.00	-4.03	5.32	0.13	0.65	3.02	3.42	-2.64	5.27	0.00	0.23	0.23
1.82	-3.61	4.78	0.10	0.47	2.82	3.11	-2.53	4.90	0.00	0.23	0.23
1.81	-3.62	4.79	0.09	0.37	2.83	3.06	-2.61	4.92	0.00	0.23	0.23
1.97	-4.05	5.32	0.12	0.64	3.03	3.43	-2.66	5.29	0.00	0.24	0.24
2.00	-4.04	5.33	0.13	0.76	3.01	3.47	-2.58	5.26	0.00	0.24	0.24
1.79	-3.61	4.76	0.08	0.57	2.77	3.11	-2.46	4.83	0.00	0.24	0.24
1.77	-3.62	4.76	0.06	0.47	2.79	3.07	-2.54	4.86	0.00	0.24	0.24
1.96	-4.04	5.30	0.13	0.75	3.00	3.46	-2.58	5.25	0.00	0.24	0.24
1.98	-4.04	5.31	0.13	0.83	2.99	3.49	-2.53	5.24	0.00	0.24	0.24
1.77	-3.63	4.76	0.07	0.64	2.75	3.12	-2.41	4.80	0.00	0.24	0.24
1.75	-3.63	4.76	0.05	0.58	2.76	3.09	-2.46	4.82	0.00	0.24	0.24
1.95	-4.04	5.29	0.14	0.83	2.99	3.49	-2.52	5.23	0.00	0.24	0.24
1.96	-4.04	5.30	0.14	0.90	2.97	3.51	-2.47	5.21	0.00	0.24	0.24
1.74	-3.63	4.75	0.06	0.70	2.72	3.12	-2.35	4.75	0.00	0.24	0.24
1.74	-3.64	4.75	0.05	0.65	2.74	3.10	-2.40	4.78	0.00	0.24	0.24
1.94	-4.03	5.27	0.14	0.90	2.96	3.50	-2.46	5.19	0.00	0.25	0.25
1.94	-4.03	5.27	0.14	0.95	2.94	3.52	-2.43	5.18	0.00	0.25	0.25
1.73	-3.63	4.74	0.06	0.75	2.69	3.12	-2.31	4.72	0.00	0.25	0.25
1.72	-3.64	4.74	0.05	0.71	2.71	3.11	-2.35	4.74	0.00	0.25	0.25
1.92	-4.02	5.25	0.15	0.95	2.94	3.51	-2.42	5.16	0.00	0.25	0.25
1.92	-4.01	5.25	0.15	0.99	2.92	3.52	-2.38	5.14	0.00	0.25	0.25
1.71	-3.62	4.72	0.06	0.79	2.66	3.11	-2.26	4.67	0.00	0.25	0.25
1.71	-3.63	4.72	0.05	0.76	2.68	3.11	-2.30	4.70	0.00	0.25	0.25
1.90	-4.01	5.22	0.15	0.99	2.91	3.51	-2.37	5.12	0.00	0.25	0.25
1.90	-4.00	5.22	0.15	1.02	2.89	3.51	-2.34	5.10	0.00	0.25	0.25
1.69	-3.61	4.69	0.06	0.82	2.63	3.10	-2.22	4.63	0.00	0.25	0.25
1.69	-3.62	4.70	0.06	0.79	2.65	3.10	-2.25	4.65	0.00	0.25	0.25
1.88	-3.99	5.19	0.16	1.02	2.88	3.51	-2.33	5.09	0.00	0.25	0.25
1.88	-3.98	5.18	0.15	1.05	2.87	3.51	-2.30	5.06	0.00	0.25	0.25
1.68	-3.60	4.67	0.06	0.85	2.60	3.09	-2.18	4.58	0.00	0.25	0.25
1.68	-3.61	4.68	0.06	0.83	2.62	3.09	-2.21	4.61	0.00	0.25	0.25
1.86	-3.97	5.16	0.16	1.05	2.86	3.50	-2.29	5.04	0.00	0.26	0.26
1.86	-3.96	5.15	0.16	1.07	2.84	3.49	-2.26	5.02	0.00	0.26	0.26
1.66	-3.58	4.64	0.06	0.86	2.58	3.07	-2.14	4.54	0.00	0.26	0.26
1.66	-3.59	4.65	0.06	0.85	2.59	3.08	-2.17	4.56	0.00	0.26	0.26
1.85	-3.95	5.13	0.16	1.07	2.83	3.48	-2.25	5.00	0.00	0.26	0.26
1.84	-3.94	5.11	0.16	1.08	2.82	3.48	-2.23	4.98	0.00	0.26	0.26
1.64	-3.56	4.61	0.06	0.88	2.55	3.05	-2.11	4.50	0.00	0.26	0.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.64	-3.57	4.62	0.06	0.87	2.56	3.06	-2.13	4.52	0.00	0.26	0.26
1.83	-3.92	5.09	0.16	1.08	2.80	3.47	-2.22	4.96	0.00	0.26	0.26
1.82	-3.91	5.08	0.16	1.09	2.79	3.46	-2.20	4.94	0.00	0.26	0.26
1.63	-3.54	4.58	0.07	0.89	2.52	3.03	-2.08	4.45	0.00	0.26	0.26
1.63	-3.55	4.59	0.06	0.88	2.54	3.04	-2.10	4.47	0.00	0.26	0.26
1.81	-3.90	5.05	0.17	1.09	2.78	3.45	-2.19	4.92	0.00	0.26	0.26
1.81	-3.89	5.04	0.16	1.10	2.76	3.43	-2.17	4.89	0.00	0.26	0.26
1.61	-3.52	4.54	0.07	0.89	2.50	3.01	-2.05	4.41	0.00	0.26	0.26
1.61	-3.53	4.56	0.07	0.89	2.51	3.02	-2.07	4.43	0.00	0.26	0.26
1.79	-3.87	5.02	0.17	1.10	2.75	3.42	-2.16	4.87	0.00	0.26	0.26
1.79	-3.86	5.00	0.17	1.10	2.74	3.41	-2.15	4.85	0.00	0.26	0.26
1.60	-3.50	4.51	0.07	0.89	2.47	2.98	-2.02	4.36	0.00	0.26	0.26
1.60	-3.51	4.53	0.07	0.89	2.48	3.00	-2.04	4.39	0.00	0.26	0.26
1.77	-3.85	4.98	0.17	1.10	2.73	3.40	-2.13	4.83	0.00	0.26	0.26
1.77	-3.84	4.96	0.17	1.10	2.71	3.38	-2.12	4.81	0.00	0.26	0.26
1.58	-3.47	4.48	0.07	0.89	2.44	2.96	-2.00	4.32	0.00	0.26	0.26
1.59	-3.49	4.49	0.07	0.89	2.46	2.97	-2.01	4.34	0.00	0.26	0.26
1.76	-3.82	4.94	0.17	1.09	2.70	3.37	-2.11	4.79	0.00	0.26	0.26
1.75	-3.81	4.93	0.17	1.09	2.69	3.36	-2.10	4.77	0.00	0.26	0.26
1.57	-3.45	4.44	0.07	0.88	2.42	2.93	-1.98	4.28	0.00	0.26	0.26
1.57	-3.46	4.46	0.07	0.89	2.43	2.95	-1.99	4.30	0.00	0.26	0.26
1.74	-3.79	4.90	0.17	1.09	2.68	3.35	-2.09	4.75	0.00	0.26	0.26
1.74	-3.78	4.89	0.17	1.08	2.67	3.33	-2.08	4.73	0.00	0.26	0.26
1.56	-3.42	4.41	0.07	0.87	2.40	2.90	-1.96	4.24	0.00	0.26	0.26
1.56	-3.44	4.43	0.07	0.88	2.41	2.92	-1.97	4.26	0.00	0.26	0.26
1.73	-3.77	4.87	0.17	1.08	2.65	3.32	-2.07	4.71	0.00	0.26	0.26
1.72	-3.75	4.85	0.17	1.07	2.64	3.30	-2.06	4.68	0.00	0.26	0.26
1.54	-3.40	4.38	0.07	0.87	2.37	2.88	-1.94	4.19	0.00	0.26	0.26
1.55	-3.41	4.40	0.07	0.87	2.39	2.89	-1.95	4.22	0.00	0.26	0.26
1.72	-3.74	4.83	0.17	1.07	2.63	3.29	-2.05	4.67	0.00	0.26	0.26
1.71	-3.72	4.81	0.17	1.06	2.62	3.27	-2.04	4.65	0.00	0.26	0.26
1.53	-3.37	4.35	0.07	0.86	2.35	2.85	-1.92	4.16	0.00	0.26	0.26
1.54	-3.38	4.36	0.07	0.87	2.36	2.86	-1.93	4.18	0.00	0.26	0.26
1.70	-3.71	4.79	0.16	1.06	2.61	3.26	-2.04	4.63	0.00	0.26	0.26
1.70	-3.69	4.78	0.16	1.05	2.60	3.24	-2.03	4.61	0.00	0.26	0.26
1.52	-3.34	4.31	0.07	0.85	2.33	2.82	-1.90	4.12	0.00	0.26	0.26
1.53	-3.36	4.33	0.07	0.86	2.34	2.84	-1.91	4.14	0.00	0.26	0.26
1.69	-3.68	4.76	0.16	1.05	2.59	3.23	-2.02	4.59	0.00	0.26	0.26
1.69	-3.66	4.74	0.16	1.04	2.58	3.22	-2.01	4.57	0.00	0.26	0.26
1.52	-3.31	4.28	0.07	0.84	2.31	2.79	-1.89	4.08	0.00	0.26	0.26
1.52	-3.33	4.29	0.07	0.85	2.32	2.81	-1.89	4.10	0.00	0.26	0.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.68	-3.65	4.72	0.16	1.04	2.57	3.20	-2.00	4.55	0.00	0.26	0.26
1.68	-3.63	4.70	0.16	1.03	2.56	3.19	-2.00	4.53	0.00	0.26	0.26
1.51	-3.28	4.24	0.07	0.83	2.29	2.77	-1.87	4.04	0.00	0.26	0.26
1.51	-3.30	4.26	0.07	0.84	2.30	2.78	-1.88	4.06	0.00	0.26	0.26
1.67	-3.62	4.68	0.16	1.03	2.55	3.18	-1.99	4.51	0.00	0.26	0.26
1.67	-3.60	4.66	0.16	1.02	2.54	3.16	-1.98	4.49	0.00	0.26	0.26
1.50	-3.25	4.21	0.07	0.82	2.27	2.74	-1.86	4.01	0.00	0.26	0.26
1.50	-3.27	4.23	0.07	0.83	2.28	2.76	-1.86	4.03	0.00	0.26	0.26
1.66	-3.58	4.64	0.15	1.02	2.52	3.15	-1.97	4.48	0.00	0.26	0.26
1.66	-3.56	4.62	0.16	1.01	2.51	3.13	-1.97	4.46	0.00	0.26	0.26
1.49	-3.22	4.17	0.07	0.81	2.25	2.72	-1.84	3.97	0.00	0.26	0.26
1.49	-3.24	4.19	0.06	0.82	2.26	2.73	-1.85	3.99	0.00	0.26	0.26
1.65	-3.55	4.60	0.15	1.01	2.50	3.12	-1.96	4.44	0.00	0.26	0.26
1.65	-3.53	4.58	0.16	1.00	2.49	3.11	-1.95	4.42	0.00	0.26	0.26
1.48	-3.19	4.13	0.06	0.80	2.23	2.69	-1.83	3.94	0.00	0.26	0.26
1.48	-3.21	4.15	0.06	0.81	2.24	2.70	-1.84	3.96	0.00	0.26	0.26
1.64	-3.51	4.56	0.15	1.00	2.48	3.09	-1.94	4.40	0.00	0.26	0.26
1.64	-3.49	4.54	0.15	0.99	2.47	3.08	-1.93	4.38	0.00	0.26	0.26
1.47	-3.15	4.09	0.06	0.79	2.21	2.66	-1.81	3.90	0.00	0.26	0.26
1.47	-3.18	4.12	0.06	0.80	2.22	2.68	-1.82	3.92	0.00	0.26	0.26
1.63	-3.48	4.52	0.15	0.99	2.46	3.06	-1.93	4.36	0.00	0.25	0.25
1.63	-3.45	4.50	0.15	0.98	2.45	3.05	-1.92	4.34	0.00	0.25	0.25
1.46	-3.12	4.05	0.06	0.78	2.19	2.64	-1.80	3.86	0.00	0.25	0.25
1.46	-3.14	4.08	0.06	0.79	2.20	2.65	-1.81	3.88	0.00	0.25	0.25
1.62	-3.44	4.48	0.14	0.98	2.44	3.04	-1.91	4.32	0.00	0.25	0.25
1.62	-3.42	4.45	0.15	0.97	2.43	3.02	-1.90	4.30	0.00	0.25	0.25
1.45	-3.08	4.01	0.06	0.77	2.17	2.61	-1.78	3.82	0.00	0.25	0.25
1.45	-3.11	4.04	0.05	0.78	2.18	2.62	-1.79	3.84	0.00	0.25	0.25
1.61	-3.40	4.43	0.14	0.97	2.41	3.01	-1.89	4.28	0.00	0.25	0.25
1.61	-3.38	4.41	0.15	0.96	2.40	2.99	-1.89	4.26	0.00	0.25	0.25
1.44	-3.05	3.97	0.05	0.76	2.14	2.58	-1.77	3.79	0.00	0.25	0.25
1.44	-3.07	3.99	0.05	0.77	2.15	2.59	-1.77	3.81	0.00	0.25	0.25
1.60	-3.37	4.39	0.14	0.96	2.39	2.98	-1.88	4.24	0.00	0.25	0.25
1.60	-3.34	4.37	0.14	0.94	2.38	2.96	-1.87	4.22	0.00	0.25	0.25
1.43	-3.02	3.93	0.05	0.75	2.12	2.55	-1.75	3.75	0.00	0.25	0.25
1.44	-3.04	3.95	0.05	0.76	2.13	2.57	-1.76	3.77	0.00	0.25	0.25
1.59	-3.33	4.35	0.14	0.94	2.37	2.94	-1.86	4.20	0.00	0.25	0.25
1.59	-3.31	4.33	0.14	0.93	2.36	2.93	-1.86	4.18	0.00	0.25	0.25
1.42	-2.98	3.89	0.05	0.74	2.10	2.52	-1.74	3.71	0.00	0.25	0.25
1.43	-3.00	3.91	0.05	0.75	2.11	2.54	-1.74	3.73	0.00	0.25	0.25
1.58	-3.29	4.31	0.13	0.93	2.35	2.91	-1.85	4.16	0.00	0.25	0.25

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.58	-3.27	4.29	0.14	0.92	2.34	2.90	-1.84	4.14	0.00	0.25	0.25
1.41	-2.95	3.85	0.05	0.72	2.08	2.49	-1.72	3.67	0.00	0.25	0.25
1.42	-2.97	3.88	0.05	0.73	2.09	2.51	-1.73	3.69	0.00	0.25	0.25
1.57	-3.26	4.27	0.13	0.92	2.33	2.88	-1.84	4.12	0.00	0.24	0.24
1.57	-3.24	4.24	0.14	0.90	2.32	2.87	-1.83	4.10	0.00	0.24	0.24
1.41	-2.91	3.82	0.05	0.71	2.06	2.47	-1.71	3.64	0.00	0.24	0.24
1.41	-2.93	3.84	0.05	0.72	2.07	2.48	-1.72	3.66	0.00	0.24	0.24
1.56	-3.22	4.23	0.13	0.90	2.31	2.85	-1.82	4.08	0.00	0.24	0.24
1.56	-3.20	4.20	0.13	0.89	2.30	2.84	-1.82	4.06	0.00	0.24	0.24
1.40	-2.88	3.78	0.05	0.70	2.04	2.44	-1.70	3.60	0.00	0.24	0.24
1.40	-2.90	3.80	0.04	0.71	2.05	2.46	-1.70	3.62	0.00	0.24	0.24
1.55	-3.19	4.19	0.13	0.89	2.29	2.82	-1.81	4.05	0.00	0.24	0.24
1.55	-3.17	4.16	0.13	0.88	2.28	2.81	-1.80	4.03	0.00	0.24	0.24
1.39	-2.85	3.74	0.04	0.69	2.02	2.41	-1.68	3.57	0.00	0.24	0.24
1.39	-2.87	3.76	0.04	0.70	2.03	2.43	-1.69	3.59	0.00	0.24	0.24
1.54	-3.15	4.15	0.12	0.87	2.26	2.80	-1.80	4.01	0.00	0.24	0.24
1.54	-3.13	4.12	0.13	0.86	2.26	2.78	-1.79	3.99	0.00	0.24	0.24
1.38	-2.82	3.70	0.04	0.68	2.00	2.39	-1.67	3.53	0.00	0.24	0.24
1.38	-2.84	3.72	0.04	0.68	2.01	2.40	-1.68	3.55	0.00	0.24	0.24
1.53	-3.12	4.10	0.12	0.86	2.24	2.77	-1.78	3.97	0.00	0.24	0.24
1.53	-3.09	4.08	0.13	0.85	2.23	2.75	-1.77	3.95	0.00	0.24	0.24
1.37	-2.78	3.66	0.04	0.66	1.98	2.36	-1.66	3.50	0.00	0.24	0.24
1.37	-2.80	3.69	0.04	0.67	1.99	2.37	-1.66	3.51	0.00	0.24	0.24
1.52	-3.08	4.06	0.12	0.85	2.22	2.74	-1.77	3.93	0.00	0.23	0.23
1.52	-3.06	4.04	0.12	0.84	2.21	2.72	-1.76	3.91	0.00	0.23	0.23
1.36	-2.75	3.63	0.03	0.65	1.96	2.33	-1.64	3.46	0.00	0.23	0.23
1.36	-2.77	3.65	0.03	0.66	1.97	2.35	-1.65	3.48	0.00	0.23	0.23
1.51	-3.04	4.02	0.12	0.84	2.20	2.71	-1.75	3.89	0.00	0.23	0.23
1.51	-3.02	4.00	0.12	0.82	2.19	2.69	-1.75	3.87	0.00	0.23	0.23
1.35	-2.72	3.59	0.03	0.64	1.94	2.30	-1.63	3.42	0.00	0.23	0.23
1.35	-2.74	3.61	0.03	0.65	1.95	2.32	-1.64	3.44	0.00	0.23	0.23
1.50	-3.01	3.98	0.11	0.82	2.18	2.67	-1.74	3.85	0.00	0.23	0.23
1.50	-2.99	3.96	0.12	0.81	2.17	2.66	-1.73	3.83	0.00	0.23	0.23
1.34	-2.68	3.55	0.03	0.63	1.92	2.27	-1.62	3.38	0.00	0.23	0.23
1.34	-2.70	3.57	0.03	0.64	1.93	2.29	-1.62	3.40	0.00	0.23	0.23
1.49	-2.97	3.94	0.11	0.81	2.16	2.64	-1.73	3.81	0.00	0.23	0.23
1.49	-2.95	3.92	0.11	0.79	2.15	2.63	-1.72	3.79	0.00	0.23	0.23
1.33	-2.65	3.51	0.03	0.61	1.90	2.24	-1.60	3.35	0.00	0.23	0.23
1.33	-2.67	3.53	0.02	0.63	1.91	2.26	-1.61	3.37	0.00	0.23	0.23
1.48	-2.94	3.90	0.11	0.79	2.13	2.61	-1.71	3.77	0.00	0.23	0.23
1.48	-2.92	3.87	0.11	0.78	2.12	2.59	-1.71	3.75	0.00	0.23	0.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.32	-2.62	3.47	0.02	0.60	1.88	2.21	-1.59	3.31	0.00	0.23	0.23
1.32	-2.64	3.49	0.02	0.61	1.89	2.23	-1.60	3.33	0.00	0.23	0.23
1.47	-2.91	3.86	0.10	0.78	2.11	2.58	-1.70	3.73	0.00	0.22	0.22
1.46	-2.89	3.83	0.11	0.76	2.10	2.56	-1.69	3.71	0.00	0.22	0.22
1.30	-2.59	3.43	0.02	0.58	1.86	2.18	-1.58	3.27	0.00	0.22	0.22
1.31	-2.61	3.45	0.02	0.60	1.87	2.20	-1.58	3.29	0.00	0.22	0.22
1.46	-2.87	3.82	0.10	0.76	2.09	2.55	-1.69	3.69	0.00	0.22	0.22
1.45	-2.85	3.79	0.10	0.74	2.08	2.53	-1.68	3.67	0.00	0.22	0.22
1.29	-2.56	3.39	0.02	0.57	1.84	2.15	-1.57	3.24	0.00	0.22	0.22
1.30	-2.58	3.42	0.02	0.58	1.85	2.17	-1.57	3.26	0.00	0.22	0.22
1.45	-2.84	3.78	0.10	0.74	2.07	2.51	-1.68	3.65	0.00	0.22	0.22
1.44	-2.82	3.75	0.10	0.73	2.06	2.50	-1.67	3.63	0.00	0.22	0.22
1.28	-2.53	3.36	0.01	0.56	1.82	2.12	-1.56	3.20	0.00	0.22	0.22
1.29	-2.55	3.38	0.01	0.57	1.83	2.14	-1.56	3.22	0.00	0.22	0.22
1.43	-2.80	3.73	0.09	0.73	2.05	2.48	-1.66	3.61	0.00	0.22	0.22
1.43	-2.78	3.71	0.10	0.72	2.04	2.47	-1.66	3.59	0.00	0.22	0.22
1.27	-2.49	3.32	0.01	0.54	1.80	2.09	-1.54	3.16	0.00	0.22	0.22
1.28	-2.52	3.34	0.01	0.55	1.81	2.11	-1.55	3.18	0.00	0.22	0.22
1.42	-2.77	3.69	0.09	0.71	2.03	2.45	-1.65	3.57	0.00	0.22	0.22
1.42	-2.75	3.67	0.09	0.70	2.01	2.43	-1.64	3.55	0.00	0.22	0.22
1.26	-2.46	3.28	0.00	0.53	1.78	2.06	-1.53	3.13	0.00	0.22	0.22
1.26	-2.48	3.30	0.00	0.54	1.79	2.08	-1.54	3.15	0.00	0.22	0.22
1.41	-2.73	3.65	0.08	0.70	2.00	2.42	-1.64	3.53	0.00	0.21	0.21
1.40	-2.71	3.62	0.08	0.69	1.99	2.40	-1.63	3.51	0.00	0.21	0.21
1.25	-2.43	3.24	-0.01	0.52	1.75	2.03	-1.52	3.08	0.00	0.21	0.21
1.25	-2.45	3.26	-0.01	0.53	1.77	2.05	-1.53	3.11	0.00	0.21	0.21
1.39	-2.69	3.60	0.07	0.69	1.98	2.38	-1.62	3.48	0.00	0.21	0.21
1.39	-2.67	3.57	0.08	0.67	1.96	2.36	-1.61	3.46	0.00	0.21	0.21
1.23	-2.40	3.19	-0.02	0.50	1.73	1.99	-1.51	3.04	0.00	0.21	0.21
1.23	-2.42	3.22	-0.02	0.51	1.74	2.01	-1.52	3.06	0.00	0.21	0.21
1.37	-2.66	3.55	0.06	0.67	1.95	2.34	-1.60	3.43	0.00	0.21	0.21
1.36	-2.63	3.52	0.07	0.65	1.93	2.31	-1.59	3.40	0.00	0.21	0.21
1.21	-2.37	3.15	-0.03	0.48	1.70	1.94	-1.49	2.99	0.00	0.21	0.21
1.21	-2.39	3.17	-0.03	0.50	1.72	1.97	-1.50	3.02	0.00	0.21	0.21
1.35	-2.62	3.49	0.06	0.65	1.92	2.29	-1.59	3.38	0.00	0.21	0.21
1.34	-2.60	3.47	0.06	0.62	1.90	2.26	-1.58	3.34	0.00	0.21	0.21
1.18	-2.33	3.10	-0.05	0.46	1.67	1.89	-1.48	2.93	0.00	0.21	0.21
1.19	-2.35	3.12	-0.05	0.48	1.69	1.92	-1.49	2.96	0.00	0.21	0.21
1.33	-2.58	3.44	0.05	0.62	1.88	2.24	-1.57	3.32	0.00	0.20	0.20
1.31	-2.56	3.41	0.05	0.59	1.86	2.20	-1.56	3.28	0.00	0.20	0.20
1.15	-2.30	3.04	-0.06	0.43	1.64	1.84	-1.47	2.87	0.00	0.20	0.20

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.16	-2.32	3.07	-0.06	0.45	1.65	1.87	-1.48	2.91	0.00	0.20	0.20
1.30	-2.54	3.38	0.04	0.59	1.85	2.18	-1.55	3.25	0.00	0.20	0.20
1.28	-2.52	3.35	0.04	0.55	1.83	2.14	-1.55	3.21	0.00	0.20	0.20
1.12	-2.27	2.99	-0.07	0.39	1.60	1.78	-1.46	2.81	0.00	0.20	0.20
1.13	-2.28	3.01	-0.07	0.42	1.62	1.81	-1.46	2.84	0.00	0.20	0.20
1.27	-2.50	3.32	0.03	0.55	1.81	2.12	-1.54	3.18	0.00	0.20	0.20
1.24	-2.49	3.29	0.03	0.50	1.79	2.07	-1.54	3.14	0.00	0.20	0.20
1.08	-2.24	2.94	-0.08	0.34	1.56	1.71	-1.45	2.74	0.00	0.20	0.20
1.10	-2.25	2.96	-0.08	0.39	1.58	1.75	-1.45	2.78	0.00	0.20	0.20
1.23	-2.47	3.26	0.02	0.50	1.77	2.05	-1.53	3.11	-0.01	0.19	0.19
1.21	-2.46	3.24	0.02	0.45	1.76	2.01	-1.53	3.07	-0.01	0.19	0.19
1.05	-2.22	2.89	-0.09	0.29	1.53	1.64	-1.44	2.67	-0.01	0.19	0.19
1.07	-2.22	2.91	-0.09	0.34	1.55	1.69	-1.43	2.71	-0.01	0.19	0.19
1.20	-2.44	3.21	0.02	0.45	1.74	1.99	-1.52	3.05	-0.01	0.19	0.19
1.17	-2.43	3.19	0.01	0.39	1.72	1.94	-1.53	3.01	-0.01	0.19	0.19
1.01	-2.19	2.84	-0.09	0.23	1.50	1.57	-1.43	2.61	-0.01	0.19	0.19
1.04	-2.20	2.86	-0.09	0.29	1.51	1.62	-1.42	2.64	-0.01	0.19	0.19
1.17	-2.41	3.16	0.01	0.39	1.71	1.92	-1.52	2.98	-0.01	0.19	0.19
1.15	-2.41	3.15	0.01	0.33	1.69	1.87	-1.53	2.95	-0.01	0.19	0.19
0.99	-2.17	2.80	-0.10	0.18	1.47	1.52	-1.43	2.55	-0.01	0.19	0.19
1.01	-2.17	2.81	-0.09	0.23	1.48	1.56	-1.42	2.58	-0.01	0.19	0.19
1.15	-2.39	3.12	0.00	0.33	1.68	1.86	-1.52	2.93	-0.01	0.18	0.18
1.13	-2.38	3.10	0.00	0.28	1.67	1.82	-1.53	2.91	-0.01	0.18	0.18
0.97	-2.14	2.76	-0.09	0.13	1.44	1.47	-1.43	2.51	-0.01	0.18	0.18
0.99	-2.15	2.78	-0.09	0.18	1.46	1.51	-1.42	2.53	-0.01	0.18	0.18
1.13	-2.36	3.08	0.00	0.28	1.66	1.80	-1.53	2.89	-0.01	0.18	0.18
1.12	-2.35	3.07	0.00	0.25	1.65	1.78	-1.53	2.87	-0.01	0.18	0.18
0.96	-2.12	2.73	-0.10	0.10	1.43	1.43	-1.43	2.48	-0.01	0.18	0.18
0.97	-2.13	2.75	-0.10	0.13	1.44	1.46	-1.42	2.50	-0.01	0.18	0.18
1.11	-2.33	3.05	-0.02	0.24	1.64	1.76	-1.53	2.85	-0.01	0.17	0.17
1.12	-2.30	3.02	-0.01	0.23	1.63	1.74	-1.52	2.83	-0.01	0.17	0.17
0.96	-2.08	2.69	-0.10	0.09	1.41	1.40	-1.42	2.44	-0.01	0.17	0.17
0.96	-2.11	2.72	-0.11	0.10	1.42	1.42	-1.43	2.46	-0.01	0.17	0.17
1.10	-2.29	3.00	-0.03	0.22	1.61	1.72	-1.52	2.81	-0.01	0.17	0.17
1.11	-2.25	2.96	-0.02	0.22	1.60	1.71	-1.50	2.78	-0.01	0.17	0.17
0.95	-2.04	2.64	-0.12	0.08	1.39	1.37	-1.41	2.41	-0.01	0.17	0.17
0.95	-2.07	2.68	-0.13	0.08	1.40	1.38	-1.43	2.43	-0.01	0.17	0.17
1.09	-2.23	2.94	-0.04	0.21	1.59	1.68	-1.50	2.76	-0.01	0.16	0.16
1.10	-2.19	2.90	-0.03	0.22	1.57	1.67	-1.48	2.73	-0.01	0.16	0.16
0.94	-1.98	2.58	-0.14	0.08	1.36	1.33	-1.39	2.36	-0.01	0.16	0.16
0.93	-2.03	2.62	-0.15	0.08	1.37	1.34	-1.41	2.38	-0.01	0.16	0.16

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.08	-2.17	2.86	-0.06	0.21	1.55	1.63	-1.48	2.70	-0.01	0.15	0.16
1.08	-2.12	2.82	-0.04	0.22	1.53	1.62	-1.45	2.66	-0.01	0.15	0.16
0.91	-1.92	2.51	-0.16	0.08	1.32	1.28	-1.36	2.29	-0.01	0.15	0.16
0.91	-1.97	2.55	-0.17	0.08	1.34	1.30	-1.39	2.33	-0.01	0.15	0.16
1.06	-2.09	2.77	-0.07	0.21	1.50	1.58	-1.44	2.62	-0.01	0.15	0.15
1.05	-2.05	2.73	-0.06	0.21	1.48	1.56	-1.41	2.58	-0.01	0.15	0.15
0.88	-1.86	2.43	-0.19	0.08	1.27	1.22	-1.34	2.22	-0.01	0.15	0.15
0.88	-1.91	2.47	-0.20	0.08	1.29	1.24	-1.36	2.26	-0.01	0.15	0.15
1.03	-2.02	2.68	-0.09	0.20	1.46	1.52	-1.40	2.53	-0.01	0.14	0.14
1.01	-1.98	2.63	-0.08	0.19	1.43	1.49	-1.38	2.49	-0.01	0.14	0.14
0.84	-1.80	2.33	-0.21	0.06	1.22	1.16	-1.30	2.13	-0.01	0.14	0.14
0.85	-1.84	2.39	-0.22	0.07	1.25	1.19	-1.33	2.18	-0.01	0.14	0.14
0.98	-1.94	2.58	-0.10	0.18	1.40	1.44	-1.36	2.43	-0.01	0.14	0.14
0.96	-1.91	2.53	-0.10	0.15	1.37	1.40	-1.35	2.38	-0.01	0.14	0.14
0.78	-1.75	2.25	-0.24	0.03	1.17	1.07	-1.28	2.04	-0.01	0.14	0.14
0.80	-1.78	2.29	-0.24	0.05	1.20	1.11	-1.30	2.09	-0.01	0.14	0.14
0.93	-1.88	2.47	-0.12	0.15	1.33	1.35	-1.33	2.32	-0.01	0.13	0.13
0.89	-1.85	2.42	-0.12	0.10	1.30	1.29	-1.32	2.26	-0.01	0.13	0.13
0.71	-1.70	2.15	-0.27	-0.03	1.11	0.96	-1.26	1.93	-0.01	0.13	0.13
0.75	-1.73	2.20	-0.27	0.02	1.14	1.02	-1.27	1.99	-0.01	0.13	0.13
0.85	-1.81	2.36	-0.15	0.09	1.26	1.24	-1.30	2.20	-0.01	0.13	0.13
0.80	-1.81	2.31	-0.15	0.01	1.23	1.16	-1.30	2.13	-0.01	0.13	0.13
0.62	-1.67	2.06	-0.31	-0.11	1.04	0.83	-1.25	1.82	-0.01	0.13	0.13
0.67	-1.68	2.10	-0.30	-0.03	1.07	0.91	-1.25	1.88	-0.01	0.13	0.13
0.77	-1.76	2.24	-0.17	0.01	1.19	1.11	-1.27	2.06	-0.01	0.12	0.12
0.70	-1.77	2.21	-0.18	-0.10	1.15	1.01	-1.29	2.00	-0.01	0.12	0.12
0.52	-1.65	1.96	-0.35	-0.22	0.96	0.68	-1.25	1.69	-0.01	0.12	0.12
0.58	-1.64	2.00	-0.34	-0.11	1.00	0.78	-1.23	1.76	-0.01	0.12	0.12
0.66	-1.72	2.13	-0.20	-0.11	1.11	0.95	-1.26	1.92	-0.01	0.11	0.11
0.58	-1.75	2.10	-0.21	-0.24	1.07	0.84	-1.29	1.86	-0.01	0.11	0.11
0.40	-1.65	1.88	-0.39	-0.35	0.89	0.52	-1.26	1.59	-0.01	0.11	0.11
0.48	-1.62	1.91	-0.38	-0.22	0.93	0.63	-1.24	1.65	-0.01	0.11	0.11
0.55	-1.70	2.04	-0.24	-0.25	1.03	0.79	-1.28	1.80	-0.02	0.10	0.10
0.48	-1.74	2.02	-0.25	-0.39	0.99	0.68	-1.31	1.75	-0.02	0.10	0.10
0.28	-1.66	1.81	-0.45	-0.50	0.81	0.34	-1.29	1.49	-0.02	0.10	0.10
0.36	-1.62	1.82	-0.44	-0.36	0.85	0.45	-1.25	1.53	-0.02	0.10	0.10
0.43	-1.69	1.94	-0.30	-0.40	0.94	0.59	-1.29	1.66	-0.02	0.09	0.09
0.35	-1.68	1.88	-0.29	-0.50	0.89	0.49	-1.29	1.60	-0.02	0.09	0.09
0.15	-1.66	1.73	-0.52	-0.61	0.75	0.19	-1.31	1.42	-0.02	0.09	0.09
0.24	-1.66	1.79	-0.52	-0.51	0.80	0.29	-1.32	1.48	-0.02	0.09	0.09
0.33	-1.60	1.79	-0.27	-0.51	0.85	0.47	-1.25	1.53	-0.03	0.07	0.08

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.26	-1.70	1.84	-0.28	-0.71	0.82	0.35	-1.34	1.55	-0.03	0.07	0.08
-0.09	-1.78	1.74	-0.74	-0.85	0.65	-0.14	-1.45	1.39	-0.03	0.07	0.08
-0.02	-1.70	1.69	-0.73	-0.65	0.68	-0.01	-1.37	1.37	-0.03	0.07	0.08
1.96	-3.29	4.59	0.25	0.28	2.79	3.05	-2.53	4.84	-0.01	0.20	0.20
2.11	-3.61	5.01	0.23	0.24	3.02	3.26	-2.79	5.24	-0.01	0.20	0.20
2.19	-3.66	5.12	0.08	0.06	3.20	3.27	-3.13	5.54	-0.01	0.20	0.20
2.04	-3.34	4.71	0.09	0.11	2.97	3.07	-2.87	5.14	-0.01	0.20	0.20
1.92	-3.62	4.87	0.15	0.21	2.96	3.14	-2.78	5.13	0.00	0.20	0.20
1.88	-3.50	4.73	0.16	0.35	2.83	3.09	-2.57	4.91	0.00	0.20	0.20
1.89	-3.33	4.57	0.08	0.19	2.82	2.95	-2.69	4.89	0.00	0.20	0.20
1.93	-3.44	4.72	0.05	0.06	2.95	3.00	-2.89	5.11	0.00	0.20	0.20
1.81	-3.57	4.74	0.09	0.33	2.83	3.04	-2.62	4.91	0.00	0.21	0.21
1.85	-3.56	4.76	0.10	0.47	2.80	3.09	-2.52	4.86	0.00	0.21	0.21
1.84	-3.34	4.55	0.03	0.31	2.78	2.95	-2.61	4.82	0.00	0.21	0.21
1.80	-3.36	4.53	0.01	0.18	2.81	2.90	-2.71	4.86	0.00	0.21	0.21
1.78	-3.56	4.71	0.07	0.46	2.78	3.05	-2.52	4.84	0.01	0.21	0.21
1.80	-3.55	4.72	0.07	0.56	2.75	3.07	-2.45	4.80	0.01	0.21	0.21
1.79	-3.36	4.53	0.00	0.39	2.72	2.92	-2.54	4.74	0.01	0.21	0.21
1.78	-3.37	4.53	-0.01	0.31	2.76	2.91	-2.61	4.78	0.01	0.21	0.21
1.76	-3.57	4.70	0.06	0.55	2.75	3.06	-2.46	4.79	0.01	0.22	0.22
1.78	-3.56	4.71	0.06	0.63	2.72	3.08	-2.39	4.75	0.01	0.22	0.22
1.76	-3.36	4.51	-0.02	0.46	2.68	2.91	-2.47	4.66	0.01	0.22	0.22
1.74	-3.37	4.50	-0.03	0.39	2.71	2.89	-2.54	4.70	0.01	0.22	0.22
1.74	-3.56	4.69	0.05	0.63	2.71	3.07	-2.39	4.74	0.01	0.22	0.22
1.76	-3.56	4.69	0.05	0.69	2.69	3.08	-2.34	4.71	0.01	0.22	0.22
1.74	-3.37	4.50	-0.03	0.51	2.64	2.90	-2.41	4.61	0.01	0.22	0.22
1.73	-3.38	4.49	-0.04	0.46	2.66	2.89	-2.46	4.64	0.01	0.22	0.22
1.73	-3.56	4.67	0.05	0.69	2.68	3.07	-2.33	4.69	0.01	0.22	0.22
1.74	-3.55	4.67	0.05	0.74	2.66	3.08	-2.29	4.66	0.01	0.22	0.22
1.72	-3.36	4.48	-0.04	0.56	2.60	2.88	-2.36	4.55	0.01	0.22	0.22
1.71	-3.37	4.48	-0.04	0.52	2.63	2.88	-2.40	4.58	0.01	0.22	0.22
1.71	-3.55	4.65	0.06	0.74	2.65	3.07	-2.27	4.65	0.01	0.23	0.23
1.72	-3.54	4.65	0.05	0.78	2.63	3.07	-2.24	4.62	0.01	0.23	0.23
1.70	-3.36	4.46	-0.04	0.60	2.57	2.87	-2.31	4.50	0.01	0.23	0.23
1.69	-3.37	4.46	-0.04	0.57	2.59	2.87	-2.35	4.53	0.01	0.23	0.23
1.70	-3.54	4.63	0.06	0.78	2.62	3.07	-2.23	4.60	0.01	0.23	0.23
1.70	-3.53	4.63	0.05	0.82	2.60	3.06	-2.19	4.57	0.01	0.23	0.23
1.68	-3.35	4.43	-0.04	0.63	2.54	2.86	-2.26	4.44	0.01	0.23	0.23
1.67	-3.36	4.44	-0.04	0.60	2.56	2.86	-2.29	4.47	0.01	0.23	0.23
1.68	-3.53	4.60	0.06	0.82	2.59	3.06	-2.18	4.56	0.01	0.23	0.23
1.68	-3.52	4.60	0.06	0.85	2.57	3.05	-2.15	4.53	0.01	0.23	0.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.66	-3.34	4.41	-0.04	0.66	2.50	2.84	-2.22	4.39	0.01	0.23	0.23
1.66	-3.35	4.42	-0.04	0.64	2.52	2.84	-2.25	4.42	0.01	0.23	0.23
1.66	-3.51	4.58	0.06	0.84	2.56	3.05	-2.14	4.51	0.00	0.23	0.23
1.66	-3.50	4.57	0.06	0.87	2.54	3.04	-2.11	4.48	0.00	0.23	0.23
1.64	-3.32	4.38	-0.03	0.68	2.47	2.82	-2.18	4.34	0.00	0.23	0.23
1.64	-3.33	4.39	-0.04	0.66	2.49	2.83	-2.20	4.37	0.00	0.23	0.23
1.65	-3.49	4.55	0.07	0.87	2.53	3.03	-2.10	4.46	0.00	0.24	0.24
1.65	-3.48	4.54	0.06	0.88	2.51	3.02	-2.08	4.44	0.00	0.24	0.24
1.63	-3.31	4.35	-0.03	0.69	2.44	2.80	-2.14	4.29	0.00	0.24	0.24
1.63	-3.32	4.37	-0.03	0.68	2.46	2.81	-2.16	4.32	0.00	0.24	0.24
1.63	-3.47	4.52	0.07	0.88	2.50	3.01	-2.06	4.42	0.00	0.24	0.24
1.63	-3.47	4.51	0.06	0.89	2.49	3.00	-2.04	4.39	0.00	0.24	0.24
1.61	-3.29	4.32	-0.03	0.70	2.41	2.77	-2.10	4.24	0.00	0.24	0.24
1.61	-3.30	4.34	-0.03	0.69	2.43	2.79	-2.12	4.26	0.00	0.24	0.24
1.61	-3.45	4.48	0.07	0.89	2.48	2.99	-2.03	4.37	0.00	0.24	0.24
1.61	-3.44	4.47	0.07	0.90	2.46	2.98	-2.01	4.35	0.00	0.24	0.24
1.59	-3.27	4.29	-0.03	0.71	2.38	2.75	-2.07	4.19	0.00	0.24	0.24
1.60	-3.28	4.31	-0.03	0.70	2.40	2.76	-2.09	4.21	0.00	0.24	0.24
1.60	-3.43	4.45	0.07	0.90	2.45	2.97	-2.00	4.33	0.00	0.24	0.24
1.59	-3.42	4.44	0.07	0.90	2.43	2.95	-1.98	4.30	0.00	0.24	0.24
1.58	-3.25	4.26	-0.02	0.71	2.35	2.72	-2.04	4.14	0.00	0.24	0.24
1.58	-3.26	4.28	-0.03	0.71	2.37	2.74	-2.06	4.16	0.00	0.24	0.24
1.58	-3.41	4.42	0.07	0.90	2.42	2.94	-1.97	4.28	0.00	0.24	0.24
1.58	-3.40	4.40	0.07	0.90	2.41	2.93	-1.96	4.26	0.00	0.24	0.24
1.56	-3.23	4.23	-0.02	0.71	2.33	2.69	-2.01	4.09	0.00	0.24	0.24
1.57	-3.24	4.25	-0.02	0.71	2.34	2.71	-2.03	4.12	0.00	0.24	0.24
1.57	-3.39	4.38	0.07	0.90	2.40	2.92	-1.95	4.24	0.00	0.24	0.24
1.56	-3.38	4.37	0.07	0.89	2.38	2.90	-1.93	4.22	0.00	0.24	0.24
1.55	-3.21	4.20	-0.02	0.70	2.30	2.67	-1.99	4.04	0.00	0.24	0.24
1.55	-3.22	4.21	-0.02	0.71	2.31	2.68	-2.00	4.07	0.00	0.24	0.24
1.55	-3.36	4.35	0.07	0.89	2.37	2.89	-1.92	4.20	0.00	0.24	0.24
1.55	-3.35	4.34	0.07	0.89	2.36	2.87	-1.91	4.17	0.00	0.24	0.24
1.53	-3.18	4.17	-0.02	0.70	2.27	2.64	-1.96	4.00	0.00	0.24	0.24
1.54	-3.20	4.18	-0.02	0.70	2.29	2.66	-1.97	4.03	0.00	0.24	0.24
1.54	-3.34	4.32	0.08	0.89	2.35	2.86	-1.90	4.16	0.00	0.24	0.24
1.53	-3.33	4.31	0.08	0.88	2.34	2.85	-1.89	4.13	0.00	0.24	0.24
1.52	-3.16	4.14	-0.02	0.69	2.25	2.61	-1.94	3.96	0.00	0.24	0.24
1.53	-3.17	4.15	-0.02	0.70	2.26	2.63	-1.95	3.98	0.00	0.24	0.24
1.53	-3.32	4.29	0.07	0.88	2.33	2.84	-1.88	4.12	0.00	0.24	0.24
1.52	-3.30	4.27	0.08	0.87	2.31	2.82	-1.87	4.09	0.00	0.24	0.24
1.51	-3.13	4.10	-0.01	0.68	2.23	2.59	-1.92	3.92	0.00	0.24	0.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.51	-3.15	4.12	-0.02	0.69	2.24	2.60	-1.93	3.94	0.00	0.24	0.24
1.51	-3.29	4.25	0.07	0.87	2.30	2.81	-1.86	4.08	0.00	0.24	0.24
1.51	-3.28	4.24	0.08	0.86	2.29	2.80	-1.86	4.06	0.00	0.24	0.24
1.50	-3.11	4.07	-0.01	0.67	2.20	2.56	-1.90	3.88	0.00	0.24	0.24
1.50	-3.12	4.09	-0.02	0.68	2.22	2.57	-1.91	3.90	0.00	0.24	0.24
1.50	-3.26	4.22	0.07	0.86	2.28	2.78	-1.85	4.04	0.00	0.24	0.24
1.50	-3.25	4.20	0.08	0.85	2.27	2.77	-1.84	4.02	0.00	0.24	0.24
1.49	-3.08	4.04	-0.01	0.66	2.18	2.53	-1.88	3.84	0.00	0.24	0.24
1.49	-3.10	4.06	-0.02	0.67	2.19	2.55	-1.89	3.86	0.00	0.24	0.24
1.49	-3.23	4.18	0.07	0.85	2.26	2.76	-1.83	4.00	0.00	0.24	0.24
1.49	-3.22	4.17	0.08	0.85	2.25	2.74	-1.82	3.98	0.00	0.24	0.24
1.48	-3.06	4.01	-0.01	0.66	2.16	2.51	-1.87	3.80	0.00	0.24	0.24
1.48	-3.07	4.02	-0.02	0.66	2.17	2.52	-1.87	3.82	0.00	0.24	0.24
1.48	-3.21	4.15	0.07	0.84	2.24	2.73	-1.82	3.97	0.00	0.24	0.24
1.48	-3.19	4.13	0.07	0.84	2.23	2.72	-1.81	3.95	0.00	0.24	0.24
1.47	-3.03	3.97	-0.01	0.65	2.14	2.48	-1.85	3.76	0.00	0.24	0.24
1.47	-3.04	3.99	-0.02	0.66	2.15	2.50	-1.86	3.79	0.00	0.24	0.24
1.47	-3.18	4.11	0.07	0.84	2.22	2.71	-1.80	3.93	0.00	0.24	0.24
1.47	-3.16	4.10	0.07	0.83	2.21	2.69	-1.79	3.91	0.00	0.24	0.24
1.46	-3.00	3.94	-0.02	0.64	2.12	2.46	-1.83	3.73	0.00	0.24	0.24
1.46	-3.01	3.95	-0.02	0.65	2.13	2.47	-1.84	3.75	0.00	0.24	0.24
1.46	-3.14	4.08	0.07	0.83	2.20	2.68	-1.79	3.89	0.00	0.23	0.23
1.46	-3.12	4.06	0.07	0.82	2.19	2.67	-1.77	3.87	0.00	0.23	0.23
1.45	-2.96	3.90	-0.02	0.64	2.10	2.43	-1.81	3.69	0.00	0.23	0.23
1.45	-2.98	3.92	-0.02	0.64	2.11	2.45	-1.83	3.71	0.00	0.23	0.23
1.45	-3.11	4.04	0.06	0.82	2.18	2.65	-1.77	3.86	0.00	0.23	0.23
1.45	-3.09	4.02	0.07	0.82	2.17	2.64	-1.76	3.84	0.00	0.23	0.23
1.44	-2.93	3.86	-0.02	0.63	2.08	2.41	-1.80	3.65	0.00	0.23	0.23
1.44	-2.95	3.88	-0.03	0.64	2.09	2.42	-1.81	3.67	0.00	0.23	0.23
1.44	-3.08	4.00	0.06	0.82	2.16	2.63	-1.75	3.82	0.00	0.23	0.23
1.44	-3.05	3.98	0.06	0.81	2.15	2.61	-1.74	3.80	0.00	0.23	0.23
1.43	-2.90	3.82	-0.02	0.62	2.05	2.38	-1.78	3.61	0.00	0.23	0.23
1.43	-2.92	3.84	-0.03	0.63	2.07	2.39	-1.79	3.64	0.00	0.23	0.23
1.43	-3.04	3.96	0.06	0.81	2.14	2.60	-1.74	3.78	0.00	0.23	0.23
1.43	-3.02	3.94	0.06	0.80	2.12	2.59	-1.72	3.76	0.00	0.23	0.23
1.42	-2.86	3.78	-0.03	0.62	2.03	2.35	-1.76	3.58	0.00	0.23	0.23
1.42	-2.88	3.80	-0.03	0.62	2.04	2.37	-1.77	3.60	0.00	0.23	0.23
1.42	-3.01	3.92	0.06	0.80	2.11	2.57	-1.72	3.74	0.00	0.23	0.23
1.42	-2.98	3.89	0.06	0.79	2.10	2.56	-1.71	3.72	0.00	0.23	0.23
1.41	-2.83	3.74	-0.03	0.61	2.01	2.32	-1.74	3.53	0.00	0.23	0.23
1.41	-2.85	3.76	-0.03	0.62	2.02	2.34	-1.75	3.56	0.00	0.23	0.23

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.41	-2.97	3.87	0.05	0.79	2.09	2.54	-1.70	3.70	0.00	0.23	0.23
1.41	-2.95	3.85	0.06	0.78	2.08	2.53	-1.69	3.68	0.00	0.23	0.23
1.39	-2.80	3.70	-0.03	0.60	1.99	2.29	-1.73	3.49	0.00	0.23	0.23
1.40	-2.81	3.72	-0.03	0.61	2.00	2.31	-1.74	3.52	0.00	0.23	0.23
1.40	-2.94	3.83	0.05	0.78	2.07	2.51	-1.69	3.66	0.00	0.23	0.23
1.40	-2.92	3.81	0.06	0.76	2.06	2.50	-1.68	3.64	0.00	0.23	0.23
1.38	-2.76	3.65	-0.03	0.59	1.96	2.27	-1.71	3.45	0.00	0.23	0.23
1.39	-2.78	3.68	-0.03	0.60	1.98	2.28	-1.72	3.48	0.00	0.23	0.23
1.39	-2.90	3.79	0.05	0.76	2.05	2.49	-1.67	3.62	0.00	0.22	0.22
1.39	-2.88	3.77	0.06	0.75	2.04	2.47	-1.66	3.60	0.00	0.22	0.22
1.37	-2.73	3.62	-0.03	0.57	1.94	2.24	-1.70	3.42	0.00	0.22	0.22
1.38	-2.75	3.64	-0.03	0.58	1.95	2.25	-1.70	3.44	0.00	0.22	0.22
1.38	-2.87	3.76	0.05	0.75	2.03	2.46	-1.66	3.59	0.00	0.22	0.22
1.38	-2.85	3.73	0.05	0.74	2.02	2.44	-1.65	3.57	0.00	0.22	0.22
1.36	-2.70	3.58	-0.03	0.56	1.92	2.21	-1.68	3.38	0.00	0.22	0.22
1.37	-2.72	3.60	-0.03	0.57	1.93	2.23	-1.69	3.40	0.00	0.22	0.22
1.37	-2.84	3.72	0.05	0.74	2.01	2.43	-1.64	3.55	0.00	0.22	0.22
1.37	-2.82	3.70	0.05	0.73	2.00	2.42	-1.64	3.53	0.00	0.22	0.22
1.35	-2.67	3.54	-0.03	0.55	1.90	2.19	-1.67	3.35	0.00	0.22	0.22
1.36	-2.68	3.56	-0.03	0.56	1.91	2.20	-1.67	3.37	0.00	0.22	0.22
1.36	-2.80	3.68	0.05	0.72	1.99	2.40	-1.63	3.52	0.00	0.22	0.22
1.36	-2.78	3.66	0.05	0.72	1.98	2.39	-1.62	3.50	0.00	0.22	0.22
1.35	-2.63	3.51	-0.03	0.54	1.89	2.16	-1.65	3.31	0.00	0.22	0.22
1.35	-2.65	3.53	-0.04	0.55	1.90	2.18	-1.66	3.33	0.00	0.22	0.22
1.36	-2.77	3.64	0.04	0.71	1.97	2.38	-1.62	3.48	0.00	0.22	0.22
1.35	-2.75	3.62	0.05	0.70	1.96	2.36	-1.61	3.46	0.00	0.22	0.22
1.34	-2.60	3.47	-0.03	0.53	1.87	2.14	-1.64	3.28	0.00	0.22	0.22
1.34	-2.62	3.49	-0.04	0.54	1.88	2.15	-1.65	3.30	0.00	0.22	0.22
1.35	-2.74	3.60	0.04	0.70	1.95	2.35	-1.61	3.44	0.00	0.21	0.21
1.34	-2.72	3.58	0.05	0.69	1.94	2.34	-1.60	3.42	0.00	0.21	0.21
1.33	-2.57	3.43	-0.04	0.52	1.85	2.11	-1.62	3.24	0.00	0.21	0.21
1.33	-2.59	3.45	-0.04	0.53	1.86	2.12	-1.63	3.26	0.00	0.21	0.21
1.34	-2.70	3.56	0.04	0.69	1.93	2.32	-1.59	3.41	0.00	0.21	0.21
1.33	-2.68	3.54	0.04	0.68	1.92	2.31	-1.58	3.39	0.00	0.21	0.21
1.31	-2.54	3.39	-0.04	0.51	1.82	2.08	-1.61	3.21	0.00	0.21	0.21
1.32	-2.56	3.41	-0.05	0.52	1.84	2.10	-1.62	3.23	0.00	0.21	0.21
1.33	-2.67	3.52	0.03	0.68	1.91	2.29	-1.58	3.37	0.00	0.21	0.21
1.32	-2.65	3.50	0.04	0.67	1.90	2.28	-1.57	3.35	0.00	0.21	0.21
1.30	-2.50	3.35	-0.05	0.50	1.80	2.05	-1.59	3.17	0.00	0.21	0.21
1.31	-2.52	3.37	-0.05	0.51	1.81	2.07	-1.60	3.19	0.00	0.21	0.21
1.31	-2.64	3.48	0.03	0.67	1.89	2.26	-1.56	3.33	0.00	0.21	0.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.31	-2.62	3.46	0.04	0.66	1.87	2.25	-1.55	3.31	0.00	0.21	0.21
1.29	-2.47	3.31	-0.05	0.49	1.78	2.02	-1.58	3.13	0.00	0.21	0.21
1.29	-2.49	3.33	-0.05	0.50	1.79	2.04	-1.59	3.15	0.00	0.21	0.21
1.30	-2.60	3.44	0.03	0.66	1.86	2.23	-1.55	3.29	0.00	0.21	0.21
1.30	-2.58	3.42	0.03	0.64	1.85	2.22	-1.54	3.27	0.00	0.21	0.21
1.27	-2.44	3.27	-0.05	0.48	1.76	1.99	-1.56	3.09	0.00	0.21	0.21
1.28	-2.46	3.29	-0.05	0.49	1.77	2.01	-1.57	3.11	0.00	0.21	0.21
1.29	-2.57	3.40	0.03	0.64	1.84	2.20	-1.53	3.25	-0.01	0.20	0.20
1.28	-2.55	3.38	0.03	0.63	1.83	2.19	-1.53	3.23	-0.01	0.20	0.20
1.26	-2.41	3.23	-0.05	0.47	1.74	1.96	-1.55	3.05	-0.01	0.20	0.20
1.27	-2.42	3.25	-0.06	0.48	1.75	1.98	-1.56	3.07	-0.01	0.20	0.20
1.28	-2.54	3.37	0.02	0.63	1.82	2.17	-1.52	3.22	-0.01	0.20	0.20
1.27	-2.52	3.34	0.03	0.61	1.81	2.16	-1.51	3.19	-0.01	0.20	0.20
1.25	-2.38	3.19	-0.05	0.45	1.72	1.93	-1.54	3.01	-0.01	0.20	0.20
1.26	-2.39	3.21	-0.06	0.46	1.73	1.95	-1.54	3.03	-0.01	0.20	0.20
1.27	-2.51	3.33	0.02	0.61	1.80	2.14	-1.51	3.18	-0.01	0.20	0.20
1.26	-2.49	3.31	0.03	0.60	1.79	2.13	-1.50	3.16	-0.01	0.20	0.20
1.24	-2.35	3.16	-0.06	0.44	1.70	1.91	-1.52	2.98	-0.01	0.20	0.20
1.25	-2.37	3.18	-0.06	0.45	1.71	1.92	-1.53	3.00	-0.01	0.20	0.20
1.26	-2.48	3.29	0.02	0.60	1.78	2.11	-1.50	3.14	-0.01	0.20	0.20
1.25	-2.46	3.27	0.02	0.59	1.77	2.10	-1.49	3.12	-0.01	0.20	0.20
1.23	-2.32	3.12	-0.06	0.43	1.68	1.88	-1.51	2.94	-0.01	0.20	0.20
1.24	-2.34	3.14	-0.06	0.44	1.69	1.89	-1.52	2.96	-0.01	0.20	0.20
1.25	-2.45	3.25	0.01	0.58	1.76	2.08	-1.49	3.11	-0.01	0.20	0.20
1.24	-2.43	3.23	0.02	0.57	1.75	2.07	-1.48	3.09	-0.01	0.20	0.20
1.22	-2.29	3.09	-0.07	0.42	1.66	1.85	-1.50	2.91	-0.01	0.20	0.20
1.22	-2.31	3.11	-0.07	0.42	1.67	1.87	-1.51	2.93	-0.01	0.20	0.20
1.23	-2.42	3.22	0.00	0.57	1.74	2.05	-1.48	3.07	-0.01	0.19	0.19
1.23	-2.39	3.19	0.01	0.56	1.73	2.04	-1.47	3.05	-0.01	0.19	0.19
1.21	-2.26	3.05	-0.07	0.41	1.64	1.82	-1.49	2.87	-0.01	0.19	0.19
1.21	-2.28	3.07	-0.08	0.41	1.65	1.84	-1.50	2.90	-0.01	0.19	0.19
1.22	-2.38	3.18	-0.01	0.56	1.72	2.02	-1.47	3.03	-0.01	0.19	0.19
1.22	-2.36	3.15	0.00	0.55	1.71	2.01	-1.45	3.01	-0.01	0.19	0.19
1.19	-2.23	3.01	-0.09	0.40	1.62	1.79	-1.48	2.84	-0.01	0.19	0.19
1.20	-2.25	3.03	-0.09	0.40	1.63	1.80	-1.49	2.86	-0.01	0.19	0.19
1.21	-2.35	3.13	-0.02	0.55	1.70	1.99	-1.45	2.99	-0.01	0.19	0.19
1.20	-2.33	3.11	-0.01	0.54	1.68	1.97	-1.44	2.96	-0.01	0.19	0.19
1.18	-2.20	2.97	-0.10	0.39	1.59	1.75	-1.46	2.79	-0.01	0.19	0.19
1.18	-2.22	2.99	-0.10	0.40	1.60	1.77	-1.48	2.82	-0.01	0.19	0.19
1.19	-2.31	3.08	-0.03	0.54	1.67	1.95	-1.44	2.94	-0.01	0.19	0.19
1.18	-2.29	3.06	-0.02	0.52	1.65	1.93	-1.42	2.91	-0.01	0.19	0.19

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.15	-2.17	2.92	-0.11	0.37	1.56	1.71	-1.45	2.74	-0.01	0.19	0.19
1.16	-2.19	2.95	-0.12	0.38	1.58	1.73	-1.46	2.77	-0.01	0.19	0.19
1.17	-2.28	3.03	-0.04	0.52	1.64	1.90	-1.42	2.89	-0.01	0.18	0.18
1.15	-2.26	3.01	-0.03	0.50	1.62	1.88	-1.41	2.86	-0.01	0.18	0.18
1.13	-2.14	2.87	-0.13	0.35	1.53	1.66	-1.44	2.69	-0.01	0.18	0.18
1.14	-2.16	2.90	-0.13	0.37	1.55	1.69	-1.45	2.72	-0.01	0.18	0.18
1.14	-2.24	2.98	-0.05	0.50	1.61	1.85	-1.40	2.83	-0.01	0.18	0.18
1.13	-2.22	2.95	-0.05	0.48	1.59	1.82	-1.39	2.80	-0.01	0.18	0.18
1.09	-2.11	2.82	-0.15	0.33	1.50	1.61	-1.42	2.62	-0.01	0.18	0.18
1.11	-2.12	2.84	-0.15	0.35	1.51	1.63	-1.43	2.66	-0.01	0.18	0.18
1.11	-2.20	2.92	-0.06	0.47	1.57	1.80	-1.39	2.77	-0.01	0.18	0.18
1.09	-2.19	2.89	-0.06	0.44	1.55	1.76	-1.38	2.73	-0.01	0.18	0.18
1.06	-2.08	2.76	-0.16	0.29	1.46	1.54	-1.41	2.56	-0.01	0.18	0.18
1.08	-2.09	2.79	-0.16	0.32	1.48	1.58	-1.42	2.60	-0.01	0.18	0.18
1.08	-2.17	2.86	-0.07	0.44	1.53	1.74	-1.37	2.70	-0.01	0.18	0.18
1.06	-2.16	2.84	-0.07	0.40	1.51	1.70	-1.37	2.66	-0.01	0.18	0.18
1.01	-2.05	2.71	-0.18	0.25	1.42	1.47	-1.40	2.48	-0.01	0.18	0.18
1.04	-2.06	2.73	-0.18	0.29	1.44	1.51	-1.40	2.52	-0.01	0.18	0.18
1.05	-2.14	2.81	-0.08	0.40	1.50	1.67	-1.35	2.63	-0.01	0.17	0.17
1.01	-2.13	2.78	-0.08	0.34	1.47	1.62	-1.35	2.58	-0.01	0.17	0.17
0.97	-2.03	2.64	-0.18	0.20	1.38	1.40	-1.38	2.41	-0.01	0.17	0.17
1.00	-2.03	2.67	-0.18	0.25	1.40	1.45	-1.38	2.45	-0.01	0.17	0.17
1.01	-2.11	2.75	-0.08	0.34	1.46	1.60	-1.34	2.55	-0.01	0.17	0.17
0.98	-2.11	2.74	-0.08	0.28	1.44	1.55	-1.35	2.51	-0.01	0.17	0.17
0.93	-2.01	2.60	-0.19	0.14	1.34	1.32	-1.37	2.34	-0.01	0.17	0.17
0.96	-2.00	2.61	-0.19	0.20	1.36	1.37	-1.37	2.37	-0.01	0.17	0.17
0.98	-2.09	2.71	-0.08	0.28	1.43	1.54	-1.34	2.49	-0.01	0.16	0.16
0.95	-2.09	2.69	-0.08	0.22	1.41	1.49	-1.35	2.46	-0.01	0.16	0.16
0.89	-1.98	2.55	-0.19	0.09	1.30	1.26	-1.36	2.27	-0.01	0.16	0.16
0.92	-1.98	2.57	-0.19	0.14	1.32	1.31	-1.35	2.31	-0.01	0.16	0.16
0.95	-2.07	2.67	-0.09	0.22	1.40	1.47	-1.34	2.44	-0.01	0.16	0.16
0.93	-2.07	2.66	-0.08	0.17	1.39	1.44	-1.35	2.41	-0.01	0.16	0.16
0.88	-1.97	2.52	-0.19	0.04	1.28	1.21	-1.36	2.24	-0.01	0.16	0.16
0.90	-1.96	2.53	-0.19	0.09	1.29	1.25	-1.35	2.26	-0.01	0.16	0.16
0.93	-2.06	2.65	-0.10	0.17	1.38	1.42	-1.35	2.40	-0.01	0.15	0.15
0.92	-2.05	2.63	-0.09	0.14	1.37	1.40	-1.35	2.38	-0.01	0.15	0.15
0.87	-1.94	2.49	-0.19	0.01	1.27	1.18	-1.36	2.21	-0.01	0.15	0.15
0.88	-1.95	2.51	-0.19	0.04	1.28	1.20	-1.36	2.22	-0.01	0.15	0.15
0.92	-2.03	2.62	-0.11	0.13	1.36	1.38	-1.36	2.37	-0.01	0.15	0.15
0.92	-2.01	2.60	-0.09	0.12	1.35	1.37	-1.34	2.35	-0.01	0.15	0.15
0.87	-1.92	2.47	-0.19	0.00	1.26	1.17	-1.36	2.19	-0.01	0.15	0.15

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.87	-1.94	2.49	-0.21	0.00	1.27	1.17	-1.37	2.20	-0.01	0.15	0.15
0.91	-2.00	2.58	-0.13	0.12	1.35	1.35	-1.36	2.34	-0.01	0.14	0.14
0.92	-1.96	2.55	-0.11	0.13	1.34	1.35	-1.33	2.32	-0.01	0.14	0.14
0.87	-1.88	2.43	-0.21	0.01	1.24	1.14	-1.35	2.16	-0.01	0.14	0.14
0.86	-1.91	2.46	-0.23	-0.01	1.25	1.14	-1.37	2.18	-0.01	0.14	0.14
0.91	-1.95	2.53	-0.15	0.12	1.32	1.32	-1.34	2.30	-0.01	0.14	0.14
0.91	-1.90	2.48	-0.13	0.14	1.30	1.32	-1.30	2.27	-0.01	0.14	0.14
0.86	-1.82	2.37	-0.24	0.02	1.21	1.11	-1.33	2.11	-0.01	0.14	0.14
0.85	-1.87	2.41	-0.25	0.00	1.23	1.11	-1.36	2.15	-0.01	0.14	0.14
0.89	-1.88	2.45	-0.17	0.13	1.29	1.28	-1.31	2.24	-0.01	0.13	0.13
0.90	-1.83	2.41	-0.15	0.15	1.27	1.28	-1.27	2.21	-0.01	0.13	0.13
0.83	-1.76	2.30	-0.26	0.03	1.17	1.07	-1.30	2.05	-0.01	0.13	0.13
0.82	-1.81	2.34	-0.28	0.01	1.19	1.07	-1.33	2.08	-0.01	0.13	0.13
0.87	-1.82	2.37	-0.19	0.14	1.24	1.23	-1.28	2.17	-0.01	0.13	0.13
0.86	-1.77	2.32	-0.17	0.15	1.22	1.22	-1.24	2.13	-0.01	0.13	0.13
0.80	-1.70	2.21	-0.28	0.04	1.12	1.01	-1.26	1.97	-0.01	0.13	0.13
0.80	-1.74	2.26	-0.30	0.03	1.15	1.03	-1.29	2.01	-0.01	0.13	0.13
0.83	-1.74	2.28	-0.20	0.14	1.19	1.18	-1.24	2.09	-0.01	0.12	0.12
0.82	-1.71	2.24	-0.19	0.14	1.17	1.15	-1.21	2.05	-0.01	0.12	0.12
0.76	-1.64	2.13	-0.30	0.03	1.08	0.95	-1.23	1.89	-0.01	0.12	0.12
0.77	-1.68	2.17	-0.31	0.03	1.10	0.97	-1.25	1.93	-0.01	0.12	0.12
0.80	-1.69	2.20	-0.23	0.13	1.15	1.11	-1.21	2.01	-0.01	0.12	0.12
0.77	-1.65	2.15	-0.22	0.11	1.12	1.08	-1.18	1.96	-0.01	0.12	0.12
0.71	-1.59	2.03	-0.32	0.01	1.02	0.88	-1.19	1.80	-0.01	0.12	0.12
0.73	-1.62	2.08	-0.33	0.02	1.05	0.91	-1.22	1.85	-0.01	0.12	0.12
0.74	-1.63	2.10	-0.26	0.10	1.09	1.03	-1.18	1.91	-0.01	0.11	0.11
0.70	-1.61	2.05	-0.25	0.07	1.05	0.98	-1.16	1.85	-0.01	0.11	0.11
0.64	-1.55	1.95	-0.36	-0.03	0.97	0.79	-1.18	1.71	-0.01	0.11	0.11
0.68	-1.57	2.00	-0.37	0.00	1.00	0.83	-1.20	1.77	-0.01	0.11	0.11
0.67	-1.57	2.00	-0.29	0.06	1.02	0.92	-1.15	1.80	-0.02	0.11	0.11
0.62	-1.57	1.95	-0.28	0.00	0.99	0.86	-1.14	1.73	-0.02	0.11	0.11
0.55	-1.52	1.85	-0.40	-0.10	0.90	0.66	-1.16	1.60	-0.02	0.11	0.11
0.60	-1.53	1.90	-0.40	-0.04	0.94	0.73	-1.18	1.67	-0.02	0.11	0.11
0.58	-1.53	1.89	-0.32	-0.01	0.95	0.80	-1.13	1.68	-0.02	0.10	0.10
0.51	-1.56	1.86	-0.32	-0.10	0.91	0.71	-1.13	1.61	-0.02	0.10	0.10
0.43	-1.51	1.76	-0.45	-0.20	0.83	0.51	-1.16	1.49	-0.02	0.10	0.10
0.51	-1.49	1.80	-0.44	-0.11	0.87	0.61	-1.16	1.55	-0.02	0.10	0.10
0.48	-1.52	1.81	-0.36	-0.11	0.88	0.65	-1.13	1.56	-0.02	0.09	0.10
0.39	-1.56	1.78	-0.36	-0.24	0.84	0.55	-1.15	1.49	-0.02	0.09	0.10
0.31	-1.52	1.69	-0.49	-0.33	0.76	0.35	-1.17	1.38	-0.02	0.09	0.10
0.40	-1.48	1.71	-0.49	-0.21	0.80	0.46	-1.16	1.44	-0.02	0.09	0.10

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
0.35	-1.52	1.73	-0.42	-0.25	0.80	0.47	-1.14	1.44	-0.03	0.08	0.09
0.27	-1.59	1.74	-0.42	-0.38	0.78	0.38	-1.18	1.41	-0.03	0.08	0.09
0.19	-1.57	1.67	-0.55	-0.46	0.72	0.22	-1.23	1.35	-0.03	0.08	0.09
0.28	-1.51	1.67	-0.55	-0.34	0.74	0.31	-1.19	1.37	-0.03	0.08	0.09
0.23	-1.58	1.71	-0.50	-0.40	0.77	0.32	-1.22	1.41	-0.04	0.07	0.08
0.17	-1.63	1.72	-0.49	-0.49	0.74	0.25	-1.23	1.38	-0.04	0.07	0.08
0.07	-1.64	1.67	-0.66	-0.58	0.67	0.05	-1.29	1.32	-0.04	0.07	0.08
0.13	-1.60	1.66	-0.67	-0.48	0.70	0.12	-1.28	1.35	-0.04	0.07	0.08
0.02	-1.66	1.66	-0.71	-0.54	0.67	0.05	-1.31	1.33	-0.04	0.06	0.07
-0.03	-1.79	1.78	-0.70	-0.66	0.70	0.02	-1.38	1.39	-0.04	0.06	0.07
0.08	-1.78	1.82	-0.67	-0.70	0.75	0.06	-1.43	1.46	-0.04	0.06	0.07
0.13	-1.64	1.71	-0.68	-0.58	0.72	0.10	-1.35	1.40	-0.04	0.06	0.07
0.25	-0.65	0.81	-0.18	-0.11	0.35	0.21	-0.50	0.63	-0.01	0.02	0.02
0.02	-0.41	0.42	-0.17	-0.12	0.19	0.04	-0.34	0.36	-0.01	0.02	0.02
-0.03	-0.18	0.16	0.04	-0.10	-0.07	0.07	-0.13	0.18	-0.01	0.02	0.02
0.12	-0.33	0.41	0.03	-0.09	0.10	0.09	-0.15	0.20	-0.01	0.02	0.02
0.34	-1.67	1.87	-0.28	-0.71	0.87	0.40	-1.40	1.63	-0.04	0.04	0.06
0.50	-0.96	1.28	-0.12	-0.10	0.69	0.58	-0.80	1.20	-0.04	0.04	0.06
0.09	-1.60	1.65	-1.00	-0.31	0.59	0.03	-1.34	1.36	-0.04	0.04	0.06
-0.21	-2.18	2.08	-1.16	-0.92	0.78	-0.26	-1.83	1.71	-0.04	0.04	0.06
5.64	-0.88	6.13	0.86	4.03	2.97	5.82	-0.92	6.33	-0.01	0.44	0.44
3.05	-1.04	3.68	0.49	2.73	1.80	3.74	-0.51	4.02	-0.01	0.44	0.44
3.59	-1.43	4.49	-0.01	2.40	3.14	4.56	-2.17	5.94	-0.01	0.44	0.44
6.17	-1.26	6.89	0.34	3.72	4.31	6.66	-2.60	8.27	-0.01	0.44	0.44
2.92	-1.02	3.54	0.58	2.75	1.89	3.85	-0.52	4.13	-0.01	0.42	0.42
2.38	-2.08	3.86	0.37	2.00	2.19	3.53	-1.16	4.23	-0.01	0.42	0.42
4.17	-3.40	6.56	0.39	1.76	4.27	5.40	-3.25	7.57	-0.01	0.42	0.42
4.67	-2.29	6.14	0.58	2.52	3.97	5.64	-2.54	7.25	-0.01	0.42	0.42
2.32	-2.07	3.80	0.43	2.00	2.23	3.58	-1.15	4.27	-0.01	0.40	0.40
1.86	-2.66	3.94	0.28	1.56	2.21	3.22	-1.38	4.09	-0.01	0.40	0.40
3.67	-3.92	6.58	0.39	1.34	4.13	5.03	-3.30	7.26	-0.01	0.40	0.40
4.14	-3.34	6.49	0.51	1.80	4.16	5.36	-3.05	7.38	-0.01	0.40	0.40
1.81	-2.65	3.89	0.33	1.55	2.24	3.26	-1.38	4.12	-0.01	0.39	0.39
1.57	-3.23	4.24	0.22	1.19	2.32	3.07	-1.66	4.16	-0.01	0.39	0.39
3.49	-4.63	7.05	0.35	0.98	4.28	4.96	-3.63	7.47	-0.01	0.39	0.39
3.75	-4.07	6.78	0.44	1.36	4.20	5.13	-3.32	7.38	-0.01	0.39	0.39
1.53	-3.22	4.20	0.25	1.18	2.34	3.10	-1.66	4.19	-0.01	0.38	0.38
1.36	-3.67	4.51	0.16	0.91	2.37	2.94	-1.87	4.20	-0.01	0.38	0.38
3.33	-5.12	7.38	0.29	0.71	4.35	4.85	-3.86	7.56	-0.01	0.38	0.38
3.53	-4.70	7.16	0.36	1.00	4.31	5.00	-3.64	7.52	-0.01	0.38	0.38
1.33	-3.66	4.48	0.19	0.90	2.39	2.96	-1.87	4.22	-0.01	0.37	0.37

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.23	-4.03	4.76	0.12	0.69	2.45	2.87	-2.06	4.28	-0.01	0.37	0.37
3.24	-5.56	7.71	0.24	0.49	4.44	4.81	-4.08	7.71	-0.01	0.37	0.37
3.37	-5.22	7.49	0.29	0.72	4.39	4.90	-3.88	7.63	-0.01	0.37	0.37
1.21	-4.02	4.74	0.15	0.68	2.46	2.88	-2.06	4.30	0.00	0.36	0.36
1.14	-4.30	4.97	0.09	0.52	2.50	2.81	-2.20	4.35	0.00	0.36	0.36
3.19	-5.89	7.97	0.19	0.33	4.51	4.77	-4.25	7.82	0.00	0.36	0.36
3.27	-5.63	7.80	0.23	0.50	4.48	4.84	-4.11	7.76	0.00	0.36	0.36
1.13	-4.29	4.95	0.11	0.51	2.51	2.83	-2.20	4.36	0.00	0.35	0.35
1.10	-4.49	5.13	0.07	0.41	2.55	2.79	-2.31	4.43	0.00	0.35	0.35
3.17	-6.14	8.20	0.15	0.21	4.58	4.77	-4.40	7.94	0.00	0.35	0.35
3.21	-5.96	8.05	0.18	0.34	4.54	4.80	-4.29	7.87	0.00	0.35	0.35
1.09	-4.48	5.11	0.08	0.40	2.56	2.80	-2.32	4.44	0.00	0.34	0.34
1.08	-4.60	5.23	0.06	0.34	2.58	2.78	-2.38	4.48	0.00	0.34	0.34
3.17	-6.31	8.36	0.11	0.14	4.63	4.76	-4.50	8.02	0.00	0.34	0.34
3.18	-6.20	8.26	0.12	0.22	4.61	4.78	-4.44	7.98	0.00	0.34	0.34
1.07	-4.59	5.21	0.07	0.33	2.59	2.79	-2.39	4.49	0.00	0.34	0.34
1.09	-4.66	5.29	0.06	0.30	2.61	2.80	-2.43	4.53	0.00	0.34	0.34
3.18	-6.43	8.48	0.08	0.11	4.67	4.77	-4.58	8.10	0.00	0.34	0.34
3.17	-6.36	8.41	0.08	0.14	4.65	4.76	-4.54	8.05	0.00	0.34	0.34
1.08	-4.65	5.28	0.06	0.30	2.62	2.80	-2.44	4.54	0.00	0.33	0.33
1.10	-4.66	5.30	0.06	0.30	2.62	2.81	-2.44	4.55	0.00	0.33	0.33
3.20	-6.47	8.53	0.05	0.11	4.69	4.77	-4.61	8.12	0.00	0.33	0.33
3.18	-6.46	8.51	0.04	0.11	4.68	4.76	-4.61	8.11	0.00	0.33	0.33
1.10	-4.65	5.29	0.06	0.30	2.63	2.81	-2.45	4.56	0.00	0.32	0.32
1.14	-4.62	5.29	0.07	0.33	2.64	2.84	-2.44	4.57	0.00	0.32	0.32
3.23	-6.47	8.56	0.03	0.13	4.70	4.78	-4.62	8.14	0.00	0.32	0.32
3.19	-6.50	8.55	0.01	0.11	4.69	4.75	-4.63	8.13	0.00	0.32	0.32
1.14	-4.62	5.28	0.06	0.32	2.64	2.83	-2.45	4.58	0.00	0.32	0.32
1.17	-4.54	5.23	0.08	0.37	2.63	2.86	-2.41	4.56	0.00	0.32	0.32
3.25	-6.42	8.52	0.01	0.17	4.68	4.78	-4.59	8.12	0.00	0.32	0.32
3.22	-6.48	8.56	-0.01	0.13	4.70	4.76	-4.64	8.14	0.00	0.32	0.32
1.18	-4.54	5.23	0.07	0.37	2.63	2.85	-2.41	4.57	0.00	0.32	0.32
1.22	-4.45	5.17	0.09	0.43	2.62	2.89	-2.37	4.56	0.00	0.32	0.32
3.28	-6.34	8.48	0.00	0.23	4.67	4.79	-4.55	8.09	0.00	0.32	0.32
3.23	-6.42	8.51	-0.02	0.17	4.67	4.75	-4.60	8.10	0.00	0.32	0.32
1.22	-4.44	5.17	0.08	0.43	2.62	2.88	-2.37	4.56	0.00	0.31	0.31
1.26	-4.33	5.08	0.10	0.50	2.60	2.91	-2.30	4.53	0.00	0.31	0.31
3.31	-6.23	8.39	0.00	0.30	4.63	4.78	-4.48	8.02	0.00	0.31	0.31
3.26	-6.34	8.46	-0.03	0.23	4.65	4.76	-4.55	8.06	0.00	0.31	0.31
1.26	-4.32	5.07	0.10	0.50	2.60	2.91	-2.31	4.53	0.00	0.31	0.31
1.31	-4.20	4.99	0.12	0.58	2.58	2.94	-2.24	4.50	0.00	0.31	0.31

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.34	-6.11	8.30	0.00	0.38	4.59	4.78	-4.41	7.96	0.00	0.31	0.31
3.28	-6.22	8.36	-0.03	0.30	4.61	4.75	-4.48	7.99	0.00	0.31	0.31
1.31	-4.20	4.99	0.11	0.58	2.58	2.94	-2.25	4.50	0.00	0.30	0.30
1.35	-4.06	4.88	0.14	0.66	2.55	2.96	-2.17	4.46	0.00	0.30	0.30
3.36	-5.96	8.18	0.00	0.46	4.54	4.78	-4.31	7.88	0.00	0.30	0.30
3.31	-6.09	8.26	-0.02	0.38	4.57	4.75	-4.40	7.93	0.00	0.30	0.30
1.35	-4.06	4.88	0.13	0.66	2.55	2.96	-2.17	4.46	0.00	0.30	0.30
1.39	-3.93	4.78	0.15	0.75	2.52	2.99	-2.09	4.42	0.00	0.30	0.30
3.38	-5.82	8.06	0.01	0.54	4.49	4.77	-4.22	7.80	0.00	0.30	0.30
3.33	-5.94	8.14	-0.02	0.46	4.52	4.74	-4.30	7.84	0.00	0.30	0.30
1.40	-3.92	4.78	0.15	0.74	2.52	2.99	-2.10	4.42	0.00	0.30	0.30
1.43	-3.79	4.67	0.17	0.83	2.49	3.01	-2.01	4.38	0.00	0.30	0.30
3.39	-5.67	7.93	0.02	0.63	4.43	4.76	-4.12	7.69	0.00	0.30	0.30
3.35	-5.79	8.01	0.00	0.54	4.46	4.74	-4.20	7.75	0.00	0.30	0.30
1.44	-3.78	4.67	0.16	0.83	2.49	3.00	-2.02	4.38	0.00	0.30	0.30
1.47	-3.65	4.57	0.18	0.91	2.46	3.03	-1.94	4.33	0.00	0.30	0.30
3.40	-5.52	7.80	0.03	0.70	4.37	4.75	-4.01	7.60	0.00	0.30	0.30
3.36	-5.64	7.88	0.01	0.62	4.40	4.73	-4.10	7.65	0.00	0.30	0.30
1.47	-3.65	4.57	0.18	0.91	2.46	3.02	-1.94	4.33	0.00	0.30	0.30
1.50	-3.52	4.46	0.20	0.98	2.42	3.04	-1.86	4.28	0.00	0.30	0.30
3.41	-5.36	7.66	0.04	0.78	4.30	4.73	-3.91	7.49	0.00	0.30	0.30
3.37	-5.49	7.74	0.02	0.70	4.34	4.72	-3.99	7.55	0.00	0.30	0.30
1.50	-3.52	4.46	0.19	0.98	2.42	3.03	-1.86	4.28	0.00	0.29	0.29
1.52	-3.40	4.37	0.21	1.04	2.38	3.04	-1.79	4.23	0.00	0.29	0.29
3.40	-5.22	7.53	0.05	0.84	4.24	4.70	-3.81	7.39	0.00	0.29	0.29
3.38	-5.33	7.61	0.03	0.78	4.27	4.70	-3.88	7.44	0.00	0.29	0.29
1.53	-3.40	4.37	0.21	1.04	2.38	3.04	-1.80	4.23	0.00	0.29	0.29
1.54	-3.29	4.27	0.22	1.09	2.34	3.04	-1.73	4.18	0.00	0.29	0.29
3.40	-5.08	7.39	0.06	0.89	4.17	4.67	-3.71	7.28	0.00	0.29	0.29
3.38	-5.19	7.47	0.05	0.84	4.21	4.67	-3.78	7.34	0.00	0.29	0.29
1.54	-3.29	4.27	0.22	1.09	2.34	3.04	-1.73	4.18	0.00	0.29	0.29
1.55	-3.19	4.19	0.23	1.13	2.31	3.03	-1.67	4.13	0.00	0.29	0.29
3.39	-4.96	7.27	0.08	0.94	4.11	4.64	-3.62	7.17	0.00	0.29	0.29
3.37	-5.05	7.34	0.06	0.89	4.14	4.64	-3.69	7.23	0.00	0.29	0.29
1.56	-3.19	4.19	0.22	1.13	2.31	3.03	-1.67	4.13	0.00	0.29	0.29
1.56	-3.10	4.11	0.24	1.16	2.27	3.02	-1.62	4.08	0.00	0.29	0.29
3.37	-4.84	7.15	0.09	0.97	4.04	4.59	-3.54	7.07	0.00	0.29	0.29
3.36	-4.92	7.22	0.07	0.94	4.08	4.61	-3.60	7.12	0.00	0.29	0.29
1.56	-3.10	4.11	0.23	1.16	2.27	3.02	-1.63	4.08	0.00	0.29	0.29
1.56	-3.02	4.04	0.24	1.18	2.24	3.00	-1.58	4.03	0.00	0.29	0.29
3.35	-4.74	7.04	0.10	0.98	3.99	4.55	-3.47	6.97	0.00	0.29	0.29

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
3.35	-4.81	7.10	0.09	0.97	4.02	4.57	-3.52	7.02	0.00	0.29	0.29
1.56	-3.02	4.04	0.23	1.17	2.24	2.99	-1.59	4.03	0.00	0.29	0.29
1.56	-2.96	3.97	0.24	1.18	2.21	2.97	-1.55	3.98	0.00	0.29	0.29
3.32	-4.64	6.93	0.10	0.98	3.93	4.50	-3.41	6.87	0.00	0.29	0.29
3.33	-4.70	6.99	0.10	0.98	3.96	4.52	-3.45	6.92	0.00	0.29	0.29
1.56	-2.96	3.97	0.23	1.18	2.21	2.96	-1.55	3.98	0.00	0.28	0.28
1.55	-2.91	3.92	0.24	1.17	2.18	2.93	-1.53	3.93	0.00	0.28	0.28
3.30	-4.56	6.84	0.11	0.98	3.88	4.45	-3.36	6.78	0.00	0.28	0.28
3.31	-4.61	6.89	0.11	0.99	3.91	4.48	-3.38	6.83	0.00	0.28	0.28
1.55	-2.90	3.92	0.23	1.16	2.18	2.93	-1.53	3.93	0.00	0.28	0.28
1.53	-2.87	3.87	0.23	1.14	2.16	2.89	-1.52	3.88	0.00	0.28	0.28
3.27	-4.50	6.75	0.11	0.96	3.83	4.39	-3.32	6.70	0.00	0.28	0.28
3.29	-4.54	6.80	0.11	0.98	3.86	4.43	-3.34	6.75	0.00	0.28	0.28
1.54	-2.86	3.87	0.23	1.14	2.15	2.89	-1.52	3.88	0.00	0.28	0.28
1.52	-2.84	3.83	0.22	1.11	2.13	2.85	-1.51	3.83	0.00	0.28	0.28
3.24	-4.44	6.68	0.12	0.93	3.79	4.34	-3.29	6.63	0.00	0.28	0.28
3.26	-4.47	6.72	0.12	0.96	3.81	4.38	-3.30	6.67	0.00	0.28	0.28
1.52	-2.83	3.83	0.22	1.11	2.13	2.84	-1.51	3.83	0.00	0.28	0.28
1.50	-2.81	3.79	0.22	1.07	2.11	2.80	-1.51	3.79	0.00	0.28	0.28
3.20	-4.40	6.61	0.12	0.89	3.76	4.28	-3.27	6.56	0.00	0.28	0.28
3.23	-4.42	6.65	0.12	0.93	3.78	4.32	-3.27	6.60	0.00	0.28	0.28
1.50	-2.81	3.79	0.21	1.07	2.11	2.80	-1.51	3.79	0.00	0.28	0.28
1.47	-2.80	3.76	0.21	1.03	2.10	2.75	-1.52	3.75	0.00	0.28	0.28
3.16	-4.37	6.55	0.12	0.85	3.73	4.23	-3.26	6.51	0.00	0.28	0.28
3.19	-4.38	6.58	0.12	0.90	3.74	4.27	-3.25	6.54	0.00	0.28	0.28
1.48	-2.80	3.77	0.21	1.03	2.09	2.75	-1.52	3.75	0.00	0.27	0.27
1.44	-2.80	3.74	0.20	0.99	2.08	2.71	-1.52	3.71	0.00	0.27	0.27
3.12	-4.35	6.49	0.11	0.81	3.70	4.18	-3.26	6.45	0.00	0.27	0.27
3.15	-4.35	6.52	0.12	0.86	3.72	4.22	-3.25	6.49	0.00	0.27	0.27
1.45	-2.80	3.74	0.20	0.98	2.07	2.70	-1.52	3.70	0.00	0.27	0.27
1.41	-2.81	3.72	0.19	0.94	2.06	2.66	-1.53	3.68	0.00	0.27	0.27
3.06	-4.34	6.44	0.11	0.76	3.68	4.13	-3.26	6.41	0.00	0.27	0.27
3.10	-4.33	6.46	0.11	0.81	3.69	4.17	-3.24	6.44	0.00	0.27	0.27
1.41	-2.82	3.73	0.19	0.93	2.06	2.65	-1.53	3.67	0.00	0.27	0.27
1.35	-2.84	3.71	0.18	0.89	2.04	2.61	-1.54	3.63	0.00	0.27	0.27
2.98	-4.34	6.37	0.10	0.72	3.66	4.08	-3.26	6.37	0.00	0.27	0.27
3.04	-4.32	6.41	0.11	0.77	3.67	4.13	-3.25	6.40	0.00	0.27	0.27
1.36	-2.84	3.71	0.18	0.89	2.04	2.60	-1.53	3.62	0.00	0.26	0.26
1.29	-2.89	3.71	0.16	0.85	2.03	2.57	-1.55	3.60	0.00	0.26	0.26
2.88	-4.36	6.31	0.09	0.67	3.64	4.04	-3.27	6.34	0.00	0.26	0.26
2.95	-4.32	6.34	0.10	0.72	3.65	4.07	-3.25	6.35	0.00	0.26	0.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.30	-2.90	3.72	0.18	0.84	2.02	2.56	-1.54	3.59	0.00	0.26	0.26
1.19	-2.95	3.69	0.15	0.80	1.99	2.49	-1.54	3.53	0.00	0.26	0.26
2.73	-4.39	6.23	0.07	0.62	3.61	3.97	-3.28	6.28	0.00	0.26	0.26
2.85	-4.35	6.29	0.09	0.68	3.64	4.04	-3.27	6.34	0.00	0.26	0.26
1.19	-2.97	3.71	0.17	0.79	1.98	2.49	-1.53	3.51	0.00	0.26	0.26
1.11	-3.10	3.78	0.14	0.75	2.01	2.48	-1.59	3.55	0.00	0.26	0.26
2.57	-4.48	6.18	0.05	0.57	3.61	3.93	-3.31	6.28	0.00	0.26	0.26
2.66	-4.36	6.14	0.07	0.63	3.58	3.94	-3.24	6.23	0.00	0.26	0.26
1.10	-3.12	3.79	0.16	0.74	2.00	2.47	-1.57	3.53	0.00	0.26	0.26
0.76	-3.21	3.65	0.10	0.57	1.81	2.16	-1.49	3.18	0.00	0.26	0.26
2.23	-4.58	6.01	0.02	0.39	3.50	3.71	-3.30	6.07	0.00	0.26	0.26
2.62	-4.53	6.26	0.07	0.58	3.68	4.02	-3.37	6.40	0.00	0.26	0.26
0.75	-3.24	3.67	0.13	0.57	1.79	2.16	-1.45	3.15	0.01	0.27	0.27
1.01	-4.21	4.80	0.03	0.24	2.41	2.55	-2.28	4.19	0.01	0.27	0.27
2.03	-5.03	6.29	0.08	0.08	3.66	3.74	-3.57	6.33	0.01	0.27	0.27
1.78	-4.06	5.19	0.17	0.42	3.03	3.33	-2.74	5.27	0.01	0.27	0.27
4.25	-1.79	5.37	0.21	3.37	3.82	5.92	-2.34	7.38	-0.04	0.42	0.42
2.47	-0.99	3.09	0.06	2.46	2.46	4.00	-1.48	4.91	-0.04	0.42	0.42
2.76	-0.61	3.11	0.21	2.25	2.30	3.75	-1.29	4.53	-0.04	0.42	0.42
4.53	-1.41	5.37	0.35	3.18	3.66	5.68	-2.16	7.02	-0.04	0.42	0.42
3.61	-1.79	4.76	0.58	2.54	3.29	4.99	-1.87	6.15	-0.03	0.39	0.40
3.36	-2.87	5.40	0.40	1.77	3.53	4.68	-2.51	6.32	-0.03	0.39	0.40
3.02	-2.23	4.57	0.13	1.50	3.32	4.21	-2.57	5.92	-0.03	0.39	0.40
3.30	-1.17	4.01	0.30	2.29	3.08	4.53	-1.94	5.75	-0.03	0.39	0.40
3.31	-2.74	5.24	0.50	1.78	3.46	4.66	-2.37	6.20	-0.02	0.38	0.38
2.90	-3.35	5.41	0.37	1.23	3.43	4.26	-2.66	6.05	-0.02	0.38	0.38
2.72	-2.86	4.83	0.25	0.99	3.35	3.99	-2.75	5.87	-0.02	0.38	0.38
3.14	-2.26	4.69	0.37	1.56	3.37	4.39	-2.46	6.01	-0.02	0.38	0.38
2.96	-3.45	5.56	0.42	1.22	3.53	4.38	-2.73	6.21	-0.02	0.37	0.37
2.72	-3.97	5.83	0.32	0.86	3.51	4.11	-2.94	6.13	-0.02	0.37	0.37
2.53	-3.41	5.17	0.25	0.63	3.36	3.81	-2.93	5.85	-0.02	0.37	0.37
2.78	-2.89	4.91	0.33	1.02	3.38	4.07	-2.72	5.93	-0.02	0.37	0.37
2.74	-4.01	5.87	0.33	0.85	3.57	4.17	-2.99	6.22	-0.02	0.35	0.35
2.56	-4.43	6.12	0.25	0.55	3.58	3.98	-3.18	6.21	-0.02	0.35	0.35
2.40	-3.91	5.51	0.23	0.34	3.41	3.70	-3.13	5.91	-0.02	0.35	0.35
2.58	-3.49	5.27	0.29	0.65	3.40	3.88	-2.94	5.92	-0.02	0.35	0.35
2.58	-4.49	6.19	0.26	0.54	3.64	4.04	-3.24	6.32	-0.01	0.34	0.34
2.46	-4.82	6.41	0.21	0.33	3.63	3.90	-3.36	6.29	-0.01	0.34	0.34
2.30	-4.30	5.81	0.18	0.13	3.43	3.59	-3.27	5.94	-0.01	0.34	0.34
2.42	-3.97	5.59	0.23	0.36	3.44	3.73	-3.15	5.96	-0.01	0.34	0.34
2.47	-4.86	6.46	0.20	0.32	3.68	3.94	-3.42	6.38	-0.01	0.34	0.34

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.40	-5.11	6.65	0.16	0.17	3.69	3.86	-3.53	6.40	-0.01	0.34	0.34
2.24	-4.62	6.06	0.14	-0.02	3.46	3.52	-3.41	6.00	-0.01	0.34	0.34
2.31	-4.37	5.88	0.17	0.14	3.46	3.61	-3.30	5.99	-0.01	0.34	0.34
2.40	-5.16	6.69	0.15	0.16	3.74	3.89	-3.58	6.47	-0.01	0.33	0.33
2.37	-5.34	6.83	0.12	0.07	3.73	3.83	-3.64	6.47	-0.01	0.33	0.33
2.20	-4.86	6.26	0.09	-0.12	3.48	3.47	-3.50	6.04	-0.01	0.33	0.33
2.24	-4.68	6.12	0.11	-0.02	3.49	3.53	-3.44	6.04	-0.01	0.33	0.33
2.37	-5.37	6.87	0.10	0.06	3.77	3.85	-3.69	6.53	-0.01	0.32	0.32
2.36	-5.48	6.97	0.08	0.02	3.78	3.83	-3.72	6.54	-0.01	0.32	0.32
2.18	-5.03	6.40	0.05	-0.17	3.50	3.44	-3.57	6.07	-0.01	0.32	0.32
2.19	-4.92	6.30	0.05	-0.12	3.50	3.46	-3.54	6.06	-0.01	0.32	0.32
2.36	-5.51	6.99	0.06	0.01	3.80	3.84	-3.77	6.59	-0.01	0.31	0.31
2.37	-5.56	7.05	0.06	0.01	3.79	3.83	-3.76	6.57	-0.01	0.31	0.31
2.17	-5.12	6.49	0.00	-0.18	3.51	3.42	-3.60	6.08	-0.01	0.31	0.31
2.17	-5.08	6.44	-0.01	-0.17	3.52	3.43	-3.61	6.09	-0.01	0.31	0.31
2.36	-5.58	7.06	0.03	0.00	3.81	3.83	-3.80	6.61	-0.01	0.31	0.31
2.39	-5.59	7.09	0.03	0.04	3.81	3.85	-3.78	6.61	-0.01	0.31	0.31
2.17	-5.17	6.53	-0.04	-0.16	3.51	3.41	-3.61	6.08	-0.01	0.31	0.31
2.14	-5.16	6.50	-0.06	-0.19	3.51	3.39	-3.63	6.08	-0.01	0.31	0.31
2.37	-5.60	7.09	0.00	0.02	3.82	3.84	-3.81	6.62	-0.01	0.30	0.30
2.40	-5.56	7.08	0.02	0.08	3.81	3.86	-3.76	6.59	-0.01	0.30	0.30
2.17	-5.16	6.52	-0.08	-0.11	3.49	3.40	-3.58	6.04	-0.01	0.30	0.30
2.14	-5.20	6.54	-0.10	-0.16	3.51	3.38	-3.64	6.08	-0.01	0.30	0.30
2.39	-5.57	7.07	-0.01	0.07	3.81	3.84	-3.78	6.60	-0.01	0.30	0.30
2.44	-5.51	7.05	0.01	0.15	3.80	3.88	-3.72	6.58	-0.01	0.30	0.30
2.18	-5.12	6.49	-0.11	-0.04	3.47	3.40	-3.55	6.02	-0.01	0.30	0.30
2.14	-5.18	6.51	-0.13	-0.12	3.48	3.36	-3.60	6.03	-0.01	0.30	0.30
2.41	-5.51	7.03	-0.02	0.14	3.79	3.85	-3.74	6.57	-0.01	0.29	0.29
2.46	-5.42	6.98	0.00	0.23	3.77	3.89	-3.66	6.54	-0.01	0.29	0.29
2.20	-5.03	6.42	-0.12	0.03	3.44	3.39	-3.48	5.95	-0.01	0.29	0.29
2.15	-5.12	6.47	-0.15	-0.05	3.46	3.36	-3.56	5.99	-0.01	0.29	0.29
2.44	-5.40	6.95	-0.03	0.22	3.76	3.86	-3.66	6.52	-0.01	0.29	0.29
2.49	-5.31	6.90	0.00	0.31	3.75	3.91	-3.59	6.50	-0.01	0.29	0.29
2.22	-4.94	6.34	-0.14	0.12	3.41	3.40	-3.42	5.90	-0.01	0.29	0.29
2.16	-5.04	6.40	-0.16	0.03	3.42	3.35	-3.49	5.92	-0.01	0.29	0.29
2.47	-5.30	6.87	-0.02	0.31	3.73	3.88	-3.59	6.47	-0.01	0.29	0.29
2.51	-5.18	6.80	0.00	0.41	3.71	3.92	-3.51	6.43	-0.01	0.29	0.29
2.23	-4.81	6.24	-0.14	0.21	3.36	3.40	-3.33	5.83	-0.01	0.29	0.29
2.19	-4.93	6.31	-0.16	0.12	3.39	3.36	-3.41	5.87	-0.01	0.29	0.29
2.49	-5.16	6.76	-0.02	0.40	3.68	3.88	-3.50	6.39	0.00	0.28	0.28
2.55	-5.05	6.69	0.01	0.50	3.67	3.93	-3.42	6.37	0.00	0.28	0.28

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.26	-4.69	6.14	-0.14	0.31	3.32	3.42	-3.25	5.77	0.00	0.28	0.28
2.20	-4.80	6.21	-0.16	0.21	3.34	3.37	-3.32	5.79	0.00	0.28	0.28
2.52	-5.03	6.65	-0.01	0.50	3.64	3.90	-3.41	6.33	0.00	0.28	0.28
2.57	-4.90	6.58	0.02	0.59	3.62	3.94	-3.32	6.30	0.00	0.28	0.28
2.28	-4.55	6.02	-0.13	0.40	3.27	3.42	-3.15	5.69	0.00	0.28	0.28
2.23	-4.67	6.10	-0.16	0.31	3.30	3.38	-3.23	5.73	0.00	0.28	0.28
2.54	-4.88	6.53	0.01	0.59	3.59	3.90	-3.31	6.25	0.00	0.28	0.28
2.59	-4.76	6.46	0.03	0.69	3.57	3.95	-3.23	6.22	0.00	0.28	0.28
2.30	-4.42	5.91	-0.12	0.50	3.23	3.43	-3.06	5.62	0.00	0.28	0.28
2.25	-4.53	5.98	-0.15	0.40	3.25	3.39	-3.13	5.65	0.00	0.28	0.28
2.56	-4.74	6.41	0.02	0.68	3.55	3.91	-3.21	6.18	0.00	0.27	0.27
2.61	-4.62	6.34	0.04	0.77	3.52	3.95	-3.13	6.14	0.00	0.27	0.27
2.32	-4.28	5.80	-0.11	0.58	3.18	3.43	-2.96	5.54	0.00	0.27	0.27
2.28	-4.39	5.87	-0.13	0.49	3.20	3.40	-3.04	5.58	0.00	0.27	0.27
2.58	-4.59	6.29	0.03	0.77	3.49	3.91	-3.11	6.09	0.00	0.27	0.27
2.62	-4.48	6.22	0.06	0.85	3.47	3.94	-3.04	6.06	0.00	0.27	0.27
2.33	-4.15	5.68	-0.09	0.66	3.13	3.44	-2.87	5.47	0.00	0.27	0.27
2.29	-4.25	5.75	-0.12	0.58	3.15	3.40	-2.94	5.50	0.00	0.27	0.27
2.59	-4.45	6.17	0.05	0.85	3.44	3.91	-3.01	6.01	0.00	0.27	0.27
2.63	-4.35	6.10	0.07	0.92	3.41	3.93	-2.94	5.98	0.00	0.27	0.27
2.34	-4.01	5.57	-0.08	0.73	3.08	3.43	-2.78	5.39	0.00	0.27	0.27
2.31	-4.11	5.64	-0.10	0.66	3.10	3.41	-2.85	5.42	0.00	0.27	0.27
2.60	-4.32	6.05	0.06	0.92	3.38	3.90	-2.92	5.92	0.00	0.27	0.27
2.63	-4.23	5.99	0.08	0.97	3.36	3.92	-2.86	5.89	0.00	0.27	0.27
2.35	-3.90	5.46	-0.06	0.79	3.03	3.42	-2.70	5.31	0.00	0.27	0.27
2.32	-3.98	5.53	-0.08	0.73	3.05	3.40	-2.75	5.34	0.00	0.27	0.27
2.60	-4.20	5.94	0.08	0.97	3.33	3.88	-2.83	5.84	0.00	0.27	0.27
2.62	-4.12	5.88	0.09	1.02	3.30	3.89	-2.78	5.81	0.00	0.27	0.27
2.35	-3.78	5.36	-0.05	0.83	2.98	3.40	-2.62	5.23	0.00	0.27	0.27
2.33	-3.86	5.42	-0.06	0.79	3.00	3.40	-2.67	5.27	0.00	0.27	0.27
2.60	-4.08	5.84	0.09	1.02	3.28	3.86	-2.75	5.76	0.00	0.27	0.27
2.61	-4.02	5.78	0.10	1.05	3.25	3.86	-2.71	5.72	0.00	0.27	0.27
2.35	-3.68	5.27	-0.03	0.87	2.93	3.38	-2.55	5.15	0.00	0.27	0.27
2.34	-3.75	5.32	-0.04	0.84	2.95	3.38	-2.59	5.19	0.00	0.27	0.27
2.59	-3.98	5.74	0.10	1.05	3.23	3.84	-2.69	5.68	0.00	0.27	0.27
2.60	-3.93	5.69	0.11	1.06	3.20	3.83	-2.65	5.64	0.00	0.27	0.27
2.34	-3.59	5.18	-0.02	0.88	2.89	3.36	-2.49	5.08	0.00	0.27	0.27
2.34	-3.65	5.22	-0.02	0.87	2.91	3.36	-2.52	5.11	0.00	0.27	0.27
2.58	-3.90	5.65	0.11	1.06	3.18	3.80	-2.63	5.60	0.00	0.26	0.26
2.58	-3.85	5.60	0.12	1.07	3.16	3.79	-2.60	5.57	0.00	0.26	0.26
2.33	-3.52	5.10	0.00	0.89	2.85	3.33	-2.44	5.01	0.00	0.26	0.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.33	-3.56	5.14	-0.01	0.89	2.86	3.34	-2.46	5.04	0.00	0.26	0.26
2.56	-3.82	5.56	0.12	1.07	3.14	3.77	-2.58	5.52	0.00	0.26	0.26
2.55	-3.79	5.53	0.13	1.06	3.12	3.74	-2.56	5.49	0.00	0.26	0.26
2.31	-3.45	5.03	0.02	0.88	2.81	3.29	-2.39	4.94	0.00	0.26	0.26
2.32	-3.49	5.06	0.01	0.89	2.83	3.31	-2.41	4.98	0.00	0.26	0.26
2.54	-3.76	5.49	0.13	1.06	3.10	3.72	-2.54	5.45	0.00	0.26	0.26
2.53	-3.74	5.46	0.13	1.04	3.08	3.70	-2.53	5.43	0.00	0.26	0.26
2.29	-3.40	4.96	0.03	0.87	2.78	3.26	-2.36	4.88	0.00	0.26	0.26
2.31	-3.42	4.99	0.03	0.89	2.79	3.28	-2.37	4.91	0.00	0.26	0.26
2.52	-3.71	5.43	0.14	1.04	3.06	3.68	-2.51	5.39	0.00	0.26	0.26
2.50	-3.70	5.40	0.13	1.01	3.05	3.65	-2.51	5.36	0.00	0.26	0.26
2.27	-3.36	4.90	0.04	0.84	2.75	3.22	-2.34	4.83	0.00	0.26	0.26
2.29	-3.37	4.93	0.04	0.87	2.76	3.25	-2.34	4.86	0.00	0.26	0.26
2.49	-3.67	5.37	0.14	1.01	3.03	3.63	-2.49	5.33	0.00	0.26	0.26
2.47	-3.67	5.35	0.13	0.98	3.02	3.61	-2.50	5.31	0.00	0.26	0.26
2.24	-3.33	4.85	0.06	0.81	2.73	3.19	-2.32	4.79	0.00	0.26	0.26
2.27	-3.33	4.88	0.06	0.84	2.74	3.22	-2.31	4.81	0.00	0.26	0.26
2.46	-3.65	5.32	0.14	0.97	3.01	3.59	-2.48	5.29	0.00	0.25	0.25
2.43	-3.65	5.30	0.13	0.94	3.00	3.56	-2.49	5.27	0.00	0.25	0.25
2.21	-3.31	4.81	0.06	0.77	2.71	3.15	-2.32	4.76	0.00	0.25	0.25
2.24	-3.31	4.83	0.07	0.81	2.72	3.18	-2.30	4.77	0.00	0.25	0.25
2.42	-3.63	5.28	0.14	0.93	2.98	3.55	-2.47	5.24	0.00	0.25	0.25
2.38	-3.64	5.26	0.13	0.90	2.98	3.52	-2.49	5.23	0.00	0.25	0.25
2.16	-3.30	4.76	0.07	0.74	2.70	3.13	-2.32	4.73	0.00	0.25	0.25
2.20	-3.29	4.79	0.07	0.78	2.70	3.15	-2.30	4.74	0.00	0.25	0.25
2.37	-3.63	5.24	0.13	0.89	2.97	3.51	-2.48	5.21	-0.01	0.25	0.25
2.32	-3.64	5.21	0.12	0.86	2.97	3.48	-2.50	5.20	-0.01	0.25	0.25
2.10	-3.30	4.71	0.07	0.70	2.70	3.10	-2.33	4.72	-0.01	0.25	0.25
2.15	-3.29	4.74	0.08	0.74	2.70	3.13	-2.31	4.73	-0.01	0.25	0.25
2.32	-3.63	5.20	0.13	0.85	2.95	3.46	-2.48	5.17	-0.01	0.24	0.24
2.26	-3.65	5.17	0.12	0.82	2.96	3.45	-2.51	5.18	-0.01	0.24	0.24
2.03	-3.31	4.66	0.08	0.66	2.70	3.08	-2.35	4.72	-0.01	0.24	0.24
2.09	-3.29	4.69	0.08	0.70	2.69	3.10	-2.32	4.71	-0.01	0.24	0.24
2.24	-3.65	5.15	0.12	0.81	2.94	3.43	-2.50	5.15	0.00	0.24	0.24
2.16	-3.68	5.11	0.10	0.77	2.94	3.40	-2.53	5.15	0.00	0.24	0.24
1.93	-3.33	4.61	0.07	0.61	2.70	3.06	-2.37	4.71	0.00	0.24	0.24
2.01	-3.30	4.65	0.08	0.67	2.70	3.09	-2.34	4.71	0.00	0.24	0.24
2.15	-3.68	5.11	0.11	0.76	2.93	3.38	-2.51	5.12	0.00	0.24	0.24
2.06	-3.72	5.07	0.09	0.73	2.95	3.37	-2.56	5.15	0.00	0.24	0.24
1.80	-3.35	4.53	0.07	0.57	2.71	3.04	-2.40	4.72	0.00	0.24	0.24
1.90	-3.32	4.57	0.08	0.62	2.69	3.05	-2.35	4.70	0.00	0.24	0.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.00	-3.70	5.01	0.10	0.72	2.90	3.33	-2.51	5.07	0.00	0.23	0.23
1.88	-3.79	5.00	0.06	0.63	2.92	3.28	-2.59	5.10	0.00	0.23	0.23
1.66	-3.44	4.51	0.06	0.48	2.73	3.01	-2.46	4.75	0.00	0.23	0.23
1.79	-3.35	4.52	0.08	0.58	2.71	3.06	-2.39	4.73	0.00	0.23	0.23
1.95	-3.86	5.12	0.09	0.63	2.97	3.34	-2.63	5.18	0.00	0.23	0.23
1.65	-3.83	4.87	0.05	0.54	2.86	3.16	-2.57	4.98	0.00	0.23	0.23
1.31	-3.36	4.18	0.08	0.40	2.59	2.83	-2.36	4.50	0.00	0.23	0.23
1.62	-3.40	4.43	0.10	0.50	2.70	3.01	-2.41	4.70	0.00	0.23	0.23
1.21	-3.32	4.06	0.20	0.56	2.39	2.78	-2.01	4.17	0.01	0.23	0.23
1.67	-4.06	5.10	0.15	0.41	3.01	3.28	-2.73	5.22	0.01	0.23	0.23
1.56	-3.96	4.93	0.00	0.23	3.00	3.12	-2.88	5.20	0.01	0.23	0.23
1.10	-3.22	3.89	0.05	0.40	2.38	2.61	-2.17	4.15	0.01	0.23	0.23
3.68	-1.45	4.58	0.28	2.73	3.24	4.97	-1.96	6.18	-0.06	0.38	0.38
2.28	-1.00	2.91	0.17	2.15	2.41	3.77	-1.44	4.66	-0.06	0.38	0.38
2.46	-0.99	3.08	0.12	1.91	2.62	3.78	-1.76	4.91	-0.06	0.38	0.38
3.86	-1.44	4.75	0.22	2.50	3.45	4.99	-2.28	6.44	-0.06	0.38	0.38
2.93	-1.63	4.01	0.26	2.15	3.11	4.46	-2.05	5.76	-0.04	0.36	0.37
2.76	-2.33	4.41	0.14	1.51	3.30	4.20	-2.55	5.90	-0.04	0.36	0.37
2.80	-2.09	4.25	0.03	1.28	3.25	3.96	-2.65	5.76	-0.04	0.36	0.37
2.99	-1.40	3.88	0.14	1.93	3.06	4.22	-2.15	5.61	-0.04	0.36	0.37
2.91	-2.36	4.58	0.36	1.53	3.34	4.34	-2.44	5.95	-0.04	0.35	0.35
2.65	-3.00	4.89	0.25	0.99	3.35	3.99	-2.75	5.87	-0.04	0.35	0.35
2.60	-2.73	4.62	0.01	0.75	3.36	3.76	-3.00	5.87	-0.04	0.35	0.35
2.87	-2.11	4.33	0.11	1.31	3.35	4.11	-2.69	5.94	-0.04	0.35	0.35
2.71	-3.00	4.95	0.33	1.00	3.39	4.07	-2.75	5.95	-0.03	0.34	0.34
2.49	-3.51	5.22	0.23	0.57	3.38	3.79	-2.98	5.88	-0.03	0.34	0.34
2.48	-3.29	5.01	0.05	0.34	3.42	3.62	-3.22	5.93	-0.03	0.34	0.34
2.71	-2.79	4.76	0.12	0.78	3.43	3.90	-2.99	5.98	-0.03	0.34	0.34
2.53	-3.56	5.30	0.28	0.57	3.43	3.86	-3.01	5.97	-0.03	0.33	0.33
2.39	-3.99	5.58	0.21	0.27	3.41	3.65	-3.18	5.92	-0.03	0.33	0.33
2.38	-3.75	5.35	0.04	0.05	3.44	3.48	-3.39	5.95	-0.03	0.33	0.33
2.53	-3.32	5.08	0.09	0.37	3.46	3.69	-3.23	6.00	-0.03	0.33	0.33
2.40	-4.02	5.62	0.21	0.26	3.46	3.69	-3.22	5.99	-0.02	0.32	0.32
2.31	-4.36	5.86	0.16	0.04	3.45	3.55	-3.35	5.97	-0.02	0.32	0.32
2.31	-4.14	5.66	0.02	-0.17	3.46	3.39	-3.54	6.00	-0.02	0.32	0.32
2.42	-3.81	5.44	0.06	0.07	3.47	3.53	-3.41	6.01	-0.02	0.32	0.32
2.31	-4.41	5.91	0.15	0.02	3.49	3.58	-3.40	6.04	-0.02	0.31	0.31
2.25	-4.66	6.11	0.12	-0.12	3.47	3.47	-3.47	6.01	-0.02	0.31	0.31
2.27	-4.45	5.92	-0.01	-0.32	3.48	3.31	-3.65	6.03	-0.02	0.31	0.31
2.33	-4.20	5.73	0.01	-0.17	3.49	3.42	-3.57	6.05	-0.02	0.31	0.31
2.25	-4.70	6.14	0.09	-0.13	3.51	3.49	-3.53	6.08	-0.02	0.30	0.30

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.23	-4.88	6.30	0.07	-0.21	3.50	3.43	-3.57	6.07	-0.02	0.30	0.30
2.24	-4.69	6.13	-0.05	-0.41	3.49	3.27	-3.73	6.06	-0.02	0.30	0.30
2.26	-4.52	5.98	-0.04	-0.32	3.50	3.32	-3.68	6.07	-0.02	0.30	0.30
2.21	-4.92	6.32	0.03	-0.23	3.53	3.43	-3.63	6.11	-0.02	0.30	0.30
2.21	-5.03	6.43	0.03	-0.24	3.51	3.40	-3.62	6.08	-0.02	0.30	0.30
2.23	-4.86	6.27	-0.10	-0.44	3.49	3.23	-3.77	6.06	-0.02	0.30	0.30
2.22	-4.75	6.17	-0.10	-0.41	3.51	3.26	-3.77	6.09	-0.02	0.30	0.30
2.19	-5.06	6.44	-0.02	-0.26	3.53	3.39	-3.67	6.12	-0.02	0.29	0.29
2.22	-5.11	6.51	-0.01	-0.23	3.52	3.40	-3.65	6.10	-0.02	0.29	0.29
2.21	-4.96	6.36	-0.15	-0.43	3.49	3.21	-3.78	6.06	-0.02	0.29	0.29
2.18	-4.91	6.30	-0.16	-0.45	3.50	3.20	-3.81	6.07	-0.02	0.29	0.29
2.18	-5.14	6.51	-0.07	-0.25	3.53	3.37	-3.69	6.12	-0.01	0.28	0.28
2.21	-5.13	6.52	-0.05	-0.19	3.51	3.39	-3.63	6.08	-0.01	0.28	0.28
2.20	-5.00	6.39	-0.19	-0.38	3.47	3.18	-3.76	6.01	-0.01	0.28	0.28
2.17	-5.00	6.37	-0.22	-0.44	3.49	3.17	-3.82	6.06	-0.01	0.28	0.28
2.17	-5.15	6.52	-0.10	-0.21	3.51	3.36	-3.67	6.08	-0.01	0.28	0.28
2.22	-5.11	6.52	-0.08	-0.12	3.50	3.39	-3.60	6.06	-0.01	0.28	0.28
2.19	-4.99	6.38	-0.24	-0.32	3.44	3.17	-3.72	5.97	-0.01	0.28	0.28
2.15	-5.03	6.38	-0.26	-0.39	3.46	3.13	-3.79	6.00	-0.01	0.28	0.28
2.18	-5.13	6.50	-0.13	-0.14	3.49	3.36	-3.63	6.05	-0.01	0.27	0.27
2.22	-5.05	6.46	-0.11	-0.04	3.46	3.39	-3.54	5.99	-0.01	0.27	0.27
2.19	-4.94	6.32	-0.26	-0.23	3.40	3.15	-3.64	5.89	-0.01	0.27	0.27
2.15	-5.01	6.36	-0.29	-0.32	3.43	3.12	-3.74	5.95	-0.01	0.27	0.27
2.19	-5.05	6.43	-0.15	-0.05	3.45	3.35	-3.55	5.98	-0.01	0.27	0.27
2.24	-4.97	6.39	-0.12	0.05	3.43	3.40	-3.47	5.95	-0.01	0.27	0.27
2.19	-4.86	6.25	-0.28	-0.14	3.36	3.15	-3.57	5.82	-0.01	0.27	0.27
2.14	-4.95	6.29	-0.32	-0.24	3.38	3.10	-3.65	5.86	-0.01	0.27	0.27
2.20	-4.97	6.36	-0.16	0.04	3.42	3.36	-3.48	5.92	-0.01	0.27	0.27
2.25	-4.86	6.29	-0.13	0.15	3.39	3.40	-3.38	5.87	-0.01	0.27	0.27
2.20	-4.75	6.15	-0.29	-0.04	3.30	3.14	-3.47	5.73	-0.01	0.27	0.27
2.15	-4.86	6.22	-0.32	-0.14	3.34	3.11	-3.57	5.78	-0.01	0.27	0.27
2.22	-4.84	6.25	-0.16	0.14	3.37	3.36	-3.38	5.84	-0.01	0.26	0.26
2.27	-4.74	6.19	-0.13	0.25	3.35	3.41	-3.29	5.81	-0.01	0.26	0.26
2.21	-4.64	6.06	-0.29	0.07	3.26	3.15	-3.38	5.66	-0.01	0.26	0.26
2.16	-4.74	6.12	-0.32	-0.04	3.28	3.10	-3.46	5.69	-0.01	0.26	0.26
2.24	-4.73	6.16	-0.16	0.24	3.33	3.38	-3.29	5.78	-0.01	0.26	0.26
2.29	-4.61	6.08	-0.13	0.36	3.30	3.42	-3.19	5.73	-0.01	0.26	0.26
2.23	-4.50	5.94	-0.28	0.17	3.20	3.16	-3.26	5.56	-0.01	0.26	0.26
2.18	-4.62	6.01	-0.31	0.07	3.23	3.12	-3.36	5.61	-0.01	0.26	0.26
2.26	-4.58	6.04	-0.15	0.35	3.27	3.39	-3.18	5.69	-0.01	0.26	0.26
2.31	-4.47	5.97	-0.12	0.46	3.25	3.44	-3.10	5.66	-0.01	0.26	0.26

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.25	-4.37	5.83	-0.27	0.28	3.16	3.18	-3.17	5.49	-0.01	0.26	0.26
2.20	-4.49	5.90	-0.30	0.17	3.18	3.13	-3.25	5.52	-0.01	0.26	0.26
2.28	-4.45	5.93	-0.14	0.45	3.23	3.40	-3.08	5.62	-0.01	0.25	0.25
2.32	-4.33	5.85	-0.11	0.56	3.20	3.44	-2.99	5.58	-0.01	0.25	0.25
2.26	-4.23	5.71	-0.25	0.38	3.10	3.18	-3.06	5.40	-0.01	0.25	0.25
2.22	-4.35	5.78	-0.28	0.28	3.13	3.14	-3.15	5.44	-0.01	0.25	0.25
2.30	-4.30	5.80	-0.12	0.55	3.17	3.41	-2.98	5.53	0.00	0.25	0.25
2.34	-4.19	5.73	-0.09	0.65	3.15	3.45	-2.90	5.50	0.00	0.25	0.25
2.28	-4.09	5.60	-0.24	0.47	3.05	3.19	-2.96	5.33	0.00	0.25	0.25
2.24	-4.20	5.66	-0.26	0.38	3.08	3.15	-3.04	5.36	0.00	0.25	0.25
2.32	-4.17	5.69	-0.10	0.65	3.13	3.42	-2.88	5.46	0.00	0.25	0.25
2.35	-4.06	5.62	-0.08	0.73	3.10	3.45	-2.80	5.42	0.00	0.25	0.25
2.29	-3.96	5.48	-0.22	0.56	3.00	3.19	-2.85	5.24	0.00	0.25	0.25
2.26	-4.06	5.54	-0.24	0.47	3.03	3.16	-2.93	5.28	0.00	0.25	0.25
2.33	-4.03	5.57	-0.09	0.73	3.07	3.42	-2.78	5.38	0.00	0.25	0.25
2.36	-3.93	5.50	-0.07	0.81	3.05	3.45	-2.71	5.35	0.00	0.25	0.25
2.30	-3.83	5.36	-0.20	0.64	2.95	3.20	-2.76	5.16	0.00	0.25	0.25
2.27	-3.92	5.43	-0.22	0.56	2.97	3.17	-2.83	5.19	0.00	0.25	0.25
2.34	-3.90	5.46	-0.07	0.80	3.02	3.42	-2.68	5.30	0.00	0.25	0.25
2.36	-3.82	5.40	-0.05	0.87	3.00	3.44	-2.62	5.27	0.00	0.25	0.25
2.31	-3.71	5.25	-0.18	0.70	2.89	3.19	-2.67	5.08	0.00	0.25	0.25
2.28	-3.79	5.32	-0.19	0.64	2.92	3.17	-2.73	5.11	0.00	0.25	0.25
2.34	-3.78	5.35	-0.05	0.87	2.97	3.41	-2.59	5.22	0.00	0.25	0.25
2.35	-3.71	5.29	-0.03	0.91	2.95	3.42	-2.54	5.19	0.00	0.25	0.25
2.30	-3.60	5.15	-0.15	0.75	2.85	3.18	-2.58	5.00	0.00	0.25	0.25
2.29	-3.67	5.21	-0.17	0.70	2.87	3.17	-2.64	5.03	0.00	0.25	0.25
2.34	-3.68	5.25	-0.03	0.91	2.92	3.40	-2.52	5.14	0.00	0.25	0.25
2.35	-3.61	5.20	-0.02	0.94	2.90	3.40	-2.47	5.11	0.00	0.25	0.25
2.30	-3.50	5.06	-0.13	0.78	2.80	3.16	-2.51	4.92	0.00	0.25	0.25
2.29	-3.56	5.11	-0.14	0.75	2.82	3.16	-2.55	4.95	0.00	0.25	0.25
2.33	-3.58	5.16	-0.01	0.94	2.87	3.38	-2.44	5.07	0.00	0.24	0.24
2.33	-3.53	5.11	0.00	0.96	2.85	3.37	-2.41	5.03	0.00	0.24	0.24
2.29	-3.41	4.97	-0.10	0.80	2.75	3.14	-2.44	4.84	0.00	0.24	0.24
2.29	-3.46	5.01	-0.11	0.78	2.77	3.14	-2.48	4.88	0.00	0.24	0.24
2.32	-3.50	5.07	0.01	0.96	2.83	3.36	-2.38	4.99	0.00	0.24	0.24
2.31	-3.46	5.03	0.02	0.96	2.81	3.34	-2.36	4.96	0.00	0.24	0.24
2.28	-3.33	4.89	-0.08	0.80	2.71	3.11	-2.39	4.77	0.00	0.24	0.24
2.28	-3.37	4.93	-0.09	0.80	2.73	3.13	-2.41	4.81	0.00	0.24	0.24
2.31	-3.43	5.00	0.03	0.97	2.79	3.33	-2.33	4.93	0.00	0.24	0.24
2.29	-3.40	4.96	0.03	0.96	2.77	3.31	-2.32	4.90	0.00	0.24	0.24
2.26	-3.27	4.81	-0.06	0.80	2.68	3.08	-2.34	4.71	0.00	0.24	0.24

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.27	-3.30	4.85	-0.06	0.81	2.69	3.10	-2.35	4.74	0.00	0.24	0.24
2.29	-3.37	4.93	0.04	0.96	2.76	3.29	-2.29	4.86	-0.01	0.24	0.24
2.27	-3.36	4.90	0.04	0.94	2.74	3.27	-2.29	4.84	-0.01	0.24	0.24
2.24	-3.22	4.75	-0.03	0.78	2.65	3.05	-2.30	4.65	-0.01	0.24	0.24
2.26	-3.24	4.78	-0.04	0.80	2.66	3.08	-2.31	4.68	-0.01	0.24	0.24
2.26	-3.33	4.87	0.06	0.94	2.73	3.26	-2.26	4.81	-0.01	0.24	0.24
2.24	-3.32	4.85	0.06	0.91	2.72	3.23	-2.27	4.79	-0.01	0.24	0.24
2.21	-3.18	4.69	-0.01	0.76	2.62	3.03	-2.28	4.61	-0.01	0.24	0.24
2.24	-3.19	4.72	-0.01	0.79	2.63	3.05	-2.27	4.63	-0.01	0.24	0.24
2.24	-3.30	4.82	0.07	0.91	2.70	3.23	-2.24	4.76	-0.01	0.23	0.24
2.20	-3.30	4.80	0.07	0.88	2.70	3.20	-2.25	4.74	-0.01	0.23	0.24
2.18	-3.16	4.65	0.01	0.73	2.61	3.00	-2.26	4.57	-0.01	0.23	0.24
2.21	-3.16	4.67	0.01	0.76	2.61	3.03	-2.25	4.59	-0.01	0.23	0.24
2.20	-3.28	4.78	0.08	0.88	2.68	3.19	-2.23	4.72	-0.01	0.23	0.23
2.17	-3.29	4.75	0.08	0.84	2.68	3.17	-2.25	4.72	-0.01	0.23	0.23
2.14	-3.14	4.60	0.03	0.70	2.60	2.98	-2.26	4.55	-0.01	0.23	0.23
2.18	-3.13	4.63	0.03	0.73	2.60	3.01	-2.24	4.56	-0.01	0.23	0.23
2.16	-3.27	4.74	0.09	0.84	2.67	3.16	-2.23	4.70	-0.01	0.23	0.23
2.12	-3.28	4.71	0.08	0.80	2.67	3.14	-2.26	4.69	-0.01	0.23	0.23
2.09	-3.13	4.56	0.05	0.66	2.60	2.97	-2.26	4.54	-0.01	0.23	0.23
2.14	-3.12	4.59	0.05	0.70	2.59	2.99	-2.24	4.54	-0.01	0.23	0.23
2.12	-3.27	4.70	0.09	0.80	2.66	3.13	-2.24	4.68	-0.01	0.23	0.23
2.06	-3.28	4.67	0.09	0.77	2.67	3.12	-2.27	4.69	-0.01	0.23	0.23
2.03	-3.13	4.51	0.06	0.62	2.60	2.96	-2.27	4.54	-0.01	0.23	0.23
2.09	-3.12	4.54	0.07	0.67	2.59	2.97	-2.24	4.53	-0.01	0.23	0.23
2.05	-3.27	4.65	0.09	0.76	2.66	3.11	-2.25	4.67	-0.01	0.22	0.22
1.99	-3.29	4.62	0.09	0.72	2.67	3.10	-2.29	4.68	-0.01	0.22	0.22
1.96	-3.14	4.46	0.08	0.58	2.61	2.95	-2.29	4.55	-0.01	0.22	0.22
2.03	-3.13	4.50	0.08	0.63	2.60	2.97	-2.26	4.54	-0.01	0.22	0.22
1.98	-3.29	4.61	0.09	0.72	2.67	3.09	-2.28	4.67	-0.01	0.22	0.22
1.90	-3.31	4.57	0.08	0.68	2.69	3.08	-2.32	4.70	-0.01	0.22	0.22
1.86	-3.15	4.39	0.09	0.54	2.62	2.95	-2.32	4.57	-0.01	0.22	0.22
1.94	-3.13	4.44	0.09	0.59	2.60	2.96	-2.27	4.54	-0.01	0.22	0.22
1.88	-3.30	4.54	0.09	0.68	2.67	3.07	-2.30	4.66	-0.01	0.21	0.21
1.78	-3.33	4.49	0.08	0.62	2.69	3.05	-2.36	4.69	-0.01	0.21	0.21
1.75	-3.18	4.33	0.10	0.49	2.64	2.94	-2.36	4.60	-0.01	0.21	0.21
1.85	-3.15	4.38	0.11	0.55	2.62	2.96	-2.30	4.57	-0.01	0.21	0.21
1.78	-3.33	4.50	0.10	0.62	2.68	3.05	-2.34	4.68	-0.01	0.21	0.21
1.64	-3.35	4.40	0.07	0.55	2.69	3.01	-2.38	4.68	-0.01	0.21	0.21
1.57	-3.17	4.18	0.12	0.43	2.63	2.91	-2.37	4.57	-0.01	0.21	0.21
1.72	-3.15	4.28	0.13	0.50	2.63	2.95	-2.32	4.57	-0.01	0.21	0.21

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
1.60	-3.30	4.33	0.12	0.55	2.65	3.00	-2.33	4.62	0.00	0.20	0.20
1.48	-3.31	4.25	0.10	0.50	2.66	2.97	-2.37	4.63	0.00	0.20	0.20
1.40	-3.15	4.04	0.10	0.37	2.60	2.84	-2.37	4.52	0.00	0.20	0.20
1.53	-3.15	4.13	0.12	0.43	2.59	2.87	-2.32	4.50	0.00	0.20	0.20
1.28	-3.15	3.95	0.07	0.49	2.46	2.74	-2.19	4.28	0.01	0.20	0.20
1.17	-3.27	3.99	0.03	0.41	2.47	2.70	-2.26	4.30	0.01	0.20	0.20
1.31	-3.25	4.07	0.06	0.29	2.65	2.82	-2.47	4.59	0.01	0.20	0.20
1.42	-3.14	4.04	0.09	0.38	2.63	2.87	-2.40	4.57	0.01	0.20	0.20
5.90	1.22	5.39	-1.49	-7.20	0.16	-1.48	-7.20	6.59	-0.12	-1.85	1.86
5.25	0.97	4.84	-1.48	-7.66	0.37	-1.46	-7.69	7.07	-0.12	-1.85	1.86
3.43	0.66	3.15	-0.95	-5.79	0.44	-0.91	-5.83	5.43	-0.12	-1.85	1.86
4.06	0.93	3.69	-0.97	-5.31	0.23	-0.95	-5.33	4.92	-0.12	-1.85	1.86
5.06	0.94	4.66	-1.55	-7.89	0.33	-1.53	-7.91	7.27	0.13	-1.88	1.89
5.69	1.13	5.21	-1.53	-7.51	0.41	-1.50	-7.53	6.91	0.13	-1.88	1.89
4.05	0.72	3.74	-0.84	-5.57	0.65	-0.75	-5.66	5.32	0.13	-1.88	1.89
3.46	0.47	3.25	-0.84	-5.96	0.57	-0.78	-6.03	5.68	0.13	-1.88	1.89
5.62	1.08	5.17	-1.48	-7.44	0.39	-1.45	-7.46	6.85	0.06	-1.75	1.75
5.91	1.16	5.43	-1.47	-7.32	0.35	-1.45	-7.34	6.73	0.06	-1.75	1.75
4.30	0.80	3.97	-1.08	-5.55	0.53	-1.02	-5.61	5.18	0.06	-1.75	1.75
4.03	0.69	3.74	-1.07	-5.67	0.58	-1.00	-5.75	5.32	0.06	-1.75	1.75
6.16	1.23	5.65	-1.40	-6.95	0.27	-1.39	-6.96	6.38	-0.04	-1.69	1.69
5.81	1.14	5.33	-1.41	-7.11	0.16	-1.41	-7.11	6.52	-0.04	-1.69	1.69
4.14	0.82	3.80	-1.13	-5.42	0.43	-1.09	-5.46	5.01	-0.04	-1.69	1.69
4.48	0.91	4.10	-1.13	-5.25	0.54	-1.06	-5.32	4.88	-0.04	-1.69	1.69
6.46	1.26	5.93	-1.37	-6.95	0.27	-1.36	-6.96	6.39	-0.01	-1.64	1.64
6.13	1.23	5.62	-1.40	-6.92	0.23	-1.39	-6.93	6.35	-0.01	-1.64	1.64
4.50	0.89	4.13	-1.14	-5.29	0.56	-1.06	-5.36	4.92	-0.01	-1.64	1.64
4.81	0.94	4.42	-1.12	-5.30	0.60	-1.04	-5.39	4.95	-0.01	-1.64	1.64
6.82	1.32	6.26	-1.39	-7.09	0.28	-1.37	-7.10	6.52	0.00	-1.64	1.64
6.46	1.31	5.91	-1.42	-6.95	0.24	-1.41	-6.96	6.37	0.00	-1.64	1.64
4.83	0.96	4.43	-1.14	-5.32	0.65	-1.05	-5.42	4.98	0.00	-1.64	1.64
5.17	0.99	4.75	-1.13	-5.44	0.69	-1.02	-5.55	5.12	0.00	-1.64	1.64
7.20	1.39	6.62	-1.42	-7.31	0.28	-1.41	-7.32	6.73	0.01	-1.65	1.65
6.83	1.39	6.25	-1.46	-7.09	0.26	-1.45	-7.11	6.50	0.01	-1.65	1.65
5.18	1.03	4.75	-1.16	-5.46	0.72	-1.04	-5.57	5.13	0.01	-1.65	1.65
5.53	1.05	5.09	-1.15	-5.65	0.74	-1.03	-5.77	5.33	0.01	-1.65	1.65
7.59	1.46	6.98	-1.47	-7.57	0.29	-1.46	-7.58	6.97	0.01	-1.67	1.67
7.21	1.47	6.60	-1.51	-7.32	0.28	-1.49	-7.33	6.71	0.01	-1.67	1.67
5.55	1.10	5.09	-1.19	-5.66	0.75	-1.07	-5.79	5.33	0.01	-1.67	1.67
5.90	1.12	5.43	-1.18	-5.89	0.77	-1.06	-6.01	5.56	0.01	-1.67	1.67
7.97	1.53	7.32	-1.53	-7.85	0.30	-1.51	-7.86	7.23	0.01	-1.70	1.70

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.60	1.55	6.96	-1.56	-7.58	0.29	-1.55	-7.60	6.95	0.01	-1.70	1.70
5.91	1.17	5.42	-1.23	-5.90	0.78	-1.10	-6.03	5.56	0.01	-1.70	1.70
6.25	1.17	5.75	-1.22	-6.14	0.78	-1.10	-6.26	5.79	0.01	-1.70	1.70
8.32	1.60	7.64	-1.58	-8.13	0.30	-1.57	-8.15	7.49	0.01	-1.73	1.73
7.98	1.62	7.31	-1.62	-7.87	0.30	-1.60	-7.88	7.21	0.01	-1.73	1.73
6.26	1.23	5.75	-1.27	-6.16	0.78	-1.15	-6.28	5.79	0.01	-1.73	1.73
6.58	1.24	6.05	-1.27	-6.40	0.79	-1.15	-6.52	6.02	0.01	-1.73	1.73
8.64	1.67	7.93	-1.64	-8.41	0.31	-1.63	-8.42	7.74	0.01	-1.75	1.75
8.33	1.69	7.63	-1.67	-8.15	0.31	-1.65	-8.16	7.47	0.01	-1.75	1.75
6.59	1.29	6.05	-1.31	-6.41	0.79	-1.20	-6.53	6.02	0.01	-1.75	1.75
6.87	1.29	6.33	-1.31	-6.65	0.78	-1.20	-6.76	6.24	0.01	-1.75	1.75
8.92	1.73	8.19	-1.70	-8.66	0.32	-1.68	-8.68	7.97	0.01	-1.78	1.78
8.65	1.75	7.92	-1.72	-8.42	0.32	-1.70	-8.44	7.73	0.01	-1.78	1.78
6.89	1.34	6.33	-1.36	-6.66	0.78	-1.25	-6.77	6.24	0.01	-1.78	1.78
7.13	1.34	6.57	-1.36	-6.88	0.77	-1.25	-6.98	6.45	0.01	-1.78	1.78
9.15	1.78	8.40	-1.75	-8.90	0.32	-1.73	-8.91	8.18	0.01	-1.80	1.80
8.93	1.80	8.18	-1.77	-8.67	0.33	-1.75	-8.69	7.96	0.01	-1.80	1.80
7.15	1.38	6.57	-1.40	-6.89	0.77	-1.29	-6.99	6.44	0.01	-1.80	1.80
7.35	1.38	6.77	-1.40	-7.09	0.76	-1.30	-7.19	6.64	0.01	-1.80	1.80
9.34	1.82	8.58	-1.79	-9.10	0.33	-1.78	-9.12	8.37	0.01	-1.81	1.81
9.16	1.84	8.39	-1.81	-8.91	0.34	-1.79	-8.92	8.17	0.01	-1.81	1.81
7.36	1.42	6.77	-1.44	-7.10	0.75	-1.34	-7.20	6.63	0.01	-1.81	1.81
7.53	1.42	6.93	-1.44	-7.28	0.74	-1.35	-7.37	6.80	0.01	-1.81	1.81
9.49	1.86	8.71	-1.83	-9.28	0.33	-1.82	-9.30	8.54	0.01	-1.83	1.83
9.35	1.87	8.57	-1.84	-9.11	0.34	-1.83	-9.13	8.36	0.01	-1.83	1.83
7.54	1.45	6.93	-1.47	-7.29	0.73	-1.38	-7.38	6.80	0.01	-1.83	1.83
7.67	1.44	7.06	-1.47	-7.45	0.72	-1.39	-7.53	6.95	0.01	-1.83	1.83
9.59	1.88	8.80	-1.87	-9.43	0.34	-1.85	-9.45	8.67	0.01	-1.84	1.84
9.49	1.90	8.70	-1.88	-9.29	0.35	-1.86	-9.31	8.53	0.01	-1.84	1.84
7.68	1.47	7.06	-1.49	-7.45	0.71	-1.41	-7.54	6.94	0.01	-1.84	1.84
7.76	1.46	7.15	-1.50	-7.59	0.70	-1.42	-7.67	7.06	0.01	-1.84	1.84
9.65	1.90	8.86	-1.90	-9.56	0.34	-1.88	-9.57	8.78	0.00	-1.86	1.86
9.60	1.91	8.80	-1.90	-9.44	0.35	-1.88	-9.46	8.67	0.00	-1.86	1.86
7.77	1.49	7.15	-1.52	-7.59	0.69	-1.44	-7.67	7.06	0.00	-1.86	1.86
7.83	1.48	7.20	-1.52	-7.70	0.68	-1.45	-7.77	7.16	0.00	-1.86	1.86
9.68	1.91	8.88	-1.92	-9.64	0.34	-1.91	-9.66	8.86	0.00	-1.86	1.86
9.66	1.92	8.85	-1.92	-9.56	0.35	-1.90	-9.58	8.78	0.00	-1.86	1.86
7.83	1.49	7.20	-1.53	-7.70	0.67	-1.46	-7.77	7.15	0.00	-1.86	1.86
7.85	1.48	7.22	-1.53	-7.78	0.65	-1.46	-7.84	7.22	0.00	-1.86	1.86
9.66	1.91	8.86	-1.94	-9.69	0.34	-1.92	-9.71	8.91	0.00	-1.87	1.87
9.68	1.92	8.88	-1.93	-9.65	0.35	-1.92	-9.66	8.86	0.00	-1.87	1.87

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.85	1.49	7.22	-1.54	-7.78	0.64	-1.48	-7.84	7.22	0.00	-1.87	1.87
7.84	1.48	7.21	-1.55	-7.83	0.63	-1.49	-7.89	7.26	0.00	-1.87	1.87
9.61	1.91	8.81	-1.95	-9.71	0.34	-1.93	-9.72	8.92	0.00	-1.87	1.87
9.66	1.91	8.86	-1.94	-9.70	0.36	-1.92	-9.71	8.91	0.00	-1.87	1.87
7.84	1.47	7.21	-1.54	-7.82	0.61	-1.48	-7.88	7.25	0.00	-1.87	1.87
7.79	1.46	7.17	-1.54	-7.84	0.59	-1.49	-7.89	7.27	0.00	-1.87	1.87
9.52	1.89	8.72	-1.95	-9.68	0.34	-1.93	-9.70	8.89	0.00	-1.87	1.87
9.61	1.89	8.82	-1.93	-9.71	0.35	-1.92	-9.73	8.92	0.00	-1.87	1.87
7.79	1.46	7.17	-1.54	-7.83	0.58	-1.49	-7.89	7.26	0.00	-1.87	1.87
7.71	1.44	7.10	-1.55	-7.82	0.56	-1.50	-7.87	7.23	0.00	-1.87	1.87
9.38	1.87	8.60	-1.94	-9.61	0.33	-1.92	-9.63	8.82	0.00	-1.86	1.86
9.51	1.87	8.73	-1.92	-9.68	0.35	-1.90	-9.70	8.90	0.00	-1.86	1.86
7.70	1.42	7.10	-1.53	-7.81	0.55	-1.48	-7.86	7.23	0.00	-1.86	1.86
7.59	1.41	6.99	-1.53	-7.75	0.52	-1.49	-7.80	7.17	0.00	-1.86	1.86
9.20	1.84	8.43	-1.92	-9.50	0.33	-1.91	-9.51	8.72	-0.01	-1.85	1.85
9.38	1.84	8.61	-1.90	-9.61	0.35	-1.88	-9.62	8.83	-0.01	-1.85	1.85
7.58	1.39	6.99	-1.52	-7.74	0.51	-1.48	-7.79	7.16	-0.01	-1.85	1.85
7.43	1.37	6.85	-1.52	-7.65	0.49	-1.48	-7.69	7.07	-0.01	-1.85	1.85
8.98	1.80	8.23	-1.89	-9.34	0.33	-1.88	-9.35	8.57	-0.01	-1.84	1.84
9.20	1.79	8.44	-1.87	-9.49	0.35	-1.85	-9.51	8.73	-0.01	-1.84	1.84
7.42	1.34	6.85	-1.49	-7.64	0.47	-1.45	-7.67	7.06	-0.01	-1.84	1.84
7.24	1.32	6.68	-1.49	-7.51	0.45	-1.46	-7.54	6.93	-0.01	-1.84	1.84
8.72	1.76	7.99	-1.86	-9.14	0.33	-1.84	-9.15	8.38	-0.01	-1.82	1.82
8.97	1.74	8.24	-1.83	-9.33	0.35	-1.82	-9.35	8.58	-0.01	-1.82	1.82
7.23	1.28	6.68	-1.46	-7.49	0.44	-1.43	-7.53	6.92	-0.01	-1.82	1.82
7.00	1.27	6.46	-1.46	-7.32	0.42	-1.43	-7.35	6.75	-0.01	-1.82	1.82
8.42	1.70	7.71	-1.82	-8.89	0.33	-1.80	-8.91	8.16	-0.01	-1.80	1.80
8.71	1.68	8.00	-1.79	-9.13	0.35	-1.77	-9.14	8.40	-0.01	-1.80	1.80
6.99	1.22	6.47	-1.42	-7.31	0.41	-1.39	-7.34	6.75	-0.01	-1.80	1.80
6.74	1.20	6.22	-1.42	-7.10	0.39	-1.40	-7.13	6.54	-0.01	-1.80	1.80
8.08	1.64	7.40	-1.77	-8.62	0.33	-1.75	-8.63	7.90	-0.01	-1.78	1.78
8.40	1.62	7.72	-1.73	-8.88	0.35	-1.72	-8.90	8.18	-0.01	-1.78	1.78
6.72	1.15	6.23	-1.38	-7.09	0.38	-1.35	-7.11	6.54	-0.01	-1.78	1.78
6.44	1.13	5.95	-1.38	-6.85	0.36	-1.36	-6.87	6.31	-0.01	-1.78	1.78
7.71	1.56	7.06	-1.71	-8.31	0.34	-1.69	-8.33	7.63	-0.01	-1.75	1.75
8.06	1.54	7.41	-1.67	-8.60	0.34	-1.66	-8.62	7.92	-0.01	-1.75	1.75
6.42	1.07	5.96	-1.33	-6.84	0.36	-1.31	-6.86	6.31	-0.01	-1.75	1.75
6.11	1.05	5.66	-1.34	-6.58	0.35	-1.31	-6.60	6.05	-0.01	-1.75	1.75
7.32	1.49	6.70	-1.65	-8.00	0.34	-1.63	-8.02	7.34	-0.01	-1.72	1.72
7.69	1.47	7.08	-1.61	-8.30	0.34	-1.59	-8.32	7.65	-0.01	-1.72	1.72
6.10	0.99	5.66	-1.28	-6.56	0.34	-1.26	-6.58	6.05	-0.01	-1.72	1.72

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.76	0.97	5.35	-1.29	-6.29	0.34	-1.26	-6.32	5.79	-0.01	-1.72	1.72
6.93	1.41	6.34	-1.59	-7.70	0.35	-1.57	-7.72	7.07	-0.01	-1.69	1.69
7.31	1.39	6.72	-1.55	-7.99	0.34	-1.53	-8.01	7.36	-0.01	-1.69	1.69
5.75	0.92	5.35	-1.24	-6.28	0.34	-1.21	-6.30	5.79	-0.01	-1.69	1.69
5.41	0.90	5.02	-1.25	-6.02	0.35	-1.22	-6.05	5.54	-0.01	-1.69	1.69
6.55	1.32	6.00	-1.53	-7.45	0.36	-1.51	-7.47	6.84	-0.01	-1.67	1.67
6.92	1.32	6.36	-1.50	-7.69	0.34	-1.48	-7.71	7.09	-0.01	-1.67	1.67
5.39	0.85	5.02	-1.20	-6.01	0.37	-1.17	-6.04	5.54	-0.01	-1.67	1.67
5.05	0.83	4.69	-1.20	-5.79	0.38	-1.17	-5.82	5.33	-0.01	-1.67	1.67
6.20	1.24	5.68	-1.49	-7.29	0.37	-1.46	-7.31	6.70	0.00	-1.66	1.66
6.55	1.25	6.02	-1.46	-7.45	0.34	-1.44	-7.47	6.86	0.00	-1.66	1.66
5.03	0.81	4.67	-1.17	-5.77	0.41	-1.13	-5.81	5.33	0.00	-1.66	1.66
4.70	0.78	4.37	-1.18	-5.63	0.44	-1.13	-5.68	5.20	0.00	-1.66	1.66
5.87	1.15	5.39	-1.47	-7.28	0.37	-1.44	-7.31	6.70	0.02	-1.69	1.69
6.22	1.20	5.71	-1.45	-7.30	0.34	-1.43	-7.32	6.72	0.02	-1.69	1.69
4.67	0.79	4.33	-1.14	-5.60	0.48	-1.08	-5.65	5.20	0.02	-1.69	1.69
4.34	0.73	4.03	-1.14	-5.60	0.52	-1.08	-5.66	5.20	0.02	-1.69	1.69
4.22	1.02	3.81	-1.04	-5.40	0.18	-1.03	-5.41	4.97	-0.25	-1.44	1.46
3.90	0.72	3.60	-0.83	-5.44	0.36	-0.80	-5.46	5.11	-0.25	-1.44	1.46
2.44	0.42	2.27	-0.61	-4.01	0.42	-0.56	-4.06	3.81	-0.25	-1.44	1.46
2.76	0.72	2.49	-0.83	-3.96	0.24	-0.81	-3.98	3.65	-0.25	-1.44	1.46
4.10	0.65	3.82	-0.74	-5.69	0.57	-0.68	-5.75	5.45	0.26	-1.45	1.48
4.24	0.84	3.89	-0.91	-5.70	0.54	-0.85	-5.76	5.39	0.26	-1.45	1.48
2.91	0.41	2.73	-0.68	-4.25	0.52	-0.61	-4.33	4.06	0.26	-1.45	1.48
2.77	0.21	2.67	-0.50	-4.24	0.54	-0.42	-4.32	4.12	0.26	-1.45	1.48
4.14	0.75	3.82	-1.07	-5.73	0.51	-1.02	-5.79	5.35	0.13	-1.45	1.45
4.45	0.89	4.08	-1.12	-5.71	0.41	-1.09	-5.74	5.28	0.13	-1.45	1.45
3.18	0.61	2.92	-0.82	-4.24	0.26	-0.80	-4.26	3.92	0.13	-1.45	1.45
2.89	0.43	2.70	-0.76	-4.27	0.36	-0.72	-4.31	4.00	0.13	-1.45	1.45
4.65	0.97	4.25	-1.16	-5.39	0.48	-1.11	-5.44	4.98	-0.09	-1.43	1.43
4.20	0.84	3.85	-1.12	-5.41	0.33	-1.10	-5.44	4.98	-0.09	-1.43	1.43
2.77	0.71	2.49	-0.87	-3.98	0.44	-0.81	-4.04	3.70	-0.09	-1.43	1.43
3.21	0.85	2.88	-0.92	-3.95	0.60	-0.81	-4.06	3.72	-0.09	-1.43	1.43
4.98	0.98	4.57	-1.14	-5.43	0.55	-1.07	-5.51	5.05	-0.02	-1.42	1.42
4.63	0.93	4.24	-1.16	-5.38	0.47	-1.11	-5.43	4.97	-0.02	-1.42	1.42
3.21	0.78	2.90	-0.95	-3.96	0.61	-0.83	-4.08	3.74	-0.02	-1.42	1.42
3.55	0.83	3.22	-0.94	-4.01	0.70	-0.79	-4.16	3.83	-0.02	-1.42	1.42
5.30	1.02	4.87	-1.14	-5.55	0.62	-1.05	-5.64	5.19	0.02	-1.43	1.43
4.98	1.02	4.56	-1.18	-5.44	0.56	-1.11	-5.51	5.05	0.02	-1.43	1.43
3.55	0.80	3.23	-0.94	-4.01	0.72	-0.78	-4.17	3.84	0.02	-1.43	1.43
3.86	0.82	3.53	-0.91	-4.11	0.78	-0.74	-4.29	3.98	0.02	-1.43	1.43

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.63	1.06	5.18	-1.14	-5.72	0.66	-1.05	-5.81	5.37	0.03	-1.45	1.45
5.32	1.08	4.87	-1.20	-5.56	0.62	-1.11	-5.65	5.19	0.03	-1.45	1.45
3.87	0.83	3.52	-0.94	-4.12	0.79	-0.75	-4.31	3.98	0.03	-1.45	1.45
4.16	0.82	3.82	-0.90	-4.26	0.83	-0.70	-4.45	4.14	0.03	-1.45	1.45
5.95	1.12	5.48	-1.17	-5.92	0.68	-1.07	-6.01	5.55	0.04	-1.48	1.48
5.65	1.15	5.17	-1.23	-5.73	0.67	-1.13	-5.83	5.36	0.04	-1.48	1.48
4.17	0.85	3.82	-0.93	-4.26	0.84	-0.73	-4.46	4.15	0.04	-1.48	1.48
4.45	0.84	4.10	-0.89	-4.43	0.85	-0.70	-4.62	4.31	0.04	-1.48	1.48
6.26	1.17	5.76	-1.20	-6.13	0.69	-1.10	-6.22	5.75	0.04	-1.51	1.51
5.97	1.21	5.47	-1.25	-5.93	0.69	-1.16	-6.03	5.55	0.04	-1.51	1.51
4.46	0.89	4.09	-0.94	-4.44	0.85	-0.75	-4.63	4.31	0.04	-1.51	1.51
4.73	0.87	4.36	-0.90	-4.61	0.85	-0.72	-4.80	4.49	0.04	-1.51	1.51
6.55	1.22	6.03	-1.24	-6.35	0.68	-1.15	-6.44	5.95	0.04	-1.54	1.54
6.28	1.27	5.75	-1.29	-6.15	0.70	-1.19	-6.25	5.74	0.04	-1.54	1.54
4.74	0.92	4.36	-0.96	-4.62	0.86	-0.77	-4.81	4.48	0.04	-1.54	1.54
4.99	0.90	4.61	-0.92	-4.81	0.84	-0.75	-4.98	4.65	0.04	-1.54	1.54
6.81	1.27	6.27	-1.28	-6.57	0.67	-1.19	-6.65	6.14	0.04	-1.56	1.56
6.57	1.31	6.02	-1.33	-6.37	0.69	-1.23	-6.46	5.94	0.04	-1.56	1.56
5.00	0.96	4.60	-0.98	-4.82	0.84	-0.81	-4.99	4.64	0.04	-1.56	1.56
5.23	0.94	4.83	-0.95	-5.00	0.82	-0.79	-5.15	4.81	0.04	-1.56	1.56
7.04	1.32	6.49	-1.32	-6.78	0.65	-1.24	-6.85	6.32	0.03	-1.59	1.59
6.83	1.36	6.26	-1.36	-6.58	0.68	-1.28	-6.67	6.13	0.03	-1.59	1.59
5.24	0.99	4.82	-1.00	-5.01	0.81	-0.84	-5.17	4.80	0.03	-1.59	1.59
5.44	0.97	5.02	-0.98	-5.18	0.78	-0.84	-5.32	4.96	0.03	-1.59	1.59
7.24	1.36	6.67	-1.36	-6.97	0.64	-1.29	-7.04	6.49	0.03	-1.61	1.61
7.06	1.40	6.48	-1.40	-6.79	0.67	-1.31	-6.87	6.32	0.03	-1.61	1.61
5.45	1.03	5.01	-1.03	-5.19	0.77	-0.89	-5.33	4.95	0.03	-1.61	1.61
5.61	1.01	5.18	-1.01	-5.35	0.74	-0.89	-5.48	5.09	0.03	-1.61	1.61
7.40	1.39	6.81	-1.40	-7.15	0.62	-1.33	-7.21	6.65	0.03	-1.63	1.63
7.25	1.43	6.66	-1.43	-6.98	0.65	-1.35	-7.06	6.49	0.03	-1.63	1.63
5.62	1.06	5.17	-1.05	-5.36	0.74	-0.93	-5.49	5.09	0.03	-1.63	1.63
5.76	1.03	5.31	-1.04	-5.52	0.70	-0.93	-5.62	5.22	0.03	-1.63	1.63
7.52	1.42	6.92	-1.43	-7.30	0.60	-1.37	-7.36	6.78	0.02	-1.64	1.64
7.41	1.46	6.80	-1.45	-7.16	0.63	-1.38	-7.23	6.65	0.02	-1.64	1.64
5.77	1.08	5.31	-1.08	-5.52	0.69	-0.97	-5.63	5.21	0.02	-1.64	1.64
5.86	1.06	5.41	-1.06	-5.66	0.66	-0.97	-5.75	5.33	0.02	-1.64	1.64
7.61	1.44	7.00	-1.46	-7.44	0.57	-1.40	-7.49	6.90	0.02	-1.65	1.65
7.53	1.47	6.92	-1.47	-7.31	0.61	-1.41	-7.38	6.78	0.02	-1.65	1.65
5.87	1.10	5.41	-1.10	-5.66	0.65	-1.01	-5.75	5.32	0.02	-1.65	1.65
5.94	1.08	5.48	-1.09	-5.78	0.61	-1.01	-5.86	5.43	0.02	-1.65	1.65
7.66	1.46	7.05	-1.49	-7.55	0.55	-1.44	-7.59	6.99	0.01	-1.67	1.67

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
7.62	1.49	7.00	-1.49	-7.45	0.59	-1.44	-7.50	6.90	0.01	-1.67	1.67
5.95	1.10	5.48	-1.11	-5.78	0.60	-1.03	-5.86	5.42	0.01	-1.67	1.67
5.99	1.08	5.53	-1.10	-5.88	0.56	-1.04	-5.94	5.50	0.01	-1.67	1.67
7.68	1.46	7.06	-1.50	-7.63	0.52	-1.45	-7.67	7.06	0.01	-1.67	1.67
7.67	1.48	7.05	-1.50	-7.55	0.56	-1.45	-7.60	6.99	0.01	-1.67	1.67
5.99	1.11	5.52	-1.12	-5.88	0.55	-1.06	-5.94	5.49	0.01	-1.67	1.67
6.00	1.09	5.54	-1.12	-5.95	0.51	-1.07	-6.00	5.55	0.01	-1.67	1.67
7.67	1.46	7.05	-1.52	-7.67	0.49	-1.48	-7.71	7.09	0.01	-1.68	1.68
7.68	1.48	7.06	-1.51	-7.63	0.54	-1.47	-7.68	7.06	0.01	-1.68	1.68
6.00	1.09	5.54	-1.12	-5.95	0.50	-1.07	-6.00	5.54	0.01	-1.68	1.68
5.99	1.07	5.53	-1.12	-5.99	0.45	-1.08	-6.04	5.58	0.01	-1.68	1.68
7.62	1.45	7.01	-1.52	-7.69	0.46	-1.48	-7.72	7.10	0.00	-1.68	1.68
7.67	1.46	7.05	-1.51	-7.68	0.50	-1.47	-7.72	7.10	0.00	-1.68	1.68
5.99	1.08	5.53	-1.13	-5.99	0.44	-1.09	-6.03	5.57	0.00	-1.68	1.68
5.95	1.06	5.49	-1.13	-6.01	0.40	-1.10	-6.04	5.58	0.00	-1.68	1.68
7.54	1.44	6.93	-1.52	-7.67	0.42	-1.50	-7.70	7.07	0.00	-1.68	1.68
7.62	1.45	7.01	-1.51	-7.69	0.48	-1.47	-7.73	7.11	0.00	-1.68	1.68
5.94	1.05	5.49	-1.11	-6.00	0.39	-1.08	-6.04	5.57	0.00	-1.68	1.68
5.88	1.03	5.44	-1.12	-5.99	0.34	-1.10	-6.02	5.55	0.00	-1.68	1.68
7.42	1.41	6.83	-1.51	-7.61	0.39	-1.49	-7.64	7.02	-0.01	-1.67	1.67
7.53	1.41	6.94	-1.49	-7.67	0.44	-1.46	-7.70	7.08	-0.01	-1.67	1.67
5.87	1.01	5.44	-1.11	-5.99	0.32	-1.09	-6.01	5.55	-0.01	-1.67	1.67
5.78	1.00	5.35	-1.12	-5.94	0.28	-1.10	-5.96	5.49	-0.01	-1.67	1.67
7.28	1.38	6.70	-1.51	-7.52	0.35	-1.49	-7.54	6.92	-0.02	-1.67	1.67
7.42	1.38	6.83	-1.48	-7.61	0.41	-1.45	-7.64	7.02	-0.02	-1.67	1.67
5.77	0.96	5.35	-1.09	-5.93	0.27	-1.07	-5.95	5.49	-0.02	-1.67	1.67
5.65	0.95	5.24	-1.10	-5.86	0.21	-1.09	-5.87	5.41	-0.02	-1.67	1.67
7.10	1.34	6.53	-1.48	-7.40	0.32	-1.47	-7.41	6.80	-0.02	-1.65	1.65
7.27	1.32	6.70	-1.45	-7.52	0.37	-1.43	-7.54	6.94	-0.02	-1.65	1.65
5.65	0.91	5.25	-1.07	-5.85	0.20	-1.06	-5.86	5.41	-0.02	-1.65	1.65
5.50	0.90	5.11	-1.09	-5.75	0.16	-1.09	-5.76	5.30	-0.02	-1.65	1.65
6.89	1.29	6.35	-1.46	-7.24	0.29	-1.45	-7.25	6.65	-0.03	-1.63	1.64
7.08	1.27	6.54	-1.42	-7.39	0.33	-1.40	-7.40	6.81	-0.03	-1.63	1.64
5.49	0.85	5.12	-1.05	-5.74	0.14	-1.04	-5.74	5.30	-0.03	-1.63	1.64
5.32	0.84	4.96	-1.07	-5.61	0.10	-1.07	-5.61	5.16	-0.03	-1.63	1.64
6.65	1.24	6.13	-1.43	-7.05	0.26	-1.42	-7.06	6.47	-0.03	-1.61	1.61
6.87	1.21	6.35	-1.38	-7.22	0.30	-1.37	-7.24	6.66	-0.03	-1.61	1.61
5.31	0.79	4.97	-1.02	-5.60	0.08	-1.02	-5.60	5.17	-0.03	-1.61	1.61
5.12	0.78	4.78	-1.05	-5.44	0.04	-1.05	-5.44	5.00	-0.03	-1.61	1.61
6.39	1.18	5.89	-1.40	-6.83	0.23	-1.39	-6.84	6.26	-0.04	-1.59	1.59
6.63	1.15	6.14	-1.34	-7.03	0.27	-1.33	-7.04	6.48	-0.04	-1.59	1.59

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.11	0.73	4.79	-1.00	-5.43	0.04	-1.00	-5.43	5.01	-0.04	-1.59	1.59
4.90	0.72	4.58	-1.03	-5.26	0.00	-1.03	-5.26	4.82	-0.04	-1.59	1.59
6.10	1.12	5.63	-1.36	-6.60	0.22	-1.35	-6.61	6.05	-0.04	-1.56	1.56
6.37	1.08	5.90	-1.30	-6.82	0.24	-1.29	-6.83	6.28	-0.04	-1.56	1.56
4.89	0.66	4.59	-0.97	-5.24	0.00	-0.97	-5.24	4.83	-0.04	-1.56	1.56
4.66	0.66	4.36	-1.01	-5.05	-0.03	-1.01	-5.05	4.63	-0.04	-1.56	1.56
5.80	1.05	5.35	-1.33	-6.37	0.22	-1.32	-6.38	5.83	-0.04	-1.53	1.53
6.08	1.01	5.64	-1.26	-6.58	0.23	-1.25	-6.59	6.06	-0.04	-1.53	1.53
4.64	0.61	4.37	-0.96	-5.04	-0.03	-0.96	-5.04	4.64	-0.04	-1.53	1.53
4.40	0.61	4.13	-1.00	-4.85	-0.03	-0.99	-4.85	4.43	-0.04	-1.53	1.53
5.48	0.99	5.06	-1.29	-6.14	0.23	-1.28	-6.15	5.62	-0.04	-1.50	1.50
5.78	0.96	5.36	-1.23	-6.35	0.22	-1.22	-6.36	5.84	-0.04	-1.50	1.50
4.39	0.57	4.13	-0.94	-4.84	-0.03	-0.94	-4.84	4.44	-0.04	-1.50	1.50
4.12	0.57	3.87	-0.98	-4.65	-0.02	-0.98	-4.65	4.24	-0.04	-1.50	1.50
5.15	0.93	4.76	-1.25	-5.94	0.27	-1.24	-5.95	5.44	-0.03	-1.47	1.47
5.47	0.90	5.07	-1.20	-6.12	0.23	-1.19	-6.13	5.63	-0.03	-1.47	1.47
4.12	0.56	3.87	-0.95	-4.64	-0.02	-0.95	-4.64	4.25	-0.03	-1.47	1.47
3.83	0.56	3.58	-0.98	-4.48	0.03	-0.98	-4.48	4.08	-0.03	-1.47	1.47
4.81	0.88	4.43	-1.22	-5.79	0.34	-1.20	-5.81	5.31	-0.01	-1.45	1.45
5.15	0.88	4.77	-1.19	-5.93	0.27	-1.17	-5.94	5.45	-0.01	-1.45	1.45
3.83	0.57	3.58	-0.95	-4.47	0.04	-0.94	-4.47	4.08	-0.01	-1.45	1.45
3.51	0.56	3.27	-0.96	-4.34	0.10	-0.96	-4.34	3.95	-0.01	-1.45	1.45
4.43	0.82	4.08	-1.16	-5.71	0.43	-1.12	-5.75	5.28	0.05	-1.44	1.44
4.82	0.87	4.45	-1.17	-5.78	0.34	-1.15	-5.81	5.33	0.05	-1.44	1.44
3.53	0.61	3.26	-0.93	-4.33	0.13	-0.92	-4.33	3.95	0.05	-1.44	1.44
3.15	0.55	2.91	-0.90	-4.26	0.22	-0.89	-4.28	3.91	0.05	-1.44	1.44
2.92	0.72	2.64	-0.78	-3.86	0.30	-0.75	-3.89	3.57	-0.21	-1.05	1.08
2.67	0.48	2.47	-0.60	-3.82	0.32	-0.57	-3.85	3.60	-0.21	-1.05	1.08
1.61	0.44	1.45	-0.55	-2.76	0.42	-0.48	-2.84	2.63	-0.21	-1.05	1.08
1.89	0.65	1.66	-0.74	-2.80	0.40	-0.67	-2.88	2.61	-0.21	-1.05	1.08
2.97	0.38	2.80	-0.48	-4.04	0.55	-0.40	-4.12	3.93	0.21	-1.06	1.08
3.21	0.40	3.03	-0.63	-4.14	0.50	-0.56	-4.21	3.96	0.21	-1.06	1.08
2.42	0.08	2.39	-0.67	-3.09	0.43	-0.59	-3.17	2.91	0.21	-1.06	1.08
2.14	0.11	2.08	-0.52	-2.99	0.48	-0.43	-3.08	2.89	0.21	-1.06	1.08
3.16	0.51	2.94	-0.75	-4.18	0.43	-0.70	-4.24	3.93	0.11	-1.12	1.12
3.33	0.60	3.08	-0.81	-4.25	0.26	-0.79	-4.27	3.94	0.11	-1.12	1.12
2.49	0.23	2.38	-0.75	-3.14	0.16	-0.74	-3.15	2.85	0.11	-1.12	1.12
2.33	0.12	2.27	-0.68	-3.07	0.32	-0.64	-3.11	2.85	0.11	-1.12	1.12
3.28	0.86	2.95	-0.91	-3.96	0.59	-0.80	-4.07	3.73	-0.08	-1.13	1.13
2.95	0.76	2.66	-0.87	-3.90	0.43	-0.81	-3.96	3.63	-0.08	-1.13	1.13
1.84	0.65	1.61	-0.74	-2.78	0.55	-0.60	-2.92	2.67	-0.08	-1.13	1.13

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
2.17	0.75	1.91	-0.79	-2.82	0.72	-0.57	-3.05	2.81	-0.08	-1.13	1.13
3.63	0.83	3.29	-0.93	-4.05	0.70	-0.78	-4.20	3.87	0.00	-1.17	1.17
3.29	0.81	2.97	-0.97	-3.98	0.60	-0.85	-4.10	3.75	0.00	-1.17	1.17
2.14	0.70	1.89	-0.79	-2.81	0.75	-0.54	-3.06	2.83	0.00	-1.17	1.17
2.48	0.72	2.21	-0.76	-2.87	0.86	-0.46	-3.17	2.97	0.00	-1.17	1.17
3.94	0.81	3.60	-0.91	-4.16	0.79	-0.73	-4.34	4.03	0.04	-1.21	1.21
3.64	0.84	3.30	-0.97	-4.07	0.71	-0.82	-4.23	3.88	0.04	-1.21	1.21
2.46	0.69	2.19	-0.77	-2.86	0.88	-0.45	-3.18	2.98	0.04	-1.21	1.21
2.75	0.66	2.48	-0.71	-2.94	0.95	-0.37	-3.29	3.12	0.04	-1.21	1.21
4.22	0.81	3.88	-0.89	-4.30	0.83	-0.69	-4.49	4.19	0.06	-1.25	1.25
3.95	0.87	3.60	-0.97	-4.18	0.80	-0.78	-4.37	4.04	0.06	-1.25	1.25
2.74	0.66	2.48	-0.73	-2.94	0.96	-0.37	-3.29	3.12	0.06	-1.25	1.25
2.99	0.61	2.74	-0.66	-3.04	0.99	-0.30	-3.40	3.26	0.06	-1.25	1.25
4.50	0.83	4.14	-0.88	-4.45	0.86	-0.68	-4.65	4.35	0.07	-1.28	1.28
4.24	0.89	3.88	-0.96	-4.32	0.84	-0.77	-4.52	4.19	0.07	-1.28	1.28
2.99	0.64	2.73	-0.70	-3.04	1.00	-0.33	-3.41	3.26	0.07	-1.28	1.28
3.23	0.59	2.98	-0.62	-3.16	1.02	-0.27	-3.52	3.39	0.07	-1.28	1.28
4.75	0.85	4.39	-0.88	-4.62	0.85	-0.70	-4.80	4.49	0.07	-1.32	1.32
4.52	0.92	4.14	-0.97	-4.48	0.86	-0.77	-4.68	4.34	0.07	-1.32	1.32
3.23	0.63	2.97	-0.67	-3.16	1.02	-0.31	-3.53	3.38	0.07	-1.32	1.32
3.44	0.58	3.19	-0.60	-3.29	1.01	-0.26	-3.62	3.50	0.07	-1.32	1.32
4.99	0.88	4.61	-0.90	-4.79	0.84	-0.72	-4.96	4.64	0.07	-1.35	1.35
4.77	0.95	4.38	-0.98	-4.64	0.86	-0.79	-4.83	4.49	0.07	-1.35	1.35
3.45	0.64	3.18	-0.66	-3.30	1.01	-0.32	-3.64	3.49	0.07	-1.35	1.35
3.65	0.59	3.39	-0.59	-3.43	0.99	-0.28	-3.74	3.61	0.07	-1.35	1.35
5.21	0.92	4.81	-0.92	-4.96	0.80	-0.77	-5.11	4.77	0.06	-1.37	1.38
5.01	0.98	4.60	-1.00	-4.81	0.85	-0.82	-4.99	4.63	0.06	-1.37	1.38
3.65	0.65	3.38	-0.65	-3.44	0.99	-0.34	-3.75	3.60	0.06	-1.37	1.38
3.83	0.60	3.57	-0.59	-3.57	0.95	-0.32	-3.85	3.70	0.06	-1.37	1.38
5.39	0.95	4.99	-0.95	-5.12	0.78	-0.81	-5.26	4.91	0.05	-1.40	1.40
5.23	1.01	4.80	-1.01	-4.98	0.82	-0.85	-5.14	4.77	0.05	-1.40	1.40
3.84	0.67	3.55	-0.66	-3.58	0.94	-0.39	-3.86	3.68	0.05	-1.40	1.40
3.99	0.63	3.72	-0.61	-3.72	0.90	-0.37	-3.96	3.79	0.05	-1.40	1.40
5.56	0.98	5.14	-0.98	-5.29	0.73	-0.86	-5.41	5.03	0.05	-1.42	1.42
5.41	1.04	4.98	-1.03	-5.14	0.79	-0.89	-5.29	4.90	0.05	-1.42	1.42
4.00	0.69	3.70	-0.67	-3.73	0.90	-0.43	-3.97	3.78	0.05	-1.42	1.42
4.13	0.64	3.85	-0.63	-3.86	0.85	-0.42	-4.07	3.87	0.05	-1.42	1.42
5.69	1.01	5.26	-1.01	-5.43	0.69	-0.90	-5.54	5.15	0.04	-1.44	1.44
5.58	1.06	5.13	-1.05	-5.30	0.75	-0.93	-5.43	5.03	0.04	-1.44	1.44
4.14	0.71	3.84	-0.69	-3.87	0.84	-0.48	-4.08	3.86	0.04	-1.44	1.44
4.24	0.67	3.95	-0.65	-3.99	0.79	-0.48	-4.16	3.95	0.04	-1.44	1.44

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.79	1.03	5.35	-1.04	-5.57	0.65	-0.95	-5.66	5.25	0.04	-1.45	1.45
5.70	1.08	5.25	-1.07	-5.45	0.70	-0.96	-5.56	5.14	0.04	-1.45	1.45
4.25	0.72	3.94	-0.70	-3.99	0.78	-0.52	-4.17	3.94	0.04	-1.45	1.45
4.33	0.68	4.03	-0.67	-4.11	0.73	-0.53	-4.26	4.02	0.04	-1.45	1.45
5.85	1.05	5.41	-1.06	-5.69	0.60	-0.99	-5.76	5.34	0.03	-1.47	1.47
5.80	1.09	5.34	-1.09	-5.59	0.66	-0.99	-5.68	5.25	0.03	-1.47	1.47
4.33	0.73	4.02	-0.71	-4.12	0.72	-0.56	-4.26	4.01	0.03	-1.47	1.47
4.38	0.69	4.08	-0.69	-4.21	0.66	-0.57	-4.33	4.08	0.03	-1.47	1.47
5.90	1.06	5.45	-1.08	-5.79	0.55	-1.01	-5.85	5.42	0.02	-1.48	1.48
5.87	1.10	5.40	-1.10	-5.70	0.61	-1.02	-5.78	5.34	0.02	-1.48	1.48
4.39	0.74	4.07	-0.72	-4.22	0.65	-0.61	-4.33	4.07	0.02	-1.48	1.48
4.42	0.70	4.11	-0.71	-4.31	0.59	-0.61	-4.40	4.13	0.02	-1.48	1.48
5.91	1.06	5.46	-1.10	-5.86	0.50	-1.05	-5.91	5.46	0.02	-1.49	1.49
5.91	1.10	5.44	-1.11	-5.80	0.56	-1.04	-5.86	5.42	0.02	-1.49	1.49
4.42	0.72	4.11	-0.72	-4.31	0.58	-0.63	-4.40	4.12	0.02	-1.49	1.49
4.43	0.69	4.12	-0.71	-4.37	0.51	-0.64	-4.44	4.16	0.02	-1.49	1.49
5.90	1.05	5.45	-1.10	-5.91	0.45	-1.06	-5.95	5.49	0.01	-1.49	1.49
5.91	1.08	5.46	-1.10	-5.86	0.51	-1.05	-5.92	5.47	0.01	-1.49	1.49
4.43	0.71	4.12	-0.73	-4.37	0.50	-0.66	-4.44	4.15	0.01	-1.49	1.49
4.41	0.68	4.12	-0.73	-4.41	0.44	-0.67	-4.47	4.17	0.01	-1.49	1.49
5.86	1.04	5.41	-1.11	-5.93	0.38	-1.08	-5.96	5.49	0.00	-1.49	1.49
5.90	1.06	5.44	-1.11	-5.91	0.46	-1.06	-5.95	5.50	0.00	-1.49	1.49
4.41	0.67	4.12	-0.72	-4.41	0.43	-0.67	-4.46	4.17	0.00	-1.49	1.49
4.38	0.64	4.10	-0.72	-4.43	0.36	-0.69	-4.46	4.16	0.00	-1.49	1.49
5.79	1.01	5.36	-1.11	-5.91	0.33	-1.09	-5.93	5.47	-0.01	-1.49	1.49
5.86	1.02	5.42	-1.09	-5.92	0.39	-1.06	-5.96	5.50	-0.01	-1.49	1.49
4.38	0.63	4.10	-0.72	-4.43	0.34	-0.68	-4.46	4.16	-0.01	-1.49	1.49
4.33	0.61	4.06	-0.73	-4.42	0.28	-0.71	-4.44	4.13	-0.01	-1.49	1.49
5.71	0.99	5.28	-1.11	-5.87	0.26	-1.10	-5.89	5.42	-0.02	-1.49	1.49
5.79	0.99	5.36	-1.08	-5.91	0.34	-1.06	-5.93	5.48	-0.02	-1.49	1.49
4.32	0.58	4.07	-0.70	-4.41	0.27	-0.68	-4.43	4.14	-0.02	-1.49	1.49
4.26	0.55	4.01	-0.72	-4.39	0.19	-0.71	-4.40	4.09	-0.02	-1.49	1.49
5.59	0.94	5.18	-1.10	-5.80	0.20	-1.09	-5.81	5.35	-0.03	-1.48	1.48
5.70	0.94	5.29	-1.06	-5.87	0.27	-1.05	-5.88	5.43	-0.03	-1.48	1.48
4.26	0.52	4.02	-0.69	-4.38	0.18	-0.68	-4.39	4.09	-0.03	-1.48	1.48
4.17	0.50	3.94	-0.72	-4.32	0.11	-0.71	-4.33	4.02	-0.03	-1.48	1.48
5.46	0.90	5.07	-1.10	-5.71	0.14	-1.09	-5.71	5.25	-0.04	-1.47	1.47
5.57	0.89	5.19	-1.05	-5.79	0.21	-1.04	-5.80	5.36	-0.04	-1.47	1.47
4.16	0.45	3.95	-0.67	-4.31	0.10	-0.67	-4.32	4.02	-0.04	-1.47	1.47
4.07	0.44	3.87	-0.71	-4.24	0.03	-0.71	-4.24	3.94	-0.04	-1.47	1.47
5.29	0.85	4.92	-1.08	-5.58	0.08	-1.08	-5.58	5.13	-0.05	-1.45	1.45

Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1	Tensione lungo direzione locale 2	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 2	Tensione massima	Tensione minima	Tensione alla Von Mises	Tensione lungo direzione locale 1 e normale 3	Tensione lungo direzione locale 2 e normale 3	Tensione tangenziale massima
SMaxTop	SMinTop	SVMTop	S11Bot	S22Bot	S12Bot	SMaxBot	SMinBot	SVMBot	S13Avg	S23Avg	SMaxAvg
N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2
5.44	0.83	5.07	-1.02	-5.69	0.15	-1.01	-5.70	5.26	-0.05	-1.45	1.45
4.06	0.39	3.88	-0.66	-4.23	0.02	-0.66	-4.23	3.94	-0.05	-1.45	1.45
3.95	0.38	3.77	-0.70	-4.14	-0.05	-0.70	-4.14	3.83	-0.05	-1.45	1.45
5.12	0.80	4.77	-1.07	-5.44	0.03	-1.07	-5.44	4.99	-0.06	-1.43	1.43
5.27	0.77	4.93	-1.00	-5.56	0.09	-0.99	-5.56	5.14	-0.06	-1.43	1.43
3.94	0.32	3.79	-0.65	-4.12	-0.05	-0.65	-4.12	3.84	-0.06	-1.43	1.43
3.82	0.31	3.67	-0.70	-4.02	-0.11	-0.70	-4.02	3.72	-0.06	-1.43	1.43
4.92	0.74	4.59	-1.05	-5.27	-0.01	-1.05	-5.27	4.83	-0.07	-1.40	1.40
5.09	0.71	4.78	-0.97	-5.42	0.04	-0.97	-5.42	5.00	-0.07	-1.40	1.40
3.81	0.25	3.69	-0.64	-4.00	-0.12	-0.64	-4.01	3.73	-0.07	-1.40	1.40
3.67	0.25	3.55	-0.70	-3.88	-0.17	-0.69	-3.88	3.59	-0.07	-1.40	1.40
4.70	0.69	4.40	-1.04	-5.10	-0.04	-1.04	-5.10	4.67	-0.07	-1.37	1.37
4.89	0.65	4.60	-0.95	-5.25	0.00	-0.95	-5.25	4.84	-0.07	-1.37	1.37
3.66	0.20	3.56	-0.64	-3.87	-0.17	-0.63	-3.87	3.60	-0.07	-1.37	1.37
3.51	0.21	3.41	-0.71	-3.73	-0.20	-0.70	-3.75	3.45	-0.07	-1.37	1.37
4.47	0.65	4.18	-1.03	-4.91	-0.04	-1.03	-4.91	4.49	-0.08	-1.34	1.34
4.67	0.60	4.40	-0.94	-5.07	-0.03	-0.94	-5.07	4.68	-0.08	-1.34	1.34
3.50	0.16	3.43	-0.65	-3.73	-0.21	-0.64	-3.74	3.46	-0.08	-1.34	1.34
3.33	0.17	3.25	-0.73	-3.58	-0.22	-0.71	-3.60	3.30	-0.08	-1.34	1.34
4.21	0.62	3.94	-1.02	-4.74	-0.02	-1.02	-4.74	4.32	-0.08	-1.30	1.30
4.44	0.56	4.19	-0.93	-4.89	-0.04	-0.93	-4.89	4.50	-0.08	-1.30	1.30
3.33	0.15	3.26	-0.68	-3.58	-0.22	-0.67	-3.60	3.31	-0.08	-1.30	1.30
3.14	0.17	3.06	-0.76	-3.44	-0.20	-0.75	-3.46	3.15	-0.08	-1.30	1.30
3.93	0.61	3.66	-1.02	-4.57	0.03	-1.02	-4.57	4.15	-0.06	-1.26	1.26
4.19	0.56	3.94	-0.94	-4.71	-0.02	-0.94	-4.71	4.32	-0.06	-1.26	1.26
3.15	0.16	3.07	-0.72	-3.44	-0.20	-0.71	-3.46	3.16	-0.06	-1.26	1.26
2.93	0.18	2.84	-0.79	-3.31	-0.15	-0.78	-3.32	3.01	-0.06	-1.26	1.26
3.62	0.60	3.36	-1.00	-4.42	0.12	-0.99	-4.42	4.02	-0.04	-1.21	1.22
3.92	0.57	3.67	-0.94	-4.54	0.03	-0.94	-4.54	4.15	-0.04	-1.21	1.22
2.95	0.20	2.86	-0.76	-3.32	-0.14	-0.76	-3.32	3.02	-0.04	-1.21	1.22
2.69	0.21	2.59	-0.81	-3.21	-0.05	-0.81	-3.21	2.89	-0.04	-1.21	1.22
3.30	0.59	3.05	-0.93	-4.29	0.25	-0.91	-4.31	3.94	0.02	-1.17	1.17
3.63	0.62	3.36	-0.92	-4.39	0.13	-0.92	-4.40	4.02	0.02	-1.17	1.17
2.74	0.24	2.63	-0.78	-3.21	-0.02	-0.78	-3.21	2.90	0.02	-1.17	1.17
2.44	0.19	2.35	-0.77	-3.12	0.10	-0.77	-3.13	2.82	0.02	-1.17	1.17

Napoli,. 12/09/2022

I verificatori delle strutture

Ing. Ph.D. Giancarlo Ramaglia

Ing. Ph.D. Stefano Belliazzì

REGIONE MOLISE
Comune di Sant'Elia a Pianisi
Provincia di Campobasso

Chiesa di Santa Maria *ad Nives*
Scavo archeologico, consolidamento e restauro

Progetto esecutivo
(DM 154/2017 art. 18)

COMMITTENTE

Università degli Studi del Molise

TECNICO INCARICATO

Prof. arch. Giulio Pane

CONSULENTE SCIENTIFICO PER IL RESTAURO

Prof. arch. Andrea Pane

COORDINAMENTO ARCHEOLOGICO

Prof. Carlo Ebanista

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE

Arch. Anna Maria Esposito

PIANO DI SICUREZZA IN PROGETTAZIONE

Data: settembre 2022

PROF. ARCH. GIULIO PANE
STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA, RESTAURO, URBANISTICA
VIA SANTA LUCIA 29 - 80132 NAPOLI - tf 0817640741 -
giupane@fastwebnet.it - giulio.pane@archiworldpec.it
COLLABORATORI: Arch. Anna Maria Esposito,
Arch. Maria Parente, Arch. Maria Pia Testa

TAVOLA
32

Premessa

L'esecuzione dei lavori previsti nel progetto in epigrafe è stata suddivisa in due tranches della durata di quattro mesi ciascuna, con un'interruzione relativa ai mesi più rigidi dal punto di vista climatico. Pertanto, tale periodo non sarà computato ai fini del calcolo del tempo utile per l'ultimazione dei lavori che sarà complessivamente di mesi otto.

Comune di Sant'Elia a Pianisi
Provincia di Campobasso

**PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Chiesa di Santa Maria ad Nives. Scavo archeologico, consolidamento e restauro.
COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE.
CANTIERE: Colle Pianisi, Sant'Elia a Pianisi (Campobasso)

Pesche , 30/08/2022



IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Anna Maria Esposito

(Architetto Esposito Anna Maria)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore UNIMOL Ferrucci Fabio)

Architetto Esposito Anna Maria

Via Campegna 85
80124 Napoli (NA)
Tel.: 0815933311 - Fax: 0815933311
E-Mail: arch.annaesposito@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:	Risanamento Conservativo
OGGETTO:	Chiesa di Santa Maria ad Nives. Scavo archeologico, consolidamento e restauro.
Importo presunto dei Lavori:	326' 585,66 euro
Numero imprese in cantiere:	1 (previsto)
Numero massimo di lavoratori:	6 (massimo presunto)
Entità presunta del lavoro:	486 uomini/giorno
Data inizio lavori:	24/04/2023
Data fine lavori (presunta):	19/12/2023
Durata in giorni (presunta):	240

Dati del CANTIERE:

Indirizzo:	Colle Pianisi
Città:	Sant'Elia a Pianisi (Campobasso)

COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale:	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
Indirizzo:	Via Francesco De Sanctis, 1
CAP:	86100
Città:	Campobasso (CB)
Telefono / Fax:	0874 4041

nella Persona di:

Nome e Cognome:	Fabio Ferrucci
Qualifica:	Direttore UNIMOL
Indirizzo:	Via E. Ruzzi, 198
Città:	Cupra Marittima (AP)
Codice Fiscale:	FRRFBA63R25F241U

RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome:	Giulio Pane
Qualifica:	Architetto
Indirizzo:	Via Santa Lucia 29
CAP:	80132
Città:	Napoli (NA)
Telefono / Fax:	0817640741 0817640741
Indirizzo e-mail:	giupane@fastwebnet.it
Codice Fiscale:	PNAGLI40E09F839S
Partita IVA:	03486110632

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:	Anna Maria Esposito
Qualifica:	Architetto
Indirizzo:	Via Campegna 85
CAP:	80124
Città:	Napoli (NA)
Telefono / Fax:	0815933311 0815933311
Indirizzo e-mail:	arch.annaesposito@tiscali.it
Codice Fiscale:	SPSNMR60M56F839G
Partita IVA:	07195021212

IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE



DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili

Carabinieri pronto intervento:	tel. 112
Servizio pubblico di emergenza Polizia:	tel. 113
Comando Vvf chiamate per soccorso:	tel. 115
Pronto Soccorso	tel. 118

Probabilità di esposizione al contagio COVID 19

Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone contagiate, aumenta con i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a parametri di prossimità e aggregazione associati all'organizzazione dei luoghi e delle attività lavorative (ambienti, organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.).

Danno

L'infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell'olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici.

Classe di rischio

Nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" l'INAIL individua per il settore delle costruzioni una classe di rischio BASSO e per gli operai edili una classe di rischio MEDIO-BASSO.

Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione

In considerazione degli elementi di rischio individuati, nel presente documento si descrivono le misure di prevenzione, protezione ed organizzazione, messe in atto al fine di garantire un adeguato livello di protezione per il personale impegnato in cantiere sulla base di quanto contenuto nel:

- "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" del 24 aprile 2020, allegato, in ultimo, al DPCM 2 marzo 2021;
- "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021, allegato all'Ord. Min. Salute del 21 maggio 2021;
- D.L. 21 settembre 2021, n. 127, "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";
- D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;
- DPCM 12 ottobre 2021 "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

La chiesa di Santa Maria ad Nives si trova nell'area sommitale dell'altura del colle Pianisi, situato a circa 3,7 km a nord - ovest del centro di Sant'Elia a Painisi. La viabilità dell'area e della zona immediatamente a ridosso della stessa è perdonale. Sulla zona in esame, classificata come zona 2 dal punto di vista della pericolosità sismica, vige il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. dicembre 1923, n. 3267.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'intervento comprende opere di scavo archeologico e lavori di restauro e consolidamento.

Queste ultime consistono in:

- Rimozione della vegetazione inferiore e superiore;
- Protezione delle creste murarie;
- Cucitura dei paramenti in muratura con fibre di basalto;
- Integrazioni murarie del sacco interno in pietrame irregolare misto a malta;
- Sigillatura profonda dei giunti di malta con altra compatibile con la preesistente;
- Colatura di malta a rifiuto nel sacco interno della muratura;
- Opere provvisorie sostitutive e/o integrative delle strutture messe in luce.

AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area del cantiere per le sue tipicità orografiche è interamente pedonale e non raggiungibile con mezzi d'opera tradizionale. Si è previsto pertanto l'utilizzo di un impianto di teleferica, a carico dell'impresa esecutrice, sia dal punto di vista dei costi che dell'acquisizione delle autorizzazione di competenza.

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Come si evince dalla tavola grafica allegata al presente PSC, l'organizzazione dell'area di cantiere e di tutti i servizi ad essa annessi dovrà tenere conto dell'orografia dei luoghi.

In particolare, al cantiere si accederà attraverso una strada collegata ad un'arteria a percorribilità veicolare. Da tale strada si giunge ad un'area da allestire per il cantiere, organizzata, come in planimetria, con le attrezzature (box mensa e box wc), un punto per il parcheggio di mezzi meccanici (automobili ecc) ed un'area per lo stoccaggio dei materiali.

Il trasporto dei materiali dal punto di stoccaggio all'area di cantiere vera e propria avverrà attraverso un impianto di teleferica, da mettere in opera, come detto, a cura dell'impresa esecutrice dei lavori.

Dal punto di vista dell'assetto idrogeologico l'area, vincolata ai sensi del R.D. 3267 del 30/12/1923, è classificata non a rischio.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area oggetto di intervento non presenta particolari rischi. Non sono infatti presenti altri cantieri preesistenti, né viabilità ad alta percorrenza.

L'orografia del territorio costituisce senz'altro un fattore significativo per lo svolgimento dei lavori, per l'approvvigionamento dei materiali. Significativo è inoltre anche il fattore climatico della zona. Difatti il rigido inverno molisano ha reso necessario dividere in due tranches i lavori previsti, per consentirne la realizzazione prevalentemente nei mesi primaverili ed estivi.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Con riferimento alle specifiche lavorazioni previste in progetto, non si ravvisano rischi particolari trasmessi dalle lavorazioni all'area circostante.

Particolari cautele dovranno invece essere osservate per il montaggio e la successiva gestione della teleferica occorrente per il trasporto dei materiali e dei mezzi d'opera.

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riguardanti l'installazione del suddetto impianto, tenendo conto di possibili interferenze con linee elettriche ecc.

Il montaggio dovrà essere fatto da personale specializzato. Dovrà inoltre essere opportunamente delimitato, con segnaletica, il percorso a terra della teleferica (quando questa è in movimento aereo), secondo le prescrizioni di legge.

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Dal punto di vista dell'assetto idrogeologico l'area, vincolata ai sensi del R.D. 3267 del 30/12/1923, è classificata non a rischio.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Dovranno essere realizzate recinzioni di cantiere sia nell'area di stoccaggio materiali e installazione della teleferica, sia nell'area delle lavorazioni di progetto (ampliamento scavo e interventi di restauro). La viabilità di cantiere, l'ubicazione degli apprestamenti (wc, spogliatoio, mensa) sono indicati nella planimetria di cantiere allegata.

Indicazioni per prevenzione rischio COVID

Sarà necessario rispettare tutte le prescrizioni di legge in materia di rischio Covid. Inoltre, la segnaletica da apporre in cantiere indicherà i comportamenti da assumere per prevenire il contagio.

Misure Preventive e Protettive generali:

- 1) segnale:  Indicazioni generali;
- 2) segnale:  Evitare gli assembramenti;
Evitare gli assembramenti al fine di garantire sempre la distanza minima.
- 3) segnale:  Evitare affollamenti in fila;
Evitare affollamenti durante fila.
- 4) segnale:  Igienizzarsi le mani;
Igienizzarsi le mani prima di raggiungere la postazione
- 5) segnale:  Disinfettare le superfici;
Disinfettare le superfici e gli oggetti di uso comune
- 6) segnale:  Utilizzo dell'ascensore;
Utilizzo dell'ascensore consentito ad una sola persona per volta.
- 7) segnale:  Utilizzo dei Bagni;
- 8) segnale:  Utilizzo delle aree fumatori;
- 9) segnale:  Sospensione mensa;
L'utilizzo della sala mensa è sospeso a causa delle disposizioni anti COVID-19
- 10) segnale:  Sospensione ping-pong;
L'utilizzo del tavolo da ping-pong è sospeso a causa delle disposizioni anti COVID-19
- 11) segnale:  Rifiuti COVID-19;
- 12) segnale:  Sanificazione della maniglia;
Sanificare la maniglia prima dell'utilizzo

13) segnale:  Ingresso limitato;
Ingresso consentito ad un numero limitato di persone per volta a causa delle disposizioni anti COVID-19

14) segnale:  Gel igienizzante;

15) segnale:  Soluzione igienizzante;

16) segnale:  Sapone igienizzante;

17) segnale:  Come lavarsi le mani;
Indicazioni su come lavarsi le mani

18) segnale:  Ingresso;

19) segnale:  Uscita;

20) segnale:  Indossare occhiali protettivi;


SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

	Divieto di accesso alle persone non autorizzate.
	Vietato fumare.
	Non toccare.
	Carichi sospesi.
	Carrelli di movimentazione.
	Pericolo generico.
	Calzature di sicurezza obbligatorie.
	Casco di protezione obbligatoria.
	Guanti di protezione obbligatoria.
	Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

	Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.	
	Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono).	
	Estintore.	
	Divieto di accesso alle persone non autorizzate.	
		Vietato l'accesso a persone con sintomi simil-influenzali



Indossare la mascherina



Distanziarsi di almeno un metro

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Preparazione delle aree di cantiere

Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere

Apprestamenti del cantiere

Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Montaggio e smontaggio di puntelli

Preparazione delle aree di cantiere (fase)

Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Sega circolare;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

- 2) Operaio comune;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice;
- c) Sega circolare;
- d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)

Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice;
- c) Sega circolare;
- d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

- 2) Operaio comune;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice;
- c) Sega circolare;
- d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice;
- c) Sega circolare;
- d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

- 2) Operaio comune;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice;
- c) Sega circolare;
- d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Montaggio e smontaggio di puntelli (sottofase)

Montaggio di puntellature di sostegno

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al montaggio di puntellature di sostegno;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** attrezzatura anticaduta.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore;
- b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice;
- c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

- 2) Operaio comune;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** attrezzatura anticaduta.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Rumore;
- c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Scala semplice;
- d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

LAVORI SPECIALISTICI (ARCHEOLOGIA E RESTAURO)

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:**Scavi archeologici**

- Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano
- Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali
- Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano

Restauri e messa in sicurezza

- Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra
- Disinfezione da microorganismi di opere in pietra
- Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra
- Restauro di strutture murarie in pietra

Scavi archeologici (fase)

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano (sottofase)

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano, in fosse fino alla profondità di 1 metro o entro quadratura predisposta su terreno fino alla profondità di 2 metri, con particolare cura per il recupero di eventuali reperti con pulizia e sistemazione degli stessi in idonee cassette.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto allo scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto allo scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
- d) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Andatoie e Passerelle;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Carriola;
- d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

- 2) Operaio comune;

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
- d) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Andatoie e Passerelle;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Carriola;
- d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali (sottofase)

Scavo archeologico estensivo di superficie a cielo aperto eseguito con mezzi meccanici, in presenza di strutture antiche non affioranti o parzialmente affioranti, precedentemente individuate mediante ricognizioni, indagini con strumentazioni o mediante saggi.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto allo scavo archeologico estensivo eseguito con mezzi meccanici;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: Addetto allo scavo archeologico estensivo eseguito con mezzi meccanici;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
- d) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Andatoie e Passerelle;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Carriola;
- d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

- 2) Operaio comune;

Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano (sottofase)

Rinterro manuale, con terreno di riporto o sabbia o ghiaietto, di scavo archeologico preliminarmente protetto con uno strato geotessile (in assenza di strutture) o di materiale traspirante.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al rinterro di scavo archeologico eseguito a mano;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al rinterro di scavo archeologico eseguito a mano;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
- d) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Andatoie e Passerelle;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Carriola;
- d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

- 2) Operaio comune;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al rinterro di scavo archeologico eseguito a mano;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
- d) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Andatoie e Passerelle;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Carriola;
- d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Restauri e messa in sicurezza (fase)

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra (sottofase)

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra mediante l'applicazione di biocida e successiva rimozione manuale di piante e apparati radicali.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** maschera con filtro specifico; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Biologico;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali per il restauro;
b) Pompa a mano per diserbante;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Nebbie; Getti, schizzi.

- 2) Operaio comune;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** maschera con filtro specifico; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Biologico;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali per il restauro;
b) Pompa a mano per diserbante;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Nebbie; Getti, schizzi.

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra (sottofase)

Disinfezione da colonie di microrganismi, autotrofi o/e eterotrofi, di opere in pietra, realizzata mediante applicazione di biocida in uno o più cicli e successiva rimozione meccanica di patine, di pellicole e di incrostazioni di natura biologica eseguita a impacchi e con l'ausilio di utensili manuali, compreso il risciacquo finale delle superfici e la canalizzazione delle acque.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla disinfezione da microrganismi di opere in pietra;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla disinfezione da microrganismi di opere in pietra;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** maschera con filtro specifico; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Biologico;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali per il restauro;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

- 2) Operaio comune;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla disinfezione da microrganismi di opere in pietra;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** maschera con filtro specifico; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)**

indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Biologico;
- b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali per il restauro;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra (sottofase)

Consolidamento di muratura in pietra; protezione delle creste murarie.

Lavoratori impegnati:

- 1) Operaio specializzato in opere di consolidamento di strutture archeologiche;
- 2) Operaio comune.;

Restauro di strutture murarie in pietra (sottofase)

Restauro di strutture murarie in pietra, integrazione di cavità e lacune, chiusura di fori d'andito.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al restauro di manufatti archeologici;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: restauro opere murarie in pietra;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali per il restauro;
- b) Ponte su cavalletti;
- c) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

- 2) Operaio comune;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: restauro opere murarie in pietra;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali per il restauro;
- b) Ponte su cavalletti;
- c) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

OPERE EDILI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

OPERE PER LA FRUIZIONE

Montaggio opere in alluminio prefabbricate

Posa in opera di pedane in alluminio

OPERE PER LA FRUIZIONE (fase)

Montaggio opere in alluminio prefabbricate (sottofase)

Posa in opera di pedane in alluminio (sottofase)

Montaggio in opera di pedane in alluminio su piedini regolabili.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al montaggio di pedane in alluminio;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al montaggio in opera di pedane in alluminio su piedini regolabili.;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** attrezzatura anticaduta; **g)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;

- b) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

- 1) Biologico;
- 2) Caduta dall'alto;
- 3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 4) Chimico;
- 5) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
- 6) Rumore;
- 7) Seppellimento, sprofondamento;
- 8) Vibrazioni.

RISCHIO: Biologico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra; Disinfezione da microorganismi di opere in pietra;

Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti biologici devono essere adottate le seguenti misure, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori: **a)** il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; **b)** le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici devono essere adeguatamente progettate; **c)** le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, devono essere principalmente di tipo collettivo e, solo se non è possibile evitare altrimenti l'esposizione, devono adottarsi misure di prevenzione individuali; **d)** nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, devono essere adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro; **e)** le aree in cui si svolgono attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, devono essere indicate con adeguato segnale di avvertimento; **f)** le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici devono essere adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni; **g)** l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti; **h)** i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici devono essere adeguati e chiaramente identificati; **i)** l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: **a)** i lavoratori devono disporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; **b)** i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; **c)** i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; **d)** nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: **a)** guanti; **b)** occhiali; **c)** maschere; **d)** tute; **e)** calzature.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Montaggio e smontaggio di puntelli;

Prescrizioni Organizzative:

Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve essere in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio

scorrevole, altri sistemi analoghi.

- b) Nelle lavorazioni:** Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano; Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali; Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano;

Prescrizioni Esecutive:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.

Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro.

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) Nelle lavorazioni:** Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: **a)** verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; **b)** accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; **c)** allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; **d)** non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; **e)** avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; **f)** accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; **g)** accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

- b) Nelle lavorazioni:** Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano; Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali; Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano;

Prescrizioni Esecutive:

Parapetti arretrati. I parapetti del ciglio superiore degli scavi devono risultare convenientemente arretrati e/o provvisti di tavola fermapiede anche al fine di evitare la caduta di materiali a ridosso dei posti di lavoro a fondo scavo.

- c) Nelle lavorazioni:** Restauro di strutture murarie in pietra;

Prescrizioni Esecutive:

Custodia dell'utensile. Non lasciare mai l'utensile in luoghi non sicuri, da cui potrebbe facilmente cadere. In particolare, durante il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta, nel tempo in cui non sono adoperati.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) Nelle lavorazioni:** Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra; Disinfezione da microorganismi di opere in pietra; Restauro di strutture murarie in pietra;

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: **a)** la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; **b)** le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente; **c)** il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; **d)** la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; **e)** devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; **f)** le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; **g)** devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere; Montaggio e smontaggio di puntelli; Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano; Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali; Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; **b)** gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; **c)** il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; **d)** il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; **e)** le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; **f)** deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; **g)** i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Montaggio e smontaggio di puntelli;
Nelle macchine: Autocarro;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; **b)** adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; **c)** riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; **d)** adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; **e)** progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; **f)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; **g)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; **h)** locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano; Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali; Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano;

Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle macchine:** Autocarro;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

- 1) Andatoie e Passerelle;
- 2) Argano a bandiera;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Attrezzi manuali per il restauro;
- 5) Carriola;
- 6) Pompa a mano per diserbante;
- 7) Ponte su cavalletti;
- 8) Ponteggio mobile o trabattello;
- 9) Scala semplice;
- 10) Sega circolare;
- 11) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 12) Trapano elettrico.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisorie predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** guanti; **b)** calzature di sicurezza; **c)** indumenti protettivi.

Argano a bandiera

L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Elettrocuzione;
- 4) Scivolamenti, cadute a livello;
- 5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** attrezzatura anticaduta; **e)** indumenti protettivi.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Punture, tagli, abrasioni;
- 2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza.

Attrezzi manuali per il restauro

Gli attrezzi manuali per il restauro sono degli utensili, variamente conformati a seconda della specifica funzione, comunemente adoperati per le varie fasi d'intervento (pulitura, consolidamento, stuccatura ecc.) su manufatti di pregio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Punture, tagli, abrasioni;
- 2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali per il restauro;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza.

Carriola

La carriola è un'attrezzatura di cantiere per la movimentazione manuale di materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Punture, tagli, abrasioni;
- 2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore carriola;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

Pompa a mano per diserbante

La pompa irroratrice manuale è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di diserbante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Getti, schizzi;
- 2) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore pompa a mano per diserbante;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** maschera con filtro specifico; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti è un'opera provvisoria costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisoria utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;

- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** guanti; **b)** calzature di sicurezza; **c)** indumenti protettivi.

Scala semplice

La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Movimentazione manuale dei carichi;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: **1)** le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; **2)** le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; **3)** in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antidrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antidrucciolo alle estremità superiori.

- 2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Rumore;
- 5) Scivolamenti, cadute a livello;
- 6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Rumore;
- 5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti antivibrazioni; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

Trapano elettrico

Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Rumore;
- 5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori; **b)** maschera antipolvere; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza.

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

- 1) Autocarro.

Autocarro

L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Getti, schizzi;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Rumore;
- 7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); **c)** guanti (all'esterno della cabina); **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi; **f)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA	Lavorazioni	Potenza Sonora dB(A)	Scheda
Sega circolare	Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere.	113.0	908-(IEC-19)-RPO-01
Smerigliatrice angolare (flessibile)	Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere.	113.0	931-(IEC-45)-RPO-01
Trapano elettrico	Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Montaggio e smontaggio di puntelli; Posa in opera di pedane in alluminio .	107.0	943-(IEC-84)-RPO-01

MACCHINA	Lavorazioni	Potenza Sonora dB(A)	Scheda
Autocarro	Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere.	103.0	940-(IEC-72)-RPO-01

COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 33° g al 467° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 86 giorni lavorativi.

Fasi:

- Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano
- Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 467° g per 98 giorni lavorativi, e dal 33° g al 467° g per 86 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 33° g al 96° g per 43 giorni lavorativi, dal 404° g al 467° g per 43 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
- b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
- c) Utilizzo di casco
- d) Utilizzo di maschera antipolvere

Rischi Trasmissibili:

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano: <Nessuno>

Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali: <Nessuno>

2) Interferenza nel periodo dal 47° g al 406° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi.

Fasi:

- Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali
- Disinfezione da microorganismi di opere in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 33° g al 467° g per 86 giorni lavorativi, e dal 47° g al 406° g per 23 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 47° g al 63° g per 12 giorni lavorativi, dal 404° g al 406° g per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

3) Interferenza nel periodo dal 47° g al 406° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi.

Fasi:

- Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali
- Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 33° g al 467° g per 86 giorni lavorativi, e dal 47° g al 406° g per 26 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 47° g al 64° g per 13 giorni lavorativi, dal 404° g al 406° g per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
- b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
- c) Utilizzo di casco
- d) Utilizzo di maschera antipolvere

Rischi Trasmissibili:

Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali: <Nessuno>

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra: <Nessuno>

4) Interferenza nel periodo dal 47° g al 406° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi.

Fasi:

- Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano
- Disinfezione da microorganismi di opere in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 467° g per 98 giorni lavorativi, e dal 47° g al 406° g per 23 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 47° g al 63° g per 12 giorni lavorativi, dal 396° g al 406° g per 8 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
- b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di maschera con filtro specifico

Rischi Trasmissibili:

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano: <Nessuno>

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra: <Nessuno>

5) Interferenza nel periodo dal 47° g al 406° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 23 giorni lavorativi.

Fasi:

- Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra
- Disinfezione da microorganismi di opere in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 47° g al 406° g per 26 giorni lavorativi, e dal 47° g al 406° g per 23 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 47° g al 63° g per 12 giorni lavorativi, dal 391° g al 406° g per 11 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra: <Nessuno>

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra: <Nessuno>

6) Interferenza nel periodo dal 47° g al 406° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi.

Fasi:

- Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano
- Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 467° g per 98 giorni lavorativi, e dal 47° g al 406° g per 26 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 47° g al 64° g per 13 giorni lavorativi, dal 396° g al 406° g per 8 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

c) Utilizzo di maschera con filtro specifico

Rischi Trasmissibili:

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano: <Nessuno>

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra: <Nessuno>

7) Interferenza nel periodo dal 49° g al 406° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi.

Fasi:

- Disinfezione da microorganismi di opere in pietra
- Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 47° g al 406° g per 23 giorni lavorativi, e dal 49° g al 466° g per 95 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 49° g al 63° g per 10 giorni lavorativi, dal 396° g al 406° g per 8 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

Rischi Trasmissibili:

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra: <Nessuno>

Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra: <Nessuno>

8) Interferenza nel periodo dal 49° g al 406° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi.

Fasi:

- Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra
- Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 47° g al 406° g per 26 giorni lavorativi, e dal 49° g al 466° g per 95 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 49° g al 64° g per 11 giorni lavorativi, dal 396° g al

406° g per 8 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
- b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. (DPI da adottare)
- c) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra: <Nessuno>

Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra: <Nessuno>

9) Interferenza nel periodo dal 49° g al 466° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 84 giorni lavorativi.

Fasi:

- Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano
- Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 467° g per 98 giorni lavorativi, e dal 49° g al 466° g per 95 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 49° g al 103° g per 37 giorni lavorativi, dal 396° g al 466° g per 47 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

- b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

Rischi Trasmissibili:

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano: <Nessuno>

Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra: <Nessuno>

10) Interferenza nel periodo dal 49° g al 466° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 74 giorni lavorativi.

Fasi:

- Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali
- Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 33° g al 467° g per 86 giorni lavorativi, e dal 49° g al 466° g per 95 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 49° g al 96° g per 32 giorni lavorativi, dal 404° g al 466° g per 42 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

- b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. (DPI da adottare)

- c) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

- d) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei mezzi d'opera. (DPI da adottare)

- e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali: <Nessuno>

Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra: <Nessuno>

11) Interferenza nel periodo dal 64° g al 64° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.

Fasi:

- Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra
- Restauro di strutture murarie in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 47° g al 406° g per 26 giorni lavorativi, e dal 64° g al 467° g per 78 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 64° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra: <Nessuno>

Restauro di strutture murarie in pietra:

- a) Chimico
- b) Chimico

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

12) Interferenza nel periodo dal 64° g al 467° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi.

Fasi:

- Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali
- Restauro di strutture murarie in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 33° g al 467° g per 86 giorni lavorativi, e dal 64° g al 467° g per 78 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 96° g per 22 giorni lavorativi, dal 410° g al 467° g per 39 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
- b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. (DPI da adottare)
- c) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
- d) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei mezzi d'opera. (DPI da adottare)
- e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali: <Nessuno>

Restauro di strutture murarie in pietra:

- a) Chimico
- b) Chimico

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

13) Interferenza nel periodo dal 64° g al 467° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 66 giorni lavorativi.

Fasi:

- Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano
- Restauro di strutture murarie in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 467° g per 98 giorni lavorativi, e dal 64° g al 467° g per 78 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 103° g per 27 giorni lavorativi, dal 410° g al 467° g per 39 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
- b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

Rischi Trasmissibili:

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano: <Nessuno>

Restauro di strutture murarie in pietra:

- a) Chimico
- b) Chimico

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

14) Interferenza nel periodo dal 64° g al 466° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 76 giorni lavorativi.

Fasi:

- Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra
- Restauro di strutture murarie in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 49° g al 466° g per 95 giorni lavorativi, e dal 64° g al 467° g per 78 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 118° g per 38 giorni lavorativi, dal 410° g al 466° g per 38 giorni lavorativi.

Coordinamento:

- a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra: <Nessuno>

Restauro di strutture murarie in pietra:

- a) Chimico
- b) Chimico

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

15) Interferenza nel periodo dal 88° g al 447° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 26 giorni lavorativi.

Fasi:

- Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano
- Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 88° g al 447° g per 26 giorni lavorativi, e dal 49° g al 466° g per 95 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 105° g per 13 giorni lavorativi, dal 431° g

al 447° g per 13 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano: <Nessuno>

Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra: <Nessuno>

16) Interferenza nel periodo dal 88° g al 447° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi.

Fasi:

- Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali

- Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 33° g al 467° g per 86 giorni lavorativi, e dal 88° g al 447° g per 26 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 96° g per 6 giorni lavorativi, dal 431° g al 447° g per 13 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

c) Utilizzo di casco

Rischi Trasmissibili:

Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali: <Nessuno>

Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano: <Nessuno>

17) Interferenza nel periodo dal 88° g al 447° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 26 giorni lavorativi.

Fasi:

- Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano

- Restauro di strutture murarie in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 88° g al 447° g per 26 giorni lavorativi, e dal 64° g al 467° g per 78 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 105° g per 13 giorni lavorativi, dal 431° g al 447° g per 13 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

c) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano: <Nessuno>

Restauro di strutture murarie in pietra:

a) Chimico

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

b) Chimico

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

18) Interferenza nel periodo dal 88° g al 447° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 24 giorni lavorativi.

Fasi:

- Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano

- Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 467° g per 98 giorni lavorativi, e dal 88° g al 447° g per 26 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 103° g per 11 giorni lavorativi, dal 431° g al 447° g per 13 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

19) Interferenza nel periodo dal 103° g al 467° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi.

Fasi:

- Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

- Restauro di strutture murarie in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 470° g per 24 giorni lavorativi, e dal 64° g al 467° g per 78 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 110° g per 6 giorni lavorativi, dal 463° g

al 467° g per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
e) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
g) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
h) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

Restauro di strutture murarie in pietra:

a) Chimico	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Chimico	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE

20) Interferenza nel periodo dal 103° g al 467° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi.

Fasi:

- Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 470° g per 24 giorni lavorativi, e dal 29° g al 467° g per 98 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 103° g per 1 giorno lavorativo, dal 463° g al 467° g per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. (DPI da adottare)

c) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
e) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
g) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
h) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano: <Nessuno>

21) Interferenza nel periodo dal 103° g al 466° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi.

Fasi:

- Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 470° g per 24 giorni lavorativi, e dal 49° g al 466° g per 95 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 110° g per 6 giorni lavorativi, dal 463° g al 466° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
e) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
g) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
h) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE

- i) Inalazione polveri, fibre
- j) Investimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra: <Nessuno>

22) Interferenza nel periodo dal 104° g al 466° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi.

Fasi:

- Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 470° g per 23 giorni lavorativi, e dal 49° g al 466° g per 95 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 104° g al 111° g per 6 giorni lavorativi, dal 466° g al 466° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
e) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
g) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
h) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra: <Nessuno>

23) Interferenza nel periodo dal 104° g al 467° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi.

Fasi:

- Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Restauro di strutture murarie in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 470° g per 23 giorni lavorativi, e dal 64° g al 467° g per 78 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 104° g al 111° g per 6 giorni lavorativi, dal 466° g al 467° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
e) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
g) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
h) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

Restauro di strutture murarie in pietra:

a) Chimico	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Chimico	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE

24) Interferenza nel periodo dal 105° g al 112° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi.

Fasi:

- Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra
- Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 49° g al 466° g per 95 giorni lavorativi, e dal 4° g al 474° g per 24 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 105° g al 112° g per 6 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra: <Nessuno>

Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE

25) Interferenza nel periodo dal 105° g al 105° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.

Fasi:

- **Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano**
- **Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 88° g al 447° g per 26 giorni lavorativi, e dal 4° g al 474° g per 24 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 105° g al 105° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano: <Nessuno>

Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE

26) Interferenza nel periodo dal 105° g al 467° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi.

Fasi:

- **Restauro di strutture murarie in pietra**
- **Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 467° g per 78 giorni lavorativi, e dal 4° g al 474° g per 24 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 105° g al 112° g per 6 giorni lavorativi, dal 467° g al 467° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Restauro di strutture murarie in pietra:

a) Chimico	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Chimico	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE

Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE

27) Interferenza nel periodo dal 398° g al 406° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi.

Fasi:

- **Disinfezione da microorganismi di opere in pietra**
- **Posa in opera di pedane in alluminio**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 47° g al 406° g per 23 giorni lavorativi, e dal 398° g al 427° g per 19 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 398° g al 406° g per 6 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra: <Nessuno>

Posa in opera di pedane in alluminio : <Nessuno>

28) Interferenza nel periodo dal 398° g al 427° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi.

Fasi:

- Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano
- Posa in opera di pedane in alluminio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 467° g per 98 giorni lavorativi, e dal 398° g al 427° g per 19 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 398° g al 427° g per 19 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano: <Nessuno>

Posa in opera di pedane in alluminio : <Nessuno>

29) Interferenza nel periodo dal 398° g al 427° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi.

Fasi:

- Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra
- Posa in opera di pedane in alluminio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 49° g al 466° g per 95 giorni lavorativi, e dal 398° g al 427° g per 19 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 398° g al 427° g per 19 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra: <Nessuno>

Posa in opera di pedane in alluminio : <Nessuno>

30) Interferenza nel periodo dal 398° g al 406° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi.

Fasi:

- Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra
- Posa in opera di pedane in alluminio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 47° g al 406° g per 26 giorni lavorativi, e dal 398° g al 427° g per 19 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 398° g al 406° g per 6 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra: <Nessuno>

Posa in opera di pedane in alluminio : <Nessuno>

31) Interferenza nel periodo dal 404° g al 427° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni lavorativi.

Fasi:

- Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali
- Posa in opera di pedane in alluminio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 33° g al 467° g per 86 giorni lavorativi, e dal 398° g al 427° g per 19 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 404° g al 427° g per 16 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

32) Interferenza nel periodo dal 410° g al 427° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi.

Fasi:

- Restauro di strutture murarie in pietra
- Posa in opera di pedane in alluminio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 467° g per 78 giorni lavorativi, e dal 398° g al 427° g per 19 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 410° g al 427° g per 12 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Restauro di strutture murarie in pietra:

- a) Chimico
- b) Chimico

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Posa in opera di pedane in alluminio : <Nessuno>

33) Interferenza nel periodo dal 463° g al 467° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi.

Fasi:

- Montaggio e smontaggio di puntelli
- Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 6° g al 476° g per 18 giorni lavorativi, e dal 29° g al 467° g per 98 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 463° g al 467° g per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Montaggio e smontaggio di puntelli:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano: <Nessuno>

34) Interferenza nel periodo dal 463° g al 467° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi.

Fasi:

- Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 470° g per 24 giorni lavorativi, e dal 33° g al 467° g per 86 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 463° g al 467° g per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

c) Utilizzo di casco

d) Utilizzo di maschera antipolvere

Rischi Trasmissibili:

Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

- a) Rumore
- b) Inalazione polveri, fibre
- c) Rumore
- d) Caduta di materiale dall'alto o a livello
- e) Rumore
- f) Inalazione polveri, fibre
- g) Rumore
- h) Caduta di materiale dall'alto o a livello
- i) Inalazione polveri, fibre
- j) Investimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali: <Nessuno>

35) Interferenza nel periodo dal 463° g al 467° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi.

Fasi:

- Montaggio e smontaggio di puntelli
- Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 6° g al 476° g per 18 giorni lavorativi, e dal 33° g al 467° g per 86 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 463° g al 467° g per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

c) Utilizzo di casco

d) Utilizzo di maschera antipolvere

Rischi Trasmissibili:

Montaggio e smontaggio di puntelli:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO

Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali: <Nessuno>**36) Interferenza nel periodo dal 463° g al 466° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi.****Fasi:****- Montaggio e smontaggio di puntelli****- Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 6° g al 476° g per 18 giorni lavorativi, e dal 49° g al 466° g per 95 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 463° g al 466° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

*Rischi Trasmissibili:***Montaggio e smontaggio di puntelli:**

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO

Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra: <Nessuno>**37) Interferenza nel periodo dal 463° g al 467° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi.****Fasi:****- Montaggio e smontaggio di puntelli****- Restauro di strutture murarie in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 6° g al 476° g per 18 giorni lavorativi, e dal 64° g al 467° g per 78 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 463° g al 467° g per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

*Rischi Trasmissibili:***Montaggio e smontaggio di puntelli:**

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO

Restauro di strutture murarie in pietra:

- a) Chimico

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

- b) Chimico

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

38) Interferenza nel periodo dal 466° g al 467° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi.**Fasi:****- Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere****- Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 470° g per 23 giorni lavorativi, e dal 29° g al 467° g per 98 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 466° g al 467° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

*Rischi Trasmissibili:***Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere:**

- a) Rumore

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

- b) Inalazione polveri, fibre

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

- c) Rumore

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

- d) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

- e) Rumore

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

- f) Inalazione polveri, fibre

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

- g) Rumore

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

- h) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

- i) Inalazione polveri, fibre

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

- j) Investimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano: <Nessuno>**39) Interferenza nel periodo dal 466° g al 467° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi.****Fasi:****- Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere**

- Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 470° g per 23 giorni lavorativi, e dal 33° g al 467° g per 86 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 466° g al 467° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
e) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
g) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
h) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali: <Nessuno>

40) Interferenza nel periodo dal 467° g al 467° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.

Fasi:

- Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano

- Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 467° g per 98 giorni lavorativi, e dal 4° g al 474° g per 24 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 467° g al 467° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano: <Nessuno>

Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE

41) Interferenza nel periodo dal 467° g al 467° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.

Fasi:

- Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali

- Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 33° g al 467° g per 86 giorni lavorativi, e dal 4° g al 474° g per 24 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 467° g al 467° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

c) Utilizzo di casco

d) Utilizzo di maschera antipolvere

Rischi Trasmissibili:

Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali: <Nessuno>

Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Trattandosi di un'unica impresa, occorrerà rispettare l'organizzazione e la previsione di utilizzo delle parti comuni, anche per la prevenzione dei rischi di trasmissione del COVID.

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Descrizione:

E' previsto l'impiego di un'unica impresa.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

☒ Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'organizzazione delle emergenze sarà a cura dell'impresa esecutrice.

CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
 - Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- si allegano, altresì:
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
 - Stima costi sicurezza;
 - Planimetria di cantiere.

INDICE

Lavoro	pag.	2
Committenti	pag.	3
Responsabili	pag.	4
Imprese	pag.	5
Documentazione	pag.	7
Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere	pag.	8
Descrizione sintetica dell'opera	pag.	9
Area del cantiere	pag.	10
Caratteristiche area del cantiere	pag.	11
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere	pag.	12
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante	pag.	13
Descrizione caratteristiche idrogeologiche	pag.	14
Organizzazione del cantiere	pag.	15
Segnaletica generale prevista nel cantiere	pag.	17
Lavorazioni e loro interferenze	pag.	20
• Allestimento del cantiere	pag.	20
• Preparazione delle aree di cantiere (fase)	pag.	20
• Montaggio e smontaggio della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)	pag.	20
• Apprestamenti del cantiere (fase)	pag.	21
• Allestimento e smobilizzo di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase)	pag.	21
• Allestimento e smobilizzo di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)	pag.	22
• Montaggio e smontaggio di puntelli (sottofase)	pag.	22
• Lavori specialistici (archeologia e restauro)	pag.	23
• Scavi archeologici (fase)	pag.	23
• Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano (sottofase)	pag.	23
• Scavo archeologico eseguito con mezzi manuali (sottofase)	pag.	24
• Movimentazione materiali di risulta e rinterro di scavo archeologico eseguito a mano (sottofase)	pag.	25
• Restauri e messa in sicurezza (fase)	pag.	25
• Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra (sottofase)	pag.	25
• Disinfezione da microorganismi di opere in pietra (sottofase)	pag.	26
• Consolidamento strutturale e protezione di strutture murarie in pietra (sottofase)	pag.	27
• Restauro di strutture murarie in pietra (sottofase)	pag.	27
• Opere edili	pag.	28
• Opere per la fruizione (fase)	pag.	28
• Montaggio opere in alluminio prefabbricate (sottofase)	pag.	28
• Posa in opera di pedane in alluminio (sottofase)	pag.	28
Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive.	pag.	29
Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni	pag.	33
Macchine utilizzate nelle lavorazioni	pag.	37
Potenza sonora attrezzature e macchine	pag.	38
Coordinamento generale del psc	pag.	39
Coordinamento delle lavorazioni e fasi	pag.	40
Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	pag.	52
Modalita' organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione tra le imprese/lavoratori autonomi	pag.	53

Disposizioni per la consultazione degli rls	pag.	54
Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori	pag.	55
Conclusioni generali	pag.	56

Pesche , 30/08/2022

Firma

Anna Maria Esposito



ALLEGATO "A"

Comune di Sant'Elia a Pianisi
Provincia di Campobasso

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Chiesa di Santa Maria ad Nives. Scavo archeologico, consolidamento e restauro.

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE.

CANTIERE: Colle Pianisi, Sant'Elia a Pianisi (Campobasso)

Comune di Sant'Elia a Pianisi , 13/09/2022



IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Anna Maria Esposito
(Architetto Esposito Anna Maria)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore UNIMOL Ferrucci Fabio)

Architetto Esposito Anna Maria

Via Campegna 85
80124 Napoli (NA)
Tel.: 0815933311 - Fax: 0815933311
E-Mail: arch.annaesposito@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.